






UNITED STATES OF AMERICA



FOUNDED 1836

---

WASHINGTON, D.C.

B19574





INDEX-CATALOGUE  
OF THE  
LIBRARY OF THE  
SURGEON GENERAL'S OFFICE

UNITED STATES ARMY

---

AUTHORS AND SUBJECTS

---

THIRD SERIES  
VOL. VI  
GÉ-IZZET BEY



WASHINGTON  
GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1926

ADDITIONAL COPIES  
OF THIS PUBLICATION MAY BE PROCURED FROM  
THE SUPERINTENDENT OF DOCUMENTS  
GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
WASHINGTON, D. C.  
AT  
\$2.90 PER COPY

Arch.

Z

675. M4

I 38

Sen. 3

V. 6

1926

C. 2

WAR DEPARTMENT, OFFICE OF THE SURGEON GENERAL,

ARMY MEDICAL LIBRARY,

Washington, February 10, 1927.

Maj. Gen. M. W. IRELAND,

*Surgeon General, U. S. Army.*

GENERAL: I have the honor to present herewith the sixth volume of the Third Series of the Index Catalogue of the Library, representing 14,343 author titles, 6,111 book titles, and 61,528 titles of articles in periodicals. The Library now contains 315,878 bound volumes, 42,768 unbound volumes, and 470,993 pamphlets; in all, a total of 829,639 volumes and pamphlets, 6,926 portraits of physicians, 740 medical engravings and prints, 443 medical caricatures, and 495 incunabula. Exclusive of the transactions of societies, the Library subscribes for 1,925 periodicals of medicine and its closely allied subjects, of which 1,660 are on deposit in the main library and the remainder are filed in the Statistical Section.

Beginning with Volume VI the material catalogued under subject titles covers only the period prior to January 1, 1926. Author titles covering books and pamphlets are indexed up to date. This arrangement will be continued until the completion of the Third Series. Subject titles omitted from this publication can be found in the Index Medicus for 1926 and in the Quarterly Cumulative Index Medicus for subsequent years.

The following table shows the number of published titles:

	Author titles	Subject title		Portraits
		Book titles	Journal articles	
Total in First Series.....	176,364	168,537	511,112	4,335
Total in Second Series.....	169,812	136,405	645,557	914
Third Series, Vol. I.....	3,137	4,537	29,602	141
Third Series, Vol. II.....	2,983	2,700	29,504	241
Third Series, Vol. III.....	10,572	8,458	76,129	1,021
Third Series, Vol. IV.....	8,778	4,267	48,120	51
Third Series, Vol. V.....	6,312	5,518	59,231	75
Third Series, Vol. VI.....	14,343	6,111	61,528	148
Total to date.....	392,301	336,533	1,460,783	6,926

Very respectfully,

JAMES M. PHALEN,  
*Lieut. Colonel, Medical Corps, U. S. A.,*  
*Librarian, Army Medical Library.*





SIXTH ADDITION TO THE  
ALPHABETICAL LIST  
OF  
ABBREVIATIONS OF TITLES  
OF  
MEDICAL PERIODICALS  
PUBLISHED IN THE TWENTY-FIRST VOLUME  
SECOND SERIES  
OF THE  
INDEX-CATALOGUE

For explanations, see the Alphabetical List of Abbreviations of Titles, etc., in Vol. XXI, 2. s.

A

Abhandl. a. d. Augenh. u. ihr. Grenzgeb., Berl.	Abhandlungen aus der Augenheilkunde und ihren Grenzgebieten. [Beihefte zur Zeitschrift für Augenheilkunde.] C. Behr [ <i>et al.</i> ], Hrsg. Berlin. Heft 1, 1926. 8°
Abhandl. a. d. Geb. d. klin. Zahnheilk., Berl.	Abhandlungen aus dem Gebiete der klinischen Zahnheilkunde. F. Williger [ <i>et al.</i> ], Hrsg. Berlin. Hefte 2-18, 1914-25. 8°.
Abhandl. a. d. Geb. d. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg.	Abhandlungen aus dem Gebiete der Psychotherapie und medizinischen Psychologie. A. Moll, Hrsg. Stuttgart. Heft 1-5, 1925-6. 8°. [Continued from: Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol.]
Abstr. Theses Univ. Chicago, Sc. Ser. 1922-3, Chicago.	Abstracts of Theses, the University of Chicago, science series, 1922-3. Chicago. v. 1, 1925. 8°.
Acta med. scandin., Stockholm.	Acta medica scandinavica: Subtitle, Nordiskt Medicinskt Arkiv. I. Holmgren, H. I. Bing [ <i>et al.</i> ] editors. Stockholm. v. 52-63, 1919-25-6. 8°.
Acta obstet. et gynecol. scandin., Helsingfors.	Acta obstetricia et gynecologica scandinavica. K. Brandt [ <i>et al.</i> ], redactores. Helsingfors. v. 4, 1926. 8°. [Continuation of: Acta gynecologica scandinavica.]
Acta psychiat. et neurol., Copenh.	Acta psychiatrica et neurologica. B. Brouwer [ <i>et al.</i> ], redactores. [Quarterly.] Copenhagen. v. 1, 1926. 8°.
Acta tuberc. scandin., Copenhag.	Acta tuberculosea scandinavica. S. Bang [ <i>et al.</i> ], editors. Copenhagen. v. 1-2, 1925-6. 8°.
Am. Child Health Ass. Tr., N. Y.	American Child Health Association; Transactions of the third annual meeting, Atlantic City, New Jersey, May 17-22, 1926. New York. v. 2, 1922. 8°.
Am. Heart J., St. Louis.	American (The) Heart Journal. St. Louis. v. 1, 1925-6, 8°.
Am. J. Psychiat., Balt.	Americal (The) Journal of Psychiatry. Baltimore. v. 1-5, 1921-6. 8°. [Continuation of: Am. J. Insan., Balt.]
Ann. Entomol. Soc. Am., Columbus.	Annals of the Entomological Society of America. Columbus. v. 18, 1925. 8°.
Ann. Eugenics, Cambridge.	Annals of Eugenics; a journal for the scientific study of racial problems. Cambridge. v. 1, 1925-6. 4°.

<b>Ann. d. Manic. prov. di Catanzaro, Palermo.</b>	Annali del Manicomio provinciale di Catanzaro. Palermo. v. 1-7, 1914-20. 8°.
<b>Ann. Soc. belge de méd. trop., Brux.</b>	Annales de la Société belge de médecine tropicale. M. Goemaere, éditeur. [Irregular.] Bruxelles. v. 5-6, 1925-6. 8°.
<b>Anthropophyteia, Leipz.</b>	Anthropophyteia. Jahrbücher für folkloristische Erhebungen und Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral. F. S. Krauss, Hrsg. Leipzig. v. 1-10, 1904-13. 8°.
<b>Arb. z. ang. Psychiat., Bern &amp; Leipz.</b>	Arbeiten zur angewandten Psychiatrie. W. Morgenthaler, Hrsg. Bern & Leipzig. v. 1-4, 1921. 8°.
<b>Arb. a. d. Geb. d. exper. Biol., Berl.</b>	Arbeiten aus dem Gebiet der experimentellen Biologie. J. Schaxel, Hrsg. Berlin. Heft 1-3, 1921-2. roy. 8°.
<b>Arch. Andrew Todd McClintock Mem. Found., Wilkes-Barre.</b>	Archives of the Andrew Todd McClintock Memorial Foundation for the diseases of the alimentary canal. Wilkes-Barre. v. 1, 1925. 8°.
<b>Arch. f. Balneol. u. med. Klimatol., Berl.</b>	Archiv für Balneologie und medizinische Klimatologie. K. Aschoff [et al.], Hrsg. Berlin. v. 1, 1925-6. 8°.
<b>Arch. Dis. Childhood, Lond.</b>	Archives of Disease in Childhood. London. v. 1, 1926. 8°.
<b>Arch. d'électr. méd. expér., Bordeaux.</b>	Archives d'électricité médicale expérimentales et cliniques. J. Bergonié, fondateur. [Monthly.] Bordeaux. v. 22-25, 1913-17. 8°.
<b>Arch. ital. di dermat., sif., [etc.], Bologna.</b>	Archivio italiano di dermatologia, sifilografia e venereologia. L. Martinotti, redattore. [Bi-monthly.] Bologna. v. 1, 1925-6. 8°.
<b>Arch. méd.-chir. de l'appar. respir., Par.</b>	Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire. (Cage thoracique-trachée et bronches; poumons et plèvres-médiastin.) Pierre Pruvost & Jean Quénu, rédacteurs. [Bi-monthly.] Paris. v. 1, 1926. 8°.
<b>Arch. Pathol., Chicago.</b>	Archives of Pathology and Laboratory Medicine. Chicago. v. 1, 1926. roy. 8°.
<b>Arch. Phys. Therap. X-ray, Radium, Omaha.</b>	Archives of Physical Therapy, X-ray, Radium; with International abstract; official Journal American College of Physical Therapy. Omaha. v. 7, 1926. 8°. [Continuation of: J. Radiol.]
	Archive für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsmechanik. See: Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie. Berlin, 1925; ii, & Wilhelm Roux' Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, Berlin, 1925, cv.
<b>Army M. Bull., Carlisle, Pa.</b>	Army Medical Bulletin, Carlisle, Pa. 1922-6. 8°.

## B

<b>Beitr. z. Heilk. (Abt. Augenh.), Berl.</b>	Beiträge zur Heilkunde. Abteilung Augenheilkunde. H. Schöppler, Hrsg. Berlin. Heft 1, 1920. 8°.
<b>Beitr. z. Heilk. (Abt. Biol.), Berl.</b>	Beiträge zur Heilkunde. Abteilung Biologie. H. Schöppler, Hrsg. Berlin. Heft 1, 1921. 8°.
<b>Beitr. z. Heilk. (Abt. Chir.), Berl.</b>	Beiträge zur Heilkunde. Abteilung Chirurgie. H. Schöppler, Hrsg. Berlin. Hefte 1-10, 1920-21. 8°.
<b>Beitr. z. Heilk. (Abt. Haut- u. Geschlechtskr.), Berl.</b>	Beiträge zur Heilkunde. Abteilung Haut- und Geschlechtskrankheiten. H. Schöppler, Hrsg. Berlin. Heft 1, 1920. 8°.
<b>Beitr. z. Heilk. (Abt. Innere Med.), Berl.</b>	Beiträge zur Heilkunde. Abteilung Innere Medizin. H. Schöppler, Hrsg. Berlin. Hefte 1-3, 1920-21. 8°.
<b>Beitr. z. Heilk. (Abt. Pathol.), Berl.</b>	Beiträge zur Heilkunde. Abteilung Pathologie. H. Schöppler, Hrsg. Berlin. Hefte 1-2, 1920-21. 8°.

	Berichte der deutschen pharmazeutischen Gesellschaft. For vol. xxxiv (1924), et seq. <i>see</i> : Archiv der Pharmazie, Berl., 1924, cclxii, et seq.
Ber. ü. d. wissensch. Biol., Berl.	Berichte über die wissenschaftliche Biologie. Hrsg. von M. Hartmann [ <i>et al.</i> ]. Berlin. v. 1, 1926. 8°.
Biologia generalis, Wien & Balt.	Biologia generalis. L. Löhner [ <i>et al.</i> ], editors. [Bi-monthly.] Wien & Baltimore. v. 1-2, 1925-6. 8°.
Bol. Inst. de clín. quir., Buenos Aires.	Boletín del Instituto de clínica quirúrgica. José Arce, director. [Monthly.] Buenos Aires. v. 1-2, 1925-6. roy. 8°.
Bol. Soc. de med. e cir. de S. Paulo.	Boletim da Sociedade de medicina e cirurgia de S. Paulo (Brasil). Sampaio Corrêa [ <i>et al.</i> ], redactóres. [Monthly.] S. Paulo. v. 6-7, 1923-5. 8°.
Boll. Soc. di biol. sper., Napoli.	Bollettino della Società di biologia sperimentale. Filippo Bottazzi, director. [Bi-monthly.] Napoli. v. 1, 1926. 8°.
Brux.-méd.	Bruxelles-médical, revue hebdomadaire des sciences médicales et chirurgicales. Léopold Mayer, rédacteur. [Weekly.] Bruxelles. v. 6, 1925-6. roy. 8°.
Bull. Ass. Am. Med. Coll., Chicago.	Bulletin of the Association of American Medical Colleges. Chicago. v. 1, 1926. 8°.
Bull. e Atti d. r. Accad. med. di Roma.	Bullettino e Atti della reale Accademia medica di Roma. U. Arcangeli & L. Dominici, redattores. [Monthly.] Roma. v. 50, fasc. 11-12, 1923-4; v. 52, fasc. 1-8, 1925-6. 8°.
Bull. Inst. Med. Research, Federated Malay States, Lond.	Bulletins, The Institute for Medical Research, Federated Malay States. London. 1924-5. 8°.
Bull. Soc. d opht. de Paris.	Bulletin de la Société d'ophtalmologie de Paris. Fondée le 12 juin 1888. Dr. Lavat, secrétaire. [Monthly.] Paris. v. 1-2, 1925-6. 8°.

## C

Cancer, Brux.	Cancer (Le), revue internationale d'études cancerologiques. [Quarterly.] Bruxelles. v. 2, 1925. 8°.
Centen. d. r. escola d. cirurg. do Porto.	Centenário (Primo) da régia escola de cirurgia do Porto (1825-1925). Porto. 1925. 8°.
Cincin. J. Med.	Cincinnati Journal of Medicine. Cincinnati. v. 1-7, 1920-26. 8°.
Cong. venez. de med., Mem., Caracas.	Congreso venezolano de medicina, Memoria. Caracas. 4. Cong. v. 1-2, (1924), 1925. 4°.

## D

Deutsche Zahnheilk., Leipz.	Deutsche Zahnheilkunde, Leipzig. Hefte 31-66, 1913-25. 8°.
Diag. u. therap. Irrtüm. (Augenh.), Leipz.	Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung, Augenheilkunde. J. Schwalbe, Hrsg. Leipzig. Hefte 1-4, 1921-4. 8°.
Diag. u. therap. Irrtüm. (Chir.), Leipz.	Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung, Chirurgie. J. Schwalbe. Hrsg. [Irregular.] Leipzig. Hefte 1-12, 1920-26. 8°.
Diag. u. therap. Irrtüm. (Frauenheilk., Abt. Geburtsh.), Leipz.	Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung, Frauenheilkunde. Abteilung Geburtshilfe. J. Schwalbe, Hrsg. Leipzig. Hefte 1-4, 1921-2. 8°.
Diag. u. therap. Irrtüm. (Frauenheilk., Abt. Gynäk.), Leipz.	Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung, Frauenheilkunde. Abteilung Gynäkologie. J. Schwalbe, Hrsg. Leipzig. Hefte 1-3, 1921. 8°.



Diag. u. therap. Irrtüm. (Innere Med.), Leipz.	Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung, innere Medizin. J. Schwalbe, Hrsg. Leipzig. Hefte 2-16, 1918-26. 8°.
Diag. u. therap. Irrtüm. (Kinderheilk.), Leipz.	Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung, Kinderheilkunde. J. Schwalbe, Hrsg. Leipzig. Hefte 1-6, 1922-4. 8°.
Diag. u. therap. Irrtüm. (Ohrenheilk.) Leipz.	Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren Verhütung, Ohrenheilkunde. J. Schwalbe, Hrsg. Leipzig. Hefte 1-2, 1922-3. 8°.

**E**

Extrapulm. Tuberk., Berl. & Wien.	Extrapulmonale (Die) Tuberkulose. F. Blumenfeld [ <i>et al.</i> ], Hrsg. Berlin & Wien. v. 1, 1925-6. 8°.
-----------------------------------	---

**F**

Fortschr. d. Therap., Berl.	Fortschritte der Therapie. Kionka [ <i>et al.</i> ], Hrsg. [Monthly] Berlin. v. 1, 1925. 8°.
-----------------------------	--

**G**

Gaz. clin., S. Paulo	Gazeta clinica. Publicação medica paulista. Bernardo de Magalhães [ <i>et al.</i> ], redactores. [Monthly.] S. Paulo. v. 23-24, 1925-6. 4°.
Gior. di batteriol. e immunol., Torino.	Giornale di batteriologia e immunologia. Bollettino clinico ed amministrativo dell' Ospedale Maria Vittoria. Azzo Azzi, director. [Monthly.] Torino. v. 1, 1926. 8°.
Gesundheitsfürs. f. d. Kindesalt., Berl.	Gesundheitsfürsorge für das Kindesalter. F. Bumm [ <i>et al.</i> ], Hrsg. Berlin. v. 1, 1925-6. 8°. [Continuation of: Ztschr. f. Säuglings- u. Kleinkinderschutz.]

**H**

Handb. d. Hals-, Nasen-, Ohrenh., Berl. & München.	Handbuch der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde. A. Denker [ <i>et al.</i> ], Hrsg. Berlin & München. v. 1, 1925; v. 2 & 6, 1926. 4°.
Hosp. Corps Quart., Wash.	Hospital (The) Corps Quarterly. Washington. v. 10, 1926. 8°. [Suppl. to U. States Nav. M. Bull.]
Hosp. general., México.	Hospital general: Revista mexicana de ciencias médicas. E. Landa, director. [Quarterly.] México. v. 1, 1925-6. 8°.
Hosp. & Health Rev., Lond.	Hospital and Health Review, London. v. 1-3, 1921-4. roy. 8°.
Hosp. Management, Chicago.	Hospital Management; a practical journal of administration. Chicago. v. 1-22, 1916-26. 4°.
Hyg. scol., Par.	Hygiène (L') scolaire. Paris. 1922-3, 2. s. 8°.

**I**

Internat. J. Psycho-Anal., Lond.	International (The) Journal of Psycho-Analysis; official organ of the International Psycho-Analytical Association. London. v. 1-7, 1920-26. 8°.
Internat. Surg. Digest, Hagerstown.	International Surgical Digest. A monthly abstract journal of current literature. Hagerstown. v. 1, 1926. 8°.
Italia med., Pisa.	Italia medica. Gino Del Guasta, editor. Pisa. v. 2, 1919. fol. [Continued as: Attività med. ital.]

**J**

<b>J. Faculty Sc. Imp. Univ. Tokyo.</b>	Journal of the Faculty of Science, Imperial University of Tokyo. [Sect: Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Geology, Mineralogy, Geography, Seismology, Botany, Zoology, Anthropology.] Tokyo. v. 1, 1925. 8°. [Continuation of: J. Coll. Sc., Tokyo.]
<b>J. Med., Cincin.</b>	Journal of Medicine. Cincinnati. v. 7, 1926-27. 8°. [Continuation of Cincinnati J. Med.]
<b>J. Philos., Lancaster, Pa.</b>	Journal of Philosophy. Lancaster, Pa. v. 18-23, 1921-26. 8°.
<b>J. Prevent. Med., Balt.</b>	Journal (The) Preventive Medicine; published by the John McCormick Institute for Infectious Diseases. [Bimonthly.] Baltimore. v. 1, 1926. 8°.
<b>J. psychol. de neurol. [etc.], Moskow.</b>	Journal de psychologie de neurologie et de medecine mentale. Moskow. v. 1-4, 1922-24. 8°.
<b>J. Roy. Asiatic Soc. Gt. Britain &amp; Ireland, Lond.</b>	Journal (The) of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland; with which are incorporated the Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. London. part 4, 1919. 8°.
<b>Jahrb. d. Charakterol., Berl.</b>	Jahrbuch der Charakterologie. E. Utitz, Hrsg. [Yearly.] Berlin. v. 1-3, 1924-6. 8°.
<b>Jahresb. ü. d. ges. Physiol. [etc.], München &amp; Berl.</b>	Jahresbericht über die gesamte Physiologie und experimentelle Pharmakologie mit vollständiger Bibliographie. P. Rona [et al.], Hrsg. München & Berlin. v. 1-4, 1920-25. 8°.
<b>Jahresb. ü. d. ges. Tuberk.-Forsch., Berl.</b>	Jahresbericht über die gesamte Tuberkuloseforschung und ihre Grenzgebiete. [Yearly.] Berlin. v. 1-4, 1921-4. 8°.
<b>Jahresb. ü. d. ges. Urol., Berl.</b>	Jahresbericht über die gesamte Urologie und ihre Grenzgebiete. A. von Lichtenberg, Hrsg. [Yearly.] Berlin. v. 1-3, 1922-5. 8°.
<b>Japan. J. Dermatol. &amp; Urol., Tokyo.</b>	Japanese Journal of Dermatology and Urology; official organ of the Japanese Dermatological Association. [Monthly.] Tokyo. v. 24, 1924. 8°.
<b>Japan. J. Med. Sc. Tr., Tokyo.</b>	Japanese Journal of Medical Sciences, Transactions. II. Biochemistry. Tokyo. v. 1, 1925. 8°.

**K**

<b>Kenya Med. J., Nairobi.</b>	Kenya (The) Medical Journal. [Monthly.] Nairobi. v. 3, 1926. 8°.
<b>Kinki Fujink. Gakk. Zassi, Kyoto, Japan.</b>	Kinki Fujinkwa Gakkwai Zassi; official organ of the Kinki Gynecological Society. Kyoto, Japan. v. 8-9, 1925-6. 8°.

**L**

<b>League of Nations. Health Organ. in Japan., Geneva.</b>	League of Nations; Health Organisation in Japan. Geneva. 1925. 8°.
<b>Life Insur. Med., Bost.</b>	Life Insurance Medicine; a study of some of its problems and their relation to clinical medicine. Boston. v. 1, 1926. 8°.

**M**

<b>Med. Rep. Rice-Harvard Exped. Amazon, 1924-5, Cambridge.</b>	Medical Report of the Rice-Harvard Expedition to the Amazon, 1924-5. Cambridge. 1926. 4°.
<b>Meddel. om Grønland. Københ.</b>	Meddelelser om Grønland. København. v. lxxvii, 1924. roy. 8°.

Mem. Inst. de Butantan, S. Paulo.	Memorias do Instituto de Butantan. Vital Brazil, director. [Irregular.] São Paulo (Brasil). v. 1, 1918-19; v. 2, 1925. 4°.
Monog. z. Frauenk. u. Eugenet. [etc.], Leipz.	Monographien zur Frauenkunde und Eugenetik, Sexualbiologie und Vererbungslehre. M. Hirsch, Hrsg. Leipzig. Hefte 1-9, 1921-6. 8°.

## O

Occas. Papers Mus. Zool. Univ. Mich., Ann Arbor.	Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan, Ann Arbor. v. 6-7, 1923-6. 8°.
Ontario J. Neuro-Psychiat., Toronto.	Ontario Journal of Neuro-Psychiatry. Toronto. 1921-5. 8°.
Orient. J. Dis. Infants, Kyoto.	Oriental Journal of Diseases of Infants. Kyoto. v. 1, 1926. 8°.

## P

Phys. Therap., Balt.	Physical Therapeutics; incorporating the American Journal of Electrotherapeutics and Radiology. Baltimore. v. 44, 1926. 8°. [Continuation of: Am. J. Electrotherap. & Radiol.]
Piedmont Hosp. Bull., Balt.	Piedmont (The) Hospital Bulletin. [Bi-monthly.] Baltimore. v. 3, 1926. 8°.
Post-Grad. Med. J., Lond.	Post-Graduate (The) Medical Journal; the official organ of the fellowship of medicine. London. v. 2, 1926. 8°.
Problemi d. nutriz., Roma.	Problemi (I), della nutrizione, giornale di fisiopatologia, di clinica e di dietetica. S. Silvestri [ <i>et al.</i> ], direttori. [Monthly.] Roma. v. 1-2, 1924-5. 8°.
Proc. Inter-State Post-Grad. Med. Assemb. North America, St. Paul.	Proceedings of the Inter-State Post-Graduate Medical Assembly of North America. St. Paul. v. 1, 1925. 4°.
Proc. Pan-Pacific Sc. Cong. Austral., Melbourne.	Proceedings of the Pan-Pacific Science Congress, Australia, 1923. Melbourne. v. 1-2, 1923. 8°.
Psychol. u. Med., Stuttg.	Psychologie und Medizin. R. W. Schulte, Hrsg. Stuttgart. v. 1, 1925-6. 8°.

## Q

Quart. Bull. Louisiana Board of Health, New Orleans.	Quarterly Bulletin. Louisiana State Board of Health. New Orleans. v. 11-17, 1920-26. 8°.
Quart. Rev. Biol., Balt.	Quarterly (The) Review of Biology. Baltimore. v. 1, 1926. 8°.

## R

Raggi ultraviol., Milano.	Raggi ultravioletti, rivista mensile di terapia ultravioletta. Milano. v. 1-2, 1925-6. 8°.
Rev. d'actinol., Par.	Revue d'actinologie: lumière; ultra-violet; infra-rouge. E. Biancani & H. Biancani, directors. [Tri-monthly.] Paris. v. 1-2, 1925-6. 8°.
Rev. Asoc. med. mexi., México.	Revista de la Asociación médica mexicana. José Torres Torija, director. [Monthly.] México. v. 4-5, 1925-6. 8°.
Rev. franc. de pédiat., Par.	Revue française de pédiatrie. P. Woringer, rédacteur. [Bi-monthly.] Paris. v. 1-2, 1925-6. 8°.

Rev. méd. de Barcel.	Revista médica de Barcelona. P. Martínez García [ <i>et al.</i> ], directores. [Monthly.] Barcelona. v. 1-6, 1924-6. 8°.
Rev. méd. de Hamburgo.	Revista médica de Hamburgo. L. Brauer [ <i>et al.</i> ], directores. [Monthly.] Hamburgo. v. 6-7, 1925-6. roy. 8°.
Rev. Soc. argent. de oftal., Buenos Aires.	Revista de la Sociedad argentina de oftalmología. C. P. Waldorp, director. [Monthly.] Buenos Aires. v. 1, 1925. 8°. [Continued from: Rev. Asoc. méd. argent., Soc. de oftal.]
Rev. Soc. argent. de otorrinolar., Buenos Aires.	Revista de la Sociedad argentina de otorrinolaringología. C. P. Waldorp, director. [Monthly.] Buenos Aires. v. 1, 1925. 8°. [Continued from: Rev. Asoc. méd. argent., Soc. de otorrinolar.]
Rev. Soc. argent. de tisiol., Buenos Aires.	Revista de la Sociedad argentina de tisiología. Carlos P. Waldorp, director. [Monthly.] Buenos Aires. v. 1, 1925-6. 8°.
Rev. Soc. de hig. y microbiol., Buenos Aires.	Revista de la Sociedad de higiene y microbiología. Carlos P. Waldorp, director. [Monthly.] Buenos Aires. v. 1, 1925. 8°.
Riv. di pat. sper., Napoli.	Rivista di patologia sperimentale. Vittorio Scaffidi, director. [Bi-monthly.] Napoli. v. 1, 1926. 8°.

## S

Scient. Therap. & Pract. Research, Lewistown, Pa.	Scientific Therapy and Practical Research. Lewistown, Pa. v. 3-4, 1925-6. 8°. [Continuation of: J. Am. Ass. Med.-Phys. Research, Lewistown, Pa.]
Sociol. Rev., Lond.	Sociological Review. London. v. 1-6, 1908-13. 8°.
Stanford Univ. Pub. Univ. Ser. Med. Sc., Palo Alto.	Stanford University Publications. University Series, Medical Sciences. Palo Alto. v. 1, 1926. 8°.
State Hosp. Bull., Utica.	State Hospitals Bulletin. [Quarterly.] Utica. n. s. v. 3, 1910. 8°. [Continuation of: Arch. Neurol. & Psychopath., Utica, v. 1-3, 1898-1901.] [Present title is: Psychiat. Bull., Utica, v. 9, 1916.]
Stud. Psychol. & Psychiat., Balt.	Studies in Psychology and Psychiatry; from the Catholic University of America. Baltimore. v. 1, 1926. 8°.

## T

Tabulae biol., Berl.	Tabulae biologicae. C. Oppenheimer [ <i>et al.</i> ], Hrsg. Berlin. v. 1-2, 1925. 8°.
Tr. Mass. Medico-Leg. Soc., Bost.	Transactions of the Massachusetts Medico-Legal Society. Boston. v. 5, 1926. 8°.
Tr. & Proc. N. Zealand Inst., Wellington.	Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute 1904. Wellington. v. xxxvii, 1905. 8°.
Tuberk.-Biblioth., Leipz.	Tuberkulose-Bibliothek. Beihefte zur Zeitschrift für Tuberkulose. Lydia Rabinowitsch, Hrsg. Leipzig. Hefte 1-24, 1921-6. 8°.
Tung-chi, med. Monatschr., Shanghai.	Tung-chi, medizinische Monatschrift. A. Kessler [ <i>et al.</i> ], Hrsg. Shanghai. v. 1, 1925-6. 8°.

## V

Valsalva, Milano.	Valsalva (II), rivista mensile di oto-rino-laringojatria. G. Bilancioni, direttore. Milano. v. 1-2, 1925-6. 8°. Verhandlungen der Versammlung der deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde. For vol. xxxvi (1925) et seq., see: Monatsschrift für Kinderheilkunde, Leipz., 1925-6, xxxi.
-------------------	---



Veröffentl. a. d. Geb. d. Kriegs- u. Konst.-Path., Jena.	Veröffentlichungen aus dem Gebiete der Kriegs- und Konstitutionspathologie. L. Aschoff [ <i>et al.</i> ], Hrsg. Jena. v. 1-4, 1919-24. 8°.
Veröffentl. a. d. Geb. d. Med.- Verwalt., Berl.	Veröffentlichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung. Dietrich, Hrsg. Berlin. v. 14-23, 1921-6. 8°.
Volk u. Rasse, München.	Volk und Rasse. Aichel [ <i>et al.</i> ], Hrsg. München. v. 1, 1926. 8°.

## W

Welfare Mag., Pontiac, Ill.	Welfare Magazine. Pontiac, Ill. v. 17, 1926. 8°. [Continuation of: Inst. Quart.]
-----------------------------	--

## Z

Zentralbl. f. d. ges. Kinderh., Berl.	Zentralblatt für die gesamte Kinderheilkunde. Berlin. v. 9-19, 1920-26. 8°.
Zentralbl. f. d. ges. Radiol., Berl.	Zentralblatt für die gesamte Radiologie. K. Frik, Hrsg. Berlin. v. 1, 1926. 8°.
Ztschr. f. d. ges. Anat., Mün- chen & Berl.	Zeitschrift für die gesamte Anatomie. Dritte Abteilung: Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte. H. Braus [ <i>et al.</i> ], Hrsg. München & Berlin. v. 23-26, 1921-5. 8°. [Continuation of: <i>Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch.</i> ]
Ztschr. f. d. ges. Krankenhausw., Berl. & Wien.	Zeitschrift für das gesamte Krankenhauswesen. A. Gottstein, Hrsg. Berlin & Wien. v. 22, 1926. 4°. [Continuation of: <i>Zeitschrift für Krankenanstalten.</i> ]
Ztschr. f. Untersuch. d. Lebens- mitt., Berl.	Zeitschrift für Untersuchung der Lebensmittel. A. Bömer [ <i>et al.</i> ], Hrsg. Berlin. v. 51, 1926. 8°. [Continuation of: <i>Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel.</i> ]
Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Soziol., Berl.	Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie. R. Thurnwald, Hrsg. [Quarterly.] Berlin. v. 1-2, 1925-6. 8°.
	Zeitschrift für wissenschaftliche Biologie, Abteilung B. <i>See:</i> <i>Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie</i> , Berlin, 1925, ii.
	Zeitschrift für wissenschaftliche Biologie, Abteilung D. <i>See:</i> <i>Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen</i> , Berlin, 1925, cv.
Ztschr. f. Zellforsch. u. mikr. Anat., Berl.	Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie. F. Baltzer [ <i>et al.</i> ], Hrsg. Berlin. v. 2-4, 1925-6. 8°. [Continuation of: <i>Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmech.</i> ]

# CATALOGUE.

GE.

GEBHARDT.

- Gé** (Germaine). \*Etude de la tuberculose des petits animaux domestiques et de ses rapports avec la tuberculose de l'homme. 64 pp. 8°. Paris, 1921, No. 316.
- Géant** (Roger) [1898—]. \*Fonctionnement de la Maternité Baudelocque. 107 pp. 8°. Paris, 1924, No. 445.
- Geay** (Georges). \*Origine saprophytique des pasteurelloses et des maladies infectieuses en général. 153 pp. 8°. Paris, 1908, No. 256.
- Gebauer** (Ernst) [1874—]. \*Beitrag zur Behandlung der Sarkome an den langen Röhrenknochen. 32 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1900.
- Gebauer** (Hans). \*Die rektale Untersuchung beim Rinde. 128 pp., 2 pl. 8°. Bern, A. Schönfeld, 1908.
- Gebauer** (Paul [Heinrich]) [1879—]. \*Operation und Heilung eines Falles von Ulcus duodeni perforatum. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1906.
- Gebauhr** (Georg) [1879—]. \*Ueber die feineren histologischen Veränderungen der Portio vaginalis während der Schwangerschaft. 24 pp. 8°. Königsberg i. P., O. Kummel, 1911.
- Gebb** (Heinrich) [1879—]. \*Alypin, ein neues Anästhetikum. 36 pp. 8°. Giessen, Nitschkowski, 1905.
- Gebb** (Karl). \*Ueber gutartige Neubildungen des Kehlkopfes. 44 pp., 2 l. 8°. Würzburg, F. Fromme, 1892.
- Gebecke** (Friedrich [Wilhelm]) [1879—]. \*Ein Fall von Sarkom des Lumbalmarks mit Erweichungsherd in der Umgebung. 16 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1905.
- Gebek** (Leopold) [1862—]. \*Ueber Azom-nitrobenzol-Salicylsäure und einige ihrer Derivate. 36 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1889.
- Gebel** (R[udolf-Vilhelm] E[duardovich]) [1879—]. \*O vliyanií niekotorikh alkaloidov i ikh solí na díeistviye diastaticheskavo fermenta. [Influence of various alkaloids and their salts upon the action of diastatic ferment.] 64 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1905.
- Gebele** (Hubert) [1873—]. Die chirurgischen Untersuchungsmethoden; Lehrbuch für Studierende und Aerzte. viii, 192 pp., 18 pl. 8°. München, J. F. Lehmann, 1912.
- Geber** (Abou Moussah Djafar al Sali) [—776].  
**Nascher** (I. L.). El Gebir, the visionary. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 90. Also, Reprint.
- Geber** (Marta) [1890—]. \*Zur Vaporisation des Uterus. [Kiel.] 26 pp. 2 pl. 8°. Wittenberg, Herrose & Ziemsen, 1917.
- Gebert** (Alfred). \*Beiträge zur Kenntnis des feineren Baues der Speicheldrüsen einiger Säugetiere. [Basel.] 34 pp., 3 pl. 8°. Berlin, H. Kayser, 1902.
- Gébert** (Antoine). \*Valeur relative des injections locales et à distance dans le traitement de la sciaticque. 52 pp. 8°. Paris, 1907, No. 222.
- Gebert** (Erich) [1881—]. \*Die Cysticerken des Zentralnervensystems. 50 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Gébert** (Léopold). \*Le tétragène en pathologie. 78 pp. 8°. Paris, 1906, No. 199.
- Gebhard** (Emil) [1887—]. \*Ueber Tetanie bei Dünndarmileus. 33 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1914.
- Gebhard** (Hermann) [1843–1906].  
**Blasius** (R.). Nachruf. Monatsbl. f. öff. Gsndtspflg., Brnschw., 1906, xxix, 173–181.
- Gebhard** (L.). \*De la diazoréaction d'Ehrlich dans les maladies de l'appareil respiratoire. 64 pp. 8°. Paris, 1901, No. 521.
- Gebhardt** (Curt) [1874—]. \*Chloroform oder Aether? 28 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Gebhardt** (F. A. M. Walter) [1870–1918]. \*Ueber funktionell wichtige Anordnungsweisen der gröberen und feineren Bauelemente des Wirbelthierknochens. I. Allgemeiner Theil. (Zweiter Beitrag zur Kenntnis des functionellen Baues thierischer Hartgebilde.) [Halle.] 77 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1901.  
 Repr. from: Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1901, xi.  
 —. The same. Pts. I–III, in one vol. 8°. Leipzig, 1901.  
 Repr. from: Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ, Leipz., 1901, xi–xii.  
 For Biography, see Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1918, xvi, 11–17 (Meyburg). Also: Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1918, xlii, 652 (W. Roux).
- Gebhardt** (Heinrich) [1887—]. \*Das Atomgewicht des Palladiums. 23 pp., 1 ch. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1908, No. 75.
- Gebhardt** (Max Fritz Ferdinand) [1886—]. \*Zur Frage der Mutationsfähigkeit des Streptococcus equi. [Giessen.] 59 pp., 3 pl. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1911.
- Gebhardt** (Robert) [1886—]. \*Ueber die Schädelplastik nach Kopfschüssen. [Erlangen.] 20 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1919.
- Gebhardt** (Wilhelm) [1892—]. \*Zur Kenntnis der Doppelbildungen der Einzelmissbildungen des Kopfes und der Spaltbildungen bei Haustieren. [Leipzig.] 51 pp. 8°. Freiburg i. Br., A. Kuenzer, 1920.
- Gebhardt** (W[ilhelm] Walter). Anleitung zum imponierenden Auftreten im gesellschaftlichen, geschäftlichen und öffentlichen Leben. Teilweise nach Don Juan de Lastanosa. 2. Aufl. 2 p. l., 164 pp. 8°. Leipzig, [1902].  
 —. The same. L'attitude qui en impose et comment l'acquérir. 2 l., 1 sheet, 316 pp. 12°. Paris & Leipzig, [n. d.].  
 —. Wie werde Ich energisch? Allgemeine Psychogymnastik und spezielle Boulogymnastik. 3. Aufl. 2 p. l., 160 pp. 8°. Leipzig, [n. d.].  
 —. The same. 4. Aufl. 2 p. l., 159 pp. 8°. Leipzig, [1902].

**Gebhardt** (Wilhelm Walter)—continued.

— The same. 6. Aufl. 280 pp. 12°. Leipzig, F. W. Gloeckner & Co., [n. d.].

— The same. 7. Aufl. 280 pp. 8°. Leipzig, F. W. Gloeckner & Co., [n. d.].

— The same. Comment devenir énergique? Psychogymnastique générale et boulogymnastique spéciale. 159 pp. 8°. Paris, [1901].

— Die Pflege der persönlichen Erscheinung. Eine praktische Anleitung nach den modernen amerikanischen Methoden (Physical culture). 1 p. l., 286 pp. 8°. Leipzig, F. W. Gloeckner & Co., [n. d.].

— The same. iv, 348 pp. 8°. Leipzig, F. W. Gloeckner & Co., [1907].

— Das Lampenfieber, die Schüchternheit, Befangenheit, [etc.]. 33 pp. 8°. Leipzig, Ficker, [n. d.].

— Pour les personnes saines, malades et nerveuses. 15 pp. 8°. [n. p., n. d.].

**Gebhart** (Adolf). \*Die Beeinflussung der Resorption im Dünndarm durch Adstringentien. [München.] 18 pp. 8°. Naumburg a. S., Lippert & Co., 1899.

**Gebhart** (Ernst). \*Die Enterostomie in der Prophylaxe und Therapie der Peritonitis. [Zürich.] 35 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1904.

**Gebräuchlichsten** (Die) neueren Arzneimittel, deren Anwendung und Dosierung sowie besondere ärztliche Verschreibungen im Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Zusammengestellt von Max Kahane und Franz Pietschmann. vii, 267 pp. 12°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1907.

**Gébrak** (Mme.) [née Konstantinovskij]. \*La pyélo-néphrite chez les femmes enceintes et en particulier de son traitement. 62 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1901, No. 585.

**Gebrak** (Samuel). \*Le pneumothorax dans la bronchectasie. 57 pp., 1 l. 8°. Paris, Vigot frères, 1901, No. 569.

**Gebser** (Carl Wilhelm Rudolf Leopold) [1839–80]. \*Ueber fremde Körper in Oesophagus und Pharynx. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Waldow, 1865.

**Gebührenordnung** (Die) für Aerzte und Zahnärzte für das Königreich Bayern. 24 pp. 12°. Kaiserslautern, E. Crusius, 1901.

**Gebührenordnung** für Aerzte und Zahnärzte vom 17. Oktober 1901. 15 pp. 12°. Bamberg, R. Koch, 1902.

**Gebühren-Ordnung** der Aerzte, Zahnärzte, Wundärzte und Hebammen für das Königreich Württemberg vom 17. März 1899. 2. Aufl. 48 pp. 12°. Tübingen, F. Pietzcker, 1905.

**Gebühren-Ordnung** für ärztliche Dienstleistungen in der Privatpraxis. 16 pp. 8°. Frankenthal, L. Göhring & Co., [1901].

**Gebühren-Ordnung** für approbierte Aerzte und Zahnärzte vom 15. Mai 1896. 16 pp. 12°. Berlin, A. Hirschwald, [1906 vel subseq.].

**Gebührenentaxe** für ärztliche und zahnärztliche Privatpraxis vom 28. März 1889. 4. Aufl. 25 pp. 16°. Dresden, H. Burdach, 1905.

**Geburtshilflicher** Röntgen-Atlas. Hrsg. von G. Leopold und Theod. Leisewitz. Text deutsch, englisch, französisch. 112 l., 102 pl. fol. Dresden, Zahn & Jaensch, 1908–9.

**Gehtmann** (Gersch) [1889–]. \*Ueber Lipome besonders des Larynx. [Königsberg.] 13 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1914.

**Gehtmann-Reches** (Eidel Maria). \*Ueber die Dauerfolge der Ovariotomie, aus den

**Gehtmann-Reches** (Eidel Maria)—continued. Jahren 1886–1906. 14 pp. 8°. Bern, Rosch v. Schatzmann, 1910.

**Geddes** (Sir Auckland Campbell) [1879–].

Physician as British Ambassador. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 684. Also: Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 380.

**Geddes** (George). Statistics of puerperal fever and allied infectious diseases. 4 p. l., 119 pp. 8°. Bristol, J. W. Wright & Sons, 1912.

**Geddes** (Patrick) [1854–] & **Thomson** (John Arthur) [1861–]. Evolution. xv, 16–256 pp. 12°. London, Williams & Norgate, [1911].

— Biology. 256 pp. 12°. New York, H. Holt & Co., etc. [1925].

**Geddings** (Henry Downes) [1859–1913]. Sulphur dioxide as a germicidal agent. 12 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1900.

Forms No. 3 of: Bull. Hyg. Laborat. Mar. Hosp.-Service.

— Precipitation on the fly and mosquito as carriers of disease. 10 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1903.

Suppl. to: Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp.-Serv., Wash., 1903, xviii, No. 35.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 611.

**Gedenkboek** van de Vereeniging tegen de Kwakzalverij 1880–1905. 231, xxxi pp. 8°. [Amsterdam], 1906.

**Gedenkteil** für Ernst von Leyden in der Kaiser Wilhelm-Akademie am 20. April, 1911. 18 pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1911.

Forms Beilage zu Heft 9, v. 40, of: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.

**Gedenkschrift** für den verstorbenen General-

stabsarzt der Armee, Dr. Rudolph von Leut-

hold. Hrsg. von Otto Schjerning. 2 v.

Port. xiv, 512 pp., 3 pl.; iv, 810 pp., 13 pl. 8°.

Berlin, A. Hirschwald, 1906.

**Gedgovd** (V[alerij-Yakov] Antonovich) [1863–]. \*Ob anatomicheskikh osobennostyakh

dikhatelnikh organov u detei. [Anatomical

peculiarities of the respiratory organs in chil-

dren.] 178 pp., 3 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg,

1900.

**Geddoelst** (L.) Les champignons parasites de

l'homme et des animaux domestiques. viii,

199 pp. 8°. Bruxelles, H. Lamertin, 1902.

— Synopsis de parasitologie de l'homme et

des animaux domestiques. xx, 332 pp. 4°.

Lierre, J. Van In & Co., [etc.], 1911.

**Gedrofts** (Duke V.) Nový způsob izsíceniya

kolemnava sustava. [New method of resec-

tion of the knee-joint.] 48 pp., 1 l. 8°. [Mos-

kra, K. L. Menshoff, 1907.]

**Gedrofts** (Duchess V[ilja] Ignatyevna) [1870–]. \*Otdalennyye rezultaty operatsiy

pakhovikh grizh po sposobu Roux, na osno-

vanii 268 operatsiy. [Ultimate results of in-

guinal herniotomies by Roux's method, based

on 268 operations.] 152 pp., 1 l. 8°. Moskva,

A. A. Lercenson, 1912.

**Gee** (Samuel Jones) [1839–1911]. Medical lec-

tures and aphorisms. viii, 296 pp. 12°. Lon-

don, Smith, Elder & Co., 1902.

— The same. 2. ed. vii, 307 pp. 12°.

London, H. Frowde, 1907.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1911, li, 411. Also:

St. Barth. Hosp. J., Lond., 1911–12, xix, 12, port. (N. Moore).

Also: St. Barth. Hosp. Rep. 1911, Lond., 1912, xlvii, 21–27,

port. (N. Moore).

**Geelmuyden** (H. C.) Benmarvens forhold i

sygdomme og dens fysiologiske funktion.

[The condition of the bone-marrow in diseases



**Geelmuyden (H. C.)**—continued.

and its physiological function.] pp. 1–198, 7 pl. 8°. *Kristiania, A. Cammermyer*, 1886.  
*Cutting from:* Arch. f. Math. og Naturvid. Kristiania, 1886, xi.

Ueber die quantitative Bestimmung der  $\beta$ -Oxybuttersäure durch Extraktion mit Aether und Polarimetrie des Extraktes. 12 pp. 8°. *Upsala, C. J. Lundström*, 1906.

Forms pt. 4 of: *Upsala Läkaref. Förh. Festskr.* . . . *Hanmarsten*, 1906.

**Geer (William Chauncey)** [1876– ]. The analysis of turpentine by fractional distillation with steam. 29 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1908.

Forms Circ. no. 152: U. S. Dep. Agric., Forest Service.

**Geeraerd (N.)** Les variations fonctionnelles des cellules nerveuses corticales chez le cobaye, étudiées par la méthode de Nissl. 209–248 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, Nisch & Thron*, 1901.

Forms pt. of fasc. 2, v. iv, of: *Inst. Solvay. Trav. de lab.*

**Geering (Werner).** \*Ein Beitrag zur geschwulstmässigen Aktinomykose des Herzens. 32 pp., 2 pl. 8°. *Zürich, [n. d.]*.

**Geerligs (Heinrich Johann)** [1877– ]. \*Ein Fall von Scleroderma diffusa. 36 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.

**van Geertruyden-Bernard (Marthe).** \*Contribution à l'étude de l'action de l'hirudine sur les accidents anaphylactiques. 43 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 137.

**Geerts (J. M.)** Beiträge zur Kenntnis der Cytologie und der partiellen Sterilität von *Oenothera lamarckiana*. 114 pp., 15 pl. 8°. *Nijmegen, F. E. Macdonald*, 1909.

**Geese (Carl)** [1875– ]. \*Zur Lehre vom Speiseröhrenkrebs. 12 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1902.

**Geest (Waldemar)** [1879– ]. \*Untersuchungen über die Erzielung eines möglichst geringen Keimgehaltes in der Luft des Operationsraumes ausgeführt im Operationssaal der Freiburger Frauenklinik. 35 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1906.

**Geets (Victor)** [1874–1910].

[Obituary.] *Progrès méd. belge, Brux.*, 1910, xii, 121.

**Gefe (Otto Fritz)** [1879– ]. \*Ueber Ureterunterbindung bei Unmöglichkeit der Implantation in Blase oder Darm. 23 pp., 2 l. 8°. *Marburg, K. Gleiser*, 1904.

**Geffen (Goda).** \*Ueber Alkoholismus und epileptische Anfälle. 22 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1908.

**Geffray (Gustave Eugène-Marie)** [1880– ]. \*Etude anatomique et physiologique des courbures du rachis chez le nouveau-né. 51 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 50.

**Geffroy (Adolphe).** \*Des modifications de volume de la rate au cours de la variole. 86 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 46.

**Gefter-Rapoport (Mme.)** \*Recherches sur le sérum antivenimeux préventif; injections intraveineuses, sous-cutanées et intrapéritonéales du sérum. 19 pp. 8°. *Lausanne*, 1911.

**Gefter H[ugo Ferdinandovich]** [1871– ]. \*Zernoviy khleb; opit usvoyayemosti yevy azotistikh veshststev. [Bread made from the grain; experiments on the assimilation of its nitrogenous substances.] 1 p. l., 2 l., 10 tab. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski*, 1899.

**Gegen** die Kurpfuscherei und den Heilmittelschwindel. Amtliche Sammlung der öffentlichen Warnungen [etc.]. 148 pp. 8°. *Karlsruhe, G. Braun*, 1905.

**Gegenbaur (Carl)** [1826–1903]. *Die Epiglottis. Vergleichende anatomische Studie.* 70 pp., 1 l., 2 pl. fol. *Leipzig, W. Engelmann*, 1892.

— *Vergleichende Anatomie der Wirbelthiere mit Berücksichtigung der Wirbellosen.* Bd. II. Darmsystem und Athmungsorgane, Gefässsysteme oder Organe des Kreislaufs, Harn- und Geschlechtsorgane. viii, 696 pp. roy. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1901.

— *Lehrbuch der Anatomie des Menschen.* 7. Aufl. xviii, 478 pp.; x, 658 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1903.

— The same. 8. Aufl. von M. Fürbringer. I. Bd. xxi, 689 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1909.

— *Gesammelte Abhandlungen*, hrsgb. von M. Fürbringer und H. Bluntschli. 3 Bde. roy. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1912.

See, also, **Selffer (C.)** Festbericht über die Enthüllung der Gegenbaur-Büste am 12. Mai 1906 in Heidelberg. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1906, xxxv, pp. i–xxxix.

For Biography, see *Anat. Anz.*, Jena, 1903, xxiii, 589–608 (M. Fürbringer). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1903, xxix, 525 (O. Hertwig). Also: *Lancet*, Lond., 1903, ii, 192. Also: *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1904, xxxii, p. i (G. R.). Also: *Naturw. Wchnschr.*, Jena, 1903, n. F., iii, 103–109 (M. Fürbringer). Also: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1905, lxxv, 309–312 (H. F. G.). Also: *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1904, x, pp. i–vii (F. Toldaro).

**Gegenmantel (Rudolf [Otto])** [1896– ]. \*Beiträge zur Geschichte der Aetiologie und Therapie der akuten Tympanie der Wiederkäuer. [Leipzig.] 6 pp. 8°. *Stolz i. Pom., F. W. Feiges*, 1922.

**Gegenwärtige (Der)** Bestand der Kralschen Sammlung von Microorganismen, October 1901. 37 pp., 5 pl. 8°. *Prag*, 1901.

**Gegenwärtige (Ueber die)** Lage des biologischen Unterrichts an höheren Schulen. 43 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901.

**Gégeszet [Laryngology].** Budapesti, 1906–14. fol.

Suppl. to: Budapesti orv. ujság.

**Gehard (Frédéric)** [1887– ]. \*Contribution à l'étude de l'amaurose post-hémorragique. 52 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 121.

**Geheeb (Anna Ida Bertha)** [1875– ]. \*Zur Casuistik der Operationen bei Carcinom des S romanum. 28 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1907.

**Geheilte (Der)** Hypochondrist, Magen- und Unterleibskranke, oder Geschichte und gewissenhafte Belehrungen eines ehemals grossen Hypochondristen, [etc.]. Neue Aufl. 402 pp. 12°. *Stuttgart, J. Scheibele*, 1866.

**Geheimnisse (Die)** der lateinischen Küche. Der dreitägige Schwurgerichtsprozess der Grazer Apotheker gegen Michael Schacherl. 59 pp. 12°. *Wien, I. Brand*, 1901.

**von Gehema (Janus Abraham)** [1647–1715].

[Biography]. Veröffentlicht. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1899, Heft 13, 52–85, 2 pl.—**Köhler (A.)** [Biography]. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipzig, 1913, vi, 222–228, 1 pl.

**Gehirnoberfläche (Die)** von Paralytischen; ein Atlas von 49 Abbildungen nach Zeichnungen, erläutert und mit einer Einleitung versehen; hrsg. von P. Nücke, mit einem Vorworte von Flechsig. 1 p. l., 58 pp. fol. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1909.

**Gehlhaar (Franz Rudolf Ernst)** [1872– ]. \*Beitrag zur Therapie der Oxalurie. 38 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1902.

**Gehm (Karl Max Friedrich Joseph)** [1884– ]. \*Collargol und Hyperleukocytose. 45 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1913.

- Gehörte** ich ins Irrenhaus? Eine Frage an Nervenärzte, und ein Trostwort an Nervenkranken. 16 pp. 8°. *Leipzig, R. Uhlig*, [n. d.]
- Gehrels** (Ernst). \*Ueber Folgen von subkutanen Traumen auf Lungen und Pleura mit besonderer Berücksichtigung der traumatischen Pneumonie. [München.] 43 pp. 8°. *Nürnberg, G. P. J. Beiling-Dietz*, 1913.
- Gehrels** (Franz) [1885-]. \*Ueber den ätiologischen Zusammenhang von Hirntumor und Trauma. 44 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1908.
- Gehrich** (Richard) [1881-]. \*Ueber bakteriologische Blutuntersuchung an Kinderleichen. 25 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1919.
- Gehrig** (Paul Louis Viktor) [1881-]. \*Beitrag zur Kasuistik der Neubildungen des Rindes. [Giessen.] 44 pp., 1 pl. 8°. *Hannover, M. & H. Schaper*, 1912.
- Gehring** (Albert). Racial contrasts; distinguishing traits of the Græco-Latins and Teutons. vi, 237 pp. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1908.
- Gehring** (Alfred) [1885-]. \*Die Cysten der langen Röhrenknochen. 32 pp. 8°. *Jena*, 1910.
- Gehring** (Alfred) [1892-]. \*Beiträge zur Kenntnis der Physiologie und Verbreitung denitrifizierender Thiosulfat-Bakterien. 37 pp. 8°. *Göttingen, G. Fischer*, 1914.
- Gehring** (Anton) [1874-]. \*Ein seltener Fall von juveniler progressiver Muskel-Atrophie mit mangelhafter Entwicklung der Ganglien der motorischen Sphäre. 40 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Memminger*, 1901.
- Gehring** (Fritz) [1880-]. \*Beiträge zur Komplikation von Myom und Schwangerschaft. 54 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1907.
- Gehring** (John George) [1857-]. The hope of the variant. x, 252 pp. 8°. *New York & London, C. Scribner's Sons*, 1923.
- Gehrmann** (Friedrich Eugen Robert Heinrich Oskar) [1874-]. \*Simulierte Augenerkrankung und deren Entlarvung. [Leipzig.] 46 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1900.
- Gehrmann** (Johannes) [1883-]. \*Beitrag zur Kenntnis des Wassergehalts der Gewebe. [Heidelberg.] 31 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1909.
- Gehrmann** (Otto [Georg]) [1891-]. \*Beitrag zur Kenntnis ruhrähnlicher Bakterien. 36 pp., 1 ch. 8°. *Halle a. S., Hohmann*, 1918.
- Gehring** (*Eugene Charles*) [1841-1924]. *Obituary*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 1460.
- van Gehuchten** (Arthur) [1861-1914]. Les maladies nerveuses; cours professé à l'Université de Louvain. 5 p. l., 645 pp. roy. 8°. *Louvain, A. Uystpruyt*, 1920.  
For Biography, see Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 115. Also: Clinique, Montréal, 1915-16, n. s., vi, 305. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1916, xliii, 483, port. Also: Psychiat. en neur. Bl., Amst., 1914, xviii, 439-443, 1 port (C. U. A. Kappels).
- Geib** (*Henry P.*) [1848-1922]. *Obituary*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 674.
- Geibel** (Alexander) [1876-]. \*Beitrag zur Kenntnis der Ovarialfibrome. 42 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Geibel** (Paul) [1881-]. \*Ist das Tuberkulin für den gesunden Organismus ungiftig? [Giessen.] 1 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1912.
- Geibi Iji**. Geibi Igaku Kwai. [Geibi Medical Affairs. The Geibi Medical Society.] Nos. 32-126, 1899-1906. 8°. *Tokyo*.
- Geigel** (Richard) [1859-]. Sklerose und Atherom der Arterien. 30 pp. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1904.  
Forms Heft 4, v. iv, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- . Die neuen Strahlen in der Therapie. pp. 189-216. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1905.  
Forms Heft 7, v. 5, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- . Leitfaden der diagnostischen Akustik. viii, 226 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1908.
- . Der Blitzschlag. pp. 128-150. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1914.  
Forms Heft 5, vol. xiv, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. med.
- Geigenberger** (Ludwig). \*Ueber Prostatahypertrophie und deren Behandlung durch transvesicale Exstirpation. [Erlangen.] 52 pp. 8°. *Bamberg, J. Nagengast*, 1913.
- Geigenmüller** ([Karl] Hermann) [1896-]. \*Ueber dentale Oberkieferhöhlenvereiterungen. (Auszug.) 5 pp. 8°. *Leipzig*, 1921.
- Geiger** (Georg) [187-]. \*Ueber die Dauerresultate nach der Wertheim-Schauta'schen Prolaps-Operation. Auf Grund der Fälle der Münchener Frauenklinik von 1907 bis 1916. 45 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1916.
- Geiger** (Georges). \*Applications thérapeutiques du bain de lumière et du bain de chaleur lumineuse. 48 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 158.  
—. Manuel pratique d'électricité médicale. Electrologie et instrumentation, rayons X et courants de haute fréquence. 185 pp. 8°. *Paris, H. Desforges*, 1907.
- Geiger** (Hans) [1892-]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Mollusken- und Wurmfaua der Wielenbacher Weiher. 6 pp. 8°. *München*, [n. d.].
- Geiger** (Heinrich Gustav) [1882-]. \*Quantitative Eiweissbestimmungen in Körperflüssigkeiten. 28 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1911.
- Geiger** (Hermann) [1897-]. \*Lokalanästhesie durch Aetherlösungen. 8 pp. 8°. *Giessen, R. Lange*, 1922.
- Geiger** (J. C.), **Dickson** (E. C.) & **Meyer** (K. F.). The epidemiology of botulism. 119 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1922.  
U. S. Treas. Dep. U. S. Pub. Health Serv. Pub. Health Bull. No. 127.
- Geiger** (Julius) [1885-]. \*Ueber intratracheale Strumen. 40 pp. 8°. *München, J. G. Weiss*, 1909.
- Geiger** (Max) [1881-]. \*Photolumineszenzerscheinungen bei einfachen Körpern und festen Lösungen, sowie deren Abhängigkeit von Zeit und Temperatur. [Erlangen.] 41 pp. 8°. *Nürnberg, J. L. Stieh*, 1908.
- Geiger** (Otto) [1885-]. \*Ueber Nephritisformen bei Sepsis. 25 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1911.
- Geiger** (Richard) [1887-]. \*Ueber Meniscusverletzungen. 86 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1913.
- Geiger** (Wilhelm) [1887-]. \*Ein malignes Leberadenom bei einem 1¼ jährigen Kinde. 27 pp. 8°. *Würzburg, J. Meixner*, 1916.
- Geiger-Forster** (J. M.) Die geschlechtlichen Verirrungen während der Kinderjahre und ihre Folgen; ein Mahnwort an Eltern und



**Geiger-Forster (J. M.)**—continued.

- Erzieher. 31 pp. 8°. *Wien, G. Szelenksi*, 1904.
- Geiges (Fritz)** [1884—]. \*Ueber die Missbildungen der Müllerschen Gänge und ihre Bedeutung für die Geschlechtsfunktionen. 159 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. A. Wagner*, 1911.
- Geijl (A.)** De geschiedenis van het Roonhuysaansch geheim. xii, 238 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Rotterdam, M. Boogaerdt, jr.*, 1905.
- Geike (Sir Archibald)** [1835—]. English science and its literary caricaturists in the 17th and 18th centuries. 44 pp. 8°. *Haslemere, Com. Haslemere Nat. Hist. Soc.*, 1914.
- A long life's work, an autobiography. xii, 426 pp., 2 port. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1924.
- Geikie (James)** [1839–1915]. The antiquity of man in Europe, being the Munro lectures, 1913. xx, 328 pp. maps, plates. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd [etc.]*, 1914.
- For Biography, see *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1920, xci, Obit. Notices, pp. xxxii–xxxv (J. H.).
- Geikie (Walter Bayne)** [1831–1917].
- Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, i, 246. Also: *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1917, vii, 264. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 1137.
- Geilenkirchen (Franz)** [1885—]. \*Die Entwicklung der Frage der puerperalen Autoinfektion. [Bonn.] 1 p. l., 32 pp., 1 l. 8°. *Aachen, H. Kaatzner*, 1913.
- Geiler (Klement)** [1877—]. \*Ueber das Carcinom des Keilbeins. 26 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.
- Geilfus (Bernhard Wilhelm)**. \*De chylyficatione sive cibi in chylum mutatione. 1 p. l., 28 pp. sm. 4°. *Marburgi Cattorum, S. Schade-witzius*, 1674.
- \*De moxa. 30 pp. sm. 4°. *Marburgi Cattorum, typ. S. Schade-witzii*, 1676.
- Geiling (Eugen Alexander)** [1883—]. \*Zur Kasuistik der Fremdkörper im Duodenum. 33 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, 1913.
- Geilinger (Hans)**. \*Experimenteller Beitrag zur chemischen Desinfektion des tuberkelbacillenhaltigen Sputums. [Zürich.] 41 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1909.
- Geilinger (Walter)**. \*Beitrag zur Lehre von der ankylosierenden Spondylitis mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Spondylitis deformans. [Zürich.] 87 pp. 8°. *Stuttgart*, 1917.
- Geill (Peter Christian Frederik)** [1860—]. Om Lindssygdom. [On insanity.] 98 pp. 12°. *København, Schubotheske Forlag*, 1899.
- Geiman (N. M.)** [1877—]. \*O vliyani razlichnavo roda razdrasheniya polosti rta na rabotu slyunnikh zhelyoz. [Influence of irritation of the oral cavity on the work of the salivary glands.] 134 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1904.
- Gein (K[arl] K[arlovich])** [1876—]. \*K voprosu o fiziko-khimicheskikh svoystvakh mochi novorozhdennikh i yeya yadovitosti. [Physico-chemical properties of the urine of the newborn and its toxicity.] 107 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *S.-Peterburg, V. Bezobrazoff & Ko.*, 1904.
- Geinitz (Hans Ernst)** [1876—]. \*Beiträge zu Lebererkrankungen im Kindesalter. 52 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1903.
- Geinitz (Hans) Theodor** [1884—]. \*Beiträge zur Klinik, Anatomie und Bakteriologie der sympathischen Ophthalmie. 51 pp. 8°. *Marburg, A. Koch*, 1910.

- Geinitz (Rudolf)**. Vergleichende Versuche über die narkotischen und desinfizierenden Wirkungen der gangbarsten aetherischen Oele und deren wirksame Bestandteile. Gekrönte Preisarbeit. 66 pp. 8°. *Rostock, H. Warkentin*, 1912.
- Geipel (Leander)** [1841—]. \*Ueber Wiederanheilung ganz getrennter Körpertheile. [Leipzig.] 20 pp. 8°. *Zwickau, R. Zückler*, 1865.
- Geis (Franz)** [1882—]. \*Ueber das Vorkommen infektiöser Bindehauterkrankungen in Oberbaden; nach dem Material der Freiburger Universitätsaugenklinik. 48 pp. 8°. *Freiburg i. Br., M. Poppen & Sohn*, 1907.
- Geis (Friedrich)** [1888—]. \*Ernährungsverhältnisse von Zwillingen. [Erlangen.] 23 pp. 8°. *Frankfurt a. M., A. Frankfurter*, 1919.
- Geis (Georg)** [1889—]. \*Ueber einen eigenartigen Fall einer ausgedehnten Membrana pupillaris persistens. 20 pp., 2 pl. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1915.
- Geis (Peter)** [1876—]. \*Beitrag zur Entstehung von Geisteskrankheiten nach und durch Körperverletzungen. 58 pp. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1904.
- Geise (Otto)**. Die Reblausgefahr. 24 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg*, 1888.
- Forms Heft 57, n. F., of: *Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr.*, Hamb.
- Geisel (Emil)** [1881—]. \*Versuche zur Darstellung von Fluorstickstoff. Zur Konstitution des Schwefelstickstoffs. 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1904.
- Geisenberg (Karl)** [1878—]. \*Das Knochenmark als Untergangsstätte roter Blutkörperchen. 28 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartung*, 1903.
- Geisendorfer (Georg)** [1878—]. \*Ueber die Säurebildung in Mischungen von Mehl und Wasser und über den Einfluss der Kleie auf diesen Vorgang. 18 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1904.
- Geiser (Ernst)**. \*Ueber Ursachen, Folgen und Therapie der Placentarretention im Wochenbett. [Bern.] 30 pp. 8°. *Basel, Wackernagel*, 1910.
- Geiser (Joh. Friedr.)**. \*Ueber Duodenalkrebs. [Basel.] 69 pp. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1906.
- Geiser (Max)**. \*Welche Bestandteile des Kaffees sind die Träger der erregenden Wirkung? [Zürich.] 28 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1905.
- Geiser (W.)**. \*Ueber familiäre Geisteskrankheiten zur Beobachtung gelangt in den Jahren 1888–1903, in der Genfer Irrenanstalt Bel-Air. 48 pp. 8°. *Genève, F. de Siebenthal*, 1903.
- Geisler (Adolf)** [1879—]. \*Ueber das Krankheitsbild der "Hunger-Osteomalazie" bei Erwachsenen. 43 pp., 1 l. 8°. *Breslau, M. Bermann*, 1919.
- Geisler (Albert Ernst) Rudolf** [1881—]. \*Untersuchungen über die anästhesierende Wirkung der Wasserinfiltration der Haut bei Pferden. [Leipzig.] 27 pp. 8°. *Dresden, W. Klemich*, 1919.
- Geisler (Fyodor Karlovich)** [1860—]. Kratkiy kurs klinicheskoi bakteriologii. [Short course of clinical bacteriology.] 2. ed. 1 p. l., iii, 158, vii pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1904.
- Geisler (Hipolit)** [1886—]. \*Nephritis graviorum. 68 pp. 8°. *Breslau*, 1912.
- Geisler (Josef)** [1889—]. \*Ueber Beteiligung der Prostata bei Gonorrhoe. [München.] 15 pp. 8°. *Graz, Lauschnner & Lubensky*, 1917.

- Geisler** ([Otto Gustav Richard] Wolfgang) [1882–]. \*Der Einfluss auf das Leben des Kindes bei prophylaktischer Wendung. 34 pp. 8°. Leipzig, G. Fock, 1908.
- Geismar** (Suzanne). \*Du rhumatisme polyarticulaire chronique déformant syphilitique. 42 pp. 8°. Paris, 1922, No. 275.
- Geisow** (Hans). \*Beiträge zur Kenntnis der seltenen anorganischen Säuren. 40 pp. 8°. München, V. Höfling, 1902.
- Geiss** (Hermann Otto) [1877–]. \*Ueber Pseudo-Hermaphroditus masculinus externus. 28 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.
- Geiss** (Karl Robert Udo) [1876–]. \*Ueber Tetanie nach partieller Strumektomie. [Göttingen.] 65 pp. 8°. Naumburg a. S., G. Pätz, 1902.
- Geiss** (Kurt) [1878–]. \*Zwei Fälle von Luxatio Lisfranci. 20 pp. 1 pl. 8°. Leipzig, O. Leiner, 1917.
- Geisse** (Albert). Ems, its season, cure and surroundings. 2. ed. 2 p. l., 96 pp. 8°. Ems, L. J. Kirchberger, 1906.
- Geisse** (W. P.) [1867–]. Die Behandlung der Tuberkulose nach Francisque Crôtte. 44 pp., 2 pl. 8°. Bonn, P. Hanstein, 1900.
- Geissel** (Heinrich) [1882–]. \*Ueber die Gefäßnaht. 33 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.
- Geissendörfer** (Georg). \*Untersuchungen über Lysoform. 52 pp. 8°. Bern, Ott & Bolliger, 1903.
- Geissendörfer** (Leonard). \*Ein seltner Fall von Claviculärfraktur. 20 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1906.
- Geissert** (Eugen) [1888–]. \*Beiträge zum Kapitel Pansenstörungen. 48 pp., 3 ch. 8°. Giessen, O. Kindt, 1912.
- Geissler** (Carl) [1792–]. Denkwürdigkeiten aus dem Feldzug in Spanien, in den Jahren 1810 u. 1811 mit dem Herzogl. Sachs. Kontingent. 2 p. l., 213 pp. 16°. Leipzig, G. Wigand, [1910].
- Geissler** (Ernst Arthur). \*Klinisch-experimentelle Untersuchungen über die Uebertragbarkeit der Masern auf kleinere Haustiere. [Bern.] 50 pp., 4 ch. 8°. Leipzig, B. Zechel, 1903.
- Geissler** (Fr. Wilhelm). \*Ueber Keratosis follicularis vegetans (psorospermose folliculaire végétante, Darrier). 90 pp. 8°. Strassburg i. E., C. & J. Gochler, 1901.
- Geissler** (Friedrich Wilhelm) [1836–]. \*Ueber das Delirium potatorum mit besonderer Berücksichtigung seiner Behandlung. 28 pp. 8°. Leipzig, G. Kreysing, 1865.
- Geissler** (Hans) [1890–]. \*Ueber das Auftreten überzähliger Zähne im menschlichen Gebiss. 30 pp. 8°. Leipzig, 1921.
- Geissler** (Heinrich Theodor) [1834–]. \*Nonnulla de pathologia cerebri. 18 pp. 8°. Lipsiae, A. Edelmann, 1858.
- Geissler** (Ludwig) [1889–]. \*Erfahrungen mit Novocain-Ersatzpräparaten bei Sacralanästhesie. 34 pp. 8°. Freiburg i. Br., R. Rebholz, 1917.
- Geissler** (Oswald) [1893–]. \*Sozialhygienische Untersuchungen über offene und vorgeschrittene Lungentuberkulose im Kindesalter. [Heidelberg.] 70 pp., 1 l. 8°. Philippsburg i. B., Karl Lob, 1918.
- Geissler** (Paul Ehregott Arthur) [1832–1902]. \*De cœcitate crepusculari. 40 pp. 8°. Lipsiae, C. E. Elbert, 1855.
- Geissler** (Paul Ehregott Arthur)—continued.  
For Biography, see Bull. de l'Inst. internat. de statist., Rome, 1902, xii, 172–175 (E. Blenck). Also: Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau, Berl., 1903, xliii, 35 (E. Blenck). Also: Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bureau's, Dresd., 1902, xlviii, 1 (E. Würzburger).
- Geissler** (Walter) [1881–]. \*Ueber tubare Sterilisation, deren Erfolge und Misserfolge. 40 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.
- Geissler** (Walther [Georg Robert Hermann Karl]) [1892–]. \*Die Ranula. 38 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1918.
- Geissmar** (Johanna) [1877–]. \*Ueber die Leberveränderung bei Wilsonscher Krankheit. (Progressive Linsenkerndegeneration.) [Heidelberg.] 30 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1915.
- Geitlin** (Fritz). \*Zur Kenntnis der tuberösen Sklerose des Gehirns. [Helsingfors.] 74 pp., 5 pl. 8°. Berlin, S. Karger, 1906.
- Geizeler** (Bernhard) [Pavlovich] [1880–]. \*K voprosu o reaktsii i tiruyemoi shtsholochnosti krovi pri nefkotorikh khronicheskikh zaboluevaniyakh. [Reaction of the blood in certain chronic diseases and estimation of its alkalinity by titration.] 103 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, T.-vo. Khudozh. Pech., 1910.
- Gekeler** (Friedrich) [1866–]. \*Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Epilepsie. 63 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1912.
- Gelände** und Feld Sanitätsdienst; ein Compendium der Terrainlehre für Militärärzte. 128 pp. 8°. Wien, Josef Šafář, 1901.
- The same. Neue Ausg. vi, 128 pp.; 12 pp. 8°. Wien, J. Šafář, 1907.
- Geländebehandlung** herzkranker Kinder im Mittelgebirge. Hrsg. Adolph Bickel. 8°. Berlin, 1914.
- Gélain** (Alexandre-Louis-Placide) [1886–]. \*Des paralysies du plexus brachial consécutives aux traumatismes de l'épaule. 123 pp., 1 pl. 8°. Lille, 1913, No. 18.
- Gelarie** (A.) [1886–]. \*Ueber die diagnostische und therapeutische Bedeutung der Wassermann-Neisser-Bruckschen Reaktion und die Brauchbarkeit der Modifikation Hecht. [Jena.] 33 pp. 8°. Bad Nauheim, L. Wagner, 1910.
- Gelat** (Maurice). \*Contribution à l'étude du traitement du sérum par l'agar. 42 pp., 1 l. 8°. Lausanne, 1916.
- Gelatin.**  
See, also, **Gels** and **sols**.
- Arisz** (L.) On the Tyndall-phenomenon in gelatin-solutions. K. Akad. v. Wetensch. te Aanst., Proc. sect. sc., 1913, xvi, 331–336. — Sol- und Gelzustand von Gelatinelösungen. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1915, vii, 1–90. — **Bechhold** (H.) Strukturbildung in Gallerten. Ztschr. f. phys. Chem., Leipzig, 1905, lii, 185–199. — **Bogue** (R. H.) The swelling and gelation of gelatin. J. Indust. & Engin. Chem., Wash., 1922, xiv, 32–35. — **Bradford** (S. C.) The crystallisation of gelatin. Bio-Chem. J., Cambridge, 1920, xiv, 91–93. — **Bretmann** (M. J.) & **Kusnetzoff** (N. N.) Eine neue Methode der Bewertung der Geschwindigkeit und der Tiefe der Diffusion in Gallerten. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxliv, 83. — **Burton** (E. F.) & **Bell** (G. C.) Note on Liesegang rings in strained gel. J. Phys. Chem., Ithaca, 1921, xxv, 526. — **Dakin** (H. D.) Amino-acids of gelatin. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xlv, 499–529. — **Csapó** (J.) Einfluss der Neutralsalze auf die Säurebindung der Gelatine. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, cxix, 53–57. — **Ditmar** (R.) Bibliographie des Leimes. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1906–7, i, 80–85. — **Ehrenberg** (R.) Zur Lehre von der Gelatinequellung in wässrigen Lösungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, liii, 356–390. — **Fairbrother** (F.) The dissolution of gelatin. Bio-Chem. J., Lond., 1924, xviii, 647–650. — **Fenn** (W. O.) The effects of electrolytes on gelatin and their biological significance. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxiii, 279; 439; xxxiv, 141; 415. Also, Reprint. — **Fischer** (M. H.) Ueber Hydratation und Lösung bei Gelatine. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipzig, 1915, xvii, 1–7. — **Fischer** (M. H.) &



## Gelatin.

**Coffman** (W. D.) On the liquefaction or solution of gelatin in polybasic acids and their salts. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1918, xl, 303-312.—**Fischer** (M. H.) & **Hooker** (Marian O.) On the swelling of gelatin in polybasic acids and their salts. *Ibid.*, 272-292.—**Fürth** (O.), **Bauer** (H.) & **Piesch** (H.) Untersuchungen über Diffusionsvorgänge in Gallerten; über die Beziehungen des Diffusionsweges zum Diffusionskoeffizienten und seine Abhängigkeit von der Konzentration des Indicators. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1919, c, 29-63.—**Gaucher** (L.) & **Abry** (R.) Étude bactériologique des gélatines commerciales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxi, 109-111.—**Gerngross** (O.) & **Bach** (S.) Ueber die Verschiebung des isoelektrischen Punktes der Gelatine durch Formaldehyd. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, cxlii, 533-541.—**Gulwitsch** (W.) Beitrag zur Kenntnis der Spaltungsprodukte des Leims. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1923, cxxx, 152-158.—**Hatschek** (E.) A series of abnormal Liesegang stratifications. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1920, xiv, 418-421, 1 pl.—**Hitchcock** (D. I.) The combination of gelatin with hydrochloric acid. *J. Gen. Physiol.*, Balt., 1921-2, iv, 733-739. — The combination of deaminized gelatin with hydrochloric acid. *Ibid.*, 1923-4, vi, 95-104. — Conductivity titration of gelatin solutions with acids. *Ibid.*, 201-205. — The isoelectric point of gelatin at 40° C. *Ibid.*, 457-462.—**Horne** (Eleanor V.) Investigations on gelatin; the osmotic pressure of gelatin in solutions of sodium salicylate. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1924, xviii, 1107-1113.—**Janieson** (G. S.) The determination of zinc and copper in gelatin. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1919, xci, 383-387.—**Kingston** (Hilda L.) & **Schryver** (S. B.) Investigations of gelatin. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1924, xviii, 1070; 1079; 1095; 1102.—**Kuhn** (A.) Die Quellung der Gelatine in wässrigen Lösungen organischer Säuren. *Kolloidchem. Beihfte*, Dresd. & Leipzig, 1921, xiv, 147-208.—**Levene** (P. A.) Ueber die Spaltung der Gelatine. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, xxxvii, 81-85; 1904, xli, 8; 99.—**Levene** (P. A.) & **Beatty** (W. A.) Ueber die Spaltung der Gelatine mittels 25%iger Schwefelsäure. *Ibid.*, 1906, xlix, 247-251. — Analyse der Spaltungsprodukte der Gelatine. *Ibid.*, 252-261.—**Lloyd** (Dorothy J.) On the swelling of gelatin in hydrochloric acid and caustic soda. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1920, xiv, 147-170. — Notes on some properties of dialysed gelatin. *Ibid.*, 1922, xvi, 530-540.—**Loeb** (J.) The action of neutral salts on the swelling of gelatin and other qualities of gelatin. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1917-18, xv, 129. — The stoichiometrical character of the action of neutral salts upon the swelling of gelatin. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1918, xxxiv, 77-95. *Also*, Reprint. — The influence of neutral salts upon the viscosity of gelatin solutions. *Ibid.*, 395-413. *Also*, Reprint. — The influence of neutral salts, bases, and acids on precipitability of gelatin by alcohol. *Ibid.*, 489-501. *Also*, Reprint. — Chimie générale et chimie colloïdale des solutions de gelatine. *J. de chim. phys.*, Genève & Par., 1920, xviii, 283-299. — On the nature of the forces which determine the stability of aqueous solution of gelatin at the isoelectric point. *Arch. néerl. de physiol.*, La Haye, 1922, vii, 510-517.—**Manning** (A. B.) Investigation on gelatin; the properties of a gelatin purified by flocculation in an electric field. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1924, xviii, 1085-1094.—**Mardles** (E. W. J.) Peptisation of gelatin by mixed liquids. *Ibid.*, 215-230.—**Meyer** (K.) Ueber die Diffusion in Gallerten. *Beitr. z. chem. Phys. u. Path.*, Brnshw., 1905, vii, 393-410.—**Moeller** (W.) Die Beziehungen zwischen Schrumplungs- und Diffusions-Strukturen in gerberter Gelatine-Gallerte. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig, 1919, xxv, 101-109, 1 pl.—**Morse** (H. W.) & **Pierce** (G. W.) Diffusion and Uebersättigung in Gelatine. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1903, xlv, 589-607.—**Northrop** (J. H.) The rôle of the activity coefficient of the hydrogen ion in the hydrolysis of gelatin. *J. Gen. Physiol.*, Balt., 1920-21, iii, 715-742.—**Oakes** (E. T.) & **Davis** (C. E.) Jell strength and viscosity of gelatin solutions. *J. Indust. & Engin. Chem.*, Easton, Pa., 1922, xiv, 706-710.—**Ostwald** (W.) Ueber den Einfluss von Säuren und Alkalien auf die Quellung von Gelatine. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1905, cviii, 563-589. — Ueber die Quellung von  $\beta$ -Gelatine. *Ibid.*, cix, 277-288. — Zur Kinetik der Multirotation in Gelatinesolen. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig, 1915, xvii, 113-119.—**Ostwald** (W.), **Kuhn** (A.) & **Böhme** (E.) Die Bedeutung der Wasserstoffionkonzentration für die Quellung der Gelatine. *Kolloidchem. Beihfte*, Dresd. & Leipzig, 1924-5, xx, 412-433.—**Patten** (H. E.) & **Johnson** (A. J.) The effect of hydrogen ion concentration on the liquefaction of gelatin. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1919, xxxviii, 179-190.—**Reiger** (R.) Ueber die Elastizität von Gelatinelösungen und eine Methode zur Bestimmung der Koagulationsgeschwindigkeit. *Sitzungsber. d. phys.-med.-Soc. in Erlang.* (1906) 1907, xxxviii, 252-265.—**Rettig** (F.) Die elektrische Leitfähigkeit von Gelatine-Gemischen und ihr Verhalten bei der Umwandlung der Gelatine. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig, 1920, xxvii, 165-172.—**Rohonyi** (H.) Ringfiguren in der gefrorenen Gelatine. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, liii, 210-214, 1 pl.—**Sadikoff** (W. S.) Untersuchungen über tierische Leimstoffe; das Verfahren zur Darstellung der Leimstoffe. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1906, xlviii, 130-139.—**Scala** (A.) Comportamento di alcuni miscugli di sali sulla gelatina rigonfiata. *Ann. d'ig.*, Roma, 1921, xxxi, 289-305.—**Schleussner** (C. A.) Diffusionsvorgänge in Gelatine; Beiträge zur Kenntnis des

## Gelatin.

Liesegang'schen Phänomens. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig, 1924, xxxiv, 338-341.—**von Schröder** (P.) Ueber Erstarrungs- und Quellungserscheinungen von Gelatine. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1913, xlv, 75-117.—**Seemann** (J.) Ueber die Einwirkung von salpetriger Säure auf Leim. *Ztschr. f. Biol.*, Münch. & Berl., 1907, xlix, 494-502.—**Sen** (K. C.) & **Dhar** (N. R.) Das Verhalten von Silberchromat in Gelatine und eine neue Erklärung für Liesegang-Ringe. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig, 1924, xxxiv, 270-279.—**Sheppard** (S. E.) & **Sweet** (S.) The setting and melting points of gelatins. *J. Indust. & Engin. Chem.*, Easton, Pa., 1921, xiii, 423-426.—**Shreve** (Edith B.) Investigations on the absorption of water by gelatine. *J. Agric. Research*, Wash., 1919, xvi, 319-337.—**Smith** (C. R.) The mutarotation of gelatin and its significance in gelatin. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1919, xli, 135-150.—**Smorodinzew** (J. A.) & **Adowa** (A. N.) Ueber die Grenzen der Fällbarkeit der Gelatine durch Tannin. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1925, cxlv, 255-258.—**Starin** (W. A.) The antigenic properties of gelatin. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1918, xliii, 139-158. *Also*, Reprint.—**Tiraboschi** (C.) Osservazioni relative alla fluidificazione della gelatina per opera dei microrganismi. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1905, n. s., xv, 429-451.—**Tolman** (L. M.) The value of research to the gelatine industry. *Am. Food J.*, Chicago, 1924, xix, 83-85.—**Trotman** (S. R.) & **Sutton** (R. W.) The estimation of the inorganic impurities in gelatin. *Analyst*, Lond., 1924, xlix, 271-274.—**Vanzetti** (B. L.) Diffusione di elettroliti in gelatina. *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti*, 1914-15, lxxiv, 1229-1233.

## Gelatin (Therapeutics of).

**SCHWARZ** (W. [H. W.]) \*Zur Würdigung der subkutanen Gelatine-Injectionen. 8°. Kiel, 1902.

**Almerini** (A.) Sull' azione osteogenetica della gelatina. *Arch. di ortop.*, Milano, 1907, xxiv, 211-214.—**Buglia** (G.) Ueber das Schicksal der intravenös in den Organismus eingeführten Gelatine und über die dadurch bedingten Veränderungen des Blutes und des Harns. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xxiii, 215-238.—**Cohn** (E.) Flüssige Gelatine als Antidiarrhoicum und Stomachicum. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1905, xlvii, 413-420.—**Doerfler** (H.) Gelatine, ihre Gefahren und ihr Werth in der Therapie. *Ibid.*, 1903, n. F., v, 118-123.—**Geraldi** (A.) Contributo allo studio delle applicazioni terapeutiche della gelatina. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1902, xxiii, 695-697. — La gelatina in terapia. *Policlin.*, Roma, 1906, xiii, sez. prat., 1377-1383.—**Homburger** (E.) Ueber Gelatine als Heilmittel. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 1390-1392.—**Krause** (P.) Ueber die Infektionsgefahr mit Tetanus bei therapeutischer Anwendung von subcutanen Gelatineinjectionen und ihre Vermeidung. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.*, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 140.—**Laffont** (M.) & **Lombard** (A.) Thérapeutique alimentaire de la glycosurie, de l'albuminurie et des hémorrhagies par la gélatine. *Progrès méd.*, Par., 1902, 3. s., xv, 217-219.—**Moynihan** (B. G. A.) The subcutaneous administration of gelatine. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 740.—**Oliver** (J.) The relative therapeutic efficiency of arspenamine and gelatin-arsphenamine. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-3, ix, 56-59.—**Rocchi** (F. S.) A proposito della proibizione dell' uso della gelatina in terapia. *Bull. d. Soc. Lanceliana d. osp. di Roma*, 1902, xxii, 180-186.—**Saborit** (E.) La gélula, nueva forma medicamento. *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1902, xvi, 658-661.—**Voigt** (J.) Zur medizinischen Verwendung geschützter Metallhydrosole und zur Deutung ihrer Folgeerscheinungen. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig, 1924, xxxiv, 333-335.—**Wolffberg**. Zur therapeutischen Bedeutung der Glycerin-Traganth-Gallerte (Gelatina glycerinata). *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1915-16, xix, 61-63.—**Zuppinger**. Ueber subcutane Gelatineinjectionen im Kindesalter. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.* . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Wiesb., 1903, 147-153.

## Gelatin as coagulant.

**BOURDILLON** (P.) \*Emploi du sérum gélatiné comme agent coagulant. 8°. Genève, 1900.

**MARDIKIAN** (V.) \*Action coagulante de la gélatine. [Lausanne.] 8°. Genève, 1922.

**PIMPOT** (J.-L.) \*Contribution à l'étude de la gélatine comme hémostatique (administration par voie buccale). 8°. Paris, 1902.

**Béchet** (E.) Action hémostatique de la gélatine en injections sous-cutanées. *J. de méd. int.*, Par., 1901, v, 955-959.

**Berger** (H.) Gelatine als Hämostaticum und bei Behandlung der Aneurysmen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1903, liii, 518; 566; 615.—**von Boltens** (O.) Gelatine als Blutstillungsmittel. *Aerzt. Prax.*, Berl., 1905, xviii, 37; 49.—**Toris** (L.) Sull' azione emostatica dei clisteri di gelatina. *Boll. med. trentino*, Trento, 1904, xxiii, 9-11.—**Löbisch** (W. F.) Die Gelatine als Hämostaticum. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1904, xxii, 45-50.—**Mariani** (F.) Le iniezioni di gelatina. *Policlin.*, Roma, 1901, viii, sez. med., 21-48.—**Nichols** (J. B.) The hemostatic use of gelatin; with report of a case of hemo-

**Gelatin as coagulant.**

philia treated by gelatin; with recovery. *Med. News*, N. Y., 1899, lxxv, 705-709. Also, Reprint.—**Ono** (J.) Ueber die hämostatische Wirkung der Gelatine. *Acta Scholae Med. Univ. imp.*, Kioto, 1918, ii, 271-306, 1 pl.—**Pfeiffer** (T.) Ueber die hämostatische Wirkung der Gelatine bei innerer und reetaler Anwendung. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1903, xxi, 833-839.—**Ruediger** (E.) Zur Frage der gerinnungsfördernden Wirkung der Gelatine. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 293.—**Sackur**. Gelatine und Blutgerinnung; experimentelle Studien. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1901, viii, 188-215.—**Schmerz** (H.) & **Wiseho** (F.) Untersuchungen über die blutgerinnungsbefördernde Wirkung der Gelatine, bzw. der Calciumsalze. *Ibid.*, 1918, xxx, 90-115.—**Sinibaldi** (E.) Influenza del riscaldamento sul potere coagulante della gelatina. *Boll. d. soc. eastach.*, Camerino, 1914, xii (no. 6), 5-13.—**Steensma** (F. A.) Over den invloed van gelatine-oplossingen op de bloedstolling. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2, R., xxviii, d. 1, 1218-1226.—**Tschuschner** (J. A.) Ueber Gelatina animalis per os als Hämostatium. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, xxvii, 223.—**Willy** (J. C.) Gelatin as a styptic. *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1902, N. Orl., 1903, 21.—**Zibell**. Warum wirkt die Gelatine haemostatisch? München. *med. Wchnschr.*, 1901, xlviii, 1643-1646.

**Gelatin as food.**

**DIÄTETISCHE Kochkunst I. Gelatinespeisen.** Unter Mitwirkung der Fachmänner der internationalen Kochkunst. Herausgegeben von Wilhelm Sternberg. 8°. *Stuttgart*, 1908.

**STUDIES of edible gelatine in the dietary.** Pap. 1. The value of gelatine in infant and child feeding. The colloidal action of gelatine in the digestion of milk; etc. Pap. 2. The value of gelatine in digestion, stomach disorders, intestinal putrefaction, the diet of convalescents, scurvy, tuberculosis, etc. 8°. [*Albany*, N. Y., 1923.]

**Bogue** (R. H.) The dietary value of gelatin; while not a complete food, physiologists have found that it plays an important rôle in animal economy. *Am. Food J.*, Chicago, 1922, xvii, 39-41.—**Campbell** (J.) The dietetic value of the gelatins. *Prescriber*, Edinb., 1917, xi, 86.—**Emunt** (E.) Die Wirkung der internen Darreichung der Gelatine auf die Viscosität des Bluts. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 1393.—**Desmoulière** (A.) Recherche de la gélatine et de la gélose dans les confitures. *Répert. de pharm.*, Par., 1902, 3, s., xiv, 337-340.—**Downey** (T. B.) The importance of edible gelatin in hospital diets. *Dietary Admins. & Therap.*, Cleveland, 1924, ii, 292. — Significance of the colloidal properties of gelatin in special diets. *J. Kansas M. Soc.*, Topeka, 1925, xxv, 142-145. — The place of edible gelatin in general and special diets. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1925, xxiv, 65; 68. — The food value of edible gelatin. *Nation's Health*, Chicago, 1925, vii, 316-318.—**Hawk** (P. B.) The value of gelatine and gelatine preparations in the diet of man. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-3, xx, 269.—**Krummaier** (O.) Beiträge zur Frage nach dem Nährwert des Leims. *Ztschr. f. Biol.*, München & Leipzig, 1901, n. F., xxiv, 242-260.—**Kühil** (H.) Ueber Speisegelatine und Verfälschungen. *Heilanstalt*, Leipzig, 1919, xiv, 1; 31; 42.—**Laffont** (M.) & **Lombard** (A.) Action de l'emploi de la gélatine, dans l'alimentation, sur la plasticité du sang et les phénomènes pathologiques provoqués par les variations de cette plasticité. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1902, 3, s., xlviii, 171.—**Levene** (P. A.) On a certain crystalline body obtained on the prolonged digestion of gelatine. *J. Exper. M.*, N. Y., 1906, viii, 180.—**Levene** (P. A.) & **Stokey** (L. B.) On the digestion of gelatine. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1902, p. xxiii.—**Lusk** (G.) Gelatine as a food-stuff. *N. York Univ. Bull. M. Sc.*, 1901, i, 3-6.—**Minami** (D.) Ueber die Einwirkung der Enzyme des Magens, des Pankreas und der Darmschleimhaut auf Gelatine. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxiv, 248-260. — Einige Versuche über die Resorption der Gelatine im Dünndarm. *Ibid.*, 261.—**Murlin** (J. R.) Gelatin as a substitute for proteid in the food. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxi, 106. — The nutritive value of gelatin. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1907-8, xix, 285-313; xx, 234-258.—**Robison** (R.) The value of gelatin in relation to the nitrogen requirements of man. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1922, xvii, 111-130.—**Sternberg** (W.) Gelatin-Gelées in der Krankenküche. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1907, xi, 480-483.—**Wood** (H. C.) On the effect of the digestion of gelatin on its styptic properties. *Am. Med.*, Phila., 1902, iii, 729.

**Gelbart** (Moses). \*Ueber den Einfluss der Digitalis auf frisch entstandene Klappenfehler. [Basel.] 18 pp. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1910.

**Gelbart-Ger** (Rachil). \*Ueber 100 Fälle von Lumbalanästhesie. 20 pp. 8°. *Bern*, M. Drechsel, 1912.

**Gelbe** (Das) Senfkorn. Ein natürliches Heilmittel für Magen- und Darmkrankheiten. Nach Charles Turner Cooke. 42 pp. 8°. *Bischheim*, R. Landolt, 1909.

**Gelbke** (Bernhard Oskar) [1873- ]. \*Ueber einen Fall von chronischer, käsiger Tuberkulose der intrathorakalen Lymphdrüsen mit sekundärer Erweichung und Perforation in den Oesophagus. 21 pp., 1 l. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1906.

**van Gelder** (Hermann) [1848-1908].

**Schoepp**. [Biography.] *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1908, xviii, 211-215.

**Gelderblom** (Ernst) [1888- ]. \*Die Entwicklung des Kystoskops. [Freiburg i. Br.] 1 p. l., 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Emmendingen*, 1912.

**Geldern** (Max) [1878- ]. \*Ein Fall von Dysthyreosis unter Behandlung mit Schilddrüsenpräparaten. 30 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B.*, K. Henn, 1902.

**Gelé** (Mlle. Arlette). \*Contribution à l'étude du sport et de l'éducation corporelle chez la femme. 76 pp., 8 pl. 8°. *Paris*, 1923, No. 335.

**Géleskoff** (Dobri) [1874- ]. \*Contribution expérimentale à la connaissance des méthodes propres à déceler dans l'eau le bacille d'Eberth et les variétés du B. coli. 86 pp. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 9.

**Geley** (Gustave) [1868-1924]. Les preuves du transformisme et les enseignements de la doctrine évolutionniste. Conférences faites à l'Université populaire d'Annecy. 288 pp., 10 pl. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1901.

From the unconscious to the conscious. Transl. from the French by S. De Brath, . . . with a foreword [by] J. D. Beresford. xxviii, (1) 328 pp., 12 pl. 8°. *New York & London*, Harper & Bros., 1920.

For Biography, see Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, p. medxxxvii (Foveau de Courmelle).

**Gélénzoff** (Antoine). \*L'anhydride acétoborique. 47 pp. 8°. *Genève*, W. Kundig & fils, 1904.

**Gelin** (Maurice) [1870- ]. \*Tuberculose du larynx; sa curabilité; moyens de l'obtenir. 96 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 92.

**Gelin** (Paul) [1889- ]. \*Un traitement simple des pleurésies purulentes grippales par l'irrigation intermittente avec le liquide de Dakin. (Méthode de Carrel.) 49 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 121.

**Gellineau** (Jean-Baptiste-Edouard) [1859- ]. De la rénophobie ou peur des espaces (agoraphobie des Allemands). 90 pp. 8°. *Paris*, O. Doin, 1880. [P., v. 2274.]

Des peurs malades ou phobies. 204 pp. 8°. *Paris*, Soc. d'éd. scient., 1894.

Traité des epilepsies. vii, 952 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1901.

Penseurs et savants; leurs maladies, leur hygiène. Préface du docteur Cabanès. xviii, 318 pp. 8°. *Paris*, Vigot frères, 1904.

Souvenirs de l'île de la Réunion. 263 pp., 1 l. 8°. *Paris*, Vigot frères, 1905.

**Gellat** (Pyotr Pyotrovich) [1857-1912].

**Goldstein** (I. M.) [Gellat's public life.] *Yezhemies. Ushn.*, Gorlov. i. Nosov. Boliezn., S.-Peterb., 1912, vii, 14-22.—**I.** (A.) [Biography.] *Ibid.*, 1911, vi, 267, port.—**Ilyin** (A. R.) [Brief review of Gellat's scientific career.] *Ibid.*, 1912, vii, 4-14.—**Nikitin** (V. V.) [et al.] [In memoriam.] *Ibid.*, 3-26, port.

**Gellé** (Marie-Ernst) [1834-1923].

**Lermoyez** (M.) Nécrologie. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1923, xlii, 945-954. Also: *Presse méd.*, Par., 1923, xxxi (annexe), 1212.



**Gellé** (Pierre-Louis) [1891—]. \*Les indications cliniques de la cure de travail chez les tuberculeux pulmonaires. 88 pp. 8°. Paris, 1920, No. 14.

**Gellentín** (Jacobus). \*De excerniculis capitis. 39 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb. C. Henckel, 1712.

**Geller** (Alfons Maria Joseph) [1877—]. \*Ueber die Behandlung des chronischen Unterschenkelgeschwürs. [Bonn.] 34 pp. 8°. Aachen, A. Jacobi & Co., 1902.

**Geller** (Karl) [1886—]. \*Ueber Erkältungs-nephritis. 1 p. l., 40 pp. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1913.

**Gellért** (Emma) [1884—]. \*Ueber Vaporisation des Uterus. 20 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1911.

**Gellert** (Hans [Johannes Christian]) [1890—]. \*Ueber einen Fall von Plazenta nimis accreta. 8 pp. 8°. Leipzig, Gressner & Schramm, 1920.

**Gellert** (Philipp) [1891—]. \*Der Defekt im Septum primum atriorum des Herzens. [Leipzig.] 21 pp. 8°. München-Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1920.

**Gellhorn** (Ernst). Die Nervosität der Erwachsenen. 23 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1905.

Forms Heft 24 of: Med. Volksbücherei . . . Abhandl., Halle a. S., 1905.

—. Uebungsfähigkeit und Uebungsfestigkeit bei geistiger Arbeit. 77 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1920.

Forms Beiheft 23 of: Beihefte z. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.].

**Gellhorn** (George) [1870—]. Non-operative treatment in gynecology. xvii, 415 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1923.

For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 194, port.

**Gellhorn** (Walter) [1877–1916]. \*Histologische Untersuchung von Organen einiger Rinder, die einer Seuche (Texasfieber?) in Oldenburg erlegen sind. 18 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.

For Biography, see N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 345.

Also: Northwest Med., Seattle, 1916, xv, 345.

**Gelli** (Gino). Operazioni ginecologiche eseguite alla casa di pura, villa Victoria. 77 pp., 1 l. 8°. Firenze, O. Paggi & Co., 1906.

**Gelling** (Kurt) [1886—]. \*Ueber metastatische Ophthalmie bei Appendicitis. 13 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1918.

**Gellrich** (Alfred Julius Paul) [1884—]. \*Die Hystereuryse (Tokokinese) bei Placenta prævia. 28 pp. 8°. Breslau, 1909.

**Gelly** (Albert) [1879—]. \*Les troubles nerveux périphériques au début de la tuberculose pulmonaire. 78 pp. 8°. Montpellier, 1906, No. 32.

**Gelly** (Paul-Maurice-Henri) [1879—]. \*Des stigmates professionnels; leurs modifications avec l'âge. 83 pp. 8°. Nancy, 1907, No. 10.

**Gelma** (Eugène). \*Considérations sur les rapports de l'épilepsie latente avec l'alcoolisme. 148 pp. 8°. Paris, 1908, No. 117.

—. The same. 148 pp. 8°. Paris, G. Jacques, 1908.

**Gelman-Struzowsky** (B.). \*Ueber die Magenfunktionen bei Ulcus ventriculi rotundum. [Zürich.] 19 pp. 8°. München, Ernst, [1905].

## Gelonida.

**Bruhn** (F.) Gelonida-Alumini subacetici. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1910, v, 169–172.—**Eschricht**. Ueber Gelonida antineuralgica. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1206.—**Kaiser**. Ueber ein neues Schlafmittel Gelonida somnifera. *Ibid.*, 1914, x, 1018.—**Moerchen** (F.) Ueber Gelonida, eine

## Gelonida.

neue Tablettenform, und ihre Verwendung bei Nerven- und Gemütskrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2342.—**Zahn** (H. W.) Gelonida somnifera, ein neues Schlafmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 1273.

## Gelopol.

**Gotthilf** (W.) Gelopol (Phenylcinchoninsäure in Gelanduratkapseln) als Rheumamittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 591.—**Grosser** (J.) Gelopol—ein neues Mittel gegen Gicht und Rheuma. Med. Klin., Berl., 1917, xliii, 185.—**Massari** (S.) Unsere Erfahrungen mit dem neuen Gicht- und Rheumamittel Gelopol. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1916, lxxxv, 157.

**Gelpke** (Ludwig) [1854—]. Culturschäden oder die Zunahme der Nerven- und Geisteskrankheiten. Gemeinverständliche Hygiene des Nervenlebens. vii, 80 pp. 8°. Basel, B. Schwabe, 1905.

— & **Schlatter** (Carl Bernhard). Lehrbuch der praktischen Chirurgie für Aerzte und Studierende, unter Mitwirkung von E. Bircher, R. Hottinger, [etc.]. 2 v. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1913.

**Gelpke** (Theodor). Ueber die Beziehungen des Sehorgans zum jugendlichen Schwachsinn. 24 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1904.

Forms Heft 1, v. vi, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

—. Ueber den Heilwert der gelben Augensalbe. 29 pp., 1 pl. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1906.

Forms Heft 6, v. vi, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

**Gelpke** (Walther) [1887—]. \*Beiträge zur Unkrautbekämpfung durch chemische Mittel insbesondere durch Schwefelsäure. [Giessen.] 74 pp. 8°. Hanover, M. & H. Schaper, 1914.

**Gelpke von Tecknap** (Otto). \*Zur Lehre der Pneumomycosis aspergillina. 35 pp. 8°. Basel, Birkhäuser & Dubi, 1913.

## Gels and sols.

See, also, Colloids; Gelatin.

**Bachmann** (W.) Ueber den Feinbau der Gele. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1918, xxiii, 85–100.—**Barker** (B. T. P.) Cider apple jelly. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1918, xxvii, 243–246.—**Boutaric** (A.) & **Simonet** (R.) Densités et viscosités des sols de trisulfure d'arsenic. Acad. roy. de Belg., Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1924, 5. s., x, 150–154.—**Bradford** (S. C.) On the Liesegang phenomenon in gels. Science Progr. 20. cent., Lond., 1916, x, 369–373. —. Adsorptive stratification in gels. Biochem. J., Liverp., 1916, x, 169–175; 1917, xi, 14–20; 1920, xiv, 39–41, 3 pl. —. On the theory of gels. *Ibid.*, Cambridge, 1918, xii, 351–381; 1923, xvii, 230–239.—**Brandenburg** (H.) & **Mark** (H.) Ueber die mechanischen Eigenschaften gewisser Gele und ihre Beeinflussung durch chemische Zusätze. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1924, xxxiv, 12–19.—**Collin** (R.) Action d'un mélange colorant sur un hydrogel. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 793.—**Demolon** (A.) & **Dupont** (Mlle. V.) Sur la résistance des sols à l'acidification. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxix, 300–302.—**Footo** (H. W.) & **Saxton** (J.) The effect of freezing on certain inorganic hydrogels. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 1103–1125.—**Free** (E. E.) Note on the swelling of gelatine and agar gels in solution of sucrose and dextrose. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1917, xvi, 142.—**Freundlich** (H.) & **Loeb** (L. F.) Ueber die Möglichkeit eines Zusammenhangs der schützenden und elastischen Eigenschaften hydrophiler Sole. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1924, xxxiv, 230–233.—**Firth** (R.) Eine neue Methode zur Herstellung von Metallsolen. *Ibid.*, 224–227.—**Hatschek** (E.) An analysis of the theory of gels as systems of two liquid phases. Chem. News, Lond., 1917, cxvii, 167–169. —. Production of medusoid forms from gels. Nature, Lond., 1918, ci, 504. —. Structures in elastic gels caused by the formation of semipermeable membranes. Bio-Chem. J., Cambridge, 1922, xvi, 475–478, 1 pl. —. Die Deformationen elastischer Gelkörper beim Trocknen. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1924, xxxv, 67–76.—**van Herwerden** (M. A.) Umkehrbare Gelbildung in den Zellen eines mehrzelligen Organismus. Biol. Zentrabl., Leipz., 1924, xlv, 579–582.—**Holmes** (E. O.) & **Patrick** (W. A.) The action of ultra-violet light on gels. J. Phys. Chem., Ithaca, 1922, xxvi, 25–41.—**Holmes** (H. N.) The formation of crystals in gels. *Ibid.*, 1917, xxi, 709–733.—**Kruyt** (H. R.) & **van der Spek** (J.) Zur Kenntnis des Flockungsvorganges. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1919, xxv, 1–20.—**Liesegang** (R. E.) Einflüsse von Neutralstoffen auf die Umsetzungsgeschwindigkeit in Gelen. *Ibid.*,

**Gels and sols.**

- 1916, xviii, 16-18.—**McGuire** (Grace) & **Falk** (K. G.) Banana gel. *J. Gen. Physiol.*, Balt., 1921-2, iv, 437-445.—**McNair** (J. B.) The consistency of pectin gels. *J. Phys. Chem.*, Ithaca, 1916, xx, 633-639.—**Meyer** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Gallerten, besonders der Stärkegalerten. *Kolloidchem. Beihefte*, Dresd., 1913, v, 1-48.—**Moeller** (W.) Rhythmische Diffusions-Strukturen in Gelatine-Salz-Gallerten. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig., 1917, xx, 242-250; 1918, xxiii, 11-15, 4 pl. —. Kristallisations-Erscheinungen in Formaldehyd-Gelatine-Gallerte. *Ibid.*, 1919, xxv, 67-74.—**Moore** (B.) The production of growths or deposits in metastable inorganic hydrosols. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1915, lxxxix, s. B., 27-35, 2 pl.—**Prasad** (M.) Tönende Eigenschaften von Gelen; I, die Schallgeschwindigkeit in Stäben von Kieselsäuregel. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig., 1923, xxxiii, 279-284.—**Reiner** (L.) Zur Theorie des Gervorganges verdünnter Gelatinegele mit Formaldehyd. *Ibid.*, 1920, xxvii, 195-197.—**Rona** (P.) & **Lipmann** (F.) Ueber die Wirkung der Verschiebung der Wasserstoffionenkonzentration auf den Flockungsvorgang beim positiven und negativen Eisenhydroxydsol. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cxlvii, 163-173.—**Schwarz** (R.) & **Stöwener** (F.) Ueber Alterungserscheinungen an Kieselsäure-Gelen. *Kolloidchem. Beihefte*, Dresd. & Leipzig., 1924, xix, 171-202.—**Shoji** (R.) Studies on coagulation; on the velocity of gelation and hydrolysis of gelatin sol. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1919, xiii, 227-238.—**Stiles** (W.) The penetration of electrolytes into gels. *Ibid.*, 1920, xiv, 58-72; 1923, xvii, 530-534.—**Tomita** (T.) Adsorption und Osmose in Gelen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cxliii, 335-357.—**Traube** (J.) & **Shikata** (M.) Diffusion von Farbstoffen in Gele. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig., 1923, xxxii, 313-316.—**Wilson** (J. A.) Imbibition of gels. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1920, lxxxviii, 51-59.

**Gelseminine.**

- Burke** (J.) Gelseminine. *Am. M. Compend.*, Toledo, 1907, xxiii, 309.—**Sayre** (L. E.) Gelseminine and other constituents of gelsemium. *Merk's Rep.*, N. Y., 1911, xx, 40.—. The composition of gelseminine. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1912, i, 458-462.—**Servoss** (G. L.) Gelseminine. *Milwaukee M. J.*, 1910, xlii, 72-74.—**Waugh** (W. F.) Gelseminine: some of its special uses. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1907, xiv, 1440-1443.

**Gelsemium.**

- Wiki** (B.) Contribution à l'étude pharmacodynamique des alcaloïdes du gelsemium sempervirens. 8°. *Genève*, 1900.

- Amyot** (T. H.) Idiosyncrasy to gelsemium. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 640.—**Bell** (J.) Note on a case of poisoning by gelsemium. *Lancet*, Lond., 1908, i, 717.—**Canan** (C. W.) Gelsemium, and its therapeutic field of usefulness. *South. Clinic*, Richmond, 1912, xxv, 97-101.—**Chillingworth** (F. P.) Physiological study of gelsemine and gelseminine. *J. Am. Pharm. Ass.*, Columbus, 1914, iii, 315-321.—**Eller** **Valnich** (G.) Il gelsemium sempervirens. *Odonto-stomatol.*, Napoli, 1902, i, 45-49.—**French** (J. M.) Gelsemium sempervirens and its alkaloids. *Merk's Arch.*, N. Y., 1905, vii, 103-105.—**Moore** (C. W.) The constituents of gelsemium. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1912, lxxxiv, 305-317.—**Pittenger** (P. S.) The standardization of gelsemium. *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1923, xli, 1063-1067.—**Redfield** (H. H.) Gelsemium and gelseminine; their physiological action and therapeutics. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1912, xix, 512-515.—**Sayre** (L. E.) The alkaloidal content of gelsemium root and rhizome. *Merk's Rep.*, N. Y., 1907, xvi, 13.—. A problem in the assay of fluidextract of gelsemium; employing the LaWall process. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1912, lxxxiv, 193-200.—**Waterhouse** (E. R.) Gelsemium. *Nat. Elect. M. Ass. Quart.*, Cincin., 1922-3, xiv, 251-253.—**Waugh** (W. F.) The value of gelsemium. *Med. Times*, N. Y., 1912, xl, 194.

- Gelshausen** [1877-]. \*Ueber Vaccinerkrankungen des Auges. 42 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, A. **Edelmann**, [1904].

- Gély** (Louis) [1896-]. \*Des iritis séreuses et de leur aspect clinique; étudié à l'éclairage de Gullstrand. 70 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1924, No. 458.

- Gély** (Pierre). \*Des abcès sous-phréniques d'origine biliaire. 93 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 387.

- Gemeinverständliche** Belehrung über die Cholera und das während der Cholerazeit zu beobachtende Verhalten. (Amtliche Ausgabe.) 2 l. 12°. *Berlin*, R. **Schoetz**, [1904].

- Gemilian** (V. A.) Rukovodstvo k izsledovaniyu vodi, [etc.]. [Manual for water examination.] 281, v pp. 8°. *Varshava*, Ob. S. **Orgelbranda Sin.**, 1906.

- Gemmel** (Hugo Karl Theodor). Die Gicht mit Berücksichtigung und Wiedergabe der neuen

- Gemmel** (Hugo Karl Theodor)—continued. *Litteratur*. vi, 216 pp. 8°. *Berlin*, A. **Hirschwald**, 1901.

- . Die Gicht. Eine allgemein verständliche Darstellung unter Berücksichtigung der Ernährungsfrage und Behandlung [etc.]. 62 pp. 8°. *Marburg*, O. **Ehrhardt**, 1902.

- . Theorie und Praxis in der Beurteilung der Gicht auf Grund einer Erfahrung in 6,000 Fällen. 104 pp. 8°. *Jena*, G. **Fischer**, 1911.

- . Beurteilung und Behandlung der Gicht, aus der Praxis für die Praxis. viii, 202 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. **Bergmann**, 1919.

- Gemmell** (G. H.) Chemical notes and equations inorganic and organic. xiii, 265 pp. 8°. *London*, **Baillière**, **Tindall & Cox**, 1909.

- Gemmell** (**Samson**) [1848-1913].

- Obituary**. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, i, 800-802. Also: *Glasgow M. J.*, 1913, lxxix, 361. Also: *Lancet*, Lond., 1913, i, 1059.

- Gemmil** (**Henry Clay**) [1875-1924].

- Obituary**. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxii, 488.

- Gemsch** (Ernst). \*Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Harnsäureausscheidung. 64 pp. 8°. *Zürich*, **Leemann & Co.**, 1917.

- Gémy** [**Alphonse**] [1834-1910].

- Raynaud**. [Biography.] *Rev. méd. de l'Afrique du nord*, Alger, 1902, v, 1662.

- Genairon** (Louis) [1878-]. \*Contribution à l'étude de l'auscultation buccale. 78 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 163.

- Genay** (André) [1885-]. \*Contribution à l'étude des kystes-dermoïdes présacro-coccygiens. [Nancy.] 60 pp. 8°. *Varangéville*, 1911, No. 34.

- Genay** (Paul). Du ralentissement du poulx au cours de l'appendicite aiguë (Bradycardie appendiculaire). 66 pp. 8°. *Nancy*, 1925.

- Genay** (Pierre Joseph Eugène) [1883-]. \*A propos du traitement chirurgical du varicocèle pelvien. 68 pp. 8°. *Nancy*, 1911, No. 954.

- Gendenstein** (Pessja). \*Dysthyre Schwerhörigkeit. 14 pp. 8°. *Bern*, 1908.

- Gendre** (Léonard-Ernest). \*Contribution à l'étude du cerveau antérieur des mammifères. Le carrefour olfactif et le septum lucidum. 64 pp., 4 pl. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 82.

- Gendreau** (Gabriel). \*Sur les résultats du traitement électrique dans le syndrome otique (bourdonnements, surdité, vertiges). 83 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 455.

- Gendron** (André) [1880-]. \*Etude clinique des tumeurs de la moelle et des méninges spinales; contribution à l'étude des localisations médullaires en hauteur. 4 p. l., 226 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 229.

- Gendron** (André Pierre) [1878-]. \*De l'insuffisance de bandage élastique sans ressort dans la contention de la hernie inguinale. 54 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 107.

- Gendron** (Eugène). \*Du sort des toxines et des antitoxines introduites dans le tube digestif; étude expérimentale. 95 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 402.

- Gendron** (**Fernand**) [1853-1918].

- Nécrologie**. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1918, xxxix, 80.

- Gendron** (Georges) [1881-]. \*L'adénopathie médiastine, sa valeur clinique dans les tuberculoses pulmonaires aiguës et curables de l'enfant. 60 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 362.

- Gendronneau** (Gabriel) [1885-]. \*Signes précoces et diagnostic de l'ulcère juxta-pylorique. 83 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 235.



**Genealogical notes of the Carpenter family**, including the autobiography, and personal reminiscences of Dr. Seymour D. Carpenter. xv, 242 pp., 20 pl. 8°. *Springfield, Ill., Illinois State Journal Co.*, 1907.

### Genealogy.

**Crzelltizer** (A.) Der gegenwärtige Stand der Familienforschung. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1912, viii, 221-243.—**Davenport** (C. P.) The value of zoology to humanity; the value of scientific genealogy. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xli, 337-342.—**Jones** (C. E.) A genealogical study of population. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1918, n. s., xvi, 201-219.—**Lubosch** (W.) Das Problem der tierischen Genealogie; nebst einer Erörterung des genealogischen Zusammenhanges der Steinheimer Schnecken. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1920, xciv, 459-499.—**Putnam** (E.) Tracing your ancestors. J. Hered., Wash., 1918, ix, 9-14.—**Seligman** (B. Z.) A note on the genealogical method. Man, Lond., 1921, xxi, 55-59.—**Weinberg** (W.) Vererbungsforschung und Genealogie; eine nachträgliche Kritik des Lorenzischen Lehrbuchs. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol. Leipz., 1911, viii, 753-760.

**Géneau de Lamarlière (Léon)** [1865-1903].

**B.** (M.) Nécrologie. Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 343.—**Laurent** (J.) & **Henrot.** La vie et les travaux scientifiques de Géneau de Lamarlière. Union méd. du nord-est, Reims, 1903, xxvii, 201-211.

**Geneeskundig (Een)** schooltoezicht voor Amsterdam. viii, 236 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. De Bussy*, 1906.

**Geneeskundig Tijdschrift voor België.** v, 1-5, 1910-14. 8°. *Antwerpen*.

**Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië**, Feestbundel ter herinnering uitgegeven bij het verschijnen van het 50ste deel. vi, 403 pp., 8 pl. roy. 8°. *Batavia, Javasche Boekh.*, 1911.

**Geneeskundige Bladen uit Kliniek en Laboratorium voor de praktijk.** v. 1-24, 1894-1925. 8°. *Haarlem*.

**Geneeskundige Courant voor het Koninkrijk der Nederlanden.** v. 1-67, 1847-1913. fol. *Tiel; Amsterdam*.

**Geneeskundige encyclopaedie voor het huisgezin.** Met medewerking van verschillende specialisten samengesteld door Carl Reissig. 894 pp., 28 pl. 8°. *Amsterdam, Schellma & Holkema*, [n. d.].

**Geneeskundige Gids.** Tijdschrift voor Geneeskunst en Volksgezondheid. [Medical guide. Journal of medicine and public health.] v. 1-2, 1923-4. 8°. 's *Gravenhage*.

**General Bulletin.** The Society of the New York Hospital. v. 1, No. 4, 1915. 8°. *New York*.

**General Optical Co.** The successful optometrist. 30 pp. 8°. *Mount Vernon, N. Y.*, 1923.

**General (The) Practitioner.** Medical and Surgical monthly. v. 1-2, 1895-6. 8°. *St. Louis, Mo.*

Combined with: **Tri-State Medical Journal**, forming: **Tri-State Medical Journal & Practitioner**.

**General (The) Practitioner.** A monthly Journal of Medicine and Surgery. v. 23-26, 1910-13. 8°. *East St. Louis, Ill.*

Continuation of: **St. Louis Clinique**. Continued as: **Laboratory News**.

### Generation.

See, also, **Chromosomes; Coitus; Conception; Embryology; Fecundity; Genetics; Gonads; Heredity; Impregnation; Ovulation; Reproduction; Sexual instinct; Spermatogenesis; Telegony.**

**CAUFFEYON.** La procréation. Fécondation; gestation; accouchement; anomalies, géants, nains et enfants extraordinaires. 8°. *Paris*, [1903].

**DAVIS** (O. S.) & **DRAKE** (Mrs. E. F. A.) The parents' guide; or, Where do babies come from. 8°. *Atlanta* [1917].

### Generation.

**FLOURENS.** Cours sur la génération, l'ovologie et l'embryologie, fait au museum d'histoire naturelle en 1836. Recueilli et publié par Deschamps. 4°. *Paris*, 1836.

**HARTMANN** (F.) Die Geheimnisse der Zeugung und die Bestimmung des Geschlechts des Kindes vor der Geburt. 8°. *Leipzig*, [1907].

**HERMAN** (G.) Genesis. Das Gesetz der Zeugung. Bd. I. Sexualismus und Generation. Beiträge zur Sexual-Physiologie. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, [1906].

**KEHR** (J.) \*Die Aufnahme des menschlichen Eies in die Tuba und seine Fortleitung bis in den Uterus. (Eine historisch-kritische Studie.) 8°. *Jena*, 1885.

**KLEBS** (G.) Ueber einige Probleme der Physiologie der Fortpflanzung. 8°. *Jena*, 1895.

**KOENIG** (E.) Das Wesen der Fortpflanzung. Neue Gesichtspunkte. 12°. *München*, 1906.

**LOEB** (J.) Ueber den chemischen Character des Befruchtungsvorgangs und seine Bedeutung für die Theorie der Lebenserscheinungen. 8°. *Leipzig*, 1908.

**MARSHALL** (F. H. A.) The physiology of reproduction; with a preface by E. A. Schäfer and contributions by William Cramer and James Lochhead. 8°. *London*, 1910.

**MERZBACH** (G.) Das Zeugungsvermögen. 8°. *Halle a. S.*, 1905.

**PAITONI** (G.) Della generazione dell' uomo. roy. 8°. *Venezia*, 1722.

**ROBINSON** (W. J.) Sex knowledge for men, including a program for sex education of the boy. 8°. *New York*, 1916.

**ROHLEDER** (H.) Die Zeugung beim Menschen. roy. 8°. *Leipzig*, 1911.

**RUEFF** (J.) De conceptu et generatione hominis. 8°. *Tiguri*, 1554.

**TEICHMANN** (E. G. G.) Die Befruchtung und ihre Beziehung zur Vererbung. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1912.

**VANDERMONDE.** Essai sur la manière de perfectionner l'espèce humaine. 16°. *Paris*, 1756.

**WAGNER** (R.) Physiologische Betrachtungen über die Frage, ist Empfängnis ohne vollzogenen Beischlaf möglich? 12°. [*Erlangen, n. d.*]

**Adler** (O.) Wollustgefühl und Befruchtung. Heilkunde, Berl., 1903, 499-504.—**Bigelow** (R. P.) Impregnation. Ref. Handb. Med. Sc., N. Y., 3. ed., 1915, v, 515-521.—**Blakeslee** (A. F.) Sexual reactions between hermaphroditic and dioecious mucors. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1915, xxix, 87-102, 3 pl.—**Boldrini** (M.) L'epoca di generazione; contributi statistici alle conoscenze sulla fecondità umana. Riv. di antrop., Roma, 1919, xxiii, 3-56.—**Boveri** (T.) Ueber das Problem der Befruchtung. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1801-1804. Also, Reprint.—**Brachet** (A.) Note à propos de la discussion soulevée par l'exposé du rapport; génération et fécondation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 411-413.—**Brettonnayau** (R.) Un poème du xvi<sup>e</sup> siècle sur la génération. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xlii, 320-322. Also, Reprint.—**Casalini** (G.) Le dottrine moderne sulla riproduzione umana. Riv. di chir., Como, 1923, ii, 104-107.—**Dittler** (R.) Studien zur Physiologie der Befruchtung; über die allgemeine Stoffwechselwirkung des parenteral zugeführten artigenen Spermias. Ztschr. f. Biol., München, 1922, lxxvi, 141-182.—**Dubois** (R.) Du rôle de l'eau dans la fécondation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 476-479.—**von Dungern** (E.) Die Ursachen der Specietät bei der Befruchtung. Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1901, xv, 1-4. —. Neue Versuche zur Physiologie der Befruchtung. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1902, i, 34-55.—**Fischer** (M. F.) & **Ostwald** (W.) A physico-chemical theory of fertilization. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlii, 423-429.—**Gaillard** (G.) Des phénomènes d'impregnation et de saturation au point de vue de l'eugénie et de l'anthropologie. Bull. et mém. Soc. d'anthrop., Par., 1913, 6. s., iv, 271-306.—**Grünspan** (A.) Hat der Mensch eine Paarungszeit? Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1910, vii, 697-703.—**Heermann** (A.) Ein neuer Einblick in

## Generation.

das Wesen der Befruchtung. Natur, Leipzig, 1910, i, 126.—**Hertwig** (O.) Dokumente zur Geschichte der Zeugungslehre; eine historische Studie als Abschluss eigener Forschung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1917, xc, 2. Abt., 1-168.—**Hertwig** (R.) Ueber Wesen und Bedeutung der Befruchtung. Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1902, 57-73.—**Hodghead** (D. A.) Some recent theories of fecundation. Pacific M. J., San Francisco, 1903, xvi, 43-46.—**Hofmann** (W.) Aus der Schrift des Peter Dionis über die Erzeugung und Geburt der Menschen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berlin, 1911, xxxvii, 550.—**Levi** (G.) Fecondazione, ovulazione e mestruazione. Arch. di antrop. crim., 1920, xi, 349-356.—**Loeb** (J.) Ueber Eireifung, natürlichen Tod und Verlängerung des Lebens beim unbefruchteten Seestier (Asterias Forbesii) und deren Bedeutung für die Theorie der Befruchtung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, x, 59-76.—**Mackenzie** (K. J. J.) The application of generative physiology to animal husbandry. Rep. Brit. Ass. Adv. Sci. 1913, London, 1914, 669.—**Orsini** (A.) Epoca di predilezione del concepimento nella specie umana. Ann. di ostet., Milano, 1922, xlv, 67-82.—**Poll** (H.) Zur allgemeinen Biologie der Zeugung. Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berlin (1909), 1910, xxiv, 18-20.—**Preyer** (W.) Kritisches über die Erzeugung. Kosmos, Leipzig, 1877, i, 377-387.—**Robert** (J.) Principales théories en cours sur la fécondation dans la première moitié du dix-huitième siècle. France méd., Paris, 1908, iv, 257-261.—**Schücking** (A.) Zur Physiologie der Befruchtung. Parthenogenese und Entwicklung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xevii, 58-97, 1 pl. Also [Abstr.]: Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxvii, 597-600.—**Siegl** (P. W.) Wann ist der Beischlaf befruchtend? Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berlin, 1915, xli, 1251-1253.—**Toff** (E.) Ueber Imprägnierung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxvii, 424-428.—**Traube** (J.) Physikalisch-chemische Betrachtungen über den Befruchtungsvorgang; die Bedeutung oberflächenaktiver Stoffe. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1917-18, iv, 265-272.—**Wachter** (W.) Das Problem der Erzeugung. Naturw. Wehnschr., Berlin, 1903-4, n. F., iii, 1.—**Walton** (A.) Studies on the physiology of reproduction; the flocculation of sperm suspensions in relation to surface charge. Brit. J. Exper. Biol., Edinburgh, 1924-5, ii, 13-20.—**Weill** (L.) Ueber die kinetische Korrelation der beiden Generationszellen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1901, xi, 222-224.—**Weiss** (B.) Zum Erzeugungsproblem. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien, 1907-8, xxi, 74-77.

## Generation (Spontaneous).

See, also, **Parthenogenesis**.

**BASTIAN** (H. C.) The evolution of life. 8°. London, [1907].

**BERRUTI** (S.) Sulla generazione spontanea e sulla natura dei zoospermi. 8°. Torino, 1842.

**DUNSTER** (E. S.) The history of spontaneous generation. 8°. Ann Arbor, 1876.

Repr. from: Ann Arbor Scient. Ass., 1876, i.

**GIULIANI** (P.) \*Histoire et évolution des idées au sujet de l'hétérogénie depuis les temps anciens jusqu'à Pasteur et ses contemporains. 8°. Lyon, 1916, No. 33.

**LEDUC** (S.) Théorie physico-chimique de la vie et générations spontanées. 8°. Paris, 1910.

**MARY** (A.) & **MARY** (A.) Etudes expérimentales sur la génération primitive. 8°. Paris, 1909.

**POUCHET** (F. A.) Hétérogénie ou traité de la génération spontanée, basé sur de nouvelles expériences. 8°. Paris, 1889.

**Andrjewski** (P.) & **Vanlček** (F.) [New apparent proof of spontaneous generation of microbes.] Časop. lékař. česk., Praha, 1923, lxi, 60.—**Bastian** (H. C.) Archebiosis and heterogenesis. Nature, London, 1904-5, lxxi, 30. — On the de novo origin of bacteria, bacilli, vibrios, micrococci, tornulae, and moulds, in certain previously superheated saline solutions, within hermetically sealed vessels. Med.-Chir. Tr., London, 1907, xc, 511-540. — La génération spontanée, sa réalité et ce qu'elle implique. Rev. scient., Paris, 1913, ii, 385-395. Also, transl.: Semana med., Buenos Aires, 1915, xxii, i, 317-328.—**Béchamp** (A.) La génération spontanée, la physiologie et la médecine. J. de méd. de Paris, 1905, 2. s., xvii, 548; 557; 581; 589; 1906, xviii, 68; 95; 435; 455; 465; 495.—**Boucher**. Au sujet des expériences de Burke sur la génération spontanée. Ibid., 407.—**Callmand** (E.) La génération spontanée avant et jusqu'à Pasteur. Chron. méd., Paris, 1903, x, 4-9.—**Di Iorio** (M.) Delle esperienze di Burke sulla generazione spontanea. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 301.—**Fermin Irigaray**. Generación espontánea y otros excesos. Clin. mod., Zaragoza, 1907, vi, 108-121.—**Génération** (La) spontanée avant Pasteur. Chron.

## Generation (Spontaneous).

méd., Paris, 1903, x, 374-384.—**Grasset** (H.) Etude historique et critique sur les générations spontanées et l'hétérogénie. France méd., Paris, 1911, lviii, 421; 441; 461; lix, 3; 23; 43; 64; 84; 109; 123; 147; 164; 184; 208; 223; 243; 266; 285; 301; 324.—**Herrera** (A.-L.) La renaissance du problème de la génération spontanée. Rev. scient., Paris, 1906, 5. s., v, 208.—**Hirsch** (E.) Ueber eine alte Erzeugungstheorie in neuer Fassung. Naturwissenschaften, Berlin, 1914, ii, 52-56.—**Leduc**. L'évolution et les générations spontanées. Biologica, Paris, 1911, i, 37-45.—**Leredde** (E.) Existe-t-il des maladies par génération spontanée; syphilis et maladies familiales. Presse méd., Paris, 1922, xxx, 609-612.—**Merriam** (L. A.) Archebiosis and heterogenesis. West. M. Rev., Omaha, 1907, xii, 243-250.—**Paulesco** (N. C.) La génération spontanée et le darwinisme devant la méthode expérimentale. J. de méd. int., Paris, 1903, vii, 203-210.—**Redfield** (C. L.) Modern belief in spontaneous generation. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 679.—**Reed** (G. B.) Some modern conceptions of spontaneous generation. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1916, lxxvii, 334.—**Riehet** (C.) La génération spontanée. Rev. gén. d. sc. pures et appl., Paris, 1904, 2. s., xxvi, 404-411.—**Scognamiglio** (G.) Ancora sulla vita dei cristalli, nuove scoperte del Prof. Otto von Schrön. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 273. — Sulla generazione spontanea, nuove scoperte del Prof. Otto von Schrön. Ibid., 287.

## Generin.

**Oliver** (J.) Generin. The agent which both induces menstruation and starts gestation. Med. Press & Circ., London, 1917, cliv, 431-434. Also: N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 103-106. Also, Reprint.

## Generisch (Antal) [1842-1918].

**Entz** (B.) [Obituary.] Gyógyászat, Budapest, 1918, lviii, 340-342.

## Genererin.

**Lebrun** (E.) Un alcaloïde nouveau en thérapeutique; la gènesérine. Rev. de méd., Paris, 1923, xl, 182-188.—**Polonowski** (M.) Etude sur les alcaloïdes de la fève de Calabar; constitution de la gènesérine; transformation de l'ésérine en gènesérine. Bull. d. sc. pharmacol., Paris, 1918, xxv, 129-137.—**Polonowski** (M.) & **Combemale** (P.) Action de la gènesérine sur les sécrétions salivaires et pancréatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Paris, 1923, lxxviii, 881-883. — La gènesérine; étude chimique et physiologique. Bull. d. sc. pharmacol., Paris, 1924, xxxi, 202; 265.—**Schoofs**. La gènesérine; sa recherche en toxicologie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Bruxelles, 1924, 5. s., iv, 303-315.—**Surmont** (H.) & **Polonowski** (M.) La gènesérine; étude chimique, pharmacodynamique, premiers résultats thérapeutiques. Bull. Acad. de méd., Paris, 1923, 3. s., lxxxix, 292-296.

**Genet** (Georges) [1878- ]. \*Sur un cas de filariose. 58 pp. 8°. Lyon, 1901, No. 57.

**Genet** (Lucien) [1878- ]. \*Les parasites animaux du globe oculaire de l'homme. 96 pp. 8°. Lyon, 1906, No. 121.

**Genetica**. Nederlandsch tijdschrift voor erfelijkheid- en afstammingsleer. v. 1-6, 1919-24. 8°. 's Gravenhage.

## Genetics.

See, also, **Breeding**; **Chromosomes**; **Eugenics**; **Gonads**; **Heredity**; **Mutation**; **Parthenogenesis**.

**BATESON** (W.) Problems of genetics. 8°. New Haven, 1913.

**BOSHAKIAN** (S.) The genetics of square-headedness and of density in wheat, and the relation of these to other characters. 8°. Ithaca, 1922.

Cornell Univ. Agric. Exper. Station, Mem. No. 53.

**CASTLE** (W. E.) Genetics and eugenics; a text-book for students of biology and a reference book for animal and plant breeders. 8°. Cambridge, 1916.

— The same. [2. ed.] 8°. Cambridge, 1921.

— The same. 3. ed. 8°. Cambridge, 1924.

— Genetic studies of rabbits and rats. 8°. Washington, 1922.

Carnegie Inst., Wash., Pub. No. 320.

**COULTER** (M. C.) Outline of genetics, with special reference to plant material. 8°. Chicago, [1923].



## Genetics.

EAST (E. M.) & JONES (D. F.) Inbreeding and outbreeding; their genetic and sociological significance. 8°. Philadelphia, 1919.

GENETICA. Nederlandsch Tijdschrift voor Erfelijkheids- en Afstammingsleer. v. I-6. 8°. 's Gravenhage, 1919-24.

GENETICS; a periodical record of investigations bearing on heredity and variation. v. 6-10. 8°. Baltimore, 1921-25.

KNIGHT (M. M.), PETERS (Iva Lowther) & BLANCHARD (Phyllis). Taboo and genetics; a study of the biological, sociological and psychological foundation of the family. 8°. New York, 1920.

METZ (C. W.), MOSES (Mildred S.) & MASON (Eleanor D.) Genetic studies on *Drosophila virilis*, with considerations on the genetics of other species of *Drosophila*. 8°. Washington, 1923.

MORGAN (T. H.) Some possible bearings of genetics on pathology. 8°. Lancaster, Pa., 1922.

PEARL (R.) Modes of research in genetics. 8°. New York, 1915.

WALTER (H. E.) Genetics; an introduction to the study of heredity. 8°. New York, 1922.

AGAR (W. E.) The genetics of a *Daphnia* hybrid during parthenogenesis. J. Genetics, Lond., 1920-21, x, 303-330.—ALVERDES (F.) Die neuen Töwerschen Versuche an *Leptotarsa* zur Lösung des Artbildungsproblems. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Leipzig, 1921, xxvi, 161-174.—ANDERSON (E. G.) Pericarp studies in maize; the allomorphism of a series of factors for pericarp color. Genetics, Balt., 1924, ix, 442-453.—ARTOM (C.) Principi di genetica. Riv. di antrop., Roma, 1914, xix, 281-410.

Indicazioni sommarie sugli studi di genetica. Riv. di biol., Roma, 1920, ii, 70-75.—BARGE (J. A. J.) The genetical significance of some atlas-variations. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1915-16, xxiv, 322-334. [Engl. trans.] *Ibid.*, Proc. sect. sc., 1916, xviii, 201-213.—BATESON (W.) Genetic segregation. Proc. Roy. Soc., Lond., 1919-20, s. B., xxi, 358-368.—BECKER. Ueber Blutaufreicherung, Linienzucht, Inzucht, Reinzucht und Kreuzung. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1921, xxix, 80-82.—BELL (A. G.) A simple system of designating relationships. J. Hered., Wash., 1921, xii, 210-212.—BELLING (J.) Linkage and semi-sterility. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1915, xlix, 582-584.

—The behavior of homologous chromosomes in a triploid canna. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1921, vii, 197-201.—BIERENS DE HAAN (J. A.) [New experiments on the fusion of germ cells.] Genetica, 's Gravenh., 1921, iii, 401-409.—BLAKESLEE (A. F.) A chemical method of distinguishing genetic types of yellow cones in *Rudbeckia*. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Leipzig, 1921, xxv, 211-221.—BLARINGHEM (L.)

Les problèmes de biologie appliquée, examinés dans la quatrième conférence internationale de génétique. Rev. scient., Par., 1912, i, 265-269.—BOND (C. J.) On the left-sided incidence of the supersummary digit in heterodactylous fowls. J. Genetics, Lond., 1920-21, x, 87-91.—BOTKE (J.) A contribution to the knowledge of the phylogeny of the wing-pattern in Lepidoptera. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1915-16, xxiv, 1702-1710. [Engl. trans.] *Ibid.*, Proc. sect. sc., 1916, xviii, 1557-1563.—BREITENBECHER (J. K.) Somatic mutations and elytral mosaics of *Bruchus*. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1922, xliii, 10-22.

—The genetic evidence of a multiple (triple) allomorph system in *Bruchus* and its relation to sex-limited inheritance. Genetics, Balt., 1921, vi, 65-90.—BRIDGES (C. B.) The mutant crossveinless in *Drosophila melanogaster*. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1920, vi, 660-663.

—Gametic and observed ratios in *Drosophila*. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 51-61.—Genetical and cytological proof of non-disjunction of the fourth chromosome of *Drosophila melanogaster*. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1921, vi, 186-192.—BRUCE (A. B.) In-breeding. J. Genetics, Lond., 1917, vi, 195-200.—BUREH (D. S.) Pure-bred sires lead rapidly to improvement in female stock; current results in Federal-State campaign for better-bred livestock furnish striking facts about breeding. J. Hered., Wash., 1921, xii, 45-48.—BURLINGAME (L. L.) Variation and heredity in *Lupinus*. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 427-448.—CASTLE (W. E.) Are genes linear or non-linear in arrangement? Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1919, v, 500-506.

—The genetics of the Dutch rabbit; a reply. J. Genetics, Lond., 1920-21, x, 293-299.—An improved method of estimating the number of genetic factors concerned in cases of blending inheritance. Science, N. Y., 1921, n. s., liv, 223.—Are the various parts of the body genetically independent in size? Proc. Nat. Acad. Sc., Easton, Pa., 1924, x, 181.—The Japanese rabbit and gametic purity. *Ibid.*, 222-224.—CASTLE (W. E.) & WACHTER (W. L.) Ge-

## Genetics.

netics of Hereford cattle. J. Hered., Wash., 1921, xii, 37-39.—

CLAUSEN (R. E.) & GOODSPEED (T. H.) Inheritance in *Nicotiana glauca*; on the existence of genetically distinct red-flowering varieties. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 328-334.—COLLINS (J. L.) Culture of crepis for genetic investigations. J. Hered., Wash., 1922, xiii, 329-336.—

COOK (O. F.) Diversity of internode individuals. *Ibid.*, 323-328.—CORRENS (C.) Der Einfluss des Alters der Keimzellen auf das Zahlenverhältnis spaltender Bastarde. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 313-315.

—Zweite Fortsetzung der Versuche zur experimentellen Verschiebung des Geschlechtsverhältnisses. Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft., Berl., 1921, 330-354.—CREW (F. A. E.) Sex-reversal in frogs and toads; a review of the recorded cases of abnormality of the reproductive system and an account of a breeding experiment. J. Genetics, Lond., 1921-2, xi, 141-181.—CROZIER (W. J.) Evidence of assortive mating in a nudibranch. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1917, iii, 519-522.

—The intensity of assortive pairing in *Chromodoris*. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1920, liv, 182-184.—CUNNINGHAM (J. T.) Sex-limited characters in birds and their bearing on Lamarckian theory, with new suggestions concerning the genetics and origin of hen-feathering. Science Progr., Lond., 1924-5, xix, 431-442.—DAVENPORT (C. B.)

The form of evolutionary theory that modern genetical research seems to favor. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1916, l, 449-465.—DAVIS (B. M.) Malnutrition as a cause of irregularities in the segregation of *Oenothera brevistylis* from crosses with *Oenothera lamarckiana*. Genetics, Balt., 1921, vi, 574-586.—DELEOURT (A.) & GUYENOT (E.) Génétique et milieu; nécessité de la détermination des conditions; sa possibilité chez les drosophiles; technique. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1911, xiv, 249-332, 2 pl.—DELIEN-

SEN (J. A.) A new mutation in the house mouse. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 469-473.—The linkage of dark-eye and color in mice. Genetics, Menasha, Wis., 1925, x, 17-32, 1 ch.—DUCK (R. W.) Mendelism in fur sheep crosses. J. Hered., Wash., 1921, xii, 410-413.—DUNN (L. C.) Types of white spotting in mice. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1920, liv, 465-495.—EAST (E. M.) Two decades of genetic progress. Rep. Smithsonian. Inst., 1922, Wash., 1924, 285-295.—EYSTER (W. H.) Heritable characters of maize; zigzag culms. J. Hered., Wash., 1920, xi, 349-357.

—The linkage relations between the factors for tunicate ear and starchy-sugary endosperm in maize. Genetics, Balt., 1921, vi, 209-240.—FAIRCHILD (D.) Physicians and genetics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 48.

—A genetic portrait chart according to Sir Francis Galton; in which the size of each likeness shows the proportion which each ancestor plays in the children's inheritance. J. Hered., Wash., 1921, xii, 213-219.—FEDERLEY (H.) Bilden Chromosomenkon-

jugation, Mendelspaltung und Fertilität bei Speziesbastarden einen Dreibund? Hereditas, Lund, 1923, iv, 161-170.—FELDKAMP (J.) Untersuchungen über die Geschlechtsmerkmale und die Begattung der Regenwürmer. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat., Jena, 1924, xlvii, 609-632, 3 pl.—FIRTH (Sir R.)

Concerning a free-martin. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1921, xxvii, 62.—FRIMMEL (F.) Notiz über Dominanzverhältnisse bei Früchlenbastarden. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Leipzig, 1921, xxiv, 279-281.—FROST (H. B.) An apparent case of somatic segregation involving two linked factors. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 461-464.—GATENBY (J. B.) Further notes on the oögenesis and fertilization of *Grania compressa*. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1920, 3, pt., 277-282, 1 pl.—GATES (R. R.) The genetics of sex. Nature, Lond., 1921, cviii, 571.

—A peculiar type of variability in plants. J. Genetics, Lond., 1923-4, xiii, 13-45.—GOLDSCHMIDT (R.) Untersuchungen über Intersexualität. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Leipzig, 1920, xxiii, 1-212, 11 pl.—Erblichkeitsstudien an Schmetterlingen; der Melanismus der Nonne, *Lymantria monacha* L. *Ibid.*, 1921, xxv, 89-163, 3 pl.—Zur Entwicklungsphysiologie der Intersexualität. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 315.—GREGORY (W. K.) Genetics versus palaeontology. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1917, li, 622-635.—GRIFFE (F.) Comparative vigor of *F1* wheat crosses and their parents. J. Agric. Research, Wash., 1921-2, xxii, 53-63.—GÜNTHER (H.) Ueber Generationsrhythmen. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1923, ix, 60-71.—GUTHRIE (S.) Geschlechtsgebundene Vererbung und Haploidie (bei Metazoen). Arch. f. mikr. Anat., Berl., 1923, xcvii, 419-428.—GUYER (M. F.) Soma and germ. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1925, lix, 97-114.—HAECKER (V.) Weitere phänogenetische Untersuchungen an Farberbsen. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Leipzig, 1921, xxv, 177-184.—HÄMMERLING (J.) Die ungeschlechtliche Fortpflanzung und Regeneration bei *Aeolosoma hemprichii*; histologische und experimentelle Untersuchungen. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1924, xli, 581-656, 4 pl.—HAGEDOORN (A. L.) Les facteurs génétiques dans le développement des organismes. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1912, xli, 101-122.—HAKANSSON (A.) Zur Zytologie der Gattung *Godetia*. Hereditas, Lund, 1925, vi, 257-274.—HALDANE (J. B. S.) Note on a case of linkage in *Paratettix*. J. Genetics, Lond., 1920-21, x, 47-51.—HALSTED (B. D.) Geometrical figures in plant breeding. Am. Breeders Mag., Wash., 1911, ii, 217-220.—HAMMARLUND (C.) Zur Genetik, Biologie und Physiologie einiger Erysiphaceen. Hereditas, Lund, 1925, vi, 1-126.—HAR-



## Genetics.

**lan** (H. V.) & **Pope** (M. N.) The use and value of backcrosses in small grain breeding. *J. Hered.*, Wash., 1922, xiii, 319-322.—**Haviland** (Maud D.) The experimental production of winged forms in an aphid, *Myzus ribis*, Linn. *Ann. Applied Biol.*, Lond., 1921, viii, 101-104.—**Heilborn** (O.) Chromosome numbers and dimensions, species formation and phylogeny in the genus *Carex*. *Hereditas*, Lund, 1924, v, 129-216, 1 pl.—**Heinricher** (E.) Notiz über die F<sub>2</sub>-Generation des von mir gezüchteten Bastardes *Lilium* sp. ♀ × *L. croceum* Chaix ♂ und über das Interesse, auch den reziproken Bastard zu ziehen und sein Verhalten kennen zu lernen. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipzig, 1925, xxxvii, 82-85.—**Heribert-Nilsson** (N.) Zuwachsgeschwindigkeit der Pollenschläuche und gestörte Mendelzahlen bei *Oenothera Lamarckiana*. *Hereditas*, Lund, 1920, i, 41-67. — Kritische Betrachtungen und faktorielle Erklärung der Laetavelutina-Spaltung bei *Oenothera*. *Ibid.*, 1922, 312-342.—**Hervé** (G.) La génétique pré-mendélienne: Aristote et Réaumur. *Rev. anthrop.*, Par., 1922, xxxii, 285-297.—**Hindle** (E.) Sex inheritance in lice. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1919, Lond., 1920, lxxxvii, 209.—**Hor** (K. S.) Interrelations of genetic factors in barley. *Genetics*, Menasha, Wis., 1924, ix, 151-180.—**Hovasse** (R.) A propos du mécanisme autorégulateur du nombre des chromosomes chez les œufs de batraciens dans la parthénogénèse par piqûre. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxxvii, 899-904.—**Hume** (A. N.) A system for breeding corn or gregarious animals. *J. Hered.*, Wash., 1920, xi, 191.—**Jollos** (V.) Experimentelle Vererbungsstudien an Infusorien. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipzig, 1921, xxiv, 77-97.—**Jones** (D. F.) Selective fertilization in pollen mixtures. *Proc. Nat. Acad. Sc. Balt.*, 1920, vi, 66-70. — Indirect evidence from duplex hybrids bearing upon the number and distribution of growth factors in the chromosomes. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1922, lvi, 166-173. — The genetic significance of intra-uterine sex ratios and degenerating fetuses in the cat. *J. Hered.*, Wash., 1922, xiii, 237-239.—**Jordan** (D. S.) The inbred descendants of Cbarlemagne; a glance at the scientific side of genealogy. *Scient. Montb.*, N. Y., 1921, xiii, 481-492.—**Just** (G.) Der Nachweis von Mendel-Zahlen bei Formen mit niedriger Nachkommenzahl; eine empirische Prüfung der Geschwister- und Probandenmethode Weinbergs auf Grund von Kreuzungsversuchen mit *Drosophila ampelophila* Löw. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1920, xciv, 604-652; 1923, xcvi, 397-418.—**Kelley** (F. J.) Substitutes for the words homozygous and heterozygous. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., i, 458-460.—**Kempton** (J. H.) Linkage between brachytic culms and pericarp and cob color in maize. *J. Wash. Acad. Sc. Balt.*, 1921, xi, 13-20.—**Labbé** (A.) Une lignée orthogénétique expérimentale: *Rev. gén. d. sc. pures et appliq.*, Par., 1924, xxxv, 633-639.—**Lancefield** (Rebecca C.) & **Metz** (C. W.) Non-disjunction and the chromosome relationships of *Drosophila* Williston. *Proc. Nat. Acad. Sc. Balt.*, 1921, vii, 225-229.—**Leitch** (I.) A study of the segregation of a quantitative character in a cross between a pure line of beans and a mutant from it. *J. Genetics*, Lond., 1921-2, xi, 183-204.—**Lenz** (F.) Kann eine quantitative Fluktuation von Erbkräften von wesentlicher Bedeutung für die Artbildung sein? *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipzig, 1921, xxv, 169-175. — Ueber spontane Fremdbefruchtung bei Bohnen (mit Bemerkungen zur Psychologie und Erkenntnistheorie der biologischen Forschung). *Ibid.*, 1922-231. — Ueber den Nachweis selektiver Befruchtung beim Menschen. *Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol.*, München, 1924-5, xvi, 435-439.—**Lilienfeld** (F. A.) Vererbungsstudien an *Dianthus barbatus* L. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipzig, 1922, xxviii, 207-237, 2 pl.—**Lindstrom** (E. W.) Chlorophyll factors of maize; their distribution on the chromosomes and relation to the problem of inbreeding. *J. Hered.*, Wash., 1920, xi, 269-277. — Complimentary genes for chlorophyll development in maize and their linkage relations. *Genetics*, Balt., 1924, ix, 305-326. — A genetic linkage between size and color factors in the tomato. *Science*, N. Y., 1924, n. s., lx, 182.—**Little** (C. C.) Report of the Committee on Genetic Form and Nomenclature. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1921, lv, 175-178. — Relation between research in human heredity and experimental genetics. *Scient. Month.*, N. Y., 1922, xiv, 401-414.—**Löhner** (L.) Inzucht und biochemische individualspezifität. *Riv. di biol.*, Roma, 1921, iii, 129-149.—**Lotsy** (J. P.) Hybridity and the evolution of species. *Nature*, Lond., 1921-2, cviii, 400.—**Lotsy** (J. P.) & **Kuiper** (K.) A preliminary statement of the results of Mr. Houwink's experiments concerning the origin of some domestic animals. *Genetica*, 's Gravenh., 1923, v, 1-50, 2 pl.—**Love** (H. H.) & **Craig** (W. T.) The inheritance of pubescent nodes in a cross between two varieties of wheat. *J. Agric. Research*, Wash., 1924-5, xxviii, 841-844.—**Lundborg** (H.) Rassen- und Gesellschaftsprobleme in genetischer und medizinischer beleuchtung. *Hereditas*, Lund, 1920, i, 135-177.—**Lutz** (L.) La génétique, son état actuel et les problèmes biologiques qui s'y rattachent. *Rev. scient.*, Par., 1912, i, 6-10.—**Mann** (Margaret C.) A demonstration of the stability of the genes of an inbred stock of *Drosophila melanogaster* under experimental conditions. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1923, xxxviii, 213-244, 2 cb.—**Mjoen** (J. A.) Harmonic and unharmonic crossings; (race types and racecrossings in northern Norway). *Eugenics Rev.*, Lond., 1922-3,

## Genetics.

xiv, 35-40.—**Mohr** (O. L.) Das Deficiency-Phänomen bei *Drosophila melanogaster*. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipzig, 1922-3, xxx, 279-283.—**Morgan** (T. H.) The application of the conception of pure lines to sex-limited inheritance and to sexual dimorphism. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1911, xiv, 75-78. — The theory of the gene. *Ibid.*, 1917, li, 513-544. — The genetic factor for hen-feathering in the Schright bantam. *Biol. Bull.*, Lancaster, Pa., 1920, xxxix, 257-259. — The modern theory of genetics and the problem of embryonic development. *Physiol. Rev. Balt.*, 1923, iii, 603-627. — Self-fertility in *Ciona* in relation to cross-fertility. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1924, xxxix, 301-305.—**Morgan** (T. H.), **Sturtevant** (A. H.) & **Bridge** (C. B.) The evidence for the linear order of the genes. *Proc. Nat. Acad. Sc. Balt.*, 1920, vi, 162-164.—**Muller** (H. J.) Chromosome breakage by X-rays and the production of eggs from genetically male tissue in *Drosophila*. *Ann. Record*, Phila., 1924, xxix, 150.—**Munerati** (O.) Il sussidio della chimica negli studi di genetica. *Riv. di biol.*, Roma, 1923, v, 309-314.—**Nabours** (R. K.) A new dominant color pattern and combination that breed true in the grouse locusts. *Genetica*, 's Gravenh., 1923, v, 477-480, 1 pl.—**Ostenfeld** (C. H.) Genetico studies in *Polemonium coeruleum*. *Hereditas*, Lund, 1923, iv, 17-26.—**Payne** (F.) & **Denny** (Martha) A gynandromorph in *Drosophila melanogaster*. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1922, lvi, 383.—**Pearl** (R.) Genetics and breeding. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxvii, 539-546.—**Péteri** (T.) Der jetzige Stand der Lehre vom Mechanismus der Geschlechtsvererbung. *Deutsche med. Wochenschr.*, Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 655; 682.—**Philips** (J. C.) A further report on species crosses in birds. *Genetics*, Balt., 1921, vi, 366-383.—**Picado** (C.) Germination brusque du pollen dans l'extrait d'ovule homologue. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxxvii, 924.—**Pirocchi** (A.) Progressi nella genetica applicata e necessità di una efficace organizzazione zootecnica. *Riv. di biol.*, Roma, 1922, iv, 344-365.—**Pitt** (F.) Notes on the genetic behaviour of certain characters in the pole-cat, ferret, and in polecat-ferret hybrids. *J. Genetics*, Lond., 1921-2, xi, 99-115, 2 pl.—**Plough** (H. H.) Linear arrangement of genes and double crossing over. *Proc. Nat. Acad. Sc. Balt.*, 1919, v, 167. — Further studies on the effect of temperature on crossing over. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1921, xxvii, 187-202.—**Prell** (H.) Die Theorie der Rbgmatypie. *Genetica*, 's Gravenh., 1923, v, 177-190. — Nochmals die graphische Darstellung phänotogischer Erscheinungen. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1925, lxii, 117-124.—**Punnett** (R. C.) The genetics of the Dutch rabbit; a criticism. *J. Genetics*, Lond., 1919-20, ix, 303-317, 1 pl. — Genetic studies in poultry; on the barred plumage of certain breeds. *Ibid.*, 1921-2, xi, 235-240.—**Punnett** (R. C.) & **Bailey** (P. G.) Genetic studies in poultry; inheritance of egg-colour and broodiness. *Ibid.*, 1920-21, x, 277-292; 1921-2, xi, 37-57, 6 pl.—**Puttick** (G. F.) The reaction of the F<sub>2</sub> generation of a cross between a common and a durum wheat to two biologic forms of *Puccinia graminis*. *Phytopathology*, Balt., 1921, xi, 205-213.—**Rasmuson** (H.) Die Hauptergebnisse von einigen genetischen Versuchen mit verschiedenen Formen von *Tropeolum Clarkii* und *Impatiens*. *Hereditas*, Lund, 1920, i, 270-276.—**Rathbun** (Mary J.) On intersexes in fiddler crabs. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1921, lv, 80-82.—**Reid** (G. A.) Inheritance, Mendelism, and mutation. *Nature*, Lond., 1921-2, cviii, 335-337.—**Richter** (H.) Zum Problem des Generationswechsels und seine biologische Bedeutung bei den Protozoen. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1924, lx, 45-82.—**Robbins** (R. B.) Partial self-fertilization contrasted with brother and sister mating. *J. Genetics*, Cambridge, 1917-18, vii, 199-202. — Selection through the choice of seeds from dominant plants of an allogamous population. *Genetics*, Balt., 1922, vii, 508-512.—**Roberts** (H. F.) The founders of the art of breeding. *J. Hered.*, Wash., 1919, x, 99-106.—**Saunders** (Edith R.) Multiple allelomorphs and limiting factors in inheritance in the stock. *J. Genetics*, Lond., 1920-21, x, 149-178, 2 pl.—**Sax** (K.) Chromosome relationships in wheat. *Science*, N. Y., 1921, n. s., liv, 413-415.—**Schleemann** (Elizabeth.) Fremd- und Selbstbefruchtung bei Bohnen nach Anlesezversuchen. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipzig, 1921, xxv, 232-251. — Genetische Studien an Gerste; zur Frage der Brüchigkeit der Gerste. *Ibid.*, xxvi, 109-143. — Neuere genetische Arbeiten über die Gattung *Rosa*. *Ibid.*, 1924, xxxv, 161-172. — Zur Genetik des Sommer- und Wintertypus bei Gerste. *Ibid.*, 1925, xxxvii, 139-209.—**Schmidt** (J.) Racial studies in fishes; experimental investigations with *Zoares viviparus* L. *J. Genetics*, Lond., 1920-21, x, 179-191.—**Scott** (D. H.) The origin of the seed-plants (spermatophyta). *Genetica*, 's Gravenh., 1923, v, 51-60.—**Shull** (G. H.) Estimating the number of genetic factors concerned in blending inheritance. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1921, lv, 556-566.—**Sirks** (M. J.) Die gynanthere Form des Goldlacks und ihre Vererbung. *Genetica*, 's Gravenh., 1924, vi, 537-548.—**Spillman** (W. J.) The present status of the genetics problem. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxvi, 757-767.—**Stein** (Emmy.) Zur Genetik und Phylogenetik der Gattung *Salix*. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipzig, 1924, xxxiv, 249-258.—**Strachey** (A.) Eine Zeugungstheorie. *Internat. Ztschr. f. Psychoanal.*, Wien, 1925, xi, 87.—**Stroman** (G. N.) Genetic relations of chlorophyll and antocyanin seedling characters in maize.

**Genetics.**

- Genetics, Menasha, Wis., 1924, ix, 91-123.—**Study** (E.) Genetik und Mimikry. Naturwissenschaften, Berl., 1919, vii, 761-764.—**Sturtevant** (A. H.) Genetic studies on *Drosophila simulans*. Genetics, Balt., 1921, vi, 43; 179. — Linkage variation and chromosome maps. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1921, vii, 181-183. — A case of rearrangement of genus in *Drosophila*. *Ibid.*, 1921-2, xi, 75-78.—**Tureson** (G.) The plant species in relation to habitat and climate; contributions to the knowledge of genealogical units. Hereditas, Lund, 1925, vi, 147-236.—**von Ubisch** (G.) Zur Genetik der trimorphen Heterostylie sowie einige Bemerkungen zur dimorphen Heterostylie. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1921, xli, 83-96.—**Vialleton** (L.) A propos de la loi biogénétique. Scientia, Bologna, 1916, xix, 101-114.—**Waele** (G.) The location of a new second chromosome eye colour gene in *Drosophila melanogaster*. Hereditas, Lund, 1921, ii, 391-394.—**Wachter** (W. L.) Data concerning linkage in mice. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 412-420.—**Watkins** (A. E.) Genetic and cytological studies in wheat. J. Genetics, Lond., 1924-5, xix, 129-171.—**Webber** (H. J.) The effect of research in genetics on the art of breeding. Am. Breeders Mag., Wash., 1912, iii, 29-36.—**Weinstein** (A.) Homologous genes and linear linkage in *Drosophila virilis*. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1920, vi, 625-639.—**Whipple** (O. B.) Line-selection work with potatoes. J. Agric. Research, Wash., 1920-21, xix, 543-573.—**Whiting** (P. W.) Genetics and its relation to eugenics. Nation's Health, Chicago, 1923, v, 133-136.—**Wilson** (E. B.) Some aspects of cytology in relation to the study of genetics. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xli, 57-67.—**Wilson** (E. B.) & **Morgan** (T. H.) Chiasmotype and crossing over. *Ibid.*, 1920, liv, 193-219.—**Wright** (S.) Systems of mating. Genetics, Balt., 1921, vi, 113; 124; 144; 162; 167.—**Zeleny** (C.) Decrease in sexual dimorphism of bar-eye *Drosophila* during the course of selection for low and high facet number. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 404-411.
- Genetics**; a periodical record of investigations bearing on heredity and variation. v. 6-10, 1921-5. 8°. *Baltimore*.
- Geneuil** (Elie-Léopold) [1876- ]. \*Application de la magnésie calcinée légère à l'incinération des matières organiques. 56 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 21.
- Geneuil** (René-Marie-Xavier-Louis-Gilbert) [1880- ]. \*Methodes pour déterminer le début de la coagulation du sang, procédé de M. Sabrazès. 128 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 131.
- Geneviève** (Georges) [1889- ]. \*Sur un moyen de relever la tension de l'œil; du colmatage en chirurgie oculaire. 76 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 69.
- Genevois** (Eugène). \*Contribution à l'étude des myomes cutanés. 52 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 142.
- Genevois** (François). \*Contribution à l'étude des eaux d'alimentation du Jura franc-comtois. [Paris.] 56 pp. 8°. *Besançon*, 1909, No. 149.
- Genevois** (Joseph) [1872- ]. \*Du pouvoir de l'anisol sur quelques alcaloides. [Lyon.] 46 pp., 1 l. 8°. *Annecy*, 1903, No. 27. Ecole de pharmacie.
- Genevoix** (André). \*L'avortement provoqué dans le cas de bassin extrêmement rétréci. 60 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 462.
- Genevoix** (Octave). \*Les uréthrites chez les petits garçons; étude clinique et médico-légale. 88 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 414.
- Genevray** (Jacques-Edouard-Marie) [1891- ]. \*La fauna de la tranchée. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1917.
- Génévrier** (Joseph). \*La vie et les œuvres de Nicolas Chambon (de Montaux) (1748-1826) (aperçu sur la vie et les idées médicales au temps de la Révolution). 178 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 109.

**Génévrier** (Joseph)—continued.

- Formulaire aide-mémoire de la Faculté de médecine et des médecins des hôpitaux de Paris. 1 p. l., 519 pp. 12°. *Paris*, G. Steinhil, 1910.
- Genevri** (Léonce). \*Contribution à l'étude de l'iode en solution dans un carburé d'hydrogène métalloïde. 50 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 589.
- Genewein** (Agnes) [1888- ]. \*Ein Beitrag zur Gastropose und ihre operative Behandlung durch die Gastropexie von Rovsing. [München.] 27 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, jr., 1917.
- Genewein** (Fritz). \*Ueber Hamartome (geschwulstartige Fehlbildungen) der Niere und Leber. [München.] 24 pp., 2 pl. 8°. *Wien & Leipzig*, W. Braumüller, 1905. Also, in: Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipzig, 1905, xxvi.
- Genger** (Jacob). Consilium de pestis regimine, præservatione, et cura. 39 l. 16°. *Augustæ, per Philippum Uhardum*, 1534.
- Genlaire** (Edme). \*Contribution à l'étude clinique de l'aspirine (acide acétylsalicylique). 54 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 580.
- Genhart** (Heinrich) [1853-1915]. O. (W.) Nekrolog. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 1588.
- Géniaux** (Hippolyte) [1878- ]. \*Nouvelles recherches cliniques et expérimentales sur le rhumatisme articulaire aigu tuberculeux ou chez les tuberculeux. (Diagnostic différentiel). [Lyon.] 94 pp. 8°. *Niort*, 1902, No. 39.
- Geniculate ganglion**. Agosta (A.) Sindrome del ganglio genicolato. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 15-17.—Souques (A.) Syndrome du ganglion géniculé: zona de l'oreille avec paralysie faciale et troubles auditifs. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 146-150.
- Génie** (La) civil; revue générale hebdomadaire des industries françaises et étrangères. v. 68, 1916. 8°. *Paris*.
- Génies** (Paulin-Guillaume-Philippe-Auguste) [1878- ]. \*Quelques considérations sur les inventeurs (sains d'esprit, dégénérés, aliénés). 112 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 83.
- Genillier** (Pierre) [1891- ]. \*Le signe du sous-épineux (exagération unilatérale du réflexe) ou signe d'André Collin dans la tuberculose pulmonaire. [Paris.] 60 pp. 8°. *Thiers*, 1919, No. 39.
- Genillon** (Fernand) [1889- ]. \*Du reflux des tumeurs pelviennes pendant la grossesse. 80 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 39.
- Genil-Perrin** (Georges-Paul-Henri) [1882- ]. \*Histoire des origines et de l'évolution de l'idée de dégénérescence en médecine mentale. 1 p. l., 282 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 152.
- Genitals**. See, also, Cowper's glands; Erectile tissue; Erection; Genitals (Female); Genito-urinary organs; Penis; Prepuce; Prostate gland; Scrotum; Spermatoc cord; Testicle; Vesiculæ seminales.
- ATLAS der in- en uitwendige geslachtsorganen van den man en van de vrouw, hun misvormingen, eenige merkwaardige gevallen van hermaphroditisme, benevens de ontwikkeling van de menschlijke vrucht. 4°. *Amsterdam*, [n. d.].
- DUVAL (P.), GOSSET (A.) [et al.]. Glandes mammaires; abdomen; appareil génital de l'homme. 4. éd. 8°. *Paris*, 1924.



## Genitals.

**FARABEUF (L. H.)** Les vaisseaux sanguins des organes génito-urinaires du périnée et du pelvis. Amplification de la thèse de L. Cerf. 8°. Paris, 1905.

**SCHOONDERMARK (J.) jr.** De bouw en de verrichtingen der geslachtsorganen van den man. 8°. Amsterdam, [1902].

**WAGNER (R. A.)** \*Histologische und anatomische Untersuchungen über die männlichen Geschlechtsorgane, insbesondere den Penis von Felis domestica. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1909.

**Bruhns.** Ueber die Lymphgefäße der weiblichen und äusseren männlichen Genitalien. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien & Leipzig, 1901, vii, 120-128. — **Canfini (C.)** Su tre varietà degli organi genitali maschili esterni. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1913, xviii, 92-99. — **Ceni (C.)** L'influence du cerveau sur le développement et sur la fonction des organes sexuels mâles. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 478. — **Crawford (A. C.) & George (J. M.)** The tests and certain vaso-motor reactions of the penis. J. Urol., Balt., 1921, v, 89-118. — **Dabney (V.)** Connection of the sexual apparatus with the ear, nose, and throat; a contribution to the study of the subject. N. York M. J. [etc.], 1913, xvii, 533-537. — **Eberth.** Anatomisches und Ethnologisches über den männlichen Geschlechtsapparat. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 316. [Discussion], 359.

Ueber die Gefäße der Geschlechtsorgane. *Ibid.*, 1903, l, 1705. — **Felix (W.)** Zur Anatomie des Ductus ejaculatorius, der Ampulla des Ductus deferentis und der Vesicula seminalis des erwachsenen Mannes. Anat. Hft., Wiesb., 1901, xvii, 1-54. — **Forster (A.)** Beiträge zur Anatomie der äusseren männlichen Geschlechtsorgane des Menschen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1903, vi, 435-502, 6 pl. — **Fraenkel (M.)** Beziehung zwischen Schilddrüse und Genitale bei beiden Geschlechtern. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 108. — **Friedenthal (H.)** Ueber die Hormone der Sexualorgane. Arb. a. d. Geb. d. exper. Physiol., 1909-10, Jena, 1911, Pt. 2, 172-181. — **Gérard (G.)** Sur les variations d'origine et de nombre des artères génitales internes de l'homme; statistique établie d'après l'examen de 100 sujets. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1913, xxiii, 206-220.

Sur les variations d'origine et de nombre des artères génitales, spermaticques ou ovariennes, de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 778. — **Golowinski (J.)** Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau der Blutgefäße der äusseren männlichen und weiblichen Genitalien. Anat. Hfte, Wiesb., 1905-6, xxx, 659-666, 2 pl. — **Guggisberg (H.)** Klinische und experimentelle Untersuchungen über das Wachstum der Genitalorgane. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1925, lv, 114-121. — **d'Haeuens (A.)** Quel est le rôle des glandes génitales accessoires? Progrès méd. belge, Brux., 1909, xi, 1-3. — **Hofbauer (L.)** Atemapparat und Sexualsphäre. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxvii, 188-190. — **Howard (R.)** The male genital tract. In: Choyce's System of Surg., N. Y., 1923, ii, 953-1031, 1 pl. — **Janda (V.)** Neue Untersuchungen über die Regeneration der Geschlechtsorgane bei den Oligochäten. Anat. Anz., Jena, 1917-18, l, 512-520.

**Königstein (H.)** Untersuchungen über die männlichen Geschlechtsdrüsensekrete in der Dunkelfeldbeleuchtung. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 545-547. — **Knuze (A.)** Das physiologische Vorkommen morphologisch darstellbarer Lipide in Hoden und Prostata mit besonderer Berücksichtigung der Haussäugetiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1922, xcvi, 387-434. — **Lanari (E. L.) & Astraldi (A.)** La exploración radiológica del aparato genital masculino por la inyección lipíodolada. Rev. Soc. argent. de radio y electrol., Buenos Aires, 1925, i, 39-41. — **La Torre (F.)** Identità degli organi generatori nei due sessi. Clin. ostet., Roma, 1918, xx, 145-157. — **Loisel (G.)** Considérations générales sur la toxicité des produits génitaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 511-514.

Les phénomènes de sécrétion dans les glandes génitales; revue générale et faits nouveaux. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1905, xlii, 57-93. — **Maignon (F.)** Action des glandes génitales sur la glycogénie. Lyon méd., 1910, cxiv, 922-925. — **Münzer (A.)** Ueber die innere Secretion der Keimdrüse. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2052; 2110; 2150. — **Noguchi (H.)** The sperothelial flora of the normal male genitalia. J. Exper. M., Balt., 1918, xxvii, 667-678, 3 pl. — **Paul (C. B.)** On the influence of an excessive meat diet on the male reproductive organs. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1906, p. xiv. — **Perutz (A.) & Merdler (K.)** Beiträge zur experimentellen Physiologie des männlichen Genitalen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlviii, 98; 104. Also: Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hanb., 1924, lxxix, 1414-1417; 1925, lxxx, 172-174. — **Porosz (M.)** Die anatomische und physiologische Rolle des Ductus ejaculatorius und Colliculus seminalis. Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 126.

The anatomy, physiological, and pathological rôle of the ejaculatory duct, the colliculus seminalis and of the sphincter spermaticus. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, Tech. Suppl., ii, 93-116, 1 pl. — **Prell (H.)** Ueber die Beziehungen zwischen primären und sekundären Sexualcharakteren bei Schmetterlingen. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1914-15, xxviii, 183; 593. — **Robinson (B.)** Land-

## Genitals.

marks of the tractus genitalis. Med. Standard, Chicago, 1902, xxv, 539; 598; 659; 1903, xxvi, 18. — **Schaeffer (O.)** Ueber experimentell von den inneren Genitalien auslösbare reflectorische und coordinierte Fernerscheinungen, besonders des Blutgefäßsystems. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 208. — **Serrallach (D. N.)** Las glándulas sexuales del hombre y su nueva fisiología. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1908, lxxx, 5-18. — **Serrallach (N.) & Parés (M.)** Le mutualisme des glandes sexuelles. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1908, i, 801; 881. — **Singer (C.)** Note on a thirteenth century diagram of the male genitalia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915-16, ix, Sect. Hist. Med., 212-214. — **Sowade (H.)** Ueber Zelleinschlüsse in Genitalsekreten. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1616-1618. — **Spangaro (S.)** Ueber die histologischen Veränderungen des Hodens, Nebenhodens und Samenleiters von Geburt an bis zum Greisenalter. Anat. Hfte, Wiesb., 1902, lx, 593-771, 2 pl. — **Stoeckel.** Ueber die Lageveränderungen der Genitalien und ihre Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 1039-1041. — **Senes (A.)** Ueber Geschlechtsunterschiede am äusseren Genitale menschlicher Embryonen, nebst Bemerkungen über die Entwicklung des inneren Genitalen. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1924-5, liv, 65-135, 1 pl. — **Voinov (D.)** Sur le rôle probable de la glande intersticielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 414. — **Walker (K.)** The comparative anatomy of the accessory sexual glands. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Urol., 72-76.

## Genitals (Abnormalities of).

See, also, Genitals (Female, Abnormalities of); Hermaphroditism; Penis, Testicle, Urethra, Abnormalities of).

**BALLÍ (R.)** Organi rudimentali dei genitali maschili; descrizione, sviluppo e significato di tali organi, con ricerche originali sopra quelli di incerto significato. 4°. Modena, 1908.

**FLÜGGE (T.)** \*Beitrag zur Missbildung des Ductus deferens, der Vesicula seminalis und des Ductus ejaculatorius. [Göttingen.] 8°. Bückeburg, [1904].

**GARNIER (P.)** Anomalies sexuelles apparentes et cachées; avec 230 observations. 2. éd. 8°. Paris, 1889.

**Adler (A.)** Zu Herrn Dr. Josef Kyrles: Entwicklungsstörungen der männlichen Keimdrüsen im Jugendalter. Wien. Klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1685. — **Anel (F.)** Sur l'absence du canal éjaculateur. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1919, viii, 457-461. — **Auspenger (A.)** Einige interessante Missbildungen der männlichen Generationsorgane. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1707-1709. — **Aymierich (G.)** Anomalia dei genitali esterni maschili. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1912, xxi, 385-390. — **Bassal.** Deux cas de malformation congénitale des organes génitaux externes. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 93. — **Berti (G.)** Importanza semiologica e patogenetica delle anomalie degli organi genitali nei ragazzi idioti e neuropatici. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1901), 1902, 93-95. — **Böhm (J.)** Normale und anormale Bildung der äusseren Geschlechtssteile. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1906, xxvii, 618-627, 1 pl.

**Brack.** Ueber innere männliche Genitalmissbildungen bei einseitiger Nierenaplasie. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1921, xv, 389-392. — **Carreras Ribas (J.)** Un caso de monstruosidad del aparato genital masculino: situación del pene detrás del escroto; división de éste. Gac. med. catal., Barcel., 1901, xxiv, 193-195. — **Clerc (B.)** Observation inédite du xviii<sup>e</sup> siècle sur une anomalie génitale. Chron. méd., Par., 1907, xiv, 783-789. — **Collin (R.) & Lucien (M.)** Deux observations relatives à des anomalies de l'appareil génital. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1903, xii, 310-316. — **Drucker.** Fall von abnormer Entwicklung eines Zeugungsorganes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 207. — **Guizzetti (P.)** Ein Fall von fehlen des Vas deferens und Samenbläschens der rechten Seite mit gut entwickelten Hoden und vollkommener Samenbildung bei einem 25-jährigen Mann. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 387-394.

Sulla coesistenza di anomalie genitali e sul valore pratico della palpazione del dotto deferente per riconoscerle. Riforma med., Napoli, 1918, xxvii, 646-649. — **Josefson (A.) & Sundquist (Alma)** Abnormes Längenwachstum bei ungenigender Entwicklung der Genitalia. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1910, xxxix, 269-286. — **Kleinwächter (L.)** Ein bisher noch nicht beobachteter Defect im Genitalsystem. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 2465-2467. — **Knöpfelmacher.** [Mächtige Entwicklung der Sexualorgane, eines Knaben 2 Jahre 10 Monate alt.] Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 634. — **Kyrle (J.)** Ueber Entwicklungsstörungen der männlichen Keimdrüsen im Jugendalter. *Ibid.*, 1910, xxiii, 1583-1593. — **Lahmann (A.)** Ein Fall von Doppelbildung des männlichen Genitale. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1920-21, vii, 231. — **Leblanc.** Hypospade avec malformations génitales. Bull. méd. de l'Algérie, Alger 1904, xv, 21. — **Lespinasse (V. D.)** Congenital anomalies o,

**Genitals (Abnormalities of).**

the epididymis and vas. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 372-375.—**Lichtenstern** (R.) Ein seltener Fall genitaler Missbildung. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1969-1972.—**Mattiolo** (G.) & **Bertolotti** (M.) Sopra un caso d'ipergonadismo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1915, 4. s., xxi, 168-174.—**Matzner** (E.) Ueber einen Fall von geschlechtlicher Missbildung. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 70-72.—**Merkel** (H.) Casuistischer Beitrag zu den Missbildungen des männlichen Genitalapparates. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxii, 157-172.—**Moncoevo Filho**. Interessante anomalia dos orgaos genitales. Bol. da Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1921, xciii, 405-409.—**Moussu** (G.) Malformation génitale et micrométrie. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 94-104.—**Mowry** (A. E.) Some genital defects noted in examination of 10,000 limited service men at Camp Syracuse, N. Y. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 529.—**Neumann** (F.) Zwei seltene Missbildungen des männlichen Genitale. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1910, iv, 809-813.—**Nutter** (T. L.) Report of case of peculiar malformation of genital organs. Med. Council, Phila., 1909, xiv, 180.—**Perrando**. Valutazione medicolegale delle varietà morfologiche delle regioni ano-genitali. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1910, suppl., 265-279.—**Perrin** (M.) A propos des malformations congénitales. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 667-669.—**Reverdin** (A.) Absence congénitale presque complète des organes génitaux chez un homme de 31 ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 70-75.—**Roger** (H.) Anomalies génitales. Presse méd., Par., 1902, i, 279-282.—**Romanes** (R.) Su di un caso di malformazione dei genitali esterni ed interni e di persistenza della cloaca embrionaria. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1915, s. 4., vii, 317-325.—**Romanoff** (L.) Malformations génitales. Marseille-méd., 1924, lxi, 962-964.—**Rumpel** (A.) Ueber identische Missbildungen, besonders Hypospadie, bei eineigen Zwillingen; über die Entstehung und morphologische Bedeutung des Frenulum praeputii. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Münch. & Wiesb., 1921, xxv, 53-96.—**Salvador** (J.) Un caso de deformación genital externa en la mujer por detención en la evolución morfológica. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 1091-1120.—**Scheele** (K.) Die chirurgische Behandlung von Missbildungen des Urogenitalapparates. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1925, xix, 45-51.—**Skaife** (W. F.) Premature sexual development in a boy aged 3½ years. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1921-2, xvii, 34.—**Spitzer** (E.) Vorkommen eines paraurethralen Ganges mit zystischen Erweiterungen in der Genito-perinealraphe. Wien. med. Presse, 1905, xvi, 421-426.—**Starobinsky** (A.) Absence complète des organes génitaux internes avec retentissement sur l'état nerveux. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 790-792.—**Stone** (A. K.) Two cases of persistence of the infantile type of the male generative organs. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 521.—**Tenon**. Mémoire sur quelques vices des voies urinaires et des parties de la génération, dans trois sujets du sexe masculin. Hist. Acad. roy. d. sc. 1761, Par., 1763, 115-124, 3 pl.—**Torraca** (L.) Sulla concomitanza di alcune malformazioni uretrali con anomalie testicolari. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 1093-1095.—**Walther**. Anomalie génitale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 938; 972.

**Genitals (Cancer of).**

See, also, **Penis; Prostate gland, Scrotum, Testicle, Cancer of.**

**Audrey** (C.) Epithéliomatosse juvénile disséminée des organes génitaux externes. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1901, xiii, 322-327.—**Bretschneider**. Erfolge und Misserfolge in der Strahlenbehandlung der Genital-Karzinome; Stellungnahme zur Frage des Ersatzes der Operation durch Strahlentherapie. Frauenarzt, Leipz., 1919, xxiv, 266-276.—**Bumm** (E.) & **Schäfer** (P.) Erfahrungen über die Strahlenbehandlung der Genitalkarzinome. Arch. f. Gynaek., Berl., 1916-17, cvi, 84-119.—**Carleton** (B. G.) Malignant growths of the male genitalia. J. Surg. Gynec. & Obst., N. Y., 1905, xxvii, 601-605.—**Faconti** (A.) Il cancro dei genitali. Tribuna med., Milano, 1901, vii, 145-149.—**Holtzclaw** (C.) Malignant diseases of the male organs of generation. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1902, lxx, 234-237.—**MacKee** (G. M.) Carcinoma of the genitals. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 342.—**Mattmüller** (G.) Beitrag zur Statistik der Genitalkarzinome. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1922, lxxxv, 106-141.—**Maudaire** (P.) Evident lymphatique bilatérale et néoplasique en bloc pour les cancers du pénis et du clitoris. Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 277-279.—**Maximow** (W. W.) Ueber die Operation der vollkommenen Entmannung bei krebskranken Männern (Emasculatio totale). Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1905, xvi, 410-421.—**Osgood** (A. T.) & **Campbell** (M. F.) Some of the clinical aspects of cancer of the prostate and bladder. Arch. Clin. Cancer Research, N. Y., 1925, i, 59-65.

**Genitals (Diseases of).**

See, also, **Genitals (Elephantiasis of); Genitals (Female, Diseases of); Genito-urinary organs (Diseases of); Gonorrhoea; Penis, Prostate gland, Diseases of; Sperma-**

**Genitals (Diseases of).**

**torrhoea; Syphilis; Testicle, Vas deferens, Diseases of.**

**CURLING** (T. B.) A practical treatise on the diseases of the testes and of the spermatic cord and scrotum. 8°. London, 1843.

**HENRIOT** (J.) \*De l'actinomycose des organes génitaux. 8°. Lyon, 1902.

**KANTOROWICZ** (E.) Die Störungen der männlichen Geschlechtsfunktionen und ihre Behandlung. 8°. Berlin & Wien, 1913.

**LE FUR** (R.) & **SIREDEY** (A.) Maladies des organes génito-urinaires de l'homme et de la femme. 8°. Paris, 1907.

**MÜLLER** (F.) \*Die männlichen Geschlechtsteile als Quelle tödlicher septicopyämischer Allgemeininfektionen. 8°. Jena, 1915.

**SCHWARZ** (E.) Die Erkrankungen der Geschlechtsorgane sowie Onanie und Manneschwäche. Populäres Werk. 8°. Prag, 1906.

**SEBILEAU** (P.) & **DESCOMPS** (P.) Maladies des organes génitaux de l'homme. 4°. Paris, 1916.

**SPORER** (G. M.) \*De catarrho genitalium. 8°. Vienna, 1819.

**TAYLOR** (R. W.) A practical treatise on sexual disorders of the male and female. 3. ed. 8°. New York & Philadelphia, 1905.

**TOMMASOLI** (P. L.) Malattie degli organi sessuali maschili. 8°. Milano [n. d.].

**TRAILL** (A.-D.-C.) \*Le lichen de Wilson des organes génitaux de l'homme. 8°. Paris, 1924, No. 87.

**ULTZMANN** (R.) The neuroses of the genito-urinary system in the male with sterility and impotence; 2. ed. revised with notes and a supplementary article on nervous impotence by the translator, G. W. Allen. 8°. Philadelphia, 1902.

**WALKER** (K. M.) Diseases of the male organs of generation. 8°. London, [1923].

**Archambault** (L.-L.) La douleur des génitales. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 177.—**Arguello** (M. F.) & **Zorraquin** (G.) Electrodes para termopenetración de los órganos genitales. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1923, xxxvi, Sect. Soc. de urol., 123-129.—**Aronstam** (N. E.) Various ulcerations of the male genitalia. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xix, 97-100. — Local affections of the genitalia of non-venereal origin. Indianapolis M. J., 1920, xxiii, 261-263. — Simple or non-specific ulcerations of the genitalia. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 377-379. — Simple or non-specific ulcerations of the genitalia. Am. Physician, Phila., 1924, xxix, 365-367.—**Bachrach**. Die nicht-venereischen Genitalgeschwüre. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1989-1992.—**Batuf** (L.) Affections du scrotum, du testicule et du cordon. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1910, xi, 319-334.—**Belfield** (W. T.) Some hematic infections of the male genital duct. Tr. Am. Urol. Ass. 1911, Brookline, 1912, v, 298-302. [Discussion], 312-315. — Hematogenous infections of the seminal duct. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1818.—**Birnbaum** (R.) Zur Therapie akuter und chronischer Entzündungen im Bereich der Genitalorgane. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1914, viii, 503-508.—**Blanco** (T.) Función patógena del aparato genital en los trastornos funcionales del aparato de la visión. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 58-79.—**Bossi** (L. M.) Névropathie et psychopathie d'origine génitale. Rev. mens. de gynéc. d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 553-585.—**Boyreau** (G.) Œdème des organes génitaux externes consécutif à une polyadénite suppurée bilatérale. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 405-408.—**Brewster** (F. A.) Conditions produced by infections of the prostate and seminal vessels. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1924, ix, 367.—**Campana** (R.) Difterite dei genitali; varietà cliniche ed etiologiche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1911, xxxvii, 165-170.—**Chalaron** (F. J.) A plea for the more careful examination of genital lesions. N. Orl. M. & S. J., 1919-20, lxxii, 255-261.—**Cohn** (T.) Die Kristallbildungen im männlichen Genitaltraktus. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1908, ix, 527-529, 2 pl.—**Dailey** (U. G.) & **Grant** (W. S.) Vasovisceritis simulating acute appendicitis. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, p. cxlvii.—**Driver** (J. R.) A study of 485 cases with genital lesions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 867-870.—**Dubois-Havenith**. Pemphigus végétant de Neumann, des régions génitales. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 677-680.—**Dubreuith**



**Genitals (Diseases of).**

(W.) Leucokeratose génitale chez l'homme. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1909, ii, 1201-1213.—**Emery** (E.) Diagnostic et traitement de l'herpès génital. Clinique, Par., 1910, v, 8-10.—**Frank** (E. R. W.) Ueber Resorption und Ausheilung von entzündlichen Infiltraten in den samenleitenden Organen. Med. Bl., Wien, 1907, xxx, 385; 397.—**Fromme**. Ueber die Behandlung chronischer Entzündungen des Genitalapparates mit ultravioletten Strahlen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1915, lxxvii, 529-535.—**Fuller** (E.) Sexual disorders in the male clinically considered. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 151-153.—**Goodman** (H.) Ulcerating granuloma of the pudenda; a review of the literature with a bibliography and some observations of the disease as seen in Porto Rico. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., i, 151-169. Also, Reprint.—**Groag** (P.) Ueber nervöse Funktionsstörungen der männlichen Sexualorgane. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1912, xvi, 193; 273.—**Hegar** (A.) Das Martyrium des Sexualapparates. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2785-2787.—**Hurtado** (F.) Trienta y tres casos de lesiones genitales. Bol. d. Inst. patol., Mexico, 1908-9, 2. ep. vi, 330-349.—**Jorgenson** (G. E.) Diseases of the male genitalia. North Am. Vet., Chicago, 1921, ii, 460-466.—**Koenigsfeld** (H.) & **Salzmann** (M.) Der Diplococcus crassus als Erreger von Urethritis und Epididymitis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1914, exx, Orig., 137-148.—**Koll** (I. S.) The bacteriology of the urinary and male genital organs, not including tuberculosis. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, Internat. Abstr., 349-358.—**Kreissl** (F.) & **Gehl** (W. H.) The use and misuse of prostatic and vesicular massage. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1920, xxvi, 194-200.—**Laignel-Lavastine**. Les troubles psychiques dans les syndromes génitaux mâles. Rev. de méd., Par., 1909, xix, 232-249.—**Ledderhose** (G.) Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1922, lxviii, 841.—**Littauer**. Die auf der Genitalschleimhaut vorkommenden Pilze (speziell Soor und Leptothrix) und ihre pathologische Bedeutung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig. (1905), 1906, 13-15.—**Meurisse** (P.) Ulcération génitale phagédénique à symbiose fuso-spirillaire. Ann. d. mal. vén., Par., 1919, xiv, 408-413.—**Meyer** (F. M.) Ueber den Einfluss der Röntgen- und Quarzlichtstrahlen auf einige Erkrankungen der Sexualorgane. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1921, xv, 269-274.—**Mouradian**. Les actions de l'électrolyte et de la cryogénine dans le traitement de l'orchite et de la prostatite aiguës. Ann. d. mal. vén., Par., 1922, xvii, 132-139.—**Müller** (A.) Die Erkrankungen des Penis, Skrotum, Hoden, Nebenhoden, Samenstrang, Samenbläschen und Prostata. Jahresh. u. d. Fortschr. . . d. Chir., Wiesb., 1917, xxi, 360-372.—**Nicolas** (J.) & **Favre** (M.) Balanites spirillaires primitives et végétations génitales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxvii, 1133.—**Novak** (J.) Die Behandlung von chronischen Zirkulationsstörungen des Genitale mit wechselwarmen Duschen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1920, xxiv, 401-403.—**Oberndorfer** (S.) Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie der männlichen Geschlechtsorgane. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], 1903, Wiesb., 1904, ix, 1117-1172.—**Peyer** (A.) Die nervösen Erkrankungen der Uro-Genitalorgane. Klin. Handb. d. Harn- u. Sexualorg., Leipzig, 1894, iv, 226-318.—**Ravaut** (P.) & **Darré**. Les réactions nerveuses au cours des herpès génitaux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 481-496.—**Rocaens** (S.) Radiothérapie des troubles génitaux d'origine endocrinienne. Clinique, Par., 1924, xix, 271-273.—**Strahlen** therapie bei endokrinen Störungen des Sexualapparates. Med. Klin. Berl., 1924, xx, 810-812.—**Roucaurol** (E.) La diathermie endo-urétrale et endo-vaginale. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xiv, 385-408.—**Roux** (J.) & **Tisserand**. Les injections épidurales de cocaine dans certains cas de névralgies génitales aigües. Loire méd., St. Etienne, 1905, xix, 79-81.—**Rubritius** (H.) Der Zusammenhang von Infektion und Funktion im Bereiche des Urogenitalsystems; (zugleich ein Beitrag über den Begriff der Systemerkrankung in der Urologie). Wien. klin. Wchnschr., 1925, lxxviii, 37-40.—**Salom** (J.) Ueber Heissluftbehandlung einiger Krankheiten der Genitalorgane. Ibid., 1904, xvii, 647-654.—**Schmincke** (R.) Die balneologische Behandlung der chronischen Adnexitiden der männlichen Genitalien. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1908, ii, 625-627.—**Staley** (R. W.) Genital lesions causing sexual and nervous distress. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 417-419.—**Sturgis** (F. R.) Some points in the treatment of functional disorders in the sexual organs of the male. Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiii, 185-188.—**Swartz** (E. O.) Considerations governing the choice of antiseptics for use in the genito-urinary tract. Cincinnati J. Med., 1921-2, ii, 186-196.—**Terzaghi** (R.) Gravi distruzioni in genitili maschili per arteriosclerosi. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1909, xxxv, 261-272.—**Tucker** (H.) Granular ulceration of the genitalia. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., iv, 133-141, 2 pl.—**Valerio** (A.) Sympathos e para-sympathos genito-urinarias. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1925, xv, 1-6.—**Valardo** (F.) Sulle vie di diffusione delle infezioni genitili. Arch. per le sc. med., Torino, 1904, xxviii, 365-383.—**Varma** (B. U.) Successful treatment of solid edema of scrotum and penis by silk strands. Indian M. Gaz., Calcutta, 1917, lii, 32.—**Wegele** (C.) Ueber den Zusammenhang zwischen Affektionen der Genitalorgane mit Störungen der Magen- und Darmverdauung. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 13-16.—

**Genitals (Diseases of).**

**Weinberg** (M.) & **Arnall** (H.) Etude de l'atrophie des organes génitaux. Bull. t. mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 345-379.—**Weintraub** (J. B.) Cyclic genital neurosis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 380.—**Williams** (W. L.) A technic for the study of genital diseases by means of the fetal membranes. Cornell Vet., Ithaca, 1925, xv, 255-269, 4 pl.—**Winkler** (F.) Die elektrische Behandlung der Genitalerkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1631; 1739; 1797.

**Genitals (Elephantiasis of).**

**Kloeters** (W.) \*Ueber einen Fall von Elephantiasis der Genitalien, nebst zwei Abbildungen. 8°. Berlin, 1919.

**Baker** (J. N.) Elephantiasis of the male genitalia [with report of cases]. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 586-592.—**zum Busch** (J. P.) Some cases of elephantiasis of the external genital organs following the removal of the inguinal glands. Lancet, Lond., 1902, i, 665.—**Bussière** (J.-A.) Cinq cas d'éléphantiasis des organes génitaux de l'homme; traités à l'hôpital colonial de Karikal (Inde française). Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 315-319.—**Charles** (R. H.) The surgical technique and operative treatment of elephantiasis of the generative organs based on a series of 140 consecutive successful cases. Indian M. Rec., Calcutta, 1901, xx, 241-257, 9 pl.—**Duhot**. A propos d'un cas d'éléphantiasis du scrotum. Presse méd. belge, Brux., 1900, lii, 753-755.—**Florence**. Du traitement de l'éléphantiasis des organes génitaux. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 523-528.—**Gaujoux & Tribet**. L'éléphantiasis syphilitique de la verge et du scrotum. Marseille-méd., 1925, lxii, 146.—**Julien** (L.) Un cas d'éléphantiasis du scrotum et du pénis; expertise d'accident du travail. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 19.—**Müller**. Zur Operation der Elephantiasis der männlichen Genitalien. Arch. f. Schiffsh. u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1913, xvii, 269-272.—**Murray** (R. D.) Elephantiasis of the scrotum and penis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 457-459, 3 pl.—**Negroni** (G.) & **Zoppi** (A.) Ueber Elephantiasis lymphorrhagica des Penis und des Scrotums in Folge narbiger Unterbrechung der inguino-cruralen Lymphbahnen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvii, 112-118.—**Nordin**. Trois observations d'éléphantiasis des organes génitaux; un cas d'atrophie génitale. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1906, xii, 104-111.—**Orr** (T. G.) Elephantiasis nostras of the genitalia; report of a case and an operative technic. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1537-1545.—**Windell** (J. T.) Genital elephantiasis following extirpation of inguinal glands. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Phila., 1915, xxxvii, 441-451, 1 pl.

**Genitals (Embryology and morphology of).**

See, also, **Genito-urinary organs (Embryology, etc., of).**

**Gruber** (C.) \*Bau und Entwicklung der äusseren Genitalien bei Cavia cobaya. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1906.

Also, in: Morphol. Jahrb., Leipzig, 1906, xxxvi, Heft 1.

**Oudemans** (J. T.) Die accessorischen Geschlechtsdrüsen der Säugethiere. Vergleichend-anatomische Untersuchung. 4°. Haarlem, 1892.

**Rauther** (M.) \*Ueber Genitalapparat einiger Nager und Insektivoren, insbesondere die akzessorischen Genitaldrüsen derselben. 8°. Jena, 1903.

Also, in: Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1903, xxxviii, 377-472, 3 pl.

**Schmaltz** (R.) Die Struktur der Geschlechtsorgane der Haussäugetiere mit anatomischen Bemerkungen. roy. 8°. Berlin, 1911.

**Zander** (E.) Der Stülpplan des männlichen Genitalapparates der Hexapoden. 8°. Erlangen, 1903.

**Adam** (A.) Bau und Mechanismus des Receptaculum seminis bei den Bienen, Wespen und Ameisen. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1912, xxxv, 1-74, 3 pl.—**Andrews** (E. A.) Male organs for sperm-transfer in the cray-fish, Cambarus affinis; their structure and use. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, 239-297, 4 pl.—**Balli** (R.) Su di alcuni punti controversi riguardanti il significato morfologico dell'utriculo prostatico, l'epitelio dell'utriculo prostatico, del coelliculo seminalis e dei ductus ejaculatorii nell'uomo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 537.—**Böhm** (J.) Die äusseren Genitalien des Schafes. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1905, xxxiv, 248-320, 2 pl.—**Böhmig** (L.) Studien an Doppelplanarien; die Kokonbildung und -ablage bei Planarien mit vermehrter Zahl der Copulationsapparate. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1913, xxxvi, 307-336, 2 pl.—**Börner** (C.) Die Genitalorgane der Pedipalpen; vorläufige Mittheilung. Zool. Anz.,

# Genitals (Embryology and morphology of).

Leipz., 1902, xxvi, 81-92.—**Bouin** (P.) & **Ancel** (P.) Sur les variations dans le développement du tractus génital chez les animaux cryptorchides et leur cause. *Bihlog. anat.*, Par. & Nancy, 1904, xlii, 61-65.—**van den Broek** (A. J. P.) Zur Entwicklung der Geschlechtsstränge und Geschlechtsgänge bei den Beuteltieren. *Anat. Anz.*, Jena, 1906, xxviii, 579-594.

Zur Entwicklungsgeschichte des Urogenitalkanales bei Beutlern. *Ibid.*, 1908, xxxii, Ergänzshft., 104-120.

Untersuchungen über den Bau der männlichen Geschlechtsorgane der Beuteltiere. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1910, xli, 347-436.—**Buchanan** (Gwynneth) & **Fraser** (Elisabeth A.) The development of the urogenital system in the marsupialia, with special reference to *Trichosurus vulpecula*. *J. Anat.*, Lond., 1918-19, liii, 35-95, 6 pl.—**Burr** (M.) On the male genital armature of the Dermaptera; part I. Protodermaptera (except Psalidae). *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1915, pt. 5, 413-447, 5 pl.—**Chopard** (L.) Note préliminaire sur la conformation de l'organe copulateur des orthoptères. *Bull. Soc. zool. de France*, Par., 1918, xliii, 59-67.—**Cravero** (Augusta). Contributo allo studio dell' armatura genitale di alcuni dermatteri. *Boll. d. mus. di zool.* [etc.], Torino, 1918, xxxiii, no 730, 1-6.—**Disselhorst** (R.) Gewichts- und Volumzunahme der männlichen Keimdrüsen bei Vögeln und Säugern in der Paarungszeit; Unabhängigkeit des Wachstums. *Anat. Anz.*, Jena, 1908, xxxii, 115-117.—**Dobzhansky** (T.) Ueber den Bau des Geschlechtsapparats einiger Mutanten von *Drosophila melanogaster* Meig. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipz., 1924, xxxiv, 245-248.—**Dorello** (P.) Lo sviluppo dell' apparecchio urogenitale. *Rassegna di studi sess.*, Roma, 1922, ii, 83-97.—**Dürbeck** (W.) Die äusseren Genitalien des Schweines. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1907, xxxvi, 517-543, 2 pl.—*Ibid.* Die äusseren Genitalien der Hauskatze. *Ibid.*, 544-569.—**Eggerth** (A. II.) On the anlage of the bulbo-urethral (Cowper's) and major vestibular (Bartholin's) glands in the human embryo. *Anat. Record*, Phila., 1915, ix, 191-206.—**Evatt** (E. J.) A contribution to the development of the prostate gland in the human female, and a study of the homologues of the urethra and vagina of the sexes. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1910-11, xlv, 122-130.—**Fenichel** (O.) Zur Entwicklung des menschlichen Genitalsystems; Ueberichtsreferat aus der Sexualbiologie der höheren Tiere. *Ztschr. f. Sexualwissenschaft.*, Bonn, 1920, vii, 163-171.—**Fleck** (O.) Die Entwicklungsgeschichte des Urogenitalsystems beim Gecko (*Platydictylus annul.*). *Anat. Hefte*, Wiesh., 1910, xii, 433-493, 6 pl.—**Fleischmann** (A.) Die Entwicklung der äusseren Genitalien des Schafes. *Sitzungsh. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.* (1905), 1906, xxxvii, 495-477.—**Fraser** (Elisabeth A.) The development of the urogenital system in the marsupialia, with special reference to *Trichosurus vulpecula*. *J. Anat.*, Lond., 1918-19, liii, 97-129, 3 pl.—**Gerhardt** (U.) Morphologische und biologische Studien über die Kopulationsorgane der Säugetiere. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1904, xxxix, 43-118, 1 pl.—**Ghigi** (A.) Sull' organo copulatore di alcuni palmipedi. *Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1922-3, xxvii, 150-153.—**Gian-nelli** (L.) Contributo alla migliore conoscenza dello sviluppo delle ghiandole genitali nei mammiferi (*Lepus cuniculus*). *Monitore. zool. ital.*, Firenze, 1905, xvi, 354-368.—*Ibid.* Sulla origine delle connessioni uro-genitali o di altre formazioni delle ghiandole genitali nei vertebrati. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. di Ferrara* (1919-20), 1920, xciv, 195-215.—**Giese** (M.) Gonoporecardinalgang und Umbildung der Geschlechtswege im Zusammenhang mit Protandrie bei *Calyptopraea sinensis*. *Zool. Anz.*, Leipz., 1913, xlii, 433-440.—*Ibid.* Der Genitalapparat von *Calyptopraea sinensis* Lin., *Crepidula unguiformis* Lam. und *Capulus hungaricus* Lam. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipz., 1915, cxiv, 168-231, 4 pl.—**Giltner** (W.) & **Bandein** (S. G.) The bacteriology of the reproductive organs of the cow and its relation to that of the meconium of the calf. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1920-21, lviii, 46-57.—**Gorton** (B.) The genital organs of the bitch. *Vet. Rec.*, Lond., 1922, ii, 800.—**Harnisch** (W.) Ueber den männlichen Begattungsapparat einiger Chrysomeliden; ein Beitrag zur Phylogenie des Copulationsapparates der Käfer. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipz., 1915, cxiv, 1-94, 1 pl.—**Hart** (D. B.) The microscopical anatomy of the genital tract in the rat kangaroo (female). *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1907-8, xlii, 40-49.—**Hasper** (M.) Zur Entwicklung der Geschlechtsorgane von *Chironomus*. *Zool. Jahrb.*, Jena, 1911, xxxi, 543-612, 3 pl.—**Henneberg** (B.) Beitrag zur Entwicklung der äusseren Genitalorgane beim Säuger. *Anat. Hefte*, Wiesh., 1914, i, 427-497: 1917-18, iv, 227-414, 11 pl.—*Ibid.* Anatomie und Entwicklung der äusseren Genitalorgane des Schweines und vergleichend-anatomische Bemerkungen; männliches Schwein. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., München & Berl., 1924-5, lxxv, 265-318, 1 pl.—**Hoffmann** (H.) Ueber die Entwicklung der Geschlechtsorgane bei *Limax maximus* L. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipz., 1922, cxix, 493-538.—**Ito** (H.) Contribution histologique et physiologique à l'étude des annexes des organes génitaux des orthoptères (tubes glandulaires ou glandes annexes, spermatheques, vésicules séminales, glandes prostatiques). *Arch. d'anat. micr.*, Par., 1924, xx, 343-460, 6 pl.—**Jones** (F. W.) The Chelonian type of genitalia. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1914-15, xlix, 393-406.—*Ibid.* The homologues of the Chelonian and Mammalian types of genitalia. *Ibid.*, 1915-16, l,

# Genitals (Embryology and morphology of).

1-23.—*Ibid.* The genitalia of Galeopithecus. *Ibid.*, 189-203.

—The Influence of the arboreal habit in the evolution of the reproductive system. *Lancet*, Lond., 1915, i, 1113-1124.—*Ibid.* The basal type of the genitalia as it existed in the Chelonian reptiles. *Proc. Anat. Soc. Gt. Britain & Ireland*, Lond., 1915, 5-8.—*Ibid.* The genitalia of the cheiloptera. *J. Anat.*, Lond., 1916-17, li, 36-59.—*Ibid.* The genitalia of Tupaia. *Ibid.*, 118-126.—**Kaudern** (W.) Studien über die männlichen Geschlechtsorgane von Insectivoren und Lemuriden. *Zool. Jahrb.*, Jena, 1910-11, xxxi, 1-106.

—Studien über die männlichen Geschlechtsorgane von Sirenia, Hyracoidea und Proboscidea. *Ibid.*, 1916-17, xl, 203-244.—**Kenk** (R.) Die Entwicklung und Regeneration des Kopulationsapparates der Planarien. *Ibid.*, 1923, xlv, 213-250, 1 pl.—**Kerschner** (T.) Die Entwicklungsgeschichte des männlichen Copulationsapparats von *Tenebrio molitor* L. *Ibid.*, 1913, xxxvi, 337-376, 4 pl.—**Keuchenius** (P. E.) The structure of the internal genitalia of some male diptera. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipz., 1913, cv, 501-536, 3 pl.—**Klemm** (E.) Ueber das Kopulationsorgan der lehendgebärenden Zahnkarpfen. *Mikrokosmos*, Stuttg., 1921, xiv, 169-171.—**Kollmann** (M.) Sur quelques points de l'anatomie des organes génitaux mâles des Lemuriens. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, clv, 861-863.—**Krölling** (O.) Die akzessorischen Geschlechtsdrüsen und männlichen Kopulationsorgane von *Sciurus vulgaris*. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., Münch. & Berl., 1921, lxi, 402-438.—**Liekteig** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Geschlechtsorgane der Knochenfische. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipz., 1913, cvi, 228-288, 3 pl.—**Marchand** (W.) Beitrag zur vergleichenden Anatomie des männlichen Geschlechtsapparates der Cephalopoden. *Zool. Anz.*, Leipz., 1906, xxix, 753-758.—**Maschkowzeff** (A.) Entwicklung des Urogenitalsystems bei den Knorpelganoiden und einigen anderen Wirbeltieren. *Anat. Anz.*, Jena, 1924-5, lxxv, 81-93.—**Mazza** (F.) Risultati di ricerche anatomico-istologiche sugli organi genitali delle anguille d'acqua dolce e d'acqua salmastra. *Boll. d. Soc. Zool. ital.*, Roma, 1913, 3. s., ii, 27-61, 4 pl.—**Meek** (A.) The reproductive organs of Cetacea. *J. Anat.*, Lond., 1917-18, li, 186-210.—**Mehra** (H. R.) The genital organs of *Stylaria lacustris*, with an account of their development. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1923-4, lxxvii, 147-186, 3 pl.—**Meinert** (J.) Ueber den Bau des Geschlechtsapparates bei *Calyptorhynchiden* und die Bildung des Eistieles bei diesen und einigen andern rhabdocelen Turbellarien. *Zool. Anz.*, Leipz., 1923, lvii, 193-207.—**Meyer** (W. T.) Ueber den männlichen Geschlechtsapparat von *Opisthotenthis depressa* (Jäma und Ikeda). *Ibid.*, 1906, xxix, 753-760.—**Müller** (F.) Ueber die Geschlechtstheile von *Clepsine* und *Nephelis*. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1846, 138-148, 1 pl.—**Outdemans** (A. C.) Ueber Genitaltheile bei Chernetiden und Aeari. *Zool. Anz.*, Leipz., 1906, xxix, 135-140.—**Pawlowsky** (E.) Sur la structure et sur le développement post-embryonnaire des organes génitaux mâles du *Buthus australis* L. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1915, lxxviii, 633-636.—**Perna** (G.) Sullo sviluppo e sulla costituzione della "Vascula seminalis" dell' "Annulla ductus deferentis" e del "Ductus ejaculatorius" nell' uomo. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1920-21, xxviii, 49; 425, 16 pl.—**Pintner** (T.) Topographie des Genitalapparates von *Eutetrarhynchus ruficollis* (Eysenhardt). *Zool. Jahrb.*, Abt. f. Anat., Jena, 1925, xlvii, 212-245, 3 pl.—**Popovici-Bazonanu** (A.) Sur l'appareil séminal des hélix. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1906, cxliii, 70-72.—**Retterer** (E.) Développement et histogenèse comparée des organes génitaux externes. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1914, vi, 157; 327.—**Retterer** (E.) & **Neuville** (H.) Du pénis et du clitoris des crocodiles et des tortues. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 101-103.—*Ibid.* Du pénis et du clitoris des sarigues et de leur gland fourchu. *Ibid.*, 1916, lxxix, 760-764.—*Ibid.* Des organes génitaux externes du tanrec. *Ibid.*, 1917, lxxx, 19-23.—**Singh-Pruthi** (H.) The development of the male genitalia of Homoptera, with preliminary remarks on the nature of these organs in other insects. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1924-5, lxxv, 59-96, 2 pl.—**Soulié** (A.) La poche crémastérienne chez les insectivores et chez les rongeurs. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1894, 10. s., i, 727-729.—**Spaulding** (M. H.) The development of the external genitalia in the human embryo. *Contrib. Embryol.* (Carnegie Inst.) Wash., 1921, xiii, 4 pl., 69-88.—**Spehl** (G.) & **Polus** (J.) Les premiers stades du développement des glandes génitales chez l'axolotl. *Arch. de biol.*, Liège & Par., 1912-13, xxvii, 63-90, 2 pl.—**Steche**. Die Entwicklung der Genitaltrauben bei Physalia. *Zool. Anz.*, Leipz., 1908, xxxii, 638-641.—**Stütz** (H.) Zur Kenntnis des Genitalapparates der Trichopteren. *Zool. Jahrb.*, Jena, 1904, xx, 277-314, 3 pl.—**Strindberg** (H.) Typstudien über die Geschlechtsorgane einiger Mallophagengattungen. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipz., 1918, cxvii, 591-653.—*Ibid.* Die Geschlechtsorgane von Ornithobucephalus Gieb. und Gonoides falcicornis N.; ein Beitrag zur Anatomie der Mallophagen. *Zool. Anz.*, Leipz., 1919, i, 219-237.—**Trawinski** (A.) Weitere Beiträge zur Anatomie und Histologie der männlichen Begattungsorgane der Vögel. *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1911, 76-84, 1 pl.—**Weissensee** (H.) Die Geschlechtsverhältnisse und der Geschlechtsapparat bei Anodonta. *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, Leipz., 1916, cxv, 262-335.—**Wright** (W.) &



## Genitals (*Embryology and morphology of*).

**Brown** (R. G.) A contribution to the anatomy of the vestigial structures in the neighbourhood of the epididymis and cord. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 770.—**Zander** (E.) Der männliche Genitalapparat der Butaliden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1905, lxxix, 308-322.—**Ziegler** (F.) Modelle zur Entwicklung des Urogenital-Apparates von Echidna aculeata var. typica (Tachyglossus aculeatus). Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 243-248.—**Zude** (W.) Die phylogenetische Entwicklung des hominiden Genitalapparates; eine deszendenztheoretische Forschungsanregung. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1917-18, iv, 228-237.

## Genitals (*Female*).

See, also, **Clitoris**; **Fallopian tubes**; **Genitals (*Female*, *Glands of*)**; **Genito-urinary organs**; **Gynaecology**; **Hymen**; **Ovary**; **Uterus**; **Vagina**; **Vulva**.

**ARNDT** (W.) \*Ueber das physiologische und pathologische Vorkommen morphologisch darstellbarer Lipide in den Geschlechtsorganen des Weibes. [Breslau.] 8°. Berlin, 1918.

**FERESCHT** (L.) \*Ueber den Einfluss des Krieges auf die Topik des weiblichen Genitale. 8°. Heidelberg, 1919.

**KEHRER** (E.) Die physiologischen und pathologischen Beziehungen der weiblichen Sexualorgane zum Tractus intestinalis und besonders zum Magen. 8°. Berlin, 1905.

**Koch** (B.) Anatomie und Physiologie der weiblichen Zeugungsorgane. 12°. Leipzig, 1893.

**MARKOVITCH** (Mlle. K.) \*Des relations entre l'appareil nasal et la sphère génitale de la femme (asthme génital). 8°. Paris, 1893.

**MARTIN** (E.) Der Haftapparat der weiblichen Genitalien; Teil 1, Beckenbindegewebe, Faszienn- und Muskelapparat. folio. Berlin, 1911.

**MORALLER** (F.) & **HOEHL** (E.) Atlas der normalen Histologie der weiblichen Geschlechtsorgane, unter Mitwirkung von Robert Meyer. 4°. Leipzig, 1912.

**SCHOONDERMARK** (J.), jr. De bouw en de verrichting der geslachtsorganen van de vrouw. 4°. Amsterdam, [1903].

**Altman** (F.) Beiträge zur Anatomie des weiblichen Genitales der Dasyproden. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1924, lxxii, 390-406.—**Aschner** (B.) Der Einfluss der Hypophyse auf die weiblichen Geschlechtsorgane. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1681-1683.—**Bell** (W. B.) Preliminary note on a new theory of female genital activity. Liverpool M.-Chir. J., 1906, xxvi, 234-241.—**Bell** (W. B.) & **Hick** (P.) Observations on the physiology of the female genital organs. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 517; 592; 655; 716; 777.—**Bergh** (R.) Symbolae ad cognitionem genitalium exteriorum foemineorum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hanh., 1901, xxii, 105-113, 1 pl.—**Beutner** (O.), **Siredey** (A.) [et al.] Etude clinique sur les relations de l'appétit et les organes génitaux de la femme. Gynéc. et obstét., Par., 1923, viii, 309-313.—**Bouney** (V.) The female genital tract. In: Choyce's System of Surg., N. Y., 1923, iii, 1-110.—**Bonnier** (P.) Les centres gonostatiques chez la femme. J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 251-254.—**Bossi** (L. M.) Sull' influenza dell'apparechio genitale femminile nel ricambio dei materiali dell'organismo. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1896, iii, 625-636.—**Bröse** (P.) Ueber die Sensibilität der inneren Genitalorgane. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxiv, 1532-1535.—**Bueura** (C. J.) Ueber den physiologischen Verschluss der Nabelarterien und über das Vorkommen von Längsmuskulatur in den Arterien des weiblichen Genitales. Ibid., 1903, xxvii, 353-359.—**—** Beiträge zur inneren Funktion des weiblichen Genitales. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1907, xxviii, Abt. f. Chir., 147-228.—**—** Ueber Gefäßverschlussvorrichtungen im weiblichen Genitale. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxiv, 561-567.—**Clark** (J. G.) Vagina and vulva. Progr. Med., Phila., 1924, ii, 256.—**Curschmann** (H.) Zur Korrelation zwischen Thyreoidea und dem weiblichen Genitale. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 912.—**Delacour** (J.) Relations entre la sphère génitale et les voies respiratoires supérieures. Semaine gynéc., Par., 1913, xviii, 205; 213.—**Diétrich**. Ueber den Einfluss der Hypophyse auf die Dysfunktion der Genitalorgane. Arch. f. Gynäk., Berl., 1922, cxvii, 298.—**Erpf-Lefkovic** (T. A.) & **Rosenbloom** (J.) The biochemistry of the female genitalia; 3. a quantitative study of certain enzymes of the ovary, uterus, and bladder, of pregnant and non-pregnant sheep. Biochem. Bull., N. Y., 1912-13, ii, 233-235.—**Fellner** (O. O.) Experimentelle Beiträge zur Physiologie der weiblichen Genitalorgane. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1913, Leipz., 1914, xv, pt. 2, 378.—**—** Weitere Beiträge zur Lehre von der inneren Sekretion der weiblichen Genitalien. München. med. Wehnschr., 1916, lxxii, 1236. Also: Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1917, xi, 47-51.—**—** Weitere Beiträge zur Lehre von der inneren Sekretion der weiblichen Sexualorgane. Arch. f. Gynäk., Berl., 1922, cxvii, 304-308.—**Hagenmann** (J. A.) The correlation between olfactory and genital functions in the human female. Med. Press & Circ., Lond., 1916, clii, 195. Also, Reprint.—**Hart** (D. B.) The anatomy of the female pelvic organs. Syst. Gynae. (Albutt), Lond. & N. Y., 1896, 31-63.—**Hashimoto** (S.) Zur Kenntnis der Ganglien der weiblichen Genitalien. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1903, viii, 33-43, 2 pl.—**Heermann** (G.) Over het verband tusschen de bovenste luchtwegen en de vrouwelijke genitaalseer. Med. Weekbl., Amst., 1906-7, xiii, 501-506.—**Hoehe** (O.) Vorläufige Mitteilung über das bisherige Ergebnis einer systematischen Untersuchung der Flimmerung im Gebiete des weiblichen Genitalapparates. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, lxxii, 121-125.—**Holzbach** (E.) Die Beziehungen des Harnapparates zur Physiologie und Pathologie der weiblichen Geschlechtsorgane. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1912, n. F., No. 663-664 (Gynäk. No. 245-246), 517-563.—**Ishikawa** (N.) Beiträge zur Anatomie der Beckenorgane der Japanerinnen; histologische Untersuchungen über die äusseren Genitalien (nebst Achselgrubenhaut und Umgebung des After). Acta Scholae Med. Univ. Imp., Kioto, 1923-4, vi, 169-192, 3 pl.—**Jacobs**. Les organes génitaux internes (utérus et annexes) sont-ils suspendus ou soutenus? Progrès méd. belge, Brux., 1914, xvi, 9; 17.—**Jones** (F. W.) Some points in the nomenclature of the external genitalia of the female. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 73-80.—**Jung** (J.) Ueber das Aszendieren korpuskulärer Elemente ohne Eigenbewegung im weiblichen Genitalkanal. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxii, pt. 2, 159-161.—**Kehrer** (E.) Physiologische und pharmakologische Untersuchungen an den überlebenden und lebenden inneren Genitalien. Arch. f. Gynäk., Berl., 1907, lxxxi, 160-210.—**Klein** (G.) Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie der weiblichen Genitalien. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1900), 1901, x, 87-90.—**—** Bildliche Darstellungen der weiblichen Genitalien vom 9. Jahrhundert bis Vesal. Alte u. n. Gynaek., . . . Franz Ritter v. Winckel zur Feier . . . München, 1907, 1-19, 4 pl.—**Knaus** (H.) Zur Korrelation zwischen Thyreoidea und dem weiblichen Genitale. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 669.—**Kraul** (L.) & **Bodnar** (L.) Untersuchungen über Säure- und Alkaliewerte des Genitalsekretes. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxviii, 634-636.—**Kraul** (L.) & **Halter** (G.) Die Beziehungen des weiblichen Genitales zum Grundumsatz. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1924, lxxvii, 606-613.—**Labhardt** (A.) Die Beziehungen des Genitaltraktes zum Magen-Darmintraktus. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1918, xxi, 1; 22.—**Leipmann** (W.) Die Lageveränderungen der weiblichen Genitalien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, lxxvii, 30; 69.—**Lindig**. Weitere experimentelle Untersuchungen über Uterus und Ovarium als innersekretorisches System. Arch. f. Gynäk., Berl., 1923, cxv, 233-237.—**Mabuchi** (K.) Morphologische Studien über das Verhalten der Nerven in den weiblichen Geschlechtsorganen des Menschen mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen ihres Verhaltens während der Gravidität und Menstruation und im zunehmenden Alter; Anhang: Die Nerven in der Nabelschnur und Plazenta. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1924, xxi, 385-495, 3 pl.—**von Manu** (J.) Ueber die Sensibilität der weiblichen Geschlechtsteile. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 184-187.—**Morawitz** (P.) Ueber einige Beziehungen des Blutes zu den weiblichen Genitalien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1924, lxxvii, 278-286.—**Murao** (N.) Beiträge zur Frage des Fettes in weiblichen Geschlechtsorganen: Ueber die Fettablagerung in den sogenannten Interstitialdrüsen des Uterus. Tr. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xii, 105.—**Nielsen** (F.) De la corrélation physiologique entre les ovaires et l'utérus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxv, 368.—**Novak** (E.) The hormone theory and the female generative organs. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 344-350.—**Novak** (J.) Ueber die Beziehungen zwischen Sinnesorganen und weiblichem Genitale. Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 680; 748.—**Paramore** (R. H.) The supports-in-chief of the female pelvis viscera. J. Obst. & Gynae. Brit. Emp., Lond., 1908, xlii, 391-400.—**Papielski** (L.) Ueber die spezifischen gerinnungshemmenden und hlutdruckherabsetzenden Substanzen des weiblichen Genitalapparates. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlix, 168-172.—**Portal**. Observations sur la structure des parties de la génération de la femme. Hist. Acad. roy. d. se. 1770, Par., 1773, 183-190, 4 pl.—**Rainerl** (G.) Ghiandole salivari ed organi genitali interni (nota preventiva). Ann. di ostet., Milano, 1909, 377-379.—**Redlich** (A.) Die Verwendung der X-Strahlen für das Studium des arteriellen Systems der inneren weiblichen Genitalien. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1909, 357-372, 3 pl.—**Richter** (J.) Werden intravenös eingespritzte Substanzen im weiblichen Genitale gespeichert. Arch. f. Gynäk., Berl., 1923, cxv, 154.—**Robinson** (B.) The

**Genitals (Female).**

demonstrations of the circulation of the internal genitals from experiments with injections by the X-ray and corrosion anatomy. Milwaukee M. J., 1903, xi, 142-146.—**Rosenbloom** (J.) The biochemistry of the female genitalia; the lipins of the ovary and corpus luteum of the pregnant and non-pregnant cow. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xiii, 511.—**Sauer** (W. E.) The relation of the upper respiratory tract to the female genital organs. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 230.—**Schenk** (F.) & **Austerlitz** (L.) Weitere Untersuchungen über das elastische Gewebe der weiblichen Genitalorgane. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipzig, 1903, xxiv, 126-142, 5 pl.—**Schickel**. Die Beziehungen des Fettgehaltes zur Funktion der Organe (mit besonderer Berücksichtigung der weiblichen Genitalorgane). Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 451-454.—**Schockaert** (R.) Rapports physiologiques et pathologiques des organes génitaux de la femme avec le tractus intestinal et particulièrement avec l'estomac. Rev. méd. de Louvain, 1906, 249-251.—**Schweitzer** (B.) Zu den Wechselbeziehungen zwischen Genital- und Mammafunktion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 717-720.—**Seitz**. Anatomische Befunde am röntgenbestrahlten Genitale. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 251-255.—**Sfameni** (P.) La révolution fonctionnelle utéro-ovaire. Arch. ital. de biol., Pise, 1922, lxxi, 146-160.—**Sherwood-Dunn** (B.) Does an intimate relation exist between the female generative organs and the central nervous system? Am. J. Clin. M., Chicago, 1922, xxix, 812-816.—**Shklovski** (Ye. B.) [Origin of transverse-striated muscle in the female genitalia.] J. akush. i. jensk. bolez., St. Petersburg, 1912, xxvii, 49-56.—**Ulesko-Stroganowa** (K.) Beitrag zur Kenntnis des epitheloiden Gewebes in dem Genitalapparate des Weibes. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1907, xxv, 16; 166, 2 pl.—**Vincent** (S.) The endocrine functions of the female reproductive organs. Lancet, Lond., 1922, i, 303-305.—**Wagner** (G. A.) Die Beziehungen zwischen Digestionstrakt und weiblichem Genitale. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 406.—**Walther** (M.) Der Einfluss des Nervensystems auf die Funktionen der weiblichen Genitalien. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, ii, 245-290.—**Zietzschmann** (O.) Ueber Funktionen des weiblichen Genitale bei Säugetier und Mensch; ein Vergleich der zyklischen Prozesse der Brunst und Menstruation. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1921, xxxvii, 517-521.

**Genitals (Female, Abnormalities of).**

See, also, Fallopian tube, Hermaphroditism, Ovary, Uterus, Vagina, Vulva, Abnormalities of.

**Bloch** (H.) \*Zur Casuistik der Entwicklungsfehler der weiblichen Genitalien. 8°. Strassburg i. E., 1907.

**Chrobak** (R.) & **von Rosthorn** (A.) Die Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane; die Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane. 8°. Wien & Leipzig, 1908.

**Debiere** (C.) Malformations of the genital organs of woman. Transl. by J. H. C. Simes. 8°. Philadelphia, 1905.

**Harter** (L.) \*Die Entwicklungsstörungen am weiblichen Körper bei Doppelmissbildung des Genitaltractus. [Freiburg i. B.] 8°. Oberweier i. B., 1901.

**Hausmann** (M.) \*Zur Klinik der Doppelmissbildungen des weiblichen Genitale. 8°. München, 1914.

**Kriegshaber** (M.) \*Ueber die Verdoppelung des weiblichen Genitalapparates und die damit zusammenhängenden Folgen. [Zürich.] 8°. Gröningen, 1908.

**Langenkamp** (W. H. M.) \*Ueber die Aetiology der Missbildungen der weiblichen Genitalorgane. 8°. Giessen, 1905.

**Salvador** (J.) Un caso de deformación genital externa en la mujer por detención en la evolución morfológica. 8°. Buenos Aires, 1915.

**Stöhr** (P.) \*Ueber Missbildung der inneren weiblichen Generationsorgane mit und ohne Blutverhaltung. 8°. Würzburg, 1917.

**Trischendorf** ([J.] R.) \*Die Beckenverhältnisse bei Doppelmissbildungen der inneren weiblichen Genitalien. 8°. Leipzig, 1921.

**Adair** (F. L.) Some malformations of the female genitalia. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 197-203. Also, Reprint.—**Adam**. Un cas d'utérus didelphes avec cloisonnement longitudinal du vagin. Bull. Soc. path. exot., Par.,

**Genitals (Female, Abnormalities of).**

1924, xvii, 335-337.—**Archer** (G. B.) A congenital abnormality of the uterus and vagina. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lix, 412.—**Avlonitis**. Un cas de malformation génitale; hymen double; vagin double; utérus bicorne avec septum particulier de la partie sus-vaginale du col unique. Ann. d'hyg., Par., 1901, 3. s., xiv, 347-350.—**Barbet** (P.) Malformation génitale: cloaque recto-vaginal, hernie inguinale gauche d'un hémio-utérus et de ses annexes; cure radicale. Paris chirurg., 1921, xiii, 34.—**Barnett** (C. E.) Female prostate; anatomico-surgical study. Med. Fortnightly, St. Louis, 1906, xxx, 464-466.—**Bazul** (V. M.) Malformaciones de los órganos externos del aparato genital femenino. Crón. méd., Lima, 1925, xlii, 8; 46; 83.—**Beatty** (R. P.) Two cases of congenital malformation of the female genitalia. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1916, xxvii, 143-145.—**Blondel** (R.) & **Chatinier** (H.) Absence congénitale de vagin et d'organes génitaux internes. Gynécologie, Par., 1905, x, 106-117.—**Boguel**. Absence de vagin et d'utérus; éctopie rénale. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 195-198.—**Bové** (J. W.) Developmental anomalies of the female generative organs. Pract. Gynec., . . . Bové, 8°. Phila., 1906, 37-77.—**Brouardel** (P.) Malformation des organes génitaux de la femme; y a-t-il de reconnaître l'existence d'un troisième sexe? Ann. d'hyg., Par., 1904, 4. s., i, 193-204.—**Bunge**. [Defekt der inneren Genitalien.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1906, lviii, 450-454.—**Chill** (E.) Fissure abdominalis and double genitalia. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 427.—**Courty** (A.) L'absence complète du vagin, de l'utérus, des trompes et des ovaires chez une femme dont la vulve et les mamelles étaient bien conformées; avec des réflexions sur l'absence ou l'arrêt de développement des diverses parties de l'appareil génital chez la femme, et des considérations générales sur les lois tératologiques. Acad. d. sc. de Montpel., Mém. de la sect. d. sc., 1852-3, ii, 321-340.—**Cova**. Due casi di malformazione dei genitali muliebri. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 135-137.—**Crousse** (R.) & **Leynen** (F.) Notes au sujet de deux cas de malformation des organes génitaux chez la femme. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1921, xxii, 113-118, 1 pl.—**Cullen** (T. S.) Total absence of the vagina and of uterus; right pelvic kidney; absence of the left kidney; the tubes and ovaries on both sides in the inguinal canal. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 296.—**Daniel** (B.) Kongenitale Nierenanomalien und Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1904, xix, Ergänzshft., 678-686.—**Dannreuther** (W. T.) Dextroversion of the uterus, with congenital absence of left Fallopian tube, ovary, broad ligament, round ligament, kidney and ureter. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, vi, 51-53.—**Debet** (P.) Dualité des organes génitaux chez une femme. Paris chirurg., 1912, iv, 804-807.—**Dubreuil-Chambardel** (L.) De la duplicité du canal génital de la femme. Gaz. méd. du centre, Tours, 1905, x, 225; 239.—**Eismayer** (G.) Ueber Uterusmissbildung bei kongenitalen Mangel einer Niere. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, xi, 191-220.—**Elliot** (H. R.) A case of infantile uterus and appendages with result of treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1085.—**Facconti** (A.) Delle anomalie dei genitali femminili. Clin. ostet., Roma, 1901, iii, 304-319.—**Fehling**. Ueber Operationen bei Missbildungen der weiblichen Genitalien. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1907, xxv, 123-126.—**Fellner** (O. O.) Missbildungen der weiblichen Genitalien; [Sammelbericht]. Gynaec. Rundschau, Berl. & Wien, 1911, v, 88-92.—**Ferreira** (G. J.) Congenital absence of uterus and vagina; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1616.—**Finzi** (O.) Di un caso raro di malformazione congenita dei genitali femminili interni ed esterni. Folia gynaec., Pavia, 1910, iv, 17-27, 1 pl.—**von Franqué** (O.) Ueber Spaltbecken; zugleich ein Beitrag zur Verdoppelung der inneren Genitalien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 76-100, 1 pl.—Seltene Missbildung der inneren Genitalien. Gynaec. Rundschau, Berl. & Wien, 1914, lviii, 199-203.—**Garrigues** (H. J.) Malformations of the female genitals. Syst. Gynec. (Mann), Phila., 1887, i, 235-282.—**Giles** (A. E.) A lecture on malformations of the female genital organs in their clinical aspects. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 723-725.—**Giordano** (G.) Di un interessante caso di utero e vagina doppia complicato ad ematosalpinge ed ematocolpo unilaterali. Ann. di ostet., Milano, 1924, xlii, 79-91.—**Heil** (K.) Kurzer Bericht über einen Fall von Doppelbildung des weiblichen Genitales. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 674.—**Hewson** (A.) A case of double vagina, double uterus, and double Douglas's pouch. Internat. Clin., Phila., 1923, 33. s., ii, 208, 1 pl.—**Hunter** (Q. W.) A review of the literature anent absence of the uterus and vagina. Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 603-610.—**Jankovich** (L.) Ueber die abnorme Entwicklung der Geschlechtsorgane eines neugeborenen Mädchens. Vrtlsschr. f. gerichtl., Med., Berl., 1918, 3. F., iv, 182-186, 1 pl.—**Kaarsberg** (J.) Einige Fälle von Missbildung der weiblichen Geschlechtsorgane. Nord. med. Ark., Stockholm, 1914, 3. f., xiv, ad. 1, No. 4, 1-26, 2 pl.—**Katz** (R.) Ueber Blutanfaltungen bei doppelten Genitalien mit Verschluss einer Seite. Arch. f. Gynäk., Berl., 1904, lxxiv, 349-388, 1 pl.—**Kehrer** (E.) Die Entwicklungsstörungen beim weiblichen Geschlecht. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1909-10, xv, 1-22.—**Kerr** (J. M. M.) Operative treatment for malformations of uterus and vagina. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 621-631.—**Knotz** (K.) Ein Fall von Doppelbildung des weiblichen Genitales. Wien. klin.



**Genitals (Female, Abnormalities of).**

Wehnschr., 1906, xix, 247.—**Kocks** (J.) Zur Deutung rudimentärer Organe im weiblichen Genitaltraktus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1907, xxxi, 472-479.—**Kostmayer** (H. W.) & **Gelpi** (M. J.) Developmental defects of the female genitalia; report of 5 cases. N. Orl. M. & S. J., 1912-13, lxxv, 573-577, 5 pl.—**Küstner** (H.) Ein Fall von Doppelmissbildung der weiblichen Genitalien mit Ligamentum rectovesicale persistens und stielgedrehtem Ovarialtumor. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlv, 700-702.—**Lanza** (C.) Aplasia genital interna. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 107-110.—**Lichtenstein** (F.) Beobachtungen zur Aetiologie der Doppelmissbildungen der weiblichen Genitalien. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xlv, 949-956.—**Marchand**. Fall von Uterus bicornis duplex, Vagina duplex, Ligamentum recto-vesicale, linksseitiger Ovarialzyste mit Steildrehung. München. med. Wehnschr., 1917, lxxv, 1339.—**Mayer** (A.) Ein Beitrag zur Lehre von der Hypoplasie der Genitalien und vom Infantilisismus auf Grund von klinischen Beobachtungen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1907-8, xii, 343-400.—**Merletti** (C.) Morfologia e fisiopatologia nelle donne con infantilismo genitale. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1909, xviii, 65-75.—**Meyer** (R.) Zur Deutung rudimentärer Organe im weiblichen Genitaltraktus [Antwort an J. Kock]. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1907, xxxi, 601-603.—**Miller** (G. B.) Malformations of the female genitalia. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxxiv, 219-227.—**Mollof**. Un cas de malformation des organes génitaux féminins. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1924, liv, 1018.—**Monsior-ski** (S.) Einiges über Missbildungen der weiblichen Genitalorgane. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 1145-1147.—**Müller** (O.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Missbildungen der weiblichen Sexualorgane. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1909, iii, 145-148.—**Natanson** (K.) Ueber Hypoplasie und Missbildung des inneren Genitales. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxxiii, 385; 404.—**Novak** (E.) Congenital absence of the uterus and vagina; with report of 6 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 532-537.—**Palm** (H.) Zur Kasuistik der Entwicklungsfehler an den weiblichen Genitalien. Aerztl. Prax., Berl., 1906, xix, 205-207.—**Pankow** (O. R.) Ein Fall von Duplizität der weiblichen Genitalien. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1903, xxix, 571.—**Patton** (C. L.) A case of malformation of the internal genitals with the reproductive glands in the labia majora. Am. J. Obst., N. Y., 1904, l, 496-505.—**Pirajá** (E.) & **Bellegarde Marcondes** (D.) Sobre 3 casos de vícios de conformação dos órgãos genitais da mulher. Rev. de med., S. Paulo, 1924, vi, No. 34-35, 34-38, 1 pl.—**Pollak** (E.) Eine seltene Form gleichartiger Bildungshemmung des inneren Genitales bei zwei Schwestern. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1907, i, 243-251.—**Ponce de Léon** (R. G.) Notable caso de mujer anómala. Protoc. med.-forense, Teruel, 1907, viii, 99-101.—**Pototschnig** (G.) Zur Frage der kongenitalen Exzessbildung des Uterus und der Scheide. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1918, xxix, 297-303.—**Powell** (C.) Congenital absence of vagina and uterus. Denver M. Times, 1915, xxxiv, 471-473.—**Puppel**. Operationen bei Bildungsfehlern der weiblichen Genitalien (Defectus vaginae, Uterus didelphys). Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1910, xxxiv, 72-75.—**Ramsay** (O. G.) A case of congenital malformation of the female generative organs. Yale M. J., N. Haven, 1901-2, viii, 184-191.—**Robertson** (B. O.) Congenital absence of uterus, both tubes, and right ovary. South. M. J., Birmingham, 1920, xlii, 205.—**Robinson** (M. R.) Congenital absence of the vagina and uterus; a consideration of this problem in the light of the more recent endocrine studies and surgical advances, with the report of a case successfully operated upon by the Baldwin method, slightly modified. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 51-57.—**Rouffart** & **Delporte**. Etude d'une série de malformations congénitales des organes génitaux de la femme observées dans le service de gynécologie de l'Hôpital Saint-Jean. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 98-122, 6 pt.—**Schlesinger** (B.) Beiträge zu den Lage- und Bildungsanomalien der Niere, des weiblichen Genitales und der Vena renalis sinistra. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cxcviii, 297-318.—**Selthelm**. Bildungsfehler beim weiblichen Geschlechte. Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 2196-2201.—**Slicer** (W. S.) Malformation of female genitals, with report of case. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1916-17, xxi, 65-68.—**Steede** (H. G.) A case of vaginal septum and bicornate uterus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 309.—**Stolper** (L.) Ueber Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 257; 279.—**Strassmann** (P.) Operative Vereinigung bei sogenannter Verdoppelung des Genitalkanals und bei Verschluss einer Hälfte. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1750-1752.—**Trinkler** (N. P.) Ein seltener Fall von Organverdoppelung. Ztschr. f. Urol. & Berl. & Leipzig, 1912, vi, 751-766.—**von Tussenbroek** (Catharine). Zur Kasuistik der Verdoppelungen und Atresien des weiblichen Genitalapparates. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1908, li, 56-60.—**Wharton** (L. R.) Congenital absence of the uterus and associated developmental defects; report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 31-38.—**Wart** (P.) & **Sureau** (M.) Sur un cas d'utérus double avec vagin partiellement doublé. Gynec. et obstét., Par., 1925, xl, 101-110.—**Wier** (W. H.) The anatomical findings in the hypoplastic genitals from two true female dwarfs. J. Path. &

**Genitals (Female, Abnormalities of).**

Bacteriol., Edinb. & Lond., 1902, viii, 294-305.—**Zimmermann** (R.) Ueber die gynäkologische und geburtshilfliche Bedeutung der Doppelmissbildungen der weiblichen Genitalien. Arch. f. Gynaek., Berl., 1924, cxvii, 184-199.

**Genitals (Female, Actinomycosis of).**

See **Genitals (Female, Diseases of, Parasitic).**

**Genitals (Female, Bacteriology of).**

See, also, **Uterus, Vagina, Bacteriology of.**  
**DÜBENDORFER** (E.) \*Bakteriologische Untersuchungen des Vulva- und Vaginalsekretes. 8°. Bern, 1901.

**AF HEURLIN** (M.) Bakteriologische Untersuchungen der Genitalsekrete der nichtschwangeren und nichtpuerperalen Frau vom Kindes- bis ins Greisenalter unter physiologischen und gynäkologisch-pathologischen Verhältnissen. 4°. Berlin, 1914.

**MÄDER** (J.) \*Bakteriologische Untersuchungen des Cervical- und Urethrasekretes mit besonderer Berücksichtigung der Gonokokken. 8°. Jena, 1916.

**WEGELIUS** (V.) Bakteriologiska undersökningar af de kvinliga genitalsekretet under förlossningen och barnsängen. [Bacteriological examination of the secretions of the female genitals during parturition and puerperium . . .] 8°. Helsingfors, 1908.

Also, transl. [Abstr.] in: Arch. f. Gynaek., Berl., 1909, lxxxviii, 249-390, 7 pl.

**Arnold** (L.) & **Brody** (L.) A study of the Gram-positive cocci present in the vagina and cervical canal of the uterus. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-5, x, 517-522.—**Barrett** (C. W.), **Lash** (A. F.) & **Pilot** (I.) A study of streptococci from chronic infection of the cervix uteri and Fallopian tubes. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 797-803.—**Bo-shouwers** (H.) Genitaalbesmetting veroorzaakt door staphylococci. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 28-31.—**Brink**. Bakteriologie des weiblichen Genitalkanals. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1911, v, 149-154.—**Caterina** (E.) Risultati comparativi dei diversi mezzi di cultura ed isolamento dei germi anaerobi applicati alla flora batterica del canale genitale femminile. Arch. d'ostet. e ginec., Napoli, 1903, x, 735; 1904, xi, 23.—**Deluca** (F. A.) Contribución al estudio de la flora micótica en los genitales de la mujer; algunas conclusiones deducidas a base de 500 observaciones. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 97; 577.—**Ely** (A. H.) Colon bacillus infection of the female genital and urinary systems. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1902, xv, 663-668.—**Foskett** (E.) Colon bacillus infection of uterus, tubes, and ovaries. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxxix, 432-462. [Discussion], 494-497.—**Gurd** (F. B.) A contribution to the bacteriology of the female genital tract with special reference to the detection of the gonococcus. J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 291-323, 1 pl.—**Hornung** (R.) Zur Frage der primären genitalem Pneumokokkeninfektion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 850-856.—**Lockhart** (L. P.) Bacteriological examinations of the cervix and vagina during pregnancy; with special reference to haemolytic streptococci. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1925, n. s., xxxii, 49-68, 1 pl.—**McCormac** (E.) The infection of the female genitalia by the organism of Vincent, with report of a case. J. Urol., Balt., 1925, xlii, 565-568.—**Natvig** (H.) [The bacteriological relations of the female genitals.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1906, xxvi, 733-756.—**Noguchi** (H.) & **Kaliski** (D. J.) The spirochetal flora of the normal female genitalia. J. Exper. M., Balt., 1918, xxviii, 559, 1 pl. Also, Reprint.—**Noltmann** (E.) Zur Kasuistik der genitalem Fraenkel'schen Gashazillensepsis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 85-93.—**Oströhl** & **Pruska**. [Biology of the streptococcus in the genitals of pregnant women.] Časop. lékař. česk., v. Praz, 1908, xlvii, 29; 61; 98; 120, 1 pl.—**Philipp** (E.) Spirochäteninfektion der weiblichen Genitalien im Wochenbett. Arch. f. Gynaek., Berl., 1924, cxviii, 268-278.—**Pilot** (I.) & **Kanter** (A. E.) Studies of fusiform bacilli and spirochetes; occurrence in normal women about the clitoris and significance in certain genital infections. J. Infect. Dis., Chicago, 1923, xxxii, 204-207.—**Salomon** (R.) Endogener Mikrobismus. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, lv, 331-340.—**Santini** (C.) Contributo alla batteriologia nelle malattie dei genitali interni muliebri. Ann. d'ostet., Milano, 1910, ii, 119-138.—**Sternberg** (A.) Ein Beitrag zum Wesen der Saprophyten des weiblichen Genitalkanals. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1921, lxxvii, 447-467.—**Traugott** (M.) & **Küster** (O. M.) Ueber den Wert des Ausstrichpräparates für die Untersuchung der Genitalsekrete. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 739-746.

**Genitals (Female, Cancer of).**

See, also, **Ovary, Uterus, Vagina, Vulva, Cancer of.**

**ALBINSKI (L.)** K kazuistikie raka naruzhnikh polovikh chastei u zhenshtshin. [Cancer of the external genitals in women.] 8°. Tomsk, 1911.

**BRAUN (W.)** Ein Beitrag zur Frage der Implantationstumoren nach Exstirpation karzinomatöser weiblicher Genitalien. 8°. Bonn, 1913.

**MANTEL (R.)** \*Dreihundert mit Radium und Mesothorium bestrahlte weibliche Genitalkarzinome. 8°. Erlangen, 1919.

**RAMSAUER (Lina.)** \*Ein Beitrag zur Frage der Radium- und Mesothorium-Therapie bei Karzinomen des weiblichen Genitale. [Göttingen.] 8°. Berlin, 1917.

Also, in: MONATSSCHR. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1918, xlvii, 153; 253.

**WARSTAT (E. G.)** \*Ueber seltene Kombinationen von Carcinomen an den weiblichen Sexualorganen. [Königsberg.] 8°. Berlin, 1912.

Also, in: Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1911-12, xi, 527-546.

**WILLE (O.)** \*Ueber einen Fall von Karzinom der weiblichen Genitalien im Anschluss an jahrelanges Tragen eines vernachlässigten Pessars. 8°. Erlangen, 1903.

**Adler (L.)** Morphologische Kennzeichen für die Radiumempfindlichkeit der Karzinome des weiblichen Genitales. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1916, xl, 673-680. — **Bailey (H.)** The use of radium in cancer of the female generative organs. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iii, 117-133. — **Bailey (H.) & Bagg (H. J.)** Vulval and vaginal cancer treated by filtered and unfiltered radium emanation. *Ibid.*, 1921-2, ii, 587-597. [Discussion], 649. — **Bailey (H.) & Quimby (Edith.)** The use of radium in cancer of the female generative organs. Radium Rep. Mem. Hosp. 1923, N. Y., 1924, 108-128. — **Bainbridge (W. S.)** Arterial ligation, with lymphatic block, in the treatment of advanced cancer of the pelvic organs; report of 56 cases. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 649-670. — **Baisch (K.)** Ergebnisse der Radium- und Mesothoriumbehandlung der Genitalkarzinome. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1918, xlii, 281-290. — **Baude (J.)** Zur Behandlung des Karzinoms der weiblichen Genitalien mit Mesothorium. *Ibid.*, 1914, xxxviii, 1441-1454. — **Bertoloni (G.)** Le diverse forme istologiche del cancro genitale femminile e la loro sensibilità radioattiva. Actinoterapia, Napoli, 1923, iii, 238-292. — **Beutner (O.)** La lutte contre le cancer des organes génitaux de la femme à la clinique gynécologique de Genève de 1876 à 1922. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1923, liii, 823-826. — **Boerma (N. J. A. F.)** [Cancer of female genitals in Batavia.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 2373-2376. — **Bretschneider (R.)** Erfolge und Misserfolge in der Radiumbehandlung der Genitalkarzinome; Stellungnahme zur Frage des Ersatzes der Operation durch Bestrahlung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 658-660. — Ueber weitere Resultate in der Strahlenbehandlung der weiblichen Genitalkarzinome. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924, lxvii, 15-24. — **Bumm (E.)** Erfolge der Röntgen- und Mesothoriumbestrahlung bei Karzinom der weiblichen Genitalien. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1017. — Erfahrungen über die Strahlenbehandlung der Genitalkarzinome. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1916-17, lxxix, 618-622. [Discussion], 626; 647. — **Chéron (H.) & Duval (H. R.)** Ueber den Wert der Radiumtherapie in der Behandlung der uterinen und vaginalen Krebse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 229-238. — **Chéron (H.) Rubens-Duval.** Valeur de la radiumthérapie des cancers utérins et vaginaux. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 64-74. — **Dietrich (H. A.)** Erfolge der Mesothorium- und Radiumtherapie des Genitalkarzinoms an der Göttinger Universitäts-Frauenklinik. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1920, x, Orig., 854-866. — **Duwe (W.)** Untersuchungen mit der interferometrischen Methode zum Nachweis der Abwehrfermente bei weiblichen Genitalkarzinomen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1925, exxiv, 161-177. — **Eden (T. W.)** A demonstration of certain transition stages from benign to malignant conditions in the ovary, the uterus, and the vulva. Tr. Am. Gynec. Soc., 1920, lxv, 222-238, 16 pl. — **Estor & Aimes.** Métastase ombilicale d'un cancer du corps de l'utérus, fibro-myome de l'ovaire, épithélioma de l'ombilic. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1922-3, iv, 61-64. — **Faure (J.-L.)** Traitement du cancer des organes génitaux chez la femme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1908, 2, s., v, 334-357. — **Fitzgibbon (G.)** Three cases of malignant disease of the genital organs with direct extensions into the intestinal tract. Irish J. M. Sc., Dublin, 1925, 5, s., 49-53. — **Flatau.** Erfahrungen über die Strahlen-

**Genitals (Female, Cancer of).**

behandlung des weiblichen Genitalkarzinoms. München. med. Wchnschr., 1916, lxxiii, 1268. — **Frank (R. T.)** The treatment of early cancer of the female genital tract and breast. Am. J. Surg., N. Y., 1923, xxxvii, 38. — **von Franqué (O.)** Leukoplakia und Carcinoma vaginae et uteri. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1907, lx, 237-271, 2 pl. — **Fratkin (B. A.)** [Cancer of the external genitals.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1902, xviii, 405-428. — **von Frisch (O.)** Ein Fall von Carcinom der Bartholinschen Drüse. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1904, xix, 60-66. — **Gäl (F.)** Sechs Jahre Strahlenbehandlung des Krebses der weiblichen Geschlechtsorgane. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1920, xi, 880-905. — **Gellhorn (G.)** Carcinosis of the internal genital organs in the female. Interstate M. J., St. Louis, 1901, viii, 511-519, 1 pl. — **Giesecke (A.)** Die Dauerresultate nach operativer und Strahlenbehandlung des Uterus- und Scheidenkarzinoms. Arch. f. Gynäk., Berl., 1921-2, cxv, 435-460. — **Glendining (B.)** The spread of carcinoma by the Fallopian tube. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1910, xix, 68-81. — **Grad (H.)** Epithelioma of the vulva and clitoris. Tr. N. York Obst. Soc., N. Y., 1911-13, 257. — **Gunselt (A.)** Die Frage der Radiumbehandlung der gynäkologischen Krebse in Frankreich. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1914, iv, 36-43. — **Haggström (P.)** Karzinom einer Parovarialzyste bei Carcinoma corporis uteri. Acta gynecol. scandinav., Helsingfors, 1923, ii, 47-58. — **Haendly.** Die histologischen Veränderungen der mit Röntgenstrahlen und Mesothorium behandelten Karzinomfälle. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1913, Leipzig, 1914, xv, pt. 2, 394-396. — **Hannes (W.)** Das Karzinom der weiblichen Genitalien. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 504-528. — **Hauser (H.)** Multiple primäre Carcinome des weiblichen Genitalapparates. Arch. f. Gynäk., Berl., 1913, cxix, 339-363. — **Heimann (F.)** Erfahrungen in der Gynäkologie mit der Kombination Mesothorium-Röntgenbestrahlung. Med. Klin., Berl., 1914, x, 189-191. — **Hellendall (H.)** Ueber Impfkarcinome am Genitaltraktus. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1902, vi, 422-436, 3 pl. — **Hinrichs.** Ueber die Ruge-Philippische Virulenzprobe. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 720. — **Jung (P.)** Zur Mesothoriumbehandlung von Genitalkarzinomen. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1913, iii, 246-250. — **Kelly (H. A.) & Burnam (C. F.)** Radium in the treatment of carcinoma of the cervix uteri and vagina. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1874-1878. — **Kroemer (P.)** Ueber die Einwirkung von Röntgen- und Mesothoriumstrahlen auf maligne Neubildungen der Genitalien. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1913, iii, 226-245, 3 pl. — **Kupferberg (H.)** Sieben Jahre gynäkologische Karzinombehandlung. *Ibid.*, 1921-2, xiii, 85-96. — **McMahon (J. P.)** Symptoms and diagnosis of cancer of the female generative tract. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-2, xx, 608-615. — **Meyer (M.)** Zur Frage der Röntgenbehandlung des Karzinoms der weiblichen Genitalien. Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1913, iv, 365-369. — **Nemenov (M. I.)** [Radium treatment of cancer of female genital organs.] Vestnik Rentg. i. Radiol., Mosk., 1924-5, iii, 107-117. — **Opitz (E.)** Ueber die Lebensvorgänge am Krebs der weiblichen Geschlechtsorgane nach Bestrahlung. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1215-1218. — Ueber Diagnose und Behandlung des Krebses der weiblichen Geschlechtsorgane. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 225-232. — **Peller (S.)** Der Krebs der weiblichen Geschlechtsorgane in seinen Beziehungen zur Schwangerschaft und Geburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1923, cxviii, 59-100. — **Pouey (E.)** El radio en el tratamiento del cáncer genital. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1917, xxvi, 835-845. — **Prior (W. R.)** Carcinoma of the recto-vaginal segment. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1900, xxv, 46-57, 4 pl. — **Ramsauer (F.)** Radiotherapie bei inoperablen Genitalkarzinomen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 808. — **Römer (C.)** Ueber scheinbar primäre, in Wirklichkeit metastatische Krebserkrankung der inneren Geschlechtsorgane bei Tumorbildung in Abdominalorganen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1902, lxi, 144-168. — **Ruge I. (C.)** Epithelialveränderungen und beginnender Krebs am weiblichen Genitalapparat. *Ibid.*, 1918, cix, 102-116. — **Schäfer (P.)** Ergebnisse der Bestrahlung von Genitalkarzinomen an der Universitäts-Frauenklinik Berlin (1913-18). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1920-21, xvi, pt. 2, 33-35. — **Scholten (G. C. J.) & Voltz (F.)** Die Strahlenbehandlung des gynäkologischen Karzinoms. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 6-10. — **Schroeder (E.)** Gleichzeitiges Vorkommen von Karzinom in Tube, Ovarium und Uterus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xlii, 349. — **Schulte (J.)** Ergebnisse unserer Behandlung von 536 Genitalcarcinomen aus den Jahren 1914-20. Arch. f. Gynäk., Berl., 1923-4, cxi, 446-461. — **Schweltzer (B.)** Die bisherigen Erfolge der Mesothoriumbehandlung beim Gebärmutter- und Scheidenkrebs. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 1121-1127. Also in: München. med. Wchnschr., 1914, li, 1585. — **Tavidaroff (F. N.)** [Mesothorium in the treatment of cancer of the female sexual organs.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1697. — **Taussig (F. J.)** Cancer of the female genital tract. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 415. — **Taylor (H. C.)** Cancer of the female genital organs. Am. J. Surg., N. Y., 1915, cxix, 371-374. — **Thellhaber (A.)** Zur Lehre von den Ursachen und der Behandlung der Carcinome der weiblichen Genitalien. Arch. f. Gynäk., Berl., 1912, xcvi, 561-580. — Der Einfluss des Klimakteriums



**Genitals (*Female, Cancer of*).**

auf die Entstehung der Karzinome. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1913, Leipzig, 1914, xv, pt. 2, 405-410.—**Thomas (J. J.)** Treatment of carcinoma of the female genitals with mesothorium. Cleveland M. J., 1914, xiii, 95-101.—**Wagner (G. A.)** Karzinom der Vulva und gleichzeitigem Karzinom des Collium uteri vor. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 238.—**Weinbrenner (C.)** Die Behandlung der Genital-Karzinome mit Mesothorium. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 181-206. — Weitere Erfahrungen in der Behandlung der weiblichen Genital-Karzinome mit Mesothorium. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 732-735.—**Werner (P.)** Ueber das Auftreten von bösartigen Neubildungen an den weiblichen Genitalen nach Röntgentherapie. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 403-405.

**Genitals (*Female, Diseases of*).**

See, also, **Fallopian tubes (*Diseases of*); Genitals (*Female, Bacteriology of*); Gynaecology; Ovary, Uterus, Vagina, Vulva, Women, *Diseases of*.**

**Bossi (L. M.)** Malattie degli organi sessuali femminili. 8°. Milano, [n. d.].

ERKRANKUNGEN des weiblichen Genitales in Beziehung zur inneren Medizin; redigiert von L. von Frank-Hochwart, C. von Noorden, A. von Strümpell. Bd. 1-2. 4°. Wien & Leipzig, 1912-13.

**JUNGHER (E.)** \*Beziehungen von Darmerkrankungen zu Erkrankungen der weiblichen Generationsorgane. 8°. Leipzig, 1903.

**KEHRER (E.)** Die physiologischen und pathologischen Beziehung der weiblichen Sexualorgane zum Tractus intestinalis und besonders zum Magen. 8°. Berlin, 1905.

**Audistère (C.)** De l'infection des voies génitales de la femme par les uréthrites chroniques non gonococciques de l'homme. Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xvi, 129; 149.—**Bäcker (J.)** Die Infektionskrankheiten der weiblichen Genitalien. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh., Halle a. S., 1906, vii, 2. Heft, 1-43.—**Baumgarten (A.) & Popper (R.)** Ueber die Ausscheidung von Azetonkörpern bei Erkrankungen des weiblichen Genitales. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 334-336.—**Beck (R. H.)** Diphtheria of the genital tract in puerperal women. Journal-Lancet, Minneap., 1924, xlv, 38-40.—**Borremann (C.)** Pathogénie des affections septiques des organes génitaux de la femme. Progrès méd. belge, Brux., 1905, vii, 73-75.—**Bossi (L. M.)** Die Pathologie der weiblichen Geschlechtsorgane in Beziehung zur Arbeit. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1909, xxxiii, 1229-1232.—**Carstens (J. H.)** Gall-bladder trouble complicating disease of the internal genitalia. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 936-939. [Discussion], 994-1001.—**Crofti (A.)** Considerazioni su alcuni casi di ulcerazioni acute dei genitali esterni femminili di natura non venerea. Gior. ital. d. dermat. e sf., Milano, 1925, lxvi, 460-471, 1 pl.—**Dalche (M. P.)** Di alcuni accidenti generali della vita genitale della donna; loro rapporto con le distrofie ghiandolari. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 827-830.

— De quelques troubles nerveux d'origine génitale chez la femme. Gynécologie, Par., 1920, xiv, 437-468.—**Drudic.** La balanoposthite érosive circinée chez la femme. Méd. mod., Par., 1902, xiii, 233-235.—**Findley (P.)** Diseases of the female genital organs in childhood. In: Abt's Pediatrics, Phila., 1924, iv, 1206-1242.—**Foa (P.)** L'anatomia patologica degli organi genitali femminili. Corriere san., Milano, 1908, xix, 293; 358.—**Fornero (A.)** Sulla natura di alcune gravi sindromi cliniche promosse da disfunzioni genitali. Folia gynaec., Pavia, 1922, xv, 55-80.—**Frey (J.)** Ueber Plasmazellen und ihr Vorhandensein bei den Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane, speziell des Endometrium. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1909, lxx, 388-402.—**Guiard (F. P.)** Pathogénie et prophylaxie des genitalités féminines post-matrimoniales. Semaine gynéc., Par., 1901, vi, 12; 26; 33.—**Gutiérrez (E.)** Síndrome replejo de las genitopatías femeninas. Siglo méd., Madrid, 1904, li, 213-217.—**Hart (C.)** Konstitution und Krankheit (mit besonderer Berücksichtigung des weiblichen Genitalapparates). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1913, lxxiv, 161-179.—**Heimann (P.)** Die Entzündungen am weiblichen Genitale mit Ausnahme der Gonorrhöe. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1925, vi, 345-378, 1 pl.—**Hidaka (S.)** Pagetsche Krankheit am äusseren Genitale des Weibes. J. Orient. Med., Schinmeicho, S. Manchuria, 1924, li, 294 (1).—**von Jaschke (R. T.)** Beziehungen zwischen Venenkrankungen und weiblichem Genitale. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xvii, 115-154. — Beobachtungen über die Häufigkeit konstitutioneller Anomalien bei Erkrankungen des weiblichen Genitalapparates. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1920, vi, 344-352.—**Jayle (F.) & Bender (H.)** La leucoplasie de la vulve, du vagin et de l'utérus. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1905, ix, 963-

**Genitals (*Female, Diseases of*).**

1004, 7 pl.—**Katz (J.)** Pathological conditions of the organs of reproduction in the female causing and simulating gastroenteric disturbance. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 228.—**Keiffer.** Affections génitales d'origine grippale. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1909-10, xx, 70-74.—**Keyes (A. B.)** Focal infections and their clinical relations to metastases in the female genitalia. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, v, 277-282.—**Kratochvil (J.)** Beitrag zu den Hyperkeratosen der äusseren weiblichen Geschlechtsteilen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 1640-1642.—**Ladinski (L. J.)** Elephantiasis of labium majus. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlv, 70-73.—**Landau (T.)** Die Entzündungen der inneren weiblichen Genitalien in klinischer Darstellung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1901, lxi, 237-315.—**Landeker (A.)** Der Schmerz in der Gynäkologie, seine Entstehung, Deutung und Behandlung. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924-5, lxxviii, 345-356.—**Lang (W.)** Ein Fall von Scheidendiphtherie im Wochenbett. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 744.—**La Torre (F.)** Contributo all'anatomia patologica degli organi genitali in una vergine. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1908, xxviii, 121-126.—**Laubenburg (K. E.)** Ueber Wesen und Bedeutung der veränderten Blutbeschaffenheit bei eitrigen Processen im Genitalapparat der Frau. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvi, 582-587.—**Leisewitz (T.)** Einfluss der Erkrankungen des weiblichen Genitales auf die Blutbeschaffenheit. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1905, lvi, 511-540.—**Leipmann (W.)** Die entzündlichen Erkrankungen der weiblichen Genitalien. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 96; 130.—**Lipshütz (B.)** Untersuchungen über nicht venerische Gewebsveränderungen am äusseren Genitale des Weibes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1921, cxxxi, Orig., 104-127.—**Löpelmann (E.)** Die Beziehungen zwischen der Mundhöhle und den Funktionen und Erkrankungen der Geschlechtsorgane des Weibes. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1922, lxviii, 61-63.—**Löwenbach (G.) & Brandweiner (A.)** Die Vaccineerkrankung des weiblichen Genitales. Monatsschr. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvi, 5-20.—**McCann (F. J.)** A lecture on the clinical and pathological results of infection of the female genitalia. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 449-454.—**McCrea (H. M.) & Bonney (V.)** The relation between certain abnormal states of the female generative organs and symptoms ordinarily considered the province of the physician. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Obst. & Gynaec., 24-27.—**Matusovsky (A.)** Ueber Durchbruch genitaler Eiterungen in die Blase. Arch. f. Gynaek., Berl., 1924, cxxviii, 314-322.—**Meyer (R.)** Ueber embryonale Gewebsanschlüsse in den weiblichen Genitalien und ihre Bedeutung für die Pathologie dieser Organe. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1905, ix, 2. Abt., 518-705. — Ueber entzündliche heterotope Epithelwucherungen im weiblichen Genitalgebiete und über eine bis in die Wurzel des Mesocolon ausgedehnte benigne Wucherung des Darmepithels. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, xcvi, 457-536, 1 pl.—**Müller (F.)** The relations of the female reproductive organs to internal diseases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, cxxviii, 313-329. Also, transl.: Frauenarzt, Leipzig, 1909, xlv, 146; 194.—**Neumann (J.)** Ueber die entzündlichen Erkrankungen der inneren weiblichen Genitalien. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1904, xlii, 241-242.—**Opitz (E.)** Die Uebertragbarkeit der glatten Muskulatur der weiblichen Geschlechtsorgane. Versuch zur Aufstellung eines neuen Krankheitsbildes in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlv, 1594-1598.—**Parviainen (W.)** Zur Kenntnis der praesenilen Atrophie der weiblichen Genitalien; (vorläufige Mitteilung). Ab. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynäk. Festschr. Otto Engström . . . Berl., 1903, 363-366.—**Petit-Dutailis (P.)** Le facteur sympathique dans les troubles purement fonctionnels et trophiques en gynécologie. Gynécologie, Par., 1924, xxiii, 705; 1925, xxiv, 5.—**Planner (H.) & Remenovsky (F.)** Beiträge zur Kenntnis der Ulcerationen am äusseren weiblichen Genitale. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxl, 162-188.—**Platon.** Des infections génitales banales. Marseille méd., 1908, xlv, 457-463.—**Rovda (H.)** Coincidenza di disturbi degli organi genitali femminili con lesioni dell'appendice vermiforme. Arte ostet., Milano, 1914, xxviii, 129-132.—**Sachs (H.)** Pseudodiphtherie am weiblichen Genitale. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1503-1505.—**Schönfeld (H.)** Zur Pathogenese der citrigen Infektionen des Urogenitalapparates im Säuglingsalter. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, 1925, xxx, 112-119.—**Siebert (F.)** Die Bedeutung der glatten Muskulatur für die Schmerzentsstehung in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924-5, lxxviii, 331-344.—**Smith (R. R.)** Pain associated with gynecological affections. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 216.—**Stajano (C.)** La reacción frénica en ginecología. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 243-248.—**Stolz (M.)** Die Beziehungen der akuten Infektionskrankheiten zu den weiblichen Geschlechtsorganen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xv, 541; 569.—**Stübner (F.)** Zur heterotopen Epithelentwicklung im Genitalapparat, insbesondere im Ovarium. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 908.—**Taussig (F. J.)** Focal infections of the female genitalia. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 205. Also, Reprint.—**van Tussembroek (Catharine)**. Zur Kasuistik der Hypoplasien des weiblichen Genitalapparates. Gynaek.

**Genitals (Female, Diseases of).**

Rundschau, Berl. & Wien, 1907, i, 75-79.—**Uzan** (M.) Le syndrome gécotocologique. Méd. prat., Par., 1923, xxx, 378-381.—**Walther** (M.) Der Einfluss von Allgemeinerkrankungen des Körpers auf die weiblichen Genitalorgane. München. med. Wehnschr., 1918, lxxv, 1024-1026. — Zur Pathogenese psychisch bedingter Symptomenkomplexe im weiblichen Genitale; (psychisch bedingte Genitalneurosen). Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, xxiv, 381-448.—**Weinberg** (M.) & **Arnall** (H.) Etude de l'atrophie des organes génitaux: involution sénile de l'utérus humain. Gynecologie, Par., 1905, x, 430-455.—**Windell** (J. T.) Genital elephantiasis following extirpation of inguinal glands. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxiii, 214-219.—**Windscheid**. Ueber genitale Reflexneurosen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1901), 1902, 38-41.

**Genitals (Female, Diseases of, Diagnosis of).**

**WOLFF** (J. W. A.) Die Kernzahl der Neutrophilen ein diagnostisches Hilfsmittel bei Eiterungen des weiblichen Geschlechtsapparates. 8°. Heidelberg, 1906.

**Albrecht** (H.) Die praktische Verwertbarkeit der Leukozytenbestimmung für die Diagnose entzündlicher Erkrankungen des weiblichen Genitale. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1907, lxi, 8-86; 1908, lxii, 177-183.—**Alperin** (M. S.) Reflektorische Schmerzempfindungen bei Druck auf den Plexus coeliacus bei entzündlichen Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 340-344.—**Antoine** (F. C.) Differential diagnosis of female pelvic disorders. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1922, xiv, 13-17.—**Blumenthal** (R.) Die praktische Verwertbarkeit der Leukozytenbestimmung für die Diagnose entzündlicher Erkrankungen des weiblichen Genitale von Hans Albrecht. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1908, lxi, 614-619.—**Bossi** (L. M.) La fenomologia riflessa nelle lesioni dell'apparato genitale femminile. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1051-1053.—**Calderon** (F.) Errors of diagnosis in gynecology. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1925, v, 107-110.—**Cassidy** (L.) Gynecological pain. Irish J. M. Sc., Dublin, 1925, 5, s., 117-124.—**Davis** (J. E.) Diagnosis of diseases involving the female external genitalia. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 161-176.—**Dützmann** (M.) Das Verhalten der weissen Blutkörperchen bei eitrigen Prozessen im Genitalapparat der Frau ein diagnostisches Hilfsmittel in der Gynäkologie. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xvi, 359-364. — Die Verwertbarkeit der Leukozytenbestimmung bei Erkrankungen des weiblichen Genitalapparates. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xviii, 57-72.—**Heuser** (C.) La radiographie de l'utérus, des trompes et des ovaires avec ou sans injection de lipiodol pour le diagnostic précoce de la grossesse, de la stérilité, de la perméabilité des trompes, etc. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1925, xlii, 126-128.—**Murray** (H. L.) Some points in gynecological diagnosis. Clin. J., Lond., 1925, liv, 140-142.—**Peterkin** (G. S.) A new method of diagnosis to be employed to elucidate pathological conditions of the female genito-urinary organs. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 455-467.—**Santini** (C.) Sopra un punto doloroso in rapporto alle affezioni degli organi genitali muliebri. Clin. chir., Milano, 1910, xvii, 537-560.—**Scherber** (G.) Die erosive und gangränöse Balanitis und Vulvitis, ihre Differentialdiagnose und die ätiologisch verwandten Prozesse der Mund- und Rachenhöhle. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxiii, 436; 795; 975; 1330; 1383.—**Weiss** (A.) Zur Frage der Verwertbarkeit der Leukozytenbestimmung bei Erkrankungen des weiblichen Genitaltraktes. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 63-65.

**Genitals (Female, Diseases of, Parasitic and mycotic).**

**Bondy** (O.) Aktinomykose des weiblichen Genitales. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxvii, pt. 2, 192.—**Cordey** (F.) Une localisation mycosique vulvo-vaginale due au Monilia albicans chez la femme enceinte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxix, 501.—**Gross** (A.) & **Keszly** (S.) Echinokokkus des Ovariums und der Tube. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1923, xlvii, 1292.—**Hamm** (A.) & **Keller** (R.) Beitrag zur Kenntnis der Aktinomykose der weiblichen Geschlechtsorgane. Centralbl. f. Bakteriell. [etc.], i. Abt., Jena, 1908, xlii, 726-729.—**von Herff** (O.) Bemerkungen zur Moniliainfektion der weiblichen Genitalien (Kolpitis et Vulvitis mycotica). Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xli, 430.—**Hüffer** (E.) Ueber Aktinomykose der weiblichen Genitalien, speciell des Uterus. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lviii, 197-210.—**Kouzmine** (S. I.) L'échinocoque de la sphère génitale de la femme. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 75-84.—**von Kroph**. Echinokokkus des weiblichen Genitales. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1912, xxxvi, 1763-1765.—**Lehmann** (J. C.) Ueber den Echinococcus cysticus des weiblichen Genitales. Ibid., 1925, xlix, 402.—**Neuhäuser** (H.) Ueber Aktinomykose der weiblichen Genitalien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1457-1459.—**Perazzi** (P.) Gli ifomiceti dimoranti nel tratto genitale della donna. Gior.

**Genitals (Female, Diseases of, Parasitic and mycotic).**

di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-4, i, 478-481.—**Schmidt** (T.) Beitrag zur Genitalaktinomykose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, xlviii, 26-28.—**van de Velde** (T. H.) Blastomyceten und Entzündungen der weiblichen Genitalien. Ibid., 1907, xxxi, 1135-1145.

**Genitals (Female, Diseases of, Treatment of).**

See, also, **Gynæcology; Women (Diseases of, Treatment of).**

**FOGES** (A.) & **FELLNER** (O. O.) Physikalische Therapie der Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane. 8°. Stuttgart, 1906.

**McCann** (F. J.) The treatment of common female ailments. 8°. London, 1922.

**SCHMID** (S.) \*Ueber Alkoholtherapie bei entzündlichen Veränderungen des weiblichen Genitaltractus. 8°. München, 1901.

Also, in: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1898-9), 1901, xi, 311-351.

**Alfieri** (E.) La profilassi ginecologica. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1917, xxvi, 1; 95; 185; 252; 340; 1918, xxvii, 17; 97; 184; 277; 337; 1919, xxviii, 11; 1920, xxix, 19; 90.—**Ashenbach** (R.) Heisse Sandbäder bei alten parametranen Exsudaten und alten Pyosalpingen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xiv, 896-899.—**Birnbaum**. Ueber eine Vereinfachung der Therapie im Bereich des weiblichen Genitaltractus. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 297-301.—**Boerna** (N. J. A. F.) Strahlenbehandlung bij ziekten der vrouwelijke geslachtsdeelen—een aanwinst. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 1494-1499.—**Bovée** (J. W.) The application of iodine to the external and internal generative organs of women in the treatment of infections and preparation for surgical operations on same. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 226-231. Also, Reprint.—**Premier**. Le radium en gynécologie. Vie méd., Par., 1925, vi, 471-474.—**Bubliehenko** (A. F.) [Clinical observations on the injection of turpentine according to Klingmüller, in inflammation of sexual organs in women.] J. Akush. i Zhensk. Bollez., Leningrad, 1924, xxv, 15-25.—**Bueura** (C.) Die Behandlung der entzündlichen Erkrankungen des weiblichen Genitale. Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxvii, [Beil.], 1-11.—**Ceresoli** (A.) I principi attivi degli estratti placentari e loro azione sugli organi genitali femminili. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922-3, xii, 334-337, 2 pl.—**Cleland** (F. A.) The present status of radium in the treatment of non-malignant gynecological conditions. Canad. J. M. & S., Toronto, 1925, lvii, 189-195.—**Crabbe** (J. S.) Ionisation in the treatment of certain gynecological ailments. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1921, n. s., xxviii, 266-272.—**Fenwick** (P. C.) Devices for the use of radium in gynecology. N. Zealand M. J., Wellington, 1925, xxiv, 195.—**Fraenkel** (E.) Zur Behandlung des Fluor albus gonorrhoeischen und anderer Ursprungs, mit vaginal-Zyminstäbchen (Dauerhefestäbchen) nach Albert. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 23.—**Friedrich** (H.) Terpentinenbehandlung gynäkologischer Entzündungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xiv, 353-360.—**Frigyesi** (J.) & **Lang** (A.) Ueber Versuche mit der Tiefendesinfektion der Gewebe bei der Behandlung und Operation septischer Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923, lxiv, 85-92.—**Geiger** (O.) Die Phenol-Serumbehandlung pyogener Prozesse in der Gynäkologie und ihre experimentelle Grundlage. Beitr. zu Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1914, iii, 245-264.—**Gellhorn** (G.) What the general practitioner should know of radium in gynecology. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1925, xv, 200-202.—**Giordli** (P.) Sulla disinfezione dell'apparato sessuale femminile e sull'efficacia di alcune soluzioni antisettiche. Boll. d. r. Acad. med. di Genova, 1904, xix, 211-284.—**Götze** (R.) Die Spültherapie der puerperalen Genitalwege. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1924, xl, 433-440.—**Graves** (W. P.) Contraindications to the use of radium in gynecology. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 445-452. [Discussion], 562-566.—**Hale** (J. A.) Some observations on the recognition and treatment of trachoma of the female genital tract. Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxi, 228-231.—**Hartog**. Terpentinspritzungen bei Eiterungen und Entzündungen der weiblichen Genitalien. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 474.—**Haselhorst** (G.) & **Peemöller** (F.) Behandlung von entzündlichen Genitalerkrankungen mit der verbrennungsfreien Ultrasonne. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, xlviii, 237-247.—**Heimann** (F.) Rückblicke und Ausblicke der Strahlentherapie bei gutartigen und bösartigen Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1916, Bresl., 1917, ii, i. Abt., Med. Sekt., [Vorträge], 55-61. — Die Röntgen- und konservative Behandlung der gutartigen Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1924, xvii, 290-309.—**Hirsch** (I. S.) Roentgen treatment of diseases of the generative organs. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 68; 208.—**von Jaschke** (R. T.) Behandlung akut bedrohlicher Eiterungen im Bereich des weiblichen Genital-



## Genitals (*Female, Diseases of, Treatment of*).

apparates. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1041.—**Kleemann** (E.) Erfahrungen mit der vebreunungsfreien Ultrasonne. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaec., Berl., 1924-5, lxxviii, 268-270.—**Koblanek**. Hydrotherapie und funktionelle Störungen der weiblichen Genitalorgane. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 493-494.—**Kouwer** (B. J.) Strahlen-behandeling bij ziekten der vrouwelijke geslachtsdeelen een gevaar. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 1245-1251.—**Kuliga** (P.) Ueber die Beeinflussung entzündlicher Erkrankungen der weiblichen Genitalien und ihrer Naehbarschaft durch Behandlung des Darmkanals. Gynaec. Rundschau, Berl. & Wien, 1908, ii, 812-815.—**Landecker** (A.) Organ- und Strahlentherapie in ihrem Einfluss auf die genitellen Hypofunktionen und Hypoplasien des Weibes. Arch. f. Gynaec., Berl., 1922, cxvii, 376-383. — Die Bedeutung der kombinierten Organ- und Strahlentherapie für die genitellen Funktionsstörungen der Frau. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 740-742.—**Langes** (E.) Zur Therapie entzündlicher Genitalerkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der Terpinichbehandlung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 365-369.—**Laquerriere** (A.) Electrotherapy in gynecology; a summary of present-day indications and contra-indications. Am. J. Phys. Therap., Chicago, 1925-6, ii, 155-162. — Notions sommaires d'electrotherapie gynecologique (contre-indications et indications). J. de radiol. et d'electrol., Par., 1925, ix, 209-222.—**Laurence** (J.) Le traitement de la vulvo-vaginite des fillettes. Rev. gen. de clin. et de therap., Par., 1923, xxxvii, 606-608.—**Lehoucq** (L.) La debilité genitale chez la femme; ses causes, ses accidents, son traitement. Gaz. med. de Par., 1915, lxxvii, 75.—**Linnert** (G.) Der Beckenkühler, ein neues Hilfsmittel zur antiphlogistischen Therapie akuter entzündlicher fieberhafter Genitalerkrankungen der Frau. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 109-112.—**McGlenn** (J. A.) The dangers resulting from apparently trivial gynecology procedures. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 520-523.—**Marlen** (A.) Les maladies infectieuses des organes genitaux de la femme; leurs traitements. Union med. du Canada, Montréal, 1920, xlix, 163-168.—**Massey** (G. B.) The mercury ion in gynecology. J. Radiol., Omaha, 1925, vi, 180-183.—**Mundell** (J. J.) Four years' experience with radium in the treatment of gynecologic conditions. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, x, 70-83.—**Peple** (W. L.) Radium in the treatment of certain non-malignant gynecological conditions. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 742-744.—**Pettazzi-Paruzza** (M.) L'elioterapia artificiale nel trattamento di alcune forme morbose dei genitali femminili. Minerva med., Torino, 1924, iv, 120-127.—**Pilger** (W.) The position of deep X-ray therapy in gynecology. J. Cancer, Dublin, 1924, i, 200-206.—**Pinar** (A.) Indications des eaux minerales dans les maladies de l'appareil genital de la femme. Paris med., 1911-12, 466-468.—**Pineda** (J. C.) Lesiones genitales en la mujer y su tratamiento. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1921, xxvi, 8-11.—**Población**. La diatermia en ginecologia. Siglo med., Madrid, 1917, xiv, 395; 417; 436; 458.—**Quinceu** (I.) "Souffrantes" et "douloureuses": contribution à l'étude de quelques indications de la kinestherapie gynecologique. Rev. franc. de gynec. et d'obstet., Par., 1925, xx, 50-73.—**Recasens** (S.) Tratamiento de algunas ginecopatias por la fototerapia. Siglo med., Madrid, 1920, lxvii, 689-691.—**Robin** (A.) Les fausses uterines; indications du diagnostic et du traitement hydrologique en gynecologie. Gaz. d. eaux, Par., 1900, xliii, 25; 33; 49; 65; 73; 83.—**Ruete** (A.) & **Weckesser** (P.) Ueber ein neues Silberpräparat, besonders geeignet zur Behandlung der Cervicitis und des Fluor albus. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, lv, 452.—**Sappington** (E. F.) The treatment of inflammation of the female genitalia. Hahneman. Month., Phila., 1911, xvi, 658-663.—**Sayre** (C. E.) Radium in gynecology. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1925, x, 168-173.—**Schickel** (G.) L'état actuel de l'organotherapie en gynecologie; ses bases scientifiques et ses résultats. Gynecologie, Par., 1925, xxiv, 295-327.—**Schultze** (B. S.) Diagnosis and operative treatment of the diseases of the genitalia in the female insane. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 114-120.—**Sellheim** (H.) Beschränkung der bimanuellen Massage an den weiblichen Genitalien durch Magnetmassage. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1910, xvii, 1129-1135.—**Serafini** (G.) Ricerche sperimentali sulla röntgenizzazione utero-ovarica. Radiol. med., Torino, 1916, iii, 169-188.—**Sloan** (S.) Vulvo-vaginal electrode for ionic medication. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1909-10, xiv, 122-125.—**Smith** (W. S.) Gynecological conditions treated with radium alone or combined with surgery; report of 156 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 598-604.—**von Stephanowitsch** (K.) Die prognostische Bedeutung der Herdreaktion bei der Schlammbädertherapie chronischer Entzündungen der weiblichen Genitalsphäre. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, lxviii, 1813-1816.—**Stroynowski**. Ein Apparat zur Applikation lokaler Kälte im weiblichen Genitaltrakte. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 1376-1378.—**Tobias** (E.) Ueber die Bedeutung der Hydro- und Thermotherapie für die Physiologie und Pathologie des weiblichen Sexualapparats. Med. Klin., Berl., 1922, lxviii, 182-183.—**Werner** (P.) Sobre el tratamiento medicamentoso en ginecologia. Siglo med., Madrid, 1922, lxx, 155-159.—**Young** (J. Van D.) A further study of aspiration in gynecology. N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 54-60.

## Genitals (*Female, Elephantiasis of*).

See *Vulva* (*Elephantiasis of*).

## Genitals (*Female, Embryology and morphology of*).

See, also, *Ovary, Uterus, Vagina, Embryology, etc., of*.

**Bayer** (H.) Vorlesungen über allgemeine Geburtshilfe. 1 B., Heft I. Entwicklungsgeschichte des weiblichen Genitalapparates. 8°. Strassburg, 1903.

**Nissim** (A.) \*Die Morphologie der äusseren Genitalien bei neugeborenen Mädchen und das Verhalten der Genitalien in der Neugeburtszeit (Menstruatio præcox). 8°. Basel, 1915.

**Tandler** (J.) Entwicklungsgeschichte und Anatomie der weiblichen Genitalien. 8°. Wiesbaden, 1913.

**von den Brock** (A. J. P.) Untersuchungen über die weiblichen Geschlechtsorgane der Beuteltiere. Petrus Camper. Nederl. bijdr. t. de anat., Haarlem & Jena, 1905, 3. deel, 221-346, 2 pl.—**De Forest** (H. P.) The development, anatomy, and pathologic lesions of the genital tract in women. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 345-347.—**D'Evant** (T.) Intorno ad un' appendice pedunculata del mesosalpinge; contributo alla embriogenia delle parasalpingi. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1902, n. s., lvi, 149-161, 1 pl.—**Garrigues** (H. J.) The development of the female genital. Syst. Gynec. (Mann), Phila., 1887, i, 68-94.—**van der Hoeven**. Een en ander omtrent de embryologie van de vrouwelijke geslachtsdeelen. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1915-16, xxv, 199-210.—**Nagel** (W.) Ueber neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Anatomie der weiblichen Geschlechtsorgane; Entwicklungsgeschichte. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch. 1902, Wiesb., 1903, xii, 158-206.—**Pampel** (W.) Die weiblichen Geschlechtsorgane der Ichneumoniden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1914, cviii, 290-357, 2 pl.—**Pawlowsky** (E. N.) Skriptomische Mitteilungen; zur Morphologie der weiblichen Genitalorgane der Skorpione. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat., Jena, 1924, xlvi, 493-508, 1 pl.—**Pehrson** (T.) Beiträge zur Kenntnis der äusseren weiblichen Genitalien bei Affen, Halbaffen und Insectivoren. Anat. Anz., Jena, 1914, xli, 161-179.—**Powierza** (S.) Ueber Aenderungen im Bau der Ausführwege des weiblichen Geschlechtsapparates der Maus während ihres postembryonalen Lebens. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1912, B., 349-399, 3 pl.—**Ramsch** (A.) Die weiblichen Geschlechtsorgane von Cypridina mediterranea. Zool. Anz., Leipz., 1905-6, cxix, 133-136.—**Retterer** (E.) Développement de l'urètre, du vagin et de l'hymen. Rev. de gynec. et de chir. abd., Par., 1907, xi, 387-401.—**Schumann** (E. A.) Observations on the comparative anatomy of the female genitalia. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 626-636.—**Seurat** (L. G.) Sur l'appareil genital femelle des gongyloides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 276-279.—**Wichmann** (S. E.) On the origin and phylogenetic significance of the female genital passages. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1914, xxvi, 190-206, 4 pl.— [The development and phylogenetic relation of the female genital tract.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1918, ix, 90-97.

## Genitals (*Female, Gangrene of*).

See *Uterus, Vagina, Vulva, Gangrene of*.

## Genitals (*Female, Glands of, Diseases of*).

**Franco**. \*Contribution à l'étude des Bartholinites et en particulier de leurs formes chroniques. 8°. Paris, 1900.

**Gomez** (L. A.) \*Contribution à l'étude du cancer primitif de la glande de Bartholin. 8°. Montpellier, 1914.

**Salière-Delaître** (A.) \*De l'épithélioma de la glande de Bartholin. 8°. Montpellier, 1915.

**Wittkopf** (H.) \*Ueber das Karzinom der Bartholin'schen Drüse. [Kiel.] 8°. Leipzig, 1915.

**Barringer** (Emily D.), **Williams** (Anna W.) & **Wilson** (M. A.) Resection of Bartholin's glands. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 145-150.—**Clinton** (F. S.) Cyst of Bartholin's gland. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1921, xiv, 204.—**Commandeur** & **Gauchard**. Bartholinitis et grossesse. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1925, xiv, 174-177.—**Dal Collo** (P. G.) Contributo alla conoscenza delle ghiandole vestibolari minori. Osp. maggiore, Milano, 1925, 3. s., xiii, 213-216.—**Davis** (J. E.) The pathology of the major vestibular ducts and glands. Am. J. Obst., N. Y., 1917,

## Genitals (*Female, Glands of, Diseases of*).

lxv, 58-57.—**Ferrari** (A.) Glandule sebacee libere dei genitali femminili esterni. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1906, xli, 55.—**Frank** (R. T.) & **Gustavson** (R. G.) The female sex hormone and the gestational gland. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxiv, 1715-1719.—**Hesse** (M.) & **Auer** (A.) Eine neue Behandlungsmethode der Bartholinitis. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig, 1918, lxxvii, 771-774.—**Neuwirth** (K.) Ein weiterer Beitrag zum Studium des Karzinoms der Bartholinischen Drüse. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1925, lxx, 93-99.—**Smith** (D. T.) An overlooked function of Bartholin's and Cowper's glands. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 2303.—**Spencer** (H. R.) Case of primary cancer of Bartholin's gland. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1913-14, vii, Obst. & Gynec. Sect., 102-112.

## Genitals (*Female, Haemorrhage from*).

See, also, *Fallopian tube (Haemorrhage from)*; *Haemorrhage (Uterine)*; *Ovary, Vagina, Haemorrhage from*.

**MONTAGNE** (J.) \*Contribution à l'étude du traitement de l'hématome génital puerpéral. 8°. *Bordeaux*, 1912.

**VON ZIMMERMANN** (K.) \*Ueber intraabdominelle Blutungen aus den Genitalorganen der Frau mit besonderer Berücksichtigung der Blutungen aus den Ovarien. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1912.

**Audry** (C.) Sur une variété singulière de vulvite hémorragique d'origine cardiopathique. *Prov. méd.*, Par., 1907, xx, 453.—**Birnbaum** (R.) Inhibin, ein pharmakotechnisch neues, lokales Hämostatikum bei genitalen Blutungen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 551-554.—**Bloch-Vormser** (M.) Traitement des hémorragies et écoulements hémorragiques d'origine génitale chez la femme. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1907, cliv, 433; 517; 614; 702.—**Boldt** (H. J.) The treatment of bleeding from the genital organs of women. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 232-237.—**Brakemann** (O.) Der hämorrhagische Totalinfarkt der weiblichen inneren Genitalien. *Virehow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1925, cclv, 737-744.—**Dalché**. La médication hémostatique dans le traitement des hémorragies génitales de la femme. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1920, xxxiv, 660-662.—**Dithmar**. Ueber Blutungen aus den weiblichen Geschlechtsorganen. *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 661-664.—**Döderlein** (A.) Ueber die symptomatische Bedeutung der Blutungen aus den weiblichen Genitalien und deren Behandlungsgrundsätze. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 1883-1886. — Die physiologischen und pathologischen Blutungen aus den weiblichen Genitalien, ihre Entstehung und Behandlung. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1919, ix, 439.—**Falk**. [Phlebotasien im Bereich der weiblichen Genitalorgane.] *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 1764.—**Farani** (A.) Contribuição ao estudo das hemorragias genitais, passada a menopausa. *Arch.-brasil. de med.*, Rio de Jan., 1916, vi, 107-110.—**Fränkel** (L.) & **Böhm** (L.) Genitalblutungen bei Hämophilie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1909, xxx, 417-457.—**Gaiffami** (P.) A proposito della possibilità di emorragie genitali dovute alla sanguisuga. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1922, iv, 21.—**Gellhorn** (G.) Hæmatocolpos, hæmatometra, and hæmatosalpinx in a woman of 74 years. *Surg., Gynec. Obst.*, Chicago, 1917, xxiv, 37-42.—**Giaccone** (A.) Gravissima emorragia per ferita dei genitali esterni in gravidanza. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1925, vii, 169-172.—**Goodman** (S. J.) Genital hemorrhage; a plea for better examination of women. *Columbus M. J.*, 1907, xxxi, 57-63.—**Herz** (E.) Ein Fall von Pyokolpos und Pyometra lateralis (dextra). *Wien. med. Wehnschr.*, 1907, lviii, 1374-1377.—**Holländer** (E.) Pseudomenstruation post-operativa. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1914, xli, 713-715.—**Iselin** (A.) Séméiologie des écoulements sanguins d'origine génitale chez la femme. *Médecin prat.*, Par., 1907, iii, 53-55.—**Klein** (G.) Eine seltene Quelle schwerer Genitalblutungen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1917, xli, 795.—**Kroemer** (P.) Die Behandlung von ziekelijke genitaalbloedingen. *Med. Weekbl.*, Amst., 1917-18, xxv, 545-554. — Die Behandlung krankhafter Genitalblutungen beim Weibe. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1917, xiv, 421-427.—**Landau** (L.) Erste Hilfe bei Blutungen aus dem weiblichen Genitaltractus. *Ibid.*, 1905, ii, 761; 1906, iii, 1.—**Lewers** (A. H. N.) On congenital hæmatocolpos, hæmatometra, and hæmatosalpinx, with notes of a case requiring laparotomy. *Practitioner*, Lond., 1910, lxxxv, 137-142.—**Lower** (W. E.) Hemorrhage in the genito-urinary tract. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1924, xxxviii, 360-362.—**Margoniner** (J.) Die Behandlung der Dysmenorrhoe und essentieller Blutungen der weiblichen Genitalorgane. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 179-181.—**Mathieu** (C.) Hématocolpos, hématométrie et torsion tubaire. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1925,

## Genitals (*Female, Haemorrhage from*).

xiv, 182.—**Melo** (N. L.) Hemorragias intraperitoneales de origen genital; sus causas y tratamiento conveniente. *Rev. med. veracruzana*, Veracruz, 1921, i, No. 4, 1-9.—**Queirel**. Des hémorragies génitales. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1906, xix, 97-112.—**Reich** (J.) Zur Kenntnis des Hæmatoma vulvo-vaginale. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1069-1074.—**de Saussure** (H. W.) Significance of hemorrhage from the female genital tract. *J. South. Car. M. Ass.*, Greenville, 1907-8, iii, 186-188.—**Schockaert** (R.) Des hémorragies génitales de la femme. *Rev. méd. de Louvain*, 1907, 49-58.—**Shlenker** (M. A.) Hemorrhage from the genitals of the female newborn. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 32-35.—**Stapfer**. Une méthode pratique d'hémostase génitale. *Clinique*, Par., 1908, iii, 248.—**Wagner** (G. A.) Zur Behandlung der Genitalblutungen der Frau. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1915, xxix, 424-433.—**Weil** (E.) Le traitement des hémorragies génitales de la femme par les sérum sanguins. *Gynécologie*, Par., 1913, xvii, 257-271.—**Werner** (P.) Beitrag zur Frage der Behandlung von Blutungen infolge von gutartigen gynäkologischen Erkrankungen mittels Röntgenstrahlen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1916-17, cvi, 342-372.—**Wettergren** (C.) [Hemorrhages from the sexual organs dangerous to life.] *Jordmodern*, Stockholm, 1906, xix, 153; 175; 197.

## Genitals (*Female, Hernia of*).

See, also, *Fallopian tubes, Ovary, Uterus, Hernia of*.

**BOULFRAY** (D.) \*Des hernies des organes génitaux de la femme. [Lyon.] 8°. *Dijon*, 1904.

**Dickson** (W. A.) Case of pudendal hernia following confinement. *Edinb. M. J.*, 1906, n. s., xix, 346.—**Keiler** (W.) A contribution to the anatomy of hernia of the female pelvic floor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1906, liii, 388-392.—**Mülliken** (C. W.) Posterior pudendal hernia; with a report of 2 cases complicating pregnancy. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1902, viii, 208-213.—**Shallenberger** (W. F.) Perineal hernia. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1914, iv, 207-211.—**Tedenat** (E.) Hernie des organes génitaux de la femme. *Prov. méd.*, Par., 1908, xix, 49-51.

## Genitals (*Female, Innervation of*).

**Dahl** (W.) Die Innervation der weiblichen Genitalien. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1915-16, lxxviii, 539-601, 12 pl.—**Falk** (Y.) [Experimental investigation on the innervation of the walls of the parturient canal.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1914, xxix, 73-80.—**Henry** (J.-R.) & **Rathelot** (A.) Le problème de la sensibilité obstétricale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1925, xxviii, 765; 797.—**Jung** (P.) Untersuchungen über die Innervation der weiblichen Genitalorgane. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1905, xxi, 1-10, 3 pl.—**Laignel-Lavastine** (M.) Introduction à l'étude du sympathique en gynécologie. *Gynécologie*, Par., 1924, xxiii, 641-652.—**Robinson** (B.) Historical sketch of the nerves of the female genitals; the pelvic brain. (A—macroscopic). *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1905, xvii, 344-352.—**Sfameni** (P.) Sulle terminazioni nervose nei genitali femminili esterni e sui loro significato morfologico e funzionale. *Arch. di fisiol. e fisiol.*, Firenze, 1903-4, i, 375-384, 12 pl. Also, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1905, xliii, 75-80. — Sul modo di terminare dei nervi nei genitali esterni della femmina, con speciale riguardo al significato anatomico e funzionale dei corpuscoli nervosi terminali. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1902, xiii, 288-297.

## Genitals (*Female, Prolapse of*).

See, also, *Uterus, Vagina, Prolapse of*.

**HALBAN** (J.) & **TANDLER** (J.) Anatomie und Aetiologie der Genitalprolapse beim Weibe. roy. 8°. *Wien & Leipzig*, 1907.

**HEILBRONNER** (E.) \*Ergebnisse der Levatornaht in der Freiburger Universitäts-Frauenklinik. [Freiburg.] 8°. *Stuttgart*, 1915.

**MARTIN** (E.) Der Haftapparat der weiblichen Genitalien. Pt. 2: Der Prolaps. fol. *Berlin*, 1912.

**NORA** (G.) \*Prolapsus genital total chez les femmes âgées; opération de Le Fort, clergie. 8°. *Paris*, 1924.

**Bertino** (A.) Contributo clinico alla teoria della predisposizione ereditaria nella patogenesi del prolasso genitale. *Arch. di ostet. e ginec.*, Napoli, 1903, x, 32; 99.—**Blanc**. Traitement du prolapsus génital des vieilles femmes par l'occlusion vulvaire. *Loire méd.*, St. Etienne, 1910, xxix, 287-290. [Discussion], 324.—**Bouney** (V.) The symptoms produced by uterine and vaginal displacements. *Clin. J.*, Lond., 1924, liii, 553-558.—**Byford** (H. T.) Prolapse of the genital organs in women. *Internat. Clin.*, Phila., 1916, 26, s. 1, 139-148.—**Comas** (M. L.) Sobre las ptosis del aparato sexual femenino. *Rev. balear de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1909, xxxi, 49-53.—**Combiér** (V.) & **Murard** (J.) Le eloisonne-



## Genitals (Female, Prolapse of).

ment du vagin comme traitement des prolapsus génitaux; 8 observations. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 716-719. — **Conrad** (G.) Beitrag zur operativen Behandlung des weiblichen Genitalprolapses nach der Kielland'schen Methode. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 743-748. — **Cotte** (G.) Traitement du prolapsus des femmes après l'opération de Le Fort. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 372. — A propos de l'opération de Le Fort dans le traitement du prolapsus des femmes âgées. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 907-909. — Prolapsus génital chez les femmes âgées. Gynécologie, Par., 1923, xlii, 503. — **Cotte** (G.) & **Creyssel** (J.) Traitement du prolapsus génital des vieilles femmes par le cloisonnement du vagin; opération de Le Fort. J. de chir., Par., 1922, xx, 145-155. — **Crousse** (R.) Le traitement chirurgical du prolapsus génital d'origine puerpérale d'après Pestalozza. Progrès méd. belge, Brux., 1913, xv, 57; 65. — **Dambrin** & **Bernardbeig**. Sur le traitement du prolapsus utéro-vaginal récidivant. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xlii, 449. — **Diangelard**. Des prolapsus génitaux. [Rap.] Semaine gynéc., Par., 1907, xii, 121-126. — **Delle Chiaie** (S.) Sulla patogenesi del prolapsus genitale; studio clinico e sperimentale. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1920, ii, 97; 160; 173. — **Dervaux**. Considérations sur le prolapsus génital. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 464-468. — **Dickinson** (R. L.) Genital prolapse; its operative correction based on a new study of cleavage lines and sliding segments. Am. J. Obst., N. Y., 1910, liii, 17-35. [Discussion]. 80-89. — **Doléris** (J. A.) Des ptoses génitales. Gynécologie, Par., 1903, xvii, 289; 385. — **Douay** (E.) Prolapsus génital sénile. Gynéc. et obstét., Par., 1920, ii, 258-264. — **Dührssen** (A.) Die Aetiologie, die nichtoperative und die operative Therapie der Genitalprolapse. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1908, ii, 41; 58. — **Escute** (A.) Deux cas de prolapsus génital améliorés par la faradisation rythmée. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1909, xvii, 837-841. — **Eunike** (K. W.) Weiteres über Hernia uteri und ovarica inguinalis bei unvollkommener Entwicklung des Genitales. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1918, xlii, 558. — **Failla** (G.) Cura del prolapsus genitale delle vecchie con tramezzamento della vagina (processo Le Fort). Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1923, v, 520-528. — **Fetzer** (M.) Der Genitalprolaps eine Folge der späten Erstgeburt. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 73-75. — **Flatau**. Beckenneigung und Prolaps. Arch. f. Gynäk., Berl., 1923, cxv, 50-56. — **Fothergill** (W. E.) On the pathology and the operative treatment of displacements of the pelvic viscera. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1908, xlii, 410-419. — On the ill-treatment of genital prolapse. Lancet, Lond., 1916, i, 1121. — **de Fourmestiaux** (J.) Le cerclage vaginal dans le traitement des prolapsus génitaux des femmes âgées. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 845-847. — Indications opératoires dans les prolapsus génitaux des femmes âgées. Arch. méd.-chir. de Province, Tours, 1924, xiv, 320-325. — **Fraipont** (F.) Ptose des organes génitaux chez la femme. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 653-656. — **Frank** (R. T.) A study of the anatomy, pathology, and treatment of uterine prolapse, rectocele, and cystocele. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, 42-60. — **Gernez**. Le cloisonnement du vagin comme traitement des prolapsus génitaux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 739; 805. — **Gómez** (R. S.) Prolapsos genitales. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1917, xxvii, 635-640. — **Graf** (R.) Ueber den kongenitalen Prolaps; ein Beitrag zur Aetiologie der weiblichen Genitalprolapse. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1911, xxiv, 645-652. — **Graff** (E.) Die Prolapsbildung als Mass der Konstitution. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1925, xi, 170-177. — **Guimbellot** (M.) Traitement chirurgical actuel du prolapsus utéro-vaginal. Prat. méd. franc., Par., 1924, lii, 123-130. — **Hartmann** (H.) A propos des prolapsus génitaux; la rectocele vraie est très rare. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1925, xiv, 33. — **van der Hoeven** (P. C. T.) De invloed van het zenuwstelsel op het ontstaan en de symptomen van de liggingsafwijkingen der vrouwelijke genitalia. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1909, xix, 79-176. — **Jacob** (G.) Traitement du prolapsus génital des femmes âgées par la colectomie totale conservatrice de l'utérus. Gynécologie, Par., 1921, xi, 193-207. — **Jacobs** (C.) Prolapsus génital. Progrès méd. belge, Brux., 1908, x, 1-3. — **Jacobs** (M.) Le prolapsus génital. Gynécologie, Par., 1914, xviii, 289-292, 4 pl. — Les organes génitaux sont-ils suspendus ou soutenus? Le prolapsus génital. Progrès méd. belge, Brux., 1914, xvi, 106; 115. — **Jaschke** (R. T.) Klinisch-anatomische Beiträge zur Aetiologie des Genitalprolapses. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1913, lxxiv, 678-698. — Der Genitalprolaps im Lichte der Konstitutionspathologie. Arch. f. Gynäk., Berl., 1923, cxv, 56-59. — **La-pointe** (A.) Les opérations mutilantes dans le traitement du prolapsus génital. Clinique, Par., 1910, v, 49-51. — **Lenormant**. Association des prolapsus génitaux et du prolapsus rectal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 722-732. — **Lockyer** (C.) Genital prolapse. Practitioner, Lond., 1913, xxi, 755-772. — **Maudslam** (A.) Prinzipielle Betrachtungen über die Prolapstherapie, zugleich Vorschlag zur gleichartigen Bearbeitung des Prolapsmaterials. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2652-2656. — **Martin** (E.) Prolaps und Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 117-122. — **Meyer-Rüegg** (H.) Wo entsteht ein Genitalprolaps? Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922,

## Genitals (Female, Prolapse of).

lii, 189-193. — **Mikhailov** (Y. P.) [The importance of the general constitution of the organism in the etiology of the prolapse of the genital organs in women.] Russk. Klin., Mosk., 1924, i, 408-445. — **Montanari** (E.) Sulla patogenesi e sulla cura del prolapsus genitale; il valore del metodo Ruggi nella cura del prolapsus completo. Clin. chir., Milano, 1916, xxiv, 223-251. — **Okinechits** (L.) [The effect of living conditions on the prolapse of internal sexual organs in women.] J. Akush. i Zhensk. Bollez., S.-Peterb., 1922, xxxiii, pt. 1, 3-9. — **Oliva** (L. A.) A proposito di un caso di prolapsus completo del retto associato a prolapsus utero-vaginale. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1920, ii, 209-217. — **Paramore** (R. H.) Exercises for the pelvic floor muscles in dyschezia and prolapse. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 1216. — **Pavlovsky** (A.) Prolapsus genitales total en mujeres viejas; operación de Le Fort. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxvii, pt. 1, 491-493. — **Pfeisticker** (W.) Die Goebell-Stoeckel'schen Fascienstreifen zur Verstärkung der Schauta-Wertheim'schen Prolapsoperation. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlii, 1522. — **Phancuf** (L. E.) Les prolapsus génitaux. Bull. méd. de Québec, 1924, xxv, 357-363. — **Piquand** (G.) & **Hue** (R.) Le releveur pubo-vaginal et les prolapsus génitaux. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1908, xii, 3-40. — **Pistoletti** (E.) Il prolapsus genitale. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1913, xvi, 57-77. — **Pribram** (E. E.) Klinische Erfahrungen zur Therapie der Prolapse des weiblichen Genitales. Arch. f. Gynäk., Berl., 1921-2, cxv, 479-496. — Konstitutionspathologie und Prolapsfrage. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 1115-1118. — **Robinson** (A. L.) The prevention of prolapse. Clin. J., Lond., 1924, liii, 409-411. — **de Rouville**. Opération de Bouilly et prolapsus génital. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 675-677. — **de Rouville** & **Coll de Carrera**. Prolapsus génital complet compliqué de polype. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1923-4, v, 439-441. — **Sánchez y Carrascosa** (M.) Prolapsos de los órganos genitales. Siglo méd., Madrid, 1910, lviii, 274; 293; 307; 325. — **Savariaud**. A propos de l'opération de Le Fort pour prolapsus génital. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 810-812. — **Schaeffer** (O.) Ergebnisse hämatologischer Untersuchungen für die Aetiologie und Pathologie der Senkung der weiblichen Genitalien. Arch. f. Gynäk., Berl., 1904, lxxi, 180-223. — **Schatz**. Ueber die Abreibungen der Scheide und des muskulösen Beckenbodens als Ursachen von Genitalprolaps. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxvii, 1001-1009. — **Selheim** (H.) Der Genitalprolaps als Folge später Heirat der Frau. Ztschr. f. soziale Med., Leipzig, 1909-10, v, 127-131. — **Soubeyran**. L'opération de Bouilly dans les prolapsus génitaux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 657-659. — **Stark** (J. N.) Prolapse of the female genitalia. Glasgow M. J., 1921, xvi, 65-82. — **Stark** (S.) The etiology of pelvic prolapse, anatomically considered. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, xli, 369-374. — **Stoeckel** (W.) Beitrag zur operativen Behandlung der Lageveränderungen von Uterus und Scheide. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 1409-1427. — **Tomson** (G. I.) [Prolapse of genital organs in women treated with pessaries.] J. Akush. i Zhensk. Bollez., Leningrad, 1924, xxxv, 73-76. — **Trémolières** (J.) Traitement des prolapsus génitaux. Arch. méd. de Toulouse, 1909, xvi, 421; 452. — **Vas** (J.) Dystopie der inneren Genitalien bei Mädchen im frühen Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxvi, 568-572. — **Watkins** (T. J.) Prolapse of the bladder and uterus. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 72-80. — **Wilson** (T. G.) Some remarks on the results and treatment of yielding of the suspensory apparatus of the female pelvic organs. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 2-8.

## Genitals (Female, Prolapse of, Treatment of).

**GUÉNARD** (R.) \*De la cure des grands prolapsus génitaux par la méthode de Bouilly et de l'hystéropexie obturatrice. (Procédé de l'auteur) 8°. Paris, 1903.

**PEYRIN** (G.-V.-A.) Contribution à l'étude de l'opération de Schauta-Wertheim dans le traitement des prolapsus génitaux. 8°. Lyon, 1912.

**Abadie** (J.) De la bascule antérieure de l'utérus avec suture des ligaments ronds aux releveurs de l'anus dans le traitement des prolapsus génitaux. Cong. franc. de chir., Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 341-351. — **Alfieri** (E.) Contributo alla cura chirurgica del prolapsus genitale. Ginecologia, Firenze, 1904, i, 643-660. — **Barrett** (C. W.) Hernias through the pelvic floor. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 553-569. [Discussion]. 662-669. — **Batigne** (P.) La suture des releveurs dans les prolapsus génitaux. Gynécologie, Par., 1905, x, 134-145. — **Begoutin**, **Savariaud** [et al.]. Etude critique des interventions pratiquées contre les prolapsus génitaux. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 864-865. — **Björkenheim** (E. A.) Om den operativa behandlingen af genitalprolaps. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1915, lvii, 955-992. — **Black** (W. T.) The surgical treatment of prolapse of the remaining structures after removal of the uterus. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1917-18, x, 305-310. — **Blish** (A. L.) The surgery of cystocele, rectocele, and procidentia uteri. J.



## Genitals (Female, Prolapse of, Treatment of).

Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1917, x, 353-357.—**Bonneau** (R.) Cure radicale des prolapsus génitaux par la voie abdominale. *Paris chirurg.*, 1912, iv, 711-723.—**Bonney** (V.) The sustentacular apparatus of the female genital canal, the displacements that result from the yielding of its several components, and their appropriate treatment. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1914, xxv, 328-344, 1 pl.—**Cauchoix** (A.) Le traitement opératoire des prolapsus génitaux complets des femmes âgées. *Médecine*, Par., 1923-4, v, 38-40.—**Cazin** (M.) Technique de la cure du prolapsus génital par la suture antérieure et postérieure des releveurs. *Paris chirurg.*, 1919, xi, 1-9.—**Cluzan**. Traitement électro-chirurgical des prolapsus génitaux. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1910, xviii, 1002-1008.—**Combier & Murard**. Le cloisonnement du vagin comme traitement des prolapsus génitaux; 8 opérations. *Gynécologie*, Par., 1923, xxii, 502.—**Corin** (J.) La suture des releveurs de l'anus dans les prolapsus génitaux. *Scapell. Liège*, 1906-7, lix, 532.—**Cotte** (G.) De la colpectomie totale associée à l'hystérectomie dans le traitement des prolapsus des femmes âgées. *Lyon chirurg.*, 1923, xx, 498-501. — L'interprétation de l'utérus dans le traitement des prolapsus génitaux. *Ibid.*, 669.—**Cotte** (G.) & **de Rougemont**. L'interposition de l'utérus dans le traitement des prolapsus génitaux. *Ibid.*, 1924, xxi, 27-38.—**D'Alessandro** (A.) Prolapsus genital y un nuevo pesario. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1917, xxiv, i, 300-302.—**Delassus** (A.) Sur la trachéopexie recto-musculaire dans le traitement des prolapsus génitaux graves et rebelles. *Rev. franç. de gynéc. et d'obstét.*, Par., 1920, xxi, 49-62. [Discussion], 1919, xiv, 412.—**Delbet** (P.) Plissement antéro-postérieur des releveurs dans les prolapsus génitaux. *Ass. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.], Par., 1908, xxi, cong., 299-305.—**Déletréz** (A.) Procédé opératoire pour la cure des grands prolapsus génitaux. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1902, ix, 181-186.—**De Pace** (N.) Sulla cura chirurgica del prolasso genitale; contributo operatorio. *Cong. period. de gynéc. et d'obst. C.-r.* 1902, Florence-Rome, 1903, iv, 792-801.—**Desmarest**. Résultats de 10 colpectomies totales pour grands prolapsus génitaux. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1920, xlv, 662-665.—**Engström** (O.) & **Röjje** (A.) Till behandlingen af genitalprolaps. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1913, ii, 335-345.—**Fothergill** (W. E.) Anterior colporrhaphy and amputation of the cervix combined as a single operation for use in the treatment of genital prolapse. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1915, xxix, 161-163.—**Frank** (R. T.) Technic of vaginal plastic operations for cystocele and prolapse of the uterus. *N. York State J. M.*, N. Y., 1917, xvii, 3-5.—**Freund** (H.) Ueber Genitalprolapse und ihre Behandlung. *Prakt. Ergbn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, i, 135-153.—**Goldberg** (T.) Die operative Behandlung der Senkung und der Prolapse des weiblichen Genitaltrakts nach Wertheim-Sehauta (Interpositio uteri). *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1923, xlvii, 362-366.—**Gómez** (R. S.) Tratamiento radical de los prolapsos genitales por vía abdominal. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1914, xxii, 915.—**Halban** (J.) Zur Therapie des kombinierten Rektal- und Genitalprolaps. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1921, lv, 122-125.—**Hartmann** (H.) Le traitement des prolapsus génitaux devant le Congrès français de chirurgie. *Gynéc. et obstét.*, Par., 1924, ix, 194-197.—**Heidenhain** (L.) Actiologie und operative Therapie der Prolapse des weiblichen Genitales. *Berl. Klinik*, 1911, Heft cxlxxiii, 1-26.—**Jellet** (H.) The relation of theory and practice in the operative treatment of genital prolapse. *Dublin J. M. Sc.*, 1914, cxxxviii, 161-178.—**Labhardt** (A.) Subtotale Kolpoperineokleisis als Prolapsoperation bei alten Frauen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1923, xlvii, 1394-1398.—**Lapointe** (A.) Les opérations conservatrices dans le traitement du prolapsus génital. *Clinique*, Par., 1909, iv, 661-663. — La colpectomie dans le traitement des grands prolapsus génitaux. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1920, xlv, 763-765.—**Mandelstamm** (J.) Zur operativen Behandlung der Genitalprolaps. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1901, xiv, 418-430.—**Marion** (G.) Deux cas de prolapsus génital chez des vierges, traités par l'oblitération du cul-de-sac de Douglas. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1908, n. s., xxxiv, 1082-1084.—**Martin** (A.) Operative Behandlung des Genital-Vorfalles. *Verhandl. f. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, 1903, Leipz., 1904, x, 292-335.—**Martin** (J.) Utilisation plastique de l'utérus dans la cure des prolapsus génitaux. *Rev. de chir.*, Par., 1908, cxxxviii, 243-268.—**Masciotta** (E.) Contributo clinico alla cura chirurgica del prolasso genitale. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1902, xl, 33; 139; 265.—**Mayo** (W. J.) Surgical treatment of prolapse of the uterus and walls of the vagina. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 1421-1424. *Also*, Reprint.—**Michaux** (P.) Les résultats éloignés de la suture du périnée antérieur dans le procédé de Salva Mercadé, pour la cure radicale des prolapsus génitaux de la femme. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1919, xlv, 505-511.—**Nádory** (B.) Fascia-lata-implantation zur Heilung des weiblichen Genitalprolaps. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1914, cxxxviii, 440-443.—**Pestalozza** (E.) Contributo alla cura operativa del prolasso genitale. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, viii, 278-281. — La cura chirurgica del prolasso genitale di origine puerperale. *Riv. ospedal.*, Roma, 1912, ii, 544-554.—**Petit-Dutailis** (P.) Comment il faut traiter, chez une vieille femme, un prolapsus total compliqué d'ulcération du col et d'insuffisance périnéale. *Gynécologie*,

## Genitals (Female, Prolapse of, Treatment of).

Par., 1923, xxii, 449-452, 10 pl.—**Piccardo** (T. J.) Prolapsos genitales. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1916, xxiii, 499-505.—**Platon** (J.-C.) Du prolapsus génital; pathogénie et traitement. *Clinique*, Par., 1907, ii, 149-153.—**Potocki**. Traitement des prolapsus génitaux. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1911, 2. s., viii, 718-720. [Discussion], 721-723.—**Rubio y Gali** (F.) Algunas consideraciones sobre el tratamiento del prolapsus genital. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, ix, 921-926.—**Savariaud**. Etude critique des interventions pratiquées contre les prolapsus génitaux. *Gaz. d'hôp.*, Par., 1923, xvi, 1345-1349.—**Schatz**. Mein Trichterpresser in grossen Nummern gegen Genitalprolaps. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1903, xvii, 942-947.—**Schindler** (H.) Zur operationslosen Behandlung des Scheiden und Gebärmuttervorfalls. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 1628-1629.—**Stincer** (E.) La pexia de Fresno, después de la histerectomía abdominal sub-total, para ciertos prolapsos genitales completos. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1923, xxviii, 555.—**Stoltz** (M.) Zur Behandlung inoperabler Genitalprolaps. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1907, xxv, 825-840.—**Tandler** (J.) & **Halban** (J.) Zur Therapie des Genitalprolaps; myoplastische Bildung des Beckenbodens mit Hilfe des M. levator ani und des M. glutacus maximus. *Ibid.*, 1910, xxvi, 77-86.—**Trémolères** (J.) Traitement des prolapsus génitaux. *Prov. méd.*, Par., 1909, xx, 277-283.—**Valtorta** (F.) La colpoisterectomia nella cura del prolasso utero-vaginale. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912-13, ii, 255-263.—**Venot** (A.) Le cerclage du vagin dans les prolapsus des vieilles femmes. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1919, 134-137.—**Wagner** (G. A.) Zur Operation grosser Genitalprolaps. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1912, cxxvi, 917-924.—**Watkins** (T. J.) Treatment of cystocele and uterine prolapse during the child-bearing period. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1917, lxxvi, 687-691. — Cystocele, uterine prolapse, retroflexion, and rectocele repaired by plastic operation upon broad ligaments and vagina; fixation of the round ligaments and advancement of the anterior vaginal wall; perineorrhaphy. *Surg. Clin.*, Chicago, 1917, i, 1021-1030.

## Genitals (Female, Surgery of).

See, also, *Genitals (Female, Prolapse of, Treatment of); Ovary, Uterus, Vagina, Vulva, Surgery of.*

**Briekner** (S. M.) Some causes of failure in plastic operations on the female genitalia. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1907, cxxiv, 263-268.—**Campbell** (A. M.) Some problems in gyno-plastic surgery. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1925, xxiv, 280-284.—**Caterina** (E.) Contributo casistico delle lesioni vaginali sub coitu interessanti il setto vaginale di una vagina doppia subseptata; consecutiva infezione del paracolpo e del parametrio e gravidanza attuale nell'utero sinistro e dell'utero didelfo. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1923, v, 119.—**Chueco** (A.) Extrañas consecuencias de traumatismo operatorio vesico-vaginal post partum. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1915, xxiii, 1121-1129.—**Culbertson** (C.) Vaginal hysterectomy combined with colpovesicorrhaphy and colpoperineorrhaphy. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1923, iii, 1157-1174.—**Daels** (F.) Le drainage radium-thérapeutique du petit bassin. *Gynécologie*, Par., 1922, xxi, 91-93.—**Dykstra** (R. R.) Surgical diseases of the female genitals. *North. Am. Vet.*, Chicago, 1924, v, 162; 259.—**Engel** (E.) Ueber Transplantationen weiblicher Genitalien beim Hunde und ihre praktische Bedeutung für die Frau. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 252-254.—**Fehling** (H.) Die Methoden zur Ausschliessung der weichen Geburtswege und ihre Indikationen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1911, cxxxvii, 2024-2026.—**Graves** (W. P.) Surgical diseases and wounds of the external genitals and vagina of the female. *Am. Pract. Surg.* [Bryant & Buck], N. Y., 1909, vi, 559-621.—**Haarbleicher** (Ethilda B. M.) Conservative operations upon the internal female genital organs, with special reference to the operation of Dührssen-Beutner. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1910, xviii, 188-193, 1 pl.—**Kelso** (G. B.) Observations in surgical gynaecology. *Clinique*, Chicago, 1925, xlv, 296-304.—**LaRoque** (G. P.) Results of operation upon 1,100 women for disease of the pelvic organs and outlet. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1921-2, xlviii, 384-386.—**Leriche** (R.) Résultats du la sympathectomie faite sur les artères hypogastrique et ovarienne en gynécologie. *Presse méd.*, Par., 1925, xxxiii, 465.—**Thaler** (H.) Ueber operative Herstellung, Wiederherstellung und Regelung der Funktion der weiblichen Genitalorgane mit besonderer Berücksichtigung der Sterilität. *Wien. med. Wchnschr.*, 1923, lxxiii, 1793; 1854; 1905.—**Watkins** (T. J.) Ovulation and menstruation as postoperative considerations. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1921, xli, 271-275.

## Genitals (Female, Syphilis of).

See *Syphilis in females.*

## Genitals (Female, Tuberculosis of).

See, also, *Ovary (Tuberculosis of); Tuberculosis (Transmission of, Conjugal and sexual); Uterus, Vagina, Vulva, Tuberculosis of.*

**Genitals (Female, Tuberculosis of).**

BRAYE (E.) Tuberculose primitive des organes génitaux; tuberculose primitive de l'utérus, tuberculose du testicule. 12°. *Paris*, 1902.

GRAEFE ([C.] G.) \*Ueber Tuberkulose des weiblichen Genitalapparates im Kindesalter. 8°. *Berlin*, 1914.

Also, in: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xl, 448; 574.

MINNER (E. W. C. R.) \*Genital- und Peritoneal-Tuberkulose der Würzburger Univ.-Frauenklinik. 8°. *Würzburg*, 1914.

NIEPELT (A.) \*Die Tuberkulose der weiblichen Genitalien im Kindesalter; kasuistische Beiträge. 8°. *Borna-Leipzig*, 1912.

REMILLY (A.) \*Sur trente-deux observations de femmes opérées pour tuberculose génitale. 8°. *Paris*, 1920.

ROUTIER (A.) \*Tuberculose des organes génitaux de la femme d'origine ascendante. 8°. *Paris*, 1909.

SCHILER (H.) \*Ueber die Resultate der palliativen und operativen Behandlung der Genitaltuberkulose beim Weibe. 8°. *Freiburg i. B.*, 1903.

WÜLLENWEBER (W.) \*Ueber operative Behandlung von Tuberculose der weiblichen Genitalien. 8°. *München*, 1914.

Ahlefelder (C.) Klinische und anatomische Beiträge zur Genitaltuberkulose des Weibes. Monatschr. i. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 296-317, 3 pl.—Aievoli (E.) Sulla tubercolosi genitale femminile. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 631.—Aimes (A.) L'héliothérapie après les opérations pour tuberculose génitale. Gynécologie, Par., 1921, xc, 145-148.—Albrecht. Ueber die Beziehungen zwischen Peritoneal- und Genitaltuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xiv, 429-437.—Amann (J. A.) Zur Frage der weiblichen Genitaltuberkulose. Monatschr. i. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1902, xvi, 586-630.—Arcieri (M.) Tuberculosis dei genitali femminili nell'infanzia e suoi punti nell'età adulta. Folia gynaec., Pavia, 1923-4, xix, 1-59.—von Bardeleben (H.) Beziehungen zwischen Lunge und Genitale tuberkulöser Frauen. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 1540-1542.—Barthelmy. La tuberculose génitale; son diagnostic et son traitement. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 541-544.—Basso (G. L.) Experimentelle Studium über die Entstehung und die Verbreitung der Tuberkulose in den Geschlechtsorganen des Weibes. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Leipzig, 1904-5, v, 254-281.—Bauby. La tuberculose génitale chez la femme. Arch. méd. de Toulouse, 1903, ix, 181; 298.—Baucrisen (A.) Die Ausbreitungswege der Genitaltuberkulose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 217-255.—Experimenteller Beitrag zur Kohabitationstuberkulose der weiblichen Genitalien. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 905-914.—von Baumgarten (P.) Experimente über die Ausbreitung der weiblichen Genitaltuberkulose im Körper. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xlii, 1097-1099.—Zur Kritik der ascendierenden Tuberkulose im weiblichen Genitaltrakt. *Ibid.*, 1906, xlv, 65-68.—Belitz (A.) Tuberculosis of the female genitalia. Milwauee M. J., 1910, xviii, 197-200.—Bennecke (A.) Experimentelle Studien zur ascendierenden Genitaltuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xiv, 312-317.—Ueber die Aszension der Tuberkulose im weiblichen Genitaltraktus. Zentralbl. f. Bakteriologie [etc.], i. Abt., Jena, 1912, lxi, Orig., 189-199.—Bertolini (G.) Anatomisch-pathologische Beiträge zur weiblichen Genitaltuberkulose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xlv, 1830-1837.—Bets (N. S.) The pathology of tuberculosis of the female genitalia. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1906, xxviii, 142-148.—Birnbaum (R.) Ueber die Anwendung der Tuberkulinpräparate speziell über den diagnostischen Wert des alten Tuberkulins bei Urogenitaltuberkulose. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1906, x, 465-482.—Brüning (H.) Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane im Kindesalter. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 144-172.—Chiarabba (U.) Della cura chirurgica nella tubercolosi genitale. Gior. di ginec. et di pediat., Torino, 1905, v, 41-52.—Clark (S. M. D.) Tuberculosis of the female genitals. N. Orli. M. & S. J., 1908, lxi, 15-20.—Cohn (F.) Die operative Behandlung der Genitaltuberkulose und ihre Erfolge; Pathologie der Ovarialtuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xiv, 383-389.—Contini (A.) Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche intorno ad alcuni casi di tubercolosi dei genitali interni della donna. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 241; 353; 410.—Cummings (H. H.) An analytical study of tuberculous inflammatory disease in the female. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1913, xxxv, 208-213.—De Pascalis (F.) Ricerche sperimen-

**Genitals (Female, Tuberculosis of).**

tali intorno alla tubercolosi dei genitali femminili. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1906, xlii, 38-58.—Dervaux (H.) La tuberculose génitale chez la femme. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, ii, 529; 553.—Dornblaser (H. B.) Tuberculosis of female generative organs. Journal-Lancet, Minneap., 1924, xlv, 158-160.—Driessen (L. F.) [Tuberculosis of the female genitals.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, lxi, pt. 2, 1652-1661.—Duplay (S.) & Clado (S.) Infection tuberculeuse des organes génitaux de la femme. Arch. gén. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 641-666.—Durand. La castration abdominale totale dans les tuberculoses utéro-annexielles. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1905, viii, 279-285.—Exchaquet (E.) Le traitement par l'héliothérapie des tuberculoses génitales féminines. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1919, viii, 733-737.—Findley (P.) Management of genital tuberculosis in women. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 181-184.—Fraenkel (L.) Ueber weibliche Genitaltuberkulose. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1920, xxvii, 141-147.—von Franqué (O.) Zur Klinik der weiblichen Genitaltuberkulose. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1036-1039.—Pathologie und Therapie der Genitaltuberkulose des Weibes. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1913-14, xiv, 1-20.—Freund (H.) Zur Diagnose und Behandlung der weiblichen Unterleibs- und Genitaltuberkulose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1921, xc, 223-225.—Fruhsholz & Feuillede (P.) Tuberculose génitale et puerpéralité. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 683-686.—Führmann. Ueber Genitaltuberkulose des Weibes. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 955-958.—Ghon (A.) Genese der Genitaltuberkulose der Frau. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxxii, 1781; 1839.—Gilliat (W.) Tuberculosis of the female genital organs. Middlesex Hosp. J., 1914-15, xviii, 7-15.—Gottschalk (S.) Zur Frage der hereditären, primären Genitaltuberkulose beim Weibe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1903-4, lxx, 74-86, 1 pl.—Grimault (L.) Deux observations de tuberculose génitale localisée avec traitement conservateur. Gynécologie, Par., 1924, xlii, 361-363.—Guillemin (A.) Quelques cas de tuberculose génitale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 532-535.—Hartmann (J. P.) Ueber die Eingangsporte und Ausbreitungsweise der Tuberkulose im weiblichen Genitalsystem. Arch. f. Gynaek., Berl., 1916-17, cvi, 373-406.—Hartz (A.) Ueber die Tuberkulose der weiblichen Genitalorgane. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 335-370.—Heimann (F.) Tuberkulose des Genitalapparates. Ber. u. d. ges. Gynäk. u. Geburtsh., Berl., 1925, vi, 1-17.—Henry (W. O.) Clinical manifestations of genital tuberculosis in women. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxi, 175-181.—Heully (L.) Les suites éloignées de la tuberculose génitale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 538-541.—Hohfeld. Tuberkulose der inneren weiblichen Genitalien im Kindesalter. Verhandl. d. Gesellschaft. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Leipzig, 1907, 1908, 24-27.—Horizontow (N. I.) Beitrag zur Lehre der sekundären Tuberkulose der weiblichen Genitalorgane. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 1731-1739.—Hormann (A.) Die Konjunktivareaktion bei Genitaltuberkulose. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1375-1377.—Jung (P.) Experimentelle Untersuchungen über den Infektionsweg bei der weiblichen Genitaltuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Gynäk., Leipzig, 1906, viii, 195-204.—Weitere experimentelle Beiträge zu der Möglichkeit einer aufsteigenden Genitaltuberkulose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcl, 764-774.—Zur Frage der ascendierenden Urogenitaltuberkulose beim Weibe; Erweiterung auf die gleichnamige Arbeit von Sugimura. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxv, 200-202.—Ueber die Tuberkulose der Genitalien und des uropoetischen Systems beim Weibe; theoretischer Teil. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xiv, 29-85.—Jung (P.) & Bennecke (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Infektionsweg bei der weiblichen Genitaltuberkulose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxvi, 1485.—Zur Kritik der ascendierenden Tuberkulose im weiblichen Genitaltrakt; Bemerkungen zu dem Aufsatz von Baumgarten. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 535.—Kroener (P.) Die Diagnose und Therapie der Genitaltuberkulose des Weibes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 1057-1062.—Kröner (M.) Beitrag zur Therapie der Genitaltuberkulose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1916, cv, 169-189.—Krönig (B.) Genitaltuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xiv, 200-292.—Kundrat (R.) Ueber Genitaltuberkulose des Weibes. Arch. f. Gynäk., Berl., 1920, cxiv, 61-104.—Labhardt (A.) Beiträge zur Genital- und Peritonealtuberkulose; eine klinische Studie an Hand von 100 Fällen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1912, lxx, 532-584.—Lapeyre (L. N.) Le traitement de la tuberculose génitale de la femme. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1912, xxii, 97-105.—Lenormant (C.) La tuberculose génitale de la femme. Progrès méd., Par., 1909, 3, s., xxv, 165-170.—Léon-Archambault (L.) Tuberculose primitive des organes génitaux de la femme. Gaz. de gynéc., Par., 1902, xvii, 209; 225.—Leray (A.) Etiologie de la tuberculose en général et des voies génitales en particulier. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1901-2, xvii, 687-692.—Lévy (G.) Glasser & Solimnow. Tuberculose commune et fistuleuse de la région vaginale et du pli de l'aîne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1925, xxii, Réunion de Strass., 124-128.—Lewis (H. F.) Remarks on tuberculosis of the fe-



**Genitals (Female, Tuberculosis of).**

male genitalia. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxi, 291-295.—**Lindig** (P.) Beitrag zur Erkennung und Behandlung der Genitaltuberkulose. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1915-16, lxxviii, 224-243.—**Martin** (A.) Ueber Genitaltuberkulose. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1902, xvi, 555-576.—**Maulclair**. La tuberculose génitale chez la femme. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxiii, 19-22.—**Mayer** (A.) Erfahrungen aus den operativ behandelten Genitaltuberkulosen. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1911, v, 716-727. — Ueber Röntgenbehandlung der Genitaltuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1920-21, xvi, pt. 2, 102-104.—**Maylard** (A. E.) Tuberculosis of the female reproductive organs. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1908, ii, 182-189.—**Merletti** (C.) Ricerche anatomo-cliniche intorno alla tubercolosi genitale della donna. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1901, viii, 612; 649; 714.—**Mönch** (G.) Verschlimmerung der Genitaltuberkulose nach operativem Trauma. Frauenarzt, Leipzig, 1917, xxiii, 243; 278.—**Müller** (M.) Die Genitaltuberkulose des Weibes im Rahmen der modernen Tuberkuloseforschung, zugleich ein Beitrag zur Frage der Ovarialtuberkulose und der primären Bauchhöhlenschwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, exxii, 317-341.—**Murphy** (J. B.) Tuberculosis of the female genitalia and peritoneum. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 737-754; 1904, xlix, 6; 205.—**Nebesky** (O.) Beitrag zur Kenntnis der weiblichen Genitaltuberkulose. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1905, xxii, 653-664.—**Neter** (E.) Beitrag zur Kenntniss der weiblichen Genitaltuberkulose im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1903, xxxvi, 224-243.—**Olow** (J.) Du traitement de la tuberculose génitale chez la femme. Arch. mens. d'obst. et de gynec., Par., 1916, v, 224-263.—**Padgett** (E. E.) Tuberculosis of female generative organs. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1923, xvi, 157-161.—**Pampanini** (G.) Contributo alla casistica dell'associazione tuberculare e neoplastica genitale. Ann. di ostet., Milano, 1913, i, 217-227.—**Patel** (M.) Traitement de la tuberculose génitale de la femme. J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 294; 304; 312; 322.—**Pestalozza** (E.) La tubercolosi genitale femminile. Riv. sicil. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1920, ii, 145-159, 1 pl. Also: Med. prat., Napoli, 1922, vii, 110-114.—**Pflaumer** (E.) Prophylaktische Vascktomie bei Genitaltuberkulose. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1415.—**Picot**. Les résultats éloignés de l'hystérectomie dans la tuberculose génitale. Médecine, Par., 1924-5, vi, 537.—**van de Poll** (C. N.) Tuberculose der vrouwelijke geslachtsorganen. Med. Weekbl., Amst., 1903-4, x, 73; 85.—**Fractorius** (G.) Heilung einer Genitaltuberkulose durch Friedmannsche Vakzine. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 1414.—**Reeb** (M.) Quelques observations de tuberculose génitale étendue. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1925, xiv, 267-272.—**Routier** (A.) Tuberculose des organes génitaux de la femme d'origine ascendante. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 30-37.—**Riediger** (K.) Beitrag zur Genitaltuberkulose. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1922, ix, 225-228.—**Rissmann**. Conservative oder operative Behandlung der Genitaltuberkulose? Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xiv, 401-404.—**Rosenstein** (P.) Anatomische Untersuchungen über den Infektionsweg bei der Genitaltuberkulose des Weibes. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1904, xx, 366-996.—**Sarwey**. Fascienquerschnitt bei Peritoneal- und Genitaltuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xiv, 412-415.—**Schmidt** (O.) Die operative Behandlung der Peritoneal- und Genitaltuberkulose. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1913, lxxiii, 404-413.—**Schmitz** (H.) The treatment of tuberculosis of the female genitalia with light and X-rays. Radiology, St. Paul, 1925, iv, 283-287.—**Seifert** (O.) Ueber Tuberkulose der äusseren Genitalien des Weibes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1912, cxlii, Orig., 1015-1030.—**Sellheim** (H.) Diagnose und Behandlung der Genitaltuberkulose beim Weibe. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1902, vi, 406-421, 1 pl. — Diagnostisches und Therapeutisches über die Beziehungen der Tuberkulose zu den weiblichen Genitalien. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xiv, 393-401. — Ueber die Beziehungen der Tuberkulose zu den weiblichen Genitalien. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1912, xxxvii, 131-133.—**Sheill** (S.) A case of tuberculosis of the genital organs transmitted from husband to wife. Dublin J. M. Sc., 1917, cxliii, 84-86.—**Simmonds** (M.) Ueber Tuberkulose des weiblichen Genitalapparates. Arch. f. Gynaek., Berl., 1909, lxxviii, 29-59, 1 pl.—**Siredey** (A.) Les formes frustes de la tuberculose des organes génitaux de la femme. Médecine, Par., 1922-3, iv, 494-496.—**Smyly** (Sir W.) Tuberculosis of the female genital organs. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1906, xxiv, 394-399.—**Solomons** (B.) Tuberculosis of the genitalia; with review of literature. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 777-780.—**Taliercio** (A.) Tuberculosis primaria della sfera sessuale muliebre. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1911-12, 2. s., iii, 3-233, 4 pl.—**Tassoni** (U.) Considerazioni cliniche sulla patogenesi e cura della tubercolosi genitale femminile negli anni 1906-1907-1908. Ann. di ostet., Milano, 1917, ii, 25-40.—**Thomson** (H.) Zur Tuberkulose der weiblichen Genitalien. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1905, xxi, 501-504.—**Thorn** (W.) Zur Frage der ascendierenden Tuberkulose der weiblichen Genitalien. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1912, vi, 587-597.—**Trumpf** (J.) Tuberkulose des Urogenitalapparates

**Genitals (Female, Tuberculosis of).**

beim Mädchen. Kinder-Arzt, Leipzig, 1907, xviii, 145-151.—**Uter** (W.) Die Röntgentherapie der Peritoneal- und Genitaltuberkulose. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 1473-1476.—**Van Rooy** (A.-H.-M.-J.) Quelques considérations sur le traitement de la tuberculose génitale. Obstétrique, Par., 1910, n. s., iii, 159-166.—**Valardo** (F. R.) Considerazioni diagnostiche sopra un caso di tubercolosi genitale. Gazz. d. osp., Milano, 1918, xxxix, 365-367.—**Veit** (J.) Ueber Tuberkulose der weiblichen Sexualorgane und des Peritoneum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1902, xvi, 525-555.—**Vogt** (E.) Ueber Röntgentherapie der Genitaltuberkulose. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 757. — Erfahrungen mit der postoperativen Röntgenbestrahlung der weiblichen Genitaltuberkulose hinsichtlich der Dauerheilungen. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1921, xii, 789-792.—**Weibel** (W.) Die Tuberkulose des weiblichen Genitales. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 637; 811.—**Werner**. Behandlung der Genital- und Peritonealtuberkulose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 376.—**Wolff** (S.) Genital- und Peritonealtuberkulose des Weibes mit besonderer Berücksichtigung von 82 Fällen der Heidelberger Universitäts-Frauenklinik. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1911-12, xvii, 296-315, 10 tab.—**Zikmund** (E.) Zur Therapie der Tuberkulose des Peritoneum und des Genitaltrakts. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxxv, 1172-1183.

**Genitals (Female, Tumors of).**

See, also, Fallopian tubes, Ovary, Uterus, Vagina, Vulva, Tumors of.

**ALBRECHT** (A.) \*Casuistische Beiträge zur Differentialdiagnose zwischen den Genital- und den Abdominaltumoren des Weibes. [Giessen.] 8°. Breslau, 1904.

**HEINE** (O. S.) \*Ein Beitrag zur Entstehung der Adenomyome der weiblichen Genitalien. 8°. Berlin, 1903.

**HERTEL** (A. W.) \*Ueber Melanosarkom der weiblichen Genitalien. 8°. München, 1906.

**JACOBS** (F.) \*Ueber einige adenomyomatische Tumoren an den weiblichen inneren Genitalorganen. [Strassburg.] 8°. Leipzig, 1913. Also, in: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1913, xix, 143-164.

**LOCKYER** (C.) Fibroids and allied tumours, (myoma and adenomyoma), their pathology, clinical features, and surgical treatment, with an introductory notice by A. Doran. 4°. London, 1918.

**WEVER** (A. M. D.) \*Papilläres Fibrom des Septum urethro-vaginale. Beitrag zur Kenntnis der Vaginalgeschwülste. 8°. München, 1917.

**WÜLFING** (H.) \*Zur Pathologie der Geschwulstbildung im weiblichen Geschlechtsapparat. [Würzburg.] 8°. Stuttgart, 1900.

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1900-1901, n. F., xxxiv, 104-108.

**Artusi** (C.) Ueber die kausale Genese der adenomyomatischen Wucherungen des weiblichen Genitalapparates. Arch. f. Gynaek., Berl., 1924, cxliii, 114-132.—**Bazy** (L.) Sur les adénomyomes de l'appareil génital de la femme. Bull. de l'Assoc. franc. p. l'étude du cancer, Par., 1922, xi, 157-161.—**Borka** (F.) Zur Kenntnis der Rhabdomyome des weiblichen Geschlechtsorgans. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxv, 380-401, 1 pl.—**Bortkewitsch** (A.) Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Adenomyome des weiblichen Genitaltrakts. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, ci, 620-642.—**Bovin** (E.) Ueber im weiblichen Genitale primär entstandene hypernephroide Geschwülste. Nord. med. Ark., Stockholm, 1908, 3. f., viii, afd. 1, No. 15, 1-35, 2 pl.—**Burger** (K.) Komplikation der Schwangerschaft und Geburt mit Genitaltumoren. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 1651-1657.—**Caturani** (M.) Se la contrazione dei tumori dei genitali interni della donna sia patogenomica di alcuna varietà. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1902, v, 172-177.—**Chiari** (H.) Zur Kenntnis der hämatogenen Geschwulstmetastasen im weiblichen Genitalapparate. Frag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 229; 246.—**Cumming** (H. L.) Ulcerating granuloma of the pudenda cured by intramuscular injections of antimony tartrate. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 775-777.—**Dietrich** (H. A.) Zur Aktinotherapie des Genitalsarkoms. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 791-794.—**Dossena** (G.) & **Lanzara** (V.) L'isoagglutinazione studiata nei riguardi dell'abito morfologico e delle neoplasie della sfera genitale muliebre. Ann. di ostet., Milano, 1925, xviii, 163-179.—**Duverger**. Fibro-sarcome de la cloison vésico-vaginale. Bull. et mém. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux (1920), 1921, 473-478.—**Eden** (T. W.) A demonstra-



## Genitals (Female, Tumors of).

tion of certain transition stages from benign to malignant conditions in the ovary, the uterus, and the vulva. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920, i, 11-23. [Discussion]. 98-102.—**Englisch** (J.) Ueber angeborene Cysten in der Raphe der äusseren Geschlechtsorgane. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Berl., 1902, xiii, 36-46.—**Findley** (P.) Combined malignant tumors of the female genitalia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1905, i, 350-353.—**Fornero** (A.) Di una neoplasia non comune dei genitali esterni. Ginecologia, Firenze, 1912, ix, 353-358.—**Frankl** (O.) Ein Fall von Cumulierung verschiedenartiger Genitaltumoren. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xvii, 460-466. —. Ueber stielgedrehte Genitaltumoren. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1917, xi, 7-18.—**Gräfenberg** (E.) Zur Kenntnis der traubigen Schleimhautsarkome der weiblichen Genitalien im Kindesalter. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1907, xii, 272-292.—**Hartmann** (H.) & **de Jong** (Mlle.) Note à propos de trois cas de néoplasmes malins observés simultanément dans l'utérus et dans l'ovaire. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1918, xiii, 281-293.—**von Jaschke** (R. T.) Funktionsstörungen des Herz-Gefässapparates bei Geschwülsten der weiblichen Genitalorgane. Wien. Med. Wehnschr., 1923, lxxiii, 15-22.—**Kelner** (E.) Ueber heterologe mesodermale Neubildungen der weiblichen Genitalien. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1906, xviii, 646; 762.—**Keyes** (A. B.) Benign and malignant ovarian, parovarian, and uterine tumors in pregnancy, labor, and the puerperium. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, vi, 683-696.—**Kleinhaus** (F.) Beitrag zur Lehre von den Adenomyomen des weiblichen Genitaltractes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttgart, 1904, lii, 266-287, 2 pl.—**Kroemer**. Mesothoriumcinwirkung auf genitale Neubildungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynaek., 1913, Leipzig, 1914, xv, pt. 2, 396-405. —. Gleichzeitiges Vorkommen von Neubildungen in Tube und Uterus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 349.—**Küst**. Kasuistische Beiträge zur Kenntnis der Tumoren an den äusseren weiblichen Geschlechtsorganen: Vagina, Klitoris, Vulva, des Perdes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1911-12, xxiii, 145-178.—**Lahm** (W.) Zur Adenomyosis des weiblichen Genitalapparates. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttgart, 1922, lxxv, 292-306.—**LaRoque** (G. P.) The first 85 cases of tumors of the uterus and ovaries. Internat. J. Surg., N. Y., 1916, xxix, 101-103.—**Liepmann** (W.) Die Tumoren der weiblichen Geschlechtsorgane: Vulva, Vagina und Uteruspolypen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 234.—**Lohmeyer** (G.) Ueber das Verhalten der proteolytischen Fermente der Leukozyten bei Gravidität, puerperalen Erkrankungen und Tumoren der weiblichen Geschlechtsorgane. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttgart, 1914, lxxvi, 528-538.—**Loubat**. Tumeur sarcomateuse de la cloison vagino-urétrale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 215.—**Lynch** (K. M.) Granuloma inguinale; granuloma venereum; granuloma of pudenda; ulcerative vulvitis; serpigineous ulceration of genitals, etc. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 925-929.—**McLean** (S.) & **Wolkstein** (Martha). A mixed tumor of the cervix and vagina in an infant. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxvi, 69-76.—**Mayer** (A.) Konstitution und Genitaltumoren. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1924, lxxviii, 2348.—**Meyer** (P.) Ueber Melanome der äusseren Genitalien. Arch. f. Gynaek., Berl., 1908, lxxv, 512-540.—**Meyer** (R.) Zur Histogenese der mesodermalen und teratoiden Mischgeschwülste des Genitalsystems; Teratoid und Teratoid. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttgart, 1905, lvi, 221-225. —. [Lipome der Genitalien.] *Ibid.*, 1906, lvii, 463.—**Mönch** (G.) Zwei ungewöhnliche Genitaltumoren. Frauenarzt, Leipzig, 1918, xxxiii, 258-264.—**Rosner** (A.) La pathogénèse des myomes et l'état constitutionnel des organes génitaux de la femme. Gynec. et obstét., Par., 1922, v, 358-363.—**Strong** (L. W.) Report of a case of paragenital teratoma. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 5-11. Also, Reprint.—**Stübler** (E.) Die Bedeutung der Adenofibrosis und Adenomyosis des weiblichen Genitalapparates für die Chirurgie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2573-2575.—**Sudakov** (I. V.) [The significance of neoplasm of rudimentary female sexual organs in development of tumors.] J. Akush. i Zhensk. Bollez., S.-Peterb., 1922, xxxiii, pt. 2, 33-48.—**Theilhaber** (A.) & **Edelberg** (H.) Die Beziehungen der Fortpflanzungsvorgänge zu den Geschwülsten der weiblichen Geschlechtsorgane. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xvi, 33-42, 6 pl.—**Tramontano Gueritore** (G.) Sopra un caso di sarcoma dei genitali femminili. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1922, iv, 5-9.—**Wagner** (G. A.) Spontanamputation von Tumoren des inneren Genitals der Frau. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1023.—**Werner** (P.) Ueber wiederholte Bestrahlungen bei gutartigen gynäkologischen Erkrankungen. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 217-219.—**de Zilwa** (L.) Uterine fibroids with double ovarian cystoma. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1912, ix, 18.

## Genitals (Female, Wounds and injuries of).

See, also, Ovary, Uterus, Vagina, Vulva, Wounds and injuries of.

## Genitals (Female, Wounds and injuries of).

**HOHL** (M. [F.]) \*Ueber Verletzungen des äusseren weiblichen Genitale. 8°. München, 1913.

**RACHFAHL** (H.) \*Pflügelungsverletzungen und weibliche Genitalien, im Anschluss an vier Fälle der Klinik. 8°. Breslau, 1913.

**Bacialli** (L.) Lesioni traumatiche dell'imen, della vulva e della vagina. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1921, iii, 221-230.—**Boerma**. Verwondingen der vrouwelijke genitalien door trauma. Med. Rev., Haarlem, 1908, viii, 133-137.—**Georgii**. Ueber eine Verletzung der äusseren Geschlechtsteile bei einem siebenjährigen Mädchen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1903, xvi, 1-4.—**Hedges** (S. P.) Symptoms, diagnosis, pathology, and local and internal treatment of injuries to the genital tract. Homeop. J. Obst., N. Y., 1901, xxiii, 508-519.—**von Jaschke** (R. T.) Die Behandlung akut bedrohlicher Verletzungen der weiblichen Genitalien. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 1289-1293.—**Kinkad** (R. J.) Two cases of wounds of the female genitals. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 400.—**Krusen** (W.) Traumatism of the genital tract. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1904-5, xviii, 62-64.—**Leers**. Zur Kasuistik der Verletzungen der weiblichen äusseren Genitalien durch Sturz oder Stoss. Vrtlsschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, xxx, 26-33.—**Neumann** (G.) Zwei Fälle von traumatischer Genitalverletzung kleiner Mädchen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1909, ix, 410.—**Neumann** (J.) Unfallerkankungen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxiii, 1505-1515.—**Ross** (J. F. W.) Treatment of injuries of the genital tract of the parturient woman. Canad. J. M. & S., Toronto, 1906, xix, 1-5.—**Vogelsberger**. Zur Kasuistik und Genese der traumatischen Verletzungen der weichen Geburtswege. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvii, 474-494.—**Woyer** (G.) Beitrag zur Kasuistik der Verletzungen des weiblichen Genitals. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1421-1424.

## Genitals (Gangrene of).

See, also, Diabetes (Gangrene in); Genitals (Female, Diseases of); Penis, Scrotum, Gangrene of.

**BRIQUET** (C.) \*De la gangrène des organes génitaux externes de l'homme en dehors de toute affection urinaire. 8°. Paris, 1904.

**Batut**. De la gangrène des organes génitaux chez l'homme. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 99-123, 1 pl.—**Bonney** (C. W.) Phlegmonous gangrene of the penis and scrotum. Progr. Med., Phila., 1923, iv, 193.—**Campbell** (M. F.) Streptococcus scrotal and penile gangrene. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxiv, 780-786.—**Chiri** (C.) Gangrena settica dei genitali nei concimatori. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 99-102.—**Ciufo** (G.) Sopra alcuni casi di gangrena dei genitali maschili. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 274-285.—**Delforge**. Un cas de gangrène foudroyante spontanée des organes génitaux externes. Arch. méd. belges, Brux., 1905, l. s., xxvi, 166-173.—**Druelle** (M.) & **Nicolau** (S.) Gangrène foudroyante spontanée des organes génitaux externes chez un homme avec lymphangite et phlegmon de la paroi abdominale. Méd. mod., Par., 1903, xiv, 153-155.—**Esau**. Phlegmonone und Gangrän an Penis und Scrotum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxxii, 635-648.—**Fabio** (G.) Sopra un caso di gangrena settica dei genitali consecutiva ad ulcere veneree. Gazz. med. lomb., Milano, 1903, lxxii, 391-394.—**Heitz-Boyer** & **Eliot** (H.) A propos d'un cas de gangrène foudroyante spontanée, des organes génitaux externes. Clinique, Par., 1911, vi, 301.—**Jeck** (H.) Two cases of fulminating gangrene of the genitalia. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1921, xxiv, 313.—**Küttner** (H.) Beiträge zur Kenntnis der spontanen Genitalgangrän bei Kriegsteilnehmern. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 225-227.—**Löhe**. Ein Fall von "Gangrène foudroyante" der Genitalien (Fournier). *Ibid.*, 1914, li, 851.—**Massias** (C.) Gangrène du fourreau de la verge et des bourses duo au bacillus perpingens et au vibron septique. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 333.—**Mathys**. Un cas de gangrène foudroyante spontanée des organes génitaux de l'homme. Ann. méd.-chir., Dour, 1904, xli, 80-84.—**Melchior**. Préparat eines ungewöhnlichen Falles von Genitalgangrän. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 1001.—**Millan** & **Perlin**. Gangrène foudroyante des organes génitaux externes; reproduction expérimentale de la gangrène chez le lapin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1065.—**de Moura** (C.) Gangrena dos órgãos da geração (no homem). Rev. méd. do S. Paulo, 1904, xvi, 203.—**Roca** (E.) Gangrena fulminante espontânea do los órganos genitales externos del hombre. Semana méd., Buenos Aires, 1905, xli, 323; 351.—**Rouchet**. Gangrène foudroyante des organes génitaux. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 821-825.—**Sallinger** (A.) Ueber Spontanangrän von Scrotum und Penis. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, l, 2190.—**Semmann**. Gangrän von Scrotum und Penis nach Erysipel und plastische Versorgung der Genitalien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1919, cl, 245-

**Genitals (Gangrene of).**

151.—**Sirotkin** (A. K.) [Foudroyant gangrene of the penis and scrotum.] Mosk. Med. J., 1925, v, No. 1, 28-31.—**Smeafanskii** (V. K.) [An acute epidemic form of gangrene of external genital organs in children.] Vrach. dielo, Kharkov, 1923, vi, 727-731.—**Spillmann** (L.) Gangrène spontanée génitale et sérum antigangréneux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1924, xxxi, Reun. dermat. de Nancy, 15-17.—**Spillmann** (L.), **Thiry** (G.) & **Benech** (J.) La gangrène spontanée des organes génitaux chez l'homme et chez la femme. Paris méd., 1912-13, ix, 319-328.—**Stephansky** (W. K.) Ueber eine akute epidemische gangränöse Erkrankung der äusseren Geschlechtsorgane bei Kindern. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 305.—**Stirling** (W. C.) Case of gangrene of scrotum and penis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 622.—**Thierry** (W.) Ein Fall von Totalgangrän des Skrotums und der Penishaut. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 937.—**Truffi** (M.) Un caso grave di gangrena dei genitali esterni curato colle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1903, 14-16.

**Genitals (Hæmorrhage from).**

See **Genito-urinary organs (Hæmorrhage from).**

**Genitals (Innervation of).**

See, also, **Genitals (Female, Innervation of).**

**Giorgi** (E.) Delle terminazioni nervose negli organi genitali maschili. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 248-253.—**Müller** (L. R.) & **Dahl** (W.) Die Innervierung der männlichen Geschlechtsorgane. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1912, cvii, 113-159.—**Ohmori** (I.) Ueber die Entwicklung der Innervation der Genitalapparate als peripheren Aufnahmeapparat der genitalen Reflexe. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1923-4, lxx, 347-410.—**Robinson** (B.) The nerves of the genital tract: nervi tractus genitalis: A. Anatomy; B. Physiology. Med. Fortnightly, St. Louis, 1906, xxix, 32-40.— Physiology of the nerves of the tractus genitalis. St. Louis M. Rev., 1906, liii, 245-251.

**Genitals (Neuroses of).**

See **Genitals (Diseases of).**

**Genitals (Surgery of).**

See **Genito-urinary organs (Surgery of).**

**Genitals (Tuberculosis of).**

See, also, **Genitals (Female), Genito-urinary organs, Penis, Testicle, Tuberculosis of.**  
**ALESSANDRI** (J.-B.) \*L'épididymectomie; traitement de la tuberculose génitale. 8°. Paris, 1924.

**BIONDI** (D.) Cura della tubercolosi dell'apparato spermatico. 8°. Roma, 1909.

**FULCONIS** (V. U.) \*Contribution à l'étude de la tuberculose génitale chez l'enfant et son traitement. 8°. Bordeaux, 1903.

**GUEDROYTZ DE BELOSÉROFF** (Princesse). \*Excision de la vésicule séminale et du canal déférent en totalité en cas de castration pour tuberculose primaire. [Lausanne.] 8°. Genève, 1899.

**MATHEY** (P. E.) \*De l'épididymectomie dans le traitement de la tuberculose génitale. 8°. Nancy, 1904.

**Archambault** (L.) Traitement de la tuberculose génitale. J. de méd. de Par., 1902, 2. s., xiv, 440.—**Avis** (W. G.) Genital tuberculosis in the male. J. Roy Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 75.—**Bachrach** (R.) Zur operativen Behandlung der Genitaltuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, xi, 114-121.—**Baliano** (A.) Ueber einen Fall von primärer Tuberkulose der Samenkanälchen des Hodens und des Nebenhodens. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1912, xxv, 385-411, 1 pl.—**Barnett** (C. E.) Genital tuberculosis in both male and female; no logic in lateness of diagnosis by the general practitioner. Detroit M. J., 1917, xii, 278-282.—**Barney** (J. D.) The ultimate results of genital tuberculosis in the male. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 2274-2277.— Genital tuberculosis in male children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 565-578.—**Batuf** (L.) De la tuberculose génitale chez l'homme. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1910, xi, 67; 150.— De la tuberculose génitale et de son traitement actuel. *Ibid.*, 1913, xiv, 59-73.— Du traitement de la tuberculose génitale: faits personnels. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1913, vii, 80-85.—**Baudet** (R.) Traitement chirurgical de la tuberculose génitale de l'homme. Médecin prat., Par., 1906, ii, 26; 66.—**Benda** (C.) Mitteilungen zur pathologischen Anatomie der männlichen Genitaltuberkulose. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1912, vi, 720-726. [Discussion], 994-997.—**von**

**Genitals (Tuberculosis of).**

**Büngner**. Ueber die Tuberkulose der männlichen Geschlechtsorgane. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxv, 1-42, 3 pl.—**C. bot** (H.) & **Barney** (J. D.) Operative treatment of genital tuberculosis, indications and technic. J. Am. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2056-2060. Also, Reprint.—**Cathelin** (F.) De la conduite à tenir dans les tuberculoses génitales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 825.—**Cholozoff** (B.) Zur pathologischen Anatomie und Pathogenese der Tuberkulose der männlichen Geschlechtsorgane. Folia urolog., Leipzig, 1908-9, iii, 725-779.— Traitement opératoire de la tuberculose des canaux déferents et des vésicules séminales. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1909, ii, 1121-1158.—**Constantinesco**. Tuberculose des organes génitaux internes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906-7, ix, 185.—**Cunningham** (J. H.) The treatment of genital tuberculosis in the male. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxxiii, 385-391.—**Dillon** (J. R.) Tuberculosis of the seminal tract. J. Urol., Balt., 1924, xii, 479-491, 1 pl.—**Doe** (C. H.) Diagnosis of urogenital tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1925, xxiv, 331-334.—**Du Castel**. Tuberculides des organes génitaux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 28.—**Ehrmann** (S.) Zur Casuistik der tuberculösen Geschwüre des äusseren Genitales. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 201-207.—**Fano** (V.) Tuberculose génitale in un bambino di tre anni. Clin. Chir., Milano, 1912, xx, 1571-1576.—**Fontan** (C.) Evolution et pronostic de la tuberculose testiculo-épididymaire (à propos de quatre observations anormales). Monde méd., Par. 1920, xxx, 393-402.—**Frank** (E. R. W.) The present-day status of tuberculosis of the male genital organs. Am. J. Urol., N. Y., 1904-5, i, 340; 392; 425; 463.—**Frankenstein** (H.) Bemerkungen zu einem Fall von männlicher Genitaltuberkulose. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1907, i, 268-271.—**von Franqué** (O.) Demonstration zur Diagnose der Genitaltuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxvii, 193-195.—**Gunn**. Tuberculous disease of the seminal tract. Dublin J. M. Sc., 1906, cxi, 59.—**Hartmann** & **Leccine**. Tuberculose de la glande de Cowper. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1902, xli, 419-421.—**von Hauschka** (H.) Ein Fall von primärer ascendirender Genitaltuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 1259-1261.—**Kraemer** (C.) Zur Ausbreitung der männlichen Genitaltuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1915, xxxv, 119-122.—**Lapeyre**. Vasodépididymectomie dans la tuberculose génitale bilatérale de l'homme. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 241-246.— Traitement chirurgical de la tuberculose génitale chez l'homme. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 774-78.—**Legueu** (F.) Genital tuberculosis. Am. J. Urol., N. Y., 1908, iv, 405-408.— De la vazo-vésiculotomie dans la tuberculose génitale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 1069-1072.—**Leroy** (A.) Etiologie de la tuberculose en général et des voies génitales en particulier. J. de méd. de Par., 1902, 2. s., xiv, 402-404.—**Lyons** (O.) Tuberculosis of the genital organs in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2051-2054. [Discussion], 2058-2060.—**McGavin** (L. H.) Tuberculosis of the male genital tract. Hospital, Lond., 1908-9, xlv, 373-377.—**Martin** (A.) Zur Genitaltuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 89-93. Also, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 968-972.—**Martin** (J.) Castration pour tuberculose génitale unilatérale avec ablation complète du canal déférent par voie inguinale. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xii, 81-86.—**Moizard** & **Bacalogu**. Tuberculose génitale chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 577-589.—**Morton** (H. H.) Tuberculosis of the testicle, seminal vesicles, and prostate. Brooklyn M. J., 1901, xv, 383-399.—**Müller**. Castration unilatérale, avec vazo-vésiculotomie par voie haute, pour tuberculose génitale. Loire méd., St. Etienne, 1922, xxxvi, 410-414.—**Nordin** (A.) De la tuberculose génitale chez les enfants. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1898, iv, 271-277.—**Oberdorfer**. Pathogenese und pathologische Anatomie der Genitaltuberkulose. Wien. klin. Rundschau, 1906, x, 717; 735.—**Pankow** (O.) Zur Diagnose und Therapie der Genitaltuberkulose. Würzb. Abhandl. a. d. Grenzgeb. d. Med., 1923, xii, Heft 2, 1-16.—**Paravicini**. Bemerkenswerthes Heilungsergebnis nach doppelseitiger Samenblasen- und Nebenhodentuberkulose. Ztschr. f. Urol., Leipzig & Berl., 1907, i, 899.—**Faucher** (V.) Extirpation des voies spermaticques dans la tuberculose génitale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 715-725.— Indications opératoires dans la tuberculose génitale chez l'homme. Assoc. franç. d'urolog. Proc.-verb., 1909, Par., 1910, xiii, 407-415.—**Pénieres**. Traitement de la tuberculose génitale chez l'homme par les injections d'euphorbe. Cong. internat. de la tuberc., 1905, Par., 1906, ii, 85-87.—**Peters** (W.) Ueber die Tuberkulose des männlichen Geschlechtsorgane. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxvii, 421-433.—**Pichevin** (R.) De la tuberculose génitale latente. Semaine gynéc., Par., 1909, xiv, 113.—**Piaggiemeyer** (H. W.) Tuberculosis of the seminal vesicle and epididymis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, xx, 134-139.—**Poncet** (A.) La tuberculose inflammatoire de l'appareil génital de l'homme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 505-513.—**Potherat**. Tuberculose génitale chez l'homme. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 195-199.—**Prætorius** (G.) "Aszendierende" oder "deszendierende" Ausbreitung der männlichen Genitaltuberkulose? Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlvi, 1081.—**Quinby** (W. C.) The treatment of genital tuberculosis in the male. J. Am. M. Ass.,



**Genitals (Tuberculosis of).**

Chicago, 1918, lxxi, 1790-1795. Also, Reprint. — Cases illustrating the results of operation for tuberculosis of the male genital tract. Boston M. & S. J., 1920, clxxii, 532-537. — **Reinecke** (R.) Zur männlichen Genitaltuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxx, 130-157. — **Rochet** (V.) & **Thévenot** (L.) Ablation du testicule, du canal déférent, et de la vésicule séminale correspondante au cours de la tuberculose de ces organes. Cong. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], 1913, xxv, 690-694. — **Rossi** (B.) Contributo alla cura chirurgica della tuberculosi genitale maschile. Clin. chir., Milano, 1908, xvi, 1441-1463. — **Rydgard** (F.) Die Genitaltuberkulose bei Männern und die Resultate ihrer Behandlung insbesondere die Resultate der Epididymektomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxxiii, 758-783. — **Sangiorgi** (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Ausbreitung der Tuberkulose im männlichen Genitalsystem. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 919-921. — Ricerche sperimentali sulla diffusione della tuberculosi nel sistema genitale maschile. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4, s. xv, 286-288. — **Schwartz** (E.) Ueber die Behandlung der männlichen Genitaltuberkulose und der chronischen unspezifischen Epididymitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxxvii, 474-492. — **Seifert** Beitrag zur Tuberkulose der äusseren Genitalien des Mannes. Dermat. Stud., Hamb. & Leipz., 1910, xx, 113-120. — **Sheil** (S.) A case of tuberculosis of the genital organs transmitted from husband to wife. Med. Times, Lond., 1917, xlv, 189. — **Simmonds** (M.) Ueber Tuberkulose des männlichen Genitalsystems. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1914, xxxiii, 35-48. — Zur Frage der Ausbreitungsweise der Tuberkulose im männlichen Genitalsystem. *Ibid.*, 1915, xxxiv, 173-177. — **Smith** (G. B.) Tuberculosis of the genital tract. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 367-370. — **Spaeth** (F.) Ein Fall von Genitaltuberkulose, geheilt durch Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 741. — **Staley** (R. W.) Genital tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 155-157. — **Stolper** (L.) Diagnose und Therapie der Genitaltuberkulose. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1901, xix, 193-201. — **Sussig** (L.) Zur Frage über die Genese der Tuberkulose des männlichen Genitals. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, clxx, 101-148. — Zur Frage der Genese und Ausbreitung der männlichen Genitaltuberkulose. *Ibid.*, 1924, clxxxv, 145-185. — Zur Genese und Behandlung der Tuberkulose der Harnorgane. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn-u. Sex-Org., Berl., 1901, xii, 657-665. — **Teuschlaender** (O. R.) Wie breitet sich die Genitaltuberkulose aus? (Aszension und Descension.) Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 83-182. — **Vogt** (E.) Ueber die Kombination der operativen Therapie der Genitaltuberkulose mit der Röntgenbestrahlung (prophylaktische Bestrahlung). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 293. — Ueber Röntgentherapie der Genitaltuberkulose. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1920, xi, 956-960. — **Wallner** (A.) Zur Klinik der männlichen Genitaltuberkulose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1924, xv, 137-162. — **Welfeld** (J.) Genito-urinary tuberculosis in the male. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 708-710. — **Whiteside** (G. S.) Radical operation for tuberculosis of the male genital organs. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 62-68. — Radical surgery in advanced genital tuberculosis. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1914, ix, 173-180. — Radical operation for genital tuberculosis. Northwest Med., Seattle, 1919, xviii, 83-85. — **Young** (H. H.) The radical cure of tuberculosis of the seminal tract. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1920, xlii, 173-279.

**Genitals (Tumors of).**

See, also, **Genitals (Female)**, **Genito-urinary organs**, **Penis**, **Testicle**, **Tumors of**.

**Alevoli** (E.) Contribuzione allo studio delle cisti congenite lungo il rafe genitale dell'uomo. Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 1297-1320, 1 pl. — **Affari** (E.) Leiomioma recidivante dei genitali esterni. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 26 bis-33 bis, [106-113], 1 pl. — **Aronstam** (N. E.) A contribution to the study of genital and prostatic papillomata and excrecences. Canada Lancet, Toronto, 1903-4, xxxvii, 802-810. — Papilloma giganticum of the genital tract. Med. Age, Detroit, 1904, xxii, 455-458. — Papilloma giganticum der Genitalien. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 546-550. — A study of genital and prostatic papillomata and excrecences. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 495-497. Also, Reprint. — **Askanaury**. De l'influence de certains tumeurs sur le développement précoce des organes génitaux. Cong. franc. de méd., 10. session 1908, Genève, 1909, ii, 333-337. — **Del Vivo** (G.) Sopra un caso non comune di elaioma dei genitali complicato da gangrena e sifiloma primitivo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lxxv, 1152-1158, 1 pl. — **Demanche** (R.) Granulome des organes génitaux. In: Nouv. traité de méd. (Roger), Par., 1922, v, 25-28. — **Englisch** (J.) Ueber angeborene Cysten in der Röhre der äusseren Geschlechtsorgane. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn-u. Sex-Org., Leipz., 1902, xlii, 36; 74. — **Garrett** (R. W.) Prominent symptoms for differential diagnosis in tumors associated with the genital tract, and in some inflammatory conditions where tumor is a symptom, or a result. Queen's M. Quart., Kingston, Canada, 1908-9, xlii, 229-

**Genitals (Tumors of).**

232. — **Grisson**. Tumor der Genitalgegend. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 669. — **Grisson** & **Delbanc** (E.) Monströser Tumor der Genitalgegend. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1915, lx, 89-109, 1 pl. — **Kroemer** (P.) Mesothoriumeinwirkung auf genitale Neubildungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1231. — **Masson** (P.) Les tumeurs génitales d'après les données organogéniques. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 405-407. — **Mayer** (A.) Ueber Konstitution und Genitaltumoren. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1673. — **Paetzold**. Dermoides und Epidermoides der männlichen Genitalien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liii, 420-437. — **Shah** (M. N.) A case of sarcoma resembling and presenting symptoms of a hydrocele, successfully treated. Indian Lancet, Calcutta, 1904, xxiv, 146. — **Sicilia**. La génesis de las tumescencias penoescrotales. Siglo méd., Madrid, 1917, lxv, 573. — **Torti** (E.) Della enucleazione della sfera esterna degli organi genitali nel maschio, in seguito a neoplasia. Arch. scient. d. f. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1905, liii, 129-137. — **Welfeld** (J.) Angiomata and varices of the external genitalia. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xlii, 566. — **Wesson** (M. B.) Cysts of the prostate and urethra. J. Urol., Balt., 1923, xlii, 605-632.

**Genitals (Wounds and injuries of).**

See, also, **Penis**, **Scrotum**, **Testicle**, **Urethra**, **Wounds, etc., of**.

**Benassi** (G.) Alcuni casi di autolesione degli organi genitali. Quaderni di med. leg., Milano, 1918, ii, 231; 249. — **Ceni** (C.) Die Genitalzentren bei Gehirnerschütterung. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1914, xxxix, 45-50. — **Cumston** (C. G.) A note on the treatment of wounds of the genital organs in warfare. Ann. Surg., Phila., 1918, lxviii, 306-308. — **Delorme** (E.) Sur les blessures des organes génitaux externes. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1915, clx, 196. — **Lydston** (G. F.) Remarks on criminal mutilation of the genitalia. Am. J. Clin. M., Chicago, 1916, xxiii, 981. — **Millant** (R.) Considérations médico-légales sur les mutilations sexuelles chez l'homme. Rev. prat. d. mal. d. org. gén. ur., Par., 1908-9, v, 436-454. — **Peacock** (A. H.) Self-amputation of male sexual organs. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 678. — **Schönbauer** (L.) Ueber Genitalverletzungen. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1385. — **Worrall** (R.) The causes, results, and treatment, immediate and remote, of injuries of the genital tract. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 181-185.

**Genito-urinary organs.**

See, also, **Genitals**; **Urinary organs**.

**Bosset** (J. J.) \*Sur les canaux ou diverticules annexés à la région du méat urinaire chez la femme (canaux dits para-uréthraux et canaux de Skene). 8°. Lausanne, 1917.

**Hartmann** (H.) Organes génitaux-urinaires de l'homme. roy. 8°. Paris, 1904.

**Armbruster**. Beziehungen zwischen Harnblase und Nieren. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1923, xvii, 55. — **Bartrina** (J.-M.) Les réflexes de l'appareil génito-urinaire. Presse méd., Par., 1921, xxix, 293. — **Eddleman** (C. S.) Physiology of the lower genito-urinary tract. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1925, xxix, 278-281. — **Farabeuf**. Sur les vaisseaux sanguins des organes génito-urinaires du périnée et du pelvis. Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3, s. liii, 364. — **Jackson** (H. C.) The autonomic system as an integrator with special reference to the urogenital organs. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1917, xlii, 278-326. — **Janet** (J.) De l'inhibition génito-vésicale. Ass. franc. d'urolog. Proc. verb. 1902, Par., 1903, vi, 294-299. — De l'inhibition génito-urinaire. J. de psychol. norm. et path., Par., 1909, 42-45. — **Müller** (L. R.) Klinische und experimentelle Studien über die Innervation der Blase, des Mastdarms und des Genitalapparates. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1901, xxi, 86-155, 1 pl. — **Ogilvy** (W. A.) The afferent nerve supply of the female genito-urinary organs and the bowel. Practitioner, Lond., 1920, cv, 421-429. — **Reitterer** (E.) & **Gatellier** (J.) De la musculature de l'appareil uro-génital dans l'espèce humaine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvii, 204-207. — **Stewart** (W. H.) The latest methods of examining the genito-urinary tract with the Roentgen ray. Am. J. Surg., N. Y., 1915, xxix, 404-406. — **Strull** (H. B.) Anatomy of the terminal portions of the genito-urinary tract. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1925, xxix, 276-278. — **Zinke** (S. G.) The uro-genital tract in routine examination. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 573-577.

**Genito-urinary organs (Abnormalities of).**

See, also, **Bladder (Abnormalities of)**; **Epididymitis**; **Free-martin**; **Genitals (Female, Abnormalities of)**; **Hermaphroditism**; **Hypospadias**; **Infantilism**; **Monsters**; **Penis**; **Prepuce, Abnormalities of**; **Puberty (Precocious)**; **Scrotum**, **Testicle**, **Urethra**, **Urinary organs**, **Abnormalities of**.



**Genito-urinary organs (Abnormalities of).**

ENGELMANN (A.) \*Ein Fall von multiplen Keim-Versprengungen im Uro-Genitaltractus. 8°. München, 1905.

GOEBELS (E.) \*Ueber eine Missbildung im Gebiete des foetalen Urogenitalsystems und des unteren Darmabschnittes. 8°. Bonn, 1910.

HERTEMICH ([O.] A. A.) \*Ueber zwei seltene Missbildungen des Urogenital-Organen. 8°. Würzburg, 1908.

WEYDLING (C. H. G.) \*Ein Fall von Bauchblasendarm- und Genitalspalte mit Myelocystocele. 8°. Leipzig, 1903.

Adam (A.) Oedema congenitum bei Urogenitalmissbildung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1922, lxxii, 18-22.—**Alsberg** (G.) Zur Anatomie der Missbildungen des Urogenitalapparates. *Ibid.*, 1900, xxx, 1-23.—**Bilhaut** (M.) Malformation des organes génitaux et urinaires; détermination du sexe; erreur dans la déclaration légale. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1903, xvi, 34-40.—**Bockenheimer** (P.) Zur Aetiologie der Bauchblasengentialspalte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxxix, 669-676, 2 pl.—**van der Broek** (A. J. P.) Ein Fall vollkommener Agnesie des rechten Urogenitalapparates. Anat. Anz., Jena, 1907, xxxi, 417-423.—**Castiglioni** (G.) A proposito di un caso di anomalia congenita dell'apparato urogenitale. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1912, lxxvi, 585-600.—**Diekmann** (H.) Nierenhydropasien und Atrisia urethrae mit Berücksichtigung einiger anderen Missbildungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxxli, 401-417.—**Engel** (D.) Ueber eine seltene Form der Urogenitalmissbildung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1920, lxxvii, 549-558.—**Guthrie** (D.) & **Wilson** (L. B.) Congenital unilateral absence of the urogenital system. Anu. Surg., Phila., 1909, l, 907-912, 1 pl.—**Hönigsberg** (Margret.) Ein Fall von angeborener Missbildung des Urogenitaltractus. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xv, 762-771.—**Hulse** (J. A.) Anomaly of the genitourinary tract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 299.—**Huntington** (G. S.) The genetic interpretation and surgical significance of some variations of the genito-urinary tract. Harvey Lect., Phila. & Lond., 1908, 222-267, 14 pl.—**Legueu** (F.) Double dilatation congénitale des urètres, des bassinets et des calices. Bull. Soc. franç. d'urolog., Par., 1923, ii, 66.—**Lepoutre** (C.) Note sur un cas d'absence totale de verge et d'urètre avec imperforation de l'anus et communication recto-vésicale. J. d. sc. méd. de Lille, 1904, i, 425-437.—Absence de verge et d'urètre; absence de l'anus; abouchement du rectum dans la vessie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1909, i, 337-348.—**Leroux** (R.) & **Cornil** (L.) Absence congénitale de l'appareil urogénital gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 234.—**McCrea** (J.) Unilateral congenital absence of the paired genito-urinary organs. Montreal M. J., 1908, xxvii, 177.—**di Mattei** (E.) Di un caso di malformazione vesico-genitali. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1914, v, 237-241, 1 pl.—**Neveu** (A.) Anomalie de l'appareil uro-génital. Marseille méd., 1910, xlviii, 333-339.—**Ott** (I.) Di una rara malformazione vesico-pubo-peniena. Arch. ital. di chir., Bologna, 1920, ii, 457-466.—**Radasch** (H. E.) Congenital unilateral absence of the urogenital system and its relation to the development of the Wolffian and Muellerian ducts. Am. J. M. Sc., Phila., 1908, cxxvii, 111-118.—**Rech** (W.) Ueber eine eigentümliche kombinierte Missbildung des männlichen Urogenitalapparates und ihre formale Genese; (Hypoplastische Nierenanlage mit Bildung anorm mündender Doppelureteren und anormalem Verhalten eines Ductus ejaculatorius). Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, xi, 6-24.—**Smith** (G. T. D.) & **Smith** (A. L. H.) A case of congenital abnormality of the genito-urinary organs. Lancet, Lond., 1906, ii, 156.—**Smith** (P. G.) A case of complete unilateral duplication of the ureter and renal pelvis. Cincinnati J. Med., 1923, iv, 33-35.—**Sternberg** (C.) Zur Kasuistik der Nierendefekte und Missbildungen des Urogenitalapparates. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1391-1393.—**Strecker** (F.) Beitrag zur Kenntnis der Defekthildungen des Urogenitaltractus; (5 Fälle). Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1911, 207-218.—**Sutherland** & **Edington**. Unilateral defective development of genito-urinary organs; malposition of rudimentary kidney; nephritis. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1897-8, vii, 41-42.—**Verga** (G.) Malformazione congenita dell'apparato urogenitale in adulto. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 87-93.—**Weibel** (W.) Zur Aetiologie der gleichzeitigen Missbildungen des weiblichen Harn- und Geschlechts-Apparates. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1910, xxxi, 197-214.—**Weinstein** (A.) Ueber eine seltene Missbildung am Urogenitalapparat. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxv, 363-380.

**Genito-urinary organs (Cancer of).**

See, also, **Genitals, Genitals (Female), Urinary organs, Cancer of.**

MÜLLER (R.) \*Ueber das Karzinom der Vulva und Urethra. 8°. Breslau, 1917.

**Genito-urinary organs (Cancer of).**

YOUNG (H. H.) Cancer of the genito-urinary organs. 8°. Chicago, [1917].

ZALEWSKI (E.) \*Die Carcinome des Genitaltrakts in ihren Beziehungen zur Metastasenbildung. 8°. Freiburg i. Br., 1910.

**Barringer** (B. S.) & **Theis** (Ruth). Significance of blood nitrogen in cases of cancer of the prostate and bladder. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, xxxix, 490-493.—**Bedtoni** (I.) Radioterapia e conseguenti modificazioni istopatologiche nel cancro prostatico e vescicale. Gazz. med. lomb., Milano, 1925, lxxxiv, 42.—**Broders** (A. C.) Epithelioma of the genito-urinary organs. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 574-604, 3 pl.—**Cassaët** & **Oraison** (J.) Sur un cas de cancer prostatico-vésical. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1924, xlv, 185.—**Clark** (J. G.) & **Keene** (F. E.) Radiation in inoperable cases of carcinoma in the female genito-urinary organs. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1920, n. s., vii, 36-41. [Discussion], 57-61.—Irradiation in cancer of the female genito-urinary organs; results in 313 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 613-620.—**Dillon** (J. B.) Precancerous and early cancerous lesions of the genito-urinary tract. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 148-151.—**van Dort Kroon**. Castration van den man voor carcinoom. Med. Weekbl., Amst., 1905-6, xii, 1.—**Faconti** (A.) Il cancro dei genitali. Cirillo, Aversa, 1902, x, 24; 36; 89.—**Geraghty** (J. T.) Treatment of malignant disease of the prostate and bladder. J. Urol., Balt., 1922, vii, 33-52, 7 pl.—**Kolischer** (G.) Radium therapy of cancer of bladder and prostate. Am. J. Surg., N. Y., 1920, xxxiv, 323-325.—**Legueu** (F.) & **Chéron**. Guérison par la radiumthérapie d'un cancer uréthro-vaginal inopérable. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1914, xi, 86-90.—**Petridis** (A.) Un cas d'épithélioma du clitoris, des petites lèvres, de l'urètre, du col de la vessie jusqu'à l'embouchure des urètres et d'une partie de la paroi antérieure du vagin; excision large; reconstruction de la vessie et de l'urètre; guérison. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1912, xii, 265-269.—**Posner** (C.) Der Urogenitalkrebs in seiner Bedeutung für das Krebsproblem. Ztschr. f. Krebsforsch., Jena, 1903, i, 4-14.—**Schmitz** (H.) The application of radium in cancers of the lower genito-urinary system. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 61-63.—**Smith** (E. O.) Malignancy in the genito-urinary tract. Ohio M. J., Columbus, 1917, xiii, 397.—**Thomas** (B. A.) & **Pfahler** (G. E.) Technique of the treatment of carcinoma of the bladder and prostate by a combination of surgery, electro-coagulation, radium implantation, and Roentgen ray. Arch. Surg., Chicago, 1922, iv, 451-469.—**Young** (H. H.) The use of radium in cancer of the prostate and bladder. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 1174-1177. Also, Reprint. Recent progress in the treatment of cancer of the prostate, seminal vesicles, and bladder. South. M. J., Birmingham, 1918, xi, 120-129.

**Genito-urinary organs (Diseases of).**

See, also, **Genitals, Genitals (Female), Diseases of; Genito-urinary organs (Tuberculosis of); Hydrocele; Urinary organs (Diseases of); Varicocele.**

BIRNBAUM (M.) Lexikon der Sexualkrankheiten und verwandter Leiden; unter Mitwirkung von B. Bosse und K. Eckold. 8°. Berlin, 1910.

CLARK (J. B.) Essays on genitourinary subjects. 8°. New York, 1912.

JIVANOVITCH (G.) \*Etude sur la douleur dans les affections du rein, du bassin et de l'urètre. 8°. Paris, 1921.

WILL (J. C. O.) Lectures on genito-urinary diseases. 8°. London, 1894.

**Adler** (A.) Ueber das häufige Zusammentreffen von reitseitigem Hodentiefstand mit nervösen Blasenbeschwerden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1612.—**Aronstam** (N. E.) Psychoses and neuroses of urogenital origin. Canada Lancet, Toronto, 1914-15, xlviii, 260-263.—**Ayres**. The micrococci catarrhalis as a cause of inflammation in the genito-urinary tract. Am. J. Urol., N. Y., 1911, vii, 504-508. Also: Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 101-108.—**Beer** (E.) The use of tuberculin in the diagnosis of obscure conditions in the genito-urinary system. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxix, 650-653.—**Bonney** (C. W.) Genito-urinary diseases. Progr. Med., Phila., 1918, iv, 159-209.—**Bumpus** (H. C.) The relation of focal infection to diseases of the urinary tract. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 469-472.—**Campana** (R.) Difterite dei genitali; varietà cliniche ed etiologiche. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1911, xxix, 37-42.—**Coops** (F. H.) Localisation of lesions of the genito-urinary tract. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1909, cxvii, 111-126.—**Crowell** (A. J.) Pain due to pathological conditions of the genito-urinary tract. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 218.—**Cunningham** (J. H.) A report of the results in certain forms of genitourinary diseases treated with vaccines. Tr. Am. Ass.

**Genito-urinary organs (Diseases of).**

Genito-Urin. Surg., N. Y., 1910, v, 293-324.—**Dannreuther** (W. T.) The incidence and significance of urogenital symptoms in gynecologic patients. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 103-118.—**Day** (G. H.) Urological and venereal idiosyncrasies presented by the negro. J. Urol., Balt., 1921, v, 19-27.—**DeLaup** (S. P.) Extradural injections by sacral puncture in genito-urinary neuroses. N. Ori. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 855-861.—**Devroye** (M.) Causes et lésions générales des infections chroniques des voies génito-urinaires inférieures chez l'homme. Arch. méd. belge, Brux., 1922, lxxv, 321-328.—**Diagnostic général et méthodes de localisation de l'infection chronique des voies génito-urinaires inférieures de l'homme. Ibid.**, 613-629.—**Indications des traitements dans les infections chroniques des voies génito-urinaires inférieures de l'homme. Ibid.**, 1923, lxxvi, 369-389.—**Dorsey** (T. M.) & **Dorsey** (W. J.) Symptoms and findings in functional disorders of the genito-urinary tract. Internat. J. Surg., N. Y., 1924, xxxvii, 479-481.—**Ea** (A.) Ancient answers to present problems. Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 543.—**Erickson** (W. J.) Some considerations of the diseases of the genitourinary tract. N. York M. J. [etc.], 1921, cxlii, 684-686.—**Frisher** (J.) Focal infections of the genito-urinary tract as a cause of constitutional diseases. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1919, 69-75.—**Gallard** (A. T.) Modern laboratory methods in the diagnosis of surgical diseases of the genito-urinary tract. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 267-277. [Discussion], 235.—**Geraghty** (J. T.) The rôle of the seminal vesicles in persistent nongonorrheal infections of the posterior urethra and bladder. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 757-759.—**Grant** (O.) Focal infections of the genito-urinary organs. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 658-663.—**Greditzer** (H. G.) Focal infections of the genito-urinary organs. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 203.—**Groeschel** (L. B.) Report of two interesting cases of genito-urinary pathology. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 641-643.—**Grulee** (C. G.) & **Gaarde** (F. W.) Involvement of the urinary tract as a result of focal infections in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 312-314.—**Hall** (G.) Two cases of congenital deficiency of the muscles of the abdominal wall associated with pathological changes in the genito-urinary organs. Lancet, Lond., 1907, ii, 1672-1675.—**Handly** (J. W.) The cystoscope in the diagnosis of diseases of the genito-urinary tract. South. Pract., Nashville, 1901, xliii, 105-113.—**Heitzmann** (L.) Differential diagnosis of diseases of the genito-urinary tract. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 16-24.—**Herbst** (R. H.) & **Thompson** (A.) Focal infections originating in the genito-urinary tract. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 128-130.—**Hogge** (A.) Uréthro-prostatites non blennorrhagiques. Scalpel, Liège, 1902-3, iv, 162-164.—**Les uréthro-prostatites. J. d'urolog. méd. et chir., Par.**, 1924, xvii, 177-273.—**Hubeney** (M. J.) Roentgenologic demonstration of several unusual conditions of the genito-urinary tract. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 149-152.—**Immelmann**. Die röntgenologische Diagnostik in der Urologie. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1923, xvii, 156-163.—**Keith** (D. Y.) Progress in the diagnosis and relief of genito-urinary affections. Kentucky M. J., Bowling Green, 1914, 482-487.—**Kessler** (E. H.) Roentgenology as a diagnostic help in certain genito-urinary complications. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxi, 73-75.—**Krauss** (J.) The field of genito-urinary medicine and surgery. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1911, lix, 147-169.—**Lafferty** (R. H.) & **Phillips** (C. C.) Roentgen diagnosis in urology. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 623-626.—**Lavenant**. Néphrites chroniques et hypertrophie prostatique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1920, xci, 178-186.—**Levin** (I.) The scope of radiumtherapy in diseases of the genito-urinary organs. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxi, 6-9.—**Levin** (L.) Roentgen diagnosis of lesions of the genito-urinary tract. N. York M. J. [etc.], 1921, cxlii, 657-659.—**Lewin** (A.) Zur Frage der kryptogenetischen Entzündung der Harn- und männlichen Geschlechtsorgane. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1924, xviii, 572-574.—**Lhamon** (R. M.) Graphic aids in recording lesions in the lower genito-urinary tract. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xxi, 536-546.—**Liek** (M.) The cystoscopic diagnosis and treatment of certain lesions of the genito-urinary tract. Penn. M. J., Athens, 1919-20, xxiii, 404-410.—**Lower** (W. E.) The rôle of certain mechanical devices in the diagnosis of diseases of the genito-urinary tract. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 885-895.—**MacAdam** (W.) & **Shiskin** (Cecilia). The cholesterol content of the blood in relation to genito-urinary sepsis. Brit. J. Surg., Bristol, 1924-5, xii, 435-443.—**McCrace** (T.) The remote effects of lesions of the prostate and deep urethra. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 477-481.—**Remote symptoms from lesions of the prostate and deep urethra. Canad. M. Ass. J., Toronto**, 1917, vii, 385-392.—**MacKenzie** (D. W.) Constitutional symptoms and focal infections of the genito-urinary tract. *Ibid.*, 1920, x, 11-27.—**Merritt** (E. P.) A few brief remarks on some genito-urinary conditions. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, xx, 86.—**Morgan** (B.) Gravity of anesthesia in genito-urinary complications with suggestions. *Ibid.*, 1919, xxiii, 465-467.—**Mosenthal**. Die Kontrastmethoden in der urologischen Röntgendiagnostik. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1923, xvii, 163-168.—**Nerb** (L.) Laboratory procedure of interest to the urologist. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxx, 216-220.—**Nessa** (N. J.) X-ray diagnosis in diseases of the genito-urinary tract. Urol. & Cutan.

**Genito-urinary organs (Diseases of).**

Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 334-342.—**Ohmori** (D.) Ueber Hyperplasie und Metaplasie des Epithels bei Entzündungen des Nebenhodens und des Vas deferens. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1921, xv, 240-262.—**Parker** (M. R.) Chronic posterior urethritis, vesiculitis, and epididymitis in men beyond middle life. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 166.—**Pavone** (M.) La vaccinoterapia nelle affezioni delle vie genito urinarie. Cultura med. mod., Palermo, 1924, iii, 363-357.—**Pedersen** (J.) The colon bacillus in genito-urinary diseases. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1913, viii, 106-112.—**Peterkin** (G. S.) The rôle played in the genito-urinary system by the colon bacillus. Dominion M. Month., Toronto, 1911, xxxvii, 185-194.—**A new method of diagnosis to be employed to elucidate pathological conditions of the female genito-urinary organs. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis**, 1914, xviii, 455-467. *Also*, Reprint.—**Diagnosis of genito-urinary condition in women by means of the Röntgen ray. Arch. Diagn., N. Y.**, 1915, viii, 368-382. *Also*, Reprint.—**Practical points in diagnosing microbial infection in the genito-urinary tract. Med. Sentinel, Portland, Oreg.**, 1916, xxiv, 2721-2735. *Also*, Reprint.—**Podolsky** (E.) An Assyro-Babylonian treatise on diseases of the male urinary and genital organs. Ann. Med. Hist., N. Y., 1921, iii, 62.—**Routine Roentgen examination of the chest in diseases of the genito-urinary tract. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis**, 1924, xxviii, 331-334.—**Posner** (C.) Urologie und Konstitutionsproben. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1924, xviii, 257-268.—**Pybus** (F. C.) Some affections of the genito-urinary organs in children. Clin. J., Lond., 1922, li, 433-440.—**Rapp**. Behandlung der Perinephritis und der Prostataabszesse mit Rivanol. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1924, li, 2045.—**Räskay** (D.) Die Rolle des Influenzabacillus bei Erkrankungen des Urogenitalapparates. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiii, 511-515.—**Rathbun** (N. P.) Polycystic kidney; bladder carcinoma; cystitis cystica; case report. Internat. J. Surg., N. Y., 1925, xxxviii, 114-118.—**Richardson** (E. H.) The significance of urogenital disorders in the general diagnostic study of women. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 403-408.—**Rössle**. Demonstrationen zur Pathologie des Urogenitaltrakts. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1913, xlii, 430-434.—**Rosenblum** (P. S.) Fallacies in the diagnosis and treatment of some genitourinary conditions. Med. Rec., N. Y., 1921, cxix, 352-354.—**Rosenstein** (P.) Ueber Pneumoradiographie. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1923, xvii, 177-182.—**Rulot**. De l'endoscopie dans les affections des organes génito-urinaires. Arch. méd. belge, Brux., 1908, 4, s., xxxii, 21-38.—**Schmidt** (L. E.) Focal infection of the genito-urinary tract. Chicago M. Recorder, 1918, xl, 55-58.—**Sendziak** (J.) Ueber Ohrenstörungen bei den Erkrankungen des Urogenitalapparates. Arch. f. Ohrenh., Leipzig., 1907, lxviii, 55-66.—**Sisk** (I. R.) Urologic diagnosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1924-5, xxiii, 139-144.—**Smith** (E. O.) Functional disorders of the genito-urinary system. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 765-769.—**Genito-urinary diseases. Lancet-Clinic, Cincin.**, 1909, cii, 357-363.—**Strachstein** (A.) The causes of persistency and incurability of certain affections of the genitourinary tract. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 608.—**Stutzin** (J. J.) Zur Klinik des Urogenital-systems. Deutsche med. Wchschr., Leipzig. & Berl., 1919, xiv, 908-911.—**Swords** (M. M.) & **Ader** (H. F.) A few diagnostic points in genito-urinary diseases. N. Ori. M. & S. J., 1912, lxx, 444-452.—**Tanner** (W. E.) Chronic abdominal symptoms in women and certain genito-urinary symptoms in men. Clin. J., Lond., 1924, liii, 361-364.—**Thomas** (B. A.) Focal sepsis in the genito-urinary tract as a cause of constitutional disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 701-709.—**Thomson** (W. H.) Some aspects of genitourinary disease, from a general practitioner's point of view. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 733-737.—**Tousey** (S.) Electricity in genito-urinary diseases. *Ibid.*, 1909, lxxxix, 1038-1040.—**Valerio** (A.) Neurasthenia urinaria. Brazil-med., Rio de Jan., 1924, xxxviii, pt. 2, 107-109.—**Prostatitis e verumontanitis. Ibid.**, 171.—**Verdier** (C. E.) Chronic urethritis and prostatitis, dependent upon colon bacillus infection. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlvii, 109-111.—**Vivian** (C. S.) Importance of diagnosis in some lesions of the genito-urinary apparatus. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1922, vi, 415-426.—**Watanabe** (I.) The present state of treatment and diagnosis of urogenital diseases. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1921, xi, No. 5.—**Wilhelm** (W.) The cystoscopic and microscopic diagnosis of genito-urinary diseases. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 585-587.—**Williams** (L. H.) The rectum and diseases of the genitourinary tract. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1925, xxii, 32-35, 2 pl.—**Wolbarst** (A. L.) Genitourinary diseases. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 17-20.—**Urethroscopic findings in functional disorders of the genito-urinary tract. J. Urol., Balt.**, 1922, vii, 209-219.—**Wollheim** (J. L.) Backache in genito-urinary diseases. Am. J. Surg., N. Y., 1915, xix, 406-409.—**Wullstein** (L.) Ueber die Herstellung und den Werth natürlicher Phantome des Urogenitalapparates. Path.-anat. Arb. . . . Joh. Orthz. . . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 612-622.—**Young** (H. H.) The relation of chronic infections of the genito-urinary tract to obscure internal disorders. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 1094-1097.—**Zobel** (A. J.) Genito-urinary symptoms arising from anal, rectal, and colonic diseases, and vice versa. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 496-499.



**Genito-urinary organs (Diseases of, Manuals of).**

See, also, **Urinary organs (Diseases of, Manuals of).**

BERJEAU (J. P.) The homœopathic treatment of syphilis, gonorrhea, spermatorrhea, and urinary diseases. Revised with numerous additions by J. H. P. Frost. 12°. *Philadelphia*, 1889.

BLUM (V.) Symptomatologie und Diagnostik der urogenitalen Erkrankungen. Pt. 1. 8°. *Leipzig*, 1908.

BRAULT, COTTET, [et al.]. Reins et organes génito-urinaires. 8°. *Paris*, 1922.

Traité de pathol. méd. et de thérap. app., xiii.

CASPER (L.) A text-book of genito-urinary diseases including functional sexual disorders in man. Translated and edited with additions by C. W. Bouney. 8°. *Philadelphia*, 1906.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1909.

DISQUE (T. L.) Genito-urinary and venereal diseases. 2. ed., rev., enl. & illustrated. 12°. *Pittsburgh*, 1918.

GREENE (R. H.) & BROOKS (H.) Diseases of the genito-urinary organs and the kidneys. 8°. *Philadelphia & London*, 1907.

— The same. [2. ed.] 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

— The same. 3. ed. roy. 8°. *Philadelphia & London*, 1912.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

HIRSCH (C. S.) A compend of genito-urinary diseases and syphilis, including their surgery and treatment. [2. ed.] 8°. *Philadelphia*, 1912.

— The same. 4. ed. 16°. *Philadelphia*, [1925].

KAHN (L. J.) Man's mission on earth; a short treatise on the diseases of the genito-urinary organs and accompanying nervous diseases, with a chapter on syphilis. 12°. *New York*, 1906.

KEYES (E. L.) Diseases of the genito-urinary organs, considered from a medical and surgical standpoint. 8°. *New York & London*, 1910.

— The same. roy. 8°. *New York*, 1911.

— The same. roy. 8°. *New York*, 1912.

KHOLTSOFF (B. N.) *Diagnosika bol'eznei mocheopolovikh organov.* [Diagnosis of diseases of the genito-urinary organs.] 8°. *S.-Petersburg*, 1911.

KIRBY (E. R.) Manual of genito-urinary diseases. 8°. *Philadelphia*, 1899.

LYDSTON (G. F.) The surgical diseases of the genito-urinary tract, venereal and sexual diseases. A text-book for students and practitioners. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1905.

MORTON (H. H.) Genitourinary diseases and syphilis. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1912.

— The same. 4. ed. 8°. *St. Louis*, 1918.

— The same. 5. ed. roy. 8°. *New York*, 1924.

PELOUZE (P. S.) Résumé of the field of genitourinary diseases and syphilis, 1912 to 1916 . . . with an introductory note by Hiram R. Loux . . . 8°. *Philadelphia*, 1916.

PORTNER (E.) Genitourinary diagnosis and therapy for urologists and general practitioners, transl. and ed. by B. Lewis. 8°. *St. Louis*, 1913.

**Genito-urinary organs (Diseases of, Manuals of).**

POUSSON (A.) Affections chirurgicales des organes génito-urinaires; clinique et thérapeutique. Préface de F. Guyon. 8°. *Paris*, 1897.

SCHWARTZ (A.) & MATHIEU (P.) Précis de pathologie externe. Organes génito-urinaires. 8°. *Paris*, 1912.

WATSON (F. S.) & CUNNINGHAM (J. H.) Diseases and surgery of the genito-urinary system. 2 v. 8°. *Philadelphia & New York*, [n. d.].

WHITE (J. W.) & MARTIN (E.) White and Martin's genito-urinary surgery and venereal diseases. 10. ed. 4°. *Philadelphia & London*, 1917.

**Genito-urinary organs (Diseases of, Periodicals and transactions relating to).**

AMERICAN Association of Genito-Urinary Surgeons. Transactions of the . . . v. 2-16, 1907-23. 8°. *New York*.

AMERICAN Journal of Dermatology and Genito-Urinary Diseases. v. 1-16, 1897-1912. 8°. *St. Louis*.

ARCHIVES des maladies des reins et des organes génito-urinaires. v. 1-2, 1922-25. 8°. *Paris*.

JOURNAL d'urologie médicale et chirurgicale. v. 1-6, 1912 to 1914-15. 8°. *Paris*.

REVUE pratique des maladies des organes génito-urinaires. Réd. en chef: M. Gallois. [Semi-monthly.] v. 1-11, 1904-14. 8°. *Lille*, Current.

TRANSACTIONS of the section on Genito-Urinary Diseases, of the American Medical Association. 8°. *Chicago*, 1916-18.

UROLOGIC (The) and Cutaneous Review. v. 17-29, 1913-25. 8°. *St. Louis*.

ZEITSCHRIFT für Urologie. v. 1-18, 1907-25. 8°. *Berlin & Leipzig*.

ZEITSCHRIFT für urologische Chirurgie. v. 1-3, 1913-15. 8°. *Berlin*.

**Genito-urinary organs (Diseases of, Treatment of).**

CORBUS (B. C.) & O'CONOR (V. J.) Diathermy in the treatment of genito-urinary diseases, with special reference to cancer. 8°. *St. Paul*, 1925.

AYRES (W.) Radium in the treatment of benign pathological conditions of the urogenital tract. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 12-14.—BARNETT (C. E.) The use of vaccines in urology. Chicago, M. Recorder, 1924, xlv, 89-94.—BERG (G.) Ueber die Beziehungen der inneren Sekretion zur Urogenitalsphäre und ihre therapeutische Verwertung. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1915, xv, Heft 3, 43-61.—BIONDI (D.) Proposta di una nuova via per il trattamento di infermità di determinati segmenti dell'apparato genito-urinario. Folia urolog., Leipz., 1907, i, 430-437.

— Intorno ad uno speciale trattamento di infermità di determinati segmenti dell'apparato genito-urinario. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 134-136.—BREMERMAN (L. W.) Vaccine therapy in genito-urinary infections. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 313-316.—BRONNER (H.) The use of vaccines in the treatment of genito-urinary conditions. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 71-76.—BROWNING (C. II.) The diagnosis and treatment of non-venereal pyogenic infections of the urinary tract, with special reference to urinary antiseptics. Tr. Roy. Med.-Chir. Soc., Glasg., 1922, xvi, 71-77.

CAESAR (V.) Spuman und Tampospuman in der Therapie des Urogenitalapparates. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1179.—COTTON (F. J.) & O'NEIL (R. F.) Routine treatment in a genito-urinary clinic: functions of such a clinic. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 538-542.—DAGNAULT (T. V.) The value of stock vaccines in genito-urinary infections. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1922, xxvi, 136.—D'HOOGHE (G.) Essai d'application de la protéinothérapie aux malades génito-urinaires. Arch. méd. belges, Brux., 1922, lxxv, 1195-1200.

DUNCAN (R.) Radium in the treatment of malignant conditions of the bladder and prostate. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 89-95.—FINZI (N. S.) & WEBSTER (D.)



## Genito-urinary organs (*Diseases of, Treatment of*).

[*et al.*] Discussion on radio-therapy and X-ray therapy in diseases of the bladder and prostate. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1924-5, xviii, Sect. Urol., 15-34. — **Forté** (V.) Contributo alla cura di alcune affezioni dell'apparato genito-urinario. *Cong. med. region. figure 1899*. Atti, Genova, 1900, 49-53. — **Geisinger** (J. F.) On the management of urological cases. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1922-3, xlix, 656-662. — **Guillon** (P.) L'iode colloidal dans la therapie genito-urinaire. *J. de med. de Par.*, 1921, xi, 624. — **Hamonic** (P.) Traitement de certaines affections genito-urinaires par l'argent colloidal. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1908, xiv, 293. — **Hayden** (J. R.) The use of the ultra-violet ray in diseases of the genito-urinary tract. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1912, viii, 125-129. — **Hirsch** (C. S.) Iodine: its employment in genito-urinary diseases. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1907, xi, 353-355. — **Irwin** (W. K.) Pain in genito-urinary affections: its variations and their interpretation. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, ii, 457. — **Jolley** (W. A.) A pharmacological study of the drugs used in diseases of the genito-urinary tract. *Colorado Med.*, Denver, 1910, vii, 100-102. — **Karo** (W.) Ueber Sulfoxylatsalvarsan in der Urologie. *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 904. — **Kreissl** (F.) The modern treatment of some diseases of the genito-urinary tract. *Clin. Rev.*, Chicago, 1906-7, xxiv, 615-631. — **Le Clerc-Dandoy**. Utilisation de la haute fréquence en urologie. *Scalpel*, Brux., 1922, lxxv, 1117-1119. — **Legueu**. Du traitement hydromineral dans les affections genito-urinaires. *Progrès méd.*, Par., 1914, 3. s., xxx, 184-186; 1923, 3. s., xxxvi, 3. — **Also**, *transl.*: *Univ. M. Rec.*, Lond., 1915, vii, 110-118. — **Levin** (A.) Die Fortschritte in der Erkennung und Behandlung der entzündlichen Erkrankungen der Blase und des Nierenbeckens (mit Ausschluss der Tuberkulose und Syphilis). *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1923, xii, 171-181. — **Mason** (F. S.) Lactic-acid ferments, with special reference to their application in genitourinary work. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xvii, 1093-1098. — **Mock** (J.) Du traitement de certaines complications urinaires par la séro et la vaccineotherapie; fistule stercorale suite d'abcès périnéphritique. *Cong. franç. de chir.*, *Proc. verb.* [etc.], Par., 1921, xxx, 418-421. — **Monti** (A.) Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane bei Kindern. *Wien. Klinik*, 1903, xxix, 37-124. — **Murphy** (J. B.) & **Kreuscher** (P. H.) Vaccine treatment of diseases of the genito-urinary tract and their sequelae (with report of cases). *Interstate M. J.*, St. Louis, 1914, xvi, 1214-1229. — **Potter** (J. E.) Mercurochrome-220, soluble, in infections of the genito-urinary tract; a preliminary report. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1925, xiii, 542-553. — **Ramsey** (W. R.) Acute infections of the urinary tract in infants and children subsiding without the appearance of pus in the urine. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1922, xxiii, 218-220. — **Ravogli** (A.) A consideration of the antiseptics used in the treatment of the genito-urinary organs. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1915, xxix, 14-16. — **Redewill** (F. H.) & **Potter** (J. E.) Mercurochrome-220 soluble in genito-urinary diseases; results of intravenous treatment in 525 cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxiv, 1891-1897. — **Robertson** (W. M.) Staphylococcus vaccine in inflammatory conditions of the genito-urinary organs. *Ibid.*, 1909, liii, 797-798. — **Roucaeyrol** (E.) Le diagnostic bactériologique de la guérison des infections uro-génitales. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1924, xvii, 19-24. — **Snow** (W. B.) New methods of treating diseases of the genito-urinary tract. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1908, xii, 90-95; 1911, xv, 261-265. — The electro-mechanical treatment of genitourinary diseases. *Med. Rec.*, N. Y., 1915, lxxviii, 782-784. — **Strauss**. Die epiduralen Injektionen nach Cathelin und ihre Anwendung, insbesondere bei den funktionellen Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 349-351. — **Thomas** (B. A.) Modern genito-urinary diagnosis and treatment with reference especially to laboratory methods. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1913, cxlvi 696-711. — **Ulrich** (H. L.) Vaccine therapy in genito-urinary diseases. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1909, xi, 361-374. — **Walker** (K. M.) Mithernay in genito-urinary practice. *Practitioner Lond.*, 1922, cviii, 192-202. — **Woodruff** (J. C.) Genito-urinary diseases; report of some cases; new treatment. *Tr. Tri-State M. Ass.*, Richmond, Va., 1900, ii, 301-309. — **Woolbarst** (A. L.) Treatment of genito-urinary diseases. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1907, xx, 367-371; 1908, xxi, 17; 44; 80; 114; 154; 176; 209; 247; 280; 307; 340; 379; 1909, xxii, 13; 80; 144.

## Genito-urinary organs (*Embryology and morphology of*).

See, also, **Genitals, Genitals (Female), Urinary organs, Embryology, etc., of**.

**SZAKALL** (J.) [1872- ]. \*Ueber den Bau des Urogenitalsystems der Krokodylen. [Gies-sen.] 8°. Budapest, 1899.

**van den Broek** (A. J. P.) Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung des Uro-Genitalapparates bei Beuteltieren. *Petrus Camper. Nederl. bijdr. t. de anat.*, Haarlem & Jena, 1906-7, iv, 302-394, 2 pl. — Entwicklung und Bau des Urogenital-Apparates der Beutler und dessen Verhältnis zu

## Genito-urinary organs (*Embryology and morphology of*).

diesen Organen ander Säuger und niederer Wirbeltiere. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1910, xli, 437-470, 1 pl. — **Conel** (J. Le R.) The urogenital system of Myxinoidea. *J. Morphol.*, 1917, xxix, 75-163, 12 pl. — **Felix** (W.) The development of the urogenital organs. *Man. Human Embryol.* (Keibel & Mall), Phila. & Lond., 1912, ii, 752-979, 1 pl. — **Gerhardt** (U.) Die Morphologie des Urogenitalsystems eines weiblichen Gorilla. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1906, xli, 632-654, 1 pl. — **Hart** (D. B.) A contribution to the morphology of the human urogenital tract. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1900-1901, xxxv, 330-375, 2 pl. — **Krasa** (F. C.) Die Entwicklungsgeschichte des Urogenitalsystems beim Maulwurf. (Talpa Europaea.) *Anat. Hefte*, Wiesb., 1917-18, lv, 443-509, 5 pl. — **Lichtenberg** (A.) Beiträge zur Histologie, mikroskopischen Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Urogenitalkanals des Mannes und seiner Drüsen. *Ibid.*, 1906, xxx, 63-198. — Morphologische Beiträge zur Kenntnis des männlichen Urogenitalapparates. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1906, xi, 449-456. — **Mijsberg** (W. A.) Ueber die Entwicklung der Vagina, des Hymen und des Sinus urogenitalis beim Menschen. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., München & Berl., 1924, lxxiv, 684-760. — **Rettner** (E.) Du rôle de l'épithélium dans le développement des organes génito-urinaires externes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 1040-1043. — Du développement et de la structure des raphe des organes génito-urinaires. *Ibid.*, ix, 22-25. — **Tucker** (H.) Comparative anatomy of the genito-urinary organs of the lower animals. *N. York M. J. [etc.]*, 1920, cxii, 525-530.

## Genito-urinary organs (*Hæmorrhage from*).

See, also, **Genitals (Female, Hæmorrhage from); Hæmaturia**.

**Benthin**. Die Genese und Therapie der genitalen Blutungen. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 99-102. — **Clark** (C. G.) Treatment of hemorrhage from the genito-urinary tract. *Med. Times*, N. Y., 1906, xxiv, 112. — **Dudgeon** (L. S.) & **Panton** (P. N.) A diplococcus from the urogenital tract. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1696. — **Koehn** (J. W.) Styptol in the treatment of genito-urinary hemorrhage. *Therap. Med.*, N. Y., 1909, iii, 125-128. — **Lancereaux**. Hémorragies névropathiques des organes génito-urinaires (hématuries). *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900. *Sect. de path. gén.*, 125-130. — **Pleschner** (H. G.) Ueber urogenitale Blutungen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1920, lxx, 633-641. — **Queirel**. Des hémorragies génitales. *J. de méd. de Par.*, 1906, 2. s., xviii, 299.

## Genito-urinary organs (*Surgery of*).

See, also, **Circumcision; Genitals (Cancer of); Genitals, Genitals (Female), Surgery of; Genito-urinary organs (Tuberculosis of); Hypospadias; Phimosis; Prostate gland, Urethra, Urinary organs, Surgery of**.

**ARROU** (J.) Chirurgie de l'appareil génital de l'homme. 12°. Paris, 1901.

**CHETWOOD** (C. H.) The practice of urology; a surgical treatise on genito-urinary diseases, including syphilis. 2. ed. 8°. New York, 1916.

**DUVAL** (P.) Chirurgie de l'appareil urinaire et de l'appareil génital de l'homme. 8°. Paris, 1904.

— & **GATELLIER** (J.) The same. 6. éd. 12°. Paris, 1924.

**GOULEY** (J. W. S.) Surgery of the genito-urinary organs. 8°. New York, [1907].

**KEYES** (E. L.) & **KEYES** (E. L.), jr. The surgical diseases of the genito-urinary organs. A revision of Van Buren and E. L. Keyes's text-book. 8°. New York & London, 1903.

— The same. 2. ed. 8°. New York, 1905.

**PRIEBE** (L.) \*Beitrag zu plastischen Operationen an männlichen Geschlechtsteilen, anschliessend an eine Verletzung der männlichen Geschlechtsteile durch maschinelle Gewalt. 8°. Leipzig, 1913.

**SMITH** (G. G.) An outline of genito-urinary surgery. 8°. Philadelphia, 1919.

**VIGNOLO** (Q.) Note ed osservazioni di chirurgia del rene, dell' uretere, della vescica, della prostata, dell' uretra. 8°. Pisa, 1908.

**Genito-urinary organs (Surgery of).**

WALKER (J. W. T.) Surgical diseases and injuries of the genito-urinary organs. 8°. London, 1914.

WHITE (J. W.) & MARTIN (E.) Genito-urinary surgery and venereal diseases. 4. ed. 8°. Philadelphia, [1900].

— The same. 11. ed. 4°. Philadelphia, [1918].

— The same. 12. ed. 8°. Philadelphia & London, 1920.

Baleh (F. G.) Surgical diseases and wounds of the male genital organs. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1909, vi, 622-699, 1 pl.—Bevan (A. D.) Surgery of the scrotum, testicle, spermatic cord, and seminal vesicles. Syst. Surg. (Keen), Phila., 1908, iv, 588-628.—Bonamy & Dartigues. Technique opératoire de la génito-plastie masculine externe. Presse méd., Par., 1913, xxi, 93-95.—Bonamy, Dartigues & Dumas. La génito-plastie masculine externe; deux techniques opératoires: 1°. Réfection par étoffe scrotale (Bonamy-Dartigues); 2°. Réfection par étoffe fémoro-hypogastrique (René Dumas). Paris chirurg., 1922, xiv, 65-78.—Bonetti (C.) Il valore prognostico della costante d'Ambarde della fenosulfonfaleina nella chirurgia del rene e della prostata. (Studio comparativo). Policlin., Roma, 1924, xxvi, sez. chir., 401-403.—Cathelin (F.) Conduite chirurgicale à tenir vis-à-vis d'un calculus et d'un prostatique, isolé ou associé. Monde méd., Par., 1916-17, xxvi, 289-293.—Combs (C. N.) Combined anesthesia in genito-urinary surgery. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 573.—Crosbie (A. H.) The field for local anesthesia and of spinal anesthesia in genito-urinary surgery. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 260-262.—Cunningham (J. H.) Seminal vesiculitis and prostatitis treated by vesiculotomy and prostatic drainage. Ibid., 1917, clxxvi, 422-429.—Duvergey (J.) L'emploi de l'essence pure de gémol dans l'asepsie du champ opératoire sur les organes génitaux externes. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1922), 1923, 76.—Edwards (F. S.) Genito-urinary operations. Practitioner, Lond., 1923, cx, 61-72.—Farbach (H. J.) Vaso-epididymostomy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1924, xxii, 483-491.—Fowler (A. L.) Spinal anesthesia in genito-urinary surgery. Atlanta Jour. Rec. Med., 1914-15, lxi, 391-395.—Fuller (E.) A new operative method to expose the seminal vesicles and prostate for purposes of extirpation and drainage; a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxviii, 1228-1230.—Goetz (P.) Ueber die intravenöse Anwendung 40%iger Urotropinlösungen zur Beseitigung der postoperativen Infektion der Harnwege und Beseitigung der postoperativen Harnverhaltung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1923, xlvii, 323-329.—Hardin (L. S.) Drainage by the retention catheter in operations on the genito-urinary tract. Atlanta Jour. Rec. Med., 1907-8, ix, 347-349.—Herbst (R. H.) & Thompson (A.) The surgery of infections of the male genital tract. Cincinnati J. Med., 1921-2, ii, 211-213.—Judd (E. S.) & Meeker (W. R.) The value of sacral nerve block anesthesia in surgery of the prostate gland and bladder. J. Urol., Balt., 1924, xi, 395-413.—Kölischer (G.) Transplantation of fat in genito-urinary surgery. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 1.—Kreissl (F.) The more common surgical emergencies in the urogenital tract and their management. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxxii, 77-83.—Krotoszyner (M.) Choice of anesthesia for operations on the genito-urinary tract. Am. J. Urol., N. Y., 1908, iv, 1-7.—Lasio (G.) La rachianestesia nella chirurgia delle vie genito-urinarie. (Clin. chir., Milano, 1907, xv, 1461-1478.—Le Dentu (A.) De l'extirpation des canaux déferents et des vésicules séminales. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1901, Par., 1902, v, 311-322.—Levin (I.) The relative position of surgery, radium, and X-ray therapy in carcinoma of the prostate and bladder. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 392-398.—Lewis (B.) & Bartels (L.) Caudal anesthesia in genito-urinary surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 262-268.—Loux (H. R.) Extirpation of the prostate gland and seminal vesicles for cylindric-cell carcinoma. Tr. Am. Urol. Ass., 1908, Brookline, 1909, ii, 153-173, 1 pl.—Luekhart (A. B.) & Kretschmer (H. L.) Ethylene anesthesia in genito-urinary surgery. J. Urol., Balt., 1924, xi, 415-424.—Lydston (G. F.) Briefs on genitourinary surgery: minor pathologic conditions of the penile integument. Alkaloid. Clin., Chicago, 1905, xii, 347; 463; 682; 900.—Bacteriologic research in its relations to genito-urinary surgery. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxxiii, 603-614.—McConnell (A. A.) Diagnosis in genito-urinary surgery. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 589-594.—McCormick (A.) Anesthesia in genito-urinary surgery. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 344.—MacGowan (G.) The transverse incision and abdominal fascia, as a method of approach in suprapubic operations on the bladder and the prostate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1863-1867.—Mark (E. G.) Some additions to the surgical technique of the epididymis, vas, and seminal vesicles. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxvii, 144-147.—Meltzer (M.) Blood chemistry and kidney function in relation to safety-first genito-urinary surgery. Current Researches Anesth. & Analg., Elmira, N. Y., 1925, iv, 67-72.—

**Genito-urinary organs (Surgery of).**

Morton (H. H.) Prostatic and renal surgery. Med. Times, N. Y., 1915, xliii, 292-294.—Nicodich. Rachianesthésie en chirurgie génito-urinaire. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1913, x, 197-202.—O'Neil (R. F.) Surgery of the genito-urinary tract observed abroad as consultant in urology, Base Section 2, France. Boston M. & S. J., 1920, clxxii, 213-219.—Pasteau (O.) The use of collargol in genito-urinary surgery. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 190-196.—Pheas. De la voie inguinale dans les opérations des enveloppes du testicule et du cordon. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1912, ix, 358-362.—Pugh (W. S.) Regional anesthesia in surgery of the kidneys and prostate. Internat. J. Surg., N. Y., 1924, xxviii, 435-440.—Riese (H.) Beiträge zur Chirurgie des Urogenitalsystems. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xii, 334-352.—Salleras (J.) & Vilar (G.) Consideraciones sobre la hemostasia en la cirugía de las bolsas genitales masculinas. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de urol., 229-232.—Schapira (S. W.) Remarks on local anesthesia, with especial reference to its employment in genito-urinary work. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 81-84.—Schmidt (L. E.) & Kretschmer (H. L.) The phenolsulphonaphthalein test in surgery of the genito-urinary tract. Am. J. Urol., N. Y., 1912, viii, 389-433.—Further report on the phenolsulphonaphthalein test in surgery of the genito-urinary tract. Tr. Am. Urol. Ass. Brookline, 1912, vi, 13-30, 1 ch. [Discussion], 47-57.—Silverton (R. J.) Low spinal analgesia in genito-urinary surgery; with a new method of combined analgesia for suprapubic operations. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, 34-37.—Singleton (A. O.) Local anesthesia in urological surgery. Texas State J. M., Fort Worth, 1923-4, xix, 565-568.—Smith (F. W.) Case reports on prostatectomy and seminal vesiculectomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1920, xxxiii, 69-71.—Smith (G. G.) & Allen (F.) Spinal anesthesia in genito-urinary surgery. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxi, 615-617.—Stirling (W. C.) Intradural anesthesia in genito-urinary surgery. J. Urol., Balt., 1924, xii, 535-541.—Stokes (A. C.) Operations by local anesthesia on the external genitalia and prostate. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, ix, 90-92.—Syms (P.) Sacral anesthesia as applied to genito-urinary surgery. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1921, xxvii, 191-194. [Discussion], 209.—Thompson (A. R.) The propriety of attempting to secure primary union after operations upon the bladder and prostate. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Urol., 47-53.—Thompson (G. F.) & Nagel (J. S.) Spinal anesthesia in general and genito-urinary surgery. Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxvi, 62-66.—Waters (R. M.) Genito-urinary surgery from the anesthetist's viewpoint. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 587.—Wehner (E.) Altes und Neues über die Folgen der Unterbrechung der Samenwege für Hoden und Prostata. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1921, 113-134.—Wishard (W. N.) Some uses of local anesthesia in genito-urinary surgery. Fort Wayne M. J.-Mag., 1901, xxi, 12-19.

**Genito-urinary organs (Tuberculosis of).**

See, also, Bladder, Genitals, Genitals (Female), Kidney, Urinary organs, Tuberculosis of.

Baehrach (R.) & Necker (F.) Zur Tuberkulinbehandlung der Urogenitaltuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1363-1366.—Barney (J. B.) & Young (E. L.) The value of the guinea pig test in genito-urinary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 917.—Baudet (R.) Résultats et indications de la vaso-vésiculectomie dans la tuberculose génitale de l'homme. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 1012-1024.—Baudet (R.) & Kendirdly (L.) De la vaso-vésiculectomie dans les cas de tuberculose génitale. Rev. de chir., Par., 1906, xxxiv, 380-517; 749; 828.—Bevan (A. D.) Tuberculosis of the genito-urinary organs. Internat. Clin., Phila., 1912, 22, s. iii, 114-122, 7 pl.—Birnbau (R.) Die Erkennung und Behandlung der Urogenitaltuberkulose mit den Koch'schen Tuberkulinpräparaten. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1907, xxxi, 1174-1181.—Bobbio (L.) Ricerche sperimentali sulla tubercolosi genitale maschile. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4, s. xii, 329-349.—Bugbee (H. G.) Genito-urinary tuberculosis. N. York State J. M., N. Y., 1924, xxiv, 491-494.—Bumpus (H. C.) Tuberculosis of the genito-urinary tract. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 146-150.—Campora (G.) Ricerche sperimentali sulla tubercolosi orraria discendente e ascendente. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4, s. xii, 313-326.—Capell (C.) Urogenital tuberculosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 77-80. Also, Reprint.—Coleman (C. A.) Tuberculin in the treatment of genito-urinary tuberculosis. Ohio M. J., Columbus, 1913, ix, 227-231.—Copeman (A. H.) The scope of surgery in genito-urinary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 901.—Corbus (B. C.) Immunization in genito-urinary tuberculosis; a procedure of immunization before operation. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1914, viii, 66-79, 4 pl. [Discussion], 89.—Creasy (R.) Genito-urinary tuberculosis, treated with massive doses of tuberculin. Lancet, Lond., 1920, i, 542.—Crosbie (A. H.) Diagnosis and treatment of tuberculosis of the genito-urinary tract. Boston M. & S. J., 1920, clxxiii, 134-138.—De Keersmaecker (J.) Les bacilles de Koch des organes génito-urinaires. Clinique, Brux., 1910.



**Genito-urinary organs (Tuberculosis of).**

xxiv, 481-497.—**Delcroix-de Coster.** A propos du traitement médical des bacilles et des tuberculoses génito-urinaires. *Ibid.*, 1911, xxv, 641-647.—**Dourmashkin** (R. L.) A plea for early diagnosis of tuberculosis of the urogenital tract. *Med. Times, N. Y.*, 1923, li, 117; 130.—**Dowd** (J. H.) Two important factors in tuberculosis of the genito-urinary tract. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 532.—**Eastwood** (A.) & **Griffith** (F.) The types of tubercle bacilli occurring in tuberculosis of the human genito-urinary tract. *J. Hyg., Cambridge*, 1915, xv, 310-314.—**Fenwick** (E. H.) Urinary and genito-urinary tuberculosis. *Practitioner, Lond.*, 1913, xc, 234-242.—**Freudenberg** (A.) Ein Fall von Urogenitaltuberkulose. *München. med. Wehnschr.*, 1917, lxiv, 813.—**Freund** (R.) Ueber Urogenitaltuberkulose beim Weibe. *Med. Klin., Berl.*, 1911, vii, 311-313.—**Gardner** (F. E.) Vaccine therapy in genitourinary tuberculosis. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1910, v, 241-252.—**Gérard** (M.) & **Benoit** (A.) L'uro-réaction dans la tuberculose des organes génito-urinaires. *Bull. Soc. de méd. du nord*, 1911, Lille, 1912, 66-73.—**Godlee** (R. J.) The Bradshaw lecture on prognosis in relation to treatment of tuberculosis of the genito-urinary organs. *Brit. M. J., Lond.*, 1907, ii, 1697-1705.—**Grigsby** (G. P.) Tuberculous orchitis and nephritis. *Internat. J. Surg., Burlington, Vt.*, 1924, xxxvii, 214.—**Guidone** (P.) La tuberculosi primitiva del sistema genito-urinario. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1908, xi, 133; 149; 161; 308.—**Hagner** (F. R.) & **Fuller** (H. G.) The importance of an early diagnosis in genito-urinary tuberculosis. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1909-10, xiv, 398-402.—**Hammer** (W. L.) Genito-urinary tuberculosis. *J. Am. Inst. Homoeop.*, Chicago, 1924, xvii, 800-804.—**Hammond** (T. E.) Tuberculosis of the genito-urinary system. *Tubercule, Lond.*, 1924-5, vi, 490-495.—**Hogge** (A.) Les bacilles de Koch des organes génito-urinaires. *Scapell, Liège*, 1910-11, lxlii, 1-3.—**Hueter** (C.) Ueber Ausbreitung der Tuberkulose im männlichen Urogenitalsystem. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1904, xxxv, 252-302, 1 pl.—**Hunt** (V. C.) The surgical treatment of tuberculosis of the genito-urinary tract, including the kidneys, bladder, testicles, and seminal vesicles. *Arch. Surg., Chicago*, 1924, viii, 811-818.—**Hutchinson** (W.) Tuberculosis of the genito-urinary system from the general practitioner's stand-point. *Canad. M. Ass. J., Toronto*, 1913, iii, 473-483.—**Janssen** (P.) Die Urogenitaltuberkulose. *Samm. klin. Vortr.*, Leipzig, 1910, n. F., No. 611-613 (*Chir. No. 172-174*). 345-415.—**Jones** (S. G.) Genito-urinary tuberculosis in the female. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1904-5, vi, 145-152. — A method of demonstrating tubercle bacilli in the urine. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1924, lxxviii, 1917.—**de Keersmaecker.** Die Behandlung der Urogenitaltuberkulose mit Tuberkulinpräparaten. *Centrbl. f. d. Krankh. d. Harn u. Sex.-Org.*, Leipzig, 1906, xvii, 473-490.—**Kirnisson.** De la tuberculose génito-urinaire des enfants. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1918, xxxii, 641-644.—**Kraemer** (C.) Ueber die Ausbreitung und Entstehungsweise der männlichen Urogenitaltuberkulose. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1903, lxxix, 318-370.—**Krüger** (C.) Zur Behandlung der Urogenitaltuberkulose mit besonderer Berücksichtigung des Urogenitocidins und Selenins. *Centrbl. f. d. Krankh. d. Harn u. Sex.-Org.*, Leipzig, 1903, xiv, 299-319.—**Kratimer** (M. J.) Urogenital tuberculosis. *Illinois M. J., Chicago*, 1920, xxxvii, 394-397.—**Le Fur.** Du traitement des tuberculoses chirurgicales, en particulier des tuberculoses génitales et urinaires. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 532-537.—**Löwenstein** (E.) Beitrag zum bakteriologischen Nachweis der Urogenitaltuberkulose. *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1924, xv, 255-259.—**McCarthy** (J. F.) Some features of importance in the diagnosis and prognosis of urogenital tuberculosis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, xxi, 330-332.—**Maisonneuve** (J.) & **Bass** (Mlle. A.) Réaction de fixation à l'antigène tuberculeux de Besredka dans les tuberculoses de l'appareil génito-urinaire et dans les tuberculoses chirurgicales. *Rev. de la tuberculose, Par.*, 1921, 3. s., ii, 375-377.—**Malherbe** (H.) Cas curieux de tuberculose urogénitale; envahissement de la muqueuse de l'urètre. *Gaz. méd. de Nantes*, 1913, 2. s., xxi, 421-427.—**Morelle** (A.) Pathogénie de la tuberculose génito-urinaire chez l'homme. *Ann. d. l'Inst. chir. de Brux.*, 1907, xiv, 97-110.—**Myll** (N. A.) Heliotherapy in the treatment of genito-urinary tuberculosis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1924, lxxviii, 1834-1838.—**O'Neill** (R. F.) & **Hawes** (J. B.) Remarks on the rational treatment of genito-urinary tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 492-495.—**Oraison** & **Ertzbischhoff.** Considérations cliniques et militaires sur la tuberculose génito-urinaire chez le soldat pendant la guerre. *Montpel. méd.*, 1917, xxvix, 510-524.—**Pastor** (E.) Un caso de tuberculosis uro-genital curado por la tuberculina Beranek. *Med. iberica, Madrid*, 1922, xvi, 325-328.—**Posner** (C.) Die Infektionswege der Urogenitaltuberkulose. *Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw.*, Leipzig, 1901, ii, 139-147.—**Pringle** (S.) Tuberculosis of the genito-urinary tract. *Med. Press, Lond.*, 1920, n. s., cix, 149-152.—**Rathbun** (N. P.) The diagnosis and treatment of tuberculosis of the genito-urinary tract. *Long Island M. J., Brooklyn*, 1915, ix, 19-24.—**Rieher** (V.) Les tuberculoses génitales latentes et l'urétrite chronique tuberculeuse. *Lyon méd.*, 1925, cxxv, 249-252.—**Roberts** (F. A.) A plea for early diagnosis in urogenital tuberculosis. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1918, xxi, 505.—**Rolly.** Zur Diagnose der Urogenitaltuberkulose. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 1513-1517.—**Rovsing** (T.) Die

**Genito-urinary organs (Tuberculosis of).**

Urogenitaltuberkulose. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig*, 1909, iii, 315-335.—**Scheele** (K.) Die Urogenitaltuberkulose als Systemerkrankung. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1921, xc, 229.—**Schultz** (P. J.) Ueber männliche Genital- und Urogenitaltuberkulose. *Ztschr. f. Tuberk., Leipzig*, 1922, xxxvi, 81-99.—**Sippel** (A.) Tuberkulose der Genitalien und des uropoëtischen Systems beim Weibe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 1387-1389.—**Smith** (J.) Clinical lecture on genito-urinary tuberculosis. *Austral. M. J., Melbourne*, 1912-13, n. s., ii, 1027-1032. — Remarks on the diagnosis of genito-urinary tuberculosis. *N. Zealand M. J., Wellington*, 1914-15, xiii, 206-215.—**Steindl** (H.) Riesenzellen im Harnsedimente bei Urogenitaltuberkulose. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1752.—**Strauch** (W.) Ueber primäre Urogenitaltuberkulose beim Weibe. *Wien. klin. Rundschau*, 1910, xxiv, 495; 514.—**Stutzin** (J. J.) Zur Kenntnis einiger ungewöhnlicher Erscheinungen im Verlauf der Urogenitaltuberkulose. *Ztschr. f. Urol., Leipzig*, 1920, xiv, 4-13.—**Sugimura** (S.) Zur Frage der ascendierenden Urogenitaltuberkulose beim Weibe. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl.*, 1911, xxvii, 674-677.—**Tinti** (M.) La termoprecipitazione di Ascoli nelle bacillurie tubercolari. *Sperimentale, Firenze*, 1922, lxxvi, 265-267.—**Tribble** (J. M.) Urogenital tuberculosis. *Pract. Med. & Surg.*, Austin, 1922-3, xxxviii, 295-299.—**Walker** (K. M.) Hunterian lecture on the paths of infection in genito-urinary tuberculosis. *Lancet, Lond.*, 1913, i, 435-440.—**Wepper** (A.) Der Ureterkatheterismus im Dienste der Diagnosenstellung bei Urogenitaltuberkulose. *Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttgart*, 1920, xc, 29.—**Whiteside** (G. S.) The radical treatment of genito-urinary tuberculosis. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1910, viii, 88-91.—**Young** (H. H.) Results obtained by the use of tuberculin in genito-urinary tuberculosis. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1910, v, 340-356.

**Genito-urinary organs (Tumors of).**

See, also, **Genitals, Genitals (Female),**

**Urinary organs, Tumors of.**

**SWEET** (J. E.) \*Die Mischgeschwülste am unteren Ende des Urogenitalapparates der Kinder. 8°. *Giessen*, 1901.

**Barringer** (B. S.) Malignant growths of prostate and bladder. *Med. J. & Rec., N. Y.*, 1924, cxix, pp. clviii.—**Bonamy** (R.) & **Dartigues.** Lymphangiome péno-scrotal mesurant 80 centimètres de circonférence à la racine des bourses et 18 centimètres de circonférence au pénis; génito-plastie masculine externe. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxvii, 21-23.—**Dunet** (C.) & **Courbouliès** (R.) Lymphoeytome atypique d'origine uro-génital. *Lyon chirurg.*, 1924, xii, 799-804.—**Gutmann** (C.) Die kongenitalen Cysten in der Genito-perinealgegend und ihre Beziehungen zu den akzessorischen Gängen des Penis. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig*, 1910, iv, 917-925.—**Le Fur** (R.) Traitement des tumeurs de la vessie et de la prostate par le radium. *Paris chir.*, 1914, vi, 456-464.—**Loumeau.** Adénome vésico-prostatique à forme bivalvulaire nécessitant une prostatectomie précoce, guérie en 17 jours. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1917, xxxviii, 103.—**Meyer** (R.) Beitrag zur Frage nach der Genese der im Urogenitalgebiet vorkommenden Mischgeschwülste und Teratome. *Charité-Ann., Berl.*, 1910, xxvii, 597-619.—**Mönckeberg** (J. G.) Ueber heterotopie mesodermale Geschwülste am unteren Ende des Urogenitalapparates. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1907, clxxvii, 471-516.—**Papin** (E.) & **Verliac** (H.) Etude sur les tumeurs bénignes uréthro-prostatiques (hypertrophie de la prostate); morphologie, topographie, histologie. *Arch. urol. Clin. de Necker, Par.*, 1919-20, ii, 425-567.—**Parmenter** (F. J.) The cytological examination of the urine as an aid to the diagnosis of tumors of the genito-urinary tract. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xl, 531-534.—**Schmidt** (T.) Sur un cas désespéré de sarcome prostatovésical; action remarquable de la cuprase sur l'élément "douloureux"; observation du Dr. H. Maringer. *Rev. mod. de thérap. et de biol.*, Par., 1913, ii, 363-365.

**Genito-urinary organs (Wounds and injuries of).**

See, also, **Genitals, Genitals (Female),**

**Urinary organs, Wounds and injuries of.**

**Biondi** (C.) Alcune esperienze sulle ferite da strappamento dei genitali maschili. *Clin. mod.*, Firenze, 1906, xii, 205-209.—**Bium** (V.) Geldbörsenschüsse; Münzenstachschüsse der Harn- und Geschlechtsorgane, nebst Bemerkungen über die bakterizide Wirkung metallischer Fremdkörper in der Blase. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig*, 1918, xii, 361-364.—**Böhler.** Erfrierungen und Verbrennungen des männlichen Gliedes und des Hodensackes. *München. med. Wehnschr.*, 1917, lxiv, 433.—**Brennerman** (L. W.) Effects of trauma upon the uro-genital tract. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1915, xix, 601-604.—**Cathelin** (F.) Les séquelles génito-urinaires après blessures de guerre. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1918, xxxii, 137-140. — L'appareil génito-urinaire devant la loi sur les accidents du travail. *Monde méd.*, Par., 1924, xxiv, 1-7.—**Gottstein.** Ueber 4 Verletzungen des Urogenitaltractus. *Berl. klin. Wehnschr.*,



### Genito-urinary organs (Wounds and injuries of).

1915, lii, 333.—**Haim** (E.) Ueber Schussverletzungen im Bereiche des Urogenitalapparates. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 70-75.—**Luchs** (G.) War wounds of the genito-urinary organs. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 734-740.—**Müller** (A.) Die chirurgischen Verletzungen und Erkrankungen des Penis, Skrotum, Hoden, Nebenhoden, Samenstrang, Samenbläschen und Prostata. Jahresb. u. d. Fortschr. . . . d. Chir., 1918, München, 1922, xxiv, 445-454.—**Neuhäuser**. Kriegsverletzungen am Urogenitaltraktus. Deutsche nied. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 90.—**Philprowicz** (J.) Beitrag zu den Kriegsverletzungen der unteren Harnwege und der Geschlechtsorgane. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918, cx, 957-980.—**Pleschner** (H. G.) Die traumatischen Verletzungen des Urogenitalapparates. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914, ii, 281-352; 1914-15, iii, 274; 412.—**Posner** (C.) Verletzungen der Harn- und Geschlechtsorgane im Kriege. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 359-364.—**Stutzn** & **Gundelfinger**. Kriegsverletzungen des Urogenitalsystems. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 188; 227.—**Tanasesco** (J. G.) Rupture de la verge et de l'urètre; ablation des deux testicules consécutive à une plaie par arme à feu, restauration de l'urètre et de la verge; guérison. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1912, ii, 87-90.—**Thévenard**. Plaie par balle des deux testicules et de l'urètre. Paris chirurg., 1916, vii, 273-275.—**Townsend** (W. W.) Injuries to the genito-urinary organs incidental to railroading. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 9-12.

### Genius.

**ELLIS** (H.) A study of British genius. 8°. London, 1904.

Also, in: Pop. Sc. Month., N. Y., 1900-1901, lviii, 372; 540; 595; 1901, lix, 59; 209; 266; 373; 441.

**FRATINI** (G.) Sul significato della macrocefalia frontale nell' uomo di genio. Studio antropologico. 8°. Udine, 1904.

**GALTON** (Sir F.) Hereditary genius; an inquiry into its laws and consequences. 8°. London, 1869.

**GRENZFRAGEN der Literatur und Medizin in Einzeldarstellungen**, hrsg. von S. Rahmer. 1.-8. Heft. 8°. München, 1906-8.

**HIRSCH** (W.) Genius and degeneration; a psychological study; transl. from the 2. ed. of the German work. 8°. London, 1897.

**OSTWALD** (W.) Grosse Männer. 8°. Leipzig, 1910.

**RAHMER** (S.) Aus der Werkstatt des dramatischen Genies (Musik und Dichtkunst). 8°. München, 1906.

**SADGER** (I.) Belastung und Entartung; ein Beitrag zur Lehre vom kranken Genie. 8°. Leipzig, 1910.

**SCHWARZ** (O. L.) General types of superior men; a philosophico-psychological study of genius, talent, and philistinism in their bearings upon human society. 8°. Boston, [1916].

**WENDEL** (G.) Ueber das Genie; eine psychologische Studie. 12°. Strassburg, 1909.

**AMBROSE** (Genevieve). Some thoughts on the nature of genius. Psyche, Lond., 1924-5, v, 217-225.—**ANGIOLELLA** (G.) Génie et criminalité. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim., 1906, vi, Turin, 1908, 463-465.—**BIEDENKAPP** (G.) Neuere zur Naturgeschichte der genialen Menschen. Natur, Leipzig, 1910, i, 160; 170.—**CABANES**. La folie chez les artistes: Quentin-Latour, Gustave Courbet, Rodin. Chron. méd., Par., 1919, xxvi, 202-206.—**DEL GRECO** (F.) La psicologia del genio e i grandi mistici. Riv. di psicol. appl., Bologna, 1908, iv, 472-489.—**DOOLEY** (Lucile). Psychoanalytic studies of genius. Am. J. Psychol., Worcester, 1916, xxvii, 363-416.—**GIVENS** (A. J.) The nature of genius. Clinique, Chicago, 1912, xxiii, 641-651.—**GLOVER** (E. W.) The precocity of genius. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1916, exv, 345-352.—**GOTA** (A.) Psico-patologia del genio. Rev. de méd. y cirurg. práct., Madrid, 1910, lxxix, 129; 169.—**HAMBURGER** (J.) Genie und Entartung. Aertzl. Rundschau, München, 1904, xiv, 205-207.—**HAUSER** (O.) Der physische Typus des Genies. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1907, vi, 481-485.—**Der physische Typus der Genies des Altertums. Ibid.**, 1910, ix, 298-306.—**Der Typus der Genies des 14.-17. Jahrhunderts. Ibid.**, viii, 526-539; 581; 636.—**HELLPACH** (W.) Die pathographische Methode. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1396-1402.—**JACOBSON** (A. C.) Possible clues to the nature of genius. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 152.—**JENTSCH** (E.) Die Genialitätslehre Lombrosos. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1911, xxxvi, 65; 101; 139; 165; 196.—**KASSEL** (C.) Genius and

### Genius.

stature. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvii, 579-581.

Physiognomy and genius. *Ibid.*, 1911, lxxviii, 158-163.

Genius and hair-color. *Ibid.*, 1912, lxxxi, 284-290.

**KIERNAN** (J. G.) Degeneracy stigmata as basis of morbid suspicion; a study of Byron and Sir Walter Scott. Alienist & Neurol., St. Louis, 1898, xix, 40; 447; 589; 1899, xx, 175; 565; 1900, xxi, 50; 287; 480; 668.

Is genius a sport, a neurosis, or a child potentially developed? *Ibid.*, 1919, xl, 114-118.—**LOEWENFELD** (L.) Ueber die geniale Geistesthätigkeit mit besonderer Berücksichtigung des Genies für bildende Kunst. Grenzfr. d. Nerv.-u. Seelenleb., Wiesb., 1903, Heft xxi, 1-104.—**LOMBROSO** (C.) Influenza della libertà e della razza sul genio. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1904, xxv, 544.

Sulle cause della genialità atieniese. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 665-667.

Neue Studien über Genialität. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1907, cccxiii, 22; 117.

Genio e degenerazione. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1913, 4. s., v, 641-647.—**LOMBROSO** (C.) & **AUDENINO** (E.) Midriasi volontaria ed epilessia in uomo geniale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xxiii, 209-218, 1 eh.—**LOMBROSO** (C.) & **JENTSCH** (E.) Ueber die Entstehungsweise und Eigenart des Genies.

Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1907, cccxv, 125; 225; cccxv, 225; 1908, cccxvii, 20; 132.—**MANDOLINI** (H.) Las bases orgánicas del genio. Rev. de criminol. psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1922, ix, 602-608.—**MENTRE** (F.) Les lois de la production intellectuelle. Rev. phil., Par., 1919, lxxxviii, 447-478.

**MOGRIDGE** (G.) & **HEALY** (W.) A feeble-minded genius. J. Psycho-Asthenies, Fairbault, Minn., 1911-12, xvi, 93-102.—**NEARING** (S.) The geographical distribution of American genius. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxv, 189-199.—**NORMAN** (H. J.) Genius and insanity. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Psychiat., 33-38.

**OSTWALD** (W.) Genie und Vererbung. Isis, Wondelgemelz-Gand (Belgique), 1913-14, i, 208-214.—**PEDIGO** (L. G.) Pathological aspects of genius. Am. Pract. & News, Louisville, 1907, xli, 215-223.—**POPPER** (J. J.) Ueber den Zusammenhang zwischen Genie und Körpergrösse. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1907, vi, 485-492.—**RABAUD** (E.) La folie et le génie. Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1905, xv, 105-117.—**REDFIELD** (C. L.) How great men are produced. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 612-616.

The ages of parents of genius. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 1155-1158.—**REIBMAYR** (A.) Das Aussterben der talentierten und genialen Familien im Mannesstamme. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1906, iv, 675-696.

Zur somatischen Charakteristik des Talentes und Genies. *Ibid.*, 1908, vi, 697-701.—**RILEY** (I. W.) Recent theories of genius. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1905, ii, 345-352.—**ROBINOVITCH** (Louise G.) The genesis of genius. J. Ment. Path., N. Y., 1905-6, vii, 228-248.—**ROCHA** (A.) Anthero do Quental; perfil psicologico. Coimbra med., 1900, xx, 321; 337; 355; 369.—**ROGERS** (J. F.) The intellectual and the physical life. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxiii, 50-64.—**SCHOPENHAUER** (A.) Vom Genie. In his: Sämtliche Werke, 8°, Leipzig, [n. d.], ii, 442-468.—**STADTMANN** (H.) Geisteskrankheit und Genialität. Aertzl. Rundschau, München, 1905, xv, 433-435.—**YODER** (A. H.) The study of the boyhood of great men. Pedagog. Seminary, Worcester, 1894-6, iii, 134-156.

### Genkin (Josef Lazarevich) [1876-1910].

**FINKELSTEIN** (L. O.) [In memoriam.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 43-46.

**GENKIN** (Kh. S.) Zub'i ukhod za nimi. [Teeth and their care.] 83 pp. 8°. S.-Peterburg, 1912.

### Gennari (Francisco).

**MARINÒ** (F.) Un' anatomico Parmense del secolo scorso. Rendie. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1900, i, 262-265.

**GENNER** (Gerhard Georg [Julius]) [1884- ]. \*Wie beeinflusst die Resektion des N. depressor Herzgrösse und Gefässwand? 26 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1910.

**GENNERICH** (Wilhelm) [1877- ]. \*Ueber schwere rachitische Curvaturen und ihre chirurgische Behandlung mit Beschreibung eines bemerkenswerthen Falles. 25 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1901.

—, Dritter Bericht über Salvarsanbehandlung aus dem Kaiserlichen Marinelazarett Kiel-Wik. 1 p. l., 80 pp., 2 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1911.

—, Die Wassermannsche Serumreaktion bei Syphilis und ihre Nutzenanwendung in der Marine unter Hinblick auf die intermittierende Quecksilberbehandlung. 56 pp. 8°. Berlin, E. Mittler & Sohn, 1911.

Veröffentl. a. d. Geb. d. Mar.-San.-Wes., Heft 3, Berl.

**Gennerich** (Wilhelm)—continued.

— Die Praxis der Salvarsanbehandlung. 2 p. l., 97 pp., 2 fold. pl. 4°. Berlin, A. Hirschwald, 1912.

— Die Liquorveränderungen in den einzelnen Stadien der Syphilis; ein Beitrag zur Biologie des Syphilisvirus im menschlichen Körper und eine Mahnung zur Vermeidung oberflächlicher Salvarsanbehandlung. 3 p. l., 88 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1913.

— Die Syphilis des Zentralnervensystems; ihre Ursachen und Behandlung. vi, 265 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1921.

**de Gennes** (Lucien) [1892—]. \*Le traitement du rachitisme par la lumière. 192 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1924, No. 206.

**Gennes** (Paul-Léon-Louis) [1853–1901]. [Biography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 273–275.

**Gennet** (Victor) [1870—]. \*Etude comparée des réactions de Hay et de Salkowski dans l'urine. 43 pp., 2 l. 8°. Paris, 1902, No. 612.

**Genoff** (Theodor) [1884—]. \*Trigeminusneuralgie und ihre Behandlung mit Alkoholinjektionen. 91 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1911.

**Genouy** (Eva). \*De la nécessité d'une direction dans l'allaitement au sein. 107 pp. 8°. Paris, 1906, No. 84.

**Genova** (Antoine-Charles). \*Contribution à l'étude de sur l'analgésie chirurgicale par la voie rachidienne. 68 pp. 8°. Montpellier, 1903, No. 4.

**Genova** (Xavier) [1875—]. \*A propos de deux cas d'ostéo-arthropathie hypertrophiante pneumique de Marie; de la signification et de la valeur du terme pneumique. 99 pp. 8°. Montpellier, 1900, No. 62.

**Genovesi** (R.). Sulla frequenza dell' ulcera venerea, del bubone venereo e della blenorragia in rapporto con le stagioni. Contributo stastico. 24 pp. 8°. Parma, Rossi-Urbaldi, 1904.

**Gensch** (Paul Ernst Arnold) [1870—]. \*Ueber die einfache Function des Leberechinococcus und das Auftreten von Urticaria nach derselben. 40 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1894.

**Genschmer** (Franz) [1881—]. \*Die Karzinome der Mundhöhlen und Zungenschleimhaut auf der Basis der Leukoplakie; ihre Prognose und ihre Prophylaxe. [Leipzig.] 63 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.

**Genserowski** (Kurt) [1878—]. \*Ueber die Indikationen der mechanischen Methoden bei der Behandlung der Conjunctivitis granulosa. 41 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1903.

**Gensichen** (Theodor [Friedrich Wilhelm]) [1887—]. \*Zur Symptomatologie der Kleinhirntumoren. 19 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1915.

**Gensl** (Joseph). Medizinische Bemerkungen über das neue Strafgesetzbuch für das Königreich Baiern. 162 pp. 12°. Nürnberg, Riegel & Wiessner, 1817.

**Gensler** (Peter R.). \*Ueber die Wirkung der Hypnotika (Neuronal) bei normalen und bei psychisch erregten Zuständen. [Zürich.] 22 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1914.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, lxxvii.

**Gensollen** (Marius-Jean-Etienne) [1878—]. \*De l'érythème polymorphe récidivant. 41 pp. 8°. Bordeaux, 1902, No. 34.

**Gensoul** (Joseph) [1797–1858].

Shastid (T. H.) [Biography.] In: Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5357.

**Genssler** (Otto) [1881—]. \*Ueber Pentaminnitrosokobaltsalze. Merkurverbindungen aus Ketonen. [München.] 70 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, P. Plaum, 1904.

**Gent** (Werner) [1878—]. \*Ueber das Vorkommen von Amidosauren im Harn fiebernder Kranker, sowie im Harn Icterischer. 27 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1905.

**Genter** (German) H[enrichovich] [1881—]. \*Prezhdevremennoye otdeleniye dietskovo infesta. [Premature separation of the placenta.] 1 p. l., 455 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, A. F. Dressler, 1913.

**Genter** (I[van] H[enrikovich]) [1877—]. \*O patologo-anatomicheskoi Karinfie hiperplazirovannikh glotochnik i nyobnikh mindalin. [Pathology of the hypertrophied tonsils.] 99 pp., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, V. Y. Milshtein, 1904.

**Gentes** (Michel) [1872–1921]. \*Morphologie et structure des îlots de Langerhans chez quelques mammifères; évolution et signification des îlots en général. 67 pp., 4 pl. 8°. Bordeaux, 1901, No. 49.

For Biography, see Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1921, xlii, 167. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1921, ii, 176 (Sigalas).

**Genth** (Adolf W.) [1876—]. \*Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung inficirter Verbände auf aseptisch gesetzte Wunden des Augapfels nebst Bemerkungen über Augenverbände überhaupt. 14 pp. 8°. Marburg, 1902.

Also, in: Arch. f. Augenheilk., Wiesbaden, 1902, xlii.

**Genth** (Carl) [1844–1904].

Shastid (T. H.) [Biography.] In: Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5357.

**Gentian.**

TANRET (G.). \*Contribution à l'étude de la gentiane. 8°. Paris, 1905.

Bartlett (K. A.) Comments on extract and fluidextract of gentian. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1924, xli, 30.—Bourquetot (E.) & Bridel. De l'influence du mode de dessiccation sur la composition de la racine de gentiane; préparation de la gentiopierine en partant de la racine séchée. J. de pharm. et chim., Par., 1910, 7. s., i, 156–162.—Bourquetot (E.) & Hérissée (H.) Sur le gentiobiose cristallisé. Ibid., 1902, 6. s., xvi, 417–424. — Les sucres de la poudre et de l'extract de gentiane; préparation du gentiobiose en partant de ces médicaments. Ibid., 613–519.—Bridel (M.) De l'influence du degré alcoolique et du mode de préparation (macération et lixiviation) sur la teneur en principes immédiats de la teinture de gentiane, préparée avec une racine non fermentée. Ibid., 1911, 7. s., iv, 545–552. — Sur la présence de la gentiopierine, du gentianose et du saccharose dans les racines fraîches de la gentiane ponctuelle. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvi, 627–629. — Sur la présence simultanée du gentianose et du saccharose dans les espèces du genre gentiana. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxiii, 24.—Doerschuk (A. N.) Aëtic tincture gentian compound, a true bitter tonic. Maryland M. J., Baltimore, 1914, lvii, 281–283.—Kronfeld (E. M.) Enzian. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxi, 2226; 2314.—Perrot (E.) Sur la structure anatomique de la tige des gentianacées. Ass. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, pt. 2, 353–358.—Smythe (C. E.) & Newcomb (E. L.) Notes on the ash yield of gentian. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 457.—Tanret (G.) Sur la gentiane. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cl, 730–737.

**Gentian violet.**

See, also, Bacteria (Staining of).

Churchman (J. W.) The selective bactericidal action of gentian violet. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 221–247, 1 pl. — The effect of gentian violet on enzymes, toxins, and ultra-microscopic infections. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913–14, xi, 54. — Selective bacteriostasis in the treatment of infections with gentian violet. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 145–148. — The selective action of gentian violet in relation to chemotherapy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920–21, xviii, 21. — The effect of slight increase of temperature on the bacteriostatic power of gentian violet. Johns Hopkins Hosp.



**Gentian violet.**

Bull., Balt., 1922, xxxiii, 227-229, 2 pl.—**Churchman** (J. W.) & **Herz** (L. F.) The toxicity of gentian violet and its fate in the animal body. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 579-583, 2 pl.—**Churchman** (J. W.) & **Russell** (D. G.) The effect of gentian violet on protozoa and on growing adult tissue. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 120-124.—**—** Gentian violet in surgery; influence of gentian violet on tissue cultures. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1914, cxiii, 148.—**Conn** (H. J.) An investigation of American gentian violets. J. Bact., Balt., 1922, vii, 529-536.—**Crossley** (M. L.) Gentian violet; its selective bactericidal action. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1919, xli, 2083-2090.—**Fitzgerald** (J. G.) & **Mackintosh** (Gertrude). Action of gentian violet on *Mucosus capsulatus* group. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913, 149-151.—**Mooser** (H.) & **Monroe** (P. W.) The intravascular use of gentian violet. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 58-60.—**Russell** (D. G.) The effect of gentian violet on protozoa and on tissues growing in vitro, with especial reference to the nucleus. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xx, 545-553, 1 pl.—**Stovall** (W. D.) & **Nichols** (M. S.) Stabilized gentian violet. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxi, 1620. Also, Reprint.

**le Gentil** (G.) [1875- ]. \*Kératite interstitielle et surdité. 102 pp. 8°. Paris, 1902, No. 173.

**Gentile** (Giovanni) [1875- ]. The theory of mind as pure act. 3. ed. Introduction by H. Wildon Carr. xxvii, 280 pp. roy. 8°. London, Macmillan & Co., 1922.

**Gentilhe** (François-Adrien-André) [1888- ]. \*Du traitement des arthrites blennorrhagiques par la ponction et le lavage à l'eau Chaude. 91 pp. 8°. Bordeaux, 1910, No. 35.

**Gentilhe** (Jean-Alfred-Victor) [1878- ]. \*Contribution à l'étude du rein unique. 100 pp. 8°. Bordeaux, 1902, No. 107.

**Gentili** (Attilio) [1877- ]. Malattie infettive ed ovaio. 302 pp., 1 l. roy. 8°. Cagliari, G. Dessi, 1911.

**Gentili** (Giovanni). L'ateromasia arteriosa e la sua patogensi. 160 pp. 4°. Pescia, 1910.

**Gentilis de Fulgineo** [ -1348]. [Incipit:] Gentilis Fulginatis Medici illustris contra pestilientiam consilium feliciter incipit. [Ad finem:] Deo igr̃ optio pietissimo ac gloriosissimo q nos a | peste ptegat sint laudes ifite. Et sic osilio huic d' | peste Getil' Fulgiatis phici illustris finis ipoitus e. S. l., s. a. 4° [a-c<sup>4</sup>] 20 leaves; 31 lines to a full col.

Old manuscript notes. Capitals and paragraph marks supplied in red and blue. [Not in Hain, Copinger, Proctor.]

See, also,

**LEONHARDT** (O. K.) \*Ein Abhandlung des Gentile de' Gentili da Foligno über die Schwangerschaftsdauer (De tempore partus) und ihre historischen Zusammenhänge (ca. 1330). 8°. Borna-Leipzig, 1917.

**Schaefer** (R. J.) Gentile da Foligno über die Zulässigkeit des künstlichen Abortes (ca. 1340). Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipzig, 1913, vi, 321-328.

**Gentinetta** (Otto). \*Ueber das histologische Bild des Initialstadiums der sympathischen Ophthalmie. [Zürich.] 23 pp. 8°. Weida i. Thür., Thomas & Hubert, 1922.

**Gentiobiose.**

**Bourquelot** (E.) & **Hérissey** (H.) Sur le gentiobiose; préparation et propriétés du gentiobiose cristallisé. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 290-292.—**Bourquelot** (E.), **Hérissey** (H.) & **Coirre** (J.) Synthèse biochimique d'un sucre du groupe des hexobioses, le gentiobiose. *Ibid.*, 1913, clxvii, 732-734.—**Hudson** (C. S.) & **Johnson** (J. M.) The rotary powers of some new derivatives of gentiobiose. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 1272-1277.—**Karrer** (P.) & **Staub** (M.) Ueber Gentiobiose. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, clii, 207-210.—**Zemplén** (G.) Ueber die Gentiobiose. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxv, 399-407.

**Gentry** (Georges) [1891- ]. \*La méthode de Dakin-Carrel dans le traitement de l'infection utérine post-partum. 56 pp. 8°. Paris, 1921, No. 208.

**Gentry** (William Daniel) [1836- ]. The problem of life; or, The royal road to health with instruction and advice; how to live, what to eat, what not to eat, and why. 419 pp. 8°. Chicago, The Author, 1916.

**Genty** (Maurice) [1886- ]. \*Contribution à l'étude du métabolisme du phosphore dans l'organisme; courbe d'élimination nyctémérale; élément de diagnostic différentiel des vraies et fausses phosphaturies. 85 pp. 8°. Lyon, 1912, No. 94.

Also, *Editor of: Revue internationale de médecine et de chirurgie*, Paris, 1912-25.

**Gentzen** (Max) [1880- ]. \*Ueber die Vorstufen des Indols bei der Eiweissfäulnis im Tierkörper. 36 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., H. Herrmann, 1904.

**Gentzsch** (Alfred [Richard]) [1891- ]. \*Drei Fälle von hysterischem Mutismus. 40 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1920.

**Genu valgum.**

See **Knee-joint** (*Abnormities, etc., of*).

**Genuit** (Julius) [1888- ]. \*Ueber einen Fall von Gallensteinen in den intrahepatischen Gallengängen. 23 pp., 2 l. 8°. Bonn, 1918.

**Genung** (Charles Augustus) [1861- ].

See **Echels** (Howard S.) & **Genung** (Charles Augustus). The Echels-Genung Method [etc.]. 8°. Philadelphia, 1917.

**Genzken** (Karl) [1885- ]. \*Beitrag zur Statistik des Krebses. 22 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1912.

**Geochemistry.**

See **Soil** (*Chemistry of*).

**Geoffroy** (Adolphe-Henri) [1867- ]. \*Etude sur la préparation du vin de quinquina. 66 pp. 8°. Nancy, 1905, No. 25.

Ecole de pharmacie.

**Geoffroy** (Armand-Auguste-Joseph) [1882- ]. \*Modification de la respiration dans l'hyperthermie expérimentale. Etude physiologique de pneumographie et de pneumochimie. 88 pp. 8°. Bordeaux, 1906, No. 58.

**Geoffroy** (*Mathieu-François*) [1644-1708].

**Dorveaux** (P.) Journal de Mathieu-François Geoffroy, maître apothicaire de Paris. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1906, v, 72-104.

**Geoffroy-Saint-Hilaire** (Etienne) [1772-1844]. Philosophie anatomique. Des monstruosités humaines, ouvrage contenant une classification des monstres; la description et la comparaison des principaux genres; [etc.]. xxxiv, 3-550 pp., 1 l. 8°. Paris, 1822.

**Geoghan** (*William*) [1852-1909].

**Lewi** (M. J.) In memoriam. Albany M. Ann., 1910, xxxi, 42-45.

**Geography.**

**VON ENGELN** (O. D.) Inheriting the earth; or, The geographical factor in national development. 8°. New York, 1922.

**HUNTINGTON** (E.) & **CUSHING** (S. W.) Principles of human geography, 2. ed. 8°. New York, 1922.

**UNITED STATES. National Research Council. Division of Geology and Geography.** The geography of Europe. A presentation of some aspects of European geography for the use of the Students' Army Training Corps. 8°. New Haven, 1918.

**VIDAL DE LA BLACHE** (P.-M.-J.) Principes de géographie humaine publiés d'après les manuscrits de l'auteur, par Emmanuel de Martonne. 8°. Paris, 1922.

**Newbiglin** (M. I.) Human geography: first principles and some applications. Nature, Lond., ex, 1922, 416-420.

**Geography (Medical).**

See, also, **Acclimatation; Altitude; Climate; Deserts; Health resorts; Medicine (Tropical).**

CLEMOW (F. G.) *The geography of disease.* 8°. Cambridge, 1903.

JANUS. Archives internationales pour l'histoire de la médecine et la géographie médicale. Red. Dr. H. F. A. Peypers. [Bi-monthly.] v. 1-29, 1896-1925. 8°. Amsterdam.

LAURENT (E.) *Géographie médicale.* 8°. Paris, 1905.

MAYER (P.) *Klimatotherapie und Balneotherapie, unter Zugrundelegung des gleichnamigen englischen Werkes von Sir Hermann Weber und F. Parkes Weber.* 8°. Berlin, 1907.

MUSSERUS (H.) *\*De mundo in genere secundum principia, et affectiones suas considerato.* sm. 4°. Argentorati, 1626.

UNITED STATES. War Department. General Staff. Headquarters Philippine Division. *Treatise on the medical geography of the principal places in the Mexican Republic.* fol. [Washington], 1907.

[Typewritten copy.]

Abbott (A. C.) *Changing the disease map.* Hygeia, Chicago, 1924, ii, 633-639.—Brault (J.) *Contribution à la géographie médicale des pays chauds.* Janus, Amst., 1900, v, 338; 397; 441; 519; 558: 1901, vi, 25; 75; 131; 196; 262; 293, 1 ch.

— *Géographie médicale des colonies françaises.* Ibid., Harlem, 1907, xii, 489; 558; 616; 701; 1908, xiii, 20; 221; 279; 338; 383.—Coureaud (H.-H.-L.) *Notes de géographie médicale recueillies dans le Pacifique.* Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1920, ex, 213-220.—Moore (N.) *An address on air, water, and situation.* Lancet, Lond., 1907, ii, 1071-1074.—Oxford (E.) *Geografía médica del Yucuary.* Gac. méd. de Caracas, 1924, xxxi, 145; 170; 183; 206.—Pacheco (R.) *Nosologia regional.* Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1915, v, 315-329.—Risqueux (F. A.) *Geografía médica de Venezuela.* Gac. méd. de Caracas, 1921, xxviii, 187-208.—Sambon (L. W.) *Principles determining the geographical distribution of disease.* J. Trop. M., Lond., 1902, v, 90-95.

**Geolker (Mordoukh).** *\*Conséquences du rapprochement sexuel pendant la gestation.* 3 p. l., 43 pp. 8°. Paris, A. Legrand, 1913, No. 210.

**Geolker (Moveha)** [1885- ]. *\*Etude statistique des méningites observées chez les enfants à la clinique médicale de l'hôpital des Enfants-Malades.* 3 p. l., 64 pp. 8°. Paris, 1913, No. 215.

**Geology.**

INSTITUTE for government research, Washington, D. C. the U. S. Geological survey; its history, activities, and organization. 8°. New York, 1918.

JAWORSKI (H.) *Le plan biologique.* III. La période géologique, sa signification—la naissance. 8°. Paris, 1918.

WALCOTT (C. D.) *Cambrian geology and paleontology.* 8°. Washington, 1910.

Forms vol. 53, Smithsonian, Misc. Collect.

FOWLE (G.) *The influence of geology on human development.* Holmes Anniv. Vol. Anthropol. Essays, Wash., 1916, 123-131.—**Medical men as geologists.** N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 804.

**Geophagy.**

See, also, **Appetite (Abnormal); Hookworm infection (Causes of).**

Bloch (C. E.) [Geophagy in early infancy.] Med. Rev., Bergen, 1923, xl, 1-9.—Carillon (H.) *Les géophages ou mangeurs de terre.* Rev. prat. de biol. [etc.], Par., 1923, xvi, 199-205.—Remlinger (F.) *Sur le géophagisme au Maroc.* Bull. Soc. path. exot., Par., 1924, xvii, 149-152.

**Georg (Augustin).** *\*Untersuchungen über die Art der Bindung des Kohlehydratbestandteils von Mucin.* 13 pp., 2 l. 8°. Zürich, Schöpfheim, 1921.

**Georg (Hermann)** [1879- ]. *\*Ein Fall von Persistenz der linken Vena cardinalis inferior mit rechtseitiger Kuchenniere und seine Beziehung zur Entwicklungsgeschichte.* 23 pp., 1 l., 1 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1906.

**Georgacopoulos (Georges B.)** *\*Hémispasme facial et alcoolisation locale.* 55 pp., 6 pl. 8°. Paris, 1908, No. 293.

**George (A.)** *\*Considérations sur les exhibitionnistes impulsifs.* 41 pp. 8°. Paris, 1899, No. 28.

**George (André-Léon)** [1879- ]. *\*Le corpuscule de Malpighi dans la rate humaine. Notions anatomo-pathologiques.* 104 pp., 1 l. 8°. Nancy, 1906, No. 31.

**George (Ariel Wellington)** [1882- ] & **Leonard (Ralph Davis)** [1886- ]. *The Roentgen diagnosis of surgical lesions of the gastrointestinal tract.* xi, 280 pp., 6 col. pl. fol. Boston, Colonial Medical Press, 1915.

— *The pathological gall-bladder Roentgenologically considered.* 143 pp., 44 pl. 4°. New York, P. B. Hoeber, 1922.

**George (Florence A.)** *Economical dishes for wartime.* 48 pp. 8°. Birmingham, Cornish Bros., 1916.

**George (Friedrich [Robert])** [1876- ]. *\*Die Komplikationen von Genitaltumoren mit Gravität und Geburt.* 41 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1909, No. 130.

**George (Hector).** *Médecine domestique. Structure et fonctions du corps humain, accidents et premiers secours, pharmacie domestique.* xii, 338 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1905.

**George (Lucien)** [1866-1924].

Etienne (G.) & Merlat. *Nécrologie.* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1924, lii, 358-364, port.

**George (W. L.)** [1882- ]. *Further notes on the intelligence of woman.* 11 pp. 8°. Boston, 1916.

Cutting from: Atlantic Month., Bost., 1916, cxvii, No. 1.

— *The intelligence of woman.* xix, 279 pp. 12°. London, H. Jenkins, 1917.

**George Washington (The)** University Bulletin. v. 3-18, 1904-19. 8°. Washington.

**Georgel (Robert)** [1890- ]. *\*Vaccination et vaccinothérapie antityphiques par voie gastro-intestinale.* 125 pp. 8°. Lyon, 1917, No. 16.

**Georgelin (Henri-Joseph)** [1882- ]. *\*Etude sur l'opiomanie et les fumeurs d'opium considérés au point de vue de l'hygiène sociale.* 57 pp. 8°. Bordeaux, 1906, No. 32.

**Georgenberger (Isidor)** [1883- ]. *\*Ueber Operations- und Dauerresultate der Ovariectomien; Bericht über 186 Fälle von Ovariectomie in der Frauenklinik zu Jena.* 114 pp. 8°. Jena, B. Vopelius, 1911.

**Georges (Eugène)** [1891- ]. *\*Du traitement des fractures de la diaphyse humérale par projectiles de guerre.* 59 pp. 8°. Lyon, 1916, No. 66.

**Georges (François)** [1887- ]. *\*Les mutilations volontaires dans l'armée française.* 65 pp. 8°. Lyon, 1910, No. 19.

**Georges (H.)** *Précis d'hématologie et de cytologie.* 1 p. l., 244 pp., 4 pl., 4 l. 12°. Paris, O. Doin, 1903.

**Georges (Henri).** *\*De l'inosurie; étude chimique et clinique.* 64 pp. 8°. Paris, 1906, No. 5.

**Georges (Margarete)** [1893- ]. *\*Ueber die Behandlung der Pleuraempyeme bei Influenza.* [Tübingen.] 9 pp. 8°. Stuttgart, C. Grüninger, 1919.



**Georges** (Paul). \*Hospitalisation des tuberculeux; le rôle de l'hôpital dans la lutte antituberculeuse. 132 pp. 8°. Paris, 1904, No. 150.

**Georges-Martin**. De la nécessité de former une commission mixte d'ingénieurs et de médecins-spécialistes, chargée d'élaborer un règlement pour éliminer les daltoniens et vues défectueuses du personnel des chemins de fer. 14 pp. 8°. Paris, V. A. Delahaye & Cie., 1880.

**Georgesco** (Jean D.) [1891- ]. \*De la pachydermie vorticellée. 56 pp., 8 pl. 8°. Paris, 1921, No. 245.

**Georgeson** (Charles C.) & **White** (W. T.). Eradication of tuberculosis in cattle at the Kodiak experiment station. 11 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1924.  
U. S. Dep. Agric. Alaska Agric. Exper. Sta., Sitka, Alaska. Bull. No. 5.

**Georget** (Georges) [1875- ]. \*Le signe de Kernig dans la pneumonie. 63 pp. 8°. Paris, 1903, No. 421.

**Georgeva** (Mlle. K.). \*De l'endothélium de la face antérieure de l'iris. 29 pp., 1 pl. 8°. Lausanne, 1916.

**Georgewitsch** (Radoslaw) [1879- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der pathogenen Eigenschaften des Bazillus der progredienten Gewebnekrose. [Giessen.] 37 pp. 8°. Homberg a. d. Ohm, T. M. Spamer, 1904.

**Georgi** (Guido [Max]) [1897- ]. \*Der traumatische Tetanus und die Bekämpfung des tetanischen Trismus. (Auszug.) 17 pp. 8°. Leipzig, Sturm & Koppe, 1922.

**Georgi** (Johannes Walter) [1890- ]. \*Kypnose und ihre operative Behandlung. 63 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1914.

**Georgi** (Karl Curt) [1875- ]. \*Ueber den Einfluss der Refraction auf die Augenstellung. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.

**Georgi** [Oskar] Rudolf [1897- ]. \*Die keilförmigen Defekte und ihre Ursachen. [Leipzig.] 32 pp. 8°. Berlin, H. Pusch, [1921].

**Georgi** (Paul) [1884- ]. \*Ein Adamantinom des Unterkiefers. 42 pp. 2 pl. 8°. Rostok, Lippert & Co., 1913.

**Georgi** (Walther) [1889- ]. \*Experimentelle Untersuchungen zur Embolielokalisation in der Lunge. 18 pp. 8°. München, Lippert & Co., 1912.

**Georgi** (Wilhelm Albert). \*Die Einwirkung der Procyanase auf den kranken tierischen Organismus. 120 pp. 8°. Bern, A. Schönfeld, 1908.

**Georgia** (The) Eclectic Medical Journal. v. 1-25, 1879-1903. 8°. Atlanta.

**Georgia** (The) Journal of Medicine and Surgery. A monthly review of science, practice, and progress. v. 1-11, 1897-1902. 8°. Savannah.

**Georgia** (The) Practician. A monthly review of the progress of medicine. v. 1-4, 1905-6. 8°. Savannah.

**Georgiade** (Georges). \*La fièvre ondulante. 70 pp. 8°. Paris, 1908, No. 209.

**Georgiadès** (Nicolas) [1875- ]. \*La pharmacie en Egypte. 240 pp., 8 l., 6 diag., 47 pl. 8°. Bordeaux, 1906, No. 29.

— The same. 237 pp., 16 l., 47 pl. 8°. Le Caire, F. Diemer, 1906.

**Georgiades** (Pascal) [1897- ]. \*Le purpura au cours du traitement de la syphilis par les arsénobenzènes. 76 pp. 8°. Paris, 1924, No. 423.

**Georgiewsky** (Victor) [1883- ]. \*Contribution à l'étude de l'œdème infectieux du nourrisson. 60 pp. 8°. Montpellier, 1911, No. 15.

**Georglyevski** (I. V.). \*Material k topografii nervnikh uzlov predstatelnoy zhelyozh i ikh izmneniyam pri nekotorykh zabollevaniyakh organizma. [Topography of the ganglia of the prostate gland and their changes in various diseases of the organism.] 216 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Yuryev, K. Mattisen, 1903.

**Georgopoulos** (Spyridon) [1893- ]. \*Contribution à l'étude de l'étiologie de l'épilepsie dite essentielle. Rôle de la syphilis et des autres facteurs étiologiques. 112 pp. 8°. Lyon, 1918, No. 84.

## Geotropism.

**Allen** (W.). De l'influence du gaz carbonique sur le géotropisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 1447.

**Czapek** (F.). On the significance of the so-called anti-ferment reaction in geotropically stimulated roots. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1904, Lond., 1905, 817.—**Esterly** (C. O.). The occurrence of a rhythm in the geotropism of two species of plankton copepods when certain recurring external conditions are absent. Univ. Calif. Pub. Zool., Berkeley, 1917, xvi, No. 21, 393-400.—**Haynes** (Julia A.). The angle of deviation from the normal vertical position at which stems show the strongest geotropic response. Am. Naturalist, Bost., 1905, xxxix, 77-85.—**Hiley** (W. E.). The values of different degrees of centrifugal force on geotropic stimuli. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 681.—**Kanda** (S.). The reversibility of the geotropism of *Arnicola* larvae by salts. Am. J. Physiol., Balt., 1914, xxv, 162-176, 1 tab.

On the geotropism of *Paramecium* and *Spirostomum*. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 1-24.—**Geotropism in animals**. Am. J. Psychol., Worcester, 1915, xxvi, 417-427.—**Studies on the geotropism of the marine snail, Littorina littorea**. Biol. Bull., Woods Hole, 1916, xxx, 57-84.—**The geotropism of freshwater snails**. *Ibid.*, 85-97.—**Linsbauer** (K.). Neuere Untersuchungen über den Geotropismus der Pflanzen. Naturw. Wechschr., Jena, 1905, n. F., iv, 161-167.—**Loeb** (J.). Geotropism in animals. In his: Stud. Gen. Physiol., Chicago, 1905, pt. 1, 176-190.

Theory of geotropism based on mass action. J. Gen. Physiol., Balt., 1922-3, v, 853-863.—**Lyon** (E. P.). Note on the geotropism of *Arbacia* larvae. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1906-7, xii, 21.—**Pfeffer**. Ueber die geotropische Sensibilität der Wurzelspitze. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, Math.-phys. Kl., 1894, xvi, 168-172.—**Ricome** (H.). Le problème du géotropisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxiii, 1009-1012.

—**Rutgers** (A. A. L.). The influence of temperature on the presentation time in geotropism. Konink-Akad. v. Wetensch. Proc. Sec. Sc., Amst., 1910-11, xiii, 476-485, 1 ch.—**Small** (J.). Changes of electrical conductivity under geotropic stimulation. Proc. Roy. Soc. Lond., 1917-18, s. B., xc, 349-363.

**Gephart** (Frank Curtis) [1884- ]. Analysis and cost of ready-to-serve foods; a study in food economics, with an introduction by Graham Lusk. 72 pp., table. 8°. Chicago, Press Amer. Med. Ass., 1915.

**Gepner** (Boleslaw) [1835-1913].

**Kramsztyk** (Z.). [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 147-149.—**Wicherikiewicz** (B.). [In memoriam.] Post. okul., Kraków, 1913, xv, 1-3.

**Geppert** (Fritz Ernst) [1885- ]. \*Einige seltene Typhuskompliken (Orchitis, Vaginalulcus, Pleuraempyem, Urticaria, Colitis fibrinosa). 30 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1911.

**Geppert** (Julius). Zur Geschichte der medizinischen Fakultät. 8 pp. roy. 8°. Giessen, A. Töpelmann, 1907.

**Geptner** (Fridrikh) [Karlovich] [1867- ]. \*Khimicheskiy sostav zhelchi u detey. [Chemical composition of bile in children.] 67 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, 1900.

**Ger** (Rebekka). \*Ein Beitrag zur Pyelonephritis gravidarum. 22 pp. 8°. Bern, M. Drechsel, 1911.

## Geranium.

**Cabannes** (E.). Structure anatomique du *Geranium maculatum*. Bull. d. sc. pharm., Par., 1919, xxvi, 354-358.—**Contribution à l'étude des propriétés physiologiques et de la posologie du *Geranium maculatum***. *Ibid.*, 1920, xxvii, 22-25.—**Charabot & Laloue** (G.). Distribution de quelques substances organiques dans le *geranium*. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, xxxvii, 1467-1469.—**Lucas** (S.). *Malva-rosa* (*Geranium erodiflorum* n. sp.) (?) estudo botânico terapeutico. Ann. Acad. de med. 1916, do Rio de Jan., 1922, lxxxix, 33-48, 1 pl.

**Gérard** (Abel Gilbert). \*Les récidives de la diphtérie. 2 p. l., 73 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 574.

**Gérard** (Alexandre). Union des femmes belges contre l'alcoolisme; conférence donnée le 5 mai 1902, à Verviers. 2. éd. 16 pp. 8°. *Verviers, A. Remade*, 1902.

**Gérard** (Charles Antoine) [1883- ]. \*De la laparotomie dans la rétroversion irréductible de l'utérus gravide. 106 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 106.

**Gérard** (Charles-Maurice) [1885- ]. \*Des différentes variétés cliniques et anatomiques (radiographiques) des affections tuberculeuses de la hanche. 115 pp. 8°. *Nancy*, 1912, No. 963.

**Gérard** (Ernest) [1863- ]. \*Recherches sur quelques corps gras d'origine végétale. 73 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 3.  
*Ecole de pharmacie.*

—. \*Contribution à l'étude des cholestérines animales et végétales. 54 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 65.

—. Précis de manipulation de pharmacie; essai des médicaments; guide pour les travaux pratiques de pharmacie. iv, 321 pp. 12°. *Lyon, A. Storck & Cie.*, 1902.

—. Traité des urines. L'analyse des urines considérée comme un des éléments de diagnostic. viii, 492 pp., 1 pl. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1903.

—. The same. 2. éd. viii, (1 l.), 550 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1907.

—. The same. 3. éd. vi, 568 pp., 2 col. pl. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1913.

—. Technique des stérilisation à l'usage des pharmaciens. vii, 248 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1906.

—. The same. 2. éd. vii, 352 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1911.

—. Précis de pharmacie galénique. 2. éd. iv, 588 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1910.

See, also, **Lemoine** (G.) & **Gérard** (E.) Formulaire et consultations [etc.]. 12°. *Paris*, 1905.

— & **Bonn** (A.) Traité pratique d'analyse des denrées alimentaires. vi, 598 pp. roy. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1908.

—. Supplément au premier tirage du traité pratique d'analyse des denrées alimentaires. pp. 561-654. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1909.

— & **Lemoine** (G.) Traitement de la tuberculose par la paratoxine basé sur l'action antitoxique du foie. 64 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1907.

**Gérard** (Félix) [1887- ]. \*Les notions actuelles sur le typhus exanthématique. Etude de deux épidémies: (1916) Epidémie serbe de Bizerte; (1917) Epidémie roumaine de Moldavie. [Paris.] 167 pp. 8°. *Marseille*, 1919, No. 116.

**Gérard** (Georges). \*Alcoolisme médicamenteux. Prophylaxie. 34 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 578.

**Gérard** (Georges [Pierre]) [1874- ]. Manuel d'anatomie humaine. xiv, 1 l., 1176 pp. 4°. *Paris, G. Steinheil*, 1912.

—. The same. 2. éd. xii, 1280 pp., 4 pl. roy. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1921.

**Gérard** (Henri Alcide) [1881- ]. \*Etude médico-légale sur les armes à feu courtes. (Pistolets et revolvers.) 178 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Nancy*, 1906, No. 25.

**Gérard** (Hermann) [1889- ]. \*Ein Fall von sarkomatös degeneriertem Myom in die

**Gérard** (Hermann)—continued.

Bauchhöhle rupturiert. 24 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1917.

**Gérard** (Hippolyte). \*Contribution à l'étude du traitement du tétanos. 35 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 43.

**Gérard** (John) [1545-1612]. The herball, or Generall historie of plantes. 1392 pp. 4°. *London*, 1597.

**Gérard** (Léon). Siège d'émission des rayons X et leur mode de propagation dans l'air. 37-45 pp., 2 pl. 8°. *Bruxelles, Hayez*, 1896.

Fasc. 1 of: *Inst. Solvay. Trav. de lab.*, Brux., 1896, 37-45.

—. Description de l'installation d'épuration électrique des eaux à Ginneken (Bréda). 27 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, F. Vanbuggenhoudt*, 1905.

**Gérard** (Léon). \*La forme de l'uretère chez le fœtus et le nouveau-né. 79 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 63.

**Gérard** (Louis) [1733-1819].

BURTEZ (A.) \*L'œuvre botanique de Louis Gérard (1733-1819). 8°. *Montpellier*, 1900.

**Gérard** (Louis) [1871- ]. \*Fractures du calcanéum. 38 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 342.

**Gérard** (Louis-Philippe). \*Sur les causes de l'asthme. 33 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 77.

**Gérard** (Marc) [1882- ]. \*Contribution à l'étude clinique du déciduome malin ou chorio-épithéliome. 53 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 123.

**Gérard** (Maurice-Florentin) [1883- ]. \*L'avenir des néphrectomisés pour tuberculose rénale. 246 pp. 8°. *Lille*, 1909, No. 24.

**Gérard** (Paul). \*Des fibromes de la paroi abdominale et en particulier de leur structure histo-pathologique. 168 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 228.

**Gérard** (Paul) [1889- ]. \*Des corrections cosmétiques de la pyramide nasale. 44 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1923, No. 57.

**Gerard** (Ralph Waldo). \*Chemical studies on intestinal intoxication. I. The presence and significance of histamine in an obstructed bowel. 111-124 pp. 8°. *Chicago*, 1922.

Repr. from: *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1922, lii.

**Gerards** (Everhard Johan Albert). \*Bloedsdrukmetingen bij oogafwijkingen. 96 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1921.

**Gerasimoff** (Konstantin Nikolaievich) [1859-1914].

Shmakoff (I. N.) Nekrolog. Vestnik Zhelieznodor. Med. i San., Saratov, 1914, lii, 50-52, [port. in text].

**Gerasimoff** (M.) Elementarnaya anatomiya, fiziologiya i higiena [etc.]. [Elementary anatomy, physiology, and hygiene, (etc.).] 160 pp. 8°. *S.-Peterburg, P. V. Lukovnikov*, 1907.

**Géraud**. \*Considérations sur les phénomènes endophasiques. 128 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 750.

**Géraud** (Bernard-Camille-Henry) [1872- ]. \*Des complications de l'anus contre nature. 141 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 357.

**Géraud** (Jean) [1885- ]. \*Dystocie par atrésie cicatricielle du col utérin; traitement curatif et prophylactique. 156 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 364.

**Géraud** (Pierre-Joseph-Félix-Gerbert) [1886- ]. \*De la protrusion oculaire et de sa mensuration; quelques acquisitions nouvelles. 115 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 103.

**Géraudel** (Emile) [1873- ]. \*Etude sur la cirrhose paludique. 131 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 192.



**Géraudel** (Emile)—continued.

— The same. 131 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

— Parenchyme hépatique et bourgeon biliaire. ix, 527 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie*, 1909.

**Géraudie** (Alexis) [1888—]. \*Contribution à l'étude de la chirurgie cardiaque; des blessures du cœur par aiguilles. [Lyon.] 89 pp. 8°. *Valence*, 1913, No. 65.

**Géraudie** (P.) \*Contribution à l'étude pathogénique des phlegmons de la cavité de Retzius. 74 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 31.

**Géray** (Gilbert) [1896—]. \*Syphilis arsénorésistantes et arséno-récidivantes guéries par le bismuth. 42 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 47.

**Gerbaud** (Charles-Alexandre) [1858–1918]. *Vallois*. Nécrologie. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1918, vii, 328.

**Gerbay** (Francisque) [1884—]. \*La réaction de Bordet-Wassermann et la pathologie générale de la syphilis au cours de la période primaire. 110 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, 1924, No. 266.

**Gerbeau** (Paul) [1896—]. \*Typhoïde et psychose de Korsakoff. 48 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 203.

**Gerber** (Edwin) [1877—]. \*Die Summation von Muskelzuckungen bei Zeit- und Momentanreizen. 54 pp., 2 l. 8°. *Freiburg i. B., A. Kornhas*, 1903.

**Gerber** (Fridericus). De peripneumonia, sputo sanguinis & pthisi. In: ROLFINGE (W.) Epitome meth. cognosc. [etc.]. sm. 4°. *Jenæ*, 1655, 133–156.

**Gerber** (Georgius Salomon). \*Driff Helmontii, respondente Johanne Melchior Thilo. 28 pp. sm. 4°. *Erfordia, Groschius*, 1685.

**Gerber** (Irène). \*De l'épilepsie traumatique; étude clinique. 90 pp. 8°. *Genève*, 1919.

**Gerber** (Marc) [1886—]. \*Contribution à l'étude des hématuries au cours de l'appendicite. Les hématuries microscopiques. 44 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 93.

**Gerber** (Max Karl Heinrich) [1875—]. \*Ein Fall von Geburtslähmung des Armes geheilt durch Plexusdehnung. 32 pp. 8°. *Breslau*, 1905.

**Gerber** (Paul Henry) [1863–1919]. Etwas über Nasen. 52 pp. 8°. *Hamburg*, 1896.  
Forms Heft 256 n. F. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.

— Atlas der Krankheiten der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Nasenrachenraumes. Lief. 1 & 2. 3 p. l., 23 pp., 11 pl. roy. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1901.

— Handatlas der Operationen am Schläfenbein. Für Aerzte und Studierende, insbesondere für angehende Spezialärzte. ix, 46 pp., 10 pl., 10 l. fol. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1904.

— Das Sklerom in den russischen und deutschen Grenzgebieten und seine Bekämpfung. In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1905, n. F., No. 392 (chir. No. 108, 165–188, 2 pl., 2 maps).

— Die menschliche Stimme und ihre Hygiene. Sieben volkstümliche Vorlesungen. iv, 116 pp. 12°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1907.

— The same. 2. Aufl. iv, 116 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1911.

— Die Komplikationen der Stirnhöhlenentzündungen. Beiträge zur Anatomie und Klinik der Stirnhöhlen. vii, 457 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1909.

**Gerber** (Paul Henry)—continued.

— Die Syphilis der Nase, des Halses und des Ohres. (1 l.), 144 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1910.

— Die Untersuchung der Luftwege; ein Vortrag zur Einführung in die moderne Rhinology. 45 pp., 4 pl. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1913.

— Die Syphilis der Unschuldigen. 1 p. l., 19 pp. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1914.

For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xvi, 158 (W. Wolffheim). Also: Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1920, liv, 58–65 (W. Wolffheim). Also: Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1919, xxxv, 273–280 (Finder). Also: Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1919–20, ix, 229–234.

**Gerber** (Rudolph H.) Ametropathy; a study of the causes and the cure of nervous and chronic ailments and visual defects. 47 pp. 16°. *Los Angeles*, 1922.

**Gerbez** (Ludovicus Bernardus). \*De menstruis. 26 pp. 12°. *Viennæ, A. de Schmid*, 1832.

**Gerbier** (Georges-Louis) [1881—]. \*Contribution à l'étude des fibro-myomes à origine primitive dans le ligament large. 74 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 26.

**Gerbier** (Jules) [1871—]. \*Le traitement des tics par la rééducation. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 160.

**Gerbier** (Prosper) [1886—]. \*Brûlures de l'estomac par l'ingestion d'acides. 56 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 144.

**Gerbig** (Fritz) [1889—]. \*Ueber Tipuliden-Larven mit besonderer Berücksichtigung der Respirationsorgane. 58 pp., 2 pl. 8°. *Greifswald*, 1913.

**Gerbis** (Hermann Ferdinand) [1883—]. \*Ueber Zwitterbildungen beim Menschen. 39 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1907.

**Gerboth** (Hermann) [1875—]. \*Pneumokokken als Erreger von progredienter symmetrischer Hautangrän, und Serumtherapie. 27 pp., 2 tab. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann*, 1911.

**Gerbracht** (Kurt) [1888—]. \*Ueber offene und geschlossene Lungentuberkulose. 15 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1917.

**Gerchouni** (Mlle. Aimée). \*De l'étiologie du cancer au point de vue clinique. 50 pp. 8°. *Genève*, 1908.

**Gerd** (V. A.) Stroyeniye i zhizn. cheloveche-skavo tñela; rukovodstvo dlya srednikh klassov obshtsheobrazovatelnoy shkoll. [Structure and physiology of the human body; manual for the middle classes of colleges.] iv, (2 l.), 224, xxxi pp., 7 pl. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1910.

**Gerdess** (Franz [Wilhelm]) [1890—]. \*Ein experimenteller Beitrag zur Frage der anaphylaktogenen Wirkung von Fettsubstanzen, geprüft am Meerschweinchen. [Giessen.] 3 pp. 12°. *Oldenburg*, 1922.

**Gerdess** (Wilhelm Adolf Georg) [1883—]. \*Ueber subkutane Nieren- und Harnleiterverletzungen. 25 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1911.

**Gerdess**. \*La ménopause et son rôle en psychiatrie. 96 pp. *Toulouse*, 1910, No. 899.

**Gerdil** (Pierre). \*Contribution à l'étude des troubles oculaires consécutifs à une otite moyenne. 52 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 134.

**Gerdy** (Pierre-Nicolas) [1797–1856]. Anatomie der äussern Formen des menschlichen Körpers, in ihrer Anwendung auf Malerei, Bildhauer-

**Gerdy** (Pierre-Nicolas)—continued.

kunst und Chirurgie. Aus dem Französischen. vi, 322 pp., 3 pl. 12°. *Weimar*, 1831.

*For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5368 (T. H. Shastid).

**Gereda** (Eduardo G.) *Higiene de la voz*. Manual práctico para cantantes y oradores. 128 pp. 12°. *Madrid*, 1906.

**Gerest** (Paul) [1884—]. \*Existe-t-il des indications de l'accouchement prématuré provoqué dans l'albuminurie gravidique (éclampsie confirmée non comprise). 230 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 113.

**Gerfeldt** ([Ewald] Paul Adolf) [1891—]. \*Ueber Lungenabszesse nach Grippe. 46 pp. 8°. *Breslau*, 1920.

**Gerganoff** (Dragomir) [1874—]. \*Zur Pathologie und Therapie der Bleichsucht. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1900.

**Gergö** (Imre). A heveny sebészi gyógyedések, kezelése antifermentumokkal. [Antiferment treatment of acute surgical suppuration.] iv, 136 pp. 8°. *Budapest, a Pesti Lloyd-társulat Nyomdájó*, 1910.

**Gerhard** (George S.) [1849–1920].

**Packard** (F. R.) *Obituary*. Tr. Coll. Phys., Phila., 1921, 3. s., xliii, pp. lxxv–lxxxii.

**Gerhard** (Jerome Zwingly) [1842–1906]. *Obituary*. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906–7, xi, 237.

**Gerhard** (Karl) [1869—]. \*Zur Pathogenität des *Bacillus pyogenes suis*. [Giessen.] 31 pp. 8°. *Homburg a. d. Ohm, T. Spamer Nachf.* 1904.

**Gerhard** (Paul). Die Mittel zur Vorbeugung der Empfängnis, nebst einer Beleuchtung der durch die überaus grosse Kinderzahl hervorgerufenen sozialen Missstände. 4. Aufl. 26 pp. 12°. *Berlin*, W. Krüger, 1906.

**Gerhard** (William Paul) [1854—]. The prevention of fire, chiefly with reference to hospitals, asylums, and other public institutions. 21 pp. 8°. *New York*, 1887.

— Recent practice in the sanitary drainage of buildings with memoranda on the cost of plumbing work. 2. ed. 175 pp. 8°. *New York, D. van Nostrand*, 1890.

— Theatre fires and panics: their cause and prevention. vii, 175 pp. 12°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1896.

— Theatres, their safety from fire and panic, their comfort, and healthfulness. 4 p. l., 110 pp. 8°. *Boston*, Bates & Guild, 1900.

— Gas-lighting and gas-fitting. A pocket book for gas companies, gas engineers, and gas fitters [etc.]. 3. ed. 190 pp. 16°. *New York, D. van Nostrand Co.*, 1904.

— House-drainage and sanitary plumbing. 1 p. l., 231 pp., 1 plan. 16°. *New York, D. van Nostrand Co.*, 1907.

— Sanitation of public buildings. xi, 262 pp. 12°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1907.

— The superintendence of piping installations in buildings, sanitary, hydraulic, and gas. iii, 80 pp. 8°. *New York, McGraw Pub. Co.*, 1907.

— The American practice of gas piping and gas lighting in buildings. 306 pp. 8°. *New York, McGraw Pub. Co.*, 1908.

— Modern baths and bath houses. xvi, 311 pp., 1 pl. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1908.

— Guide to sanitary inspections. 4. ed. x, 229 pp. 12°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1909.

**Gerhard** (William Paul)—continued.

— The sanitation, water supply, and sewage disposal of country houses. xx (1 l.), 328 pp., 1 map. 8°. *New York, D. van Nostrand Co.*, 1909.

— Sanitation and sanitary engineering. 2. ed. vi, 175 pp. 12°. *New York, The Author*, 1909.

— The water supply, sewerage, and plumbing of modern city buildings. 493 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1910.

— The disposal of household wastes. 3. ed. 135 pp. 24°. *New York, D. van Nostrand Co.*, 1915.

— The sanitation, water supply, and sewage disposal of country houses. 2. ed. xx, 328 pp. 8°. *New York, D. van Nostrand Co.*, 1919.

**Gerhardi** (Otto) [1856–1911].

**Pfister**. Nekrolog. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xliii, 636.

**Gerhards** (Paul) [1879—]. \*Ueber psychische Störungen bei Chorea minor. 24 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1904.

**von Gerhard** (Adolph). Handbuch der Homöopathie. Mit Benutzung fremder und eigener Erfahrungen nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft bearbeitet. 8. Aufl. xiii, 874 pp. 12°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1902.

— The same. 10. Aufl. 13 pp. (1 l.), 648; 48 pp. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1912.

**Gerhardt** (Carl Adolf Christian Jacob) [1833–1902]. Die Therapie der Infektionskrankheiten. In Verbindung mit Dorendorf, Grawitz [et al.]. 2 p. l., 424 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1902.

*For Biography, see Berl. klin. Wehnschr.*, 1902, xxxix, 721–723 (E. Gravit). Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 427.

Also: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1902, lxxiv, pp. iii–xxix (F. Müller). Also: *Internat. Centr. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Berl., 1902, xviii, 359–362 (F. Semon). Also: *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1902, n. F., lvi, 250–252. Also: *Lancet*, Lond., 1902, ii, 409. Also: *Med. Woche*, Berl., 1902, 357–360 (R. Benjamin). Also: *München. med. Wehnschr.*, 1902, xlix, 1581–1583, portr. (F. Martius). Also: *Wien. klin. Wehnschr.*, 1902, xv, 821 (T. Escherich). Also: *Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw.*, Leipz., 1902, iii, 373–377 (W. Zinn).

**Gerhardt** (Charles-Frédéric) [1816–56].

**Tiffeneau** (Marc). Correspondence de Charles Gerhardt. I. Laurent et Gerhardt. Lettres échangées entre Auguste Laurent et Charles Gerhardt, 1844–1852. xxxi, 366 pp., 2 ports. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1918.

**Lereboullet** (P.) Le centenaire de Gerhardt. *Paris méd.*, 1917, xx, suppl., No. 1, pp. 1–111.—**R.** Le centenaire de Charles Gerhardt. *Presse méd.*, Par., 1917, xxv, annexes, 73–75.—**Tiffeneau** (M.) Le centenaire de Charles Gerhardt. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1916, 7. s., xiv, 129; 161; 202; 234.

**Gerhardt** (Dietrich) [1866–1921]. Ueber Herzmuskelerkrankungen. 32 pp. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1902.

Forms Heft 2, v. 3, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*

— Ueber einige neuere Gesichtspunkte für die Diagnose und Therapie der Nierenkrankheiten. 16 pp. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1906.

Forms Heft 1, v. 7, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*

— Ueber Anpassungs- und Ausgleichvorgänge bei Krankheiten.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1908, No. 470 (Inn. med., No. 142, pp. 187–208).

— Die Endokarditis. 2 p. l., 127 pp. 8°. *Wien & Leipzig, A. Hölder*, 1914.

See, also, **Lehrbuch** der inneren Medizin [etc.]. 8°. *Jena*, 1907.

*For Biography, see Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lviii, 1118 (F. Umber). Also: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1270 (L. R. Müller). Also: *Med. Klin.*,



**Gerhardt (Dietrich)**—continued.

Berl., 1921, xvii, 1251 (Jamin). Also: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921-2, xxxiv, No. 1 (Naunyn). Also: München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 1160 (E. Magnus-Alsleben). Also: Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 1073 (R. Massini).

**Gerhardt (Fritz [Friedrich Johannes])** [1891—]. \*Die Sterblichkeit in Königsberg i. Pr. in den Jahren 1779 und 1780, mit Besprechung der aufgezählten Krankheiten. 33 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1918.

**Gerhardt ([Fritz] Helmuth Julius)** [1882—]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis des malignen Choriocarcinoms. 71 pp., 1 pl. 8°. Giessen, O. Kindt, 1910.

**Gerhardt (Heinrich)** [1880—]. \*Beiträge zur Nervenheilkunde. 27 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1907.

**Gerhardt (Hermann)**. \*Bericht über 52 Myopieoperationen. 48 pp. 8°. Giessen, 1899.

**Gerhartz (Heinrich Joseph Hubert)** [1879—]. \*Anatomie und Sekretionsvorgänge von Samenblase und Harnleiter der Batrachier. 28 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1904.

—. Die Registrierung des Herzschalles; graphische Studien. viii, 158 pp. roy. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.

—. Taschenbuch der Diagnostik und Therapie der Lungentuberkulose. viii, 200 pp., 13 pl. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1913.

—. The same. 3. Aufl. x, 296 pp., 16 pl. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1921.

**Gerhartz (Joseph Wilhelm)** [1883—]. \*Ein Fall von lebendem Kind bei Zerreissung einer Vene der velamentös inserierenden Nabelschnur. [Marburg.] 23 pp. 8°. Aschaffenburg, G. Werbrun, 1910.

**Gerich (Carsten Carl Julius)** [1884—]. \*Ueber Leberverletzungen und deren Heilung. 45 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1911.

**Gerich (Hans)** [1878—]. \*Ueber konjugale Paralyse und Tabes. 49 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.

**Gerichtlich-psychiatrische** Gutachten aus der Klinik von Herrn Professor Dr. Forel in Zürich, für Aerzte und Juristen hrsg. von Dr. Theodor Külle. iv, 1896. 8°. Stuttgart.

**Gerichtsärztliche** Befunde und Gutachten; Schwurgerichtsfragen bei Körperverletzungen. Herausgegeben von Otto Granichstädten. 3 p. l., 240 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1909.

**Gericke (Bernhard Julius Bruno)** [1864—]. \*Ueber die Chorea der Erwachsenen. [Leipzig.] 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Itzkowski, 1894.

**Gericke (Paul)** [1875—]. \*Beitrag zum Facialiskrampf. 20 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1903.

**Gerike (Kurt [Walter])** [1890—]. \*Dampfdruck von Gelatine-Wasser-Gemischen. 68 pp. 8°. Erlangen, 1914.

**Gérin (Jules)** [1875—]. \*Contribution à l'étude de l'astragalectomie (radiographie). 48 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1900, No. 20.

**Gérin (Mlle. Marcelle-Héloïse)** [1890—]. \*De l'influence de la scarlatine sur quelques états antérieurs. 101 pp. 8°. Paris, 1916, No. 114.

**Gérin Lajoie (Médéric-Thomas)** [1867—]. \*Quelques observations sur la pneumonie. 48 pp. 8°. Paris, 1900, No. 389.

**Gérin-Roze (Charles-J.)** [1835-1900]. Rendu. [Bibliography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 1260-1262.

**Gering (Hugo)**. Ueber Weissagung und Zauber im nordischen Altertum. 31 pp. 8°. Kiel, Lipsius & Tischer, 1902.

**Gerinstein (Elia)**. \*Ueber Insertio velamentosa. 36 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1907.

**Gerist (Viktor [Dmitriyevich])** [1872—]. \*O lichenii razlichnikh form trakhoml sferno-kislum radiyem (novim apparatom Farjas) po sravneniyu s osobimi sredstvami. [Treatment of trachoma with radium sulphate.] 138 pp. 1 l. 8°. S.-Peterburg, V. Ya. Milshetn, 1910.

**Gerke (Carl August)**. \*Iets over enterectomie. 87 pp. 8°. Amsterdam, 1884.

**Gerke (Gottlieb-Theodor)** [1883—]. \*Ein Fall von Spontan-Gangrän eines prolabierten Uterus. 19 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1917.

**Gerke (Otto Oskar Ludwig August)** [1878—]. \*Die Frage der Resorption und Durchgängigkeit der intakten äusseren Haut des Menschen. 60 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1905.

**Gerken (Ernst)**. \*Beitrag zur Kenntnis des primären Irissarkoms. 30 pp., 1 l. 8°. Freiburg, H. Epstein, 1900.

**Gerken (N. A.)** Khirurgicheskaya bollezni nosa, pridatochnikh polostei yevu i nosoglotki. [Surgical diseases of the nose, its accessory sinuses, and naso-pharynx.] 1 p. l., 112 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettlinger, 1904.

Forms pt. 13 of: Russk. Khir.

**Gerlach (August)**. \*Zur Anatomie des Cavum laryngis des Menschen. [Erlangen.] 36 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1900.

**Gerlach (Carl)**. \*Ueber die Gestalt der Morgagni'schen Tasche des Menschen. 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1867.

**Gerlach (Ernst)** [1891—]. \*Ueber Marschkrankheiten und Fusspflege. 33 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.

**Gerlach ([Ernst] Sigfrid)** [1879—]. \*Ein Beitrag zur Lehre von Psychosen nach Kopfverletzungen. 30 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1905.

**Gerlach (Hans Franz)** [1885—]. \*Zur Kasuistik der Plexustumoren besonders im Bereich des Pons. 29 pp. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1910.

**Gerlach ([Johan] Valentin)** [1858—]. \*Beiträge zur Lehre von der Verdauung des Eiweisses und des Leimes. [Freiburg i. Br.] 68 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, C. Ritter, 1903.

**Gerlach (Leo)** [1851—]. Die Entstehungsweise der Doppelmissbildungen bei den höheren Wirbelthieren. vi, 233 pp., 9 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1882.

—. Die anatomisch-histologische Technik des neunzehnten Jahrhunderts und ihre Bedeutung für die Morphologie. 17 pp. 4°. Erlangen, Junge & Sohn, 1904.

—. Ueber die Bildung der Richtungskörper bei Mus musculus. 31 pp., 2 l., 2 pl. fol. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1906.

—. Skeletttafeln zum Einzeichnen der Muskeln bei Vorlesungen über Myologie. 6. Aufl. 8 pp., 44 pl. 4°. Erlangen, H. Metzger & A. Eiflaender, 1906.

—. The same. 7. Aufl. 8 pp., 44 pl. 4°. Erlangen, T. Blaessing, 1908.

**Gerlach (Otto [Emil])** [1877—]. \*Ueber einen Fall von progressiver Bulbär- und Spinalparalyse, entstanden nach Trauma. 22 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1914.

- Gerlach** (Paul) [1892- ]. \*Der Einfluss verschiedener Ionen auf das Ueberleben des Zentralnervensystems von Säugetieren. [Rosstock.] 28 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1916.
- Gerlach** (Rudolf) [1878- ]. \*Beiträge zur Behandlung der tuberkulösen Kniegelenkentzündung. 82 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1903.
- Gerlach** (V.) Physiologische Wirkungen der Benzoesäure und des benzoesauren Natron. 2 p. l., 95 pp., 15 ch. 8°. *Wiesbaden, H. Staadt*, 1909.
- Gerlach** (Walter) [1885- ]. \*Ueber die Ursachen der Pubertätsepilepsie. [Berlin.] 35 pp. 8°. *Stuttgart, A. & W. Maurer*, 1911.
- Gerlach** (Werner) [1891- ]. \*Zur Frage der Histogenese der Grawitzschen Tumoren der Niere. 86 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1916.
- Gerlach** (Wolfgang) [1891- ]. \*Zur Therapie des engen Beckens. 31 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1917.
- Gerlach** (Anton Werner Ernst) [1838- ]. Der leere Raum, die Constitution der Körper und der Aether. 40 pp. 8°. *Berlin*, 1883.  
Forms Heft 416 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.
- Das Thermometer. 48 pp. 8°. *Berlin*, 1885.  
Forms Heft 470 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.
- Geschichte der Physik von den ältesten Zeiten bis zum Ausgange des achtzehnten Jahrhunderts. x, 762 pp. 8°. *München & Berlin, R. Oldenbourg*, 1913.
- Gerlier** (Félix) [1840-1914].  
**Picot** (C.) Nécrologie. *Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève*, 1914, xxxiv, 587.
- Gerlier's disease.**  
See **Kubis agari**.
- Gerling** (Otto Ludwig Friedrich Karl) [1878- ]. \*Statistische Untersuchungen über das Auftreten und die Prognose der Netzhautablösung. 80 pp., 2 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1904.
- Gerling** (Reinhold). Erziehung zur Ehe. Was Mädchen von der Ehe wissen müssen. 172 pp. 8°. *Oranienburg*, [1903].
- Was muss der Mann vor der Ehe von der Ehe wissen? 2. Aufl. 91 pp. 8°. *Oranienburg*, [1903].
- Der vollendete Mensch. Die Kunst harmonische Leibesbildung, gesunden Organismus, lymphatisches Aeusseres und körperliche Kraft zu entwickeln und dauernd zu erhalten. 2. erweiterte Aufl. 2 p. l., 188 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Berlin*, 1906.
- Gerloff** ([Albert Gustav] Willy) [1880- ]. \*Ueber Dementia praecox bei Soldaten. 20 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1908.
- Gerloff** (Philipp). Die öffentliche Gesundheitspflege mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in den kleineren Städten und auf dem Lande. 100 pp. 8°. *Hamburg, L. Voss*, 1903.
- Gerloni** (Giovanni Battista) [1842-1906].  
**Pergher** (L.) [Biography.] *Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento*, 1906, xxv, 60-62.
- Germ cells.**  
See, also, **Embryology; Genetics.**  
**STEVENS** (N. M.) Studies on the germ cells of aphids. 4°. *Washington*, 1906.  
**Allen** (B. M.) Problems concerning the relation between germ cells and their environment. *Science, N. Y. & Lancast-*

## Germ cells.

- ter, Pa., 1915, n. s., xlii, 620.—**Bachmann** (F. M.) The migration of the germ cells in *Amiurus nebulosus*. *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1914, xxvi, 351-366, 2 pl.—**Binford** (R.) The germ-cells and the process of fertilization in the crab, *Menippe mercenaria*. *J. Morph., Phila.*, 1913, xxiv, 147-201.—**de Burlet** (M.) Oergeschlachtszellen bij *Bradypus*. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1918, i, 123.—**Chambers** (R.) Microdissection studies on the germ cell. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1915, n. s., xli, 290-293.—**Cole** (L. J.) & **Bachhuber** (L. J.) The effect of lead on the germ cells of the male rabbit and fowl as indicated by their progeny. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1914-15, xii, 24-29.—**Danforth** (C. H.) An experimental test of the possibility of differential selection of germ cells (in the fowl). *Anat. Record, Phila.*, 1919, xvi, 147.
- Evidence that germ cells are subject to selection on the basis of their genetic potentialities. *J. Exper. Zool., Phila.*, 1919, xxviii, 385-412.—**Dantan** (J.-L.) La structure de la mégasclée et l'origine des cellules sexuelles du *Parantipathes larix* (Esper); la question du feuillet moyen chez les céphalopodes. *Comp. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1919, cxlviii, 629-631.—**Dollfus** (R.) Continuité de la lignée des cellules germinales chez les trématodes *Digena*. *Ibid.*, 124-127.—**Gatenby** (J. B.) The cytoplasmic inclusions of the germ-cells. *Quart. J. Microsc. Sci., Lond.*, 1917, lxii, 407-463; 1917-18, lxiii, 197; 401; 445; 555; 1919-20, lxiv, pt. 2, 133-153, 29 pl. — The segregation of the germ-cells in *Trichogramma evanescens*. *Ibid.*, 1917-18, lxiii, 161-174, 2 pl.—**Gatenby** (J. B.) & **Woodger** (J. H.) The cytoplasmic inclusions of the germ-cells; on the origin of the Golgi apparatus on the middle-piece of the ripe sperm of *Cavia*, and the development of the acrosome. *Ibid.*, 1920-21, lxv, 265-291, 2 pl.—**Gee** (W.) Effects of acute alcoholization on the germ cells of *Fundulus heteroclitus*. *Biol. Bull., Bost.*, 1916, xxxi, 379-406.—**Goldfarb** (A. J.) Variability of germ cells of sea urchins. *Proc. Nat. Acad. Sci., Balt.*, 1917, iii, 241-245. — Effects of aging germ cells and upon early development; changes in very aged eggs. *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1918, xxxv, 1-32.—**Gutierrez** (S.) Zur Lehre vom Ursprung der tierischen Keimzellen. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1918, xcii, 2. Abt., 1-40, 2 pl.—**Hargitt** (G. T.) Germ cells of coelenterates. *J. Morph., Phila.*, 1913, xxiv, 383-419; 1916, xxvii, 85-97; 1918-19, xxxi, 1-25.—**Hartman** (F. A.) Giant germ cells in the grasshopper. *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1912-13, xxv, 239-244, 2 pl.—**Hegner** (R. W.) The history of the germ cells in the paedogenetic larva of *miastor*. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1912, n. s., xxxvi, 124-126.—**Jordan** (H. E.) The history of the primordial germ cells in the loggerhead turtle embryo. *Proc. Nat. Acad. Sci., Balt.*, 1917, iii, 271-275.—**Kirkham** (W. B.) The germ cell cycle in the mouse. *Anat. Record, Phila.*, 1916, x, 217.—**Koenig** (E.) Was ist der Keim? *Aerzt. Rundschau, München*, 1910, xx, 301-305.—**Lewis** (Margaret R.) & **Robertson** (W. R. B.) The mitochondria and other structures observed by the tissue culture method in the male germ cells of *Charitippus curtipennis* Scudd. *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1916, xxx, 99-124, 5 pl.—**Morgan** (T. H.) Localization of the hereditary material in the germ cells. *Proc. Nat. Acad. Sci., Balt.*, 1915, i, 420-429.—**Papanicolaou** (G. N.) & **Stockard** (C. R.) The development of the idiosome in the germ-cells of the male guinea-pig. *Am. J. Anat., Phila.*, 1918, xxiv, 37-69.—**Payne** (F.) A study of the germ cells of *Gryllotalpa borealis* and *Gryllotalpa vulgaris*. *J. Morphol., Phila.*, 1916, xxviii, 287-318, 4 pl. — The mitochondria in the germ cells of the male of *Gryllotalpa borealis*. *Science, Lancaster, Pa.*, 1916, n. s., xliii, 178.—**Pearl** (R.) The experimental modification of germ cells. *J. Exper. Zool., Phila.*, 1917, xxii, 125; 165.—**Plough** (H. H.) Cytoplasmic structures in the male germ cells of *Rhomaleum micropterus* Beauv. *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1917, xxxii, 1-12, 1 pl.—**Shaffer** (E. L.) The germ-cells of *Cicada* (Tibicen) septemdecim (homoptera). *Ibid.*, *Lancaster, Pa.*, 1920, xxxviii, 404-458, 10 pl.—**Stockard** (C. R.) & **Papanicolaou** (G. N.) Further studies on the modification of the germ-cells in mammals; the effect of alcohol on treated guinea-pigs and their descendants. *J. Exper. Zool., Phila.*, 1918, xxvi, 119-226.—**Swingle** (W. W.) The effect of inanition upon the development of the germ glands and germ cells of frog larvae. *Ibid.*, 1917-18, xxiv, 545-565.—**Vanneman** (Aimee S.) The early history of the germ cells in the armadillo, *Tatusia novemcincta*. *Am. J. Anat., Phila.*, 1917, xxii, 341-363, 3 pl.—**Wenrich** (D. H.) Synapsis and chromosome organization in the male germ cells of *Chortippus* and *Trimerotropis*. *Anat. Record, Phila.*, 1916-17, xi, 495.

## Germ plasma.

- Benders** (A. M.) De continuïteit van het kiemplasma. *Psychiat. en neurol. Bl., Amst.*, 1917, xxi, 406-423.—**Congdon** (E. D.) The surroundings of the germ plasma; the internal temperature of warm-blooded animals (*Mus decumanus*, *M. musculus*, *Myoxos glis*) in artificial climates. *Arch. f. Entw. u. Kiem. d. Organ., Leipz.*, 1911-12, xxxiii, 703-713.—**Duerden** (J. E.) The germ plasma of the ostrich. *Am. Naturalist, Lancaster, Pa.*, 1919, liii, 312-337.—**Johannsen** (W.) Weismann's Keimplasma-Lehre. *Naturwissenschaften, Berl.*, 1918, vi, 121-126.—**Fribram** (H.) Die Umwelt des Keimplasmas; das Arbeitsprogramm. *Arch. f. Entw. u. Kiem. d. Organ., Leipz.*, 1911-12, xxxiii, 666-680.



**Germain** (Auguste). *Les hystériques de Paris*. 301 pp., 1 l. 12°. *Paris, Librairie universelle*, [1906].

**Germain** (Charles-Jean-Baptiste-Etienne) [1891-]. \*Contribution à l'histoire des luxations congénitales permanentes de la rotule. 55 pp. 8°. *Nancy*, 1914, No. 14.

**Germain** (José) [1884-]. *Rosa Berghem; roman d'un prisonnier français en Allemagne*. 252 pp. 8°. *Paris, A. Michel*, [1921].

**Germain** (Joseph-Jules) [1884-]. \*Des kystes dermoïdes de l'ovaire ouverts dans la vessie. 62 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 87.

**Germain** (L.) *Essai sur la malacographie de l'Afrique équatoriale*. pp. 103-135. 8°. *Paris, Schleicher frères*, 1907.

Forms no. 4 of: *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat.* [etc.], *Par.*, 1907, 4. s., vi.

**Germain** (Louis) [1893-]. \*Contribution à l'étude des accidents oculaires consécutifs à l'anesthésie rachidienne. 84 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 147.

**Germain** (Olivier) [1878-]. \*L'exagération des réflexes tendineux dans l'insuffisance antitoxique. 70 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 59.

**Germain** (Paul).

See **Marion** (Georges) & **Germain** (Paul). *Traité pratique de cystoscopie* [etc.]. 4°. *Paris*, 1914.

**Germain** (Pierre) [1885-]. \*Recherches expérimentales et histologiques sur la dégénérescence et la régénération des nerfs après leur section dans les plis septiques et aseptiques. 107 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 65.

**Germain** (Suzanne). \*Contribution à l'étude des formes nerveuses de l'endocardite maligne à évolution lente et particulièrement de ses formes méningitiques. 42 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 105.

**Germain de Saligny** (Pierre-Charles-Etienne) [1872-]. \*Contribution à la néphropexie sans sutures par enclavement cicatriciel du rein. 39 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 18.

**German** (Mlle. Berthe-Marie-Thérèse) [1889-]. \*Etude sur le syndrome de la pleurite apicale dans la tuberculose pulmonaire (adénite susclaviculaire et inégalité pupillaire). 87 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 30.

**German** (Heinrich) [1878-]. \*Ueber Neuritis mit besonderer Berücksichtigung der Neuritis migrans nach Beobachtungen aus der medizinischen Poliklinik zu Göttingen. 34 pp. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1903.

**German** (Paul). \*Néphrectomie et grossesse. 102 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 356.

**German** (Schlema) [1873-]. \*Beitrag zur Kenntnis der Gehirnsyphilis im Kindesalter. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1898.

**Germani** (Cesare). \*Espace gli studi più recenti fatti sulla eziologia e la patogenia della cataratta con ricerche personali. 112 p., 2 pl. 4°. *Pavia, successori Marelli*, 1909.

**Germanier** (Alfred). \*Les récidives après l'opération du goitre à l'hôpital cantonal de Lausanne. [Lausanne.] 53 pp. 8°. *Sion*, 1917.

## Germanium.

**Browning** (P. E.) Index to the literature of germanium, 1886-1903. 8°. *Washington*, 1904.

**Alexander** (M. E.) Observations on the action of germanium dioxide in pernicious anemia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1923, clxvi, 256-261. — **Baxter** (G. P.) & **Cooper** (W. C.) A revision of the atomic weight of germanium; the analysis of germanium tetrachloride. *J. Phys. Chem.*, Ithaca, 1924, xxviii, 1049-1066. — **Bodansky** (M.) The effect of germanium dioxide on red-cell regeneration in experimental

## Germanium.

anemia. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-3, xx, 534. — The effect of germanium dioxide in phenylhydrazine poisoning. *Ibid.*, 536. — **Browning** (P. E.) & **Scott** (S. E.) On the qualitative detection of germanium and its separation from arsenic. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1917, xlv, 313-315. Also, Reprint. — **Funk** (E. H.) The erythropoietic action of germanium dioxide. *Progr. Med.*, Phila., 1923, ii, 367. — **Hammett** (F. S.) & **Nowrey** (J. E.) The erythrocythemia action of germanium dioxide; the source of the erythrocythemia produced by germanium dioxide in the albino rat. *J. Exper. M.*, Balt., 1922, xxxv, 507-513. — **Hammett** (F. S.), **Nowrey** (J. E.) & **Muller** (J. H.) The erythropoietic action of germanium dioxide. *Ibid.*, 173-180. — **Muller** (J. H.) & **Iszard** (Miriam S.) Erythropoietic action, cumulative effect and elimination of germanium dioxide. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1922, clxiii, 364-384. — The effect of germanium dioxide upon the blood. *J. Metabol. Research*, Morristown, N. J., 1923, iii, 181-199, 3 pl. — **Nowrey** (J. E.) A comparison of the effects of germanium dioxide and of sodium germanate on the blood of the albino rat. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1924, xxxv, 180-183.

**German** (F.) *Vorschläge zur Abwehr der Syphilis und zur Milderung ihrer Folgen*. 36 pp. 12°. *Leipzig, Metzger & Wittig*, 1872.

**German** (Georg) [1878-]. \*Ueber vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta. [Jena.] 31 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1907.

**German** (Hugo). \*Zur Indikation der Fixationsmethoden des Uterus mit einem kasuistischen Beitrag zu Bums Collifixation uteri. [Zürich.] 24 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1918.

## Germany and Germans.

**Bieder** (T.) *Beiträge zur Geschichte der Rassenforschung und der Theorie der Germanen-Heimat*. roy. 8°. *Hildburghausen*, [1909].

**Cleffelius** (J. C.) *Antiquitates germanorum potissimum septentrionalium selectae*. 8°. *Frankfurti*, 1733.

**Fischer-Duechelmann** (A.) *Der Geburtenrückgang; Ursachen und Bekämpfung vom Standpunkt des Weibes*. 8°. *Stuttgart*, 1914.

**Grassl** (J.) *Der Geburtenrückgang in Deutschland; seine Ursachen und seine Bedeutung*. 8°. *Kempten & München*, 1914.

**Grotjahn** (A.) *Geburten-Rückgang und Geburten-Regelung im Lichte der individuellen und der sozialen Hygiene*. 8°. *Berlin*, 1914.

**Von Gruber** (M.) *Ursachen und Bekämpfung des Geburtenrückgangs in Deutschen Reich*. 8°. *München*, 1914.

**Tacitus** (Cornelius). . . . *Dialogus, Agricola, Germania*. 8°. *New York*, 1914.

**Wright** (A. S.) *German science reader; chemistry, physics, technology, comp. and ed. with notes and vocabulary*. 8°. *New York*, 1914.

**Ardt** (T.) *Die germanisch-hellenische Völkerwanderung*. *Polit.-anthrop. Monatschr.*, Berl., 1915-16, xiv, 138; 204. — **Burgdörfer** (F.) *Die Bevölkerungsentwicklung im Deutschen Reich vor, in und nach dem Krieg*. München, med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 1425-1427. — **Furth** (Henriette), *Bevölkerungsfragen und Nachkriegsaufgaben der Bevölkerungspolitik*. *Arch. f. Sozialwissensch.* [etc.], Tübing., 1920, xlviii, 260-272. — **Hamburger** (C.) *Arzt und Bevölkerungspolitik*. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lviii, 479-482. — **Hauser** (O.) *Die Vertreter des deutschen Volkes im 13. Reichstage nach ihrem physischen Typus*. *Polit.-anthrop. Rev.*, Hildburgh., 1912-13, xi, 366-369. — Der physische Typus der deutschen Dichter des 19. Jahrhunderts. *Ibid.*, Berl., 1914-15, xiii, 23; 78; 138. — **Lazarus** (P.) *Der Arzt und die Erneuerung des Volkes*. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 1000-1004. — **Livemore** (W. R.) *Outline of the territorial history of Germany*. *Profess. Mem. Corps Engin.*, U. S. Army, Wash., 1919, xi, 1-27. — **Mataré** (F.) *Ueber den allgemeinen Charakter des Bevölkerungswechsels in den Gross- und Mittelstädten des Reiches 1912*. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1918, xxv, 201; 221. — **Modi** (J. J.) *The ancient Germans, their history, constitution, religion, manners, and customs*. *J. Anthropol. Soc.*, Bombay, 1916, x, 636-682, 1 pl., 1 tab. — **Mehlis** (C.) *Ueber die Zusammensetzung des deutschen Volkes; historisch-anthropologische Studie*. *Kosmos*, Leipzig, 1877, i, 418-422. — Aus der Vorgeschichte von Donau und Rheinland. *Internat. Centralbl. f. Anthropol.*

**Germany and Germans.**

[etc.], Greifswald & Stettin, 1903, viii, 193-201.—**Norden** (E.) Germani; ein grammatisch-ethnologisches Problem. Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft, Berl., 1918, 95-138.—**Peller** (S.) Rückgang der Geburtsmasse als Folge der Kriegsernährung. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxvii, 758-761.—**Tandler**. Bevölkerungspolitische Probleme und Ziele. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 112-117.—**Thompson** (J. W.) Dutch and Flemish colonization in mediæval Germany. Am. J. Sociol., Chicago, 1918, xxiv, 159-186.—**Vierkandt** (A.) Ueber den Einfluss der Mittelschule auf unseren Volkstypus. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipz., 1903, ii, 231-235.

**Germany.** Kaiser Karls des Fünften Peinliche Gerichtsordnung nebst der Bamberger Halsgerichtsordnung. Herausgegeben von Reinhold Schmid. 2. Ausg., xvi, 222 pp., 11. 8°. Jena, A. Schmid, 1835.

— The same. Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl's V. nebst der Bamberger und der Brandenburger Halsgerichtsordnung. Herausgegeben von Heinrich Zoeppl. xviii, 1 l., 264 pp. 8°. Heidelberg, C. F. Winter, 1842.

— Das Reichs-Impf-Gesetz vom 8. April 1874 nebst Ausführungs-Bestimmungen [etc.]. 19 pp. 12°. Berlin, F. Kortkamp, 1875.

— Verzeichniss der Arzneimittel nach dem Arzneibuch für das Deutsche Reich. 20 pp. fol. Berlin, A. Hirschwald, 1900.

— Dienstanweisung für die Kreisärzte. ix, 279 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1901.

— Verordnung betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln. 12 pp. 16°. Berlin, J. Springer, 1901.

— Deutsche Arzneitaxe. Amtliche Ausgabe. 8°. Berlin, Weidmann, 1905.

— Dienstanweisung zur Beurteilung der Militärdienstfähigkeit und zur Ausstellung von militärärztlichen Zeugnissen. ix, 244 pp. 12°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1909.

**Germany.** Kaiserliches Gesundheitsamt. Anweisung zur Bekämpfung der Pest. 74 pp. 12°. Berlin, J. Springer, 1902.

— Anweisung zur Bekämpfung der Cholera. 73 pp. 12°. Berlin, J. Springer, 1904.

— Deutsches Arzneibuch. 5. Ausg. 1910. xxxviii, 680 pp. 8°. Berlin, R. von Deckers Verlag, 1910.

— Leitfaden für die erste Hilfeleistung an Bord von Seefischereifahrzeugen. vii, 100 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.

— Die Mückenplage und ihre Bekämpfung. 30 pp., 1 col. pl. 8°. Berlin, J. Springer, 1911.

**Germany.** National Hygiene Museum. Dresden. Führer durch das Gesamtgebiet der kriegsbeschädigtenfürsorge. 102 pp. 8°. Dresden, J. Pässler, 1917.

**Germe** (Albert) [1874—]. \*Contribution à l'étude des angiomes primitifs des muscles striés. 44 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1900.

**Germer** (Paul) [1879—]. \*Zwei congenitale Tumoren des Vorderarmes; ein Beitrag zur Lehre der angeborenen Geschwülste. 26 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1904.

von **Germerhausen** (Gerhold) [1879—]. \*Casuistischer und statistischer Beitrag zur Lehre von Pancreascarcinom. 28 pp., 1 tab. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.

**Germès** (Guillaume). \*Contribution à l'étude des leucémies. 84 pp. 8°. Toulouse, 1902, No. 458.

**Germeten** (Ludovicus). \*De venæ sectionis commodis incommotis in curandis morbis. 24 pp. 12°. Marburg, Bayrhaoffer, 1818.

**Germicides.**

See **Antiseptics; Bactericides; Disinfectants.**

**Germination.**

See, also, **Embryology; Serum plasma.**

**Abbe** (C.) Influence of light and heat on germination. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1906, lxi, 25510.—**Deleano** (N. T.) Recherches chimiques sur la germination. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1909, xxiv, 130-146.—**Demoussy** (E.) Influence de l'eau oxygénée sur la germination. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1916, clxii, 435-438.—**Doran** (W. L.) The minimum, optimum, and maximum temperatures of spore germination in some uredinales. Phytopathology, Balt., 1919, ix, 391-402.—**Lesage** (P.) Sur la durée de la faculté germinative des graines de "Lepidium sativum" conservée à l'air libre ou dans l'alcool absolu. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1914, xxiii, 60-64.

— Durée de la faculté germinative, durée pratique et durée physiologique. 1917, xxvi, 32-38. — Reprise de la vie active après séjour dans les solutions alcooliques. Ibid., 1918, xxvii, 29-32. — Contributions à l'étude de la germination des spores de Mousses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvi, 744-747.—**Mangin** (L.) Influence de l'accumulation d'acide carbonique et de l'appauvrissement d'oxygène dans l'air sur les phénomènes de la germination. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 322-324.—**Maquenne** (L.) & **Demoussy** (E.) Influence des acides sur la germination. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvi, 547-556.—**Michels** (H.) Action des liquides anodiques et cathodiques sur la germination. Acad. roy. de Belg., Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1910, 391-403. — Action des solutions anodiques et cathodiques sur la germination. Ibid., 1913, 831-887. — Influence exercée par les chlorures ainsi que les nitrates de potassium et de sodium sur la germination. Internat. Ztschr. f. phys. chem. Biol., Leipz. & Berl., 1914, i, 412-419.—**Michels** (H.) & **De Ben** (P.) A propos de l'action du courant alternatif sur la germination. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1910, 665-668.—**Redfield** (C. L.) The germ-plasm. Med. Rec., N. Y., 1920, xxviii, 396-398.—**Terroine** (E.-F.) Influence de la température sur le rendement énergétique dans la germination. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvii, 212-214.

**Germond** (Paul) [1876—]. \*Contribution à l'étude des fistules congénitales du cou. 102 pp. 8°. Paris, 1902, No. 448.

**Gernez** (Léon). \*Traitement chirurgical de l'invagination intestinale chronique. 224 pp., 7 pl. 8°. Paris, 1906, No. 105.

— The same. 1 p. l., 224 pp., 7 pl. roy. 8°. Paris, G. Jacques, 1907.

**Gerngross** (Friedrich Ludwig). Sterilisation und Kastration als Hilfsmittel im Kampfe gegen das Verbrechen. 2 p. l., 42 pp. 8°. München, J. F. Lehmanns, 1913.

**Gerngross** (Richard Josef) [1878—]. \*Ueber komplizierte Schädelfrakturen. 36 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Gernhard** (Henricus Christophorus). \*De experientia medica. 28 pp. sm. 4°. Jenæ, litt. Nisianis, 1721.

**Gernsheimer** (Theodor). \*Ikterus und Ascariasis. [Heidelberg.] 28 pp., 1 l. 8°. Mannheim, Schmalz & Laschinger, 1904.

**Gernya** (Josephus Ladislaus). \*De hydropne in genere et in specie de anasarca. 32 pp. 12°. Viennæ, F. Ulrich, 1820.

**Geroderma.**

**Acnia** (M.) & **Vallino** (M. T.) Caso curioso de geroderma en un lactante. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de nipioli., 49-52, 3 pl.—**Bertolotti** (M.) Geroderma genito-distrofico; scnisismo [morbo di Rummo e Ferrannini A.] Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 128-131.—**Bueri** (P.) Sopra un caso di geroderma genito-distrofico. Ibid., Roma, 1903, xix, 622-624.—**Callari** (I.) Geroderma; infantilismo; feminismo. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 446-448.—**Castex** (M. R.) & **Waldorp** (C. P.) Rummo-Ferrannini genito-dystrophic geroderma (scnisism), lean type, due to tardy hereditary syphilis. Med. Rec., N. Y., 1920, xxviii, 1009-1013.—**De Chiara** (D.) Sopra un caso di geroderma genito-distrofico. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1239-1242.—**Ferrannini** (A.) Il geroderma. Arte med., Napoli, 1900, li, 101-107.—**Izzo** (R. A.) La geroderma genito-distrofica in la mulier. Rev. Soc. de med. int., Buenos Aires, 1925, vi, 24-38.—**Marlotti** (E.) Geroderma genito-distrofico ed ipofisiario da sifilide ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1921, lxii, 135-150, 4 pl.—**Rummo** (G.) Geroderma genito-distrofico. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 253-256.—**Souques** (A.) Geroderme infantile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 1074-1076.—**Tramontano** (V.) Su di un caso di geroderma genito-distrofico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1921, xxiv, 37; 45.



**Gerold [Gerson] (Jacob Hugo)** [1814–98].  
**Shastid** (T. H.) [Biography.] In: *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5369.

**Geromini (Felice Giuseppe)** [1792–1858].  
**Cazzaniga** (A.) Felice Giuseppe Geromini e la medicina misantologica. Riv. di storia d. sc. med. e nat., Siena, 1924, xv, 193–215.

**Gérone** (Anton) [1881–]. \*Ueber Lysol. Mit besonderer Berücksichtigung einer Statistik akuter Vergiftungen. 44 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

**Geronzi** (Gaetano). Il linguaggio e i suoi disturbi nell'infanzia. 102 pp., 1 l. 8°. Roma, D. Battarelli, 1903.

**Gerould** (Gordon Hall) The grateful dead. The history of a folk story. x, 177 pp. 8°. London, D. Nutt, 1908.

**Gerpott** (Otto) [1889–]. \*Experimentelle Untersuchungen über die aktuelle Reaktion des Blutserums bei Verdauung, Hunger und in pathologischen Zuständen. 1 p. l., 27 pp., 1 l. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1913.

**Gerrard** (Percy Netterville). Beri-beri; its symptoms and symptomatic treatment. ix, 95 pp., 1 tab., 1 ch. 8°. London, J. & A. Churchill, 1904.

—. On the hygienic management of labour in the tropics; an essay. xii, 1 l., 65 pp.; iv, 80 pp. 8°. Singapore, Methodist Publishing House, 1913.

**Gerreshelm** (Adolph Friedrich). \*Delirium ex ventriculo. 24 pp. sm. 4°. Francofurti ad Oderam, 1682.

**Gerrish** (Frederic Henry) [1845–1920]. Surgery of the lymphatic system.  
 In: *SURGERY* (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1907, ii, 584–615.  
 See, also, **Text-book** (A) of anatomy [etc.] [in 1. s.]. 8°. Philadelphia & New York, 1902.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 611–615 (J. A. S.). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 889.

**Gerry** (Edwin Peabody) [1846–1911].

**Obituary.** Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 943.

**Gersbach** (Robert) & **Jäger** (Theo. F.) The police dog in word and picture [etc.]. 7 p. l., 172 pp. 8°. Canandaigua, N. Y., The Deming Press, 1910.

**Gerschenovitsch** (Raphaël) [1889–]. \*Sur les différentes modalités cliniques des néphrites scarlatineuses chroniques. 73 pp. 8°. Paris, 1914, No. 192.

**Gerschmann** (Josef) [1882–]. \*Aspiration von Mageninhalt bei Operationen wegen Ileus. [Freiburg i. B.] 46 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1907.

**Gerschonowitsch** (Michael) [1878–]. \*Vier Fälle von Echinococcus der inneren weiblichen Genitalien. 29 pp. 8°. Breslau, 1908.

**Gerschung** (Raschel). \*Ueber das Auftreten von Fett in den Tuberkeln. 15 pp. 8°. Zürich, Kirsten & Zeisberg, 1904.

**Gershuni** (B[oris] Yefimovich) [1867–]. \*K voprosu ob ulcus rodens i o dīestvii na nevo Kontsentrirovannavo svieta Volt'ovoi dugi (po sposobu Finsen 'a). [ . . . and action upon it of concentrated light from the Volta arch.] 79 pp., 4 pl. 8°. S.-Peterburg, P. P. Soikin, 1901.

**Gerson** (Alfons). \*Die Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe. [Freiburg i. Br.] 41 pp., 1 l. 8°. Breslau, H. Fleischmann, 1913.

**Gerson** (Alwin). \*Ueber die Häufigkeit des Blasensteinleidens in Thüringen nebst Ausführungen über die Behandlung desselben. [Jena.] 53 pp. 8°. Weimar, R. Wagner Sohn, 1900.

**Gerson** (Dora) [1884–]. \*Ueber Uterusmyome als Indikation zu operativen Eingriffen während Schwangerschaft und Geburt. 42 pp. 8°. Borsdorf-Leipzig, W. Hoppe, 1911.

**Gerson (Georg Hartog)** [1788–1873].

**Shastid** (T. H.) [Biography.] In: *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5370.

**Gerson** (Nachmias). \*Greffe dentaire (réimplantation). 68 pp. 8°. Paris, 1907, No. 290.

**Gerspach** (Carl Wilhelm Friedrich) [1878–]. \*Tuberkulose eines Pferdes mit rotzähnlichen Geschwüren der Nasenschleimhaut. [Giessen.] 29 pp., 1 l. 8°. Stuttgart, 1905.

**Gerspacher** (Joseph) [1871–]. \*Contribution à l'étude de la spondylose rhizomélique d'origine tuberculeuse. 75 pp. 8°. Lyon, 1904, No. 196.

**Gerst** (Ernst) [1879–]. \*Casuistische und ätiologische Beiträge zur Lehre von der Lungengangrän. 32 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1903.

**Gerst** (Maurice) [1875–]. \*Contribution à l'étude des vomissements de la grossesse. 108 pp., 1 l., 5 tab. 8°. Paris, 1903, No. 178.  
 —. The same. 108 pp., 1 l., 5 tab. 8°. Paris, G. Steinheil, 1903.

**Gerstacker** (Alois) [1888–]. \*Die angeborene Meningocele unter besonderer Berücksichtigung ihrer geburtshilflichen Bedeutung und der Erfolge ihrer operativen Behandlung. 29 pp. 8°. Würzburg, 1913.

**Gerste** (A.) Notes sur la médecine et la botanique des anciens Mexicains. 2. éd. 191 pp. 8°. Rome, Impr. polyglotte vaticane, 1910.

**Gerstein** (Kurt) [1877–]. \*Ein Fall von primärem Krebs der rechten Ureterenmündung. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1902.

**Gersten** (C.) & **Ginlon** (A.) Le livre de la tempérance; recueil de lectures. 122 pp. 8°. Tournay, Delcourt-Vasseur, 1901.

**Gerstenberg** (Carl Constantin Werner) [1880–]. \*Ueber Trichterbrust. 22 pp., 1 l. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1904.

**Gerstenberger** (Fritz [Bruno]) [1886–]. \*Die Analbeutel des Hundes und ihre Beziehungen zum Geschlechtsapparat. [Leipzig.] 55 pp., 3 pl. 8°. Dresden, O. Franke, 1919.

**Gerster** (Arpad Geyza Charles) [1848–1923]. Recollections of a New York surgeon. xvii, 347 pp. 8°. New York, P. B. Hoefer, 1917.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 940. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 582–584, port. (W. J. Mayo). Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1923, xli, pp. lvi–lviii.

**Gerster** (Hans Jacob). \*Die Inguinalhernien im Basler Kinderspitale von 1894–1909. [Basel.] 52 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann, & Co., 1911.

**Gerster** (Jakob) [1885–]. \*Untersuchungen über den Wert der Leukozyten-Zählungsmethoden im tierischen Harne. [Giessen.] 78 pp. 8°. Mainz, J. Falk & Söhne, 1911.

**Gerster** (Karl Wolfgang) [1892–]. \*Klinische Untersuchungen über das optische Gedächtnis. 38 pp., 1 l., 3 ch. 8°. Giessen, W. Herr., 1920.

**Gerster** (Rudolf) [1849–1914].

**B. (H.)** Nekrolog. Cor.-Bl. schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 1002.

**Gerstle** (Eugen) [1875–]. \*Ueber Psoriasis vulgaris und deren Behandlung. 44 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Gerstley** (Jesse Robert) [1886–].

See **Hill** (Lewis) & **Gerstley** (Jesse Robert). Clinical lectures on infant feeding [etc.]. 8°. Philadelphia & London, 1917.

- Gerstung** (O.) \*Ueber einen Fall von idiopathischer oder kryptogenetischer Peritonitis. 35 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.
- Gersuny** (Robert) [1844–1924]. Arzt und Patient. Winke für beide. 4. Aufl. 78 pp. 12°. *Stuttgart, F. Enke*, 1901.
- Thesame. 5. Aufl. 85 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1904.
- See, also, **Billroth** (T.) Die Krankenpflege im Hause [etc.]. 8°. *Wien*, 1905.
- For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, 1, 1765 (A. Fraenkel). Also: Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 1197–1199 (A. Fraenkel). Also: Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 215 (J. Schnitzler).
- Gerth** (Gustav Oskar Emil) [1878–]. \*Zur Kasuistik der myelogenen Angiomata der Schädelknochen. 24 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1906.
- Gertsen** (P. A.) Khirurgicheskoye Itecheniye travmaticheskikh anevrizm po nablyudeniyam Russko-Yaponskoi volni i posleduyushchikh liet. [Surgical treatment of traumatic aneurism, according to observations during the Russo-Japanese war and in subsequent years.] 95 pp. 8°. *Moskva*, 1911.
- Gertsenstein**. See **Hertsenstein**.
- Gertsmeier** (Carl Heinrich) [1888–]. \*Ueber ein Fibroadenoma mammae peri et intercanaliculare cysticum sive lacunare degenerativum mit senilen Involutionscysten im Tumorgebiet. [Heidelberg.] 46 pp., 2 pl. 8°. *Speyer a. Rhein, Dieckert*, 1919.
- Gerum** (Joseph) [1877–]. \*Katalytische Wirkungen kolloidaler Metalle der Platingruppe. 1 p. l., 134 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1908.
- Gervai** (Laura). \*Kindliche und jugendliche Verbrecher. Nach Studien und Erfahrungen über die Beziehungen des Kindes und Jugendlichen zum Verbrechen mit aktenmässig dargestellten Fällen aus dem Züricher Gerichtsbezirk. [Zürich.] 144 pp. 8°. *München, E. Reinhardt*, 1914.
- Gervais** (Camille-Charles) [1870–]. \*Contribution à l'étude du régime et du traitement des aliénés indigènes d'Algérie au point de vue médical et administratif. 82 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 122.
- Gervais** (Jean) [1892–]. \*L'ostéo-arthropathie vertébrale tabétique. [Paris.] 51 pp. 8°. *Amiens*, 1921, No. 371.
- Gervais** (Marcel). \*Les céphalées d'origine génitale. 91 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 428.
- Gerver** (Aleksandr V[ladimirovich]) [1873–]. \*O mozgovich tsentrakh dvizheniy glaz. [Cerebral centres of eye movements.] 288 pp. 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, O. K. Fredman*, 1899.
- Gervis** (Henry) [1837–1924].  
Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, ii, 692. Also: *Lancet*, Lond., 1924, ii, 729.
- Gerwiener** (Fritz Hans) [1883–]. \*Zur Kasuistik der Brückenkolobome der Aderhaut. 44 pp., 2 pl. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1914.
- Gery** (Louis-Auguste) [1883–]. \*Les phénomènes cutanés au cours de la trypanosomiase humaine en particulier dans la race blanche (étude clinique et anatomo-pathologique). 92 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, 1910, No. 53.
- Gerz** (Anton) [1886–]. \*Ueber psychische Störungen bei Hirntumoren. 41 pp. 8°. *Würzburg, J. Meixner*, 1912.
- Gerzowitsch** (Sruł). \*Eine neue Methode zur Untersuchung der Permeabilität der Zellen verschiedener Nierenabschnitte mit Hilfe von Farbstoffen. [Bern.] 22 pp. 8°. *München, E. Oldenbourg*, 1916.
- Gesammelte** Arbeiten zur Immunitätsforschung. Hrsg. von P. Ehrlich. 1 v., 1904. 8°. *Berlin*.
- Gesammelte** Beiträge aus dem Gebiete der Physiologie, Pathologie und Therapie der Verdauung, von I. Boas und seinem Schülern, 1886–1906. Hrsg. von I. Boas. 2 v., vii, 768 pp., v, 714 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1906.
- Gesamte** Anatomie für Zahnärzte in Vorträgen bearbeitet von M. Fraenkel. vii, 197 pp. 12°. *Leipzig, H. Hartung & Sohn*, 1903.
- Geschelin** (Marie) [1888–]. \*Ein Fall von Insufficiencia polyglanularis mit Obduktionsbefund. 30 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1914.
- Geschichte** der Geburtshilfe in Wien. Im Auftrage der Wiener geburtshilflich-gynäkologischen Gesellschaft bearbeitet und hrsg. von J. Fischer, mit einem Vorwort von F. Schauta. x, 528 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1909.
- Geschichte** (Der) Augen-Arzt oder ausführliche Beschreibung des Starrs- und Hirn-Fells. Nebst einer Zugabe wie man sich der Brillen entwehnen soll. Aus eines berühmten Oculisten hinterlassenen Schriften gesammelt und dem Nechsten zu Lieb heraus gegeben von Johann Michael Lichtmann. 3 p. l., 72 pp. 4°. *Nürnberg, C. Monath*, 1725.
- Geschke** (Bruno Ernst Ludwig) [1884–]. \*Ueber Schussverletzungen der Arteria meningea media. 46 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1911.
- Geschke** (Franz) [1883–]. \*Das Pseudoaneurysma. 30 pp. 8°. *Breslau*, 1919.
- Geschwind** (Wilhelm) [—1921].  
Quensel (U.) [Obituary.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1921, n. F., xx, 261–264.
- Geselevich** (Meyer Zelmanovich) [1864–] & **Tsitrin** (Mosef Geselevich). *Rukovodstvo po vnutrennim bolleznyam*. [Manual of internal diseases.] Pts. 1 & 2. 230, ii pp.; 1–64, 81–244, ii pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1899–1900.  
Bound with: *Med. j. Oksa, S.-Peterb.*, 1899, ii: 1900, iii.
- Gesell** (Arnold Lucius) [1880–]. The pre-school child from the standpoint of public hygiene and education. 264 pp. 8°. *Boston, New York, [etc.], Houghton Mifflin Co.*, [1923].
- The mental growth of the pre-school child; a psychological outline of normal development from birth to the sixth year, including a system of developmental diagnosis. x, 447 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1925.
- & **Abbot** (Julia Wade). The kindergarten and health. 37 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1923.  
U. S. Dep. Int. Bur. Educ. Health Educ., No. 14.
- Gesellschaft** für psychologische Forschung. Schriften der Gesellschaft für psychologische Forschung. III. Sammlung (Heft 11–15). 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1898–1905.
- Heft 11. Wreschner (A.) Methodol. Beiträge zu psychophysiologischen Messungen. 1898.
- Heft 12. Stern (W.) Ueber Psychologie der individuellen Differenzen. 1900.
- Heft 13–14. Lipps (Th.) Vom Fühlen, Wollen und Denken. 1902.
- Heft 15. Bärwald (R.) Psychologische Faktoren des modernen Zeitgeistes.—Möller (P.) Bedeutung des Urteils für die Auffassung. 1905.
- Gesellschaft** für Wissenschaft und Kunst in Giessen. Denkschriften. 1. Bd., 1. Heft, 172 pp. 8°. *Giessen, J. Ricker*, 1847.



- Geselschap** (J. H.) \*Over de behandeling van sereuze pleuritis en pericarditis met luchtinblazing. [Groningen.] 120 pp. 8°. *Almelo, W. Hilarius*, 1910.
- Gesetze** für die Studierenden auf der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 250 pp. 8°. *Berlin, Nauck*, 1832.
- Gesetzlichen** (Die) Bestimmungen über die ärztlichen Prüfungen für das Deutsche Reich. 30 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1899.
- Gesetzlichen** (Die) Bestimmungen für das Apothekenwesen in Bayern. 4. Aufl. viii, 231 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1908.
- Gesetzlichen** Bestimmungen [Nachtrag zu den] für das Apothekenwesen in Bayern enthaltend die im Jahre 1899, 1900 und bis April 1901 erschienenen reichs- und landesgesetzlichen Bestimmungen. 3. Aufl. 52 pp. 16°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1901.
- Geshelin** (Aleksandr) [Isaakovich] [1882- ]. \*K voprosu o znachenii van dlya razvitiya okolnavo krovobrashtsheniya; k voprosu o redutsirovannom kroveobrashtsheni. [The importance of the veins for collateral blood-circulation; on reduced circulation.] 94 pp., 2 l., 2 diag. 8°. *S.-Peterburg, tip. Shtaba Otd. Korp. Zhand.*, 1911.
- Geshelin** (Isaak Salomonovich) [1853- ].  
**Levin** (L.) [Biography.] Yezhemles, Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., Petrogr., 1915, x, pp. i-ii, port.
- Geslin** (Louis) [1886- ]. \*Korbous; histoire d'une station thermale d'Afrique. [Paris.] 69 pp. 8°. *Tunis*, 1913, No. 28.
- Geslin** (Paul) [1883- ]. \*Tuberculose sténosante du cæcum; trois cas chez l'enfant. 62 pp. 8°. *Paris*, 1909, 274.
- Gesner** (Abraham) [1797-1864].  
**Campbell** (D. A.) [Biography.] Maritime M. News, Halifax, 1910, xxii, 180-182.
- Gesner** (Conrad) [1516-65]. Tresor de eunime philiatre; des remedes secretz. 13 p. l., 325 pp., 1 l. sm. 4°. *Lyon, B. Arnoullet*, 1555.  
*For Biography, see Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 292-294 (J. C. Bay).*
- Gesner** (Joh. Henricus). Meditatio medica de motibus corporis humani variis. 24 pp. sm. 4°. *Hanoviae, typ. Aubryanis*, 1701.
- Gessen** (Albert) [1886- ]. \*Rupture intrapéritonéale des kystes de l'ovaire. 81 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 56.
- Gessler** (Georg) [1886- ]. \*Freie Knochen-transplantation. 47 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1911.
- Gessner** (Adolf) [1864-1903]. Antiseptik oder Aseptik in der Geburtshilfe. 26 pp. 8°. *Erlangen & Leipzig, Georg Böhme*, 1901.  
*For Biography, see Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xvii, 374-376 (C. Gebhard). Also: Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1903, xxvii, 225 (Fritsch).*
- Gessner** (Hans) [1884- ]. \*Ein Fall von traumatischer Geistesstörung. 40 pp. 8°. *Würzburg*, 1913.
- Gestat** (René) [1896- ]. \*Les néphrites chroniques sans albuminurie. 33 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 445.
- Gestation.**  
*See Pregnancy.*
- Gestewitz** (Kurt) [1888- ]. \*Beiträge zur Kenntnis des Verhaltens von Kohlenoxydblut unter gewissen Umständen. 14 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1912.
- Gesunde Kinder!** Zeitschrift für kindliche Gesundheits- und Krankenpflege sowie für die gesamten körperlichen und geistigen Interessen der Jugend. v. 1-3, 1896-8. 8°. *Hamm i. W.*, v. 4-8, 1899-1903. 8°. *Berlin*.  
In 1900 title became: **Gesunde Kinder! Gesunde Frauen!**
- Gesunde** (Die) Stadt. Organ des Verbandes der leitenden Gemeindebaubeamten. Organ für die Berichte für städtischen Gesundheitskommissionen. v. 44-45, 1919-20. 4°. *Leipzig*.  
Continuation of: **Gesundheit**, Leipzig.
- Gesundheit** (Die). Zeitschrift für Gesundheitspflege und Heilreform. v. 1-4, 1898-1901. 4°. *Wien*.
- Gesundheit.** Zeitschrift für Land- und Stadtbauwesen. v. 1-43, 1875-1918, 4°. *Elberfeld, Frankfurt a. M., Leipzig*.
- Gesundheit** (Die), ihre Erhaltung, ihre Störungen, ihre Wiederherstellung. Ein Hausbuch, unter Mitwirkung von Arnd, [et al.], hrsg. von R. Kossmann und Jul. Weiss. Lfg. 1-5. 4 p. l., 120 pp., 5 pl. 8°. *Stuttgart*, 1900.
- Gesundheit** ist der grösste Segen der Menschheit; Krankheit der grösste Fluch. 2 l. fol. *Chicago*, 1903.
- Gesundheit** (Die) in Wort und Bild. v. 1-11, 1904-14. 8°. *Berlin*.
- Gesundheitlich** (Die) wichtigen Verhältnisse und Einrichtungen der deutschen Seebadeorte (mit Ausnahme der mecklenburgischen Seebäder). Herausgegeben von R. Abel. 282 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1913.  
Forms 2. Suppl. to v. xlv, of: Vrtljschr. f. gerichtl. Med.
- Gesundheitlicher** Ratgeber für Auswanderer, zusammengestellt vom Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten zu Hamburg. 66 pp., 2 pl. 8°. *Hamburg, L. Friedrichsen & Co.*, 1920.
- Gesundheits-Blätter.** Organ für Gesundheitspflege und Naturheilkunde. v. 3-9, 1892-8. roy. 8°. *Leipzig*.
- Gesundheitsbüchlein.** Gemeinfassliche Anleitung zur Gesundheitspflege. Bearbeitet vom Kaiserlichen Gesundheitsamte. 11. Ausg. x, 266 pp., 3 pl. 12°. *Berlin, J. Springer*, 1905.
- Gesundheits-Ingenieur.** v. 3-48, 1915-25. fol. *München*.
- Gesundheitspflege** (Die). Zeitschrift für allgemeine Gesundheitspflege, Wohnungsreform, Schul- und gewerbliche Hygiene, sowie Sozialpolitik. v. 1, 1904. 8°. *Linz*.
- Gesundheitspflege** und Wohlfahrtseinrichtungen im Bereiche der vereinigten preussischen und hessischen Staatseisenbahnen. Bearbeitet vom preussischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten. vii, 79 pp. roy. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1907.
- Gesundheits-Regeln** für Haus und Schule. Von einem praktischen Schulmanne. 16 pp. 16°. *Strassburg, P. Bomhoff*, [n. d.].
- Gesundheitsregeln** für die Schulpflicht. broadside fol. *Berlin, R. Schoetz*, [1905].
- Gesundheitsverhältnisse** (Die) Hamburgs im neunzehnten Jahrhundert. Den ärztlichen Theilnehmern an der 73. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte gewidmet von dem Medicinal-Collegium. vi, (1), 327 pp., 3 maps. 4°. *Hamburg, L. Voss*, 1901.
- Gesundheitswesen.** Zusammengestellt durch Fr. Schmid. Heft 1. xii, 205 pp. 8°. *Bern, K. J. Wyss*, 1898.  
German and French text.

**Gesundheitswesen** (Das) des preussischen Staates im Jahre 1903. . . . bearbeitet von der Medizinal-Abteilung des Ministeriums. 442 pp., 22 tab. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1905.

**Getman** (Adelbert A.) [1851–1924].

**Obituary.** *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxx, 187.

**Getman** (Frederick H.) Laboratory exercises in physical chemistry. viii, 241 pp. 12°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1904.

**Gettings** (H. S.) & **Douglas** (S. R.) An investigation of the Flexner-γ group of dysentery bacilli. 31 pp. 8°. *London, H. M. Stat. office*, 1919.

**Gettkant** (Bruno) [1877–]. \*Ueber Chorea gravidarum. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1905.

**Gettler** (Alexander O.) \*The balance of acid-forming and base-forming elements in food and its relation to ammonia metabolism. 18 pp. 8°. *Baltimore, Williams & Wilkins Co.*, 1912.

**Gettys** (Senter Lee) [1875–1925].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxv, 554.

**Getzow** (Gregor). \*Ueber die vorzeitige Ablösung der normalsitzenden Placenta. 54 pp. 8°. *Freiburg i. Br., D. Lauber*, 1909.

**Geuken** (Hendrik Cornelis). De hygiëne in het schoolleven. viii, 429 pp. 8°. *Amsterdam, W. Versluys*, 1904.

**Geulen** (Wilhelm). \*Beitrag zum traumatischen Aneurysma arteriovenosum. 23 pp. 8°. *Freiburg i. Br., E. Günter*, 1914.

**Gevaert** (Charles) [1861–1902].

**Cocq** (V.) [Biography.] *Clinique*, Brux., 1903, xvii, 305.—**V.** (H.) [Biography.] *J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1903, iii, 65–68, port.

**Gevaerts** (Jaak). De spieren als werktuigen van onzen arbeid. [The muscles as working tools.] 16 pp. 8°. *Antwerpen, H. & L. Kennes*, [1901].

Forms no. 30 of: *Kathol. Vlaamsche Hoogesch.-Uitbreid.* te Antwerpen.

—. Vertering en voeding. [Food consumption.] 19 pp., 1 pl. 8°. *Antwerpen, H. & L. Kennes*, [1901].

Forms no. 9 of: *Kathol. Vlaamsche Hoogesch.-Uitbreid.* te Antwerpen.

—. Gezondheidsleer in de keerkriegen, met het oog of Congo-Vrijstaat. [Hygiene in the tropical regions.] 42 pp. 12°. *Antwerpen*, 1904.

Forms No. 63 of: *Kathol. Vlaamsche Hoogesch.-Uitbreid.* te Antwerpen.

**Gevens** (J. M. A.) Afbeeldingen van het trommelmvies van toonkunstenaars. [Illustration of the membrana tympani in musicians.] 19 pp., 5 pl. 8°. *Haarlem, E. F. Bohn*, 1908.

**Gevry** (Adolphe) [1876–]. \*De la dégénérescence maligne de quelques tumeurs du nasopharynx. 4 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 45.

**Gewecke** ([Julius]) [1877–]. \*Ueber das Auftreten von chylösem Hydrops bei chronischer Nierenaffektion. 39 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1919.

**Gewin** (Jan Willem Anton). \*Over de verhouding van pepsine tot chymosine. 91 pp., 3 tab., 1 l. 8°. *Utrecht, A. Oosthoek*, 1907.

**Gewissensten** (Die) und wirksamsten diätetischen und arzeneilichen Mittel gegen den Magenkrampf und andere Krankheiten des Magens. Von einem praktischen Arzte. vi, 111 pp. 16°. *Quedlinburg & Leipzig, G. Basse*, 1823.

*Bound with: KRANKHEITEN* (Die) des Gehörs und die Taubheit.

**Geyer** (Curt) [1892–]. \*Ein Fall von Hirschsprungscher Krankheit mit persistenten Ligamentum rectovesicale, Vagina duplex, Uterus duplex. 29 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1919.

**Geyer** ([Dankwart Karl] Florian) [1890–]. \*Ueber penetrierende Brustschüsse. (Statistischer Beitrag.) [Freiburg.] 18 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1916.

**Geyer** (Ernst [Karl Joachim]) [1888–]. \*Erblichkeit bei Paralyse. 25 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1913.

**Geyer** (Fritz) [1878–]. \*Ein Fall von Exostosis cartilaginea. 34 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1903.

**Geyer** (Georg). Ueber die liasischen Brachiopoden des Hierlatz bei Hallstatt. 1 p. l., 88 pp., 9 l., 9 pl. fol. *Wien, A. Hölder*, 1889.

Abhandl. d. k. k. geolog. Reichsanst., xv, Heft 1.

**Geyer** (Léon) [1884–]. \*Les tumeurs tératoides de la région cervicale. 61 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 43.

**Geyer** (Paul) [1884–]. \*Die Frühsymptome der multiplen Sklerose. 61 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1910.

**Geyer** (Robert). \*Etude médico-psychologique sur le théâtre d'Ibsen. 116 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 159.

**Geyer** (Walter) [1881–]. \*Beitrag zur Kasuistik der Retroperitonealabscesse. 24 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.

**Geyer** (Wilhelm Hubert) [1889–]. \*Beitrag zu der Frage der Myopieoperation mit Berücksichtigung der Späterfolge. 79 pp. 8°. *Breslau*, 1920.

**Geyer** (William) [1883–]. \*Beitrag zur Differentialdiagnose der Herkunft von Knochen in forensischer Beziehung unter spezieller Berücksichtigung der histologischen Verhältnisse. 25 pp., 4 pl. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1910.

von Geyern (Ernst). See **Schenk** von Geyern.

**Geyken** (Johann) [1884–]. \*Ueber einen Fall von Tumor corporis callosi. [Kiel.] 19 pp. 8°. *Elmsborn, C. Voltherr*, 1911.

**Geyl** (A.) [1853–1914].

**B.** (F. J.) *Necrologie*. *Janus, Leyde*, 1914, xix, 333.

**Geymüller** (Emanuel). \*Ueber Sarkome des Magens mit besonderer Berücksichtigung der Röntgenuntersuchung. [Basel.] 36 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1917.

**Geyser** (Albert Charles) [1864–]. Colitis colica, a disease of neurotic origin; its successful treatment. 15 pp. 8°. *New York*, 1912.

**Geyser** (Josef) [1869–]. Lehrbuch der allgemeinen Psychologie. 2. Aufl. xix, 750 pp. 8°. *Münster i. Westf., H. Schöningh*, 1912.

**Gezondheids-Bibliotheek**. Nos. 1–49. 16°. *Amsterdam, K. F. Seyffardt*, 1888–94.

**Gezow** (Nathan) [1888–]. \*Ueber die an der geburtshilflichen Poliklinik der Kgl. Frauen-Klinik zu Breslau vom 1. iv. 1894 bis 31. iii. 1904 beobachteten Fälle von tiefem Querstand. 29 pp. 8°. *Breslau*, 1914.

**Gfeller** (Louis). \*Beitrag zur Kenntniss der angeborenen Darmcysten. [Bern.] 30 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1902.

**Gfrörer** (Walter) [1885–]. \*Orientierende Versuche über quantitative Staubabsorption durch den Menschen aus staubreicher Luft. 23 pp. 8°. *Würzburg, F. Straudenraus*, 1912.

**Ghazarossian** (Vahan). \*Contribution à la pathogénie de l'ovaire sclérotique. 90 pp. 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 394.



- Ghelfi** (Annibale). Sul triangolo paravertebrale di Grocco. (Contributo clinico.) 14 pp., 1 l. 8°. *Parma, A. Bartoli*, 1904.
- . Ulcere intestinali microbiche ematogene. 136 pp. 8°. *Parma, Adorni-Ugolotti & Co.*, 1907.
- . A proposito di un caso di orticaria tuberosa. 12 pp. 8°. [*Milano*], 1908.
- Ghentcheff** (Dimitr Hadji) [1891- ]. \*Contribution à l'étude des troubles de la sudation et du système pileux au cours des lésions des nerfs périphériques et des troubles physiopathiques. 44 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 90.
- Gheorghieff** (Ilia) [1874- ]. \*Le traitement des angiomes ulcérés chez les tout jeunes enfants. 41 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 11.
- Gheorghiu** (Dan). \*Contribution à l'étude des hémorragies rétro-placentaires. 73 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 397.
- Gheorghiu** (Emile) [1881- ]. \*Recherches critiques sur la mort apparente. 86 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 418.
- Gheorgiu** (Nicolas N.) [1867- ]. \*Contribution à l'étude clinique du traitement de l'infection puerpérale. 128 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 312.
- Gherardi** (Gastone). Contributo clinico alla cura della eclampsia in gravidanza. 11 pp. 8°. *Pesaro, G. Federici*, 1903.
- . La cura della scrofola; relazione sanitaria dell'Ospizio marino di Fano, 1902. 98 pp., 3 ch. roy. 8°. *Pesaro, G. Federici*, 1903.
- . La pellagra nelle Marche e in modo speciale nella provincia di Pesaro e Urbino. 95 pp., 5 ch. on 3 l. roy. 8°. *Pesaro, G. Federici*, 1905.
- . Stato delle conoscenze e contributo personale di ricerche circa il valore diagnostico della cutirazione nei suoi rapporti con la profilassi della tubercolosi. 153 pp., 1 l. 8°. *Vercelli*, 1913.
- Gherardini** (Pietro). Intorno alla ricerca del bacillo di Koch nelle lesioni tubercolari dei bovini quale mezzo di diagnostico cadaverico. 16 pp. 8°. *Bologna*, 1902.
- . Sul diverso modo di reagire della cavia alle inoculazioni dei prodotti virulenti della tubercolosi bovina e della tubercolosi umana. 16 pp. 8°. *Bologna*, 1902.
- . Alcuni casi non frequenti di localizzazioni actinomicotiche nel bue e nel maiale e relative considerazioni in rapporto alla diagnostica cadaverica. 20 pp. 8°. *Bologna*, 1902.
- . Technica della necropsia. 1 p. l., 315 pp. 12°. *Milano, F. Vallardi*, [1906].
- Ghiannoulatos** (Gérassime) [1885- ]. \*L'oracle de Delphes et la manie d'Apollon, étude historique et clinique. 70 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 434.
- Ghibaudi** (Policarpo). Riassunto di chimica farmaceutica e tossicologica, pubblicato per cura dell'Associazione farmaceutica universitaria. Ed. riveduta e corretta. 72 pp. roy. 8°. *Torino, Baravalle & Falconieri*, 1903.
- Ghika** (Charles) [1868- ]. \*Etude sur le thymus. 228 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 494.
- . The same. 228 pp. 8°. *Paris, & Steinhil*, 1901.
- Ghilarducci** (Francesco) [ -1904]. **Meldolesi** (G.), **Bertolotti** (M.) & **Maragliano** (V.). Necrologio. Radiol. med., *Milano*, 1924, xi, 709-712.
- Ghineva** [1881- ]. \*De la gangrène des fibromyomes utérins sous-muqueux non pédiculés. 51 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 8.
- Ghinis** (Léon). \*Contribution à l'étude de la salpingite tuberculeuse; résultats éloignés du traitement chirurgical. 48 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 306.
- Ghirelli** (Giulio). Azione fisiologica della kinesiaterapia; consigli pratici. 16 pp. 8°. *Milano, Volonterio*, 1903.
- Ghislanzoni** (Casimiro). \*Del parto precoce artificiale. 45 pp. 8°. *Pavia, Fusi & Comp.*, 1848. [P., v. 2226.]
- Ghizzi** (Francesco). \*Sul reumatismo. 21 pp. 8°. *Pavia, Fusi & Comp.*, 1849. [P., v. 2227.]
- Ghon** (Anton) [1866- ]. Der primäre Lungenerd bei der Tuberkulose der Kinder. 4 p. l., 143 pp., 2 pl. roy. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1912.
- . The same. The primary lung focus of tuberculosis in children. Eng. ed. transl. by D. Barty King. xxiv, 172 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1916.
- Ghose** (*Brij Lal*) [1845-1903]. [Obituary.] *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1903, xxiv, 1269.
- Ghosh** (Birendra Nath) & **Jahar** (Lal Das). A treatise on hygiene and public health, with special reference to the tropics. 3. ed. xvi, 397 pp. 12°. *Calcutta, Hilton & Co.*, 1917.
- Ghosh** (Rakhal Das) [ -1902]. A treatise on materia medica and therapeutics, including pharmacy, dispensing, pharmacology, and administration of drugs, edited by J. T. Calvert. 4. ed. xii, 742 pp. 8°. *Calcutta, Hilton & Co.*, 1910.
- . The same. Ed. by D. H. Deare. 6. ed. xii, 698 pp. 12°. *Calcutta, Hilton & Co.*, 1915.
- . The same. 7. ed. xii, 698 pp. 12°. *Calcutta, Hilton & Co.*, 1918.
- For Biography, see *Indian Lancet*, Calcutta, 1902, xx, 338.
- Ghys** (Fernand). Lucht en ademenhaling. Voor- dracht. 16 pp. 8°. *Antwerpen, H. & L. Kennes*, [1899].
- Forms No. 11 of: *Kathol Vlaamsche Hoogesch.-Uitbreid. te Antwerpen*.
- . Het einde van het leven. 36 pp. 8°. *Antwerpen*, 1906.
- Forms No. 86 of: *Kathol. Vlaam. Hoogesch.-Uitbreid. te Antwerpen*.
- Ghys** (Robert) [1882- ]. \*Etude de la réaction de Meyer dans les cas de néphrite scarlatineuse. 34 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 383.
- Giacardy** (Pierre) [1888- ]. \*Fixation intrapariétale des ligaments ronds (procédé de Doléris); modification à ce procédé pour l'adapter à l'incision de Pfannenstiel. [Lyon.] 54 pp. 8°. *Valence, Ducros & Lombard*, 1911, No. 29.
- Giacchi** (Oscar). L'isterismo e ipocondria ovvero il mal nervoso nella donna e nell'uomo. 2. ed. 167 pp. 12°. *Milano, E. Croci*, 1880.
- . Commissione amministrativa del manicomio della provincia di Cuneo. Relazione annuale 1899-1900. 13 pp. roy. 8°. *Racconigi*, 1900.
- Giacomelli** (Giuseppe). La chirurgia dell'esofago. 157 pp. roy. 8°. *Pisa, succ. F. F. Nistri*, 1908.
- de Giacomi** (Eric). \*Ueber drei Fälle von Spätrachitis. 38 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1922.
- de Giacomi** (*Joachim*) [1858-1921]. **Hedinger** (E.). Nekrolog. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 393.
- Giacomini** (Carlo). Una microcefala. Osservazioni anatomiche ed antropologiche. 86 pp., 4 pl. 8°. *Torino, V. Vercellino*, 1876.

**Giacosa** (Piero) [1853- ]. Magistri Salernitani nondum editi. Catalogo ragionato della esposizione di storia della medicina aperta in Torino nel 1898. xxxiv, 723 pp., 13 pl. 8°. [Atlas, 39 pl.] fol. *Torino, frat. Bocca*, 1901.

— Se Anselino Pietro da Eboli possa considerarsi medico della scuola di Salerno. 15 pp. 8°. *Torino, C. Clausen*, 1906.

**Giamard** (M.) [1881- ]. \*Contribution à l'étude de la cholécotomie avec drainage du canal hépatique. 50 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 66.

**Gianfranceschi** (G.) La fisica dei corpuscoli; molecole, atomi, elettroni. 2. ed. viii, 264 pp. 8°. *Torino, Roma & Milano, frat. Bocca* [1920].

**Giani** (Pietro). Le malattie veneree in rapporto al servizio militare. 52 pp., 5 ch. 8°. *Parma*, 1913.

**Giannantonio** (Pompeo). Contributo alla cura chirurgica del prolasso dell' utero. 18 pp. 8°. *Perugia*, 1902.

**Giannneres** (Mich. I.) 'Αἱ φρενοπαθεῖαι 'ἐν Ἑλλάδι μελέτη ἐπὶ στατιστικῶν καὶ κλινικῶν παρατηρήσεων. [Insanity in Greece, a study of statistical and clinical data.] 79 pp. 8°. *Εν Σόφῳ*, 1898.

**Giannettasio** (N.) Gli addominali di guerra. 265 pp., 16 pl. 8°. *Bologna, L. Cappelli*, 1920.

**Giannetti** (Stephane). \*Du massage dans les fractures para-articulaires. 60 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 657.

**Giant cells.**

See *Cells (Giant)*.

**Giants.**

See *Gigantism; Dwarfs and giants*.

**Giard** (Alfred) [1846-1908].

**Caullery** (M.) L'œuvre scientifique d'Alfred Giard. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 1-21, port. — Alfred Giard et la chaire d'évolution des êtres organisés à la Sorbonne. *Rev. scient.*, Par., 1909, 5. s., xii, 680-688. — **Keilin** (D.) Notes on the lives of Giard, Bonnier, and Delage, whose portraits appear in *Parasitology*, xv, No. 1. *Parasitology*, Lond., 1923-4, xv, 109-112, 3 port. — **Laurent** (J.) [Biography.] Union méd. du nord-est, Reims, 1908, xxii, 207. — **Le Dantec** (F.) & **Caullery** (M.) [Obituary and bibliography.] Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1908, xlii, pp. iii-lxxiii, port. — **Rabaud** (Et.) [Biography.] *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1908-9, xviii, 285-290.

**Giardia and giardiasis.**

**DESCHIENS** (R.) \*Les entérites à Giardia (Lamblia). 8°. *Paris*, 1921, No. 546.

**STILES** (C. W.) & **KEISTER** (W. S.) Flies as carriers of lamblia spores; the contamination of food with human excreta. 8°. *Washington*, 1913.

Repr. from: *Pub. Health Rep.* No. 154.

**Allen** (W.) A case of Lamblia intestinalis. *Old Dominion J. M. & S. J.*, Richmond, 1910, x, 417. — **Bensen** (W.) Bau und Arten der Gattung Lamblia. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1908, lxi, 109-114. — **Boyd** (W.) The detection of Lamblia (Giardia) intestinalis by means of the duodenal tube. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1921, xi, 658-660. — **Carles** (J.) Les entérites chroniques à lamblia. *J. de méd. de Bordeaux*, 1919, xlix, 187-191. — **Carnot** (P.), **Libert** (E.) & **Gaehlinger** (H.) La giardiose vésiculaire, lamblieuse vésiculaire. *Paris méd.*, 1925, lv, 457-459. — **Carr** (E. I.) & **Chandler** (W. L.) Successful treatment of giardiasis in man with neosarsphenamin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 1444. — **Cheney** (M. C.) Severe Giardia infection. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, vi, 272-277. — **Deglos** (F.) Le rôle du lamblia en pathologie intestinale. *Lyon méd.*, 1920, ccxix, 434-440. — **Deschiens** (R.) Le rôle pathogène de Giardia (Lamblia) intestinalis. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1923, xiii, 136-148. — Sur l'habitat et la répartition des giardies chez les "porteurs sains" et les "porteurs malades." *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1923, xvi, 735-737. — Action antiparasitaire des sels de bismuth per os et à doses massives dans les infestations à Giardia. *Ibid.*, 737-741. — **Detre** (L.) Ein Fall von Lambliainfektion des Darmes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1916, xxix, 1010-1012. — **Dionnet**. Troubles gastro-coliques et lamblieuse intestinale. *Arch. méd.-chir. de Province*, Tours, 1923, xlii, 99-106. — **Dobell** (C.) & **Low** (G. C.) A note on the

**Giardia and giardiasis.**

treatment of lamblia infections. *Lancet*, Lond., 1916, ii, 1053-1055. — **Fantham** (H. B.) & **Porter** (Annie). The pathogenicity of Giardia (Lamblia) intestinalis to men and to experimental animals. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, ii, 139-141. — **Gaehlinger** (H.) Deux cas d'entérite chronique à lamblia intestinalis. *Marseille-méd.*, 1923, lx, 639-642. — **Garrett** (F. D.) Some obstinate cases of chronic diarrhea due to infection of the duodenum by Giardia intestinalis. *Southwest. Med.*, Phoenix, Ariz., 1925, ix, 172-175. — **Gonder** (R.) Lamblia sanguinis n. sp. (Gonder). *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1910, xxi, 209-212. — **Hegner** (R. W.) The systematic relationship of Giardia lamblia Stiles, 1915, from man and Giardia agilis Kunstler, 1882, from the tadpole. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1922, ii, 435-441. — A comparative study of the giardias living in man, rabbit, and dog. *Ibid.*, 442-454. — Excystation in Giardia lamblia from man. *Ibid.*, 1925, v, 250-257. — Giardia felis n. sp., from the domestic cat and giardias from birds. *Ibid.*, 258-273. — **Jeffrey** (J. R.) Giardia intestinalis. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1924, xxiii, 303-305. — **Kantor** (J. L.) Lamblia (Giardia) infection associated with cholecystitis; report of a case treated with neo-arsphenamin. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1923, xxxii, 693-704. — **Knighon** (J. E.) Lamblia intestinalis with report of cases. *South. M. J.*, Birmingham, 1922, xv, 457. [Discussion], 462-465. — Further observation on the treatment of Lamblia intestinalis infections. *Ibid.*, 1924, xvii, 309-313. — **Kofoid** (C. A.) & **Swezy** (Olive). Mitosis and fission in the active and encysted phases of Giardia enterica (Grassi) of man, with a discussion of the method of origin of bilateral symmetry in the polymastigote flagellates. *Univ. Calif. Pub. Zool.*, Berkeley, 1922, xx, 199-227, 4 pl. — **Korkes** (L.) & **Luger** (A.) Lamblia intestinalis im Duodenalsaft. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1922, xxi, 108. — **Kottán** (A.) Giardien (Lamblien) in Vögeln. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], i. Abt., Jena, 1922, Orig., lxxviii, 54-57. — **Lavie** (G.) Sur une fonction du corps parabasal de Giardia. *Ann. de parasitol.*, Par., 1923, i, 342. — Deux espèces de Giardia du rat d'égoût parisien (Epimys norvegicus). *Ibid.*, 1924, ii, 161-168. — **Lezama** (L.) Dos casos de colitis à lamblia intestinalis. *Arch. latino-am. de pediat.*, Buenos Aires, 1924, 3. s., xviii, 435-440. — **Logan** (A. H.) & **Sanford** (A. H.) The significance of Lamblia intestinalis in stool examinations. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1916-17, ii, 618-621. — **Low** (G. C.) The treatment of lamblia infections. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, i, 450. — **McGill** (Caroline). Giardiasis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 179. — **Mantovani** (M.) Lambliosis intestinale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1919, xi, 66-69. — **Marchoux** (E.) Action du stovarsol contre les lamblies. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1923, xvi, 325. — **Maxey** (K. F.) Giardia (Lamblia) intestinalis; a common protozoan parasite of children. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1921, xxxii, 166-170. — **Molinari** (G.) La lambliosi intestinale. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 126-128. — **Morgan** (L.) A case of lamblia dysentery from Flanders. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1916, xxxvi, 81-85, 1 pl. — **Nieschulz** (O.) Ueber den Bau von Giardia caprae mihl. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1924, xlix, 278-286. — **Noc** (F.) Observations sur le cycle évolutif de lamblia intestinalis. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1909, ii, 93-97. — **Pedley** (F. G.) A case of Giardiasis (Lamblisis) intestinalis. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1921, xi, 829. — **Porter** (Annie). An enumerative study of the cysts of Giardia (Lamblia) intestinalis in human dysenteric faeces. *Lancet*, Lond., 1916, i, 1166-1169. — **Reuling** (F.) & **Bodenwall** (E.) Giardia-Lamblia? *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1921, xlii, 337-346, 1 pl. — **Reverdin** (A.) & **Chomé** (E.) Lamblia intestinalis. *Rev. méd. de la Suisse rom.*, Genève, 1922, xlii, 115. — **Silverman** (D. N.) Giardia intestinalis; clinical and pathological observations. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1923-4, xix, 617-619. — **Silvestrini** (R.) Lambliosi ed anemia grave. *Boll. d. Acad. med. di Perugia*, 1924, No. 6, pp. 5-7. — **Simon** (C. E.) Giardia enterica; a parasitic intestinal flagellate of man. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1921, i, 440-491. — A critique of the supposed rodent origin of human giardiasis. *Ibid.*, 1922, ii, 406-434, 1 pl. — **Simon** (M.) Ueber die Häufigkeit der Lamblieinfektion im Rheinland. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], i. Abt., Jena, 1923-4, Orig., xc, 309-314. — **Simon** (S. K.) Further observations of Lamblia intestinalis infestation and its treatment. *South. M. J.*, Birmingham, 1922, xv, 458-465. — **Westphal** (K.) & **Georgi**. Ueber die Beziehungen der Lamblia intestinalis zu Erkrankungen der Gallenwege und Leber. *München. med. Wchnschr.*, 1923, lxx, 1080-1084. — **Yakimoff** (W. L.) & **Wassilevski** (W. J.) & **Zwietskoff** (N. A.) Sur la chiniothérapie de la lamblieuse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1917, lxxx, 506.

**Giardina** (Riccardo). Sulla operazione di Martin pel Rosario Cascino. 14 pp., port. 12°. *Modica, F. Mazza*, 1904.

**Giauffer** (Edmond) [1877- ]. \*Contribution à l'étude du diagnostic des grosses tumeurs de l'hypocondre gauche. (Grosse rate et gros rein.) 72 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 40.

**de Glaxa** (Vincenzo). Manuale di igiene. 5. ed. 4 v. in 5. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1907-15.



**Giaya** (Sinieha). \*Le zinc dans l'organisme humain. 55 pp. 8°. Paris, 1920, No. 15.  
Ecole de pharmacie.

**Gibaud** (Alphonse). \*Traitement de la colique de plomb par l'antipyrine. 54 pp., 1 l., 3 ch. 4°. Lyon, 1892, No. 776.

**Gibault** (Charles-Albert) [1883- ]. \*La roséole secondaire tardive et l'érythème circiné tertiaire de la syphilis. 97 pp. 8°. Nancy, 1910, No. 23.

**Gibb** (Allen). Detection and determination of arsenic; reprinted, with additions. 46, iv pp. roy. 8°. London, Eyre & Spottiswoode, 1901.

**Gibb** (Charles John) [1826-1916].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1916, i, 742. Also: Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Lond., 1916, xvi, 106-108, port.

**Gibb** (James Glenn) [1874-1912].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1912, ii, 1115; 1184.

**Gibb** (Joseph Scribner) [1859-1914].

**[Obituary.]** J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1869. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxvii, 888.

**Gibb** (William Fletcher) [1856-1923].

**Obituary.** Glasgow M. J., 1923, c, 196.

**Gibbon** (Charles). The life of George Combe, author of "The constitution of man." 2 v. xvi, 335 pp., port.; viii, 404 pp., port. 8°. London, Macmillan & Co., 1878.

**Gibbon** (Edward) [1737-94].

**Horrocks** (W. H.). Medical notes on the life of Edward Gibbon, the historian. Lancet, Lond., 1901, i, 1356.—**MacLaurin** (C.). Gibbon's hydrocele. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 385-387.

**Gibbon** (John George). Medical benefit; a study of the experience of Germany and Denmark. xv, 296 pp. 8°. London, P. S. King & Son, 1912.

**Gibbon** (John Heysham) [1871- ]. Surgical technique.

**In: SURGERY** (Keen). 8°. Phila. & Lond., 1909, v, 587-654.

**Gibbon** (Septimus) [1825-1909].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1909, i, 1360.

**Gibbons** (Edward Engler) [1871- ]. The eye, its refraction and diseases. The refraction and functional testing of the eye, complete in itself, in 28 chapters with numerous explanatory cuts and diagrams. 2 v. ix, 472 pp.; viii, 632 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1904-5.

**Gibbons** (Henry) [1840-1911].

EXERCISES held at Lane Hall of Cooper Medical College in memory of Dr. Henry Gibbons, junior. 8°. [San Francisco, 1912.]

**Buteau** (S. H.). In memoriam. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 555-557, port.—**Cheney** (W. F.). Reminiscences of three eminent San Francisco physicians. Dr. Levi Cooper Lane, Dr. Clinton Cushing, and Dr. Henry Gibbons, Jr. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 325-327.—**[Obituary.]** Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 659.

**Gibbons** (James) Cardinal [1834-1921]. The moral aspects of suicide. pp. 401-407. 8°. New York, 1906-7.

**Cutting from:** Century Mag., N. Y., 1906-7, lxxxiii.

— Divorce. pp. 145-148. 8°. New York, 1909.

**Cutting from:** Century, N. Y., 1909, lxxvii.

**For Biography,** see Soc. Hyg., Balt., 1921, vii, 158, port.

**Gibbons** (John Thomas) [1865-1915].

**[Obituary.]** J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1383.

**Gibbons** (Robert Alexander). A lecture on pruritus vulvæ; its etiology and treatment. 70 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1912.

— Sterility in woman, its causes and treatment. x, 244 pp., 4 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1923.

**Gibbs** (John Herbert) [1872- ]. Extraction of teeth. 163 pp. 8°. Edinburgh, E. & S. Livingstone, 1912.

**Gibbs** (Josiah Willard) [1839-1903].

**Garrison** (F. H.). Josiah Willard Gibbs and his relation to modern science. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 470; 551; lxxv, 41; 191. Also, Reprint.—**Hastings** (C. S.). Biographical memoir. Nat. Acad. Sc., Biog. Mem., Wash., 1909, vi, 375-393, port.—**L. (J.)** Obituary. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxv, 280-296, port. Also: Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1903, xlv, 1-6.

**Gibbs** (Oliver Wolcott) [1822-1908].

**Clarke** (F. W.). Biographical memoir. Nat. Acad. Sc., Biog. Mem., Wash., 1913, vii, 3-22, port.—**[Obituary.]** Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 96.

**Gibbs** (Philip Hamilton) [1877- ]. Now it can be told. 5 p. l., 558 pp. 8°. New York & London, Harper & Bros., 1920.

— More that must be told. 407 pp. 8°. New York, Harper & Bros., [1921].

**Gibbs** (Winifred Stuart) [1871- ]. Lessons in the proper feeding of the family. 53 pp. 8°. New York, [1911].

— Food for the invalid and the convalescent. x, 81 pp. 8°. New York, The Macmillan Co., 1912.

**Gibert** (A.). \*De l'abcès périostique juxta-amygdalien odontogène. 87 pp. 8°. Toulouse, 1908, No. 787.

**Gibert** (Georges) [1887- ]. \*La luxation trapézo-métacarpienne avec fracture du premier métacarpien (fracture de Bennett). 38 pp., 1 pl. 8°. Montpellier, 1912, No. 83.

**Gibert** (Georges) [1896- ]. \*De la protection et de l'assistance légales de la maternité. 47 pp. 8°. Paris, 1924, No. 91.

**Gibert** (Henri) [1887- ]. \*De l'âge d'apparition de la fonction menstruelle. 4 p. l., 60 pp. 8°. Paris, 1913, No. 239.

**Gibert** (Joseph-Henri-Albert) [1829-99]. **[Biography.]** Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 393-395, port.

**Gibert** (Paul) [1871- ]. \*Des suppurations tardives dans la cure radicale des hernies inguinales. 60 pp. 8°. Paris, 1900, No. 239.  
**See, also, Descomps** (Pierre) & **Gibert** (Paul). Les otites moyennes [etc.]. 8°. Paris, 1912.

**Gibert** (Paul). \*Contribution à l'étude du traitement des arthrites purulentes du genou par la méthode de Willems. 24 pp. 8°. Paris, 1919, No. 22.

**Gibert** (Pierre) [1877- ]. \*De quelques inconvénients du régime lacté au cours des affections fébriles. 52 pp. 8°. Paris, 1916, No. 66.

**Gibier** (Paul). Le spiritisme (fakirisme occidental) étude historique, critique et expérimentale. 5. éd. xxxii, 33-398 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1904.

**Giblin** (Francis Joseph) [1867-1919].

**Obituary.** Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 512.

**Gibney** (Homer) [1859-1915].

**[Obituary.]** J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 846.

**Gibney** (Virgil Pendleton) [1847- ].

**Zadek** (I.) & **Van Derwerker** (E. E.). A tribute to the surgeon-in-chief of the Hospital for Ruptured and Crippled; Dr. V. P. Gibney. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 153.

**Giboteau** (Gustave) [1873- ]. \*Luxations costo-vertébrales et chondro-sternales en dehors par arrachement direct d'origine traumatique et fractures de côtes de même nature. 63 pp. 8°. Paris, 1900, No. 252.

**Gibotteau** (André). \*Forme clinique de la récidive du cancer du sein en cas de grossesse. 52 pp. 8°. Paris, 1923, No. 140.

**Giboulot** (Marguerite-Rosalie). \*Contribution à l'étude des lésions dans la lithiase sous-maxillaire. 80 pp., 7 pl. 8°. Paris, 1918, No. 154.

**Gibout** (P.-J.-E.) [1890- ]. \*Fonctionnement d'un poste chirurgical de l'extrême avant dans la guerre de tranchée. Son utilité. 40 pp. 8°. Paris, 1917, No. 59.

**Giboux** (Jean). \*La scarlatine à Paris dans les 37 dernières années. 61 pp., 1 l. 8°. Paris, 1902, No. 376.

## Gibraltar.

**Hernandez**. Note sur l'hygiène et l'état sanitaire de Gibraltar et d'Algésiras. Arch. de méd. nav., Par., 1907, lxxvii, 321-338.—**Mathieu** (L.) Gibraltar: histoire médicale, conditions hygiéniques actuelles. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1919, cviii, 208-221.

**Gibrie** (Paul) [1881- ]. \*Des atrophies musculaires consécutives aux traumatismes légers dans les accidents du travail. 72 pp. 8°. Paris, 1906, No. 321.

**Gibson** (Alexander George) [1875- ]. Hypertrophy of the heart. In: Mod. Med. (Osler). 8°. Phila. & N. Y., 1908, iv, 161-172.

— Insufficiency and dilatation of the heart. In: Mod. Med., (Osler). 8°. Phila. & N. Y., 1908, iv, 173-204.

— A handbook for the post-mortem room. viii, 140 pp. 12°. London, H. Frowde [etc.], 1914.

**Gibson** (Anna Lemira) [1875- ]. Clinical laboratory technic for nurses. Rev. ed. vii, 214 pp., 2 pl. 8°. Boston, Whitcomb & Barrows, 1922.

— Routine laboratory examinations for student nurses. v, 84 pp. 8°. Boston, M. Barrows & Co., 1924.

**Gibson** (Axel Emil). Sugar and salt; foods or poison? 130 pp., front. 8°. Los Angeles, Will A. Kistler Co., [1913].

— Facts and fancies in health foods. 112 pp. 12°. Los Angeles, Master Mind, Pub. Co., 1921.

— Blood and nerve diseases; how to cure them without drugs. 81 pp. 8°. Boston, Christopher Pub. House, [1922].

## Gibson (Benjamin).

**James** (R. R.) A letter from Benjamin Gibson of Manchester on the subject of the publication of his book. Brit. J. Ophth., Lond., 1921, v, 299-301.

**Gibson** (Benjamin Franklin) [1865-1922].

**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 2019.

**Gibson** (Charles R.) The romance of scientific discovery; a popular and non-technical account of some of the most important discoveries in science. 318 pp. 8°. London, Seeley, Service & Co., 1914.

**Gibson** (Charles Stanley) [1884- ]. The chemistry of dental materials. 176 pp. 8°. London, Benn Bros., 1922.

**Gibson** (Charles W.) [1870-1924].

**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1880.

**Gibson** (George Alexander) [1854-1913]. Life of Sir William Tennant Gairdner; with a selection of papers on general and medical subjects. ix, 1 l., 817 pp., port. 8°. Glasgow, Maclehose & Sons, 1912.

See, also, **Practice of Medicine**, [etc.] [in 2 s.]. 8°. Philadelphia, 1901.—**Text-book of medicine** [in 2 s.]. 8°. Edinburgh & London, 1901.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1913, i, 197-200. Also: Canadian M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 195-199. Also: Edinb. M. J., 1913, n. s., x, 152-155, port. (R. W. P. & G. H. M. D.) Also: *Ibid.*, 1914, n. s., xii, 484-503, port. (J. MacKenzie). Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914,

**Gibson** (George Alexander)—continued.

xxv, 89-91 (W. S. Thayer). Also: Lancet, Lond., 1913, i, 282-285, port. For Portrait, see Stud. Photog. Album. 8°. [Edinburgh, 1903.]

— & **Russell** (William). Physical diagnosis. 3. ed. revised and rewritten by Francis R. Boyd. xvii, 448 pp., 9 pl. 8°. Edinburgh & London, Y. J. Pentland, 1902.

— The same. 3. ed. xvii, 448 pp., 2 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1902.

**Gibson** (Gulielmus L.) \*De hæmatemesi. 3 p. l., 44 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1828.

**Gibson** (H. B.), **Calvert** (S.) & **May** (D. W.) Dietary studies at the University of Missouri in 1895. 24 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1896.

Forms Bull. no. 31: U. S. Dep. Agric. Off. exper. stations, Wash.

**Gibson** (Howard Graeme) [1883-1919].

**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 294. Also: Lancet, Lond., 1919, i, 395. Also: Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 188.

**Gibson** (James Albert) [1865-1924].

**Obituary**. Lancet, Lond., 1924, ii, 886.

**Gibson** (James Arthur). The Nordrash treatment for consumptives in the country. xv, 163 pp. 16°. London, S. Low, Marston & Co., 1901.

**Gibson** (James Hill) [1856-1912].

**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1274. Also: Lancet, Lond., 1912, i, 1505.

**Gibson** (Lorenzo P.) [1857-1919].

**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 191.

**Gibson** (Maris) [1841-1911].

**Obituary**. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1911, Wilkes-Barre, 1912, xix, 89.

**Gibson** (Otis). The Chinese in America. 403 pp. 12°. Cincinnati, Hitchcock & Walden, 1877.

**Gibson** (Robert John Harvey) [1860- ]. Outlines of the history of botany. 274 pp. 8°. London, A. & C. Black, 1919.

**Gibson** (Samuel Carrol) [1858-1919].

**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 953.

**Gibson** (Strickland) [1877- ]. Early Oxford bindings. 69 pp., 40 pl. 4°. Oxford, University Press, 1903.

— Some Oxford libraries. vi, 1 l., 119 pp. 8°. Oxford, University Press, 1914.

**Gibson** (Thomas Werner). Tuberculosis, its prevention and prompt treatment. 47 pp. 12°. Albuquerque, Albright & Anderson, 1917.

**Gibson** (W. Hamilton). A few edible toadstools and mushrooms. pp. 390-403. 8°. New York, 1894.

Cutting from: Harper's N. Month. Mag., N. Y., 1894, lxxxix.

**Gibson** (W. I.) The etiology and nature of cancerous and other growths. xv, 123 pp. 8°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1909.

**Gibson** (William) [1788-1868]. The institutes and practice of surgery; being the outlines of a course of lectures. 2 v., xvi, 469 pp., 1 l.; viii, 542 pp. 8°. Philadelphia, E. Parker, 1824-5.

— The same. 8. ed., 2 v. xii, 25-503 pp.; viii, 13-478 pp. roy. 8°. Philadelphia, J. Kay, jun., 1850.

For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5378-5384.

For Portrait, see Collect. Portr. Libr.

**Gibson** (William) [1824-1922].

**Ashhurst** (A. P. C.) Presentation of a portrait of Professor William Gibson, on behalf of his granddaughter, Miss Anne L. Gibson. Tr. Coll. Phys., Phila., 1923, 3. s., xlv, 116-123, port.—**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 126.



- Gibson** (*William Meredith*) [1856–1925].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1764.
- von Gichmeidler** (Arthur). Die Haftpflicht der Aerzte. Vortrag. 32 pp. 8°. *Wien, Manziche*, 1905.
- Gickler** (Hans) [1887–]. \*Latente Herdsymptome in ihrer Bedeutung für die Epilepsie. 52 pp., 3 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer*, 1914.
- Gicquel** (Antoine-Isidore) [1890–]. \*Contribution à l'étude clinique et radiographique des fractures du col chirurgical de l'humérus chez l'enfant. 25 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 330.
- Giddings** (Franklin Henry) [1855–]. The scientific study of human society. vi, 247 pp. 8°. *Chapel Hill, N. C., Univ. N. C. Press*, 1924.
- Gide** (Jean-Alexandre) [1877–]. \*De l'infection puerpérale par le bacille de Löffler. [Lyon.] 66 pp. 8°. *Trevoux*, 1911, No. 108.
- Gideon** (D. C.) [1848–]. Indian Territory, descriptive, biographical, and genealogical, including the landed estates, county seats, etc., with a general history of the territory. xvi, 956 pp., 99 port., 12 pl. 8°. *New York & Chicago, The Lewis Pub. Co.*, 1901.
- Gidlonsen** (Hermann).  
See **Besold** (G.) & **Gidlonsen** (H.) Pathologie [etc.]. 8°. *Berlin*, 1907.
- Gids** voor de bezoekers van het geschiedkundig medisch-pharmaceutisch museum in het stedselijk museum Paulus Potterstraat te Amsterdam. 40 pp., 7 pl. 12°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1905.
- Gids** voor geneeskundigen, bevattende de voornaamste inlichtingen en opgaven omtrent de geneeskundige praktijk in alle gemeenten van Nederland. 2 p. l., 451 pp. 8°. *Utrecht, J. van Druten*, [1904].
- Gids** voor ziekenverpleging in 's Gravenhage en Scheveningen. vii, 45 pp. 12°. 's Gravenhage *Moulton & Co.*, 1905.
- Giebe** (Erich Ludwig) [1877–]. \*Ueber die Bestimmung des Wärmeleitvermögens bei tiefen Temperaturen. 58 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.
- Giebert** (Fr.). Der völkische Gehalt der Rassenhygiene. 214 pp. 12°. *München, T. F. Lehmann*, 1917.
- Giebler** (Erwin) [1885–]. \*Komplikation von Schwangerschaft und Geburt mit Prolaps. [Breslau.] 38 pp. 8°. *Königshütte, O. S.*, 1911.
- Giebler** (Otto) [1878–]. \*Ein Fall von Gastritis acuta diffusa mit Lebercirrhose. 35 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1916.
- Giede** (Herbert) [1895–]. \*Der Einfluss einer frühzeitigen Krankenhausbehandlung auf den Ausgang der Erkrankung bei Lungenentzündung, Typhus und Ruhr. [Leipzig.] 16 pp. 8°. *Borsdorf-Leipzig, W. Hoppe*, 1920.
- Giedmin** (Bronislava). \*Lasudanophilie indiquerelle un foyer de suppuration? 38 pp. 8°. *Lausanne*, 1909.
- Gieffe** (Clemens Heinrich) [1879–]. \*Beiträge zur Architektur der Knochenspongiosa und zur Statik und Mechanik des Sattel- und Kronenbeins bei der regelmässigen, der bodenweiten und bodengenengten Stellung des Pferdes. [Bern.] 33 pp. 8°. *Berlin, E. C. Mittler & Cohn*, 1909.
- Gielessen** (Ernst) [1892–]. \*Ueber Placenta praevia besonders über spontane Uterusruptur nach Pituitrin. [Bonn.] 25 pp. 8°. *Rheydt, O. Berger*, 1919.
- Giemsa** (G.) & **Schaumann** (H.) Pharmakologische und chemisch-physiologische Studien über Chinin. 84 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1907.  
Forms No. 3 of: Beilhefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.
- Giere** (Bernhard Oswald Erich) [1869–]. \*Ueber Verbindungen von Phenolen mit kohlensauren Alkalien. [Erlangen.] 33 pp., 1 l. 8°. *Schillingsfürst, P. Krieger*, 1903.
- Giere** (Friedrich Wilhelm Walther) [1872–]. \*Ueber zweizeitige Haftpflanzungen mit vornehmlicher Berücksichtigung ihrer Anwendung auf das Ulcus cruris. 55 pp., 3 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1900.
- Gierig** (Emil). \*Kryoskopische Untersuchungen. 42 pp., 1 l., 2 ch. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1901.
- Gierke** (Edgar Otto Konrad) [1877–]. \*Ueber den Eisengehalt verkalkter Gewebe unter normalen und pathologischen Bedingungen. [Heidelberg.] 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1902.  
Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxvii.
- . \*Das Glykogen in der Morphologie des Zellstoffwechsels. Habilitationsschrift. [Freiburg i. Br.] 67 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1905.
- . Grundriss der Sektionstechnik. 61 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1912.
- . The same. 2. Aufl. 63 pp. 8°. *Freiburg i. Br. & Leipzig, Speyer & Kaerner*, 1914.  
See, also, **von Kahliden** (C.) Technik der histologischen Untersuchung [etc.]. 8°. *Jena*, 1904.
- Gierlich** (Nicolaus). Symptomatologie und Differentialdiagnose der Erkrankungen in der hinteren Schädelgrube, mit besonderer Berücksichtigung der für einen chirurgischen Eingriff zugängigen. 44 pp. 8°. *Halle a. S. C. Marhold*, 1910.  
Forms Heft 2, v. 9, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr.
- . Ueber Symptomatologie, Wesen und Therapie der hemiplegischen Lähmung. x, 137 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1913.
- Gierszewski** (Joseph) [1860–]. \*Ueber die subkutane Zerreißung des Ligamentum patellae proprium und die offene Naht desselben. 72 pp., 1 table. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1910.
- Giertz** (Knut Harald). \*Ueber akute eitrige Wurmfortsatzperitonitis, ihre chirurgische Behandlung und die Dauerresultate derselben. viii, 325 pp. 8°. *Uppsala, Akademischer Verlag; Wiesbaden, J. F. Bergmann*, [1909].
- . The same. viii, 497 pp. 8°. *Uppsala & Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1909.
- . Krankengeschichten zu Fällen von eitriger Wurmfortsatzperitonitis in der chirurgischen Klinik des Akademischen Krankenhauses zu Upsala. 497 pp. 8°. *Uppsala, Akademischer Verlag; Wiesbaden, J. F. Bergmann*, [1909].
- Gies** (Ferdinand) [1887–]. \*Beiträge zur Klinik der Blasenmole. [Heidelberg.] 42 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1914.
- Giese** (Albrecht) [1891–]. \*Acht Jahre operativer Behandlung des Mastdarmkrebses. 94 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1917.
- Giese** (Ernst). Experimentelle Untersuchung über Erfrierung. Habilitationsschrift. [Jena.] 31 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1901.
- Giese** (Franz Ferdinand Arthur) [1870–]. \*Ein Fall von Osteom der linken Stirnhöhle und Orbita. 26 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1902.
- Giese** (Fritz) [1890–]. Das freie literarische Schaffen bei Kindern und Jugendlichen. xiv,

**Giese (Fritz)**—continued.

220 pp.; 240 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth, 1914.*

Forms Heft 7 of: Beihette z. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.].

—. Psychotechnische Eignungsprüfungen an Erwachsenen. vii, 364 pp., 20 pl. 8°. *Langensalza, Wendt & Klauwoll, 1921.*

**Giese (Gotthard)** [1885—]. \*Zur Kenntniss der psychischen Störungen nach Kohlenoxydvergiftungen. [Königsberg.] 50 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1911.*

**Giese (Hermann [Ernst Ludwig Franz])** [1882—]. \*Histologische Untersuchungen über den weissen Infarkt der Placenta. 58 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1905.*

**Giese (Wilhelm)** [1879—]. \*Ueber ascendierende Pyelonephritis tuberculosa. 38 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler, 1904.*

**Giesecke (August)** [1890—]. \*Die Anwendung der Diathermie bei gynäkologischen Erkrankungen. 30 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig, 1918.*

**Giesecke (Konrad)** [1875—]. \*Zur pathologischen Anatomie der Iridodialyse. 26 pp., 3 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe, 1902.*

**Giesel (Emil Konrad [Fritz])** [1887—]. \*Die kollaterale Hemiplegie. 34 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann, 1913.*

**Gieselbrecht (Adolf [Benjamin Engelbert Friedrich Wilhelm Johannes])** [1873—]. \*Ueber Erblindung auch des zweiten Auges bei Aderhautsarcom. 20 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1904.*

**Gieseler ([Franz Georg] Karl)** [1878—]. \*Ueber Querulantenwahnsinn nach Trauma. 51 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1904.*

**Gieseler (Hans Rudolf)** [1878—]. \*Ueber Jodbehandlung des Lichen ruber. 58 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1906.*

**Giesemann (Kurt [Richard Max Otto])** [1890—]. Ueber Zwischenfälle und Komplikationen bei der Operation und den Nachfüllungen des künstlichen Pneumothorax. [Freiburg.] pp. 215–255. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch, 1918.*

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1918, xxxviii

**Giesen ([Karl August] Richard)** [1871—]. \*Ueber die proteolytischen Fermente der als Futtermittel benutzten Körnerfrüchte. [Bern.] 34 pp., 1 l. 8°. *Altenburg, S. Geibel & Co., 1909.*

**Giesen (Nicolaus)** [1880—]. \*Schlagfolge und Reizbarkeit des Herzmuskels. 40 pp., 1 l. 8°. *Giessen, Münchow, 1908.*

**Giesen (Rudolf)** [1881—]. \*Mit Erfolg operierte Einklemmung einer Hernia Treitzii. 26 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn, 1907.*

**Giesing (Fritz)** [1878—]. \*Syphilitische Pigmentationen und Depigmentationen (Leukoderma syphiliticum, Vitiligo bei Lucis, primäre und sekundäre Pigmentsyphilis). 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Gebr. Kicssel, 1909.*

**Giesker (B.)** \*Beiträge zur Kenntniss des Morbus Brightii. 72 pp. 8°. *Zürich, F. Lohbauer, 1901.*

**Giesler (Hans Wilhelm Clemens [Hermann])** [1879—]. \*Ueber partielle Muskelüberpflanzungen am Auge. 28 pp., 1 pl. 8°. *Rostock, Adler's Erben, 1910.*

**Giesler (Rudolph Jacob)** [1882–1924].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1182.

van Gieson (Ira). See Van Gieson.

**Giessberger (Hans).** Die Erdbeben Bayerns. 72 pp. 4°. *München, 1922.*

Forms Heft 6, v. xxix, of: Abhandl. d. bayer. Acad. d. Wissensch., Math.-Phys. Kl.

**Giessen. Ludwigs-Universität.** Die Universität Giessen von 1607–1907. Beiträge zu ihrer Geschichte. Festschrift zur 3. Jahrhundertfeier. ii, 3 p. l., 408 pp., 9 pl. fol. *Giessen, A. Töpelmann, 1907.*

—. Grossherzogliche Universitäts-Bibliothek Giessen. Verzeichniss der laufenden Zeitschriften. 112 pp. 8°. *Giessen, 1909.*

**Giessen (Johannes)** [1889—]. \*Klinische Beiträge zum Emphysema pulmonum des Pferdes. [Giessen.] 58 pp., 2 pl. 8°. *Frankenthal L. Beller, 1914.*

**Giessen (Paul)** [1878—]. \*Beitrag zur Casuistik der Hämangioendotheliome. 23 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey, 1906.*

**Giessing (Karl)** [1870—]. \*Ueber Veränderungen der oberen Luftwege bei Leukämie. 31 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann, 1911.*

**Giesswein (Max)** [1884—]. \*Ueber die Resonanz der Mundhöhle und der Nasenräume, im besonderen der Nebenhöhlen der Nase. 54 pp. 8°. *Berlin, S. Karger, 1911.*

**Gieswein (Johannes Philippus).** \*De suffocatione uterina. 32 pp. sm. 4°. *Gissæ Hassorum, typ. F. Kargeri, 1665.*

**Giffard (Paul).** \*De l'arrêt de la tête dernière en position directe, au détroit supérieur; difficulté de l'extraction. 86 pp. 8°. *Paris, 1903, No. 345.*

**Giffard (Paul).** \*Rein cancéreux et mobile; difficultés du diagnostic. 54 pp. 8°. *Paris, 1906, No. 395.*

**Giffard (René)** [1878—]. \*De l'entéro-colite muco-membraneuse infantile. [Paris.] 406 pp. 8°. *Nantes, 1903, No. 390.*

**Giffen (Grace Haxton).** Student's manual of medical jurisprudence and public health. viii, 322 pp. 8°. *Edinburgh, W. Bryce, 1901.*

—. The same. 2. ed. ix, 372 pp. 8°. *Edinburgh, W. Bryce, 1906.*

—. The same. 3. ed. ix, 338 pp. 8°. *Edinburgh, W. Bryce, 1913.*

**Giffhorn (Adolf).** \*Untersuchungen über Enzyme in der Kuhmilch. [Bern.] 45 pp. 8°. *Berlin, R. Kühn, 1909.*

**Giffhorn (Friedrich Heinrich)** [1876—]. \*Beitrag zum Volvulus der Flexura sigmoidea. 24 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1905.*

**Giffhorn (Heinrich August)** [1881—]. \*Beitrag zur Aetiologie der kongenitalen Atresie des Oesophagus mit Oesophagotrachealfistel. [Göttingen.] 18 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1908.*

**Giffin (Clay Emery)** [1882–1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 492.

**Giffin (Luman Moody)** [1851–1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 494.

**Giffo (Alexandre)** [1886—]. \*Pratiques médicales populaires dans le Finistère et particulièrement dans l'arrondissement de Quimper. 61 pp. 8°. *Montpellier, 1913, No. 2.*

**Gifford (John Henry)** [1858–1919].

Obituary. Boston M. & S. J., 1920, clxxii, 24.

**Gift (Adolf)** [1881—]. \*Traumatische Atresien des Gehörganges. 30 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1907.*

**Gift (Philipp)** [1877—]. \*Stieltorsion bei einem grossen subserösen Myom des Uterus. 22 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1902.*



**Gigante** (H.) \*Des kystes dermoïdes latéraux du cou. viii, 9-75 pp. 8°. Montpellier, 1900, No. 59.

### Gigantism.

See, also, **Acromegaly**; **Dwarfs and giants**; **Pituitary gland** (Diseases of).

**HOBERG** (J.) \*Beitrag zur Casuistik des angeborenen Riesenwuchses. 8°. Greifswald, 1898.

**HÜBNER** (K. F. H.) Zur Aetiologie des Riesenwuchses mit Berücksichtigung seines forensischen Bedeutung. 8°. Berlin, 1913.

**PEISER** (Else). \*Ueber angeborenen partiellen Riesenwuchs. 8°. Leipzig, 1916.

**ROY** (P.) \*Contribution à l'étude du gigantisme. 8°. Paris, 1903.

**Adda**. Dystrophies gigantiennes sans acromégalie. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1914, xxvii, 90-93, 3 pl.—**Anton** (G.) Kindlicher Riesenwuchs mit vorzeitiger Geschlechtsreife und familiärer Riesenwuchs mit und ohne Vergrößerung des Türkensattels. Monatsschr. f. Psychiat., u. Neurol., Berl., 1916, Orig., xxxix, 319-332.—**Ascenzi** (O.) Contributo allo studio clinico del gigantismo infantile. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1912, xxix, 385-403.—**Benard** (R.) Gigantisme et haute taille; cas fruste d'acromégalo-gigantisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 534-542.—**Berblinger** (W.) Ueber Riesen- und Zwergwuchs. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1029-1032.—**Bertolotti**. Contribution à l'étude du gigantisme acromégalo-infantile. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 1-19, 4 pl.—**Bibergeil** (E.) Beitrag zur Histologie des kongenitalen Riesenwuchses. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1909, xxiv, 530-537.—**Bramwell** (B.) Complete absence of sexual development with gigantism. Edinb. M. J., 1915, xiv, 433-439.—**Brissaud & Meige** (H.) Type infantile du gigantisme. Rev. neurol., Par., 1904, xii, 191-194.—**Buday** (K.) & **Jancsó** (N.) Ein Fall von pathologischem Riesenwuchs. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lx, 385-446.—**Catola** (G.) Un cas d'acromégalo-gigantisme; quelques remarques symptomatologiques, radiologiques et pathogéniques. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 712-716.—**Cramer**. Fötaler Riesenwuchs. Sitzungsber. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1909, Bonn, 1910, pt. B, 65.—**Curtius**. Kongenitaler partieller Riesenwuchs und endokrine Störungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 464.—**Duncker** (F.) Partieller Riesenwuchs und angeborenes Aneurysma. Arch. f. Orthop. [et al.], München & Berl., 1922, xli, 183-186.—**Engerand** (G.) Les variations de la taille humaine, le gigantisme infantile et l'acromégalie. Mem. Soc. scient. "Antonio Alzate," México, 1908, xxvi, 161-276.—**Fein** (A.) Ein Fall von kindlichem Riesenwuchs mit vorzeitiger Geschlechtsreife (Erkrankung der Zirbeldrüse). München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 772.—**Holthusen** (H.) & **Koppel** (L.) Ueber eigentümliche Knochenveränderungen bei partiellem Riesenwuchs. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxx, 59-66, 1 pl.—**Hudovernig** (C.) Etude complémentaire sur un cas de gigantisme précoce; contribution à l'étude de l'ossification. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1906, xix, 398-406, 1 pl.—**Hudovernig** (C.) & **Popovits** (U. P.) Gigantisme précoce avec développement précoce des organes génitaux. Ibid., 1903, xvi, 181-192, 1 pl.—**Jödicke** (P.) Ein Beitrag zum eunuchoïden Riesenwuchs. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, xlv, Orig., 385-390.—**Laroyenne, Gravier** [et al.]. Gigantisme. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 758-760.—**La Torre** (F.) Della macrosomia fetale. Clin. ostet., Roma, 1906, viii, 313-317.—**Lereboullet** (P.) & **Denoyelle** (L.) Encéphalopathie infantile avec gigantisme et habitus acromégalique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1923, xxi, 350-355.—**Levi** (E.) & **Franchini** (G.) Contribution à la connaissance du gigantisme avec une étude complète de l'échange matériel dans cette maladie. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1909, xxii, 449; 566, 3 pl.—**Meige** (H.) Gigantisme précoce avec puberté précoce. Rev. neurol., Par., 1903, xi, 533.—**Nicolaïff** (L.) Gigantisme acromégalique. Presse méd., Par., 1923, xxxi (annexe), 1444-1446.—**Parhon** (C.) & **Zalplacta** (J.) Sur un cas de gigantisme précoce avec polysarcie excessive. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1907, xx, 91-96, 1 pl.—**Pick** (L.) Ueber Neurofibromatose und partiellen Riesenwuchs, insbesondere über die sektorenförmige Kombination von wahrem partiellen Riesenwuchs des Darmes mit mesenterialer Neurofibromatose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1922-3, lxxi, 560-582, 1 pl.—**Rebattu** (J.) & **Gravier** (L.) Gigantisme eunuchoïde; études des troubles de la sécrétion interne du testicule. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 257-271, 4 pl.—**Sarteschi** (U.) Gigantismo ed infantilismo sessuale. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 285; 302.—**Schubert** (G.) Riesenwuchs beim Neugeborenen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1906, xxiii, 453-456.—**Strauss** (A.) Anatomische Untersuchung eines noch im Wachstum begriffenen übergrossen Skelettes eines 27 jährigen. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., Münch. & Berl., 1921, viii, 240-249.—**Thi-**

### Gigantism.

**bierge** (G.) & **Gastinel** (P.) Un cas de gigantisme infantile. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1909, xxii, 442-448, 3 pl.—**Thilo** (G.) Ein Fall von Riesenwuchs bei einem 11 Monate alten Kinde. N. Yorker med. Monatschr., 1903, xv, 127-129.—**Wieting** (J.) Beitrag zur Frage des allgemeinen Riesenwuchses. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 371; 386.—**Zondek** (M.) Beitrag zur Lehre vom Riesenwuchs. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiv, 890-907.

### Gigantism (Unilateral).

See **Hypertrophy** (Unilateral).

### Gigantorhynchus.

**Kostylew** (N.) Ein Beitrag zur Anatomie von Gigantorhynchus otitis Miesch. Centralbl. f. Bakteriol. [et al.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 531-536.—**de Magalhães** (P. S.) Du Gigantorhynchus moniliformis Bremser chez le Mus decumanus Pallas et de sa larve chez Periplaneta americana Fabr. comme hôte intermédiaire. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 361-368.—**Porta** (A.) Sul Gigantorhynchus spirula Olf. parassita dell' Erinnaceus algrius Duv. Zoöl. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 233-235.—**Travassos** (L.) Contribuições para o conhecimento da fauna helmintológica brasileira; Gigantorhynchus aurae n. sp. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 252-255. Also: German transl.

**Gigas** (Louis Walther) [1875- ]. \*Ein Fall von Hämatoma duræ matris. 22 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

**Gigaud-Lafont** (Henri) [1874- ]. \*Seméiologie de la raie méningitique chez l'enfant. 47 pp. 8°. Paris, 1901, No. 441.

**Gigglberger** ([Hans Adolf] Josef) [1887- ]. \*Ein Fall von Eisensplitterverletzung mit Versagen der Magnetoperation. 20 pp. 8°. Heidelberg, J. Hönning, 1914.

### Gigli (Leonardo) [1866-1908].

**La Torre** (F.) Leonardo Gigli. Clin. ostet., Roma, 1908, x, 178-183. — Nel giorno dell' apoteosi di Leonardo Gigli. Ibid., 1912, xiv, 121-135.—[**Necrologia**.] Arch. ital. di ginec., Napoli, 1908, i, 165-168. Also: Ginecol. mod., Genova, 1908, i, 225-230.—**Resinelli** (G.) [Biography.] Ginecologia, Firenze, 1908, v, 193-196.

**Giglioli** (G. Y.) Le malattie del lavoro. Note di patologia e d'igiene. xi, 502 pp. 12°. Roma, [1902].

**Giglio-Tos** (Ermanno). Les problèmes de la vie. Essai d'une interprétation scientifique des phénomènes vitaux. 4 v. 8°. Turin, 1900-1910.

La via nuova della biologia; prolusione al corso di zoologia, anatomia e fisiologia dei vertebrati. 36 pp. roy. 8°. Firenze, M. Ricci, 1911.

**Gignier** (Raphaël-Jules-Léopold) [1878- ]. \*Le cœur pathologique étudié par la radioscopie orthogonale. 79 pp. 8°. Lyon, 1904, No. 185.

**Gignilliat** (L. R.) Military schools in America. pp. 287-294. 8°. New York, 1907. Cutting from: Times Mag., N. Y., 1907, i.

**Gignoux** (Auguste) [1882- ]. \*Contribution à l'étude des communications interauriculaires; symptômes et types cliniques. 68 pp. 8°. Lyon, 1910, No. 44.

**Gignoux** (John Ernst) [1874- ]. \*Ueber den Verlauf der Myotomie bei gleichzeitiger Complication mit Pelveo-Peritonitis. 32 pp. 8°. Berlin, J. S. Preuss, 1903.

**Gignoux** (Joseph) [1886- ]. \*Contribution à l'étude du sarcome des gaines tendineuses. 71 pp. 8°. Montpellier, 1911, No. 91.

**Gigon** (Alfred). \*Stoffwechselsversuch an einem Falle von Pankreasdiabetes. [Basel.] 30 pp. 8°. [Berlin, L. Schumacher], 1907.

Also, in: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxiii.

Aus der Geschichte der Respiration und der Ernährung.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1912, n. F., No. 658 (Innere Med. No. 211).

**Gigon (Alfred)**—continued.

— Einige neuere Betrachtungsweisen in der Ernährungstherapie. 48 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1922.

Forms Heft 4, v. 7, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.

**Gigon (André)** [1874—]. \*De l'appendicite d'origine caecale (typhlo-appendicite). 120 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 123.

— The same. 120 pp. 8°. *Paris. G. Steinhil*, 1900.

**Gigon (Charles)** [1898—]. \*Des pseudokystes spontanés du pancréas; leur étude clinique et pathogénique à propos de deux cas observés. 74 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 115.

**Giguët (Louis)** [1888—]. \*De la thoracotomie précordiale dans le traitement de la médiastino-péricardite de la symphyse du péricarde et de certaines affections du cœur. 83 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 66.

**Gihon (Albert Leary)** [1833–1901].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1404. Also: Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 581. Also: Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 823. Also: N. York M. J., 1901, lxxiv, 978.

**Gil (Martín)** [—1916].

**Rodríguez Méndez.** [Obituary.] *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1916, xlix, 41.

**Gil Barros (Ramón)** [1857–1922].

**[Obituary.]** *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 272.

**Gil y Gorroño (Carmelo)** [1848–1910].

**Aparicio (T.) & Bolívar (J.)** Obituary. *Gac. méd. d. Norte, Bilbao*, 1910, xvi, 371. **Mendoza (C.)** [Obituary.] *Ibid.*, 376–378. **de Ulacia (F.)** [Obituary.] *Ibid.*, 372–374.

**Gil y Morte (A.)** El paludismo. 69 pp. 8°. *Valencia*, 1900.

**Gillard (Georges-Armand)** [1878—]. \*Essai sur la "mastoiditis nigra." 42 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 140.

**Gilardoni (Arturo).** Ricerche sull' azione fisiologica e terapeutica del veratrum viride. 45 pp. 8°. *Pavia, Marelli*, 1902.

**Gilardoni (Enrico).** Sul valore nutritizio del latteobroma di Locate-Triulze. 31 pp. 8°. *Milano*, 1901.

**Gilardoni (Henri).** \*La courbe de la contraction ventriculaire; essai d'interprétation mécanique. 50 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Paris*, 1901.

**Gilbert (Albert)** [1893—]. \*Untersuchungen über die Bestimmung des Lebend- u. Schlachtgewichts des Rindes durch Messungen nach dem System von Frohwein. 34 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe*, 1919.

**Gilbert (Antoine Fanny Elisabeth)** [geb. **Lichterwer**] [1872—]. \*Ein Beitrag zur Frage der Sensibilität des Herzens. 25 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1909.

**Gilbert [Augustin-Nicolas]** [1858—]. Lithiase biliaire non compliquée. pp. 17–29. 12°. *Paris, A. Poinat*, 1910.

— Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. vii, 312 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière fils*, [1913].

Also, **Editor of:** *Paris médical*, la semaine du clinicien. *Paris*, 1910–25.

See, also, **Albert-Well (E.)** Manuel d'électrothérapie [etc.], 12°. *Paris*, 1906. **Brouardel (P.) & Gilbert (A.)** Traité de médecine [etc.], 8°. *Paris*, 1900. **Nouveau traité de médecine** [etc.], 8°. *Paris*, 1905.

— & **Carnot (Paul).** Les fonctions hépatiques. 1 p. l., 287 pp. 16°. *Paris, C. Naud*, 1902.

— Bacterioterapia, vacunación, suero-terapia. xii, 412 pp. 8°. *Barcelona, Salvat & Co.*, [1909].

**Gilbert [A.-N.] & Carnot (P.)**—continued.

— Terapéutica de las enfermedades urinarias, riñones, vejiga [etc.], xii, 543 pp. 8°. *Barcelona, Salvat & Co.*, [1911].

— & **Lion (G.)** Syphilis de la moelle. 96 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1908.

— & **Posternak (S.)** La médication phosphorée envisagée au point de vue des échanges nutritifs de l'organisme; étude critique et expérimentale. 48 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1903.

Forms No. 36 of: *Œuvre méd.-chir.*, Par., 1903.

— & **Yvon (P.)** Formulaire pratique de thérapeutique et de pharmacologie. Ancien formulaire de Dujardin-Beaumetz. 14. éd. 2 p. l., 746 pp. 16°. *Paris, O. Doin*, 1901.

— The same. 15. éd. iii, 784 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1903.

— The same. 16. éd. 2 p. l., 850 pp. 16°. *Paris, O. Doin*, 1904.

— The same. 17. éd. ii, 828 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1905.

— The same. 19. éd. iv, 827 pp. 16°. *Paris, O. Doin*, 1907.

— The same. 20. éd. 825 pp. 16°. *Paris, O. Doin*, 1908.

— The same. 21. éd. 2 p. l., iii (1 l.), xxi, 832 pp. 16°. *Paris, O. Doin et fils*, 1909.

— The same. 38. éd. 2 p. l., iii, 1 l. xxi, 856 pp. 16°. *Paris, O. Doin & fils*, 1911.

**Gilbert (Dom)** [1888—]. \*La radiumthérapie dans les leucémies myéloïdes. 37 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 228.

**Gilbert (François-Hilaire)** [1757–1800].

**Railliet (A.)** [Biography.] *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1904, lviii, 696–736.

**Gilbert (George Abner)** [1859—]. A textbook on uric acid, and its congeners; with special reference to its physical and chemical properties [etc.], 310 pp. 8°. *Danbury, Conn., Danbury M. P. Co.*, 1907.

**Gilbert (Gerhard)** [1886—]. \*Zur Prognose der Chromatophorome (Melanosarkome). 33 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1919.

**Gilbert (J. W.)** The gospel of health and healing in all ages. 172 pp. 8°. *Philadelphia, Gilbert Publ. Co.*, 1919.

**Gilbert (Jacques).** \*Alimentation de la femme pendant la grossesse et l'allaitement dans la classe ouvrière. 62 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 419.

**Gilbert (Jean-Edouard).** \*Le genre Amanita Persoon (Amanita s. st.-Amanitopsis R.-Linacella E.). Etude morphologique des espèces et variétés; révision critique de la systématique. [Paris.] 186 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1918, No. 5.

**Gilbert (John Wesley)** [1871—]. The gospel of health and healing in all ages. 172 pp. 8°. *Philadelphia, Gilbert Pub. Co.*, 1919.

**Gilbert (Sir Joseph Henry)** [1817–1901]. **Clarke (Sir E.)** Biography. *Dict. Nat. Biog.*, Lond. 1912, 2. Suppl., ii, 106.

**Gilbert (Joshua Allen)** [1867—]. True and false sex alarms. ix, 146 pp. 8°. *New York, Rebman Pub. Co.*, 1916.

**Gilbert (Louis Whitmore)** [1871–1919].

**Memorial** to Louis Whitmore Gilbert. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 706. **E. (E. H.)** Obituary. *Ibid.*, 595.

**Gilbert (Nelson R.)** [1842–1919].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1693.



**Gilbert (P.)** [1868- ]. \*Disjonction épiphysaire des nouveau-nés syphilitiques. Pseudo-paralysie syphilitique des nouveau-nés. (Maladie de Parrot.) 56 pp. 8°. Paris, 1899, No. 100.

**Gilbert (Pierre)** [1874- ]. \*Relation entre la chlorose et l'albuminurie des femmes enceintes. 46 pp., 11. 8°. Paris, 1902, No. 47.

**Gilbert (Pierre-Joseph-Ernest)**. \*Les manifestations cardiaques de la fièvre typhoïde. 64 pp. 8°. Paris, 1902, No. 203.

**Gilbert (Quinter Olin)** [1883 ]. A manual of procedure for the clinical laboratory. xiii, 134 pp. 12°. Ann Arbor, Mich., Sheehan & Co., 1919.

**Gilbert (Roger)** [1890- ]. \*Contribution à l'étude des abcès du cerveau consécutifs à la dilatation des bronches. 72 pp. 8°. Paris, 1914, No. 46.

**Gilbert (Valentin)** [1862-1916].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 411.

**Gilbert (W.)** Ueber Herpes iridis und andere seltener herpetische Augenerkrankungen. 25 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1913.

Forms Hett 2, vol. ix, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

**Gilbert (Wilhelm)** [1879- ]. \*Untersuchungen über den Bau der Intima der Aorta unter normalen und pathologischen Verhältnissen. 39 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1903.

**Gilbert (William)** [1544-1603]. On the loadstone and magnetic bodies, and on the great magnet of the earth. A new physiology, demonstrated with many arguments and experiments. A translation by P. Fleury Mottelay. xlv, 358 pp., port. 8°. London, B. Quaritch, 1893.

See, also, **Potamian**. Gilbert of Colchester, the thirteenth century of electric and magnetic science. Pop. Sc. Month., N. Y., 1901, lix, 336-350, port.—**Richardson (B. W.)** The first electrician—William Gilbert, M. D. In his: Disciples of Aesculapius. 8°. Lond., i, 33-44, port.—**Singer (C.)** Dr. William Gilbert (1544-1603). J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1916, ii, 495-510.

**Gilbert (William)**. The monomaniac; or Shirley Hall Asylum. 432 pp. 12°. New York, J. G. Gregory, 1864.

**Gilbert (William Henry)** [1860-1906]. Kookboek voor lijders aan suikerziekte voor Nederland bewerkt door Georgette Vredenberg, met een voorwoord van Dr. Jb. van Geuns. ix, 59 pp. 8°. Amsterdam, F. van Rossen, [1902].

— Beiträge zu den neueren Heilverfahren in ihrer Bedeutung für die Behandlung der Berufskrankheiten und Unfallverletzungen. 100 pp. 8°. Berlin, Vogel & Kreienbrink, 1903.

— Baden-Baden und seine Kurmittel. xii, 116 pp. 12°. Baden-Baden, C. Wild., [n. d.]. For Biography, see Med. Woche, Berl., 1906, vii, 89.

— & **Melssner (Paul)**. Bad Lobenstein und seine Kurmittel. 2 p. l., 39 pp., 8 pl., port. 8°. Berlin, 1902.

— Bad Meinberg und seine Kurmittel. 3 p. l., 53 pp., 8 pl., 3 port., 2 plan. 8°. Berlin, 1902.

**Gilbert-Desvallons (Eugène-Marie-Jean)** [1885- ]. \*Du service des blessés pendant un combat naval. 72 pp. 8°. Bordeaux, 1908, No. 55.

**Gilbertson (Albert Nicolay)** [1885- ]. Some ethical phases of Eskimo culture. 86 pp. 8°. [Worcester, Mass., 1914].

## Gilbertus Anglicus.

**HANDERSON (H. E.)** Gilbertus Anglicus; medicine of the thirteenth century, with a biography of the author. 8°. Cleveland, 1918.

**HANDERSON (H. E.)** Gilbert of England and his "Compendium Medicine." Med. Pickwick, Saranac Lake, 1915, i, 118-120.

**Gilbreth (Frank Bunker)** [1868- ]. Field system. 194 pp. 12°. New York & Chicago, 1908.

— Motion study, a method for increasing the efficiency of the workman. xxiii, 116 pp. 8°. New York, D. Van Nostrand Co., 1911.

— Primer of scientific management. viii, 108 pp. 8°. New York, D. Van Nostrand Co., 1912.

— & **Gilbreth (Mrs. Lillian Moller)**. Fatigue study, the elimination of humanity's greatest unnecessary waste; a first step in motion study. 6 p. l., 3-159 pp., front. 8°. New York, Sturgis & Walton Co., 1916.

— The same. 2. ed. xii, 175 pp. 12°. New York, Macmillan Co., 1919.

— Applied motion study; a collection of papers on the efficient method to industrial preparedness. xviii, 220 pp. 12°. New York, Sturgis & Walton Co., 1917.

— Motion study for the handicapped. xvi, 165 pp., 48 pl., 2 cts. 8°. London, G. Routledge & Sons, 1920.

— Eye conservation in industry. 7 pp. 8°. New York, 1922.

**Gilbreth (Mrs. Lillian Moller)** [1878- ]. The psychology of management, the function of the mind in determining teaching, and installing methods of least waste. 344 pp. 8°. New York, Sturgis & Walton Co., 1914.

**Gilbrin (Raymond)**. \*Sérophérapie des arthrites blennorrhagiques. 40 pp. 8°. Paris, 1920, No. 33.

## Gilchrist (Ebenezer) [1707-74].

**Avalon (J.)** Un médecin du xviii<sup>e</sup> siècle: Gilchrist, précurseur de Forlanini. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1922, xvi, 409-412.

**Gilchrist (Harry L.)** Chemical warfare; medical aspects; their history; classification; symptoms produced; pathology and treatment. 28 pp. 4°. Washington.

War Dept. Chem. Warfare Serv. Med. Div., 1922. Typewritten copy.

— Reports on the after effects of warfare gases. 112 pp. 4°. Washington, 1922.

War Dept. Chem. Warfare Serv. Med. Div. Typewritten copy.

— Warfare gases; history, classification, symptoms, pathology, and treatment. 28 pp. 4°. Washington, [1922].

U. S. War Dept. Chem. Warfare Div. Typewritten copy.

— A compendium on chemical warfare and its relation to the Medical Department, including classification of chemicals according to their physical and physiological action; symptoms produced by each, treatment and field organization for handling chemical warfare cases. 12 pp. 4°. Washington, 1924.

U. S. War Dept. Off. Chief Chem. Warfare Serv. Med. Div. Typewritten copy.

**Gilchrist (John Dow Fisher) & von Bonde (C.)** Practical zoology for medical and junior students. 329 pp. 8°. Edinburgh, E. & S. Livingstone, 1922.

## Gilchrist (Robert Munn) [1856-1918].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 453.

- Gilchrist** (Thomas Caspar) [1862- ]. Outline of common skin diseases, including eruptive fevers. Also diet plans for children in use in the Department of Pediatrics, the Johns Hopkins Hospital. 3 p. l., 5-34, pp., 6 l. 8°. *Baltimore, The Students' Book Store, 1915.*
- Gilchrist** (William). A practical treatise on the treatment of the diseases of the elephant, camel, and horned cattle, with instructions for preserving their efficiency. viii (11.), 222 pp., 4 pl. fol. *Calcutta, W. Palmer, 1851.*
- Gildemeister** (Eduard) & **Hoffmann** (F.). The volatile oils. 2. ed. Transl. by E. Kremers. 3 v. 8°. *New York, J. Wiley & Sons, 1916-22.*
- Gildemeister** (Eugen Eduard Heinrich) [1878- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Mesenterialtumoren. 43 pp., 1 l. 8°. *Breslau, 1902.*
- Gilder** (Richard Watson). Mary Putnam Jacoby. A pioneer among women physicians. pp. 53-56. 8°. *New York, 1907.*  
Cutting from: Putnam's Monthly, N. Y., 1907, ii.
- Gildemeister** (Anna). The tenement house poor and the visitor. pp. 3-11. 8°. [*New York, 1905.*]  
Cutting from: Broadway Mag., N. Y., 1905, xiv.
- Gildersleeve** (John Robinson) [1844-1918].  
Obituary. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1918, xlv, 564.
- Gildersleeve** (Nathaniel) [1871-1919].  
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1714.
- Gile** (Ben Clark) [1872- ]. The nose, throat, and ear, their functions and diseases; a treatise upon the breath-road, food-road, and accessory organs. xv, 456 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., [1915].*
- Giles**. General sanitation and anti-malarial measures in Sekondi, the Goldfields, and Kumassi, and a comparison between the conditions of European residence in the Gold Coast with those existing in India. 2 p. l., 53 pp. 4°. *Liverpool, Williams & Norgate, 1905.*  
*Liverpool School Trop. Med.*, Mem. xv.
- Giles** (Arthur Edward) [1864- ]. Menstruation and its disorders. viii, 100 pp. 12°. *London, Baillière & Cox, 1901.*  
*Medical Monograph Series No. 5.*
- . Gynaecological diagnosis. A manual for students and practitioners. x, 212 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox., 1906.*
- . The anatomy & physiology of the female generative organs and of pregnancy with explanatory text. 3. ed. 24 pp., 1 phant. pl. 4°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1909.*
- . A study of the after-results of abdominal operations on the pelvic organs, based on a series of 1,000 consecutive cases. 251 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1910.*
- . Gynaecological nursing. xiii, 187 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1912.*
- . Sterility in women. xv, 227 pp. 8°. *London, H. Frowde, 1919.*  
See, also, **Bland-Sutton** (J.) & **Giles** (A. G.). The diseases of women [etc.]. 8°. *London & New York, 1906.*
- Giles** (George Michael James) [ -1916]. A handbook of the gnats or mosquitoes, giving the anatomy and life history of the culicidae. viii, 2 p. l., 374 pp., 8 pl. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1900.*
- . The same. 2. ed. xi, 530 pp., 17 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1906.*
- . Climate and health in hot countries and the outlines of tropical climatology. A popular treatise on personal hygiene in the hotter parts of the world, and on the climates that will be met with within them. xviii, 109 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1904.*
- . A revision of the anopheline; being a first supplement to the second edition of "A handbook of the gnats or mosquitoes." 47 pp. 8°. [*n. p.*], 1904.  
Bound with his: **HANDBOOK** of the gnats or mosquitoes. 2. ed. 8°. *New York, 1906.*
- . Climate and health in hot countries and the outlines of tropical climatology. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1905.*  
For Biography, see *Lancet*, Lond., 1916, ii, 498. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1916, cii, 220.
- Giles** (Jabez Edward) [1853- ]. Nursing in diseases of the eye, ear, nose, and throat. 2. ed. 291 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1915.*
- Gilet** (Eugène) [1878- ]. \*Recherches expérimentales sur les phénomènes électrolytiques polaires et interpolaires dans les tissus. 60 pp., 2 l. 8°. *Lyons, 1902, No. 72.*
- Gillfillan** (William) [1835-1904].  
Obituary. *Brooklyn M. J.*, 1905, xix, 94.
- Gillfillan** (William James) [1839-1906].  
Obituary. *Brooklyn M. J.*, 1906, xx, 251.
- Gilford** (Hastings). The disorders of post-natal growth and development. xxii, 727 pp. 4°. *London, Adlard & Son, 1911.*
- Gilg** (Ernst). Lehrbuch der Pharmakognosie. xxviii, 368 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1905.*
- . The same. 2. Aufl. xx, 384 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1910.*
- . The same. 3. Aufl. xxxiv, 423 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1922.*  
See, also, **Anselmino** (Otto) & **Gilg** (E.) Kommentar zum Deutschen Arzneibuch [etc.]. 8°. *Berlin, 1911.*—**Koch** (Ludwig) & **Gilg** (Ernst). Pharmakognostisches Praktikum [etc.]. 8°. *Berlin, 1907.*—**Schule der Pharmazie** [etc.]. 8°. *Berlin, 1910.*
- Gilgenberger** (Oskar Paul) [1877- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Leinölsäure und einiger Derivate derselben. 48 pp., 2 l. 8°. *Königsberg, O. Kümmel, 1904.*
- Gill** (C. R.). Uncinariasis or hookworm disease. 12 pp., 3 ch. 8°. *Porto Rico, Princeton Univ. Press, 1913.*
- Gill** (Francis Philip). The sulphur treatment of consumption, and its use in other infections, inflammations, and congestions. S+H<sub>2</sub>=H<sub>2</sub>S. viii, 121 pp. 8°. *Bristol, J. Wright & Co., 1906.*
- Gill** (John Beadnell). Indigestion; what it is, what it leads to, and a new method of treating it. 3. ed. 232 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1883.*
- Gill** (Richard). The Chl<sub>2</sub>-problem. 2 v. lxxvi, 364; 293 pp. 12°. *Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons, 1906.*

## CONTENTS.

Vol. I. Analysis.

Vol. II. The physiological action of Chl<sub>2</sub>.

**Gill** (Samuel Ekin) [1846- ]. Alcohol and alcoholism; alcoholism a preventable disease. 35 pp. 8°. *Philadelphia, 1913.*

**Gill** (Theodore Nicholas) [1837-1914].

**Dall** (W. H.) Biographical memoir of Theodore Nicholas Gill (1837-1914). *Nat. Acad. Sci. Biog. Mem.*, Wash., 1919, viii, 313-344, port.—Obituary. *Science*, N. Y., & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xl, 547-550.

**Gillain** (Fernand) [1882- ]. \*Le rhumatisme viscéral chez l'enfant. 60 pp. 8°. *Lyon, A. Storck & Cie., 1907, No. 56.*



- Gillard** (Charles-François). \*Rabelais médecin; les études et les opinions médicales de l'auteur du Gargantua et du Pantagruel. 125 pp. 8°. Paris, 1920, No. 305.
- Gillard** (Fernand) [1881- ]. \*Le glucose dans le liquide céphalo-rachidien. 67 pp. 8°. Lyon, 1904, No. 167.
- Gillard** (Henri). \*Le pronostic des réactions sériques dans la sérothérapie antidiphtérique. 92 pp. 8°. Paris, 1919, No. 245.
- Gillard** (Joseph). \*Contribution à l'étude de la vulgarisation du sublimé et de ses dangers. 84 pp. 8°. Paris, 1908, No. 309.
- Gillaumin** (André). \*Contribution à l'étude de la gangrène des extrémités dans les affections cardiaques. 47 pp. 8°. Paris, 1905, No. 55.  
See, also, **Doguy** (M.) & **Gillaumin** (A.) Traité de microscopie clinique [etc.]. roy. 8°. Paris, 1906.
- Gille** (Carl) [1887- ]. \*Duraersatz durch Fascienplastik. 31 pp. 8°. Berlin, L. Schultz, 1914.
- Gille** (Fénelon-Charles-Pascal) [1854-1908].  
[Obituary.] Bull. méd., Par., 1909, xxli, 17.—[Obituary.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 950-954.
- Gille** (Ferdinand) [1884- ]. \*Stereoisomere Umlagerungen substituierter Zimtsäuren durch ultraviolette Licht. 50 pp. 8°. Rostock i. M., C. Hinstorffs, 1915.
- Gille** (Otto Karl) [1885- ]. \*Untersuchung über die Eireifung, Befruchtung und Zellteilung von Gyrodactylus elegans V. Nordmann. [München.] 40 pp. 8°. Leipzig & Berlin, W. Engelmann, 1914.
- Gille** (Wilhelm) [1886- ]. \*Zur Prognose der Keratomalacie. 1 p. l., 34 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1912.
- Gillenwater** (Helen Corinne). The heads of great men. pp. 315-318. 8°. London, 1906.  
Cutting from: Strand Mag., Lond., 1906, xxxi.
- Giller** (Wilhelm) [1889- ]. \*Die Aetiologie der Tubargravidität. 26 pp. 8°. Breslau, 1920.
- Gillerson** (Reisa) [1887- ]. \*Die wahre Luxation der Hand. 1 p. l., 25 pp. 8°. Strassburg, Müh & Cie., 1913.
- Gilles** (A.-R.) [1887- ]. \*Contribution à l'étude des délires de la convalescence chez les typhoïdiques. 39 pp. 8°. Paris, 1915, No. 107.
- Gilles** (André) [1888- ]. \*A propos d'un cas d'ostéite du frontal survenue au décours de la scarlatine. 62 pp. 8°. Paris, 1913, No. 125.
- Gilles** (Etienne). \*L'hura crepitans l. (Etude morphologique et anatomique.) [Montpellier.] 90 pp., 3 pl. 8°. Macon, 1905, No. 36.  
Ecole de pharmacie.
- Gilles** (J.-F.) \*Contribution à l'étude des ruptures de la région pénoscrotale de l'urètre. 90 pp. 8°. Toulouse, 1900, No. 400.
- Gilles** (Raymond). \*De l'accouchement prématuré provoqué à la clinique obstétricale de Toulouse. 2 pl., 84 pp. 8°. Toulouse, 1902, No. 466.
- Gilles de Corbeil**. See **Ægidius Corboliensis**.
- Gilles de la Tourette** (George) [1857-1904]. Le traitement pratique de l'épilepsie. Dose suffisante de bromure. Signe de la pupille. 2 p. l., 95 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1901.  
For Biography, see Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1298-1311 (P. Le Gendre). Also: N. Iconog. de la Salpêtrière, Par., 1904, xvii, 265-268, port. Also: Presse méd., Par., 1904, i, annexes, 353 (E. de Lavarrenne). Also: Rev. neurol., Par., 1904, xii, 614 (Dejerine).
- Gillespie** (Alexander Lockhart) [ - 1904].  
[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1905, i, 48. Also: Lancet, Lond., 1905, i, 128. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 21.
- Gillespie** (C. G. K.). The sanitary code of the Pentateuch. 96 pp. 12°. New York [etc.], F. H. Revell Co.; London, The Relig. Tract Soc., [n. d.].
- Gillespie** (James Robert) [1868-1923].  
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1300.
- Gillet** (Amédée). \*Contribution à l'étude de la phlébite primitive des veines ophtalmiques avec propagation aux sinus. 86 pp. 8°. Paris, 1905, No. 50.
- Gillet** (François) [1867- ]. \*Le méconium, son rôle en médecine légale, en obstétrique et en pathologie infantile. 201 pp. 8°. Lyon, 1903, No. 185.
- Gillet** (Georges) [1878- ]. \*Etude sur le tic douloureux de la face; pathogénie; origine périphérique et dentaire. 115 pp., 1 pl. 8°. Paris, 1903, No. 253.
- Gillet** (Gérard). \*Des érythèmes infectieux dans la fièvre typhoïde. 1 p. l., 55 pp. 4°. Nancy, 1896, No. 10.
- Gillet** (Henri) [1858- ]. Formulaire pharmaceutique des maladies infantiles et indications hydro-minérales. 200 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1904.  
— The same. 2. éd. 260 pp. 16°. Paris, 1907.
- Gillet** (Henri). Albuminuries intermittentes (seconde enfance, adolescence). vii, 184 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1902.  
— Formulaire des médications nouvelles (méthodes nouvelles et traitement nouveaux). 264 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1904.  
— The same. 3. éd. 264 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1906.  
— The same. viii, 316 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1909.  
— The same. 270 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1910.  
— The same. 292 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1911.
- Gillet** (J.). Die ambulatoire Röntgentechnik in Krieg und Frieden. viii, 167 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1909.
- Gillet** (Joseph) [1889- ]. \*La lymphogranulomatose maligne (maladie d'Hodgkin), son traitement par la radiothérapie. 83 pp. 8°. Paris, 1924, No. 495.
- Gillet** (Joseph-Albert) [1874- ]. \*Pseudo-anévrysmes d'origine hystérique et en particulier pseudo-anévrysmes de la crosse de l'aorte. 75 pp. 8°. Lille, 1902, No. 92.
- Gillet** (Lucien) [1876- ]. \*Contribution à l'étude du perfectionnement physique et de ses critères. 48 pp. 8°. Paris, 1914, No. 354.
- Gillet** (Maurice) [1883- ]. \*Contribution à l'étude des ostéomes intra-musculaires. 98 pp. 8°. Paris, 1910, No. 70.
- Gillet** (Paul) [1887- ]. \*Fièvres typhoïdes (éberthiennes et paratyphoïdes) dans la XIV<sup>e</sup> région pendant 17 mois de guerre; résultats de la vaccination antiéberthienne. 63 pp. 8°. Lyon, 1916, No. 35.
- Gillet** (René) [1865- ]. \*De la sérothérapie contre la diphtérie à Sidi-Bel-Abbès; prophylaxie et désinfection. 72 pp. 4°. Toulouse, 1895, No. 72.
- Gillet** (René). \*Tuberculose pulmonaire consécutive à un traumatisme thoracique; étude

**Gillet** (René)—continued.

médico-légale. 114 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 214.

**Gillet** (Théophile) [1873—]. \*Contribution à l'étude du rôle de la consanguinité dans l'étiologie de l'épilepsie, de l'hystérie, de l'idiotie, et de l'imbécillité. 57 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 6.

**Gillette** (Arthur) [1864–1921].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1027.

**Gillette** (King Camp) [1855—]. The people's corporation. 237 pp. 8°. *New York, Boni & Liveright*, [1924].

**Gillette** (Walter Roberts) [1840–1908].

**Biography.** Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 196, port.—**Mabon** (W.) **Obituary.** Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1909, xvi, 581.—**[Obituary.]** J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1803.—**Symonds** (B.) In memoriam. Abstr. Proc. Ass. Life Insur. Med. Directors Am., 1907–12, N. Y., 1912 (17–22. meeting), 291a–292a.

**Gillette** (William J.) [1858–1925].

**[Obituary.]** J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1764.

**Gilli** (Jean-Marius). \*Etude sur le syndrome de Parkinson; modalités et associations cliniques; arthropathies, pathogénie. 131 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 509.

**Gilliam** (D. Tod) [1844–1923]. A text-book of practical gynecology for practitioners and students. xvi, 634 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1903.

— The same. 2. ed. xvi, 642 pp., 14 pl. roy. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1907.

— The same. 3. ed. xvi, 642 pp., 14 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1908.

— The same. 4. ed. xvi, 681 pp., front., 13 pl. roy. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1911.

— The same. 5. ed. xvi, 681 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1916.

For **Biography**, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1378.

**Gilliard** (David). \*Contribution à l'étude de la sérothérapie antitétanique. 52 pp. 8°. *Lausanne, G. Bridel & Cie.*, 1908.

**Gillibert** (Edouard). \*Le cade et ses produits. 94 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 94.

Ecole de pharmacie.

**Gillies** (Harold Delf) [1882—]. Plastic surgery of the face based on selected cases of war injuries of the face including burns. xiii, 407 pp. roy. 8°. *London, H. Frowde*, 1920.

**Gillies** (Hugh Cameron). Regimen sanitatis, the rule of health. A Gaelic medical manuscript of the early sixteenth century or perhaps older [by John MacBeath]. From the vademecum of the famous Mac Beaths, physicians to the lords of the Isles and the kings of Scotland for several centuries. 5 p. l., 139 pp., 15 pl. 4°. *Glasgow, Robert Mac Lehos & Co.*, 1911.

**Gillissen** (Michael Joseph) [1889—]. \*Die Querlage, ihre Häufigkeit und Behandlung. 27 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1916.

**Gillmore** (Robert Tracy) [1868–1918].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 255. Also: Proc. Inst. Med., Chicago, 1918, ii, 81, port.

**Gillot** (Adolphe). \*Contribution à l'histoire des composés organiques du phosphore. 71 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 285.

**Gillot** (Armand) [1872—]. \*Myopathies phlébitiques. 88 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 459.

**Gillot** (Bezançon) [1886—]. \*Accidents cardiaques au cours de l'intoxication par le sublimé. 82 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 124.

**Gillot** (E.) \*Contribution à l'étude de la hernio-appendicectomie. (Cure radicale simultanée de l'appendicite et de la hernie inguinale droite.) 52 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 47.

**Gillot** (Edmond) [1874—]. \*De la sténose congénitale du pylore chez les nourrissons. 76 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 336.

**Gillot** (Henri-J.-B.-Guy-Joseph) [1879—]. \*Contribution à l'étude de la pathogénie de l'ozène. 243 pp. 8°. *Lille*, 1909, No. 13.

**Gillot** (Isidore). \*Des opérations d'hystérectomies abdominales totales et supra-vaginales pratiquées pour fibrome utérin. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 130.

**Gillot** (Joseph-François de Paule) [1792–1868].

**Shastid** (T. H.) [Biography.] In: Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5384.

**Gillot** (Léonie). \*Contribution à l'étude de l'infection typhique expérimentale (souris blanche, voie intra-péritonéale). 40 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 120.

**Gillot** (Victor) [1872—]. \*Etude médicale sur l'empoisonnement par les champignons. 351 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 173.

**Gillouet** (Robert). \*Contribution à l'étude de l'anesthésie par le procédé mixte scopolamine morphine-chloroforme. 103 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 316.

**Gillouin** (Aimé-Charles-Emile) [1882—]. \*Essai de classification pathogénique des anémies graves. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 82.

**Gills** (William James) [1878–1915].

**[Obituary.]** J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 2004.

**Gillwald** (Max) [1877—]. \*Ein Beitrag zur Casuistik der Typhuspsychosen. 23 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kummel*, 1907.

**Gilman** (Daniel Coit) [1831–1903]. The launching of a university, and other papers; a sheaf of remembrances. 3 p. l., 386 pp., port. 12°. *New York, Dodd, Mead & Co.*, 1906.

For **Biography**, see Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1908, xxvii, 3–55. Also: Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1909, xlviii, pp. lxii–lxx (C. M. Andrews).

**Gilman** (Warren R.) [1861–1920].

**Obituary.** Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 543.

**Gilmore** (George William) [1857—]. Animism; or, Thought currents of primitive peoples. xiii, 250 pp. 8°. *Boston, Marshall Jones Co.*, 1919.

**Gilmour** (John Taylor) [1855–1918].

**Obituary.** Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 937. Also: Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1918, xliii, 285. Also: Canada Lancet, Toronto, 1918–19, lii, 34.—**Y.** (W. A.) John Taylor Gilmour. Canad. J. M. & S., Toronto, 1918, xlv, 64.

**Gilnack** (Frederick) [1844–1917].

**Flint** (E. P.) **Obituary.** Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1917, cxxv, 190.

**Gilormini** (André) [1871—]. \*Recherches expérimentales et cliniques sur le diiodoforme. 65 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 146.

**Gilow** (Hellmuth Georg Friedrich) Wilhelm [1890—]. \*Ueber die physikalische Therapie der Basedowschen Krankheit. 22 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1916.

**Gilpin** (Fanny). Scenes from hospital life; being the letters of a probationer nurse. 179 pp. 8°. *London, Drane's*, [1923].

**Gilrin** (John Bernard) [1810–92].

**Campbell** (D. A.) [Biography.] Maritime M. News, Halifax, 1910, xxii, 184.

**Gilroy** (Earle Williams) [1892–1918].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 211.



**Gilson** (Gustave). Manuel d'ostéologie descriptive et comparative, destiné au débutant en biologie. xi, 145 pp. 8°. *Louvain & Paris, A. Uystpruyst*, 1903.

**Gilson** (John) [1854-1914].

[Obituary.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xvii, 22.

**Gilson** (Maurice) [1887- ]. \*Recherches expérimentales sur un cancer épithélial et sa radiothérapie. 86 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 366.

**Giltner** (Ward). Studies of agglutination reactions in hog cholera during the process of serum production. 40 pp. 8°. *East Lansing*, 1911.

Michigan Agric. Coll., Div. Bacteriol. & Hyg., East Lansing, 1911, Bull. No. 8.

**Gimaux** (Jean-André-Christian) [1885- ]. \*De la réanimation du cœur. 92 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 115.

**Gimbal** (Pierre) [1874- ]. \*De la sitio-phobie et de son traitement. 104 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 52.

**Gimbel** (Franz) [1878- ]. \*Die praktisch wertvollsten Methoden zum quantitativen Nachweis des Traubenzuckers in zuckerhaltigen wässerigen Lösungen und im diabetischen Harn. 38 pp., 1 ch. 8°. *Heidelberg*, D. Straus, 1909.

**Gimbel** (Martin Friedrich) [1888- ]. \*Ueber die Tumoren der Clavicula. 34 pp. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1914.

**de Gimbernat** (Antonio) [1734- ].

M. Le centenaire de la mort de Gimbernat. *Chron. méd.*, Par., 1917, xiv, 119. — **Shastid** (T. H.) [Biography.] In: *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1913, vii, 5386.

**Gimbert** (Henri) [1878- ]. \*Cancer du corps du pancréas à forme aortique pseudo-anévrysmale. 50 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 113.

**Gimbert** (Joseph-Henri) [1878- ]. \*Contribution à l'étude des psychonévroses chez les tuberculeux. 136 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 18.

**von Gimborn** (Walter Wilhelm Kurt) [1884- ]. \*Zur chirurgischen Behandlung der Pleuritis. 38 pp. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1912.

**Gimelle** (Pierre-Louis) [1790-1865].

**Shastid** (T. H.) [Biography.] In: *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1913, vii, 5386.

**Gimeno Riera** (J.). La locura, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. xii, 344 pp. 8°. *Zaragoza*, M. Paya & Co., 1911.

**Gimiller** (I. I.). Zaikaniye; preduprezhdeniye, ustraneniye v pervom periode razvitiya yevu u rebyonka i liecheniye. [Stuttering; its prevention, removal in the first period of its development in the child, and its treatment.] 2 p. l., xvi, 264 pp., 1 l. 8°. *Moskva*, 1908.

**Gimlette** (John Desmond). Malay poisons and charm cures. viii, 127 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1915.

—. The same. 2. ed. xii, 260 pp., 2 pl. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1923.

**Gin** (Aymar). \*Recherches sur les lythracées. [Paris.] 166 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1909, No. 2.

**Ginard'y Mas** (Rafael). Manual de medicina doméstica. 823 pp. 8°. *Manila*, Ramírez y Giraudier, 1858.

**Gineburg** (Maria). \*Ueber den Einfluss von anorganischen Salzen auf die galvanische Er-

**Gineburg** (Maria)—continued.

regbarkeit der Nerven. [Zürich.] 25 pp., 1 ch. 8°. *Horn*, J. Koller-Graf, 1909.

**Gindenburg** (Leiser-Anschel) [1885- ]. \*Gastritis phlegmonosa. 42 pp. 8°. *Leipzig*, E. Lehmann, 1914.

**Gindiceili** (Pierre-Paul). \*Des kystes de la partie vaginale du col dans les métrites. 42 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 37.

**Giné y Partagas** (Juan) [1836-1903].

[Obituary.] *Independ. méd.*, Barcel., 1903, xxxviii, 49-54. Also: *J. Ment. Sc.*, Lond., 1903, xlix, 386.—**P.** (D. E.) *Necrologia*. *Rev. de cien. med.* de Barcel., 1903, xxix, 123.

**Ginebra** (José Emilio) [1872- ]. \*Contribution à l'étude étiologique de l'éléphantiasis des Arabes. 80 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 360.

**Ginecologia** (La). *Rivista pratica*. v. 4-14, 1904-14. 8°. *Firenze*.

**Ginecologia** (La) moderna. *Rivista italiana di ostetricia e ginecologia e di psicologia, medicina legale e sociologia ginecologica*. v. 1-9, 1908-16. 8°. *Genova*.

**Ginecologia** (La) e l'ostetricia pratica. v. 1, 1898. 8°. *Napoli*.

**Ginekologia**; miesięcznik poświęcony chorobom kobiecym i położnictwu. [Gynecology; monthly devoted to diseases of woman and obstetrics.] v. 1-2, 1903-5. 8°. *Warszawa*.

**Gineste** (Charles-Louis-Albert) [1879- ]. \*Des accidents consécutifs à la vaccination animale. 71 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 133.

**Gineste** (M.-A.-A.) [1890- ]. \*Contribution à l'étude des plaies de guerre. Sutures secondaires. Réparations autoplastiques secondaires; étude critique de la suture primitive. 77 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 13.

**Gineste** (Pierre-Jean-Gabriel) [1876- ]. \*Les tumeurs mixtes de la glande mammaire; étude anatomo-pathologique et pathogénique. 88 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 1.

**Gineste** (Raoul). Les grandes victimes de l'hystérie. Louis Gaufridi, curé des Accoules, et Magdeleine de la Palud. Relation historique et rationnelle d'un procès de sorcellerie. 1 p. l., 313 pp., 1 l. 12°. *Paris*, L. Michaud, [1907].

**Ginestet** (Charles). \*Etude botanique et toxicologique du pastinaca urens req. 77 pp., 2 pl. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 47.

**Ginestet** (Henri-Théophile). \*Contribution à l'étude des traumatismes de l'oreille moyenne. 57 pp. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 85.

**Ginestous** (Gaston) & **Ginestous** (Etienne). Des droits de timbre et d'enregistrement en matière de certificats médicaux. 68 pp. 8°. *Paris*, Vigot frères, 1904.

**Ginestous** ([Paul Simon] Etienne) [1870- ]. \*Du rétablissement de la vision binoculaire dans le traitement du strabisme. 113 pp., 4 pl. 8°. *Bordeaux*, P. Cassagnol, 1901, No. 60.

—. Le traitement de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés à l'hôpital des enfants de Bordeaux. 7 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900.

—. La prophylaxie de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés à Bordeaux; étude historique et critique. 16 pp. 8°. *Bordeaux*, A. Deslout aîné & Co., 1906.

—. Hygiène oculaire de la première enfance. 114 pp. 12°. *Paris*, Vigot frères, 1909.

—. Ophthalmologie infantile. Préface de Rousseau Saint-Philippe. xi, 916 pp. 8°. *Paris*, O. Doin, 1922.

**Ginet** (Marius) [1878- ]. \*Contribution à l'étude des kystes et des pseudo-kystes du pancréas. 44 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 49.

- Ginger** (S[amson] G[rigoryevich]) [1863- ]. \*Ob eksperimentalnoi bugorchatkie pecheni. [Experimental tuberculosis of the liver.] 84 pp., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, V. S. Balashoff & Co., 1902.
- Gini** (Corrado). \*  
*Editor of: Metron. Rivista internazionale di statistica.*  
 Rovigo, 1920-24.
- Ginie** (A[lexandre]) [1802-61]. \*De lithotritia. De casibus in quibus celebranda, vel non. 18 pp. sm. 4°. Parisiis, ex typ. C. Dezauche, 1830.
- Ginkinger** (Alfred). \*Ein Fall von Echinococcus multilocularis der Leber als Beitrag zur Lehre der Echinococcen-Krankheit. [Freiburg.] 22 pp. 8°. Waldkirch i. Br., A. Falter, 1919.
- van Ginneken** (J.). Principes de linguistique psychologique; essai de synthèse. viii, 552 pp. 8°. Paris, M. Rivière, 1907.
- Ginner** (Ernest). \*De la parotidite aiguë dans les états cachectique et les affections chroniques. 123 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903, No. 231.
- Ginnerskov** (N. P.). Legems- og sundhedslaere til skolebrug. [Plays and hygiene in schools.] 95 pp. 8°. Kobenhavn, H. Hagerup, 1904.
- Ginoux** (Frédéric-Marius) [1879- ]. \*Des psychoses consécutives à l'opération de la cataracte. 66 pp., 1 l. 8°. Bordeaux, 1903, No. 7.
- Gins** (Heinrich Alexander) [1883- ]. \*Progressive Paralyse im Kindesalter. 55 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1908.
- Ginsberg** (Morris). The psychology of society. xvi, 174 pp. 8°. London, Methuen & Co., [1921].
- Ginsberg** (Sigmund). Grundriss der pathologischen Histologie des Auges. xii, 487 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1903.
- Ginsbourg** (Benjamin) [1897- ]. \*Traumatismos putrides expérimentales à microbes anaérobies. 87 pp. 8°. Paris, 1924, No. 451.
- Ginsburg** (Abraham). \*Ueber künstliche Hautblutungen bei Scharlach. 17 pp. 8°. Basel, Brin & Co., 1912.
- Ginsburg** (Adele) [1888- ]. \*Beitrag zur operativen Behandlung der Schädelbasisfrakturen. 51 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1912.
- Ginsburg** (Chaim-Jankel) [1880- ]. \*Aetiology and Therapie des "Caput obstipum musculare." 54 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, [1907].
- Ginsburg** (Chana). \*Ueber Blutungen bei Tubargravidität trotz schon bestehender Hämatocoele. 37 pp. 8°. Freiburg i. B., Hammer-schlag & Kahle, 1910.
- Ginsburg** (Eugenie) [1886- ]. \*Beobachtungen über 100 Fälle croupöser Pneumonie an der medizinischen Klinik zu Strassburg. 31 pp. 8°. Strassburg, M. D. Schauberg, 1911.
- Ginsburg** (Fejga). \*Ueber Embolien bei Herzkrankheiten. [Zürich.] 12 pp. 8°. Naumburg a. S., Lippert & Co., 1901.
- Ginsburg** (Frieda). \*Ueber einen Fall von akuter myelogener Leukämie im Kindesalter. 34 pp. 8°. Zürich, 1905.
- Ginsburg** (Josef) [1885- ]. \*Ueber Uteruskarzinom bei Graviden. 26 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.
- Ginsburg** (Lia) [1885- ]. \*Ueber Magen-tetanie. 21 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.
- Ginsburg** (Mussia). \*Therapeutischer Wert der pneumatischen Troimnelfellmassage. 22 pp. 8°. Bern, H. von Kamp-Berger, 1906.
- Ginsburg** (S.) [1883- ]. \*Die makroskopisch-luetischen Veränderungen an der Aortenwand bei der progressiven Paralyse. Ein klinisch-statistischer Beitrag. 70 pp., 1 l. 8°. Jena, B. Vopelius, 1910.
- Ginsburg** (Selda). \*Ueber die Diphtherietodesfälle seit Einführung des Diphtherieheilsersums im Kinderspital Zürich. 28 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1906.
- Ginsburg** (Simon) [1867- ]. \*De l'épilepsie chez l'enfant dans ses rapports avec l'évolution dentaire. 71 pp. 8°. Montpellier, 1900, No. 51.
- Ginseng**.  
 See **Panax**.
- Gintzberg** (Esther). \*Contribution à l'étude de la kinésithérapie gynécologique. Traitement des maladies des femmes par le massage et la gymnastique (méthode de Thure Brandt). 105 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1905, No. 1.
- Ginzberg** (Raissa). \*Ueber die Behandlung der Handgelenk-Tuberkulose. 24 pp. 8°. Bern, J. Fischer-Lehmann, 1909.
- Ginzburg** (J.) [1888- ]. \*Die Verwendung mit Permutit behandelten Wassers zum Genuß. 1 p. l., 48 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., R. Gruel, 1913.
- Giola** (Terencio). Contusión del abdomen con ruptura del riñón izquierdo y del bazo; extirpación de ambas víceras (nefrecto-esplenectomía), la primera en la América del Sud. 13 pp. 8°. Buenos Aires, J. Carbone, 1913.
- Giordani** (A. J.) [1875- ]. \*Sur le diagnostic des tumeurs de l'hypophyse par la radiographie. 120 pp. 8°. Paris, 1906, No. 189.  
 —. The same. 120 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1906.
- Giordano** (Carlo Antonio). Municipio di Altavilla Irpina. Sulla epidemia di morbillo dell'anno 1901. Relazione dell'ufficiale sanitario. 42 pp. 8°. Avellino, E. Pergola, 1901.
- Giordano** (Giuseppe). Interventi chirurgici sulla vescica; anatomia normale e patologica, indicazioni e tecnica operativa. 2 p. l., 363 pp. 4°. Torino, tipogr.-edit. torinese, 1910.
- Giornale** della Associazione napoletana di medici e naturalisti. v. 1-15, 1889-1905. 8°. Napoli.
- Giornale** di biologia e medicina sperimentale. A. Ferrata [et al.], direttori. [Monthly.] v. i, 1923-4. 8°. Torino & Genova.
- Giornale** di clinica medica, U. Gabbi & F. Guigni, editors. v. 1-6, 1920-25. 8°. Parma.
- Giornale** di corrispondenza dei dentisti. v. 12-36, 1883-1907. 8°. Milano.
- Giornale** di elettricità medica. Nocera inferiore. v. 1-15, 1899-1914. 8°. Napoli.
- Giornale** di farmacia, di chimica e di scienze affini. v. 1-12, 1852-63; v. 25-51, 1876-1902. 8°. Torino.
- Giornale** di ginecologia e di pediatria. v. 1-7, 1901-7. 8°. Torino.
- Giornale** internazionale delle scienze mediche. v. 2, 1878; n. s., v. 1-37, 1879-1915. 8°. Napoli.
- Giornale** italiano di dermatologia e sifilologia. A. Bertarelli [et al.], direttori. [Bimonthly.] v. lxxvi, 1925. 8°. Milano.  
 Continued from: **Giornale** italiano delle malattie veneree e della pelle.
- Giornale** italiano di laringologia, otologia e rinologia. v. 1-3, 1899-1902. 8°. Napoli.
- Giornale** italiano delle malattie veneree e della pelle. v. 1-65, 1866-1924. 8°. Milano.



**Giornale** (Il) italiano delle scienze mediche. Bollettino dell' Accademia medica di Pisa. v. 1-2, 1903-4. 8°. *Pisa*.

**Giornale** per le levatrici. v. 1-12, 1887-98. 8°. *Milano; Pavia*.

Continued as: **Arte** ostetrica.

**Giornale** della malaria. v. 1-3, 1907-9. 8°. *Napoli*.

**Giornale** di medicina e chirurgia del medico pratico. v. 2-3, 1906-7. 8°. *Napoli*.

**Giornale** di medicina ferroviaria. v. 1-2, 1921-2. 8°. *Prato*.

**Giornale** di medicina legale. v. 1-11, 1894-1904. 8°. *Lanciano; Pavia*.

**Giornale** di medicina militare. v. 10-32, 1862-84; v. 56-73, 1908-25. 8°. *Torino; Firenze; Roma*.

V. 33-55, 1885-1907, under title: **Giornale** medico del regio esercito.

**Giornale** di medicina veterinaria. v. 5-44, 1856-95; v. 63-64, 1913-15. 8°. *Torino*.

Title in 1896: **Giornale** della reale Società nazionale veterinaria; title from 1897-1912: **Giornale** della reale Società ed Accademia veterinaria italiana.

**Giornale** per i medici periti giudiziari ed ufficiali sanitari, destinato ad informare gli abbonati del movimento scientifico ed ufficiale in rapporto all' esercizio pratico della medicina legale e dell' igiene. v. 1-5, 1897-1901. 8°. *Napoli*.

**Giornale** del medico pratico. v. 1-7, 1919-25. 8°. *Livorno*.

**Giornale** medico del regio esercito. v. 43-55, 1895-1907. 8°. *Roma*.

Continued as: **Giornale** di medicina militare.

**Giornale** medico del r. esercito e della r. marina. v. 33-42, 1885-94. 8°. *Roma*.

Continuation of: **Giornale** di medicina militare.

**Giornale** per la morfologia dell' uomo e dei primati. v. 1-3, 1917-21. 8°. *Pavia*.

**Giornale** di oculistica. v. 1-6, 1920-25. fol. *Napoli*.

**Giornale** dell' Ospedale Maria Vittoria (ginecologia, ostetricia, pediatria). v. 8-16, 1908-16. 8°. *Torino*.

**Giornale** di psichiatria clinica e tecnica manicomiale. v. 30-52, 1902-24. 8°. *Ferrara*.

Continuation of: **Bollettino** del manicomio provinciale di Ferrara.

**Giornale** della reale Accademia di medicina di Torino. 2. s., v. 38-56, 1860-66; 3. s., v. 1-88, 1867-1925. 8°. *Torino*.

**Giornale** della reale Società ed Accademia veterinaria italiana. v. 46-62, 1897-1912. 8°. *Torino*.

Continuation of: **Giornale** della reale Società nazionale veterinaria. Continued as: **Giornale** di medicina veterinaria.

**Giornale** della reale Società italiana d'igiene. v. 5-47, 1883-1925. 8°. *Milano*.

**Giornale** della reale Società nazionale veterinaria. v. 45, 1896. 8°. *Torino*.

Continuation of: **Giornale** di Medicina veterinaria. Continued as: **Giornale** della reale Società ed Accademia veterinaria italiana.

**Giornale** della Società fiorentina d'igiene. v. 5-18, 1889-1902. 8°. *Firenze*.

**Giornale** (Il) di fisiologia. V. De Bonis, direttore. [Quarterly.] v. i, 1924. roy. 8°. *Napoli*.

**Giovalucchi** (Albeusius Charles) [1863- ]. Vade mecum de l'officier d'administration du service de santé en campagne. 655 pp. 8°. *Paris, L. Fournier*, 1917.

**Giovannini** (Sebastiano) [1851-1922].

**Fontana** (A.) [Necrologio.] Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1922, 4. s., xxviii, 157-172.—**Rühl** (K.) Nekrolog. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1921, lxxii, 163.

**Giovannoli** (Luigi). Riflessioni intorno ai denti; malattie e cura di esse. 42 pp., 1 l. 8°. *Cas-telnuova, A. Fontana*, 1835. [P., v. 2233.]

**Giovine** (Aurelio). Patologia delle capsule surrenali con ricerche sperimentali. 294 pp. 4°. *Napoli, Detken & Rochall*, 1910.

**Giovio** (Paolo) *Bishop of Nocera* [1483-1552]. Pauli Jovii Novocomensis episcopi nucerini elogio virorum literis illustrium, quotquot vel nostra vel avorum memoria vixere. Ex eiusdem musæo (cuius descriptionem unâ exhibemus) ad vivum expressis imaginibus exornata. 6 p. l., 234 pp., [1. l.]. fol. *Basil, Petri Pernaë typographi*, 1577.

Embossed title-page. Illustrated with 63 woodcuts.

## Gipsies.

**Bussell** (F. W.) The problem of the gipsies; Signynæ, Sequani, Zigeuner. Folk-Lore, Lond., 1919, xxx, 103-129.—

**Marie** (A.) & **Mac-Auliffe** (L.) Etude de 344 romanichels. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, cixxi, 49.

**Gir** (Alphonse-Isaïe-Joseph) [1863- ]. \*Contribution à l'étude de l'acidité urinaire. [Lille.] 46 pp. 8°. *Maubeuge*, 1902, No. 2. Ecole de pharmacie.

**Giralt** (B.) [1872- ]. \*Contribution à l'étude de l'aortite syphilitique. 92 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 77.

**Giralt y Maña** (*Pelegri*) [1839- ]. **Rosendo de Grau**. [Biography.] Gac. san. de Barcel., 1906, xviii, 151-159.

**Girard** (Pierre). \*Stérilisation de la syphilis chez le nouveau-né et le nourrisson hérédosyphilitiques. 92 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 141.

**Girard** (Albert) [1890- ]. \*Les kystes de l'ombilic d'origine congénitale. 41 pp., 3 pl. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 3.

**Girard** (Alfred) [1884- ]. \*Du traitement des laryngites graves de la rougeole chez l'enfant. 121 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 452.

**Girard** (*Alfred Conrad*) [1841-1914].

**Obituary**. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxiv, 296-299. Also: Pacific M. J., San Fran., 1914, lvii, 155.

**Girard** (André) [1892- ]. \*Sur l'immunisation par la voie gastro-intestinale et son application au traitement des infections typhoïdiques. 79 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 511.

**Girard** (*Charles*) [1850-1916].

**Nekrolog**. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlvii, 561-564.

**Girard** (Ernest-Jules). \*Recherches expérimentales sur les voies croisées de la motricité volontaire chez le chien. 52 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 136.

**Girard** (Georges-Désiré) [1888- ]. \*Contribution à l'étude du coli-bacille. 57 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 10.

**Girard** (Georges-Marius) [1875- ]. \*De l'anxiété. 86 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 83.

**Girard** (Henri). Les tribus sauvages du Haut-Tonkin, Mans et Méos. Notes anthropométriques et ethnographiques. 81 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1904.

**Girard** (Henri). \*De la couperose et de son traitement par la scarification associée à l'application des courants de haute fréquence. 40 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 158.

**Girard** (Henry). Considérations physiologique et pathologique sur les affections nerveuses, dites hystériques. 64 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1841. [P., v. 2254.]

See, also, **Couteaud** (Pierre) & **Girard** (Henry). L'hygiène dans la marine [etc.]. 8°. *Paris*, 1905.

- Girard** (Jacques-Henri) [1878- ]. \*De l'ectopie simple congénitale du rein. 524 pp. 8°. Paris, 1911, No. 439.
- Girard** (Jean). \*Contribution à l'hydrologie ariégeoise; la station de Foncirq. 62 pp. 8°. Toulouse, 1911, No. 982.
- Girard** (Jean). \*Gangrène pulmonaire à poussées successives. 77 pp. 8°. Paris, 1923, No. 279.
- Girard** (Jean-Baptiste-Célestin) [1879- ]. \*Etude de l'hallux varus. 53 pp. 8°. Bordeaux, 1902, No. 49.
- Girard** (Jean-Louis-Marcel). \*Du décubitus acutus, complication des interventions gynécologiques. 48 pp. 8°. Bordeaux, 1902, No. 94.
- Girard** (John). \*Sur les opérations autoplastiques des membres inférieurs d'après la méthode italienne. 48 pp., 2 pl. 8°. Genève, J. Studer, 1909.
- Girard** (Joseph). \*Le cœur dans la diphtérie. 84 pp. 8°. Paris, 1902, No. 308.
- Girard** (Joseph Basil) [1848-1918].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1157.
- Girard** (Jules). \*Syndrome infectieux tardif au cours de la scarlatine. 112 pp. 8°. Paris, 1900, No. 276.
- Girard** (Léon). \*Des tumeurs extra-inguinales du ligament rond. 64 pp., 1 l. 8°. Paris, 1905, No. 483.
- Girard** (Louis). Atlas d'anatomie chirurgicale du labyrinthe. Préface du Dr. Henri Chatterlier. 34 pp., 1 l., 9 pl. fol. Paris, A. Maloine, 1911.
- The same. 2. éd. viii, 74 pp., 13 pl. fol. Paris, A. Maloine, 1914.
- Girard** (Louis). \*Contribution à l'étude clinique des œdèmes du col utérin pendant la parturition et de leur traitement. 43 pp. 8°. Paris, 1922, No. 10.
- Girard** (Louis-Lucien). \*La tuberculose du poignet chez l'enfant. 99 pp. 8°. Paris, 1908, No. 65.
- Girard** (Lucian-Ernest-Julien) [1886- ]. \*La réaction de déviation du complément de Bordet et Gengou dans la varicelle. Réactions d'infection. Spécificité de la varicelle. 88 pp. 8°. Paris, 1918, No. 53.
- Girard** (Marcel) [1898-1922].  
Nécrologie. Presse méd., Par., 1922, xxx, (annexe), 1844.
- Girard** (Maurice) [1872- ]. \*L'aérothérapie en gynécologie. 4 p. l., 71 pp. 8°. Paris, 1913, No. 332.
- Girard** (Maurice) [1883- ]. \*Le zona avec éruption généralisée. 48 pp. 8°. Lyon, 1909, No. 111.
- Girard** (Michel) [1879- ]. \*Contribution à l'étude des ictères graves survenant dans les suites de couches en dehors des cas d'infection puerpérale. 46 pp. 8°. Lyon, 1906, No. 130.
- Girard** (P.) [1867- ]. \*De la suppression de la camisole de force dans les asiles d'aliénés. 40 pp. 8°. Montpellier, 1904, No. 97.
- Girard** (Paul) [1852- ]. L'Asclépieion d'Athènes d'après de récentes découvertes. 2 p. l., iv, 134 pp. 8°. Paris, E. Thoris, 1881.
- Girard** (Pierre) [1874- ]. \*Le foie diphtérique. 59 pp. 8°. Paris, 1901, No. 57.
- Girard** (Pierre) [1876- ]. \*Hémorrhagie de l'orbite par contre-coup. 68 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1903, No. 170.
- Girard** (Pierre) [1885- ]. \*Contribution à l'étude du traitement du cancer par le sélénium. 50 pp. 8°. Lyon, 1912, No. 118.
- Girard** (Raymond) [1894- ]. \*Recherches sur les variations du rapport globuline du sérum sanguin au cours de quelques états pathologiques. 50 pp. 8°. Paris, 1924, No. 449.
- Girard** (René-Pierre) [1884- ]. \*Traitement de l'abcès iléo-pelvien d'origine appendiculaire. 46 pp. 8°. Paris, 1922, No. 158.
- Girard** (Robert) [1886- ]. \*Le cancer en Tunisie. 48 pp. 8°. Lyon, 1912, No. 88.
- Girard-Mangin** (Nicole). \*Les poisons cancéreux. 154 pp. 8°. Paris, 1909, No. 317.
- Girardeau** (Maurice) [1884- ]. \*Le foie, la bile dans le livre des "Mille nuits et une nuit." 60 pp. 8°. Paris, 1910, No. 107.
- Girardet** (Alfred) [1888- ]. \*Doppelte Perforation eines Tuberkels in die Aorta und die Bifurkation der Trachea. [Heidelberg.] 22 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Duisburg, Girardet & Co., 1913.
- Girardet** (Edouard). \*Contribution à l'étude des émissions sanguines par les sangsues. 62 pp. 8°. Lausanne, 1908.
- Girardet** (Fabien) [1882- ]. \*La mort de Jean-Jacques Rousseau. 264 pp. 8°. Lyon, 1909, No. 127.
- Girardet** (Fernand). \*Préparation électrolytique des corps simples. [Paris.] 151 pp. 8°. Nancy, L. Kreis, 1904.  
Concours. Ecole supérieure de pharmacie de Paris.
- Girardot** (Albert). Petit traité de l'art de se soigner les pieds. 90 pp., 4 p. l. 16°. Paris, A. Maloine, 1900.
- The same. [2. éd.] 4 p. l., 140 pp., 1 pl. 16°. Paris, A. Maloine, 1906.
- The same. [3. éd.] viii, 244 pp. 12°. Paris, A. Maloine & fils, 1916.
- Girardot** (Charles) [1876- ]. \*Paralysies traumatiques isolées et complètes du nerf moteur oculaire commun. 51 pp. 8°. Lyon, 1903, No. 19.
- Girardot** (Edouard) [1886- ]. \*De la conduite à tenir dans les appendicites aiguës chez l'enfant. 136 pp., 1 ch. 8°. Paris, No. 64.
- Giraud** (A.). \*Traitement des formes graves de la grippe par le novarsénobenzol. 43 pp. 8°. Paris, 1919, No. 171.
- Giraud** (A.) [1878- ]. \*Relations entre l'ictère, les coliques hépatiques et la cholérémie dans les hydatiques du foie. 72 pp., 2 l. 8°. Paris & Lyon, 1907, No. 111.
- Giraud** (Albert) [1848-1910].  
Lallemant. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1910, v, 209-212, port. Also: Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 275-278.
- Giraud** (Autoine) [1883- ]. \*Névroses à décharge. [Lyon.] 59 pp. 8°. Trévoux, 1910, No. 63.
- Giraud** (Baptistin-Gustave-Edmond) [1880- ]. \*Contribution à l'étude de l'athrepsie de Parrot et de l'athrepsie tardive et principalement de la forme encéphalopathique. 51 pp. 8°. Montpellier, 1907, No. 56.
- Giraud** (Charles) [1884- ]. \*De certaines manifestations dyscrasiques chez les tuberculeux soumis au repos et suralimentés. 71 pp. 8°. Paris, 1911, No. 165.
- Giraud** (Charles Hervé) [1834-1918].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 738. Also: Lancet, Lond., 1918, i, 754.
- Giraud** (Emile Mécéric). \*Etude sur la filaire de Wucherer. 66 pp. 4°. Bordeaux, 1886, No. 37.



- Giraud** (Ernest). \*Des procédés artificiels de digestion dans le traitement de l'entérite chronique des pays chauds. 84 pp. 4°. *Bordeaux*, 1883, No. 32.
- Giraud** (Ernest) [1881- ]. \*La constatation des décès en France au point de vue des inhumations prématurées et des morts criminelles. 165 pp. 8°. *Montpellier*, 1909, No. 14.
- Giraud** (Eugène) [1885- ]. \*Du traitement chirurgical des tumeurs de la vessie; indications et résultats éloignés. [Lyon.] 164 pp. 8°. *Trévoux*, 1912, No. 81.
- Giraud** (Fernand). \*Le choléra à l'hôpital du Pharo pendant l'épidémie de 1884 à Marseille. [Lyon.] 80 pp. 4°. *Marseille*, 1885, No. 260.
- Giraud** (Fernand). L'œil diathésique. Relations de la diathèse avec les affections des organes de la vision. 266 pp. 12°. *Paris*, A. Maloine, 1906.
- Giraud** (François) [1869- ]. \*De l'appendicite a canal ouvert; pathogénie des accidents appendiculaires. 75 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 141.
- Giraud** (Gabriel) [1887- ]. \*Contribution à l'étude de la paralysie générale dans les formes à début rapproché de l'accident primitif. 84 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 354.
- Giraud** (Gaston). \*Contribution au traitement de la filariose. 52 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 236.
- Giraud** (Georges) [1881- ]. \*Contribution à l'étude du chlorhydrate d'apocodéine et de son action purgative en injections hypodermiques. 51 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 39.
- Giraud** (Georges) [1882- ]. \*Le corps thyroïde des tuberculeux. 98 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 102.
- Giraud** (Jean). \*Les gros œufs syphilitiques dans les syphilis anciennes. xi, 13-63 pp. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 60.
- Giraud** (Joseph-Raoul). \*Contribution à l'étude des valvules du col de la vessie. 39 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 95.
- Giraud** (Jules-Darius-Félix). \*La femme enceinte et la fille-mère. Etude de sociologie biologique. 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 43.
- Giraud** (L.). \*De la révision en matières d'accidents du travail portant sur l'appareil de la vision. 120 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 114.
- Giraud** (Marcel) [1890- ]. \*Contribution à l'étude de l'immunité vaccinale. 61 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 71.
- Giraud** (Marius) [1880- ]. \*Contribution à l'étude de la toxicité des produits de combustion; de quelques appareils de chauffage et d'éclairage. 67 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 43. Ecole de pharmacie.
- Giraud** (Mlle. Marthe). \*Etudes sur les rétentions azotées. 134 pp. 8°. *Montpellier*, 1917, No. 16.
- Giraud** (Maurice) [1878- ]. \*Contribution à l'étude de la psittacose. 40 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 229.
- Giraud** (Pierre-Paul-Charles). \*Le double avancement musculaire dans le traitement chirurgical du strabisme. 53 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 423.
- Giraud** (Raoul-Gaston) [1888- ]. \*L'association médio-cubitale dans les blessures du membre supérieur. [Montpellier.] 207 pp., 4 ch. 8°. *Paris*, 1917, No. 5.
- Giraud** (Robert) [1889- ]. \*Le réflexe oculocardiaque chez les épileptiques avec quelques considérations physiologiques et pathologiques. 53 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 59.
- Giraud** (Robert) [1892- ]. \*Le cyanure de mercure. Son efficacité dans le traitement des cirrhoses veineuses. 59 pp., 3 ch. 8°. *Paris*, 1923, No. 34.
- Girardeau** (Emile). \*De la torsion intra-abdominale du grand épiploon. 88 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 396.
- Girardeau** (Raoul). \*Contribution à l'étude de l'hyperkératose papillaire linguale, langue noire pileuse. 62 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 423.
- Girardeau** (Raymond) [1890- ]. \*Un cas de guérison de maladie bronzée d'Addison. 72 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 31.
- Girardeau** (Robert). \*Etude sur les corps étrangers de la cornée. 66 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 216.
- Giraudet** (Charles) [1878- ]. Etude sur les lésions du cotyle et de l'os iliaque au cours de la coxalgie. 99 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 425.
- Giraudet** (Jérémie-Jérôme) [1874- ]. \*Complications méningitiques de la fièvre typhoïde chez l'enfant. 113 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 27.
- Giraudoux** (Alexandre). \*Sur l'étiologie de la paralysie générale. 49 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 102.
- Giraud** (Auguste). \*La syphilis héréditaire congénitale et le spirochète pale de Schaudinn. 160 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 334.  
*See, also, Gaston (P.) & Giraud (A.)* Guide pratique du diagnostic de la syphilis [etc.]. 8°. *Paris*, 1910.
- Girault** [Albans-Léopold]. \*Contribution à l'étude du cancer de l'anse sigmoïde. Etudes clinique et diagnostique. 145 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 446.
- Girault** (Charles-Louis-Auguste) [1877- ]. \*Contribution à l'étude clinique de la syphilis médullaire. 78 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 108.
- Girault** (Georges). \*Les hémorragies occultes du tube digestif. 150 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 368.
- Giroux** (Auguste). \*Le purpura et les maladies infectieuses. 157 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 547.
- Girbal** (Etienne) [1898- ]. \*Etude de la tension artérielle chez le nourrisson et l'enfant à l'état normal, à l'état pathologique et en particulier de ses variations au cours des ponctions lombaires, des injections intra-rachidiennes et intra-ventriculaires. 46 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 296.
- Girdles.**  
*See, also, Chastity (Girdle of).*  
**Dilling** (W. J.). Girdles; their origin and development, particularly with regard to their use as charms in medicine, marriage, and midwifery. Caledon. M. J., Glasg., 1913, ix, 357; 403, 2 pl. —. Girdles, their use in obstetric practice. Proc. xvii. Internat. Cong. Med., 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, 69-72.—**Reichel** (A.). Ein modernes Analogon zur mykenischen Taille. Sitzungsber. d. anthrop. Gesellsch. in Wien., 1917-18, 52.
- Girdlestone** (Gathorne Robert) & **Groves** (Mrs. Hey). The care and cure of crippled children. 88 pp. 8°. *Bristol*, J. Wright & Sons; *London*, Simpkin, Marshall, Hamilton & Kent & Co., 1924.
- Girdner** (John Harvey). The death of President Garfield. pp. 546-549. 8°. *New York*, 1901-2.  
*Cutting from: Munsey's Mag., N. Y., 1901-2.*  
— Chloroform; its uses and dangers. pp. 501-502. *New York*, 1902.  
*Cutting from: Munsey's Mag., N. Y., 1902*

**Girdner** (John Harvey)—continued.

— Why eat meat? One-half of the billion and a half of the world's population eat no animal food, and science proves the benefits of a lacto-vegetable diet for all mankind. pp. 571-574. 8°. *New York*, 1907.

Cutting from: *Cosmopolitan Mag.*, N. Y., 1906-7.

**Girdwood** (Gilbert Prout) [1882-1917].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1917, ii, 814. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxx, 255.

**Girdwood** (John). Tube teeth and porcelain rods. x, 407 pp. 8°. *London, New York, etc., Longmans, Green & Co.*, 1918.

**Gire** (J.-M.-J.) \*Contribution à l'étude de certaines formes de persistance de la membrane pupillaire simulant des synéchies d'origine pathologique. 56 pp. 4°. *Lyon*, 1883, No. 167.

**Gireaux** (Paul) [1876- ]. \*Embolies des artères des membres au cours des cardiopathies. 91 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 533.

**Gires** (Paul E.) L'instruction dentaire à l'étranger. 90 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1900.

**Giresse** (François-Camille) [1882- ]. \*Contribution à l'étude de la diphtérie primitive de l'amygdale pharyngée. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 117.

**Giret** (André-Emmanuel) [1885- ]. \*Le travail aux champs comme cure des séquelles de blessures de guerre. Ergothérapie agricole. 57 pp. 8°. *Bordeaux*, 1918, No. 21.

**Giret** (Emile). \*Formes cliniques de l'occlusion intestinale incomplète. 88 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 342.

**Girgensohn** (Reinhold) [1882- ]. \*Zur Kasuistik der Haematomyelie des untersten Rückenmarkabschnittes. 23 pp. 8°. *München, G. C. Steinicke*, 1908.

**Girin** (Claude-Antoine-Lucien) [1809-1906].

A. (P.) [Biography.] *Lyon méd.*, 1906, cvi, 482-486.

**Girisch** (Joseph) [1888- ]. \*Klinische Untersuchungen über den Hämoglobingehalt des Blutes bei kleinen Tieren. 39 pp., 3 charts. 8°. *Giessen, D. Geiger*, 1913.

## Girls.

BLANCHARD (Phyllis Mary). The adolescent girl, a study from the psychoanalytic viewpoint, with a preface by G. Stanley Hall. Rev. ed. 8°. *New York*, 1924.

WOOD (Thomas D.) Right height and weight for girls. chart. 61 x 48 cm. *Washington, [n. d.]*.

CHISHOLM (Catharine). The physical training of adolescent girls. *J. State Med.*, Lond., 1925, xxxiii, 37-42.—

DICKINSON (May B.) Mothercraft instruction for school girls. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1921, xi, 199-202.—

LONG (Constance E.) The management of girls in adolescence. *Child*, Lond., 1912-13, iii, 423-425.—LUDLOW & PEABODY. Training school and home for young girls. Brooklyn, N. Y. Am. Architect, N. Y., 1919, cxv, 751.—PRUETTE (Lorine). What's happening in the daydreams of the adolescent girl? *J. Social Hyg.*, N. Y., 1924, x, 419-424.—SOMERVILLE (W. F.) The Girls' Guildry. *Child*, Lond., 1913-14, iv, 828-834.—TAFT (J.) The neurotic girl. *Mod. Med.*, Chicago, 1920, ii, 162-170.

## Girls (Defective and delinquent).

See, also, *Children (Defective)*; *Children (Delinquent)*.

THOMAS (W. I.) The unadjusted girl; with cases and standpoint for behavior analysis. 8°. *Boston*, 1923.

BIGLOW (E. B.) Experiment to determine the possibilities of subnormal girls in factory work. *Ment. Hyg.*, Concord, N. H., 1921, v, 302-320.—BINFORD (Jessie F.) Delinquent Geneva girls and cooperation. *Inst. Quart.*, Springfield, Ill., 1923, xiv, No. 4, 141-144.—BINGHAM (Anne T.)

## Girls (Defective and delinquent).

Determinants of sex delinquency in adolescent girls based on

intensive studies of 500 cases. *J. Am. Inst. ... Criminol.*, Chicago, 1922-3, xiii, 494-586.—BLAKE (Mabelle B.) The

defective girl who is immoral. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvii, 492-494.—FRYER (Claude). Girl guides and the wel-

fare of the defective girl. *Child*, Lond., 1920-21, xi, 1-11.—

GREENE (Elizabeth). Histories of 79 feeble-minded girls under

supervision in the community. *Ment. Hyg.*, Albany, 1923,

vii, 785-795.—HAJECH (C.) Di alcune cause di disgenia nella

vita delle fanciulle. *Osp. maggiore*, Milano, 1925, 3. s., xiii,

63-65.—HEWES (Amy), ARNOLD (Charlotte) [et al.]. A study

of delinquent girls at Sleighton Farm. *J. Am. Inst. ...*

*Criminol.*, Chicago, 1924-5, xv, 598-619.—HILL (Alice M.)

Psychiatric studies of delinquents; social and environmental

factors in the moral delinquency of girls committed to the

Kansas State Industrial Farm. *Pub. Health Rep.*, Wash.,

1920, xxxv, 1501-1536.—LAMB (Emily O.) A study of 35

delinquent girls. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1919, xv, 407-415.—

MATHEWS (Julia). A survey of 341 delinquent girls in Cali-

fornia. *J. Delinq.*, Whittier, Calif., 1923, viii, 196-231.—

MERRILL (Maud A.) Rosalind's diary; a study in tempera-

ment of a social misfit. *Ibid.*, 1920, v, 95-116.—MINER (Maude

E.) The policewoman and the girl problem. *Proc. Nat. Conf.*

*Social Work*, Chicago, 1919, xvi, 134-143.—MUNGER

(Elizabeth). A system of classification in the New Jersey

State Home for Girls, Trenton, New Jersey. *J. Delinq.*,

Whittier, Calif., 1923, viii, 83-98.—MURRAY (Virginia M.)

The runaway girl and the stranded girl. *Proc. Nat. Conf.*

*Char.*, Chicago, 1920, xlvii, 175-180.—POOLE (Gladys E.)

Mental and moral deficiency in a high-school girl. *Psychol.*

*Clin.*, Phila., 1919-20, xiii, 211-215.—SMITH (Carrie W.)

The unadjusted girl. *Proc. Nat. Conf. Char.*, Chicago, 1920,

xlvi, 180-183.—SMITH (Theodate L.) Delinquent girls.

Woman's M. J., Cincin., 1915, xxv, 241-245.—STARR (Anna

S.) An analytical study of the intelligence of a group of adol-

escent delinquent girls. *Psychol. Clin.*, Phila., 1921-2,

xiv, 143-158.

**Girndt** (Leo Sidonia Paul) [1873- ]. \*Ueber Resultate der Nervennaht mit besonderer Berücksichtigung der Nervenplastik. 27 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Günther*, 1898.

**Girod**. Le forceps; indications, pose, traction, suivi de quelques considérations pour servir à l'étude des accouchements. 48 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.

**Girod** (Charles). \*Contribution à l'étude de la torsion de l'utérus produite par les tumeurs utéro-annexielles. 100 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 410.

**Girod** (Edouard). \*Maladie de Basedow à forme fruste. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 28.

**Girod** (Fernand) [1885- ]. \*Les tétanos partiels des membres à début précoce. 67 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 67.

**Girod** (Paul). Comment on se défend contre les vers intestinaux; la lutte, la destruction, l'expulsion. 63 pp., 2 l., 2 pl. 12°. *Paris*, [1900].

Comment on se défend, No. 23.

**Girod** (Théodore-Henri-Félicien) [1880- ]. \*Les chirurgiens grecs avant l'ère chrétienne. 51 pp. 8°. *Lille*, 1911, No. 15.

**Girod** (Vincent) [1884- ]. \*L'oreille et les accidents du travail. [Lyon:] 101 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 106.

**Girol** (Sebastian Recasens). See **Recasens**.

**Girol** (Sebastian).

**Giron** (René) [1879- ]. \*Attitudes des par-turientes. 159 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 226.

**Girou** (Emile). \*L'appendicite chronique pure. 3 p. l., 189 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 307.

**Giroud** (Gabriel). Observations sur le développement de l'enfant, petit guide d'anthropométrie familiale et scolaire. 53 pp., 9 l., 2 ch. 8°. *Paris, G. Reinwald*, 1902.

**Giroud** (Laurent) [1881- ]. \*Traitement des hémorragies rebelles par les injections de sérum antidiphtériques. 76 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 1.

**Giroux** (Léon) [1876- ]. \*Sclérose et athérome de l'artère pulmonaire. Rôle des condi-



**Giroux (Léon)**—continued.

tions mécaniques. 149 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 149.

See, also, **Brouardel** (Georges) & **Gérour** (Léon). La tuberculose pleuro-pulmonaire traumatique [etc.]. 8°. *Paris*, 1915.

**Giroux (René)**. \*Le bruit de galop. Valeur séméiologique; diagnostic; traitement. 273 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 28.

See, also, **Courtois-Suffit** & **Giroux** (René). La cocaïne [etc.]. 12°. *Paris*, 1918.

**Girshovich (M. A.)** Chto vazhno znat pri sakharnoi bollezni (diabete); higienicheskiye ocherki. [What is important to know in diabetes; hygienic sketches.] 38, 4 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, P. O. Yablonski, 1911.**Girsztowt (Polikarp)** [1827–77].

**Bielinski** (J.) [Biography.] Now. lek., Poznan, 1910, xxii, 748–750.

For Portrait, see **Album** wybitnych medyków polskich. 8°. *Poznań*, [1910], 2. ser., 8.

**Girtler (Godofredus)**. \*De chlorido calcis. viii, 80 pp., 1 pl. 12°. *Vindobonæ*, J. B. Wallishausser, 1829. [P., v. 2241.]**Girvan (Robert)** [1832–1907].

Obituary. *Glasgow M. J.*, 1908, lxi, 50.

**Girvin (John)** [1862–1923].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, ii, 42. Also: *Med. Press*, Lond., 1923, n. s., cxvi, 17.

**Gisclard (J.)** \*Contribution à l'étude de la dilatation préfoetale vaginale dans la présentation du siège. 68 pp. 8°. *Toulouse*, Ch. Dirion, 1910, No. 911.**Gisel (Alfred)**. \*Ueber die Verstärkung der Wirkung eigentlicher Narkotika durch Cannabis indica. [Bern.] 13 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1916.**Gisep (Balth)**. \*Zur Frage der Doppelbildungen am Kopfe. 28 pp., 1 pl. 8°. *Zürich*, H. Roth, 1923.**Gisevius (Paul Friedrich)** [1867– ].

See **Handbuch** der homöopathischen [etc.]. 8°. *Berlin*, 1906.

**Gisuan**. Shokubutsu honso. [On edible plants.] 4, 2, 3, 61, 51, 3 l. 8°. [n. p., 1669].**Gisler (Eugen)**. \*Die Entwicklung der Milchdrüse bei der Katze. Beitrag zum Bau und zur Entwicklung von Hautorganen bei Säugtieren. 29 pp., pl. 8°. *Zürich*, [n. d.].**Gisselbrecht (Henri)** [1876– ]. \*Contribution à l'étude des métastases oculaires infectieuses. 64 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1902, No. 21.**Gissing (Thomas Waller)** [1829–70].

[Biography.] *Pharm. J.*, Lond., 1917, xcix, 133.

**Gissinger (Aloys)** [1882– ]. \*Einfacher Handschutz bei eitrigen Operationen. 20 pp. 8°. *Giessen*, Christ & Herr, 1914.**Gitalin**.

**Kiliani** (H.). Gitalin: ein Gemenge. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1914, cclii, 13–26.—**Maisel** (A.). Ueber unsere Erfahrungen mit Verodigen (Gitalin). *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxxvii, 803.—**Symes** (W. L.) The action of gitalin on the excised heart of *Rana temporaria*. (Preliminary communication.) *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1912, xxvii–xxix.

**Gitapurin**.

**Schoch**. Gitapurin. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxxii, 809.—**Semler** (R.) Gitapurin. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 592.

**Githens (William H. H.)** [1841–1923].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 1163.

**Gittings (John Beale Howard)** [1837–1905].

Obituary. *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1904–5, ix, 288.

**Gittings (John Claxton)** [1874– ], **Knowles** (Frank Crozer) & **Ashhurst** (Astley P. C.) Tuberculosis in infancy and childhood; lectures delivered at the Children's Hospital, Philadelphia. v, 273 pp. 8°. *Philadelphia & London*, J. B. Lippincott Co., [1922].**Gitzelmann (Joseph)**. \*Zur Bedeutung und Behandlung des subduralen Hæmatoms. Beitrag zur Kenntnis der Pneumatocele. 26 pp., 2 ch. 8°. *Zürich*, J. Rüegg, 1920.**Giubileo (Pel)** didattico del professore Camillo Bozzolo, direttore della clinica medica dell'università di Torino 1879–1904. Raccolta di scritti medici di colleghi e discepoli. 855 pp., port. 8°. *Torino*, 1904.**Giudi (Guido)**. Assistenza degli epilettici. Sanità psichica.

In: **MONTESANO** (G.) Assistenza dei deficienti. 8°. *Milano*, 1913, pp. 217–271.

**Giudice (Joseph-Louis-Marie)** [1881– ]. \*Trachéotomie et thyrotomie. 79 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 20.**Giudiceandrea (V.)** L'ematologia nella febbre tifoide. viii, 308 pp. 8°. *Roma*, 1903.**Giudicelli (Don-Jacques-Victor)** [1884– ]. \*Contribution à l'étude des complications oculaires de l'influenza. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 66.**Giudici (Emma)**. \*L'urine des animaux thyro-parathyroidectomisés contient-elle des sels biliaires? [Lausanne.] 15 pp. 8°. *Milan*, V. Ramperti, 1909.**Giuffrè (Liborio)**. Diagnosi precoce della tabe. Saggio di diagnostica clinica. 1 p. l., 37 pp. 8°. *Palermo*, A. Reber, 1902.**Giuffrè**. La medicina sociale e le malattie del lavoro. 26 pp. 12°. *Palermo*, R. Sandron, 1906.**Giuffrè**. Sullo sforzo del cuore; studio clinico e sperimentale sull'influenza che gli sforzi muscolari acuti e cronici esercitano sull'economia animale ed in particolare sul cuore. 227 pp., 2 ch. 8°. *Palermo*, A. Reber, 1908.**Giuffrè**. Corea del Sydenham. pp. 279–350. 8°. *Milano*, F. Vallardi, [n. d.].

In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], ii, pt. 1, 5.

Also, Editor of: **Annali** di clinica medica. *Palermo*, 1910–25.

For Biography, see *Med. ital.*, Milano, 1921, ii, 745–750 (A. Pitini).

**Giuffrida-Ruggeri (Vincenzo)** [1872–1922].

The first outlines of a systematic anthropology of Asia; with tables of stature, cephalic index and nasal index of living subjects. Transl. from Italian by Haranchandra Chakladar. 110 pp. 8°. [Calcutta], *Calcut. Univ. Press*, 1921.

For Biography, see *Riv. di antrop.*, Roma, 1922–3, xxv, 541–553 (S. Sergi).

**Giuldjides (Constantin)**. \*Ueber Peritonitis tuberculosa und ihre Heilbarkeit durch Laparotomie. 62 pp. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1902.**Giuli (François)** [1875– ]. \*Contribution à l'étude de l'anémie et de la chloro-anémie chez les enfants. x, 11–55 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 74.**Giuliani (Antoine)** [1879– ]. \*Des tumeurs musculaires de l'estomac. 98 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 171.**Giuliani (Joseph)** [1877– ]. \*De l'ostéomyélite tuberculeuse (formes aiguës et subaiguës). [Lyon.] 60 pp. 8°. *Villefranche*, 1902, No. 166.

**Giuliani (Joseph)**—continued.

— Les yeux de l'enfant. 46 pp. 12°. *Paris & Lyon, A. Maloine*, 1906.

**Giuliani (Paul)** [1891—]. \*Histoire et évolution des idées au sujet de l'hétérogénéité depuis les temps anciens jusqu'à Pasteur et ses contemporains. 63 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 33.

**Giuliano (Ettore)**. Chirurgia del cuore. 257 pp., 2 l. 4°. *Catania, S. & G. Monachini*, 1912.

**Giulini (Hans)** [1887—]. \*Beiträge zur luetischen Entzündung der Tränendrüse. [Erlangen.] 27 pp. 8°. *München, Klöck & Giehl*, 1914.

**Giulini (Leo)** [1880—]. \*Ueber akute gelbe Atrophie der Leber mit kasuistischen Beiträgen. 28 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.

**Giulini (Renzo)** [1884—]. \*Vergleichende Messungen der elektrolytischen Leitfähigkeit von Sulfonsäuren. 32 pp., 2 ch. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1912.

**Giulini (Walther)** [1889—]. \*Beitrag zur Frage der Relaparotomie bei Verwachsungen nach Laparotomie. 39 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1915.

**Giumelli (G.)** L'auto-ortopedia per correggere le deviazioni della colonna vertebrale. 4 pp. 8°. *Treviglio*, 1898.

**Giuria (P. M.)** Malattie delle cavità boccali e delle glandole salivari. pp. 1-78. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [n. d.].  
In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], v, pt. 1.

**Giusti (D. G.)** Norme pratiche per dichiarare accettabili i viveri per parte delle commissioni della Regia Marina. 49 pp. 8°. *Spezia, F. Zappa*, 1905.

**Giustini (Angelo)**. Questione medico-legale divisa in due parti; parte prima sull'animazione del feto animale nel seno materno; parte seconda sul momento in cui l'anima si divide dal corpo. 88 pp. 8°. *Viterbo, tipogr. Monorchì*, 1840. [P., v. 2233.]

**Given (George Kilpatrick)** [1864-1918].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1918, i, 136.

**Givens (Amos J.)** [1864—]. Is insanity increasing? 15 pp. 8°. [*Stamford*], 1910.

— Prevention of nervous and mental diseases through extension of medical inspection of schools. 14 pp. 8°. *Stamford, Conn.* [1911].

**Givens (Lamme Steele)** [1866-1923].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1634.

**Givkovitch (Jarko)** [1888—]. \*Contribution à l'étude du déterminisme des phénomènes utérins préparatoires à la nidation de l'œuf chez la femme et les mammifères. 112 pp. 8°. *Nancy*, 1914, No. 8.

**Givkovitch-Radomir** [1898—]. \*Intoxication par les corps du groupe du véronal. 64 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 411.

**Givler (Robert Chenault)**. The "conscious cross-section;" a realistic psychology. 2 p. l., vi, 1 l., 412 pp. 8°. *Seattle*, 1915.

— Psychology; the science of human behavior. 382 pp., 23 pl. 8°. *New York & London, Harper & Bros.*, 1922.

**Givogre (G. B.)** Commemorazione del Generale Medico Prof. Francesco Cortese già ispettore capo del Corpo Sanitario dal 1873 al 1880 nell'inaugurazione del suo monumento all'ospedale militare del Celio in Roma, con alcuni

**Givogre (G. B.)**—continued.

cenni sulle sue opere principali. 71 pp. 8°. *Roma, E. Voghera*, 1902.

**Gizhdeu (L[yov] N[ikolayevich])** [1869—]. \*Opit' princípleniya metoda agglutinatsii k opredeleniyu tifoznykh palochek v vodíe i drugikh sredakh. [Method of agglutination applied to the determination of typhoid bacilli in water and other mediums.] 87 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, Mme. W. Y. Stoikova*, 1903.

**Gizzard.**

**Ille (D.)** Sur la physiologie du gésier. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 293. — **Kaupp (B. F.)** The function of grit in the gizzard of the fowl. J. Agric. Research, Wash., 1924-5, xxvii, 413, 1 pl. — **Mouquet (A.)** Obstruction du gésier chez le "Bucorax abyssinicus" (calao); vérités banales sur les régimes alimentaires. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1922, lxxv, 500-506.

**Gjorgjevitch (Kaja)**. \*Ueber Blutcysten der Nebennieren. 36 pp. 8°. *Zürich, Speidel & Wurzel*, 1920.

**Glab (Gustav)**. Richtige Atmung und ihre actiologische Bedeutung für Gesundheit, Schönheit und geistiges Wohlbefinden. 56 pp. 8°. *Leipzig, Jaeger*, [n. d.].

**Glabisz (Stefan)** [1882—]. \*Koagulen in der Rhino-Laryngo-Otologie. 24 pp. 8°. *Breslau*, 1918.

**Glabach (Georgius Jacobus)** [1735-96]. Disquisitio de medicamentorum absorbentium in febribus continuus acutis praestantia. 15 pp. sm. 4°. *Francofurti ad Mænum, officina Moelleriana*, 1761.

**Glabach (Johannes Bernhardus)** [—1728]. \*Diss. demonstrans omnium febrium unam eandemque esse causam. 12 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Elsevier*, 1691.

— Kurze Abhandlung von dem Schwalbacher Sauerbrunnen. 40 pp. sm. 4°. *Franckfurt a. M., J. F. Knoch*, 1699.

**Gladden (Washington) & Barrows (John Henry)**. The development of the human into the humane. The spirit of humanity. 16 pp. 8°. *Fall River, Mass.*, 1899.

**Gladhorn (Erich [Fritz Georg])** [1888—]. \*Ueber die Evulsio nervi optici infolge indirekter Verletzungen. 32 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1916.

**Gladstone (John Hall)** [1827-1902].

**Obituary.** Analyst, Lond., 1902, xxvii, 317-324. Also: Arch. Roentg. Ray, Lond., 1902-3, vii, 50.

**Glänzel (Johannes Kurt)** [1879—]. \*Ueber das Verhalten des Blutdrucks während der Lachgas-Mischnarkose vom Beginn der Inhalation bis zum Eintritt des Toleranzstadiums. 64 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Neuhahn*, 1903.

**Gläsel (Franz [August])** [1888—]. \*Calculi prostatici veri. [Heidelberg.] 39 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1914.

**Gläsel (Max)**. \*Zur Architektur des Hufbeines und seiner physiologischen Transformation. [Leipzig.] 55 pp., 2 pl. 8°. *Dresden, F. A. Wolf*, 1916.

**Glaesel (Paul-Frédéric)** [1866—]. \*Contribution à l'étude de la bilharziose. 190 pp., 8 pl. 8°. *Paris*, 1909, No. 145.

— The same. 190 pp., 8 pl. 4°. *Paris, G. Steinheil*, 1909.

**Gläsel (Viktor)** [1878—]. \*Enterospasmus unter dem Bilde des Ileus. [Jena.] 31 pp., 1 l. 8°. *Erfurt, B. Hahne*, 1904.

**Gläser (Bernhard Johannes)** [1884—]. \*Untersuchungen über die Teilung einiger Amöben, zugleich ein Beitrag zur Phylogenie des



- Gläser** (Bernhard Johannes)—continued.  
Centrosoms. [München.] 127 pp. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1912.
- Gläser** (Georg) [1873- ]. \*Erfahrungen über 57 Eröffnungen des Warzenfortsatzes bei Mitelohreiterungen. 57 pp. 8°. *Breslau*, 1900.
- Gläser** (J. A.) Ueber die angebliche syphilitische Aetiologie der Tabes dorsalis. Ein Fall von Tabes mit ungewöhnlichem Verlauf. vi, 138 pp. 12°. *Hamburg, W. Mauke Söhne*, 1901.
- Ketznerische Briefe über Tuberculose. 45 pp. 8°. *Hamburg, W. Mauke Söhne*, 1903.
- Glaeser** (Selman) [1890- ]. \*Ueber die Bedeutung des Diabetes mellitus bei chirurgischen Erkrankungen, abgesehen von Karbunkel und Gangrän. [Königsberg.] 46 pp. 8°. *Königsberg, R. Gruel*, 1914.
- Glaeserow** (Mendel) [1884- ]. \*Ueber den zeitlichen Verlauf der Harnsäurebildung bei der Durchblutung der Gänseleber. 1 p. l., 23 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Siebert*, 1913.
- Glaesmer** (Curt). Tierseuchen-Bekämpfung im Felde. 72 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1908.
- Gläser** (Erna) [1878- ]. \*Untersuchung über die Flexorengruppe am Unterschenkel und Fuss der Säugetiere. [Heidelberg.] 57 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1908.
- Gläser** (Karl). \*Untersuchungen über bazilläre pseudotuberkulöse Erkrankungen, mit besonderer Berücksichtigung der Pseudotuberculosis ovis. [Bern.] 72 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1909.
- Glaessgen** (Oskar) [1878- ]. \*Ein Fall von intrauteriner spontaner Nabelstrangerreissung. 34 pp., 2 pl. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1908.
- Glässner** (Gustav) [1881- ]. \*Ueber Willenshemmung. [Königsberg i. Pr.] 51 pp. 8°. *Leipzig, Quelle & Meyer*, 1912.
- The same. iv, 1 l., 143 pp. 8°. *Leipzig, Quelle & Meyer*, 1912.
- Untersuchungen zur Psychologie und Philosophie, hrsg. von Narziss Ach, Bd. 1, Heft 7.
- Glaevecke** (Carl Heinrich Theodor) [1885- ]. \*Die Resultate der Placenta praevia-Behandlung nach dem Material der Kieler Frauenklinik aus den Jahren 1904-1911. [Kiel.] 29 pp., 1 table. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1912.
- Glage** (F.) Kompendium der angewandten Bakteriologie für Tierärzte. iv, 272 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1910.
- Glagoleff** (M[ikhail] I[vanovich]) [1852- ]. Kratkoye uchenie ob ospie i ospoprivivani. [On small-pox and vaccination.] 65 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.
- Bound with: Med. j. Oksa, S.-Peterb., 1898, i.
- Glagoleff** (P[yotr] A[leksandrovich]) [1880- ]. \*K voprosu o regeneratsii belka v slizistof obolochkie zheludka. [Regeneration of albumen in the gastric mucosa.] 88 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, I. N. Kushnereff i Ko.*, 1911.
- Glais** (René) [1878- ]. \*Des ouvertures spontanées de l'ascite. 47 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 245.
- Glaister** (John) [1856- ]. A text-book of medical jurisprudence, toxicology, and public health. xxii, 820 pp. 8°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1902.
- The same. 3. ed. xv, 857 pp. 8°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1915.
- The same. 4. ed. vii-xv, 902 pp. 8°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1921.

**Glaister** (John)—continued.

- Manual of hygiene, for students and nurses. 2. ed. xvi, 403 pp. 12°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1905.
- A text-book of public health. 2. ed. xx, 622 pp. 8°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1910.
- & **Logan** (David Dale). Gas poisoning in mining and other industries. xi, 471 pp., 2 pl., 2 plans. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1914.
- Glamann** (Georg). \*Anatomisch-systematische Beiträge zur Kenntnis der Tracheopulmonaten. 58 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Wildgrube & Co.*, 1902.
- Glamser** (Joseph) [1883- ]. \*Die Beeinflussung der Hirnzirkulation durch Bäder. (Studien an Menschen mit Schädeldefekten.) [Tübingen.] 19 pp. 8°. *Berlin, W. Buxenstein*, 1911.
- Gland** (*Coccygeal*).  
See *Glomus coccygeum*.
- Gland** (*Cowper's*).  
See *Cowper's gland*.
- Gland** (*Pineal*).  
See *Pineal gland*.
- Gland** (*Pituitary*).  
See *Pituitary gland*.
- Gland** (*Prostate*).  
See *Prostate gland*.
- Gland** (*Thyroid*).  
See *Thyroid gland*.
- Glanders**.  
See, also, *Farcy*.
- HUNTING** (W.). Glanders, a clinical treatise. 4°. *London*, 1908.
- STRONG** (R. P.). Preliminary report of the appearance in the Philippine Islands of a disease clinically resembling glanders. 8°. *Manila*, 1902.
- WHERRY** (W. B.). Glanders: its diagnosis and prevention. 8°. *Manila*, 1904.
- Beattie** (D. W.). Glanders. West. M. Rev., Lincoln, Nebr., 1906, xi, 46-49.—**Beck** (E.). Ein klinisch eigenartiger akuter Rotzfall. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover., 1919, xxvii, 258.—**Bozzelli** (R.). Sull' azione neutralizzante in vitro e in vivo dell' adrenalina rispetto alla tossina miovosa. Biochem. e terap. sper., Milano, 1924, xi, 171-177.—**Carling** (E. R.). Glanders. In: Choyce's System of Surg., N. Y., 1923, i, 904-909.—**Chénier** (G.). Sur la dualité farcinieuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxii, 403-405.—**Courmont** (P.) & **Dufourt** (A.). Morve. In: Nouv. traité de méd. (Roger), Par., 1922, iv, 276-312, 1 pl.—**Elliot** (H. B.). Observations regarding the duration of the latent period of glanders in hybrids. Vet. Rec., Lond., 1900-1901, xiii, 473-475.—**Golgi** (C.). Osservazioni sul cimurro. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 256-273, 2 pl.—**Huidekoper** (R. S.). Glanders and farcy. U. S. Dep. Agric. Bureau of Animal Indust., Circ. 78, Wash., 1903, 1-12.—**Hunting** (W.). Glanders. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1902, xv, 215-244.—**McFadyean** (J.). Glanders. J. State M., Lond., 1905, xiii, 1; 65; 125, 4 pl.—**McKenzie** (D.). Glanders. Am. Vet. Rev., N. Y., 1909, xxxiv, 736-738.—**Nicolaïer** (A.). Rotz. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1903, ii, 782-796.—**Pante**. Erfahrungen über die Rotzkrankheit. Monatsschr. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1916-17, xxviii, 385-468.—**Roberts** (W. O.). Glanders. Louisville Month. J. M. & S., 1910-11, xvii, 161-168.—**Rotz**. Veröffentlich. a. d. Jahres-Vet.-Ber. d. beamt. Tierärzte Preuss. 1913, Berl., 1920, xiv, pt. 1, 37-44, 1 ch.—**Schnürer** (J.). Allergie bei Rotz. Ztschr. f. Infektionskr. ... d. Haustiere, Berl., 1908, iv, 216-234.—**Schütz** (W.). Ueber den Rotz der Pferde. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1916, xlii, 93-103.—Zur Lehre vom Rotze. Ibid., 1918, lxiv, 115-126.—**Sinaglia** (G.). Osservazioni sul cimurro. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 578-588.—**Stedefeder**. Rotz und Morbus maculosus. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1915, xxxi, 533.—**Wikulill** (F.). Ueber Rotz beim Pferde und Menschen. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1904.

**Glanders (*Bacillus of*).**

See, also, **Cryptococcus.**

SCHULZ (K.) \*Zur Agglutination der Rotzbazillen. [Bern.] 8°. Berlin, 1909.

Also, in: Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1909, xxxv, 197-243.

Bozzelli (R.) Ricerche sperimentali sull' eliminazione del bacillo della morva per la hile e sull' azione che esso ne risente. Ann. d' ig., Roma, 1924, xxxiv, 104-114.—Brocq-Rousseu (M.), Forgeot & Urbain (A.) Etudes sur le streptococcus gourmeux. V. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1925, xxxix, 45-66.—Bullock (W.) & Twort (F. W.) On the virulence of bacillus mallei obtained from human sources. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 29-31.—Cagnetto (G.) Sul comportamento del virus morvoso nell' urina e sulla sua eliminazione attraverso i reni. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed. arti., Venezia, 1905-6, lxxv, pt. 2, 265-297. — Ueber das Verhalten des Rotzvirus im Harn und seine Ausscheidung durch die Nieren. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 121; 173.—Cantacuzène (J.) Pénétration des microbes morveux tués à travers la paroi intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 618-620.—Cantacuzène (J.) & Riegler (P.) De la maladie toxique provoquée par l'injection intrastomacale de bacilles morveux tués. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 194-210.—Carpano (M.) Beitrag zur Kenntnis des B. mallei; Morphologisches und Biologisches. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, Orig., lxxi, 267-285, 4 pl.—Cohen (B.) The resistance of the glanders bacillus to calcium hypochlorite. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xlv, 51-55.—Duval (C. W.) The experimental vascular lesions produced by Bacillus mallei. J. Exper. M., N. Y., 1907, ix, 241-253, 2 pl.—Galli-Valerio (B.) Seconde contribution à l'étude de la morphologie du B. mallei. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 353-359.—Galtier (V.) Action de la glycérine sur le virus morveux. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1904, 5. s., viii, 129-131. — Conservation du virus morveux dans la glycérine; toxicité de la matière morveuse stérilisée; immunisation contre la morve. Ibid., 1908, 5. s., xii, 1-5.—Gaudin (J.) Evolution du bacille de la morve; essai de rattachement à la souche primitive. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 465; 497.—Hofstetter. Ueber die chemotaktische Wirkung der Rotzbazillenextrakte. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxvi, Suppl.-Bd., 153-160.—Kučera (P.) Etude sur la morphologie du bacille de la morve. Polish Arch. f. biol. u. med. Wissensch., Lemberg, 1901-2, i, 348-363.—Lührs. Alkoholisches Rotzextrakt. Monatsschr. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1919, xxx, 572-574.—Maja (A.) L'agglutination del bacillo della morva per mezzo dei sieri normali di cavalli, muli ed asini. Gior. di med. vet., Torino, 1913, lxiii, 937-940.—Mayer (G.) Zur Kenntnis des Rotzbacillus und des Rotzknötchens. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 673-683, 1 pl.—Mazza de Piccoli (E.) Terreni nutritivi e colorazioni speciali per il bacillus mallei. Riv. med., Milano, 1906, xiv, 187-189.—Meloni (A.) Il virus della morva nel bovino. Clin. vet., Milano, 1912, xxv, 946-965.—Mori (N.) Coltivazione del germe specifico del farcino criptico; riproduzione sperimentale della malattia naturale nel cavallo; primi risultati di cura con un particolare prodotto specifico. Ibid., 1918, xli, 320-329.—Nencioni (C.) Sul comportamento del virus morvoso nell' urina di cavallo sano. N. Ercolani, Pisa, 1908, xlii, 245-249.—Nevermann. Zur Agglutinationsprobe bei Rotz. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1909, xxv, 347-350.—Petrì (L.) Untersuchungen über die Identität des Rotzbacillus des Oelhaumes. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1907, xix, 531-538.—Pricolo (A.) Circa uno speciale bacillo rinvenuto nelle ulcerazioni del setto nasale d'un cavallo morvoso. Ann. d' ig. sper., Roma, 1910, n. s., xx, 471-481.—Reverdin (A.) & Grumbach (A.) Contribution à l'étude de la morve chronique; un virus paromorpheus. Ann. de méd., Par., 1924, xv, 42-66.—Seiter (H.) Ueber ein rotzähnliches Bakterium beim Menschen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903-4, xxxv, 529-531.—Stanton (A. T.) & Fletcher (W.) Melioidosis and its relation to glanders. J. Hyg., Cambridge, 1924-5, xxiii, 347-363, 1 pl.—Summo (V.) Iniezioni intravenose dei bacilli morti della morva. Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1907, lvi, 519; 564.—Tondl (D.) Sul potere eromogeno del bacillus mallei. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1906, xxviii, 301-309.—Toyoda (H.) & Tsuru (K.) Beziehung des bakterizidie-festen Rotzbacillus zur Rotzimmunität. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1922-3, Orig., lxxxv, 264-266, 1 pl.—Turró (R.) Toxine du bacille de la morve. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 130.—Vehse (H.) Beiträge zum Wachstum des Rotzbacillus unter besonderer Berücksichtigung der Malleinbildung. Monatsschr. f. prakt. Tierheilk., Stuttgart, 1920, xxx, 363-380.—Wladimirov (A.) Sur le phénomène d'agglutination dans la morve. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, 242-244.

**Glanders (*Blood in*).**

Burnett (S. H.) & Pearce (C. D.) A clinical examination of the blood of glandered horses. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908-9, xxxiv, 338-349.—Burrow (W.) Studien über die Natur der Antikörper bei Malleus. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1918, xlv, Suppl. 464-472.—Coleman (W.) & Ewing (J.) A case of septicemic glanders in the

**Glanders (*Blood in*).**

human subject. J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 237-240, 2 pl.—Crohn (B. B.) Blood cultures in human glanders. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, cxxxviii, 202-212. Also, Reprint.—Gabiédes & Remlinger. Sur un cas de morve humaine; formule hémocytocytaire; séro-diagnostic. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s. iv, 1147.—Kostrzewski (J.) Ein akuter Malleusfall beim Menschen mit positiver Blutkultur. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1915-16, Orig., lxxvii, 418.—Kranich (J.) & Löffler (H.) Vereinfachungen und Neuerungen auf dem Gebiete der Blutuntersuchungen bei Rotz. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1920, xxvii, 477-480.—Lange (W.) Werden durch stomachale Einverleibung abgetöterter Rotzbazillen im Blute nachweisbare spezifische Antikörper gebildet? Ibid., 1916, xxiv, 407.—Mielke (G.) Blutkörperchen-zählungen bei Rotz und differential diagnostisch in Betracht kommenden Krankheiten des Pferdes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1912-13, xxiv, 1-46.—Nevermann (L.) Zur Blutuntersuchung bei der Rotzbekämpfung. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1915, xxi, 493-495.—Schulze (A.) Vom Blute rotzkranker Pferde. Arch. f. wissensch. u. prakt., Tierh., Berl., 1919, xlv, 123-162, 2 pl.

**Glanders (*Causes and pathology of*).**

See, also, **Glanders (*Bacillus of*).**

ANGELOFF (S.) \*Die grauen durchscheinenden Knötchen in den Lungen des Pferdes und ihre Beziehung zu der Rotzkrankheit. 8°. Giessen, 1907.

BONOME (A.) Patogenesi e trasmissibilità della morva chiusa; osservazioni sul comportamento del virus moccioso nell' organismo di alcuni animali. 8°. Padova, 1905.

Angelloff. Die grauen durchscheinenden Knötchen in den Lungen und ihre Beziehung zu der Rotzkrankheit. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1908, xxxiv, 41-72, 3 pl.—Bonome (A.) Ueber die Pathogenese und Uebertragbarkeit des latenten Rotzes. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xxviii, 97-102.—Cremona (P.) Su di un caso di morva acuta nel cavallo con lesioni secondarie specifico-morvose al rene. N. Ercolani, Torino, 1920, xxv, 56-59.—Guberman (M. O.) [Pathological anatomy of acute glanders.] Med. Obozr., Mosk., 1903, lii, 119-137.—Hummel (P.) Vergleichende Untersuchungen über die im Darne der Pferde vorkommenden Knoten und geschwürartigen Veränderungen mit besonderer Berücksichtigung der Rotzkrankheit. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1908, xxxiv, 550-580.—Hutyra (F.) Untersuchungen über die Pathogenese der Rotzkrankheit. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1907, xi, 1-62, 1 pl.—Järmai (K.) Ueber die Eosinophilie der Lungenrotzknötchen der Pferde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1923, xxiv, 26-35.—Kinsey (A. T.) The probable influence of the open water trough in the spread of glanders. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911-12, xl, 633-638.—Liégeois. Lésions ulcéreuses de la langue et du larynx chez un cheval ayant réagi à la malleine après contact avec des sujets morveux. Ann. de méd. vét., Brux., 1919, lxxv, 241.—Liénaux (E.) Farcin et lymphangite pseudo-farcineuse du bœuf. Ibid., 1905, liv, 297-302.—Lothes. Zur Pathogenese und Diagnose der Rotzkrankheit. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1909, xxv, 607-617.—MacCallum (W. G.) Beitrag zur pathologischen Anatomie des Lungenrotzes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxi, 440-451, 1 pl.—Marcantonio (A.) Alcune ricerche sui veleni della morva. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 577-582.—Marsh (H.) Special report on the histo-pathology of glanders. J. Am. Vet. M. Ass., Itasca, 1919, lvi, 40; 186.—Messner (H.) Der akute Nasenrotz und die diptheroiden Schleimhautveränderungen. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1916, xxiv, 443; 455.—Messner (H.) & Trapp. Untersuchungen über die Entstehung der Rotzkrankheit. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1909, xxxv, 84-142.—Mittel (H.) Kalkig degenerierte Rotzherde in Lunge und Leber eines Pferdes. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1917, xxxiii, 281.—Müller (M.) Ueber das Vorkommen kalkig degenerierter Veränderungen bei rotzkranken Pferden. Ibid., 1919-174.—Péit (G.) Tubercules morveux du cheval. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 635.—Pfeiler (W.) Zur Pathologie und Diagnose der Rotzkrankheit. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1918, xxxiv, 96-98.—Rösler (G.) Uebertragung der Druse durch den Deckack. Ibid., 1921, xxxvii, 202.—Roos (O.) Sull' istologia dei noduli mocciosi. N. Ercolani, Torino, 1922, xxvii, 6-16, 2 pl.—Schlegel (M.) Primärer Muskel- und Knochenrotz beim Pferd. Ztschr. f. Infektionskr., d. Haustiere, Berl., 1921, xxii, 249.—Schütz. Zur pathologischen Anatomie des Rotzes. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1906, xviii, 49-62.—Whitney (C. C.) Description of glanders tubercles in their formative stage in the lungs. Vet. Bull., Wash., 1921, vii, suppl., No. 8, 140-142.

**Glanders (*Complications and sequelae of*).**

MELONI (A.) & MERLITTI (G.) La febbre malleinica negli animali sani. roy. 8°. Napoli, 1903.



**Glanders (Complications and sequelæ of).**

**Atal & Chicon.** Septicémie consécutive à une phlébite de nature gommeuse du membre postérieur droit. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1913, 5. s., xvii, 641-645.—**Babes (V.)** Eruptions varioliformes au cours de la morve et de la pseudo-morve. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1915, lxxviii, 485-487.—**Balfour (A.)** Nasal lesions in glanders and epizootic lymphangitis. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 145.—**Bouchet (G.)** Méningite gommeuse. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1919, lxxii, 285-287.—**Castelfranco (G.)** Esito in induramento nella bronco-polmonite da cimurro. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1909-10, ii, 499.—**Coleman (W.) & Ewing (J.)** A case of septicemic glanders in the human subject. *J. Med. Research*, Bost., 1903, ix, 223-240, 2 pl.—**Favero (F.)** Corneggio paralitico in un cavallo per adenite morvosa. *Clin. vet.*, Milano, 1915, xxxviii, 702-730.—**Gál (R.)** [Glanders and gangrenous pneumonia in a horse.] *Allatorvosi lapok*, Budapest, 1910, xxiii, 219.—**Hunting (W.)** Tracheal ulceration in glanders. *Vet. Rec.*, Lond., 1907-8, xx, 90.—**Jármai (K.)** Ueber die rotzige Brustfellentzündung der Pferde. *Ztschr. f. Infektionskr.*, . . . d. Haustiere, Berl., 1923, xxv, 34-49, 2 pl.—**Spasski (A. I.)** [Absence of the nasal septum (in glanders in a horse).] *Arch. vet. nauk. S.-Peterb.*, 1906, xxvi, pt. 2, 89-91.—**Stewart (J. C.)** Pyemic glanders in the human subject; report of a recent case of laboratory origin terminating in recovery. *Ann. Surg.*, Phila., 1904, xl, 109-113.—**Zingle (M.)** Ueber einen seltenen, durch Morbus maculosus komplizierten Fall von Rotz beim Pferd. *Ztschr. f. Infektionskr.*, . . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 39-48.

**Glanders (Diagnosis of).**

**Ackerman (E. B.), Eichhorn (A.), Cotton (C. E.)** [et al.] Report of the special committee for the detection of glanders. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1913, xlv, 218-226.—**Arms (B. L.)** The Strauss reaction for the diagnosis of glanders. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 591-593.—The laboratory diagnosis of glanders. *J. Am. Pub. Health Ass.*, Columbus, Ohio, 1911, i, 839-846.—**Beltrán y Moreno (L. A.)** Estudio sobre la intrapalpebro-reacción. *Bolet. ejército*, Habana, 1925-6, xix, 30-66.—**Collins (K. R.)** The agglutination test as applied to the diagnosis of glanders. *Collect. Stud. Research*, Lab. Dep. Health, N. Y., 1906, ii, 71-82.—**Finzi (G.) & Cremona (P.)** Sul valore clinico della bleumetileno reazione e sulla sua applicazione della diagnosi nella morva. *Clin. vet.*, Milano, 1920, xliii, 464-470.—**Forgeot & Urbain.** Contribution à l'étude du diagnostic de la morve chez le cheval. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1922, lxxv, 145-151.—**Fröhner (E.) & Habersang.** Vergleichende Untersuchungen über den Wert der Lidprobe, Augenprobe und Blutprobe beim Rotz. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttgart, 1920, xxxi, 1-20.—**Frothingham (L.)** The diagnosis of glanders by the Strauss method. *J. Med. Research*, Bost., 1901, n. s., i, 331-340.—**Hutry (F.)** Zur Agglutinationsprobe bei der Rotzkrankheit. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1909, xxv, 495-497.—**Indán (C.)** Diagnóstico bacteriológico del muermo. *Rev. de med. y ciruj. de la Habana*, 1911, xvi, 399-405.—**King (H. D.)** Glanders—modes of transmission and diagnostic difficulties. *South. M. J.*, Nashville, 1911, iv, 843-846.—**Koch (J.)** Zur Diagnose des acuten Rotzes beim Menschen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, lxxv, 37-56, 1 pl.—**Kohler (E.)** Untersuchungen über die praktische Anwendung der Lipoidbindungsreaktion (M. R.) Nach Meinicke und Bley zur Rotzdiagnose. *Ztschr. f. Infektionskr.*, . . . d. Haustiere, Berl., 1920-21, xxi, 288-314.—**Kranisch.** Die Erkennung gesunder subkutan malleinierter Pferde bei der Blutuntersuchung. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1915, xxvii, 353-358.—**Liénaux.** Remarques sur l'appréciation du signe de Straus et sur la valeur relative des cultures et des inoculations dans le diagnostic de la morve. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1907, 4. s., xxi, 709-712.—**Martel (H.)** Anwendung der von Pirquet'schen Methode zur Diagnostik der Rotzkrankheit beim Menschen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xiv, 451.—**Miessner.** Die Schnellagglutination und ihre Verwendung bei der Serodiagnose des Rotzes. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 249-253.—**Mohler (J. R.) & Eichhorn (A.)** Various methods for the diagnosis of glanders. *U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust.*, 1910, Wash., 1912, 345-370, 4 pl.—The diagnosis of glanders. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1913-14, xlv, 437-447.—**Moore (V. A.) & Taylor (W. J.)** The agglutination method of diagnosis in the control of glanders. *J. Infect. Dis.*, Suppl. No. 3, Chicago, 1907, 85-94.—**Moore (V. A.), Taylor (W. J.) & Giltner (W.)** The agglutination method for the diagnosis of glanders. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1906-7, xxx, 803-821.—**Nevermann.** Zur Agglutinationsprobe bei Rotz. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1908, xxiv, 673-675.—**Perrucci (P.)** Per la diagnosi della morva; contributo allo studio delle associazioni batteriche. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1905, 4. s., xi, 749-754.—**Povitzky (Olga R.)** Prompt macroscopic agglutination in the diagnosis of glanders. *J. Immunol.*, Balt., 1918, iii, 463-479.—**Röder.** Beitrag zur Kenntnis des diagnostischen Wertes des Argentum colloidal (Argentum Credé) bei der Rotzkrankheit der Pferde. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1899, vii, 417-419.—**van Saeghem (R.)** Note sur le diagnostic de la morve. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxiii, 305-307.—**Schmidt (J.)** Beiträge zur Diagnostik des Rotzes.

**Glanders (Diagnosis of).**

*Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1916, xxxii, 181-183.—**Schniurer (J.)** Zur diagnostischen Verwertung der Rotzagglutination. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xciii, 180-187.—Die Augenprobe bei Rotz. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1910, xviii, 65-69.—**Sigmund (J.)** Ein Beitrag zur Immunodiagnostik der Rotzkrankheit der Pferde. *Wien. tierärztl. Monatsh.*, 1922, ix, 349-363.—**Silkman (A.)** The diagnosis of glanders in the human subject from the viewpoint of a veterinarian. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1907, xxxi, 325-341.—**Trouette (G.)** Sur le diagnostic clinique des localisations nasales de la morve et de la lymphangite épizootique. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1913, xc, 164.—**Wade (E. M.)** The laboratory diagnosis of glanders. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1913, xii, 7-14.—**Way (C.)** The practical application of the agglutination method for the diagnosis of glanders. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1907, xxxi, 709-721.—**Wilke (O.)** Der Wert der Lidprobe beim Rotz. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttgart, 1921, xxxii, 245-250.—**Zibordi (D.)** Considerazioni sulla diagnosi della morva sperimentale e sull'interpretazione del fenomeno di Straus nella cava. *Ann. d'ig.*, Roma, 1921, xxxi, 482-499.

**Glanders (Diagnosis of, Serologic).**

**BELLER (K. F.)** \*Untersuchungen über den Einfluss der Lidprobe (Intrapalpebralmalleinisation) auf die Antikörperbildung bei gesunden Pferden. 8°. Stuttgart, 1920.

**UNITED STATES. Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.** The ophthalmic test for glanders. 32°. Washington, 1914.

**Amiot (R.)** La déviation du complément dans le diagnostic des cas douteux de morve. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1922, lxxv, 326-332.—**Andersen (C. W.)** Ueber die Verwertung der Konglutationsreaktion als diagnostische Probe beim Rotz. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 394-398.—**Archibald (R. A.)** Why does an animal affected with glanders give a reaction when injected with mallein, while a healthy animal does not? *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1922-3, lxi, 295-300.—**Bedel.** Note sur réaction à la malleïne dans le cas d'anasarque. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1919, lxxii, 58.—**Belin.** Précipitation réversible obtenue par chauffage du sérum des chevaux atteints de morve. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1916, lxxix, 1055-1058.—**Beltrán (L. A.) & Menéndez (F.)** Estudio comparativo diagnóstico del muermo por la desviación del complemento y por la malleína. *Actas y trab. d. 3. Cong. med. nac.*, Habana, 1914, ii, 177-180.—**Berka (F.)** Zur Malleindiagnostik des menschlichen Rotzes. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1915, xxviii, 893.—**Boden.** Kritische Betrachtungen über die Mallein-Augenprobe. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1919, xxv, 283.—**Bongert (J.)** Die Bedeutung der Mallein-Augenprobe als diagnostisches Hilfsmittel bei der Bekämpfung der Rotzkrankheit. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttgart, 1915-16, xxvii, 177-233.—**Borzone (G.)** Le inoculazioni diagnostiche di malleína. *Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital.*, Torino, 1908, lviii, 1123-1125.—**Boyd (W. L.)** The diagnosis of glanders by the precipitation reaction of Konow. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1911, xxxix, 568-571.—**Buxton (J. B.)** The effect of an injection of mallein on the serum diagnosis of glanders. *Vet. Rec.*, Lond., 1913-14, xxvi, 654-660.—The temperature required for the inactivation of mule blood for the complement fixation test for glanders. *Vet. J.*, Lond., 1917, lxxiii, 245-247.—**Campuzano (J.)** Notas sobre el sero-diagnóstico del muermo. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1913, ix, 679-681.—**Colletti (H. B.)** An intra-dermal palpebral reaction. *Vet. J.*, Lond., 1920, lxxvi, 296.—**Costa (S.) & Fayet (A.)** Sur le précipito-diagnóstico de la morve; action précipitante du sérum des chevaux malleinés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 147.—**Dansk (S.)** Beitrag zur Diagnostik des Rotzes mit Hilfe der abgeänderten Komplementahlenkungsmethode (Schütz-Waldmann), [K-H Reaktion (Pfeiler-Scheffler), Hämagglutination (Kranisch-Kliem)]. *Ztschr. f. Infektionskr.*, . . . d. Haustiere, Berl., 1917, xviii, 414-422.—**Dietrich.** Die Kuti- und Ophthalmoreaktion bei Rotz. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1908, xxxiv, 246-257.—**Douville.** Palpebral malleinization. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1918, liii, 587-596.—**Fava (E.)** Reazioni allergiche alla malleína per la diagnosi della morva; vantaggi dell' intrapalpebro-reazione nella profilassi della malattia. *Arch. sc. di med. vet.*, Torino, 1916, xiv, 1-131.—**Fayet.** De la boiterie comme signe diagnostique du malleinisme sous-cutané. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1916, xcii, annexe, 297-299.—**Ferry (N. S.)** The ophthalmic test for glanders; with a simplified method of procedure. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1916, i, 41-46. *Also*, Reprint.—**Finzi (G.)** Sull' impiego della malleína sensibilizzata nella diagnosi della morva e sulla natura della reazione alla malleína. *N. Ercolani*, Pisa, 1916, xvi, 33-37.—**Fitch (C. P.)** Preliminary report on the conglutination test with special reference to the diagnosis of glanders. *J. Am. Vet. M. Ass.*, N. Y., 1916, xlviii, 566-574.—**Fontaine & Lütje.** Beiträge zur Spezifitätsfrage der Komplementbindungs-methode bei der Rotzkrankheit. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1919, xxxi, 1-36.—**Fröhner (E.)** Klinische Untersuchungen über den diagnostischen Wert der Ophthalmoreaktion beim Rotz. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttgart, 1911-

**Glanders (Diagnosis of, Serologic).**

12, xxiii, 1-35. — Anleitung zur Vornahme der Mallein-  
augenprobe. *Ibid.*, 1916-17, xxviii, 482-485. — **Frothingham**  
(L.) & **O'Toole** (S.) Notes on complement fixation in glanders.  
J. Med. Research, Bost., 1913, xxviii, 333-344. —  
**Garagnani** (E.) La malleina nella diagnosi delle affezioni  
morbuse. Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1905,  
liv, 818; 841; 865. — **Gilbricht** (E.) Prüfung der Fällungs-  
reaktion nach Sachs und Georgi auf Rotz. Ztschr. f. Veteri-  
närk., Berl., 1921, xxxiii, 115-118. — **Giovanni** (R.) Ri-  
cerche e considerazioni sulla mancata specificità della rea-  
zione meiotagmica nella morva equi. Boll. d. Soc. med.  
chir. di Modena, 1912-13, xv, 199-208. — **de Haan** (J.) Die  
Rotzdiagnose mittels der Komplementbindungsmethode.  
Berl. tierärztl. Wehnschr., 1910, xxvi, 633-638. — **Holmes** (R.  
P.) The intradermal palpebral mallein test for glanders.  
Vet. J., Lond., 1917, lxxiii, 200-205. — **Hoogkamer**. Die sub-  
kutane Malleinisation beim Rotz. Monatsh. f. prakt. Tierh.,  
Stuttg., 1911-12, xxiii, 197-200. — **Jowett** (W.) Observations  
on the mallein test. Vet. Rec., Lond., 1906-7, xix, 725-729. —  
**Kesler** (R. A.) & **Hardenberg** (J. G.) The effect of the in-  
tradermic mallein test on subsequent complement-fixation  
tests for glanders. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1920-21,  
lviii, 282-294, 1 ch. — **Ketz** (A.) Komplementbildung beim  
Rotz durch das Kälteverfahren. Ztschr. f. Veterinärk.,  
Berl., 1920, xxiii, 339; 1921, xxxiii, 36. — **Keyser** (F. P.) Dia-  
gnose des Rotzes am Kadaver mittels Komplementbindung.  
Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlix, Orig.,  
459-461. — **Marcis** (A.) & **Manninger** (A.) Ueber den diag-  
nostischen Wert der Komplementbindungsmethode und der  
Agglutinationsprobe beim Rotz. Berl. tierärztl. Wehnschr.,  
1920, xxvi, 333-335. — **Mareff** (J.) Feststellung der  
Rotzkrankheit mit dem biologischen Proben, insbesondere  
mit der Mallein-Bindehautprobe. Deutsche tierärztl.  
Wehnschr., Hannov., 1916, xxiv, 1-3. — Beeinflussung  
der biologischen Reaktionen zur Feststellung der Rotz-  
krankheit. *Ibid.*, 31-33. — Die Mallein-Bindehaut-  
reaktion. *Ibid.*, 51-55. — **Marshall** (C. J.) The mallein tests.  
Am. Vet. Rev., N. Y., 1912-13, xlii, 192-199. — **Mason** (E. H.)  
& **Emmons** (R. V. B.) The value of the intra-palpebral  
mallein test in the diagnosis of glanders. J. Immunol., Balt.,  
1920, v, 489-497. — **Meincke** (E.) & **Bey** (H.) Eine neue  
Methode der serologischen Rotzdiagnostik. Berl. tierärztl.  
Wehnschr., 1917, xxviii, 93-95. — **Meyer** (K. F.) Sero-  
diagnosis of glanders. Am. Vet. Rev., N. Y., 1911, xxxix, 176; 261.  
— The conjunctival reaction for glanders; ophthalmic  
test. *Ibid.*, 1912-13, xliii, 233-251. — **Miessner** (H.) Die Ver-  
wendung der Ueberempfindlichkeit zur Diagnose des Rotzes.  
Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig.,  
537-542. — Schnellidiagnose des Rotzes mit Hilfe der  
Komplementbindungsmethode. *Ibid.*, 1911, lx, Orig., 327-  
329. — Die Konjunktivalprobe zur Diagnose der Rotz-  
krankheit. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1915,  
xxiii, 213-216. — **Miessner** (H.) & **Trapp**. Die Kom-  
plementbindung beim Rotz und ihre Beziehung zur Syphilis-  
reaktion. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909,  
lii, 115-146, 1 ch. — **Möhler** (J. R.) The diagnosis of glanders  
by the precipitation reaction of Konew. Am. Vet. Rev.,  
N. Y., 1910-11, xxviii, 518-524. — **Möhler** (J. R.), **Beebe**  
(W. L.) [et al.] Report of the committee on standard meth-  
ods for the bacterial diagnosis of glanders. Am. J. Pub.  
Health, N. Y., 1915, v, 461-465. — **Möhler** (J. R.) & **Eich-  
horn** (A.) The diagnosis of glanders by complement fixa-  
tion. U. S. Dep. Agric. Bureau of Animal Indust., Wash.,  
1911, Bull., 136, 5-31, 5 pl. — Ophthalmie malleine  
for the diagnosis of glanders. Vet. J., Lond., 1915, lxxi, 204-  
213. — **Müller** (M.) Ueber die Verwendbarkeit der Präzipi-  
tationsreaktion zur Rotzdiagnose und die Beziehungen der Rotz-  
präzipitine zu den Rotzagglutininen. Ztschr. f. Immuni-  
tätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, lii, 401-421. —  
Serologische oder histologische Rotzdiagnose? Berl. tier-  
ärztl. Wehnschr., 1917, xxxiii, 431-434. — **Peter** (B.) Ergeb-  
nisse der Blutprobe und der Mallein-Augenprobe in einem  
rotzangestochenen Pferdebestande. *Ibid.*, 1916,  
xxxii, 337-340. — **Pfeiler** (W.) Mitteilungen über die Sero-  
diagnose der Rotzkrankheit. *Ibid.*, 1914, xxx, 741-743; 1915,  
xxxii, 397; 411; 1916, xxxiii, 169; 301; 314; 327; 340; 354; 1917,  
xxxviii, 312; 321; 1918, xxxix, 451. — Beitrag zur Differenzial-  
diagnose der Rotzkrankheit in pathologisch-anatomischer,  
ätiologischer und serologischer Beziehung. Centralbl.  
f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1919, Orig., lxxxiii, 168-171.  
— Durch Änderung der Technik der Komplement-  
ablenkungsreaktion bedingte abweichende Ergebnisse bei  
der Feststellung der Rotzkrankheit, nebst einleitenden Be-  
merkungen über die Technik der Komplementablenkung  
überhaupt. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.,  
Jena, 1919, xxxviii, 498-516. — **Pfeiler** (W.) & **Bronberger**  
(W.) Mitteilungen über die Serodiagnose der Rotzkrank-  
heit. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1917, xxxiii, 471; 481; 494;  
505; 513; 525; 534. — **Pfeiler** (W.) & **Gräfe** (F.) Beitrag zur  
Feststellung des Wertes polyvalenter Extrakte für die Sero-  
diagnose der Rotzkrankheit mittels Komplementablenkung  
nebst Beobachtungen über das Schwinden rotzspezifischer,  
ablenkender Substanzen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1.  
Abt., Jena, 1919, Orig., lxxxiii, 451-456. — Mittei-  
lungen über die Serodiagnose der Rotzkrankheit. *Ibid.*, 1920,  
lxxxiv, 279-288. — **Pfeiler** (W.) & **Scheffler** (F.) Mitteilung  
über die Serodiagnose der Rotzkrankheit. Berl. tierärztl.  
Wehnschr., 1914, xxx, 789-794; 1915, xxxi, 121-124. — **Pfeiler**  
(W.) & **Weber** (G.) Versuch einer neuen serodiagnostischen

**Glanders (Diagnosis of, Serologic).**

Methode bei der Rotzkrankheit. *Ibid.*, 1912, xxviii, 785-788.  
— Die serologische Feststellung der Rotzkrank-  
heit bei Eseln, Mauleseln, Maultieren sowie Pferden mit  
sog. nicht-spezifischer Hemmung der Komplementablen-  
kung. Ztschr. f. Infektionskr., d. Haustiere, Berl., 1915,  
xvi, 311-323. — **Pfeiler** (W.), **Weber** (G.) & **Schommmer** (F.)  
Bemerkungen über die Serodiagnose der Rotzkrankheit.  
Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 320-322. — **Pohle** (M.)  
Die Serodiagnose des Rotzes mittels des Konglutinations-  
verfahrens. *Ibid.*, 1917, xxxiii, 411; 424. — **Poppe** (K.) Die  
Bedeutung der Konglutinations- und KH-Reaktion für die  
Serumdiagnose des Rotzes. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.],  
1. Abt., Jena, 1922-3, Orig., lxxxix, Heft 4-5, pp. 29-48. — **Price**  
(L.) A preliminary report on the intrapalpebral mallein  
test. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1918, liii, 597-606. —  
**Racca** (R.) Interpretazione dei fenomeni reattivi della malle-  
ina. Clin. vet. Milano, 1907, xxx, sez. prat., 517; 540; 554;  
570; 585; 598; 617. — **Recio** (A.) The fixation reaction of the  
complements in the diagnosis of glanders. San. y higienic.  
Bol. ofic., Habana, 1911, v, 213-215. — **Reinecke**. Die Sero-  
diagnostik unter besonderer Berücksichtigung der Rotz-  
krankheit des Pferdes. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1904,  
xvi, 245-261. — **Reul** (L.) Der Nachweis der Drüse mit Hilfe  
des Dialysierverfahrens nach Aderhalden. Arch. f. wissensch.  
u. prakt. Tierh., Berl., 1913-14, xl, 287-306. — **Ronca**  
(V.) Sul valore diagnostico delle reazioni anafattiche nella  
infezione morvosa. Clin. vet., Milano, 1915, xxxviii, 361-  
375. — **Rudolf** (J.) Beitrag zur Komplementablenkung bei  
Rotz. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1918, xxxiv, 371. — **Schnü-  
rer** (J.) Die Mallein-Augenprobe beim Rotz. Monatsh. f.  
prakt. Tierh., Stuttg., 1914-15, xvi, 97-108. — **Schoening**  
(H. W.) Conglutination test for the diagnosis of glanders.  
J. Agric. Research, Wash., 1917, xi, 65-75. — **Schütz**. Zur  
Serodiagnose der Rotzkrankheit. Berl. tierärztl. Wehnschr.,  
1915, xxxi, 481-483. — **Schütz** & **Schubert**. Die Er-  
mittlung der Rotzkrankheit mit Hilfe der Komplement-  
ablenkungsmethode. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh.,  
Berl., 1909, xxxv, 44-83. — **Schütz** & **Waldmann** (O.) Der  
serologische Nachweis der Rotzkrankheit bei Eseln und  
Maultieren. *Ibid.*, 1913-14, xl, 503-515. — **Stokes** (W. J.)  
Reading of the intradermic mallein test. Vet. Bull., Wash.,  
1921, vii, suppl. No. 11, 181-184; viii, 38; 101. — **Stranig**  
(H.) Zur Diagnose des Rotzes durch Konglutination. Ztschr.  
f. Infektionskr., Berl., 1913, xiv, 166-185. — **Teodoreanu**.  
Die Intrapalpebralreaktion beim Rotz. Deutsche tierärztl.  
Wehnschr., Hannov., 1923, xxxi, 139. — **Valenti** (E.) Beitrag  
zur Diagnose des Rotzes durch die Komplementablenkung.  
Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, ii, Orig., 98-109. —  
**Vladesco** (R.) & **Popesco** (J.) La réaction d'Aderhalden  
dans la morve. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvii,  
586. — **Waldmann** (O.) Untersuchungen über die Brauch-  
barkeit der Konglutinationsmethode für die Serodiagnose  
der Rotzkrankheit der Pferde. Arch. f. wissensch. u. prakt.  
Tierh., Berl., 1913-14, xl, 382-394. — Die Bedeutung der  
neueren Komplementablenkungsmethoden für die Sero-  
diagnose der Rotzkrankheit. *Ibid.*, 1916, xlii, 194-222. — **Wilson**  
(A. L.) & **Railway** (C.) Notes on the intra-dermal pal-  
pebral mallein test for glanders. Vet. Rec. Lond., 1921,  
n. s., i, 41.

**Glanders (Experimental).**

**LUDWIG** (J.) \*Tierexperimentelle Untersu-  
chungen über Druse mit besonderer Berücksich-  
tigung der Immunisierung von Kaninchen.  
[Bern.] 8°. Stuttgart, 1906.

Also, in: Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1906, xvii.  
**Dufour** (O.) La morve oculaire; recherches experimen-  
tales sur le cobaye. Ann. d'oeul., Par., 1907, cxxxviii, 81-115;  
1 pl. — **Duval** (C. W.) & **White** (P. G.) The histological  
lesions of experimental glanders. J. Exper. M., N. Y., 1907,  
ix, 352-380, 4 pl. — **Koeppé** (S.) Etudes expérimentales sur la  
morve. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 998;  
999. — **Malouin**. Expériences faites au sujet de la maladie  
des chevaux nommée la morve. Mém. Acad. roy. d. sc. 1761,  
Par., 1763, 173-187. — **Nicolle**. Etudes sur la morve expé-  
rimentale du cobaye. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx,  
625; 698; 1049; 1907, xxi, 281-294. — Infection and intoxi-  
cation in experimental glanders. Brit. M. J., Lond., 1906, ii,  
1569-1571. — Hypersensitivity and immunity in experi-  
mental glanders. *Ibid.*, 1917-1573. — **Pretfuer** (M.) Experi-  
mente zum Beweise der Immunität des Rindes gegen Rotz.  
Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 80-  
82. — **Riegler** (P.) La morve expérimentale chez les animaux  
bovins. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 312-  
317. — **Van Dusen** (C. A.) Glandular fever. J. Mich. M.  
Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 271. — **Waldmann** (O.) Ver-  
suche zum Nachweis der Anaphylaxie bei rotzkranken  
Pferden. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1918,  
xlv, 253-289.

**Glanders (Human).**

**DUPUY** (A. J.) A propos d'un cas de morve  
humaine. 8°. Nancy, 1902.

**SCHENK** (P.) \*Beitrag zur Kenntnis der  
Rotzinfektion beim Menschen. 8°. Breslau,  
1913.



Glanders (*Human*).

**Addison** (O. L.) & **Hett** (G. S.) Chronic glanders in man with reference to an unusual type affecting the upper respiratory tract. *Lancet*, Lond., 1909, ii, 1201-1204.—**Anderson** (J. W.), **Chalmers** (A. K.) & **Buchanan** (R. M.) Cases of glanders in man. *Glasgow M. J.*, 1905, lxiv, 281-295.—**Aubertin**. Deux cas de morve aiguë chez l'homme. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xlvii, 898-902.—**Bauer** (A. W.) Zur Kenntnis des chronischen Rotzes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1919, xxxii, 1134-1138.—**Bell** (J.), **Adam** (J. G.) & **Robins** (G. D.) Chronic human glanders. *Montreal M. J.*, 1905, xxiv, 538-540.—**Bevan** (A. D.) & **Hamburger** (W. W.) The occurrence of glanders in man. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, 1, 1595-1599.—**Bofinger**. Ueber einen Fall von akutem Rotz beim Menschen. *Deutsche med. wirtsch. Ztschr.*, Berl., 1909, xxxviii, 97-105.—**Boshouwers** (H. M.) Glanders in human subjects. *Lancet*, Lond., 1914, i, 645.—**Brault** (J.) Note sur un cas de lymphangite survenue chez un palefrenier soignant un cheval atteint de farcin d'Afrique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1909, xx, 246.—**von Brunn** (W.) Ueber die Ursachen und die Häufigkeit des Vorkommens des Rotzes beim Menschen, sowie über die Massregeln zur Verhütung der Rotzübertragungen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1919, 3. F., lviii, 134-161.—**Cameron** (H. C.) & **Eyre** (J.) Four cases of glanders in the human subject. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., xliii, 29-38.—**Clement**. Cas de morve humaine: signes locaux apparus longtemps après les phénomènes d'infection générale. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1921, xxviii, 63.—**Cramp** (W. C.) Chronic glanders in man; report of a case; patient treated with glanders vaccine; apparent cure. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1379.—**Delamare** (G.) Morve humaine. *Rev. prat. d. mal. d. pays chauds*, Par., 1923, ii, 123-133.—**Delamare** (G.) & **Noury** (O.) Sur un cas de farcin humain. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 381-383.—**Djémil** (S.) Deux cas de morve humaine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xlvii, 820-822.—**Dudgeon** (L. S.), **Symonds** (S. L.) & **Wilkin** (A.) A case of glanders in the human subject; experimental inoculation in the horse and mule, and a comparison of the blood immunity reactions. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1918, xxi, 43-51.—**Edwards** (J. M.) Human glanders. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1908, xii, 280.—**Gaiger** (S. H.) Glanders in man. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1916, xxix, 26-46.—**Galtier** (V.) Transmission de l'affection farcin-morveuse; quels dangers courent les personnes qui sont exposées à s'inoculer accidentellement la morve? *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1902, 5. s., vi, 197-210.—**Heinemann** & **Dschewdet**. Zwei Fälle von menschlichem Rotz. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1916, xlii, 1158-1160.—**Herzog** (G.) Demonstration eines Falles von akutem Rotz beim Menschen. *München med. Wchnschr.*, 1918, lxxv, 1170.—**Hett** (G. S.) Chronic glanders in a man aged 24. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 1.—**Heuer** (M.) Ein Fall von chronischem Rotz beim Menschen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1916, xlii, 815-817.—**Hoffmann** (E.) Demonstration eines Falles von chronischem Rotz des Mundes und der Oberlippe. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1908, xlv, 1021.—**Hoke** (E.) Ein Fall von akutem Rotz (Laboratoriumsinfektion). *Prag. med. Wchnschr.*, 1907, xxxii, 351-353.—**Hubalek** (L.) & **Goldschmid** (K.) Ueber einen Fall von akuter Rotzinfektion. *Wien. med. Wchnschr.*, 1920, lxx, 345-351.—**Hunter** (T.) Acute glanders in man. *Lancet*, Lond., 1920, i, 316.—**Hunting** (W.) Glanders in horse and man. *Vet. J.*, Lond., 1906, n. s., xlii, 64-74.—**Jacob** (F. H.), **Turnbull** (H. M.) [et al.] A case of human glanders, with pathological reports. *Lancet*, Lond., 1920, ii, 941-944.—**Jenckel** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Rotzinfektion beim Menschen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1904, lxxii, 130-135.—**Johnstone** (E. M.) & **Young** (C. W.) Human glanders. *China M. J.*, Shanghai, 1917, xxxi, 1-10.—**Lessing** (A.) Ueber einen Fall von akutem Rotz. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1922, cxxv, 433-443, 1 pl.—**Linck**. Beitrag zur Kenntnis der Rotzpyämie beim Menschen. *Med. Klin.*, Berl., 1917, xlii, 959-963.—**Lutz** (W.) Zur Kenntnis des chronischen Rotzes beim Menschen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1917, xlvii, 1282-1286.—**McGilvray** (C. D.) Relationship of equine and human glanders. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1919, lv, 627-634.—**Mahu** (G.) Un cas de morve pharyngolaryngée chez un homme de 30 ans. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1912, xxxviii, pt. 2, 284-295.—**Marcione** (G.) Appunti di critica al lavoro del Prof. A. Bonome: Patogenesi e trasmissibilità della morva chiusa. *N. Ercolani*, Pisa, 1906, xi, 41; 61; 81.—**Martínez Domínguez** (M.) Un caso de muermo humano. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1923, xxviii, 32-40, 1 ch.—**Martini** (E.) & **Besenbruch**. Ueber eine chronische rotzartige Erkrankung beim Menschen und ihren Erreger. *Arch. f. Schiff's- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1911, xv, 205-219.—**Musgrave** (W. E.) & **Sison** (A. G.) Acute malignant glanders in man. *Pacific Coast J. Nurs.*, San Fran., 1918, xiv, 271; 335.—**Nicoll** (C.) & **Dubos**. Un cas de morve humaine terminé par la guérison (guérison réelle ou guérison apparente). *Presse méd.*, Par., 1902, ii, 977-980.—**Nikoiski** (A. V.) O sapie chelovjeka. [Human glanders.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxxiv, 635-649.—**Püchler** (J. T.) Glanders in the human subject; clinical report of two cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1907, xlv, 444-452.—**Post**

Glanders (*Human*).

(A.) Glanders in the human subject: its clinical features as shown by the records of 5 cases. *Boston M. & S. J.*, 1905, cliii, 580-582.—**Potter** (N. B.) Human glanders; a report of 3 cases, one of which was unsuccessfully treated with large doses of autogenous vaccines. *Pub. Dep. Pub. Char.*, N. Y., 1916, i, 1-30. Also, Reprint.—**Proffé**. Ein Fall von Malleus beim Pferde, mit Uebertragung der Krankheit auf den Menschen. *Fortschr. d. Vet.-Hyg.*, Berl., 1904, ii, 167-170.—**Schwarz** (H.) Beitrag zur Kasuistik der chronischen Rotzkrankheit des Menschen. *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 1328.—**Schwenk**. Demonstration eines Falles von Rotz. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxxv, 251.—**Sieur**. Morve chronique méconnue pendant plusieurs années et terminée par la mort. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1905, xlvii, 313-328.—**Sihler** (G. A.) A case of glanders in the human; its manifestations and treatment. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1925, xlvii, 34-36.—**Skinner** (C.) A report of a case of glanders in the human. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, xvii, 267-276.—**Stein** (R. O.) Zur Kenntnis des chronischen Rotzes der Haut und der Gelenke. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1913, cxvi, Orig., 804-816, 1 pl.—**Uranoff** (A. P.) [Chronic glanders in man.] *Vet. Obozr.*, Mosk., 1913, xv, 738-741.—**Van der Valk** (J. W.) & **Schoo** (H. J. M.) Een geval van malleus chronicus bij den mensch. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1913, ii, 1793-1803, 1 pl. Also, *transl.*: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1914, cxviii, Orig., 742-756, 2 pl.—**Williams** (L. H.) & **Satterlee** (R. C.) Glanders in man. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1924, xx, 41-43.—**Wilson** (F. C.) Glanders in the human. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1905-6, xii, 393.—**Woodruff** (H. A.) Anthrax and glanders: two diseases of animals transmissible to man. *J. Roy. Inst. Pub. Health*, Lond., 1909, xvii, 193-205.—**Woodward** (B. T.) General education in regard to glanders and public drinking fountains. *Proc. Am. Vet. Med. Ass.*, N. Y., 1913, Phila., 1914, 666-674.—**Zeit** (F. R.) A case of acute human glanders. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 181.—**Zeiler** (K.) Ueber chronischen Rotz beim Menschen, nebst Bemerkungen über seine Diagnose und medicinal-polizeiliche Bedeutung, den Wert des Malleins, die Therapie, sowie pathologisch-anatomischen Untersuchungen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr.*, Leipzig, 1903, xlv, 309-347, 1 pl. — Ein geheilter Fall von chronischem Rotz beim Menschen mit sehr seltener Lokalisation (Pachymeningitis externa malleosa circumscripta). *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1904, xxxi, 362-365. — Ueber chronischen Rotz beim Menschen und seine spezifische Behandlung und Heilung durch abgetötete Rotzbazillen. *Med. Klin.*, Berl., 1909, v, 663-665.

Glanders (*Prevention of*).

**Schlegel** (M.) Die Rotzbekämpfung und die Malleinprobe beim Pferde. Unter Zugrundelegung wissenschaftlicher Untersuchungen und praktischen Erfahrungen. 8°. *Stuttgart*, 1905.

**Acosta** (E.) & **Dávalos** (J. N.) Consideraciones sobre la profilaxis del muermo. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1899, xxv, 349-353.—**Babes** (V.) Die Bekämpfung der Rotzkrankheit des Pferdes. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1902, 217-282, 2 pl.—**Bach** (V.) Rotzbekämpfung im Felde und ihre möglichen Lehren für die Veterinärpolizei. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1915, xxi, 337-342.—**Bartolucci** (A.) La profilassi della morva. *N. Ercolani*, Pisa, 1909, xiv, 87; 101; 118.—**Control** of glanders in the United States Army. *Vet. Med.*, Chicago, 1922, xvii, 354-358.—**Derrick** (J. D.) Glanders control at the Presidio of Monterey, California. *Vet. Bull.*, Wash., 1924, xiv, suppl., 51-57.—**DeVine** (J. F.) The control of glanders in New York State. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1914, xlv, 588-594.—**Frese**. Die Rotzbekämpfung im Felde. *Monatsh. f. prakt. Thierh.*, Stuttgart, 1915-16, xxvii, 134-157.—**Galtier** (V.) Police sanitaire de la morve. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1905, 5. s., ix, 129-138; 193.—**Giese** (C.) Die Diagnose und Bekämpfung der Rotzkrankheit mit Hilfe der Malleininjektion und der Blutuntersuchung. *Arb. a. d. Reichsgesundheitsamt*, Berl., 1920, lii, 468-500.—**Gill** (H. D.) A resumé on the control and eradication of glanders. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1913, xlv, 72-74.—**Hartnack**. Vorbereitung und Organisation der Rotzbekämpfung für den Weltkrieg auf deutscher Seite. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1919, xxvii, 328-331.—**Ilgnier** (W.) Blutuntersuchungsstellen und Rotzbekämpfung. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1919, xxv, 427.—**M'Fadyean** (J.) The prophylaxis of glanders. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1905, xlvii, 23-30.—**Marcuse** (J.) Rotzinfektion und deren Verhütung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1917, liv, 185.—**Matschke**. Die Rotzbekämpfung in Polen und die Errichtung von Rotzgütern zur Unterbringung von mit Rotz behafteten Pferden ohne klinische Erscheinung zur Arbeitsverwendung. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1918, xxxiv, 1-5.—**Miessner** (H.) Zur Rotzbekämpfung im Felde. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1915, xlii, 251-254.—**Moore** (Sir J.) The eradication of glanders in man and animals. *Vet. Rec.*, Lond., 1922, ii, 851-853.—**Nocard** (E.) La prophylaxie de la morve. *Compt. rend. Cong. Internat. de méd.*, Mosc., 1900, vii, 232-242.—**Pfeiler** (W.) Ein Vorschlag zur Bekämpfung der Rotz-

**Glanders (Prevention of).**

krankheit im Felde durch Immunisierung. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1915, xxi, 325-328.—**Rudovsky** (J.) Das Vorkommen und die Tilgung der Rotzkrankheit der Pferde in Mähren. Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., 1903, i, 101-106.—**Trujillo y Yhanes** (A. E.) Acerca del muermo y su profilaxis en el ganado de nuestro ejército. Bol. ejército, Habana, 1923-4, xv, 397-402.—**van der Veer** (K.) Bestrijding van malleus in Nederlandsch-Indië. Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, 1908, xxxv, 329-332.—**Wagenhauser**. Zur Bekämpfung der Druse. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1904, xlviii, 165-168.—**Wills** (J. G.) Prevalence of glanders, common modes of dissemination, control and eradication. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912-13, xlii, 51-58.—**Woodward** (B. T.) General education in regard to glanders and public-drinking fountains. *Ibid.*, 1913, xlii, 359-366.

**Glanders (Preventive inoculation against)**

**MELONI** (A.) Vaccinazione e durata dell'immunità contro la morva nelle cavie. roy. 8°. Napoli, 1903.

**MOHLER** (J. R.) & **EICHORN** (A.) Immunization tests with glanders vaccine. 8°. Washington, 1914.

**Bautz** (F.) & **Machodin** (S.) Immunisierungsversuche an Pferden und anderen Tieren gegen Rotz nach der Methode von Levy, Marxer und Blumenthal. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1910, xxi, 264-266.—**Brocq-Rousseau, Forget & Urbain** (A.) Vaccination du cobaye contre le Streptococcus gourmeux au moyen de microbes tués par l'alcool-éther. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 435.—**Dediulin** (A.) Die Schutzimpfung von Pferden gegen Rotz mit abgetöten Rotzbazillen (Farase). Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 382-391.—**Descazeaux** (J.) Vaccination antigourmeuse. Bull. Soc. centr. de méd., vét., Par., 1925, lxxviii, 266.—**Kressling** (K.) [Preparation of mallein and biology of glanders.]. Arch. biol. nauk. . . Mosk., 1924, xxiv, 3-30.—**Levy** (E.), **Blumenthal** (F.) & **Marxer** (A.) Ueber Immunisierung gegen die Rotzkrankheit. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1907, iii, 294-312, 2 diag.—**Lührs**. Beiträge zur Vererbung und Immunität der Rotzkrankheit. Monatsschr. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1919, xxi, 359-371.—. Beiträge zur Frage der Wertigkeit der Malleinaugenprobe bei der Bekämpfung des Rotzes der Pferde. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1920, xxvii, 281-293.—. Infektionsversuche und Immunität beim Rotz. *Ibid.*, 1924, xxxvi, 193; 225.—. Weitere Mitteilungen über Infektionsversuche und Immunität beim Rotz. *Ibid.*, 1925, xxxvii, 39-44.—**Mackellar** (R. S.) Glanders vaccine. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912-13, xlii, 59-64.—**Marxer** (A.) Die aktive Immunisierung gegen Malleus. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierh., Berl., 1914-15, xli, 272-286.—. Weitere experimentelle Untersuchungen über aktive Immunisierung gegen Malleus. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1919, xxviii, 410-433.—. Methodik der Schutzverleihung bei Malleus. In: Abderhalden (E.) Handb. d. hiel. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1922, 13. Abt., pt. 1, 177-184.—**Missner** (H.) Ueber die Infektiosität von Organen rotziger Pferde und die Komplementbindungsreaktion beim Meerschweinchen, sowie einige Heil- und Immunisierungsversuche. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxiv, Orig., 121-136.—**Mohler** (J. R.) & **Eichhorn** (A.) Immunization tests with glanders vaccine. Am. Vet. Rev., N. Y., 1913, xlii, 31-46.—**Monpert**. Gourine et serum antigourmeux. Rev. vét. mil., Par., 1924, viii, 413-425.—**Pfeiler** (W.) Erscheint die Immunisierung gegen die Rotzkrankheit aussichtsreich? Berl. tierärztl. Wehnschr., 1915, xxxi, 532.—**Poletayeff** (V. S.) [Fate of the weakened virus of glanders introduced into the blood-circulation of immunized horses.]. Vestnik obsh. vet., St. Petersburg, 1910, xxii, 1037-1039.—**Puntoni** (V.) Saggio di vaccinazione anticimurrosa preventiva eseguita per mezzo del virus specifico. Ann. d'ig., Roma, 1923, xxxiii, 553-561.—. Ancora sulla vaccinazione anticimurrosa per mezzo del virus specifico. *Ibid.*, xxxiv, 406-409.—**Sadowski** (I.) [Experiments showing the possibility of preventing glanders among animals, by subcutaneous injections of cultures of . . .]. J. Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 120-122.—**Schntirer** (J.) Zur Frage der Selbstheilung des Rotzes und der Rotzbekämpfung durch Immunisierung. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1915, xxxi, 409-411.—**Schubert** (B.) Zum Piellerschen Vorschlag der Rotzbekämpfung im Felde durch Immunisierung. *Ibid.*, 351.—**Toyota** (H.) & **Kaku** (D.) On the relation of immunity and bactericidal B. mallei. Japan. Med. World, Tokyo, 1922, ii, 345.—**Van Saecghem** (Rt.) La vaccination antigourmeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxviii, 645-647.—**Zurkau** (J.) Zur Frage der Bildung von spezifischen Antikörpern im Blute von Pferden unter der Einwirkung von Rotzantigenen. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1911, x, 473-480.

**Glanders (Serology and immunity of).**

**LANG** (F. X.) Beiträge zur Klärung des Wesens der Komplementablenkung bei Rotz. [Giessen.] 8°. München, 1921.

**Glanders (Serology and immunity of).**

Also, in: München. tierärztl. Wehnschr., 1921, lxvii, 1074-1077.

**Belin**. Contribution à l'étude de la précipitation réversible obtenue par chauffage du sérum des chevaux morveux. Rec. de méd. vét., Par., 1917, xciii, 541-544.—**Borchardt**. Der Gehalt an agglutininierenden, präzipitierenden und komplementablenkenden Substanzen im Humor aqueus und Humor vitreus sowie anderer Körperflüssigkeiten rotzkranker Pferde. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierh., Berl., 1914-15, xli, 373-425.—**Bozzelli** (R.) Glandola tiroide e reazione malleinica (ricerca sperimentale). N. Ercolani, Torino, 1924, xxix, 341-354.—**Brocq-Rousseau, Forget (F.) & Urbain** (A.) Sur la formation des anticorps à la suite des injections de malleine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1921, xxxv, 879-892.—. Apparition d'anticorps chez le lapin soumis à l'ingestion de malleine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxviii, 1104-1106.—**David** (H.) Zur praktischen Anwendung des Agglutinationsverfahrens bei Rotz, abgeändert nach Tagawa. Wien. tierärztl. Monatsschr., 1924, xl, 443-452.—**Gallier** (V.) & **Nicolas** (J.) De l'immunité des animaux bovins vis-à-vis de la morve; propriétés de leur sérum après des inoculations répétées de virus morveux. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1904, 5. s., vii, 72; 198, 650.—**Müller** (W.) Beiträge zur Klärung der Antigenfrage, besonders der des Rotzantigens. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1921, xxviii, 97-114.—**Viadesso** (R.) & **Popesco** (J.) Substances thermosolubles dans le sérum des chevaux morveux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxvii, 492.—**Wintersberger** (J.) Untersuchungen über das Verhalten der spezifischen Immunkörper im Verlaufe des chronischen Rotzes, über die anatomische und histologische Diagnose und differentialdiagnose des Knötchenrotzes. Monatsschr. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1919, xxx, 193-264, 3 pl.

**Glanders (Treatment of).**

**Alessandrini** (G.) Esperimenti di cura e profilassi nel farcino criptococcico (infosporeidiosi) col tartaro emetico. Ann. d'ig., Roma, 1918, xxviii, 364-368.—**Bertetti** (E.) Relazione sugli studi fatti a Brian per la terapia della morva. N. Ercolani, Torino, 1918, xxviii, 209; 227.—**Bertetti** (E.) & **Finzi** (G.) Sulla terapia della morva. Clin. vet., Milano, 1919, xlii, 676-681.—**Bonardi** (G.) Cura del farcino criptococcico con la pomata mercuriale. Gior. di med. vet., Torino, 1918, lxvii, 601-603.—**Bringard**. Un nouveau mode de traitement de la gourme. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1905, lix, 247-253.—**Bristow** (A. T.) & **White** (B.) A case of chronic glanders treated by an autogenous vaccine, with recovery. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 236-242.—**Brun**. Sulla curabilità della morve. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 546-551.—**Cattani** (A.), **Marcone** (G.) [et al.] Relazione finale che la Commissione di controllo per gli studi sulla terapia della morva presentò a S. E. il Ministro della Guerra. N. Ercolani, Torino, 1918, xxviii, 259-266.—**Dassonville & de Wissocq** (F.) Première tentative de sérothérapie et de sérovaccination antigourmeuse chez le cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1905, lix, 176-200.—**Fischer** (O.) Erfolgreiche Behandlung eines Falls von chronischem Nasenrotz mittels Autovakzine. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlii, 73-75.—**Lenzi** (F.) Su alcuni casi di farcino criptococcico sottoposti a trattamento pioterapico. Clin. vet., Milano, 1920, xliii, 403-409.—**McCall** (J.) Interim report on the use of mallein in the treatment of glanders. Vet. Rec., Lond., 1899-1900, xii, 733-736.—**Mazzucchi** (M.) Contributo alla eziologia e vacino-terapia del emurro nel cane. Clin. vet., Milano, 1921, xlii, 347-354.—**Missner** (H.) & **Lauge** (W.) Die Salvarsanbehandlung rotziger bzw. rotzverdächtiger Pferde und ihr Einfluss auf die Antikörper des Blutes. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1916, xxiv, 127-130.—**Moulleron**. Quatre observations de morve guérie. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 530-541.—. Sur la guérison de la morve. *Ibid.*, 1907, lxi, 223-230.—. Quelques considérations sur l'emploi de la malleine. *Ibid.*, 1914, xci, 63-77.—**Nicolle** (C.) & **Dubos**. Un cas de morve humaine traité par les injections de sérum normal de Génisse et terminé par la guérison. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, iii, 417-423.—. Un cas de morve humaine terminé par la guérison (injections de sérum normal de Génisse). *Ibid.*, 1907, viii, 197-200.—**Novellone** (L.) Della cura del farcino criptococcico con speciale riferimento alla cura con la pomata mercuriale. Gior. di med. vet., Torino, 1918, lxvii, 700-702.—**Poppe**. Ergebnisse der serologischen Rotzbekämpfung im Felde; Bewertung der verschiedenen Untersuchungsverfahren. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1919, xxxv, 173-175.—**Ruggerini** (G.) Contributo pratico alla terapia del farcino criptococcico. Clin. vet., Milano, 1919, xlii, 1; 69.—**Schmidt** (J.) Malleinum siccum Foth. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1916, xxxii, 412.—**Schreiber** (O.) & **Stickdorn** (W.) Prüfung und Auswertung des Malleins. *Ibid.*, 1915, xxxi, 553-558.—**Summo** (V.) Iniezioni intravenose, dei bacilli morti della morva. Gior. d. r. Soc. ed Acad. vet. ital., Torino, 1907, lvi, 547-551.—**Watson** (E. A.) On the serum therapy of glanders with special reference to glanders in man. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1923-4, lxiv, 146-153.—**Watson** (E. A.) & **Heath**. Malleine: variations de l'antigène et méthode proposée de standardisation. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1922, lxxv, 528.—**Zieler** (K.)



**Glanders** (*Treatment of*).

Erfolgreiche Behandlung eines Falles von chronischem Nasenrotz mittels Autovakzine. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xli, 209.

**Glands.**

GAYME (L.) Les fonctions glandulaires et leurs réactions neuro-cardio-vasculaires. (Bradycardia; maladie de Basedow.) 8°. Paris, 1902.

GRAMBSIUS (J. J.) \*De glandulis quæ præter necessitatem in corpore humano. sm. 4°. Moeno-Francofurtensi, 1719.

MYLIUS (G.) \*De glandulis. 4°. Lugd. Bat., 1698.

PIELOW (G.) De glandulis in genere. sm. 4°. Wittebergæ, 1683.

THÉOHARI (A.) \*Structure fine des cellules glandulaires à l'état pathologique. 8°. Paris, 1900.

ASHER (L.) Beiträge zur Physiologie der Drüsen. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1904, xli, 61-76. Also: Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 305-327; 1916, lxxii, 416-455; 1919, xcvi, 40-56. — Die Drüseninnervation und ihre Bedeutung für die Funktion. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1001-1004. — ASHER (L.) & BRUECK (S.) Beiträge zur Physiologie der Drüsen; über den Zusammenhang zwischen Diurese und Organitätigkeit. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1905, xlvii, 1-23. — ASHER (L.) & CUTTER (W. D.) Beiträge zur Physiologie der Drüsen. Ibid., 1900, n. F., xii, 535-559. — BECK (A.) & ZBYSEWSKI (L.) Recherches sur les courants d'action dans les glandes sudoripares et salivaires. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1912, B., 951-957, 3 pl. — BÉNARD (H.) & SCHULMANN (E.) Les variations de potentiel électrique au cours du fonctionnement des glandes; la méthode galvanométrique comme moyen d'étude du travail glandulaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxx, 358-362. — BOUIN (P.) Ergastoplasme et mitochondria dans les cellules glandulaires séreuses. Ibid., 1905, lviii, 916. — BOWEN (R. H.) The origin of secretory granules. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1923, ix, 349-352. — BUJARD (E.) Essai de classification systématique des formations glandulaires de l'homme. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1911, xxi, 86-116. — Glandes épithéliales et glandes paraépithéliales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 498-500. — CORTI (A.) Contributo alla conoscenza del nucleolo di cellule ghiandolari. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1908, 2. s., 150-154. — COURIER (R.) Sur l'apparition de graisse osmophile au cours du cycle sécrétoire de certaines cellules glandulaires; sa signification. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 589. — DE CYON (E.) Glandes régulatrices de la circulation et de la nutrition. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 168. — DENNIS (C. E.) Low technique X-ray therapy in the treatment of glandular diseases. Med. J. Australia, Sydney, 1924, ii, suppl., 542. — DE GIACOMO (G.) Contributo alla conoscenza delle così dette ghiandole intra-epithéliali pluricellulari. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvi, 370-383. — IVY (A. C.), MCCARTHY (J. E.) & ORNDOFF (B. H.) Studies on the effect of Roentgen rays on glandular activity; effect of exposure of abdominal and thoracic areas to Roentgen rays on gastric secretion; note on Roentgen cachexia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1977-1984. — IVY (A. C.), ORNDOFF (B. H.) [et al.] Studies of the effect of X-rays on glandular activity. J. Radiol., Omaha, 1923, iv, 189-199. — JAFFÉ (E. H.) & LÖWENFELD (W.) Versuch einer Anwendung der Unna-Pappenheim'schen Färbung an drüsigen Organen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, cex, 409-425, 1 pl. — KEENE (M. F. L.) & HEWER (Evelyn E.) Glandular activity in the human fetus. Lancet, Lond., 1924, ii, 111. — KOLOSSOW (A.) Zur Anatomie und Physiologie der Drüsenepithelzellen. Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, 226-237. — KRAHELKA (Marie.) Drüsenstudien; histologischer Bau der Schneckenweißdrüse und die in ihm durch Einfluss des Hungers, der funktionellen Erschöpfung und der Winterruhe hervorgerufenen Veränderungen. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1913, ix, 552-622, 2 pl. — LIVINI (F.) A proposito di una nuova classificazione delle ghiandole proposta dal Prof. G. Paladino. Monitore zool. ital., Firenze, 1902, xiii, 41; 129. — LIVON (C.) Rôle des glandes. Ecole. . . de méd. et de pharm. de Marseille. Lab. de Livon. Trav. de physiol. expér., Par., 1910, 3. s., 37-47. — MAUDAIRE. Greffes d'organes glandulaires. Progr. méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 315; 377. — MAZARSKI (S.) Ueber den Bau und die Einteilung der Drüsen. Anat. Hefte, Wiesb., 1901, xviii, 171-237, 4 pl. — Sur les changements morphologiques de la structure nucléaire dans les cellules glandulaires. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1909-10, iv, 443-401, 4 pl. — MOUSSU (G.) & TISSOT (J.) Les conditions spéciales de la circulation dans des glandes en activité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 1081-1086. — MULON (P.) Les glandes hypertensives ou organes chromaffines. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 3265-3277. — NEGRI (A.) Ueber ein feines Strukturverhältnis einiger Drüsenzellen von Säugetieren. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1900-1901, n. F., xxxiv,

**Glands.**

10-12. — NUSSBAUM (M.) Ueber Drüsenformen. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, 121. — PALADINO (G.) In difesa della nuova classificazione delle ghiandole da me proposta; osservazioni alle considerazioni del Dott. F. Livini. Monitore zool. ital., Firenze, 1902, xiii, 79-83. — A proposito di una classificazione delle ghiandole; risposta alla replica del dott. Livini. Ibid., 190-195. — PEISER (A.) Ueber die Form der Drüsen des menschlichen Verdauungsapparates. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1902, lxi, 391-403, 1 pl. — POLICARD (A.) & NOËL (R.) Sur les dispositifs mitochondriaux des cellules glandulaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 617-619. — RETTERER (E.) Des glandes annexées à l'appareil ano-génito-urinaire du cohayé femelle et de leur développement. Ibid., 1903, lv, 1623-1626. — RUBASCHKIN (W.) Von den Kanälen des Drüsenepithels. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 209-216. — SCHAFFER (J.) Beiträge zur Histologie menschlicher Organe; Glandula bulbo-urethralis (Cowperi) und vestibularis major (Bartholini). Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1917, cxvi, 27-45. — Neue Drüsen-Typen. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1923, xxxii, 242-252. — SCHMINEKE (A.) Zur Kenntnis der Drüsen der menschlichen regio respiratoria. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1902, lxi, 233-244, 1 pl. — SCHMITZ (E.) & CHROMETZKA (F.) Ueber die Bildung von Milchsäure und von Phosphorsäure in der Drüse. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1925, cxliv, 196-218. — TSUKAGUCHI (R.) & TAKAGI (K.) On the mode of functional changes in the glandular structure. Japan Med. World, Tokyo, 1921, i, No. 7, 7-9. — WASTL (Helene.) Ueber die polare Wirkung des konstanten elektrischen Stromes auf Drüsen. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1919, lxxx, 529-544. — WILKINSON (W.) Radiotherapy of glands. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1921, xxxix, 288-294.

**Glands** (*Axillary*).

See Lymphatic glands (*Axillary*).

**Glands** (*Bronchial*).

See Lymphatic glands (*Bronchial*).

**Glands** (*Brunner's*).

See Brunner's glands; Duodenum, Intestines (*Glands of*).

**Glands** (*Cervical*).

See Lymphatic glands (*Cervical*).

**Glands** (*Gastric*).

See Stomach (*Glands of*).

**Glands** (*Inguinal*).

See Lymphatic glands (*Inguinal*).

**Glands** (*Lachrymal*).

See Lachrymal glands.

**Glands** (*Lymphatic*).

See Lymphatic glands.

**Glands** (*Mesenteric*).

See Lymphatic glands (*Mesenteric*).

**Glands** (*Mucous*).

See Mucous glands.

**Glands** (*Odoriferous*).

See Odors (*Animal*); Sebaceous glands.

**Glands** (*Parathyroid*).

See Parathyroid glands.

**Glands** (*Sudoriferous*).

See Perspiratory glands.

**Glands** (*Suprarenal*).

See Suprarenal glands.

**Glands** (*Tracheo-bronchial*).

See Lymphatic gland (*Tracheo-bronchial*).

**Glands** (*Vascular*).

See Hæmolymp glands.

**Glandular fever.**

Alcrand. A propos de trois cas de fièvre ganglionnaire. Tubercul. inf., Par., 1905, viii, 123-125. — BAUMANN (E. P.) Glandular fever. South African M. J., Cape Town, 1913, xi, 303-306. — BAUMGARTEN (E. C.) The surgical significance of acute glandular fever. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1925, xxiv, 243-245. — BLOOMFIELD (A. L.) Glandular fever. Progr. Med., Phila., 1924, i, 171-173. — BREIL (A.), PRIESTLEY (H.) & FIELDING (J. W.) On the occurrence and pathology of endemic glandular fever, a specific fever occurring in the

**Glandular fever.**

Mossman District of North Queensland. Med. J. Australia, Sydney, 1914, i, 391-395.—**Brocq-Rousseau, Forgeot & Urbain** (A.) Sur la formation des anticorps à la suite des injections de malléine chez le mulet. Rev. vét. mil., Par., 1924, viii, 306-313.—**Butler** (P. E.) Glandular fever. Maritine M. News, Halifax, 1908, xx, 418-421.—**Cappuccio** (D.) Intorno alla febbre glandolare di Pfeiffer. Pediatria, Napoli, 1902, x, 433-447.—**Cheinisse** (L.) La fièvre ganglionnaire. Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 289-291.—**Chieriel** (L.) Brevi note cliniche sulla febbre ganglionare nei fanciulli. Poliellin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 337-341.—**Clemens** (J. R.) Report of an epidemic of glandular fever. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1907, iv, 517-521.—**Crane** (A. M.) Glandular fever. Ohio M. J., Columbus, 1908, iv, 143-149.—**Davenport** (A. B.) Glandular fever. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1913, cx, 329-331.—**Davis** (J. S.) An epidemic of Pfeiffer's disease or glandular fever. Texas M. News, Dallas, 1910-11, xx, 148-150.—**Delecourt** (A.) La fièvre ganglionnaire et la grippe à forme ganglionnaire. Poliellin., Brux., 1905, xiv, 108-110.—**De Stella** (H.) Pathogénie et étiologie de la fièvre ganglionnaire. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1907, i, 145-156.—**Domenici** (O.) Contributo casistico alla febbre glandolare di Pfeiffer. Riv. med., Milano, 1910, xviii, 1-3.—**Funk** (E. H.) Glandular fever. Progr. Med., Phila., 1924, ii, 371-374.—**Galli** (P.) La febbre ganglionare è malattia autonoma? Gazz. med. di Torino, 1900, li, 201; 221. — Febbre ganglionare e eripito-difterite. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1594-1601.—**Garlock** (W. B.) Glandular fever. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 256-258.—**Glarré** (C.) & **Piechi** (L.) Di un microrganismo simile al bacillo di Pfeiffer riscontrato nella secrezione congiuntivale e bronchiale di bambini moribondi. Atti d. Acad. med.-fis. fiorent. 1900, Firenze, 1901, 26.—**Gilbert** (Ruth) & **Coleman** (Marion B.) Laboratory findings in an epidemic of glandular fever. Am. J. Hyg., Balt., 1925, v, 35-48.—**Guinon** (L.) La fièvre ganglionnaire existe-t-elle? Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1901, xix, 223-226.—**Guthrie** (C. C.) & **Pessel** (J. F.) An epidemic of glandular fever in a preparatory school for boys. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxix, 492-496.—**Haas** (S. V.) Acute glandular fever in children. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 366-370.—**Hochsinger** (C.) Das sogenannte Drüsenfieber der Kinder. Wien. med. Wchnschr., 1902, liii, 257; 316; 368.—**Jamison** (S. C.) Glandular fever. N. Orli. M. & S. J., 1922-3, lxxv, 346-350.—**Korsakoff** (N. S.) Beiträge zur Lehre des Drüsenfiebers. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1905, xli, 321; xlii, 193.—**Kühner** (A.) Ueber das Drüsenfieber. Kinder-Arzt, Leipzig, 1908, xix, 121-125.—**Leask** (J.) Glandular fever. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 703.—**Likes** (L. E.) An interesting case of recurring glandular fever. Med. Council, Phila., 1914, xix, 335.—**Lubinski** (W.) Beitrag zur Frage vom Drüsenfieber. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxi, 170-178.—**M. (R.)** Sulla malattia di Pfeiffer, o febbre ganglionare. Rassegna med., Bologna, 1907, xv, No. 2, 1-4.—**Marshall** (H. T.) Cervical adenitis (glandular fever). Maryland M. J., Balt., 1906, xlix, 388-393.—**Mayer** (A.) A case of glandular fever in an adult. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 237.—**Möbius** (J.) Ueber eine räthselhafte Drüsenkrankung. Münch. med. Wchnschr., 1905, liii, 1573-1576.—**Morley** (E. B.) Glandular fever. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 452-456.—**Morse** (P. F.) Glandular fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1403.—**Pfeiffer** (E.) Drüsenfieber. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 639-643. Also, Reprint.—**Rosenblüth** (M. B.) Glandular fever. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 361-370.—**Rubinato** (G.) Sulla febbre glandolare di Pfeiffer. Lavori d. Cong. di med. int., 1912, Roma, 1913, xxii, 363-366.—**Schäfer** (K.) Eine Epidemie von Febris glandularis (Drüsenfieber Pfeiffer). Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908-9, lxi, 526-550.—**Schiller** (H.) A peculiar infection of certain cervical glands with typical local and general symptoms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 1166-1168.—**Schleissner** (F.) Adenoiditis acuta; ein Beitrag zur Lehre vom Drüsenfieber. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 310-312.—**Solaro**. Sulla cosiddetta febbre glandolare dei bambini. Arte med., Napoli, 1902, iv, 269-274.—**Stalberg** (S.) Glandular fever and influenza. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 76-82.—**de Stella** (H.) La fièvre ganglionnaire. Belgique méd., Gand, 1913, xix, 339-343.—**Telling** (W. H. M.) Glandular fever. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 509.—**Terrien** (E.) Fornes cliniques de la fièvre ganglionnaire. J. de méo. int., Par., 1910, xiv, 201-204.—**Tidy** (H. L.) Glandular fever. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 100.—**Tidy** (H. L.) & **Daniel** (E. C.) Glandular fever and infective mononucleosis; with an account of an epidemic. Lancet, Lond., 1923, ii, 9-13.—**Trautmann** (G.) Beitrag zum Wesen des Drüsenfiebers unter Berücksichtigung des Lymphsystems und der Bakteriologie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, 503-525.—**Vipond** (A. E.) A plea for a more prominent position of glandular fever among infectious diseases, with a report of 12 cases. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 11-18.—**Werner** (J.) Glandfieber? Tidsskr. f. skand. norske Lægeforen., Kristiania, 1908, xxviii, 345-349.—**West** (J. P.) Glandular fever. St. Louis Cour. Med., 1902, xxvi, 1-8.—**Whitney** (H. B.) Some recent cases of glandular fever Colorado Med., Denver, 1914, xi, 157-162.—**Woolley** (P. G.) & **Oliver** (W. W.) Glandular fever. In: Abt's Pediatrics, Phila., 1924, v, 690-692.

**Glang** (Ernst [Georg]) [1871- ]. \*Geburtshindernis infolge von beiderseitigen Cystenieren,

**Glang** (Ernst [Georg])—continued.

verbunden mit Pancreascyste und Situs inversus. 20 pp., 31. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.

**Glanz** (Mlle. Marième). \*Considérations sur le décollement rétinien et son traitement. 26 pp. 8°. Lausanne, 1910.

**Glanz** (Otto) [1877- ]. \*Ueber Rückenmarkserweichung nach einer Wirbelfraktur, mit besonderer Berücksichtigung der Regeneration des Rückenmarks. 39 pp. 8°. Würzburg, A. Borst, 1904.

**Glanvill** (Joseph) [1636-80]. Plus ultra: or, the progress and advancement of knowledge since the days of Aristotle. 18 p. l., 149, [1] pp., 3 l. 8°. London, J. Collins, 1668.

**Glanz** (Gustav Adolf) [1869- ]. \*Ueber medico-mechanische Nachbehandlung Unfallverletzter. 62 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1901.

**Glanzmann** (Eduard). \*Studien und Erfahrungen über Eiweissmilch und ihre Ersatzpräparate. 88 pp. 8°. Bern, Stämpfli & Cie., 1915.

**Glarner** (Paul). \*Die durch Tumoren der Genitalorgane bedingten Komplikationen von Schwangerschaft, Geburt u. Wochenbett. 123 pp., 3 tab. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1907.

**Glasehker** ([Arminius] Walter) [1884- ]. \*Blut-Transfusion im Felde. 36 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1918.

**Glasecock** (Alfred) [1881-1918]..

**Lind** (J. E.) Obituary. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1919, iii, 460.—**Obituary**. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, l, 103. Also: Wash. M. Ann., 1919, xviii, 50.

**Glascott** (Charles Edward) [1847-1918]. Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 272.

**Glaser** (Adolf). \*Ueber Kolpoperineorrhaphie; eine historische Studie und Beschreibung einer neuen Modifikation und Ausführung derselben. 40 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

**Glaser** (Alfred) [1891- ]. \*Extragenitale puerperale Infektion. 22 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1919.

**Glaser** (Arthur) [1889- ]. \*Zur klinischen Brauchbarkeit der Lange'schen Goldsolreaktion in der Psychiatrie. [Berlin.] 16 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1914.

**Glaser** (Arthur) [1891- ]. \*Beitrag zur Kasuistik der Hasenscharten. 30 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.

**Glaser** (Curt) [1879- ]. \*Ueber die Möglichkeit eines Zusammenhanges zwischen der progressiven spinalen Muskelatrophie und einem Trauma. 34 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Glaser** (Curt). \*Ueber 60 Fälle von Lumbalanaesthesia am Stadtkrankenhaus zu Görlitz. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.

**Glaser** (Franz) [1888- ]. \*Schädel-Impressionen bei Neugeborenen und ihr Einfluss auf die spätere Entwicklung. 33 pp. 8°. Würzburg, P. Halbig, 1914.

**Glaser** (Friedrich) [1888- ]. \*Prognose und Ausgang der Lebereirrhose. 48 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1917.

**Glaser** (Gittel Gerta). \*Difformitäten der Nassenscheidewand. 24 pp. 8°. Bern, H. von Kamp-Berger, 1906.

**Glaser** (Hugo). Ehrlich 606. 4. Aufl. 53 pp. 8°. Wien, G. Szeliński & Co., 1910.

**Glaser** (Jacob) [1872- ]. \*Zwei Fälle von halbseitiger Kehlkopfexstirpation. 43 pp. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1901.

**Glaser** (Kurt) [1892- ]. \*Kasuistik der während des Krieges in der dermatologischen



**Glaser (Kurt)**—continued.

Militärpoliklinik des Festungslazarettes Breslau, Abteilung Allerheiligenhospital behandelten Fälle, nebst therapeutischen Betrachtungen. 25 pp. 8°. *Breslau*, 1919.

**Glaser (Leo)**. Mikroskopische Analyse der Blattpulver von Arzneipflanzen. 55 pp. 8°. *Würzburg*, 1901.

Forms Heft 9, v. 34, n. F., of: Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzb.

— Repetitorium der Pharmakologie. Arzneiverordnungslehre, Arzneimittellehre und Toxikologie. 2. Aufl. 73 pp. 8°. *Würzburg*, *E. Mönnich*, 1906.

**Glaser (Ludwig)** 1880—. \*Ueber Ovariectomie in der Geburt. 44 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh*, 1904.**Glaser (Moses [Hesekiel])** [1887—]. \*Die forensische Bedeutung der leichteren Formen des zirkulären Irreseins. 54 pp. 8°. *Strassburg*, 1911.**Glaser (Wilhelm)** [1877—]. \*Ueber den Einfluss des Fettes, der Nitrate und des Offenstehens auf den Zinngehalt von Konserven. 25 pp. 8°. *Würzburg*, *F. Staudenraus*, 1905.**Glaser (Wilhelm)** [1878—]. \*Zur Kenntnis der Ichthyosis congenita (Keratoma diffusum universale Kyber). 48 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg*, 1910.**Glaser (Wilhelm)** [1880—]. \*Congenitales malignes Lymphangiom des Halses. 20 pp. 1 pl. 8°. *München*, *C. Wolf & Sohn*, 1905.**Glaser (Willy)** [1885—]. \*Das primäre Carcinoma vaginæ und die Entwicklung der dabei geübten Operationsmethoden. 30 pp. 8°. *Berlin*, *E. Ebering*, 1914.**Glaserfeld (Bruno)** [1881—]. \*Welche Beziehungen bestehen zwischen Haut- und Nierenkrankheiten? 58 pp., 1 l. 8°. *München*, *C. Wolf & Sohn*, 1904.**Glaserwald (Hans Wilhelm)** [1884—]. \*Die Zeiten der Verdoppelung des Körpergewichts neugeborener Tiere. 34 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, 1909.

**Glasgow.** *University of Glasgow.* A catalogue of the manuscripts in the Library of the Hunterian Museum in the University of Glasgow; planned and begun by the late John Young . . . continued and completed under the direction of the Young memorial committee by P. Henderson Aitken. xi, 1 l., 566 pp., 1 l. front. (port.). 4°. *Glasgow*, *J. Madehose & Sons*, 1908.

— The matriculation albums of the University of Glasgow from 1728 to 1858. Transcribed and annotated by the late W. Innes Addison. xv, 607 pp. fol. *Glasgow*, *J. Madehose & Sons*, 1913.

**Glasgow (Frank Adams)** [1854–1924].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxviii, 1017.

**Glasgow (William C.)** [—1907].

D. (D. B.) Obituary. *N. York M. J.* [etc.], 1907, lxxv, 705.

**Glasgow Hospital Reports.** v. 1–3, 1898–1900. 8°. *Glasgow*.

**Glasgow (The)** Medical Journal. v. 1–5, 1828–32; n. [2.] s., v. 1, 1833; n. [3.] s., v. 1–13, 1853–66; n. [4.] s., v. 1–2, 1866–8; n. [5.] s., v. 1–104, 1868–1925. 8°. *Glasgow*.

**Glasko (Florian-Antoni)** [Frantsiskovich] [1865—]. \*O mikroorganizmakh otpadyushyshtsh pupovini. [Microorganisms of the detached umbilicus.] 54 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.**Glasmacher (Carl)** [1878—]. \*Ueber die Frakturen der Carpalknochen. 40 pp. 8°. *Leipzig*, *B. Georgi*, 1906.**Glass.**

See, also, **Lenses.**

**Corner** (G. W.) Harmlessness of glass in digestive tract. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 514.—**Figgis** (W. W.) History of glass, ancient and modern. *Midland Drug. & Pharm. Rev.*, Columbus, 1919, liii, 262–264.—**Haines** (W. S.) & **Salisbury** (J. H.) Death from pounded glass and other mechanical irritants. *In: Text-Book Leg. Med.* (Peterson & Haines), 8°, Phila., 1904, ii, 767–775.—**Kemper** (G. W. H.) The effect of ground glass on the gastro-intestinal tract of dogs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 215.—**Landolt** (H.) Ueber die Durchlässigkeit des Glases für Dämpfe. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1910, lxxviii, 169–174.—**Lenz** (W.) Welche Anforderungen sind an die Güte des medizinischen Flaschenglases zu stellen? *Arb. a. d. pharmazent. Inst. d. Univ. Berl.*, 1914, xi, 238–246.—**Lyon** (M. W.) Defects in test tubes as a cause of anomalous reactions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxii, 1863.—**Mayo** (N. S.) The effect of ground glass on the gastro-intestinal tract of dogs. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1919, lv, 202.—**Olsho** (S. L.) Electrically tinted optical glass. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1921, 3. s., xliii, 160.—**Paul** (F.) Quarzglasapparate für bakteriologische Arbeiten und zur Herstellung steriler Arzneien, insbesondere zum Gebrauch im Felde. *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxiii, 1260.—**von Rohr** (M.) Die Entwicklungsjahre der Kunst, optisches Glas zu schmelzen. *Naturwissenschaften*, Berl., 1925, xlii, 619–622.—**Simmons** (J. S.) & **Von Glahn** (W. C.) The effect of ground glass on the gastro-intestinal tract of dogs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, xli, 2127.—**Travers** (M. W.) Glass for optical purposes. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1920, 4. pt., 107.—**Turner** (W. E. S.) Glass for optical purposes. *Chem. News*, Lond., 1920, cxx, 52.—**Walker** (P. H.) & **Smither** (F. W.) Comparative tests of chemical glassware. *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1918, clxxxv, 827.

**Glass (Alexander).**

See **Müller** (Georg) & **Glass** (Alexander). Diseases of the dog [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1908.

**Glass (Dagobert)** [1884—]. \*Ein Beitrag zur Kasuistik der Schädelbasisfrakturen. 25 pp. 8°. *Berlin*, *E. Ebering*, 1909.**Glass (Ernst)** [1884—]. \*Ein Fall von Endothelkrebs der Pleura. 34 pp. 8°. *München*, *G. C. Steinicke*, 1908.**Glass (Georg)** [1891—]. \*Zur Operation infizierter Steinnieren. [Berlin.] 16 pp. 8°. *Charlottenburg*, *W. Flagel*, 1919.**Glass (Johannes)** [1880—]. \*Untersuchungen über die Wirkung des Gastrosan (Bismutum bisalicylicum) bei gesunden und kranken Tieren. [Giessen.] 47 pp. 8°. *Berlin*, *C. Marschner*, 1910.**Glass (Julius Siegfried)** [1879—]. \*Ueber *Spirochaete pallida*. 68 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, *B. Georgi*, 1906.**Glass (Karl)** [1886—]. \*Die Menstruationsverhältnisse der Stillenden. 42 pp. 8°. *Jena*, *G. Neuenhahn*, 1912.**Glass (Ludwig)** [1839—]. \*Ueber Asphyxie und deren Behandlung. [Leipzig.] 29 pp. 8°. *Naumburg a. S.*, *G. Paetz*, 1866.**Glass (Walter)** [1879—]. \*Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit. 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, *A. Edelmann*, [1903].**Glass (Walter)** [1881—]. \*Ueber einen Fall von Orbitalphlegmone und tödlicher Septicopyämie. 24 pp., 1 l. 8°. *München*, *C. Wolf & Sohn*, 1904.**Glass-blowers.**

**Andérodias.** Dilatation anormale des joues chez un souffleur de verre. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1897, xviii, 223–226.—**Gerbis.** Lebensdauer und Berufsfähigkeit der Glasmacher; eine gewerbehygienische Studie. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1924, ciii, 370–378.—**Lommel.** [Untersuchungen an Glasbläsern, dem Einfluss starker chronischer Expirationsanstrengung auf die Entstehung des Lungenemphysems klarzustellen.] *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1910, xxix, 554.—**Mazzi** (V.) & **Sgai** (L.) Le malattie del lavoro negli operai delle vetrerie della Provincia di Siena. *Ramazzini*, Firenze, 1914, viii, 249–274.—**Regnault** (F.) Dilatation des joues chez les souffleurs de verre et les instrumentistes, et sacs

**Glass-blowers.**

aériens des animaux. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 149.—**Reichert** (H.) Berufsschädigungen bei Glasbläsern in der Mundhöhle und am Zahnsystem. *Zentralbl. f. Gewerbehyg., Berl.*, 1922, x, 1-7.—**Rondani** (V.) La profilassi della sifilide e della tubercolosi nell'industria vetraria. *Riv. di ingegner. san., Torino*, 1915, xi, 159; 171.

**Glasser** (Ernst Friedrich) Martin [1883- ]. \*Ueber die Entfernung eines Fremdkörpers aus dem unteren Teile des Oesophagus. 21 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1915.

**Glasser** (Wilhelm) [1878- ]. \*Partielle und totale Unterkieferresektion bei malignen Tumoren. 40 pp. 8°. *München, C. A. Seyfried*, 1903.

**Glassington** (Charles William). *Dental materia medica, pharmacology, and therapeutics*. 2. ed. xi, 287 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1911.

**Glass-workers.**

**Ellis** (H. D'A.) Glass polishing. *Brit. M. J., Lond.*, 1901, ii, 406-408.—**Hannich** (W.) Das Aetzen der Gläser und seine Gefahren für die Gesundheit der Arbeiter. *Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.]*, Wien, 1916-17, xxiii-xxiv, 271.—**Huber** (A.) Berufskrankheiten und Berufsverletzungen der Glasarbeiter. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1914, xxvi, 349-362.—**Koelsch** (F.) Die soziale und hygienische Lage der Spiegelglas-Schleifer und -Polierer; nebst Bemerkungen über die gewerbliche Staub-Inhalation. *Soziale Med. u. Hyg.*, Hamb., 1908, iii, 400; 483; 536.—**Lägel**. Die Gesundheitsverhältnisse der Glasarbeiter. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1914, 3. F., xlviii, 2. Suppl., 205-218.—**S.** L'igiene nelle vetrerie. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1909, v, 345-348.

**Glatard** (Jérôme) [1877- ]. \*De la névrose d'angoisse. 96 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 178.

**Glatard** (Raymond). \*La diphtérie nasale. 208 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 431.

**Glatz** (Paul) [1845-1905].

[*Biography*.] *Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève*, 1905, xxv, 313-315.

**Glatzel** (Johannes Joseph) Waldemar [1878- ]. \*Ueber Banti'sche Krankheit. 47 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1905.

**Glau** (Johannes Gustav) [1886- ]. \*Exstirpation des linken Schulterblattes unter Erhaltung des Armes. [Leipzig.] 43 pp. 8°. *Hamburg, Broschek & Cie.*, 1912.

**Glauber** (Joh. Rudolf) [1603-68].

**Brieger** (W.) Das Laboratorium Glauberianum; zum Jubiläum eines Arztes und Chemikers des 17. Jahrhunderts. *Med. Klin., Berl.*, 1917, xiii, 826.

**Glaubitt** (Otto) [1875- ]. \*Ueber Magentuberkulose. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1901.

— Repetitorium für die Kreisarztprüfung. xii, 358 pp. roy. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1910.

**Glauchard** (Albert). \*Essai critique sur la physiologie pathologique et le traitement abortif de la syphilis primaire. 64 pp. 4°. *Lyon*, 1889, No. 490.

**Glaucoma**

See, also, *Cataract and glaucoma*.

**ELLIOT** (R. H.) *Glaucoma; a handbook for the general practitioner*. 8°. *London*, 1917.

— *Glaucoma; a textbook*. 8°. *London*, 1918.

— *A treatise on glaucoma*. 2. ed. 8°. *London*, 1922.

**GLAUCOMA**; a symposium presented at a meeting of the Chicago Ophthalmological Society. Ed. by W. O. Nance and W. H. Peck. 8°. *Chicago*, 1914.

**Bailliant** (P.) La circulation rétinienne dans le glaucome. *Ann. d'ocul., Par.*, 1922, clx, 432-441. — Ce qu'il est indispensable de savoir du glaucome. *Prat. méd. franc.*, Par., 1924, iii, 228-235.—**Beauvieux** (J.) & **Delorme** (A.) Sens lumineux et sens chromatique centraux dans le glaucome chronique. *Arch. d'opt., Par.*, 1913, xxxiii, 93-107.—**Brooks** (E. B.) Some studies in glaucoma. *Nebraska M.*

**Glaucoma.**

J., Norfolk, Nebr., 1925, x, 254-258.—**Brown** (E. V. L.) Newer ideas concerning glaucoma. *Kansas City Clin. Soc. Quart. Bull.*, 1924, i, 27-29.—**Bruner** (A. B.) *Glaucoma*. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 578-581.—**Burnham** (G. H.) Clinical remarks upon some varieties of glaucoma, especially with reference to prognosis and treatment. *Am. J. Ophth., Chicago*, 1921, 3. s., iv, 358-360. — Forms and prognosis of glaucoma. *Ibid.*, 1924, 3. s., vii, 533.—**Davis** (W. T.) Unusual glaucoma cases. *Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.]*, Oto-Laryngol. Sect., Chicago, 1921, xxvi, 119-125.—**Dolganow** (W.) Ueber die günstige Einwirkung der Kurzsichtigkeit auf das Glaukom. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1911, 482; 506.—**Elliot** (R. H.) A contribution to the study of glaucoma problems. *Ophth. Rev., Lond.*, 1911, xxx, 193-196. — The halos of glaucoma. *Brit. J. Ophth., Lond.*, 1921, v, 500-502.—**Fischer** (V. B.) Halos of glaucoma a diffraction phenomenon. *Ann. Ophth., St. Louis*, 1917, xxvi, 1-12. (Discussion), 144.—**Geisler** (P.) Ueber den Einfluss von Temperatur und Jahreszeit auf den Ausbruch des akuten primären Glaucomanfalles. *Wien. med. Wchnschr.*, 1903, 1, 1819-1822.—**Gifford** (H.) History of glaucomatous attacks. *Nebraska M. J., Norfolk, Nebr.*, 1922, vii, 177. — Miscellaneous notes on glaucoma. *Arch. Ophth., N. Y.*, 1925, liv, 337-348.—**Gilbert** (W.) Beiträge zur Lehre von Glaukom; Pathologie, Pathogenese und Therapie. *Arch. f. Ophth., Leipzig*, 1912, lxxiii, 389-474, 1 pl.—**Goldenburg** (M.) A glaucoma question. *Illinois M. J., Chicago*, 1921, xxxix, 41-44.—**Grenault**. A propos de quelques cas de glaucome. *J. de méd. de Par.*, 1925, xlv, 440.—**Grönholm** (V.) Untersuchungen über den Einfluss der Pupillenweite, der Accommodation und der Convergenz auf die Tension glaucomatöser und normaler Augen. *Arch. f. Augenh., Wiesb.*, 1910, lxvi, 346-377.—**Haab** (O.) Ueber Glaukom, seine Diagnose und Behandlung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1909, xxxix, 473-484.—**Hallett** (De W.) Classification of glaucoma. *J. Ophth., Otol., & Laryngol., Lancaster, Pa.*, 1916, xlii, 390-395.—**Hamburger** (C.) Neues zur Glaukomfrage. *Ztschr. f. Augenh., Berl.*, 1924, liii, 240-246.—**Hausman** (L. A.) The vibratile oral membranes of Glaucomascintillans. *Ehr. Am. Naturalist, Lancaster, Pa.*, 1920, liv, 427-434.—**Hess** (C.) Individual differences of the normal ciliary body; a contribution to the study of glaucoma. *Arch. Ophth., N. Y.*, 1912, xli, 29-38, 2 pl. — Beiträge zur Lehre vom Glaukom. *Arch. f. Augenh., Wiesb.*, 1919, lxxiv, 81-87, 2 pl.—**Javal**. Auto-observation de glaucome. *Ann. d'ocul., Par.*, 1901, cxvii, 161-175.—**Jess** (A.) Zur Frage des Pigmentglaukoms. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1923, lxxi, 175-180.—**Kenney** (C. W.) Glaucoma: its symptoms, diagnosis and treatment. Post-Graduate, N. Y., 1908, xxiii, 962-968.—**Köllner**. Ueber Augendruckschwankungen beim Glaukom und ihre Abhängigkeit vom Blutkreislauf. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxx, 229-233.—**Koepppe** (E.) Die Gittertheorie des glaucomatösen Regenbogenfarbensehens im Lichte der stereomikroskopischen Erforschung der lebenden Augenmedien an der Gullstrandschen Norntspaltlampe. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1920, lxx, 556-565.—**Küsel**. Ueber die Wirkung des Ziliarmuskels auf das Ligamentum pectinatum bei Glaukom. *Ibid.*, 1906, xlii, 236-242.—**Lange** (O.) Zur Lehre vom Glaukom. *Ibid.*, 1912, ii, 540-553.—**Laqueur** (L.) Geschichte meiner Glaukonerkrankung. *Ibid.*, 1909, xlvii, 639-646.—**Löhlein** (W.) Glaukom. *Wörzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1912, xii, 165-194. — Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete des Glaukoms. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena*, 1925, liv, 1-10.—**Maghy** (C.) Primary acute congestive and subacute glaucoma. *Am. J. Ophth., Chicago*, 1920, 3. s., iii, 444-447.—**Moore** (G. A.) Observations on glaucoma. *Boston M. & S. J.*, 1924, cxcii, 476-483.—**Norton** (A. B.) The mysteries of glaucoma. *Homoeop. Eye, Ear, & Throat J.*, Lancaster, Pa., N. Y., 1907, xiii, 362-375.—**Peter** (L. C.) Visual fields in glaucoma. *Arch. Ophth., N. Y.*, 1920, xlix, 309-315.—**Rönne** (H.) Ueber das Gesichtsfeld beim Glaukom. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1909, xlvii, 12-33.—**Sattler** (R.) Some modern viewpoints of glaucoma. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1913, lxi, 1094-1098.—**Scalinel** (N.) La viscosità del liquido endoculare nel glaucoma. *Tommasi, Napoli*, 1908, iii, 221-227.—**Schoute** (G. J.) Die Form des glaucomatösen Auges. *Ztschr. f. Augenh., Berl.*, 1902, vii, 263-276.—**Shahan** (W. E.) & **Post** (L.) Thermophore studies in glaucoma. *Am. J. Ophth., Chicago*, 1921, 3. s., iv, 109-118.—**Smith** (P.) Glaucoma problems. *Ophth. Rev., Lond.*, 1910, xxix, 289; 353; 1911, xxx, 33; 97; 161; 173; 298; 1912, xxxi, 1; 65; 129; 193; 289, 37 pl.—**Steindorff** (K.) Ueber den Einfluss von Temperatur und Jahreszeit auf den Ausbruch des akuten primären Glaucomanfalles. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1902, xxviii, 924-932.—**Sulzer** (E.) & **Arygnac** (J.) Des échanges nutritifs des glaucomateux. *Ann. d'ocul., Par.*, 1913, cl, 245-265.—**Terrien** (F.) Le glaucome; symptomatologie, anatomie, pathogénie et traitement. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1906, lxxix, 771; 807.—**Thiel** (R.) Klinische Untersuchungen zur Glaukomfrage. *Arch. f. Ophth., Berl.*, 1924, cxlii, 329-346.—**Wahlfors** (K. K.) Ueber Glaukom. *Arch. f. Augenh., Wiesb.*, 1903, xlvii, 7-40.—**Wilder** (W. H.) Consideration of some of the problems of glaucoma. *Penn. M. J., Athens*, 1920-21, xxiv, 367-372. — Some phases of the glaucoma problem. *Minnesota Med., St. Paul*, 1924, vii, 343-347.—**Woodruff** (H. W.) *Glaucoma*. *Illinois M. J., Chicago*, 1919, xxxvi, 228-230.



**Glaucoma (Acute).**

**Bailey** (H.) Primary acute glaucoma. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 8-13.—**Blair** (W. W.) Acute glaucoma. Homcop. Eye, Ear, & Throat J., N. Y., 1903, ix, 73-85.—**Bourdeaux**. Glaucoma aigu primitif chez les myopes. Clin. opht., Par., 1919, xliii, 276-279.—**Buchanan** (L.) Acute glaucoma in both eyes. Internat. Clin., Phila., 1912, xx, s., iii, 257.—**Cantonnet** (A.) Le pronostic du glaucoma aigu. Paris méd., 1921, xli, 181.—**Cramer** (E.) Selbständiges akutes iritisches Glaukom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliii, 339-344.—**Delap** (S. C.) Acute glaucoma; causes and treatment. Homcop. Eye, Ear, & Throat J., N. Y., 1903, ix, 323-325.—**Dorsey** (J. G.) Acute glaucoma. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kans., 1908, viii, 353-358.—**Dunn** (J. F.) Acute glaucoma. Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xliii, 378-380.—**Elett** (E. C.) Acute glaucoma from the standpoint of those other than ophthalmologists. J. Tenn. State M. Ass., Nashville, 1909, ii, 134-137.—**Frenkel** (H.) Glaucoma aigu. Toulouse méd., 1904, 2, s., vi, 65-68.—**Glaucoma à type apoplectique**. *Ibid.*, 1905, 2, s., vii, 122-126.—**Heerfordt** (C. F.) Ueber eine Klappenwirkung der Vortexinsokleralplatte als Ursache des sogen. inflammatorischen Glaukoms. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1912, Wiesb., 1913, xxxviii, 123-132.—**Kipp** (C. J.) Acute congestive or inflammatory glaucoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxviii, 1351-1355.—**Köllner** (H.) Ueber den Augendruck beim akuten Glaukomanfall. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1920, lxxvi, 114-127.—**Kuschel** (J.) Das Glaucoma acutum als der höchste Steigerungsgrad der glaukomatösen Disposition. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xix, 45-70.—**Lechner** (C. S.) Een geval van glaucoma acutum malignum met gunstigen afloop. Herinneringsb. Prof. S. S. Rosenstein, Leiden, 1902, 346-352.—**Levitt** (M. J.) A case of acute inflammatory glaucoma produced by instillation of one drop of 1 per cent of homatropine. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 362.—**Pyle** (W. L.) Bilateral acute glaucoma, following artificial mydriasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1725.—**Also**, Reprint.—**Randolph** (R. L.) A case of bilateral fulminating glaucoma. Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 8-10.—**Reamer** (E. F.) Acute inflammatory glaucoma; diagnosis and treatment; report of case. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xlii, 214-216.—**Risley** (S. D.) A case of inflammatory glaucoma presenting unusual features. Ophth. Rec., Chicago, 1901, x, 127-129.—**Rollet & Genet**. Glaucoma foudroyant, iridectomie simple à gauche, iridosclérectomie à droite. Lyon méd., 1915, ccxiv, 94-96.—**Stephenson** (S.) Notes on a case of acute glaucoma successfully treated by the operation of trephining the sclera. Lancet, Lond., 1911, ii, 1136.—**Terson** (A.) Sur la nature du glaucoma aigu. Ann. d'ocul., Par., 1901, ccxvi, 22-35.—**Thomsen** (H.) Anatomische Untersuchung eines kürzlich entstandenen akuten, inflammatorischen Glaukoms (nicht operiert). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lx, 339-358.—**Tiffany** (F. B.) Primary acute glaucoma. Hot Springs M. J., 1903, xii, 6-9.—**Trousseau** (A.) Le glaucoma aigu. J. d. méd. et chir. prat., Par., 1904, lxxv, 326-328.—**Velter** (E.) Comment reconnaître et traiter d'urgence un glaucoma aigu. Hôpital, Par., 1923, xi, 220.—**Webster** (D.) & **Thomson** (E. S.) A case of acute glaucoma with subhyaloid hemorrhage supervening upon unilocal retinitis albuginea. N. York M. J., 1900, lxvii, 365.—**Also**, Reprint.—**Woods** (H.) Report of two experiences with acute glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3, s., vi, 974-978.

**Glaucoma (Blood in).**

**ALEXANDRE** (R.) \*Tensions artérielles et viscosité sanguine dans le glaucoma primitif. 8°. Paris, 1912.

**LAQUIÈRE** (E.) \*Recherches sur la tension artérielle dans le glaucoma. 8°. Toulouse, 1907.

**Ascher** (K. W.) Die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen bei Glaukomkranken. Ber. u. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch., 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 77-84.—**Charlin** (C.) L'état vasculaire des glaucomateux (étude de 100 malades de glaucoma primitif). Internat. Cong. Ophthalmol., Phila., 1922, i, 383-404.—**Hagen** (S.) Glaucoma pressure curves. Acta ophthalmol., København, 1924-5, ii, 199-212.—**Hertel** (E.) Blut- und Kammerwasseruntersuchungen bei Glaukom. Ber. u. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch. 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 73-76.—**Kleczkowski** (T.) [Presence of adrenalin in the blood serum of patients suffering from glaucoma; on the etiology of glaucoma.] Post. okul., Kraków, 1911, xiii, 157-169.—**Eosinophilie bei Glaukom**. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 877-879.—**Krämer** (R.) Zur Frage des Anteils des Blutdruckes an der glaukomatösen Drucksteigerung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxviii, 349-376.—**Kusama** (K.) On the adrenalin in the blood of one who is suffering from a primary glaucoma. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1917-18, xvii, 137-159.—**Löhlein** (W.) Ueber Blutuntersuchungen bei Glaukomkranken. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxiii, 547-570.—**McLean** (W.) The tonometry of glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlix, 301-308.—**MacMullen** (F. B.) Blood pressure in glaucoma. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1916, xlii, 417-419.—**Rolandi** (S.) Sulla determinazione dell'acido urico

**Glaucoma (Blood in).**

nel sangue dei glaucomatosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1921, 4, s., xxvii, 229-236.—**Schneider** (R.) Zur Technik der Bestimmung der Senkungsgeschwindigkeit der Blutkörperchen bei Glaukom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxx, 740-742.—**Serr** (H.) Blutbeschaffenheit und Glaukom; Messungen des osmotischen Druckes der Bluteiweißkörper bei Glaukomkranken, sowie experimentelle Untersuchungen über die Rolle des osmotischen Druckes der Bluteiweißkörper für den normalen und pathologischen Flüssigkeitswechsel. Arch. f. Ophth., Berl., 1924, cxiv, 393-440.

**Glaucoma (Causes and pathology of).**

*See, also, Cataract and glaucoma; Glaucoma (Experimental); Glaucoma (Hereditary, etc.); Glaucoma (Secondary); Glaucoma (Traumatic); Glaucoma and syphilis.*

**HENDERSON** (T.) Glaucoma: an inquiry into the physiology and pathology of the intraocular pressure. 8°. London, 1910.

**HUSSELS** (K. L.) \*Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie und Pathogenese des Glaukoms. 8°. Marburg, 1912.

*Also, in: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, lxvii, 213; 354, 3 pl.*

**NEDON** (F.) \*Ueber zwei atypische Glaukome: Exkavation ohne Drucksteigerung und Drucksteigerung ohne Exkavation. 8°. Kiel, 1913.

**WAGNER** (W.) Ein weiterer Beitrag zur Glaukom-Frage. roy. 8°. Berlin, 1912.

**Abadie** (C.) Des états glaucomateux. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 401-405.—**Alt** (A.) Extraordinary alterations in the corneal epithelium of a glaucomatous eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 39-41.—**Angell** (P.) Glaucoma émotif. Clin. opht., Par., 1907, xlii, 281-283.—**Aubaret & Ourgaud**. Crises d'hypertension oculaire et glaucomés sans excavation papillaire. Marseille-méd., 1921, lviii, 185-189.—**Augstein**. Beiderseitiges Glaukom infolge von Stauung im Sinus cavernosus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1923, li, 69-71.—**Aurand**. Examen histologique d'un œil glaucomateux ayant subi une sclérectomie-iridectomie. Lyon méd., 1911, cxvii, 1121.—**Axenfeld** (T.) Ueber Rückbildung der glaukomatösen Exkavation. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 49-54, 1 pl.—**Hochgradige Myopie und Glaukom**. *Ibid.*, 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 102-107.—**Baillart** (P.) L'importance de la tension artérielle dans l'évolution du glaucoma. Médecine, Par., 1924-5, vi, 280.—**Behr** (C.) Ueber anatomische Veränderungen und Rückbildungen der Papillenexkavation im Verlaufe des Glaukoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 790-813.—**Beltman** (J.) Ueber augenbüchsele Teleangiectasien des Auges als Ursache von Glaucoma simplex. Arch. f. Ophth., Leipz., 1904, lix, 502-519.—**Bietti** (A.) Alterazioni anatomico-patologiche in un occhio affetto da cheratopopione e da glaucoma. Arch. di ottol., Napoli, 1907-8, xv, 107-141, 1 pl.—**Osservazioni sulla tensione dell'occhio normale e glaucomatoso**. Ann. di ottol., Pavia, 1911, xl, 573-612, 5 ch.—**Glaukomatöse Exkavation der Papille und Neuritis optici**. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 2, 532-537.—**Bjerrum** (J.) Bemerkungen zur Pathogenese des Glaukoms. *Ibid.*, pt. 1, 42-55.—**Bonnefont**. Adrenaline und glaucoma chronique; l'hypertension oculaire par vaso-constriction. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxviii, 433.—**Boucheron**. Théorie toxique du glaucoma. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1901, Auxerre, 1902, xlii, 159-162.—**Brown** (E. J.) Unrecognized chronic simple glaucoma; eye strain as a cause; suggestions for field taking. Tr. Am. Acad. Ophth., [etc.], St. Louis, 1917, 95-108.—**Also**, Reprint.—**Burleson** (J. H.) Some clinical observations regarding the etiology of glaucoma. Texas State J. M., Fort Worth, 1914-15, x, 281-283.—**Butler** (T. H.) The lymph circulation of the eye and the genesis of glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 418-425.—**Byrd** (H.) Meckel's ganglion and glaucoma. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1923-4, x, 39-41.—**Calendoli** (S.) Sul rapporto tra tensione e curve corneali nel glaucoma; azione dei nitriti e delle paracentesi sulla tensione nell'occhio glaucomatoso. Ann. di ottol., Pavia, 1912, xl, 775-844, 11 ch.—**Charlin** (C.) L'état vasculaire des glaucomateux; étude clinique de 75 malades. Ann. d'ocul., Par., 1921, cxlvii, 861-912.—**Also**, transl.: Eye, Ear, Nose, & Throat Month., Chicago, 1922, i, 521-524.—**Die Aetiologie des Glaukoms eine Folge von Veränderungen des Gefäßsystems bei den Glaukomkranken**. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxx, 123-133.—**Cords** (R.) Papillitis und Glaukom; zugleich ein Beitrag zur juvenilen Phlebitis der Zentralvene. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cxv, 916-963.—**Dolganoff** (W.) A contribution to the pathological anatomy of glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1905, xxvii, 260-266, 1 pl. on 21.—**Dor** (L.) Glaucoma unilateral par malformations congénitales. Chu. opht., Par., 1912, xviii, 338-341.—**Dunn** (J.) Observations concerning the causation of simple glaucoma. Am. J.

**Glaucoma (Causes and pathology of).**

Ophth., Chicago, 1922, n. s., v, 348-352. — **Dutoit** (A.) Ueber lymphostatisches und hämostatisches Glaukom. Aertzt. Rundschau, München, 1919, xxix, 165. — **Elliot** (R. H.) The aetiology of glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1916, xiv, 2; 70; 127; 182. — The yielding of the optic-nerve-head in glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1921, v, 307-315. — **Elschnig** (A.) Beiträge zur Glaukomlehre; Glaukom und Blutdruck. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1916, xcii, 237-270. — Somatische Grundlagen des Glaukoms. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 867. — **Faith** (T.) Clinical observations on increased intraocular tension. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, n. s., v, 352-355. — **Fischer** (M. H.) Ueber Augenquellung und das Wesen des Glaukoms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, exxvii, 1-45. — **Fuchs** (E.) Myopie und Glaukom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 439-442. — **Gifford** (H.) Glaucoma from the absorption of senile cataract. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 83-87. — **Gilbert** (W.) Beiträge zur Lehre vom Glaukom; II. Pathologische Anatomie; über Vorstufen und Frühstadien kavernösen Gewebsschwundes bei Glaucoma hämorrhagicum und Glaucoma simplex. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1915, xc, 76-97, 1 pl. — **Goldenburg** (M.) A glaucoma question. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 678-683. — **Gorbinow** (G. A.) Glaukom als Folge herabgesetzten intrakraniellen Druckes. Centrbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1912, xxxvi, 39-42. — **Gradle** (H. S.) The preglaucomatous eye. Am. J. Ophth., Chicago, 1924, 3. s., vii, 603-605. — **Greeves** (R. A.) Pathological observations on the filtration angle in some glaucoma cases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Ophthalmol. Sect., 112-124. — **Hambresin**. Two cases of glaucoma from homotropin. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 367. — **Hamilton** (R. J.) Acute glaucoma following the application of cocaine drops. Liverpool M.-Chir. J., 1916, xxvi, 156-159. — **Hannemann**. Glaukom und vegetatives Nervensystem. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 2335. — **Harkness** (C. A.) Glaucoma; a new theory as to its cause and pathology. J. Ophth. Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1915, xxi, 1037-1047. — **Hawley** (C. W.) Glaucoma and auto-intoxication. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xvi, 575-578. — **Heerfordt** (C. F.) Ueber Glaukom; Betrachtungen und Untersuchungen über die Pathogenese des Glaukoms; über lymphostatisches und hämostatisches Glaukom. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1911, lxxviii, 413, 1 pl. — Ueber Glaukom; ist venöse Stase die Ursache der hämorrhagisch-fibrinösen Transsudation aus der Tunica vasculosa des Auges, die die fistelbildenden Operationen gegen chronisches Glaukom häufig Kompliziert? *Ibid.*, 1915, lxxxix, 484-501. — **Henderson** (T.) Anatomical factors in the pathogenesis of glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 746-767. — **Heppburn** (M. L.) Retinal glaucoma eup. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1904-6, xvi, pt. 4, 574-583. — **Herbert** (H.) The pectinate ligament and its relation to chronic glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1923, vii, 469-477. — **Hertel**. Glaukom und Augendruck. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 380. — **Hertel** (E.) & **Citrón** (H.) Ueber den osmotischen Druck des Blutes bei Glaukomkranken. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cliv, 149-156. — **von Hippel** (E.) Zur pathologischen Anatomie des Glaukoms, nebst Bemerkungen über Netzhautpigmentierung vom Glaskörper aus. *Ibid.*, Leipzig, 1901, lii, 498-513, 1 pl. — Ueber die Schnabelsche Lehre von der Entstehung der glaukomatösen Excavation. *Ibid.*, 1910, lxxvi, 101-167, 6 pl. — **Hirschberg** (J.) Ein Fall von tuberkulösem Glaukom. Centrbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1905, xxix, 323-329. — **Hönig** (A.) Gefäß-Schlingung an der Papille bei Glaucoma simplex. *Ibid.*, 1910, xxvii, 236. — **Ichikawa** (K.) Ueber die Schnabelschen Kavernen. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1914, lxxvii, 429-456, 1 pl. — **Imre** (J.) On the endocrine origin of primary glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1924, liii, 205-227. — **Ischreyt** (G.) Zur pathologischen Anatomie des Secundärglaukoms nach Linsen-Subluxation. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900-1901, xlii, 281-296. — Zur Anatomie des Glaukoms in Augen von übernormaler Axenlänge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 365-369. — Ueber die Beziehungen zwischen Glaukom und Myopie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909, lxiv, 165; 209, 3 pl. — Ueber die pathologische Anatomie und Pathogenese des primären Glaukoms. St. Petersb. med. Wehnschr., 1909, xxiv, 654-660. — **Ischreyt** (G.) & **Reinhard** (G.) Ueber Verletzung des Pigmentepithels in einem glaukomatösen Auge. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliii, 133-143, 1 pl. — **Kleczkowski** (T.) Das Vorhandensein von Adrenalin im Blutserum der Glaukomkranken; ein Beitrag zur Aetiologie des Glaukoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 417-425. — **Knappe** (E. V.) Kritik der Hypothese Martin H. Fischers über das Wesen des Glaukoms. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1910, xxiii, 162-178. — **Köllner** (H.) Ueber den Augendruck beim Glaucoma simplex und seine Beziehungen zum Kreislauf. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1918, lxxiii, 135-167. — Ueber den Einfluss der Pupillenweite auf den Augendruck beim Glaucoma simplex. *Ibid.*, Münch. & Wiesb., 1921, lxxxviii, 58-74. — **Koepple** (L.) Die Rolle des Irispigments beim Glaukom. Ber. u. d. Versamml. d. Ophth. Gesellsch., Heidelberg, 1916, Wiesb., xl, 478-487. — **Künnell** (R.) Untersuchungen über Glaukom und Blutdruck. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1911, lxxix, 183-209. — Ueber Druck-

**Glaucoma (Causes and pathology of).**

steigerungen bei Verätzungen und Verbrennungen; Bemerkungen zur Glaukomfrage. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxxii, 261-285. — **Kuschel** (J.) Die senile Sklerose des hydrostatischen Regulierungsapparates des Auges als Hauptsache der glaukomatösen Disposition. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xix, 193-208. — Die Funktionsstörungen beim Glaukom als Folgen der Gleichgewichtsänderungen in der senil degenerierten Architektur des Auges. *Ibid.*, xx, 423-443. — **Lagrange** (H.) Glaucoma et troubles endocriniens. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 300-303. — Derangements of the organo-vegetative nervous system and of the endocrinian system in essential glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1925, ix, 398-408. — **Lagrange** (H.) & **Beauvieux**. Anatomie pathologique et pathogénie de l'excavation glaucomateuse. Arch. d'opht., Par., 1925, xlii, 129-145, 2 pl. — **Lamb** (R. S.) Is migraine a forerunner of glaucoma? Ophthalmol., Seattle, 1915, xii, 82-90. — A theory as to the etiology of glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 183-185. — **Levinsohn** (G.) Beitrag zur pathologischen Anatomie und Pathogenese des Glaukoms. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908, lxii, 131-154, 4 pl. — Zur Entstehung des Glaukoms. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1891-1893. — Zur Pathogenese des Glaukoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lxi, 174-180; 1922, lxxvii, 471-481. — Zur Entstehung des Glaukoms durch Pigmentfiltration der vorderen Abflusswege des Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1918-19, xi, 344-349. — **Löhlein** (W.) Glaukom und Gesamtorganismus. Centrbl. f. d. ges. Ophth., Berl., 1914, i, 417-427. — **McCaw** (J. A.) The colloid theory of the pathology of glaucoma. Colorado Med., Denver, 1915, xii, 149-152. — **MacKenzie** (G. W.) & **Nagle** (F. O.) Pathology of glaucoma. J. Ophth. Otol. & Laryngol., N. Y., 1916, xxii, 368; 495. — **Maiden** (S. D.) Some causative factors in glaucoma as observed in the London hospitals during the present hostilities. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 174-178. — **Markbreiter** (Irene). Histologische Daten zur Entstehungskennntnis der glaukomatösen Excavation. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxvi, 147-162, 6 pl. — **Melanowski** (W. H.) Quelques remarques sur le rôle de la zonule dans les états glaucomateux de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1924, xli, 173-178. — **Menacho** (M.) La gripe como agente etiologico del glaucoma; su patogenia. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1915, xv, 135-142. — **Meyerhof** (M.) Glaucoma and high myopia. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1924, 35-40. — **Morax** (F.) Glaucoma simple ou atrophie avec excavation. Ann. d'ocul., Par., 1916, chii, 25-36. — **Neuhäuser** (A.) Beitrag zur glaukomatösen Drucksteigerung ohne Sehnervexcavation. Arch. f. Augenh., München, 1922-3, xcii, 235-241. — **Nobbe** (W.) The influence of emotions causing acute glaucoma. Med. Fortnightly, St. Louis, 1904, xvi, 119-122. — **Nordenson** (J. W.) Ueber den Ort der Entstehung der sogenannten Glaukominge im Auge. Svensk. Läk.-Sällsk. Handl., Stockholm, 1923, xlix, 206-208. — [Causes of shallowness of anterior chamber in primary glaucoma.] Upsala Läkaref. Förh., 1924, xxix, 1-15. — **Obert** (H. D.) Alteration in the tension of the eye resulting in the so-called condition, glaucoma. J. Ophth. Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1913, xix, 434. — **Opin**. Altération des vaisseaux centraux du nerf optique dans le glaucoma. Bull. et mém. Soc. franc. d'opht., Par., 1908, xxv, 243-245. — **Orent** (D. C.) Influenza as a causative factor in acute glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 533-536. — **Orr** (W. F.) A clinical contribution to the pathology of glaucoma. Ophth. Rev., Lond., 1914, xxxiii, 33-44. — **Palanca** (E.) Nuove vedute sulla etiologia del glaucoma. G. d. ocul., Napoli, 1921, li, 140-142. — **Pari-sotti** (O.) Patogenesi del glaucoma. Riv. ital. di oftal., Roma, 1911, vii, 85-92. — **Pava** (C. M.) Algunas consideraciones sobre la etiologia del glaucoma. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 323-329, 1 pl. — **Peters**. Lymph-zirkulation und Glaukom. Lehrb. d. Augenheilk. hrsg. v. Th. Axenfeld, Jena, 1909, 495-511. — **Pickard** (R.) Cavernous optic atrophy and its relation to glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1925, ix, 385-398. — **Pissarello** (C.) La curva giornaliera della tensione nell'occhio normale e nell'occhio glaucomatoso e influenza di fattori diversi (miotici, iridectomia, irido-sclerectomia, derivativi, pasti) determinata con il tonometro di Schiötz. Ann. di oftal., Pavia, 1915, xlii, 544-636. — **Post** (M. H.) Glaucoma and the nasal (splenopalatine, Meckel's) ganglion. Arch. Ophth., N. Y., 1921, i, 317-325. — **Pusey** (B.) Osmotic disturbances as the cause of glaucoma; experimental production and clearing of cataractous lenses. Tr. Chicago Path. Soc., 1903-4, vi, 42-45. — Glaucoma excavation of the lamina cribrosa without excavation of the papilla and with marked papillitis. In a case of acute inflammatory glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1908, xxvii, 160-164, 1 pl. — **Ring** (H. W.) Report of a case of acute glaucoma incited by the use of euphthalmine for diagnostic purposes. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 882-884. — **Risley** (S. D.) The significance of increased tension of the eyeball. Conn. M. J., Athens, 1914-15, xviii, 175-180. — **Rönne** (H.) Zur pathologischen Anatomie des Glaucoma simplex. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 505-513. — **Roland** (S.) Miopia elevata o glaucoma. Ann. di oftal., Pavia, 1913, xlii, 303-334. — **Roscher** (A.) Ein Fall von glaucomatöser Excavation der Lamina cribrosa ohne Excavation der Sehnerven. Klin. Monatsbl. f.



**Glaucoma (Causes and pathology of).**

Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 947-949.—**Rowland** (W. D.) Theories of glaucoma causation. J. Ophth., Otol., & Laryngol., Lancaster, Pa., 1916, xxii, 196-403.—**Ruben** (L.) Beiträge zur Lehre vom Augendruck und vom Glaukom. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1913, lxxvi, 258-304.—**Salus** (R.) Glaukom und Feuermal. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxxi, 305-310.—**Santos Fernández** (J.) El glaucoma en relación con el estado general y otros factores que le atañen. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 34-42.—**Scalinci** (N.) Recherches sur la viscosité du liquide endoculaire dans le glaucoma. Arch. d'opht., Par., 1908, xxviii, 553-566. — Sulla differente patogenesi del glaucoma irritativo e del glaucoma semplice. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 200-203. — Sull' aumento di contenuto proteico nell'umor acqueo quale presunta causa di glaucoma primario; contributo allo studio della patogenesi della malattia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 1094-1098. — Su di una genesi endocrinopatica del glaucoma primario. Gior di ocul., Napoli, 1924, v, 33-40. — Il glaucoma emotivo; contributo allo studio della patologia costituzionale. *Ibid.*, 136-142.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Pathologisch-anatomischer Beitrag zur Entstehung der Druckexkavation. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1904, lviii, 563-566, 1 pl.—**Schnabel** (W. J.) Die Entwicklungsgeschichte der glaukomatösen Exkavation. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiv, 1-22. — Klinische Daten zur Entwicklungsgeschichte der glaukomatösen Exkavation. *Ibid.*, 1908, xix, 335-341.—**Schoute** (G. J.) & **Koster** (W.) Lymphcirkulation und Glaukom; (die Physiologie und die Pathologie des Flüssigkeitswechsels im Auge). Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, Ergänzbd., 325-454.—**Seidel** (E.) Zur Mechanik des Glaukoms. Verhandl. d. ausserord. Tag. d. oph. Gesellsch., Berl. (1921), 1922, 63-76.—**Smith** (D. V.) The predisposing causes and prodromal symptoms of glaucoma. China M. J., Shanghai, 1924, xxxviii, 533-539.—**Smith** (H.) Acidosis and edema in its relation to glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1916, xlv, 1-4.—**Smith** (H. E.) Etiology of glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3, s., iii, 673-678.—**Sonder** (L.) Duglaucoma émotif. Arch. d'opht., Par., 1906, xxvi, 567-581.—**Stähli** (J.) Ueber die Aetiologie des Glaukoms. Schweiz. med. Wehnschr., Bascl, 1924, liv, 1025-1032.—**Stranky** (H.) Stranky's Theorie des simplen Glaukoms. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1912-13, xvi, 331; 369.—**Streiff** (J.) Beobachtung und Gedanken zum Heterochromie-Problem und über Sympathikus-Glaukom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 353-390.—**Tenney** (J. A.) The relation of the circumferential space to the causation of glaucoma as shown by the Würdemann lamp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 290. [Discussion], 296-299.—**Terson** (A.) Pathogénie du glaucoma. Arch. méd. de Toulouse, 1908, xv, 102-106. *Also*, Reprint. — Nouvelles notions sur la pathogénie du glaucoma primitif. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 615; 627.—**Thomas** (H. G.) Glaucoma and the focal infections. Northwest. Med., Seattle, 1925, xxiv, 8.—**Thompson** (A. H.) Physiological and glaucoma eups. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1920, xl, 334-343, 1 pl.—**Thompson** (H. M.) Glaucoma simplex in a myope with unusually low blood pressure. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 304.—**Thomsen** (H.) Anatomische Untersuchungen eines kürzlich entstandenen akuten, inflammatorischen Glaukoms (nicht operiert). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lx, 339-358.—**Thomson** (A.) The filtration angle; the anatomy and function of its parts, together with certain suggestions bearing their association with the production of glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 470-481, 2 pl.—**Tooke** (F.) Some clinical and pathological aspects of glaucoma; a retrospect of 200 cases. Ophthalmol., Seattle, 1912, ix, 92-126, 11 pl.—**Tschirkowsky** (W.) Ueber das bei albuminurischen Augenveränderungen auftretende Glaukom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvii, 272-288.—**Uribe Troncoso** (M.) Patogenesis del glaucoma; investigaciones clinicas y experimentales. An. de oftal., México, 1901-2, iv, 97; 135; 167. — Sur la filtration de l'œil et son rôle dans la pathogénie du glaucoma; rectifications à propos d'un article de critique du professeur Th. Leber. Ann. d'ocul., Par., 1905, cxxiv, 250-263. — Rôle du changement de composition des liquides oculaires dans la pathogénie du glaucoma. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 91-151.—**Vaidya** (J. H.) A point in favour of Prof. Arthur Thomson's theory of the production of glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1921, v, 172-275.—**Verhoeff** (F. H.) Sclerosis of the ligamentum pectinatum and its relation to glaucoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 984-988. — The pathogenesis of glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1925, liv, 20-37.—**Weeks** (J. E.) Glaucoma as a result of herpes zoster frontalis, with report of cases. *Ibid.*, 1917, xlv, 460-465.—**Weil** (G.) Du rôle de la hernie du corps vitré dans certains états glaucomateux. Arch. d'opht., Par., 1920, xxxvii, 716-718.—**Wernicke** (O.) El glaucoma considerado como manifestación de la esclerosis diseminada intraocular. Rev. cubana de oftal., Habana, 1922, iv, 42-51.—**Wipper** (O.) Glaucoma a ciliary neuritis. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, n. s., v, 368.—**Zimmerman** (C.) Pathology of glaucoma. Ophthalmol., Seattle, 1917, xlii, 588-596.—**Zirm** (E.) Augendruck, Glaukom und Myopie. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1911, lxxix, 96-114.

**Glaucoma (Chronic).**

**BEAUVIEUX** (M.-J.-C.-J.) \*Traitement du glaucoma chronique; (sclérecto-iridectomie et sclérectomie simple). 8°. Bordeaux, 1910.

— The same. 8°. Paris, 1910.

**BURUOIA** (P.-J.-M.-A.) \*Les scotomes dans le glaucoma chronique. 8°. Bordeaux, 1916.

**IMMEL** (G.) \*Die Dunkeladaptation beim chronischen Glaukom. 8°. Berlin, 1910.

**Beeman**. Chronic glaucoma. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1924, xxiii, 68.—**Bradburne** (A. A.) Remarks upon the treatment and prognosis of chronic glaucoma. Ophthalmology, Seattle, 1916-17, xiii, 204-214.—**Brown** (E. J.) Chronic simple glaucoma an exceedingly common disease. Minnesota Med., St. Paul, 1918, i, 430-432.—**Bull** (C. S.) The post-operative history of 60 cases of simple chronic glaucoma; second series. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 300-308.—**Delorme**. Les scotomes dans le glaucoma chronique. Arch. d'opht., Par., 1919, xxxvi, 577-595.—**Denig** (R.) A suggestion for an operation for chronic glaucoma with presentation of a case. Ophthalmol., Seattle, 1909-10, vi, 559-564.—**van Duyse**. Coup d'œil sur les nouvelles opérations dirigées contre le glaucoma chronique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1913, n. s., iv, 112-141.—**Ellett**. Chronic glaucoma. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1917, xi, 49.—**Fischer** (M. H.), **Young** (H. B.), [et al.]. Symposium on chronic glaucoma. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiii, 216-225.—**Gonin** (J.) Sur les formes complexes du glaucoma chronique. Clin. opht., Par., 1924, xxviii, 611.—**Harman** (N. B.) A case of chronic glaucoma relieved by double sclerotomy. West Lond. M. J., 1911, xvi, 43.—**Horstmann** (C.) Glaucoma simplex. Arch. Ophth., N. Y., 1904, xxxiii, 489-502.—**Jacquau** & **Lemoine**. Forme anormale de glaucoma chronique. Lyon méd., 1920, cxxix, 495-497.—**Köllner** (H.) Ueber den Augendruck beim chronischen Glaukom und seine Beziehungen zum Kreislauf. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 1116. *Also*: Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1917, 95; 97. — Zum Glaucoma simplex mit normalen Tonometernwerten. Arch. f. Augenh., München & Wiesb., 1921, lxxxix, 80-83.—**Kusche** (J.) Das Glaucoma chronicum simplex als der nächst höhere Steigerungsgrad der glaukomatösen Disposition. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xix, 426-440.—**Lagrange** (F.) Pronostic du glaucoma chronique. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 401-413.—**Lewis** (W. W.) The thief in the night; non-inflammatory glaucoma. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 500-506.—**MacNab** (A.) Recent advances in the treatment of chronic glaucoma. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 577-580.—**Pes** (O.) Osservazione anatomica intorno ad un caso di glaucoma cronico semplice assoluto, con speciale riguardo ad una particolare disposizione dell'epitelio retinico pigmentato. Progresso med., Torino, 1904, iii, 113-116.—**Potter** (G. B.) Glaucoma simplex. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3, s., v, 566.—**Rolandi** (S.) Glaucoma chronicum simplex con tensione endoculare normale e con minime oscillazioni della tensione; considerazioni sulla patogenesi e sul decorso del glaucoma simplex. Ann. di oftal., Pavia, 1914, xliii, 137-190. — Sopra un caso di glaucoma cronico semplice con tensione endoculare normale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1914, lxxvii, 79-86.—**Rush** (C. C.) Report of a case of chronic glaucoma, with results following operation. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3, s., iii, 816-818.—**Smith** (H.) Glaucoma (simple chronic). Practitioner, Lond., 1922, cviii, 131-136.—**Stiwill** (H. R.) & **Black** (M.) Glaucoma simplex. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3, s., ii, 442.—**Thorington** (J. M.) A case of chronic simple glaucoma. Tr. Coll. Phys., Phila., 1923, 3, s., xlv, 351-353.—**True** (H.) Glaucoma chronique juvénile. Rev. gén. d'opht., Par., 1904, xxiii, 1-4.—**Vélez** (D. M.) Naturalidad del glaucoma crónico simple; diagnóstico diferencial entre esta afección y la atrofia del nervio óptico con excavación. An. de oftal., México, 1908, x, 383-402.

**Glaucoma (Complications and sequelæ of).**

**CHARDIN** (E.) \*Rupture spontanée de la cornée dans le glaucoma. 8°. Paris, 1910.

**GORBAUCH** (K.) \*Ueber Iritis glaucomatosa. 8°. Jena-Ziegenhain, 1907.

**Andrew** (J. H.) Spontaneous rupture of the cornea, and delivery of the lens in a glaucomatous eye. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 144.—**Barkan** (H.) Ocular angioneurotic edema and glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3, s., ii, 800-803.—**Baurmann**. Zur Mechanik des Glaukoms und der Ablatio retinae. Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. ophth. Gesellsch., München, 1924, xlv, 108-113. [Discussion], 130-136.—**Berger** (K.) Anatomische Beiträge zur Irisatrophie bei Glaukom. Arch. f. Augenh., München, 1924, xev, 35-63.—**Birch-Hirschfeld** (A.) Ein Fall von explosiver Blutung nach Elliotscher Trepanation mit anatomischem Befund. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 650-655.—**Belker** (H.) Ueber einen Fall von Staunungspapille bei

## Glaucoma (Complications and sequelæ of).

Glaucoma simplex. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 249-252.—**Bradburn** (A. A.) Herpes zoster frontalis associated with glaucoma. Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 169-171.—**Brunetiere & Aubaret**. Les variations de la réfraction statique chez les glaucomeux. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 161-174.—**Byers** (W. G. M.) Elliot's operation: complications and unfavorable results. N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 545-549.—**Cabannes** (C.) De la paralysie de l'accommodation dans le glaucome; son pronostic, son traitement opératoire. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 721-723.—**Carbone** (A.) Un caso di glaucoma associato a retinite pigmentosa. Clin. ocul., Palermo, 1904, 1872-1877.—**Chance** (B.) Spontaneous rupture of a glaucomeous eyeball. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1096.—**Chronis** (P.) Ein Fall von Irisatrophie mit Lückenbildung nach Atropin-Glaucoma. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1924, lxxiii, 480-482.—**Copeze** (H.) Sur les ruptures spontanées du globe oculaire dans le glaucome. Arch. d'ophth., Par., 1908, xxviii, 609-617, 2 pl.—**Crouch** (J. F.) & **Clapp** (C. A.) Late infection following cornea-scleral trephining. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 501.—**Curran** (E. J.) A case of glaucoma showing unusual features after iridotomy. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1920, xx, 37-39.—**Dor** (L.) Le vertige glaucomeux. Clin. opht., Par., 1913, xix, 310-313. Also, *transl.*: Ophthalmol., Seattle, 1913, 3, 37-40.—**Eliett** (E. C.) Spontaneous rupture of the eyeball: a phenomenon of glaucoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 200-205.—**Elliot** (R. H.) Case of late infection after trephining. Am. J. Ophth., Chicago, 1924, 3, s., vii, 42.—**Elschnig** (A.) Beiträge zur Glaukomlehre; vordere Linsen-synechie und Glaukom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvi, 421-428.—**Feingold** (M.) Late infection after Elliot operation not always fatal. South. M. J., Birmingham, 1918, xi, 150-152.—**Fergus** (A. F.) Glaucoma associated with venous congestion. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Ophthalmol. Sect., 163-166.—**Fuchs** (E.) Glaucoma in consequence of cicatrix of the cornea with anterior synechia (leucoma adherens). Ophthalmology, Lond., 1908, vi, 742-746, 1 pl.—**Goldzieher** (Y.) Iritis glaucomatosa. Szemészeti lapok, Budapest, 1905, 41-45.—**Gräfenberg** (E.) Hämophthalmus bei Glaucoma. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lv, 38-52, 2 pl.—**Gugliannetti** (L.) Un caso d'infezione tardiva dopo la trapanazione sclero-corneale di Elliot. Arch. di ottol., Napoli, 1913-14, xxi, 633-640.—**Guist** (G.) Entzündliche Orbitalprozesse und Glaukom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1925, lv, 308-317.—**Harman** (N. B.) Spontaneous rupture of the cornea in secondary glaucoma caused by dislocation of the lens. West Lond. M. J., 1915, xii, 118.—**Heerfordt** (C. F.) Ueber die glaukomatöse Erweiterung der perforierenden vorderen Ciliargefäße. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heidelberg), Wiesb., 1913, xii, 322-330.—**Hepburn** (M. L.) A case of polycoria associated with chronic glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906-7, xxvii, 84-88.—**Herbert** (H.) The present trend in glaucoma operations; iris-prolapse technique. Arch. Ophth., N. Y., 1922, li, 203-209.—**Holth**. Anatomische Untersuchung der Operationsnarben und der aplanierten Papillennexkavation nach erfolgreichen Glaukomoperationen (Iridencleisis, Sclerocleisis, Iridencleisis limbalis nach Holth oder Elliot, Sclerocleisis-Iridencleisis). Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heidelberg), Wiesb., 1913, xii, 355-370, 1 pl.—**de Hoer** (C.) Glaucome et décollement de la rétine. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 175-179.—**Isehreyt** (G.) Ueber einen Fall von Glaukom im myopischen Auge mit Druckwirkung auf die Netzhaut. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1909-10, lxxiii, 566-578. — Von dem Eintritt entzündlicher Erscheinungen bei dem Glaucoma simplex. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 319-334.—**James** (R.) Chronic glaucoma, associated with retinitis of a circinate type, and albuminuria. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1914, xxvii, 315.—**Jess** (A.) Glaukom bei Sympathikuslähmung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxxi, 201-204.—**Kampherstein**. Glaukom und tabische Sehnerventrophie. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. von Thüringen, Weimar, 1904, xxxii, 65-67.—**Köllner** (H.) Das Medusenhaupt und der venöse Blutabfluss aus Iris und Corpus ciliare beim chronischen Glaukom. Arch. f. Augenh., München & Wiesb., 1922, xci, 181-197.—**Koster** (W.) Akute Linsentrübung mit schneller völliger Heilung bei Glaucoma inflammatorium acutum. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1916, xxxvi, 66-70.—**Kraupa** (E.) Das Heterochromieglaukom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxxi, 200-204.—**Kuhnt** (H.) Kurze Notiz zur Beseitigung hochgradiger dauernder Hypotonie nach der Trepanation beim Glaucoma simplex nebst einigen Bemerkungen zu dieser Operation. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1915, Orig., xxvii, 253-257.—**Larsen** (H.) Ueber das Verhältnis zwischen Iridocyclitis und Glaucoma. Acta ophthalmol., København, 1923, i, 345-352.—**Liesko** (A.) Bemerkung zu dem Aufsatz: "Anatomische Beiträge zur Irisatrophie bei Glaukom" von K. Bergler. Arch. f. Augenh., München, 1925, xvi, 177.—**Lobel** (A.) Peut-on prévenir les infections tardives dans l'opération d'Elliot? Arch. d'opht., Par., 1924, xli, 220-225.—**Meller** (J.) Spät-Infektion vier Jahre nach Elliot's Trepanation. Centrbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1917, xli, 106-110.—**Perelval** (A. S.) The acquired hypermetropia of glaucoma. Ophthalmoscopy, Lond., 1911, ix, 686-688.—**Pooley**

## Glaucoma (Complications and sequelæ of).

(T. R.) Hemorrhage from the cornea in glaucoma. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 715-717, 1 pl.—**Rönne** (H.) Ueber die Form der nasalen Gesichtsfelddefekte bei Glaukom. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1909, lxxi, 52-62.—**Roy** (D.) Late infection following an operation of iridodetachment for chronic glaucoma; enucleation. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1917, xv, 126-133.—**Rutherford** (W. J.) Spontaneous rupture of the glaucomeous eye; an illustrative case. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 282-284.—**Samoiloff** (A.) Untersuchungen über die Veränderungen der glaukomatösen Skotome bei intraokularen Druckschwankungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxxix, 59-68.—**Santos Fernández** (J.) Glaucoma y dacriocistitis; iridectomia sin riesgo. Rev. med. cubana, Habana, 1918, xxix, 407-410.—**Sealand** (N.) Sulla cheratite bollosa in oculi glaucomatosi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xli, 146, 157.—**Schwarzkopf** (G.) Pathologisch-anatomische Befunde bei Glaukom (Greesehe Blasen) und ihre Beziehungen zur Kammerwasserregulation. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1922, xlvii, 87-100.—**de Schweinitz** (G. E.) & **Shumway** (E. A.) On the histology of bullous keratitis in glaucomeous eyes. Arch. Ophth., N. Y., 1903, xxxii, 257-268, 2 pl.—**Searles** (W. H.) Malignant glaucoma. Am. J. Ophth., St. Louis, 1904, xxi, 133-137.—**Sédan** (J.) Un cas de vertige glaucomeux. Marseille-méd., 1923, lx, 1196.—**Smith** (D. P.) Centripetal arc scotoma in glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1925, ix, 233-240.—**Stieren** (E.) Glaucoma in a young myope with atrophy of the iris and bullous keratitis. Penn. M. J., Athens, 1914-15, xviii, 869.—**Stilling**. Ueber das Oedem der Hornhaut beim Glaucom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 625-634.—**Stoewer**. Ein Fall von Glaucom mit totaler Irisatrophie durch Hämophthalmus traumaticus. *Ibid.*, 1904, xlii, 143-149.—**Sutphen** (T. Y.) Unusual complications in a case of glaucoma from atropine. N. York M. J. [etc.], 1916, cxii, 1075.—**Terrien** (F.) Glaucomie et décollement de la rétine. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 623-628. — Iritis et glaucomie. Gaz. d. hôp., Par., 1925, xxviii, 849-853.—**Tresling** (J. H. A. T.) [The fate of the patients operated for glaucoma.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst., 1921, lxxv, pt. 1, 2802-2811.—**Tyson** (H. H.) Aphakia following operation for secondary glaucoma associated with dislocated lens. Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlix, 338.—**Verhoeff** (F. H.) The effect of chronic glaucoma on the central retinal vessels. *Ibid.*, 1913, xlii, 145-152, 1 pl.—**Villard** (H.) Sur les ruptures spontanées du globe oculaire dans le glaucomie. Arch. d'opht., Par., 1908, xxxviii, 768-772.—**Welton** (C. B.) Glaucoma as a contributing etiological factor in insanity with report of a case. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxxiii, 217-221.—**Wibo** (M.) Sur un cas de glaucomie avec rupture spontanée du globe oculaire. Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 193-196.

## Glaucoma (Congenital).

See Buphthalmus; Hydrophthalmus.

## Glaucoma (Diagnosis and semeiology of).

**Abadie** (C.) Pronostic du glaucoma. Clin. opht., Par., 1913, xix, 506-509.—**Batten** (R. D.) Premonitory symptoms in glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1920, xl, 343-350.—**Benson** (A. H.) A clinical lecture on glaucoma. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxviii, 472-474.—**Bissell** (E. J.) Some observations in glaucoma with Schiotz's tonometer. J. Ophth. Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 70-73.—**Blatt** (N.) Hemeralopie als prognostisches Symptom bei Glaukom. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 403.—**Bradburn** (A. A.) Incipient glaucoma, its diagnosis and treatment. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 381-392, 5 pl.—**Campbell** (J. A.) Glaucoma without increase of tension. Homcop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1903, ix, 103-106.—**Cantonnet** (A.) Variations de volume de l'œil sain ou glaucomeux sous l'influence des modifications de la concentration moléculaire du sang. Arch. d'opht., Par., 1904, xxiv, 193-213.—**Chevallereau** (A.) Le diagnostic du glaucoma. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 219.—**Davis** (D. L.) The symptoms and signs of glaucoma. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 54-56.—**Dunn** (J.) Some remarks on the pupil in glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlvi, 126-141.—**Elliot** (R. H.) The diagnosis of glaucoma. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 108-111; ii, 279-282. — Diagnosis of glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, ser. 3, v, 811-824. — The mists and halos of glaucoma. *Ibid.*, 1923, 3, s., vi, 1-15. — A new sign in the diagnosis of glaucoma. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1923, xxvii, 118-140.—**Fleischer** (B.) Ueber die Bjerrumsche Methode der Gesichtsfelduntersuchung und über ihre Resultate beim Glaukom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 62-66.—**Frenkel** (H.) Recherches sur la tension artérielle dans le glaucoma. Arch. méd. de Toulouse, 1905, xi, 25; 59; 79. Also: Arch. d'opht., Par., 1905, xxv, 27-49.—**Fuchs** (A.) Changes of the disc in cases of glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1924, 3, s., vii, 425-436, 2 pl.—**Glaucoma**. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1924, 23-34.—**Gala** (A.) [Hydrogen ion concentration of the vitreous body in normal eyes and glaucoma.] Časop. lékař. šk., Praha, 1925, lxxiv, 409-412.—**James** (G. B.) Prognosis in primary glaucoma. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1905,



**Glaucoma (Diagnosis and semiology of).**

xiv, 116-125.—**Koeppé** (L.) Klinische Beobachtungen mit der Nernstspaltlampe und dem Hornhautmikroskop; über die Bedeutung des Pigmentes für die Entstehung des primären Glaukoms und über die Glaukomfrühdagnose mit der Gullstrand'schen Nernstspaltlampe. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1916, xxi, 341-420, 1 pl. — Fortschritte in der Glaukomdiagnostik. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 1113.

— Ueber den derzeitigen Stand der Glaukomforschung an der Gullstrand'schen Nernstspaltlampe sowie den weiteren Ausbau der Glaukom-Frühdagnose vermittelst dieser Untersuchungsmethode. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1918, xl, 138-150. — Das stereomikroskopische Bild des lebenden Kammerwinkels an der Gullstrand'schen Nernstspaltlampe beim Glaukom. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch., 1920, München & Wiesb., 1921, lxii, 87-101.

— **Koster** (W.) Pseudo-glaucoma simplex. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, ii, 491-494.—**Lamb** (R. S.) Is migraine a forerunner of glaucoma? Ann. Ophth., St. Louis, 1915, xxiv, 683-692.—**Löhlein** (W.) Ueber Gesichtsfelduntersuchungen bei Glaukom und ihren differentialdiagnostischen Wert. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxvi, 165-176.

— Examination of the visual field in glaucoma and its value for differential diagnosis. Arch. Ophth., N. Y., 1916, xlv, 51-58.—**McGuire** (H. H.) Some practical considerations in the diagnosis of the congestive types of glaucoma. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 532-535.—**McLean** (W.) Tonometers, and their use in the diagnosis of glaucoma. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1916, xxii, 411-416.—**Mattison** (E. A.) The danger signals in glaucoma. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 80-82.—**Morax** (V.) Notes cliniques sur quelques signes initiaux atypiques de glaucoma subaigu. Ann. d'ocul., Par., 1918, clv, 100-105.—**Mould** (G. T.) Clinical notes on a case of glaucoma covering a period of 37 years. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 252-254.—**Nichelatti** (P.) Il glaucoma cronico semplice e la sua diagnosi nella pratica privata. Riv. med., Milano, 1923, xxvi, 50-53.—**Payne** (D. A.) Differential diagnosis between acute glaucoma, acute conjunctivitis, and acute iritis. Illinois M. Bull., Chicago, 1906-7, vii, 154-156.

— **Pesme** (P.) Etude au microscope cornéen et à lampe à fente d'un iris de glaucomeux. Arch. d'opht., Par., 1924, xli, 429-434.—**Posey** (W. C.) Regarding the etiology and diagnosis of glaucoma and the control of the disease by miotics. Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlii, 293-300.—**Samoloff** (A. J.) Etudes scotométriques de l'œil hypertendu. Ann. d'ocul., Par., 1924, clxi, 523-536.—**Santos Fernández** (J.) La contracción de la pupila en el glaucoma. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1905, xxxi, 295-299.—**Sattler** (C. H.) Ueber das Gesichtsfeld bei Glaukom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 33-49.—**Seidel** (E.) Beiträge zur Frühdagnose des Glaukoms. Untersuchungen über das zentrale Gesichtsfeld mit Prüfungsobjekten unter kleinem Gesichtswinkel (Bjerrum). Arch. f. Ophth., Leipzig, 1914, lxxviii, 102-158, 9 pl.—**Sinclair** (A. H. H.) The early diagnosis of glaucoma by the screen test: Bjerrum's method. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1905-6, n. s., xxv, 249-257, 6 pl.—**Weih** (E. P.) Early diagnosis of glaucoma. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1925, xv, 240-244.—**Woods** (H.) Unrecognized glaucoma and the general practitioner's responsibility in its diagnosis. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 160-167.—**Wurde-mann** (H. V.) Diaphanoscopy in glaucoma. Ophth. Rec., Chicago, 1908, xvii, 112-115.

**Glaucoma (Experimental).**

**BARTELS** (M.) \*Ueber Blutgefäße des Auges bei Glaukom und über experimentelles Glaukom durch Versperrung von vorderen abführenden Blutbahnen. Habilitationsschrift. [Marburg.] 8°. Berlin, 1905.

Also, in: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiv, 105; 250; 458.

**ERDMANN** (P.) \*Ueber experimentelles Glaukom nebst Untersuchungen am glaukomatösen Tierauge. Habilitationsschrift. [Rostock.] 8°. Leipzig, 1907.

Also, in: Arch. f. Ophth., Leipzig, 1907, lxvi, 325; 391.

**Hamburger** (C.) Zur Kritik der experimentellen Glaukomformen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxi, 68-71.—**Koppányi** (T.) & **Allen** (T. D.) Experimental production of intra-ocular hypertension. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1924-5, xxii, 488.—**Parisotti**. Sur la pathogénie du glaucome; quelques recherches expérimentales. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 340-346.—**Rombolotti** (G.) Un nuovo metodo di provocazione sperimentale del glaucoma. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxii, 745-747. — Sulla provocazione sperimentale del glaucoma; contributo sperimentale ed anatomico mediante un nuovo metodo. Ibid., 1903, xxiii, 708-759.—**Schreiber** (L.) & **Wengler** (F.) Ueber das Verhalten der Netzhaut und des Sehnervens bei experimentellem Glaukom. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1908, xix, 532-535.

— Ueber experimentelles Glaukom mit besonderer Berücksichtigung seiner Wirkung auf Netzhaut und Sehnerv. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1909, lxxi, 99-140.—**Seidel** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die

**Glaucoma (Experimental).**

Quelle und den Verlauf der intraokulären Saftströmung; über die Ursache der intraokulären Druckschwankungen am glaukomatösen Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1920, cli, 415-420.—**Urbe y Troncoso**. Recherches expérimentales sur la filtration de liquides salins et albumineux à travers la chambre antérieure, et son rôle dans la genèse du glaucome. Ann. d'ocul., Par., 1905, cxxiii, 5-31.

**Glaucoma (Fulminant).**

See Glaucoma (Acute).

**Glaucoma (Hæmorrhagic).**

**KÜMMEL** (R.) \*Untersuchungen über das hæmorrhagische Glaukom. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1909.

Also, in: Arch. f. Ophth., Leipzig, 1909, lxxii, 86-166, 1 pl.

**PERLMANN** (A.) \*Zur Anatomie des hæmorrhagischen Glaukoms im myopischen Auge. 8°. Königsberg i. Pr., 1903.

**STÄHLI** (J.) \*Zur Anatomie des Glaucoma hæmorrhagicum. [Zürich.] 8°. Wiesbaden, 1911.

Also, transl., in: Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 248-255, 1 pl.

**WEISHAUP** (W. [W.]) \*Hæmorrhagisches Glaukom an einem cataraktösen Auge eines 80 jährigen Mannes, bei dem die anatomische Untersuchung Aderhauttumor ergab. 8°. Heidelberg, 1919.

**Birch-Hirschfeld**. Ein Fall von hochgradiger Deformität des Bulbus, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des hæmorrhagischen Glaukoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 327-355, 3 pl.—**Bull** (C. S.) The management of acute hæmorrhagic glaucoma in the presence of advanced arteriosclerosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 259-262.—**Casali** (A.) Contributo all' anatomia patologica del glaucoma emorragico e delle emorragie retrocoroidali. Ann. di ottal., Pavia, 1906, xxxv, 414-447, 1 pl.—**Dutoit** (A.) Das hæmorrhagische Glaukom. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xiv, 53.—**Frank** (M.) Primary hæmorrhagic glaucoma, with probable sympathetic inflammation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 612-616.—**Hessberg** (R.) Die Behandlung des Glaucoma hæmorrhagicum mit Röntgenstrahlen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxi, 607-618.—**van der Hoeve** (J.) Glaucoma emorragique et iridectomie. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 51-53.—**Meyerhof** (M.) Zur Anatomie des Glaucoma hæmorrhagicum. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iv, 676-688.—**Orlandini** (O.) Studi sull' anatomia patologica del glaucoma emorragico e forme affini. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1909, l, 460; 498, 1 pl.—**Ritchie** (F. G.) The management of acute hæmorrhagic glaucoma with advanced arteriosclerosis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1913, xix, 96-104.—**Terson** (A.) Glaucoma emorragique et scléretomie antérieure. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 81-90. Also, transl.: Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 340.—**Vchagen**. Ueber den Befund lipidhaltiger Zellen in der Arteria centralis retinae bei einem Falle von hæmorrhagischem Glaukom. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lviii, 38-45.—**Walter** (O.) Zur Kasuistik der operativen Behandlung des Glaucoma hæmorrhagicum. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910-11, xiv, 93.—**Wolffberg**. Dionin bei Glaucoma hæmorrhagicum. Ibid., 103.

**Glaucoma (Hereditary and familial).**

**Calhoun** (F. P.) Hereditary glaucoma (simplex); the report, with operative notes, of three generations of one family. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 209-215.—**Cridland** (B.) Chronic glaucoma at 20 years of age (familial). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1922, xlii, 310.—**Frank-Kamenetzki** (S. G.) Eine eigenartige hereditäre Glaukomform mit Mangel des Iristromas und geschlechtsgebundener Vererbung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1925, lxxiv, 133-150.—**Holland** (H. T.) Hereditary glaucoma affecting three generations. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 408.—**Lawford** (J. B.) Examples of hereditary primary glaucoma. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1907, xvii, 57-68. — Note on hereditary primary glaucoma. Ibid., 1913, xix, pt. 1, 42-44.—**Lebégue**. Guérison d'un cas de glaucoma familial par sclérectomie maintenue depuis 14 mois pour un œil 6 mois pour l'autre. Bull. Soc. de méd. de la Vienne, Poitiers, 1921, 40.—**Schoenberg** (M. J.) The Knapp adrenalin mydriasis reaction in direct descendants of patients with primary glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1925, liv, 282-287.—**Snell** (A. C.) Hereditary glaucoma simplex (juvenile glaucoma). N. York State J. M., N. Y., 1923, xxiii, 151-154.

**Glaucoma (Infantile and juvenile).**

**CORDIER** (Anne-Cécile). \*Du glaucome infantile et son traitement. 8°. Paris, 1924.

**Glaucoma (Infantile and juvenile).**

HAAG (C.) \*Das Glaukom der Jugendlichen. Nach dem Material der Klinik. 8°. *Tübingen*, 1914.

Also, in: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart., 1915, n. F., xix, 133-167.

KEERL (M. [R.]) \*Das Glaukom der Jugendlichen. (Nach dem Material der Universitäts-Augenklinik zu Leipzig.) 8°. *Leipzig*, 1920.

KOPP (Léonie). \*Die Sklerotomie in der Behandlung des infantilen Glaukoms. [Zürich.] 8°. *Innsbruck*, 1920.

LANG (T.) \*Beitrag zur Kenntnis und Behandlung des infantilen Glaukoms. [Lausanne.] 8°. *Aarau*, 1901.

BAUMLER. Ueber Glaucoma adolescentium. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hft., 248-250.—**Delord**. Glaucoma infantile; guérison par une double sclérotomie. *Clin. opht.*, Par., 1924, xxviii, 563-565.—**Girgis** (B.) A case of primary glaucoma in a relatively very young patient. *Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt*, Cairo, 1923, 163.—**Green** (J.) Juvenile glaucoma simplex associated with myasthenia gastrica et intestinalis. *Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni*, St. Louis (1905), 1906, 133-194.—**Lagrange**. Glaucoma infantile. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 225.—**Löhlein** (W.) Das Glaukom der Jugendlichen. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1913, lxxxv, 393-488.—**Lowell** (H.) Chronic juvenile glaucoma; report of a case. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1924, xxii, 37-10.—**Magiot** (A.) Étude anatomique sur le glaucoma infantile. *Ann. d'ocul.*, Par., 1912, cxlvii, 241-298, 3 pl.—**Noctti** (A.) Glaucoma infantil. *Rev. san. mil.*, Buenos Aires, 1924, xxiii, No. 10-12, 173-187.—**Onfray** (R.) & **Plicque** (J.) Glaucoma infantile avec perforations spontanées récidivantes de la cornée. *Clin. opht.*, Par., 1924, xxviii, 681-684.—**Plocher** (R.) Beitrag zum juvenilen familiären Glaukom. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart., 1918, lx, 592-620.—**Riedel** (A. H.) Spontaneous hypotonus in juvenile glaucoma. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1921, l, 457-463.—**Rohr**. Infantiles Glaukom und exsudative Diathese. *München. med. Wehnschr.*, 1919, lxvi, 1266.—**Sanderson** (D. D.) Adolescence glaucoma. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Neb., 1924, ix, 322-324.—**Sattler** (R.) Juvenile glaucoma. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1903-5, x, 519-521.—**Sylla** (B.) Ein Fall von beginnendem Buphthalmus oder juvenilem Glaukom. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresden, 1910, xiii, 154.—**Terrien** (F.) Le diagnostic et le traitement du glaucoma infantile. *Progrès méd.*, Par., 1925, xl, 1007-1013.—**Thompson** (A. H.) Primary glaucoma in young patients. *Ophth. Rev.*, Lond., 1909, xxviii, 153-158.—**Tomlinson** (J. H.) Glaucoma in a youth aet. 22 years. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1909-10, xxx, 197-199.—**True** (H.) Juvenile chronic glaucoma. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1904, xxi, 70-74.—**Veasey** (C. A.) Glaucoma in the young. *N. York M. J.* [etc.], 1908, lxxviii, 21.—**Veasey** (C. A.) & **Shumway** (E. A.) Simple glaucoma in the young, with a report of 2 cases. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1904, xiii, 15-21.—**Wallenberg** (T.) Erbliches juveniles Glaukom. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., 1910, Leipzig., 1911, lxxxii, pt. 2, 308.

**Glaucoma (Primary).**

JOSEPH (H.) \*Recherches clinique sur le glaucoma primitif dans ses rapports avec l'artériosclérose et l'imperméabilité rénale. 8°. *Paris*, 1904.

NEUFFER (R.) \*Ueber die Beziehungen des primären Glaukoms zu Geschlecht, Lebensalter und Refraktion. Nach dem Material der Klinik. 8°. *Tübingen*, 1914.

BISTIS (J.) Contribution au glaucoma primitif: fréquence myopie et glaucoma, pathogénie nerveuse. *Arch. d'opht.*, Par., 1925, xlii, 422-426.—**Carrère** (L.) Glaucoma primitif aigu et infections. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1922-3, iv, 184-189.—**Dernehl** (P. H.) The etiology of primary glaucoma. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1917-18, xvi, 79-83.—**Elschnig** (A.) Ueber das Primärglaukom. *Frag. med. Wehnschr.*, 1913, xxxviii, 377-381.—**Falsh** (T.) An interesting case of primary glaucoma. *Illinois M. J.*, Springfield, 1913, xxiii, 233-235.—**Ischreyt** (G.) Ueber die Dicke der Sclera an Augen mit Primärglaukom. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1903, xlvii, 335-346.—**Ueber** Vorstufen des primären Glaukoms. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 437-439.—**Levinsohn** (G.) Ueber die Ursachen des primären Glaukoms. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1902, xxxix, 959; 982.—**Maher** (O.) On the treatment and prognosis of primary glaucoma. *Ophth. Rev.*, Lond., 1909, xxviii, 185-190.—**Townsend** (J. F.) Primary glaucoma. *J. South Car. M. Ass.*, Greenville, 1907-8, iii, 223-228.

**Glaucoma (Secondary).**

GANS (I.) \*Ein Fall von Sekundärglaukom bei hochgradiger Myopie mit Netzhautablösung nach Myopieoperation. 8°. *Heidelberg*, 1919.

WEITBRECHT (P.) \*Anatomische Untersuchungen bei 12 Fällen von Glaucoma secundarium im Hinblick auf das Vorhandensein von Schnabel'schen Kavernen im Sehnerven. 8°. *Tübingen*, 1912.

ABADIE (C.) On secondary glaucoma. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1916, xxxiii, 210-212.—**Des glaucomes secondaires**. *Clin. opht.*, Par., 1921, xxv, 73-80.—**Cabannes** (C.) Sur un cas de glaucoma secondaire infantile avec vomissements persistants. *J. de méd. de Bordeaux*, 1902, xxiii, 359-361.—**Carlini** (V.) Sul glaucoma secondario a lussazione del cristallino. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1907, xxxvi, 655-669, 1 pl.—**Davis** (A. E.) Glaucoma secondary to anterior uveitis. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1920, xlix, 337.—**Dowling** (J. I.) Ethmoid disease and its relation to glaucoma. *J. Ophth.*, *Otol. & Laryngol.*, Lancaster, Pa., 1916, xxi, 132-137.—**Hudson** (A. C.) Injury to the vitreous body as a factor in the production of secondary glaucoma. *Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1911, xviii, pt. 2, 203-228.—**Knapp** (A.) Glaucoma from adhesion of the lens capsule to the cornea. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1910, xxxix, 451-455, 1 pl.—**Lawson** (A.) Examples of secondary glaucoma. *Polyclin. Lond.*, 1908, xii, 30.—**Malling** (B.) Untersuchungen über das Verhältnis zwischen Iridocyclitis und Glaukom. *Acta ophthalmol.*, København, 1923, i, 215-231.—**Müller**. [Präparate eines Auges mit Sekundärglaukom.] *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1903, x, 348.—**Oguchi** (C.) Beitrag zur Anatomie der Hornhautfistel nebst Bemerkungen über eine eigenartige Sehnervenexkavation bei sekundärem Glaukom (Glaskörperhernie). *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1909, lxx, 88-110, 1 pl.—**Raehlmann** (E.) Ueber Sekundärglaukom und traumatische Katarakt. *Ophth. Klin.*, Stuttgart, 1906, x, 420-425.—**Ridley** (N. C.) Secondary glaucoma. *Clin. J.*, Lond., 1916, xlv, 257-260.—**Risley** (S. D.) & **Goldberg** (H. G.) Secondary glaucoma occurring in a case presenting a curious form of keratitis. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1906-8, xi, 447-451, 1 pl.—**Rousseau**. A propos d'un cas de glaucoma secondaire à une irido-cyclite spécifique. *Arch. méd. d'Angers*, 1921, xxv, 105-107.—**Sedwick** (W. A.) Glaucoma secondary to iritis. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1920, 3, s. iii, 448.—**Shumway** (E. A.) Secondary glaucoma in interstitial keratitis, with report of a case. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1912, xxi, 478-482.—**Stegman** (L. V.) Case of secondary glaucoma. *Eye, Ear, Nose & Throat Month.*, Chicago, 1922, i, 463.—**Weeks** (J. E.) Glaucoma as a result of herpes zoster frontalis, with report of cases. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1917, xv, 134-140.

**Glaucoma (Traumatic and post-operative).**

BECKER (Maria Magdalena). \*Die Bedeutung der Hals sympathikusverletzung für die Entstehung des primären Glaukoms im Lichte der an der Nernstspaltlampe nachgewiesenen typischen Pigment-Veränderungen des vorderen Bulbus-Abschnittes. 8°. *Halle (Saale)*, 1918.

LESCHMANN (K. F.) \*Ein Fall von Glaukom nach Nachstaroperation. 8°. *Heidelberg*, 1914.

LISLE (P.-L.-C.) \*Le glaucoma traumatique aigu. 8°. *Bordeaux*, 1908.

MOURIÈS (M.) \*Les lésions oculaires consécutives à l'électrocutation (glaucoma secondaire). 8°. *Paris*, 1920.

AUBINEAU (E.) Deux cas de glaucoma traumatique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1910, 2, s., xxviii, 989-991.—**Beauvois**. Un cas de glaucoma traumatique. *Rec. d'opht.*, Par., 1908, 3, s., xxx, 525-539.—**Bulson** (A. E.) Glaucoma after cataract extraction with iridectomy. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1907, xvi, 532-537.—**Cantonnet** (A.) Glaucoma passager d'origine traumatique. *Arch. d'opht.*, Par., 1912, xxxii, 690-693.—**Chalupecky** (H.) Das Glaukom in der Unfallheilkunde. *Wien. klin. Rundschau*, 1907, xxi, 684; 701; 717; 751; 780; 812.—**Dauthuille** (A.) Ecchymose sous-conjonctivale dans un cas de glaucoma à la suite d'un traumatisme opératoire. *Nord méd.*, Lille, 1910, xvii, 70-73.—**Deutschmann** (R.) Trauma und primäres Glaukom. *Beitr. z. Augenh.*, Leipzig & Hamb., 1916, x, 26-36.—**Ueber** Das traumatische Glaukom. *Ibid.*, 1917, Orig., xxxvii, 318-323; xxxviii, 209-211.—**Dupuy-Dutemps**. Du glaucoma consécutif à l'extraction du cristallin. *Ann. d'ocul.*, Par., 1904, cxxiii, 93-100.—**Favaloro** (G.) Sul glaucoma traumatico e sulle variazioni della tensione oculare in seguito a trauma; contributo clinico e sperimentale. *Ann. di ottal. e clin. ocul.*, Roma, 1924, lii, 547-615, 1 pl.—**Fromaget** (C.) Glaucoma trauma-



## Glaucoma (*Traumatic and post-operative*).

tique suraigu guéri par injection rétrobulbaire d'adrénaline novocaine et les myotiques. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1923), 1924, 72-76.—**Fromaget** (C.) & **Fromaget** (H.) Le glaucome traumatique. Ann. d'ocul., Par., 1913, cxlix, 1-25.—**Genet** (L.) Glaucome traumatique à forme de buphtalmie. Lyon méd., 1922, cxxxi, 122-124.—**Id.** Glaucome aigu traumatique par contusion du globe. *Ibid.*, 1925, cxxxy, 471-474.—**Goldzieher** (W.) Ueber das Trauma als Urheber eines primären Glaukoms. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 61-63.—**Guibert**. Iodate de soude et glaucome traumatique. Clin. opht., Par., 1922, xxvi, 3-5.—**Koyanagi** (Y.) Ueber die Entstehung des Glaukoms und der Katarakt nach Wespenstich. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxxv, 854-868.—**Lavat**. Glaucome traumatique persistant; guérison. Ann. d'ocul., Par., 1924, clxi, 618-626.—**Lichtenberg** (J. S.) Glaucoma following cataract operations. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 345.—**Menacho**. Glaucoma consecutive to the dissection of secondary cataract. Am. J. Ophth., St. Louis, 1917, xxiv, 118-124.—**Morax** (V.) Glaucoma secondaire aux blessures du globe avec éclats intra-oculaires. Ann. d'ocul., Par., 1917, cliv, 11-24.—**Motolese** (F.) Glaucoma traumatico; contributo clinico; rivista storica. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 117-122.—**Opin**. Le glaucome aigu consécutif aux opérations d'iridectomie anti-glaucomateuse. Arch. d'opht., Par., 1906, xxvi, 90-93.—**Peters** (A.) Zur Frage des traumatischen Glaukoms. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, Orig., xxxviii, 202-208.—**Fischel** (K.) Glaukom bei Verkupferung des Auges mit ungewöhnlicher Entfernung des Fremdkörpers. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1925, lxxiv, 651.—**Rust** (E. G.) A case of acute traumatic glaucoma without visible signs of the injury. Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 139.—**Schindhelm** (W.) Das traumatische Glaukom (durch direkte und durch indirekte Verletzung). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lvi, 195-211.—**de Schweinitz** (G. E.) Corneal changes and secondary glaucoma, following injury. Phila. Hosp. Rep. (1908), 1909, vii, 13-15.—**Sédan** (J.) Glaucoma infantile et buphtalmie consécutive d'origine traumatique. Ann. d'ocul., Par., 1925, clxii, 197-201.—**Stölting**. Die Glaukome nach Operationen des grauen Stars und des Nachstars. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 518-545.—**Thibert**. Case of traumatic glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 361.—**Villard** (H.) Glaucoma aigu consécutif aux contusions du globe oculaire (glaucome traumatique). Ann. d'ocul., Par., 1905, cxxiv, 241-250.—**Wicherikiewicz**. Du glaucome post-opératoire (après l'opération de la cataracte). *Ibid.*, 1904, cxxiii, 5-30.—**Zade** (M.) Ein Fall von Kalverätzung des Auges mit nachfolgendem Glaukom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1909, lxxii, 507-513.

## Glaucoma (*Treatment of*).

**SIDLER** (E.) \*Beitrag zur Frage der medikamentösen Glaukom-Therapie. (Auszug.) [Zürich.] 8°. Zug, 1922.

**Abadie** (C.) Des formes de glaucome à crises intermittentes et de leur traitement. Ann. d'ocul., Par., 1904, cxxxi, 271-278.—**Alonso** (A.) Tratamiento temprano del glaucoma. Mem. Soc. mexic. de oftal. y oto-rino-laringol., México, 1923, vi, 23-32.—**Alt** (A.) Some remarks on the use of calcium chloride in the internal treatment of glaucoma. Am. J. Ophth., St. Louis, 1917, xxiv, 299.—**de Andrade** (G.) A acção da adrenalina no tratamento do glaucoma. Brazil-med., Rio de Jan., 1925, xxxix, 287-290.—**von Arlt** (F. R.) Eine neue Methode der Glaukombehandlung mit Pilocarpin und Dionin-Merck. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911-12, xv, 161; 169.—**Axenfeld**. Zur Therapie des Glaukoma simplex bei hochgradiger Myopie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1924, liii, 247.—**Barkan** (H.) Glaucoma; a critical survey of present methods of treatment. Calif. State J. M., San Fran., 1917, xv, 235-239.—**Barraquer** (A.) Diagnóstico y tratamiento del glaucoma. Siglo méd., Madrid, 1916, lxiii, 530-533.—**Bates** (F. DeW.) Hypertension of the eye reduced with hyoscynam. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1903, xv, 86.—**Behr** (C.) Die moderne Therapie des primären Glaukom. Prakt. Arzt, Leipz., 1922, n. F., vii, 17; 35.—**Bessonnet** (R.) Glaucome et pression artérielle; le traitement du glaucome par le strophantus. Ann. méd.-chir., Dour, 1904, iv, 83-86.—**Birch-Hirschfeld**. Zur Frage der Glaukomtherapie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1922, xlvii, 190-199.—**Bonnefont**. L'action de l'adrénaline dans le glaucome; les hypertensiones par vaso-constrictions. Ann. d'ocul., Par., 1923, clx, 470-482.—**Bradburne** (A. A.) Massage in glaucoma. Ophthalmology, Seattle, 1916, xli, 489-493.—**Brav** (A.) Acute glaucoma from the standpoint of the general practitioner. Arch. Diagn., N. Y., 1920-21, xlii, 258-262.—**Brown** (E. J.) Tonometry and the prevention of glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 669-673.—**Brunetti** (L.) Quattro casi di glaucoma emorragico trattati coi raggi X. Attinoterapia, Napoli, 1923, lii, 70-74.—**Bull** (C. S.) The class of cases of simple chronic glaucoma in which operation is not advisable. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 106-108.—**Bulson** (A. E.) Simple glaucoma; its recognition and treatment. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1921, xiv, 253-265.—**Butler** (T. H.) The treatment of subacute and chronic glaucoma. Birmingham. M. Rev., 1916, lxxix, 157-176. — The rational treatment of glaucoma.

## Glaucoma (*Treatment of*).

Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1921, xli, 253-265.—**Cannonnet** (A.) Essai de traitement du glaucome par les substances osmotiques. Arch. d'opht., Par., 1904, xxiv, 1-25.—**Carr** (A. M.) Two cases of so-called acute inflammatory glaucoma relieved by eserine. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 300-313.—**Claiborne** (J. H.) Copper in the treatment of glaucoma. Med. Rec., N. Y., 1901, ix, 980.—**Constantin**. Pilocarpine, éserine, adrénaline dans le glaucome. Arch. d'opht., Par., 1924, xli, 220-231.—**Corbett** (J. J.) The effect of radium on glaucoma. Boston M. & S. J., 1924, cxc, 1124-1126.—**Curran** (E. J.) Subconjunctival cauterization of the sclera over the ciliary body with the galvanocautery to reduce intraocular pressure in advanced glaucoma; preliminary report. Arch. Ophth., N. Y., 1925, liv, 321-332.—**Darier** (A.) Iodate de soude et glaucome secondaire. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 209-211. — Le massage vibratoire dans le glaucome secondaire au gonflement des masses cristalliniennes. *Ibid.*, 1911, xvii, 258-260. — La dionine dans le glaucome (hypertension). *Ibid.*, 1914, xx, 564.—**Deady** (C.) The high frequency current in the treatment of glaucoma. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1907, xlii, 134-138.—**Donaldson** (E.) A case of acute primary glaucoma treated by eserine. Ophth. Rev., Lond., 1901, xx, 306.—**Dor** (H.) Discussion sur l'adrénaline dans le traitement du glaucome. Lyon méd., 1905, civ, 272-274.—**Dunn** (P.) The use of a mydriatic in doubtful cases of glaucoma. Lancet, Lond., 1913, ii, 352.—**Dutoit** (A.) Versuche mit interner Jodtherapie bei Glaukom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxviii, 131-148.—**Elett** (E. C.) The treatment of glaucoma. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1922-3, xv, 437-441.—**Eppenstein** (A.) Zur Glaukombehandlung mit Suprarenin. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 130.—**Ewing** (A. E.) Pain of acute glaucoma relieved by cocaine applied to Meckel's ganglion. Am. J. Ophth., St. Louis, 1908, xxv, 354.—**Fridenberg** (P.) Glaucoma and the endocrines. *Ibid.*, Chicago, 1924, 3. s., vii, 860-867.—**Fromaget** (C.) Traitement des accidents glaucomateux aigus par l'injection rétrobulbaire de novocaine-adrénaline. Ann. d'ocul., Par., 1923, clx, 438-445.—**Gould** (G. M.) The prevention of glaucoma. Buffalo M. J., 1910-11, lxvi, 371-373.—**Gradle** (H. S.) The use of adrenalin in increased intraocular tension. Am. J. Ophth., Chicago, 1924, 3. s., vii, 851-854. — The use of epinephrin in ocular hypertension. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxix, 675.—**Grandement**. Comment et dans quel cas faut-il employer l'adrénaline pour guérir le glaucome sans opération? Lyon méd., 1905, civ, 67-60.—**Grönholm** (V.) [The effect of subconjunctival injection of sodium citrate upon intra-ocular pressure in glaucoma.] Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1916, lviii, 1329-1338.—**Hagen** (S.) Subconjunctival adrenalin-injections in glaucoma simplex and their effect on the intra-ocular pressure. Acta ophthalmol., København, 1923, i, 316-323.—**Hamburger** (C.) Zu der neuen Glaukombehandlung; Praktisches und Theoretisches. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1924, lxxii, 47-56.—**Prioritätsansprüche zur Adrenalintherapie des Glaukoms.** *Ibid.*, 741. — Neue Wege zur Behandlung des Glaukoms. Med. Klin., Ber., 1924, xx, 274-277.—**Happe** (H.) Ueber die angebliche druckerabsetzende Wirkung subconjunctivaler Salzlösungen (Seignettesalz, Natrium citricum) beim Glaukom. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1910, i, 317-329.—**Harry** (P. A.) Camphor in the partial optic atrophy of glaucoma. Prescriber, Edinb., 1918, xli, 89.—**Helmann** (E. A.) Schweres akutes Glaukom operationslos geheilt durch Suprareninjektionen. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 713.—**Holth** (S.) Iridocleisis antiglaucomatosa. Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxvii, 345-375.—**Irene-Markbreiter**. Traitement du glaucome à l'aide de l'osmose. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 620-623.—**Jaensch** (P. A.) Klinische Erfahrungen mit subconjunctivalen Suprarenin-Injektionen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1924, lxxiii, 665-674.—**Kadlicky** (R.) Tendances nouvelles de la thérapeutique du glaucome. Arch. d'opht., Par., 1924, xli, 705-721.—**Kerry** (K.) Injection of oily solution of iodine for glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 341-343.—**Knapp** (A.) The medical side of glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1916, xiv, 544-551. — The action of adrenalin on the glaucomatous eye. *Ibid.*, 1921, i, 556-559.—**Knapal** (P.) Ueber den Einfluss der Massage auf die Tension von normalen und glaukomatösen Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i, pt. 1, 691-716.—**Knüsel** (O.) Aroclon mit besonderer Berücksichtigung seiner Wirkung auf das glaukomatöse Auge. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, xxviii, 15-42.—**Köllner** (H.) Beobachtungen über die druckerabsetzende Wirkung der Miotica beim Glaucoma simplex. *Ibid.*, 1920, xliii, 381-393.—**Koller** (C.) The physiological mode of action of mydriatics and miotics; explaining their effects in hypertension (glaucoma). Arch. Ophth., N. Y., 1921, i, 550-555.—**Larsen** (H.) Ueber die Behandlung der Iridocyclitis glaucomatosa. Arch. f. Ophth., Berl., 1924, cxv, 144-177.—**Lundsgaard** (K. K. K.) [Subconjunctival injection of suprarenin in treatment of disease of the eye (glaucoma).] Hosp.-Tid., København, 1924, lxvii, 395-398.—**Mans** (R.) Erfahrungen mit subconjunctivaler Suprarenininjektion beim Glaukom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1924, lxxiii, 674-678.—**Miller** (H. E.) Intraocular tension in glaucoma lowered by injection of the sphenopalatine ganglion. Ann. Otol. Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 492-495.—**Moore** (R. F.) Modern



## Glaucoma (Treatment of).

technique in treatment; treatment of glaucoma. *Lancet*, Lond., 1924, i, 1170.—**Napier** (F. H.) The treatment of glaucoma. *Med. J. S. Africa*, Johannesburg, 1915, x, 118-123.—**Ohm** (J.) Die Vibrationsmassage bei Sekundärglaukom infolge von Linsenquellung. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1911, xxxv, 8-10.—**Panas**. Pathogénie et traitement du glaucome. *Arch. d'opht.*, Par., 1902, xxii, 69-88.—**Parenteau**. Traitement homéopathique du glaucome. *Clin. opht.*, Par., 1917, xxii, 465-477.—**Parsons** (J. H.) Theory and practice in the treatment of glaucoma. *Lancet*, Lond., 1912, i, 15-17.—**Pillat** (A.) Ueber fistulierende Augen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1921, lxxi, 1819.—**Posey** (W. C.) The treatment of simple chronic glaucoma by miotics. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 676-680. [Discussion], 726-728.—**—**. Miotics versus iridectomy in the treatment of simple chronic glaucoma: an analytical study of 65 cases treated by miotics over a series of years. *Ibid.*, 1908, li, 1389-1395.—**—**. The value of miotics in chronic glaucoma. *Ibid.*, 1914, lxiii, 219-225.—**Preziosi** (C. L.) The electro-cautery in the treatment of glaucoma. *Brit. J. Ophth.*, Lond., 1924, viii, 414-417.—**Puscariu** (Elena) & **Cerker** (V.) Quelques acquisitions dans la thérapeutique antiglaucmateuse; l'action de la pilocarpine en injections sous-conjonctivales. *Ann. d'oeul.*, Par., 1925, cxlii, 502-518.—**Puscariu** (Elena), **Cerchez** (V.) & **Nitzulescu** (J.) Dissociation de l'action pupillaire et ophthalmotonique de l'atropine et de la pilocarpine dans le glaucome. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xcii, 1085-1087.—**Rentz** (W.) Beitrag zur Supraorbitalbehandlung des Glaukoms. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1924, lxviii, 356-378.—**Ring** (G. O.) Adrenalin chlorid, with special reference to its subconjunctival injection for glaucoma. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1925, 3, s., viii, 553-556.—**Risley** (S. D.) Secondary glaucoma; high-frequency current. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 663-665.—**Rochoon-Duvignaud**. De l'action des myotiques dans certaines formes de glaucome. *Bull. et mém. Soc. franc. d'opht.*, Par., 1897, xv, 226-232.—**Römer** (P.) & **Krebs** (H.) Beitrag zur Hamburgerschen Glaukomtherapie. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1924, liii, 13-22.—**Rossi** (V.) Azione dell'estratto di ghiandole linfatiche su occhi umani glaucomatosi (nota preventiva). *Arch. di ottal.*, Napoli, 1921, xxviii, 102-108.—**Rotter** (F.) Ueber die Verwendung eines Adrenalinpräparates in der Praxis. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1925, lv, 420-423.—**Rowan** (J.) Are not some cases of glaucoma better treated without operation, and, if so, what are the indications? *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1920, xi, 226-244.—**Sánchez Aguilera**. El suero de Truñeek en el tratamiento del glaucoma. *Arch. de oftal. hispano-am.*, Barcel., 1905, v, 457; 577.—**Sander-Larsen** (S.) [Internal treatment of glaucoma.] *Ugesk. f. Læger*, København, 1923, lxxv, 603-606.—**Sansum** (W. D.) Rapid reduction of intra-ocular tension in glaucoma by timed intravenous glucose injections. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxviii, 1885-1888.—**Santos Fernández** (J.) Una nueva indicación de la atropina y su contraindicación en el glaucoma. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1904, xxx, 331-335. *Also*, *transl.*: *Rec. d'opht.*, Par., 1905, 3, s., xxvii, 129-135.—**Senn** (A.) Warnung vor dem uneingeschränkten Gebrauche von Adrenalin bei Glaukom. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1905, viii, 129.—**Shahan** (W. E.) & **Post** (L.) Thermophore studies in glaucoma. *Papers Sect. Ophth.*, *Am. Med. Ass.*, Chicago, 1920, 57-71.—**Smith** (J. W.) Horse-hair suture for the relief of tension in glaucoma. *Illinois M. J.*, Chicago, 1916, xvi, 179.—**Sommer** (G.) Zur Prophylaxe des akuten Glaukoms. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1904, vii, 289.—**Terrion** (F.) Conduite à tenir en présence d'une attaque de glaucome. *Clinique*, Par., 1906, i, 564-566.—**Thiel** (R.) Experimentelle und klinische Untersuchungen über den Einfluss des Adrenalins auf den Augendruck beim Glaukom. *Arch. f. Augenh.*, München, 1925, xcvi, 34-64.—**Thomas** (H. G.) & **Fischer** (M. H.) The relief of glaucoma through subconjunctival injections of sodium citrate. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1910, xix, 40-44.—**Tristano** (B.) Influenza del cloruro di calcio sulla tensione oculare e sua azione sul glaucoma. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1912-13, xx, 589-613. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, lx, 61-70.—**Truc** (H.), **Imbert** (A.) & **Marqués** (H.) Traitement du glaucome par les courants de haute fréquence. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1906, xiv, 819-822.—**Unthoff** (W.) Ueber die Behandlung des Glaukoms. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1923, xlix, 6-9.—**Uribe Troncoso** (M.) Tratamiento temprano del glaucoma. *Mem. Soc. mexic. de oftal. y oto-rino-laringol.*, México, 1923, vi, 17-22.—**Vasey** (C. A.) The treatment of chronic simple glaucoma. *Ophthalmol.*, Milwaukee, 1908-9, v, 12-27.—**Weekers** (L.) Emploi des sels calciques dans le traitement interne du glaucome. *Clin. opht.*, Par., 1912, xxviii, 282-288.—**—**. Le traitement interne del' hypertension glaucmateuse. *Arch. d'opht.*, Par., 1920, xxviii, 413-422.—**—**. Les injections intraveineuses de solutions hypertoniques dans le glaucome. *Ibid.*, 1923, xl, 513-533.—**Weeks** (J. E.) Personal observations regarding the treatment of glaucoma. *J. Am. M. Assoc.*, Chicago, 1919, lxviii, 1121-1124. *Also*, *Reprint*.—**Wegner** (W.) Masagewirkung und Stauungsversuche am normalen und glaukomatösen Auge. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1925, lv, 381-392.—**Wierckiewicz**. Einige Worte über die medicamentöse Behandlung des Glaukoms. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*,

## Glaucoma (Treatment of).

Stutt., 1901, xxxix, 554-558.—**Wolffberg**. Eserinol, Atrablin und Dionin gegen Glaukom. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1902-3, vi, 113-115.—**Ziegler** (S. L.) Radiation of the cervical sympathetic and other measures to reduce glaucomatous tension. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1924, xxii, 61-77.—**Zimmermann** (W.) Beitrag zur Pathogenese und Therapie des Glaukoms. *Beitr. z. allg. Augenh.*, Hamb. & Leipzig, 1903, 58. Heft, 3-114.

## Glaucoma (Treatment of, Operative).

See, also, **Cyclodialysis**.

**HERBERT** (H.) The operative treatment of glaucoma. 8°. London, 1923.

**Abadie** (C.) Des indications de l'ablation du ganglion cervical supérieur dans le glaucome. *Arch. d'opht.*, Par., 1901, xxi, 129-134.—**—**. De la sympathéctomie dans le glaucome. *Ass. franc. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1905, 1162-1165.—**Alexander** (G. F.) A case of malignant glaucoma successfully treated by resection of the lens. *Ophth. Rev.*, Lond., 1914, xxxiv, 210.—**Allport** (F.) Iridotomy in simple or chronic glaucoma. *Chicago M. Recorder*, 1918, xl, 62.—**de Andrade** (G.) Tratamento cirúrgico do glaucoma. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1920, xxiv, 669-675.—**Angelucci** (A.) Gli effetti della simpatectomia e la sua applicazione nella cura del glaucoma. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1900-1901, viii, 216-224.—**Barraquer** (J. A.) Descubrimiento y evolución de la cura quirúrgica del glaucoma. Siglo méd., Madrid, 1916, lxiii, 722-727.—**Bayer** (F.) Die Entfernung des obersten Halsknotens des Sympathicus bei Glaucom. *Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg*, 1900, xlii, No. 12, 1-3.—**Beard** (C. F.) The operative treatment of chronic glaucoma other than by iridectomy: a historical commentary. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1910, xxvii, 33-41.—**Bentzen** (C. F.) Ueber Iridenclisis antiglaucmateosa Holth. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1910, lxvii, 259-283.—**Bietti** (A.) Sull'importanza della formazione d'una cicatrice sclerale filtrante nelle operazioni antiglaucmateose. *Atti d. r. Accad. d. fisicor.* In Siena, 1914, 6. s., vi, 233-248.—**Black** (M.) Resection of the superior and middle cervical ganglia of the sympathetic for subacute glaucoma; presentation of patient. *Ophth. Rev.*, Chicago, 1901, x, 511-514.—**—**. Peripheral iridotomy for glaucoma. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1922, 3, s., v, 473.—**Blatt** (N.) La ciclodialis. *Ann. di ottal. e clin. ocul.*, Roma, 1923, n. s., vii, 819-829.—**Borthen** (J.) The operative treatment of glaucoma by iridotomy. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1911, xl, 405-410, 1 pl.—**Bruns** (H. D.) Etiology of glaucoma; operations for the relief of tension. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1925, 3, s., viii, 23-31.—**Buck** (R. H.) Newer operative procedures in the treatment of glaucoma. *Ibid.*, 218-224.—**Bull** (C. S.) The post-operative history of 60 cases of simple chronic glaucoma; second series. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1907, xvi, 278-281.—**Butler** (T. H.) Holth's punch operation for glaucoma. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xii, 329-336.—**—**. Statistics of glaucoma operations. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1918, xxxviii, 369-375.—**Buyvid** (Yelena.) [Late infection after trephining the sclera by Elliot's method.] *Vestnik Oftalmol.*, Mosk., 1914, xxxi, 630-634.—**Cords** (R.) Cyclodialysis the best operation for simple glaucoma. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1924, 3, s., vii, 341-345.—**Curran** (E. J.) A new operation for glaucoma involving a new principle in the etiology and treatment of chronic primary glaucoma. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1920, xlix, 131-155, 1 pl.—**Deady** (C.) The Hancock operation. *Hancock, Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1907, xlii, 64.—**Denig** (R.) An operation for chronic glaucoma, with presentation of a case. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1910, xxxix, 274-276.—**Denman** (I. O.) The surgical treatment of glaucoma with special reference to the substitutes for iridectomy. *J. Ophth.*, Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1913, xix, 105-116.—**Dodd** (O.) Repeated operations for glaucoma; report of a case. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1921, xix, 48-54. [Discussion], 64-68.—**Dufour**. Nouvelle opération contre le glaucome; cyclodialyse du Dr. Heine. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1907, xxxix, 92.—**Dunn** (J. S.) Iridotomy for glaucoma. *N. Orl. M. & S. J.*, 1925-6, lxxviii, 10-12.—**Dunn** (P.) A case of high myopic astigmatism, following an attack of subacute glaucoma, in which iridectomy was performed. *West London M. J.*, 1910, xv, 154-156.—**Edwards** (J. D.) Finger surgery of the orbital cavity in the treatment of glaucoma. *J. Am. Osteop. Ass.*, N. Y., 1919-20, xix, 319-322.—**Elliot** (R. H.) A preliminary note on a new operative procedure for the establishment of a filtering cicatrix in the treatment of glaucoma. *Ophthalmoscope*, Lond., 1909, vii, 804-807.—**—**. The operative treatment of glaucoma. *Ibid.*, 1910, viii, 482-491.—**—**. Operations for glaucoma. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, ii, 521-524.—**—**. The filtering scar. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1922, ii, 433-447, 2 pl.—**Elsehning** (A.) Ueber die Zykliodialyse. *Wien. med. Wchnschr.*, 1909, lix, 2737-2741.—**—**. Kokain-Alkoholinjektion am Ganglion spheopalatinum. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1922, lxviii, 295-300.—**—**. Currans Iridotomie gegen Glaukom. *Ibid.*, 1923, lxx, 667-671.—**Elsehning** (A.) & **Bohm** (F.) Glaukomoperationen. *Zentralbl. f. d. ges. Ophth.*, Berl., 1922-3, viii, 481-490.—**Fage**. Résection optico-ciliaire dans les cas de glaucome absolu. *Arch. d'opht.*, Par., 1900, xix, 647-650.—**Ferro** (P. B.) Nuevo tratamiento quirúrgico del glaucoma. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1914, xxii,



**Glaucoma (Treatment of, Operative).**

131-163.—**Fischer (F.)** Post-operative detachment of the choroid following iridectomy for glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1909, xxxviii, 153-159.—**Foster (M. L.)** Excision of the superior cervical ganglion in inflammatory glaucoma. Ann. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 638-644.—**Fuchs (A.)** Ueber den Erfolge der Glaukomoperationen. Verhandl. d. auserord. Tag. d. oph. Gesellsch., Berl. (1921), 1922, 83-88.—**Gifford (H.)** Peripheral iridotomy (Curran) in the treatment of glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3, s., iv, 889-894. — Further experience with peripheral iridotomy (Curran) and subconjunctival limbus puncture in the treatment of glaucoma. *Ibid.*, 1924, 3, s., vii, 346-351.—**Gilbert (W.)** Ueber die Wirkung des Dyesschen Aderlasses beim Glaukom. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1911, lxxx, 238-250.—**Goldenburg (M.)** Iridotomy operation for glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3, s., vi, 353-356.—**Goldzieher (W.)** Eine neue Operation gegen Glaukom; die Cyclodialysis. Pest. med.-chir.-Presse, Budapest, 1906, xlii, 672.—**Golowin (S.)** Neurectomia optico-ciliaris bei absoluten Glaucoma. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 414-429; vi, 23-35.—**Goslich (H. A.)** Ueber vorbereitende Massnahmen von Glaukomoperationen. *Ibid.*, 1925, lvi, 40-43.—**Gradle (H. S.)** Cyclodialysis. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, lii, 41-47.—**Gregg (E. R.)** Cervical sympathetomy for glaucoma; indications for and technique of the operation, with results from the surgical standpoint. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1906, xli, 46-56.—**Gruening (E.)** The operation of combined iridectomy and sclerectomy for chronic glaucoma. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1912, xlii, 84-88.—**Guglianetti (L.)** Sui processi di cicatrizzazione delle ferite consecutive alla corneo-sclerotomia antiglaucomatosa, e sulla permeabilità della cicatrice. Arch. di ottal., Napoli, 1914-15, xxii, 150; 169, 5 pl.—**Gunnusen (T.)** Ueber die operative Behandlung des primären Glaukoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1916, lvii, 283-349, 1 pl.—**Handmann (M.)** Ueber die Sklerokorneotomie bei Glaukom; Versuch einer neuen Operationsmethode zur Verstärkung der Sklerotomia anterior. *Ibid.*, 1924, lxviii, 39-66.—**Harald (G.)** Ueber die Iridenkleisis antiglaucomatosa c. Iridotomia meridionalis nach Holth. Verhandl. d. auserord. Tag. d. oph. Gesellsch., Berl. (1921), 1922, 76-83.—**Harrower (D.)** Two cases of simple chronic glaucoma treated by iridotomy. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1913, xlii, pt. 2, 402-411, 1 pl. — A report of several cases of chronic simple glaucoma treated by iridotomy. *Ibid.*, 1915, xiv, pt. 1, 55-65, 1 pl. — Five years' experience with iridotomy. *Ibid.*, 1917, xv, 122-126. [Discussion], 130-133.—**Heine** Weitere Erfahrungen mit der Zyklodialyse auf Grund von 56 Operationen. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 78-82.—**Hensen (H.)** Ueber die Wirkung der Linsenextraktion bei glaukomatösen Zuständen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1923, lxxi, 742-751.—**Herbert (H.)** The filtering cicatrix in the treatment of glaucoma: an improved operation. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 292-300. — The ideal glaucoma incision. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Ophthalmol. Sect., 127-131. — The future glaucoma operation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1919, xxxix, 218-232. — An improved iris prolapse operation for glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 216-223. — Small flap sclerotomy (rectangular flap sclerotomy). *Ibid.*, 1921, v, 417-422. — Somelate glaucoma results. *Ibid.*, 1921, v, 417-422. — A justification of the wide iris-prolapse for glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1921, xli, 239-253.—**van der Hoeve (J.)** Gesichtsfelddefekte und Operationsmethoden bei Glaukom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1915, xxxiv, 277-291, 1 pl.—**Holth (S.)** Ein neues Prinzip der operativen Behandlung des Glaukoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1906, xlv, 287. — Dr. Johan Borthen's iridotaxis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5, R., ix, 207-212. — On my technique in limbal sclerotomy for glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 487-494.—**Hubbard (S. T.)** Glaucoma operations. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1921-2, xiv, 414-421.—**James (G. B.)** On a new method of operating in cases of glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911-12, xxxii, 391-395.—**Jervy (J. W.)** The thesis on the etiology of glaucoma, and a new operation. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 218-226.—**Johnson (G. L.)** On some practical points connected with operative treatment of glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 7-11.—**Knapp (A.)** The operative treatment of glaucoma by cyclodialysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 765-775.—**Koster (W.)** Beitrag zur Kenntnis der Dauererfolge bei der operativen Behandlung des Glaukoms; nach Untersuchungen von G. J. van der Hilst Karrewij. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1906, lxxv, 391-411. — Die Glaukom-Operation bei stark beschränktem Gesichtsfelde. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliii, 333-338.—**Lagrange (F.)** Nouveau traitement du glaucome chronique; iridectomie et sclerectomie combinées. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 2-4. — On the production of a filtering cicatrix in chronic glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 467-472. — De la méthode fistulante dans la cure du glaucome chronique; valeur comparée des divers procédés opératoires. Arch. d'ophth., Par., 1914, xxxiv, 71-85. — Des opérations décompressives dans le traitement du glaucome chronique. *Ibid.*, 1920, xxxvii, 641-662. — Du glaucome et son traitement chirurgical. Presse méd. Par., 1922, xxx, 541-544.—**Liedde (W. H.)** Factors

**Glaucoma (Treatment of, Operative).**

determining the choice of operation in glaucoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1924, 3, s., vii, 353-358.—**Matanzo (F.)** Glaucoma; algunas consideraciones sobre el mismo, de interés para el médico general y modernas orientaciones acerca de su terapéutica quirúrgica. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1914, x, No. 98, 2-10.—**Mauch (O.)** Die Sklerotomie in der Behandlung des infantilen Glaukoms. Schweiz. ärztl. Mitt. d. Univ.-Inst., Zürich, 1911, 179; 217.—**Norton (G. E. G.)** Operating procedures in glaucoma. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1924, xxviii, 247-252.—**Pesme (P.) & Parinaud (F.)** L'oulectomie, ses indications et sa place dans le traitement opératoire du glaucome. Arch. d'ophth., Par., 1925, xlii, 289-298.—**Pooley (G. H.)** Sclerostomy, an operation for glaucoma, a preliminary note on its technique. Ophth. Rev., Lond., 1912, xxxii, 202-208.—**Posey (W. C.)** The operative treatment of glaucoma. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1064-1134, 2 pl. — Indications for operation in glaucoma. Penn. M. J., Athens, 1917-18, xxi, 290-292.—**Prisco (A.)** Le più importanti operazioni antiglaucomatose ed il metodo Elliot. Ann. di med. nav., Roma, 1915, i, 336-344.—**Pyle (W. L.)** Cyclodialysis. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 422-424.—**Ray (J. M.)** Scleral decompression in the treatment of intra-ocular tension. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912-13, 149-153.—**Rebay (H.)** Luxación del cristalino y consecutiva penetración en la fístula escleral después de la operación de Elliot. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. Oftal., 65-68.—**Reber (W.)** The evolution of the filtration operation for glaucoma. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1916, xxii, 383-389.—**Ridley (N. C.)** The trench operation for glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1921, xli, 413-418.—**Risley (S. D.)** Surgical treatment of chronic glaucoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 291-299.—**Rollet** Section optico-ciliaire par voie cutanée pour glaucome hémorragique. Lyon méd., 1925, cxxxv, 57.—**Salus (R.)** Die Zyklodialyse nebst Bemerkungen über den Rückgang der glaukomatösen Exkavation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1920, lxiv, 433-509.—**Sameh Bey** L'arrachement de l'iris dans le glaucome absolu. Clin. ophth., Par., 1910, xvi, 597-600.—**Schieck** Die Anschauung von der Entstehung gewisser Glaukomformen durch Pigmentverschiebung und ihr Einfluss auf die Wahl der Operationsmethode. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1918, Wiesb., li, 68-75.—**Schoenberg (M. J.)** Experimental study of intra-ocular pressure and ocular drainage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1098-1103.—**Schoute (G. J.)** Gesichtsfeld und Operationswahl beim Glaukom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1916, Orig., cxxxv, 291-299.—**de Schwenitz (G. E.)** Some remarks on ocular decompression. Tr. Coll. Phys., Phila., 1914, xxxvi, 298-303.—**Smith (D. P.)** Another glaucoma operation. Ophth. Rev., Lond., 1913, xxxii, 73-75, 1 pl.—**Smith (D. V.)** Indications for operation in glaucoma. China M. J., Shanghai, 1924, xxxviii, 816-820.—**Smith (E. T.)** Posterior scleral puncture in acute glaucoma. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, 365.—**Stevenson (E.)** A modified Herbert operation for glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1924, xli, 407.—**Strasnick (H.)** Die Gittersklerotomie bei simplem Glaukom nebst einigen Bemerkungen über Sekretionshypertonie. Arch. f. Augenh., München & Wiesb., 1922, xci, 95-128.—**Strebel (J.)** Ueber eine neue kombinierte Operationsmethode bei der Behandlung des Glaukoms (Sclerotomia ant., Kammerwinkelincision mit basaler Keilexcision) und ihre Indikation. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 373-375.—**Suker (G. F.)** The value of excision of the superior cervical sympathetic ganglion in glaucoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1588-1590.—**Taylor (S. J.)** A suggestion for the management of the conjunctival flap in the trephining, etc., operations for glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1922, xlii, 111-115.—**Terrien (F.)** De l'intervention au cours de l'attaque de glaucome. Clinique, Par., 1907, ii, 259-261.—**Teulieres & Pesme (P.)** De la méthode fistulante dans le traitement du glaucome chronique; choix de la technique opératoire. Arch. d'ophth., Par., 1921, xxxix, 215-233.—**Todd (F. C.)** An operation for glaucoma; filtration secured by leech-bite incision. Ann. Ophth., St. Louis, 1915, xxiv, 466-468.—**Topolanski** Die Operation des Glaucoma absolutum, nebst Bemerkungen über Glaucomformen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, liv, 420-432.—**Uthoff (W.)** Ueber Glaukomoperationen mit spezieller Berücksichtigung der Iridetomie. Verhandl. d. auserord. Tag. d. oph. Gesellsch., Berl. (1921), 1922, 6-34.—**Vail (D. T.)** Concerning the surgical treatment of glaucoma, with special reference to a modified Elliot-LaGrange technique. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 645-649.—**Verhoeff (F. H.)** Cyclectomy, a new operation for glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1924, liii, 228-233.—**Vollert** Ein neues Prinzip der operativen Behandlung des Glaukoms (Iridenkleisis antiglaucomatosa Holth). München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2445.—**Weekers (L.)** Ein Beitrag zur Zyklodialyse (Heine) in der operativen Behandlung des Glaukoms nebst Bemerkungen über Verschwinden der glaukomatösen Exkavation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1907, xlv, 230-250. — Le drainage permanent du vitré dans le glaucome. Arch. d'ophth., Par., 1922, xxxix, 279-284. — Recherches anatomiques au sujet de la sclerectomie postérieure. *Ibid.*, 1922, xxxix, 279-284.—**Weeks (J. E.)** Personal observations regarding the treatment of glaucoma.



**Glaucoma (Treatment of, Operative).**

J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1121-1125.—**Wessely (K.)** Die physiologischen und anatomischen Grundlagen der neueren Glaukomoperationen. Verhandl. d. ausserord. Tag. d. oph. Gesellsch., Berl. (1921), 1922, 35-62, 1 pl.—**Wicherkiwicz (M.)** Further experiences with my sclerotomy cruciata multiplex (grill-like sclerotomy). Ophthalmol., Seattle, 1913, ix, 535-540.—**Wilder (W. H.)** Some observations on iridodectomy in the treatment of glaucoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 2095-2100.—**Wilmer (W. H.)** The question of operation in chronic simple glaucoma. Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 283-288.—**Wood (C. A.)** The operative treatment of glaucoma with special reference to the Lagrange method. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1911, i, 1027-1035.—**—** Aqueoplasty; or the Zorab operation for glaucoma. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 179-183.—**Wood (H.)** A review of the operative treatment of glaucoma. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1921-22, xiv, 323-326.—**Young (G.)** A decompression operation for glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 263.—**—** Double sclerotomy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1919, xxxix, 209-218.—**Zieler (M.)** & **Axenfeld (T.)** Sympathic Resektion beim Glaukom. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1901, iv, Heft 1-2, 1-84.—**Zorab (A.)** Relief of tension in chronic glaucoma; preliminary report on a new operation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911-12, xxxii, 217-237.

**Glaucoma (Treatment of, Operative, Sequelæ of).**

**Axenfeld (T.)** Zur Spätfektion nach trepanierenden Operationen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 816-818.—**Besso (M.)** Ricerche sperimentali ed anatomo-patologiche sulla modificazione di struttura del corpo ciliare in conseguenza delle operazioni proposte per la cura glaucoma (in specie dell' iridectomia di Graefe) nell'occhio normale e patologico. Gior. di ocul., Napoli, 1925, vi, 11; 17.—**Broder (C. B.)** Late infection following the corneoscleral trephine operation for glaucoma. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 723.—**Brown (E. V. L.)** Late infection following a trephining for glaucoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxi, 225-229.—**Butler (T. H.)** Late infection after sclerotomy. Birmingham. M. Rev., 1915, lxxviii, 1-8.—**—** The tragedy of sclerotomy: an account of 8 examples of late infection. Ophthalmoscope, Lond., 1915, xiii, 370-374.—**Byers (W. G. M.)** Histological findings in eyeballs lost through complications following sclero-corneal trephining. Arch. Ophth., N. Y., 1918, xlvii, 462-465, 1 pl.—**Constantinenco.** L'infection tardive après la trépanation antiglaucomateuse. Clin. opht., Par., xix, 689-694.—**Dubois (H. F.)** Een geval van spätfektion bij trepanatio sclerae. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 1234-1236.—**Elliot (R. H.)** The histology of the trephined disc in glaucoma operations. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1918, xxxviii, 227-249, 4 pl.—**Erlanger (G.)** Ein Fall von doppelseitiger Spätfektion nach Elliottrepanation 1½ bzw. 7 Jahre nach der Operation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxxvi, 606-609.—**Feingold (M.)** Infection after Elliot operation not always fatal to eye. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3, s. i, 132.—**Gifford (H.)** A case of late infection after Elliot's trephining. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 1-6.—**Hansell (H. F.)** Delayed reformation of anterior chamber after Elliot operation for glaucoma. Tr. Coll. Phys., Phila., 1913, 3, s. xxxv, 460.—**Harms (H.)** Ein Fall von Spätfektion nach Elliotscher Trepanation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 380-383.—**Holth (S.)** Anatomical examination of 6 new cases of subconjunctival fistula scars from 5 months to 6 years after successful iridectomies or limbal sclerectomies in chronic glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1922, vi, 10-22.—**Isakowitz (J.)** Ein Fall von Spätfektion nach Elliottrepanation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 814-816.—**Knapp (A.)** The return of tension and the occurrence of retrochoroidal hemorrhage after trephining. Arch. Ophth., N. Y., 1918, xlvii, 256-260.—**Kümmell (R.)** Ueber das anatomische Verhalten der Narben nach Elliotscher Trepanation bei Kaninchen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heldelb.), Wiesb., 1913, xii, 205-217.—**Kuhnt (H.)** Spät-Infection nach Elliots-Trepanation. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxx, 137.—**Markham (H. C.)** Report of an unusual result following Elliott trephine operation for glaucoma. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kans., 1914, xiv, 259-262.—**Meller (J.)** Ueber Spätfektion nach der Elliotschen Trepanation. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 542.—**Roy (D.)** Late infection with enucleation following an operation of iridodectomy for chronic glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1918, xlvii, 42-45, 1 pl.—**Schur.** Aderhautablösung nach Elliotscher Trepanation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 372-377.—**Standish (M.)** Trephine operation for glaucoma; late infection from an acute conjunctivitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xliii, 639-641.—**Stock (W.)** Ueber die Erfolge der Glaukومتrepanation nach Elliot. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i, pt. 2, 463-485.—**Todd (A. H.)** The results of operation for glaucoma; an account based upon the examination of 79 cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1912, lxxvi, 257-300.—**Walls (G. F. C.)** The restoration of the anterior chamber after Elliot's operation. Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 594-596.—**Zaki Seddik.** Late infection after sclero-corneal trephining operation. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1915, 71-74.

**Glaucoma (Treatment of) by iridectomy [von Graefe].**

**VON GRAEFE (A.)** A. von Graefe's grundlegende Arbeiten über den Heilwert der Iridectomie bei Glaukom; hrsg. von H. Sattler 8°. Leipzig, 1911.

**Abadie (C.)** Section de la zone ciliaire ou ciliariotomie; nouvelle opération destinée à combattre certaines formes du glaucome qui résistent à l'iridectomie. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 262-268.—**—** Glaucom guéri par une simple section de l'iris. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 261-264.—**—** Iridectomy and sclerectomy in glaucoma. Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 193-195.—**Alexander (G. F.)** An operation in failure of iridectomy for glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1924, xlv, 103.—**Alt (A.)** The healing of iridectomy wounds and its influence on glaucoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 104-110. [Discussion], 116.—**Aubaret.** Notes sur l'abaissement préparatoire de la tension oculaire chez les glaucomeux avant la sclerectomie. Marseille-méd., 1922, lix, 332-338. [Discussion], 362.—**Bänziger (T.)** Die Mechanik des akuten Glaukoms und die Deutung der Iridectomie-Wirkung bei demselben. Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. ophth. Gesellsch., München, 1922, xliii, 43-48. [Discussion], 53-57.—**Bettermieux.** Iridectomy and sclerectomy in glaucoma. Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 337-339.—**Cantonnet (A.)** Les iridectomies antiglaucomeuses. Bull. méd., Par., 1920, xxxiv, 1129-1130.—**Cheney (F. E.)** The question of iridectomy in glaucoma simplex. Ophthalmol., Milwaukee, 1904-5, i, 412-414.—**Crisp (W. H.)** Iridectomy for glaucoma; complications. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3, s. iii, 453.—**Curran (E. J.)** Peripheral iridectomy in chronic glaucoma. Papers Sect. Ophth., Am. Med. Ass., Chicago, 1920, 183-202.—**Czernak (W.)** Zur Technik der Glaukometridectomie. Prag. med. Wehnschr., 1906, xxii, 313-316.—**Elliot (R. H.)** Iridectomy in glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1916, xiv, 509, 578.—**Espino (J. M.)** Sobre los efectos curativos de la iridectomia practicada en un solo ojo en la curación de un caso de glaucoma agudo, doble y simultáneo. Rev. de med. y cirug., Caracas, 1923-4, vii, 172.—**Fleischer (B.)** Subkonjunktivale Iridectomie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1925, lxxiv, 163-172.—**Gómez (V.)** La iridectomia en el glaucoma. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1910, xv, 497-499.—**von Hippel (A.)** Ueber den Wert der Iridectomie bei Glaukoma simplex. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xiv, 58-62.—**Knapp (A.)** Posterior sclerotomy as a preliminary to iridectomy in acute glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1906, xxxv, 349-352.—**Lagrange (F.)** Iridectomy and sclerectomy in glaucoma. Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 196-199.—**Luedde (W. H.)** A modified keratome incision for iridectomy in glaucoma. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1922, xc, 35-50.—**Mehner (A.)** Beitrag zu den Komplikationen bei Glaukomoperationen speziell bei der Iridectomie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxx, 491-499.—**von Mende (R.)** Zur Technik der Iridectomie. Ibid., 1912, i, pt. 1, 540-542.—**Nicati (W.)** Pourquoi l'iridectomie est indispensable dans le glaucome; un mot sur les désordres d'origine ganglionnaire iridochoroïdiennes; indications et technique du drainage par ponction ignée. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlv, 123-126.—**Purtscher (A.)** Iridectomie bei Glaukom mit Trepanation der inneren Skleralschichten. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919, xli, 50-55.—**Reese (R. G.)** Technic of iridectomy done under a conjunctive flap for glaucoma, using a broad keratome. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxviii, 614-619.—**Santos Fernández (J.)** Glaucoma y dacriocistitis; iridectomia sin riesgo. Rev. cubana de oft., Habana, 1919, i, 264-267.—**—** La iridectomia es el tratamiento ideal del glaucoma. Ibid., 502-505.—**Smith (P.)** Glaucoma operations with special reference to the comparative results attained by iridectomy and its recent substitutes. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Ophthalmol., i, 139-146. [Discussion], ii, 9-35.—**Török (E.)** Iridectomy in glaucoma; a new technique. Arch. Ophth., N. Y., 1923, liii, 574-581.—**Tooke (F.)** The filtration angle as concerned in iridectomy for the relief of non-inflammatory glaucoma. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1924, xxii, 77-85, 2 pl.—**Velarde (H.)** Iridectomy in the treatment of glaucoma, with report of 14 clinical cases. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1922-3, ii, 167-169.—**Vottiger (C.)** Die Dauererfolge der Iridectomie bei Primär-Glaucom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 430-436.—**de Wecker (L.)** Rapport sur la valeur de l'iridectomie dans le glaucome. Clin. opht., Par., 1901, vii, 129-132. [Discussion], 132; 151.—**Woods (H.)** Friability of the iris a factor in iridectomy for hypertension. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1921, xix, 54-68.

**Glaucoma (Treatment of) by irido-sclerectomy [Lagrange].**

**Aubaret.** Sclerectomies et glaucomes. Marseille-méd., 1919, lvi, 1057-1068. [Discussion], 1067.—**Beauvieux & Bonneton.** La sclerectomie avec iridectomie périphérique dans la cure du glaucome chronique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxx, 591-597.—**Beauvieux & Lacoste.** Sclerectomie perforante et boutonnière irienne périphérique dans le traitement du glaucome chronique. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 265-267.—**Bettermieux.** La sclerectomie simple dans le glaucome aiguë. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl,



### Glaucoma (Treatment of) by irido-sclerectomy [Lagrange].

97-100.—**Bonnefon**. L'opération de Lagrange dans la cure du glaucome chronique. Répert. de méd. internat. Par., pt. 1, No. 6, 1-3.—**Castresana** (A.). La fistule scléroticale dans l'opération de Lagrange vue par la lampe à fente. Clin. opht., Par., 1925, xxix, 71-82.—**Coppez** (H.). Sur une modification à l'opération de Lagrange (emploi du couteau lancéolaire). Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 443-446.—**Cridland** (B.). Some points in the performance of the Lagrange operation for chronic glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1921, xli, 424-428.—**Doyle** (R. W.). A case of glaucoma treated by Lagrange's operation of sclerecto-iridectomy. Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 416-418.—**Golowin** (S. S.). Historische Notiz zur Verstärkung der Sklerotomie anterior. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1925, lxxiv, 737.—**Greenwood** (A.). The filtering cicatrix for chronic glaucoma, with a report of cases in which operation was performed by the method of Lagrange. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 190-194.—**Hagen** (S.). Holth's extralimbal tangential punch forceps sclerectomy for chronic glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1922, vi, 360-365.—**Herbert** (H.). Sclerotomy versus sclerectomy. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 2-9.—**Holth** (S.). Sclérectomie avec la pince emporte-pièce dans le glaucome, de préférence après incision à la pique. Ann. d'opht., Par., 1909, cxlii, 1-15. — A new technic in punch forceps sclerectomy for chronic glaucoma; tangential and extralimbal iridencleisis operations epitomized 1915-19. Brit. J. Ophth., Lond., 1921, v, 544-551. — Improved punch forceps for tangential and extralimbal sclerectomy in chronic glaucoma. *Ibid.*, 1924, vii, 269.—**James** (B.). Glaucoma, treated by iridosclerectomy (a new method). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909-10, xxx, 30-33.—**Kalt**. Un procédé de sclérectomie antiglaucmateuse. Ann. d'ocul., Par., 1913, cxlix, 407-409.—**Lagrange** (F.). De l'iridectomie et de la sclérectomie combinées dans le traitement du glaucome chronique; procédé nouveau pour l'établissement de la cicatrice filtrante. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1906, xxiii, 477-497, 2 pl. — Nouveau traitement du glaucome chronique simple; iridectomie et sclérectomie combinées. Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxxvii, 89-103, 1 pl. — Glaucoma chronique simple, traité avec succès par la sclérectomie simple. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 405.—**Lagrange** (F.) & **Baron**. Résultats éloignés de la sclérecto-iridectomie dans le traitement du glaucome chronique. Arch. d'opht., Par., 1923, xl, 15-54.—**Lindenmayer** (O.). Die Sclerotomie posterior bei Glaucoma malignum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 275-279.—**Maynard** (F. P.). Sclerectomy in glaucoma. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 241-243.—**Meller** (J.). Ueber die Sklerektomie nach Lagrange und die Trepanation nach Elliot. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 1-75.—**Poulard** & **Lavat**. La sclérecto-iridectomie dans le glaucome infantile. Ann. d'ocul., Par., 1925, cxliii, 496-501.—**Semple** (N. M.). The La Grange operation; report of a case. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 240-242.—**Spital** (G.). Ueber das druckherabsetzende Prinzip der Elliottschen Scleraltrepanation beim chronischen Glaukom. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cvi, 187-194.—**Trantas** (A.). Nouveau procédé de sclérectomie prérienne contre le glaucome. Clin. opht., Par., 1915-16, xxi, 535-544.—**Van Lint**. The T-shaped sclerectomy. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 240-250.—**Vollaro** (L.). Indication technique et résultats de la sclérectomie de Lagrange dans le traitement du glaucome chronique simple. Arch. d'opht., Par., 1923, xl, 344-381.—**Young** (G.). On glaucoma and extra chamberal decompression (double sclerectomy). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1924, xlv, 338-354.—**Zimmermann** (C.). Posterior sclerectomy as a preliminary to iridectomy in secondary glaucoma. Ophthalmol., Milwaukee, 1907-8, iv, 29-31.

### Glaucoma (Treatment of) by sclero-corneal trephining [Elliot].

ELLIOT (R. H.). Sclero-corneal trephining in the operative treatment of glaucoma. 8°. London, 1913.

MEINHARDT (F.). \*Klinische Erfahrungen über die Elliot'sche Operation. 8°. Tübingen, 1913.

ALBANESE (N.). Sul comportamento del disco di trapanazione caduto nella camera anteriore durante l'operazione di Elliot; ricerca istologica. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 626-632.—**Asmus** (E.). Für und wider Elliot. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliii, 355-377.—**Barraquer** (J. A.). Sur l'opération d'Elliot. Clin. opht., Par., 1913, xix, 129-134.—**Beckert** (G.). Erfahrungen mit der Elliottschen Trepanation beim primären Glaukom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxi, 474-485.—**Benzen** (C. F.). On making the conjunctival flap in Elliot's operation. Acta ophthalmol., København, 1923, i, 43-45.—**Bistis** (J.). Sur le procédé d'Elliot. Arch. d'opht., Par., 1916, xxxv, 292-297.—**Brandt** (R.). Die Trepanation und die operative Indikationsstellung beim Glaukom. Arch. f. Ophth., Berl., 1920, ciii, 95-142.—**Butler** (T. H.). The trephine in chronic glaucoma.

### Glaucoma (Treatment of) by sclero-corneal trephining [Elliot].

Arch. Ophth., N. Y., 1921, i, 1-9.—**Clapp** (C. A.). Corneo-scleral trephining. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 94-97, 2 pl.—**Clegg** (J. G.). Sclero-corneal trephining for hypertony: an experience of 250 operations. Brit. J. Ophth., Lond., 1917, i, 532-540.—**Colombo** (G.). Sull'importanza dell'impegno irido-ciliare nella trapanazione sclero-corneale (Elliot) contro il glaucoma. Arch. di ottal., Napoli, 1918, xxv, 41; 101, 3 pl.—**Cross** (G. H.). A scleral trephine with revolving top. Tr. Coll. Phys., Phila., 1913, 3. s., xxxv, 456.—**Di Marzio**. Trapanazione sclero-corneale. Clin. ocul., Palermo, 1915, xvi, 212-265, 2 pl.—**Dor** (L.). Glaucoma bilatéral iridectomisé à droite, sympathéctomisé à gauche. Lyon méd., 1901, xvi, 171-174.—**Dupuy-Dutemps**. Une modification à la technique de la trépanation d'Elliot. Ann. d'ocul., Par., 1913, cxlix, 409-413.—**Elliot** (R. H.). The operation of simple trephining of the sclera for the relief of glaucoma. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 393-400. — Trephining for glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 779-781. — Simple trephining for the relief of glaucomatous conditions. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1160-1162. — The operation of trephining for glaucoma; its history, its technique, its indications, and its results. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 567-579. — A modified instrument for the performance of the operation for simple trephining for the relief of glaucoma. Lancet, Lond., 1912, i, 307. — Sclero-corneal trephining for glaucoma secondary to cataract, and for certain other conditions. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 244-247. — The technique of the operation of sclero-corneal trephining for glaucoma. Lancet, Lond., 1914, i, 808-810. — The operation of sclero-corneal trephining, considered in relation to the principles which should guide an operation in the performance of a sclerectomy. *Ibid.*, ii, 842-846. — Some points in connection with the operation of sclero-corneal trephining. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 584-589.—**Espino** (J. M.). Sobre trepanación corneo-esclerótica de Elliot; presentación de un caso. Rev. de med. y cirug., Caracas, 1922-3, vi, 247-249.—**Ewing** (A. E.). Postciliary scleral trephining for acute glaucoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1967-1970. Also, Reprint.—**Farid** (N.). Sur la trépanation d'Elliot et l'iridectomie de Græfe. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1924, 41, 2 pl.—**Fergus** (F.). Trephining for glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 74-77.—**Fox** (L. W.). A modified trephine for the Fergus-Elliot operation in glaucoma. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xvi, 716.—**von Grösz** (E.). Ueber die Trepanation bei Glaukom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliii, 377-380.—**Guglianetti** (L.). La trapanazione sclero-corneale (processo di Elliot) nella cura del glaucoma. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 393-438.—**Guiral** (R.). La operación de Elliot como tratamiento del glaucoma. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1919, xxiv, 537-540, 2 pl.—**Hagen** (S.). Die Bedeutung des regenerierten Kammerwassers für die Narbenbildung des Trepanationsdefektes in der Hornhaut und in der Sklerokornea; zur Wirkungsweise der neueren Glaukomoperationen. Verhandl. d. ausserord. Tag. d. oph. Gesellsch., Berl. (1921), 1922, 174-181.—**Harston** (G. M.). Rational procedure in operating for glaucoma, with special reference to Elliot's trephine operation and Law's new operation. China M. J., Shanghai, 1924, xxxviii, 12-24, 1 pl.—**Hegner** (C. A.). Erfahrungen über die Glaukومتrepanation nach Elliot. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1244-1251. — Klinische Untersuchungen über die Dauererfolge der Glaukومتrepanation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 36-80.—**Hepburn** (M. L.). Experience gained from 140 trephine operations for glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1922, vi, 97-103.—**Huizinga** (J. G.). An improved Elliot operation for glaucoma. Ophth. Rec., Chicago, 1916, xxv, 410-412.—**Jennings** (J. E.). Anterior scleral trephining in glaucoma. Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 271-274.—**Jobson** (G. B.). A keratome, which facilitates the Elliot trephining operation. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xliii, 239.—**Kraupa** (E.). Elliot und Zyklodialis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1915, xxxix, 171-174.—**Lancaster** (W. B.). Lieut.-Col. Elliot's visit to Boston. [Sclero-corneal trephining in the treatment of glaucoma.] Boston M. & S. J., 1913, cxix, 890-892.—**Liebermann** (L.). Mit hinterer Scleral-Punktion kombinierte Elliot-Trepanation. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1915, li, 100. — Zur Indikation der Elliottschen Skleratrepanation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxxviii, 614-616.—**Lister** (A. E. J.). A case of glaucoma treated by sclero-corneal trephining followed by hypotony; development of glaucoma later; secondary trephining recovery; remarks on case and operative treatment of glaucoma generally. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 560-564.—**Lloyd** (R. I.). Location of trephine opening in glaucoma subsequent to cataract operation. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 601-603.—**Mackay** (G.). Note on trephining, and some instruments for the purpose. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1921, xli, 260-274.—**Moore** (R. F.). A watertight suture trephining. Brit. J. Ophth., Lond., 1923, vi, 257-259.—**Ohm** (J.). Ueber Ort und Ausführung der Lederhauttrepanation bei Glaukom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1924, lii, 345-354.—**Paderstein**. Zur Technik und Indikation der Elliottschen Operation. *Ibid.*, 1914, xxxi, 153-159.—**Parker** (W. R.). The sclero-corneal trephining operation for

**Glaucoma (Treatment of) by sclero-corneal trephining [Elliot].**

- glaucoma, a clinical report of 45 operations. *Ann. Ophth., St. Louis*, 1916, xxv, 467-473. —. The present status of the sclero-corneal trephine operation for the relief of glaucoma. *Arch. Ophth., N. Y.*, 1917, xvi, 1-7. — **Fischel (K.)** Sclero-corneal trephining for glaucoma. *Calif. State J. M., San Fran.*, 1913, xi, 397-399. — **Rochon-Duvigneaud (A.) & Besnard (C.)** L'irido-sclérectomie par la trépanation cornéo-sclérale d'Elliot, ses résultats dans les diverses formes de glaucome. *Ann. d'oeul., Par.*, 1922, elix, 81-116. — **Schnaudigel (O.)** Zur Frage der Trepanation beim Glaukom. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xvii, 256-259. — **Schüler (W.)** Beitrag zu den Spätkomplikationen nach Elliotscher Trepanation; Ruptur der Narbe nach zwölf Jahren. *Ibid.*, 1924, lxxiii, 679. — **de Schweinitz (G. E.)** Ocular decompression; being a clinical contribution to the subject of corneoscleral trephining in glaucoma. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1914, 3. s., xxx, 761-773. — **Serr (H.)** Ueber die Wirkungsweise der Elliotschen Trepanation; [Untersuchungen mit der Fluoresceinprobe (Seidel) sowie kritische Uebersicht über die hiermit gewonnenen Erfahrungen.] *Arch. f. Ophth., Berl.*, 1924, cxiii, 186-211. — **Siwzew (D. A.)** Ein Fall später Infektion nach einer Operation nach Elliot: Panophthalmitis, Meningitis, Exitus letalis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1925, lxxiv, 739-745. — **Smith (E. T.)** On the site of trephining for glaucoma: its importance. *Ophthalmoscope, Lond.*, 1912, x, 247-252. — **Spital (G.)** Ueber die Filtrationsfähigkeit der Elliotschen Trepanationsnarbe beim akuten Glaukom, Sekundärglaukom, bei der Iritis glaucomatosa und beim kindlichen Buphthalmus. *Arch. f. Ophth., Berl.*, 1921, cvii, 92-100. — **Stack (E. H. E.)** A gyroscopic trephine. *Tr. Ophth. Soc. U Kingdom, Lond.*, 1924, xli, 265-269. — **Tieho.** Beitrag zur Elliot-Operation. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1922, lxxiii, 624-627. — **Tooke (F.)** Some features in the technique of trephining the cornea for the relief of glaucoma. *Arch. Ophth., N. Y.*, 1922, li, 14-20, 3 pl. — **Tristano (B.)** Sulla cattedra della trapanazione corneo-sclerale dell' Elliot. *Arch. di ottol., Napoli*, 1917, xxiv, 245-264. — **Türk (S.)** Ein Weg zur Erleichterung der Trepanation nach Elliot. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1914, n. F., xviii, 581. — **Vogt (A.)** Ein elektromotorisch betriebener und modifizierter Elliotscher Trepan. *Ibid.*, 1913, n. F., xv, 504-508. — **Wallis (G. F. C.)** Elliot's trephining for glaucoma and its technique. *Ophthalmoscope, Lond.*, 1913, xi, 588-593. — **Wiegmann (E.)** Zur Technik der Glaukومتrepanation. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1920, lxiv, 117-120. — **Wyler (J. S.)** The trephining operation in glaucoma. *Ann. Ophth., St. Louis*, 1913, xxii, 641-644. — **Young (G.)** Trephining for glaucoma. *Ophth. Rec., Chicago*, 1910, xix, 455-457.

**Glaucoma and cataract.**

See **Cataract and glaucoma.**

**Glaucoma and syphilis.**

- KORITNY (M.)** \*Glaucom und Syphilis. 8°. *Berlin*, 1913.  
**Aboudy.** Relation entre syphilis et glaucome. *Clin. opht., Par.*, 1919, xliii, 521-525. — **Arnoux (M.)** Le glaucome dans ses rapports avec la syphilis. *Ibid.*, 1924, xlviii, 440-451. — **Cartell.** Glaucoma et syphilis. *Ibid.*, 1923, xlvii, 428-437. — **Hirschberg (J.)** Lues und Glaukom. *Contrabl. f. prakt. Augenh., Leipz.*, 1919, xliii, 129-139. — **Morax & Fournière.** Modification de la tension oculaire dans le glaucome chez des syphilitiques après traitement par l'arséno-benzol. *Ann. d'oeul., Par.*, 1911, cxiv, 439-446. — **Mosso (G.)** Glaucoma e sifilide. *Ann. di ottol., Pavia*, 1914, xliii, 845-877.

**Glaucoma**, a symposium presented at a meeting of the Chicago Ophthalmological Society, November 17, 1913. Edited by Willis O. Nance and Wesley Hamilton Peck. 151 pp. 8°. *Chicago, Medical Book Co.*, 1914.

**Glauning (Ernst).** \*Ueber die Behandlung infiltrierter perforirender Bulbuswunden. [Erlangen.] 23 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1900.

**Glaus (Alfred).** \*Ueber multiples Myelozytom mit eigenartigen, zum Teil kristallähnlichen Zelleinlagerungen, kombiniert mit Elastolyse und ausgedehnter Amyloidose und Verkalkung. [Basel.] 41 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1917.

**Glavane (Mlle. Nina).** \*Existe-t-il une anaphylaxie (phénomène d'Arthus) passive du lapin? 20 pp. 8°. *Lausanne*, 1911.

**Glawtcheff (Vladimir).** \*Etude sur la duodénostomie et la jéjunostomie. 116 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1908, No. 185.

**Glax (Julius).** Lehrbuch der Balneotherapie. 2 v. x, 218; 622 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1897-1900.

— **Balneotherapie.** 98 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1906.

Forms Heft 8 of: *Phys.-Therap. in Einzeldarstell.*, Stuttg., 1906.

— **Klimatotherapie.** 56 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1906.

Forms Heft 9 of: *Phys. Therap. in Einzeldarstell.*

**Glazebrook (Sir Richard Tetley)** [1854- ]. *Science and industry; the place of Cambridge in any scheme for their combination.* 2 p. l., 51 pp. 12°. *Cambridge, University Press*, 1917.

**Gleason (Aaron R.)** [1835-1904].

**G. (E. E.)** Neurology. *Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord*, 1904, cxiii, 297, port.

**Gleason (Arthur 'Huntington)** [1878- ]. *Young Hilda at the wars.* 4 p. l., 213 pp., front. 8°. *New York, F. A. Stokes Co.*, [1915].

**Gleason (Edward Baldwin)** [1854- ]. *Essentials of diseases of the nose and throat, arranged in the form of questions and answers.* 3. ed. 241 pp. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1901.

— *The same.* 3. ed. 214 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1902.

— *The same.* 4. ed. 259 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1906.

— *A manual of diseases of the nose, throat, and ear.* 556 pp., 1 pl., 1 tab. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1907.

— *The same.* 2. ed. 563 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1910.

— *The same.* 3. ed. 2 p. l., 11-590 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1914.

— *The same.* 4. ed. 616 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1918.

— *The same.* 5. ed. 2 p. l., 11-660 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1924.

**Gleason (John Hiram)** [1870-1925].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1925, lxxxv, 285.

**Gleason (William Stanton)** [1861-1919].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1919, lxxii, 590.

**Gleiberson (Oscher).** \*Beitrag zur Therapie der Placenta prævia. 10 pp. 8°. *Basel, Brin & Co.*, 1921.

**Gleich (Lorenz).** Was ist das Naturheilverfahren oder gibt es eine Wasser- und Semmelkur? 58 pp. 12°. *München, G. Franz*, 1853.  
*Bound with:* **BECKER (C.)** Die Cholera durch richtige Wasseranwendung heilbar. 12°. *Magdeburg*, 1850.

**Gleichen (Alexander Wilhelm)** [1862- ]. *Einführung in die medizinische Optik.* x, 276 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1904.

— **& Klein (Erich).** *Schule der Optik für Optiker, Okulisten und zum Gebrauch in optischen und mechanischen Werkstätten.* xvi, 440 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1914.

— *The theory of modern optical instruments; a reference book for physicists, manufacturers of optical instruments, and for officers of the army and navy.* Transl. from the German. xii, 376 pp., 3 pl. 8°. *London, H. M. Stationery Off.*, 1918.

**Gleichfeld (Günther)** [1892- ]. \*Behandlung des Prolapsus rekti. 46 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1918.

**Gleim (Gustav)** [1886- ]. \*Beiträge zur Histologie der kindlichen Schilddrüse. 29 pp. 8°. *Bonn, H. Ludwig*, 1912.



**Gleisberg** (Johann Paul) [1827– ]. Instinkt und freier Wille oder das Seelenleben der Thiere und der Menschen. Eine vergleichend-psychologische Studie. vii, 112 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1861.

**Gleiser** (Leiba). \*Beitrag zur Frage der Leberfunktion in der Schwangerschaft. 14 pp. 4°. *Bern, A.-G. Haller*, 1914.

**Gleiser** (Maurice-Marie-Louis) [1877– ]. \*Traitement des k ratites   hypopyon par le curetage et le sous-nitrate de bismuth. 45 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 7.

**Gleiss** (Fritz) [1890– ]. \*Zur Kasuistik der isolierten Ruptur des Musculus rectus femoris. 20 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1916.

**Gleiss** (Johannes Otto Andreas) [1876– ]. \*Prim rer Krebs des Ductus choledochus und des Pylorus. 16 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1904.

**Gleiss** (Maria Wilhelmine) [1865– ]. \*H ndedesinfektion und Wochenbettserkrankungen. 16 pp., 2 tab. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Goeller*, 1901.

**Gleitsmann** (Johannes Wilhelm) [1877– ]. \*Ein Fall von progressiver Paralyse mit dauernder halbseitiger L hmung nach einer Blutung im Bereich der Capsula interna. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1904.

**Gleitsmann** (Joseph William) [1840– 1914].

**Klotz**. Nekrolog. N. Yorker med. Monatsehr., 1914–15, xxv, 44.—**Mayer** (E.) Nekrolog. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]. Berl., 1914, xxx, 397–400.—[**Obituary**.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 257. Also: Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 74. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1914, xxxvi, 305–307.

**Gleize** (A.) \*Contribution   l tude de la fi vre typhoide pendant les suites de couches. 95 pp. 8°. *Toulouse*, 1904, No. 547.

**Gleize** (Adrien) [1887– ]. \*La m thode du "goutte   goutte" dans l'anesth sie par l' ther. 55 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 13.

**Gleize** (P.) [1873– ]. \*Contribution   l tude du traitement de l'avortement. 36 pp., 6 tab. 8°. *Paris*, 1900, No. 222.

**Glen** (Alexander), **Jenkin** (A. F.), [et al.]. The law relating to public health and local government. 2. v. paged consecutively. 13. ed. cxcv, 2265; 126 pp. 8°. *London, C. Knight & Co.*, 1906.

**Glen** (Iren us Renwick) [1840–1902].

**Obituary**. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902–3, vii, 39.

**Gl nard** (Frantz) [1848–1920].

**D.** (P.) N crologie. Presse m d., Par., 1920, xxviii (annex), 726–728.—**Durand-Fardel** (R.) N crologie. Presse therm. et climat., Par., 1920, lxi, 208–210.—**Laveran**. N crologie. Bull. Acad. de m d., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 459.—**Linossier** (G.) N crologie. Paris m d., 1920, xxxvi (annex), 345.

**Gl nard** (Roger). \*Sur les propri t s physico-chimiques des eaux de Vichy (pouvoir catalytique). 130 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 289.

— L'h patisme. 459 pp. 8°. *Paris*, 1922.

**Glenard's disease**.

See *Intestines (Prolapse of)*.

**Glennan** (Arthur H.). Protecci n cuarentenaria de la Isla de Cuba. 20 pp. 8°. *Habana*, 1901.

Spanish and English text.

**Glennie** (Rose-Rafael-Marius). \*Bronchopneumonie intestinale. 64 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 274.

**Glenny** (Ernest Howard) [1887–1918].

**Obituary**. Lancet, Lond., 1918, ii, 641. Also: St. Barth. Hosp. J., Lond., 1918–19, xxvi, 30.

**Gleser** (Hans) [1892– ]. \*Reizperzeption und sensible zentripetale Reizleitung im Herzen. [G ttingen.] 22 pp. 8°. *Dresden & Leipzig, T. Steinkopff*, 1921.

**Gleue** (Otto). \*Ueber Gangraen im Wochenbett. (Auszug.) 8 pp. 8°. *G ttingen, W. F. Kaesmer*, 1921.

**Gleuwitz** (Franz) [1881– ]. \*Ein Fall von letaler Peritonitis im Anschluss an Cystitis hervorgerufen durch ein Papilloma vesic e. 25 pp., 1 l. 8°. *M nchen, Kastner & Callwey*, 1906.

**Gley** (Eug ne) [1857– ]. Essais de philosophie et d'histoire de la biologie. viii, 341 pp., 1 l. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1900.

— Etudes de psychologie physiologique et pathologique. viii, 335 pp. 8°. *Paris, F. Alean*, 1903.

— Trait   l mentaire de physiologie. 2.  d. lv, 1190 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Bailli re & fils*, 1910.

— The internal secretions; their physiology and application to pathology. Transl. from French. 241 pp. 8°. *New York, P. B. Hoeber*, 1917.

See, also, **Camus** (Lucien & **Gley** (Eug ne). Recherches sur l'action physiologique des ichtyotoxines [etc.]. 8°. *Paris*, 1912.—**Duval** (M.) & **Gley** (E.) Trait   l mentaire de physiologie. 12°. *Paris*, 1906.

For Biography, see *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1923, x, 27–30. Also: Progr s m d., Par., 1903, 3. s., xvii, 97 (J. Noir).

**Glidian**.

**Abderhalden** (E.) & **Samuely** (F.) Die Zusammensetzung des Glidians des Weizenkeimes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xiv, 276–283.—**Greaves** (J. E.) Some factors influencing the quantitative determination of gliadin. J. Biol. Chem., Balt., 1911, ix, 271–293.—**Osborne** (T. B.) & **Clapp** (S. H.) A new decomposition product of gliadin. Am. J. Physiol., Bost., 1907, xvii, 123–128.

— The hydrolysis of gliadin from rye. *Ibid.*, 1907–8, xx, 494–499.—**Osborne** (T. B.) & **Guest** (H. H.) Analysis of the products of hydrolysis of wheat gliadin. J. Biol. Chem., Balt., 1911, ix, 425–438.—**Osborne** (T. B.), **Mendel** (L. B.) & **Ferry** (Edna L.) The role of gliadin in nutrition. *Ibid.*, 1912–13, xii, 473–510.—**Osborne** (T. B.) & **Nolan** (O. L.) Does gliadin contain amide nitrogen? *Ibid.*, 1920, xliii, 311–316.—**Snyder** (H.) The determination of gliadin in wheat flour by means of the polariscope. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1904, xxvi, 263–266.—**Troensegaard** (N.) & **Fischer** (E.) Untersuchungen  ber die Zusammensetzung der Proteine; Konstitutionsuntersuchungen am Gliadin. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1925, cxlii, 35–70.

**Glibert** (D.) Les filatures de lin;  tude d'hygi ne professionnelle. 1 p. l., x, 463 pp., 1 l., 19 pl. 8°. *Bruzelles, J. Lebigue & Cie.*, 1902.

**Glickmann** (Echiel) [1888– ]. \*Ueber Hernia diaphragmatica congenita vera. 30 pp. 8°. *M nchen, M. Leutner*, 1914.

**Glidden** (Stephen C.) [1870–1917].

**Obituary**. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxxi, 211.

**Gliddon** (George Robins).

See **Nott** (Josiah Clark) & **Gliddon** (George Robins). Types of mankind [etc.]. 9. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1868.

**Glidin**.

**Bruhn** (F.) Glidine, Jodglidine, Bromglidine. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 353–356.—**Ganz** (K.) Ueber die therapeutische Bedeutung von Dr. Klopfer-Glidine. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 8–10.—**G liner**. Ueber Klopfers Glidin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1905, lxxiv, 83.

**Gliemerothe** (Johann Georg) [1873– ]. \*Ein Fall von kontinuierlichem Wachstum eines Magenkrebses durch das Lig. hepatico-gastricum und Lig. hepatico-duodenale in die Leber, die Gallenblase und das Zwerchfell. 28 pp., 2 l. 8°. *Marburg, K ster & Schell*, 1901.

**Glikin (W.)**

See **Oppenheimer** (Carl). Chemische Methoden für Aerzte. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1912.

**Gliksmann** (Arthur). \*Ueber Sehnervenatrophie bei Tabes mit besonderer Berücksichtigung der Frage nach dem Verlauf des pathologisch-anatomischen Processes. 39 pp., 2 pl. 8°. Freiburg i. Br., **Speyer & Kaerner**, 1900.

**Glimstedt** (Olof Harold). The treatment of athletic injuries. 34 pp. 12°. New York, **John H. Smith Co.**, 1919.

**Glin** (Louis). \*Les troubles musculaires précoces au voisinage des foyers tuberculeux. 109 pp. 8°. Paris, 1900, No. 278.

**Gliner** (Schlima). \*Ueber Ostitis deformans (Paget). 44 pp. 8°. Bern, **Rösch & Schatzmann**, 1910.

**Glinška** (Sophie). \*Les cellules plasmatiques et les cellules à grains métagénomiques dans le stroma des fibromyomes de l'utérus. 44 pp. 8°. Genève, **A. Kündig**, 1910.

**Glioma.**

See **Brain** (Glioma of); **Nervous system** (Tumors of, Gliomatous).

**Glisczewski** (Adam) [1830-1903].

[Obituary.] Ginekologia, Warszawa, 1903-4, i, 67-70.

[Port. in text.]

For Portrait, see **Czasopismo lek.**, Łódź, 1903, v, 400.

**Glisson** (Francis) [1597-1677].

**Bumer** (G.). Francis Glisson: biography. Albany M. Ann., 1906, xxvii, 444-446.—**Ebstein** (E.). Ueber die ersten Auflagen von Glissons "Derachitide." Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 69-77.—**Young** (J.). Glisson and Wharton. N. Zealand M. J., Wellington, 1923-4, xxii, 24-32.

**Gloaguen** (Auguste-Armand) [1879- ]. \*L'acuité visuelle, les vices de réfraction, la vision des couleurs, au point de vue de la clinique et de l'admission dans les services publics; guerre, marine, chemins de fer. 137 pp., 2 pl. 8°. Bordeaux, 1902, No. 39.

— The same. 137 pp. 8°. Paris, **A. Maloine**, 1903.

**Globeol.**

**LÉGEROT** (G. E.). Pharmacodynamie et applications cliniques de la médication par le globeol. 8°. Paris, 1921.

**Globeol.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 1046.

**Globidium.**

**Hobmaier** (M.). Globidium-Infektion beim Fohlen. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1922, xxxvii, 100.—**Kupke** (A.). Untersuchungen über Globidium leuckarti Fleisch. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1922-3, xxiv, 210-223, 2 pl.—**Marques da Cunha** (A.) & **de Magalhães Torres** (C.). Sur un nouveau Globidium, Gl. tatusi Cunhae Torres, 1923, parasite de l'armadille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 242.

**Globig** (Johannes) [1889- ]. \*Ueber rekanalisierte Thrombose der unteren Hohlvene und ihre Wirkung in Verbindung mit Verlegung der Pfortader. 47 pp. 8°. Jena, **G. Neuenhahn**, 1914.

**Globin.**

**Brownling** (C. H.) & **Wilson** (G. H.). The antigenic properties of globin, with a note on the independence of the properties of serum and tissue proteins, as exemplified by the absence of antibody from the globin of an immunised animal. J. Immunol., Balt., 1920, v, 417-428.—**Gay** (F. P.) & **Robertson** (T. B.). The antigenic properties of globin caseinate. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xvii, 535-541.—**Hunter** (A.) & **Borsook** (H.). Nitrogen distribution in globin. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvii, 507-514.—**Pariset** (J.) & **Caussade** (L.). Variations de l'élimination urinaire de la globine suivant ses voies d'introduction dans l'origine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1411-1413.—**Robertson** (T. B.). On the refractive indices of solutions of certain proteins; globin. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xiii, 455-462. — The preparation and properties of a compound protein; globin caseinate. *Ibid.*, 499-506.

**Globinuria.**

**Pariset** (J.) & **Caussade** (L.). Globinurie expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1409-1411.—**Robert** (H.) & **Pariset** (J.). Etude de quelques cas cliniques de globinurie. *Ibid.*, 1913, lxxiv, 838.

**Globulins.**

See, also, **Anaphylaxis to globulins**; **Serum-globulin**.

**AYNAUD** (M.-N.). \*Le globulin des mammifères. 8°. Paris, 1909.

— The same. 8°. Paris, 1909.

**ROSKAM** (J.). \*Contribution à l'étude de la physiologie normale et pathologique du globulin (plaquette de Bizzozero). 8°. Liège, 1923.

**WALLERSTEIN** (S.). \*Quantitative Bestimmung der Globuline im Blutserum und in anderen thierischen Flüssigkeiten. 8°. Strassburg i. E., 1902.

**Achard** (C.) & **Aynaud**. Nouvelles recherches sur les globulins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 714-716. — Action des anticoagulants sur les globulins. *Ibid.*, 898-900. — Réduction du bleu de méthylène par les globulins. *Ibid.*, lxxv, 57. — Action de la gélatine sur les globulins. *Ibid.*, lxxv, 332. — Coloration vitale des globulins par le rouge neutre. *Ibid.*, 442. — La survie des globulins hors de l'organisme. *Ibid.*, 459. — Sur le phénomène de la disparition des globulins. *Ibid.*, 724. — Le globulin. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 169-174.—**Adolf** (Mona). Physikalische Chemie der Globuline; die Alkali- und die Erdalkaliglobuline. Kolloidchem. Beihfte, Dresd. & Leipz., 1923, xvii, 1-50; xviii, 223; 1924, xix, 363-380; xx, 138; 288.—**Alsberg** (C. L.) & **Clark** (E. D.). On a globulin from the egg yolk of the spiny dog-fish, *Squalus acanthias* L. J. Biol. Chem., Balt., 1908, v, 243-246.

**Aynaud**. Méthode de numération des globulins chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxviii, 1062-1064. — Modifications numériques des globulins à l'état pathologique. *Ibid.*, lxxix, 73-75. — Le globulin de l'homme. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 56-78.

— Etude clinique et expérimentale sur les variations numériques des globulins. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 358-403. — Sur la composition chimique des globulins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 480.—**Aynaud** (M.) & **Petit** (A.). Sur les globulins de la poule. *Ibid.*, 1913, lxxv, 373-375.—**Bennett** (C. B.) & **Schmidt** (C. L. A.). On red-cell globulin. J. Immunol., Balt., 1919, iv, 29-33.—**Berg** (W. N.). The transformation of pseudoglobulin into euglobulin. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1917, iii, 261-264.—**Brossa** (G.). Ueber ein antagonistisches Verhalten von Albumin zu Globulin. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1923, xxxii, 107-115.—**Click** (Harriette).

The factors concerned in the solution and precipitation of euglobulin. Bio-chem. J., Liverp., 1912-13, vii, 318-340. — The viscosity of protein solutions; pseudoglobulin and euglobulin (horse). *Ibid.*, 1914-15, viii, 261-280. — The apparent formation of euglobulin from pseudo-globulin and a suggestion as to the relationship between these two proteins in serum. *Ibid.*, 404-420.—**Cohn** (E. J.). The relation between the isoelectric point of a globulin and its solubility and acid combining capacity in salt solution. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1920, vi, 256-263.—**Courmont** (J.) & **André** (C.). Culture in vitro des globulins de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 805-807.—**Dhéré** (C.). Spectres d'absorption ultra-violettes des globulines. *Ibid.*, 1907, lxiii, 166.—**Diacono** (I.). Rôle des globulines au point de vue hémolytique dans le sérum de cobaye antinonion, analyse de leur propriété anticorps. *Ibid.*, 1923, lxxxviii, 1009.—**Dulaney** (Anna D.) & **Jennett** (J. H.). A study of the sera of rabbits immunized against globulins from human sera. J. Immunol., Balt., 1924, ix, 427-441.—**Fanconi** (G.). Zur Frage des sogenannten künstlichen Globulins. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxxxix, 321-335.—**Folin** (O.) & **Denis** (W.). Note on perca globulin. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxi, 193.—**Gibson** (R. B.). On the nature of the so-called artificial globulin. *Ibid.*, 1912-13, xii, 61-64.—**Grynfeldt** (E.). Les données actuelles sur la morphologie des globulins. Montpel. méd., 1919-20, xli, 385-399.—**Gutzelt** (K.). Ueber die Verteilung der Albumine und Globuline im tierischen Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1923, cxliii, 238-252.—**Hardy** (W. B.). Colloidal solution: the globulins. J. Physiol., Lond., 1905-6, xxxiii, 251-337. — On globulins. Proc. Roy. Soc. Lond., 1907, s. B., lxxix, 413.—**Haslam** (H. C.). Separation of proteins; globulins. Bio-Chem. J., Liverp., 1912-13, vii, 492-516.—**Huiskamp** (W.). Zur Fibringlobulinfrage. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xlv, 182-197.—**Ilyin** (M. D.). [Characteristics of cellular globulins.] Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trud' ix . . . svezda, S.-Peterb., 1904, i, 112-117.—**Johns** (C. O.) & **Chernoff** (L. H.). The globulin of buckwheat, *Fagopyrum fagopyrum*. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, lxxxv, 439-445.—**Johns** (C. O.),



**Globulins.**

- Finks** (A. J.) & **Gersdorff** (C. E. F.) Globulin of the cocoonut, *cocos nucifera*; preparation of cocoonut globulin; distribution of the basic nitrogen in cocoonut globulin. *Ibid.*, 1919, xxxvii, 149-153.—**Mellanby** (J.) Globulin. *J. Physiol.*, Lond., 1905, xxxiii, 338-373. Also, Reprint.—**Osborne** (T. B.) & **Clapp** (S. H.) Hydrolysis of the crystalline globulin of the squash seed (*Cucurbita maxima*). *Am. J. Physiol.*, Bost., 1907, xix, 475-481.—**Osborne** (T. B.) & **Harris** (I. F.) The globulin of the English walnut, the American black walnut, and the butternut. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1903, xxv, 848-853. —. The solubility of globulin in salt solution. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1905-6, xiv, 151-171.—**Park**. Antitoxic globulins. *Proc. N. York Path. Soc.* (1899-1900), 1901, 73.—**Patein** (G.) Etude comparative des globulines qui se précipitent dans le sérum et le plasma sanguins neutralisés par l'acide acétique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxiii, 53-55.—**Reeves** (G.) A new method for the preparation of plant globulins. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1915, ix, 508-510.—**Keymann** (G. C.) Recherches sur l'augmentation pathologique de globuline. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 614-616.—**Rona** (P.) & **Michaelis** (L.) Beiträge zur allgemeinen Eiweisschemie; über die Fällung der Globuline im isoelektrischen Punkt. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxviii, 193-199.—**Roskam** (J.) La fonction antitoxique des globulins. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxxv, 269-271. —. Les globulins (plaquettes de Bizzozero) contiennent-ils des ferments protéolytiques et lipolytiques? *Ibid.*, 1924, xci, 373-375. —. Des actions hypotensives et vaso-motrices de l'extrait aqueux de globulins (plaquettes de Bizzozero). Réponse à la note de G. N. Stewart. *Ibid.*, 1165-1167.—**Starke** (J.) Globulin als Alkali-Eiweissverbindung. *Ztschr. f. Biol.*, München & Leipz., 1900, n. F., xxi, 419-446. —. Ueber Transformation von Albumin in Globulin. *Ibid.*, 494-525. —. Ueber tierisches Globulin; beständiges und nichtbeständiges. *Ibid.*, 1917-18, lxviii, 147-159.—**Sumner** (J. B.) The globulins of the jack bean, *canavalia ensiformis*. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1919, xxxvii, 137-142, 1 pl.—**Sutherland** (W.) The chemistry of globulin. *Proc. Roy. Soc.*, Lond., 1907, s. B., lxxix, 130-154.—**Tasker** (D. G. C.) On the real nature of the so-called artificial globulin. *J. Physiol.*, Lond., 1913, xlvii, 149-158.—**Valli** (O.) La ricerca delle globuline nell'acqueo normale e patologico e in alcuni stati sperimentali nel coniglio. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1921, 4. s., xxvii, 326-343.—**Wiener** (H.) Ueber quantitative Globulinbestimmungen mittels Ammonsulfatfällung und über die Reindarstellung von Globulinen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxiv, 29-66.—**Wolff** (L. K.) & **Smits** (A.) Einige Bemerkungen über Herrn Starke's Abhandlung: Globulin als Alkali-Eiweissverbindung. *Ztschr. f. Biol.*, München & Leipz., 1901, n. F., xxiii, 437-443.

**Globulinuria.**

- Penczower** (A.) \*Beiträge zur Kenntnis zur Globulinurie bei Kindern. [Freiburg i. B.] 8°. *Ratibor*, 1905.  
**Chaufaud** (A.) & **Gouraud** (F. H.) Globulinurie massive avec aceto-géification. *Presse méd.*, Par., 1901, ii, 37.—**Domine** (M.) Globulinurie ed iperosmosi. *Tommasi*, Napoli, 1907, ii, 463; 487; 514; 530.—**Laroche** (J.) Note sur un cas de globulinurie. *Bull. méd. de Toulouse*, 1904, ii, No. 10, 1-4.

**Globus.** Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. v, 68-98, 1895-1910. fol. *Braunschweig*.

Continued as: **Mitteilungen** aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt.

**Globus hystericus.**

See **Hysteria** (*Manifestations of*).

- Glocker** (Richard) [1890-]. \*Interferenz der Röntgenstrahlen und Kristallstruktur. [München.] 95 pp., 4 ch. 8°. *Stuttgart*, C. Belser, 1914.  
**Glöckler** (Christiane) [1883-]. \*Ueber das Vorkommen der Myome mit Bezug auf Personenstand und Alter. 26 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie.*, 1912.  
**Gloekner** (Franz) [1874-]. \*Zur intrauterinen Ballonbehandlung. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1905.  
**Gloekner** (Hugo) [1858-]. Beiträge zur Lehre vom engen Becken; 3. Teil. 80 pp. 8°. *Leipzig*, G. Thieme, 1908.  
**Glöel-Wohleben.** Der Weg zum Physikum. 3 v. xv, 189 pp. 8°. *München*, J. Schaeffer, 1912-13.

**Glöckler** (Fritz) [1894-]. \*Untersuchungen mit der Mikro-Abderhalden-Reaktion nach Pregl und de Crinis. [Halle.] 27 pp. 8°. *Leipzig*, A. Pries, [1921].

Also, in: *Fermentforschung*, Leipzig., 1922, vi, 172-196.

**Gloeser** (Karl) [1881-]. \*Ueber Schwefelwasserstoffnachweis in faulenden tierischen Organen. 58 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, R. Lange, 1910.

**Glöye** (Carl Julius) [1877-]. \*Ein Fall von multipler Knochenbrüchigkeit. 16 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, H. Fiencke, 1904.

**Gloger** (Hans) [1891-]. \*Kasuistischer Beitrag zu einer in letzter Zeit gehäuft auftretenden Knochenkrankung. 29 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1919.

**Glogner** (Max). Die Aetiologie der Beriberi und die Stellung dieser Krankheit im nosologischen System. iv, 77 pp., 1 map. roy. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1910.

—. Die Nahrungsmitteltheorien über die Ursache der Beriberi in kritischer Beleuchtung. 56 pp. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1912.

**de Glogow** (Jean) [—1507].

**Kopaczewski** (W.) Jean de Glogow (né vers 1440, mort en 1507). *Paris méd.*, 1918, xxviii, suppl., 231.

For Portrait, see **Album** wybitnych lekarzy polskich. 8°. *Poznań*, [1904].

**Glombik** (Johann) [1889-]. \*Ueber ein Neurinoma des Rindes. 7 pp. 8°. *Giessen*, O. Kindt Wwe., 1922.

**Glombitza** (Erich) [1885-]. \*Ein kasuistischer Beitrag zur Chirurgie der Hirntumoren. 40 pp. 8°. *Borna-Leipzig*, R. Noske, 1910.

**Glomme** (Friedrich Edmund) [1876-]. \*Kasuistische Uebersicht über die Sublimatvergiftung nach Aufnahme des Giftes per os. 36 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1901.

**Glomus coccygeum.**

**Lunghetti** (B.) Ricerche sulla conformazione, struttura e sviluppo della ghiandola uropigetica. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1905, xvi, 220-223. —. Konformation, Struktur und Entwicklung der Bürzeldrüse bei verschiedenen Vogelarten. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1906, lxix, 264-321, 2 pl.

**Paris** (P.) Sur la présence des corpuscules de Herbst dans la glande uropygienne des oiseaux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, civ, 786.—**Schaper** (A.) Einige Bemerkungen über das Wesen und die morphologische Stellung der Glandula coccygea (*Glomus coccygeum*). *Anat. Anz.*, Jena, 1904, xxv, 209-217.—**Schumacher** (S.) Der Bürzeldocht. *Ibid.*, 1919-20, lii, 291-301.—**Stern** (Margarete). [Histologie der Bürzeldrüsen.] *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1904, xiv, 520.

**Gloninger** (Ellwood Stanley) [1854-1905].

**Obituary.** *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1905-6, x, 234.

**Gloor** (Walther). \*Die praktische Bedeutung der Sero-Diagnostik der Syphilis mittels Ausflockung nach Meinicke und nach Sachs-Georgi. 22 pp., 1 l. 8°. *Zürich*, Gebr. Leemann & Co., 1920.

**Glos** lekarzy; organ lekarzy Galicyi, Śląska i Bukowiny, subwencyonowany przez Galicyjskie izby lekarskie i przez towarzystwo "Samopomocy lekarzy." [Voice of the Physicians, organ of the physicians of Galicia, Silesia, and Bukowina, subsidized by the medical institutions of Galicia and by the Society of Physicians' Self-Help.] v. 1-12, 1903-14. fol. *Lwów*.

**Glosemeyer** (Johannes). \*Existentiam et motum spirituum animalium in nervis defendet. 11 l. sm. 4°. *Wittenberg*, M. Schultz, 1687.

**Glossina.**

See, also, **Nagana**; **Sleeping sickness**; **Trypanosoma Brucei**; **Trypanosoma gambiense**; **Trypanosomiasis** (*Transmission of*).

## Glossina.

AUSTEN (E. E.) & HEGH (E.) Tsetse-flies; their characteristics, distribution, and bionomics, with some account of possible methods for their control. 8°. London, 1922.

NEWSTEAD (R.), EVANS (A. M.) & POTTS (W. H.) Guide to the study of tsetse-flies. 4°. London, 1924.

AUSTEN (E. E.) A new East African tsetse-fly (Genus *Glossina*, Wied.), which apparently disseminates sleeping sickness. Bull. Entomol. Research, Lond., 1922-3, xiii, 311-315, 6 pl.—BARRETT (H. T.) Diary notes on the tsetse-flies observed during a journey down the Rovuma River, Portuguese East Africa. *Ibid.*, 1911-12, ii, 43-46, 1 map.—BEQUAERT (J.) Notes sur la dispersion des glossines au Congo belge. Bull. Soc. path. exot., Par., 1915, viii, 463-467.—BOUET (G.) Contribution à l'étude des zones à glossines du Sénégal (région du chemin de fer de Thiès à Kayes). *Ibid.*, 1916, ix, 802-813.—BOUET (G.) & ROUBAUD (E.) Répartition des glossines à la Côte d'Ivoire. *Ibid.*, 1917, x, 37-39.—BRUCE (Sir D.) The natural food of *Glossina palpalis*. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxix, 490-497.—BRUCE (Sir D.), HAMERTON (A. E.), [et al.] The food of *Glossina morsitans*. *Ibid.*, 1914, lxxviii, s. B., 41.—CARPENTER (G. D. H.) Report on a test of a method of attacking *Glossina* by artificial breeding places. Bull. Entomol. Research, Lond., 1922-3, xiii, 443-445.—CHALMERS (A. J.) & KING (H. H.) The distribution of *Glossina longipennis* (Corti, 1895). J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 320-322.—CHRISTY (C.) Tsetse-flies and flybelts. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1917-18, xi, 279-282.—DAVEY (J. B.) Notes on the habits of *Glossina fusca*. Bull. Entomol. Research, Lond., 1910-11, i, 143-146.—DUKE (H. L.) Tsetse flies and trypanosomiasis; some questions suggested by the later history of the sleeping sickness epidemic in Uganda Protectorate. Parasitology, Lond., 1918-19, xi, 415-429.—Some observations on the bionomics of *Glossina palpalis* on the islands of Victoria Nyanza. Bull. Entomol. Research, Lond., 1919, ix, pt. 3, 263-270.—An enquiry into the relations of *Glossina morsitans* and ungulate game, with special reference to rinderpest. *Ibid.*, 1919-20, x, pt. 1, 7-20.—EVANS (A. M.) On the genital armature of the female tsetse-flies (*Glossina*). Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1919-20, xiii, 31-56.—FELL (T. E.) Notes on tsetse-flies and on prophylactic measures against sleeping sickness in the western Province of Ashanti. Bull. Entomol. Research, Lond., 1912, iii, 227-231.—FISKE (W. F.) The bionomics of *Glossina*; a review with hypothetical conclusions. *Ibid.*, 1913-14, iv, 95-111.—Investigations into the bionomics of *Glossina palpalis*. *Ibid.*, 1919-20, x, pt. 4, 347-463, 4 ch.—GÄRTNER (W.) Tsetse (kiskuma; masali; kikerewe; mawugu). Berl. tierärztl. Wchnschr., 1920, xxvi, 517.—GLÄSER (H.) Bestimmungsschlüssel der in Kamerun und Togo bekannten Tsetsearten. Arch. f. Schiffu.-u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1914, xviii, 571-573.—HAMERTON (J. S.) The relation between game and tsetse-flies. Bull. Entomol. Research, Lond., 1911-12, ii, 113-118.—JACK (R. W.) Tsetse fly and big game in southern Rhodesia. *Ibid.*, 1914-15, v, 9-110, 2 maps.—Some notes and remarks on the bionomics of *Glossina morsitans*. *Ibid.*, 1920-21, xi, 113-132.—JOHNSON (W. B.) & LLOYD (L.) First report of the tsetse-fly investigation in the northern Provinces of Nigeria. *Ibid.*, 1922-3, xiii, 373-396, 5 pl.—KINGHORN (A.) Notes on the preliminary stages of *Glossina morsitans* Westw. Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond., 1912, iv, 76.—KOCH (H.) Bericht über einen Versuch, *Glossina palpalis* durch Fang zu beseitigen. Arch. f. Achiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1914, xviii, 807-810.—LAMBORN (W. A.) Second report on *Glossina* investigations in Nyassaland. Bull. Entomol. Research, Lond., 1915-16, vi, 249-265, 2 pl.—Third report on *Glossina* investigations in Nyassaland. *Ibid.*, 1916, vii, 29-50.—Some further notes on the tsetse-flies of Nyassaland. *Ibid.*, 1920-21, xi, 101-104.—An attempt to control *Glossina morsitans* by means of Syntomophyrum glossinae, Watson. *Ibid.*, 1924-5, xv, 303-309.—LLOYD (L.) Note on scratching birds and tsetse-fly. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1914-15, viii, 83.—Report on the investigations into the bionomics of *Glossina morsitans* in northern Rhodesia, 1915. Bull. Entomol. Research, Lond., 1916, vii, 67-79, 1 pl.—LLOYD (L.) & JOHNSON (W. B.) The trypanosome infections of tsetse-flies in northern Nigeria and a new method of estimation. *Ibid.*, 1923-4, xiv, 265-288, 3 pl.—Diagnostic characters of the flagellate parasites of tsetse-flies. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1924-5, xviii, 243-246, 1 pl.—LLOYD (L.), JOHNSON (W. B.) & MORRISON (H.) Second report of the tsetse-fly investigation in the northern Provinces of Nigeria. Bull. Entomol. Research, Lond., 1924, xv, 1-27, 1 map.—MACLE (J. W. S.) Experiments and observations upon *Glossina palpalis*. *Ibid.*, 1912, iii, 61-72.—Report on the distribution of tsetse-flies in the neighbourhood of Accra. *Ibid.*, 1923-4, xiv, 25-29, 2 pl., 1 map.—NEWSTEAD (R.) A revision of the tsetse-flies (*Glossina*), based on a study of the male genital armature. *Ibid.*, 1911-12, ii, 9-36.—On the characteristics of the newly discovered tsetse-fly, (*Glossina austeni*, Newstead). *Ibid.*, 1912, iii, 355-360.—A new tsetse-fly from the Congo Free State; and the

## Glossina.

occurrence of *Glossina austeni* in German East Africa. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1913-14, vii, 331-344.—NEWSTEAD (R.) & EVANS (A. M.) New tsetse-flies (*Glossina*) from the Belgian Congo. *Ibid.*, 1921-2, xv, 95-102.

—A new tsetse-fly from the South Cameroons. *Ibid.*, 1922-3, xvi, 51-54.—POTTS (W. H.) A new variety of *Glossina schweizii*, Newstead & Evans, from the Belgian Congo. *Ibid.*, 1924-5, xviii, 205.—Précis of reports submitted by district residents concerning tsetse-fly and cattle disease in the Nyassaland Protectorate. Bull. Entomol. Research, Lond., 1910-11, i, 203-212.—RIQUELME INDA (J.) Las moscas llamadas "tse-tse" en el Africa, no existen en la América. Mem. Soc. cient. Antonio Alzate, México, 1921, xl, 47-55, 1 pl.—ROUBAUD (E.) Nouvelle contribution à l'étude biologique des glossines; quelques données sur la biologie des *G. morsitans* et *G. tachinoides* du Soudan nigérien. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 637.—Sur un essai d'élevage de glossines dans les laboratoires d'Europe. Bull. Soc. path. exot., Par., 1915, viii, 34-36.—Les zones à tsetse de la Petite-Côte et du Bas-Saloum (Sénégal). *Ibid.*, 1916, ix, 802-813.

—Histoire d'un élevage de *Glossina morsitans* à l'Institut Pasteur de Paris. *Ibid.*, 1917, x, 629-640.—Les particularités de la nutrition et la vie symbiotique chez les mouches tsetse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1919, xxviii, 489-536.—Les mouches tsetse dans l'ouest africain: distribution géographique; histoire; rôle pathogène. *Ibid.*, 1922, xxxvi, 720, 765, 1 ch.—RUPPERT (F.) Die prophylaktische Anwendung von Atoxyl und Brechweinstein gegen Tsetse bei Maultieren im deutschafrikanischen Feldzuge. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannover, 1919, xxvii, 507-511.—SCHWETZ (J.) Preliminary note on the general distribution of *Glossina palpalis*, Rob-Desv., in the district of Lomami, Belgian Congo. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1915-16, ix, 513-526, 1 map.—A comparative study of the habits of *Glossina brevipalpis*, Newst., *G. fusca*, West., and *G. pallidipes*, Aust., in the Belgian Congo. *Ibid.*, 1917-18, xi, 365-398, 1 map, 1 ch.—The western and northern limit of *Glossina morsitans* in northern Katanga. Bull. Entomol. Research, Lond., 1917, viii, 165-168, 1 map.—Quelques remarques concernant les mœurs de la *Glossina tabaniformis*, Westw. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1918-19, xii, 279.—SIMPSON (J. J.) Bionomics of tsetse and other parasitological notes in the Gold Coast. Bull. Entomol. Research, Lond., 1918, viii, 193-214.—STEFFAN. Die Verbreitung der Glossinen. Arch. f. Schiffu.-u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1922, xxvi, 348-358.—SWYNNERTON (C. F. M.) The relations of some East African tsetse flies to the flora and the fauna. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1923-4, xvii, 128-141, 6 pl.—The control of the tsetse-fly menace. Nature, Lond., 1925, exv, 338.—The tsetse-fly problem in the Nzeza sub-district, Tanganyika Territory. Bull. Entomol. Research, Lond., 1925-6, xvi, 99-109, 3 pl.—VOGEL (R.) Zur Anatomie des Stechrüssels von *Glossina fusca* Walk. Zool. Anz., Leipzig, 1920, li, 269-279.—YORKE (W.) & BLACKLOCK (B.) Notes on the bionomics of *Glossina palpalis* in Sierra Leone, with special reference to its pupal habitat. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1915, ix, 349-361, 7 pl., 1 map.

## Glossitis.

See Tongue (Inflammation of).

## Glossodynia.

See Tongue (Neuralgia of).

## Glossolalia.

LAIGNÉ-LAVASTINE & GRIMBERT (C.) La glossolalie dans la primitive église chrétienne d'après l'apôtre Saint Paul. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1921, xv, 129-131.—LOMBARD (E.) Faits récents de glossolalie. Arch. de psychol., Genève, 1907-8, vii, 300-303.—PFLISTER (O.) Die psychologische Entrütselung der religiösen Glossolalie und der automatischen Kryptographie. Jahrb. f. psychoanal. u. psycho-pathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1911, iii, 427-468.

GLOTTIN (Mlle.) \*Contribution à l'étude de l'appendicite survenant au cours de la puerpéralité. 72 pp. 8°. Paris, 1915, No. 87.

GLOTH (Hans Waldemar) [1882- ]. \*Ueber das Cholesterin und einige Phytosterine. 54 pp., 1 l. 8°. München, von Bickel Söhne, 1910.

## Glottis.

See, also, Epiglottis.

AIKIN (W. A.) The separate functions of different parts of the Rhina glottidis. J. Anat. & Physiol., Lond., 1901-2, xxxvi, 253-256, 2 pl.—COLLET (F.-J.) Innervation sensitive de la région sous-glottique. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1924, ii, 761-765.—VON EHREN (C.) Angeborenes Diaphragma der Glottis. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopf., Leipz., 1918, ci, 233-235.—LYON (C.) Recherches sur l'action des nerfs récurrents sur la glotte. Ecole . . . de méd. et de pharm. de Marseille. Lab. de Lyon. Trav. de physiol. expér. 1890-1, Par., 1892, 61-73.—MINK (J.) Die Glottis. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxiii, 131-162.



**Glottis (Diseases and tumors of).**

**Horne (J.)** A patient with a new growth occupying the glottis, and with destruction of the epiglottis. *J. Laryngol.*, Lond., 1903, xvii, 26.—**Martinez (E.)** Dos casos de papilomas de la glotis curados por el r dium. *Arch. de la Soc. estud. cl n. de la Habana*, 1915, xxii, 98-102.—**Thompson (St. C.)** A case of glottic stenosis. *J. Laryngol.*, Lond., 1906, xxi, 176. — Stenosis of the glottis, from a combination of tubercle and syphilis, in a woman, aged 51, requiring tracheotomy. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1918, xi, Sect. Laryngol., 76. — Stenosis of the glottis, from combined tubercle and syphilis requiring tracheotomy, in a man aged 41. *Ibid.*, 77.

**Glottis (Edema of).**

**Arrigoni (C.)** La cura dell' edema morbillosa della glottide con le iniezioni di pilocarpina. *Policlin.*, Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 1150-1154.—**Cassa t & Ozoux.**  d me de la glotte, cons cutif   une ulc ration syphilitique; mort. *J. de m d. de Bordeaux*, 1893, xxiii, 136.—**Cates (B. B.)** Edema of the glottis; tracheotomy; recovery. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., xlix, 218.—**Collier (G. K.)** Edema of the glottis. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xevii, 931. Also, Reprint.—**Cooper (P. R.)** Traumatic edema of the glottis resulting in asphyxial coma, relieved by prompt tracheotomy. *Clin. J.*, Lond., 1924, liii, 236.—**Debenedetti (E.)** Un caso de edema de la glotte. *Semana m d.*, Buenos Aires, 1903, x, 1285-1288.—**D v  (F.)** Deux cas rares d' d me de la glotte chez des vieillards. *Normandie m d.*, Rouen, 1908, xxiv, 306-310.—**Fischer (H.)** Pl tzlicher Tod infolge von Glottis dem. *Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh.*, M nchen & Berl., 1924, x, 260-262. [Discussion], 268.—**Frankenberger (O.)** Contribution   la question de la paralysie des muscles adducteurs de la glotte. *Rev. de m d. t chique*, Prague, 1908, i, 27.—**Gittings (J. C.) & Jopson (J. H.)**  dema of the glottis. *N. York M. J. [etc.]*, 1903, lxxviii, 169-173.—**Hubert (L.)** Case of subglottic edema due to acute lymphatic leukemia. *Laryngoscope*, St. Louis, 1923, xxxiii, 389-392.—**Irvine (W. H.)** Prophylactic tracheotomy for edema of the glottis of syphilitic origin. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1906, x, 339. — Prophylactic tracheotomy for edema of the glottis, with case report. *Maritime M. News*, Halifax, 1906, xviii, 106-108.—**Kallmark (F.)** [Angioneurotic edema of the glottis.] *Hygiea*, Stockholm, 1924, lxxvi, 801-804.—**Lesage (J.)**  d me de la glotte chez un chien. *Bull. Soc. centr. de m d. v t.*, Par., 1903, n. s., xxi, 552.—**Lewis (A. C.)** Edema of the glottis. *J. Ophth. & Oto Laryngol.*, Chicago, 1913, vii, 79-82.—**McCown (C. C.)** Edema of the glottis. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1903, x, 1486-1489. Also, Reprint.—**Mayer (E.)** An unusual case of edema of the glottis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 206-208. Also, Reprint.—**Pe a (A. A.)** Edema de la glottis. *Cron. m d. mexicana*, M xico, 1901, iv, 52-55.—**Strassmann (G.)** Ueber pl tzlichen Tod durch Glottis dem. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1919, lvi, 701-703.—**Villedard & Tersen.** Des  rmes foudroyants de l' d me de la glotte; un cas d'origine dentaire. *Arch. de m d. et pharm. mil.*, Par., 1909, liii, 241-255.—**Waxham (F. E.)** Edema of the glottis. *Denver M. Times*, [etc.], 1910-11, xxx, 221-223.

**Glottis (Spasm of).**

**LIBERGE (F.)** \*Sur une forme particuli re du spasme de la glotte. 8 . *Lyon*, 1903.

**Abt (I.)** Breath-holding attacks. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1918, xxxv, 326-328.—**Ballin (L.)** Zur Aetiologie und Klinik des Stridor inspiratorius congenitus. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1905, lixii, 808-816.—**Barth (E.)** Zum funktionellen inspiratorischen Stimmritzenkrampf. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 481-483.—**B al (R.)** Stridor laryng  chez un adulte par bascule des ary noides. *Bull. d'oto-rhino-laryngol.*, Par., 1914, xvii, 109-112.—**Beauchant.** Un cas de faux croup grave chez un enfant trait  avec succ s par la morphine. *Poitou m d.*, Poitiers, 1911, xxvi, 129-132.—**Biaggi (C.)** Nosografia del cosiddetto stridore laringeo congenito (sintomi, diagnosi, prognosi e cura). *Tribuna med.*, Milano, 1905, xi, 321-328. — Pathog nie du stridor laryngien. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1912, xxxiii, 31-36.—**Blackader (A. D.) & Muckleston (H. S.)** Inspiratory stridor and dyspnea in infants. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1909, xxvi, 401-416.—**Bosc.** Les faux-croups graves. *Gaz. m d. du centre*, Tours, 1907, xii, 84; 105; 119.—**Bosse (B.) & Spangenburg (K.)** Ueber Stridor laryngis et tracheae. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1911, xxvi, 97; 132.—**Butts (H.)** The treatment of spasmodic croup. *N. York M. J. [etc.]*, 1906, lxxxiv, 846.—**Cardey (F.)** Falso croup grave. *Semana m d.*, Buenos Aires, 1920, xxvii, 389-392.—**Cautley (E.)** Congenital laryngeal stridor. *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1905-6, vi, 231-234, 1 pl.—**Chauveau (C.)** Stridor laryng  congenital. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1904, xvii, 208.—**Cozzolino (O.)** A proposito dello stridore laringeo congenito. *Atti d. Cong. pediat. ital.*, 1905, Roma, 1906, v, 566-580.—**Ehrhardt (O.)** Ueber Thymusexstirpation bei Asthma thymicum. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1905, lxxviii, 599-606.—**Fede  (N.)** Intorno alla laringite stridula o falso croup nella infanzia. *Policlin.*, Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 461-466.—**Feldmann.** Vier F lle von schweren Glottiskr mpfen bei Erwachsenen mit ungew hnlichen Befunden in der unteren H lfte des Kehlkopfes und in der Luft-

**Glottis (Spasm of).**

r hre. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1913, lxviii, 370-383.—**Flore (G.)** Asma timo-ganglionare; morte per asfissia timo-ganglionare. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1915, xiii, 787-812, 3 pl.—**Fischbein.** Ueber die Behandlung des Stimmritzenkrampfes mit kuhmilchfreier Ern hrung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xlv, 243-246.—**Grant (J. D.)** Case of laryngeal stridor due to chronic osteo-arthritis relieved by dilatation. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1916-17, x, Sect. Laryngol., 79-82.—**Greene (D. C.), jr.** Congenital inspiratory stridor. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlviii, 638-640.—**Haase (H.)** Ueber eine Epidemie von hysterischem Laryngismus. *Wien. med. Presse*, 1906, xlvii, 1187-1192.—**Hahn (R.)** Contributo alla casistica clinica dello stridore laringeo congenito. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso.*, Firenze, 1908, xxvi, 93-103.—**Heaney (J. H.)** Spasm of the glottis in the new-born. *Hospital*, Lond., 1909-10, xlvii, 416.—**Iglauer (S.)** Epiglottidectomy for the relief of congenital laryngeal stridor, with report of a case. *Laryngoscope*, St. Louis, 1922, xxxii, 56-59.—**Japha (A.)** Ueber den Stimmritzenkrampf der Kinder. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1903, xl, 1126-1131. — Ueber H ufigkeit, Diagnose und Behandlung des Stimmritzenkrampfes. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1905, xlii, 66-75.—**de Keranjal (J.)** Constriction spasmodique et intermittente de la glotte apparaissant   la suite des mouvements combin s d' levation et d'adduction du membre sup rieur droit, chez un ancien bless  de guerre et cons cutive   la pr sence d'un cal de l'extr mit  sternale de la clavicule. *Rev. de laryngol. [etc.]*, Par., 1920, xli, 620.—**Kohn (S.)** Congenital inspiratory laryngeal stridor, with report of a case. *N. York M. J. [etc.]*, 1904, lxxx, 104-106.—**Koplik (H.)** Congenital laryngeal stridor: a contribution to the pathology of the affection with report of an autopsy on a case. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1905, xxii, 881-889, 1 pl.—**Levy (J.)** Congenital laryngeal stridor; report of 2 cases with classification of laryngeal affections. *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xciv, 193.—**Maccone (L.)** Spasmo glottideo riflesso di origine broncopulmonare nei bambini. *Atti d. Cong. pediat. ital.*, 1911, Palermo, 1912, vii, 604-606.—**Marfan.** Le spasme essentiel de la glotte. *P diatrie prat.*, Lille, 1909, vii, 407-410.—**Massel (F.)** Nosografia del cosiddetto stridore congenito. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1904, xxii, 137; 261. — Laringismo. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 281-283.—**Muggia (A.)** Sul significato clinico dello stridore laringeo congenito. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1907, v, 985-995.—**Myers (A. W.)** Congenital laryngeal stridor apparently due to an enlarged thymus gland; report of a case. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1908, xxv, 607-616.—**Nicolas (J.)** Rapports de la laryngite striduleuse et de l'asthme. *Cong. franc. de m d. C.-r.*, Par., 1902, ii, 559-562.—**Nusmeri (N.)** Un caso di laringismo in un bambino di 14 mesi. *Pratica d. med.*, Napoli, 1914-15, xv, 171-174.—**Podest  (R.)** Sobre un caso cl nico de tiraje. *Semana m d.*, Buenos Aires, 1921, xxviii, 383.—**Poll k (A.)** Ueber die respiratorische Kontraktion der Stimmklappen bei psychogenen Neurosen. *Monatschr. f. Ohrenh.*, [etc.] Berl. & Wien, 1911, xiv, 1107-1112.—**Prota (G.)** Laringismo stridulo e vegetazioni adenoidi. *Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.]*, 1904, Napoli, 1905, viii, 125-135.—**Rab .** Stridor des nouveau-n s; stridor cong nital des nourrissons. *Gaz. d. h p.*, Par., 1906, lxxxix, 1707; 1743.—**Rahner (R.)** Ein Beitrag zur Laryngitis stridula. *M nchen-med. Wehnschr.*, 1908, lv, 2139.—**Ray (J. M.)** Congenital laryngeal stridor; with report of a case. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1911-12, xviii, 357-361.—**Reardon (T. J.)** Congenital laryngeal stridor. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1907, cxxiv, 242-253.—**Roger (P.)** Sur une vari t  de stridor laryng  gu ri par l'ablation de v g tations ad noides. *Ann. de m d. et chir. inf.*, Par., 1907, xi, 481-483.—**Sarabia.** Estridor laringeo congenito. *M d. de los ni os*, Barcel., 1907, viii, 167-172.—**Schlachter (J.)** Psychogener Stridor bei Soldaten. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1919, lxxvii, 44-59.—**S billeau.** Les spasmes de la glotte. *Gaz. m d. de Nantes*, 1910, 2. s., xxviii, 681-690.—**Shukowsky (W. P.)** Stridor laryngeus (inspiratorius) congenitus. *St. Petersburg med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 697-702.—**da Silva (F. J.)** Considera es a proposito de um caso de pseudo-croup. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1914, xxviii, 383-385.—**Soca.** Sur la laryngite striduleuse avec tirage permanent. *Arch. de m d. d. enf.*, Par., 1898, i, 13-20.—**Thornton (B.)** An unusual cause of sudden death. *Lancet*, Lond., 1905, ii, 1619.—**Triboulet, Ribadeau-Dumas (L.) & Harvier.** Un cas de stridor cong nital avec autopsie. *Ann. de m d. et chir. inf.*, Par., 1909, xiii, 562-566.—**Turner (A. L.)**, **Ashby (H.)** [et al.] A discussion on congenital stridor laryngeal and tracheal. *J. Laryngol.*, Lond., 1906, xxi, 441-457.—**Varlot (G.)** Le spasme de la glotte comme cause de mort subite chez les enfants. *Rev. g n. de clin. et de th rap.*, Par., 1908, xxii, 529-531. — Stridor laryng  cong nital chez un nouveau-n  en rapport avec une anomalie des muscles du larynx autopsie. *Arch. de m d. d. enf.*, Par., 1917, xx, 530-534.—**Varlot (G.) & Roger (P.)** Stridor laryng  intermittent tardif, appar    l' ge de 3 mois. *Bull. Soc. de p diat.*, de Par., 1904, vi, 250-253.—**Werneck (C.)** Zur Kenntnis des sogenannten Asthma thymicum an der Hand eines operativ geheilten Falles. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1924, clxxxvii, 133-137.—**Wittschke (F.)** Zur Frage des Stridor respiratorius mit besonderer Ber cksichtigung des Kropfstridor. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1922-3, lxxii, 189-194.—**Zim nyl (V.)** Ein seltener Fall von unstillbarem Schlucken

**Glottis (Spasm of).**

gepaart mit hochgradigem Stimmritzenkrampf. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1924, lviii, 675-678.—**Zimmermann.** Die Aetiologie des Pseudocroup. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894-1903, Würzb., 1904, 230-235.

**Glottzbach (Josef)** [1875- ]. \*Ueber die Schmeckbarkeit der gewöhnlichsten Wasserverunreinigungen. [Würzburg.] 36 pp. 8°. *Dettelbach a. M., K. Trillsch*, 1908.

**Gloumeau (Emile).** \*Résultats éloignés des opérations conservatrices sur les organes génitaux de la femme. 53 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 255.

**Glover (Henri)** [1898- ]. \*L'auscultation électrique en physiologie et en clinique. 224 pp., 17 pl., 47 ch. 8°. *Paris*, 1922, No. 404.

**Glover (James Gray)** [1832-1908].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1321-1323, port. Also: *Lancet*, Lond., 1908, ii, 1251-1255, port.

**Glover (Jules).** Les calorisateurs. Pulvérisateurs stérilisables à air chaud stérilisé. . . . Nouvelle méthode thérapeutique. Préface de d'Arsonval. 95 pp. 8°. *Paris*, A. Maloine, 1904.

**Gloves in surgery and gynaecology.**

**STEIN (F.)** \*Begünstigt der Gebrauch der sterilen Handschuhe den aseptischen Wundheilungsverlauf? 8°. *Freiburg i. B.*, 1917.

**Ahlfeld (F.)** Handschuhverletzungen und Händedesinfektion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxvii, 212-223.—**Arnd (C.) & Rusea (F.)** Zur Frage der Sterilisation der Gummihandschuhe. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 650-652.—**Becker (G.)** Handschuhe und Handschuhersatz. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 2172-2174.—**Bishop (E. S.)** Are gloves and masks advisable in modern surgery? Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 250-252.—**Black (C. E.)** Some experiments with rubber gloves. *Ibid.*, 1916, xxii, 701-705.—**Braun (P.)** Experimentelle Beiträge zur Sterilisation der Operationshandschuhe. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxi, 336-355.—**Buford (C. G.)** Rubber gloves in surgery. Bull. Northwest. Univ. M. Sch., Chicago, 1900-1901, ii, 607-616.—**Bureau (E.)** Les gants de caoutchouc dans la pratique médicale. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 761-769.—**Chaput.** Les gants de caoutchouc, modèle de Chaput; description et mode d'emploi. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxiii, 360-365.—**Chevrier (L.)** Comment mettre des gants de caoutchouc. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxii, 950-953.—**Clarke (T. W.)** The use of rubber gloves in medical wards. *Lancet*, Lond., 1906, i, 1533. Also: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxviii, 908-910.—**Cocci (G.)** Una maniera pratica di sterilizzare i guanti di gomma per l'uso chirurgico. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 868.—**Collins (H. D.)** Technical errors in the use of rubber gloves. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 337-339.—**Cultzer (L.)** Kurze historische Notiz zur Handschuhfrage. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1907, xxxi, 1537.—**Dawbarn (R. H. M.)** Rubber gloves. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 344.—**Dreyer (L.)** Lederhandschuhe zum Handschutz bei Operationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xlii, 197.—**Fargin-Fayolle (P.)** Les gants en caoutchouc moulés et leur emploi en stomatologie. Rev. de stomatol., Par., 1913, xx, 299-307.—**Faure (J.-L.)** L'emploi des gants en caoutchouc dans la pratique journalière. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 737-739.—**Feilchenfeld (L.)** Ueber eine durch Handschuhfarbe hervorgerufene Hautentzündung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 2065.—**Flessler (A.) & Iwase (Y.)** Zur Sterilisation und Verwendung der Gummihandschuhe. München. med. Wehnschr., 1908, iv, 1721-1724.—**Fowler (R. S.)** A year's experience with rubber gloves. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 360-362.—**Fox (H.) & Schumann (E. A.)** The permeability to bacteria of surgeons' rubber gloves. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 656-658.—**Fromme & Gawronsky (J.)** Ueber mechanische Sterilisation der Gummihandschuhe. München. med. Wehnschr., 1904, ii, 1773-1777.—**Grieg (D. M.)** A new box for sterilisation and storage of gloves. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1534.—**Grimsdale (T. B.)** On the use of gloves in abdominal operations. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1905, viii, 396-398, 1 ch.—**Gross (G.) & Barthélemy.** Stérilisation des gants de caoutchouc par les vapeurs de formol. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xi, 405.—**Gulnochet.** Gants en caoutchouc permettant aux chirurgiens d'opérer en présence des rayons. J. pharm. et de chim., Par., 1916, 7. s., xiii, 16-18.—**Juvara (E.) & Jianu (A.)** Untersuchungen über die Sterilisierung der Gummihandschuhe. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xlv, 1096-1098.—**Kennedy (J. W.)** Has the rubber glove solved the question of hand infection? Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 61-63.—**Konrad (E.)** Eine einfache Me-

**Gloves in surgery and gynaecology).**

thode zur Sterilisation und zur Aufbewahrung von Gummihandschuhen und Colpeurythern. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. viii, Obst. & Gynec., 986-989.—**Kritzer (H.)** Student und Gummihandschuh. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 1703-1705.—**Laval (E.)** Gants et doigtiers de caoutchouc. Caducée, Par., 1906, vi, 331-333.—**Lothar am Ende.** Sterilisation von Gummihandschuhen durch Natriumhypochlorit. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 835.—**Lynech (J. M.)** Some suggestions concerning the preservation and sterilization of rubber gloves and other rubber instruments. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 779.—**McDonald (E.)** Method of sterilizing rubber gloves. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2259.—**Morris (R. T.)** Concerning rubber gloves. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 413. Also, Reprint. —. Notes on the use of rubber gloves in surgical operations. Ann. Surg., Phila., 1919, lxi, 52-55. —. Appendicitis and the rubber glove. Tr. South. Surg. Ass. 1920, Phila., 1921, xxxii, 507-509. —. Where the rubber glove is behind the times. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920-21, i, 334-337. [Discussion], 375-377.—**Murphy (J. B.)** A method of dispensing with rubber gloves and the adhesive rubber dam. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 765; xliii, 807.—**Poulard (A.)** Stérilisation des gants de chirurgie. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 115 (annexe).—**Ramond & Ehrenpreis.** Recherches bactériologiques sur la stérilisation des gants de caoutchouc par les vapeurs de formol et sur la valeur désinfectante de l'alcool. *Ibid.*, 1917, xxv, 395.—**Schede.** Trockne oder feuchte Gummihandschuhe? München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1137-1139.—**Selden (Elizabeth).** Rubber gloves as a factor in modern surgery. Am. J. Nursing, Rochester, N. Y., 1918, xviii, 527-530.—**Silberstein (A.) & Colman (J.)** Kurze Mitteilung über einen Ersatz von Gummihandschuhen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1916, xliii, 6-8.—**Theobald (G. W.) & Bigger (J. W.)** In which it is contended that gloves may be sterilized without resorting to heat; that the washing of hands before an operation is illogical and unnecessary; that the doctrine of abstention should above all things be practised. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1924, n. s., xxxi, 54-65.

**Gloy (Hermann)** [1874- ]. \*Beitrag zum multiplen Auftreten primärer Carcinome. 28 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, H. Fiencke, 1902.

**Glucal.**

**Balear (J. O.)** The physiological action of glucal. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvi, 163-171. Also, Reprint.—**Kondo (M.)** Ueber die Umwandlung von Glucal in Desoxyglucose im Kaninchenorganismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cl, 337-340.—

**Gluckberg (Sonia)** [1879- ]. \*Contribution à l'étude des laryngocèles. 90 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 17.

**Glucokinin.**

See, also, **Insulin.**

**Collip (J. B.)** Glucokinin; a new hormone present in plant tissue; preliminary paper. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvi, 513-543; lvii, 65-78; lviii, 163-208.—**Van den Bergh (R.)** La glucokinine, nouvelle hormone existant dans les tissus végétaux. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1925, xxxii, 145-148.

**Glucosamin.**

**HAMLIN (M. L.)** \*I. The preparation of two derivatives of glucosamine. II. Spigeline, an alkaloid of *Spigelia marilandica*. III. Derivatives of 4-hydroxy-5-quinazoline. 8°. *Lancaster, Pa.*, 1912.

**STEUDEL (H.)** \*Eine neue Methode zum Nachweis von Glucosamin und ihre Anwendung auf die Spaltungsprodukte der Mucine. Habilitationsschrift zur Erlangung der venia docendi. [Heidelberg.] 8°. *Strassburg*, 1902. Also, in: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901-2, xxxiv, 353-384.

**WOLFF (H.)** \*Zur Kenntnis des Glucosamins. 8°. *Berlin*, 1903.

**Abderhalden (E.) & Fodor (A.)** Ueber den Abbau von d-Glucosamin durch Bakterien. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxvii, 214-219.—**Bal (M.)** Zur Frage nach der Verwertung des Glucosamins im Tierkörper. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, Fest.-Num., 67.—**Cachart (P.)** Das Verhalten von Glucosamin und Chitose im Tierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxi, 423-433.—**Clementi (A.)** Contributo alla conoscenza dei caratteri biochimici dell'aminoglicosio. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1918, xxv, 225-230.—**Kotake (Y.) & Seta (Y.)** Ueber eine neue Glucosaminverbindung, zugleich ein Beitrag zur Konstitutionsfrage des Chitins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 56-72, 2 pl.—**Meyer (K.)** Ueber das



## Glucosamin.

Verhalten einiger Bakterienarten gegenüber d-Glucosamin. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 297-299. — Zum bakteriellen Abbau des d-Glucosamins. *Ibid.*, lviii, 413. — **Neuberg** (C.) Darstellung von d-Glucosamin. *Ibid.*, 1912, xliii, 501. — **Neuberg** (C.) & **Schewket** (O.) Polarimetrische Bestimmung des Glucosamingehaltes von Ovomucoid und Pseudomucin. *Ibid.*, xlv, 491-494. — **Rogozinski** (F.) Recherches sur la propriété glycogénique de la glucosamine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 211-213. — **Ross** (Winifred). The origin of the glucosamine obtained in the hydrolysis of *Boletus edulis*. Biochem. J., Liverp., 1915, ix, 313-319. — **Takao** (K.) Ueber den Abbau des d-Glucosamins durch Mikroorganismen. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1923, cxxxi, 307-318.

## Glucosane.

**Kerb** (J.) Das physiologische Verhalten der Glucosane; über einige Versuche mit Tetraglucosan. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xliii, 402-406. — **Kerb** (J.) & **Kerb-Etzdorf** (Elisabeth). Zur Kenntnis der Glucosane. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cli, 435-437. — **Pietet** (A.) & **Castan** (P.) Sur la glucosane. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxxi, 243-245.

## Glucosazone.

**Garard** (I. D.) & **Sherman** (H. C.) A study of the glucosazone reaction. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 955-969.

## Glucose.

See, also, Sugar.

**Häfele** (F.) \*Die Beeinflussung der Mutarotation der Dextrose in alkalischem Medium durch Neutralsalz. Die Mutarotation in Chlornatriumlösungen. [Giessen.] 8°. *Sinsheim*, 1921.

**Reymer** (R. [M.]) \*Ueber die Veränderung des optischen Drehungsvermögens und des Reduktionsvermögens von Glucoselösung durch Magnesiumkarbonat. [Giessen.] 8°. *Crefeld*, 1921.

**Ahlgren** (G.) Insulin und Glucoseverbrennung. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1158; 1222. — **Anderson** (A. K.) & **William** (J. J.) The fermentation of glucose by *Fusarium lini*. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 108-110. — **Aubel** (E.) & **Wurmser** (R.) Sur la formation du glucose aux dépens de l'alanine et des acides lactique et pyruvique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvii, 836. — **Bang** (I.) & **Hatlehoel** (R.) Ergänzende Bemerkungen über die Mikrobestimmung des Traubenzuckers. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, lxxvii, 264-272; cxii, 344-346. — **Barthel** (C.) & **von Euler** (H.) Milchsäuregärung der Glucose durch Peptone; eine experimentelle Prüfung der Ergebnisse von G. Schlatter. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1923, cxviii, 257-283. — **Battelli** (F.) & **Stern** (Mlle. L.) Action des sels et du glucose sur l'activité respiratoire des tissus animaux isolés. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1906-7, iv, 465-491. — **Berghausen** (O.) Sugar tolerance. Cincinnati J. Med., 1925-6, vi, 236-240. — **Brekner** (V.) On the oxydations and cleavages of glucose; yeast glucose, a new glucolytic ferment. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1912, iv, No. 16, 115-183. — **Blanchetière** (A.) L'oxydation du glucose par l'oxyde jaune de mercure et la préparation de l'acide gluconique. Bull. Soc. chim. de France, Par., 1923, 4. s., xxxiii-xxxiv, 345-348. — **Bougault** (J.) & **Perrier** (J.) Action de l'acide cyanhydrique sur la glucose; réaction de Kiliani. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxx, 1186-1189. — **Bourquelot** (E.) & **Bridel** (M.) Recherche et caractérisation du glucose dans les végétaux par un procédé biochimique nouveau. J. de pharm. et chim., Par., 1920, 7. s., xxii, 209-215. — Application de la méthode biochimique de recherche du glucose à l'étude des produits de l'hydrolyse fermentaire de l'inuline. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 916-949. — **Bridel** (M.) & **Arnold** (R.) Sur l'application aux végétaux du procédé biochimique de recherche du glucose. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1921, iii, 296-306. — **Brigl** (P.) Partielle Austausch von Säuregruppen in der  $\beta$ -Pentaacetylglucose. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1921-2, cxvi, 1-52. — **Bufano** (M.) Sul dosaggio del glicio in presenza di saccarosio nei liquidi organici. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1924, xxxviii, 231; 241. — **Cadéac** & **Maignon**. Sur la production du glucose par les tissus animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxvii, 1682-1684. — **Catheart** (W. R.) What is glucose? An important point in therapeutics. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1924, n. s., xl, 540-543. — **Chaufard** (A.) & **Brodin** (P.) Diffusibilité dialytique comparée de l'urée, du chlorure de sodium, de l'acide urique et du glucose. Ann. de méd., Par., 1922, xi, 257-262. — La diffusion du glucose dans l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxviii, 1022-1024. — **Cohn** (E.) & **Wagner** (A.) Ueber die Mikrobestimmung des Traubenzuckers nach dem Verfahren von I. Bang. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clx, 43-51. — **Colin** (H.) & **Chaudun** (Mlle. A.) Le glucose du sucre de canne.

## Glucose.

Bull. Soc. chim. biol., Par., 1924, vi, 625-630. — **De Meyer** (J.) Expériences sur la désagrégation du glucose en milieu alealin. Inst. Solvay. Trav. du lab. de physiol., Brux., 1911, xi, No. 3, 516-523. — **Etienné** (G.) & **Vérain** (M.) Sur le dosage du glucose dans les liquides de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 1080-1082. — **von Euler** (H.) & **Erikson** (Elsa). Beobachtungen über die Mutarotation der Glucose in wässrig-alkoholischen Lösungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxl, 268-272. — **von Euler** (H.) & **Hedelius** (A.) Ueber die Stabilität der  $\alpha$ -Glucose. *Ibid.*, 1920, cxvii, 150-158. — **Findlay** (A.) & **Williams** (V. H.) Notes on the electrolytic reduction of glucose. Chem. News, Lond., 1921, cxvii, 145-147. — **Fischler** (F.) Ist der Traubenzucker ein Hormon? München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 645. — **Fleury** (P.) & **Tavernier** (P.) Peut-on employer l'acétate de cuivre pour doser le glucose en présence du lactose? J. de pharm. et chim., Par., 1924, 7. s., xxx, 225-231. — **Fontès** (G.) & **Thivolle** (L.) Méthode de microdosage manganométrique du glucose; application au sang et au liquide céphalo-rachidien. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1921, iii, 225-237. — **Glattfeld** (J. W. E.) On the oxydation of d-glucose in alkaline solution by air as well as by hydrogen peroxide. Am. Chem. J., Balt., 1913, l, 35-157. — **Grey** (E. C.) The production of acetaldehyde during the anaerobic fermentation of glucose by bacillus coli communis (Escherich). Biochem. J., Liverp., 1912-13, vii, 359-363. — **Grijns** (G.) Die Fähigkeit, Glukose bei 46° C. zu vergären, als erworbene Eigenschaft. Centrabl. f. Bakteriell. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxxvi, 173-176. — **Harden** (A.) & **Henley** (F. R.) The function of the phosphates in the oxydation of glucose by hydrogen peroxide. Biochem. J., Cambridge, 1922, xvii, 143-147. — **Hofrichter** (C. H.) Observations on glucose metabolism. Northwest Med., Seattle, 1925, xxiv, 271-276. — **Hudson** (C. S.) & **Dale** (J. K.) Studies on the forms of d-glucose and their mutarotation. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 320-328. — **Hume** (H. V.) & **Denis** (W.) Polarimetric observations on solutions of glucose after contact with the intestinal mucosa. J. Biol. Chem., Balt., 1924-5, lix, 457-464. — **Kudo** (T.) & **Jodlbauer** (A.) Ueber die Wirkung des Lichtes auf Glukose und ihre Sensibilisierbarkeit durch fluoreszierende Stoffe. Arch. internat. de pharmacol., Brux. & Par., 1909, xix, 229-237. — **La Forge** (F. B.) The heptoses from glucose and some of their derivatives. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 251-256. — **Levene** (P. A.) & **Meyer** (G. M.) On the action of various tissues and tissue juices on glucose. *Ibid.*, 1912-13, xi, 353-359. — The action of leucocytes on glucose. *Ibid.*, 361-370. — Phosphoric esters of some substituted glucoses and their rate of hydrolysis. *Ibid.*, 1921, xlviii, 233-248. — On diacetone glucose. *Ibid.*, 1922, liv, 805-807. — On the preparation of diacetone glucose. *Ibid.*, 1923, lvii, 317. — On monoacetone benzyldene glucose. *Ibid.*, 319-322. — **Lombroso** (U.) Sur les actions enzymatiques du sang concernant la glycose. Arch. ital. de biol., Pise, 1917, lxvii, n. s., 225-243. — **Lundsgaard** (C.) & **Holbøll** (S. A.) Effect of insulin and muscle tissue on glucose in vitro. J. Biol. Chem., Balt., 1924, lxii, 453-469. — **McCoy** (G. W.) A note concerning the favorable influence of glucose on the growth of acid-fast. U. S. Pub. Health Serv., Pub. Health Bull. No. 75, Washington, 1916, 27-29. — **Mangam** (A. W.) & **Aereo** (S. F.) The preparation of beta glucose. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 965-968. — **Morse** (H. N.) & **Frazer** (J. C. W.) & **Lovelace** (B. F.) The osmotic pressure and the depression of the freezing points of solutions of glucose. Am. Chem. J., Balt., 1907, xxxvii, 324-360. — **Morse** (H. N.) & **Holland** (W. W.) The osmotic pressure of glucose solutions at 10°. *Ibid.*, 1908, xl, 1-18. — **Murshausen** (H.) Ueber den Einfluss einiger normaler Salze auf die Mutarotation und die spezifische Drehung der Dextrose. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxxvii, 66-70. — **Noriega** (J. M.) Algunas observaciones relativas a la valoración de la glucosa. Gac. méd. de México, 1923, lv, 740-746. — **Pietra-Valle** (N.) Un metodo estremamente sensibile per svelare e dosare il glucosio. Ann. d'ig., Roma, 1923, xxxiii, 325-329. — **Sansum** (W. D.) & **Woodyatt** (R. T.) The use of phlorhizinized dogs to determine the utilisable carbohydrate in foods; the food value of commercial glucose. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxiv, 23-29. — **Spehl** (P.) Dosage du glucose par la méthode de Fontes et Thivolle modifiée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, cx, 638-640. — **Stiven** (D.) & **Reid** (E. W.) Polarimetric observations on solutions of glucose subjected to contact with intestinal mucosa of rabbit. Biochem. J., Lond., 1923, xvii, 556-563. — **Taylor** (W. W.) The estimation of glucose in physiological fluids by the reduction of cuppersalts. *Ibid.*, 1924, xviii, 1232-1237. — **Thannhauser** (S. J.) & **Jenke** (M.) Ueber das Verhalten der  $\beta$ -Glykose im menschlichen Organismus und über die Natur der im Serum gelösten Glykose. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 196-198. — **Wesener** (J. A.) & **Teller** (G. L.) The chemical composition of commercial glucose and its digestibility. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1916, viii, 1009-1020. — **Wilder** (R. M.) & **Sansum** (W. D.) d-Glucose tolerance in health and disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xix, 311-334. — **Willstätter** (R.) & **Sobotka** (H.) Vergleich von  $\alpha$ - und  $\beta$ -Glucose in der Gärung. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1922, cxliii, 164-169. — **Wokes** (F.) The estimation of glucose with Benedict's reagent; a note on some of the factors

## Glucose.

affecting its accuracy. Pharm. J., Lond., 1924, exiii, 117-120.—Zanda (G. B.) Osservazioni sopra il limite di assimilazione del glucosio somministrato per via gastrica. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiii, 277-282.—Zikes (H.) Ueber die Einwirkung des Sonnenlichtes auf Glukose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1904, xii, 292.

## Glucose (Therapeutics of).

NIEDERHAUS (E.) \*Das Verhalten des Blutzuckers nach parenteralen und enteralen Einverleibungen von Glykose beim Kaninchen. [Leipzig.] 8°. Weida i. Thür., 1924.

BENLANS (T. H. C.) The local application of liquid glucose in the treatment of certain superficial bacterial infections. West. M. News, Regina, 1918, x, 177-180.—BENNETT (T. I.) & DODDS (E. C.) The oral administration of large quantities of glucose. Lancet, Lond., 1925, i, 429-432.—BOLMAN (J. L.) Experimental observations on glucose as a therapeutic agent. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1925, v, 871-879.—CARRIEU, CRISTOL & SOLIER. A propos d'accidents graves survenus à la suite d'injections de certains sérums glucosés. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1922-3, iv, 171-177.—CESARIS (V.) Contributo all' impiego del glucosio in ipodermotopia. Boll. chim. farm., Milano, 1924, lxiii, 433-436.—DUNN (C. H.) Intravenous glucose injections in infancy. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 52-56. Also, Reprint.—EUSTACHIO (L.) Contributo allo studio della alimentazione artificiale mediante il glucosio per via endovenosa e sottocutanea secondo Kausch. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 1020-1025.—GIUSTI (L.) Acción fisiológica de las inyecciones endovenosas de soluciones hipertonías de glucosa. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, iii, 221.—HADEN (R. L.) Therapeutic application of the alteration of brain volume by the intravenous injection of glucose. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 983.—HUBBARD (R. S.) & WILSON (D. C.) An experiment on the absorption of glucose given by rectum. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921-2, xix, 292-294.—IACONO (I.) Su alcuni effetti delle iniezioni di glucosio in rapporto ai vaccini. Riforma med., Napoli, 1924, xl, 530.—JORGENSEN (S.) & PLUM (T.) [Some experiences with intravenous glucose injections.] Ugesk. f. Læger, København, 1922, lxxiv, 1525-1546.—LITCHFIELD (L.) Glucose intravenously as a therapeutic measure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 503-505. Also, Reprint.—LOUGHNANE (F. McG.) Local application of glucose. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 574.—LYON (G.) The subcutaneous and intravenous administration of solutions of glucose. Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxvi, 161-164.—MERIO GÓMEZ (J. F.) Las inyecciones de suero glucosado hipertónico y sus indicaciones. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, i, 747-753.—PAWEL. Ueber Störungen im Gefolge intravenöser Traubenzuckerinfusionen. Fortschr. d. Med., Berl., 1923, xli, 9.—PFEIFFER (H.) & STANDENATH (F.) Zur Kenntnis der Traubenzuckerwirkung bei Eiweisszerfallsvergiftungen. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 119.—RUBIN (G.) & ARKIN (M. L.) Influence of glucose on phagocytosis in vitro. N. York M. J. [etc.], 1923, cxviii, 212.—SILBERSTEIN (S.) Ueber Verstärkung bakterizider Mittel durch intravenöse Injektionen hypertotonischer Traubenzuckerlösungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1923, xli, 345-347.—STODDARD (J. L.) The avoidance of intravenous glucose reactions. Boston M. & S. J., 1924, cxci, 1121-1123.—TALBOT (F. B.) The use of glucose in the treatment of disease in children. Ibid., 1925, cxclii, 1000.—TALLERMAN (K. H.) On the rectal absorption of glucose. Quart. J. Med., Oxford, 1919-20, xiii, 356-362.—VALK (A. De T.) The use of glucose intravenously in certain post-operative conditions. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 405-407.—WELTGASSER (H.) Traubenzuckerlösung zur intravenösen Injektion von Salvarsan und Dispargan. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 113-115.

## Glucosidase.

BOURQUELOT (E.) & AUBRY (A.) Influence de la soude sur les propriétés synthétisante et hydrolysante de la glucosidase  $\alpha$  (glucosidase de la levure basse, desséchée à l'air). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, cxli, 184-186.—Influence de l'acide acétique sur les propriétés synthétisante et hydrolysante de la glucosidase  $\alpha$  (glucosidase de la levure basse, desséchée à l'air). J. de pharm. et de chim., Par., 1915, 7. s., xii, 15; 1916, 7. s., xiv, 359-363.—Synthèse biochimique à l'aide de la glucosidase  $\alpha$ , du monoglucoside  $\alpha$  du glycol propylenique ordinaire. Ibid., 283-289.—BOURQUELOT (E.), BRIDEL (M.) & AUBRY (A.) Recherches sur la glucosidification de la glycérine par la glucosidase  $\beta$  (émulsine). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, cxl, 823-825.—Recherches sur la glucosidification de la glycérine par la glucosidase  $\alpha$ . Ibid., cxli, 41-43.—BOURQUELOT (E.), HÉRISSEY (H.) & BRIDEL (M.) Sur la destruction de la glucosidase  $\alpha$  en milieu alcoolique. J. de pharm. et de chim., Par., 1913, 7. s., vii, 233-236.—ROSENTHALER (L.) Ueber eine Glykosidase aus Dinorophthea Ecklonis D. C. Feinuntersuchung, Leipzig, 1922-3, vi, 197-199.

## Glucosides.

BASS (R.) Ueber das Verhalten von Glukosiden, insbesondere des Arbutins, im Organismus. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 120-131.—BERGMANN (M.)

## Glucosides.

Ueber die Bildung der Glucoside. Naturwissenschaften, Berl., 1922, x, 838-842.—BIERRY (H.) Dédoublement diastatique des  $\alpha$  et  $\beta$ -méthyl-d-glucosides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 314-316.—Dédoublement diastatique des glucosides et des galactosides. Ibid., 1913, cxvi, 265-268.—BOURQUELOT (E.) Sur la recherche, dans les végétaux, des glucosides hydrolysables par l'émulsine. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiii, 369-375.—La synthèse des glucosides par les ferments; glucoside  $\alpha$ . Ibid., 1913, 7. s., viii, 337-359.—La synthèse des glucosides à l'aide de l'émulsine. Rev. scient., Par., 1913, i, 1-8.—BOURQUELOT (E.) & AUBRY (A.) De l'activité au cours de la synthèse biochimique des alcoolglucosides  $\beta$  par la glucosidase  $\beta$ , des autres ferments qui l'accompagnent dans l'émulsine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, cxli, 463-466.—BOURQUELOT (E.) & BRIDEL (M.) Synthèse de glucosides d'alcools à l'aide de l'émulsine. J. de pharm. et de chim., Par., 1912, 7. s., vi, 97-103; 1913, 7. s., vii, 335-340.—Synthèse biochimique de glucosides d'alcools polyvalents glucosides  $\alpha$  de la glycérine et du glycol. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, cxlvii, 405; 1024.—Recherche biochimique des glucosides hydrolysables par l'émulsine dans les orchidées indigènes. J. de pharm. et de chim., Par., 1914, 7. s., x, 14; 66.—Synthèse biochimique, à l'aide de l'émulsine, du glucoside  $\beta$  de l'alcool naphthylque. Ibid., 1919, 7. s., xix, 169-171.—BOURQUELOT (E.) & FICHTENHOLZ (Mlle. A.) Sur la présence d'un glucoside dans les feuilles de poirier et sur son extraction. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, eli, 81-84.—Recherche biochimique des glucosides hydrolysables par l'émulsine dans quelques plantes de la famille des papilionacées et de celle des scrofularines. J. de pharm. et de chim., Par., 1915, 7. s., xi, 219-225.—BOURQUELOT (E.), HÉRISSEY (H.) & BRIDEL (M.) Synthèse de glucosides  $\alpha$  à l'aide de la glucosidase  $\alpha$ ; enzyme contenu dans la levure basse séchée à l'air; méthylglucoside  $\alpha$  et éthylglucoside  $\alpha$ . Ibid., 1913, 7. s., vii, 145-154.—BRIDEL (M.) Sur la présence d'un glucoside à essence dans les tiges foliées et les racines du Sedum telephium L. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, elxiv, 186-188.—Loganin ou mélatine? Bull. Soc. chim. biol., Par., 1923, v, 801-805.—BRIDEL (M.) & BRACKE (Mlle. Marie). Sur la présence d'un glucoside dédoublable par l'émulsine dans deux espèces du genre Melampyrum. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, cxlxiii, 414-416.—COLIN (H.) & CHAUDUN (Mlle. A.) Le glucoside des glucosides  $\alpha$  et  $\beta$ . Ibid., 1924, cxlviii, 779-782.—DAELS (F.) Contribution à l'étude des glucosides dérivés des oxyméthylanthraquinones; recherches sur la valeur d'une méthode permettant leur détermination quantitative. Arch. méd. belges, Brux., 1919, lxxii (2. sem.), 104.—DELAUNEY (P.) Nouvelles recherches concernant l'extraction des glucosides chez quelques orchidées indigènes; identification de ces glucosides avec la loroglossine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, cxlxii, 471-473.—DEVOTO (A.) Sopra un nuovo glucoside arsenobenzolico: il glucioalcol. Terapia, Milano, 1925, xv, 141-147.—ENGELHARDT (H.) Synthesis of glucosides. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1915, iv, 670-674.—GHOSH (S.) A new method for obtaining water-soluble glucosides from plants in a pure state. Ibid., Easton, Pa., 1923, xii, 1080.—GORIS (A.) Le rôle des glucosides en biologie. Rev. gén. d. sc. pures et appl., Par., 1921, xxxii, 337-342.—Rôle des glucosides chez les végétaux. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1915, xxii, 99-111.—GULGNARD (L.) Influence de l'anesthésie et du gel sur le dédoublement de certains glucosides chez les plantes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 91-93.—HÄMÄLÄINEN (J.) Synthetisch  $\beta$ -Glucoside der Terpenalkohole. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlix, 398-412; 1, 209-222; liii, 423-428.—Biologische Oxidation einiger Glukoside. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1913, xxx, 183-190.—HATANO (J.) Ueber die Spaltung verschiedener  $\beta$ -Glucoside durch Takadiastase. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, eli, 501-503.—HENRY (T. A.) & AULD (S. J. M.) The occurrence of cyanogenetic glucosides in feeding-stuffs. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1908, xxvii, 428-433.—HÉRISSEY (H.) Sur la recherche et l'étude des glucosides végétaux. Rev. scient., Par., 1910, 5. s., xiii, 257-265.—Les glucosides. Bull. Soc. chim. de France, Par., 1923, 4. s., xxxiii-xxxiv, 349-413.—HÉRISSEY (H.) & AUBRY (A.) Synthèse biochimique des d-galactosides  $\alpha$ ; méthylgalactoside  $\alpha$ . J. de pharm. et de chim., Par., 1914, 7. s., ix, 225-230.—HILDEBRANDT (H.) Ueber das Verhalten von Glykosiden im Organismus und ihre Beziehungen zu gepaarten Glykorsäuren. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 23-25.—JACOBS (W. A.) On the preparation of glucosides. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xii, 427.—KUHN (R.) & SOBOTKA (H.) Vergleich von H-Ionen- und Fermentkatalyse einiger Zuckerkarten und Glucoside. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1924, cix, 65-76.—LUQUET (A.) Sur la toxicité d'un glucoside arsenical; le diglucoside-dioxydiaminoarsenobenzol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 1020-1022.—OBERMAYER (F.) & PICK (E. P.) Ueber Veränderungen des Brechungsvermögens von Glykosiden und Eiweißkörpern durch Fermente, Säuren und Bakterien. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1905, vii, 331-380.—TIFENEAU (M.) Etude pharmacologique et pharmacodynamique des glucosides strophanthiques; strophanthines et ouabaine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1922, xxix, 68; 123; 184; 244.—WASECKY (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Rolle der Pflanzenglykoside. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxiii, 1-18.—WATTIERZ (N.) Les glucosides cyanogénétiques; contribution à l'étude de l'acide cyanhydrique libre dans les



**Glucosides.**

plantes à glucosides cyanogénétiques. Ann. et bull. Soc. roy. d. se. méd. et nat. de Brux., 1922, lxxvi, No. 5-6, 70-77.—**Weevers** (T.) The physiological significance of certain glucosides. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. se., 1909-10, xii, 193-201.—**Weintraub** (A.) Ueber Glukosidspaltung durch Bakterien der Coli-Gruppe. Centralbl. f. Bakteriell. [etc.], 1. Abt. Jena, 1923-4, Orig., xei, 273-280.

**Glucosone.**

**Levene** (P. A.) & **Meyer** (G. M.) On the action of aseptic tissue on glucosone. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxii, 337-339.—**Mayer** (P.) Zur Darstellung von Glucoson. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xl, 455-457.

**Glue.**

**Lochte** (T.) & **Danziger** (E.) Die Untersuchung der verschiedenen Klebstoffe. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1915, lxi, 295-301.—**Sauer** (E.) Tafelleim oder Leimgealterte? Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipzig, 1915, xvi, 148-150.—**Stern** (E.) Die Industrie der vegetabilischen Leime im Kriege. *Ibid.*, 1917, xxi, 124.—**Trunkel** (H.) Ueber Leim und Tannin. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvi, 458-492. — Ueber das optische Drehungsvermögen des Leims. *Ibid.*, 493-513.

**Glueck** (Bernard) [1883- ]. Studies in forensic psychiatry. viii, 269 pp. 8°. Boston, Little, Brown & Co., 1916.

See, also, **Adler** (Alfred). The neurotic constitution [etc.]. 8°. New York, 1917.—**Nitsche** (Paul Hermann) & **Wilms** (K.) The history of the prison psychoses. 8°. New York, 1912.

**Glück** (Fridericus Gothofredus). \*De mania. 9 l. sm. 4°. Lipsia, J. Georgi, 1685.

**Glueck** (Sol Sheldon). Mental disorder and the criminal law; a study in medico-sociological jurisprudence, with an appendix of State legislation and interpretative decisions. xxii, 693 pp. 8°. Boston, Little, Brown & Co., 1925.

**Glück** ([Wilhelm] Otto) [1891- ]. \*Ueber die Behandlung der Hornspalten durch Feststellung ihrer Ränder. [Leipzig.] 39 pp. 8°. Dresden, W. Klemich & Co., 1919.

**Glückmann** (Samuel). \*Leukämie und Gicht. 41 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1910.

**Glücksman** (Alfred) [1882- ]. \*Ueber Chlorcitramalsäure und Hydrochloroxycitronsäure. 44 pp., 2 l. 8°. Königsberg, H. Jaeger, 1904.

**Glücksman** (Georg) [1872- ]. \*Ueber die nach Anwendung des Behringschen Diphtherieheilmittels auftretenden Exantheme, nebst Bemerkungen zu deren Prophylaxe. 32 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1895.

— Die Oesophagoskopie und ihre praktische Bedeutung. 18 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1907.

Forms Heft 233, vol. xix, of: Berl. Klinik.

**Glückher** (Max) [1886- ]. \*Experimentelle Studien über den Wert und die Wirkung des Rotweines auf die Pansenstätigkeit unserer wiederkäuenden Haustiere. [Giessen.] 92 pp., 17 ch. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1911.

**Gluge** (Paul) [1883- ]. \*Les incurvations et pseudarthroses congénitales de la jambe. 108 pp. 8°. Nancy, 1908, No. 36.

**Gluea.**

**Awerinzew** (S.) & **Fermor** (K.) Studien über parasitische Protozoen; zur Frage über die Sporenbildung bei Glugea anomala. Arch. f. Protistenk., Jena, 1911, xxiii, 1-6.—**Georgévitch** (J.) Sur la structure de la spore de Glugea Marionis Thél. Bull. Soc. zool. de France, Par., 1917-18, xlii, 106.—**Mercier** (L.) Glugea gigantea Thélohan; réaction des tissus de l'hôte à l'infection. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxiv, 261-264.—**Weissenberg** (R.) Zur Wirtsgewebsableitung des Plasmakörpers der Glugea anomala-Cysten. Arch. f. Protistenk., Jena, 1921, xlii, 400-421, 1 pl.

**Glur** (Arnold). \*Ueber rudimentäre Lungenabschnitte beim Rinde. [Bern.] 16 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1908.

**Glur** (W.) \*Einwirkung von Galle auf das Froschlherz; Studien über antagonistische

**Glur** (W.)—continued.

Nerven. [Bern.] 55 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1911.

**Gluskin** (Isser) [1876- ]. \*Ueber Nabelschnurvorfälle. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1903.

**Gluskinos** (Ludwig) [1882- ]. \*Experimenteller und klinischer Beitrag zur Hebosteotomie. [Breslau.] 30 pp. 8°. München, Bickel Söhne, 1909.

**Glusmann** (Asriel). \*Zur Kenntnis des embryonalen Adenosarkoms der Niere (Nephroma embryonale malignum). 40 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1913.

**Gluszezewski** (Johannes Michael Heinrich) [1872- ]. \*Die acute halluzinatorische Verwirrtheit als Initialstadium bei Melancholie. 30 pp., 1 l. 8°. Marburg, K. Gleiser, 1902.

**Glutamin.**

**Sherwin** (C. P.), **Wolf** (M.) & **Wolf** (W.) The maximum production of glutamine by the human body as measured by the output of phenylacetylglutamine. J. Biol. Chem., Balt., 1919, xxxvii, 113-119. Also, Reprint. — Effect of glutamine production on urinary nitrogen. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, li, 202.—**Thierfelder** (H.) Die Konstitution des Glutamins. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1921, cxiv, 192-198.

**Glutathione.**

**Dixon** (M.) & **Tunnidiffe** (H. E.) The oxidation of reduced glutathione and other sulphhydryl compounds. Proc. Roy. Soc., Lond., 1922-3, s. B., xciv, 266-297.—**Harrison** (D. C.) The catalytic action of traces of iron on the oxidation of cysteine and glutathione. Biochem. J., Lond., 1924, xviii, 1009-1022.—**Hopkins** (F. G.) & **Dixon** (M.) On glutathione; a thermostable oxidation-reduction system. J. Biol. Chem., Balt., 1922, liv, 527-563.—**Quastel** (J. H.), **Stewart** (C. P.) & **Tunnidiffe** (H. E.) On glutathione; constitution. Biochem. J., Lond., 1923, xvii, 586-592.—**Tunnidiffe** (H. E.) The occurrence and quantitative estimation of glutathione in tissues. *Ibid.*, 1925, xix, 194-198. — Glutathione; relation between the tissues and the oxidised dipptide. *Ibid.*, 199-206. — Glutathione; synthesis. *Ibid.*, 207-217.

**Gluteal region.**

See **Artery** (Gluteal); **Buttock**.

**Gluten.**

See, also, **Bread**; **Flour**.

**Parshall** (N. C.) The food value of gum gluten in comparison with other cereal products and so-called glutens. A complete digest of our present knowledge of its characteristics and application in dietetic therapeutics. 12°. New York, [n. d.].

**Abderhalden** (E.) & **Malengreau** (F.) Die Monoaminosäuren des Glutens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlviii, 513-518.—**Apst** (J.) Sur les causes qui provoquent la modification des qualités du gluten pendant le chauffage des grains. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 195.—**Cutolo** (A.) Il glutine nelle paste alimentari. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli, 1917, 2. s., x, 130-172.—**Dill** (D. B.) Factors influencing the determination of gluten in wheat flours. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 535.—**Gerum** (J.) & **Metzer** (C.) Die Beeinflussung des Weizenklebers durch indifferente Stoffe. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1924, xlvii, 198-205.—**Gortner** (R. A.) & **Doherty** (E. H.) On the relative imbibition of glutens from strong and weak flours. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1917, n. s., xvi, 544.—**Henderson** (L. J.) & **Cohn** (E. J.) [et al.] A study of the action of acid and alkali on gluten. J. Gen. Physiol., Balt., 1918-19, i, 459-472.—**Johns** (C. O.), **Finks** (A. J.) & **Paul** (Mabel S.) Studies in nutrition; the nutritive value of commercial corn gluten meal. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 391-399.—**Marchadier** & **Goujon**. Le dosage du gluten. J. de pharm. et chim., Par., 1919, 7. s., xix, 425-441.—**Richards** (Ellen H.) & **Mason** (Elizabeth). The effect of heat upon the digestibility of gluten. Technol. Quart., Bost., 1894, vii, 63-65.—**Salkowski** (E.) Ueber die Benzolderivate im Gluten und den Eiweisgehalt der Gelatine. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1920, eix, 32-48.—**Wood** (T. B.) & **Hardy** (W. B.) Electrolytes and colloids; the physical state of gluten. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, s. B., lxxxii, 38-43.

**Gluteus maximus.**

**Biondi** (C.) Atrofia del grande gluteo da lacerazione per sforzo. Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1908, i, 161-166.—**Doyen**. Sarcome du grand fessier; enucleation intra-capsulaire; bain thermo-électrique. Arch. de Doyen,

**Gluteus maximus.**

Par., 1910, i, 80.—**Levadoux** (M.) & **Levêque** (Mlle.) Note sur les insertions inférieures du muscle grand fessier. *Compt. rend. de l'Assoc. d'anat.*, Par., 1907, ix, 128.—**Mouchet** (A.) Kyste hydatique en biseau du muscle grand fessier avec bruit de chaînes. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1908, lxxviii, 443.—**Oliver** (E.) Note sur les insertions inférieures du muscle grand fessier. *Ibid.*, 1920, xc, 621-623.—**Tremols, Condom** (et al.). Haz supernumerario del glúteo mayor. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1925, xxx, 313-316.—**Valenti** (G.) Sopra dei grossi fasci muscolari anomali, in dipendenza del muscolo grande gluteo nell'uomo. *Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1913-14, xviii, 89-94, 1 pl.

**Glutin.**

**Castronuovo** (G.) Sulla formazione di anticorpi in seguito all'ingestione di glutine vegetale. *Riforma med.*, Palermo-Napoli, 1906, xxii, 935.—**Chiari** (R.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen; die Glutinquellung in Säuren und Laugen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxiii, 167-181.—**Friedenthal** (H.) Ueber die Darstellung von Glutinantula. *Arb. a. d. Geb. d. exper. Physiol.*, 1909-10, Jena, 1911, pt. 2, 90.—**Gerigross** (O.) & **Bach** (S.) Ueber die isoelektrischen Punkte des Glutins aus Haut und Knochen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, cxliii, 542-552.—**Sadikoff** (W. S.) Untersuchungen über tierische Leimstoffe. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1903, xxxix, 396; 411.—**Siegfried** (M.) & **Pilz** (O.) Zur Kenntnis der allmählichen Hydrolyse des Glutins. *Ibid.*, 1908, lviii, 215-228.—**Sadikow** (W. S.) Biolytische Spaltung des Glutins. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 287-314.—**Wood** (T. B.) & **Hardy** (W. B.) Elektrolyte und Kolloide; der physikalische Zustand des Glutins. *Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide*, Dresd., 1909, iv, 213.

**Glutininase.**

**Ascoli** (A.) & **Neppi** (B.) Ricerche sulla specificità della così detta glutinasi. *Rassegna di bact.-opo e sieroterap.*, Milano, 1908, iv, 46-60.

**Glutokyrin.**

**Siegfried** (M.) Zur Kenntnis des Glutokyrins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1904, xliii, 44. — Zur Kenntnis des  $\beta$  Glutokyrinsulfates. *Ibid.*, 1913, lxxxiv, 288-299.—**Siegfried** (M.) & **Schunke** (W.) Ueber  $\beta$ -Glutokyrinsulfat. *Ibid.*, 1915-16, xvi, 233-249.

**Gluziński** (Władysław Antoni). Zarys ogólnej patologii i terapii gorączki. [General pathology and treatment of fever.] viii, 120 pp. 8°. *Kraków W. Kornecki*, 1896.

**Glycaemia.**

See Hyperglycaemia.

**Glycerides.**

**Bömer** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Glyceride der Fette und Öle. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1909, xvii, 353-396; 1912, xxi, 641-653; 1913, 322; 354; 1920, xi, 97-151; 1922, xliii, 101-137; 1924, xlvii, 61-89.—**Krels** (H.) & **Hafner** (A.) Ueber natürlich vorkommende und synthetisch dargestellte gemischte Fettsäureglyceride. *Ibid.*, 1904, vii, 641-669, 1 pl.

**Glycerin.**

**Koppe** (S. W.) Glycerine; its production, uses, and examination for chemists, perfumers, soapmakers, pharmacists, and explosives technologists. . . . Tr. from the German. 2. ed. by Wm. H. Simmons. 8°. *London*, 1915.

**Aberhalden** (E.) Untersuchungen über die alkoholische Gärung mittels Hefezellen unter verschiedenen Bedingungen. *Fermentforschung*, Leipzig, 1922-3, vi, 143; 345.—**Beloni** (E.) Sull'analisi degli estratti fluidi contenenti glicerina. *Boll. chim. farm.*, Milano, 1922, lxi, 2-6.—**Bergmann** (M.) Synthese und Struktur von Säureglyceriden. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1924, cxxvii, 27-46.—**Bourquelot** (E.), **Bridel** (M.) & **Aubry** (A.) Recherches sur la glucosidification biochimique de la glycérine; glucosidification par la glucosidase  $\beta$ . *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1915, 7, s. xii, 33-44. — Cristallization et propriétés d'un monoglycoside  $\beta$  de la glycérine obtenu antérieurement par synthèse biochimique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1917, cxlv, 831-833.—**Carré** (P.) Sur les éthers phosphoriques de la glycérine. *Ibid.*, 1904, cxxviii, 47-49.—**Cattelain**. Analyse des glycérols solidifiés. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1923, 7, s. xvii, 365-368.—**Connstein** (W.) & **Lüdecke** (K.) Glycerinergwinung aus Zucker. *Naturwissenschaften*, Berl., 1919, vii, 403-405.—**Embsen** (G.), **Schmitz** (E.) & **Baldes** (K.) Ueber den Chemismus der Glycerinbildung im Tierkörper. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1912, xlv, 174-185.—**Eoff** (J. R.), **Linder** (W. V.) & **Beyer** (G. F.) Production of glycerin from sugar by fermentation. *J. Indust. & Engin. Chem.*, Easton, Pa., 1919, xi, 842-845.—**Glücksmann** (C.) Ueber das Glycerin und seinen Entdecker (Carl Wilhelm Scheele,

**Glycerin.**

9. Dezember 1742-22. Mai 1786). *Pharm. Praxis*, Wien & Leipzig, 1911, x, 385-398.—**Henri** (V.) & **Ranc** (A.) Décomposition de la glycérine par les rayons ultraviolets. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 1261-1266.—**Kahn** (J.) Detection and estimation of glycerin. *Am. Druggist*, N. Y., 1918, lxvi, 26-28.—**Kebler** (L. F.) & **Fuller** (H. C.) The purity of glycerin. *In: U. S. Dep. Agric. Bureau of Chemistry*, Wash., 1912, Bull. No. 150, 24-35.—**Kolbe** (H.) Chemische Constitution des Glycerins und seiner Derivate. *Ber. d. Verhändl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl.*, 1869, xxi, 82-95.—**Langmuir** (A. C.) The Twitchell process and the glycerine trade. *J. Indust. & Engin. Chem.*, Easton, Pa., 1917, ix, 195-197.—**Ling** (A. R.) Production of glycerin from molasses. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1919, xci, 620-625.—**Morpurgo** (G.) Della preparazione della glicerina. *Boll. chim. farm.*, Milano, 1920, lix, 577-580.—**Nidoux** (M.) Dosage et analyse organique de très petites quantités de glycérine pure. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 221-223. — Sur l'entraînement de la glycérine par la vapeur d'eau. *Ibid.*, 282-284. — Exposé technique des méthodes d'étude; dosage, analyse, séparation de la glycérine; application au dosage dans le sang et dans l'urine. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1903, v, 803-818. — Contribution à l'étude physiologique de la glycérine. *Ibid.*, 827-842.—**Oppenheimer** (M.) Ueber die Bildung von Glycerin bei der alkoholischen Gärung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, lxxxix, 63-77.—**Potz** (Hedwig). Ueber die physiologischen Wirkungen des Nitroisobutylglycerins. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1921, xxii, 224-234.—**Ranc** (A.) Etude des actions des rayons ultra-violet sur la glycérine (1. mémoire); (2. mémoire). *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1914, xvi, 372; 398.—**Reach** (F.) Ueber das Schicksal des Glycerins im Tierkörper. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1908, ix, 279-285.—**van Romburgh** (P.) Ueber das einfachste Fett, das Glycerintrifarmat. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1910, lxx, 459-461.—**Ruddiman** (E. A.) The function of glycerin in some U. S. P. and N. F. preparations. *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1919, viii, 818-824.—**Seaville** (W. L.) The function of glycerin in tinctures and fluid extracts. *Ibid.*, 1920, ix, 868-877.—**Seifert** (W.) & **Reisch** (R.) Zur Entstehung des Glycerins bei der alkoholischen Gärung. *Centralbl. f. Bakteriell. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1904, xii, 574-587.—**Smith** (J.) Ueber das  $\beta$ -Monochlorhydrin des Glycerins. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1920, xciv, 723-738.—**Testa** (B.) Il potere di risparmio della glicerina sul consumo del grasso dell'organismo animale. *Arch. di farmacol. sper.*, Siena, 1906, v, 260-266.—**Warner** (W. J.) Practical application of the Twitchell process of fat decomposition and recovery of glycerin. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1910, lxxxii, 71-80.—**Zimmermann** (W.) Weitere Untersuchungen an Glycerinen. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1920, xxxv, 283-285.

**Glycerin (Therapeutics of).**

**Catillon** (A.) De la glycérine; physiologie, thérapeutique, pharmacologie. 8°. *Paris*, 1903.

**Rosenu** (M. J.) The antiseptic and germicidal properties of glycerin. 8°. *Washington*, 1903.

**Behrend** (K.) Ueber die Wirkung des Glycerins auf Protisten und Pflanzenzellen. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1915, xxxvi, 174-187.—**Blaxall** (F. R.) On glycerine as a germicide. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, 1902-3, Lond., 1904, 647-649.—**Burges** (L.) Glycerine as an antiphiogistic. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxvii, 243-245.—**Caputi** (R.) Sull'azione emolitica e sopra particolari dell'azione fisiologica della glicerina. *Med. nuova*, Roma, 1913, iv, 529-534.—**Dubois** (C.) & **Combemale** (P.) La glycérine peut-elle être un aliment d'épargne pour les matières albuminoïdes? *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 169.—**Galtier** (V.) Action de la glycérine sur les virus. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1902, 5, s. vi, 65-71.—**Goodrich** (Helen P.) Glycerine and antiseptics. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, i, 647.—**Knapp** (B.) Ueber den Nährwert des Glycerins. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1906, lxxxvii, 340-355.—**Levy** (E.) & **Krencker** (E.) Ueber die baktericide Wirkung des Glycerins. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1908, xviii, 323-330.—**Lind** (G. D.) The uses of glycerin in medicine. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1910-11, v, 126-128.—**Magat** (J.) Spécifiques Reizkörpertherapie durch Fettalkohölmingle. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, i, 75.—**Montgomery** (D. W.) Glycerin. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, Chicago, 1917, xxxv, 662-664.—**Nieloux** (M.) Injection intraveineuse de glycérine, dosage dans le sang. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 888-890. — Injection de glycérine dans le sang; élimination par l'urine. *Ibid.*, 890; 1014.—**Ruediger** (E. H.) The germicidal power of glycerol on various microorganisms under various conditions. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1914, ix, [B], 465-477.—**Seiffert** (G.) Die Abtötung pathogener Keime unter Glycerineinwirkung. *Centralbl. f. Bakteriell. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1914, lxxix, Orig., 644-652.—**Simon** (I.) Studi sull'azione della glicerina. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1915, xx, 129; 1920, xxx, 53; 77; 81; 102. — La glicerina come veicolo di farmaci per via ipodermica, produce gravi lesioni del tessuto sotto-cutaneo. *Gazz.*



**Glycerin** (*Therapeutics of*).

d. osp., Milano, 1920, xli, 76.—**Wade** (F. O. G.) Glycerine as an antiphlogistic. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1912, xlvii, 480.—**Wechselmann**. Perglyzerin und Perkaglyzerin als Ersatzmittel des Glycerins in der Dermatologie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1916, xlii, 517.—**von Wunschheim** (O.) Beeinflusst Glycerin als Lösungsmittel den Desinfektionswerth von Antiseptics? *Arch. f. Hyg., München & Leipzig*, 1900, xxxix, 101-141.

**Glycerol.**

**Halliburton** (W. D.), **Drummond** (J. C.) & **Cannan** (R. K.) The direct replacement of glycerol in fats by higher polyhydric alcohols; the value of synthetic mannitol olive oil as a food. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1919, xiii, 301-305.—**Hertelmeier** (K.) Ueber Glycerolate. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, xxxix, 1089.—**Hoyt** (L. F.) & **Pemberton** (H. V.) The determination of glycerol in the presence of sugars. *J. Indust. & Engin. Chem.*, Wash., 1922, xiv, 54-56.—**Lapworth** (A.) & **Pearson** (L. K.) The direct replacement of glycerol in fats by higher polyhydric alcohols; interaction of olein and stearin with niennitol. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1919, xiii, 296-300.—**Winslow** (C. E. A.) & **Holland** (Dorothy F.) The disinfectant action of glycerol in varying concentrations. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1918-19, xvi, 90-92.

**Glycerophosphates.**

**PRUNIER** (G.) \*Contribution à l'étude de l'éthérification de l'acide phosphorique par la glycérine; considérations théoriques et pratiques sur le glycérophosphate de chaux et sur quelques autres glycérophosphates métalliques nouveaux. 8°. *Paris*, 1907.

Ecole de pharmacie.

**ROGIER** (H.) \*Etude sur les glycérophosphates. 8°. *Paris*, 1912.

Ecole de pharmacie.

**WYETH**. Therapy of the glycerophosphates, with especial reference to elixir glycerophosphates of soda and lime. 8°. [*Philadelphia*], 1901.

**Ausenda** (C.) Assorbimento ed eliminazione del pH in rapporto alla via di somministrazione dei glicerofosfati. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1914, lxx, 361-366.—**Bailey** (O.) La constitution des glycérophosphates. *Rev. gén. d. sc. pures appliq.*, Par., 1918, xxix, 208-213.—**Du Bois** (G.) The chemistry and properties of glycerophosphates (glycerophosphates). *J. Indust. & Engin. Chem.*, Easton, Pa., 1914, vi, 122-128.—**Forrai** (E.) Glycerophosphatase in menschlichen Organen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, cxlii, 282-290.—**François** (M.) & **Boismenu** (E.) Sur la recherche et le dosage de la glycérine libre ou combinée; application aux glycérophosphates; dosage du phosphore dans les glycérophosphates par voie entièrement humide. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1915, 7. s., xi, 49-68.—**Glicerofosfati**. *Farmacoterap.*, Milano, 1913, xiii, 49-59.—**Grosser** (P.) & **Husler** (J.) Ueber das Vorkommen einer Glycerophosphatase in tierischen Organen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1912, xxxix, 1-5.—**Maestro** (L.) & **Castaldi** (L.) Rapporto fra attività ottica e assimilabilità del glicerofosfato sodico. *Atti d. Accad. med.-fis. fiorent.*, Firenze, 1915, 65-67.—**Montuschi** (P.) Dell' influenza sul ricambio azotato del glicerofosfato sodico levogiro e del glicerofosfato sodico sintetico somministrati per via ipodermica. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1915, xx, 29-37.—**Novi** (I.) Fitina e glicerofosfati; azione sul lavoro muscolare. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1909, 5. s., vi, 41-56, 1 ch.—**Rogier & Fiore**. Etude sur les glycérophosphates cristallisés. *Bull. d. sc. pharm.*, Par., 1913, xx, 1; 72.

**Glycin.**

See Glycocol.

**Glycocol.**

**Abderhalden** (E.) & **Guggenheim** (M.) Beitrag zum Nachweis des Glykokolls. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1909, lix, 29-31.—**Abderhalden** (E.) & **Hirsch** (P.) Die Bildung von Glykokoll im tierischen Organismus. *Ibid.*, 1912, lxxviii, 292-305.—**Abderhalden** (E.) & **Kautsch** (K.) Der Abbau des dl-Leucylglycins und des dl-Leucylglycylglycins im Organismus des Kaninchens. *Ibid.*, 1906, xlviii, 557-561.—**Astruc** (A.) & **Pichard** (Mlle. G.) Sur le dosage pondéral de la glycine. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1918, 7. s., xviii, 289.—**Bergmann** (M.) & **Ensslin** (H.) Ueber die Verbindungen des Formaldehyds mit Glykokoll. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1925, cxlv, 194-201.—**Brusch** (T.) Ueber die Rolle des Glykokolls im intermediären Eiweissstoffwechsel beim Menschen; zugleich ein Beitrag zur Hippursäuresynthese beim Menschen. *Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechsels*, Berl. & Wien, 1907, n. F., ii, 529-534.—**Bürger** (M.) & **Schweriner** (F.) Ueber das Verhalten intravenös einverleibten Glykokolls bei gesunden und kranken Menschen (mit besonderer

**Glycocol.**

Berücksichtigung der Gicht und Lebercirrhose). *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1913, lxxiv, 353-373.—**Chambers** (G.) The defensive action of products of metabolism with special reference to glycocol. *Canad. Pract. & Rev. Toronto*, 1907, xxxii, 585-594.—**Cohn** (R.) Zur Frage des Glykokollvorraths im tierischen Organismus. *Prag. med. Wchnschr.*, 1902, xxvii, 269; 287. — Zur Frage der Glykokollbildung im tierischen Organismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1905, liii, 435-446.—**Csonka** (F. A.) Animal calorimetry, the rate at which ingested glycocol and alanine are metabolized. *J. Biol.*, Balt., 1915, xx, 539-554.—**Dakin** (H. D.) The action of glycocol as a detoxicating agent. *Ibid.*, 1909, v, 413-417.—**Epstein** (A. A.) & **Bookman** (S.) Studies on the formation of glycocol in the body. *Ibid.*, 1911-12, x, 353-371; 1912-13, xii, 117-131; xvii, 455-462.—**Falk** (G. K.) & **Sugiura** (K.) The two forms of glycine. *Ibid.*, 1918, xxxiv, 29-36. Also, Reprint.—**Fischer** (E.) Quantitative Bestimmung des Glycocols. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, xxxv, 229.—**Folger** (F.) Ueber die biologische Verwertung von Acetylglukokoll und Glykokollsterchlorhydrat. *Beitr. z. Physiol.*, Berl., 1914-20, i, 187-225.—**Friedmann** (E.) & **Tachau** (H.) Ueber die Bildung des Glykokolls im Tierkörper; Synthese der Hippursäure in der Kaninchenleber. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxv, 88-103.—**Haas** (G.) Zur Frage der Glykokollbildung im Tierkörper. *Ibid.*, 1916, lxxvi, 76-87.—**Hasse** (F.) Ueber die Methylenblauerduktion durch Glycin. *Ibid.*, 1919, xcvi, 159-176.—**Houlbert** (C.) Sur la fructification de la glycine de Chine. *Trav. scient. Univ. de Rennes*, 1907, ii, 73-76.—**Jolles** (A.) Notiz über Glycocol. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1900, xxxi, 389-394.—**King** (H.) & **Palmer** (A. D.) Glycine and its neutral salt addition compounds. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1920, xiv, 574-583.—**Levene** (P. A.) Glycocol picate. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1905-6, i, 413.—**Levene** (P. A.) & **Kober** (P. A.) The elimination of total nitrogen urea and ammonia following the administration of glycocol, asparagin and glycyl glycyl-anhydride. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1909, xxiii, 324-343. Also, Reprint.—**Levene** (P. A.) & **Van Slyke** (D. D.) The composition and properties of glycocol picate and the separation of glycocol from alanine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1912-13, xii, 285-294. — On the picate of glycocol. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1910-13, ii, 64.—**Lewis** (J. H.) The metabolism of glycine given intravenously at constant rates. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1918, xxxv, 567-576. Also, Reprint.—**Ling** (A. R.) & **Nanji** (D. R.) The synthesis of glycine from formaldehyde. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1922, xvi, 702.—**Löb** (W.) Die Methylierung des Glykokolls mittels Formaldehyd. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, li, 116-127. — Ueber die Bildung des Glykokolls aus Oxalsäure. *Ibid.*, 1914, lx, 159-170.—**Magnus-Levy** (A.) Ueber die Herkunft des Glykokolls in der Hippursäure; ein Beitrag zur Frage des Eiweissabbaues im Organismus. *München. med. Wchnschr.*, 1905, lii, 2168-2170. — Ueber die Neubildung von Glykokoll; Studien zur Hippursäurefrage. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1907, vi, 523-540.—**Mollard** (M.) Production de glycocolle par l'isaria densa. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1918, cxlvii, 786-788.—**Murlin** (J. R.) Glycocol nitrogen in the metabolism of the dog. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1906-7, iv, 114-117.—**Osborne** (T. B.) & **Clapp** (S. H.) Hydrolysis of glycine from the soy bean. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1907, xix, 468-474.—**Ringer** (A. I.) On the origin of glycocol in the animal body. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1910-11, viii, 101-104.—**Salaskin** (S.) & **Kowalevsky** (Katharina). Das Schicksal des Glykokolls im Organismus des Hundes bei intravenöser Einverleibung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1904, xlii, 410-414.—**Sassa** (R.) Zur Frage der Glykokollsynthese im Organismus. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lix, 353-361.—**Satta** (G.) & **Gastaldi** (G.) Sulla presunta derivazione dell'acido ossalico dalla glycocolle nell'organismo animale. *Arch. per l'esc. med.*, Torino, 1908, xxxii, 229-237.—**Siegfried** (M.) Die Ueberführung von Glykokoll in Diglykolamidsäure und Triglykolamidsäure. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxlii, 194-203.—**Watkins** (E. D.) A color reaction of glycine when boiled with chloral hydrate. *Biochem. Bull.*, N. Y., 1913, lii, 26.—**Wiener** (H.) Ueber den Glykokollvorrath des tierischen Organismus. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, xxvi, 601; 615. — Zur Frage des Glykokollvorraths im tierischen Organismus; zweite Entgegnung an Prof. R. Cohn. *Ibid.*, 1902, xxvii, 290-292.—**Zimmermann** (O.) Ueber künstlich beim Menschen erzeugte Glykokollverarmung des Organismus und die Abhängigkeit des Glykokollgehaltes von der Gallensekretion. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipzig, 1901, xxii, 528-533.

**Glycogen.**

See, also, **Blood** (*Sugar in*); **Fœtus** (*Nutrition of*); **Glycosuria**; **Liver** (*Glycogenic function of*); **Lymph**; **Muscle** (*Physiology of*).

**BRAMMERTZ** ([F.] W.) \*Morphologie des glycogens während Eibildung und Embryonalentwicklung von Wirbellosen. [München.] 8°. *Leipzig & Berlin*, 1913.

Also, in: *Arch. f. Zellforsch.*, Leipzig, 1913, xi, 389-412, 1 pl.

## Glycogen.

HUEBSCHMANN (P.) \*Sur l'infiltration glycogénique des noyaux cellulaires du foie et du rein. 8°. Genève, 1909.

OTTOLENGHI (S.) & ROSSI (U.) Il glicogeno e il glucosio dei muscoli e del fegato nel cadavere a diverse epoche dalla morte; contributo di chimica tanatologica. 8°. Siena, 1902.

ROSENBERG (O.) \*Histologische Untersuchungen über das Leberglycogen. [Heidelberg.] 8°. Naumburg a. S., 1910.

Adamoff (W.) Ein Beitrag zur Physiologie des Glykogens. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1904-5, xvi, 281-301.—Arnold (J.) Enthalten die Zellen des Knochenmarkes, die Eosinophilen insbesondere, Glykogen? Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 1-9. — Ueber die Anordnung des Glykogens im menschlichen Magen-Darmkanal unter normalen und pathologischen Bedingungen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, li, 439-461, 2 pl.—Aron (M.) Le glycogène du foie embryonnaire; déterminisme de sa formation. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1922, iv, 209-222.—Bakkin (B. P.) The influence of insulin on the formation of glycogen. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1923-4, iv, 310-317.—Balli (R.) Il metodo Weikert per le fibre elastiche nella ricerca del glicogene. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1907-8, x, 39-41.—Bayer (G.) Ueber eine Veränderung des Glykogens durch Belichtung. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, exxv, 97-99.—Best (F.) Ueber Glykogen, insbesondere seine Bedeutung bei Entzündung und Eiterung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxiii, 585-604, 1 pl. — Ueber Karminfärbung des Glykogens und der Kerne. Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipzig, 1906, xxiii, 319-322. — Die Bedeutung pathologischen Glykogengehaltes. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1907, xviii, 465-473.—Bielh-treu (M.) Zur mikrochemischen Jodreaktion auf Glykogen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, exxvii, 118-124.—Blum (Paula.) Ueber den Mechanismus der Glykogenmobilisierung. Ibid., 1915, cxli, 516-518.—Bonfà (Isabella.) Ricerche intorno al glicogeno nei vegetali. Arch. di farmacol. [etc.], Roma, 1915, iv, 101-107.—Bottazzi (F.) & d'Errico (G.) Physiko-chemische Untersuchungen über das Glykogen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxv, 359-385.—Cresi (G. V.) Un nuovo metodo di colorazione del glicogeno nei tessuti. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1907, n. s., lxi, 350-357, 1 pl.—De Jongh (S. E.) & Planelles (J.) Eine quantitative Bestimmung von kleinen Mengen Glykogen in Lösungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cliv, 167-170.—Desmoulière (A.) Sur le dosage du glycogène. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxii, 244; 281; 332.—Deviaux (C.) Beiträge zur Glykogenfrage. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1907, xii, 596-610.—Driessen (L. F.) Zur Glykogenfärbung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 129-131.—Ederer (S.) Ueber die Wirkung der Zuckerkonzentration auf die Glykogensynthese. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, exxx, 294-298.—Ellis (F. W.) Subepithelial glycogen cells in embryo and recently-hatched fish. Science, N. Y., 1921, liii, 418-420.—Erhard (H.) Ueber die Quantitätsunterschiede zwischen der Pflegerischen und der Brücke-Külz'schen Glykogen-Bestimmungsmethode. Zool. Jahrb. Abt. f. allg. Zool., Jena, 1913, xxxiii, 617-624.—Euler (H.) Ueber die Rolle des Glykogens bei der Gärung durch lebende Hefe. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 337-344.—Fahr. Untersuchungen zur Glykogenfrage. München. med. Wehnschr., 1916, lxi, 835.—Fisher (N. F.) & Lackey (R. W.) The glycogen of the heart, liver, and muscles of normal and diabetic dogs. Am. J. Physiol., Balt., 1925 lxxii, 43-49.—Gage (S. H.) Glycogen in a 56-day human embryo and in pig embryo of 7 to 70 mm. [Abstr.] Proc. Ass. Am. anat., 1905, Balt., 1906, pp. xiii-xv.—Gatin-Grużewska (Mme. Z.) Das reine Glykogen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cii, 569-591, 2 pl. — Les poids moléculaires du glycogène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, exxxviii, 1631-1634.—Gierke (E.) Das Glykogen in der Morphologie des Zellstoffwechsels. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, xxxvi, 502-567, 2 pl. — Physiologische und pathologische Glykogenablagerung. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat., Wiesb., 1907, xi, 891-900.—Grebe (W.) Kritische Untersuchungen über die quantitative Analyse des Glykogens mit Hilfe der Invertierung durch Säuren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, exxi, 604-635.—Grode (J.) & Lesser (E. J.) Ueber die Wirkung des diastatischen Fermentes auf das Glykogen innerhalb der Zelle. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1913, ix, 371-387.—Grühe (K.) Nachweis Darstellung und quantitative Bestimmung des Glykogens. In: Abderhalden (E.) Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, 1909, ii, pt. 1, 159-189.—Grnżewska (Mme. Z.) & Fauré-Frémiet. La localisation du glycogène dans le foie et les muscles des chiens nourris en vue de la production maximale de cette réserve. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, clxviii, 254-257.—Händel (M.) Ein Beitrag zum Glykogengehalt des Skelets. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, xcii, 104-114.—Huebschmann (P.) Ueber Glykogenablagerung in Zellkernen. Frankf. Ztschr. f. Path.,

## Glycogen.

Wiesb., 1909, lii, 413-446.—Ishimori (K.) Ueber die Aufspeicherung und Abgabe des Glykogens. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlviii, 332-346.—Kato (K.) Beitrag zur Frage des mikrochemischen Nachweises des Glykogens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, exxvii, 125-142.—Katsurada (F.) Ueber das Vorkommen des Glykogens unter pathologischen Verhältnissen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxii, 173-192, 1 pl.—Kiborn (L. G.) & Macleod (J. J. R.) Observations on the glycogen content of certain invertebrates and fishes. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1919-20, xii, 317-330.—Klestadt (W.) Beiträge zur Kenntnis des Kernglykogens. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, iv, 444-474. — Ueber Glykogenablagerung. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], 1911, Wiesb., 1912, xv, 2. Abt., 349-415.—von Knafli-Lenz (E.) Ueber die Chloracetylierung und Molekulargröße des Glykogens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xli, 293-304.—Kutscherenko (P.) Ueber die Metachromasie des Glykogens bei Färbung mit basischen Anilinfarben. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, clxv, 745-752.—Lesser (E. J.) Die Mobilisierung des Glykogens. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 341-343.—Livini (F.) Notizie preliminari intorno alla presenza di glicogene in diversi organi di embrioni umani. Monitore zool. ital., Firenze, 1920, xxvi, 56-60.—Lochhead (J.) & Cramer (W.) On the glycogen metabolism of the foetus. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1906-7, p. xi.—Löper (M.) Le glycogène dans le sang, les organes hématopœtiques, les exsudats et les foyers infectieux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1902, xiv, 576-598, 1 pl.—Loeschke (H.) Ueber die Berechtigung der Annahme, dass das Glykogen in den Organen chemisch gebunden sei. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cii, 592-631.—Lubarsch (O.) Ueber die Bedeutung der pathologischen Glykogenablagerungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxiii, 188-228.—Lundsgaard (C.) & Holboll (S. A.) [Researches on glycogen in various fluids of the body.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1925, lxxvii, 482-484.—McCormick (N. A.) & Macleod (J. J. R.) The influence of insulin on glycogen formation in normal animals. Proc. & Tr. Roy. Soc. Canada, Ottawa, 1923, 3. s., xvii, Sect. 5, 63-73.—MacLean (H.) The relationship of diastatic efficiency to average glycogen content in the different tissues and organs. Bio-Chem. J., Liverpool, 1909, iv, 467-478.—Maignon (F.) Action des glandes génitales sur la glycogène. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 121-125.—Mameli Calvino (Eva.) Sulla differenziazione del glicogeno dalla destina specialmente nella ricerche di microchimica vegetale. Riv. di biol., Roma, 1923, v, 486-496.—Mangold (E.) Ueber den Glykogengehalt der Frösche. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, exxi, 309-326.—Mayer (P.) Zur Färbung des Glykogens. Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipzig, 1909-10, xxvi, 513-522.—Meier (R.) & Meyerhof (O.) Die Verbrennungswärme des Glykogens. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cl, 233-242.—Mendel (L. B.) & Saliki (T.) Chemical studies on growth; the transformation of glycogen by the enzymes of embryonic tissues. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxi, 64-68.—Moscati (G.) Quantità del glicogeno nei muscoli dell' uomo; andamento della sua scomparsa dopo la morte. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1907, n. s., lxi, 255-264. — Il glicogeno nella placenta muliebri; andamento e meccanismo della sua scomparsa dopo l' emissione; valore medico-legale. Ibid., 265-273.—Nerking (J.) Ueber die elementare Zusammensetzung und das Invertierungsvermögen des Glykogens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxxv, 320-329.—Neubauer (E.) & Porges (O.) Ueber Aufhellung von Glykogenlösungen durch Rhodankalium zum Zwecke der polarimetrischen Bestimmung. Zentrabl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1910, n. F., v, 209-211.—Neubert (W.) Ueber Glykogenbefunde in der Hypophyse und im Zentralnervensystem. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909, xiv, 38-88, 1 pl.—Neukirch (P.) Ueber morphologische Untersuchungen des Muskelglykogens und eine neue Art seiner Fixation. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cc, 73-89.—Nidrehe (W.) Beitrag zur Glykogenhypothese. Arch. f. Gynæk., Berl., 1923, cxix, 261-274.—Noll (A.) Histochemische Untersuchungen über postmortale Lösung des Glykogens in der Leber und im Herzen des Frosches. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cci, 339-359.—Norris (R. V.) The hydrolysis of glycogen by diastatic enzymes; comparison of preparations of glycogen from different sources. Biochem. J., Cambridge, 1913, vii, 26-42.—Ohohashi (Y.) Comparison of the distributions of glycogen in mammals and anura (rana nigromaculata et bufo bufo japonicus). Japan Med. World, Tokyo, 1924, iv, 64-68.—Ortner-Schönbach (Pauline.) Zur Morphologie des Glykogens bei Trematoden und Cestoden. Arch. f. Zellforsch., Leipzig, 1913, xi, 413-449, 2 pl.—Paechner (J.) Nephelometrische Untersuchungen über Glykogenabbau durch Speicheldiastase. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clvi, 249-254.—Pergola (M.) Esperienze di fissazione del glicogeno con diversi reagenti. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1902, 4. s., xiv, 425-427.—Pflüger (E.) Zur Geschichte der Glykogenanalyse. (Eine Verwahrung gegen Prof. E. Salkowski.) Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, xciii, 1-19. — Dr. Georg Lebbin's Entdeckungsansprüche, betreffend die Glykogenanalyse, werden widerlegt. Ibid., 20-23. — Ueber die Einwirkung verdünnter Kalilauge auf Glykogen bei 100° C. Ibid., 77-97.



## Glycogen.

Vorschriften zur Ausführung einer quantitativen Glykogenanalyse. *Ibid.*, 163-185. — Glykogen. *Ibid.*, 1903, xvi, 1-308. — Abgekürzte quantitative Analyse des Glykogens. *Ibid.*, 1904, ciii, 169. — Eine neue Methode der Glykogenanalyse. 1906, cxiv, 231-247. — Ueber den Einfluss einseitiger Ernährung oder Nahrungsmangels auf den Glykogengehalt des tierischen Körper. *Ibid.*, 1907, cxix, 117-126. — Unter gewissen Lebensbedingungen nimmt die in dem lebendigen Thierkörper enthaltene Menge des Glykogens trotz vollkommener über Monate sich ausdehnender Entziehung der Nahrung fortwährend sehr erheblich zu. *Ibid.*, cxix, 253-289. — Ueber merkwürdige Fällung des Glykogens. *Ibid.*, 1908, cxxi, 641-643. — Meine Methode der quantitativen Analyse des Glykogens und die Arteigenthümlichkeit der Substanzen des Thierleibes. *Ibid.*, 1909, cxxix, 362-378. — **Pflüger** (E.) & **Junkersdorf** (P.) Ueber die Muttersubstanzen des Glykogens. *Ibid.*, 1910, cxxx, 201-305. — **Policard** (A.) & **Noël** (R.) Sur la valeur de la méthode de Vastarini-Cresi dans la détection histochemique du glycogène. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxvii, 118. — **Raab** (W.) Zur Frage der Glykogenfixation durch Insulin (Blutzuckerstudien an nichtdiabetischen). *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1924, xlii, 723-743. — **Rollo** (A.) Sulle modificazioni del glicogene nel fegato e nei muscoli in seguito ad allacciatura del coledoco. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1913, xvi, 73; 97. — **Rother** (W.) Ueber den Glykogengehalt von Nährmitteln. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1922, Orig., lxxviii, 560-562. — **Salkowski** (E.) Ueber die quantitative Bestimmung des Glykogens. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, xxxvi, 257-260. — xxxvii, 442-456. — **Samec & Isajević** (V.) Sur la composition du glycogène. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1923, clxxvi, 1419-1421. — **Schertlin** (G.) Ueber die Bedeutung des Befunds von Glykogen in Leberzellkernen. *Arch. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriologie*. . . Inst. zu Tübing., Leipzig, 1910, vii, 280-290. — **Schöndorff** (B.) Ueber den Maximalwerth des Gesamtglykogengehalts von Hunden. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1903, xcix, 191-242. — **Schöndorff** (B.), **Junkersdorf** (P.) & **Franeke** (G.) Ueber die Ursache der Fehlträge in der Glykogenanalyse bei Anwendung verdünnter Kalilauge. *Ibid.*, 1909, cxxviii, 274-279. — **Schöndorff** (B.), **Junkersdorf** (P.) & **Heyden** (P.) Ueber den Einfluss der Kalilauge auf die quantitative Analyse des Glykogens ausübt. *Ibid.*, cxxvi, 582-584. — **Slater** (W. K.) A redetermination of the heat of combustion of glycogen, with special reference to its physiological importance. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1924, xviii, 621-631. — **Sundberg** (C.) Das Glykogen in menschlichen Embryonen von 15, 27 und 40 mm. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., München & Berl., 1924, lxxiii, 168-246, 3 pl. — **Teissier** (P.) Recherches sur l'action antitoxique in vitro du glycogène hépatique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, li, s. ii, 1138-1140. — **Thieulin**. Dosage colorimétrique du glycogène. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1920, 7. s., xxi, 91-93. — **Tomiselli** (J.) Le modificazioni del glicogene nel fegato e nei muscoli in seguito a legatura del coledoco. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1912, xv, 364-367, 1 pl. — **Vastarini-Cresi** (G.) Ulteriori ricerche sopra un nuovo metodo di colorazione del glicogeno nei tessuti. *Atti d. r. Accad. med. chir.*, di Napoli, 1909, lxiii, 109-128. — Le prime tracce di glicogeno nell'embrione. *Ibid.*, 129-133. — Ancora sulla colorazione del glicogeno nei tessuti (colorazione in toto). *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1920, xxxi, 134-139. — Sur la signification du glycogène dans la vie embryonale (contribution à la connaissance des facteurs organo-génétiques). *Arch. ital. de biol.*, Pise, 1924, lxxiii, 97-107. — **Wendelstadt**. Ueber die Einwirkung von Glykogen auf hämolytische Vorgänge. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxiv, 831-843. — **Wolff** (A.) Ein Versuch zur Lösung des Glykogenproblems. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1903-4, li, 407-427.

## Glycogen (Therapeutics of).

See, also, **Sugar** (Therapeutics of).

**DE NITTIS** (J.) Glycogen as a therapeutic aid. 12°. New York, [1903].

**Adrian**. Sur utilisation thérapeutique du glycogène. *Bull. gén. de therap.*, [etc.], Par., 1904, cxlvii, 135. — **Byla** (P.) Nouvelles applications thérapeutiques du glycogène. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1904, ix, 294-298. — **Chapelle** (P.) Le glycogène et ses applications thérapeutiques. *Tribune méd.*, Par., 1903, 2. s., xxv, 355. — **Laumonier**. De quelques applications thérapeutiques du glycogène. *Bull. gén. de therap.*, [etc.], Par., 1904, cxlvii, 51-66. — **de Nittis** (J.) Le glycogène comme médicament. *Presse méd.*, Par., 1903, i, 323. — Le glycogène en thérapeutique. *Tribune méd.*, Par., 1904, 2. s., xxvi, 216. — Le glycogène dans le traitement des maladies infectieuses. *Ibid.*, 1906, n. s., xxviii, 281. — **Teissier** (P.) & **Aly Zaky**. Injections intraveineuses de glycogène animal chez le lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, 11. s., iv, 1098.

## Glycogenesis.

See, also, **Liver** (Glycogenic function of).

**Armbruster**. Hypothesen über Glykogen und seine Entstehung. *Prakt. Arzt*. Leipzig, 1914, liv, 174. — **Bang** (I.), **Ljungdahl** (M.) & **Bohm** (V.) Untersuchungen über den

## Glycogenesis.

Glykogenumsatz in der Kaninchenleber. *Beitr. z. chem. Phys. u. Path.*, Brnshw., 1907, x, 312-319. — **Blumenthal** (F.) & **Wohlgemuth** (J.) Ueber Glycogenbildung nach Eiweissfütterung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, xxxviii, 391-394. — **Braut** (A.) & **Loeper**. Glycogénese embryonnaire. *Cong. internat. doméd. C.-r.*, Par., 1900, Sect. d'anat. path. 99-102. — **Croftan** (A. C.) Ueber die Rolle des Dünndarmes bei der Glykogenbildung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1908-9, cxvii, 407-415. — **Erhard** (H.) & **Ziegwallner** (F.) Ueber das Auftreten von Glykogen nach Fütterung mit einigen Monosacchariden, einem Disaccharid und Fett nach morphologischen Beobachtungen an der Weinbergsschnecke (*Helix pomatia*). *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1912, lviii, 541-557. — **Grube** (K.) Versuche zur Widerlegung der Behauptung, dass der Dünndarm bei der Glykogenbildung aus Traubenzucker eine Rolle spielt. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1909, cxvii, 529-532. — Ueber Glykogenbildung aus Formaldehyd. *Ibid.*, 1911, cxxxix, 428-434. — **Heinze** (B.) Ueber die Bildung und Wiederverarbeitung von Glykogen durch niedere pflanzliche Organismen. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1904, xii, 43; 177; 355. — **Hirsch** (C.) & **Rolly**. Zur Frage der Entstehung von Glykogen aus Körpereweiss. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1903, lxxviii, 380-386. — **Laurent** (E.) Physiologie végétale; sur la production de glycogène chez les champignons cultivés dans les solutions sucrées peu concentrées. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1903, cxxxvii, 451-453. — **Moseati** (G.) Ueber das Verhalten der in den Organismus eingeführten Stärkelösung, Ablagerung der Stärke und Umwandlung in Glykogen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1906, l, 1-96. — **Neuberg** (C.) & **Langstein** (L.) Ein Fall von Desamidierung im Thierkörper; zugleich ein Beitrag zur Frage nach der Herkunft des Glykogens. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1903, Suppl.-Bd., 514-516. — **Paulesco** (N. C.) Origines du glycogène. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 233; 588; 1914, lxxvi, 50-52. — **Pflüger** (E.) Professor Dr. L. Mohr's neue Versuche über die Entstehung von Glykogen aus Eiweiss. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1909, cxxvi, 511-518. — **Ringer** (A. I.) The chemistry of gluconogenesis; the formation of glucose from valerician and heptylic acids. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xiv, 43-52. — **Rolly**. Ueber die Neubildung von Glykogen bei glykogenfreien und auf Karenz gesetzten Kaninchen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1905, lxxiii, 107-128. — **Rosenfeld** (G.) Ueber Glykogenbildung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1912, xlii, 403-411. — **Roubitschek** (R.) Zur Frage der Zuckerbildung aus Fett. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, elv, 68-76. — **Sato** (K.) Studien über die Glykogenbildung im Thierkörper nach Zuckerinfusion. *Tohoku J. Exper. M.*, Sendai, Japan, 1923, iv, 265; 312; 347. — **Schöndorff** (B.) Die Entstehung von Glykogen aus Eiweiss; eine Erwiderung an Max Cremer. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, lxxviii, 339-345. — **Schöndorff** (B.) & **Grebe** (F.) Zur Frage der Entstehung von Glykogen aus Formaldehyd. *Ibid.*, 1911, cxxxviii, 525-537. — **Stokey** (L. B.) On the formation of glycogen from glyco-proteids and other proteids. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1903, ix, 138-146. — **Weinland** (E.) & **Ritter** (A.) Ueber die Bildung von Glykogen aus Kohlehydraten bei Ascaris. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1902, n. F., xxv, 490-502. — **Wertheimer** (E.) & **Battez** (G.) Sur les nerfs glyco-sécréteurs. *Arch. internat. de physiol.*, Liège & Par., 1910, ix, 363-392.

## Glycol.

**Bachem** (C.) Glykol, ein neuer, brauchbarer Glycerinersatz. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1917, xliii, 158. — Pharmakologische Untersuchungen über Glykol und seine Verwendung in der Pharmazie und Medizin. *Med. Klin.*, Berl., 1917, xlii, 7-9. — **Bourquelot** (E.) & **Bridel** (M.) Synthèse biochimique simultanée du gentiobiose et des deux glucosides  $\beta$  du glycol par l'émulsion. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1919, elxviii, 253-256. — **Bourquelot** (E.) & **Ludwig** (A.) Synthèse biochimique des monoglycosides des glycols méta- et paraxyléniques. *Ibid.*, 1914, clx, 213-215. — **Dupont** (G.) Sur les isomères stéréo-chimiques de quelques  $\gamma$ -glycols. *Ibid.*, elviii, 714-716. — **Harden** (A.) & **Norris** (Dorothy). The bacterial production of acetyl-methylcarbinol and 2,3-butylene glycol from various substances. *Proc. Roy. Soc.*, Lond., 1912-13, s. B., lxxxv, 73-78. — **Mayer** (P.) Pharmakologische Untersuchungen über Glykol und seine Verwendung in der Pharmazie und Medizin. *Med. Klin.*, Berl., 1917, xlii, 312. — **Neuberg** (C.) & **Schwenk** (E.) Phytochemische Reduktionen; Reduktion von Glykolaldehyd zur Äthylenglykol. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1915, lxxi, 114-117. — **Neuberg** (C.) & **Rewald** (B.) Einfache Umlagerungen in der Reihe der Glykole und ihrer stickstoffhaltigen Abkömmlinge. *Ibid.*, 1918-19, 158-166.

## Glycolysis.

See, also, **Autoglycolysis**; **Blood** (Glycolysis in).

**BEYSEL** (W.) \*Zur Kenntnis der oxydativen Glykolyse. 8°. Giessen, 1914.

**Achard** (C.) Remarques sur le diabète, l'insuffisance glycolytique et l'insuline. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1924, 3. s., xcii, 880-900. — A propos de la recherche de l'insuffi-

## Glycolysis.

sance glycolytique. *Ibid.*, 949-951.—**Achard** (C.) & **Desbouis** (G.) Recherche de l'insuffisance glycolytique par ingestion de petites doses de glycose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxiv, 573-575.—**Ambar** (L.) Arrêt de la glycolyse par un mélange de fluorure de sodium et de phosphate monopotassique. *Bull. Soc. chim. biol.*, Par., 1920, ii, 202.—**Bendix** (E.) & **Biekel** (A.) Kritischer Beitrag zur Lehre von der Glykolyse. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1902, xxviii, 166-168.— ———. Experimentell-kritischer Beitrag zur Lehre von der Glycolyse. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1903, xlvi, 79-100.—**Beysel** (W.) & **Löb** (W.) Beiträge zur Frage der Glykolyse; die katalytische Beeinflussung der oxydativen Glykolyse. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1915, lxxvii, 368-401.—**Bierry** (H.) & **Fandard** (Mlle. Lucie). Sur la glycolyse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxiii, 96.—**Bierry** (H.) & **Portier** (P.) Formation d'acide d-lactique au cours de la glycolyse aseptique. *Ibid.*, 1914, lxxvi, 864.—**Bierry** (H.), **Rathery** (F.) & **Kouřilsky** (R.) Glycolyse aseptique; action de l'insuline in vitro. *Ibid.*, 1924, xc, 417-422.—**Braunstein** (A.) Beitrag zur Frage der Glykolyse. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1903-4, li, 359-364.—**Bürger** (M.) Untersuchungen über Hämoglykolyse. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1923, xxxi, 1-18.— ———. Zur Frage der intravasculären Hämoglykolyse. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München, 1923, xxv, Kong. 194.—**Cohnheim** (O.) Ueber Glykolyse. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1906, xlvii, 253-285.—**Cousy** (R.) L'action inhibitrice de l'insuline sur la glycolyse du cœur de lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xcii, 750.—**De Meyer** (J.) Allgemeine Bemerkungen über die glykolytischen Prozesse unter Bezugnahme auf die Arbeiten der Herren Stoklasa, Oppenheimer und Rosenberg. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig, Wien, 1909-10, xxiii, 965-974.—**Doyon** (M.) & **Moré** (A.) Rôle des éléments figurés du sang dans la glycolyse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 215.—**Ducechi** (V.) Insuline et glycolyse. *Arch. ital. de biol.*, Pise, 1924, lxxiv, 103-106.—**Edelmann** (J.) Zur Frage der Glykolyse. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1912, xl, 314-325.—**Edsall** (D. L.) The physiology of glycolysis. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1905-6, xvi, 313-315.—**Estrada** (O. P.), **Fontana** (H.) & **Americo** (J.) Acción de los elementos celulares de la sangre sobre la glucólisis "in vitro." *Rev. Soc. argent. de biol.*, Buenos Aires, 1925, i, 199-202.—**Gigon** (A.) & **Massini** (M.) Muskulatur und Glykolyse; vorläufige Mitteilung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lv, 189-194.—**Goffin** (J. O.) & **Goffin** (Marguerite). Influence de métaux colloïdaux sur la glycolyse alcaline. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxvi, 283.—**Hall** (G. W.) Concerning glycolysis. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1907, xxviii, 283-294.—**John** (H. J.) Glycolysis. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1924-5, iii, 667-696.—**Kanitz** (A.) Bezüglich der Reaktionskinetik der Glucose. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvii, 437-440.—**Lépine** (R.) Zur Lehre von der Glykolyse. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1902, xxviii, 57.— ———. Les agents qui activent la glycolyse. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1916-18, xvii, 747-771.—**Lépine** (R.) & **Boulud**. Sur l'augmentation du pouvoir glycolytique du sang après la ligation du canal de Wirsung. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 144.— ———. Sur les modifications de la glycolyse dans les capillaires, causées par des modifications de la température locale. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1904, cxxxviii, 622-625.— ———. Influence des globules blancs sur la glycolyse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1906, lx, 901-903.— ———. Sur la glycolyse vraie. *Bull. Soc. inéd. d. hôp. de Lyon*, 1909, viii, 275-277.— ———. La glycolyse apparente et la glycolyse réelle comparées. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 353-358.—**Levene** (P. A.) & **Meyer** (C. M.) On glycolysis. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. xxix.—**Löb** (W.) Beiträge zur Frage der Glykolyse. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxix, 316; 1911, xxxii, 43-58; 1912, xlvi, 288-295.—**McGuigan** (H.) On glycolysis. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1908, xxi, 351-358.—**McGuigan** (H.) & **von Hess** (C. L.) Glycolysis after pancreatectomy and with the addition of antiseptics. *Ibid.*, 1912-13, xxx, 341-351.—**Madean** (H.) & **Weir** (H. B.) The part played by the different blood elements in glycolysis. *Biochem. J.*, Liverp., 1915, ix, 412-419.—**Mauriac** (P.) & **Aubertin** (E.) Etude de la glycolyse in vitro chez le chien normal et dépancraté avant et après l'injection d'insuline. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 551-553.— ———. Etude de la glycolyse in vivo par le dosage du sucre sanguin artériel et veineux de certains organes, avant et après injection d'insuline. *Ibid.*, 554-557.—**Maurice** (P.) & **Servantie** (L.) Recherche sur le pouvoir glycolytique des organes. *Ibid.*, 1922, lxxxvi, 552-554.— ———. Influence de la concentration on glucose et de l'alcalinité sur la glycolyse in vitro. *Ibid.*, lxxxvii, 200.—**Michaelis** (L.) & **Rona** (P.) Beiträge zur Frage der Glykolyse; die Alkalienempfindlichkeit des Traubenzuckers. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxiii, 364-369.—**Negelin** (E.) Versuche über Glykolyse. *Ibid.*, 1925, clviii, 121-135.—**Nitzsen** (L.-L.) & **Popescu-Inofest** (C.) L'insuline et la glycolyse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 534-536.—**Norris** (R. V.) The hydrolysis of glycogen by diastatic enzymes. *Biochem. J.*, Liverp., 1913, vii, 622-629; 1914-15, viii, 421-433.—**Odiér**. Effet des injections de ferment glycolytique chez l'homme. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, 1907, xxvii, 214-220.—**Pavy**,

## Glycolysis.

(F. W.) & **Sian** (R. L.) An experimental enquiry upon glycolysis in drawn blood. *J. Physiol.*, Lond., 1901-2, xxvii, 451-456.—**Portier** (P.) Recherches sur la glycolyse des liquides filtrés sur bougie de porcelaine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 192.—**Rapoport** (L.) Experimentelle Untersuchungen über Glykolyse. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1905, lvii, 208-214.—**Rona** (P.) & **Arnhelm** (F.) Beiträge zur Frage der Glykolyse. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, xlvi, 35-49.—**Rona** (P.) & **Döblin** (A.) Beiträge zur Frage der Glykolyse. *Ibid.*, 1911, xxxii, 489-508.—**Rona** (P.) & **Wilenko** (G. G.) Beiträge zur Frage der Glykolyse. *Ibid.*, 1914, lxii, 1-10.—**Slosse** (A.) Note sur la glycolyse. *Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.* *Bull.*, 1905, lxxii, 163-165.— ———. Etude sur la glycolyse, l'origine de l'acide lactique. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, num. spéc., 775-781.— ———. Sur l'intervention des cations dans la glycolyse alcaline. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxxv, 1113.—**Varela Fuentes y Rubino** (S.) Contribución al estudio de la glucólisis; influencia de los iones H, Ca y Hg. *An. Fac. de med.*, Montevideo, 1922-3, viii, 360-376.—**Warburg** (O.) Verbeserte Methode zur Messung der Atmung und Glykolyse. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, clii, 51-63.—**Witzemann** (E. J.) Disodium phosphate as a catalyst for the quantitative oxidation of glucose to carbon dioxide with hydrogen peroxide. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1920, xlv, 1-22.

## Glycoproteins.

**Elliott** (C. H.) The antigenic properties of glycoproteins. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xv, 501-517.—**Galimard** (J.), **Lacomme** (L.) & **Moré** (A.) Sur la vraie nature des glycoprotéines  $\alpha$  de M. Lepierre. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1906, cxliii, 298-300.—**Izumi** (S.) Ueber die Kohlenhydratgruppe der Glykoproteide. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1925, cxlii, 175-188.

## Glycorrhachia.

See *Cerebrospinal fluid (Sugar in)*.

## Glycosal.

**KETTERER** (B.) \*Ueber Glycosal. 8°. *Freiburg z. Br.*, 1906.

**RATZ** (H.) \*Therapeutische Untersuchungen über Glykosal. 8°. *Erlangen*, 1903.

**SCHOBER** (C.) \*Ueber die therapeutischen Wirkungen des Glykosals. 8°. *Halle a. S.*, 1904.

**RATZ** (H.) Ueber Salicylsäureglycerinester (Glycosal). *Therap. Monatsh.*, Berl., 1903, xvii, 456-459.

## Glycosuria.

See, also, *Diabetes; Hyperglycæmia; Urine (Sugar in)*.

**CAMMIDGE** (P. J.) Glycosuria and allied conditions. 8°. *London*, 1913.

**ROSENBERGER** (F.) Die Ursachen der Glykurie. Ihre Verhütung und Behandlung. roy. 8°. *München*, 1911.

**Allen** (F. M.), **Wishart** (Mary B.) & **Smith** (L. M.) Three cases of renal glycosuria. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1919, xxiv, 523-544. Also, Reprint.—**Aschenheim**. Ueber alimentäre Glykosurie. *Monatsh. f. Kinderh.*, Berl., 1921-2, xxii, 302-311.—**Black** (E. J.) Neurogenous glycosuria. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1909, vii, 139-141.—**Bloch** (E.) Die Bewertung der Glykosurien in der Lebensversicherungspraxis. *Arztl. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1908, xiv, 7-11.—**Blodgett** (S. H.) Glycosuria. *N. Am. J. Homœop.*, N. Y., 1906, liv, 368-379; 1911, lix, 219-241.—**Blumenthal** (F.) Ueber nichtdiabetische Glykosurien. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.*, Halle a. S., 1909, ii, 1-40.—**Bonnier** (P.) Action directe sur la glycosurie par voie naso-bulbaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 451-453.—**Brooks** (C.) Experimental glycosuria. *Quart. Bull. M. Dep. Wash. Univ.*, St. Louis, 1906-7, v, 148-154.—**Burnett** (T. C.) On the production of glycosuria in rabbits by the intravenous injection of sea-water made isotonic with the blood. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1908, iv, 57-62.—**Cadée** & **Malgnon**. De la glycosurie d'origine traumatique. *Lyon méd.*, 1902, xcviii, 790-792.—**Castriota** (L.) Sur l'existence et le mécanisme d'action des sérums antiglycosuriques; recherches expérimentales. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, 297-303.—**Catheart** (E. P.) & **Taylor** (M. R.) The influence of carbohydrate and fat on protein metabolism. II. The effect of phloridzin glycosuria. *J. Physiol.*, Lond., 1910-11, xli, 276-284.—**Christoffel** (H.) Hyperglykämie und Glykosurie nach intravenösen Traubenzuckerinjektionen. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1914, iii, 91-107.—**De Filippi** (F.) Der Kohlehydratstoffwechsel bei Hunden, die mit Ecks Fistel, nach der Pawlowschen Methode (direkte Einführung des Pfortaderblutes in die Vena cava mit Unterbindung der Pfortader) operiert wurden. Untersuchung über die alimentäre Glykosurie. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1907, xlix, 511-557.—**Eichler** (F.) & **Süßergelt** (H.) Ueber Gly-



## Glycosuria.

kosurie, experimentell hervorgerufen durch Verätzungen und Verschorfungen der Innenfläche des Darmes. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1172.—**Eisner (G.) & Forster (O.)** Zur alimentären Hyperglykämie und Glykosurie. *Ibid.*, 1921, lviii, 839-842.—**Faber (K.) & Norgaard (A.)** The relations between glycosuria and glycemia. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920, liii, 666-672. [Discussion], 682-685. ———. Studies on the threshold for glycosuria. *Ibid.*, 1920-21, liv, 289-322. ———. Est-ce que le seuil de la glycosurie est une valeur constante pour chaque individu? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxiii, 711-714.—**Ferrannini (A.)** Contributo sperimentale sul significato delle glycosurie dette renali. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 232-235.—**Fichera (G.)** Ueber die Verteilung des Glykogens in verschiedenen Arten experimenteller Glykosurie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxvi, 273-339, 1 pl.—**Fischer (M. H.)** On the production and suppression of glycosuria in rabbits through electrolytes. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1903-4, i, 77-79. ———. The physiology of glycosuria. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 229-231.—**Folin (O.), Denis (W.) & Smilie (W. G.)** Some observations on emotional glycosuria in man. J. Biol. Chem., N. Y., 1914, xvii, 519. *Also*, Reprint.—**Fromm (S.)** Ueber die kleinsten noch glukosurisch wirkenden Mengen der zur Phlorhizingruppe gehörigen Mittel: Phlorhizin, Phlorizin, Phlorhizinglukuronsäure und Phlorin. Beitr. z. Physiol., Berl., 1914-20, i, 287-312.—**Garnier (M.) & Schuimann (E.)** Action de l'extrait thyroïdien sur la glycosurie adrénalinique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 287-289.—**Garrod (A. E.)** Discussion on non-diabetic glycosuria. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 850-856.—**Geelmuyden (H. C.)** On glykosuri. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1906, 5, R., iv, 312-328.—**Geyelin (H. R.)** The significance of glycosuria. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920-21, iv, 1375-1391.—**Glaessner (K.)** Ueber ak. hühnchungs-Glykosurie. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 920-923.—**Graham (G.)** Glycemia and glycosuria. Lancet, Lond., 1921, i, 951; 1003; 1059.—**Hagedorn (H. C.)** On the threshold-value for glycosuria. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920, liii, 672-679. [Discussion], 682-685.—**Halstead (A. E.)** Glycosuria in its surgical relations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 820-825.—**Hammitt (F. S.)** The practical appreciation of emotional glycosuria. *Ibid.*, 1916, lxvi, 1463. *Also*, Reprint.—**Hawk (P. B.)** Postanesthetic glycosuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 39-57.—**Henderson (Y.) & Underhill (F. P.)** Acapnia and glycosuria. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxviii, 275-289.—**Herter (C. A.)** On adrenalin glycosuria and other forms of glycosuria due to the action of reducing substances and other poisons on the cells of the pancreas. Am. Med. Phila., 1902, iii, 771-777.—**Higginson (C. G.)** Sapraemic glycosuria. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 687.—**Hirayama (K.)** Ueber den Mechanismus der Glykosurien. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 649-652.—**Holmes (B.)** Glycosuria and acapnia. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, evi, 581.—**Hoppe-Seyler (G.)** Ueber nichtdiabetische Glykosurie. Med. Klin., Berl., 1904-5, i, 30-32.—**King (J. H.), Moyle (R. D.) & Haupt (W. C.)** Studies in glycosuria; second paper: Glycosuria following anesthesia produced by the intravenous injection of ether. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 178-193.—**Köhler (R.)** Ueber den Einfluss der Aussentemperatur auf experimentelle Glykosurie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxx, 353-373.—**Le Goff (J.)** Glycosurie et saccharosurie consécutives à l'ingestion du sucre cristallisé. Répertoire de pharm., Par., 1922, 3, s., xxxiv, 3-7.—**Lépine (R.)** Glycosurie sans hyperglycémie. Lyon méd., 1902, xcix, 701-703. ———. Les glycosuries toxiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 129-161.—**Lépine (R.) & Boulud.** Sur la glycosurie asphyxique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 131. ———. Sur la glycosurie sans hyperglycémie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 949-952.—**Lesieur (C.), Vernet (M.) & Petzetakis.** Glycosurie, albuminurie et polyurie provoquées par la compression oculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3, s., xxxvii, 515.—**Lindig (P.)** Zur Glykosurie des Neugeborenen. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 995.—**McGulgan (H.) & Brooks (C.)** The mechanism of experimental glycosuria. Am. J. Physiol., Bost., 1907, xviii, 256-266.—**Macleod (J. J. R.)** Some experiments bearing on the nature of the glycogenolytic fibers in the great splanchnic nerve. *Ibid.*, 1908, xxii, 373-396.—**Macleod (J. J. R.) & Dole (J.)** The influence of lowered blood-pressure and other conditions on experimental glycosuria. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1905, p. liii. ———. The influence of the blood pressure and of atropin and nicotin on experimental glycosuria. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxi, 890.—**Macleod (J. J. R.) & Pearce (R. G.)** The distribution of glycogen over the liver under various conditions; post-mortem glycogenolysis. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxvii, 341-365.—**Macleod (J. J. R.) & Ruh (H. O.)** The influence of stimulation of the great splanchnic nerve on the rate of disappearance of glycogen from the liver, deprived of its portal blood supply or of both its portal and systemic blood supplies. *Ibid.*, 1908, xxii, 397-409.—**McLester (J. S.)** The glycosurias. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 99-106.—**Magnanini (R.)** Variazioni dei gas del sangue in alcune glycosurie tossiche (florizina, adrenalina, diuretika). Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xi, 135-143.—**Marchetti (L.)**

## Glycosuria.

Sulla glycosuria adrenalina in varie contingenze morbose del fegato e del rene. Lavori d. Cong. di med. int. Berl., Roma, 1911, xx, 453.—**Marsh (P. L.)** Renal glycosuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxviii, 54-61.—**Masuda (N.)** Zur Frage des Mechanismus der Glykosurien. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 246-249.—**Michel (C.)** Les glycosuries. Bull. d. sc. pharm., Par., 1904, ix, 35; 102; 202.—**Miculich (M.)** Ueber Glykosurienhemmung; über den Einfluss des Hirudin auf die Adrenalin- und Diuretinglykosurie; über den Einfluss von Ergotoxin auf die Adrenalin- und Diuretinglykosurie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1912-13, lxi, 128; 133.—**Moulin (C. W. M.)** Notes of a case in which glycosuria, depending upon cholecystitis and cholangitis, disappeared after drainage of the bile ducts. Lancet, Lond., 1907, i, 1645.—**Naito (K.)** Ueber die Salzglykosurie. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1920, i, 131-152.—**Nothmann (H.)** Beitrag zur Melliturie im Säuglingsalter. Arb. z. 10jähr. Bestehen d. Kinderasyls d. Stadt Berl., 1911, 186-201.—**Pal (J.)** Glycosurie bei Chromsäurevergiftung. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 845-847.—**Pavy (F. W.)** Experimental glycosuria. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1073-1078.—**Pellegrini (M.)** Le glycosurie non diabetiche; contributo allo studio delle glycosurie. Tommasi, Napoli, 1910, v, 751; 770; 793; 822.—**Plüger (E.)** Ueber die durch Resektion des Duodenums bedingten Glykosurien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxiv, 1-28.—**Pollak (L.)** Kritisches und Experimentelles zur Klassifikation der Glykosurien. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1909, lxi, 376-386.—**Reuter (K.)** Ein Beitrag zur Frage der Alkoholglykosurie. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1900-1901, iii, 77-100.—**Richartz (H. L.)** Zur Aetiologie transitorischer Glykosurien. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1910, xxxi, 321-329.—**Ringolsky (S.)** Glycosuria non-diabetica. Denver M. Times & Utah M. J., 1910-11, xxx, 391-398.—**Robin (A.)** La glycosurie et le diabète d'origine dyspeptique; symptômes, diagnostic et traitement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxli, 598-616.—**Roque & Garin (C.)** Contribution à l'étude du refroidissement chez l'homme; la glycosurie hypothermique. Prov. méd., 1910, xxi, 69-71.—**Rosenberger (F.)** Zur Aetiologie der Glykosurie. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1910, xxxi, 393-397.—**Salomon (H.)** Weitere Erfahrungen über Diabetes innocens. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxiii, 871-878.—**Samdell (E.)** Glycosuria traumatica. Clin. med. ital., Milano, 1907, xlii, 251-266.—**Sedgwick (A.)** Ueber Aetherglykosurie und ihre Beeinflussung durch intravenöse Sauerstoffinfusionen. Ztschr. f. innere Med., Leipzig, 1903, xxi, 202. ———. Bemerkungen über die Beeinflussung der Phloridizinglykosurie durch subkutane Indigokarminjektionen. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1908, ii, 607-611.—**Shewbrooks (D. M.)** Glycosuria in its relation to life underwriting. Med. Insur. & Health Conserv., Dallas, 1920-21, xxx, 219-226.—**Strouse (S.)** Renal glycosuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 768-774.—**Teissier, Sarvonat & Rebattu.** Note sur les effets glycosuriques du glycogène en injection sous-cutanée. Lyon méd., 1910, xc, 33-35.—**Tomaselli (A.)** Alcuni fenomeni riguardanti la glycosuria alimentare nei conigli. Lavori d. Cong. di med. int., 1912, Roma, 1913, xxii, 368-370.—**Underhill (F. P.) & Closson (O. E.)** The mechanism of salt glycosuria. Am. J. Physiol., Bost., 1905-6, xv, 321-332.—**Underhill (F. P.) & Kleiner (I. S.)** Further experiments on the mechanism of salt glycosuria. J. Biol. Chem., Balt., 1908, iv, 395-401.—**Verdelet.** Pronostic opératoire chez les glycosuriques. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xi, 56.—**Visentini (A.)** Sulla questione della glycosuria duodenale. Morgagni, Milano, 1908, i, 479-484.—**Wertheimer (E.) & Battezz (G.)** Sur la glycosurie par piqure du quatrième ventricule. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1910, ix, 140-155.—**Williamson (R. T.)** Life assurance and glycosuria. Lancet, Lond., 1920, i, 934.—**Winkler (F.)** Ueber eine temporäre Glykosurie nach Eröffnung der Bauchhöhle. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien, 1910, xxiv, 311-318.—**Zlataroff (A.)** Ueber eine Art von Glukosurie; Glukosomethylpentosurie. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1916, xcvii, 28-31.

## Glycothymolin.

**Kochs (J.)** Glyco-Thymoline. Apoth.-Ztg., Berl., 1907, xxii, 169.—**Lare (H. S. P.)** Clinical observations and reports of cases on glyco-thymoline. South. Pract., Nashville, 1904, xxvi, 166.—**Stedman (C. A.)** Glyco-thymoline in gynecological practice. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 657.—**Walsh (D.)** Glycothymoline as an oro-nasal and a general antiseptic. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 2. ———. An oro-nasal and general antiseptic. South. Pract., Nashville, 1911, xxxiii, 630.

## Glycozone.

**MARCHAND (C.)** The therapeutical applications of hydrozone (30 vol. preserved aqueous H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> solution) and glycozone. 14. Aufl. 8°. New York, 1899.

**Glycozone**, report of the council on pharmacy and chemistry, with comments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1851.—**Roemele (E. C.)** Report of cases in which glycozone was used. Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlviii, 513.

**Glycuronuria.**

See, also, **Blood** (*Glycuronic acid in*).

**Chiray.** La glycuronurie normale et pathologique; l'épreuve de la glycuronurie provoquée. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 56-63.—**Chiray & Texier.** La glycuronurie normale et pathologique; ses variations dans l'ictère catarrhal et dans la pneumonie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 493-499.—**Coda** (Marie). Contributo clinico alla glycuronuria nei bambini. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 32-35.—**Finizio** (G.) Sulla glycuronuria nei bambini. Pediatria, Napoli, 1907, 2. s., v, 81-97.—**Gautier** (P.) La glycuronurie et ses variations. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 339-341.—**Lorenzani** (G.) Contributo clinico sul valore della glycuronuria. Policlin., Roma, 1920, xxvi, sez. med., 174-184.—**Raimondi** (R.) La glycuronurie et ses variations chez le nourrisson. Nourrisson, Par., 1918, vi, 104-110.—**Roger** (H.) & **Chiray** (M.) La glycuronurie normale et pathologique; ses variations dans la cirrhose et le diabète. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3. s., lxxiii, 446-449.—**Sabatini** (G.) Sulla ricerca dell'acido glycuronico urinario. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. med., 149-173.

**Glycyl compounds.**

**WÜSTENFELD** (R.) \*Ueber die Bildung von Glycylketten mittels Säureaziden. 8°. Heidelberg, 1903.

**Pollak** (L.) Ueber die Oxydationsprodukte des Glycylglycins. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnsschw., 1905, vii, 16-20.—**Sasaki** (T.) Ueber eine Farbreaktion von Glycinanhydrid und der Dipeptidanhydride, welche eine Glycylkomponente in sich schliessen. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxiv, 63-66.

**Glycyrrhiza and glycyrrhizin.**

**Barillé** (A.) A propos de la découverte du glycyrrhizate d'ammoniaque de Z. Roussin (glyzine). J. de pharm. et chim., Par., 1908, 6. s., xxvii, 571-574.—**Eriksson** (Ella). Bestimmung des Glycyrrhizins und der Zuckerarten im Süssholzpulver und Süssholzextrakt. Arch. d. Pharm., Berl., 1911, cclxix, 144.—**Hommell** (P. E.) An improved formula for mixtura glycyrrhizae composita. Merck's Rep., N. Y., 1910, xix, 253.—**Houseman** (P. A.) The constituents of licorice root and of licorice extract. Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxiv, 531-546; 1916, lxxxviii, 97-105. —. Studies on licorice root and licorice extract. Ibid., 1921, xciii, 481-496.—**Linz** (A.) Vergleichende Untersuchungen der zur Bestimmung des Glycyrrhizins in der Süssholzwurzel und im Succus Liquiritiae vorgeschlagenen Methoden. Arch. d. Pharm., Berl., 1916, clvii, 65; 204. —. Comparative researches on the methods proposed for the estimation of glycyrrhizin in licorice root and in licorice extract. Am. J. Pharm., Phila., 1921, xciii, 388; 455.—**Pichard** (Germaine). Etude comparée des modes de préparation de l'extrait de réglisse. J. de pharm. et chim., Par., 1918, 7. s., xvii, 16-18.—**Rogers** (C. H.) & **Newcomb** (E. L.) Notes on ash yield of glycyrrhiza. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 607-609.—**Scott-Smith** (G. E.) & **Evans** (J.) The analytical and microscopical examination of compound liquorice powder. Analyst, Lond., 1911, xxxvi, 198-202, 4 pl.—**Seville** (W. L.) The extraction of licorice. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 688-690.—**Tocco-Tocco** (L.) Ricerche chimiche e farmacologiche sul principio attivo—glicerizina—della liquoriza; (glycyrrhiza glabra L.—Glycyrrhiza x tipica Reg. e Herd.) Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1923-4, xxviii, 11-21; 445-466.—**Tschirch** (A.) & **Cederberg** (H.) Ueber das Glycyrrhizin. Arch. d. Pharm., Berl., 1907, cxxlv, 97-111.

**Glynn** (Ernest Edward) The study of disease in the domesticated animals, its importance to the community, with a plea for an animal hospital. 40 pp. 8°. Liverpool, Univ. Press Liverpool, 1913.

— Microbes and the war, with comments on the national neglect of natural science. 51 pp. 8°. Liverpool & London, C. Tinling & Co., 1916.

— & **Digby** (Lettice). Bacteriological and clinical observations on pneumonia and empyemata, with special reference to the pneumococcus and to serum treatment. 167 pp., 5 tab. 8°. London, H. M. S. O., 1923.

Gr. Brit. Privy Coun. Med. Research Coun. Spec. Rep. Ser. No. 79.

**Glynn** (William Hodgson) [1882-1924]. Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 630.

**Glyoxal and glyoxalin.**

**TEMME** (P.) \*Ueber das Glyoxal. 8°. Kiel, 1907.

**Barger** (G.) & **Dakin** (H. D.) Note on some experiments with glyoxaline derivatives. Bio-Chem. J., Lond., 1916, x,

**Glyoxal and glyoxalin.**

376-381.—**Dakin** (H. D.) The formation of benzoyl carbinol and other substances from phenyl glyoxal by the action of fermenting yeast. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xviii, 91-93. —. Experiments on the interaction of hydroxy- and amino-acids with nitrophenylhydrazine with special reference to the formation of glyoxal derivatives. Biochem. J., Cambridge, 1916, x, 313-318.—**Dakin** (H. D.) & **Dudley** (H. W.) The formation of amino- and hydroxy-acids from glyoxals in the animal organism. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xviii, 29-51.—**Gautier** (C.) Sur l'action convulsivante de la glyoxaline; comparaison avec l'histidine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 902.

**Glyoxalase.**

**Dakin** (H. D.) & **Dudley** (H. W.) On glyoxalase. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xiv, 423-431; xv, 463-474.

**Gmeiner** (Friedrich) [1870- ]. \*Modex folliculorum des Menschen und der Tiere. 72 pp., 4 pl. 8°. München, [1908].

Also, in: Arch. f. Dermatol. u. Syph., Wien & Leipz., 1908.

**Gmelin** (Erwin) [1883- ]. \*Untersuchungen über Furoxane. [München.] 86 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. Th. Jacob, 1909.

**Gminder** (Carl) [1878- ]. \*Ueber eine kleine Puerperalfieber-Epidemie in der Universitäts-Frauenklinik zu Erlangen. Ein Beitrag zur Frage von der Selbstinfektion. 38 pp. 8°. Erlangen, E. Th. Jacob, 1904.

**Gminder** (Heinrich) [1876- ]. \*Versuche zur Darstellung nitrierter Thioharnstoffe. 35 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1901.

**Gnathostoma.**

See **Nematoda**.

**Gnats.**

See **Culicidae**.

**Gnehm** (Marie). \*Ueber die gesetzlichen Schutzmassnahmen gegen die gewerbliche Bleivergiftung in den europäischen Ländern. 1 p. l., 273 pp., 2 tab. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1912.

**Gnüchtel** (Walter) [1883- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Schweineseuche. [Leipzig.] 52 pp. 8°. Niedersiedlitz, A. Pißky, 1909.

**Goadby** (Sir Kenneth Weldon) [1873- ]. The mycology of the mouth, a textbook of oral bacteria. xv, 241 pp. 8°. London, New York & Bombay, Longmans, Green & Co., 1903.

— Diseases of the gums and oral mucous membrane. xvi, 383 pp., 8 pl., 3 tab. roy. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, [1923].

See, also, **Legge** (Thomas M.) & **Goadby** (Kenneth W.) Bleivergiftung und Bleiaufnahme [etc.]. 8°. Berl., J. Springer, 1921.

**Goas** (Hervé). \*L'insuffisance aortique d'origine artérielle. 119 pp. 8°. Paris, 1903, No. 378.

**Goat.**

**LACAIKE** (L.) \*La chèvre et l'hygiène. 8°. Paris, 1910, No. 130.

**RICHARDS** (Irmagarde). Modern milk goats; status of the milk goat industry. Methods of profitable milk production [etc.]. 8°. Philadelphia & London, [1921].

**SCHIETZEL** (E. O.) Die Hornrüse der Ziege. 8°. Leipzig, 1911.

**Burdick** (L. D.) The goat in mystic rites and medicine. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 486-489.—**Fröse.** Ueber Ziegenpocken in Komplikation mit ansteckender Lungenbrustfellentzündung. Monatsschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1919, xxi, 15-33.—**Renda** (A.) Il trattamento mori nella pleuro-polmonite essudativa delle capre. Giorn. di med. vet., Torino, 1920, lxix, 161-167.—**Sokolowsky** (A.) Die Stammväter der Hausziegen. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1917, xxv, 153-156.—**Thompson** (G. F.) Information concerning the milk goats; some preliminary remarks. Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1905, xxi, 323-386, 15 pl.—**Zech** (H.) Der Geschlechtsgeruch bei unkastrierten Ziegenböcken. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1909, xix, 309.



- Gobat** (André-Henri). \*Du traitement aéro-thermique dans les suppurations chroniques de l'oreille moyenne. [Bern.] 30 pp. 8°. *Délemont, Boéchat & Cie.*, 1908.
- Gobert** (E.). \*Des néoplasies expérimentales produites par l'inoculation du micrococcus néoformans. 64 pp., 1 l., 8 pl. 8°. *Paris*, 1906, No. 311.
- Gobert** (H. J.). Thérapeutique vétérinaire appliquée. vii, 568 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.
- . Le cheval; son organisation, son entretien, son utilisation. viii, 412 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1907.
- & **Cagny** (Paul) [1846- ]. Le cheval de course; élevage, hygiène, entraînement, maladies. viii, 510 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1911.
- Gobert** (Louis-Léon) [1879- ]. \*Des abcès froids du médiastin antérieur. 86 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1905, No. 29.
- Gobert** (Maurice) [1890- ]. \*Contribution à l'étude des ostéomes de l'orbite. 44 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 55.
- Gobinet** (L.) [1877- ]. \*Le chlorure de calcium dans les hémorragies. 96 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 477.
- Gobinot** (Charles) [1878- ]. \*Propriété anticoagulante de l'extrait aqueux de la tête de sangsue. Nouvelle méthode de dosage en poids des globules humides du sang à l'état physiologique. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 81.
- Goblot** (Edmond). Le système des sciences; le vrai, l'intelligible et le réel. 2 p. l., 259 pp. 8°. *Paris, A. Colin*, 1922.
- Gobrecht** (Louis). \*De l'appendicite grippale. 44 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 128.
- Gobrecht** (William H.) [1829-1901]. **Drury** (A. G.) Biography. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1911, cvi, 428. — **Minor** (T. C.) In memoriam. *Cincin. Lancet-Clin.*, 1901, n. s., xlvii, 157.
- Gochban** (Rebecca). \*Contribution à l'étude des abcès cérébraux. 16 pp. 8°. *Lausanne*, 1919.
- Gocht** (Hermann). Orthopädische Technik. Anleitung zur Herstellung orthopädischer Verband-Apparate. viii, 138 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1901.
- . Handbuch der Röntgen-Lehre zum Gebrauche für Mediziner. 2. Aufl. x, 406 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1903.
- . The same. 3. Aufl. xvi, 463 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1911.
- . The same. 4. Aufl. 3 p. l., [vii]-xvi, 494 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1914.
- . Die Röntgen-Literatur; zugleich Anhang zu "Gochts Handbuch der Röntgen-Lehre." iv, 387 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1911.
- . The same. II. Teil: Sachregister. xvi, 508 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1912.
- Goclenius** (Rodolphus) [1572-1621].  
For Portrait, see *Collection Portr. Libr.*
- Godar** (Pierre) [1885- ]. \*Des modes de transmission du bacille d'Eberth en dehors de l'eau de boisson (Contribution à l'épidémiologie de la fièvre typhoïde.) 95 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 60.
- Godard** (E.). \*Contribution à l'étude des ruptures des vaisseaux axillaires dans la luxation de l'épaule. 60 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 21.
- Godard** (H.). Diccionario de la salud. Novísima y completa medicina de las familias en la ciudad y en el campo [etc.]. 471 pp. 8°. *Barcelona, F. Puig*, 1908.
- Godard** (Henri) [1892- ]. \*Contribution à l'étude des abcès corticaux du rein (les abcès métastatiques unilatéraux du cortex et leur traitement médico-chirurgical). 61 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1924, No. 291.
- Godard** (Louis). \*Indications principales de la cystostomie sus-pubienne d'urgence. 165 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 12.
- Godard** (Michel). \*Le traitement de la péritonite tuberculeuse à l'hôpital. Résultats obtenus par l'héliothérapie. 48 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 168.
- Godard** (Philippe [Arseno-Charles-Henri-Jules]) [1890- ]. \*Essai sur le traitement des infections gangréneuses et gazeuses des plaies de guerre. 88 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1915, No. 40.
- Godard** (Pierre) [1889- ]. \*Le lait dans ses rapports avec la fièvre méditerranéenne. 114 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 14.
- Godard** (V.) [1888- ]. \*Etude sur la contamination des huîtres et l'action épuratrice de la stabulation. 3 p. l., 78 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 236.
- Godart** (Jean-Jules) [1892- ]. \*L'anus artificiel angulo colique. 55 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 327.
- Godart** (Maurice) [1881- ]. \*Ménopause précoce et obésité. 104 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 364.
- Godart** (Maurice) [1891- ]. \*Etude sur les pancréatites aiguës hémorragiques. 50 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 96.
- Godbille** (P.). Lymphatic glands in meat-producing animals; their methodical examination with sanitary inspection as the viewpoint, topographical data and pathological alterations occurring in these organs. Translated by Alexandre François Liautard and D. Arthur Hughes. 175 pp. 8°. *New York, W. R. Jenkins Co.* [1915].
- Godbille** (Pierre) [1897- ]. \*Contribution à l'étude du traitement des pleurésies purulentes de la grande cavité. 53 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 13.
- Goddard** (Henry Herbert) [1866- ] Heredity of feeble-mindedness. 14 pp. 8°. *Cold Spring Harbor, N. Y.*, 1911.  
*Eugenics Record Office. Bull. No. 1.*
- . The Kallikak family; a study in the heredity of feeble-mindedness. xv, 121 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1912.
- . Feeble-mindedness; its causes and consequences. xii, 1 l., 599 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1914.
- . Psychology of the normal and subnormal. xxiv, 349 pp. 8°. *New York, Dodd, Mead & Co.*, 1919.
- . Human efficiency and levels of intelligence. vii, 128 pp. 8°. *Princeton, Princeton University Press*, 1920.
- Goddling** (William Whitney) [1831-99].  
**Fletcher** (R.) William Whitney Godding, 1831-99. *Bull. Phil. Soc.*, Washington, 1890, xiii, 390-396. Also, Reprint.—**Memorial**. Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1899, Wash., 1900, iv, 118-134, bis.
- Godeau** (Georges) [1874- ]. \*Les otites et leurs complications mastoïdiennes dans la grippe. [Paris.] 38 pp. 8°. *Meulan*, 1900, No. 608.
- Godeau** (Léon). \*L'analyse du contenu gastrique en pratique courante. 63 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 518.
- Godeau** (Marie-Jean-François) [1879- ]. \*La hernie au point de vue médico-légal dans

**Godeau** (Marie-Jean-François)—continued.  
les accidents du travail. 65 pp. 8°. *Lyon, A. Storck & Cie.*, 1902, No. 63.

**Godéhou** (René). \*Contribution à l'étude de la tuberculinothérapie dans certaines affections du segment antérieur de l'œil d'origine tuberculeuse probable. 43 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 185.

**Godefroy** (Frederic Eugene) [1826-97]. Dictionnaire de l'ancienne langue française, et de tous ses dialectes du IX<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle, composé d'après le dépouillement de tous les plus importants documents [etc.]. 10 v. roy. 8°. *Paris, F. Vieweg*, 1881-1902.

**Godefroy** (Johan). \*De vochtabsorptie uit den darm na verhooving van het ClNa-gehalte van het bloed, in verband met de behandeling van cholera. 107 pp. 8°. *Amsterdam, E. H. van Munster & Zoon*, 1887.

**Godefroy** (Maurice). \*Recherches sur l'élimination du phosphore urinaire dans les cas grave de rhumatisme chronique. 52 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 31.

**Godelmann** (Lotte) [1883- ] \*Gibt es im Rückenmark Gedächtniserscheinungen? 19 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1914.

**Godelstein** (Sophie) [1876- ] \*Ueber einen Fall von Meningitis basilaris syphilitica mit combinirter Augenmuskellähmung. 22 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, 1906.

**Godelmel** (Jean) [1888- ] \*L'anesthésie à l'éther chez les nourrices, influence sur le nourrisson. [Lyon.] 96 pp. 8°. *Trévoux*, 1912, No. 138.

**Godet** (Mlle. Jacqueline). \*Recherches sur l'action coagulante ou anticoagulante de quelques venins de serpents. [Lausanne.] 29 pp., 3 l. 8°. *Vevey, Säuberlin & Pfeiffer*, 1916.

**Godfrey** (Boyle) [—1756]. A treatise of useful discoveries, containing remarks on divers aliments or eatables, whereby to know which are not digested by our stomachs and those unfit for our bodies are pointed out; also, an account of the nutriment or chyle divers foods give into the blood [etc.]. 140 pp. 12°. *Dublin, J. Hunter*, 1760. [P., v. 2219.]  
*For Biography, see Med. Pickwick, Saranac Lake*, 1915, i, 110 (C. Smith).

**Godfrey** (Carlos E.) Organization of the provisional army of the United States in the anticipated war with France, 1798-1800. [Including lists of medical officers.] 54 pp. 8°. [n. p., n. d.]

**Godfrey** (Edmund L. B.) [1850-1913].  
[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 52.

**Godfrin** (P.) \*Etude et préparation des chromates de bismuth simples et doubles; sulfates et chromates acides. [Paris.] 111 pp. 8°. *Reims*, 1907, No. 5.  
*Ecole de pharmacie.*

**Godfrind**. Hernies. 80 pp. 12°. *Seilles*, 1900.

**Godillon** (Paul Victor) [1891- ] \*Hygiène navale à bord du torpilleur d'escadre "Téméraire" pendant la campagne de guerre 1914-16. 74 pp. 8°. *Bordeaux*, 1916.

**Godin** (Louis-Adolphe) [1868- ] \*Les antiairies poisons de flèches. 125 pp., 15 p. 8°. *Lille*, 1919, No. 59.

**Godin** (Paul) [1859- ] Brûlage et earth-system. 37 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Maloine* 1909.

— Les droits de l'enfant; pages d'hier: élevage et éducation; pages d'aujourd'hui: individualité de l'enfant. [2. éd.] 279 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, [1912].

**Godineau** (Jean-Baptiste-Hector) [1881- ] \*Des néphrits chroniques douloureuses. 76 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 4.

**Godineau** (Jean-Georges). \*Del'entéro-rectostomie. 92 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 301.

**Godlee** (Sir Rickman John) [1849-1925]. The Hunterian oration, delivered at the Royal College of Surgeons, 1913. 45 pp., front. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, [1913].

— Lord Lister. xix, 676 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1917.

*For Biography, see Brit. M. J.*, Lond., 1925, i, 809. *Also: Lancet*, Lond., 1925, i, 896-898. *Also: Med. J. & Rec.*, N. Y., 1925, cxxi, 640. *Also: Med. Press*, Lond., 1925, n. s., cxix, 343. *Also: Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xlii, 110-113, port.

**Godlewski** (A.) Les neurasthénies. Préface de H. Huchard. iv, 314 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1904.

— L'alimentation salubre et économique. 249 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1910.

**Godlewski** (Charles) [1878- ] \*Dystocie du col en dehors des tumeurs. Revue générale. 112 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 67.

**Godlewski** (E.) \*Les manifestations digestives dans les ptoses rénales; séméiologie et pathogénie. 78 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 65.

**Godlewski** (Emil) jr. Das Vererbungproblem im Lichte der Entwicklungsmechanik betrachtet. 1 p. l., 301 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1909.

**Godlewski** (Henri) [1884- ] \*Les lits d'angle foyers les plus constants de la contagion diphtérique. 86 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 272.

**Godman** (John D.) [1798-1830].

SEWALL (T.) Memoir of Dr. Godman, being an introductory lecture, delivered November, 1830. 12°. *New York*, 1837.

[Biography.] In: *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5597-5599 (T. H. Shastid).

**Godon** (Charles) [1854-1923]. \*L'évolution de l'art dentaire. L'école dentaire, son histoire, son action, son avenir. 366 pp., 2 tab. 8°. *Paris*, 1901, No. 132.

— The same. 376 pp., 2 pl., 2 tab. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

— Dentisterie opératoire. Avec la collaboration de Henri Masson. 2. éd. 310 pp. 12°. *Paris J.-B. Baillière & fils*, 1906.

*For Biography, see Odontologie*, Par., 1923, lxi, 299-322 (G. Viau & M. Roy).

**Godonnèche** (Jean) [1899- ] \*Essai d'histoire médicale des eaux de la Bourboule. 119 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 194.

**Godonnèche** (Paul) [1899- ] Quelques indications des pansements mucilagineux intra-recto-côliques (observations personnelles). 84 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 167.

**Godoy y Morón** (Marimiliano) [1854-1903].

*Necrologia*. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1903-4, x, 9.

**Godreau** (Mlle. H.) \*Influence réciproque de la tuberculose et de la puerpéralité d'après des statistiques dans les hôpitaux de Toulouse. 142 pp., 8 tab. 8°. *Toulouse*, 1906, No. 684.

**Godron** (Maurice) \*De la mort subite chez les enfants syphilitiques. 60 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 118.

**Godson** (Alfred) [1836-1923].

[Obituary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1411.

**Godson** (Charles) [1819-1904].

[Obituary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 522. *Also: Lancet*, Lond., 1904, i, 620.



**Godson (Clement)** [1845–1913].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1518. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 1658. Also: Med. Times, Lond., 1913, xli, 980. Also: St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913, xxi, 47.

**Godtfring (Otto).** Unsere stotternden und stammelnden Kinder. 24 pp. 8°. Kiel, Cordes, 1906.

**Godwin (Catherine).**

Saaler (B.) Ueber den psychosexuellen Infantilismus, die Freud'sche Lehre und Catharina Godwin. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1916–17, iii, 214–223.

**Godwin (George)** [1815–88]. Town swamps and social bridges; the sequel of a glance at the homes of the thousands. viii, 102 pp. 8°. London, Routledge & Warnes, 1859.

**Goëau (Jacques-Jean)** [1873–]. \*Des avantages de l'incision transversale dans l'opération de l'appendicite. 39 pp. 8°. Bordeaux, 1911, No. 115.

**Göbel (Alfons)** [1885–]. \*Ueber Nekrose des Warzenfortsatzes bei Mittelohreiterung. [Würzburg.] 16 pp., 2 pl. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1912.

**Göbel (Alfred).** \*Ueber Hernia duodenojejunalis Treitzii. 38 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1902.

**Goebel (Anton Joseph Lorenz)** [1878–]. \*Ueber die Nachkrankheiten des Hitzschlages. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1905.

**Goebel (Carl Michael)** [1873–]. \*Tracheotomie und von Behring'sches Diphtherieserum. 38 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1901.

—, Karzinom und mechanische Reize.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz. 1905, n. F., No. 403 (Chir. No. 110, 209–232).

**Göbel (Ferdinand)** [1887–]. \*Ueber Carcinoma corporis uteri mit spezieller Berücksichtigung seiner Kombination mit Myomatosis uteri. 63 pp. 8°. Würzburg, E. Monnich, 1914.

**Goebel (Franz)** [1875–]. \*Untersuchungen über das Vorkommen löslicher Antimonverbindungen in Kleidungsstoffen. 15 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1900.

**Goebel (Friedrich)** [1888–]. \*Ueber Desinfektion mit Sublimat und Tribrom- $\beta$ -Naphthol nebst Beiträgen zur Methodik der Prüfung der Desinfektionsmittel. 31 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1913.

**Goebel (Hans)** [1891–]. \*Ueber Transplantationen von Ovarien beim Menschen. 55 pp. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1917.

**Göbel (J. S.) & Snijders (A. J. C.)** Spiritisme. 32 pp. 8°. Baarn, 1906.

Forms No. 3 of: Pro en contra, Baarn, 1906, ii.

**Goebel (Johann Baptist Julius Raphael)** [1881–]. \*Zur Aetiologie und Casuistik der Tabes infantilis. 29 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.

**Goebel (Karl Eberhard)** [1855–1925]. Ueber die gegenseitigen Beziehungen der Pflanzenorgane. 31 pp. 8°. Berlin, 1884.

Forms Heft 453 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

For Biography, see Apoth.-Ztg., Berl., 1925, xl, 229 (W. Wächter).

**Göbel (Valentin)** [1867–]. \*Beitrag zur Frage, welche Organe, Sekrete und Exkrete des kranken Tieres den Maul- und Klauen-seuche-Erreger enthalten. [München.] 20 pp. 8°. Berlin, [E. S. Mittler & Sohn,] 1922.

**Goebel (Walther)** [1877–]. \*Ueber Kotschwülste. 34 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Goebel (Wilhelm).** Die Basedow'sche Krankheit (Glotzaugenkrankheit) und ihre Behand-

**Goebel (Wilhelm)**—continued.

lung. Gemeinverständliche Darstellung. 27 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1904.

—, Die englische Krankheit (Rachitis) und ihre Behandlung. Gemeinverständlich dargestellt. 19 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1907.

**Goebel (Wilhelm)** [1892–]. \*Ueber einen Fall von Flexur-Vaginalfistel. 32 pp., 1 pl. 8°. Berlin, H. Blanke, 1917.

**Goebell (Karl Wilhelm Hugo)** [1873–]. \*Ueber die Bildung von lakmusartigen Farbstoffen aus Anidoorcin. Ueber eine eigenartige Oxydation des Orcins. 32 pp. 8°. Erlangen, E. Th. Jacob, 1911.

**Goebels (Ernst)** [1885–]. \*Ueber eine Missbildung im Gebiete des foetalen Urogenitalsystems und des unteren Darmabschnittes. 47 pp., 1 pl. 8°. Bonn, H. Ludwig, 1910.

**Göcke (Curt).** \*Ueber die Schwankungen der Erfolge untermaximaler Reize. [Freiburg i. B.] 38 pp. 8°. Dresden, 1910.

**Goecke (M.)** [1880–]. \*Ueber die Verbindung von Gummi- und Zwirnhandschuhen bei Operationen. 32 pp. 8°. Jena, Neuenhahn, 1905.

**Goeckel (Hans)** [1884–]. \*Die Wandlungen in der Bewertung des ungeborenen Kindes. [Heidelberg.] 26 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1911.

**Göckeler (Franz)** [1878–]. \*Weitere 4 Fälle von praeretinaler Blutung. 15 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1904.

**Goecker (Edward)** [1884–]. \*Untersuchungen über Fistelsymptom und calorischen Nystagmus bei intaktem Labyrinth. 30 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1913.

**Göckeritz (Linus)** [1868–]. \*Ueber Arthritis deformans coxae. 60 pp., 9 pl., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

**Goedbloed (Cornelius Adrianus Gerardus).** \*Onderzoekingen over de electiviteit van den cholera-voedingsbodem van Dieudonné. 84 pp. 8°. Amsterdam, De Bussy, 1919.

**Gödde (Heinrich)** [1889–]. \*Ist die Zahl der Vielgebärenden in den letzten 20 Jahren zurückgegangen? (Beitrag zur Frage des Geburtenrückganges an Hand des Materials der Bonner Universitäts-Frauenklinik.) 46 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1915.

**Goedecke (Armin).** Die Tuberkulose des Pferdes. 3 p. l., 104 pp., 1 pl. 8°. Hannover, M. & H. Schaper, 1909.

**Goedecke (Felix)** [1879–]. \*Ein Fall von Brust-Bauchspalte bei einem achtmonatlichen Kinde. 35 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1904.

**Goedel (Rudolph)** [1868–]. \*Ueber einen Fall von einem jahrelangen reaktionslosen Verweilen eines Eisensplitters in der Iris. 26 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.

**Godelmann (Lotte)** [1883–]. \*Gibt es im Rückenmark Gedächtnisercheinungen? 19 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1914.

**Goedkoop (Jacob Pieter Johannes).** \*Statistieke medelingen over croupouse pneumonie in verband met meteorologische invloeden. 43 pp., 11 ch. 8°. Den Helder, C. De Boer, jr., 1890.

**Goehl (Elisabeth)** [1894–]. \*Ueber Lichen trichophyticus oder lichenoid Trichophytide. 43 pp., 1 l. 8°. Bonn, 1919.

**Goehle (Margarethe)** [1887–]. \*Bradykardie bei Erysipel und anderen Infektionskrankheiten. 12 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1914.

- Goehler** (Ludwig). \*Ueber die Genese der Tetanuskrämpfe. [Bern.] 119 pp. 8°. *Karlsruhe, F. Lang*, 1901.
- de Goeje** (C. H.). Bijdrage tot de ethnographie der Surinaamsche Indianen. 1 p. l., 116 pp., 16 pl. fol. *Leiden, E. J. Brill*, 1906.  
Forms Suppl. to v. xvii of: Internat. Arch. f. Ethnogr.
- von Goedel** (Friedrich Wilhelm Karl) [1881-]. \*Ueber Versuche, die Knochenregenerationsfähigkeit des Rippenperiostes nach Rippenresektion zu verhüten. 20 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1911.
- Göldi** (Emil August) [1859-]. Die sanitärisch-pathologische Bedeutung der Insekten und verwandten Gliedertiere, namentlich als Krankheits-Erreger und Krankheits-Ueberträger. 155 pp. 8°. *Berlin, R. Friedländer & Sohn*, 1913.
- Goeldner** (Johann). \*Kasuistische Beiträge zur Farbenblindheit. 82 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnackenburg*, 1900.
- Goelet** (Augustin H.) [1854-]. The technique of surgical gynecology, devoted exclusively to a description of the technique of gynecological operations. 340 pp. 8°. *New York, [1900]*.
- Gölkel** (Karl [Matthias]) [1890-]. \*Zur Diagnose der Meningitis im Kindesalter. 19 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1915.
- Göller** (Christoph. Ludovicus). \*De cinnamomo. 32 pp. 4°. *Trajecti ad Rhenum, G. van de Water*, 1709. [P., v. 2244.]
- Goellner** (Wilhelm Alfred) [1878-]. \*Die Verbreitung der Echinokokkenkrankheit in Elsass-Lothringen. [Strassburg.] 24 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.
- Gölz** (Wilhelm) [1889-]. \*Ueber den Wert der Symptome bei Bronchialdrüsentuberkulose. [Tübingen.] 18 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1913.
- Goemans** (Nora). Spelregels. Zaal en Kleinterreinspelen. 32 pp. 16°. *Amsterdam, G. Schreuders*, [1905].
- Goens-Rosales** (Andrés). \*Contribution à l'étude de la glande mammaire sénile et de ses états précancéreux. 40 pp., 5 pl. 8°. *Genève*, 1919.
- Göös** (Hjalmar). Ueber den Einfluss des zugekauften Kraftfutters auf den Reinertrag der Milchviehhaltung. 121 pp., 4 pl. 8°. *Helsingfors*, 1913.  
Abhandl. d. agrikulturwissensch. Gesellsch. in Finland, Helsingfors, 1913, Heft 5.
- Goepel** (Carl Ludwig August). \*De talipedibus varis ac valgis eorumque cura. 76 pp., 2 pl. 8°. *Lipsiae, F. Richter*, 1811.
- Goepel** (Wilhelm Emil) [1872-]. \*Ein Beitrag zur Lehre von den posteklamptischen Psychosen. 17 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1912.
- Göpfert** (Georg Rudolf Adalbert) [1882-]. \*Ueber den Verlauf des s. g. Typhus ambulatorius. 49 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1909.
- Goepfert** (Joseph-Eugene-René) [1878-]. \*Protection et assistance de la première enfance. x, 168 pp. 8°. *Nancy, 1904, No. 40*.  
— The same. 168 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1904.
- Goepf** (Rudolph Max) [1866-]. Dental state board questions and answers. 1908, 1911, 1912, 1922, 1923. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1908-23.
- Göppert** (Friedrich) [1870-]. Die Nasen-, Rachen- und Ohr-Erkrankungen des Kindes
- Göppert** (Friedrich)—continued.  
in der täglichen Praxis. xiii, 169 pp. 4°. *Berlin, J. Springer*, 1914.
- Goerber** (Isac). \*Ueber Meniscusverletzungen. [Zürich.] 93 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1918.
- Görbersdorfer** Veröffentlichungen. Hrsg. von Rudolf Kobert. 2 v., 1898-9. 8°. *Stuttgart*.
- Goerbis** (Friedrich [Wilhelm]) [1888-]. \*Beitrag zur Pathologie und Therapie der Malaria. 58 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1917.
- Goercke** (Johann) [1750-1822].  
**Schröder** (H.) Johann Goercke; (zu seinem 100. Todestage am 30. Juni). München. med. Wehnschr., 1922, lxi, 972.
- Gördes** (Elisabeth). Heilkundige in Münster i. W. im 16. und 17. Jahrhundert. 3 p. l., 99 pp. 8°. *Hildesheim, A. Lar*, 1917.
- Goerdt** (Otto) [1890-]. \*Das Schicksal von operierten und nichtoperierten Augen mit hochgradiger Myopie. 63 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1919.
- Goerd** (Wilhelm) [1885-]. \*Ueber Bronchiektasien. 30 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1911.
- Goéré** (Joseph-Paul) [1879-]. \*Contribution à l'étude de la cardiographie clinique. 72 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 81.
- Goéré** (René-Pierre) [1887-]. \*Contribution à l'étude expérimentale et clinique du poulx veineux jugulaire. 2 p. l., 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 52.
- Görg** (August) [1886-]. \*Ueber Knochen transplantation. [Heidelberg.] 23 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Wörrstadt, G. Darmstädter*, 1912.
- Görg** (Joseph) [1892-]. \*Bericht über die Erfolge der Elliot'schen Operation beim Glaukom. 75 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1919.
- Goergens** (Heinrich) [1885-]. \*Schwangerschaft, Adnex-Tumoren und Ileus. 27 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1912.
- Goerges** (T.) Das Kind im ersten Lebensjahr. 136 pp. 8°. *Berlin, Ullstein & Co.*, [1902].
- Görhardt** (Alfred) [1874-]. \*Schussverletzungen der Halswirbelsäule. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1900.
- Görlich** (Heinrich) [1888-]. \*Beitrag zur Kasuistik der Magenpolypen. 43 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1918.
- Görig** (August). \*Ueber das Vorkommen von Bildungs- und Lagerungs-Anomalien an den Nieren und der Leber der Schlachtthiere. [Bern.] 50 pp. 8°. *Karlsruhe, Macklot*, 1900.
- Göring** (Carl). Ueber die menschliche Freiheit und Zurechnungsfähigkeit. Eine kritische Untersuchung. iv, 136 pp. 8°. *Leipzig, von Veit & Co.*, 1876.
- Goering** (H.) Einführung in die Pflege von Augenkranken, für Krankenschwestern und Pfleger. vii, 52 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.
- Goering** (Heinrich Carl) [1879-]. \*Zur Behandlung des Angioma arteriale racemosum, besonders des Kopfes. 26 pp., 1 pl., 1 tab., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1903.
- Goering** (Karl Justus) [1879-]. \*Die in der Universitäts-Augenklinik zu Halle a. S. vom 1. April 1902 bis zum 1. April 1903 klinisch behandelten Augenverletzungen. 26 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1903.



- Göring** (Matth. Heinrich) [1879- ]. \*Zur Begutachtung geisteskranker Sittlichkeitsverbrecher. 134 pp. 8°. *Bonn, S. Foppen*, 1908.
- \*Die Gemeingefährlichkeit in psychiatrischer, juristischer und soziologischer Beziehung. [Giessen.] 149 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1914.
- The same. 4 p. l., 149 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1915.
- Göring** (Philip Jakob) [1832-1903].
- Albrecht**. [Biography.] Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1903, xlvii, 425-431.
- Goering** (Wilhelm Heinrich Bruno) [1883- ]. \*Ueber den Einfluss der Dichte auf die Absorption der Kohlensäure, des Broms und Jods. [Königsberg i. Pr.] 34 pp., 1 l. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1907.
- Goeritz** (Dietrich H.) [1882- ]. \*Der Kryptorchismus, seine operative Behandlung und deren Resultate. 31 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1919.
- Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919, cxi, 1019-1036.
- Görke** (Otto). \*Beitrag zur funktionellen Gestaltung des Schädels bei anthropomorphen Affen und Menschen. [München.] 22 pp., 2 pl. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1903.
- Goerlich** (Max) [1880- ]. \*Ueber die Dauerresultate der Saphenaunderbindung bei der Behandlung der Varicen. 57 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1904.
- Also, in: Beitr. z. klin. Chir. Tübing., 1904, xlv.
- Görner** (Fritz) [1896- ]. \*Nasennebenhöhlen-Erkrankungen bei Scharlach. (Auszug.) [Leipzig.] 8 pp. 8°. *Zeulenroda i. Thür, O. Richter*, 1922.
- Görner** (Hans) [1885- ]. \*Ueber die Veränderungen der Magenschleimhaut bei der perniciösen Anämie. [Leipzig.] 37 pp. 8°. *Berlin, R. Stricker*, 1914.
- Görner** (Karl Hugo Johannes) [1877- ]. \*Klinische Beobachtungen bei Myasthenie. 32 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.
- Görner** (Rudolf) [1888- ]. \*Körpermessungen an samländischen schul- u. vorschulpflichtigen Kindern, ein Beitrag zur Konstitutionsstatistik. 29 pp., 1 ch. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1916.
- Goerres** (Hugo) [1882- ]. \*Ueber den Nachweis der Tuberkelbazillen im Sputum mittels der Antiforminmethode. [Bonn.] 17 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1910.
- Görres** (Karl Heinrich). Der Wahrspruch der Geschworenen und seine psychologischen Grundlagen. 96 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1903.
- Forms Hefte 2 & 3, v. 1, of: Jurist.-psychiat. Grenzfr., Halle a. S.
- Görschl** (Franz Leo) [1870- ]. \*Zur Differentialdiagnose der Polyneuritis peripherica und der Tabes dorsalis. 82 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1901.
- Görte** (Richard) [1886- ]. \*Beitrag zur Lehre von den Speiseröhren-Divertikeln. 28 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1911.
- Goertz** (Ernst) [1884- ]. \*Untersuchungen über die Struktur des Fesselbeines mit Berücksichtigung der Zehenstellung und der Rasse des Pferdes. [Giessen.] 34 pp., 3 pl. 8°. *Berlin*, 1908.
- Goes** (Christian [Friedrich Georg]) [1884- ]. \*Zur Kenntnis des kolloidalen Osmiums. Versuche zur Halbreduktion organischer mehrfach ungesättigter Verbindungen mittelst kol-
- Goes** (Christian Friederich Georg)—continued. loidalen Palladiumwasserstoffs. [Erlangen.] 62 pp. 8°. *Darmstadt, G. Ottos*, 1914.
- Göschel** (Karl) [1840-1917]. Lehrbuch für Heilgehilfen. xxii, 217 pp., 2 pl. 12°. *Augsburg, J. A. Schlosser*, 1902.
- The same. 2. Aufl. xx, 271 pp., 3 pl. 12°. *Augsburg, J. A. Schlosser*, 1907.
- For Biography, see **Festschrift** Herrn Hofrat Carl Göschel bei Gelegenheit seines 25jährigen Jubiläums . . . ehrerbietigst gewidmet. 8°. *Tübingen*, 1902. See, also, München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 1271 (W. Hagen).
- Göschel** (Joh. Lebrecht). \*De vomitu. 15 pp. 4°. *Lugdunī Batavorum, A. Elzevier*, 1705. [P., v. 2243.]
- Goeschen** (Karl Johann Ludwig) [1879- ]. \*Ueber 27 Fälle von abdominaler Totalexstirpation des Uterus und Adnexen wegen Carcinoma uteri. 36 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kämmer & Co.*, 1904.
- von Goesseln** (Carl) [1881- ]. \*Fünfzig Fälle von Diabetes mellitus, die an der Münchener I. med. Klinik (Obermedizinalrat Prof. Dr. Ritter v. Bauer) von Januar 1890 bis Februar 1906 zur Behandlung kamen. 13 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1906.
- Goessling** (Frederick) [1848-1906].
- Obituary**. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906-7, xi, 388.
- Gössling** (Max Julius) [1870- ]. \*Ueber Nasenrachensfibrome. 47 pp. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, 1902.
- Goessmann** (Charles Anthony) [1827-1910].
- Chamberlain** (J. H.) Obituary. Am. Chem. J., Balt., 1910, xlv, 475-477.
- von Gössnitz** (Wolff Anton Ernst) [1878- ]. \*Sechs Fälle von linksseitigem Zwerchfellsdefekt. 55 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1903.
- Also, in: Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1903, xxxviii.
- Goester** (Leonard Emilius). \*Eenige systematisch-anatomische onderzoekingen aangaande het geslacht gomphocorpus. [Amsterdam.] 3 p. l., 150 pp. 8°. *Zwolle, Erven J. J. Tijl*, 1903.
- Göteborgs** Läkarellskaps Förhandlingar. 1892-1909. 8°. *Göteborg*.
- Issued with: **Hygien**, Stockholm.
- Goethals** (Geo. W.) The Panama Canal. pp. 334-355. 8°. *Washington*, 1909.
- Cutting from: National Geog. Mag., Wash., 1909, xx.
- von Goethe** (Joh. Wolfgang) [1749-1832]. Das Tagebuch, 1810. 15 pp. 12°. *London, A. Erlecke & Co.*, [n. d.].
- A poem describing a case of psychical impotence.
- See, also,
- HORN** (C.) Goethe als Energetiker, verglichen mit den Energetikern: Robert Mayer, Ottomar Rosenbach, Ernst Mach. 8°. *Leipzig*, 1914.
- JACOBI** (W. [A. E.]) \*Das Zwangsmässige im dichterischen Schaffen Goethes. (Psychiatrisch-kritische Studie.) [Jena.] 8°. *Langensalza*, 1915.
- MÖBIUS** (P. J.) Goethe und die Geschlechter. 8°. *Halle a. d. S.*, 1903.
- Forms Hefte 6 of: Beitr. z. Lehre v. d. Geschlechts-Unterschied.
- Barthel** (E.) Goethes Farbenlehre, ein Werk der Zukunft. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1918, iii, 181-188.
- Bode** (W.) Goethes und der Seinen Verhalten zum Wein. Alkoholfrage, Berl., 1920, xvi, 13; 201.—**Birnbaum** (M.) Goethe in Krankheitstagen. Gesundh. in Wort u. Bild, Berl., 1907, iv, 116; 170; 226; 306, 338; 393; 561. — War Goethe kurzzeitig? Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 1534-1536. — Goethe und die ärztliche Kunst. Fortschr. d. Med., Berl., 1924, xlii, pp. x-xii.—**Cohn** (H.)

**von Goethe** (Joh. Wolfgang)—continued.

- Göthes Sehnerventenzündung und Dunkelkur. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1906, xxxi, 209–217. — **Delehay** (H.) Goethe et les rayons N. Chron. méd., Par., 1904, xi, 450. — **Fränkel** (B.) Des jungen Goethe schwere Krankheit; Tuberkulose, keine Syphilis. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1909–10, xv, 321–336. — **Fritzsche** (G.) Goethe und die Anatomie; eine kulturgeschichtlich-medizinische Studie. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1916, xxiv, 184–219, 5 pl. — **Hahn** (L.) La psycho-pathologie de Goethe. Chron. méd., Par., 1904, xi, 321; 358. — Goethe, biologiste, médecin, psychologue et mystique; étude psycho-pathologique. Rép. de méd. internat., Par., 1912, ii, fasc. 21, 22; fasc. 22, 17. — **House** (R. T.) Goethe and the chemists. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxi, 332–337. — **Hubert del Dalberg** (G. K. L.) Goethe und die Heilkunde. Heilkunde, Berl., 1906, 19; 69. — **Jacobi** (W.) Ueber die Beziehung des dichterischen Schaffens zu hysterischen Dämmerzuständen, erläutert an der Art Goethescher Produktivität. Arch. f. Psychiat., Berl., 1921, lxiv, 48–80. — **Kahlbaum** (G. A.) Goethe und Berzelius in Karlsbad. Janus, Amst., 1903, viii, 86; 251. — **Kalischer** (S.) L'œuvre scientifique de Goethe. Rev. de l'Univ. de Brux., 1908–9, xiv, 617–667. — **Knoche**. Die Progenie in der Nachkommenschaft Goethes. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1916, xxiv, 220, 1 pl. — **Kohlbrugge** (J. H. F.) Historisch-kritische Studien über Goethe als Naturforscher. Zool. Ann., Würzb., 1912–13, v, 83–228. — Goethes Stellung zum Entwicklungsgedanken. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 849–854. — **von Kries** (J.) Goethe als Naturforscher. Ibid., 1919, vii, 835–837. — **Küster** (E.) Albertus Magnus und Goethe. Ibid., 1918, vi, 137–139. — **Mariani** (C. E.) Studio psicopatologico su Wolfgang Goethe. Arch. di antrop. crit. [etc.], Torino, 1909, 4, s. i, 295–315. — **Medicini** sches aus dem Briefwechsel zwischen J. W. von Goethe und Kaspar Graf von Sternberg. N. med. Presse, Berl., 1902, ii, 279–281. — **Medicini** sches von und über Goethe. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 222; 236; 246. — **Moon** (R. O.) Goethe and medicine. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1305–1307. — **Schelenz** (H.) Goethe, der Dichter-Naturkundige, über heil-naturkundliche Dinge. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., 1919, xxix, 123–133. — **Sommerfeld** (A.) Goethes Farbenlehre im Urteile der Zeit. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1917, iii, 100–106. — **Stein** (R.) Goethes Weinflaschen-Ausblühung und Göttlings Probierkabinett. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1917–18, viii, 187–205. — **Steiner** (R.) Goethe und die Medizin. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 24–26. — **Warda** (W.) Anthropologisches über Goethes äusseres Ohr. Arch. f. Anthropol., Brunschwg., 1904, n. F., iii, 147–150.

**Göthlin** (Gustaf Fr.). \*Experimentella undersökningar af ledningens natur i den hvita nervsubstansen. 2 p. l., 146 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Uppsala, Almqvist & Wiksells*, 1907.

—. Die doppelbrechenden Eigenschaften des Nervengewebes; ihre Ursachen und ihre biologischen Konsequenzen. 92 pp., 3 pl. folio. *Uppsala & Stockholm, Almqvist & Wiksells*, 1913.

**Goetjes** (Hubert) [1877–]. \*Beiträge zur Frage der Leukocytose bei Perityphlitis. 11 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1903.

**Goetsch** (Emil) [1883–]. \*Ein Fall von Syphilis der Trachea und der Bronchien. 37 pp. 8°. *Greifswald, P. F. Wolfram*, 1910.

**Goetsch** (Joh. Gotthilf Wilhelm August) [1879–]. \*Ueber den Einfluss von Karzinometastasen auf das Knochengewebe. 38 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1906.

**Goett** (Marie-Eugène-Louis-Georges) [1886–]. \*Contribution à l'étude de l'hypothyroïdie, en particulier la céphalée thyroïdienne. 98 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 72.

**Gött** (Theodor) [1880–]. \*Die Speicheldrüsen. [München.] 19 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, R. Hahn*, 1906.

**Goette** (Albert) [1872–]. \*Ein eigentümlicher Fall von Erythromelalgie. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1901.

**Goette** (Alexander). Ueber Vererbung und Anpassung. Rectoratsrede der Universität Strassburg. 31 pp. 8°. *Strassburg, Heitz & Mündel*, 1898.

**Goette** (Franz) [1877–]. \*Ueber zwei Fälle von Pseudomyxoma peritonei. 24 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

**Götting** (Hermann Wilhelm August) [1880–]. \*Ueber Hernien der Linea alba. 32 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1905.

**Göttingen**. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. Commentarii Societatis regiae scientiarum Göttingensis, [ed. Joannes David Michælis]. 1751–4. 4 tomi. roy. 4°. *Göttingæ, apud viduam Abrami Vandenhæckii*, 1752–5.

**Göttler** (Maximilian) [1882–]. \*Ueber einige Additions- und Kondensationsprodukte der Halogenacetamide und ihrer N-Methylverbindungen und über die Einwirkung von Formaldehyd und sekundären Basen auf Isatin. 82 pp., 1 l. 8°. *München, V. Höfling*, 1908.

**Götttsche** (Johannes Georg) [1879–]. \*Ueber Psychosen nach Eklampsie. 16 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1902.

**Götz** (Alfred) [1876–]. \*Ueber Erektion und Ejakulation bei Erhängten. 30 pp., 1 l. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

**Götz** (Berndt) [1891–]. \*Ein Fall von Adipositas dolorosa (Dercumsche Krankheit). 30 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1915.

**Goetz** (Bruno). \*Ein Fall von sogenannter "weisser Galle," Beitrag zur Frage ihrer Entstehung. 24 pp. 8°. *Königsberg, O. Kümmel*, 1914.

**Goetz** (Christophe Alexander) [1820–]. \*De pristina atque nova pulsus doctrina. [Leipzig.] 32 pp. 8°. *Dresdae, Blochmann*, 1848.

**von Goetz** (Curt [Hans Hubert]) [1887–]. \*Die Abnahme der Myopie während der letzten 6. Jahre in einem Münchener Knaben-Internat. 40 pp. 8°. *München, L. Braeck & Co.*, 1915.

**Goetz** (Eduard W.). A manual of osteopathy, with the application of physical culture, baths, and diet. vi, 7–171 pp. 8°. *Cincinnati*, 1900.

**Götz** (Ferdinand) [1827–1915]. [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 1832.

**Götz** (Heinrich) [1882–]. \*Ueber den Einfluss fluoreszierender Substanzen auf die Spaltung von Glukosen in alkalischer Lösung. 22 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1907.

**Götz** (Heinrich). \*Beitrag zur Pathologie der Cystitis verrucosa des Rindes. 35 pp., 4 pl. 8°. *Zürich, Orell Füssli*, 1906.

**Goetz** (Jean-Philippe-Edouard) [1849–1917].

**Picot** (C.) Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxvii, 794–796.

**Goetz** (Joh. Dideric. Wilhelm). \*De vomitu. 43 pp. sm. 4°. *Göttingæ, J. C. Dieterich*, 1797.

**Götz** (Ludwig) [1874–]. \*Beitrag zur Aetiologie der Prolapse. 25 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1902.

**Götz** (Moriz). \*Ueber die Bedeutung der Zerkleinerung von Speisen für die Pepsinverdauung des Eiweisses. 29 pp. 8°. *Würzburg, A. Bogler*, 1900.

**Götz** (Otto) [1890–]. \*Zur Casuistik der Encephalitis cerebelli. [Tübingen.] 13 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1915.

**Goetz** (Peter) [1890–]. \*Myom und Röntgenbehandlung. 106 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1916.

**Goetz** (René) [1890–]. \*Le tétanos secondaire aux traumatismes orbito-oculaires. 136 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 19.



- Goetz** (Wilhelm). Das nordische Wohnhaus während des 16. Jahrhunderts, sonderlich im Hinblick auf das Schweizerhaus. 31 pp. 8°. *Hamburg*, 1891.  
Forms Heft 131, n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.
- Goetz** (Wilhelm [Emil]) [1884—]. \*Beitrag zur Kasuistik und Genese der Bauchdecken-desmoide. 36 pp., 1 pl. 8°. *Giessen*, 1909.
- Goetzcke** (Paul Richard) [1870—]. \*Beitrag zur Lehre von Melancholia attonita. 16 pp. 8°. *Kiel*, *Schmidt & Klaunig*, 1903.
- Goetze** (Eduard Otto) [1879—]. \*Seltene Komplikationen bei tuberkulöser Wirbelcaries mit Bildung einer Oesophago-Trachealfistel. 20 pp., 1 l. 8°. *München*, *C. Wolf & Sohn*, 1905.
- Goetze** (Erich Gustav Robert) [1880—]. \*Krankheitsfrequenz im Kindesalter. Nebst einer Statistik über Scharlach- und Diphtherieerkrankungen in Halle a. S. in den Jahren 1900 bis 1904. 38 pp., 3 ch., 1 l. 8°. *Halle*, *Wischan & Burkhardt*, 1905.
- Götze** (Friedrich Wilhelm) [1886—]. \*Die Furunkulose, ein Beitrag zur Entstehung und Behandlung derselben. 37 pp., 4 tab. 8°. *Berlin*, *E. Ebering*, 1910.
- Götze** (Fritz) [1875—]. \*Beiträge zur Hyperemesis gravidarum. 20 pp., 2 l. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1903.
- Goetze** (Georg Heinrich) [1667–1725]. *Kranken-Bibliothec*. 54 pp. 8°. *Rudolstadt*, *H. Urban*, 1705.
- Goetze** (Otto). \*Experimentelle Untersuchung über die Wirkung des elektrischen Stromes bei traumatischen peripheren Lähmungen. 38 pp. 8°. *Jena*, *H. Pohle*, 1900.
- Goetze** (Otto) [1886—]. \*Die Beziehungen zwischen Uterusmyom und Konzeption. 59 pp. 8°. *Greifswald*, *H. Adler*, 1911.
- Götze** (Otto) Richard [1890—]. \*Oscillatorische Blutdruckmessungen an gesunden und an Osteomalacie leidenden Pferden. [Leipzig.] 115 pp., 3 pl. 8°. *Dresden*, 1916.
- Götze** (Reinhard H. F.) [1880—]. \*Untersuchungen über Roh-Lysoform auf seine Brauchbarkeit als Schlachthofdesinfiziens, mit besonderer Berücksichtigung seiner Wirksamkeit gegenüber dem Erreger der Tuberkulose. [Bern.] 34 pp., 2 l. 8°. *Quakenbrück*, *H. Buddenberg*, 1909.
- Goetze** (Richard). Die Bleivergiftung; die Unzulänglichkeit der anatomischen Untersuchung des Nervensystems und die Nothwendigkeit einer chemischen Analyse des Nervenzustands und der Nervensubstanz. 41 pp. 8°. *Würzburg*, 1893.  
Forms Heft 8, n. F., v. xxvi, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.
- Götzfried** (Eugen) [1880—]. \*Die Formen des Hymens bei Erwachsenen und Neugeborenen. 34 pp., 1 l. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1905.
- Götzky** (Fritz Karl Heinrich) [1880—]. \*Zur Kenntnis der orthotischen Albuminurie. 193 pp. 8°. *Berlin*, *S. Karger*, 1910.
- Götzl** (Max) [1879—]. \*Hängt der Abfall des Nabelschnurrestes mit der Gewichtzunahme des Kindes zusammen? 24 pp. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1904.
- Götzmann** (Peter Anton) [1873—]. \*Ueber die Einwirkung von Chlorbenzol auf den tierischen Organismus. [Würzburg.] 30 pp., 1 l. 8°. *Philippsburg*, *K. Loeb*, 1904.
- Göz** (August) [1883—]. \*Untersuchung von Tränendrüsen aus verschiedenen Lebensaltern. 25 pp., 3 pl. 8°. *Tübingen*, *H. Laupp, jr.*, 1908.
- Göz** (Erich). \*Kasuistische Beiträge zur Fistula ani. [München.] 29 pp. 8°. *Tübingen*, *H. Laupp, jr.*, 1916.
- Goez** (Gaston Jules Joseph) [1870—]. \*Sur les eaux de Douai. [Lille.] 39 pp. 8°. *Douai*, 1906.  
*Ecole de pharmacie*.
- Goeze** (Joh. August Ephraim). Versuche einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper. xi, 471 pp., 35 pl. 4°. *Blankenburg*, *P. A. Pape*, 1782.  
— Erster Nachtrag zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer. Mit Zusätzen und Anmerkungen hrsg. von Johann Heinrich Zeder. xx, 320 pp., 6 pl. 4°. *Leipzig*, *S. L. Crusius*, 1800.
- Goff** (Arthur Stevens) & **Levy** (J. K.). Politics and disease. viii (1 l.), 291 pp. 8°. *London*, *P. S. King & Son*, 1906.
- Goff** (*Bruce*) [1832–1915].  
*Obituary*. *Brit. M. J.*, Lond., 1915, ii, 122.
- Gofferjé** (Fritz) [1881—]. \*Einige Fälle von Polyserositis fibrosa. 124 pp., 1 ch., 4 tab. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1905.
- Goffin** (Chassja). \*Wird die Umwandlung der Stärke in Traubenzucker mit Ptyalin, pflanzlicher Diastase und Pancreatin durch das Soleonid begünstigt? 18 pp. 8°. *Zürich*, *A. Schereschewsky*, 1911.
- Gofman** (Moses) [1887—]. \*Beitrag zur Klinik der extraduralen (epiduralen) Abszesse bei Ohreiterungen. 1 p. l.; 51 pp. 8°. *Königsberg i. Pr.*, *R. Gruel*, 1913.
- Gofschneider** (Mlle. Vera). \*Des oculaires et visuels chez les femmes criminelles; examen de 170 détenues. 47 pp. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 15.
- Gogarty** (*Henry Alexander*) [1835–1906].  
*Obituary*. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 1078. Also: *Lancet*, Lond., 1906, i, 1286. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1906, n. s., lxxxii, 454.
- Goggans** (*James Adrian*) [1854–1920].  
*Obituary*. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 1590.
- Goggia** (Carlo Paolo). La lotta dell' organismo contro il bacillo della tubercolosi. Studio teorico e sperimentale. 104 pp. 8°. *Genova*, [Mondovi], 1903.  
— Formulario ragionato de clinica medica terapeutica. iv, 2 l., 200 pp. 16°. *Napoli*, *V. Idelson*, 1911.  
— Quesiti di patologia e clinica medica. 468 pp. 12°. *Napoli*, *V. Idelson*, 1912.  
— The same. 2. ed. viii, 540 pp. 12°. *Napoli*, *V. Idelson*, 1921.  
See, also, **Tarchetti** (C.) & **Goggia** (C. P.) *Manuale di microscopia* [etc.] [in 2 s.] 16°. *Milano*, [1906].
- Gogibus** (Georges-Napoléon) [1875—]. \*Invagination du diverticule de Meckel et invagination intestinale. 105 pp., 2 pl. 8°. *Lille*, 1909, No. 17.
- Gogina** (Mme. Ye.) Neobkhodimye sovšeti zhsnshishnie, gotovyashtsheysya stat materyu. [Indispensable advice to the prospective mother.] 62 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, *M. M. Stasyulevich*, 1907.
- Gogitidze** (S. K.). O perekhodie zhirov pishtshi v moloko. [Change of fats from food into milk.] 81 pp. 8°. [Kiyev, 1904]  
Bound with: *Univ. Izviest.*, Kiyev, 1904, xlv.

**Gohier** (Maurice-Joseph-Marie) [1889- ]. Emploi de la neige carbonique comprimée en dermatologie. 77 pp. 8°. Paris, 1912, No. 441.

**Gohier-Desplas** (Georgette). \*Douze cents cas d'anesthésie rachidienne à la stoveine Billon. 62 pp. 8°. Paris, 1920, No. 72.

**Gohl** (Leo). \*Ueber akute Appendizitis und ihre Folgezustände bei Kindern. 1 p. l., 54 pp. 8°. Bern, O. Lanz, 1912.

**Gohr** (Reinhold) [1884- ]. \*Ueber Mastitistreptokokken. [Giessen.] 36 pp. 8°. Friedland, R. Thimm, 1912.

**Gohrbandt** (Erwin [Johannes]). \*Ein Fall von postkonzeptioneller Syphilis. 26 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1917.

**Goiffon** (René). \*Opothérapie gastrique et psychothérapie (étude clinique). 139 pp. 8°. Paris, 1908, No. 434.

**Goigoux** (Antoine). \*Des adhérences vulvaires. 64 pp. 8°. Paris, 1900, No. 413.

**Goilot** (Gabriel). \*De l'insécurité du curetage instrumental dans la rétention placentaire. 45 pp., 2 l. 8°. Paris, 1906, No. 279.

**Goilot** (M.). \*Le drainage de l'utérus puerpéral par la position inversée. 72 pp. 8°. Paris, 1917, No. 105.

**Goinitch** (Velimir) [1893- ]. \*Les recherches récentes sur l'agent pathogène du typhus exanthématique. [Paris.] 82 pp. 8°. Rennes 1923, No. 412.

**Goiny** (Augustin) [1882- ]. \*De l'accouchement dans les bassins rétrécis à la clinique de Montpellier, du 3 nov. 1891 au 3 nov. 1904. 102 pp., 1 l., 1 tab. 8°. Montpellier, 1905, No. 48.

**Goiran** (Ernest) [1855- ]. \*De l'eczéma du menton chez le nourrisson. 39 l. 8°. Montpellier, 1902, No. 62.

**Goirand** (Emile) [1886- ]. \*Contribution à l'étude du pemphigus aigu fébrile grave. 100 pp. 8°. Lyon, 1913, No. 109.

**Golslard** (Georges). \*Contribution à l'étude des icères d'origine infectieuse chez le nouveau-né. 80 pp. 8°. Paris, 1900, No. 241.

## Goitre.

See, also, Cretinism; Goitre (*Exophthalmic*); Myxœdema; Thyroid gland (*Hypertrophy of*).

CANADA. Department of Health. Pub. No. 29. Simple goitre, a summary of facts for the physician. 8°. Ottawa, [1924].

HELLIN (D.). Struma und Schilddrüse. 8°. München, 1893.

DE QUERVAIN (F.). Goitre; a contribution to the study of the pathology and treatment of the diseases of the thyroid gland. Transl. by J. Snowman. 8°. London, 1924.

ANDERS (J. M.). Goiter from the standpoint of the internist. Penn. M. J., Athens, 1917-18, xxi, 483-485.—**Bartlett** (W.). Goiter. Hygeia, Chicago, 1925, lii, 508-506.—**Bayless** (B. W.). Hyperthyroidism. Kentucky M. J., Bowling Green, 1923, xxi, 409-415.—**Bircher** (E.). Mein Standpunkt in der Kropffrage. Wüzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. Med., Leipzig, 1925, xxi, 101-125.—**Bogges** (W. F.). Hyperthyroidism; a clinical study. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 157-160.—**Branovacky** (Mile.). Der physiologische Wert der verschiedenen Kropffarten, unter gleichzeitiger Berücksichtigung des biologischen Experimentes und des Jodgehaltes. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923-4, xxxvii, 488-514.—**Breitner** (B.). Kritische und experimentelle Untersuchungen über die kropffigen Erkrankungen der Schilddrüse. *Ibid.*, 1912-13, xxv, 808-876.—**Cameron** (M. H. V.). Simple goiter. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 302-309.—**Crie** (G. W.). Goitre. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, xlviii, 451-455.—**Crowell** (L. A.). Goiter. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1925, lxxxvii, 592-595.—**Da Costa** (J. C.). A clinical lecture on goitre. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1902, n. s., xxiv, 80-91.—

## Goitre.

**Davis** (D. L.). Goiter. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1924, ix, 174-176.—**Decourey** (J. L.). The goiter problem. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxxvii, 141-144.—**Dennis** (W. A.). Goiter. Journal-Lancet, Minneap., 1923, xliii, 617-621.—**Dock** (G.). Goitre. N. Orl. M. & S. J., 1909-10, lxii, 251-258.—**Eggenberger**. Zur Kropffrage. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 1634-1636.—**Emmett** (J. M.). Some observations of thyroid patients. Virginia M. Month., Richmond, 1925-6, lii, 280-282.—**Enderlen**. Ueber den Kropf. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 457-461.—**Fricke**. Ein Fall von akutem Entstehen und Verschwinden eines Kropfes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, 526.—**Fronczak** (F. E.). Some observations on goitre. J. Am. Ass. Promot. Hyg. [etc.], N. Y., 1925, vii, 24-29.—**Funk** (E. H.). Hyperthyroidism. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 293-302.—**Gold** (E.) & **Orator** (V.). Ueber Kropfform und -funktion. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxvi, 401-419.—**Greil** (A.). Das Kropfproblem. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1925, lv, 582-585.—**Haines** (W. D.). Goitre. Cincinnati J. Med., 1921-2, ii, 222-226.—**Halsted** (W. S.). Hypertrophy of the thyroid gland; revision of experiments made 25 years ago. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912-13, x, 111-113.—**Hamilton** (W. D.). Goiter. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 41-43.—**Handley** (W. S.). Hyperthyroidism. Clin. J., Lond., 1912-13, xl, 209-212.—**Hildebrand** (O.). Kropfprobleme. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 1285-1287.—**Hunziker** (H.). Kropfund Wachstum. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 603.—**Kaspar** (F.) & **Sussig** (L.). Ein Beitrag zum Problem des atypischen Hyperthyroidismus und der Pseudohyperthyreose. Beitr. z. klin. Chir., Berl. & Wien, 1925, cxxxi, 120-130.—**Kraus** (F.). Das physiologisch-pathologische und klinische Kropfproblem. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 1564.—**Kreeke** (A.). Die Struma in ihren Beziehungen zum Gesamtorganismus. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 1065; 1103.—**Lahey** (F. H.). Goiter. J. Maine M. Ass., Portland, 1920, xi, 145-163.—**Lambert** (A.). Atypical forms of hyperthyroidia. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 511-514.—**Levin** (S.). A discussion of goiters in 583 registrants. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1919, xviii, 98-104.—**Lobenhoffer**. Beiträge zur Lehre der Sekretion in der Struma. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xx, 650-662, 1 pl.—**Loeb** (L.). Studies on compensatory hypertrophy of the thyroid gland. J. Med. Research, Bost., 1919-20, xl, 199-228; 1920-21, xlii, 77-89.—**Loeb** (L.) & **Hesselberg** (Cora). Studies on compensatory hypertrophy of the thyroid gland. *Ibid.*, 265-288.—**McCarrison** (R.). Goitre. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 786; 989; ii, 212. Also: Eye, Ear, Nose & Throat Month., Chicago, 1924-5, iii, 396-402.—**Machado** (O.). Bocio parenchymatoso. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1903, vii, 370; 377.—**Marshall** (H. P.). Hyperthyroidism. Northwest Med., Seattle, 1916, xv, 8-11.—**Matthews** (A. A.). Goiter. *Ibid.*, 1920, xix, 183-185.—**Mayo** (C. H.). Goiter. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiii, 125-136. Also, Reprint.—**Moorhead** (T. G.). Remarks in hyperthyroidism. Irish J. M. Sc., Dublin, 1923, 5. s., 107-117.—**Morris** (M. F.), jr. Hyperthyroidism. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 133-136.—**Murray** (G. R.). Hyperthyroidism. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 905-908.—**Northrop** (H. L.). Goitre. N. York M. J. [etc.], 1921, xciii, 277-280.—**Ochsner** (A. J.). Goitre. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 123-126.—**O'Day** (J. C.). Goitre. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 503-505.—**Palmer** (R. J.). The thyroid and a summary of our present knowledge of goiter. Grace Hosp. Bull., Detroit, 1918-19, iii, 12-20.—**Pern** (S.). Goitre. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 409-413.—**Reeder** (F.). Pertinent facts about the thyroid. Chicago M. Rec., 1925, xlvii, 172-176.—**Reed** (J. V.). Thyroid hypertrophy and its relation to compensatory processes. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1906, lvii, 383-390.—**Reed** (T. W.). Hyperthyroidism. U. States Nat. M. Bull., Wash., 1922, xvi, 454-460.—**Reid** (G. C.). Report of some interesting cases of goiter. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxxvii, 145-151.—**Rogers** (J.). The significance of thyroidism and its relation to goiter. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 1025-1051.—**Rogers** (L.). Enlargement of the thyroid gland. Am. J. Surg., N. Y., 1923, xxxvii, 222-226.—**Rosser** (C. M.). Goiter summary. State State J. M., Fort Worth, 1922-3, xviii, 196-200.—**Roux** (C.). A propos du goitre. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 369-371.—**Roosting** (T.). Struma. Bibliot. f. Leger, Københ., 1915, cvii, 55-80.—**Schroeder** (E. L.). Etiology, pathologic classification and treatment of goiter. Surg. J., Chicago, 1925-6, xxxii, 4-7.—**Sega** (A.). Contributo allo studio dell' ipertiroidismo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1916, 9. s., iv, 125-142.—**Shaughnessy** (M. J.). A review of the goiter situation. Rhode Island M. J., Providence, 1920, iii, 121-125.—**Sherill** (J. G.). The thyroid gland with special reference to goiter. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1918, xvii, 309-316.—**Slesinger** (E. G.). Nonthyrotic goitre. Practitioner, Lond., 1921, cviii, 355-366.—**Sloan** (H. G.). The goitre problem. Cleveland M. J., 1916, xv, 453-467.—**Smith** (F. M.). Studies on hyperthyroidism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1828-1832. Also, Reprint.—**Smith** (P. S.). Some practical considerations of goiter. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, ii,



**Goitre.**

408-413.—**Stanton** (J.) Goitre. Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 693-696.—**Stiner** (O.) Der Krebs und die Frage seiner Beziehungen zum endemischen Kropf. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 605-611, 2 maps.—**Sweet** (P. W.) Observations on goiter. Northwest Med., Seattle, 1921, xx, 105-109.—**Taylor** (C. B.) Goiter. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 407-411.—**Taylor** (W. A.) Hyperthyroidism. Northwest Med., Seattle, 1925, xxiv, 422-430.—**Terry** (W. I.) Goiter. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1925, xv, 544-546.—**Troell** (A.) Zwei Mitteilungen über Struma. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxv, 751-762.— [Some remarks on goitre from the morphological, physico-chemical and clinical point of view.] Hygiea, Stockholm, 1925, lxxxvii, 225; 2 pl.—**Voncken** (J.) Les goitres. Arch. méd. belges, Brux., 1920, lxxiii, 398-425.—**Wagner-Jauregg** (J.) Zur Kropfrage. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, [Sonderheil.], Heft 16, 1-14.—**Webster** (A. B.) Hyperthyroidism. N. York M. J. [etc.], 1920, xi, 283-285.—**Wegelin**. Das Kropfproblem. Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh., Dresd. & Leipz., 1924, xvi, 332-334.—**Williams** (J. B.) Goiter. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 155-157.—**Winslow** (R.) Goitre. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1909-10, v, 232: 1910, vi, 4; 21; 41.

**Goitre (Aberrant and metastatic).**

See, also, **Goitre (Diving)**; **Goitre (Intra-thoracic)**; **Goitre (Intratracheal)**.

**ASCH** (R.) \*Die Zungenstruma. Gleichzeitig ein casuistischer Beitrag zum postoperativen Myxoedem und zur Frage der Tetania parathyreopriva. [Kiel.] 8°. Leipzig, 1913.

**LEULIER** (M.) \*Contribution à l'étude des goitres de la base de la langue. 8°. Paris, 1909.

**PATOUREAU** (P.) \*Contribution à l'étude des goitres aberrants. 8°. Paris, 1912.

**Alamartine** (H.) & **Bonnet** (P.) Un cas de goitre bénin métastatique. Lyon chirurg., Lyon, 1911, v, 605-614.—**Anglesio** (B.) Gozzo della base della lingua. Minerva med., Torino, 1924, iv, 656-659.—**Arnsperger** (L.) Zur Kenntnis der retrotrachealen Strumen. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 1036.—**Aubriot** (P.) A propos du goitre amygdalien (addendum). Rev. méd. de l'est, Nancy, 1924, lxi, 402.—**Bell** (F. G.) Structural variations in thyroid metastases in bone, with reference to benign metastatic goiter. Brit. J. Surg., Bristol, 1924-5, xii, 331-341.—**Bérard** (L.) & **Dunet** (C.) Le goitre métastatique existe-t-il? Rev. de chir., Par., 1921, lix, 521-545.—**Champon & La Roy** (L.) Un cas de goitre. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxiii, 27-35, 1 pl.—**De Crignis** (R.) Zur Kasistik der metastasierenden, anscheinend gutartigen Struma. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 88-105, 1 pl.—**Dorn** (J.) Ein Fall von revidierter intralaryngealer Struma, zugleich ein Beitrag zur Pathogenese dieser Tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxv, 100-112.—**Droesbecque** (G.) & **Goormaghtigh** (W.) Tumeur thyroïdienne de la base de la langue. Scalpel, Brux., 1922, lxxv, 1249-1253.—**Feurer** (G.) Paradoxe Strumametastase. Festschr. z. ... Jubiläum v. Theodor Kocher, Wiesb., 1891, 273-282.—**Gatti** (M.) Boocio aberrante da loja sub-maxillar. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1913, iii, 1045-1047; 1914, iv, 219-221, 1 pl.—**Gödel** (A.) Ueber intralaryngeale Struma. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1922, i, 21-33.—**Höltscher**. Ein Fall von Struma retropharyngealis. Med.-Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 520.—**Jorge** (J. M.) & **Layera** (A.) Boocio lingual. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1918, xxix, 246-288, 2 pl.—**Keppeler** (E.) Strumametastase in der Leber. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 265-267.—**Klaus**. Die Struma retropharyngea accessoria vera. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, xcvi, 37-44.—**Klinge** (F.) Ueber die metastasierende Kolloidstruma. Ibid., 1924, clxxxvii, 317-327.—**Köhl** (E.) Der Zungenkropf. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 361-374.—**Krassnig** (M.) Ein Fall von Zungenstruma. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Leipz., 1923, xii, 113.—**Lahey** (F. H.) Aberrant goiter. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 1405-1409.— [Abnormally located goiters. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1925, xv, 293-297.—**Leclerc** (G.) & **Hartmann** (H.) Goitre à métastases. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1815-1818.—**Maier** (O.) Zur Mechanik der Entstehung retropharyngealer Strumen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxlii, 836-842.—**Morgen** (M.) Ueber Struma thyreoidica ovarii papillaris und die Frage der Funktion der ovariellen Schilddrüsenstrumen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, ccxlix, 217-242.—**Onodi** (A.) Struma accessoria am Zungenrande. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902-3, xiii, 448-450.—**Payr** (E.) & **Martina** (A.) Ueber wahre laterale Nebenkörper; pathologisch-anatomische und klinische Beiträge. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxv, 565-576, 1 pl.—**Porcile** (V.) Sopra un caso di struma metastatico. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 17-27, 1 pl.—**Reich** (A.) Ueber Struma retropharyngealis mit Halskypnose und über laterale Nebenkörper. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 463-490, 1 pl.—**Rogholt** (M. N.) [A case of colloidal thy-

**Goitre (Aberrant and metastatic).**

roid adenoma misplaced or lingual goiter.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1923-4, xii, 486-492, 1 pl.—**Schmiegelow** (E.) [Struma of the base of the tongue.] Hosp.-Tid., København., 1923, lxxvi [Dansk. oto-laryngol. Selsk. Forh.], 18-21.—**Störss** (H. R.) Lingual goitre (accessory thyroids at the base of the tongue). Ann. Surg., Phila., 1904, xi, 323-347, 8 pl.—**Suchanek** (E.) Ein Fall von intralaryngealer Struma; menstruelle Volumsänderung und Stenose. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1922, lvi, 956.—**Thomsen**. Ein Fall von multiplen Strumametastasen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxv, 113-124.—**Trautmann** (G.) Retropharyngeale Strumen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxv, 73-77.—**Urban** (K.) Ueber einen Fall von Zungenkropf. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1923, i, 701-703.—**Wegelin** (C.) Zur Genese der intralaryngealen Struma. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1923, xxxiii, [Sonderband], 73-90.

**Goitre (Adenomatous).**

**Abell** (I.) Multiple adenomata of thyroid, toxic, sub-sternal. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1325-1328.—**De Courcy** (J. L.) Encapsulated adenomata of the thyroid; improved technic for their removal. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxix, 20-23.—**Goetsch** (E.) The pathological and clinical significance and surgical treatment of adenoma of the thyroid gland. Long Island M. J., Brooklyn, 1924, xviii, 9-17.—**Graham** (E. A.) Hernia of the lungs and adenoma of the thyroid. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1493-1500.—**Gunby** (P. C.) Toxic adenomata of the thyroid gland. Texas State J. M., Fort Worth, 1922-3, xvii, 204.—**Haggard** (W. D.) & **Dunklin** (F. B.) Thyrotoxic adenoma, with remarks on basal metabolism in the diagnosis of goiter. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxv, 553-558.—**Hinton** (J. W.) The differential diagnosis of adenomata from colloid goiter. Am. J. Surg., N. Y., 1924, xxxviii, 248-250.—**Horgan** (E.) Treatment of adenomata of the thyroid. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 399-403.—**Jackson** (A. S.) Multiple toxic adenoma of the thyroid. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922-3, xxi, 461.—**Kline** (B. S.) The origin of adenomatous goiter. Am. J. Path., Bost., 1925, i, 235-239, 2 pl.—**Lahey** (F. H.) The treatment of adenomata of the thyroid. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 1395-1403.—**Moolten** (R. R.) Adenoma of the thyroid. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 160-162.—**Muller** (V. A.) Adenoma of the thyroid. Calif. & West. Med., San Fran., 1925, xxxii, 176-179.—**Nesselrode** (C. C.) Toxic adenoma of thyroid. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1677-1679.—**Schneider** (E. H.) Adenomata of the thyroid gland. Calif. State J. M., San Fran., 1924, xxii, 22-24.—**Senn** (N.) Adenomatous goiter. Internat. Clin., Phila., 1904, 13, s. iv, 159.—**Smith** (W.) Thyroidectomy for adenomatous goiter, in ambulant patient with moderate degree tuberculosis. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1924, viii, 613.—**Snyder** (J. W.) Adenomatosis of the thyroid. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1924, xvii, 337-340.—**Taylor** (A. S.) Adenoma of thyroid. Addr. & Papers Dedi. Cerem. & Med. Confer. Peking Union Med. Coll., 1921, Peking, 1922, i, 305.—**Terry** (W. I.) Radium emanations in exophthalmic goiter; blood vessels of adenomas of thyroid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1-3.—**Terry** (W. I.) & **Delamere** (G. S.) Arterial circulation of thyroid adenomas. Arch. Surg., Chicago, 1924, vli, 165-175.—**Vlanay**. Strumectomie à chaud pour adénome thyroïdien kystique suppuré donnant des symptômes de suffocation grave; guérison. Loire méd., St. Etienne, 1923, xxxvii, 210-215.— [Du traitement des adénomes thyroïdiens suppurés (strumites); statistique personnelle de 8 observations. Lyon chirurg., 1923, xx, 820-827.]

**Goitre (Blood in).**

See, also, **Goitre (Exophthalmic; Blood in).**

**Bauer** (J.) Ueber organabbauende Fermente im Serum bei endemischem Kropf. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 606-610.—**Bauer** (J.) & **Bauer-Jökl** (Marianne). Untersuchungen über Blutgerinnung mit besonderer Berücksichtigung des endemischen Kropfes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxix, 13-42.—**Bauer** (J.) & **Hinteregger** (J.) Ueber das Blutbild bei endemischem Kropf und seine Beeinflussbarkeit durch Schilddrüsen- und Joddarreichung. Ibid., 1912, lxxvi, 115-137.—**Davies** (H. W.), **Meakins** (J.) & **Sands** (Jane). The influence of circulatory disturbances on the gaseous exchange of the blood; the blood gases and circulation rate in hyperthyroidism. Heart, Lond., 1923-4, xi, 299-307.—**DeCourcy** (J. L.) Value of blood settling time in goiter. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 129-132.—**Denis** (W.), **Aub** (J. C.) & **Minot** (A. S.) Blood sugar in hyperthyroidism. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, x, 964-972. Also, Reprint.—**Hatigan** (J.) Ueber das Blutbild bei Struma und Morbus Basedowii. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1449-1452.—**Herzfeld** (E.) & **Neuburger** (J.) Hyperthyreoidismus und Serulkalk. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 1324.—**Jastram** (M.) Ueber das Blutbild bei Strumen und seine operative Beeinflussung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1916-17, xxix, 228-244.—**Machavariani** (A. G.) [Coagulability, viscosity of the blood, and other hæmatological data in certain forms of goitre.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1913, xii, 1091-1093.—**Major** (R. H.) Acidosis in hyperthyroidism.

**Goitre (Blood in).**

J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 83.—**Müller** (Charlotte). Ueber morphologische Blutveränderungen bei Struma. Med. Klin., Berl., 1910, vii, 1340-1342.—**Nägelsbach** (E.) Untersuchungen über das Blutbild bei Strumen und dessen Beeinflussung durch die Strumektomie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxiii, 489-519.—**Raynal** (A.) Un cas d'hyperglycémie et d'acétonémie coexistant avec une hypertrophie légère du corps thyroïde complètement guéri par la radiothérapie. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1923, vii, 379.—**Rosenbaum** (B. N.) Ueber das Verhalten der Blutplättchen bei Struma in der Vor- und Nachoperationsperiode, mit besonderer Berücksichtigung derselben zur Menstruationszeit. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2580-2582.—**de Stefano** (S.) Ricerche ematologiche in alcuni casi di gozzo semplice. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 541-544.—**Tonnel**. La formule hématologique du goitre. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 234-241.

**Goitre (Causes and pathology of).**

See, also, **Goitre (Exophthalmic, Causes, etc., of).**

**STÄEMMLER** (M.) \*Ueber Kropfbefunde im Leichenhause des Charité-Krankenhauses zu Berlin. 8°. Berlin, 1914.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, cxxvii, 184-204.

**Aubriot** (P.) Origine amygdalienne de certains goitres récents. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1924, lii, 262-265.—**Balp** (S.) Sull' eziologia del gozzo. Minerva med., Torino, 1924, iv, 811-816.—**Bérard** (L.) & **Alamartine** (H.) Les goitres d'origine parathyroïdienne. Lyon chirurg., 1908-9, i, 369-373.—**Bernhard** (O.) Kurze Mitteilungen zur Aetologie und Prophylaxis des Kropfes. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 65-68.—**Bertarelli** (E.) Per il quesito eziologico del gozzo. Morgagni, Milano, 1916, lviii, pt. 2, 693-696.—**Bircher** (E.) Das Kropfproblem; weitere Mitteilungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 1-106.—**Boitel** (W.) Notes sur l'étiologie du goitre. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1920, xl, 717-746.—**Booth** (E. A.) Goiter. Journal-Lancet, Minneapolis, 1925, xlv, 78-83.—**Boothby** (W. M.) & **Sandiford** (Irene). A comparison of hyperthyroidism in men and in women. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 429-438.—**Breitner** (B.) Ueber Ursache und Wesen des Kropfes. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 82-87.—**Brooks** (H.) Physiological hyperthyroidism. Endocrinology, Glendale, Calif., 1921, v, 177-190.—**Buford** (C. G.) Simple goiter a compensatory hypertrophy; its symptoms and relation to other clinical types. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 7-16.—**Buttino** (D.) & **Cattaneo** (F.) Contributo alla casistica delle strumiti da diplococco. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 629.—**Campora** (G.) Contributo allo studio della struma tuberculosa. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 38-55.—**Chambers** (Helen). Observations on the pathology of innocent goitre. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 855-859.—**Chenoweth** (J. S.) Pathology of goiter. Louisville Month. J. M. & S., 1901-2, viii, 230-232. [Discussion], 239.—**Cotte** (G.) Goitre d'origine tuberculeuse. Lyon méd., 1905, civ, 1235-1237.—**Creite**. Ueber tuberkulöse Strumen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxviii, 487-495.—**Crile** (G. W.) Hyperthyroidism and peptic ulcer; an analogy. Tr. South. Surg. Ass., 1923, Phila., 1924, xxvi, 541-544.—**Davidsohn** (C.) Der Bau der Kröpfe und seine Bedeutung für Funktion und Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2070-2072.—**Della Vedova** (T.) Rilevati su due casi di struma fibrosa e di struma endocraniosa ossificante. Ist. clin. oto-rino-laringol. di Milano, Contrib., 1912, 18-21.—**Denk** (W.) & **Hofer** (G.) Tracheomalazie und Struma. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918, cx, 401-417.—**De Paoli** (E.) Contributo allo studio della patologia e terapia del gozzo. Univ. di Perugia. Ann. d. Fac. di med., 1901, 3. s., i, 3-119.—**Di Giuseppe** (T.) Gozzo e fatica. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 747.—**Dominieli** (M.) Contributo alla istogenesi del gozzo. Boll. d. Soc. med. di Parina, 1913, 2. s., vi, 216-219.—**Dubs** (J.) Pneumokokken- und Koli-Strumitis. München. med. Wchnschr., 1919, lvi, 781.—**Düttmann** (E.) Kasuistischer Beitrag zur Aetologie der Strumitis. Ibid., 1924, lxxi, 105.—**von Elselsberg**. Ueber einen Fall von Amyloidkropf. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiii, 649-655, 1 pl. — [The goitre problem.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 2541-2550.—**Evans** (J. S.), **Middleton** (W. S.) & **Smith** (A. J.) Tonsillar endamebiasis and thyroid disturbances. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 210-222.—**von Fellenberg** (T.) Untersuchungen über das Vorkommen von Jod in der Natur; über den Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Auftretens von Kropf und dem Jodgehalt der Umwelt. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, clii, 141-152.—**Fernández Sanz**. Hipertiroidismo senil. An. r. Acad. de med., Madrid, 1916, xxvii, 300-305.—**Fiore** (P.) Sopra la struttura di un gozzo tiroideo accessorio e delle ghiandole paratiroidi nell'uomo; ricerche d' embriologia, istologia ed anatomia patologica. Clin. chir., Milano, 1903, xi, 100-121, 1 pl.—**French** (A. B.) Enlarged thyroid due to impacted third molar. Dental Digest, N. Y., 1919, xxv, 96.—**Gerdson** (H. G.) Goitre. Eclect. M. J., Cincin., 1925, lxxxv, 116-122.—**Gilbride** (J. J.) Cultures from the thyroid gland in goiter; a bacteriological study of 14 cases. J. Am. M. Ass.,

**Goitre (Causes and pathology of).**

Chicago, 1911, lvii, 1988. — Ten cases of goitre; a bacteriological study of cultures and of stained sections from the thyroid gland. N. York M. J. [etc.], 1913, xxvii, 662.—**Gillette** (N. W.) Observations on the etiology of goitre; possibilities of prophylaxis. Am. Physician, Phila., 1924, xxix, 541-543.—**Grassi** (B.) Sulla etiologia del gozzismo. Tumori, Roma, 1914-15, iv, 1-61.—**Grassi** (B.) & **Miraldi** (M.) Nuova contribuzione all' etiologia del gozzismo. Ann. d' ig. sper., Roma, 1915, n. s., xxv, 321-341.—**Guittard** (V. D.) The relation of water to the production of goiter. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 612-615.—**Halsted** (W. S.) Factors which may be concerned in causing hypertrophy of the thyroid gland, and the effect of excision of this organ upon other of the ductless glands. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 127-135.—**Hamon** du **Fougeray**. De l'origine rhino-pharyngienne des goitres. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiii, 337-342.—**Hathaway** (J. C.) The inverse relation of iodine and goiter in Utah. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1924-5, xxii, 183.—**Hayhurst** (E. R.) The present day sources of common salt in relation to health, and especially to iodine scarcity and goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 18-21.— Goiter and the thyroid gland. Ohio's Health, Columbus, 1924, xv, 102-108.—**Heitzman** (C. W.) Goiter; its probable cause; comments on treatment; special reference to calcium metabolism. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1924, xvii, 169-174.—**Hellwig** (A.) Die Hyperthyreosen leichten Grades; eine vergleichende klinische und pathologisch-anatomische Studie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxv, 75-116.—**Hemmeter** (J. C.) Hyperthyroidism of intestinal origin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2145.—**Hill** (R. B.) A clinical and pathological study of 50 cases of hyperthyroidism. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 163-165.—**Hoffmann** (H.) Kropf und Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1363.—**Hueck** (H.) Zur Frage des Parallelismus zwischen klinischem und histologischem Bild der Struma. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxx, 178-198.—**Hunziker** (H.) & **Pfister** (R.) Ueber Knochenbildung in Strumen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1906, lxxii, 83-95, 1 pl.—**Jackson** (A. S.) Iodine hyperthyroidism; conclusions based on a study of 38 cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 271-283.—**Jansen** (B. C. P.) [On the relation between iodine-poor food and goitre.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 348-360.—**Key** (J. A.) The secretion antecedents and mitochondria in pathologic thyroids; a theory of the mode of secretion in the thyroid gland. Arch. Surg., Chicago, 1925, xi, 254-303.—**King** (B. T.) Some points on the etiology and treatment of goiter. Northwest Med., Seattle, 1917, xvi, 168-172.—**Kraus** (F.) Funktionswert der Schilddrüse und Kropfproblem. Wien. klin. Wchnschr., 1925, cxviii, 9-13.—**Lamb** (R. S.) The internal secretory system in ophthalmology, with special reference to goitre. Ann. Ophth., St. Louis, 1916, xxv, 244-260. Also, Reprint.—**Landsteiner** (K.), **Schlagenhauer** (F.) & **von Jauregg** (J. W.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiology des Kropfes. Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math. naturw. Cl., Wien, 1914, cxviii, 35-75, 1 pl.—**Lanz**. Progenitur Thyreoprivier. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, cxliii, pt. 2, 679-686.—**McCarroll** (R.) Fats in relation to the genesis of goitre. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 178-181.—**MacCarty** (W. C.) Pathological anatomy of goiter (a macroscopic and microscopic study of fresh material from 2,500 cases). N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 595-599. — Goiter and its relation to its structural and physiological units. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 406-411.—**McClendon** (J. F.) & **Hathaway** (J. C.) Inverse relation between iodine in food and drink and goiter, simple and exophthalmic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 1668-1672.—**Mace** (L. S.) Hyperthyroidism and tuberculosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1919, xxxv, 175-183.—**McKinlay** (C. A.) The vital capacity of the lungs and its significance in hyperthyroidism. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxiv, 168-176.—**Marañón** (G.) El factor emocional en la patogenia de los estados hipertiroides. Med. ibera, Madrid, 1921, xv, 157-162.—**Marine** (D.) Etiology and prevention of simple goiter. Medicine, Balt., 1924, iii, 453-479.—**Mattioli** (L.) L'influenza della fatica e della conseguente stasi tiroidea sulla genesi del gozzo. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1921, xiv, 184-203.—**Merk** (L.) Ueber körperfremde Zellgebilde im menschlichen Kropf. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921-2, xxvii, 554-566. — Neues über die Sporen und Rostzellen im menschlichen Kropf. Ibid., 1923-4, xxxvii, 573-580.—**Milchard** (L.) Die Histogenese der Struma nodosa. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxvii, 422-477, 6 pl.—**Moritseh** (P.) Ein Fall von Amyloidkropf. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1925, xcvi, 361-368.—**Natker** (K.) Kropfbefunde als Beitrag zur Kenntnis der Tuberkulabazillen-Septikämie. Ztschr. f. Tuberk., Leipzig., 1921, xxvii, 390.—**O'Day** (J. C.) Is endemic goitre a water-borne disease? N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 634-636.—**Oliver** (J.) Goitre; its possible relationship to the increased use of butter and lard substitutes. Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxv, 129.—**Orator** (V.) & **Pösch** (Hella). Vorversuche zu einer konstitutionell-somatischen Kennzeichnung verschiedener Krankheiten, insbesondere des Kropfes. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxvi, 393-400.—**Ortali** (C.) Sulla patogenesi del gozzo volgare. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 93-96.—**Oswald** (A.) Die Chemie und



**Goitre (Causes and pathology of).**

Physiologie des Kropfes. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxix, 444-479.—**Patel.** Goitre calcifié. Lyon méd., 1909, cxli, 1062.—**Payr** (E.) Ueber Kropffisteln; ein Beitrag zur pathologischen Anatomie und Klinik der Strumitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxi, 394-447, 2 pl.—**Peabody** (F. W.), **Sturges** (C. C.), [et al.] Epinephrin hypersensitiveness and its relation to hyperthyroidism. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1920, xxv, 110-121.—**Pedrazzini** (I.) La fatica ed il gozzo. Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 123-126.—**Pern** (S.) The necessity of lime in the system and its relation to goitre. Austral. M. J., Melbourne, 1912, i, 765-770. — Some functions of the thyroid gland and their relationship to goitre. Med. J. Australia, Sydney, 1916, i, 482-484.—**Petit** (G.) Sur la pathogénie du goitre. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 381-386.—**Philippe** (E.) Ueber sogenannte Kropfwässer vom Standpunkte des Chemikers. Mitt. a. d. geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1914, v, 1-9.—**Pighini** (G.) Alterazioni sperimentali della tiroide in rapporto colla etiologia del gozzo. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1923, xlvii, 127-131.—**Plummer** (H. S.) The clinical and pathological relationship of simple and exophthalmic goiter. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 790-795.—**Pugnat** (A.) Le problème du goitre et la notion des "focal infections." Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1924, xxx, 132-138.—**de Quervain** (F.) Relationship between histological structure and biological activeness of goiter tissue. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxiv, 513-517. — Zur pathologischen Physiologie der verschiedenen Kropfformen und ihrer Einwirkung auf das biologische Verhalten des Blutes. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 10-14.—**Reede** (E. H.) The relation of mouth infection to goitre. Wash. M. Ann., 1916, xv, 230-236.—**Répin.** Nouvelles recherches sur la radioactivité des sources goitrigènes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 703-705. — Les eaux goitrigènes. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 317, 429.—**Roussy** (G.) Quelle place occupent les goitres dans la pathologie du corps thyroïde? Presse méd., Par., 1912, xx, 765-768.—**Schmid.** Ueber Kropffursache mit Berücksichtigung der Verhältnisse in Württemberg. Med. Cor.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1919, lxxxix, 235-238.—**Schwenkenbecher** (A.) Ueber die Entstehungsbedingungen des Kropfes. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2457-2461.—**Scott** (A. C.) Pathology of goiter. Texas State J. M., Fort Worth, 1922-3, xviii, 200-204.—**Sehr** (E.) Ueber Knochenbildung in Strumen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1905, xxxii, 337-339.—**Sherman** (H. C.) Goitre as a nutritional problem. Med. Officer, Lond., 1925, xxxiii, 39-41.—**Siemens** (H. W.) Die Erblichkeit des sporadischen Kropfes. Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1917, xviii, 65-92.—**Smith** (E. V.) The relationship between the pathology and symptomatology of goiter. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-2, xx, 179-181.—**Smith** (F. M.) Studies in hyperthyroidism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1828-1832.—**Tanabe** (H.) Experimenteller Beitrag zur Aetiologie des Kropfes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1924-5, lxxiii, 415-431, 1 pl.—**Taussig.** Die Infektionstheorie des Kropfes und des Kretinismus. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1912, ix, 10.—**Thomas** (W. S.), **Webb** (C. W.) & **Baumgartner** (E. A.) Pathology and clinical study of 100 goiter cases. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1923-4, ix, 146-151.—**Troell** (A.) Ueber den Bau der Struma, mit besonderer Berücksichtigung des Morbus Basedowi. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxv, 700-741, 8 pl.—**Vannod.** Les eaux goitriques. Ann. d. Schweiz. bahnol. Gesellsch., Aarau, 1911, Heft vii, 32-36.—**von Verebely** (T.) Der Zottenkropf. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxiv, 13-26.—**von Werdt** (F.) Ueber Lymphfollikelbildung in Strumen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, viii, 401-444.—**Wilms** (M.) Experimentelle Erzeugung und Ursache des Kropfes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 604-606.—**Wilson** (L. B.) A study of the pathology of the thyroids from cases of toxic-non-exophthalmic goiter. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxiv, 93-97. — Further study of the histopathology of the autonomic nervous system in goiter. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1916-17, ii, 295-307. — The histopathology of the autonomic system in goiter. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxxvii, 368-370. — The pathologic changes in the sympathetic system in goiter. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1916, xxxi, 146-161. — The pathology of nodular (adenomatous?) goiters in patients with and in those without symptoms of hyperthyroidism. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, cxlv, 738-742.—**Wodak** (E.) Die Veränderungen von Larynx und Trachea bei der gutartigen Struma. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1919-20, ix, 259-274.—**Zuehlh** (E.) The experimental pathology of goiter. Tr. Am. Therap. Soc., 1916, N. Y., 1917, 78-84. [Discussion], 102-110.

**Goitre (Classification of).**

**Arn** (E. A.) An analysis of types of goiter with indications for treatment. Endocrinology, Los Angeles, 1924, viii, 375-384.—**Bram** (I.) Common types of goiter. Penn. M. J., Athens, 1921-2, xxv, 336-345. — The therapeutic classification of goiter. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 312-315. — Goitre; the rational discrimination and treatment. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1924, n. s., xl, 314-324.—**Bren-**

**Goitre (Classification of).**

**zer** (A. G.) Some conclusions drawn from my series of goiter cases. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1925, lxxvii, 1-4.—**Bürkle-de la Camp** (H.) Einteilung der strumösen Erkrankungen der Schilddrüse von pathologisch-anatomischen Gesichtspunkten aus unter Berücksichtigung ihrer klinischen Erscheinungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxix, 207-236.—**Campiche** (P. S.) The Plummer-Wilson classification of goitres with special reference to surgical indications and treatment. Policlin., Lond., 1916, xx, 65-69.—**Gillette** (N. W.) Classification and treatment of goiter. Am. Med., Burlington, Vt., 1923, n. s., xviii, 168-171.—**Hellwig** (A.) Die Hyperthyreosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 420-422.—**Heyd** (C. G.) The clinical classification of goitre. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, pp. ci-cv.—**Hutton** (J. H.) Classification of goiter from the standpoint of the general practitioner. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlviii, 52-55.—**Jackson** (A. S.) & **Jackson** (R. H.) Symptomatology, diagnosis and classification of goiter. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1923-4, xxii, 13-20.—**Johnson** (C. C.) The clinical classification of hyperthyroidism; exophthalmic goiter. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1921, vi, 70-72.—**Keyser** (L. D.) A clinical consideration of the various types of goiter. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 531-537.—**Lanz** (O.) Iets over de classificatie van kropgezwellen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, lx, 533-541.—**Mac Carty** (W. C.) The reversion theory and classification of goitre. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxxvii, 806-817.—**Mahon** (G. D.) A review of a group of surgical goiters. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-5, xx, 648-650.—**Vanden Berg** (H. J.) Clinical types of goitre, with special reference to the adenomatous type, with demonstration of cases. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1924, xxiii, 37-41.—**Williams** (C.) Classification of goiter; an analysis of 100 cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, cxli, 223-228.—**Williamson** (G. S.) & **Pearse** (I. H.) The pathological classification of goiter. J. Path. & Bacteriol., Edinb., 1925, xxviii, 361-387, 11 pl.

**Goitre (Colloid).**

**Girard.** Ablation d'un goitre colloïde récidivé. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 35.—**Hellwig** (A.) Die diffuse Kolloidstruma. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 508-548. Also, [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 324.—**Jackson** (A. S.) Observations based on 300 cases of colloid goiter. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1924-5, xxiii, 149-151.—**Lacouture** (J.) & **Charrier** (A.) Intervention chirurgicale pour un énorme goitre colloïde. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 425-429.—**Marine** (D.) & **Lenhart** (C. H.) Colloid glands (goitres); their etiology and physiological significance. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xxi, 131-139.—**Monogenow.** Ueber die Kolloidretention in den Knotenknöpfen. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1913, xxiv, 145-148.—**Morf** (P. F.) Colloid goiter. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 360.—**Peck** (C. H.) Large colloid goitre. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 457-461.—**Snyder** (J. W.) The colloid thyroid. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1924, xvii, 210-212.—**Thaisen** (C. F.) A case of intratracheal colloid struma; operation; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxliii, 1051-1061.

**Goitre (Complications and sequelæ of).**

See, also, **Goitre (Exophthalmic, Complications, etc., of).**

**LEITRITZ** (M.) \*Ueber Erstickungstod bei Kropf. 8°. München, 1908.

**MARGOT** (A.) \*Le rhumatisme des goitreux. 8°. Lyon, 1910.

**STIEHLER** (H.) \*Ueber Kropffisteln. 8°. Leipzig, 1914.

**WELZEL** (W.) \*Ueber Blutungen in die Struma. 8°. Breslau, 1919.

**Alamartine.** Enucleation intra-glandulaire d'un goitre cancéreux encore encapsulé. Lyon chirurg., 1922, xix, 586-589.—**Albrecht** (P.) Zur Kenntnis der Kropffistel. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 165-169.—**Ascher** (K. W.) Blepharochalasis mit Struma und Schleimhautduplikatur der Oberlippe. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 73. — Das Syndrom Blepharochalasis, Struma und Doppellippe. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2287.—**Barjhoux.** Dysphagie par compression de l'oesophage chez une femme de 60 ans, ayant un goitre rétro-sternal. Loire méd., St. Etienne, 1911, xxx, 97-101.—**Barnhill** (J. F.) Report of a case of unusually large thyroid with comments on the comparative dangers of large and small goitre. Indianapolis M. J., 1923, xxvi, 295-301.—**Barnich.** Goitre suffoquant parenchymateux en dégénérescence. Clinique, Brux., 1902, xvi, 615-620.—**Bassal** & **Laporte.** Goitre et adénopathie trachéobronchique. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 249-252.—**Bérard.** Troubles trophiques osseux post-traumatiques, ou tumeur osseuse, avec fractures itératives chez une malade hypothyroïdienne. Lyon chirurg., 1912, viii, 343-346. — Dégénérescence épithéliomateuse d'un volumineux goitre bilobé, l'une des masses développée dans une thyroïde accessoire. Lyon méd., 1912, cxix, 575-577.—**Bernard** (L.) & **Salomon** (M.)

**Goitre (Complications and sequelæ of).**

Diabète et tuberculose chez une goitreuse légèrement basedowienne: pneumothorax thérapeutique; guérison clinique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1924, 3. s., xlviii, 1118-1122.—**Bobbio** (L.) Le strumiti croniche e le strumiti subacute. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1915, lxii, 170-186.—**den Boer** (M.) Een geval van struma met ophthalmoplegia quasi totalis externa. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1920, i, 2284-2286.—**Bourne** (A. W.) Hyperthyroidism in functional menorrhagia. *Proc. Roy. Soc. med.*, Lond., 1921-2, xv, Sect. Obst. & Gynaec., 24-30.—**Broekcaert** (J.) Goitres et cancers cervicaux enophtalmiques. *Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.]*, Par., 1910, ii, 785-791.—**von Burg** (K.) Die subkutane traumatische Kropfruptur. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxviii, 564-584. Intrastrumöse sog. Spontanblutungen. *Ibid.*, 585-613.—**Cienfuegos** (E.) El hipotiroidismo en la génesis de las incontinencias de orina y de materias fecales. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1924, lii, 625-636.—**Crotti** (A.) Malignant goiter. *Olio M. J.*, Columbus, 1917, xii, 807-809.—**Delahet**. Du mécanisme de la mélanodermie dans certains états hyperthyroïdiens. *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1921, exi, 464-472.—**Delatour** (H. B.) Two cases of enlarged thyroid producing suffocation by displacement beneath the sternum. *Ann. Surg.*, Phila., 1918, lxxviii, 146.—**Delbet**. Transformation épithélio-mateuse d'un goitre. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, 1910, ix, 233vii, 834-838.—**Denk** (W.) & **Hofer** (G.) Tracheomalazie und Struma. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1918, ex, 401-417.—**Dowd** (C. N.) The constitutional disturbances which come with chronic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxix, 614-619. *Also*, Reprint.—**Durand**. Hémorragie dans un goitre énorme; déplacement laryngé; crises épileptiformes; albuminurie; énucléation; guérison. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 900-902.—**Eastman** (T. B.) Hyperthyroidism and its relation to certain pelvic disorders. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1916, ix, 465-470.—**Ehler** (F.) Ueber Kropfblutungen; zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Gefässanomalien der Schilddrüse. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, xxxv, 343-464, 4 pl.—**Emmerich** (E.) Ueber die Variabilität im histologischen Bau der Metastasen bei Struma maligna mit besonderer Berücksichtigung des Knochenmetastasen. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München*, 1908, xiii, 274-293, 2 pl.—**Felix** (E.) Les paralysies laryngées chez les goitreux. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1907, xxiv, 718-729.—**Foss** (H. L.) & **Jackson** (J. A.) The relationship of goiter to mental disorders. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1924, clxvii, 724-735.—**Giordano** (A. S.) The frequency of thyrmic hyperplasia in toxic and non-toxic goiters. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1923, xvi, 362-366.—**Gluck**. Struma carcinomatosa. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1917, lix, 1096.—**de Graag** (K. S.) Ueber Strumen mit Knochenmetastasen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1903, xi, 625-633.—**Greene** (D. C.) Laryngeal paralysis and surgery of the thyroid. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, iv, 1435-1438.—**Guthrie** (C. C.) & **Ryan** (A. H.) Alterations of the circulation in goitre. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 167-193.—**Haggard** (W. D.) Colossal goiters. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1915-16, viii, 210-214.—**Halpenny** (J.) Oesophageal obstruction due to enlarged thyroid. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1914-15, ii, 717-719.—**Harger** (J. R.) Acute hyperplasia of thyroid with dyspnea. *Surg. Clin.*, Chicago, 1919, lii, 1417-1423.—**Haslinger**. Tracheomalazie infolge Struma. *Wien. med. Wchnschr.*, 1919, lix, 2487.—**Hertle** (J.) Ueber stumpfe Verletzungen von Strumen. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien & Leipzig, 1902, xxiii, Abth. f. Chir. [etc.], 1-8.—**Hölscher**. Ueber Stenose der oberen Luftwege bei Kropf. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1911, xvi, 187-200.—**Hubert** (L.) Laryngological aspect of incipient hyperthyroidism. *Laryngoscope*, St. Louis, 1921, xxxi, 616-619.—**Hunziker** (H.) Kropf und Längenwachstum. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1920, i, 209-211.—**Jacques** (P.) Sur une forme clinique exceptionnelle de goitre cancéreux. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1920, xlviii, 473-478.—**Jatrou** (S.) Ueber die Ursache der Passageverzögerung der Ingesta im Oesophagus bei Strumen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1923, xxxvi, 694-708.—**Jéandelize** (P.), **Bretagne** (P.) & **Richard** (G.) Hémorragies récidivantes du vitré et hyperthyroïdie. *Ann. d'ocul.*, Par., 1922, clx, 655-659.—**Karłowicz** (E.) [Explanation of the connection between goitre and articular rheumatism.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1914, xlix, 5-9.—**Kerr** (W. J.) & **Rusk** (G. V.) Acute yellow atrophy associated with hyperthyroidism. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, vi, 445-459.—**Kilpel** (M.) La sclérodémie dans le goitre simple. *Semaine méd.*, Par., 1910, xxx, 205.—**Klose** (H.) Die akuten Entzündungen des Kropfes; Aetiologie, Verlauf und chirurgische Behandlung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 202-204.—**Koller** (K.) Hochgradigste Tracheomalacie nach Struma. *Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl., 1918, lii, 531.—**Lang** (F. J.) Ueber die Bedingungen des Kropf Todes. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1922, i, 2461-2464.—**Langdon** (H. M.) Isolated paralysis of the cervical sympathetic accompanying goiter. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1916, xiv, 661-664.—**Langhans** (T.) Weitere Mitteilungen über die epitheliale Struma. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1911, cxvi, 419-437.—**Lorenzi** (A.) Sulla digestione gastrica nell' ipertiroidismo. *Gazz. d. osp.*,

**Goitre (Complications and sequelæ of).**

Milano, 1922, xliii, 660.—**McGuire** (S.) Death from hyperthyroidism with report of cases. *Med. Progress*, Louisville, 1918, xxvii, 169-173.—**McWilliams** (C. A.) Hyperthyroid goitre with pneumococcus abscess. *Ann. Surg.*, Phila., 1917, lxvi, 115-117.—**Marañón** (G.) La hiperclorhidria en el hipertiroidismo, su patogenia y tratamiento. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1912, xxvii, 313-336.—**Mathews** (J.) Observations on the vocal cords in 1,000 cases of goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 826-828.—**Matus** (M.) Estrumitis supurada. *Bol. Soc. de chir. de Chile*, Sant. de Chile, 1925, lii, 93-96.—**Menzel** (K. M.) Chronisch-ödematöse Veränderungen der Kehlkopfschleimhaut als Folge von Kompression durch Struma. *Arch. f. Laryngol.*, Berl., 1906, xviii, 53-63.—**Momo** (C.) L'influenza delle azioni traumatiche nel decorso dei gozzi. *Riv. di diritto e giur.*, s. infortuni d. lavoro [etc.], Pisa, 1904, n. s., i, 34-67.—**Oehler** (J.) Ein weiteres diagnostisches Merkmal der malignen Struma. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1919, xli, 536.—**Oliver** (J.) Goitre, in-crook ankle, and stunted growth. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, ii, 208.—**Patel**. Deux cas de goitre suffocant. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 582-584.—**Payr** (E.) Ueber Knopfsteln; ein Beitrag zur pathologischen Anatomie und Klinik der Strumitis. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1903, xxiii, pt. 2, 90-143, 2 pl.—**de Quervain**. Zwei Fälle von wuchernder Struma nach Langhans mit Knochenmetastase. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1920, i, 628.—**Rudner** (H. C.) Gastric crisis of hyperthyroidism. *Memphis M. Month.*, 1921, xlii, 285-287.—**Ruppner** (E.) Ueber Struma maligna oropharyngi et tracheæ. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1922, lii, 533-535.—**Schædel** (W.) Ueber Struma maligna. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxix, 1282-1285.—**Schoonmaker** (H.) & **Webb** (C. W.) Report of a case of goitre (adenomatous type) complicated by auricular fibrillation. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, 1922-3, viii, No. 2, 13-15.—**Schubert**. Ein Fall von Marasmus nach spontanem Strumawund. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd.*, 1902-3, München, 1904, 2-4.—**Sézary** (A.) & **Barlet** (P.) Compression par un goitre du plexus brachial et des vaisseaux sous-claviers. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xlvii, 1499-1502.—**Sgalitzer** (M.) Die röntgenographische Darstellung der Luftröhre mit besonderer Berücksichtigung ihrer Veränderungen bei Kropfkranken. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1918, ex, 418-443, 6 pl.—**Sourasky** (A.) On errors of refraction in hyperthyroidism. *Lancet*, Lond., 1922, ii, 611.—**Steichele** (H.) & **Schlosser** (A.) Zur Frage der Tetaniebereitschaft Kropfkranker und Kropfoperierter. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1925, cxxiv, 176-180.—**Tinker** (M. B.) End results in some conditions associated with or possibly caused by goitre. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxx, 383-387.—**Tokarski** (J.) Ein Kropftod ohne Prodromalerscheinungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1906, lvi, 2107.—**Tomasinelli** (G.) Le alterazioni renali nell' ipertiroidismo. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1915, n. s., viii, 93.—**Vlannay**. Quatre cas de goitre suffocant. *Loire méd.*, St. Etienne, 1922, xxxvi, 323-328.—**Vogel** (R.) Ein Fall von rezidivierender Strumitis mit Bildung eines Kropfsteines mit Durchbruch in den Sinus pyramidalis und Oesophagus. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1912, xxxix, 909-911.—**Walker** (W. K.) Hyperthyroidism and mental disorders. *Penn. M. J.*, Athens, 1918, xvi, 300. *Also*, Reprint.—**Weill** (E.) & **Mouriquand** (G.) Le rhumatisme prolongé des goitreux. *Presse méd.*, Par., 1909, xvii, 905-907.—**Weiss** (V.) Struma und Vagotonie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1925, cxxv, 763-769.—**Widal** (F.) & **Abrami** (P.) Asthme et hyperthyroïdisme; traitement par la radiothérapie de la glande thyroïde. *Presse méd.*, Par., 1924, xxxii, 473-476.—**Wilhelm** (C. M.) Heteroactivity of the pituitary gland with hyperthyroidism; discussion of the syndrome and report of an illustrative case. *Endocrinology*, Los Angeles, 1924, viii, 532-550.—**Wilson** (L. B.) The pathologic changes in the sympathetic system in goiter. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1916, cliv, 799-812.—**Witschke** (F.) Ueber den Kropfstridor. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxxv, 726.—**Wodak**. Veränderungen des Larynx und der Trachea bei gutartiger Struma. *Ibid.*, 1920, xxxiii, 73.—**Zipkin** (R.) Hyalinähnliche kollagene Kugeln als Produkte epithelialer Zellen in malignen Strumen. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1905, xviii, 374-406, 1 pl.

**Goitre (Complications and sequelæ of, Cardiac).**

**ISZLONDSKI** (J.) \*Das Kropfherz im Lichte der modernen Forschung. 8°. Berlin, 1913. **Andrassy**. Ueber Kropf und Kropfherz. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttgart, 1910, lxx, 85-97. — Ueber Kropf und Kropfherz. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1916-17, civ, 35-45.—**Ayres** (S.) Vitiligo and alopecia areata associated with severe hyperthyroidism; report of a case. *Arch. Dermat. & Syph.*, Chicago, 1923, n. s., viii, 502-504.—**Bauer** (J.) & **Helm** (F.) Ueber Röntgenbefunde bei Kropfherzen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1912, cix, 73-84.—**Bernard** (L.) & **Cawadlas**. Le cœur des goitreux. *Presse méd.*, Par., 1907, xv, 737-739.—**Bigler** (W.) Ueber Herzstörungen bei endemischem Kropf. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 158-208.—**Blaud**, **Müller** (O.) & **Schlayer**. Ueber das Verhalten des Herzens bei Struma. *Ibid.*, 1909, lxii, 119-208.—**Chvostek** (F.) Ueber



### Goitre (Complications and sequelæ of, Cardiac).

Kropfherz. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 570-572. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 383; 643.—**Crotti** (A.) The goitre heart. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 61-66.—**Edgeworth** (F. H.) On the occurrence of tachycardia in association with parenchymatous goitre. Brist. M.-Chir. J., 1914, xxxii, 144-147.—**Fahr** (T.) Histologische Befunde an Kropfherzen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1916, xxvii, 1-5.—**Foster** (N. B.) Goiter heart. Am. J. M. Sc., Chicago, 1925, clxix, 662-668.—**Goodpasture** (E. W.) Myocardial necrosis in hyperthyroidism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1545-1551.—**Hall** (G. R.) A note on the thyro-toxic heart. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 600.—**Hamilton** (B. E.) Clinical notes on hearts in hyperthyroidism. Boston M. & S. J., 1922, clxxvi, 216-218. — Heart failure of the congestive type caused by hyperthyroidism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 405-410.—**His** (W.) Die leichten Formen des Kropfherzens. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 402-404.—**Hochhalt** (K.) Das Kropfherz. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 1002.—**Kraus** (F.) Ueber Kropfherz. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 1889-1894.—**Pincoffs** (M. C.) Cardiovascular symptoms associated with goiter. Tr. Coll. Phys., Phila., 1923, 3, s., xlv, 592.—**Renner** (A. E.) The cardiac index of goitre. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 223.—**Roth** (O.) Jodhyperthyreoidismus und Arrhythmia perpetua; (ein Beitrag zur Entstehung des Vorhofflimmerns beim Kropfherzen). Wien. Arch. f. inn. Med., 1924-5, ix, 475-498.—**Scholz** (W.) Ueber das Kropfherz. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xvi, 381-385.—**Schoonmaker** (H.) & **Webb** (C. W.) Report of a case of goitre (adenomatous type) complicated by auricular fibrillation. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1922-3, viii, No. 2, 13-15.—**Sloan** (E. P.) Special disorders of the heart from goiter. Illinois M. J., Chicago, 1918, xxxiii, 152.—**Steiner** (O.) Beziehungen zwischen Kropf und Herz; ihr Verhalten nach der Strumektomie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1922, xxv, 39-66.—**Sterin**. Goitre parenchymateux avec accidents cardiaques. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, i, 130-134.—**Ströbel** (H.) Ueber Herzvergrößerung bei experimentellen Trachealstenosen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913, i, 15-22.—**Thomas**. Corps thyroïde et appareil circulatoire. Praxis, Bern, 1925, xiv, Heft 5, 1.

### Goitre (Complications and sequelæ of, Psychic).

See, also, **Goitre (Exophthalmic, Complications, of, of, Psychic).**

**Buckley** (A. C.) The relation of hyperthyroidism to the nervous system, with report of a psychosis occurring 4 years after thyroidectomy. N. York M. J. [etc.], 1913, xxviii, 1112-1115.—**Coon** (H. M.) An unusual solitary subjective manifestation of thyro-toxicosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1923-4, xxii, 85-87.—**Euzière** (J.) & **Margarot** (J.) Hyperthyroïde et syndrome épileptiforme. Montpel. méd., 1913, xxxvi, 623-627.—**Kappenburg** (B. D. G.) Struma en depressione. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, ii, 1187-1200.—**Latarjet**. Psychoses d'origine thyroïdienne et leur traitement chirurgical. Dauphiné méd., Grenoble, 1904, xxviii, 215.—**Lewis** (N. D. C.) Psychological factors in hyperthyroidism. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, ccxii, 121-125.—**Phillips** (N. R.) Goitre and the psychoses. J. Ment. Sc., Lond., 1919, lxxv, 235-248.—**Rucks** (W. W.) Psychic manifestation in a hyperthyroid patient. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1921, xiv, 61.—**Samaja** (N.) Gozzo e paralisi del simpatico cervicale ereditari e familiari. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1920, xxv, 284-297.—**Walker** (W. K.) Hyperthyroidism and mental disorders. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 391-394. Also, Reprint.—**Weinberg** (M. H.) The mental side of hyperthyroidism. Penn. M. J., Harrisburg, 1921-2, xxv, 618-624.—**Werelius** (A.) & **Rydin** (C. G.) Goiter among the insane; a study based on an examination of 4,184 patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 449-452.—**Woodbury** (M. S.) The psychoneurotic syndrome of hyperthyroidism. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1918, 18-23.

### Goitre (Congenital).

See, also, **Goitre (Exophthalmic) Hereditary, etc.; Goitre in children.**

**Aigner** (A.) \*Ein Fall von Struma congenita. 8°. München, 1907.

**Bodenstein** (K. B. [T.]) \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Struma congenita. 8°. Kiel, 1910.

**Bürkmann** ([A. P.] A.) \*Ein Fall von Struma congenita permagna. 8°. Marburg, 1920.

**Golach** (B.) \*Beitrag zur Aetiologie der Deflexionslagen, im besonderen ihre Beziehungen zur congenitalen Struma. 8°. Bern, 1912.

### Goitre (Congenital).

**Nicolsky** (V.) \*Ein Fall von Struma congenita. [Lausanne.] 8°. Bern, 1906.

**Schayer** (L.) \*Ueber Struma congenita. 8°. Berlin, 1896.

**Blesh** (A. L.) Goitre, massive, congenital hypothyroidism. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1921, xiv, 274.—**Bravo y Frias** (J.) Consideraciones sobre una observación de bocio congénito familiar tratado médicamente. Siglo méd., Madrid, 1922, lxix, 225-229.—**Canelli** (A. F.) Contributo allo studio dello struma tiroideo congenito. Pediatria, Napoli, 1919, xxvii, 264-277.—**Commandeur**. A propos du goitre congénital. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 103-106.—**Fabre & Thévenot**. Goitre congénital. Lyon méd., 1907, cviii, 1138-1140. — Le goitre chez le nouveau-né. *Ibid.*, cix, 933-937.—**Fischer** (K.) Struma congenita der Neugeborenen, operativ behandelt. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liv, 161-172.—**Funk** (E. H.) Congenital goiter. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 303.—**Gonnet** (C.) Le goitre congénital. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1909, iv, 113-121.—**Guggisberg**. Congenitale Struma mit kongenitaler Herzhyperthropie. Cong.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 1335.—**Guillemin**. Goitre congénital avec troubles respiratoires et dysphagie. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 287-290.—**Hewetson** (J. S.) Congenital goitre. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 657-660.—**Kamann** (K.) Der angeborene Kropf und die Schilddrüsenschwellung der in Gesichtstellung geborenen Kinder. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 280.—**Krasnogorski** (N.) Ein Beitrag zum Studium des Baues der kongenitalen Strumen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiii, 152-156.—**Lieber** (Anna). Zur Kasuistik der Struma congenita. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 340-343.—**Mcarrison** (R.) On the experimental production of congenital goitre. Proc. Roy. Soc., Lond., 1916, lxxxix, [B], 322-327, 1 pl.—**Machado** (O.) Um caso de bocio congénito. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1903, viii, 397-402, 1 pl.—**McLennahan** (J. G.) Fetal goitre. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 712.—**McClendon** (J. F.) & **Hathaway** (J. C.) Iodine metabolism on normal diet in relation to prevention of goitre. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 129.—**Meckhor** (E.) Zur operativen Behandlung der Struma congenita des Säuglings. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 412.—**Mooney** (E. W.) Congenital goiter, with report of cases. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 930-937.—**Pellegrini** (R.) Contribution à l'étude des goitres congénitaux chez les hérédosyphilitiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1916-17, xxviii, 420-429.—**Peterson** (E. W.) Congenital goiter. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 789.—**Peterson** (E. W.) & **Sondern** (F. E.) A case of congenital goiter; pathologic report. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 143-145.—**Porter** (W. B.) & **Vonderlehr** (R. A.) Congenital goiter; report of 4 cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 477-480.—**Rémy** (A.) & **Fairise** (C.) Un cas de goitre congénital. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 201-203; 1914, xviii, 37-40.—**Roubal** (J.) [Congenital goiter.] Časop. lékař. česk., Praha, 1925, lxiv, 795-800.—**Schmid**. Tod eines zehnjährigen Kindes an Struma congenita; intrauterine Therapie der Struma. Med. Cong.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttg., 1904, lxxiv, 482.—**Skinner** (H. H.) Congenital goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1190-1192.—**Stammmler** (M.) Ueber Struma congenita und ihre Beziehungen zu Störungen der inneren Sekretion. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1915, ccxix, 226-245.

### Goitre (Cystic).

See, also, **Thyroid gland (Tumors of, Cystic).**

**Altschüler** (E.) Ueber den Durchbruch gutartiger Kropfzysten in Pharynx, Larynx und Trachea. Strassb. med. Ztg., 1908, v, 81-83.—**Bloom** (C. J.) Cystic goitre. N. Ori. M. & S. J., 1922-3, lxxv, 393.—**Brunner** (H. C.) Struma cystica intrathoracica accessoria. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, ccxii, 114-121.—**Cifuentes** (P.) Bocio quístico. Rev. espec. méd., Madrid, 1907, x, 583-585.—**Daudin-Clavaud**. Goitre polykystique avec dégénérescence totale du corps thyroïde. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 330.—**Delore & Dunet** (C.) Cholestéatome juxtathyroïdien développé à la périphérie d'un goitre kystique. Lyon méd., 1923, ccxxii, 346-350.—**Dionis du Séjour**. Goitre kystique unilatéral ayant déterminé des accidents asphyxiques par compression de la trachée. Centre méd. et pharm., Gannat, 1902-3, viii, 6-8.—**Gallant** (A. E.) Removal of the third lobe of a cystic goitre. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 778. Also, Reprint.—**Gay-Bonnet**. Goitre kystique hémorragique; énucléation intraglandulaire. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 277.—**Grise** (C.) Volumineux goitre parenchymateux kystique. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1921, xxii, 125.—**Horand** (R.) Examen à l'ultra-microscope du liquide d'un goitre kystique; présence d'un parasite. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 71.—**Hutchinson** (J.) Cases in which malignant growths have supervened on old bronchoceles. Arch. Surg., Lond., 1900, xi, 225-227. — On bronchocele as a family disease. Polyclin., Lond., 1900, ii, 367-370.—**Jaboulay**. Goitre kys-

**Goitre (Cystic).**

tique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 151-153.—**Kalbfleisch** (K. W.) Ueber metastatische Glanderdinfektion in einer Struma retrosternalis cystica. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 342-362.—**Liébault**. Goitre kystique ayant l'aspect clinique d'un néoplasme thyroïdien. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 629.—**Massey** (C. B.) Drainage and the mercury ion in cystic goitre. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 707.—**Megias Manzano** (J.) Bocios quísticos. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1907, xxv, 84-90.—**Miller** (J.) & **St. Johnston** (T. R.) A case of waxy bronchocele, with amyloid disease of the air passages and lung. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1906, xi, 426-433, 2 pl.—**Murphy** (J. B.) Cystic goiter. Surg. Clinics, Chicago, 1912, i, No. 3, 363-387, 3 pl.—**Neumann** (W.) Enucleation and excision of large cystic goiter for hyperthyroidism. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 280.—**Parhon** (C.), **Dumitreco** (G.) & **Nissllesco** (C.) Note sur la teneur de la glande thyroïde en iode et en phosphore dans un cas de goitre kystique avec scoliose de l'adolescence ainsi que dans deux cas de syndrome de Parkinson. J. de neurol., Par., 1909, xiv, 201-204.—**Poncet**. Volumineux goitre parenchymateux et kystique à marche subaiguë. Lyon méd., 1903, c, 608-610.—**Richard** (A.) & **Bonneau** (R.) Analyse de concrétions ossiformes trouvées dans la cavité d'un goitre kystique. J. de pharm. et chim., Par., 1901, 6. s., xlii, 266-269.—**Riedel**. Störungen und Gefahren durch Kropfcysten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cv, 47-66.—**Roussiel**. Un cas de goitre kystique passé à suppuration traité par la méthode oxygénée. Clinique, Brux., 1908, xxii, 41; 61.—**Skilern** (P. G.) Cystic goiter; thyroïdectomy under local anesthesia. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., ii, 63-66.—**Soullieux**. Goitre kystique retro-sternal gauche; asphyxie; trachéotomie et extirpation du goitre par énucléation intraglandulaire; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1140-1142.—**Telford** (E. D.) Congenital bronchocele. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 22-26.—**Tomes** (W. A.) Cystic goitre of right lobe in a woman 24 years of age. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 448.—**Viannay**. Un cas de strumite suppurée traitée par la strumectomie à chaud. Loire méd., St. Etienne, 1925, xxxix, 15-20.—**Winslow** (R.) Cystic goiter. Maryland M. J., Balt., 1901, xlii, 221-226.

**Goitre (Diagnosis and prognosis of).**

See, also, **Goitre (Exophthalmic, Diagnosis, etc., of).**

**Bloch** (S.) \*Epreuve de Goetsch. 8°. Paris, 1921.

**Ball** (C. F.) Clinical application of Abderhalden's reaction to enlargements of the thyroid (author's technique). Interstato M. J., St. Louis, 1914, xxi, 1077-1083.—**Berkeley** (W. N.) Diagnosis of toxic thyroid states by a serum fixation test. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 139-141.—**Breitner** (B.) Strumendiagnostik. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxviii, 183-201.—**Brenizer** (A. G.) Types and symptoms of goiter and hyperthyroidism. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1914, xviii, 281-292, 4 pl.—**Brooks** (H.) The clinical manifestations of physiological hyperthyroidism. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 331-334. [Discussion], 347.—**Christopher** (F.) A differential history form for enlargements of the thyroid gland. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 985-987.—**Contea** (C.) A propos d'un syndrome de Cl. Bernard-Horner. Rev. neurol., Par., 1912, xx, 1, 123-125.—**Czernak** (H.) Zur Klinik des Kropfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxviii, 843-915.—**Doek** (G.) Symptomatology of hyperthyroidism. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 509-511.—**Elias** (H.) & **Pick** (R.) Schallverkürzungen über den Lungenspitzen bei bestehender Struma, eine differentialdiagnostische Studie. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 674-676.—**Escudero** (F.) La prueba de la tiroïdina en el diagnóstico de las formas incipientes del hipertiroidismo. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1920, xxxiii, Sect. Soc. de méd., 321-333.—**Faure**. La prueba de la adrenalina en el diagnóstico del metabolismo basal y de la prueba de la tiroïdina en el diagnóstico del hipertiroidismo latente. Ibid., 1923, xxxvi, Sect. Soc. de mod. intern., 155-158.—**Faure Beaupré**. Les hyperthyroïdes discrètes révélées par la mesure du métabolisme basal et référence par la radiothérapie. Médecine, Par., 1922-3, iv, 760-766.—**Fro-maget** (C.) Syndrome de Claude Bernard-Horner chez une malade porteuse d'un goitre. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1914, (1915), 121-124.—**Gail-Valerio** (B.) & **Messeri** (F.) Komplementbindungsversuche mit Kropfwasser. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1916, xxv, Orig., 162-164.—**Garner** (M.) & **Bloch** (S.) L'épreuve de Goetsch. Bull. et mém. Soc. de méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1137-1142.—**Ghent** (M. M.) Goiter, with special reference to borderline cases of hyperthyroidism. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 224-229.—**Goetsch** (H.) Epinephrin hypersensitiveness test in the diagnosis of hyperthyroidism. Penn. M. J., Athens, 1919-20, xliii, 431-437.—**Harrower** (H. R.) Clinical and laboratory tests in hyperthyroidism. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 645-648.—**Hertzler** (A. E.) Prognosis in hyperthyroidism. Surg.,

**Goitre (Diagnosis and prognosis of).**

Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 462-474.—**Hoffmann** (R.) Betrachtungen zur Abderhaldenschen Methode (bei Kropf). Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1914, lxviii, 1057-1059.—**Holmgren** (J.) Ueber das Längenwachstum bei Hyperthyreose. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1047-1050.—**Jones** (E. G.) On the symptoms of goiter. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 587-592.—**Kalafala** (V.) & **Douhy** (J.) [Kottman's reaction in goitre.] Casop. lék. česk., Praha, 1923, lxxi, 1409-1418.—**Kay** (W. E.) A study of 100 cases diagnosed as hyperthyroidism; with particular reference to differentiation, symptomatology, the vegetative nervous system, basal metabolism, and the sugar tolerance and Kottman tests. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 2149-2151.—**Kimball** (O. P.) Differential diagnosis of hyperthyroidism. Ohio M. J., Columbus, 1924, xx, 421-424.—**Koopman** (J.) A functional test for the differential diagnosis of hyperthyroidism. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 981-985.—**Koopman** (J.) Technique of complement fixation reaction in Basedow's disease. Proc. N. York Path. Soc., 1921, xxi, 56-58.—**Laméris** (H. J.) Demonstration van X-photo's van strumae. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 694-696.—**Lampe** (A. E.) & **Fuchs** (R.) Serologische Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Gesunden und Kranken; Studien über die Spezifität der Abwehrfermente. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 2112-2115.—**Lott** (H. S.) Goitre; importance of early diagnosis. Charlotte (N. C.), M. J., 1912, lxv, 309-312.—**Lueders** (C. W.) The use of laboratory methods in the diagnosis of early hyperthyroidism. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 432-444. Also, Reprint.—**McCasky** (G. W.) The differential diagnosis of hyperthyroidism by basal metabolism and alimentary hyperglycemia. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 607-610.—**Marañón** (G.) Un sintoma muy constante del hipertiroidismo. Rev. españ. de med. y cirug., Barcelona, 1919, ii, 598-600.—**Maudaire** (P.) Goitre parenchymateux avec thrill et un souffle intermittent en deux points. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1920, xlii, 1102.—**Means** (J. H.) The differential diagnosis of hyperthyroidism. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, lxx, 239-241.—**Miller** (J. L.) & **Bauston** (B. O.) The recognition of mild hyperthyroidism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1509-1511.—**Morris** (M. F.) Value of the alimentary test in the diagnosis of mild hyperthyroidism. Ibid., 1921, lxxvi, 1566.—**Palugay** (J.) Kasuistischer Beitrag zur Röntgendiagnose der Struma intrathoracica. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 467-470.—**Peabody** (F. W.) **Sturgis** (C. C.) [et al.] Epinephrin hypersensitiveness and its relation to hyperthyroidism. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxi, 508-517.—**Pember** (J. F.) & **Nuzum** (T. W.) Differential diagnosis of forms of goiter. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1918, xvi, 392-399.—**Pettitt** (R.) Differential diagnosis of incipient tuberculosis and incipient goiter. Endocrinology, Los Angeles, 1924, viii, 385-388.—**Pfeiffer** (C.) Zu der Arbeit J. Oehler's in Nr. 28 dieses Jahrganges: Ein weiteres diagnostisches Merkmal der malignen Struma. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1919, xlii, 751.—**Reilly** (J. P.) Important clinical features of goitre. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1921, xviii, 377-380.—**Rueks** (W. W.) Hyperthyroidism, with use of Goetsch test and glucose tolerance determination in diagnosis. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1921, xiv, 93.—**Stern** (H.) Peculiar phenomenon occurring during the administration of Goetsch test. Ibid., 1922, xv, 90.—**Schmiegolow** (E.) [The relations of goitre to the trachea, in particular from the direct tracheoscopic standpoint.] Hosp.-Tid., Københ., 1921, lxxv, (Dansk. med. Selsk. Forh.), 26-31.—**Sgalitzer** (M.) Die röntgenographische Darstellung der Luftröhre mit besonderer Berücksichtigung ihrer Veränderungen bei Kropfkranken. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918, cx, 418-443, 5 pl.—**Stern** (H.) Elevation of temperature; an early and often enduring symptom of hyperthyroidism. West. Canada M. J., Winnipeg, 1912, vi, 107-113.—**Stoney** (R. A.) A clinical lecture on goitre. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 184-187.—**Tompkins** (McC.) The clinical aspect of hyperthyroidism. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909, ix, 235-246, 1 pl.—**Valagussa** (F.) Il concetto ed il metodo della deviazione del complemento applicati alla diagnosi dell' ipertiroidismo sperimentale. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1909, 393-397.—**Van Wagenen** (W. P.) Some observations on the epinephrin hydrochloride test (Goetsch test) in a group of normal individuals. J. Indust. Hyg., Bost., 1921, iii, 343-348.—**Wetherill** (R. B.) Goiter; differential diagnosis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1914, vii, 507-510.—**Wild** (O.) Die Untersuchung der Luftröhre und die Verwendung der Tracheoskopie bei Struma. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv, 1-110.—**Woodbury** (M. S.) The psycho-neurotic syndrome of hyperthyroidism. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1918, xlvii, 401-410.

**Goitre (Diving).**

See, also, **Goitre (Retrosternal).**

**Brin** (H.) Contribution à l'étude du goitre plongeant. Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 219-226.—**Challer** (A.) Goitre plongeant. Lyon méd., 1906, cvi, 625-628.—**Dartigues**. Goitre kystique plongeant; thyroïdectomie. Paris chirurg., 1912, iv, 969-971.—**Gaudier**. Goitre plongeant enlevé sous anesthésie locale. Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 313.—**Guilleminet**. Goitre plongeant rétrosternal; troubles



**Goitre (Diving).**

respiratoires intenses; strumectomie sans résection du manubrium sternal; guérison. Lyon méd., 1920, cxxix, 480.—**Isdin.** Goitre plongeant rétro-claviculaire; apoplexie intrakystique; extirpation. Paris chirurg., 1913, v, 251.—**Krecke** (A.) Ein bemerkenswerter Fall von Tauchkropf. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 371.—**Latronche.** Goitre plongeant extirpé chez un jeune homme de 17 ans. Bull. Soc. de méd. de la Vienne, Poitiers, 1922, 57.—**Perrin.** Un cas de goitre plongeant. Lyon chirurg., 1924, xxi, 215-219.—**Portmann** (G.) Sur un cas de goitre plongeant. J. de méd. de Bordeaux, 1920, I, 101.

**Goitre (Endemic and epidemic).**

See, also, **Goitre (Exophthalmic, History, etc., of).**

**JOMINI (P.)** \*Contribution à l'étude de l'étiologie du goitre endémique, le goitre, le crétinisme et la surdimutité aux visités sanitaires de recrutement en 1922, dans les cantons de Valais (partie romande), Vaud et Genève. (1<sup>re</sup> Division de l'Armée suisse.) 8°. Lausanne, 1922.

**MCCARRISON (R.)** The etiology of endemic goitre. 8°. London, 1913.

**Arcangeli.** Nuove vedute su l'etiologia del gozzo endemico e del cretinismo. Studium, Napoli, 1916, ix, 65-70.—**Aschoff** (L.) Zur Kropffrage in Japan; eine Reisebemerkung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, ccliv, 841.—**Aulde** (J.) Endemic goitre; the causative factor. Lancet, Lond., 1913, i, 1344-1345.—**Balfour** (A.) Incidence of goitre in Egypt. *Ibid.*, 1924, ii, 677.—**Bauer** (J.) Klinische Untersuchungen über den endemischen Kropf in Tirol. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 545-565.—**de Bergevin** (E.) & **Sergent** (E.) A propos de l'hypothèse de la transmission du goitre endémique par un insecte piqueur. Bull. Soc. path. exot., Par., 1916, ix, 345.—**Bircher** (E.) Die Aetiologie des endemischen Kropfes. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1913, v, 133-190.—**Blacklock** (D. B.) Endemic goitre and schistosomiasis in Sierra Leone. Tr. Roy. Soc. Trop. III & Hyg., Lond., 1924-5, xviii, 395-427, pl.—**Borrel** (A.), **Boez** (L.) & **Freysz.** Conditions étiologiques de l'endémie goitreuse de la Robertsau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 232-236.—**Cernach** (A.) Zur Epidemiologie des Kropfes. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 813.—**Cerletti** (U.) Un grave flagello d'Italia: l'endemia gozzo-cretinica. Igiene e vita, Roma, 1923, vi, 131-135.—**Clark** (T.) & **Pierce** (C. C.) Endemic goiter; its possible relationship to water supply. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 939-948.—**Coller** (F. A.) The morbidity of endemic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 1745-1748.—**Coller** (F. A.) & **Barker** (H. B.) Endemic goiter, a precancerous lesion. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1925, xxiv, 413-416.—**Coulaud** (E.) Etat actuel du problème du goitre endémique. Rev. d'hyg., Par., 1925, xlvii, 5-28.—**Davidsohn** (C.) Ueber den schlesischen Kropf. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 170-208.—**Dieterle** (T.), **Hirschfeld** (L.) & **Klinger** (R.) Epidemiologische Untersuchungen über den endemischen Kropf. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1913, lxxxi, 128-178.—**Ebbell** (B.) Det endemiske strumas ætiologi. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5, R., viii, 1131-1141.—**Goldemberg** (L.) Probable patogenia del bocio endémico; acción de los fluoruros en pequeñas dosis repetidas sobre el crecimiento y la temperatura animal. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 213-221.—**Guccrero** (P.) Investigaciones sobre etiologia del bocio endémico. Juventud méd., Guatemala, 1911, xi, No. 1, 1-5.—**Heilmann** (P.) Ueber den Kropf im westlichen Erzgebirge und im östlichen Vogtland. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cclii, 361-375.—**Heller** (E.) Ueber den Ablauf der Ossifikation in kropfendemenischen und kropffreien Gebieten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xciv, 339-373. Also: Festschr. H. Bircher, Tübing., 1914, 301-334.—**Hercus** (C. E.) & **Baker** (E. S.) Further consideration of endemic goitre. N. Zealand M. J., Wellington, 1923-4, xxii, 79; 169.—**Hesse** (E.) Die Beziehungen zwischen Kropfendemie und Radioaktivität. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cx, 338-358.—**Hirschfeld** (L.) & **Klinger** (R.) Experimentelle Untersuchungen über den endemischen Kropf. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1915-16, lxxxv, 139-188.—**Hunziker** (H.) Vom Kropf in der Schweiz. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 220; 247, 1 map.—**Isenschmid** (R.) Die Ursache des endemischen Kropfes. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 1122-1125.—**de Josselin de Jong** (R.) Ueber Kropf in den Niederlanden. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1924-5, lxxviii, 313-365, 4 pl.—**Keith** (W. D.) Endemic goitre. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 284-289.—**Kellner.** Neuere Untersuchungen über die Ursache des endemischen Kropfes und Kretinismus. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1917, xxxvii, 51-57.—**Klinger** (R.) Experimentelle Untersuchungen über den endemischen Kropf. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1917, lxxxvi, 212-217, 1 pl.—**Klinger** (R.) & **Montigel** (T.) Weitere epidemiologische Untersuchungen über den endemischen

**Goitre (Endemic and epidemic).**

Kropf. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 525-533, 1 pl.—**Knappenberg** (B. D. G.) Krop-en drinkwater. Geneesk. Bl. uit Klin. en Lab. v. de Prakt., Haarlem, 1918-19, xxi, 1-30.—**Kutschera von Aichberger** (A.) Zur Epidemiologie des Kretinismus. Offiz. Ber. ü. d. Erst. Amtsärzte-Kong., Wien, 1909, 28-48.—**Lambie** (Mary.) The prevention of endemic goitre in New Zealand by a public health nurse. Canad. Nurse, Winnipeg, Man., 1925, xxi, 464-466.—**Lewis** (J. T.) Características del bocio endémico en las provincias del Norte. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 713-718.—**McCarrison** (R.) The Milroy lectures on the etiology of endemic goitre. Lancet, Lond., 1913, i, 147; 219; 365, 2 pl.—**Endemic goitre.** Practitioner, Lond., 1915, xciv, 70-93, 6 pl.—**Mackay** (N. D.) The influence of certain factors on the incidence of endemic goitre. Caledon. M. J., 1916, x, 254-263.—**Mayet** (L.) Goitre et crétinisme endémiques. Province méd., Par., 1911, xxii, 473-476.—**Meredy** (R. J. R.) Endemic goitre in Otago. N. Zealand M. J., Wellington, 1923-4, xxii, 236-238.—**Merk** (L.) Zur parasitären Aetiologie des endemischen Kropfes; Erwiderung auf vorstehenden Aufsatz Wegelins. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxvi, 139-144.—**Messerli** (F. M.) Contribution à l'étude de l'étiologie du goitre endémique; le traitement du goitre par la désinfection intestinale continue au benzonaphthol. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 248-253.—**La fréquence du goitre dans une région du Jura bernois; contribution à l'étude de l'étiologie du goitre endémique.** *Ibid.*, 1922, xlii, 1-11.—**Le problème de l'étiologie du goitre endémique.** Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 631; 656.—**Middleton** (G. W.) Goiter in the great basin. Calif. State J. M., San Fran., 1924, xxi, 52-54.—**Miller** (J.) The pathology of endemic goiter. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xiii, 642-645.—**Muggia** (G.) Il gozzo endemico; rassegna sull' etiologia, la patogenesi e la cura. Med. ital., Milano, 1923, iv, 317-325.—**Nascimento de Almeida** (M.) Goitre endémique du plateau de Benguela. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1923, xv, 250-254.—**Olesen** (R.) Some aspects of the endemic goiter problem. Mil. Surgeon, Wash., 1925, lvi, 466-472.—**Olin** (R. M.) Iodin deficiency and prevalence of simple goiter in Michigan; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 1328-1332.—**Ottoneilo** (P.) Un centro gozzigeno in Sardegna. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 873-875.—**Pfaundler** (M.) Ueber die Entstehungsbedingungen von endemischem Kropf und Kretinismus; (nach alten und neuen Erhebungen und Erwägungen). Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1924, 3, F., iv, 223-276.—**Pighini** (G.) Il gozzo endemico e la sua etiologia. Terapia, Milano, 1924, xiv, 101-103.—**Potter** (Ada.) Experimental researches on the alterations of the thyroid gland in rats who drank the deep heather-water of Utrecht and some other waters. Psychiat. en Neurol. Bl., Feestb. C. Winkler, Amst., 1918, 523-531, 7 pl.—**Répin** (C.) La pathogénie du goitre endémique. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1910, xxi, 736-753.—**Rhein** (M.) La répartition du goitre endémique en Alsace mise en rapport avec les conditions hydrogéologiques du sous-sol. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 792.—**Richards** (R. T.) The goiter problem of the small town. Tr. Ass. Resid. & ex-Resid. Physicians Mayo clin., St. Paul, 1923, iv, 53-58.—**Rondoni** (P.) & **Bellini** (A.) Su di una piccola epidemia di gozzo nella campagna fiorentina. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1919, xix, 109; 121.—**Sergent** (E.) Distribution géographique du goitre endémique en Algérie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 122-124, 1 pl.—**Sloan** (H. G.) The solution of the endemic goiter problem. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 202-208.—**Stiles** (C. H.) The etiology of endemic goitre. Detroit M. J., 1916, xvi, 93-97.—**Stiner** (O.) Die Verbreitung des endemischen Kropfes in der Schweiz nach neueren Ergebnissen der Rekrutenuntersuchungen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 391-397, 3 maps.—**Thea** (E.) Contributo allo studio di una epidemia di gozzo di origine idrica nella città di Cuneo. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 739-741.—**Vas** (J.) Ueber eine vorwiegend im Kindesalter beobachtete epidemische Verbreitung des Kropfes in der Hauptstadt Budapest bezw. in deren Umgebung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 243-254.—**Waller** (H. E.) Study of endemic goitre in British Columbia. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 325-327.—**Wegelin** (C.) Zur Histogenese des endemischen Kropfes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel 1912, xlii, 321; 376.—**Ueber die Ossifikationsstörungen beim endemischen Kretinismus und Kropf.** *Ibid.*, 1916, xli, 609-625.—**Zur parasitären Aetiologie des endemischen Kropfes; Bemerkungen zu der Arbeit von L. Merk: Ueber körperfremde Zellgebilde im menschlichen Kropf.** Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxvi, 134-138.—**Das Kropfproblem.** Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 5-9.—**Wühlm** (W.) Trinkwasser und Kropf. Gesundh.-Ingenieur, München, 1923, xli, 405.

**Goitre (Exophthalmic).**

**CHVOSTEK (F.)** Morbus Basedowii und die Hyperthyreosen. 8°. Berlin, 1917.

**EDMUNDS (W.)** Exophthalmic goitre; a lecture delivered at the Northeast London Postgraduate College. 8°. London, 1921.

**Goitre (Exophthalmic).**

GOEBEL (W.) Die Basedow'sche Krankheit (Glotzaugenkrankheit) und ihre Behandlung; gemeinverständliche Darstellung. 8°. München, 1904.

HOLMGREN (J.) Ueber den Einfluss der Basedow'schen Krankheit und verwandter Zustände auf das Längenwachstum nebst einigen Gesetzen der Ossifikation. 8°. Leipzig, 1909.

KOCHER (A.) \*Ueber Morbus Basedowii. [Bern.] 8°. Jena, 1901.

Also, in: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1902, ix, 1-304.

MARCHESI (G.) Il morbo di Basedow; sintomatologia, cura, patogenesi. 8°. Roma, 1912.

MÖBIUS (P. J.) Die Basedowsche Krankheit. 2. vermehrte Aufl. 8°. Wien, 1906.

THOMSON (W. H.) Graves' disease with and without exophthalmic goitre. 8°. New York, 1904.

ACHARD (C.) Le syndrome basedowien. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 229; 241; 267; 277; 289. — Les syndromes basedowiens: sa conception et sa définition. Rev. de méd., Par., 1924, xii, 193-209. — BARKER (L. F.) Exophthalmic goiter. Internat. Clin., Phila., 1924, 3. s., i, 1-16, 3 pl. — BOSE. A propos du goitre exophthalmique. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1925, ix, 284. — BRAM (I.) Historical data on exophthalmic goiter. Med. Life, N. Y., 1925, xxiii, 35-48. — BREITNER (B.) Problemstellung beim Morbus Basedowii. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1922, xxxv, 637-650. — BRODSKY (I. A.) [Studies of internal secretion with regard to Basedow's disease.] Klin. Med., Mosk., 1924, ii, 343-345. — CAMPBELL (H. J.) Exophthalmic goiter. Clin. J., Lond., 1915, xlv, 329-333. — CAMPBELL (J. M. H.) Some aspects of exophthalmic goitre. Quart. J. Med., Oxford, 1921-2, xv, 55-68. — COBB (I. G.) Exophthalmic goitre. Med. Press & Circ., Lond., 1916, ci, 540-544. — CRUE (G. W.) Goitre; some biological considerations. Detroit M. J., 1911, xi, 201-205. — Exophthalmic goiter and other forms of pathologic kinetic drive. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 610-612. — DEEVER (J. B.) Exophthalmic goiter. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1909, [Phila.], 1910, xxii, 484-494. — DEBOVE. Les goitres exophthalmiques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1921, xxvi, 289-293. — Les goitres exophthalmiques. Clinique, Montréal, 1915-16, n. s., vi, 307-316. — DÉJÉRINE. Le goitre exophthalmique et ses modalités, frustes, graves et aiguës; pronostic; traitement. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xix, 103-106. — DELREZ (L.) Les travaux de Kocher sur la pathogénie et le traitement de la maladie de Basedow. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 197-199. — DEUTSCH (F.) Gehäuftes Auftreten von Morbus Basedowii. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 678-680. — DOMINICI (M.) Contributo alla citologia ed ai processi di secrezione nel gozzo parenchimatoso. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2421-2434, 1 pl. — ESCUDERO (P.) Formas clinicas de la enfermedad de Basedow. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1919, xxxi, 278-288. — FALTA (W.) Ueber Fettstühle bei Morbus Basedowii. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 346-351. — FEDERN (S.) Morbus Basedowii. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxlii, 580-585. — FITZ (R.) Certain aspects of the medical history of exophthalmic goitre. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 675-680. — FLEG (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Morbus Basedowii. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1910, 387-426. Also, Reprint. — VON FUNKE (R.) Ueber akuten morbus Basedowii. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1913, xxxiv, 705-713. — GARNIER. La maladie de Basedow. Vie méd., Par., 1923, iv, 1349-1354. — GOLDSCHIEDER. Ueber Basedowsche Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 335; 371. — VON GRAFF & NOVAK (J.) Basedow und Genitale. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1913, Leipz., 1914, xv, pt. 2, 75-88. — GYOTOKU (K.) On the amounts of enzymes in duodenal fluid in Graves's disease. Japan Med. World, Tokyo, 1922, ii, 339-343. — HASKOVIC (L.) Morbus Basedowii als Krankheit und Syndrom. Deutsche klin.-therap. Wchnschr., 1906, xlii, 419-422. Also: Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1906, xlii, 419-422. — HOFFMANN (R.) Beitrag zur Lehre vom Morbus Basedowii. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxi, 359-392. — HOLMGREN (I.) Ueber Verknöcherung und Längenwachstum bei Morbus Basedowii. Fortschr. d. Med., Berl., 1906, xxiv, 133-134. — HYMAN (H. T.) & KESSEL (L.) The course of the subjective and objective manifestations in 50 unselected patients observed over a period of 2 years, in whom no specific therapeutic measures were instituted ("spontaneous course"). Arch. Surg., Chicago, 1924, viii, 149-164. — JABOULAY. Goitre exophthalmique chez l'homme. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1905, xvi, 187-189. — Goitre exophthalmique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 419-422. — KESSEL (L.) & HYMAN (H. T.) Studies of Graves's syndrome and the involuntary

**Goitre (Exophthalmic).**

nervous system. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxv, 387-398. — KESSEL (L.), HYMAN (H. T.) & LANDE (H.) A study of 50 consecutive cases of exophthalmic goiter. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 433-454. — KESSEL (L.), LIEB (C. C.) & HYMAN (H. T.) Studies of Graves's syndrome and the involuntary nervous system. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxv, 384-387. — KLOSE (H.) Die Basedowsche Krankheit. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1912, ix, 167-274, 5 pl. — KOCHER (T.) Ueber Basedow. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 403-448. — KRECKE (A.) Sind Begriff und Name der Basedowschen Krankheit beizubehalten? Med. Klin., Berl., 1912, viii, 268-272. — MCEWEN (Floy). The symptoms, etiology, pathology, and treatment of exophthalmic goiter. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1909-10, vi, 279-285. — MCGREGOR (J. K.) Exophthalmic goiter. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 406-410. — MACHADO (V.) Le goitre exophthalmique considéré comme maladie et comme syndrome. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 7, 132-153. — MANGIANELLI (L.) Morbo di Basedow acuto. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 8-12. — MANTELLA (G.) Sul morbo di Flajani-Basedow. Pensiero med., Milano, 1916, vi, 221-223. — MARIMON (J.) Theoretischer und experimenteller Beitrag zu einer neuen Theorie der Basedow'schen Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 1296-1299. — MASSAROTTI (V.) Vecchie e nuove vedute sul morbo di Basedow. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 622-630. — MELCHIOR (E.) Ueber den heutigen Stand des Basedowproblems in Theorie und Praxis. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1453; 1500. — MENDEL (K.) & TOBIAS (E.) Die Basedowsche Krankheit beim Manne. Neurol. Centralbl., Leipz., 1913, xxxii, 1477-1495. — ORTNER (N.) Ueber Morbus Basedowii. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxx, 5-14. — RABINOWITCH (I. M.) The vital capacity in hyperthyroidism with a study of the influence of posture; a preliminary report. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 910-915. — REDFERN (T. C.) The incidence of exophthalmic goiter in negroes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 51. — SAENGER. Ueber Morbus Basedowii. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 165; 222; 383. — SAINTON (P.) Les variétés cliniques du goitre exophthalmique. Médecine, Par., 1921-2, iii, 754-759. — SATTERTHWAITE (T. E.) Some of the modern problems in Graves' disease. N. Or. M. & S. J., 1914-15, lxxvii, 823-839. — SCHLESINGER (H.) Meine Erfahrungen über den akuten Morbus Basedowii. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 488-492. — Basedowsche Krankheit. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 513. — SOUKES (A.) Nature de la maladie de Basedow. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 473-476. — SWASEY (E.) A severe case of exophthalmic goiter with complete recovery without operation, rest, or medication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1950. — TARTAGLI. Lo studio della sindrome di Basedow. Riv. di clin. med., Firenze, 1925, xxvi, 150-153. — VAMPRE (E.) Da molestia de Basedow. Tribuna med., Rio de Jan., 1924, xxx, 145-151. — WILLIAMS (L.) Exophthalmic goitre. Practitioner, Lond., 1915, xciv, 94-106, 1 pl.

**Goitre (Exophthalmic, Atypical).**

See, also, **Goitre (Masked, etc.).**

HEINSCH (P.) \*Ueber die atypische Form des Morbus Basedowii. [Leipzig.] 8°. Lüchow, 1893.

ACHARD (C.) & THIERS (J.) Goitre exophthalmique asymétrique. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 193-197. — BRAM (I.) Atypical exophthalmic goiter. Illinois M. J., Oak Park, 1923, xliii, 311-314. — Exophthalmic goitre without exophthalmos and goitre. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 33-35. — CAMPBELL (J. M. H.) The geographical distribution of exophthalmic goitre in the British Isles. Quart. J. Med., Oxford, 1924-5, xviii, 191-223. — HERTZLER (A. E.) Atypical forms of Graves' disease (form fruste, interstitial goiter). J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 207-209. — JENNINGS (C. G.) Atypical Graves' disease. Detroit M. J., 1909, ix, 117-121. — LIBOTTE. Goitre exophthalmique sans goitre et sans exophthalmie. J. de neurol., Par., 1906, xi, 200. — LOEB (M.) Ein abnorm verlaufender Fall von Basedowscher Krankheit. Aertzl. Prax., Berl., 1905, xviii, 205-207. — MCKISACK (H. L.) Remarks on atypical exophthalmic goitre. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 208-210. — NICOLAI (C.) Een zeldzame vorm van Morbus Basedowii. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxxviii, d. 2, 697-699. — POOLEY (T. R.) A case of atypical exophthalmic goitre. N. York M. J., [etc.], 1910, xci, 23. — SALAS CAMPOLY. Un caso de oftalmologia monolateral de Basedow. Rev. balear de cien. med., Palma de Mallorca, 1903, xxiv, 273-277. — DE TARNOWSKY (G.) Atypical exophthalmic goiter. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 230. — UHTHOFF. Demonstration eines ungewöhnlichen Falles von Morbus Basedowii. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1907, Bresl., 1908, lxxxv, 32.

**Goitre (Exophthalmic, Blood in).**

KAESS (W. F.) \*Untersuchungen über die Viskosität des Blutes bei Morbus Basedowii. [Heidelberg.] 8°. Tübingen, 1912.

BAGGIO (G.) Ricerche sperimentali riguardanti l'influenza del timo sulla formula leucocitaria del sangue a porposito della linfocitosi dei basedowiani. Arch. per le sc.



**Goitre (Exophthalmic, Blood in).**

med., Torino, 1915, xxxix, 161-195; 1920, xliii, 93-127.—**Baradulin (G. I.)** [Morphology of the blood in Basedow's disease and alterations in this composition after operation.] Khirurg. Arkh. Velayaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 682-716.—**Benvenuti (B.)** Contributo allo studio delle alterazioni del sangue nel morbo di Flajani-Basedow. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1922, xxiii, 255; 265.—**Bielayeff (V. A.)** [Changes of the blood in Basedow's disease and in goitre.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 255-257.—**Blackford (J. M.)** & **Sanford (A. H.)** A demonstration of a depressor substance in the serum of the blood of patients affected with exophthalmic goiter. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 796-802.—**Brasch (M.)** Blutuntersuchungen bei Struma und Morbus Basedowii. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Pathol. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1910, n. F., v, 769-773.—**Buscaino (V. M.)** Ricerche sul significato biologico delle alterazioni qualitative della tiroide; sulla spiccata eosinofilia del citoplasma in genere, nella tiroide di basedowici in specie. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1915, xx, 152-156.—**Capezzuoli (C.)** Considerazioni sul ricambio materiale del morbo di Flajani-Basedow, specialmente in rapporto colla cura chirurgica e sull'opportunità dell'intervento. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1917, xviii, 469; 481; 489.—**Caro (L.)** Blutbefunde bei Morbus Basedowii und bei Thyreoidismus. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1755-1758.—**Cluffini (P.)** Ulteriore contributo alla ematologia del morbo di Flajani-Basedow. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. med., 290; 364.—**Deusch (G.)** Ueber die Serumkonzentration und die Viskosität des Blutes bei der Basedow'schen Krankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921-2, cxxxviii, 175-180.—**Di Giovine (N.)** Formula ematologica e significato della leucopenia nel morbo di Basedow. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 961-986.—**Donath (J.)** Die Blutdruckverhältnisse bei Morbus Basedowii. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, xlviii, 65-78.—**Flesch (M.)** Ueber den Blutzuckergehalt bei Morbus Basedowii und über thyreogene Hyperglykämie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 236-268.—**Folley & Leprat.** Le sang dans le goitre exophthalmique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, cxlvi, 1059.—**Goodhall (J. S.)** & **Rogers (L.)** A contribution on blood pressure in Grave's disease. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 588-590.—**Grinstein (A. M.)** [Haematology of Basedow's disease.] J. nevropt. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1912, xii, 157-177.—**Harris (I.)** The pulse pressure in exophthalmic goitre. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 630.—**Hatiegan (Gy.)** [The blood in Basedow's disease and in struma.] Orvosi hetil., Budapest, 1913, lvii, 5-8.—**Holló (J.)** & **Weiss (S.)** Alkalische Verschiebung der Blutreaktion bei Basedow'scher Krankheit. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1632.—**Holman (E. F.)** Hypoglycemia in exophthalmic goitre; a preliminary report. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1923, xxxiv, 69.—**Hunt (R.)** The probable demonstration of thyroid secretion in the blood in exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 240.—**Kahler (H.)** Ueber das Verhalten des Blutzuckers bei sogenannter hypoplastischer Konstitution und bei Morbus Basedowii. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913-14, i, 432-442.—**Kappis (M.)** Ueber Lymphocytose des Blutes bei Basedow und Struma. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xvi, 729-745.—**Kocher (T.)** Blutuntersuchungen bei Morbus Basedowii mit Beiträgen zur Frühdiagnose und Theorie der Krankheit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxviii, 131-157.—**Kurloff (M. G.)** [Alterations in the blood in Basedow's disease.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xv, 389-393.—**Labbe (M.), Labbe (H.)** & **Nepveux (F.)** L'hyperglycémie provoquée chez les basedowiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 1014.—**Lampe (A. E.)** Die Blutveränderungen bei Morbus Basedowii im Lichte neuerer Forschung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1912, xxxviii, 1127-1130.—**Lampe (A. E.)** & **Lampe (Lavinia A.)** Vergleichende Untersuchungen über die im Serum von Basedowkranken auftretenden komplementbindenden Antikörper und Abwehrfermente. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1916, cxx, 419-437.—**van Lier (E. H.)** Blutuntersuchungen bei Morbus Basedowii. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxi, 201-211.—**Mikhaloff (V. N.)** [Changes in the blood in Basedow's disease.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 613; 706.—**Pelger (K.)** [The blood picture in Basedow's disease.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 1, 1946.—**Pellacani (G.)** Ricerche ematologiche nel morbo di Basedow. Note riv. di psichiatri., Pesaro, 1912, 3. s., v, 423-436.—**Perrin (M.)** & **Hanns (A.)** La formule sanguine dans la maladie de Basedow; la question de la lymphocytose basedowienne. Gaz. méd. de Strassb., 1922, lxxx, 57-69.—**Plummer (W. A.)** The blood picture in exophthalmic goiter. Minnesota Med., St. Paul, 1919, ii, 330-332.—**Rogoff (J. M.)** & **Goldblatt (H.)** Attempt to detect thyroid secretion in blood obtained from the glands of individuals with exophthalmic goiter and other conditions involving the thyroid. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1921-2, xvii, 473-480.—**Roth (R.)** Blutuntersuchungen bei Morbus Basedowii. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1910, xxxvi, 258.—**Saller (J.)** Differential blood-pressure in exophthalmic goiter. Tr. Coll. Phys., Phila., 1921, n. s., xliii, 275-277.—**Sainton (F.), Schulmann (E.)** & **Justin-Besançon.** La glycémie chez les basedowiens. Presse méd., Par., 1921, xlix, 735-738.—**Salvatore (D.)** Le alterazioni del sangue nel morbo di Flajani-Basedow. Riforma med., Napoli, 1913, xxx, 1373-1378.—

**Goitre (Exophthalmic, Blood in).**

**Schur (H.)** Ueber eigenartige basophile Einschlüsse in den roten Blutkörperchen bei einem Falle von abgelaufenem Morbus Basedowii mit nachfolgender schwerer makrocytischer Anämie. Wien. med. Wchnschr., 1908, lvi, 441; 512.—**Sölling (H. A.)** Untersuchungen über die Blutveränderungen bei Morbus Basedowii. Nord. med. Ark., Stockholm, 1916, 3. f., xvi, afd. i, No. 7, 1-44.—**Spiehoff (B.)** Blutdruckmessungen bei Morbus Basedow. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1902, xxiii, 849-853.—**Taussig (A. E.)** Some blood-pressure phenomena in exophthalmic goiter. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1916, xxxi, 121-127.

**Goitre (Exophthalmic, Causes and pathology of).**

See, also, **Goitre (Exophthalmic, Traumatic); Goitre (Exophthalmic) and syphilis; Goitre (Exophthalmic) and tuberculosis.**

**LYON (E.)** \*Ueber einen Fall von Zylinderepitheliom der Schilddrüse bei Basedow'scher Krankheit. [Bonn.] 8°. Berlin, 1914.

Also, in: Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1914, xiv, 501-525.

**Roussy (G.)** Les lésions du corps thyroïd dans la maladie de Basedow. 4°. Paris, 1914.

**THORBECKE (K.)** Der Morbus Basedowii mit Thymuspersistenz. Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie. 8°. Heidelberg, 1905.

**Abadie (C.)** Pathogénie du goitre exophthalmique. Cong. franç. de méd., Par., 1908, Compt. rend., 323-332.—**Alamartine (H.)** Les lésions thyroïdiennes de la maladie de Basedow primitive et du goitre basedowifant (d'après quelques pièces de thyroïdectomies). Lyon chirurg., 1910, iv, 116-134, 3 pl.—**Arullani (P. F.)** Acido urico e Basedow. Minerva med., Torino, 1922, ii, 394-396.—**Bernhardt (M.)** Zur Pathologie der Basedow'schen Krankheit; Basedow'sche Krankheit und Halsrippen; Basedow'sche Krankheit bei Eheleuten. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 905. [Discussion], 927.—**Bilotta (G.)** Le diverse teorie intorno alla patogenesi del morbo di Basedow. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 445-451.—**Bram (I.)** The physis factor in exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 282-285.—

**Bret & Mouriquand (G.)** Les lésions du système nerveux central dans la maladie de Basedow; paralysie de l'hypoglosse (hémiatropie linguale) chez une basedowienne. Lyon méd., 1909, cxii, 473-488.—**Capelle.** Ueber die Beziehungen der Thymus zum Morbus Basedow. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lviii, 353-393.—**Capelle (W.)** & **Bayer (R.)** Thymus und Schilddrüse in ihren wechselseitigen Beziehungen zum Morbus Basedowii. Ibid., 1913, lxxvi, 509-555, 8 tab.—**Cattell (R. B.)** The pathology of exophthalmic goitre; a histological and chemical study of the changes following the administration of iodine (Lugol's solution). Boston M. & S. J., 1925, xciii, 989-996.—**Ceroli (A.)** Morbo di Basedow conseguente all'uso di preparati iodici. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 527-529.—**Chauffard (A.)** & **Griot (L.)** Pathogénie thyro-surrénale du basedowisme. Rev. franç. d'endocrinol., Par., 1925, lxi, 145-153.—**Chvostek (F.)** Das konstitutionelle Moment in der Pathogenese des Morbus Basedowii. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913, i, 27-74.—

Zur Pathogenese des Morbus Basedowii. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xvii, 141-149.—**Connell (W. T.)** Etiology and pathology of exophthalmic goiter. Canad. J. M. & S., Toronto, 1912, xxiii, 181-187.—**Cribe (G. W.)** Phylogenetic association in relation to Graves' disease and sexual neurosthenia. Bull. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1911, iv, 5-11.—

The kinetic theory of Graves' disease. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxlv, 28-41.—

On the origin and nature of Graves' disease. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1912, xx, 230-241.—

Relationship of the thyroid gland to Graves' disease. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 727-731.—

Exophthalmic goiter and other forms of pathologic kinetic drive. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxi, 610-612. Also, Reprint.—

Special consideration of toxic adenoma in relation to exophthalmic goiter. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1920, xxxviii, 637-641.—**Croft (A.)** The etiology and pathology of exophthalmic goiter with special reference to their bearing upon prevention prognosis and treatment. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 738-742.—**Crouse (H.)** Focal infection as a possible cause of exophthalmic goiter. Southwest. Med., El Paso, 1917, i, 9-11.—**Delbet.** Goitre secondairement basedowien. Progrès méd., Par., 1923, 3. s., xxxvi, 351-353.—

**Devoto (L.)** Morbo di Basedow ed affaticamento. Lavoro, Milano, 1924, xv, 201.—**Dunn (J.)** Some comments upon the probable cause of exophthalmic goiter. Arch. Ophth., N. Y., 1918, xlvii, 248-255.—**Duprat (P. E.)** Síndrome de Basedow por intoxicación iódica. Rev. med. d. Uruguay, Montevideo, 1915, xviii, 149-157.—**Elaesser (A.)** About thymus and the combination of thymus-hyperplasia with Basedow's disease. Ohio M. J., Columbus, 1913, ix, 220-226.—**Eppinger (H.)** & **Hess (L.)** Zur Pathologie der Basedow'schen Krankheit. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 385-399.—**Ewing (J.)** A histological study of the thyroid in 40 cases of Graves' disease. Tr. Ass. Am. Phys., Phila., 1906, xxi, 567-578, 2 pl.—**Fraenkel (M.)**



**Goitre (Exophthalmic, Causes and pathology of).**

Basedow als dysfunktionelle Teilerkrankung des endokrinen Systems; eine Abwehrmassnahme des Körpers. Ztschr. f. d. ges. phys. u. Therap., Berl., 1923, xxvii, 159-163.—**Franco** (P. M.) La sindrome frusta di Flajani-Basedow nella irradiazione utero ovarica. Folia med., Napoli, 1924, x, 761-768.—**Fraser** (A.) Exophthalmic goitre; its pathology. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 326-331.—**Friedemann** (M.) & **Kohnstamm** (O.) Zur Pathogenese und Psychotherapie bei Basedowscher Krankheit, zugleich ein Beitrag zur Kritik der psychanalytischen Forschungsrichtung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1914, Orig., xxiii, 357-430.—**Gayme** (L.) Pathogénie du goitre exophthalmique. Dauphiné méd., Grenoble, 1902, xxvi, 66; 77; 97; 125; 157; 196.—**Gebele**. Zur Frage der Thyrmuspersistenz bei Morbus Basedowii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 133-142.—**Godlewski** (H.) Manifestationen pluriglanduläre dans la maladie de Basedow. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xiv, 458-461.—**Goldfiam** (S.) Zur Frage des Jodbasedows. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 423-426.—**Gordon** (A.) Pathogenesis and treatment of exophthalmic goitre in the light of our present knowledge. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 385-388.—**Graeniger**. Zur Frage des vermehrten Auftretens des Jodbasedows. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 979.—**von Graff** (E.) & **Novak** (J.) Basedow und Gentale. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 18-39.—**Guillebeau** (A.) Die pathologische Anatomie des Morbus Basedowii. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1919, ccxcvi, 271-276.—**Haberer**. Basedow und Thyrmus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 329-352.—**Halsted** (W. T.) The significance of the thyrmus gland in Grave's disease. Harvey Lect., 1913-14, Phila. & Lond., 1915, ix, 224-255.—**Hammar** (J. A.) Beiträge zur Konstitutionsanatomie; mikroskopische Analyse der Thyrmus in 25 Fällen Basedowscher Krankheit. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916-17, civ, 469-614, 2 ch.—**Hardoy** (P. J.) Etiologia de la enfermedad de Basedow. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1919, xxxi, 228-236.—**Harries** (D. J.) Adrenaline as a potential factor in hyperthyroidism. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 1015.—**Hart** (C.) Die Bedeutung der Thyrmus für Entstehung auf Verlauf des Morbus Basedowii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 347-401.—**Hirschfeld** (R.) Zur Pathogenese des Basedowschen Symptomenkomplexes. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1906, xxix, 832-835.—**Hofstätter** (R.) Ueber die Rolle der Hypophyse beim Morbus Basedowii. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918, xxxi, 102-125.—**Holland** (Meta). Beitrag zur Frage des Jodbasedow. Med. Cor.-Bl. d. würt. temb. ärzt. Landesver., Stuttgart, 1916, lxxvii, 50; 59; 99; 109.—**Holst** (J.) Glycosuria and diabetes in exophthalmic goitre. Acta Med. Scand., Stockholm, 1921, lv, 302-322.—**Untersuchungen über die Pathogenese des Morbus Basedowii** (der Thyreosen). Acta chir. scandin., Stockholm, Suppl., 1923, No. 4, 1-212, 1 pl. — [A contribution to the pathogenesis of Basedow's disease.] Acta med. scandin., Kristiania, 1924, Suppl. No. 7, 73.—**Hoover** (C. F.) The clinical evidences of relation between Basedow's disease and altered function of the thyrmoid gland. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 357-361.—**Houssay** (B. A.) Patogenia de la enfermedad de Basedow. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1919, xxxi, 237-277.—**Iscovesco** (H.) Les lipoides de la thyroïde et la théorie lipoidienne du goitre exophthalmique. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 351-353.—**Jacobson** (J. H.) The thyrogenic origin of Basedow's disease. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 341-360.—**von Jaksch** (R.) & **Rötky** (H.) Ueber eigenartige Knochenveränderungen im Verlaufe des Morbus Basedowii. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908-9, xiii, 1-21, 4 pl.—**Kellert** (E.) Pathology of exophthalmic goiter. Albany M. Ann., 1915, xxxvi, 101-105.—**Kessel** (L.), **Lieb** (C. C.) & **Hyman** (H. T.) A study of exophthalmic goiter and the involuntary nervous system; an estimation of the pathogenesis and the evaluation of therapeutic procedures in exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1213-1216.—**Klose** (H.) Die pathologisch-anatomischen Grundlagen der Basedow'schen Krankheit; nach vergleichend pathologischen und klinischen Studien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, cii, 1-109, 7 pl. — Morbus Basedow durch sekundäre Tumoren der Schilddrüse. Beobachtungen bei Hypernephrommetastasen in der Schilddrüse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxiv, 439-456.—**Klose** (H.) & **Hellwig** (A.) Der thyrmogene Basedow; zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Alters-Basedow. Ibid., 1924, cxxviii, 175-182.—**Knuudson** (A.) The physiology and pathological chemistry of exophthalmic goiter. Albany M. Ann., 1915, xxxvi, 105-110.—**Kocher** (A.) Ergebnisse histologischer und chemischer Untersuchungen von 160 Basedowfällen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 442-451. — Die histologische und chemische Veränderung der Schilddrüse bei Morbus Basedowii und ihre Beziehung zur Funktion der Drüse. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccviii, 86-296. — Ueber Basedow'sche Krankheit und Thyrmus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1914, xliii, pt. 2, 567-596. [Discussion], pt. 1, 78-80.—**Kocher** (T.) Ueber Jodbasedow. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 1166-1193.—**Labouré** (J.) Le gros thyrmus dans la maladie de Basedow; déductions pronostiques et thérapeutiques. Arch.

**Goitre (Exophthalmic, Causes and pathology of).**

prov. de chir., Par., 1912, xxi, 722-724.—**Ledoux** (E.) Le basedowisme iodique. Rev. de méd., Par., 1924, xli, 225-229.—**Ledoux** (E.) & **Tisserand**. Le basedowisme iodique. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1913, xxi, 129-135.—**Lenormant** (C.) Le thyrmus des basedowiens. J. de chir., Par., 1912, ix, 273-285.—**Lenz** (F.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Basedowdialthese. München, med. Wehnschr., 1917, lxi, 292-294.—**Léopold-Lévi**. La lésion thyroïdienne fondamentale de la maladie de Basedow. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 631-636.—**Lépine** (R.) Apparition de symptômes basedowiens consécutivement à l'absorption d'iode. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 663-665.—**Libotte**. Goitre exophthalmique d'origine réflexe. J. de neurol., Par., 1906, xi, 216-219.—**Lucien** (M.) & **Parisot** (J.) La persistance du thyrmus dans la maladie de Basedow; son rôle dans la pathogénie de cette affection. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 273; 313.—**MacCallum** (W. G.) The pathology of exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1158-1162. [Discussion], 1243.—**McDonald** (J. A.) The pathology of exophthalmic goiter. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1909, ii, 189-191.—**Marine** (D.) The physiology of the normal thyrmoid and the physiology of the thyrmoid in exophthalmic goiter. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 735-738.—**Marine** (D.) & **Lanhart** (C. H.) Pathological anatomy of exophthalmic goiter; the anatomical and physiological relations of the thyrmoid gland to the disease; the treatment. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 265-316.—**Matronola** (G.) Ricerche sperimentali sulla teoria timica del morbo di Basedow. Clin. chir., Milano, 1919, n. s., i, 865-897.—**Matti** (H.) Die Beziehungen der Thyrmus zum Morbus Basedowii. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 1310-1365.—**Maurice**. Pathogénie de l'exophthalmie dans la maladie de Basedow. Lyon méd., 1912, cxv, 637-642.—**Maurin** (Y.) Insuffisance ovarienne et goitre exophthalmique. J. de méd. de Par., 1923, xli, 282.—**Meltzer** (S. J.) Schilddrüse, Epithelkörper und die Basedowsche Krankheit. Allg. Wien. med. Ztg., Wien, 1908, liii, 84; 95.—**Meoni**. Sull' origine pleuritica di certi casi di morbo di Flajani-Basedow. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 681-684.—**Negro** (C.) Osservazioni cliniche e fisiopatologiche sopra alcuni casi di malattia di Flajani-Basedow. Minerva med., Torino, 1922, ii, 461-473.—**Newton** (A.) Exophthalmic goitre and toxic adenoma of the thyrmoid gland. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 73-75.—**Oswald** (A.) Zur Theorie des Basedow. München. med. Wehnschr., 1915, lxiii, 907-911. — De l'iodisme constitutionnel et de ses rapports avec le goitre exophthalmique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 469-490.—**Otto** (K. L.) Ueber Struma bei Morbus Basedowii. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. u. Bakteriologie. Inst. zu Tübing., Leipzig, 1910, vii, 359-373.—**Pepe** (S.) Contributo sperimentale alla patogenesi del morbo di Basedow. Gior. d. Ass. napoli. di med. e nat., Napoli, 1903, xiii, 109-122, 1 pl.—**Pettavel** (C. A.) Beitrag zur pathologischen Anatomie des Morbus Basedowii. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxvi, 488-543, 1 pl. — Weiterer Beitrag zur pathologischen Anatomie des Morbus Basedowii. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xxvii, 694-749.—**Pfeiffer** (C.) Goitre exophthalmique d'origine émotive et syphilitique. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 187.—**Piatot** (A.) Etiologie des syndromes de Basedow. Presse therm. et climat., Par., 1924, lxx, 528-532.—**Poncet**. Goitre exophthalmique d'origine tuberculeuse. Lyon méd., 1905, cx, 1089-1091.—**Pototzky** (C.) Das Pubertätsbasedowid. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 96.—**Pulay** (E.) Thyrmoidismus und Morbus Basedowii als eine Form der traumatischen Neurose; zur Pathologie des Thyrmoidismus und des Morbus Basedowii. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxviii, 87-109.—**Rautmann** (H.) Pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Basedowsche Krankheit. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1915, xxviii, 489-618. — Schilddrüse und Basedowsche Krankheit. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 646; 688.—**Roussy** (G.) Les lésions du corps thyroïde dans la maladie de Basedow. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 918-929.—**Roussy** (G.) & **Clunet** (J.) Les lésions du corps thyroïde dans la maladie de Basedow. Ann. de méd., Par., 1914, i, 395-438, 2 pl.—**Roussy** (G.) & **Cornil** (L.) Maladie de Basedow et goitres exophthalmiques; quelques considérations sur l'anatomie et la physiologie pathologiques du goitre exophthalmique. Bull. méd., Par., 1920, xxvii, 1057-1059. — La maladie de Basedow et la guerre: critique de l'origine émotive du goitre exophthalmique. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 753-756.—**Roussy** (G.) & **Buguenin** (R.) L'anatomie pathologique de la maladie de Basedow. Rev. de méd., Par., 1924, xli, 230-247.—**Sabourin** (C.) Le petit basedowisme chez les tuberculeux. Arch. gén. de méd., Par., 1914, xcii, 5-23.—**Salmon** (A.) L'hypophyse et la pathogénie de la maladie de Basedow. Rev. de méd., Par., 1905, xxv, 220.—**Schlinzinger**. Basedow und Tuberkulose. Beitr. z. klin. d. Tuberk., Würzburg, 1914, xxiii, 87-110.—**Schütz** (H.) Ueber Veränderungen der quergestreiften Muskeln und des retrobulbären Fettgewebes bei Morbus Basedowii. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1922-3, lxxi, 451-466, 4 pl.—**Segre** (R.) Contributo allo studio anatomico-patologico del morbo di Flajani Basedow. Minerva med., Torino, 1923, iii, 383-392.—**Seltz** (E.) Zur Sympathicustheorie des Morbus



### Goitre (*Exophthalmic, Causes and pathology of*).

Basedowii. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1921, xlii, 842-844.—**Simmonds** (M.) Ueber die anatomischen Befunde bei Morbus Basedowii. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 2164-2168.—**Slesinger** (E. G.) A note on the intestinal theory of exophthalmic goitre. Practitioner, Lond., 1923, cxi, 266-272.—**Sweeney** (A.) Pathology of exophthalmic goiter. J. Minn. M. Ass. [etc.] 1908, Minneap., 1908, xxviii, 217-219. [Discussion], 225-227.—**Swicicki** (H.) La maladie de Basedow et les capsules surrénales. Presse méd., Par., 1921, xxix, 664.—**Tedeschi** (E.) Contributo alla patogenesi del gozzo esoftalmico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4. s., viii, 281-294.—**Tobler** (T.) Chemische und histologische Untersuchungen an Strumen, mit besonderer Berücksichtigung von Jodbasedowfällen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923-4, xxxvii, 622-640.—**Vedsmand** (H.) [Myasthenia gravis; morbus Basedowii (pluriglandular insufficiency?).] Ugesk. f. Læger, Københ., 1923, lxxxv, 405-407.—**Vincent** (H.) Nouvelles remarques sur l'origine rhumatismale de certains goitres exophthalmiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1333-1335.—**de Vries Reilingh** (D.) Een zeldzame stoornis in de hartwerkzaamheid bij morbus Basedowii. Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 1425-1429.—**Waldorp** (C. P.) Participación de los centros diencefálicos en la patogenia de la enfermedad de Basedow-Graves. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1923, xxxvi, Sect. Soc. de med. intern., 101-112.—**Walko** (K.) Ueber Hyperthyreoidismus und akute Basedowsche Krankheit nach typhöser Schilddrüsenentzündung. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 357-361.—**Walter** (F. K.) & **Hosemann** (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Funktion der Schilddrüse beim Morbus Basedowii. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1914, Orig., xxiii, 98-120.—**Wheaton** (H.) Exophthalmic goiter following varicella and mastoiditis in a child with status thymolymphaticus. Endocrinology, Los Angeles, 1923, vii, 437-443.—**Williamson** (R. T.) The relation of Graves's disease to diabetes and glycosuria. Lancet, Lond., 1919, ii, 425.—**Wilson** (L. B.) The pathology of the thyroid gland in exophthalmic goiter. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 781-790, 1 tab. ———. Experimental lesions in the cervical sympathetic ganglia in relation to exophthalmic goiter. *Ibid.*, 1918, cxlvi, 553-557.—**Zander** (P.) Zur Histologie der Basedowstruma. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xxv, 682-701.

### Goitre (*Exophthalmic, Complications and sequelæ of*).

JIVKOVITCH (Y.) \*Contribution à l'étude des troubles intestinaux dans la maladie de Basedow. 8°. Paris, 1923.

**Almagia** (M.) Ueber Durchfälle bei Morbus Basedow. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 870-873.—**d'Andrea** (D.) Ittero e morbo di Flaiani-Basedow. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 572.—**Aoyagi** (T.) Studien über die Veränderungen des sympathischen Nervensystems, insbesondere der Neurobrillen bei Morbus Basedowii. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xlii, 177-195, 1 pl.—**Balint** (R.) & **Molnar** (B.) Zur Pathogenese der Diarrhöen bei Morbus Basedowii, nebst Bemerkungen über die diagnostische Bewertung des Fermentgehaltes der Fäces. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1620-1623.—**Barkan** (H.) On the simultaneous occurrence and interrelation of Basedow's disease and tabes. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 937-943.—**Barker** (L. F.) Nervous and mental symptoms in exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 327-329. Also, Reprint.—**Boccardo**. Sulla genesi delle scosse ritmiche del capo nel morbo di Flaiani-Basedow. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 117.—**Bonorino Udaondo** (C.) & **Catalano** (O.) Reacciones intestinales graves en la enfermedad de Basedow. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. de med. intern., 291-299.—**Bram** (I.) The appetite in exophthalmic goiter. Am. Med., Burlington, Vt., 1923, n. s., xviii, 43-45.—**Brown** (P. K.) Hyperthyroidism and tuberculosis. Tr. Am. Climat. & Clin. Ass. 1921, Framingham, Mass., 1923, xxxvii, pt. 2, 37-43.—**Cursehmman** (H.) Ueber schwere Magenstörungen und Gelenkerkrankungen bei Morb. Basedow. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1925, xciii, 13-27.—**Danielopolu** (D.) Sur l'amphotonie des basedowiens et sur l'association de l'asthme au Basedow. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 234-239.—**Desbouis** (G.) Crises entéralgiques au cours d'une maladie de Basedow. *Ibid.*, 1914, 3. s., xxxvii, 811-813.—**Deusch** (G.) Polyarthritiden chronica deformans progressiva und Basedowsche Krankheit. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 2226-2228.—**Dore** (S. E.) Case of dysidrosis and dystrophy of nails in a patient with Graves's disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, viii, Dermat. Sect., 268.—**Du Castel** (J.) Complications cutanées de la maladie de Basedow. Paris méd., 1919, xxi, 382-385.—**Dufour** (H.) & **Chazal**. Maladie de Basedow, sans hypertrophie du corps thyroïde associée à une atrophie myopathique scapulo-humérale et au rhumatisme déformant. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 770-772.—**Etienne** (G.) Maladie de Basedow et addisonisme total, syndrome polyglandulaire

### Goitre (*Exophthalmic, Complications and sequelæ of*).

par dysthyroïdie et dyssurrénalie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 824-829.—**Franco** (P. M.) Síndrome di Flaiani-Basedow e febbre tubercolare a forma ondulante. Med. prat., Napoli, 1923, viii, 281-292.—**Fris Møller** (V.) [The functions of the stomach in Basedow's disease.] Hosp.-Tid., Københ., 1914, 5. R., vii, 97-109.—**Gautier** (R.) Le troubles gastro-intestinaux de la maladie de Graves-Basedow. Arch. de mal. de l'app. digest. [etc.], Par., 1907, i, 667-679.—**Gelma** (E.) Goitre exophthalmique unilatéral et gigantisme. Rev. neurol., Par., 1912, xx, pt. 1, 473-475.—**Gordon** (A.) A note on the rôle of the thyroid gland in exophthalmic goiter associated with paralysis agitans. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 1253-1256.—**Graupner**. Nierenkrankung bei Basedowscher Krankheit (Thyreogene Nephritis). München. med. Wchnschr., 1910, lviii, 1695-1697.—**Graziadei** (B.) La febbre nel morbo di Basedow e nelle aortiti. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 193; 209; 225.—**Helin** (D.) & **Szwarc** (A.) Du rôle du labyrinthe dans la maladie de Basedow. Rev. Neurol., Par., 1921, xxviii, 1000-1003.—**Hertzler** (A. E.) The relation of pelvic disease to exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lviii, 2076-2079.—**Hitznerberger**. Kombination von Morbus Basedow mit Osteomalazie. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxvii, 970-971.—**Hofbauer** (L.) Typische Atemstörungen bei Morbus Basedowii; ein Beitrag zur Lehre vom Kropfthasma und Kropftod. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1903, xi, 531-547.—**Hoffmann** (R.) Nase und Basedow-Exophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i, pt. 1, 557-559.—**Holmgren** (I.) Ueber den Einfluss der Basedow'schen Krankheit und verwandter Zustände auf das Längenwachstum nebst einigen Gesetzen der Ossifikation. Nord. med. Ark., Stockholm, 1909, 3. f., ix, ad. ii, No. 5, 1-64.—**Holst** (J.) Ueber die pathogenetische Bedeutung der Veränderungen im Nervensystem beim Morbus Basedowii. Acta med. scandin., Stockholm, 1923, lviii, 396-469.—**Horand** (R.) Lésions du sympathique cervical dans le goitre exophthalmique; examen histologique de 2 nouveaux cas. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 669-674.—**Humphrey** (L.) The parathyroid glands in Graves's disease. Lancet, Lond., 1905, ii, 1390-1392.—**Hyde** (J. N.) & **McEwen** (E. L.) The dermatoses occurring in exophthalmic goitre. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxv, 1000-1012. Also, Reprint.—**Jenkins** (C. E.) A case of exophthalmic goitre followed by alopecia areata. Brit. J. Dermat., Lond., 1915, xxvii, 407.—**Kappis** (M.) Ueber Gehirnnervenlähmungen bei der Basedowschen Krankheit. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910-11, xlii, 657-674.—**Kessel** (L.) & **Hyman** (H. T.) Exophthalmic goiter. Causes of death, with especial reference to pathogenesis and treatment by thyroxin of acute crises. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1720-1722.—**Lieb** (C. C.), **Hyman** (H. T.) & **Kessel** (L.) A study of exophthalmic goiter; a clinical and laboratory study of the involuntary nervous system. *Ibid.*, 1922, lxxxix, 1099-1101.—**Loeper** (M.) La dyspepsie flatulente des basedowiens. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 345-347.—**Love** (Minnie C. T.) Case of exophthalmic goitre accompanied by dysmenorrhea. Colorado M. J., Denver, 1903, ix, 259.—**McGlannan** (A.) Exophthalmic goiter with marked digestive disturbance. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., Balt., 1923, xxvi, 260-262.—**Major** (R. H.) Hyperthyroidism associated with the acidosis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1065-1068.—**Marinesco** (C.) & **Goldstein** (M.) Syndrome de Basedow et sclérodémie. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 272-290, 1 pl.—**Mayo** (C. H.) Adenoma with hyperthyroidism. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1920, xxxviii, 648-657.—**Mettler** (L. H.) Neurological complications of exophthalmic goiter. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 267-271.—**Miesowicz** (E.) Ein Fall von Basedowscher Krankheit mit Muskelatrophien und sekretorischer Insuffizienz der Magenschleimhaut. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1206-1208.—**Minet** (J.) & **Vanhæcke** (E.) Goitre exophthalmique et rhumatisme articulaire aigu. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 265-269.—**Mitchell** (H. V.) & **Cameron** (H. C.) Generalized anasarca with ascites, complicating Graves' disease. Practitioner, Lond., 1915, xc, 827-831.—**Moreaux**. Epistaxis et maladie de Basedow. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1924, xliii, 1198-1200.—**Mouriquand** (G.) & **Bouchut** (L.) L'ictère dans la maladie de Basedow. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 1755; 1767.—**Mouriquand** & **Mazel**. Signe de Jellinek chez une basedovienne; association de troubles adisonniens. Lyon méd., 1922, cxxxi, 251-253.—**Nielsen** (L.) Prurigo nodularis (Hyde) in Morb. Basedowii. Hosp.-Tid., Københ., 1914, 5. R., vii, 1221-1224.—**Nixon** (J. A.) Vomiting in Graves' disease and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1354.—**Nouët** (H.) Association du tabes, de la paralysie générale et de la maladie de Basedow. Encéphale, Par., 1912, ii, 444-448.—**Ott** (A.) & **Tomasinelli** (G.) Contributo allo studio delle alterazioni renali nel morbo di Flaiani-Basedow e nell'ipertiroidismo sperimentale. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 155-159.—**Parhon** (C.-J.) & **Stocker** (Mme. Alice). Syndrome de Basedow et trophodème. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 1020-1031.—**Parisot** (J.) Polyurie simple et maladie de Basedow fruste. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 53-55.—**Raab** (W.) & **Terplan** (C.) Morbus Basedowii mit subakuter Leberatrophie. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1154-1156.—**Ratter-**

### Goitre (*Exophthalmic, Complications and sequelæ of*).

**mann** (F. L.) Case of Graves' disease with marked intestinal symptoms. *Cincinnati J. Med.*, 1920, i, 145.—**Rennie** (G. E.) Exophthalmic goiter combined with myasthenia gravis. *Med. J. Australia*, Sydney, 1919, ii, 416.—**Rosenfeld** (M.) Acute aufsteigende Lähmung bei Morbus Basedow. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, xxix, 538-540.—**Sabouraud** (R.) Pelade et goître exophthalmique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1913, 5, s., iv, 140-148.—**Sabrazès**. Trophodénie des jambes en vastes plaecards saillants et symétriques dans un cas de goître exophthalmique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1921, xxviii, 263-267.—**Sainton** (P.) Les associations neuro-basedowiennes. *Rev. de méd.*, Par., 1924, xli, 210-224.—**Sainton** (P.) & **Payolle** (P.) La pigmentation cutanée et l'addisonisme dans les syndromes de Basedow. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 667-669.—**Sainton** (P.) & **Schulmann** (E.) La respiration des hasedowiens (étude à l'aide des méthodes actuelles: masque de Pech, spirométrie, radioscopie, etc.). *Ann. de méd.*, Par., 1922, xii, 173-188.—**Sainton** (P.), **Schulmann** (E.) & **Justin-Besançon**. Le glycémié et l'hyperglycémie provoquée chez les sujets atteints de goître exophthalmique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1921, 3, s., xlv, 1298-1303.—**Schüler** (L.) Ueber thyreogene Verdauungsstörungen der Basedowschen Krankheit mit besonderer Berücksichtigung der Rodagenbehandlung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 493-497.—**Sharp** (J. G.) Respiratory crises in Graves' disease. *Lancet*, Lond., 1903, i, 1809.—**Siredey** (A.) & (*Mlle*) **de Jong**. Goître exophthalmique avec pigmentation généralisée. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3, s., xxxiv, 320-332.—**Souques** (A.) Goître exophthalmique et rhumatisme articulaire aigu. *Ibid.*, 1910, 3, s., xxxi, 26-31.—**Spencer** (W. G.) Exophthalmic goiter: death from bilateral femoral thrombosis and gangrene. *Brit. J. Surg.*, Lond., 1921-2, ix, 568.—**Stockton** (C. G.) & **Wehnert** (A. E.) Thrombosis of the superior vena cava complicating Graves' disease. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1908, xxiii, 150-154.—**Stoewer** (E.) Fall von pulsierendem Exophthalmus. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1925, iv, 1235.—**Tedeschi** (E.) Influenza della fatica muscolare sopra il comportamento funzionale del sistema nervoso vegetativo negli individui normali e con sindromi basedowiane. *Policlin.*, Roma, 1914, xli, sez. med., 49-71.—**Weinberg**. Das Geschlechtsverhältnis bei Basedow und seine Ursachen. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxviii, 1157.—**Winer** (W. A.) Glycosuria and Graves' disease. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1910, xxviii, 79-81.—**Wolpe** (J. M.) Die sekretorischen Störungen des Magens bei der Basedow'schen Krankheit. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1912, evii, 492-499.—**Zienkiewicz** (W.) [Basedow's disease and the mammary glands] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1914, xlix, 307-311.

### Goitre (*Exophthalmic, Complications and sequelæ of, Cardiac*).

**HIRSCH**. Ueber Basedowsche Krankheit, ihren Zusammenhang mit Herzleiden und ihre Behandlung. 8°. *München*, 1905.

**HUBER** (Hedwig). \*Zur Kenntnis der Arrhythmien beim Morbus Basedowii. [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1919.

*Also*, in: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1919, lxxxvii, 465-482 2 pl.

**Aigler** (L.) Basedowisme ou névrose vaso-motrice (troubles vaso-moteurs avec cœur instable et facilement excitable, dyspnoe nerveuse, tremblement, troubles psychiques). *Rev. neurol.*, Par., 1914, xlii, 393-401.—**Banaudi** (E.) Contributo clinico su un caso di tachicardia parossistica in un morbo di Basedow. *Pensiero med.*, Milano, 1921, xi, 758-760.—**Baumgartner** (E. A.), **Webb** (C. W.) & **Schoonmaker** (H.) Auricular fibrillation in goiter. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxviii, 500-512.—**Benoit** (G.) Un cas de maladie de Basedow compliqué d'asthénie à forme hépatique. *Marseille méd.*, 1903, xi, 84-89.—**Bickel** (G.) La mort subite par arrêt primitif du cœur dans la maladie de Basedow. *Ann. de méd.*, Par., 1923, xlii, 593-602.—**Bickel** (G.) & **Frommel** (E.) De la fréquence et des modalités des arythmies dans la maladie de Basedow et le goître hasedowifé. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1925, xviii, 378-391.—**Boas** (E. P.) Cardiac disorders accompanying exophthalmic goiter; some factors in their pathogenesis. *J. Am. Med. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 1683.—**Bram** (I.) The heart in Graves' disease. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1923, xvii, 93-99.—**Chiari** (R.) Sind alle bei Morbus Basedow vorhandenen Herz- und Gefässerkrankungen Basedow-Symptome? *Ztschr. f. ang. Anat. [etc.]*, Berl., 1913-14, i, 260-297.—**Danielopolu** (I.) Accès de tachycardie paroxystique avec exophthalmie unilatérale chez une ancienne hasedowienne. *Compt.-rend. Soc. de biol.*, Par., 1916, lxxix, 103-105.—**Debove**. Relations du goître exophthalmique avec la cardiopathie. *Gaz. d. prat.*, Lille, 1913, xxi, 77-79.—**Dernini** (G.) Il cuore nel morbo di Basedow. *Riforma med.*, Palermo-Napoli, 1906, xlii, 1177-1187.—**Elliot** (A. R.) The heart in Graves' disease. *Chicago M. Recorder*, 1914, xxxvi, 557-561.—**Falconcini** (R.) Cuore, polso e pressione nel morbo di

### Goitre (*Exophthalmic, Complications and sequelæ of, Cardiac*).

Flajani-Basedow. *Riforma med.*, Napoli, 1922, xxxviii, 465.—**Fischer** (M.) Herzneurosen und Basedow. *München. med. Wchnschr.*, 1906, liii, 1568-1570.—**Fridericia** (L. S.) Om Pulsarytmi ved Morbus Basedowii. *Ugeskr. f. Læger*, København, 1916, lxxviii, 1899-1908.—**Goodall** (J. S.) The heart in Graves's disease. *Practitioner*, Lond., 1920, cv, 37-46.—**Grocco** (P.) Note sui sintomi cardiaci del morbo di Basedow. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1904, v, 1-4.—**Hewlett** (A. W.) Circulatory changes in exophthalmic goitre. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 525-527.—**Hohlschek**. Ein Fall von Morbus Basedowii mit Pulsverlangsamung. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1913, xii, 88-90.—**Leconte** (M.) Cœur et hyperthyroïde. *Prat. méd. franç.*, Par., 1924, ii, 15-19.—**Milian**. Du ralentissement du pouls radial au cours de la compression oculaire dans la maladie de Basedow. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3, s., xxxv, 878-881.—**Moulinier**. Tachycardie hasedowienne avec alternance et bigéminisme cardiaques. *Bull. et mém. Soc. de méd. et Chir. de Bordeaux* 1914 (1915), 345-353.—**Mouriquand** (G.) & **Bouchut** (L.) L'asthénie mortelle dans la maladie de Basedow. *Semaine méd.*, Par., 1908, xxxviii, 325-328.—**Oddo** (C.) Quelques indications dans le traitement des troubles cardiaques chez les basedowiens. *Hôpital*, Par., 1923, xi, 632-635. *Le cœur basedowien*. *Rev. franç. d'endocrinol.*, Par., 1923, i, 441-454.—**Oswald** (A.) Das Basedowherz. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1925, lv, 50-53.—**Roeth** (O.) Arrhythmia perpetua bei Morbus Basedowii. *Ibid.*, 1922, lii, 123.—**Sainton** (P.) & **Mougeot** (A.) Sur le pouls veineux et le tracé apérien chez les basedowiens. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1923, 3, s., xlvii, 415-423.—**Schwensen** (C.) Restoration of the normal auricular rhythm in a patient, suffering from Graves' disease and auricular fibrillation, after X-ray treatment. *Acta radiol.*, Stockholm, 1923, ii, 430-433.—**Spriggs** (E. I.) Exophthalmic goiter and mitral regurgitation. *Clin. J.*, Lond., 1907, xxx, 238.—**Symmers** (D.) The relationship of the so-called idiopathic cardiopathy to exophthalmic goiter. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1918, xxi, 337-350. *Also*, Reprint.—**Willis** (F. A.), **Boothby** (W. M.) & **Wilson** (L. B.) The behavior of the heart in exophthalmic goiter and adenomatous goiter with hyperthyroidism; with a note on the pathology. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1923, xxxviii, 137-145.

### Goitre (*Exophthalmic, Complications and sequelæ of, Ocular*).

*See, also, Exophthalmus.*

**CHÉRONNET** (P.-V.) \*Les secousses nystagmiques dans le syndrome de Basedow. 8°. *Paris*, 1914.

**WATERMANN** (A.) \*Ein Fall von doppel-seitiger Hornhautvereiterung bei Morbus Basedowii. 8°. *Göttingen*, 1919.

**Aiello** (C.) L'occhio nel morbo di Flajani-Basedow. *Folia med.*, Napoli, 1919, v, 420-427.—**Berger** (E.) Epiphora as an initial symptom of Basedow's disease. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1903, xxxii, 423-429.—**Bernhardt** (M.) Basedow'sche Krankheit und Augenmuskellähmung. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1911, xxx, 706-710.—**Bram** (I.) Exophthalmos in exophthalmic goiter; a study of 400 cases. *Am. J. ophth.*, Chicago, 1922, v, 3, s., 609-622.—**Cantonnet** (A.) L'inégalité pupillaire latente chez les basedowiens. *Rev. neurol.*, Par., 1909, xvii, 937.—**Claiborne** (J. H.) Ocular symptoms in exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxv, 851-854.—**Dommering** (A. E.) Oogspierverlammingen bij ziekte van Basedow. [Ptosis in Basedow's disease.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1912, i, 287-292.—**Dunphy** (E. B.) Treatment of the eyes in exophthalmic goiter. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, iv, 1439-1442.—**Erben** (S.) Ueber das Gräfe'sche Phänomen beim Basedow. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1911-12, xliii, 414-416.—**Fernández** (F. M.) Manifestaciones oculares del bocio exoftálmico. *An. de oftal.*, México, 1911-12, xiv, 9-13.—**Ferrannini** (A.) Peculiarità sintomatiche dell'occhio basedowiano. *Boll. d. soc. eustach.*, Camerino, 1909, vii (No. 4-5), 20-26.—**Frankau** (A.) Beiderseitiger Nystagmus rotatorius bei Morbus Basedowii. *Arch. f. Augenh.*, Wiesh., 1917-18, lxxvii, 38-40.—**Frühd** (H.) Die glatte Muskulatur der Orbita und ihre Bedeutung für die Augensymptome bei Morbus Basedowii. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxiii, 755-775, 3 pl.—**Fumarola** (G.) Morbus Basedowii, a forma frusta, associato ad ophthalmoplegia partialis externa bilateralis. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1915, xx, 428-439.—**Haseovec** (L.) Der Exophthalmus bei der Basedowschen Krankheit. *Wien. klin. Rundschau*, 1906, xx, 719; 733; 751; 767.—**Heerfordt** (C.-F.) [Eye-diseases caused by Basedow's disease.] *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1910, lxxii, 87-93.—**Hinshelwood** (J.) A case illustrative of the early occurrence of eye symptoms in exophthalmic goitre, with remarks. *Tr. Med.-Chir. Soc.*, Glasgow, 1898-99, ii, 222-225.—**Hinton** (J. W.) Exophthalmic goitre resulting in blindness from corneal ulcers. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxix, 495-498.—**Jaensch** (P. A.) Augenmuskellähmungen bei Basedowscher Krankheit. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, &



**Goitre (Exophthalmic, Complications and sequelæ of, Ocular).**

Berl., 1924, l, 1249.—**Jeandelize (P.), Bretagne (P.) & Richard (G.)** Hémorragie oculaire et corps thyroïde; hémorragie du vitré chez une basedowienne. *Ann. d'ocul.*, Par., 1924, clxi, 124-129.—**Keogh (C. H.)** Graves's disease; a case with postoperative anisotropia. *N. York M. J. Jetc.*, 1916, civ, 457.—**Knapp (A.)** The surgical treatment of corneal suppuration in exophthalmic goiter. *Tr. Am. Acad. Ophth. Jetc.*, St. Louis, 1917-18, xxii-xxiii, 174-177.—**Kuhnt (H.)** Zur Behandlung der Hornhautulzeration bei hochgradigem Basedow-Exophthalmus. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1912, xxvii, 333-343.—**Lafon (C.)** L'état des pupilles dans la maladie de Basedow. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1909, xxx, 375.—**Lahey (F. H.)** Loss of both eyes from the exophthalmos of hyperthyroidism. *Boston M. & S. J.*, 1920, clxxxii, 427.—**de Lapersonne** Goitre exophthalmique et complications oculaires. *Rec. d'opht.*, Par., 1904, 3, s., xxvi, 158-160.—**de Lapersonne & Trelat** Ophtalmoplogie extrinsèque et maladie de Basedow. *Ann. d'ocul.*, Par., 1919, clvi, 620.—**Lindgren (E.)** Ocular symptoms in Basedow's disease. *Hosp.-Tid.*, København, 1921, lxiiv [Dansk. med. Selsk. Forh.], 36-44.—**Loring (J. B.)** Ocular signs in Graves' disease or exophthalmic goiter. *Chicago M. Recorder*, 1914, xxxvi, 553-557.—**MacFetridge (W. C.)** Case of extreme exophthalmic goiter with corneal ulceration in a young man. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1923, xliii, 689.—**Myers (B.)** An unusual condition of one eye in a case of exophthalmic goiter. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1923-4, xvii, Sect. Clin., 13.—**Negro (C.)** Perché nei basedowiani non è associata ordinariamente miopia all' esofalmo. *Pensiero med.*, Milano, 1922, xi, 612-614.—**Ohlmann (M.)** Ueber Augensymptome beim Morbus Basedowii. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1910, lxi, 43-56.—**Parker (W. R.)** Double luxation of the eyeballs in a case of exophthalmic goiter. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1922, li, 1-4.—**von Poppen (A.)** Ueber die Erkrankung der Hornhaut bei Morbus Basedowii mit Exophthalmus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 2002-2005.—**Posey (W. C.) & Swindells (W. C.)** Unilateral exophthalmos in exophthalmic goiter, with report of a case. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1904, xlii, 204-209.—**Quentin** Observation d'un cas de goitre exophthalmique avec paralysie partielle du moteur oculaire commun. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1914, xxxviii, 107-111.—**Ray (V.)** Ocular symptoms of exophthalmic goiter. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 440.—**Riesman (D.)** Bruit over the eyeball in exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxi, 1381. *Also*, Reprint.—**Rosenda (G.)** Contributo allo studio ed all' interpretazione patogenetica del morbo di Flajani-Basedow; 3 casi di Basedowiani a sindrome simpatica oculare in un solo lato. *Riv. neuropat.*, Torino, 1909-10, iii, 107; 149.—**Rochon-Duvigneaud** Les complications cornéennes dans l'exophthalmie basedowienne; leur traitement par la suture des paupières (tarsorrhaphie). *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1905, xix, 481.—**Rogers (J.)** Corneal ulcer of exophthalmic goiter. *Ann. Surg.*, Phila., 1917, lxi, 222-224.—**Rollet & Colrat** Complications cornéennes du goitre exophthalmique. *Lyon méd.*, 1925, cxxxv, 768.—**Sainton (P.)** Les secousses nystagmiques dans le syndrome de Basedow. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3, s., xxxvi, 112-115.—**Sainton (P.) & Rathery (F.)** Troubles pupillaires et inégalité pupillaire temporaire à bascule dans le syndrome de Basedow. *Encéphale*, Par., 1908, ii, 36-44.—**Sattler (H.)** Ueber das sogen. pseudo-Graef'sche Symptom. *Festschr. J. Rosenthal Jetc.*, Leipzig, 1906, pt. 2, 225-234.—Ueber die sogenannten Landströmschen Muskel und seine Bedeutung für den Exophthalmus bei Morbus Basedowii. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 181-187.—**Souques (A.)** Ophtalmoplogie externe et goitre exophthalmique. *Rev. neuropat.*, Par., 1919, xxvi, 47-49.—**Stocker (W.)** Ueber ein neues Augensymptom bei Basedow. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. & Leipzig, 1914, Orig., xxii, 548-553.—**Suker (G. F.)** A new ocular muscle symptom in exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 1255.—**Taillais** Nouveau symptôme oculaire de la maladie de Basedow. *Arch. d'opht.*, Par., 1905, xxv, 270-275.—**Terson** Les signes oculaires unilatéraux du goitre exophthalmique. *Clin. opht.*, Par., 1902, viii, 81-84.—**Thomson (E. S.)** Orbital edema in exophthalmic goiter. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1924, 3, s., vii, 27-35.—**Topolanski (A.)** Bemerkungen bezüglich der Augensymptome bei Morbus Basedowii. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1909, lxiii, 200-212.—**Trousseau (A.)** L'exophthalmie unilatérale dans la maladie de Basedow. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1906, lxxvii, 14-16.—**Willard (L. M.)** Two cases of exophthalmic goiter with ocular muscle complications. *Ophthalmol.*, Seattle, 1915, xi, 339-344.—**Wood (C. A.)** The ocular signs and symptoms of exophthalmic goiter. *Illinois M. J.*, Springfield, 1907, xi, 263-267.

**Goitre (Exophthalmic, Complications and sequelæ of, Psychic).**

BORIANNE (L.) \*Considérations sur les troubles mentaux dans la maladie de Basedow. 8°. *Toulouse*, 1908.

**Goitre (Exophthalmic, Complications and sequelæ of, Psychic).**

DALMAS (L.) \*Troubles psychiques dans le goitre exophthalmique. 8°. *Paris*, 1909.

DAVIDSOHN (T.) \*Psychische Störungen bei Morbus Basedowii. 8°. *Königsberg*, 1914.

FAVRE (J.) \*Les troubles psychiques dans le goitre exophthalmique. 4°. *Toulouse*, 1895.

GAUSE (K. W. H.) \*Ueber die Psychosen bei Morbus Basedowii. 8°. *Marburg*, 1902.

KETZ (A.) \*Drei Fälle von Geisteskrankheiten mit einzelnen Zeichen der Basedowschen Krankheit behandelt mit Antithyroidin-Moebius. 8°. *München*, 1906.

MÄRTENS (O. [H. L.]) \*Ueber psychische Störungen bei Morbus Basedowii. 8°. *Kiel*, 1913.

MARQUIS-SÉBIE (E.) \*Les troubles psychiques basedowiens; essai de pathogénie. 8°. *Montpellier*, 1912.

MASSAROTTI (V.) I disturbi mentali nel morbo di Basedow. 8°. *Roma*, 1914.

STAMMEN (H. W.) \*Vier Fälle von Geisteskrankheiten bei Morbus Basedowii. 8°. *Giessen*, 1903.

TAUBMANN (J.) \*Les états psychiques morbides et les vésanies dans la maladie de Basedow. 8°. *Paris*, 1903.

ARSIMOLIS & LEGRAND. Troubles mentaux et maladie de Basedow. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1914, 10, s., v, 154-168.—**Arullani (F.)** Gotta e morbo di Basedow. *Morgagni*, Milano, 1911, liii, pt. 1, 428-440.—**Battistessa (P.)** Turbe psichiche e morbo di Flajani-Basedow. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1908, lix, 211-214.—**Brissard** Sur la fréquence du goitre chez les aliénés. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1906, xxvi, 632-637.—**Colla (E.)** Zur Frage der Basedow-psychosen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. Jetc.*, Berl., 1913, lxx, 525-539.—**Deny (G.) & Merklen (P.)** Goitre exophthalmique et psychose maniaque-dépressive. *Encéphale*, Par., 1909, ii, 84-88.—**Dinkler** Ueber den klinischen Verlauf und die pathologisch-anatomischen Veränderungen eines schweren durch Hemiplegie, bulbäre und psychische Störungen ausgezeichneten Falles von Basedow'scher Krankheit. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1900, xxxiii, 335-365, 4 pl.—**Dromard (G.) & Levassort (J.)** Dégénérescence mentale et maladie de Basedow. *Arch. de neurol.*, Par., 1906, 2, s., xxi, 26-31.—**Fauser** Psychische Störungen bei Basedowscher Krankheit. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 45.—**Gilmour (J. R.)** The mental symptoms in cases of exophthalmic goiter and their treatment. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1909, lv, 668-683.—**Grieves (J. P.)** Notes on a case of Graves' disease with mania. *Ibid.*, 1903, xlix, 701-703.—**Grunbaum (A. A.)** Aufmerksamkeits, Emotivität und galvanische Phänomene bei Morbus Basedowii. *Psychiat. en Neurol. Bl.*, Amst., 1922, xxi, 359-371.—**Halberstadt** Contribution à l'étude des troubles mentaux dans le goitre exophthalmique classique et dans l'état basedowioïde de Stern. *Rev. neurol.*, Par., 1912, xx, pt. 1, 327-331.—**Heuer (G. J.)** The cerebral nerve disturbances in exophthalmic goiter. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1916, cli, 339-351.—**Jackson (A. S.)** Value of ligation in psychosis of exophthalmic goiter; report of case. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1923-4, xxii, 426.—**Klose (H.)** Ueber Geistesstörungen bei Morbus Basedowii; ihre Bewertung, Prognose und chirurgische Behandlung. *Med. Klin.*, Berl. & Wien, 1920, xvi, 978-980.—**Leggett (W.)** Mental symptoms associated with exophthalmic goiter. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1811.—**Margarot (J.) & Caizergues** De l'état mental dans la maladie de Basedow. *Montpel. méd.*, 1913, xxxvi, 393; 465; 502.—**Mondio (E.)** Contributo allo studio delle psicosi da Basedow. *Ann. di nevrol.*, Napoli, 1920, xxxvii, 156-168.—**Packard (F. H.)** An analysis of psychoses associated with Graves' disease. *Am. J. Insan.*, Balt., 1909-10, lxvi, 189-201.—**Parhon (C.) & Marbe (S.)** Contribution à l'étude des troubles mentaux de la maladie de Basedow. *Encéphale*, Par., 1906, i, 459-478.—**Perrin (M.) & Blum (P.)** Maladie de Basedow et hallucinations. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1906, xxxviii, 29-31.—**Raymond** Dégénérescence mentale et maladie de Basedow. *J. de méd. int.*, Par., 1902, vi, 216.—**Rogers (A. W.)** Graves's disease and its relation to the psychoses. *Medicine*, Detroit, 1904, x, 204-209.—**Schermer (D.)** De psychische stoornissen bij de ziekte van Basedow. *Geneesk. Courant*, Amst., 1908, lxii, 183.—**Skottowe (I. S.)** A case of delirium associated with physical signs of exophthalmic goiter; recovery. *Glasgow M. J.*, 1925, civ, 65-70.—**Tracy (R. B.)** Exophthalmic goiter, its etiology and mental symptoms. *Northwest Med.*, Seattle, 1925, xxiv, 416-419.—**Wigert (V.)** [A few cases of morbus Basedowii with insanity.] *Hygiea*, Stockholm, 1909, 2, f., ix, 701-734.

**Goitre (Exophthalmic, Diagnosis and semeiology of).**

**LAFAX (A.-G.)** \*Le signe de l'hyperesthésie de la région thyroïdienne. 73 pp. 8°. Paris, 1923.

- Barker (L. F.)** The diagnosis of exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1235-1238. [Discussion], 1243. — Nervous and mental symptoms in exophthalmic goiter. *Ibid.*, 1918, lxxi, 327-329. Also, Reprint. — **Barnett (G. D.)** Some unusual aspects of exophthalmic goiter. Calif. State J. M., San Fran., 1917, xv, 342-344. — **Beresow (E. L.)** Weitere Beobachtungen über die Bedeutung der Labilität der Lymphocytose für die Prognose bei Morbus Basedow. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxv, 166-193. — **Bertels (A.)** Ueber Pruritus als Symptom der Basedow'schen Krankheit. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 343-347. — **Bittorf (A.)** Fettstühle beim Morbus Basedowii. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 1034. — **Blake (E.)** A new sign of Graves' disease. Treatment, Lond., 1905-6, ix, 173. — **Blanco (S.)** Caso atípico de enfermedad de Basedow. Arch. de oftalm. Hispano-Am., Barcel., 1909, ix, 1-5. — **Boston (L. N.)** A valuable sign in exophthalmic goiter. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 294. — **Bram (I.)** Course and prognosis of exophthalmic goiter. Arch. Diagn., N. Y., 1918-19, xi, 177-195. — Peculiarities in the symptomatology of exophthalmic goiter. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 358-360. — Some pitfalls in diagnosis of exophthalmic goiter. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 266-268. — Diagnostic methods in exophthalmic goiter, with special reference to quinine. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 887-891. — **Bruns.** Zur Symptomatologie des Morbus Basedowii. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1903, ix, 751-753. — **Butler (E. E.)** The cardinal diagnostic manifestations in exophthalmic goiter with report of cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1920, xviii, 367-370. — **Cantelli (O.)** Sulla diagnosi differenziale tra fenomeni aortici basedowiani e nevrotici e fenomeni aortici in basedowiani e nevrotici. Riforma med., Napoli, 1919, lxxv, 738-742. — **Chaney (W. C.)** The diagnosis of exophthalmic goiter. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1925-6, xviii, 44-50. — **Crie (G. W.)** The subjective symptoms of exophthalmic goiter. A personal experience. Cleveland M. J., 1909, viii, 601-605. — **Crummer (L.)** The Charcot type of Graves' disease. Med. Fortnightly, St. Louis, 1908, xxiv, 487-491. — **Cyriax (R. J.)** A minor symptom of exophthalmic goiter. Lancet, Lond., 1916, i, 1148. — **Euroth (E.)** [An early symptom of Basedow's disease.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1924, lxxi, 894-897. — **Frath (J.)** Symptômes oto-rhino-laryngologiques de la maladie de Basedow fruste. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1925, xli, 343-346. — **Folley.** La crosse de l'aorte dans le goitre exophthalmique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvi, 266. — **Ghedini (G.)** Experimenteller und klinischer Beitrag zur Azetonurilreaktion mit besonderer Berücksichtigung der Differentialdiagnose bei Morbus Basedowii. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 736-744. — **Gifford (H.)** A new eye-symptom in Graves' disease. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 249-255. — **Gilbert.** Symptomatologie du goitre exophthalmique. Gaz. med. belge, Liège, 1912-13, xvy, 482-485. — **Godefroy (J. C. L.)** [The psycho-galvanic phenomenon.] Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1923, xxvii, 273-292. — **Hale-White (Sir W.)** The prognosis of exophthalmic goiter. Roy. Soc. Med. Lond., Ten Post-Grad. Lect., London, 1922, 19-30. — **Herringham (W. P.)** A clinical lecture on exophthalmic goiter. Clin. J., Lond., 1909-10, xxv, 342-347. — **Herzfeld (E.)** Zur Magensekretion bei Morbus Basedowii. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1436. — **Hinton (J. W.)** The diagnosis and treatment of exophthalmic goiter (Graves's disease). Am. J. M. Sc., Phila., 1924, clxviii, 629-635. — **Jellinek (S.)** Ein bisher nicht beachtetes Symptom der Basedow'schen Krankheit. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1145. — **Johnson (A. B.)** The symptoms of exophthalmic goiter in detail. Ann. M. Pract., Bost., 1910, xxiii, 14-18. — **Kocher (T.)** Zur Frühdiagnose der Basedow'schen Krankheit. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xi, 177-184. — **Kolb (K.)** Ueber Intestinalerscheinungen bei Basedow'scher Krankheit und die Schwierigkeiten der Diagnose. München. med. Wchnschr., 1912, lxx, 2669-2671. — **Kraupa (E.)** Das Gifford'sche Zeichen. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1923, lxxi, 196-199. — **Kubik (J.)** Der Einfluss des Exophthalmus bei der Augenmuskulatur, nebst Bemerkungen über einzelne Augensymptome bei Morbus Basedowii. *Ibid.*, 1925, lxxv, 289-311. — **Labbé (M.)** Le diagnostic de l'hyperthyroïdisme: éprouve d'hyperglycémie alimentaire et métabolisme basal. Rev. franc. d'endocrinol., Par., 1923, i, 97-108. — **Labbé (M.) & Lambru (A.)** L'épreuve de l'injection d'adrénaline dans la maladie de Basedow. Ann. de méd., Par., 1923, xiv, 423-441. — **Laroche (G.) & Wolff (Mlle.)** Le signe de la thyroïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 1218. — **Larson (G. B.)** Symptoms of exophthalmic goiter. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 290-292. — **Leone (R. E.)** La diagnosi del morbo di Basedow frusto. Folia med., Napoli, 1923, ix, 539-549. — **Levison (L. A.)** The vaso-motor and cutaneous manifestations of Basedow's disease. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 74. — **Lissner (H. H.)** \*Hyperthyroidism; a new clinical sign. Endocrinology, Los Angeles, 1923, vii, 431-436. — **Lust.**

**Goitre (Exophthalmic, Diagnosis and semeiology of).**

- Ein Fall von Hämaturie bei einem Säugling als einziges Symptom eines Morbus Basedowii. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1533. — **McClintie (C. F.)** Signs and symptoms in exophthalmic goiter. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 277. — **Maragliano (E.)** Discriminazione diagnostica di una sindrome morbosa rara. Cron. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 177-187. — **Mayo (C. H.)** The diagnosis of hyperthyroidism or exophthalmic goiter. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 212; 1911, xi, 129-132. — **Minor (L.)** Ueber saccadiertes Atmen der Basedow-Kranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1912, xii, Orig., 552-563. — **Mumford (J. G.)** Types of Graves' disease. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 532-535. — **Murray (G.)** Prognosis in Graves' disease. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1906, xiv, 98-102. — **Osti (G.)** Rallentamento del polso durante il sonno nei basedowiani. Malat. d. cuore, Roma, 1919, iii, 329-337. — **Pariset (J.) & Richard (G.)** Le "signe de la thyroïde" chez les basedowiens et les hyperthyroïdiens. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1922, l, 493-496. — **Patrick (H. T.)** The diagnosis of Graves' disease. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 243-248. — **Petersen (K.)** [Gastric secretions in Basedow's disease.] Hosp.-Tid., København., 1921, lxxiv [Dansk. med. Selsk. Forh.], 46-62. — **Plummer (W. A.)** Some phases of the differential diagnosis of exophthalmic goiter. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1916, xviii, 297-300. — **Politzer (H.)** Ueber Volumen pulmonis diminutum als Symptom des Morbus Basedowii. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxviii, 735-739. — **Porter (W. B.)** Symptomatology and diagnosis of exophthalmic goiter. Virginia M. Month., Richmond, 1923-4, i, 703-705. — **Pottenger (F. M.)** A study of the symptoms of exophthalmic goiter. Endocrinology, Glendale, Calif., 1918, ii, 16-39. — **Read (J. M.) & Hiatt (R. S.)** Clinical value of the Goetsch test. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-3, vi, 1527-1535. — **Roseo (I. G.)** Ricerche sulla deviazione del complemento nel morbo di Flajani-Basedow. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1249-1251. — **Sainton (P.)** Le signe de Jellinek dans le syndrome de Basedow. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 1066-1068. — Les réflexes oculo-cardiaques dans le syndrome de Basedow. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 701. — Les formes cliniques du syndrome de Basedow. J. méd. franc., Par., 1913, vii, 102-113. — Les signes nouveaux et les petits signes du goitre exophthalmique. *Ibid.*, 1920, ix, 273-283. — **Sainton (P.) & Schulmann (E.)** Sur la valeur du test de Bram à la quinine comme moyen de diagnostic du goitre exophthalmique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1304-1306. — **Schiassi (B.)** La critica clinica del "Basedow." Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. chir., 126-145. — **von Schrötter (L.)** Zum Symptomencomplex des Morbus Basedowii. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, xlviii, 1-9. — **Schüier & Rosenberg.** Röntgentiefenbestrahlung der Schilddrüse bei Basedow'scher Krankheit. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1986. — **Smith (D.)** Observations from 24 cases of exophthalmic goiter, a new symptom. Dominion M. Month., Toronto, 1915, xlv, 7-9. — **Stanton (E. MacD.)** The prognosis of exophthalmic goiter. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clvi, 369-375. — **Stern (R.)** Differentialdiagnose und Verlauf des Morbus Basedowii und seiner unvollkommenen Formen. Jahrb. f. Psychiat., Leipzig & Wien, 1909, xxix, 179-273. — **Syllaba (L.)** Die Prognose der Basedow'schen Krankheit. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 484-492. — **Teillac.** Nuevo sintoma ocular observado en la enfermedad de Basedow. Arch. de oftalm., Hispano-Am., Barcel., 1905, v, 697-702. — **Thompson (W. G.)** Exophthalmic goiter; clinical notes on 43 cases (several including the use of the Rogers-Beebe cytotoxic serum). N. York State J. M., N. Y., 1906, vi, 148-151. — **Troell (A.)** [Diagnosis in Basedow's disease.] Hygiea, Stockholm, 1920, lxxxii, 33-45. — Morbus Basedowii: diagnostische und prognostische Gesichtspunkte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxvii, 664-698. — Bieten unsere klinischen Untersuchungsmethoden; Möglichkeiten zur Stellung einer zuverlässigen Basedowprognose? *Ibid.*, 1924, cxvix, 709-724. — **Walsh (D.)** Frontal hand alopecia or high forehead as a sign of Graves' disease and of a predisposition to various vasomotor troubles of an apparently allied nature. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxv, 831-835. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1907, ii, 1080. — **Zeitner (J.)** Rhythmische pulsatorische Kopfbewegungen (das sogenannte Musset'sche Zeichen) bei Morbus Basedowii. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 483.

**Goitre (Exophthalmic, Experimental).**

**BARDENHEUER (O.)** \*Erzeugt Jodeinspritzung Morbus Basedow? [Bonn.] 8°. Berlin, 1913.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, cxvii, 729-738.

- Bartenstein (L.)** Beiträge zur Frage des künstlichen Morbus Barlow bei Tieren. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxi, 6-35. — **Baruch (M.)** Zur experimentellen Erzeugung des Morbus Basedowii. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1912, xxxix, 316. — **Bérard (L.), Lesieur (C.) & Chaliat (J.)** Contribution à l'étude expérimentale du goitre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 733-735. — **Bircher (E.)** Weitere histologische Befunde bei durch Wasser erzeugten Rat-



**Goitre (Exophthalmic, Experimental).**

tenstrumen und Kropfherzen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911, cxli, 368-424. — Beiträge zur experimentellen Erzeugung des Kropfes; die Kropfätiologie ein colloidchemisches Problem. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Beil., 1911, ix, 1-21. — Experimentelle Untersuchung über Morbus Basedowii. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1924, liv, 54. — **Blackford (J. M.) & Sanford (A. H.)** Results of intravenous injections of extracts of goiter on blood pressure in the dog. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 378-380. — **Burget (G. E.)** Attempts to produce experimental thyroid hyperplasia. Am. J. Physiol., Balt., 1917, xlv, 492-503. — **Cavina (G.)** Gozzo sperimentale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1914, xvii, 289-301. — **Cramer (W.) & McCall (R.)** On carbohydrate metabolism in experimental hyperthyroidism. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1916, p. xxxvi-xxxviii. — **D'Agata (G.)** Esperimenti di innesti eteroplastici di tiroide di Basedowiani. Sperimentale, Firenze, 1917, lxxi, 392-404. — **Eiger.** Experimentelle Untersuchung der Basedow'schen Krankheit. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlv, 1567. — **Farrant (R.)** Hyperthyroidism: its experimental production in animals. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1363-1367. — **Gebele.** Ueber die Thyms persistens beim Morbus Basedowii; klinisch-experimentelle Studie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, xli, 22-86, 1 pl. — **Goldenberg (L.)** Goitre expérimental par le fluor; goitre parenchymateux et colloïdien provoqué dans les rats blancs par l'ingestion journalière (avec les aliments) de 2 à 3 milligrammes de fluorure de sodium pendant 6 à 8 mois. Seman. méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 628-632. — **Gottlieb (R.)** Experimentelles zur Theorie des Morbus Basedowii. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 2161-2164. — **Halsted (W. S.)** Reconsideration of the question of experimental hypertrophy of the thyroid gland, and the effect of excision of this organ upon other of the ductless glands. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 56-62. — **Hara (Y.)** Untersuchungen über die pathologische Physiologie des Kropfes mittels der Ascherschen Methode der Empfindlichkeit der Ratte gegen Sauerstoffmangel. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxvi, 537-557. — **Hashimoto (H.)** The heart in the experimental hyperthyroidism with special reference to its histology. Endocrinology, Glendale, Calif., 1921, v, 579-606. — **Hayden (E. M.), Wenner (W. T.) & Rucker (C. W.)** Production of goiter in rats by restricted iodine feeding. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 546. — **Holland (Met.)** Beitrag zur Frage des Jodbasedow. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1916, lxxvii, 67; 77. — **Houssay (B.-A.)** Goitre expérimental provoqué par l'eau de Cerrillos (Salta). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1244. — **Kamimura (Naomi).** Ueber den experimentellen Hyperthyreoidismus. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1919-20, xxiii, 101-147. — **Kendall (E. C.)** Experimental hyperthyroidism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 612-614. Also, Reprint. — **Klose (H.)** Experimentelle Untersuchungen über die Basedow'sche Krankheit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xc, 649-662. Also, transl.: Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 143-150. — **Klose (H.) & Lampé (A. E.)** Zur experimentellen Erzeugung des Morbus Basedowii. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1912, xxxix, 641. — **Klose (H.), Lampé (A. E.) & Liesegang (R. E.)** Die Basedow'sche Krankheit, eine chirurgisch-experimentelle und biologische Studie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, lxxvii, 601-780, 2 pl. — **Lieb (C. C.) & Hyman (H. T.)** Studies of Graves' syndrome and the involuntary nervous system. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxiii, 60-93. — **Loeb (L.)** Compensatory hypertrophy of the thyroid gland. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1919, xxxiv, 240-242. — **Loeb (L.) & Kaplan (E. E.)** Studies on compensatory hypertrophy of the thyroid gland; the effect of feeding anterior lobe of the pituitary gland on the hypertrophy of the thyroid gland in the guinea pig. J. Med. Research, Bost., 1924, xlv, 557-578. — **McCarrison (R.)** A second series of experiments dealing with the transmission of goitre from man to animals. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1911-12, v, 453-470, 3 pl. — The pathogenesis of experimentally produced goitre. Indian J. M. Research, Calcutta, 1914, ii, 183-213, 13 pl. — **McClendon (J. F.) & Williams (Agnes).** Experimental goiter and iodine in natural waters in relation to distribution of goiter. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 286. — **Mellanby (E.) & Mellanby (May).** The experimental production of thyroid hyperplasia in dogs. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1921-2, lv, pp. vii. — The application of the results obtained in experiments on the hyperplasia of dog's thyroids to the treatment of exophthalmic goitre (Graves' disease). *Ibid.*, p. x. — **Mori (T.)** Experimentelle Beiträge zur Erzeugung von thyreotoxischen Symptomen; ein Beitrag zum Basedowproblem. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1915, xvi, 263-292, 2 pl. — **Pfeiffer (C.)** Ueber Kropferkrankung und experimentellen Morbus Basedow. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1173-1177. — **Rosenda (G.) & Tam (G.)** Iperitroidismo sperimentale e fenomeni oculari di natura simpatica negli animali. Pensiero med., Milano, 1915, v, 329-331. — **Rossi (A.) & Ott (A.)** Contributo allo studio delle alterazioni renali nell'iperitroidismo sperimentale. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1914, 2. s., vii, 2-4. — **Sasaki (J.)** Zur experimentellen Erzeugung der Struma. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxix, 229-252, 1 pl. — **Seecof (D. P.)** The changes occurring during experimental thyroid hyperplasia and its involution with iodine. Am. J. Path., Bost.,

**Goitre (Exophthalmic, Experimental).**

1925, i, 295-303. — **Ströbel.** Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung des mechanischen Kropfherzens. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, pt. 1, 203-205. — **Troell (A.)** Some attempts to produce experimentally conditions of sympathicotonus, vagotonus, and hyperthyroidism. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 81-92. — **Tsuji (K.)** Experimental and clinical studies on the etiology and treatment of exophthalmic goitre. Acta Scholae Med. Univ. Imp., Kioto, 1923, v, 329-337, 1 pl. — **Unverricht.** Experimentelle Untersuchungen über die Ursache des Exophthalmus. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 878. — **Wilson (L. B.)** Experimental lesions in the cervical sympathetic ganglia in relation to exophthalmic goiter. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1917, xxxii, 336-341.

**Goitre (Exophthalmic, Hereditary and familial).**

**CHAPU (A.)** \*De la descendance des basedowiennes. 8°. Paris, 1910.

**GOLDBERG (H.)** \*Ueber die Erbllichkeit der Basedowschen Krankheit. 8°. Berlin, 1910.

**SIEMENS (H. W.)** \*Die Erbllichkeit des sporadischen Kropfes. [München.] 8°. Leipzig, 1918.

**Arndt (H.-J.)** Ein vergleichend-erbpathologischer Beitrag zur Kropfrage. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1924 5, x, 581-591. — **Baileger (W. L.)** Familial cases of goitre [9 cases in one family]. Chicago M. Recorder, 1902, xxii, 46. [Discussion], 51-54. — **Bloch (H.)** Familiäre Kropfendemie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 216. — **Bluhn (Agnes).** Zur Erbllichkeitsfrage des Kropfes. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1921-2, xiv, 1-9. — **Chauffard.** Une famille goitreuse. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1923, xxxvii, 515-517. — **Climenko (H.)** Heredity in exophthalmic goiter, with a report of 2 juvenile cases. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, iii, 530-535. Also, Reprint. — **Corsini (G.)** Il gozzo ereditario e la sua influenza sullo sviluppo psichico dell'individuo. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1397. — **Dally (H.)** Adeno-parenchymatous goitre in 3 members of one family. West Lond. M. J., Lond., 1924, xxix, 29. — **Dubreuil-Chambardel (L.)** Un cas de maladie de Basedow héréditaire accompagnée de scoliose héréditaire. Gaz. méd. du centre, Tours, 1907, xli, 97-100. — **Etienne (G.), Watrin (J.) & Richard (G.)** Maladie de Basedow hyperparasymphathicotonique grave, familiale; traitement par l'extrait thyroïdien. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1922, i, 325-329. — **Fabre & Bourret.** Deux nouveaux cas de coexistence de goitre chez la mère et chez l'enfant. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 99-102. — **First (T.)** Zur Erbllichkeitsfrage beim Kropf. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 474. — **Havric (P.)** Maladie de Basedow familiale et héréditaire chez l'enfant. Paris méd., 1919, xxxiii, 457-459. — **Holland (E. E.)** Hereditary goitre manifested in 5 consecutive generations; case report. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 254. — **Jones (E.)** The occurrence of goitre in parent and child. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1907, iv, 101-103. — **Lenz (F.)** Ueber dominant-geschlechtbegrenzte Vererbung und die Erbllichkeit der Basedowdiathese. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipzig & Berl., 1918-20, xlii, 1-9. — **Leredde & Drouet.** Sur un cas de syndrome de Basedow familial. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 504-506. — **Lermoyez (J.)** Goitre exophthalmique héréditaire et familial. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, 320-322. — **Lloyd (Bess).** Studies of the incidence and inheritance of goiter in St. Louis and Chicago. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, lii, 275-291. — **Moss (M. I.)** Heredity in exophthalmic goitre; its influence as a predisposing factor in the etiology. N. York M. J., [etc.], 1914, xcix, 482. Also, Reprint. — **Parbion (C. I.)** Sur la descendance des basedowiens. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1915, xxxix, 78-81. — **Pern (S.)** Some observations on the familial element in thyrotoxicosis (Graves' disease). Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 516-519. — **Raillet (G.)** Goitre exophthalmique chez une fillette de 7 ans, hérédité similaire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 682-690. — **Riebold (G.)** Die Erbllichkeit der Struma. Ztschr. f. Indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1915, xlv, 1-11. — **Schäffle (K.)** Notes on family goiter. J. Am. M. Ass., Chicago 1909, lii, 212. — **Schmauch (G.)** Goitre in the mother and its manifestations in the offspring; is Graves' disease inherited or transmitted? Ann. J. Obst., N. Y., 1909, ix, 1-22. — **Siemens (H. W.)** Die Erbllichkeitsfrage beim Kropf. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1789-1791; 1925, lxxii, 33. — **Souques & Lermoyez (J.)** Goitre exophthalmique héréditaire et familial. Rev. neurol., Par., 1919, xxvi, 20-25, 1 pl. — **Summers (J. E.)** The incidence of heredity as a factor in the causation of goitre. Ann. Surg., Phila., 1915, lxii, 138-142. — An observation on the question of heredity in goitre, with corroborative operative findings. West. M. Rev., Omaha, 1915, xx, 127-129. — **White (C.)** A foetus with congenital hereditary Graves's disease. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1912, xxi, 231-233, 1 pl. — **Whitlocke (R. H. A.)** Enlargement of the thyroid gland (goitre) in a family of 5 children, 4 boys and a girl. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 178-181.

### Goitre (*Exophthalmic, Masked or incomplete*).

**Aiquier (L.)** Trente cas des basedowisme fruste ou névrose vaso-motrice. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, 795-804. [Discussion], 842-845.—**Babini (R.)** Forme fruste del morbo di Flajani-Basedow. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1905, xxvi, 678-680.—**Baraui (F.)** Sopra una forma frusta di morbo di Basedow complicata con adenopatie peribronchiali. *Gaz. med. lomb.*, Milano, 1908, lxvii, 449-459.—**Baumod (S.)** Die Diagnose der Formen frustes des Morbus Basedowii. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1912, xxiii, 35-39.—**Bramwell (B.)** Früste exophthalmic goitre; the treatment of exophthalmic goitre. *Clin. Stud.*, Edinb., 1903-4, n. s., ii, 383-388.—**Cantonnet (A.)** Deux cas de goitre exophthalmic fruste avec troubles psychiques (torticolis mental et psychasthénie). *Rev. neurol.*, Par., 1904, xii, 634.—**Debove.** Goitre exophthalmic fruste. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1901, lxviii, 217-221. *Also, transl.*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, xlvii, 177; 188.—**Druebert (J.)** Un cas de goitre exophthalmic fruste chez l'homme. *Echo méd. du nord*, Lille, 1901, v, 44.—**Dumont (R.)** Formes frustes de la maladie de Basedow; étude de 2 cas à forme familiale, dont l'un avec exophthalmie unilatérale. *Polieclin.*, Brux., 1913, xxii, 81-89.—**Franco (P. M.)** La sindrome frusta di Flajani-Basedow nella irradiazione utero-ovarica. *Actinoterapia*, Napoli, 1924, iv, 453-461.—**Ginestous (E.) & Lautier (R.)** Maladie de Basedow à forme fruste. *Province méd.*, Par., 1913, xxiv, 230.—**Holst (J.)** Der latente Basedow. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1923, liii, 147.—**Langelaan (J. W.)** Ueber die unvollkommen entwickelten Fälle der Basedowschen Krankheit (formes frustes du goitre exophthalmic, Charcot). *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1912, xxvi, 546-551.—**Latella (B.)** Contributo allo studio e alla diagnosi delle forme fruste del morbo di Basedow. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1907, n. s., xxix, 769-783.—**Lian (C.)** Les petits basedowiens (le signe de l'hyperesthésie de la région thyroïdienne et le diagnostic du basedowisme fruste). *Presse méd.*, Par., 1918, xxvi, 665-667.—**Libotte.** Goitre exophthalmic sans goitre. *J. de neurol.*, Par., 1903, viii, 296-301.—**Mantoux (C.) & Gontier de la Roche.** Basedowisme fruste chez une tuberculeuse; épreuve thérapeutique de l'hémato-éthylrodine. *Tribune méd.*, Par., 1906, n. s., xxxviii, 645.—**Mettler (L. H.)** The larvated forms of exophthalmic goitre. *Illinois M. J.*, Springfield, 1905, vii, 391-394.—**Moure (E.-J.)** Goitre plongeant à type Basedow fruste, avec compression du paquet vasculo-nerveux; opération et guérison. *Gaz. hebdom. d. sc. méd.*, de Bordeaux, 1911, xxiii, 319-322.—**Péguier (A.)** Considérations pratiques sur un cas fruste de goitre exophthalmic simulant la tuberculose pulmonaire. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1902, xvi, 306-309.—**Pennisi (A.)** Forma frusta di morbo di Flajani-Basedow con sintomi spiccati di natura vasomotoria. *Riv. ospedal.*, Roma, 1916, vi, 712.—**Rose (F.)** Quelle est la signification nosologique des formes frustes de la maladie de Basedow? *Semaine méd.*, Par., 1910, xxx, 469-472.—**Sawyer (J. P.)** Incomplete forms of exophthalmic goitre in relation to gastro-intestinal disease. *N. York M. J. [etc.]*, 1907, lxxvi, 68-70. *Also, Reprint.*—**Sbrocchi (A.)** Su di un caso di forma frusta di morbo di Basedow. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1915, xvi, 581-585.—**Schmid (P.)** Die Basedowsche Krankheit und ihre unvollkommenen Formen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 748-756.—**Starck (H.)** Klinik der Formen frustes des Morbus Basedowii (Thyreotoxikosen). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1911, xxxvii, 2168-2177.—**Vittorangi (S.)** Di una forma incompleta di morbo di Flajani. *Gazz. med. d. Marche*, Ancona, 1909, xvii, 1-4.—**Well (R.)** Case of the masked form (forme fruste) of exophthalmic goitre. *Cornell Univ. Med. Coll. Dispensary*, N. Y. City, N. Y., 1905, i, 121, 1 pl.

### Goitre (*Exophthalmic, Metabolism in*).

**KUMMER (R.-H.)** \*Recherches sur le métabolisme minéral dans un cas de Basedow. [Berne.] 8°. Genève, 1917.  
*Also, in:* *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1917, xxvii, 439-454.

**PÉTROVITCH (Mlle. Dobrila).** \*Le métabolisme basal dans la maladie de Basedow. 8°. Paris, 1923.

**UNDEUTSCH (W.)** \*Experimentelle Gaswechseluntersuchungen bei Morbus Basedowii: Grundumsatz und Umsatz nach Aufnahme von animalischem und vegetabilischem Eiweiss. 8°. Leipzig, 1913.

**Bing (H. J.) & Heckscher (H.)** Der Fett-Cholesteringehalt des Blutes bei Patienten mit Morbus Basedowii. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1925, clxvii, 403-416.—**Boothby (W. M.)** The total and basal metabolism in exophthalmic goiter. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1924, vii, 91.—**Boothby (W. M.) & Sandiford (Irene).** The total and the nitrogenous metabolism in exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxvi, 745-800.—**Christie (C. D.)** Basal metabolism in exophthalmic goiter. *Ohio M. J.*, Columbus, 1919, xv, 708-710.—**Clemens (P.)** Zann Stoffwechsel bei Morbus Basedowii. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1906, lix, 233-243.—

### Goitre (*Exophthalmic, Metabolism in*).

**Csépai (K.) & Schill (E.)** Ist bei der Basedowschen Krankheit die Untersuchung des respiratorischen Stoffwechsels durch die Bestimmung der Adrenalinempfindlichkeit zu ersetzen? *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1925, x, 205-212.—**Du Bois (E. F.)** Clinical calorimetry: 14th paper: metabolism in exophthalmic goiter. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1916, xvii, 915-964. *Also, Reprint.*—**Etienne (G.), Richard (G.) & Roesch (J.)** Le métabolisme azoté au cours des syndromes basedowiens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xcii, 1094.—**Faure-Beaulieu (M.)** Les syndromes basedowiens résiduels avec métabolisme normal. *Médecine*, Par., 1923-4, v, 791-793.—**Fonio (A.)** Ueber den Einfluss von Basedowstruma- und Kolloidstrumapräparaten und Thyreoidin auf den Stickstoffwechsel und auf das Blutbild von Myxödem unter Berücksichtigung ihres Jodgehaltes. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1911, xxiv, 123-159.—**Grant (R. L. T.)** Basal metabolic rates in Graves' disease. *Med. J. Australia*, Sydney, 1922, ii, 697-704.—**Holst (J.)** Kohlenhydratstoffwechselanomalien und Pankreasveränderungen bei Morbus Basedowii. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1923, liii, 725-729.—**Labbé (M.)** L'importance du métabolisme basal pour le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique de la maladie de Basedow. *Méd. prat.*, Par., 1925, xxiii, 1-3.—**Labbé (M.), Faure-Beaulieu [et al.]** Les modifications du métabolisme basal chez les basedowiens à la suite des traitements physiques (galvano-faradisation et radiothérapie). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1924, 3. s., xlviii, 1298-1311.—**Labbé (M.) & Stévenin (H.)** Métabolisme basal chez les basedowiens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxxi, 1012-1014.—**Labbé (M.), Stévenin (H.) & Neveu (F.)** L'importance de la mesure du métabolisme basal et de l'épreuve d'hyperglycémie provoquée pour le diagnostic de la maladie de Basedow. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xlv, 902-911.—**Lian (C.) & Lyon-Caen (L.)** La détermination du métabolisme basal dans le diagnostic et le traitement des syndromes basedowiens. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1924, xxii, 644-654.—**McCaskey (G. W.)** The basal metabolism and hyperglycemic tests of hyperthyroidism with special reference to mild and latent cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 243-247.—**Means (J. H.) & Aub (J. C.)** A study of exophthalmic goiter from the point of view of the basal metabolism. *Ibid.*, 1917, lix, 33-37. The basal metabolism in exophthalmic goiter. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1919, xxiv, 645-677. *Also, Reprint.*—**Michel (G.)** Gaswechseluntersuchungen an einem Falle von Morbus Basedowii im Hochgebrä. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1923, liii, 648.—**Minot (G. R.) & Means (J. H.)** The metabolism-pulse ratio in exophthalmic goiter and in leukemia; with remarks on certain similarities in the symptomatology of these diseases. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxviii, 576-580.—**Roussy (G.)** L'étude du métabolisme basal dans la maladie de Basedow. *Paris méd.*, 1920, xxxvii, 245.—**Rudinger (K.)** Ueber den Eiweissumsatz bei Morbus Basedowii. *Wien. Klin. Wchnschr.*, 1908, xxi, 1582-1584.—**Sandiford (Irene).** The basal metabolic rate in exophthalmic goiter (1,917 cases) with a brief description of the technique used at the Mayo clinic. *Endocrinology*, Glendale, Calif., 1920, iv, 71-87.—**Scordo (F.) & Franchini (G.)** Ricerche sul ricambio materiale nel morbo di Flajani-Basedow. *Polieclin.*, Roma, 1907, xiv, sez. med., 285-312.—**Spencer (J. H.) & Lothian (N. V.)** The effects of quinine therapy on the basal metabolism in the treatment of hyperthyroidism. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1923, xli, 46.—**Sturgis (C. C.)** Observations on 192 consecutive days of the basal metabolism, food intake, pulse rate, and body weight in a patient with exophthalmic goiter. *Arch. int. Med.*, Chicago, 1923, xxiii, 50-73.—**Sturgis (C. C.) & Tompkins (Edna H.)** A study of the correlation of the basal metabolism and the pulse rate in patients with exophthalmic goiter. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, xcvi, 165.—**Torney (A. R.) & Coon (H. M.)** Marked increase of basal metabolic rate in hyperthyroidism; a case report. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1923-4, xxii, 474.—**Towles (Caroline).** Calcium metabolism, with special reference to exophthalmic goiter. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxl, 100-113.—**Waller (H. G.) & Woodwell (M. N.)** Does diet influence the course of the basal metabolic rate in exophthalmic goiter? *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1923, xxii, 275.

### Goitre (*Exophthalmic, Prevention of*).

**Barwise (S.)** Goitre and its prevention. *Med. Officer*, Lond., 1924, axxi, 201-203.—**Bayard (O.)** Ueber das Kropfproblem. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1923, liii, 703; 732.—**Betzler.** Der Kropf in Württemberg und seine Bekämpfung. *Med. Kor.-Bl. f. Württemberg*, Stuttg., 1922, xxi, 153; 161; 173; 185.—**Blankmeyer (H. C.)** Juvenile atrophos. *Chicago M. Rec.*, 1925, xlvii, 161-164.—**Bleyer.** Zur Frage der Kropfprophylaxe. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lix, 587-589; 1924, lxxi, 1538.—**Bram (I.)** The prevention of goitre. *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1919, n. s., xiv, 216-224.—*Prevention of sporadic simple goitre.* *Internat. Clin.*, Phila., 1922, 32. s., ii, 108-113, 4 pl.—*The prevention of exophthalmic goiter.* *Endocrinology*, Los Angeles, 1923, vii, 415-430.—**Christin (E.)** La lutte contre le goitre en Suisse. *Marseille-méd.*, 1924, xli, 726-730.—**Eckstein (A.) & Feldmann (O.)** Zur Kropfprophylaxe der Schulkinder. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1924-5, lxxv, 263-277.—**Eggenberger (H.)** Die Kropfprophylaxe in der



**Goitre (Exophthalmic, Prevention of).**

Schweiz. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 972-977.  
 —. Haben wir eine aetiologische Kropfprophylaxe? Praxis, Bern, 1924, xiii, No. 27, 5. —. Die Verhütung des Kropfes und des Kropfrecidives. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 245-249. — **Ender (R.)** Kropfbekämpfung bei den Schulkindern des Kurortes Semmering. Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 2566. — **Frey.** Wie ist nach dem heutigen Stande der Wissenschaft die Bekämpfung des endemischen Kropfes einzurichten? Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 460-464. — **Galli-Valerio (B.)** Pour la lutte contre le goitre et le crétinisme. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 569-572. — **Gibson (G.) & Backman (A.)** [Can goitre be eradicated in Sweden?] Svensk. Läk.-Tidning., Stockholm, 1924, xxi, 113-116. — **Hathaway (J. C.)** The prevention of simple goiter. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 1-10. — **Hellwig (A.)** Zur postoperativen Kropfprophylaxe; (Histologie der Hunde- und Rattenschilddrüse nach Jodfütterung). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, ccxvi, 211. — **Hirschfelder (A. D.)** A simple method for administration of iodids in the food in goitrous regions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1426. — **Iodized salt**; report of the Committee of the Pediatric Section, Michigan State Medical Society. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1924, xxiii, 173-182. — **Josefson (A.)** [Prevention of goiter.] Svensk. Läk.-Tidning., Stockholm, 1923, xix, 1104. — **Kimball (O. P.)** The prevention of simple goiter in man. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiii, 634-649. —. Prevention and treatment of simple goitre. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 390-393. —. The prevention of endemic goiter. Month. Bull. Philippino Health Serv., Manila, 1924, iv, 360-364. —. The progress of goiter prevention. Med. Life, N. Y., 1925, xxiii, 48-52. — **Klinger (R.)** Zur Kropfprophylaxe durch Jodtabletten. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 315. — **Kutschera (A.)** Die staatliche Aktion zur Bekämpfung des Kretinismus in Steiermark. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz., 1910, xlvii, 57; 93. — **Lang (Käthe)** Zur Frage der Kropfprophylaxe in den Schulen; an Hand der an der Pforzheimer Schuljugend gewonnenen Resultate. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1546-1548. — **Lill (H.)** Zur Massenbehandlung des Kropfes. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1791. — **Maas (K.)** Zur Verhütung der Kropfkrankheit. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Leipzig, 1922, xxv, 157-162. — **McCord (C. P.) & Walker (R. C.)** Simple goiter, a public health problem. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 501-506. — **Marine (D.)** The etiology and prevention of simple goiter. Proc. Inst. Med., Chicago, 1923-4, v, 31-46. —. Simple goiter and its prevention. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxvii, 173-176. — **Marine (D.) & Kimball (O. P.)** Prevention of simple goiter in man. Arch. Int. M., Chicago, 1920, xxv, 661-672. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1068-1070. — **Messerli (F. M.)** Contribution à l'étude de la prophylaxie du goitre. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 176-180. — **Milligan (E. H. M.)** The prevention of simple goitre. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 235. — **Muggia (G.)** L'opera del Comitato provinciale valtellinese per la lotta contro il gozzo nell'anno scolastico 1922-3. Difesa sociale, Roma, 1923, ii, 135-139. —. La lotta contro il gozzo. Italia sana, Roma, 1923, xv, No. 26, 9. —. La lotta contro il gozzo endemico. Gazz. d. osp., Milano, 1924, xlv, 409-412. —. La lotta contro il gozzo endemico in Valtellina. Riforma med., Napoli, 1924, xl, 848. — **Olesen (R.)** Methods of administering iodine for prophylaxis of endemic goiter. N. Albany M. Herald, 1924, xxiii, 186-191. — **Oswald (A.)** Zur Kropfprophylaxe. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 313-315. — **Pfaundler (M.) & Wiskott (A.)** Zur Kropfrage in Bayern. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 1427-1430. — **Prevention (The)** of goiter. State Bd. Health Bull. . . . Wisconsin, Madison, 1921, iii, No. 16, 5-8. — **de Quervain (F.)** Schilddrüse und Jod mit Rücksicht auf die Kropfprophylaxe. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 857-862. —. Ueber Kropfprophylaxe. *Ibid.*, 1925, iv, 65-68. — **Reed (T.)** A survey of thyroid enlargement among the school children of Grand Rapids. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 323-325. — **Rosenblüth (A.)** Ein Jahr Kropfprophylaxe in Oesterreich. Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxvii, 598. — **Roux (C.)** Prophylaxie du goitre. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 317-321. — **Schrötter (H.)** Bericht über den gegenwärtigen Stand der Kropfprophylaxe in Oesterreich. Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxvi, 781-785. — **Seifert (E.)** Ueber Bestrebungen zur Kropfverhütung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1924, n. F., xlix, 195-204. — **Sieeking (G. I.)** Kropfstatistik und Kropfprophylaxe in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1302. — **Silberschmidt (W.)** Erfahrungen über Kropfbekämpfung mittels jodhaltigen Tabletten bei älteren, schulentlassenen Mädchen. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 637-639. — **Sloan (H. G.)** The use of iodized table salt in the prevention of goiter. Ohio M. J., Columbus, 1921, xvii, 172-174. —. The relationship of goitre to the chronic patient. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922-3, xxi, 257-261. — **Southwick (F. A.)** The prevention of simple goiter. *Ibid.*, 1923-4, xxii, 176-181. — **Trumpp (J.)** Betrachtungen zur Frage einer Kropfprophylaxe in Bayern auf Grund der Berichte der bayerischen Bezirksärzte. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 1430. — **Wagner-Jauregg (J.)** Vor-

**Goitre (Exophthalmic, Prevention of).**

beugung des Kropfes. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxiii, 2089-2096. —. Kropf-Prophylaxe im Rahmen der Familienfürsorge. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1924, xvi, 146-148. — **Weith.** Goitre et iode à l'école. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1474-1477. — **West (E. S.)** Goiter prevention as applied to Washington. Northwest Med., Seattle, 1924, xxiii, 520. — **Zeller (F.)** Resultate des ersten Jahres der freiwilligen Kropfbekämpfung in Appenzell a. Rh. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1925, iv, 274-279. — **Zeller (H.)** Zur Kropfprophylaxe mit Jod. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1763.

**Goitre (Exophthalmic, Traumatic).**

**Drysdale (H. H.)** The medico-legal significance of trauma as an etiologic factor in Basedow's disease (Graves' disease, exophthalmic goitre). Ohio M. J., Columbus, 1917, xiii, 310-316. — **Dyrenfurth (F.)** Zum Kapitel des traumatischen Morbus Basedow. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1912, xviii, 2208-2210. — **Hammerschmidt.** Akuter Morbus Basedowii in Folge eines Schusses. Deutsche militär. ärztl. Ztschr., Berl., 1902, xxii, 528-535. — **Léniez.** Origine traumatique de certains goitres exophthalmiques; rapport par Delorme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 829-832. —. Sur le goitre exophthalmique traumatique. Progrès méd., Par., 1916, 3. s., xxxi, 215. — **Miller (M.)** Morbus Basedowii nach Trauma. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913, xii, 11-13. — **Remlinger.** Un cas de goitre exophthalmique consécutif à une émotion violente; (morsure de chien enragé). Gaz. méd. d'Orient, Constant, 1906, li, 174-176. — **Schützinger.** Ein Fall von traumatischem Morbus Basedow. München. med. Wehnschr., 1916, lxxii, 473. — **Zentmayer (W.)** Traumatic pulsating exophthalmos. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 163-167. Also, Reprint.

**Goitre (Exophthalmic, Treatment of).**

See, also, **Goitre (Treatment of).**

**BRAM (I.)** Exophthalmic goiter and its nonsurgical treatment. 8°. St. Louis, 1920.

**TOURTEAU (P.)** \*Traitement de la maladie de Basedow par les injections intrathyroïdiennes d'alcool. 8°. Bordeaux, 1916.

**Abadie (C.)** Pathogénie et traitement du goitre exophthalmique. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 107-111. — **Abadie (J.) & Collon (C.)** Le traitement de la maladie de Basedow par les injections intrathyroïdiennes d'éther iodoformé. Rev. neurol., Par., 1902, x, 80-84. — **Alt (K.)** Ernährungstherapie der Basedowschen Krankheit. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1145-1149. — **Bälint (R.)** Neues diätetisches Verfahren bei Basedow-Kranken. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1263. — **Ballet (G.) & Delherm (L.)** Traitement du goitre exophthalmique. Cong. franç. de méd., Par., 1907, Rapports, 1-34. — **Barlario (P. M.) & Olivieri (E. M.)** El tratamiento del bocio exoftálmico por las inyecciones de agua caliente. Semana med., Buenos Aires, 1918, xxv, 458-462. — **von Barth-Wehrenalp (B.)** Zur physikalischen Therapie des M. Basedowii. Oester. Aerzte-Ztg., Wien, 1912, ix, 357; 377. — **Bazett (H.)** Long-standing case of exophthalmic goitre cured by inunctions. Practitioner, Lond., 1919, ciii, 389. — **Becker (W. H.)** Zur internen Behandlung der Basedowschen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1785-1787. — **Benedikt (M.)** Zur Therapie und Theorie des Morbus Basedowii. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 59; 71; 83. — **Bérard (L.)** Traitement du goitre exophthalmique. Clinique, Par., 1923, xviii, 115-118. — **Bernhardt (M.)** Die Behandlung der Basedowschen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 1169-1172. — **Bertin & Hallipié (A.)** Goitre exophthalmique guéri par le traitement médical. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1913, xiii, 22-25. — **Bing (R.)** Die Basedowsche Krankheit; thyreogene Theorie und antitoxische Behandlung. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1906, n. F., i, 65; 108; 133. — **Boyd (F. D.)** On the treatment of exophthalmic goiter especially in relation to the control of protein metabolism. Edinb. M. J., 1915, xv, 108-121. — **Bram (I.)** The nonsurgical treatment of exophthalmic goiter. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 1095-1100. —. The rational therapy of exophthalmic goiter. Endocrinology, Glendale, Calif., 1919, iii, 467-484. —. Exophthalmic goiter and digitalis. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 279. —. Exophthalmic goiter; the problem of recovery. *Ibid.*, 571-575. — **Brocq (P.) & Maduro (R.)** Etat actuel du traitement de la maladie de Basedow. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 293-296. — **Brose (L. D.)** Treatment of exophthalmic goiter. Am. J. Ophth., Chicago, 1925, 3. s., viii, 459-461. — **Brugsch (T.)** Die interne Behandlung der Basedowschen Krankheit. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 36-39. — **Brustad (L. A.)** Exophthalmic goiter successfully treated by physical methods. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1921, xxxix, 283-288. — **Burghart (H.) & Blumenthal (F.)** Ueber die Behandlung des Morbus Basedowii mit dem Blut und der Milch entkropfter Tiere. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 435. — **Castaigne (J.), Gouraud (F. X.) & Paillard (H.)** La thérapeutique du goitre exophthalmique par les médications chimiques. J. méd. franç., Par., 1913, vii, 126-132. — **Cavazzani (A.)** Il latte atiroideo nella cura



**Goitre (Exophthalmic, Treatment of).**

del gozzo esofaltmico. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1908, ix, 241-244.—**Ceballos** (A.) & **Baigalupo** (G.) Tratamiento del bocio exofáltmico por inyecciones intratiroideas de agua hirviendo. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1917, xxvii, 236-248.—**Chaufaud**. Le traitement du goitre exophthalmique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 678-680.—**Christie** (A. C.) A comparison of the results of surgical and Roentgen-ray treatment of exophthalmic goiter. Radiology, St. Paul, 1925, iv, 464-469.—**Cohen** (S. S.) The non-surgical treatment of exophthalmic goiter. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxlv, 13-30.—**Coulaud** (E.) Traitement médical du goitre exophthalmique. Bull. méd., Par., 1920, xxxiv, 1066-1069.—**Crämer**. Ueber die günstige Wirkung des Extractum cannabis indicæ butyricum (Extrait gras der Franzosen), speziell bei Morbus Basedowii. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1909, xvi, 589-594.—**Crile** (G. W.) A new principle in the treatment of Graves' disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 332-334.—**Devine** (H. B.) Problems in the treatment of exophthalmic goitre. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 75-79.—**Dominquez** (C.) Tratamiento médico del bocio exofáltmico. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1919, xxxi, 310-332.—**Edmunds** (W.) Treatment of Graves' disease with the milk of thyroidless goats. Lancet, Lond., 1908, i, 227; 1909, i, 1040; 1910, i, 1135; 1911, i, 1618.—**Fahrni** (G. S.) The treatment of exophthalmic goitre with report of a series of cases treated. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 133-136.—**Fedeli** (C.) Nuovo contributo alla terapia del morbo Basedow. Lavori di Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 398-403.—**Ferry** (G.) A propos du traitement du goitre exophthalmique. Méd. prat., Par., 1923, xxx, 287-289.—**George** (E. J.) Lycopus virginicus as a remedy for exophthalmic goiter; report of the cure of a few cases. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1911, xvii, 94-96.—**Geyser** (A. C.) Exophthalmic goiter; its etiology and physiologic treatment. Med. Council, Phila., 1919, xxiv, 259-262.—**Granger** (H.) A form of Graves' disease and its treatment. Lancet, Lond., 1907, ii, 1495.—**Holmes** (G. W.), **Means** (J. H.) [*et al.*] On the treatment of exophthalmic goiter. Boston M. & S. J., 1924, cxc, 295-300.—**Hoover** (C. F.) Medical problems in the treatment of Graves' disease. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 742-746.—**Hoppe** (H. H.) Medical treatment of exophthalmic goiter: special reference to use of corpus luteum. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlv, 449-452.—**Hundling** (H. W.) The management of exophthalmic goiter. Memphis Med. J., 1924, i, 162-166.—**Klewitz** (F.) Der jetzige Stand der nichtoperativen Behandlung der Basedowschen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xvi, 971-973. Die Behandlung der Basedowschen Krankheit. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1734-1736.—**Kocher** (A.) Die Behandlung der Basedowschen Krankheit. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 677-680.—**Lancereaux** & **Palesco**. Le traitement du goitre exophthalmique pour le sulfate de quinine. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 269-272. Also, transl.: Brazil-med., Rio de Jan., 1908, xxii, 165.—**Langmead** (F.) Some points in the treatment of Graves' disease. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 609-613.—**Lavrand** (H.) Maladie de Basedow et salicylate de soude. J. d. sc. méd. de Lille, 1909, i, 25-30.—**McKay** (W. J. S.) The rôle played by the physician and surgeon in the treatment of Graves' disease. Med. J. Australia, Sydney, 1920, ii, 357-359.—**Mackenzie** (H.), **Berry** (J.) [*et al.*] Discussion on the medical and surgical treatment of Graves' disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Clin., 1-62.—**Magruder** (W. E.) Acid treatment of exophthalmic goiter. Maryland M. J., Balt., 1906, xli, 138-141.—**Marchesi** (G.) La farmacoeterapia e l' organoterapia nel morbo di Basedow. Gazz. med. di Roma, 1913, xxxix, 226-234.—**Maigue** (A. M.) Tratamiento fisioterápico del bocio exofáltmico. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1919, xxxi, 333-341.—**Martin** (L.) Traitement de la maladie de Basedow par le sang et le sérum d'animaux éthyroïdés. Méd. orient., Par., 1907, xi, 545-548.—**Massie** (G.) Treatment of exophthalmic goiter. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxv, 350-352.—**Means** (J. H.) & **Aub** (J. C.) A study of exophthalmic goiter from the point of view of the basal metabolism; with remarks concerning the effect of various forms of treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 33-37. Also, Reprint.—**Mendel** (F.) Eine intravenöse Chemotherapie der Basedowschen Krankheit. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, ii, 61-70. — Eine intravenöse Chemotherapie der Basedowschen Krankheit und des Kropfes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 896.—**Middleton** (W. J.) Reflex stimulation of the vagus. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xvi, 449.—**Morsman** (C. F.) The medical aspects of Graves' disease. Northwest Med., Seattle, 1920, xix, 178-182.—**Murray** (G. R.) The Bradshaw lecture on exophthalmic goitre and its treatment. Lancet, Lond., 1905, ii, 1379-1385. — Treatment of exophthalmic goitre and other forms of hyperthyroidism. *Ibid.*, 1923, ii, 293.—**Murray** (L. A.) Boiling injections in exophthalmic goitre. Grace Hosp. Bull., Detroit, 1918-19, iii, 21-27.—**Musser** (J. H.) Problems in the treatment of exophthalmic goitre. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 810-815.—**Neumann** (R.) Pathogenese und innere Therapie des Morbus Basedow. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxiv, 236-241.—**Olhvier** (E. M.) & **Ronchi** (P.) Algunas observaciones de bocios exofáltmicos tratados por

**Goitre (Exophthalmic, Treatment of).**

las inyecciones de agua hirviendo. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 43-45.—**Pajzs** (P.) Ueber ein neues Heilverfahren der Basedow'schen Krankheit. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, i, 472-474.—**Petren** (K.) [The treatment of Basedow's disease with special reference on indications of operation of the thyroid gland.] Hygiea, Stockholm, 1914, lxxvi, 1009-1021.—**Piatot** (A.) Les indications actuelles du traitement du goitre exophthalmique. Evolution méd.-chir., Par., 1925, vi, 107-114.—**Piccinino** (F.) A proposito della terapia fisica del gozzo esofaltmico e delle altre forme di gozzo. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1912, xi, 31-42.—**Plotnikov** (L. M.) [Treatment of Basedow's disease with mercury quartz lamp.] Klin. Med., Mosk., 1923, ii, 5-8.—**Pollitzer** (H.) & **Stolz** (E.) Gaswechselreaktionen und ihre Bedeutung für die Pathologie und die Indikationen der Therapie des Morbus Basedowii. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxviii, 899.—**Pope** (C.) The non-surgical treatment of hyperthyroidism and exophthalmic goitre. J. Advanc. Therap., N. Y., 1915, xxiii, 102-117.—**Porges** (O.) Ueber den Einfluss verschiedenartiger Diätformen auf den Grundumsatz bei M. Basedowii. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 1584-1589.—**Psychlau**. Ein erfolgreich mit Milch einer thyreodektomierten Frau behandelter Fall von Morbus Basedowii. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxix, 229.—**Raab** (L.) Beitrag zur Behandlung des Basedow. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 909-911.—**Read** (J. M.) The management of exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 1963-1968.—**Revillet** (L.) Note sur l'action thérapeutique et physiologique de l'extrait biliaire dans le goitre exophthalmique. Lyon méd., 1908, exi, 807-813.—**Rice** (J. F.) The medical treatment of exophthalmic goiter. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 97-99.—**Richter** (G.) A new treatment for Graves' disease. Med. Herald, St. Joseph, 1916, xxxv, 307-311.—**Ryan** (Catherine). The diet in exophthalmic goiter. Dietary Adminis. & Therapy, Cleveland, 1923-4, i, No. 6, 3-9.—**Sainton** (P.) Les traitements actuels du goitre exophthalmique. Vie méd., Par., 1921, ii, 1279-1282.—**Sajous** (C. de M.) Curative versus symptomatic treatment of exophthalmic goiter. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 536-541.—**Stéphen-Chauvet**. Traitement du goitre exophthalmique. Monde méd., Par., 1922, xxxii, 722-727.—**Stiller** (B.) Höhenluft bei Morbus Basedowii. Oesterr. Krankenpfl.-Ztg., Wien, 1908, vi, 49-52.—**Sturgis** (C. C.) Cases of exophthalmic goiter illustrating the spontaneous course of the disease and the effect of various types of treatment. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-5, viii, 1463-1483.—**Terson**. Le salicylate de soude dans le traitement du goitre exophthalmique. Arch. méd. de Toulouse, 1902, viii, 409-415.—**Torrud** (J.) Behandlungen at morbus Basedowii. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1908, lxx, 949-956.—**Weber** (L.) The favorable influence of small doses of arsenic and bichloride of mercury in three cases of Graves' disease. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 229.—**Winternitz** (W.) Morbus Basedowii und seine physikalisch-diätetische Behandlung. Monatschr. f. d. phys.-diät. Heilmeth. [etc.], München, 1910, ii, 5-12.—**Woitke** (W. O.) Spezifische Therapie des Morbus Basedowii. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 341; 367; 390.

**Goitre (Exophthalmic, Treatment of, Operative).**

See, also, **Goitre (Treatment of, Operative).**

**LANDSTRÖM** (J.) Ueber Morbus Basedowii, eine chirurgische und anatomische Studie. 8°. Stockholm, 1907.

Also, in: Nord. med. Ark., Stockholm, 1908, 1. Afd., 3-4. Heft, No. 8, 19-196, 10 pl.

**Allen** (C. W.) Thyroidectomy under local anesthesia. N. Orl. M. & S. J., 1918-19, lxxi, 242-249.—**Asteriades** (T.) Le traitement chirurgical de la maladie de Basedow par la thyroïdectomie sous-capsulaire à l'anesthésie locale. Bull. méd., Par., 1923, xxxvii, 45.—**Bär** (E.) Zur operativen Behandlung der Basedowstrumen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, exxii, 87-113.—**Beck** (C.) Partial thyroidectomy combined with Roentgen treatment in Basedow's disease. Contrib. Sc. Med. & Surg. . . . 25. anniv. founding of N. Y. Post-Grad. M. Sch. & Hosp., N. Y., 1908, 121-125, 5 pl.—**Berkman** (D. J.) Preoperative considerations of exophthalmic goiter. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1916, xviii, 300-303.—**Berry** (J.) The Lettsomian lectures on the surgery of the thyroid gland with special reference to exophthalmic goiter. Lancet, Lond., 1913, i, 583; 668; 737.—**Bittorf** (A.) Ueber Basedow'sche Krankheit. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1924, exxii, 317-330.—**Bram** (I.) Exophthalmic goitre and surgery. N. York M. J. [etc.], 1921, cxlii, 266; 330.—**Capelle** (W.) & **Bayer** (R.) Thyrektomie bei Morbus Basedow; ein Beitrag für die Beziehungen der Thyreus zur Basedow'schen Krankheit. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 214-238, 4 pl.—**Carosini** (G.) La terapia chirurgica del gozzo esofaltmico; (tesi di perfezionamento in clinica chirurgica). Arch. ital. di chir., Bologna, 1924, x, 355-426.—**Cauehoix** (A.) Les opérations thyroïdiennes dans le traitement du goitre exophthalmique. Bull. méd., Par., 1920, xxxiv, 1060-1063.—**Cheever** (D.) Are there reliable criteria of operability in exophthalmic goiter? Arch.



# Goitre (Exophthalmic, Treatment of, Operative).

**Surg.**, Chicago, 1921, ii, 21-36.—**Chutro** (P.) Tratamiento quirúrgico del bocio exoftálmico. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1915, xxiii, 512-519.—**Clark** (P. S.) Consideration of the surgical treatment of exophthalmic goiter. *Clinique*, Chicago, 1917, xxviii, 227-231.—**Cooke** (A. B.) Exophthalmic goiter; indications for surgical intervention; choice of procedure. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1917, xxiv, 781-785.—**Corbin** (J.) Exophthalmic goitre treated with quinidine as a pre-operative measure. *Med. J. Australia*, 1924, i, 113.—**Critch** (G. W.) Graves' disease; a new principle of operating based on a study of 352 operations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 637-641, 1 pl. —. Surgical aspects of Graves' disease. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 14-16. —. Present-day conceptions of the pathologic physiology of Graves' disease from the surgeon's viewpoint. *Cleveland M. J.*, 1913, xii, 15-20. —. The surgical treatment of exophthalmic goiter. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1920, xxx, 27-29. *Also*, Reprint.—**Czermak** (H.) Erwiderung auf E. Lieks Arbeit im 166. Band dieser Zeitschrift: "Operation oder Röntgenbehandlung beim Morbus Basedow? Nebst einigen Bemerkungen über das Wesen der Basedowschen Krankheit." *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1922, cxlii, 235-243.—**Deaver** (J. B.) The surgical treatment of exophthalmic goiter. *Ann. Surg.*, Phila., 1903, xxxviii, 202-211.—**Discussion internationale sur le traitement du goitre exophthalmique**. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 586-598.—**Doyen** (E.) Traitement chirurgical du goitre exophthalmique. *Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]*, Par., 1910, xxiii, 157-159.—**Dragozi** (G.) Treatment of exophthalmic goiter. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1920, xxiii, 245-249.—**Dufourmentel** (L.) Le traitement chirurgical du goitre exophthalmique. *Evolution méd.-chir.*, Par., 1925, vi, 115-121.—**Dujarier** (C.) Traitement chirurgical du goitre exophthalmique. *J. méd. franç.*, Par., 1913, vii, 120-125.—**Dunhill** (T. P.) Remarks on partial thyroidectomy, with special reference to exophthalmic goitre, and observations on 113 operations under local anaesthesia. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1222-1225. —. The surgical treatment of Graves' disease. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 625-636. —. Partial thyroidectomy under local anaesthesia, with special reference to exophthalmic goitre. *Lancet*, Lond., 1912, i, 422-424. —. The surgery of exophthalmic goitre. *Ibid.*, 1917, ii, 883-888. —. Some considerations on the operation for exophthalmic goitre. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1919-20, vii, 195-210.—**Else** (J. E.) The stage operation in exophthalmic goiter. *Northwest Med.*, Seattle, 1924, xxiii, 161-164.—**Ferguson** (A. H.) Thyroidectomy for exophthalmic goiter. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1909, viii, 279-282.—**Finochietto** (R.) Tratamiento quirúrgico del bocio exoftálmico. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1919, xxxi, 342-373.—**Giordano** (A. S.) & **Caylor** (H. D.) Histological study of the effect of ligation of the thyroid vessels in exophthalmic goiter. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxvi, 75-80.—**Girard** (C.) Sur la valeur de la ligature des artères thyroïdiennes dans le traitement opératoire du goitre exophthalmique. *Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]*, Par., 1910, xxiii, 145-151.—**Haggard** (W. D.) Exophthalmic goiter. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, ii, 1189-1194.—**Halsted** (W. S.) The excision of both lobes of the thyroid gland for the cure of Graves's disease; the preliminary ligation of the thyroid arteries and of the inferior in preference to the superior artery. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lviii, 178-182. *Also*: *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1913, xxxi, 319-321. —. The significance of the thymus gland in Graves' disease. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 223-234.—**Heyd** (C. G.) Hyperthyroidism; Graves' disease syndrome; resection of thyroid gland. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1925, v, 371-401.—**Hildebrand** (O.) Erfahrungen und Studien über die Basedow'sche Krankheit und ihre operative Behandlung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1918, cxi, 1-70.—**Hildebrandt** (A.) The surgical treatment of Basedow's disease. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 497-499.—**Hill** (J. A.) The surgical treatment of exophthalmic goiter. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1922-3, xviii, 205-207.—**Hunt** (J.) Nerve block anaesthesia in superior thyroid pole ligation. *Northwest Med.*, Seattle, 1920, xix, 49.—**Jackson** (A. S.) Iodine as an aid to surgery in the treatment of exophthalmic goiter. *Lancet*, Lond., 1925, i, 759-761.—**Jacobson** (J. H.) Primary bilateral ligation of the upper poles of the thyroid gland for exophthalmic goiter. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, ciii, 157-168. —. A further consideration of pole ligation for Basedow's disease. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 420-423. —. The technique of the operation of pole "ligation" for Basedow's disease. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 510-513. *Also*, Reprint.—**Kleinschmidt** (O.) Die Vor- und Nachbehandlung Basedowkranker mit Chinin. *Hydrobrom. Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1923, l, 1425.—**Klemm** (P.) Die operative Therapie des Morbus Basedowii. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1908, lxxxvi, 168-244.—**Kocher, Mackenzie** (H.) [et al.] Discussion on the surgical treatment of Graves' disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 931-939.—**Kocher** (A.) Le traitement chirurgical de la maladie de Basedow. *Cong. franç. de méd.*, 1907, Par., 1908, Compt. rend., 332-336. —. Ueber Basedow'sche Krankheit und Thymsus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, cv, 924-953.—

# Goitre (Exophthalmic, Treatment of, Operative).

**Kocher** (T.) Traitement chirurgical du goitre exophthalmique. *Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]*, Par., 1910, xxiii, 199-204.—**König**. Beobachtungen an Operationen wegen Basedow. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1914, xli, 1024-1027.—**Kreeke** (A.) Zur Technik der Strumektomie bei beiderseitigem Kropf. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxviii, 668-670, 2 pl. —. Vorbehandlung der Basedowkranken vor der Kropfexstirpation. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1925, lii, 866-869.—**Leischner** (H.) & **Marburg** (O.) Zur Frage der chirurgischen Behandlung des Morbus Basedowii. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, xxi, 761-776.—**Lenormant** (C.) La thyroïdectomie dans le goitre exophthalmique: indications, technique et résultats. *J. de chir.*, Par., 1910, v, 557-575.—**Leriche**. Goitre exophthalmique vrai; hémithyroïdectomie; résultat datant de 3 mois. *Lyon méd.*, 1910, cxiv, 299-302.—**Liek** (E.) Die Frühoperation des Morbus Basedow. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1914, civ, 1-64. —. Operation oder Röntgenbehandlung beim Morbus Basedow? Nebst einigen Bemerkungen über das Wesen der Basedowschen Krankheit. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1921, cxvi, 144-230.—**McGuire** (S.) Exophthalmic goiter. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, ii, 1269-1271.—**MacLean** (N. J.) The surgical treatment of exophthalmic and thyrotoxic goiter with special reference to bilateral resection. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1919, xxix, 475-480.—**McWilliams** (C. A.) Exophthalmic goiter; operation in 3 stages; local anaesthesia. *Ann. Surg.*, Phila., 1909, l, 491-495.—**Marañón**. Sobre el diagnóstico y el tratamiento del bocio exoftálmico y de los estados hipertiroides. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1917, xxvii, 487-510.—**Mayo** (C. H.) Factors of safety in operation for exophthalmic goitre. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 26. *Also*, Reprint.—**Melchior** (E.) Die Chirurgie der Basedow'schen Krankheit. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1924, cxxxi, 331-349.—**Michel** (G.) Ligatures des artères thyroïdiennes pour goitre exophthalmique. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1912, viii, 1-10.—**Moorhead** (E. L.) Exophthalmic goiter; removal of right lobe and isthmus. *Surg. Clin. Chicago*, Phila., 1919, iii, 1205-1214.—**Moses** (H.) Beiträge zur chirurgischen Behandlung des Morbus Basedowii. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1907, lvi, 524-580.—**Ochsner** (A. J.) Practical points in the surgical treatment of exophthalmic goiter. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxvi, 16-18.—**Outland** (J. H.) & **Clendening** (L.) The relation between the clinical symptoms and the pathologic histology of exophthalmic goitre, and a plea for the more radical removal of goitre. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1915, xxi, 460-463.—**Pavlovsky** (A. J.) Ligadura de la arteria tiroidea inferior y enfermedad de Basedow. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 345-350.—**Poncet** (A.) Le goitre exophthalmique et son traitement chirurgical. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 537-541.—**Pool** (E. H.) Exophthalmic goiter. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1925, v, 1-48.—**Porter** (C. A.) The surgical treatment of exophthalmic goitre. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1910, xxi, 935-951.—**Prat** (D.) Traitement chirurgical du goitre exophthalmique. *Bull. et mém. Soc. nat. de chir.*, Par., 1925, li, 17-22.—**Pribram** (B. O.) Zur Thymsusreduktion bei der Basedow'schen Krankheit; zugleich ein Beitrag zur Chirurgie der abnormen Konstitution. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1920, cxiv, 202-214.—**Rehn** (L.) Die chirurgische Behandlung der Basedow'schen Krankheit. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 2177-2183.—**Richter** (H. M.) Thyroidectomy in toxic goiter; a basic fault in the scheme of operation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1264. *Also*, Reprint.—**Riedel**. Die Prognose der Kropfoperation bei Morbus Basedowii. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 1715-1718. —. Die Frühoperation bei Morb. Basedowii. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 1532-1534.—**Rochard** (E.) Traitement chirurgical du goitre exophthalmique. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1910, clix, 677-683.—**Rouquette** (S. H.) Local anaesthesia and twilight sleep in the surgery of exophthalmic goitre. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 776.—**Schalldemose**. Om den operative behandling af morbus Basedowii. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1909, 5. R., ii, 1281; 1316; 1357; 1384.—**Schlesinger** (A.) Zur chirurgischen Behandlung des Morbus Basedowii. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, l, 57-60.—**Schultze** (K.) Zur Chirurgie des Morbus Basedow. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1906, xvi, 161-239.—**Schulz** (J.) Ein weiterer Beitrag zur Frage der operativen Behandlung der Basedow'schen Krankheit. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, xxx, 638-701.—**Schumacher** & **Roth**. Thyrmektomie bei einem Fall von Morbus Basedowii mit Myasthenie. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1912, xxv, 746-765.—**Sistrunk** (W. E.) The selection of operation for exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 306-308. *Also*, Reprint. —. Partial thyroidectomy for exophthalmic goiter. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, iv, 459-463.—**Slesinger** (E. G.) Factors in the prevention of operative mortality in exophthalmic goitre. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1923, lxxiii, 462-468. —. Surgery in exophthalmic goitre. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1924, xxxviii, 383-386.—**Sloan** (H. G.) Surgery of exophthalmic goiter. *Mississippi Valley M. J.*, Louisville, 1918, xxv, 231-235. —. Quilting the remaining lobe as an emergency procedure during thyroidectomy for exophthalmic goiter. *Surg., Gynec. &*

**Goitre (Exophthalmic, Treatment of, Operative).**

Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 88.—**Sokolowski** (E.) Ueber Morbus Basedowii und seine operative Behandlung. St. Petersb. med. Wehnschr., 1909, xxvii, 149-153.—**Sudeck** (P.) Operative Behandlung der Basedowschen Krankheit. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 56; 222; 383. — Die chirurgische Behandlung des Morbus Basedowii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvi, 648-663.—**Tinker** (M. B.) Surgical treatment of exophthalmic goiter. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 335-337.—**von Torday** (A.) Die partielle Exstirpation der Schilddrüse als Heilmittel in einem Falle Basedowseher Krankheit. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1441-1443.—**Trenel** (M.) & **Vuillame** (M.) Action efficace de la quinidine dans la tachycardie hase-dowienne irréductible. Encéphale, Par., 1925, xx, 244-248.—**Troell** (A.) [Is it clinically possible to make an exact prognosis concerning operations of exophthalmic goiter.] Hygiea, Stockholm, 1924, lxxxvi, 33-51.—**Vaughan** (E. E.) Surgery in extreme cases of exophthalmic goitres. Clinique, Chicago, 1918, xxxix, 329-332.—**Walton** (A. J.) The effect of heat upon operations for exophthalmic goitre. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 1045.—**Watson** (L. F.) Exophthalmic goiter cured by ligating one superior thyroid artery. J. Okla. State M. Ass., Muskogee, 1913-14, vi, 369-372.—**Züllig** (J.) Beobachtungen über den Wundverlauf bei 160 Kropfoperationen ohne Drainage. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cx, 187-210.

**Goitre (Exophthalmic, Treatment of, Operative)—Statistics and results.**

**Klinke** (O.) Die operativen Erfolge bei der Behandlung des Morbus Basedowii. 4<sup>o</sup>. Berlin, 1914.

**Alamartine** (H.) & **Perrin** (E.) Les résultats éloignés des interventions thyroïdiennes dans la maladie de Basedow. Lyon chirurg., 1911, vi, 46-69.—**Baruch** (M.) Ueber die Dauerresultate operativer und konservativer Therapie bei der Basedow'schen Krankheit. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxv, 368-421.—**von Brunn**. Operationstechnik und Erfolge der Kropfoperationen insbesondere bei Basedow'scher Krankheit. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 167.—**Crile** (G. W.) Post-operative results in exophthalmic goitre. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 155. [Discussion], 162-168. — On the end results of operation in Graves' disease. South. M. J., Nashville, 1912, v, 38-41.—**David** (V. O.) Results of operative treatment of exophthalmic goiter. Ann. Surg., N. Y., 1916, lxiv, 400-402.—**Fabian** (E.) Ueber die Erfolge der operativen Behandlung des Morbus Basedowii. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxv, 1-68.—**Friedheim**. Ueber Dauererfolge nach operativer Behandlung des Morbus Basedowii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvii, 917-929.—**Heinecke** (A. P.) The surgical treatment of exophthalmic goitre (a) its basis, (b) analysis of 500 cases treated operatively, (c) conclusions. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 623-651.—**Hirst** (B. C.) The mortality of operations, other than strumectomy, in cases of exophthalmic goiter, with special reference to gynecological operations. Am. J. Obst., N. Y., 1905, lii, 367-370.—**Holmes** (B.) Sudden death after enucleation of the thyroid for exophthalmic goitre. Internat. Clin., Phila., 1902, 12, s., i, 141-145.—**Jaboulay** & **Chalier** (A.) Résultat éloigné (après 14 ans) de la sympathicectomie cervicale bilatérale chez une Basedowienne. Lyon méd., 1911, cxvi, 1006. — Les résultats éloignés des interventions sur le sympathique cervical dans la maladie de Basedow (d'après 31 observations personnelles). Ibid., cxvii, 501-505.—**Jonnesco** (T.) The enduring results of total bilateral resection of the cervical sympathetic in Basedow's disease. Internat. Clin., Phila., 1903, 13, s., i, 136-148, 2 pl.—**Judd** (E. S.) Results of operations for exophthalmic goiter. Long Island M. J., Brooklyn, 1916, x, 405-411. — The results of surgical treatment of exophthalmic goiter. N. York State J. M., N. Y., 1920, xx, 287-290.—**Judd** (E. S.) & **Pemberton** (J. D.) Results of operations for exophthalmic goiter. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 269-274.—**Kocher** (A.) Ergebnisse histologischer und chemischer Untersuchungen von 160 Basedowfällen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, pt. 2, 45-54.—**Lenormant** (C.) Traitement chirurgical du goitre exophthalmique (légitimité et résultats des interventions chirurgicales, indications du traitement opératoire). Ass. franç. de chir. Proe.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 82-144.—**Leriche**. Sur le traitement de la maladie de Basedow (d'après 14 cas). Lyon méd., 1914, cxiii, 249-252.—**Liebig** (F.) Die operative Therapie der Basedow'schen Krankheit und ihre Dauerresultate. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxix, 58-82.—**Linder** (J.) Operative result in severe Graves' disease. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 142.—**Mayo** (C. H.) Thyroidectomy for exophthalmic goitre: based upon 40 operative cases. Med. Rec., N. Y., 1904, lvi, 734-736. — Mortality and late results from thyroidectomy in exophthalmic goitre or hyperthyroidism. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1908, xxvi, 597.—**Melchior** (E.) Ist der postoperative Basedowdov ein Thyrmustod. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 837-841.—**Meyer** (A. W.) Ueber die Leistungen der chirurgischen Behandlung bei der Basedow'schen Krankheit. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 862-865.—**Pauchet**. Sclérodémie consécutive à

**Goitre (Exophthalmic, Treatment of, Operative)—Statistics and results.**

une hémithyroïdectomie pour goitre exophthalmique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1148-1151.—**Pemberton** (J. de J.) Mortality in surgery of exophthalmic goiter. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 458-462.—**Richardson** (E. P.) & **Means** (J. H.) Results of surgery and of surgery combined with Roentgen-ray treatment in exophthalmic goiter. Arch. Surg., Chicago, 1924, ix, 237-255.—**Richter** (G.) Ueber die Erfolge der operativen Behandlung des Morbus Basedowii. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 1569-1572.—**Schroder** (H.) Die Erfolge der operativen Behandlung des Morbus Basedowii. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 193-202.—**Sekiguchi** (S.) & **Ohara** (H.) Results of operations for Graves' disease with reference to the incidental blood conditions and vascular system. Tohoku J. Exper. J., Sendai, Japan, 1920, i, 192-210.—**Simon** (W. V.) Die Ergebnisse der von der Kropfkommission der Breslauer chirurgischen Gesellschaft an die schlesischen Aerzte gerichteten Umfrage. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 878-886.—**Starck** (H.) [Indications for operation in Basedow's disease and results of its operative treatment.] Prakt. Vraeh, Petrogr., 1915, xiv, 389; 404.—**Tschernig** (E. A.) & **Lauritzen** (M.) Akute Basedow'sche Krankheit erfolgreich mit partieller Strumektomie behandelt. Med. Klin., Berl., 1907, liii, 1389-1391.—**Walton** (A. J.) A consideration of some cases of exophthalmic goitre treated by operation. Lancet, Lond., 1914, i, 1387-1391.—**Weispfenning**. Dauerresultate der operativen Behandlung des Morbus Basedowii. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxix, 286-304.

**Goitre (Exophthalmic, Treatment of) with antithyroidin [Möbius].**

**Aronheim**. Ein Fall von Morbus Basedowii ohne Exophthalmus, behandelt mit Antithyroidin Möbius. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1570.—**Baumann** (W.) Zur Therapie der Basedow'schen Krankheit mit Antithyroidin Möbius. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 956.—**Clarke** (J. M.) Treatment of Graves's disease by antithyroid serum and by X-rays. Bristol M.-Chir. J., 1907, xxy, 201-208.—**Devic** & **Gardère** (C.) Un cas de goitre exophthalmique grave, traité et guéri par le sérum de Möbius. Lyon méd., 1910, cxv, 397; 441.—**De Waide** (H.) A propos du traitement de la maladie de Basedow par le sérum de Möbius. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxvii, 95-98. — Basedowziekte en serum van Möbius. Handel v. h. vlaamsch nat.-en geneesk. Cong. Brugge, 1908, xi, 203-206.—**Galli-Valerio** (B.) & **Rochaz** (G.) Ueber einen mit Antithyroidin Möbius behandelten Fall von Morbus Basedowii. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xxiii, 364-366.—**Gevers Leuven** (J. M. A.) Ein Beitrag zur Behandlung des Morbus Basedowii mit Antithyroidinserum von Möbius. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1571.—**Gullan** (A. G.) A contribution to the discussion on exophthalmic goitre, with special reference to the antithyroid treatment. Liverpool M.-Chir. J., 1908, xxviii, 325-330.—**Heinze**. Beitrag zur Behandlung des Morbus Basedowii mit Antithyroidin Möbius. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 755-757.—**Hempel** (H.) Ein Beitrag zur Behandlung des Morbus Basedowii mit Antithyroidinserum (Möbius). München. med. Wehnschr., 1905, lii, 14.—**Holst** (M.) Beitrag zur Anwendung des Antithyroidin Möbius. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1907, xiv, 1084.—**Josionek**. Das Antithyroidin-Möbius bei Morbus-Basedowii. Med. Woche, Berl., 1904, v, 299.—**Rocha** (A.) Un caso de enfermedad de Basedow y su tratamiento por la hematoetiroidina. Repert. de med. y cirurg., Bogotá, 1918-19, x, 468-471.—**Rogers** (J.) Use of thyroid serum in the treatment of exophthalmic goitre. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 789-794.—**Rosenberger** (F.) Zur Antithyroidinbehandlung Basedowkranker. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1909, xxx, 881-885.—**Schüler** (T.) Meine Erfahrungen mit dem Antithyroidin-Serum Möbius bei 5 Fällen von Morbus Basedowii. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1905, xxvi, 921.—**Schultes**. Zur Antithyroidinbehandlung der Basedow'schen Krankheit. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 834.—**Stein** (P.) Zur Behandlung des Morbus Basedowii mit Antithyroidin und Nauheimer Bädern. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 383-387.—**Stransky** (E.) Zur Antithyroidinbehandlung der Basedow'schen Krankheit. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 509; 571.—**Verde** (E.) L'ipertiroidismo e l'atiroidismo nella genesi dello sindromi gozzo-esofaltica e mixoedematosa con speciale riguardo alla cura antitiroidea del morbo di Basedow. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 1-35.—**Vermes** (M.) Ein Fall von Basedow'scher Krankheit mit Möbius'schem Serum behandelt. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 1127.

**Goitre (Exophthalmic, Treatment of) by cervical sympathectomy.**

**Chalier** (A.) Le traitement de la maladie de Basedow par les opérations dirigées sur le sympathique cervical (statistique de Jaboulay). Lyon chirurg., 1911, vi, 285; 555. — Résultats des interventions dirigées sur le sympathique cervical dans la maladie de Basedow, selon la méthode du professeur Jaboulay. Province méd., Par., 1913,



### Goitre (*Exophthalmic, Treatment of*) by *cervical sympathectomy*.

xxiv, 2-4. —. Maladie de Basedow et sympathicectomie. Lyon méd., 1915, xxvii, 326-330. —. De la résection partielle du sympathique cervical dans la maladie de Basedow. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 871-883. —. A propos de la résection du sympathique cervical dans la maladie de Basedow. Lyon chirurg., 1925, xxii, 96-98. —**Beshusses**. Goitre exophthalmique; résection du sympathique cervical; mort rapide. Clin. opht., Par., 1903, ix, 49-52. —**Faure** (J.-L.). Trois cas de goitre exophthalmique traités par la résection totale et bilatérale du sympathique cervical. Trav. de neurol. chir., Par., 1898, iii, 265-274. —**Horsley** (J. S.). Excision of the cervical sympathetic ganglia for exophthalmic goitre. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 469-472. —**Jaboulay**. Le traitement du goitre exophthalmique par la sympathicectomie; résultats éloignés. Trav. de neurol. chir., Par., 1898, iii, 252-264. —. Section du sympathique cervical pour une maladie de Basedow. Lyon méd., 1903, c, 748. —. Interventions sur le sympathique cervical et sur le corps thyroïde dans la maladie de Basedow. Lyon chirurg., 1910, iv, 225-230. —**Jonneseo** (T.). Traitement chirurgical du goitre exophthalmique par la sympathicectomie. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 159-164. —**Klose** (H.) & **Hellwig** (A.). Ist die Resektion des Cervicalsympathicus eine zielbewusste Basedowoperation? Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 627-630. —**Morestin** (H.). Thyroïdectomie partielle dans le goitre exophthalmique. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 166-170. —**Núñez** (E.). Un caso de bocio exoftálmico tratado por la resección bilateral del ganglio superior del simpático cervical. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1903-4, xii, 23-28. —**Partsch** (F.). Zur Frage der Resektion des sympathischen Halsgrenzstranges bei Morbus Basedow. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1925, xciii, 28-51. —**Patel**. Goitre exophthalmique opéré par Jaboulay, il y a 26 ans, par la section bilatérale du sympathique. Lyon chirurg., 1924, xxi, 81. —**Reinhard** (W.). Die Sympathicus-Ganglion-Exstirpation bei Morbus Basedow. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxx, 177-200. —**Viannay**. Deux cas de maladie de Basedow traités par la résection du sympathique cervical. Loire méd., St. Etienne, 1925, xxxix, 183-188.

### Goitre (*Exophthalmic, Treatment of*) by *electricity*.

**HÉLIE** (Y.). \*De la valeur comparative de l'électrothérapie et des autres procédés thérapeutiques utilisés dans le goitre exophthalmique. [Paris.] 8°. Montrouge, 1924.

**Beaver** (H. M.). The treatment of exophthalmic goitre by electricity. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 383-394. —**Bonnefoy** (E.). Traitement du goitre exophthalmique par les courants de haute fréquence, appliqués au moyen du lit condensateur. J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 450-455. —**Charlier** (M.). L'électrothérapie du goitre exophthalmique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 337-348. —**Cohen** (S. S.). Some ways of using the electrical current in exophthalmic goiter. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1921, xxxix, 59-66. —**Coténot** (P.). Radiothérapie de la maladie de Basedow. Médecine, Par., 1919-20, i, 542-545. —**Courtade** (D.). Technique du traitement électrique du goitre exophthalmique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 501. —**Dubois** (S.). Notes sur le traitement électrique du goitre exophthalmique. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1904, xi, 22-28. —**Guilloz** (T.). Sur le traitement électrique de la maladie de Basedow. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1903, xi, 65-69. —**Gutiérrez** (J.). Radioterapia del bocio exoftálmico. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 579-600. —**Hélie** (Y.). Valeur de l'électrothérapie dans le traitement du goitre exophthalmique. Progrès méd., Par., 1925, xi, 690. —**Laquerrière** & **Mordet**. Contribution à l'étude de l'influence des traitements électriques sur les échanges chez les Basedowiens. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1904, xi, 87-92. —**Lewi** (W. G.). Exophthalmic goitre and perverted thyroid secretion and their treatment with high-frequency electricity. Albany M. Ann., 1913, xxxiv, 63-73. —**Livet** (L.), **Bonnet-Lemaire** & **Roger**. Traitement du goitre exophthalmique par les rayons ultra-violet et les vibrations à basse fréquence. Evolution méd.-chir., Par., 1925, vi, 148-150. —**Mally**. Comment doit-on appliquer le traitement électrique dans la maladie de Basedow et quels résultats peut-on en attendre? Rev. internat. d'électrothér., Par., 1902, xii, 142-146. —**Marchesi** (G.). La chimioterapia e la elettroterapia nel morbo in Basedow. Gazz. med. di Roma, 1913, xxxix, 282-291. —**Ménard** (M.) & **Foubert** (F.). La galvanisation abdomino-thyroïdienne dans le traitement des syndromes basedowiens et basedowiformes. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1922, vi, 162-170. —*Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1922-3, xxvii, 143. —**Nuvoli** (U.). La diatermia nel morbo di Basedow. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. med. 657-672. —**Olivier**. Résultats éloignés du traitement par le courant continu dans le goitre exophthalmique. Paris méd., 1918, xxix, 275. —**Pfeiffer** (C.). Traitement électrique du goitre exophthalmique. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 194. —**Portet** (S.) & **Hélie** (Y.). Sur le traitement électrique du goitre exophthalmique. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1925, ix, 55-66. —

### Goitre (*Exophthalmic, Treatment of*) by *electricity*.

**Severino** (G.). La corrente alternativa sinusoidale e la corrente pulsante nella cura della malattia di Basedow. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 606-608. —**Vinaj** (A.). L'idroelectroterapia nel gozzo esoftalmico. Riv. di idrol. climat. e terap. fis., Milano, 1924, xxxv, 106-110. —**de Vleeschauwer**. Traitement du goitre exophthalmique par l'ionothérapie. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1913, xx, 113-121.

### Goitre (*Exophthalmic, Treatment of*) with *glandular extracts*.

**Barelay** (H. C.). Use of adrenalin in exophthalmic goitre. Am. Pract. & News, Louisville, 1906, xi, 366. —**Calvert** (E. G. B.). Treatment of exophthalmic goitre with insulin. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 834. —**Cestan** (E.). Goitre basedowien; opothérapie thyroïdienne. Toulouse méd., 1904, 2 s., vi, 181-183. —**Christens** (S.). Vorläufige Mitteilungen über Behandlung des Morbus Basedowii mit Organpräparaten von thyroidektomierten Ziegen. Med. Klin., Berl., 1904-5, i, 106. —**Cohen** (S. S.). The treatment of exophthalmic goiter with suprarenal substance; with exhibition of cases. Phila. Polyclin., 1898, vii, 445-447. —*Also*, Reprint. —**Dayton** (H.). Treatment of exophthalmic goiter with thyrodictin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1176-1180. —**Dor** (H.). Du traitement de la maladie de Basedow, par le thymus. Rev. gén. d'opht., Par., 1906, xxv, 433-438. —**Ericksen** (H.). A résumé of the organotherapy of exophthalmic goiter. Therap. Gaz., Detroit, 1906, 3 s., xxi, 666-670. —**Goldstein**. Deux cas de syndrome de Basedow traités par l'adrénaline; considérations sur les rapports entre le corps thyroïde et les capsules surrénales. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 1143-1155. —**Hofstätter** (R.). Zur hypophysären Therapie des Morbus Basedow. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1917-18, lxxx, 493-523. —**Hoppe** (H. H.). The medical treatment of Graves' disease with special reference to the use of corpus luteum extract. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1918, xlvi, 254-261. —**Ingals** (E. F.). The treatment of goiter and exophthalmic goitre by thyroid extracts and desiccated thyroids. N. York M. J. [etc.], 1895, xlii, 302-309. —*Also*, Reprint. —**Jaquerod**. Essai de traitement de la maladie de Basedow au moyen d'un extrait de goitre myxoédémateux. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1924, liv, 376. —**Lawrence** (R. D.). Four cases of exophthalmic goitre treated with insulin. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 753-755. —**Ledoux** (E.). Organothérapie du goitre exophthalmique. L'hématoéthyrone. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1909, xvii, 41-44. —**Lépine** (J.) & **Parturier** (G.). Action de l'insuline sur le syndrome basedowien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 269. —**Lévi** (L.). Opothérapie et syndrome de Basedow. Evolution méd.-chir., Par., 1925, vi, 122-127. —**Marchetti** (G.). Intorno alla patogenesi del morbo di Basedow, e suo trattamento colla tiroidea fluida Vassale. Riforma med., Napoli, 1913, xxxi, 508-513. —**Merklen**, **Wolf** (M.) & **Kayser** (C.). Goitre exophthalmique: poussées concomitantes d'hyperthyroïdie et de diabète parallèlement améliorées par l'insuline. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3 s., xlviii, 1394-1398. —**Obreigia** (A.). Action de l'opothérapie surrénale chez les basedowiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 1024-1026. —**Pariset** (J.). Action de l'extrait d'hypophyse dans la maladie de Basedow. Cong. franç. de méd., 1907, Par., 1908, Compt. rend., 366-371. —**Regnault** (J.). Deux cas de goitre exophthalmique guéris par l'opothérapie. Bull. gén. de thérap., Par., 1911, clxi, 823-825. —**Rosenberg**. Mit Epithelkörperchen behandelter Basedowfall. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 241. —**Sainton** (P.). Pathogénie et traitement du goitre exophthalmique (l'organothérapie, ses indications et ses résultats). Cong. franç. de méd., Par., 1907, Rapports, 35-71. —. Résultats de l'organothérapie dans le traitement du goitre exophthalmique. Méd. mod., Par., 1907, xviii, 331-333. —. Les traitements opothérapiques et l'éthyrothérapie humorale des syndromes basedowiens. Monde méd., Par., 1924, xxxiv, 90-101. —**Shapiro** (S.). Observations on feeding interrenal gland in cases of Graves' disease. Endocrinology, Los Angeles, 1924, viii, 666-678. —**Shapiro** (S.) & **Marine** (D.). Clinical report of a case of Graves' disease with rapid improvement following the oral administration of fresh ox suprarenal gland. *Ibid.*, Glendale, Calif., 1921, v, 669-707. —**Thomson** (A. P.). Treatment of exophthalmic goiter with insulin. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 876. —**Vampré** (E.). A molestia de Basedow e o seu tratamento pela pituitrina; ensaio terapeutico. Brazil-med., Rio de Jan., 1924, xxxviii, 299-303. —**Wilson** (W. F.). Thyrodictin in exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1497.

### Goitre (*Exophthalmic, Treatment of*) by *hydrotherapy*.

**David**. Note sur un cas de goitre exophthalmique traité avec succès par les eaux-thermales de Salies-de-Béarn. Cong. franç. de méd., 1907, Par., 1908, Compt. rend., 350. —**Dubois** (S.). Traitement hydrothérapique du goitre exophthalmique. J. de physiothérap., Par., 1912, x, 250-257. —**Heitz** (J.). Traitement des états basedowiens par les bains carbogazeux de Royat. Paris méd., 1911-12, 529-532. —**Leidner** (J.) & **Köhler**. Ueber das Electrocardiogramm bei Morbus Basedow und seine Beeinflussung durch kühle Moorbäder. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1918-19, xi,

### Goitre (Exophthalmic, Treatment of) by hydrotherapy.

119-125.—**Piatot** (A.) Traitement hydrominéral du syndrome de Basedow. *Gaz. d. eaux, Par.*, 1912, lv, 631-634.  
— Traitement hydrominéral du goitre exophthalmique. *Evolution méd.-chir.*, Par., 1925, vi, 128-134.—**Sadger** (J.) Zur Hydrotherapie des Morbus Basedowii. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1906, xlvii, 104-109.—**Wertheimer** (W.) Zur Hydrotherapie des Basedow. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1902, xii, 193-202.—**Wunder**. Ueber die Wirkung von Sauerstoff-(Ozet)-Bädern auf den Stoffwechsel bei Basedowscher Krankheit. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 670.

### Goitre (Exophthalmic, Treatment of) with iodine preparations.

**Bigger** (I. A.) Lugol's solution of iodine in the treatment of exophthalmic goitre. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1924-5, li, 735-737.—**Boothby** (W. M.) The use of iodine in exophthalmic goiter. *Endocrinology*, Los Angeles, 1924, viii, 727-745.—**Cenci** (F.) Le iniezioni di iodio ed ergotina nel tessuto tiroideo nel morbo di Basedow. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1906, xxvii, 997-1000.—**Falta** (W.) Mit grossen Joddosen behandelte Pat. mit M. Basedowii. *Wien. med. Wehnschr.*, 1925, lxxv, 932-934.—**Fraser** (F. R.) Iodine in exophthalmic goitre. *Brit. M. J.*, Lond., 1925, i, 1-4.—**Hutchison** (R.) Iodo-ether in the treatment of Graves' disease. *Polyclin.*, Lond., 1904, viii, 105.—**Jackson** (A. S.) Lugol's solution of iodine in exophthalmic goiter. *Internat. J. Surg.*, Burlington, Vt., 1924, xxvii, 131-133. — Dangers of the iodine treatment in exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxiii, 1864. — The effect of the administration of iodine upon exophthalmic goitre; a study of 70 cases thus treated. *Ann. Surg.*, Phila., 1925, lxxxi, 739-747.—**King** (B. T.) Treatment of exophthalmic goiter with iodine. *Northwest Med.*, Seattle, 1924, xxiii, 165-167.—**Kohlmann** (Margarete). Kasuistischer Beitrag zur Behandlung des Morbus Basedowii mit kleinen Joddosen. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 226.—**Linke**. Jodarsyl; ein neues Mittel gegen Morbus Basedowii. *Therap. Neuheiten*, Leipzig, 1910, v, 143-146.—**Loeper** (M.) & **Olivier** (J.) Borate de soude et corps thyroïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3. s., xlix, 734-737.—**Loewy** (A.) & **Zondek** (H.) Morbus Basedowii und Jodtherapie; klinische und gasanalytische Beobachtungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, 1921, xlvii, 1387-1389.—**Lusini** (V.) La gelatina iodata Scavo nella cura del morbo di Basedow. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit.* in Siena, 1905, 4. s., xvii, 13-17.—**M.** (P. E.) Le traitement de la maladie de Basedow par les petites doses d'iode. *Vie méd.*, Par., 1922, iii, 1645.—**Marine** (D.) The anatomic and physiologic effects of iodine on the thyroid gland of exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 325-329.—**Mason** (E. H.) The use of Lugol's solution in the treatment of exophthalmic goiter. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1924, xiv, 219-221.—**Mayo** (C. H.) & **Plummer** (H. S.) The results of iodine administration in exophthalmic goiter. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1924, xlii, 541-556.—**Niesser** (E.) Ueber Jodbehandlung bei Thyreotoxikose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1920, lvii, 461-463.—**Ohlemann**. Zur Jodbehandlung bei der Basedowschen Krankheit. *Ibid.*, 1911, xlviii, 385.—**Plummer** (H. S.) & **Boothby** (W. M.) The value of iodine in exophthalmic goiter. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1924, xiv, 66-73.—**Read** (J. M.) The use of iodine in exophthalmic goiter. *Endocrinology*, Los Angeles, 1924, viii, 746-756.—**Sajous** (C. E. de M.) Dangers of the iodine treatment in exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxiii, 1527.—**von Salis** (H.) & **Vogel** (A.) Die Beziehungen der Jodbehandlung zum lymphoiden Gewebe und zur Blutlymphocytose bei einigen Fällen von Basedow, Hypothyreose und Struma ohne Funktionsstörung. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1913, xxvii, 275-310.—**Starr** (P.) **Walcott** (H. P.) [et al.] The effect of iodine in exophthalmic goiter. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxiv, 355-364.—**Waller** (H. E.) On the value of iodine, taken internally, in Graves' disease. *Prescriber*, Edinb., 1914, viii, 153-155.

### Goitre (Exophthalmic, Treatment of) with radium and X-rays.

**PEAN** (J.) \*Les rayons X dans le traitement du goitre exophthalmique. 8°. *Paris*, 1912.

**Abbé** (R.) Exophthalmic goitre reduced by radium. *Arch. Reöntg. Ray.*, Lond., 904-5, ix, 214-218.—**Aikins** (W. H. B.) The aetiology and treatment of exophthalmic goitre, with special reference to the use of radium. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1916, cii, 271-275.—**Beaufard** (E.) La radiothérapie de la maladie de Basedow. *Rev. de méd.*, Par., 1924, xli, 268-278.—**Belot** (J.) Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. *Strahlentherapie*, Berl. & Wien, 1913, iii, 561-574.—**Berger** & **Schwab** (M.) Die therapeutische Wirkung der Röntgenstrahlen auf Struma und Morbus Basedowii. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 1097-1100.—**Burrows** (A.) & **Morison** (J. W. M.) The treatment of exophthalmic goitre by radiation. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1919-20, xlii, Sect. Electrotherap., 132-143.—**Cook** (F. R.) The X-ray and high-frequency treatment of exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*,

### Goitre (Exophthalmic, Treatment of) with radium and X-rays.

Chicago, 1908, i, 758-761.—**Cordua** (R.) Ueber die Umwandlung des Morbus Basedowii in Myxödem durch die Röntgenbehandlung. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1920, xxxii, 283-296.—**Crouzon** (O.) & **Folley**. Radiothérapie du goitre exophthalmique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiv, 690-693.—**Curschmann** (H.) Ueber die Umwandlung des Morbus Basedow in Myxödem nach der Röntgenbehandlung. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 1453-1455.—**Danzin**. La radiothérapie dans la maladie de Basedow. *Arch. méd. belges*, Brux., 1924, lxxvii, 341. — Maladie de Basedow et radiothérapie. *Ibid.*, 453-462.—**Deherm**. Métabolisme basal dans le goitre exophthalmique traité par la radiothérapie. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France*, Par., 1924, xii, 172-175.—**De Luca** (U.) La radioterapia del gozzo esofthalmico. *Riv. ospedal.*, Roma, 1913, iii, 1096-1104.—**Edling** (L.) Erfahrungen über die Röntgentherapie bei Morbus Basedowii. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1923, xxx, 117-126.—**Faber** (P. K.) Om Röntgenbehandling af morbus Basedowii; svar til G. Jørgensen. *Hosp.-Tid.*, Köbenhavn, 1908, 5. R., i, 1452-1458.—**Flessinger** (N.) La radiothérapie dans la maladie de Basedow. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1924, xxxviii, 733.—**Fischer** (J. F.) The Roentgen treatment of morbus Basedowii. *Acta radiol.*, Stockholm, 1921, i, 179-206.—**Fisher** (M. K.) The X-ray treatment of exophthalmic goitre. *N. York M. J.* [etc.], 1915, ci, 455.—**Fleischer** (F.) Ein Fall von Morbus Basedowii, verschlechtert durch Röntgenbestrahlung der Ovarien. *Wien. med. Wehnschr.*, 1920, lxx, 2005-2010.—**Franco** (Maria P.) Un caso di morbo Basedowii-Basedow nel trattamento radioterapico. *Actinoterapia*, Napoli, 1924, iv, 177-182.—**Fried** (C.) Ueber Röntgenbehandlung des Morbus Basedowii. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1922, cxlvi, 254-271.—**Gilmer**. Die Röntgenbehandlung bei Struma und Basedow. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1906, xxiii, 649-665.—**Goglia** (G.) Morbo di Basedow e terapia ormonica sessuale. *Morgagni*, Milano, 1924, lxvi, 1095-1099.—**Goodwin** (G. M.) & **Long** (W. B.) Roentgen therapy in the treatment of exophthalmic goiter. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1924, cxviii, 38-54.—**Haisted** (W. S.) The results of the X-ray treatment of the thymus gland in Graves' disease. *Johns Hopkins Hosp. Bul.*, Balt., 1915, xxvi, 55.—**Haudek** (M.) & **Kriser** (A.) Ueber die Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 271-276.—**Hernaman-Johnson**. Contribution to discussion on treatment of Graves' disease. *Arch. Radiol. & Electrother.*, Lond., 1921-2, xxvi, 20-24.—**Holland** (C. T.) The X-ray treatment of exophthalmic goitre. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1908, n. s., lxxvii, 471-473.—**Holmes** (G. W.) & **Merrill** (A. S.) The treatment of thyrotoxicosis by means of Roentgen ray. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1693-1696. *Also*, Reprint.—**Hubeny** (M. J.) X-ray treatment of exophthalmic goiter. *Illinois M. J.*, Chicago, 1920, xxvii, 383-386. — X-ray treatment of exophthalmic goiter and toxic adenoma. *Am. J. Phys. Therap.*, Chicago, 1924, i, 13-16.—**Ledoux-Lebard**. La radiothérapie dans la maladie de Basedow. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1912, lxxix, 505-517.—**Lépine** (R.) Radiothérapie et maladie de Basedow. *Rev. de méd.*, Par., 1910, xxx, 41-43.—**Lepince** (A.) Traitement du goitre exophthalmique par les rayons X. *Rev. d'hyg. et de thérap. oculaire*, Par., 1908, ii, 177-181.—**Lüdin** (A. S.) Die Behandlung der Strumen und des Morbus Basedowii mit Röntgenstrahlen. *Centrallbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1914, xviii, 205-235.—**Mannaberg** (J.) Ueber Versuche, die Basedowsche Krankheit mittels Röntgenbestrahlung der Ovarien zu beeinflussen. *Wien. Klin. Wehnschr.*, 1913, xvi, 693-696.—**Marchesi** (G.) La radioterapia nel morbo di Basedow. *Gazz. med. di Roma*, 1913, xxxix, 310-314.—**Monti** (G.) Contributo alla radioterapia nel morbo di Basedow. *Pensiero med.*, Milano, 1922, xi, 284-287.—**Nordentoft** (S.) & **Blume** (P.) Ueber die Röntgenbehandlung des Morbus Basedowii, nebst Bericht über 100 strahlenbehandelte Fälle. *Strahlentherapie*, Berl. & Wien, 1920, xi, 749-788.—**Pfahler** (G. E.) & **Zulick** (J. D.) The treatment of exophthalmic goiter (Basedow's or Graves' disease), by means of the Roentgen rays. *Penn. M. J.*, Athens, 1915-16, xix, 661-669. *Also*, Reprint.—**Price** (J. G.) The use of X-ray in the treatment of exophthalmic goitre. *Ibid.*, 1908-9, xii, 204-209.—**Rave** (F.) Die Röntgentherapie bei Strumen und Morbus Basedowii. *Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch.*, Leipzig, 1911, xiii, 37; 96, 1 pl.—**Röth** (N.) Respirations-Stoffwechselversuche an Röntgenbehandelten Basedow-Kranken. *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1922, iii, 367-378.—**Rudinger** (C.) Ueber den Einfluss der Röntgenstrahlen auf den Eiweissumsatz bei der Basedowschen Krankheit. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1907, xxxiii, 51-55.—**Schwarz** (G.) La radiothérapie de la maladie de Basedow. *Arch. d'électr. méd.*, Bordeaux, 1910, xviii, 274-277. — Die Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. *Ergebn. d. ges. Med.*, Berl. & Wien, 1924, v, 45-52.—**Seymour** (M.) The treatment of Graves' disease by the Roentgen ray. *Boston M. & S. J.*, 1916, clxxx, 568.—**Siedmann** (R.) Röntgentherapie bei Basedow. *Strahlentherapie*, Berl. & Wien, 1923, xv, 450-457.—**Simpson** (C. A.) Roentgen-ray treatment of exophthalmic goiter. *Med. Rec.*,



**Goitre (Exophthalmic, Treatment of) with radium and X-rays.**

N. Y., 1915, lxxxviii, 391-396. — Roentgen-ray treatment of exophthalmic goiter and hyperthyroidism. Wash. M. Ann., 1917, xvi, 92-98. — **Strauss** (O.) Ueber die Strahlenbehandlung der Basedowschen Krankheit. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1372-1377. — **Thiellé** (H.) Quatre cas de goitre exophthalmique traités par la voltaïsation sinusoidale. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1903, x, 256-267. — **Tousey** (S.) X-ray therapy in exophthalmic goitre. N. York M. J. [etc.], 1923, cxviii, 41-43. — **Vignal** (W.) & **David de Prades** (C.) La radiothérapie et l'électrothérapie dans le goitre exophthalmique. Evolution méd.-chir., Par., 1925, vi, 134-147. — **Waters** (C. A.) Roentgenization of the thymus gland in Graves' disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxi, 1392-1394.

**Goitre (Exophthalmic, Treatment of) with serum.**

**Alexander** (Harriet C. B.) The serum treatment of exophthalmic goitre. Am. Pract. & News, Louisville, 1907, xli, 389-395. — **Beebe** (S. P.) Preparation of a serum for the treatment of exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xli, 484-487. — A serum having therapeutic value in the treatment of exophthalmic goiter. *Ibid.*, xlvii, 661-665. [Discussion], 669. — The serum treatment of exophthalmic goitre. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 98-106. — **Bing** (R.) Die Basedowsche Krankheit; thyreogene Theorie und antitoxische Behandlung. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1906, n. F., l, 65; 108. — **Blumenthal** (F.) Serum treatment of exophthalmic goitre. Folia Therap., Lond., 1908, ii, 62-64. — **Bulkeley** (F. B.) The serum treatment of exophthalmic goiter: a review of the literature. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 626-631. — **Burkard** (A. F.) Diphtheria antitoxin in the treatment of exophthalmic goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1486. — **Delaney** (H.) Un essai d'explication du mode d'action du sérum d'animal éthyroïdés dans le traitement de la maladie de Basedow. Gaz. de prat., Lille, 1912, xix, 411-413. — **Ewing** (J.) Exophthalmic goitre from the standpoint of serum therapy. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1061-1069, 3 pl., 1114. — **Gley** (E.) & **Clérét** (J.) Recherches sur la pathogénie du goitre exophthalmique; action cardiovasculaire du sérum sanguin des malades atteints de goitre exophthalmique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xlii, 928-941. — **Goebel** (W.) Zur Serumbehandlung der Basedowschen Krankheit. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 835-837. — **Hallion & Carrion.** Sur le traitement sérothérapique du goitre exophthalmique d'après la méthode de Ballet et Enriquez. Cong. d. méd. aliénistes et neur. de France & C.-r., Par. & Brux., 1903, xlii, v, 2, 272. — **Hawes** (J. B.) The serum treatment in exophthalmic goiter. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 415-419. — **Kuh** (S.) Personal experience with the serum treatment in exophthalmic goiter. Medicine, Detroit, 1905, xi, 672-681. — **Lépine** (J.) Le goitre exophthalmique devant la sérothérapie. Rev. de méd., Par., 1906, xvi, 984-999. — **Milroy** (W. F.) Graves' disease treated by diphtheria antitoxin. West. M. Rev., Omaha, 1907, xii, 288-290. — **Murray** (G. R.) Note on the serum treatment of exophthalmic goiter. Lancet, Lond., 1904, ii, 583. — **Pisantié.** Le traitement du goitre exophthalmique par le sérum d'animaux éthyroïdés. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 768. — **Portis** (M. M.) & **Bach** (I. W.) The non-specific action of a serum prepared according to the method of Beebe. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1884-1886. — **Rebello** (S.) Um tratamento seroterapico do bocio exophthalmico. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1908, lxxii, 1-3. — Bocio exophthalmico e seroterapia thyrotoxa. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 37-40. — **Rogers** (J.) The treatment of exophthalmic goiter by a specific serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 487-492; xlvii, 655-660. [Discussion], 669. — **Taylor** (A. E.) The treatment of exophthalmic goiter; with specific antiserum. *Ibid.*, 1911, lvi, 263. — **Walker** (H. T.) Diphtheritic antitoxin in the treatment of exophthalmic goiter. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1908-9, xv, 215-218. — **Warden** (A. A.) A serum for exophthalmic goiter. Lancet, Lond., 1903, ii, 910. — **Waterman** (G. A.) The serum treatment of exophthalmic goiter. Boston M. & S. J., 1906, clv, 165-168.

**Goitre (Exophthalmic) in animals.**

See, also, **Goitre (Exophthalmic, Experimental).**

**Basset.** Goitre exophthalmique du bœuf. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1908, lxii, 374-376. — **Eggers** (C.) & **Mauzy** (J. W. D.) Observations upon a form of exophthalmic goitre occurring in a dog. Ann. Surg., Phila., 1907, xli, 541-543, 2 pl. — **Hebrant & Antoine.** Un cas de maladie de Basedow chez le chien. Ann. de méd. vét., Brux., 1913, lxii, 305-309. — **Pugh** (L. P.) Graves' disease in cattle. Vet. J., Lond., 1922, lxxxviii, 382. — Graves' disease and thyroid instability in the cow, and its relation to ovarian disease. *Ibid.*, 1924, lxxx, 58-69. — **Sainton** (P.) Le goitre exophthalmique chez les animaux. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 986. — **Werelius** (A.) The pathology of the thyroid and hematology in 100 goitrous Chicago dogs. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 152-156.

**Goitre (Exophthalmic in females.**

See, also, **Goitre (Exophthalmic) in pregnancy.**

**BUCERIUS** (A.) \*Ueber die Beziehungen des Morbus Basedowii zu den Erkrankungen der weiblichen Genitalien. 8°. München, 1902.

**DUNN** (H.) \*Das Verhalten der Menstruation bei Morbus Basedowii. 8°. München, 1914.

**KRON** (N.) \*Die Basedow'sche Krankheit und das Geschlechtsleben des Weibes. 8°. Berlin, 1907.

Also, in: Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1611; 1651.

**KUNDMÜLLER** (K.) \*Die Basedow'sche Krankheit in Geburtshilfe und Gynäkologie. 8°. Erlangen, 1918.

**Birnbaum** (R.) Die Basedowsche Krankheit und das Geschlechtsleben des Weibes. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911-12, iv, 1-16. — **Blamoutier** (P.) Goitre exophthalmique et krausosis de la vulve survenant après la ménopause; étude pathogénique et thérapeutique. Paris méd., 1922, xlv, 334-338. — **Blondel** (R.) L'accroissement d'une cause de stérilité féminine depuis la guerre par le développement de la maladie de Basedow. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918-19, clxx, 816-823. — **Croom** (Sir H.) Exophthalmic goitre in its relation to obstetrics and gynecology. Edinb. M. J., 1907, n. s., xli, 383-402. — **Fitz** (R.) Exophthalmic goiter in young woman with familial history of diabetes mellitus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 528-533. — **Frankl** (O.) Ueber die Ovarialfunktion bei Morbus Basedowii. Gynæk. Rundschau, Berl. & Wien, 1913, vii, 619-628. — **Gottlieb** (K.) Ein Fall von Basedowoid (Stern) und prämenstrueller Struma. Wien. med. Wehnschr., 1921, lxxi, 2270. — **von Graff** (E.) Die Basedowsche Krankheit als Kontraindikation gegen gynäkologische Röntgentherapie. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 93-95. — **Karsis.** A propos d'un cas de guérison de goitre exophthalmique, après radiumthérapie d'un fibrome utérin. Gynéc. et obstét., Par., 1924, x, 102-104. — **Koslowsky** (S.) Ueber die Behandlung der Basedowschen Krankheit mit Ovarienpräparaten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 928. — **Lampé** (A. E.) Basedowsche Krankheit und Genitale; Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1913, xxxviii, 45-51. — **Parlsot** (J.) & **Hanns.** Elephantiasis chez une femme atteinte de maladie de Basedow. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 349-351. — **Perrin** (M.) & **Blum** (P.) Maladie de Basedow consécutive à l'ablation des ovaires. Sec. de méd. de Nancy. C.-r., 1905-6, pt. 2, 5-7. — **Pinard** (A.) De l'expression symptomatique appelée goitre exophthalmique dans ses rapports avec la reproduction chez la femme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1909, 2 s., vi, 257-270. — **Stolkind** (E.) Case of Graves' (Parry-Graves-Baseow) disease in a woman, aged 69, without goitre. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Clin., 44. — **Tilman** (A.) Des relations du goitre exophthalmique avec l'insuffisance ovarienne. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 164.

**Goitre (Exophthalmic) and glycosuria.**

**RAUCHWERGER** (L.) \*Ueber Glykosurie und Diabetes bei Morbus Basedowii. 8°. Berlin, 1905.

**Buchanan** (J. A.) A case of exophthalmic goitre and diabetes mellitus. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 11-13. — **Drury** (H. C.) Glycosuria and Graves's disease. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 44-52. — **Falta** (W.) Ueber Glykosurie und Fettstühle bei Morbus Basedowii; zugleich ein Beitrag zur Röntgentherapie dieser Krankheit. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 7-22. — **Hirschl** (J. A.) Die alimentäre Glykosurie beim Morbus Basedowii. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. & Wien, 1902, xxii, 197-242. — **Parlsot** (J.) La glycosurie dans la maladie de Basedow et l'hyperthyroïdisme. Progrès méd., Par., 1910, 3 s., xxvi, 222-226. — **Sato** (T.) [Glycosuria following Basedow's disease.] Iji Shinbun, Tokio, 1902, 1503-1510. — **Schulze** (F.) Ueber die alimentäre Glykosurie und Adrenalinglykosurie bei Morbus Basedow und ihre operative Beeinflussung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxii, 207-235. — **Szel** (P.) Ueber alimentäre Galaktosurie bei Morbus Basedowii. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 1055-1058. — **Winter** (W. A.) Glycosuria and Graves's disease. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 79-81.

**Goitre (Exophthalmic) in infants and children.**

**BRUNET** (J.) \*Contribution à l'étude clinique du goitre exophthalmique dans l'enfance. 8°. Lille, 1919.

**Goitre (Exophthalmic) in infants and children.**

NOUVIALE (L.) \*Contribution à l'étude de la maladie de Basedow dans l'enfance. 8°. Paris, 1923.

TAUBMANN (H.) \*Ueber Morbus Basedowii im Kindesalter. 8°. Basel, 1907.

BURNET (J.) Exophthalmic goitre in children; report of a case with notes and illustrations. Internat. Clin., Phila., 1925, 35, s., i, 94-96, 1 pl.—COWDEN (C. N.) Exophthalmic goiter in the child. Tr. South. Surg. Ass. 1923, Phila., 1924, xxxvi, 75-84.—CRANCE (A. M.) Exophthalmic goiter in a girl of 16, with special reference to etiology and end-results following ligation without thyroidectomy. Ana. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 9-12.—FERNÁNDEZ SANZ (E.) Bocio exoftálmico infantil. Rev. clin. de Madrid, 1914, xi, 361-367.—FOREMAN (W. H.) Early Basedow's disease. Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxvi, 622-624.—GITTENS (C. W.) Exophthalmic goitre in a girl. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 465.—GOLDBERGER (I. H.) & ALDINGER (A. K.) Goiter incidence in school girls of New York City. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxix, 780-798.—GREENBERG (M.) Notes on a case of exophthalmic goitre in a child. South. Africa M. Rec., Cape Town, 1925, xxiii, 118-120.—HALL (D. C.), HOFRIECHTER (C. M.) & MOHR (G. J.) Incidence of goiter among school children. Endocrinology, Los Angeles, 1925, ix, 137-143.—HAMBURGER (F.) Ueber Kropfbehandlung beim Säugling. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1815.—HEIMAN (H.) Exophthalmic goiter in childhood with some unusual manifestations. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxvi, 216-222.—HIRSCH (Rahel.) Beitrag zur Kenntnis des Morbus Basedowii im Kindesalter. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 139-145.—KLAUS (O.) Basedow bei einem 9 Monate alten Kinde. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 515.—DE LANGE (Cornelia.) Morbus Basedowii bij oudere kinderen. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1914, iii, 187-189.—LAWSON (A.) A case of exophthalmic goitre in a child aged 12 years. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903-4, iv, 58-60.—MAYO (C. H.) Goiters of the young. South. M. J., Nashville, 1908, i, 18-21.—NICOLL (M.) Exophthalmic goitre in a girl 10 years of age. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 1073-1075.—PELFORT (C.) Bocio exoftálmico infantil. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1913, vii, 266-268.—RAILLIET (G.) Goitre exophthalmique chez une fillette de 7 ans; hérédité similaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3, s., xxxvii, 708-717.—SCHKARIN (A.) Ueber Basedowsche Krankheit im frühen Kindesalter. Russ. med. Rundschau, Berl., 1908, vi, 69-74.—TRISCHITTA (V.) Il morbo di Flajani-Basedow nell' infanzia. Pediatria, Napoli, 1903, 2, s., i, 74-90.

**Goitre (Exophthalmic) in pregnancy and puerperium.**

DAVIDOWITSCH (D.) \*Morbus Basedowii und Schwangerschaft. 8°. Berlin, 1913.

BONNET-LABORDERIE (A.) Maladie de Basedow et grossesse. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1914, iii, 531-533.—BRAM (I.) Exophthalmic goiter and pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iii, 352-358.—DAL COLLO BONARETTI (Maria E.) Morbo di Basedow e gravidanza. Gazz. internaz. med. chir., Napoli, 1925, xxx, 17-19.—GELLHORN (G.) Exophthalmic goiter and pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 1132-1139.—JENKS (N.) Pregnancy following operation for exophthalmic goitre, with report of a case. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1910, York, 1911, xxiii, 513-515.—JÜLICH (W.) Morbus Basedow und Schwangerschaft. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 928-930.—LAFFONT (F.) La quinine dans le traitement du goitre exophthalmique pendant la grossesse. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1904, v, 118-126.—NORDMAN & GARNIER. Maladie de Basedow et grossesse. Loire méd., St. Etienne, 1910, xxix, 296-299. [Discussion], 302.—PASMAN (F. R.) & MESTRE (R.) Consideraciones sobre un caso de bocio exoftálmico y embarazo. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 435-437.—PERALTA RAMOS (A.) Bocio exoftálmico y embarazo. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1919, xxxi, 289-309.—SANTAGE. Goitre exophthalmique et grossesse. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1912, i, 448-453.—SKUTSCH. Morbus Basedowii und Schwangerschaft. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Leipzig. (1908), 1909, 18-25.—SMITH (C. F.) & GERSHAW (F. W.) Exophthalmic goitre and pregnancy. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1911, i, 538.—STOWE (H. M.) Exophthalmic goitre and pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 789-799. [Discussion], 864-866.—THALER (H.) Basedow und Schwangerschaft; (Dauererfolg einer Strumektomie in graviditate). Gynæk. Rundschau, Berl. & Wien, 1917, xi, 143-145.—VERMEID (H.) Syndrome de Basedow apparu dans les suites de couches. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1921, x, 159-161.—WHITE (C.) Exophthalmic goitre and pregnancy, labour, and the puerperium. J. Obstet. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1911, xv, 126-132.—WOODCOCK (H. de C.) Cases of exophthalmic goitre mainly associated with the puerperium. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 716.

**Goitre (Exophthalmic) in soldiers.**

SCHRAGENHEIM (I.) \*Der Morbus Basedowii und seine Beziehungen zum Kriege. [Berlin.] 8°. Strassburg i. E., 1917.

TILING (E.) \*Klinischer Beitrag zur Pathogenese der Basedow-Erkrankung bei Kriegsteilnehmern. [Jena.] 8°. Berlin, 1917.

Also, in: Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1918, Orig., xliii, 123; 193.

WETSCHKY (G.) \*Ueber Kriegsbasedow. (Beitrag zur Pathogenese des Morbus Basedowii.) 8°. Breslau, 1918.

BÄR (C.) Akut auftretender Morbus Basedowii im Felde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 105-108.—DU CASTEL (J.) Basedowisme et dermatoses bénignes aux armées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1919, 69-72.—KLOSE (H.) Der Kriegs-Basedow; Pathogenese, Typen, Verlauf und militärärztliche Bewertung. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1199-1204.—MARCUSE (M.) Zur Kenntnis des Männer- und Kriegs-Basedow. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 70-73.—MERKEN (P.) A propos du goitre exophthalmique des combattants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3, s., xli, 894.—MICHELEAU (P.-E.) Le goitre exophthalmique chez les soldats. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xi, 13-17.—RIEUX. Du basedowisme chez le soldat. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1925, xxxix, 308-312.—ROTHACKER (A.) Einige Fälle von Hyperthyreoidismus, darunter 3 von akutem Basedow bei Kriegsteilnehmern, zur Stütze der neuere Entstehung dieser Krankheit. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 99-101.

**Goitre (Exophthalmic) and syphilis.**

CLARK (O.) Exophthalmic goiter as a clinical manifestation of hereditary syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1167; lxiii, 1951.—DUBEUILH (W.) Sclérodémie circonscrite et goitre exophthalmique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1921, xxviii, 221.—GAUCHER & LEVY FRANKEL. Du rôle de la syphilis dans l'étiologie de certains goitres exophthalmiques. Nel xxv. anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi (1886-1910), Livorno, 1911, 223-227.—LERICHE & COTTE. Goitre ligneux syphilitique. Lyon méd., 1911, cxvi, 638.—ROWSTRON (N. F.) Exophthalmic goitre in congenital syphilis. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 347.—SAINTON (P.) Goitre exophthalmique et syphilis. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1918, xxxii, 1-3.—SCHULMANN (E.) Diagnosis and treatment of syphilitic exophthalmic goitre. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxx, pp. xc-xxii.—Le traitement du goitre exophthalmique syphilitique. Prat. méd. franç., Par., 1924, iii, 509-512.—STÜMPKE (G.) Morbus Basedow mit schwerer sekundärer Syphilis, durch Salvarsan (Neosalvarsan) günstig beeinflusst. Deutsche med. Wehnschr., Berl. & Leipz., 1918, xliiv, 969.

**Goitre (Exophthalmic) and tuberculosis.**

AUDIBERT (V.) Le syndrome de Basedow fonction de tuberculose. Marseille méd., 1914, li, 340-343.—BABONNEIX (L.) & HUTINEL (J.) Goitre basedowifé, diabète, tuberculose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3, s., xlvii, 1409-1412.—CREYX. Tuberculose et goitre exophthalmique. J. de méd. de Bordeaux, 1918, xlviii, 314-316.—FRASSI (L.) Osservazioni sopra un caso di morbo di Flajani, associato a conservazione funzionale del timo ed a tubercolosi della ghiandola tiroide. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922-4, viii, 289-333.—OEHLE (J.) Ueber das histologische Bild der Basedowstruma in seinem Verhältnis zum klinischen Bilde der Basedow'schen Krankheit; (zugleich Beitrag zur Kasuistik der Tuberkulose der Basedowstruma). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxiii, 156-172.—RAMOND (F.) & BLOCH (A.) Tuberculose et goitre exophthalmique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 21-23.—SERGENT (E.) Syndrome de Basedow et tuberculose. Paris méd., 1920, xxxvii, 80-84.—STECK (H.) Recherches expérimentales sur les relations hypothétiques entre la maladie de Basedow et la tuberculose. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1921, li, 535-538.—STUMME (E.) Ein Fall von Basedow mit Tuberkulose einer Glandula parathyreoidea. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, xc, 265-274.

**Goitre (History and statistics of).**

See, also, **Goitre (Endemic, etc.).**

BOURGEAT (F.) \*Le goitre dans le Jura; répartition géographique; essai de pathogénie et de prophylaxie. 8°. Paris, 1914.

MERCKENS (A.) \*Die geographische Verbreitung des Kropfes in Baden und die Beziehungen der Struma graviditatis zur Eklampsie. [Freiberg i. Br.] 8°. Köln, 1912.

VON ALEHBERGEN (A. K. R.) Kropf und Kretinismus in Tirol und Vorarlberg. Ztschr. f. öst. Gsndhtspflg., Wien & Berl., 1914, ii, 1-13.—BILANCIONI (G.) Le figlazioni della



**Goitre (History and statistics of).**

glandola tiroide in Leonardo da Vinci; le prime iconografie del gozzo cretinico ed esoftalmico. Arch. di storia d. sc., Roma, 1923, iv, 33-58.—**Blankinship** (R. C.) The incidence of goiter in Wisconsin with suggestions as to medical management. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 561-565.—**Brand** (B.) Het voorkomen van struma in Nederland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 1053.—**Broers** (C. W.) Het voorkomen van vergrooting der schildklier in de provincie Utrecht. *Ibid.*, 1907, i, 1267-1274.—**Brown** (H. M.) A review of the history of the disease now known as goitre. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1917-18, xvi, 240-250.—**Buscaino** (V. M.) Distribuzione geografica dell' epilessia, del gozzo semplice e del gozzo esoftalmico negli Stati Uniti d'America. Difesa sociale, Roma, 1924, iii, 263.—**Bussal-Lay** (E.) Il gozzo in Eritrea. Policlin., Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 735-741.—**Charlton** (G. A.) On the frequency and distribution of goitre in the island of Montreal. Montreal M. J., 1901, xxx, 596-603, 1 map.—**Dandois**. Etude sur la fréquence des goitres en Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1922, 5, s. ii, 200-207.—**Durham** (H. E.) The prevalence of thyroid enlargement in and about Hereford. J. Hyg., Cambridge, 1920-21, xix, 394-401.—**Friedmann** (L.) Zur Geschichte und Symptomatologie des Jodothyroidismus (Kocher); (Jodismus chronicus, Kropfkachexie, Rösser; Jodisme constitutionnel Rilliet). München. med. Wchnschr., 1922, lix, 1377.—**Hall** (D. C.) The prevalence of goitre in the Northwest, based on the examination of 3,339 students entering the University of Washington. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 189; 371.—**Hrdlicka** (A.) Goiter among the Indians along the Missouri. Science, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xlv, 203.—**Jean-selme** (E.) Distribution du goitre et du crétinisme dans l'Indo-Chine française et dans le Yunnan. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1910, vii, 317-322.—**Jones** (E. G.) Goiter in the Southeast. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 712-715.—**Jones** (E. O.) Observations on the prevalent types of goiter in western Washington. Northwest Med., Seattle, 1916, xv, 13-16.—**Lasch** (R.) Die Verbreitung des Kropfes ausserhalb Europas. Globus, Brunschwg., 1902, lxxvii, 155; 172.—**McCarrison** (R.) The distribution of goitre in India. Indian J. M. Research., Calcutta, 1914-15, ii, 778-790, 1 map.—**Marine** (D.) & **Kimball** (O. P.) Goiter survey work in Ohio; the incidence of simple goiter in the school children of Cleveland, Akron, and Warren. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 757-760.—**Mayet** (L.) Anthropologie médicale; le crétinisme et le goitre endémiques en France, plus particulièrement dans les Alpes françaises. Prov. méd., Par., 1908, xix, 437-442.—**Olesen** (R.) A thyroid survey in Cincinnati. Cincinnati J. Med., 1925-6, vi, 186-192.—**Olsen** (E. T.) Goiter; its prevalence in Chicago as shown by the examination of 800 individuals from June 1 to Aug. 31, 1914. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxvii, 16.—**Panebaker** (G.) The history of goiter. Med. Life, N. Y., 1925, xxxii, 97-105.—**Réplu** (C.) Distribution géographique du goitre en Algérie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 299-302.—**Robinson** (V.) Goiter chronology. Med. Life, N. Y., 1925, xxxii, 67-70.—**Sergent** (E.) A propos de la distribution géographique du goitre en Algérie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1916, ix, 344.—**Spitzig** (B. L.) Goitre as it was known 100 years ago. Cleveland M. J., 1915, xiv, 31-42.—**Spurway** (J.) Goitre in England. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1037.—**Stewart** (C. A.) Thyroid enlargement in Minneapolis children. Minnesota Med., St. Paul, 1925, viii, 214-218.—**Watt** (C. H.) Simple goiter; its local prevalence. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1923, xii, 177-179.—**Woeiz** (Emilie). Vergleichende Untersuchungen über die Häufigkeit der verschiedenen Kropfformen in Basel und in Bern. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, ii, 625-631.

**Goitre (Intrathoracic).**

See, also, **Goitre (Diving)**; **Goitre (Retro-sternal)**.

**BOVENTER** (J.) \*Die Struma interthoracica und ihre Komplikationen. 8°. Giessen, 1912.

**WERN** (P.) \*Ueber Komplikationen von intrathoracischen Strumen. 8°. Strassburg i. E., 1905.

**Babcock** (W. W.) Four years of worry as to an intrathoracic goiter from an unconfirmed X-ray shadow. Endocrinology, Los Angeles, 1924, viii, 458.—**Funk** (E. H.) Intrathoracic goiter. Progr. Med., Phila., 1921, ii, 307-312.—**Haines** (W. D.) Intertoracic goiter; case report. Cincinnati J. Med., 1923, iv, 40.—**Hartert** (W.) Zur Operation der intrathorakalen Struma. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1919, xlvii, 929-931.—**Hünemann** (T.) Beitrag zur Frage der Struma intrathoracica. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxviii, 202-214.—**Jehn** (W.) Die operative Entfernung grosser intrathorakaler Strumen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1915, cxviii, 25-57.—**Judd** (E. S.) Intrathoracic goitre. Internat. Clin., Phila., 1920, 30, s. i, 149-157, 4 pl.—**Key** (E.) Ein mit Erfolg operierter Fall von intrathorakaler Struma. Nord. med. Ark., Stockholm, 1914, 3, f., xiv, afd. 1, No. 3, 1-17.—**Kienböck** (R.) Ueber die intrathoracische Struma. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 488-495, 1 pl.—**Kreuzfuchs** (S.) Ueber intrathoracischen Kropf. Wien. med. Wchnschr.,

**Goitre (Intrathoracic).**

1909, lix, 1672-1676.—**Die Struma intrathoracica** Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xiv, 81; 129; 161, 209.—**Symptomatologie und Häufigkeit der intrathoracischen Struma**. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 23-25.—**Die intrathoracische Struma in klinischer und radiologischer Beleuchtung**. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1911-12, xii, 125-150.—**Lahey** (F. H.) Intrathoracic goitre. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 341-344.—**Diagnosis and management of intrathoracic goiters**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 163-166.—**Intrathoracic goiter (secondary hyperthyroidism)**. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 641-662.—**Lamson** (O. F.) Intrathoracic goitre, report of 2 cases with marked displacement of trachea. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 191-194, 2 pl.—**Intrathoracic goiter**. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 397-402.—**Leiner** (J. H.) Intrathoracic goitre. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 786; cx, 190.—**Lerehe** (W.) Diverticulum of the esophagus and large intra-thoracic goiter. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1227-1229.—**Levin** (S.) Intrathoracic goitre. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1924, xxiii, 208-215.—**Manasse** (P.) Ueber einen Fall von Struma endothoracica mit retrotrachealem Fortsatze. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1903, Berl., 1904, xxvii, pt. 2, 188-190.—**Martin** (A. A.) A case of intrathoracic goitre. N. Zealand M. J., Wellington, 1912-13, xi, 287-290.—**Maydl** (V.) [Intrathoracic goiter.] Casop. lék. česk., Praha, 1924, lxiii, 1817; 1883.—**Mayer** (K.) Zur Lehre der Struma intrathoracica. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1919, xlv, 455-458.—**Mayo** (C. H.) Intrathoracic goiter, with report of cases. Tr. West. Surg. & Gynec. Ass., Minneapolis, 1909, xix, 303-307, 1 pl. [Discussion], 320-323.—**von Navrátil** (D.) Ein Fall von intrathoracaler Struma (Struma profunda oculata Kocher). Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1912, xlv, 604-607.—**Noehren** (A. H.) Intrathoracic goiter. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 192-195.—**Pirung** (J. E.) Intrathoracic goitre. Cincinnati J. Med., 1921-2, ii, 234.—**Riedel**. Die Operation der intrathorakalen Struma. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1915, cxviii, 424-430.—**von Sarbó** (A.) Zur Symptomatologie der intrathoracischen Struma. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1979-1981.—**Schwytzer** (G.) Diagnosis and surgical treatment of intrathoracic goiter; palliative tracheotomy; tracheostomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 597-601.—**Seelig** (M. G.) Cholelithiasis and intrathoracic goiter. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1549-1552.—**Sharpe** (N. W.) Report and analysis of a goitre with marked intrathoracic extension. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 314-325.—**Simon** (O.) Beitrag zur Kenntnis der intrathoracischen Strumen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxiv, 282-287.—**Terry** (W. I.) Intrathoracic goiter. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 489-495.—**von Verhey** (F.) Ueber Morphologie der intrathoracalen Kropfe. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1907, lxxix, 106-142.—**Vlannay**. Goitre calcifié intra-thoracique; compression de l'œsophage, de la trachée et du nerf récurrent; mort par cachexie et dyspnée progressives, malgré une intervention en extrême. Loire méd., St. Etienne, 1912, xxxi, 256-258.—**Zenoni** (C.) Voluminoso struma intrathoracico, cisticoateromatoso, pleuro-diaframmatico. Osp. maggiore, Milano, 1924, 3, s., xii, 302-306.

**Goitre (Intratracheal).**

**SCHILLER** (A. F. M.) \*Ueber intratracheale Strumen. [Königsberg i. Pr.] 8°. Wehlau, 1909.

**Bundschuh**. Zur Kenntnis der intralaryngotrachealen Struma. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxvii, 106-116.—**Frankenberger** (O.) Struma intratrachealis. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1904, xxxviii, 545-549.—**Grünenwald** (T.) Ueber Struma intratrachealis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv, 711-715.—**Lange** (W.) Struma und intratracheale Struma der Gegenseite. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1922, xlix, 1255.—**Meerweide**. Ueber intratracheale Strumen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1907, xci, 334-342.—**Neumayer** (H.) Intratracheale Strumen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1904, xxxviii, 388-395.—**Odermatt** (W.) Ueber intratracheale Strumen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clvii, 279-286.—**Priesel** (A.) Primäres Karzinom einer intratrachealen Struma. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1921, lv, 593-599.—**Schachenmann** (H.) Ein Fall von Struma intratrachealis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1924, clxxx, 248-267.—**Wurster** (E.) Ueber Struma intratrachealis. München. med. Wchnschr., 1922, lix, 1382.

**Goitre (Lingual).**

See **Goitre (Aberrant)**.

**Goitre (Metabolism in).**

See, also, **Goitre (Exophthalmic, Metabolism in)**.

**Aub** (J. C.), **Bright** (Elizabeth M.) & **Uridill** (J.) Studies upon the mechanism of the increased metabolism in hyperthyroidism. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxi, 300-310.—**Beall** (C. G.) Basal metabolism in borderline cases.

**Goitre (Metabolism in).**

J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1639.—**Boothby** (W. M.) The basal metabolic rate in hyperthyroidism. *Ibid.*, lxxvii, 252-255.—**Cramer** (W.) & **McCall** (R.) On carbohydrate metabolism in experimental hyperthyroidism. *J. Physiol.*, Lond., 1916, l, pp. xxxvi-xxxviii. Also, Reprint.—**Frazier** (C. H.) & **Adler** (F. H.) Remarks on the use of clinical calorimetry in thyroid surgery. *Proc. Path. Soc., Phila.*, 1920-21, n. s., xxiii, 80-82. — Observations on the basal metabolism estimations in the goiter clinic of the University Hospital. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1921, clxii, 10-12.—**Freund** (H. A.) The rôle of basal metabolism in diagnosis and treatment of hyperthyroidism. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1921, xx, 35-37.—**Geyelin** (H. R.) The carbohydrate metabolism in hyperthyroidism as determined by examination of blood and urine. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xvi, 975-988. Also, Reprint.—**Halverson** (J. O.), **Bergeim** (O.) & **Hawk** (P. B.) A metabolism study of goiter with the effect of thyroid and thymus treatment. *Ibid.*, 1916, xviii, 800-829. Also, Reprint.—**Harrower** (H. R.) Metabolism in hyperthyroidism. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, xcix, 1003-1005.—**Hubbard** (R. S.) & **Webb** (C. W.) Acetone in the expired air of goiter patients; a few determinations of the changes in blood acetone during thyroid operations. *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, 1923-4, ix, 126-130.—**Labbé** (M.) & **Stévenin** (H.) Les échanges respiratoires des hyperthyroïdiens; technique de la mesure du métabolisme basal. *Bull. et mêm. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3, s., xvi, 1160-1163.—**McGuire** (S.) Basal metabolism as an aid in the diagnosis, prognosis, and treatment of hyperthyroidism. *J. South. Car. M. Ass.*, Greenville, 1920, xvi, 107-114.—**Merke** (F.) Die Grundsatzbestimmungen bei Kropfpatienten mit dem Kropfgeschen Apparat. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1925, lv, 488.—**O'Day** (J. C.) Carbohydrate tolerance in hyperthyroidism. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, xxii, 206-209.—**Sanger** (B. J.) & **Hun** (Elsie G.) The glucose mobilization rate in hyperthyroidism. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1922, xxx, 397-406.—**Stachelin** (R.), **Hagenbach** (E.) & **Nager** (F.) Gaswechselsversuche an einem strumektomierten Knaben. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1924, xcix, 63-83.—**Stoll** (H. F.) The value of basal metabolism determinations in the diagnosis and treatment of hyperthyroidism. *Boston M. & S. J.*, 1922, clxxxvii, 127-133.—**Sturgis** (C. C.) & **Tompkins** (Edna H.) A study of the correlation of the basal metabolism and pulse rate in patients with hyperthyroidism. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1920, xxvi, 467-476.—**del Valle** (D.) & **Dowling** (Bocio y metabolismo basal. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 710-714.—**Van Allen** (H. W.) Hyperthyroidism, basal metabolism, and radiography. *J. Radiol.*, Omaha, 1922, iii, 83-85.

**Goitre (Prevention of).**

See, also, **Goitre (Exophthalmic, Prevention of).**

**Balp** (S.) L'endemia tiroidea in Italia e la sua profilassi. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1923, 4, s., xxix, 117-149. — In merito a etiologia e profilassi del gozzo endemico. *Policlin.*, Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 649-651.—**Boothby** (W. M.) Iodin in the prevention and treatment of goiter. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1925, xvii, 5-8.—**Brewer** (D.) Communal treatment of goitre. *Med. Officer, Lond.*, 1923, xxxiii, 133.—**Cavina** (G.) Per la lotta contro il gozzo endemico in Italia. *Policlin.*, Roma, 1920, xxvii, 137-139.—**Farrant** (R.) The causation, prevention, and cure of goitre endemic and exophthalmic. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, ii, 107-113, 2 pl.—**von Fellenberg** (T.) Ueber den Kreislauf des Jodes. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1925, lv, 53-56.—**Gersbach** (H.) Die Prophylaxe des endemischen Kropfes im Tannus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1925, li, 1054.—**Hall** (W. W.) Iodin prophylaxis of goiter. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1925, xxii, 148-156.—**Herfarth** (H.) Die Jodprophylaxe des Kropfes. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 1474.—**Hofz** (G.) Ueber endemische Struma, Kretinismus und ihre Prophylaxe. *Ibid.*, 1922, i, 2073-2077.—**Houston** (Sir A.) The medication of water supplies. *Med. Officer, Lond.*, 1925, xxxiii, 41.—**Jackson** (A. S.) The prevention and cure of goiter with a review of 100 thyroidectomies performed in 1923. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1923-4, xxii, 412-419.—**Kimball** (O. P.) Endemic goiter as a public health problem. *N. York State J. M.*, N. Y., 1925, xxv, 207-209.—**Klinger** (R.) Zur Prophylaxe des endemischen Kropfes. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1918, xlvi, 546-548. — Neue Vorschläge zur Prophylaxe des endemischen Kropfes. *Ibid.*, 1919, xlix, 575-577. — Die Prophylaxe des endemischen Kropfes. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1921, li, 12-15.—**Kuhn** (H. S.) The prevention of endemic goitre. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1923, n. s., xxxix, 533-535.—**Lang** (K.) Zur Frage der Kropfprophylaxe in den Schulen; (an Hand gewonnener Resultate an der Pforzheimer Schuljugend). *Ztschr. f. Schulgesundheitspfl.*, u. soz. Hyg., Leipz., 1924, xxxvii, 201-207.—**Little** (B. C.) Iodin treatment of water. *Nation's Health*, Chicago, 1923, v, 710.—**Moore** (J. W.) Simple goiter; its prevention and treatment. *West. Virg. M. J.*, Huntington, 1921-2, xvi, 91-93.—**Muggia** (G.) La lotta contro il gozzo; ancora sul sale iodato. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1925, lxxxiv, 17-19.—**Nicolaissen** (J.) [Iodin prophylaxis of goiter.] *Norsk. Mag.*

**Goitre (Prevention of).**

f. Lægevidensk., Kristiania, 1925, lxxxvi, 582-589.—**Olesen** (R.) Methods of administering iodine for prophylaxis of endemic goitre. *Med. Officer, Lond.*, 1924, xxxi, 121-124. Also: *Pub. Health Rep.*, Wash., 1924, xxxix, 45-55.—**Pighini** (G.) Per la profilassi del gozzo endemico in Italia. *Policlin.*, Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 1267. — Ulteriori contributi alla etiologia e profilassi del gozzo endemico. *Ibid.*, 1924, xxxi, sez. prat., 452-457.—**de Quervain** (F.) Ueber Kropfprophylaxe. *Praxis*, Bern, 1925, xiv, Heft 6, 1; 3.—**Roch** (L.) La prophylaxie du goitre endémique par l'iode; état de la question en Suisse. *Presse méd.*, Par., 1924, xxxii, 385-388.—**Tolman** (M.) Endemic goiter as a public health problem. *Am. J. Public Health*, Concord, N. H., 1919, ix, 511-514. — Endemic goiter as a public health problem; additional notes. *Ibid.*, Chicago, 1920, x, 434-436.—**Turrentine** (J. W.) Use of seaweed in the prevention and treatment of goiter. *Endocrinology*, Los Angeles, 1924, viii, 409-419. — Kelp as an agent for the control of goiter. *Scient. Month.*, N. Y., 1925, xx, 27-40.—**Wagner-Jauregg** (J.) Zur Therapie und Prophylaxe des Kropfes. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1923, xxxvi, 139-142.—**Weber** (B.) Bemerkungen zur Verhütung und Behandlung des Kropfes. *Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte*, Frankenthal, 1923, xxxv, 202-207.—**Wolfer** (L.) Ueber Prophylaxe und Therapie des Kropfes bei taubstummen Kindern. *Wien. med. Wehnschr.*, 1923, lxxiii, 1658-1660.

**Goitre (Recurrence of).**

**Beebe** (S. P.) Recurrence after thyroid operations. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xci, 627-630.—**Breitner** (B.) Rezidivstrumen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1924, xxxvii, 592-595.—**Eliot** (E.) Recurrent goitre. *Ann. Surg.*, Phila., 1909, xlix, 131.—**Enderlen & Hitzler** (Ueber Kropfreidive. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1922, exxvii, 526-536.—**Just** (E.) Zur Frage der Rezidivstruma. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1925, exxxx, 160-165.—**Klose** (H.) & **Hellwig** (A.) Ueber Kropfreidive. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 1885-1889.—**Sloan** (H. G.) Note on the recurrence of exophthalmic goiter after thyroidectomy. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1919, xxix, 148.

**Goitre Retrosternal).**

**Hamm** (O.) \*Ueber substernale Strumen mit besonderer Berücksichtigung der Symptomatologie. 8°. München, 1903.

**Wolff** (P.) \*Ueber substernale Kröpfe. 8°. Berlin, 1914.

**Bard** (Goitre rétrosternal.) *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1905, xxi, 204.—**Delatour** (H. B.) Enlarged thyroid producing suffocation by displacement beneath the sternum. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1918, xxxvi, 42.—**Engel** (K.) & **Holtsch** (K.) Zur Symptomatologie der Struma substernalis. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xxvii, 501-503.—**Franchini** (F.) Osservazioni sopra un caso di gozzo retrosternale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1920, 9, s., viii, 353-379, 2 pl.—**Green** (N. W.) Retrosternal goitre. *Ann. Surg.*, Phila., 1918, lxxvii, 230.—**Grier** (G. W.) Is irradiation satisfactory treatment for substernal thyroid? *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1925, n. s., xiii, 327-330.—**Haberer** (Oesophagusdivertikel, retrosternale Struma und blutendes Magengeschwür bei denselben Patienten. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, exxii, 789-803.—**Hoguet** (J. P.) Retrosternal goitre. *Ann. Surg.*, Phila., 1918, lxxvii, 748.—**Jacques** (P.) & **Michel** (G.) Goitre ossifiant rétro-sternal. *Rev. méd. de l'est.*, Nancy, 1910, xlii, 233.—**Kalbfeisch** (K. W.) Ueber metastatische Gasbrandinfektion in einer Struma retrosternalis cystica. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1919, exxvii, 342-362.—**Menzel** (Retrosternale Struma. *Wien. med. Wehnschr.*, 1921, lxxv, 2083.—**Molnár** (A. L.) Ein Fall von retrosternalem Kropf. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 420.—**Pemberton** (J. de J.) Surgery of substernal and intrathoracic goiters. *Arch. Surg.*, Chicago, 1921, ii, 1-20.—**Pienk** (A.) Zur Sternumschaltung bei substernaler Struma. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1920, clvi, 378-396.—**Rachford** (B. K.) Substernal goiter, with pressure symptoms. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1920, clx, 410-414.—**Samaja** (N.) Círculo collaral torácico e gozzo retrosternal. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1921, 9, s., ix, 232-247, 2 pl.—**Van den Wildenberg** (L.) Maladie de Basedow avec goître plongeant rétro-sternal. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1909, lxxi, 37-40.

**Goitre (Toric).**

**Arloing** (F.) A propos d'un cas de fièvre endocrinienne. *Rev. franc. d'endocrinol.*, Par., 1924, ii, 403-407.—**Babeock** (W. W.) Toxic adenoma in its early stage exacerbated by iodine. *Endocrinology*, Los Angeles, 1924, viii, 456.—**Bell** (I. R.) On hyperthyroidism. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1924, xix, 299-302.—**Benjamin** (K.) Ueber thyreotoxisches Vorhofflimmern. *Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh.*, Dresd. & Leipz., 1924, xvi, 49; 213.—**Blackford** (J. M.) Observations on thyroid intoxication. *Northwest Med.*, Seattle, 1919, xviii, 199-201. — Thyrotoxicosis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1922, xxxiv, 155-158.—**Bloch** (S.) L'épreuve de Goetsch. *Rev. de méd.*, Par., 1923, li, 432-443.—**Bram** (I.) The quinine test in hyperthyroidism. *N. York M. J.* [etc.], 1923, exviii, 339-341.—**Ruford** (R. K.) Thyrotoxicosis. *West. Virg. M. J.*, Huntington, 1921-2, xvi,



**Goitre (Toxic).**

100-105.—**Cannon** (J. H.) Basal metabolism as an aid in the diagnosis of toxic goiters. *J. South. Car. M. Ass.*, Greenville, 1922, xviii, 224-226.—**Chapman** (T. L.) Factitious toxicity of previously simple goiters. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1921, iv, 148-151.—**Cooper** (G. P.) What patients with toxic goiter should do and what they should not do. *Med. Rec.*, N. Y., 1915, lxxviii, 568.—**Crile** (G. W.) Hyperthyroidism and peptic ulcer; an analogy. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xl, 818-821.—**Dameshek** (W.) The heart in hyperthyroidism. *Boston M. & S. J.*, 1924, exc, 487-497.—**Dunhill** (T. P.), **Fraser** (F. R.) & **Stott** (A. W.) Auricular fibrillation in thyro-toxic conditions. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1923-4, xvii, 326-333, 1 pl.—**Else** (J. E.) The interpretation of the basal metabolic rate in toxic goiter. *Northwest Med.*, Seattle, 1921, xx, 118-121. — Lowering the morbidity and mortality rate of toxic goiter. *Ibid.*, 1923, xxii, 167-170. — Atypical toxic goiter. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, iv, 1157-1181.—**Eyster** (J. A. E.) Cardiovascular symptoms and signs of early hyperthyroidism. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1924-5, xxvii, 7-13.—**Fernández Sanz**. Un caso de corea funcional con hipertiroidismo. *Siglo méd.*, Madrid, 1919, lxvi, 221-223.—**Foster** (N. B.) Less common types of hyperthyroidism. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1924, cxvii, 28-34.—**Frank** (L. W.) Observations on the diagnosis and treatment of toxic goiter. *Internat. J. Surg.*, Burlington, Vt., 1921, xxiv, 426-429.—**Frazier** (C. H.) The management of the toxic goiter. *Penn. M. J.*, Athens, 1915-16, xix, 231-236. — The management of toxic goiter from the surgical point of view. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxii, 155-160.—**Goodall** (S. S.) Goitre hearts. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxix, 14.—**Gormaghigh** (N.) Phagocytosis in toxic goitre. *Endocrinology*, Los Angeles, 1924, viii, 323-330.—**Haggard** (W. D.) Toxic non-exophthalmic goiter. *South. M. J.*, Birmingham, 1920, xiii, 506-511.—**Hamilton** (B. E.) The heart in toxic thyroid states. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, iv, 1411; 1425. — Difficulties of diagnosis of toxic symptoms referable to the thyroid gland. *Ibid.*, 1443-1452.—**Nesselrode** (C. C.) Thyrotoxicosis; Graves' disease. *Ibid.*, 1923, iii, 1671-1675.—**Howard** (W. F.) The toxic thyroid. *Northwest Med.*, Seattle, 1921, xix, 110-112.—**Hode** (G. H.) & **Smith** (J. Z.) End results in thyrotoxicosis. *Endocrinology*, Los Angeles, 1924, viii, 551-556.—**Hueck** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Struma maligna. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxix, 45-61.—**Janney** (N. W.) Concerning the pathogenesis of thyrotoxicosis. *Endocrinology*, Los Angeles, 1922, vi, 633; 795.—**Joyce** (T. M.) Toxic goiter. *Northwest Med.*, Seattle, 1923, xxii, 445-448.—**Killinger** (W. E.) Diagnosis and X-ray treatment of toxic goiter, with report of 5 cases. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1922-3, xlix, 469-472.—**Kinard** (K. W.) Relation of toxic goiter to manic insanity. *Kansas City Clin. Soc. Quart. Bull.*, 1924-5, i, No. 3, 16-19.—**Krumhaar** (E. B.) Electrocardiographic observations in toxic goiter. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clv, 175-203.—**Lahey** (F. H.) & **Hamilton** (B. E.) Thyrocardias; their diagnostic difficulties; their surgical treatment; a relatively new field for surgery. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1924, xxxix, 10-14.—**Lemmon** (C. J.) The diagnosis and treatment of toxic goiters. *J. South. Car. M. Ass.*, Greenville, 1922, xviii, 226-230.—**Levine** (S. A.) & **Sturgis** (C. S.) Hyperthyroidism masked as heart disease. *Boston M. & S. J.*, 1924, exc, 233-237.—**Means** (J. H.) Hyperthyroidism; toxic goiter. *Med. Clin. N. Am.*, Philadelphia, 1920, 1077-1105.—**O'Day** (J. C.) Interdependence of the function of the ductless glands; an etiological factor in toxic goiter. *N. York M. J. [etc.]*, 1920, xii, 250.—**Reede** (E. H.) Toxic nonexophthalmic goiter. *Ibid.*, 1918, cviii, 452-457.—**Rhodes** (L. R.) Remarks on toxic goiter; diagnosis. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1920-21, x, 198-202.—**Roeder** (C. A.) Toxic goiter following epidemic influenza. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1920, xxx, 357.—**Rost** (W. L.) Hyperthyroidism with marked toxic symptoms. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1922, xxxix, 458-461.—**Sajous** (C. E. de M.) Toxemias in the genesis of hyperthyroidism and their treatment. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcix, 724-727.—**Sawyer** (A. W.) Toxic goiter in girl 10 years old. *Ann. Surg.*, Phila., 1916, lxi, 371-375.—**Smith** (J. H.) The diagnosis and medical treatment of toxic goiter. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1925-6, liii, 233-236.—**Stein** (G. C. W.) On electrocardiograms in thyrotoxic conditions. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1921, iv, 82-90.—**Terry** (W. L.) Toxic goiter. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxii, 152-154.—**Tiffin** (C. C.) The early diagnosis and treatment of toxic goiter. *Colorado Med.*, Denver, 1924, xxi, 271-276.—**Troft** (Rose M.) The blood picture before and after Goetsch epinephrin test. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1920, xxvi, 352-356.—**Truitt** (R. P.) Anxiety neurosis and so-called toxic goiter or thyrotoxicosis. *Chicago M. Recorder*, 1922, xlv, 190-197.—**Viessmann** (A.) Thyrotoxicosis infolge Halkajod. *München. med. Wechschr.*, 1925, lxxiii, 131.—**Vischer** (M.) Fall von Thyrotoxicose im Pubertätsalter mit neurotischer Komponente. *Schweiz. med. Wechschr.*, Basel, 1925, lv, 61.—**Wallach**. Jodkrankheit oder Thyrotoxicose. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1924, cxlv, 240-242.—**Warfield** (L. M.) & **Youmans** (J. B.) Liver injury in thyrotoxicosis as evidenced by decreased functional efficiency. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1924, xxxix, 130-135.—**Weiss** (R. F.) Psychoneurotische Störungen bei Hyperthyreoidismus; ein Beitrag zur

**Goitre (Toxic).**

Lehre von der endokrinen Neurose. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1923, cxvii, 366-380.—**Wilson** (L. B.) A study of the pathology of the thyroids from cases of toxic non-exophthalmic goiter. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 244-351.—**Woodbury** (M. S.) A comparison of methods for determining thyrotoxicosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 997-999. Also, Reprint.

**Goitre (Toxic, Treatment of).**

**Aikins** (W. H. B.) Radium in toxic goitre; its treatment. *Med. Press, Lond.*, 1920, n. s., cx, 25-27.—**Alexander** (J.) Some important points in the surgical treatment of toxic goiter. *Penn. M. J.*, Harrisburg, 1922-3, xxvi, 256-258.—**Allison** (R. G.) X-ray treatment of thyrotoxicosis. *Radiology*, St. Paul, 1925, iv, 470-472.—**Allison** (R. G.), **Beard** (A. H.) & **McKinley** (G. A.) X-ray treatment of toxic goiter. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1921, n. s., viii, 635-640.—**Blair** (E. G.) & **Kinard** (K.) Secondary operations for thyrotoxicosis. *Internat. J. Surg.*, Burlington, Vt., 1924, xxxiv, 166-171.—**Blesh** (A. L.) Surgery of toxic goiter. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1922, xv, 126.—**Bram** (I.) The non-operative treatment of toxic goiter. *Internat. Clin.*, Phila., 1919, 29. s., ii, 241-258. — The medical treatment of toxic goiter. *N. York M. J. [etc.]*, 1921, cxlii, 412-416. — Toxic goiter; the therapeutic discrimination. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1922, xxviii, 465-468.—**Brenizer** (A. G.) The superiority of surgery over X-rays in the treatment of toxic goiters. *South. M. & S.*, Charlotte, N. C., 1923, lxxxv, 376-379.—**Bridenbaugh** (J. H.) X-ray treatment of toxic goiter. *Northwest Med.*, Seattle, 1924, xxiii, 550-552.—**Crile** (G. W.) The surgical treatment of hyperthyroidism. *N. York State J. M.*, N. Y., 1923, xxiii, 482-484. — Certain aspects of the goiter problem; with special reference to the treatment of hyperthyroidism. *Internat. J. Surg.*, Burlington, Vt., 1924, xxvii, 129-131. — The factors that govern the surgical mortality of operations for hyperthyroidism. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, iv, 855-861.—**DeCourcey** (J. L.) Gradual reduction of thyrotoxicosis by non-specific therapy. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1924, xxxviii, 192.—**Dickinson** (G. K.) Handling the toxic goiter under ether-oil colonic anesthesia. *Ibid.*, Q. Suppl. Anesth., 1922, xxvi, 40-42.—**Dunham** (H. K.) X-ray therapy in toxic hyperthyroidism. *Ohio M. J.*, Columbus, 1923, xix, 713-717.—**Dunham** (H. K.) & **Skavlem** (J. H.) Control of hyperthyroidism. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1924, n. s., xi, 260-264.—**Dunhill** (T. P.) Surgical treatment in auricular fibrillation occurring in toxic goiter. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, ii, 611-613, 1 pl.—**Eberts** (E. M.) Toxic goiter; the effect of thyroidectomy on the basal rate, the pulse rate, and the general nutrition. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1922, xii, 219-225.—**Else** (J. E.) The value to the surgeon of the basal metabolic rate of toxic goiter. *Northwest Med.*, Seattle, 1922, xxi, 108-116.—**Frank** (L. W.) Surgery of the toxic thyroid. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1923, xxi, 306-309. — Safety factors in the surgical management of toxic goiter. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1924, xxxviii, 190-192.—**Frazier** (C. H.) Constitutional disturbance of toxic goiter as influenced by surgical therapy. *Penn. M. J.*, Athens, 1917-18, xxi, 510-514. — The principles underlying the treatment of toxic goiter. *Ibid.*, 1919-20, xxiii, 437-444. — The management of toxic goiter from the surgical point of view. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, 1922, xxii, 63-68. [Discussion], 46-50.—**Freeman** (L.) A tourniquet operation in toxic and other goiters. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxii, 161-163, 1 pl.—**Hubeny** (M. J.) X-ray treatment of thyrotoxicosis. *Chicago M. Recorder*, 1923, xlv, 849-854.—**Jackson** (A. S.) The post-operative treatment of toxic goiter. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1924, xiv, 133-137.—**Jones** (E. G.) Ligation of the superior thyroids in patients with exaggerated toxic symptoms. *South. M. J.*, Birmingham, 1921, xiv, 545-551.—**Kinard** (K. W.) Toxic goiter and post-operative mania. *Chicago M. Rec.*, 1925, xlvii, 187-196.—**Kobes**. Zur Jodtherapie der Thyreotoxikosen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1922, lxxiii, 40.—**Kunde** (Margarete M.) Differential improvements in the symptoms of toxic goiter during Roentgen-ray treatment and rest. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxxiii, 758-762.—**Lafferty** (R. H.) The treatment of toxic goiter by radiation. *South. M. & S.*, Charlotte, N. C., 1921, lxxxiii, 391-392.—**Lahey** (F. H.) Preliminary ligations in thyrotoxicosis. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, iv, 1373-1377.—**Lahey** (F. H.), **Hamilton** (B. E.) & **Sise** (L. F.) The surgical, medical and anesthetic problems of the toxic goiter case with heart failure. *Am. J. Surg.*, Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1925, xxxix, 86-89.—**Loucks** (R. E.) Radium treatment of toxic goiter with metabolic deductions. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1923, n. s., x, 767-776. — Radium treatment of thyrotoxicosis. *Radiology*, St. Paul, 1925, iv, 473-479.—**MacKenty** (J. E.) Some points on the surgical treatment of toxic goiter. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1917, xxxv, 215-227.—**Mason** (E. H.) Iodine therapy in toxic goiter. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1924, xxxix, 167-179.—**Means** (J. H.) & **Holmes** (G. W.) Observations on the Roentgen-ray treatment of toxic goiter. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1923, xxxi, 303-341.—**Murphy** (J. B.) Toxic goiter with melancholia; strumectomy. *Surg. Clin.*, Phila., 1916, v, 1073-1075.—**Nassau** (C. F.) Surgery in toxic goiter. *Therap. Gaz.*, etc., Detroit, 1922, n. s., xxxviii, 305-307.—**Noble** (T. B.) Lobectomy vs. ligation of the vessels in

**Goitre (Toxic, Treatment of).**

toxic goiter. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1919, xii, 230.—**Pemberton** (J. de J.) The surgical management of toxic goiters. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 244-254.—**Pern** (S.) The treatment of 19 cases of goitre with thyrotoxic symptoms. Austral. M. J., Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 856-859.—**Pfahler** (G. E.) The treatment of hyperthyroidism by the Roentgen rays. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1924, xlii, 207-212.—**Read** (J. M.) Roentgen-ray therapy in thyro-toxicosis; its effect as measured by the basal metabolic rate. Calif. State J. M., San Fran., 1924, xxii, 10-15.—**Richardson** (E. P.) The relative value of surgery and X-ray in the treatment of hyperthyroidism. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1923, xxxv, 62-80. —. The surgical aspect of thyrotoxicosis. Radiology, St. Paul, 1925, iv, 458-463.—**Richter** (H. M.) Thyroidectomy in toxic goiter; a basic fault in the scheme of operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1264.—**Robinson** (C. F.) A non-surgical method of treating toxic goiter. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1922, xxix, 740-743.—**Rowe** (E. W.) The Roentgen treatment of toxic goiter. Endocrinology, Los Angeles, 1924, viii, 389-403.—**Saberton** (C. W. S.) The X-ray treatment of hyperthyroidism. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 661.—**Seeger** (S. J.) Selection of operation in toxic goiter. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-2, xx, 105; 175.—**Segall** (H. N.) & **Means** (J. H.) The immediate effect of subtotal thyroidectomy in toxic goiter; daily basal metabolism and pulse observations. Arch. Surg., Chicago, 1924, viii, 176-187.—**Stevens** (J. T.) The management of toxic goiter with radiation. N. York M. J. [etc.], 1921, exiii, 247.—**Troell** (A.) [Diagnosis and treatment of toxic goiter.] Hygiea, Stockholm, 1925, lxxvii, 417-436.—**Wyatt** (O. W.) The treatment of thyrotoxicosis by the ultraviolet and X-ray. J. Radiol., Omaha, 1924, v, 197-200.

**Goitre (Treatment of).**

See, also, **Goitre (Exophthalmic, Treatment of).**

**BRAM** (I.) Goiter: nonsurgical types and treatment. 8°. New York, 1924.

**Alexander** (J. B.) The medical aspects of enlarged thyroids, their diagnosis and treatment. Clin. J., Lond., 1923, lii, 392-395.—**Allen** (A. P.) The treatment of simple goiter. *Ibid.*, 1920, xlix, 94-96.—**Anders** (J. M.) Considerations in the medical treatment of goiter. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 773-775.—**Barker** (H. B.) The injection of absolute alcohol into the thyroid gland; experimental observation of a suggested clinical procedure. Arch. Surg., Chicago, 1925, xl, 180-199.—**Barker** (L. F.) Some medical aspects of hyperthyroidism. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxi, 57-60.—**Barnhill** (J. F.) Some points on the diagnosis and treatment of goiter. Indianapolis M. J., 1920, xxii, 313-319.—**Beebe** (S. P.) The relation of pathologic conditions in the nose and throat to the origin and treatment of hyperthyroidism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, liii, 769-773. —. The medical treatment of hyperthyroidism. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 135-139.—**Bérard** (L.) Ni radiothérapie, ni curiethérapie dans le goitre bénin. Presse méd., Par., 1925, xxviii, 537.—**Bingham** (G. A.) Goitre and its treatment. Canad. J. M. & S., Toronto, 1907, xxii, 1-9.—**Bircher** (E.) Das Kropfproblem; weitere Mitteilungen. Festschr. H. Bircher, Tübing., 1914, 36-141. —. Zur nicht operativen Therapie des Kropfes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1236-1245.—**Boothby** (W. M.) & **Sandiford** (Irene.) A preliminary note on the food requirement in hyperthyroidism. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 425-429.—**Bram** (I.) Pathogenesis, symptomatology and treatment of hyperthyroidism. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 336-343. —. Goiter and the internist. Chicago M. Rec., 1925, xlvii, 223-228.—**Braun** (H.) Ueber den Kropf und seine Behandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, I, 1203-1206.—**Brooks** (C. D.) Management of goiter; primary hyperthyroidism or exophthalmic and adenomatous with hyperthyroidism or thyro-toxic type. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1925, xxiv, 275-279.—**Brooks** (H.) The evolution and treatment of hyperthyroidism in its mild types. N. York State J. M., N. Y., 1915, xv, 301-304.—**Caro**. Innere Therapie des Kropfes und der Kropfkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 75-79.—**Ceballos** (A.) & **Bacigalupo** (G.) Tratamiento del bocio por inyecciones de agua hirviendo; resultados alejados. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 285.—**Cooke** (A. B.) The nature and management of hyperthyroidism. West. M. Times, Denver, 1922-23, xlii, 1-5.—**Criele** (G. W.) Control of so-called hyperthyroidism by digitals and water. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 376.—**Deaver** (F. L.) A simplified treatment of the goiter question. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxvii, 134-140.—**Dorsey** (F. B.) How much have we advanced in our observation and treatment of goiter during the past century? Chicago M. Rec., 1925, xlvii, 156-161.—**Dowden** (C. W.) The diagnosis and management of hyperthyroidism. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 380-384.—**Dyas** (F. G.) Factors of safety in the treatment of goiter. Illinois M. J., Oak Park, 1924, xlvii, 193-197.—**von Eiselsberg**. Thesen über Kropfbehandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxii, 305-318.—**Elliott** (C. A.) Clinical types of goiter

**Goitre (Treatment of).**

and their management. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1623-1644. —. Treatment of goiter. Illinois M. J., Oak Park, 1924, xlvii, 190-193.—**Freund** (H. A.) Results of treatment in 100 consecutive cases of hyperthyroidism. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 395-398.—**Gerardo** (S.) Cataforesi elettrica iodica [nel gozzo semplice]; nota terapeutica. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1910, xxx, 163-165.—**Giglio** (F.) Importanza e valore dell' organoterapia nella cura dell' endemia gozzo-cretinica. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1925, xxiv, 90-107.—**Greaves** (F. L.) Remarks on the nature and treatment of parenchymatous goitre. Brit. M. J., Lond., 1909, I, 384-387.—**Grünow**. Gute Erfolge der Wildbader Thermalwassertrinkkur gegenüber Strumen und basedowiden Zuständen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1916-17, ix, 177-181.—**Guthrie** (D.) What types of goiter should receive medical treatment? Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923, xxvi, 506-508.—**Hagen** (W.) Anzeichen und Gegenanzeichen der internen Behandlung des Kropfes. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1912-13, xiii, 69-92.—**Hamon du Fougeray**. Note sur le traitement des goitres simples basé sur leur origine rhino-pharyngienne. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, n. s., iv, 460-469.—**Harrower** (H. R.) A rational treatment for simple goiter. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, n. s., xiii, 471-474. —. Hyperthyroidism; medical aspects. Harrower's Monogr., Glendale, Calif., 1921, i, 1-120.—**Hase** (H.) Faradische Strumabehandlung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1921, xxv, 29-31.—**Hertzer** (A. E.) The nature and treatment of interstitial goiter. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1923, viii, 261-264.—**Hildebrand** (O.) Erfahrungen über den Kropf und seine Behandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1613-1616. [Discussion], 1633. —. Die Behandlung des Kropfes. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 22-24.—**Holland** (J. W.) Goiter; its early diagnosis and treatment. Bull. Univ. Maryland School Med., Balt., 1918-19, iii, 183-194.—**Horgan** (E.) The treatment of goiter, based upon its physiology and pathology. Tr. Coll. Phys., Phila., 1923, 3. s., xlv, 684-698.—**Hunziker** (H.) & **von Wyss** (M.) Ueber systematische Kropf-Therapie und Prophylaxe. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 49-54.—**Kern** (M. J.) Medical and radiological management of hyperthyroidism. Minnesota Med., St. Paul, 1925, viii, 572-576.—**Kocher** (T.) Die Therapie des Kropfes. Deutsche Klinik, Berl., 1904, viii, 1115-1184. —. Ueber Kropf und Kropfbehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 1265; 1313.—**Krebs** (G.) Ueber die Behandlung des Kropfes mit parenchymatösen Einspritzungen. *Ibid.*, 1922, xlviii, 898.—**Leotta** (N.) Le alterazioni locali determinate dalle iniezioni parenchimatose di iodio e meccanismo della guarigione relativa in alcune forme di gozzo. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1909, xxxv, 27-35.—**Loeper** (M.) & **Ollivier** (J.) Le borate de soude dans l'hyperthyroïdie. Progrès méd., Par., 1925, xl, 762-765.—**McCoy** (J. N.) The treatment of goiter. Indianapolis M. J., 1922, xxv, 135-138.—**McGuire** (S.) Goitre and its treatment. Charlotte [N. C.] M. J., 1906, xxviii, 207-209. —. Treatment of certain types of goitres. Virginia M. Month., Richmond, 1923-4, I, 351-356.—**Madcan** (N. J.) Observations on the treatment of goiter. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlvii, 354-358.—**Macy** (Mary S.) Rest as a therapeutic measure in systemic goiter. Woman's M. J., Cincin., 1915, xxv, 55-57.—**Maudaire**. Les diverses variétés et le traitement des goitres. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xiv, 678.—**Meserli** (F.) Le traitement du goitre par la désinfection intestinale continue. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 148; 955.—**Michalsky** (H.) Eine neue Behandlung der Struma. Ztschr. f. phys.-diätet. Therap., Leipzig, 1908, xl, 745-750.—**Morgan** (F. B.) The Edward Ochsner treatment of goiter. J. Am. Ass. Med.-Phys. Research, Lewistown, Pa., 1924, I, 459.—**Morone** (G.) Sul trattamento del gozzo con iniezioni parenchimatose; contributo agli esiti lontani della cura. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1919, xxxi, 499-533, 14 pl.—**Myers** (E.) The use of electricity in the various forms of goiter. Northwest Med., Seattle, 1916, xv, 11-13.—**Oberst** (A.) Der Kropf und seine Behandlung. Berl. Klinik, 1911, Heft clxxxi, 1-23.—**Ochsner** (E. H.) The non-operative treatment of goiter. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1924, ix, 245-252. —. Ochsner's non-operative treatment of goiter, again a rejoinder. *Ibid.*, 1925, v, 138.—**O'Day** (J. C.) Boiling water in hyperthyroidism. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 681. —. Intrathyroidal injections of boiling water in hyperthyroidism. Ann. Surg., Phila., 1917, lvi, 229-282.—**Ostermaler** (P.) Ueber Yatren und Lipatren A. [Reizbehandlung des Kropfes]. Aerztl. Rundschau, München, 1925, xxxv, 66.—**Panchet** (V.) Traitement des goitres. Paris chirurg., 1921, xiii, 97-105.—**Pennisi** (A.) Sulla terapia del gozzo. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 196-300.—**Phillips** (J.) Goitre from the medical standpoint. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 605-610.—**Porter** (M. F.) Boiling water injections into the thyroid gland for hyperthyroidism. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 1-5, 2 pl.—**Preobraschensky** (S. S.) Die Behandlung des Kropfes mit d'Arsonval'schem Strömen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1909, xxii, 126-128.—**de Quervain**. Traitement des goitres. J. de méd. de Par., 1925, xlv, 31; 55.—**Rayne** (C. A.) The treatment of goitre by the use of distilled or rain water. Lancet, Lond., 1903, ii, 185.—



**Goitre (Treatment of).**

**Richter** (P.) Wer hat zuerst die Spongia usta gegen Kropf empfohlen? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxii, 951.—**Riggs** (H. W.) Some points in the diagnosis and treatment of hyperthyroidism. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xiii, 106-108.—**Rogers** (J.) Conservation of the thyroid in hyperthyroidism. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxvii, 447-453.—The diagnosis and treatment of hyperthyroidism. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1924, xlii, 263-269.—**Rosenbloom** (J.) On certain dietary factors to be considered in the treatment of cases of hyperthyroidism. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919-20, xvii, 28.—**Roos** (E.) Ueber den Kropf und seine Behandlung. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 451-453.—**Ryan** (G.) Medical treatment of goiter. Med. Rec., N. Y., 1919, xvi, 534-536.—**Sajous** (C. E. de M.) The antitoxic functions of the thyroid in the pathogenesis and treatment of goiter. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1914, xvii, 2-8.—**Sater** (P. M.) Goitre and its treatment. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., i, 161-164.—**Schwenkenbecher** (A.) Ueber die wirtschaftliche und doch sachgemässe Behandlung und Verhütung des Kropfes. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1006-1009.—**Sgalitzer** (M.) Indikationsstellung für die Art der Kropfbehandlung auf Grund der Röntgenuntersuchung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 219-221.—**Siebert** (A.) Goiter. Eclect. M. J., Cincin., 1918, lxxviii, 222: 275.—**Stiedle** (R.) Regulative Reizbehandlung des Kropfes. München med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1504.—**Stevenson** (L. E.) The treatment of goitre by distilled or rain water. Lancet, Lond., 1903, ii, 493.—**Terry** (W. L.) Goiter. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlviii, 46-48.—**Utley** (F. B.) Some suggestions for the treatment of hyperthyroidism. Penn. M. J., Athens, 1920-21, xxiv, 544-548.—**Vidlicka** (J.) [Value of non-operative treatment of enlarged thyroid gland.] Bratisl. lekár. listy, Praha, 1923-4, iii, 434-443.—**Watson** (L. F.) Quinin and urea injections in hyperthyroidism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 1102-1104.—Treatment of certain types of goitre with quinine and urea injections. Texas M. J., Austin, 1916, xxiii, 153-158.—A method of controlling hyperthyroidism. Endocrinology, Glendale, Calif., 1917, i, 178-187.—The treatment of goitre with quinine and urea injections. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 49-53.—**Wilson** (J. M.) Types of goiter and their treatment. Am. J. Surg., N. Y., 1922, xxxvi, 141-143.—**Wülfer** (A.) Die Behandlung des Kropfes. Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 49: 62.—**Wyeth** (J. A.) The cure of goiter by the injection of boiling water into the substance of the enlarged thyroid. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 893.

**Goitre (Treatment of, Operative).**

See, also, **Goitre (Exophthalmic, Treatment of, Operative).**

**HALSTEAD** (W. S.) The operative story of goitre; the author's operation. roy. 8°. Baltimore, 1919.

Also, in: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1920, xix, 71-257, 10 pl.

**Adkins** (E. H.) The surgical treatment of hyperthyroidism. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1918-19, xi, 337-339.—**Alevoli** (E.) Le indicazioni terapeutiche nelle varie forme di gozzo secondo la scuola di Berna. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 372.—**Arn** (E. R.) & **Bowers** (L. G.) Surgery of the bad risk goitre case. Chicago, M. Rec., 1925, xlvii, 164-170.—**Austin** (R. C.) Surgical indications in goitre. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 557-560.—**Barnhill** (J. F.) Surgery of the thyroid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1558-1564.—**Bartlett** (W.) Surgical treatment of goiter. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 190-196.—**Beilby** (G. E.) Surgical treatment of hyperthyroidism; relation existing between the amount of gland removed and the permanence of relief. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 670.—**Blain** (A. W.) When shall we operate for goitre. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 73-78.—**Blair** (E. G.) The mutability of goitre, and its bearing on treatment and operation. Med. Herald, St. Joseph, 1915, xxxiv, 317-321.—**Booth** (A. E.) Goiter. Surg. J., Chicago, 1923-4, xxx, 231-233.—**Breitner** (B.) Indikationen für die chirurgische Behandlung und Prophylaxe des Kropfes. Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxxvi, 213-216.—**von Bruns**. Ueber Kropfgeschwülste im Innern des Kehlkopfs und der Luftröhre und ihre Entfernung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903-4, xli, 1-8.—**Burrett** (C. A.) Some diagnostic and surgical aspects of goiter. J. Am. Inst. Homeop., Chicago, 1925, xviii, 139-143.—**Crile** (G. W.) Parenchymatous goitre; partial thyroidectomy. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., xcix, 164.—Surgical treatment of hyperthyroidism. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 459-462.—**Deaver** (J. B.) Hyperthyroidism from the surgical point of view. N. York M. J. [etc.], 1921, cxlii, 265.—**Eberts** (E. M.) Basal metabolism as a guide in the surgical treatment of goitre with hyperthyroidism. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 641-651.—**Elselberg** (A.) Das Kropfproblem vom chirurgischen Standpunkt. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 13-16.—**Else** (J. E.) & **Irvine** (H. S.) The causes of surgical failure in hyperthyroidism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix,

**Goitre (Treatment of, Operative).**

1289-1291.—**Enderlen** (E.) & **Hotz** (G.) Beiträge zur Anatomie der Struma und zur Kropfoperation. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1918, ii, 57-79, 4 pl.—**Foss** (H. L.) The surgical treatment of goiter. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923, xxvi, 508-516.—**Frazier** (C. H.) Surgical aspect of goiter. *Ibid.*, 1924-5, xxviii, 376-380.—**Geiger** (H.) Ueber das Schicksal der Blutversorgung in Schilddrüsen nach Strumektomien; mit Bemerkungen über die Bildung der neuen Schilddrüsenkapself. Beitr. z. klin. Chir., Berl. & Wien, 1925, cxxxiii, 583-606.—**Gillette** (N. W.) The surgical thyroid. Chicago M. Rec., 1925, xlvii, 153-156.—**Goetsch** (E.) The pathology, diagnosis, and surgical treatment of goiter. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 97-104.—**Griess** (W. R.) What value has the study of basal metabolism in the surgical treatment of goiter? Cincinnati J. Med., 1924-5, v, 192-196.—**Haggard** (W. D.) The clinical pathology and surgical phases of goiter. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911, iv, 175-184.—**Haines** (W. D.) Pre-operative treatment of hyperthyroidism. Ohio M. J., Columbus, 1920, xiv, 7-11.—The surgical management of patients with goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 984-986.—**Hartley** (J. N. J.) The surgery of goitre. Edinb. M. J., 1921, n. s., xxvii, 107-120.—**Hotz** (G.) Beiträge zur Kropfoperation. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1920, i, 6-10.—**Kästner** (H.) Röntgenbefunde an der Trachea, besonders nach Kropfoperationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxvii, 455-474.—**Kennedy** (D.) Surgical treatment of goitre. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., xcix, 344-348.—**Klose** (H.) Die chirurgische Topographie des wachsenden Kropfes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, cvii, 157-186.—**Kocher** (T.) Ueber Kropfoperation bei gewöhnlichen Kröpfen (nebst Bemerkungen zur Kropfprophylaxis. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1633-1655.—**Kranz** (H. W.) Untersuchungen des Gesichtsfeldes bei strumektomierten Patienten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1925, lxxiv, 456-461.—**Lebsche** (M.) Indikationsstellung zur Kropfoperation. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 11-13.—**McLaughlin** (J. H.) Surgical treatment of goiter. West. M. Rev., Omaha, 1923, xxviii, 436-440.—**Mayo** (C. H.) Goitre: its surgical treatment. Ohio M. J., Columbus, 1907-8, ii, 179-182.—**Mayo** (C. H.) & **McGrath** (B. F.) Parathyroids and their surgical relation to goiter. Ann. Surg., Phila., 1912, iv, 185-194, 4 pl.—**Mukal** (M.) & **Karp** (D.) Form und Lage der Trachea vor und nach Struma-Operation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxvii, 259-274.—**Ostrowski** (R.) Der Stand der chirurgischen Behandlung des Kropfes (einschliesslich des Morbus Basedow). Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxiv, 60: 142.—**Palla** (F.) Ueber die operative Behandlung gutartiger Kröpfe. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvii, 604-651.—**Payne** (R. L.) The surgical treatment for hyperthyroidism. Virginia M. Month., Richmond, 1925-6, lii, 411-415.—**Peak** (J. H.) Surgical goiter. Internat. J. Surg., N. Y., 1924, xxxvii, 441-444.—**Pemberton** (J. de J.) Problems in goiter surgery. Dallas Med. J., 1925, xi, 35-38.—**Porter** (M. F.) The surgical treatment of goiter. Ann. Surg., N. Y., 1916, lxiv, 395-399, 6 pl.—**Quay** (J. E.) The surgical treatment of goiter. Texas State J. M., Fort Worth, 1922-3, xviii, 208-213.—**de Quervain** (F.) Ueber den Schutz des Recurrens und der Epithelkörperchen bei der Kropfoperation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 1, 318-325.—Zur Kropfoperation. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1921, li, 355.—Evoluzione e stato attuale della operazione del gozzo. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 206-209.—**Reimann** (H.) Ueber Struma und die Stellungnahme des praktischen Arztes zur operativen Therapie dieser Erkrankungen. Wien. med. Wehnschr., 1920, xx, 1791: 1835.—**Rushing** (E. O.) Some factors of safety in the surgical treatment of hyperthyroidism. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-5, xx, 592-595.—**Schloffer** (H.) Ueber Kropfoperationen. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1431-1434.—**Schwyzler** (A.) Surgical treatment of goiter. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 397-399.—**Schwyzler** (G.) Some surgical points in the treatment of goiter. Journal-Lancet, Minneap., 1923, xliii, 167-169.—**Shier** (R. V. B.) The surgical management of goitre. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 611-614.—**Shoemaker** (G. E.) Shrinkage of enlarged thyroid after pelvic operations. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 617.—**Sistrunk** (W. E.) The indications for surgical treatment in the different types of goiter. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxiii, 348-352.—**Slesinger** (E. G.) The indications for operation in goiter. Internat. J. Surg., N. Y., 1924, xxxvii, 475-478.—**Sloan** (E. P.) Medical X-ray and surgical treatment of goiter. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1925, xxv, 245-249.—**Terry** (W. I.) Operative treatment of goiter. Northwest Med., Seattle, 1918, xvii, 20-22.—Surgical considerations of goiter. *Ibid.*, 1922, xxi, 324-328.—**Tinker** (M. B.) The desperate risk goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxxix, 1291-1297.—**Valkanyi** (R.) Les parathyroïdes dans leur rapport avec la chirurgie du goitre; étude anatomo-clinique. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 452-454.—**Vaughan** (J. W.) The surgical treatment of goitre. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 1235-1239.—**Webb** (C. W.) Surgical treatment of goiter. N. York State J. M. N. Y., 1918, xviii, 272-278.—**Wylie** (LeR. A.) Goiter; newer surgical treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1924, xxxvii, 400-403.

### Goitre (Treatment of, Operative)—Anæsthesia.

**Bainbridge** (W. S.) The question of anaesthesia in goitre operations. *Ann. Surg., Phila.*, 1913, lviii, 339-346, 7 pl. Also, Reprint.—**Beiby** (G. E.) Results of 309 goitre operations with description of the author's operative technique. *West. M. Rev.*, Omaha, 1924, xxix, 5-11.—**Blain** (A. W.) The choice of anaesthesia in goitre operations. *Detroit M. J.*, 1916, xvii, 61-63.—**Blair** (V. P.) The anaesthesia problem in goiter surgery from the surgeon's viewpoint. *Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1921, xxxv, 5.—**Carless**. Operation for goitre under intra-tracheal administration of ether. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xvii, 149.—**Crotti** (A.) The anaesthesia problem in goiter surgery; general considerations. *Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1921, xxxv, 2-4.—**Denman** (C. F.) Anaesthesia for the goiter patient. *Ibid.*, 1925, xxix, 70-72.—**Förster** (W.) Ueber Schmerzbetäubung bei Kropfoperationen und einen erfolgreichen Fall von intrakardialer Injektion. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxvii, 904.—**Geiger** (J.) Die Leitungsanästhesie bei der Strumektomie. *Ibid.*, 1918, lxv, 1211.—**Hackenbruch**. Kropfexzisionen unter Lokalanästhesie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 1690-1692.—**Hamilton** (W. D.) Goiter operations and local anaesthesia. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1912, vii, 188-190.—**Halm** (G.) Ueber unglückliche Zufälle bei paravertebraler Leitungsanästhesie am Halse (bei Strumaoperationen). *Acta Chir. Scand.*, Stockholm, 1921, liii, 561-572.—**Hunt** (J.) The goiter risk and a simplified technique of local anaesthesia. *Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1924, xxxviii, 12-15.—**Iacobovici & Russu**. Anestezie paravertebrala si locala in operatiunea gusei. *Kluj. med. Bucuresti*, 1920, i, 41-47.—**Jackson** (A. S.) Local anaesthesia in goiter operations. *Current Researches Anesth. & Analg.*, Elmsira, N. Y., 1925, iv, 90-95.—**Lathrop** (W.) Ether-oil colonic anaesthesia in goiter surgery. *Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1921, xxxv, 14-16.—**Riedel**. Schwierige Kropfoperationen unter localer Anaesthesia. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1903, xl, 238-243.—**Schnug** (C.) Erfahrungen bei Anwendung der örtlichen Betäubung bei Strumektomie nach Kulenkampff. *München. med. Wchnschr.*, 1923, lxx, 501.—**Souchet** (L.-A.) L'anesthésie profonde du goitre. *Normandie méd.*, Rouen, 1924, xxxv, 194-197.—**Thomas** (J. L.) A series of cases of goitres removed under cocaine anaesthesia. *Tr. M. Soc.*, Lond., 1906-7, xxx, 273-279.—**Tiffin** (C. C.) Local anaesthesia in goiter surgery. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1925, xxxiii, 59-64.—**Tinker** (M. B.) The desperate risk goiter in relation to operation and anaesthesia. *Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1924, xxxviii, 54-58.—**Watson** (L.) Ligation of superior thyroid for goitre under local anaesthesia, with case report. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1913, xvi, 125-127, 5 pl.

### Goitre (Treatment of, Operative)—Complications and sequelæ.

**ANTONELLI** (I.) Intorno ad alcune complicanze del gozzo in rapporto alla strumectomia. 4°. *Pavia*, 1908.

**Amersbach**. Ueber Recurrensschädigungen nach Strumektomie. *Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh.*, München & Berl., 1923, vi, 447-464.—**Antoine** (T.) Ueber Spätschädigungen des Recurrens nach Strumektomie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxx, 323-336.—**Bainbridge** (W. S.) The effects of goitre operations upon mentality. *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1914, n. s., ix, 226-234. Also, Reprint.—**Bérard** (L.) Les paralysies transitoires du récurrent après les opérations pour goitres. *Lyon chirurg.*, 1922, xix, 1-10.—**Brüning** (F.) Ueber Kropfblutungen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xci, 614-626.—**Colp** (R.) & **Louria** (H. W.) Dyspnea following thyroid operations. *Arch. Surg.*, Chicago, 1925, xl, 200-218.—**Crile** (G. W.) The identity of cause of aseptic wound fever and so-called post-operative hyperthyroidism and their prevention. *Ann. Surg., Phila.*, 1913, lvii, 648-652.—**Davidson** (L. G.) Right laryngo-hemiplegia following a goitre operation. *Med. J. Australia*, Sydney, 1916, i, 449.—**Denk** (W.) & **Winkelbauer** (A.) Ueber das Verhalten der Trachea nach Kropfoperationen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1921, cxvi, 84-95.—**Dobbertin**. Erneute Atemnot nach gelungenen Kropfoperationen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1914, xl, 1476.—**Federici** (N.) Sui pericoli della operazione del gozzo. *Riv. di chir.*, Como, 1923, ii, 89-92.—**Fletcher** (H. M.) Operative myxoedema; cachexia strumipriva. *Proc. Roy. Soc. Med. Lond.*, 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 181-183.—**Gold** (E.) Ueber Mediastinalenphysem nach Strumektomie. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1923-4, xxvii, 252-262.—**Grafe** (E.) & **von Redwitz** (E.) Ueber den Einfluss ausgedehnter Strumaresektionen auf den Gesamtstoffwechsel beim Menschen. *Ibid.*, 1923, xxxvi, 215-234.—**Heineck** (A. P.) Complications incident to the operative treatment of simple goiter. *Chicago M. Rec.*, 1925, xvii, 228-238.—**Hilgenberg** (F. C.) Zur Stillung von Blutungen aus dem Kropfrest nach Strumektomien. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1921, xlviii, 366.—**Hoesly** (H.) Ueber Störungen der Larynxinnervation im Anschluss an 250 Kropfoperationen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1913, cxxix, 521-536.—**Just** (E.) Ueber seltenere Komplikationen nach Strumek-

### Goitre (Treatment of, Operative)—Complications of and sequelæ.

tomien. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1925, cxxxv, 152-159.—**—**. Die postoperative Temperatur nach Strumektomien. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1923, xxxvi, 381-388.—**Kaelin** (W.) Ueber Störungen von seiten des Halssymplicus bei einfacher Struma und im Anschluss an deren operative Behandlung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1915, cxxxv, 395-423.—**Krecke** (A.) Zufälle bei und nach der Kropfoperation. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxix, 1461-1463.—**Leischner** (H.) Stimmliippenstörungen nach Kropfoperationen und deren weiteres Schicksal. *Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong.*, 1908, Wien & Leipzig, 1909, i, 319-321.—**Mayo** (C. H.) Accidents and complications in goiter operations. *Tr. West. Surg. & Gynec. Ass., Minneapolis*, 1908, xviii, 203-209.—**O'Day** (J. C.) Cofordamming the thyroid as a preventive of postoperative hyperthyroidism. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxvii, 369-374.—**Pamperl** (R.) Komplikationen bei Strumektomien. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1924, cxxiii, 680-695.—**Pfanner** (W.) Zufälle bei und nach der Kropfoperation. *München. med. Wchnschr.*, 1924, lxxi, 175.—**Rushing** (E. O.) Handling goiter risks. *Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth.*, N. Y., 1925, xxxix, 37.—**Schneider** (F.) Ueber die Recurrensschädigung bei den Kropfoperationen an der Würzburger Chirurgischen Universitätsklinik von 1919 bis 1923; (Auszug aus einer Dissertation). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1925, cxci, 369-375.—**Schultze** (K.) Experimentell Untersuchungen über das Fieber nach Kropfoperationen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1907, xvii, 655-667.—**Sloan** (E. P.) Effects of goiter and results of removal on the circulatory system. *Illinois M. J.*, Chicago, 1915, xxvii, 22-27.—**Stern** (H.) Zur Frage der postoperativen Stimmliippenbeschädigungen nach Kropfoperationen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1919, lxix, 2396.—**Wrede**. Tetanie nach Strumaoperation. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 2771.—**Young** (W. J.) Erythema multiforme following thyroideotomy; case report. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1924, xxii, 198.

### Goitre (Treatment of, Operative)—Methods and technique.

**DIEL** (A.) \*Del'isthmectomie thyroïdienne comme traitement des goitres parenchymateux. 8°. *Paris*, 1905.

**REVERDIN** (J.-L.) Quelques remarques sur l'énucléation intraglandulaire dans le goitre. 8°. *Genève*, 1909.

**Ach** (A.) Ueber die Technik bei Kropfoperationen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xciii, 269-274.—**Arnd** (C.) Zur Technik der Kropfdislokation. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1910, cxxxvii, 769-771.—**Benjamin** (A. E.) Goiter operations with simplified technique. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1915, xxi, 111-114.—**Blair** (E. G.) Secondary operations for goiter. *Endocrinology*, Los Angeles, 1924, viii, 448-455.—**Blair** (V. P.) Factors of safety in goiter operations. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1915, xii, 446-449.—**Blauel** (C.) Zur Exothyreopexie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1906, i, 420-429.—**von Brunn** (W.) Technik und Erfolge der Kropfoperation. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1911, xviii, 681-687.—**Capelle** (W.) Kapsel-einheilung des Kropfrestes bei Kropfexzisionen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1921, xlviii, 1039-1041.—**Claessen** (M.) Erleichterung schwieriger Strumektomien durch Anwendung grosser Umstechungen und Zügel. *Ibid.*, 1920, xlvii, 9-10.—**Cottis** (G. W.) Practical points in goiter surgery. *N. York State J. M.*, N. Y., 1920, xx, 230-234.—**Dartignies**. Sur un point de technique opératoire des goitres. *Paris chirurg.*, 1912, iv, 971.—**DeCourcy** (J. L.) Improved goiter technic. *Ann. Surg., Phila.*, 1925, lxxxii, 215-219.—**Dorn** (J.) Primärer Wundschluss oder Drainage nach Strumektomie? *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1920, xlviii, 111-114.—**Dubs** (J.) Die direkte Muskeldeckung des Kropfrestes beim primären Wundschluss nach Strumektomie ohne Drainage. *Ibid.*, xlvii, 1294-1296.—**—**. Strumektomie ohne Drainage. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1921, cxliii, 257-277.—**—**. Halsted'sche Subkutannahrt der Strumektomie-wunde. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1922, lii, 123.—**—**. Kahn-förmige Kropfsonde bei Strumektomien. *Ibid.*, 124.—**Ebstein** (E.) Wer hat zuerst die Unterbindung der Art. thyroidea superior beim Kropf vorgeschlagen und ausgeführt? *Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw.*, München & Leipzig, 1920, ix, 306.—**von Eicken** (C.) Strumaoperationen bei eingeführtem Tracheoskop. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1919, xvi, 369-372.—**Enderlein** (E.) & **Holz** (G.) Zur Technik der Kropfoperation. *Ibid.*, 1920, xlvii, 1365.—**Enochin** (B. P.) Die Unterbindung der Schilddrüsenarterien beim Kropf. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1906, lxxx, 967-987.—**Förcken** (H.) Ueber Methodik und Technik der Kropfoperation. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1922, cxxvii, 85-97.—**—**. Zur Stumpfversorgung bei Kropfoperationen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1922, xlv, 120.—**Fonio** (A.) Zur kahnförmigen Kropfsonde von Dr. J. Dubs. *Ibid.*, 1921, xlviii, 1591.—**Freeman** (L.) The use of the wire tourniquet in operations for goiter. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xix, 110-112.—**Henschen** (K.) Beiträge zur Klinik und



### Goitre (Treatment of, Operative)—Methods and technique.

Operation des Kropfes; Indikationen und Technik der operativen Kropfverlagerung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxvii, 46-66.—**Hofmeister** (F.) Die Knopflochverlagerung des Kropfes. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1909, xxxvi, 1193-1196.—**Hunt** (J.) Technique of operation for goiter to improve postoperative cosmetics. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 104-107.—**Jastram** (M.) Zur Methodik der Kropfoperation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, clxv, 320-350.—**Kausch** (W.) Beidseitige Resektion oder einseitige Exstirpation des Kropfes? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 829-856.—**Keller** (A. A.) Local anesthesia for operations for goiter. N. Ori. M. & S. J., 1918-19, lxi 305-312.—**Kreuter** (E.) Zur Frage der Unterbindung sämtlicher Schilddrüsenarterien bei der Kropfoperation. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlvii, 1317.—**Kulenkampf** (D.) Zur örtlichen Betäubung und Technik der Kropfoperationen. *Ibid.*, 246-249.—**Lahey** (F. H.) Preliminary ligation in hyperthyroidism. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 618-620.—**Multiple stage measures in the surgery of severe hyperthyroidism.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1862-1865.—**Levy** (L.) Making the cure of goiter safe. N. Ori. M. & S. J., 1919-20, lxxii, 170-177.—**Liek** (E.) Zur Stumpfversorgung bei Kropfoperationen. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1921, xlviii, 1656-1658.—**Lobenhoffer** (W.) Ueber die Unterbindung der 4 Schilddrüsenarterien bei doppelseitiger Kropfexstirpation. *Ibid.*, 1920, xlvii, 1319-1322.—**Lotsch** (F.) Primärer Wundschliss oder Drainage nach Strumektomie? *Ibid.*, 1921, xlviii, 589.—**Lower** (W. E.) The value of ancoi-association in goiter operations. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1921, xxxv, 7-9.—**Mackenty** (J. E.) Some points in the surgical treatment of goiter. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1917, xxvi, 1153-1156.—**Madlener** (M.) Ueber die Unterbindung der 4 Schilddrüsenarterien bei der Kropfoperation. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlvii, 949-951.—**Mayo** (C. H.) Ligation of the thyroid vessels in certain cases of hyperthyroidism. Ann. Surg., Phila., 1909, i, 1018-1024, 1 pl.—**Merke** (F.) Ueber Gynengen bei Kropfoperationen, insbesondere bei Basedowoperationen. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 924-926.—**Ochsner** (A. J.) The indications for and the technic of the surgical treatment of goiter, illustrated by 3 cases. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1917, i, 47-63.—**Technique of surgical treatment of goitre.** Mississippi Valley M. J., Louisville, 1918, xxv, 235-238.—**Practical points in connection with goiter surgery.** Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 270-272.—**Orth** (O.) Sollen wir bei Strumen die Wunde primär verschliessen? Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1923, i, 16.—**de Parrel** (G.) L'enucléation des goitres simples. Rev. gén. de clin. et de thérap., Paris, 1920, xxiv, 273-275.—**de Quervain** (F.) Zur Technik der Kropfoperation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxvi, 574-627.—**Weiteres zur Technik der Kropfoperation.** *Ibid.*, 1915, cxxiv, 475-520, 10 pl.—**Preliminary hemostasis in goiter operations.** Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxiii, 402-412.—**Riedel** (G.) Zur Technik der Kropfoperation. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 857-859.—**Schloffer** (H.) Zur Technik der Kropfoperation; die Operation im Erstickungsanfall. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxv, 249-269.—**Schleau** (P.) La technique de l'extirpation des goitres; considérations anatomico-cliniques. Paris méd., 1921, xxxix, 33-37.—**Ma technique de l'extirpation des goitres; technique opératoire.** *Ibid.*, 49-57.—**Sloan** (E. P.) Goiter operation technique. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 130-133.—**Some technical points in the operative treatment of goiter.** *Ibid.*, Oak Park, 1924, xlv, 184-190.—**Smith** (E. V.) A summary of the variations in goiter technic. Tr. Ass. Resid. & ex-Resid. Physicians Mayo Clin., St. Paul, 1923, iv, 59-62.—**Steinmann** (F.) Beitrag zur Kropfverlagerung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiv, 908-914.—**Stierlin** (R.) Nervus recurrens und Kropfoperationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1907, lxxxix, 78-105.—**Streissler** (E.) Zur Technik der Strumektomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxxi, 409-420.—**Tansini** (I.) Sulla cura del gozzo col metodo di Luton. Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 203-208.—**Tietze** (E.) Technische Fragen; Behandlung des Kropfstumpfes. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1545.—**Tinker** (M. B.) The many-stage operation for goiter. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 150-153.—**Ujhelyi** (J.) Die Drainagefrage bei Strumektomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxxii, 522-533.—**Vianay** (C.) Deux cas de strumectomie à chaud. Loire méd., St. Etienne, 1911, xxx, 1-7.—**Vidakovits** (C.) Zur Frage der Drainage nach Strumektomie. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1922, xlix, 157-161.—**Vignard** (G.) Goitre: énucléation intraglandulaire. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxi, 1026-1028.—**Wathen** (J. R.) An improved technique in goiter operations. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xli, 79-82.—**Wilms** (H.) Zur Technik der Kropfoperation an Hand von 2,100 Operationen. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 314.

### Goitre (Treatment of, Operative)—Statistics and results.

**MERCKLE** (W.) \*Einhundertundvierundsechzig Kropfoperationen an der chirurgischen Klinik zu München. 8°. München, 1902.

### Goitre (Treatment of, Operative)—Statistics and results.

**SAUERLANDT** (H. F. E.) \*Zweihundertfünfunddreissig Kropffälle der Münchener chirurgischen Klinik von 1902 bis 1908. 8°. München, 1908.

**Alamartine** (H.) Résultats immédiats et éloignés des interventions complètes et particulièrement de la strumectomie dans certaines formes de cancers thyroïdiens. Bull. méd., Par., 1909, xxlii, 183-186.—**Bérard** (L.) A propos de 1,000 opérations pour goitres. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 397-400.—**Berry** (J.) An analysis of 274 additional cases of removal of goitre by operation. Lancet, Lond., 1907, ii, 1366-1371.—**On a further series of 500 goitre operations, with special reference to after-results.** Brit. J. Surg., Bristol, 1920-21, viii, 413-451.—**Black** (S. O.) Goiter; observation on approximately 2,000 cases. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1920, xvi, 242-245.—**Bobbio** (L.) Considerazioni su 105 operazioni di gozzo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1915, 4. s., xxi, pt. 2, 3-8.—**Bossart** (A.) Ueber 1,400 Strumaoperationen der Krankenanstalt Aarau. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 107-157.—**Festschr. H. Bircher**, Tübing., 1914, 142-192.—**Brenizer** (A.) Goiter; observations drawn from 240 operated and 82 unoperated cases. South. M. J., Birmingham, 1920, xlii, 815-822.—**Closs** (H.) Die Kropfoperationen am städtischen Hospital in Schwäbisch Gmünd von 1896-1903. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xliii, 473-554.—**Delore** (H.) & **Piollet** (P.) Chirurgie du goitre à la clinique du professeur Poncet à Lyon; statistique des goitres soignés de 1891 à 1904. Bull. méd., Par., 1904, xlviii, 801-803.—**Demmer** (F.) Klinische Studien über Kropfoperationen nach 600 Fällen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1948; 1913; 2071.—**Dowd** (C. N.) A study of 120 cases of goiter; operated upon by the surgical staff of the Roosevelt Hospital. Med. & Surg. Rep. Roosevelt Hosp., N. Y., 1915, 41-52.—**Goiter, an analysis of 137 cases.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 480-482.—**Also, Reprint.** Report of the results of operation on a group of 150 cases of goitre. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 391-399.—**Dreijer** (T.) [Statistics of struma in Viridis, in the district of Wasa, for the year 1910.] Finsk. läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1911, ii, 78-83.—**Dubs** (J.) Klinische Erfahrungen bei 840 Kropfoperationen, mit besonderer Berücksichtigung der Kropf-Recidive und Recidiv-Operationen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 901, 931.—**Frazier** (C. H.) A review of 100 consecutive operations for goitre with special reference to the treatment of hyperthyroidism. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 583-594. [Discussion], 662.—**Goldsmith** (W. S.) Goiter, and results in 70 operated cases. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1918-19, viii, 110-114.—**Goris** (N.) Note sur une série de 42 extirpations de goitres. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1904, iii, 65-78.—**Hinton** (J. W.) Analysis of 52 goitre cases, with discussion of treatment employed in different types. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 18-21.—**Jackson** (A. S.) Conclusions based on a study of 4,000 cases of goitre. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 840-844.—**Jones** (E. G.) Some observations on goiter based on a study of 206 cases. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1916, vi, 54-60.—**Kocher** (T.) Bericht über ein zweites Tausend Kropfexsisionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxv, 454-469.—**Ueber ein drittes Tausend Kropfexsisionen.** *Ibid.*, 1906, lxxix, 786-791.—**Lahey** (F. H.) Remarks on goiter; based upon 190 thyroid operations by the author. Vermont Medicine, Rutland, 1918, iii, 30-33.—**Levin** (S.) One thousand one hundred forty-six goiters in 1,783 persons. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 421-433.—**Lommel** (U.) Ueber die Resultate der Strumektomie nach de Quervain. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, lviii, 273-279.—**McGuire** (S.) Analysis of the last 50 cases of goiter operated on at St. Luke's Hospital. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 497-500.—**Deductions based on a recent series of operations for goiter.** West Virg. M. J., Huntington, 1921-2, xvi, 93-100.—**Mayo** (C. H.) Goiter; its surgical treatment based on 475 cases. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 327-332.—**Treatment of the posterior capsule of the gland in thyroidectomy, based on 375 operations for goiter.** Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 26-30.—**Goiter; some observations based on the surgical treatment of 600 cases.** Alabama M. J., Birmingham, 1908, xx, 443-451.—**A consideration of the mortality in 1,000 operations for goiter.** Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, xlii, 237-240.—**Hyperthyroidism; primary and late results of operation.** *Ibid.*, 1914, xix, 351-359.—**A summing up of the goiter question.** *Ibid.*, xvii, 322-325.—**Mayo** (C. H.) & **Pemberton** (J. De J.) Surgery of the thyroid and its mortality. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1923, xli, 112-121.—**Monnier** (E.) Klinische Studien über die Strumektomie an der Hand von 670 Kropfoperationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liv, 23-84.—**Naegeli** (T.) Bericht über 1,000 Kropfkranken aus der Gärre'schen Klinik. *Ibid.*, 1919, cxv, 69-100.—**Oberst** (A.) Zwei Tausend Strumektomien. *Ibid.*, 1910-11, lxxi, 771-816, 2 pl.—**Ochsner** (A. J.) End results of goiter operations. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 388-390.—**Orth** (O.) Klinische Erfahrungen bei 300 Kropfoperationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1919, cxlviii, 360-373.—**Pflüger** (E.) Eine 33 jährige Patientin, bei der nach Strumaoperation Tetanie und im Anschluss daran beiderseitige Cataract aufgetreten ist. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte,

### Goitre (Treatment of, Operative)—Statistics and results.

Basel, 1917, xlvii, 1238.—**Porter** (M. F.) A summary of the surgical treatment of goiter. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 431. — **Goitre**; a clinical study of 139 cases. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 129-133, 2 pl.—**de Quervain** (F.) La mortalité de l'opération du goitre simple. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 69.—**Rowley** (A. M.) Goitre; with an analysis of 100 operated cases. Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 486-489.—**Schwyzler** (G.) The indications for the goitre operation, and its technique, with reference to 37 operated cases. Northwest. Lancet, Minneap., 1905, xxv, 61-67.—**Sise** (L. F.) Aids in predicting the degree of post-operative thyroid reaction; a study based on 1,000 consecutive cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xli, 57-62.—**Sloan** (E. P.) A brief study of goiter; based on 1,000 cases operated upon. Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxv, 226.—**Steinberger** (A.) Ueber Wundbehandlung, Wundverlauf und Wundfieber bei 400 Kropfoperationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xciv, 432-514.—**Stoss** (M.) Statistische Beiträge zur Struma. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxx, 325-341.—**Urban** (K.) Zweihundzwanzig Jahre Kropfchirurgie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, l, 86-89.—**Wainwright** (J. M.) Personal experiences in the surgery of simple types of goiter. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 190-198. [Discussion], 205-209.

### Goitre (Treatment of) with glandular extracts.

See, also, *Goitre (Exophthalmic, Treatment of) with glandular extracts.*

**Bauer** (R.) Beeinflussung von Strumen durch Ovarial-extrakt. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxvi, 416.—**Bulm-garten** (A. S.) Adrenal cortex therapy in hyperthyroidism and functional thyroid disturbances. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1052-1066.—**Celesia** (A. F.) Ingerto ovarico (homoingerto) en el hipertiroidismo. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1914, xlii, 843-850.—**Chambers** (G.) Observations on simple goitre occurring at puberty, with special reference to the use of thyroid extract in its treatment. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxix, 249-253.—**Colber-taldo** (J.) Contributo clinico alla tiro-terapia del gozzo parenchimatoso. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1901, xxxv, 122-135.—**Coulaud** (E.) Opotherapie ovarienne et goitre. Ann. de méd., Par., 1923, xiv, 517-534.—**Ferrier**. La médication thyroïdienne dans le goitre aigu. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3, s. xviii, 1294.—**Hoppe** (H. H.) The treatment of hyperthyroidism with corpus luteum; a second report. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 749-753.—**Hurrell** (M. Louise). Hyperthyroidism, with report of a case. Woman's M. J., Cincin., 1915, xxv, 123-125.—**Levi** (L.) Le paradoxe de l'emploi de l'opotherapie thyroïdienne contre l'hyperthyroïdie. Monde méd., Par., 1924, xxvii, 121-125.—**Martin** (C. L.) Some fallacies of the intraglandular injection treatment of goiter. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1924, ix, 479.—**Mattirolo** (G.) & **Gamna** (C.) Sopra il meccanismo di azione dell' adrenalina sull' occhio negli stati di ipertiroidismo. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 497-503.—**Mouriquand** (G.) & **Crémieu** (R.) La médication thyroïdienne dans le rhumatisme prolongé des goitreux. Paris méd., 1910-11, 444-450.—**Phillips** (H. J.) Enlargement of the thyroid treated with adrenaline; (report of cases). Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxii, 507.—**Puchulu** (F.) La insulina en el tratamiento del hipertiroidismo. Rev. Soc. de med. int., Buenos Aires, 1925, vi, 140-163.—**Rogers** (J.) Adrenal feeding in conditions of hyperthyroidism. Endocrinology, Glendale, Calif., 1922, vi, 73-84.—**Serlven** (M. E.) Goitre treated successfully with the thyroid extract. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 120.—**Tracy** (E. A.) Suppuration of goitrous thyroid following administration of thyroid extract; a case report. Endocrinology, Glendale, Calif., 1918, ii, 143.

### Goitre (Treatment of) with iodine.

**FREUND** (M.) \*Ueber Jodausscheidung bei Gesunden und Strumakranken. [Zürich.] 8°. Budapest, [n. d.].

**LENORMAND**. \*Traitement du goitre par les injections de teinture d'iode. 8°. Paris, 1901.

**Baumann** (E.) Zur Prophylaxe und Therapie des Kropfes mit Jod. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 280-282.—**Baylin**. Les injections interstitielles de teinture d'iode dans le goitre. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 23-28, 1 pl.—**Beco** (L.) Traitement du goitre par l'administration interne de la teinture d'iode à doses massives. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1900, xxxix, 503-505.—**Beebe** (S. P.) Iodine in the treatment of goiter. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 996-999.—**Bilancioni** (G.) Osservazioni sulla cura iodica intraparenchimatosa del gozzo. Boll. d. mal. d. orecchio d. gola e d. naso, Firenze, 1912, xxx, 181-190.—**Bircher** (E.) Die Jodtherapie des endemischen Kropfes und ihre Geschichte. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 713-720. — Zur Jodbehandlung des Kropfes. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 742-745.—**Braun**

### Goitre (Treatment of) with iodine.

(G.) Entzündung und Schwinden einer Struma nach intra-uteriner Mesothoriumanwendung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2198-2200.—**Breitner** (B.) & **Orator** (V.) Die Jodbehandlung des Kropfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxv, 143-151.—**Brunet**. Goitre, paronchymateux traité par des injections interstitielles de teinture d'iode. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1894, xv, 169-171.—**Davies** (E. A.) & **Bell** (P.) Intravenous injections of sodium iodine in the treatment of goitre. Indian M. Gaz., Calcutta, 1925, ix, 163-165.—**Dubar**. Traitement du goitre simple par les injections intra-glandulaires d'huile iodée. Progrès méd., Par., 1904, 3, s. xix, 49-51.—**Evard** (J. M.), **Lamb** (A. R.) & **Gaessler** (W. G.) Studies in iodine-feeding; the effect of iodine as potassium iodid when administered in varying amounts to pregnant ewes. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1925-6, lxvii, 746-755.—**Fossati** (V.) El yodo en el tratamiento del bocio. Rev. sud-am. de endocrinol., Buenos Aires, 1925, viii, 231-284.—**Graham** (D.) The use and abuse of iodine in the treatment of goitre. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 821-823.—**Grumme**. Zur Joddarreichung bei Kropf. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xvi, 494-499.—**Gudernatsch** (J. P.) History of iodine therapy. Med. Life, N. Y., 1925, xxxii, 53-59.—**Haagner** (L.) Strumabehandlung mit Jodthion. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 2373-2376.—**Haase** (H.) Zur Frage der Kropf-behandlung mit minimalen Joddosen. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxvi, 573.—**Harper** (C. A.) Simple goiter; a preventable disease; remedy now available to all Wisconsin. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1924-5, xxiii, 457-459.—**Homma** (H.) Kropfform und Jodwert. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxv, 389-392.—**Jackson** (A. S.) Iodine in the treatment of goiter. Journal-Lancet, Minneap., 1925, xiv, 133-137.—**Jagic** (N.) & **Spengler** (G.) Ueber die therapeutische Anwendung des Jods bei Strumen. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxvi, 264. — Weitere Beobachtungen über Jodwirkung bei Strumen. Ibid., 1924, xxvii, 116.—**Joseph** (G. W.) Treatment of goitre by iodine. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 975.—**Kaspar** (F.) Zur individuellen Kropftherapie mittels Jodminimumdosen. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxvii, 713-717.—**Langemak**. Ueber die Behandlung des Kropffleides mit Jod und Quecksilberdampf-Quarzlichtbestrahlungen und über Kropfprophylaxe. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxvii, 343-361.—**Leotta** (N.) Contributo alla cura iodica del gozzo. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 1473-1476. — Le alterazioni locali determinate dalle iniezioni parenchimatose di iodio e meccanismo della guarigione relativa in alcune forme di gozzo. Ann. delr. Ist. di clin. chir. di Roma, 1909, ii, 273-281.—**Luck** (F. H.) Iodine as a mental stimulant. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1925, xviii, 136.—**McAskie** (D.) Treatment of goitre by iodine. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 1216.—**McGuire** (S.) Iodin and goiter. South. M. J., Birmingham, 1925, xviii, 87-92.—**Marquet**. Un cas de goitre scléreux guéri par les injections d'éther iodoformé. Limousin méd., Limoges, 1904, xxviii, 23.—**Pineles** (F.) Ueber die Empfindlichkeit des Kropfes gegen Jod. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 353-355.—**Plummer** (W. A.) Iodin in the treatment of goiter. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-5, viii, 1145-1151.—**Ricard** (C.) Observation d'un goitre guéri par l'emploi de l'iode. [La médecine à Bordeaux en mai 1824.] J. de méd. de Bordeaux, 1924, liv, 372.—**Roy** (T.) Treatment of goitre with iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 371-373.—**Sheehan** (J. E.) Seventeen cases of goiter treated with injections of carbolic acid, iodine, and glycerin. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 591. Also, Reprint.—**Sheehan** (J. E.) & **Newcomb** (W. H.) Treatment of goiter with injections of phenol, tincture of iodine and glycerin; a further report of 80 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 81. Also, Reprint.—**Short** (A. R.) Iodoform and thyroidism. Bristol M.-Chir. J., 1910, xxviii, 122-127.—**Stoll** (J. J.) Treatment of goiter by injections of iodine and of red mercuric iodide in olive oil. Med. Council, Phila., 1918, xxiii, 755-758.—**Urso** (C.) Contributo alla cura iodica del gozzo. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 526.—**Watanabe**. [Irrigation with iodothyron for goitre.] Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1907-8, 874-884.—**Waterhouse** (H. F.) Parenchymatous goiter treated with iodine administered internally, and applied locally to the skin covering the goitre. Clin. J., Lond., 1903, xxxii, 157.

### Goitre (Treatment of) with radium and X-rays.

**ALSHECK** (E.) \*La radiothérapie de la maladie de Basedow et des autres formes de l'hyperthyroïdisme. 8°. Paris, 1920.

**Aikins** (W. H. B.) Radiumtherapy in hyperthyroidism with observations on the endocrine system. Boston M. & S. J., 1918, clxxx, 558-564. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1918, xxxi, 217-224.—**Barker** (W. C.) Roentgen ray therapy in hyperthyroidism. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 273-275.—**Bédère**. La radiothérapie dans la maladie de Basedow. J. méd. franc., Par., 1920, ix, 302-305.—**Berry** (W. I.) Radium emanations in the treatment of goiter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1821.—**Birdsall** (E.) Hyperthyroidism; its control by the Röntgen ray. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1032.—**Blitstein** (M.) Ein Fall von allgemeiner Idiosynkrasie bei der Behandlung des Kropfes mit



### Goitre (Treatment of) with radium and X-rays.

Röntgenstrahlen. Arch. d. phys. diätet. Therap., Frankf. a. O., 1912, xiv, 140. — Die Behandlung des Kropfes mit Röntgenstrahlen und ein Fall von Idiosynkrasie. Prakt. Arzt, Leipzig, 1913, liii, 157-159. — **Boggs** (R. H.). The treatment of goitre by the Roentgen rays. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 362-367. — Treatment of goiter by radiation. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1919, n. s., vi, 613-624. — **Brehm** (W.). Sklerosierende Strumitis mit Larynxkompression als Röntgenspätchädigung nach Kropfbestrahlung. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 750. — **Clagett** (A. N.). The treatment of goiter with radium. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 318-320. — **von Eiselsberg**. Zur Behandlung des Kropfes mit Röntgenstrahlen. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1585-1587. — **Freund** (L.). Die Röntgenbehandlung der Kröpfe. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 1205-1210. Also, *transl.*: Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 13-18. — **Gaarenstroom** (G. F.). [Treatment of struma with X-rays.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxxv, pt. 2, 209-214. — **Grier** (G. W.). X-ray and radium treatment of goiter. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923, xxvi, 516-523. — **Groover** (T. A.), **Christie** (A. C.) & **Merritt** (E. A.). A review of the treatment of hyperthyroidism by all methods, with a summary of the authors' experience with Roentgen therapy. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1923, n. s., x, 385-393. — The Roentgen-ray treatment of hyperthyroidism; report of 114 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxi, 1757-1761. — **Hagans** (F. M.). Radium therapy of goiter. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxxvii, 151-153. — **Harris** (H.). The treatment of hyperthyroidism by means of Roentgen rays. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 167. — **Holmes** (G. W.). Some observations on the treatment of hyperthyroidism with X-rays. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 730-740. — **von der Hütten**. Experimenteller Beitrag zur Frage der Verwachsungen nach Strumenbestrahlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 284. Also: München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 983. — **Jenkins** (I. W.). Roentgen therapy of hyperthyroidism. Texas State J. M., Fort Worth, 1922-23, xviii, 213-215. — **Jenkinson** (E. L.). Roentgen-ray treatment of the thyroid. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1923, n. s., x, 814-817. — **Jones** (H. M.). Control of X-ray therapy in hyperthyroidism by the basal metabolism test. J. Radiol., Omaha, 1922, iii, 85-92. — **Landham** (J. W.). Roentgenotherapy in hyperthyroidism. South. M. J., Birmingham, 1925, xviii, 506-511. — **Overgaard** (A. P.). The Roentgen-ray treatment of goiter. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1920, v, 256-261. — **Pfahler** (G. E.). The treatment of hyperthyroidism by radiation. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 853-865. — **Pfeiffer** (C.). Die Röntgenbehandlung des Kropfes auf Grund klinischer Beobachtungen und histologischer Untersuchungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, xlviii, 367-390. — **Prusik** (B.) & **Volcker** (L.). [Roentgen-ray treatment of hyperthyroidism.] Časop. lékař. česk., Praha, 1925, lxxiv, 1249-1256. — **Queuille**. La radiothérapie dans l'hyperthyroïdie. Bull. Soc. de méd. de la Vienne, Poitiers, 1923, 51-57. — **Simpson** (C. A.). Radium and X-ray treatment of hyperthyroidism. N. York M. J. [etc.], 1921, xiv, 36-38. — X-ray treatment of hyperthyroidism and toxic goiter. Radiology, St. Paul, 1924, lii, 427-431. — **Sollard** (A.). Radiation and thyroid disease. J. Radiol., Omaha, 1921, ii, No. 6, 19-22. — **Stegmann** (R.). Die Behandlung der Struma mit Röntgenstrahlen. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1247. — **Sudeck** (P.). Ueber die Behandlung des Morbus Basedowii und der Struma maligna mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 1104. — **Taylor** (W. I.). Goitre as affected by the X-ray. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 578-581. — **Trostler** (I. S.). X-ray treatment of Basedow's disease. Am. Physician, Phila., 1921, xxvi, 289-291. — **Turner** (D.). Radium rays in the treatment of hypersecretion of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1913, ii, 924. — **Upson** (W. O.). Radiation therapy of hyperthyroidism. Bull. Battle Creek San. & Hosp. Clin., 1923-24, ix, 107-112. — **Weber** (H.). Die Behandlung der Struma parenchymatosa mit Röntgenstrahlen. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1922, xiv, 642-643.

### Goitre (Treatment of) with serums and vaccines.

**Beebe** (S. P.). The present status of the serum treatment for hyperthyroidism. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 409-414. — The treatment of hyperthyroidism by an antiserum. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 239-244. — The serum treatment of hyperthyroidism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 413-422. — Ten years of serum treatment for hyperthyroidism. Interstate M. J., St. Louis, 1918, xxv, 161-171. — **Fabre** (J.) & **Thévenot** (L.). Le goitre chez le nouveau-né. Rev. de chir., Par., 1908, xxxvii, 781-807. — **Gereda** (E. G.). La vaccinothérapie del bocio. Siglo méd., Madrid, 1913, ix, 259; 277. — **Grieve** (H. G.). Hyperplasia of the thyroid in an infant. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 187. — **Guggisberg** (H.). Die Struma des Neugeborenen. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1925, xi, 280-293. — **Hamburger** (F.). Ueber den Kropf im Säuglingsalter. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 819. — **Legge** (R. T.). Diphtheria antitoxin in the treatment of goiter. J.

### Goitre (Treatment of) with serums and vaccines.

Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1280. — **McCarrison** (R.). The vaccine treatment of simple goitre. Lancet, Lond., 1912, i, 357-360. [Discussion], 364. — **Nicholson** (M. A.). The effect of enteric vaccine on endemic goitre in children. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 289-292.

### Goitre in animals.

**NOŽINIĆ** (N.). \*Ueber den Kropf des Hundes in Bern. 8°. Bern, 1921.

**Carlson** (A. J.). On the cause of congenital goitre (thyroid hyperplasia) in dogs and cats. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 143-157. — **Chatelain** (P.). Du goitre chez les animaux domestiques. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1909, 5. s., xiii, 326-332. — **Galli-Valerio** (B.). Infection à B. pseudopestis murium chez les rats et goitre. Centr. lab. B. Bakteriell. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxx, Orig., 278-281. — **Kernkamp** (H. C. H.). Goiter in poultry. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1925-26, lxvii, 223-228. — **Kinsley** (A. T.). Goiter in swine. Vet. Med., Chicago, 1922, xvii, 17. — **Kitt** (T.). Neue und alte Erfahrungen über die Kropfkrankheit. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1915-16, xxvii, 61-94. — **Klotz** (O.). Goiter in fowl. Am. Med., Burlington, Vt., 1914, ix, 253-255. Also, Reprint. — **Morine** (D.). Le goitre chez les poissons. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 824-831. — **Morline** (D.) & **Lenhart** (C. H.). On the occurrence of goitre (active thyroid hyperplasia) in fish. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 95-98. — **Schönberg** (F.). Struma partium colloides partium fibrosa beim Pferde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1925, xlii, 579. — **Welch** (H.). Haarlosigkeit und Kropf bei neugeborenen Haustieren. München. tierärztl. Wchnschr., 1925, lxxvi, 1; 17; 44. — **White** (M.). Thyrosis, or goiter, and its treatment. Am. J. Vet. Med., Chicago, 1918, xiii, 121-124. — **Zanders**. Struma beim Hunde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 664.

### Goitre in children and adolescents.

See, also, **Goitre (Exophthalmic) in children, etc.**

**JEGER** (J.). \*Die Verbreitung des Kropfes bei Schulkindern im Bezirk Heizenberg und in den Dörfern Rhäzüns und Bonaduz. [Zürich.] 8°. Nafels, 1923.

**Adams** (E. W.) & **Crossley** (H. N.). Notes on a limited outbreak of acute goitre in a children's home. Lancet, Lond., 1923, ii, 501. — **Barnett** (E. C.). Goitre in an infant. N. Zealand M. J., Wellington, 1917, xvi, 143. — **Buford** (C. G.). Goiter in children. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xv, 33-41. — **Buford** (R. K.). Hyperthyroidism in children before puberty. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1533. — **Carter** (J. C.). The relation of infected tonsils to thyroid enlargement in adolescence. Indianapolis M. J., 1919, xvii, 465. — **Cole** (W.). Adolescent hyperthyroidism. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xl, 703-707. — **Cross** (F. B.). Adolescence and hyperthyroidism. Pediatrics, N. Y., 1910, xvii, 172-177. — **DeCoursey** (J. L.). Adolescent goitre. Cincinatti, J. Med., 1923, iv, 350-353. — **Eckstein** (A.). Zur Frage der Kropffürsorge im Kindesalter. Ztschr. f. Säuglings- u. Kleinkinderschutz, Berl., 1923, xv, 345-348. — Zur Behandlung des Kropfes im Säuglingsalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1925, lxxvi, 7-12. — **Frank** (H.). Ueber Struma bei Schulkindern in Kiel und Tübingen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1084. — **Frantz** (M. H.). Hyperthyroidism in a child. N. York M. J. [etc.], 1921, cxlii, 275-277. — **Friedjung** (J. K.). Zur wachsenden Häufigkeit der Strumen im Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxxv, 1770. — **Furst**. Kropfhäufigkeit bei Münchener Fortbildungsschülern. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 156. — **Gardiner-Hill** (H.), **Brett** (P. C.) & **Forrester-Smith** (J.). Some factors of significance in adolescent goitre. Quart. J. Med., Oxford, 1924-5, xviii, 133-142. — **Gold** (E.) & **Orator** (V.). Ueber die Jugendstruma: (Struma diffusa parenchymatosa, Adoleszentenstruma). Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cclii, 671-705. — Zur Morphologie und Klinik der Jugendstruma. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 329-331. — **Hercus** (C. E.). Statistical study of the incidence of goitre amongst the school children of Canterbury and West Coast. N. Zealand M. J., Wellington, 1921, xx, 116-121. — **Jackson** (A. S.). Goiter in children. Arch. Pediat., N. Y., 1925, xlii, 363-374. — **Kastner** (A. L.). Juvenile hyperthyroidism. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1915, xiv, 284-286. — **Klein**. Ueber Kropfhäufigkeit unter den Schulkindern eines Essener Industriebezirks, ihre Ätiologie und Bekämpfung. München. med. Wchnschr., 1925, lxxix, 1244-1246. — **Klein** (S.). Goitre in children. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 786-798. — **Klose** (H.) & **Hellwig** (A.). Ueber Bau und Funktion der kindlichen Schilddrüsenhyperplasie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxvii, 347-361. — **Krauter** (Johanna). Ueber die Verbreitung des Kropfes bei Schulkindern. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 47. — **Lämel** (C.). Ueber das gehäufte Auftreten von Schilddrüsenverwachsungen unter der Schulkinder. Med. Klin., Berl., 1924, x, 112. — **Lewis** (W. H.). Juvenile hyperthyroidism. St. Paul M. J., 1914, xvi, 91-94. — **Lutz**. Beitrag zur Jod-Kropfprophylaxe in den Schulen. Mün-

**Goitre in children and adolescents.**

chen. med. Wehnschr., 1923, lxx, 1121.—**Messeri** (F. M.) Le développement du goitre chez les enfants; contribution à l'étologie du goitre endémique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 12-14.—**Milligan** (E. H. M.) Enlargement of the thyroid gland in children. School Hyg., Lond., 1920, xi, 109-113.—**Murray** (G. R.) The treatment of simple goitre in young adults. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1900, viii, 295-300.—**Nobel** (E.) & **Rosenblüth** (A.) Ueber das Vorkommen von Schilddrüsenvergrößerungen bei Kindern in Oesterreich und deren Bekämpfung. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1923, xxxvi, 17-31.—**Olesen** (R.) & **Clark** (T.) Thyroid enlargement among Minnesota school children; prevalence as shown by a survey of 4,061 children in 13 localities. Pub. Health Rep., Wash., 1924, xxxix, 2561-2572.—**Peterson** (E. V.) Goiter in children. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxxiv, 526-529.—**de Quervain**. Mitteilung über Kropfuntersuchung im schulpflichtigen Alter. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 419.—**Reed** (T.) A survey of thyroid enlargement among the school children of Grand Rapids. Pub. Health Mich., Lansing, 1923, n. s., xi, 287-291.—**Rudnik** (M. A.) Zur Frage der Verbreitung des Kropfes unter den Schulkindern. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1905, i, 205-217.—**Salzman** (S.) The treatment of goitre of puberty. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1915, xxi, 658-660.—**Schick** (Frau Nelly). Mitteilung über die Zunahme von Strumaerkrankungen bei Kindern. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1922, xxi, 87-91.—**Seitz** (C.) Bericht der Kropfkommision der Münchener Gesellschaft für Kinderheilkunde. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 1406.—**Selinger** (J.) The goitre of adolescence. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 399-401.—**Stacey** (W. W.) Thyroid enlargement in school children. Med. Officer, Lond., 1921, xxv, 73-75.—**Stahnke** (E.) Zur Histologie und Klinik jugendlicher Strumen (in Unterfranken). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxv, 193-230.—**Taylor** (J. G.) Goiter; reports of examination of 1,425 students. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922-3, xxi, 181-193.—**Wilner** (Anna S.) Simple goitre in children. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxx, pp. clxxxv-cxc.

**Goitre in females.**

See, also, **Goitre (Exophthalmic) in females.**  
**Tailhefer** (E.) \*Le goitre génital de la femme. 4°. Toulouse, 1894.

**Gulder** (Ruth P.) Incidence of goiter in college students (women). Ann. Clin. Med., Balt., 1922-3, i, 248-255.—**Himmelheber** (K.) Akuter Thyroidismus als Komplikation nach einer gynäkologischen Operation. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1909, xxxiii, 1225-1228.—**Johnston** (J. A.) Goiter in the female. Cincinnati J. Med., 1924-5, v, 75-77.—**Kemp** (M. P.) The incidence of goitre among 425 women at the Newberry (Michigan) State Hospital. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 262-266.—**Weinland** (G.) Ueber Fähigkeit und Wachstum der Kröpfe bei den weiblichen Pflüglingen der K. Heilanstalt Weissenau. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1910, lxxx, 1053-1061.

**Goitre and life-insurance.**

**Campbell** (A. M.) Goitre and its relation to life insurance. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxli, 176.—**Ebstein** (W.) Kropf und Lebensversicherung. Ztschr. f. Versicherungs-med., Leipzig, 1910, iii, 162-165.—**Mayo** (C. H.) & **Plummer** (H. S.) Goiter and life expectancy. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxlii, 649-651.—**Schlossing**. Die Basedowsche Krankheit in der Invalidenversicherung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Heft, 134-143.

**Goitre in pregnancy.**

**Bazán** (J. E.) Tiroides y gestación. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 409-413.—**von Beck** (B.) Struma und Schwangerschaft. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxx, 73-82.—**Boys** (C. E.) Goitre in pregnancy. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxvii, 511-515.—**Crotti** (A.) Goiter and pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 450-455.—**Davis** (E. P.) Hyperthyroidism in pregnancy. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 31-33.—**De Bella** (E.) Sopra un caso di struma in gravidanza. Rassegna d'ostet e ginec., Napoli, 1923, xxxii, 81-90.—**Edwards** (F. H.) Goitre, with report of a case complicated by pregnancy, late tracheotomy, and death. Chicago M. Recorder, 1904, xvi, 327-330.—**Goetsch** (E.) Hyperthyroidism in pregnancy. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 317-324.—**Gutiérrez Alfaro**. Hipertiroidismo y gestación. Rev. de med. y ciruj., Caracas, 1924-5, viii, 55-60.—**Jackson** (A. S.) Hyperthyroidism complicating pregnancy. Ann. Clin. Med., Balt., 1923-4, ii, 303-311.—**Mancio** (T.) Un caso di stenosi delle vie aeree superiori per gozzo in donna gravida. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1907, Pavia, 75-79.—**Monaco** (A.) Cinque casi di gozzo in gravidanza. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1908, 2. s., i, 319-342.—**Padgett** (E. F.) Strangulation from enlarged thyroid in full-term pregnancy. Indianapolis M. J., 1921, xxiv, 217.—**Robinson** (A. L.) Hyperthyroidism in pregnancy. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1922, n. s., xxix, 296-302.—**Rudaux** (P.) Du goitre puerpéral; étude clinique. Clinique, Par., 1910, v, 741.—**Watson** (L. F.) Goiter in pregnancy. J. Am. M. Ass

**Goitre in pregnancy.**

Chicago, 1918, lxxi, 875-878. Also, Reprint.—**White** (C.) A description of the ductless glands from a case of acute thyroid enlargement of pregnancy. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 271-273, 2 pl.

**Goitre in soldiers and sailors.**

**Brendel** (F. P.) & **Helm** (H. M.) A report of goiter among draft men from the Northwest. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 61-68.—**Brooks** (H.) Hyperthyroidism in the recruit. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clvi, 726-733. Also: N. York M. J. [etc.], 1918, cxvii, 1005.—**Caro**. Bedeutung und Verbreitung der Thyreose im Heere. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 1009-1011.—**Findlay** (G. M.) Hyperthyroidism as occurring in sailors. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1917, iii, 205-209.—**Hesse** (E.) Die Verwertung der militärischen Untersuchungsbefunde zur Erforschung des Kropfes. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 346-353.—**Hunziker** (H.) Ueber die Abhängigkeit des Kropfvorkommens bei Rekruten von der mittleren Jahrestemperatur. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1921, li, 328; 337.—**Johnson** (W.) Symptoms of hyperthyroidism observed in exhausted soldiers. Arch. Diagn., N. Y., 1918-19, xi, 260-268. Also: Brit. M. J., Lond., 1919, i, 335-337.—**Kahane** (M.) Ueber Hyperthyroidismus vom Standpunkte der Kriegsmedizin. Wien. klin. Wehnschr., 1915, xxviii, 148-153.—**Perrin** (M.) Effets variables des injections d'émétine chez des soldats goitreux. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1920, xlviii, 520-524.—**Smith** (F. M.) Statistical study of simple and toxic goiter at Jefferson Barracks, Mo. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 471.—**Stone** (Florence A.) On the connexion between "soldier's heart" and hyperthyroidism. Lancet, Lond., 1916, i, 777-780.—**Thorne** (L. T.) Hyperthyroidism as a cause of irritable heart in soldiers. Ibid., 153.—**Verdelet**. Quelques cas de goitre chez les soldats. J. de méd. de Bordeaux, 1918, xlviii, 139.—**White** (C. P.) & **Herniman-Johnson** (F.) Hyperthyroidism as a cause of the irritable heart of soldiers. Lancet, Lond., 1916, i, 78.

**Goizet** (Louis-Henry). Absorption cutanée et pulmonaire des gaz et des vapeurs; électricité par les appareils L. Encausse. 40 pp. 8°. Paris, 1880.

— Manuel de capillo-culture et de capillo-thérapie. Méthode scientifique pour conserver les cheveux jusqu'à l'extrême vieillesse. 191 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1909.

— Never grow old; how to live for more than 100 years. 191 pp. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1920.

**Goj** (Giovanni). L'acne volgare considerata specialmente nei suoi rapporti con la seborrea. 32 pp. 8°. Parma, R. Pellegrini, 1903.

**Gokinos** (Georges) [1872- ]. \*Déformations de la hanche consécutives aux arthrites suppurées de la première enfance. 46 pp. 8°. Lyon, 1902, No. 26.

**Gola** (Domenico) [1797-1867]. Saggio sul diagnostico e sulla cura della pneumonitide. 45 pp. 12°. Milano, G. Chiusi, 1844. [P., v. 2229.]

**Golach** (Benjamin). \*Beitrag zur Aetiologie der Deflexionslagen, im besondern ihre Beziehungen zur congenitalen Struma. 15 pp. 8°. Bern, H. Spahr, 1912.

**Golakowski** (Jean) [1888- ]. \*Des fistules congénitales sacro-coccygiennes. 75 pp. 8°. Montpellier, 1914, No. 6.

**Golant** (Raissa). \*Ueber die Wirkung der sinusförmigen Wechselströme auf den motorischen Nerven. 42 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1908.

— \*O nepodvizhnosti pozvonochnika. [Ankylosis of the spine.] 135 pp., 1 l., 10 pl. 8°. S.-Peterburg, B. M. Volf, 1913.

**Golay** (Etienne-Eugène-Jean) [1848-1914]. Conseils aux jeunes mères. 4. éd. xi, 488 pp. 8°. Genève & Bale, Georg & Co., 1904.

For Biography, see Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 224 (C. P.).

**Golblum** (M. Henryk). \*Contribution à l'étude de l'affinité chimique. (Systèmes réversibles.) 56 pp. 8°. Genève, A. Kündig, 1909.



**Golch** (Fritz) [1888–]. \*Hemichorea mit Paresen. 26 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1913.

## Gold.

**ANTHONIE** (F.) The apology or defence of a verity heretofore published concerning a medicine called aurum potabile, that is, the pure substance of gold [etc.]. sm. 4°. *London*, 1616.

**BERTELE** (F.) \*Analytische und kolloidchemische Untersuchungen über Gold und Silber. [Erlangen.] 8°. *Dillingen a. D.*, 1920.

**HARTL** (F.) \*Beiträge zur Chemie des Goldes und des Wismuts. 8°. *München*, 1906.

**HUBER** (J.) \*Studien über Gold Tetrabromaurate. [Erlangen.] 8°. *Leipzig & Hamburg*, 1914.

**MAUDET** (A.) \*L'or en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1905.

**SEEMANN** (L.) \*Untersuchungen über das Gold. Ueber die Einwirkung verschiedener anorganischer Körper auf Formaldehyd. 8°. *Nürnberg*, 1909.

**Billiet** (Emma L.) Permanent gold preparations. *Am. Med.*, Phila., 1901, i, 511.—**Busquet** (H.) Action pharmacodynamique comparée de l'or à l'état colloïdal et à l'état de sel soluble. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1915, clx, 404–406.—**Cadwell** (S. M.) & **Leavell** (G.) The quantitative determination of gold, especially in animal tissue. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1919, xli, 1–12.—**Campbell** (F. H.) Contributions to the chemistry of gold. *Chem. News*, Lond., 1907, xvi, 15; 25.—**Coblentz** (V.) & **May** (O. B.) Chloride of gold and sodium. *Merck's Rep.*, N. Y., 1903, xvii, 169.—**Coquoin** (R.) Recherches de l'or dans les milieux organiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xciii, 584–586.—**Coulter** (V. M.) Gold. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, n. s., v, No. 3, Suppl., 29–34.—**Hamonic** (N.) L'or et ses diverses préparations dans la thérapeutique ancienne. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1909, xv, 69; 102.—**Jones** (D. J.) Gold and its therapeutic uses. *Med. Brief*, St. Louis, 1906, xxiv, 608–610.—**Lombardo** (C.) Ricerche tossicologiche ed istochimiche su alcuni preparati di oro. *Sperimentale*, Firenze, 1916, lxx, 532–550, 3 pl.—**Malatesta** (G.) & **Di Nola** (E.) Contributo alla ricerca dell'oro e del platino. *Boll. chim. farm.*, Milano, 1913, lili, 461–463.—**Richards** (A. N.) The intracellular reduction of gold chlorid with demonstration. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1903–4, i, 21.—**Rosenthal** (G.) Ampoules injectables de tricyanure d'or. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1913, clxvi, 61.—**Schulz** (F. N.) Ueber die Goldzahl und ihre Verwertbarkeit. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hälfte, 414.

## Gold (Colloidal).

**SABASSIER** (H.-G.) \*L'or colloïdal intraveineux; influence des doses et de la répétition des injections. 8°. *Paris*, 1921.

**Behrens** (C. F.) The preparation of colloidal gold. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xxi, 191.—**Bernhard** (A.) A simple electrical method for the preparation of colloidal gold. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1923, xxiii, 174–176.—**Black** (J. H.) & **Rosenberg** (L.) The preparation of the colloidal gold solution. *Am. J. Syph.*, St. Louis, 1918, ii, 288–291.—**Busquet** (H.) Données expérimentales relatives à l'or colloïdal. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1915, 3. s., lxxiv, 153–155.— Mode d'action de l'or colloïdal: production des effets cardiaques par les particules de métal non dissoutes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1915, clx, 817–820.— Etude expérimentale sur l'or colloïdal. *Presse méd.*, Par., 1915, xxiii, 356–358.— Origine mécanique de l'action tonocardiaque de l'or colloïdal. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1921, xxvi, 75–80.—**Conterno** (V.) Sur l'activité thérapeutique de l'or colloïdal (1 p. 1000 d'eau) et sur son action sur les globules blancs du sang. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xciii, 228.—**Custer** (Marie). Einfache Methode zur Herstellung von Goldsol. *München. med. Wehnschr.*, 1923, lxx, 432.—**Dadlez** (M.) & **Galecki** (A.) Koagulationsstudien am Goldhydrosol. II. *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, Sc. Mat.*, 1916, 297–313.—**Duhamel** (B. G.) & **Thielein** (R.) Sur la toxicité de l'or colloïdal. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1919, lxxvii, 1096–1098.— Localisation de l'or colloïdal électrique dans les organes. *Ibid.*, 1178.— Action des injections intraveineuses d'or colloïdal sur le cœur, la pression sanguine et la respiration. *Ibid.*, 1198.—**Galecki** (A.) Viskosität von Goldhydrosolen. *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, Sc. Mat.*, 1916, 557–566.— Einfluss des Lichtes auf Kolloide Lösungen; Einfluss des Lichtes auf die Viskosität von Goldhydrosolen. *Ibid.*, 1917, 306–314.—**Genülhe** (V.) & **Giron** (J.) Indications thérapeutiques de l'or colloïdal dans les septicémies et les pneumococcémies.

## Gold (Colloidal).

*Rev. gen. de clin. et de thérap.*, Par., 1915, xxix, 774.—**Grenet** (H.) L'or colloïdal en thérapeutique; règles à observer dans son emploi. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1916–17, lxvi, 482.—**Guyot** (J.) & **Jeanneney** (G.) Or colloïdal en chirurgie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1922, lii, 358.—**Haden** (R. L.) A note on the preparation of colloidal gold solution by the Mellanby-Anwyl-Davies technic. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1924–5, x, 310.—**Harper** (J.) & **Schaffer** (C.) The method of preparing colloidal gold solution used at the United States Naval Medical School. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvi, 1037–1039.—**Iida** (H.) & **Tominaga** (S.) Ueber die Ausflockung des kolloidalen Goldes durch Zerebrospinalflüssigkeit, Trans- und Exsudat, Harn, Milch und Galle. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1919, xxi, 217–244.—**Kautzky** (Erna) & **Pauli** (W.) Beiträge zur allgemeinen Kolloidchemie: zur Analyse und Konstitution des kolloidalen Goldes. *Kolloidchem. Beihefte*, Dresd. & Leipz., 1923, xvii, 294–312.—**Neufeld** (L.) Ueber die Reaktion des kolloidalen Goldes mit normalen und pathologischen Flüssigkeiten. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1917, xxvi, Orig., 368–384.—**Lachs** (H.) & **Goldberg** (Stephanie). Einfluss der Temperatur auf die Koagulation des kolloidalen Goldes. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipz., 1922, xxxi, 116–119.—**Lee** (O. I.) A simple procedure for preparation of colloidal gold for diagnostic purposes. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clv, 404–409.—**Lieën** (E.) Zur Technik der Goldsolbereitung. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1922, lxxvii, 35.—**Mines** (G. R.) Interpretation of the protective action of gelatine on colloidal gold. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1911, xxii–xxiv.—**Pietravalle** (N.) L'azione dei raggi X sulla sospensione di oro colloïdale. *Ann. d'ig.*, Roma, 1924, xxvii, 722–725.—**Reznikoff** (P.) The action of proteins and blood serum on colloidal gold solution and its quantitative interpretation. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1922–3, viii, 92–103.—**Rosenthal** (G.) L'adrénaline dans la prophylaxie et le traitement de la réaction à l'injection intraveineuse de collobiase d'or. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1918, clxx, 80.—**Speidel** (F. G.) The preparation of colloidal gold. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, 220–224.—**Trimble** (W. K.) A standard method for making uniform colloidal gold solution. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1916, ii, 199.—**Warwick** (Margaret) & **Nixon** (C. E.) A study of the colloidal-gold reaction and its clinical interpretation. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1920, xxv, 119–145. *Also*, Reprint.—**Westgren** (A.) & **Reitsstötter** (J.) Zur Koagulation grobdisperser Goldhydrosolen. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz., 1918, xcii, 750–762.—**Zsigmondy** (R.) Einige bemerkenswerte Eigenschaften des kolloidalen Goldes. *Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting.*, math.-physik. Klasse, Berl., 1916, 38–61.—**Zsigmondy** (R.) & **Hückel** (E.) Ueber Reduktionsgeschwindigkeit und das Wachstum kleiner Goldteilchen bei der Herstellung kolloidaler Goldlösungen. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz., 1925, cxvi, 291–303.—**Zunz** (E.) Action des albumoses secondaires et des peptones sur l'or colloïdal. *Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, Bull., 1906, lxiv, 174–186.

## Gold (David Drybrough) [1872–1921].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1921, ii, 869. *Also*: *Lancet*, Lond., 1921, ii, 1028.

**Goldammer** (Curt Emil) [1876–]. \*Ueber Beziehungen des Diabetes mellitus zum psychischen Shock. 21 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1912.

**Goldammer** ([Karl August] Johannes) [1891–]. \*Ueber Bauchdeckenfibrome. 11 pp. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann*, 1921.

**Goldammer** (Werner Gunter Franz) [1876–1919]. \*Beiträge zur Casuistik und Therapie der Cervixrisse. 54 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1902.

Die röntgenologische Diagnostik der Erkrankungen des Magendarmkanals. 36 pp., 11 pl. fol. *Hamburg, L. Gräfe & Sillem*, 1907. Forms No. 15 of: *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Ergänzungsbd.

*For Biography, see* Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 310 (B. Laquer). *Also*: *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1919, xxvi, 290. *Also*: *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1919, 289.

**Goldbach** (Eugen) [1874–]. \*Beiträge zur Kenntnis der traumatischen Neuro-Psychosen. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

**Goldbaum** (Wilhelm). \*Seltene Form tuberkulöser Entzündung. 26 pp. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1893.

**Goldbeck** (Paul). Gesundheitspflege der Militärfürde. xvi, 386 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1902.

**Goldbeck (Paul)**—continued.

Das Militär-Veterinärwesen und die Krankheitsstatistik der Armeepferde aller Kulturstaaten. xviii, 191 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, E. S. Mittler*, 1908.

**Goldberg (Albert)**. \*Zur Entstehung des Carcinoms der Haut und der Schleimhaut nach chronischer Reizwirkung. 46 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1900.

**Goldberg (Berthold)**. Die Verhütung der Harninfektion; Handhabung der Asepsis und Antisepsis bei der Behandlung der Harnkrankheiten. viii, (1 l.), 125 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1904.

Die Blutungen der Harnwege. pp. 203–222. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1907.  
Forms 8. Heft, v. 7, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. med.*

Ueber Erkennung und Behandlung der Blasensteine. 26 pp. 8°. *Würzburg, C. Kaibitzsch*, 1911.

Forms 11. Heft, v. 11, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*

**Goldberg (Braina)**. \*Die Typhusbewegung auf der Zürcher medizinischen Klinik in den Jahren 1901–1909. 39 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1911.

**Goldberg (C.)** [1887–]. \*L'intoxication par le sous-nitrate de bismuth. 75 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 120.

**Goldberg (Channa)** [1887–]. \*Urticaria pigmentosa. 33 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Goeller*, 1914.

\*Klinische und histologische Untersuchungen bei Lues cerebri. 27 pp. 8°. *Bern*, 1914.

**Goldberg (Débora)** [1883–]. \*Le torticolis de naissance est-il d'origine obstétricale ou congénitale? 55 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 197.

**Goldberg (Emil Robert Karl)** [1868–]. \*Ueber Vagitus uterinus. 26 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, [1904].

**Goldberg (Erich)** [1892–]. \*Die ambulante Behandlung der Kriegsneurotiker in Ambulantenstationen für Nervenranke. [Breslau.] 17 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1919.

**Goldberg (Eugen)** [1884–]. \*Ueber das Aneurysma der Bauchorta. 33 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1913.

**Goldberg (Feiga)**. \*Ueber den plötzlichen Herztod bei Kranzadererkrankung. 33 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1913.

**Goldberg (Fritz Hans)** [1882–]. \*Ueber Beckenbrüche unter Berücksichtigung ihres Einflusses auf die Erwerbsfähigkeit. 76 pp., 3 charts. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1912.

**Goldberg (Hans)** [1884–]. \*Ueber die Erblichkeit der Basedowschen Krankheit. 29 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1910.

**Goldberg (Heinrich)**. \*Ueber hysterische Amaurose. [Freiburg i. Br.] 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1905.

**Goldberg (Hugo)** [1889–]. \*Ueber die Zunahme der Dermatomykosen im Kriege und ihre Behandlung. [Bonn.] 36 pp., 1 l. 8°. *Lippstadt, H. Kramm*, 1919.

**Goldberg (Isidor)** [1879–]. \*Ein Fall von Balkenmangel im menschlichen Grosshirn. 31 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., Karg & Manneck*, 1905.

**Goldberg (Israel)** [1889–]. \*Zur Klinik der Tabesparalyse. [Kiel.] 34 pp. 8°. *Berlin, W. Piltz*, 1919.

**Goldberg (Jacob A.)** [1890–]. \*Social aspects of the treatment of the insane; based on

**Goldberg (Jacob A.)**—continued.

a study of New York experience. 247 pp., 1 l. 8°. *New York, Columb. Univ.*, 1921.

**Goldberg (Lydia)**. \*Ueber die Entstehung von Herzklappenfehlern und Aortenaneurysmen durch Syphilis. [Zürich.] 1 p. l., 20 pp. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1912.

**Goldberg (Mlle. Necha)** [1887–]. \*De l'utilité de l'abaissement prophylactique du pied dans l'accouchement par le siège. 56 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 106.

**Goldberg (S[emyon] I[vanovich])** [1873–]. \*K voprosu o subdye bakterii v organizmie zhivotnykh vospriimchivikh i nevospriimchivikh. [Fate of bacteria in the organism of susceptible and unsusceptible animals.] 218 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

**Goldberg (Toby)**. \*Die Harnkryoskopie, Albarransche Probe und Phenolsulfophthaleinmethode im Dienste der funktionellen Nierendiagnostik. [München.] 27 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1914.

**Goldberger (Hugo)**. \*Die Wirkung von anorganischen Substanzen auf Protisten. Ein Beitrag zur Biochemie des Protoplasmas. [Bern.] 79 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1903.

Also, in: *Ztschr. f. Biol.*, München, 1902, xliii.

**Goldberger (Joseph)**. La fiebre amarilla, su etiología, síntomas y diagnóstico. 45 pp., 8 ch. 8°. *Habana*, 1908.

The treatment and prevention of pellagra. pp. 2821–2825. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1914.

Repr. No. 228, Pub. Health Rep.

Some new cholera selective media.

Treas. Dep. Pub. Health Serv. U. S. Hyg. Lab., Bull. No. 91, Wash., 1914, 39–39.

& **Crane (Charles G.)** 1. Some known and 3 new endoparasitic trematodes from American fresh-water fish. 2. On some new parasitic trematode worms of the genus *telorchis*. 3. A new species of *athesia* (A. Foxi) from a monkey.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar. Hosp.-Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull., No. 71, Wash., 1911, 7–57, 8 pl.

& **Wheeler (G. A.)** The experimental production of pellagra in human subjects by means of diets. 116 pp., 3 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1920.

U. S. Pub. Health Serv., Hyg. Lab. No. 120.

**Goldblum-Abramowicz (Rosa)** [1883–]. \*Die Versorgung der unheilbaren Krebskranken. 27 pp. 8°. *Berlin, C. Siebert*, [1908].

**Goldcheln (Mlle.)** [1887–]. \*Recherches sur l'acetylacéturie. 78 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 119.

**Goldscheln (Etia)** [1883–]. \*Le sarcome primitif de l'iris. 92 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 164.

**Golden (Solomon S.)** [1873–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1590.

**Goldenberd (L.)** [1880–]. \*Du choix de l'intervention dans la thérapeutique chirurgicale des hémorroïdes. 67 pp., 5 pl. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 20.

**Goldenberg (Alexandre)** [1884–]. \*Etude clinique sur l'involution utérine. 79 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 370.

**Goldenberg (Boris)** [1889–]. \*Contribution à l'étude de la myotonie (cas lyonnais). [Lyon.] 133 pp. 8°. *Trévoux*, 1914, No. 59.

**Goldenberg (Elisabeth)** [1885–]. \*Statistik über die Perforation des Kindes vom Jahre 1904 bis 1909. 21 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1910.



- Goldenberg** (Jacques) [1881- ]. \*Ophthalmoréaction à la tuberculine; technique, dangers, pathogénie et valeur diagnostique. 67 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 445.
- Goldenberg** (M.) \*Paralysies traumatiques du nerf facial et leur pronostic. 8°. *Lausanne*, 1910.
- Goldenberg** (Malka). \*Grosse tumeur variqueuse congénitale de la paroi thoracique. 39 pp. 8°. *Genève*, C. Zallner, 1906, No. 117.
- Goldenberg** (Mihail) [1898- ]. \*Evolution et radiographie des ostéites tuberculeuses du tarse antérieur chez l'enfant; (étude clinique et radiographique). 17 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 237.
- Goldenberg** (Theodor) [1880- ]. \*Beitrag zur Frage der primären multiplen bösartigen Neubildungen. [Gissens.] 35 pp. 8°. *Bern*, Rösch & Schatzmann, 1903.
- Goldenfann** (Sophie) [1887- ]. \*Contribution à l'étude des broncho-pneumonies prolongées cachectisantes pseudo-tuberculeuses chez l'enfant et en particulier de leur diagnostic avec les broncho-pneumonies tuberculeuses. 95 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 435.
- Goldfeld** (Eugenie). \*Ueber Gangrän der Extremitäten. 34 pp. 8°. *Bern*, Kamp-Berger, 1909.
- Goldstein** (Charlotte). \*Le pseudo-érysi-pèle vaso-moteur chez les tuberculeux. Etude clinique et pathogénique. 63 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 428.
- Goldstein** (Ephraim) [1882- ]. \*Cystisches Sarkom des Beckenperitoneums etwa 4 Jahre nach Sarkom des Uterus. [München.] 18 pp. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, 1911.
- Goldstein** (Nicolas). \*Contribution à l'étude des métrorragies d'origine syphilitique. 148 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 184.
- Goldhan** ([Carl] Richard) [1882- ]. \*Die soliden Neubildungen des Samenstranges. [Leipzig.] 71 pp., 2 pl. 8°. *Mittweida*, M. Billig, 1910.
- Gold-headed cane.**  
Cushing (H.) The holders of the gold-headed cane as book collectors. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 166-169.—McCrae (T.) History of the "gold-headed cane." *Ibid.*, 162.—Rohrer (C. W. G.) The Gold-Headed Cane. Med. Pickwick, Saranac Lake, 1915, i, 100-105.
- Goldie** (Mabel D.) Notes on home nursing with hints on hygiene. v, 120 pp. 16°. *London*, Baillière, Tindall & Cox, 1903.
- The same. 2. ed. 122 pp. 16°. *London*, Baillière, Tindall & Cox, 1907.
- Goldite** (Jean) [1891- ]. \*Les troubles respiratoires consécutifs à la pneumonie franche. 75 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 336.
- Goldkuhl** (August Edvard) [1830-1904]. [Biography.] Hälsövännen, Stockholm, 1904, xix, 126.
- Goldlust** (Simon) [1872- ]. \*Ueber die Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen einiger mehrwertiger Electrolyte in verdünnten wässrigen Lösungen. 69 pp., 11. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1902.
- Goldman** (Edward Alphonse) [1873- ]. Description of 5 new mammals from Panama. 7 pp. 8°. *Washington*, 1914.  
Smithson. Misc. Collect., Wash., 1914, lxiii, No. 5.
- Goldman** (Jean) [1896- ]. \*Contribution à l'étude du traitement de la grenouillette sublinguale par la marsupialisation. 63 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 82.
- Goldmann** (Bernhard) [1884- ]. \*Ueber Nebennierenblutungen bei Neugeborenen und ihre Ausgänge. 15 pp. 8°. *Kiel*, H. Fiencke, 1908.
- Goldmann** (Carl Bernhard Adolph) [1877- ]. \*Ueber Dünnarmresektion bei tuberkulösen Geschwüren. 33 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, Wischan & Wettengel, 1903.
- Goldmann** (Edwin E.) [1862-1913]. Vitalfärbung am Zentralnervensystem. Beitrag zur Physio-Pathologie des Plexus chorioideus und der Hirnhäute. 60 pp., 4 pl. 4°. *Berlin*, G. Reimer, 1913.  
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 893. Also: München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2735 (Kreuter).
- Goldmann** (Erwin [Ludwig]) [1891- ]. \*Ueber die Beeinflussung des Blutdruckes in den Kapillaren der Haut durch verschiedene Temperaturen. 44 pp. 8°. *Würzburg*, [1915].
- Goldmann** (Georg Hermann) [1885- ]. \*Ueber Thrombo-Embolie nach gynäkologischen Operationen. 61 pp. 8°. *Heidelberg*, Rössler & Herbert, 1910.
- Goldmann** (Hans) [1886- ]. \*Die Schwierigkeiten der Frühdiagnose und die Gefahren der Fehldiagnosen bei Ileus. 76 pp. 8°. *Heidelberg*, Rössler & Herbert, 1915.
- Goldmann** (Hugo). Die Hygiene des Bergmannes, seine Berufskrankheiten, erste Hilfeleistung und die Wurmkrankheit (Ankylostomiasis). 102 pp., 1 pl. 8°. *Halle a. S.*, W. Knapp, 1903.
- Bewahre dein Kind vor Erkrankungen. Ein Ratgeber für jede Familie nach praktischen Erfahrungen zusammengestellt. 148 pp. 12°. *Halle a. S.*, C. Marhold, 1904.
- Die Infektion mit dem Ankylostoma hominis infolge Eindringens der Larven in die Haut. 6 pp. 8°. [Wien, M. Perles], 1904.  
Forms Beil. 10 to v. 3 of: Mitt. d. Gesellsch. f. innere Med. u. Kinderh. in Wien.
- Goldmann** (Hugo) [1890- ]. \*Diagnose und Therapie des Ulcus duodeni. 32 pp. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1917.
- Goldmann** (Ida) [1893- ]. \*Beitrag zur Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. 28 pp. 8°. *Heidelberg*, Rössler & Herbert, 1918.
- Goldmann** (Jakob) [1887- ]. \*Ueber die Todes-Ursachen der unter der Geburt gestorbenen Kinder. [Heidelberg.] 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Emmendingen*, Döller, 1913.
- Goldmann** (Samuel) [1879- ]. \*Ueber Dermato- und Polymyositis. 57 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, L. Beerwald, 1905.
- Goldmark** (Josephine C.) Fatigue and efficiency; a study in industry. Introduction by Frederic S. Lee. xiv, 342 pp. 8°. *New York*, 1913.
- Goldmund** (Walter) [1889- ]. \*Zur pathologischen Anatomie der Skleritis. 45 pp. 8°. *Rostock*, C. Hinströff, 1914.
- Goldnamer** (William W.) The anatomy of the human eye and orbit. 224 pp., 6 pl., 1 ch. 8°. *Chicago*, Professional Press, 1923.
- Goldsbrough** (Giles Forward). First principles in therapeutics. 4 p. l., 138 pp. 8°. *London*, J. Bale Sons & Danielsson, 1916.  
Also, Editor of: *British* (The) Homoeopathic Journal, London, 1924-5.
- Goldscheider** ([Johannes Karl August Eugen] Alfred) [1858- ]. Diagnostik der Krankheiten des Nervensystems; eine Anleitung zur Untersuchung Nervenkranker. 3. Aufl. vi, (1 l.), 268 pp. 8°. *Berlin*, H. Kornfeld, 1903.
- Anleitung zur Uebungsbehandlung der Ataxie. 2. erweiterte Aufl. iv, 59 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1904.
- Hygiene des Herzens. 43 pp. 12°. *München*, R. Oldenbourg, 1905.

**Goldschieder** ([J. K. A. E.] A.)—continued.

—. Diagnostik der Krankheiten des Nervensystems. Eine Anleitung zur Untersuchung Nervenkranker. 4. Aufl. 2 p. l., 288 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1911.

See, also, **Handbuch** der physikalischen [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1901.—**von Leyden** (E.) & **Goldschieder** (A.) Die Erkrankungen des Rückenmarkes [etc.]. 8°. *Wien*, 1902.

**Goldschmid** (Edgar) [1881– ]. \*Zur Kenntnis der Säuglingstuberkulose. 64 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1905.

**Goldschmidt** (Adolf) [1878– ]. \*Ueber das Vulvacarcinom. 56 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.

**Goldschmidt** (Alfred) [1907– ]. \*Ein Fall von Osteosclerosis dolorosa. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1913.

**Goldschmidt** (August). \*Ein Fall von Cholelithiasis. 31 pp. 8°. *München, M. Ernst*, 1900.

**Goldschmidt** (Berthold) [1885– ]. \*Beiträge zur chemischen Desinfektion des tuberkulösen Sputums. 34 pp. 8°. *Breslau, S. Lilienfeld*, 1910.

**Goldschmidt** (Ernst) [1879– ]. \*Zur Aetiologie der Schrupfniere. 90 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Horning*, 1903.

**Goldschmidt** (Eugen) [1878– ]. \*Beiträge zur Kenntnis des dreiwertigen Thalliums. 70 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.

**Goldschmidt** (Friedrich) Karl [1877– ]. \*Ueber die Veränderung der Hauttemperatur bei Einreibung mit Kampferspiritus und Terpentinöl. [Giessen.] 93 pp. 8°. *Frankfurt a. M.—Hedderheim, Walther & Geitzhaus*, 1919.

**Goldschmidt** (Fritz) [1889– ]. \*Die elastischen Fasern im ausheilenden Milzinfarkt. 73 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1915.

**Goldschmidt** (Georg) [1883– ]. \*Ueber Kiefernekrosen. 34 pp. 8°. *Breslau, H. Proskauer, jr.*, 1906.

**Goldschmidt** (Gustav) [1890– ]. \*Die Hautkrankheiten nach Ersatzschmierölen und Ersatzvaseline. 29 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1919.

**Goldschmidt** (Heinemann) [1879– ]. \*Ueber die Messungen der Intensität des Herzschalles. [Leipzig.] 32 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1911.

**Goldschmidt** (Heymann Joseph [Joh. Baptista]) [1761–1835]. \*Q. D. B. V. ad comparationem pathologiae humoralis cum nervosa momenta quaedam. 2 p. l., 18 pp., 1 l. sm. 4°. *Regiomonti, G. L. Hartungius*, 1790.

**Goldschmidt** (J.) Die Tuberkulose. Ihre Aetiologie, Prophylaxis und Therapie. 81 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1904.

**Goldschmidt** (J.) [1882– ]. \*Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie der Bindehauttransplantation. 44 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1908.

**Goldschmidt** (Joh. Baptista). See **Goldschmid** (Heymann Joseph).

**Goldschmidt** (Louis) [1878– ]. \*Zur Casuistik des Morbus Addisonii. 50 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.

**Goldschmidt** (Max) [1873– ]. \*Die Florence'sche Probe. 48 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1903.

**Goldschmidt** (Max) [1884– ]. \*Beitrag zur Chemie der Nebennierenrinde. 34 pp. 8°. *Strassburg, M. Du M. Schauberg*, 1910.

**Goldschmidt** (Moses). \*Casuistische Beiträge zur Bildung heteroplastischen Enchondrome

**Goldschmidt** (Moses)—continued.

und Osteome. 30 pp. 8°. *Freiburg, Speyer & Kaerner*, 1900.

**Goldschmidt** (Richard Benedict) [1878– ]. Einführung in die Vererbungswissenschaft in 20 Vorlesungen für Studierende, Aerzte, Züchter. ix, 502 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1911.

—. The same. 2. Aufl. xii, 546 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, W. Engelmann*, 1913.

—. The same. 4. Aufl. xii, 547 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1923.

—. Ascaris; eine Einführung in die Wissenschaft vom Leben für Jedermann. 296 pp. 8°. *Leipzig, T. Thomas*, [1922].

—. The mechanism and physiology of sex determination. Transl. by William J. Dakin. viii, 259 pp., 5 pl. roy. 8°. *London, Methuen & Co.*, [1923].

**Goldschmidt** (Robert) [1878– ]. \*Ueber einen Fall von Kommunikation zwischen Oesophagus und Lunge. 30 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

**Goldschmidt** (Robert B.) \*Sur les rapports entre la dissociation et la conductibilité thermique des gaz. 43 pp., 4 pl., 5 ch., 3 tab. 8°. *Bruzelles, H. Lamerlin*, 1902.

**Goldschmidt** (Siegfried) [1877– ]. \*Materialien zu einer Monographie über Nebennieren und Nebennierentherapie. 74 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1904.

**Goldschmidt** (Sigismund) [1845– ]. \*Acute Erkrankungen in der Schwangerschaft. 44 pp. 8°. *Leipzig, G. Krcysing*, 1869.

—. Asthma. 2. Aufl. 106; 16 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1910.

**Goldschmidt** (Stephan) [1889– ]. \*Ueber den Abbau der Laccainsäure. 51 pp. 8°. *München, V. Höfling*, 1912.

**Goldschmidt** (Theodor) [1889– ]. \*Zur Behandlung der chronischen Leukämie. 37 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1916.

**Goldschmidt-Haas** (Marie) [1883– ]. \*Ueber Rückenmarkerscheinungen bei Aneurysma aortae. 1 p. l., 69 pp., 1 l. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1913.

**Goldschmidt-Schulhof** (Lotte). \*Ueber das Vorkommen von Urobilin im Stuhl und Harn von Neugeborenen. [Leipzig.] 24 pp. 8°. [Zeulenroda i. Thür., A. Oberreuter], 1924.

**Goldschmidt** (Otto) [1887– ]. \*Ueber Kombinationen einiger Lokalanästhetika. 18 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1912.

**Goldschmidt** (Salomon) [1881– ]. \*Ueber einen Fall von Tumor der hinteren Schädelgrube. [Kiel.] 20 pp., 1 l. 8°. *Lübeck, Werner & Hörnig*, 1905.

**Goldsmith**. \*Contribution à l'étude des purpuras hémorragiques dits primitifs; pathogénie; traitement. 54 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 71.

**Goldsmith** (Oliver) [1728–1774]. The works of Oliver Goldsmith. Edited by Peter Cunningham. 4 v. 8°. *Boston, Little, Brown & Co.*, 1854.

See, also, **Brickner** (S. M.) Dr. Oliver Goldsmith. Med. Pickwick, Saranac Lake, 1915, 1, 85–88, port.—**Clarke** (Sir E.) The medical education and qualifications of Oliver Goldsmith. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Sect. Hist. Med., 88–98.—**Crawford** (R.) Oliver Goldsmith and medicine. *Ibid.*, 1914, viii, Sect. Hist. Med. 7–25. Also, Reprint.—**Fauvel** (H.) Un évadé de la médecine: Goldsmith. Chron. méd., Par., 1905, xii, 28–30.—**Goldsmith** as a physician. Boston M. & S. J., 1915, cxxiii, 249–251.—**Physician-authors**; Dr. Oliver Goldsmith. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 727.

**Goldsmith** (Ralph).

See **Elason** (Eldridge Lyon). Fractures of the humerus [etc.]. roy. 8°. *New York & London*, 1925.



- Goldsmith** (William M.) The laws of life; principles of evolution, heredity, and eugenics. 7-441 pp., 1 pl. 8°. Boston, R. G. Badger, [1922].
- Goldsohel** (Theodor F.) \*Pathologie und Klinik der Hernia perinealis, mit einem casuistischen Beitrage. 62 pp. 8°. Zürich, E. Krcutler, 1916.
- Goldstein** (Alice). \*Ueber Arhinencephalie mit medianer Oberlippenspalte (Zwischenkieferdefekt). [Jena.] 25 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1920.  
Also, in: Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, xxv.
- Goldstein** (Bruno) [1891- ]. \*Zur Entstehung der Gefäßgeräusche insbesondere derjenigen des Schädels (kraniale Geräusche). 46 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1917.  
Also, in: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1917, lxxiv, 22-63.
- Goldstein** (Ferdinand). Ein Beitrag zur ärztlichen Ehrengerechtheit in Berlin. 13 pp. 8°. Berlin, F. Goldstein, [1903].
- . Denkschrift zum Entwurf eines Gesetzes gegen Missstände im Heilgewerbe. 16 pp. 8°. Berlin, O. Dreyer, 1911.
- Goldstein** (Franz Otto) [1891- ]. \*Die operative Behandlung schiefer geheilter Frakturen. 33 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.
- Goldstein** (H.) [1883- ]. \*Le novarsenobenzol en injections sous cutanées dans le traitement de la syphilis. 27 pp. 8°. Paris, 1920, No. 558.
- Goldstein** (Käte) [1894- ]. \*Ein Fall von Iridoeyclitis nach Typhus. 30 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1919.
- Goldstein** (Kurt) [1878- ]. \*Die Zusammensetzung der Hinterstränge. Anatomische Beiträge und kritische Uebersicht. 62 pp., 1 l. 8°. Breslau, T. Schatzky, 1903.
- . Ueber Apraxie. pp. 273-302. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1911.  
Forms Heft 10, v. 7, of: Beihefte z. Med. Klin.
- . Die Halluzination, ihre Entstehung, ihre Ursachen und ihre Realität. 2 p. l., 72 pp. 4°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912.  
Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, No. 76.
- . Ueber Rassenhygiene. xi, 96 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.
- . Schemata des neurologischen Institutes zu Frankfurt a. M. zum Einzeichnen von Kopf- und Gehirnverletzungen. 2 pp., 48 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1916.
- Goldstein** (Ludwig) [1848- ]. Ueber Aphasie und Apraxie. 29 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1913.  
Forms Heft 302 of: Berl. Klinik.
- Goldstein** (Manfred) [1886- ]. \*Untersuchungen über Muskeldruckempfindlichkeit bei Tabes dorsalis. [Halle a. S.] 32 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1911.
- Goldstein** (Margareta) [1885- ]. \*Zwei Fälle von angeborener Ptosis. 2 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1912.
- Goldstein** (Martin) [1877- ]. \*Ueber einen Fall von kryptogenetischer Septicopämie mit Thrombose der Arteria iliaca. 38 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.
- Goldstein** (Martin) [1885- ]. \*Klinischer Beitrag zur Keratitis disciformis. 34 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1910.
- Goldstein** (Max A.) One hundred years of medicine and surgery in Missouri. 364 pp. 8°. St. Louis, St. Louis Star, 1900.
- Goldstein** (Michel) [1888- ]. \*Ueber Myomoperationen. 34 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1914.
- Goldstein** (P.) \*Ueber die Röntgenbehandlung der malignen Geschwülste, mit besonderer Berücksichtigung der Karzinome. [Freiburg i. B.] 62 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1909.
- Goldstein** (Siegfried). \*Ueber Nasenpolypen bei Individuen unter 16 Jahren. 68 pp., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., F. Erlatis, 1894.
- Goldstein** (W.) Die Extraktion der Zähne mit Einschluss der lokalen und allgemeinen Betäubung. Ein Leitfaden für Anfänger [etc.]. 2 p. l., 74 pp., 1 l. 8°. Berlin, Berlinische Verlagsanstalt, 1909.
- Goldstein-Katzowitsch** (Mirjam). \*Uebersicht über die im Züricher pathologischen Institut in den Jahren 1911-1918 seziierten Mammacarcinome. [Zürich.] 46 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1921.
- Goldstern** (D.) \*Zur Kenntnis des Brasilins. 43 pp. 8°. Bern, W. Walchli, 1903.
- Goldstern** (H. N.) \*Die Sehrinde; eine rassenanatomische Studie an Judenthirnen. 27 pp. 8°. Bern, H. Stolz, 1915.
- Goldstrom** (Margarete) [1885- ]. \*Ueber die prognostische Bedeutung des Nachweises von Streptokokken im Vaginalsekret Kreisender. [Giessen.] 18 pp., 1 l. 8°. Stuttgart, 1913.
- Goldstücker** (Friedrich) [1888- ]. \*Ueber die familiäre Wurmfortsatzentzündung. 70 pp. 8°. Breslau, P. Cohn, 1912.
- Goldstücker** (Siegmund) [1875- ]. \*Ueber symmetrische Lipome. 36 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Breslau, T. Schatzky, 1899.
- . Die tierischen Lebewesen im menschlichen Darm. 22 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1905.  
Forms Heft 18 of: Med. Volksbücherei . . . Abhandl., Halle a. S., 1905.
- Goldthwait** (Joel Ernest) [1866- ]. The relation of posture to human efficiency and the influence of poise upon the support and function of the viscera. 38 pp., 10 pl. 8°. [Boston, 1908.]
- , **Painter** (Charles F.) & **Osgood** (Robert B.) Diseases of the bones and joints, clinical studies. 685 pp. 8°. Boston, W. M. Leonard, 1910.
- Goldwasser** (Josef) [1889- ]. \*Ueber die Augenverletzungen bei der Geburt und besonders bei der Zangenoperation, und ihre gerichtlich-medizinische Bedeutung. [München.] 60 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1914.
- Goldwater** (Sigismund S.) [1873- ].  
Editor of: Modern Medicine. Chicago, 1919-21.
- Goldytsh** (L.) \*Messende Untersuchungen über die Gelbvalenzen spektraler roter Lichter mit Hilfe einer neuen Methode. [Bern.] 24 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1917.
- Goldzeiguer** (David) [1886- ]. \*La salvarsanothérapie (vue d'ensemble). 111 pp. 8°. Montpellier, 1913, No. 16.
- Goldzieher** (Max). Die Nebennieren. viii, 1 l., 154 pp., 9 pl. 4°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1911.
- Goldzieher** (Wilhelm) [1849-1916].  
**Hirschberger** (J.) Nekrolog. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1916, xl, 97-104.—**Nekrolog.** Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 134-135.
- Golebiewski** (Edouard). Atlas-manuel de médecine et de chirurgie des accidents; éd. française par Paul Riche. vii, 40 pl., 496 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1903.

**Golebiewski** (Eduard [Karl Franz Stanislaus]) [1893—]. \*Zur Therapie der Aktinomykose. 37 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.

**Golemanow** (Alexander) [1891—]. \*Ueber den ätiologischen Zusammenhang zwischen Cholelithiasis und Gallenblasenkarzinom. 37 pp. 8°. [Leipzig, Sturm & Koppe,] 1921.

**Golenkow** (Valerian) [1885—]. \*Ueber Retroflexio uteri gravid. 27 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1912.

**Goler** (George W.) [1864—]. Projet pour le contrôle hygiénique de l'approvisionnement du lait municipal. 23 pp., 1 tab., 1 diag. 8°. [Paris], 1905.

French and English text.

**Golesceano** (Constantin Jules) [1861—]. Les aveugles à travers les âges. La clinique nationale ophtalmologique des Quinze-Vingts avec une statistique sur les causes de cécité. vi, 270 pp., 20 pl. 8°. Paris, 1902.

**Golgi** (Camillo) [1844–1926]. Opera omnia. 3 v. roy. 8°. Milano, U. Hoepli, 1903.

#### CONTENTS.

V. I. Istologia normale, 1870–1883.

V. II. Istologia normale, 1883–1902.

V. III. Patologia generale e istopatologia, 1868–1894.

See, also, **Bizzozero** (Giulio). Le opere scientifiche [etc.]. fol. Milano, 1905.

For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1902, xxii, 325–328 (A. Koelliker). Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1438 (L. Sala). Also: München. med. Wehnschr., 1907, liv, 224, port. (G. Galli). Also: Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 535, port.

**Goliner** [Joseph] [1851—]. Unfallsverletzungen. Leitfaden zur Begutachtung der Betriebsunfälle. Allgemeinverständlich dargestellt. 120 pp. sm. 4°. Worms, H. Kräuter, 1904.

—. Gewerbliche Gesundheitspflege. 85 pp. 8°. Gross-Lichterfelde, A. Troschel, 1910.

**Gollischeff** (Gerschon) [1884—]. \*Die Therapie beim engen Becken. 23 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.

**Goll** (Friedrich) [1829–1903].

**Archambault** (La S.) [Biography.] Albany M. Ann., 1907, xxviii, 228.—**Eichhorst**. Nekrolog. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 71.

**Golla** (Hubert) [1882—]. \*Paranoide Zustandsbilder beim manisch-depressiven Irresc. 53 pp. 8°. Breslau, 1913.

**Gollancz** (Victor). The making of woman; Oxford essays in feminism. 2. ed. 217 pp. 12°. London, G. Allen & Unwin, 1918.

**Goller** (Konrad) [1889—]. \*Ein Fall von langjährig bestehendem Blasen-tumor nebst kritischen Bemerkungen zur Behandlung der Blasen-tumoren. [Leipzig.] 45 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1919.

**Golling** (Joseph) [1880—]. \*Ueber sogenannte essentielle Nierenblutungen und -Kolik mit einem kasuistischen Beitrag zu denselben. 97 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1908.

**Golling** (Josef). \*Anthropologische Untersuchungen über das Nasenskelett des Menschen. [München.] 82 pp., 6 pl. 8°. Stuttgart, Nägele & Sproesser, 1913.

**Golling** (Paul Gerhard) [1874—]. \*Ueber Verletzungen der Arteria meningea media. 44 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Wernicke & Co., 1905.

**Gollinger** ([Peter] Emil) [1876—]. \*Ueber Darmverschluss durch Gallensteine. 38 pp. 8°. Freiburg i. B., K. Henn, 1903.

**Golm** (Paul Gerhard) [1890—]. \*Beiträge zur Kenntnis traumatischer Lymphergüsse

**Golm** (Paul Gerhard)—continued. und des Décollement traumatique. [Freiburg.] 23 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1915.

**Golodetz** (Afroim Nochim). \*Ueber das Vorkommen der Heine-Medin'schen Krankheit in der Schweiz. 1 p. l., 37 pp. 8°. Zürich, Leemann & Co., 1913.

**Golodetz** (Jakob [Jankel]). \*Ueber Spätblutung bei subkutaner Verletzung der gesunden Milz. 25 pp. 8°. Zürich, Leemann & Co., 1916.

**Gologanoff** (Spiro) [1883—]. \*Contribution à l'étude des arthropathies dans la syphilis acquise. 83 pp. 8°. Montpellier, 1907, No. 2.

**Golomb** (Jacob) [1882—]. \*Zur Aetiologie, Pathogenese und Therapie des Hydrophthalmus congenitus. 1 p. l., 39 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Siebert, 1913.

**Golonsko** (Raphael). \*Die Bedeutung der Fluoreszenzerscheinungen für Spuren-Untersuchungen in der gerichtlichen Medizin. 65 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1916.

**Golostschokov** (Samary). \*Gastrische Krisen and Habitus asthenicus. 16 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1913.

**Golovin** (S. S.). O sŭepotie v Rossii. [Blindness in Russia.] vii, 124 pp. 8°. Odessa, 1910.

**Golovina-Ammon** (Sophie). \*Ein Fall von fibrosarcomatösem Angiom der Milz. 16 pp., 1 pl. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1910.

**Golovinski** ([van] V[ladimirovich]) [1881—]. \*K voprosu o sravnitel'nom dieistvii razlichnikh proizvodnikh purina na zhivotnyy organizm; vliyaniye na poperechno-polosatuyu muskulaturu, organy krovoodrashitsheniya i tsentralnuyu nervnyuyu sistemu; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Comparative action of different derivatives of purin upon the animal organism; influence upon transverse-striated muscles, vascular organs, and the central nervous system; experimental investigation.] [Army Medical Academy, St. Petersburg.] 1 p. l., 200, 8 pp., 7 l., 15 diag. 8°. Moskva, V. M. Sablin, 1913.

**Golowin** (A. B.) Bieli u zhenshtshin; prichini, raspoznavaniye, preduprezhdeniye i lŭecheniye bieŭel. [Leucorrhœa in women; causes, diagnosis, prevention, and treatment.] 46 pp. 12°. S.-Peterburg, [A. B. Koop, 1906].

**Golowski** (Johannes) [1881—]. \*Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau der Blutgefäße der äusseren männlichen und weiblichen Genitalien. 1 p. l., pp. 653–666, 2 pl., 1 l. 8°. Göttingen, W. Fr. Kaestner, 1906.

**Golowsky** (Eugène) [1878—]. \*Remarques sur 2,430 extractions de cataracte. 112 pp. 8°. Lyon, 1910, No. 42.

**Golschmann** (Moïse). \*Contribution à l'étude des tumeurs solides de l'ovaire à pédicule tordu. 87 pp. 8°. Paris, 1909, No. 369.

**Golse** (Jean-Marius-Joseph) [1886—]. \*Pouvoir rotatoire et pouvoir réfringent de quelques corps actifs dissous. 112 pp. 8°. Bordeaux, 1911, No. 1.

Ecole de pharmacie.

**Golsong** (Willibald [Bernard]) [1888—]. \*Zur Frage der Sittlichkeitsdelikte an Geisteskranken nach § 176 Abs. 2 des R.-Str.-G.-B. mit Casuistik der einschlägigen Schwurgerichts-Verhandlungen in Würzburg innerhalb der letzten 10 Jahre. 36 pp. 8°. Würzburg, J. Meizner, 1914.



**Goltra** (John Nelson) [1859– ]. Preventive medicine in the home; a plain treatise on hygiene, sanitation, prevention of sickness [etc.]. 5 v. 8°. *New York & Chicago, Tomlinson-Humes*, [1912].

**Goltz** (*Friedrich Leopold*) [1834–1902].

**Bickel** (A.) Nekrolog. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, 403.—**Ewald** (J. R.) Nachruf. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xciv, 1–64, port.—**Kraft** (H.) [Biography.] Arch. f. öff. Gsundtspfleg., Strassb., 1902, xxii, 4–6.—**Kreidl** (A.) Nekrolog. Wien, klin. Wehnschr., 1902, xv, 607–609.—**Lewandowsky** (M.) Nachruf. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1902, i, 89–99.

**von der Goltz** (Otto Alexander Richard Freiheer) [1875– ]. \*Ueber einige wichtige Einflüsse auf Verlauf und Folgen grösserer gynäkologischer Operationen. 26 pp., 21. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1900.

**von Goltzheim** (Otto Stach) [1883– ]. \*Ueber das Vorkommen der hämolytischen Streptococci in der Aussenwelt und deren Bedeutung für das Puerperalfieber. 21 pp. 8°. *Strassburg*, 1910.

**Golubinin** (Leontiy Yefimoch) [1858–1912]. Mineralnaya voda i liechebnaya gryazi. [Mineral waters and medicinal muds.] vi, 315 pp., 1 l. 8°. *Moskva, A. A. Lenson*, 1904.

For Biography, see Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, p. i, port. Also: Protok. Obsh. Russk. Vrach. v Mosk., 1912–13, 21–24 (I. D. Saricheff).

**Golubino**ff (Yefygeniy) [Pyotrovich] [1880– ]. \*Hemoliz pri dīstviy kislot (vantarnō, vimokamennoī i shsthavelevoi). [Hæmolysis under the action of acids (succinic, tartaric, and oxalic acids).] 105 pp., 3 l. 8°. *S.-Peterburg, A. E. Kollins*, 1911.

**Goluboff** (N. F.) Riechniya puteshestviya, kak vrachebnoye sredstvo. [Travelling on the water as a medicinal remedy.] 2. ed. 44 pp., 1 l. 16°. *Moskva*, 1901.

— O liechenii podkozhnīmi vpriskivaniyami mīshyaka. [Treatment by hypodermic injection of arsenic.] 3. ed. 26 pp. 8°. *Moskva*, 1902.

Forms pt. 2 of his: Lektsii po chastnoi patologii [etc.].

— Lektsii po chastnoi patologii i terapii vnutrennikh boleznei. [Lectures on special pathology and treatment of internal diseases.] Pts. 2 & 3. 26 pp.; 21 pp., 1 pl. 8°. *Moskva*, 1902.

— K etiologii lyokhochnoi emfizemī. [Etiology of pulmonary emphysema.] 21 pp., 1 pl. 8°. *Moskva, E. Gerbek*, 1902.

Forms pt. 3 of his: Lektsii po chastnoi patologii [etc.].

**Golubtsoff** (Gligoriy) [Vasilyevich] [1880– ]. \*K voprosu o borbē s nositelstvom difteriyānkh palochek; primēneniye piotsianazi, preparatov ioda i vaksinoīterapii. [On the struggle with the carriers of diphtheria; application of pyocyanase, preparations of iodine, and vaccinotherapy.] 123 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1912.

**Golus** (Theophil) [1888– ]. \*Die Wirkung der natürlichen und künstlichen Höhensonne (Quecksilber-Quarzlampe) unter besonderer Berücksichtigung der Lungentuberkulose. 36 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1919.

**Gomand** (Gabriel-Ernest-Marc) [1877– ]. \*Les empoisonnements par les crèmes et les entremets (étude clinique, étiologique et bactériologique). 112 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 381.

**Gomarus** (Franciscus Petrus). \*De natura humana. 19 pp. 4°. *Lugduni Batavorum, A. Elsevier*, 1708. [P., v. 2245.]

**Gombault** (*Albert*) [1844–1904].

**Le Gendre** (P.) [Biography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1311–1319.—**Letulle**. Biography. Presse méd., Par., 1904, ii, annexes, 617.—**Mosny** (E.) [Biography.] Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 709.—**Noir** (J.) Nécrologie. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xx, 222.

**Gombert** (Armand) [1869– ]. \*Hygiène et éducation. 80 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 69.

**Gombert** (Karl) [1873– ]. \*Ein Fall von grosser Uteruszyste; Beitrag zur Kenntnis der vom Gartnerschen Gange ausgehenden Neubildungen. 29 pp. 8°. *Breslau*, 1918.

**Gomenol**.

**RIGAUX** (P.) \*Le goménol en thérapeutique; son emploi en chirurgie. 8°. *Lyon*, 1907.

**Courtin** (J.) Le goménol en chirurgie. Gaz. hebdomadaire de médecine de Bordeaux, 1911, xxxii, 259.—**Ferreira** (J.) Indicações terapêuticas do goménol. Med. contempor., Lisboa, 1913, xxi, 49.—**Faucher** (V.) Rôle du goménol comme antiseptique externe. Clinique, Par., 1912, vii, 61.—**Rosenthal** (G.) La pratique de l'inhalation et la douche d'oxygène chaud goménolé par l'inhalation clinique universelle. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1913, xvi, 285–288.—**Wheeler** (C. L.) Three interesting cases treated with goménol. Am. J. Urol., N. Y., 1908, iv, 88–93.—**Zacco**. Il goménol nella pratica urologica. Soc. ital. di urol., Roma, 1908, 267.

**Gomenol** (Le), origine, composition, definition. 31 pp. 8°. *Paris*, 1901.

**Gomes** (Robert Antonio).

Editor of: *Arquivo de pharmacia e ciencias accessorias de India Portuguesa*, Nova Goa. 1864–71.

**Gomes de Amorim** (João). \*Estudo da poliorromenite. 147 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Besnard frères*, 1905.

**Gomes de Faria** (J.), **da Cunha** (A. M.) & **Pinto** (Cesar). Estudos sobre protozoários do mar. pp. 101–208, pl. 3. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Manginhos*, 1923.

**Gomes do Prado** (Samuel). \*Dos exanthemas grippaes. 116 pp., 2 tab. 4°. *Rio de Janeiro*, 1903.

**Gomez** (Laureano Antoine) [1885– ]. \*Contribution à l'étude du cancer primitif de la glande de Bartholin. 54 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 17.

**Gomez** (Liborio).

Editor of: *Journal* (The) of the Philippine Islands Medical Association. [Bimonthly.] Manila, 1921–5.

**Gomez Ferrer** (*Ramón*) [ ] –1924].

**Cacace** (E.) Necrologio. Nipologia, Napoli, 1924, x, 53–57.

**Gomez Gonzalez** (J. Emilio). \*La ligne blanche de Sergent dans l'insuffisance surrénale. 16 pp. 8°. *Genève*, 1923.

**Gómez Ocaña** (José) [1860–1919]. Fisiología humana teórica y experimental. 2 v. 3. ed. 483 pp.; 464 pp. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1905.

For Biography, see *Semana méd.*, Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 135 (V. D.). Also: *Siglo méd.*, Madrid, 1919, lxxvi, 633 (A. Medina).

**Gómez Pamo** (Juan R.) Programa de materia farmacéutica vegetal. 3. ed. 41 pp. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1906.

— Tratado de materia farmacéutica vegetal. 2 v. 2. ed. ix, 832 pp.; 858 pp. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1906–7.

**Gomma** (François). \*L'assistance médicale en Tunisie. Essai sur l'histoire de la médecine et de l'hygiène publiques dans la régence. [Toulouse.] 216 pp. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 585.

**Gomme** (*Sir Laurence*) [1853–1911].

Bibliography of the writings of the late Sir Laurence Gomme on anthropology and folklore. Folk-Lore, Lond., 1916, xxvii, 408–413.

**Gomperz** (Benjamin) Pathologie und Therapie der Mittelohrentzündungen im Säuglingsalter. 150 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1906.

**Gomperz** (Theodor) [1832–1912]. Die Apologie der Heilkunst. Eine griechische Sophistenrede des fünften vorchristlichen Jahrhunderts, bearbeitet, übersetzt, erläutert und eingeleitet von Theodor Gomperz. 2. Aufl. vi, 11, 182 pp. roy. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1910.

## Gonads.

See, also, Embryology; Germ-cells; Generation; Ovary; Testicle.

**SILBERHOLZ** (M.) \*Einfluss der Röntgen-, Radium- und Mesothoriumstrahlen auf die Fortpflanzung und Fruchtbarkeit. 8°. München, 1914.

**Arlitt** (Ada H.) & **Wells** (H. G.) The effect of alcohol on the reproductive tissues. J. Exper. M., Balt., 1917, xxvi, 769–778, 4 pl. Also, Reprint.—**Aston** (W. F.) The sex glands. Vet. Rec., Lond., 1925, v, 463–466.—**Athias** (M.) Sur l'antagonisme des glandes sexuelles; à propos des notes récentes de A. Lipschütz et H. E.-V. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 232.—**Barker** (L. F.) On abnormalities of the endocrine functions of the gonads in the male. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1914, xxix, 89–101.—**Barnes** (F. M.) The neurological reactions in gonad insufficiency. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 323–325.—**Berblinger** (W.) Zur Frage der sogenannten Pubertätsdrüsen des Menschen. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 617.—**Borchardt**. Ueber thyreoideale Insuffizienz. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1923, xxxv, Kong., 199–201.—**Bornstein** (K.) Alkohol und Sexualität. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1918–19, v, 188–198.—**Brugnattelli** (E.) Dela signification physiopathologique des éléments interstitiels. Arch. ital. de biol., Pise, 1922, lxxi, 120–132, 1 pl.—**Ceni** (C.) The influence of cerebral excitation on the male sexual glands, experimental and anatomico-pathologic researches on the cortical genetic centers. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, Tech. Suppl. iii, 50–89.—**de la Chapelle** (A.) [Puberty and the gonads.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1920, lxii, 316–327.—**Desogus** (V.) L'ipofisi nelle lesioni del cervello di animali sottoposti ad ablazione delle ghiandole sessuali. Riv. di biol., Roma, 1923, v, 64–68, 1 pl.—**Duncan** (C. H.) A brief preliminary report of the effect of sexual secretions when absorbed by the opposite sex. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 1025.—**Eckstein** (A.) Einfluss qualitativer Unterernährung auf die Funktion der Keimdrüsen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cxi, 16–24.—**Ehrstrom** (R.) [Pathogenic interpretation of sex characters.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1921, lxiii, 1–15.—**Friedenthal** (H.) Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sexualzellen und der Keimeneistung beim Menschen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1921, exxix, Orig., 443–459.—**Fuss** (A.) Ueber die Geschlechtszellen des Menschen und der Säugetiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxxi, 2. Abt., 1–23, 2 pl.—**Giunta** (A.) Ricerche sperimentali sui rapporti trasplene e gonadi. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. chir., 82–93.—**Goldschmidt** (R.) Intersexuality and the endocrine aspect of the sex. Endocrinology, Glendale, Calif., 1917, i, 433–456.—**Hafal** (S.) The growth of organs in the albino rat as affected by gonadectomy. J. Exper. Zool., Phila., 1915, xviii, 1–67. Also, Reprint.—**Hewer** (Evelyn E.) The functional connexion between the reproductive organs and other glands of intestinal secretion. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 293.—**Hofstätter** (R.) Experimentelle Studie über die Einwirkung des Nicotins auf die Keimdrüsen und auf die Fortpflanzung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxxiv, 183–213.—**Howat** (R.) The interstitial gland and sex problems. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 973.—**Jaffe** (H. L.) & **Marine** (D.) The influence of the suprarenal cortex on the gonads of rabbits. J. Exper. M., Balt., 1923, xxxviii, 93; 107.—**Jaffé** (R.) Pathologisch-anatomische Veränderungen der Keimdrüsen bei Konstitutionskrankheiten, insbesondere bei der Pädatrie. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1921, xviii, 204.—**Lipoidstoffwechsel und Keimdrüsen.** Fortschr. d. Med., Berl., 1924, xlii, 15–18.—**Einiges über Keimdrüsen und Gesamtorganismus.** Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1925, xi, 370–377.—**Juliusberger** (O.) Alkoholismus und Psychosexualität. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1915–16, ii, 357–366.—**Kawamura** (R.) Eine vergleichende Studie des Fettes in den Geschlechtsdrüsen (nach Untersuchung von stud. med. Rymichi Tanaka). Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokyo, 1916, vi, 101–103.—**Kohn** (A.) Bauplan der Keimdrüsen. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxii, 50.—**Lereboullet.** Glandes génitales et croissance. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 137.—**Lipschütz** (A.) Pubertätsdrüsen und Sexualität. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1917–18, iv, 209–221.—**Zur Frage der geschlechtsspezifischen Beeinflussung der Gonade durch eine heterosexuelle Geschlechtsdrüse; (Bemerkungen zur nachstehenden Arbeit von K. Wagner).** Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Berl., 1922–3, lii, 384.—**Further experimental investigation on the hypertrophy of the sexual glands.** Proc. Roy. Soc., Lond., 1922, ser. B, 83–92.—**Ueber die kompensatorischen Reaktion der Geschlechtsdrüsen.** Skandin. Arch. f. Physiol., Berl. & Leipzig, 1923, xliii, 45–54.—**Intervention opératoire testiculaire et antagonisme**

## Gonads.

des glandes sexuelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 865–867.—**Ueber den Antagonismus der Geschlechtsdrüsen und seine Bedeutung für die Pathologie.** Klin. Wehnschr., Berl., 1924, liii, 1903–1907.—**Lipschütz** (A.) & **Voss** (H. E.-V.) Nouveaux faits concernant l'antagonisme entre les glandes sexuelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 868.—**Meyer** (R.) Zum Mangel der Geschlechtsdrüsen mit und ohne zwitterige Erscheinungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, cclv, 33–46.—**Moore** (C. R.) On the physiological properties of the gonads as controllers of somatic and psychical characteristics. J. Exper. Zool., Phila., 1919, xxviii, 459.—**The effects of gonadectomy in the guinea pig, on growth, bone lengths, and weight of organs of internal secretion.** Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1922, xliii, 285–312.—**Testicular reactions in experimental cryptorchidism.** Am. J. Anat., Phila., 1924, xxxiii, 269; 337.—**Moore** (C. R.) & **Quick** (W. J.) Properties of the gonads as controllers of somatic and physical characteristics. *Ibid.*, 317–336.—**Morgan** (T. H.) Goodale's experiments on gonadectomy of fowls. Science, Lancaster, Pa., 1917, n. s., xlv, 483.—**Murlin** (J. R.) & **Bailey** (H.) Relation of the sex glands to metabolism. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 332–336.—**Naegeli.** Ueber den Antagonismus von Chlorose und Osteomalazie als Hypogonitalismus und Hypergonitalismus. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 609.—**Nonidez** (J. F.) Studies on the gonads of the fowl; the intertubular tissues of the testis in normal and hen-feathered cocks. Am. J. Anat., Phila., 1924, xxxiii, 359–392.—**Nürnberg** (L.) Keimdrüsenbestrahlung und Nachkommenschaft; zugleich eine Erwiderung auf die Arbeit von Unterberger, "Experimentelle Röntgenschiädigung der Ovarien und ihr Einfluss auf die Nachkommenschaft." Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923, lxiii, 7–18.—**Pettinari** (V.) Sur l'antagonisme des glandes sexuelles masculine et féminine. Rev. franç. d'endocrinol., Par., 1925, iii, 163–171.—**Peyron** (A.) Sur le mode de développement et les variétés des tumeurs de l'ovotestis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 1001–1003.—**Sur les tumeurs des glandes génitales (avec présentation de documents embryologiques).** Bull. de l'Assoc., franç. p. l'étude du cancer, Par., 1922, xi, 215–274.—**Posner** (C.) Untersuchungen über die Genitalsekrete des Mannes. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 33–41.—**Reuben** (M. S.) & **Manning** (G. R.) Congenital hypogonadism. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 489–498.—**Romme.** Recherches du laboratoire du professeur Frederick Mott de Londres concernant les glandes sexuelles. Arch. internat. de neurol., Par., 1923, 16. s., i, 121–129.—**Rotter** (H.) Demonstration von extraregionären Geschlechtszellen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 419.—**Sand** (K.) Etude expérimentale sur les glandes sexuelles chez les mammifères; cryptorchidie expérimentale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1921, xix, 515–527.—**Schmidt** (H. E.) Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die männlichen und weiblichen Keimdrüsen und die Geschlechtsfunktionen. Arch. f. Sexualforsch., Heidelberg, 1915–16, i, 240–243.—**Das suprarenale-gonitale Syndrom (Kraus); über Zusammenhänge zwischen Nebennieren und Geschlechtsentwicklung.** Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, ccl, 8–42.—**Schöndube** (W.) Zur thyreoidealen Insuffizienz. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, c, 97–116.—**Steinach** (E.) Pubertätsdrüsen und Zwitterbildung. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig, 1916–17, xlii, 307–332, 2 pl.—**Sexual maturity and senility; recent experimental study.** Lancet, Lond., 1920, ii, 533.—**Steinach** (E.) & **Holzknicht** (G.) Erhöhte Wirkungen der inneren Sekretion bei Hypertrophie der Pubertätsdrüsen. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig, 1916–17, xlii, 490–507, 2 pl.—**Stieve** (H.) Neue Untersuchungen über die Zwischenzellen. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1921, xxx, 63–76.—**Untersuchungen über die Wechselbeziehungen zwischen Gesamtkörper und Keimdrüsen; Mastversuche an männlichen Gänsen.** Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Berl., 1922, lii, 313–364, 2 pl.—**Der Einfluss höherer Aussentemperatur auf die Keimdrüsen der Hausmaus.** Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1923, xxxii, 38–53.—**Sutton** (Sir J. B.) Abnormalities of the sexual glands of man and horses. Vet. J., Lond., 1914, lxx, 481–484.—**Thunberg** (T.) Zur Kenntnis der Dehydrogenasen der Geschlechtszellen. Skandin. Arch. f. Physiol., Berl. & Leipzig, 1924–5, xlv, 137–142.—**Ullmann** (K.) Bemerkungen zu Eugen Steinachs Lehre von der Pubertätsdrüse. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1921, lxvii, 496–503.—**Weller** (C. V.) Testicular changes in acute alcoholism in man and their relationship to blastophthoria. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–2, xix, 131.—**Williams** (L.) The interstitial gland. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 833–835.—**The interstitial gland and sex problems.** *Ibid.*, 1009.—**Willier** (B. H.) Structures and homologues of free-martin gonads. J. Exper. Zool., Phila., 1921, xxxiii, 63–127.—**Zondek** (H.) Hypophyse und Keimdrüsen. Arch. f. Frauenk., Leipzig, 1925, xi, 4–12.

## Gonads (Embryology and morphology of).

**Fuss** (A.) \*Ueber die Geschlechtszellen des Menschen und der Säugetiere. 8°. Bonn, 1912.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxi, 2. Abt., 1–23.



**Gonads (Embryology and morphology of).**

**KAUFMANN (G.)** \*Ueber den Bau der Keimdrüse von Rinderzwecken; zugleich ein Beitrag zur Frage der Zwillingszwitter. 8°. Zürich, 1922.

**LAUCHE (A.)** \*Experimentelle Untersuchungen an den Hoden, Eierstöcken und Brunstorganen erwachsener und jugendlicher Grasfrösche (*Rana fusca* Rös.). 8°. Bonn, 1914.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxvii, 51-83.

**STIEVE (H.)** Entwicklung, Bau und Bedeutung der Keimdrüsenzwischenzellen; eine Kritik der Steinach'schen "Pubertätsdrüsenlehre." 8°. München & Wiesbaden, 1921.

Repr. from: Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsch. Wiesb., 1921, xxiii.

**Allen (B. M.)** A statistical study of the sex-cells of *Chrysomys marginata*. Anat. Anz., Jena, 1907, xxx, 391-400.

— The origin of the sex-cells of *Amia* and *Lepidosteus*. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, 1-36, 5 pl. — The effects of thyroid removal upon the development of the gonads in the larvae of *Rana pipiens*. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1917, n. s., xli, 216-218. — **Arager (J.)** Action de la famine sur le développement de la gonade des embryons d'amphibiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 342-344.

— **Bascom (K. F.)** The interstitial cells of the gonads of cattle with especial reference to their embryonic development and significance. Am. J. Anat., Phila., 1922-3, xxxi, 223-252, 3 pl. — **Beccari (N.)** Studi sulla prima origine delle cellule genitali nei vertebrati. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1919-20, xviii, 157-226; Suppl. 29-95, 4 pl. — **Benda (C.)** Bemerkungen zur normalen und pathologischen Histologie der Zwischenzellen des Menschen und der Säugetiere. Arch. f. Frauenh. u. Eugenetik., Berl., 1921, vii, 39-40.

— **Benoit (J.)** Sur la signification de la glande génitale rudimentaire droite chez la poule. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxviii, 341-344. — **Berger (L.)** Sur l'existence de glandes sympathicotropes dans l'ovaire et la glande interstitielle du testicule. Ibid., 1922, clxxv, 907-909.

— **Boring (Alice M.)** & **Pearl (R.)** Sex studies: interstitial cells in the reproductive organs of the chicken. Anat. Rec., Phila., 1917, xiii, 253-268. — **Bruni (C.)** Sulla cosiddetta ghiandola interstiziale del testicolo del cavallo. N. Ercolani, Torino, 1921, xvi, 237-246. — **Bujard (E.)** Structures atypiques de 2 ovotestis de porc. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxviii, 112-114.

— De la genèse des ovotestis chez les mammifères. Ibid., 114-116. — **Champy (C.)** & **Kritchev (N.)** Le tissu muco-élastique de la crête du coq, réactif de l'hormone sexuelle. Ibid., 1925, xciii, 683-685.

— **Dragolu (J.)** Le chondrome des cellules sexuelles chez la truie (*Trutta fario*). Ibid., 1922, lxxviii, 331-333. — **Duncan (F. N.)** A note on the gonads of gynandromorphs of *Drosophila ampelophila*. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1915, xlix, 455.

— **Fell (H. B.)** Histological studies on the gonads of the fowl; the histological basis of sex reversal. Brit. J. Exper. Biol., Edinb., 1923, i, 97; 293, 4 pl. — **Firket (J.)** Recherches sur l'organogenèse des glandes sexuelles chez les oiseaux. Arch. de biol., Liège & Par., 1914-15, xxix, 201-351; 1919, xxx, 393-516, 9 pl. — **Fischel (A.)** Ueber die Entwicklung der Keimdrüsen. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 2225-2228.

— **Friedenthal (H.)** Ueber die Bildung der menschlichen Geschlechtszellen und die Vorgeschichte der menschlichen Leibesentwicklung. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1921, xiii, 257-276.

— **Goodale (H. D.)** Further data on the relation between the gonads and the soma of some domestic birds. Anat. Record, Phila., 1916-17, xi, 512-514.

— **Guyenot (E.)** & **Ponse (Mlle. K.)** Inversion expérimentale du type sexuel dans la gonade du crapaud. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 4-7.

— **Hartman (C. G.)** & **League (Bessie)** Description of a sex-intergrade opossum, with an analysis of the constituents of its gonads. Anat. Record, Phila., 1925, xxix, 283-292, 2 pl. — **Hatai (S.)** The growth of organs in the albino rat as effected by gonadectomy. Ibid., 1914, viii, 128.

— **Haurowitz (F.)** Untersuchung des Fetts der Gonaden von *Rhizostoma Cuvieri*. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1921, cxii, 28-37.

— Weitere Untersuchung der Gonaden von *Rhizostoma Cuvieri*. Ibid., 1922, cxiii, 145-159. — **Junker (H.)** Cytologische Untersuchungen an den Geschlechtsorganen der halbzwittrigen Steinfliege *Perla marginata* (Panzer). Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1923, xvii, 185-259, 4 pl. — **Kitahara (Y.)** Ueber die Entstehung der Zwischenzellen der Keimdrüsen des Menschen und der Säugetiere und über deren physiologische Bedeutung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl., 1922-3, lii, 550-615.

— **Kohn (A.)** Der Bauplan der Keimdrüsen. Ibid., 1920, xlvii, 95-118, 1 pl. — **Kolmer (W.)** & **Scheminsky (F.)** Finden sich Zwischenzellen nur bei den höheren Wirbeltieren? Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxv, 352-361.

— **Kuntz (A.)** The innervation of the gonads in the dog. Anat. Record, Phila., 1919, xvii, 203-220. — **Lahm (W.)** Zur Entwicklung der interstitiellen Drüse im Hoden und Ovarium. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lviii, 128-140. — **de**

**Gonads (Embryology and morphology of).**

**Lisi (L.)** Ueber die Funktion der Hoden und des Eierstockes der eintintigen Schildkröten. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl., 1920-21, xlvii, 617-626. — **Malaquin (A.)** Les glandes génitales et les cellules sexuelles primordiales chez l'annelle *Salmacina Dysteri* (Huxley). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxix, 1348; 1636.

— **Nonidez (J. F.)** Studies on the gonads of the fowls. Am. J. Anat., Phila., 1920, xxviii, 81-107; 1922, xxxi, 109-124; 1924, xxxiii, 393-425, 3 pl. — **Nussbaum (M.)** Zur Frage von der Entstehung und Bedeutung der Geschlechtszellen. Anat. Anz., Jena, 1914, xlvii, 465-471.

— **Porak (R.)** & **Tajian (L.)** Les glandes génitales des vers de soie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 787. — **Rasmussen (A. T.)** Cyclical changes in the interstitial cells of the ovary and testis in the woodchuck (*Marmota monax*). Endocrinology, Glendale, Calif., 1918, ii, 353-404, 4 pl. — **Reisinger (L.)** Die spezifischen Drüsen der Bismarckratte. Anat. Anz., Jena, 1916-17, xlix, 321-328.

— **Riddle (O.)** Sex in the right and left sides of the bird's body. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1924, lxiii, 152-161. — **Sand (K.)** Etudes expérimentales sur les glandes sexuelles chez les mammifères. I. de physiol. et de path. gén., Par., 1921, xix, 305-322.

— **Schiller (L.)** Ueber somatische Induktionen auf die Keimdrüsen bei den Säugetieren. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1913, xxxviii, 136-143. — **Stieve (H.)** Die Entwicklung der Keimzellen des Grottenolmes (*Proteus anguineus*). Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1919-20, xciii, 141-313, 7 pl.

— Untersuchungen über die Wechselbeziehungen zwischen Gesamtkörper und Keimdrüsen; Beobachtungen und Versuche an männlichen Hausmäusen und an nährlichen Feldmäusen, zugleich ein weiterer Beitrag zur Zwischenzellenfrage. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmech., Berl., 1923, xcix, 390-570, 2 pl.

— **Stoltenburg (J. M.)** The effect of spaying and semi-spaying young albino rats (*Mus norvegicus albinus*) on the growth in body weight and body length. Anat. Rec., Balt., 1913, vii, 183-194.

— Also, Reprint. — **Swift (C. H.)** Origin of the definitive sex-cells in the female chick and their relation to the primordial germ-cells. Am. J. Anat., Phila., 1915, xviii, 441-470. — **Takahashi (N.)** Ueber die Geschlechtsdrüsen der Wirbeltiere. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1919, xii, 245; 287, 12 pl.

— **Vandel (A.)** La régénération des glandes génitales chez les planaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 1072-1074. — **Warren (J.)** The position and relations of the sex gland in early human embryos. Anat. Record, Phila., 1916, x, 254-256.

— **Wilson (K. M.)** A morphological study of some phases in the development of the sex glands of the domestic pig. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 710-722. — **Witschi (E.)** Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der Keimdrüsen von *Rana temporaria*. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxxv, 2. Abt., 9-113, 6 pl.

**Gonads (Extracts of).**

See, also, Ovary, Testicle, Extracts of; Rejuvenation.

**Bloch (L.)** Neue Beobachtungen über die spezifische Wirkung von Testogen und Thelygen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 319-321. — **Bruni (A. C.)** Correlazioni ormoniche e correlazioni vascolari nel ciclo sessuale femminile. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1924-5, ii, 79-86.

— **Kaplan (D. M.)** Endocrine tropisms: gonadatropism. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 26-31. — **Kauders (O.)** Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Keimdrüsenentherapie nebst klinischen Beobachtungen. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxvii, 686.

— **Korenchewsky (V.)** The sexual glands and metabolism; the influence of injections of testicular or ovarian emulsions upon the nitrogen and gaseous metabolism of dogs and rabbits. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1925-6, vi, 158-172.

— **Mentz von Krogh.** [Sexual hormones.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1924, lxxxv, 1-28. — **Sanchirio (F.)** Azione convulsivante e anti-convulsivante degli ormoni genitali. Folia med., Napoli, 1922, viii, 161-167.

— **Sharlit (H.)** & **Samet (J.)** Desiccated gonadal substances. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 171. — **Weil (A.)** Geschlechtsspezifische Wirkung von Keimdrüsenextrakten. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxxv, 33-41.

**Gonads (Internal secretions of).**

See, also, Ovary, Testicle, Internal secretions of.

**Barker (L. F.)** On abnormalities of the endocrine functions of the gonads in the male. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 1-12. — **Böttcher (W.)** Ueber die Bedeutung der Sekrete der männlichen akzessorischen Geschlechtsdrüsen. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 45.

— **Brugnattelli (E.)** Sul significato fisiopatologico degli elementi interstiziali. Folia gynaec., Pavia, 1922, xv, 105-116, 1 pl. — **Bruni (A. C.)** L'azione interna dei testicoli delle ovaie: fatti; ipotesi; problemi. Clin. vet., Milano, 1924, xlvii, 593; 643; 722, 3 pl.

— **Castellino (P.)** In che le moderne concezioni sulla endocrinologia dell'apparato sessuale portino luce sulle questioni d'eugenica. Rassegna di studi sess., Roma, 1924, iv, 193-197. — **Champy (C.)** Sur la source de l'hormone sexuelle chez les batraciens; (réponse à M.M. Ancelet Boulin). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 1007-1009.

**Gonads (Internal secretions of).**

—, Sur la source de l'hormone sexuelle chez les poissons en général. *Ibid.*, 1127-1129. —, La question de la localisation morphologique de la source de l'hormone sexuelle se pose-t-elle? Expérience de castration partielle chez *Rana temporaria* qui montrent que non. *Ibid.*, 1245-1248. — **Champy (C.) & Kritch (N.)** Analogie de l'action hormonique des glandes génitales mâles et femelles sur la crête des gallinacés. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1925, clxxx, 957-959. — **Cobb (I. G.)** The sexual organs and their internal secretions. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1916, cii, 295-298. — **Cotte (J.)** Essai d'expérimentation sur les hormones génitales. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1922, lxxxvii, 842-844. — **Draper (G.)** Reversible secondary sex phenomena. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1920-21, iv, 1345-1374. — **Duhail (P.)** La sécrétion interne des glandes génitales. *Progrès méd., Par.*, 1925, xl, 68-71. — **Eaton (C. E.)** The internal secretion of the sexual glands. *Northwest Med., Seattle*, 1914, n. s., vi, 212. — **Faust (E. S.)** Ueber weibliche Sexualhormone. *Schweiz. med. Wehnschr., Basel*, 1925, lv, 575-579. — **Fellner.** Weitere Beiträge zur Frage der inneren Sekretion der weiblichen Sexualorgane. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1916, liii, 1062. — **Fisher (N. F.)** The influence of the gonad hormones on the seminal vesicles. *Am. J. Physiol., Balt.*, 1923, lxiv, 244-251. — **de Fossard (G.)** The endocrine elements of the reproductive glands and senile involution. *Clin. J., Lond.*, 1921, i, 364; 378. — **Fraenkel (L.)** Ueber die innere Sekretion der Keimdrüsen und ihre praktische Nutzenanwendung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena*, 1922, xix, 585-590. —, Beziehung der inneren Sekretion der Keimdrüsen zu dem gesamten endokrinen System. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl.*, 1924, i, 1007; 1041. — **Harrower (H. R.)** The diagnosis of the internal secretory diseases; internal secretory disturbances of the gonads. *South. Calif. Pract., Los Angeles*, 1916, xxxi, 256-261. — **Korovitski (K. I.)** [Internal secretion of sexual glands.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1912, xi, 1707-1719. — **Laquer (F.)** Ueber die Beziehungen der inneren Sekretion der Keimdrüsen zu dem gesamten endokrinen System. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena*, 1925, xxii, 321-326. — **Lipschütz (A.)** On the internal secretion of the sexual glands. *J. Physiol., Lond.*, 1917, li, 283-286. —, L'action spécifique de la sécrétion interne des glandes sexuelles et l'hypothèse de l'asexualité de la forme embryonnaire. *Rev. scient., Par.*, 1921, lix, 33-36. —, Is there an antagonism between the male and the female sex-endocrine gland? *Endocrinology, Los Angeles*, 1925, ix, 109-116. — **Löwenfeld (L.)** Sexualchemismus und Sexualobjekt. *Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn*, 1917-18, iv, 153-164. — **Loewenthal (M.)** Ueber die Wirkungen des inneren Sekrets der Keimdrüsen auf den Blutdruck. *Klin.-therap. Wehnschr., Berl.*, 1921, xxviii, 356-365. — **Marshall (F. H. A.)** The internal secretions of the reproductive organs. *Physiol. Rev., Balt.*, 1923, iii, 335-358. — **Mohr (O. L.)** [The influence of external factors upon sexual cells.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania*, 1917, lxxviii, 1401-1435. — **Münzer (A.)** Ueber die innere Sekretion der Keimdrüsen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2052-2056. — **Nukariya (S.)** Keimdrüse und Hypophyse; (vorläufige Mitteilung). *Klin. Wehnschr., Berl.*, 1925, iv, 1307. — **Pende (N.)** Le moderne applicazioni della dottrina della secrezione interna genitale: osservazioni critiche sulle idee ed esperienze di Voronoff e di Steinhach. *Endocrinol. e patol. costic., Roma*, 1922, i, 59-63. — **Peritz (G.)** Ueber die Wechselbeziehungen von Keimdrüsen und Nervensystem. *Arch. f. Frauenh. u. Gynäk., Berl.*, 1923, ix, 151-162. — **Posner (C.)** Sexualhormone, Lipoid und Organpräparate. *Arch. f. Frauenk., Leipz.*, 1925, xi, 233-237. — **Sand (K.)** Experiments on the endocrinology of the sexual glands. *Endocrinology, Los Angeles*, 1923, vii, 273-301. — **Scheuing (F.)** Zur Frage von Steinachs F-Zellen. *Arch. f. Gynäk., Berl.*, 1922-3, cxvi, 660-683. — **Steinhach (E.)** Geschlechtstrieb und echt sekundäre Geschlechtsmerkmale als Folge der innersekretorischen Funktion der Keimdrüsen. *Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien*, 1910, xxiv, 551-553. — **Tsubura (S.)** Beiträge zur Kenntnis der inneren Sekretion der Keimdrüsen. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1923, cxliii, 248; 322. — **Vermeulen (H. A.)** [The internal secretions of the sexual glands in relation to the theory of heredity. *Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht*, 1917, xlv, 681-691. — **Well (A.)** Geschlechtstrieb und innerer Sekretion? *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl.*, 1922, xlviii, 188.

**Gonads (Transplantation of).**

See, also, **Ovary, Testicle, Transplantation of; Rejuvenation.**

**CASTLE (W. E.) & PHILLIPS (J. C.)** On germinal transplantation in vertebrates. 4°. *Washington*, 1911.

**CIECIERSKI (A.)** \*Verpflanzung von Keimdrüsen auf Individuen des anderen Geschlechtes. 8°. *Leipzig*, 1918.

**LICHTENSTERN (R.)** Die Ueberpflanzung der männlichen Keimdrüse. 8°. *Wien*, 1924.

**MONOURA (T.)** \*A study of testis and ovary grafts on the hen's egg and their effects on the embryo. 8°. *Chicago*, 1921.

Also, in: *J. Exper. Zool.*, 1921, xxxiii, No. 1.

**Gonads (Transplantation of).**

**VORONOFF (S.)** Vivre: étude des moyens de relever l'énergie vitale et de prolonger la vie. 8°. *Paris*, 1920.

**Church (J. R.)** The modern Ponce de Leon. *Mil. Surgeon, Wash.*, 1921, xlviii, 108-111. — **Edgar (T. W.)** Surgical rejuvenation and sex gland implantation. *West. M. Times, Denver*, 1920-21, xi, 349-352. — **Falcone (R.)** Sugli innesti della glandola interstiziale. *Riforma med., Napoli*, 1920, xxxvi, 1177-1180. — **Ferrannini (A.)** Le esperienze di Voronoff sugli innesti delle ghiandole sessuali. *Ibid.*, 1919, xxxv, 1029. — **Förster (W.)** Ein Fall von Hodentransplantation mit Kontrolle nach einem Vierteljahr. *München. med. Wehnschr.*, 1921, lxxvii, 106. — **Hunt (H. L.)** Experiences in gland transplantation. *Am. J. Clin. M., Chicago*, 1923, xxx, 862-866. — **Japha (A.)** Einfluss der Entfernung und Ueberpflanzung der Keimdrüsen auf die sekundären Geschlechtsmerkmale der Tiere. *Naturwissenschaften, Berl.*, 1914, ii, 791-793. — **Kammerer (P.)** Verjüngung. *Schwester, Berl.*, 1920, iii, 129-132. — **Loeser.** Voronoffs Pimplversuche mit überzähligen Drüsen. *Umschau, Frankfurt a. M.*, 1925, xxxix, 391-394. — **Lyndon (C. F.)** Implantation of the generative glands and its therapeutic possibilities; successful autoimplantation of a testis from a subject dead 24 hours; other successful implantations of testes and ovaries from dead subjects. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, c, 745; 812; 862; 913. Also, Reprint. —, Sex gland implantation, some further experimental observations. *Ibid.*, 1915, ci, 601; 665. Also, Reprint. —, Sex-gland implantation; additional cases and conclusions to date. *West. M. Rev., Omaha*, 1917, xxii, 72-79. —, Further observations on sex gland implantation. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1919, lxxi, 396-398. —, Gland implantation; a much-discussed advance in surgery. *South. Calif. Pract., Los Angeles*, 1920, xxxv, 55-61. —, Sex-gland transplantation. *Trol. & Cutan. Rev., St. Louis*, 1920, xxiv, 150-153. — **McClure (D.)** The modern elixir of life; experiments in the rejuvenation of aged animals by grafting of special organs. *Scient. Am. Month., N. Y.*, 1920-21, ii, 202-204. — **Mannelli (M.)** L'importanza della terapia endocrina sull'attecchimento dei trapianti genitali. *Gazz. internaz. med.-chir., Napoli*, 1925, 236; 252. — **Moore (C. R.)** On the physiological properties of the Gonads as controllers of somatic and physical characteristics. *J. Exper. Zool., Phila.*, 1921, xxxiii, 365-389. — **Poll (H.)** Die biologischen Grundlagen der Verjüngungsversuche von Steinhach. *Med. Klin., Berl.*, 1920, xvi, 917-921. — **Romeis (B.)** Steinachs Verjüngungsversuche. *München. med. Wehnschr.*, 1920, lxxvii, 1020. — **Roux (W.)** Ueber Professor Steinachs künstliche Verjüngung. *Deutsche Rev. Stuttg. & Leipz.*, 1920, xlv (Okt.), 1-4. — **Schmalz.** Die "Verjüngungsdrüse." *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1920, xxxvi, 405-407. — **Steinhach (E.)** Verjüngung durch experimentelle Neubelebung der alternden Pubertätsdrüse. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl.*, 1920, xvi, 557-619, 10 pl. — **Taylor (J. M.)** The enterprise of survival and reestablishment after three-score years. *Med. Times, N. Y.*, 1920, xlviii, 283-285. — **Thorek (M.)** The present status of male sex gland transplantation. *Med. Rev. of Rev., N. Y.*, 1923, xxix, 62-66. —, Studies in the technic and clinical application of sex-gland transplantation. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1924, xxiii, 532-539. — **Voronoff (S.)** L'innesto del testicolo e dell'ovale; l'innesto umano. *Clin. vet., Milano*, 1924, xlvii, 242-253, 2 pl. —, L'innesto umano. *Terapia, Milano*, 1924, xiv, 133-145, 3 pl. — **Well (A.)** Juristische und organisatorische Schwierigkeiten bei der Ausführung der Steinhachschen Transplantation. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lxxviii, 304.

**Gonard (Gustave)** [1876- ]. \*Des kystes dermoïdes de l'ombilic. 38 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 31.

**Gonargin.**

**Götze.** Die Bewertung der Gonargintherapie und -diagnostik. *München. med. Wehnschr.*, 1917, lxiv, 162. — **Marcus.** Erfahrungen über Gonargin. *Verhandl. d. Kong. d. nord. dermat. Ver., 2d. Kong. 1913, Stockholm*, 1914, 53. — **Schumacher (J.)** Ueber Gonargin, ein neues Vaccinepräparat. *Dermat. Ztschr., Berl.*, 1913, xx, 400-411.

**Gonçalves (Guilherme Augusto), jr.** \*Estudo medico-psychologico do suicidio. iv, 82 pp., 1 t. 4°. *Rio de Janeiro*, 1900.

**Gonçalves (Malaquias) [1847-1908].**

**Marques (A.)** [Biography.] *J. de med. de Pernambuco*, 1908, iv, 98-100.

**Gonçalves Castello Branco (Estevão).**

\*Breve noções sobre a operação da talha hypogastrica. 76 pp. 4°. *Rio de Janeiro, M. Orosco & Co.*, 1905.

**Goncharoff (K[onstantin] V[asil'yevich])** [1863- ]. \*O venereicheskikh boleznyakh v S.-Peterburge; po statisticheskim dannim Alafuzovskoi muzhskoi i Kalinskoi zhenskoi gorodskim bolnitsam. [Venereal diseases in St.



**Goncharoff** (K[onstantin] V[asil'yevich])—con. Petersburg; according to the statistics of the Alafuzov male and the Kalinkin female city hospitals.] 153, 79 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soikin*, 1910.

**de Goncourt** (Edmond). Roman einer Verlorenen (Elisa). 50. Tausend. v, 122 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1906.

**Gondal** (André). \*De l'action de l'adrénaline; la pression sanguine suivant le mode d'administration. 40 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 424.

**Gonder** (Richard) [1881—]. \*Beiträge zur Kenntnis der Kernverhältnisse bei den in Cephalopoden schmarotzenden Infusorien. [Giessen.] 25 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1905.

**Gondesen** (Otto) [1878—]. \*Beobachtungen über den Heilungsverlauf der seit dem Jahre 1900 in der Kieler chirurgischen Klinik behandelten Fälle von Wirbelbrüchen. 62 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1903.

**Gondre** (L.). \*De l'épithélioma ectoplaire (déciduome malin). 82 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 410.

**Gondret** (Louis-François) [1776–1855]. *Shastid* (T. H.) [Biography.] In: *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vi, 5605.

**Gonella** (Giuseppe). Congiuntiviti pseudomembranose, da piogeni con particolare riguardo delle infezioni successive della congiuntiva. 25 pp., 1 l. 8°. *Torino, P. Gerbone*, 1901.

### Gongylonema.

**Baylis** (H. A.) On Gongylonema collected in Italy during October, 1924, with some observations on the genus. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1925, xxviii, 71–76. —. A note on Gongylonema, a nematode parasite of ruminants and other animals. *Vet. J.*, Lond., 1925, lxxvi, 396. — **Blair** (K. G.) Some notes on the insect intermediate hosts of Gongylonema. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1925, xxviii, 76–81.

**Raffaelli** (S.). Presenza del Gongylonema nell'apparecchio digerente degli animali da macello di Ravenna e dintorni. *Boll. d. Ist. sieroterap. milanese*, 1925, iv, 165–168, 1 pl.

**Sambon** (L. W.) Gongylonema. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1925, xxviii, 313–316. — **Yokogawa** (S.) On a new species of nematode Gongylonema orientale, found in Formosa. *J. Parasitol.*, Urbana, Ill., 1924–5, xi, 195–200.

**Gonin** (René). \*De la valeur sémiologique du curetage dans les affections malignes du corps de l'utérus. [Lausanne.] 31 pp. 8°. *Genève*, 1919.

**Gonin** (William H.) \*Die Bronchopneumonie im Greisenalter. [Lausanne.] pp. 303–319. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1922.

Also, in Virchow's *Arch. f. path. Anat.*, Berl., 1922, cxxxix.

### Goniometer.

**Alquier** (L.) Un nouveau goniomètre médical. *Paris méd.*, 1917, xxi, 413. — **Backman** (G.) [A new goniometer for measuring angles of the long bones. *Svenska läk.-sällsk. handl.*, Stockholm, 1915, xli, 631–638. — **Bähr** (F.) Winkelmesser. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1364. — **Kröber**. Eine praktische Neuerung am Universalwinkelmesser nach Dr. Moeltgen. *Ibid.*, 1916, xlii, 1104. — **Ledent** (R.) Les appareils de mesure en physiothérapie; les goniomètres. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1908, vi, 141–147. — **Moeltgen**. Ein Universalwinkelmesser. München. med. Wehnschr., 1916, lxxiii, 480. — **Vennin** (H.) Compas goniomètre pour la mensuration des angles en clinique. *Presse méd.*, Par., 1909, xvii, 781. — **Wakeley** (C. P. G.) A new form of goniometer. *Lancet*, Lond., 1918, i, 300.

### Gonionemus.

**Bigelow** (H. B.) Studies on the nuclear cycle of gonionemus murbachii A. G. Mayer. *Bull. Mus. Comp. Zool. Harv.*, Cambridge, 1907, xlviii, 285–399, 8 pl. — **Hargitt** (G. T.) Budding tentacles of Gonionemus. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1903–4, vi, 241–250. — **Murbach** (L.) The static function in Gonionemus. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1903, x, 201–209. —. Egg-laying in Gonionemus. *Science*, N. Y., & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xlvii, 192. —. On the light receptive function of the marginal papillae of Gonionemus. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1907–8, xiv, 1–8. —. Some light reactions of the medusa Gonionemus. *Ibid.*, 1909, xvii, 354–368. — **Perkins** (H. F.) Budding in the larvae of

### Gonionemus.

*Gonionema murbachii*. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1902, xxi, 87–89. — **Terry** (O. P.) The production by hydrogen peroxide of rhythmical contractions in the marginless bell of *Gonionemus*. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1909, xxiv, 117–123. — **Yerkes** (R. M.) The reaction-time of *Gonionemus murbachii* to electric and photic stimuli. *Biol. Bull.*, Wood's Hole, Mass., 1903–4, vi, 84–95.

**Gonnermann** (M.) Zur kritischen Beleuchtung praktischer Verdauungsversuche. 1 p. l., 10 pp. 8°. *Rostock, H. Warkentien*, 1910.

**Gonnet** (Auguste) [1884—]. \*Des mouvements choréiformes dans les tumeurs cérébrales. pp. 139. 8°. *Lyon*, 1909, No. 3.

**Gonnet** (Charles) [1875—]. \*Du triangle de dégagement; de l'action mécanique de ses dimensions sur la fin de la descente et le début du dégagement de la tête fœtale. 126 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 48.

### Gonococæmia.

See, also, *Gonorrhœa (Complications of, Septic).*

**Goldstein** (H. L.) Gonococæmia and metastatic gonorrhœa. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1919, xvi, 261–274. Also, Reprint. —. Gonococæmia and metastatic gonorrhœa; stressing gonorrheal arthritis. *Am. Physician*, Phila., 1922, xxvii, 801; 870; 1923, xxviii, 38. — **Grixoni** (G.) Gonococæmia ricorrente di lunghissima durata. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1905, liii, 419–432. — **Hochstein**. Ein Fall von Gonokokkämie bei einem Säugling mit Blennorrhoe. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1906, lxxix, 415–420. — **Hodara** (M.), **Bey** (O.) [et al.] Ein Fall von Gonokokkämie und generalisiertem gonorrhöischem Exanthem. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. & Hamb., 1912, lv, 397–401. — **Irons** (E. E.) Gonococæmia with a report of 6 cases in which the gonococcus was isolated from the blood during life. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1909, v, 601–627. — **Le Clerc** (R.) De la gonococæmie cutanée. *Normandie méd.*, Rouen, 1919–20, xxxi, 161–167. — **Marfan** (A.-B.) & **Debré** (R.) Gonohémie à manifestations viscérales multiples chez une fillette de 10½ ans (essais de traitement par le vaccin de Wright et le sérum antinémogococcique). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxix, 712–723. — **Weitz**. Ein Fall von rapid verlaufender Gonokokkämie mit akuter Leberatrophy. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 192.

### Gonococcus.

See, also, *Gonorrhœa; Pseudogonococcus.*

**PALDROCK** (A.) Der Gonokokkus Neisseri; eine literarische und bakteriologisch-experimentelle Studie. 8°. *Dorpat*, 1907.

**Asch & Adler**. Die Degenerationsformen der Gonokokken. München. med. Wehnschr., 1915, lxii, 1309. — **Barnett** (C. E.) Is the genology of the gonococcus and meningococcus the same? A genito-urinary surgical case study of the question. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1917, xxi, 138–143. — **Bender** (Julie). Ueber die Degenerationsformen der Gonokokken und Einlagerungen in den Epithelien des gonorrhöischen Eiters. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1916, xxiii, 577–594. — **Bengtson** (B. N.) The viability of gonococci in water. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1925, xlvii, 296–298. — **Bruck** (C.) Ueber spezifische Immunkörper gegen Gonococci. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1368. — **Bruschettini** (A.) & **Ausaldo** (L.) Studi sul gonococco. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1907, xxviii, 758–760. Also, transl.: *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 512–514. — **Cohn** (A.) Aussergewöhnliche Degenerationsformen des Gonokokkus. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1923, ii, 873. — **Easman** (J. R.) The gonococcus and its toxins. *N. York M. J.*, 1901, lxiv, 583–593. — **Engering** (P.) Die Lebensfähigkeit des Gonokokkus in der Aussenwelt. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1923, c, 314–322. — **Finkelstein** (A.) & **Timokhin** (M.) [Morphology and biology of Neisser's coccus.] *Mosk. Med. J.*, 1925, v, No. 1, 3–7. — **Forgerot** (P.) Contribution à l'étude du gonococque. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1914, xxvii, 879–884. — **Hermanies** (J.) Gonococcus types. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1921, xxviii, 133–142. — **Herz** (R.) Ueber die Lagerung der Gonococci in gonorrhöischen Secreten. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipz., 1901, lvi, 101–106. — **Herzog** (H.) Ueber die Involutionenformen des Gonokokkus Neisser und ihre Rolle als Intraepitheliale Zellparasiten. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1913, cxvii, 243–321, 2 pl. — **Hirsch** (H.) Ueber die Lebensdauer der Gonokokken im menschlichen Körper. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 1613. — **Janet** (J.) On connaît mal le gonococque. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, t, suppl., 165–175, 1 pl. — **Lavrinovitch** (A. V.), **Sirotnin** (N. N.) & **Feliks** (R. I.) [Observations on gonococcus.] *Vrach. Gas.*, Petrograd, 1923, xxviii, 242–245. — **Le Soudier** (Mlle.) & **Verge** (J.) Les formes atypiques du gonococque. *Compt.*

**Gonococcus.**

rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 323.—**Lorentz** (F. H.) Die Hinfälligkeit der Gonokokken. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 173.—**McClintock** (C. T.) & **Clark** (L. T.) Autolysis of the gonococcus. J. Infect. Dis., Chicago, 1909, vi, 217-223. Also, Reprint.—**Mayer**. Atypische Gonokokken. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 608.—**Méndez** (J.) Biología y patología del gonococo. Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1914, xxii, 797-814.—**Minet** (H.) Une variété de gonocoque. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xi, 156-159.—**Morax** (V.) A propos de la vitalité du gonocoque. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1918, xxxii, 471-475.—**Mosca** (L.) Sul potere emolitico del gonococo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 360-369.—**Nobl** (G.) Klinischer Beitrag zur Biologie der Gonococci. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 863; 886.—**Oliviero**. Le gonocoque et ses commensaux. Evolution méd.-chir., Par., 1924, v, 111-113.—**Paldrok** (A. K.) Gonococcus Niesseri. Russk. j. Kozhn. i ven. bollezn., Kharkov, 1903, v, 186; 400; 572; 698; 805. —. Erfahrungen mit Gonokokken. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1919, lxxviii, 37-42.—**Pearce** (Louise). A comparison of adult and infant types of gonococci. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xxi, 289-303.—**Picker** (R.) Klinische Studien den Gonokokkus. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 427-430.—**Pinto** (A. A.) Le gonocoque. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 1058; 1081.—**Rockwell** (G. E.) & **McKhann** (C. F.) The growth of the gonococcus in various gaseous environments. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxviii, 249-258.—**Ruggles** (E. W.) The longevity of the gonococcus. Tr. M. Ass. Centr. N. Y. 1900, Buffalo, 1901, vii, 8-12.—**Schanz** (F.) Ueber die Variabilität der Gonokokken; zugleich Erweiterung auf die Berichtigung des Prof. Axenfeld. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1904, xxx, 350-352.—**Schumacher** (J.) Der chemische Aufbau des Gonokokkus. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1922, lxxv, 1174-1180.—**Shirshoff** (D. I.) [Biology of the gonococcus; its value in gynecology and obstetrics.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1913, vii, 769; 841.—**Smith** (A. E.) Virulence of gonococcus. Clinique, Chicago, 1908, xxix, 175-176.—**Stanziale** (R.) Sulla produzione di corpi immuni da gonococco nei conigli. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1034-1040.—**Thalmann**. Zur Biologie der Gonokokken. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 678-681.—**Thomsen** (O.) & **Vollmond** (E.) Attempt at a differentiation of gonococcus types. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1922, lvi, 77-94. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxiv, 326.—**Torelli** (C.) Sopra alcune rare localizzazioni del gonococo. Morgagni, Milano, 1901, xliii, 567-572.—**Torrey** (J. C.) & **Buckell** (G. T.) A serological study of the gonococcus group. J. Immunol., Balt., 1922, iv, 305-359.—**Tulloch** (W. J.) Serological examination of 100 strains of the gonococcus. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1922, xxv, 346-365. —. Serological classification of gonococci. J. State Med., Lond., 1923, xxxi, 501-507.—**Vannod** (T.) Contributions à l'étude du gonocoque. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlii, Orig., 10; 110.—**Warden** (C. C.) The rôle of staphylococcus in gonorrhea: studies on the gonococcus. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xlii, 124-135. —. Studies on the gonococcus. *Ibid.*, 1915, xvi, 426-440. —. The biochemistry of the gonococcus in its relation to immunity. Tr. Urol. Soc., Chicago, 1915-16, 125-127. —. The physicochemistry of the gonococcus; in relation to immunity and therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxvii, 432-436. Also, Reprint.—**Wildbolz** (H.) Zur Biologie der Gonokokken. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 128-132.—**Wolff**. Ueber Involutionsformen des Gonokokkus Neisser und ihre Bedeutung für die Praxis. Dermat. Centralbl., Berl., 1917-18, xxi, 34-38.

**Gonococcus (Carriers of).**

See, also, **Gonorrhœa (Latent).**

**Asch** (P.) Gonokokkenträger. Ztschr. f. Urol. Berl. & Leipzig, 1911, v, 714-721.—**Bucura**. Wiederholter Gonokokkennachweis bei einer Frau ohne Krankheitserscheinungen. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxiii, 450-452.—**David** (C.) L'infection gonococcique latente, les porteurs de germes gonococciques. Ann. d. mal. vén., Par., 1925, xx, 20-24.—**Eastman** (E. H.) Carriers of the gonococcus. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxx, 396-398.—**Echeverri Marulanda** (A.) La gonococcia latente en el hombre y sus extragos sociales. Repert. de méd. y ciruj., Bogotá, 1921-22, xiii, 238-240.

**Gonococcus (Cultivation, staining, and identification of).**

**JECKSTADT** ([A.] F.) \*Ueber den kulturellen Nachweis des Gonokokkus und seine diagnostische Bedeutung. 8°. Königsberg i. Pr., 1904.

**Abe** (N.) Ueber die Kultur der Gonokokken. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlii, Orig., 705-709.—**Baermann** (G.) Ueber die Züchtung von Gonokokken auf Thalmann'schem, beziehungsweise gewöhnlichen Fleischwasseragar und Glycerinagar-Nährböden. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1903, xliii, 529-545.—**Barralt** (R.) Nuevos medios para el cultivo del gonococo. Rev. méd. del

**Gonococcus (Cultivation, staining, and identification of).**

Rosario, 1923, xiii, 287-291.—**Belli** (C. M.) Il reperto batteriologico nelle blenorragie dell' uretra maschile. Ann. di med. nav., Roma, 1907, i, 725-739.—**Bondurant** (E. D.) The diagnostic uses of the gonococcus. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 1017-1019.—**Boni** (I.) Contributo alla tecnica di colorazione del gonococo. Tribuna med., Milano, 1904, x, 129-132.—**Bristol** (L. D.) The requirements of the gonococcus for its natural and artificial growth. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 63-65.—**Brongersma** (S. H.) & **van de Velde** (T. H.) Die Züchtung von Gonokokken auf Thalmann-Agar. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1902-3, xxxiii, 311-315.—**Broughton-Alecok** (W.) Studies of a strain of gonococcus on ordinary media. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1914-15, xix, 214-220.—**Buschke** (A.) & **Harry** (F.) Färbische Versuche über die Degeneration von Gonokokkenkulturen und Gonovakzine. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1068.—**Buschke** (A.) & **Langer** (E.) Toxizitätsprüfung und Übertragungsversuche mit anaeroben Gonokokken. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1921, lxxii, 273-277. —. Ueber die Lebensdauer und anaerobe Züchtung der Gonokokken. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 65-67.—**Carpano** (M.) Su un terreno molto adatto per l'isolamento e le ordinarie culture del "Micrococcus gonorrhoeae" (Neisser). Ann. d'igi., Roma, 1919, xxi, 599-603.—**Chapin** (C. W.) Carbon dioxide in the primary cultivation of the gonococcus. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xlii, 342. Also, Reprint.—**Clark** (G. F.) An easy method for the cultivation of the gonococcus. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1913, vii, 99.—**Cohn** (A.) & **Simon** (F.) Der Wert der Kulturmethode für die Klinik der männlichen Gonorrhoe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlviii, 166-181.—**Cole** (S. W.) The preparation of solid and liquid media for the cultivation of the gonococcus. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1917, xxi, 267-286.—**Copelli** (M.) Sopra la attenuazione del gonococo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1913, i, 217-225.—**Copelli** (M.) & **Gennari** (A.) Sulla ricerca del gonococco nel sangue del blenorragico. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1915, 2. s., viii, 7-16.—**Costa** (S.) & **Boyer** (L.) Milieu non albumineux pour l'isolement, la culture et la conservation du gonocoque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxviii, 856-858.—**Crabtree** (E. G.) Observations on the growth of the gonococcus and the staphylococcus albus from the urethra in plate culture (a criticism of Warden's work). J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xv, 309-318.—**Erickson** (Mary J.) & **Albert** (H.) Cultivation of the gonococcus. *Ibid.*, 1922, xxx, 268-278.—**Fuller** (E.) Is the demonstration of the gonococcus as simple a matter as is commonly supposed? N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 9-11.—**Galli-Valerio** (B.) & **Bornand** (M.) L'agar de Levinthal comme milieu de culture de différentes bactéries et surtout du Mic. gonorrhoeae. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1920, i, 1177.—**Gans** (O.) Zur Frage der spezifischen Gonokokkenfärbung. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1919, lix, 491-493.—**Gioelli** (P.) Sul riscontro del gonococco nelle annessità e dell' uretra fetale come mezzo di cultura e ritorno alla primitiva forma morfologica del gonococco. Ann. d'ostet., Milano, 1903, xxx, 184-191.—**Giscard** (J.-B.) La culture du gonocoque: son application à la vaccinotherapie et au diagnostic de guérison de la blenorragie chez l'homme. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xvii, 1-18.—**Hall** (I. C.) Testicular infusion agar, a sterilizable culture medium for the gonococcus. J. Bact., Balt., 1916, i, 343-352.—**Hedén** (K.) A study of the optimum hydrogen ion concentration for culture of gonococcus. Acta dermatovenerol., Uppsala, 1920, i, 198-207.—**Herrold** (R. D.) A simplified plate method of partial oxygen tension in the cultivation of the gonococcus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1716.—**Herrheimer** (K.) Ueber die Darstellung der Gonokokken in Gewebsschnitten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1921, cxix, Orig., 322-324.—**von Hofmann** (K.) Bakterienbefunde bei chronischer Gonorrhoe. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn-u. Sex-Org., Leipzig, 1904, xv, 569-593.—**Ikoma** (T.) Die Bedeutung der Reaktion für Gonokokkennährböden (Zitronensäurenährböden). Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1924, Orig., xcii, 61-64.—**Ipsen** (C.) Ueber Formbeständigkeit und Wachstumsdauer der Gonokokken. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1924, lxxix, 1045; 1097.—**Israel** (Clara.) Demonstration of capsule-like appearance in staining gonococci. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1497.—**Jenkins** (C. E.) Notes on cultivation of the gonococcus. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1921, xiv, 160-165. —. Further note on the cultivation of the gonococcus. *Ibid.*, 1922, xxv, 105-108. —. The serum constituents useful in the cultivation of the gonococcus; a method of sterilising serum; the relative merits of serum and muscle extract. *Ibid.*, Edinb., 1924, xxvii, 145-151.—**Kandiba** (L.) Ueber Kulturverfahren mit Gonokokken und deren Mutationsbildung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcvi, 347-350.—**Kindborg** (E.) Zur Technik des Gonokokkennachweises. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1917-18, lxxx, Orig., 188-190, 1 pl.—**Kinsella** (R. A.), **Brown** (G. O.) & **Garcia** (O.) Cultivation and isolation of gonococci. J. Infect. Dis., Chicago, 1923, xxxii, 1-7.—**Krzyszczalowiec** (F.) Eine Notiz über die Anwendung der Pappenheim-Unnassen Protoplasmafärbung bei der Färbung der Gonokokken. Monatsh. f. prakt. Derm., Hamb., 1903, xxxvi, 302.—**Le Soudier** (Mlle.) &



**Gonococcus** (*Cultivation, staining, and identification of*).

**Verge** (J.) Milieu au blanc d'œuf pour la culture du gonococque. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xci, 227.—**von Leszezyński** (R.) Eine klinische differentielle Methode der Gonokokkenfärbung. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig*, 1904, lxi, 409-418.—**Lipschütz** (B.) Ueber einen einfachen Gonokokkennährboden. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 743-747.—**Loeb** (H.) Zum Nachweis der Gonokokken. *Dermat. Ztschr., Berl.*, 1917, xxiv, 646-647.—**Lorentz** (F. H.) Gonokokkenzüchtung in verdünnter Luft. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 487. Also, Reprint. — Ein neuer Gonokokkennährboden. *Ibid.*, 1922, lxix, 1695. — Der Säurezusatz zu Gonokokkennährböden. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1924, Orig., xciii, 467-469.—**Lumière** (A.) & **Chevrolet** (J.) Sur un nouveau milieu de culture éminemment propre au développement du gonococque. *Compt. rend. Acad. d. se., Par.*, 1913, clvii, 1097-1099. — Quelques aperçus nouveaux sur la bactériologie du gonococque. *Bull. d. sc. pharmacol., Par.*, 1914, xxi, 385-389.—**Lutz** (L.) Quelques considérations sur la recherche microscopique du gonococque et sur une modification de la méthode de Gram applicable à sa coloration. *Ibid.*, 1919, xxvi, 10-16.—**McKee** (H.) A new method of making film preparations to demonstrate the presence of the gonococcus. *Ophth. Rec., Chicago*, 1912, xxi, 4-6.—**Macnaughton** (F. G.) A simple emergency medium for the primary growth of the gonococcus. *J. Path. & Bacteriol., Edinb.*, 1923, xxvi, 297.—**Maitra** (G. C.) Observations on the cultural methods of gonococcus. *Indian J. M. Research, Calcutta*, 1919-20, vii, 219-222.—**Martin** (W. B. M.) The isolation of the gonococcus and its differentiation from allied organisms. *J. Path. & Bacteriol., Cambridge*, 1910-11, xv, 76-107, 4 pl.—**Mezincescu** (D.) & **Holban** (D.) Sur la vitalité et la virulence des cultures de gonococque. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1919, lxxxii, 535.—**Mieland** (M.) Die Konservierung schwer haltbarer Bakterienkulturen, insbesondere des Gonococcus (Modifikation der Ungerinnanschen Methode). *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxxvi, 507-510.—**Morel & Dalous**. Un procédé simple de coloration du gonococque sur les coupes. *J. d. mal. cutan. et syph., Par.*, 1905, xvii, 425.—**Morini** (L.) Cultura del gonococco in gelatina con lievito di birra. *Riforma med., Napoli*, 1920, xxxvi, 2.—**Mulsow** (F. W.) Culture mediums for the gonococcus. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1925, xxxvi, 419-423.—**Neuburger**. Mitteilungen zur Provokation latenter Gonococci. *Cong. internat. de méd. C.-r., Par.*, 1900, Sect. de dermatol. et de syph., 286-292.—**von Niessen**. Eine einfache Culturemethode für den Gonococcus. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig*, 1901, lvii, 429-438. Also, Reprint.—**Oelze** (F. W.) Praxis der Gonokokkenuntersuchung. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 15-17.—**Oelze-Rheinboldt** (Mcta.) Ueber die Zahl der intra- und extraleukozytären Gonokokken. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxxvi, 29-31.—**Ohlmacher** (A. P.) A procedure minimizing the difficulties of transplantations of a gonococcus culture. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1915, lxiv, 585.—**Pappenheim** (A.) Ueber Gonokokkenfärbung. *Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb.*, 1903, xxxvi, 361-375.—**Pettersson** (A.) Ein neuer, besonders für die Züchtung von Gonokokken geeigneter Gehirnährboden. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xli, 1385.—**Pfeiffer** (E.) Nouveau milieu de culture des gonococques. xvi. *Cong. internat. de méd.*, 1909, Budapest, 1910, Sect. xiv, 475-478.—**Pieker** (R.) Bakteriologische Studien über den Gonokokkus; Wachstum des Gonokokkus auf seinen freien Nährböden; Wert des Gramschen Verfahrens in der differentiellen Diagnose des Gonokokkus. *Wien klin. Wehnschr.*, 1906, xix, 1282-1284.—**Porkowski**. Ein einfacher Nährboden für Gonokokken. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 735.—**Posner** (C.) Zum Nachweis der Gonokokken in Harn und den Sekreten. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig*, 1921, exxi, Orig., 461-464.—**Prážík** (R.) [Cultivation of gonococcus according to Giscard.] *Bratisl. lékař. listy, Praha*, 1924-5, iv, 105-111.—**Ramond** (L.) & **Charlet** (L.) Numération des gonococques en série au cours de la blennorrhagie urétrale aiguë chez l'homme; de l'essai de son application à la détermination du pronostic et de la thérapeutique de la maladie. *Bull. et mémo. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1917, 3. s., xli, 1099-1103.—**Rey** (C.) Culture du gonococque dans le sang circulant. *Lyon méd.*, 1912, exxviii, 1169-1172.—**Rothe**. Ueber die Verwendung verschiedener Zuckernährböden zur Differentialdiagnose der Gonokokken. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], Jena, 1908, xlvi, 645-648.—**Rother** (W.) Die Züchtung der Gonokokken aus Portio und Urethra. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig*, 1924, xlviii, 1633-1635.—**Roubiot** (E.) A propos de la note de Mlle. Le Soudier et J. Verge: "Milieu au blanc d'œuf pour la culture du gonococque." *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xci, 415.—**Ruediger** (E. H.) Exclusion of air in the cultivation of the gonococcus. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1919, xiv, 376.—**Sachs-Müke**. Die Gonokokkenkultur durch Zellauflösung. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1922-3, Orig., lxxxix, 260-263.—**Schireh** (P.) Sobre a questão do gonococco Gram-positivo. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1923, xiii, 1032-1034.—**Schwartz** (E. O.), **Shouli** (A. T.) & **Davis** (D. M.) Certain cultural characteristics of the gonococcus. *Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt.*, 1920, xxxi, 449-452.—**Spooner** (H. G.) Meth-

**Gonococcus** (*Cultivation, staining, and identification of*).

ods of staining and cultivating the gonococcus. *N. Orl. M. & S. J.*, 1907-8, ix, 1-15.—**Strempel** (R.) Zur Kultur des Gonokokkus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1574.—**Stross** (O.) Ueber das Wachstum der Gonokokken aufserumhaltigen Nährböden. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 491-496.—**Sturgis** (F. R.) Of what clinical value is the gonococcus? *Am. J. Urol., N. Y.*, 1904-5, i, 172-189.—**Swartz** (E. O.) A new culture method for the gonococcus; report of experimental studies. *J. Urol., Balt.*, 1920, iv, 325-345.—**Swartz** (E. O.) & **Davis** (D. M.) Methods of cultivating the gonococcus and of testing germicidal agents against it; preliminary report. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1920, lxxv, 1124-1126.—**Teague** (O.) & **Torrey** (J. C.) A study of gonococcus by the method of "fixation of complement." *J. Med. Research, Bost.*, 1907-8, xvii, 223-236, 1 tab.—**Thim** (J. R.) Zur Frage der Gonokokkenfärbung. *Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb.*, 1920, lxx, 74.—**Thomson** (D.) A new culture medium for the gonococcus. *Brit. M. J., Lond.*, 1917, i, 869.—**Torrey** (J. C.) & **Bueckell** (G. T.) Cultural methods for the gonococcus. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1922, xxxi, 125-147.—**Vannod** (T.) L'agar ordinaire, comme milieu de culture du gonococque. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xi, 162-175.—**Vedder** (E. B.) Starch agar, a new culture medium for the gonococcus. *Science, N. Y., & Lancaster, Pa.*, 1915, xli, 661.—**Verellino** (L.) Il metodo di Loeb nella colorazione dei gonococchi. *Riforma med., Napoli*, 1921, xxxvii, 553.—**von Wahl** (A.) Zur Gonokokkenfärbung. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 239. — Ueber Fehlerquellen bei Gonokokkenuntersuchungen. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1906, xxxi, 505-508.—**Warren** (S. H.) Group agglutination of the gonococcus. *J. Path. & Bacteriol., Cambridge*, 1921, xxiv, 424-428.—**Watabiki** (T.) Culture media for gonococcus. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1916, xix, 733-735.—**Wichmann** (P.) & **Schlunk** (F.) Bakteriologische Befunde bei chronischer Gonorrhoe unter besonderer Berücksichtigung der Gram-positiven Diplokokken und Staphylokokken und ihrer klinischen Bewertung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 266-268.—**Wildbois** (H.) Bakteriologische Studien über Gonococcus Neisser. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig*, 1903, lxix, 225-264.—**Winkler** (F.) Zum Nachweise von Gonokokken in Urethralfäden. *Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb.*, 1901, xxxiii, 253-260. — Ueber den färberischen Nachweis des Gonokokkentodes. *Dermat. Centralbl., Leipzig*, 1908, xi, 98-103.

**Gonococcus** (*Effects of chemical and physical agents on*).

**GUGGENHEIM** (Sali). \*Vergleichende Untersuchungen über die baktericide Wirkung einiger Silberverbindungen auf Gonokokken. [Zürich.] 8°. *Thun*, 1920.

**OELZE** ([F.] W.) \*Ueber die Wirkung koloider Metalle auf Gonokokkenkulturen. [Breslau.] 8°. *Berlin*, 1917.

**Chalix-Vivie**. Action bactéricide du bleu de méthylène sur le gonococque. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1901, li, s. iii, 323.—**Consoli** (N.) & **Di Mattel** (G.) Influenza di alcuni mezzi liquidi sulla forma e sulla virulenza del gonococco. *Igiene mod., Genova*, 1923, xviii, 110-117.—**Davis** (D. M.) & **Swartz** (E. O.) The testing of germicidal substances against the gonococcus. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1920, xxvii, 591-601. — The action on the gonococcus of sodium oleate, alone and in combination with other drugs. *J. Urol., Balt.*, 1920, iv, 409-418.—**Dittborn** (F.) & **Schultz** (W.) Biologische Versuche über Metallfällungen mit Eiweißlösungen und Gonokokkenextrakten. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1912, Orig., xiv, 103-111.—**Dufaux**. Ueber ein neues, die Eiterkörperchen auflösendes, die Gonokokken schnell vernichtendes Mittel. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig*, 1912, vi, 811-836, 1 pl.—**von Hofmann** (K.) Ueber die Einwirkung von gallensauren Salzen auf Gonokokken. *Wien klin. Wehnschr.*, 1912, xxv, 1741.—**Jütten** (K. W.) & **Pasch** (C.) Die Wirkung chemischer Mittel auf Gonokokken in vitro et in vivo. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl.*, 1922, xxcvii, 161-173.—**Jungano**. Azione della bile sul gonococco. *Soc. ital. di urol., Roma*, 1908, 415-417. — Action de la bile sur le gonococque. *Ass. franc. Proc.-verb.*, 1908, *Par.*, 1909, xii, 261-264.—**von Karowski** (A.) Ueber den Einfluss gallensaurer Salze auf Gonokokken. *Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb.*, 1912, lv, 1059-1063.—**Löhlein** (W.) Ueber die Einwirkung gallensaurer Salze auf Gonokokken. *Klin. Monatsh. f. Augenh., Stuttg.*, 1908, xvi, 522-529. — Ueber die Einwirkung gallensaurer Salze auf Gonokokken und gonokokkenhaltiges Bindegewebssekret. *Ibid.*, 1909, xlvii, 237-247.—**Lumière** (A.) & **Chevrolet** (J.) Sur la résistance du gonococque aux basses températures. *Compt. rend. Acad. d. se., Par.*, 1914, clviii, 139.—**Pettersson** (A.) [Some quinone derivatives acting as bactericides on gonococcus.] *Nord. Hyg. Tidsskr., Stockholm*, 1924, v, 377-380.—**Sællhof** (C. C.) Acquired tolerance of gonococci in culture to mercurochrome-220 soluble. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1925,

**Gonococcus** (*Effects of chemical and physical agents on*).

xxxiv, 1267.—**Santos** (C.), *fil.* Résistance du gonocoque aux températures de 45° et 50°; action directe des courants de diathermie. *Arg. do Inst. bact. Camara Pestana, Lisb.*, 1913-14, iv, 211-233.—**Schumacher** (J.) Ueber den Einfluss reduzierender Substanzen auf den Sauerstoffgehalt der Gonokokken. *Dermat. Wchnschr.*, Leipzig, 1915, lxi, 1035-1040.—**Sellei** (J.) [The action of pyocyanine toxin and pyocyanin upon gonococci.] *Gyógyászati, Budapest*, 1908, xlviii, 310-312.—**Swartz** (E. O.) & **Davis** (D. M.) Action of mercurochrome-220 on the gonococcus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 844-846.—**Watabiki** (T.) The behavior of the gonococcus in carbohydrate media. *J. Med. Research, Bost.*, 1909, xx, 365-368, 1 ch.

**Gonococcus** (*Infection by*).

**BAUMGARTEN** (S.) Die durch Gonokokken verursachten Krankheiten des Mannes. 8°. *Wien*, 1910.

**GAURAN** (M.) \*La réaction de fixation du complément dans les affections a gonocoques. Technique sérologique. Résultats. 8°. *Paris*, 1923.

**POLLOCK** (C. E.) & **HARRISON** (L. W.) Gonococcal infection. 8°. *London*, 1912.

**THALER** (K.) \*Ueber Gonokokken im Blut bei septischer gonorrhöischer Endocarditis. 8°. *Rostock*, 1906.

**Ansapach** (B. M.) Pathological changes caused by the gonococcus. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1907, lx, 467-473. [Discussion]. 572-576.—**Aronstam** (N. E.) Gonococcal infection as a systemic condition. *Detroit M. J.*, 1917, xviii, 102-105. Also, Reprint.—**Balenger** (E. G.) An unusual nidus for gonococcal infection. *Med. Rec., N. Y.*, 1907, lxi, 142.—**Besse** (P.-M.) & **Christides** (D.) Sensibilisation des muqueuses du cobaye à l'infection gonococcique. *Rev. franç. de gynéc. et d'obstét.*, *Par.*, 1919, xiv, 415-420.—**Campbell** (W. F.) Unusual effects of gonococcal infections. *Med. Times, N. Y.*, 1915, xliii, 289.—**Castilla Mira** (J.) Absceso peri-nefrítico a gonococos tratado con el haptinógeno gono Méndez. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1917, xxiv, i, 37-39.—**Clark** (J. B.) Gonococcal infections, and the physician's responsibility. *N. York M. J. [etc.]*, 1906, lxxiii, 444-448.—**Cook** (M. W.) A study of the gonococcus and gonococcal infections. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1921, xxix, 561-576.—**Culver** (H.) The treatment of gonococcal infections by the intravenous injection of homologous and foreign protein. *Proc. Inst. Med.*, Chicago, 1916-17, i, 93-107. — A study of experimental gonococcal infection in animals. *J. Urol.*, Balt., 1918, ii, 353-367.—**Cumberbatch** (E. P.) Treatment of gonococcal infection by diathermy. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1924-5, xxxii, 34-36.—**Dembsky** (V.) Sur l'action du sérum antigonococcique. *Gynécologie, Par.*, 1914, xviii, 459.—**De Nicola** (A.) La ipertermia nella cura delle affezioni blenorragiche. *Studium, Napoli*, 1924, xiv, 344-347.—**Dreyer** Gonococci in Lymphgefässen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1902, lx, 259-262.—**Flournoy** (T.) The bacteriology of gonococcus infections. *M. & S. Rep. Bellevue Hosp.*, N. Y., 1905-6, ii, 187-190.—**Fulton** (J. A.) On the use of a definite temperature in treating disease, and the destruction of the gonococci. *Med. Record, N. Y.*, 1912, lxxi, 365-367.—**G** (P.) Les affections a gonocoques. *Praxis, Bern*, 1924, xiii, Hft. 35, 9; 11.—**Gelinger** (D.) & **Campuzano** (J.) Gonococcal infections. *In: Pract. Med. (Tice)*, N. Y., 1920, iii, 451-519.—**Gérard** (M.) Le traitement de la gonococcie par la vaccinothérapie et la sérothérapie; état actuel de la question. *Prat. méd. franç.*, *Par.*, 1924, iii, 51-66.—**Hallopeau** & **Lemierre**. Sur une folliculite gonococcique. *Ann. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1901, 4. s., ii, 74.—**Herrold** (R. D.) Agglutination in gonococcus infection with concentrated serum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxii, 964.—**Jötten** (K. W.) Beziehungen verschiedener Gonokokkenarten zur Schwere der Infektion. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxvii, 1067-1069.—**Kérassotis** (J.) Sur un cas d'abcès métastatique d'origine gonococcique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, *Par.*, 1904, xxii, 516-518.—**Krauss** (J.) Gonococcosis. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1919, xxiii, 455-458.—**Lóizaga** (N. S.) & **Dasso** (H.) Sobre algunos casos de gonococcia tratados con el haptinógeno gono. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1914, xxii, 837-842.—**Marion** (G.) Quelques observations d'affections gonococciques traitées par le sérum de Stérian. *Bull. Soc. franç. d'uro.*, *Par.*, 1922, i, 175-179. Also: *J. d'uro.*, méd. et chir., *Par.*, 1922, xiv, 145-149.—**Massone** (M.) Il vaccino gonococcico nella pratica ostetrica. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1916, xvv, 484-492.—**Miceli** (L.) Contributo clinico alle alterazioni oculari per metastasi da gonococco. *Morgagni, Milano*, 1919, lxi, pt. 1 (Arch.), 57-64.—**Morrow** (P. A.) The sociological aspects of gonococcus infection. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1906, xx, 226-238.—**Pedersen** (J.) Infection by the gonococcus. *Post-Graduate, N. Y.*, 1906, xxi, 540-548.—**Pellegrini** (L.) Sul valore della reazione di deviazione del complemento nell'affezioni gonococciche. *Policlin.*, Roma, 1925, xxii, sez. prat., 233-237.—**Rawls** (R. M.) The present

**Gonococcus** (*Infection by*).

status of gonococcus infection. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 65-69.—**Reenstierna** (J.) Gonokokkenabszess am linken Oberarm (Vakzin- und Serumbehandlung). *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1914, cxv, Orig., 870-876. — Impfversuche an Affen mit dem Gonococcus Neisser. *Ibid.*, 1915, cxvi, Orig., 286-291, 1 pl. — Polyvalentes Antigonokokkenserum. *Ibid.*, 1915-16, cxvii, Ref., 433-435.—**Roncaglia** (G.) Foruncolosi da gonococco dei genitali esterni muliebri. *Ann. d'ostet.*, Milano, 1902, xxiv, 627-630.—**Rotky** (K.) Ein Beitrag zur Infektion mit dem Micrococcus gonorrhoeae (Neisser). *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 1187-1191.—**Rubinstein** (M.) & **Gauran** (M.) Sérodiagnostic des affections à gonocoques (réaction de fixation). *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1923, lxxvix, 893-895.—**Schnepf** (B.) Erfahrungen über "Resantin" (polyvalente Gonokokkenvakzine "Kalle"). *Wien. med. Wchnschr.*, 1925, lxxv, 535-539.—**Sédan** (J.) Au sujet du sérum antigonococcique de Stérian. *Marseille-méd.*, 1922, lix, 347-353.—**Serafini** (G.) Ascesso delle pareti addominali da gonococco. *Progresso med.*, Torino, 1903, ii, 73.—**Swinburne** (G. K.) The therapeutic value of the antigonococcal serum and gonococcal bacterins. *Med. Rec., N. Y.*, 1909, lxxvi, 687.—**Tallarico** (G.) La phylacogénotherapie appliquée à l'infection gonococcique. *J. méd. de Brux.*, 1914, xix, 318-320.—**Taylor** (R. W.) The rôle of the gonococcus in disease. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1908, lvii, 1-42, 2 pl.—**Terrien** (F.), **Debré** (R.) & **Paraf** (J.) Etude expérimentale sur la sérothérapie antigonococcique. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1920, xxxiv, 33-50.—**Thaler** (H.) Zur Frage der Immunität bei der Gonokokkeninfektion. *Wien. med. Wchnschr.*, 1925, lxxv, 1070-1075.—**Tommals** (L.) Vaccino-terapia antigonococcica per via endovenosa. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1924, lxx, 791-797.—**Trogu** (G.) Sur une localisation peu commune du gonococcus de Neisser. *Ann. d. mal. ven.*, *Par.*, 1912, vii, 401-408.—**Wennerberg**. Om epidemisk gonokokk-infektion hos barn. *Göteborgs Läk.-Sällsk. Förh.*, 1909, 35-54.

**Gonophore.**

**Delsman** (H. C.) Ueber die Gonophoren von Hydractinia echinata. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1911, xxxvii, 211-215.—**Müller** (H. C.) Die Regeneration der Gonophore bei den Hydroiden und anschließende histologische Beobachtungen; Aethcata. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipzig & Berl., 1913, xxxvii, 319-419; 1914, xxxviii, 331-364.

**Gonorrhoea.**

See, also, *Urethra* (*Inflammation of*); *Veneral diseases*.

**BAUMANN** (F.) Gonorrhea; its diagnosis and treatment. 8°. *New York & London*, 1908.

**CAFFEYXON**. La blennorrhagie (coulante, chaude-pisse) chez l'homme et la femme. 8°. *Paris*, [1903].

**COLIN** (G.) La blennorrhagie: maladie sociale. 12°. *Paris*, 1907.

**FINGER** (E.) Die Blenorhœe der Sexualorgane und ihre Complicationen. 5. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1901.

— The same. 6. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1905.

**FISCHER** (J. P.) \*Disputatio medica inauguralis de gonorrhœa virulenta. 4°. *Lugd. Bat.*, 1686.

**FRAISSE** (G.) Gonorrhée. 8°. *Paris*, 1910.

**FRASER** (A. R.) A monograph on gonorrhœa. roy. 8°. *London*, 1923.

**GAN**. Ostriy i zatyazhnoi pereloï mocheïspuskatelnovo kanala muzhchini. [Acute and chronic gonorrhœa of the male urethra.] 8°. *Odessa*, 1910.

**GMEINUS** (G. F.) \*De gonorrhoea virulenta utroque in sexu vulgò Drüpper et la chaude-pisse. sm. 4°. *Tübingen*, 1700.

**JULLIEN** (L.) Seltene und weniger bekannte Tripperformen. 8°. *Wien & Leipzig*, 1907.

**KARO** (W.) Die Gonorrhœe des Mannes; ihre Pathologie und Therapie; ein Leitfaden für Aerzte und Studierende. 12°. *Berlin*, 1911.

**KYUZEL** (G. A.) Tripper muzhchini i zhenstshini. S predisloviyem A. M. Pospelova. [Gonorrhœa of the male and female; with preface by Pospeloff.] 8°. *Moskva*, 1909.



**Gonorrhœa.**

LUMB (N. P. L.) Gonococcal infection in the male. 8°. *London*, 1920.

LUYS (G.) Traité de la blennorrhagie et de ses complications. 4°. *Paris*, 1912.

— The same. A text book on gonorrhœa and its complications. Transl. and ed. by A. Foerster. 8°. *London*, 1913.

RENAULT (A.) Maladies blennorrhagiques des voies génito-urinaires. 8°. *Paris*, [1917].

— The same. Enfermedades blenorragicas de las vías genitourinarias. 8°. *Paris*, [1917].

SCHOLTZ (W.) Vorlesungen über die Pathologie und Therapie der Gonorrhoe des Mannes. 8°. *Jena*, 1904.

THOMSON (D.) Gonorrhœa, with contributions by David Lees, Claude H. Mills, Robert Thomson, Kenneth MacLachlan. roy. 8°. *London*, [1923].

WATSON (D.) Gonorrhœa and its complications in the male and female. 8°. *London*, 1914.

WOLBARST (A. L.) Gonorrhœa in the male. 8°. *New York*, 1911.

WOSSIDLO (H.) Die Gonorrhoe des Mannes und ihre Komplikationen. 8°. *Berlin*, 1903.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1909.

ANDERSON (C. F.) When does the gonorrhœa cease to be infectious? *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1911-12, iv, 258-263.—ARONSTAM (N. E.) A newer conception of gonococcal infection. *Indianapolis M. J.*, 1916, xix, 188-190.—BARTHOLOMEW (P. M.) A much-neglected disease. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Neb., 1924, ix, 315-318.—BATAF (L.) De la blennorrhagie, maladie générale et des ses complications extra-urétrales. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1908, xix, 349-366.—BECKER (P.) Isolierte primäre Gonorrhœe eines akzessorischen Ganges des Präputiums. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1924, lxxviii, 371-373.—BIEBERBACH (W. D.) Remarks on acute anterior and posterior gonorrheal urethritis. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1915, xi, 349-356.—BONNEY (C. W.) Gonorrhœa. *Progr. Med.*, Phila., 1921, iv, 195-197.—BREMERMAN (L. W.) & MEKELLAR (M.) Acute gonorrheal urethritis. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1921, iv, 68-75.—DESCHAMPS. Recherches sur la propagation du gonocoque à l'urètre postérieur. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1907, lxxiv, 553.—DIND. A propos de la blennorrhagie gonococcique chez l'homme, la femme et la fillette. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1920, l, 833-838.—FARBACH (H. J.) General observations on gonorrhœa. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1925, xxix, 286-288.—HARKNESS (A. H.) Urethritis in the male; anterior urethritis; posterior urethritis; metastatic infections of gonorrhœa. *Clin. J.*, Lond., 1924, liii, 441; 450; 462.—HOGAN (J. F.) Duration of infectivity of gonorrhœa in the male. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxv, 194-196.—HUNTER (Q. W.) Some widely divergent views anent specific urethrorrhœa. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxi, 40-46.—JADASSOHN (J.) Allgemeine Aetiologie, Pathologie, Diagnose und Therapie der Gonorrhoe. *Handb. d. Geschlechtskr.*, Leipzig & Wien, 1910, i, 259-406, 2 pl.—JARVIS (F. J.) Gonorrhœa. *J. Iowa State M. Soc.*, Clinton, 1913-14, iii, 157-163.—JOSEPH (M.) Ueber ungewöhnlich lange Inkubationsdauer der Gonorrhoe. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1904, xi, 616-619.—KELLEY (Margaret F.) The precipitin reaction in the determination of the infectivity of gonorrheal discharges. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1922, xxx, 623-635.—KIDD (F.) Five lectures on urethritis. *Clin. J.*, Lond., 1917, lxxvi, 40; 62; 86.—KNIGHT (J. O.) Acute anterior gonorrheal urethritis. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1925, xxix, 281.—KREMER (W. J.) Personal impressions of gonorrhœa. *Journal-Lancet*, Minneap., 1925, xlv, 87-90.—LACASSAGNE (J.) La douleur dans la blennorrhagie; la chaude-pisse mérite-t-elle toujours son nom? *Paris méd.*, 1925, lv, 239.—MCKAY (H. W.) & TODD (L. C.) A comparative study of Neisserian infections in the male and female urethra. *South. M. J.*, Birmingham, 1923, xvi, 209-215.—MCKENNA (W. F.) Acute gonorrhœa. *N. York M. J. [etc.]*, 1923, cxviii, 295-297.—MAPES (C. C.) Uncertainties of urologic understanding; Neisserian urethrorrhœa; the so-called gonorrhœa; a semi-critical commentary. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 654-656.—Comments on gonorrhœa. *Ibid.*, 1924, xxviii, 463-465.—MATZNER (R.) Die Infektion mit Gonorrhoe. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1907, lii, 117; 129.—MÖLLER (M.) Gonorrhoe-Beobachtungen bei Männern. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1904, lxxi, 269-324, 3 pl.—Ist eine Gonorrhoe-Kontrolle möglich. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.*, Leipzig, 1907, vi, 229; 265.—NIESSER. Opinion in relation to the questions of the special committee of the American Medical Association regarding

**Gonorrhœa.**

the prognosis and treatment of acute gonorrhœa in the male. *Cleveland M. Gaz.*, 1900-1901, xvi, 641-644.—NEVERMANN (H.) Ueber Gonorrhœeprovokation. *Acta gynecol. scandinav.*, Helsingfors, 1924, iii, 43-49.—PALMER (E. R.) Gonorrhœa of posterior urethra and seminal vesicles. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1925, xxix, 282.—PEDERSEN (V. C.) Acute gonococcal urethritis in the male. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, cxvii, 327-333.—PELLER (S.) Die soziale Bedeutung der Gonorrhoe. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1913, xxv, Beiheft, 84-92.—PICCARDI (G.) Lungo periodo d'incubazione della blenorragia. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1920, lxi, 298-302.—PUGH (W. S.) Gonorrhœa; its essential features and methods of control. *Med. Times*, N. Y., 1924, lii, 149; 166.—RABINOVITZ (M.) Gonorrhœa sociologically considered. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1917, lxxv, 791-798.—ROBBEE (L. H.) Gonorrheal urethritis. *Clin. M.*, Chicago, 1925, xxxii, 456-459.—ROSSELLO (H. J.) Sobre algunas propiedades de la endotoxina gonococcica. *Prensa med. argentina*, Buenos Aires, 1916-17, iii, 280.—SCHOENRICH (H.) Some practical observations on gonococcal urethritis in the male. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1923, xxvii, 279-285.—SCHREIMAN (F.) The social aspect of gonorrhœa. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1912-13, ix, 302-306.—SIRLIN (L.) Reactivación biológica de la blenorragia. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 486.—STURGIS (F. R.) Should gonorrhœa be considered as a local or constitutional affection? *St. Louis Cour. Med.*, 1901, xxv, 1-13.—The constitutional aspects of gonorrhœa. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1904-5, i, 349-355.—THOMPSON (A. R.) Acute gonorrhœa. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1920, xxxiv, 151-153.—TUCKER (H.) Gonorrhœa in the male. *Internat. Clin.*, Phila., 1916, 26, s., iii, 1-35.

**Gonorrhœa (Bacteriology of).**

See **Gonococcus**.

**Gonorrhœa (Blood in).**

DIGGELMANN (A.) \*Ueber Gonococcen im Blut bei Polyarthritiden gonorrhœica. 8°. *Zürich*, 1902.

SCHUH (M.) \*Ueber Blut- und Sekret-Untersuchungen auf eosinophile Zellen und basophile Leukocyten (Mastzellen) bei Gonorrhœikern. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1911.

Also, in: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1911, exi, 101-130.

BALBI (E.) Il quadro di Arneth nel sangue e nel secreto uretrale dei blenorragici. *Riforma med.*, Napoli, 1925, xli, 200-203.—DUVERNAY (L.) & FAVRE (M.) Sur la biologie des leucocytes du pus blennorrhagique. *Lyon méd.*, 1904, cii, 1255-1259.—GLOGI (E.) Ricerche ematologiche nella blenorragia. *Clin. med. ital.*, Milano, 1903, xlii, 513-544.—HIMMEL (I.) Le rouge neutre (neutralroth); son rôle dans l'étude de la phagocytose en général et dans celle de la blennorrhagie en particulier. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1902, xvi, 663-685.—MIERZECKI (H.) Ueber Blutsenkungsgeschwindigkeit und Blutesinophilie bei akuter Gonorrhœe. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1923, lxxvii, 1101-1107.—MIGLIORINI (G.) Ricerche intorno alle resistenze osmotiche dei globuli rossi nei blenorragici. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia 1905, xlii, 534; 562.—MONDSHEIN (M.) Der Einfluss der Gonorrhœe auf die Blutsbeschaffenheit und auf das Herz. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1917, lxx, 983-994.—NESTOROVSKI (V.) [Blood in gonorrhœa.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 1740-1761.—SABRAZES (J.) Le sang dans la blennorrhagie aiguë. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1902, xxiii, 355.—SARRA (G.) Ricerche sul sangue di blenorragici. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1908, xxix, 1103-1108.—Le granulazioni sudanofili dei leucociti nel sangue dei blenorragici. *Ibid.*, 1909, xxx, 1307-1309.—WILE (I. S.) The leucocytes in gonorrhœa. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 1052-1058.

**Gonorrhœa (Buccal).**

See **Gonorrhœa (Communication of, Extra-genital).**

**Gonorrhœa (Causes and pathology of).**

See, also, **Gonococcus**.

BAERMANN (G.) Weiterer Beitrag zur Pathologie der gonorrhœischen Epididymitis. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1905, lxxvii, 55-76, 1 pl.—BELFIELD (W. T.) Anatomy of gonorrhœa in the male; principles of treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 1290-1293.—BURR (T. S.) Etiologic factors in gonorrhœa. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1901, xxiii, 297-301.—BUSCHKE & LANGER. Zur Biologie des gonorrhœischen Krankheitsprozesses, unter Berücksichtigung der Anaerobiose des Gonokokkus und der Frage der experimentellen gonorrhœischen Amyloidzeugung. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1922, cxxviii, 258-280.—CEDERCREUTZ (A.) [On some formations, seldom recognized, in the pavement epithelium cells of the urethral secretion following gonorrhœa.] *Finsk. läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1915, i, 145-161, 2 pl.—CROSTI (A.)

**Gonorrhœa (Causes and pathology of).**

L'iodofilia nel pus blenorragico. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1902, lxiii, 519-532. — **Duvenay** (L.) Sur les mouvements amiboïdes du pus blenorragique. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1904, vi, 58-61. — **Duvenay** (L.) & **Favre** (M.) Sur la biologie des leucocytes du pus blenorragique. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1904, iii, 240-244. — **Gutmann** (C.) Bemerkungen zur Eosinophilie des gonorrhoeischen Eiters. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1906, xi, 321-328. — **Hübner** (H.) Beitrag zur Histologie der normalen Urethra und der chronischen Urethritis des Mannes. *Frankf. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1908-9, ii, 548-576, 1 pl. — **Jampolski** (Fanny). Ueber das Vorkommen von Ernstischen Keratigranula in normalen und erkrankten Schleimhäuten mit besonderer Berücksichtigung der Gonorrhoe. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1907, xviii, 61-64. — **Janke**. Zelleinschlüsse bei Harnröhrengonorrhoe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, Berl., 1910, xxxvi, 987. — **Jesionek** (A.) Zur Histopathologie der Gonorrhoe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig., 1921, cxxx, Orig., 392-404. — **Kraus** (L.) Ueber die Art und Herkunft der Zellen des Eiters bei Conjunctivitis und Urethritis gonorrhoea auf Grund vergleichender qualitativer Zelluntersuchung nach Arneith. *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxix, 38-42. — **Lohnstein** (H.) Zur Histologie des gonorrhoeischen Eiters; Bemerkungen zu dem Aufsatz Gutmanns. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1906, xi, 394-398. — **Martin** (J.) & **Romieu** (M.) Sur les inclusions des cellules épithéliales pavimentaires de l'urètre. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xcii, 29-31. — **Neuberger** (J.) Ueber die Morphologie, das Vorkommen und die Bedeutung der Lymphocyten und unilucären Leukocyten im gonorrhoeischen Urethralsekret nebst Bemerkungen über die sogen. Kugelerkerne. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1907, cxlxxvii, 309-327. — — Ueber gonorrhoeische Sekretuntersuchungen. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, 1906, Berl., 1907, ix, 482-484. — **Neuberger** (J.) & **Cnopf** (J.) Ueber eine besondere Form der neutrophilen Leukocyten im gonorrhoeischen Eiter. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig., 1912, Orig., cxi, 595-602, 1 pl. — **Papenheim** (A.) Ueber das Vorkommen einkerniger Zellen im gonorrhoeischen Urethralsekret; ein Beitrag zur allgemeinen Histologie der Entzündung. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1901, cxliv, 72-119. — **Pelagatti** (M.) La costituzione anatomica del pus blenorragico. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1906, xi, 237-256, 1 pl. — **Picker** (R.) Studien zur Pathologie der Gonorrhoe und der anderen bakteriellen Infektionskrankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig., 1909, iii, 1. Beihft. 120-150. — **Posner** (H. L.) Zur Cytologie des gonorrhoeischen Eiters. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1906, xliii, 1401-1403. — **Reiss** (W.) Beitrag zum Studium der jodophilen Substanz in den Leukocyten des gonorrhoeischen Eiters. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig., 1916, cxxiii, Orig., 815-834. — **Rost** (G.) Beiträge zur Pathologie der Gonorrhoe des männlichen Urogenitalkanals und seiner Adnexe. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig., 1910, iv, 321-352. — **Roucaurol** (E.) Pathogénie de l'infection gonococcique; action des courants énergétiques de l'organisme sur l'automotilité du gonococque. *Paris méd.*, 1917, xix, 37-42. — **Shuman** (J. W.) The pathology of gonorrhea. *J. Iowa State M. Soc.*, Clinton, 1913-14, iii, 189-193. — **Sprecher** (F.) Ein Beitrag zur Cytologie des gonorrhoeischen Eiters. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig., 1907, lxxviii, 407-410, 1 pl. — **Stümpke** (G.) Ueber gonorrhoeische Granulationen. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 1559-1561. — **Taylor** (R. W.) The cytology of gonorrheal discharges. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlix, 1830, 1 pl. — **Warden** (C. C.) Gonorrhea; studies on its etiology and treatment. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 561-564. — **Winkler** (F.) Ueber die jodophile Substanz in den Leukocyten des gonorrhoeischen Eiters. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig., 1908, lxxxix, 263-280. — — Die Oxydaseraktion im gonorrhoeischen Eiter. *Folia hæmatol.*, Leipzig., 1908, v, 17-19. — **Wyeth** (G. A.) Gonorrhea from a pathological standpoint. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xevii, 1217-1221. Also, Reprint.

**Gonorrhœa (Chronic).**

DE KEERSMAECKER & VERHOOGEN (J.) Chronic urethritis of gonococcic origin. Translated by L. Weiss. 8°. *New York*, 1901. — **OBERLÄNDER** (F. M.) & **KOLLMANN** (A.) Die chronische Gonorrhoe der männlichen Harnröhre und ihre Komplikationen. 2. Aufl. 4°. *Leipzig*, 1910. — **OKŁOWSKI**. Der Tripper; laienverständlich dargestellt. 8°. *Würzburg*, 1907. — **PICKER** (R.) Topische Diagnose der chronischen Gonorrhoe. 8°. *Berlin*, 1909. — **VON ZEISSEL** (M.) Diagnose und Therapie des Trippers und seiner Complicationen beim Manne und Weibe. 2. vermehrte Aufl. 8°. *Berlin & Wien*, 1903. — **ANTONIOLU**. Complications des uréthrites chroniques. *Gaz. méd. de Par.*, 1912, lxxxiii, 45-47. — **AOKI**. Ueber die Verwendung meiner Instrumente in der chronischen Gonor-

**Gonorrhœa (Chronic).**

rhöetherapie. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1910, li, 207-210. — **ARIAS SCHREIBER** (L.) Sobre el tratamiento de la blenorragia crónica. *Crón. méd.*, Lima, 1925, xlii, 154-159. — **ARMSTRONG** (J. J. P.) An electrode for the ionization of silver, zinc, or copper in the treatment of chronic urethritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 27. — **ASCH** (P.) Urethroskopische Beiträge zur Diagnose, Therapie und Prognose des Trippers und seiner Folgen. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig., 1907, i, 302-311. — **AVERSEN**. Le thorium X dans le traitement de la blenorragie chronique. *Rev. méd. franç.*, Par., 1924, v, 83-85. — **BALOG** (L.) Die chronische Gonorrhoe des Mannes, im Lichte der Adnexpathologie (auf Grund einschlägiger Arbeiten Dr. R. Pickers). *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1922, cxxxviii, 295-304. — — Die Gonokokkeninfektion beim Manne; die chronische Gonorrhoe und die Feststellung der Heilung. *Ztschr. f. Urol.*, Leipzig., 1925, xix, 576-583. — **BARBIER** (G.) Observations sur le traitement de la blenorragie chronique. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1912, xxxvi, 6-13. — **BAYLY** (H. W.) The diagnosis and treatment of chronic gonorrhoea and its local complications. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 584-587. — **BJORLING** (E.) Vorschlag zur gemeinsamen Forschung zur Ermittlung der Aetiologie des sog. postgonorrhoeischen Katarths. *Forhandl. Nord. Dermat. Foren.*, 4. Kong. 1919, Köbenh., 1921, 164-168. — **BONNET** (M.) La vaccinotherapie dans les infections gonococciques. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1923, li, 534-542. — **BROWDY** (M. W.) The prevention of chronic gonorrhoeal urethritis. *Practitioner*, Lond., 1921, cvii, 264-277. — **BURKE** (V.) The Gram stain in the diagnosis of chronic gonorrhoea. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1020-1022. — **BUSCHKE** (A.) & **LANGER** (E.) Die Gonorrhoe als chronische Erkrankung. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 65-67. — **CHALARON** (T. J.) Gleet; its causes. *N. Orli. M. & S. J.*, 1908-9, lix, 726-731. — **CHRISTIAN** (H. M.) The clinical significance of a chronic urethral discharge. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1902, n. s., cxviii, 481-485. — **CLIFTON** (A. L.) The posterior urethra and bladder in 100 cases of chronic gonorrhoea. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1915, ix, 265-269, 2 pl. — **DARGET** (R.) La culture du sperme dans le contrôle de la guérison de la blenorragie chronique. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1923, xlii, 315-318. — **DORSEY** (T. M.) Some of the consequences of presumably cured gonorrhoea. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1924, xxviii, 656-659. — **DREUW**. Die Behandlung der chronischen Gonorrhoe mit Wasserdruckspülungen, Spülmassage und Wasserdruckmassage. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig., 1910, iv, 753-762. — **DUFESTEL** (L.-G.) & **LAZARD** (P.) Technique et résultats de l'application des rayons ultra-violet dans l'urétrite chronique. *J. d'uról. méd. et chir.*, Par., 1924, xviii, 303-310. — **EMMERICH** (E.) Die diagnostische Verwertbarkeit der Thermopräzipitinreaktion nach Schürmann bei chronischer Gonorrhoe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1917, xliii, 586. — **FALK** (E.) Zur Behandlung der chronischen Gonorrhoe. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1903, xvii, 503-507. — **FENWICK** (P. C.) Chronic urethral discharge. *Med. Brief*, St. Louis, 1903, xxxi, 1835-1840. — **GOLDFADER** (P.) Diagnosis and treatment of chronic gonorrhoea in the male. *N. York M. J. [etc.]*, 1919, cix, 667-674. — **GRIMBERG** (A.) La spermoculture. *J. de méd. de Par.*, 1925, xlv, 315-317. — **GROSS** (S.) & **PASEHKIS** (R.) Cystoskopische Befunde bei chronischer Gonorrhoe. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol.*, Wien, 1911, Berl. & Leipzig., 1912, iii, 328-331, 1 pl. — **HOFFMAN** (C. G.) Chronic Neisserian prostatic infection. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 476-479. — **JADASSOHN**. Ueber die Behandlung der chronischen Gonorrhoe des Mannes. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 512-515. — **JANET** & **DEBAINS**. Les staphylocoques gram-négatifs cause importante d'erreurs dans les spermocultures. *J. d'uról. méd. et chir.*, Par., 1925, xix, 156-158. — **KAUFMAN** (J.) Chronic gonorrhoea in the male. *N. York M. J. [etc.]*, 1916, cv, 885-890. — **KEIHL** (O. B.) The treatment of chronic urethritis by vaccines. *J. Kansas Med. Soc.*, Kansas City, Kans., 1910, x, 119-121. — **KENNEDY** (D.) Gleet, what is it, and how can the general practitioner successfully treat it. *Colorado M. J.*, Denver, 1903, ix, 198-202. — **KOCH**. Zur chronischen Gonorrhoe. *Aerztl. Rundschau*, München, 1918, xxviii, 233-235. — **KOLLER** (H.) Neue Wege in der Behandlung der chronischen Gonorrhoe. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1918, xlviii, 954-957. — **KREISSL** (F.) Chronic gonorrhoea and mixed infections, their location and treatment. *Chicago M. Recorder*, 1912, xxxiv, 213-218. — **LIKES** (S. H.) & **SCHOENRICH** (H.) Experience with over 1,000 cases of a form of chronic urethritis. *J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg.*, Balt., 1914-15, xvii, 41-48. — **LIVERMORE** (G. R.) Intractable gonorrhoea. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1916-17, ix, 215-218. — **LOHNSTEIN** (H.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der chronischen Gonorrhoe. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1906, xi, 67; 129; 206. Also, Reprint. — **McMUNN** (J.) Colloid silver in inveterate prostatic gleet. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, i, 685. — **MARTIN** (J.) & **ROMIEU** (M.) Inclusions polymorphes et d'aspect pseudo-parasitaire dans les cellules épithéliales pavimentaires d'un écoulement urétral chronique. *J. d'uról. méd. et chir.*, Par., 1924, xvii, 210-213. — **MATZENAUER** (R.) Chronische Gonorrhoe. *Wien. klin. Rundschau*, 1907, xxi, 69-71. — **MILLER** (J. W.) Diagnosis and treatment of chronic gonorrhoea. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1916, xi, 238-242. — **MILLS** (H. A.) A few points in the treatment of chronic gonorrhoea. *J. Florida M. Ass.*, Jacksonville, 1917, iv, 103-105. — **MOCK** (J.) La protéinothérapie dans les blennorrhées prolongées. *J. de méd. de Par.*, 1925, xlv, 141. — **MOURADIAN**. Les blen-



**Gonorrhœa (Chronic).**

gonorrhagies chroniques d'embûe et les prétendues uréthrites non gonococciques et amicrobiennes. Ann. d. mal. vén., Par., 1923, xvii, 132-142.—**Nanta** (A.) Vaccinothérapie antigonococcique des uréthrites anciennes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1922, 6. s., iii, 356-361.—**Paul** (H. E.) Chronic infections of the male urethra and its adnexa. J. Urol., Balt., 1922, vii, 125-137.—**Paulus** (R.) Diagnostik und Therapie der männlichen chronischen Gonorrhoe in der allgemeinen Praxis. Fortsch. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 545-548.—**Pedersen** (V. C.) Chronic gonorrhoea in the male; the difficulties of cure by ordinary treatment. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 779-785.—**Peniehet y González** (F.) Aspecto médico-social de las infecciones gonococcicas crónicas. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1921, xxvi, 195-202.—**Pereira** (A.) Os tratamentos classicos da blennorrhagia chronica, e seus resultados entre nós. Tribuna med., Rio de Jan., 1919, xlv, 45; 55. — Un caso de infecção gonococcica de 20 annos. Brazil-med., Rio de Jan., 1923, xxxvii, pt. 2, 176-178.—**Powell** (W. W.) The treatment of chronic urethritis; with a description of a new instrument for cauterizing the lacunae. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 161-164.—**Reaves** (J. U.) Chronic gonorrhoea in the male. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1917, 474-476.—**Reissman** (E.) A good working plan for the treatment of chronic gonorrhoea. Am. J. Urol., N. Y., 1908, iv, 51-55.—**Renault** (A.) Quelles sont les précautions à prendre pour éviter le retour d'une blennorrhagie chronique, en d'autres termes, la réapparition de la goutte, dite militaire. Monde méd., Par., 1920, xxix, 321-324.—**Reynolds** (W. S.) The curability of chronic urethritis. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 490-492.—**Rosenthal** (B.) Important points in the diagnosis and treatment of chronic gonorrhoea in the male. *Ibid.*, 1921, cxiv, 525.—**Roucaeyrol** (E.) & **Angulo** (J. L.) The action of diathermy in chronic urethritis. Am. J. Phys. Therap., Chicago, 1924-5, i, 507.—**Rowell** (C. L.) Physiotherapeutic treatment of chronic gonorrhoea and its complications. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1925, xviii, 257-260.—**Russ** (C.) The treatment of chronic gonorrhoea. Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxix, 496.—**Scheuer** (O.) Die Behandlung chronischer Gonorrhoe mittelst Vibrationsmassage. Wien. klin. Rundschau, 1909, xliii, 177-179.—**Steiner** (S.) The treatment of chronic urethritis. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 867-870.—**Strachstein** (A.) Chronic urethritis, gonorrhoeal and postgonorrhoeal; a plea for its closer study. Med. Press & Circ., Lond., 1916, clii, 262-266.—**Tauber** (E. B.) Observations on and treatment of chronic gonorrhoea. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 483-488.—**Toole** (A. F.) Significance of the "morning drop." Alabama M. J., Birmingham, 1905-6, xviii, 612-615.—**Uhle** (A. A.) & **Mackinney** (W. H.) Original thoughts on the pathology and treatment of chronic gonorrhoea. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxv, 213-217.—**Ullmann** (K.) Ueber Ursachen der Hartnäckigkeit der Gonorrhoe beim Manne. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 963-968.—**Valverde** (B.) La culture du sperme et l'auto-vaccination dans le diagnostic et le traitement de la blennorrhagie chronique. Ann. d. mal. vén., Par., 1925, xx, 427-441.—**Vander Veer** (J. N.) Some aspects in relation to the chronic gonorrhoe, from the standpoint of surgery and eugenics. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 460-466.—**Villette** (J.) Traitement de la blennorrhagie chronique chez l'homme. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 374-379.—**von Wahl** (A.) Die Erreger der chronischen Urethritis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 1118-1120.—**Walker** (K. M.) Discussion on prevention and treatment of chronic gonococcal prostatitis and vesiculitis. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 451-453.—**Whitney** (C. M.) The etiology and modern methods of treatment of chronic urethritis. Boston M. & S. J., 1904, cli, 66-71.—**Wolbarst** (A. L.) What the general practitioner should know about chronic gonorrhoea. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 617-624. — Obsolete gonococcal infections in the male; their causes and treatment. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 651-653.—**Wolff**. Chronische gonorrhoeische Entzündung der Vesicula seminalia und der Ampullae als Ursache wiederholter urethraler Sekretion und rheumatoïder Beschwerden. Dermat. Centrabl., Berl., 1917-18, xxi, 146.—**Wood** (F. M.) & **Solovay** (J.) New non-toxic vaccines in the treatment of chronic gonorrhoea and secondary anemia. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1917, xxi, 77-82.—**Yudie** (F.) Zur Statistik des Trippers beim Manne und seiner Folgen für die Ehefrau und Kinderzahl. Dermat. Centrabl., Leipzig, 1907, x, 290; 322.—**Zadok** (J.) & **Grimberg** (A.) Traitement des uréthrites blennorrhagiques chroniques par les auto-vaccins. Vie méd., Par., 1923, vi, 343-345. — Le traitement local des uréthrites blennorrhagiques chroniques. *Ibid.*, 1179-1182.

**Gonorrhœa (Communication of, Extra-genital).**

See, also, **Gonorrhœa (Rectal).**

**Almkvist** (J.) [A case of gonorrhoeal abscess of the anus.] Hygiea, Stockholm, 1920, lxxxii, 529-534.—**Benon** (R.) Blennorrhagie et hypocondrie. Ann. d. mal. vén., Par., 1925, xx, 578-590.—**Bronson** (F. R.) Gonorrhoea buccalis; gonorrhoea of the mouth, of the tonsils, gonorrhoeal stomatitis, blennorrhoea oralis. Am. J. Urol., N. Y., 1919, xv, 69-68.—**Carle**. A propos des blennorrhagies buccales. Ann. d. mal. vén., Par., 1925, xx, 593.—**Chevelle** (A.) & **Georgel** (M. G.) Go-

**Gonorrhœa (Communication of, Extra-genital).**

nococcie buccale (stomatite métastatique) guérie par le sérum de Dopteur. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1914, xi, 169-174.—**Dorland** (W. A. N.) The social aspect of gonococcal infection of the innocent. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 465-473.—**Dowd** (J. H.) Gonorrhoeal infection from a bath tub. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 897.—**Farbaeh** (H. J.) Gonorrhoeal stomatitis. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 718. Also, Reprint.—**de Forest** (H. P.) Acute gonorrhoeal stomatitis. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 153.—**Gaueher & Abrami**. Blennorrhagie anale et chancre mou anal; présence du gonocoque dans le pus du bubon inguinal. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 309.—**Geissler**. Ueber seltene Tripperübertragung. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 325.—**Hébert** (A.) Blennorrhagie buccale et angine de Vincent. Normandie méd., Rouen, 1907, xxii, 284-286.—**Heilbronn**. Selbstve stümmlung durch Gonokokkenübertragung. München. med. Wehnschr., 1917, lxxv, 1583.—**Hyman** (S. M.) Report of a case of gonorrhoea of the mouth. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxv, 169.—**Jourdin** (C.) A propos de la stomatite à gonocoques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiii, 65-70.—**Jurgens**. Ueber Stomatitis gonorrhoeica beim Erwachsenen. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 629-632.—**Kahle** (P. J.) Report of a case of primary infection of the scrotum by the gonococcus. N. Orl. M. & S. J., 1917-18, lxx, 733-737.—**Kudisch** (W. M.) Gonorrhoea insensum. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1907, iv, 4-6.—**La Rosa** (G.) Natura e localizzazione della blenorragia; stomatite blenorragica. Pratica d. med., Napoli, 1904-5, v, 111-116.—**Lenartowicz** (J. T.) Ueber eine ungewöhnliche Lokalisation der Gonokokkeninfektion. Monatschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, liii, 432-437.—**Lydston** (G. F.) Note on the possibility of nonvenereal contraction of gonorrhoea. Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxvi, 197.—**Malherbe** (H.) Un cas de blennorrhagie buccale. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 801-805.—**Mayhew** (J. M.) Gonococcus infection of the mucous membrane of the oral cavity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1223. Also, Reprint.—**Perutz** (A.) Ueber einen Fall von Gingivitis gonorrhoeica. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1918, lxxvi, 102-105.—**Pied** (H.) & **Dumilatre** (R.) Lésions gonococciques de la muqueuse buccale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 808.—**Scheuer** (O.) Ueber einen Fall gonorrhoeischer Infektion der Mundhöhle. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 1104-1106.—**Schlittler** (E.) Die gonorrhoeische Infektion der oberen Luft- und Speisewege. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1918, Orig., lxxvi, 232-251.—**Schoeder** (F.) Wundinfektion durch Blennorrhoea neonatorum. Klin. Monatsbl. Augenh., 1908, xlv, 58-63.—**da Silva Araújo** (O.) Stomatitis gonococcica. Brazil-med., Rio de Jan., 1921, xxv, 254.—**Talbot** (E. S.) Gonorrhoeal ulceromembranous stomatitis. Internat. Dent. J., Phila., 1905, xxvi, 225-227.—**Vines** (S.) Case of gonorrhoeal gingivitis. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 425.—**Zilz** (J.) Gonorrhoea gonorrhoeica Stomatitis beim Erwachsenen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1911, xxvii, 174-193, 1 pl.

**Gonorrhœa (Complications of) [and sequelæ].**

**CHAPMAN** (W. L.) The sequel of gonorrhoea in both sexes. 8°. Providence, 1905.

**DIND**. La blennorrhagie et ses complications par . . . avec la collaboration de MM. Galli-Valerio, Eperon et Rossier; introduction par M. Roux. 8°. Lausanne & Paris, 1903.

**Adrian** (C.) Die Metastasen der Gonorrhoe. Arch. f. öft. Gsndtsphig., Strassb., 1901-2, xxi, 219-229.—**Aronstam** (N. E.) The less frequent complications of gonorrhoea. Detroit M. J., 1916, xvi, 156-158. — Gonorrhoea and its complications in the male. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1922, xxxv, 336; 394; 431; 1923, xxxvi, 24; 69; 120; 157; 221; 263; 301.—**Asch** (P.) Gonorrhoeische Membran- und Faltenbildungen. Folia urolog., Leipzig, 1909-10, iv, 657-661.—**Audry** (C.) Sur la structure de la lymphite blennorrhagique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 557-561.—**Becker** (E.) Seltene Komplikationen der Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1905, i, 524-526.—**Bionda** (C.) & **Ronchi** (L.) Contributo alla cura delle complicanze dell' infezione gonococcica. Pensiero med., Milano, 1923, xli, 572-574.—**Brünauer** (S. R.) Ueber die Behandlung gonorrhoeischer Komplikationen mit Mirion. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxv, 459-461.—**Bruusgaard** (E.) & **Thjótta**. Contribution à l'étude de l'infection générale gonococcique; méningite gonococcique et purpura gonococcique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1925, 6. s., vi, 114-128, 2 pl.—**Buscartet** (F.) Thyroïdite suppurée; complication de la blennorrhagie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 2286-2288.—**Buschke** (A.) & **Langer** (E.) Ueber die Beziehungen der Gonokokken zur Amyloidartung. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lxxvii, 1136.—**Chaufaud**. Complications de la gonococcie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 691-694.—**Crosbie** (A. H.) Complications occurring in gonorrhoeal urethritis. Boston M. & S. J., 1923, clxxviii, 435-439.—**Dennis** (W. A.) A case of gonorrhoeal parotitis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xlii, 183-185.—**Dufour**

**Gonorrhœa (Complications of) [and sequelæ].**

(H.) Des abcès spontanés à gonocoques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlviii, 633-636.—**Eiras** (F.) Oto-mastoidite gonococcica e artrite secca temporomaxillaris; metæes colloidæa electricæ. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1917, vii, 293-295.—**Firth** (D.) Gonococcal mediastinitis. Clin. J., Lond., 1922, li, 478-480.—**Fraser** (A. R.) The metastatic complications of gonorrhœa and their treatment. J. Urol., Balt., 1922, viii, 49-59.—**Gits** (R.) Over gonokokkenmetastase over 't algemeen en hoornvliesmetastase in 't bijzonder. Genesck. Tijdschr. v. België, Amst., 1910, i, 169-172.—**Green** (F. K.) & **Hunter** (Q. W.) Specific (Neisserian) proctorrhœa. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., iv, 80-93.—**Handley** (J. W.) The deep complications of gonorrhœa. South. Pract., Nashville, 1908, xxx, 512-516.—**Hecht** (H.) Ein Fall von Tendovaginitis gonorrhœa. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1913, lviii, 1351-1353.—**Heimer** (L.) Prevention of gonorrheal complications with atropin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxiv, 133.—**Heller** (J.) Beiträge zur Casuistik seltener gonorrhoischer Erkrankungen. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 130-139.—**Hernandez** (R. A.) The pathology of psychic impotency in gonorrhœa. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1924, viii, 432-435.—**Herrick** (J. B.) General and metastatic infections due to the gonococcus. Northwest Med. Seattle, 1909, n. s., i, 41-47.—**Hesse** (E.) Ueber die Verhütung der Komplikationen bei der Behandlung der Gonorrhœe. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1027.—**Hoffmann** (O.) Zur Entstehung der Trippermetastasen. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harp. u. Sex.-Org., Leipz., 1903, xiv, 258-260.—**Horder** (Sir T.) Metastatic gonorrhœa. Lancet, Lond., 1923, i, 1304.—**Hyman** (A.) Gonorrhœa and its complications. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 308.—**Jadassohn** (J.) Ueber die Complicationen der Gonorrhœe. Deutsche Klinik, Berl., 1906, x, 601-644.—**Jourd'annet** (P.) Gonococcie: urthrit, arthrite, congestion pulmonaire, zona. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1924, xxxi, 277-279.—**Julien** (L.) La blennorrhagie qui tue. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1905, xvi, 447-451.—**Kane** (A.) Gonorrheal lesions other than those of the genital tract. Ind. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1906, lvii, 431-437.—**Klingmüller** (V.) Ueber Wucherungen bei Gonorrhœe. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxvi, 1320-1324.—**Kloppel** (F. W.) Zur Kenntnis des gonorrhœischen Fersenschmerzes. Dermat. Ztschr., Berl., 1921-2, xxxv, 90-98.—**Libotte** (F.) La blennorrhagie aiguë et ses complications les plus ordinaires traitées par la haute tension. Presse méd., Par., 1909, xvii, 452-454.—**Luthlen** (F.) Ueber Vakzinetherapie der gonorrhœischen Komplikationen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1916, exxiii, Orig., 533-571.—**McKay** (H. W.) A troublesome complication of gonorrhœa: its treatment. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 318-320.—**Müller** (R.) & **Weiss** (A.) Fieberbehandlung gonorrhœischer Komplikationen. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 249-253.—**Mulzer** (P.) Ueber Gangrän, bzw. Abszedierung des Hodens und deren Beziehungen zur Gonorrhœe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1909, xiv, 249-269.—**Norris** (S. C.) Complications of gonorrhœa. Montreal M. J., 1903, xxviii, 231-233.—**Pasini** (A.) Adenite pelvica blennorrhagica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1922, lxiii, 532-541.—**Rauschenberger** (E.) Ein Fall von gonorrhœischer Tendovaginitis. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 182.—**Remenovsky** (F.) Zur Frage der gonorrhœischen Lymphangitis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1923-4, exlvi, 415-426.—**Rénou** (L.) Talalgie blennorrhagique rapidement guérie par les bains d'air chaud. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1900, Auxerre, 1901, xli, pt. 2, p. xvii.—**Rhodin** (N.) Ein Fall von Gelenksaffektion im Larynx bei Gonorrhœe. Acta derm.-venereol., Upsala, 1921-2, iii, 356-358.—**Rogues** (E.) Parotidite blennorrhagique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5. s., i, 94-97.—**Ruiz** (C. K.) Sobre el tratamiento de las complicaciones de la blennorrhagía por las sales arsenicales. Rev. méd. cubana, Habana, 1922, xxiii, 345-348.—**Sauvignea** (C.) Le vaccin antigonococcique et les complications de la blennorrhagie. Clin. ophth., Par., 1919, xxiii, 458-460.—**Schneider** (K.) Ueber die Bedeutung der Gonococcen für die Complicationen und Metastasen der Gonorrhœe. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1901, xxii, Abth. f. Chir. [etc.], 270-305.—**Sciella** (C.) Complicaciones especiales de la blennorrhagia. Siglo méd., Madrid, 1921, lxviii, 1065.—**Simon** (F.) Kombinierte Reizkörper-Vakzinbehandlung der Komplikationen der männlichen Gonorrhœe; Erfahrungen mit Gono-Yatren; zugleich ein Beitrag zur Wirkungsweise der Reizkörper. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1923, lxxvii, 973-984.—**Smith** (E. O.) Specific urethritis complicated with multiple large abscesses. Cincinnati J. Med., 1922, iii, 232-234.—**Smith** (L. D.) The value of anaphylaxis in the treatment of gonorrheal complications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lvi, 1758-1760. Also, Reprint.—**de Souza** (O.) Oto-mastoidite gonococcica e artrite secca temporomaxillaris; metæes colloidæa electricæ. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 160.—**Squier** (J. B.) The serious complications of gonorrhœa in the male. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 269-277.—**Steinberg** (J.) Some phases of gonorrheal complications and their prevention by attention to certain points in the treatment of acute gonorrhœa. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 511-514.—**Stern** (M.) & **Ritter** (I. S.) A new method of treating remote manifestations of gonorrheal infec-

**Gonorrhœa (Complications of) [and sequelæ].**

tions. Med. Rec., N. Y., 1920, xlvii, 190.—**Thom** (B. P.) Gonorrhœa as a constitutional disease. *Ibid.*, 1918, xciii, 66-69.—**Viana** (G.) I postumi del processo blennorrhagico. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 615-617.—**Vidal** (A.) Les complications de la blennorrhagie dans l'appareil respiratoire. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liv, 413-421.—**Wanstall** (A.) Concerning some painful manifestations in the course of gonorrhœa. Hahneman. Month., Phila., 1909, xlv, 255-263.—**Ward** (A. H.) On generalized infection in gonorrhœa. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 755-758.—**Whitney** (C. M.) Gonorrhœa and its dangerous possibilities. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 278-284.—**Wittwer** (K.) Ein Fall von Parotitis postoperativa gonorrhœa. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1923, xlvii, 1631-1634.—**Wolbarst** (A. L.) Complications of acute gonorrhœa. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 247-249.—**Zange** (J.) Gonorrhœische Infektion der oberen Luftwege beim Erwachsenen. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1915, Orig., lxxiii, 165-173.

**Gonorrhœa (Complications of, Articulation).**

**JONES** (L. V.) Gonorrhœal arthritis, its pathology, symptoms, and treatment. 12°. London, 1901.

**Anderson** (C. F.) The rôle of the seminal vesicle in gonorrheal rheumatism. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916, viii, 506-508.—**Aronstam** (N. E.) Gonococci metastatic joint affections; (gonorrheal arthritis). Am. Med., Burlington, Vt., 1921, n. s., xvi, 39-42.—**Basilio** (M.) Di un gravissimo caso di artrite gonococcica suppurata. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 544-546.—**Batut** (J.) Arthrites blennorrhagiques suppurées du genou. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 898-901.—**Bezançon** (F.) **Weil** (M. P.) & **Rubinstein** (M.) La gonoréaction dans le diagnostic de l'arthrisme blennorrhagique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 235-237.—**Bisdorf** (F. A.) Gonorrheal arthritis. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxvii, 400-402.—**Chauvin** & **Bonnet**. Traitement de l'orchite gonococcique par les injections intra-veineuses de dmégon. Marseille-méd., 1925, lxii, 56-59.—**Chiari** (O. M.) Die Arthritis gonorrhœica in der medizinischen Literatur des letzten Dezenniums. Centralbl. f. d. Grenzgeb. de Med. u. Chir., Jena, 1914, xlviii, 445-492.—**Corbus** (B. C.) Gonorrheal arthritis; frequency of gonorrhœa as a focal infection. Med. Clin., Chicago, 1917, ii, 1189-1198.—**Debove**. Rhumatisme blennorrhagique chez la femme. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 183.—**Delbet**. Affections du genou; arthrite à forme hydarthrosique d'origine blennorrhagique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 532-535.—**Epstein** (S.) On the diagnosis and prognosis of gonorrheal arthritis. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 337-341.—**Fernet** (P.) Les manifestations articulaires et para-articulaires de la blennorrhagie. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 829-839.—**Flessinger** (N.) Des pyarthroses blennorrhagiques bénignes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 629-631.—**Gaudy** (J.) Durhumatisme blennorrhagique. Policlin., Brux., 1910, xix, 369-374.—**Goebel** (C.) Ueber Arthritis gonorrhœica. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xxi, 653-659.—**Grünbaum** (R.) Arthritis gonorrhœica und Trauma. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1904, xi, 1-7.—**Halstead** (A. E.) Gonorrheal inflammation of joints. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 67-69.—**Herrold** (R. D.) Serologic observations on gonorrheal arthritis. Tr. Chicago Path. Soc., 1919-22, xi, 294.—**Jordan** (A.) Zur Statistik der Arthritis gonorrhœica. St. Petersb. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 59-61.—**Kammitzer**. Die Beteiligung der Knochen bei der Arthritis gonorrhœica. Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxiii, 44-47.—**Klausner** (E.) Ueber eine seltene Gonokokkenmetastase (Bursitis tuberositatis tibiae) im Verlaufe einer akuten Gonorrhœe. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1915, ix, 723-725.—**Klippel** (M.) & **Rachet** (J.) Abcès superficiels à gonocoques du poignet et de la main, consécutifs à une polyarthrite gonococcique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvii, 1731-1733.—**Kreissl** (F.) The relation of chronic gonorrhœa and other infections in the urinary tract to joint disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1421-1423.—**Lenièvre** (A.), **Piedelièvre** (R.) & **Lévesque** (J.) L'examen cytologique des liquides articulaires au cours des arthrites blennorrhagiques (à propos de la communication de Pagniez et Ravina). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 184-194.—**Markheim**. Ueber Arthritis gonorrhœica. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901-2, lxvii, 186-207.—**Maudaire**. Les arthrites blennorrhagiques. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 404-406.—**Mieheleau** (P. E.) Le rhumatisme blennorrhagique aigu de la main et du poignet; difficultés de diagnostic. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, (1922), 1923, 129-138.—**Moneure** (W.) Gonorrheal arthritis with special reference to the knee-joint. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1908-9, vii, 180-184, 1 pl.—**Monturiol** (E.) De las artritis gonococcicas en la mujer. Arch. de ginecolog. [etc.], Barcel., 1909, xxii, 185-189.—**Müller** (W.) Folgezustände nach gonorrhœischen Gelenkentzündungen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 2448-2451.—**Murrell** (W.) A clinical lecture on gonorrheal rheumatism and gonococci infection.



**Gonorrhœa (Complications of, Articular, lar).**

Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 168-170. — **Nobé-court, Nadal & Dubem.** Rhumatisme chronique blennorrhagique et dystrophies. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 135-137. — **Nobl (G.)** Ueber blennorrhöische Synovialmetastasen. Wien. Klinik, 1903, xxix, 161-186. — Ueber den Fersenschmerz der Blennorrhöekranken (Bursitis achillea profunda). Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipzig, 1903, xxiv, 273-288. — **Pagniez (P.) & Ravina (A.)** Variations de la formule cytologique de l'épanchement au cours d'une arthrite blennorrhagique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 164. — **Pereira (A.)** Nota sobre o rheumatismo blennorrhagico. Brazil-med., Rio de Jan., 1913, xxvii, 171-173. — **Pirazzoli (A.)** Artrite gonococcica di rara localizzazione. Gior. di clin. med., Parma, 1925, vi, 451-453. — **Pritzl (O.)** Arthritis gonorrhoea nach Blennorrhoea neonatorum. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 1312. — **Ramel (E.)** Du rôle de la gonorrhée dans l'étiologie de la spondylarthrite ankylosante. Ann. d. mal. vén., Par., 1923, xviii, 177-213. — **Renault (A.)** De l'état constitutionnel des rhumatisants blennorrhagiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 124-136. — **Robinson (W. J.)** Gonorrheal arthritis. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1915, xxii, 425-427. — **Sautereau.** Effets de l'ablation d'une trompe et d'un ovaire sur l'évolution d'une arthrite blennorrhagique. Lyon méd., 1923, xxxiii, 445-447. — **Schlagenhauer (F.)** Ueber Coxitis gonorrhoea und ihre Beziehung zur Protrusion des Plantenbodens. Virchow Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, xciv, 182-211. — **Schubert (M.)** Ueber einen Fall von gonorrhöischer Gelenkmetastase nach Trauma. Dermat. Ztschr., Berl., 1925, xlv, 20-23. — **Schuster.** Bemerkungen über gonorrhöische Arthritis. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1905, ii, 21-25. — **Schwarz (H. J.)** The complement-fixation test in the differential diagnosis of acute and chronic gonococcal arthritis. Am. J. M. Sc., Phila., N. Y., 1912, cxlv, 369-386. — **Scott (W. D.)** Gonorrheal arthritis. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1908, iv, 419-424. — **Shepherd (W. A.) & Steinberg (B.)** Gonorrheal arthritis. Virginia M. Month., Richmond, 1923-4, i, 695-699. — **Strandberg (J.)** Beitrag zur Kenntnis des sog. Tripper-rheumatismus. Arch. f. Deut. u. Syph., Leipzig & Wien, 1911, cviii, 177-186. — **Unger (E.)** Gonococci im Blute bei gonorrhöischer Polyarthrit. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1901, xxvii, 894. — **Walther (H. W. E.)** Gonorrheal metastatic arthritis. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 561-564. — **Weiss (E.)** Ueber gonorrhöische Gelenkskrankungen. Med. Bl. Wien, 1904, xxvi, 159-162. — **Wolbarst (A. L.)** Gonorrheal arthritis. Am. Med. Burlington, Vt., & N. Y., 1915, n. s., x, 410-420. Also, Reprint. — **Zuccari (F.)** Contributo allo studio delle artriti blennorrhagiche. Gior. di med. mil., Roma, 1913, lxi, 750-764.

**Gonorrhœa (Complications of, Articular, Treatment of).**

ALEXEIEVSKY (Mme. Lydie). \*Le traitement de l'arthrite blennorrhagique avec hydarthrose ou pyarthrose par l'injection sous-cutanée du liquide articulaire. 8°. Paris, 1922.

CHAUVET (S.) Traitement actuel du rhumatisme blennorrhagique. 8°. Paris, 1912.

Allen (C. W.) Report of 2 cases of gonorrheal arthritis, treated by Bier hyperemia. N. Orl. M. & S. J., 1906-7, lix, 311-315. — **Armbrust (G.)** O methodo de Bier na artrite blennorrhagica. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1912, ii, 563-568. — **Bätzner (W.)** Die Resultate der Stauungshandlung gonorrhoischer Gelenkentzündungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 1697. — Zur Behandlung der Arthritis gonorrhoea der grossen Gelenke mittels Stauungshyperämie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1908, xciii, 46-79. — Die gonorrhoische Gelenkentzündung und ihre Behandlung mit Stauungshyperämie. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1910, xxxv, 83, 103. — **Ballenger (E. G.) & Elder (O. F.)** The treatment of gonococcal arthritis with aspirated synovial fluid injected intramuscularly. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxiii, 574-577. — **Bazy (L.)** Sur le traitement de l'arthrite blennorrhagique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 540-544. — **Bezaucou (F.), Weill (M.-P.) & Weismann-Netter.** Arthrite blennorrhagique et arthrotomie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 502-507. — **Binder (E.)** Fangobehandlung bei gonorrhoischen Arthritiden. Militärarzt, Wien, 1908, xlii, 311-315. — **Borak (J.)** Die Arthritis gonorrhoea und ihre Behandlung im Lichte röntgenologischer Untersuchungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923-4, xxxvii, 333-351. — **Bruck (C.) & Sommer (A.)** Ueber die diagnostische und therapeutische Verwertbarkeit intravenöser Arthgoninjektionen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1185-1188. — **Cadenat (F. M.)** Le traitement actuel de l'arthrite blennorrhagique. Hôpital, Par., 1924, xii, 399-401. — **Chevrier (L.)** Traitement du rhumatisme blennorrhagique par les injections intra-articulaires ou péri-articulaires de sels insolubles de radium. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 807-810. — **Collings (C. W.)** Observations on the cast treatment of gonorrheal arthritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1789-1792. — **Combes (P.)** Diagnostic et traitement du rhumatisme blennor-

**Gonorrhœa (Complications of, Articular, Treatment of).**

gique. Clinique, Par., 1909, iv, 497-499. — **Constantinescu (G.)** Autoterapia in artrite gonococice. Spitalul, Bucuresti, 1912, xxiii, 60-62. — **Culver (H.)** Antibodies in gonococcal arthritis after the intravenous injection of specific and nonspecific protein. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917-18, iii, 11-17. — **Cumston (C. G.)** Un cas d'arthrite hydarthrosique gonococcique traité par les injections intraveineuses de soufre colloidal. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 483-486. — **Dardel (J.)** Gonorrheal rheumatism in arthritic subjects; its clinical forms and their treatment. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 150-153. — **Debove.** Un cas d'arthrite blennorrhagique supprimée traitée et guérie par le radium. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 248-252. — **Debel (P.)** Deux cas de pyarthrite blennorrhagique du genou traités par l'arthrotomie large. Paris chir., 1918, x, 433-436. — **Delherm (L.)** Traitement de l'arthrite blennorrhagique à la période aiguë par le courant continu à dose élevée. Compt.-rend. 2<sup>e</sup> Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd., 1902, Bern, 1903, 241-245. — La galvanisation dans l'arthrite blennorrhagique aiguë. Médecin prat., Par., 1909, v, 421. — **Desplats (R.)** Arthrites blennorrhagiques et galvanisation. Bull. et mém. Soc. méd.-chir. du Nord, Lille, 1906, ii, 110-116. — **Dillon (J. R.)** Seminal vesiculotomy in the treatment of gonorrheal rheumatism. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 485-490. — **Dudaux.** Arthrite blennorrhagique tibio-tarsienne; guérison par les bains d'air chaud. Paris chirurg., 1911, iii, 947-949. — **Dufour (H.) & Debray (M.)** Traitement de l'arthrite blennorrhagique (hydropyarthrose) par l'injection sous-cutanée du liquide articulaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 1399-1402. — **Dufour (H.), Thiers (J.) & Alexewsky (Mme.)** Traitement de l'arthrite blennorrhagique avec pyarthrose ou hydarthrose par l'injection sous-cutanée du liquide articulaire. Ibid., 1921, 3. s., xlv, 1558-1560. — **Dureux (L.)** Traitement du rhumatisme blennorrhagique par les injections de sels arsenicaux. Bull. méd. de Québec, 1922, xxiii, 16. — **Ermengue (F.)** Traitement de l'arthrite aiguë blennorrhagique du genou par l'arthrocentèse suivie d'injections articulaires de chlorure d'or. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 149-152. — **Fuller (E.)** Gonorrheal rheumatism cured by seminal vesiculotomy. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1028 1030. — The management of gonorrheal rheumatism. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 1125-1128. — **Goldberg (B.)** Zur Guajaktherapie der Epididymitis acuta gonorrhoea. Centrbl. f. innere Med., Leipzig, 1901, xxii, 337-343. — **Harvier (P.)** Sur le traitement du rhumatisme blennorrhagique par la méthode de Bier. Cong. franç. de méd., 1907, Par., 1908, Compt. rend., 500-502. — **Harsha (W. M.)** Gonococcal arthritis; management. Surg. Clin. (Chicago), 1918, ii, 314-316. — **Hedén (C.)** Die Behandlung der gonorrhoischen Arthritis mit Gonargin. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1913, lviii, 1091-1096. — **Hildebrand (O.)** Die Behandlung der gonorrhoischen Gelenkentzündung mit Injektion von Jodtinktur. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1410. — **Holland (E. D.)** The treatment of gonorrheal rheumatism. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 642-643. — **Irons (E. E.)** The treatment of gonococcus arthritis by injections of dead gonococci, and the clinical reaction which follows the injections. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 432-441. — **Kinsella (R.)** The treatment of gonorrheal rheumatism. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, iii, 220-224. — **Kirwin (T. J.)** Gonorrheal arthritis treated without surgical intervention. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1921, xxv, 207. — **Lahmeyer (F.)** Ueber Behandlung der Arthritis gonorrhoea. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1920, lxxi, 540-553. — **Langer (E.)** Die Behandlung der gonorrhoischen Gelenks- und Sehnscheidenentzündung. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 13-15. — **Laqueur (A.)** Zur physikalischen Behandlung der gonorrhoischen Gelenkerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 712-714. — **Lévy-Bing (A.) & Dureux (L.)** Un cas de rhumatisme blennorrhagique grave, traité par le néosalvarsan. Ann. d. mal. vén., Par., 1913, viii, 337-348. — **Lombard (P.) & Goinard (P.)** Ankylose du poignet d'origine blennorrhagique; arthroplastie; guérison. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 288-290. — **McDowell (J. E.)** Metastatic gonorrhea; colloidal therapeutics; with special reference to gonorrheal arthritis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1923, xxvii, 356-358. — **Macy (Mary S.)** Pituitary gland in gonorrheal arthritis, a report of 3 consecutive cases. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 1024. — **Mantovani (C.)** Sulla cura delle artriti blennorrhagiche. Osp. maggiore, Milano, 1925, 3. s., xiii, 272-277. — **Marotta (R. A.)** Sobre un caso de artritis blennorrhagica de la columna vertebral cervical en una niña de 10 años, tratado por la nucleoproteína gonococcica. Rev. sud-am. de endocrinol., Buenos Aires, 1922, v, 139-141. — **Martin (A.)** Deux cas d'arthrites blennorrhagiques traitées, l'une par l'arthrotomie simple, l'autre par arthrotomie avec fermeture immédiate [rapp. de L. Bazy]. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 390-397. (Discussion). — **Martinez (B. D.)** Un caso de sinovitis blennorrhagica tratada por la nucleoproteína gonococcica. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 776-778. — **Mathieu (C.)** Les arthrites blennorrhagiques et leur traitement par les méthodes actuelles. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 523-534. — **Michel (L. L.)** Gonorrheal arthritis treated with a nonspecific protein injection. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1921, xxxiv, 204-208. — **Micheleau (P.-E.)** Arthrite blennorrhagique; diagnostic et traitement. Bull. et mém. Soc.



### Gonorrhœa (Complications of, Articular, Treatment of).

de méd. et chir. de Bordeaux (1923), 1924, 392-396.—**Mobitz**. Vorläufige Mitteilung über die Behandlung der Arthritis gonorrhœica grosser Gelenke mit Vuzin. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1248.—**Moëris**. Le traitement électrique de l'arthrite blennorrhagique. Art. méd., Anvers, 1913, vi, 124-127; 1914, vii, 61-64.—**Moore** (N.). Some observations on the treatment of gonococcal arthritis in the male. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 737-742.—**Moulon-guet** (P.). Traitement du rhumatisme blennorrhagique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 774-784.—**Murrell** (W.). Gonococcal arthritis and its treatment. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 298-308.—**Nast** (O.). Die Behandlung der gonorrhöischen Gelenkerkrankungen. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1916, lxi, 489-498.—**Petit de la Villevé**. Arthrite blennorrhagique suppurée et arthrotomie précoce. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxiii, 403-405.—**Pillet** (A.). Ueber die Ursachen für Erfolg und Misserfolg parenteraler Milchinjektionen bei Gonoblennorrhöe. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1923, lxx, 289-317.—**Ponzio** (M.). La radiomionoterapia delle artriti gonococciche. Radiol. med., Torino, 1915, ii, 419-423.—**Puech & Sicaud**. Arthrite blennorrhagique guérie par les injections locales d'électrolyte après échec de la vaccinothérapie. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-5, vi, 32.—**Ramond** (F.), **Janet & Lévy**. A propos du traitement de l'arthrite blennorrhagique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 200-202.—**Ramond** (L.). La forme pseudo plégionense du rhumatisme blennorrhagique et son traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 161-166.—**Rasch** (C.). Ueber die Behandlung des gonorrhöischen Rheumatismus, insbesondere der Gelenkleiden. Verhandl. d. Kong. d. nord. dermat. Ver., 3. Kong. 1916, Stockholm, 1917, 166-175.—**Ravogli** (A.). The opsonic treatment in gonorrhœal arthritis. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 530-533.—**Renault** (A.). Un nouveau moyen de traitement du rhumatisme blennorrhagique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 885-898.—**Robin** (A.). Le rhumatisme blennorrhagique et son traitement. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1906, lxviii, 793; 825.—**Rohr**. Ueber Arthrogen. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1914, lvi, 1055-1064.—**Rombach** (K. A.). [Arthritis gonorrhœica und oleum terebinthinæ]. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxxvi, pt. 1, 1707.—**Ross** (A. O.). Gonorrhœal rheumatism, with details of a new method of treatment. Edinb. M. J., 1922, n. s., xxviii, 185-197.—**Rou-villois** (H.). Traitement des arthrites blennorrhagiques. Médecine, Par., 1922-3, iv, 45-50.—**Saad** (B.). Le traitement mixte de l'arthrite blennorrhagique. Ann. d. mal. vén., Par., 1925, xx, 349-345.—**Schlesinger** (H.). Diagnostische und therapeutische Irrtümer bei der gonorrhöischen Arthritis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1921, lxii, 47-51.—**Schuppenhauser**. Gonorrhöische Gelenkerkrankungen und deren Behandlung mit lokalen Fangapplikationen. *Ibid.*, Berl.-Wien, 1903, n. F., iv, 451-457.—**Smith** (M. H.). Gonorrhœal arthritis treated by anty-synovial exudate. Med. Times, N. Y., 1925, liii, 139.—**Solar** (J.). Artritis gonococcica de la articulación del puño; curada por el Haptinogeno gono. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, 370.—**Solovtsova** (Aleksandra S.). [Beneficent action of salicylic acid when applied locally in gonorrhœal arthritis.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1913, xii, 992.—**Swinburne** (G. K.). Gonorrhœal arthritis: methods of diagnosis and treatment. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 975-979.—**Targhetta** (J.). Un cas de rhumatisme blennorrhagique traité par l'électrolyte. Ann. de la Policlin. de Par., 1909, xix, 190-192.—**Thomas**. Notes sur les injections intramusculaires de calomel dans les arthrites blennorrhagiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxli, 700.—**Titus** (E. C.). An improved treatment of gonorrhœal arthritis (so-called gonorrhœal rheumatism). Atti d. Cong. internaz. di terap. fis., 1907, Roma, 1908, ii, pt. 1, 544-547.—**Trigueros** (G.). Tratamiento racional del pseudo-rheumatismo blennorrhagico. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1923, xiii, 1108-1117.—**Uffreduzzi** (O.). Diagnosi e terapia dell'artrite gonococcica. Gior. d. med. prat., Livorno, 1920, ii (No. 11), 1-7.—**Van Emden** (L.). Le traitement de l'arthrite blennorrhagique par l'hyperémie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1910, lxvii, 149-154.—**Wagner** (W.). Ueber die Heissluftbehandlung gonorrhöischer Gelenkentzündungen. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 949-952.—**Weil** (M. P.). Le traitement moderne du rhumatisme blennorrhagique. Hôpital, Par., 1923, xi, 442-444.—**Wolf** (H. F.). Massage in the acute and sub-acute stage of gonorrhœal rheumatism. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 379-382.—**Wright** (F. R.). Treatment of acute gonorrhœal rheumatism. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1922, xxvi, 149-151.

### Gonorrhœa (Complications of, Articular, Treatment of) with serums and vaccines.

**Auvray**. Présentation d'une malade traitée pour une arthrite gonococcique du genou par l'injection intra-articulaire de sérum de Nicolle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 880-884. — Deux cas d'arthrite gonococcique traités par les injections intra-articulaires de sérum antigonococcique. *Ibid.*, 1923, xlix, 60.—**Barbe**. Le traitement du pseudo-rhumatisme blennorrhagique par le sérum antimitégonococcique de Dopfer. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, xcix, 294-304.—**Bazy** (L.). Sur la sérothé-

### Gonorrhœa (Complications of, Articular, Treatment of) with serums and vaccines.

rapie intra-articulaire des arthrites gonococciques; l'arthrite sérique (à propos de la communication de M. Auvray). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 888.—**Bergeron & Valhram**. Le rhumatisme gonococcique et la sulfo-vaccinothérapie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 678-680.—**Bonnamour**. Deux observations de rhumatisme blennorrhagique traité par le vaccin gonococcique de Wright. Lyon méd., 1912, cxviii, 1403-1407.—**Chauvet** (S.). Le traitement vaccinal et sérothérapique du rhumatisme blennorrhagique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1912, lxxix, 649-662.—**Cière** (A.) & **Perrochaud** (G.). Traitement du rhumatisme gonococcique par les injections de sérum stérilisé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 118-121.—**Costa** (S.). Arthrite blennorrhagique suppurée du genou droite guérie par un nouveau vaccin. Marseille-méd., 1919, lvi, 1094-1097. — Rhumatisme blennorrhagique; forme ostéo-arthrite; former rhumatisme; guérison par un nouveau vaccin antigonococcique. *Ibid.*, 1920, lvii, 72-76. [Discussion], 83. — Sur le traitement des arthrites blennorrhagiques aiguës par le vaccin antigonococcique formolé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1061-1083.—**Crucellier** (L.). Traitement du rhumatisme blennorrhagique aigu, au moyen de la méthode des virus vaccins sensibilisés de Besredka. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxx, 2-4.—**Dawson** (A.). Notes on the treatment of gonorrhœal arthritis by rectal injections of antistreptococcus serum. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 189-193.—**De Bella** (A.). L'autoseroterapia ematica nelle artriti gonococciche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1922, lxiii, 48-54.—**Debré** (R.) & **Paraf** (J.). Traitement du rhumatisme blennorrhagique par les injections locales de sérum antigonococcique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 908-915.—**Denéchau & Amsler**. Guérison rapide par le vaccin antigonococcique d'un cas grave d'arthrite gonococcique. Arch. méd. d'Angers, 1921, xxv, 209-211.—**Dosmar** (S.). Die Vaccine-Behandlung der gonorrhöischen Arthritis. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1916, lxviii, 334-336.—**Florand & Mallette**. Quelques cas de rhumatisme blennorrhagique traités par le virus-vaccin sensibilisé antigonococcique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxviii, 29-32.—**Fraser** (A. R.) & **Duncan** (A. G. B.). The treatment of chronic gonorrhœal rheumatism by vaccines given intravenously. Lancet, Lond., 1920, i, 248-250.—**Freundsohn** (C.). Erfolgreiche Behandlung eines Falles von Polyarthritiden gonorrhœica mit Meningokokkenserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 902.—**Gramenitzky** (T.). Ueber die Behandlung der gonorrhöischen Gelenkerkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der Sero- und Vaccinothérapie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxix, 404-413.—**Hartwell** (H. F.). The treatment of gonorrhœal arthritis with vaccines made from the gonococcus; a review of 51 cases. Ann. Surg., Phila., 1909, i, 939-949.—**de Harven** (J.). Un cas d'arthrite à gonocoques guéri par le vaccin. Scalpel, Brux., 1922, lxxv, 1169-1171.—**Haworth** (H. D.). The treatment of gonococcal arthritis by sensitized gonococcal vaccine. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 4-6.—**Héresco** (P.) & **Cealic** (M.). Le traitement des complications articulaires de la blennorrhagie par des injections de sérum antimégonococcique. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1912, i, 477-492.—**Jack** (W. R.). Four cases of gonorrhœal arthritis treated by vaccine therapy. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1909-10, ix, 114-120.—**Kretschmer** (H. L.). The use of gonorrhœa phylaxogen in the treatment of gonorrhœal rheumatism. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 15-17.—**Langlois**. Rhumatisme blennorrhagique à forme aiguë traité par les injections de sérum antigonococcique. Soc. de méd. mil. franc., Par., 1921, xv, 296-298.—**Le Guelin** & **Lignerolles**. Guérison rapide d'une polyarthrite aiguë blennorrhagique par injections de vaccin antigonococcique. *Ibid.*, Bull. mens., Par., 1924, xviii, 6-8.—**Lemierre** (A.) & **Deschamps** (P.-N.). Etude cytologique et bactériologique d'une arthrite à gonocoques traitée par le sérum antigonococcique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 489-494.—**Lévy** (F.). La vaccinothérapie du rhumatisme blennorrhagique. Vie méd., Par., 1921, ii, 1356.—**Lombard** (P.), **Béguet** (M.) & **Goinard** (P.). Traitement de l'arthrite à gonocoques par l'injection intra-articulaire de vaccin antigonococcique. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 783-788.—**Malmn** (C.). L'action du vaccin gonococcique sur les arthrites à gonocoques. Presse méd., Par., 1909, xvii, 40-42.—**Mallette** (F.). Antimégonococcic serum in the joint manifestations of gonorrhœa. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 1024-1026.—**Merklen & Minvielle**. Effets favorables du sérum de stérilisation dans un cas d'arthrite gonococcique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 116-118.—**Ettinger & Deguingand**. Sérothérapie des arthropathies blennorrhagiques. *Ibid.*, 1921, 3. s., xlv, 532-535.—**Payenneville & Chevassu** (M.). Traitement du rhumatisme blennorrhagique par des injections intra-veineuses de vaccin antityphique. Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 764.—**Pigeon & Bernard** (L.). Six cas d'arthrite gonococcique traités par l'arthrotomie, combinée avec la sérothérapie. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 446-456.—**Pissavy & Chauvet** (S.). Le sérum antimégonococcique de Flexner dans le traitement des arthrites blennorrhagiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxxviii, 435-440.—



### Gonorrhœa (Complications of, Articular, Treatment of) with serums and vaccines.

**Ramond (L.) & Chiray (M.)** Guérison du rhumatisme blennorrhagique par les injections de sérum antinémogococcique. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1911, xii, 3-5.—**Robinson (W. J.)** A note on the use of Neisser-bacterin (gonococcus vaccine) in gonorrhœal arthritis. *Therap. Med.*, N. Y., 1909, iii, 167-169.—**Russ (C.)** A new type of vaccine and the avoidance of rheumatism in gonorrhœa. *Med. Press, Lond.*, 1924, n. s., cxvii, 50.—**Satterlee (G. R.)** Cases of gonorrhœal arthritis treated by gonococcus vaccines. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 565-567.—**Semenow (W. P.)** Klinische Beobachtungen über die Wirkung der Gonokokkenvakzine bei chronischen gonorrhœischen Arthritiden. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig., 1913, vii, 369-377.—**Sézary (A.)** Vaccinothérapie intensive dans le rhumatisme blennorrhagique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1919, lxxvii, 1111.—**Shishio (A. A.)** [Case of gonorrhœal arthritis, treated with autogenous vaccine.] *Morsk. Vrach. Petrogr.*, 1915, 179-184.—**Stockman (R.)** The vaccine treatment of gonococcal arthritis. *Brit. M. J. Lond.*, ii, 1911, 1465-1470.—**Verheyen.** Rhumatisme blennorrhagique et vaccin antigonococcique du Dr. Bertrand. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1913, lxxv, 89-99.—**Weill-Hallé & Turpin.** Arthrite blennorrhagique séropurulente guérie par sérothérapie intra-articulaire, anaphylaxie sérique et injection intraveineuse de chlorure de calcium. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xlv, 1649-1651.—**Young (W. G.)** Report of 28 cases of gonorrhœal rheumatism treated with vaccines. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 121-123.

### Gonorrhœa (Complications of, Articular) in infants and children.

**Acker (G. N.)** Multiple arthritis in a child two years old suffering from gonorrhœal vulvovaginitis. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1902, xix, 97-99.—**Aldand (W.)** Polyarthritides gonorrhœa nach Blennorrhœa neonatorum. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1902, xl, 294-300.—**Dahlström (A.)** Gelenkentzündung bei Blennorrhœe der Neugeborenen. *Ibid.*, 1903, xli, 381-389.—**Fischer (M.)** Ueber Arthritis gonorrhœa beim Säugling. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig., 1924-5, xxix, 10-14.—**Gibney (V. P.)** Gonorrhœal arthritis in children. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1906, x, 330.—**Heiman (H.)** Multiple gonorrhœal peri-arthritis in a child, probably due to inoculation through a wound. *Med. Rec.*, N. Y., 1904, lxxv, 815.—**Knauer (H.)** Arthritis und Bursitis gonorrhœa bei einem 7 Tage alten Kinde. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig., 1924-5, xxix, 725-727.—**Lydston (G. F.)** Gonorrhœal arthritis of wrist and knee in a child 3 weeks old. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 498.—**Magniaux.** Rhumatisme blennorrhagique consécutif à l'ophthalmie purulente du nouveau-né. *Normandie méd.*, Rouen, 1904, xix, 421-424.—**Marfan (A.-B.)** L'arthrite blennorrhagique chez les enfants. *J. de clin. et de thérap. inf.*, Par., 1896, iv, 723-726.—**Murero (G.)** Contributo clinico sull' artite blennorrhagica infantile. *Gior. ital. d. dermat. e sit.*, Milano, 1925, lxvi, 481-486.—**Neuburger (S.)** Polyarthritides bei Blennorrhœa neonatorum. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1903, xli, 406-409.—**Roux (H.)** Arthrite blennorrhagique tibio-tarsienne, consécutive à une ophtalmie purulente chez un nouveau-né. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1904, xvii, 359-361.—**Tedesko (F.)** Ueber Arthigonbehandlung der Arthritis gonorrhœa. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1913, xli, 46-48.

### Gonorrhœa (Complications of, Cardiac and vascular).

**Aubertin & Gambillard.** Endocardite blennorrhagique guérie par la sérothérapie antigonococcique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1924, 3. s., lxviii, 512-517.—**Bard, Langeron & Gardère.** Endocardite végétante de l'orifice pulmonaire chez un blennorrhagique récent atteint de néphrite aiguë. *Lyon méd.*, 1925, cxxxv, 639-642.—**Behrens (L. H.)** The cardiac complications of gonorrhœa. *St. Louis M. Rev.*, 1909, lviii, 163-165.—**Bird (J.)** Report of case of gonorrhœal endocarditis. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1908, iv, 243-245.—**Boas (H.)** Ein Fall von gonorrhœischer Phlebitis. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1919, lxi, 708.—**Bonnamour (S.) & Gauthier (P.)** Délire aigu au cours d'une endocardite blennorrhagique maligne et simulant le rhumatisme cérébral. *Lyon méd.*, 1910, cxiv, 1153-1158.—**Charvet & Lesieur.** Contribution à l'étude des troubles cardiaques dans la gonococcie généralisée; endocardite végétante à marche rapide, par infection secondaire (streptocoques) au cours d'une blennorrhagie. *Province méd.*, Lyon, 1900, xiv, 205-210.—**Ciuffo (G.)** Un caso di febite blennorrhagica. *Nel xxv. anno d' insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi* (1886-1910), Livorno, 1911, 85-89.—**Cock (J.)** A case of malignant endocarditis, in which the gonococcus was present in the blood and tissues. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1902-3, liv, 362-372.—**Dubé (J. E.)** Infection blennorrhagique aiguë de péri-endocardite, néphrite et mort. *Union méd. du Canada, Montréal*, 1904, xxxiii, 604-612.—**Gallavardin (L.), Crozier (L.) & Rey (C.)** Endocardite infectieuse blennorrhagique, avec constatation du gonococcus dans le sang et sur les végétations de l'endocarde. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 1165-1169.—**Habegger (C. J.)** A report of a case of

### Gonorrhœa (Complications of, Cardiac and vascular).

malignant gonorrhœal endocarditis, with specimens. *Phila. M. J.*, 1903, xi, 904-908.—**Huebschmann.** Ueber Gonokokkensepsis mit Endokarditis. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig., 1912, lxxiii, 1-12.—**Jaggi (N.) & Schiffler (O.)** Ueber gonorrhœische Herzerkrankungen. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 976-978.—**Köster.** Ett fall af aortitis gonorrhœica. *Göteborgs Läksällsk. Förh.*, 1909, 27-33.—**Küllbs.** Ueber Endocarditis gonorrhœica. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1907, xx, 11-13.—**Lion (G.) & Levy-Brühl (M.)** Un cas d'endocardite infectieuse gonococcique avec sérodiagnostic positif. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1922, xv, 289-297.—**Luithlen (F.)** Arthigon bei gonorrhœischer Herzerkrankung. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1915, xxviii, 533.—**Lupu (N. G.) & Stoenescu (F.)** Endocardite ulcéro-végétante pulmonaire consécutive à une septémie gonococcique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest*, 1922, iv, 211-215.—**Lussana (F.)** Caratteri clinici e anatomici della endocardite blennorrhagica. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1909, Roma, 1910, xix, 704-706.—**Michaëlis (M.)** Ueber Endocarditis gonorrhœica und andere gonorrhœische Metastasen. *Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden)*, Berl., 1902, ii, 241-249.—**Minelli (S.)** Endocardite ulceroosa gonococcica; miocardite purulenta e rottura del cuore. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1908, lix, 251-254.—**Montpellier (J.)** Un cas de phlébite gonococcique de la saphène interne. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1919, xiv, 681-684.—**Moore (F. C.)** A case of arterial thrombosis of gonorrhœal origin. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 1714-1716.—**Mouisset (F.) & Chalié (J.)** Endocardite infectieuse des sigmoïdes aortiques avec anévrysme perforant d'un sinus de Valsalva au cours d'un rhumatisme blennorrhagique; ictere terminal. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1911, iv, 91-107.—**Polozoff (A. A.)** [Case of gonorrhœal endocarditis.] *Morsk. Vrach. Petrogr.*, 1914, 631-646, 1 diag.—**Riedl (R.)** Sopra un caso di endocardite e due di reumatismo gonococcico trattati con le iniezioni endovenose di collargol. *Policlin.*, Roma, 1908, xv, sez. med., 84-96.—**Rothrock (J. L.)** A fatal case of gonorrhœal endocarditis. *Northwest. Lancet*, Minneap., 1903, xxiii, 71.—**Simmonds.** Ueber Gonokokkenendokarditis. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 1207.—**Thayer (W. S.)** On gonorrhœal septicæmia and endocarditis. *Am. J. M. Sci. Phila. & N. Y.*, 1905, n. s., cxxx, 751-779.—**On the cardiac complications of gonorrhœa.** *Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt.*, 1922, xxviii, 361-372, 1 pl.—**Villeda (E.) & Torres (C. M.)** Endocardite maligna ulcéro-végétante de origine gonococcica provala. *Sciencia med.*, Rio de Jan., 1924, li, 703-709, 1 pl.—**Voss.** Thrombophlebitis gonorrhœica. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1905, xii, 83-90.—**Warfield (L. M.)** Gonorrhœal endocarditis. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1921-2, xx, 578.—**Widal.** L'endocardite gonococcique; exemples cliniques; traitement. *J. de méd. int.*, Par., 1905, ix, 288-290.—**Wynn (W. H.)** Gonorrhœal septicæmia and endocarditis. *Birmingham M. Rev.*, 1905, lviii, 703-710.—**Zesas (D.-G.)** La phlébite blennorrhagique. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1909, iv, 695-699.

### Gonorrhœa (Complications of, Cutaneous).

**Aronstam (N. E.)** Gonococcic cutaneous affections. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1921, xxv, 25.—**Balzer (F.) & Landesmann (Mlle.)** Un cas de livedo annularis erythémato-inflammatoire locale chez un malade atteint de talagie blennorrhagique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 167-170.—**Blamoutier (P.)** La kératose blennorrhagique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1922, xvi, 181-185.—**Bogrow (S. L.)** Ueber gonorrhœische Keratosen; ein Fall von gonorrhœischer Keratose der Haut und Mundschleimhaut. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1923, cxliii, 23-44.—**Brown (W. H.) & Davidson (A. M.)** Two cases of gonorrhœal keratosis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, Chicago, 1918, xxxvi, 225-227. *Also*, Reprint.—**Busehke (A.) & Langer (E.)** Hyperkeratose Exantheme bei Gonorrhœe und ihre Beziehungen zur Psoriasis. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1923, lxxvi, 145-158, 1 pl.—**Busehke (A.) & Michael (M. J.)** Zur Kenntnis der hyperkeratosen-vesikulösen Exantheme bei Gonorrhœe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig., 1914, cxx, Orig., 348-375.—**Bussaloi (L.)** Sopra un caso d'ipercheratosi blennorrhagica. *Pathologica*, Genova, 1924, xvi, 365-369.—**Chauffard (A.) & Fiesinger (N.)** Deux cas de kératose blennorrhagique; reproduction expérimentale de la lésion cutanée. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1909, xx, 162-170.—**Chauffard (A.) & Froin (G.)** Etude clinique et anatomo-pathologique sur la kératose blennorrhagique. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1906, xviii, 609-627, 1 pl.—**Cristau.** Erythème polymorphe gonococcémique. *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1920, cix, 463-469.—**Diernfellner (C.)** Ueber Exantheme der Gonorrhœe. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 1383-1386.—**Diétel (F.)** Ein Fall von Hautblutungen und Geschwüren bei Gonorrhœe. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1925, xliii, 300-304.—**Du Bois (C.)** Kératosen blennorrhagiques ou dermatites gonococciques. *Acta dermat. venerol.*, Stockholm, 1924, v, 1-10, 5 pl.—**Fiesinger (N.) & Durand.** La kératose blennorrhagique; contribution à l'étude clinique et pathogénique. *Paris méd.*, 1912-13, ix, 345-349.—**Fuchs.** Ulcera gonorrhœica. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1922, cxxxviii, 281-285.—**Gager (E. C.)** Keratoderma blennorrhagica. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922,

**Gonorrhœa (Complications of, Cutaneous).**

lxviii, 941.—**Gibbs** (C.) Case of keratoderma blennorrhagica. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1914-15, viii, *Dermat. Sect.*, 22-24.—**Gougerot & Clara**. Kératose gonococcique cloutée et circonscrite révélant une blennorragie méconnue. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1917, xii, 108-117.—**Gougerot & Meaux Saint-Marc**. Kératose blennorrhagique dissimulée; guérison. *Ibid.*, 1912, vii, 818-824.—**Guerrieri** (T.) Blenoderma cheratocico; (contributo clinico-istopatologico allo studio delle cheratosi blennorrhagiche ed alla loro classificazione). *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1924, lxx, 361-370, 4 pl.—**Hecht** (H.) Gonorrhoeisches Exanthem verschiedener Gestalt und Tendovaginitis bei einem Fall. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1916, exxiii, Orig., 393-398.—**Heerfordt** (C. F.) Ueber endogene gonorrhoeische Hornhaut- und Hautaffektionen. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1910, lxxvii, 145-184, 1 pl.—**Hooper** (J. S.) Gonorrheal rashes, case report. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1924, xvii, 177.—**Irons** (E. E.) Cutaneous allergy in gonococcal infections. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1912, xi, 77-93.—**Jesionek**. Ueber Folliculitis gonorrhoeica. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1903, lxxv, 3-20, 2 pl.—**de Jong** (S.-I.) & **Martin** (R.) Un cas de purpura hémorragique survenu au cours d'une uréthrite blennorrhagique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3. s., xlix, 112-117.—**Kaufmann** (R.) Ein Beitrag zur spezifisch-unspezifischen Behandlung in der Dermatologie. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1925, xlix, 117-119.—**Keim** (H. L.) The histogenesis of keratoderma blennorrhagicum. *Arch. Dermat. & Syph.*, Chicago, 1924, n. s., ix, 423-440.—**Klingmüller** (V.) Ueber Dermatitis nodularis necrotica. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1911, ex, 419-438.—**Kretschmer** (H. L.) Keratoderma blennorrhagica. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 993-995.—**Little** (G.) & **Douglas**. Keratoderma blennorrhagica in a young man aged 30 years. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1911, xxiii, 360-362.—**Lortat-Jacob & Solente**. Eruption papuleuse hémorragique à évolution nodulaire kératodermique au cours d'une infection gonococcique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1923, xxx, 242-244.—**McDowell** (J. E.) Keratosis blennorrhagica or gonorrheal keratosis. *N. York M. J. [etc.]*, 1922, exv, 518.—**Mariani** (G.) Ulcerazioni della cute della verga, di natura gonococcica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1920, lxi, 295-297.—**da Matta** (A. A.) Keratoderma gonococcica. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1923, xxxvii, pt. 2, 21-23.—**Mendes da Costa** (S.) Over keratosis gonorrhoeica. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, ii, 1582-1587.—**Meyer** (F.) Ueber Panaritium gonorrhoeicum. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1903, xxi, 1185-1188.—**Meyer** (N.) Zur Frage der gonorrhoeischen Exantheme. *Dermat. Centralbl.*, Leipzig, 1906, ix, 230-232.—**Milian** (G.) Epidermoanaculite blennorrhagique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1919, 22-24.—**Neuberger**. Ueber die Prophylaxe der Epididymitis gonorrhoeica. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, 1906, Berl., 1907, ix, 485-488.—**Oelze** (F. W.) Ueber Keratosis gonorrhoeica (Provokation durch Röntgenstrahlen, histologischer Befund in polarisiertem Licht und Dunkelfeld). *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1923, exlv, 1-5.—**Orlowski**. Ein Beitrag zur Frage: Gibt es gonorrhoeische Exantheme? *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1903, 49, 101.—**Paschen** (E.) & **Jentz** (E.) Ein Beitrag zur Frage der spezifischen Ätiologie gonorrhoeischer Exantheme. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 428-431.—**Pugh** (W. S.) Report of skin complications of gonorrhea. *Mil. Surgeon*, Wash., 1912, xxx, 686-691.—**Rivaz** (P. M.) A case of keratoderma blennorrhagica. *J. Roy. Nav. M. Serv.*, Lond., 1921, vii, 252-254.—**Rivet** (L.) & **Bricout** (C.) Sur un cas de kératose blennorrhagique. *Bull. méd.*, Par., 1909, xxiii, 851-853.—**Robin** (A.) & **Flessinger** (N.) Kératose blennorrhagique des mains. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 141-146.—**Rupel** (E.) Epidermal canals infected with gonococci; a description of 3 cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1924, xxxix, 636-638.—**Sachs** (O.) Gonorrhoeische Hyperkeratose beider Fusssohlen und Arthritis beider Hände. *Wien. med. Wehnschr.*, 1918, lxxviii, 1418.—**Salomon** (O.) Ueber Hautgeschwüre gonorrhoeischer Natur. *München. med. Wehnschr.*, 1903, l, 376-378.—**Schinkel** (R.) L'érythème noueux d'origine blennorrhagique. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1904, xi, 87-89.—**Sequeira** (J. H.) Case of keratoderma blennorrhagica. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, No. 6, *Dermat. Sect.*, 77-80.—**Smith** (A. E.) A case of keratoderma blennorrhagica. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1925, xxxvii, 234, 2 pl.—**Sabotka** (P.) Pustulös-hyperkeratoidisches Exanthem bei gonorrhoeischer Allgemeinerkrankung. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1913, lvi, 218-230.—**Strandberg** (J.) On the question of gonorrheal keratoderma. *Forhandl. Nord. Dermat. Foren.*, 4. Kong. 1919, Köbenhavn, 1921, 39.—**Swift** (H.) Case of keratoderma blennorrhagica. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxiii, 549-551.—**Thalmann**. Das Ulcus gonorrhoeicum serpinosum. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1904, lxxi, 75-112, 1 pl.—**Weil** (M. P.) & **Azonlay** (R.) Kératose blennorrhagique tardive et vaccinothérapie. *Bull. méd.*, Par., 1924, xxxviii, 1105.—**Weill** (A.) Ein Beitrag zu den gonorrhoeischen Hautmetastasen. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 374.—**Williamis** (A. W.) A case of gonorrheal keratosis. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1910, xxi, 369-373. — Kerato-

**Gonorrhœa (Complications of, Cutaneous).**

derma blennorrhagica. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, ii, 627-629.—**Xylander**. Zwei Fälle von Ulcus gonorrhoeicum serpinosum beim Manne. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 1615.

**Gonorrhœa (Complications of, Epididymal).**

**BERMAN** (S.) \*Le traitement de l'épididymite blennorrhagique par la méthode de Bory. 8°. Genève, 1920.

**ROUSSEAU** (P.) \*Du traitement des orchio-épididymites blennorrhagiques par les injections de sels de magnésium. 8°. Paris, 1922.

**Allen** (C. D.) Report of epididymotomy on 32 cases of gonorrheal epididymitis. *Mil. Surgeon*, Wash., 1921, xlix, 439-442.—**de Arrese** (J.) Contribución al estudio del tratamiento quirúrgico de la epididimitis blenorragica. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1911, xvii, 227-234.—**Asch** (J. J.) Acute gonorrheal epididymitis and its treatment. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1915, xxix, 200-203.—**Asch** (P.) Die Abortivbehandlung der gonorrhoeischen Epididymitis. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig, 1911, v, 87-94.—**Audry** (C.) & **Daloux** (E.) Lésions histologiques de l'épididymite blennorrhagique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4. s., iv, 196-203.—**Aussetteville** (L.) Ueber die electriche Behandlung der akuten gonorrhoeischen Nebenhodenentzündung. *Cong. internat. de méd.*, 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 448-452.—**Baermann** (G.) Ueber die Pathogenese der gonorrhoeischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punktion zu behandeln. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1903, xxix, 720-724.—**Barney** (J. D.) Acute gonorrheal epididymitis treated by the method of Bier. *Boston M. & S. J.*, 1909, clxi, 611-613.—**Bizard** (L.) & **Blum** (P.) Sur les traitements de l'orchio-épididymite aiguë blennorrhagique applicables particulièrement aux armées. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1916, xi, 645-663.—**Blahd** (M. E.) The surgical treatment of gonorrheal epididymitis. *J. Urol.*, Balt., 1918, ii, 321-323.—**Böhm** (R.) Ueber Punction bei Epididymitis gonorrhoeica. *Prag. med. Wehnschr.*, 1904, xxix, 17-19.—**Borelli** (C.) Terapia ambulatoria della epididimitis blenorragica mercé l'uso di vaccino antigonococcico. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1922, lxiii, 541-558.—**Braendle**. Ueber eine neue Behandlungsart der Epididymitis und Arthritis gonorrhoeica. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 437-439.—**Brown** (R. A.) The treatment of acute gonorrheal epididymitis by normal horse serum. *Glasgow M. J.*, 1918, xc, 280-287.—**Bruck** (C.) Ueber Epididymitis gonorrhoeica und ihre Behandlung. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 811-816.—**Büsing**. Oertliche Reiztherapie, gleichzeitig ein Beitrag zur Behandlung der gonorrhoeischen Epididymitis. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 976-978.—**Bunz** (F.) Ein Beitrag zur Gonargintherapie bei Epididymitis gonorrhoeica. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1920, xxxi, 238-237.—**de Castro** (A.) Sul trattamento chirurgico della epididimitis gonorrhoeica. *Riv. med.*, Milano, 1914, xxii, 158-160.—**Cerf** (A. E.) Treatment of gonorrheal epididymitis with intravenous injections of calcium chloride. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1924, n. s., xi, 167-169.—**Cheney** (A. J.) Intravenous treatment of gonorrheal epididymitis. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1924, xxxi, 547.—**Chevassu**. De l'intervention chirurgicale dans les epididymites aiguës blennorrhagiques. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1911, xxii, 43-45.—**Clark** (J. B.) The surgical treatment of acute gonorrheal epididymitis by epididymotomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1914, lxx, 739-742.—**Chusellas** (F. J.) El sulfarsenol en las orquiepididimitis blenorragicas. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 881-883.—**Collins** (C. W.) Scrotal bandages. *J. Urol.*, Balt., 1922, vii, 501-507.—**Corbus** (B. C.) & **O'Connor** (V. J.) Diathermy; a specific for gonorrheal epididymitis. *Ibid.*, 1924, xii, 139-145.—**Cunningham** (J. H.) Acute gonorrheal epididymitis, with special reference to the operative treatment. *Boston M. & S. J.*, 1908, cliv, 669-672.—**Cunningham** (J. H.) & **Cook** (W. H.) The operative treatment and pathology of acute epididymitis. *J. Urol.*, Balt., 1922, vii, 139-152.—**David** (C.) Les accidents de la sérothérapie antigonococcique dans le traitement de l'orchite blennorrhagique. *Hôpital*, Par., 1923, xi, 45.—**Delbet** (P.) Rôle curateur des lavages uréthro-vésicaux dans les epididymites développées au cours de la gonococcie et de l'hypertrophie prostatique. *Paris chirurg.*, 1920, xii, 59-62.—**Delbet** (P.) & **Chevassu** (M.) Les oblitérations blennorrhagiques de l'épididyme et leur traitement chirurgical. *Rev. de chir.*, Par., 1908, xxxvii, 628-692.—**Deschamps** (M.) & **Perrigault** (J.) Traitement de l'orchio-épididymite blennorrhagique par l'iode colloïdal. *Clinique*, Par., 1914, ix, 233.—**Dind** (D.) & **Métraux**. Quelques remarques sur les accidents testiculaires d'origine blennorrhagique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1908, i, 346-363.—**Dombay & Grimaud**. Les injections d'hyposulfite de soude dans le traitement de l'épididymite blennorrhagique aiguë. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1924, xxi, Reun. dermat. de Nancy, 6-9.—**Ernst**. Die neueren Behandlungsmethoden der Epididymitis gonorrhoeica unter Mitteilung eigener Versuche



**Gonorrhœa** (*Complications of, Epididymal*).

mit der Punktionsbehandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xvi, 450; 501.—**Frühwald** (R.) Ueber Punktionsbehandlung der Epididymitis gonorrhœica. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2137-2140.—**Fürth** (J.) Zur Behandlung gonorrhœischer Komplikationen, speziell der Epididymitis gonorrhœica, mit Elektrargol. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1913, lvi, 689-693.—**Gardner** (F. E.) [*et al.*] How do you treat gonorrhœal epididymitis? N. York M. J. [*et al.*], 1907, lxxxvi, 169; 212.—**Giordano** (M.) Moyen de traitement rapide de l'épididymite blennorrhagique dans l'armée, par l'électrargol. Bull. gén. de thérap. [*et al.*], Par., 1916-17, clxix, 439-446.—**Gross** (L.) Epididymotomy in gonorrhœal epididymitis. Am. J. Urol., N. Y., 1909, v, 223-226.—**Guyot & Jeanneney**. Orché-épididymite blennorrhagique; valeur du traitement chirurgical. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1922), 233, 226-228.—**Hagner** (F. R.) The operative treatment of acute gonorrhœal epididymitis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 565-568. Also, Reprint. —. A supplemental report on the operative treatment of gonorrhœal epididymitis. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 944-946. Also, Reprint.—**Hagner** (F. R.) & **Fuller** (H. G.) Operative treatment of gonorrhœal epididymitis, and remarks on 63 cases. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 10-14. Also, Reprint.—**Hammonie** (P.) Un cas d'épididymite et de rhumatisme blennorrhagique traité par le sérum antigonococcique. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1913, xix, 366-368. —. Traitement des épididymites blennorrhagiques par les injections interstitielles d'électrargol. Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., Par., 1919, xviii, 42-46.—**Hennig** (A.) Ueber gonorrhœische Epididymitis. Monatsschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1906, iii, 18; 65; 100.—**Hitzelberger**. Erfahrungen bei gonorrhœischer Nebenhodentzündung mit der Methode Zinn. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlv, 169-171.—**Holzamer** (H.) Ueber Schieferörl zur lokalen Behandlung der gonorrhœischen Epididymitis. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1239.—**Ilijinsky** (W. P.) Die pathologische Anatomie Histologie und Pathogenese der gonorrhœischen Epididymitis. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1925, xvii, 213-228.—**Isacson** (L.) The combined treatment of epididymitis of gonorrhœal origin. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 149-151.—**James** (A. B.) Some observations on the surgical treatment of gonorrhœal epididymitis, with technic of operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1514-1518.—**König** (W.) Ueber Stauungsbehandlung der Epididymitis gonorrhœica. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 618-620.—**Kolopp** (P.) Atrophie testiculaire consécutive à une orché-épididymite blennorrhagique. Ann. d. mal. vén., Par., 1924, xix, 106-110.—**Lavanant** (A.) De l'épididymo-vaginitis blennorrhagique (bactériologie, pathogénie et clinique). J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xii, 233-260.—**Lemoine** (G.) Contribution à l'étude des oblitérations blennorrhagiques de l'épididyme. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 144-152.—**Lévy-Bing & Durieux** (L.) Traitement des complications locales de la blennorrhagie et plus particulièrement de l'épididymite par les injections intra-veineuses de sels arsenicaux. Ann. d. mal. vén., Par., 1919, xix, 655-680.—**Livernois** (J. R.) Gonorrhœal epididymo-orchitis, report of an interesting case. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 624-626.—**Luis** (G.) Traitement des épididymites aiguës blennorrhagiques par les injections d'électrargol combinées avec la compression hypéremique du foyer épididymaire. Ass. franc. d'urolog., Proc.-verb., 1919, xviii, 40-42.—**McKay** (H. W.) The surgical treatment of gonorrhœal epididymitis. J. Urol., Balt., 1921, v, 255-264.—**Martinez** (I. G.) Rational treatment of acute gonococcal epididymitis. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 313-335.—**Martinotti** (L.) Della vaccinoterapia della epididymite gonococcica e dell' azione curativa generale dei nuovi vaccini antigonococcici italiani. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1917, xix, 187-192.—**Matarasso**. Orché-épididymite blennorrhagique abécédée au scrotum; présence de nombreux gonococcus dans le pus de l'abcès. Ann. d. mal. vén., Par., 1923, xviii, 529-532.—**Mkrtychian** (A. I.) [Autohæmotherapy of gonorrhœal epididymitis.] Russk. Klin., Mosk., 1924, i, 118-125.—**Moreau** (L.) Traitement chirurgical des épididymites blennorrhagiques. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1919, xviii, 187-190.—**Müller** (G. J.) Moderne Behandlung der Epididymitis gonorrhœica. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 665-667.—**Nakano** (H.) Histopathologische Studie der Epididymitis gonorrhœica und ihre Behandlung. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1913, vii, 545-563.—**Niseggi** (C. H.) & **Astraldi** (A.) La diatermia en las orqui-epididimitis blenorragias. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1919-20, vi, 52-54.—**Nobl** (G.) Zur Histologie der blennorrhœischen Deferentitis und Epididymitis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1903, lxxvii, 239-250, 1 pl.—**Noble** (G.) Ueber die postblennorrhœische Wegsamkeit des Ductus epididymidis. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 1857; 1912; 1965.—**Oppenheim** (R.) & **Löw** (O.) Klinische und experimentelle Studien zur Pathogenese der gonorrhœischen Epididymitis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [*et al.*], Berl., 1905, clxxxii, 39-64.—**Owre** (O.) Abortive treatment of acute gonorrhœal epididymitis. Journal-Lancet, Minneapolis, 1912, xxvii, 404-407.—**Piollenc** (M.) Traitement des épididymites blennorrhagiques aiguës par l'épididymotomie. Marseille méd., 1918, lv, 631-635.—**Porosz** (M.) Ueber Epididymitis sympathica et blennorrhœica. Monatsschr. f. prakt.

**Gonorrhœa** (*Complications of, Epididymal*).

Dermat., Hamb., 1901, xxxii, 9-17.—**Radnai** (E.) Ueber die Behandlung gonorrhœischer Nebenhodentzündungen mit intravenösen Calciuminjektionen. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxxv, 902.—**Regnaud** (E.) & **Cottin** (F.) Boies radio-actives dans le traitement des épididymites blennorrhagiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 1052-1056.—**Reinhard-Eichelbaum** (H.) Die Therapie der Epididymitis und Funiculitis und Funiculitis gonorrhœica durch den Praktiker. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 210.—**Richter** (W.) Die intraskrotale Kochsalzinjektion bei Epididymitis gonorrhœica. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1313.—**Robinson** (W. J.) Gonorrhœal epididymitis and its nonoperative treatment. N. York M. J. [*et al.*], 1914, c, 1205-1209.—**Saudek** (I.) Ueber die Behandlung der gonorrhœischen Nebenhodentzündung mit subskrotalen Injektionen. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1918, lvi, 384-390.—**Schindler** (C.) Zur Behandlung der Epididymitis gonorrhœica. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 2067-2071.—**Sellei** (J.) Beiträge zur Histologie der Epididymitis gonorrhœica. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 237-244.—**Skinner** (G. A.) Surgical treatment of gonorrhœal epididymitis. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxxi, 87-90.—**Smith** (D. O.) & **Fraser** (B. H.) Operative treatment of acute epididymitis. Ann. Surg., Phil., 1914, lx, 719-722.—**Solari** (J.) Un caso de epididimitis blenorragica curado por la nucleoproteína gonococcica. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 462-464.—**Spencer** (J. C.) Treatment of acute gonorrhœal epididymitis; conservative contrasted with surgical methods. Therap. Med., N. Y., 1911, xxy, pt. 5, 257-262.—**Tanaka** (T.) Ein Beitrag zur Pathologie und Statistik der Epididymitis gonorrhœica. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1908, lxxxix, 235-261.—**Ullmann** (K.) Zur Pathogenese der Epididymitis gonorrhœica. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber., 1904, Berl., 1905, ii, 109-118.—**Vanhatalo** (T.) [A method of painless treatment of gonorrhœal epididymitis.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1919, lxi, 123-131.—**Vivian** (C. S.) The treatment of gonorrhœal epididymitis complicated by peri-epididymitis. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 103-105.—**Way** (L. F. K.) Bier's hyperæmic treatment in gonorrhœal epididymitis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xix, 92-94.—**Wetterer** (J.) Die Behandlung der Epididymitis blennorrhagica mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xviii, 450.—**Williamson** (T. V.) Drainage for relief of acute Neisserian epididymitis. Charlotte [N. C.] M. J., 1917, lxxvi, 60-62.—**Wolf** (J.) Beitrag zur pathologischen Histologie der gonorrhœischen Epididymitis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [*et al.*], Berl. & Leipzig, 1920, cxxviii, 227-246.—**Wright** (L. T.) The treatment of gonorrhœal epididymitis with intravenous injections of sodium iodide. N. York M. J. [*et al.*], 1923, cxviii, 292-294.

**Gonorrhœa** (*Complications of, Genito-urinary*).

See, also, **Gonorrhœa** (*Complications of, Epididymal*); **Gonorrhœa** (*Complications of, Renal*).

**PINHEIRO DA FONSECA** (C.) \*Das phlegmasias vesicaes de natureza gonococcica. 4<sup>o</sup>. Rio de Janeiro, 1906.

**Asch** (P.) Ueber die cystoskopische Diagnose der chronischen Blasen-gonorrhœe. Arch. f. öff. Gesundheitsg., Strassb., 1902, xxii, 75-77.—**Avramovic** (A.) Sur un cas de vessiculite gonococcique simulant une colique néphrétique. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1925, xix, 141-143.—**Berningham** (T. H.) Chronic urethritis. Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii, 77-79.—**de Berne-Lagarde**. Les vésiculites blennorrhagiques. Hôpital, Par., 1922, x, 145-148.—**Bizard** (L.) & **Blum** (P.) La Bartholinitis blennorrhagique. Ann. d. mal. vén., Par., 1922, xvii, 191-202.—**Boehm** (J. L.) Gonorrhœal paraurethritis causing frequent autoinfection. St. Louis M. Rev., 1909, lviii, 43-46.—**Boulanger**. Urétrécystite gonococcique; urôpyonéphrose droite, nephrostomie; pyonéphrose gauche; pyélotomie postérieure, néphrectomie secondaire tardive, guérison. Folia urolog., Leipzig, 1912-13, vii, 693-699.—**Boyd** (M. L.) Gonorrhœal ureteropyelitis; report of 2 cases treated by injections of antineuritic serum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 506-510.—**Brandino Correa**. Urethritis posterior e neurasthenia urinaria. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1925, xv, 199-207, 1 pl.—**Bruhns** (C.) Zur Lokalisation und Genese der präputialen Gänge, isolierte gonorrhœische Infektion solcher Gänge. Charité-Ann., Berl., 1904, xxviii, 697-710.—**Buerger** (L.) Narrowing of the lower end of the ureter due to gonococcus infection. N. York M. J. [*et al.*], 1916, civ, 816-818.—**Carle**. Que faire en présence d'une cystite blennorrhagique aiguë? Clinique, Par., 1923, xviii, 71.—**Castorina** (R.) Sulla cistite blennorrhagica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 299; 317.—**Darget**. Spermatocystite et épididymite bilatérales gonococciques sans urétrite prémonitoire guéries par l'auto-vaccination. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1923, xv, 319-322.—**De Luca** (D.) Trattamento dell' iscuria da stenosi uretrale con blennorrhagia in atto. Riv. ospedal.,

**Gonorrhoea (Complications of, Genito-urinary).**

Roma, 1912, ii, 33-35.—**Diagó** (J.) La blenorragia; las infiltraciones uretrales. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1909, xiv, 125; 148; 191; 209; 236; 269.—**Dobson** (J. F.) Urethral hæmorrhage in gonorrhoea. Lancet, Lond., 1902, i, 1525-1526.—**Escat.** Cowpérte blennorrhagique, abcès périurétral et infiltration d'urine. Marsille, méd., 1911, xlviii, 713-716.—**Fick** (J.) Ueber præputiale Schleimhautgänge mit Litrre'schen Schleindrüsen und deren gonorrhoeische Erkrankung. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 516-530, 2 pl.—**Fitch** (W. E.) Gonorrheal vesiculitis. Internat. J. Surg., N. Y., 1909, xxii, 45-48.—**Gayet** (G.) La spermatocystite blennorrhagique chronique et son traitement. Lyon méd., 1922, cxxvi, 1047-1054.—**Glingar** (A.) Gonorrhoea urethrae hæmorrhagica. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 285.—**Grosz** (S.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Cavernitiden gonorrhoea. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvii, 112-117.—**Günther** (J.) Gonorrhoeische Erkrankung präputialer und paraurethraler Gänge. Handb. d. Geschlechtskr., Leipzig, Wien, 1910, i, 704-713.—**Guillon** (P.) Infection vésicale blennorrhagique précoce. Ass. franç. d'Urol. Proc. verb., 1901, Par., 1902, v, 425-431.—**Heller.** Ueber einen Fall reiner Gonococcen cystitis, compliciert durch heftige Blasenblutungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1901, lvi, 219-224.—**Hirsch** (C. S.) The effect of gonorrheal infections upon the musculature of the genito-urinary tract. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 283-289.—**Junker** (H.) Zur Kenntnis der gonorrhoeischen Samenblasenerkrankung und ihrer Bedeutung für den Verlauf der Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 233-235.—**Karvonen.** Ueber Gonorrhoe der Urethra duplex und deren Behandlung. Verhandl. d. Kong. d. nord. dermat. Ver., 2. Kong. 1913, Stockholm, 1914, 54.—**Kutner** (R.) Ueber gonorrhoeische Blasenleiden. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 452; 481.—**Lanz** (A.) Ueber gonorrhoeische Infektion präputialer Gänge. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1901, lv, 203-214, 2 pl.—**Lenartowicz** (J. T.) Ein Fall von isolierter primärer Gonorrhoe eines akzessorischen Ganges am Penis. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1913, lvi, 97-103.—**Luyts** (G.) Le cathétérisme des canaux éjaculateurs. Clinique, Par., 1913, viii, 98-100.—**McCarty** (J. F.) Urethral and peri-urethral complications of gonorrhoea and their sequelae. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 478-488.—**Mariani** (G.) Note istopatologica sulla infezione blennorrhagica dei canali parauretrali. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1913, xxvii, 17-32, 4 pl.—**Marshall** (F. B.) Vasostomy and vasectomy in acute and chronic gonorrheal vesiculitis and epididymitis. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1910, ix, 343.—**Mühlpfordt** (H.) Ueber die Häufigkeit der Cowperitis gonorrhoea. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1923, xvii, 614-616.—**Nicolai.** Ueber eine seltene Komplikation der chronischen Gonorrhoe, die chronische gonorrhoeische Cowperitis. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 676.—**Nohl** (G.) Isolierte Blennorrhoe akzessorischer Penisgänge. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1917, lxx, 871-878.—**Orlowski** (P.) Diagnose und Therapie der gonorrhoeischen Entzündung der präformierten Hohlgedrüse der Urethra anterior. Dermat. Ztschr., Berl., 1924, xli, 365-368.—**Ortali** (C.) Sclerosi dei corpi cavernosi, d'origine blennorrhagica. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 1281-1286.—**Pagani** (G.) La blenorragia dei canali parauretrali. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1920, lxi, 672-681.—**Payenneville.** De la phlébite et thrombophlébite blennorrhagique des veines de la verge. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1908, i, 600-617.—**Pezzoli** (C.) Ueber Paraurethritis gonorrhoea. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipzig & Wien, 1900, 684-696, 1 pl.—**Porosz** (M.) Die Ursachen des Penis-Oedems bei akuter Blennorrhoe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1908, xcii, 141-144.—**Ramazzotti** (V.) Di una complicazione rarissima in un caso di blenorragia uretrale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1919, ix, 517-534, 1 pl.—**Reaves** (J. U.) Gonorrheal lymphangitis of the penis. Am. J. Surg., N. Y., 1916, xxx, 402-404.—**Rothschild** (A.) Ueber einen Fall von Cowperitis gonorrhoea mit Abszessbildung und durch den Ausführungskanal der Cowperschen Drüse gehender Harnfistel. Folia urolog., Leipzig, 1914-18, ix, 381-388.—**Roucaurol** (E.) Traitement des vésiculites gonococciques par la diathermie. J. d'Urol. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 466-469.—**Saunfilippo** (G. C.) Sopra le forme blennorrhagiche dei canali parauretrali (nodi parauretrali). Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. prat., 979-982.—**Scholtz** (W.) Cystitis gonorrhoea. Handb. d. Geschlechtskr., Leipzig, Wien, 1910, i, 714-720.—**Seudder** (C. L.) The seminal vesicles in gonorrhoea. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 136.—**Sellei** (J.) Ueber die gonorrhoeische Erkrankung der Pararethralgänge. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvi, 292-301.—**Smith** (C. K.) Chronic gonorrheal seminal vesiculitis; its relationship to recurrent gonorrheal urethritis and epididymitis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 123-132.—**Sorrentino** (G.) Contribuzione allo studio istologico e terapeutico della bartolinite blennorrhagica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 385-406, 1 pl.—**Wadsch** (L.) Urethritis gonorrhoea. Handb. d. Geschlechtskr., Leipzig & Wien, 1910, i, 827-832.—**Spermatocystitis gonorrhoea.** Ibid., 833-849.—**Cowperitis gonorrhoea.** Ibid., 850-860.—**Watson** (D.) Gonococcal

**Gonorrhoea (Complications of, Genito-urinary).**

vesiculitis. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 453-456.—**Weinbrenner.** Prinzipielles zur Behandlung der gonorrhoeischen Cystitis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 649-652.—**Wierler** (O.) Ueber Periurethritis gonorrhoea. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipzig & Wien, 1900, 987-998, 1 pl.—**Wilensky** (A. O.) & **Samuels** (S. S.) Acute deferentitis and funiculitis. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 785-794.—**Wolbarst** (A. L.) Genito-urinary diseases; complications of acute gonorrhoea. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 209-213.

**Gonorrhoea (Complications of, Muscular).**

**Cappelli** (J.) Sopra un caso di miosite blennorrhagica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1914, xlix, 472-481.—**Chaufard.** La myosite blennorrhagica. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 880.—**Chaufard** (A.) & **Flessinger** (N.) Les myosites gonococciques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1909, xxi, 24-40, 1 pl.—**Cumston** (C. G.) A case of acute metastatic gonorrheal myositis, with remarks on the diagnosis and treatment of this affection. Am. J. Urol., N. Y., 1907, iii, 284-288.—**Gonorrheal myositis and myopathy.** Internat. Clin., Phila., 1920, 30, s. ii, 43-46.—**Farani** (A.) Da myosite blennorrhagica; estudo de contribuição. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1922, xii, 185-188.—**Harris** (N. MacL.) & **Haskell** (L. W.), jr. Concerning a case of suppurative myositis caused by micrococcus gonorrhoeæ (Neisser). Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv, 395-397.—**Kutera** (V.) Polymyositis blennorrhoea. Casop. lek. česk., v Praze, 1906, xlv, 456-459.—**Sachs** (O.) Ueber einen durch Arthritogen geheilten Fall von Myositis gonorrhoea der beiden Musculi sternocleidomastoidei und cucullares. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 166.—**Samberger** (F.) Muskelerkrankung infolge von gonorrhoischer Infektion. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 1771; 1835.—**Schlesinger** (E.) Myositis gonorrhoea apostematosa. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 357-361.—**Selenow** (I. F.) Muskelrheuma, Muskelrheumatismus, Arthritis, Keratitis der Fusssohlen bei einem gonorrhoischen Patienten. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1913, vii, 477-481.—**Ware** (M. W.) Gonorrheal myositis. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxii, 40-45.

**Gonorrhoea (Complications of, Nervous).**

**DUCASSE** (L.-G.-C.) \*Etat mental chez les blennorrhagiques. 8°. Bordeaux, 1902.  
**Barcia Caballero** (J.) Las neuropatías blenorragicas. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1903, 243-247.—**Batut.** Les complications nerveuses de la blennorrhagie. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xxi, 801-813.—**Bernhardt** (M.) Isolierte Lähmung des rechten Nervus musculo-cutaneus nach Tripper; (Mononeuritis nervi musculo-cutanei dextri infectiosa, gonorrhoea). Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 109.—**Bickel** (Mrs. Beatrice). Gonorrhea of the nervous system. Trans. Dep. U. S. Pub. Health Serv., Wash., 1924, v, 300-306.—**Blind** (A.) & **Ricard** (R.) Contribution à l'étude de la méningite blennorrhagique. Paris méd., 1917, xxi, 312-314.—**Boivin.** Méningite aséptique puriforme au cours d'une blennorrhagie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 1024-1028.—**Brunn** (F.) Fall von gonorrhoischer Hemiplegie. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxxv, 349.—**Delamare** (G.) Les accidents nerveux de la blennorrhagie. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxix, 549-558.—**Famennec** (P.) Psychoses, avec délire systématisé, consécutives à une infection gonococcique. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 523-525.—**Fernández Sanz** (E.) Las determinaciones blenorragicas en los centros nerviosos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1903, x, 131-140.—**La blenorragia como causa de enfermedades mentales y nerviosas.** Siglo méd., Madrid, 1915, lxii, 70-72.—**Gowers** (Sir W.) A clinical lecture on gonorrheal retro-ocular neuritis and myelitis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 244-246.—**Grandinetti** (A.) La sindrome neuro-psichica nella blenorragia cronica. Terapia, Milano, 1924, xiv, 375-377.—**Green** (F.) Application to the cerebrospinal fluid of the complement-fixation test for gonorrhoea in obscure cases of nervous disease. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-4, ix, 750-752.—**Hoening** (C.) Meningitis gonorrhoea. N. Yorker med. Monatsh., 1901, xiii, 261.—**Kalabine** (J.) Les affectious blennorrhagiques du système nerveux chez la femme. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1902, vi, 297-306.—**Kienböck** (R.) Die gonorrhoeische Neuritis und ihre Beziehungen zur gonorrhoischen Myositis und Arthritis. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1901, No. 315 (Innere Med., No. 92, 533-576).—**Klyarfeld** (M. N.) Talalgia et plantalgia blennorrhagica. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1907, xiii, 390-392.—**Lortat-Jacob** (L.) & **Salomon.** Syndrome radiculaire blennorrhagica à prédominance sciatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 678-687.—**Martinotti** (L.) Delle manifestazioni nervose nelle infezioni gonococciche e la loro patogenesi. Clin. med. ital., Milano, 1911, i, 641-673.—**Menocal** (R.) Meningo-mielitis blennorrhagica. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1915, xx, 115-122.—**O'Connor**



**Gonorrhœa (Complications of, Nervous).**

(E.) The results of gonorrhœal infection of the nervous system. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1921-2, xv, 69-102.—**Olano** (G.) Meningo-encephalitis blenorragica. *Crón. méd.*, Lima, 1900, xvii, 337-340.—**Orliski**. Ueber gonorrhœische Neurosen. *Monatschr. f. prakt. Wasserh.*, München, 1903, x, 223-231.—**Osokin** (N. E.). Zur Frage der Veränderungen des Nervensystems bei Gonococcus-Infektion. *Med. Woche*, Berl., 1904, v, 411-413.—**Percira** (A.) Um caso de neurasthenia gonococcica. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1923, xxxvii, 301.—**Phifer** (F. M.) & **Forster** (N. K.) Gonorrheal myelitis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1923, xxxii, 530-537.—**Pik-kenbach**. Neuritis nach Gonorrhœe. *Med. Klin.*, Berl., 1907, lli, 802-804.—**von Polony** (A.) Ein Fall von Myelitis transversa gonorrhœica. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. & Hamb., 1923, lxxvi, 60-62.—**Sánchez-Herrero** (A.) Neuropatías post-blenorragicas. *Siglo méd.*, Madrid, 1914, lxi, 740-742.—**Selenew** (I. F.) Ueber den Einfluss der Gonorrhœe auf das Nervensystem. *Monatsb. f. Urol.*, Berl., 1902, vii, 590-605.—**—**. La influenza della gonorrhœa sul sistema nervoso centrale. *N. progr. internaz. med-chir.*, Napoli, 1904, i, 14; 37.—**Souques, Mouquin & Walter**. Quadruplégie spinale chronique, d'origine blenorragique, accompagnée d'atrophie musculaire permanente et d'abolition des réflexes tendineux. *Rev. neurol.*, Par., 1923, xx, 107-113.—**Szersi**. Sclerosis multiplex nach Gonorrhœe. *Klin. therap. Wehnschr.*, Wien, 1909, xvi, 672-674.—**Valverde** (B.) Un cas de sciatica blenorragique. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1924, xix, 101-105.—**Valverde** (B.) & **Werneck** (C.) Considerações sobre casos de sciatica blenorragica. *Rev. med.-cirurg.*, Rio de Jan., 1921, xxix, 300-307.—**Westphalen** (H.) Ein Fall von Polyneuritis gonorrhœica. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. & Hamb., 1924, lxxvii, 130-139.—**Wolf** (A. S.) Gonorrhœal sciatica; (contribution to the study of the gonorrhœal affections of the peripheral nerves and to the serum therapy of gonorrhœa). *Tr. Am. Urol. Ass.* 1909, Brookline, 1910, lli, 194-226.

**Gonorrhœa (Complications of, Ocular).**

See, also, **Conjunctivitis (Gonorrhœal).**

**Bartholow** (P.) The metamorphosis of disease; a case of conjunctivitis supervening upon an acute gonorrhœa followed by diaphragmatic pleurisy. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 169-172.—**Bellavia** (A.) La optochina nella blenorrea del sacco lacrimale; ricerche sperimentali. *Gior. d'ocul.*, Napoli, 1924, v, 97-100.—**Bull** (C. S.) The systemic or constitutional character of gonorrhœa; illustrated by 5 cases of iridochoroiditis. *Med. Rec.*, N. Y., 1902, lxi, 961-963.—**—**. Some of the rarer ocular lesions associated with gout or general lithemia. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1907, xvi, 215-225.—**Byers** (W. G. M.) On the ocular manifestations of systemic gonorrhœa. *Montreal M. J.*, 1902, xxxi, 863-866.—**Campbell** (E. K.) Note on a case in which occurred 6 attacks of gonorrhœal iritis within 4 years. *Lancet*, Lond., 1912, ii, 366.—**Cause** (F.) Metastatische Tränenröhrenentzündung bei Gonorrhœe. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1904, xi, 399-406.—**Chambers** (E. R.) Gonorrhœal iritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 781.—**Darier** (A.) Double iritis blenorragique; polyarthrite gonococcique; écoulement urétral abondant et rebelle; action curative du collargol en injections intraveineuses et de l'argyrol en injections urétrales. *Clin. opht.*, Par., 1906, xii, 212.—**Deloignes** (J. L.) Contribución al tratamiento de las complicaciones oculares de la infección blenorragica. *Rev. de med. y cirurg. de la Habana*, 1920, xxv, 66-68.—**Di Fede** (N.) Iritis blenorragica. *Morgagni*, Milano, 1924, lxxvi, 237-239.—**Edgar** (J. C.) Gonococcus infection as a cause of blindness, vulvovaginitis, and arthritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlix, 411-414. [Discussion].—**Greiff** (H.) Ueber Metastasen im Auge bei Gonorrhœe. *Charité-Ann.*, Berl., 1905, xxi, 620-643. Also [Abstr.]. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1906, xliii, 992.—**Harry** (F.) Ueber endogene gonorrhœische Keratokonjunctivitis. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1923, xxxix, 137-142.—**Höhl**. Rezidivierende multiple Augenmuskellähmung auf gichtischer Grundlage. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxxix, 86.—**Kriekmann** (E.) Ueber okuläre Gichtanfälle. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1471-1474.—**Kurika** (A.) Ueber metastatische Bindehautentzündung bei Gonorrhœe. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1902, xv, 1032-1035.—**De Laper-sonne**. De l'iritis blenorragique. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1905, lxxvi, 330-334.—**Moissonnier**. Congestion oculaire d'origine arthritique. *Bull. et mém. Soc. franc. d'opht.*, Par., 1902, xix, 354-356.—**—**. Névrite optique d'origine gouteuse. *Clin. opht.*, Par., 1912, xviii, 414-421.—**Mosso** (G.) Irite ororragica blenorragica metastatica. *Ann. d'otol.*, Pavia, 1911, xli, 458-476, 1 pl.—**Oliveres** (A.) Sobre algunas manifestaciones oculares del artrismo. *Arch. de oftal.*, Hispano-Am., Barcel., 1911, xi, 258-261, 1 ch.—**Posey** (H. C.) Some unusual ocular manifestations of gonorrhœa. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1907, xvi, 71-80.—**Rollet & Colbat**. L'iritis gonococcique. *Lyon méd.*, 1923, exxiii, 423-433.—**—**. Iritis blenorragique. *Ibid.*, 617-619.—**Shumway** (E. A.) Treatment of gonorrhœal iritis and arthritis by vaccines. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1910, xix, 246.—**Sidler-Hugenin**. Concerning metastatic inflammations of the eye in gonorrhœa. *Archiv. Ophth.*, N. Y., 1912, xli, 360-376.—**Stieren** (E.) Gonorrhœal ocular metastases. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1909, xviii, 354-357.—**Terrien** (F.) Sur quelques complications oculaires métastatiques de

**Gonorrhœa (Complications of, Ocular).**

la blenorragie. *Médecin prat.*, Par., 1909, v, 37-39.—**Ullmann** (K.) On conjunctivitis, iridocyclitis and inflammatory eye affections as part symptoms of a gonorrhœismus. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1907, xxiv, 139; 185; 201.—**Wiener** (M.) Metastatic dacryo-adenitis in gonorrhœa; with report of a case. *St. Louis M. Rev.*, 1908, lvii, 417-419.—**Woods** (H.) Ocular manifestations of gonorrhœa. *Maryland M. J.*, Balt., 1905, xlviii, 241-248.

**Gonorrhœa (Complications of, Osseous).**

**PHILIPPET** (G.) \*Ostéopathies blenorragiques. 8°. *Paris*, 1901.

— The same. 8°. *Paris*, 1901.

**Bertein** (P.) Les ostéopathies blenorragiques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1914, lxxxvii, 233-238.—**Chaufard** (A.) Camp-todactylie aiguë d'origine gonococcique. *Rev. de méd.*, Par., 1909, xxix, 489-491.—**Ducuing** (J.) Périostite blenorragique de la diaphyse tibiale. *Province méd.*, Par., 1911, xxii, 122.—**Durand & Nicolas** (J.) Sur l'ostéopériostose hypertrophique, blenorragique des grands os des membres. *Lyon méd.*, 1907, cix, 693-701.—**Fiske** (J. P.) The invasion of the gonococcus of Neisser into bones, joints, tendons, and bursæ. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1910, vi, 445-448.—**Gangolphe**. Les ostéopathies blenorragiques. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 812-818.—**Holzappel** (K.) Kalkaneusexostosen nach Gonorrhœe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1919, xlv, 994.—**Jaeger** (C. H.) Gonorrhœal exostosis of the os calcis. *Am. J. Orth. Surg.*, Phila., 1907-8, v, 304-311.—**Mapes** (C. C.) Gonorrhœal calcaneal periostitis; an ancient mythical conception; (a semi-critical commentary). *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1924, xxxvii, 396-400.—**Stark** (M. M.) Gonococcal invasion of bones. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1913, xxvii, 456-458.—**Watts** (S. H.) Gonorrhœal osteoperiostitis of the long bones. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 606-608.

**Gonorrhœa (Complications of, Peritoneal).**

**Albrecht** (H.) Die diffuse gonorrhœische Peritonitis. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 2268-2270.—**Bodenstein** (H.) Ein Fall von Peritonitis bei der Gonorrhœe des Mannes. *Ibid.*, 1910, lvii, 1886.—**Broca**. Péritonite à gonocoques. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1909, xxiii, 529-531.—**Chiavarelli** (G.) Peritonite acuta diffusa gonococcica. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1908, xlviii, 321; 373.—**Dowd** (C. N.) Acute diffuse gonococcus peritonitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, xxxv, 276-278.—**Ficklen** (E. A.) Diffuse gonococcal peritonitis, report of a case. *N. Orl. M. & S.*, 1921-2, lxxiv, 518-520.—**Foulierton** (A. G. R.) A case of acute general gonococcal peritonitis. *J. Obst. & Gynæc.*, Brit. Enip., 1905, vii, 404-407.—**Fraulini** (M.) Peritonite o peritonismo blenorragico gonococcico. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1923, lxiv, 861-869.—**Galvagno** (P.) Sulle peritoniti gonococciche delle bambine. *Arch. di patol. e clin. infant.*, Napoli, 1903, ii, 73-91.—**Gelpi** (M. J.) Acute diffuse gonorrhœal peritonitis without tubal rupture. *N. Orl. M. & S. J.*, 1921-2, lxxiv, 296-299.—**Goodman** (C.) Acute diffuse gonorrhœal peritonitis. *Am. J. Dermat. Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xvi, 511-513.—**Hartwell** [J. A.] Gonococcus peritonitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1908, xlviii, 925-927.—**Nardi** (C.) Sul peritonismo blenorragico. *Med. prat.*, Napoli, 1924, ix, 102-107.—**Northrup** (W. P.) Two cases of gonococcal peritonitis in young girls under puberty. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1919, xxxvi, 475.—**Pasini** (A.) Peritonite e peritonismo blenorragico. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1921, lxii, 173-183.—**Pennisi** (A.) Peritonite acuta diffusa gonococcica; esito lontano. *Riv. ospedal.*, Roma, 1920, x, 232-237.—**Rivarola** (R. A.) Peritonitis gonococcica. *Rev. Assoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1918, xxviii, 478-483.—**Sutter** (E.) Ueber gonorrhœische Allgemeininfektion; diffuse gonorrhœische Peritonitis, Arthritis gonorrhœica Otitis media gonorrhœica, Stomatitis gonorrhœica und gonorrhœisches Exanthem. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1919, lxxxvii, 81-102.—**Thomas** (J. W.) Gonorrhœal peritonitis in the male. *Northwest Med.*, Seattle, 1907, v, 122-125.—**Wlenskoff** (H.) Peritonitis gonorrhœica. *Ugeskr. f. Læger*, Kopenh., 1920, lxxxii, 1227-1235.

**Gonorrhœa (Complications of, Prostatic).**

**Arnold** (W.) Ueber die Heilung der gonorrhœischen Prostatitis mit Arthigen und Terpent. *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxix, 621.—**Asch** (P.) Un nouveau traitement des prostatites blenorragiques. *Ann. d. mal. ven.*, Par., 1920, xv, 91-98.—**Baird** (B. D.) Role of the prostate in acute gonorrhœal infections. *Illinois M. J.*, Chicago, 1917, xxii, 109-111.—**Bierhoff** (F.) Treatment of chronic gonorrhœa of the prostate and seminal vesicles. *Therap. Gaz.*, [etc.], Detroit, 1923, n. s., xxxix, 761-765.—**Boross** (B.) Zwei operierte Fälle von Prostatitis gonorrhœica. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1909, xlv, 36.—**Caulk** (J. R.) & **Greditzer** (H. G.) The efficiency of dispensary treatment in chronic infections of the prostate and seminal vesicles. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1916, xxiii, 702-706.—**Clark** (J. B.) Gonorrhœal prostatitis. *Tr. Am. Ass. Genito-urin. Surg.*, N. Y., 1907, ii, 217-226.—**Cobblecliek** (A. S.) Chronic gonorrhœal infection of the prostate; notes on its persistence and

**Gonorrhœa (Complications of, Prostatic).**

its relation to recurrent irido-cyclitis. *Lancet*, Lond., 1918, i, 335-337.—**Cumston** (C. G.) Chronic gonorrheal prostatitis. *Arch. internat. d. chir.*, Gand, 1905, ii, 260-274. Also, Reprint.—**Henry** (L.) Blennorrhagie chronique et prostate. *Arch. méd. d'Angers*, 1923, xxvii, 97-100.—**Herriek** (W. P.) Complications and sequelæ of gonorrhea in the prostate. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1910, vi, 391-398.—**Hoffman** (C. G.) Chronic prostatitis following urethral Neisserian infection. Kentucky M. J., Bowling Green, 1914, xii, 619-622.—**Jefferson** (C. W.) Gonorrhea of the prostate. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1925, xxix, 283-285.—**Klotz** (H. G.) The prevalent misuse of the prostate in gonorrhea. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 769-773.—**Morton** (W. H.) Chronic gonorrhea of the prostate and seminal vesicles. *Ibid.*, 1923, cxviii, 294.—**Mouradian** (L.) Infection blennorrhagique de la prostate et des vésicules séminales, source de presque toutes les complications gonococciques générales et locales. *Marseille-méd.*, 1925, lxii, 714-721.—**Ortall** (C.) La prostatovescicolite blennorrhagica. *Gazz. med. di Roma*, 1915, xli, 34; 66.—**Philp** (C.) Ein elektrisch erwärmter Arztberger-Apparat bei Prostatitis gonorrhœica. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 26.—**Robinson** (W. J.) The abuse of the prostate in gonorrhea; N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 856.—**Scott** (O. F.) An unique method of treating acute specific urethritis and prostatitis with absolute retention. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 227.—**Sellei** (J.) Die Vaccinbehandlung der gonorrhœischen Prostatitis und Arthritis. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1383.—**Simmonds** (O.) Thermopneumatization bei Prostatitis gonorrhœica chronica. *Ibid.*, 1912, viii, 1832.—**Diathernie** bei Prostatitis gonorrhœica chronica. *Ibid.*, 1921, xvii, 1357.—**Stewart** (J. S.) The venereal prostate. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1923, xii, 484-488.—**Thomasson** (A. H.) Chronic gonorrheal prostatitis, a possible etiologic factor in certain inflammations of the eye; with report of cases. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1923, lii, 546-553.—**Walker** (K.) Prevention and treatment of chronic gonorrheal prostatitis and vesiculitis. *Lancet*, Lond., 1923, ii, 565.—**Wolbarst** (A. L.) A brief study of the prostate with reference to the curability of gonorrhea. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxvii, 439-441.—**On the value of massage in gonococcal infection of the prostate and vesicles.** *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1909, xii, 39-41.—**The value of microscopic examination of the prostatic-vesicular secretion in the diagnosis and prognosis of gonococcal infection.** *Tr. Am. Urol. Ass.*, 1909, Brookline, 1910, iii, 157-169.

**Gonorrhœa (Complications of, Renal).**

**Aronstam** (N. E.) Pyelitis of gonorrheal origin; with report of cases. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 120.—**Barney** (J. D.) Gonococcal infections of the kidney. J. Urol., Balt., 1923, ix, 79-86.—**Bastos**. Pyonephrose gonococcique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1909, i, 328-336.—**Bloch** (A.) Ueber sekundäre Infektionen des Nierenbeckens bei Gonorrhœ. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 2652.—**Buerger** (L.) Renal and ureteral infection with the gonococcus. N. York M. J. [etc.], 1918, cxviii, 1022-1028.—**Cecil** (H. L.) Gonorrheal infections of the kidney. J. Urol., Balt., 1925, xiii, 673-678.—**Dourmashkin** (R. L.) & **Cohen** (H.) Gonococcal infection of kidney with spontaneous recovery; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1052.—**Franco** (E. E.) Note di clinica e di anatomia patologica intorno ad un caso di pionefrosi gonococcica. *Folia urolog.*, Leipzig, 1912, vi, 562-567.—**Hagner** (F. R.) Gonococcus infection of the kidney with reports of cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 568-572.—**Harpster** (C. M.) Renal gonorrhea. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1913, ix, 345-354.—**Heltzmann** (O.) Doppelseitige Hydro-nephrose nach doppelseitiger gonorrhœischer Ureterenverengerung. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1918, xxix, 25-28.—**Hoover** (P. B.) Gonorrheal renal infections, a report of 2 cases, treatment, and results. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1915, xxii, 163-167.—**Johnson** (F. M.) Certain diseases of the kidney; the sequelæ of gonorrhea, and their treatment. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1907, xi, 72.—**Johnson** (F. P.) & **Hill** (Justina H.) Gonococcal infection of the kidney and criteria for its diagnosis. J. Urol., Balt., 1924, xi, 177-187.—**Le Für** (R.) Des infections rénales au cours de la blennorrhagie. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 189-192.—**Madison** (J. D.) Acute gonorrheal pyelitis; an illustrative case. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 162-165.—**Marcuse** (B.) Ueber Pyelitis und Pylonephritis auf Grund von Gonorrhoe. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1903, xvii, 71-73.—**Motz** (B.) Albuminurie, néphrite et pyélo-néphrite d'origine gonococcique. *Rev. clin. d'urolog.*, Par., 1912, i, 124-140.—**Sáinz de Aja**. Un caso de nefritis gonococcica. *Rev. de med. y chir. pract.*, Madrid, 1916, cxii, 141-143.—**Schottmüller**. Hämaturie bei Cysto-Pyelitis gonorrhœica. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1147.—**Sellei** (J.) & **Unterberg** (H.) Beiträge zur Pathologie und Therapie der gonorrhœischen Pyelitis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1907, xlv, 1113-1115.—**Shivers** (C. H. de T.) A possible mistake in the diagnosis of gonococcal infection of the kidney; with report of a suspected case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1359-1361.—**Simmons** (R. R.) Gonococcal infections of the kidney; report of a case

**Gonorrhœa (Complications of, Renal).**

with traumatic rupture. J. Urol., Balt., 1922, vii, 113-123.—**Stanton** (E. MacD.) A clinical and histopathologic study of gonococcal infection of the kidney; with report of a case. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, Tech. Suppl., 1913, i, 179-190, 7 pl.—**Stoyantchhoff**. The renal complications of acute gonorrhea. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1909, v, 184-198.—**Strominger** (L.) Phlegmon périnéphrétique gonococcique. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xvii, 139.—**Tédénat**. Abcès du rein à gonococque. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1907, ii, 1215-1220.—**Townsend** (T. M.) & **Valentine** (J. J.) On gonorrheal invasion of the kidney. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1913, n. s., i, 33-35.—**Walsch** (L.) Pyelitis und polynephritis gonorrhœica. *Handb. d. Geschlechtskr.*, Leipzig & Wien, 1910, i, 815-827.—**Weishaupt** (Fraulein). Gonorrhœische Pyonephrose. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1915-16, lxxvii, 509-520.—**Wiener** (E.) Ein Fall von gonorrhœischer Proktitis mit consecutiver hämatogener Nephritis parenchymatosa chronica. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 1029.—**Wynne** (H. M. N.) Kidney infections due to the gonococcus. *Journal-Lancet*, Minneap., 1923, xliii, 352-354.

**Gonorrhœa (Complications of, Septic).**

**Bruusgaard** (E.) & **Thjøtta** (T.) A case of meningitis and purpura gonorrhœica; a contribution to the knowledge of generalized gonorrheal infection. *Acta derm.-venereol.*, Stockholm, 1925, vi, 262-274, 3 pl.—**Buschke** (A.) & **Hirschfeld** (M.) Sepsis mit dem Blutbild der aplastischen Anämie im Anschluss an Gonorrhœ. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 1958-1962.—**Citron** (J.) Die erfolgreiche Behandlung eines Falles von Gonokokkensepsis mit Meningokokkenserum. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 891.—**Dieulafoy** (G.) Deux cas de septicémie gonococcique terminés par la guérison et aussitôt suivis de fièvre typhoïde; essai de traitement de la septicémie gonococcique par le vaccin gonococcique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1909, 3. s., lxi, 594-620. Also: *Presse méd.*, Par., 1909, xvii, 353-360.—**Gonococcic septicæmia.** *Internat. Clin.*, Phila., 1909, 19. s., iii, 59-70.—**Figueras** (J. A.) Septicæmia gonococcica, su importancia. *Actas y trab. d. il. Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 231-233.—**Flamini** (M.) Un caso di stomatite e setticæmia gonococcica in un bambino di 2 anni. *Riv. di clin. pediatri.*, Firenze, 1907, v, 755-762.—**Fuster** (A.) Agudas consideraciones sobre la septicæmia gonococcica. *Rev. españ. de dermat. y sir.*, Madrid, 1909, xi, 189-191.—**Grenier de Cardenal**. Infections secondaires multiples au cours d'une blennorrhagie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1902, xl, 152-154.—**Hendrick** (A. C.) A case of gonococcal septicæmia. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1913, xl, 73-76.—**Lefebvre**. Un cas de septicémie gonococcique mortel. *Lyon méd.*, 1919, cxviii, 238-240.—**Massini** (R.) Ueber Gonokokkensepsis; gonorrhœisches Exanthem, gonorrhœische Phlebitis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1916, lxxviii, 1-17.—**Morehead** (T. G.) A fatal case of gonorrheal septicæmia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciii, 355.—**Öttinger**, **Marie** (P. M.) & **Morance**. Septicémie gonococcique essentielle compliquée d'endocardite et de néphrite. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 295-305.—**Pappenheimer** (A. M.) A case of septicæmia, probably gonococcal in origin. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1907-8, n. s., vii, 100-102.—**Pomarico** (G.) Storia e considerazioni cliniche intorno ad un caso di infezione blennorrhagica generalizzata. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1908, xi, 568-571.—**Prochaska** (A.) Ueber die gonorrhœischen Allgemein-Infektionen. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, cxiv, 492-506.—**Silvestrini** (R.) Poliartrie, endocardite, setticæmia gonococcica. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1903, iv, 385; 401; 417.—**Strominger** (L.) Note sur un cas de septicémie gonococcique, guéri par les injections de sérum antinémogonococcique (observation résumé). *Ass. franç. d'urolog.* *Proc.-verb.*, Par., 1911, xiv, 288-291.—**Thayer** (W. S.) Gonorrheal septicæmia and endocarditis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 751-779. Also, Reprint.—**Thérénat**. Un cas de septicémie hémorragique au cours d'une blennorrhagie. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 1029-1032.—**Thomas** (J. D.) Gonorrheal septicæmia, with marked cardiac involvement. *Med. Rec.*, N. Y., 1908, lxxiv, 668-670.—**Tommasoli** (P.) Sull' infezione generale blennorrhagica. *Rassegna internaz. di med. mod.*, Catania, 1900-1901, ii, 65-67.—**Townsend** (T. M.) & **Valentine** (J. J.) Toxæmia of gonococcal origin. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1910, iii, 848-852.—**Ulmann** (H.) Ueber Allgemeininfektionen nach Gonorrhœa. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1900-1901, lxi, 309-330.—**Wohl** (M.) Beiträge zur allgemeinen gonorrhœischen Infektion. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1901, xxxvii, 101-104.—**Wolff** (W.) Ueber Gonococcen-Septicæmia. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1902, xx, 353-357, 1 diag.

**Gonorrhœa (Diagnosis of).**

See, also, **Gonococcus** (Cultivation, etc., of); **Gonorrhœa** (Latent).

**BORDIER** (M.) \*Etude critique du diagnostic de la blennorrhagie et de son évolution. Contribution à l'établissement des données diagnostiques et pronostiques par une mé-



**Gonorrhœa (Diagnosis of).**

thode d'observation graphique. 8°. Paris, 1920.

JULLIEN (L.) La blennorrhagie. (Formes rares et peu connues.) 8°. Paris, 1906.

VON VAL (A. [I. O.] O.) \*K voprosu o znachenii sposoba Grama pri issledovaniyakh pereloinavo vidtelyoyemavo muzhchin; material k izucheniyu bakterialnoi flori uretri. [Importance of Gram's method in examining the gonorrhœal secretions in the male; bacteria of the urethra.] 8°. S.-Peterburg, 1904.

WEHRLE (W. O. M.) \*Die Bedeutung des Arthigons für Diagnose und Therapie der Gonorrhœe und deren Komplikationen. 8°. Freiburg i. Br., 1914.

Ahern (G.) Blennorrhagie psychique. Bull. méd. de Québec, 1917-18, xix, 175-179.—Alexander (C.) Eine neue Hilfsmethode zur Diagnose und Therapie der Gonorrhœe. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex-Org., Leipzig, 1905, xvi, 169-204.—Arning (E.) The clinical aspects of gonorrhœa and its complications. Therapist, Lond., 1914, xxiv, 61; 73; 85.—Ballenger (E.) An improvement in the method of determining if gonorrhœal infection is present in an inflamed prostate gland or seminal vesicle. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1908-9, x, 277-279.—Baumann (F.) Anatomy and physiology of the urethral muscles, with especial reference to the diagnosis and treatment of gonorrhœa. Medicine, Detroit, 1903, ix, 745-749.—Bibergell (E.) Beitrag zur vitalen Färbung des gonorrhœischen Urethralesekretes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1902, liii, 339-350.—Bienenstock (A. S.) The necessity of the Gram-stain in gonorrhœa; its value in diagnosis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 424.—Blindreich (Z.) Fehris gonorrhœica acutissima. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1904, n. F., xxi, 95-97.—Boulanger. Diagnostic des infections gonococciques anciennes chez l'homme. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxvii, 309.—Castracane (I.) Un apparecchio per la determinazione di sede dell' uretrite e dell' uretro-cistite blenorragiche; urotoposcopia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 289-298.—Cohn (A.) Moderne Gonorrhœediagnostik und -therapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxxv, 496-500.—Debanco (E.) & Lorentz (F. II.) Zur Biologie der Gonokokken und zur Prognose der männlichen Gonorrhœe. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1923, lxxvii, 1137-1151.—Deschamps. Note sur un cas de simulation d'urétrite chronique. Arch. méd. belges, Brux., 1904, 4. s., xxiv, 36-39.—Desvignes. De la nécessité de l'uréthroscope dans le diagnostic de l'urétrite postérieure chronique. Clinique, Par., 1911, vi, 541.—von Düring (E.) Zur Diagnose der Urethritis posterior. Med. Klin., Berl., 1905-6, i, 1337-1339.—Fischer (II. A.) A history method for gonorrhœal cases. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 252-254.—Gans (S. L.) Diagnosis of chronic urethral discharges. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxiii, 343-346.—García Casariego (A.) De la importancia del examen microscópico del flujo uretral. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1912, xxxviii, 601-604.—Gauss (H.) The laboratory diagnosis of gonorrhœal infections. Colorado Med., Denver, 1924, xxi, 374-378.—Gazzolo (J. J.) & Pérez Wright (G.) Contribución al diagnóstico bacteriológico de la blenorragia. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1923, xxxvi, Sect. Soc. de urol., 118-122.—Ghon, Mucha & Wiesner. Zur Biologie und Differentialdiagnose des Gonokokkus und seiner Verwandten. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 281-285.—Goldberg (B.) Die Differentialdiagnose zwischen Gonorrhœe und Influenza der unteren Harnwege. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1921, lxxii, 729-736.—Gould (A. II.) The diagnosis of gonorrhœal urethritis. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 412-414, 1 pl. Also, Reprint.—Griffon (V.) Diagnostic de la blennorrhagie dès la période d'incubation par la culture sur sang gélosé. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1907, i, 261-265.—Gross (B. G.) Lugolsche Lösung zur Feststellung der Tripperheilung. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1918, lxxvi, 639-641.—Hadlich (R.) Ueber die Notwendigkeit des Mikroskopierens bei Gonorrhœe. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 217-220.—Hartman (G. W.) The diagnosis and cure of gonorrhœa; a comparative study of smears, cultures, and complement fixation methods. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 303-306.—Hühner (M.) The diagnosis of the invasion of the posterior urethra in gonorrhœa. West. M. Times, Denver, 1920-21, xl, 33-38.—Jensen (V.) Ueber eine Modifikation der Gramfärbung, besonders mit Rücksicht auf die Gonokokkendiagnose. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1663-1665.—Joseph (M.) & Polano (M. E.) Cyto-diagnostic examinations of gonorrhœal secretions. Am. J. Urol., N. Y., 1904-5, i, 355-364. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1905, lxxvi, 65-76.—Karo (W.) Diagnose und Therapie der Gonorrhœe. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 310-314.—Köhler (II.) Die Gonorrhœodiagnose durch intrakutane Arthiginjektionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1368.—Köppen (A.) Zur Diagnose und Prognose der Gonorrhœe des Mannes. München. med. Wehnschr., 1901, lxviii, 180-182.—Kremer

**Gonorrhœa (Diagnosis of).**

(II.) Methoden der Sekretgewinnung bei Blennorrhœe. Dermat. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 19-29.—Kutscher (K.) Die mikroskopisch-bakteriologische Diagnose der gonorrhœischen Infektion. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xvi, 2059-2062.—Lautman (M. F.) The diagnosis and treatment of acute gonorrhœa in the male. Texas State J. M., Fort Worth, 1923-4, xix, 500-503.—Luys (G.) Comment on tâte le poulx à la blennorrhagie. Clinique, Par., 1906, i, 279.—Lydston (G. F.) Some of the fallacies of the clinical diagnosis of gonorrhœa. Am. J. Surg., N. Y., 1905-6, xiv, 134-138.—Müller (E.) & Richter (C.) Ueber Provokationsverfahren bei Gonorrhœe, insbesondere durch intravenöse Injektionen von Traubenzuckerlösung. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lx, 355-364.—Müller (E. F.) Zur Beurteilung des gonorrhœischen Eiters. Dermat. Ztschr., Berl., 1920, xxix, 79-89.—Palmer (H. G.) The diagnosis of gonorrhœa; a plea for systematic examination for the gonococcus in all cases of urethral inflammation. Providence M. J., 1904, v, 63-68.—Peterkin (G. S.) A successful diagnosis of chronic gonorrhœa. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1905, ix, 301-306.—Recio (A.) Diagnóstico por culturas y bacterioterapia de las afecciones gonococcicas. Rev. méd. cubana, Habana, 1912, xx, 323-336.—Schlasberg (H. I.) Klinische Studien über Gonorrhœe. Nord. med. Ark., Stockholm, 1903, 3. f., iii, afd. 2, No. 1, 1-36; No. 7, 37-68.—Ueber intravenöse Arthiginjektionen zu diagnostischem Zweck. Dermat. Ztschr., Berl., 1916, Orig., xxiii, 111-121.—Scholtz (W.) Ueber die Fieberbehandlung der Gonorrhœe nach O. Weiss. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 1057.—Shivers (C. H. de T.) The modern diagnosis and treatment of gonorrhœa in the male. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1922, xix, 268-273.—Sierakowski (S.) Microméthode appliquée au diagnostic de la blennorrhagie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 803-805.—Stede (H. G.) Recognition of the different periods of gonorrhœa by the microscope. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1914-15, xvii, 33-37.—Stovall (W. D.) The microscopic diagnosis of gonorrhœa. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 656-659.—Stümpke. Diagnostische und therapeutische Betrachtungen über Gonorrhœe. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 37; 73.—Watson (D.) The diagnosis of chronic gonococcus infections. Glasgow M. J., 1912, lxxviii, 261-267.—Whitney (C. M.) Ten tests by which the physician may determine when a patient is cured of gonorrhœa; a study of 1,260 tests by culture and slide of the expressed prostatic and vesicular secretions. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 459-467.—Wieland (F.) The pseudo-gonorrhœas. Clinique, Chicago, 1915, xxxvi, 10-15.—Wolbarst (A. L.) The value of microscopical examination of the prostaticovesicular secretion in the diagnosis and prognosis of gonococcus infection. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 304-307.

**Gonorrhœa (Diagnosis of, Serologic).**

Fey (J. H.) \*Vergleichende Untersuchungen über Antikörperbildung bei Gonorrhœe. [Leipzig.] 8°. Jena, 1921.

Also, in: Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, Orig., 1921, xxxiii, 178-196.

Albarran & Jungano. Contributo alla ricerca degli anticorpi in alcune affezioni gonococciche. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 703-706.—Asch & Adler. Der diagnostische Wert der Gonokokkenvakzine (Zugleich ein weiterer Beitrag zur Frage der Degenerationsformen der Gonokokken). München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 73-76.—Bruck (C.) Ueber die Bedeutung provokatorischer Arthiginjektionen für die Kontrolluntersuchungen bei der Denobilisierung. Ibid., 1917, lxiv, 1089.—Bruhns (C.) Zur Frage der diagnostischen Verwertbarkeit der Gonokokkenvakzine. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 69-71.—Cohn (A.) Weiterer Beitrag zur Serodiagnose der Gonorrhœe. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1159.—Cohn (A.) & Gräfenberg (E.) Die Bedeutung der Komplementfixationsmethode für die Diagnose der Gonorrhœe. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1925, civ, 128-144.—D'Ath (E. F.), Steenson (K. R.) & Williams (J. U.) Complement fixation test in gonorrhœa; the technique of its performance and its value in diagnosis and prognosis of gonococcal infections. N. Zealand M. J., Wellington, 1924-5, xiii, 29-43.—Dixon (II. B. F.) & Priestley (A. H.) The value of the complement fixation test in gonococcal infections. Lancet, Lond., 1919, ii, 964-967.—Dujarric de la Rivière (R.) & Roux (E.) Flocculation des sérums gonococciques en présence d'un antigène correspondant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 403.—Finkelstein (J.) & Gerschun (T.) Zur Serologie der gonorrhœischen Erkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 1817-1819.—Friedberger (E.) & Heyn (A.) Die Thermo-Präzipitinreaktion nach Schürmann als Diagnostikum bei Gonorrhœe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, lxiii, 257.—Fuchs (H.) Hautallergie bei Gonorrhœe; Versuche mit Neisser'scher Gonokokken-Bouillon. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1916, exxiii, Orig., 331-344.—Galli-Valerio (B.) Die Thermopräzipitinreaktion als Diagnostikum bei Gonorrhœe. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, lxvii, 805-807.—Gardner (J. A.) & Clowes (G. H. A.) The specific complement deviation reaction in gonorrhœa; its value as an aid to clinical diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1912, xvi, 734-739.—Gibson (N. M.) & Wiley (C. J.) The clinical significance of the complement fixation test in

**Gonorrhoea (Diagnosis of, Serologic).**

gonorrhoea. Med. J. Australia, Sydney, 1923, i, 635-638.—**Gnoechi** (L.) La deviazione del complemento nella blenorragia. *Gior. ital. d. dermat. e sif.*, Milano, 1925, lxvi, 487-490.—**González** (J. F.) La infección gonocócica y la reacción de fijación del complemento. *Conf. Soc. sud-am. de hig. [etc.]* 1916, Buenos Aires, 1917, i, 217-233.—**Gradwohl** (R. B. II.) Experiences with the gonorrheal complement fixation test. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1912, xvi, 294-298. — A new method of making the gonorrheal complement fixation test with remarks on the bacteriology of the gonococcus: a preliminary report. *N. York M. J. [etc.]*, 1918, cviii, 929-936. — The gonorrheal complement fixation test: a new method. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1918, xxii, 200-204.—**Harrison** (L. W.) Complement deviation in the diagnosis of gonococcal infections. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1914, xxii, 125-133.—**Herrold** (R. D.) Cultural and serologic observations of gonococcus infection in the male. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1921, xi, 178. — Skin reactions with gonococcus filtrates (toxin?). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxiv, 3-1.—**Heuck & Loebbrunner.** Komplementbindungsversuche bei Gonorrhoe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1924, cxlv, 164-169.—**Irons** (E. E.) A cutaneous reaction in gonococcal infections. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-12, viii, 287.—**Irons** (E. E.) & **Nicoll** (H. K.) Complement fixation in the diagnosis of gonococcal infection. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1915, xvi, 330-310.—**Janet & Debains.** Les staphylocoques Gram-négatifs cause importante d'erreurs dans les spermocultures. *Bull. Soc. franc. d'Urol.*, Par., 1925, iv, 23-25.—**Kelley** (Margaret F.) The applicability of the precipitin reaction in determining the infectivity of discharges from gonorrheal infections. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1921-2, xix, 202.—**Kilfiske** (R. A.) Laboratory aids in the diagnosis of gonococcal infections, with special reference to the gonococcus complement-fixation test. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1921, cxli, 578-584.—**Kloppel** (F. W.) Ueber serodiagnostische und therapeutische Versuche bei Gonorrhoe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1924, cxlvii, 477-482.—**Kolmer** (J. A.) & **Brown** (C. P.) Complement-fixation in gonococcus infections. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1914, xv, 6-21.—**Lalley** (W. W.) & **Cruikshank** (H. C.) Complement fixation in the diagnosis of gonorrhoea in women: a preliminary report. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1921, xxxiii, 414-416.—**Lanford** (J. A.) The diagnosis of gonorrheal infections by the fixation of complement. *N. Or. M. & S. J.*, 1913-14, lxvi, 507-511.—**Lederer** (O.) Gonokokkennakzine als diagnostisches Hilfsmittel. *Wien. med. Wchnschr.*, 1912, lxii, 2606-2610.—**McNeil** (A.) Complement fixation in gonococcal infections. *Am. J. Obst. N. Y.*, 1913, lxviii, 603-609. — Also [Abstr.]. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, c, 350.—**Maderna** (C.) La ricerca della deviazione del complemento nelle affezioni blenorragiche. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1919, ix, 290-304.—**Magner** (W.) The complement-fixation test in gonorrhoea. *Lancet*, Lond., 1920, ii, 123-125.—**Merkuriew** (W. A.) Serumdiagnose der Gonorrhoe. *Klin. therap. Wehnschr.*, Berl., 1911, xxi, 198-203.—**Montpellier** (J.) & **Lacroix** (A.) La gonorréa et sa valeur pratique. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1921, xvi, 725-729.—**Morini** (L.) Contributo allo studio della cutireazione nella diagnosi biologica dell' infezione gonococcica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1918, lix, 307-318.—**O'Neil** (R. F.) Results of the complement fixation tests for gonorrhoea at the Massachusetts General Hospital. *Boston M. & S. J.*, 1912, cxlvii, 464-470.—**Osmond** (T. E.) Complement fixation in gonorrhoea; a series of 1,000 tests. *Lancet*, Lond., 1922, i, 1143-1145.—**Peters** (P.) Beiträge zur biologischen Diagnose der Gonorrhoe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1921, cxxxi, Orig., 329-349.—**Prestley** (A. H.) The complement-fixation test in gonococcal infections, and the preparation of a gonococcus antigen. *Lancet*, Lond., 1919, i, 787.—**Robinson** (G. H.) & **Meader** (P. D.) The precipitin reaction in the diagnosis of gonococcus infections. *J. Urol.*, Balt., 1920, iv, 551-558.—**Rockwood** (H. L.) A clinical report of the complement fixation test in gonorrhoea. *Cleveland M. J.*, 1913, xii, 1-14. — Further observation on the complement fixation test in gonococcus infection. *Ibid.*, 822-827.—**Sakaguchi** (Y.) & **Watabiki** (C.) Kutane Reaktion bei Gonorrhoe-kranken. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamburg, 1912, liv, 719-723.—**Savnik** (P.) & **Procházka** (K.) Serumreaktion bei der Gonorrhoe. *Acta dermat.-venereol.*, Stockholm, 1923, iv, 316-338.—**Schmidt** (L. E.) The complement-fixation test in gonorrhoea. *Tr. Am. Urol. Ass.*, 1911, Brookline, 1912, v, 30-36. [Discussion], 56-58.—**Schmidt-LaBaume** (F.) Die Verallgemeinerung der Cutanimpfung nach Ponnendorf mit besonderer Berücksichtigung der Gonokokken-Cutanimpfung. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 1289-1292.—**Schürmann** (W.) Die Thermopräzipitinreaktion als Diagnostikum bei Gonorrhoe, insbesondere bei chronischer Gonorrhoe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1917, xliii, 367.—**Schwartz** (H. J.) & **McNeil** (A.) The complement-fixation test in the diagnosis of gonococcal infections. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 693-709. — Further experience with the complement-fixation test in the diagnosis of gonococcus infections of the genitourinary tract in the male and female. *Ibid.*, 1912, cxlv, 815-826.—**Shattuck** (G. C.) & **Whittemore** (W. S.) Gonococcus vaccines and glycerine extracts of the gonococcus in the diagnosis of gonorrheal infections. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 373-378.—**Shupe** (T. P.) A report of the complement-

**Gonorrhoea (Diagnosis of, Serologic).**

fixation test for gonorrhoea. *Cleveland M. J.*, 1916, xv, 652-655.—**Smith** (E. O.) The complement-fixation test for obscure gonococcal infections. *Ohio M. J.*, Columbus, 1912, viii, 459-461.—**Sommer** (A.) Die biologische Diagnose der Gonorrhoe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1913, cxviii, Orig., 583-612.—**Swinburne** (G. K.) The complement-fixation test in gonorrhoea. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1911, iv, 227-233.—**Thomas** (B. A.) & **Ivy** (R. H.) The gonococcus complement-fixation test and analysis of results from its use. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xiii, 143-158.—**Thomas** (B. A.), **Ivy** (R. H.) & **Birdsall** (J. C.) Observations on the gonococcus complement-fixation test employing specific and non-specific antigens. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xix, 390-392. — Further observations on the employment of specific and non-specific antigens in the performance of the gonococcal complement-fixation test. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xv, 265-268.—**Tulloch** (W. J.) Elaboration of a method suitable for conducting complement-fixation tests in gonorrhoea. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1923, xli, 334; 432. — Further observations on the complement fixation test in gonorrhoea with a view to simplification of technique and enhancement of reliability. *Ibid.*, 1924, xlii, 20-36.—**Uile** (A. A.) & **MacKinney** (W. H.) The gonorrhoea complement-fixation test. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, cii, 737-739.—**Vannod** (T.) Ueber Agglutinine und spezifische Immunkörper im Gonococcusserum. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 1984.—**Walker** (A. S.) The value of the complement-fixation reaction in gonococcal infections. *Med. J. Australia*, Sydney, 1922, ii, 634-641.—**Warden** (C. C.) & **Schmidt** (L. E.) Gonococcus complement fixation; a new lipid antigen. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1915-16, i, 333-347.—**Watabiki** (T.) Specific precipitins in gonococcal infections. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1918, xxii, 115-117. — Also, Reprint.—**Williams** (W. W.) The diagnosis of gonococcal affections by the complement-fixation test. *Colorado Med.*, Denver, 1915, xii, 89-96.—**Williamson** (T. V.) & **Budd** (S. W.) The complement-deviation test as a guide in infections of the urethra, prostate, and vesicles. *South. M. J.*, Nashville, 1915, viii, 781-784.—**Yatsuna** (B.) Ueber Cutireaktion bei Tripperkranken. *Japan. Ztschr. f. Dermat. u. Urol.*, Tokyo, 1920, xx, 25.

**Gonorrhoea (Extragenital).**

See *Gonorrhoea (Communication of, Extragenital).*

**Gonorrhoea (History and statistics of).**

ROUCAYROL (E.) \*Considerations historiques sur la blennorrhagie avec 38 figures d'après les documents originaux. 8°. Paris, 1907.

— The same. 8°. Paris, 1907.

**Bay-Schmidt** (E.) Une épidémie de gonorrhée en Groenland. *Presse méd.*, Par., 1925, xxxiii, 211-213.—**Blaschko** (A.) Ueber die Häufigkeit des Trippers in Deutschland. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 216-219. — Also: *Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskr.*, Leipzig, 1907, vi, 5-18.—**Erb** (W.) Zur Statistik des Trippers. *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 584; 1906, liii, 2329-2333. — Antikritisches zu meiner Tripperstatistik. *Ibid.*, 1907, liv, 1526-1531.—**Finger** (E.) Die Gonorrhoe sonst und jetzt; ein Rückblick auf die letzten 25 Jahre Pathologie und Therapie der Gonorrhoe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl. & Leipzig, 1905, xxi, 28-30.—**Kopp** (C.) Zur Beurteilung der Erbschen Statistik des Trippers beim Manne und seiner Folgen für die Ehefrauen. *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 2534.—**Kossmann** (R.) Zur Statistik der Gonorrhoe. *Ibid.*, 2535.—**Morton** (H. M.) Gonorrhoe; its history and early treatment. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1922, xvi, 246-248.—**Pinkus** (F.) Beitrag zur Statistik der Gonorrhoe-Infektion. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1908, xli, 488.—**Spooner** (H. G.) History and etiology of gonorrhoea. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1909, xiii, 195-203.—**Thomson** (A. N.) Is gonorrhoea on the decrease? *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1921, xxv, 82-84.—**Wintseh** (J.) A propos de la blennorrhagie masculine (recherches microscopiques et données statistiques). *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1917, xxxvii, 113-138.

**Gonorrhoea (Immunity from).**

**Aronstam** (N. E.) Immunity and susceptibility in relation to gonorrheal infections. *Indianapolis M. J.*, 1916, xix, 279-281. — Also, Reprint.—**Baumann** (F.) & **Heimann** (W.) Die natürlichen und künstlichen Immunisierungsvorgänge bei der Gonorrhoe. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1923, lxvii, 1377-1394.—**Cottell** (H. A.) Gonorrheal immunity. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1905-6, xii, 827.—**Finck** (E.) Etude sur l'immunité contre le gonocoque. *J. méd. de Brux.*, 1907, xii, 85-91.—**Gonzales.** Estratto da un lavoro sperimentale sulla immunità degli animali per la blenorragia. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1900, xxxv, 661.—**Griepkoven.** Immunité générale ou immunisation locale dans la blennorrhagie. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1924, xxv, 153-157.—**Irons** (E. E.) Studies in gonococcal immunity. *Tr. Internat. Cong. Med.* 1913, Lond., 1914, Sect. iv,



**Gonorrhœa (Immunity from).**

Bacteriol. & Immun., pt. 2, 87-90.—**Laufman** (I.) Relative immunity of the testis and vas deferens in gonorrhœa. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1917, xxi, 683.—**Scholtz** (W.) Immunität bei Gonorrhœe. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1904, 1160-1163.—**Torrey** (J. C.) A study of natural and acquired immunity of guinea-pigs to gonococcus. J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 347-380.

**Gonorrhœa (Jurisprudence of).**

See, also, **Gonorrhœa and marriage.**

**Dufour.** Blennorrhagie familiale et attentat à la pudeur faussement allégué. Marseille méd., 1910, xlvii, 194-199.—**Evans** (J. H.) The medico-legal significance of gonorrhœa. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1907-8, v, 155-159.—**Flesch** (M.) Ein Gutachten über Gonorrhœe als Grund zur Anfechtung der Ehe. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1910, x, 317-333.—**Freire** (O.) Valor medico legal da contaminação gonococcica. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1912, xii, 165-175.—**Heger-Gilbert** (F.) La recherche du gonococque en médecine légale. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1908, lxvi, 106-117. Also: J. méd. de Brux., 1908, xiii, 524-526.—**Ledermann** (R.) Gonorrhœe und Sachverständigenfähigkeit. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 1-7. Also, transl.: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 518-525.—**Penta** (P.) Un reato per superstizione. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1903, vi, 286-288.—**Reichel** (H.) Tripperinfektion als vorsätzliche Körperverletzung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1924, xxx, 135.—**Romeyn** (J. A.) De forensische betekenis der gonorrhœa. Geneesk. Courant, Amst., 1910, xiv, 241-243.—**Silverberg** (M.) Gonorrhea and responsibility. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 715-718.—**Vollmer** (E.) Ueber einen Todesfall durch Gonorrhœe. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1920, xxvi, 112.

**Gonorrhœa (Latent).**

**Barbellion.** Gonococcisme latent et cultures de liquide séminal. J. de méd. de Par., 1922, xli, 11.—**Barbellion & Lebreton** (P.) Gonococcisme latent; recherche, traitement. Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 752.—**Janet** (J.) La valeur de la culture, au point de vue du diagnostic, du gonococque latent. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xi, 52-54.—**Keyes** (E. L.) Observations upon the persistence of gonococci in the male urethra. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 107-117.—**Lévy-Weissmann.** La gonococcie latente chez l'homme. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 775.—**Minet** (H.) Suite de la discussion sur la valeur de la culture dans le gonococcisme latent [discussion]. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xi, 143.—**Nogués & Durupt.** Etude sur le diagnostic du gonococcisme latent. *Ibid.*, 1925, xix, 379-397.—**Pouey** (E.) Contribución al estudio de la contagiosidad de la uretritis latente del hombre. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1917, xx, 407-433.—**Proehownick** (L.) Gonorrhœische Latenz und latente Gonorrhœe. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1919, i, 302-310.—**Suárez de Mendoza.** El gonococcismo latente. Siglo méd., Madrid, 1904, li, 602-608.—**Verrotti** (G.) Gonococcismo latente. Med. prat., Napoli, 1924, ix, 384-387.—**Walker** (K.) The marriage test in gonorrhœa. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1919-20, xxvii, 37.

**Gonorrhœa (Prevention of).**

See **Gonorrhœa (Treatment of, Preventive).**

**Gonorrhœa (Rectal).**

**Almkvist** (J.) Ueber Abscessus ad anum gonorrhœoicus und Drüsenkomplikationen der Rektalgonorrhœe. Acta derm.-venereol., Stockholm, 1925, vi, 1-15.—**Barthélemy** (R.) La blennorrhagie ano-rectale. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 645-677.—**Bloomberg** (M. W.) & **Barenberg** (L. H.) Gonorrhœal proctitis as a cause of blood and mucus in the stools of infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxix, 206-213.—**Braquehaye** (J.) & **Matignon** (J.) Blennorrhagie ano-rectale avec arthrites des 2 genoux et arthralgie du carpe droit. Bull. de l'hôp. civ. franc. de Tunis, 1900, iii, 268-278.—**Byfield** (A. H.) & **Hoyd** (M. L.) The relation of gonorrhœal proctitis in male infants to hospital epidemics of vulvovaginitis. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 673-676.—**Cohn** (A.) Ein Fall von Rektalgonorrhœe beim Manne infolge Perforation eines gonorrhœischen Prostataabszesses. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 315.—**Gautier** (E.-L.) & **Jaubert** (A.) Un cas de rectite gonococcique proliférante et sténosante; disparition de l'écoulement purulent et des gonococcus sous l'influence de la vaccination. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 146-149.—**Lévy-Weissmann.** La blennorrhagie ano-rectale. *Ibid.*, 1923, xv, 13-31.—**Louste & Baranger** (A.) Rétrecissement ano-rectal et lésions inflammatoires chroniques de nature probablement blennorrhagique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1924, xxxi, 140-143.—**McVeigh** (J. A.) Ano-rectal disease due to venereal infection. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 480-482.—**Moutier** (F.) Recto-sigmoidite ulcéreuse à gonococcus et sérothérapie spécifique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1923, xiii, 901-905.—**Schapiro** (B.) Gonorrhœebehandlung mit Targasin, unter besonderer Berücksichtigung der Rektalgonorrhœe. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 859.

**Gonorrhœa (Reinfection and recurrence of).**

**Allen** (C. W.) Recurrent gonorrhea in married men. N. Orl. M. & S. J., 1908-9, lxi, 438-441. [Discussion], 470-472.—**Henry** (R.) Deux cas de blennorrhagie récidivante guéris par cautérisation, sous contrôle urétroscopique, de lésions localisées à l'urètre postérieur; [rapp. d'A. Lavenant]. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xii, 111-117.—**Mason** (F. S.) Recrudescence of acute gonorrhea following injection of polyvalent gonococcus vaccine. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 309.—**Oppenheim** (M.) & **Neugebauer** (O.) Wie häufig sind Tripper-Reinfektionen bei den Arbeitern? Oesterr. San.-Wes., Wien, 1914, xxvi, 529-533.—**Schmidt** (L. E.) Posterior urethral reinfection from the bladder. Chicago M. Recorder, 1902, xxii, 123-126. [Discussion], 159-161.—**Townsend** (T. M.) Prostatic gonococcal auto-reinfections of the urethra. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 373-375.—**Gonococcal auto-reinfections from the seminal vesicles.** Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 369-373.—**Valentine** (F. C.) Gonococcal auto-reinfections of the urethra. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1901, xx, 252-256.

**Gonorrhœa (Treatment of).**

See, also, **Gonorrhœa (Complications of, Articular, Treatment of); Gonorrhœa in women (Treatment of).**

**ASCH** (P.) Die moderne Therapie der Gonorrhœe beim Manne. 8°. Bonn, 1914.

— Twelve lectures on the modern treatment of gonorrhea in the male. Translated and annotated by F. E. Gardner. 8°. New York [1915].

**CARLE** (M.) La blennorrhagie uréthrale chez l'homme; prophylaxie et traitement. Avec une préface de A. Fournier. 12°. Paris, 1910.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1917.

**CATTIER** (G.) Traitement de la blennorrhagie chez l'homme et chez la femme; la blennorrhagie dans l'armée. 8°. Paris, 1919.

**GUENAUT** (A.-N.) \*Utrūm ab injectionibus directa gonorrhœa curatio? 4°. [Parisiensis, 1730.]

**HIRSCH** (E. W.) Gonorrhea and impotency, modern treatment, with an additional lecture on ultra-violet radiation, by A. J. Pacini. 12°. Chicago, 1922.

**INSTRUCTIONS** for those having gonorrhea: clap, a dose, chordee (painful erection), swollen testicle, gleet. 16°. Chicago, 1917.

**LEEDHAM-GREEN** (C.) The treatment of gonorrhœa in the male. 8°. New York, 1906.

— The same. 2. éd. 8°. London, 1908.

**LUMB** (N. P. L.) The systematic treatment of gonorrhœa in the male. 2. éd. 8°. London, 1920.

**MEISSNER** (P.) Die Gonorrhœe (Tripper), ihre Gefahren und ihre Heilung. Gemeinverständlich dargestellt. 8°. Berlin, 1904.

**MÉNDEZ** (J.) Notas bibliográficas sobre la acción del haptinógeno gono Méndez y su aplicación en blenorragia y sus múltiples complicaciones. 8°. Buenos Aires, 1914.

**MILTON** (J. L.) On the pathology and treatment of gonorrhœa. 4. éd. 8°. London, 1876.

**MULZER** (P. K. A.) Diagnose und Therapie der gonorrhœischen Erkrankungen in der Allgemeinpraxis. 8°. Berlin, 1913.

**PETERKIN** (G. S.) Instructions for recumbent or hospital treatment of acute gonorrhea in the male. 4°. Seattle, Wash., 1918.

**ROBINSON** (W. J.) The treatment of gonorrhea and its complications in men and women, for the general practitioner. 8°. New York, 1915.

**RUSS** (C.) A new treatment for gonorrhœa. 8°. London, 1916.

**Gonorrhoea (Treatment of).**

**Adams** (C. B.) A treatment for acute anterior gonorrhoea. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 679-681. — **Ahlswede** (E.) Intravenous treatment of gonorrhoea. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1921, xxv, 340. — **Apostolides** (A. G.) Die moderne Therapie der akuten Gonorrhoe. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 307; 324; 374; 413; 422; 436. — **de Araujo Lima** (J. F.) Ensaio de tratamento da gonococcia por injeções intramusculares de permanganato de potassio. Amazon. med., Manaus, 1919, 2, s., ii, 176-178. — **Arndt** (H.) Eine neue Methode zur frühzeitigen Erkennung und radikalen Beseitigung von Harnröhrenaussflüssen, mit besonderer Berücksichtigung des Trippers beim Manne. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1918, xii, 365-388. — **Asch** (P.) Die interne und diokale Behandlung der akuten Gonorrhoe in urethroskopischer Beleuchtung. Folia urolog., Leipzig, 1907, i, 114-124. — **Aversenq**. Le traitement de la blennorrhagie chronique par le thorium X. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 322-327. — **Baar** (V.) Neosalvarsan bei gonorrhoeischer Zystitis; ein Beitrag zur Beeinflussung der Konstitution durch Medikamente. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxxviii, 1760-1766. — **Barton** (S. S.) The treatment of gonorrhoea by the subcutaneous injection of potassium permanganate. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 88. — **Baum** (F. J.) The modern management of acute gonorrhoea. Med. Herald, Kansas City, Mo., 1925, xlv, 57. — **Baumer** (E.) A new method of treating chronic gonorrhoea and urethritis simplex. Am. J. Urol., N. Y., 1914, x, 187-189. — **Bennardi** (A. M.) The treatment of acute confirmed blennorrhagic. Internat. J. Surg., N. Y., 1925, xxxviii, 166-168. — **Bernart** (W. F.) The intravenous use of antiseptics in gonorrhoea; some general observations on intravenous therapy; an introductory article. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 1145-1147. — **Bernay** (M.) Un nouveau traitement de la gonococcie. J. de méd. de Par., 1919, xxxviii, 15-17. — **Bernstein**. Eine Flaschenspritze; ihre Verwendung als Tripper- und Janetspritze. Monatsb. f. Urol., Berl., 1906, xi, 287-290. — **Bindermann** (J.) Helmitol, Hetralin und Acidum nitricum bei Gonorrhoe und Zystitis. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 450. — **Blaschko** (A.) Zur Theorie und Praxis der Gonorrhoebehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 1097; 1124. — **Bodländer** (J.) Ueber Blennoson und interne Antigonorrhoeika. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1620. — **Bosio** (B.) Tratamiento de la blenorragia y de sus complicaciones; haptinógeno-gono-Méndez. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, pt. 1, 455-457. — **Boss**. Die interne Behandlung der Gonorrhoe. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1904, i, 46; 114. — **Boulanger** (L.) Gonococci et permanganate. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1923, xvi, 99-108. — **Bouveyron** (A.) Contribution à l'étude des effets des injections intra-musculaires d'énésol sur les diverses localisations gonococciques. Ann. d. mal. vén., Par., 1919, xiv, 462-487. 1920, xv, 679-683. — **Brown** (H. A.) Preliminary report on the use of ethyl-hydrocupreine hydrochloride (optochin) in 4 cases of gonorrhoea in the male urethra. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 149. — **Brunet** (W. M.) When is a man cured who has had gonorrhoea? N. York M. J. [etc.], 1923, cxviii, 297-300. — **Bussalati** (L.) La spermocultura e la riattivazione vaccinale nella diagnosi di guarigione della blenorragia. Gior. ital. d. dermat. e sif., Milano, 1925, lxvi, 1207-1247. — **Cano** (F. G.), **Townsend** (T. M.) & **Valentine** (J. J.) The intravenous and intraprostatic injections of methyl-phenol and normal phenolserum in gonorrhoea. Med. Press & Circ., Lond., 1917, cliv, 434-451. Also: Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 715-719. — **Carle** (M.) L'urétrite postérieure et son traitement dans la blenorragie aiguë. Bull. méd. de Québec, 1920-21, xxii, 313-317. — **Charles** (A.) The treatment of chronic anterior urethritis; by the application of ointments to the urethra; with description of a new instrument for their application. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1925, xxix, 396-398. — **Chesney** (W. D.) Neisserian infection treated by a new modality, infrared light. N. York M. J. [etc.], 1923, cxviii, 300. — **Chrzeltzer**. Albargin, ein neues Antigonorrhoeikum. Dermat. Centraltbl., Berl., 1901, v, 6-9. — **Clarkson** (E. R. T.) & **Simpson** (A. M.) The treatment of gonorrhoea with a suggested scheme as regards testing for cure in gonorrhoea. Lancet, Lond., 1918, ii, 731-733. — **Coblentz** (A.) Die Notwendigkeit der inneren Behandlung der Gonorrhoe. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1906, iii, 482-490. — **Corbus** (B. C.) The treatment of gonorrhoea with reference to the question of sterility. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1849-1851. — **Cotton** (F. J.) The active treatment of gonorrhoea in its early stages. Boston M. & S. J., 1905, clii, 152-159. — **Cronbach** (E.) Die moderne Heiltherapie der Gonorrhoe. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 187-189. — **Culver** (H.) The treatment of gonorrhoeal infections; by the intravenous injections of killed meningococci and colon bacilli. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 362-366. Also, Reprint. — **Dasso** (H.) Estadística y tratamiento de la gonococcia por el haptinógeno gono. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, pt. 2, 543-548. — **Daus** (E. A.) The present status of treatment of gonorrhoea. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1923, xix, 300-311. — **Donnadieu** (A.) Du rôle de la dilatation dans les urétrites chroniques et de la méthode manière de la pratiquer au moyen du dilateur-laveur de Kollmann. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 517-520. — **Dreuw**. Dosierungs-Tripperspritze mit Tagesfüllung. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 168-170. — En neues Systm der Gonorrhoebe-

**Gonorrhoea (Treatment of).**

handlung. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1917, xi, 54-60. — **Drexler** (F.) Ueber den Wert verschiedener Provokationsmethoden bei Gonorrhoe. Dermat. Ztschr., Berl., 1918, Orig., xxv, 252-261. — **Duncker** (F.) Die kombinierte Behandlung der Gonorrhoe mit Heissbädern und verdünnter Dakinlösung. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 821. — **Engleson** (H.) Ueber die Anwendbarkeit des Gelargins in der Gonorrhoeotherapie. Forhandl. Nord. Dermat. Foren., 4. Kong. 1919, Köbenh., 1921, 71. — **Fasani-Volarelli** (F.) Metodi pratici per stabilire se sia avvenuta o no la guarigione di una blenorragia uretrale. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 463-465. — **Fiarettopoulo** (G.) Nouveau traitement de la goutte militaire par le dynamo-injecteur. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 257-263. — **Fluss** (K.) Zur Kritik der Atropinbehandlung der Blennorrhoe des Mannes. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1912, lii, 192-197. — **Forster** (N. K.) Considerations in the management of gonorrhoea in the male. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1925, xviii, 132-136. — **Fraser** (A. R.) The standard of cure in gonorrhoea. J. Urol., Balt., 1921, v, 439-451. — A survey of the treatment of acute gonorrhoea in the male. *Ibid.*, 1922, vii, 87-112. — **Frigaux** (L.) L'évolution des idées en thérapeutique antigonococcique. Evolution méd.-chir., Par., 1924, v, 17-21. — **Gauss** (C. J.) Zur Kritik der Gonorrhoeheilung. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1228-1230. — **von Geist** (G.) Behandlung der Gonorrhoe durch Vakuum. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1925, lxxx, 553-555. — **Gibson** (H. E.) The treatment of gonorrhoea should be early and vigorous. Lancet, Lond., 1919, i, 739-741. — **Gladstone** (F. C.) The treatment of gonorrhoea and its complications by colloidal manganese and intramine. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 41-47. — **Glenn** (W. F.) The treatment of gonorrhoea in the male. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1922, xxvi, 290-293. — **Gougerot** (H.) Traitement de la blenorragie par le santal à hautes doses. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1918, xxvii, 345. — **Greenberg** (G.) Principles of the treatment of gonorrhoea in the male. Med. Times, N. Y., 1923, li, 160; 179. — **Grimberg** (A.) & **Uzan** (M.) La biothérapie non-spécifique de la blenorragie. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 1035. — **Grimme** (C.) Gonocystol, ein modernes internes Antigonorrhoeikum. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1922, xxix, 144. — **Guio y Gutiérrez** (H.) El ictiol en la blenorragia del hombre. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xviii, 232-240. — **Gyllensvärd** (N.) Ueber Provokationsmittel, insbesondere über den Wert von Aolan, bei Gonorrhoe. Acta gynecol. scandin., Helsingfors, 1923, ii, 114-131. — **Harnett** (W. L.) The standard of cure in the treatment of gonorrhoea. Lancet Lond., 1923, i, 327-329. — **Harrison** (L. W.) The treatment of gonorrhoea with intramuscular injections of mercury succinide and with some other mercurial compounds. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvii, 73-78. — The routine treatment of syphilis and gonorrhoea employed in the St. Thomas's Hospital Venereal Diseases Department. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1921-22, xxix, 298-311. — **Hecht** (H.) Zur Fieberbehandlung der Gonorrhoe. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1917, lxv, 861-865. — **Heden** (K.) Ueber kolloidalen Schwefel gegen Gonorrhoe. *Ibid.*, 1913, lxvii, 1003-1006. — **Heinemann** (C.) The local treatment of gonorrhoea in men. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, xviii, 402-405. — **Herbeck** (C. O.) Yatren in der Gonorrhoebehandlung. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 399. — **Herrold** (R. D.) Determination of cure in gonorrhoeal infection of the male; description of improved methods. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 225-227. — **Hirschfelder** (J. O.) The treatment of gonorrhoeal and other infections with digestive bacterial extracts; preliminary report. *Ibid.*, 1913, lx, 1061-1063. — **Holzbach** (E.) Neue Wege bei der Behandlung der Gonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1279. — **Jacoby** (S.) Die Gonorrhoebehandlung mit Stauungshyperämie. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 877. — **Janet** (J.) Considérations générales sur le traitement de la blenorragie. Folia urolog., Leipzig, 1907, i, 77-88. — **Janet** (J.) & **Levy-Bing** (A.) Traitement de la blenorragie et de ses complications par le néosalvarsan. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1913, x, 139-142. — **Joly** (J.) Traitement de la blennorrhagie. Scalpel, Liège, 1908-9, lxi, 293; 305. — **Kärcher** (M.) Die Behandlung der Gonorrhoe mit Targisin. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1925, lxxx, 783. — **Kapferer**. Beiträge zur Behandlung der Gonorrhoe mit heissen Vollbädern nach Weiss. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 107-108. — **Karo** (W.) Klinische Studien zur Reform der Gonorrhoeotherapie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1910, xxxi, 197-199. — Ueber die Verwendung von Gleitmitteln zur Anaesthesia der Urethra sowie zur Gonorrhoe-Therapie. Folia urolog., Leipzig, 1910, v, 145-147. — **Kartamischew** (A.) & **Lewith** (R.) Zur Rivanoltherapie der männlichen Gonorrhoe. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1925, lxxx, 446-448. — **Keinlug** (E.) Eine aussichtsreiche Therapie der männlichen und weiblichen Gonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1730. — **Keyes** (E. L.) The treatment of gonorrhoea of the male urethra. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1325-1329. — **Kilduffe** (R. A.) Concerning the standard of cure in gonorrhoea. J. Urol., Balt., 1925, xlii, 121-129. — **Klinneck** (V.) Ueber interne Behandlung des Trippers. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1912, xxxvii, 677-681. — **Klingmüller** (V.) Ueber die Behandlung der Gonorrhoe des Mannes. Samml. zwangl. Abhandl. a. d.



**Gonorrhoea (Treatment of).**

Geb. d. Dermat. [etc.], Halle a. S., 1911-12, i, Heft 3, 1-21.—**Klotz** (H. G.) Why is asparagus forbidden during gonorrhoea? N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 191-193.—**Koller-Aeby** (H.) Acykal; ein neues (?) Antigonorrhoeum. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 221.—**Krebs**. Tyrosalttabletten als Unterstützungsmittel der lokalen Gonorrhoeotherapie. Fortschr. d. Med., Berl., 1910, xxviii, 230-232.—**Laband** (P.) Zur intravenösen Behandlung gonorrhoeischer Prozesse mit Vucinum bihydrochloricum. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1923, lxxvi, 360-362.—**Lake** (G. B.) Gonorrhoea treated with succinimide of mercury administered intramuscularly (a preliminary report). Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 643-647.—**Landt** (F.) Ueber Wismutbehandlung der männlichen Gonorrhoe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 646.—**Lebreton** (P.) La gonococcie est-elle curable? Rev. de méd., Par., 1922, xxxix, 166-171.—**Lees** (D.) Treatment of gonorrhoea in men. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 480-483.—**Le Fur** (R.) Traitement des blennorrhagies rebelles et récidivantes. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1912, ix, 435-441.—**Traitement de la blennorrhagie et de ses complications.** Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1919, xviii, 56-66.—**Leguou.** Le traitement local de la blennorrhagie. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 352.—**Leistikow** (L.) Ein neuer Pinselapparat zur Behandlung der Urethritis gonorrhoeica anterior. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xliii, 284-286.—**Leven** (L.) Wann können wir die Gonorrhoe als geheilt ansehen? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1901, lv, 33-45.—**Thyresol**, ein neues Präparat zur internen Gonorrhoeotherapie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlvii, 607-611.—**Levy.** Gonorrhoebehandlung mit Optochin. Berl. klin. Wchnschr., 1915, liii, 1097.—**Lévy-Weissmann.** Les sels arsenicaux dans le traitement général de la blennorrhagie et ses complications. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xii, 93-100.—**Lipshitz** (F.) Zur innerlichen Behandlung des akuten Harpöhrertrippers mit Terogon. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1286.—**Livemore** (G. R.) The treatment of gonorrhoea with the Livemore needle. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 467.—**Li Virghi** (G.) Nuova cura radicale col frotemento dell' uretrite cronica anteriore gonococcica e del restringimento infiammatorio superabili. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 1036-1040.—**Löhe** (H.) Fortschritte in der Behandlung der Gonorrhoe. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1921, ii, 429-448.—**Löwensohn** (T.) Zur Praxis der Gonorrhoebehandlung. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1341.—**Lohnstein** (H.) Erfahrungen über eine neue Behandlungsmethode der chronischen Urethritis. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1907, i, 959-973.—**MacMunn** (J.) The principles of modern methods in urethritis. Practitioner, Lond., 1917, xcix, 373-387.—**MacNair** (R. H.) Technique, ancient and modern, in the treatment of specific urethritis. Med. Times, N. Y., 1918, xvi, 282.—**Maderna** (C.) Su di un nuovo antiblenorrhagico; la gonotropina; nota di clinica e terapia. Med. prat., Napoli, 1918, iii, 197-200.—**Mapes** (C. C.) Therapeutic uncertainties concerning Neisserian urethrorrhoea; a semi-critical commentary. Am. J. Surg., N. Y., 1916, xxx, 397-402.—**Maringer.** Action du dmégon au cours des affections blennorrhagiques. Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 752.—**Marta** (F.) L'atmoterapia. Pensiero med., Milano, 1924, xiii, 52-55.—**Martin** (F.) A propos d'un essai de thérapieutique antiblenorrhagique; quelques observations sur le système: acide picrique + hyposulfite de soude. J. de pharm. et chim., Par., 1921, 7. s., xxiii, 452-456.—**Martinotti** (L.) Ricerche sul comportamento degli ossidanti nel pus blenorragico. Arch. per le sc. med., Torino, 1919, xlii, 148-176.—**Mason** (F. S.) A new principle for treatment of gonorrhoea. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 374.—**Mattisohn & Jacobsberg.** Ueber Erfahrungen mit Targesin, besonders bei Gonorrhoea posterior. Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxxvi, 381.—**Mélamet.** Essai de traitement de la gonococcie par des injections intramusculaires de permanganate de potasse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xii, 740-744.—**Meltzer** (M.) When is gonorrhoea cured? N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 492-494.—**Menzer.** Die kausale Behandlung der akuten und chronischen Gonorrhoe des Mannes. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2434-2438.—**Merk** (L.) Eine Behandlungsmethode des frischen Trippers der Männer. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1262-1265.—**Mibelli** (V.) Sullo stato attuale della terapia della blenorragia dell' uretra maschile. Corriere san., Milano, 1907, xviii, 135, 144; 154.—**Millstone** (H. J.) A sane and rational method in the treatment of acute gonorrhoea. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 451-453.—**Localizing posterior gonorrhoeal urethritis.** Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 979-981.—**Milota** (W.) Beitrag zur internen Behandlung der Gonorrhoe mit Gonokotin. Wien. med. Wchnschr., 1913, xlii, 455-457.—**Minet** (H.) La blennorrhagie doit être traitée dès le premier jour de son apparition. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1912-13, ix, 121-127.—**Montesano** (V.) Sulla cura del processo blenorragico con le stinosine. Gior. ital. di mal. ven., Milano, 1923, lxiv, 1015-1022.—**Morgan** (E. E.) The value of drugs given internally in gonorrhoea. Fort Wayne M. J.-Mag., 1906, xxvi, 33-55.—**Mouradian.** Nouvelles méthodes de traitement de la blenorragie et de ses complications. Ann. d. mal. vén., Par., 1922, xvii, 203-209.—**Mowry** (A. E.) Treatment of gonorrhoea. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlvii, 128-

**Gonorrhoea (Treatment of).**

135.—**Müller** (E. F.) Ein neues unspezifisches Provokationsverfahren bei der männlichen Harnröhrengonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 9-12.—**Nast** (O.) & **Wiese** (G.) Kupfersilikat bei Gonorrhoebehandlung; derzeitige Erfolge und Grenzen dieser Therapie. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1922, lxxv, 1256-1260.—**Neisser** (A.) Ueber örtliche und innerliche Behandlung der Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 381-383.—**von Niessen** (M.) Ueber ein einfaches Verfahren der Tripperheilung; vorläufige Mitteilung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1902, lxiii, 354-356.—**Nobl** (G.) Ergebnisse der ätiologischen Blennorrhoebehandlung. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1916, lxii, 341-357.—**Noble** (G.) Die chronische Urethritis und ihre Behandlung. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 582; 633.—**Orłowski.** Ueber die Technik der akuten Gonorrhoebehandlung. Med. klin., Berl., 1914, x, 1356-1358.—**Pansini** (G.) La cura della blenorragia con la bile umana. Gazz. med. Napolet., 1922, v, 126-129.—**Paul** (T. M.) The rapid and complete cure of gonorrhoea. Med. Herald, St. Joseph, 1910, n. s., xxix, 406-416.—**Pawlas** (T.) Sur le traitement de blennorrhagie par les injections intramusculaires et intraveineuses de l'huile de Santal. Polska Lek. Gaz., Krakow, 1924, iii, 73-76.—**Pereira** (A.) A medicação arsenical na blenorragia aguda. Brazil-med., Rio de Jan., 1911, xxv, 275-278.—**Tratamento da blenorragia.** Tribuna med., Rio de Jan., 1922, xxviii, 13; 25.—**Persson** (G. A.) Culture of lactic acid bacillus in the treatment of chronic specific urethritis; a preliminary report of 34 cases. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 534-536.—**Perutz** (A.) Moderne Gonorrhoebehandlung beim Manne. Wien. med. Wchnschr., 1923, lxxiii, 1515; 1576.—**Pyer.** Zur internen Behandlung der männlichen Harnröhrengonorrhoe. *Ibid.*, 1925, lxxv, 410-416.—**Peyser.** Beitrag zur Behandlung der Gonorrhoe. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1921, lxxii, 409-418.—**Pierangeli** (W.) Esperienze ed osservazioni sulla cura dell' uretrite blenorragica nell' uomo. Pensiero med., Milano, 1924, xiii, 226-228.—**Pistocchi** (C.) L'uso dei gas medicati nella cura della blenorragia. *Ibid.*, 405-407.—**Polland** (R.) Ueber den Wert der internen Gonorrhoe-Therapie. Deutsche med. Presse, Berl., 1910, xiv, 145-148.—**Porosz** (M.) Die Therapie der Blennorrhoe mit Acidum nitricum; Anmerkungen zur modernen Trippertherapie. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 458; 506.—**Praetorius** (G.) Kleine Notizen zur Behandlung der akuten Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 291; 317; 343.—**Purdy** (J. S.) The local treatment of gonorrhoea. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 504-507.—**Rajka** (E.) Ueber die Behandlung der akuten Gonorrhoe mit Acykal. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1925, xix, 407-414.—**Rapisarda** (E.) Sulla cura interna dell' uretrite blenorragica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 515-518.—**Rebdo** (F. L.) Nota prévia sobre o tratamento das blenorragias pelo método brasileiro. Rev. méd. de Angola, Loanda, 1922, No. 3, 157-162.—**Reines** (S.) Intravenöse Methylenblauinjektion bei der akuten Urethritis gonorrhoeica posterior und Zystitis. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 246.—**Renault** (A.) Examen critique des divers moyens usités actuellement contre le traitement de la blennorrhagie tant aiguë que chronique, chez l'homme. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 337-340.—**Riecke** (E.) Zur Fiebertherapie der Gonorrhoe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1918-19, cxi, 377-394.—**Roasenda** (J.) Tratamiento curativo de la uretritis gonococcica y algunas de sus complicaciones por el haptinógeno gono Méndez. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxi, pt. 1, 721-723.—**Rosenthal** (F.) Grundlagen der Gonorrhoebehandlung. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 423-426.—**Rolske Cebrán** (R.) Los fermentos lácticos en las uretritis crónicas. Gac. méd. catal., Barcel., 1918, liii, 100-120.—**Russ** (C.) Avoidance of relapse in gonorrhoea. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 270.—**Saalfeld** (E.) Zur inneren Behandlung der Urethrobrennorrhoe. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 626-629.—**Ueber die Behandlung des Trippers beim Manne durch den praktischen Arzt.** Med. Klin., Berl., 1905, i, 960-963.—**Saalfeld** (U.) Ueber das neue Antigonorrhoeikum "Targesin." Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 237-239.—**Sachweh** (F.) Klinische Erfahrungen über die intravenöse Gonarginbehandlung der Gonorrhoe des Mannes. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1085-1087.—**Saigräff** (M. A.) Autobotantherapie bei gonorrhoeischen Erkrankungen. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1925, xix, 339-349.—**Schäffer** (J.) Die Behandlung hartnäckiger Fälle von Gonorrhoe des Mannes. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 141-145.—**Schindler** (C.) Ueber antipieristaltische Bewegung des Vas deferens und die Behandlung der akuten gonorrhoeischen Urethritis posterior. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1907, lxxv, 85-94.—**A clinical lecture on the significance of involuntary muscular contractions and their behavior with atropine, as regards the pathology and treatment of gonorrhoea in the male.** Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 56-60.—**Schlenzka** (A.) Zur Anwendung des Targesins bei Gonorrhoe mit besonderer Berücksichtigung der Posterior- und Cervicalbehandlung. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 430.—**Schneider** (W.) Ueber die interne Behandlung der Gonorrhoe. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 348; 378.—**Schönke.** Erfahrungen über Sanobio Gonorrhoebehandlung. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1919, lxxviii, 308-311.—**Scholtz** (W.) & **Richter.** Die Behandlung der akuten Gonorrhoe mit intravenösen

**Gonorrhoea (Treatment of).**

Traubenzuckerinjektionen. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1791.—**Schreiner** (K.) Neue Versuche in der Gonorrhoe-therapie. Dermat. Ztschr., Berl., 1924, xli, 104-127.—**Schüler** (T.) Weitere Beobachtungen mit der für ärztliche Zwecke konstruierten Heras-Quecksilberdampflampe. Monatsschr. f. orthop. Chir., Berl., 1905, v, 65.—**Schumacher** (J.) Ammoniumpersulfat als Antigonorrhoeikum. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1915, ix, 676-688.—**Die Ueberschwefelsäure und ihre Salze als Antigonorrhoeikum** *Ibid.*, 1916, lxii, 89-96.—**Scott** (G. O.) & **Pearson** (G. H. J.) The standard of cure in gonorrhoea. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1923, n. s., xxxix, 696-698.—**Sellei** (J.) Das Biersehe Stauungsverfahren bei einigen urologischen Erkrankungen. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1907, i, 737-740.—**Shivers** (C. H. De T.) A successful method for the treatment of gonorrhoea in the male. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1919, xvi, 192-195.—**Sichert** (R.) Ueber eine kurze, wirksame Gonorrhoebehandlung. Aerztl. Rundschau, München, 1922, xxvii, 228.—**Siebert** (J.) Bemerkungen zur balneologischen Behandlung der gonorrhoeischen Späterkrankungen. Berl. Klin. Wehnschr., 1907, xlv, 446-448.—**Silberstein**. Zur Stichtbehandlung der männlichen Gonorrhoe. Aerztl. Rundschau, München, 1925, xxv, 102-104.—**Silverberg** (M. O.) Is gonorrhoea curable? N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 525.—**Sklares** (B.) Schnellheilung der frischen männlichen Gonorrhoe mit Targasin. Fortschr. d. Med., Berl., 1925, xliii, 242.—**Skutezky** (K.) Ein neuer Weg der Gonorrhoebehandlung. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxviii, 910-912.—**Smith** (L. D.) A new procedure in diagnosis and determination of cure of gonorrhoea. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxxi, 222-227.—**Smith** (F. W.) Latest remedial measures in gonococcal infection of the male genito-urinary tract. Internat. J. Surg., N. Y., 1920, xxviii, 1-6.—**Smith** (G. G.) The treatment of gonorrhoea in the male. Boston M. & S. J., 1925, xciii, 412-415.—**Solari** (E. F.) El haptinogeno-gono Méndez. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxi, p. 2, 222-227.—**Spatz** (A.) Therapeutische Versuche mit der Procyana-se bei Gonorrhoebehandlung. Wien. med. Wehnschr., 1910, ix, 2376.—**Stefanescu** (I. G.) Bicolorul de mercur (HgCl<sub>2</sub>) in tratamentul uretritelor biogenoafice cronice si in infectiunile secundare ale ei. Spitalul, Bucuresti, 1916, xxvii, 117-120.—**Steffen** (E.) Ueber Versuche mit Kältebehandlung bei akuter Gonorrhoe des Mannes. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1909, iii, 772-775.—**Steiner**. Zur Kasuistik und Heilung der Gonorrhoe, besonders der chronischen, unter Anwendung des Sanabo-Katheters. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1919, lxviii, 311-313.—**Strebel** (H.) Das Induktionsfunktlicht und das elektrische Glimmlicht als wirksame lichttherapeutische Faktoren bei Behandlung der Gonorrhoe und anderer entzündlicher Zustände. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1904, lxx, 449-454.—**Die Behandlung der chronischen Gonorrhoe mittelst Glimmlicht.** Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 789-796.—**Die Aspirationsbehandlung der chronischen Gonorrhoe.** *Ibid.*, 1906, xiii, 409-412.—**Swartz** (E. O.) & **Davis** (D. M.) The action on the gonococcus of various drugs commonly used in the prophylaxis and treatment of gonorrhoea. J. Urol., Balt., 1921, v, 235-248.—**Syde** (M. C.) Local treatment of gonorrhoeic infections. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 881-883.—**Tauffer** (E.) Die Bedeutung der Geschlechtsfunktion in der Therapie der Gonorrhoe beim Manne. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1907, lxxxv, 167-176.—**Thaler** (W. H.) Hyperemia; a specific agent in acute and chronic gonorrhoeal urethritis in the male. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 465-468.—**Ullmann** (K.) Ueber Ursachen der Hartnäckigkeit der Gonorrhoe beim Manne. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 905; 1132.—**Vallilo** (G.) Principii di terapia antiblenorrhagica. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922-3, xii, 197-199.—**Il bieleno nella cura locale della blenorragia.** *Ibid.*, 521-533.—**Vidal** (P.) Le traitement spécifique et radical de la blennorrhagie par les sels à hautes doses. Ann. d. mal. vén., Par., 1918, xiii, 307-311.—**Vignolo-Lutati** (C.) Il valore antiblenorrhagico dell'albargina. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1903, xxxviii, 5-21.—**Washburn** (V. D.) Chronic gonorrhoea and its complications in the male; treatment by local and mechanical means. J. Am. Inst. Homoeop., Chicago, 1925, xviii, 882-884.—**White** (E. W.) & **Ritch** (C. O.) The treatment of gonorrhoea of the genital tract. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlvii, 117-122.—**Williamson** (T. V.) The indications for individual treatment of gonorrhoea; with special reference to the resistance or fastness of the gonococcus to germicides. J. Urol., Balt., 1923, x, 311-319.—**Persistence or tolerance of the gonococcus to germicides in relation to antigonorrhoeal therapy.** Med. J. & Rec., N. Y., 1925, exxi, 153-156.—**Winkler** (F.) Ueber die Verwendung der Aspiration in der Gonorrhoe-therapie. Monatsschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlvii, 552-560.—**Wolbarst** (A. L.) What the general practitioner should know about acute gonorrhoea in the male. Med. Rec., N. Y., 1918, xliii, 1118-1121.—**Wyeth** (G. A.) The prompt cure of gonorrhoea; principles and practical applications. Med. Press & Cure., Lond., 1916, ci, 402-404.—**Yomans** (T. G.) The principles which should govern the treatment of acute gonorrhoeal urethritis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1921, xvii, 533-537, 1 pl.—**Young** (H. H.) The use of ointments in the urethra in the treatment of chronic urethritis; presentation of a new instrument for depositing

**Gonorrhoea (Treatment of).**

ointments. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1906, xiii, 115-124.—**Zieler** (K.) Die allgemeinen Grundlagen der modernen Behandlung des Trippers. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1925, xx, 4-18.—**Zigler** (M.) Some important points in the treatment of gonorrhoea, and some of its complications. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 498-502.

**Gonorrhoea (Treatment of, Abortive).**

**Ballenger** (E. G.) A method of curing quickly beginning gonorrhoea by sealing argyrol in the urethra. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1900, ix, 165-172.—**Bayly** (H. W.) The abortive treatment of gonorrhoea in the male. Practitioner, Lond., 1921, cv, 411-418.—**Bierhoff** (F.) The abortive treatment of gonorrhoeal urethritis in the male. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1924, n. s., xl, 161-167.—**Bodenheimer** (J. M.) The abortive treatment of acute gonorrhoea of the male urethra. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 939-943.—**Carle** (M.) Du traitement abortif de la blennorrhagie par les sels d'argent. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1910-11, vii, 445-449.—**Le traitement abortif de la blennorrhagie.** Lyon chirurg., 1924, xxi, 437-438.—**Cronquist** (C.) Ueber abortive Behandlung der Gonorrhoe, insbesondere der hinteren Harnröhre. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1912, cxiv, Orig., 419-426.—**Dommer** (F.) Beiträge zur abortiven Behandlung der männlichen Gonorrhoe. Folia urolog., Leipz., 1914-18, ix, 328-332. Also [Abstr.]: München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 354.—**Dor.** Remarques au sujet du traitement abortif de la blennorrhagie par l'argyrol. Marseille-méd., 1925, lxiii, 34-36.—**Engelbreth** (C.) Die Abortivbehandlung der Gonorrhoe; eine neue Methode. Monatsschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvi, 580-590.—**Meine Methode zur Abortivbehandlung der Gonorrhoe.** *Ibid.*, 1904, xxxix, 78-83.—**von Feleky** (H.) Zur Frage der abortiven Behandlung der Urethritis gonorrhoeica. Folia urolog., Leipz., 1912-13, vii, 147-160.—**Fuchs.** Gefahren der Abortivbehandlung der Gonorrhoe. München. med. Wehnschr., 1922, lxix, 622.—**Gjorgjević** (G.) Abortivbehandlung der akuten Urethralgonorrhoe des Mannes. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1923, lxxvi, 335; 363.—**Hecht** (H.) Ueber Abortivbehandlung der Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1257.—**Janet** (J.) Traitement abortif de la blennorrhagie. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, iii, 785-787.—**Jersild** (O.) Vorläufige Mitteilung über eine neue abortive Behandlung der Gonorrhoe. Verhandl. d. Kong. d. nord. dermat. Ver., 2. Kong. 1913, Stockholm, 1914, 49.—**Lebreton** (T.) Traitement abortif de la blennorrhagie. Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb., 1908, Par., 1909, xii, 136-145.—**Le Fur** (R.) Traitement abortif de la blennorrhagie (indications, technique et résultats). Bull. méd., Par., 1920, xxviii, 725-727.—**Levin** (E.) Die Abortivbehandlung des Trippers; kritisches Referat. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1917, lxx, 911; 931.—**Li Virghi** (G.) Traitement abortif électrolytique de la blennorrhagie. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1914, v, 435-448.—**Loeb** (H.) Die kombinierte Abortivbehandlung der Gonorrhoe. München. med. Wehnschr., 1919, lxxvi, 688-690.—**Maeky** (F.) Gonorrhoea; some notes on the evil results of its abortive treatment in the A. E. F. N. Zealand M. J., Wellington, 1920, xix, 77-84.—**Montfort** (E.) Traitement abortif de la blennorrhagie. Rev. clin. d'urolog., Par., 1912, i, 57-69.—**Piccardi** (C.) Cura abortiva e cura precoce della blennorrhagie con l'argirina. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1920, lxi, 286-295.—**Rosenthal** (F.) Concerning the abortive treatment of gonorrhoea and the positive determination of cure. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1921, xiv, 84.—**Sachs** (A. L.) Gonorrhoeal urethritis anterior; its treatment with special reference to abortive measures. Practitioner, Lond., 1913, xc, 841-855.—**Scholtz** (W.) & **Richter** (C.) Die Abortivbehandlung der akuten Gonorrhoe mit Hilfe intravenöser Traubenzuckerinjektionen. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 823-825.—**Scholz.** Neue Wege zur Abortivbehandlung der Gonorrhoe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlv, 173-175.—**Schumacher** (J.) Zur Abortivbehandlung der Gonorrhoe. Dermat. Centralbl., Berl., 1914-15, xviii, 114; 129; 145.—**Sondermann** (R.) Zur Prophylaxe und Abortivbehandlung der Gonorrhoe. Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xli, 466-469.—**Spindler** (A.) Zur Abortivbehandlung der Gonorrhoe. Dermat. Centralbl., Berl., 1910-11, xiv, 195-197.—**Tomaszewski** (E.) Ueber Abortivbehandlung der Gonorrhoe des Mannes. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 728-737.—**Steiner** (M.) Gonorrhoe-Abortiv-Behandlung. Fortschr. d. Med., Berl., 1925, xliii, 153-155.—**Vecellia** (E.) La cure abortiva della blenorragia acuta. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 179.—**Wells** (L.) Therapeutischer Beitrag zur Abortivbehandlung der Gonorrhoe des Mannes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1912, cxiii, Orig., 1185-1192.—**Zenes.** Indikationen der Abortivbehandlung der akuten Gonorrhoe und deren beste Methoden. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1905, xvi, 538-555.

**Gonorrhoea (Treatment of, Operative).**

**Cholozoff** (B.) Die gonorrhoeischen Erkrankungen in der Chirurgie und ihre Behandlung mittels Sero- und Vaccino-therapie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 382-403.—**Frassi** (L.) Sieri e vaccini nella diagnosi e nella cura dello complanze chirurgiche della blenorragia. Arch. ital. di chir., Bologna, 1921, ii, 537-648.—**Hull** (L. W.) The surgical treatment of acute gonorrhoea in the male. Grace Hosp.



**Gonorrhoea (Treatment of, Operative).**

Bull., Detroit, 1923, vii, No. 3, 5-7.—**McClelland** (C. L.) Vasostomy in the treatment of chronic gonorrhoea. Southwest. Med., El Paso, 1921, v, No. 5, 18-20.—**Mark** (E. G.) A review of the surgery of gonorrhoea in the male. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 411-415.—**Stokes** (A. C.) Operative treatment of gonorrhoea in the male. Am. J. Urol., N. Y., 1906, ii, 618-627.

**Gonorrhoea (Treatment of, Preventive).**

**DARDANNE** (A.) Etude comparée sur la prophylaxie de la blennorrhagie en France et à l'étranger. 8°. Paris, 1924.

**Barbellion** (A.) La prophylaxie matrimoniale de la blennorrhagie. Ass. franç. d'Urol. Proc.-verb., Par., 1919, xviii, 91.—**Bingler** (K.) Folgezustände nach unzweckmässigem Sanieren (Prophylaxe). Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1924, lxxviii, 192-199.—**Boulanger** (L.) A propos de la culture du sperme. J. d'Urol. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 311-316.—**Bruck** (C.) Zur Gonorrhöeprophylaxe. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1918, lxxvii, 668.—**de Campagnolle** (R.) Ueber den Wert der modernen Instillationen prophylaxe der Gonorrhöe. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipzig, 1904-5, iii, 1; 51.—**Chalaron** (F. J.) Some views on the prophylaxis of gonorrhoea. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1908, N. Orl., 1909, 284-287.—**Chénisse** (L.) Le taurocholate de soude en tant que préventif de la blennorrhagie. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 127.—**Colin** (G.) La prophylaxie de la blennorrhagie. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1906-7, iii, 321-332.—**Cronquist** (C.) Beitrag zur persönlichen Prophylaxe gegen die Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 248.—**Fermi** (C.) Metodo pratico di cura nella proflassi della gonoreia. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1902, xxiv, 128-136. Also, transl.: Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 144-152.—**Finger** (E.) Die Prophylaxe und Abortivbehandlung der Gonorrhöe. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 249-252. — Zur Gonorrhöeprophylaxe. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 67.—**Fischer** (A.) Ueber Wesen und Wert der Immunitätstherapie bei Gonorrhöe. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1916, lxxii, 819; 847.—**Frank** (E. R. W.) Zur Prophylaxe der Gonorrhoe. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 362-364.—**Fürth** (J.) Ueber ein neues Prophylaktikum gegen Gonorrhoe (Choleval-Schutzstäbchen). Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1921, xxviii, 97-99.—**Gates** (M. F.) The prophylaxis of gonorrhoea. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3, s., xxvii, 1-4.—**Gauducheau** (A.) Sur la prophylaxie de la blennorrhagie. Rev. d'hyg., Par., 1923, xiv, 175-181.—**Guillard** (F. P.) La prophylaxie antibleunorrhagique; sa valeur, ses procédés pratiques. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 46-63. Also: Ann. de la Polyclin. de Par., 1912, xxiii, 185; 202.—**Henry** (R. B.) Calomel in gonorrhoeal prophylaxis. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 590.—**Hofmann** (J.) Prophylaxe der Gonorrhoe bei Männern. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1918, lxxvii, 50.—**Jakobsohn** (L.) Zur speziellen Prophylaxe der Gonorrhoe bei Männern und Frauen. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1902, ix, 1177-1181.—**Janet** (J.) Prophylaxe de la blennorrhagie chez l'homme et chez la femme. J. d'Urol. méd. et chir., Par., 1913, iii, 353-356.—**Johnson** (J. H.) Gonorrhoeal prophylaxis. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1918, x, 22-25.—**Marchalko** (T.) Ueber die Prophylaxe der Tripperinfektion. Heilkunde, Wien [etc.], 1901, 294-297.—**Matzenauer** (R.) Zur Abwehr der Tripperinfektion. Med. f. Alle, Wien, 1906, i, 9; 32.—**Nobl** (G.) Aussichten der persönlichen Blennorrhöevorabauung. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 1035-1037.—**Noble** (G.) Zur Abwehr der blennorrhöischen Infektion beim Manne. Halbmonatschr. f. Haut- u. Harnkr., Wien, 1904, i, 1; 9.—**Ortega**. Algo sobre la profilaxis de la blennorrhagie. Gac. méd. de México, 1909, 3, s., iv, 818-824.—**Porosz** (M.) Ueber die Tripperprophylaxis. Dermat. Centralbl., Berl., 1902-3, vi, 226-230.—**Pulido Martín** (A.) Profilaxis blennorrhagica. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 467-469.—**Ramazotti** (F.) La blennorrhagia nei rapporti colla prostituzione e colla profilassi. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 171-173.—**Russell** (F. F.) & **Nichols** (H. J.) Experiments with the A. & N. tube to determine its efficiency as a gonococcicide. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxxi, 214-218.—**Saudeck** (I.) Das Okklusivpessar als Schutzmittel gegen die männliche Gonorrhöe. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 875.—**Schücking**. Zur Gonorrhöeprophylaxe. Monatschr. f. Harnkr. u. sez. Hyg., Leipzig, 1906, iii, 153.—**Spitzer** (L.) Zur Verhütung der Gonorrhöe. Allg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 13.—**Spitzer** (W. M.) The modus operandi of the acquisition of gonorrhoea by the male and the rationale of its prevention. Colorado Med., Denver, 1911, viii, 219-221.—**Spooner** (H. G.) Prevention and abortion of gonorrhoea. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 74-78.—**Stordeur-Verhalst**. Prophylaxie contre la blennorrhagie. J. méd. de Brux., 1908, xlii, 505-516. — Prophylaxe de la blennorrhagie. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1909-10, vi, 210-234.—**Vogel** (J.) Die Prophylaxe und Abortivbehandlung der Gonorrhoe. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1048-1051.—**Zapata** (R.) Algunas consideraciones sobre la blennorrhagia y modo de prevenirla. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1920-21, xii, 173-205.—**von Zeissl** (M.) Die Prophylaxe des Trippers. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 368-371.

**Gonorrhoea (Treatment of) with acriflavine.**

**Armstrong** (J.) Acriflavine in treatment of gonorrhoea. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 170.—**Ashcraft** (L. T.) & **Kennell** (L. A.) A preliminary report of a clinical study of the value of acriflavine in the treatment of gonorrhoea. Hahnemann. Month., Phila., 1919, liv, 290-298.—**Fromberg** (P.) Acriflavine in the treatment of gonorrhoea and allied conditions. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919-20, xii, 239-245.—**Burchfiel** (C. M.) Report of the use of acriflavine in the treatment of gonorrhoea. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 859-866.—**Davis** (E. G.) Further observations on acriflavine in gonorrhoea. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1920, v, 19-23.—**Davis** (E. G.) & **Harrell** (B. E.) Acriflavine in the treatment of gonorrhoea; an experimental and clinical study. J. Urol., Balt., 1918, ii, 257-276. Also, Reprint.—**Fournier** (N.) De l'acriflavine et de son utilité dans le traitement de la blennorrhagie. Union méd. du Canada, Montréal, 1924, liii, 213-216.—**Greenberger** (A. J.) & **Greenberger** (M. E.) Clinical observations with acriflavine in the treatment of 200 cases of gonorrhoea. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1923, xxvii, 422-424.—**Hyman** (A.) Acriflavine in the treatment of gonorrhoea. Ibid., 1920, xxiv, 325-327.—**Jacob** (J. R.) & **Verasingam** (K. V.) Report of the treatment of gonorrhoea by intravenous injections of acriflavine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 80.—**Mann** (L. T.) The acriflavine irrigation treatment of gonorrhoea. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 144.—**Phillips** (G.) Gonorrhoea in men; further observations on the use of acriflavine. Long Island M. J., Brooklyn, 1921, xv, 313-316.—**Prevost** (J. M. E.) Quelques observations sur les résultats du traitement de la blennorrhagie avec l'acriflavine. Union méd. du Canada, Montréal, 1921, l, 465-471.—**Watson** (D.) The treatment of gonorrhoea with acriflavine. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 571; 798.—**Wood** (G. H.) A preliminary note on the value of intravenous injections of acriflavine in the treatment of gonorrhoea. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1923, xi, 367-371.

**Gonorrhoea (Treatment of) with arhovin.**

**Auerbach**. Arhovin zur internen Behandlung der Gonorrhoe. Fortschr. f. Med., Berl., 1910, xxviii, 1134-1136.—**Bäumer** (E.) Ueber die Indikationen zur internen Behandlung der Gonorrhoe und die Bedeutung des Arhovins als Antigonorrhoeum. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 967-972.—**Fasano** (A.) Valore terapeutico dell' arhovina, nuovo antiblenorrhagico. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1905, xxi, 619-623.—**Frank** (E. K.) Ueber Arhovin. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1036-1038. Also, transl.: Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3, s., xxiii, 163-166.—**Ganz** (K.) Die externe Behandlung der Gonorrhöe mit Arhovin. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1249-1251.—**Kaiser** (S.) Ueber den Wert der externen und internen Arhovinbehandlung bei Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 624-626.—**Meissner** (P.) Einige Erfahrungen über Arhovin. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 339.—**Siberstein** (J.) Ueber die Anwendung des Arhovins als Antigonorrhoeum. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1905, ii, 113-118.—**Weinberg** (M.) Beitrag zur Gonorrhöebehandlung mit Arhovin. Wien. med. Presse, 1907, xlvi, 1604-1608.

**Gonorrhoea (Treatment of) with arthigon.**

**Arnold** (A.) & **Hölzel** (H.) Ueber den Wert intravenöser Arthigoninjektionen bei gonorrhöischen Prozessen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1967-1970.—**Benn**. Nebenwirkungen bei Arthigon. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1918, xii, 321-329.—**Habermann** (R.) Die Bedeutung intravenöser Arthigoninjektionen für die Diagnostik und Therapie der Gonorrhöe. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 417; 481.—**Leclerc-Dandoy**. Vaccinothérapie par l'arthigon dans la blennorrhagie. Policlin., Brux., 1914, xxiii, 129; 193.—**Mondselein** (M.) Intravenöse Arthigoninjektionen bei männlicher Gonorrhöe. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxi, 677-680.—**Mulzer**. Erfahrungen mit Arthigon bei gonorrhöischen Komplikationen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 486-493.—**Riebe**. Die Behandlung des Trippers mittels intravenöser Arthigoninjektionen. Ibid., 494-499.—**Ruete** (L. I.) Die Bedeutung des Arthigons für die Diagnose und Therapie des Trippers. Dermat. Ztschr., Berl., 1919, xxvii, 92-101.—**Sabella** (P.) L'arthigon come agente antiblenorrhagico studiato negli animali e nell'uomo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxix, 51-70. — Studio sperimentale e clinico dell' arthigon. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1914, xlix, 310-316.—**Winter** (F.) Ueber Arthigon unter besonderer Berücksichtigung eines Falles von gonorrhöischer Sepsis. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1920, lxx, 88.—**Wischer** (H.) Die intravenöse Arthigoninjektion. Ibid., 1914, lviii, 105-112.

**Gonorrhoea (Treatment of) with balsamics.**

**Citron** (A.) Erfahrungen über Balsamica und Abortivkuren bei der akuten Gonorrhöe. Berl. klin. Wchnschr., 1910, lxvii, 885.—**Cronquist** (C.) Zur Balsamtherapie der Blennorrhoe. Therap. Monatsch., Berl., 1910, xiv, 348-352.—**Gavini** (G.) Sulla cura interna, balsamica, della blennorrhagia. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 857-859.—**Lillenthal** (L.) Balsamic treatment of gonorrhoea. Am. J. Urol., N. Y., 1906, ii, 628-631.—**von Notthafft**. Beitrag zur

**Gonorrhœa (Treatment of) with balsamics.**

Balsam- und innerlichen Desinfizientientherapie bei akuten Tripper. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1921, cxxxi, Orig., 265-271.—**Ribollet** (N.) De l'emploi des balsamiques dans la blennorrhagie. Ann. d. mal. vén., Par., 1912, vii, 909-920.—**Vieth** (H.) Mode of action of the balsams in gonorrhœa. Merck's Arch., N. Y., 1906, viii, 277-281.

**Gonorrhœa (Treatment of) by chemotherapy.**

**Ishiwara** (F.) Beitrag zur Chemotherapie der Gonorrhœe und der dolenten Bubonen. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1924, lxxix, 926-933.—**Jausion** (H.), **Diot** (E.) & **Vourexakis** (N.) Essai de chimiothérapie intraveineuse de la blennorrhagie par le chlorhydrate de diamino-méthyl-acridine. Bull. Acad. de méd., Par., 1925, 3. s., xciii, 618-627.—**McDonagh** (J. E. R.) The chemotherapeutic treatment of gonorrhœa. Practitioner, Lond., 1918, c, 416-428. — The chemotherapeutic treatment of gonorrhœa and its complications. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 654.—**Matheu** (C. P.) La quimioterapia de la blenorragia. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 858-863.—**Oelze** (F. W.) Ueber die physikalisch-chemischen Grundlagen der Therapie der Gonorrhœe: die Wirkung kolloider Metalle auf Gonokokkenkulturen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1916, xviii, 309-324.—**Trossarelli** (M.) Tentativi di chemioterapia nella blenorragia. Pathologica, Genova, 1922, xiv, 134-139.

**Gonorrhœa (Treatment of) with choleval.**

**Deissner** (U.) Der Wert des Ammonpersulfats und Cholevals für die Behandlung der akuten Gonorrhœe. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1916, lxii, 409-418; lxiii, 1131-1138.—**Dufaux** (L.) Das neue Injektionsmittel zur Gonorrhœebehandlung, Choleval in fester, haltbarer (Pulver- und Tabletten-) Form. Berl. klin. Wehnschr., 1916, liii, 1196-1200.—**Frieboes** (W.) Erfahrungen bei Cholevalbehandlung der männlichen und weiblichen Gonorrhœe. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 785. — Weitere Erfahrungen bei Cholevalbehandlung der männlichen und weiblichen Gonorrhœe. *Ibid.*, 1917, lxiv, 441.—**Goldberger** (P.) Unsere Erfahrungen mit Choleval. Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 254.—**Gutmann** (I.) Zur Behandlung der akuten, nichtkomplizierten männlichen Blennorrhœe mit Choleval. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 742.—**Habermann**. Ueber das neue Antigonorrhœum Choleval. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 922.—**Kall** (K.) Die Cholevalbehandlung der Gonorrhœe. *Ibid.*, 1266-1268.—**Klausner** (E.) Erfahrungen mit dem Antigonorrhœikum Choleval. München. med. Wehnschr., 1915, lxii, 1721.—**Lewinski**. Beitrag zur Behandlung der Gonorrhœe mit Choleval. *Ibid.*, 1917, lxiv, 503.—**Meyer** (F. M.) Die Behandlung der männlichen Gonorrhœe mit Choleval. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 72.—**Morini** (L.) Il choleval nella cura della uretrite blennorragica nell'uomo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1922, lxiii, 103-122, 1 pl.—**Pollaud** (R.) Choleval in der Gonorrhœotherapie. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxix, 656-659.—**Raskal** (D.) Ueber Choleval. *Ibid.*, 1046-1048.—**Schereshevsky** (J.) Desinfektion der gonorrhœischen Urethra (Abortivheilung und Cholevalemlusion). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1508.—**Schindler** (K.) Choleval und Argaldon bei der akuten Gonorrhœe. *Ibid.*, 1917, xliii, 177.—**Sternberg**. Die Behandlung der Gonorrhœe mit Choleval. Aerztl. Rundschau, München, 1917, xxvii, 75-77.

**Gonorrhœa (Treatment of) by diathermy**  
*See Gonorrhœa (Treatment of) by heat.***Gonorrhœa (Treatment of) by electricity.**

**Picheral** (C.) \*De l'électrothérapie dans l'uréthrite blennorrhagique subaiguë et chronique et dans ses complications les plus habituelles. 8°. Montpellier, 1908.

**Ballenger** (E. G.) & **Elder** (O. F.) The treatment of gonorrheal folliculitis by cauterization with the d'Arsonval current. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1688-1690. Also, Reprint.—**Barrett** (J. H.) A new device for ionization of the urethra. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 444-447.—**Boerner** (R.) & **Santos** (C.) Ueber eine neue Art Elektroden zur Behandlung der Gonorrhœe mittelst Diathermie. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1915, ix, 1-15.—**Booth** (J. C.) High-frequency current in complicated urethritis. Med. J. Australia, Sydney, 1921, ii, 19.—**Bourgoin**. Le traitement des urétrites aiguës par l'ionisation de solutions argentiques. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1923-4, v, 65-67.—**Catzélls** (A.) L'électro-ionisation dans l'uréthrite blennorrhagique antérieure aiguë. Ann. d. mal. vén., Par., 1924, xix, 631-634.—**Dupuy** (R.) Le traitement de l'uréthrite chronique blennorrhagique chez l'homme par l'électro-ionisation. J. de méd. de Par., 1911, xliii, 437-438. — Les méthodes électriques dans le traitement de certaines formes chroniques de l'uréthrite blennorrhagique chez l'homme. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911-12, viii, 278-280.—**Fenwick** (P. C.) Zinc ionization in chronic urethritis. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 373.—**Foveau de**

**Gonorrhœa (Treatment of) by electricity.**

**Courmelles**. Ionisation et blennorrhagie. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1908, xiv, 118-125.—**Friedman** (J. H.) Fulguration in gonorrheal folliculitis. Med. Times, N. Y., 1922, i, 213.—**Frost** (A. T.) A further communication on the treatment of gonorrhœa by kataphoresis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1924-5, xviii, Sect. War, 17-22.—**Fyfe** (D.) Acute gonorrhœa treated by electrolysis. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 1067.—**Hodara** (M.) Sur l'emploi de l'électrolyse des glandes urétrales dans le traitement de la goutte militaire. Gaz. méd. d'Orient., Constant., 1906, li, 109.—**MacMunn** (J.) The treatment of gleet by ionization. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1127.—**Pages**. Note sur une observation de blennorrhagie aiguë traitée par l'électroargol. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1909, x, 221-223.—**Phélip** (L.) Traitement ultra-rapide de l'uréthrite à gonocoques par ionisation de solutions argentiques. Lyon méd., 1921, cxxx, 675-681.—**Powell** (W. W.) Treatment of acute gonorrhœa by electrolysis. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 37.—**Russ** (C.) Chronic gonorrhœa cured by electrolysis. Lancet, Lond., 1916, ii, 977. — Gonorrhœa treated by electrolysis; results in 500 cases. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 1108. — Treatment of gonorrhœa by electrolysis. *Ibid.*, 1922, i, 78.—**Sudnik**. Traitement de la blennorrhagie et de ses complications par les courants de haute fréquence. J. d. physiothérap., Par., 1906, iv, 288-297.—**Swinburne** (G. K.) Fulguration in gonorrheal folliculitis. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 191.—**Wellmann** (E.) Zur elektroklytischen Behandlung der chronischen Gonorrhœe. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1921, lxiii, 561.—**Young** (F. W. B.) Treatment of 100 cases of gonorrhœa by ionization at a stationary hospital. B. E. F. Practitioner, Lond., 1919, cii, 145-150.

**Gonorrhœa (Treatment of) with gonosan.**

**Bloch** (I.) Die Bereicherung der internen Tripperbehandlung durch das Gonosan. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 217-219.—**Boss** (S.) Ueber Gonosan; Sammelreferat. Monatsb. f. Urol., Berl., 1903, viii, 598-601. — Die moderne Therapie der Gonorrhœe; ein Rückblick auf das Gonosan. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1907, xxviii, 507. — Die kombinierte Gonorrhœe-Behandlung mit Gonosan. Berl. Klinik, 1911, Heft, cckxxx, 1-21.—**Friedlaender** (M.) Ueber Gonosan. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 272.—**Ganz** (K.) Ueber die therapeutische Wirksamkeit des Gonosans. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1906, lxxv, 213.—**Geissler**. Ueber den Wert des Gonosans bei der Behandlung des Harnröhrentrippers. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1913, xxxviii, 35-38.—**Haedicke** (G.) Beitrag zur Bewertung der Gonosantherapie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1905, lxxvii, 17-20.—**Hottinger** (R.) Bemerkungen über Gonosan. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxi, 473-477.—**Ivezić** (G. P.) Ueber Gonosan. Deutsche Prax., München, 1906, 325-328.—**Joseph** (M.) Ueber das Gonosan. Dermat. Centralbl., Leipz., 1909, xlii, 66-69.—**Küsel** (A.) Ueber das neue Balsamium Gonosan. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 1644-1647.—**Leszevski** (R.) Ueber Gonosan. Allg. Wien. med. Ztg., 1905, i, 439.—**Lohnstein** (H.) Einige Erfahrungen über Gonosan. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxvii, 661.—**Melun**. Der Einfluss des Gonosans in der Behandlung der Gonorrhœe. Monatsb. f. Urol., Berl., 1905, x, 32-36.—**Merzbach** (G.) Nachprüfung der therapeutischen Wirkungen des Gonosans. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 216-218.—**Meyer** (N.) Ueber Gonosan. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 81-84.—**Passarelli** (F.) Klinischer Beitrag zur Kenntnis der therapeutischen Wirkung des Gonosans. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipz., 1905, ii, 367-375.—**Piorkowski**. Ueber Gonosan. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1330-1332.—**Rahn** (A.) Die innere Gonorrhœe-Behandlung und deren Diätetik bei Gonosan. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 321-324.—**Reiner** (S.) Zur Behandlung der Gonorrhœe mit Gonosan. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1806-1810.—**Renault** (A.) Un nouveau remède interne contre la blennorrhagie: le gonosan. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 905-907.—**Runge** (E.) Erfahrungen mit Gonosan. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 215.—**Schleicher** (E.) Erfahrungen mit Gonosan. Deutsche Prax., München, 1903, xii, 711-714.—**Schludner** (C.) & **Siebert** (C.) Ueber Gonosan und Gonorrhœotherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxii, 1081-1083.—**Siedler** (P.) Ueber die Balsamica mit besonderer Berücksichtigung des Gonosans. N. Yorker med. Monatschr., 1910, xxi, 283-285.—**Sokal** (J. B.) Zur Kenntnis des Gonosans. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 1894-1896.—**Stlicher** (E.) Expériences avec le gonosan. N. médic., Brux., 1904, iv, No. 2, 5.—**Varges** (J.) Zur Kenntnis des Gonosanarnes. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1134.—**Zorn** (N.) Ueber die Wirkung des Gonosans bei der Behandlung der akuten Gonorrhœe. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipz., 1906, iii, 339-344.

**Gonorrhœa (Treatment of) by heat.**

**Antonl**. Ein Beitrag zur Diathermiebehandlung der Gonorrhœe. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1918, lxvi, 393-398.—**Bertoloty** (R.) Algunos casos de procesos blenorragicos tratados por diatermia. Med. ibera, Madrid, 1921, xiv, 4-6. — La diatermia en el tratamiento de los procesos gonococicos del hombre. *Ibid.*, 1921, xiv, 469.—**Boerner** (R.) & **Schmidt** (H. E.) Technik und Erfolge der Diathermie bei der männlichen Gonorrhœe und ihren Komplikationen.



**Gonorrhœa (Treatment of) by heat).**

nen. Strahlentherapie. Berl. & Wien, 1916, vii, 266-285.—**Brandino Corrêa.** A diathermia nas urethritides gonococcicas masculinas e suas complicações para as glândulas anexas. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1925, xv, 14-32.—**Bromberg (R.)** Thermostherapie bei Gonorrhoe. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1914, xi, 179. — Over de behandeling der gonorrhoe met heete sonden. Med. Weekbl., Amst., 1914-15, xxi, 193-198. — Over de techniek der warmtebehandeling bij urethrale gonorrhoe. *Ibid.*, 1915, xxii, 117; 129.—**Brown (D. A.)** Heat in the treatment of gonorrhoea in the male. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 188-190.—**Cronquist (C.)** Erwägungen über die Versuche, die Gonorrhoe mittels Wärme zu beeinflussen. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1918, lxvii, 737-747.—**Cumberbatch (E. P.)** Treatment of gonococcal infection by diathermy. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1924-5, xxxii, 34; 54; 67; 86.—**Cumberbatch (E. P.) & Robinson (C. A.)** Treatment of gonococcal infection by diathermy. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 54-56.—**Elurich (W. S.)** Diathermy in the treatment of gonorrhoea. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 646-649.—**Frost (A. T.), Littlehohns (A. S.) & Sampson (P.)** The treatment of gonorrhoea by the hot bougie method, at the Military Hospital, Portobello, Dublin. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 453-457.—**Fulton (J. A.)** The heated bougie in the treatment of acute gonorrhoea. Am. J. Urol., N. Y., 1916, xii, 1-5.—**Grau (O.)** Ueber die Wärmebehandlung der Gonorrhoe. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1918, xxv, 286-291.—**Gripekoven.** Le traitement de la blennorrhagie par la diathermie. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1922, xxiii, 161-170.—**Gruet (E.)** Traitement des complications articulaires de la blennorrhagie par l'air chaud. Caducée, Par., 1912, xii, 65.—**Heusner (H. L.)** Behandlung der Gonorrhoe und ihre Nebenerkrankungen mit Wärme. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, lxiii, 332.—**Kyaw.** Thermopenetration bei Gonorrhoe. *Ibid.*, 1921, lxvii, 962.—**Mackintosh (M.)** La blenorragia y sus complicaciones en el hombre; su tratamiento por la diatermia; técnica y dispositivos especiales. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 1180-1196.—**Müller (W.)** Die Diathermiebehandlung der männlichen Gonorrhoe und ihrer Folgezustände. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1917, lxv, 668-679. — Die Diathermiebehandlung der männlichen Harnröhre. *Ibid.*, 1918, lxvi, 818.—**Navarro Cánovas.** Tratamiento de la blenorragia del hombre y de la prostatitis gonococcica mediante la diatermia. Siglo médico, Madrid, 1918, lxv, 502; 524; 545.—**Pediconi (P.)** L'applicazione di diatermia nella cura della blenorragia. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lxv, 585-589.—**Rahmet Bey (H. T. M. K.)** Bactericidal action of heat in gonorrhoea. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 641.—**Robinson (C. A.)** The treatment by diathermy of gonorrhoeal cervicitis and urethritis. (Discussion.) Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1921-2, xxvi, 312-315. — The treatment of gonorrhoeal affections by diathermy currents. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 312-314.—**Rombach.** Note sur l'emploi de l'air chaud dans les arthrites blennorrhagiques. J. de physiothérapie, Par., 1911, ix, 69-72.—**Rosenthal (O.)** Die Diathermiebehandlung der männlichen Gonorrhoe. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1917, lxv, 817.—**Rost.** Die Heisssondenbehandlung der chronischen Gonorrhoe und der Strikturen der Harnröhre, zugleich eine neue Provokationsmethode. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 1345-1347.—**Roucaeyrol (E.) & Angulo (J. L.)** Comment agit la diathermie dans les urétrites chroniques? Paris méd., 1925, lviii, 137-138.—**Santos (C.)** Sobre o tratamento da gonorrêa pela diatermia. Med. contemp., Lish., 1913, xxxi, 138; 145. Also, *transl.*: Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxii, 241-257.—**Schmidt (H. E.)** Ueber Diathermiebehandlung der Gonorrhoe und anderer Erkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 184-186.—**Schmitt.** Ueber Gonorrhoebehandlung mittels elektrischer Heizsonde. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 670.—**Schücking.** Zur Hitzwirkung in der Therapie der Gonorrhoe. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1909), 1901, 14-19.—**Smith (F. L.)** Heat in the treatment of gonorrhoea. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 428.—**Thom (B. P.)** Thermosterapy in gonorrhoea. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 543-545.—**Uteau & Schwab.** L'air chaud dans les orchites blennorrhagiques. Ann. d. mal. ven., Par., 1917, xii, 742-744.—**Wayman (C. L.)** Hot irrigations in acute gonorrhoea. Indianapolis M. J., 1910, xiii, 563.—**Wolff.** Thermische Behandlung der akuten und chronischen Gonorrhoe. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1917, lxv, 701-703.

**Gonorrhœa (Treatment of) with iodine.**

**Abramovitz (M.)** The value of iodine in gonorrhoea. N. York M. J. [etc.], N. Y., 1916, civ, 407. Also, Reprint.—**Beyler (G.)** De l'emploi de l'iode colloïdal dans la blennorrhagie aiguë et chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 535-537.—**Clemente Romeo (E.)** El yoduro de sodio en la blenorragia. Clin. mod., Zaragoza, 1918, xvii, 215-221.—**Dureux (L.)** De l'action de l'iode colloïdal électrochimique en suspension huileuse dans la blennorrhagie et dans l'urétrite chronique. Ann. d. mal. ven., Par., 1920, xv, 160-174.—**Greenberg (G.)** The use of electrochemical iodine in urethral infections: a preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 453-455.—**Hamonic (P.)** Traitement des blennorrhagiques chroniques rebelles par les insufflations de

**Gonorrhœa (Treatment of) with iodine.**

vapeurs iodées. Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1919, xviii, 46-49.—**Martinotti (L.)** Dell'azione del jodidolo nella terapia della blenorragia. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 434-436.—**Mulot (O. L.)** A new treatment for acute gonorrhoea. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 709-711.—**Odstrčil (J.)** [Treatment of gonorrhoea by vaporised iodine]. Casop. lék. česk., v Praze, 1914, liii, 1061-1064. — Ueber die provokatorische Wirkung der Joddämpfe als Kriterium der Gonorrhoeheilung und ihre Verwertung bei der Demobilisierung. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1918, lxvi, 425-431.—**Saudack (I.)** Grundlagen und Varianten einer externen Jodtherapie; (Behandlung der Gonorrhoe mit Joddämpfen). *Ibid.*, 1913, lvii, 1463-1468.

**Gonorrhœa (Treatment of) by irrigation.**

**Chute (A. L.)** Irrigation in acute urethritis. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 167-169.—**Delbet (P.)** Nouvelle contribution au traitement de la blennorrhagie par l'association des grands lavages à l'oxycyanure de mercure, aux injections glycéro-protargol. Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb., 1909, xlii, Par., 1910, 311-315.—**Dreuw.** Ueber ein neues System der kontinuierlichen Spüldesinfektion; (mit besonderer Berücksichtigung der Gonorrhoe-Behandlung in sozial-hygienischer Beziehung). Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 477; 497.—**Dufaux (L.)** Ueber Janet'sche Harnröhrenspülungen und eine neue Kanüle zur erfolgreichen Ausführung derselben. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1617-1620.—**Griffith (F.)** A new gonorrhoeal irrigation apron and a sterile body cloth for office use during urethral instrumentation. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 205.—**Haagmans (K. M.)** Lavages van mangaanzure potasch bij acute blennorrhagien. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1894, xxxiv, 777-787.—**Hühner (M.)** Intravesical irrigation in acute gonorrhoea. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 804-808.—**Janet (J.)** Doit-on de parti pris laver les 2 urèthes dans tous les cas de blennorrhagie aiguë? J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, iv, 257.—**Lohnstein (H.)** Beitrag zur Technik der Janet'schen Spülungen der Harnröhre. Monatsh. f. Urol., Berl., 1902, vii, 309-311.—**Luys (G.)** Technique des grands lavages uréthro-vésicaux au permanganate. Clinique, Par., 1911, vi, 793-795.—**McMillan (F. G.)** A plea for the treatment of acute gonorrhoea in the male by the instillation method. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1921, xxv, 259-262.—**McNerthney (J. B.)** Treatment of gonorrhoea by suction and irrigation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1153.—**Narich (B.)** Blennorrhagie et irrigations d'eau chaude. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 409-413.—**Scherliess (A.)** Heisswasserspülung bei Gonorrhoe. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, lxviii, 72.—**Sellei (J.)** Behandlung des Harnröhrentrippers mit prolongierten Einspritzungen (Harnröhrenfüllungen [pansements intraurétraux]). Monatsb. f. Urol., Berl., 1905, x, 385-403.—**Spitzer (L.)** Erfahrungen über die Janet'sche Methode der Urethral- und Blasenbehandlung. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 1093-1098.—**Ullmann (K.)** Apparat zur bequemen Ausführung der Spülprobe und zur Spülbehandlung des Bulbus urethrae. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. [Kong. in Wien, 1907], Berl. & Leipz., 1909, 610-618.

**Gonorrhœa (Treatment of) by massage.**

**Cronquist (C.)** Erfahrungen über die endourethrale Massage nach Sellei. Arch. f. Dermat. U. Syph., Wien & Leipz., 1913, cxviii, Ref. 193-196.—**Finochiaro de Meo (G.)** Il massaggio dell'uretra e la blennorrhagica acuta. Folia urolog., Leipz., 1910, v, 67-75.—**Fogarty (J. P.)** Treatment of acute gonorrhoea: massage-pack method. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 245.—**Frändl (A.)** La cura della gonorrea col massaggio prostatico. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 370.—**Sellei (J.)** Die endourethrale Massage. Berl. klin. Wehnschr., 1911, lxviii, 1334.

**Gonorrhœa (Treatment of) with mercurochrome.**

**von Lackum (W.) & Hager (B. H.)** Mercurochrome-220 soluble as a valuable adjuvant to the silver compounds in the treatment of gonorrhoea and its complications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1940-1942.—**Lavandera (M.)** A report of mercurochrome therapy in 4 cases of gonorrhoea and their complications. *Ibid.*, 1924, lxxxiii, 1682.—**Rupel (E.)** Action of stronger solutions of mercurochrome in early gonorrhoeal infections. *Ibid.*, 1923, lxxx, 530. — Further observations on the action of stronger solutions of mercurochrome in early gonorrhoeal infections. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1925, xviii, 89.—**Shivers (C. H. de T.)** The clinical value of mercuriphen in the treatment of gonococcal urethritis. J. Urol., Balt., 1922, viii, 35-48.—**Whitman (W. H.)** Mercurochrome-220 soluble intravenously in chronic gonorrhoea and complications; report of 10 cases treated at the Ohio State Penitentiary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1914.—**Williams (L. H.)** Mercurochrome intravenously administered in gonococcus infection. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1925, xxii, 677-679.

**Gonorrhœa (Treatment of) by protein-therapy.**

**Ahlswede (H. E.)** Adjuvant treatment of gonorrhoea with non-specific protein injections. Urol. & Cutan. Rev.,

**Gonorrhoea (Treatment of) by protein-therapy.**

St. Louis, 1924, xxviii, 659.—**Browdy** (M. W.) The treatment of gonorrhoea with a non-specific protein. *Lancet*, Lond., 1923, i, 874.—**Clock** (R. O.) & **Beard** (S. D.) A method of preserving the antigenic properties of gonococcal proteins in glycerol. *N. York M. J.* [etc.], 1921, cxiv, 499-502.—**Culver** (H.) The treatment of gonococcal infections by the intravenous injection of homologous and foreign protein. *Proc. Inst. Med.*, Chicago, 1916, i, 93-102. Also, Reprint.—**Frigaux** (L.) La vaccinothérapie et la protéinothérapie associées dans le traitement de la blennorrhagie. *Evolution méd.-chir.*, Par., 1925, vi, 20.—**Gellis** (S.) & **Winter** (J.) Ueber Milchinjektionsbehandlung gonorrhöischer Komplikationen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1918-19, xxvii, Orig., 267-310.—**Hagen** (F.) Ueber intramuskuläre Kuhmilchinjektionen bei Zervixgonorrhoe. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1925, lxxxi, 1107-1111.—**Hesse** (M.) Ueber die Milchinjektionen bei Gonorrhoe. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1918, iv, 145-148.—**Morini** (L.) Terapia specifica dell' epididimitide blenorragica con iniezioni di caseina. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1921, xlii, 579-581.—**Sumay** (S.) Proteinoterapia de la blenorragia y sus complicaciones; observaciones prácticas. *Rev. sud-am. de endocrinol.*, Buenos Aires, 1923, vi, 501-504.—**Tansard** (A.) De l'emploi de la vaccinothérapie associée aux injections intramusculaires de lait dans le traitement de la blennorrhagie. *Presse méd.*, Par., 1924, xxxii, 324-326.—**Timofeev** (P. F.) [Protein treatment of gonorrhoeal diseases.] *Med. J.*, Mosk., 1923, iii, 56-58.—**Trossarello** (M.) Le iniezioni di latte nella cura della blenorragia e delle adeniti veneree. *Riforma med.*, Napoli, 1920, xxxvi, 350-352.—**Weiss** (A.) Ueber subkutane Milchinjektionen in der Nachbarschaft gonorrhöischer Krankheitsherde. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1919, xxxii, 840-842.

**Gonorrhoea (Treatment of) with reargon.**

**Gaviati** (I.) Reargon nella terapia della blenorragia. *Gior. ital. d. dermat. e sif.*, Milano, 1925, lxvi, 509-513.—**Haas** (W.) & **Zimmern** (F.) Erfahrungen mit Reargon bei Gonorrhoe. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1924, lxxviii, 586-588.—**Hecht** (H.) Ueber Reargon. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 318.—**Hirsch** (H.) Ueber das neue Gonorrhöemittel Reargon. *Ibid.*, 1924, l, 802.—**Klausner** (E.) Ergebnisse der lokalen Behandlung der Gonorrhoe mit Reargon. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1924, lxxviii, 393-402.—**Klausner** (E.) & **Wiechowski** (W.) Reargon; ein neuer Weg der Silbertherapie bei der Gonorrhoe. *Ibid.*, 18-22.—**Klindert** (K.) Ueber die Behandlung der Gonorrhoe mit Reargon. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1924, xxxvii, 622-624.—**Koehler** (G.-D.) Zur Reargonbehandlung Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 1802.—**Levi** (I.) Il reargon nella cura dell' uretrite blenorragica. *Gior. ital. d. dermat. e sif.*, Milano, 1925, lxvi, 500-508.—**Lissner** (L.) Steinhildung bei Reargonbehandlung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, l, 1447.—**Mühlhoff** (P.) Zur Reargonbehandlung der Gonorrhoe. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1925, xliii, 305-307.—**Nagel** (V.) Bedeutet die Behandlung mit Reargon einen Fortschritt in der Gonorrhöetherapie? *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, l, 1181.—**Ostwald** (E.) Zur Reargonbehandlung der Gonorrhoe. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1924, lxxix, 1497-1499.—**von Polony** (A.) Bemerkungen zur Behandlung der Gonorrhoe mit Reargon. *Ibid.*, 790.—**Popper** (H.) Ueber Abortivheilung der Gonorrhoe mit Reargon. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, l, 1022.—**Riem** (H.) Reargon bei der akuten Harnröhrengonorrhoe des Mannes. *Ibid.*, 1514-1516.—**Sedee** (A. A.) [Brief report of my experiences with reargon.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1924, lxxvii, pt. 2, 2682.—**Ulmann** (K.) Ueber Reargon, ein neues Gonorrhöepreparat. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1924, xxxvii, 394-396.—**Wagner** (W.) Beitrag zur Frühbehandlung der Urethralgonorrhoe des Mannes mit Reargon. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 434.—**Wiener** (K.) Blasensteinbildung bei Gonorrhoebehandlung mit Reargon. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 232.

**Gonorrhoea (Treatment of) with santyl.**

**Bosellini** (D. P. L.) Ueber Santyl in der Gonorrhoe-Therapie. *N. Yorker med. Wehnschr.*, 1908, xx, 144-152.—**Bottstein** (H.) Ueber Santyl, ein reizloses internes Antigonorrhöikum. *Med. Klin.*, Berl., 1906, ii, 278.—**Cavalleri** (G.) Sul valore del santyl come antilenorragico, osservazioni cliniche e batteriologiche. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1908, xxx, 433-463.—**Kanitz** (H.) Ueber den Wert des Santyls in der Behandlung der Gonorrhoe. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1907, xxi, 531-536.—**Schweitzer** (A.) Ueber ein neues, reizloses Antigonorrhöikum (Santyl). *Pest. med.-chir. Press.*, Budapest, 1906, xlii, 377.

**Gonorrhoea (Treatment of) with serums.**

**Abuloff** (S. S.) [Treatment of gonorrhoeal diseases with antigenococcic serum.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1912, xi, 1063-1065.—**Alvarado** (E.) Seroterapia y vacunoterapia antigonococcica. *Clin. castellana*, Valladolid, 1914, ix, 280-287.—**Antoni**. Ein Beitrag zur Vakzinebehandlung bei Gonorrhoe. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1917,

**Gonorrhoea (Treatment of) with serums.**

lxv, 1015-1020.—**Asch** (P.) Ueber den diagnostischen und therapeutischen Wert der Sera und Vakzine für die Behandlung gonorrhöischer Erkrankungen. *Strassh. med. Ztg.*, 1913, x, 223-231.—**Bar & Lequeux**. Nouveaux résultats observés à la Clinique Tarnier après l'emploi du vaccin antigonococcique de Nicolle. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec.*, de Par., 1914, iii, 14-18.—**Berg** (H.) Dr. John Reenstiernas-antigonokkks serum. Hälsovännen, Stockh., 1915, xxx, 113-116.—**Bernaldez** (P.) Una vacuna antigonococcica atóxica y su aplicación al tratamiento de la blenorragia y sus complicaciones. *Rev. méd. de Sevilla*, 1914, lxii, 169-171.—**Bruck** (C.) Ueber spezifische Behandlung und Diagnose der Gonorrhoe. *Dermat. Wehnschr.*, Leipzig & Hamb., 1920, lxxi, 602-610.—**Burzi** (G.) L'azione dei sieri e dei vaccini antigonococcici nella cura della blenorragia. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1920, xli, 124-157.—**Chassagnac** (C.) Antigonococcic serum. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1908, iv, 381-385.—**Chauvet** (S.) Sérums et vaccins dans les complications aiguës de la blennorrhagie. *Monde méd.*, Par., 1919, xxviii, 235-241.—**Ciuffo** (G.) Sieri antigonococcici, loro azione curativa e fenomeni anafilattici. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xiv, 815-846.—**Corbus** (B. C.) Treatment of gonorrhoe and its complications by antigenococcic serum, a preliminary report of 24 cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1462-1465.—**Debains & Minet**. Traitement de la gonococcie par la sérotherapie et la vaccinothérapie. *Bull. méd.*, Par., 1923, xxxvii, 1309-1314. Also: *Gazz. d. hôp.*, Par., 1923, xvi, 1491-1496.—**Debré** (R.) & **Paraf** (J.) Principes généraux et bases expérimentales de la sérotherapie antigonococcique. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 1013-1015. — Bases expérimentales de la sérotherapie antigonococcique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 512-514; lxxvi, 88.—**Défne** (G.) Qualche rilievo pratico sulla sieroterapia antigonococcica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1914, xlv, 336-342. Also, *transl.*: *Ann. d. mal. ven.*, Par., 1914, ix, 256-267. — Qualche rilievo pratico sulla sieroterapia antigonococcica. *Gazz. med. Napolet.*, 1920, iii, 123-127.—**Delapiano** (G.) La terapia specifica specifica nella blenorragia. *Riforma med.*, Napoli, 1925, xli, 681-684.—**Deutschmann** (R.) Ueber eine wesentliche Verbesserung meines Serums. *München. med. Wehnschr.*, 1908, iv, 1521-1523.—**Fischella** (V.) Sull' azione curativa del siero antigonococcico. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 1321-1323.—**Groll** (L.) A propos du vaccin antigonococcique atoxique de Nicolle. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1914, xiv, 7-9.—**Herbst** (R. H.) Indications and limitations for the use of anti-gonococcal serum. *Illinois M. J.*, Springfield, 1909, xv, 643-646.—**Jamieson** (W. R.) The dosage of gonococcal vaccine, and the remedial measures to be used with it. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 311-315.—**Jungano**. Traitement de la blennorrhagie aiguë par le vaccin atoxique. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 563-568.—**Köhler** (R.) Vakzinediagnostik und -therapie bei gonorrhöischen Affektionen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1564-1567.—**Leschnew** (N.) Zur Frage der Behandlung mit Antigonokkks serum. *Folia urolog.*, Leipzig, 1910, v, 181-196.—**Léveque & Bertet**. Communication sur la valeur du vaccin de Nicolle et Blaizot dans le traitement des gonococcies. *Soc. de méd. mil. franç.*, Bull., Par., 1914, xvi, 217-223.—**Miro** (A. P.) Seis casos tratados com siero antigonococcico. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1908, xii, 88-96.—**Mironchikoff** (I. D.) [Treatment of gonorrhoea and its complications with antigenococcic serum.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, cxxviii, med. spec. pt., 575-585.—**Morelle** (A.) Sérums et vaccins dans les affections blennorrhagiques. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1914, xxi, 81-90.—**Paraf** (J.) La sérotherapie antigonococcique; étude expérimentale et clinique. *Clin. opht.*, Par., 1920, xxiv, 279-288.—**Parkinson** (J. P.) Some further experiences in the use of an antistreptococcus serum in gonorrhoeal and other infections. *Therap. Soc. Tr.*, Lond., 1907, v, 79-87.—**Quenay** (A.) L'autosérotherapie dans l'urétrite gonococcique et ses complications. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1923, xvi, 234.—**Ramazzotti** (V.) Sieroterapia ed autosieroterapia della blenorragia. *Pensiero med.*, Milano, 1915, v, 225; 234.—**Reenstierna** (J.) Klinische Versuche mit einem Antigonokkks serum. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1916, cxviii, Orig., 774-814. — Behandlung gonorrhöischer Komplikationen mit Antigonokkks serum und temperatursteigernden Mitteln im Verein. *Acta derm.-venereol.*, Uppsala, 1920, i, 142-145. Also, *transl.*: *J. Urol.*, Balt., 1921, v, 63-65. — Ueber gleichzeitige Behandlung gonorrhöischer Komplikationen mit Antigonokkks serum und temperatursteigernden Mitteln. *München. med. Wehnschr.*, 1920, lxxvii, 803.—**Rogers** (J.) & **Torrey** (J. C.) The treatment of gonorrhoeal infections by a specific antiserum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xli, 918-924.—**Sabella** (P.) Sieroterapia e vacunoterapia dell' infezione gonococcica. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. prat., 300-304.—**Santi** (E.) Sull' uso del vaccino antigonococcico a scopo terapeutico e diagnostico. *Ginecologia*, Firenze, 1911, viii, 445-475.—**Schachmann**. Autosérums-therapie de la blenorragie et de ses complications. *Bull. Acad. de méd.*,



**Gonorrhoea (Treatment of) with serums.**

Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 331-333. — **Schmidt** (P.) Heilfieber-Serum-Staung und Impfung mit Eigensekret bei Urethritis gonorrhoea. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 467-469. — **Schmitt** (A.) Ueber die spezifische Behandlung der Gonorrhoe. Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1911, 126-131. — Die spezifische Behandlung der Gonorrhoe. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1914-15-16, iv, 83-113. — **Scott** (O. F.) Reputable stock Neisser bacterin in chronic gonorrhoea; a preliminary report. Chicago M. Rec., 1910, xxxii, 623-626. — **Skutezyk** (K.) Ueber das Auftreten komplementbindender Stoffe im Serum spezifisch behandelte Gonorrhoeiker. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxi, 857-860. — **Sterian** (E.) Essai sur la sérothérapie antigonococcique polymicrobienne. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xi, 81-108. — **Swinburne** (G. K.) The antigenococcus serum of Rogers and Torrey in epididymitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 319-321. — The therapeutic value of the anti-gonococcus serum and gonococcal bacterins. Tr. Am. Urol. Ass., 1909, Brookline, 1910, iii, 170-174. — **Terrien** (F.), **Debré** (R.) & **Paraf** (J.) Etude expérimentale sur la sérothérapie anti-gonococcique; symptômes et lésions de l'irido-choroïdite gonococcique. Arch. d'opht., Par., 1920, xxxvii, 326-343. — **Towsend** (T. M.) & **Valentine** (J. J.) The intravenous and intraprostatic injection of methyl-phenol and normal phenol serum in gonorrhoea. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1917, xi, 263-284. — **Uhle** (A. A.) & **Mackinnon** (W. H.) Clinical observations on antigenococcus serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 105-108. — **Watabiki** (T.) An immunoreaction of gonorrhoeal patient-serum. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1917, xxxvi, 19-25. — Specific precipitins in gonococcal infections. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xxii, 115-117.

**Gonorrhoea (Treatment of) with silver preparations.**

**VACHER** (A.) \*De l'emploi de l'argyrol dans le traitement précoce de la blennorrhagie chez l'homme. 8°. Paris, 1914.

**Aguilar** (R.) Eficacia casi específica del electrolito en las epididimitis gonocólicas. Rev. med.-quir., Tegucigalpa, Honduras, 1919-20, i, No. 7, 1-4. — **Alvarez Sainz de Aja** (E.) El argyrol y el argylen en el tratamiento de las uretritis gonocólicas. Rev. clín. de Madrid, 1912, viii, 143-150. — **Babucke** (E.) Tanargent-Stäbchen zur Behandlung der Gonorrhoe und der postgonorrhoeischen Katarrhe. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1914, xxxix, 512-515. — **Baurn** (W. L.) The silver salts in gonorrhoea. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 745-747. — **Beifeld** (W. T.) Vas puncture in acute gonorrhoea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 148-151. — **Benario**. Zur Behandlung der Gonorrhoe mit Protargolgelatine. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 2147. — **Bourges** (H.) Blennorrhagie et permanganate d'argent. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, clxxii, 438. — **Bragagnolo** (G.) Il protargolo nella cura della blennorrhagia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1901, xxxiv, 74-84. — **Braun** (G.) Silbersalvarsan bei Gonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 621. — **Bruck** (C.) Zur intravenösen Behandlung gonorrhoeischer Prozesse mit Trypaflavin und Silberfarbstoffverbindungen. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1920, lxxi, 908-910. — **Caré**. Sur le traitement de la blennorrhagie par l'introduction électrolytique de l'ion argent. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1909, xvii, 48-50. — **Cattaneo** (L.) L'argento manganese ozonizzante od ozargone nella cura della blennorrhagia. Pensiero med., Milano, 1921, xi, 236. — **Cerf** (A. E.) The treatment of gonococcus infections with silver iodide. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxi, 379-382. — **Chrzestitzer**. Die Anwendung des Protargols in warmer Lösung. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1706. — **Clark** (C. G.) Organic silver compounds in the treatment of gonorrhoea. Med. Bull., Phila., 1906, xxviii, 11-13. — **Crohn** (M.) Intravenöse Kollargolbehandlung der Gonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 1161. — **Culver** (H.) The gonococcal action of protein silver solution in vitro. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917-18, iii, 487-493. — **De Bella** (A.) L'argoplex "Roche" nella cura dell' uretrite gonococcica. Gazz. med. lomb., Milano, 1921, lxxx, 51-55. — **Donnat** (M.) Sur le traitement par l'ion argent de la blennorrhagie chronique chez l'homme. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1909, xvii, 181-188. — **Freund** (E.) Erfahrungen über die Behandlung der Gonorrhoe mit Protargol. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1908, xv, 1334-1340. — **Frost** (A. T.) The present-day trend of treatment of gonorrhoea, with special reference to cataphoretic application of colloid silver. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1924, xlii, 81-86. — **Genne-rieh**. Anwendung von Collargol und Elektrargol bei den Folgezuständen des Trippers. Berl. klin. Wchnschr., 1911, lxxviii, 473-478. — **Glickmann** (T. S.) Ichthargan bei Gonorrhoe. Med. Woche, Berl., 1904, v, 26; 63; 100. — **Goldberg** (B.) Ichthargan bei Gonorrhoe. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 140-145. — **Grosse** (A. B.) Indications for the use of protargol in gonorrhoea. Occidental M. Times, San Fran., 1901, xv, 39-45. [Discussion], 63. — **Grouven** (K.) Die Behandlung der Gonorrhoe mit 20 proc. Argonin. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipzig & Wien, 1900, 184-190. — **Haxthausen** (H.) [Treatment of gonorrhoeal urethritis in males by alcoholic protargol injections.] Hosp.-Tid., Kopenh., 1921, lxxv, 401-405. — **Heuck**.

**Gonorrhoea (Treatment of) with silver preparations.**

Was leistet die intravenöse Silberanwendung bei der Behandlung der männlichen und weiblichen Gonorrhoe? Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxxxviii, 285-295. — **Hinze** (F.) Zur Behandlung der akuten Gonorrhoe; prolongierte Injektionen mit Silberpräparaten nach A. Neisser. St. Petersb. med. Ztschr., 1912, xxvii, 329-331. — **Hühner** (M.) An important factor in the use of protargol in gonorrhoea. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 459. — **Jacobsohn** (F.) & **Langer** (E.) Experimentelle Untersuchungen über antigonorrhoeische Silberpräparate. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1760-1762. — **Janet** (J.) Traitement antiseptique de la blennorrhagie confirmée, choix de l'argent antiseptique à employer, des doses et des intervalles des lavages. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, iv, 797-800. — Les infections secondaires de l'urètre consécutives à l'argyrie. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., 1913, Par., 1914, xvii, 488-491. — Danger des solutions anciennes d'argyrol dans le traitement abortif de la blennorrhagie. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xi, 559. — **Jesionek**. Zur Protargolbehandlung der Gonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1901, lxxvi, 1779-1784. — **Kesjakoff**. Das Protargol bei der Behandlung der Gonorrhoe. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 827-829. — **Klausner** (E.) & **Wiechowski** (W.) Ueber die lokale Behandlung der Harnröhren-gonorrhoe mit Silberglykosen (Neoreagon). Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 901-904. — **Koller** (H.) Die Silberiontophorese (IPH) in der Therapie der Gonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1917, lxxv, 44-46. — Zur Behandlung der Spermatocystitis gonorrhoeica mit kolloidalem Silber. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, i, 87-90. — **Krüger** (H.) Erfahrungen mit Argoprotein bei der Behandlung der Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1287. — **Kuznitsky** (E.) Die Wirksamkeit des Protargols auf Gonokokken in der Kultur. Dermat. Wchnschr., Leipzig, 1919, lxx, 748-753. — **Langer** (E.) & **Peiser** (B.) Ueber neuere kolloidale Silberpräparate zur Behandlung der Gonorrhoe. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1439. — **La Roque** (G. P.) Treatment of gonorrhoeal urethritis by iodide of silver. Therap. Gaz., Detroit, 1906, 3. s., xxii, 725-728. — **Loeb** (R.) Ueber die Anwendung der Silberpräparate (speziell der modernen) bei der Gonorrhoe; eine Betrachtung für den praktischen Arzt. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1905, ii, 14-21. — **Ludwig** (H.) Zur Argochromtherapie der Gonorrhoe. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxiii, 538. — **Lux** (F.) Zur Behandlung der Gonorrhoe mit Kollargol. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 592. — **Marta** (F.) Un nuovo antibenorragico: l'argoplex Roche." Med. nuova, Roma, 1921, xii, 150-156. — **Merritt** (E. P.) Silvol in gonorrhoea. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1916-17, lxxiii, 312-314. — **Nast** (O.) Intravenöse kolloidale Silbertherapie bei Gonorrhoe; vorläufige Mitteilung. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1919, lxxvii, 65-68. — **von Neergaard** (K.) Ein Beitrag zur Theorie der Silbersalzwirkung. Dermat. Ztschr., Berl., 1925, xliii, 266-295. — **Oppenheim** (M.) Ueber die Behandlung des männlichen Harnröhrentrippers mit Argentinum protincinum (Heyden). Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1232-1234. — **Oppenheim** (M.) & **Lekisch** (E.) Ueber die Behandlung des Harnröhrentrippers mit Suspension von Tierkohle in Argentinum protincinum- oder Protargollösungen. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxxi, 1461. — **Patzschke** (W.) & **Wassermann** (E.) Ueber die intravenöse Anwendung des Argoplivins bei Komplikationen der männlichen Gonorrhoe. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1920, lxxi, 579-582. — **Paul** (T. M.) The effect of organic silver salts on the gonococcus in the male urethra. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 5-7. — Why silver salts do not cure all cases of gonorrhoea. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 554-557. — **Philippson** (A.) Argentum kalium cyanatum als bewährtes Mittel bei chronischer Gonorrhoe empfohlen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 468. — **Piccardi** (G.) L'argirina (ossido-albuminato d'argento) nella cura dell' infezione blennorrhagica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1919, ix, 200-215. — **Placht**. Zur Therapie der akuten Gonorrhoe mit Protargol. Pharmakol. u. therap. Rundschau, Wien, 1904-5, i, 1; 9. — **Plato** (J.) Ueber den Wert und die Anwendungsweise des Protargols bei der Bekämpfung der Gonorrhoe. Heilkunde, Wien [etc.], 1901, 390-397. — **Polland** (R.) Die Behandlung gonorrhoeischer Prozesse mit Tanargentan-Stäbchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 656-658. — **Rosenfeld** (E.) Ueber Fortschritte in der Argentumtherapie bei der Gonorrhoe des Mannes. Ibid., 1913, xxxix, 1992. — **Saito** (J.) Ueber die Gefahr der intravenösen Injektion von Elektrargol oder Silberelktroid. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1919, No. 89, 37-38. — **Sauerbrey**. Ein Beitrag zur Behandlung der Gonorrhoe des Mannes mit Argentocystol. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1924, lxxix, 1499. — **Schumacher** (J.) Zur Gonargintherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 2147-2149. — **Servière**. Le permanganate d'argent dans le traitement de la blennorrhagie. Vie méd., Par., 1922, iii, 1583. — **Siebert** (C.) Pharmakologische und bakteriologische Untersuchungen über die bei der Gonorrhoebehandlung zur Verwendung gelangenden Silberpräparate. Ztschr. f. Hyg. Infektionskrankh., Leipzig, 1910, lxx, 305, 348. — **Siter** (E. H.) & **Uhle** (A. A.) The use of iodide of silver in urethritis. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1905-6, xviii, 89-91. — **Sommerfeldt**. Zur Behandlung der Gonorrhoe

### Gonorrhoea (Treatment of) with silver preparations.

mit intravenösen Kollargolinjektionen. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1918, lxvii, 511.—**Spitzer** (L.) Ueber den praktischen Wert der Silberweisspräparate (Protargol, Albargin, Largin, Ichthargin) bei der Behandlung der Gonorrhoe. Halbmonatschr. f. Haut- u. Harnkr., Wien, 1905, ii, 185-189.—**Stefanini** (G. B.) Il valore dell' argirina nelle infezioni gonococciche degli organi genito-urinarii. Gazz. d. osp., Milano, 1925, xlv, 387-392.—**Tommasi** (L.) La cataforesi ione-argenticca nella cura della blenorragia. Sperimentale, Firenze, 1922, lxvii, 105-110.—**Unna** (P. G.) & **Goldetz** (L.) Die Tiefenwirkung der Silberverbindungen. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1917, lxiv, 449-467.—**Weber** (M.) Intravenöse Kollargolbehandlung bei Gonorrhoe. *Ibid.*, 1919, lxviii, 162-164. — Die Protargolgelatinebehandlung der Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 71.—**Von Zumbusch** (L.) Bemerkungen zu dem Aufsatz von Sommerfeld über Kollargolbehandlung. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1918, lxvii, 623. — Molekulardisperse Silberlösung zur Gonorrhoebehandlung. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 619. — Cysantiberalholat zur Gonorrhoebehandlung. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 391.

### Gonorrhoea (Treatment of) with vaccines.

**PETERS** (W.) \*Ueber neuere Erfahrungen bei Behandlung der Gonorrhoe mit dem Vaccine-Mittel "Vaccigon." 8°. Göttingen, 1919.

**REBER** (K.) \*Die Erfolge der Vakzine-Therapie bei der Gonorrhoe. 8°. Bern, 1912.

**Abraham** (C.) Der Tripper und seine Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Vakzinetherapie. Therap. Halbmonatsch., Berl., 1920, xxiv, 478.—**Arnhold** (M. F.) Community and autogenous vaccines in the treatment of chronic gonorrhoea. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1919, iv, 98-100.—**Aronstam** (N. E.) Preliminary report on the cutaneous deposit reaction of gonococci bacterin. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 410.—**Auvray** (M.) Vaccinothérapie gonococcique. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1921, xxx, 323-325.—**Bar & Lequeux**. Premiers résultats obtenus à la Clinique Tarnier avec le vaccin antigonococcique atoxique de Nicolle et Blaiot. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, ii, 765-771.—**Baril & Creuze** (P.) La vaccinothérapie associée; étude sur le traitement des gonococcies. Paris méd., 1919, xxxii (annex), 202-207.—**Bauer** (A.) Alcuni casi di blenorragia uretrale e di sue complicanze curati con il "vaccino antigonococcico Bruschettini." Gazz. internaz. di med., Napoli, 1919, xxii, 287.—**Becker** (F.) Zur Gonorrhoebehandlung mit Gonokokkenvakzin Menzer. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 1887-1889.—**Blumenthal** (A.) Quelques remarques sur la vaccinothérapie antigonococcique. Presse méd. belge, Brux., 1914, lxvi, 277-279.—**Boas** (H.) & **Thomson** (O.) Prophylaktische Vaccineinjektionen bei Gonorrhoe. Dermat. Ztschr., Berl., 1920, xxix, 74-79.—**Brett** (W. G.) Vaccine treatment of gonorrhoea. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 326.—**Burckhas** (K.) Ueber Autovakzinebehandlung der Gonorrhoe. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1921, lxxiii, 972-979.—**Buschke** (A.) & **Lauger** (E.) Ueber Versuche mit Gonokokkentreckenovakzine. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1613.—**Cappelli** (J.) Sul valore curativo e diagnostico delle infezioni di vaccino nella blenorragia. Gior. ital. mal. ven., Milano, 1916, lvii, 41-78.—**Castano** (C. A.) Vacuoterapia gonococcica en las afecciones úteroanexiales. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1914, xxii, 815-826.—**Clock** (R. O.) & **Beard** (S. D.) A method of preserving the antigenic properties of gonococcal proteins in glycerol. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1921, xxv, 364-370.—**Copelli** (M.) Sopra un nuovo indirizzo della terapia vaccinale delle infezioni blenorragiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1916, li, 358-414. — Sul valore terapeutico e diagnostico del vaccino antigonococcico atossico "Copelli." Gior. ital. d. dermat. e sif., Milano, 1925, lxvi, 478-481.—**Corbett** (W. V.) & **Osmond** (T. E.) Some observations on the treatment of gonorrhoea with detoxicated vaccine. Lancet, Lond., 1920, ii, 346-347.—**Crende**. Vacuoterapia gonococcica. Clin. mod., Zaragoza, 1918, xvii, 115; 138; 167.—**Cruveilhier** (L.) Traitement des complications de la blenorragie par la méthode des virus-vaccins sensibilisés de Besredka. Paris méd., 1912-13, xi, 216-220. — Traitement de la cystite blenorragique au moyen de la méthode des virus-vaccins sensibilisés de Besredka. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 523. — Traitement de la blenorragie par la méthode des virus-vaccins sensibilisés. *Ibid.*, 1914, clviii, 1284-1287. — Vaccinothérapie antigonococcique. J. méd. franc., Par., 1919, viii, 124-131. — Vaccins et sérum antigonococciques au cours de la blenorragie et de ses complications. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1921-22, ii, 129-152.—**Culver** (H.) The treatment of gonorrhoeal infections by the intravenous injection of killed gonococci, meningococci, and colon bacilli. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 362-366.—**Danilewicz** (K. A.) The treatment of gonorrhoeal affections with gonococcus vaccine and serum. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 196.—**Demonechy** (d'A.) Contribution à l'étude de la vaccinothérapie antigonococcique. Compt. rend. Soc. de biol.,

### Gonorrhoea (Treatment of) with vaccines.

Par., 1919, lxxii, 768-770.—**Donaldson** (R.) Nicolle and Blaiot's vaccine in the treatment of gonorrhoea. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 826-828.—**Drennen** (L. M.) Intravenous vaccine in gonorrhoeal infections. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone, 1918, Mount Hope, 1921, xi, pt. 1, 62-70.—**Figuerroa** (J. F.) Tratamiento de la blenorragia por las vacunas. Actas y trab. d. 3. Cong. med. nac. Habana, 1914, ii, 378-382.—**François** (J.) Le vaccin gonococcique dans les affections blenorragiques. Arch. urol. clin. de Necker, Par., 1913-14, i, 305-343.—**Friedlander** (W.) & **Reiter** (H.) Ueber Vaccinebehandlung gonorrhoeischer Komplikationen. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1663-1665.—**Galliot**. Complications graves de la blenorragie et traitement par les vaccins antigonococciques. J. de méd. de Par., 1922, xli, 89-91.—**George**. La vaccinothérapie dans l'uréthrite postérieure aiguë. Scalpel, Brux., 1922, lxxv, 662-663.—**Giorgis**. Su di un vaccino antiblenorragico per via orale. Riforma med., Napoli, 1920, xxvii, 114-117.—**Grimberg** (A.) La vaccinothérapie anti-blenorragique. J. de méd. de Par., 1922, xli, 83-86.—**Gripekoven** (A.) L'autovaccinothérapie et les blenorragies à rechute. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1924, xxv, 8; 21.—**Hansten** (E. H.) Ueber Vakzinebehandlung gonorrhoeischer Affektionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1911, cvi, 235-252.—**Heymann** (A.) Zur Vakzinebehandlung der Gonorrhoe. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1925, xix, 355-358.—**Hühner** (M.) Stock vaccines and phylacogen in gonorrhoea; its complications and sequelae. Internat. J. Surg., N. Y., 1916, xxix, 184-190.—**Janet** (J.) Considérations générales sur la vaccination gonococcique. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1919, viii, 328-335. — Premiers résultats obtenus avec le vaccin antigonococcique de l'Institut Pasteur. *Ibid.*, 1921, xi, 327-332.—**Jarvis** (C.) La vaccinothérapie des infections gonococciques par la méthode opsonisante de Wright. Presse méd., Par., 1910, xviii, 161-164.—**Kea** (V. E.) The non-specificity of vaccines. N. Orl. M. & S. J., 1921-22, lxvii, 675-678.—**Kropp** (E.) Zur Behandlung der Gonorrhoe mit Auto- oder Frischvakzine. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1925, lxxv, 298-300.—**Kutner** (R.) & **Schwenk** (A.) Der therapeutische und diagnostische Wert des Gonokokkenvaccins. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 144-147.—**Labouge** (J.) Au sujet de la vaccinothérapie antigonococcique par la méthode de Nicolle et Blaiot. Soc. de méd. mil. franc., Bull., Par., 1914, viii, 305-308.—**Larregia** (S.) Gonococia de 18 años y vacuoterapia. Med. ibera, Madrid, 1921, xv, 388.—**Lavattelli** (C.) Il vaccino antigonococcico Bruschettini nella cura della blenorragia e sue complicanze. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1919, xxii, 259-263.—**Lees** (D.) The treatment of acute gonorrhoea; with special reference to vaccine therapy and the value of detoxicated vaccines and the complement deviation test in acute and chronic cases. Edinb. M. J., 1919, n. s., xlviii, 83-105. — Detoxicated vaccines in the treatment of gonorrhoea; the value of the complement-deviation test in controlling the treatment and estimating its therapeutic effect. Lancet, Lond., 1919, i, 1107-1112.—**Le Fur** (R.) Sur la vaccinothérapie antigonococcique. Bull. méd., Par., 1922, xxvii, 199. — Vaccinothérapie et sérothérapie dans le traitement de la blenorragie et de ses complications. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xiv, 323. — La vaccinothérapie dans la blenorragie. Paris méd., 1925, lv, 223-227. — Résultats actuels de la vaccinothérapie et de la sérothérapie dans la blenorragie et ses complications (statistique personnelle). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1925, xxxix, pp. mclxxx-mclxxxv.—**Leguen**. Vaccinothérapie antigonococcique. Clinique, Par., 1914, ix, 386-388.—**Le Moigne, Sézary & Demonechy**. Action thérapeutique du lipovaccin antigonococcique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxiii, 105-107.—**Leuret**. Vaccin de Nicolle et Blaiot. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1914 (1915), 124-128.—**Loeser** (A.) Heilversuche bei Gonorrhoe mit Frischvaccine und Injektion lebender Gonokokken beim Menschen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlv, 1825-1831.—**London** (J.) Gonococcus vaccination as a guide in diagnosis and treatment. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 395-398.—**Maderna** (C.) La vaccinothérapie nella blenorragia. Scuola positiva, Roma, 1918, xxviii, 193-218.—**Marsan** (F.) La vaccinothérapie et la sérothérapie antigonococciques. Hôpital, Par., 1922, x, 20-23.—**Marselos** (V. J.) Die Ergebnisse der Vakzinebehandlung der Gonorrhoe des Mannes. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 282.—**Massias** (C.) Culture du sperme et vaccinothérapie des infections blenorragiques chez l'homme. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1923, xlv, 198-200.—**Merkuriev** (W. A.) & **Silber** (S. M.) Die Anwendung der Gonokokkenvakzine der Gonorrhoe. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 769-778.—**Minet** (H.) & **Debains** (E.) Etat actuel de la vaccinothérapie et de la sérothérapie dans la gonococcie. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1923, xvi, 390-411.—**Moreau** (L.) Essais du vaccinothérapie antigonococcique à l'aide du vaccin de Nicolle-Blaiot. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1916-17, clxix, 145-156.—**Morini** (L.) Circa l'efficacia della vaccinazione antigonococcica combinata al comune trattamento uretrale nella uretrite blenorragica acuta. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1920, lxi, 158-161. — Il vaccino antigonococcico Bruschettini nella cura dell' uretrite blenorragica e sua complicazioni. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1924, xxix, 182-185.—**Negro** (M.) & **Sacchi** (M.) A propos d'un nouveau vaccin anti-gonococcique. J. d'urolog. méd. et chir., Par.,



**Gonorrhœa (Treatment of) with vaccines.**

1925, xix, 287-303.—**Nicollé** (C.) Un vaccin antigonococcique atoxique, son application au traitement de la blennorrhagie et de ses complications. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1913, lxxxvi, 1876-1878. *Also:* Ann. de la Policin. de Par., 1914, xxv, 132-138.—**Nicollé** (C.) & **Blaizot** (L.) Un vaccin antigonococcique atoxique. *Gaz. d. prat., Lille*, 1914, xxi, 29-31.—**Orlowski** (M.) Die Vakzinationsbehandlung der Gonorrhœe. *Med. Klin., Berl.*, 1924, xx, 1079.—**Osswald** (W.) Beitrag zur Autovakzinebehandlung bei der Gonorrhœe. *Dermat. Ztschr., Berl.*, 1922, xxxvi, 187-199.—**Paillard** (H.) Vaccinothérapie dans les affections gonococciques. *J. méd. franç., Par.*, 1925, xiv, 105-108.—**Panton** (P.) The vaccine therapy of gonococcal infections. *Brit. J. Vener. Dis., Lond.*, 1925, i, 104-108.—**Pellicioni** (A.) Ueber die Wirkung von Gonokokkenvakzinen bei Gonorrhoe. *Acta derm.-venereol., Stockholm*, 1925, vi, 99-106.—**Philippeau** (D.) Du traitement des urétrites blennorrhagiques par la vaccination locale. *Bull. méd., Par.*, 1925, xxxix, 362-365.—**Pineo** (E. G. D.) & **Baillie** (D. M.) The treatment of gonorrhœa by pus vaccines. *Lancet, Lond.*, 1919, i, 508.—**Porcelli** (R.) Contributo alla vaccinoterapia antigonococcica. *Gior. Ital. d. mal ven., Milano*, 1922, lxiii, 558-561.—**Rabboni** (G.) Vaccinoterapia alla Wright nelle forme morbose gonococciche. *Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli*, 1920, xxix, 34-47.—**Renlinger** (P.) Contribution à l'étude de la vaccinothérapie antigonococcique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, clxvi, 384.—**Renaud-Badet** (E.) Etat actuel de la vaccinothérapie antigonococcique. *Ann. de dermat. et syph., Par.*, 1920, 6, s. i, 99-107.—**Renshaw** (A.) The vaccine treatment of gonorrhœa. *Brit. J. Vener. Dis., Lond.*, 1925, i, 94-103.—**Richard** (G.-H.) Vaccinotherapie et sérothérapie antigonococciques. *J. d'urolog. méd. et chir., Par.*, 1921, xi, 513-528.—**Rost** (G. A.) Beiträge zur Vakzinanwendung bei Gonorrhœe. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 699-702.—**Salvini** (P. A.) La terapia vaccinica antibleonorragica. *Minerva med., Torino*, 1924, iv, 927-929.—**Schindler** (C.) Ueber die Wirkung von Gonokokkenvaccin auf den Verlauf gonorrhöischer Prozesse. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1446.—**Sezary** (A.) Les conditions de la vaccinotherapie antigonococcique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1921, 3, s. xlv, 535-538.—**de Smet** (A.) Le vaccin de Nicollé et Blaizot dans le traitement de la gonococcie. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1914, n. s., v, 85-95.—**Solari** (E. F.) La núcleo-proteína gonococcica en el tratamiento de las complicaciones de la blenorragia. *Semana méd., Buenos Aires*, 1915, xxii, pt. 2, 15-20.—**Spina** (F.) La terapia vaccinica della blenorragia e sue complicazioni. *Pensiero med., Milano*, 1924, xiii, 582-588.—**Tansard** (A.) Abcès péri-urétraux d'origine blennorrhagique traités par les autovaccins associés à la protéinothérapie. *Presse méd., Par.*, 1925, xxxiii, 1254.—**Townsend** (W. W.) Treatment of gonorrhœa and its complications with vaccines. *J. Urol., Balt.*, 1921, v, 309-312.—**Vail** (Ruth.) Bacterial vaccine therapy in gonorrhœa. *Illinois M. J., Springfield*, 1908, xiii, 25-28.—**Van den Branden** (F.) Importance des complications de la blennorrhagie; contribution à l'étude de leur traitement par la vaccinotherapie. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1920, lxxvii, 99-138.—**Verheyen** (A.) Action du vaccin antigonococcique du Dr. Bertrand sur les complications blennorrhagiques. *Gaz. de gynéc., Par.*, 1912, xxvii, 257-265.—**Verrotti** (G.) Terapia specifica della blenorragia. *Med. prat., Napoli*, 1918, iii, 216-218.—**Wagner** (R.) Ueber Autovakzinebehandlung der Gonorrhoe. *Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb.*, 1921, lxxviii, 1169-1172.—**Well** (A.) Etude clinique sur le vaccin antigonococcique des docteurs Nicollé et Blaizot. *Ann. d. mal ven., Par.*, 1914, ix, 268-275.—**Weiss** (A.) Ueber intravenöse Vakzinebehandlung gonorrhöischer Komplikationen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1916, xxix, 619-622.—**Wellmann** (E.) Gonorrhoebehandlung mittels Impfungen nach Ponnorffs Methode. *Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb.*, 1922, lxxiv, 424-429.—**Whitmore** (E. R.) The inoculation of bacterial vaccines as a practical method for the treatment of bacterial diseases, with special reference to the treatment of infections due to the gonococcus. *Philippine J. Sc., Manila*, 1908, iii, 421-430.—**Wiener** (A.) Application du vaccin de Nicollé à différents stades de la blenorragie. *Clinique, Brux.*, 1913, xxvii, 769-773.—**van der Zijl** (A.) & **Schijvensehuurder** (W.) [Vaccine therapy for complications of gonorrhœa in man.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem*, 1925, lxxix, pt. 1, 2930-2943.

**Gonorrhœa (Urine in).**

**Halkin** (H.) L'aluminurie au cours de la blennorrhagie aiguë. *Scalpel, Liège*, 1906-7, lix, 12.—**Lohnstein** (H.) Zur Frage des Ursprungs der Phosphaturie bei Gonorrhoe; Kritisches und Experimentelles. *Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz.*, 1910, iv, 174-186.—**Oelze** (F. W.) Welche Urinuntersuchungsmethode ist bei Gonorrhoe empfehlenswert? *Med. Klin., Berl.*, 1924, x, 930.—**Oppenheim** (M.) Ueber Phosphaturie bei Gonorrhoe. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 1270-1272.—**Ueber** Phosphaturie mit besonderer Berücksichtigung ihres Auftretens bei Gonorrhoe. *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena*, 1909, xii, 769-784.

**Gonorrhœa in children [male].**

**Almes & Gulbal.** Urétrite gonococcique chez un garçon de 5 ans. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1922-3, iv, 377.—**Asch** (R.) Die Tripperansteckung kleiner

**Gonorrhœa in children [male].**

Mädchen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1919, lxxii, 28-44.—**Baginsky** (A.) Zur Kenntniss der gonorrhöischen Erkrankungen der Kinder. *Arch. f. Kinderh., Stuttg.*, 1903, xxxvii, 169-171.—**Barros Lima.** Um caso de urethrite gonococcica em criança do sexo masculino. *Brazil-med., Rio de Jan.*, 1923, xxxvii, pt. 2, 173-176.—**Bendig** (P.) Ueber eine Gonorrhoeendemie bei Schulkindern in einem Solbad. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 1846-1848.—**Bieberbach** (W. D.) Gonorrhea in male children; [cases]. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxii, 351-353.—**Gonorrhea** in a boy of 6 and in a boy of 3. *Am. J. Urol., N. Y.*, 1915, xi, 278-281.—**Gonorrhea** in young male children, and its treatment. *Boston M. & S. J.*, 1918, clxviii, 259-262.—**Bisselada** (Annie M.) Die Fieberbehandlung der Gonorrhoe beim Kinde. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz.*, 1917, xxi, 65-67.—**Bland** (P. B.) Gonorrheal infection in childhood. *N. York M. J. [etc.]*, 1920, exi, 489-492.—**Butler** (W. J.) & **Long** (J. P.) The vaccine treatment of gonorrheal vulvovaginitis in children. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1908, l, 744-747.—**Vaccine** and serum treatment of gonorrhea in female children. *Ibid.*, li, 1301-1304.—**Byfield** (A. H.) & **Floyd** (M. L.) The relation of gonorrheal proctitis in male infants to hospital epidemics of vulvovaginitis. *Arch. Pediat., N. Y.*, 1924, xii, 673-676.—**Engwer** (J.) Ueber die Behandlung der kindlichen Gonorrhoe mittelst der Fiebertherapie (Weiss). *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxiii, 1582.—**Fischer** (J.) Ueber Urethritis gonorrhoea bei Kindern männlichen Geschlechts. *Ibid.*, 1902, xlix, 1917-1919.—**Frassi** (L.) Osservazioni sulla blenorragia infantile, sue complicanze chirurgiche e risultati delle cure vaccino-terapiche. *Riv. di clin. pediat., Firenze*, 1921, xix, 290-305.—**Genersleh** (G.) Gonokokken-Infektion bei weiblichen Säuglingen und rutschenden Mädchen. *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1911, xlvii, 405; 416; 1912, xlviii, 2; 9.—**Genevoix** (O.) La blenorragie chez le petit garçon. *Méd. orient., Par.*, 1904, viii, 485-491.—**Gilbert** (W.) Ueber Behandlung der Blenorragia neonatorum mit Ripidserum. *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 1578.—**Gordon** (H.) Ueber Gonorrhoe bei Kindern. *Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich*, 1911, 386-407.—**Holt** (L. E.) Gonococcus infections in children, with especial reference to their prevalence in institutions and means of prevention. *N. York M. J. [etc.]*, 1905, lxxxi, 521; 589. *Also, transl.* Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect., 345-360.—**Inclán** (C.) La infancia y su infección blenorragica. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1911, xxxvii, 422-426.—**Ingram** (J. W.) Gonorrhea in childhood. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1907, xlviii, 945.—**Jullien** (L.) La blenorragie chez les enfants. *Rev. internat. de méd. et de chir., Par.*, 1905, xvi, 227-230.—**Kaiser** (A.) Zur Fieberbehandlung der kindlichen Gonorrhoe. *Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien*, 1918-19, xv, Orig., 79-82.—**Lauter** (L.) Rektalbefunde bei kindlicher Gonorrhoe. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl.*, 1922, xlviii, 1285.—**Liebe** (H.) Hautschädigung beim Neugeborenen durch Gonokokken. *Ibid.*, 1921, xlvii, 1590.—**Lindner** (K.) Ueber die Blenorrhoe des Neugeborenen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1921, lxxi, 1068-1070.—**Maggiore** (S.) Contributo alla terapia delle vulvovaginitis gonococciche infantili. *Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli*, 1919, xxviii, 286.—**Mattisohn** (H.) Die Prognose der Vulvovaginitis gonorrhoea infantum. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz.*, 1913, cxvi, Orig., 817-840.—**Müller** (J.) Zur Therapie der Vulvovaginitis gonorrhoea der kleinen Mädchen. *Klin. Wehnschr., Berl.*, 1923, ii, 928.—**Nast** (E.) Zur Fiebertherapie der kindlichen Gonorrhoe. *Theor. Monatsh., Berl.*, 1917, xxvi, 449-452.—**Nicollé** (M.) & **Wilson** (M. A.) General gonococcus infection in a male child without evidence of urethritis. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1913, xii, 52-54.—**Patzschke** (W.) Zur Therapie der Vulvovaginitis gonorrhoea infantum. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl.*, 1921, xlvii, 44-46.—**Rawlins** (Morna L.) Gonorrhoea in children. *Maternity & Child Welfare, Lond.*, 1918, ii, 359-361.—**Reinhard** (F.) Gonorrhoe und gonorrhöische Komplikationen bei einem Säugling. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 479.—**Rosinski** (J.) Ueber gonorrhöische Erkrankung der Mundschleimhaut bei Neugeborenen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1891, xxii, 216; 359, 2 pl.—**Rubin** (I. C.) & **Leopold** (J. S.) On the cause of the persistence of gonorrheal vulvovaginitis in children. *Am. J. Dis. Child., Chicago*, 1913, v, 58-64.—**Rudski** (A. P.) Ueber die gonorrhöische Urethritis bei Knaben. *Monatsb. f. Urol., Berl.*, 1905, x, 325-342.—**Scheuer** (O.) Ueber Gonorrhoe bei kleinen Mädchen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1909, xxii, 630-632.—**Schotten** (F.) Zur Heissbäderbehandlung der kindlichen Gonorrhoe. *München. med. Wehnschr.*, 1918, lxx, 1346.—**Squires** (C. B.) Gonorrhoea in the young male. *South. M. & S., Charlotte, N. C.*, 1923, lxxxv, 516-518.—**Sticker** (G.) Tripperseuchen unter Kindern in Krankenhäusern und Bädern. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl.*, 1902, 3, F., xxiv, 140-158.—**Sussmann** (J.) Ueber die Einschussblenorrhoe der Neugeborenen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.*, 1914, lxxv, 781-788.—**Tanaka** (J.) [Gonorrhoea in children and its treatment.] *Nippon Igaku, Tokyo*, 1907, No. 30, 3-8.—**Tommasi** (L.) Studi ed esperimenti con metodi personali di cura della blenorragia infantile. *Gior. Ital. d. mal en., Milano*, 1923, lxiv, 679-688.—**Valentin** (Irngard E.) Untersuchungen bei kindlicher Gonorrhoe. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl.*, 1921, xlvii, 594.—**Ueber** Ursachen der Rezidive bei kindlicher Gonorrhoe. *Ibid.*, 628-630.—**Welde** (E.) Gonorrhoe im Kindesalter. *Ergebn.*

**Gonorrhoea in children [male].**

d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1920, xviii, 263-317.—**Wolbarst** (A. L.) Gonorrhoea in boys. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 827-830. — Gonococcus urethritis in male children. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 766-768. Also, Reprint.—**Wolffberg**. Zur Behandlung der Blennorrhoea neonatorum. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1514.

**Gonorrhoea in children [female].**

**Bock (H.)** \*Die Vulvovaginitis gonorrhoea infantum, ihre Therapie und deren Erfolge. [Breslau.] 8°. Königsbruck, 1918. Also, in: Frauenarzt, Leipz., 1919, xxxiv, 26; 50.

**Apert (E.)** Les vulvovaginites gonococciques de la petite fille; leurs conséquences éventuelles sur l'avenir de la femme. Méd. prat., Par., 1923, xxx, 533-536. — Encore les séquelles des vulvovaginites de l'enfance. *Ibid.*, 1924, xxxi, 9.—**Baer (J. L.)** Epidemic gonorrheal vulvo-vaginitis in young girls. Tr. Chicago Path. Soc., 1903-4, vi, 78-80.—**Bañuelos**. Un caso de vulvovaginitis gonococcica. *Pediatría españ.*, Madrid, 1918, vii, 28-35.—**Bendix (B.)** Zur Fieberbehandlung der Vulvovaginitis gonorrhoea bei kleinen Mädchen. Therap. Monatsh., Berl., 1917, xxi, 209.—**Bonacorsi (Lina)**. Il gonococco della vulvovaginite infantile. *Pediatría*, Napoli, 1924, xxxii, 1009-1021.—**Brückner**. Zur Fieberbehandlung der Vulvovaginitis gonorrhoea infantum. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 1089.—**Condat (Mlle.)** Quelques nouveaux cas de vulvo-vaginite des petites filles traités par le vaccin antigonococcique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1917, xx, 245-253.—**Duken (J.)** Zur Beurteilung der Vulvovaginitis gonorrhoea im Kindesalter. München. med. Wehnschr., 1920, lxxvii, 1172.—**Eyth (H.)** Die klinische Behandlung der Vulvovaginitis gonorrhoea infantum. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxiv, 176-180.—**Fraser (A. R.)** The management of vulvo-vaginitis in children. South Africa M. Rec., Cape Town, 1924, xxii, 467-471.—**Géber (H.)** Ueber die Behandlung der kindlichen Vulvovaginitis gonorrhoea mit Tierkohle (Merk). Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 267-269.—**Gittings (J. C.)** & **Mitehell (A. G.)** Review of the literature of the past 5 years on gonococcus vulvovaginitis in childhood. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xlii, 438-456.—**Cluffo (G.)** Un caso di precoce pubertà nelle bambine blennorragiche. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1912, xxvi, 61-66.—**Graham (H. B.)** & **Southby (R.)** Gonococcal vulvo-vaginitis in children. Med. J. Australia, Sydney, 1924, ii, 113-116.—**Hamilton (Alice)**. Gonorrheal vulvo-vaginitis in children; with special reference to an epidemic occurring in scarlet-fever wards. J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 133-157.—**Hamilton (B. W.)** Gonococcus vulvovaginitis in children with results of vaccine treatment in outdoor patients. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 293-295.—**Hoefel (A. D.)** Specific vulvovaginitis in children. Clinique, Chicago, 1924, xiv, 385-393.—**Kenessey (A.)** Die Ausbreitung der Vulvovaginitis gonorrhoea infantum auf die inneren Sexualorgane. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 360-362.—**Kjelberg-Romanus (G.)** Nachuntersuchungen bei Vulvovaginitis gonorrhoea. Verhandl. d. Kong. d. nord. dermat. Ver., 3. Kong. 1916, Stockholm, 1917, 175-186.—**Kruspe (M.)** Zur Therapie der Vulvovaginitis gonorrhoea der kleinen Mädchen; Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit des Herrn Dr. Müller. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1403.—**Lade**. Zur Behandlung der kindlichen Vulvovaginitis gonorrhoea mit heissen Bädern. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 714.—**Maggiore (S.)** Contributo alla terapia delle vulvo-vaginiti gonococciche infantili. *Pediatría*, Napoli, 1919, xxvii, 257-263.—**Meyerstein (G.)** Gonorrhoe und Fluor im Kindesalter. Zentrabl. f. d. ges. Kinderheilkunde, Berl., 1924, xvi, 401-407.—**Meynier (E.)** Sulle complicazioni della vulvovaginite gonococcica delle bambine. Gior. di ginec. e di pediat., Torino, 1902, ii, 388-391.—**Monturiol (E.)** La blennorragia en las niñas. Arch. de ginecop. Barcel., 1908, xxi, 65-67.—**Norris (C. C.)** The diagnosis and treatment of gonococcal vulvovaginitis in infants and young children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 327-329.—**Norris (C. C.)** & **Mikelberg (H. B.)** The treatment of gonococcal infection in the lower genital tract of female infants and young girls; (with the report of a series of 74 cases). Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 281-290. — Gonococcal infections in the lower genital tract in female infants and young girls; with a report of 100 cases. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1923, n. s., xxxix, 775-781.—**Pinelli (C.)** Vulvo vaginitis gonorrhoea infantum. Morgagni, Milano, 1923, lxxv, pt. 1 (Arch.), 32-36.—**Pontoppidan (B.)** Ueber die Prognose der Vulvovaginitis gonorrhoea infantum. Dermat. Wehnschr., Leipz., 1915, lxi, 1077-1080.—**Raffaelli (G.)** La vulvo-vaginite blennorragica nelle bambine. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1904, ii, 199-208.—**Randall (L. M.)** Vaginocopy in the treatment of gonorrheal infection of the lower genital tract in infants and young girls. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 345-351.—**Rönnlecanu & Robin (G.)** Ein hundert und dreissig Fälle von infectiöser Kolpitis kleiner Mädchen mit positivem Gonokokkennachweis. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 969-971.—**Rorke (Margaret)**. Gonorrheal vulvo-vaginitis in a newborn infant. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 671.—**Sage (E. C.)** The treatment of vulvovaginitis in children. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 319-323. Also, Reprint.—**Schlasberg (H. I.)** Zur

**Gonorrhoea in children [female].**

Kenntnis der Reiziden der Gonorrhoe bei kleinen Mädchen. Acta dermat.-venereol., Helsingfors, 1922, iii, 387-398.—**Schiller (A. E.)** Gonorrheal vulvovaginitis in children. Detroit M. J., 1917, xviii, 398-402.—**Schulz (Hertha)**. Zur Fieberbehandlung der kindlichen Vulvovaginitis gonorrhoea. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1919, lxxvii, 429-434.—**Schwartz (A. B.)** The bacteriology of the urine in children with vulvovaginitis, with a report of 2 cases of gonococcus cystitis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xlii, 420-425. Also, Reprint.—**Schwers (H.)** Blennorragie généralisée chez une petite fille de 2½ ans. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 355-360.—**Seomazzoni (T.)** La blennorragia dei genitali nelle bambine; studio clinico-istologico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1922, lxiii, 3-22, 2 pl. — Contributo all'istopatologia delle alterazioni cervicali nella blennorragia delle bambine. *Ibid.*, 1924, lxxv, 1833-1843, 2 pl.—**Sheffield (H. B.)** Vulvovaginitis in children with special reference to the gonorrheal variety and its complications. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 767-769.—**Taussig (F. J.)** The contagion of gonorrhoea among little girls. Soc. Hyg., Balt., 1914-15, i, 415-422.—**Trentwith (W. D.)** Gonococcus vaginitis in little girls; report of the treatment and results obtained in a series of cases. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 131-135. Also: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxixii, 240-242.—**Tsoumaras (M. A.)** Ueber eine paragonokokkisch-epidemische Vulvovaginitis. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1921, lxx, 156-163.—**Velasco Pajares (J.)** Vulvo-vaginitis gonococcica infantilis. *Pediatría españ.*, Madrid, 1920, ix, 201-208.—**Wachs (C.)** & **Mazer (C.)** Gonorrheal vaginitis in children; Dakin's soil in the treatment. N. York M. J. [etc.], 1920, xli, 997.—**Wynkoop (E. J.)** A preliminary report of the occurrence of gonococcal vaginitis in the new-born. N. York State J. M., N. Y., 1923, xxlii, 421. — Gonococci vaginitis in children as a hospital problem. *Ibid.*, 7-11.—**Yippó (A.)** Ueber die Fieberbehandlung der Vulvovaginitis gonorrhoea bei kleinen Mädchen. Therap. Monatsh., Berl., 1916, xxx, 580-582.

**Gonorrhoea and marriage.**

**ECICE (A. F.)** \*Beiträge zur Gonorrhoe-übertragung in der Ehe (persönliche Immunität, Infektion ohne Kohabitation). [Breslau.] 8°. Berlin, 1920.

Also, in: Dermat. Ztschr., Berl., 1920, xxx, 200-217.

**JULIEN (L.)** Libertinism and marriage. Translated by R. B. Douglas. 8°. Philadelphia, 1901.

**KORNFIELD (F.)** Gonorrhoe and Ehe; eine klinische und volkshygienische Studie. 8°. Wien & Leipzig, 1904.

Also, in: Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 1693; 1750; 1802; 1855; 1894; 1942.

**Alexander (A.)** Ueber den Heiratskonsens bei Gonorrhoe. Internat. med. Rev., Berl., 1907, i, 31-35.—**Asch (R.)** Diagnose und Behandlung der Ehegonorrhoe. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xiv, 445-451.—**Blech (G. M.)** Gonorrhoe and marriage. J. Phys. Therapy, Chicago, 1905-6, i, 454-457.—**Colin (G.)** Blennorragie et mariage; examen clinique; diagnostic de la maladie; diagnostic de la guérison; conditions d'admissibilité au mariage. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, 73-77; 91.—**Dieppen (F.)** Medizinische Gutachten aus einem Ehescheidungsprozess vom Anfang des achtzehnten Jahrhunderts nach badischen Akten aus dem Karlsruher Generallandesarchiv. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1913, vi, 46-58.—**Donnadieu**. Le mariage des blennorragiques. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 739-741.—**Duchastelet et al.** Goutte militaire et le mariage. Soc. franc. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1910, x, 53-74.—**von Engelmann (G.)** Die Aufgaben und Ziele bei der Behandlung der chronischen Gonorrhoe in Bezug auf die Frage der Eheschliessung. St. Petersb. med. Wehnschr., 1901, n. F., xviii, 563-567.—**Erb**. Zur Statistik des Trippers und seiner Folgen in der Ehe. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2582.—**Haralson (H. H.)** The gonorrhoe and marriage. Mississippi M. Rec., Vicksburg, 1902, vi, 107-110.—**Hoffman (C. G.)** Neisserian infection; with especial reference to pre-nuptial examination of the male. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 613-616.—**Holliday (G. A.)** Gonorrhoea and marriage. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 288-290.—**Janet (J.)** Conduite à tenir en cas de blennorragie matrimoniale. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1912, ii, 577.—**Johnson (J. T.)** Remarks upon gonorrhoea; its complications and our responsibility in authorizing matrimony. Am. J. Obst., N. Y., 1904, xlix, 168-177. Also, Reprint. — The influence of the gonococcus in the causation of sterility in both sexes. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 637-640.—**Kiss (J.)** Ueber die Prophylaxe der Gonorrhoe-Infektion in der Ehe. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1901, xxxvii, 661-666.—**Koll (I. S.)** Gonorrhoea and marriage. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, xx, 205.—**Leedham-Green (C.)** The proof of the cure of gonorrhoea; its bearing on marriage. Birmingham M. Rev., 1905, lviii, 331-337.—**Legueu**. Blennorragie et mariage. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1924, xxxviii, 517-520. Also,



**Gonorrhoea and marriage.**

*transl.*: Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxx, 250-261.—**Leven** (L.) Zur Frage der Gonorrhoeheilung und des Ehekonsequenzen bei Gonorrhoe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1905, lxxv, 273-278.—**Morrow** (P. A.) Gonorrhoea insomium especially in relation to marriage. N. York M. J., 1903, lxxvii, 1153-1157: lxxviii, 11-15.—**Reade** (T. M.) Gonorrhoea and marriage. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 29-32.—**Report** of the special committee of the section on State medicine of the American Medical Association; appointed to inquire whether and when the gonorrhoea may be permitted to marry, and whether the matter is a proper one for regulation by statute. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 887-891.—**Rey-Stolle y Ravina** (C.) La blenorragia y el matrimonio. Clin. mod., Zaragoza, 1915, xiv, 756: 1916, xv, 17; 49; 84.—**Robinson** (W. J.) Gonorrhoea and marriage. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1912, xviii, 399-402.—**Gonorrhoea, marriage, and the complement fixation test.** Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 765.—**Scholtz.** Gonorrhoe und Eheconsens. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1900, Bresl., 1901, lxxviii, 1. Abt., 100-117.—**Vörner** (H.) Zur Statistik des Trippers beim Manne und seine Folgen für die Ehefrauen. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 219.—**Weiss** (L.) Chronic gonorrhoea and marriage. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 447-449.—**Wertheimer** (L.) Ein gerichtliches Erkenntnis über Anfechtung einer Ehe wegen vortheiliger Gonorrhoe. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 385-388.

**Gonorrhoea in pregnancy and puerperium.**

**Dujol** (J. H. G.) \*Diagnostic bactériologique et clinique de la gonococcie puerpérale: influence sur le puerpérium immédiat. [Lyon.] 8°. Trévoux, 1913.

**Werner** (R.) \*Die Gonorrhoe im Wochenbett an der Hand von Material der Universitäts-Frauenklinik zu Erlangen. 8°. Erlangen, 1918.

**Ashmead** (A. L.) Gonorrheal infection of amniotic fluid in the fifth month of pregnancy. Am. Med., Phila., 1901, ii, 92.—**Blount** (Anna E.) Obstetrics in relation to chronic gonorrhoea. Med. Woman's J., Cincin., 1924, xxxi, 147-151.—**Boshouwers** (H.) [The gonococcus and labor.] Tijdschr. v. prakt. verlosk., Purmerend, 1921, xxv, 1-5.—**Davis** (E. P.) Gonorrhoea in pregnancy and the puerperal state. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lv, 474-476. [Discussion], 572-576.—**Eastman** (O. N.) Neisserian infection complicating pregnancy. Vermont Med., Rutland, 1916, i, 132-138.—**Favre & Dujol.** Diagnostic de la gonococcie puerpérale par les moyens de laboratoire. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 31-34.—**Influence** de la gonococcie sur le puerpérium immédiat. *Ibid.*, 200-203.—**Gurd** (F. B.) The gonococcus as a factor in infections following abortion or full-term delivery. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxvi, 868-880.—**Hannes** (W.) Die Bedeutung der Gonorrhoe für die moderne Wochenbettsdiätetik. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiii, 528-537.—**Hussey** (A. A.) The gonococcus in the puerperium. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 377-379.—**Jaeger** (F.) Ueber einen Fall von Cystitis gonorrhoeica bei einer Schwangeren. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipzig, 1911-12, iii, 165-167.—**Judd** (C. H.) Gonorrhoea in pregnancy and the puerperium. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1916, xv, 25-29.—**King** (J. E.) The influence of the gonococcus in the puerperium. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxxv, 290-294.—**Laurentie.** Forme grave de rhumatisme blennorrhagique chez une femme enceinte; accouchement prématuré, aggravation de l'affection; apparition tardive (30. jour) d'une phlegmatia alba dolens. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 712-715.—**Lepman.** Gonorrhoe im Wochenbett. Monatsschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1904, i, 8-12.—**Löwenheim** (B.) Ueber Exacerbation latenter Gonorrhoe nach der Entbindung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1906, lxxxiv, 407-410.—**Longaker** (D.) Gonorrhoea in its relation to puerperal morbidity. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 353-355.—**McDonald** (E.) Puerperal infection from the gonococcus, with report of a case of death from puerperal infection and a résumé of 17 previously reported cases. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 177-180.—**Mangiagalli** (L.) Gonorrhea e gravidanza. Arte ostet., Milano, 1915, xxix, 177-182.—**Martin** (A.) Gonorrhoe im Wochenbett. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 325-329.—**Reifferscheid.** Gonorrhoe im Wochenbett; klinischer Vortrag. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 653-655.—**Schumann** (E. A.) Gonorrhoea as a complication of pregnancy and labor. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1918, 3. s., xxxiv, 77-79.—**Smith** (J. T.) Severe puerperal sepsis, due to gonococcus infections. Cleveland M. J., 1911, x, 810-818.—**Thompson** (W. F.) The gonococcus, its relation to the practice of obstetrics and gynecology. Am. J. Urol., N. Y., 1909, v, 261-264.—**Watson** (D.) A clinical lecture on gonorrhoea and its complications in pregnant women. Clin. J., Lond., 1913, xlii, 568-572.—**Young** (E. B.) Gonorrhoea and pregnancy. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., ii, 202-210.

**Gonorrhoea in soldiers.**

**Bizard** (L.), **Delcamp** (J.) & **Bralez** (J.) La blennorrhagie et ses principales complications chez les militaires hospitalisés pendant le premier semestre de la guerre. Ann. d. mal. vén., Par., 1915, x, 65-74.—**Burke** (E. T.) The treatment of gonorrhoea in a field ambulance. Lancet, Lond., 1917, i, 756-758.—**Carle.** Traitement de l'urétrite blennorrhagique aux armées. Paris méd., 1916, vi, 442-445.—**Quelques détails pratiques sur le traitement de la blennorrhagie aiguë aux armées.** Progrès méd., Par., 1916, 3. s., xxxi, 242.—**Quelques réflexions au sujet des traitements de la blennorrhagie aiguë en temps de guerre.** J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1917-18, 523-528.—**Le traitement de la blennorrhagie aiguë aux armées.** Lyon méd., 1917, cxxvi, 339-345.—**Eguchi** (T.) Beitrag zur Bekämpfung der Gonorrhoe im japanischen Heere speziell über die Wichtigkeit der Untersuchung der Tripperläden. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1914, xv, 159-168.—**Escat** (J.) Traitement de la blennorrhagie dans les services sanitaires de l'arrière. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1919, xviii, 66-80.—**French** (H. C.) The treatment of gonorrhoea in the Army. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 620-630: 1908, xi, 461-481.—**Gauthier** (C.) Traitement de la blennorrhagie chez les militaires de l'intérieur. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1917-18, vii, 529.—**Giordano** (M.) Sopra l'uso dell' electrolgo per la cura rapida dell' epididimite blennorrhagica nell' ambiente militare. Ann. d. med. nav., Roma, 1916, i, 27-33.—**Huber-Pestalozzi** (G.) Ueber die Gonorrhoe-Behandlung in der Etappensanitätsanstalt Solothurn. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xvii, 593-605.—**Janet** (J.) Traitement de la blennorrhagie aux armées et à l'intérieur. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., 1919, xviii, 1-35. [Discussion], 37; 80.—**Kell.** Beitrag zur Behandlung der Gonorrhoe in Militär Lazaretten. Deutsche med. Presse, Berl., 1907, xli, 83; 89.—**Lebreton** (P.) Note sur la création de centres militaires d'abortion blennorrhagique. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1919, xviii, 87-91.—**Pedraza** (E.) Urethritis blennorrhagica. Med. mil. españ., Madrid, 1902-3, ix, 152-155.—**Phalen** (J. M.) The army prophylaxis of gonorrhoea. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 255-261. [Discussion], 274-277.—**Pillet.** La blennorrhagie aux armées. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., 1919, xviii, 93-95.—**Raymond** (H. I.) The eradication of specific urethritis from the army by means of the "K" package, reinforced by military law and discipline. Mil. Surgeon, Wash., 1909, xxv, 749-755.—**Schweichel** (L.) Kriegserfahrungen über Gonorrhoe. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1919, lix, 507; 527; 544.—**Thornburgh** (R. M.) Gonorrhoea; its treatment from the standpoint of a military surgeon. J. Ass. Mil. Surg., n. s., Carlisle, 1906, xix, 233-236.—**Van den Branden** (F.) Le traitement de la blennorrhagie à l'armée de campagne. Arch. méd. belges, Brux., 1918, lxxi, 419-436.

**Gonorrhoea in women.**

See, also, **Gonorrhoea in children [female];**

**Gonorrhoea and marriage.**

**FROMME** (F.) Die Gonorrhoe des Weibes. 8°. Berlin, 1914.

**NORRIS** (C. C.) Gonorrhoea in women; with an introduction by J. C. Clark. 4°. Philadelphia & London, 1913.

**Abraham** (J. J.) Acute gonorrhoea in the female. Clin. J., Lond., 1923, lii, 73-76.—**Amersbach** (K.) Ueber die Histologie der Salpingitis gonorrhoeica. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909, xiv, 341-375.—**Arton** (J. H.) The point of primary gonorrhoeal infection in the female. Lancet, Lond., 1904, i, 190-192.—**Björling** (E.) Proposals to a general investigation in respect to the so-called postgonorrhoeal catarrh in men and its connection with diseases of the female sexual organs. Acta gynecol. scandinav., Helsingfors, 1923, ii, 71.—**Bucura** (C.) Aktuelles über weibliche Gonorrhoe. Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 743-747.—**Die Gonorrhoe des Weibes.** *Ibid.*, 1920, xxxiii, 789-793.—**Ueber Infektion und Reinfektion des Weibes mit Gonokokken.** Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxii, 577-581.—**Cecchetto** (E.) Del corpuscoli di Prowacek e Halberstädter nell' apparecchio uro-genitale di donne affette da blennorrhagia. Clin. ocul., Palermo, 1911, xii, 702-705.—**Chandler** (S.) Gonorrhoea in the female. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1913, vi, 539-544.—**Condon** (J. B.) Gonorrhoea in the female. Albany M. Ann., 1918, xxxix, 282-286.—**Davis** (J. E.) Gonorrhoea in women. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1921, xx, 153-156.—**De Moss** (E. C.) The pathology and treatment of gonorrhoea in the female. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 648-650.—**Döderlein** (A.) Die Gonorrhoe der Frau. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1919, i, 46-51.—**Findley** (P.) Gonorrhoea in women. Am. Med., Phila., 1906, xi, 387-395.—**Pothergill** (W. E.) Gonorrhoea in women. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 707-709.—**France** (J. J.) Gonococcus infection in women. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 1255-1258.—**Franz** (K.) Ueber die Gonorrhoe des Weibes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 625-630.—**Freudenberg.** Die gonorrhoeische Infektion bei der Frau. Frauenarzt, Leipzig, 1908, xxiii, 390; 434.—**Hamonie**

**Gonorrhœa in women.**

(P.) De la blennorrhagie génito-urinaire chez la femme. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1908, xiv, 65; 97; 129; 161; 193; 225; 257; 353. 1911, xvii, 33-36.—**Hardy** (G.) De la blennorrhagie de la femme. Gaz. de gynéc., Par., 1904, xix, 81; 97.—**Ireland** (R. D.) Gonorrhœa of the female genital tract. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1925, xxv, 260-262.—**Janet** (J.) La femme et le gonocoque. Clinique, Par., 1906, i, 3-8. — La blennorrhagie discrète de la femme. Paris méd., 1922, xliii, 191-194.—**Kennedy** (J. W.) Pathology and surgical treatment of gonorrheal infection of the female generative organs. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 282-288. [Discussion], 325-327.—**Lämsimäki** (T.) Endometritis gonorrhœica acuta, subacuta, chronica; eine pathologisch-anatomische und klinische Studie. Mitt. a. d. gynæk. Klin. d. O. Engström in Helsingfors, Berl., 1919, xii, 1-102.—**Langstroth** (F. W.) Gonorrhœa in women from the aspect of a focal infection. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 26-29.—**Mann** (B.) Gonorrhœa in women. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxvi, 356-359.—**Monti** (G.) Sulla frequenza ed esistenza contemporanea del gonococco nell' uretra e nella cervice femminile. Pensiero med., Milano, 1923, xii, 301-305.—**Paul** (D. F.) Specific infections in females past adolescence. (Clinique, Chicago, 1924, xiv, 304-310.—**Pontoppidan** (E.) Gonorrhœe der weiblichen Genitalia interna. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1915, lx, 843-848.—**Robinson** (B.) Gonorrhœa in woman. Med. Brief, St. Louis, 1901, xxix, 1805-1807; 1902, xxx, 36; 202; 360; 517; 679; 841; 997; 1159.—**Robinson** (W. J.) Gonorrhœa in women. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxvii, 634-637.—**Rothrock** (J. L.) Gonorrhœal infection in women. Journal-Lancet, Minneap., 1905, x, 485-489.—**Rotter**, Wie ascendiert die Gonorrhœe? Arch. f. Gynæk., Berl., 1922, cxvii, 151-154.—**Routh** (A.) On gonorrhœa in women. Clin. J., Lond., 1905-6, xxvii, 401-407.—**Schindler**, Ueber automatische Bewegungen des Uterus und seiner Adnexe und ihre Bedeutung für die Pathologie der Gonorrhœe. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft., Berl., 1908, x, 260-264.—**Sjöberg** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Histologie der gonorrhœischen Salpingitiden, besonders betreffs des Vorkommens von Plasmazellen. Acta gynecol. scandin., Helsingfors, 1924, iii, 134-156.—**Stevens** (W. E.) Gonorrhœa in women. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 260-262.—**Stevens** (W. E.) & **Heppner** (M.) Gonorrhœa of the lower genito-urinary tract in women. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1477-1480.—**Sullivan** (Elizabeth A.) & **Spaulding** (Edith R.) The extent and significance of gonorrhœa in a reformatory for women. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 95-102.—**Ulmer** (D. R.) Gonorrhœal infection of the female genitalia. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1923, xvi, 392-395.—**Venkata Rao** (U.) Gonorrhœa in women. Antiseptic, Madras, 1920, xvii, 208-213.—**Verrotti** (G.) Vaginite e vulvite blennorrhagiche. Med. prat., Napoli, 1919, ix, 187-190.—**Walker** (F. C.) Gonorrhœa in the lower genito-urinary tract in the female. Indianapolis M. J., 1922, xxv, 265-270.—**Wills** (W. J.) Gonorrhœa in women. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 102-104.—**Ziegelman** (E. F.) Gonorrhœa in the female. Am. J. Surg., N. Y., 1918, xxxii, 34-38.

**Gonorrhœa in women (Complications and sequelæ of).**

**ZWET** (G.) \*Peritonitis, ausgehend von einer gonorrhœischen Infektion der Tuben. 8°. München, 1912.

**Abraham** (J. J.) Complications of gonorrhœa in the female. Clin. J., Lond., 1923, lii, 85-91.—**Aimes**, Pelvi-peritonite gonococcica. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 178.—**Bandler** (S. W.) Serious complications of gonorrhœa in the female. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 264-269. [Discussion], 274-277.—**Bianchetti** (C. F.) Pielonofrite gonococcica suppurata unilaterale nella donna; nota clinica. Policlin., Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 1081-1083.—**Bizard** (L.) & **Blum** (P.) L'uréthrite blennorrhagique chez la femme. Ann. d. mal. vén., Par., 1919, xiv, 588-607.—**Brettauer** (J.) Pelvic infections (gonorrhœa). Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxix, 456-461.—**Calderone** (C.) Postumi della blennorrhagia uretrale sulla prostata rudimentaria della donna. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 257-276.—**Campbell** (J.) Nervous symptoms associated with chronic urethritis in women. Med. Rev., St. Louis, 1913, lxii, 25-27.—**Chlappe** (G.) Le conseguenze della blennorrhagia sull' apparecchio sessuale della donna. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1904, xiii, 355-369.—**Chiapparba** (U.) Delle lesioni genitali e nervose da gonococco nella donna. Gior. di ginec. e di pediat., Torino, 1906, vi, 353.—**Crosti** (A.) Canali parauretrali e dotti ghiandolari parauretrali nella donna; considerazioni su di un raro caso di infezione gonococcica di un canale parauretrale femminile. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lxxv, 1815-1832, 1 pl.—**Dannreuther** (W. T.) The recognition and treatment of the complications of gonorrhœa in women. Internat. Clin., Phila., 1912, 22, s. iii, 271-280.—**Dunning** (L. H.) Gonorrhœa in the female; its diagnosis, frequency, and influence in the production of sterility and of grave lesions of the pelvic organs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 1397-1402.—**Duwe** (W.) Ein Beitrag zur konservativen Behandlung gonorrhœischer Adnextumoren. Zen-

**Gonorrhœa in women (Complications and sequelæ of).**

tralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1924, xlviii, 737-743.—**Flesch** (M.) Bemerkungen über die Bedeutung der Gonorrhœe für die Entstehung und für die Prognose der weiblichen Sterilität. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1914, xv, 139-142.—**Franek** (G.) Du traitement de l'endométrite et de l'annexite blennorrhagiques. Ann. d. mal. vén., Par., 1922, xvii, 801-816.—**Franz** (R.) Ueber Harnröhren- und Blasen-gonorrhœe beim Weibe. Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxxvi, 303-306.—**Freeman** (J. K.) Floating kidney and gonorrhœa. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 534-537.—**Gaucher** & **Abrami**, Erythème nouveau chez une blennorrhagique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., 1908, xix, 211.—**Gibbons** (R. A.) The influence of the gonococcus on the female pelvic organs. Practitioner, Lond., 1917, xcix, 217-237.—**Godard** (H.) Péritonite généralisée par perforation tubaire au cours d'une gonococcie aiguë. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924, xciv, 304.—**Goelet** (A. H.) Gonorrhœal infection of the urethra and bladder in the female. Am. Med., Phila., 1910, n. s., v, 316-319.—**Gutiérrez** (E.) Complicaciones de la infección gonorréica en la mujer y su tratamiento, así profiláctico como curativo. Rev. espec. méd. La oto-rinolaryngol. españ., Madrid, 1902, v, 321-331.—**Hodgson** (F. G.) Complications of gonorrhœa in women. Atlanta Jour. Rec. Med., 1908-9, xi, 525-528.—**Hübner** (H.) Zur Behandlung der Bartholinitis gonorrhœica. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1925, xlix, 84.—**Hunner** (G. L.) Gonorrhœa in women; some of its unusual features. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lv, 337-348.—**Imbert** (L.) & **Soubeyran** (P.) Le rétrécissement blennorrhagique de l'urètre chez la femme. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1901, xix, 1409-1452.—**Jaeger** (A. S.) Gonorrhœa and its effects in women. Centr. States M. Monit., Indianap., 1906, ix, 597-603.—**Venerale warts** due to gonorrhœa in women. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1918, xxv, 325-328.—**Janovsky** (V.) Ueber die Beteiligung der Drüsen und der Skénischen Lakunen der weiblichen Urethra am gonorrhœischen Prozesse. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1911, cvi, 287-296.—**Johnson** (J. T.) The complications of gonorrhœa in women and their prophylactic treatment. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1902, vi, 27-41.—**The effects of gonorrhœa on the female generative organs.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 757-759.—**Kaan** (G. W.) The relation of gonorrhœa to pelvic disease. Boston M. & S. J., 1912, cxlvi, 556-560.—**Kirmse** (G. W.) Report of a case of subcutaneous gonorrhœal abscesses. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 46.—**Knorr** (R.) Die ascendierende Gonorrhœe im Harnapparat der Frau. Ztschr. f. Gynæk. Urol., Leipzig, 1910, li, 54-62.—**Laborde** (M.) Lymphite vulvaire consécutive à l'uréthrite blennorrhagique d'une femme adulte. Ann. de dermat. et syph., Par., 1922, 6, s. iii, 556-558.—**Lees** (D.) Some observations on gonococcal infection of the Fallopian tubes and ovaries. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1922-3, xliii, 37-56.—**Leyberg** (J.) Zur pathologischen Anatomie der weiblichen gonorrhœischen Urethritis. Verhandl. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 270-276.—**Linzmeier** (G.) Ueber Cystitis gonorrhœica. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1921, xlv, 1064-1067, 1 pl.—**Manuaco Villapadierna** (E.) Tratamiento de las anexitis blennorrhagias por las vacunas. Clin. mod. Zaragoza, 1915, xiv, 328; 362.—**Matzenauer** (R.) Periurethrale Infiltrate und Abszesse beim Weibe; chronisch-gonorrhœische Induration der weiblichen Harnröhre. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 1191-1193.—**Mued** (S.) I danni del gonococco negli organi genitali della donna. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1904, xx, 449-458.—**Nielson** (L.) Erosio punctata colli uteri bei Gonorrhœepatienten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 197-207.—**Opitz** (E.) Ueber gonorrhœische Pyosalpingen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 45-49.—**Phenister** (D. B.) The persistence of gonorrhœal arthritis in the presence of chronic gonorrhœal infection in the female genitalia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 265-267.—**Pollak** (E.) Die Gonorrhœe der paraurethralen Gänge des Weibes. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1904, xxviii, 290-298.—**Rivero** (F.) Las skenitis. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1906, xi, 111-115.—**Rothrock** (J. L.) Chronic urethritis in women. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1905, vii, 309-317.—**Saenger** (H.) Betrachtungen über die alleinige, akute Gonorrhœe der weiblichen Harnröhre, der Glandulæ urethrales und paraurethrales. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1920, liiii, 197-203.—**Samuels** (A.) Gonorrhœal urethritis in the female. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1909, xvii, 106-111.—**Smith** (C. K.) Gonorrhœal infection in women; with special reference to complications. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 694-698.—**Stone** (W. S.) Gonorrhœa in women: infection of the urethra, vagina, and ducts of the glands of Bartholin. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 685-687.—**Van de Warker** (E.) Gonorrhœa in its female pelvic relations. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 225-228.—**Vogt** (E.) Ueber die Zusammenhänge zwischen der Gonorrhœe und den gynaekologischen Symptomen des Fluors, der Blutungen und der Schmerzen. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, lv, 1316-1319.—**Weinzierl** (E.) Ist die Vaccinebehandlung der gonorrhœischen Adnextumoren nur als Proteinkörpertherapie aufzufassen? Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1924, xlviii, 1244-1249.



### Gonorrhoea in women (Diagnosis and prognosis of).

**Barringer** (Emily D.) & **Von Bose** (Edda). The value of the complement fixation test in gonorrhoea in women. N. York State J. M., N. Y., 1924, xxiv, 10-13.—**Bucura** (C. J.) Zur Diagnose der Gonorrhoe beim Weibe. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 317-319.—**Caldwell** (Margaret). Symptoms and prognosis of acute gonorrhoea in the female. Milwaukee M. J., 1905, xiii, 250-252.—**Cherry** (T. H.) & **di Palma** (S.). The diagnosis of chronic genital gonorrhoea in the female; with special reference to cutaneous and complement fixation tests. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1572-1574.—**Clark** (P. S.). The diagnosis and treatment of gonorrhoea in the female. J. Am. Inst. Homoeop., N. Y., 1910, ii, 85-95.—**Cumston** (C. G.). Latent gonorrhoea in women. Ann. Gynec. & Pediat., Boston, 1908, xxi, 495-497.—**Danlin**. Ueber ein neues Hilfsmittel zur Diagnose der weiblichen Gonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 717-719.—**Danlin & Opitz**. Ein neues Hilfsmittel zur Diagnose der weiblichen Gonorrhoe. Ztschr. f. Krankenh., Leipzig, 1925, xxi, 309.—**Dufaux**. Zur Diagnose der chronischen Gonorrhoe des äusseren Urogenitaltrakt beim Weibe. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 222-227.—**Fancher** (H. L.). Symptomless gonorrhoea in women. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 343-345.—**Felner** (O. O.). Zur Diagnose und Behandlung der Urethritis beim Weibe. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 138-140.—**Glingar** (A.). Zur Diagnose der weiblichen Gonorrhoe. *Ibid.*, 1924, xx, 1208.—**Glück** (A.). Zur Diagnose der weiblichen Urethralgonorrhoe. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 835.—**Guard** (F. P.). Rôle du gonococcisme latent chez la femme; ses localisations; son diagnostic; sa durée; son traitement; pourquoi la femme qui donne la blennorrhagie affirme, croit et parait le plus souvent ne pas l'avoir. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1902, Par., 1903, vi, 255-294.—**Hauser**. Ueber die Vaccinediagnostik und Therapie bei der Gonorrhoe der Frau. Berl. Klin., 1914, xxvi, Heft 311, 1-16.—**Hoak** (W. H.). Gonorrhoea in women from the standpoint of the diagnostician; its complications and treatment. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 585-588.—**Johnson** (W. S.). The diagnosis of latent gonorrhoea in the female. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 390-392.—**Kroenig** (B.). Zur Prognose der ascendierten Gonorrhoe beim Weibe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1901, lxiii, 391-433.—**McCalla** (L. C.). The prognosis of ascending gonorrhoea in women. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1903, xi, 70-76.—**Martland** (E. Marjorie). The complement-fixation test in the diagnosis of gonococcal infection in women. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1923-4, iv, 235-240.—**Nevermann** (H.). Eine intrakutane Provokationsmethode bei der weiblichen Gonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 141.—**Norris** (C. C.) & **Mickelberg** (H. B.). Diagnosis of gonorrhoea in the female by staining methods; their practical value. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 164-166.—**Peacock** (A. H.). The diagnosis of chronic gonorrhoea in the female. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 206-208.—**Small** (W. B.). The diagnosis of gonorrhoea in the female. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 584-588.—**Smith** (J. D.) & **Wilson** (M. A.). Comparison of smear, culture, and complement fixation in chronic gonorrhoea in women. J. Immunol., Balt., 1920, v, 499-506.—**Sternberg** (A. J.). Zur Vakzino-diagnostik der Gonorrhoe des Weibes. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1912, -vi, 701-707.—**Tommasi** (L.). L'endoscopia vaginale quale mezzo di diagnosi e di cura nelle vulvovaginiti blennorragiche delle bambine. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1920, lxi, 312-318, 1 pl.—**Torrey** (J. C.), **Wilson** (M. A.) & **Buckell** (G. T.). Comparative value, from standpoint of public health, of smears, cultures, and complement fixation in the diagnosis of chronic gonorrhoea in women. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxxi, 148-158.—**Van de Velde** (T. H.). Specifische diagnostiek der gonorrhoe bij de vrouw. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 795-805. *Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1912, xxxv, 447-459.—**Wilson** (M. A.), **Forbes** (Mary V.) & **Schwartz** (Florence). Further studies upon the complement fixation test in chronic gonorrhoea in women. J. Immunol., Balt., 1923, viii, 105-120.

### Gonorrhoea in women (Treatment of).

**SCHAAD** (H.). \*Mit Choleval kombinierte Leuchtsondenbehandlung der weiblichen Gonorrhoe. 8°. Erlangen, 1921.

**Abraham** (J. J.). Tests for cure of gonorrhoea in women. Lancet, Lond., 1924, i, 429-431.—**Abraham** (O.). Zur Hefetherapie der weiblichen Gonorrhoe. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1904, xxviii, 249-253.—**Albrecht** (H.) & **Funck** (Sopbie). Zur Behandlung der weiblichen Gonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 737-740.—**Almqvist** (J.). Ueber die Behandlungstechnik und Heilbarkeit der Gonorrhoe des Weibes. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1914, lixiii, 481-490.—**Anselmo** (R. M.). Algunos casos de infección gonococcica en la mujer, tratados con el haptinogeno-gono Méndez. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, pt. 2, 48-50.—**Arneth & Fabritius**. Zur Behandlung der weiblichen Urethralgonorrhoe. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 9-11.—**Asch** (R.). Ueber das Isoform bei der Behandlung der Gonorrhoe des Weibes. Zentralbl. f.

### Gonorrhoea in women (Treatment of).

Gynäk., Leipzig, 1910, xxiv, 406-410.—**Asch** (R.) & **Wolff** (F.). Diagnose und Behandlung der Gonorrhoe des Weibes und die Feststellung ihrer Heilung. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 1273; 1310.—**Bab** (H.). Methyleneblausilber (Argochrom) als Antigonorrhoeum beim Weibe. *Ibid.*, 1919, lxxi, 591.—**Bastaki** (T.). Traitement rapide de la vaginite blennorrhagique aiguë ou chronique chez la femme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1917, xii, 733-735.—**Bertschy** (J.). Zur Erkennung und Feststellung der Heilung des Trippers beim Weibe mit besonderer Berücksichtigung der Reizuntersuchung. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1924, lxxviii, 428; 454.—**Bieder** (H.). Zur Intravenösen Behandlung des weiblichen Trippers mit Natrium bichloridum (9). *Ibid.*, 309-312.—**Bierhoff** (F.). On the abortive treatment of gonorrhoea in the female. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxvii, 60-62.—**Bizard** (L.) & **Blum** (P.). Le traitement de l'urétrite blennorrhagique chez la femme. Ann. d. mal. vén., Par., 1920, xv, 1-14.—**Block** (F. B.). The treatment of acute gonorrhoea in females. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 572-576.—**Boldt** (H. J.). The treatment of gonorrhoea in women. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 330-335. [Discussion], 339-342. — The treatment of gonorrhoea in women. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 485-494, 1 pl.—**Bonney** (C. W.). The treatment of Neisserian infection and its complications in the female. Am. J. Surg., N. Y., 1923, xxxvii, 249-252.—**Bottaro** (L. P.). Tratamiento de la cervicitis blennorrhagica por el filácogeno de Parke Davis. An. Fac. de med., Montevideo, 1921-2, vi, 971-988.—**Bovée** (J. W.). The surgical treatment of gonorrhoea in women. *Ibid.*, 1906, xx, 233-236.—**Brann** (G.). Beitrag zur Behandlung der weiblichen Gonorrhoe mit Kollumkapseln nach Pust. Dermat. Ztschr., Berl., 1924, xlii, 27-37.—**Brauns** (H.). Zur Frage der Behandlung der weiblichen Gonorrhoe, insbesondere mit schaumbildenden Stäbchen. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1920, xlv, 16-19.—**Brent** (H. W.). Treatment of gonorrhoea in the female. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1908, iv, 221-227.—**Brothers** (A.). The surgical treatment of gonorrhoeal pus collections in the female pelvis. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 264-266.—**Browdy** (M. W.). Treatment of acute gonorrhoea in women. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1923, n. s., xxxix, 781-783.—**Bruck** (C.). Beiträge zur weiblichen Gonorrhoe-therapie und zur persönlichen sexuellen Prophylaxe beider Geschlechter. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1923, lxxvi, 464; 482.—**Bucura** (C. J.). Therapie der weiblichen Gonorrhoe. Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskr., Berl., 1921, 377-394. — Ueber Gonorrhoe und deren Behandlung bei Frauen. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 1237; 1346.—**von Büden** (L.). Ueber die Bedeutung der Thermopenetration in der Therapie der weiblichen Gonorrhoe. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1921, xlv, 1485-1490.—**Bumm** (E.). Ueber die Gonorrhoe bei der Frau und ihre Behandlung. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1902, ix, 405-420.—**Cardoso** (J.). Tratamento da blennorrhagia pelas lavagens da urethra. Med. mod., Porto, 1895, ii, 129-131.—**Castañö** (C. A.). La blennorrhagia en la mujer y sus complicaciones; modernos métodos de tratamiento. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 381-385.—**Clark** (J. G.). Pathology and treatment of gonorrhoeal cervicitis and endometritis. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 961-969. [Discussion], 1039-1044.—**Corbus** (B. C.) & **O'Connor** (V. J.). The treatment of gonorrhoeal endocervicitis by heat. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 119-123.—**Dasso** (H.). La infección gonococcica en las uretritis, vulvo-vaginitis y otras cavidades abiertas; tratamiento con el haptinogeno-gono Méndez. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, pt. 2, 162-166.—**David** (C.). Traitement de la vaginite gonococcique. Hôpital, Par., 1924, xii, 105.—**Dorland** (W. A. N.). The topical treatment of gonorrhoea in women. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 589-591. — The treatment of gonorrhoea in women by the methylene-blue process. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 114-119.—**Falk** (E.). Zur Behandlung der Urethritis externa bei Frauen. Aertzl. Prax., Berl. & Leipzig, 1904, xvii, 25-27.—**Feis** (O.). Ueber die Behandlung der chronischen weiblichen Gonorrhoe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, lv, 246-255.—**Felner** (O. O.). Zur Therapie der Gonorrhoe beim Weibe. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 125-133.—**Frank** (G. V.). Die Heizsondenbehandlung der weiblichen Gonorrhoe. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1921-2, lxxxiv, 638-643.—**Franz** (R.). Ueber die Leuchtsondenbehandlung der weiblichen Gonorrhoe. Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1919, lxlii, 857-861.—**Franzmeyer** (F.). Ueber die Behandlung weiblicher Gonorrhoe mit intravenösen Collargin-injektionen. *Ibid.*, 631-634.—**Gauss** (C. J.). Eine neue Behandlungsmethode der weiblichen Gonorrhoe. *Ibid.*, 1917, xli, 1017-1029. — Heilerfolge und Wirkungsweise der intravenösen Therapie bei der unkomplizierten weiblichen Gonorrhoe. *Ibid.*, 1922, xlv, 977-986.—**von Goetzen** (K.) & **von Goetzen** (Hedwig). Ueber die ambulante Behandlung der weiblichen Urethral- und Cervixgonorrhoe, insbesondere mit Cholevalstäbchen und Vaginaltabletten. Prakt. Arzt, Leipzig, 1922, n. F., vii, 128-130.—**Guthmann** (H.). Die Lichtbehandlung der weiblichen Gonorrhoe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, lvi, 50-53.—**Guthmann** (E.). Ueber die Heizsondenbehandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Ibid.*, 1918, lxviii, 428-443.—**Haendl** (F.). Die Behandlung der Zervixgonorrhoe durch Choleval-tamponade des Uterus. München. med. Wchnschr., 1921,

**Gonorrhoea in women (Treatment of).**

lxviii, 519. — **Hartz** (H. J.) Aqueous solutions of iodine in the treatment of gonorrhea in women. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1914, lxi, 620-629. [Discussion], 685. — **Haupt** (W.) Intravenöse Behandlung der weiblichen Gonorrhoe mit Trypaflavin. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1921, xlv, 1225-1231. — **Hellman** (A. M.) A new intensive treatment for gonorrhea in the female. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1916, xx, 430. — **Herrheimer** (K.) & **Ipsen** (W.) Ueber ein neues Silberpräparat zur Behandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1906, lxxvii, 119-128. — **Herzfeld** (K.) Ueber die operative Behandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr.*, . . . I. Neumann, Leipzig & Wien, 1900, 278-283. — **Hobbs** (R.) Treatment of gonorrhea in women; with special reference to cases complicating pregnancy. *Practitioner*, Lond., 1921, cvi, 31-42. — **Hofmann** (E.) & **Mergelsberg** (O.) Ueber Allgemeinbehandlung der weiblichen Gonorrhoe mit Gonargin, Collargol, Silbersalvarsan, Terpentol und Trypaflavin. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1921, xxvii, 25-39. — **Hofmann** (O.) The iodine treatment of gonorrhea in the female. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1913, xx, 733-739. — **Holloway** (T. C.) The treatment of gonorrhea in the female. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1921, xix, 360-368. — **Johnson** (F. W.) Mercurochrome in the treatment of gonorrhea in women. *Boston M. & S. J.*, 1925, xcvi, 353. — **Jones** (R.) Antiseptic dye treatment of gonorrhea in the female with experimental studies. *Northwest Med.*, Seattle, 1922, xxi, 182-185. — **Jones** (W. R.) Ambulatory treatment of gonorrhea in the female with the antiseptic dyes. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1923, xxvii, 692-694. — **Jung** (P.) Zur Therapie der weiblichen Gonorrhoe. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1917, xlvii, 1276-1280. — **Kaboth** (G.) Steigert die unspezifisch-spezifische Allgemeinentherapie die Leistungsfähigkeit der lokalen Behandlung der weiblichen Gonorrhoe? *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, lxviii, 82-85. — **Kidd** (F.) & **Simpson** (A. M.) The treatment of gonorrhea in women. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1925, n. s., xix, 305. — **Kjelberg** (Gerda.) Sur un procédé dans le traitement de la gonorrhée chez la femme. *Acta derm.-venereol.*, Uppsala, 1920, i, 250-253. — Examens ultérieurs de la vulvovaginite blennorragique. *Ibid.*, 1921-2, ii, 293; 473, 3 pl. — **Kleemann** (E.) Behandlung der weiblichen Gonorrhoe mit intravenösen Kollargolinjektionen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1919, i, 363-367. — **Koller** (H.) Beitrag zur Behandlung der weiblichen Gonorrhoe mit kolloidalem Silber. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1920, i, 404; 428. — **Koller-Aeby** (H.) Zur Behandlung der weiblichen Gonorrhoe mit intravenösen Kollargolinjektionen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1922, lxviii, 978. — **Lavake** (R. T.) Diathermy with metal electrode as a possible adjuvant in the treatment of gonorrhea in women. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xli, 31-35. — **Leszenyi** (O.) & **Winternitz** (I.) Zur intravenösen Anwendung des Arthogen bei den gonorrhoeischen Erkrankungen des Weibes. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1914, xvii, 185-187. — **Loeb** (H.) Abortiv- und Präventivbehandlung der Gonorrhoe bei der Frau. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1921, xcix, Orig., 294-300. — **Löber** (S.) Zur Behandlung der weiblichen Gonorrhoe mit Zelluloidkapseln nach Pust. *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxix, 710. — **Loewenstein** (G.) & **Schapiro** (B.) Behandlung gonorrhoeischer Fluors mittels Bierscher Stauung und Vakzinebehandlung. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 1147. — **McDonald** (E.) The medical treatment of gonococcus infection in women. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1908, 3, s., xxiv, 232-239. — **von Marshall** (T.) Ist die Gonorrhoe der Prostituierten heilbar? Einige Bemerkungen zur Prophylaxe des Trippers. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1902, xxxix, 330-334. — **Matzenaner** & **Weitgasser** (H.) Sauglockenbehandlung bei chronischer Gonorrhoe des Weibes. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1922, xxxv, 937-939. — **Menzi** (H.) Behandlung weiblicher Gonorrhoe mit intravenösen Kollargolinjektionen. *Med. Klin.*, Berl., 1918, xiv, 886-888. — **Milner** (A. E.) & **Maelachlan** (A. K.) The diathermy treatment of gonorrhea in women. *Lancet*, Lond., 1923, ii, 652. — **Moore** (C. B.) Treatment of chronic gonorrheal skinitis with the electric cautery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 2056. — **Moos** (S.) Erfahrungen über intravenöse Arthogeninjektionen bei der Gonorrhoe des Weibes. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1914, xxxix, 333-340. — **Mutschler** (R.) Die Behandlung des Trippers der Gebärmutter mit Arzneystäbchen und Zelluloidkapseln nach Pust. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Stuttgart, 1924, lxxxvii, 300-308. — **von Neergaard** (K.) & **Schärer** (R.) Die Benützung quellungs-fähiger Kolloide in Verbindung mit einer Silber-Depot-Behandlung der weiblichen Gonorrhoe; experimentelle Untersuchung der physikalisch-chemischen Bedingungen. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1925, lxlii, 149-177. — **Norris** (C. C.) The treatment of gonorrhea in the lower genito-urinary tract in women. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1921, xxxiii, 308-311. — **Offergeld** (H.) Zur Lokalbehandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Prakt. Arzt.*, Leipzig, 1922, n. F., vii, 409-412. — **Pasch** (C.) Kombinierte spezifische und unspezifische Gonorrhoebehandlung bei Frauen mit Sublimat-Olobintin. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 607. — **Pedersen** (V. C.) Treatment of gonococcal infection in the female. *Med. Rec.*, N. Y., 1922, ci, 314-319. — **Pemberton** (F. A.) The treatment of gonorrhea in women. *Boston M. & S. J.*, 1925, xcvi, 415-418. — **Pincsohn** (A.) Ueber intravenöse Trypaflavinbehandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922,

**Gonorrhoea in women (Treatment of).**

lxvi, 1094-1098. — **Pouliot** (L.) Traitement de la blennorrhagie chez la femme. *J. de méd. de Par.*, 1919, xxxviii, 147-153. — **von Rohden** (O.) Klinische Erfahrungen über die intravenöse Behandlung der offenen Schleimhautgonorrhoe des Weibes. *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxix, 1148-1152. — **Romeick** (K.) Zur Behandlung der weiblichen Gonorrhoe mit intravenösen Collargolinjektionen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1920, xlv, 611-613. — **Roscher** & **Gollmer**. Erfahrungen mit der Kapselbehandlung gonorrhoeischer Zervixerkrankungen nach Pust. *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 1229-1231. — **Rumpel** (W. G.) Die Gonorrhoebehandlung bei Frauen, besonders die Heißebehandlung mit Milchinjektionen. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1923-4, xl, 335-339. — **Runde** (G. W.) Gonorrhea in women treated with contraindicated pessaries. *Lancet*, Lond., 1923, i, 434. — **Salomon** (R.) Zur Behandlung der Zervixgonorrhoe durch Cholevaltamponade des Uterus. *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxix, 203. — **Schereschewsky** (J.) Neues zur Gonorrhoebehandlung (weibliche Gonorrhoe und Cholevaltamponade, ein neues Silberkristalloid). *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 1406. — **Schlink** (H. H.) Treatment of gonorrhea in women. *Med. J. Australia*, Sydney, 1924, i, suppl., 197-203. — **Schmidt** (W.) Therapie der Vulvovaginitis gonorrhoeica infamum. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1922, lxvii, 144-147. — **Schreiner** (B. F.) Untoward results in radiation therapy of uterine cancer when complicated with latent gonococcal salpingitis. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1924, xli, 51-53. — **Shutter** (H. W.) The treatment of chronic gonorrhea in the female. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1924-5, xliii, 69. — The treatment of chronic gonorrhea in women with the electric cautery. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xli, 574-574. — **Scilla**. Cura de la blennorragia (femenina); su importancia social y consideraciones. *Siglo méd.*, Madrid, 1922, lxix, 229-231. — **Sieber** (H.) Röntgentherapie der Bartholinitis gonorrhoeica. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, lxviii, 2126-2130. — **Siegel** (P. W.) Zur Behandlung der weiblichen Gonorrhoe mit intravenösen Kollargolinjektionen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, lxvii, 269. — **Stähler** (F.) Ueber Protagol- und Hofebehandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1903, xviii, 91-94. — **Stümpe** (G.) Therapeutische Meinungsaustausch; über intravenöse Kollargolinjektionen bei weiblicher Gonorrhoe. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1919, xxi, 574-575. — **Trenherz** (W.) Zur Trockenbehandlung der weiblichen Gonorrhoe und des Fluor. *Ibid.*, 1921, lxvii, 307-305. — **Vey** (E.) Ein Beitrag zur Behandlung der weiblichen Urethralgonorrhoe. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, lxvii, 1124-1128. — **Vignes** (H.) Traitement de la blennorrhagie non compliquée chez la femme. *Progrès méd.*, Par., 1924, xxxix, 583. — **Weitgasser** (H.) Trockenbehandlung bei Gonorrhoe der Vagina und Zervix. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 1319. — **Witz** (F.) & **Birsch** (M.) Drei Jahre ambulante Gonorrhoebehandlung beim Weibe. *München. med. Wehnschr.*, 1923, lxvii, 1415-1418. — **Zill** (L.) Klinische Erfahrungen mit leistungssteigernden Mitteln bei Behandlung gonorrhoeischer Adnexitiden. *Ibid.*, 1921, lxviii, 803-805. — Zur Frage der Heilbarkeit der weiblichen Gonorrhoe (Erfahrungen in der ambulanten Gonorrhoebehandlung). *Ibid.*, 1183-1185.

**Gonorrhoea in women (Treatment of)***with serums and vaccines.*

**Carrau** (A.) Vaccinoterapia de las vulvo-vaginitis gonocóccicas de las niñas. *Rev. med. d. Uruguay*, Montevideo, 1915, xviii, 81-91. — **Cecl** (R. M.) The use of sensitized gonococcus vaccine in gonorrheal vaginitis. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1915, lxvii, 528-531. — **Cruvellier** (L.) Traitement de la blennorrhagie chez la femme par la méthode des virus-vaccins sensibilisés de Besredka. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, clxvi, 416. — **Dembska** (Vera.) Zur Frage der Serodiagnostik und Vaccinetherapie bei der gynäkologischen Gonorrhoe. *Monatschr. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1910, li, 506-511. — **Fromme** (F.) Ueber die spezifische Behandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, lxix, 977-979. — **Fromme** (F.) & **Collmann**. Die diagnostische und therapeutische Bedeutung der Gonokokkenvakzine bei der Gonorrhoe der Frau. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynæk.*, Wiesb., 1911-12, iv, 110-125. — **Galliot**. La vaccinotherapie dans la blennorrhagie de la femme. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1920, xv, 370-387. — **Ganjoux** (E.) Sérothérapie et vaccinotherapie antigonococcique en gynécologie et en obstétrique. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1914, li, 63-91. — Sérothérapie et vaccinotherapie antigonococcique en gynécologie et en obstétrique. *Rev. franç. de gynéc.*, et d'obstét., Par., 1923, xviii, 413-432. — **Hauser** (H.) Die differential-diagnostische und therapeutische Bedeutung der Gonokokkuvaccine in der Gynäkologie. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1913, c, 305-388, 1 pl. — **Heinsins** (F.) Versuche zur Vaccinebehandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Leipzig, 1911, xxxiii, 426-432. — **Henry** (R.) Neuf cas de blennorrhagie féminine traités par le vaccin de Nicolle et Blaizot. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 11-16. — **Heymann** (H.) & **Moos** (S.) Erfahrungen über Vaccinebehandlung der weiblichen Gonorrhoe. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1913, xxxvii, 623-630. — **Hollister** (J. C.) Gonorrhea in young women; research work conclusions in vaccine therapy. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1910, xxv, 1-4. — **Holmström** (T. J.) [Vaccine treatment of gonorrhoea and its



**Gonorrhœa in women (Treatment of) with serums and vaccins.**

complications in the female. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1914, 930-976.—**Irak** (V. C.) Zur spezifisch-unspezifischen Behandlung der komplizierten weiblichen Gonorrhœe mit Gono-Yatren. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 939.—**Kraul** (L.) Zur Vakzinetherapie der Gonorrhœe beim Weibe. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923, lxiv, 203-210.—**Le Masson** (C.) Note sur l'application du sérum antiméningococcique de Flexner au traitement de l'infection gonococcique aiguë chez la femme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1909, 2. s., vi, 750-755.—**Mucha** (V.) & **Hofmann** (H.) Ueber Vaccinebehandlung der Gonorrhoe bei Frauen. Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 1349-1354.—**Naujoks** (H.) Die Behandlung der Gonorrhœe der Frau; (mit besonderer Berücksichtigung der Frisch-Vakzine-Therapie). Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924, lxi, 31-40.—**Neu** (M.) Zur spezifischen Diagnostik und Therapie der weiblichen Adnecgonorrhoe. *Ibid.*, 1913, xxxvii, 182-190.—**Runge** (E.) Die Verwendung der Gonokokkenvaccine bei gonorrhoeischen Frauenleiden. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 1998.—**Sachs** (H.) Zur Behandlung der chronischen Gonorrhœe der Frau; (gleichzeitige Frischvaccine- und Lokalthherapie). Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 648-652.—**Schönfeld** (W.) Sind die verschiedenen Arten der intravenösen Behandlung des Trippers beim Weibe (mit Silber- oder Farbstoffpräparaten oder deren Kombination) ein Fortschritt, gemessen an den neuerzeitlichen Provokationsverfahren zur Feststellung der Heilung? Dermat. Ztschr., Berl., 1921, xxxiii, 34-48.—**Schwab**. Ueber die Vaccinetherapie der weiblichen Gonorrhœe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 1879-1882.—**Schwab** (E.) Die Vakzinetherapie der weiblichen Gonorrhœe. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 767-770.—**Slingenberg** (B.) Die Vaccinbehandlung der weiblichen Gonorrhœe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 344-355.—**Waerber** (P.) Zur Frage Serumbehandlung der weiblichen Gonorrhœe. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 769-771.—**Weinzierl**. Die Vakzinediagnostik und Therapie der ascendierenden Gonorrhoe beim Weibe. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 934.—**von Weinzierl** (E. R.) Zur Frage der Vakzinediagnostik und -therapie der ascendierten Gonorrhœe des Weibes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1921, lxxiv, 468-524.—**Wolff** (F.) Vaccinetherapie der weiblichen Gonorrhœe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 1058-1064.

**Gonorrhœal conjunctivitis.**

See **Conjunctivitis (Gonorrhœal)**.

**Gonospora.**

**Goodrich** (E. S.) & **Goodrich** (H. L. M. P.) Gonospora minchinii, n. sp., a gregarine inhabiting the egg of Arenicola. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1920-21, lxx, 157-162, 3 pl.—**Trégouboff** (G.) Etude monographique de Gonospora testiculi Trég., grégarine parasite du testicule de Cerithium vulgatum Brug. Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1918-19, lvii, 471-509, 3 pl.

**Gonot** (Léon) [1874- ]. \*De l'amputation et de la désarticulation des métatarsiens dans les ostéites tuberculeuses. 54 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1902, No. 167.

**Gonser** (Rudolf). \*Ueber acute Osteomyelitis im Kindesalter mit besonderer Berücksichtigung der Endresultate. [Basel.] 41 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1902.  
Also, in: Jahrb. d. Kinderh., Berl., 1902, lvi.

**Gonsolin** (Henri) [1881- ]. \*Contribution à l'étude des péritonites généralisées par rupture des pyosalpinx. 66 pp. 8°. Lyon, 1908, No. 18.

**Gontcharoff** (Mlle. Lydie) [1883- ]. \*Le sarcome primitif de l'estomac. 56 pp. 8°. Montpellier, 1913, No. 9.

**Gontermann** (Carl) [1875- ]. \*Experimentelle Untersuchungen über die Ab- oder Zunahme der Keime in einer accidentellen Wunde unter rein aseptischer trockener und antiseptischer feuchter Behandlung. 32 pp., 2 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1903.

**Gonthier** (André). Etude sur les rhumatismes amyotrophiques. 82 pp. 8°. Paris, 1910, No. 59.

**Gonthier** (André). \*Contribution à l'étude du traitement des plaies de la rate par la spléno-raphie. 76 pp. 8°. Paris, 1920, No. 339.

**Gontier** (Jean) [1883- ]. \*Le traitement local des adénopathies tuberculeuses par les rayons de Röntgen. 70 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1910, No. 96.

**Gontier** (Léon). \*Contribution à l'étude du pronostic dans les lésions traumatiques sinusiennes de la dure-mère. 64 pp. 8°. Paris, 1908, No. 138.

**Gontier** (Paul). \*Traitement des phlegmasies mammaires par la réfrigération. 64 pp. 8°. Paris, 1902, No. 537.

**Gontier** (Paul). \*Etude sur un cas de tumeur mixte du maxillaire supérieur. 80 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Toulouse, 1904, No. 553.

**Gontier - Lalande** (Pierre - Marie - Joseph). \*Etude pratique des réactifs colorants employés en technique microscopique. 95 pp. 8°. Bordeaux, 1900, No. 57.

**Gony** (Alfred) [1884- ]. \*Sur un cas de parotidite suppurée au cours de la fièvre typhoïde. 67 pp. 8°. Montpellier, 1911, No. 31.

**Gonzales** (Eduardo) [1839-1920].

Medea (E.) Necrologio. Osp. maggiore, Milano, 1920, 3. s., viii, 286.

**Gonzalez** (Abel) [1883- ]. \*Etudes cliniques et radiographiques sur la tuberculose du coude chez l'enfant; comparaison avec la syphilis. 86 pp. 8°. Paris, 1924, No. 136.

**Gonzalez** (Benigno). Apuntes sobre el clima de Puebla, deducidos de 6 años de observación en el colegio del estado. 80 pp. 8°. México, 1887.

**González** (Justo F.) & **Viana** (Antonio S.) Proyecto de reorganización del plan de defensa contra la fiebre tifoidea en el Uruguay. 18 pp. 8°. Montevideo, G. V. Marino, [1919]. Boletín del Consejo nacional de higiene.

**González** (Pedro Gómez) [1829-1915].

Salazar (M. M.) [Necrology.] Rev. de san. mil., Madrid, 1915, v, 245-248.

**González** (Rosa A.) Diccionario manual médico práctico para uso de las nurses. 74 pp. 8°. Ponce, P. R. Tip., 1918.

**González Alvarez** (Baldomero). Tratado didáctico de enfermedades de niños y su clínica. t. I. 2. ed. x, 217 pp. 8°. Madrid, E. Teodoro, 1903.

— Higiene de los niños Parte II. del tratado didáctico de pediatría. xi, 581 pp. 8°. Madrid, E. Teodoro, 1905.

**Gonzalez Fabela** (O.) Something about bacteriology and clinic of plague. 8 pp., 1 pl. 8°. Mexico City, J. Aguilar Vera & Co., 1903.

— Notas acerca de la suero reacción de Widal en su aplicación al diagnóstico de la fiebre tifoidea é investigación del poder aglutinante del suero sanguíneo de enfermos de tifo petequial sobre el bacilo de Eberth. 22 pp., 1 ch. 8°. México, de Murguía, 1911.

**Gonzalez Qujano Sanchez** (Manuel) [1876- ]. \*La théorie des ions en électricité médicale. [Paris.] 128 pp., 1 pl. 8°. Nantes, 1902, No. 329.

**González Rincones** (R.) [1885- ]. Revisión del estudio de nuestros tripanosomas. 32 pp., 1 pl. 8°. Caracas, 1914.

For Biography, see Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 619-622.

**González del Valle** (Ambrosio) [1822-1913].

A. (J. F.) Necrología. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1914, xix, 27.—**Cowley** (L. M.) Elogio póstumo. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1914, xix, 41-57. — [Obituary.] *Ibid.*, 487-500.

**von Gonzenbach** (Max) [ —1912].

J. Necrolog. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 1302-1304.

**von Gonzenbach** (W.) \*Desinfektionsversuche mit Formaldehyd in warmer, feuchter, bewegter Luft. [Zürich.] 29 pp. 8°. Berlin, 1911.

von Gonzenbach (W.)—continued.

— \*Theorie und praktische Bedeutung der Wassermann-Reaktion. [Zürich.] 42 pp. 8°. Basel, Schweighauser, 1915.

**Gooch** (Frank Austin) [1852—]. Representative proceedings in quantitative chemical analysis. x, 262 pp. 8°. New York, J. Wiley & Sons, 1916.

**Gooch** (Robert) [1784–1820]. An account of some of the most important diseases peculiar to women. From 2. Lond. ed. 326 pp. 8°. Philadelphia, E. L. Carey & A. Hart, 1836.

— A practical compendium of midwifery; being the course of lectures on midwifery, and on the diseases of women and infants, delivered at St. Bartholomew's Hospital. Prepared for publication by George Skinner. 4. Am. ed. 339 pp. 8°. Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell, 1849.

**Good** (Emil). \*Weitere Untersuchungen zur Desinfektion unter Bedingungen der Praxis mit besonderer Berücksichtigung der Temperaturwirkung. [Zürich.] 53 pp. 8°. Mels, 1921.

**Good** (Franz Anton) [1871–1905].

**Plattner** (P.) [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxi, 499.

**Good** (Harry Gehman) [1880—]. Benjamin Rush and his services to American education. x, 283 pp. 8°. Berne, Ind., Witness Press, [1918].

**Good** (James Michenor) [1842–1919].

E. (E. G.) Obituary. J. Am. Pharm. Ass., Easton, 1919, viii, 449.—**Whelpley** (H. M.) Obituary. Am. J. Pharm., Phila., 1919, xci, 447–452.

**Good** (John Linn) [1890–1923].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1459.

**Good** (John Mason) [1764–1827].

**Foy** (G.) Obituary. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 51.

**Good** (Paul). Hygiène et morale; étude dédiée aux jeunes gens. vi, 68 pp. 12°. Vals-les-Bains, 1903.

**Good Health.** v. 14–47, 1879–1912. 8°. Battle Creek, Mich.

Continued as: **Good Health Magazine.** Battle Creek, Mich.

**Good Health Magazine.** v. 48–60, 1913–25. 8°. Battle Creek, Mich.

Continuation of: **Good Health.** Battle Creek, Mich.

**Goodale** (George Lincoln) [1840–1923].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1330.

**Goodale** (H. D.) Gonodectomy. 52 pp., 7 pl. 8°. Washington, Carnegie Institution, 1916.

—, **Sanborn** (Ruby) & **White** (Donald). Broodiness in domestic fowl; data concerning its inheritance in the Rhode Island Red breed. pp. 93–116. 8°. Amherst, Mass., Agr. Exper. Sta., 1920.

Mass. Agr. Exper. Sta., Bull. No. 199.

**Goodale** (William L.) [1867–1911].

**Obituary.** Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 276.

**Goodall** (Alexander). Aids to histology. vii, 135 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1912.

See, also, **Gulland** (George Lovell) & **Goodall** (Alexander). The blood; a guide to the examination [etc.]. roy. 8°. Edinburgh & London, 1912.

**Goodall** (Edward Wilberforce) & **Washbourn** (J. W.) A manual of infectious diseases. 2. ed. by E. W. Goodall. xii, 426 pp., 33 pl. 8°. London, H. K. Lewis, 1908.

**Goodechild** (George).

See **Treves** (Sir Frederick) & **Goodechild** (George). Made in the trenches [etc.]. 8°. London, 1916.

**Goode** (George Brown) [1851–96].

**Langley** (S. P.) Memoir. Nat. Acad. Sc., Biog. Mem., Wash., 1902, iv, 147–174.

**Goodell** (Edwin B.) A review of the laws forbidding pollution of inland waters in the United States. 120 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1904.

U. S. Dep. Int. Geol. Survey, Water-supply and irrigation paper, No. 103.

— The same. 2. ed. 149 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1905.

U. S. Dept. Int. Geol. Survey, Water-supply and irrigation paper No. 152.

**Goodell** (John) [1829–1914].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1406.

**Goodell** (William) [1829–94]. The American slave code in theory and practice; its distinctive features shown by its statutes, judicial decisions, and illustrative facts. 431 pp. 12°. New York, American & Foreign Anti-slavery Society, 1853.

For Biography, see **Album** Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 202, 1 port.

**Goodfellow** (George E.) [1856–1910].

**Obituary** memoir. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1910, York, 1911, xxiii, 577.

**Goodhart** (Sir James Frederic) [1845–1916]. The diseases of children. Ed. by George Fredric Still. 8. ed. xvi, 829 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1905.

— The same. 9. ed. xvi, 931 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1910.

— The same. 10. ed. xvi, 959 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1913.

— The passing of morbid anatomy. The Harveian oration for 1912. 32 pp. 8°. London, J. Murray, 1912.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1916, i, 805–807. Also: Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1919, xxxiii, 274–278 (J. H. E. Winston). Also: *Ibid.*, 1921, lxxi, 377–384, port. (L. Shaw). Also: Hospital, Lond., 1916, ix, 211–215. Also: Lancet, Lond., 1916, i, 1144–1146.

— & **Spriggs** (R. I.) Asthma and hay-fever. In: Syst. Med. (Albutt & Rolleston). 8°. Lond., 1909 v, 45–71.

**Goodhart** (Simon Philip) [1870—].

See **Sidis** (Boris) & **Goodhart** (Simon Philip). Multiple personality [etc.]. 8°. New York & London, 1914.

**Goodhugh** (Thomas). Operative dental surgery. 340 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1921.

— The art of prosthetic dentistry. vii, 448 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1924.

**Goodman** (Charles). Surgery of the heart; blood-vessels; thrombosis and embolism and blood transfusion. 58 pp. 8°. Bruxelles, M. Hayez, 1920.

**Goodman** (Edward Harris) [1879—]. Blood-pressure in medicine and surgery; a guide for students and practitioners. viii, 226 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1914.

**Goodman** (John) [1838–1912].

**Biography.** Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 204, port.

**Goodnow** (Minnie) [1871—]. First-year nursing; a text-book for pupils during their first year of hospital work. 2 p. l., 328 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1912.

— The same. 2. ed. 2 p. l., 354 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1916.

— The same. 3. ed. 358 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1921.



**Goodnow (Minnie)**—continued.

— Outlines of nursing history. 370 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1916.

— The same. 2. ed. 375 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1919.

— The same. 3. ed. 420 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1923.

— War nursing; a text-book for the auxiliary nurse. 172 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1917.

— Ten lessons in chemistry for nurses. 6. ed. 80 pp. 12°. New York, Lakeside Pub. Co., 1919.

— Practical physics for nurses. 203 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1919.

— & Pasley (Zula). The nursing of children. 208 pp. 8°. New York, Lakeside Pub. Co., 1914.

**Goodrich (Calvin).** The Anculosæ of the Alabama River drainage. 57 pp., 3 l., 3 pl. 8°. Ann Arbor, Mich., Univ. Mich., 1922. Univ. Mich. Mus. Zool. Misc. Pub. No. 7.

— The genus Gyrotoma. 32 pp., 2 pl. 8°. Ann Arbor, Univ. Mich., 1924. Univ. Mich. Mus. Zool. Misc. Pub. No. 12.

**Goodrich (Levi Smith)** [1793–1846].

TUTTLE (Mrs. E. G.) Levi Smith Goodrich, pioneer physician in Howard, Steuben Co., in the "Genesee country," New York State, 1820. 8°. [Hornell, N. Y., 1915.]

**Goodrich (W. Francis).** Refuse disposal and power production. xv, 384 pp., 1 pl., 1 ch. 8°. Westminster, A. Constable & Co., 1904.

**Goodridge (Frederic Grosvenor)** [1874– ]. \*Biochemical studies of mercaptan. 60 pp. 8°. Easton, Pa., Eschenbach Print. Co., 1915.

**Goodsall (David Henry)** [1843–1906]. **Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 812. Also: Lancet, Lond., 1906, ii, 904. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxvii, 337.

— & Miles (W. E.) Diseases of the anus and rectum. Pt. I. 311 pp., 14 l. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1900.

— The same. Pt. II. 7 p. l., 271 pp., 5 l. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1905.

**Goodsell (Willystine).** A history of the family as a social and educational institution. xiv, 588 pp. 8°. New York, The Macmillan Co., 1915.

**Goodsir (John)** [1814–67].

**Bank's (Sir W. M.)** Goodsir: a pen-portrait. Liverpool M.-Chir. J., 1915, xxxv, 49.—One hundred years ago; the great frost of 1814 and the centenary of John Goodsir. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 718–720.

**Goodson (Joseph Arthur)** [1875–1924].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 937.

**Goodspeed (Isaac Roscoe)** [1831–1922].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 125.

**Goodwin (Edward J.)** [1864– ]. A history of medicine in Missouri. 284 pp. roy. 8°. St. Louis, W. L. Smith, 1905.

**Goodwin (John Cuthbert)** [1891– ]. Side-lights on criminal matters, with a foreword by Sir Basil Thomson. 336 pp. 8°. London, Hutchinson & Co., 1923.

— Insanity and the criminal. 320 pp. 8°. London, Hutchinson & Co., 1923.

— The same. viii, 13–308 pp. 8°. New York, George H. Doran Co., [1924].

**Goodwin (Ralph Schuyler)** [1839–1904].

**Obituary.** Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1904, 519–522, port.

**Goodwin (Thomas Herbert)** [1871– ]. Field service notes for R. A. M. C., incorporating amendments. 94 pp. 12°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1916.

— The same. Incorporating amendments to July, 1917. 94 pp. 12°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1917.

— Notes for army medical officers. With an introductory note by William C. Gorgas. vii, 9–112 pp. 12°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1917.

— The same. 2. ed. vii, 114 pp. 12°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1919.

**Goodworth (Roger Portington)** [1846–1904].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1120.

**Goormaghtigh (N.)** \*Le cortex surrénal humain dans les plaies de l'abdomen et aux périodes intéressantes de la vie sexuelle. [Gand.] 90 pp. 8°. Liège, H. Vaillant-Carmagne, 1922.

**Goos (Herman)** [1881– ]. \*Ueber die nicht paralytischen Geistesstörungen bei Tabes dorsalis. [Kiel.] 17 pp. 8°. Plön, O. Kaven, 1908.

**Goostray (Stella).** Drugs and solutions for nurses. 137 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1924.

**Gopner (Herich)** [1883– ]. \*Contribution à l'étude de l'ostéomalacie sénile. 39 pp. 8°. Paris, 1924, No. 180.

**Gopp (I. S.)** Zubi, ikh naznacheniye, ukhod za nimi i mler' k ikh sokhraneniyu. [The teeth, their use, care, and preservation.] 13 pp. 16°. Kiyev, 1905.

**Gorbakowsky (Doba)** [1889– ]. \*Diagnostische Untersuchungen des Antitrypsingehaltes und der Leukocytose bei Laparotomien. [Strassburg.] 20 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1914.

**Gorbauch (Karl)** [1881– ]. \*Ueber Iritis glaucomatosa. 46 pp. 8°. Jena-Ziegenhain, 1907.

**Gorce (Emile)** [1872– ]. \*Contribution à l'étude de l'oesophagisme. 64 pp. 8°. Paris, 1900, No. 109.

**Gorce (Jean - Denys - Bernard)** [1890– ]. L'œuvre médicale de Prospero Lambertini (pape Benoît XIV) 1675–1758; occasion de l'œuvre; textes et commentaires. 118 pp. 8°. Bordeaux, A. Destout aîné & Co., 1915.

**Gordan (Conrad)** [1892– ]. \*Schussverletzungen der Arteria meningea media. 29 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.

**Gorden (Mordchel)** [1892– ]. \*Der Diabetes der Kriegszeit. 30 pp. 8°. Leipzig, W. Teicher, 1922.

**Gordieyeff (I[van] M[inovich])** [1869– ]. \*Rabota zheludka pri raznoobraznykh sortakh pishtshi. [Work of the stomach with various sorts of food.] 1 p. l., 173 pp., 1 l. 8°. St.-Peterburg, V. F. Revittser, 1906.

**Gordin (E. S.)** [1888– ]. \*Plethysmographische Untersuchungen über die Wirkung thermischer Einflüsse auf das Gefäß-System des Kindes. [Strassburg.] 15 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1914.

**Gordinier (Hermon Camp)** [1864– ]. The gross and minute anatomy of the central nervous system. xxiv, 589 pp., 48 pl. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1899.

**Gordius.**

See, also, **Dracunculus.**

- Blanchard** (R.) Pseudo-parasitisme d'un Gordius chez l'homme. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1897, 3. s., xxxvii, 614-618.—**Blunck** (H.) Ein kurzes Wort zur Kenntnis der Gordiidenbiologie. *Zool. Anz., Leipz.*, 1915, xlv, 289.—**Cort** (W. W.) Gordiuslarvæ parasitic in a trematode. *J. Parasitol., Urbana, Ill.*, 1914-15, i, 198.—**Favareq** (L.) Observation sur le Gordius aquaticus (histoire naturelle). *Loire méd., St.-Etienne*, 1898, xvii, 317-321.—**Guéguen** (F.) Nouveau cas de pseudo-parasitisme d'un gordius dans le tube digestif de l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1905, lix, 398-400.—**Hausman** (L. A.) The "horse-hair snake." *Scient. Am., N. Y.*, 1923, cxxix, 402.—**Herzog** (H.) Gordius als Parasit des Menschen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1913, xliii, 1065-1068.—**Léon** (N.) Le Gordius parasite accidentel chez l'homme. *Cong. internat. de path. comp., Par.*, 1914, ii, 182-184.—**Müller** (G. W.) Beobachtungen an Gordius. *Zool. Anz., Leipz.*, 1920, li, 225-229.—**Rauther** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und der phylogenetischen Beziehungen der Gordiiden. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1905, xl, 1-94, 4 pl.—**Schepotieff** (A.) Ueber den feineren Bau der Gordiuslarven. *Ztschr. f. wissenschaftl. Zool., Leipz.*, 1908, lxxxix, 230-241, 1 pl.—**Villot** (A.) Monographie des dragonneaux (genre Gordius, Dujardin). *Arch. de zool. exper. et gén. Hist. nat. [etc.]*, Par., 1874, iii, 39; 181, 8 pl.—**Zschokke** (F.) Gordius als Parasit des Menschen. *Centraltbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1912, lxiii, Orig., 64-67.

**Gordon** (Alec Knyvett). *Hæmatology in general practice*. vii, 100 pp., 3 pl. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox.*, 1923.

See, also, **Marsden** (R. W.) A practical text-book on infectious diseases [etc.]. 12°. *Manchester*, 1908.

**Gordon** (Alfred) [1869—]. *Diseases of the nervous system; for the general practitioner and student*. xii, 487 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1908.

— The same. 2. ed. xiv, 618 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1913.

**Gordon** (Andrew Robertson) [1863-1916].

**Obituary.** *Brit. M. J., Lond.*, 1917, i, 247. Also: *Canad. M. Ass. J.*, Montreal, 1917, vii, 76.

**de Gordon** (Bernard). *Practica Gordonii dicta Lilium Tractatus eiusdem de urinis*. 96; 33 pp. fol. *Venetii, expensis Octaviani Scoti*, 1498.

— *Lilio de medicina. Lo contenido eneste presente volumen de Bernardo Gordonio es lo siguiente. Primera mente los siete libros que se intitulan Lilio de medicina: Lo segundo: Las tablas de los ingenios. Lo tercero: el Regimiento de las agudas. Lo quarto: el Tractado delos ninos conel regimiento del ama. Lo quinto y postrimero: Las pronosticas.* 246 ff. fol. *Toledo, Juan de Villaquiran*, 1513.

See, also, **Bell** (H. I.) The bibliography of Bernard de Gordon's "De conservatione vite humane." *Tr. Internat. Cong. Med.*, 1913, Lond., 1914, Sect. xxvii, Hist. Med., 325-337.—**Sudhoff** (K.) Zur Schriftstellerei Bernhards von Gordon und deren zeitlicher Folge. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1916-17, x, 162-188.

**Gordon** (Bertha). \**Leber- und Gallenblasenerkrankungen in Schwangerschaft und Wochenbett*. 33 pp. 8°. *Freiburg i. B., Hammer-schlag & Kahle*, 1910.

**Gordon** (Efraim). \**Bronchitis fibrinosa bei Herzkrankheiten*. 28 pp. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1917.

**Gordon** (Ernest). *The anti-alcohol movement in Europe*. 333 pp. 8°. *New York [etc.]*, Fleming H. Revell Co., [1913].

**Gordon** (H. Laing). *The modern mother; a guide to girlhood, motherhood, and infancy*. 278 pp. 8°. *London, T. W. Laurie, [n. d.]*.

**Gordon** (Isaak M.) [1882—]. \**Zur Kenntnis der Erythrämie*. [München.] 21 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, 1909.

Also, in: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1909, lxviii, 1-21.

**Gordon** (James).

**Shiach** (G. R.) James Gordon of Bristol: an echo from the past. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, Odont. Sect., 88-96.

**Gordon** (John) [1849-1919].

**Obituary.** *Brit. M. J., Lond.*, 1919, i, 430. Also: *Med. Press, Lond.*, 1919, n. s., cvii, 263.

**Gordon** (John Alexander) [1844-1919].

**Obituary.** *Boston M. & S. J.*, 1918, clxxviii, 174.

**Gordon** (John Everett). \**The relationship of the pneumococcus to acute infections of the upper respiratory tract in man; the Gram-negative cocci in colds and influenza*. 60 pp. 8°. *Chicago*, [1921].

Also, in: *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1921, xxix.

**Gordon** (L. A.) *Kak bit zdorovim? Populyarniye ocherki. [How to be healthy? Popular sketches.]* 2 pts., 111 pp.; vi, 104 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, tip. gaz. "Rossiya,"* 1911-12.

— *Vzaimodielstviye dukha i tiela. [Mutual relations between mind and body.]* v, 129 pp. 8°. *S.-Peterburg, tip. gaz. "Rossiya,"* 1912.

**Gordon** (M[ervyn] H[enry]). *Studies of the virtues of vaccinia and variola*. 135 pp., 5 pl. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1925.

*Gt. Brit. Privy Council. Med. Research Council. Spec. Rep. Ser. No. 58.*

See, also, **Hine** (T. G.) & **Gordon** (M. H.) *The specific treatment of cerebrospinal fever [etc.]*. 8°. *London*, 1919.

**Gordon** (Robert) [1829-1918].

**R.** (J. H.) *Obituary.* *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1918, xxxii, 201.

**Gordon** (Seth Chase) [1830-1921].

**Biography.** *Album Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1918, 206, port.—**Obituary.** *J. Maine M. Ass.*, Portland, 1921-2, xii, 166-168.

**Gordon** (Therese). \**Operationsmethoden des Rectumcarcinoms*. 45 pp. 8°. *Bern, H. Spahr*, 1911.

**Gordon** (Walter) [1884—]. \**Ein Fall von Megasigmoidum congenitum infolge Klap-penbildung*. 40 pp. 8°. *Leipzig, E. Leh-mann*, 1914.

**Gordon** (William). *The influence of strong, prevalent, rain-bearing winds on the prevalence of phthisis*. 108 pp., 13 pl., 2 ch. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1910.

— *The place of climatology in medicine, being the Samuel Hyde memorial lectures*. v, 62 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1913.

**Gordon** (William A.) [1846-1909].

**White** (M. J.) *Obituary.* *Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.*, Balt., 1910, xvii, 506.

**Gordon** (William St. Clair) [1858-1924].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxii, 1710.

**de Gordon y de Acosta** (Antonio).

**Huguet y López** (L.) Breves apuntes sobre el Dr. Antonio de Gordon y de Acosta. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1917, xxii, 118-124.

**Gordon-Salkind** (Frau Hassia). \**Ueber Gonorrhoe bei Kindern*. 45 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1911.

**Gordy** (John Pancoast) [1851-1908]. *New psychology*. x, 402 pp. 12°. *New York, Hinds & Noble*, 1898.

**Gore** (Albert Augustus) [1839-1901].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 679.

**Gore** (George) [1826-1908].

[**Hollis** (H. P.)] *[Biography.]* *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1912, 2. Suppl., ii, 132.

**Gore** (Herbert Charles) [1877—]. *Studies on fruit juices*. 19 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1915.

*Forms Bull. No. 241, U. S. Dep. Agric. Bur. Chem.*

**Gorecki** (Albert) [1874—]. \**Etude sur les accidents du travail concernant l'appareil de la vision au point de vue hygiénique et médico-légal*. 107 pp. 8°. *Paris, 1901, No. 596.*

**Gores** (Josef) [1878—]. \**Ueber sekundäre Trepanation nach geheilten Schädelverletzungen*. [München.] 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Marcus*, 1905.



- Goret** (Camille). *La jurisprudence professionnelle des chirurgiens-dentistes*. 287 pp. roy. 8°. *Paris, P. C. Ash*, 1911.
- Goret** (Pierre). \**Etude clinique d'un lot de militaires évacués du front pour éclatement d'obus à proximité*. 247 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 47.
- Goretowsky** (Dimitry). \**Ueber die circumscripten nekrotischen Schorfe auf den Vormägen des Rindes*. 19 pp., 4 pl. 8°. *Bern, Stämpfli & Cie.*, 1909.
- Goretski** (V.) & **Vilko**. *Russkiy narodnyy liechebnyy travnik i tsvetnik*. Sostavleno . . . pod redaktsiyeyu Vl. Vtorova. [Russian popular medicinal plants and flowers. Compiled by . . . and edited by Vtoroff.] 2. ed. 2 pts. bound in 1 v. iv, 608 pp.; 40 pl.; xii, 22, xvi pp. 8°. *Moskva, V. V. Chicherin*, 1892-3.
- Gorfein** (Magnus) [1885- ]. \**Ueber das Verhalten des Herzens von Rana temporaria und Rana esculenta unter der Einwirkung der Stoffe der Digitalingruppe*. 18 pp. 8°. *Strassburg*, 1911.
- Gorgas** (Ferdinand James Samuel) [1835- ]. Questions and answers embracing the curriculum of the dental student. 531 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.
- *Dental medicine; a manual of dental materia medica and therapeutics*. 7. ed. 624 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.
- Gorgas** (Karl Wilhelm Hermann) [1879- ]. \**Drei Fälle von Resektion des iii. Trigeminus-astes am Foramen ovale*. 14 pp. 8°. *Kiel, O. Krohn*, 1904.
- Gorgas** (Mrs. Marie Cook [Doughty]) & **Hendrick** (Burton J.) William Crawford Gorgas, his life and work. 5 p. l., 359 pp., 7 ports. 8°. *Garden City, N. Y., Doubleday, Page & Co.*, 1924.
- Gorgas** (William Crawford) [1854-1920]. The work of the sanitary department of Habana; with special reference to the repression of yellow fever. 15 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1901.
- Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1901, lx.
- Discussion of the report on yellow fever on the U. S. Ship Plymouth in 1878 and 1879. pp. 530-533. 8°. [*New York, 1902.*]
- Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1902, lxii.
- Mosquito work in Havana. 8 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1902.
- Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1902, lxii.
- Report of vital statistics of the city of Havana made to Brig. Gen. Leonard Wood, U. S. A., Military Governor of Cuba, for the year 1901. 32 pp. fol. *Havana*, 1902.
- I. Results obtained in Havana from the destruction of the stegomyia fasciata infected by yellow-fever. II. The propagation of yellow-fever. 27 pp., 1 pl., 1 ch. 8°. *Havana*, 1902.
- San. Dep., Havana, Cuba, Ser. 4 & 5.
- Disappearance of yellow fever from Havana, Cuba. 20 pp. 12°. *New York, Lea Brothers & Co.*, 1903.
- Repr. from: *Med. News*, N. Y., lxxxi.
- Methods of quarantine against yellow fever adopted in Havana, Cuba, during the year 1901. 11 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, [1903].
- Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1903, lxiii.
- Notes on the treatment of yellow fever at Las Animas Hospital, the hospital of the sanitary department, during the epidemic of 1900
- Gorgas** (William Crawford)—continued.  
at Havana, Cuba. 9 pp. 8°. *Carlisle, Penn.*, 1903.
- Repr. from: *J. Ass. Mil. Surg.*, U. S., *Carlisle*, 1903, xiii.
- The practical mosquito work done at Havana, Cuba, which resulted in the disappearance of yellow fever from that locality. 11 pp. roy. 8°. [*Washington*, 1903.]
- Repr. from: *Wash. M. Ann.*, 1903, ii.
- A short account of the results of mosquito work in Havana, Cuba. 9 pp. 8°. *Carlisle*, 1903.
- Repr. from: *J. Ass. Mil. Surg.* U. S., *Carlisle*, 1903, xiii.
- A few general directions with regard to destroying mosquitoes, particularly the yellow-fever mosquito. 14 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1904.
- The same. Instrucciones para destruir mosquitos y en especial el de la fiebre amarilla. Traducción de Cleto González Viquez. 23 pp. 8°. *San José, Tipografía nacional*, 1904.
- Period of the disease in man during which yellow fever can be transmitted to the mosquito. 1 l. 8°. [*Columbus, O.*, 1904.]
- Repr. from: *Am. Pub. Health Ann. Rep.* 1903, xxix.
- Report on the Isthmian Canal. 7 pp. roy. 8°. [n. p., 1904.]
- Repr. from: *Engin. Rec.*, N. Y., 1904.
- Fighting the mosquito and sanitation in Panama. pp. 41-46. 8°. [*New York*, 1905.]
- Cutting from: *Broadway Mag.*, N. Y., 1905, xiv.
- Health conditions in the Canal Zone. 6 pp. 8°. *Chicago, Press of Am. M. Ass.* [1905].
- Repr. from: *Harper's Weekly*, N. Y., 1905, xlix.
- Report of the Chief Sanitary Officer of the Canal Zone for the period of from May 4 to Dec. 31, 1904. 75 pp. 8°. *Washington*, 1905.
- Report of the department of health of the Isthmian Canal Commission for the month of July, 1905. 43 pp. 8°. *Ancon, C. Z.*, 1905.
- Sanitary conditions as encountered in Cuba and Panama and what is being done to render the Canal Zone healthy. 10 pp. 12°. *Chicago, Press of Am. M. Ass.* [1905].
- Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1905, lxxvii.
- Sanitation of the Panama Canal Zone. pp. 745-747. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905.
- Ann. rep. Smithsonian. Inst., 1904.
- Monthly reports of the Department of Sanitation of the Isthmian Canal Commission from January, 1905, to March, 1914. 12°. *Panama & Washington*, 1905-14.
- Malaria in the Tropics. 4 pp. 8°. *Chicago*, 1906.
- Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1906. Also in: *Am. Soc. Trop. M.*, [n. p.], 1905-7, ii.
- Mosquito work in relation to yellow fever on the Isthmus of Panama. 7 pp. 8°. *Chicago*, 1906.
- Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1906, xlvi. Also, in: *Am. Soc. Trop. M.*, (n. p.), 1905-7, ii.
- Population, and deaths from various diseases in the city of Panama, by months and years, from Nov., 1883, to Aug., 1906; number of employees and deaths from various diseases among employees of the French Canal Companies, by months and years, from January, 1881, to April, 1904. 37 pp. 12°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1906.
- Sanitary work on the Isthmus of Panama during the last 3 years. 15 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1907.
- Repr. from: *Med. Rec.*, *New York*, 1907, lxxi.
- Sanitation in the Canal Zone. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1907.
- Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1907, xlix.

**Gorgas (William Crawford)**—continued.

- Method of the spread of yellow fever. 8 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1908.  
Repr. from: Proc. Canal Zone M. Ass., Ancon, C. Z., 1908, i.
- Sanitation of the Canal Zone. 14 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1908.  
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii.
- The part sanitation is playing in the construction of the Panama Canal. 7 pp. 8°. *Chicago, Am. M. Ass.*, 1909.  
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii.
- The sanitary organization of the Isthmian Canal as it bears upon antimalarial work. 7 pp. 8°. [*n. p.*, 1909].  
Repr. from: Mil. Surgeon, Richmond, 1909, xxiv.
- Sanitation of the Tropics with special reference to malaria and yellow fever. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1909.  
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii.
- Address of the President of the American Society of Tropical Medicine at the St. Louis meeting, June 11, 1910. The expenses necessary for sanitation in the Tropics. 7 pp. 8°. *Chicago, Press of Am. M. Ass.*, [1910].  
Repr. from: Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii.
- Report as Chief Sanitary Officer of Havana to General Wood, dated July 12, 1902. The final report under military government. U. S. Cong., 61. Cong. 3. Sess. Sen. Doc. 822, 234-238. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1911.  
In: Yellow Fever. . . . Yellow Fever Commission.
- Work of the Sanitary Department of Havana. 11 pp. 8°. *Chicago, Press Am. M. Ass.*, 1911.  
Repr. from: Post-Graduate, N. Y., 1903, xviii.
- Manual of Instructions for Sanitary Inspectors. 52 pp. 32°. *Ancon, C. Z.*, 1912.
- Sanitation at Panama. 2 pp. 8°. *Chicago*, 1912.  
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii.
- Sanitation on the Canal Zone. Address delivered at the commencement exercises of Johns Hopkins University, June 11, 1912. 7 pp. 8°. *Chicago*, 1913.  
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix.
- Anti-mosquito work at Panama. A lecture given before the Royal Society of Medicine on March 23, 1914. 8 pp. roy. 8°. *London, John Bale, Sons & Danielsson*, 1914.  
Repr. from: Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914, vii, Occas. Lect., 31-39.
- The part doctors have taken in the construction of the Panama Canal. 6 pp. 12°. [*Fort Worth*, 1914].  
Repr. from: Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix.
- Recommendation as to sanitation concerning employees of the mines on the Rand made to the Transvaal Chamber of Mines. 27 pp. 8°. [*Chicago*, 1914].  
Repr. from: Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxv.
- Report on malaria and blackwater fever in southern Rhodesia. 19 pp. 16°. *Mobile, Ala.*, 1914.  
Repr. from: South. M. J., Mobile, Ala., 1914, vii.
- Dr. Carlos G. Finlay. Address delivered at the forty-third annual meeting of the American Public Health Association, at Rochester, N. Y., Sept. 7, 1915. 21. 4°. [*n. p.*, 1915].  
Repr. from: Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v.
- Economic causes of disease. port., pp. 9-12. 8°. *Cincinnati*, 1915.  
Bound with: Two papers on public sanitation, [etc.].

**Gorgas (William Crawford)**—continued.

- Report on the sanitation of Guayaquil. 10 pp. sn. 4°. [*Birmingham, Ala.*, 1915].  
Repr. from: South. M. J., Nashville, 1915, viii.
- Sanitation in Panama. 4 p. l., 298 pp., front. 8°. *New York & London, D. Appleton, & Co.*, 1915.
- The relation that modern tropical sanitation will probably have on the future movements of populations. Address delivered to the Southern Commercial Congress at Charleston, S. C., Dec. 16, 1915. 6 pp. 8°. *Chicago, Am. M. Assoc.*, [1916].
- The effect that the sanitary work accomplished in Cuba and in Panama has had, and will have, upon the sanitation of the Tropics. 4 pp. sm. 4°. [*Birmingham, Ala.*, 1916].  
Repr. from: South. M. J., Birmingham, Ala., 1916, ix.
- To increase the efficiency of the military establishment of the United States. Hearing before the committee on military affairs, H. R., 64th Congress, 1st session, on the bill to increase the efficiency of the military establishment of the United States. Statement of Maj. Gen. William C. Gorgas, Surgeon General. pp. 100-241. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1916.
- Preparedness for national defense. Hearings before the committee on Military Affairs, U. S. Senate, 64th Congress, 1st session, on bills for the reorganization of the Army. Pt. 14. pp. 687-721. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1916.
- Inspection of medical services with American Expeditionary Forces. Confidential report to Secretary of War. 48 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1919.
- Confidential circulars. Venereal prophylaxis. Nos. 1 to 4. [Issued as Chief Sanitary Officer, Panama. Republic and Isthmian Canal Commission, Ancon, C. Z.] 12°. [*n. p.*, *n. d.*]
- Malaria in the Canal Zone, Isthmus of Panama. Chart showing the number of malaria cases sent to hospital each month; expressed as a percentage of the entire working force; among the employees of the Isthmian Canal Commission for the years 1906-12. broadside. *Philadelphia, James W. Queen & Co.* [*n. d.*].
- Prevention of consumption and rules for consumptives. [English and Spanish text.] 12 pp. 12°. *Mt. Hope, C. Z., I. C. C. Press*, [*n. d.*].
- Sanitary rules and regulations for the cities of Panama and Colon. Decree No. 14 of 1913. March, 1913. [English and Spanish texts.] 59 pp. roy. 8°. *Mt. Hope, C. Z.*, [*n. d.*].  
For Biography, see **Gorgas** (Mrs. Marie Cook Doughty) & **Hendrick** (Burton J.) William Crawford Gorgas, his life and work. 5 p. l., 359 pp., 7 ports. 8°. *Garden City, N. Y., Doubleday, Page & Co.*, 1924.—**Martin** (Franklin H.) Major General William Crawford Gorgas. 76 pp., port. 8°. *Chicago, Board direct. Gorgas Mem. Inst.*, [1924?]. See, also, Am. J. Trop. Med., Balt., 1922, ii, 161-171 (J. F. Siler). Also: Am. Rev. Tuberc., Balt., 1920-21, iv, 729-733, port. (S. A. Knopf). Also: Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 149. Also: Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 64. Also: Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xiii, 476 (Messonil). Also: Chicago, M. Recorder, 1920, xlii, 346-349. Also: *Ibid.*, 1921, xliii, 169-178, port. (R. E. Noble). Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1924, xxxvii, 556 (F. A. Webb). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 121. Also: Kentucky M. J., Bowling Green, 1920, xviii, 265-267. Also: Lancet, Lond., 1920, ii, 101. Also: Med. Insur. & Health Conserv., Dallas, 1919-20, xxix, 451-453 (F. L. Hoffman). Also: Med. Press, Lond., 1918, n. s., cv, 473 (G. Foy). Also: Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 66. Also: Mil. Surgeon, Wash., 1920,



**Gorgas (William Crawford)**—continued.

xlvii, 252-254 (M. W. Ireland). Also: *Ibid.*, 1925, lvi, 366-370. Also: *Mod. Med.*, Chicago, 1920, ii, 531. Also: *N. York M. J.* [etc.], 1920, cxii, 68. Also: *Nature*, Lond., 1920-21, cv, 620. Also: *Penn. M. J.*, Athens, 1920-21, xxiv, 75-77 (V. C. Vaughan). Also: *Rev. d'hyg.*, Par., 1920, xlii, 545. Also: *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1920, xxv, 257. Also: *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1920, 3. s., x, 645-647 (M. Salazar). Also: *Science*, N. Y., 1920, n. s., lii, 53 (M. W. Ireland). Also: *Science Progr.*, Lond., 1921, xv, 452-455 (Sir R. Ross). Also: *Scient. Month.*, N. Y., 1920, xi, 187-190, port. Also: *Siglo méd.*, Madrid, 1920, lxvii, 797 (M. Salazar). Also: *Smithson. Inst. Ann. Rep.*, Wash., 1922, 615-624, 1 pl. (R. E. Noble). Also: *South. M. J.*, Birmingham, 1920, xiii, 612-615. Also: *Southwest. Med.*, Phoenix, Ariz., 1924, viii, 534-536 (M. A. W. Shockley). Also: *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxvii, 546-558 (F. H. Martin). Also: *Survey*, N. Y., 1920-21, xlv, 511 (M. W. Ireland). Also: *Tr. Am. Soc. Trop. Med.*, Wash., 1921, xvii, 161-171 (J. F. Siler). Also: *Wien. med. Wehnschr.*, 1920 lxx, 1525 (J. Steiner).

For Portrait, see **Collect.** Portr. Libr.

See, also:

**KIMBALL (Mrs. Maria Porter).** A soldier doctor of our army [etc.]. 8°. *Boston & New York*, 1917.

**Ross (Ronald).** The prevention of malaria [etc.]. 8°. *New York*, 1910.

**American (The) Medicine** gold medal for 1912, awarded to Dr. William Crawford Gorgas, Colonel, Medical Corps, U. S. Army. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 293-296.—**Braisted (W. C.)** The Gorgas Memorial, an institute for research in tropical diseases and the study of preventive medicine. *Bull. Pan-Am. Union*, Wash., 1921, liii, 48-53.—**Complimentary (A)** dinner to Surgeon-General Gorgas. *Lancet*, Lond., 1914, i, 626.—**Contributors** to the science of medicine; William Crawford Gorgas. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1925, cxxi, 772-774.—**Dinner (The)** to Surgeon General Gorgas. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1914, xvii, 99-102.—**Eberle (E. G.)** Major-General Gorgas a benefactor of mankind. *J. Am. Pharm.*, Easton, Pa., 1920, ix, 758.—**English (The)** honor Surgeon General Gorgas. *Mil. Surgeon*, Chicago, 1914, xxiv, 553-558.—**Fox (G. H.)** Banquet of the New York State division of the Medical Reserve Corps, held in honor of General Gorgas, on February 6. *Ibid.*, 1915, xxxvii, 131-133.—**Funeral (The)** service for General Gorgas at St. Paul's. *Brit. M. J.*, Lond., 1920, ii, 88.—**General Gorgas** made a member of the Legion of Honor. *N. York M. J.* [etc.], 1919, cix, 379.—**Goodman (H.)** William Crawford Gorgas (1854-1920); attitude toward venereal diseases and their prevention. *Med. Life*, N. Y., 1924, xxxi, 449.—**Gorgas (The)** memorial. *Survey*, N. Y., 1921-2, xlv, 582.—**Gorgas (The)** Memorial Institute. *School & Soc.*, N. Y., 1921, xiv, 425.—**Honors** to Major-Gen. William C. Gorgas. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 1665.—**Lopez del Valle (J. A.)** La calle del Mayor General Gorgas. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1921, xlvii, 190-195.—**Honrando** la memoria del General Gorgas. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1921, xxv, 293-300, port.—**Major-General Gorgas** investigating yellow fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 2088.—**Martin (F. H.)** Gorgas, the soldier. *Med. Life*, N. Y., 1924, xxxi, 441-448.—**Memorial** services held in honor of Major General William Crawford Gorgas, by the Southern Society of Washington, D. C., Pan American Building, January 16, 1921. 65 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1921.—**Moore (J. B.)** Gorgas; a redeemer of the Tropics. *Health Bull.*, Raleigh, N. C., 1922, xxxvii, No. 2, 4-10.—**Porras (B.)** Address on the occasion of the laying of the cornerstone of the Gorgas Memorial Institute of Panama, February 18, 1923. front. (port.) 4 pp. 8°. Panama, [Star & Herald], 1923.—**President** elect of the American Medical Association [William Crawford Gorgas]. *Boston M. & S. J.*, 1908, clviii, 918.—**Rankin (W. S.)** The Gorgas Memorial. *Health Bull.*, Raleigh, N. C., 1922, xxxvii, No. 2, 3.—**Sluder (G.)** The specialist's relation to the American Medical Association; and a plea for General Gorgas' retention in office. *J. Am. Med. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, pp. 1785 & 1786. Also, Reprint.—**Surgeon-General Gorgas** and the nation's greatest need. *South. M. J.*, Nashville, 1914, vii, 751-755.—**Surgeon-General Gorgas** and the Panama Canal; the complimentary dinner to Surgeon-General Gorgas. *Lancet*, Lond., 1914, i, 912-914.—**Surgeon-General Gorgas**; the sanitation of Panama. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 723.—**Testimonial** dinner tendered Dr. William C. Gorgas, Surgeon-General of the United States Army, by the Business Men's Club [Cincinnati], September 28, 1914. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxii, 380-383.—**Valour (For)**. Medical Department: Brig. Gen. William C. Gorgas, S. G., to be Surgeon General, with the rank of Major General with rank from March 4, 1915. *Mil. Surgeon*, Chicago, 1915, xxxvi, 367-369, port.—**Zubieta (E.)** The Gorgas Memorial Institute of Tropical Medicine. *Proc. Internat. Conf. Health Probl. Trop. Am.*, Bost., 1925, i, 962-970.

**Gorgonaceæ.**

**Neumann (H.)** Untersuchungen über die Bildung des Achsenskelettes einiger Gorgonaceen. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1911, n. F., xl, 497-528.

**de Gorgoza (Ernest L.)**

See **Pani (Alberto J.)** Hygiene in Mexico [etc.]. 8°. *New York & London*, 1917.

**Gorham (Frederic P.)** A laboratory course in bacteriology for the use of medical, agricultural, and industrial students. 192 pp. 8°. *Philadelphia & London*, W. B. Saunders & Co., 1901.

**Gorham (George H.)** [1853-1921].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 2078.

**Gori (Luigi).** Una nova medicina. 2. ed. 79 pp. 8°. *Roma*, 1900.

**Goriatchewa (Sophie).** \*Etudes sur la composition du venin de naja tripudians. 16 pp. 8°. *Lausanne, C. Pache*, 1912.

**Goring (Charles [Buckman])** [1870-1919]. On the inheritance of the diathesis of pthisis and insanity. A statistical study based upon the family history of 1,500 criminals. 28 pp. 4°. *London, Dulac & Co.*, 1909.

Department of applied mathematics, University College, University of London. Draper's company research memoirs No. 5.

— The English convict; a statistical study. 440 pp., 170 tab. fol. *London, H. M. Stat. Off.*, 1913.

For Biography, see **Biometrika**, Cambridge, 1918-19, xii, 297-307, port. (R. Pearson & E. V. Lucas). Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 658. Also: *Med. Press*, Lond., 1919, n. s., cvii, 419. Also: *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1920, n. s., li, 133 (J. A. Harris).

**Gorinstein (C. L.)** \*Experimentelle Studien über Herzbeutelresorption. [Königsberg.] 10 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1913.

**Goris (A.) & Demilly (J.)** La culture des plantes médicinales. xi, 143 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1919.

**Goris [Charles]** [1860-1924]. Résultats immédiats et éloignés de la thyrotomie. 49 pp. 8°. *Bruzelles, J. Goemaere*, 1900.

Sur huit décolorations de la face pour empyèmes des sinus. 10 pp., 1 pl. 8°. *Bruzelles, J. Goemaere*, 1900.

For Biography, see *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1924, xxv, 141-144, port. (Morelle). Also: *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1924, xxvii, 1041, port. Also: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1924, 5. s., iv, 492-496 (Cousot & Van Ermengen).

**Gorisse (Alphonse).** \*Guérison des nævi vasculaires par ulcération spontanée. 48 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 320.

**Gorizontoff (N. I.)** \*Material k ucheniyu o vtorichnoi bugorchatke zhenskikh polovikh organov; patologo-anatomicheskoye i eksperimentalnoye issledovaniye. [Secondary tuberculosis of the female genitals; pathological and experimental investigation.] ii, 257 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Kazan, tip. Imp. Univ.*, 1909.

Also, in: *Uchen. Zapiski Imp. Kazan. Univ.*, 1909, lxxvi.

**Gorjanović-Kramberger (Karl).** Der diluviale Mensch von Krapina in Kroatien. Ein Beitrag zur Paläoanthropologie. pp. 59-277, 14 pl. fol. *Wiesbaden, C. W. Kreidler*, 1906.

Forms 2. Lfg. of: *Studien die über Entwicklungsmechanik [etc.]*.

**Gorjux (Joseph-Marius-Etienne)** [1889- ]. \*Recherches sur les eaux thermales et les eaux minérales de l'Hellade, de l'Italie et des Gaules aux temps anciens. 53 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 25.

**Gorke (Hans [Heinrich Anton])** [1891- ]. \*Pseudomyxoma peritonei, ausgehend vom Processus vermiformis und von den Ovarien. 39 pp. 8°. *Breslau*, 1917.

**van Gorkom (Henri Carel Marie).** \*De door chloorzure zouten teweeggebrachte vergiftigingsverschijnselen. 44 pp., 2 ch. 8°. *Heusden L. J. Veerman*, 1886.

- van Gorkom** (Karel Wessel). Scheikundige bijdragen tot de kennis der Javi-kina, 1872-1907. 136 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. de Bussy*, 1908.
- van Gorkom** (Wilhelm Johan) [1867-1915]. Over tuberculose-ziekenhuizen. Met opmerkingen over armenzorg en tuberculosebestrijding. 83 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1907.
- . Tuberculosebestrijding door reinheid. 38 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1907.
- For *Biography*, see *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipzig, 1916, xxv, 238 (Vos).
- Gorlach** (Rudolf) [1895- ]. \*Beitrag zu der Frage der Tragfähigkeit von Amputationsstümpfen. 7 pp., 1 l. 8°. *Giessen, C. Reineke*, 1920.
- Gorman** (*Charles Rollin*) [1817-79].
- Browning** (W.). Personal sketch; his relation to the chorea question. *Neurographs*, Brooklyn, 1908, i, 144-147.
- Gorman** (*John*) [1867-1913].
- [*Obituary*.] *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 174. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvii, 22.
- Gorman** (*Mary Rosaria*) [1880- ]. The nurse in Greek life. 51 pp. 8°. *Boston, Foreign Languages Print. Co.*, 1917.
- Gorman** (*Miguel*) [1749-77].
- Chueco** (A.). [*Biography*.] *Semana méd.*, Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 1., 901-906.
- Gorn** (Hermann Walter) [1881- ]. \*Die historische Behandlung der Frage nach der Lokalisation der genuinen Epilepsie. 75 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1911.
- . Ueber den Einfluss der Kriegsernährung auf die Gesundheit der Bevölkerung Deutschlands unter besonderer Berücksichtigung der Einwirkung auf Tuberkulose, Karzinom, und Diabetes. pp. 175-216. 8°. *Würzburg, C. Kabitisch*, 1919.
- Forms Hefte Nos. 8-10, v. xviii, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1918-19.
- Gornaja** (Sossja). \*Ueber Tetraäthylarsoniumjodid und seine pharmakologische Wirkung. [Bern.] 14 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1909.
- Gornall** (*John Hankinson*) [1841-1901].
- Obituary*. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 441.
- Gornouec** (Louis) [1891- ]. \*Les accidents dentaires chez les syphilitiques. 78 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 282.
- Gornstein** (Schlima). \*Ueber das Vorkommen der Retinitis albuminurica bei Nierenkrankheiten. 36 pp. 8°. *Zürich, Schereschewsky*, 1910.
- Gorodichze** (S. M.). See **Gorodishtsh** (Samuil Mironovich).
- Gorodinski** [V[itold Feliksovich]] [1865- ]. \*O soderzhanii ammiaka v krovi i organakh pri normalnikh i patologicheskikh sostoyaniyakh zhivotnogo organizma; eksperimentalnoye issledovaniye. [Ammonium contained in the blood and organs in normal and pathological conditions of the animal organism; experimental investigation.] 91 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, F. Vatsberg & P. Gershunin*, 1901.
- Gorodishtsh** (S[amuil] M[ironovich]) [1874- ]. \*O lichenii blednoi nemochi i malokroviya preparatami zhelleza i krovi. [Treatment of chlorosis and anaemia by preparations of iron and blood.] ii, 216 pp., 2 l., 8 diag. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.
- . Kateterizatsiya mochetchnikov; sovremennaya tekhnika i lichennoye primeneniye. S predisloviyem S. P. Fyodorova. [Catheter-

- Gorodishtsh** (S[amuil] M[ironovich])—contd. zation of the ureters; present-day technique and therapeutic application. With preface by S. P. Fyodoroff.] x, (1 l.), 230 pp., 2 pl. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1910.
- . The same. Le cathétérisme urétéral; technique moderne et applications thérapeutiques. Traduit du russe par le Dr. Rizzat. 2. éd. Préface du Dr. S. P. Fédoroff. Annotations et complément clinique relatif au diagnostic des affections chirurgicales des reins par Albert Hogge. 2 p. l., vii, 499 pp., 5 pl. 8°. *Liège, C. Desoer*, 1913.
- Gorodnianskaia** (Hélène). \*Etude statistique sur l'opération césarienne. 27 pp. 8°. *Lausanne, C. Guez*, 1904.
- Gorokhov** (D. Ye.) *Dietskaya khirurgiya; izbranniya glavi*. [Surgery in children; selected chapters.] 148, iii pp. 8°. *Moskva, [A. P. Poplavski]*, 1910.
- Goronzek** (Leopold) [1864- ]. \*Ueber Tätowierungen bei Soldaten. 29 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1912.
- Goroshko** (*Lyudvig Antonovich*) [1850-1913].
- Vasyutinski** (A.). [In memoriam.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1914, ccxxix, med.-spec. pt., 527.
- Goroshkoff** (Pavel Fyodorovich) [1860-1908].
- Blumenau** (L.). [In memoriam.] *Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]*, S.-Peterb., 1908, xiii, 383.
- Gorovenko** (Eugénie) [1887- ]. \*La fièvre de Malte chez l'enfant. 75 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 3.
- Gorovitz** (Frima). \*Du type radicaire supérieur de l'atrophie musculaire dans la poliomyélite aiguë de l'enfance. 76 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1905, No. 421.
- Gorovitz** (Marie). \*De la tuberculose génitale chez la femme. 116 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 629.
- Gorr** (Wilhelm) [1884- ]. \*Ueber die Gewinnung von Hydrazinen durch elektrochemische Reduktion. [Giessen.] 40 pp. 8°. *Amorbach, G. Volkhardt*, 1908.
- Gorra** (Alfred). \*Un cas de psychose périodique et ses rapports avec l'épilepsie. [Lausanne.] 47 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1920.
- . \*Des rapports d'un cas de psychose à double forme et de l'épilepsie. 55 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 19.
- Gorraeus** (*Johannes*) [1507-77].
- [*Biography*.] *Abbild. . . d. Arztnk. verd. Gelehrten [etc.]*, 4°, Augsb., 1805, 78, port.
- Gorria** (Hermenegildo). Accidentes, enfermedades y plagas que atacan á la vid. 120 pp. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1908.
- Gorrie** (*John*) [1803-55].
- Honors to a physician inventor. [Dr. John Gorrie.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, ii, 1701.
- Gorrill** (*George W.*) [1877-1918].
- W.** (W. W.) *Obituary*. *Am. J. Insan.*, Balt., 1918-19, lxxv, 452.
- Gorse** (Jean). \*Contribution à l'étude de la méthode de Bier. 140 pp. 8°. *Toulouse*, 1906, No. 689.
- Gorski** [F[yodor] F[yodorovich]] [1874- ]. \*K voprosu ob istochnikakh myasnkh otravleniy v vojskakh; kolbasny tovar. [Sources of meat poisoning in troops; sausages.] iv, 128 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, A. E. Kollins*, 1913.
- Gorski** (Marian) [1882- ]. \*Beitrag zur Lehre von den Psychosen nach akuten Infek-



**Gorski (Marian)**—continued.

tionskrankheiten: Amentia nach Sepsis. 2 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1914.

**Gorski (Pyotr) A[ndreyevich]** [1874—]. \*Kharakteristika fizicheskavo razvitiya nasele-niya Bobruiskavo uyezda Minskoi gubernii; po dannim priizhivnikh spiskov voinskavo pri-sutstviya za 1874—1899 gg. [Characteristics of the physical development of the population of the County of Bobruisk, Government of Minsk; according to the army recruiting lists during 1874—99.] 145 pp., 26 tab. [on 21 l.], 1 l. 8°. *S.-Peterburg, Ya. Treč*, 1910.

**Gorsky (Marie)** [1869—]. \*Contribution au traitement chirurgical de la névralgie faciale. Section de la racine sensitive du ganglion de Gasser. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1908, No. 34.

**de Gorsse (Bertrand)** [1872—]. \*Les injections de calomel dans le traitement des ar-thrites chroniques non syphilitiques. 140 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 407.

**Gorst (Sir John Eldon)** [1835—]. The children of the nation; how their health and vigor should be promoted by the state. x, 297 pp. 8°. *London, Methuen & Co.*, [1906].

**Gorter (A.)** De oorzaak van den slaap in de natuur. Een physiologische studie. 29 pp. 8°. *Leiden, E. J. Brill*, 1904.

**Gorter (Evert)**. \*Over de verschillende typen van Tuberkelbacillen en over de wegen der tuber-culeuze infectie. 154 pp. 8°. *Leiden, S. C. Van Doesburgh*, 1907.

— The same. 2 p. l., 148 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1907.

— Over moderne paediatric. 36 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1908.

**de Gorter (Joh.)** [1689—1762]. \*De obstructione. 23 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1712. [P., v. 2243.]

— Opuscula varia medico-theoretica quorum seriem sequens pagina indicabit. Ed. prima italica. 12 p. l., 165 pp. 4°. *Patavii, apud J. Manfè*, 1751.

**Gorter (Nathan R.)** [1860—1918].

**Obituary.** Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1919—20, xii, 35.

**Gorton (David Allyn)** [1832—1916]. The history of medicine; philosophical and critical, from its origin to the twentieth century. 2 v. xii, 1 l., 436 pp., 21 pl.; vi, 1 l., 497 pp., 16 pl. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1910.

For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 525.

Also: Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 116—119.

For Portrait, see Collect. Portr. Libr.

**Goruschine (Alexandra)** [1879—]. \*La sup-puration des kystes dermoïdes de l'ovaire et son traitement. 88 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 19.

**Gory (Robert)** [1896—]. \*Contribution à l'étude clinique de la leucémie aiguë. 76 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 468.

**Goryayeff (N. K.)** Materiali k voprosu o dvizheniyakh i innervatsii selezyonki; eksperi-mentalnoye izsledovaniye. [Movements and innervation of the spleen; experimental investigation.] 170 pp. 8°. [*Kazan*, 1911.]

In: UCHEN. Zapiski Imp. Kazan. Univ., 1911, lxxviii.

**Gorzawsky (Erich)** [1881—]. \*Ueber Aether-narkose per Rektum. 40 pp. 8°. *Breslau*, 1909.

**Gorzelandczyk (Leo)** [1888—]. \*Ueber einen Fall von multiplen Missbildungen durch am-niotische Verwachsungen hervorgerufen. [Heidel-berg.] 28 pp. 8°. *Posen*, 1915.

**Gos (Vladimir) I[vanovich]** [1874—]. \*K voprosu o smeshannikh infektsiyakh; eksperi-mentalnoye izsledovaniye nad palochkoï bu-bonnoi chum i pnevmokokkom Fränkel'ya. [Mixed infections; experimental investigations of the bubonic plague and Fränkel's pneumo-coccus.] 144 pp. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Lotkin*, 1903.

— Infektsiya i immunitet kak fermentativ-niye protsessi; fermentnaya teoriya immuni-teta. [Infection and immunity as fermenta-tion processes.] 202 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

**Gosch (Claudius Julius)** [1876—]. \*Ein Fall von Nierennechinococcus aus der gynäkologi-schen Abteilung der Universitäts-Frauenkli-nik zu Marburg. 27 pp. 8°. *Marburg, Köster & Schell*, 1905.

**Gosch (Paul Hugo Friedrich)** [1887—]. \*Ueber medikamentöse Quecksilbervergif-tung. [Jena.] 37 pp. 8°. *Leipzig-Reudnitz, A. Hoffmann*, 1912.

**Gosciniak (Johannes)** [1894—]. \*Ueber multiple, cartilaginäre Exostosen. 20 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt, Wwe.*, 1919.

**von Gosen (Ludwig)** [1875—]. \*Beitrag zur Therapie der Ulcera cruris bei varikösen Venenerkrankungen. 35 pp., 2 l. 8°. *Mün-chen, Kasner & Callwey*, 1903.

**Gosetti (Francesco)** [1838—1909].

**Orlandini (O.)** [Obituary.] Ann. di ottol., Pavia, 1909, xxxviii, 912—915.

**Goshkevich (M. I.)** Higiena; rukovodstvo k izucheniyu higieny dlya uchastshikhsya v feldsherskikh i akushorsko - feldsherskikh shkolakh, [etc.] [Hygiene; a manual for feld-sher and midwifery schools . . .] 4. ed. 1 p. l., iv, 339 pp. 8°. *Kherson, M. I. Kova-leff*, 1907.

**Gosio (B.)** La campagna antimalarica del-l'anno 1902 nella marenna Toscana. 30 pp., 2 maps. 4°. *Roma*, 1903.

— Un triennio di lotta antimalarica nelle Calabrie e Basilicata. Studi e proposte. 740 pp., 4 maps. 4°. *Roma*, 1908.

— & **Bonavia (L.)** Manuale pratico di chi-mica applicata all'igiene. 1 p. l., 292 pp. 8°. *Torino, Roux & Viarengo*, 1901.

**Goslar (Anna)** [1887—]. Das Verhalten der lymphocytären Zellen in den Gaumenmandeln vor und nach der Geburt. 1 p. l., 16 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1913.

**Goslee (Hart John)** [1871—]. Principles and practice of crown and bridgework. 4. ed. 4 p. l., 611, vii pp. 8°. *New York, The Con-solidated Dental Mfg. Co.*, [etc.], 1913.

— The same. 5. ed. viii, 478 pp. 8°. *Brooklyn, N. Y.*, 1923.

**Gosmann (H.)** [1873—]. \*Ueber Tuben-menstruation. 32 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Gospodinova (Vesselina)** [1889—]. \*Con-sidérations sur 2 cas de malformations con-génitales multiples et systématisés. 61 pp. 8°. *Nancy*, 1914, No. 10.

**Gospos (Hanns)** [1887—]. \*Indikation und Prognose der hohen Zange an der Hand der Erfahrungen in der geburtshilflichen Klinik der Königlichen Universitäts-Frauenklinik in Breslau. 23 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1917.

**Goss (Arthur)**. Dietary studies in New Mexico in 1895. 23 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1897.

Forms Bull. No. 40 of: U. S. Dep. Agric. Off. exper. sta-tions, Wash.

**Goss** (*Francis Webster*) [1842–1923].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 316.

**Goss** (George E.) Life-saving. xv, 152 pp. 12°. New York, Association Press, 1916.

**Goss** (*Isham Hamilton*) [1853–1921].

**Gamble** (J. B.) To Dr. Isham Hamilton Goss, a true friend. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1920–21, x, 722.—**Obituary.** *Ibid.*, 723.

**Goss** (*Ossian W.*) [1856–1903].

**Necrology.** Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1904, cxlii, 298, port.

**Goss** (*Tregenna Biddulph*) [1837–1910].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1829.

**Gosse** (Edmund). Sir Thomas Browne. 214 pp. 12°. New York, Macmillan Co., 1905.

—. A doctor to kings. pp. 173–178. 8°. New York, 1905.

*Cutting from:* Harper's Month. Mag., N. Y., 1905, cx.

**Gosse** (Edmund William) [1849–]. Gossip in a library. vi, 11., 277 pp. 8°. London, W. Heinemann, 1913.

**Gosse** (*Hippolyte Jean*) [1834–1901].

**Debit** (M.) [Biography.] Verhändl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1901, Zofingen, 1902, lxxiv, pp. lxxvi–lxxxvi.

**Gosse** (Philip Henry) [1810–1888]. The romance of natural history. xiv, 372 pp. 8°. Boston, Gould & Lincoln: New York, Sheldon & Co., 1861.

**Gosse** (*William*) [1813–83].

**Verco** (J. C.) Our first president. [William Gosse.] Med. J. Australia, Sydney, 1918, ii, 131–135.

**Gosselin** (Charles-François-Joseph). \*Les cantines scolaires. 124 pp. 8°. Paris, 1908, No. 61.

**Gosselin** (Emile-Pierre-Jules) [1882–]. \*Les icterès des nouveau-nés. 165 pp. 8°. Lille, 1907, No. 16.

**Gosselin** (*Léon*) [1815–87].

**Tillaux** (P.) [Necrology.] Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 87–94.

**Gosselin** (Louis). \*Contribution à l'examen radioscopique précoce des lésions thoraciques par blessure de guerre. 84 pp. 8°. Paris, 1919, No. 181.

**Gosselin** (M. X.). Quelques considérations sur la production de l'ozone et son application à la stérilisation des eaux. 8 pp. 8°. Paris, 1900.

**Gosselin** (Roger) [1872–]. \*Contribution à l'étude du traitement médical des métrites et salpingites. 75 pp. 8°. Paris, 1902, No. 303. —. The same. 75 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1902.

**Gosset** (Antonin) [1872–]. \*Etude sur les pnyonéphroses. 186 pp., 11., 6 pl. 8°. Paris, 1900, No. 186.

*See, also, Duval* (Pierre), **Gosset** (A.) [et al.]. Glandes mammaires [etc.]. 12°. Paris, 1924.

**Gossiau** (Alexander) [1888–]. \*Ueber die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft mit Sterilisation bei Tuberkulose der Lungen. 31 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1916.

**Gossmann** ([Adolf] Walther) [1890–]. \*Wirkung der Hypophysen-Präparate in der Geburt. 20 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1922.

**Gossmann** ([Gerhard Heinrich] Adolf) [1870–]. \*Die chronische Periarthritis tarsi des Pferdes. [Giessen.] 1 p. l., 33 pp. 8°. Stuttgart, 1904.

**Gossmann** (*Josef*) [1845–1907].

**Grassmann.** Nachruf. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 2288. —. Nekrolog. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1907) 1908, xvii, 174–180. —**Krecke.** Die Stellung Josef Gossmanns im ärztlichen Standesleben. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 2604–2606.

**Gossmann** (Josef Rudolf) [1889–]. \*Ueber das tuberkulöse MagenGeschwür. [München.] 37 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1913.

**Gossrau** (Georg) [1876–]. \*Beobachtungen über die Dauer der Schwangerschaft. 16 pp., 4 tab., 11. 8°. Marburg, H. Bauer, 1902.

**Gossweiler** (Louise-René) [1885–]. \*De la laparotomie immédiate ou retardée dans le traitement des hémorragies de la grossesse tubaire. 70 pp. 8°. Lyon, 1910, No. 54.

## Gossypium.

**Anderson** (R. J.) The organic phosphoric acid of cottonseed meal. J. Biol. Chem., Balt., 1912, xiii, 311–323. — **Ball** (W. L.) The physiology of the cotton plant; a preliminary note. Cairo Sc. J., 1910, iv, 157–165, 1 pl. —. The existence of daily growth-rings in the cell wall of cotton hairs. Proc. Roy. Soc., Lond., 1917–19, s. B., xc, 542–555, 3 pl. — **Carruth** (F. E.) Methods for approximating the relative toxicity of cottonseed products. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxii, 87–90. — **Coad** (B. R.) & **Howe** (R. W.) Insect injury to cottonseedlings. J. Agric. Research, Wash., 1916, vi, 129–140, 5 pl. — **Eder.** Todesfälle durch zu reichliche Fütterung von Baumwollsaatmehl. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1902, xvi, 232. — **Humbert** (E. P.) Inheritance of oil in cotton. Science, N. Y. & Lancaster, 1917, n. s., xlv, 411. — **Johnson** (L.) Cotton as a food plant. Scient. Am., N. Y., 1918, cxviii, 55. — **Kearney** (T. H.) A plant industry based upon mutation. (Cotton.) J. Hered., Wash., 1918, ix, 51–61. — **Leake** (H. M.) A preliminary note on the factors controlling the ginning per cent of Indian cottons. J. Genetics, Cambridge, 1914–15, iv, 41–47. — **Lemeland** (P.) Sur la gomme de Cochlospermum Gossypium. D. C. J. d. pharm. et chim., Par., 1904, 6. s., xx, 253–260. — **Lendrich** (K.) Ueber das Verhalten von Baumwollsaamenöl im Kaninchenkörper und sein Einfluss auf das Fett bei Fütterung und Impfung. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1908, xv, 326–334. — **Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) The nutritive value of some cottonseed products in growth. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, xiii, 147. —. The use of cotton seed as food. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxix, 289–317. — **Rather** (J. B.) Utilization of the proteins of cotton seed by man. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1914, xxxvi, 584–586. — **Richardson** (Anna E.) & **Green** (Helen S.) Nutrition investigations upon cottonseed meal. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxx, 243–258; xxxi, 379–388. Also, Reprint. — **Scott** (J. C.) The action of Gossypii cortex upon the uterine contractions. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 162. — **Viehoever** (A.) & **Stanford** (E. E.) On the histology and chemistry of secretory and nectary glands of the cotton plant. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1917, n. s., xlv, 546. — **Wells** (C. A.) & **Ewing** (P. V.) Cottonseed meal as an incomplete food. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvii, 15–25. — **Willcocks** (F. C.) The insect pests of cotton. Cairo Sc. J., 1910, iv, 57–64. — **Withers** (W. A.) & **Brewster** (J. F.) Studies on cottonseed meal toxicity; iron as an antidote: with the collaboration of R. S. Curtis, G. A. Roberts, L. F. Williams, and J. W. Nowell. J. Biol. Chem., Balt., 1913, xv, 161–166. — **Withers** (W. A.) & **Carruth** (F. E.) Iron as an antidote to cottonseed meal injury. *Ibid.*, N. Y., 1917, xxxii, 245–257. Also, Reprint. —. Gossypol, the toxic substance in cottonseed. J. Agric. Research, Wash., 1918, xii, 83–102, 1 pl. —. Comparative toxicity of cottonseed products. *Ibid.*, xiv, 425–452. — **Withers** (W. A.), **Curtis** (R. S.) & **Roberts** (G. A.) Studies in the toxicity of cottonseed meal. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xl, 387.

## Gossypol.

**Alsberg** (C. L.) & **Schwartz** (E. W.) Pharmacological action of gossypol. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1919–20, xiv, 504. — **Carruth** (F. E.) Contribution to the chemistry of gossypol, the toxic principle of cottonseed. Am. J. Pharm., Phila., 1918, xc, 649–660. Also: J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 647–651. — **Withers** (W. A.) & **Carruth** (F. E.) Gossypol, the toxic substance in cottonseed meal. J. Agric. Research, Wash., 1915, v, 261–288, 2 pl.

**Got** (Jean-André) [1886–]. \*Contribution à l'étude du syndrome de Cotard, sa valeur pronostique. 4 p. l., 72 pp. 8°. Bordeaux, 1912, No. 9.

**Got** (Lucien) [1869–]. \*Contribution à l'étude des inflexions de l'épiphyse supérieure du tibia sur la diaphyse. 48 pp. 8°. Paris, 1902, No. 558.

**Gotch** (Francis) [1853–1913]. Two Oxford physiologists, Richard Lower 1631 to 1691. John Mayow 1643 to 1679. 39 pp. 8°. Oxford, Clarendon Press, 1908.

*For Biography, see* Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 153; 209. Also: Lancet, Lond., 1913, ii, 347–351.



- Gotchalkowsky** (Mlle. Hélène) [1888—]. \*Résultats éloignés des hystéropexies abdominales faites à l'hôpital Cochin de 1900 à 1917. 46 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 136.
- Goteling Vinnis** (E. W.) Een weinig bekende hartziekte. (De rhythmische tachysystolie van het atrium.) 25 pp. 8°. *Haarlem*, E. F. Bohn, 1914.  
In: *GENEESK. Bl. uit klin. en Lab. v. de prakt. Haarlem*, 1914-15, xviii.
- Gotesfrid** (S.) \*Recherches expérimentales sur l'indépendance des deux phénomènes d'anaphylaxie et d'immunité. 17 pp. 8°. *Lausanne*, 1916.
- Gothein** (Wolfgang) [1886—]. \*Das neutrophile Blutbild bei Malaria. [Heidelberg.] 32 pp. 8°. *Leipzig*, J. Klinkhardt, 1911.
- Gotlib** (D. L.) Prakticheskoye akushorstvo; kratkoye rukovodstvo akushorskoy terapii. [Practical obstetrics; brief manual.] ii, 128 pp. 8°. *Moskva*, [1911].  
—, *Sbornik retseptov, primenyayemykh v ginekologii*. [Collection of gynecological prescriptions.] 2. ed. 62 pp., 1 l. 16°. *Moskva*, 1911.
- Goto** (Juhei) [1880—]. \*Ueber die Entfernung von Fremdkörpern aus der weiblichen Blase. 16 pp. 8°. *München*, *Kastner & Callweg*, 1913.
- Gotow** (Marie). Die Vollnahrung. 111 pp. 12°. *Leipzig-Gohlis*, B. Volger, 1911.
- Gotschlich** (Felix) [1874—]. \*Die Verbreitung der Tuberkelbacillen im Staub von Räumen mit starkem Menschenverkehr. 28 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1903.
- Gotsius** (Zacharias Nicolaus). De apoplexia, et affectibus saporiferis, caro, comate, comate vigili, catalepsi, & lethargo.  
In: *ROLFINCK* (W.) *Epitome meth. cognosc. [etc.]*. sm. 4°. *Jenæ*, 1655, 17-32.
- , De proluviis ventris, lienteria, cœliaca, diarrhœa et dysenteria.  
In: *ROLFINCK* (W.) *Epitome meth. cognosc. [etc.]*. sm. 4°. *Jenæ*, 1655, 277-300.
- Gott** (Louis E.) [1838-1916].  
*Vaughan* (G. T.) *Obituary*. *Virginia M. Semi-Month. Richmond*, 1916-17, xxi, 390.
- Gottenklény** (Charles) [1880—]. \*Contribution à l'étude de la pneumonie gravidique et de ses rapports avec l'allaitement. 52 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 20.
- Gottfried** (Ludwig) [1889—]. \*Ueber Spontanruptur von Hernien. Ein Beitrag zur Kasuistik. 29 pp. 8°. *Breslau*, 1920.
- Gottgetreu** (Heinrich) [1875—]. \*Die Bedeutung der Vererbung bei der Dementia paralytica. [Jena.] 36 pp. 8°. *Grimma*, F. Bode, 1902.
- Gotthard** (Walter) [1880—]. \*Ueber die Behandlung von Prostatahypertrophie mit perinealer Prostatectomie und deren Erfolge in der Bonner chirurgischen Klinik. 37 pp. 8°. *Bonn*, J. Trapp, 1905.
- Gottheil** (William Samuel) [1860-1920]. Syphilis; its diagnosis and treatment. 216 pp. 12°. *Chicago*, G. P. Engelhard & Co., 1901.  
—, A manual of general histology. 2. ed. viii, 152 pp. 8°. *New York*, W. R. Jenkins, 1905.  
—, Stereoscopic studies of diseases of the skin. One hundred twenty original stereoscopic photographs, with text and treatment. 3 v. 8°. *New York*, *Imperial Pub. Co.*, 1915-17.  
For Biography, see *Arch. Dermat. & Syph.*, *Chicago*, 1920, n. s., i, 681, port. (B. F. O.). Also: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1920, lxxiv, 264. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1920, xcvi, 114. Also: *N. York M. J. [etc.]*, 1920, cxi, 73.
- Gotthold** (Jean) [1874—]. \*Ueber die Behandlung des Hautcarcinoms mit Röntgenstrahlen. 24 pp., 2 l. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1902.
- Gotthold** (Karl) [1888—]. \*Vergleichende Untersuchungen über die Tätowierung bei Normalen, Geisteskranken und Kriminellen. [Giessen.] 62 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, C. Marhold, 1914.
- Gottis** (Amédée) [1886—]. \*Thérapeutique par les injections intrarachidiennes de sulfate de magnésie. 45 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 30.
- Gottlebe** ([Friedrich Franz] Max) [1899—]. \*Die Amputation nach Pirogoff, ihre Erfolge und ihre Prothesen. 15 pp. 8°. *Leipzig*, W. Vobach & Co., 1924.
- Gottlieb** (Leopold) & **Müller** (Anton). Radiumbad St. Joachimstal. iv, 68 pp., front. 8°. *Wien & Leipzig*, W. Braumüller, 1911.
- Gottlieb** (Max) [1887—]. \*Beitrag zur Kenntnis der Zwerchfellshernien. 25 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, F. Staudenraus, 1913.
- Gottlieb** (Rudolf) [1864-1924]. Theorie und Erfahrung als Grundlagen der Arzneibehandlung, akademische Rede zur Erinnerung an den zweiten Gründer der Universität, Karl Friedrich Grossherzog von Baden. 57 pp. 8°. *Heidelberg*, J. Hörning, 1913.  
See, also, *Meyer* (Hans Horst) & **Gottlieb** (Rudolf). Die experimentelle Pharmakologie [etc.]. 4°. *Berlin & Wien*, 1910.  
For Biography, see *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, *Leipz.*, 1925, cv, Heft 1-2, pp. i-xv, port. (H. H. Meyer). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, *Leipz. & Berl.*, 1924, i, 1835 (L. Krehl). Also: *Klin. Wchnschr.*, *Berl.*, 1925, iv, 46 (H. Freund). Also: *München. med. Wchnschr.*, 1924, lxxi, 1757, port. (W. Straub). Also: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1924, xxxvii, 1199 (H. H. Meyer).
- Gottlöber** (Moritz Otto Johannes) [1885—]. \*Beitrag zur Casuistik des Morbus Addisonii. 30 pp., 1 table. 8°. *Leipzig*, A. Hoffmann, 1912.
- de Gottrau** (Henri). \*Contributions à l'étude des colorants azoïniques. 38 pp. 8°. *Genève*, C. Zoellner, 1906.
- Gottron** (Heinrich Adolf) [1890—]. \*Beitrag zur Kenntnis der juvenilen Paralyse und juvenilen Tabes. 29 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg*, W. Klohe & C. Silber, 1916.
- von Gottschalk** (Nicolai Maximilian) [1877—]. \*Ueber die in der älteren Medizin erwähnten sogenannten Infarkte als vermeintliche Ursache hartnäckiger, chronischer Unterleibs- und anderer Erkrankungen und insbesondere der Nervosität. [Berlin.] 33 pp. 8°. *Charlottenburg*, J. Zalachowski, 1905.
- Gottschalk** (Alfred). \*Le traitement des plaies. Etude historique. Contribution bactériologique; pansements modernes. 195 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 318.  
—, The same. 195 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J. Roussel, 1901.
- Gottschalk** (Alfred) [1894—]. \*Ueber den Mechanismus der Erstickung und Erholung des markhaltigen Kaltblüternerven. Ein Beitrag zur Theorie der Gewebsatmung. [Bonn.] 34 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1920.  
—, Ueber den Begriff des Stoffwechsels in der Biologie. 51 pp. 8°. *Berlin*, Gebr. Borntraeger, 1921.  
Forms Heft 12 of: *Abhandl. z. theoret. Biol.*
- Gottschalk** (Artur). \*Ueber die Sekretion der Parotis des Pferdes. [Zürich.] 66 pp. 8°. *Freiburg i. Sa.*, H. Kohler, 1910.
- Gottschalk** (Artur Carl Erhard) [1876—]. \*Sectio cæsarea aus relativer Indikation. 40 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1902.

- Gottschalk** (Eduard) [1870–]. Die Röntgen-Therapie nach ihrem heutigen Stande. 35 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1907.
- Gottschalk** (Erich) [1879–]. \*Beitrag zur Kenntnis der Knochen- und Knorpelgeschwülste mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Enchondrom des Femur. 56 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.
- Gottschalk** (Ernst) [1880–]. \*Ueber Kiefercysten. 26 pp. 8°. *Freiburg (Baden), E. Kultruff*, 1904.
- Gottschalk** (Ernst) [1893–]. \*Ueber den Verlauf der Nachgeburtperiode. 31 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1919.
- Gottschalk** (Franklin B.) Static electricity, X-ray, and electrovibration; their therapeutic application. 176 pp. 12°. *Chicago, T. Eisele*, 1903.
- Gottschalk** ([Jacob] Kurt) [1892–]. \*Ueber einen Fall solitärer Knochencyste des Oberschenkels. 34 pp., 2 pl. 8°. *Halle a. S., F. Maennel*, 1917.
- Gottschalk** (Julia) [1882–]. \*Ein Fall von Dünnarmvolvulus im Säuglingsalter. 22 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1916.
- Gottschalk** ([Julius] Fritz) [1890–]. \*Ueber die traumatischen Rupturen der Gallenblase. 26 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1917.
- Gottschalk** (Robert Gustav). Grundriss der gerichtlichen Medizin (einschl. Unfallfürsorge) für Aerzte und Juristen. xvi, 403 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1903.
- Gottschalk** (Sigmund) [1860–1914]. Gynäkologie. xiv, 355 pp. 12°. *Wien & Leipzig, A. Hölder*, 1909.
- . Gesundheitspflege für Frauen und Mütter. 196 pp., 7 pl. 8°. *Stuttgart, E. H. Moritz*, [1913].  
For Biography, see München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 2408 (M. Nassauer).
- Gottschalk** (Walther M. P.) \*Ueber Tannismut. [Bern.] 61 pp. 8°. *Hannover, M. & H. Schaper*, 1909.
- Gottschalk** (Wilhelm). Der Polizei- und Grenzbeamtenhund; seine Erziehung, Dressur und Führung. 214 pp. 12°. *Neudamm, J. Neumann*, 1911.
- Gottschall** (Pauline). \*Ein Fall destruierender Blasenmole mit Uebergang in Syncytioma malignum. [Zürich.] 18 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Georgi*, 1901.
- Gottsched** (Johannes) [1668–1704]. De motu musculorum ex fundamentis physico-mechanicis demonstrato. 22 pp. sm. 4°. *Regio-monti*, 1694.  
For Biography, see Abbild. . . d. Arztk. verd. Gelehrten [etc.], Augsb., 1805, 87, port.
- Gottschow** (Hans) [1874–]. \*Ueber einen Fall von Trichterbecken. 26 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.
- Gottsmann** (Eduard) [1884–]. \*Ueber die Brauchbarkeit der serodiagnostischen Untersuchungsmethoden bei Lues und anderen Erkrankungen. 50 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1910.
- Gottsmann** (Richard) [1887–]. \*Beitrag zur Casuistik der Tuberkulose der weiblichen Genitalien. (Primäre Tuberkulose der Portio vaginalis.) 39 pp. 8°. *Würzburg, Gebr. Staudenraus*, 1919.
- Gottstein** (Adolf) [1857–]. Die Periodizität der Diphtherie und ihre Ursachen. Epidemiologische Untersuchung. 40 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1903.
- Gottstein** (Ernst) [1876–]. \*Ueber das Verhalten von Calcium und Magnesium in einigen Stoffwechselversuchen mit phosphorhaltigen und phosphorfreien Eiweisskörpern. 34 pp. 8°. *Breslau, P. Cohn*, 1901.
- Gottstein** (Georg) [1868–]. \*Die gleichzeitige doppelte Vagotomia supradiaphragmatica beim Hunde und ihr Einfluss auf die Cardia. [Habilitationsschrift.] 1 p. l., 35 pp. 8°. *Breslau, E. Boronow*, 1902.
- . Surgery of the esophagus.  
In: SURGERY (Keen). 8°. *Phila. & Lond.*, 1908, iii, 780–824, 2 pl.
- Gotzmann** (Werner) [1885–]. \*Die Zuchtverhältnisse der Percherons nebst Vergleich ihrer Formen mit denen der Boulonnais und Belgier auf Grund angestellter Messungen. [Jena.] 81 pp., 2 pl., 1 map. 8°. *Merseburg, F. Stollberg*, 1911.
- Gouariantz** (Rouben) [1890–]. \*Contribution à l'étude des arthropathies syphilitiques: pseudo-tumeurs blanches. [Lyon.] 107 pp., 1 pl. 8°. *Trévoux*, 1914, No. 56.
- Goubault** (Hippolyte) [1847–1904]. [Biography.] Arch. méd. d'Angers, 1904, viii, 627–630, port.
- Goubeau** (R.) [1873–]. \*Des troubles cutanés dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 56 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 369.
- Goubert** (Gabriel) [1877–]. \*Des états élephantiasiques non filariens. vi, 7–42, 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 82.
- Goubet** (Firmin-Lois) [1882–]. \*Un cas d'asphyxie locale des extrémités syndrome de M. Raynaud. 50 pp. 8°. *Lille*, 1914, No. 12.
- Goublot** (Félix). \*Les tubercules du cercelet; étude clinique et anatomo-pathologique. 99 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 508.
- Goudal** (Jean-Marie). \*Contribution à l'étude du syndrome adipo-génital d'origine hypophysaire chez l'adulte. 72 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 250.
- Gaudard** (Charles). \*Influence de l'attitude de la femme sur les déplacements antéro-postérieurs de l'utérus gravide. 77 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 769.
- Goudard** (Louis) [1870–]. Pau, station climatique; climatologie, climatothérapie, hygiène. 82 pp. 8°. *Pau, J. Empérouger*, 1912.
- Goudard** (Paul) [1884–]. \*Contribution à l'étude du typhus récurrent. viii–51 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 47.
- Goudareau** (Henri). \*Du rhumatisme articulaire aigu chez l'enfant. 62 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 48.
- Goudareau** (James) [1876–]. \*Contribution à l'étude des rapports entre l'adénoïdite et l'entéro-colite muco-membraneuse chez le nourrisson. 51 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 46.
- Goude** (Jean Marie) [1878–]. \*De l'ictère grave chez l'enfant. [Bordeaux.] 74 pp., 1 l. *Nantes*, 1905, No. 23.
- Goudeaux** (Edmond). \*Alexis Boyer (1757–1833); sa vie; son œuvre. 105 pp., port. 8°. *Paris*, 1904, No. 478.
- Goudet** (Gabriel) [1885–]. \*De l'évacuation des liquides septiques et du fonctionnement des tubes à drain dans les péritonites purulentes généralisées; (étude critique et expérimentale). 49 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 124.
- Goudin** (Hilaire-Louis-Pierre) [1874–]. \*Des luxations anciennes de l'épaule et leur traite-



- Goudin** (Hilaire-Louis-Pierre)—continued.  
ment par la méthode sanglante. 74 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 426.
- Goudiss** (Charles Houston) [1880- ]. Eating vitamins; how to know and prepare the foods that supply these invisible life-guards, etc. xii, 98 pp., 5 pl. 8°. *New York & London, Funk & Wagnalls Co.*, 1922.
- Goudy** (Léon) [1884- ]. \*Syphilis post-conceptionnelle, sa transmission de la mère au fœtus. 76 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 52.
- Gouella** (Giuseppe). Sulla congiuntivite subacuta da diplobacillo di Morax-Axenfeld con osservazioni sul tracoma. 61 pp. 8°. *Torino, V. Bona*, 1902.
- Gouez** (Jean) [1897- ]. \*De l'étiologie syphilitique de certaines hydrocèles dites essentielles. 47 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 391.
- Gougelet** (Jean) [1884- ]. \*Des épisodes méningés tuberculeux curables chez l'enfant. 102 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 30.
- Gougenheim** (Achille) [1839-1901]. Travaux de rhino-laryngologie. 728 pp. port. 8°. *Paris, Masson & Co.*, [1906].  
*For Biography, see Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par.*, 1901, xxvii, pt. 2, No. 12, pp. i-iv. *Also: Gaz. méd. de Par.*, 1901, 12. s., i, 396. *Also: J. Laryngol.*, Lond., 1902, xvii, pt. 1, port.
- Gougeon** (A.) [1891- ]. \*Contribution à l'étude du diagnostic de la symphyse pleuro-costale par les mensurations du thorax. 78 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 131.
- Gougeon** (Francis-Elie-Isidore) [1879- ]. \*Mastoidite et mal de Pott cervical. 36 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 103.
- Gougerot** (Henri) [1881- ]. \*Bacilliose non-folliculaire; étude historique, analytique, synthétique, clinique et expérimentale des réactions non-folliculaires des tissus au bacille de Koch. 242 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 103.  
— Le traitement de la syphilis en clientèle, "l'indispensable en syphiligraphie." vii, 492 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1914.  
— The same. 2. ed. vii, 640 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1918.  
— La dermatologie en clientèle: "l'indispensable en dermatologie." vii-xii, 764 pp., 66 pl. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1917.  
— The same. 2. éd. xiv, 865 pp., 77 pl. 12°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1919.  
— La lutte antivénérienne; organisation des dispensaires antivénériens "services annexes"; lutte contre les dangers de la prostitution; centre vénéréologique et dermatologique de la IX<sup>e</sup> région. 52 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1918.  
*See, also, de Beurmann* (Charles-Lucien) & **Gougerot** (Henri). Les sporotrichoses [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1912.
- Gouget** (Albert) [1868-1919]. L'artériosclérose et son traitement. 95 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1907.  
— Leçons de clinique médicale (Saint-Antoine, 1909-10). 4 p. l., 374 pp. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1911.  
*See, also, Bollinger* (Otto). Atlas-manuel d'anatomie [etc.]. 12°. *Paris*, 1902.—**Dürck** (Hermann). Atlas-manuel d'histologie pathologique. 12°. *Paris*, 1902.—**Roger** (H.), **Gouget** (A.) & **Boinet** (E.). Maladies des artères et de l'aorte. 8°. *Paris*, 1907.  
*For Biography, see Brit. M. J., Lond.*, 1919, ii, 400. *Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1919, 3. s., xliii, 741 (Gilbert). *Also: Paris méd.*, 1919, xxiv (annexe), 80 (G. Millan). *Also: Presse méd.*, Par., 1919, xxvii (annexe), 581-583 (H. Roger).
- Gough** (Bernard Bradley) [1873-1916].  
**Obituary.** *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1916, xxx, 80. *Also: Lancet*, Lond., 1916, i, 645.

- Gough** (John) [1757-1825]. On the variety of voices. pp. 58-70. 8°. *Manchester*, 1798.  
*Cutting from: Mem. Lit. & Phil. Soc.*, Manchester, 1798, v, pt. 1.  
*For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood)*, Chicago, 1915, vii (T. H. Shastid).
- Gougis** (Maurice). \*Traitement de certaines formes de coxalgie par la résection aseptique atypique de la hanche avec réunion par première intention. 135 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 449.
- Gouguet de Girac** (Jules - Marie - Charles) [1882- ]. \*Contribution à l'étude des lésions traumatiques du mésentère. 87 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 88.
- Gouhot** (Maurice) [1885- ]. \*De l'air chaud dans la thérapeutique des maladies des voies génito-urinaires chez l'homme et chez la femme. 54 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1911, No. 157.
- Gouillon** (Paul-Baptiste-François) [1880- ]. \*Contribution à l'étude de la tuberculose hypertrophique de l'intestin; (région iléo-cæcale). 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 60.
- Gouillon** (R.-F.). Manuel pratique de préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions de médecin sanitaire maritime. 2 p. l., 294 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1911.
- Gouin** (Gabriel). \*Avantages de l'hystéropexie physiologique au point de vue obstétrical. 108 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 25.
- Gouin** (Gaston). \*Fistules entéro-utérines. 50 pp. 8°. *Paris, H. Jouve*, 1903, No. 63.
- Gouin** (Gustave - Emile - Ferdinand - Célestin) [1878- ]. \*Etude de l'épilepsie expérimentale par les courants intermittents de basse tension. 93 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 102.
- Gouin** (Jean) [1884- ]. \*Acné chéloïdienne de la nuque. 203 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 237.
- Gouin** (Raoul). Alimentation rationnelle des animaux domestiques. Introduction par P. Regnard. xii, 496 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.
- Gouirand** (Paul). \*Considérations sur la recherche du mouillage et de l'écémage dans le lait de vache. 103 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 82.
- Goujard** (Ernest). \*Les paralysies amyotrophiques dissociées du plexus brachial consécutives à la sérothérapie antitétanique. 36 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1920, No. 538.
- Goujat** (Noel) [1881- ]. \*Les méningites syphilitiques aiguës et subaiguës. 217 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 55.
- Goujat** (Georges) [1884- ]. \*De la hernie par glissement de l'iléon. 34 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 101.
- Goujon** (Henri). \*De la situation légale des pharmaciens absents temporairement de leur officine et de celle des tiers à leur service du rôle des syndicats pharmaceutiques dans la recherche des situations illégales. 88 pp. 8°. *Montpellier*, 1917, No. 100.
- Goujon** (Jules). \*Le traitement des tabes par les frictions mercurielles et le traitement mixte. 60 pp. 8°. *Toulouse*, 1903, No. 530.
- Goujon** (Louis). \*Contribution à l'étude de la lutte antituberculeuse; le dispensaire. 62 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 48.
- Goukassian** (Wardouhi). \*De la greffe de tissu thyroïdien provenant d'animaux morts. 24 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1905.

**Goulard** (Jean). \*Traitement des ostéo-arthrites fongueuses du genou par la méthode sclérogène associée aux injections intra-articulaires chez les jeunes sujets. 72 pp. 8°. Paris, 1904, No. 273.

**Goulard** (Roger) [1875- ]. \*Contribution à l'étude clinique et pathogénique de l'athetose double. 72 pp. 8°. Paris, 1903, No. 401.

**Goulart** (Félix-P.) [1887- ]. \*Les conséquences chirurgicales de la terminalité des artères du rein. 193 pp., 1 eh. 8°. Paris, 1915, No. 35.

**Goulart** (Gil) filho. \*Das operações reclamadas no tratamento do labio-leporino. 80 pp., 1 l. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1900.

**Gould** (Alfred H.) [1873-1907]. The technic of operation upon the intestines and the stomach. 302 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1906.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1907, clvii, 506.

**Gould** (Alfred Leslie Pearce) [1887-1918]. **Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1918, i, 629. Also: Lancet, Lond., 1918, i, 886.

**Gould** (Alfred Pearce) [1852-1922]. Elements of surgical diagnosis. 3. ed.; revised and enlarged. viii, 607 pp. 12°. London, Cassell & Co., 1903.

— The same. 4. ed., rev. and enlarged by the author, with the assistance of Eric Pearce Gould. xiv, 723 pp. 12°. London [etc.], Cassell & Co., 1914.

— The same. 5. ed. xiv, 722 pp. 16 pl. 12°. London, Cassell & Co., 1919.

— The Bradshaw lecture on cancer; delivered at the Royal College of Surgeons of England. 77 pp., 3 pl. 8°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, [1911].

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1922, i, 700. Also: Lancet, Lond., 1922, i, 869. Also: Middlesex Hosp. J., Lond., 1922-3, xxiii, 2-4. Also: N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 775. Also: Nature, Lond., 1922, cix, 589.

**Gould** (Augustus Addison) [1805-66].

**Wyman** (J.) & **Dall** (W. H.) Biographical memoir. Nat. Acad. Sc., Biog. Mem., Wash., 1905, v, 93-113, port.

**Gould** (Benjamin Apthorp) [1824-96].

RECEPTION of Dr. Benjamin A. Gould by his fellow-citizens of Boston and vicinity. 8°. Boston, 1874.

**Gould** (Charles). Mythical monsters. 3 p. l., 407 pp., 1 pl. 8°. London, W. H. Allen & Co., 1886.

**Gould** (Clarence Bentley) [1876-1925].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1855.

**Gould** (Clarke Storer) [1864-1919].

**Obituary.** Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 512; 542.

**Gould** (Erie Lush Pearce) [1886- ].

See **Gould** (Sir Alfred Pearce) [1852- ]. Elements of surgical diagnosis. 4. ed. 12°. London, 1914.

**Gould** (George Milbry) [1847-1922]. The ill-health of Francis Parkman. 58 pp. 12°. [Jamaica Plains, 1886.]

— Suggestions to medical writers. 185 pp. 8°. Philadelphia, 1900.

— The student's medical dictionary. 11. ed. 418 l. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1900.

— An illustrated dictionary of medicine, biology, and allied sciences. 5. ed. xvi, 17-1633 pp. roy. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1903.

— The same. xvi, 17-1633 pp. roy. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1907.

— The same. 6. ed. 2204 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1910.

**Gould** (George Milbry)—continued.

— Biographic clinics; the origin of the ill-health of De Quincy, Carlyle, Darwin, Huxley, and Browning. v. 1-5. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1903-7.

— Literary geniuses and brainfag. Some facts about eyestrain. pp. 669-673. 8°. New York, 1904.

Cutting from: Book-Lovers' Mag., N. Y., 1904, iii.

— The Jefferson Medical College of Philadelphia, benefactors, alumni, hospital, etc.; its founders, officers, instructors, 1826-1904. A history edited by George M. Gould. 2 v. x, 574 pp.; vii, 1 l., 401 pp., 1 l., 116 pp. fol. New York & Chicago, The Lewis Pub. Co., 1904.

— Lafcadio Hearn. A study of his personality and art. pp. 97-107; 156-166. 8°. New York, 1906.

Cutting from: Putnam's Monthly, N. Y., 1906, i.

— The practitioner's medical dictionary. An illustrated dictionary of medicine and allied subjects. xvi, 1043 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1907.

— The same. 3. ed., rev. and enl., by R. J. E. Scott. viii, 962 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., [1916].

— Concerning Lafcadio Hearn. With a bibliography by Laura Stedman. 416 pp., 7 pl. 12°. Philadelphia, G. W. Jacobs & Co., 1908.

— Righthandedness and lefthandedness, with chapters treating of the writing posture, the rule of the road, etc. 210 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., 1908.

— Bibliography of the contributions of George M. Gould to ophthalmology, general medicine, literature, etc. 62 pp. 8°. Ithaca, N. Y., Andrus & Church, 1909.

— Fifty-seven varieties of medical and ophthalmic blunders. 23 pp. 8°. Ithaca, N. Y., Andrus & Church, 1909.

— A pocket medical dictionary giving the pronunciation and definition of the principal words used in medicine and the collateral sciences. 6. ed. xix, [1], 1005 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1911.

— The same. 7. ed. xix, 1045 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1915.

— A compend of the diseases of the eye and refraction, including treatment and surgery. 4. ed. xii, 13-295 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1914.

For Biography, see Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3. s., vi, 62-65 (T. H. Shastid). Also: Am. Med., Burlington, Vt., 1922, xvii, 519-528 (E. W. Watson). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 756. Also: J. Am. Med. Editors' Ass., N. Y., 1925, v, 19-31, port. (H. E. Lewis). Also: Ibid., 31-33 (I. Hartshorne). Also: Med. Life, N. Y., 1922, xxix, 591-603 (B. Holmes). Also: Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1923, xxi, 15-20, port. (H. F. Hansell).

— & **Pyle** (Walter L.) A pocket cyclopedia of medicine and surgery based upon "A cyclopedia of practical medicine and surgery." 283 l. 16°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1902.

— The same. 2. ed. rev. & enl. by R. J. E. Scott. 2 v. 4°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1912.

— The same. Based upon the 2. ed. of Gould and Pyle's Cyclopedia of practical medicine and surgery. 2. ed., rev., enl., and edited by R. J. E. Scott. 736 pp. 16°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1913.

— The same. 3. ed. 2 v. roy. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son's & Co., 1916.



- Gould (G. M.) & Pyle (W. L.)**—continued.  
 —. The same. 4. ed. 1410 pp. roy. 8°.  
*Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1919.
- Gould (Mrs. Hannah Elizabeth Foster)** [1848–]. Science of feeding babies and normal care of the growing child, for nursing mother and infants' nurses. 4 p. l., 155 pp. 12°. *New York, Rebman Co.*, 1916.
- Gould (Jay)** [1867–1919].  
 See **Seton** (Bruce Gordon) & **Gould (Jay)**. The Indian medical service [etc.]. 8°. *Calcutta & Simla*, 1912.  
*For Biography, see Brit. M. J., Lond.*, 1919, ii, 124.
- Gould (True M.)** [1831–1904].  
**Neurology.** Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1904, cxlii, 300, port.
- Goulden (Jean)** [1878–]. \*Contribution à l'étude de la physiologie du cœur isolé. 82 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 63.
- Gouleff Saratch (Mlle.)**. Etude sur la maladie sérique des séro-anaphylactisés. 23 pp. 8°. *Lausanne*, 1910.
- Gouley (John William Severin)** [1843–1920]. Surgery of genito-urinary organs. x, 531 pp. 8°. *New York, Rebman Co.*, [1907].  
*For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago*, 1920, lxxiv, 1414. *Also: Med. Rec., N. Y.*, 1920, xxvii, 746.
- Goulaieff (Mlle. Roupina)** [1867–]. \*Contribution à l'étude du prurigo gestationis. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 592.  
 —. The same. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1900.
- Goulin (Jean)** [1728–99].  
**Sue (P.)** Sa vie. France méd., Par., 1901, xlviii, 341–345.  
 —. Rapport sur les manuscrits de feu le cit. Goulin (19 prairial an VII). *Ibid.*, 1905, lli, 183.
- Goullier (Marcel)** [1887–]. \*Contribution à l'étude de la tension artérielle chez les vieillards tuberculeux. 64 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 346.
- Goullin (J. A.)** Hygiène des yeux ou traité des moyens d'entretenir la vue [etc.]. 2. éd. 256 pp. 8°. *Paris, J. A. Goullin*, 1843.
- Goullioud (Paul-Emile)** [1884–]. \*Du traitement des malformations utérines justiciables de la laparotomie (cas obstétricaux non compris). 204 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 19.
- Goulston (Arthur)**. Cane sugar and heart disease. vii, 107 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1914.
- Goulsen (Pierre)**. \*Contribution à l'étude du traitement de l'hépatite amibienne suppurée par l'émétine sans intervention chirurgicale. 74 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 43.
- Goundou.**  
**ECKERT (L.)** \*Ueber Gundu. 8°. *Leipzig*, 1913.  
**RADLOFF (F.)** \*Ueber Gundu in Deutsch-Ostafrika. 8°. *Leipzig*, 1907.  
**Botreau-Roussel.** Le goundou. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 612–614.—**Botreau-Roussel & Cornil (L.)** Considérations anatomiques sur la structure des tumeurs paranasales du goundou. Bull. Soc. path. exot., Par., 1924, xvii, 863–868.—**Bouffard.** Autopsie d'un cas de goundou chez le cynocéphale. *Ibid.*, 1909, ii, 216–220.—**Burger (H.)** Formveränderung der äusseren Nase bei Polypen und bei dem tropischen "Gundu." Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1913, xlvii, 1126.—**Cannac.** De la nature du goundou. Caducée, Par., 1909, ix, 22–24.—**Durante (G.) & Roy (J. N.)** Le goundou. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 587–591.—**González (J. de J.)** Segundo caso observado en México de la enfermedad exótica denominada "anakhre" o "goundou." Mem. Soc. mexic. de oftal. y oto-rino-laringol., México, 1923, vi, 65–68.—**Joseph (G.)** Le goundou. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 389.—**Joyeux (C.)** Goundou. In: Nouv. traité de méd. (Roger), Par., 1922, v, 28–284.—**Leger (A.)** Contribution à l'étude de l'histopathologie du goundou. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 210–213.—**MacLeod (P. M. H.)** Goundou. In: Syst. Med. (Allbutt), 8°, Lond., 1907, ii, pt. 2, 731–734.—**Mayer (M.)** &

**Goundou.**

- Roche-Lima.** Gundu. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxxxviii, 472.—**Orpen (R. W.)** An unusual case of goundou. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1908–9, ii, 289, 1 pl.—**Peiper (O.)** Gundu. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1914, xviii, 316.—**Roy (J. N.)** Le goundou. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1925, xxxi, 264–294. *Also: Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1925, xvii, 33–63.—**Scheuit (R.)** Note on a case of goundou. Lancet, Lond., 1915, i, 72.—**Shircore (J. O.)** Goundou. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 503.—**Tournier.** A propos d'un cas de goundou. Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1922, xx, 11–13.—**Wick.** Gundu in Neu-Guinea. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1914, xviii, 403–407.—**Young (W. A.)** A brief note of the histology of goundou. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1921, xxiv, 76.
- Goupil (Henri).** \*Contribution à l'étude des tumeurs des glandes surrénales. 105 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 198.
- Goupil (P.)** Tableaux synoptiques pour l'analyse chimique de l'eau et l'examen microscopique. 68 pp., 2 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.  
 —. Tableaux synoptiques pour l'examen bactériologique de l'eau. 72 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.  
 — & **Broquin (L.)** Guide pratique pour l'essai des médicaments chimiques. 359 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.
- Goupille (Louis)** [1890–]. \*Contribution à l'étude des phlébites syphilitiques, syphilis secondaire et phlébites (essai clinique et thérapeutique). 65 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 117.
- Gour (Andrew A.)** [1882–]. The therapeutics of activity. 412 pp. 8°. *Chicago, The Author*, 1916.  
 —. The same. 2 p. l., 478 pp., front. 8°. *Chicago, Covici-McGee*, 1923.
- Gouralska (Mme. A.)** \*Les éruptions sériques et le chlorure de calcium. 40 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 446.
- Gourand (Remi)** [1882–]. \*Sur un cas d'abouchement vaginal congénital du rectum. 61 pp., 2 pl. 8°. *Nancy*, 1909, No. 16.
- Gourari (née Viazmensky) (Pauline).** \*Contribution à l'alimentation intensive des typhiques. 56 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 382.
- Gouraud (Alexis)** [1899–]. \*Traitement de la syphilis par une nouvelle préparation bismuthique, iodure double de quinine et de bismuth solubilisé (avantages d'une traitement mixte). 108 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 167.
- Gouraud (François) Xavier** [1877–1913]. \*Des échanges phosphorés dans l'organisme normal et pathologique des phosphaturies. 133 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 362.  
 —. The same. 133 pp., 1 l. 8°. *Paris, J. Roussel*, 1903.  
 —. Que faut-il manger? Manuel d'alimentation rationnelle. Préface du Pr. Armand Gautier. iii, 327 pp. 8°. *Paris, J. Roussel*, 1910.  
*See, also, Castaigne (Joseph) & Gouraud (F. X.)* La tuberculose [etc.]. 8°. *Paris*, 1912.—**Gouraud (Friedrich N.)** [in 2 s.]. Aide-memoire de chimie [etc.]. 12°. *Paris*, 1906.  
*For Biography, see Paris méd.*, 1913, xii (suppl.), 55 (J. Camus).
- Gouraud (Xavier - Vincent - François)** [1837–1906].  
**C. (L. D.)** Nécrologie. Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 300.—**Lemière (G.)** Nécrologie. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, ii, 214.—**Letulle.** [Biography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 923.—**Siredey (A.)** [Biography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 1405–1410.
- Goure (Henri)** [1889–]. \*Rides occipitales; stigmata d'hérédité acquise lié à la déformation du crâne dans l'Albigeois. 75 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 254.

- Goure** (Louis) [1866- ]. L'art dentaire à la portée du médecin. 211 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1905.
- Gourdanee'h** (T. J. J.) Pensées et maximes philosophiques, médicales et sociologiques. 4 v. 201 pp. 8°. *Paris, G. Ficker*, 1908.
- Gourdeau** (Edmond-Gustave-François) [1894- ]. \*Contribution à l'étude du traitement d'épreuve des états cachectiques du nouveau-né, présumé syphilitique par les arsénobenzols. 48 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 156.
- Gourdet** (Julien) [1870- ]. Manuel d'anatomie, de physiologie et de pathologie élémentaires à l'usage des sages-femmes. viii, 801 pp. 8°. *Paris, O. Doin, Nantes, A. Dugas*, 1903.
- Gourdiér** (Marcel) [1881- ]. \*Contribution à l'étude des luxations radio-cubitales inférieures et plus spécialement de la luxation de l'extrémité inférieure du cubitus en avant. 62 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1911, No. 429.
- Gourdin Servenière** (Georges). \*Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire chez les enfants (évolution rapide chez les fillettes). 54 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 22.
- Gourdon** (Auguste-Joseph) [1879- ]. \*Du pseudo-étranglement paralytique au cours de la péritonite tuberculeuse. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 112.
- Gourdon** (Edouard) [1886- ]. \*Contribution à l'étude du scalp. 62 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 26.
- Gourdon** (Ernest). \*Un hivernage dans l'antarctique. 2 p. l., 97 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 300.
- Gourdon** (Joseph) [1868- ]. Le traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche; ses résultats (méthode Lorenz). Préface du Prof. Lorenz. x, 74 pp. 8°. *Paris, O. Doin; Bordeaux, G. Delmas*, 1906.
- . La détorsion du rachis dans le traitement de la scoliose. 12 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1909.
- Gourdou** (Louis). \*Les épiploïtes consécutives à la cure radicale des hernies. 94 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 494.
- Goure** (Marius) [1881- ]. \*De la résection dans les arthropathies nerveuses. 54 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 72.
- Gourevitch** [née Smétanine] (Mme.) [1871- ]. \*Contribution à l'étude de l'origine digestive du rhumatisme articulaire aigu. 79 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 473.
- Gourevitch** (Cholom). \*Contribution à l'étude des abcès froids vertébraux. 39 pp. 8°. *Lausanne*, 1905.
- Gourfinkel** (Mlle. A.) \*Etudes sur l'anesthésie chloral-chloroforme. 1 p. l., 18 pp. 8°. *Lausanne*, 1913.
- Gourgand** (Gilles-Jean) [1881- ]. \*Considérations sur la fonction glandulaire du rein. 43 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 45.
- Gouriane** (Tatiana). \*Malformation congénitale de l'anus; atésie anale et abouchement du rectum à la vulve. 40 pp., 2 pl. 8°. *Lausanne, A. Borgaud*, 1901.
- Gourilew** (Mlle. Lioubow) [1886- ]. \*Quelques considérations sur l'épidémie actuelle de suicides en Russie. 50 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 420.
- Gouriou** (Eugène-François) [1890- ]. \*De l'extraction systématique et économique des projectiles sous le contrôle direct de la radioscopie. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1917, No. 6.
- Gouriou** (Joseph-Charles-Marie) [1878- ]. \*Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde au Mans. 47 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 69.
- Gourlou** (Léon-Marie) [1882- ]. \*De l'amputation des trois doigts médians avec extirpation partielle ou totale de leurs métacarpiens. 55 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 36.
- Gouriou** (Paul). \*Etude sur les calculs diverticulaires de la vessie. 84 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 20.
- Gourivaud** (Abel). \*Contribution à l'étude de l'ankylose des osselets de l'ouïe. 87 pp., 2 l. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 161.
- Gourley** (*Frederick Lantz*) [1878-1925]. *Obituary*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 767.
- Gourmand** (Henri). \*De la valeur antiseptique et des applications thérapeutiques du lusoforme. 72 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 18.
- de Gourmont** (Remy). Physique de l'amour. Essai sur l'instinct sexuel. 6. éd. 295 pp. 12°. *Paris*, 1906.
- . The same. Fisica dell' amore (saggio sull' istinto sessuale) con una prefazione di Giuseppe Vorluni. xx, 233 pp. 8°. *Bari, G. Laterza & figli*, 1920.
- Gournet** (Pierre-Louis) [1883- ]. \*La fièvre typhoïde en Lorraine et plus particulièrement à Nancy. [Nancy.] 151 pp. 8°. *Reims*, 1911, No. 9.
- Gourrin** (Jacques-Marie-Edouard-Henri) [1889- ]. \*Les animaux sains; porteurs de germes diphtériques. 79 pp. roy. 8°. *Bordeaux*, 1915.
- Gourrin** (Victor-Marie-Albert-Raoul) [1887- ]. \*Des hernies traumatiques de la rate. 105 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 83.
- Goursolas** (Antoine) [1881- ]. \*Les formes dyspeptiques de l'appendicite. 91 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 34.
- Goursolas** (Paul) [1888- ]. \*Du pseudo-myxome du péritoine. [Lyon.] 56 pp. 8°. *Valence, Ducros & Lombard*, 1911, No. 18.
- Goursolle** (Marie-Pierre-Marcel) [1882- ]. \*Contribution à l'étude du traitement moderne des plaies récentes de l'artère fémorale primitive. [Nancy.] 57 pp. 8°. *Saint Nicolas*, 1913, No. 1019.
- Gourvitch** (A.) [1888- ]. \*La chirurgie vésicale des fistules vésico-vaginales. 116 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 252.
- Gourvitch-Schmerling** (Mme.) [1889- ]. \*La forme digestive de l'écourésie. 78 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 315.
- Gourvitch** (Daïcha). \*Statistique comparée de la méningite tuberculeuse à Genève et en Suisse; note sur l'importance de la ponction lombaire pour le diagnostic de cette maladie. 27 pp., 1 tab. 8°. *Genève*, 1911.
- Gourvitz** (L.) \*L'infection par la punaise. 52 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 115.
- Gourwitch** (Mlle. Marie). \*Les cantines maternelles. 63 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 124.
- Goussal** (Louis). \*Considérations sur les troubles de la mimique en psychiatrie. 89 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 813.
- Goussew** (Witaly) [1884- ]. \*Kindersterblichkeit an der kgl. Frauenklinik zu München (vom Oktober 1883-1907). 34 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1909.

## Gout.

See, also, **Arthritis deformans**; **Glaucoma** (Causes, etc., of); **Rheumatism**; **Uric acid**.



**Gout.**

AUMONT (F.) Contre le vieillissement des gens du monde; rôle de l'arthritisme. 8°. Paris, [1913].

BURWINKEL (O.) Die Gicht. Ihre Ursachen und Bekämpfung. Gemeinverständlich dargestellt. 8°. München, 1904.

DE GRANDMAISON (F.) Traité de l'arthritisme. 8°. Paris, 1908.

KITTEL (M.) Die gichtischen, harnsauren Ablagerungen im menschlichen Körper (schleichende Gicht). 3. Aufl. 8°. Leipzig, 1902.

KÖSTER (R.) Ein Beitrag zur Lehre von der Gicht. 8°. Kiel, 1913.

KRAKAUER (J.) La goutte, ses différentes formes et les maladies qui s'y rattachent ou la diathèse urique (arthritisme), symptômes et traitement. Traduit de l'allemand d'après la 4. éd. 12°. Berlin, 1905.

LAMANCZYK (J. P.) \*Ueber Kalkgicht (Calcinosis interstitialis universalis). 8°. Breslau, 1920.

LINDSAY (J.) Gout; its aetiology, pathology, and treatment. 8°. London, 1913.

LLEWELLYN (R. L. J.) Gout . . . with a section on ocular disease in the gouty by W. M. Beaumont. 8°. London, 1920.

LUFF (A. P.) Gout; its pathology, forms, diagnosis, and treatment. 3. ed. 8°. London, 1907.

MINKOWSKI (O.) Die Gicht. 8°. Wien, 1903.

SYDENHAM (T.) Abhandlung über die Gicht. 8°. Leipzig, 1910.

ARANY (S.-A.) Contribution à la doctrine de la goutte. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 383-387.—**Bechhold** (H.) & **Ziegler** (J.) Vorstudien über Gicht. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxiv, 471-489.—**Benedict** (H.) Neue Gesichtspunkte in der Pathologie und Therapie der Gicht. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 285; 293.—**Betchov** (N.) La goutte; idées et travaux récents. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 582-589.—**Black** (D. R.) Studies in chronic gout. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1924, xxi, 303-307.—**Bouloumié** (P.) Quelques mots sur la goutte vue depuis 50 ans. J. méd. franç., Par., 1924, xiii, 223-228. — La goutte et les goutteux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 513; 531.—**Brugsch** (T.) Diagnose, Wesen und Behandlung der Gicht. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1597-1600. — Zur Frage der Gicht. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 553-555.—**Brugsch** (T.) & **Schittenhelm** (A.) Gicht, Nierengicht und Uratein-Diathese. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig, 1907, xav, 849-854.—**Buss**. Lokalisation eines akuten Gichtanfalls im Larynx. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 545.—**Castellino** (P.) Dell' arttrismo. Lavori d. Cong. di med. int., Roma (1906), 1907, xvi, 8-66.—**Castex** (M. R.) Gota. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, suppl., 69-72.—**ten Cate** (B. F.) Over de aetiologie en pathogenese van gicht en chronisch-rheumatische ziekten. Med. Weekbl., Amst., 1909-10, xvi, 133; 145; 163; 169; 182; 193; 206; 220; 229; 241; 253; 265.—**Chauffard** (A.) The humoral syndrome of gout. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 745-748.—**Constant**. L'uricémie, le système nerveux et la neurasthénie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 107-113.—**Cunéo** (G.) Il concetto dell' arttrismo e la legge dell' equilibrio dell' azoto e delle calorie. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 535-538.—**De Dominicis** (N.) Gotta. Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], iv, pt. 1, 1-40.—**Elstein** (W.) Einige Bemerkungen über die Beziehungen zwischen der Gicht und den Steinkrankheiten. Aerztl. Prax., Berl. & Leipzig, 1901, xiv, 51-55. — Gicht. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, iii, 130-160.—**Falkenstein**. Die Gicht an sich und in Beziehung zu den anderen Stoffwechselkrankheiten, Zuckerkrankheit und Fettsucht. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1904, xi, 217-227. — Zur Klärung der Gichtfrage. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 325-333. [Discussion], pt. 1, 164. — Serologische Beobachtungen in betreff der Gicht. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 383; 399; 434.—**Foster** (N. B.) A clinical lecture on gout. Yale M. J., N. Haven, 1909-10, xvi, 479-496.—**Godlewski** (H.) Goutte. Rev. de méd., Par., 1924, xli, 389-392.—**Gudzent** (F.) Der gegenwärtige Stand der Lehre von der Diagnostik und Therapie der Gicht. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 198-203.—**Hampeln** (P.) Ueber die Gicht. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, xxvix, 159-167.—**Hesselbarth**. Ueber latente Gicht, deren Neuralgien und ihre Behandlung. Deutsche med. Wchnschr.,

**Gout.**

Leipzig & Berl., 1920, xlvii, 1082.—**Hirsch** (M.) Beziehungen zwischen Gicht und Arteriosklerose. Veröffentlich. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1914, xxxv, 78-89.—**Imoda**. Ueber Gicht. Centralbl. f. d. Kneipp. Heilverf., Würzburg, 1903, x, 187; 197; 249.—**Laignel-Lavastine** & **Bloch** (P.) Goutte. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 480-483.—**Llewellyn** (L. J.) On gout. Med. Press. Lond., 1921, n. s., cxi, 411; 430.—**McClure** (C. W.) Gout; a report of 13 cases with tophi, and remarks on the symptomatology, metabolism, and therapy. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iii, 957-998.—**McCracken** (J. E.) Clinical notes on gouty throat. Practitioner, Lond., 1909, lxxiii, 113-116.—**Mercier** (C.) Meditations on gout (written during an attack). Lancet, Lond., 1907, i, 1646.—**Nutter** (J. A.) Chronic arthritis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 90-92.—**Pincles** (F.) Der sogenannte chronische Gelenkrheumatismus und die Gicht. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 1257; 1325.—**Pratt** (J. H.) Gout. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-5, vii, 1685-1704.—**Ratner**. Die Beziehungen zwischen Gicht und Nervenkrankheiten. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 339-341.—**Römer** (R.) Die Gicht als Tropenkrankheit. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1915, xix, 529-554.—**Schittenhelm** (A.) Natur und Wesen der Gicht. Beihefte z. med. Klin., Berl., 1907, iii, 89-110. — Die Gicht, ihr Wesen und ihre Behandlung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 338-348.—**Stone** (W. R.) The gouty individual; a few reflections. N. York M. J. [etc.], 1915, cli, 137-139.—**Thomayer** (J.) Nouvelles observations sur la goutte. Clinique, Par., 1912, vii, 758-760.—**Valleé** (R.) La goutte aiguë. Union méd. du Canada, Montréal, 1918, xlvii, 348-352.—**Weisz** (E.) Allgemeine Betrachtungen über Gicht. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 489-492.

**Gout (Atypical).**

GALLE (P.) \*Ueber anormale Gichtfälle. 8°. Berlin, 1913.

MONSSEAUX (A.) Goutte aiguë à localisations anormales. (Pharyngée, pleuropulmonaire, rénale et articulaire.) 8°. Paris, 1907.

**Bezançon** (F.), **Weil** (M.-P.) & **de Gennes** (L.) Formes atypiques de la goutte aiguë. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 317.—**Finck** (C.) De quelques manifestations extra-articulaires de la goutte aiguë; goutte de pharynx, testiculaire, parotidienne, pulmonaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 1-13.—**Fortineau**. Un cas de goutte à localisation anormale. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 629.—**Goldscheider**. Ueber atypische Gicht und ihre Behandlung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1912, xvi, 331; 402. — Ueber atypische Gicht und verwandte Stoffwechselstörungen. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1301; 1359. [Discussion], 1378. Also [Abstr.]; Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 1449.—**Hoerber**. Ueber einige seltene Symptome der irregulären Gicht. Deutsche Prax., München, 1905, xiv, 357-359.—**Le Clerc** (R.) De la goutte veineuse. Normale méd., Rouen, 1902, xvii, 377-380.—**Lichtenstein** (L.) Ein akuter Gichtanfall von seltener Lokalisation. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 369.—**van Loghem** (J. J.) Betrachtungen über einen atypischen Fall von Gicht. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxxix, 467; 481.—**Lowley** (O. S.) Surgical and non-surgical treatment of the prostate and seminal vessels in arthritis. Med. Rec., N. Y., 1920, xlvii, 587.—**Mayer** (A.) Ueber die Beziehungen der atypischen Gicht zu Erkrankungen der Respirationsorgane. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1515-1521.—**Rankin** (G.) Suppressed gout. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 654-665.—**Richartz**. Zur Diagnose der viszeralen Gicht, speziell ihrer gastro-intestinalen Form. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1889.—**Senn** (N.) Gout simulating myositis ossificans. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 605.—**Steinitz** (E.) Blutuntersuchungen bei atypischer Gicht. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1306-1308.—**Thost**. Ueber die Gicht in den oberen Luftwegen. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxviii, 545.—**Weiss** (E.) & **Vogelgsang** (K.) Ein Fall von irregulärer Gicht. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1920-21, xxvii, 265-281.—**Williamson** (C. S.) Gout; cardinal symptoms of acute form; atypical nature of the chronic form. Med. Clin., Chicago, 1915, i, 52-57. — An atypical case of gout. *Ibid.*, 1916, ii, 603-606.

**Gout (Blood and blood-pressure in).**

BERNFELD (I.) \*Ueber die Beziehungen der Urikämie zur Gicht. Eine Uebersicht über die bisherigen Theorien. 8°. Leipzig, 1914.

GLÜCKMANN (S.) \*Leukämie und Gicht. 8°. Berlin, 1910.

BASS (R.) Ueber Harnsäure und Nukleinstoffe im menschlichen Blute. (Zugleich ein Beitrag zur Atophanwirkung.) Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 196-210.—**Bechhold** (H.) & **Ziegler** (J.) Vorstudien über Gicht; Löslichkeit von Harnsäure und Natriumurat in Serum; Beeinflussung der Harnsäure- und Uratausscheidung aus Serum durch anorganische Elektrolyte. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xx, 189-214.—**Brugsch** (T.) & **Schittenhelm** (A.) Zur Stoffwechselpathologie der

**Gout (Blood and blood-pressure in).**

Gicht. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 438; 446.—**Chauffard (A.) & Troisier (J.)** Goutte et cholestérine. Ann. de méd., Par., 1921, ix, 149-160.—**Coates (V.) & Raiment (P. C.)** The calcium content of the blood serum in cases of gout. Bio-Chem. J., Lond., 1924, xviii, 921-924.—**Ehrmann (R.) & Wolff (H.)** Untersuchungen am Blutserum von Gichtikern. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 2115; 2176.—**Finck (C.)** The variations of the uric-acid content of the blood in gout. N. York M. J. [et.], 1923, cxviii, 728-731.—**Fine (M. S.)** The relation of gout to nephritis, as shown by the uric acid of the blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 2051. — The determination of uric acid in the blood and remarks concerning its value. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 541-544.—**Gautrelet (E.)** Altérations sanguines et viciations respiratoires des arthritiques. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1909, 2, s., vii, 78-94.—**Gautrelet (E.) & de Lalaubie (H.)** Les troubles généraux de la circulation chez les arthritiques. *Ibid.*, 49-67.—**de Grandmaison (F.)** La tension vasculaire chez l'arthritique. *Ibid.*, 1910, 2, s., viii, 289-301.—**Gudzent (F.)** Physikalisch-chemisches Verhalten der Harnsäure und ihrer Salze im Blut. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1381-1385.

Ueber das Verschwinden der Blutharnsäure bei Gicht nach Behandlung mit radioaktiven Substanzen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 266-274.—**Klonka (H.)** Beiträge zur Kenntnis der Gicht. Ztschr., f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 131; 142.—**Koeher (R. A.)** Ueber den Harnsäuregehalt des Blutes bei Gicht und anderen Krankheiten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xxi, 584-587.—**Kotowski (A. D.)** [Morphology of the blood in gout.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 839-848.—**Lévy-Darras (E.)** Le sang dans la goutte. Vie méd., Par., 1924, v, 1877.—**Marrack (J.)** Uric acid in the blood of normal and gouty persons after feeding with thymus. Bull. Com. Study Spec. Dis., Edinb. & Lond., 1913, iv, 101-114.—**Mas y Magro (F.)** Nuevas investigaciones acerca de la hematología de la gota. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1916, xviii, 81-86.—**Munro (J. M. H.)** The blood picture in gout. Lancet, Lond., 1922, i, 941-943.—**Pratt (J. H.)** A study of the uric acid in the blood in gout by the method of Folin and Denis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 387-398. — Studies on the uric acid in the blood in gout; second paper. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 92-99.—**Proti (L.)** L'ossigeno e l'anidride carbonica nel sangue degli uricemici. Riforma med., Napoli, 1915, xxviii, 432-434.—**Rosenbloom (J.)** The blood pressure in gout. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 2000. Also, Reprint.—**Steinitz (E.)** Blutuntersuchungen bei atypischer Gicht. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1914), 1915, xlv, 266-271. — Ueber den Einfluss therapeutischer Massnahmen auf den Harnsäuregehalt des Blutes und die Verwertung der Beobachtungen für die Gichttherapie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1918, xxii, 348-353.—**Weil (M.-P.) & Guillaumin (C.-O.)** Le sang des goutteux; étude chimique, physico-chimique et clinique. J. méd. franç., Par., 1924, xlii, 213-222.

**Gout (Causes and pathology of).**

See, also, **Gout (Experimental); Gout (Metabolism in); Uric acid.**

**BEJEAN (E.)** \*Contribution à l'étude de l'histoire des théories pathogéniques de la goutte. 8°. Paris, 1913.

**FUCHS (R.)** Gicht und Fettsucht, eine Folge falschen Stoffwechsels, mit dem Anhang: Ueber Rheuma. 8°. Leipzig, [1912].

**HASTREITER (J.)** Die gichtische Anlage (harnsaure Diathese) in ihren verschiedenen Erscheinungsformen. 8°. Berlin, 1914.

**HAWKINS (J. F.)** The rôle of the teeth and tonsils in the causation of arthritis. 8°. Providence, 1917.

**SCHERK (C.)** Die neurogene Ursache der Gicht und ihre Behandlung. 8°. Berlin, 1903.

**Abderhalden (E.) & Schittenhelm (A.)** Bemerkungen zu den Arbeiten von Frey über die Rolle des Glykokolls bei der Entstehung der Gicht. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905, ii, 431.—**Aehard (C.) & Feuillie (E.)** Sur la topographie des concrétions uratiques dans un tophus goutteux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 328-330.—**Arnbruster.** Ueber die renale Disposition der Fettsucht zu Gicht. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1924, xviii, 340. — Renale Beziehungen zur Gicht und verwandte Studien. *Ibid.*, 341-348. — Ueber Disposition zu Gicht mit teilweiser Berücksichtigung der Nieren. *Ibid.*, 498-502.—**Bass (R.) & Herzberg (R.)** Beiträge zur Pathologie der Gicht. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipz., 1916, cxix, 482-491.—**Bellini (G. C.)** Artrismo ed insufficienza renale; nota clinica. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 739-741.—**Berg (R.)** Beitrag zur Kenntnis der Entstehung der Arthritis. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 1275-1278.—**Berglund (H.)**

**Gout (Causes and pathology of).**

How much do we know about the relationship between uric acid and gout? Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-5, viii, 1635-1650.—**Bramwell (B.)** Gout; tophic; urate of sodium crystals. Clin. Stud., Edinb., 1908-9, vii, 61-63.—**Brositter (M.)** Ueber die Blagerung harnsaurer Salze bei der Gelenkgicht und deren Folgeerscheinungen. Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipz., 1924, xvi, 347.—**Brown (R. C.)** The clinical manifestation of animal protein poisoning. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 407-410.—**ten Cate (B. F.)** Over de aetiologie en pathogenese van jicht en chronisch-rheumatische ziekten. Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 97; 109; 124; 133; 147; 157; 170; 182; 194; 207; 218.—**Cauterman.** Pathogénie de la goutte. Ann. de méd. phys., Anvers, 1911, ix, 135-147.—**Chauffard (A.) & Wolf (M.)** Structure et évolution des tophus goutteux. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 1013-1015.—**Chaussla (J.)** Elimination des xantho-uriques; point de vue sur la pathogénie de la goutte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxxi, 234-237.—**Cohn (S.)** Beitrag zur Pathogenese der Gicht. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 470.—**Craveri (G. C.)** Artrismo e nevrosi; note pratiche di patogenesi. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 712-717; 727; 747; 766; 780; 800. — Sul meccanismo d'azione della perturhata attività digerente nell'artrismo e nelle neuropatie. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907-8, ii, 225; 309; 1908-9, iii, 35; 339.—**Daniels (Amy L.) & McCrudden (F. H.)** The relation of uric acid to gout attacks. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 1046-1052.—**Debove.** Etiologie de la goutte. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 861-867.—**Decourt (J.)** Les idées actuelles sur la pathogénie de la goutte. Progrès méd., Par., 1925, xi, 212-216.—**Deschamps (E.)** Du rôle de l'abdomen dans la pathogénie de l'arthritisme; indications thérapeutiques qui en découlent. Bull. gén. de thérap. [et.], Par., 1913, elxv, 95-102.—**Dock (G.)** Focal infection and arthritis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 655-664.—**Duckworth (D.)** La pathogénie de la goutte. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, Sect. de path. int., 357-365.—**Elliot (G. R.)** Arthritis urica, the relationship of its arthritis findings to those of certain other types of chronic multiple arthritis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1915-16, xiii, 179-191.—**Falkenstein.** Ueber das Verhalten der Harnsäure und des Harnstoffes bei der Gicht. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1906), 1907, xxxvii, pt. 2, 50-67. [Discussion], pt. 1, 35. — Zur Klärung der Gichtfrage. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xvi, 1480-1483.—**Fernet.** Qu'est-ce que l'arthritisme? avec considérations sur les diathèses. J. de méd. de Par., 1917, xxxvi, 167-171.—**Finck (C.)** Influence de l'asphyllusur l'évolution de la goutte. Clinique, Par., 1914, ix, 345-347. — L'accès de goutte; crise de résorption du dépôt goutteux conditionnée par l'état de la circulation dans la région où il se produit. Paris méd., 1922, xlv, 429-432.—**Fine (M. S.)** The relation of gout to nephritis; as shown by the uric acid of the blood. J. Am. Med. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 2051. Also, Reprint.—**Gautrelet (E.) & de Lalaubie (H.)** Influence du parasitisme fœtal et de l'alimentation du nouveau-né sur l'évolution de l'arthritisme. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1907, 2, s., v, 540-551.—**Giuffrè (L.)** Sulla patogenesi della gotta. Gazz. med. sicil., Catania, 1904, vii, 133-135.—**de Grandmaison (F.)** Les muscles chez le goutteux. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1903, 2, s., i, 49-57. — Le foie et l'assimilation chez les goutteux. *Ibid.*, 1905, 2, s., iii, 433-445. — L'arthritisme n'est pas une maladie infectieuse. *Ibid.*, 1906, 2, s., iv, 337-348.—**Haig (A.)** Uric acid as the cause of gout and gouty circulation. Edinb. M. J., 1906, n. s., xiv, 319-326.—**Hall (I. W.)** On gout and its causation. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 361-375. — Uricæmia and gout. Quart. J. Med., Oxford, 1913, vii, 29-41.—**Hare (F.)** The carbon factor in gout; hyperpyrenia. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 921-925.—**Hirsch (M.)** Beziehungen zwischen Gicht und Arteriosklerose. Med. Klin., Berl., 1914, x, 859-862.—**Hugouenq.** La dyscrasie urique et l'origine de la goutte. Par., 1910, xiv, 419-421.—**Iseke (G.)** Zur Aetiologie der Stillischen Krankheit. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1923, xxxv, 315-321.—**Jerome (W. J. S.)** The unknown factors of gout. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1924-5, xviii, Sect. Therap. & Pharmacol., 17-20.—**Kaufmann (M.) & Mohr (L.)** Beiträge zur Alloxurkörperfrage und zur Pathologie der Gicht. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902, lxxv, 586-614.—**Klonka (H.)** Entstehung und Wesen der Gicht. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 1141-1145. — Zur Pathogenese der Gicht. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905-6, ii, 1-9. — Glykokoll und Harnstoff in ihren Beziehungen zur Harnsäure; eine Theorie der Gicht. *Ibid.*, 17-25.—**Kochmann (M.)** Ueber Fleischnahrung und ihre Beziehungen zur Gicht. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xciv, 593-621, 1 pl.—**Kochler (A.)** Typical alterations of the bones in gout. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1911-12, xvi, 330-333, 2 pl.—**Kusano (K.)** Ueber die pathologische Anatomie der Gicht. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokio, 1913, iii, 60.—**Labbé (M.)** Etude physiopathologique de la goutte. Ann. de méd., Par., 1922, xii, 81-92.—**Laubranzi (M.)** Tofi articolari del ginocchio e sesamoidi del gemello esterno. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1923-4, xxiv-xxv, 119.—**Laquer (B.)** Ueber die Pathogenese der Gicht. N. Yorker med. Monatschr., 1904, xvi, 365-368.—**Lemaire (A.)** La pathogénèse de la goutte. Rev. méd. de Louvain, 1908, 289-294.—**Léri (A.)** L'anaphy-



**Gout (Causes and pathology of).**

laxité dans la pathogénie des maladies diathésiques, de l'arthritisme en particulier. Clinique, Par., 1912, vii, 657-660.—**Letulle** (M.) & **Weil** (M.-P.) La goutte articulaire; les lésions primordiales du cartilage. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 577-579.—**Llewellyn** (L. J.) The etiology of gout. Lancet, Lond., 1922, i, 475-478. Also: N. York M. J. [etc.], 1923, cxviii, 601-607. — Evolution of the chemical aspects of gout. Canad. Pract., Toronto, 1924, xlix, 277-283.—**Loeper** (M.) La goutte oxalique. Médecine, Par., 1920-21, ii, 768-773.—**van Loghem** (J. J.) Versuche zur Frage der Gicht. Zentrabl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Leipzig, 1907, n. F., ii, 244-250.—**Lüthje** (H.) Die Entwicklung der Lehre von der Gicht. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 3. Heft, 43-67.—**Lumière** (A.) & **Gélibert**. Le rôle du tophus dans la goutte. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clviii, 612-625. [Discussion], 768.—**Luzzatto** (R.) Notes sull'etiologia della gotta. Gior. d. med. prat., Livorno, 1922, iv, 1-9.—**McClure** (C. W.) The renal function in gout. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xxi, 641-656.—**McClure** (C. W.) & **McCarthy** (E. D.) Roentgenographic studies in gout. *Ibid.*, 1919, xxiv, 563-579.—**Magnus-Levy** (A.) Uric acid in gout. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 625-643.—**Marshall** (H. W.) Arthritis of gastro-intestinal origin, its diagnosis and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1871-1877.—**de Miranda** (A.) Insuffisance hépatique et arthritisme. Médecine scient., Par., 1906, xiv, 163-166.—**Mladějovský** (V.) [Alkalinity of the body fluids in gout; clinical signs of mixed forms of gout; a new theory of gout.] Rev. v neuropsychopath., Praha, 1911, viii, 134-142.—**Morey** (F. L.) The relation of septic mouth to arthritis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1916, x, 653-661.—**Motais**. Le vin, le cidre et la goutte. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxviii, 9-15.—**Munk** (F.) Zur Pathogenese und pathologischen Anatomie der Gicht. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 929-931.—**Nukada** (Y.) Untersuchungen über Gicht. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xi, 40-50.—**Pariset**. Sur le rôle du tophus dans la goutte. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, cliv, 186-191.—**Pascuit** (L.) De l'arthritisme par suralimentation. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1903, 2. s., i, 121; 299; 1904, 2. s., ii, 159; 442; 1905, 2. s., iii, 145; 385; 510; 1906, iv, 268-277.—**Pfeiffer** (E.) Gichtshände und Gichtfüsse. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 1196-1199.—**Race** (J.) The biochemical aspect of the rôle of uric acid in gout. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Balneol. & Climat., 30-39.—**Rindfleisch** (E.) Ueber Bildung und Rückbildung gichtischer Tophi. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxii, 361-369, 1 pl.—**Rosenbach** (F.) Zur pathologischen Anatomie der Gicht. *Ibid.*, 1905, cxix, 359-373, 1 pl.—**Sanchis Banús** (J.) Química de la gota. Crón. méd., Valencia, 1914, xxvi, 39; 66; 73.—**Schaefer** (T. W.) Irritant noxa from the digestive tract the focal source of gout and allied diseases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914-15, xii, 382-384.—**Scherk**. Zur Aetiologie der Knoch- und Nierengicht. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 87; 97.— Die Ursache der Gicht vom fermentativen Standpunkte aus. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 387-390.—**Schittlenhelm** (A.) & **Harpuder** (K.) Gibt es beim Menschen eine Harnsäurezerstörung? Bemerkungen zur Theorie der Gicht. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxvii, 43-49.—**Schmidt** (M. B.) Kalkmetastase und Kalkgicht. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 59-63.—**Schmoll**. Sur la formation de l'acide urique dans la goutte et les causes de sa précipitation dans les tissus. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2433-2446.—**Schreiber** (M. A.) Las perturbaciones de las glándulas endocrinas y del sistema nervioso vagosimpático en la génesis del artritisismo. Crón. méd., Lina, 1920, xxxvii, 340-342.—**Shearer** (D. F.) Carbonic acid as a factor in the genesis of the gouty state. Lancet, Lond., 1905, i, 348-350.—**Silvestri** (T.) Contributo allo studio della patogenesi della gotta. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 686-690.—**Sterne** (J.) Accès de goutte précédé de rétention d'urine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 278-280.—**Stradiotti** (G.) Sopra la struttura di un tofo gottoso. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1910, Firenze, 1911, 54-56.—**Talalayeff** (V. T.) [Pathologic-anatomical changes in gout.] Kharkov. M. J., 1912, xiv, 205-225, 4 pl.—**Thannhauser** (S. J.) & **Hemke** (W.) Besteht bei Gicht eine funktionelle Störung der Harnsäureausscheidung? Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 65-67.—**Tollens**. Gicht und Schrumpfnieren; Ausscheidung von Harnsäure und Purinbasen im Urin und im Kote des Gichtkranken bei Nierenstörungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, liii, 164-180.—**Toogood** (F. S.) Gout as it appears among the poor. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 20-33.—**Trautner** (H.) La goutte et le bacterium coli commune. Nord. med. Ark., Stockholm, 1904, 3. f., iv, afd. 2, No. 7, 1-23.—**Troiser** (J.) Goutte et cholestérine. Médecine, Par., 1921-2, iii, 772-775.—**Umbert** (F.) Der jetzige Stand der Aetiologie und Pathogenese der Gicht. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 216; 245.—**Watson** (C.) Observations on the pathogenesis of gout. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 68-71.— Further facts in favour of an infective element in gout. *Ibid.*, ii, 111-114.— Changes in the joints in gout. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 103-107, 4 pl.— A rich protein diet in relation to gout and the thyroid gland. Tr. Med.-chir. Soc., Edinb., 1909-10, n. s., xxix, 91-97.—**Weisz** (E.) Ueber Gicht, mit besonderer Rücksicht auf die mechanischen

**Gout (Causes and pathology of).**

Momente. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1922, xci, 151-153.—**West** (S.) On the relation of gout to granular kidney and to lead poisoning. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 50-55.—**Wick** (L.) Ueber den Heberden'schen Knoten. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1908, vii, 117-172, 1 pl.— Zur Pathogenese der Gicht. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 1349; 1424; 1486, 1 pl.—**Wolf** (M.) Le tophus gouteux. J. méd. franç., Par., 1924, xiii, 241-253.

**Gout (Complications and sequelæ of).**

See, also, **Amaurosis** (Causes of); **Eczema** (Causes, etc., of).

**DOEBERT** (A.) \*Ueber das Fieber bei der Gicht. [Leipzig.] 8°. Greifswald, 1901.

**HALLMEYER** (T.) \*Die Gicht in ihren Beziehungen zu den Krankheiten des Ohres. 8°. München, 1901.

**REINSTÄDTLER** (W.) \*Ueber Gicht mit hochgradigen Muskelatrophien. 8°. Leipzig, 1902.

**STEINKÜHLER** (M.) \*Panophthalmia arthritica; ein Beitrag zur Kenntnis der gichtischen Erkrankungen des Sehorgans. 8°. München, 1902.

Also, in: Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 533; 552.

**Alexander** (W.) Die Gicht in der Aetiology der Neuralgie und Myalgie. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 380-383.—**Antonelli** (G.) La gangrena nella gotta. Riv. crit. clin. med., Firenze, 1901, ii, 475-477.—**Barraguer** (L.) Estudio de la llamada atrofia muscular artritica. Rev. españ. de med. y ciruj., Barcelona, 1921, iv, 63-69.—**Bidwell** (L. A.) A case of gouty bursitis of olecranon bursa. West Lond., M. J., Lond., 1906, xi, 197.—**Boussi**. Quelques considérations sur les complications oculaires de la goutte et de leur traitement. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 992-994.—**Cauvy** (G.) Angines aiguës dites d'origine arthritique. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1916, xxxvii, 505-516.—**Castellino** (P. F.) Artritisismo cronico; dispepsia gastrica flatulenta; foruncolosi. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 719.—**Constant**. Les lésions osseuses de la goutte chronique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 734.—**Debout d'Estrées**. La goutte des glandes. Lyon méd., 1906, cvi, 728-730.— De l'arthrite gouteuse. Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., 1908, Par., 1909, xii, 134-136.—**Dreyer**. Traumatische Neurasthenie und Gicht. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1912, xix, 71-78.—**Duckworth** (Sir D.) On metastatic gout. Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 65-70.— Gouty phlebitis. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iv, 103-113.—**Elstein** (E.) Gicht und Taubheit, eine historische Notiz. Janus, Harlem, 1907, xii, 504-508.—**Faivre**. Sycois naso-labial entretenu par des irritations gingivo-dentaires chez un tachyphage arthritique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxiv, 68.—**Gemmell**. Weitere Beobachtungen betreffend das symmetrische Auftreten der Kontraktur der Palmaraponeurose (Dupuytren) im Anschluss an Gicht und harnsaure Diathese. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xliii, 157.—**Graud** (F.) L'œil arthritique; relation de l'arthritisme avec les affections de l'œil. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1904, 2. s., ii, 327-336; 1905, 2. s., iii, 364-372; 1906, 2. s., iv, 82-91.—**de Grandmaison** (F.) La néphrite interstielle chez les gouteux. *Ibid.*, 1906, 2. s., iv, 1-9.— L'accès du tophus musculaire. *Ibid.*, 1908, 2. s., vi, 24-31.— Les fluxions pariéto-pulmonaires dans l'arthritisme. *Ibid.*, 1910, 2. s., viii, 128-136.—**Hartenberg** (P.) La migraine des arthritiques; pathogénie et traitement. Presse méd., Par., 1906, xiv, 34.—**Heckel** (F.) Le pharynx des arthritiques. Presse thérap., Par., 1905, ii, 1; 29.—**His** (W.) Angioneurotisches Oedem und intermittierende Gelenkschwellung auf gichtischer Grundlage. Charité-Ann., Berl., 1912, xxvii, 1-7.—**Huchard**. Aortite gouteuse et néphrite. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 674-676.—**Huertas y Barrero** (F.) El artritisismo y sus manifestaciones cardio-vasculares. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 883-886.—**Inglens**. Phlébite gouteuse ou phlébite chez les gouteux? Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 557-561.—**von Jaksch** (R.) Arthritis urica, Megalosplenie und Leukopenie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxiv, 634-638.—**Kalshnikoff** (V. P.) [Scleritis and gout.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1912, xi, 2015.—**Kidd** (P.) The cardio-vascular manifestations of gout. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 56-58.—**Läwen** (A.) Gelenkweiterung bei Gicht. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, i, 571-575.—**Laussedat**. Les crises subaiguës sclérosantes de la goutte vasculo-cardiaque. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., c.-r., 1910, lv, 173.—**Le Gendre** (P.) Goutte et délire. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 128.—**Leschke** (E.) Hämolytischer Ikterus und Gicht. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 896.—**Lichtwitz** (L.) Die wichtigsten Ergebnisse der neueren Gichtforschung und ihre Beziehungen zu den gichtischen Erkrankungen des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxii, 286-300. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 25-38.—**Loeper** (M.) Les crises abdominales des gouteux et des oxalémiques. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 521-523.—**Marx** (H.) Ueber

**Gout (Complications and sequelæ of).**

Veränderungen am Ohre bei Gicht. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 1283.—**Masucci** (P.) Contributo clinico all' artrosi nella sfera di alcune rino-faringo-laringo-otopatie. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 601-603.—**Maurel** (E.) Del'arthritisme, comme cause de l'infécondité. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxvii, 788-793.—**Mayer** (A.) Ueber Erkrankungen der Lunge bei der Gicht. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1915, lxxxi, 438-449.—**Meissonnier**. Névrite optique d'origine gouteuse. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1912, viii, 265-271.—**Melchior** (E.) & **Reim** (W.) Ueber eine ungewöhnliche Form gichtischer Schleimbeutelkrankung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1916, cxxxv, 121-131.—**Mendel** (E.) Gicht und Psychose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1906, lxxxix, 159-167.—**Michelson**. Gicht und Psychose. St. Petersb. med. Wehnschr., 1904, xxi, 412.—**von Noorden** (C.) Gicht und Diabetes. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1915-16, xxii, 201-205.—**Oliveres** (A.) Ueber einige arthritische Augenbefunde. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 226.—**Pride** (W. T.) Gouty affections of the nervous system; report of an interesting case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 866.—**Renault** (A.) Fréquence et dangers des lésions buccales syphilitiques chez les sujets entachés d'arthritisme. Monde méd., Par., 1916-17, xxvi, 97-101.—**Rénon** (L.) Valeur de la cure musculaire dans le traitement de l'obésité arthritique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 449-451.—**Risquez** (F. A.) Fiebre artritica. Rev. espec. méd., Madrid, 1906, ix, 357-363.—**Sagretti** (C.) Artritisismo e nervosismo. Gazz. med. di Roma, 1910, xxxvi, 225-237.—**Sainton** (P.) Gangrène de la main avec artérites oblitérantes multiples chez une gouteuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxviii, 433-435.—**Scheibe** (A.) Gicht und Schwerhörigkeit im Lärm. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 1282.—**Scherk**. Die Koinzidenz der Gicht. Zuckerkrankheit und Fettsucht. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1906, xxxi, 323-325.—**Schneider** (J.) Considérations cliniques sur les fonctions intestinales de l'hyperuricémique et du gouteux en particulier. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 423.—**Serph** (P.) Engeldure, goutte et alcaptone sudorale. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 12.—**Sieard** & **Donat**. Goutte chronique topacée des mains. Marseille-méd., 1919, lvi, 39-41.—**von Sokolowski** (A.) Ueber die Erscheinungen von Seiten der Respirationsorgane bei arthritisch befallenen Individuen. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1901, v, 22-30.—**Springthorpe** (J. W.) A case of failing gouty heart. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 302-308.—**Taylor** (J.) Gout in relation to disease of the nervous system. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 59-62.—**Thorel** (C.) Arthritische Muskeltrophien. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, 734-738.—**Thost** (A.) Die Gicht in den oberen Luftwegen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1912, xxvi, 318-344.—**Trifiletti** (A.) Epistassi sfrenata in soggetto gotoso; nota clinica. Arch. ital., di laringol., Napoli, 1911, xxxi, 53-57.—**Upslaur** (J. M.) The causes and complications of gout. Carolina M. J., Charlotte, 1903, xlix, 108-113.—**Vormann**. Ueber einen mit Hilfe des Röntgenbildes festgestellten Fall von hochgradigen Knochenzerstörungen bei Gicht. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxxiv, 161-164.—**Weil** (M.-P.) Les formes phlébitique, pseudo-infectieuse et pseudo-tuberculeuses de l'arthrite gouteuse. Médecine, Par., 1922-23, iv, 773.—**Arthralgies gouteuses**. Bull. et méém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., lxviii, 1203-1209.—**Hyperuricémie et crise aiguë de goutte articulaire**. Ann. de méd., Par., 1925, xvii, 134-157.—**Wildbolz** (H.) Ablagerung von Phosphaten und Karbonaten in Haut- und Unterhautgewebe unter den klinischen Erscheinungen echter Gicht. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 232-236.

**Gout (Diagnosis and semeiology of).**

**Badt** (L.) Ueber die Reaktion der Gichtkranken auf Traubenzucker. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1906, n. F., i, 289-292.—**Berkart** (J. B.) A further contribution to the diagnosis of gout. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 177.—**Bouloumié**. Diagnostic radiographique de la goutte. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxv, 154-156.—**Braunwell** (W.) Diagnosis of gout. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 278.—**Brositter** (A. M.) Mikroskopische Befunde bei Arthritis urica. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 549-552.—**Constant**. L'accès de goutte. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1922, i, 184.—**Darbois**. Aspect radiologique des injections d'huile iodée pratiquée dans les muscles de l'épaule chez un arthralgique. Bull. et méém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1920, viii, 58.—**Debove**. Symptomatologie de la goutte. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 1239-1245.—**Desternes** & **Baudon**. Radiodiagnostic de la goutte. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 420-427.—**Ebstein** (E.) Ueber Fettansammlungen in den Oberschlüsselbeinrücken bei Arthritis uratica. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 2198-2200.—**Ebstein** (W.) Ueber die differentielle Diagnose der gichtischen Tophi der Ohrmuschel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1904, lxxx, 91-97.—**Falkenstein**. Serologische Beobachtungen in betreff der Gicht. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 425.—**Flemming**. Zur Lokalisation der Gichtanfalle. Med. Klin., Berl., 1910, vi,

**Gout (Diagnosis and semeiology of).**

1531.—**Gudzent** (F.) Ueber gichtische Nagelerkrankung. Charité-Ann., Berl., 1912, xxxvi, 49-52.—**Hood** (D. W. C.) A gouty state and its mimicry. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 65-70.—**Jacobsohn** (E.) Die Arthritis urica im Röntgenbilde. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvi, 531-552.—**Jansen** (H.) An unusual case of chronic gout; X-ray diagnosis of gout. Acta Med. Scand., Stockholm, 1922, lvi, 1-8.—**Kehrer** (E.) Die Differentialdiagnose der Gicht. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1916, xli, 128-135.—**Labbe**. Tableau moderne de la goutte. Clinique, Par., 1913, viii, 466-468.—**Ljungdahl**. [Diagnosis of gout; restriction of the concept of gout.] Lundsblak.-sällsk. förh., 1915-16, 48-60.—**Lyers** (H. W.) Some points in the diagnosis of gout and some aberrant forms of the disease. Treatment, Lond., 1903-4, vii, 168-177.—**M. (D.)** Trois erreurs de diagnostic à l'occasion d'accès de goutte aiguë. Presse méd., Par., 1922, xxx, (annexe), 2177-2179.—**McCarty** (E. D.) X-ray studies in gout. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1920, n. s., vii, 451-459.—**McClure** (C. W.) & **McCarty** (E. D.) Roentgenographic studies in gout. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 563-579. Also, Reprint.—**Magnus-Levy** (A.) Zur Diagnose der Gicht aus dem Purinstoffwechsel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 778.—**Melotte** (J.) Affections oculaires, symptômes primitifs de l'arthritisme. Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 139-141.—**Midleton** (W. J.) Diagnosis of gout. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 489.—**Nice** (C. M.) Latent gout and its manifestations. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 236-239.—**Pacetti** (H.) Immagini radiografiche delle alterazioni osteoarticolari della gotta. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 927.—**Pailard** (H.) Méthodes d'examen chez les gouteux. J. méd. franc., Par., 1924, xlii, 254-256.—**Philips** (H. B.), **Pomeranz** (M. M.) & **Pincus** (J.) Gout; laboratory considerations with particular reference to clinical value of roentgenological and haematological examinations. J. Radiol., Omaha, 1925, vi, 89-96.—**Pratt** (J. H.) The diagnosis and clinical characteristics of gout. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 925-931. Also: N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 531-537.—**Ramond** (F.) Deux cas d'élimination anormale de bleu de méthylène au début de l'attaque de goutte. J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 73.—**Schmidt** (J. J.) Zur Diagnose und Therapie der Gicht. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1764-1769.—**Stephens** (G. A.) The causation of ingrowing toe-nail and the location of gout. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 375.—**Stradiotti** (G.) Cenni intorno alla diagnosi e alla terapia della gotta articolare. Med. ital., Napoli, 1912, x, 23; 44.—**Ströbel** (H.) Zur Frage der Complementfixation bei der Gicht. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xi, 112-114.—**Thannhauser** (S. J.) & **Weinchenk** (M.) Die Bewertung der Harnsäurekonzentration im Blut zur Diagnose der Gicht; Studien zur Krankheitsgruppe des Arthritismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1922, cxxxix, 100-110.—**Turan** (F.) Zur Frühdiagnose der atypischen Gicht und der gichtischen Diathese. Med. Klin., Berl., 1925, xli, 624-626.—**Weil** (M.-P.) & **Détré** (G.) Peut-on diagnostiquer la goutte au moyen de la radiographie? Presse méd., Par., 1925, xliii, 351-353.—**Weinberger** (W.) On the recognition of the gouty etiology in chronic joint affections. Arch. Diagn., N. Y., 1916, ix, 191-205.—**Wheolock** (K. K.) Ocular symptoms of gout, illustrated by clinical reports. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 1006.—**Widal** (F.), **Abrami** (P.) & **Joltrain** (E.) Les cuti-réactions aux vins chez les gouteux. Presse méd., Par., 1925, xliii, 1426.—**Williamson** (C. S.) A typical case of gout, simulating an infected finger. Med. Clin., Chicago, 1915, i, 428-431, 1 pl.—**Gout; a clinical study of 116 cases**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1625-1629.—**Zavadski** (I. V.) [Diagnosis of gout; examination of the blood for uric acid.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1912, xi, 1524-1528.—**Zuelzer** (G.) Ueber die Diagnose der Gicht durch Atophan. Berl. klin. Wehnschr., 1911, lxviii, 2101.

**Gout (Experimental).**

**Freudweiler** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Gichtknoten. [Zürich.] 8°. Naumburg a. S., 1900.

**Röthlisberger** (P.) Nature et pathogénie de la goutte et étude expérimentale sur l'origine exogène et endogène de l'acide urique dans l'organisme. 8°. Genève, 1911.

**Bass** (R.) Experimenteller Beitrag zum Verständnis der Gichtpathologie. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1913, xxxiv, 977-982.—**Bürger** (M.) Ueber die Bedeutung des Lösungsmittels für die Ausscheidung intravenös injizierter Harnsäure beim Nichtgichtiker. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1920, lxxxvii, 392-405.—**Cohn** (S.) Experimentelle Beiträge zur Pathogenese und Therapie der Gicht. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 455-457.—**Die Bedeutung des Natriums und Kaliums für die Entstehung und Heilung der Gicht, mit Berücksichtigung des Radiums; nach Tierversuchen**. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1912), 1913, xliii, pt. 2, 107-119. [Discussion], 71; 81, pt. 1.—**Gudzent**. Experimentelle Beiträge zur Pathogenese der Gicht. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 747-750. Also: München. med. Wehnschr., 1920,



**Gout (Experimental).**

lxvii, 617. **Gudzent & Keeser.** Experimentelle Beiträge zur Pathogenese der Gicht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 350-360. Also: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1922, xciv, 1-11.—**Gudzent, Wille & Keeser.** Experimentelle Beiträge zur Pathogenese der Gicht. *Ibid.*, 1920, xc, 147-170.—**van Loghem (J. J.)** Experimentelles zur Gichtfrage. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1905, lxxx, 416-435.—**Pontano (T.)** Contributo sperimentale alla conoscenza del ricambio azotato ed urico nella gotta. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 75; 177.—**Simmonds (W. E.) & Moore (J. J.)** The effect of heat and continuous electric light in experimental arthritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xiv, 153-155. Also, Reprint.—**Waucomont.** De l'action des substances médicamenteuses sur l'élimination de l'acide urique dans la goutte expérimentale. Arch. internat. de pharmacod., Brux., & Par., 1911, xxi, 369-414.—**Wehner (E.)** Ueber die Bedeutung abnormer mechanischer Beanspruchung der Gelenkenden für die Pathogenese der Arthritis deformans. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1923, clxxx, 201-233.

**Gout (Heredity in).**

**Brandt (C. N.)** Inheritance of a gouty or uric acid toxemia in children, with statistics of 57 cases. Pediatrics, N. Y., 1901, xi, 290-292.—**Cassidy (M. A.)** Two sisters with gouty nodules. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Clin., 8.—**Castellino (P. F.)** Artrismus cronico ereditario; reumatismo cronico; diatesi urossalica; coeliliast; nefrolitiasi; lieve albuminuria. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 78-80.—Eredità arttrica; gotta articolare; orchite gottosa; stasi emorroidaria e sindrome relativa. *Ibid.*, 1907, ii, 550.—Artrismus ereditario; gastro-enterit e artralgie progress; obesità; ipermegalia epatica; atonia intestinale; gastrectasia con ipocinesia. *Ibid.*, 788.—**Duckworth (Sir D.)** A lecture on some indications of inborn proclivity to gout. Lancet, Lond., 1911, i, 1196-1198.—**Manquat (A.)** Influence de l'arthritisme sur la descendance; déductions doctrinales et hygiéniques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 837-851.—**Sbordone (A.)** Eredità arttrica; erpetismo cronico; ipercloidria; crisi gastralgiche; vomito; diarrea putrida; oligoemia; dismenorrea; eczema. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 444.—**Wilson (R. N.)** Four generations of American gout. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 2000.

**Gout (History of).**

**ABINUS (C. C. F.)** \*De arthritide. sm. 4°. *Basilae*, 1599.

**ALBERT (H.)** \*Beiträge zur älteren Lehre von der Gicht im 17. und 18. Jahrhundert. 8°. *Berlin*, 1911.

**BLANCARD (S.)** Eigentliche Abhandlung von dem Podagra und der lauffenden Gicht, worinnen auch die herrlichen Krafte der Milch ordentlich beschrieben werden. 16°. *Leipzig*, 1733.

**VON BODENSTEIN (A.) & RYFF (G.)** Bericht von der Krankheit Podagra, welche etwan der Cyprian genennet wird [etc.]. 16°. *Amberg*, 1611.

**BRAND (W.)** \*Ein ärztlicher Ratschlag des Magister Heinrich, genannt Thopping von Sinsheim, für den an der Gicht leidenden Papst Innozenz VI. (Auszug.) [Leipzig.] 8°. *Chemnitz*, 1924.

**BRUNO (C.)** De arthritide. 8°. *Lipsiae*, 1588.

**EBSTEIN (W.)** Die Gicht des Chemikers J. Berzelius und anderer hervorragender Männer. 8°. *Stuttgart*, 1904.

**DE HAHN (J. G.)** Historia podagrae eminentissimi Cardinalis Philippi Ludovici. sm. 4°. *Norimbergæ*, 1751.

**JAMIN-DAVIAU (E.)** \*De la diathèse gouteuse au 18<sup>e</sup> siècle et au commencement du 19<sup>e</sup>. 8°. *Paris*, 1904.

**KLIBANOFF (M.)** \*Zur Lehre der Gicht in geschichtlicher Beziehung von Hippokrates zu Paracelsus. 8°. *Berlin*, 1912.

**ZACCHIAS (P.)** Liberati de liberatis podagra politica. Seu tractatus podagricus [etc.]. 24°. *Noribergæ*, 1655.

**Avalon (J.)** Comment Mathieu d'Agello, Chancelier du royaume des Deux-Siciles, soignait sa goutte. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1924, xviii, 99-102.—**Baccarani (U.)** La patogenesi e la cura della gotta secondo Alessandro

**Gout (History of).**

Tassoni (1565-1635). Boll. d. Ist. stor. ital. d. arte san., Roma, 1922, ii, 93. [Appendice d. Rassegna di clin., terap. [etc.].]—**Baumann (E. D.)** [On the knowledge of gout in ancient times.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1922, xi, 145-176.—**Capon (G.)** Le gouteux sans pareil. Chron. méd., Par., 1904, xi, 593-595.—**Crombie (A.)** Gout in the tropics. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 17-19.—**Duckworth (Sir D.)** Remarks on the incidence of gout in the United States of America and in new communities. Internat. Clin., Phila., 1905, 14. s., iv, 80-84.—**Ebstein (E.)** Krankheit und Tod Kaiser Karl VII; mit einigen Bemerkungen über Gicht und Nierensteine. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1923, xvii, 50-54.—**Ebstein (W.)** Harnsäurenachweis in gichtischen, der altchristlichen Zeit entstammenden Tophis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 479.—**Futcher (T. B.)** The occurrence of gout in the United States. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 6-16.—**Gautrelet (E.) & de Lalaubie (H.)** Historique nosologique de l'arthritisme. Rev. de mal. de la nutrit., Par., 1908, 2. s., vi, 32; 80; 133.—**Gosset (P.)** La maladie de Colbert; la goutte. Union méd. du nord-est, Reims, 1906, xxx, 25; 41.—**Jeanselme.** La goutte à Byzance. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1920, xiv, 137-164.—**Klinkert (D.)** Zur Klinik und Pathogenese der Gicht; eine klinisch-historische Studie. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 25-27.—**Llewellyn (L. J.)** The antiquity of gout. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 558.—**Mendelsohn (M.)** Zur Frage des Arthritisimus in Frankreich. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 107-124.—**Meyer (G.)** Eine alte satirische Verordnung, die Gicht betreffend. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1901, xxvii, 171.—**Rabier (P.)** Les gouteux célèbres. Paris méd., 1922, xlv (annexe), 312.—**Robin (A.)** L'histoire de la goutte et du rhumatisme à propos du livre de M. Armand Delpeuch. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxli, 35-38.—**Roth (E.)** Das Podagra im Laufe der Jahrhunderte. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 402-408.—**Sardou (G.)** Les maladies arthritiques sur le littoral méditerranéen français. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, cxliii, 241-250.

**Gout (Metabolism in).**

**BASILE (G.)** Il ricambio materiale e la cura dell' arttrismo. 2. ed. 8°. *Napoli*, 1914.

**FEULGEN (R.)** \*Zur Kenntnis des Purinstoffwechsels bei der chronischen Gicht mit besonderer Berücksichtigung der Nierentätigkeit und der Wirkung der 2-Phenylchinolin-4-carbonsäure (Atophan). [Kiel.] 8°. *Berlin*, 1912.

**Abelin (J.) & Blumberg (M.)** Der Harnsäure- und der Gesamtstickstoff-Stoffwechsel bei einem Gichtiker während des Hungers. Biochem. Ztschr., Berl., 1917, lxxxi, 1-13.—**Bain (W.)** Metabolism in gout. Lancet, Lond., 1917, i, 494.—**Bradley (H. C.)** Purin metabolism in gout. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908-9, vii, 67-78.—**Brugsch (T.)** Zur Stoffwechselpathologie der Gicht. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905-6, ii, 619-641.—Gicht und Nukleinstoffwechsel. Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl. (1909), 1910, xxvii, 2.—Zur Stoffwechselpathologie der Gicht; 8. Mitteilung, Die Harnsäure im Blute, bei der Gicht, ihre Bindungsweise, Gicht und Leukämie, die Absorption der Harnsäure durch den Knorpel und ihre Verhinderung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 278-299.—Probleme des Nucleinstoffwechsels im Hinblick auf die Lehre der Gicht. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 7.—**Brugsch (T.) & Schittenhelm (A.)** Zur Stoffwechselpathologie der Gicht. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 480; 532; 538; 551; 1908, v, 215-226.—**Foster (N. B.)** The metabolism in gout. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 539-541.—**Frank (E.) & Funk (C.)** Ueber den Purinstoffwechsel bei Gichtkranken und einen Versuch, ihn zu beeinflussen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 519-522.—**Futcher (T. B.)** Some points on metabolism in gout; with special reference to the relationship between the uric-acid and the phosphoric acid elimination in the intervals and during acute attacks. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 181-190, 3. Also, Reprint.—**Grossmann (J.)** Zur Kenntnis des Harnsäurestoffwechsels und des Harnindicans bei Gichtkranken. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 539-542.—**Hall (I. W.)** Metabolism in gout and the need for combined investigation. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 61-81.—The metabolism of nucleins in gout. *Ibid.*, 1909, lxxxiii, 108-112.—**Hirsch (M.) & Aufrecht (S.)** Ueber die Wirkung alkalischer Kochsalzwasser auf den Harnstoffwechsel des Gichtikers. Aertzl. Rundschau, München, 1912, xxi, 205-207.—**Labbe (H.) & Hancu (V.)** Troubles dans le métabolisme purique au cours des états gouteux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxi, 740-742.—Le métabolisme des purines chez les gouteux. *Ibid.*, 1909, lxvii, 261.—**Laqueur (W.)** Beitrag zur Stoffwechselpathologie der Gicht. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xiv, 914-916.—**Levene (P. A.) & Kristeller (L.)** Nitrogen and nuclein in gout. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 303-314, 2 tab.—**McClure (C. W.)** The renal function in gout. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 641-656. Also,

**Gout (Metabolism in).**

Reprint.—**McClure** (C. W.) & **Pratt** (J. H.) A study of uric acid in gout. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 481-514. Also, Reprint.—**Miller** (J. R.) & **Jones** (W.) Ueber die Fermente des Nucleinstoffwechsels bei der Gicht. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxi, 395-404.—**Neustadt** (G.) Das Verhalten verführter Purinbasen bei der Gicht; (zum Teil nach Versuchen von Dr. Mallory). Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 296-307.—**Nowaczynski** (J.) [Metabolism of purin bodies and gout.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 539-551.—**Pemberton** (R.) & **Buckman** (T. E.) Studies in the relation of creatin metabolism to arthritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxv, 335-350.—**Pemberton** (R.) & **Foster** (G. L.) Studies on arthritis in the army, based on 400 cases. *Ibid.*, 243-252.—**Pemberton** (R.) & **Robertson** (J. W.) Studies on arthritis in the army, based on 400 cases. *Ibid.*, 251-240.—**Pemberton** (R.) & **Tompkins** (Edna H.) Studies on arthritis in the army, based on 400 cases. *Ibid.*, 241.—**Reach** (F.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels bei Gicht. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1215-1217.—**Rosenbloom** (J.) A study of the calcium and magnesium metabolism in a case of chronic gout. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, clii, 256.—Excretion of ingested purins in chronic gout; a study of 2 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 285. Also, Reprint.—**Schade** (H.) Ein Blick in die Werkstatt des Physikochemikers am Beispiel der Untersuchung einer Frage des Gichtproblems. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 838.—**Schittenhelm** (A.) Gicht- und Nucleinstoffwechsel im Lichte neuerer Forschung. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 713-715.—**Schütz** (R.) Die Pathologie des Nucleinstoffwechsels (Gicht, Urtsäureindiosese). St. Petersburg. med. Ztschr., 1912, xxxvii, 110; 126.—**Seetbeer** (F.) Ein Stoffwechselversuch bei Gicht. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903-4, xl, 55-61.—**Vannini** (G.) Der Stoffwechsel bei einem Falle von Kalkablagerungen unter der Haut (Kalkgicht). Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1911, n. F. vi, 521-523.—**Vogt** (H.) Ein Stoffwechselversuch bei acuter Gicht. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1901, lxxi, 21-28.—**Waldvogel** (H.) Der Stoffwechsel im Gichtanfall. Zentralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., 1902, iii, 1-6.—**Wells** (H. G.) Some recent additions to our knowledge of purin metabolism and their bearing on the problems of gout. Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s. i, 76-94.—**Wentworth** (J. A.) & **McClure** (C. W.) Studies on the metabolism in gout. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 84-92. Also, Reprint.—**Wiener** (H.) Purinstoffwechsel und Pathogenese der Gicht. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1918, ix, 3. Heft, 16-43.—**Williamson** (C. S.) Chronic gout with extensive joint changes; discussion of the metabolism in gout. Med. Clin., Chicago, 1915, i, 61-77, 3 pl.—**Wohlgemuth** (J.) Ueber den Aminosäurenstoffwechsel des Gichtikers. Biochem. Ztschr., Berl., 1906, i, 332-338.

**Gout (Treatment of).**

**APERT** (E.) La goutte et son traitement. 12°. Paris, 1903.

**EBSTEIN** (W.) Die Natur und Behandlung der Gicht. 2. Aufl. 8°. Wiesbaden, 1906.

**FALKENSTEIN** (H.) Die Gicht und die Salzsäure-Jodkur. 8°. Berlin, 1910.

**GEMMEL** (H. K. T.) Theorie und Praxis in der Beurteilung der Gicht auf Grund einer Erfahrung in 6,000 Fällen. 8°. Jena, 1911.

Beurteilung und Behandlung der Gicht, aus der Praxis für die Praxis. 8°. Wiesbaden, 1919.

**DE GRANDMAISON** (F.) La goutte musculaire et son traitement. 12°. Paris, 1901.

**GUELPA** (G.) La goutte et son traitement. 12°. Paris, 1921.

**JACOBI** (L. C.) \*Exercitatio medica de cura lactis, podagricorum solatio et certo podagrae remedio. sm. 4°. Marburgi Cattorum, 1675.

**LANCEREAUX** (E.) Traité de la goutte. 8°. Paris, 1910.

**REYNAUD** (M.) \*Contribution à l'étude thérapeutique de la goutte; le phényl-cinchonate d'allyle solvant de l'acide urique. 8°. Paris, 1925.

**MATHIEU** (A.) L'hygiène du gouteux. 12°. Paris, 1905.

**MAUBAN** (H.) L'arthritisme, ses principales manifestations et son traitement. 8°. Paris, 1911.

**MUNTER** (S.) Physikalische und diätetische Therapie der Gicht. 8°. Stuttgart, 1906.

**Gout (Treatment of).**

**REYMANN** (G.) Die Gicht, ihre Behandlung mit Säuren und Alkalien. 8°. Lauterecken, 1911.

**WHITE** (A.) An inquiry into the proximate cause of gout and its rational treatment. 2. ed. Boston, 1854.

**Anton** (H.) Ueber Alysine, ein neues Gichtmittel. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1201-1204.—**Aruliani** (F.) Nota di terapia gotosa. Gazz. med. ital., Torino, 1912, lxi, 251-253.—**Baeh** (H.) Ueber Disposition und Behandlung der Gicht mit ultraviolettem Licht. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1912, xvi, 527-532.—**Barbach** (K.) Zur therapeutischen Anwendung intravenöser Arthgoninjektionen. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 2622-2624.—**Bécus** (C.) Du rôle de la kinésithérapie dans le traitement des gouteux. J. de physiothérapie, Par., 1914, xii, 202-220.—**Biffis** (P.) Acido timico e uricuria. Minerva med., Torino, 1923, iii, 525-529.—**Blumenthal** (F.) Die medikamentöse Behandlung der Gicht. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 49-51.—**Breiger** (G.) Gicht unter Lichtbehandlung. Arch. f. Lichttherap., [etc.], Berl., 1904, v, 17-19.—**Bricout** (C.) Les grandes indications dans la thérapeutique de la goutte; traitement diététique, médicamenteux, hydrominéral des divers syndromes gouteux. J. méd. franç., Par., 1924, xlii, 229-240.—**Brusch** (T.) Zur Bewertung der Formaldehydtherapie bei der Gicht und harnsaurer Diathese. Therap. d. Gegenwart, Berl., 1905, 530-535.—**Brusch** (T.) & **Wollenstein** (R.) Ueber die Einwirkung von Oxycholininderivaten auf den Purinstoffwechsel und ihre therapeutische Verwendung. Berl. klin. Wehnschr., 1915, lii, 157-159.—**Bueri** (P.) L'acido timico naturale e quello sintetico, o urodialina nella gotta e negli stati uricemici. Riforma med., Napoli, 1923, xxxii, 220.—**dela Camp** (Chinassure) und Gicht. München. med. Wehnschr., 1901, lxviii, 1203-1208.—**Carnevale Arella** (A.) L'influenza dell'inalazioni di ossigeno sull'eliminazione dell'azoto e dello zolfo urinario nella gotta. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 545-552.—**Carnot** (P.) Les médicaments de la goutte. Progrès méd., Par., 1908, 3, s. xiv, 277-279.—**Cecil** (R. L.) A report on 40 cases of acute arthritis treated by the intravenous injection of foreign protein. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 951-963. Also, Reprint.—**Cohn** (S.) Die Bedeutung des Natriums und Kaliums für die Entstehung und Heilung der Gicht, mit Berücksichtigung des Radiums; nach Tierversuchen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 545-549.—**Coon** (C. E.) Special treatment of arthritis. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 891.—**Davison** (D. T. R.) Elujo de limón en la diátesis artrítica. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 146-148.—**Delherm** (L.) Goutte et agents physiques. Arch. d. nat. de l'appar. digest., [etc.], Par., 1909, iii, 525-536.—**Delon** (L.) La "citarine" dans le traitement de la goutte. Rev. méd. de la Franche-Comté, Bésançon, 1908, xvi, 76-79.—**Denis** (W.) The influence of some drugs used in the treatment of gout (and arthritis) on the elimination of uric acid and other waste products from the blood. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1915-16, vii, 601-612.—**Diesing** (L.) Die Behandlung der Gicht mit Nebennierenextrakt. Med. Klin., Berl., 1910, v, 507.—**Ebstein** (W.) Ueber die Natur und die Behandlung der gichtischen Anlage. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1907, xxxiii, 625-628.—**Falkenstein** (H.) Ueber das Wesen der Gicht und ihre Behandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 57-60. [Discussion], 71.—Beachtungen über die Alkalitherapie bei der Gicht. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1906, 433; 459.—Rückblick auf die 5jährigen Beobachtungen bei der Salzsäure-Therapie der Gicht. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlii, 1444-1449.—Zur Behandlung der Gicht. *Ibid.*, 1908, xlv, 1649-1652.—Das Wesen der Gicht und ihre Behandlung. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1916, xxiii, 495-502.—**Falta** (W.) & **Zehner** (L.) Ein Fall von Gicht, mit Thorium X behandelt. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 1969. [Discussion], 1992-1994.—**Frank** (E.) Ueber Gicht und Gichtbehandlung. Berl. Klinik., 1914, xxvi, 1-16.—**Frauke** (F.) Operative Heilung des Podagra (Arthrektomie). Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1114.—**Frauenthal** (H. W.) Gout. J. Advanc. Therap., N. Y., 1913, xxxi, 232-243.—**Friedberg** (J.) Zur Anwendung des Citarin bei Gicht. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1904, xxv, 1169-1172.—**Fuchs** (R.) Die Behandlung der Gicht mit Urol und Urocol. Heilkunde, Berl., 1905, 104-106.—**Galloway** (J.) The cutaneous manifestations of gout and their treatment. Practitioner, Lond., 1909, lxxxi, 63-69.—**Gemmud** (J.) Zehn Jahre Spritzkuren mit Urtiarsyl; (arsenige Säure und Ameisensäure). Fortsch. d. Med., Berl., 1924, xlii, 258-260.—**Ghedini** (G.) Il formolo nella terapia chimica della gotta e della diatesi urica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 491.—**Gudzent** (F.) Ueber Wesen und Behandlung der Gicht. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 1401-1407.—**Guelpa** (G.) La goutte, son traitement. Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1912, clxiv, 709-716. [Discussion], 777.—**Hall** (I. W.) & **Hutchinson** (J.) The action of some drugs upon the endogenous uric acid of gouty individuals. Med. Chron. Manchester, 1906-7, xlv, 168-170.—**Harpuder** (K.) Die Behandlung der Gicht. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, lv, 1408-1410.—**Heilner** (E.) Die Behandlung der Gicht und anderer chronischer Gelenkentzündungen.



**Gout (Treatment of).**

dungen mit Knorpelextrakt. München. med. Wchnschr., 1916, lxxii, 997-999; 1917, lxxv, 933-936; 1918, lxxv, 983-988.—**Hirsch (M.)** Zur diätetischen und physikalischen Behandlung der Gicht. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1236-1238.—**Kasustisches zur physikalischen Therapie der Gicht.** Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1909, xxvii, 169-180.—**Jamberd y Barros Vales (D.)** Dos casos de gota, tratados por la catarina. Clin. Mod., Zaragoza, 1909, viii, 284.—**Kirchberg (F.)** Mechanotherapie bei Gicht. Med. Klin., Berl., 1916, xli, 1358-1360.—**Kölbl (F.)** Ueber die Verwendbarkeit des Urosin, Lithium chinicum, in der Behandlung der Gicht. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1901, xxxvi, 231-233.—**Labbe (M.)** The treatment of gout. Univ. M. Rec., Lond., 1914, v, 385-397.—**Laird (A. T.)** The elimination of endogenous uric acid in a case of chronic gout. Am. Med., Phila., 1905, x, 315-319.—**Laporte & Rouzard.** La dilution sanguine, la pathogénie et le traitement de l'accès de goutte. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlviii, 70-76.—**Le Gendre (P.)** Traitement de la goutte. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, cxlv, 902-912.—**Les traitements locaux des arthralgies goutteuses.** Paris méd., 1912-13, ix, 451-456.—**Lissau (S.)** Die Heissluftbehandlung des akuten Gichtanfalles. Fortschr. d. Med., Berl., 1911, xxix, 465-467.—**Little (W. G.)** The relative importance of inorganic kations, especially those of sodium and calcium, in the causation of gout and reproduction of gouty deposits. Bio-Chem. J., Liverp., 1909, iv, 30-37.—**Luff (A. P.)** A lecture on the treatment of gout. Hospital, Lond., 1906-7, xli, 189-191.—**The treatment of gout in its various forms.** Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 26-49.—**Lumière (A.) & Gélbert.** Traitement de la goutte par les ponctions articulaires. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, cxlvii, 617-622.—**A propos du traitement de la goutte.** Ibid., 1910, cxix, 157-167.—**Lunn (Sir H.)** A note on Guelpa's method in the treatment of gout and glycosuria by fasting and purging. Lancet, Lond., 1921, ii, 1157.—**Martin.** Fibrolysin-Injektionen bei Arthritis urica. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1818.—**Merkel (S.)** Zur Gichtbehandlung mit Citarin. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1905, lxxxiv, 265-271.—**Middleton (W. J.)** Continuous counter irritation in the treatment of rheumatoid arthritis. Med. Times, Lond., 1921, xlix, 69.—**Minkowski (O.)** Die Behandlung der Gicht. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 409-412.—**Morlet.** Traitement de l'arthritisme par la thermothérapie. Ann. de méd. phys., Anvers, 1911, ix, 204-218.—**Prössl.** Resultate mit dem Gichtmittel Citarin. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 354.—**Ritter (P. F.)** Ueber Wesen und Behandlung der Gicht. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 2361-2365.—**Robin (A.)** Le traitement de la goutte articulaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlvii, 564-572.—**Traitement de la goutte subaiguë, de la diathèse goutteuse et de la goutte chronique.** Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1911, lxxviii, 613-627.—**Rosheim (J.)** Le gâic spécifique de la goutte. Paris méd., 1923, lxxviii (annexe), 383-386.—**Scarpattetti.** Die Passagiere Entzündungskur und die Behandlung der Gicht in Passagie. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1909, ii, 195-200.—**Soubirou (E.)** Le soufre colloïdal et la diathèse arthritique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 567.—**Thannhauser (S. J.)** Zur Pathogenese und Therapie der Gicht. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 717-723.—**Todd (A. H.)** Surgery in rheumatoid arthritis. Med. Rev., Lond., 1923, xxxvi, 169-174.—**Trace (A. F.)** Treatment of gout. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 537-539.—**Vergely (J.)** Le traitement de Guelpa dans la goutte. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lli, 50-52.—**Vinaj (A.)** L'acido urico del sangue ed il bagno di diluce di Kellogg. Idrol. e climat., Firenze, 1920, xxi, 108-114.—**Voit (F.)** Ueber Wesen und Behandlung der Gicht. Deutsche Klinik, Berl., 1909, xli, Ergänzungsbd., 229-246.—**Weisz (E.)** Thermische und mechanische Momente bei der Gicht. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1912-13, v, 725-727.

**Gout (Treatment of, Dietetic).**

**ETTERLEN (J.)** L'alimentation des arthritiques. 12°. Paris, 1907.

**FINCK (Ch.)** Le régime alimentaire du goutteux et des uricémiques. 8°. Paris, 1911.

**Bessau (G.) & Schmid (J.)** Zur Diätetik bei harnsaurer Diathese und Gicht: der Puringehalt der Nahrungsmittel. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 116-119.—**Borrelli (L.)** Il compito della moderna terapia dietetica della gota. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 649-652.—**Brugsch (T.) & Hesse (A.)** Zum Wesen und zur Behandlung der Gicht; über den Purinbasengehalt der Nahrungsmittel. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 623-627.—**Cabanès.** Pourquoi les fraises sont-elles bonnes pour les goutteux? J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 24-26.—**Carnot (P.)** Le régime alimentaire des goutteux, d'après les travaux chimiques récents. Poitou méd., Poitiers, 1908, xxii, 60-64.—**Couchet.** La goutte et son traitement diététique. Vie méd., Par., 1923, iv, 567-569.—**Duckworth (Sir D.)** Notes respecting the dietary for goutily disposed persons. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 82-90.—**Notes respecting the dietary for goutily-disposed persons.** Ibid., 1909, lxxxiii, 1-9.—**Finck.** Importance du régime ali-

**Gout (Treatment of, Dietetic).**

mentaire dans le traitement de la goutte; difficulté de son application. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 267-269.—**Fine (M. S.)** The dietetic treatment of gout. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 329-338.—**Garrod (A. E.)** The dietetic treatment of gout. Lancet, Lond., 1913, i, 1790-1794. Also, transl.: Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1153-1158.—**Gourmet (A. Q.) & Bryce (A.)** The limitations of a purin-free diet. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1781.—**His.** Ernährungstherapie der Gicht. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 625-633.—**Lavielle (H. M. A. L.)** L'arthritisme et son hygiène alimentaire. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 675-684.—**Legendre (P.)** La diététique des goutteux, basée sur la variété des processus pathogéniques. Cong. internat. de physiothérapie, Compt. rend., 1910, Par., 1911, iii, 1123-1132.—**Die diätetische Behandlung der Gicht.** Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1756-1760.—**Lemaire (A.)** Le régime alimentaire des goutteux. Rev. méd. de Louvain, 1906, 129-137.—**Marcuse (J.)** Zur Ernährungstherapie der Gicht. Wien. med. Presse, 1905, xli, 1641-1644.—**Minkowski (O.)** Die Diätbehandlung der Gicht. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 777-783.—**Monin (E.)** Le régime des goutteux. J. de la santé, Par., 1901, xviii, pt. 2, 124-126.—**Mord (F.)** La cure de désintoxication chez les goutteux. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxviii, 133.—**von Noorden (C.) & Schlep (L.)** Ueber individualisierende diätetische Behandlung der Gicht. Berl. klin. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1905, xlii, 1297.—**Pascault (L.)** Essai sur la pathogénie et le traitement de l'arthritisme par suralimentation. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 469-473.—**Composition de la ration alimentaire chez l'arthritique.** Bull. méd., Par., 1902, xvi, 1045-1049.—**Traitement de l'arthritisme par suralimentation.** Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1907, 2. s., v, 503-516.—**Renaut (A.)** Alimentation et hygiène des sujets dits "arthritiques." Monde méd., Par., 1919, xxviii, 353-360.—**Roy (P. S.)** General principles of feeding, particularly in gout. Wash. M. Ann., 1912-13, xi, 23-26.—**Schittenhelm (A.) & Schmid (J.)** Die Gicht und ihre diätetische Therapie. Samml. zwanzgl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh., Halle a. S., 1910, ii, Heft 7, 1-38.—**Solger (F. B.)** Persönliche Erfahrungen über die Falkenstein'sche Salzsäure-Therapie der Gicht. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1910, xvi, 939-943.—**Strauss (H.)** Diätprobleme der Gicht-Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1922, lxxviii, 1438.—**Ziemssen (O.)** Zur Diät der Gicht. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xli, 1554.

**Gout (Treatment of) with atophan.**

**Alexander (A.)** Ueber Atophan. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1913, xxxi, 615-617.—**Bass (R.)** Ueber die Purinkörper des menschlichen Blutes und den Wirkungsmodus der 2-Phenyl-4-Chinolincarbonsäure (Atophan). Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1914, lxxvii, 40-44.—**Bauch (B.)** Ueber die Einwirkung der 2-Phenyl-4-carbonsäure (Atophan) auf den Harnsäurestoffwechsel des gesunden und gichtkranken Menschen. Arch. d. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, Ergänzungsft., 186-197.—**Biberfeld (J.)** Zur Wirkungsweise des Atophans. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xlii, 301-309.—**Biffis (P.)** Esperienze cliniche con l'atophan." Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. med., 163-178.—**Daniels (Amy L.)** The influence of lithium and atophan on the uric acid excretion of a gouty patient. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xlii, 480-484.—**Deutsch (F.)** Ueber die Wirkung des Atophans bei Gesunden und Gichtkranken. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2652-2656.—**Dohrn (M.)** Ueber die Wirkung des Atophans, mit einem Beitrag zur Theorie der Gicht. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 445-462. Also, transl.: Therapist, Lond., 1913, xxxi, 1; 13; 25; 37.—**Fine (M. S.) & Chace (A. F.)** The influence of phenylquinolin carbonic acid (atophan) and of radium emanation upon the uric acid concentration of the blood. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 111.—**The use of atophan and radium emanation in the treatment of gout and the arthritides.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 945. Also, Reprint.—**Fine (M. S.), Chace (A. F.) & Bailey (C. V.)** The uric acid concentration of the blood as influenced by atophan and radium emanation. J. Pharm. & Exper. Therap., Balt., 1914-15, vi, 219-234.—**Frank (E.) & Pietrulla (Gertrud.)** Blutharnsäure und Atophan (nebst Bemerkungen über die Wirkungsweise der Salizylsäure auf die Harnsäureausscheidung). Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1914, lxxvii, 361-374.—**Friedeberg.** Ueber Atophanwirkung bei Gicht und Gelenkrheumatismus. Fortschr. d. Med., Berl., 1913, xxxi, 318-324.—**Haskins (H. D.)** The effect of atophan and novatophan on the endogenous uric acid excretion of normal men. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1913-14, v, 63-66.—**Hofstadt (F. W.)** Beeinflussung der Harnsäureausscheidung durch Radiumemanation und Atophan. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 561; 573; 1915, xxix, 3; 19.—**Kahlo (G. L.)** Atophan in the treatment of gout. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 842-844.—**Kehrer (E.)** Neue Beobachtungen über die Wirkungsweise von Atophan und Radium im Purinstoffwechsel und deren Bedeutung für Pathogenese, Diagnose und Therapie der Gicht. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1913, xix, Ergänzungsft., 98-135.—**Klemperer (G.)** Zum Verständnis der Atophanwirkung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 257.—**McLester (J. S.)** Studies on uric acid of blood and

**Gout (Treatment of) with atophan.**

urine, with special reference to the influence of atophan. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 739-745.—**Plehn.** Zur Kenntnis der Wirkungsweise der Phenylchinolinkarbonsäure (Atophan) bei chronischer Gicht. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1912, xxxviii, 102-107.—**Retzlaff.** Ueber Atophantherapie bei der Gicht. *Ibid.*, 404. — Die Atophanwirkung beim Gesunden und beim Gichtiker. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912-13, xii, 307-316.—**Smith (C. A.) & Hawk (P. B.)** Action of atophan and novatophan in gout and iritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 181-187. Also, Reprint.—**Vogt (E.)** Les dernières recherches concernant l'action thérapeutique de l'acide phénylquinolique carbonique (atophan). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1913, lxxx, 757-768.—**Weber (H.)** Zur Atophanbehandlung der Gicht. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1610.—**Weintraud (W.)** Zur Wirkung der 2-Phenylchinolin-4-Karbonsäure (Atophan) bei der Gicht. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 482-484. — Further clinical experiences with atophan, together with remarks on gout and the uric acid diathesis. Therapist, Lond., 1912, xxii, 25; 43.—**Woodward (A. S.)** The treatment of gout by diphenyl chinolin tetra-carbonic acid (atophan). St. Barth. Hosp. J., Lond., 1912-13, xix, 216-218.

**Gout (Treatment of) with baths and mineral waters.**

**BLANC (L.)** The gouty at Aix-les-Bains, diet and treatment. 12°. London, 1902.

**GEMMEL.** Die Gicht, ihre Behandlung und Erfolge mit besonderer Berücksichtigung des Bonifaciusbrunnens. 4°. Cassel, [n. d.].

**Bardet (G.)** Régime, cure thermique et goutte. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxv, 214-229.—**Caminada.** Terapia della gotta articolare mediante la cura combinata dell'acqua delle terme di S. Pellegrino e dell'antagra. Riv. med., Milano, 1919, xxvii, 157-161.—**Chabrol.** Etwas über die Gichtbehandlung in Vichy. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1417.—**Diesing (E.)** Die Behandlung der Gicht mit künstlichen Schwefelbädern (Thiopinobädern). *Ibid.*, 1908, iv, 1758.—**Durand-Fardel (R.)** Report on the mineral-water treatment of gout. Univ. M. Rec., Lond., 1915, viii, 81-95.—**Fodor (G.)** Die Thalassotherapie der chronischen Gicht in Abbazia. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 39-43.—**Gay (J.)** De l'influence des eaux thermales de Bourbonne sur l'arthritisme et sur ses manifestations locales. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1908, xix, 108-112.—**Hinsdale (G.)** Treatment of rheumatism and gouty states at the Virginia Hot Springs. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1906, ix, 106. Also, Reprint.—**Idelson.** Ueber klinische und balneologische Erfahrungen bei der Gicht. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 725-729.—**Kisch (E. H.)** Die Bedeutung der erdigen Quellen für die Therapie der Gicht. Deutsche Ärzte-Ztg., Berl., 1901, 245-247.—**Lenné.** Gicht und Heilquellenbehandlung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1908, xxix, 297-299.—**London (B.)** The treatment of gout in Carlsbad. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 161; 320.—**Mouillot (F. A. de T.)** The treatment of gout at Harrogate. Med. Press & Circ., Lond., 1915, c, 33.—**Munter (S.)** Die Hydrotherapie der Gicht. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xlii, 409-412.—**Ransom (C. C.)** Spa treatment of gout. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1901, vii, 245-262.—**Rathery (F.)** Les cures hydrominérales dans la goutte. Progrès méd., Par., 1924, xxxix, 464-466.—**Rendall (S.)** The balneological treatment of gout at the Continental Spas. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 91-102.—**Robin (A.)** Traitement hydrominéral de la goutte. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1916-17, clxix, 481-488.—**Roethlisberger (P.)** Ueber die Bedeutung des Badener Thermalwassers bei der Gicht. Ann. d. Schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1906, 2. Heft, 43-61.—**Rozaud, Schneider & Germès.** Traitement hydrominéral de l'uricémie et de la goutte. Paris méd., 1924, liii, 170-175.—**Sandoz (F.)** Hydrothérapie et thermothérapie de la goutte. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 404-419.—**von Solhner.** Ueber die Gicht und die Kissinger Trinkkur. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 467-469.—**Violle (P.-L.)** Le demi-bain chez les asthéniques gouteux. Ann. Soc. d'hydrol. méd., de Par., 1914, lix, 263-267.—**Weintraud (W.)** The treatment of gout: with special reference to methods used at Wiesbaden. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 39-43.—**Weisz (E.)** Der Wert der Bäder bei Gicht. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 292-295.—**Williams (L.)** The treatment of gout by the ingestion of common-salt-containing waters. J. Balneol. & Climat., Lond., 1907, xi, 19-38.—**Winckler (A.)** Ueber die Nenndorfer Kur bei der Gicht. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1904, v, 117; 121; 129; 142. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1904, xxv, 333; 345; 357; 365. — Ueber die Behandlung der Gicht mit Schlamm-bädern. Arzt als Erzieher, München, 1908, iv, 161; 176.—**Wolffenstein (R.)** Die Schlamm-badbehandlung der Gicht. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1918-19, xi, 111.—**Zimmermann (H.)** Ueber die Baderkur der Gicht in Verbindung mit nuschinel-ler Gymnastik. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, x, 46-54.

**Gout (Treatment of) with colchicum and colchicine.**

**Constant.** A quel moment faut-il donner le colchique? Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 278-281. — L'accès de goutte, à quel moment faut-il donner la colchique? Marseille méd., 1909, xli, 524-528. Also: Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 593-596.—**Fønss (L.)** [Treatment of acute gout with colchicum.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1914, lxxvi, 2215-2220.—**Lederc (H.)** Traitement de l'accès de goutte par le colchique. Rev. gen. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 681-683.—**Loewe (S.)** Pharmakologische Grundlagen für die Colchicumtherapie der Gicht. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxiv, 5-10.—**Loewe & Lipps.** Pharmakologisches zur Colchicintherapie der Gicht. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 358. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1919, xlv, 476.—**Löwy (M.)** Tinctura colchici nicht nur für den akuten Gichtanfall sondern bei verschiedendartigen interkurrenten Schmerzen des Uratiker (Lumbago, Ischias, etc.). Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 690.—**Martinet (A.)** Quand et pourquoi il faut administrer le colchique. Presse méd., Par., 1909, xvii, 546.—**Matthews (J. S.)** The dose of colchicum in gout. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 271.—**Ransom (C. C.)** Colchicum in the treatment of gout. Med. News, N. Y., 1903, lxxxix, 1105-1108. Also, Reprint.—**Schäffer.** Granules titrés de la colchicine Houdé. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1908, iii, 113-116.

**Gout (Treatment of) by electricity.**

**BONNEFOY (E.)** Clinique électrothérapique. L'arthritisme et son traitement par les courants de haute fréquence et de haute tension. 12°. Paris, 1907.

**Davis (F. A.)** Gout: its treatment by high-frequency currents. J. Advanc. Therap., N. Y., 1909, xxviii, 132-144.—**De Kraft (F.)** Electricity in the treatment of gout. *Ibid.*, 1910, xxviii, 571-576. — The effect of high-potential currents in gout. *Ibid.*, 1915, xxxiii, 283-290.—**Foveau de Courmelles.** Traitement électrique de l'arthritisme. Rev. méd., Par., 1904, xlii, 418-421.—**Libotte.** Haute fréquence et goutte. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1914, xxiv, 596-599.—**Nuyten.** L'électrothérapie dans le traitement de la goutte. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 223-226.

**Gout (Treatment of) with radium and thorium.**

**MANDEL (H.)** \*Arthritis urica unter Radiumemanation. [München.] 8°. Leipzig, 1911.

Also, in: Radium in Biol. u. Heilk., Leipzig, 1911, i 163-186

**Bechhold (H.) & Ziegler (I.)** Radium-Emanation und Gicht. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 712.—**Burnham (A. C.)** Radioactive waters in the treatment of gout. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 117-119.—**Cizuet, Piéry [et al.]** Goutte chronique grave heureusement traitée par l'émanation du thorium. Lyon méd., 1924, cxxvii, 683-686.—**Falta (W.)** Zwei Fälle von schwerer Gicht, mit Thorium X behandelt. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1914, xii, 217.—**Goldberg (A. S.)** [Radium emanation in the treatment of rheumatism and gout.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1032-1034.—**Gudzent (F.)** Klinische Erfahrungen über die Behandlung der Arthritiden und der Gicht mit Radium-Emanation. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2098-2101. Also: Radium in Biol. u. Heilk., Leipzig, 1911, i, 132-142.—**Hls (W.)** La goutte et son traitement par l'émanation duradium. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 557-560.—**Hofstad (F. W.)** Beeinflussung der Harnsäureausscheidung durch Radiumemanation und Atophan. Med. Bl., Wien, 1914, xxxvi, 247; 259; 1915, xxxvii, 4; 15.—**Kuznitsky (E.)** Thorium X und Harnsäure; ein klinischer Beitrag. Berl. klin. Wchnschr., 1915, liii, 159.—**Mesernitzky (P. G.)** Einige neueste Angaben über die Anwendung der Radiumemanation bei Gicht. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1913, iii, 578-581.—**Roque (G.) & Chevallier (A.)** Du traitement du rhumatisme gouteux chronique par l'émanation du thorium en inhalations. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 227-234.—**Skorczewski (W.) & Sohn (J.)** Ueber den Einfluss der Radiumtherapie auf den Stoffwechsel bei Gichtikern. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 116-134.

**Gout (Urine in).**

**GRACIANO DE LYRA (M.)** \*As albuminurias dos arthriticos. 4°. Rio de Janeiro, 1905.

**DE GRANDMAISON (F.)** L'albuminurie gouteuse. 12°. Paris, 1906.

**VILLARET (G.)** \*Etude sur des urines de gouteux. 8°. Paris, 1901.

**Arella (A. C.)** L'eliminazione urinaria dei vari gruppi di sostanze azotate in un caso tipico di gotta. Tommasi, Napoli, 1910, v, 241-249.—**Bain (W.)** Pressor bases in normal urine and their diminished excretion in gouty urine; the excretion of chlorides in gout. Lancet, Lond., 1909, ii, 365-369.—**Brown (T. R.) & Kling (J. H.)** Quantitative estima-



**Gout (Urine in).**

tion of uric acid in the urine on purin-rich and purin-free diets as a means of differentiating certain of the arthritides. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., Balt., 1923, xxvi, 255-259.—**Eschenburg.** Zur Kenntnis der Harnsäureausscheidung bei Gicht. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2263-2266.—**Falkenstein.** Ueber das Verhalten der Harnsäure und des Harnstoffs bei der Gicht. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 228-233.—**Finck (C.)** La glycosurie des goutteux. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 385-387.—**Galdi (F.) & Appiani (G.)** L'acido urico nei liquidi da versamenti. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 1373-1377.—**de Grandmaison (F.)** L'aluminurie minime des goutteux. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1904, 2. s., ii, 289-300. — Le traitement de l'oligurie chez les arthritiques. *Ibid.*, 1910, 2. s., viii, 236-239.—**Greinert (E.)** Die Diazoreaktion im Atophanhar. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1914, lxxvii, 458-475.—**Klein (S. R.)** The urine in its pathological relations to gout. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 129. Also, Reprint.—**Ljungdahl (M.)** Ueber die Harnsäureausscheidung bei den chronischen nicht gichtischen Polyarthritiden und ihre Bedeutung für die Differentialdiagnose zwischen Gelenkerkrankungen gichtischer und nicht gichtischer Natur. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 177-200.—**Maurel (E.)** Albuminurie arthritique. Cong. franc. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 553-555.—**Rathery.** L'aluminurie goutteuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxy, 691-693.—**Sárátanu (F.)** Examenul urinei în artritis. Spitalul, Bucuresti, 1913, xxxiii, 343-357.—**Sikes (A. W.)** Gouty glycosuria. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 131-135.—**Skórzewski (W.) & Sohn (I.)** Ueber einige im Atophanharne auftretende charakteristische Reaktionen. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1700.—**Soetbeer (F.)** Ueber den Einfluss der Nahrungsaufnahme auf die Ausscheidung der Harnsäure bei Arthritis urica. Ztschr. f. Physiol. Chem., Strassb., 1903-4, xl, 25-54, 4 diag. — Ausscheidung endogener Harnsäure im Gichtanfall. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1377.—**Steucl (H.)** Harnuntersuchungen bei purinreicher Kost, mit besonderer Berücksichtigung des Gichtproblems. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1694.—**Steucl (H.) & Ellinghaus (J.)** Die Purinbasen im Harn bei purinreicher Kost; (ein Beitrag zur Frage nach der Entstehung und Behandlung der Gicht). Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig., 1923, cxxvii, 291-298.

**Gout (Visceral).**

**Armbruster.** Ueber Gichtnieren beziehungsweise chronische interstitielle Nephritis. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1924, xviii, 390-396.—**Blondel (P.)** Le ventre de l'arthritique. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 60-66.—**Castellvi (J. C.)** Gota apendicular. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1916, cxiii, 5; 45.—**Haig (A.)** Gout of the intestines. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 645-650.—**Hall (M.)** On gout, especially of the internal organs. In: Hall (M.) Pract. Obs. & Suggestions, Lond., 1845, 332-339.—**Laurenti (G.)** La gotta viscerale acuta. Gazz. med. di Roma, 1921, xlvii, 2; 22.—**Litten.** Ueber primäre Nierengicht. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 509-512.—**Loewenhardt (F. E. R.)** Besteht bei der Gicht eine Partialfunktionsstörung der Niere für die Harnsäureausscheidung? Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2319-2321.—**Richartz (H.)** Zur Frage der visceralen Gicht, speziell ihrer gastro-intestinalen Formen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 874-877.—**Sikes (A. W.)** On some affections of gastro-intestinal tract in gouty subjects. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 697-704.

**Gout in animals.**

**Bannes (F.)** Das Wesen der genuinen und künstlichen Vogelgicht und deren Beziehungen zur Arthritis urica des Menschen. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1901, ix, 123-167.—**Becker.** Ueber innerliche Gicht (Eingeweidegicht) bei einer Putzherde. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1920, xxviii, 581.—**Buzna (D.)** Ein Fall von Visceralgicht bei der Gans. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1923-4, xxxiv, 362.—**Di Cristina (G.)** Sul ricambio respiratorio nei polli gottosi. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh., Berl., 1909-10, i, 29-47.—**Gmelin (W.)** Ein Beitrag zur Visceralgicht der Hühner. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1923-4, xxv, 190-193, 1 pl.—**Hebrant (G.) & Antoine (G.)** A propos de la goutte ou diathèse urique chez les oiseaux. Am. de méd.-vét., Brux., 1909, lviii, 321-324.—**Jármal (K.)** Durchschimmeligen Mais verursachte Gicht bei Gänsen. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1925, xxxiii, 580-582.—**Kaupp (B. F.)** Gout in fowls. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1915, xxviii, 104-107.—**Vogt.** Gicht (Arthritis urica) beim Pferde. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover., 1906, xiv, 357.

**Gout and arthritism.**

**BERGMANN (P.)** Die Heilung von Gicht und Rheumatismus; ein neues Verfahren. 8°. Berlin & Leipzig, [1912].

**CONKLIN (A. B.)** Gout, rheumatism and arthritis deformans. 8°. [Ambler, Pa., 1904.]

**Gout and arthritism.**

**KRÜGER (H.)** \*Ueber die polyarticuläre Form der Gicht. 8°. Berlin, 1913.

**PAGENSTECHER (A.)** Gicht und Rheumatismus. 4. umgearbeitete Aufl. 12°. Leipzig, 1903.

**STOCKMAN (R.)** Rheumatism and arthritis. 8°. Edinburgh, 1920.

**Benedikt (M.)** Rheumatismus und Gicht; eine klinische Studie. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 373-375.—**Cammerer.** Gicht, Rheumatismus und verwandte Krankheiten. Veröffentl. d. Hufeland, Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch. 1902, xxiii, 98-101.—**Christian (H. A.)** Gout and infectious arthritis. Internat. Clin. Phila., 1917, 27. s., ii, 1-29, 3 pl. Also, Reprint.—**His (W.)** Gicht und Rheumatismus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 657-663. — Die Behandlung der Gicht und des Rheumatismus mit Radium. Berl. klin. Wehnschr., 1911, lxviii, 197-200. Also, transl.: Arch. Röntg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 456.—**Kühner (A.)** Rheumatismus und Gicht. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 729-731.—**Ledère (C.-J.)** Contribution au traitement de la goutte et du rhumatisme goutteux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 465-469.—**Morel Lavalée (A.)** Décharge des précipités salins dans l'organisme vivant (goutte et arthritisme; déductions thérapeutiques). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1901, lxviii, 469-481.—**Pichler (K.)** Rheumatismus und Gicht der oberen Halswirbel. Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 47.—**Schaefer.** Ueber Antiarthrin und seine Wirkung gegen Gicht und acuten Gelenksrheumatismus. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 559; 582.—**Schnee (A.)** Beiträge zur Therapie von Gicht, Rheumatismus und Neuralgien. Fortsch. d. Med., Berl., 1912, xx, 1062-1066.—**Sikes (A. W.)** The diagnosis between rheumatism and gout. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 93-98.—**Simon (A.)** [State of science concerning gout and arthritis; object and nature of the inquiry. Now. lek., Poznań, 1912, xxiv, 193-195.—**Springthorpe (J. W.)** On the proteid basis of gout and rheumatism. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 343-346.—**Strangeways (T. S. P.) & Burt (J. B.)** A study of skiagrams from the hands of 100 cases of so-called rheumatoid arthritis and chronic gout. Bull. Com. Study Spec. Dis., Cambridge, 1905-7, i, 145-164, 12 pl.—**Strangeways (T. S. P.) & Morris (Emily H.)** A study of joints from cases of rheumatoid arthritis and chronic gout, by means of skiagrams and dissections of the affected parts. *Ibid.*, 1906-9, Edinb. & Lond., 1912, iii, 103-122.—**Wigman (C. W.) & Turner (H. W.)** Local sepsis as a factor in rheumatism and gout. Lancet, Lond., 1909, ii, 1665-1668.

**Gout in children.**

**Dock (G.)** Defective development from arthritis in early life. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 469-474.—**Fraenkel (M.)** Ein Fall von Gicht bei einem vierjährigen Kinde. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1907, xxxi, 183.—**Halbertsma (J. J.)** Over arthritische diathese bij kinderen. Geneesk. Courant, 1909, lxi, 137.—**Johannsen (N.)** Ein Beitrag zur Kenntnis der "Still'schen Krankheit." Acta paediat., Upsala, 1922-3, ii, 354-375, 1 pl.—**Kern (H.)** Ueber Harnsäureausscheidung bei exsudativen Kindern und ihre Beeinflussung durch Atophan. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxviii, 141-155.—**Leroux (C.)** Dangers de la suralimentation carnée chez les enfants de souche arthritique. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 161-164.—**Lesage (A.)** La débilité arthritique chez l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 981; 1077; 1253; 1921, xciv, 21; 136; 327; 454; 582.—**Lunz (R.)** Ein Fall von Gichtkrankung bei einem siebenjährigen Kinde. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1904, xxx, 1205.—**Méry & Terrien (E.)** De l'arthritisme des enfants. Médecin prat., Par., 1908, iv, 341.—**Nauwelaers.** Les manifestations de l'arthritisme chez les enfants; les vomissements cycliques et la fièvre arthritique. Clinique, Brux., 1903, xvii, 345-359.—**Schrammek (M.)** Mit Kalkgicht behaftetes Mädchen. München. med. Wehnschr., 1917, lxv, 88.—**Offenheimer (A.)** Arthritismus im Kindesalter und Harnsäureausscheidung. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1911, Wiesb., 1912, xxviii, 191-207.

**Gout and tuberculosis.**

**Mayer (A.)** Ueber Tuberkulose und Gicht. Ztschr. f. Tuberk., Leipzig., 1914, xxiii, 243-254.—**Poncet (A.) & Leriche (R.)** Tuberculose inflammatoire et arthritisme; les arthritiques, ou prétendus tels, ne sont souvent que des tuberculeux. Lyon méd., 1907, cviii, 3-13. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1907, lxvii, 43-49.

**Gout (Henri).** \*Du diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Anapnométrie. 51 pp. 8°. Paris, 1905, No. 510.

**Goutal (B.)** \*Essai sur la cryoscopie des eaux distillées pharmaceutiques. 47 pp., 2 pl. 8°. Montpellier, 1905, No. 34. Ecole de pharmacie.

- Goutaland** (Laurent-Claudius) [1877- ]. \*Recherches sur la détermination de l'oxygène et de l'acide phosphorique dissous; leurs rapports avec la pureté des eaux. 1 p. l., 48 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 34.  
Ecole de pharmacie.
- Goutard** (Henri). \*Lésions extrapéritonéales de la vessie et du rectum dans les fractures du Cassin. 84 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 519.
- Goutenègre** (J.). \*Hernies du segment iléo-cæcal. 129 pp. 8°. *Toulouse*, 1910, No. 884.
- Goutier de la Roche** (Marius-Adrien-Amédée) [1877- ]. \*Modifications histologiques du pancréas après exclusion partielle chez le cobaye. 101 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Lille*, 1903, No. 132.
- de Gouvea** (Mario). \*O tocar vaginal em obstetricia. 56 pp. 4°. *Rio de Janeiro*, 1906.
- Gouveia de Barros** (Manoel). \*Ensaio de um estudo synthetico do crescimento e do seu papel em pathologia. 92 pp., 1 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Carvalhaes*, 1905.
- de Gouveia Varella** (Octavio). \*Contribuição ao estudo da heterotaxia. 85 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, M. Orosco & Co.*, 1905.
- Gouverneur** (Robert) [1886- ]. \*Les lésions pelviennes viscérales dans les plaies de la fesse. 132 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 53.
- Goux** (L.). Le matérialisme est faux, le Catholicisme est vrai devant la science et le bon sens. viii, 310 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1901.
- La science actuelle mène à Dieu; les anti-Christ. 341 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1908.
- Gouzien** (Paul) [1860- ]. Manuel français-anglais-tamoul de conversations à l'usage du médecin. [A hand-book of conversation for doctors in French, English, and Tamil.] xii, 231 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Challamel*, 1904.
- **Hebrard** (C.) [et al.] Parapaludisme et fièvres des pays chauds. 2 p. l., 378 pp., ill. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1911.
- Forms vol. 2 of: **Grall** (Ch.) & **Clarac** (A.) *Traité de pathologie exotique, clinique et thérapeutique*.
- Gouzy** (Auguste). \*Délire et insuffisance rénale. 85 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 791.
- Government Hospital for the Insane**, Washington, D. C. Bull. No. 1 edited by William A. White. 106 pp., 2 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1909.
- Government policies involving the schools in wartime**. 6 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1918.
- Dept. Interior. Bureau Education.
- Govsleyeff** (A. A.) Kurs obshtshei i chastnoi epidemiologii; rukovodstvo dlya uchaststshikh-sya v akushorskofeldsherskikh shkolakh i pomoshchnikov vrachei. [Course of general and special epidemiology; manual for students in midwifery and feldsher schools and for physicians' assistants.] iv, 116 pp. 8°. *Kiyev, P. Barski*, 1907.
- Govy** (H.). \*Des injections intra-utérines dans le post-partum. 85 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 420.
- Gower** (Sir John) [1325-1408].  
**Shastid** (T. H.) [Biography.] In: *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5619.
- Gowers** (Sir William Richard) [1845-1915]. Diagrams for the record of physical signs. 22 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1878.
- Epilepsy and other chronic convulsive diseases; their causes, symptoms, and treatment. 2. ed. xxiv, 320 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1901.
- Gowers** (Sir William Richard)—continued.  
— A manual and atlas of medical ophthalmoscopy. 4. ed. ed. by the author and Marcus Gunn. xi, 318 pp., 10 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1904.
- The same. Die Ophthalmoskopie in der inneren Medizin. Ein Handbuch und Atlas. Nach der 3. englischen Aufl. übersetzt von Karl Grube. iv, 353 pp., 12 pl. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1893.
- Subjective sensations of sight and sound, abiotrophy, and other lectures. 250 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1904.
- The border-land of epilepsy; faints, vagal attacks, vertigo, migraine, sleep symptoms, and their treatment. vi, 121 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1907.
- For Biography, see Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 877.  
Also: Brit. M. J., Lond., 1915, i, 828-830. Also: Epilepsia, Leipzig, 1915, v, 335. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxi, 1863. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1916, xliii, 485, port. Also: Lancet, Lond., 1915, i, 1055, port. Also: Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 142-144 (F. W. Langdon). Also: Nature, Lond., 1915, xcv, 296. Also: Proc. Roy. Soc. Lond., 1915, lxxxix, s. B., No. 611, pp. i-iii.
- Gowronsky** (Rosa). \*Ein Fall von spasmodischer Diathese mit Heilung durch Frauenmilch. [Freiburg i. Br.] 19 pp., 1 l. 8°. *Emmendingen, Döller*, 1908.
- Goy** (Abbé) [—1792].  
**Billard** (M.) La médecine dans l'histoire; un chirurgien-dentiste sous la Terreur. Chron. méd., Par., 1911, xviii, 545-550.
- Goy** (M.-A.) [1888- ]. \*Contribution à l'étude de l'infection générale par le gonocoque. 124 pp., 1 ch. 8°. *Paris*, 1917, No. 63.
- Goy** (Paul) [1883- ]. De la pureté rationnelle. Essai d'étude sur la question sexuelle au point de vue, psychologique, hygiénique et moral. Avec une préface de Dubois. 51 pp. 16°. *Lyon, Maloine*, [1906].
- \*Des hémorragies intra- et retro-péritonéales, comme cause de mort rapide chez le nouveau-né. 39 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 104.
- Goya y Lucientes** (Francisco) [1746-1829].  
**Nass** (L.) La médecine dans l'œuvre de Goya. Corresp. méd., Par., 1905, xi, No. 262, 6. Encore Goya. Corresp. méd., Par., 1910, xvii, No. 381, 7-10.
- Goyard** (Lucien) [1876- ]. \*Valeur clinique des adénopathies externes à distance dans les néoplasmes de l'estomac. 56 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 504.
- The same. 56 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1902.
- Goyder** (Charles McIvar) [1856-82].  
**Biography**. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1904-5, v, 22, port.
- Goyder** (David) [1829-1920].  
**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 204.
- Goyena** (Juan Raul). Aneurisma de la aorta descendente torácica y de la aorta abdominal; estudio clínico. 422 pp., 13 pl. roy. 8°. *Buenos Aires*, 1914.
- Goyeneche** (Galicia-Pierre-Eugène-Edmond) [1885- ]. \*Les chondromes du péroné. 68 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 38.
- Goyet** (Albert) [1884- ]. \*Syndromes intestinaux d'origine artérielle. 289 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 100.
- Goyon** (Emile) [1875- ]. \*Action du brome sur l'antipyrine. 46 pp., 1 l. 8°. *Lyon, A. Storck & Cie.*, 1902, No. 7.
- de Goyon** (François-Marie-Benoit-Joseph) [1878- ]. \*Etude expérimentale et cli-



de Goyon (F.-M.-B.-J.)—continued.

nique de la conduction sensitive dans la moelle épinière. 127 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 89.

Goyon (Pierre) [1877—]. \*Contribution à l'étude du chancre syphilitique du menton. 79 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 96.

Gozadse (Jordan) [1880—]. \*Zur Diagnose der Mediastinaltumoren. 31 pp. 8°. *München*, G. Schuh & Co., 1909.

Gozuloff (G. I.) Sluchaĭ l'levoĭ verkhneiĭ poloĭ veni, pri otstutstvii pravoĭ. [Left superior vena cava, the right being absent.] 29 pp. 8°. [*Kiev*, 1910.]  
Bound with: Univ. Izvest., Kiev, 1910, 1.

Gozzano (Francesco).  
See Alessandri (Roberto). Le ferite in guerra [etc.]. 8°. *Milano*, 1917.

Gozzi (Celestino). Contributo allo studio delle alterazioni istologiche nella fatica. 148 pp., 1 fold. pl. 4°. *Pavia*, Succ. Marelli, 1914.

Graack (Henry). Sammlung von deutschen und ausländischen Gesetzen und Verordnungen, die Bekämpfung der Kurpfuscherei und die Ausübung der Heilkunde betreffend. x, 152 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1904.

de Graaf (Regnerus) [1641–73]. De mulierum organis generationi inservientibus tractatus novus: demonstrans tam homines et animalia cætera omnia, quæ vivipara dicuntur, haud minus quam ovipara ab ovo originem ducere. 1 frontispiece, 10 p. l., 334 pp., 71., 27 pl. 12°. *Lugdunū Batav.*, ex off. Hackiana, 1672.  
Bound with his: De virorum organis, etc. 12°. *Lugd. Batav. et Roterod.*, 1668. Only plates 1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 21, and 22 are plates proper; all others appear on pages.  
For Biography, see *Illustr. med. ital.*, Genova, 1920, ii, 138–141 (A. Vedrani).

Graafian follicles.

See Ovary (History of).

Graafland (M. F.) Eenige moderne beschouwingen over gymnastiek. Studiereis door Zweden en Denemarken. 63 pp. 8°. *Amsterdam*, C. L. G. Veldt, 1905.

de Graag (K. S.) Lymfatische leukaemie en chloroom. 49 pp. 8°. *Haarlem*, de erven F. Bohn, 1904.

Forms No. 4, v, of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1904, xi.

Graanboom (L.) Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling. 3 p. l., 136 pp. 8°. *Amsterdam*, F. van Rossen, 1901.

Grabbe (Chr. D.).

EBSTEIN (E.) Chr. D. Grabbes Krankheit. 8°. *München*, 1906.

Grabe (Eduard). \*Ueber die Verdauungsthätigkeit des Magens bei Geisteskranken. 42 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, C. Mattiesen, 1891.

Grabe (Martinus Sylvester). \*De renum calculo. 22 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1700. [P., v. 2245.]

Grabert (Friedrich Wilhelm Karl) [1872—]. \*Beitrag zur Biologie des Erregers der Schweinepest. [Giessen.] 36 pp. 8°. *Berlin*, R. Schoetz, 1904.

— The same. 35 pp. 8°. *Berlin*, R. Schoetz, 1904.

Forms No. 2 of: Arb. a. d. hygien. Inst. d. k. tierärztl. Hochschule zu Berl.

Grabert ([Paul Friedrich Wilhelm] Werner) [1890—]. \*Anthropologische Untersuchungen an Herero- und Hottentotten-Kehlköpfen. [Berlin.] 65–94 pp. 8°. *Stuttgart*, Nägels & Sproesser, 1913.

Grabherr (Werner). \*Ueber das Vorkommen und über die Menge des Tyrosins neben der Harnsäure im normalen und pathologischen Harn. [Zürich.] 40 pp. 8°. *Neumünster*, G. Ihloff & Co., [1919].

Grabi (Heinrich) [1855—]. \*Schwangerschaft und Geburt bei Missbildung der weiblichen Genitalien. 176 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, C. Müh & Co., 1903.

Grabias (Maurice). \*Des oblitérations artérielles consécutives aux cardiopathies. 102 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 520.

Grabich (Fritz) [1891—]. \*Ueber Vergiftungen mit den gebräuchlichsten Schlafmitteln Sulfonal, Trional, Tetronal, Veronal, Luminal und Adalin. 38 pp. 8°. *Leipzig*, E. Lehmann, 1920.

Grabich (Hans) [1887—]. \*Fall eines eingekleiteten Cervixmyoms unter der Geburt; Kaiserschnitt und Totalexstirpation. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 8°. *München*, Müller & Steinicke, 1912.

Grabié (Raoul). \*Contribution à l'étude de l'inversion utérine récente puerpérale; ligaments d'arrêt. 80 pp., 8 pl. 8°. *Paris*, 1903, No. 252.

Grabisch (Alfons) [1887—]. \*Ueber Fibrosarcoma myxomatodes der Brusthaut. 39 pp. 8°. *Breslau*, 1918.

Grabley (Alfred Otto Ferdinand) [1877—]. \*Pfählungsverletzungen. [Kiel.] 15 pp., 2 l. 8°. *Leipzig-Reudnitz*, A. Hoffman, 1903.

Grabmeister (Heinrich) [1875—]. \*Ein Fall von Osteomalacie. 38 pp. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1905.

Grabois (Georges) [1887—]. \*Etude étiologique des cas de chorée observés dans le service de M. le Professor Hutinel (1907–13). 3 p. l., 78 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 298.

Grabovački (Krstā). \*Beiträge zur Kenntnis der lymphatischen Leukämie. 28 pp. 8°. *Basel*, R. G. Zbinden, 1916.

Grabow (Carl) [1884—]. \*Ueber 8 Fälle von Tetanie im Kindesalter. 39 pp. 8°. *Kiel*, H. Fiencke, 1910.

Grabow (Ferdinand Friedrich Adolf) [1881—]. \*Ueber einen Fall von auffallend mächtigem Sarkom der Pleura mit Verkalkung nach primärem Sarkom der Tibia. [Strassburg.] 24 pp. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, 1910.

Grabower (Heinrich) [1849–1914].

Obituary. Internat. Centrbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1914, xxx, 89–92.

Grabowski (Alice) [1892—]. \*Erfahrungen mit der Nagelextension. [Bonn.] 43 pp. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1915.

Grabowski (H.) [1875—]. \*Ueber die Behandlung der eitrigen Entzündungen der Nasennebenhöhlen. 44 pp., 21. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1904.

Grabowsky (Norbert). Enthaltbarkeit und die ausserordentliche Bedeutung des sittlich-enthaltbaren Lebens für unser eignes Wohl wie das der Allgemeinheit. 2. Aufl. 54 pp. 12°. *Leipzig*, M. Spohr, 1901.

— Die Magenleiden und ihre Behandlung. 2. Aufl. 23 pp. 12°. *Leipzig*, M. Spohr, 1901.

— Handbuch für Nervenleidende sowie geistig Ueberangestregte. 2. Aufl. 36 pp. 8°. *Leipzig*, M. Spohr, 1902.

— Die Widersinnigkeit und Schädlichkeit des Vegetarismus. Zugleich ein Leitfaden,

**Grabowsky (Norbert)**—continued.

von der vegetarischen Reform hinweg zur wahren Menschheitsreform zu gelangen. 2. Aufl., 34 pp. 8°. *Leipzig, M. Spohr, 1902.*

— . Verkehrte Sinnesneigung. Eine wissenschaftliche Studie. 4. Aufl. 41 pp. 8°. *Leipzig, M. Spohr, 1904.*

— . Wider den Tabak. Das Tabakrauchen und sein Einfluss auf die körperliche und geistige Entartung der modernen Menschheit. 2. Aufl. 44 pp. 8°. *Leipzig, M. Spohr, 1909.*

von **Grabowski (Paul)** [1885—]. \*Ein Oesophaguskarzinom auf dysontogenetischer Basis. 16 pp., 11, 1 pl. 8°. *Heidelberg, Lipperst & Co., 1913.*

**Grabs (Erich)** [1885— M]. \*Die Meningitis serosa acuta. 50 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann, 1911.*

**Grace (Alfred)** [1840–1916].

*Obituary.* *Bristol M.-Chir. J.*, 1916, xxxiv, 102.

**Grace (Edward Mills)** [1841–1911].

*Obituary.* *Lancet*, Lond., 1911, i, 1466.—**Owen (W. B.)** [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1912, 2. Suppl., ii, 144.

**Grace (Gerald)** [1866–1914].

*Obituary.* *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 424. Also: *Lancet*, Lond., 1914, ii, 823. Also: *South African M. Rec.*, Cape Town, 1914, xii, 317.

**Grace (Marvin Benjamin)** [1868–1915].

[*Obituary.*] *Texas M. J.*, Austin, 1915–16, xxxi, 103–105, port.

**Grace (Norman Michael)** [1883–1923].

*Obituary.* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 1894.

**Grace (William Gilbert)** [1848–1915].

*Obituary.* *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1915, xxiii, 21 (W. G. H.). Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1915, ii, 661. Also: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1916, ii, 23. Also: *Lancet*, Lond., 1915, ii, 997. Also: *N. York M. J. [etc.]*, 1915, cii, 1056.

**Grace (The)** *Hospital Bulletin*. [Quarterly.] v. 1–9. 1916–25. 8°. *Detroit, Mich.*

**Gracheva (Mme. Ye.)** *Rukovodstvo po zanyatiyu s ostalnymi dletsi i idiotami*. [Manual for instructing backward children and idiots.] 2 pts. bound in 1 v. 152, 29 pp., 2 tab. 8°. *S.-Peterburg, Mmes. M. P. Frolova, 1907.*

**Graciano de Lyra (Mario)**. \*As albuminurias dos arthriticos. 129 pp. 4°. *Rio de Janeiro, P. Souza & Co., 1905.*

**Grad (Hermann)**. A report on the scientific work of the surgical staff of the Woman's Hospital in the State of New York. 8°. *New York, 1918.*

**Graddy (Lynn Boyd)** [1859–1912].

*Obituary.* *South. Pract.*, Nashville, 1912, xxiv, 536.

**Gradenigo (Giuseppe)**. *Die Hypertrophie der Rachentonsille*. 214 pp., 3 p.l. 8°. *Jena, 1901.*

Forms Heft 4, v. 4, of: *Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.*

— . *Patologia e terapia dell' orecchio e delle prime vie aeree (otologia, rinologia, laringologia)*. Lezioni ad uso degli studenti e dei medici pratici raccolte e pubblicate per cura del Dott. E. S. Cassanello. xi, 968 pp. 8°. *Torino, S. Lattes & Co., 1903.*

— . *Sur les suppurations du labyrinthe consécutives aux lésions purulentes de l'oreille moyenne*. Traduction par Menier. 187 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1906.*

— . *Sui criteri diagnostici nelle malattie del labirinto auricolare*. 47 pp. 8°. *Milano, Soc. edit. libr., 1907.*

**Gradenigo (Pietro)** [1831–1904]. *Scritti oftalmologici*. Raccolti dai suoi allievi Giuseppe Ovio e Mario Bonamico. xxvii, 496 pp. roy. 8°. *Padova, 1904.*

**Gradenigo (Pietro)**—continued.

*For Biography, see Ann. di ottal.*, Pavia, 1905, xxxiv, 177–184 (G. Ovio). Also: *Arch. di ottal.*, Palermo, 1904–5, xii, 263–266. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 1732. Also: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1904, xxv, 1561–1563. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xlv, 52.

**Gradenigo's Syndrome.**

*See Ear (Middle, Inflammation, Suppurative, Complications and Sequelæ of, Paralytic).*

**Gradenwitz (Benno)** [1882—]. \*Ueber die chirurgische Behandlung des Ulcus ventriculi mit besonderer Berücksichtigung eines Falles der Freiburger chirurgischen Klinik. 29 pp. 8°. *Freiburg i. Br., K. Henn, 1907.*

**Gradi (Hans)** [1884—]. \*Die Perkussion der Lungenspitzen nach Goldscheider. 27 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey, 1910.*

**Gradle (Henry)** [1855–1911]. *Bacteria and the germ theory of disease*. Japanese translation, by T. Yabe. 87 l., 1 pl. 8°. [n. p., 1887.]

— . *Diseases of the nose, pharynx, and ear*. 547 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1902.*

*For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5619–5621 (T. H. Shastid). Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1126.

**Gradwohl (Rutherford Birchard Hayes)** [1877—] & **Blaivas (A. J.)** *The newer methods of blood and urine chemistry*. 240 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co., 1917.*

— . The same. 2. ed. 418 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co., 1920.*

**Graebe (Kuno Erich)** [1890—]. \*Zur Klinik der occulten Pankreascarcinome. 26 pp. 8°. *Breslau, 1920.*

**Graebke (Ludwig Paul) Heinrich** [1888—]. \*Ueber das Uterussarkom. [Jena.] 29 pp. 8°. *Halle a. S., H. John, 1913.*

**Graebner (Georg)**. \*Ein Fall von Adenoma sudoriparum. 38 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter, 1894.*

**Graef (Heinrich Fritz Theodor)** [1879—]. \*Komplizierte Fälle von Perityphlitis. 18 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig, 1904.*

**Graef ([Wilhelm] Gustav)** [1884—]. \*Ueber die Ergebnisse der in dem Zeitraume vom 1. Juli 1906 bis 30. Juni 1908 zum Zwecke der Erforschung und Bekämpfung der übertragbaren Genickstarre ausgeführten Untersuchungen. 40 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben, 1909.*

**Gräfe (Albert)** [1860–1902].

*Munter (D.)* [Obituary.] *Med. Reform*, Berl., 1902, x, 337.

**Graefe (Alfred Carl)**. [1830–99.]

*Shastid (T. H.)* [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5624–5626.

**von Graefe (Carl Ferdinand)** [1787–1840].

*Rohlf's (H.)* [Biography.] *Chirurg. Klassiker Deutschlands*, i, 247–323.—*Shastid (T. H.)* [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5626.

**Graefe ([Charles] Gerhard)** [1888—]. \*Ueber Tuberkulose des weiblichen Genitalapparates im Kindesalter. [Halle.] 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, S. Karger, 1914.*

**Graefe (Eduard Adolph)**.

*Shastid (T. H.)* [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5627.

**von Graefe ([Friedrich Wilhelm Ernst] Albrecht)** [1828–70]. *Sehen und Sehorgan*. 2. Aufl. 47 pp. 8°. *Berlin, 1879.*

Forms Heft 27 of: *Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.*, Berl.

— . *Albrecht von Graefe's grundlegende Arbeiten über den Heilwert der Iridektomie bei*



von Graefe ([F. W. E.] A.)—continued.

Glaukom; eingeleitet und herausgegeben von Hubert Sattler. 77 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911.

Klassiker d. Medizin, hrsgb. von K. Sudhoff, No. 11.

See, also, **Hirschberg** (J.) Albrecht von Graefe: eine Fest-Rede. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1921, xlv, 251-267.—**Peters** (A.) Aus den Briefen Albrecht von Graefes an Wilhelm von Zehender. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 256; 493.

**Graefe** (Karl) [1884—]. \*Ueber Pyelitis gravidarum. 30 pp., 1 chart. 8°. Heidelberg, J. H. Hörning, 1912.

**Graefe** (Max). Wie soll sich die Frau während der Schwangerschaft und im Wochenbett verhalten. 16 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1904.

Forms Heft 10 of: Medizinische Volksbücherei, Halle a. S.

— Ueber abdominale Totalexstirpation des myomatösen Uterus. 33 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1907.

Forms Heft 5, v. 7, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh.

— Zur Frage der Dauerheilung nach Operation des Cervixkarzinoms in der Schwangerschaft. pp. 10-12. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1907.

Forms pt. of Heft. 4, v. 7, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh.

— Ueber Parametritis posterior und ihre Behandlung. 55 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1909.

Forms Heft 8, v. 7, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh.

**Graefe** (Theodor).

See **Handbuch** der gesamten Augenheilkunde [etc.]. 8°. Leipzig, 1898-1911.

**Graefe** (Wilhelm Erich) [1882—]. \*Zur Lehre der galoppierend verlaufenden Form der progressiven Paralyse. 22 pp. 8°. Kiel, Emke & Schmidt, 1910.

**Graefe-Saemisch** Handbuch der gesamten Augenheilkunde. See **Handbuch** der gesamten Augenheilkunde.

**Gräfenberg** (Ernst) [1881—]. \*Die Entwicklung der Knochen Muskeln und Nerven der Hand und der für die Bewegungen der Hand bestimmten Muskeln des Unterarms. [Göttingen.] 154 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1905.

**Graeff** (Karl Franz) [1880—]. \*Ein Fall von Gumma der Harnblase. Beitrag zur Kenntnis der Blasensyphilis. 28 pp. 8°. Freiburg i. Br., U. Hochreuther, 1906.

**Gräff** (Peter) Eduard [1873—]. \*Ein Fall von Fractura tali. 15 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1905.

**Gräff** (Siegfried) [1887—]. \*Die Naphtholblau-Oxydasereaktion der Gewebszellen nach Untersuchungen am unfixierten Präparat. [Freiburg i. Br.] 1 p. l., 31 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912.

**Graeffner** (Wilhelm) [1852-1918].

Editor of: **Zeitschrift** für Balneologie, Klimatologie und Kurort-Hygiene, etc. Berlin & Wien, 1908-18.

For Biography, see **Ztschr. f. Balneol., Klimat.** [etc.], Berl., 1918, xi, 16, port.

**Gräflin** (Arthur). \*Beiträge zur Pathologie des Endothels der Cornea. Klinisch-experimentelle Studie. [Basel.] 40 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1903.

**Grämer** (Carl Wolfgang) [1883—]. \*Zur Kenntnis der Orbitalfrakturen. [Jena.] 23 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1909.

**Grämer** (Martin) [1887—]. \*Aktinomykose der oberen Luft- und Speisewege, mit besonderer Berücksichtigung der Speicheldrüsen.

**Grämer** (Martin)—continued.

[Würzburg.] 35 pp. 8°. Chemnitz, H. Wilsch, 1914.

**Graemliger** (Otto). \*Ueber die an der zürcherischen Universitäts-Frauenklinik gemachten Erfahrungen mit dem Dilatatorium von Bossi. 64 pp. 8°. Zürich, 1906.

**Graepel** ([Wilhelm] Hartwig) [1877—]. \*Zwei Fälle von stricuriertem tuberkulösem Cæcaltumor. 30 pp. 8°. Freiburg i. Br., K. Henn, 1903.

**Gräper** (Ludwig) [1882—]. \*Untersuchungen über die Herzbildung der Vögel. [Leipzig.] 35 pp., 5 pl. 8°. [Leipzig, 1907.]

Repr. from: Archiv für Entwicklungsmech. d. Organismen, Leipzig, 1907, Bd. xxiv, 375-410.

**Graesel** (Arnim) [1849—]. Führer für Bibliotheksbenutzer, mit einer Zusammenstellung bibliographischer und enzyklopädischer Hilfsmittel sowie einem Verzeichnis wissenschaftlicher Bibliotheken. 2. Aufl. xii, 265 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1913.

**Gräsel** (Arnim Alexander) [1887—]. \*Beiträge zur Frage des sogenannten unteren Uterinsegments. [Göttingen.] 40 pp., 2 pl. 8°. Stuttgart, 1911.

**Graeser** (Carl). Kurze Freud', langes Leid; eine Seemannsgeschichte. 8 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, [n. d.].

Forms Heft 20 of: Flugschr. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh.

**Gräse** (Joh. Georg Theodor) [1814-85]. Bibliotheca psychologica, oder Verzeichniss der wichtigsten über das Wesen der Menschen- und Thierseelen und die Unsterblichkeitslehre handelnden Schriftsteller älterer und neuerer Zeit, in alphabetischer Ordnung zusammengestellt. vi, 60 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1845.

**Grässner** (Franz Bruno Richard) [1876—]. \*Ueber Unterkiefer-Frakturen. 46 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1901.

— Die Principien der Bardenheuer'schen Frakturbehandlung. 19 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1905.

Forms Heft 207, v. 17, of: Berl. Klinik.

See, also, **Bardenheuer** (B.) & **Graessner** (Rudolf). Die Technik der Extensionsverbände [etc.]. 8°. Stuttgart, 1905.

**Graeter** (Christian) [1878—]. \*Ein Leipziger deutscher Bartholomäus. 62 pp., 1 l. 8°. Borna-Leipzig, 1919.

**Graeter** (Karl). \*Dementia praecox oder alcoholica? [Zürich.] 115 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1909.

— Dementia praecox mit Alcoholismus chronicus; eine klinische Studie über Demenz und chronisch paranoide Psychosen scheinbar alkoholischer Natur. 2 p. l., 200 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1909.

**Graetz** (Albertus Henricus) [1681-1713]. \*De structura et usu lienis, respondente Christiano Friderico Rust. 1 p. l., 16 pp. sm. 4°. Regiomonti, lit. Reusnerianis, 1710.

**Graetz** (Friedrich) [1881—]. \*Ein Fall von diffuser Geschwulstinfiltration im Anschluss an ein Magencarcinom. 28 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1905.

**Graetz** (Martin) [1886—]. \*Spasmophilie und Epilepsie. [Berlin.] 14 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1913.

**Graetzer** (Adolf) [1885—]. \*Lumbalbefunde bei multipler Sklerose. 23 pp. 8°. Breslau, Grass, Barth & Co., 1914.

**Graetzer** (Eugen). Practical pediatrics. A manual of the medical and surgical diseases of

**Graetzer (Eugen)**—continued.

infancy and childhood. Authorized transl., with numerous additions and notes by Herman B. Sheffield. xii, 544 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1905.

—. *Der Praktiker, ein Nachschlagebuch für die tägliche Praxis.* iv, 304+ pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1907.

—. *Die wichtigsten Krankheiten. Wie erkennt man sie rechtzeitig? und welche Gefahren bringen sie?* iv, 220 pp. 8°. *Berlin, O. Salle*, 1910.

Also, *Editor of: Zentralblatt für Kinderheilkunde* [etc.]. Leipzig, 1896–1917.

**Gräub (Ernst)**. \**Ischämische Nekrose der Oberschenkelmuskulatur infolge der Geburt bei der Kuh.* [Bern.] 25 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1908.

**Gräupner (Albert)** [1867]. \**Welcher Art sind die Steine bei den Constitutions-Anomalien, die sich gern mit Steinleiden komplizieren?* 22 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, G. Fock*, 1893.

**Gräupner (Salo Ch.)**. *Die Messung der Herzkraft und deren Bedeutung für die Diagnose und Behandlung der chronischen Herzkrankheiten.* 23 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1905.

**Graeve (Kurt)** [1889–]. \**Zur Physiologie der Temperaturbewegungen im Wochenbett.* 34 pp. 8°. *Breslau, 1919.*

**Graeve (Otto)** [1875–]. \**Ueber interstitielles Emphysem der Lungen und des Mediastinums.* 21 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1899.

**Grävinghoff (Walter)** [1891–]. \**Intravital- und postmortale bakteriologische Blutuntersuchungen bei Säuglingen mit besonderer Berücksichtigung der Pneumonien.* [Leipzig.] 8 pp. 8°. *Halle a. S., Gebauer-Schwetschke*, 1920.

**Graf (Albin Felix)** [1875–]. \**Die Genitalfisteln des Weibes.* [Leipzig.] 110 pp., 1 l. 8°. *Groitzsch, G. Reichardt*, 1902.

**Graf (Anton)** [1882–]. \**Ueber die Behandlung traumatischer Oesophagusstenosen.* 40 pp., 1 pl. 8°. *München, C. Wolf & Son*, 1907.

**Graf (Bruno)** [1885–]. \**Beitrag zur Behandlung der Fingerverletzungen.* 23 pp., 2 l. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1912.

**Graf (Carl)**. *Katechismus der Gesundheitspflege.* iv, 74 pp. 12°. *Langensalza, [n. d.]*.

**Graf (Clara)**. \**Statistisches über die Actiologie und Symptome der Tabes dorsalis.* 59 pp. 8°. *Zürich*, 1901.

**Graf (Edmund Lewis)** [1878–1924].

*Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 988.

**Graf (Ernst)**. *Ansicht des gelben Fiebers für die bayerischen Unterthanen. Verfasst auf Anordnung des Churfürstl. Landes-Kommissariats in Baiern.* 24 pp. 16°. *München*, 1804.

**Graf (Ernst)** [1879–]. \**Zur Kenntnis der Metastasenbildung bei Carcinomen.* [Freiburg i. Br.] 25 pp., 3 l. 8°. *Nürnberg, J. L. Stich*, 1903.

—. *Vorträge aus dem Gebiete der Militärmedizin.* 2 p. l., 67 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1912.

— & **Hildebrandt**. *Die Verwundungen durch die modernen Kreisfeuerwaffen, ihre Prognose und Therapie im Felde.* viii, 570 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1907.

Biblioth. v. Coler., Bd. 22.

**Graf (Fritz)** [1886–]. \**Anatomische Untersuchung eines Pterygiums an einem Auge mit*

**Graf (Fritz)**—continued.

absolutem Glaukom. 22 pp. 8°. *Hcidelberg, Rössler & Herbert*, 1919.

**Graf (Fritz Wilhelm)** [1876–]. \**Zur Casuistik der Ureteren-Implantation in die Blase.* 30 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.

**Graf (Hermann)** [1869–]. \**Ueber sympathische Ophthalmie, besonders sympathische Netzhautablösung und vollständige Heilung des sympathisierenden und sympathisierten Auges.* 43 pp. 8°. *Freiburg i. Br., E. Epstein Wwe.*, 1905.

**Graf (Hermann)**. \**Die administrative Trinker-versorgung in Basel und ihre Erfolge (an Hand der Administrativakten 1901–17).* [Basel.] 48 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1921.

**Graf (Irene)** [1892–]. \**Ueber Carcinom am Auge.* 16 pp. 8°. *Breslau, Linke & Richter*, 1918.

**Graf (Joseph)** [1881–]. \**Ueber Tumoren der Zungentonsille.* 55 pp. 8°. *Bonn, S. Foppen*, 1908.

**Graf (Karl)**. *Versuch einer Darstellung des Cholera morbus nach eigenen während der Sommermonate des Jahres 1832 zu Wien gemachten Beobachtungen.* viii, 93 pp. 8°. *München, E. A. Fleischmann*, 1832.

**Graf (Maurice)**. \**Contribution à l'étude de la cellule nerveuse et de la dégénérescence rétrograde.* 48 pp., 2 pl. 8°. *Lausanne*, 1918.

**Graf (Max)** [1895–]. \**Die Sterblichkeit an Tuberkulose in den deutschen Krankenhäusern (1908–10).* 19 pp., 12 maps. 8°. [Leipzig, Grimme & Trömel,] 1921.

**Graf (Paul)** [1878–]. \**Ein Fall von Leberabszess nach fotider Bronchitis.* 32 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1902.

**Graf (Thaddäus)** [1875–]. \**Zwei Fälle von Perityphlitis suppurativa mit interessanten Complicationen.* [München.] 34 pp., 1 l. 8°. *Kempten, J. Kösel*, 1903.

**Graf (Walter)** [1885–]. \**Beitrag zur Lehre von der hypochondrischen Melancholie.* 48 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1913.

—. \**Ueber Fissura sterni congenita mit Berücksichtigung der Entwicklung des Brustbeins.* 43 pp. 8°. *Leipzig, A. Edlmann*, 1917.

**Graf (Wilhelm)**. \**Ueber Atresia auris congenita mit Mikrotie.* 39 pp., 2 pl. 8°. *Buchs, J. Kuhn*, 1910.

**Graf (Willy)**. *Wie wird man Gicht und Rheumatismus los?* 71 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1901.

—. The same. 2. Aufl. 71 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1911.

—. *Wegweiser für Hämorrhoidalleidende.* 96 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1902.

—. *Wegweiser für Rheumatismus- und Gichtleidende.* 101 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1902.

—. *Wie werden Bleichsüchtige und Blutarme gesund?* 68 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1903.

—. *Wie soll der Herzkranke leben?* 64 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1903.

—. *Die Hustenkrankheiten. Rachen-, Kehlkopf-, Bronchial-Katarrh, Lungenentzündung, Keuchhusten, [etc.].* 71 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1906.

—. *Wie werden Hautkranke gesund? Allgemeinverständlich beantwortet.* 63 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1906.



**Graf (Willy)**—continued.

— Wie muss der Neurastheniker leben und wie wird er gesund? 72 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz, 1907.*

— Die Rückgratsverkrümmungen, ihre Verhütung und Heilung. 88 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz, 1908.*

**Grafe (Eduard)** [1887–]. \*Ueber die Wirkung von Ammoniak und Ammoniakderivaten auf die Oxydationsprozesse in Zellen. [Heidelberg.] 18 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner, 1912.*

**Grafe (Erich)** [1881–]. \*Die Urnieren-Pfortader beim Hühnerembryo. 48 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi, 1904.*

**Grafe (Erich)**. \*Beiträge zur Kenntnis des Stoffwechsels im protrahierten Hungerzustande. [Heidelberg.] 52 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner, 1910.*

**Grafe (Viktor)** [1878–]. Einführung in die Biochemie für Naturhistoriker und Mediziner. xi, 472 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1913.*

**Graff & Stegmayer**. Einige Worte zur Beurteilung des Wahnsinns überhaupt und des Säuer- Wahnsinnes insbesondere, in medizinisch-gerichtlicher Beziehung. Nebst einem Anhang, veranlasst durch die Schrift: Die geheimen Inquisitionsprozesse gegen Weidig und Jordan. iv, 82 pp. 12°. *Wiesbaden, W. Beyerle, 1844.*

**Graff (Albert)** [1873–]. \*Ein Fall von Kleinhirntumor; Beitrag zur Symptomatologie und Diagnostik der Kleinhirngeschwülste. [Göttingen.] 33 pp., 1 l. 8°. *Braunschweig, A. W. Zickfeldt, 1902.*

**Graff (Henry)** [1866–].  
See **Grube** (Karl Adolf) & **Graff** (Henry). Die Gallensteinkrankheit [etc.]. roy. 8°. *Jena, 1912.*

**Graff (H[ermann]), Matthes & Sellheim** (Hugo). Die akute allgemeine Peritonitis, vom chirurgischen, internen und gynäkologischen Standpunkte betrachtet.

In: *BERL. Klin.* 8°. 1907, xix, Heft 231, 1–37.

**Graff (Hubert)** [1887–]. \*Ueber Schussverletzungen des Unterkiefers und ihre Behandlung. 1 p. l., 52 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1913.*

**Graff (Max)** [1882–]. \*Ueber die Beziehungen des Hydrocephalus zu Geschwülsten des Gehirns. 24 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner, 1906.*

**Graff (Wilhelm)**. See **Graf (Willy)**.

**Graffe (Bienvenu)**. Le compendil pour la douleur et maladie des yeux. Ed. française d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris (xv<sup>e</sup> siècle), revue et collationnée par le Dr. P. Pansier et Ch. Laborde; éditée par Henri Teulié. 123 pp., 2 pl. 8°. *Paris, A. Maloine, 1901.*

**von Graffenried (Curt R.)** \*Klinisch-experimenteller Beitrag zur Frage der mykotischen Dyshidrosis. (Kaufmann-Wolf.) 44 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, Leemann & Co., 1918.*

**de Graffigny (H.)** [Pseud.] [1863–]. Hygiène pratique de l'aviateur et de l'aéronaute. 137 pp. 12°. *Paris, A. Maloine, 1912.*

**Graffunder (O.)** Anleitung zur amtstierärztlichen Untersuchung des Geflügels. iii, 110 pp., 1 l. 8°. *Berlin, R. Schoetz, 1907.*

**Graffunder (Paul)** [1875–]. Traum und Traumdeutung. 38 pp. 8°. *Hamburg, 1894.*  
Forms Heft 197, n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr.

**Grafmann-Rawitzky (Sonia)**. \*Ueber einen besonderen Fall von operativ behandelter Rhinitis hypertrophica mit anschliessenden Bemerkungen über die Genese der Ozæna. 15 pp. 8°. *Bern, H. von Kamp-Berger, 1912.*

**Grafstrom (Axel V.)** A text-book of mechanotherapy (massage and medical gymnastics). 2. ed. 200 pp. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders, 1904.*

### Grafting.

See **Tissues** (Transplantation of) and under the various organs.

**Grafton (Frank W.)** [1869–1915].

**Obituary.** Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1916, cxxv, 216, port.

**Gragewsky (Daniel)**. \*Die Zusammensetzung tischfertiger Speisen animalischer Herkunft der freigewählten Arbeiterkost. 26 pp. 8°. *Basel, Brin & Co., 1914.*

**Graglia (Pierre)** [1877–]. \*L'atoxyl dans le traitement de la syphilis. 46 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, 1907, No. 66.*

**Graham (Andrew)** [1853–1923].

**MacDougal (J. A.)** **Obituary.** *Edinb. M. J.*, 1923, n. s., xxx, 608–610.

**Graham (C. C.)** [1784–1885].

[Portrait.] *Louisville M. News*, 1885, xix, No. 476.

**Graham (David Wilson)** [1843–1925].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxiv, 531.

**Graham (Douglas)** [1848–]. A treatise on massage; its history, mode of application, and effects, indications and contra-indications. 3. ed. 462 pp., 23 pl. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1902.*

— The same. Massage, manual treatment, [etc.]. 4. ed. xiv, 574 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co. [1913].*

**Graham (Edwin Eldon)** [1864–]. Diseases of children. xx, 902 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1916.*

**Graham (Evarts Ambrose)** [1883–]. Some fundamental considerations in the treatment of empyema thoracis. 2 p. l., 7–110 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co., 1925.*

**Graham (George)** [1882–]. The pathology and treatment of diabetes mellitus. x, 188 pp. 8°. *London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, [1923].*

**Graham (George Herbert)** [1860–1907].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1907, ii, 1811.

**Graham (Harris)** [1862–1922].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1922, i, 502. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 832. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1922, ci, 426.

**Graham (James)** [1745–94].

Some famous quacks: James Graham. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 560–567.

**Graham (James Patterson)** [1878–1921].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1511.

**Graham (John Thomas)** [1853–1925].

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1925, i, 1159.

**Graham (Milton Peter)** [1889–]. History of Ambulance Company No. 161, A. E. F. 1917–19. 88 pp. roy. 8°. *Aberdeen, Wash., Welsh-Richards Co., 1919.*

**Graham (Neil Duncan)** [1874–1916].

**Jack (W. A.), jr., Balloch (E. A.) & Jenner (N. R.)** In memoriam. *Wash. M. Ann.*, 1916, xv, 357.

**Graham (Robert A. L.)** [1876–1907].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 474. Also: *Lancet*, Lond., 1907, i, 622.

**Graham** (Robert Lincoln) [1872- ]. Hydrohygiene, the science of curing by water. A complete and practical guide to the use of water both internally and externally for the prevention and eradication of disease. x, 280 pp., front. 8°. *New York, Thompson-Barlow Co.*, [1923].

**Graham** (Sylvester) [1794-1851].

[Biography.] Good Health, Battle Creek, 1920, lv, 267-270.

**Graham** (Thomas) [1805-69]. Elements of chemistry; including the applications of the science in the arts. Edited with notes by Robert Bridges. 2. Am. ed. xxx, 430 pp., pt. 1. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1853.

**Graham** (Thomas) [1836-1909].

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1654. Also: Glasgow M. J., 1909, lxxii, 431.

**Graham** (Walter Ap. Samuel James) [1864-1918].

Obituary. Lancet, Lond., 1918, i, 486. Also: St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxiv, 42.

**Graham** (William) [1856-1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 116.

**Graham** (William) [1859-1917].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 674. Also: J. Ment. Sc., Lond., 1918, lxiv, 114.

**Graham** (William Ezra) [1875-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 269.

**Graham-Rogers** (C. T.) Industrial diseases; rapid reference manual, especially arranged for the use of the medical profession in the State of New York. 45 pp. 18°. [*Albany*, 1924?]

**Graham-Smith** (George Stuart). Preliminary note on examination of flies for the presence of bacillus coli. 41 pp. 8°. *London, Darling & Son*, 1909.

Rep. Loc. Gov. Bd., Lond., 1909, n. s., No. 16.

— Observations on the ways in which artificially-infected flies (*Musca domestica*) carry and distribute pathogenic and other bacteria. 40 pp., 7 pl. 8°. *London, Darling & Son*, 1910.

Rep. Loc. Gov. Bd., Lond., 1910, n. s., No. 40.

— Further observations on nonlactose fermenting bacilli in flies, and the sources from which they are derived, with special reference to Morgan's bacillus. 43-46 pp. 8°. *London, Darling & Son*, 1913.

Rep. Loc. Gov. Bd., Lond., 1913, n. s., No. 85.

See, also, **Bacteriology** (The) of diphtheria [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1908.—**Nuttall** (George H. F.) [in 2. s.] Blood immunity [etc.]. roy. 8°. *Cambridge*, 1904.

**Grahamella**.

**Balfour** (A.) A note on the new genus *Grahamella* (Brumpt). Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 660-662.—**Benoit-Bazille** (H.) Note sur une *Grahamella*; *Grahamella musculi*, n. sp., trouvée dans le sang de *Mus musculus*. *Ibid.*, 1920, xiii, 408-416, 1 pl.—**Carini** (A.) Sur une *Grahamella*: *Grahamella acodon*, n. sp. trouvée dans le sang de *Acodon serrensis*. Ann. du parasitol., Par., 1924, ii, 253.—**Lavier** (G.) Hémogregarines, *Grahamella*, spirochète et trypanosome du campagnol indigène *Microtus arvalis* Pallas. Bull. Soc. path. exot., Par., 1921, xiv, 569-576.—**Leger** (A.) Parasite des hématies, genre *Grahamella* (Brumpt) de *Mus maurus* (Gray). *Ibid.*, 1913, vi, 247-249.—**Yakimoff** (W. L.) *Grahamella* chez les rongeurs du Caucase. *Ibid.*, 1917, x, 98.

**Grahaud** (Eugène) [1879- ]. \*Le syndrome hypophysaire adiposo-génital. 115 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 193.

**Grahe** ([Heinrich Bruno Wilhelm] Karl) [1890- ]. \*Untersuchung über die Aethernarkose der Weinbergschnecke. pp. 112-134, 1 l. 8°. *Bonn, H. Ludwig*, 1914.

**Grahi** (Ludolf) [1877- ]. \*Ueber das Verhältnis von Akromegalie und Hypophysistumoren. Mit casuistischen Beiträgen. 56 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.

**Grahl** (Otto) [1872- ]. \*Eine Ecchondrosis physalifora spheno-occipitalis (Chordom des Türkensattels) ungewöhnlichen Umfangs mit interessanten klinischen Folgen. 24 pp., 2 pl. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1903.

**Grahl** (Walter) [1871- ]. \*Acht Fälle von Zwitterbildung beim Schwein, darunter ein Fall von Hermaphroditismus verus lateralis. 50 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.

**Grahner** (Fritz) [1892- ]. \*Ueber das Verhalten der Temperaturkurven bei Malaria tertiana. 36 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1919.

**Graichen** (Paul) [1888- ]. \*Ein Fall von Paratyphussepsis. [Jena.] 26 pp. 8°. *Langensalza, Wendt & Klauwell*, 1913.

**Graille** (Virgile) [1871- ]. \*De la luxation en dehors de la tête radiale. vii, 9-48 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 65.

**Graillon** (Albert). \*Traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode orthopédique abrégée. 74 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, 1906, No. 41.

**Graillot** (Pierre). \*Contribution à l'étude de la gastrostomie de Fontan. 50 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 600.

**Grailly** (François-Aurélien) [1864- ]. \*De la trachéotomie dans le croup; ses indications et ses accidents. 36 pp. 4°. *Toulouse*, 1891, No. 2.

**de Grain** (Georg Otto Eduard) [1878- ]. \*Cystenniere und Cystenleber beim Neugeborenen als Entwicklungsstörung in ihrer Beziehung zur Geschwulsttheorie. [Breslau.] 77 pp., 1 pl. 8°. *Marlenwerder (Westpr.)*, *Wendt-Groll*, 1906.

**Grain** (Réné) [1888- ]. \*Le nystagmus calorique d'origine otique et ses explications. 68 pp. 8°. *Lyon*, 1914, No. 133.

**Graindorge** (René) [1883- ]. \*Contribution à l'étude des troubles de la mémoire dans la fièvre typhoïde. 687 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 49.

**Gralka** (Richard) [1891- ]. \*Stumpfe Bauchverletzungen. 112 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1915.

**Grall** (Charles) [1851-1924]. Hygiène coloniale appliquée; hygiène de l'Indo-Chine. 483 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1908.

For Biography, see Bull. Soc. path. exot., Par., 1924, xvii, 521-523 (Mesnil).

— & **Marchoux** (Emile) [1862- ]. Paludisme. viii, 565 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1910.

**Gram** (Christian). Klinisk-therapeutiske Forelaesninger holdte for laegevidenskabelige Studerende efteraar 1900-foraar 1902. 3 p. l., 363 pp. 8°. *Kjøbenhavn, V. Thaning & Appel*, 1902.

— Blegssot og blodmangel. [Chlorosis and anæmia.] 51 pp. 8°. *Kjøbenhavn, F. Bagge*, 1902.

**Gram** (Franklin Charles) [1862-1924].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 906.

**Gram** (Hans) [1888- ]. \*Ueber einen Fall von ausgetragener Extrauterin gravidität. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1913.

**Gramann** (August) [1868- ]. \*Ueber Osteom der Röhrenknochen. 28 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, M. Hoffmann*, 1895.



- Gramberg** (Hans) [1887- ]. \*Ueber einen Fall von Atresia ani congenita et communicatio ani cum parte prostatica urethrae, complicate cum atresia urethrae congenita. 23 pp. 8°. [Marburg], J. Hamel, 1913.
- Grambs** (Joh. Jacob). \*De glandulis quæ præter necessitatem in corpore humano statuuntur. [Altorf.] 24 pp. sm. 4°. Moenofrancfurtensi, Daniel Meyer, 1719.
- Gramén** (Karl). Untersuchungen über den Aethergehalt in Blut, Milch, Harn und Expirationsluft bei chirurgischer Aethernarkose sowie über Narkoseazidose. 146 pp., 15 ch. 8°. Stockholm, 1922.  
Forms suppl. to: Acta chir. scandin., Stockholm, 1922.
- Gramm** (Alfons) [1876- ]. \*Zur Casuistik der Sacraltumoren. 34 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Grammatikaty** (Ivan Nikolayevitch) [1858-1917].  
Nikolsky (A. M.) Obituary. J. Akush. i Zhensk. Bol. 1917, 3. Peterb., 1922, xxxiii, pt. 2, 3-8.
- Grammling** (Franz) [1881- ]. \*Studien über komplexe Chromverbindungen. Zur Chemie des Malachitgrüns. [München.] 149 pp. 8°. Berlin, W. Pormetter, 1909.
- Gramond** (Jean-Pierre). \*Santé et mariage. 26 pp., 2 l. 8°. Bordeaux, 1905, No. 58.
- Gramoti** ob otkritii pervikh chastnikh aptek v Moskve. [Edicts and charters regarding the opening of the first private drug-stores in Moscow.] 1 l. broadside. fol. Moskva, I. N. Kushnereff & Co., 1902.
- Grampian** (The) Engineering Co. Modern steam disinfection. 56 pp. roy. 8°. London, Langley & Sons, 1917.
- Grams** (Emil). \*Das Gewicht der als "Fleisch" verwertbaren Organteile und des Eingeweidefettes der schlachtbaren Haustiere; ein Beitrag zur Berechnung des Fleischkonsums. [Bern.] 87 pp. 8°. Berlin, Wildgrube & Co., 1910.
- Grams** (Konrad) [1878- ]. \*Ueber Medias-tinaltumoren. 34 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
- Gramse** (Gerhard) [1888- ]. \*Die Beziehungen des Aborts zum Geburtenrückgang unter Berücksichtigung des Materials der königlichen Universitäts-Frauen-Klinik zu Breslau. 32 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1918.
- Granal** (Paul) [1877- ]. \*La néphrite dans le paludisme aigu. 47 pp. 8°. Montpellier, 1902, No. 51.
- Granat** (Edmond) [1879- ]. \*La radiothérapie dans les leucémies (revue générale). 84 pp. 8°. Montpellier, 1906, No. 38.
- Granata** (Saverio). Cirrosi epatica e aneurisma aortico in sifilitico, alcoolista e malarico. 39 pp. 8°. Cagliari, G. Dessi, 1907.
- Granay** (Thomas Logan) [1867-1924].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1062.
- Grancher** (Jacques-Joseph) [1843-1907].  
Achar (C.) [Biography.] Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1907, xix, No. 4, pp. i-vii, port. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1923, 3. s., xc, 533-546. [Biography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1649-1659. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 514. Also: Rev. d'hyg., Par., 1907, xxix, 1069-1073. — **Falsans** (L.) & **Janicot** (J.) [Biography.] Bull. méd., Par., 1907, xxi, 637-639. — **Guinon** (L.) [Biography.] Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1907, xxv, 337-341. — **Knopf** (S. A.) In memoriam. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxvi, 577. — **Lalesque** (F.) [Biography.] J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 457. — **Letulle** [Biography.] Bull. méd., Par., 1907, xxi, 661-664. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 835-839. Also: Presse méd., Par., 1907, xv, annexes, 465-467. — **Queyrat** (L.) [Biography.] Bull. méd.,

- Grancher** (Jacques-Joseph) [1843-1907].  
Par., 1907, xxi, 1099-1103. — **Schober**. [Biography.] Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1645. — **Villemin**. [Biography.] Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 245.
- Grancher's disease.**  
See, also, **Pneumonia.**  
**Fedele** (N.) Sopra un caso di splenopneumonie o malattia di Grancher in un bambino. Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., i, 708-713. — **Iovane** (A.) Un caso di splenopulmonite in fanciulla di 8 anni (malattia di Grancher). Ibid., 285-288.
- Grand** (Hans). \*Beitrag zur Theorie der Narkose. 23 pp. 8°. Zürich, [1922].
- Grand** (Jean). \*Contribution à l'étude du sarcome du larynx. 74 pp., 4 pl. 8°. Toulouse, 1896, No. 172.
- Grand** (Léon) [1886- ]. \*Contribution à l'étude de la pneumonie lobaire aiguë secondaire à la rougeole. 82 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1912, No. 58.
- de Granda** (G. Odio). \*L'hérédité des fièvres récurrentes. 47 pp. 8°. Paris, 1921, No. 431.
- Grandauer** (Karl) [1883- ]. \*Ueber spontane Herzklappenzerreissung mit Berücksichtigung ihrer Stellung zu traumatischen Rupturen. 33 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1907.
- Grandchamp** (Henri). \*L'éosinophilie dans les maladies infectieuses de l'enfant. 57 pp. 8°. Lausanne, 1915.
- Grandchamp** (Jean). \*La typho-bacillose de Landouzy. 84 pp. 8°. Paris, 1908, No. 395.
- Grandchamp** (René). Pyramidon et fièvre typhoïde. 78 pp., 1 l. 8°. Toulouse, 1903, No. 531.
- Grandclaude** (Charles) [1890- ]. \*Etude sur quelques-uns des accidents consécutifs à l'explosion des obus de gros calibre. 45 pp. 8°. Lyon, 1916, No. 51.
- Grandclément** (Lucien) [1877- ]. \*De l'ablation des tumeurs du nerf optique avec conservation de l'œil; valeur comparée des différents procédés opératoires. 158 pp. 8°. Lyon, 1907, No. 132.
- Grandeau** (Louis) [1834-1911]. Instruction pratique sur l'analyse spectrale, contenant 1. La description des appareils; 2. Leur application aux recherches chimiques; 3. Leur application aux observations physiques; 4. La projection des spectres. iv, 80 pp., 2 pl. 8°. Paris, Mallet-Bachelier, 1863.  
For Biography, see Rev. scient., Par., 1913, i, 523-528.
- Grandgent** (Charles Hall) [1862- ]. An introduction to vulgar Latin. xviii, 219 pp. 8°. Boston, [etc.], D. C. Heath & Co., [1907].
- Grandgérard** (Léon-Roger) [1882- ]. \*Traitement de la luxation congénitale de la hanche chez l'enfant âgé et chez l'adulte. 147 pp. 8°. Nancy, 1909, No. 2.
- Grandhomme** (Friedrich Wilhelm) [1834-1907].  
**Fridberg**. [Biography.] Cor.-Bl. f. d. Aerztz d. Prov. Hessen-Nassau, Frankf. a. M., 1907, iv, 585-588. — **Laquer** (L.) [Biography.] Jahrb. d. ärztl. Ver. zu Frankf. a. M. 1907, München, 1909, 154-165.
- Grandhomme** (Henri) [1888- ]. \*Contribution à l'étude de l'élimination des sucres urinaires chez la femme enceinte; fréquence, pronostic. 38 pp. 8°. Paris, 1923, No. 296.
- Grandidier** ([Joh.] Ludwig) [1810- ]. Die freiwilligen Nabelblutungen der Neugeborenen. 93 pp. 12°. Cassell, T. Ray, 1871.
- Grandin** (Charles) [1884- ]. \*Contribution à l'étude clinique des tumeurs du nerf acoustique avec quelques considérations sur leur

- Grandin** (Charles)—continued.  
structure anatomique. 38 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 77.
- Grandin** (Egbert Henry) [1855- ]. Gynecological diagnosis.  
*In: Syst. Gynec. (Mann)*. 8°. *Phila.*, 1887, i, 283-327.
- A text-book on practical obstetrics, with the collaboration of George W. Jarman and Simon Marx. 4. ed. 538 pp., 47 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1909.  
*For Biography, see Album Am. Gynec. Soc.*, *Phila.*, 1918, 208, port.
- Grandin** (Elie) [1846-1907].  
**Dubreuil-Chambardel** (L.) [Biography.] *Gaz. méd. du centre, Tours*, 1908, xiii, 4-5.
- Grandjean** (Alexandre). \*La séparation intra-vésicale des urines et la chirurgie urinaire. 159 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1904, No. 40.
- Grandjean** (Emile). \*Considérations sur la loi genevoise du 25 mai 1895 sur le régime des aliénés. [Genève.] 2 p. l., 38 pp. 8°. *Yverdon, A. Kramer*, 1902.
- Grandjean** (François-Victor-Auguste-Georges) [1874- ]. \*Contribution à l'étude des hernies inguinale et crurale du diverticule de Meckel. 47 pp., 1 pl. 8°. *Nancy*, 1901, No. 7.
- Grandjean** (Pol-Marie) [1876- ]. \*Contribution à l'étude de la main-bote congénitale. 74 pp. 8°. *Nancy*, 1904, No. 3.
- Grandjean** (René-Emile-Lucien) [1896- ]. \*Traitement du rhumatisme aigu chez l'enfant par les injections intra-veineuses de salicylate de soude. 50 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 278.
- Grandjean-Bayard** (E.) \*Etude sur le pemphigus congénital à kystes épidermiques. 183, 15 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1906, No. 369.
- de Grandmaison** (Fernand) [1861- ]. La goutte musculaire et son traitement. 3 p. l., 237 pp. 12°. *Paris, J. Rueff*, 1901.
- L'albuminurie goutteuse. 288 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1906.
- Traité de l'arthritisme. vi, 496 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1908.
- Les régimes d'alimentation rationnelle dans la santé et la maladie. viii, 275 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1909.
- Grandmange** (Jules) [1886- ]. \*Les affections des dents d'origine sinusienne. Contribution à l'étude des lésions dentaires d'origine parodontaire. 75 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 31.
- Grandpierre** (Paul-René) [1886- ]. \*Etude sur les lipômes ostéo-périostiques. [Nancy.] 71 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 1011.
- Grandry's corpuscles.**  
**Gastrowski** (N.) Ueber den Einfluss des Cocains, der Durchschneidung des Nerven und mechanischer Reizung auf die Structur der Grandry'schen Körperchen. Polnisch. *Arch. f. biol. u. med. Wissensch., Lemberg*, 1901, i, 167-187, 1 pl.—**Sfameni** (P.) Di una particolare reticella nervosa amielinica esistente intorno ai corpuscoli del Grandry. *Ann. di freniat. [etc.]*, *Torino*, 1900, x, 286-291, 1 pl.
- Grands** (Les) travaux hospitaliers (1909-11); hôpital maritime de Berck-sur-Mer 1861-1869. 82 pp., 3 ch. 8°. *Paris, Berger-Levrault & Co.*, 1911.
- Granet** (Aimé-Clément) [1873- ]. \*Rétrécissements larges et uréthrites chroniques. 100 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 91.
- Granet** (François) [1888- ]. \*L'insuffisance surrénale dans les maladies infectieuses (étude physio-pathologique). 121 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 72.
- Granet** (Henri) [1874- ]. \*Histoire de la pharmacie à Avignon du xii. siècle à la révolu-

- Granet** (Henri)—continued.  
tion. (Notes et documents inédits.) [Montpellier.] 88 pp., 5 pl. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1905.  
*Ecole de pharmacie.*
- The same. 88 pp., 5 pl. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1905.
- \*Contribution à l'étude clinique de l'adalin, médicament hypnotique et sédatif. 40 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 40.
- Granet** (Herbert) [1887- ]. \*Beitrag zur Lehre von den posthemiplegischen Bewegungstörungen. [Tübingen.] 23 pp. 4°. *Leipzig, O. Spamer*, 1912.
- Granet** (Etienne-Paul) [1889- ]. \*Le cancer broncho-pulmonaire, son diagnostic par la bronchoscopie. 38 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 506.
- Granfelt** (Catherine). \*Des vomissements périodiques chez les enfants et de leur relations avec l'appendicite. 51 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 464.
- Grange** (François). \*Du traitement médical dans la péritonite tuberculeuse. 104 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 352.
- Grange** (Pierre) [1873- ]. \*Etude clinique sur l'ouverture des anévrysmes de l'aorte dans la trachée, les bronches et les poumons. 84 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 3.
- Grangeneuve** (Marcel). \*Contribution à l'étude de la symphyse pleurale. 58 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 107.
- Granger** (Amédée) [1879- ]. A radiographic atlas of the pathologic changes of bones and joints. 206 pp., 78 pl. roy. 4°. *New York, A. L. Chatterton Co.*, [1911].
- Granger** (William Davis) [1847-1922].  
**H.** (I. G.) Obituary. *Am. J. Psychiat.*, *Balt.*, 1924-5, iv, 158.
- Granié** (Fernand). \*Sur un cas pathologique dans le théâtre de Molière: le "malade imaginaire." 33 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 358.
- Granié** (Pierre-Agustin-Maurice) [1885- ]. \*L'appendicite traumatique et la loi sur les accidents du travail; (étude clinique et médico-légale). 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 50.
- Granier** (Antonin) [1878- ]. \*Myélites par toxines tuberculeuses. 78 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 174.
- Granier** (Basile). \*Le diagnostic de l'abondance des épanchements pleuraux; évaluation quantitative des épanchements par le bleu de méthylène. 78 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 111.
- Granier** (C.) La femme criminelle. ix, 468 pp., 1 map. 12°. *Paris, O. Doin*, 1906.
- Granier** (Emile) [1887- ]. \*Du traitement de l'hydrocèle commune par les injections de formol. 61 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 69.
- Granier** (Frédéric) [1883- ]. \*Contribution à l'étude des bartholinites et de leur traitement. 50 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 50.
- Granier** (Paul-Emile-Henri-Eugène). \*Essai sur la nevropathie cérébro-cardiaque ou maladie de Krishaber. 58 pp., 3 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 49.
- Granier** [Raimund] [1843- ]. Die Badehilfe; ein Leitfaden für Bademeister, Heilgehilfen und Krankenpfleger. iv, 47 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1901.
- Lehrbuch für Heilgehilfen und Massöre. Im amtlichen Auftrage verfasst. 3. Aufl. x, 213 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1903.
- The same. 4. Aufl. x, 222 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1904.



**Granier** (Raimund)—continued.

— The same. 6. Aufl. xii, 226 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1909.

— The same. 7. Aufl. bearbeitet von E. Hüttig. x, 240 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1911.

**Graniero** (Giovanni). L'epidemia di vaiulo in Arzano durante l'anno 1901. Relazione statistico-sanitaria. 15 pp. 8°. *Napoli, N. Jovene & Co.*, 1903.

**Granjou** (Léon). \*De l'emploi de l'adrénaline en chirurgie dentaire. 152 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 542.

**Granjux** [Léon]. L'aliénation mentale dans l'armée. 58 pp. 8°. *Nantes & Paris, Dugas & Co.*, [1910].

Congrès d. méd. aliénistes et neurol. de France.

**Grannis** (Edward Howe) [1854–1916].

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxvii, 1384.

**Granowsky** (Lazar B.) [1877– ]. \*Ueber solitären Milzechinokokkus und seine Behandlung. 61 pp. 8°. *Berlin, M. Günther*, 1904.

— Obshtshestvennoye zdoravöökhreneniye i kapitalizm; tuberkulyoz, alkoholizm, venerizm, nervnost i usloviya borbi s nimi. [The public health and capitalism; tuberculosis, alcoholism, venery, nervousness, and the conditions of combating them.] 62 pp. 8°. *Moskva, Obshtsh. Russk. Vrach. v pam. N. I. Pirogova*, 1908.

**Granstrom** [Eduard-Fridrikh] A[n[dreyevich]] [1879– ]. \*Materiali k voprosu o hemoliticheskikh svoistvakh ekssudatov i transsudatov cheloveka v evyazi s drugimi svoistvami ikh [etc.]. [Hæmolysis of human exudates and transudates in connection with their other properties, etc.] 174 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. V. Orloff*, 1905.

[**Grant** (Alexander Henley)]. The literature and curiosities of dreams. A commonplace book of speculation concerning the mystery of dreams and visions, [etc.]. 2 v. xxiii, 360 pp.; viii, 394 pp. 8°. *London, Chapman & Hall*, 1865.

**Grant** (Allen Ewan) [1862–1903].

[Obituary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 340.

**Grant** (Charles Graham). Police-surgeon's emergency guide. viii, 77 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1907.

— The same. Practical forensic medicine; a police-surgeon's emergency guide. 2. ed., with which is a chapter on fees by Herbert Austin. viii, 90 pp., 1 l. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1911.

**Grant** (David) [1851–1907].

[Obituary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 1520.

**Grant** (Edward Leith) [1817–1902].

[Obituary.] *Louisville Month. J. M. & S.*, 1902-3, ix, 122.

**Grant** (Frank Sargent) [1853–1914].

[Symonds (B.)] In memoriam. *Abstr. Proc. Ass. Life Insur. Med. Directors Am.*, 1912-14, N. Y., 1913, 382.

**Grant** (Gabriel) [1826–1909].

[Obituary.] *Med. Rec.*, N. Y., 1909, lxxvi, 869.

**Grant** (George Gordon) [1873–1918].

[Obituary.] *Rep. Direct.-Gen. Pub. Health*, New South Wales, 1918, Sydney, 1920, 123-127.

**Grant** (Georgius). \*De hepatitide. 28 pp. 8°. *Edinburgi, Abernathy & Walker*, 1820. [P., v. 2297.]

**Grant** (Graham). The diary of a police surgeon. 188 pp. 12°. *London, C. A. Tearson*, 1920.

**Grant** (Henry Horace) [1853– ]. A textbook of surgical principles and surgical diseases of the face, mouth, and jaws, for dental students. 231 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1902.

**Grant** (Sir James Alexander) [1831–1920].

[Macnaughton (W. A.)] The correspondence of James Grant. Caledon. M. J., Glasg., 1912-13, ix, 115-128. *See, also:* *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1920, xlvii, 212. *Also:* *Canada Lancet*, Toronto, 1919-20, liii, 282. *Also:* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 475. *Also:* *Lancet*, Lond., 1920, i, 405.—*See* James Grant and serum therapy. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1916, xxii, 295.

**Grant** (James Dundas) [1854– ].

*See* Bourgeois (Henri). War otitis [etc.]. 12°. *London*, 1918.—*Ramsay* (Andrew Maitland) & **Grant** (James Dundas). Injuries of the eyes [etc.]. 16°. *London*, 1915.

**Grant** (Madison) [1865– ]. The passing of the great race; or, The racial basis of European history. xxi, 245 pp., 2 maps, 2 ch. 8°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1916.

— The same. New ed., with a new preface by Henry Fairfield Osborn. xxv, 296 pp., 2 maps, 2 ch. 8°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1918.

**Grant** (Ogilvie) [1857–1905].

[Obituary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1905, i, 164. *Also:* *Caledon. M. J.*, Glasg., 1904-5, vi, 150.

**Grant** (Thomas Page) [1854–1907].

[Obituary.] *Mil. Surgeon*, Carlisle, Pa., 1908, xxii, 217.

**Grant** (Ulysses Simpson) [1822–85].

[Shrady (G. F.)] General Grant's last days. With a short biographical sketch of Dr. Shrady. roy. 8°. *New York*, 1908.

**Grant Duff** (Ursula [Lubbock]). The life work of Lord Avebury (Sir John Lubbock) 1834–1913; comprising essays by Sir B. Mallet, Sir A. Keith, [et al.]. vii, 261 pp., port. 12°. *London, Watts & Co.*, 1924.

**Grantham** (Sybil). The drugless doctor; or, The blue ring; a play in four acts. 3 p. l., 70 pp. 12°. *London, Gay & Hancock*, 1918.

**Grant-Smith-Bianchi** (Charles Adrien) [1878– ]. \*Recherches expérimentales sur le traitement de l'ivresse alcoolique. [Paris.] 73 pp., 1 l. 8°. *Nantes*, 1904, No. 364.

**Granugenol.**

*Better* (O.) Ueber Granugenol, granulierendes Wundöl Knoll, in der Dermatologie. *Dermat. Centrbl.*, Berl., 1916-17, xx, 2-34.—*Dietrich* (W.) Ueber Granugenol Knoll. *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxiii, 253.—*Heusner* (H. L.) Granugenol Knoll in der Dermatologie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1229.—*Hiller* (A.) Ueber das Wundöl Knoll (Granugenol). *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 393.—*Jonas* (W.) Ueber Granugenol. *Prakt. Arzt*, Leipz., 1923, n. F., viii, 12.—*Saudek* (I.) Ueber Granugenol (granulierendes Wundöl Knoll). *Dermat. Centrbl.*, Berl., 1917-18, xxi, 162-166.—*Schütz* (H.) Die Anwendung des Granugenols in der Chirurgie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1925, li, 313.

**Granuline.**

*van Graftorst* (J. H.) Granuline. *Med. Weekbl.*, Amst., 1911-12, xviii, 373; 385; 445.

**Granulocytosis.**

*Zadek* (I.) Zur Frage der Granulozytose. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 688-690.

**Granuloma.**

*See, also, Hodgkin's disease; Lympho-granulomatosis.*

*Drouan* (L.) \*Considération sur un cas de granulome calcaire sous-cutané. 8°. *Paris*, 1912.

*Beitzke*. Demonstration von Präparaten eines multiplen megakaryozytischen Granuloms. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1909, 224-227.—*Canagulier*. Sur un cas de granulome calcaire sous cutané. *Arch. méd. d'Angers*, 1911, xv, 182-191.—*di Christina* (G.) Sopra un caso di granuloma del tessuto linfatico in bambina della seconda infanzia. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 472-474.—

## Granuloma.

**Ferguson (A. R.) & Richards (O.)** Parasitic granuloma: a condition allied to oriental sore occurring in Egypt. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverpl., 1910, 151-166, 4 pl.—**Frank (A.)** Ueber ein Granuloma plasmacellulare; (unter dem Bilde von Lymphomen in den Halslymphdrüsen und geschwulstartigen Knoten in der Nasenrachenschleimhaut). *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1913, xvi, 115-126, 1 pl.—**Frankl (O.)** Einige Bemerkungen über Granulome. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1921, xlv, 556-558.—**Goglia (G.)** Sulla presenza di speciali granulazioni nel granuloma di Sternberg-Paltauf. *Pediatrics*, Napoli, 1922, xxx, 960-974.—**Goldman (A.) & Goldman (J. D.)** The granuloma: Surgical considerations, practical and theoretical. *Dental Cosmos*, Phila., 1923, lxxv, 980-983.—**Gordon (W. H.)** Report of a case of granuloma rubra nasi. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1923, xxii, 132.—**von Hippel (R.)** Zur Technik der Granulomoperation. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe.*, Leipzig, 1914, xxiii, 255-265, 2 pl.—**Kehr (F.)** Zur Frage der Wurzelgranulome und -zysten. *Ibid.*, Berl., 1908, xxvi, 927-940.—**Kreibich (C.)** Ueber Granulome. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1909, xciv, 121-132.—**Kusunoki (M.) & Frank.** Ueber ein plasmacelluläres Granulom unter dem klinischen Bilde von Lymphomen der Halslymphdrüsen und geschwulstartigen Knoten in der Nasenschleimhaut. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1913, ccxii, 391-404, 1 pl.—**Lahmann (A.)** Kombinierte Röntgen- u. Sonnenbestrahlung bei Granulom (vorläufiger Heilerfolg). *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxviii, 1249.—**Liénaux.** La cellule géante syncytium ou dérivé de syncytium; contribution à l'étude des granulomes. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1920, xxiv, 775-802.—**Lutati (C. V.)** Contribution to the study of the granuloma facium. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1917, xxi, 689-692.—**McConnell (G.)** Ciliated epithelium in a granuloma. *J. Dent. Research*, Balt., 1920, ii, 197-201.—**Mayrhofer (B.)** Das erethische Granulom. *Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnhe.*, Wien, 1913, xxix, 169-178.—Granuloma migrans (Pseudoactinomycose nach A. Brenner). *Deutsche Vrtlsschr. f. Zahnhe.*, 1920, ii, 6-13.—**O'Donovan (W. J.)** Case of chronic septic granuloma of face. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1923-4, xvii, Sect. Dermat., 79.—**Podwysoczki (W.)** Zur Frage über die formativen Reize; Riesenzellen-granulome durch Kieselgur hervorgerufen. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1909, xlvii, 270-281, 2 pl.—**Richl (G.)** Durch pathogene Sprosspilze bedingte Granulome. *Arch. f. Dermat. & Syph.*, Berl., 1924-5, cxlviii, 392-398.—**Rossi (A.)** L'eosinofilia locale nei più comuni granulomi. *Sperimentale Arch. di biol.*, Firenze, 1910, lxiv, 315-350. *Also:* *Atti d. Acad. med.-fis. fiorent.* 1910, Firenze, 1911, 71-74.—**Sabrazès (J.) & Bonniin (H.)** Différenciation des pseudo-tumeurs inflammatoires granulomateuses d'avec les myéloploxomes. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1924, xlv, 173.—**Sellei (J.)** Beiträge zur Pathologie des Kaposischen Granuloms. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1902, xxiv, 497-501.—**Seyler.** Ueber xanthomatöse Granulome. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1922, ccxxxix, 20-31.—**Wagner (K.)** Subkutane Granulome. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1915, cxlviii, 1078.—**Whitehouse (H. H.)** A case of necrotic granuloma. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1905, xxiii, 312-314.—**Wolbach (S. B.)** A new type of cell inclusion, not parasitic, associated with disseminated granulomatous lesions. *J. Med. Research*, Bost., 1911, xxiv, 243-257, 4 pl.

## Granuloma (Annular).

**STETTLER (E. A.)** \*Beitrag zur Kenntnis des Granuloma annulare. [Basel.] 8°. *Berlin, J. Springer*, 1921.

*Also*, in: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1921, cxxiii, Orig., 314-328.

**Arndt (G.)** Zur Kenntnis des Granuloma annulare (Radcliffe Crocker). *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1911, cviii, 223-260, 1 pl.—**Brun (A.)** Ein Beitrag zur Kenntnis des Granuloma annulare (Radcliffe Crocker). *Ibid.*, Berl., 1921, cxxv, Orig., 117-132.—**Buneh (J. L.)** Granuloma annulare in a boy aged 2½ years. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1911, xxiii, 357.—Three cases of granuloma annulare. *Ibid.*, 1913, xxv, 183-188.—**Burnier & Rejsek.** Un cas de granulome annulaire. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1922, xxix, 218-221.—**Cappelli (J.)** Contributo allo studio del cosi detto granuloma annulare. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1909, xlv, 799-815, 2 pl.—**Carol (W. L.)** [Over "Ringed eruption" of granuloma annulare.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 1, 985-990, 1 pl.—**Chipman (E. D.)** A case of granuloma annulare. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1911, xxiii, 349-353, 1 pl.—**Dalla Favera (G. B.)** Contributo allo studio del cosiddetto Granuloma annulare (R. Crocker), eruzione circinata cronica della mano di Dubreuilh. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1909, xlv, 373-385. *Also*, *transl.*: *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1909, xvi, 73-85.—**Dauel (L.)** Granulome annulaire rétroauriculaire; guérison par le crayon de nêlo carbonique. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1922, xxix, 292.—**Delfine (G.)** Granuloma annulare. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 883-

## Granuloma (Annular).

898.—**Gougerot & Bonnin.** Granulome annulaire ou erythémato-sclérose circinée des mains à structure tuberculoïde, discussion étiologique. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1919, 50-56.—**Greenbaum.** Granuloma annulare. *Arch. Dermat. & Syph.*, Chicago, 1923, n. s., viii, 447.—**Grütz (O.)** Klinische und histologische Beiträge zur Frage der Beziehungen zwischen Granuloma annulare und Tuberkuliden. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1924, cxlvii, 590-598.—**Hartzell (M. B.)** Granuloma annulare; a report of 5 cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxiii, 230-232.—**Heimann.** Granuloma annulare. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, Chicago, 1919, xxxvii, 145.—**Klausner (E.)** Zur Histologie des Granuloma annulare (Radcliffe Crocker). *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1914, cxv, Orig., 247-254, 2 pl.—**Lelner (C.)** Zur Kenntnis des Granuloma annulare. *Monatsschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1924, xxviii, 46-51.—**Liebreich (E.)** Zur Kenntnis des Granuloma annulare und seiner eventuellen Beziehungen zum Lichen ruber planus. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipzig, 1916, cxliii, Orig., 180-204.—**Little (E. G.)** Granuloma annulare. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1908, xx, 214; 248; 317; 317, 7 pl.—Case of granuloma annulare. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1915-16, ix, Dermat. Sect., 30-32.—Case of granuloma annulare. *Ibid.*, 1917-18, xi, Sect. Dermat., 92.—**MacLeod (J. M. H.)** Granuloma annulare. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1918, xxx, 34.—Case of granuloma annulare. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1923-4, xvii, Sect. Dermat., 52.—**Milan, Sauphar & Thibaut.** Un cas de granulome annulaire. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1919, 269-272.—**Murero (G.)** Contributo clinico-istologico sul granuloma annulare di Crocker. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1923, lxiv, 223-230, 2 pl.—**Ormsby & Mitchell.** Granuloma annulare. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, Chicago, 1919, xxxvii, 257.—**Orinstein (M.)** Zur Kenntnis der Granuloma annulare. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1923-4, cxlvi, 243-252.—**Pernet (G.)** Case of granuloma annulare (celluloma annulare, Pernet). *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 14.—**Pick (E.)** Zur Aetiologie des Granuloma annulare. *Dermat. Wchnschr.*, Leipzig & Hamb., 1924, lxxix, 1603-1606.—**Rejsek (B.)** [A case of Crocker's annular granuloma.] *Časop. lékař. česk.*, Praha, 1922, lxi, 472-475.—**Scholtz (M.)** Granuloma annulare, with a report of 2 cases. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1919, xxii, 705-710.—**Sequeira (G. W.)** Ringed eruption of the finger; granuloma annulare; of exceptionally long duration. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1919-20, xiii, Sect. Dermat., 37.—**Stillians (A. W.)** An unusual case of granuloma annulare. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, Chicago, 1919, xxxvii, 580-589. *Also*, Reprint.—**Tanimura (C.)** Ueber Granuloma annulare (R. Crocker). *Japan. J. Dermatol. & Urol.*, Tokyo, 1924, xxiv, No. 5, 21, 4 pl.—**Vignolo-Lutati (K.)** Beitrag zum Studium des sogenannten Granuloma annulare (R. Crocker). *Dermat. Wchnschr.*, Leipzig & Hamb., 1912, liv, 77; 114.—**Wende (G. W.)** A nodular, terminating in a ring eruption of the skin (granuloma annulare). *Tr. Am. Dermat. Ass.*, Phila., 1909, 248-256, 3 pl.—**White (C. J.)** Granuloma annulare. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1912, xxx, 278.

## Granuloma (Coccidioid).

*See, also, Coccidiosis.*

**Bowman (W. B.)** Coccidioid granuloma. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1919, n. s., vi, 547-555.—**Brown (P. K.)** Coccidioid granuloma; review of the 18 cases and reports of cases 15 and 16. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, lxviii, 744-746. *Also*, Reprint.—A fatal case of coccidioid granuloma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 770.—Report of a case of coccidioid granuloma (California disease). *Tr. Am. Climat. & Clin. Ass.*, Phila., 1915, xxxi, 90.—**Carson (G. R.) & Cummins (W. T.)** A case of coccidioid granuloma (California disease). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 191.—**Cummins (W. T.) & Sanders (J.)** The pathology, bacteriology, and serology of coccidioid granuloma, with a report of 2 additional cases. *J. Med. Research*, Bost., 1916, xxxv, 243-257.—**Davis (D. J.)** Coccidioid granuloma, with certain serologic and experimental observations. *Arch. Dermat. & Syph.*, Chicago, 1924, n. s., ix, 577-588, 1 pl.—**Davis (D. J.) & Smith (E. L.)** Coccidioid granuloma; demonstration of specimens. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1919-23, xi, 320-322.—**Hammack (R. W.) & Lacey (J. M.)** Coccidioid granuloma in southern California. *Calif. West. Med.*, San Fran., 1924, xxii, 224-226.—**Hidsley (G. F.)** Coccidioid granuloma; report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxixii, 1697.—**Hirsch (E. F.)** Introductions of coccidioid granuloma into Chicago. *Ibid.*, 1923, lxxxi, 375-377.—**Lipnitz (S. T.)**, **Lawson (G. W.) & Fessenden (E. M.)** Case of coccidioid granuloma. *Ibid.*, 1916, lxxvi, 1365-1367. *Also*, Reprint.—**Lynch (K. M.)** Coccidioid granuloma, including the first reported case east of the Mississippi River. *South. M. J.*, Birmingham, 1920, xiii, 246-249.—**Ophüls (W.)** Coccidioid granuloma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xl, 1291-1296, 2 pl. on 11.—**Pruett (J. F.) & Wayson (N. E.)** Granuloma coccidioides; a note on the disease, with report of a case. *Ibid.*, 1923, lxxxi, 1607-1609.—**Wolbach (S. B.)** Recovery from coccidioid granuloma. *Boston M. & S. J.*, 1915, clxxiii, 94-96. *Also*, Reprint.



**Granuloma (Experimental).**

**STIEVE (H.)** \*Transplantationsversuche mit dem experimentell erzeugten Riesenzellen-granulom. 8°. München, 1912.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. [etc.], Jena, 1912, liv, 415-442.

**Berti (G.)** Contributo sui granulomi sperimentali provocati da una Oospora patogena. Riv. di biol., Roma, 1921, iii, 165-171.—**Ishikawa (M.)** & **Masugi (M.)** Versuch über die Kieselgranulome und die Bestimmung des Blutcholesterins bei Hühnern. Tr. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xii, 86.—**Konstantinowitsch (W.)** Zur Frage der experimentellen Granulome. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, exliii, 120-125, 1 pl.—**Tello (F.)** El retículo de Golgi en las células de algunos tumores y en las del granuloma experimental producido por el kieselgur. Trab. d. lab. de invest. biol. Univ. de Madrid, 1913, xi, 145-161.

**Granuloma (Fungoid).**

See Mycosis fungoides.

**Granuloma (Infectious).**

**Arndt (H.-J.)** Glykogenablagerung in infektiösen Granulomen. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1925, xli, 305-310.—**Austin (M. A.)** The infectious granulomata surgically considered; tuberculosis; syphilis; leprosy. Centr. States M. Monit., Indianap., 1907, x, 369-372.—**Balfour (A.)** The value of vital blood staining in the study of the so-called infective granule. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 362.—**Chieffi (A.)** Un caso di granuloma vegetante da stafilococco. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1915, i, 296-306.—**Choyce (C. C.)** & **MacCormac (H.)** Granuloma inguinale tropicum. Brit. J. Dermat., Lond., 1913, xxv, 65.—**Copelli (M.)** Sul granuloma stafilococco. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1914, xlix, 454-459, 1 pl.—**Corbett (D.)** Case of an infective granuloma of unknown origin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Dermat. Sect., 54-59.—**McLean (J. B.)** Infective granuloma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 137-139.—**Romano (G.)** Studio sulle "Gitterfasern" dei granulomi infettivi. Clin. Chir., Milano, 1913, xxi, 2097-2106.—**Schlomovitz (B. H.)** Ulcerating infectious granuloma. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922-3, xxi, 112-114.—**Schlunk (F.)** Infektiöses Granulom der Schleimhaut und Haut bedingt durch Streptokokken. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1924, lxxix, 1640.—**Secchi (T.)** Osservazioni istologiche sui granulomi infettivi. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 1, 866-874; pt. 3, 374; 387; pt. 4, 230; 242; 255.—**Stowers.** Report on a case of infective granuloma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 32.—**Strong (R. P.)** Etiology of some forms of tropical infective granulomata. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1914, xxix, 235-246.

**Granuloma (Inguinal).**

See Granuloma (Venereal).

**Granuloma (Malignant).**

**Bérard & Favre.** Forme localisée pseudo-sarcomateuse du granulome malin; réactions inflammatoires et réactions néoplasiques des ganglions lymphatiques; difficulté de leur distinction par l'examen histologique. Lyon méd., 1914, exxiii, 195-201.—**Bertels (A.)** Ueber Granuloma malignum. St. Petersburg med. Ztschr., 1914, xxxix, 104-107.—**Bianchi (A. E.)** La monocite sanguinea in el granuloma maligno (Benda). Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 731.—**Eberstadt (F.)** Ueber einen Fall von isoliertem malignem Granulom des Dünndarms und der mesenterialen Lymphdrüsen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 79-88, 1 pl.—**Fabian (E.)** Zur Kenntnis des malignen Granuloms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xci, 317-330.—**Favre (M.)** Les manifestations pleuro-pulmonaires de l'adénie éosinophilique prurigène (granulome malin des Allemands). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 864-866.—**Favre & Santy.** Variations de la formule histologique et de l'éosinophilie tissulaire au cours de l'évolution du granulome malin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvii, 408.—**Friese (W.)** Zur Frage des Sternbergsehen malignen Granuloms. Folia haematol., Leipz., 1912-13, xiv, pt. 1, 455-478.—**Guggenheimer (H.)** Zur Röntgentherapie des malignen Granuloms und der Polyvithämie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1918, xxii, 233-240.—**Hertz (R.)** A propos de la granulomatose maligne. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1912, xxiv, 756-773, 1 pl.—**de Josselin de Jong (R.)** Over acute maligne granulom (lymphomatosis granulomatosa). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1647-1671, 3 pl.—Granuloma malignum. *Ibid.*, 1918, ii, 1577-1586.—**Klewitz (F.)** & **Lullies (Gertrud)** Beitrag zur Prognose des malignen Granuloms. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 276.—**Klinkert (H.)** [Exhibition of a case of malignant granuloma.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 2, 791.—**Kozlovski (P. I.)** [Benda's malignant granuloma.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 376; 410.—**Matthes (M.)** Ueber das maligne Granulom. München. med. Wehnschr., 1921, lxviii, 1526.—**Menabouini (G.)** Contributo allo studio delle polivittomatosis; granuloma maligno ed endoteloma tessuto del linfatico. Riv. di clin. pediat.,

**Granuloma (Malignant).**

Firenze, 1914, xii, 481-519, 2 pl.—**Meyer (O.)** Beiträge zur Klinik, Pathogenese und pathologischen Anatomie des malignen Granuloms. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, viii, 343-400, 3 pl.—Ueber das maligne Granulom. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 327.—Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse des malignen Granuloms mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie desselben. Folia haematol., Leipz., 1913, xv, pt. 1, 205-228.—**Meyer (O.)** & **Meyer (K.)** Zur Aetiologie des malignen Granuloms. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1463-1467.—**de Monchy (L. B.)** Granuloma malignum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1574-1577.—**de Negri (E. E. A. M.)** Untersuchungen zur Kenntnis der Corynebakterien gleichzeitig ein neuer Beitrag zur Aetiologie des malignen Granuloms. Folia microbiol., Delft, 1916, iv, 119-187, 8 pl.—**de Negri (Ernestine)** & **Mieremet (C. W. G.)** Zur Aetiologie des malignen Granuloms. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1913, lxxviii, Orig., 292-309, 4 pl.—**Pesce (P. A.)** Granuloma maligno. Rev. sud-am. de endocrinol., Buenos Aires, 1920, iii, 295-308.—**Scheel (V.)** Malign granulomatose. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1910, lxxii, 661-670.—**Schick (B.)** Ueber das maligne Granulom mit rekurrendem Fieber (Typhus Pel-Ebstein). Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1912-13, Orig., v, 493-511.—**Sisto (P.)** Del granuloma maligno. Poliell., Roma, 1919, xxvi, sez. med., 209-221.—**Solimano (G.)** Contributo allo studio etiologico del granuloma maligno nei rapporti con un ceppo di t. b. e ad azione patogena lenta. Pathologica, Genova, 1923, xc, 347; 375.—**Steenhuis (D. J.)** [Roentgen ray treatment of malignant granuloma.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 1, 1398-1411.—**Viola (G.)** Granuloma maligno e granuloma tubercolare. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 887-926.

**Granuloma (Pyogenic).**

**Gilmour.** Granuloma pyogenicum. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 361.—**Heuck (W.)** Ueber "Granuloma pediculatum" (sog. menschliche Botryomykose). Dermat. Ztschr., Berl., 1912, xix, 221; 324; 404, 4 pl.—**Michelson (H. E.)** Granuloma pyogenicum; a clinical and histologic review of 29 cases. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1925, n. s., xii, 492-505.—**Montgomery (D. W.)** & **Culver (G. D.)** Granuloma pyogenicum and high blood pressure. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1917, xxxv, 338-343.—**Romano (G.)** Su la pretesa bottriomiosi umana (contributo istologico e clinico). Tumori, Roma, 1921, viii, 129-151, 1 pl.—**Trimble.** Two cases of granuloma pyogenicum. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 280; 283.—**Wile (U. J.)** Granuloma pyogenicum. *Ibid.*, N. Y., 1910, xxviii, 662-674, 1 pl.—**Wohl (M. G.)** Granuloma pyogenicum. N. York M. J. [etc.], 1917, ev, 106.

**Granuloma (Telangiectatic).**

**BENNECKE (H.)** Zur Frage der telangiectatischen Granulome. 8°. München, [1906].

**Anzilotti (G.)** Osservazioni sulla pseudo-bottriomiosi o granuloma pedunculato telangiectatico. Poliell., Roma, 1922, xxix, sez. chir., 301-310.—**Bennecke (H.)** Zur Frage der telangiectatischen Granulome. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1553-1558.—**Reitmann (K.)** Ueber das telangiectatische Granulom Kuttner. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1908, xxi, 185-198, 1 pl.—**Schridde.** Das Granuloma telangiectodes europæum, eine Protozoenkrankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 218-221.—**Segré (G.)** A proposito di un caso di granuloma telangiectode (pseudo Bottriomiosi umana). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1920, lxi, 413-420.

**Granuloma (Tropical).**

See Yaws.

**Granuloma (Tuberculous).**

**Beckmann (K.)** Ueber einen eigentartigen Blutbefund bei tuberkulösem Granulom. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 864.—**Hudelo, Civatte & Rabut.** Granulome annulaire à lésions disséminées, traitement par la tuberculine. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1920, xxvii, 12-15.—**Majolo (B.)** Su di un caso di granuloma tubercolare con esito in tubercolosi miliaria. Monde med., Roma, 1920, ii, 176-189.—**Mautner (H.)** [Ein generalisiertes tuberkulöses Granulom.] Wien. med. Wehnschr., 1919, lxix, 1804.—**Ranke (K. E.)** Das Granulom und seine Beziehungen zur Tuberkulose. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 503.—**Zurhelle (E.)** Ueber ein Granuloma pediculatum luposum. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1918, lxvi, 345-347.

**Granuloma (Venereal).**

**DE SOUZA ARAUJO (H. C.)** Granuloma venéreo; prefaciado pelo Dr. F. Terra. 4°. Rio de Janeiro, 1917.

**SUSVIELA GUARCH (F.)** \*Granuloma venéreo. Contribución provisoria a su estudio histológico. 8°. Montevideo, 1915.

Also, in: Proc. Pan. Am. Scient. Cong., Wash., 1917, x, 400-406.

**Granuloma (Venereal).**

**Beatti** (M.) Granuloma venéreo. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, pt. 2, 281.—**de Beaufreire Aragão** (H.) Notes on granuloma venereum. N. Ori. M. & S. J., 1917-18, lxx, 369-374. — Sobre o microbio do granuloma venereum. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 74-77.—**de Beaufreire Aragão** (H.) & **Vianna** (G.) Sobre o granuloma venereum e o seu microbio. *Ibid.*, 1912, xxvi, 285-285. — Sobre o tratamento do granuloma venereum pelo tartaro emetico. *Ibid.*, 1913, xxvii, 41. — Pesquisas sobre o granuloma venereum. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 211-238, 9 pl. Also, German transl.—**Beeson** (B. B.) Granuloma inguinale with lesion on the lower lip; report of a case. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1922, n. s., vi, 342.—**Best** (R. R.) Granuloma inguinale. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxii, 273-276.—**Bonne** (C.) Three cases of venereal granuloma treated with tartar emetic. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1917, xx, 109.—**Bonney** (C. W.) Venereal granuloma. Progr. Med., Phila., 1922, iv, 181-184.—**Breil** (A.) & **Priestley** (H.) Notes on the successful treatment of ulcerative granuloma pudendi by means of tartar emetic. Med. J. Australia, Sydney, 1914-16, i, 237-239.—**Campbell** (M. F.) Granuloma inguinale. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1921, xxiv, 168-170. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 648-651.—**Carter** (F. R.) Granuloma inguinale: report of a case; a review of the literature; and comments suggested by a review of all cases reported to date. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1923, xxvii, 539-546.—**Claassen** (H. L.) Granuloma inguinale. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 685-689.—**Cuthbert** (C. F.) Case of granuloma venereum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xlii, Sect. Dermat., 32-34.—**Darwent** (E. N.) Notes on a case of ulcerating granuloma treated by intravenous injections of tartar emetic. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1916-17, x, 198.—**Ehrlich** (W. S.) Granuloma inguinale. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 107.—**Fernández** (A. A.) Reseña sobre granuloma venéreo. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 1113-1126.—**Frank** (R. T.) Granuloma inguinale; report of a case. Southwest Med., Phoenix, Ariz., 1923, vii, 401-403.—**Fraser** (A. R.) Granuloma inguinale; including a series of cases illustrating some of points in prognosis and treatment. Brit. J. Dermat., Lond., 1925, xxviii, 14-29, 1 pl. Also: J. Urol., Balt., 1925, xiii, 227-246.—**Friedlander** (D.) Granuloma inguinale tropicum. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 162.—**Gage** (I. M.) Granuloma inguinale. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1923, n. s., vii, 303-325.—**Goodman** (H.) Ulcerating granuloma (granuloma inguinale). J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 815-819.—**Grindon** (J.) Granuloma inguinale tropicum: report of 3 cases. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1913, xxxi, 236-240, 3 pl.—**Gruhzit** (O. M.) Granuloma inguinale. Am. J. Trop. Med., Balt., 1923, iii, 289-295.—**Hernández** (A. L.) Granuloma ulceroso. Vargas, Caracas, 1918, ix, 30-32.—**Hoffmann** (W. H.) Das venerische Granulom. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 159-162.—**Horwitz** (H. L.) Granuloma inguinale. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 199.—**Hunter** (R. J.) Granuloma inguinale, with associated lesions of the lip, pharynx, and larynx; report of a case. Tr. Coll. Phys., Phila., 1923, 3, s., xlv, 455-465.—**Jackson** (E. S.) Notes on ulcerative granuloma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 133-136.—**Jiménez** (L. P.) Granuloma ulcerante. Gac. méd. de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1908-9, xlii, 434-437.—**Johns** (F. M.) & **Gage** (I. M.) Some observations on granuloma inguinale and cultural studies of the Donovan bodies. Internat. Clin., Phila., 1924, 34, s., iv, 15-20.—**Kuhn**, Pathologisch-anatomischer Befund bei 7 Fällen von venerischem Granulom. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 435.—**Low** (G. C.) & **Newham** (H. B.) A case of ulcerating granuloma successfully treated by intravenous injections of antimony. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 387-389.—**Lynch** (K. M.) Tartar emetic in the treatment of granuloma inguinale and other granulomata and granulating ulcers. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 688-692.—**McIntosh** (J. A.) The formal-gel test applied to granuloma inguinale. Memphis Med. J., 1925, ii, 139-141.—**McRae** (J. C.) Granuloma inguinale and syphilis; report of a case exhibiting both infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 512.—**Maplestone** (P. A.) Notes on ulcerative granuloma. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1921-2, xv, 413-415.—**Martini**, Reinkultur des Erregers von Granuloma venereum. München. ued. Wehnschr., 1912, lix, 2378. — Ueber einen Fall von Granuloma venereum und seine Ursache. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1913, xvii, 160-166.—**da Matta** (A. A.) Emetico-terapia endovenosa no granuloma ulceroso. Brazil-med., Rio de Jan., 1916, xxx, 378. — Granulomatose (granuloma ulceroso). Amazon. med., Manaus, 1918, 2, s., i, 25-31. — Formas clinicas da granulomatose (granuloma ulceroso): Classificação. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 249-252.—**Mayer** (M.) & **Rocha-Lima**, Venerisches Granulom. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxxviii, 469.—**Moraes Macedo** (C.) El primer caso de granuloma venéreo observado en el Perú. Med. ibera, Madrid, 1922, xvi, pt. 2, 21-24.—**Morrissey** (P. G.) Granuloma inguinale. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1922-3, xv, 105-107.—**Murdoch** (T. P.) Report of case of granuloma inguinale. Boston M. & S. J., 1924, cxi, 539.—**Nicolas** (J.) & **Favre** (M.) Lymphogranulomatose inguinale subaiguë d'origine venerienne;

**Granuloma (Venereal).**

ulcère vénérien adénogène. Ann. d. mal. vén., Par., 1922, xvii, 608-612.—**Nin Posados** (J.) & **Roffo** (A. H.) Granuloma venéreo de larga evolución. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 323-326.—**Oetgen** (G. J.) Granuloma inguinale. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1922-3, ix, 84-89.—**Peyri** (J.) & **Peyri** (M.) Un cas de granulome vénérien. Ann. d. mal. vén., Par., 1922, xvii, 618.—**Randall** (A.) Studies on a series of 16 cases of granuloma inguinale including both sexes. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1922, xxxv, 21-26. — Therapeutic value of 2 new synthetic antimony compounds in cases of granuloma inguinale. J. Urol., Balt., 1923, ix, 491-504. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1924, clxviii, 723-749.—**Randall** (A.), **Small** (J. C.) & **Belk** (W. P.) Tropical inguinale granuloma in the eastern United States. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1921, xiv, 237-249. — Granuloma inguinale. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxiv, 717-739.—**Reed** (W. A.) & **Wolf** (M.) Preliminary report on treatment of granuloma inguinale with exhibit of cases. N. Ori. M. & S. J., 1921-2, lxxiv, 25-35.—**Robb** (J. J.) Infective granuloma (granuloma pudendi). Indian M. Gaz., Calcutta, 1918, liii, 352.—**Roffo** (A. H.) Granuloma venéreo. Conf. Soc. sud-am. de hig. [etc.] 1916, Buenos Aires, 1917, i, 235-242.—**Roffo** (A. H.) & **Farin** (J. A.) Granuloma venéreo (forma hipertrófica papilomatosa). Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1917, xvi, 550-569.—**Roffo** (A. H.) & **Torres Zárate** (J.) Granuloma venéreo (segunda observación). *Ibid.*, 1916, xiv, 293-308, 1 pl.—**Roffo** (A. H.) & **Zarate** (J. T.) Granuloma venéreo, forma hipertrófica papilomatosa. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 283.—**Ross** (C. F.) Granuloma inguinale. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 579-582; 1923-4, i, 401-404.—**Sala** (R. A.) Bubbone inguinale epidemico da micrococco parameitense; studio su 26 casi. Arch. ital. di chir., Bologna, 1924, 867-900.—**de Sanson** (D.) Granuloma venereo ulceroso da boca a região inguinal. Tribuna med., Rio de Jan., 1917, xxiii, 21-24.—**Schamberg** (J. F.) Tropical inguinale granuloma in the eastern United States. Progr. Med., Phila., 1922, iii, 216-219.—**Schochet** (S. S.) Granuloma inguinale; with the report of a case observed in Chicago. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxviii, 759-767.—**Shattuck** (G. C.) Granuloma inguinale in Boston. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 530-532.—**Siebert** (W.) Zur Ätiologie des venerischen Granuloms. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1907, xi, 379-389.—**Small** (J. C.) Bacteriology of tropical inguinale granuloma. Proc. Path. Soc., Phila., 1921-2, n. s., xxiv, 52-54.—**de Souza Araújo** (H. C.) O granuloma venereo e a roentgen-terapia. Brazil-med., Rio de Jan., 1915, xxix, 201. — O granuloma venéreo na America do Sul. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxiv, 245-292.—**Stillians** (A. W.) Granuloma inguinale tropicum. Arch. f. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., i, 471.—**Strangman** (C. L.) A preliminary note on the pathogeny of ulcerating granuloma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 76. — The pathogeny of ulcerating granuloma. *Ibid.*, 446.—**Symmers** (D.) & **Frost** (A. D.) Granuloma inguinale in the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1304-1306.—**Taussig** (F. J.) Granuloma inguinale. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, vi, 411-414. [Discussion], 495-500.—**Teissier**, **Gastinel** (P.) & **Reilly** (J.) A propos de la polyadénite inguinale subaiguë désignée sous le nom de lymphogranulomatose. Ann. d. mal. vén., Par., 1922, xvii, 612-616.—**Thierfelder** (M. U.) & **Thierfelder-Thillot** (M.) Studien über das venerische Granulom. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1924, xxviii, 221-235.—**Thompson** (G. E.) Remarks on granuloma inguinale. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1924, xx, 33.—**Viswalingam** (A.) Granuloma venereum. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1925, xxviii, 302-304.—**Walker** (E. L.) The etiology of granuloma inguinale. J. Med. Research, Boston, 1917-18, xxxvii, 427-440, 1 pl.—**Weinberg** (M.) Granuloma inguinale (ulcerating granuloma, serpinous ulceration of the genitals, ulcerating granuloma of the pudenda, etc.). J. Urol., Balt., 1923, ix, 505-517.—**Young** (W. J.) Granuloma inguinale; case report. Kentucky M. J., Bowling Green, 1924, xxii, 584-587.

**Granuloma in animals.**

**Doyle** (L. P.) & **Roberts** (G. H.) A granulomatous condition clinically simulating glanders. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1922-3, lxii, 643-647.—**Foulerton** (A. G. R.) On the pathology of some specific granulomata in horses and cattle. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1898, xi, 103-114.—**Lewis** (J. C.) Equine granuloma in the Northern Territory of Australia. *Ibid.*, 1914, xxvii, 1-23. Also: Vet. J., Lond., 1914, lxx, 240-252.—**Sabrazes** (J.) & **Lafon** (C.) Granulome de la lèvre à mastzellen et à éosinophiles chez un cheval. Folia haematol., Leipzig, 1908, vi, 3-27, 2 pl.

**Granulomatosis.**

**Navarro** (J. C.) \*Granulomatosis. roy. 8°. Buenos Aires, 1915.

— The same. 8°. Buenos Aires, 1915. Also, in: Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, Suppl. (93; 97; 102; 108).

**Ballin** (M.) & **Salzstein** (H. C.) Granuloma from indelible pencil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1333.—



**Granulomatosis.**

**Bianchi** (A. E.) Granulomatosis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, 432-442.—**Bonorino Udaondo** (C.) & **Castelgits** (M. M.) Sobre un caso de granulomatosis. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1917, xxviii, 515-525, 2 pl.—**Bunch** (J. L.) Case of multiple granulomata. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1919-20, xiii, Sect. Dermat., 113-115.—**de Elizaide** (P.) & **Mamerto Acuña**. Granulomatosis. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1917-18, iv, 365.—**Hitee** (J. M.) Sobre granulomatosis. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1913, vii, 354-361.—**da Matta** (A. A.) Formas clínicas de la granulomatosis (granuloma ulceroso). *Semana méd.*, Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 496-499.—**Medeiros**. Granulomatosis generalizada. *Ibid.*, 1924, xxxi, pt. 2, 989.—**Mendes da Costa** (S.) Granuloma multiplex benignum. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1915, 2288.—**Mitarashi** (S.) A case of granulomatosis of the subcutaneous tissue and lymphatic glands of the l. cheek and submaxillary region. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tokyo, 1918, xxxvii, [n. p.]—**Pernet** (G.) Case of multiple granuloma (celluloma) annulare in a child under 2 years. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1923-4, xvii, Sect. Dermat., 72.—**Romano** (G.) Dei casi detti tumori infiammatorii, con particolare riguardo al granuloma tubercolare pseudo-neoplastico a struttura fibro-epiteloide. *Studium*, Napoli, 1920, x, 171-176.—**Van Sacgheem** (R.) Cause étiologique et traitement de la dermatite granuleuse. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1918, xi, 375-378.

**Granulosis rubra nasi.**

See **Nose** (*Rosacea of*) in children.

**Granval** (Jean-Xavier-Louis) [1879- ]. \*Le spasme nutant. 116 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 101.

**Granval** (Justin) [1884- ]. \*La régurgitation du chyme dans les voies aériennes comme cause de mort subite. 84 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 333.

**Granville** (Augustus Bozzi) [1783-1871]. *Fernere Beobachtungen über den innern Gebrauch der Blausäure in der Lungenschwindsucht, dem chronischen Katarrh...* Aus dem Englischen übersetzt von Ludwig Cerutti. viii, 80 pp. 16°. *Leipzig*, 1820.

**Granville** (Joseph Mortimer) [1833-1900]. *Minds and moods. Gossiping papers on mind-management and morals.* 1 p. l., 91 pp. 12°. *London*, H. Benschan, 1878.

**Grape cure.**

**HAUSMANN** (R.) Die Weintraubenkur mit Rücksicht auf Erfahrungen in Meran. 12°. *Meran*, 1905.

**SCHMITT** (J. B.) Observations pratiques sur la cure de raisins. sm. 4°. *Mayence*, 1847.

**Benecke** (A.) Einige Betrachtungen über die Diätetik der Trauben- und Fruchtkuren. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1912, xiv, 193-195.—**Borini** (A.) L'uva nella terapia medica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 1516.—**Crouzel** (E.) De l'utilité de la pellicule et des pépins dans la cure de raisins. *Répert. de pharm.*, Par., 1923, 3, s., xxv, 193-195.—**Devoto** (L.) Intorno alle cure di uva. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1902, Roma, 1903, xii, 227-229.—**Kühner** (A.) Naturreine Trauben- sowie Obstsaft- und Fruchtsaftkuren. *Ernähr. u. Gesundh.*, Leipzig, 1903, 99-106.—**Massalongo** (R.) Le cure dell' uva. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1902, Roma, 1903, xii, 213-217.—**Melocchi** (F.) Le cure d'uva. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1904, xxv, 812.—Il valore e la tecnica delle cura d'uva. *Igiene e vita*, Roma, 1923, vi, 259-265.—**Moreigne** (H.) Action du jus de raisin sur l'organisme (cure de raisins). *J. de méd. de Par.*, 1902, 3, s., xiv, 251; 260; 278. Also, *transl.* [A. bstr.]: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., xlix, 90-93.—**Perrier**. Cure de raisins comparée ou combinée à la cure hydrominérale. *Echo méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1905, vi, 369-372.—**Schultze** (R.) Heilwirkung der Traubenkuren. *Ernähr. u. Gesundh.*, Leipzig, 1903-4, 175.—**Viganò** (L.) Sulle cure d'uva. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1904, Roma, 1905, xiv, 584-586.

**Grape juice.**

**REY** (F.) & **DAUTRY** (A.) Le raisin et le jus de raisin, leur valeur alimentaire et thérapeutique. 8°. *Cahors*, 1908.

**Bertarelli** (E.) Die Verwendung der Trauben und des Obstes zur Herstellung alkoholfreier Erzeugnisse; die hygienische Seite. *Alkoholfrage*, Berl., 1919, xv, 103.—**Charles** (P.) Le jus de raisin stérilisé en médecine. *J. de méd.*, de Bordeaux, 1908, xxxviii, 325.—**Godlewski** (H.) & **Bichet** (C.) Pouvoir diurétique expérimental du jus de raisin blanc en

**Grape juice.**

injection intraveineuse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 408-410.—**Monti** (E.) Die Konservierung der Trauben und die Bereitung alkoholfreier Erzeugnisse aus ihnen. *Alkoholfage*, Berl., 1919, xv, 103-105.—**Thurston** (A.) The analysis of unfermented grape juice. *Merck's Rep.*, N. Y., 1907, xvi, 187.

**Graper** (Elmer D.) [1885- ]. American police administration. A handbook on police organization and methods of administration in American cities. ix, 357 pp. 8°. *New York*, Macmillan Co., 1921.

**Grapheus** (Benvenutus). See **Grassi**.

**Grapin** (Louis-Georges) [1881- ]. \*Accidents péritonéaux aigus au cours des infections gonococciques de la trompe. 108 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 364.

**Grardel** (Edouard). \*Valeur des signes radiologiques dans le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire évolutive. 66 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 210.

**Gras** (Alfred). \*Contribution à l'étude du traitement des dermatoses par le radium. 99 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 139.

**Gras** (Alphonse) [1886- ]. \*Contribution à l'étude de la paracentèse du péricarde. 80 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 333.

**Gras** (Gabriel). \*Des collections pelviennes suppurées ouvertes spontanément dans la vessie de la femme. 123 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 475.

**Gras** (Roger) [1883- ]. \*Contribution à l'étude du coaltar pur dans le traitement des eczémas. 54 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 110.

**Gras** (Victor) [1878- ]. \*Recherches anatomiques sur les veines du pénis. 80 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 87.

**Graser** (Ernst) [1860- ]. Ueber die Grundlagen, Hilfsmittel und Erfolge der modernen Wundbehandlung. 40 pp. 8°. *Erlangen & Leipzig*, G. Böhme, 1901.

— Die Lehre von den Hernien.

In: *HANDB. d. prakt. Chir.* . . . Bergmann [et al.]. 2. Aufl. 8°. *Stuttg.*, 1902, ii, 908-1096.

— The same. *Hernia*.

In: *Syst. Pract. Surg.* Bergmann [et al.]. 8°. *N. Y. & Phila.*, 1904, iv, 483-629, 2 pl.

**Grashey** (Rudolf) [1876- ]. \*Ueber Verbrennungen. 25 pp. 8°. *München*, *Kastner & Lossen*, 1900.

— Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen, ausgewählt nach chirurgisch-praktischen Gesichtspunkten, mit Berücksichtigung der Varietäten und Fehlerquellen, sowie der Aufnahmetechnik. vii, 92 pp., 74 pl. on 39 l. 4°. *München*, J. F. Lehmann, 1905.

— The same. 2. Aufl. xii, 214 pp., 60 pl. 4°. *München*, J. F. Lehmann, 1912.

— The same. Atlas de radiographie de l'homme normal. Ed. française par A. Bécélère. 111 pp., 97 pl. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1908.

— Röntgenology, unter Mitwirkung von Walter Alwens, Albert Blau [et al.]. viii, 383 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1922.

Forms v. 9 of: *Handb. d. ärztl. Erfahrung. im Weltkrieg.*

— Atlas chirurgisch-pathologischer Röntgenbilder. 2. Aufl. ix, pt. 1, 185 pp., 471 pl. 4°. *München*, J. F. Lehmann, 1924.

— The same. Atlas de radiographie chirurgicale. Ed. française par Th. Nogier. 140 pp., 111, 80 pl. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1910

**Grashey** (Rudolf)—continued.

— Röntgenuntersuchung bei Kriegsverletzten. 204 pp. 16°. München, J. F. Lehmann, 1918.

See, also, **Hoffa** (A. J.) Atlas und Grundriss der Verbandslehre [etc.]. 8°. München, 1910.

**Grasmann** (Karl Walter) [1888—]. \*Beiträge zur Pankreasdiagnostik mittels der Duodenalsondierung. [München.] 35 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1917.

**Grasmann** (Max). \*Zur Kenntnis der auf traumatischer Grundlage entstandenen Hodensarcome. 38 pp. 8°. München, Kastner & Lossen, 1900.

**Grass** (Erna) [1891—]. \*Untersuchungen zur Frage der Differentialdiagnose zwischen Menschen- und Tierknochen. 21 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1916.

**Grass** (Franz) [1886—]. \*Der heutige Stand der Gaumenspaltenoperation und die Stellungnahme zur Frühoperation. 40 pp. 8°. Berlin, C. Siebert, 1914.

**Grass** (Heinrich) [1886—]. \*Untersuchungen zur Physiologie der Galle beim Kaninchen. 28 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1914.

**Grassberger** (Roland). Der Einfluss der Ermüdung auf die Produktion in Kunst und Wissenschaft. 43 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1912.

— & **Schattenfroh** (A.) Ueber das Rauschbrändgift und ein antitoxisches Serum, mit einem Anhang: Die Rauschbrand-Schutzimpfung. Eine experimentelle Studie. vi, 110 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1904.

— Ueber die Beziehungen von Toxin und Antitoxin. iv, 103 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1904.

**Grasselli** (Giovanni). Le vicende sanitarie di Cremona durante il 1903 e la cronaca dei servizi. 64 pp., 2 tab., 1 map. 1 ch. roy. 8°. Cremona, 1904.

**Grasser** (Albert) [1884—]. \*Ueber Syphilis und Tuberkulose. 54 pp. 8°. Strassburg i. E., J. Singer, 1909.

**Grasser** (Anton Carl) [1871—]. \*Ueber das primäre Endothelium des Mittelohres bezw. des Felsenbeins. [Strassburg.] 24 pp., 2 pl. 8°. Wiesbaden, 1909.

**Grasser** (*Emil Theodor*) [1874–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 530.

**Grasset** (Bernard). La science et la philosophie. 193 pp. 12°. Paris, [1918].

**Grasset** (Edouard) [1885—]. \*Etude clinique sur la rétention placentaire dans les utérus fibromateux. 91 pp. 8°. Paris, 1911, No. 70.

**Grasset** (Emile). \*La cryoscopie et son application chez les tuberculeux. 39 pp. 8°. Paris, 1901, No. 513.

**Grasset** (Hector). Comment on défend sa santé par les eaux minérales naturelles. 60 pp. 12°. Paris, [1901].

Collection "Comment on défend," No. 45.

— La médecine naturiste à travers les siècles. (Histoire de la physiothérapie.) 468 pp. 8°. Paris, J. Rousset, 1911.

**Grasset** (J.-B.-F.-R.) [1892—]. \*Hygiène des villes; l'évacuation et l'épuration des eaux usées; application des théories récentes (les égouts de la ville de Rioim). 101 pp. 8°. Paris, 1914, No. 274.

**Grasset** (Joseph) [1849–1918]. Note sur quelques particularités de l'action aësthiogène des vésicatoires. 31 pp. 8°. Montpellier, C. Coulet, 1880. [P., v. 2277.]

**Grasset** (Joseph)—continued.

— Principes fondamentaux de la déontologie médicale. 71 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1900.

— Diagnostic des maladies de la moelle, siège des lésions. 2. éd. 96 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1901.

— The same. The diagnosis of diseases of the cord. Location of lesions. Translated by Jeanne C. Solis. 96 pp. 12°. Ann Arbor, G. Wahr, 1901.

— Les maladies de l'orientation et de l'équilibre. 2 p. l., 291 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1901.

— Anatomie clinique des centres nerveux. 2. éd. 1 p. l., 96 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1902.

— Consultations médicales. 5. éd. vii, 420 pp. 12°. Montpellier, Goulet & fils, 1902.

— Les limites de la biologie. 1 p. l., iii, 188 pp. 12°. Paris, F. Alcan, 1902.

— L'hypnotisme et la suggestion. 534 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1903.

— The same. 2. éd. 1 p. l., 534 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1904.

— Leçons de clinique médicale faites à l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier. 4. série. vi, 755 pp. 8°. Montpellier, Goulet & fils; Paris, Masson & Cie., 1903.

— L'idée médicale dans les romans de Paul Bourget. 82 pp. 12°. Montpellier, Coulet & fils, 1904.

— Le spiritisme devant la science. Nouvelle éd. Préface par Pierre Janet. xxix, 392 pp. 8°. Montpellier, Coulet & fils; Paris, Masson & Cie., 1904.

— Les centres nerveux. Physiopathologie clinique. 744 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1905.

— L'hygiène sociale. Œuvre de science et œuvre de morale. 24 pp. 12°. Montpellier, Coulet & fils, 1905.

— Demifous et demiresponsables. 1 p. l., 297 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1907.

— The same. The semi-insane and the semi-responsible. Authorized American ed. translated by Smith Ely Jelliffe. xxxv, 415 pp. 8°. New York & London, Funk & Wagnalls Co., 1907.

— L'occultisme hier et aujourd'hui. Le merveilleux préscientifique. 435 pp. 8°. Montpellier, Coulet & fils; Paris, Masson & Cie., 1907.

— Thérapeutique des maladies du système nerveux. 1 p. l., 584 pp., 1 l. 8°. Paris, O. Doin, 1907.

— Introduction physiologique à l'étude de la philosophie. Conférences. Avec une préface par M. Benoist. xi, 368 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1908.

— La responsabilité des criminels. 1 p. l., 276 pp. 12°. Paris, B. Grasset, 1908.

— Le tabes maladie de la sensibilité profonde. 2 p. l., 124 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1909.

— Traité élémentaire de physiopathologie clinique. 3 v. 4°. Montpellier, Coulet & fils, 1910–12.

— Idées médicales. 3. éd. 2 p. l., iii, 454 pp., 1 l. 8°. Paris, Plon-Nourrit & Cie., 1911.

— Le milieu médical et la question médico-sociale. 230 pp. 8°. Paris, B. Grasset, 1911.

— Thérapeutique générale, basée sur la physiopathologie clinique. 2 v. Vol. 1: Médications de la fonction antixénique géné-



**Grasset (Joseph)**—continued.

r.ale. 3 p. l., 728 pp. 8°. *Montpellier, Coulet & fils, [etc.]*, 1913.

— *Traité de physiopathologie clinique*. 2. éd. 8°. *Montpellier, Coulet & fils*, 1915.

— *L'hypnotisme et la suggestion*. 4. éd. vii, 480 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1916.

— *La biologie humaine*. 344 pp. 8°. *Paris, E. Flammarion*, 1917.

— *Devoirs et périls biologiques*. ix, 546 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1917.

— *Le dogme transformiste et la philosophie*. xxii, 158 pp. 12°. *Paris, La Renaissance du livre*, 1918.

See, also, **Martin** (Odilon). *Nouveau formulaire [etc.]*. 12°. *Paris*, 1909.—**Mayor** (Jacques) & **Grasset** (Joseph). *Médications symptomatiques [etc.]*. 8°. *Paris*, 1913.

For Biography, see *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1918, 3. s., lxxx, 39–42 (G. Hayem). Also: *Informateur d. alién. [etc.]*, *Par.*, 1906, i, 109, port. (A. A.). Also: *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1919, xlix, 94–96, port. (S. E. Jelliffe). Also: *Marseille méd.*, 1918, lv, 640–643 (H. Roger). Also: *Montpel. méd.*, 1912, xxiv, 386–388 (Forgue). Also: *Ibid.*, 1918, xl, 327 (Camentron). Also: *Paris méd.*, 1918, xxviii, suppl., 306 (M. Villaret). Also: *Presse méd.*, *Par.*, 1918, xxvi (annexe), 477–480. Also: *Rev. de méd.*, *Par.*, 1919, xxxvi, 256 (J. Lépine). Also: *Rev. neur.*, *Par.*, 1918, xxv, 314–316 (Enriquez). Also: *Semana med.*, Buenos Aires, 1918, xxv, 269.

See, also:

**Ménard** (C.), **Cauvy** (G.) [*et al.*] *L'inauguration du monument du Professeur J. Grasset à La Malou-les-Bains* (Dimanche 22 juin, 1924). *Montpel. méd.*, 1924, xli, 329–356, 2 pl.—**Roger** (H.) *Jubilé scientifique de M. le Professeur J. Grasset*. Province méd., *Par.*, 1912, xxiii, 191.—**Voivenel** (P.) *De la médecine à la littérature, à propos du professeur Grasset et de son fils Pierre, romancier*. *Progrès méd.*, *Par.*, 1920, 3. s., xxxv, 521–523.

— & **Rimbaud** (Louis). *Thérapeutique des maladies du système nerveux*. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. x, 600 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1911.

— & **Vedel** (V.). *Consultations médicales*. 6. éd. vii, 535 pp. 8°. *Montpellier, Goulet & fils, Paris, Masson & Cie.*, 1910.

**Grasset** (Pierre) [1881–]. \*Un hôpital temporaire pendant les 3 premiers mois de la guerre (statistique médico-chirurgicale). 30 pp. 8°. *Montpellier, Roumegous & Déhan*, 1914, No. 9.

**Grasseteau** (Louis-Edmond) [1875–]. \*Contribution à l'étude du traitement de la meralgie paresthésique. 43 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 83.

**Grasshoff** (Karl). \*Beiträge zur Statistik des Magencarcinoms. 64 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1902.

**Grassi (Battista)** [1854–1925].

**Cotronei** (G.) *Necrologia*. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1925, xxxvi, 99–103.—**Ziemann** (H.) *Zum Tode Grassis*. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 1167.

**Grassi** (Benvenuto). *La version provençale du traité d'oculistique de Benvenuto de Salern*, publié par Henri Teulié. 23 pp., 2 pl. 8°. *Paris, A. Picard*, 1900.

See, also, **Albertotti** (Giuseppe). *I codici di Napoli [etc.]*. fol. *Modena*, 1903.

For Biography, see *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5631 (T. H. Shastid).

**Grassi** (Ernesto). *Osipio provinciale degli esposti e delle partorienti in Milano*. *Relazione generale per l'anno 1900*. 146 pp., 1 tab., 1 map. roy. 8°. *Milano, G. Mattinelli & Co.*, 1901.

**Grassi** ([Giovanni] Battista) [1854–1925]. *Studi di uno zoologo sulla malaria*. 215 pp., 5 pl. 4°. *Roma, V. Salviucci*, 1900.

— The same. *Die Malaria*. *Studien eines Zoologen*. 2. Aufl. viii, 250 pp., 5 pl., 1 map. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1901.

**Grassi** ([Giovanni] Battista)—continued.

— The same. *Die Malaria; Studien eines Zoologen*. *Nachtrag zur zweiten vermehrten Auflage*. 19 pp. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1903.

— *Ricerche sui flebotomi*. 46 pp., 4 pl. 4°. *Roma, V. Salviucci*, 1907.

For Biography, see *Policlin.*, *Roma*, 1925, xxxii, sez. prat., 943–953 (M. Sella). Also: *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, 1250. Also: *Seuchenbekämpfung*, *Wien*, 1925, ii, 258 (M. Mayer).

**Grassl** (Anton) [1876–]. \*Herodot als Ethnologe. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerkunde. [Munich.] 78 pp., 1 l. 8°. *Sulzbach i. O., J. E. von Seidel*, 1904.

**Grassl** (Josef) [1858–]. *Blut und Brot*. Der Zusammenhang zwischen Biologie und Volkswirtschaft bei der bayerischen Bevölkerung im 19. Jahrhundert. 1 p. l., 212 pp., 1 l. 8°. *München, Seitz & Schauer*, [1905].

— *Der Geburtenrückgang in Deutschland; seine Ursachen und seine Bedeutung*. 3 p. l., 166 pp. 8°. *Kempten & München, J. Kösel*, 1914.

**Grassmann** (Friedrich Wilhelm Martin) [1866–]. \*Ein Beitrag zur Behandlung des Tetanus uteri. 28 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.

**Grassmück** (Johannes) [1871–]. \*Untersuchung eines Falles von akuter Poliomyelitis bei einem Erwachsenen. 26 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1920.

**Gratier** (Marcel). \*La vipère en thérapeutique. 90 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 506.

— The same. 91 pp. 8°. *Paris, A. Michalon*, 1903.

**Gratitot** (Jean) [1875–]. \*De quelques formes de stomatites chez les nouveau-nés et de la forme nécroscante en particulier. 52 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 32.

**von Gratkowski** (Severin) [1880–]. \*Vergleiche der Sopholprophylaxe gegen die Ophthalmoblenorrhoe der Neugeborenen mit anderen konkurrierenden Verfahren. 25 pp. 8°. *Breslau*, 1910.

**Gratschoff** (Louis). *Finlands Läkarekar jämte Finlands Tandläkare*. *Biografiska anteckningar*. 2 p. l., 236 pp. 8°. *Mariehamn, A. Lundström*, 1900.

**Gratte (Charles Brooks)** [1877–1920].

*Obituary*. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1920, ii, 612.

**Gratzinger** (Josef). *Das magnetische Heilverfahren*. 2. Aufl. viii, 114 pp., 1 l. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1905.

**Gratzl** (Franz) [1890–]. \*Schussverletzungen peripherer Nerven. [München.] 16 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1915.

**Grau** (Heinrich) [1873–]. \*Die Häufigkeit der Nieren- und Blasensteine. 36 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.

— *Die Auswahl für die Volksheilstätten*. pp. 109–126. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1912.

Forms Heft 5, v. 8, of: *Beihette z. Med. Klin.*, *Berl.*

**Grau** (Johannes Eduard) [1878–]. \*Beiträge zur Histogenese der Lungeninduration. 30 pp., 1 l. 8°. *Marburg, H. Bauer*, 1902.

**Grau** (Otto). \*Die Wärmebehandlung der Gonorrhoe. [Königsberg.] 12 pp. 8°. *Berlin & Leipzig, W. Rothschild*, 1918.

**Grau** (Wilhelm) [1887–]. \*Das Verhalten der Schleimhautreflexe bei organischen und funktionellen Erkrankungen des Nervensystems. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1912.

- Grauberg** (Ottilie). \*Ueber die Resorption im Bade mit besonderer Berücksichtigung der Radiumemanation. 16 pp. 8°. Zürich, A. Schereschewsky, 1911.
- Graubner** (Karl Otto) [1839- ]. \*Ein seltener Fall von Gallenstein-Einklemmung. 26 pp., 1 ch., 1 l. 8°. Leipzig, L. Schnauss, 1864.
- Graudenz** (Ernst) [1888- ]. \*Körperliche Missbildungen bei Psychosen. 18 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1917.
- Grauert** (Florens Hugo Otto) [1877- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Nierenrupturen. 38 pp. 8°. Kiel, P. Peters, 1901.
- Grauhan** (Max) [1885- ]. \*Ueber den anatomischen Befund bei einem Fall von Myositis rheumatica. [Jena.] 16 pp. 8°. Cassel, Weber & Wedemeyer, 1912.
- Graul** (Friedrich Oswald) [1876- ]. \*Beitrag zur Inversio uteri durch Geschwülste. 42 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1904.
- Graul** (Gaston). Einführung in das Wesen der Magen-, Darm- und Konstitutions-Krankheiten und in die Grundsätze ihrer Behandlung. vi, 75 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1903.
- The same. 2. Aufl. 5 p. l., 162 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1908.
- Die Therapie der Magen-, Darm- und Konstitutions-Krankheiten. Ein Leitfaden für Studierende und Aerzte. ix, 235 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1904.
- Ueber nervöse Dyspepsie des Magens und deren Behandlung. pp. 243-256. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1905.
- Forms Heft 9, v. 5, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Anleitung zur Diagnostik der Magen-, Darm- und Konstitutions-Krankheiten. Ein Leitfaden für Studierende und Aerzte. viii, 11., 189 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1907.
- Ueber den Diabetes mellitus und seine Behandlung. pp. 113-142. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1907.
- Forms Heft 5, v. 7, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Die semiotische Bedeutung der idiopathischen Magenatonie.
- In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 569 (Inn. Med., No. 180).
- Ueber die Therapie des Diabetes mellitus. 24 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1913.
- In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1913, n. F., No. 681 (Innere Med., No. 220).
- Graumann** (Gustav Gottfried Ferdinand) [1866- ]. \*Geschichte des Starrkrampfes unter besonderer Berücksichtigung dieser Krankheit bei Haustieren. [Leipzig.] 166 pp. 8°. Dresden, A. Schönfeld, 1911.
- Graupe** (Albert) [1878- ]. \*Zur Lehre von der Leukanämie (Leube). [Leipzig.] 54 pp. 8°. Breslau, H. Fleischmann, 1904.
- Graux** (Lucien). \*Application de la cryoscopie à l'étude des eaux minérales. 208 pp. 8°. Paris, 1905, No. 42.
- Hygiène des métropolitains souterrains. Rapport. 19 pp. 8°. Paris, J. Roussel, 1906.
- Les caractères médicaux dans l'écriture chinoise. 276 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1914.
- Gravatt** (George U.) [1850-1922].
- Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1405.
- Grave** (August) [1885- ]. \*Ueber die E. Merck'schen Reagenztabletten und die op-
- Grave** (August)—continued.
- tische Methode von Autenrieth zur quantitativen Bestimmung von Traubenzucker im Harn. 16 pp., 2 l. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1911.
- Grave** (Caswell). *Ophiura brevispina*. pp. 81-100, 3 pl. 4°. Baltimore, 1900.
- In: MEM. Biol. Lab. Johns Hopk. Univ., Balt., 1900, iv.
- Graveline** (Jean-François-Noël-Marie-Augustin-Joseph) [1882- ]. \*La cinésithérapie et les paralysies de l'enfance. [Paris.] 104 pp. 8°. Lille, 1910, No. 187.
- Gravellat** (Marie-Camille-Henry) [1882- ]. \*Contribution à l'étude de l'action physiologique de quelques matières colorantes et de leur élimination urinaire. 100 pp. 8°. Bordeaux, 1907, No. 57.
- Gravelotte** (Eugène). \*Contribution à l'étude des anomalies de développement de l'extrémité céphalique. Un cas de cyclopie. 86 pp., 12 pl., 1 l. 8°. Paris, 1905, No. 515.
- Gravemann** (Bernard Hermann Julius Johannes) [1877- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre der Pankreasysten. [Kiel.] 31 pp. 8°. Lübeck, F. Werneburg, 1902.
- Graves** (Katharine Bradford) [1897- ]. \*The influence of specialized training on tests of general intelligence. [Columbia University.] 78 pp. 8°. New York, 1924.
- Graves** (Lulu Grace) [1874- ]. Modern dietetics; feeding the sick in hospital and home, with some studies on feeding well people. xii, 214 pp. 8°. St. Louis, The Modern Hospital Pub. Co., 1917.
- Graves** (M. L.). The care of the insane. 16 pp. 8°. Austin, Texas, 1905.
- Forms No. 63 of: Bull. Univ. Texas, Med. Series No. 2.
- [Graves (Richard)] [1715-1804]. The invalid: with the obvious means of enjoying health and long life; by a nonagenarian. x, 147 pp. 8°. London, R. Phillips, 1804.
- Graves** (Robert James) [1797-1853].
- Shastid** (T. H.). [Biography.] Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5634.—**Stokes** (W.) Graves at sea. Ann. Med. Hist., N. Y., 1919, ii, 261.—**Studies** in biography. Robert James Graves. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1905, x, 261-264.
- Graves** (William Phillips) [1870- ]. Surgical diseases and wounds of the external genitals and vagina of the female.
- In: Am. Pract. Surg. (Bryant & Buck), N. Y., 1909, vi, 559-621.
- Gynecology. 2 p. l., 9-770 pp. 4°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1916.
- The same. 2. ed. 885 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1918.
- The same. 3. ed. 2 p. l., 7-936 pp. roy. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1923.
- Graves** (William Washington). The relations of shoulder-blade types to problems of mental and physical ability. 35 pp. sm. 4°. Edinburgh & London, Oliver & Boyd, 1925.
- Graveyards**.
- See **Burial places; Cemeteries** [in 2. s.].
- Gravier** (Laurent) [1886- ]. \*L'alternance du cœur; étude critique et clinique. 433 pp. 8°. Lyon, 1914, No. 121.
- Gravière** (Louis) [1894- ]. \*De l'éducation sexuelle. 32 pp. 8°. Paris, 1924, No. 111.
- Gravina** (Emanuele). Chirurgia delle occlusioni intestinali. xi, 371 pp. 4°. Napoli, F. Giannini & figli, 1913.



**Gravity (Specific).**

**Ellermann** (V.) Eine einfache Methode zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Organen. *Centr. bl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1917, xxviii, 449-453.—**Holker** (J.) The viscometer as a means of determining specific gravity. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1919-20, xliii, 185-187.—**Kunz-Krause** (H.) Über ein neues Volumenometer und ein einfaches Verfahren zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes starrer und tropfbar flüssiger Körper. *Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1918, xlv, suppl., 483-488.—**du Nouy** (P. L.) A new form of the Mohr's specific gravity balance for small quantities of liquids. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1919-20, xlix, 123.—**Richards** (T. W.) & **Harris** (G. W.) Further study of floating equilibrium. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1916, xxxviii, 1000-1010.—**Savory** (C. B.) Specific gravity apparatus. *Lancet*, Lond., 1911, i, 517.

**Gravost** (Louis-Charles-Eugène-Edouard) [1881- ]. \**Considérations étiologiques et thérapeutiques relatives à la coqueluche; statistique de cette maladie à l'Hotel-Dieu de Rennes en 1912-1913.* 58 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 249.

**Gravot** (Jean-Marie) [1875- ]. \**Etude historique et critique des fièvres qui ont régné épidémiquement à Bordeaux en 1805.* 48 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 31.

**Graw** (Franz) [1888- ]. \**Die Haemophilie im modernen Kriege und ihre Bedeutung für die Frage der Kriegsverwendungsfähigkeit. Mit besonderer Berücksichtigung eines Falles und seines Familienstammbaumes.* 28 pp., 1 ch. 8°. *Berlin*, H. Blanke, 1917.

**Grawinkel** (Karl Julius) [1876- ]. \**Zähne und Zahnbehandlung der alten Aegypter, Hebräer, Inder, Babylonier, Assyrer, Griechen und Römer.* [Erlangen.] 66 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, 1906.

**Grawitz** (Ernst) [1860-1911]. *Gesundheitspflege im täglichen Leben.* 154 pp. 12°. *Stuttgart*, E. H. Moritz, [1900].

— The same. *Hygiena povsednevnoï zhizni.* 112 pp. 16°. *S.-Peterburg*, 1902.  
Forms No. 9 of: *Domashniy Vrach*, 1902.

— *Methodik der klinischen Blut-Untersuchungen.* 2. Aufl. 48 pp., 5 pl. 8°. *Berlin*, O. Enslin, 1902.

— The same. 3. Aufl. vi, 65 pp., 7 pl. 8°. *Leipzig*, G. Thieme, 1906.

— *Klinische Pathologie des Blutes nebst einer Methodik der Blutuntersuchungen und spezieller Pathologie und Therapie der Blutkrankheiten.* 2. Aufl. xvi, 640 pp., 5 pl. 8°. *Berlin*, O. Enslin, 1902.

— The same. 3. Aufl. xvi, 796 pp., 7 pl. 8°. *Leipzig*, G. Thieme, 1906.

— *Hämatologie des praktischen Arztes. Eine Anleitung zur diagnostischen und therapeutischen Verwertung der Blutuntersuchungen in der ärztlichen Praxis.* vii, 211 pp., 6 pl. roy. 8°. *Leipzig*, G. Thieme, 1907.

— *Organischer Marasmus; klinische Studien über seine Entstehung durch funktionelle Störungen, nebst therapeutischen Bemerkungen.* (11.), 96 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1910.

For Biography, see *Folia haematol.*, Leipzig, 1911, xi, pt. 2, 422-424 (W. Schultz).

— & **Grüneberg**. *Die Zellen des menschlichen Blutes im ultravioletten Lichte.* 12 pp., 1 pl. sm. 4°. *Leipzig*, G. Thieme, 1906.

— & **Trumpp** (J.) *Gesunde Jugend. Aerztlich-hygienische Ratschläge.* 2 pts. in 1 v. 154 pp.; 140 pp. 12°. *Stuttgart*, E. H. Moritz, [1900].

**Grawitz** (Paul [Albert]) [1850- ]. *Die beim Heilungsprozesse bemerkbaren Verwandtschaften der menschlichen Gewebe.* Rede. 17 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1904.

**Grawitz** (Paul [Albert])—continued.

— *Die epithelführenden Cysten der Zahnwurzeln.* 24 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1906.

— *Geschichte der medicinischen Fakultät Greifswald 1806-1906. Festschrift zur 450 jährigen Jubelfeier der Universität Greifswald.* 1 p. l., 82 pp. 4°. *Greifswald*, J. Abel, [1906].

— *Abbau und Entzündung des Herzklappengewebes.* 32 pp., 5 pl. 8°. *Berlin*, R. Schoetz, 1914.

For Biography, see *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xlv, 1120 (O. Bussc).

**Gray** (Albert Alexander). *The ear and its diseases.* 388 pp., 37 pl. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1910.

— *Otosclerosis.* xii, 199 pp. 8°. *London*, H. K. Lewis & Co., 1917.

See, also, **Wilkinson** (George) & **Gray** (Albert A.) *The mechanism of the cochlea.* 8°. *London*, 1924.

**Gray** (Alexander). *Some aspects of national health insurance.* 29 pp. 8°. *London*, P. S. King & Son, 1923.

**Gray** (Alonzo) [1808-60]. *Elements of chemistry; containing the principles of the science, both experimental and theoretical.* 359 pp. 12°. *New York*, Gould, Newman & Saxton, 1840.

**Gray** (Armand) [1880- ]. \**Troubles psychiques dans la sclérose en plaques.* 96 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 79.

**Gray** (Asa) [1810-88]. *New manual of botany.* 7. ed. 926 pp. 8°. *New York*, Cincinnati [etc.], American Book Co., 1908.

For Biography, see *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1887-88, n. s., xv, 321.

**Gray** (Carolyn Elisabeth) [1873- ].  
See **Cooke** (Joseph Brown). *A nurse's handbook of obstetrics.* 8°. *Philadelphia*, [1915].—**Kimber** (Diana Clifford) *Text-book of anatomy.* 8°. *New York*, 1914.—*Text-book of anatomy and physiology* [etc.]. viii, 642 pp. 8°. *New York*, Macmillan Co., 1923.

**Gray** (Charles A.) [1846-1922].

*Obituary.* Tr. N. Hamsphire M. Soc., Manchester, 1922, cxxxi, 291.

**Gray** (Clarence Truman). *Variations in the grades of high-school pupils.* 3 p. l., 3-120 pp. 8°. *Baltimore*, *Warwick & York*, 1913.

— *Deficiencies in reading ability; their diagnosis and remedies.* xiv, 420 pp. 12°. *Boston*, *New York*, D. C. Heath & Co., [1922].

**Gray** (Daniel Arthur) [1847-1924].

*Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1982.

**Gray** (Francis William). *A manual of practical physical chemistry.* xvi, 211 pp. 8°. *London*, Macmillan & Co., 1914.

**Gray** (Frank De Los) [1857-1916].

*Dickinson* (G. K.) *Obituary.* Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 305-308, port. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1916, York, 1917, xxix, 398-401, port. Also, Reprint.

**Gray** (George J.) *A bibliography of the works of Sir Isaac Newton.* 2. ed. 4 p. l., 80 pp., 1 pl. (front.). 8°. *Cambridge*, Bowes & Bowes, 1907.

**Gray** (George Zabriskie). *Husband and wife, or the theory of marriage and its consequences, with an introduction by F. D. Huntington.* ix, 142 pp. 12°. *Boston*, *Houghton*, *Mifflin & Co.*, 1886.

**Gray** (Harold Farnsworth).

See **Luckett** (George Sparr) & **Gray** (Harold Farnsworth). *The elements of public health administration* [etc.]. 8°. *Philadelphia*, [1923].

**Gray** (Harry C.) *A condensed compendium of pharmaceutical knowledge; a quiz book.* 15.

**Gray (Harry C.)**—continued.

ed. 284 pp. 16°. *Chicago, M. M. Gray & Co., 1917.*

— Gray's prescriptionist, a treatise on the art of reading and compounding physicians' prescriptions [etc.]. 269 pp. 16°. *Chicago, M. M. Gray & Co., 1920.*

**Gray (Helen S.)** Modern medical science. 25 pp. 8°. *New York, 1915.*

*Cutting from:* Forum, N. Y., 1915, liii.

**Gray (Henry) [1825–61].** Anatomy, descriptive and surgical. 15. ed., edited by T. Pickering Pick and by Robert Howden. xlii, 1096 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co., 1901.*

— The same. 16. ed. xliii, 1248 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co., 1905.*

— The same. Anatomy, descriptive and applied. 19. ed. xiv, 1304 pp. roy. 8°. *London, New York [etc.], Longmans, Green & Co., 1916.*

— The same. 20. ed. xvi, 1324 pp. roy. 8°. *London [etc.], Longmans, Green & Co., 1918.*

— The same. A revised American from 15. English ed. 1257 pp., 1 pl. roy. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co., 1901.*

— The same. New American ed. 1600 pp. roy. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1905.*

— The same. Thoroughly revised and re-edited with additions by John Chalmers Da Costa, M. D., and Edward Anthony Spitzka. 17. ed. 1614 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1908.*

— The same. 7. ed. Edited by Robert Howden. Notes on applied anatomy, revised by A. J. Jex-Blake and W. Fedde Fedden. xiii, 1296 pp. 8°. *New York, Bombay & Calcutta, Longmans, Green & Co., 1909.*

— The same. Anatomy, descriptive and applied. A new American from the 18. English edition. 1407 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1913.*

— The same. A new American ed., thoroughly rev. and re-edited, with the ordinary terminology followed by the Basle anatomical nomenclature in Latin, by Edward Anthony Spitzka. xxii, pp. 33–1502. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1913.*

— The same. 21. ed. by Warren H. Lewis. 9–1417 pp. roy. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1924.*

*For Biography, see Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, cxxxvi, 429–435, port. (F. K. Boland).*

**Gray (Henry) [1842–1915].**

*Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 43.

**Gray (Henry McIlree Williamson) [1870–].** The early treatment of war wounds. xvi, 299 pp. 8°. *London, H. Frowde, Hodder & Stoughton, 1919.*

**Gray (James) [1820–1905].**

*Obituary.* Glasgow M. J., 1905, lxi, 425.

**Gray (James) [1872–1906].**

*Obituary.* Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1844. Also: Lancet, Lond., 1906, ii, 1759. Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xx, 70.

**Gray (John) [1854–1912].**

*Obituary.* Nature, Lond., 1912–13, lxxxix, 246.

**Gray (John F. S.)** Notes on the mineral waters of St. Clair Springs, Michigan. 23 pp. 12°. *Detroit, O. S. Gullet, Bornham & Co., [n. d.].*

**Gray (Landon Carter) [1850–1900].**

*Fitchard (W. B.) [Biography.] N. York M. J., 1900, lxxii, 923.*

**Gray (Robert).**

**French (J. M.)** In memory of Dr. Robert Gray; the first English-speaking practitioner who ever used the active principles of the Galenic substances. Am. J. Clin. M., Chicago, 1923, xxx, 561–566.

**Gray (Robert Quincy) [1883–1910].**

**Tupper (P. Y.)** In memoriam. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 288.

**Gray (Samuel G.) [1838–1914].**

*[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxxi, 1674.*

**Gray (Thomas Neptune) [1853–1918].**

**Beling (C. C.)** Obituary. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1920, xvii, 51. — **Harvey (T. W.)** Obituary. *Ibid.*, 1918, xv, 277. — *Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 485.

**Gray (William Merrick) [1859–1910].**

*Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1076.

**Gray (William Winbourn) [1851–1920].**

*Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 334.

**Graybill (H. W.)** Studies on the biology of the Texas-fever tick. 42 pp. 8°. *Washington, 1911.*

U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1911, Bull. 130.

— Methods of exterminating the Texas-fever tick. 42 pp. 8°. *Washington, 1912.*

U. S. Dep. Agric. Farmers' Bull. 498.

— Repellants for protecting animals from the attacks of flies. 26 pp. 8°. [*Washington*], 1914.

U. S. Dep. Agric. Bur. Entomology, Bull. No. 131.

— & **Lewallen (W. M.)** Studies on the biology of the Texas-fever tick. (Supplementary report.) 12 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1912.*

U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Bull. No. 152.

**Grayjackets (The):** And how they lived, fought, and died, for Dixie. With incidents and sketches of life in the Confederacy. 574 pp., 2 pl. 8°. *Richmond, Va., Jones Bros. & Co., [1867].*

**Grayson (Charles Prevost) [1859–].** The diseases of the nose, throat, and ear. vii, 17–540 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1902.*

— The same. 2. ed. ix, 532 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co., 1906.*

*For Biography, see Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903–4, viii, 80.*

**Grayson (H. J.) [1857–1918].**

**Bale (W. M.)** Obituary. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1919, pt. 1, 20–22.

**Graz (François).** L'aliénation mentale chez les prostituées. Etude clinique. 108 pp. 8°. *Lyon, 1901, No. 111.*

**Graziani (A.)** Il medico scolastico; con prefazione del Prof. A. Serafini. viii, 180 pp., 2 l. 8°. *Padova, frat. Drucker, 1911.*

**Graziani (Henri).** \*Les fausses gastriques d'origine utéro-ovarienne et menstruelle. 105 pp. 8°. *Paris, 1908, No. 313.*

**Graziani (Lucien) [1872–].** \*Contribution à l'étude des hernies inguinales et crurales de l'appendice iléo-caecal suivies d'appendicite. 40 pp., 2 l. 8°. *Montpellier, 1900, No. 67.*

**Greasily (John) [1844–1915].**

*Obituary.* Brit. M. J., Lond., 1915, i, 954.

**Great Britain.**

*See, also, Army (British); England; Ireland; Scotland; Statistics (Vital); Wales.*

**Dutton (A. S.)** The national physique. 8°. *London, 1908.*



**Great Britain.**

- ODELL (W.) The physique of the British nation. 12°. *Torquay*, 1903.
- ROLLESTON (G.) Changes produced by man in the indigenous fauna and flora of Great Britain. 12°. *London*, [1897].
- SAULL (W. D.) Observations on the aboriginal tribes of Britain. 8°. *London*, 1848.
- BABCOCK (W. H.) The races of Britain. *Scient. Month.*, N. Y., 1916, ii, 149-169.—BAINES (Sir J. A.) The recent trend of population in England and Wales. *J. Roy. Statist. Soc.*, Lond., 1916, lxxix, 399-417.—BARR (J.) The future of the British race. *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1918, n. s., xiii, 643-655.—BEDDOE (J.) Die Rassengeschichte der britischen Inseln. *Polit.-anthrop. Rev.*, Eisenach & Leipzig, 1904, iii, 26-38.—CLELAND (J.), GRAY (J.) [et al.]. Anthropometric investigation in Great Britain and Ireland. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1903, Lond., 1904, 389-401.—COATES (W.) An address on the duty of the medical profession in the prevention of national deterioration. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1045-1050.—CUNNINGHAM (D. J.) Anthropometric investigation in the British Isles. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1906, Lond., 1907, 349-369.—DAWKINS (W. B.) The arrival of man in Britain in the Pleistocene age. The Huxley memorial lecture for 1910. *J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1910, xl, 233-263.—DÖRING (C.) Die Bevölkerungsbewegung der englischen Kolonien vor und in dem Weltkrieg; (Australien, Neu-Seeland, Canada und weisse Bevölkerung der Südafrikanischen Union). *Arch. f. soz. Hyg. u. Demog.*, Leipzig, 1921, xiv, 97-144.—EASTWOOD (J. W.) On the ethnology of South Durham and Cleveland. *Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc.*, Stockton-on-Tees, 1873-4, i, pt. 2, 5-10.—FELLINGER (H.) Untersuchungen über die körperliche Entartung des britischen Volkes. *Polit.-anthrop. Rev.*, Leipzig, 1906, v, 129-145.—GRAY (J.) Anthropometric investigation in the British Isles. Standard list of anatomical dimensions. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1905, Lond., 1906, lxxv, 198-206, 1 tab.—HUXLEY (T. H.) On the ethnology of Britain. *In his: Scient. Mem.* 8°. Lond., 1901, iii, 551-553.—KEITH (A.) Abstract of the Hunterian lectures on the anthropology of ancient British races. *Lancet*, Lond., 1911, i, 722-724.—The bronze-age invaders of Britain. *Nature*, Lond., 1915, xciv, 657-661.—MACKINTOSH (J. S.) The racial evolution of the British people: its importance in pathology and therapeutics. *Clin. J.*, Lond., 1911, xxxviii, 280-288.—The ethnic composition of the British people. *Med. Press*, Lond., 1920, n. s., clx, 90; 110.—MEATH (Earl of). The deterioration of British health and physique. *Pub. Health*, Lond., 1903-4, xvi, 387-392.—WOOD (N.) British health resorts for foreign invalids. *Lancet*, Lond., 1911, i, 12-15.
- Great Britain.** Report of His Majesty's Commissioners appointed to inquire into the military preparations and other matters connected with the war in South Africa. vii, 316 pp. fol. *London*, Wyman & Sons, Ltd., 1903.
- Report of the anti-typhoid committee, 1912. 101 pp., 1 ch. roy. 8°. *London*, 1913.
- Blackwater fever in the tropical African dependencies. Reports for 1913. 96 pp., 1 ch. fol. *London*, Darling & Son, 1915.
- Report on the mortality from influenza in England and Wales during the epidemic of 1918-19. 119 pp. fol. *London*, H. M. Stat. Off., 1920.
- Census of Scotland, 1921. Preliminary report of the 13th census of Scotland. 63 pp., 1 ch. fol. *Edinburgh*, H. M. Stat. Off., 1921.
- Great Britain.** Admiralty. The principles and practice of educational gymnastics for the use of officers and physical training instructors in His Majesty's fleet. 183 pp. 16°. *London*, H. M. Stat. Off., 1908.
- Hygiene and disease in eastern tropical Africa. The protection of aircraft from the attack of insects. Issued as a supplement to the Handbook of German East Africa. 3 p. l., 9-58 pp., 8 pl., map. 12°. *London*, H. M. Stat. Off., 1923.
- Great Britain.** Army Medical Department. Handbook of the medical services of foreign armies. Part 1. France. 107 pp. 16°. *London*, Harrison & Sons, 1908.
- Field service manual, 1914. 106 pp. 12°. *London*, H. M. Stat. Off., 1914.

**Great Britain.** Army Medical Department—continued.

- Regulations for the equipment of the army. Pt. 2. 14 pp. 12°. *London*, H. M. Stat. Off., 1914.
- Memorandum on the treatment of injuries in war, based on experience of the present campaign. July, 1915. iv, 130 pp. 8°. *London*, H. M. Stat. Off., 1915.
- Memoranda on some medical diseases in the Mediterranean war area, with some sanitary notes. 135 pp. 12°. *London*, H. M. Stat. Off., 1916.
- Memoranda on some medical diseases of the Mediterranean war area, with some sanitary notes, 1916. 148 pp. 12°. *London*, H. M. Stat. Off., 1917.
- Injuries and diseases of war. A manual based on experience of the present campaign in France, January, 1918. iv, 239 pp. 24°. *London*, H. M. Stat. Off., 1918.
- Memoranda on medical diseases in tropical and subtropical areas. 4. ed. 275 pp., 26 pl., 3 chts. 12°. *London*, H. M. Stat. Off., 1924.
- Great Britain.** Board of Control. History of the asylum war hospitals in England and Wales. Report to the Secretary of State for the Home Department, by Sir Marriot Cooke . . . and C. Hubert Bond, commissioners of the Board of Control. iv, 72 pp. 8°. *London*, H. M. Stat. Off., 1920.
- Report of the departmental committee appointed to inquire into certain matters relating to the diet of patients in county and borough mental hospitals. 130 pp., 4 pl., 1 tab. 8°. *London*, H. M. Stat. Off., 1924.
- Great Britain.** Board of Trade. Alcoholic beverages, 1909. Memorandum and statistical tables showing the production and consumption of alcoholic beverages in the British Empire and in the principal foreign countries; and the revenue derived therefrom in recent years. 78 pp. fol. *London*, H. M. Stat. Off., 1911.
- The ship captain's medical guide. Ed. by Charles Borland. 16. ed. iv, 172 pp. 12°. *London*, H. M. Stat. Off., 1918.
- Great Britain.** British Museum (Natural History). See **British Museum** (Natural History).
- Great Britain.** Central Control Board (Liquor Traffic). Advisory Committee. Alcohol: its action on the human organism. 1 p. l., xii, 133, x pp., 1 l. 12°. *London*, H. M. Stat. Off., 1918.
- Great Britain.** Home Office. Ankylostomiasis. Reports on the outbreak in the Westphalian colliery district in Germany. Presented to both Houses of Parliament by command of His Majesty. 23 pp., 1 map. fol. *London*, Darling & Son, 1903.
- Street accidents caused by vehicles. Return showing the number of accidents resulting in death or personal injury, 1908-1920. 14 Nos. fol. *London*, H. M. Stat. Off., 1909-21.
- Licensing statistics, 1915-1918. Statistics as to the operation and administration of the laws relating to the sale of intoxicating liquor in England and Wales, for the years 1915-1918. 4 Nos. fol. *London*, H. M. Stat. Off., 1916-19.
- Prevention of anthrax among industrial workers. Memorandum on the disinfecting station established in Great Britain for disin-

**Great Britain.** *Home Office*—continued.  
fection of wool and hair. 15 pp., 1 diag. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1921.

**Great Britain.** *Home Office. Inebriates Acts Department.* A collection of British, colonial, and foreign statutes relating to the penal and reformatory treatment of habitual inebriates [etc.]. 172 pp. fol. London, *H. M. Stat. Off.*, 1901.

— Report of the inspector under the inebriates acts, 1879 to 1900, for the years 1909; 1911–13. 4 Nos. fol. London, *H. M. Stat. Off.*, 1911–15.

**Great Britain.** *Imperial Mineral Resources Bureau.* Laws and regulations relating to lead poisoning; being an analysis with texts of the laws and regulations made in the chief industrial countries to prevent plumbism. By Gilbert Stone. 250 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1922.

**Great Britain.** *Industrial Fatigue Research Board.* Report No. 4. The incidence of industrial accidents upon individuals, with special reference to multiple accidents 1919. By M. Greenwood & Hilda M. Woods. [8°.] London, *H. M. Stat. Off.*, 1919.

**Great Britain.** *Inter-Departmental Committee on Physical Deterioration.* Report of the Inter-Departmental Committee on physical deterioration. 3 v. in 1. fol. London, *H. M. Stat. Off.*, 1904.

**Great Britain.** *Local Government Board.* Reports, 1898–1914. 8°. London, *Darling & Son*, 1898–1914.

— The housing of the working classes acts, 1890–1908, and the housing acts of 1914, annotated and explained [etc.]. 4. ed. xi, 408 pp. 8°. London, *Butterworth & Co.*, 1916.

— Report on child mortality at ages 0–5 in England and Wales. 116 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1916.

— Report of the departmental committee on the welfare of the blind. 2 v. in 1. 71 pp.; iii, 544 pp. fol. London, *H. M. Stat. Off.*, 1917.

**Great Britain.** *Ministry of Health.* An outline of the practice of preventive medicine. By Sir George Newman. 124 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1919.

— Reports on public health and medical subjects. No. 1. The complement fixation test in syphilis, commonly known as the Wassermann test. By Fred Griffith, W. M. Scott, & Arthur Eastwood. 1 p. l., 214 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1920.

— No. 2. Incidence of notifiable infectious diseases in each sanitary district in England and Wales during the year 1919. 57 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1920.

— No. 3. The progress and diffusion of plague, cholera, and yellow fever throughout the world, 1914–1917. By R. Bruce Low. x<sup>6</sup>, 276 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1920.

— No. 4. Report on the pandemic of influenza, 1918–19. xxiii, 577 pp., 3 pl., 40 diag., 1 ch. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1920.

— No. 5. Dr. A. A. Jubb's report to the Ministry of Health on the occurrence of gastro-intestinal illness in the Sandown urban district, Isle of Wight. 19 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1921.

— No. 6. Incidence of notifiable infectious diseases in each sanitary district in England and Wales during the year 1920. 57 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1921.

**Great Britain.** *Ministry of Health*—continued.  
— No. 8. Small-pox and vaccination. 19 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1921.

— No. 9. Diet in relation to normal nutrition. By J. M. Hamill. 40 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1921.

— No. 10. Report on diphtheria. 31 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1921.

— No. 11. Encephalitis lethargica, etc. By Allan C. Parsons, with contributions by A. Salusbury Macnalty and J. R. Perdrau. x, 344 pp., 2 pl. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1922.

— No. 12. Dr. W. V. Shaw's report to the Ministry of Health on an epidemic of enteric fever at Bolton-upon-Dearne. 44 pp., 1 map. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1922.

— No. 13. Bacteriological studies. 1. Review of recent work on pneumococci. By A. Eastwood. 2. Types of pneumococci. By F. Griffith. 3. Serological differences amongst pneumococci. By A. Eastwood. 4. Distribution and serological characters of influenza bacilli. By W. M. Scott. vi, 89 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1922.

— No. 14. Dr. T. W. Wade's report to the Welsh Board of Health on the occurrence of bacillary dysentery in the Ogmere and Garw urban district in the County of Glamorgan. 24 pp., 1 map. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1922.

— No. 15. Notes on the arrangements for teaching obstetrics and gynaecology in the medical schools. By Janet M. Campbell. 59 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1923.

— No. 16. Report by Dr. J. R. Hutchinson on the incidence of scarlet fever and of diphtheria in 1922 in the village of Ramsbury, in the Ramsbury rural district, County Wilts. 28 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1923.

— No. 17. Notes on the pasteurisation of milk. By J. M. Hamill. 14 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1923.

— No. 18. Bacteriological studies: 1. The influence of immune serum on the biological properties of pneumococci. By F. Griffith. 2. Bacterial variation and transmissible autolysis. By A. Eastwood. 34 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1923.

— No. 19. Preliminary report on the use of hydrogen cyanide for fumigation purposes. By P. G. Stock & G. W. Monier-Williams. viii, 84 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1923.

— No. 20. Report on an outbreak of dysentery in the urban District of Lynton, Devon. By George C. Hancock & P. Bruce White. ii, 17 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1923.

— No. 23. The incidence of rheumatic diseases. xi, 97 pp., 7 diag. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1924.

— No. 24. Report on the composition of commoner British wines and cordials (alcoholic and non-alcoholic). By George C. Hancock together with Report by the government chemist on the examination of samples. 58 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1924.

— No. 27. Fur dermatitis, report of an inquiry into the occurrence of dermatitis attributed to the wearing of fur collars; 1922–3. By Allan C. Parsons. 31 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1924.

— No. 28. Cancer of the breast and its surgical treatment, a review of the literature. By



**Great Britain.** *Ministry of Health*—continued. Janet E. Lane-Claypon. iv, 156 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1924.

— No. 29. The solubility of glazes and enamels used in cooking utensils. By G. W. Monier-Williams. 17 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1925.

— No. 30. Report on an outbreak of paratyphoid fever in the borough of Chorley. By W. V. Shaw. 8 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1925.

— No. 31. A report on infestation of the human subject by the nematode worm, *Ascaris lumbricoides*. By S. Monckton Copeman. 20 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1925.

— Departmental Committee on the causes and prevention of blindness. Final report. 135 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1922.

— Recent advances in medical education in England. By Sir George Newman. 195 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1923.

— Report of the Committee of inquiry on venereal disease. 15 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1923.

— On the State of the public health; annual report of the chief medical officer of the Ministry of Health for the year 1922. 186 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1923.

— Circular 516. Cancer. 11 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1924.

— Memorandum on Encephalitis lethargica. 12 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1924.

**Great Britain.** *Ministry of National Service.* Report upon the medical department of the ministry of national service, 1917–19. 75 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1920.

**Great Britain.** *Ministry of Pensions.* Instructions and notes on the treatment and training of disabled men. 63 pp. 12°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1917.

— Instruction on the treatment of disabled men. 28 pp. 12°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1918.

**Great Britain.** *Ministry of Transport.* Chief inspecting Officer of Railways. Report upon the accidents that occurred on the railways of Great Britain and Ireland during the year 1921. 13 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1922.

**Great Britain.** *National Health Insurance Joint Committee. Medical Research Committee.* First report of the special investigation committee upon the incidence of phthisis in relation to occupations, [etc.]. 29 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1915.

— Report of the special advisory committee upon bacteriological studies of cerebro-spinal fever during the epidemic of 1915. 64 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1916.

— The causation and prevention of trinitrotoluene poisoning. By Benjamin Moore. viii, 85 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1917.

— The classification and study of the anaerobic bacteria of war wounds. 74 pp., 15 pl. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1917.

— The mortality of birth, infancy, and childhood. xvi, 84 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1917.

— Report upon soldiers returned as cases of disordered action of the heart or valvular disease of the heart. viii, 63 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1917.

**Great Britain.** *National Health Insurance Joint Committee. Medical Research Committee*—continued.

— A report upon the use of atropine as a diagnostic agent in typhoid infections. 50 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1917.

— Reports upon investigations in the United Kingdom of dysentery cases received from the eastern Mediterranean. 85 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1917.

— An inquiry into the composition of dietaries, with special reference to the dietaries of munition workers. 48 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1918.

— An investigation into the epidemiology of phthisis in Great Britain and Ireland. 45 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1918.

— A report on the causes of the wastage of labour in munitions factories employing women. 76 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1918.

— A report upon the seasonal outbreak of cerebro-spinal fever in the navy at Portsmouth 1916–17, [etc.]. 154 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1918.

— Reports of the special committee upon the standardisation of pathological methods. No. 1. The Wassermann test. 42 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1918.

— Reports of the special committee upon the standardisation of pathological methods. No. 2. Methods for the detection of spirochaetes. 49 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1918.

— A study of social and economic factors in the causation of rickets. 99 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1918.

— Special report series, No. 15. A study of 1,300 convalescent cases of dysentery from home hospitals; with special reference to the incidence and treatment of amoebic dysentery carriers. 28 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1918.

— Special report series, No. 21. Reports of the special committee upon the standardisation of pathological methods, No. 4. The diagnostic value of the complement fixation test in syphilis, commonly known as the Wassermann test. 54 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1918.

— Special report series, No. 22. An inquiry into the prevalence and etiology of tuberculosis among industrial workers, with special reference to female munition workers. 59 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1919.

— Special report series, No. 24. A report on the investigation of an epidemic caused by bacillus aertrycke [in a depot in France]. 31 pp. 8°. Oxford, *H. M. Stat. Off.*, 1919.

— Special report series, No. 28. Reports of the air medical investigation committee. No. 7. The sense of stability and balance in the air. By Henry Head. 45 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1919.

— Special report series, No. 30. An investigation of the Flexner Y group of dysentery bacilli. By H. S. Gettings. 31 pp. 8°. London, *H. M. Stat. Off.*, 1919.

— Special report series, No. 32. The science of ventilation and open-air treatment. By Leonard Hill. 8°. Oxford, *H. M. Stat. Off.*, 1919.

— Special report series, No. 33. Pulmonary tuberculosis: mortality after sanitarium treat-

**Great Britain. National Health Insurance Joint Committee. Medical Research Committee—continued.**

ment. A report on the experience of the King Edward VII. sanatorium, Midhurst. 112 pp. 8°. Oxford, H. M. Stat. Off., 1919.

— Special report series, No. 34. The influence of alcohol on manual work and neuromuscular co-ordination. 65 pp. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1919.

— Special report series, No. 35. Reports of the special committee upon pathological methods. No. 5. The reaction of media. 16 pp. 8°. Oxford, H. M. Stat. Off., 1919.

— Special report series, No. 36. Studies of influenza in hospitals of the British armies in France, 1918. 112 pp., 13 pl. 8°. Oxford, H. M. Stat. Off., 1919.

— Special report series, No. 37. Reports of the air medical investigation committee. No. 8. The effects of diminished tension of oxygen [etc.]. No. 9. The air in relation to certain disabilities in flying. 51 pp. 8°. Oxford, H. M. Stat. Off., 1919.

— Special report series, No. 38. Report on the present state of knowledge concerning accessory food factors (vitamines). 107 pp. 8°. Oxford, H. M. Stat. Off., 1919.

— The same. 2. ed. 171 pp., 9 pl. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1924.

— Special report series, No. 44. Reports of the special committee upon the manufacture, biological testing, clinical administration of salvarsan, and of its substitutes. 48 pp. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1919.

— Alcohol: its absorption into and disappearance from the blood under different conditions. 48 pp. 8°. Oxford, H. M. Stat. Off., University Press, 1919.

— An analysis of the results of Wassermann reactions in 1,435 cases of syphilis or suspected syphilis. 54 pp. 8°. Oxford, University Press, 1919.

— Reports of the committee upon anerobic bacteria and infections. vi, 182 pp. 8°. Oxford, H. M. Stat. Off., University Press, 1919.

— Reports on the special investigation committee on surgical shock and allied conditions. Nos. 1-7. 285 pp. 8°. Oxford, H. M. Stat. Off., University Press, 1919.

— Reports of the special investigation committee on surgical shock and allied conditions. No. 9. Blood volume changes in wound shock and primary haemorrhage. 16 pp. 8°. Oxford, H. M. Stat. Off., University Press, 1919.

**Great Britain. Parliament. Public Health Acts, Amendment Act, 1890-91.** 24 pp. 8°. London, Eyre & Spottiswoode, 1890-91.

— Report of the inter-departmental committee on physical deterioration. Vol. 1. Report and appendix. 137 pp. fol. London, Darling & Sons, 1904. Reprinted, 1905.

**Great Britain. Privy Council. Medical Research Council. Special Report Series Nos. 1; 5-46; 48-66; 68-87; 89; 93; 95-96; 98.** 8°. London, H. M. Stat. Off., 1915-24.

— An atlas of gas poisoning. Provided for the American Expeditionary Forces by the American Red Cross. 4 p. l., 13 pp., 13 pl. 8°. [London], 1918.

— Diphtheria: its bacteriology, pathology, and immunology. By Fred. W. Andrewes, W. Bulloch, [et al.]. 544 pp., 4 pl. roy. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1923.

**Great Britain. Privy Council. Medical Research Council—continued.**

— Child life investigations. Maternal syphilis as a cause of death of the foetus and of the new-born child. By John Norman Cruickshank. 65 pp. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1924.

— Medical uses of radium; summary of reports from research centres for 1923. 34 pp. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1924.

— Report on the present state of knowledge of accessory food factors (vitamins). Compiled by a committee appointed jointly by the Lister Institute and Medical Research Council. 2. ed. rev. and enl. 2 p. l., 171 pp., 9 pl. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1924.

— An investigation of the Salmonella group, with special reference to food poisoning. By William G. Savage & P. Bruce White. 159 pp., 5 tab. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1925.

**Great Britain. Royal Commission on Sewage Disposal.** Sixth report of the commissioners appointed to inquire and report what methods of treating and disposing of sewage (including any liquid from any factory or manufacturing process) may properly be adopted. Disposal of liquid refuse from distilleries. vi, 86 pp., 1 diag. fol. London, Wyman & Sons, Ltd., 1909.

— Seventh report. Nuisance due to excessive growth of green sea-weeds in sewage-polluted estuaries, with special reference to Belfast Lough. Vol. I. Report. vii, 13 pp., 1 map. fol. London, Wyman & Sons, Ltd., 1911.

— Eighth report. Standards and tests for sewage and sewage effluents discharging into rivers and streams. Vol. I. Report. viii, 17 pp. fol. London, Wyman & Sons, Ltd., 1912.

— Ninth report of the commissioners appointed to inquire and report what methods of treating and disposing of sewage may be properly adopted. Disposal of liquid wastes from manufacturing processes. Disposal of liquid and solid domestic refuse in rural areas. 2 v. bd. in one. x, 190; 160, viii pp. fol. London, H. M. Stat. Off., 1915.

**Great Britain. Royal Commission on Whiskey and Other Potable Spirits.** Final report. iii, 47 pp. fol. London, H. M. Stat. Off., 1909.

— Index and digests of evidence. ii, 67 pp. fol. London, H. M. Stat. Off., 1909.

**Great Britain. Scotch Education Department.** Report by Dr. W. Leslie Mackenzie and Capt. A. Foster, on a collection of statistics as to the physical condition of children attending the public schools [etc.]. ix, 57 pp. 4°. London, H. M. Stat. Off., 1907.

**Great Britain. War Office.** Manual of elementary military hygiene, 1912. vi, 97 pp. 12°. London, H. M. Stat. Off., 1914.

— Manual of physical training. 275 pp. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1914.

— Standing orders for the Royal Army Medical Corps, 1914. 181 pp. 12°. London, H. M. Stat. Off., 1914.

— Elementary anatomy and physiology for those studying physical training. 55 pp. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1915.

— The King's regulations and orders for the Army, 1912 [etc.]. xvi, 574 pp. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1916.

— Woman's war work. 93 pp. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1916.



**Great Britain.** *War Office*—continued.

- Observations on malaria. 342 pp., 20 pl. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1919.
- Manual of sanitation in its application to military life. 64 pp. 12°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1920.
- Manual of military hygiene. 1921. iv, 225 pp., 15 diag. 12°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1921.
- Report of the War Office Committee of enquiry into "shell-shock." 1 p. l., 215 pp. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1922.
- Regulations for the medical services of the Army. 267 pp. 12°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1923.
- Veterinary manual for war. 22 pp. 12°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1923.
- Report of the committee appointed to consider the employment of pharmacists in the Army. 14 pp. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1924.
- Report on the health of the Army for the year 1922. iv, 105 pp. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, [1924].

**Great Britain.** *War Office, Medical Services. General History.* Vol. 1. History of the great war, based on official documents. xv, 463 pp., 7 pl., 7 ch. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1921.

- The same. Diseases of the war. Vol. 1, ed. by Sir W. G. Macpherson, Sir W. P. Herrington, Col. T. R. Elliot, and Lieut.-Col. A. Balfour. 550 pp., 6 pl. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, [1922].
- The same. Surgery of the war. Vol. i & ii, ed. by Sir W. G. Macpherson, Sir A. A. Bowlby, Sir Cuthbert Wallace, and Sir Crisp English. 618 pp., 604 pp., 16 pl. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, [1922].

**Greatest things** (The) in human life, Shaftesbury secrets. 64 pp. 8°. *Washington, D. C., Ralston Pub. Co.*, 1915.**Great Lakes.**

- Amyot** (J. A.) Pollution of the Great Lakes. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1908, Columbus, 1909, xxiv, pt. 1, 153-161.
- Fell** (G. E.) Advisability of Government medical control of the hygienic factors of the waters of the Great Lakes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 2055-2057.

**Greatrakes** (Valentine) [1628-82].

- Lawrence** (R. M.) [Biography.] *In his: Primitive psychotherapy.* 8°. *East. & N. Y.*, 1910, 255-259.—**Seventeenth** (X) century spiritual healer. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 963-965.

**Greaves** (Charles Augustus) [1842-1921].

- Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 689; 760.

**Greaves** (Sir Edward) [1608-80].

- Moore** (N.) Biography. *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1890, xxiii, 37.

**Grebe** (Erich [Friedrich Ludwig]) [1889-].

- \*Ueber die Verwendung von Myrmalyd als Prophylaktikum gegen Cystitis nach Katheterismus. 43 pp. 8°. [*Marburg*], 1915.

**Grebe** (Friedrich [Wilhelm Christian Julius Ludwig]) [1873-].

- \*Ueber die angebliche von Dr. Carl Grube behauptete Fähigkeit der Schildkrötenleber den Formaldehyd zu Glykogen zu kondensieren. [Bern.] 24 pp., 11. 8°. *Bonn, Broch & Schwarzingen*, 1910.

**Grebe** (Leonhard) [1883-].

- Einführung in die Physik der Röntgenstrahlen für Aerzte. 39 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1921.

**Grebe** (Wilhelm Friedrich Julius Theodor) [1880-].

- \*Kritische Untersuchungen über die quantitative Analyse des Glykogenes mit Hilfe der Invertierung durch Säuren. [Gies-sen.] 36 pp., 11. 8°. [*Altenburg, G. Giebel & Co.*] 1908.

**Grebelskaja** (Sch.) \*Psychologische Analyse eines Paranoiden. 27 pp. 8°. *Zürich*, 1912.**Grebenshtshikoff** (Vasiliy Ilyich) [1857-1906].

- [**Biography.**] *Vestnik Obshtsh. Hig.*, Sudeb. i Prakt. Med., Petrogr., 1914, i, pt. 3, 31 [port. in text].

**Grebner** (Kaspar) [1871-].

- \*Oeffentliche Gesundheitspflege gegen zunehmende Morbidität namentlich des Nervensystems. 42 pp., 1 l. 8°. *München, J. Fuller*, 1901.

**Grèce médicale.** Recueil mensuel. v. 1-17, 1898-1915. 8°. *Syra*.**Grechen** (Mathias). Ueber Splanchnoptose. pp. 719-770, 2 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1915.

- In: SAMML. Klin. Vortr.*, Leipz., 1915, n. F., No. 771/18 (Gynäk. No. 254/55).

**de Greck** (Carl) [1884-].

- \*Ueber die Verbreitung der Tuberkulose in der Stadt Posen in den Jahren 1901-1908 mit besonderer Berücksichtigung der Wohnungsfrage. [Berlin.] 26 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1910.

**Greco** (Vincenzo). Il sangue e l'urina nella gravidanza normale. 237 pp. 8°. *Palermo, A. Reber*, 1902.**Greco** (Vincenzo). Le malattie del carcere e la loro profilassi. 125 pp. 8°. *Palermo*, 1907.**Greco** (Vincenzo). Ricambio organico nelle ipertermie non dipendenti da infezioni. 280 pp., 1 l. roy. 4°. *Palermo*, 1910.**Greder** (Jules) [1888-].

- \*Etude sur les diverticules du duodénum principalement au point de vue de leurs manifestations cliniques et de leur diagnostic radioscopique. 107 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 357.

**Gredig** (Eugen). Beiträge zur Nitrifikation und Nitratersetzung im Neckarwasser und die Bakterienflora des Neckars zu verschiedenen Jahreszeiten. 100 pp., 11. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1906.**Gredig** (Martin) [1877-].

- \*Ueber Heterotopien im Kleinhirn in einem Fall von Spina bifida lumbo-sacralis. 24 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1905.

**Gredilla y Gauna** (Apolinar Federico). Tratado de citología vegetal; morfología y fisiología celulares. vii, 606, 1 l. 8°. *Madrid, V. Suárez*, 1907.**Greece and Greeks.**

- BLÜMNER** (H.) The home life of the ancient Greeks. 3. ed. 8°. *London*, 1910.

- LÖWY** (E.) Die Naturwiedergabe in der älteren griechischen Kunst. 8°. *Rom*, 1900.

- MAHAFFY** (J. P.) Greek life and thought, from the age of Alexander to the Roman conquest. 8°. *London*, 1887.

- Social life in Greece from Homer to Menander. 8°. *London*, 1907.

- PENKA** (K.) Die vorhellenische Bevölkerung Griechenlands. roy. 8°. *Hildburghausen*, [1911].

- Also, in: Polit.-anthrop. Rev.*, Hildburgh., 1911-12, x, 57; 125; 192.

- SIKES** (E. E.) The anthropology of the Greeks. 8°. *London*, 1914.

- Buxton** (L. H. D.) Physical anthropology of ancient and modern Greeks. *Nature*, Lond., 1920-21, cvi, 183-185.—

- Harris** (D. F.) The influence of Greece on science and medicine. *Scient. Month.*, N. Y., 1916, iii, 51-65. *Also*, Reprint.—

- Hyde** (W. W.) The ceremonial side of Greek religion. *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1917-18, xx, 553; 630.—

- Kiessling** (M.) Das ethnische Problem des antiken Griechenland. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1905, xxxvii, 1009-1024.—

- Lenz** (F.) Rassewertung in der hellenischen Philosophie. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Leipzig & Berl., 1913, x, 749-777.—

- Peake** (H.) Racial elements concerned in the first siege of Troy. *J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1916, xlii, 154-172, 2 maps.—

- Pittard** (E.)

**Greece and Greeks.**

Contribution à l'étude anthropologique des Grecs d'Europe (Dobrodja). Rev. de l'école d'anthrop. de Par., 1902, xii, 415-424. —. Contribution à l'étude anthropologique des Grecs. Arch. suisses d'anthropol. gén., Genève, 1914-15, i, 7-36. — **Reibmayr** (A.) Zur Entwicklungsgeschichte der Charaktere und künstlerischen Anlagen des attischen Volkes. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1910-11, ix, 329; 385. — **Rivaud** (A.) Recherches sur l'anthropologie grecque. Rev. anthrop., Par., 1911, xxi, 157; 457; 1912, xxii, 20; 1913, xxiii, 229; 307; 339. — **Schiff** (F.) Beiträge zur Anthropologie des südlichen Peloponnes (die Mani). Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1914, xvi, 14-40, 3 pl. — **Thumb** (A.) The modern Greek and his ancestry. Bull. John Rylands Libr., 1914, 1-27. Also, Reprint. — **Treidler** (H.) Epirotische Völker im Altertum; eine ethnographische Studie mit einem Exkurs über die 14 Stämme Theopompis im 4. Jahrhundert. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1919, xvii, 89-122. — **Zaborowski** (S.) La Grèce antique et sa population esclave. Rev. anthrop., Par., 1911, xxi, 245-258.

**Greef** (Christian [Friedrich Wilhelm]) [1884-]. \*Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung des Magensaftes durch adsorbierende Stoffe. 30 pp. 8°. Göttingen, F. Kaestner, 1911.

**Greef** (Hermann August [Walther]) [1890-]. \*Die in den Jahren 1901 bis 1911 in der K. chir. Universitätsklinik zu Göttingen beobachteten Mammacarcinome mit besonderer Berücksichtigung der Dauerresultate nach Operation. 64 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1913.

**Greeff** (Carl Richard) [1862-]. Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung des Auges. 2. Aufl. xii, 128 pp. 2°. Berlin, A. Hirschwald, 1901.

— The same. 3. Aufl. xii, 146 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1910.

— The same. Guide to the microscopic examination of the eye. Translated from the 2. German ed. by Hugh Walker. xiv, 171 pp. 12°. London, Rebman, 1901.

— The same. Translated from the 3. German ed. by Hugh Walker. xvi, 86 pp. 4°. London, The Ophthalmoscope Press, [1913].  
For Festschrift, see vol. xci (1922) of Arch. f. Augenhl.

**Greeff** (Hans) [1886-]. \*Ueber die Heilung starrwandiger Knochenhöhlen. 92 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1913.

**Greeff** (Julius Hermann Adolf) [1876-]. \*Beitrag zur Lehre vom primären Lungensarkom. 20 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1905.

**Greeley** (Arthur White) [1875-1904]. The artificial production of spores in monas by a reduction of the temperature. 7 pp. 4°. Chicago, 1903.

In: UNIV. Chicago Decenn. pub. 1903, 1, s. x.  
For Biography, see Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1904, vii, 1, port.

**Greeley** (Horace). Disease menace from our domestic animals. 281-300 pp. 8°. New York, 1914.

Forms Month. Bull. Dep. Health, City of N. Y., v, 4, No. 12.

— Syphilis as a public-health menace. 59-73 pp. 8°. New York, 1915.

Forms Month. Bull. Dep. Health, City of N. Y., v, 5, No. 3.  
**Greely** (Adolphus Washington). Handbook of Alaska, its resources, products, and attractions. 280 pp., 25 pl. 8°. New York, C. Scribner's Sons, 1909.

— The origin of Stefansson's blond Eskimo. pp. 1225-1238. 8°. [Washington, 1912.]  
Cutting from: Nat. Geog. Mag., Wash., 1912, xxiii.

**Green** (Alfred Wise) [1822-1901].  
**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901-2, vi, 46.

**Green** (Arthur Augustus Russell). An X-ray atlas of the skull. x, 27 pp., 11 pl. 4°. London, New York [etc.], Longmans, Green & Co., 1918.

**Green** (Charles Edward) [1866-]. The cancer problem; a statistical study. 4 p. l., 90 pp. 8°. Edinburgh, W. Green & Sons, 1911.

— The same. 3. ed. 4 p. l., 98 pp. 8°. Edinburgh & London, W. Green & Sons, 1914.

— The same. New ed. ix, 140 pp., 3 l., pl., map. roy. 8°. Edinburgh, [etc.], W. Green & Son, 1917.

**Green** (Charles Montraville) [1850-]. Case histories in diseases of women, including abnormalities of pregnancy, labor, and puerperium. x, 477 pp., 11 pl. 8°. Boston, W. M. Leonard, 1915.

— The same. 2. ed. x, 466 pp. 8°. Boston, W. M. Leonard, 1920.

For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 212, port. Also: Harrington (T. F.) Harvard M. School, N. Y., 1905, iii, 1428-1433.

**Green** (Charles Wilson) [1866-]. Handbook of pharmacology. xiv, 396 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1914.

See, also, Kirkes (William Senhouse). Handbook of physiology. 8°. ed. New York, 1914.

**Green** (E. E.)

Editor of: *Annals of applied biology.* London, 1915-21.

**Green** (Edwin Luther) [1870-]. A history of the University of South Carolina. 475 pp. 8°. Columbia, S. C., The State Co., 1916.

**Green** (Frank B.) A history of the medical profession in the county of Kings and the city of Brooklyn, N. Y., including the hospitals, dispensaries, and semimedical institutions. 69 pp. 4°. Brooklyn, N. Y., W. W. Munsell & Co., 1884.

**Green** (George Herbert). Psychanalysis in the classroom. ix, 276 pp. 12°. London, Univ. Lond. Pr., 1921.

— The same. xi, 272 pp. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1922.

— The mind in action, a study of human interests. ix, 168 pp. 8°. London, Univ. London Press, 1923.

**Green** (Horace) [1802-66]. A treatise on diseases of the air passages. 2. ed. xvi, 306 pp., 7 pl. 8°. New York, G. P. Putnam, 1849.

See, also, Miller (W. S.) Horace Green and his probang. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1919, xxx, 246-252. Also, Reprint. — Presentation to the Academy of Medicine of a bust of the late Dr. Horace Green; remarks by Dr. D. B. St. John Roosa. Med. Times, N. Y., 1901, xxix, 122.

**Green** (Horace). Dr. Jim [L. S. Jameson]. pp. 60-63. 8°. New York, 1907.

Cutting from: Munsey's Mag., N. Y., 1907, xxxvii.

**Green** (John) [1835-1913].

**Ewing** (A. E.) Necrology. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1914, xlii, pt. 3, 587-593, port. — **Hirschberg** (J.) Nekrolog. Centralbl. f. prakt. Augenhl., Leipzig, 1914, xxxviii, 67. — [Obituary.] Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 361-363. Also: *Ibid.*, 1914, xxxi, 97-119, port. Also, Reprint. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2255. Also: J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 256. Also: Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1133.

**Green** (John) [1873-] & **Ewing** (A. E.) Optotypes, consisting of test-letters and pictographs for measuring the acuteness of vision. 24 pp., 35 pl. fol. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1923.

**Green** (John Orne) [1842-1922].

**Obituary.** Boston M. & S. J., 1922, clxxvi, 91. Also: Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 156. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 294.

**Green** (Joseph Henry) [1791-1863].

[Biography.] Brit. J. Surg., Bristol, 1919-20, vii, 7-9, port.



**Green** (Joseph Reynolds) [1848–1914]. An introduction to vegetable physiology. 2. ed. xx, 459 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1907.*

— A history of botany in the United Kingdom from the earliest times to the end of the 19. century. xii, 648 pp., 2 port. 8°. *London & Toronto, J. M. Dent & Sons; New York, E. P. Dutton & Co., 1914.*

*For Biography, see Proc. Roy. Soc. Lond., 1915, lxxxviii, s. B, pp. xxxvi–xxxviii.*

**Green (Richard Macon)** [1833–1903].

**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903–4, viii, 39.

**Green** (Ronald Bramble). A manual of human anatomy for dental students. x, 263 pp. 8°. *London, Benn Bros., 1923.*

**Green** (Samuel Abbott) [1830–1918]. History of medicine in Massachusetts. 131 pp. 8°. *Boston, A. Williams & Co., 1881.*

*For Biography, see Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 812. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 2091.*

**Green** (Thomas Henry) [1841–1923]. An introduction to pathology and morbid anatomy. 3. ed. xvi, 424 pp. 12°. *London, H. Renshaw, 1875.*

— The same. Pathology and morbid anatomy. Revised and enlarged by H. Montague Murray. Revised from the 9. English ed. by Walton Martin. 9. Am. ed. 585 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, Lee Bros. & Co., [1900].*

— The same. An introduction to pathology and morbid anatomy. Revised and enlarged by W. Cecil Bosanquet. 10. ed. viii, 636 pp., 1 pl. 8°. *London, H. Renshaw, 1905.*

— The same. 11. ed. x, 642 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1911.*

— The same. 12. ed. viii, 603 pp., 4 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1918.*

— The same. 13. ed. viii, 624 pp., 7 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1923.*

*For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 951. Also: Lancet, Lond., 1923, ii, 1107.*

**Green (Traill)** [1813–97].

S. Traill Green, M. D., an operation. Penn. M. J., Athens, 1911–12, xv, 447, port.

**Green-Armytage** (Vivian Bartley). Labour-room clinics being aids to midwifery practice. 4 p. l., 67 pp. [interleaved]. 12°. *Calcutta, Thacker, Spink & Co., 1913.*

**Greenbaum** (Leo) [1858– ] & **Greenbaum** (Max) [1868– ]. The practice of dentistry; a practical treatise upon the general practice of dentistry, operative and prosthetic, exclusive of orthodontic practice. xxii, 836 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co., 1912.*

**Greenberg** (Ernest) [1894– ]. \*Pemphigus foliace d'origine néosalvarsanique. 51 pp. 8°. *Lyon, 1916, No. 36.*

**Greene**. \*Leucémie aiguë. 80 pp. 8°. *Paris, 1900, No. 638.*

**Greene** (Charles Lyman) [1862– ]. The medical examination for life insurance and its associated clinical methods, with chapters on the insurance of standard lives and accident insurance. 2. ed., rev. and enl. xvi, pp. 9–466. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1905.*

— Medical diagnosis; a manual for students and practitioners. xvi, 683 pp., 7 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1907.*

— The same. 2. ed. xvi, 691 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1907.*

**Greene** (Charles Lyman)—continued.

— The same. 3. ed. xix, 725 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1910.*

— The same. 4. ed. xix, 1302 pp., 14 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1917.*

— The same. 5. ed. xx, 1453 pp., 14 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., [1922].*

— Medical aspects of life insurance. *In: Mod. Med. (Osler). 8°. Phila. & N. Y., 1909, vi, 733–766.*

**Greene** (Charles T.) The puparia and larvæ of sarcophagid flies. 26 pp., 9 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1925.*

*Proceed. U. S. Nat. Mus., lxxvi, Art. 29, 1–26 pp., 9 pl.*

**Greene** (Charles W.) Anatomy and histology of the alimentary tract of the king salmon. pp. 73–100, 4 pl. roy. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1914.*

*Dep. Commerce. Bull. U. S. Bureau Fisheries, v, 32.*

**Greene (Duff Warren)** [1851–1913].

**Alt** (A.) [Obituary.] Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 268.—[Obituary.] Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 605, port.

**Greene** (Edward Lee) [1843– ]. The genus *Ptelea* in the western and southwestern United States and Mexico. 25 pp. 8°. *Washington, 1906.*

*Forms No. 2, v. 10, of: Contributions from the U. S. Nat. Herbarium.*

— Landmarks of botanical history; a study of certain epochs in the development of the science of botany. Part 1, prior to 1562 A. D. 329 pp. 8°. *Washington, Smithsonian Inst., 1909.*

*Smithsonian miscellaneous collections, No. 1870.*

**Greene (Francis Vincent)** [1826–1902].

[Obituary.] Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902–3, vii, 89; 342.—**Stanton** (S. C.) [Biography.] J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xix, 175.

**Greene** (Henry Copley). Ophthalmia neonatorum in 10 Massachusetts cities. With a preface by F. Park Lewis. 41 pp. roy. 8°. *New York, 1911.*

**Greene (Henry Edmond)** [1865–1922].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1443.

**Greene (Hubert Rothwell) Pasha** [1840–1910].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1910, ii, 69.

**Greene** (Jacob Wesley) [1839– ]. Greene brothers' clinical course in dental prosthesis; in three printed lectures. xv, 221 pp. 8°. *Detroit, Detroit Dental Mfg. Co., [1914].*

**Greene (James Sumner)** [1834–1911].

**Obituary.** Boston M. & S. J., 1911, cliv, 971.

**Greene Jay Livingstone** [1839–1922].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1162.

**Greene (Richard)** [1716–93].

**Courtney** (W. P.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1890, xxiii, 65.

**Greene** (Robert Holmes) [1861– ]. Cancer, its nature, causes, diagnosis, and treatment. 172 pp. 12°. *New York, J. T. Dougherty, 1918.*

— & **Brooks** (Harlow). Diseases of the genito-urinary organs and the kidney. 536 pp., 18 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1907.*

— The same. 2. ed. 605 pp., 18 pl., 2 l. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1908.*

— The same. 3. ed. 639 pp., 18 pl. roy. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1912.*

- Greene (R. H.) & Brooks (H.)**—continued.  
— The same. 4. ed. 666 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1917.
- Greene (William Houston)** [1854–1918].  
**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 679.
- Greenfield (Aaron L.)** Interpretation of dental radiographs. 66 pp. 8°. Rochester, Ritter Dental Mfg. Co., [1923].
- Greenfield (Albert)** [1860–]. \*Die Assimilationsgrenze für Zucker im Kindesalter. [Heidelberg.] 24 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1903.
- Greenfield (Eric Viele).** An introduction to chemical German. xxiii, 384 pp. 8°. Boston, New York, [etc.], D. C. Heath & Co., 1918.
- Greenfield (John).** Treatise on cantharides. 366 pp. 8°. London, 1706.
- Greenfield (R. E.)** Comparison of chemical and bacteriological examinations made on the Illinois River during a season of low and a season of high water, 1923–4. 59 pp. 8°. Urbana, Ill., 1924.  
Illinois Dep. Register. & Educ. Pub. St. Water Surv., No. 20.
- Greenfield (William Smith)** [1846–1919].  
See **Lancereaux** (Etienne) & **Lackerbauer** [in 2. s.] Atlas of pathological anatomy [etc.]. roy. 8°. London, 1880.  
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 255–258.  
Also: Edinb. M. J., 1919, n. s., xxiii, 258–262, port (H. R.).  
Also: Lancet, Lond., 1919, ii, 351 (J. M. B.).  
For Portrait, see Stud. Photog. Album. 8°. [Edinburgh, 1903.]
- Greenhill (William Alexander)** [1814–94]  
**Richardson (B. W.)** William Alexander Greenhill. In his: Disciples of Aesculapius. 8°. Lond., ii, 769–785, port.
- Greenhough (Vernon John)** [1852–1907].  
**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1908, i, 183.
- Greenhow (Henry Martineau)** [1829–1912].  
**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1694.
- Greenish (Henry George)** [1855–]. The microscopical examination of foods and drugs. A practical introduction to the methods adopted in the microscopical examination of foods and drugs, in the entire, crushed, and powdered states. xxiv, 321 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1903.  
— The same. 2. ed. xx, 386 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1910.  
— The same. 3. ed. xx, 386 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1923.  
— A text book of materia medica, being an account of the more important crude drugs of vegetable and animal origin, designed for students of pharmacy and medicine. 2. ed. 640 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1909.  
— The same. 3. ed. xii, 568 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1920.  
See, also, **Hanbury** (The) medallist. Pharm. J., Lond., 1917, xcix, 161.—**Perrot** (E.) II. G. Greenish [Docteur honoris causa de l'Université de Paris]. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1920, xxvii, 54–56, port.
- Greenleaf (Charles Ravenscroft)** [1845–1911].  
**Obituary.** Military Surg., Washington, 1911, xxix, 589–591.
- Greenleaf (Robert Willard)** [1855–1901].  
**Obituary.** Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 459.
- Greenlee (A. D.)** Deterioration of eggs as shown by changes in the moisture content. 7 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1911.  
Forms Circ. No. 83, U. S. Dep. Agric., Bur. Chem.
- Greenman (Jesse Moore).** Studies in the genus citharexylum. pp. 185–190. 8°. Chicago, 1907.  
Forms No. 117: Pub. Field Col. Mus., Chicago.
- Greenman (Milton J.) & Duhring (F. Louise).** Breeding and care of the albino rat for breeding purposes. 109 pp., 1 l., 1 pl., 1 diag. 8°. Philadelphia, Wistar Inst. of Anat. & Biol. [1923].
- Greenough (Francis Boott)** [1837–1904].  
**Obituary.** Boston M. & S. J., 1904, cli, 476. Also: Bull. Howard M. Alumni Ass., Bost., 1905, n. s., No. 1, 88. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 532.
- Greenwald (Mandeville Ott)** [1843–1907].  
**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1907–8, xii, 238.
- Greenwood (Alfred).** The prevention of infection in public vehicle. 65 pp. 8°. London, San. Pub. Co., 1902.
- Greenwood (Allen)** [1866–]. Military ophthalmic surgery. v, 115 pp., 8 pl. 24°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1917.  
— The same. 2. ed. vi, 131 pp. 24°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1918.
- Greenwood (John)** [1760–].  
**Bryan (I.)** Memoirs of the life of the late Mr. John Greenwood. Mechanical and surgeon dentist. Am. J. Dent. Sc., N. Y., 1839–41, i, 73; 97; 113, port.
- Greenwood (Major)** [1853–1917].  
**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1917, i, 703. Also: Lancet, Lond., 1917, i, 853.
- Greenwood (Major)** [1880–]. The law relating to the poor law medical service and vaccination. 94 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1901.  
— The physiological and pathological effects which follow exposure to compressed air. 28 pp. 8°. London, 1908.  
— Physiology of the special senses. 239 pp. 8°. London, E. Arnold, 1910.  
— & **Woods** (Hilda M.) The incidence of industrial accidents upon individuals with special reference to multiple accidents. 28 pp. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1919.  
Forms No. 4 of: Reps. Indus. Fatigue Research Bd. [Great Britain].
- Greenwood (Thomas)** [1851–1908]. The libraries, museums, and art galleries year book 1914; being the 4. edition of Greenwood's "British library year book." Rev. and brought up-to-date by Alex. J. Philip. With a biographical directory of librarians and curators, [etc.]. 470 pp., 1 l. 8°. London, S. Paul & Co.; New York, R. R. Bowker Co., [1914].
- Greenwood (William Osborne)** [1871–]. A study of twilight sleep. viii, 104 pp. 16°. London, G. Newnes, 1916.  
— Scopolamine-morphine; semio-narcosis during labour. xi, 120 pp. 12°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1918.
- Greer (Edward Orlando)** [1866–1916].  
**[Obituary.]** J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 2005.
- Greer (Joseph H.)** Woman know thyself. Female diseases, their prevention and cure, [etc.]. port., vi, 7–510 pp., 16 pl., suppl. 29 pp. 8°. Chicago, Stein Co., [1903].  
— The social evil; its cause, effect, and cure. 64 pp. 8°. Chicago, 1909.
- Greer (William Jones).** Industrial diseases and accidents. xiii, 326 pp., 8 pl. 12°. Bristol, J. W. Arrowsmith, 1909.
- Greeting** to Henry Pickering Walcott, chairman, Massachusetts State Board of Health.



**Greeting** to Henry Pickering Walcott—contd. from 2,200 members of the medical profession of the State. 2 l. fol. [Boston, 1914.]

**Greeven** (Hermann) [1881- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Thrombose und der Embolie der Aorta. 53 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1910.

**Greeven** (Johannes) [1875- ]. \*Ein Beitrag zur Casuistik der perforierten Magengeschwüre. [Kiel.] 20 pp. 8°. *Lübbecke, F. Werneburg*, 1902.

**Greffier** (R.-A.-M.) [1877- ]. \*Des abcès cérébraux au cours des suppurations pneumonales. 48 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 118.

**Greffier** (Théodore) [1885- ]. \*Les diverses méthodes de traitement des sinusites maxillaires chroniques; étude critique. [Lyon.] 134 pp. 8°. *Saint-Étienne*, 1912, No. 142.

## Gregarinidæ.

KAMM (Minnie Watson). Studies on gregarines II. Synopsis of the polycystid gregarines of the world. 8°. *Urbana, Ill.*, 1922.

*Illinois Biol. Monog.*, No. 1.

See, also, *infra*.

**Berndt** (A.) Beitrag zur Kenntnis der im Darne der Larve von Tenebrio molitor lebenden Gregarinen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1902, i, 375-420, 4 pl.—**Bhatia** (B. L.) & **Setna** (S.) On some new cephaline gregarines. Parasitology, Lond., 1924-5, xvi, 279-288.—**Boldt** (M.) Zwei neue Gregarinenarten aus Octalasmus complanatum Ant. Duges. Zool. Anz., Leipzig, 1910, xxvi, 289-293.—**Caulery** (M.) & **Mesnil** (F.) Sur l'existence de gregarines dicystidées chez les annélides polychètes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 516-520. — Metchnikovellidae et autres protistes parasites des gregarines d'annélides. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1919, xxxiii, 209-240, 1 pl.—**Cognetti de Martiis** (L.) Descrizione d'una nuova Gregarina polycistidea parassita d'un oligochete. Arch. f. Protistenk., Jena, 1911, xxiii, 247-252, 1 pl. — Nuove gregarine monocistidee. Monitore zool. ital., Firenze, 1918, xxix, 147-149. — Nuovo contributo alla conoscenza delle gregarine monocistidee. *Ibid.*, 1920, xxxi, 149-155.—**Comes** (S.) Untersuchungen über den Chromidialapparat der Gregarinen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1907, x, 416-440, 1 pl.—**Crawley** (H.) List of polycystid gregarines of the United States. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1903, lv, 41-50: 1907, lix, 220-223, 3 pl.—**Cuénot** (L.) Recherches sur l'évolution et la conjugaison des gregarines. Arch. de biol., Liège & Par., 1900-1901, xvii, 581-652, 4 pl.—**Denbowski** (J.) Versuche über die Merotomie der Gregarinen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxix, 1-21.—**Dogiel** (V.) Beiträge zur Kenntnis der Gregarinen. *Ibid.*, 1907, viii, 203-215: 1910, xx, 60-78, 2 pl.—**Dziewicki** (W.) Ueber vegetative Vorgänge im Kern und Plasma der Gregarinen des Regenwurmbodens. *Ibid.*, 1903-4, iii, 107-125: 1907, x, 216-246, 4 pl.—**Ellis** (M. M.) A new species of polycystid Gregarina from the United States. Zool. Anz., Leipzig, 1912, xxxix, 25-27: 1913, xli, 462-465. — Five polycystid Gregarines from Guatemala. *Ibid.*, 1913, xli, 462-465. — A new species of Gregarina from North American diplopods. *Ibid.*, xli, 8-11. — Desiccation of certain gregarine cysts. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xl, 174-176.—**Ferreira Pinto** (C.) Sobre as eugregarinas parasitas dos artrópodos brasileiros. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 49. — Estudo sobre gregarinas. *Ibid.*, 273: 397. — Contribuição ao estudo das gregarinas. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1922, xv, 84-108, 6 pl.—**Fuhrmann** (O.) Eine in Geoplane parasitierende Gregarine. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1915-16, lxxvii, Orig., 482-485.—**Hasselmann** (G.) Contribuição para o estudo das gregarinas. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 249. — Novos esporozoários da ordem Gregarina Buetschli, 1882. Corycella orthomorpha, n. sp. *Ibid.*, 314: 345: 369. — Gregarina hydrophilii nov. sp. *Ibid.*, 1919, xxxiii, 193.—**Huxley** (J. S.) On Ganymedes anaspidis (nov. gen., nov. sp.), a gregarine from the digestive tract of Anaspides tasmaniae (Thompson). Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910-11, lv, 155-175, 1 pl.—**Ishii** (S.) On the intracellular stage of Gregarina polymorpha. Annot. Zool. japon., Tōkyō, 1911, vii, pt. 5, 279-284.—**Jameson** (A. P.) The chromosome cycle of gregarines, with special reference to Diplocystid Schneideri Kunstler. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1919-20, lxxv, pt. 2, 207-266, 8 pl.—**Kamm** (Minnie E. Watson). Some new gregarine parasites from arthropoda. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1915, ii, 27-36. Also, Reprint. — Three new gregarines from marine crustacea. *Ibid.*, 1916, iii, 129-136, 1 pl. — Observations on polycystid gregarines from arthropoda. *Ibid.*, 1916-17, iii, 65-75, 1 pl. — The development of gregarines and their relation to the host tissues: I. In Stenophora lactaria Watson. *Ibid.*, 1917-18, iv, 40-43. — Notes on known gregarines. *Ibid.*, 1917-18, iv, 40-43. — New gregarines from coleoptera. *Ibid.*, 1918, iv, 40-43. — Notes on gregarines.

## Gregarinidæ.

*Ibid.*, 1920-21, vii, 175-178. — A list of the new gregarines described from 1911 to 1920. Tr. Am. Micr. Soc., Menasha, Wis., 1922, xli, 122-152. — The development of gregarines and their relation to the host tissues; (III) in Gregarina rigida (Hall) Ellis. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1920-21, vii, 23-28, 2 pl. — Studies on gregarines, including descriptions of 21 new species. Illinois Biol. Monog., Urbana, Ill., 1915-16, ii, 1-242, 15 pl.—**Keilin** (D.) On 2 new gregarines, Allantocystis dasyhelei n. g., n. sp., and Dendrorhynchus systeni n. g., n. sp., parasitic in the alimentary canal of the dipterous larvae, Dasyhelea obscura Winn. and Systenus sp. Parasitology, Lond., 1920-21, xii, 154-158, 1 pl.—**Kusama** (S.), **Kasai** (K.) & **Kobayashi** (R.) Ueber den ungeschlechtlichen und geschlechtlichen Entwicklungskreis einer Art Rattenleukotogregarina. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 137.—**Kuschakewitsch** (S.) Beobachtungen über vegetative, degenerative und generative Vorgänge bei den Gregarinen des Mehlwurmdarms. Arch. f. Protistenk., Jena, 1907, Suppl., i, 202-249, 4 pl.—**Léger** (L.) Sur une nouvelle gregarine parasite des pinnothères des moules. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 1343-1346.—**Léger** (L.) & **Duboscq** (O.) Les gregarines et l'épithélium intestinal chez les trachéates. Arch. de parasitol., Par., 1902, vi, 377-473, 5 pl. — Note sur le développement des gregarines stylorhynchides et sténophorides. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1903, 4, s., i, lxxix-xv. — Aggregata vagans n. s., gregarine gymnosporée, parasite des pagures. *Ibid.*, cxlvii-cl. — Sur l'évolution des gregarines gymnosporées des crustacés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1225-1227. — L'évolution schizogonique de l'aggregata (Euoccidium, Eberthi (Labbé)). Arch. f. Protistenk., Jena, 1908, xii, 44-108, 3 pl. — Deux gregarines de crustacés: Porospora portunidarum Frenz. et Cephalodiphora maculata n. sp. Arch. de zool. expér. et gén. Notes et rev., Par., 1910-11, xlvi, pt. lviii-lxx. — Sur les premiers stades du développement des gregarines du genre Porospora (Nematopsis). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 95-98, 1 pl.—**Lühse** (M.) Bau und Entwicklung der Gregarinen; die Sporozoiten, die Wachstumsperiode und die ausgebildeten Gregarinen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1904, iv, 188-198.—**Milojević** (B. D.) Zur Entwicklungsgeschichte der Gregarina cuneata (F. St.), mit besonderer Berücksichtigung der Entstehung des Geschlechtskerns. *Ibid.*, 1924, i, 1-26.—**Minchin** (E. A.) Observations on the gregarines of holothurians. Quart. J. Micr., Sc., Lond., 1892-3, xxxiv, 279-310, 2 pl.—**Mühl** (Dorothea). Beitrag zur Kenntnis der Morphologie und Physiologie der Mehlwurmgregarinen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1921, xliii, 360-414.—**Pachler** (F.) Ueber die Morphologie, Fortpflanzung und Entwicklung von Gregarina ovata. *Ibid.*, 1904, iv, 64-87, 2 pl.—**Pfeffer** (E.) Untersuchungen über die Gregarinen im Darm der Larve von Tenebrio molitor. *Ibid.*, 1910, xix, 107-118, 1 pl.—**Pixell-Goodrich** (Helen L. M.) The gregarines of Glycera siphonostoma. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1916, lxi, 205-216, 1 pl.—**Poisson** (R.) Cephalodiphora brasili n. sp., gregarine parasite du tube digestif d'Orchestia littorea Mont. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1396-1398. — A propos d'une gregarine parasite du tube digestif d'Orchestia littorea Mont., rapportée au genre Didymophyes. *Ibid.*, 1614-1616. — Cephalodiphora echinogammarum n. sp., Gregarine parasite du tube digestif d'Echinogammarus berilloni Catta; répartition géographique de ce Gammaride; remarque sur Frenzelina mercuri n. sp. *Ibid.*, 1921, lxxxiv, 73-75. — Gregarines de crustacés amphipodes; sur les gregarines parasites du tube digestif du Gammarus pulex L. *Ibid.*, lxxxv, 403-406.—**Prell** (H.) Zur Theorie der sekretorischen Ortsbewegung; die Bewegung der Gregarinen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1921, xliii, 157-175.—**Prowazek** (S.) Zur Entwicklung der Gregarinen. *Ibid.*, 1902, i, 297-305, 1 pl.—**Ross** (E. H.) A gregarine parasite in the dog-flea, Ctenocephalus serripes. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1908-9, ii, 359-363.—**Schellack** (C.) Ueber die solitäre Encystierung bei Gregarinen. Zool. Anz., Leipzig, 1908, xxxii, 597-609.—**Schiff** (Olga). Ueber die Fortpflanzung von Gregarina blattarum und Gregarina cuneata. Arch. f. Protistenk., Jena, 1919, xl, 76-96.—**Schneider** (A. C. J.) Sur quelques points de l'histoire du genre gregarina. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1873, ii, 515-533, 1 pl. — Contribution à l'histoire des gregarines des invertébrés de Paris et de Roscoff. *Ibid.*, 1875, iv, 493-604, 8 pl.—**Schöppler** (H.) Ueber eine pemphigusartige Erkrankung bei Lacerta agilis L., durch Gregarinen hervorgerufen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1916-17, lxxix, Orig., 27-29.—**Siedlecki** (M.) Contribution à l'étude des changements cellulaires provoqués par les gregarines. Arch. d'anat. micr., Par., 1901, iv, 87-100.—**Sokolow** (B.) Liste des Gregarines décrites depuis 1899. Zool. Anz., Leipzig, 1911, xxxviii, 277: 304.—**Sokolow** (P.) Studien über Physiologie der Gregarinen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1912, xxvii, 260-314.—**Vincent** (Mary). On a new gregarine Anisolobus dacnecola n. g., n. sp., a parasite of Daene ruficornis fabr. (Coleoptera). Parasitology, Lond., 1924-5, xvi, 41-47. — On a new gregarine, Gregarina segmentata n. sp., an intestinal parasite of Cis bidentatus Oliver (Coleoptera). *Ibid.*, 296-302.

- Greger** (Helmuth [Ernst Georg]) [1889- ]. \*Ueber Harnverhaltung im Wochenbett. 35 pp. 8°. [Marburg], J. G. Oncken Nachf., 1914.
- Greger** (Ottomar) [1885- ]. \*Ueber einen Fall von Tumor des Kleinhirnbrückenwinkels. 1 p. l., 21 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1912.
- Gregersen** (J. P.) \*Undersøgelser over phosphorstofskiftet. 2 p. l., 90 pp. roy. 8°. København, J. Lund, 1910.
- Gregg** (F. M.) An outline of anatomy, physiology, and hygiene. 390 pp., 1 l., 1 pl. 12°. Utica, C. W. Bardeen, 1903.
- Gregg** (William Henry) [1830-1915]. [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 187.
- Gregg** (William Henry) [1845-1913]. [Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1466.
- Greggio** (Ettore). Significato e provenienza delle cellule ipercromocitoplasmiche (plasmazellen) e loro importanza nel processo di cicatrizzazione normale e patologica. 179 pp. roy. 8°. Treviso, 1909.
- Grégoire** (A.) [1877- ]. \*La panophtalmie chez les diabétiques. viii, 9-43 pp., 2 l. 8°. Montpellier, 1900, No. 64.
- Grégoire** (André). \*La ligne blanche dite surrénale. 97 pp. 8°. Bordeaux, Y. Cadoret, 1910, No. 46.
- Grégoire** (Antoine). Les vices de la parole. 177 pp., 1 l. 8°. Paris, H. Champion, [etc.], 1908.
- Grégoire** (Etienne). \*Les procédés actuels de dératation en particulier par les gaz toxiques de guerre. 44 pp. 8°. Paris, 1922, No. 237.
- Grégoire** (Louis). \*De la stérilisation maternelle par l'opération de Porro. 86 pp. 8°. Toulouse, 1912, No. 1003.
- Grégoire** (Martin) [ -1552]. Bouteau (F.-E.) Notice sur la vie et les œuvres de Martin Grégoire médecin à Tours au xvi<sup>e</sup> siècle. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1904, iii, 35-69. Also: France méd., Par., 1904, li, 117-120; 137; 163.
- Grégoire** (Maxime) [1878- ]. \*De l'influence du chimisme stomacal, sur le pouvoir saccharifiant de la salive. 52 pp. 8°. Lyon, 1904, No. 62.
- Grégoire** (Raymond). \*Contribution au traitement du cancer du rein chez l'adulte. 120 pp. 8°. Paris, 1905, No. 199.
- The same. ii, 120 pp. 8°. Paris, G. Jacques, 1905.
- Forms No. 4 of: Biblioth. contemp. d. méd. et d. sc., 1905.
- Manuel d'anatomie professionnelle des infirmières; préface du Prof. Felix Guyon. 201 pp. 8°. Paris, O. Doin & Son, 1909.
- & Courcoux (A.) Plaies de la plèvre et du poumon. 212 pp., 4 pl. 12°. Paris, Masson & Co., 1917.
- The same. Wounds of the pleura and of the lung. Transl. by C. H. Fagge. xxiii, 222 pp. 12°. London, University of London Press, 1919.
- Gregor** (Adalbert) [1878- ]. Leitfaden der experimentellen Psychopathologie. x, 222 pp. 4°. Berlin, S. Karger, 1910.
- Lehrbuch der psychiatrischen Diagnostik. x, 240, 15 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1914.
- & Voigtländer (Else). Charakterstruktur verwahrloster Kinder und Jugendlicher. 72 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1922.
- Forms No. 31 of: Beihette z. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.].
- Gregor** (Konrad) [1870-1903]. Der Fettgehalt der Frauenmilch und die Bedeutung der physiologischen Schwankungen desselben in Bezug auf das Gedeihen des Kindes.
- Gregor** (Konrad)—continued.  
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1901, No. 302 (Innere Med., No. 88, 379-422).  
For Biography, see Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, lviii, 860 (Czerny). Also: Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1903, ii, 289 (Czerny).
- Gregor** (Rudolf) [1866- ]. \*Ueber Parotitis epidemica. 30 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Gregor** (William) [1761-1817]. Boase (G. C.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1890, xxiii, 89.
- Gregori** (A[rtur] V[ilijamovich]) [1873- ]. \*Materiali k voprosu o dieto-ubiystvii i plo-doizgnanii; (po dannim Varshavskavo Ok-ruzh. Suda za 20 let, 1885-1904 gg.). [Infanticide and abortion; after data of the Warsaw Circuit Court for 20 years, 1885-1904.] [S.-Peterburg.] 389 pp., 2 l. 8°. Varshava, K. Kovalevski, 1908.
- Gregorson** (John Duncan) [1871-1911]. [Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1911, i, 968.
- Gregory** (Alva Adam) [1862- ]. Spinal treatment; auxiliary methods of treatment designed for the use of those who believe in and appreciate the true principle of progress in the healing art. 2. ed. xxxi, 712 pp. 8°. Oklahoma City, Palmer-Gregory College, [1912].
- Spondylotherapy simplified; a compendium of the science of spinal concussion and sinusoidalization and the technique of their administration, [etc.]. 3 p. l., 192 pp. 8°. Oklahoma City, A. E. Gregory, 1922.
- Gregory** (Charles L.) Alcoholism and insanity. With an introduction by J. B. Gambrell. 159 pp. 8°. [Austin, Von Bockmann-Jones Co., 1910.]
- Gregory** (Elisha Hall) [1824-1906]. Addresses delivered at the banquet to Dr. Elisha Hall Gregory given under the auspices of the St. Louis Medical Society. St. Louis M. Rev., 1902, xlv, 271-287, port.—Banquet (The) given to Elisha Hall Gregory. Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxi, 283-286.—[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlv, 529. Also: J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1905-6, ii, 635.
- Gregory** (George) [1790-1853]. Bettany (G. T.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1890, xxiii, 97.
- Gregory** (James) [1753-1821]. A dissertation on the influence of a change of climate on curing diseases. Transl. by W. P. C. Barton. 212 pp. 8°. Philadelphia, T. Dobson, 1815.
- Gregory** (Richard Arman) [1864- ]. Discovery; or, the spirit and service of science. viii, 340 pp., 8 pl. 12°. London, Macmillan & Co., 1916.
- Gregory** (William) [1803-58]. Bettany (G. T.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1890, xxiii, 105.
- Gregory** (William King) [1876- ]. The origin and evolution of the human dentition. xviii, 548 pp., 15 pl. roy. 8°. Baltimore, Williams & Wilkins Co., 1922.
- Grégr** (Edmund) [1827-1907]. [Biography.] Časop. lēk. česk., v Praze, 1907, xlv, 367.
- Gréhan** (Nestor) [1838-1910]. La santé par l'hygiène. 258 pp. 12°. Paris, C. Delagrave, [1907].
- For Biography, see Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 567-569 (Dastre).
- Gréhan** (Stephane). \*Recherches expérimentales sur la toxicité de l'urée. 46 pp. 8°. Paris, 1908, No. 218.
- Greidanus** (S.) De leer van Malthus een leugen. 32 pp. 8°. Baarn, 1904.
- Geneeskundig onderzoek voor het hurevelijk een zedelijke verplichting. 29 pp. 8°. Baarn, 1904.



**Gredanus (S.)**—continued.

— De dagen van Olim; herinneringen van een geneesheer. 190 pp. 8°. *Amsterdam, Schellema & Holkema, [n. d.]*

**Greif (Samuel)** [1890—]. *Dentistry in the Bible and Talmud; a valuable contribution to the early history of dentistry.* 71 pp. 12°. *New York, Who's Who Dental Pub. Co., 1918.*

**Greif (Ulrich)** [1893—]. \*Ueber Dauerergebnisse der Lungenheilstätten. [Leipzig.] 27 pp. 8°. *Delitzsch, C. A. Walter, 1920.*

**Greiff (Karl)** [1879—]. \*Desinfektion von Fäkalien in Lazaretten und Kasernen bei Ausbruch von Epidemien. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade, 1904.*

**Greiffenberg (Martin)** [1881—]. \*Ueber den Einfluss der Abnabelungszeit. [Halle-Wittenberg.] 29 pp., 3 l., 2 tab. 8°. *Halle a. S., S. Schlesinger, 1906.*

**Greig (Edward David Wilson).** *Epidemic dropsy in Calcutta.* 47 pp., 7 ch. 4°. *Calcutta, [1911].*

Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1911, n. s., No. 45.

— *Epidemic dropsy in Calcutta; being the final report of an enquiry carried out.* 79 pp., 5 pl., 9 ch. 4°. *Calcutta, 1912.*

Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1912, n. s., No. 49.

— & **Wells (R. T.)** *Dysentery and liver abscess in Bombay; being the report of an enquiry carried out.* 78 pp., 5 pl. 4°. *Calcutta, 1911.*

Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1911, n. s., No. 47.

**Greig (James William)** [1859—].  
See **Archbold** (John Frederick). *Lunacy and mental deficiency.* 8°. *London, 1915.*

**Greim (Wilhelm)** [1885—]. \*Ueber Ascaris megaloccephala. 73 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Giesen, O. Kindt, 1910.*

**Greimer (Karl).** *Handbuch des praktischen Desinfektors; ein Leitfaden für den Unterricht und ein Nachschlagebuch für die Praxis.* xvi, 190 pp. 8°. *Dresden, K. Greimer, 1918.*

**Grein-Bäumer (Emmy)** [1888—]. \*Ueber die Heilbarkeit der Hirschsprung'schen Krankheit durch Darmresektion. 47 pp. 8°. *Halle a. S., H. John, 1918.*

**Greiner (Eugen)** [1900—]. \*Zur Symptomatologie und Pathologie der Tumoren des Halsmarkes. [Kiel.] 1 p. l., 15 pp., 1 l. 8°. *Neumünster i. H., R. Hironymus, 1912.*

**Greiner (Gustav Oskar)** [1887—]. \*Die Leitfähigkeit von jodhaltigem Kupferjodür. [Jena.] 24 pp. 8°. *Coburg, A. Rossteutscher, 1912.*

**Greiner (Heinrich [Johannes])** [1880—]. \*Typhus abdominalis bei alten Leuten. 42 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann, 1920.*

**Greiner (Hugo)** [1879—]. \*Ueber einen Fall von Chorioepithelioma malignum. 26 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1903.*

**Greiner (Otto Heinrich Wilhelm)** [1841—]. \*Zur Aetiologie und Therapie der Hasenscharte. 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann, 1866.*

**Greiner (Wilhelm)** [1878—]. \*Behandlung postoperativer, seitlicher Bauchwandbrüche. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Ansbach, O. Schnug, 1919.*

**Greinert (Wolfgang Eberhard)** [1887—]. \*Die Diazoreaktion im Atophanarn. 18 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1914.*

Also, in: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1914, lxxvii.

**Greisher (Samuel)** [1886—]. \*Experimentelle atypische Epithelwucherungen auf dem Boden von Zirkulationsstörung. [München.] 16 pp., 1 l. 8°. [Berlin], 1911.

Also, in: *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Jena, 1911, xi.

**Greisen (Laue Christian Hansen)** [1875—]. Ueber einen Fall von Pankreascyste mit den Erscheinungen des Choledochus-Verschlusses. 27 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters, 1900.*

**Greiser (Friedrich Alfred)** [1866—]. \*Zur Complication der Schwangerschaft und Geburt mit Rectumcarcinom. 40 pp. 8°. *Leipzig, G. Fock, 1893.*

**Greiser (Samuel)** [1885—]. \*Ueber Trauma in Beziehung zu Ulcus ventriculi. 39 pp. 8°. *Berlin, C. Siebert, 1913.*

**Greither (Heinrich).** \*Ueber Immunisierung gegen Swine-plague und Hog-Cholera vermitteltst Immun-Proteidn. [Bern.] 15 pp. 12°. *Donauwörth, L. Auer, 1901.*

**Greits (Vladimir) M[atveyevich]** [1877—]. \*Liecheniye razlichnikh form trakhomi radiumyem sravnitelno s obichnymi sredstvami. [Radium therapy of various forms of trachoma compared with usual methods.] 150 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *S.-Peterburg, N. V. Gayevskiy, 1909.*

**Greker (Roman) A[ndreyevich]** [1875–1912]. \*Reaktsiya na prikosnoveniye u katatonikov po metodu sochetatelnykh dvigatelnykh reflexov. [Reaction to touch in catatonia by the method of combined moving reflexes.] 190 pp., 1 l., 12 diag., 5 pl. 8°. *S.-Peterburg, T-vo. "Gramotnost", 1911.*

For Biography, see *Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]*, S.-Peterb., 1913, xviii, 88–91 (L. O. Finkelshteyn).

**Grekoff (I. I.)**

*Jubileinii sbornik v chest XXV-letia vrachebno-nauchnoi deatelnosti (1894–1919) professora I. I. Grekova. [Anniversary tribute to I. I. Grekoff in celebration of his 25. year of medico-scientific activities.] 4°. S.-Peterburg, 1921.*

**Grekoff (Pavel) D[mitriyevich]** [1870—]. \*Klinicheskaya nablyudeniya nad delfstviyem dikhaniya sgushtshennim i razriezhennim vozdukhom na kröobrashtsheniye. [Clinical observations on the effect of breathing condensed or rarified air upon the circulation.] 114 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, I. V. Leontyeff, 1912.*

**Grelault (Lucien)** [1873—]. \*Contribution à l'étude des dermatoses linéaires. 68 pp. 8°. *Paris, 1901, No. 532.*

**Grelck (Johannes Jasper)** [1877—]. \*Ueber Arthropathien bei Tabes. 28 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig, 1903.*

**Grélety-Bosviel (Jules).** \*Du traitement de l'hydropathie nasale par l'air chaud. 64 pp. 8°. *Paris, 1904, No. 362.*

**Grell ([Friedrich Karl Theodor] Otto)** [1875—]. \*Ein Beitrag zur Kasuistik der paranephritischen Abscesse. 35 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig, 1906.*

**Grell (Reinhold)** [1878—]. \*Ueber 290 Laparomyotomien. 56 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi, 1906.*

**Grellety (J.-Lucien).** Des précautions hygiéniques et prophylactiques à prendre contre la fièvre typhoïde. 22 pp. 12°. *Paris, 1883.*

**Grellety (René).** \*Glycosurie nerveuse d'origine traumatique et psychique. 59 pp. 8°. *Toulouse, 1912, No. 999.*

**Grelley (Victor).** \*L'alimentation artificielle des nourrissons et le scorbut infantile. 95 pp. 8°. *Paris, 1903, No. 145.*

**Grellier** (Gabriel) [1886—]. \*L'appareil circulatoire au cours de l'acromégalie. 72 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 441.

**Gremaux** (Paul) [1885—]. \*Le radiodiagnostic des corps étrangers de l'orbite. 124 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 142.

**Gremeaux** (Alfred). \*Des hyperesthésies douloureuses des extrémités dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 74 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 123.

**Grempler** (Wilhelm) [1826–1907].

**Heger** (F.) [Biography.] Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1907, Bresl., 1908, lxxxv, Nekrol., 1–5.

**Grenacher** (Hans) [1884—]. \*Ein Beitrag zur Thymusstenose. 34 pp. 8°. *Halle a. S.*, *Hohmann*, 1912.

**Grenacher** (Hermann) [1843—].

See **Bericht** über die Fortschritte der Anatomie [etc.]. 8°. *Leipzig & Heidelberg*, 1860–69.

**Grenaudier** (Louis) [1890—]. \*Contribution au diagnostic de l'encéphalite léthargique et des formes somnolentes des affections encéphaliques. 54 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 318.

**Grendelmeyer** (Johannes). \*Ueber Bleischrumpfniere. 38 pp. 8°. *Zürich-Oberstrass*, *Aktien-Buchdr.*, 1904.

**Grenet** (Dominique-Jules) [1825—].

**Roché** (L.) Notice sur la vie et les travaux de... Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1904, Auxerre, 1905, xlv, 92–98.

**Grenet** (Henri). \*Pathogénie du purpura. Recherches cliniques et expérimentales. 204 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 157.

**Grenfell** (Bernard Pyne) [1869—].

See **Tebtinis Papyri** (The). 2 vols. 4°. *London*, 1902–7.

— & **Hunt** (Arthur Surridge) [1871—]. The Oxyrynchus papyri, part xi, with translations and notes. xii, 278 pp., 7 pl. 8°. *London*, *The Egyptian Exploration Fund*, [etc.], 1915.

**Grenfell** (Wilfred Thomason). Sir Frederick Treves. A surgeon who happens to be a man of genius. pp. 581–591. 8°. *New York*, 1909. Cutting from: *Putnam's Mag.*, N. Y., 1908–9, v.

— A Labrador doctor; the autobiography of Wilfred Thomason Grenfell. 441 pp. 8°. *Boston*, *Houghton Mifflin Co.*, 1919.

**Gronie** (Joseph-Alphonse-Lucien-Marie). \*Étude sur le molluscu pendulum. 43 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 262.

**de Grenier** (Charles). \*La variole maligne. iv, 5–64 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 79.

**Grenier** (François-Oswald-Etienne-Marc) [1887—]. \*Quelques documents concernant la durée de la gestation et le poids de l'enfant à terme (statistique de la Clinique obstétricale de Bordeaux, 1898–1912). 68 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 68.

**Grenier** (Henri). \*Le foie syphilitique hyper-splénomégalique. 79 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 352.

**Grenier** (J.) [1893—]. \*Contribution à l'étude anatomique et clinique des adénites sus-épirochléennes et humérales chez l'enfant. 128 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 341.

**Grenier** (Jean) [1881—]. \*Le tremblement et les spasmes mnémoniques. 54 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 56.

**Grenier** (Paul-Henri-Maurice) [1877—]. \*Le rhinosclérome en France; le rhinosclérome chez l'homme et la maladie du renflement chez le porc. 76 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 15.

**Grenier de Cardenal** (Henri) [1875—]. \*Rapports du tabes avec la grossesse et l'ac-

**Grenier de Cardenal** (Henri)—continued. couchement. 60 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 124.

**Grenot** (Charles-Félix) [1884—]. \*Contributions à l'étude des tumeurs du sacrum (tumeurs congénitales exceptées). 72 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 35.

**Grenz** (Paul Alfred Franz). \*Ueber Extraction der cataractösen Linse in geschlossener Kapsel bei Iridochorioiditis. 71 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, *Speyer & Kaerner*, 1906.

**Grenzfelder** (M.) Secret systems and medical specialties; a collection of reliable medical specialties [etc.]. 90 pp. 12°. *St. Louis*, *Nixon-Jones Print. Co.*, 1900.

**Grenzfragen** der Literatur und Medizin in Einzeldarstellungen. Hefte 1–8, 1906–8. 8°. *München*.

**Grenzfragen** des Nerven- und Seelenlebens. Einzeldarstellungen für Gebildete aller Stände. v. 1–13, 1900–1912. 8°. *Wiesbaden*.

**Grenzgebiete** in der Medizin. Vierzehn Vorträge anlässlich der Eröffnung des Kaiserin Friedrich-Hauses für das ärztliche Fortbildungswesen. 1 v., 1908. 8°. *Jena*.

**Grenzner** (Heinrich) [1845–1901].

[Biography.] Prag. med. Wochschr., 1901, xxvi, 323.

**Greosen** (Lauritz [Christian]) [1876—]. \*Ueber die in der Kieler chirurgischen Klinik im Etatsjahre 1899–1900 vorgekommenen Fälle von Herniotomie. 42 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, *H. Fiencke*, 1902.

**Grépinet** (Albert). \*Étude sur la maladie de Little. 155 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 93.

**Greppin** (Leopold) [1854–1925].

**Nekrolog**. Praxis, Bern, 1925, xiv, Heft 5, 3.

**Gresbeck** (Berthold) [1878—]. \*Ein Fall von Morbus Addisonii ohne Bronzefärbung der Haut. 32 pp. 8°. *München*, *C. Wolf & Sohn*, 1902.

**Gresham** (John Wesley) [1873–1915].

**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 546.

**Greshoff** (M.) [1862–1909].

**Bosz** (Q.) & **van Iterson**. [Biography.] Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1910, xx, 159–171.

**Gresly** (Werner P.) \*Contribution à l'étude des dérivés de l'azoxonium. 66 pp. 8°. *Genève*, *Hinderberger frères*, 1907.

**Gress** (Franz) [1881—]. \*Chorea gravidarum. 31 pp. 8°. *Würzburg*, *F. Straudenraus*, 1907.

**Gress** (Georg) [1874—]. \*Beitrag zur Casuistik der Spina bifida occulta. 29 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg*, *C. F. Beisel Nachf.*, 1904.

**Gressel** (Max) [1880—]. \*Untersuchungen über den Tuberkelbazillengehalt der Faeces, des Blutes und der Milch von Kühen, welche an offener Lungentuberkulose leiden. [Giesen.] 1 p. l., 64 pp., 1 l. 8°. *Borna-Leipzig*, *R. Noske*, 1913.

**Gressent** (Jules) [1846–1922].

**Hue** (F.) Nérologie. Normandie méd., Rouen, 1922, xxxiii, 317–319.

**Gresset** (Paul) [1887—]. \*Anthrax du rein. 34 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1920, No. 26.

**Gressly** (Oskar) [1854–1916].

**Schubiger** (F.) Nekrolog. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlvii, 1209.

**Gressmann** (Kurt [Hermann]) [1887—]. \*Ueber den Status epilepticus. [Kiel.] 41 pp. 8°. *Berlin*, *L. Schumacher*, 1918.



**Gressot (Edouard).** \*Beitrag zur chirurgischen Behandlung des chronischen Magengeschwürs. [Bern.] 52 pp. 8°. [Jena], 1912.  
Also [Abstr.], in: *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1912, xv.

**Gresswell (Dan Astley) [1853–1904].**

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 1670. Also: *Lancet*, Lond., 1904, ii, 1819; 1905, i, 198.—**Trathen (W.)** A distinguished public health administrator. *Health*, Melbourne, 1924, ii, 1–10.

**Gresswell (George) [—1914].** The evolution hypothesis. xiv, 71 pp. 12°. *Cape Town, Darter Bros & Walton*, 1885.

— & **Gresswell (Charles).** The veterinary pharmacopoeia and manual of comparative therapy. With physiological actions of medicines by Albert Gresswell. 2. ed. xiii, 457 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1903.

— Health, morals, and longevity. x, 229 pp. 8°. *Bristol, J. Wright & Sons, Ltd.; London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co.*, 1909.

**de Gresti (Arturo).** Osservazioni sull' enteroposi con speciale riguardo alla sua terapia. 60 pp. roy. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1909.

**Grethe ([Wilhelm Georg] Erich) [1887–].** \*Beiträge zur Frage der deszendierenden Katarthe bei Nasenaffektionen. 39 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, A. Heine*, 1912.

**Grether (Friedrich) [1885–].** \*Beeinflussung der Hauttemperatur des Rindes durch Frottieren. [Giessen.] 1 p. l., 61 pp., 1 l. 8°. *Villingen, C. Rambold*, 1913.

**Gretschel (Leopold) [1877–].** \*Ein Fall von echter Ovarialgravidität nebst casuistischen Beiträgen. 26 pp. 8°. *Breslau, H. Fleischmann*, 1913.

**Gretschmann (Otto).** \*Beiträge zur Aetiologie und Pathogenese der Appendicitis. 36 pp. 8°. *Basel, J. Kohlhepp*, 1907.

**Greuel (Walter) [1891–].** \*Beiträge zur Kenntnis des Solvins. 70 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1915.

**Greuer (Max) [1866–].** \*Ueber Arthritis deformans bei kongenitaler Hüftgelenksluxation. [Halle-Wittenberg.] 19 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1907.

**Greuter (Werner).** \*Die Blutgerinnungszeit bei Icterus neonatorum. [Zürich.] pp. 210–226. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1923.

Also, in: *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1923, xxxv.

**Greve (Bruno) [1877–].** \*Ein Fall von Magencarcinom mit besonderen Metastasen. 19 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1901.

**Grève (Catharina Hovens).** \*Over de verhouding tusschen den bloedsdruk en het suikergehalte van het bloed. 116 pp. 8°. *Leiden*, 1919.

**Greve (Gerhard) [1886–].** \*Beiträge zur physiologischen Anatomie von Musa ensete. 59 pp. 8°. *Kiel, C. Ehlers*, 1909.

**Greve (Gustav E.) [1875–].** \*Ueber die quantitative Bestimmung der Ameisensäure und die Vergärung der Ameisensäure durch drei roten Farbstoff bildende Bakterienarten. 227 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1909.

**Greve (Hans Christian) [1870–].** Diagnostisch-therapeutisches Taschenbuch für Zahnärzte. v, 1 l., 133 pp. 12°. *Frankfurt a. M., J. Rosenheim*, 1897.

— The same. 3. Aufl. ix, 184 pp. 12°. *Frankfurt a. M., J. Rosenheim*, 1906.

**Greve (Hans Christian)—continued.**

— Die Zahn- und Mundleiden, ihre Ursachen und Bekämpfung. 23 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1902.

Forms Heft 5 of: *Arzt als Erzieher*.

— Die Wurzelperforation und die Zahnfrakturen; mit 7 Textabbildungen. 40 pp. 4°. *Leipzig, G. Thieme*, 1912.

Deutsche Zahnheilkunde, hrsgb. von J. Witzel, Heft 25.

**Greve (Heinrich) [1876–].** \*Zur Statistik der primären und sekundären Leberkrebs. 17 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1902.

**Grévé (Karl).** Giftige Tiere der Ostseeprovinzen Russlands. 81 pp. 8°. *Riga, W. Mellin & Co.*, 1909.

**Greve (Mathias Sigwardt) [1832–1913].**

**Obituary.** *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1913, 5. R., xi, 272 (Hj. Schjótz).

**Greve (Rudolf) [1887–].** \*Zur Frage der Chorea Huntington. 47 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1913.

**Greven (Ferdinand) [1878–].** \*Zur Kasuistik des Adenocarcinoms der Schilddrüse. 35 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1906.

**Greven (Hans) [1874–].** \*Versuche über chronische Bleivergiftung beim Kaninchen. 61 pp. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1900.

**Greven (Paul Clemens) [1878–].** \*Beiträge zur Casuistik der Aktinomykose. 37 pp. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1902.

**Greving (Bernhard Karlovich).** \*Materiali k higienicheskof otsenkie spirtokalinavo osvieshtsheniya. [The hygienic value of lighting by spirit incandescence.] 129 pp. 8°. *Yuryev, E. Bergman*, 1908.

Pharmacy.

— Kratkoye prakticheskoye rukovodstvo sanitarno-khímicheskavo izsledovaniya moloka, masla, slivok i smetan. [Brief practical manual of sanitary-chemical examination of milk, butter, cream, and sour cream.] 78 pp. 8°. *Yuryev, E. Bergman*, 1911.

**Grevesen (Lauritz Christian) [1876–].** \*Ueber die in der Kieler chirurgischen Klinik im Etatsjahre 1899–1900 vorgekommenen Fälle von Herniotomie. 42 pp. 8°. *Kiel, H. Piencke*, 1902.

**Grew (Nehemiah) [1641–1712].**

**Carruthers (W.)** On the life and work of Nehemiah Grew. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1902, pt. 2, 129–141.—**Schurhoff (P. N.)** Aus den Anfängen der wissenschaftlichen Mikroskopie. Nehemia Grew. *Mikrokosmos*, Stuttgart, 1924–5, xviii, 54–56.

**Grey (Ernest George) [1884–1918].**

**Obituary.** *Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1919–20, xii, 35.

**Greyer (Paul Walter) [1884–].** \*Topographisch-anatomische Untersuchungen des Hufes vom Pferde. [Leipzig.] 53 pp., 12 pl. 8°. *Dresden, O. Franke*, 1911.

**Greyfié de Bellecombe (P.) [1885–].** \*Contribution à l'étude de la grossesse tubaire interstitielle. 100 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 113.

**Grèze (Alide).** \*Des rapports de la rougeole avec la tuberculose. 127 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 258.

**Grezel (Henri) [1887–].** \*Contribution à l'étude du syndrome de l'anémie pernicieuse chez les tuberculeux. [Lyon.] 100 pp. 8°. *Villeurbanne*, 1914, No. 99.

**Grézillier (Adrien) [1891–].** \*De la prophylaxie et du traitement chirurgical des formes

- Grézillier** (Adrien)—continued.  
graves de froidures des pieds. 122 pp. 8°. Paris, 1919, No. 36.
- Grias** (Adolphe) [1887—]. \*Les points douloureux cutanés et leur traitement manuel. 144 pp. 8°. Paris, 1913, No. 55.
- Gribinyuk** (Ye[fm] S[emyonovich]) [1854—]. \*Otnosheniye zhivovo epiteliya k Krasvashstshim veshtshestvam zhelchi. [Relationship of the living epithelium to the coloring matter of the bile.] 38 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1901.
- Griebel** (Carl). Der Taschen-Arzt. Ein treuer Rathgeber in allen Erkrankungsfällen. 2 p. l., 132 pp. 16°. Lichtenthal, 1901.
- Griebel** (Constant) [1876—]. \*Ueber den Kaffeegerbstoff. 54 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.
- Griebel** (Ernst [Adolf Wilhelm]) [1890—]. \*Ueber traumatische Bauchgefäßaneurysmen im Anschluss an einen Fall von falschem Aneurysma nach Abschluss der Milzgefäesse und einen Fall von traumatischem intrahepatischem Aneurysma. [Erlangen.] 74 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1920.
- Griebel** ([Hermann] Georg) [1886—]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Bronchitis pseudomembranacea mucinosa und ihrer Behandlung. 21 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1911.
- Grieben** ([Theodor] Friedrich Johannes Arnold) [1881—]. \*Die Sehnervenveränderungen durch Turmschädel. 50 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1908.
- Griebing** (Otto) [1882—]. \*Ueber Stenose der Lungenarterie mit unvollständigem Verschluss des Foramen ovale. 37 pp., 1 l. 8°. München, Bickels Söhne, 1908.
- Grieder** (Hans). \*Untersuchungen über Glaukom und Hydropthalmus. 38 pp., 1 l. 8°. Zürich, O. Füssli, 1920.  
Also, in: Schweizer Arch. f. Tierheilk., Zürich, 1920, lxi.
- Griemert** (Willy) [1878—]. \*Klinische Untersuchungen über Glykosurie. 41 pp., 1 l. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1904.
- Griep** (Karl) [1890—]. \*Die Technik der Gefässnaht. 55 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.
- Grier** (Edgar B.) [1858–1923].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1163.
- Grier** (William) [1817–1911].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 285.
- Griesau** [Hans] [1887—]. \*Ueber Uterusperforation mit Darmverletzung. 47 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1913.
- Griesbach** (Adolf). \*Ueber die Resorptionsfähigkeit der Arzneimittel bei Verwendung verschiedener Pillenkonstituentien. [Bern.] 76 pp. 8°. Hannover, M. & H. Schaper, 1910.
- Griesbach** (Hermann). Vergleichende Untersuchungen über die Sinnesschärfe Blinder und Schender. 176 pp. 8°. Bonn, E. Strauss, 1899.
- Griesbach** (Walter) [1888—]. \*Ueber Milchsäurebildung aus Kohlehydrat im lackfarbenen Blute. [Freiburg.] 13 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1913.
- Griesel** (Ernst) [1881—]. \*Ueber die in den letzten 10 Jahren an der Jenenser geburtshilflichen Klinik ausgeführten Sectiones caesareae abdominales. 50 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1906.
- Grieser** (Friedrich [Ernst Paul]) [1890—]. \*Zur Kenntnis der akuten gelben Leberatrophie. 22 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauinig, 1919.
- Griesinger** (Wilhelm) [1817–68]. Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten, für Aerzte und Studierende. 396 pp., 1 l. 8°. Stuttgart, A. Krabbe, 1845.  
For Biography, see Deutsche med. Presse, Berl., 1902, vi, 71–74 (K. Gumpertz). Also: München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1758, port. (W. Seiffert). Also: Ibid., 1904, li, 1303–1306 (K. Sudhoff). Also, Reprint.  
See, also:  
Einweihung (Die) des Griesinger Denkmals in Berlin. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1902, lxxii, 297.
- Griessbach** (Karl) [1888—]. \*Ueber die durch Einwirkung von Ammonium- und Alkalihydroxyden, sowie von Ammonium- und Alkalikarbonaten auf Kupfersulfat entstehenden Niederschläge. 31 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1912.
- Griessdorf** (Theodor) [1873—]. \*Die klinische Bedeutung des hochstehenden Contraktionsringes am kreissenden Uterus. 32 pp. 8°. Breslau, W. G. Korn, 1901.
- Griesser** (Wilhelm). \*Versuche über Fettbildung in implantierten Organen. [Freiburg i. Br.] 24 pp. 8°. Naumburg a. S., Lippert & Co., 1911.
- Griessmann** (Bruno) [1888—]. \*Ein Beitrag zur Funktionsprüfung kranker Nieren. [Heidelberg.] 33 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1914.
- Grieve** (Robert) [1840–1906].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1749. Also: Lancet, Lond., 1906, ii, 1632.
- Griewank** (Pierre-Emile) [1878—]. \*De l'adénite tuberculeuse sus-épitrochléenne. 48 pp. 8°. Bordeaux, 1902, No. 106.
- Griffault** (Lucien-Alexandre) [1882—]. \*Contribution à l'étude des hémoptysvies matutinales. 48 pp. 8°. Bordeaux, 1906, No. 9.
- Griffin** (Edgar L.) [1872–1919].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 882.
- Griffin** (Frederic Charles Griffith) [1837–1906].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 55. Also: St. Barth. Hosp. J., Lond., 1906–7, xiv, 55.
- Griffin** (Harold). On sensations from pressure and impact. 88 pp. 8°. New York, Macmillan & Co., 1895.  
Forms No. 1, v. 1, of: Psych. Rev. Monog. Suppl., N. Y., 1895–6.
- Griffin** (John Joseph) [1802—]. First course of chemical experiments. viii, 120 pp. 12°. London, J. J. Griffin, 1860.
- Griffin** (Ovidus Arthur) [1872–1911].  
See Alling (Arthur N.) & Griffin (Ovidus Arthur). Diseases of the eye and ear [etc.]. 12°. Philadelphia, 1905.  
For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood). Chicago, 1915, vii, 5643 (T. H. Shastid).
- Griffin** (Samuel Stuart). \*De terra natorum vegetatione. 3 p. l., 55 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et Socii, 1805.
- Griffini** (Romola) [1825–88]. \*Della epilessia. 52 pp. 8°. Pavia, tipogr. Bizzoni, 1849. [P., v. 2227.]
- Griffis** (Frank C.). The hospital corps quiz compend; a manual for the hospital corps, U. S. Army Hospital Corps, National Guard, Red Cross Association [etc.]. 218 pp. 12°. Columbus, O., E. T. Miller Co., 1912.
- Griffith** (Alfred Hume) [1875–1918].  
B. (C. H.) Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 452. Also: J. Ment. Sc., Lond., 1919, lxxv, 60.
- Griffith** (Arthur Stanley). An enquiry, based on a series of autopsies, into the occurrence, and distribution of tuberculous infection in children, and its relation to the bovine and the human types of tubercle bacilli, respectively.



**Griffith** (Arthur Stanley)—continued.

105-166 pp. 8°. *London, Darling & Son*, 1914.

Rep. Loc. Gov. Bd., Lond., 1914, n. s. No. 88.

**Griffith** (Ben. Barret) [1861-1923].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxii, 1459.

**Griffith** (Frederic Richardson). A handbook of surgery for students and practitioners. 579 pp. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1904.

See, also, **Stoney** (Emily M. A.) [in 2. s.] Bacteriology and surgical technic [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1905.

**Griffith** (Jefferson Davis) [1850-1924].

**Foster** (H.) **Obituary.** J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1925, xxii, 32. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1017. Also: Kansas City Clin. Soc. Quart. Bull., 1924-5, i, No. 3, 3. Also: Med. Herald, Kansas City, Mo., 1925, xlv, 13.

**Griffith** (John) [1866-1901].

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1901, ii, 765.

**Griffith** (John Price Crozer) [1856- ]. The care of the baby. A manual for mothers and nurses, containing practical directions for the management of infancy and childhood in health and disease. 3. ed., thoroughly revised. 436 pp. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1903.

— The same. 4. ed. 455 pp., 1 ch. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1907.

— The same. 6. ed. 1 p. l., 7-463 pp. 4 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1915.

— The same. 7. ed. 2 p. l., 7-478 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1923.

— The diseases of infants and children. 2 v. 8°. *Philadelphia & London*, 1919.

**Griffith** (Joseph C.) \*The rôle of typhoid vaccine in the treatment of arthritis of gonorrheal origin. [Marquette Medical School.] 12 pp. 4°. *Milwaukee*, 1923.

Type-written.

**Griffith** (Lewis Theophilus) [1874-1919].

**Obituary.** Albany M. Ann., 1919, xi, 163. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1314.

**Griffith** (Moses) [1724-85].

**Bettany** (G. T.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1890, xxiii, 235.

**Griffith** (Samuel) [1834-1908].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1786.

**Griffith** (Walter Smith). The art of perpetual youth; an athlete's advice. 112 pp. 16°. *Brooklyn, Riant Studio*, 1917.

**Griffith** (William) [1810-45].

**Jackson** (B. D.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1890, xxiii, 240.

**Griffiths** (A. B.) Dental metallurgy. A manual for students and dentists. xvi, 208 pp. 8°. *London, Scott, Greenwood & Co.*, 1903.

**Griffiths** (Arthur). Secrets of the prison-house or gaol studies and sketches. 2 v. xii, 480 pp., 1 pl.; viii, 516 pp., 1 pl. 8°. *London, Chapman & Hall*, 1894.

**Griffiths** (Arthur David) [1871-1905].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 110. Also: *Lancet*, Lond., 1905, ii, 59.

**Griffiths** (David) [1867- ]. The grama grasses: Bouteloua and related genera. 8°. *Washington*, 1912.

Forms pt. 3, v. 14, of: Contributions from the United States National Herbarium.

**Griffiths** (Edouard) [1874- ]. \*De la chondromyélite costale post-éberthienne. 42 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 31.

**Griffiths** (Frederick Guy). Studies in pulmonary tuberculosis; its dissemination, specific diagnosis, and treatment and some points in its pathology. 2 p. l., iii, 113 pp. 4°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1911.

**Griffiths** (Griffith) [1840-1908].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1909, i, 70.

**Griffiths** (Herbert Tyrrell) [1853-1905].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1377. Also: *Lancet*, Lond., 1905, ii, 1513.

**Griffiths** (Lemuel Matthews). Medical philosophy. pt. 1. viii, 100 pp. 12°. *Bristol, J. W. Arrowsmith*, 1905.

**Griffiths** (Philip Rhys) [1857-1920].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 144.

**Griffiths** (Thomas Drustlyn) [1837-1914].

[Obituary.] Boston M. & S. J., 1914, clxx, 777. Also: Brit. M. J., Lond., 1914, i, 945. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 446.

**Griffiths** (William Edward) [1843-1905].

**Obituary.** Med. News, N. Y., 1905, lxxvi, 418.

**Griffiths** (Charles Hurlbut) [1889- ]. Fundamental of vocational psychology. xiii, 372 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1924.

**Griffon** (Ed.) L'assimilation chlorophyllienne et la structure des plantes. 106 pp. 8°. *Paris, G. Carré et C. Naud*, [1900].

**Griffon** (Vincent) [1872-1911]. \*L'agglutination du pneumocoque. 113 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 199.

See, also, **Lehmann** (K. B.) & **Neumann** (R. O.) Atlas-manuel de bactériologie. 12°. *Paris*, 1906.

For Biography, see Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 339.

**Grigg** (William Chapman) [1840-1901].

[Obituary.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1901, lxxiv, p. ci. Also: Tr. Obst. Soc. Lond. (1901), 1902, xliii, 60-62.

**Griggi** (Gioachino) [1867-1921].

**Martinotti** (E.) Necrologio. Boll. chim. farm., Milano, 1921, lx, 309-316.

**Griglio** (Giovanni). La profilassi delle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo. 240 pp. 8°. *Palermo, S. Martino*, 1907.

**Grignolo** (Frederico). Della secrezione dell'umor acqueo in rapporto con la pressione endoarteriosa generale. 22 electrographed pp. 8°. *Torino, F. Gili*, 1904.

**Grigorieff** (Etienne Mirosław). \*Sur un cas de perforation intestinale au cours de la fièvre typhoïde. 19 pp. 8°. *Genève*, 1924.

**Grigoroff** (Mladen). \*Les cystes congénitaux présternaux. 55 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 2.

**Grigoroff** (Stamen). \*Contribution à la pathogénie de l'appendicite. 112 pp. 8°. *Genève, Taponnier & Soldini*, 1905.

**Grigorovitch** (Marie) [1879- ]. \*Manifestations rhumatismales chez les tuberculeux. 47 pp. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 1.

**Grigoryeff** (Aleksandr N [ikolayevich]) [1870- ]. \*Material k coprosu o sokhranyayushtshe sposobie khirurgicheskavo lecheniya fibromiom matki. [On the conservative operative treatment of fibromyomata of the uterus.] 1 p. l., 123 pp. 8°. *S.-Peterburg, tip. Shtaba Otd. Korp. Pogranich. Strazhi*, 1908.

**Grigoryeff** (N [ikolai] I [larionovich]) [1853- ]. \*Alkoholizm i prestupleniya v S.-Peterburgie. [Alcoholism and crime in St. Petersburg.] 248 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Solkin*, 1900.

— Pervaya spravoch'naya knizhka dlya chlenov obshtstvestv trezvoosti. [First reference book for members of temperance societies.] 1 p. l., 79 pp. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Solkin*, 1894.

**Grille** (Marcel) [1887- ]. \*La suture des tendons fléchisseurs de la main au niveau des doigts; ses suites éloignées considérées au point de vue des accidents du travail. 111 pp., 8°. *Lyon*, 1916, No. 45.

**Grillères**. \*Plastiques nasales. (Implantation et injections paraffiniques.) 64 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 833.

**Grillet** (Charles) [1889- ]. \*Contribution à l'étude de la grippe chez les femmes en état de gestation. 54 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 158.

**Grillet** (Jean) [1880- ]. \*De la cholécystectomie à chaud dans les cholécystites aiguës calculeuses. 88 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 88.

**Grillet** (L.) L'hygiène du travail dans les établissements industriels et commerciaux. 192 pp. 12°. *Paris*, Masson & Co., [1906].

— La législation des accidents du travail. 200 pp. 12°. *Paris*, Gauthier-Villars, [1906].

— La sécurité du travail dans les établissements industriels et commerciaux. 223 pp. 12°. *Paris*, Gauthier-Villars, [1906].

**Grilli** (Giuseppe). Il prisma in oculistica. 127 pp., 1 pl. 8°. *Casalbordino, N. de Arcangelis*, 1913.

**Grilli** (Pietro) [1837-1917]. •

*Gucci*. Nécrologia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1917, xlii, 558.

**Grillmeier** (Franz) [1875- ]. \*Bericht über 100 in der Würzburger Frauenklinik ausgeführte Ovariectomien. 73 pp., 11. 8°. *Würzburg*, F. Staudenraus, 1908.

**Grillo** (Antonio C.) Sul valore diagnostico della cistoscopia e del cateterismo degli ureteri. 42 pp., 1 l. 8°. *Torino*, C. Clausen, 1905.

**Grillon** (Ph.) Technique radiologique; production et utilisation des rayons X; groupe électrogène, appareillages à courants continus et alternatif, radioscopie, radiographie. 320 pp. 8°. *Paris*, A. Maloine & fils, 1919.

**Grillot** (Adelin) [1878- ]. \*Séro-diagnostic et séro-prognostic dans la pleurésie tuberculeuse. 77 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 162.

**Grillot** (Henri). \*Le sanatorium français; sa possibilité, son organisation. 331 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 604.

— The same. 331 pp., 10 tab., 3 diag. 8°. *Paris*, C. Naud, 1901.

**Grim** (Henry A.) [1832-1914].

*Obituary*. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1913-14, xvi, 548. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1032.

**Grim** (Klara). \*Ueber die Genauigkeit der Wahrnehmung und Ausführung von Augenbewegungen. [Freiburg i. B.] 26 pp. 8°. *Naumburg a. S.*, Lippert & Co., [1910].

**Grimache**. La vraie médecine de Maistre . . . qui guarit de tous maux et plusieurs autres [etc.]. xxxii pp. 12°. *Paris*, J. Pinard, [n. d.].

**Grimaldi** (Albert-Honoré-Charles) Prince de Monaco [1848-1922].

*Henneguy*. Nécrologie. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 5-10.

**Grimaldi** (Ercole). Le reazioni biologiche in veterinaria. 52 pp. 8°. *Pesaro*, G. Federici, 1912.

— Igiene del latte. 266 pp. 8°. *Pesaro*, G. Federici, 1913.

**Grimaldi** (Francesco Maria) [1618-63].

*Shastid* (T. H.) [Biography.] Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5650.

**Grilmard** (E.) Curiosités historiques de l'art dentaire. 71 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905.

**Grimau de Urssa** (Julian). Ligeras nociones de microbiología. 240 pp., 1 pl. 4°. *Segovia*, 1901.

**Grimaud** (Aimé) [1789-1866].

*Shastid* (T. H.) [Biography.] Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5651.

**Grilmaud** (Alexis) [1890- ]. \*Traitement des fractures compliquées des os de la jambe par l'appareil de marche. 57 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1919, No. 8.

**Grimaud** (Alfred) [1828-1903].

*Nécrologie*. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1903, viii, 351.

**Grimaud** (Léon). Hypertrophie partielle congénitale du corps avec nævus. 154 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 625.

**Grimaud** (Louis-Henri-Germain) [1874- ]. \*De la neurasthénie sénile. 101 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 47.

**Grimault** (Roger-Auguste-Frédéric-Baptiste) [1892- ]. \*Etude sur la spirochétose bronchopulmonaire avec quelques considérations sur des formes à début fallacieux, sur des formes associées et sur des porteurs de germes. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1918, No. 26.

**Grimbach** (Robert) [1878- ]. \*Beiträge zur Casuistik und Prognose des Uvealsarkoms. 38 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, O. Kindt, 1905.

**Grimberg** (A.) [1890- ]. \*Les typhoïdes intriquées, pseudorechutes, pseudorécidives. 64 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 115.

**Grimbert** (Charles). \*Le retard simple généralisé ou électif des fonctions nerveuses et mentales de l'enfant. 144 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 300.

**Grimbert** (Jean) [1898- ]. \*Grossesse et pneumothorax artificiel. 54 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 80.

**Grimbert** (Léon Louis) [1860- ]. \*Diagnostic des bactéries par leurs fonctions biochimiques. 75 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 209.  
*See, also*, *Guiart* (J.) & *Grimbert* (L.) Précis de diagnostic chimique [etc.]. 12°. *Paris*, 1906.

**Grimes** (John) [1843-1920].

*Obituary*. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 225.

**Grimiaux** (Paul-Louis). \*Le traitement de la diphtérie par les injections à doses massives de sérum antidiphtérique. 92 pp. 8°. *Lille*, 1907, No. 31.

**Grimke** (Archibald H.) Modern industrialism and the negroes of the United States. 18 pp. 8°. *Washington*, 1908.

**Grimm** (F.) Aerztliche Beobachtungen auf Yezo von 1887-1892. Ein Beitrag zur medicinischen Geographie Ostasiens. 2 p. l., 107 pp., 5 pl. 8°. *Berlin*, H. Klakow, 1900.

— Missstände der Aerzteversorgung bei den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. 76 pp. 12°. *Stuttgart*, Stähle & Friedel, 1901.

**Grimm** (Fritz Franz Ewald) [1880- ]. \*Ueber einen Fall von Epidermolysis bullosa hereditaria. 24 pp. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1906.

**Grimm** (Georg Hermann) [1886- ]. \*Ueber neuere Glaukomoperationen. [Jena.] 22 pp. 8°. *Erfurt*, G. Richters, 1912.

**Grimm** (Hans) [1881- ]. \*Untersuchungen über die bei der sogen. "Kopfkrankheit" der Pferde gefundenen Bakterien. [Giessen.] 57 pp. 8°. *Borna-Leipzig*, R. Noske, 1907.

**Grimm** (Hans [Georg Friedrich Ludwig]) [1887- ]. \*Ein Fall von Hydrocephalus. [Tübingen.] 32 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg*, J. H. Meyer, 1913.



**Grimm (Heinrich) [1804–84].**

Kr. Zum 100jährigen Geburtstag weiland seiner Exzellenz des königlich-preussischen Generalstabsarztes der Armee Dr. Grimm. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 305–312.

**Grimm (Hermann).** Albrecht Dürer. 2. Aufl. 44 pp. 8°. Berlin, 1873.

Forms Heft 16 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.

**Grimm (Hermann) [1882–].** \*Ein Beitrag zur Kenntnis des Miculicz'schen Symptomencomplexes. 19 pp. 8°. Giessen, R. Lange, 1910.

**Grimm (Ivan Vasilyevich) [1842–1907].**

[Obituary.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1907, cxxviii, med.-spec. pt., 428–431.

**Grimm (Joh. Friedrich Karl) [1737–1821].**

Shastid (T. H.) [Biography.] Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5651.

**Grimm (John Karl Tieleman Wilhelm) [1887–].** \*Ueber Isolysine; ihre Beziehungen zur Bluttransfusion. [Heidelberg.] 31 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1910.

**Grimm (Julius Ernst) [1877–].** \*Ein Beitrag zur Kasuistik des Sarcoma nasi. 47 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1907.

**Grimm (Karl) [1881–].** \*Ueber Gliosarkome des Gehirns bei Patienten unter 30 Jahren. 26 pp. 8°. München, J. Fuller, 1907.

**Grimm (Otto) [1873–].** \*Ueber Dermatitis venenata. 26 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jaeger, 1903.

**Grimm (Paul) [1883–].** \*Ueber secundäres und intramedulläres Carcinom des Rückenmarkes. 32 pp., 2 pl. 8°. München, L. Mössl, 1907.

**Grimm (Philipp) [1877–].** \*Ueber einen Fall von generalisierter Dystrophia muscularis progressiva. 18 pp., 2 pl. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1910.

**Grimm (R. M.)** Pellagra; a report on its epidemiology. 48 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1913.

Repr. No. 120, from: Pub. Health Rep., Wash., 1913.

**Grimm (Reinhold Emil) [1881–].** \*Das centrale Skotom bei angeborener Amblyopie und Schielamblyopie. 40 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1906.

**Grimm (Richard) [1884–].** \*Beitrag zur Lehre von den trophischen Störungen bei Syringomyelie. [Erlangen.] 19 pp. 8°. Nürnberg, B. Hiltz, 1911.

**Grimm (Victor) [1878–].** \*Versuche über das Absterben von Bakterien in physiologischer Kochsalzlösung und in Milch bei Kochen unter erniedrigtem Druck. 27 pp., 2 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1906.

**Grimm (Walter) [Emanuel Hermann Oskar Paul] [1897–].** \*Die chronische Nephritis des Pferdes. [Leipzig.] 36 pp. 8°. Breslau, Grab, Barth & Co., 1924.

**Grimm (Walther Heinrich) [1875–].** \*Ueber Parotitis metapneumonica. [Kiel.] 20 pp. 8°. Hamburg, 1903.

**Grimme (Hermann Eberhard) [1879–].** \*Anomalien der Halswirbelsäule nach den in dem anatomischen Institut in Göttingen gesammelten Präparaten. [Göttingen.] 42 pp., 1 l. 8°. Bückeburg, H. Grimm, 1904.

**Grimmel (Ferdinand) [1854–].** \*Ein Fall von Atresia oesophagi, duodeni et recti congenita. 28 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1905.

**Grimmer (W.)** Chemie und Physiologie der Milch. Kurzes Lehrbuch für Human- und

**Grimmer (W.)—continued.**

Veterinärmediziner, Nahrungsmittelchemiker und Studierende. Nebst einer Einleitung von Prof. Dr. Zietzschmann: Bau und Funktion der Milchdrüse. xii, 364 pp. 8°. Berlin, P. Parey, 1910.

**Grimminger (Eugen) [1878–].** \*Ueber Aortenruptur infolge von Muskelanstrengung und über deren Begutachtung als Unfall. [Jena.] 19 pp. 8°. München, Knorr & Hirth, 1910.

**Grimoud (J.)** \*La lutte contre le cancer de l'utérus. (Etat actuel de la question.) [Toulouse.] 295 pp. 8°. Paris, 1904, No. 579.

— The same. 295 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1904.

**Grimpret (Marie-Berthe) [1866–].** \*L'influence du tabac sur la grossesse et la santé des nourrissons, des ouvrières de la manufacture de Lille. (Etude d'hygiène sociale.) 47 pp. 8°. Lille, 1906, No. 28.

**Grimsdale (Harold Barr) [1866–] & Brewerton (Elmore).** A text-book of ophthalmic operations. 1 p. l., 349 pp. 8°. London, K. Paul, Trench, Trübner & Co., 1907.

— The same. 2. ed. vii, 438 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Co., 1920.

**Grimsdale (Thomas Frederick) [1823–1902].**

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 919. Also: Lancet, Lond., 1902, ii, 712.

**Grin (A. I.)** Psikhicheskoye zdorovye i samostoyatelnoye ispravleniye umstvennikh nedostatkov. [Psychical health and independent correction of mental shortcomings.] 20 pp. 8°. S.-Peterburg, E. Arnhold, 1906.

— Hipnozoftecheniye i lechebnoye samovnu-sheniye. [Hypnototherapy and therapeutic autosuggestion.] 20 pp. 8°. Varshava, 1911.

**Grinbarg (Aron) [1883–].** \*Ueber Missbildung der Finger und Zehen an den Extremitäten. 26 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.

**Grinbarg (Itzhok) [1886–].** \*Magnetextraction von Eisensplittern aus dem Auge. 60 pp. 8°. Berlin, C. Siebert, 1914.

**Grinberg (Cecilia).** \*Urano-Staphyloplastik. 24 pp. 8°. Bern, Kamp-Berger, 1910.

**Grinberg (Eliasar) [1888–].** \*Ueber einen Fall von Hernia sacralis. 35 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1914.

**Grinboïme (Sonia).** \*Contribution à l'étude de la pression artérielle dans quelques maladies du système nerveux (Poliomyélite aiguë; myopathie; hémiplegie). 125 pp. 8°. Paris, 1918, No. 146.

**Grindelia.**

DORE (J.) \*Etude pharmacologique du Grindelia robusta. 8°. Toulouse, 1910.

Perrèdes (P. E. F.) The cultivation of Grindelia camporum in Jersey. Pharm. J., Lond., 1909, 4. s., xxix, 604–610.

— Further note on Grindelia camporum grown in Jersey. Ibid., 1910, 4. s., xxxi, 388.—Power (F. B.) Chemical examination of grindelia. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1905, liii, 192–201.

**Grindley (Henry Sands) [1864–].** Experiments on losses in cooking meat, 1898–1900. With the cooperation of H. McCormack and H. C. Porter. 64 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1901.

Forms Bull. No. 102 of: U. S. Dep. Agric. Off. Exper. Stations.

— Studies of the effect of different methods of cooking upon the thoroughness and ease of digestion of meat at the University of Illinois.

**Grindley** (Henry Sands)—continued.

With the cooperation of Timothy Mojonnier and Horace E. Porter. 100 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1907.

Forms Bull. No. 193 of: U. S. Dep. Agric. Off. Exper. Stations.

— & **Emmett** (A. D.) Studies on the influence of cooking upon the nutritive value of meats at the University of Illinois, 1903–4. 230 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905.

Forms Bull. No. 162 of: U. S. Dep. Agric. Off. Exper. Stations.

— & **MacNeal** (Ward J.) Studies in nutrition; an investigation of the influence of salt-peter on the nutrition and health of man with reference to its occurrence in cured meats. 8°. *Champaign, Ill., University of Illinois, [n. d.]*.

— & **Mojonnier** (Timothy). Experiments on losses in cooking meat, 1900–1903. 95 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1904.

Forms Bull. No. 141 of: U. S. Dep. Agric. Off. Exper. Stations.

**Grindon** (Joseph) [1858–]. Diseases of the skin; a manual for students and practitioners. Edited by Bern B. Gallaudet. 377 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, [1902].

See, also, **Hardaway** (W. A.) & **Grindon** (Joseph). Handbook of cutaneous therapeutics [etc.]. 12°. *Philadelphia & New York, 1907*.

**Grinenko** (A[ristarkh] K[roko]feyevich) [1873–]. \*K voprosu o polnom udalenii predstavitel'noy zhelyozh pri tak nazivayemoy hipertrofii yeya. [Complete removal of the prostate gland for its so-called hypertrophy.] 1 p. l., 165 pp., 5 l., 2 pl. 8°. *S.-Peterburg, 1913*.

**Grinn** (Leon) [1880–]. \*Ueber die verschiedenen Operationsmethoden der Oberschenkelhernien. 27 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1909*.

**Grinnell** (Alton G.) Our Army versus a bacillus. pp. 1146–1152. 8°. *Washington, 1913*.

Cutting from: *Nat. Geogr. Mag.*, Wash., 1913, xxiv.

**Grinnell** (George Bird) [1849–]. James Cushing Merrill. p. 381. 8°. *New York, 1902*.

Cutting from: *Forest & Stream*, N. Y., 1902, lix.

— The Cheyenne Indians, their history and ways of life. 2 v., ix, 358; vii, 430 pp., 40 pl., map. 8°. *New Haven, Yale Univ. Press, 1923*.

**Grinnell** (Joseph) [1877–]. Birds of the Pacific slope of Los Angeles County. 52 pp. 8°. *Pasadena, G. A. Sverdfiger, 1898*.

— A systematic list of the mammals of California. pp. 313–324. 8°. *Berkeley, Univ. Calif. Press, 1923*.

Univ. Calif. Publ. Zool., xxi, No. 10.

**Grinnell** (Mary Vail) [1855–1914].

Obituary. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1914, xx, 219.

**Grinsteln** (Morduch) [1877–]. \*Tabes und Lues spinalis im Hinblick auf die Incubationszeit. 25 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke, 1914*.

**Grioiot** (Maurice) [1878–]. \*Etude sur la coexistence des exostoses ostéogéniques et des enchondromes. 52 pp. 8°. *Lyon, 1907, No. 19*.

**Gripat** (Henri) [1845–1915].

Quintard (E.) Nécrologie. *Arch. méd. d'Angers*, 1915, xix, 99–106.

**Gripon** (Jean-Baptiste). \*Essai sur le thiocol et ses applications thérapeutiques. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1903, No. 446*.

**Gripouilleau** (Armel-Eugène) [1821–1909].

Dubreuil-Chambardel (L.) [Obituary.] *Gaz. méd. du centre, Tours*, 1909, xiv, 95.

**Grippe.**

See *Influenza*.

**Grips** (Wilhelm). \*Ueber einen pyogenen Mikroorganismus des Schweines. [Giessen.] 33 pp. 8°. *Hannover, A. Eberlein & Co., [n. d.]*.

—, **Glage** (F.) [et al.]. Die Schweineseuche. 85 pp. 4°. *Berlin, L. Marcus, 1904*.

**Grisar** (Leo Josef Stephan Paulinus Maria) [1884–]. \*Werden bei Tuberkulösen, welche zu therapeutischen Zwecken Tuberkulin erhalten haben, Aenderungen im Auftreten der Pirquet'schen Reaktion beobachtet? Sind daraus Schlüsse für eine erfolgreiche Tuberkulinkur zu ziehen? 82 pp. 8°. *Bonn, P. Hauptmann, 1911*.

**Griscelli** (A. Paul) [1880–]. \*De la constipation au cours de certaines inflammations chroniques localisées du péritoine (appendicite, salpingite, cholécystite). 87 pp. 8°. *Lyon, 1906, No. 93*.

**Grischow** (Robert) [1878–]. \*Die Bedeutung der Cellulose für den tierischen und menschlichen Organismus mit Berücksichtigung der Methoden zur quantitativen Bestimmung derselben. [Leipzig.] 29 pp. 8°. *Berlin, M. Silberberg, 1906*.

**Grisceti** (Emmanuel-Fortuné-Marie) [1878–]. \*Contribution à l'étude des dilatations dites idiopathiques de l'oesophage. 86 pp. 8°. *Nancy, 1910, No. 10*.

**Grisel** (Pierre) [1869–]. \*Contribution à l'étude des malformations rachitiques du membre inférieur chez l'enfant. 176 pp. 8°. *Paris, 1900, No. 553*.

**Griselini** (Francesco).

De Toni (G. B.) Francesco Griselini, viaggiatore e naturalista veneziano del secolo xviii. *Arch. di storia d. sc.*, Roma, 1919, i, 1–20.

**Griserin.**

KÜSTER (K.) Das Griserin und seine Widersacher. Eine wissenschaftliche Tragikomödie. 8°. *Berlin, 1906*.

DENEKE (T.) Ueber das angebliche innere Desinfektionsmittel Griserin. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 113–116.—FRIEDBERGER (E.) & OETTINGER (W.) Versuche über die desinfizierende Wirkung des Griserins. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1905, xlii, 170; 209.—KOBERT (K.) Betrachtungen und Versuche über das frühere und das heutige Griserin. *Therap. Rundschau, Halle a. S.*, 1907, ii, 233–238.—MARKL & NARDINI. Ueber den therapeutischen Wert des Griserins bei experimenteller Infektion mit pathogenen Bacillen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1905, xlii, 602–604.—PETRUSCHKY. Kann durch Griserin eine innere Desinfektion bewirkt werden? *Ibid.*, 1904, xli, 1296–1298.—SCHOMBURG. Beitrag zum therapeutischen Wert des Griserins. *Ibid.*, 1905, xlii, 14.—SPORNBERGER. Ueber die Wirkungsweise des Griserins. *Psychiat.-neutrol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1905–6, vii, 193–195.—VIACH (A.) Ueber den therapeutischen Wert des Griserins. *Prag. med. Wehnschr.*, 1905, xxx, 25–27.—ZERLIK (F.) Griserin. *Arch. a. d. pharmaceut. Inst. d. Univ. Berl.* (1904), 1905, ii, 209; 213.

**Grisez** (Charles) [1898–]. \*Contribution à l'étude de l'acidose dans la tuberculose pulmonaire. 52 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1925, No. 127*.

**Grisoll** (Joseph) [1887–]. \*Traitement du prolapsus utérin par la méthode de Bouilly. 39 pp. 8°. *Montpellier, 1917, No. 4*.

**Grisolle** (Augustin) [1811–69]. *Traité élémentaire et pratique de pathologie interne*. 2. éd. 2 v. viii, 851; 854 pp. 8°. *Paris, V. Masson, 1846*.



**Grisolle** (Augustin)—continued.

— The same. 5. éd. 2 v. viii, 776; 879 pp. 8°. *Paris, V. Masson, 1852.*

— The same. 6. éd. 2 v. xvi, 800; xii, 889 pp. 8°. *Paris, V. Masson, 1855.*

**Grisoni** (J.-A.) \*Etude critique du signe de Charles Bell dans la paralysie faciale périphérique. 79 pp. 8°. *Paris, 1914, No. 218.*

**Grisot** (Henri) [1886–]. \*Contribution à l'étude du traitement des fractures de la clavicule par la position de Couteaud et l'appareil de Soubeyran. 52 pp. 8°. *Montpellier, 1914, No. 41.*

**Grissault**. Toilettengeheimnisse. Erprobte ärztliche Ratschläge zur Erzielung und Pflege körperlicher Schönheit der Formen. 73 pp. 12°. *Leipzig, A. F. Schloffel, [n. d.].*

**Grisshammer** (Wilhelm) [1887–]. \*Ueber den Einfluss parenteral verabreichter Protein-substanzen verschiedenster Herkunft auf das Blutbild. [Erlangen.] 36 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1912.*

**Grisslich** (Otto) [1878–]. \*Ein Fall von Osteomalacie sechs Jahre nach doppelseitiger Castration. Anatomisch untersucht. 31 pp. 8°. *Freiburg i. Br., U. Hochreuther, 1905.*

**Grissom** (Eugene A.) [1831–1902].

**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902-3, vii, 36-39. Also: Am. J. Insan., Balt., 1902-3, lix, 341. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 387.

**Griswold** (Joseph Bascom) [1842–1915]. [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1012.

**Griswold** (Julius Egbert) [1855–1923]. **Moser** (O. A.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1924, cxxxii, 240.

**Griswold** (Rufus W.) [1825–1902].

**Russell** (G. W.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1903, 397-405.

**Gritti** (Rocco) [1828–1920].

**Crosti** (F.) La produzione scientifica del dott. Rocco Gritti. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 350-356. — **Denti** (F.) Il Dr. Gritti e gli studi oftalmologici. *Ibid.*, 357-359. — **Rossi** (B.) Necrologia. *Ibid.*, 1920, 3. s., viii, 193.

**Griveau** (André). \*Du traitement électrique de l'hypertension artérielle. 88 pp. 8°. *Paris, 1909, No. 396.*

**Griveau** (J.) [1881–]. \*La législation sanitaire en Allemagne. 149 pp. 8°. *Lyon, 1910, No. 82.*

**Grirot** (Marcel) [1880–]. \*Contribution à l'étude des lésions du foie dans la méningite cérébro-spinale aiguë à méningocoques. 59 pp. 8°. *Paris, 1912, No. 259.*

**Grirot** (Maurice). \*Contribution à l'étude de la paralysie faciale otitique. 143 pp. 8°. *Paris, 1903, No. 219.*

**Grix** (Ernst). \*Beiträge zur Kenntnis der Halswirbelsäule der Ungulaten. [Bern.] 56 pp., 9 pl. 8°. *Berlin, W. Gronau, 1900.*

**Grizard** (Alfred) [1870?]. \*Contribution à l'étude de la stase intestinale chronique d'origine caecale. 52 pp. 8°. *Lyon, 1912, No. 92.*

**Griziotti** (Perruccio). I moderni limiti delle operazioni embriotomiche. 362 pp., 2 l., 2 tab. 8°. *Paria, 1903.*

**Grob** (Fritz) [1862–1914]. \*Ueber Lageveränderungen der Linse in aetiologischer und therapeutischer Beziehung. 68 pp. 8°. *Zürich, Aschmann & Scheller, 1901.*

*For Biography, see Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 305.*

**Grobbe** (Karl) [1854–].

*For Festschrift, see Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1925, cxxv, port.*

**Grobe** (Friedrich Wilhelm) [1884–]. \*Ein bemerkenswerter Fall von Blitzschlag und

**Grobe** (Friedrich Wilhelm)—continued.

Starkstromverletzung. 21 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn, 1918.*

**Grober** (Dwera). \*Beitrag zur Frage des Einflusses der Alkalisalze auf den Lösungszustand von Eiweiss. 16 pp. 8°. *Zürich, J. J. Meier, 1907.*

**Grober** (Julius) [1875–]. Die Resorptionskraft der Pleura. 1 p. l., 81 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1901.*

— Einführung in die Versicherungsmedizin. Vorlesungen für Studierende und Aerzte. 3 p. l., 187 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer, 1907.*

— Das deutsche Krankenhaus; Handbuch für Bau, Einrichtung und Betrieb der Krankenanstalten. vi, 1001 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer, 1911.*

— Diätetische Behandlung innerer Krankheiten. 4 p. l., 157 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1914.*

**Groc** (Edmond) [1881–]. \*Des troubles gastro-intestinaux chez les adénoïdiens. Etude pathogénique. 73 pp., 1 l. 8°. *Lyon, 1905, No. 99.*

**Groc** (Etienne) [1884–]. \*Contribution à l'étude de l'apoplexie traumatique tardive (traumatisme Spätafoplexie). 121 pp. 8°. *Bordeaux, 1911, No. 106.*

**Groc** (Raymond). \*La protection légale de la santé publique en France; ce qui a été fait; ce qu'il reste à faire. 90 pp. 8°. *Toulouse, 1912, No. 993.*

**Grocco** (Pietro) [1856–1916]. La sezione per la cura antirabica. 31 pp. 8°. *Firenze, G. Carnesecchi & figli, 1900.*

— Cenni sopra alcune sindromi meno comuni e sulla cura della colelitiasi. 74 pp. 8°. *Firenze, 1901.*

— La sezione antirabica della clinica medica di Firenze, nel triennio 1899-1901. 54 pp., 1 l. 8°. *Firenze, Galletti & Cocci, 1903.*

— Lezioni di clinica medica. v. 1. xv, 487 pp., 4 pl., 1 l. 8°. *Milano, F. Vallardi, [1905].*

*For Biography, see Atti d. Accad. med.-fis. fiorent., Firenze, 1916, 29-50 (F. Schupfer & C. Baduel). Also: Idrol. e climat., Firenze, 1920, xxxi, 285-291. Also: Lancet, Lond., 1916, i, 536. Also: Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1916, xvii, 97-99 (F. Battistini). Also: *Ibid.*, 99-102 (C. Frugoni). Also: *Ibid.*, 102-109 (L. Siciliano). Also: *Ibid.*, 111-117 (G. Gasperini). Also: *Ibid.*, 120-129 (E. Levi).*

**Grocler** (Marcel) [1875–]. \*De la perforation tuberculeuse du palais. 60 pp. 8°. *Paris, 1900, No. 460.*

**Grod** (August) [1885–]. \*Ueber die Dauerresultate der Operationen bei angeborenem Star mit besonderer Berücksichtigung der Wachstumsverhältnisse des Auges vor und nach der Operation. [Würzburg.] 31 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1910.*

**Groddeck** (Georg Walther) [1866–]. Der gesunde und kranke Mensch, gemeinverständlich dargestellt. 2 p. l., 238 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirszell, 1913.*

**Grode** (Julius) [1887–]. \*Ueber die Wirkung längerer Cocaindarreichung bei Tieren. 22 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, 1913.*

**Grodsenski** (Georg) [1882–]. \*Ueber Hermaphroditismus beim Menschen (nebst einem kasuistischen Beitrag). 30 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *München, G. C. Steinicke, 1909.*

**Grodvolle** (Paul). \*Volvulus du caecum. 4 p. l., 69 pp. 8°. *Paris, 1913, No. 234.*

**Gröbe** (Kurt [Albert]) [1893–]. \*Agglutinationskurve und Prognose des Typhus abdominalis. (Auszug.) [Leipzig.] 7 pp. 8°. *Gera-Reuss, E. Günther, [1921].*

- Gröbbels** (Franz [Maria]) [1888—]. \*Ueber den Einfluss des Trinkens auf die Verdauung fester Substanzen. [Heidelberg.] 21 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1913.
- Gröber** (Franz Arthur) [1875—]. \*Ueber totale allgemeine Anästhesie. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. Groeber*, 1901.
- Gröbly** (Walter). \*Ueber das Nukleoproteid der Schilddrüse. [Bern.] 69 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1918.
- Grödel** (Albert) [1885—]. \*Ueber den physiologischen und pathologischen Blutverlust bei der Geburt. 44 pp. 8°. *Heidelberg, D. Straus*, 1911.
- Groedel** (Franz Maximilian) [1881—]. \*Ueber Pneumokokken-Endokarditis. 26 pp., 4 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Die Orthoröntgenographie. Anleitung zum Arbeiten mit parallelen Röntgenstrahlen. 79 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1908.
- Die Magenbewegungen. viii, 140 pp., 1 l., 15 photogr. fol. *Hamburg, L. Gräfe & Sillem*, 1912.
- Forms Ergänzungsband 27 to: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen.
- Die Röntgendiagnostik der Herz- und Gefässerkrankungen. vi, 1 l., 188 pp., 12 pl. 8°. *Berlin, H. Meusser*, 1912.
- Lehrbuch und Atlas der Röntgendiagnostik in der inneren Medizin und ihren Grenzgebieten, bearb. von Ludolph Brauer, [et al.]. 4. Aufl. 2 v. ix, 1108 pp., 179 pl. 4°. *München, J. F. Lehmann*, 1924.
- Paged consecutively.
- Grödel** [Isidor Maximilian] [1850—]. *Bad-Nauheim, seine Kurmittel und deren Anwendung, nebst Führer für Bad-Nauheim und Umgebung*. 9. Aufl. xi, 93 pp., 2 pl., 3 maps. 12°. *Friedberg & Bad-Nauheim, C. Binder-nagel*, 1903.
- The same. *Bad-Nauheim, its springs and their uses, with useful local information and a guide to the environs*. 3. ed. vi, 133; 72 pp. 12°. *Friedberg & Bad-Nauheim, C. Binder-nagel*, 1905.
- Bemerkungen zur Digitalisbehandlung bei chronischen Kreislaufstörungen insbesondere über kontinuierlichen Gebrauch von Digitalis. 2. Aufl. 24 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.
- For Biography, see München. med. Wehnschr., 1920, lxxvii, 1475 (O. Burwinkel).
- Groedel** (Theodor) [1878—]. \*Ueber die physiologische Wirkung von Calcium-natrium- und Kaliumchlorid-Bädern, insbesondere auf den Blutdruck. 18 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.
- von Gröer** (Franz) [1887—]. \*Ueber die Prodigiosusgelatinase. [Breslau.] 35 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1912.
- Groeger** (Josef) [1889—]. \*Der Eiweissgehalt des Sputums bei Lungentuberkulose und seine Beziehung zur Frühdiagnose. 39 pp. 8°. *Breslau, H. Fleischmann*, 1914.
- Gröger** [Otto Adolf] [1891—]. \*Zur Frage der Coli-Infektion im Wochenbett bei kongenitaler Rectovaginalfistel. [Leipzig.] 21 pp. 8°. *Auerbach & Vogl, A. Gröger*, 1920.
- Gröger** (Paul Erich Arno) [1880—]. \*Die wichtigsten Enzymreaktionen zur Unterscheidung roher und gekochter Milch unter besonderer Berücksichtigung der Schardinger-Reaktion. 61 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1911.
- Grönberg** (John). \*Om förekomsten af deformiteter och hållningsfel bland skolelever. [Deformities and faulty setting-up in students.] 92 pp. 8°. *Helsingfors, Centraltryckeriet*, 1906.
- Gröndahl** (Hugo). Pää-interventsioonista suomen oikeuden mukaan. Yliopistolline väitös kirja. [Capital intervention according to the Finnish law.] viii, 181 pp. 8°. *Helsingissä, J. Simeliuksen*, 1903.
- Gröndahl** (Lyyli) [1884—]. \*Ueber die sogenannte Pantoffelklaue des Rindes. [Leipzig.] 58 pp., 7 pl. 8°. *Weida i. Th., Thomas & Hubert*, 1911.
- Gröndahl** (Nils Backer). Om fettemboli; kliniske, ætiologiske, patologisk-anatomiske, forensiske og eksperimentelle Studier. 2 p. l., 231 pp., 6 pl. 4°. *Kristiania, Gröndahl & Søn*, 1911.
- Den kroniske appendicit og gastro-intestinale funktionsforstyrrelser. 107 pp. 8°. *Kristiania, Gröndahl & Sons*, 1917.
- Groene** (Het) en het witte kruis. v. 1–21, 1904–5 to 1925. 8°. *Makkum*.
- Groeneboom** (Jannes Willem). \*Opmerkingen over de behandeling van empyeem. 88 pp. 8°. *Amsterdam, J. J. Hofstede*, 1888.
- Groeneveld** (Engelhart Ubbo) [1881—]. \*Zur Symptomatologie der gekreuzten Lähmung. 13 pp. 8°. *Schmidt & Klaunig, Kiel*, 1909.
- Groeneveld** (S. W.) Wetenschap op sexueel gebied, (geslachtsleven van den mensch) zijn ziekten en genezing. 159 pp. 12°. *Amsterdam, C. Daniëls, [n. d.]*.
- Groenewald** (Albert) [1884–1916]. *Obituary*. *Lancet*, Lond., 1917, i, 38. Also: *Med. J. S. Africa, Johannesburg*, 1916, xii, 52 (J. J. L.).
- Groenewold** (Tjaard) [1882—]. \*Ueber professionelle Schwerhörigkeit bei Eisenbahnbeamten. [Göttingen.] 37 pp. 8°. *Emden, B. Davids*, 1908.
- Grönheim** (Georg) [1887—]. \*Lues cerebrospinalis und Trauma. [Leipzig.] 1 p. l., 47 pp. 8°. *Weissenfels a. S., W. Nitsche*, 1913.
- Grönheim** (Joseph) [1883—]. \*Der vaginale Kaiserschnitt nach Dührssen. 41 pp. 8°. *Leipzig, A. Edclmann*, 1912.
- Grönholm** (V.) \*Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung des Eserins auf den Flüssigkeitswechsel und die Circulation im Auge. [Helsingfors.] pp. 619–711, 2 ch. *Leipzig, W. Engelmann*, 1900.
- Also, in: *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1900, xlix.
- & **Kuhlefelt** (E.) Bidrag till kännedom om trakomendemien i Finland samt förslag till åtgärder för dess bekämpande. [Endemic trachoma in Finland and proposals of checking same.] 100 pp., 2 maps. 8°. *Helsingfors, Mercators tryckeri*, 1910.
- Suppl.-heft to: *Finska läk. sällsk. handl.*, Helsingf., 1910, ii.
- Gröning** (Franz) [1885—]. \*Ueber einen Fall von Psychose nach Kokaingebrauch. [Bonn.] 1 p. l., 20 pp., 1 l. 8°. *Münster i. W., J. Bredt*, 1913.
- Grönlund** (Fritz Johann Heinrich) [1884—]. \*Ueber Erkrankungen im praevesikalen Raum (Cavum Retzii). 37 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1911.
- Gröning** (Georg). \*Vergleichende Untersuchungen über die Streptokokken des Kuheuters, des Rinderdarmes und des Stallbodens. 76 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Co.*, 1901.
- Groenke** (Robert) [1866—]. \*Zwei neue Heptylsäuren: Methylisobutylelessigsäure und Aethylisopropylelessigsäure. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.



**Grønning** (Wilhelm) [1890—]. \*Eine ungewöhnliche Form von angeborenem Hydrocephalus. 20 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1917.

**Groenouw** [Arthur] [1862—]. Augenleiden bei Diabetes mellitus. 64 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1907.

Forms 2. & 3. Heft, v. 7, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

—. Gesichtsfeld-Schema nach Prof. Groenouw. 50 Blatt für 10 Millimeter Objekte. oblong. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1911.

**Grönroos** (Bonde). \*Untersuchungen über die Wassermannsche Reaktion bei der Primärsyphilis. 125 pp., 1 ch. 8°. Helsingfors, 1919.

**Grönroos** (Hjalmar). \*Galenus, Tyson und die Musculi latissimo-condyloideus und coracobrachialis des Oberarmes. 17 pp. 8°. Helsingfors, 1920.

**Gröpler** (Friedrich Ernst Ludwig Karl) [1881—]. \*Ueber Verhütung und Behandlung von Hernien in Laparotomienarben mit Berücksichtigung der Resultate aus 98 an der Greifswalder Frauenklinik vom April 1899 bis Dezember 1905 stattgehabten Laparotomien. [Greifswald.] 33 pp., 1 l. 8°. Oranienbaum, 1907.

**Groepper** (Arnold) [1880—]. \*Die Behandlung eitriger Adnexerkrankungen mit Terpenin-injektion. 34 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1919.

**Groeschel** (Kurt Adalbert) [1881—]. \*Zur Lehre von der Beckenendgeburt unter besonderer Berücksichtigung der Therapie an der Hand der in der Kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Breslau in den Jahren 1893/1904 zur Beobachtung gekommenen Fälle. 40 pp. 8°. Breslau, 1907.

**Gröschl** (Anton). \*De percussione et auscultatione. 40 pp. 8°. Vindobonæ, C. Ueberreuter, 1841.

**Gröser** (Johann) [1784–1862].

**Gruber** (G. B.). Der Mainzer Arzt Johann Gröser (1784–1862). Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1923, xv, 126–140.

**Groethuysen** (Georg) [1881—]. \*Ein Fall von Sarcom des Larynx. 16 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1911.

**Groff** (George G.) [1852–1910].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 900.

**Groff** (John Eldred) [1854—]. Materia medica for nurses; with an epitome of official drugs, preparations, and chemicals, giving their medical uses and doses; and questions for self-examination. 4. ed. Rearranged by Lucy C. Ayers. Rewritten by Herman C. Pitts. 221 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1908.

—. The same. 5. ed. xi, 223 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1909.

—. The same. 6. ed. xi, 223 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1911.

**Grognard** (Maurice) [1878–1904]. \*Le cœur à l'état normal; étude de radioscopie orthogonale. 62 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1903, No. 113.

For Biography, see Dauphiné méd., Grenoble, 1904, xxviii, 216.

**Grognard** (Pierre). \*Les ulcères trophiques des moignons. Leur traitement par la sympathectomie péri-artérielle. 55 pp. 8°. Paris, 1923, No. 226.

**Grognot** (Henry) [1873—]. \*Contribution à l'étude des cyclites infectieuses. [Paris.] 64 pp., 1 l. 8°. Nantes, 1900, 632.

**Groh** (Heinrich) [1892—]. \*Erfahrungen über die Geburt im Dämmer Schlaf nach dem Material der Giessener Frauenklinik. 30 pp. 8°. Giessen, O. Meyer, 1920.

**Groh** (Käthe) [1889—]. \*Beitrag zu der Frage über die Verwertbarkeit der Gruber-Widalschen Reaktion nach Einführung der Typhus-Schutzimpfung u. in Anbetracht der Häufung ruhrähnlicher Erkrankungen. [Heidelberg.] 28 pp. 8°. Göttingen, Hubert & Co., 1918.

**Grohé** (Berthold [Ludwig Melchior]) [1872—]. Unsere Nierentumoren in therapeutischer und pathologisch-anatomischer Beleuchtung [Habilitationsschrift]. 63 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1901.

**Grohmman** (Adolf) [1869—]. \*Ein Fall von Hirntumor. 19 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

**Grohmman** (Friedrich Wilhelm) [1874—]. \*Ueber die Arbeitsleistung der am Ellbogengelenk wirkenden Muskeln. 24 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.

**Grohmman** (Joh. Christian August) [1770—]. Ideen zu einer Geschichte der Entwicklung des kindlichen Alters. Psychologische Untersuchungen. xviii, 420 pp. 8°. Elberfeld, H. Büschler, 1817.

**Grohmman** (Werner) [1876—]. \*Die Abnormitäten in den Proglottiden der Cestoden insbesondere der Bothriocephaliden. 42 pp., 2 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1906.

## Groin.

See, also, **Artery** (*Femoral*); **Canal** (*Inguinal*); **Lymphatic glands** (*Inguinal*).

**FERRARI** (F.). \*Recherches anatomiques sur la région inguinale (muscles et aponévroses). 8°. Lyon, 1907.

**Charpy**. Le pli de l'aîne. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 337; 362.—**von Eggeling** (H.). Ueber Femoralorgane bei Amphibien und Reptilien. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 576–578.—**Fusari** (A.). Sulle formazioni di rinforzo della parete posteriore del tragitto inguinale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1921, 4. s., xxvii, 217–222.—**Gillis** (P.). Les ganglions du pli de l'aîne. N. Montpel. méd., 1894, iii, 455–459. —. Etude sur la région inguino-abdominale et sur le canal inguinal. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1901, xxxvii, 144–192.—**Haller**. Ueber die Anatomie und Ontogenie der Muskeln der Inguinalgegend und die Entstehung der "Douglas'schen Linie" beim Menschen. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1921, lxii, 39–58.—**Hessert** (W.). Some observations on the anatomy of the inguinal region, with special reference to absence of the conjoined tendon. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 566–568. [Discussion], 580–583.—**Hofmann** (M.). Das Verhalten der Bauchmuskeln im Bereiche der medialen Leistengrube. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1901, 250–272, 1 pl.—**Meinshausen**. Zur Topographie der Leistengegend; über Fascien und Bänder der vorderen, inneren Bauchwand. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1910, xiii, 289–304.—**Vosburgh** (A. S.). The anatomy of the inguinal and femoral regions with special reference to the arrangement of the fascia. Proc. Ass. Am. Anat., Balt., 1904–5, p. xi.—**Warren** (J.). On the early development of the inguinal region in Mammalia. Anat. Record, Phila., 1915, ix, 131–133.

## Groin (*Diseases and tumors of*).

See, also, **Bubo**; **Granuloma** (*Venereal*); **Lymphatic glands** (*Inguinal, Diseases of*).

**Barber** (C. F.). The unexpected in the groin. Internat. J. Surg., N. Y., 1909, xxii, 196.—**Besnier** (E.) & **Hallopeau** (H.). Sur une néoplasie ulcéreuse de la région inguinale (espèce morbide nouvelle). Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 223–226.—**Blakeway** (H.). A large lipoma of the groin. St. Barth. Hosp. Rep., 1910, Lond., 1911, xlvii, 195.—**Bory** (L.). Le lympho-granulome inguinal. Médecine, Par., 1921–2, ii, 156–159.—**Braine**. Adéno-lymphangio-me du triangle de Scarpa. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1919, lxxxix, 391–393.—**Bufalini** (M.). Adenopathie primitive neoplastique a sede inguinale (emangiosarcoma e linfangiosarcoma perivascolari). Tumori, Roma, 1924, xi, 203–237, 3 pl.—**Camera** (U.). Sopra un interessante tumore epiteliale della regione inguino-crurale di un uomo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1915, 4. s., xxi, 185–196.—**Cora-**

**Groin** (*Diseases and tumors of*).

- chan** (M.) Los hematomas quirúrgicos en la región inguino-escrotal. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1908, xxii, 82-84.—**Coville**. Deux cas de kystes dermoïdes de la région inguinale. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 165-167.—**Danlos**. Eroucles syphilitiques inguinales. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 133.—**Darré** (H.) & **Dumas** (J.) Sur l'étiologie de la lymphogranulomatose inguinale subaiguë à foyers purulents intraganglionnaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxiv, 923-925.—**Delbet**. Diagnostic différentiel d'une tumeur du pli de l'aîne qui était considérée comme un adénolymphocèle. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 208-210.
- The differential diagnosis of a tumour in the groin. Med. Press, Lond., 1923, n. s., cxv, 193.—**Della Valle** (L.) Ematomi suppurati della fossa iliaca. Riforma med., Napoli, 1916, xxxii, 90; 123.—**Delore** (X.) Kyste dermoïde de la région inguinale. Lyon méd., 1914, cxviii, 183.—**Despard** (D. L.) Inguinal lymphoma. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 754.—**Donald** (D. C.) Surgery of the inguinal region with special reference to local anesthesia. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 822.—**Duret** (H.) Ablation d'un volumineux sarcome de la région inguinale droite; résection de 12 centimètres de l'artère et de la veine fémorales; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1909, ii, 385-388.—**Febéron** (L.) Lymphangiome congénital de la région inguino-crurale droite. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1921, xxviii, 253-255.—**Foot** (N. C.) Report of a case of malignant endothelioma with necropsy. J. Med. Research, Bost., 1923-4, xlv, 417-430, 4 pl.—**Fossatari** (E.) Ematoma della regione inguinale destra. Ann. di med. nav., Roma, 1911, ii, 54-57.—**Frelich**. Lymphangiome kystique de la région du triangle de Scarpa. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1920, xlviii, 622.—**Galli** (A.) Peritiloma primitivo dei gangli linfatici inguinale in un cavallo. N. Ercolani, Pisa, 1913, xviii, 81; 97.—**Heyrovsky** (H.) Tumor der Inguinalgegend. Wien. med. Wchschr., 1918, lxxviii, 850.—**Horsley** (J. S.) Some unusual new-growths in the region of the inguinal and femoral canals. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1924, xxxvii, 252-259, 3 pl.—**Joukovsky** (A.) Sur une tumeur de la région inguinale. Gynécologie, Par., 1914, xviii, 463.—**Lesné & Dreyfus**. Un cas d'abcès inguinal à bacilles paratyphiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1210-1212.—**McLaurin** (C.) Fibro-sarcoma of the groin. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 508.—**Minne** (A. J.) A propos d'une épidémie d'épidermophyite inguinale et du diagnostic différentiel de cette affection. J. méd. de Brux., 1914, xix, 399-406.—**Mosca** (L.) Un caso non comune di mixosarcomi multipli della regione inguino-crurale sinistra. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 313-319.—**Murphy** (J. B.) Cyst in the left iliac fossa. Surg. Clin., Phila., 1912, i, No. 2, 273-279.—**Oulmann**. Carcinoma lenticulare of the inguinal region. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxii, 50.—**Roberts** (W.) Hygroma of the groin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1853.—**Russell** (R. H.) The etiology of certain congenital tumors of the groin; their relationship to hernial sacs. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 717-723, 2 diag.—**Severano** (C.) Tumeur fibreuse de la région inguino-crurale droite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906-7, ix, 94.—**Shoemaker** (G. E.) Sarcoma originating in the ischio-rectal fossa. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, ix, 188-191, 1 pl.—**Skilern** (P. G.) Dermoid cyst of inguinal region. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., ii, 72.—**Spelissy** (J. M.) An inguinal abscess simulating hernia. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 768, 2 pl. on 1 l.—**Zimmermann** (R.) Ueber einen eigenartigen mesodermalen Tumor der Inguinalgegend. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvi, 214-224.
- Grolhous** (Henri). \*Le spasme facial; étude clinique et diagnostique. 56 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1904, No. 167.
- Groll** (Hermann) [1888- ]. \*Ueber die Hämosiderinablagerung in kindlichen Nebennieren. 21 pp., 1 l. 8°. München, Wild, 1912.
- Groll** (Philipp) [1875- ]. \*Ueber diffuse Hypertrophie der weiblichen Brustdrüse. 48 pp., 1 pl. 8°. München, Kastner & Callwey, 1907.
- von Grolman** (Willy). Neue Heilmittel und neue Heilmethoden. vii, 446 pp. 16°. Frankfurt a. M., J. Alt, 1907.
- von Gromadzki** (Heinrich) [1886- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre von der Blasenmole mit besonderer Berücksichtigung ihrer Pathogenese. 1 p. l., 67 pp. 8°. Halle a. S., Hohmann, 1913.
- Gromier** (Emile) [1877- ]. \*L'hyperthermie hystérique. 90 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1904, No. 149.
- Gronare** (Georg) [1868- ]. Leonardo da Vinci. 104 pp. 8°. London, Duckworth & Co., 1914.
- Gronarz** ([Franz] Eduard Ernst) [1875- ]. \*Ueber die operative Behandlung komplizierter Prolapse. [Giessen.] 10 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1909.
- Gronau** (Alois) [1875- ]. \*Ueber die Eclampsie-Fälle an der Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg in den Jahren 1898/1908. 25 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1909.
- Gronau** (Carl Herbert Gotthard) [1885- ]. \*Die Naturlehre Geulinx' und ihr Zusammenhang mit der Naturlehre Descartes'. [Jena.] 49 pp. 8°. Wolfenbüttel, E. Fischer, 1911.
- Gronau** (Heinrich) [1881- ]. \*Beitrag zur Frage der wirtschaftlichen Folgen nicht im Betriebe entstandener körperlicher Schädigungen. 65 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1908.
- Gronau** (Otto [Gustav Julius Albert]) [1890- ]. \*Ein Beitrag zur Verhütung und Behandlung der Gasgangrän durch Dakinsehe Lösung. [Berlin.] 22 pp. 8°. Potsdam, P. Brandt, 1918.
- Gronau** ([Walther] Emil John) [1882- ]. \*Ueber einen Fall von Enterokystom. 27 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.
- Grondone** (Joseph) [1879- ]. \*De l'épilepsie chloréiforme. 90 pp. 8°. Lyon, 1905, No. 118.
- Groneberg** ([Carl Hermann] Max) [1867- ]. \*Ueber Benzenyldioxytetrazotsäure. 50 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jaeger, 1896.
- Gronemann** (Walther) [1888- ]. \*Ueber die Verletzungen der Ligamenta cruciata. 1 p. l., 47 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1913.
- Groner** (Flavius J.) [1849-1921].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1196.
- Gronowski** (Wenceslaus). \*Ueber die operative Behandlung der Doppelbildung des weiblichen Genitale. 34 pp. 8°. München, M. Ernst, 1908.
- Groos** (Friedrich) [1768-1852]. Der Geist der psychischen Arzneiwissenschaft in nosologischer und gerichtlicher Beziehung. iv, 76 pp. 12°. Würzburg, C. Strecker, 1831.  
Repr. from: Friedrich's Magazine für Seelenkunde, Heft 6.
- Groos** (Fritz) [1889- ]. \*Die Landkarten-zunge. [Heidelberg.] 44 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergemann, 1913.
- Groos** (Karl) [1861- ]. Das Seelenleben des Kindes; ausgewählte Vorlesungen. 3. Aufl. 2 p. l., 334 pp. 8°. Berlin, Reuther & Reichard, 1911.
- The same. 4. Aufl. 2 p. l., 334 pp., 1 l. 8°. Berlin, Reuther & Reichard, 1913.
- Groos** (Paul) [1887- ]. \*Ueber Aneurysma der Arteria axillaris nach Schulterluxation. [Freiburg.] 34 pp. 8°. Colmar, 1917.
- de Groot** (J.) Over voeding en gezondheid. [Food and health]. 1 p. l., 48 pp. 8°. 's Gravenhage, J. Noorduyt & Zoon, 1910.
- The same. 32 pp. 8°. Gorinchem, J. Noorduyt & Zoon, 1912.
- de Groot** (Sipke Berend). \*Kritisch en experimenteel onderzoek omtrent het ontstaan en verdwijnen van lymphklieren. 114 pp., 1 tab. 8°. Groningen, H. N. Werkman, 1911.
- Gropler** (Friedrich Ernst Ludwig Karl) [1881- ]. \*Ueber Verhütung und Behandlung der Hernien in Laparotomienarben mit Berücksichtigung der Resultate aus 98 an der



- Gropler** (Friedrich Ernst Ludwig Karl)—contd.  
Greifswalder Frauenklinik vom April 1899 bis  
December 1905 stattgehabten Laparotomien.  
31 pp., 1 l. 8°. *Greifswald*, 1907.
- Groppler** ([Robert] Johannes) [1888—].  
\*Ueber die Beeinflussung der Blutfermente  
durch Licht. 46 pp. 8°. *Berlin*, *E. Ebering*,  
1914.
- Gros** (Anita). \*Les eaux d'alimentation de la  
ville d'Apt. 157 pp., 1 p. l., 1 map. 8°. *Mont-  
pellier*, 1914, No. 91.  
*Ecole de pharmacie.*
- Gros** (Ernst) [1875—]. \*Ueber das Verhal-  
ten des Schmelzpunktes und der Koagula-  
tionstemperatur der roten Blutscheiben unter  
dem Einfluss von Alkohol, Lecithin und  
Cobragift. 24 pp. 8°. *Giessen*, *O. Kindt*,  
1905.
- Gros** (Franz) [1885—]. \*Ueber die Starope-  
rationen in der Giessener Universitäts-Augen-  
klinik in der Zeit vom 1. Juli 1906 bis 1. April  
1909. 33 pp. 8°. *Giessen*, *O. Kindt*, 1910.
- Gros** (Gabriel-François) [1878—]. \*Con-  
sidérations sur l'évolution et le traitement des  
abcès du foie à évolution thoracique. 72 pp.  
8°. *Lyon*, 1909, No. 139.
- Gros** (Henri). \*Des complications oculaires  
dans la variole et particulièrement de la  
névrite optique. 67 pp. 8°. *Paris*, 1902,  
No. 70.
- Gros** (Marthe). \*Contribution à l'étude du  
genre Myoporum et spécialement les espèces  
cultivées sur la Côte d'Azur. 159 pp. 8°. *Mont-  
pellier*, 1914, No. 92.  
*Ecole de pharmacie.*
- Gros** (Oscar) [1877—]. \*Versuche über die  
Curarinwirkung bei Kaninchen mit besonderer  
Berücksichtigung des Entgiftungsverlaufes  
und des angeblichen Antagonismus zwischen  
Curarin und Physostigmin. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, *B. Georgi*, 1908.
- Gros** (Otto). \*Fibroma lymphangiectodes am  
unteren Augenlide. 14 pp., 1 l. 8°. *Würz-  
burg*, *P. Scheiner*, 1897.
- Gros** (Otto) [1879—]. \*Bericht über 170  
Fälle von Netzhautablösung. 74 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, *O. Kindt*, 1903.
- Gros-Devaud** (Louis) [1876—]. \*De la car-  
cinose hernaire. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903,  
No. 135.
- Grosch** (Ludwig Hans Eduard) [1875—].  
\*Multiple Myelome des Schädeldaches. 22  
pp., 1 pl., 1 l. 8°. *München*, *Kastner &  
Callwey*, 1905.
- Grosche** (Maria) [1883—]. \*Ein Fall von  
Mammacarcinom mit Metastase in eine tuber-  
kulöse Lymphdrüse. 32 pp. 8°. *Bonn*, 1915.
- Groschopf** (Karl Ernst) [1878—]. \*Ein  
Beitrag zur Histogenese der Nebenhodentuberkulose. 16 pp. 8°. *Tübingen*, *G. Schnür-  
len*, 1903.
- Grosdemange** (Léon-Charles-Lucien) [1879—].  
\*Hygiène de la minoterie. 76 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1905, No. 22.
- Grosfillex** (Emile). \*Recherches sur le tétra-  
chlorophénol et sur quelques tétrachlorophé-  
nates. 38 pp., 1 tab. 8°. *Lyon*, 1901, No. 1.  
*Ecole de pharmacie.*
- Grosfillez** (Louis-Gaspard-Eugène) [1877—].  
\*Les déplacements congénitaux du cristallin.  
78 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 14.
- Grosgeorge** (Joseph). \*La poliomyélite épidé-  
mique en Anjou; contribution à l'étude de la  
maladie de Heine-Medin. 91 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1911, No. 259.
- Grosheintz** (Paul). \*Die Hypernephrome der  
Niere nebst Beiträgen zur Kasuistik. [Basel.]  
49 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig*, *G. Thieme*, 1907.
- Grosjean** (Jules-Marie-Léopold) [1877—].  
\*Les champs maudits de Lorraine. Etude sur  
la localisation du charbon bactérien en Lor-  
rain. 34 pp., 1 map. 8°. *Nancy*, 1902,  
No. 19.
- Grosjean** (Marie-Joseph-Albert) [1877—].  
\*Quelques considérations cliniques sur l'ac-  
couchement dans les cas de rétrécissement  
rachitique du bassin. A propos de 200 cas  
observés à la Maternité de Nancy de 1893 à  
1903. 71 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1903, No. 24.
- Grosjean** (Simon-Pierre) [1869—]. \*Traite-  
ment des rétentions placentaires consécutives  
à l'avortement par le tamponnement intra-  
utérin. 48 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 233.
- Grosjean** (Théodore) [1887—]. \*Du mal de  
Pott sénile et en particulier de ses différentes  
formes cliniques. 101 pp. 8°. *Lyon*, 1913,  
No. 28.
- Grospietsch** (Maximilian Eduard Victor)  
[1876—]. \*Hundert Magensaftunters-  
uchungen zur Bestimmung der freien Salzsäure  
und der Gesamt-Acidität unter normalen Ver-  
hältnissen für Breslau und Schlesien. 31 pp.,  
1 l. 8°. *Breslau*, 1902.
- Gross** (A.) Allgemeine Therapie der Psychosen.  
*In: HANDB. d. Psychiat.*, Leipzig & Wien, 1912, Allg.,  
pt. 4, 49–208.
- Gross** (Albert) [1890—]. \*Ueber Aetiologie  
und Behandlung der medianen Bauchbrüche.  
67 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, 1914.
- Gross** (Alfred). Kriminalpsychologische Tatbe-  
standsforschung. 8°. *Halle a. S.*, *C. Mar-  
hold*, 1907.  
*Forms Heft 7, Bd. 5, of: Jurist.-psychiat. Grenzfr.*
- Gross** (Alfred) [1893—]. \*Ueber akute  
Psychosen nach chronischem Missbrauch von  
Veronal und Chloralhydrat. 47 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1919.
- Gross** (Arthur) [1889—]. \*Herzsteckschüsse.  
Ein Beitrag zur Kasuistik. 42 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1919.
- Gross** (Artur) [1872—]. \*Ueber die apop-  
lektiformen Anfälle bei Tabes dorsalis. 46 pp.,  
1 l. 8°. *Erlangen*, *Junge & Sohn*, 1906.
- Gross** (August). \*Die sogenannte Schulter-  
lahmheit des Pferdes mit besonderer Berück-  
sichtigung des geschichtlichen Ausbaues ihrer  
Diagnose. (Auszug.) 7 pp. 8°. *Leipzig*, *R.  
Berger*, 1924.
- Gross** (Benno Georg) [1882—]. \*Verglei-  
chende Untersuchungen über die Agglutina-  
tion von Typhus- und Paratyphusbacillen im  
Verlaufe von Typhuserkrankungen. [Mün-  
chen.] 22 pp., 1 l. 8°. *Jena*, *G. Fischer*,  
1908.
- Gross** (*Charles Joseph*) [1881–1923].  
*Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 2049.
- Gross** (Eberhard) [1886—]. \*Zur Sympto-  
matologie und Pathologie der Balkentumoren.  
16 pp. 8°. *Kiel*, *Schmidt & Klaunig*, 1919.
- Gross** (Eberhard) [1888—]. \*Ueber die  
Wirkung von Strophanthin und Digitoxin auf  
die Atmung des Kaninchens. [Freiburg.] 29  
pp. 8°. *Berlin*, *J. Springer*, 1914.
- Gross** (Emil) [1885—]. \*Das Meckelsche  
Divertikel als Ursache der Invagination des  
Dünndarmes. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Strassburg  
i. E.*, *Müh & Cie.*, 1912.
- Gross** (Ernst Georg) [1875—]. \*Die Ver-  
letzungen des Penis nebst einem Fall von trau-  
matischem Sequester der Corpora cavernosa  
penis. 20 pp., 2 l. 8°. *Kiel*, *P. Peters*, 1902.

- Gross (Erwin)** [1885- ]. \*Drei Fälle von Akromegalie mit radiographischem Nachweis von Veränderungen an der Sella turcica. 45 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., Karg & Manneck*, 1911.
- Gross (Frédéric)** [1844- ].  
**Spillmann (P.), Vautrin & Rosenthal.** Le jubilé des quatre-vingt ans du doyen F. Gross. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1924, lii, 381-400, port.
- Gross** ([Friedrich Joh.] August) [1873- ]. \*Ueber das tuberkulöse Geschwür der Zunge. 31 pp., 1 l. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1904.
- Gross (Hans)** [1876- ]. \*Ueber einen seltenen Fall von Trachealstenose. [Erlangen.] 31 pp. 8°. *Nürnberg, J. L. Stich*, 1900.
- Gross (Hans [Adam])** [1883- ]. \*Ueber das Ditoluylmethan aus Formaldehyd und Toluol. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob*, 1910.
- Gross (Hans [Gustav Adolf])** [1847-1915]. Gesammelte kriminalistische Aufsätze. viii, 429 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1902.
- . Kriminal-Psychologie. 2. Aufl. xii, 702 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1905.
- . The same. Criminal psychology; a manual for judges, practitioners, and students. Translated from the 4. German ed. by Horace M. Kallen; with an introduction by Joseph Jastrow. . . . 514 pp. 8°. *Boston, Little, Brown & Co.*, 1911.
- For Biography, see Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1917, xxxviii, 256. Also: Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1916, lxx, i-v (F. G. Straffella & H. Zafita).
- Also, Editor of: *Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik*, Leipzig, 1898-1915.
- Gross (Heinrich).** \*Zur Kenntnis des osteomyelitischen Knochenabscesses der langen Röhrenknochen in besonderer Berücksichtigung seines anatomischen Verhaltens. [Jena.] 68 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1901.
- Gross (Heinrich)** [1890- ]. \*Beobachtungen über therapeutische Typhusvaccination an der Med. Universitätsklinik zu Kiel. 56 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1916.
- Gross (Hermann).** \*Experimentelle Untersuchungen über das Sauerstoffoptimum der Choleravibrionen. [Freiburg i. Br.] 25 pp. 8°. *Emmendingen, Döller*, 1910.
- Gross (Hermann)** [1890- ]. \*Zur Bildung der ozeanischen Salzablagerungen. 46 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1914.
- Gross (Johann Paul)** [1877- ]. \*Ueber *Cysticercus racemosus* des Gehirns. 26 pp., 3 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Gross (Julius)** [1869- ]. \*Untersuchungen über das Ovarium der Hemipteren, zugleich ein Beitrag zur Anitassenfrage. [Jena.] 65 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1900.
- Also, in: *Ztschr. f. wissensch. Zoologie*. Leipzig, 1900, lxiix.
- Gross ([Karl] Fritz)** [1885- ]. \*Untersuchungen über die zwischen der Fundusdrüsen- und Pylorusdrüsenzonen des Pferdemagens befindliche Intermediärzone. [Leipzig.] 49 pp., 1 pl. 8°. *Dresden, O. Franke*, 1920.
- Gross (Kurt [Adolf])** [1887- ]. \*Der Einfluss des Druckes auf die Herzstätigkeit. 15 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1913.
- Gross (Leo)** [1887- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der paroxysmalen Tachycardie. 1 p. l., 54 pp. 8°. *Greifswald, E. Panzig*, 1912.
- Gross (Louis)** [1894- ]. The blood supply to the heart in its anatomical and clinical aspects . . . introduction by Horst Oertel. xvi, 171 pp., 29 pl. roy. 8°. *New York, P. B. Hoeber*, [1921].
- Gross (Margarethe) [geb. Schnitzdorff]** [1882- ]. \*Experimentelle Untersuchungen über die Frage der Nierenschädigungen durch Kochsalz, zugleich ein Beitrag zur Historeten-tion dieses Salzes. 28 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1910.
- Gross (Maurice Hans)** [1864- ].  
 See **Matthes** (Max Erich Richard). Textbook of differential diagnosis [etc.], roy. 8°. *Philadelphia* [1925].—**Wegde** (Carl) [in 2. s.]. Therapeutics of the gastro-intestinal tract 8°. *New York*, [1913].
- Gross (Oscar).** \*Ueber die Ausscheidung der Alkalien und alkalischen Erden im Harn. 66 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., K. Kuss*, 1905.
- Gross (Oskar Curt)** [1875- ]. \*Ueber vaginalen Kaiserschnitt bei Carcinoma portionis im vi. Schwangerschaftsmonat. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.
- Gross (Otto).** Compendium der Pharmakotherapie für Polikliniker und junge Aerzte. 47 l. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1901.
- . Die cerebrale Sekundärfunktion. 69 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1902.
- . Das Freud'sche Ideogenitätsmoment und seine Bedeutung im manisch-depressiven Irresein Kraepelin's. 50 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1907.
- . Ueber psychopathische Minderwertigkeiten. 2 p. l., 122 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1909.
- Gross (Otto)** [1882- ]. \*Augenleiden als Ursache der Invalidität. 44 pp. 8°. *Breslau*, 1908.
- Gross (Paul Richard).** \*Ueber stricturierende Darmtuberkulose. [Tübingen.] 14 pp., 1 l. 8°. *Braunschweig, A. Limbach*, 1901.
- Gross (Reuben H.)** Chiropody quiz compend. 4 p. l., 11-152 pp. 8°. [*New York*.] 1923.
- Gross (Samuel David)** [1805-84]. Report on Kentucky surgery, read before the Kentucky State Medical Society. 194 pp. 8°. *Louisville, Ky., Webb & Levering*, 1853.
- For Biography, see **Mears** (J. E.) A sketch of the life of Prof. Samuel D. Gross, M. D. 8°. *Philadelphia*, 1885. See, also, *Clifton Med. Bull.*, Clifton Springs, 1924-5, x, 56-64 (S. A. Munford). Also: *Jeffersonian*, Phila., 1915, xvi, 1-13 (J. C. Da Costa). Also: *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1912, xxiii, 83-94, 1 pl. (C. W. G. Rohrer). Also, Reprint. Also: *Lancet*, Minneap., 1904, xxiv, 263-266 (J. W. Little).
- Gross (Samuel Weissel)** [1837-89]. Tumors of the breast.  
 In: *Syst. Gynec. (Mann)*. 8°. *Phila.*, 1888, ii, 197-334.
- Gross (Siegfried).**  
 See **Handbuch** der Geschlechtskrankheiten. 4°. *Wien*, 1910.
- Gross (Walter)** [1878- ]. \*Ein Fall von Agenesie der linken Lunge. [Heidelberg.] 17 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1905.
- Gross (Walter).** \*Experimentelle Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen histologischen Veränderungen und Funktionsstörungen der Nieren. [Heidelberg.] 50 pp., 1 pl. 8°. *Freiburg i. B.*, 1911.
- Gross (Walther)** [1877- ]. \*Ein Fall von Aneurysma der aufsteigenden Aorta. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1903.
- Gross (Walther Otto Adolf)** [1877- ]. \*Zur Lehre von der Tuberkulose seröser Häute nach einer Beobachtung der Tübinger Poliklinik. 22 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1903.
- Gross (Wilhelm)** [1877- ]. \*Ein Fall von rechtsseitiger, auf chronischer Appendicitis beruhender Ischias, welche operativ geheilt wurde. 23 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.
- Gross (Wilhelm)** [1892- ]. \*Beitrag zur Fertilität- und Abortstatistik für Oberhessen. [Giessen.] 21 pp., 2 l. 8°. *Sieg, Sieg-Port*, 1920.



- Gross-Albenhausen** (Alfred). \*Ueber die Fieberfälle der kgl. Hebammenschule in München 1903. 54 pp., 1 l. 8°. *München, M. Ernst*, 1904.
- Gross-Droz** (Madame). Guide pratique de la garde-malade et de l'ambulancière. t. v. Pratiques diverses de chirurgie courante. 2. éd., revuc, corrigée et augmentée. 262 pp. 12°. *Bordeaux, Férét & fils*, 1904.
- . Premiers soins aux malades et aux blessés. Prophylaxie et hygiène infantiles. 2. éd. 511 pp., 1 l. 12°. *Paris, Ch. Delagrave*, [1908].
- Grosse** (Albert) [1872- ]. \*Des indications de l'intervention chirurgicale au cours de la grossesse et pendant le travail dans les grossesses compliquées de fibromes. 114 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 382.
- . The same. Les grossesses compliquées [etc.]. 114 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.
- Grosse** (Arthur) [1887- ]. \*Das primäre Blasenkarzinom. 26 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1915.
- Grosse** (Bruno Joannes) [1867- ]. \*Ein Fall von Ruptur der Herzkammerscheidewand mit retrograder Embolie in der Leber. 35 pp., 1 pl. 8°. *Rostock, C. Boldt*, 1906.
- Grosse** ([Emil Wilhelm] Ludwig) [1887- ]. \*"Haematoma ovarii." 23 pp. 8°. *Berlin, O. Huber*, 1914.
- Grosse** (Hans-Georg) [1898- ]. \*Ist die Behandlung der Alveolaryporrhoe mit Salvarsan berechtigt? (Auszug.) 7 pp. 8°. *Leipzig, Sturm & Koppe*, 1922.
- Grosse** (Hans Walther) [1890- ]. \*Ueber die intravenöse Injektion des Chloralhydrat beim Pferde. 31 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1919.
- Grosse** (Karl Ernest) [1887- ]. \*Nervöse Nachkrankheiten nach Diphtherie. 31 pp., 1 l. 8°. *Bonn, H. Ludwig*, 1918.
- Grosse** (Karl [Gustav Willy]) [1893- ]. \*Einige seltene Missbildungen am Herzen. 29 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1919.
- Grosse** (Ludwig) [1869- ]. \*Ein Beitrag zur Schädelknochen-Tuberkulose. [Leipzig.] 26 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart, W. Kohlhammer*, 1895.
- . Krankenpflege in Frage und Antwort. iv, 159 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1910.
- Grosse-Beilage** (Paul Friedrich August) [1880- ]. \*Ueber Aneurysmenbildungen im Bereiche des Vorderarms. 33 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1911.
- Grosse-Schönebaum** (Heinrich) [1876- ]. \*Ueber die Deckung von Defekten in der vorderen Trachealwand nach Tracheotomie und die operative Beseitigung von narbigen Luftröhrenverengerungen. 26 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunke*, 1901.
- Grosse** (Der) medizinische Papyrus des Berliner Museums (Pap. Berl. 3038) in Facsimile und Umschrift mit Uebersetzung, Kommentar und Glossar. Herg. von Walter Wreszinski. (Medizin der alten Ägypter, I.) xxi, 142 pp., 24 pl. roy. 8°. *Leipzig, J. C. Hinrichs*, 1909.
- Grossebrockhoff** (Clemens) [1888- ]. \*Beitrag zur Lehre von den Dämmerzuständen bei Epilepsie. 25 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1917.
- Grossekettler** (Josef) [1888- ]. \*Ueber Sakralanästhesie. 33 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1917.
- Grossenbacher** (Hans). \*Untersuchungen über die Funktion der Milz. [Bern.] 42 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1910.
- Grosser** (Arthur [Joseph]). \*Die Erkrankungen des Oesophagus unserer Haussäugetiere. [Leipzig.] 48 pp., 2 pl. 8°. *Dresden, W. Klemich & Co.*, 1919.
- Grosser** (Julius) [1835-1901].  
**Heymann** (F.) [Biography.] Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 1046.
- Grosser** (O.) Die Wege der fetalen Ernährung innerhalb der Säugetierreihe (einschliesslich des Menschen). 20 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1909.
- Grosser** (Paul) [1880- ]. \*Ueber den Zusammenhang von Lungentuberkulose und Trauma. [Leipzig.] 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Simion*, 1903.
- Grosser-Jachimowicz** (Czestawa). \*Zur Frage über die sogenannte "physiologische Osteomalacie" der Schwangeren. 17 pp. 8°. *Zürich, Schereschewsky*, 1910.
- Grosser-Sienkiewicz** (Valentine). \*Ueber medizinisch und administrativ schwierige Fürsorgefälle. 36 pp. 8°. *Zürich, J. Meier*, 1915.
- Grosset** (Marcel). \*De l'éréthisme cardiaque particulièrement étudié au cours de la tuberculose pulmonaire chronique. 137 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 422.
- Grosseteste** (Robert). Incipit tractatus de veneno.  
*See Excerpta miscellanea. Latin MS. Bruxellae*, 1471.
- Grossfuss** (Ernst) [1844- ]. \*Die operative Behandlung der Bauchfelttuberculose. [Leipzig.] 36 pp., 2 l. 8°. *Thorn, E. Lambeck*, 1895.
- Grossgebauer** (Georg) [1880- ]. \*Bericht über 200 Zangenentbindungen der kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Bonn. [Bonn.] 33 pp. 8°. *Celle, W. Grossgebauer*, 1906.
- Grossheim** (Carl Eduard) [1843-1917].  
**Kr.** [Zu seinem Ausscheiden aus dem Heere.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 632-634.—**Salzwedel.** Nekrolog. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1917, xlvii, 386-388.
- Grossich** (Antonio).  
**Paolucci** (R.) [Biography.] Boll. d. Soc. eustach., Camerino, 1919, xvii, No. 5, 1-5.—**Zenaz** (L.) [Biography.] Med. ital., Milano, 1924, v, 149-151.
- Grosskopf** (Hans). \*Ueber Arsennekrose infolge Kunstfehlers bei Devitalisation der Zahnpulpa. [Auszug.] 8 pp. 8°. *Halle a. S., Karras, Kröber & Nietschmann*, 1921.
- Grosskopf** (Wilhelm). Die Ozaena; eine Monographie und Studie. 44 pp. 8°. *Jena*, 1902.  
Forms Heft 5, v. 5, of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.
- Grossman** (Rachel). \*Contribution à l'étude de la méthode de Bier dans le traitement des métrites cervicales; applications de ventouses sur le col. 82 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 185.
- Grossmann** (Arthur). \*Kasuistischer Beitrag zur gerichtlich-medizinischen Beurteilung der CO-Vergiftungen. [Zürich.] 27 pp. 8°. *Heidelberg, C. Pfeffer*, 1921.
- Grossmann** (Felix) [1883- ]. \*Hysterische und organische Paraplegien (Paraparesen) in differential-diagnostischer Hinsicht. 78 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1906.
- Grossmann** (Friedrich Alfred Otto Georg) [1878- ]. \*Ueber die angeborenen Blut-Cysten des Halses. 54 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Grossmann** (Friedrich Wilhelm August) [1885- ]. \*Dreissig Fälle von Nachgeburtsblutungen, ihre Ursachen und ihre Behandlung. 37 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1911.

**Grossmann** (Hans) [1887– ]. \*Ueber die im Frühjahr 1912 in der Provinz Sachsen und in Thüringen beobachteten Fälle von Hemeralopia epidemica und Xerosis conjunctivae epithelialis. [Halle.] 1 p. l., 42 pp., 2 l. 8°. *Marburg, Köster & Schell*, 1913.

**Grossmann** (Jonas). Die Erfolge der hypnotisch-suggestiven Behandlung bei Gelenkerkrankungen, mit besonderer Berücksichtigung des chron. Gelenkrheumatismus und der Gicht. 36 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1904.  
Forms Heft 193 of: Berl. Klinik.

**Grossmann** (Joseph [August Theodor]) [1877– ]. \*Ueber einen Fall von Placenta praevia bei Zwillingen. 23 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1905.

**Grossmann** (Karl) [1891– ]. \*Einige physikalische Eigenschaften des kolloiden Eisens. [Erlangen.] 64 pp. 8°. *Stuttgart, A. Bonz*, 1916.

**Grossmann** (Karl August) [1851–1916]. [Obituary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1916, ii, 342.

**Grossmann** (Marie). \*Contribution à l'étude de l'hémostéotomie à l'occasion de 11 cas opérés à la Maternité de Lausanne du 14 janvier 1907 au 5 décembre 1910. 88 pp. 8°. *Lausanne*, 1911.

**Grossmann** (Max) [1874– ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Spontanruptur des Uterus sub partu. 26 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1912.

**Grossmann** (Michael). Ueber Dyspnoe und Apnoe. Vortrag. 1 p. l., 48 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1909.

**Grossmann** (Richard) [1872– ]. \*Neun Fälle von rupturierter Tubargravidität und 9 Fälle von Tubarabort. 58 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1900.

**Grossnickel** (Friedrich) [1882– ]. \*Das Vorkommen von Nephritis bei Brustseuche. [Giessen.] 56 pp., 4 pl. 8°. *Hannover, M. & H. Schaper*, 1910.

**Grosten** (Wiktor) [1847–1904].

*Peszke* (J.) [In memoriam.] *Kryt. lek.*, Warszawa, 1904, viii, 104–110.—*Pruszyński*. [In memoriam.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1904, 2. s., xxiv, 145–147, port.

**Grosvenor** (John) [1742–1823].

*Bettany* (G. T.) *Biography*. *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1890, xxiii, 280.

**Grósz** (Emil). Emlékbészéd Schulek Vilmos felett. [Memorial on William Schulek.] 24 pp. 8°. *Budapest*, 1905.

Bound with: Budapesti k. orvosegy. évkönyve, 1905.

**Grosz** (Gyula) [1878– ]. \*Fünfundsechzig Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt wegen Beckenenge während eines Dezeniums (1896–1905 inkl.) aus der Halleschen Universitätsfrauenklinik. 39 pp. 8°. *Halle a. S., Hohmann*, 1907.

**Groszmann** (Maximilian Paul Eugen) [1855– ]. "Principiis obsta!" The Groszmann school for nervous and atypical children. 31 pp. 8°. *New York*, [1903].

— The study of individual children; a system of records, including a complete child history, medical examinations, physio-psychological and mental tests, [etc.]. 2 p. l., 3–76 pp. 8°. *Plainfield, N. J.*, 1912.

— The exceptional child. xxxiii, 764 pp. 12°. *New York, Chicago [etc.]*, C. Scribner's Sons, 1917.

— A parent's manual; child problems mental and moral. 244 pp. 8°. *New York & London, Century Co.*, 1923.

## Grotan.

**Aumann**. Untersuchungen über Grotan, ein neues Desinfektionsmittel. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 398–400.—**von Gintl** (W.) & **Rambousek**. Ueber moderne Desinfektionsmethoden (Desinfektion mit Grotan). *Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.]*, Wien, 1913, xx, 248–250.—**Pallesen** (J.) Versuche mit Chlor-Kresoltabletten "Grotan." *Hyg. Rundschau*, Berl., 1913, xxiii, 113–115.—**Schottelius** (M.) Chlorkresoltabletten "Grotan." München. *med. Wehnschr.*, 1912, lix, 2674–2677.—**Süpple** (K.) Grotan als Desinfektionsmittel. *Ibid.*, 1917, lxiv, 35.

**Grotard** (Euryle). \*Contribution à l'étude chimique de l'urine chez les herbivores. 80 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 11.

Ecole de pharmacie.

**Grotard** (Fernand-Léon) [1881– ]. \*Contribution à l'étude des méthodes d'analyse du chocolat. 95 pp. 8°. *Lille*, 1913, No. 47.

Ecole de pharmacie.

**Grote** (Fritz). \*Kraft- und Stoffwechselversuch mit hydrolysiertem Eiweiss am Hund. [Basel.] 20 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1907.

**Grote** (Heinrich) [1888– ]. \*Die Technik der Trepanation. 1 p. l., 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.

**Grote** (Joh.) [1871– ]. \*Einfluss der Geburtsleitung bei engem Becken auf Morbidität und Mortalität von Mutter und Kind. 64 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1899.

**Grote** ([Joh.] Albert Wilhelm Anton Hermann) [1881– ]. \*Ueber Geschwülste der Tunica vaginalis propria. [Göttingen.] 28 pp. 8°. *Emden, B. Davids*, 1908.

**Grote** (Louis Ruyter Radcliffe) [1886– ]. \*Die pathologische Anatomie der Arsenvergiftung. 65 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, [1912].  
— Ueber den Einfluss der Konstitution auf die Pathogenese der Magen- und Darmerkrankungen. 76 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1920.

Forms 7 & 8, v. 6, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.

— \*Ueber die Beziehungen der Muskularbeit zum Blutzucker. [Habilitationsschrift.] 55 pp. 8°. *Halle a. S.*, [1922].

**Grote** (Robert) [1888– ]. \*Die künstliche Frühgeburt beim engen Becken nach der Zangemeister'schen Methode. [Marburg.] 16 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1920.

**Grotefend** (Wilhelm) [1874– ]. \*Die Kinderverluste in der Marburger Entbindungsanstalt in den Jahren 1883–1899. 20 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1901.

**Grotten** (Heinrich) [1895– ]. \*Ueber pathologisch-anatomische Befunde bei der Ruhr. 44 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1919.

**Grottenfelt** (Carl Reinhold) [1877– ]. \*Ueber Stieldrehung der Ovarialtumoren; eine klinische und pathologisch-anatomische Studie. [Helsingfors.] 2 p. l., 180 pp., 1 pl. 4°. *Berlin, S. Karger*, 1911.

— The same. 180 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, 1911.

Mitth. a. d. gynæk. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1911.

**Groth** (Alfred). \*Ueber den Lobus impar der Medulla oblongata bei Cyprinoiden. 23 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.

**Groth** (Ernst Rudolph Gothard) [1840–1907].

*Obituary*. *Lancet*, Lond., 1907, i, 401.

**Groth** (Friedrich Paul Walter) [1883– ]. \*Beitrag zu den metastatischen Hirnabszessen pulmonalen Ursprungs. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1910.



**Groth** (Johann Friedrich Adolf) [1876- ]. \*Ueber unicondyläre Fracturen des Kniegelenks und Genu varum s. valgum im Anschluss an dieselben. 48 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.

**Groth** (Willy) [1887- ]. \*Zur Aetiologie des Keratokonus. 39 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1914.

**Grothaus** (Benno) [1885- ]. \*Symptomatologie und Therapie der Syringomyelie. [Kiel.] 1 p. l., 22 pp. 8°. Osnabrück, 1913.

**Grothaus** (Wilhelm) [1875- ]. \*Statistischer Beitrag zur Aetiologie des Icterus. 61 pp., 1 l. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1902.

For Biography, see Ugesk. f. Læger, Københ., 1907, 5. R., xiv, 723-730 (K. Carøe).

**Grotius** (Daniel Meno Matthias). \*De formatione et nutritione fœtus in utero. 24 pp., sm. 4°. Hafnia, J. P. Bockenhoff, 1687.

**Grotius** (Hugo) [1583-1645].

For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arzntk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. Augsb., 1805, 23, port.

**Grotjahn** (Alfred) [1869- ]. Die hygienische Kultur im 19. Jahrhundert. 55 pp. 12°. Berlin, J. Edelheim, 1902.

— Soll man bei der Arbeit Alkohol genießen? 5. Aufl. 29 pp. 8°. Berlin, 1903.

— Krankenhauswesen und Heilstättenbewegung im Lichte der sozialen Hygiene. viii, 406 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1908.

— Soziale Pathologie; Versuch einer Lehre von den sozialen Beziehungen der menschlichen Krankheiten als Grundlage der sozialen Medizin und der sozialen Hygiene. xi, 691 pp. roy. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1912.

— The same. 2. Aufl. xii, 532 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1915.

— Die Berufskrankheiten der Schneider und Textilarbeiter. 16 pp. 8°. Berlin, 1913.

— Geburten-Rückgang und Geburten-Regelung im Lichte der individuellen und der sozialen Hygiene. xiv, 371 pp. 8°. Berlin, Louis Marcus Verlagsbh., 1914.

— The same. 2. Ausg. xiv, 378 pp. 8°. Berlin, O. Coblentz, 1921.

See, also **Handwörterbuch** der sozialen Hygiene. 4°. Leipzig, 1912.

**Grottanelli de' Santi** (Stanislao). Cenni sulla frenologia; tratti dalle lezioni orali di medicina pubblica. 38 pp. 12°. Pisa, tipogr. Pieraccini, 1843. [P., v. 2238.]

**Grottewitz** (Curt). Die Naturgeschichte im 19. Jahrhundert. 57 pp. 12°. Berlin, J. Edelheim, 1902.

**Grotwahl** (Franz Emil Gustav) [1875- ]. \*Beitrag zur Lehre vom Selbstmord. 20 pp. 8°. Kiel, P. Peters, 1901.

**Grouchman** (Abraham). \*Sur la valeur du diagnostic anatomo-pathologique de la rage. 63 pp. 8°. Paris, 1919, No. 235.

**Grouew** (G.-I.) [1869- ]. \*Occlusions intestinales appendiculaires. 121 pp. 8°. Paris, 1906, No. 451.

**Grould** (Paul). \*Difficultés et erreurs possibles dans le diagnostic de la grosseesse par le palper abdominal. 42 pp. 8°. Paris, 1908, No. 89.

## Group medicine.

**Barker** (L. F.). Group diagnosis and group therapy. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 1-9. — The specialist and the general practitioner in relation to team-work in medical practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 773-779. — **Billings** (R.). Group practice; diagnostic and pay clinics. *Ibid.*, 1921, lxxvii, 1910. — **Blain** (A. W.). Group medicine; the development of the private pay clinic. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1918, xvii, 354-356. — **Cronin**

## Group medicine.

(H. J.) The fallacies of group treatment. Boston M. & S. J., 1916, clxiv, 679-682. — **Elmer** (W. P.). Hospital associations and similar groups. Ann. Clin. Med., Balt., 1924-iii, 177-179. — **Felicio Torres** (L.). O syndicalismo medico. Brazil-med., Rio de Jan., 1922, xxvi, pt. 2, 210. — **Frick** (D. J.). Group medicine; a discussion of its value to the profession and the public. Calif. State J. M., San Fran., 1922, xx, 234-237. — **Hepperlen** (H. M.). Group medicine from the standpoint of the surgeon. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1922, vii, 89-92. — **Hollingsworth** (I. P. P.). Group medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1189. — **Huffman** (O. V.). The group practice problem. Mod. Hosp., St. Louis, 1920, xiv, 127. — **Leonard** (V. N.). The significance of group practice; its relation to the profession and to the community. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 421-426. — **Lockwood** (C. D.). Group medicine. Internat. Clin., Phila., 1925, 35, s. i, 31-35. — **McGrigg** (R. B.). Group medicine: a process of evolution. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 722-724. [Discussion], 728-731. — **Mann** (R. H. T.). The relationship of the oculist and aurist to group medicine. *Ibid.*, 1922, xv, 62. — **Marsh** (E. H.). Group medicine and the health center as suggested for rural New York. Med. Times, N. Y., 1922, 1, 78-82. — **Michon**. Groupement des syndicats médicaux de la région Lyonnaise. Montpel. méd., 1924, xlv, 468-473. — **Myers** (E. L.), **Whitehill** (N. M.) & **Whitaker** (B. T.). Clinic building for the practice of group medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1185. Also, Reprint. — **Roberts** (H. H.). Co-operative medicine. Virginia M. Month., Richmond, 1919, xlv, 40. — **Savage** (A. J. B.). Group medicine. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 98-108. — **Schulman** (M.). Group practice of medicine. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 800. Also, Reprint. — **Smith** (H. E.). Group diagnosis. *Ibid.*, 1922, cxv, 263-268. — **Solomon** (L. L.). Group medicine diagnosis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1922, xv, 85-89. — **Vaughan** (W. T.). Group medicine: a critical survey. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 724-731. — **White** (A. E.). Team work in the practice of medicine. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1925, xix, 373. — **Wightman** (O. S.). Group study from the viewpoint of the internist. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 899.

## Group psychology.

**McDougal** (W.). The group mind, a sketch of the principles of collective psychology. . . . 8°. Cambridge, 1920.

**Allport** (F. H.). The influence of the group upon association and thought. J. Exper. Psychol., Princeton, 1920, iii, 159-182. — **Burnham** (W. H.). The group as a stimulus to mental activity. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., 761-767. — **Miller** (H. A.). The group as an instinct. Am. J. Sociol., Chicago, 1921-2, xxvii, 334-343.

## Grouse (Diseases of).

**Grouse** (The) in health and in disease. Being the popular edition of the report of the Committee of inquiry on grouse disease; edited by A. S. Leslie, assisted by A. E. Shipley. roy. 8°. London, 1912.

**Cobbett** (L.) & **Graham-Smith** (G. S.). An investigation of the pathology of "grouse disease;" a report of the investigations undertaken for the grouse disease inquiry. J. Hyg., Cambridge, 1910, x, 1-36, 5 pl. — **L.** (R.). The grouse-disease report. [Rev.] Nature, Lond., 1908, lxxiii, 343. — **McGowan** (J. P.). Short note on "grouse disease." J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1915-16, xx, 50-52. — **Shipley** (A. E.). Grouse disease. Science Progr. 20. cent., Lond., 1910-11, v, 565-583. Also, Reprint. — **Stafseth** (H. J.) & **Kotlan** (A.). Report of investigations on an alleged epizootic of ruffed grouse in Michigan. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1925-6, lxxvii, 260-267.

**Grouse** (The) in health and in disease. Being the popular edition of the report of the committee of inquiry on grouse disease; edited by A. S. Leslie, assisted by A. E. Shipley. xx, 472 pp., pl. roy. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1912.

**Grousset** (Laurent Jean) [1883- ]. \*Contribution à l'étude de l'étiologie du pemphigus chronique. 82 pp. 8°. Bordeaux, 1913, No. 94.

**Grout** (Don de Forest) [1850-1920].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1471.

**Grout** (Gerald Harrison) [1879- ].

See **Török** (Ervin) & **Grout** (Gerald H.). Surgery of the eye. 2. ed. roy. 8°. Philadelphia & New York, 1925.

**Grouven** (Paul) [1890- ]. \*Ueber Extremitätenbrand nach unkomplizierter Fraktur. 36 pp. 8°. Halle a. S., F. Maennel, 1918.

**Grove** (Mrs. Harriet McCrory) [1874- ]. & H. (M. M.) Gone west, by a soldier doctor. 103 pp. 12°. New York, A. A. Knopf, 1919.

**Grove** (John Heistand) [1825-1901].  
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1900-1901, v, 438.

**Grove** (Washington Berry) [1875-1919].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 438.  
Also: U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 522-524 (L. M. Schmidt).

**Grover** (Burton Baker) [1858- ]. Handbook of electrotherapy for practitioners and students. xii, 420 pp. 8°. Philadelphia, F. A. Davis Co., 1921.

— High frequency practice for practitioners and students. xii, 398 pp. 8°. Kansas City, Electron Press, 1922.

— The same. 2. ed. xii, 399 pp. 8°. Kansas City, Electron Press, 1923.

— The same. 4. ed. xvi, 555 pp., port. 8°. Kansas City, Electron Press, 1925.

**Grover** (Nathan C.) Surface water supply of Middle Atlantic States, 1906 (Susquehanna, Gunpowder, Patapsco, Potomac, James, Roanoke, and Yadkin river drainage). 100 pp., 4 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1907.

U. S. Dep. Int. Geol. Surv. Water-Sup. Pap. 203.

— Surface water supply of the United States. 1919-20. Part I. North Atlantic Slope drainage basins. 330 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1923.

U. S. Dep. Int. Geol. Surv. Water-Sup. Pap. 501.

— The same. Part IV. St. Lawrence River basin. 188 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1923.

U. S. Dep. Int. Geol. Surv. Water-Sup. Pap. 504.

— The same. Part VII. Lower Mississippi River Basin. 2 p. l., 37 pp., 2 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1923.

U. S. Dep. Int. Geol. Surv. Water-Sup. Pap. 527.

— The same. Part X. The Great Basin. vi, 348 pp., 2 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1923.

U. S. Dep. Int. Geol. Surv. Water-Sup. Pap. 510.

— The same. Part XII. North Pacific Slope drainage basins. A. Pacific Basins in Washington and Upper Columbia River Basin. 262 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1923.

U. S. Dep. Int. Geol. Surv. Water-Sup. Pap. 512.

— Surface water supply of Hawaii, July 1, 1918, to June 30, 1919. iv, 123 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1923.

U. S. Dep. Int. Geol. Surv. Water-Sup. Pap. 515.

— **Henshaw** (F. F.) [et al.] Surface water supply of the United States 1912. Part XII. North Pacific drainage basins. 748 pp., 2 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1916.

U. S. Dep. Int. Geol. Surv. Water-Sup. Pap. 332.

**Groves** (Charles Edward) [1841-1920].

T. (W. A.) Obituary. Proc. Roy. Soc., Lond., 1920, xcvi, pp. xvii.

**Groves** (Ernest Rutherford) [1878- ]. The rural mind and social welfare; foreword by Kenyon L. Butterfield. 205 pp. 8°. Chicago, Univ. Chicago Press, [1922].

— & **Groves** (Gladys Hoagland). Wholesome childhood. xxi, 183 pp. 12°. Boston & New York, Houghton Mifflin Co., 1924.

**Groves** (Ernest William Hey) [1872- ]. A synopsis of surgery. 486 pp. 8°. Bristol, J. Wright & Sons, 1908.

— The same. 2. ed. viii, 579 pp. 8°. Bristol, J. Wright & Sons, 1910.

**Groves** (Ernest William Hey)—continued.

— The same. 3. ed. viii, 585 pp. 8°. Bristol, J. Wright & Sons, 1911.

— The same. 4. ed. x, 1 l., 599 pp. 8°. Bristol, J. Wright & Sons, 1914.

— The same. 2. ed. 579 pp. 4°. New York, W. Wood & Co., 1910.

— Gunshot injuries of bones. 128 pp. 12°. London, H. Frowde, 1915.

— On modern methods of treating fractures. xii, 286 pp. 8°. Bristol, J. Wright & Sons; London, Simpson & Co., 1916.

— & **Fortescue Brickdale** (J. M.) Text-book for nurses; anatomy, physiology, surgery, and medicine. xxiv, 407 pp. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1916.

— The same. 2. ed. xxiv, 432 pp. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1917.

**Groves** (Gladys Hoagland).

See **Groves** (Ernest Rutherford) & **Groves** (Gladys Hoagland). Wholesome childhood. 12°. Boston & New York, 1924.

**Groves** (Joseph) [1839-1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1337-1339, port.  
Also: J. Balneol. & Climat., Lond., 1907, xi, 203-208, port.  
Also: Lancet, Lond., 1907, i, 1534.

**Grow** (Malcolm Cummings) [1887- ]. Surgeon Grow; an American in the Russian fighting. xvi, 304 pp. 12°. New York, F. A. Stokes Co., 1918.

**Growe** [gen. **Stahlhoff**] (Franz) [1882- ]. \*Zur Symptomatologie und Pathologie der eitrigen Meningitis. 22 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1909.

**Growse** (Lawrence) [1833-1901].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 937.

**Growth** [and development].

See, also, **Body** (Human); **Children** (Growth and development of); **Development**; **Environment**; **Fœtus** (Nutrition and growth of); **Nutrition**.

**BAUDRAND** (M.) L'accroissement; ses caractères normaux et anormaux chez le nourrisson, ses rapports avec l'hérédité, plus spécialement dans les états morbides (syphilis, alcoolisme et tuberculose). Essai de théorie ontogénétique. roy. 8°. Paris, [1911].

**BLANDIN** (G.-H.) \*Considérations sur la croissance dans ses rapports avec l'hygiène. 8°. Bordeaux, 1901.

**DAFFNER** (F.) Das Wachstum des Menschen; anthropologische Studie. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1902.

**DE BEER** (G. R.) Growth. 8°. New York, 1910.

**FRIEDENTHAL** (H.) Allgemeine und spezielle Physiologie des Menschenwachstums; für Anthropologen, Physiologen, Anatomen und Ärzte dargestellt. 4°. Berlin, 1914.

**KOLB** (K.) \*Beiträge zur Physiologie des Wachstums einiger Haustiere. [Zürich.] 8°. Oerlikon, 1920.

**MACDOUGAL** (D. T.) Hydration and growth. 8°. Washington, 1920.

**STEPHANI**. Prophylaxe des Wachstums und Methode der Körpermessung. 8°. Charlottenburg, 1907.

**THOMPSON** (D'Arcy W.) On growth and form. 8°. Cambridge, 1917.

**WEISSENBERG** (S.) Das Wachstum des Menschen, nach Alter, Geschlecht und Rasse. roy. 8°. Stuttgart, 1911.

**Abderhalden**. Wachstumsstoffe. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1922, xix, 385-392.—**Anthony** (R.) Note pré-



## Growth [and development].

liminaire sur le poids du nouveau-né comparé à celui de l'adulte chez quelques mammifères. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1924, 7. s., v, 52-58.—**Arager** (J.) Remarque sur le rôle de l'eau dans le processus du développement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 1267-1269.—**Ariens Kappers** (C. U.) The logetic character of growth. J. Comp. Neurol., Phila., 1919, xxxi, 51-67.—**Bardeen** (C. R.) The height-weight index of build in relation to linear and volumetric proportions and surface-area of the body during post-natal development. Carnegie Inst., Contrib. Embryol., Wash., 1920, ix, No. 272, 483, 11 ch.—**Bayliss** (W. M.) Chemical correlation in the growth of plants. Nature, Lond., 1918, cii, 285-287.—**Bean** (R. B.) Notes of the postnatal growth of the heart, kidneys, liver, and spleen in man. Carnegie Inst., Contrib. Embryol., Wash., 1920, ix, No. 272, 263-284. —. The pulse of growth in man; a preliminary report. Anat. Record, Phila., 1924, xxviii, 45-61.—**Bencke** (R.) Ueber physiologisches und pathologisches Wachstum. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1133; 1186.—**Berliner** (M.) Ueber die Beziehungen des proportionellen Brustumfanges zum Index der Körperfülle bei männlichen Individuen im Wachstumsalter. *Ibid.*, 1920, lvii, 33.—**Bose** (Sir J. C.) & **Das** (G.) Researches on growth and movement in plants by means of the high magnification crescograph. Proc. Roy. Soc. Lond., 1917-18, s. B, xc, 364-400.—**Brody** (S.) The rate of growth of the domestic fowl. J. Gen. Physiol., Balt., 1920-21, iii, 765-770. —. A note on the similarities between the curves of growth and of regeneration. *Ibid.*, 1923-4, vi, 629-633.—**Brucker** (A.) Croissance et différenciation. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1894, 4. s., v, 395-401.—**Buckner** (G. D.), **Wilkins** (R. H.) & **Kastle** (J. H.) The normal growth of white leghorn chickens. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlvii, 393-398.—**Burrows** (M. T.) An attempted analysis of growth. Anat. Record, Phila., 1915, ix, 64.—**Carey** (E. J.) Differential growth forces as stimuli to bone and muscle origin. *Ibid.*, 1920-21, xviii, 224.—**Costantino** (A.) Rapports entre les acides gras supérieurs et les substances isaponifiables à diverses périodes de développement de l'organisme. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lv, 401-411.—**Dausset** (M.-H.) & **Desfosses** (P.) Les critères de développement physique. Presse méd., Par., 1910, xviii, 593-595.—**Donaldson** (H. II.) An anatomical analysis of growth. Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Wash. (1912), 1913; ii, 410-415.—**Enriques** (P.) Wachstum und seine analytische Darstellung. Biol. Centralbl., Leipzig, 1909, xxix, 331-352.—**von Euler** (H.) & **Widell** (H.) Zur Kenntnis der Wachstumsfaktoren; der Einfluss von ID-Überschüssen auf das Wachstum von Ratten. Ztschr. f. physiol. Chem. Berl. & Leipzig, 1925, cxlvii, 132-136, 1 pl.—**von Euler** (H.), **Widell** (H.) & **Erikson** (Elsa.) Zur Kenntnis der Wachstumsfaktoren. *Ibid.*, 123-131.—**Ferry** (Edna L.) The rate of growth of the albino rat. Anat. Record, Phila., 1913, vii, 433-441.—**Friedenthal** (H.) Das Wachstum des Körpergewichtes des Menschen und anderer Säugetiere in verschiedenen Lebensaltern. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1909, ix, 487-514. —. Ueber das Wachstum des menschlichen Körpergewichtes in den verschiedenen Lebensaltern und über die Volummessung von Lebewesen. Arb. a. d. Geb. d. exper. Physiol., 1909-10, Jena, 1910, pt. 2, 40-48. —. Das Wachstum des Körpergewichtes des Menschen und anderer Säugetiere in verschiedenen Lebensaltern. *Ibid.*, 49-73. —. Ueber bewusste und willkürliche Beeinflussung des menschlichen Wachstums. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol., Leipzig, & Berl., 1913-14, x, 158-162. —. Ueber Wachstum; B. Zweiter Teil. Die Sonderform des menschlichen Wachstums. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1912, ix, 505-530. —. Ueber Wachstum; das Längenwachstum des Menschen und die Gliederung des menschlichen Körpers. *Ibid.*, 1913, xi, 685-753.—**Gellhorn** (E.) Physiologie des Menschenwachstums. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 765-769.—**Gerhartz** (H.) Zur Physiologie des Wachstums. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xii, 97-118.—**Godin** (P.) Quelques conclusions de mes recherches sur la croissance chez l'homme, relatives à la puberté. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 967-969. —. De la méthode à suivre dans la récolte des documents relatifs à la croissance chez les différents peuples. Inst. franc. d'anthrop. Compt. rend., Par., 1911-12, 94-97. —. Respiration thoracique et respiration abdominale volontaires au cours de la croissance. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 388. —. Différence de progression de l'indice de croissance x dans le sexe masculin et dans le sexe féminin. *Ibid.*, 1919, clxix, 549-551. —. Evolution de la croissance suivant le sexe. Gaz. méd. . . de Strasbourg, 1921, lxxviii, 239.—**Günther** (H.) Beitrag zur Biologie des Wachstums. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1924, xlv, 300-308.—**Haecker** (V.) Entwicklung und Vererbung; einige Bemerkungen zu H. Speemanns. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1924, xxxv, 156-160.—**Harris** (J. A.) Formule for the determination of the correlations of size and of growth increments in the developing organism. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 4.—**Harris** (J. A.) & **Reed** (H. S.) Inter-periodic correlation in the analysis of growth. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1921, xi, 243-258.—**Hatal** (S.) An interpretation of growth curves from a dynamical standpoint. Anat. Record, Phila., 1911, v, 373-382.—**Holt** (L. E.) Standards for growth and nutrition.

## Growth [and development].

Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xvi, 359-375.—**Huxley** (J. S.) Constant differential growth-ratios and significance. Nature, Lond., 1924, cxiv, 895.—**Ichak** (F.) & **Friedenthal** (H.) Ueber graphische Darstellung von Wachstumserscheinungen. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1910-11, ii, 169-176.—**Jackson** (C. M.) Postnatal growth and variability of the body and of the various organs in the albino rat. Am. J. Anat., Phila., 1913, xv, 1-68.—**Jackson** (C. M.) & **Lowrey** (L. G.) On the relative growth of the component parts (head, trunk, and extremities) and systems (skin, skeleton, musculature, and viscera) of the albino rat. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 449-474, 2 tab.—**Jacobs** (M. H.) Some biological and practical aspects of growth. Univ. Penn. Lect., Phila., 1916, iii, 131-147.—**Jordan** (H. E.) & **Spidel** (C. C.) Leucocytes in relation to the mechanism of thyroid-accelerated metamorphosis in the larval frog. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 380-383.—**King** (Helen Dean.) On the postnatal growth of the body and of the central nervous system in albino rats that are under-sized at birth. Anat. Record, Balt., 1916, xi, 41-52. *Also*, Reprint. —. The growth and variability in the body-weight of the Norway rat (*Mus norvegicus*). Anat. Record, Phila., 1923, xxv, 79-94.—**Klebs** (G.) Ueber Probleme der Entwicklung. Biol. Centralbl., Leipzig, 1904, xiv, 257-289.—**Koch-Hesse** (A.) Wachstumsperioden beim Menschen. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1904-5, iii, 665-668. —. Ein Beitrag zur Wachstumsphysiologie des Menschen; nach statistischen Erhebungen an der Stoyischen Erziehungsanstalt in Jena. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1905, xviii, 293; 400; 457.—**Kopsch** (F.) Die Beziehungen zwischen Lebensalter und Körpergröße bei Fusa nebst einigen Bemerkungen über die Aufzucht der Larven und der jungen Frösche. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1918, xxxii, 41-58.—**Lauche** (A.) Ueber rhythmisches Wachstum. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1925-6, xxxvi, 481-486.—**Levi** (G.) L'accrescimento degli organismi. Ann. di clin. med., Palermo, 1915, vi, 167-210. —. L'accrescimento delle cellule nervose considerato in funzione della grandezza corporea definitiva e della velocità di accrescimento. Riv. di biol., Roma, 1924, vi, 458-466.—**Lévy** (E.), **Magnan** & **Sellet**. Relation entre la croissance de la taille et le développement du périmètre thoracique chez l'homme. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1914, xxvii, 13-21.—**Liesegang** (R. E.) Nachahmung von Lebensvorgängen; Stoffverkehr, bestimmt gerichtetes Wachstum. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1911, xxxii, 636-650.—**Lillie** (R.) Growth in living and non-living systems. Scient. Month., N. Y., 1922, xiv, 1-130.—**Lipschütz** (A.) Zur allgemeinen Physiologie des Wachstums. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1916-18, xvii, 239-256.—**Livi** (R.) Sull' accrescimento della statura oltre i venti anni. Metron. Rovigo, 1920, i, 123-131.—**Loeb** (J.) Organization and growth. In his: Stud. Gen. Physiol., Chicago, 1905, pt. 1, 191-252. —. The stimulation of growth. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xli, 704-715.—**Lowrey** (L. G.) The growth of the dry substance in the albino rat. Anat. Record, Phila., 1913, vii, 143-168.—**Mac-Auliffe** (L.) Observations sur la croissance. Rev. anthrop., Par., 1922, xxvii, 409-416.—**MacDougal** (D. T.) Growth in organisms. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., xlix, 599-605.—**Mendel** (L. B.) Viewpoints in the study of growth. Biochem. Bull., N. Y., 1914, iii, 156-176. —. Das Wachstum. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1916, xv, 102-184, 4 pl.—**Mendel** (L. B.) & **Osborne** (T. B.) Growth. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1916, i, 211-216.—**Mouriquand** (G.), **Michel** (P.) & **Barre** (L.) Croissance et substance anticorbutique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 1167-1169. —. La ration de croissance. J. de méd. de Lyon, 1924, v, 95-105.—**Mühlmann** (M.) Das Wachstum und das Alter. Biol. Centralbl., Erlang., 1901, xxi, 814-828.—**Northrop** (J. H.) The effect of prolongation of the period of growth on the total duration of life. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxxii, 123-126. *Also*, Reprint.—**Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) The suppression of growth and the capacity to grow. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xviii, 95-106, 1 ch. —. Acceleration of growth after retardation. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xi, 16-20, 2 ch.—**Prizbarm** (H.) & **Megusar** (F.) Wachstumsmessungen an Spodromantis bioculata Burm.; I. Länge und Masse; (zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen). Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1912, xxiv, 680-741.—**Pütter** (A.) Studien über physiologische Ähnlichkeit; VI. Wachstumsähnlichkeiten. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxx, 298-340.—**Reed** (H. S.) The nature of the growth rate. J. Gen. Physiol., N. Y., 1919-20, ii, 545-561. *Also*, Reprint.—**Robertson** (T. B.) On the normal rate of growth of an individual, and its biochemical significance. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1908, xxv, 581-614. —. Further remarks on the normal rate of growth of an individual, and its biochemical significance. *Ibid.*, xxvi, 108-118. —. Explanatory remarks concerning the normal rate of growth of an individual and its biochemical significance. Biol. Centralbl., Leipzig, 1910, xxx, 316-320. —. Tables for the computation of curves of autocalysis, with special reference to curves of growth. Univ. Calif. Pub. Phys., Berkeley, 1915, iv, 211-228. *Also*, Reprint.—**Rössle** (R.) Wachstum und Altern. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1917, xviii, 2. Abt., 677-817; 1923, xx, 2. Abt., 369-569.—



**Growth [and development].**

**Rosenheim** (O.) Accessory factors for plant growth. Biochem. J., Liverpool, 1917, xi, 7-10, 1 pl.—**Rouvière** (H.) Les somations peuvent-elles être héréditaires? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 861.—**Rubner** (M.) Probleme des Wachstums und der Lebensdauer. Wien. med. Wehnschr., 1908, lviii, 545; 619; 680. — Die Beziehung des Kolloidzustandes der Gewebe für den Ablauf des Wachstums. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlviii, 187-221.—**Scammon** (R. E.) Some general characters of the post-natal growth of the various organs in man. Anat. Record, Phila., 1920-21, xviii, 256.—**Schaper** (A.) Beiträge zur Analyse des thierischen Wachstums; eine Kritische und experimentelle Studie. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1902, xiv, 307-400, 7 pl., 2 ch.—**Sierp** (H.) Untersuchungen über die grosse Wachstumsperiode. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1920, xl, 433-457.—**Spier** (L.) The growth of boys; dentition and stature. Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1918, xx, 37-48.—**Steflner** (E.) Ueber Wachstum. Naturwissenschaften, Berl., 1923, xi, 221-225.—**Stockard** (C. R.) Human types and growth reactions. Am. J. Anat., Phila., 1922-3, xxxi, 261-288.—**Stone** (G. E.) The power of growth in plants. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxiii, 231-239.—**Straß** (C. H.) Betrachtungen über das Wachstum des Menschen. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1915, n. F., xiv, 81-88.—**Strauch** (F. W.) Kreislauf und Wachstum. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 1385-1388.—**Thomas** (K.) Ueber die Zusammensetzung von Hund und Katze während der ersten Verdoppelungsperioden des Geburtsgewichtes. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1911, 29-38.—**Titchack** (E.) Untersuchungen über das Wachstum, den Nahrungsverbrauch und die Eierzeugung; Carausius (Dixippus) morosus. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipzig, 1924, xciii, 431-487.—**Trémolières** (F.) L'énergie de croissance. Presse méd., Par., 1903, ii, 894-896.—**Weissenberg** (S.) Das Wachstum des Menschen nach Alter, Geschlecht und Rasse. Globus, Brnschw., 1908, xciv, 101-109.—**Weymouth** (F. W.), **McMillin** (H. C.) & **Rieh** (W. H.) The regression of age with size, a neglected aspect of growth. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1924-5, xxii, 339-342.—**White** (C. P.) Growth. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 303-316.—**Winckelmann** (J.) Die anorganischen Wachstumserscheinungen. Mikrokosmos, Stuttg., 1921-2, xv, 217-221.

**Growth (Disturbances of).**

See, also, **Growth and disease.**

**SAMNÉ** (G.) *Bey.* \*Les insuffisances de la croissance. 8°. Paris, 1904.

**Brown** (L. T.) Growing pains: a possible mechanical explanation. Boston M. & S. J., 1910, cxlii, 424-426.—**Coudray** (P.) Notes sur la pathogénie des douleurs dites de croissance. Gaz. méd. de Par., 1909, No. 34, p. 5.—**Eidmann** (H.) Ueber Wachstumsstörungen bei Amphibienlarven. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl., 1921, xlix, 510-537.—**Falta**. Zwei Fälle von starker Wachstumsstörungen. Wien. klin. Wehnschr., 1913, lx, 912.—**Hackenbroch** (M.) Olliersche Wachstumsstörung, Chondromatose des Skeletts. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1922, xxi, 206-222.—**Herz** (M.) Wachstumsstörung und Deformität. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 2435.—**Hutchison** (R.) Disorders of growth and development. Clin. J., Lond., 1923, lii, 181-188.—**Jansen** (M.) [Manifestations of defective growth. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, i, 588. — On the vulnerability of fast-growing cell groups. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sub. Sect. vii (a), Orthoped., pt. 2, 351-353. — La debolezza dell' accrescimento; sue cause, sue leggi. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxxv, 273.—**Kötz** (A.) Wachstumssteigerung einer Körperhälfte im Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1918-19, xv, Orig., 389-396.—**Kundratitz** (K.) Drei Wachstumsstörungen. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxxii, 947-950.—**Lecocq** (R.) Les troubles de croissance considérés comme maladies par carences physiques. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1922, xxix, 132-134.—**Maass** (H.) Zur Pathogenese der mechanisch bedingten Wachstumsfehler. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxix, 725-749.—**Mayet**. Douleurs et maladies de la croissance. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1921, xxxv, 865-868.—**Mendel** (L. B.) Abnormalities of growth. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 1-20.—**Murk** (J.) La faiblesse de la croissance, ses causes, ses lois. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxxv, 329-343.—**Noë** (G.) L'insufficienza bioplastica ed il suo trattamento ipodermico. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1923, xxii, 170-175.—**Ogata** (D.) Kann die avitaminöse Wachstumsstörung durch chemisch definierte Substanzen beeinflusst werden? Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxiii, 89-94.—**Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) The resumption of growth after long-continued failure to grow. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxiii, 439-454.—**Powell** (F. M.) Growth and arrested development. Proc. Nat. Confer. Char., 1899, Boston, 1900, 259-273.—**Rabaud** (E.) L'arrêt et l'excès du développement. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1901, xxxiv, 481-511.—**Reed** (H. S.) The rate of growth following an initial period of suppression. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 539-555.—**Rich** (H. M.) Some disorders of growth. Detroit M. J., 1916, xvi, 1-7.—**Rössle** (R.) Pathologie des Körperwachstums. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1923, xiv, 15-32.—**Suda** (G.) Kann die avitaminöse Wachstumsstörung

**Growth (Disturbances of).**

durch anorganische Substanzen kompensiert werden? Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxxviii, 269-273.—**Talbot** (F. B.) Growth of untreated Mongolian idiots. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxvii, 152-157.—**Tandler** (J.) Ueber Wachstumsstörungen. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxxii, 1277-1284.—**Thursfield** (H.) Some considerations on disorders of growth. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 841-843.—**Zondek**. Ueber Wachstumsstörungen (Chondrodystrophie und Osteopsathyrosis) mit Demonstrationen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1923, lxxxvi, 435-441.

**Growth (Effects of chemical and physical agents on).**

**WEAZENSKY** (Prince N. W.) Influence de différents facteurs sur la croissance du corps humain. 8°. Paris, 1907.

**WOLFHARD** (W.) \*Untersuchungen über den Einfluss verschiedenfarbigen Lichtes auf das Wachstum von Saprolegniaceae. [München.] 8°. Wiesloch i. B., 1921.

**WOODS** (Ella). \*The determination of cystine by means of feeding experiments. [Columbia University.] 8°. New York, 1924.

**Bilski** (F.) Ueber den Einfluss des Lebensraumes auf das Wachstum der Kaulquappen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, clxxxviii, 254-272.—**Boas** (F.) Einfluss von Erbllichkeit und Umwelt auf das Wachstum. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1913, xiv, 615-627. — The influence of environment upon development. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1920, vi, 489-493.—**Bowie** (W. T.) The effect of sunlight on growth and development. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxvii, 450-452. Also: Scient. Month., N. Y., 1925, xxi, 70-89.—**van den Broek** (A. J. P.) About the influence of radio-active elements on the development. K. Akad. te Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1920, xxii, 563-567, 1 pl.—**Davenport** (B.) Any change in temperature leads to a change in the rate of growth. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1901, 764-770.—**Eckstein**. Einfluss des natürlichen und künstlichen Lichtes auf das Wachstum junger Ratten. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1922-3, xxiv, 587-592.—**Goldblatt** (H.) & **Soames** (Katharine M.) A study of rats on a normal diet irradiated daily by the mercury vapour quartz lamp or kept in darkness. Bio-Chem. J., Cambridge, 1923, xvii, 294-297, 1 pl. — The supplementary value of light rays to a diet graded in its content of fat-soluble organic factor. Ibid., 622-629.—**Goldfarb** (A. J.) Does lecithin influence growth? Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1910, xxix, 255-274.—**Groebels** (F.) Unzureichende Ernährung und Hormonwirkung; der Einfluss einiger vitaminhaltiger Nährstoffkomplexe auf das Wachstum und die Entwicklung von Froeschlarven. Ztschr. f. Biol., München, 1923, lxxviii, 7-16.—**Heff** (O. M.) The oxygen consumption of thyroid and diiodotyrosine-fed tadpoles. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 34-39.—**Herbst** (K.) Methoden der Beeinflussung der tierischen Entwicklung durch chemische Stoffe (exkl. Gase und innere Sekrete). Abderhalden (E.) Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1923, Abt. v, pt. 3, A, 125-154.—**Hume** (Eleanor M.) & **Smith** (Ann H.) The effect of air, which has been exposed to the radiations of the mercury-vapour quartz lamp, in promoting the growth of rats, fed on a diet deficient in fat-soluble vitamins. Bio-Chem. J., Cambridge, 1923, xvii, 364-372.—**Krogén-Jensen** (G.) Der Unterschied im männlichen und weiblichen Entwicklungstempo und seine Bedeutung für die moderne Koedukationsfrage. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1923, xiv, 1-82.—**Lesné** (E.), **Turpin** (R.) & **Zizine** (P.) De l'influence des irradiations lumineuses sur la teneur en calcium d'un organisme normal en voie de croissance. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 1378.—**Levy** (Margarete). Wachstumshemmungen nach Bestrahlung mit Ultraviolettlicht. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1923, xv, 390-397.—**Lund** (E. J.) The possible rôle of constant bioelectric currents in growth. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 272-274.—**Lundegårdh** (H.) Der Einfluss der Wasserstoffionenkonzentration in Gegenwart von Salzen auf das Wachstum von Giberella subinetti. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlvi, 564-572.—**Macdowell** (E. C.) Alcoholism and the growth of white rats. Genetics, Balt., 1922, vii, 427-445.—**Mazé** (P.) Influence du fluor et de l'iode sur les fonctions de reproduction chez les rats et sur la croissance des jeunes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1925, clxxx, 1683.—**Milman** (M.) [Ferments of growth.] Kharkov. M. J., 1914, xviii, 402-420.—**Mitchell** (Helen S.) The value of calcium in the diet. Am. Food J., Chicago, 1923, xviii, 463-465.—**Mouriquand** (G.) & **Michel** (P.) La croissance et ses facteurs dits "accésoires." J. méd. franc., Par., 1920, ix, 161-168.—**Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) Some problems of growth; (a) the capacity to grow; (b) the rôle of amino-acids in growth. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xxviii.—**Parnas** (J. K.) Methoden zur Beeinflussung der tierischen Entwicklung durch Gase und zur Bestimmung des respiratorischen Gaswechsels während der Entwicklungsvorgänge. Abderhalden (E.) Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1923,



### Growth (Effects of chemical and physical agents on).

5. Abl., pt. 3 A, 651-670.—**Paul** (J. H.) & **Sharpe** (J. S.) The relationship of lecithin to the growth cycle in crustacea. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1919, xiii, 487-490.—**Pech** (J.-L.) L'état électrique du milieu extérieur peut-il influencer la nutrition et le développement des êtres vivants? *Montpel. méd.*, 1925, xlvii, 169-177.—**Pooler** (H. W.) Some factors influencing growth in infancy and childhood. *Child*, Lond., 1918-19, ix, 396-404.—**Przibram** (H.) Methoden zum Studium des Einflusses der Wärme, des Lichtes, der Elektrizität, der Schwerkraft und Zentrifugalkraft auf die Entwicklung. *Aberhalden* (E.) *Handb. d. biol. Arbeitsmeth.*, Berl. & Wien, 1923, 5. Abt., pt. 3 A, 111-124.—**Rose** (W. C.) & **Cox** (G. J.) The relation of arginine and histidine to growth. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1924, lxi, 747-773.—**Sanderson** (S. E.) Weight development in white rats as influenced by X-ray exposure. *J. Radiol.*, Omaha, 1923, iv, 13.—**Schaeffer** (G.) Facteurs accessoires de la croissance et de l'équilibre. *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1919, xvii, 1-21.—**Schubert** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Druckes auf das Längenwachstum. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1925, cxxvii, 369-387.—**Schulz** (J. A.) & **Lamb** (A. R.) The effect of fluorine as sodium fluoride on the growth and reproduction of albino rats. *Science*, N. Y., 1925, n. s., lxi, 93.—**Schulz** (P.) Wachstum und osmotischer Druck bei jungen Hunden. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1911, Orig., iii, 251-255.—**Schwartz** (G.), **Czepa** (A.) & **Schindler** (H.) Zum Problem der wachstumsfördernden Reizwirkung der Röntgenstrahlen. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1922, xxix, 687-689.—**Velasco Pajares**. Radiactividad, escotografía y crecimiento. *Pediatría españ.*, Madrid, 1915, iv, 211-220.—**Webster** (T. A.) & **Hill** (L.) The supposed influence of irradiated air on growth. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1924, xviii, 340-346.—**Wollman** (E.) Lumière et croissance. *Rev. d'hyg.*, Par., 1925, xlvii, 424-434.—**Wollman** (E.) & **Vagliano** (M.) Action de la lumière sur la croissance. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1923, clxxvi, 1653-1655.—**Ylanan** (R. R.) Relation of physical exercise to growth and development. *J. Philippine Islands M. Ass.*, Manila, 1922-3, ii, 223-227.

### Growth (Effects of nutrition on).

**Appleman** (C. O.) Special growth-promoting substances and correlation. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1918, xlviii, 319-320.—**Aron** (H.) Wachstum und Ernährung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910-11, xxx, 207-226. *Also, transl.*: *Philippine J. Sc.*, Manila, 1911, B, vi, 1-51, 6 pl.—**Untersuchungen über die Beeinflussung des Wachstums durch die Ernährung.** *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, ii, 972-977.—**Babák** (E.) Ueber das Wachstum des Körpers bei der Fütterung mit artigen und artfremden Proteinen. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig, & Wien, 1911, xxv, 437-441.—**Davis** (Marguerite). Effect of rations containing whole and skimmed milk on young growing puppies. *J. Metabol. Research*, Morristown, N. J., 1923, iii, 711-723, 8 pl.—**Degkwitz**, **Bamberger** [et al.]. Ueber Einflüsse der Ernährung und der Umwelt auf wachsende Tiere. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1924-5, xxix, 592-610.—**Degkwitz** (R.), **Cosack** [et al.]. Ueber Einflüsse der Ernährung und der Umwelt auf wachsende Tiere; ein Beitrag zur allgemeinen Prophylaxe und Hygiene des Säuglings- und Kleinkindesalter. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1924, xxxvii, 27-97.—**Dejust**. Facteurs minéraux de croissance. *Vie méd.*, Par., 1924, v, 957.—**Dennett** (R. H.) Exercise and diet in relation to growth. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xvii, 756-759. *Also, Reprint.*—**Drummond** (J. C.) The growth of rats upon artificial diets containing lactose. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1916-17, x, 89-102.—**Fuchs** (H. M.) The effect of abundant food on the growth of young *Ciona intestinalis*. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1914, xxvii, 429-434.—**Funk** (C.) Studien über das Wachstum; das Wachstum auf vitaminhaltiger und vitaminfreier Nahrung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1913, lxxviii, 352-356. — **Studies on growth; the influence of diet on growth, normal and malignant.** *Lancet*, Lond., 1914, i, 95-101. — **The study of certain dietary conditions bearing on the problem of growth in rats.** *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1916, xxvii, 1-14. *Also, Reprint.*—**Funk** (C.) & **Macallum** (A. B.) Studies on growth; the comparative value of lard and butter-fat in growth. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1916, xxvii, 63-70. *Also, Reprint.*—**Funk** (E. H.) Faulty diet and its relation to defective bones and teeth. *Progr. Med.*, Phila., 1923, ii, 245-248.—**Grievess** (C. J.) A preliminary study of gross maxillary and dental defects in 300 rats on defective and deficient diet. *J. Nat. Dent. Ass.*, Huntington, Ind., 1922, xix, 467-497.—**Groebels** (F.) Unzureichende Ernährung und Hormonwirkung; Untersuchungen über den Effekt der gegenseitigen Beeinflussung unzureichender Ernährung und Schilddrüsenfütterung auf das Wachstum und die Entwicklung von Froschlärven. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1922, lxxv, 91-120.—**Harrow** (B.) & **Krasnow** (F.) Feeding experiments on rats with plants at different stages of development. *J. Metabol. Research*, Morristown, N. J., 1923, iv, 491-497.—**Hart** (E. B.) & **McCullum** (E. V.) The influence of restricted rations on growth. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists* (1913), 1914, p. xlv.—**Hatal** (S.) The growth of the body and organs in albino rats fed with a lipid-free ration. *Anat.*

### Growth (Effects of nutrition on).

*Record*, Phila., 1915, ix, 1-20.—**Hellman** (M.) Nutrition, growth, and dentition. *Dental Cosmos*, Phila., 1923, lxxv, 34-49.—**Herbst** (O.) Bemerkung zu dem Aufsatz von P. Riebesell "Ueber die Wachstums- und Ernährungsgesetze des Menschen." *Berl. klin. Wchnschr.*, 1917, liv, 175.—**Kaup**. Einwirkung der Kriegsnöte auf die Wachstumsverhältnisse der männlichen Jugendlichen. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxviii, 693-696.—**Korenchevsky** (V.) & **Carr** (M.) The influence of the mother's diet during pregnancy and lactation upon the growth, general nourishment, and skeleton of young rats. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb., 1923, xxvi, 389-398.—**McCullum** (E. V.) Physical development as modified by diet. *Iowa Dent. Bull.*, Iowa City, 1921, vii, No. 3, 3-6.—**McCullum** (E. V.) & **Davis** (Marguerite). The influence of the composition and amount of the mineral content of the ration on growth. [Abstr.] *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1910-13, ii, 128.—**Magnan** (A.) Sur la croissance de canards soumis à quatre régimes alimentaires différents. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 1535-1538.—**Manny** (F. A.) Indexes of nutrition and growth. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1916, vii, 425. *Also, Reprint.*—**Masurovsky** (B.) A study of the effects of pumpkin seeds on the growth of rats. *J. Agric. Research*, Wash., 1924-5, xxvii, 39-42.—**Mendel** (L. B.) Nutrition and growth. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxxv, 1539-1547.—**Méry**. Rapport sur un travail de Harold Kjerrulf intitulé: La crise de 1914-19 a-t-elle eu de l'influence sur le développement corporel des enfants des écoles populaires. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1922, 3. s., lxxvii, 47-50.—**Miller** (H. G.) & **Yates** (W. W.) The relation of natural foodstuffs and their treatment on growth and reproduction. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1924, lxxii, 259-268.—**Moulton** (C. R.) The availability of the energy of food for growth. *Ibid.*, 1917, xxi, 389-394.—**Mouriquand** (G.) Sur les régimes de croissance. *Médecine*, Par., 1920-21, ii, 847-853.—**Mouriquand** (G.), **Michel** (P.) & **Barré** (L.) Croissance et variétés alimentaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxv, 865-867.—**Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) The relation of growth to the chemical constituents of the diet. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1913-14, xv, 311-326. — **The influence of cod-liver oil and some other fats on growth.** *Ibid.*, xvii, 401-408. — **Does growth require preformed carbohydrate in the diet?** *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1920-21, xvii, 136. — **Nutrition and growth on diets highly deficient or entirely lacking in preformed carbohydrates.** *J. Biol. Chem.*, Balt., 1924-5, lix, 13-32.—**Osborne** (T. B.), **Mendel** (L. B.) & **Ferry** (Edna L.) A method of expressing numerically the growth-promoting value of proteins. *Ibid.*, N. Y., 1919, xxxvii, No. 2. *Also, Reprint.*—**Palmer** (L. S.) & **Kennedy** (Cornelia). Growth and reproduction of rats on whole milk as the sole diet. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-3, xx, 506-508.—**Podhradský** (J.) Das Wachstum beim absoluten Hunger. *Arch. f. Entwicklungsmech.*, D. Organ., 1922-3, lii, 532-549.—**Podhradský** (J.) & **Kostomarov** (B.) Das Wachstum der Fische beim absoluten Hunger. *Ibid.*, 1925, cv, 587-609.—**Randoin** (Mme. L.) Croissance et alimentation. *Bull. Soc. scient.*, 1919, xlvii, 1-41.—**Sherman** (H. C.), **Rouse** (M. E.), [et al.] Growth and reproduction upon simplified food supply. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1921, xlii, 503-519.—**Slonaker** (J. R.) & **Card** (T. A.) The effect of a restricted diet: on growth. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1923, lxxii, 503-512.—**Smith** (A. H.) & **Carey** (Elizabeth). Growth on diets high in carbohydrate and high in fat. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1923, lxxii, 425-433.—**Tsakamoto** (R.) Experimentelle Untersuchungen zur dynamischen Wirkung der Ionen auf Wachstumsvorgänge bei vitaminreicher Ernährung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cli, 216-226.

### Growth (Experimental researches on).

**Bessen** (A. N.) & **Carlson** (H. A.) Postnatal growth in weight of the body and of the various organs in the guinea-pig. *Am. J. Anat.*, Phila., 1922-3, xxxi, 483-521.—**Champy** (C.) & **Gley** (P.) Influence des vitamines et des acides aminés sur la croissance des larves de grenouille; comparaison avec l'influence de la thyroïde. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxix, 374-376.—**Drummond** (J. C.) Observations upon the growth of young chickens under laboratory conditions. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1916-17, x, 77-88, 1 pl.—**Eckstein** (A.) Ueber den Einfluss natürlicher und künstlicher Lichtquellen auf das Wachstum junger Ratten unter gleichzeitiger Variation ihrer Lebensbedingungen. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1923, lxxiii, 1-28.—**Friedenthal** (H.) Experimentelle Prüfung der bisher aufgestellten Wachstumsgesetze. *Arb. a. d. Geb. d. exper. Physiol.*, 1909-10, Jena, 1911, pt. 2, 76-82.—**Funk** (C.) & **Macallum** (A. B.) Studies on growth; the action of yeast fractions on the growth of rats. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1916, xxvii, 63-70. *Also, Reprint.*

**Growth** (*Experimental researches on*).

**Fynn** (E.) La presencia en la leche de vaca de factores antagonicos al desarrollo de la rata blanca. Arch. Latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1923, 2, s. xvii, 190-196. — El desarrollo de la rata blanca en la alimentacion lactea. Rev. Assoc. med. argent., Buenos Aires, 1923, xxxvi, Sect. Soc. hig. y microb., 21-33. — **Gerhartz** (H.) Experimentelle Wachstumsstudien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, xxxv, 104-170. — **Křizenecký** (J.) & **Cedl** (V.) Ueber die Abhängigkeit der Variabilität der Körpergrösse von dem Grade der Assimilationsintensität. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwickl. mechn., Berl., 1923, c, 164-197. — **Lebedinsky** (N. G.) Entwicklungsmechanische Untersuchungen an Amphibien; eine neue Methode zum Erzielen nervenloser Extremitätenstransplantate bei Anurenlarven. *Ibid.*, 1924, cii, 101-112. — **Lefholz** (R.) The effects of diets varying in caloric value and in relative amounts of fat, sugar, and protein upon the growth of lymphoid tissue in kittens. Am. J. Anat., Phila., 1923, xxvii, 1-29, 3 pl. — **Morgulis** (S.) Studien über Inanition in ihrer Bedeutung für das Wachstumsproblem; Experimente an Triton cristatus. Arch. f. Entwickl. mechn. d. Organ., Leipzig, 1912, xxvii, 618-679. — **Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) Experimental observations on certain phenomena of growth. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xlii, 681. — The rôle of vitamin B in relation to the size of growing rats. J. Biol. Chem., Balt., 1925, lxiii, 233-238. — **Pfuhl** (W.) Experimentelle gewichtsanalytische Untersuchungen über das Organwachstum, unter besonderer Berücksichtigung des energetischen Proportionsgesetzes. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1925, lxxvii, 164-186. — **Robertson** (T. B.) Experimental studies on growth. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxiv, 363-383; xxv, 635; 647; xxvii, 393-402. — **Robertson** (T. B.) & **Cutler** (Ethel.) Experimental studies on growth; the influence of the administration of egg lecithin and of cholesterol to the mother, upon the growth of suckling mice. *Ibid.*, xxv, 663-667. Also, Reprint. — **Robertson** (T. B.) & **Ray** (L. A.) Experimental studies on growth. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxiv, 347-361; 1919, xxxvii, 377; 393; 1920, xlii, 71-107; xlv, 439-453. — **Simonne** (H.) Les besoins nutritifs sont-ils les mêmes pour les deux sexes durant la croissance? Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1924, clxxviii, 235-237. — **Thompson** (Helen B.) & **Mendel** (L. B.) An experimental study of alternating growth and suppression of growth in the albino mouse, with special reference to the economy of food consumption. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xiv, 431-460. — **Wessely**. Ueber Korrelationen des Wachstums (nach Versuchen am Auge). Münch. med. Wehnschr., 1920, lxxvii, 677.

**Growth** (*Mechanism of*).

**SCHAXEL** (J.) Die Leistungen der Zellen bei der Entwicklung der Metazoen. 8°. Jena, 1915.

**Abderhalden** (E.) Studien über das Wachstum von Raupen. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1923, cxviii, 93-98. — **Berg** (R.) Ueber den Mechanismus der Beeinflussung der körperlichen Entwicklung durch die Wasserhärte. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvii, 204-222. — **Bohn** (G.) Les forces internes, régulatrices des formes végétales et animales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 220-223. — **Burrows** (M. T.) Some factors regulating growth. Anat. Record, Phila., 1916-17, xi, 335-339. — **Cramer** (W.) On the biochemical mechanism of growth. J. Physiol., Lond., 1916, i, 322-334. — **Czaja** (A. T.) Kolloidchemie und Wachstum. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 119-121. — **von Euler** (H.) & **Erikson** (Elsa.) Zur Kenntnis der Wachstumsfaktoren. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1925, cxlvi, 241-246. — **Fleisher** (M. S.) Recent studies on factors influencing maintenance and growth. Interstate M. J. St. Louis, 1917, xxiv, 120-126. — **Funk** (C.) & **Macallum** (A. B.) Die chemischen Determinanten des Wachstums. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, xcii, 13-20, 1 pl. — Studies on growth; on the probable nature of the substance promoting growth in young animals. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xlii, 413-421. — **Giglio-Tos** (E.) Entwicklungsmechanische Studien. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwickl. mechn., Berl., 1923, xxviii, 446-495; c, 344; 517; 1924, ciii, 206-258. — **Godin** (P.) Leggi dell'acrescimento alle quali mi hanno condotto le mie ricerche sull'acrescimento delle varie parti del corpo (1893-1913). Arch. per l'antrop., Firenze, 1913, xliii, 89-97. Also, transl.: J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1914, xlii, 295-301. — **Gouin** (A.) & **Andouard** (P.) De la dépense d'énergie nécessaire par la croissance. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 773-775. — **Groddeck**. Bemerkungen über die Mechanik des Wachstums. Wien. med. Presse, 1905, xlii, 1184-1188. — **von Lange** (E.) Die Gesetzmässigkeit im Längenwachstum des Menschen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, n. F., lxvii, 261-324, 1 diag. — **Levi** (G.) Il fondamento morfologico dell'acrescimento organico. Arch. di sc. biol., Napoli, 1919-20, i, 148-180. — **Lillie** (R. S.) & **Johnston** (E. N.) Precipitation-structures simulating organic growth; a contribution to the physico-chemical analysis of growth and heredity. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1919, xxxvi, 225-272, 1 pl. — **Loeb** (J.) Quantitative experiments demonstrating the mechanism of the inhibition of growth. Proc. Soc.

**Growth** (*Mechanism of*).

Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916-17, xiv, 131. — **Lusk** (G.) A law of growth reiterated. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1905-6, p. xvii. — **Mendel** (L. B.) Chemical studies on growth. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1787. — **Moesser** (W.) Bemerkungen zur autokatalytischen Theorie des Wachstums. Biol. Centralbl., Erlang., 1912, xxxii, 365-375. — **Pézar** (A.) Facteur modificateur de la croissance normale et loi de compensation. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1919, clxix, 997-1000. — **Reed** (H. S.) The nature of growth. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1924, lviii, 337-349. — **Robertson** (T. B.) On the nature of the autocatalyst of growth. Arch. f. Entwickl. mechn. d. Organ., Leipzig, 1913, xxvii, 497-508. — La base chimique de la croissance. Scientia, Bologna, 1921, xxix, 2, s., 193-206. — **Roux** (W.) Meine entwicklungsmechanische Methodik. Abderhalden (E.) Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1923, 5. Abt., pt. 3A, 639-616. — **Rubner** (M.) Die Beziehung des Kollidialzustandes der Gewebe für den Ablauf des Wachstums. Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft, phys.-math. Kl., Berl., 1923, 253-259. — Die Regelung des Stoff- und Energieverbrauchs beim Wachstum der Wirbeltiere. Naturwissenschaften, Berl., 1924, xii, 493-495. — **Schaper** (A.) & **Cohen** (C.) Beiträge zur Analyse des tierischen Wachstums; ueber zellproliferatorische Wachstumszentren und deren Beziehungen zur Regeneration und Geschwulstbildung. Arch. f. Entwickl. mechn. d. Organ., Leipzig, 1905, xix, 348-445. — **Spemann** (H.) Vererbung und Entwicklungsmechanik. Naturwissenschaften, Berl., 1924, xii, 65-79. — **Tangl** (F.) Ueber die Gültigkeit des Rubnerschen Wachstumsgesetzes in verschiedenen Tierklassen. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, lxxxix, 283-302. — **Terroine** (E. F.), **Bonnet** (R.) & **Joessel** (P.-H.) L'énergie de croissance; la germination. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1924, vi, 357-393.

**Growth and disease.**

See, also, **Growth** (*Disturbances of*).

**Ambrosi** (L.) Febbre d'acrescimento o osteite plastica della crescita. Pratiche d. med., Napoli, 1905-6, vi, 353-357. — **Cramer** (W.) & **Pringle** (H.) Contributions to the biochemistry of growth; the total nitrogen metabolism of rats bearing malignant new growths. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxii, 307-315. — **De Giovanni** (A.) Contributo alla patologia della crescita. Rassegna san. di Roma, 1908, vi, 472-474. — **Derscheid-Deleourt** (Mme. Marie). Des maladies dues à la croissance. Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 222-227. — **Emerson** (W. R. F.) Nutrition and growth in relation to tuberculosis. Nat. Tuberc. Ass. Tr., N. Y., 1922, xviii, 594-599. [Discussion], 610-613. — **Holt** (L. E.) Growth as a factor in prognosis "outgrowing" disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 1333-1337. — **Hoobler** (B. R.) Diseases influencing growth; the conditions which underlie them. N. York M. J. [etc.], 1913, xvi, 769-771. Also, Reprint. — **Lang** (F. J.) Ueber die Beeinflussung des Längenwachstums durch Erkrankungen der Knochen und Gelenke, sowie unter funktionellen Einwirkungen. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 240-243. — **Schlotz** (C.) Vekst og sykdom: "Les maladies de croissance; skolehygieniske studier. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1915, 5. R., xlii, 697-747. — **Taylor** (J. M.) & **Winsor** (H.) Disease and development. Med. Times, N. Y., 1924, lii, 79; 93; 101; 117.

**Growth and ductless glands.**

**Bauer** (J.) Individual constitution and endocrine glands. Endocrinology, Los Angeles, 1924, viii, 297-322. — **Cameron** (A. T.) & **Carnichael** (J.) The effect of thyroxin on growth in white rats. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1921-2, iv, p. v. — **Carpenter** (D. N.) Glandular therapy and body growth. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1923, xviii, 417-438. — **Castaldi** (L.) L'acrescimento somatico dell'uomo e le glandole endocrine, con particolare riguardo all'ipofisi ed epifisi. Sperimentale, Firenze, 1923, lxxvii, 180-201. — **Crew** (F. A. E.) The relation of internal secretion to reproduction and growth in the domestic fowl; effect of thyroid feeding on growth rate, feathering, and egg production. Vet. J., Lond., 1923, lxxix, 343-348. — **Fish** (P. A.) The endocrine system and growth. Cornell Vet., Ithaca, 1925, xv, 160-172. — **Furuya** (K.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Drüsen mit innerer Sekretion auf die Wachstumsvorgänge, zugleich Beiträge zum Konstitutionsproblem. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlvii, 390; 410; 425. — **Glanzmann** (E.) Wachstumsstoffe und Blutdrüsen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., li, 1-12. — **Groebhels** (F.) & **Kuhn** (Elisabeth.) Unzureichende Ernährung und Hormonwirkung; der Einfluss der Zirbeldrüsen- und Hodensubstanz auf Wachstum und Entwicklung von Froschlärven. Ztschr. f. Biol., München, 1923, lxxviii, 1-6. — **Hammett** (F. S.) The thyroid gland and development. J. Hered., Wash., 1923, xiv, 291-296. — **van Herwerden** (M. A.) Concerning the influence of the adrenal cortex upon the growth and reproduction of lower organisms and its presumable antitoxic action. K. Akad. d. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1922, xiv, 1339-1342. — Der Einfluss von kleinen Quantitäten Nehenierenrinde des Rindes auf das Wachstum der Süsswasserschnecke Lymnaea. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwickl. mechn., Berl., 1923, xxviii, 505-523, 1 pl. — **Hoskins** (E. R.) The growth of the



**Growth and ductless glands.**

- body and organs of the albino rat affected by feeding various ductless glands (thyroid, thymus, hypophysis, and pineal). *J. Exper. Zool.*, Phila., 1916, xxi, 295-346.—**Huxley** (J.) Ductless glands and development. *J. Hered.*, Wash., 1922, xiii, 349-358; 1923, xiv, 3-12.—**Lawrence** (C. H.) The influence of internal secretions on growth and function. *Boston M. & S. J.*, 1924, exei, 157-161.—**Lustig** (A.) Relazioni funzionali fra la tiroide, il timo e l'accrescimento del corpo. *Rev. sud-am. de endocrinol.*, Buenos Aires, 1923, vi, 261-263.—**Mira** (F.) Das relações que existem entre as varias glandulas de secreção interna, sobre o ponto de vista do crescimento. *Med. contemp.*, Lisb., 1913, xxxi, 297-299.—**Pearl** (R.) Studies on the physiology of reproduction in the domestic fowl. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1916, xxiv, 123-135. — On the effects of feeding pituitary body (anterior lobe) substance, and corpus luteum substance to growing chicks. *Proc. Nat. Acad. Sc.*, Balt., 1916, ii, 50-53.—**Porter** (W. C.) The influence of the endorines on growth and development. *Mil. Surgeon*, Wash., 1923, liii, 371-388.—**Pugliese** (A.) Le processus de la croissance dans l'hypofonction d'une ou plusieurs glandes endocrines, provoquée expérimentalement chez les chats et les chiens tout jeunes. *Arch. ital. de biol.*, Pise, 1920, lxx, 1-34.—**Schäfer** (E. A.) The effects upon growth and metabolism of the addition of small amounts of ovarian tissue, pituitary, and thyroid to the normal dietary of white rats. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1912, v, 203-228. Also, Reprint.—**Scheer** (K.) Ueber die Einwirkung der Thymusdrüse und des Wachstumsvitamins auf das Wachstum. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 702.—**Smith** (C. S.) The alleged effects on body growth and gonad development of feeding pituitary gland substance to normal white rats. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1923, lxx, 277-281.—**Springer** (M.) Le corps thyroïde et la croissance. *J. de méd. de Par.*, 1923, xlii, 263-265.—**Uhlenhuth** (E.) Relation between thyroid gland, metamorphosis, and growth. *J. Gen. Physiol.*, Balt., 1919, i, 473-482. Also, Reprint.—**Vaikema Blouw** (H. C.) [Influence of maternal hormones on mental and physical development.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 1, 1039-1044.

**Growth and mental development.**

- Arke** (A. S.) The correlation of physical and mental development. *J. Roy. Inst. Pub. Health*, Lond., 1908, xvi, 741-748.—**Baldwin** (B. T.) The relation between mental and physical growth. *J. Educ. Psychol.*, Balt., 1922, xiii, 193-203.—**Crichton-Browne** (Sir J.) Growth: somatic and cerebral. *Child.*, Lond., 1911-12, ii, 1-16.—**Doll** (E. A.) Mental and physical growth. *Train. School Bull.*, Vine-land, 1920-21, xvii, 157; 1921-2, xviii, 1.—**Godin** (P.) Cerveau, germin et soma au cours de la croissance. *Province méd.*, Par., 1913, xiv, 377.—**Lutz** (W. F.) The relation of mental to physical growth. *Psychol. Clin.*, Phila., 1922-4, xv, 125-129.—**Myerson** (A.) The influence of the cerebrum on growth. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1920, lii, 501.—**Ragazzi** (M.) Alcuni indici di erescenza degli alunni delle scuole civiche di Genova. *Igiene d. scuola*, Genova, 1911, ii, 505-525.—**Siegel**. Ueber das Verhältniss von Schädel- und Gehirnentwicklung zum Längenwachstum des Körpers. *Arch. f. Anthropol.*, Brnschw., 1903, n. F., i, 1-25.
- Groz** (Daniel) [1882-]. \*Mikrogyrie und Balkenmangel im menschlichen Grosshirn. [München.] 16 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1909.
- Groz** (François) [1875-]. \*L'aliénation mentale chez les prostituées. 106 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 111.
- Groz** (Paul) [1874-]. \*Des procidences du cordon dans la poche des eaux. 92 pp. 8°. *Lyon, Waltener & Co.*, 1902, No. 94.
- Grozeliér** (Charles-François-Marcel) [1876-]. \*Lyon en 1630. Fragments d'histoire médicale. 70 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 200.
- Grubauer** (Albert). Unter Kopffägern in Central-Celebes; ethnologische Streifzüge in Südost- und Central-Celebes. xi, 608 pp., 16 pl. 1 map. 4°. *Leipzig, R. Voigtländer*, 1913.
- Grubbs** (S. B.) A note on mosquitoes in baggage. 6 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1902.  
Bull. No. 6, Yellow Fever Inst., U. S. Mar.-Hosp. Serv., Washington, 1902.
- Vessels as carriers of mosquitoes. pp. 25-28. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1903.  
Bull. No. 11, Yellow Fever Inst., U. S. Mar.-Hosp. Serv., Washington, 1903.

**Grubbs** (S. B.)—continued.

- , **Francis** (Edward) & **Parker** (H. B.) Laboratory technique. 10 pp., 2 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1902.  
Forms No. 7 of: *Bull. Hyg. Laborat.*, U. S. Mar. Hosp.-Serv.
- Grube** (Friedrich Julius Albert) [1880-]. \*Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung des Atropin, Homatropin und Eumydrin auf das Auge. 24 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1904.
- Grube** (H.) Der vordere Scheidenleibschnitt; seine Technik und Indikation mit inter operationem aufgenommenen Situationsbildern. 59 pp., 11 pl. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1905.  
Forms Heft 8, v. 6, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh.*
- Grube** (Karl Adolf) [1866-]. Die diätetische und hygienische Behandlung der Zuckerkrankheit. 2. Aufl. viii, 96 pp. 12°. *Bonn, C. Georgi*, 1901.
- The same. 4. Aufl. viii, 117 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1912.
- The same. De diëet en hygiënische behandeling der suikerziekte met diëetvoorschrift voor 12 dagen en 31 recepten. Vertaald en omgewerkt door W. van der Starp. 96 pp. 8°. *Rotterdam, W. J. van Hengel*, 1902.
- Der Diabetes mellitus; sein Wesen und seine Behandlung auf Grund der neueren Forschungen und eigener Beobachtungen. 47 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1910.  
Forms Heft 261, v. 22, of: *Berl. Klinik*.
- & **Graff** (Henry) [1866-]. Die Gallensteinkrankheit und ihre Behandlung. vi, 172 pp., 3 col. pl. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1912.
- Grubelius** (Joh. Georgius). De ductu chyliero pecquetiano. 1 p. l., 22 pp. sm. 4°. *Jenæ typ. Bauhoferianis*, 1674.
- Grubenmann** (Ida). \*Eine sagittale Verdoppelung der weiblichen Harnröhre. [Zürich.] 32 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.
- Gruber** (Carl) [1870-]. \*Bau und Entwicklung der äusseren Genitalien bei Cavia cobaya. [Erlangen.] 24 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1906.  
Also, in: *Morphol. Jahrb.*, Leipzig., 1906, xxxvi.
- Gruber** (Friedrich) [1882-]. \*Beitrag zur Kasuistik der sexuellen Perversionen. [Freiburg i. Br.] 33 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter*, 1907.
- Gruber** (Gaston) [1881-]. \*Le plombage iodoformé (Méthode de von Mosetig-Moorhof) dans les résections. 99 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 6.
- Gruber** (Georg Benno) [1884-]. \*Ueber die Beziehung von Milz und Knochenmark zu einander, ein Beitrag zur Bedeutung der Milz bei Leukämie. pp. 289-318, 1 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1908.  
Also, in: *Arch. f. exper. Path. u. Pharm.*, Leipzig., 1908, lviii.
- Ueber Wesen und Wertschätzung der Medizin zu allen Zeiten. Vortrag. 73 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1909.
- Der Alkoholismus; ein Grundriss. 2 p. l., 128 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1911.
- Bergsteiger-Hygiene; ein Vortrag. 59 pp. 8°. *München, E. Reinhardt*, 1912.
- Ueber Histologie und Pathogenese der circumskripten Muskelverknöcherung (Myositis ossificans circumscripta). 2 p. l., 74 pp., 4 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1913.

**Gruber** (Georg Benno)—continued.

— Ueber die Doehle-Heller'sche Aortitis (Aortitis luetica). vii, 111 pp., 21 pl. 8°. *Jena, G. Fischer, 1914.*

— Ueber den Locus minoris resistentiae. In: *SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1919, No. 777-778* (Inn. Med., 263-264), 27-51.

— Altes und Neues über die Tuberkulose. 48 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1920.*

— & **Kratzeisen** (E.). Neuere Anschauungen vom Wesen des Ulcus pepticum ventriculi und duodeni. 43 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1922.*

Forms Heft 2, v. 8, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.*

**Gruber** (Hans) [1873-]. \*Ueber paralytische Skoliosen im Anschluss an spinale Kinderlähmung. 18 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1902.*

**Gruber** (Karl Adolf Alfred) [1881-]. \*Ueber die Erfolge der Krönleinschen temporären Resektion der äusseren Orbitalwand bei Entzündungen der Augenhöhle. 40 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1905.*

**Gruber** (Max) [1853-]. Hygiene des Geschlechtslebens dargestellt für Männer. 84 pp., 2 pl. 12°. *Stuttgart, E. H. Moritz, [1903].*

— The same. 31.-33. Aufl. 2 p. l., 112 pp., 4 pl. 12°. *Stuttgart, E. H. Moritz, 1919.*

— Schularzt. 22 pp., 1 tab. 8°. *München, Seitz & Schauer, 1905.*

— Kolonisation in der Heimat. 48 pp. 8°. *München & Berlin, R. Oldenbourg, 1908.*

— Die Pflicht gesund zu sein. Vortrag. 37 pp. 8°. *München, E. Reinhardt, 1909.*

— Ursachen und Bekämpfung des Geburtenrückgangs im Deutschen Reich. 76 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann, 1914.*

See, also, **Rubner** (Max) & **von Gruber** (Max). Handbuch der Hygiene [etc.]. 4°. *Leipzig, 1911.*

For Festschrift, see *Archiv für Hygiene, München & Berlin, 1923, xciii, port.*

For Biography, see *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 888* (Suppl.). Also: *München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 879-881* (K. B. Lehmann).

— & **Rüdin** (Ernst). Fortpflanzung, Vererbung, Rassenhygiene. Illustrierter Führer durch die Gruppe Rassenhygiene der Internationalen Hygiene-Ausstellung 1911 in Dresden. Anhang von Rudolf Allers. 2. Aufl. 2 p. l., 191 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann, 1911.*

**Gruber** (Salman) [1888-]. \*Spätere Geburten nach vaginalem Kaiserschnitt. 19 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke, 1913.*

**Gruber's canal.**

ZIMMERL (U.). Ricerche anatomo-comparate sul canale infrasquamoso di Gruber. 8°. *Parma, 1905.*

**Gruby** (David) [1810-98].

Helme (F.). [Biography.] *Presse méd., Par., 1909, xvii, annex, 113-117.*

**Gruby's disease.**

See *Tinea; Microsporia* [in 2. s.].

**von Gruchalla-Wesierski** (Theodor) [1890-]. \*Ueber einen Impetigo herpetiformis-ähnlichen Fall. [Berlin.] 46 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske, 1919.*

**Grüger** (Alfons) [1879-]. \*Ueber Herniainopsie mit Orientierungsstörungen. [Breslau.] 68 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig, Leopold Voss, 1906.*

**Grüllich** (Walter) [1885-]. \*Zur Klinik der primären Lungencarcinome mit Verwertung der an der Leipziger medizinischen Klinik

**Grüllich** (Walter)—continued.

1914-18 beobachtete Fälle. [Leipzig.] 32 pp. 8°. *Zeulenroda, A. Oberreuter, 1919.*

**Grün** (Georg) [1891-]. \*Beitrag zur Kenntnis der subkutanen Blasenrupturen. 28 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel, 1917.*

**Grün** (Heinrich). Das Ketzertum in der Medizin; eine kurze kritische Beleuchtung einiger Gegner des wissenschaftlichen Aerztestandes. 31 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1903.*

**Grünau** (Max) [1892-]. \*Ueber Blasen-scheidenfisteldeckung mit Lappenbildung. 30 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1917.*

**Grünbaum** (Albert Sidney Frankau) [1869-]. The essentials of morbid histology for the use of students. xvi, 219 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co., 1912.*

**Grünbaum** (Carl Sigismund) [1869-]. \*Diabetes insipidus und Syphilis. 30 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1903.*

**Grünbaum** (David) [1880-]. \*Vergleichende Untersuchungen über die molekulare Konzentration des mütterlichen und fötalen Blutes und des Fruchtwassers unter Berücksichtigung der chemischen Zusammensetzung des Fruchtwassers. 161 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch, 1904.*

Also, in: *Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochsch., 1904.*

See, also, **Gürber** (A.) & **Grünbaum** (D.). Ueber das Vorkommen von Lävulose [etc.]. 8°. *München, 1904.*

**Grünbaum** (Edgar) [1883-]. \*Chlorretention bei künstlicherzeugtem Fieber. 32 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn, 1907.*

**Grünbaum** (Franz) [1889-]. \*Ueber die chirurgisch-pathologische Bedeutung einiger Darmparasiten. 34 pp. 8°. *Heidelberg, T. Berkenbusch, 1913.*

**Grünbaum** (Fritz) [1880-]. \*Zur Photometrie der Absorptionsspektren von Lösungen. 40 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, C. Koepsel, 1902.*

**Grünbaum** (G.). Fortschritte in der konservativen Geburtshilfe. pp. 145-165. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch, 1917.*

Forms Heft 9, v. 17, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*

**Gruenberg** (Benjamin Charles) [1875-]. Elementary biology; an introduction to the science of life. x, 528 pp. 12°. *Boston & New York, Ginn & Co., 1919.*

— Biology and human life. xiv, 592 pp., front. 8°. *Boston, New York, [etc.], Ginn & Co., [1925].*

**Grünberg** (Bereu). \*Le thiocol dans traitement de la tuberculose pulmonaire. 81 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1905, No. 403.*

**Grünberg** (Ehrhard). \*Beitrag zur Frage der agglutinierenden Eigenschaften des Serums Typhuskranker auf Paratyphus und verwandte Bakterien. 36 pp., 1 tab. 8°. *München, E. Mühlthaler, 1905.*

**Grünberg** (Hersch). \*Ueber bakteriologische Befunde bei Pneumonie. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Basel, Brin & Co., 1913.*

**Grünberg** (Karl). Die blutsaugenden Dipteren; Leitfaden zur allgemeinen Orientierung, mit besonderer Berücksichtigung der in den deutschen Kolonien lebenden Krankheitsüberträger. vi, 188 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1907.*

— \*Beiträge zur Kenntnis der Labyrinthkrankungen. [Rostock.] 52 pp., 4 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1909.*

**Grünberg** (Karl). \*Untersuchung über die Periodizität der Nachbilder. [Bern.] 22 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg, 1913.*



**Grünberg** (Meyer) [1891–]. \*Ueber scheinbare Leukocytosen. 29 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1914.

**Grünberg** (Rosa). \*Zwei typische Fälle von Lipomatosis symmetrica diffusa (à prédominance cervicale). 24 pp. 8°. *Zürich, A. Schereschewsky*, 1910.

**Gruenberg** (Mrs. Sidonie Matzner). Sons and daughters. v, 328 pp. 8°. *New York, H. Holt & Co.*, 1916.

**Gründel** (Elfriede) [1900–]. \*Ueber das Carmen de ingenio sanitatis des Arztes und Doktor der Medizin Burkard von Horneck. 26 pp. 8°. *Leipzig, E. Glausch*, 1924.

**Gründel** (Hermann). \*Bericht über 200 in der Würzburger Univ.-Frauenklinik ausgeführte Ovariotomien. 56 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1915.

**Gründer** (Hermann) [1892–]. \*Ueber Erfahrungen und Erfolge mit ausschliesslicher Neosalvarsan-bzw. Salvarsanbehandlung bei kongenitaler Lues. (Auszug.) 8 pp. 8°. *Leipzig*, 1921.

**Gruender** (Hubert) [1870–]. An introductory course in experimental psychology; a textbook and laboratory manual for the use of colleges and for private study, vol. 1. 295 pp. 12°. *Chicago, Loyola University Press*, 1920.

**Gründgens** (Franz Carl) [1874–]. \*Ueber Katarakt nach Kontusion ohne Bulbusruptur. 52 pp., 2 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1902.

**Gründler** (Albert). \*Beitrag zur Kenntnis der Aufzählung der Milch. 29 pp. 8°. *Zürich, H. Roth*, 1923.

**Gründler** (Ernst) [1885–]. \*Klinische Beiträge über die Kotmengen bei den Haustieren. 52 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1911.

**Gründler** (Karl Wilhelm Ludwig) [1877–]. \*Ein Fall von vaginalem Kaiserschnitt bei Vitium cordis. 29 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1903.

**Gründliche** und fassliche Anweisung für den Bürger und Landmann zur Verhütung der Ansteckung durch die Cholera und zur Erhaltung der Gesundheit beim Herannahen dieser Krankheit. 40 pp. 16°. *Dresden, P. G. Hilscher*, 1831.

**Gründling** (Ernst). Die für Heilzwecke in Anwendung kommenden elektrischen Apparate. 106 pp. 8°. *Leipzig, H. Buschmann*, 1905.

**Grünebaum** (Michael) [1885–]. \*Ueber Damplastik bei 27 kompletten Dammrissen. [Giessen.] 24 pp. 8°. *Prag, C. Bellmann*, 1911.

*Also, in: Prager med. Wochschr.*, 1911, xxxvi.

**Grüneberg** (Levy) [1879–]. \*Ueber künstliche Frühgeburt. 66 pp. 8°. *Bonn*, 1904.

**Grünenwald** (Theodor). \*Ueber die Temperatur in peripheren Körperteilen. 40 pp., 2 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1901.

**Grüner** (Alfred) [1876–]. \*Ueber Autointoxikation bei einem stenosierenden tuberkulösen Geschwür des Dickdarms. 19 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.

**Grüner** (Franz) [1872–]. \*Beitrag zu der Lehre von der Lactationsatrophie des Uterus. 42 pp. 8°. *Breslau, Lochschütz, W. Witke*, 1900.

**Grünwald** (Edgar) [1890–]. \*Ueber weitere Erfahrungen mit der ersten chirurgischen Versorgung der Kopfschüsse im Feld-Lazarett durch sofortige primäre Deckung von Hirn- und Duradefekten durch Fett und Fascientransplantation. 30 pp. 8°. *Berlin, E. Grünewald*, 1918.

**Grünwald** (Ernst August). \*Die kongenitalen Luxationen des Kniegelenkes. 31 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1914.

**Grünwald** (Johann Georg) Wilhelm [1884–]. \*Zur Kenntnis der ozeanischen Salzablagerungen. 44 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1913.

**Grünwald** (Oskar) [1889–]. \*Ueber einen Fall von vier Klappen im Aorten- und Pulmonalarterienostium sowie offenem Foramen Foramen ovale. 30 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, T. Wurm*, 1915.

**Grünfeld**. Der praktische Kräuter-Arzt. Anweisung zur Kenntnis und richtigen Verwertung unserer volkstümlichen Heilpflanzen. 110 pp., 10 pl. 16°. *Oranienburg, W. Möller*, [n. d.].

**Grünfeld** (Ernst). Die japanische Auswanderung. 157 pp. 8°. *Tokyo, Behrend & Co.*, 1913.

Forms: Suppl. z. d. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerkunde Ostasiens, 1913, xiv.

**Grünfeld** (Joseph) [1840–1910].

Klein (S.) [Biography.] *Med. Bl.*, Wien, 1910, xxxii, 286–289.

**Grünfeld** (Paul) [1892–]. \*Ein Fall von Ileus während der Schwangerschaft. [Erlangen.] 30 pp. 8°. *Augsburg, J. P. Himmer*, 1918.

**Grünfelder** (Benno) [1883–]. \*Magengeschwüre durch Kalichloricum-Vergiftung. [München.] 30 pp. 8°. *Bamberg*, 1910.

**Grünhut** (Leo) [1863–1921].

Beckurts (H.) Nekrolog. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1921, xlii, 1.

**Grünig** (Gustav). \*Intraorale Veränderungen bei Anaemia progressiva perniciosa. 15 pp., 1 pl. 8°. *Zürich*, 1920.

**Grüening** (Emil) [1842–1914].

Marple (W. B.) Obituary. *Tr. Am. Ophth. Soc., Phila.*, 1915, xiv, pt. 1, 9–15, port.—Mayer (E.) In memoriam. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 645, port. *Also*, Reprint.—Obituary. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1914, xxxi, 181. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1907. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxv, 1037.

**Grüniger** (Werner). \*Klinische und anatomische Untersuchungen über die Epithelmenglinie der Cornea. [Basel.] 14 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1921.

**Grünler** (Ernst) [1885–]. \*Ueber einen Fall von schwerer innerer und äusserer Blutung in den ersten Monaten der Schwangerschaft. [München.] 25 pp. 8°. *Würzburg, C. Fuchs*, 1911.

**Grünspecht** (Adolf) [1881–]. \*Beitrag zur Klinik der Blasenmole. 41 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1909.

**Grünspun** (Adelina). \*Ueber den Einfluss neutraler Alkalisalze auf die Erregbarkeit und Färbbarkeit der peripheren Nervenfasern. 15 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1907.

**Grünthal** (Max) [1892–]. \*Ueber Schizophrenie im Kindesalter. 38 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1919.

**Grünthal** (Paula) [1894–]. \*Beiträge zur Frage des renalen Ursprungs der Schwangerschaftsglykosurien. (Unter Zugrundelegung der Blutzuckerkurven.) 35 pp. 8°. *Breslau*, 1920.

**Grünwald** (Carl) [1884–]. \*Ueber Pemphigus vegetans. [Giessen.] 1 p. l., 38 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1913.

**Grünwald** (Gustav) [1888–]. \*Das estnische Pferd. Eine Studie über Pferdeformen und Grössen sowie deren Zusammenhang mit den natürlichen Bedingungen. [Bern.] 68 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1920.

**Grünwald** (Ludwig) [1863– ]. Atlas und Grundriss der Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und der Nase. 2. Aufl. xx, 42 pl., 42 l., 212 pp. 12°. München, J. F. Lehmann, 1902.

— The same. Die Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und der Nase. 2. v. 3. Aufl. xvi, 801 pp., 10 pl. Atlas, 80 pp., 57 pl. 8°. München, J. F. Lehmann, 1912.

— The same. Atlas and epitome of diseases of the mouth, pharynx, and nose. 2. ed., revised and enlarged. Authorized transl. from the German. ed., with addition by James E. Newcomb. 219 pp., 42 pl. 12°. Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1903.

— The same. Atlas-manuel des maladies de la bouche, du pharynx et des fosses nasales. Ed. française par Georges Laurens. 197 pp., 42 pl. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1903.

— Grundriss der Kehlkopfkrankheiten und Atlas der Laryngoskopie. 2. Aufl. xiv (1 l.). 213 pp., 47 pl. 8°. München, J. F. Lehmann, 1907.

— The same. 3. Aufl. viii, 312 pp., 47 pl. 12°. München, J. F. Lehmann, 1925.

— The same. Atlas-manuel des maladies du larynx. 2. éd. française par A. Castet et P. Collinet. xii, 244 pp., 44 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1903.

— Die Therapie der Kehlkopftuberculose, mit besonderer Rücksicht auf den galvanokaustischen Tiefenstich und äussere Eingriffe. vi, 147 pp., 1 l. 8°. München, J. F. Lehmann, 1907.

**Grüss** (Johannes). Biologie und Kapillaranalyse der Enzyme. vi, 227 pp., 2 col. double pl. 8°. Berlin, Gebr. Bornträger, 1912.

**Gruet** (Honoré-Charles) [1867– ]. \*Contribution à l'étude de l'épulis. 71 pp. 8°. Paris, 1900, No. 549.

**Gruet** (Jean-Baptiste) [1889– ]. \*Le lait sec dans l'alimentation des nourrissons atteints d'insuffisance pondérale (Atrophie hypertrophie). 87 pp. 8°. Lille, 1914, No. 16.

**Grüter** (Fritz). \*Beitrag zur Kenntnis der Bronchitis chronica des Pferdes. 45 pp. 8°. Zürich, O. Füssli, 1909.

**Grüter** (Georg Wilhelm) [1882– ]. \*Ein Beitrag zur Ätiologie der Purpura haemorrhagica (Werlhofsche Krankheit). 34 pp., 2 l. 8°. Marburg, H. Bauer, 1906.

**Grütter** (Ernst August Emil Werner) [1879– ]. \*Ueber etwa 50 in und bei Göttingen gefundene Schädel und deren Masse. 34 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kästner, 1904.

**Grüttner** (Felix) [1884– ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Darntuberculose beim Rinde. [Giessen.] 79 pp., 10 pl. 8°. Hamburg, M. Baumann, 1909.

**Grütz** (Otto Julius) [1886– ]. \*Untersuchungen über das Vorkommen von hämolytischen und anhämolysischen Streptokokken in der Umgebung des Menschen, nebst Uebergang von anhämolysischen in hämolytische Formen. 37 pp. 8°. Leipzig, H. Hönnicke, 1912.

**Grützemacher** (Wilhelm Carl Gustav) [1881– ]. \*Kasuistischer Beitrag zur Behandlung deform geheilter Frakturen. 24 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1906.

**Grützner** (Carl Eduard) [1889– ]. \*Zur Kenntnis der Aninophenyl-Sulfaminsäuren. 56 pp. 8°. Giessen, V. Höfling, 1919.

**von Grützner** (Paul Friedrich Ferdinand) [1847–1919].

Asher (L.) Nekrolog. Ergebn. d. Physiol., München & Wiesb., 1920, xviii, pp., xxviii. — Basler (A.) Zum 70. Geburtstag von Paul von Grützner. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 754.

**Grützner** (Richard [Eduard]) [1881– ]. \*Ueber 2 Fälle von zystischem Echinokokkus der Leber. 45 pp., 1 l. 8°. Leipzig, G. Fock, 1908.

**Gruget** (Albert). \*Des accidents et des complications des cystocèles herniaires (inguinale et crurale) en particulier des accidents d'étranglement dans les cystocèles pures. 96 pp. 8°. Paris, 1908, No. 147.

**Gruhle** (Hans W.) Die Ursachen der jugendlichen Verwahrlosung und Kriminalität; Studien zur Frage: Milieu oder Anlage. x, 2 l., 454 pp., 1 col. pl. 4°. Berlin, J. Springer, 1912.

Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Kriminalpsychologie, Heft 1.

**Gruhle** (Oswald) [1878– ]. \*Ueber ein prä-sacrales Teratom mit besonderer Berücksichtigung der Ätiologie. 23 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1908.

**Grulee** (Clifford Groselle) [1880– ]. Infant feeding. 1 p. l., 295 pp. 8°. Philadelphia & New York, W. B. Saunders Co., 1912.

— The same. 2. ed. 314 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1914.

— The same. 3. ed. 326 pp., 8 pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1917.

— The same. 4. ed. 9–397 pp. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1922.

**Grulich** (Curt Gerhard Eduard) [1878– ]. \*Ueber die vorzeitige Ablösung der normal-sitzenden Placenta. 53 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Wischan & Wettengel, 1903.

**Grulich** (Emil) [1883– ]. \*Ueber Spina bifida occulta im Anschluss an einen Fall der hiesigen chirurgischen Klinik. 1 p. l., 31 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1912.

**Grullon** (Arthur). \*Essai sur les phénomènes sympathiques de l'œil (troubles irritatifs et ophthalmie sympathique). 227 pp. 8°. Paris, 1902, No. 151.

**Grumann** (Max [Joseph Christian]) [1882– ]. \*Ein Fall von multipler Sklerose mit ausgesprochenen psychischen Störungen. 25 pp., 1 l. 8°. Kiel, Vollbehr & Riepen, 1906.

**Grumbach** (Arthur). \*Das Handskelett im Lichte der Röntgenstrahlen. [Zürich.] 155 pp., 15 pl. 8°. Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1921.

**Grumbach** (Camille) [1877– ]. \*De la tension de la fontanelle bregmatique chez les nourrissons. 159 pp. 8°. Lyon, 1903, No. 172.

**Grumbach** (Otto) [1885– ]. \*Ueber die im Anschluss an Parotitis epidemica auftretenden Erkrankungen des Auges. 32 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1909.

**Grumberg** (Charles) [1893– ]. \*Etude sur le dispensaire antituberculeux. 32 pp., 1 pl. 8°. Paris, 1920, No. 103.

**Grumbine** (Jesse Charles Fremont). Psychology of color. 55 pp. 16°. Cleveland, O., Order of the White Rose, [1921].

**Grumbt** (Maxim) [1891– ]. \*Kongenitale Missbildungen des Kniegelenkes. Ein besonderer Fall von kongenitaler Menisksluxation des Kniegelenkes. 11 pp. 8°. [Leipzig], 1920.



- Grumme** (Wilhelm) [1886–]. \*Ueber einen seltenen Fall von primärem Leberechinokokkus mit enormer Aussaat in die Bauchhöhle. 25 pp., 2 pl. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1914.
- Grun** (Ernst) [1883–]. \*Beitrag zur Plexuslähmung nach Claviculärfraktur. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, 1912.
- Grunau**. Ueber Frequenz, Heilerfolge und Sterblichkeit in den öffentlichen preussischen Irrenanstalten von 1875 bis 1900. 64 pp. 4°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1905.
- Grunberg** (Charles) [1893–]. \*Etude sur le dispensaire antituberculeux. 32 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1920, No. 103.
- Grunberg** (Marie) [1891–]. \*Ueber die Erzeugung aplastischer Blutbilder bei Leukämie durch Röntgenbestrahlung. (Aleukia haemorrhagica radiotoxica.) 25 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1916.
- Grunberg** (Wladimir) [1886–]. \*Hérédité et tuberculose; léthalité, morbidité, dystrophies générales, dystrophies électives, prédisposition spécifique de la tuberculose en général, et de la tuberculose pulmonaire en particulier en première, deuxième et troisième génération; hérédité pulmonaire générale; étude étiologique, statistique et clinique de 568 familles ayant présenté 2,005 grossesses. 260 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 163.
- Grunberger** (Edmund Adolf). \*Paracusis Willisiana. 75 pp. 8°. *Amsterdam*, 1918.
- Grund** (Francis J.) Elements of chemistry. xii, 384 pp. 12°. *Boston, Carter, Hendee & Co.*, 1833.
- Grund** (Georg). \*Organanalytische Untersuchungen über den Stickstoff und Phosphorstoffwechsel und ihre gegenseitigen Beziehungen. [Halle.] 83 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1910.
- . Die Haferkur bei Diabetes mellitus. 26 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1913.  
Forms Heft 295 of: Berl. Klinik.
- Grund** (Georg Max) [1878–]. \*Ueber den Gehalt des Organismus an gebundenen Pentosen. [Heidelberg.] 23 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, T. J. Trübner*, 1893.  
Also, in: Ztschr. f. physiol. Chem., *Strassburg*, 1903, xxxv.
- Grund** (Marie).  
See **Bolduan** (Charles Frederick) & **Grund** (Marie). Applied bacteriology [etc.]. 8°. *Philadelphia, & London*, 1916.
- Grundert** (C.) Einführung in das Studium der Ohrenkrankheiten, ein Grundriss der Otologie in Form von akademischen Vorträgen für Studierende und praktische Aerzte. Unter Mitwirkung von H. Schwartz. xi, 396 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1905.
- Grundler** (Alfred [Georg Friedrich]) [1883–]. \*Das harte traumatische und rheumatische Oedem. [Rostock.] 47 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1913.
- Grundler** (Eugen) [1877–]. \*Zur Kenntnis der Leichengeburt. 36 pp. 8°. *München*, 1907.
- Grundler** (Max) [1885–]. \*Beitrag zu den Missbildungen des Daumens und der grossen Zehe. 34 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1912.
- Grundmann** (Alfred Paul) [1873–]. \*Fibromyom der vorderen Scheidewand mit Druckusur derselben. 24 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1901.
- Grundmann**. Merkbuch für Tuberkulinproben. 16 pp., 56 l. 12°. *Hannover, M. & H. Shaper*, 1902.
- Grundmann** (Hans [Hermann Karl]) [1899–]. \*Das Zahnbüchlein des P. Ballif, Hofzahnarztes des Königs von Preussen; eine Betrachtung zu seinem Werk: "Anleitung zur Pflege und Erhaltung der Zähne." 15 pp. 8°. *Leipzig, Grimme & Trömel*, 1924.
- Grundmann** [née **Efinitzeff**] (Liubov) [1874–]. \*Des accidents tardifs consécutifs à la réduction de la luxation congénitale de la hanche. 47 pp. 8°. *Nancy*, 1909, No. 14.
- Grundmann** (Otto) [1886–]. \*Beiträge zur Kasuistik der durch das Bacterium paratyphi hervorgerufenen Erkrankungen. 54 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1911.
- Grundmann** ([Paul] Gerhard) [1896–]. \*Zahnärztliches aus den Werken des Aristoteles und seiner Schüler Theophrast und Menon. [Leipzig.] 32 pp. 8°. [Zeulenroda i. Thür., A. Oberreuter], 1922.
- Grundmann** (W.) Wer ist der Mörder? Das Verbrechen des Sadisten Dippold. Aufklärungen über Sadismus, Masochismus, Fetischismus und sonstige konträre Sexual-Empfindungen. 72 pp. 8°. *Pössneck, H. Schneider*, [n. d.].
- Grundmann** (Wilhelm Ernst Edmund) [1891–]. \*Beitrag zur Kenntnis des Reflexes am Musculus interosseus medius des Pferdes. [Leipzig.] 20 pp. 8°. *Meissen, F. Stroltner*, 1920.
- Grundriss** der indo-arischen Philologie und Altertumskunde. Gegründet von Georg Bühler, fortgesetzt von F. Kielhorn. 10. Heft. 3 Bd. [Medicin von Julius Jolly.] 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1901.
- Grundsätze** für die Ausübung der Schlachtvieh- und Fleischbeschau und insbesondere für die Beurteilung der Genussstauglichkeit des Fleisches im Inlande. . . . Zusammengestellt und erläutert von Edelmann. 1 p. l., 37 pp. 12°. *Leipzig, Rossberg*, 1903.
- Grundscheid** (Carl) [1864–]. \*Coeducation in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. [Greifswald.] 40 pp., 1 l. 8°. *Berlin, W. Pormetter*, 1906.
- Grundzüge** über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln ausserhalb der Apotheken und die Beaufsichtigung desselben. (Preussischer Ministerialerlass vom 22. Dezember 1902.) 6 pp. 12°. *Berlin*, [1902 vel subseq.].
- Grüne** (Otto Karl). \*Konservative Behandlung der Hydronephrose. 36 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1907].
- Grunenberg** (Max). \*Uebersicht über die Geschichte des Coelestins und Beiträge zur Kenntniss seiner physikalischen Eigenschaften. [Erlangen.] 43 pp., 1 l. 8°. *Breslau, G. Hoyes & Co.*, 1892.
- Gruner** (Christian Gottfried).  
See **Dejean** (F.) Erläuterungen über Gaub's Anfangsgründe [etc.]. 8°. *Berlin*, 1794-95.
- Gruner** (Ernst) [1887–]. \*Vorkommen, Ursachen und Behandlung der Pseudarthrosen. 44 pp. 8°. *Berlin, R. F. Funcke*, 1919.
- Gruner** (Ernst [Paul Julius]) [1879–]. \*Ueber einen Fall von Aneurysma des Ductus arteriosus Botalli mit Parietalthrombus der Aorta. 44 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1904.
- Gruner** (Franz Rudolf Gaul) [1869–]. Kurzes Lehrbuch der Radioaktivität. 2. Aufl. 2 p. l., 119 pp. 8°. *Bern, A. Francke*, 1911.
- Gruner** (Karl) [1893–]. \*Zur Frage der intracutanen Tuberkulose-Diagnostik beim

**Gruner** (Karl).—continued.

Rind und Schwein unter besonderer Berücksichtigung der Wirkungsunterschiede verschiedener Tuberkuline (Alt-Tuberkulin, Perlsucht-Tuberkulin, Cuti-Tuberkulin). [Auszug.] 5 pp., 1 tab. 4°. *Giessen*, 1922.  
Typewritten.

**Gruner** (Max) [1874–]. \*Seltenere Einbruchswegen der eitrigen Leptomeningitis. [Jena.] 26 pp., 1 l. 8°. *Dresden*, *C. Heinrich*, 1901.

**Gruner** (Oskar Cameron). Studies in puncture-fluids; a contribution to clinical pathology. xviii, 289 pp. 8°. *Philadelphia*, *P. Blakiston's Son & Co.*, 1908.

— The biology of the blood-cells with a glossary of hematological terms. xii, 392 pp. 4°. *Bristol*, *J. Wright & Sons*, 1913.

— The exact diagnosis of latent cancer; an enquiry into the true significance of the morphological changes in the blood. vii, 79 pp., 1 pl. 8°. *London*, *H. K. Lewis & Co.*, 1919.

— The same. *Philadelphia*, *P. Blakiston's Son & Co.*, 1919.

**Gruner** (Otto [Alexander]) [1877–]. \*Beitrag zur Kenntnis der myasthenischen Paralyse; 4 Fälle (mit einem Sektionsbefund). 39 pp. 8°. *Königsberg i. Pr.*, *L. Schumacher*, 1905.

**Gruner** (Rudolf Bernhard Hans) [1878–]. \*Der Selbstmord in der deutschen Armee. 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, *O. Francke*, 1903.

**Grunert** (K.). Die operative Ausräumung des Bulbus venae jugularis (Bulbusoperation) in Fällen otogener Pyämie. v, 147 pp. 8°. *Leipzig*, *F. C. W. Vogel*, 1904.

— Die Pflege des Ohres und die Verhütung von Ohrerkrankungen. 38 pp. 8°. *Halle a. S.*, *C. Marhold*, 1904.

Forms Heft 2, 1904, of: *Medizinische Volksbücherei*. Halle a. S.

**Grunewald** (Marta) [1889–]. \*Ueber Veränderungen der Eibildung bei Moina rectirostris var. Lilljeborgii. [München.] 38 pp. 8°. *Erlangen*, *von Junge & Sohn*, 1915.

**Grunewald** (Walther) [1876–]. \*Ueber solitäre Hämatocele. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S.*, *C. A. Kaemmerer & Co.*, 1901.

**Grunicke** (Johannes [Ernst Adolf]) [1897–]. \*Beiträge zur Kritik der Vakzineurintherapie, spez. bei Behandlung der Trigemini-Neuralgie. (Auszug.) [Leipzig.] 23 pp. 8°. *Hörde i. W.*, *Halbach*, 1922.

**Grunkraut** (B.) [1888–]. \*Le chancre en couronne du limbe préputial. 61 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 102.

**Grunmach** (Emil) [1848–1919]. Die Diagnostik mittelst der Röntgenstrahlen in der inneren Medizin und den Grenzgebieten, mit Atlas typischer Akinogramme. 2 p. l., 44 pp., 1 l., 37 pl. fol. *Leipzig & Berlin*, *W. Engelmann*, 1914.

For Biography, see *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1919–20, 172 (E. Meyer).

**Grunspan** (Mathilde). \*Contribution à l'étiologie du vitiligo. 136 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1907, No. 419.

**Grunvald** (Mlle.) [1876–]. \*Complications mortelles de la paracétèse chez les ascitiques. 58 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 8.

**Grunwald** (Alphons) [1864–]. \*Ueber Aneurysmen der Gehirnarterien. 38 pp., 1 l. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1906.

**Grunwald** ([Friedrich] Gerhard) [1882–]. \*Zur Pathologie und Therapie schwerer Läh-

**Grunwald** ([Friedrich] Gerhard).—continued. mungen. 51 pp., 1 l. 8°. *München*, *C. Wolf & Sohn*, 1909.

**Grunwald** (Hugo Heinrich) [1877–]. \*Das Erysipelas auf der ersten medizinischen Abteilung in den Jahren 1896–1905. 22 pp., 1 l. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1907.

**Grunwaldt** (Emil [Ernst Adalbert]) [1892–]. \*Zur Symptomatologie der Hysterie. 26 pp. 8°. *Kiel*, *L. Handorff*, 1919.

**Grusche** (Georg Walther) [1874–]. \*Die Hämophilie oder die Bluterkrankung. 70 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, *C. A. Kaemmerer*, 1901.

**Gruson** (Henri-Adolphe-Amédée-Joseph) [1881–]. \*Contribution à l'étude des parotidites compliquant la fièvre typhoïde. 59 pp. 8°. *Lille*, 1912, No. 26.

**Gruss** (Joseph) [1878–]. \*Zwei Fälle von foetalem Ascites. 31 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, *C. Müh & Co.*, 1908.

**Grut** (Edmund Hansen) [1831–1907]. Asthenopia muscularis. 19 pp. 12°. *Kjøbenhavn*, *G. A. Bach*, 1900.

For Biography, see *Ann. d'ocul.*, Par., 1907, cxxxviii, 401, port. (J. Widmark). Also: *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1907, 5. R., xiv, 619–622 (E. Jensen).

**Grutzaendler** (Joseph) [1886–]. \*De la milah (circoncision); son histoire, son importance hygiénique, sa technique opératoire. 66 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 22.

**Grutzaendler** [née Indelson-Frouma] (Liba) [1888–]. \*Contribution à l'étude des troubles sensitivo-moteurs; hystéro-traumatiques observés à l'occasion de la guerre 1914–15. 131 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 101.

**Gruyer** (François-Joseph-Octave-Ernest) [1879–]. \*Contribution à la pathogénie de la tarsalgie des adolescents. 70 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1906, No. 21.

**Gruyer** (Lucien-François-Pierre) [1884–]. \*La ténoplastie dans le traitement du pied bot varus équien congénital. 8°. *Nancy*, 1909, No. 9.

**Gruzlica**; pismo poświęcone społeczna. [Tuberculosis; a journal devoted to the struggle with tuberculosis as a social disease.] Nos. 1–8, 1909–10. 8°. *Warszawa & Łódź*.

**Gryaznoff** (Aleksandr) A[leksandrovich] [1870–]. \*O vagin'vo u dietel. [The vagina of children.] 60 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, *M. Y. Minkoff*, 1900.

**Grynfeldt** (Joseph-Casimir) [1840–1913]. See *Puech* (Paul). *Guide de thérapeutique* [etc.]. 8°. *Montpellier & Paris*, 1903.

For Biography, see *Montpel. méd.*, 1913, xxxvii, 466 (Forgue). Also: *Ibid.*, 1914, xxxviii, 265–276 (Vallois).

**Gryunberg** (Yu. K.) Novoye o "606," o yevodistvii i primenenii pri sifilise. [New data on 606, its action, and application in syphilis.] 16 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

**Gryuning** (Richard) B[orisovich] [1868–]. \*Statisticheskiy material k voprosu o profilaktike poslerodovikh zabolevaniy. [Statistics on prophylaxis of puerperal diseases.] 100 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, *V. P. Meshtsherski*, 1900.

**Grzemke** (Hermann) [1884–]. \*Der Einfluss der Laparotomie auf die tuberkulöse Peritonitis. 38 pp. 8°. *Bonn*, *S. Foppen*, 1909.

**Grzhibovskii** (M[aksimilian] A[leksandrovich]) [1871–]. \*K voprosu o vsasivatelnoi sposobnosti zheludka i pryamo kishki v ranenii grudnoim vozrastie. [Absorbing properties of the stomach and rectum in early infancy.] 83 pp. 8°. *S.-Peterburg*, *M. Akinfiyeff & I. Leontyeff*, 1902.



**Grzibek** (Viktor Franz Martin) [1887- ]. \*Ein Fall von kongenitaler Hydronephrose mit Hydrops renum cysticus. [Breslau.] 34 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1914.

**Gschwändler** (Hugo) [1881- ]. \*Ein interessanter Fall von Höhlenbildung im Schläfenbein durch Cholesteatom. 24 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1906.

**Gschwend** (Arnold) [1871- ]. \*Du défaut d'expansion de la région sous-claviculaire dans la pneumonie infantile. 46 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 137.

**Gschwend** (Nikolaus). \*Ueber Selbstmord durch elektrischen Starkstrom im Allgemeinen, speziell über einen seltenen Fall von Selbstmordversuch durch elektrischen Starkstrom bei einem Kinde. [Zürich.] 31 pp. 8°. *Zug, J. Speck-Bradenberg*, 1913.

**Gschwender** (Bernhard) [1882- ]. \*Beiträge zur Gerbstofffrage. Gerbstoffe von schwarzem Tee, Sumach, Malettorinde und Quebracho colorado, mit besonderer Berücksichtigung des letzteren, Quebrachorot. [Erlangen.] 74 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1906.

**Gschwind** (Camill) [1887- ]. \*Systematische Untersuchungen über die Veränderungen der Hypophysis in und nach der Gravidität. pp. 517-545. 8°. *Strassburg*, 1915.

**Gschwind** (Meinrad). \*Recherches dans la série du stilbène. 58 pp. 8°. *Genève, C. Zoellner*, 1904.

**Gsell** (Jakob Laurenz). \*Beitrag zur Frage der Unterbrechung der Schwangerschaft und der gleichzeitigen Sterilisation. 53 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1915.

**Gsell** (Jean). \*Die gesetzliche Gewährleistung beim Handel mit Vieh in der Schweiz. [Zürich.] 128 pp. 8°. *Frauenfeld, Huber & Co.*, 1907.

**Guahyba Rache** (Sylvestre). \*Ferimentos por arma de fogo. 112 pp., 2 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1901.

## Guaiacol.

THERAPEUTISCHE (Die) Ueberlegenheit des Syrupus guajacoli compos. Hell (Aphthisin in Sirupform) über die anderen Guajakol-Kompositionen; eine Schrift für Aerzte. 12°. *Teschen*, [1909].

**Archetti** (A.). Di alcuni derivati del guaiacolo e della loro preparazione. *Boll. chim. farm.*, Milano, 1916, lv, 649-656. — **Bufalini** (G.). A proposito dell'eliminazione polmonare del guaiacolo. *Sperimentale*, Arch. di biol., Firenze, 1904, lviii, 568-575. — **Cofman-Nicoresti** (J.). The specific gravity of guaiacol. *Pharm. J.*, Lond., 1920, civ, 26. — **Fleury** (P.). Le guaiacol peut-il être utilisé pour mesurer l'activité d'une préparation oxydante? *J. de pharm. et chim.*, Par., 1924, 7. s., xxix, 402-414. — **Gilbert**. Le guaiacol et ses composés. *Bull. méd.*, Par., 1904, xviii, 965-967. — **Goggia** (C. P.). Applicazioni e vantaggi dell'albuminato di guaiacolo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1908, xxix, 715-718. — **Gowens** (H. L.). Guaiacol in ophthalmology. *J. Ophth. Otol. & Laryngol.*, Lancaster, Pa., 1915, xxi, 257-259. — **Huerre** (R.). Guaiacolliquis et guaiacol liquifié. *Répert. de pharm.*, Par., 1924, 3. s., xxxvi, 97. — **Jackson** (H. C.) & **Wallace** (G. B.). Sulphonated guaiacol compounds. *Med. News*, N. Y., 1905, lxxxvii, 159-161. — **Knapp** (T.) & **Sutter** (F.). Experimentelle Untersuchungen über die Resorptions- und Ausscheidungsverhältnisse einiger Guajakolderivate (Guajakolkarbonat, Guajakol-zimmtsäureäther, Guajakolsulfosäure, Guajakolglyzerinäther). *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1903, l, 332-352. — **Kondo** (H.). Die Synthese des Guajacols. *Ztschr. f. Mil.-Aerzte*, Tokyo, 1918, 18. — **Maberly** (J.). Some notes on a new guaiacol chlor-iodide compound in the treatment of various conditions. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 285-287.

Guaiacol iodide, its construction and therapeutics. *Med. J. S. Africa*, Johannesburg, 1918-19, xiv, 367-372. — Guaiacol chloride as an internal antiseptic. *Ibid.*, 1923-4, xix, 355-357. — **Peyser** (M. W.). Benzate of guaiacol. *Carolina M. J.*, Charlotte, 1902, xlviii, 157-159. — **Plovesana** (P.). Sull'assorbimento di alcuni composti del guaiacolo nelle vie digerenti e sul loro contegno nell'organismo. *Arch. farmacol. sper.*, Roma, 1902, i, 318-332. — **Roberts** (N.). Guaiacol and

## Guaiacol.

related substances, especially concerning their mode of administration. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1911, xviii, 1172-1175. — **Sexton** (L. A.). Guaiacol poisoning by absorption, with report of a case. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1914, xxxi, 285. — **Silberstein**. Ueber eine neue zweckmässige Guaiacolcombination. *Kinder-Arzt*, Leipzig, 1920, xxxi, 97-102. — **Simon** (L.). Comportamento del 5-iodio-guaiacolo nell'organismo umano. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1922, xxxiii, 133-144. — **Thorn** (E. I.). Guaiacol in its relation to therapeutics. *Utah M. J.* [Denver M. Times], Denver, 1909, xxix, 33-35. — **Valeri** (G.-B.). Ricerche farmacologiche su alcuni composti di guaiacolo. *Arch. internat. de pharmacol.*, Brux. & Par., 1909, xix, 97-117. — **Verzár** (F.). Pharmakologische Wertbestimmung von Guaiacolpräparaten. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1923, ii, 12. — **Whalen** (C. J.). Guaiacol and its therapeutic uses. *Merck's Arch.*, N. Y., 1901, iii, 43-48. — **Winkelblech** (Lida). New guaiacol derivatives. *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1924, xiii, 619-622. — **Wood** (C. G. R.) & **Anderson** (F. A.). Guaiacol diaphoresis in ophthalmology. *Ophthalmoscope*, Lond., 1913, xi, 347-350.

## Guaiacose.

**Daniel** (J.). Zur Bewertung der Guajakose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 1975. — **Doberer** (J.). Guajakose (flüssige Guajakol-Somatose), ein rationelles Guajakolpräparat. *Wien. med. Presse*, 1907, xlviii, 1854. — **Jungbluth**. Ueber Guajakose. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 264. — **Robardt** (W.). Ueber Guajakose. *Ibid.*, 1913, ix, 297.

## Guaiacum.

**Gagnetto** (G.). Sulla reazione del guaiac in presenza di alcune varietà di leucociti. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1902, xxvi, 211-228. — **Petit** (P.) & **Mayer**. Sur quelques réactions de la résine de gaïac. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1905, cxli, 193-195. — **Sartory** (A.). Sur quelques réactions fournies par la teinture de gaïac. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 895. — **Schaer** (E.). Neue Beobachtungen über die wirksamen Stoffe des Guajakholzes und Guajakharzes. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1901, xlvii, 128-134. Also: *Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver.*, Wien, 1901, lv, 1191-1194. — **Soper** (H. W.). Must the tincture of guaiac be freshly prepared? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 263.

## Guaiadol.

**Mamei** (E.) & **Pinna** (G.). Sul para-iodioguaiacolo (guaiadol) e sue proprietà terapeutiche. *Arch. di farmacol. sper.*, Siena, 1907, vi, 193-238, 1 tab., 4 ch. — Il guaiadol (para-iodioguaiacolo) e la sua azione curativa. *Clin. med. ital.*, Milano, 1908, xlvii, 695-708. — **S. (M.)**. Guaiadol. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1908, xv, 236. — **Simon** (L.). Azione del para-iodioguaiacolo (guaiadol) sul sangue. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1914, xviii, 37-47.

**Guainerius** (Antonius) [ -1440]. *Tractatus de febribus editus per Magistrum Anthonium Guaynerium artium ac medicinae doctorem egregium papiensem feliciter incipit. Fol. s. l. & a.* 49 l. without title page, pagination, signature, catchword. Printed in double columns, 44 lines to the full column. Marginal MS. notes.

*Bound with the same author's: Tractatus de egritudinibus capitis. Added in manuscript: Antonii Guaynerii de balneis.* 16 l.

The British Museum has a copy, assigned to the printer "Conrad of Westphalia, 1474," which seems to be identical with this one, except that it has signatures.

Incipit tractatus de egritudinibus capitis, editus per Magistrum Antonium Guaynerium artium ac medicinae doctorem papiensem. 287 l. Folio. s. l. & a.

Without title page, pagination & catchword. Sign: A-B<sup>10</sup>, C-M<sup>3</sup>, N-R<sup>4</sup>, S-Z<sup>3</sup>, 2-Z<sup>4</sup>, 4<sup>4</sup>, aa<sup>3</sup>, bb<sup>4</sup>, cc<sup>3</sup>, dd<sup>3</sup>, ee<sup>3</sup>, ff<sup>4</sup>, gg<sup>3</sup>, hh<sup>4</sup>, ii<sup>3</sup>, kk<sup>4</sup>, [2 in Ms.], ll<sup>4</sup>, mm<sup>3</sup>, nn<sup>3</sup>, [last, blank].

Printed in double columns, 42 lines to a full column. First capital on 1. col. of rectum A1, 2 and 3 line-spaces left for capitals; in red & blue. Marginal ms. notes.

CONTENTS: De egritudinibus capitis.—De pleuresi.—De passionibus stomaci.—De fluxibus.—De matricis.—De juncturis.—De calculosa passione.—De peste.—Materia venenorum.

## Guaia (Luigi) [1851-1914].

[Biography.] *Ann. di ottal.*, Pavia, 1915, xlv, 7-14, port. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1915, i, 231.

## Gualdi (Luigi) [1826-1907].

**Parisotti** (O.). Commemorazione. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1907, xxxiii, 54-61.

**Gualdi** (Tito). La febbre tifoide a Roma. Notizie epidemiologiche. 2 p. l., 195 pp., 1 ch., 3 maps. roy. 8°. *Roma-Firenze*, 1901.

**Gualino** (Lorenzo). Alcoolismo e polineurite. vi, 119 pp. 8°. *Alessandria, Gazzotti & Co., 1913.*

**Gualterus Aylon.** Gualteri Aylonis summa medicinalis. Nach dem Münchener cod. lat. No. 325 und 13124 erstmalig ediert mit einer vergleichenden Betrachtung älterer medizinischer Kompendien des Mittelalters, von Paul Diepgen. [Title vignette.] iii, 232 pp. fol. *Leipzig, J. A. Barth, 1911.*

## Guam.

**Rost** (E. C.) Guam and its governor. 8°. *New York, 1900.*

*Cutting from:* Munsey's Mag., N. Y., 1900, xxiii, 15-25.

**Elliott** (H. W.) Guam. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, Suppl. No. 11, 30-35, 8 pl.—**McCullough** (F. E.) History of epidemics in Guam. *Ibid.*, 1908, ii, 22-25.—**Safford** (W. E.) Guam and its people. *Am. Anthropol.*, N. Y., 1902, n. s., iv, 707-729, 4 pl.

## Guanidine.

**Ackermann** (D.) Nachweis von Guanidin. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1906, xlvii, 366.—**Camis** (M.) Physiological and histological observations on muscles chiefly in relation to the action of guanidine. *J. Physiol.*, Cambridge, 1909, xxxix, 73-97.—**Englund** (T.) Action de la guanidine diméthylquesur les vaisseaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xciii, 207-210.—**Fühner** (H.) Curarestudien; die periphere Wirkung des Guanidins. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1907-8, lviii, 1-49. — Ueber organische Ionenwirkungen, speziell des Guanidins. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig, 1907, xx, 838. — Ueber den Angriffsort der peripheren Guanidinwirkung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1911, lxxv, 401-427.—**von Graevenitz** (F.) Pharmakologische Untersuchungen über methylierte Guanidine. *Ibid.*, 1925, cv, 278-298.—**Kiesel** (A.) Synthese und Eigenschaften des Tetramethyldiguanidins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1922, cxviii, 277-283.—**Klinger** (R.) Beiträge zur pharmakologischen Wirkung des Guanidins. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1921, xc, 129-141.—**Kossel** (A.) The guanidine group in the protein molecule. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sci.* 1912, Lond., 1913, 656.—**Leoene** (P. A.) & **Senior** (J. K.) The preparation of guanidine sulfate. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1916, xxv, 623. *Also*, Reprint.—**Major** (R. H.) & **Stephenson** (W.) Further observations on the elevation in blood pressure produced by guanidine compounds. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1924, xxxv, 186, 2 ch.—**Marston** (H. R.) A colorimetric method for the estimation of guanidine and methylguanidine. *Austral. J. Exper. Biol. & Med. Sc.*, Adelaide, 1924, i, 99-103.—**Pommerrenig** (E.) Ueber Guanidinderivatsatzung im Tierkörper. *Beitr. z. chem. Phys.* u. Path., Brnschw., 1901-2, i, 561-566.—**Raida** (H.) & **Leigmann** (H.) Epithelkörperchenentzündung und Guanidin. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1924, xli, 358-362.—**Ripke** (O.) Synthese des Pentamethyldiguanidins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxii, 484.—**Schenck** (M.) Ueber einige Guanidinderivate. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1909, cxlvii, 490-506. — Ueber methylierte Guanidine. *Ibid.*, 1911, cxlix, 443-450; 1912, ccl, 306-330. — Zur Kenntnis der methylierten Guanidine. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1912, lxxvii, 328-394.—**Schenck** (M.) **von Graevenitz** (F.) Zur Darstellung der Tetramethyldiguanidine. *Ibid.*, Berl. & Leipzig, 1924, cxli, 132-145.—**Schmidt** (E.) Bildung von Guanidin aus Thioharnstoff und aus Cyanamid. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1916, cxliv, 626-632.—**Sharpe** (J. S.) The preparation of guanidine. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1917, xxviii, 399-401. *Also*, Reprint.—**Tiegs** (O. W.) A colour test for guanidine bases, together with some physiological applications. *Austral. J. Exper. Biol. & Med. Sc.*, Adelaide, 1924, i, 93-97.—**Traube** (W.) & **Scarlat** (G.) Ueber die Einwirkung von Guanidin auf die Ester ungesättigter Säuren. *Arch. d. pharmaceut. Inst. d. Univ. Berl.* (1904), 1905, ii, 29-37.—**Watanabe** (C. K.) The phosphate and calcium content of serum in the condition of guanidine tetany. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1917-18, xv, 143-145. — Studies in the metabolic changes induced by administration of guanidine bases. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1918, xxxiii, 253-265; xxxiv, 51; 65; 73; xxxvi, 531-546. *Also*, Reprint.

## Guanidine (Poisoning by).

**Bayer** (G.) & **Form** (O.) Tetanie und Guanidinvergiftung. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1924, xl, 445-449.—**Frank** (E.), **Stern** (R.) & **Nothmann** (M.) Das klinische Bild der Vergiftung mit Guanidinen beim Säugtier und seine physio-pathologische Bedeutung. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München & Wiesb., 1921, xxxiii, Kong., 369-374. — Die Guanidin- und Dimethylguanidin-Toxikose des Säugtiers und ihre physio-pathologische Bedeutung. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1921, xxiv, 341-370.—**Fuchs** (A.) Analyse der Guanidinvergiftung am Säugtier; experimentelle Encephalitis. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1923, xevii, 70-85.—**Garino** (M.) Sulla tossicità compara-

## Guanidine (Poisoning by).

tiva della guanidina e suoi derivati amidati. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1916, xxii, 229-244.—**Gyorgy** (P.) & **Vollmer** (H.) Beeinflussung der Guanidinvergiftung durch Säurezufuhr. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1922, xcv, 200-205.—**Herzheimer** (G.) Versuche zur Frage der Analogisierung der Guanidinvergiftung mit der parathyreopriven Tetanie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, i, 1463-1465.—**Hummel** (H.) Weitere Untersuchungen über die Bedeutung der Wasserstoffionen bei der Guanidinvergiftung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1924, cii, 196-204. — Ueber die Wirkung der H-Ionenkonzentration auf die Guanidinvergiftung des isolierten Froschmuskels. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1924, iii, 407.—**Nelken** (L.) Ueber den Einfluss der Guanidinvergiftung auf den Ca- und Phosphatgehalt des Blutes. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1923, xxxii, 348-359.—**Nothmann** (M.) Weitere Untersuchungen über die Guanidintoxikosen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München, 1922, xxiv, Kong., 496-498. — Weitere Beiträge zum Bilde der Vergiftung mit Guanidinen. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1923, xxxiii, 316-323.

## Guanine.

**Desgrez & Dorléans.** Action hypotensive de la guanine. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cliv, 1109-1111.—**de Giacomo** (A.) Eine mikrochemische Methode zur Erkennung des Guanins in den Geweben. *Ztschr. f. wissensch. Mikr.*, Leipzig, 1910, xxvii, 257-259.—**Milot** (J.) Le pigment purique chez les vertébrés inférieurs. *Bull. biol. de la France et de la Belgique*, Par., 1923, lvii, 261-363, 4 pl.—**Schittenhelm** (A.) & **Bendix** (E.) Ueber die Umwandlung des Guanins im Organismus des Kaninchens. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1904-5, xliii, 365-373.

**Guardia** (Antonio). La clínica del simpático y parasimpático. 282 pp. 8°. *Paris, Cervantes, 1922.*

**de Guardia** (Charles) [1884- ]. \*Contribution à l'étude des abcès amygdaliens et péri-amygdaliens. 51 pp. 8°. *Montpellier, 1913, No. 70.*

**de la Guardia y Madan** (Vicente) [1851-1919].

[Biography.] *Rev. méd. cubana*, Habana, 1906, ix, 263-265.—**Le-Roy y Cassá** (J.) En honor del Dr. Vicente de la Guardia y Madan. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1920, xxv, 81-99.—**Santos Fernández** (J.) Obituary. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1920, xlvii, 8-12.

**Guareschi** (Icilio) [1847-1918]. Riso e vitamine. 143 pp. roy. 8°. *Torino, 1918.*

*For Biography, see* *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1920, 4. s., xxvi, 272-286 (O. Mattiolo). *Also*: *Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw.*, München & Leipzig, 1919, xviii, 175 (H. Schelenz).

**Guarigione** (Lina) della tubercolosi. 32 pp. 16°. *Acqui, S. Dina, 1904.*

**Guarini** (C.)

*Editor of:* *Archivio di radiologia*. [Bi-monthly.] v. 1, roy. 8°. *Napoli, 1925.*

**Guarnaccia** (Ernesto). Tubercolosi laringea e la sua cura. 114, (5 l.), v pp. 8°. *Catania frat. Balthiati, 1904.*

**Guarnieri** (Giuseppe) [1856-1918].

**Allevi** (G.) *Neurologio. Attualità med.*, Milano, 1919, viii, 205-211.—**Garrasini** (A.) *Neurologio. Riforma med.*, Napoli, 1918, xxxiv, 764.—**Marchisfava** (E.) *Neurologio. Policlin.*, Roma, 1918, xxv, sez. prat., 796.

**Guastalla** (Enrico) [1826-1904].

[Biography.] *Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano*, 1904, xvii, 1-5.

**Guay** (Georges) [1865- ]. \*Contribution à l'étude du kraurosis vulvaire. 42 pp. 8°. *Montpellier, 1912, No. 65.*

**Guay** (Jules-Narcisse) [1885- ]. \*De l'élévation congénitale de l'omoplate. (Maladie de Sprengel.) 103 pp. 8°. *Bordeaux, 1911, No. 46.*

**Guayaquil.** Proyecto de saneamiento de la ciudad de Guayaquil. 10 l., 83; 25 pp. 8°. *Guayaquil, 1907.*

*Junta de canalización y proveedora de agua.*

**Guazon** (Potenciano) [1882-1924].

*Neurologia.* *Rev. filipina de med. y farm.*, Manila, 1924, xv, 64.



**Gubareff** [P[yoti] A[leks]eyevich] [1869– ]. \*K voprosu o patologicheskoi anatomii endarteritis obliterans. 186 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich*, 1902.

— Operativnaya ginekologiya; prakticheskiy kurs dlya studentov i vrachei. [Operative gynecology; practical course for students and physicians.] xvi, 843 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1910.

**Gubb** (Alfred S.) Aids to gynæcology. 4. ed. 2 p. l., 136 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1903.

— The same. 4. ed. 2 p. l., 136 pp. 16°. *New York, W. Wood & Co.*, 1906.

**Gubbins** (Sir Charles O'Grady) [1851–1912].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 164.

**Gubbins** (Sir William Launcelotte) [1850–1925].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1925, ii, 274. Also: *Med. Press*, Lond., 1925, n. s., cx, 80.

**Guber** (Chaja). \*Ueber Arsenvergiftung nach Beobachtungen auf der medizinischen Universitätsklinik Zürich. 36 pp. 8°. *Zürich, Schereschewsky*, 1910.

**de Gubernatis** (Angelo) [1840– ]. Dictionnaire international des écrivains du monde latin. xii, 1506 pp. 8°. *Rome, chez l'Auteur*, 1905.

**Gubert** (Vladislav [Osipovich]) [1860– ]. Choler'naya epidemiya i mferi borbi s neyu v kazanskoi gubernii. Sostavil po porucheniyu Gub. Zemskoi Upravi. [Cholera epidemic and the means of combating it in the government of Kazan.] iii, 124 pp. 8°. *Kazan, tip. gubernsk. pravl.*, 1892.

— Asiatskaya cholera, yeya proiskhozhdenie, priznaki, okhrana ot neya obshtshestvennaya i lichnaya, domashneye liechenie i obezrazhivanie. Sostavil po porucheniyu Kazanskoi Gubernskoi Zemskoi Upravi. [Asiatic cholera, its origin, symptoms, public and private prophylactic measures against it, domestic treatment, and disinfection. Prepared by order of the zemstvo of Kazan Government.] 55 pp. 8°. *Kazan*, 1893.

— Sovietî materyam pri ospoprivivaniî dietef. [Advice to mothers in the vaccination of children.] 6. ed. 15 pp. 8°. [*St. Petersburg, P. P. Soikin*, 1902.]

— O mleropriyatiyakh na sluchai poyavleniya chumnikh zabollevaniy v S.-Peterburgle. [Measures in anticipation of the appearance of the plague in St. Petersburg.] 92 pp. 8°. [*St. Petersburg*, 1910.]

Bound with: J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., *St. Petersburg*, 1910, xx.

**Gubitosi** (Samuele). Malattie gastriche. Lezioni di clinica terapeutica dettate nell' ospedale di S. M. della Pace. Raccolte e pubblicate dal Salvatore Manna. 139 pp., 2 l. 8°. *Napoli, A. E. S. Festa*, 1904.

**Gubler** (Adolphe-Marie) [1821–79].

**Chauveau** (C.) Gubler; son rôle en pathologie pharyngée. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1907, xxiv, 183–188.

**Gubler** (Hans). \*Zur Prognose der Schultergelenkluxationen. 27 pp. 8°. *Basel, B. Schwabe & Co.*, 1922.

**Guccione** (Antonio). La cisticercosi del sistema nervoso centrale umano. 223 pp. 8°. *Milano*, 1919.

**Gudden** (Bernard Charles) [1857–1916].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvii, 966.

**Gudden** (Hans) [1866– ]. Ueber Massensuggestion und psychische Massenepidemien. Vortrag, gehalten im Kaufmännischen Verein zu München. 20 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1908.

— Die Behandlung der jugendlichen Verbrecher in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 167 pp. roy. 8°. [*Nürnberg*.] *Friedrich Korn*, 1910.

— Pubertät und Schule. Vortrag. 31 pp. 8°. *München, Otto Gmelin*, 1911.

**Gudden's commissure.**

**Bernheimer** (S.) Zur Kenntnis der Guddenschen Commissur. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1907, lxxvii, 78–85. Also: *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 170–172.

**Gudemann** (Anton) [1888– ]. \*Zur Kenntnis der Erythrodermia maculosa perstans (chronica). (Parapsoriasis en plaques.) 44 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1919.

**Guder** (Roger). \*Les méningites vermineuses. 46 pp. 8°. *Genève*, 1923, No. 1087.

**Gudowitsch** (Franz) [1876– ]. \*Ueber die Stokes-Adamische Krankheit. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1905.

**Gudzent** (Friedrich) [1878– ]. \*Physikalisch-chemische Untersuchungen über das Verhalten der harnsauren Salze in Lösungen. 30 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1908.

— Die Beeinflussung von Gicht und Rheumatismus durch Radium-Emanation. [Habilitationsschrift, Berlin.] 40 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1913.

See, also, **Grundriss** der Radiumtherapie [etc.]. 4°. *Wiesbaden*, 1912.

**Guéchoff** (Erstrati S.) [1875– ]. \*La méthode des sacs de collodion appliquée à l'étude du bacille d'Eberth et du bacille Coli. 51 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 57.

**Gückel** (Adolph Oskar Wilhelm Franz) (Anton) [1892– ]. \*Untersuchungen über den histologischen Aufbau der Krallen von Canis familiaris und Felis domestica. (Auszug.) 14 pp. 8°. [*Leipzig*, 1922.]

**Gückel** (Hans) [1876– ]. \*Zur Geschichte der Isolierung von Geisteskranken. 30 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1906.

**Guede y Calvo** (Luis) [ –1916].

**Pittaluga** (G.) *Necrologia*. Siglo méd., Madrid, 1916, lxiii, 98.

**Guédénay** (Georges) [1882– ]. \*Albuminurie et cyanose orthostatiques. 104 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 297.

**Gueder** (Pierre-Etienne). \*Etude clinique sur le traitement local de la tuberculose par un extrait de foie de morue. 116 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 458.

**Guedes Coelho** (Heitor). \*Do edema agudo do pulmão. 103 pp. 8°. *Rio de Janeiro, Neri & Co.*, 1901.

**Guédon** (Marcel) [1887– ]. \*Etude comparée de la résistance aux poisons suivant l'âge. 24 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 220.

**Guédroyt de Bélóséroff** (Princesse). \*Excision de la vésicule séminale et du canal déférent en totalité en cas de castration pour tuberculose primaire. [Lausanne.] 52 pp. 8°. *Genève, A. Malvallon*, 1899.

**Guégan** (Honoré) [1888– ]. \*Ectopie testiculaire périnéale. 50 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 91.

**Guégan** (Théophile Marie). \*Contribution à l'étude des tumeurs du sein chez l'homme. 49 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 46.

- Guégo** (Henry) [1870- ]. \*Contribution à l'étude statistique sur la criminalité en France de 1826 à 1900. 104 pp., 6 maps, 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 130.
- Guéguen** (Ange-Louis-Marie) [1881- ]. \*Contribution à l'étude de la sérothérapie préventive, sérum anti-diphtérique, sérum anti-tétanique. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 135.
- Guéguen** (Charles-Joseph) [1891- ]. \*La tuberculose du genou localisée au cul-de-sac sous-quadricipital et à l'articulation fémoro-rotulienne. 35 pp. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 68.
- Guéguen** (Eugène) [1874- ]. \*De la ponction lombaire dans les traumatismes du crâne et du rachis. 104 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 599.
- Guéguen** (Fernand-Pierre-Joseph) [1872-1915]. \*Les champignons parasites de l'homme et des animaux. 280 pp. 8°. *Paris*, 1904.  
Concours, Ecole de pharmacie.  
*For Biography, see* Bull. d. sc. pharmacol., *Par.*, 1915, xxii, 297-311 (Radias).
- Gueller** (Lévi). \*Contribution à l'étude des splénomégalies. 19 pp. 8°. *Genève*, 1923.
- Guéissaz** (Ernest). \*L'érythème nouveau. 67 pp. 8°. *Lausanne*, 1921.
- Guéissaz de Dardel** (Maria). \*L'anesthésie par éthérisation rectale chez l'enfant. 19 pp. 8°. *Lausanne*, 1923.
- Guéit** (Charles) [1886- ]. \*Traitement de la tuberculose pulmonaire par les sérums spécifiques. 133 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 27.
- Guéit** (Léon) [1888- ]. \*Contribution à l'étude des paralysies radiculaires traumatiques du plexus brachial. 65 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 21.
- Guelain** (Pierre-André) [1874- ]. \*De la kératodermie palmaire et plantaire symétrique congénitale et héréditaire. 37 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 46.
- Guelfucci** (François-Louis-Valentin-Jean) [1885- ]. \*Contribution à l'étude des moignons, le membre inférieur. 99 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 80.
- Gülke** (Carl) [1878- ]. \*Verlauf und Verknöcherung der Stirnnaht. 16 pp., 1 pl., 1 tab., 1 l. 8°. *Göttingen*, *L. Hofer*, 1904.
- Gülke** (Heinrich) [1872- ]. \*Seltener Befunde bei der Radical-Operation von Inguinal-Hernien. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, *H. Fiencke*, 1904.
- Gueller** (Armand). \*Sur quelques réflexions suscitées par le traitement des traumatismes dans les campagnes. 63 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 258.
- Gueller** (Mlle. Bella). \*Des métrorrhagies chez les jeunes filles. 93 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 447.
- Guelliot** (Octave) [1854- ]. Etudes de chirurgie. viii, 347 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, *Masson & Co.*, 1904.
- Guelpa** (Guillaume). Auto-intoxication et désintoxication. vii, 318 pp. 8°. *Paris*, *O. Doin & fils*, 1910.  
— The same. Auto-intoxication and disin-  
toxication; an account of a new fasting treat-  
ment in diabetes and other chronic diseases.  
Translated by F. S. Arnold; with an introduc-  
tion by the translator and a chapter on the use  
of the method in the treatment of morphine  
addiction by Oscar Jennings. v, 152 pp. 8°. *New York*, *Rebman Co.*, [1914].
- Guelpa** (Guillaume)—continued.  
— Digiuno e purga, loro applicazioni, scienti-  
fiche; canizie e calvizie ed igiene dei capelli.  
xiv, 1 l., 122 pp. 8°. *Milano*, *R. Quintieri*,  
1910.  
— La goutte et son traitement. viii, 140 pp.,  
2 l. 12°. *Paris*, *F. Alcan*, 1921.
- Guelpa** (Léon). \*Des nouvelles intervention en  
cas d'absence plus ou moins complète du  
rectum avec anus bien conformé. x, 51 pp.  
8°. *Montpellier*, 1902, No. 80.
- Gümbel** (Theodor) [1879- ]. \*Ueber das  
Chlorom und seine Beziehungen zur Leu-  
kämie. [Strassburg i. E.] 22 pp. 8°. *Berlin*,  
*G. Reimer*, 1903.
- Guémené** (Georges) [1885- ]. \*Contribu-  
tion à l'étude du traitement des luxations ex-  
ternes de la clavicule. 42 pp. 8°. *Paris*,  
1910, No. 103.
- Gümpel** (Carl Godfrey). The prevention of  
epidemic zymotic diseases in India and the  
tropics generally. An indictment of the gov-  
ernment and its medical advisers. viii, 66  
pp. 12°. *London*, *Watts & Co.*, 1901.  
— The prevention of small-pox by other  
means than vaccination. 1 l. fol. *Becken-  
ham*, 1902.  
— The prevention of sudden death from in-  
ternal causes: heat-stroke or heart-failure,  
which is it? 43 pp. 12°. *London*, *Watts &  
Co.*, 1907.
- Guénard** (François-Louis) [1890- ]. \*Contri-  
bution à l'étude des polyglobulies. 69 pp., 1 l.  
8°. *Bordeaux*, 1919, No. 80.
- Guénard** (Raymond). \*De la cure des grands  
prolapsus génitaux par la méthode de Bouilly  
et de l'hystéropexie obturatrice. (Procédé de  
l'auteur.) 191 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 356.  
— The same. 191 pp. 8°. *Paris*, *J.  
Roussel*, 1903.
- Guenault** (Antonius-Nicolaus) [1708-73].  
\*Utrium ab injectionibus directa gonorrhœæ  
curatio? Praeses: Joan. Bapt. Thoma Mar-  
tinenq. 8 pp. 4°. [*Parisiis*, typ. G. F.  
*Quillau*, 1730.]
- Guénaux** (Georges) [1876- ]. \*Valeur sé-  
miologique des différents procédés d'explora-  
tion externe du tube digestif. 256 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 345.  
— Entomologie et parasitologie agricoles.  
4. éd. viii, 592 pp. 12°. *Paris*, *J.-B. Bail-  
lière & fils*, 1922.
- Guende** (Mlle. Blanche). \*La molécule élabo-  
rée moyenne dans les néphrites. 107 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 22.
- Gündel** (Walther) [1882- ]. \*Zur Kasuistik  
der Herzschiüsse. 39 pp. 8°. *Leipzig*, *E.  
Lehmann*, 1914.
- Günder** (Edmund) [1878- ]. \*Ein Sarkom  
mit Epitheleinschlüssen, ein Beitrag zu der  
Lehre von den sogenannten atypischen Epi-  
thelwucherungen. 36 pp. 8°. *Würzburg*,  
*P. Scheiner*, 1904.
- Günder** (Rudolf) [1885- ]. \*Ein Fall von  
Chylothorax. 28 pp., 1 l. 8°. *München*,  
*Kastner & Callwey*, 1913.
- Guénet** (Ch.) [1885- ]. \*Contribution à  
l'étude clinique et thérapeutique de la phlé-  
bite tuberculeuse primitive. 53 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 41.
- Güngerich** (Adolf Karl Nikolaus) [1876- ].  
\*Ein Fall von Talusfractur. 32 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, *G. Gleiser*, 1901.
- Guéniard** (L. J. B.) \*De la pourriture d'hôpi-  
tal. 22 pp. 4°. *Strasbourg*, an X [1802],  
No. 18.



- Guéniot** (Henri) [1884—]. \*Essai sur les migrations parasitaires dans les dermatoses. 100 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 273.
- Guéniot** (Paul) [1874—]. \*Etude sur la lithiase vésiculaire. Ses formes anatomiques envisagées au point de vue chirurgical. 3 p. l., 183 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 395.
- . *Thérapeutique gynécologique*. 2. éd. xii, 444 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1922.
- Guennoc** (Louis-Stanislas) [1880—]. \*Contribution à l'étude de la laparotomie par le procédé de Pfannenstiel. 42 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 75.
- Guenon des Mesnards** (Louis-Emile-Lucien) [1877—]. \*Rétrécissements congénitaux de la trachée. 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 103.
- Guenot** (Camille Ferdinand). \*Contribution à l'étude des fractures des métatarsiens. 98 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 459.
- Guenot** (Fernand) [1879—]. \*Contribution à l'étude clinique, anatomo-pathologique et étiologique de la maladie de Friedreich. 128 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 183.
- Guenot** (J.). \*Le drainage temporaire des voies biliaires dans la lithiase biliaire. 165 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 29.
- Guenot** (Louis). \*Contribution à l'étude de l'arsénobenzol "606"; 17 mois de pratique; 900 observations. 323 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 382.
- Guénots** (Ignace) [1879—]. \*Les médicaments sulfonés. 83 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 100.
- Günsel** (Gustav Heinrich Theodor) [1876—]. \*Ueber die Entwicklung des Carcinoms in Narben besonders in den Geschwürsnarben des Magens. 18 pp. 8°. *Tübingen*, F. Pietzcker, 1902.
- Günter** (Eugen) [1881—]. \*Der Chloroformgehalt von Blut, Leber und Niere während der Narkose. 33 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Giessen*, O. Kindt, 1906.
- Günthart** (August) [1879—].  
See *Allgemeine Biologie* [etc.]. 4°. *Leipzig*, 1915.
- Günther** (Albert Charles Ludwig Gotthelf) [1830–1914]. An introduction to the study of fishes. xvi, 720 pp. 8°. *Edinburgh*, A. & C. Black, 1880.  
For Biography, see *Nature*, Lond., 1913–14, xlii, 664. Also: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1915, lxxviii, S. B., xi–xxvi.
- Günther** (Alfred) [1888—]. \*Ausgänge von perforierenden Augenverletzungen mit Ausnahme der Eisensplittersverletzungen. 38 pp. 8°. *Leipzig*, Sturm & Koppe, 1915.
- Günther** (Anton) [1876—]. \*Ueber Atresia ani. 36 pp. 8°. *Bonn*, S. Foppen, 1902.
- Günther** (Arwed) [1874—]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Bernhardt'schen Sensibilitätsstörung am Oberschenkel im Gebiete des Nervus cutaneus femoris externus. 2 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Jena*, B. Vopelius, 1901.
- Günther** (Bruno). \*Traumatische Gaumendefekte und ihre chirurgische Behandlung. (Auszug aus der Arbeit.) 7 pp. 8°. *Halle a. S.*, W. Kersten, 1921.
- Günther** (Carl) [1874—]. \*Ueber operative Sterilisation der Tuben-Resektion. 34 pp., 2 l. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1901.
- . Einführung in das Studium der Bakteriologie mit besonderer Berücksichtigung der mikroskopischen Technik. Für Aerzte und Studierende der Medicin. 6. vermehrte und
- Günther** (Carl)—continued.  
verbesserte Aufl. xii, 904 pp., 15 pl. 8°. *Leipzig*, G. Thieme, 1906.  
See, also, *Mitteilungen* aus der königlichen [etc.]. 8°. *Berlin*, 1902.  
Also, *Editor of: Zentralblatt für die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete*. 8°. *Berlin*, 1922–5.
- Günther** (Eduard) [1885—]. \*Bericht über 88 eingeklemmte Leistenhernien. [Erlangen.] 47 pp. 8°. *Höchstadt a. M.*, O. Dennhardt, 1913.
- Günther** ([Erich] Eduard Arthur) [1887—]. \*Ueber hochsitzende Jejunalstenosen. 18 pp. 8°. *Leipzig*, A. Edelmann, 1913.
- Günther** (Ernst) [1874—]. \*Quetschfracturen des Calcaneus. 24 pp. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1901.
- Günther** (Erwin) [1890—]. \*Ueber die Reduktionskraft der Gewebe bei den allgemeinen und lokalen Infektionsprozessen. 19 pp. 8°. *Tübingen*, 1914.
- Günther** (Friedrich) [1881—]. \*Ein Beitrag zu den traumatischen Kniegelenksluxationen. (Auszug.) 6 pp. 8°. *Leipzig*, Sturm & Koppe, 1920.
- Günther** (Friedrich Theodor) [1886—]. \*Mesenterialdefekte als Ursachen der Darmeinklemmung. 37 pp. 8°. *Greifswald*, H. Adler, 1912.
- Günther** (Gertrud) [1894—]. \*Zur Klinik des Grippenempyems. 49 pp. 8°. *Leipzig*, E. Lehmann, 1919.  
Also, *Editor of: Wiener tierärztliche Monatsschrift*. Wien & Leipzig, 1922–5.
- Günther** (Gustav Biedermann) [1801–66]. \*De luxatione metacarpo-phalangeali pollicis ad posteriora et de structura hujus articulationis. 32 pp., 2 l. 8°. *Lipsiæ*, Hirschfeld, 1844.
- Günther** (Hans) [1884—]. \*Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf einige Protozoen und Fermente, unter besonderer Berücksichtigung der Wärme- und ultravioletten Strahlen. [Jena.] 26 pp. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1909.
- . *Das Mikroskop und seine Nebenapparate*. 92 pp. 8°. *Stuttgart*, 1918.  
Forms No. 1 of: *Handb. der mikr. Tech.*
- Güenther** (Heinrich) [1884—]. \*Ueber einen Fall von Leberzirrhose beim Erwachsenen auf Grund kongenitaler Lues. 31 pp. 8°. *Bonn*, E. Eisele, 1912.
- Guenther** (Herman Franz). \*De pneumonia hypostatica. 27 pp. 8°. *Lipsiæ*, W. Staritz, 1847.
- Günther** ([Hugo] Felix) [1888—]. \*Ueber krankhafte Veränderungen am Fusse des Pferdes bei Griffbeschlag. [Leipzig.] 55 pp. 8°. *Dresden*, H. Schumann, 1915.
- Günther** (Joh.) [1878—]. \*Ueber die Schrotschussverletzungen des Auges vom klinischen und pathologisch-anatomischen Standpunkte aus. [Breslau.] 33 pp. 8°. *Stuttgart*, Hoffmann, 1909.
- Günther** (Joh. Baptist) [1879—]. \*Ueber operative Dauererfolge bei Retroflexio uteri und Prolapsus vaginae. [Giessen.] 33 pp., 1 l. 8°. *Mainz*, O. Schneider, 1904.
- Günther** (Karl Adolf Kurt) [1886—]. \*Die chirurgische Behandlung tabischer Gelenke. 30 pp. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1911.
- Günther** (Karl Otto) [1880—]. \*Scirrhus ventriculi diffusus mit hochgradiger Verkleinerung des Magens unter geringfügigen klinischen Erscheinungen. 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1908.

- Guenther** (Konrad) [1874– ]. Darwinism and the problems of life; a study of familiar animal life; translated by Joseph McCabe. 3. ed. 436 pp. 8°. London, A. Owen, & Co. 1906.
- Der Kampf um das Weib in Tier- und Menschenentwicklung. viii, 113 pp., 4 pl. 8°. Stuttgart, Strecker & Schröder, 1909.
- Die Lehre vom Leben; Ernährung, Fortpflanzung, Befruchtung, Vererbung, Entwicklung und Tod. 1.–6. Tausend. viii, 178 pp., 6 pl. 8°. Stuttgart, Strecker & Schroeder, 1911.
- Vom Urtier zum Menschen; ein Bilderatlas zur Abstammungs- und Entwicklungsgeschichte des Menschen. 2 v. 2. Aufl. fol. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1912.
- Günther** (Kurt) [1889– ]. \*Johannes de Sancto Amando und ein Aderlasstraktat unter seinem Namen. [Leipzig.] 36 pp. 8°. Zeulenroda, A. Oberreuter, 1922.
- Günther** (Kurt Johannes) [1887– ]. \*Ueber Nasenrachenfibrome und ihre Behandlung. 63 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1913.
- Günther** (Leo). Der kaffee als Hausgetränk. Eine Warnung. 22 pp. 8°. Leipzig, B. Konegen, 1907.
- Günther** (Leopold) [1879– ]. \*Ueber Polyposis adenomatosa im Magendarmkanal und einen Fall von Adenokarzinom des Rectums. [Würzburg.] 18 pp., 1 l. 8°. Leipzig, R. Noske, 1905.
- Günther** (Oskar Ernst) Wolfgang [1882– ]. \*Zur Frage: An welchem Tage nach der Geburt soll die gesunde Wöchnerin das Bett verlassen? [Freiburg i. B.] 26 pp., 1 l. 8°. Emmendingen, Dölter, 1907.
- Günther** (Otto). Die Wiegendrucke der Leipziger Sammlungen und der Herzoglichen Bibliothek in Altenburg. Ein Verzeichnis. ix, 1 l., 352 pp., 1 l. Nachträge. 26 pp., 1 l. 8°. Leipzig, O. Harrassowitz, 1909–10.  
Beiheft 34 zum Zentralblatt für Bibliothekswesen.
- Günther** (Paul). \*Beiträge zur Methodik der quantitativen Blutzuckerbestimmung. [Zürich.] 30 pp. 8°. Bern, 1922.  
Typewritten.
- Günther** (Paul [Ernst]) [1885– ]. \*Vergleichende Studie über Alkoholinjektionen und Muskelplastik zur Heilung von Hernien. 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. München, Kastner & Callwey, 1911.
- Günther** (R. F.). Die Zähne des Menschen. Verfall und Erhaltung. 80 pp., 3 pl. 8°. Bonn, M. Hager, 1906.
- Verhütung der Zahnverderbnis. Leitsätze zur Mund- und Zahnpflege. 36 pp., 3 pl., 2 l. 8°. Bonn, L. Röhrscheid, 1909.
- Günther** (Reinhold) [1863– ]. Allgemeine Geschichte der Handfeuerwaffen. Eine Uebersicht ihrer Entwicklung. xi, 131 pp., 4 tab. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1909.
- Günther** (Robert William Theodore) [1869– ]. Oxford gardens, based upon Daubeny's Popular Guide to the Physick Gardens of Oxford, [etc.]. xv, 280 pp. 12°. Oxford, Parker & Son, 1912.
- Early British botanists and their gardens, based on unpublished writings of Goodyear, Tradescant, and others. vi, 417 pp. 8°. Oxford, University Press, 1922.
- Günther** (Rudolf) [1885– ]. \*Plastischer Ersatz der Scheide. [Jena.] 33 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1913.
- Günther** (Siegmund) [1848–1923].  
**Wieleitner** (H.) Nekrolog. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Natur., Leipzig, 1923, xxii, 1.
- Guenther** (Theodore C.) & **Guenther** (Augustus E.) [1874– ]. Physiology. A manual for students and practitioner. Ed. by V. C. Pedersen. 255 pp. 12°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1903.
- The same. 2. ed. viii, [17]–269 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, [1912].
- Günther** (Willi) [1884– ]. \*Ein Beitrag zur Lehre von der stationären Paralyse. 35 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1912.
- Günther** (Willy [Ludwig, Arthur]) [1882– ]. \*Die Orexinprobe zur Feststellung der Salzsäuresekretion des Magens. 25 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1910.
- Güntsch** (Carl Rudolf) [1884– ]. \*Ueber forensische Sperma-Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung der Barberio'schen Methode mittelst konzentrierter Pikrinsäurelösungen. [Königsberg.] 57 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1911.
- Güntz** (Albert Wilhelm Johannes) [1888– ]. \*Ueber die Resultate von druckentlastenden Operationen am Schädel bei Stauungspapille. 47 pp. 8°. Jena, F. Göbert, 1914.
- Güntz** (Eduard Wilhelm) [1800–80].  
Güntz (M.) E. W. Güntz, der Begründer des Thonbergs. Eine archivalisch-biographische Studie. Festgabe zum 3. Mai 1906, dem Tage des 70jährigen Bestehens der Heilanstalt Möckern-Thonberg. 8°. Leipzig, 1906.
- Güntz** (Justus Edmund) [1838– ]. \*Beobachtungen über Temperatur bei Tetanus. 40 pp. 8°. Leipzig, P. Reclam, 1862.
- Traitement de la syphilis par l'eau chromique. Traduit par Alquier (J.). 29 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1901.
- Weiterer Nachweis über die Unschädlichkeit und heilende Wirkung des Chromwassers gegen Syphilis. 32 pp. 12°. Leipzig, E. Haberland, 1902.
- Güntz** (Justus Heinrich Theobald) [1887– ]. \*Die Trachealstenose bei Struma im Röntgenbild. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., 1912.
- Güntz** (Max). Eduard Wilhelm Güntz, der Begründer des Thonbergs. Eine archivalisch-biographische Studie. Festgabe zum 3. Mai 1906, dem Tage des 70jährigen Bestehens der Heilanstalt Möckern-Thonberg. 1 p. l., 76 pp., port. 8°. Leipzig, Thalacker & Schöffner, 1906.
- Günz** (Justus Gottfried) [1714–51].  
**Shastid** (T. H.) [Biography.] Am. En cycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5655.
- Günzburg** (A.) Der Magensaftfluss und verwandte Sekretionsstörungen. 69 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1913.  
Forins Heft 7, vol. 4, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.
- Günzburg** (Olga). \*Die Unglücksfälle durch Ueberfahrenwerden mit tötlichem Ausgange in der Schweiz während der Jahre 1900–1904. [Bern.] 35 pp. 8°. Bern, H. von Kanapberger, 1908.
- Günzler** ([Amandus] Heinrich) [1879– ]. \*Ueber direkte Verletzung des Opticus durch Querschüsse der Orbita. 29 pp. 8°. Tübingen, F. Pletzcker, 1904.
- Guenzler** (Wilhelm Ernst) [1878– ]. \*Ein Fall von Cystadenoma papillare der Schild-



- Guenzler** (Wilhelm Ernst)—continued.  
drüse mit Drüsen-Metastase. 20 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, G. Schnürlein*, 1902.
- Gueorguieff** (Jordan). \*Amino et oxy-acridines. 55 pp. 8°. *Genève*, 1906.
- Guépin** (Ange-Jean) [1866- ]. Le traitement de l'hypertrophie sénile de la prostate. ix, 141 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1905.
- Guépratte** (Alphonse - Pierre - Prosper) [1808-47].  
**Shastid** (T. H.) [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1915, vii, 5656.
- Guequierre** (J. P.) \*The medical management of peptic ulcer. [Marquette University.] 11 pp. roy. 8°. *Milwaukee*, 1924.  
Typewritten.
- Guérain** (René) [1881- ]. \*Les kystes primitifs du grand épiploon. 8°. *Lyon*, 1910, No. 93.
- Guérard** (Léon-Eugène) [1879- ]. \*Contribution à l'étude des altérations dentaires dans la paralysie générale. 62 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 17.
- Guérault** (Henri) [1876- ]. \*L'acanthosis nigricans (dystrophie papillaire et pigmentaire); état actuel de la question. 94 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 549.
- Gürber** (August). \*Salze des Blutes. Salze der Blutkörper. 37 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1904.  
Also, in: *ARB. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hoehsch.*, 1904.  
See, also, **Schenk** (F.) & **Gürber** (A.) *Leitfaden der Physiologie* [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1908.
- Guerbet** (Marcel). \*La tropine et ses dérivés. 149 pp. 8°. *Paris*, 1904.  
Concours, Ecole de pharmacie.
- Guerbet** (Maurice) [1874- ]. \*La lutte contre la tuberculose dans le royaume-uni de Grande Bretagne et Irlande. 185 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 128.
- Guerbet** (Maurice-Eugène). \*Contribution à l'étude des bacilles du groupe Coli-Eberth; étude de la fermentation du glucose par un bacille du groupe "paratyphique." [Paris.] 76 pp. 8°. *Rouen*, 1906, No. 1.  
Ecole de pharmacie.
- Guerche** (Paul) [1883- ]. \*De l'emploi des bains chauds dans le traitement du tétanos. 134 pp. 8°. *Pontoise*, 1910, No. 95.
- Guerder** (Pierre). Comment se soigner, comment se guérir; annuaire médical pour la famille. 223 pp. 8°. *Paris, Nilsson*, [1907].
- Guerdjikoff** (Nicolas). \*Diagnostic du début du travail de l'accouchement. 62 pp. 8°. *Genève, Taponnier & Soldini*, 1905.
- Guérétin** (Jacques) [1810-93].  
**Chevalier** (P.) [Biography.] *Arch. méd. d'Angers*, 1901, v, 307-313, port.
- Gürich** [Lothar] [1872- ]. *Der Gelenkrheumatismus, sein tonsillärer Ursprung und seine tonsillare Heilung*. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Breslau, M. Woywood*, 1905.
- Guericke** (Hildebert Ferdinand Theodorich) [1877- ]. \*Therapeutische Erfolge bei einem Unfallkranken. [Erlangen.] 29 pp. 8°. *Wernigerode, G. Bröschen & Son*, 1900.
- von Guericke** (Otto) [1602-86].  
**Ahrens** (W.) *Die Originalluftpumpen Otto von Guericke's*. *Arch. f. d. Gesch. d. Naturw.* [etc.], Leipzig, 1917-18, viii, 82-91.—**Strunz** (F.) Otto von Guericke; ein Gedenkblatt zu seinem 300jährigen Geburtstage. *Med. Woche, Berl.*, 1902, 473-479.
- Guérilo** (J.) [1878- ]. \*L'aphasie amnésique. 78 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 68.
- Guérillon** (André-François-Marie) [1883- ]. \*Les villes meurtrières la dot agraire. 176 pp. 8°. *Lille*, 1908, No. 33.
- Guérin** (Alphonse) [1816-95].  
**Courbe** (A.) \*Alphonse Guérin, sa vie, son œuvre. 8°. *Paris*, 1913.
- Guérin** (Alphonse). \*Influence du mercure sur les reins. 205 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 456.
- Guérin** (André) [1892- ]. \*Contribution à l'étude de l'intoxication aiguë par la cocaïne, le syndrome bulbaire dans les injections intra-orbitaires. 46 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 619.
- Guérin** (Antonin) [1885- ]. \*Rétinite albuminurique gravidique: pronostic et traitement. 80 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 88.
- Guérin** (Ch.) \*Contribution à l'étude clinique de la bouche dans la rougeole. 88 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 157.
- Guérin** (Emile). \*L'empyème vrai du sinus maxillaire; diagnostic différentiel avec la sinusite maxillaire chronique par la mesure de la capacité du sinus (signe de Mahu) et par la diaphanoscopie. 185 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 334.
- Guérin** (Emmanuel) [1895- ]. \*Les chirurgiens de campagne au xviii<sup>e</sup> siècle en Poitou. Étude sur l'un d'entre eux d'après des documents inédits. 49 pp. 8°. *Poitiers*, 1919, No. 102.
- Guerin** (Ernest-Jean-Joseph) [1874- ]. \*Traitement des fractures indirectes dorso-lombaires du rachis. [Paris.] 331 pp. 8°. *Lille, H. Morel*, 1901, No. 658.
- Guérin** (Eugène) [1876- ]. \*Alcoolisme et tachycardie. 83 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 254.
- Guérin** (Félix Gabriel) [1852-1917].  
**Bruntz** (L.) [Biography.] *Bull. d. se. pharmaeol.*, Par., 1917, xxiv, 240-247.
- Guérin** (François-Hubert-Léon-Louis-Marie) [1883- ]. \*Contribution à l'étude des hémorragies intra-oculaires expulsives survenant après l'opération de la cataracte. 81 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 45.
- Guérin** (H.) Contribution à l'étude de la chorée. 64 pp. 8°. *Paris, V. A. Delahaye*, 1876. [P., v. 2262.]
- Guérin** (John) [1838-1913].  
**Holmes** (B.) *Obituary*. *Chicago M. Recorder*, 1913, xxxv, 47-51.
- Guérin** (Louis) [1879- ]. \*De la mastite au carcinome. vii, 9-35 pp. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 72.
- Guérin** (Louis). \*De l'allaitement au cours de la grossesse. 53 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 333.
- Guérin** (Paul). \*Les connaissances actuelles sur la fécondation chez les phanérogames. 160 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904.  
Concours, Ecole de pharmacie.
- Guérin** (Pierre-Auguste-Eugène-Armand) [1874- ]. \*Des conjonctivites pseudo-membraneuses chroniques. 54 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 47.
- Guérin** (Pierre-Charles-Jean). \*Contribution à l'étude clinique des vomissements avec acétonémie chez les enfants. (Essai de recherches sur les origines de ce syndrome.) [Paris.] 113 pp., 1 l. 8°. *Nantes*, 1905, No. 189.
- Guérin** (René) [1878- ]. \*Pronostic clinique de l'albuminurie résiduelle. 142 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 76.
- Guérin** (René). \*Sur quelques complications éloignées des amygdalites aiguës; amygdalites et streptocoque dans ces amygdalites. 60 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 10.

- Guérin-Beaupré** (Fernand). \*La pulpite et l'extraction indolore de la pulpe vivante par la cocaïne. 70 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 382.
- Guerinet** (Georges) [1890- ]. \*La suture primitive dans le traitement des plaies de guerre (étude bactériologique, technique, clinique). 112 pp. 8°. *Lyon*, 1918, No. 7.
- Guerini** (Vincenzo) [1859- ]. A history of dentistry from the most ancient times until the end of the 18. century. 355 pp., 20 pl. roy. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1909.  
For Biography, see Dental Brief, Phila., 1906, xi, 507-514 (B. L. Thorpe).
- Guérithault** (B.) \*Nouvelle préparation de soufre injectable (soufre précipité en suspension). Ses effets dans quelques affections. Recherche de son mode d'action. 81 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 413.
- Guérive** (Félix-Gabriel) [1883- ]. \*Le sulphate d'hordénine en thérapeutique. 170 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 14.
- Guermontprez** (François-Jules-Octave). Secours aux blessés hôpitaux corporatifs allemands. 196 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1903.
- Luxation congénitale de la hanche. Simples aperçus. 45 pp. 12°. *Paris*, J. Rousset, 1904.
- Recherches historiques sur les fluctuations dans la part faite au massage et à la mobilisation pendant le traitement des fractures des membres. 106 pp. 8°. *Paris*, J. Rousset, 1905.
- Etudes sur le traitement des fractures des membres. Notes recueillies et mises en ordre par J. Guilloux [et al.]. viii, 1644 pp. roy. 8°. *Paris*, J. Rousset, 1906.
- Fracture du poignet en sens inverse ou fracture par hyperflexion de l'extrémité inférieure du radius. 50 pp., 1 port. 12°. *Paris*, J. Rousset, 1906.
- Hanche à ressort. 29 pp. 8°. *Paris*, J. Rousset, 1906.
- Gymnastique respiratoire pendant les mouvements. 1 p. l., 470 pp., 11. 8°. *Paris*, J. Rousset, 1907.
- Gangrène gazeuse pendant la guerre de 1914-16. 2. éd. 4 v. 12°. *Paris*, J. Rousset, 1916.
- Guernsey** (Egbert) [1823-1903]. The gentleman's handbook of homeopathy; especially for travelers, and for domestic practice. 285 pp. 8°. *Boston*, O. Clapp, 1855.  
For Biography, see Med. Times, N. Y., 1903, xi, 305, port. [front.].
- Guernsey** (Henry E.) The application of the principles and practice of homocopathy to obstetrics and the disorders peculiar to women and young children. pp. 1004. 8°. *Philadelphia*, Hahnemann, 1891.
- Guernsey** (Henry Newell) [1817-85]. Plain talks on avoided subjects. Rev. ed. 2 p. l., 7-126 pp. 8°. *Philadelphia*, F. A. Davis Co., 1915.
- Guernsey** (Joseph Colburn) [1849- ]. Rhus poisoning. 19 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1913.]
- Guernsey** (Samuel James) & **Kidder** (Alfred Vincent). Basket-maker caves of northeastern Arizona; report on the explorations, 1916-17. 121 pp., 44 pl. 8°. *Cambridge, Mass.*, The Museum, 1921.  
Papers of the Peabody Museum of American Archaeology & Ethnology, Harvard Univ., vol. viii, No. 2.
- Gueron** (Angelo) [1889- ]. \*Ein Beitrag zu den Störungen in der Verschmelzung der
- Gueron** (Angelo)—continued.  
Müller'schen Gänge. 39 pp., 11. 8°. *Giessen*, O. Kindt, 1915.
- Guerquin** (Suzanne). \*Traitement de la tuberculose de la peau par les injections intra-veineuses de sulfats de terres rares; néodyme, praséodyme, samarium. 58 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 265.
- Guerra** (La) y su preparación. [Monthly.] v. 16-17, 1924-5. 8°. *Madrid*.
- Guerra** alla tubercolosi. v. 1-3, 1901-3. fol. *Catania*.
- Gürrbach** (Emil) [1888- ]. \*Ueber Hernia obturatoria. 33 pp. 8°. *Heidelberg*, J. Hörning, 1914.
- Guerrero** (Manuel S.) [1877-1919].  
[Obituary.] Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1919, x, 48-144.
- Guerrero** (Rodolfo). \*La escarlatina y el suero antidiftérico. 25 pp. 8°. *Puebla, Mex.*, 1909.
- Guerrier** (Paul) [1885- ]. \*Etude médico-psychologique sur Thomas de Quincey. 101 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1907, No. 50.
- Guerrieri** (Paul) [1886- ]. \*Contribution à l'étude de l'eczéma généralisé érythrodermique. 48 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 48.
- Guërrin** (René) [1886- ]. \*Traitement de la leucoplasie par le 606. 75 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 129.
- Guerrini** (Guido). Delle modificazioni istologiche degli organi nel corso dell'immunità sperimentale. 129 pp., 1 l., 2 pl., 1 ch. 8°. *Bologna*, Zamorani & Albertazzi, 1902.
- Gueury** (Gabriel) [1894- ]. \*Contribution à l'étude du traitement des bubons chancreux. 47 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 201.
- Guersant** (Louis-Auguste-Charles-Joseph) [1883- ]. \*Syndrome de Basedow et rhumatisme articulaire aigu franc. 66 pp. 8°. *Lille*, 1910, No. 36.
- Gürtler** (Frank) [1893- ]. \*Die Schädigung des Darmes bei kurzdauernder Brucheinklemmung und ihre Bedeutung für die unblutige Reposition eingeklemmter Brüche. 32 pp. 8°. *Königsberg i. Pr.*, R. Leupold, 1918.
- Gürtler** (Marie) [1894- ]. \*Die Ursachen der postoperativen Embolien. 19 pp. 8°. *Giessen*, O. Meyer, 1920.
- Gürtler** (Wilhelm) [1861- ]. \*Mortalitäts-Statistik der Breslauer geburtshilflichen Klinik vor und nach Einführung der antiseptischen Behandlung. 32 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Breslau*, 1886.
- de Guerville** (A. B.) La lutte contre la tuberculose. 1 p. l., 42 pp. 8°. *Paris*, A. Lemerre, 1904.
- Guéry** (Arthur). \*Etude sur la suppuration des fibromyomes utérins. 148 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 275.
- Guéry** (C.) L'abbé Le Gallois, docteur-médecin (1697-1763). 32 pp. 8°. *Brionne*, E. Amélot, 1903.
- Guéry** (Louis) [1881- ]. \*Nécessité de l'hospitalisation précoce des parturientes. 38 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 21.
- Guery** (Paul) [1884- ]. \*Contribution à l'étude de l'opium et des préparations opiacées du codex. 73 pp. 8°. *Lille*, 1911.
- Guès** (Emile). \*La mesure du débit respiratoire maximum à l'état normal et à l'état pathologique par la méthode et le masque manométrique de Pech. 54 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 364.



- Guès** [*née Gironée*] (*Mme. M.*) \*Contribution à l'étude du traitement conservateur dans les annexites. 84 pp. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 487.
- Guesdon** (Henri). \*Le lichen d'Islande. L'acide cétarique, l'acide protocétarique; leurs propriétés antiémétiques. 63 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 296.
- Gueskine** (Rachel). \*Les hémolysines bactériennes. 58 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 440.
- Güssow** (Fritz Rudolf) [1876–]. \*Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Araliaceae. 67 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Breslau*, *R. Galle*, 1900.
- Güssow** (Max Albert) [1887–]. \*Das Röntgenbild der Coxitis und ihre Prognose. 28 pp. 8°. *Breslau*, 1914.
- Guest** (Flora Bigelow). Patriotism and plenty; a cook book for war time and all time, by the Hon. Mrs. Lionel Guest. 95 pp. 12°. *London*, *J. Lane*; *New York*, *J. Lane Co.*, 1917.
- Guest** (Leslie Haden) [1877–]. The care and nursing of babies and children. 127 pp., (1). 8°. *London*, [etc.], *G. C. Harrap & Co.*, [1922].
- Guest** (*Middleton Semmes*) [1869–1922]. *Obituary*. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvii, 105.
- Güterbock** (Carl) [1830–]. Die Entstehungsgeschichte der Carolina, auf Grund archivalischer Forschungen und neu aufgefundenen Entwürfe dargestellt. viii, 300 pp. 8°. *Würzburg*, *A. Stuber*, 1876.
- Güterbock** (Robert) [1880–]. \*Ein Beitrag zur Malakoplakia der Harnblase (Cystite en plaques). 34 pp. 8°. *Leipzig*, *B. Georgi*, 1905.
- Gütermann** (Friedrich) [1890–]. \*Ein Fall von multipler Hirnnervenlähmung mit gleichzeitigen Missbildungen an Thorax und Extremität. [Freiburg.] 29 pp. 8°. *Leipzig*, *F. C. W. Vogel*, 1917.  
Also, in: *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipzig, 1917, lvii, 203–226.
- Guétrot** (Maixent) [1873–]. \*La finalité dans la physiologie de Galien. 1 p. l., 57 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 324.
- Guetschel** (Jules) [1874–]. \*La guérison de la tuberculose. Sa possibilité. Ses facteurs. 216 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 104.
- Gütschow** (Hans) [1881–]. \*Zur Kasuistik des suprasymphysären Kaiserschnittes. [Greifswald.] 38 pp. 8°. *Cüstrin*, *H. Adler*, 1909.
- Gütschow** (Ludwig) [1890–]. \*Ein Fall von Polyposis intestinalis. 42 pp. 8°. *Ros-tock*, *Adler's Erben*, 1917.
- Gütt** (Arthur) [1891–]. \*Die einfachen und kombinierten Lähmungen des Nervus recurrens. [Königsberg.] 34 pp. 8°. *Leipzig*, & *Würzburg*, *C. Kabitzsch*, 1919.
- Güttich** (Alfred [Johannes]) [1883–]. \*Ein Fall von Magen-Leberkrebs im Kindesalter. [Halle.] 17 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, *A. Hoffmann*, 1908.
- Güttner** (Max Otto Johannes) [1877–]. \*Experimentelle Beiträge zur Kenntnis des Transsudations - Resorptionsvorganges am Bauchfell. 42 pp., 3 ch., 1 l. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1904.
- Guetz** (Marie). \*Etude biologique du trichophyton verrucosum. (Bodin.) 21 pp. 8°. *Genève*, *L. Coulon*, 1908.
- Guetzkow** (*Paul*) [1855–1908]. *Goldner*. [Biography.] Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1908, xviii, 216–218.
- Gueux** (Emile). \*Sur quelques dérivés de l'acidestéarique. [Paris.] 69 pp. 8°. *Rennes*, *Imp. Oberthur*, 1908.  
*Ecole de pharmacie*.
- Guff** (*Bruce*) [1832–1915]. *Obituary*. *Glasgow M. J.*, 1915, lxxxiv, 123.
- Guffon** (Henri) [1873–]. \*De la phlébite gauche comme complication de l'appendicite. 57 pp. 8°. *Lyon*, *A. Storck*, 1900, No. 33.
- Gugel** (Alfred) [1880–]. \*Bericht über 1,000 Geburten und Wochenbetten an der K. Würzburger Universitäts-Frauenklinik. 29 pp. 8°. *Würzburg*, *Memmingen*, 1911.
- Gugelberger** (F. X.) [1878–]. \*Ueber Eklampsie an der Freiburger Universitäts-Frauenklinik. 43 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, *U. Hochreuther*, 1906.
- Gugelot** (Adolphe-Louis-Aristide) [1880–]. \*De la pyélonéphrite gravidique et en particulier de son traitement. 160 pp., 1 l. 8°. *Lille*, 1905, No. 8.
- Guggenbühl** (Anna). \*Ueber die Häufigkeit gemäss dem Z. G. B. ungültiger Eheschlüssen Geisteskranker mit praktischen Vorschlägen zu deren Verhütung. 55 pp. 8°. *Zürich*, *Gebr. Leemann & Co.*, 1920.
- Guggenbühl** (Hermann). \*Sauerstoff-Inhalationen bei Atemstörungen. 90 pp. 8°. *Zürich*, *F. Lohbauer*, 1904.
- Guggenheim** (Henri). \*De la lymphogranulomatosse et de ses rapports avec les autres lésions systématisées de l'appareil hématopoïétique. 2 p. l., 221 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 276.
- Guggenheim** (Robert). \*Zur Atophanthérapie bei akutem Gelenkrheumatismus. [Zürich.] 24 pp. 8°. *Göttingen*, *L. Hofer*, 1919.
- Guggenheim** (S. B.) [1888–]. \*Kasuistische Mitteilung über einen erfolgreich operierten Fall von ausgedehnter traumatischer Iriszyste. 17 pp., 2 pl. 8°. *München*, *R. Müller & Steinicke*, 1915.
- Guggenheim** (Sali). \*Vergleichende Untersuchungen über die baktericide Wirkung einiger Silberverbindungen auf Gonokokken. [Zürich.] 31 pp. 8°. *Thun*, *C. Muntwyler*, 1920.
- Guggenheimer** (Hans) [1886–]. \*Studien über das Verhalten hämolytischer Komplemente im salzfreien Medium. [Heidelberg.] 38 pp. 8°. *Jena*, *G. Fischer*, 1910.
- Guglielmetti** (*Juan*) [1890–1922]. *Obituary*. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 225–228.
- Guglielmetti** (Luigi). \*Ergebnisse von Taubstummeneruntersuchungen in Zürich. 71 pp., 3 tab. 8°. *Zürich*, *Gebr. Leemann & Co.*, 1912.
- Guglielmi** (Michel) [1880–]. \*Contribution à l'étude de l'action pathogène de quelques vers intestinaux dans l'étiologie et la propagation de certaines maladies infectieuses (fièvre typhoïde, dysenterie, appendicite). 84 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 41.
- Guhl** (Eugen). \*Ein durch Osteoarthritis deformans juvenilis trichterförmig verengtes Becken. [Zürich.] 19 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig*, *G. Thieme*, 1906.
- Guhrauer** (Fritz [Friedrich Wilhelm]) [1888–]. \*Die Bauchbrüche und ihre operative Behandlung. 49 pp. 8°. *Berlin*, *E. Ebering*, 1918.
- Guhrauer** (Max) [1888–]. \*Eine Resectio apicis intra sinum maxillarem und andere Zahn-Nasenfälle. 20 pp., 3 pl. 8°. *Berlin*, *Mayer & Müller*, 1915.

- Guía** oficial de las aguas minero-medicinales y establecimientos balnearios de España, temporada de 1913. Redactada por D. Fernando Martínez y Carrillo y D. Emilio de Miguel y Paredes. Octavo año. xvi, 296 pp. 8°. Madrid, V. Tordesillas, 1913.
- Guianvarch** (Noel Joseph) [1874- ]. \*De l'extirpation systématique des muscles pectoraux dans le cancer du sein. 45 pp. 8°. Bordeaux, 1913, No. 81.
- Guiard** (Firmin P.) [1852-1920]. Le traitement du prostatisme (hypertrophie de la prostate) à l'usage des praticiens. 514 pp., 1 l. 8°. Paris, O. Doin, 1901.
- . Revue critique sur les lois de la formation des sexes. 1 p. l., 96 pp. 12°. Paris, O. Doin, 1903.
- . Syphilis et blennorragie. 2 v. in 3. 8°. Paris, O. Doin & fils, 1915.
- For Biography, see J. d'urol. méd. et chir., Par., 1920, ix, 241 (G. Desnos).
- Guiard** (Henri) [1874- ]. \*Les alcooliques récidivistes; étude clinique et médico-légale. 252 pp. 8°. Paris, 1902, No. 490.
- Guiard** (Sully-Pierre-Louis-Michel) [1883- ]. \*Contribution à l'étude des amputations congénitales et des sillons congénitaux. 103 pp. 8°. Bordeaux, 1910, No. 4.
- Guiard** (Yves). \*De la néphrite dans l'impétigo chez l'enfant. 87 pp. 8°. Paris, 1908, No. 267.
- Guiart** (Jules) [1870- ]. Précis de parasitologie. xi, 628 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1910.
- . The same. 2. éd. xi, 575 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1922.
- . Les parasites inoculateurs de maladies; avec 107 figures dans le texte. 3 p. l., 362 pp. 8°. Paris, E. Flammarion, 1911.
- & **Grimbert** (L.) Précis de diagnostic chimique, microscopique et parasitologique à l'usage des médecins, des pharmaciens, des étudiants en médecine préparant le troisième examen et des étudiants en pharmacie. xv, 960 pp. 12°. Paris, F. R. de Rudeval, 1906.
- . The same. 2. éd. xvii, 989 pp., 8 pl. 8°. Paris, F. R. de Rudeval, 1908.
- . The same. 3. éd. xviii, 1044 pp. 8°. Paris, J. Lamarre & Cie., 1912.
- . The same. 4. éd. xx, 1010 pp., 4 pl. 8°. Paris, J. Lamarre, 1922.
- Guibal** (Paul). \*Le traitement sanglant des fractures de jambe (fractures obliques) fermées et récentes. 125 pp. 8°. Paris, 1903, No. 283.
- . Guide du médecin praticien; aide-mémoire de médecine, de chirurgie et d'obstétrique. viii, 676 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1903.
- . Traitement chirurgical de la dilatation bronchique. 3 p. l., 5-173 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1924.
- Guibaud** (Maurice). Physiologie et bactériologie, malformations et anomalies de la bouche et des dents, accidents de dentition. 322 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1910.
- Forms pt. 2 of: Traité de stomatologie (Gaillard & Nogué). See, also, **Manson** (Patrick). Maladies des pays chauds [etc.]. 8°. Paris, 1908.
- Guibé** (Maurice) [1874- ]. \*De la calcification des fibro-myomes utérins. 86 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1901, No. 236.
- . The same. 86 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1901.
- . Chirurgie de l'abdomen. 215 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1904.
- Guibet** (Jourdain). Examen de l'examen des esprits. 11 p. l., 813 pp., 27 l. 12°. Paris, J. & L. de Heuqueville, 1631.
- Guibert** (Emile) [1844-1921].
- Machon. Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 199.
- Guibert** (Gaston) [1885- ]. \*Les résultats immédiats et éloignés de la saphénectomie totale pour varices et ulcères variqueux. 67 pp. 8°. Montpellier, 1911, No. 90.
- Guibert** (Georges) [1877- ]. \*Le mariage et ses conséquences au point de vue de l'hygiène publique. 164 pp. 8°. Paris, 1905, No. 28.
- . The same. Le mariage et les théories malthusiennes. Conséquence au point de vue de l'hygiène publique. 164 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1906.
- Guibert** (Henri). \*Contribution à l'étude du traitement des adénopathies tuberculeuses (nouvelles observations favorables au naphtol camphré). 63 pp. 8°. Paris, 1909, No. 393.
- Guibert** (L. M.) [1873- ]. \*Traitement de la syphilis tertiaire par les injections d'huile biiodurée de mercure. 92 pp. 8°. Paris, 1899, No. 59.
- Guibert** (Léon). \*Contribution à l'étude de quelques réflexes dans l'hémiplégie d'origine organique. 59 pp. 8°. Montpellier, 1902, No. 96.
- Guibert** (Louis-Edouard) [1885- ]. \*De la valeur sociale de l'enfant né par l'accouchement prématuré provoqué dans les cas de bassins rétrécis. 90 pp. 8°. Lyon, 1910, No. 3.
- Guibert** (Louis-Hermant-Octave) [1867- ]. \*Du paludisme; de son mode de propagation; de son traitement. [Montpellier.] 2 p. l., 70 pp. 8°. Paris, 1901, No. 57.
- Guibert** (Maurice) [1887- ]. \*Revue générale sur l'érythème induré de Bazin. 205 pp. 8°. Paris, 1913, No. 49.
- Guibert** (René) [1873- ]. \*Etat sanitaire de la ville de Saint-Brieuc 1595-1901. 55 pp. 8°. Paris, 1901, No. 112.
- Guibier** (Ch.) [1877- ]. \*De la possibilité d'une action thérapeutique de la musique. 65 pp. 8°. Paris, 1904, No. 282.
- Guiblain** (A.) \*L'aluminurie orthostatique. 210 pp. 8°. Paris, 1903, No. 118.
- Guibourg** (Ambroise). \*Traitement chirurgical de l'abcès du poumon. 80 pp. 8°. Paris, 1908, No. 187.
- Guibout** (Joseph) [1873- ]. \*Conséquences obstétricales possibles de l'amputation sous-vaginale du col. 146 pp., 4 tab. 8°. Paris, 1900, No. 341.
- le Guichaoua** (Charles) \*Des variétés rares de luxations spontanées dans la coxalgie. 93 pp. 8°. Paris, 1901, No. 330.
- Guichard** (Adolphe) [1876- ]. \*Contribution à l'étude des fractures spontanées du tabes; Fractures prétabétiques. Fractures révélatrices d'un tabes latent. 103 pp. 8°. Paris, 1910, No. 330.
- Guichard** (André). \*Contribution à l'étude des formes atténuées de la diphtérie conjunctivale. 64 pp. 8°. Paris, 1905, No. 293.
- Guichard** (André) [1883- ]. \*De la valeur médico-légale du point de Béclard, point d'ossification de l'extrémité inférieure du fémur. 80 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1905, No. 9.
- . The same. 80 pp., 2 l. 8°. Lyon, A. Rey & Cie., 1905.
- Guichard** (Charles-Albert) [1874- ]. \*De la ténotomie du tendon d'Achille dans les frac-



- Guichard** (Charles-Albert)—continued.  
turs de jambes. 58 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 567.
- Guichard** (Eugène-Louis-Joseph) [1891—]. \*Le paludisme à bord des navires de guerre "Kléber" et "Dupleix" (côte occidentale d'Afrique 1916-17). [Bordeaux.] 26 pp. 8°. *Angoulême*, 1919, No. 91.
- Guichard** (Henri) [1873—]. \*De la valeur de l'hyperthermie dans quelques cas d'urémie. 51 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 49.
- Guichard** (Henri) [1880—]. \*De la résection dans le traitement de l'ostéoarthritis tuberculeuse du poignet. 103 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1905, No. 366.
- Guichard** (Jules) [1881—]. \*Pathogénie du pouls lent permanent, étude spéciale du faisceau de His. viii, 9-83 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 42.
- Guichard** (Maurice). \*Quelques considérations sur les différentes variétés cliniques de l'asthme, un mot de leur traitement. 63 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 368.
- Guichard** (P.). La question de l'eau potable devant les municipalités. 190 pp. 12°. *Paris*, *Masson & Cie.*, [n. d.].
- Guichard** (Paul). \*De l'hystérie à forme d'épilepsie partielle et épilepsie jacksonienne chez une hystérique. Diagnostic différentiel. 62 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 71.
- Guichard** (Paul) [1884—]. \*De l'organisation de la désinfection publique en France. [Lyon.] 72 pp. 8°. *Lyon, Paris*, 1910, No. 105.
- Guichard** (Pierre) [1874—]. \*Considérations sur la puériculture intra-utérine. 92 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 128.
- Guichard** (Pierre) [1881—]. \*De la pleurésie purulente double et principalement la pleurésie purulente double à pneumocoques. 72 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1906, No. 127.
- Guichard** (Valentin) [1880—]. \*Contribution à l'étude de l'insuffisance hépatique dans le délire alcoolique subaigu, signification de la glycosurie alimentaire. 83 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 64.
- Guichardon** (Marguerite) [1880—]. \*Des infections à streptocoques au cours de la grossesse, en particulier des érysipèles et des pleurésies purulentes. 51 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 31.
- Guichon** (L.). \*Recherches sur les acétals mixtes de l'aldéhyde formique. 75 pp. 8°. *Paris*, 1912.  
*Ecole de pharmacie.*
- Guichot** (Laurent-Olivier) [1877—]. \*Contribution à l'étude du traitement des épithéliomas cutanés par l'acide acétique cristallisable. 54 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 62.
- Guichou** (Bernard) [1881—]. \*Considérations sur quelques procédés de fermeture de la paroi abdominale (sans fils perdus). 76 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 236.
- Guichou** (M.) [1876—]. \*Du prolapsus rectal chez l'enfant; sa guérison par le traitement médical. viii, 9-42 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 68.
- Guichoux** (Louis) [1879—]. \*De l'état des réflexes dans l'épilepsie. 74 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 61.
- Guide** de l'hygiéniste en Belgique. 414 pp. 8°. *Bruxelles*, *P. Weissenbruch*, 1903.
- Guide** to librarianship, a series of reading lists, methods of study, and tables of factors and percentages required in connexion with library economy. Edited by James Duff Brown. 93 pp. 8°. *London*, 1909.
- Guide** (Le) médical et pharmaceutique de *Paris*. 579 pp., 2 pl. 12°. *Paris*, 1901.
- Guide** for medical students, more especially for those about to commence their medical studies. By the Registrar of the Catholic University School of Medicine, 1903-4. iv, 5-84 pp. 24°. *Dublin*, *Brown & Nolan*, [1903].
- Guide** populaire d'hygiène; manuel de la santé publié par l'office sanitaire de l'empire allemand; traduit d'après la 9. éd. allemande. 315 pp., 3 pl. 8°. *Bruxelles & Paris*, 1904.
- Guide** pratique du vétérinaire et du parfait couvreur [etc.]. Nouvelle éd. ii, 464 pp. 12°. *Paris*, *A. Taride*, [n. d.].
- Guide** de thérapeutique générale et spéciale par Auvard, Brocq [et al.]. 3. éd. augmentée d'un formulaire magistral par M. G. Patein. 2 pl., 918 pp. 12°. *Paris*, *O. Doin*, 1901.
- Guidone** (Prospero). Ferite addominali e moderno trattamento (studio clinico-sperimentale con incisioni intercalate nel testo). pt. 1. 2 p. l., 133 pp. 8°. *Napoli*, *G. Salvati*, 1900.
- Guidoni** (Paul) [1883—]. \*Le hoquet et sa thérapeutique populaire. 34 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 98.
- Guidott** (Thomas). An apology for the bath; being an answer to a late enquiry into the right use and abuses of the baths in England, [etc.]. xvi, 115 pp. 12°. *London*, *G. Sawbridge*, 1705.  
*For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1890, xxiii, 322 (G. Goodwin).*
- Guierre** (Félix-Marius) [1887—]. \*Contribution à l'étude du diagnostic de la démence précoce à son début. 121 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 7.
- Guileysse** (Albert) [1874—]. \*La capsule surrénale du cobaye; histologie et fonctionnement. 2 p. l., 66 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, *F. Alcan*, 1901, No. 182.
- Guiffart** (Pierre) [1597-1658].  
**Lecterc.** [Biography.] *Normandie méd.*, Rouen, 1910, xxvi, 377-381.
- Guignard** (Albert). \*Beitrag zum mikroskopischen Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum und Urin. 20 pp., 1 l. 8°. *Aarau*, *H. R. Sauerländer & Co.*, 1905.
- Guignard** (Georges). \*Les insuccès de la sérothérapie anti-méningococcique, leurs causes et les moyens de les éviter. 83 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 64.
- Guignard** (Jean) [1829-1901].  
**Boquel** (A.) [Biography.] *Arch. méd. d'Angers*, 1905, ix, 355-359, port.—**Montprofit** (A.) [Biography.] *Anjou méd.*, Angers, 1901, viii, 165-167.—**Nécrologie.** *Arch. méd. d'Angers*, 1901, v, 390. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1901 12. s., i, 261.
- Guignard** (Léon). Le jardin botanique de la Faculté de pharmacie de Paris. Résumé des caractères des familles végétales avec la liste des plantes cultivées en pleine terre et dans les serres et un plan du jardin. 3. éd. 179 pp., 1 diagr. 12°. *Toulouse*, *Lib.-Marquiste*, 1922.  
*See, also, Roux* (Eugène) & **Guignard** (L.) *Guide de l'inspecteur des pharmaciens.* 12°. *Paris*, 1909.
- Guignon** (Louis-Daniel-Maurice) [1877—]. \*Lésions du nerf optique dans l'hérédosyphilis. 77 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 79.
- Guignot** (Félix) [1882—]. \*Le sérum antituberculeux Marmorek dans le traitement des tuberculoses chirurgicales. Etude clinique

**Guignot** (Félix)—continued.

basée sur 25 observations personnelles et inédites. vii, 8-75 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 59.

**Guignot** (Fernand-Léon-Edouard) [1875- ]. \*Pneumococcies oculaires. 53 pp. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 129.

**Guigues** (Bruno Auguste). \*La léontiasis ossea. 70 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 31.

**Guigues** (Emile) [1880- ]. \*Contribution à l'étude du traitement des orché-épididymites blennorrhagiques par l'iothion. 41 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 83.

**Guigues** (Louis). \*Contribution à l'étude des fistules urinaires ombilicales par persistance du canal de l'ouraue. 69 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 99.

**Guihal** (Etienne) [1876-1902].

**Papin** (P.) [Biography.] *Arch. méd.* d'Angers, 1903, vii, 307-309, port.

**Guihal** (Paul). \*Contribution à l'étude de la grossesse triple; diagnostic, pronostic et conduite à tenir. 96 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 651.

**Gulje**. See **Guye**.

**Guilandinus** (Melchior) [ -1589].

For Biography, see: *Abbild.* . . d. Arznsk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsb.*, 1805, 58, port.

**Gullane** (J.) [1872- ]. \*Contribution à l'étude des kystes hydatiques du foie chez l'enfant. 61 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 32.

**Guilbault** (Julien) [1898- ]. \*Contribution à l'étude clinique et thérapeutique de l'ulcère de la petite courbure de l'estomac. 64 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 95.

**Guilbeau** (Emile) [1880- ]. \*Etude clinique des cellules diverticulaires et aberrantes de l'apophyse mastoïde. 86 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 144.

**Guilbert** (Alfred-Flavien-Hyacinthe) [1875- ]. \*Contribution à l'étude de la respiration stridoreuse chez les nouveau-nés. 75 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 151.

**Guilbert** (Charles-Désiré-Marie-Remy) [1878- ]. \*Contribution à l'étude de la coxopathie par ostéite sèche douloureuse du col fémoral; coxa vara; hanche bête. [Lille.] 112 pp. 8°. *Roubaix*, 1902, No. 71.

**Guilbert** (Francis-Gustave-Fortuné-Joseph) [1889- ]. \*Contribution à l'étude du traitement chirurgical de l'ulcère variqueux procédé de la "jarretière." 60 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 175.

**Guilbert** (Henri) [1881- ]. \*Des complications inflammatoires aiguës bénignes des ligaments larges dans les suites de couches pathologiques. 90 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 263.

**Guilbot** (Fernand-Emmanuel) [1873- ]. \*Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire du premier âge. 68 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 405.

**Guilh** (René) [1887- ]. \*Les ostéites costo-chondro-sternales post-typhiques. 38 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 9.

**Guilhet** (Lucien-Charles-Henri) [1885- ]. \*La démence précoce constitutionnelle. 122 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 51.

**Guilhaumon** (Etienne) [1889- ]. \*Les variations du taux de l'urée dans l'urémie saturnine. 66 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 66.

**Guilhaud** (Georges). \*La réglementation physiologique du travail. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 339.

**Guillaume** (Henri) [1883- ]. \*Le régime déchloruré dans les ascites cirrhotiques. 98 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 288.

**Guilhaumon** (Auguste) [1877- ]. \*Des kystes du canal de Nück. 62 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 52.

**Guillain** (Georges) [1876- ]. \*La forme spasmodique de la syringomyélie. La névrite ascendante et le traumatisme dans l'étiologie de la syringomyélie. 186 pp., 8 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 198.

— The same. 186 pp., 8 pl. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1902.

—, **Laroche** (Guy) & **Lechelle** (P.) La réaction du benjoin colloïdal et les réactions colloïdales du liquide céphalo-rachidien. viii, 146 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, Masson & Cie., 1923.

**Guillard** (Henry) [1890- ]. \*L'anesthésie locale dans la découverte de la prostate par voie périnéale. Les interventions qu'elle permet d'y pratiquer. 32 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 358.

**Guillard** (Marcel) [1888- ]. \*Contribution à l'étude de l'ulcère peptique jéjunale consécutif à la gastro-entérostomie. 101 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 18.

**Guillard** (Paul-Armand-Marie) [1876- ]. \*Autour de l'enseignement médical actuel. 43 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 94.

**Guillat** (Benoît). \*Les myxomes des os (myxomes purs et myxomes associés). viii, 9-52 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 80.

**Guillaud** (Eugène) [1879- ]. \*Contribution nouvelle au traitement physique de la sciatique. 59 pp. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 49.

**Guillaud** (Jean-Alexandre) [1849-1923]. **Sigalas** (R.) Nécrologie. *Gaz. hebdom.* d. sc. méd. de Bordeaux, 1923, xlii, 616-618.

**Guillaumant** (Hyacinthe). \*Contribution à l'étude du pyopneumothorax chez les tuberculeux. Influence du pyopneumothorax sur l'évolution de la tuberculose. 70 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 45.

**Guillaume** (Albert). \*Le lait à Rouen et en Seine-Inférieure; l'approvisionnement en lait d'une grande ville pendant la guerre. [Paris.] 143 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1919, No. 8.  
Ecole de pharmacie.

**Guillaume** (Alexandre). \*Quelques essais thérapeutiques du bromure de mésothorium. 58 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 100.

**Guillaume** (André-Charles) [1891- ]. Le sympathique et les systèmes associés. Anatomie clinique, séméiologie et pathologie générale du système neuro-glandulaire de la vie organo-végétative. 2. éd. ref. et aug. vi, 395 pp. 8°. *Paris*, Masson & Cie., 1921.

— \*L'examen radiologique et l'auscultation abdominale dans l'iléus. 32 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 267.

— Les occlusions aiguës et subaiguës de l'intestin; clinique, expérimentation, thérapeutique. 3 p. l., 304 pp. 8°. *Paris*, Masson & Cie., 1922.

**Guillaume** (Emile) [1886- ]. \*Le myome utérin e la ménopause. 79 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 56.

**Guillaume** (G.) \*De la dérivation temporaire des urines dans les interventions sur l'urètre, en particulier dans l'urétréctomie suivie d'urétrorrhaphie. 128 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 412.

**Guillaume** (Georges). \*Etude anatomique du Péricarpe et du tégument séminal des polygo-



**Guillaume** (Georges)—continued.  
nâcées. [Paris.] 89 pp. 8°. *Issoudun*, 1909, No. 6.

Ecole de pharmacie.

**Guillaume** (Georges). \*Contribution à l'étude des paratyphoïdes pendant la guerre 1914 à 1918. 58 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 513.

**Guillaume** (Joseph) [1885-]. \*Traitement des fractures du cuisse chez l'enfant. 46 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 6.

**Guillaume** (Joseph) [1886-]. \*Contribution à l'étude clinique et radiologique de la pneumonie du sommet chez l'adulte. 98 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 51.

**Guillaume** (Louis). \*De l'influence des courants de haute fréquence sur l'activité de réduction de l'oxyhémoglobine. 56 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 172.

**Guillaume** (Mme. Madeleine). \*Emotions et cardiopathies. 47 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 104.

**Guillaume** (Maurice) [1883-]. \*De la grossesse développée dans une corne utérine rudimentaire. 91 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 219.

**Guillaume** (Pierre-Léon-Marie-René) [1880-]. \*Gangrène des 2 membres inférieurs par embolie paradoxale. 52 pp. 8°. *Nancy*, 1907, No. 23.

**Guillaume-Louis** (Paul). \*De la cholédocolomie. 171 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 235.

**Guillaumin** (Charles). \*Etude chimique et pharmacologique des thymols synthétiques dérivés des acides cresotiniques. 57 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 2.

Ecole de pharmacie.

**Guillaumin** (Emile) [1870-]. \*Du traitement du tétanus chez l'homme et chez le cheval avec recherches expérimentales sur la méthode de Baccelli. 100 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 126.

— The same. 97 pp. 8°. *Lyon*, *P. Legendre & Cie.*, 1902.

**Guillaumin** (Marie-Louis-André). \*Contribution à l'étude des plombates. Les plombates de plomb. 62 pp., 11. 8°. *Paris*, 1903, No. 6.

Ecole de pharmacie.

**Guillaumond** (Léon) [1883-]. \*De l'ostéotomie sous-trochantérienne linéaire et sous-cutanée dans le redressement des attitudes vicieuses post-coxalgiques chez l'enfant. 62 pp., 11. 8°. *Lyon*, 1908, No. 86.

**Guillaumont** (Antoine) [1876-]. \*Contribution à l'étude des principales complications des vulvo-vaginites chez les petites filles. 70 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 372.

**Guillaumont** (Barthélemy) [1887-]. \*Le réflexe oculo-cardiaque dans le syndrome de Basedow. 83 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 229.

**Guillaumot** (Georges). \*Courbes auditives et déformations du champ auditif tonal; contribution au diagnostic de la localisation anatomique dans les diverses otopathies. 88 pp. 8°. *Toulouse*, 1911, No. 954.

**Guillaumot** (Henri-Louis). [1880-]. \*Cirrhose et polynévrite. 66 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 118.

**Guillaumot** (Pierre) [1889-]. \*Etude sur les capsules surrénales accessoires incluses dans le parenchyme rénal. 102 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 196.

**Guille** (Charles-Paul-Maurice) [1884-]. \*Etude sur le lèvedo. 90 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 285.

**Guille-Desbutes**. \*De la forme hépatogranéuse du cancer de l'estomac; contribution à l'étude des formes du cancer de l'estomac. 74 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 521.

**Guilleaume** (E.). De l'importance du pouls veineux dans la séméiologie du cœur. 23 pp. 8°. *Liège*, *Bénard*, 1909.

**Guillebeau** (Alfred).

**Kraemer**. [Vierteljahrhundert Jubiläum.] Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, 1902, xlv, 213-222.

**Guillemard** (Henri). \*Contribution à l'étude de l'acide silicotungstique comme réactif des alcaloïdes de l'urine. 59 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 325.

**Guillemard** (Louis) [1891-]. \*Hoquet et encéphalite épidémiques. 54 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 352.

**Guillemeau** (Jacques) [1560-1613].

**Shastid** (T. H.). [Biography.] Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood). Chicago, 1915, vii, 5656.

**Guillemet** (André-Louis) [1888-]. \*Le signe des spinaux et le diagnostic des épanchements pleuraux. 3 p. l., 57 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 7.

**Guillemet** (Joseph) [1887-]. \*Contribution à l'étude du traitement médical des accès éclamptiques (ante et intra partum). Statistique de la clinique Baudelocque (1890-1914). 145 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 335.

**Guillemet** (Marcel) [1884-]. \*Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose laryngée par la trachéotomie. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 270.

**Guillemet** (Paul) [1889-]. \*Passage de la graisse à travers le placenta (métabolisme des graisses de la mère au fœtus). [Paris.] 69 pp., 1 l. 8°. *Nantes*, 1920, No. 7.

**Guillemet** (Raoul) [1875-]. \*Sur certaines formes de tumeurs malignes des paupières. 129 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 301.

**Guillemin**. \*Considérations sur la pathogénie d'une variété d'éléphantiasis avec varices lymphatiques basées sur un cas personnel 38 pp., 4 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 411.

**Guillemin** (André) [1888-]. \*Traitement des métrites cervicales chroniques par les cauterisations au caustique de Filhos. 177 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 549.

**Guillemin** (Auguste). Génération de la voix et du timbre. Préface de J. Violle. 2. éd. 1 p. l., 624 pp. 8°. *Paris*, *F. Alcan*, [1902].

— Notions d'acoustique. Introduction à l'étude de la phonation. 1 p. l., 192 pp. 12°. *Paris*, [n. d.].

1<sup>er</sup> fascicule Encycl. gén. de la voix.

**Guillemin** (Eugène) [1879-]. \*Actinomycose des conduits lachrimaux. 62 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 7.

**Guillemin** (Georges) [1883-]. \*Des stenoses cicatricielles spontanées de l'œsophage; leur traitement. 44 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 74.

**Guillemin** (Jules-Hector) [1867-]. \*Du sperme et des taches de sperme en médecine légale. 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 103.

**Guillemin** (Marius-Henri-Joseph) [1887-]. \*Contribution à la pathogénie et au traitement des collections pharyngiennes d'origine otique. 78 pp., 1 pl. 8°. *Nancy*, 1913, No. 1016.

**Guilleminot** (Hyacinthe) [1869-1922]. Electricité médicale. xii, 655 pp., 8 pl. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1905.

— The same. Electricité médicale, électrologie et radiologie. 3. éd. xxvi, v, 1 l., 642 pp. 8°. *Paris*, *Masson & Cie.*, 1922.

**Guilleminot** (Hyacinthe)—continued.

— The same. Handbook of electricity in medicine. Transl. by Deane Butcher. xxii, 588 pp., 8 pl. 8°. *New York & London, Reiman, 1906.*

— Guide pour l'emploi de l'électricité en médecine. Principales applications de l'électrothérapie et de la radiothérapie. 64 pp., 1 tab., v, 1 l. 12°. *Paris, G. Steinheil, 1906.*

— Manipulations de physique biologique. Préface de G. Weiss. viii, 271 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1910.*

— Radiométrie fluoroscopique. 176 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1910.*

— Rayons X et radiations diverses; actions sur l'organisme. 317, xii pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1910.*

— Les nouveaux horizons de la science. 5 v. 48 pp. 8°. *Paris, 1913-18.*

For Biography, see J. de méd. de Par., 1922, xli, 223 (P. Le Noir). Also: *Paris méd.*, 1922, xliii (annexe), 409-411 (Dausset, Durey, et al.).

**Guilleminot** (Marcel) [1897- ]. \*Contribution à l'étude de la claudication intermittente des membres inférieurs. 72 pp. 8°. *Paris, 1924, No. 166.*

**Guilleminot** (Charles-Augustin) [1885- ]. \*Contribution à l'étude du drainage en gynécologie. 82 pp. 8°. *Paris, 1913, No. 80.*

**Guillen** (Eugène-Théodore) [1882- ]. \*Les œuvres d'hygiène sociale du soldat et du marin. 133 pp. 8°. *Bordeaux, 1907, No. 68.*

**Guillen y Marco** (Vicente) [ -1913].

Acta de la Velada científico-literaria celebrada por el Instituto médico valenciano en el día 4 de los corrientes para honrar la memoria del que fué su distinguido socio de mérito Dr. D. Vicente Guillen y Marco. Rev. valenc. de cien. med., Valencia, 1914, xvi, 137-158.—**Barberá** (F.) Obituary. *Ibid.*, 1913, xv, 57 63.

**Guillerey** (Joseph). \*De l'avortement épizootique des juments. 50 pp. 12°. *Berne, 1901.*

**Guillerey** (J.). \*Recherches sur la coloration des granulations spécifiques (granulations de Neisser) du *Corynebacterium diphtheriae* (Löffler) L. et N. 32 pp. 8°. *Lausanne, 1924.*

**Guillerm** (M. H.) [1895- ]. \*Contribution à l'étude de l'influence des états fébriles sur le cours des psychoses. 53 pp. 8°. *Paris, 1923, No. 60.*

**Guillermain** (André) [1885- ]. \*Fractures et désinsertions des ménisques de l'articulation du genou (diagnostic et traitement). [Paris.] 114 pp. 8°. *Orléans, 1913, No. 63.*

**Guillermine** (Louis). \*Contribution à l'étude des parotidites au cours de la fièvre typhoïde. 74 pp. 8°. *Paris, 1908, No. 188.*

**Guillermet** (Daniel). \*De epilepsia. 12 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1704. [P., v. 2244.]*

**Guillermet** (Louis). \*Contribution à l'étude du traitement des ulcères variqueux par la méthode ambulatoire. 32 pp. 8°. *Paris, 1921, No. 383.*

**Guillermine** (J.-R.-Paul). \*La tropacocaïne; étude pharmacodynamique. 103 pp. 8°. *Genève, 1912.*

**Guillermine** (René). \*Recherches expérimentales sur la repartition des leucocytes dans le sang du cœur et des vaisseaux périphériques au cours de leucocytoses et leucopénies, tuberculines et leucocytoses. 39 pp. 8°. *Genève, 1906.*

— Les nerfs et leur hygiène; conseils aux nerveux et aux neurasthéniques. 67 [1], pp. 8°. *Paris, Larousse, [1913].*

**Guillermont** (Georges). \*Les services d'hygiène de la ville de Paris en 1908. 108 pp. 8°. *Paris, 1908, No. 413.*

— The same. 108 pp. 8°. *Paris, J. Roussel, 1908.*

**Guillet** (Eugène) [1861-1913].

Auvray (M.) Nécrologie. *Paris méd.*, 1913-14, xiv (suppl.), 363.

**Guillet** (François) [1875- ]. \*L'opération césarienne d'urgence. 68 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1904, No. 330.*

**Guillet** (Guillaume). \*De la transmission de l'ophtalmie sympathique par la voie veineuse. 47 pp. 8°. *Paris, 1905, No. 520.*

**Guillet** (Joanny) [1877- ]. \*Pathogénie de l'éléphantiasis. 65 pp., 1 pl. 8°. *Lyon, 1904, No. 194.*

**Guillet** (Noel Eusebe) [1863-1924].

Obituary. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 408.*

**Guillet** (Paul). \*Contribution à l'étude des fractures spontanées dans le tabes. 72 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 38.*

**Guillet** (Pierre). \*De l'évacuation spontanée de certains abcès extraduraux à travers l'écaïlle temporale. 32 pp. 8°. *Paris, 1922, No. 103.*

**Guilloire** (René-Eugène). \*La forme angio-spasmodique de l'entéro-colite muco-membraneuse. 73 pp. 8°. *Paris, 1908, No. 234.*

**Guillois** (Alfred) [1880- ]. \*Etude médico-physiologique sur Olympe de Gouges; considérations générales sur la mentalité des femmes pendant la Révolution française. 92 pp. 8°. *Lyon, 1904, No. 48.*

**Guillois** (Charles). \*Des affections de l'estomac consécutives aux traumatismes par contusion. 80 pp. 8°. *Paris, 1905, No. 132.*

**Guillon** (A[lexis]) [1856- ]. Manuel de thérapeutique clinique des maladies tropicales. 387 pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1909.*

**Guillon** (Georges-Joseph) [1876- ]. \*Contribution à l'étude de la pneumonie évoluant concurremment avec la grippe. [Bordeaux.] 57 pp., 1 l. 8°. *Nantes, 1903, No. 18.*

**Guillon** (Louis) [1877- ]. \*Contribution à l'étude du tube digestif et du foie dans la maladie de Biermer. Essai sur la nature et sur la pathogénie de cette affection. 87 pp. 8°. *Lyon, 1902, No. 78.*

**Guillon** (Narcisse) [1885- ]. \*Contribution à l'étude de la coexistence de la tuberculose et du cancer de l'utérus. 69 pp. 8°. *Paris, 1912, No. 410.*

**Guillon** (Paul) [1867-1924].

Foveau de Courmelles. Nécrologie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, p. dcccxxvi.

**Guillon** (René). \*De quelques résultats de néphrectomies dans la tuberculose rénale. 156 pp. 8°. *Paris, 1911, No. 190.*

**Guillon** (René-F.). \*L'exploration radiologique de l'estomac particulièrement chez l'homme sain étudié au point de vue anatomique et physiologique. 108 pp. 8°. *Paris, 1907, No. 121.*

**Guillon** (Valentin) [1894- ]. \*Contribution à l'étude pathogénique et clinique de la pancréatite aiguë hémorragique. 113 pp. 8°. *Paris, 1923, No. 23.*

**Guillot** (Achille) [1879- ]. \*Contribution à l'étude obstétricale des bassins viciés par fracture. 92 pp. 8°. *Lyon, 1904, No. 191.*

**Guillot** (Adolphe).

Brucyre (L.) [Biography.] Rev. philanthrop., Par., 1905-6, xviii, 553-555.



- Guillot (André)** [1879- ]. \*Contribution à l'étude des luxations du métatarse en dehors. 40 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 142.
- Guillot (Camille)**. \*La chicorée et divers produits de substitution du café. [Paris.] 352 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1911.  
Ecole de pharmacie.
- Guillot (Emile) & Guillot (Camille)**. L'hygiène dans la construction et l'habitation; la maison salubre. viii, 619 pp. 8°. *Paris*, H. Dunod & E. Pinat, 1914.
- Guillot (Félix)** [1892- ]. \*Tumeurs hypophysaires à symptomatologie mentale. 58 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 488.
- Guillot (Henri)**. \*Traitement du catarrhe tubaire et tubo-tympanique par l'air chaud. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 501.
- Guillot (Léon-Henri)** [1891- ]. \*Contribution à l'étude de la maladie de Gaucher (endothéliome primitif de la rate) et de son traitement par la splénectomie. 45 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 243.
- Guillot (Marcel-Henri)** [1893- ]. \*La phlébite dans l'évolution des fibromes de l'utérus. 40 pp. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 64.
- Guillot (Maurice)** [1871- ]. \*Traitement chirurgical du cancer du pylore. 93 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 246.
- The same. 93 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1901.
- Guillot (Maurice)** [1866- ]. La transfusion du sang. x, 258 pp. 8°. *Paris*, A. Maloine & fils, 1917.
- Guillot (Pierre)**. \*De l'évacuation spontanée de certains abcès extraduraux à travers l'écaille temporale. 32 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 103.
- Guillot (René)** [1872- ]. \*Quelques cas de gastrostomie par un procédé facile. 46 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 317.
- Guillot (René)** [1896- ]. \*Contribution à l'étude sur l'origine de l'hypertension artérielle et sa compatibilité avec le travail. 45 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 128.
- Guillot-Kahn (Elisabeth-Fanny)** [1887- ]. \*Le médecin et l'éducation physique à l'école. 94 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 13.
- Guilloteau (Fernand)**. \*Des calculs salivaires du canal de Wharton et de la glande sous-maxillaire. 71 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 445.
- Guillotin (Joseph-Ignace)** [1738-1814].  
Lutz (F. J.) Guillotin. Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 340-352, port.—Rogers (Jane G.) Guillotin 1764; his books and the man. Med. Pickwick, Saranac Lake, N. Y., 1919, v, 283.—Yearsley (M.) Dr. Joseph Ignace Guillotin. Med. Mag., Lond., 1915, xxiv, 81-85. Also: Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Sect. Hist. Med., 1-6.
- Guillotine.**  
DUJARDIN-BEAUMETZ & EVRARD. Note historique et physiologique sur le supplice de la guillotine. 8°. *Paris*, 1870.
- Guillotine (La)** avant Guillotin. Chron. méd., Par., 1902, ix, 52-54.—Nereu (R.) Ce que le docteur Cabanis, membre de l'Institut national, pensait de la guillotine; ses discussions avec Elsmér, Sæmmering et le citoyen Sue. (An IV.) Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1909, viii, 112-115.—Pichevin. La guillotine; Guillotin et la peine de mort. *Ibid.*, 1911, x, 89-104. Also: France méd., Par., 1909, lvi, 157.
- Guillou (Jacques)** [1889- ]. \*Contribution à l'étude du drainage dans les opérations gynécologiques, emploi de la sonde de Pezzer. 52 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1921, No. 112.
- Guillouet (Robert)**. \*Contribution à l'étude clinique de l'anesthésie par le procédé mixte scopolamine morphine-chloroforme. 103 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 315.
- Guilloux (Louis)** [1889- ]. \*L'infection ourlienne dans ses rapports avec la menstruation et la gestation. 44 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 25.
- Guilloz (Théodore)** [1868-1916].  
Dufour (M.) Obituary. Ann. d'ocul., Par., 1917, cliv, 128.—J. (P.) Nécrologie. Presse méd., Par., 1916, xxiv, annexes, 195.—Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 674.
- Guilluy (François-Henri-Joseph)** [1878- ].  
\*De la petite vive et de sa piqure. 76 pp. 8°. *Lille*, 1904, No. 25.
- Guilluy (Henri-Maurice)** [1893- ]. \*Etude des concrétions calcaires de l'appareil respiratoire dans la tuberculose pulmonaire. 47 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 49.
- Guilly (Henri)**. \*Fréquence de la coexistence chez les syphilitiques des aortites avec le tabes et la paralysie générale. 112 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 57.
- Guilmain (Léon)** [1887- ]. \*Valeur clinique comparée des réactions de porges et de Wassermann dans le diagnostic de la syphilis. [Lyon.] 46 pp. 8°. *Macon*, 1910, No. 11.
- Guilmoto (Jean-Joseph-Marie)**. \*Contribution à l'étude de la tension artérielle chez les tuberculeux pulmonaires. 44 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 157.
- Guimarães (Carlos Eugenio)**. \*Indicações nos vícios de conformação da bacia. 116 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro*, R. Braga, 1905.
- Guimarães Maia (Alvaro)**. \*Das appendicites (pathologia medica). 57 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro*, typ. Altina, 1904.
- Guimbail (Henry)** [1859- ]. A travers la médecine. 135 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. Maloine, 1901.
- Le nouveau traitement de la tuberculose pulmonaire par transfixion électrique (passage d'un puissant effluve à travers le poulmon). 33 pp. 8°. *Paris*, A. Maloine, 1902.
- Guimbail (Marcel)** [1881- ]. \*Sur le traitement chirurgical des kystes hydatiques de la plèvre et du poulmon. 168 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 220.
- Guimezanes (Philippe-Vincent-Joseph)** [1883- ]. \*Contribution à l'étude des angines pseudo-membraneuses. 74 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 83.
- Guinard (Aimé)** [1856-1911]. Affections chirurgicales de l'abdomen; péritoine; estomac; intestin; appendicite; occlusion intestinale; mégacolon; sigmoïdite; anus contre nature; fistules stercorales. 582 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1910.  
Forms v. 24 of: Nouveau traité de chirurgie, publié par A. Le Dentu & F. Delbet.  
For Biography, see Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. 6., xxxviii, 84-95 (E. Rochard). Also: Clinique, Par., 1911, vi, 416 (R. Savariaud). Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1911, xxxiv, 586-593 (G. Lemièrre). Also: Presse méd., Par., 1911, xix, 593-596. Also: *Ibid.*, 1913, xxi (suppl.), 796-798 (F. Jayle).
- Guinard (Louis)** [1864- ]. Curabilité et traitement de la tuberculose; l'institut anti-tuberculeux d'Hauteville. 39 pp. 4°. *Lyon*, A. Rey, 1900.
- Guinaud (Emile)**. \*Sur les pancréatites chroniques avec ictere. 62 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 66.
- Guinaudeau (Pascal-André-Jules)** [1885- ].  
\*De l'épithélioma sur cicatrices de brûlures. 55 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 91.
- Guinea-pig.**  
DIMPFL (H.) \*Die Teilung der Kloake bei Cavia cobaya. [Erlangen.] 8°. *Leipzig*, 1905.  
Also, in: Morphol. Jahrb., Leipz., 1905, xxxv, Heft 1.

**Guinea-pig.**

**RAEBIGER** (H. O. B. R.) Das Meerschweinchen, seine Zucht, Haltung und Krankheiten. 12°. *Hannover*, 1923.

**Alezais.** Etude anatomique du cobaye (*Cavia cobaya*). *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1898, xxv, 735-756; 1899, xxxv, 332; 1900, xxxvi, 635; 1901, xxxvii, 102; 1902, xxxviii, 259; 624. — **Byloff** (K.) Ueber eine pestähnliche Erkrankung der Meerschweinchen. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 707; 789; xlii, 5, 3 pl. — **Clark** (Esther B.) Observations on the ova and ovaries of the guinea-pig, *cavia cobaya*. *Anat. Record*, Phila., 1923, xxv, 313-331, 3 pl. — **Fernandez** (M.) Ueber Kreuzungen zwischen *Cavia apera* Linn. und Meerschweinchen. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1916-17, xlviii, 203; 209. — **Gomez** (A. K.) An infectious disease of guinea pigs. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, Ill., 511-522. — **Hermann & Stolper.** Ein Beitrag zur Entwicklung des Meerschweinchenes. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, 1903, Leipzig, 4, 633-637. — **Hitchens** (A. P.) A practical method for the identification of guinea-pigs under treatment. *J. Bact.*, Balt., 1916, i, 541-545. — **Holman** (W. L.) Spontaneous infection in the guinea-pig. *J. Med. Research*, Bost., 1916, xxxv, 151-185. Also, *Reprint*. — **Ishii** (O.) Observations on the sexual cycle of the guinea pig. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1920, xxxviii, 237-250. — **Livon** (C.) & **Alesais** (H.) Développement du cobaye. Ecole... de méd. et de pharm. de Marseille, Lab. de Livon. *Trav. de physiol. expér.* 1894-8, Par., 1900, 85-95. — **Maurol** (E.) Nouvelles recherches sur l'action du vêtement sur le cobaye. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 886-889. — Action du vêtement sur les fonctions digestives chez le cobaye. *Ibid.*, 1018-1020. — **Raebiger** (H.) Zur Förderung der Meerschweinchenzucht im Interesse der der Seuchenbekämpfung dienenden Institute. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1917, xxv, 125-127. — **Read** (J. M.) Observations on the suckling period in the guinea-pig. *Univ. Calif. Pub. Zool.*, Berkeley, 1912, ix, No. 7, 341-351. — **Reitterer** (E.) & **Neuville** (H.) Delaration et des hénates des Caviades. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1916, lxxix, 305-308. — **Rickenbacher** (O.) Untersuchungen über die embryonale Membrana tectoria des Meerschweinchen. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1901, xvi, 381-413, 8 pl.

**Guinea worm.**

See *Dracunculus*.

**Guinemand** (Maurice) [1885- ]. \*Considérations sur l'ostéochondrite disséquante. 46 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 378.

**Guinement** (Paul-René) [1874- ]. \*Etude sur la cure radicale des hernies crurales par la voie inguinale. 52 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 74.

**Guinier** (J.-M.) \*Pathogénie de l'ovaire scléro-kystique et des kystes germinatifs de l'ovaire. Observations histologiques et anatomocomparatives sur l'évolution anormale des follicules de De Graaf. 66 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 243.

**Guinn** (Joseph Augustus) [1866-1922].

*Obituary.* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1624.

**Guinoiseau** (Louis) [1881- ]. \*La paralysie pseudo-bulbaire dans la maladie de Little. 63 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 23.

**Guinot** (François-Etienne-Edgard) [1884- ]. \*De l'opportunité de l'intervention chirurgicale dans les tophus goutteux. 39 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 117.

**Guinsbourg** (Jacques) [1874- ]. \*Contribution à l'étude des grands kystes du rein. 90 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 250.

**Guinsbourg** (Nadine Nichama). \*Prolapsus utérin chez les nullipares. 76 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 381.

**Guinsbourg** (Mlle. Rose) [1891- ]. \*Les épithélioma papillaires primitifs du bassin. 76 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 24.

**Guinsbourg** (Sarah) [1885- ]. \*Sur la fréquence de la localisation dans le 3. espace intercostal gauche du souffle systolique du rétrécissement pulmonaire. 155 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 439.

**Guinsbourg** (Sophie). \*Contribution à l'étude des psychoses puerpérales. 75 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 263.

**Guintard** (Aristide-Hector) [1877- ]. \*Contribution à l'étude des dégénérescences intellectuelles et morales; place du délire systématisé progressif, maladie de Lasègue et Magnan dans les cadres des dégénérescences; particularités importantes de l'histoire de cette maladie. 90 pp. 8°. *Nancy*, 1907, No. 19.

**Guinterius** [Guintherus] *Andernacus* (Johannes) [1487-1574]. *Claudii Galeni Pergameni de elementis ex Hippocratis sententia libri duo*, ... interprete. 39 ff., 1 l. 16°. *Parisiis, apud. S. Colinzæum*, 1528.

Bound with: *ORIBASIIUS. Commentaria in aphorismos Hippocratis* [etc.]. 16°. *Parisiis*, 1533.

— *Claudii Galeni Pergameni introductio seu medicus. De sectis ad medicinæ candidatos opusculum.* 7 p. l., 64 ff. 16°. *Parisiis, apud S. Colinzæum*, 1528.

Bound with: *ORIBASIIUS. Commentaria in aphorismos Hippocratis* [etc.]. 16°. *Parisiis*, 1533.

— *Institutionum anatomicarum secundum Galeni sententiam ad candidatos medicinæ libri quatuor.* 175 pp., 8 l. 16°. *Basileæ, Balthasar Lasius et Thomas Platterus*, 1536.

See, also, *Galenus* (C.) *Libri duo de semine*. 16°. *Paris*, 1533.

**Guiol** (Emile). \*La lutte contre tuberculose et les sanatoria d'Hyères. 131 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 71.

**Guiol** (Henri) [1886- ]. \*Contribution à l'étude des pancréatines végétales; étude botanique, chimique et physiologique des pancréatines de *Ficus carica* L. et de *Broussonetia papyrifera* L. 109 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 73.

**Guiollot** (André) [1891- ]. \*Contribution à l'étude des anémies pernicieuses d'origine tuberculeuse. 71 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 370.

**Guionie** (Francis) [1880- ]. \*Etude sur l'alimentation en eau potable de la ville d'Oran (Algérie). 52 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 22.

**Guiot** (Célestin-Charles-Noël) [1877- ]. \*Désarticulation de la hanche par la circulaire haute avec fente externe secondaire sans hémostase préventive. 57 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 74.

**Guiot** (Clément). \*Anatomie topographique de la loge commissurale du pouce et de l'index; des phlegmons qui s'y développent. 79 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 30.

**Guiot** (Joseph) [1876- ]. \*Dégénérescence cancéreuse des vieux foyers d'ostéomyélite. viii, 62 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 26.

**Guiot** (Pierre) [1875- ]. \*Des complications nerveuses de la coqueluche. 46 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 67.

**Guiral** (R.) *Diagnóstico diferencial de la conjuntivitis granulosa (tracoma), de la conjuntivitis primaveral y de la conjuntivitis folicular.* 28 pp., 36 pl. 8°. *Habana, Rambla, Bouza & Co.*, 1913.

**Guiraud**. \*Essai de traitement de l'insuffisance cérébrale par les injections de suc de cerveau. 84 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 713.

**Guiraud** (Joseph) [1878- ]. \*Du traitement de l'hémorragie par décollement prématuré du placenta normalement inséré. 54 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 58.

**Guiraud** [Louis]. *Manuel pratique d'hygiène à l'usage des médecins et des étudiants.* 3. éd. xvi, 1068 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1904.

— The same. *Manuel d'hygiène.* 4. éd. remaniée par Albert Gautié. xv, 1280 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1922.

See, also, *Smolensky* (P.) [in 2. s.] *Traité d'hygiène* [etc.]. 8°. *Paris*, 1904.



**Guiraud** (Paul) [1882- ]. \*La propriété neurotoxique. vi, 7-79 pp. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 19.

*See, also, Dide* (M.) & **Guiraud** (P.) *Psychiatrie du médecin praticien*. 12°. *Paris*, 1922.

**Guirauden** (Théodore). \*De la putréfaction foetale in-utero. 90 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 68.

**Guiritch** (N. Dimitrie) [1899- ]. \*Tabes monosymptomatiques et frustes. 72 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 45.

**Guironnet** (Joseph) [1871- ]. \*Psychoses liées aux accidents du travail. 93 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 5.

**Guisan** (André). \*Contribution à l'étude de la médication thyroïdienne dans le psoriasis et de son influence sur l'excrétion urinaire. 41 pp. 8°. *Lausanne*, L. Vincent, 1898.

**Guisard** [Pierre] [1700-46]. L'art de guérir les playes; traduit du latin des préleçons de chirurgie dictées dans l'université de Montpellier. Nouvelle éd. 3 p. l., 450 pp., x. 12°. *Paris*, Durand, Impr. Amsterdam, 1742.

**Guischard** (Johann Gotthold) [1878- ]. \*Ein Fall von hysterischer Amblyopie im Kindesalter. 20 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, H. Fiencke, 1905.

**Guischard** (Martin Ernst) [1883- ]. \*Statistisches und Klinisches über Augenverletzungen bei Kindern. 24 pp. 8°. *Rostock*, Adler's Erben, 1911.

**Guiselin** (Edouard-Jean-Marie-Joseph) [1881- ]. \*Du cancer de l'ombilic. 42 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 47.

**Guisez** (Jean) [1872- ]. \*Du traitement chirurgical de l'ethmoïdite purulente. 152 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 232.

—. Trachéobronchoscopie et œsophagoscopie. 96 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1905.

—. Maladies des fosses nasales et des sinus. vii, 207 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1908.

—. Maladies des oreilles. 256 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1909.

—. Traité des maladies de l'œsophage. Œsophagoscopie clinique et thérapeutique. viii, 317 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1911.

—. Diagnostic, traitement et expertise des séquelles oto-rhino-laryngologiques. 222 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1921.

—. Diagnostic et traitement des rétrécissements de l'œsophage et de la trachée. 2 p. l., 364 pp., 2 pl. roy. 8°. *Paris*, Masson & Cie., 1923.

**Guislain** (Joseph) [1797-1860]. Neue Lehre von den Geistesstörungen (Phrenopathien). Auf praktische und statistische Beobachtungen über Ursachen, Wesen, Symptome, Prognose, Diagnose und Behandlung der Seelenkrankheiten gegründet. Nach dem französischen bearbeitet von Carl Kanstatt. x, 457 pp. 8°. *Nürnberg*, F. N. Campe, 1838.

*For Biography, see Biffi* (S.) *Op. compl.* 8°. *Milano*, 1902, ii, 389-403.

*For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).*

**Guissoni** (Louis) [1878- ]. \*Etude critique des injections sous-arachnoïdienne de cocaïne en obstétrique. 60 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 138.

**Guisoulphe** (Fernand D.) [1883- ]. \*De la résection de l'articulation temporo-maxillaire dans l'ankylose de la mâchoire. 54 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 316.

**Guisset** (A.) [1874- ]. \*Essai sur le traitement de la tuberculose par l'héol. 51 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 78.

**de Guistry** (Jean) [ -1379].

**Hamy** (E.-T.) Jean de Guistry, médecin et physicien du roi et le Collège de Cornuailles. *Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd.*, Par., 1908, vii, 180-185.

**Guitard** (Léon). \*De la méthode ambulatoire dans les traumatismes osseux du membre inférieur. 124 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 251.

**Guitard** (Pierre) [1891- ]. \*Occlusion avec invagination par tumeurs polypeuses malignes de l'intestin grêle. 34 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 525.

**Guitarte** (A.) \*La transmission héréditaire des infections à parasites animaux. 50 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 177.

**Guitel** (Frédéric) [1860-1919]. Recherches sur l'anatomie des reins de quelques gobiésocidés (lepadogaster, caularchus, gobiesox, scyriases et chorisochismus). 505-700 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, Schleicher frères, 1906.

*Forms No. 5 of: Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1906-7, 4. s., v.*

*For Biography, see Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1920, xxix, 14-19 (C. Houliert).*

**Guitier** (Jules) [1881- ]. \*Contribution à l'étude du traitement et des résultats post-opératoires et médicamenteux de l'épithélioma du sein chez l'homme. viii-55 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 103.

**Guiteras** (G. M.) The prophylaxis of yellow fever. 14 pp. 8°. *Washington*, Gov. Print. Off., 1909.

*Treas. Dep. U. S. Pub. Health and Marine-Hospital Service. Yellow Fever Inst. Bull. No. 17.*

**Guiteras** (Juan) [1852- ]. Experimental yellow fever at the inoculation station of the Sanitary Department of Havana with a view to producing immunization. 27 pp., 10 ch. 8°. *Havana*, 1902.

*San. Dep., Havana, Cuba, Ser. 6.*

—. Chappa acropatia mutilante. Informe presentado al jefe de sanidad de la República. 41 pp., 10 pl. 8°. *Habana*, 1904.

*Spanish and English text.*

—. Insect-borne diseases in Pan-America. 42 pp., 1 ch. 4°. *Habana*, 1915.

*For Biography, see Crón. méd.-quir. de la Habana, 1900, xxvi, 193. Also: Rev. méd. cubana, Habana, 1907, x, 49-53, port. Also: San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1921, xxv, 167-171.*

**Guiteras** (Ramón) [1860-1908]. Urology; the diseases of the urinary tract in men and women, a book for practitioners and students. 2 v. xxii, 667 pp.; xix, 757 pp., 7 pl. roy. 8°. *New York & London*, D. Appleton & Co., 1912.

*For Biography, see Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 92. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxi, 2136. Also: J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1918, viii-63. Also: Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 1084. Also: N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 1190. Also: Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xii, 1-5, port.*

**Guiton** (Auguste). Empirisme et superstition dans le bocage normand. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 33.

**Guittard** (Alfred) [1885- ]. \*Les hémato-salpinx par pachysalpingite hémorragique. 54 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 98.

**Guittou** (Albert) [1881- ]. \*Contribution à l'étude des symptômes épileptiques dans les états thyroïdiens. 76 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 53.

**Guittou** (Etienne) [1883- ]. \*Sur le dicrotisme dans la fièvre typhoïde. 58 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 18.

**Guittou** (Henri). \*Contribution à l'étude des greffes nerveuses par la méthode de Nageotte (hétérogreffes mortes). 39 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 256.

**Gulu** (Charles). \*Etude générale des eaux d'alimentation dans le bassin moyen de l'Agly

**Guio** (Charles)—continued.

(Latour-de-France, Montner, Estagel et Tautavel); étude spéciale de la source saline de Foradade. 122 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 81.

Ecole de pharmacie.

**Guizzetti** (Pietro). Il metodo sperimentale nello studio dell'anatomia patologica del midollo spinale dell'uomo. 32 pp. 8°. *Cagliari-Sassari*, G. Dessi, 1904.

**Gulat-Willenburg** (Walter K. H.) [1877—]. \*Calcanexostose. 15 pp., 2 pl. 8°. *Kiel*, L. Handorff, 1903.

**Gulbenkian** (Carmik) [1879—]. \*Hallucination du moignon (pathogénie et traitement). 106 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 368.

**Gulbis** (Laura). \*Ueber die Trockenbehandlung der Otitis media purulenta chronica. 16 pp. 8°. *Bern*, Kamp-Berger, 1911.

**Gulberg** (C. M.). Thermodynamische Abhandlungen über Molekulartheorie und chemische Gleichgewichte. Drei Abhandlungen aus den Jahren 1867, 1868, 1870, 1872. Aus dem Norwegischen übersetzt und hrsg. von R. Abegg. 85 pp. 12°. *Leipzig*, W. Engelmann, 1903.

Forms Heft No. 139 of: Ostwald's Klassik. d. exakt. Wissensch.

— & **Waage** (P.). Untersuchung über die chemischen Affinitäten. Abhandlungen aus den Jahren 1864, 1867, 1871. Uebersetzt und hrsg. von R. Abegg. 182 pp., 18 ch. 12°. *Leipzig*, W. Engelmann, 1899.

Forms Heft No. 104 of: Ostwald's Klassik. d. exakt. Wissensch.

**Guldberg** (Gustav Adolf) [1854–1908]. Die Menschenknochen des Osebergsschiffs aus dem jüngeren Eisenalter. Eine anatomisch-anthropologische Untersuchung. 30 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Christiania*, J. Dybwad, 1907.

— Eine Missbildung bei den Cetaceen. 7 pp., 1 pl. 8°. *Christiania*, J. Dybwad, 1908.

For Biography, see *Anat. Anz.*, Jena, 1908, xxxii, 506–512 (C. M. Fürst). Also: *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1908, 5. R., vi, 413–418 (H. Hopstock).

**Gulden** (Karl Rudolf). \*Sind Wismutpräparate giftige Substanzen? 35 pp. 8°. *Heidelberg*, J. Hörning, 1912.

**Guldener von Lobes** (E. V.). Beobachtungen über die Krätze gesammelt in dem Arbeits-hause zu Prag. 2. Aufl. 2 p. l., xviii, 192 pp. 12°. *Prag*, J. G. Calve, 1795.

**Guldmann** (Carl) [1892—]. \*Ueber die Beziehungen der Kriegskost zur Anacidität des Magensaftes und zum Vorkommen des Uleus ventriculi. 31 pp. 8°. *Erlangen*, Junge & Sohn, 1917.

**Guldner** (Edmund) [1890—]. \*Zwei neue Beobachtungen von Periarteriitis nodosa beim Menschen und beim Hausrinde. 13 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1915.

Also, in: *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], *Berl.* 1914, ccxix, 366–376.

**Guleke** (Nicolai) [1878—]. \*Beitrag zur Statistik des Mamma-Carcinom. [Strassburg.] 32 pp. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, 1902.

Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1902, lxiv, Heft 3.

— Chirurgie der Nebenschilddrüsen (Epithelkörper). xvi, 200 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1915.

— Ueber die Schädelplastik nach Kopfschüssen. pp. 427–456. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1917.

Samm. klin. Vortr., *Leipz.*, 1917, n. F., No. 740 (Chir. No. 206).

**Gulevich** (K[onstantin] N[ikolayevich]) [1866—]. \*K voprosu o rasprostraneni antipeptina v zheludochnom sokie i stienkakh zheludka pri razlichnikh zabollevaniyakh. [Distribution of antipepsin in the gastric juice and gastric walls in various diseases.] 100 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, Ya. Treĭ, 1909.

**Gulevich** (V.). Analiz mochi; rukovodstvo pri prakticheskikh zanyatiyakh v laboratorii. [Urinalysis; manual for practical work in the laboratory.] viii, 214 (1 l.), vii pp., 1 l., 1 tab., 5 pl. 8°. *Kharkov*, M. Zilberberg i. S.-ya, 1901.

**Gulf States Journal of Medicine and Surgery and Mobile Medical and Surgical Journal**. v. 14–17, 1909–10. 8°. *Mobile*.

Merged in: *Southern Medical Journal*, Nashville.

**Gulick** (John Thomas) [1832—]. Evolution, racial and habitual. xii, 269 pp., 3 pl., 2 maps. 4°. *Washington*, Carnegie Inst. Wash., 1905.

Carnegie Inst. Wash. Pub. No. 25.

**Gulick** (Luther Halsey) [1866–1918]. Physical education by muscular exercise. 4 p. l., 67 pp. 8°. *Philadelphia*, P. Blakiston's Son & Co., 1904.

— The dynamic of manhood. vi, 158 pp. 16°. *New York*, 1922.

For Biography, see *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1918, xxiii, 413–418 (H. M. Burr). Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 679. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xciv, 339. Also: *N. York M. J.* [etc.], 1918, cviii, 342. Also: *Phys. Training*, N. Y., 1917–18, xv, 472–475 (G. J. Fisher). Also: *Survey*, N. Y., 1918–19, xl, 579.

— & **Ayres** (Leonard P.). Medical inspection of schools. x, 276 pp. 8°. *New York*, *Charities Pub. Com.*, 1908.

— The same. xx, 224 pp. 8°. *New York*, *Survey Assoc.*, 1913.

**Gulick** (Sidney Lewis) [1860—]. Anti-Japanese war-scare stories. 89 pp. 12°. *New York*, Chicago, [etc.], Fleming H. Revell Co., [c1917].

— American democracy and Asiatic citizenship. xii, 257 pp. 8°. *New York*, C. Scribner's Sons, 1918.

**Gulick** (Walter Vose) [1870—]. Mental diseases; a handbook dealing with diagnosis and classification. 142 pp. 8°. *St. Louis*, C. V. Mosby Co., 1918.

**Gulielmus** (Maxwell Wilson). \*De dyspepsia. 22 pp. 8°. *Edinburgi*, P. Neill, 1820. [P., v. 2296.]

**Gulkevich** (Valentin Orestovich) [1867—]. \*O nefritakh v ranneim grudnom vozrastie; patologo-anatomicheskoye izsledovanie. [Nephritis in early nursing period; patho-anatomical investigation.] 78 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

**Gull** (Sir William Withey) [1816–99].

**Bettany** (G. T.) Biography. *Diet. Nat. Biog.*, Lond., 1890, xxiii, 333.—[**Biography**.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1890, xlviii, pp. viii–xii.—**Leaders** in modern medicine: Sir William Gull. *Practitioner*, Lond., 1907, lxxix, 703–714, port.

**Gullan** (M. A.). Theory and practice of nursing. xv, 214 pp. 8°. *London*, H. K. Lewis & Co., 1920.

**Gulland** (George Lovell) [1862—] & **Goodall** (Alexander). The blood: a guide to its examination and to the diagnosis and treatment of its diseases. xvi, 344 pp., 16 col. pl. roy. 8°. *Edinburgh & London*, W. Green & Sons, 1912.

— The same. 3. ed. xvi, 424 pp., 16 pl. 4°. *Edinburgh*, W. Green & Son, 1925.



**Gullatz** (Ernst) [1892- ]. \*Kasuistischer Beitrag zur forensischen Beurteilung der Dementia praecox. 24 pp. 8°. Königsberg i. Pr., 1921.

**Gulliver** (George) [1804-82].

**Bettany** (G. T.) Biography. Diet. Nat. Biog., Lond., 1890, xxiii, 334.

**Gullstrand** (Allvar). Photographisch-ophthalmometrische Untersuchungen über die Hornhautfraktion. 64 pp., 7 pl. 4°. Stockholm, P. A. Norsted & Söner, 1896.

Repr. from: K. Vetensk. Acad. n. Handl., Stockholm, 1896, xxviii, No. 2.

—, Allgemeine Theorie der monochromatischen Aberrationen und ihre nächsten Ergebnisse für die Ophthalmologie. 2 p. 1., 204 pp. 4°. Upsala, Edv. Berling, 1900.

—, Om afbildningen i ögat. [Images in the eye.] 45 pp., 8°. Stockholm, 1908.

In: HYGIEA Festband, Stockholm, 1908, ii.

See, also, **von Helmholtz** (H.) Handbuch der physiologischen Optik [etc.]. roy. 8°. Hamburg & Leipzig, 1909.

For Biography, see Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 1, 65; 129 (E. Landolt). Also: Gac. méd. de México, 1919-20, 4, s. i, 94-99 (A. Chacón).

**Gumbel** (E. J.) Die Berechnung des Bevölkerungsstandes durch Interpolation. 88 pp. 8°. Leipzig, C. W. Vogel, 1916.

Forms Heft No. 2 of: Ergänzungshefte. z. d. Arch. f. soz. Hyg. u. Demog.

**Gumbel** (Theodor).

See **Gauche** (Karl) & **Gumbel** (Theodor). Die Little'sche Krankheit [etc.]. 8°. Jena, 1913.

**Gumma.**

See Syphilis (Tertiary).

**Gummich** (Alex Otto) [1891- ]. \*Acht Fälle von psychogener Pseudodemenz: 25 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1917.

**Gummig** (Oskar [Paul Johannes]) [1891- ]. \*Die Behandlung der Hydrocele. 60 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1918.

**Gumpert** (Jacob) [1857- ]. \*Ein seltener Fall eines streifenförmigen Lichen ruber planus. [Leipzig.] 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, M. Dresner, 1905.

**Gumpertz** (Friedrich [Michael Gedaljah]) [1888- ]. \*Erfahrungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren bei der Tuberkulose. [Heidelberg.] 15 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1914.

**Gumperz** (Alfred) [1878- ]. \*Die Bildungs- und Löslichkeitsverhältnisse der Natriumdopelsulfate des Zinks und des Cadmiums. 54 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. W. Schade, 1904.

**Gumperz** (Richard) [1882- ]. \*Ueber Missbildungen und Geschwülste im Bereich des Ductus omphalomesentericus. 22 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1906.

**Gumplowicz** (Ludwig) [1838-1909]. Brak i swobodnaya lyubov. Perevod s n'emetskavo. [Marriage and free love. Transl. from the German.] 3. ed. 46 pp., 1 l. 8°. Moskva, I. D. Sitin, 1907.

For Biography, see Am. J. Sociol., Chicago, 1909-10, xv, 405-412 (Kochanowski & Ward).

**Gumprecht** (Ferdinand Adolf) [1864- ]. Die Technik der speziellen Therapie; ein Handbuch für die Praxis. 3. Aufl. x, 402 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1903.

—, The same. 4. Aufl. x, 412 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1906.

—, The same. Teknika chastnoi terapii; rukovodstvo dlya praktiki. 2. n'em. izd. Perv. A. G. Feinberga. [Transl. by Feinberg.] xiv, 426 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Eltinger, 1902.

Issued by Praktische Medizin.

**Gumprecht** (Ferdinand Adolf)—continued.

—, The same. Manuel de technique thérapeutique médicale à l'usage des médecins praticiens. Ed. française par Ferdinand Dauwe. xii, 530 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1909.

See, also, **Lehrbuch** der inneren Medizin [in 2. ser.]. 8°. Jena, 1903.

—, **Pfarr** (Gustav) & **Rigler** (Otto). Lehrbuch der Arbeiter-Versicherungsmedizin. xxvi, 643 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1913.

**Gumprecht** (Otto) [1874- ]. \*Die Beziehung des Traumas zur multiplen Sklerose. 37 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

**Gumprich** (Grete) [1883- ]. \*Der Einfluss der Menstruation auf das Blutbild bei gesunden Individuen. [Strassburg.] 28 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1914.

**Gumprich** (Max) [1885- ]. \*Ueber einen Fall von primärer Tuberkulose des Ductus Thoracicus und seine Beziehungen zur Deglutitionstuberkulose. [Heidelberg.] 19 pp. 8°. Karlsruhe, J. Liepmannssohn, 1911.

**Gumprich** (Paul Jacob) [1877- ]. \*Ueber den Zusammenhang des Befundes im circulatorischen und respiratorischen Apparat bei der Chlorosis. 46 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Lossen, 1901.

**Gums.**

See, also, Artery (Alveolar).

**Crofton** (A. C.) The gingival manifestations of certain metabolic disorders. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 1366-1371.—**Dependoff** (T.) Mitteilungen zur Anatomie und Klinik des Zahnfleisches und der Wangenschleimhaut nach mikroskopischen Untersuchungen an verschiedenen menschlichen Altersstadien. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1903, xix, 9; 247, 2 pl.—**Fones** (A. C.) A histological consideration of the pericementum and gum tissue in a state of health. Dental Items Interest, N. Y., 1918, xl, 613-626. [Discussion], 650-659.—**Hecker** (F.) Histological studies of the development of the alveolus of young rhesus monkeys. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1916, ii, 605-616.—**Keilty** (R. A.) Focal infection; a bacteriological study of the gums in 200 cases. J. Med. Research, Bost., 1922, xliii, 377-385.—**McDonald** (P. E.) Discoloration of gums and mucous membrane of the mouth. Dominion Dent. J., Toronto, 1922, xxxiv, 126-134.—**Nichols** (F. C.) The blue line of the gum margin. Brit. Dent. J., Lond., 1922, xliii, 297.—**Noyes** (F. B.) A study of the periodontal membrane from the orthodontist's standpoint. Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 752-769.—**Orbán** (B.) Das normale Parodontium der Hunde. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1924, xxii, 847-857.—**Orbán** (B.) & **Köhler** (J.) Die physiologische Zahnfleischtasche; Epithelansatz und Epitheltiefenwucherung. Ibid., 353-425, 6 pl., 2 ch.—**Proell**. Klinische und experimentelle Beobachtungen zur Stoffwechselfrage an Kieferorganen. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1479.—**West** (C. M.) The development of the gums and their relationship to the deciduous teeth in the human fetus. Contrib. Embryol. Carnegie Inst., Wash., 1925, xv, 23-45, 4 pl.—**Whitlslar** (W. H.) The anatomy and physiology of the gums and sockets. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 614-625.

**Gums (Cancer of).**

**LE DROUMAGUET** (Y.) \*Le cancer gingival. 8°. Paris, 1905.

**Bureau** (G.) Mycose et épithéliome de la gencive. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2, s. xxxi, 265-268.—**Colyer** (S.) A case of burrowing epithelioma. Brit. J. Dent. Se., Lond., 1901, xlv, 721-729.—**D'Alise** (C.) Su di un caso di endotelioma della gengiva. Gazz. internaz. di med. [etc.], Napoli, 1914, xvii, 3; 849.—**Morestin** (H.) Epithélioma de la gencive. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 705-708.—**Murphy** (J. B.) Carcinoma of gum and of submaxillary lymph-nodes; excision of cancer-bearing area. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 797-801.—**Romano** (G.) Gli epiteliomi da resti parodontari. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1921, ii, 282;—**Tillaye** (P.) Cancer mélanique de la gencive supérieure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 105.

**Gums (Diseases of).**

See, also, Fistula (Dental); Pyorrhœa alveolaris; Teeth (Diseases of).

**Balogh** (K.) Die Pathogenese der Epulis (Paradentoma). Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1925, xxiii, 802-811.—**Bardach** (H.) Eine neue Methode zur Verhütung und Heilung von Zahnfleischwucherungen um Wurzel-

Gums (*Diseases of*).

ränder. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1770.—**Batacheff**. Eléphantiasis des gencives. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 1262.—**Cabanès**. Les maladies des gencives. J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 345-347.—**Cahn** (L. R.) Some diseases of the gums of interest to the general practitioner. Dental Cosmos, Phila., 1922, lxvii, 177-185.—**Chompret** (J.) Tuberculose miliaire de la gencive et de la lèvre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 305-307.—**Duschkow-Kesslakoff** (C.) Ein Fall von Alauennekrose des Zahnfleisches. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1212.—**Fein** (J.) Beinhartes Infiltrat des Gaumens mit Spontanheilung. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1921, lv, 1063-1068.—**Fryd**. System der Erkrankungen der Alveolarfortsätze und des Zahnfleisches in Berücksichtigung der Anforderungen in der zahnärztlichen Praxis. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 42-60.—**Gilmour** (W. H.) & **Livingston** (A.) A case of tubercular gingivitis. Brit. Dent. J., Lond., 1924, xlv, 107-109.—**Harlan** (A. W.) The surgery of ulcerations of the gums and sockets of the teeth. Dental Cosmos, Phila., 1905, lxvii, 603-614.—**Knoche**. Ueber eine eigentümliche Zahnfleischerkrankung. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1917, xxv, 390-394.—**Lungwitz** (H.) Ueber die psychische Komponente der Parodontose. *Ibid.*, Berl., 1925, xliii, 676-687.—**Mackanness** (C. L.) Some notes on a disease of the gums, affecting the troops in France. Brit. Dent. J., Lond., 1916, xxvii, 99-102.—**Mengel** (G. H.) Early signs or markings found on the septal gingivæ and gums, indicative of pathologic processes. J. Am. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1925, xii, 1175-1185.—**von Metnitz**. Ueber Zahnfleischwucherung. Wien. zahnärztl. Monatsschr., 1901, iii, 105-112.—**Mülls** (W. A.) Chloasma traumaticum of the gingival tissue. Dental Cosmos, Phila., 1906, lxviii, 333-335.—**Müller** (J. M.) Ueber Gingivektomie. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1925, n. F., l, 1.—**Oestman** (B.) Zur differentialen Therapie der marginalen Parodontosen auf Grund einer exakten Indikationsstellung. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xli, 49-62.—**Palazzi** (S.) Sulla fisiopatologia e sulla terapia della papilla interdentale. Stomatol., Milano, 1921, xix, 225-247. Also, *transl.*: Rev. de stomatol., Par., 1921, xxiii, 185-210.—**Palmer** (J. R.) The effect of antiseptic preparations on the oral tissues. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1925, xi, 260-263.—**Pautrier** (L.-M.) & **Scheffer**. Lésions gingivales leucoplasiques dues peut-être à une algue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1922, xxix (Réun. dermat. de Strassh.), 12-15.—**Pfahler** (G. E.) & **Widmann** (B. P.) A case of tubercular gingivitis treated with apparent success by radium. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1922, n. s., ix, 756.—**Pickerrill** (H. P.) A note on a case of ichthyosis gingivæ. Brit. Dent. J., Lond., 1909, xxx, 733-735, 1 pl.—**Pitts** (A. T.) Some diseases of the gums in children. Clin. J., Lond., 1925, liv, 448-454.—**Queyrat** (L.) Mycose gingivale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1921, xxviii, 359-361.—**Rettner** (E.) Structure de la gencive dans quelques conditions pathologiques. Rev. de stomatol., Par., 1925, xxvii, 661-697.—**Rombach** (K. A.) [Gingival tuberculositis.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 1, 156, 1 pl.—**Sallsteiff** (W. E.) Elephantiasis gingivarum; über einen Fall von Hyperplasia submucosa gingivarum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxviii, 404-409.—**Schoenlank** (W.) Verhörnungsprozesse am Zahnfleisch des Menschen. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1919, xxix, 21-25.—**Shearer** (W. L.) & **Tyler** (A. F.) Diseases originating at the gum margin. J. Radiol., Omaha, 1925, vi, 352.—**Spencer** (W. G.) Case of epulides or symmetrical swellings of the gum at the posterior ends of the alveolar border in a female aged 37. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 253.—**Stein** (A.) Elephantiasis gingivæ. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 896.—**Stratton** (Mary R.) Tuberculosis of the gums; report of a case and a review of the literature. Colorado Med., Denver, 1921, xviii, 219-221.—**Szabó** (J.) Anthracosis gingivæ. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1903, xix, 280-282.—**Vincent**. Un cas de lupus gingival. Rev. de stomatol., Par., 1922, xxiv, 95-97.—**Weskl** (H.) Vier Fälle von Elephantiasis gingivæ hereditaria. Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl., 1911, xxi, pt. 1, 44. —. Elephantiasis gingivæ hereditaria. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1920, xxxviii, 557-584.—**Whitney** (E. M.) The contact point in relation to disease of the gum tissue. Dental Rev., Chicago, 1909, xxiii, 604-614.—**Zilz** (J.) Tuberkulose des Zahnfleisches. Ergebn. d. ges. Zahn., Wiesh., 1912-13, iii, 585-628, 1 pl.

Gums (*Hæmorrhage of*).

**Cullié** (A.) Un cas d'hémorragie gingivale suivie de mort. Rev. de stomatol., Par., 1908, xv, 408-413.—**Guggenheimer** (H.) Zahnfleischblutungen bei hämorrhagischen Diathesen und ihre interne Behandlung. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1920, xxxviii, 167-179.—**Illoay** (H.) Two cases of nontraumatic gingival hæmorrhage. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 216-218.—**Julliard** (C.) Des hémorrhagies alvéolaires et gingivales rebelles. Rev. trimest. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1911, xii, 256-263.—**Kusunoto** (T.) [Hæmorrhage of the gums.] Tokyo Ijishinshi, 1905, 81-87.—**Nannmann** (E. H.) A severe case of alveolar hæmorrhage in practice. Dental summary, Toledo, 1904, xxiv, 198.—**Oakman** (C. H.) A case of hæmorrhage.

Gums (*Hæmorrhage of*).

Dental Rev., Chicago, 1907, xxi, 759.—**Webster** (J. H.) A case of hæmorrhage of the gums. Dominion Dent. J., Toronto, 1922, xxiv, 21.

Gums (*Hypertrophy of*).

**Bauer** (W.) Die chronische Hypertrophie der Gingiva. Ztschr. f. Mund- u. Kieferchir., Wiesh., 1916-17-18, 244-251, 1 pl.—**Beck** (E.) Gingivitis hypertrophica. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1043-1046.—**Berger**. Hypertrophie des gencives. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 298.—**Boggio** (P.) Su un caso di gengivite ipertrofica recidivante. Stomatol., Milano, 1922, xx, 275-281.—**Clement** (G. B.) Treatment of tumefied and hypertrophied gums. Dental Cosmos, Phila., 1920, lxii, 474.—**Greig** (D. M.) On primary hypertrophy of the gums, and on reduction of the lip. Edinb. M. J., 1914, n. s., xiii, 317-323, 3 pl.—**Hesse**. Gingivitis hypertrophica und ein Fall von symmetrischen Kieferfibromen bzw. -osteofibromen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1910, xxviii, 196-205, 1 pl.—**Hopson**. Three cases of general hypertrophy of the gums. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1899-1900, n. s., xxiii, 36-41.—**Humphry** (G. M.) Unilateral hypertrophy of the gums, associated with other abnormalities, chiefly hypertrophic and unilateral. Select. essays & monog., Lond., 1901, 229-236.—**Hutchison** (R.) Hypertrophy of the gums. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Sect. Stud. Dis. Child., 30-32.—**Ironside** (A. E.) A case of hypertrophy of the gums. Dental Rec., Lond., 1905, xlv, 461, 1 pl.—. Hypertrophy of the gums in a child, aged 6. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Odont. Sect., 51.—**Paradise** (W. E. J.) Hypertrophy of the gums. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 225.—**Raynal** (T.) Deux cas d'hypertrophie gingivale généralisée congénitale et familiale. Marseille méd., 1909, xlii, 577-590, 2 pl.—**Roe** (W. J.) Hypertrophy of the gums. Dental Cosmos, Phila., 1901, lxiii, 341; 1140.—**Ruggles** (S. D.) Primary hypertrophy of the gums. Dental Summary, Toledo, 1925, xlv, 205-216. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 20-24.—**Sachse** (B.) Ueber einen Fall von Gingivitis hypertrophica chronica. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 490-496, 1 pl.—**Talbot** (E. S.) Endarteritis obliterans and arterial hypertrophy in the alveolar process. Dental Digest, Chicago, 1903, ix, 1177-1198.

Gums (*Inflammation and abscess of*).

See, also, **Teeth** (*Inflammation of, Periodontal*).

**DAHLMANN** (H. [O.]) \*Die Bakteriologie der Parulis. (Auszug.) 8°. Leipzig, 1922.

**Ackerley** (R.) Some primary factors in the causation of gingivitis. Brit. Dent. J., Lond., 1915, xxxvi, 562-568.—**von Arkövy** (J.) Ueber Gingivitis gravidarum und Gingivitis periodica (dysmenorrhoea). Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1915, xcii, 197-203, 1 pl.—**Baiocchi** (P.) Gingivitis chronica hypertrophica; (un contributo alla conoscenza delle gingivopatie). Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 465-494.—**Bennett** (W. R.) Gingivitis. Dominion Dent. J., Toronto, 1923, xxv, 354-361.—**Bercher** (J.) Abcès péri-apical; guérison clinique et anatomique contrôlée par la radiographie. Rev. de stomatol., Par., 1921, xxiii, 509-514.—**Bonney** (T. C.) Acute ulcerous gingivitis; its prevalence in the United States, and the importance of its early recognition and treatment. Dental Cosmos, Phila., 1924, lxvi, 1281-1289.—**Box** (H. K.) Pathological histology and treatment of gingivitis. Dominion Dent. J., Toronto, 1920, xxii, 193-198.—**Briggs** (E. C.) Interstitial gingivitis. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 323-329.—**Bruyant** (L.) & **Pélessier** (M.) Deux cas de suppuration gingivale à amibes. Echo méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 301-303.—**Buckley** (J. P.) Septic pericementitis and incipient abscess. Dental Rev., Chicago, 1904, xviii, 976-979.—**Cahn** (L. R.) Vincent's gingivitis. Dental Cosmos, Phila., 1920, lxii, 496-503.—**Carpenter** (G. T.) Simple gingivitis, its etiology, and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 161-164.—**Corby** (E. A.) Mercuric cyanid in the treatment of Vincent's infection or so-called "trench-mouth." Dental Cosmos, Phila., 1920, lxii, 513.—**Dutton** (W. F.) Gingival septicæmia. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 893-895.—**Ellis** (G. R.) Gingivitis and its treatment. Dental Cosmos, Phila., 1925, lxvii, 446-451.—**Fosume** (F. L.) The condition of the alimentary tract and interstitial gingivitis. Dental Brief, Phila., 1907, xii, 78-82.—**Frisell** (H. E.) Causes of infections of the gingivæ and their treatment. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1921, viii, 363-367.—**Gilmer** (T. L.) Acute ulcerous gingivitis. Dental Rev., Chicago, 1906, xx, 459-461.—**Grievs** (C. J.) Ulcero-membranous gingivitis, the gingival phase of Vincent's disease. Dental Cosmos, Phila., 1919, lxi, 819-827.—**Häupl** (K.) Mikroskopische Befunde bei Gingivitis marginalis und bei den durch sie bedingten Veränderungen der Alveolarlücke, nebst einigen Bemerkungen zur Frage der sogenannten Alveolarpyorrhoe. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1925, xli, 1-48, 12 pl.—**Harris** (L.) The value of lateral percussion of the teeth in acute gingival inflammations. Dental Cosmos, Phila., 1923, lxxv, 940-942.—**Hartzell** (T. B.) After treatment of gingivitis. Dominion Dent. J., Toronto, 1912, xxiv, 141-152.—**Holborn** (F. M.) Chronic marginal gingivitis; its commonest causes. Brit. Dent. J., Lond.,



Gums (*Inflammation and abscess of*).

1919, x, 329-334.—**Hopewell-Smith** (A.) The microscopical anatomy of gingivitis. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. 17, Stomatol., pt. 2, 199-201.—**Housset** (P.) Rapport sur les infections périapicales et leurs relations avec l'état général des malades. Odontologie, Par., 1921, lix, 656; 709; 787. [Discussion], 798; 823.—**Kraus** (M.) Chronisch hyperplastische Gingivitis. Ztschr. f. Mund u. Kieferheir., Wiesb., 1914-15, i, 98-109, 2 pl.—**McCall** (J. O.) Diagnosis and etiology of gingivitis. Dominion Dent. J., Toronto, 1920, xxxii, 198-204.—**McPherson** (A. H.) Electrolisis for the treatment of peridental inflammations. Dental Digest, Chicago, 1905, xi, 446-452.—**Maxwell** (J. C.) Auto-intoxication as a cause of gingivitis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 110-112.—**Mendel** (J.) Caratterie citologiche e reazioni di difesa dell'essudato gengivale. Ann. di odontologia, Roma, 1917, ii, 103-108.—**Monier** (L.) La gingivectomie, traitement chirurgical de la gingivite expulsive. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 532.—**Müller** (J.) Eine seltene Art von Alveolar-Abscess. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1904, xxxii, 126-128.—**Pordes** (F.) Die Röntgentherapie entzündlicher Affektionen, insbesondere im Bereiche der Kiefer. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1925, xxxii, 252-263.—**Pritchard** (G. B.) Gingivitis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1925, xxxix, 363-367.—**Salisbury** (J. H.) The constitutional treatment of interstitial gingivitis. Dental Brief, Phila., 1901, vi, 158-164.—**Sebileau** (P.) Périodontite suppurée et phlegmon de l'orbite. Ann. d'ocul., Par., 1914, cli, 241-249.—**Simmonds** (E. G.) Endocrine derangement as a factor in the causation of interstitial gingivitis. Dominion Dent. J., Toronto, 1922, xxxiv, 1-12.—**Stillman** (P. R.) Phagendental gingivitis. Dental Summary, Toledo, 1920, xl, 754-765.—**Talbot** (E. S.) Therapeutics and treatment of interstitial gingivitis due to auto-intoxication. Illinois M. Bull., Chicago, 1906-7, vii, 31; 65; 94.—**Interstitial gingivitis and pyorrhea alveolaris.** J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1916, viii, 95-97.—**The etiology and treatment of interstitial gingivitis.** Dental Summary, Toledo, 1917, xxxvii, 282-292.—**Late researches on interstitial gingivitis.** Dental Cosmos, Phila., 1921, lxxiii, 795-803.—**Therrie** (A.) Les abcès gingivaux. Monde méd., Par., 1914, xxiv, 492-500.—**Tichey** (P. S.) Tropical duty as predisposing to gingivitis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1923, xix, 31-34.—**Tishler** (B.) Phagendental gingivitis. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 982-985.—**Treuenfels** (P.) Die Entzündung der interdentalen Zahnfleischpapille. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipz., 1902, xix, 154-159.—**Vastine** (A. B.) Differential diagnosis of gingivitis, with treatment. Dental Cosmos, Phila., 1924, lxxvi, 13-18.—**Vaughan** (H. S.) Ulcerative gingivo-stomatitis due to Vincent's bacteria. *Ibid.*, 1912, liv, 650-654.—**Verger & Abadie.** Sur un cas de gingivite à spirilles et à bacilles fusiformes de Vincent. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 779-781.—**Viau** (L.) Le tartre et les gingivites tartriques. Odontologie, Par., 1913, xlix, 145-151.—**Voyles** (S. H.) Some clinical observations on gingivitis. Dental Brief, Phila., 1908, xiii, 545-551.—**Watts** (R. C.) & **Mohamed** (S. G.) Incidence of gingivitis among the Indian troops. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 97.—**Wells** (C. R.) A practical treatment of acute ulcerative gingivitis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvi, 883.—**Zentler** (A.) Suppurative gingivitis with alveolar involvement; a new surgical procedure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1530-1533. Also, Reprint.

Gums (*Tumors of*).

See, also, *Eplulis*.

**Arloetti** (A.) Un raro caso di papillomatosis diffusa (condilomi acuminati) delle gengive. Stomatol., Milano, 1924, xxii, 358.—**Bianchini.** Un caso di cisti parodontaria. Radiol. med., Milano, 1924, xi, 523.—**Cadéac.** Sur les tumeurs des gencives des carnivores. J. de méd. vët. et zootech., Lyon, 1908, 5. s., xii, 581-584.—**Campatelli** (A.) Contributo allo studio dei tumori di origine parodontaria. Stomatol., Milano, 1925, xxiii, 13-27.—**Campbell** (J. L.) Tumors of the gums. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1917-18, vii, 112-116.—**Dominici & Faure-Beaulieu.** Régression d'un sarcome de la gencive par évolution fibromateuse sous l'influence du rayonnement ultra pénétrant du radium. Presse méd., Par., 1909, xvii, 77-79.—**Evans** (A.) A case of diffuse fibromatosis of the gums. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Odont. Sect., 125-129.—**Fasoli** (G.) Granuloma epiteliale nello spazio interradicolare; canalicoli fistolosi nelle pareti delle radici per arrosione. Stomatol., Milano, 1905-6, iv, 118-123.—**Füth.** Ueber eine angeborene Geschwulstbildung perithelialer Natur am Oberkieferzahnfleisch eines 2 Tage alten Mädchens mit Hineinbeziehung des Schmelzkeimes. [Abstr.] Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsch. zu Leipz. (1901), 1902, 74.—**Gayet & Patel.** Examen histologique d'une tumeur mélanique des gencives. Lyon méd., 1906, cvi, 113-115.—**Goñka.** Sur l'origine de certains kystes de la muqueuse des gencives. Polnisch. Arch. f. biol. u. med. Wissenssch., Lemberg, 1901, i, 52-54, 1 pl.—**Hügel, Bercher & Worms.** Fibrome calcifiant de la gencive. Rev. de stomatol., Par., 1921, xliii, 330-335.—**Jacques.** Des kystes parodontaires et leur traitement. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1919-20, n. s., xviii, 176-180.—**Lambias** (J.) Tumeur parabuccale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 966.—**Neumann** (A.) Das Papilloma gingivæ und die

Gums (*Tumors of*).

Fistula gingivalis. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnhe., Wien, 1908, xxiv, 655-659.—**Pearson** (W.) A case of congenital tumours of the gum. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1913, xxxi, 405-412.—**Praeger** (W.) Die umgetaufte Epulis. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1925, xxxiii, 883.—**Roy** (M.) Un cas de sarcome généralisé à début gingival. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1910, xx, 50-55.—**Saltykow** (S.) Zum Bau der Epuliden. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, ccliii, 775-778.—**Shoemaker** (J. V.) A fatal case of round-cell sarcoma of the gums and of the upper and lower maxilla. Med. Bull., Phila., 1906, xxviii, 401-403.—**Stewart** (M. J.) & **Phillips** (J.) A case of malignant melanoma of the gum. Lancet, Lond., 1922, ii, 12.—**Whitman** (R. C.) Giant cell endothelioma of the gums with observations on the formation of giant cells in the same and in tuberculosis and blastomycosis. J. Med. Research, Bost., 1914, xxxi, 465-471, 1 pl.—**van den Wildenberg.** Complications des kystes parodontaires suppurés. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1922, xxviii, 84.—**Worms & Hügel.** Fibrome calcifiant de la gencive. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 157.—**Zimmerman** (B. F.) Fatty tumor of the gum; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 282.

## Gums and resins.

**SCHIRMER** (W. G. P.) \*Beiträge zur chemischen Kenntnis der Gummi- und Schleimarten. 8°. Strassburg i. E., 1911.

**Ballard** (C. W.) The identification of gums by the phenylhydrazine reaction. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1920, ix, 31-36.—**Bosz** (J. E. Q.) & **Cohen** (N. H.) Ueber das sogenannte Cholegummi. Arch. d. Pharm., Berl., 1912, ccl, 52-62.—**Emery** (W. O.) The volatile acidity of gum tragacanth compared with that of Indian gum. Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxvix, 393-398.—**Goris** (A.) & **Leffèvre** (G.) Sur une nouvelle gomme susceptible de diverses applications industrielles et pharmaceutiques. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1904, x, 17-22.—**Luce** (E.) Dosage de la gomme dans le sirop de gomme officinal. J. de pharm. et de chim., Par., 1916, 7. s., xiv, 13-19.—**Marrasini** (A.) Sugli effetti delle sostituzioni di masse sanguigne con soluzioni salate di gomma; nel canc. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-4, i, 153-160.—**Meininger** (E.) Beitrag zur Kenntnis einiger Gummiarten. Arch. f. Pharm., Berl., 1910, cclxviii, 171-201.—**Münch** (E.) Naturwissenschaftliche Grundlagen der Kiefernharznutzung. Arb. a. d. biol. Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft, Berl., 1919-21, x, 1-140.—**Peiro** (E.) La gomma arabica nelle preparazioni farmaceutiche. Boll. chim. farm., Milano, 1919, lviii, 433-435.—**Pérot** (E.) La gomme Verek, dite arabe ou du Sénégal. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1920, xxvii, 465-474.—**Reinitzer** (F.) Erwiderung betreffend die Enzyme des Akaziegummi. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxiv, 164-168.—**Robinson** (H. H.) Report on our present knowledge of the chemistry of the gums. Merck's Rep., N. Y., 1906, xv, 326-328.—**Also:** Pharm. J. & Tr., Lond., 1906, 4. s., xxiii, 300-302.—**Small** (J.) Botanical sources of the fetid gum-resins. Pharm. J., Lond., 1913, 4. s., xxvii, 287-290.—**Smith** (R. G.) The bacterial origin of the gums of the arabin group. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1903, x, 61-63.—**The bacterial origin of the vegetable gums.** Pharm. J., Lond., 1904, 4. s., xviii, 469-498.—**Sorauer** (P.) Neue Theorie des Gummiflusses. Ztschr. f. Pflanzenz., Stuttg., 1915, xxy, 71; 134.—**Taylor** (F. O.) Some data on gum chicle. Am. J. Pharm., Phila., 1903, lxxv, 513-515.—**Voley-Boucher.** Nature des ferments solubles hydratants contenus dans les gommés. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 394-398.—**Voskressensky** (A.) La digestion des gommés par les organismes et les ferments; la digestion de la gomme de Cerisier in vitro. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1924, vi, 226-230.—**Waters** (C. E.) & **Tuttle** (J. B.) Some qualitative tests for gum arabic and its quantitative determination. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1916, viii, 413-416.—**Wirth** (E. H.) The detection of rosin in official resins, gum-resins and balsams. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1924, xiii, 520-531.

**Gumtaut** (Walther Ferdinand) [1875- ].

\*Neuere Anschauungen über die Behandlung der Basedow'schen Krankheit. 39 pp., 1 l. 8°. Berlin, W. Issleib, 1901.

**Gumtow** (Albert [Wilhelm]) [1877- ].

\*Ueber den Chloroformgehalt der Organe während der Narkose. 22 pp., 1 l. 8°. Gies-sen, von Münchow, 1904.

**Gumz** (Max) [1878- ]. \*Klinischer Beitrag zur Kenntnis des Mesenterial-Echinococcus. 44 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1906.

**Gun** Igaku Kogofu. [Compendium of military medicine.] 429 pp., 9 pl., 2 tab. 8°. Tokyo, 1902.

Japanese text.

- Gun Igaku Kwai Zasshi.** [Magazine of the Society of Military Medical Science.] Nos. 70-140, 1895-1904. 8°. Tokyo.
- Gundelach (Karl)** [1890- ]. \*Ueber einen Fall von Hernia diaphragmatica spuria traumatica. 16 pp. 8°. Marburg, H. Bauer, 1917.
- Gundermann (Julius)** [1876- ]. \*Ueber Paraffinprothesen in der Rhinologie. 32 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1909.
- Gundermann (Paul)** [1876- ]. \*Ueber umschriebene Ektasie der Speiseröhre über dem linken Bronchus. 14 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1901.
- Gundermann (Wilhelm)** [1878- ]. \*Ueber das Verhalten der Reflexe bei Querschnittsläsionen des Rückenmarks an der Hand zweier Fälle von Fraktur der Halswirbelsäule. 64 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Gundermann (Wilhelm).** \*Kriegschirurgischer Bericht aus der Giessener Klinik über die ersten 5 Monate des Krieges. [Giessen.] 58 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1915.
- Gundert (Gustav).** \*Die Häufigkeit des Vorkommens der Mastitis puerperalis. [Würzburg.] 28 pp., 1 l. 8°. Würzburg, Paul Scheiner, 1900.
- Gundlach (Joannes Christoph).** \*De pennis. [Marburg.] 31 pp., 1 l. 12°. Cassell's, H. Hotopius, 1837.
- Gundlach (Kurt [Ewald])** [1890- ]. \*Gelenkrheumatismus und Psychose. 19 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1915.
- Gundlach (Ludwig)** [1882- ]. \*Ueber kongenitale Pektoralisdefekte und ihre Entstehung. 57 pp. 8°. Breslau, 1910.
- Gundobin (Nikolaï Pyotrovich)** [1860-1908]. Zhizn rebyonka. [Life of the child.] 111 pp. 16°. S.-Peterburg, 1901.  
Domashniy Vrach., 1901, No. 1.
- Dietskaya smertnost v Rossii i mieri borbi s neyu. [Infantile mortality in Russia and measures of combating it.] 31 pp. 8°. S.-Peterburg, [B. A.] Oks, 1906.
- Obshtshaya i chastnaya terapiya bol'eznei detskavo vozrasta. [General and special therapy of diseases of childhood.] 3. ed. vii, 300 pp. 8°. S.-Peterburg, [V. S. Ettinger], 1907.
- Vospitaniye i lecheniye rebyonka do semiletnyavo vozrasta. [Education and treatment of diseases of the child up to its seventh year.] ix, 246 pp. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1907.  
For Biography, see Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 502 (A. Kisely). Also: Novoye v Med., S.-Peterb., 1908, ii, 519.
- Gundry (Lewis H.)** [1868-1921].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1118.
- Gunn (Alexander)** [1844-1914].  
[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 841.
- Gunn (John C.)** The home doctor. 272 pp. 16°. New York, Hollister Printing Co., 1895.
- Gunn (John Hamlin)** [1840-1907].  
Tribute to J. H. Gunn. Alabama M. J., Birmingham, 1906-7, xix, 576-578.
- Gunn (Moses)** [1822-87].  
Bridge (N.). Master surgeons of America; Moses Gunn (1822-87). Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 274-276, port.—de Nancrède (C. B. G.) The life and character of Moses Gunn. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1906, xxviii, 49-62, port.
- Gunn (Robert A.)** [1844- ]. Vaccination: its fallacies and evils. 38 pp. 8°. New York, Nickles Pub. Co., 1882.
- Gunn (Robert Marcus)** [1850-1909].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1719-1721. Also: Lancet, Lond., 1909, ii, 1786. Also: Ophth. Rev., Lond., 1910, xxix, 1-3, port.
- Gunnel (Francis M.)** [1827-1922].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1352. Also: U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvii, 481.
- Gunning (Johanna).** \*Ein klinischer Beitrag zur Kenntnis der Aethernarkose. [Zürich.] 39 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1900.  
Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxviii, Heft 1.
- Gunning (Willem Marius)** [1834-1912].  
Obituary. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 607-639. [Juda.—Shastid (T. H.) [Biography.] Am. Encycl. & Diet. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5663.
- Gunn's syndrome.**  
See Eyelids (Movements of, Associated).
- Gunsbourg (Mlle. T.)** \*Contribution à l'étude de l'hystérotomie médiane antérieure abdominale ou vaginale. 39 pp. 8°. Paris, 1900, No. 266.
- Gunschera (Johannes)** [1892- ]. \*Die Dauerresultate der Kocher'schen Umstechungen. 8 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]
- Gunsett (August).** \*Ueber Myombildung bei doppeltem Uterus, im Anschluss an 3 neue Fälle. [Strassburg i. E.] 27 pp. 8°. Leipzig, A. Georgi, 1900.
- Gunshot wounds.**  
See Wounds (Gunshot).
- Gunshot wounds.** Consolidated statement. 8°. Washington, D. C., 1863.  
Circular No. 9 of the Surgeon General's Office.
- Guntermann (Cornelia [Luise])** [1896- ]. \*Spurstreifen und ihre Bedeutung für die Ernährung des Schmelzes. (Auszug.) [Leipzig.] 7 pp. 12°. Hamborn, P. Ebertz, [1921].
- Gunther (Carolus).** \*Diss. sist. recensioem remedium quæ contra herpetem laudantur. 1 p. l., 22 pp. sm. 4°. Duisburgi, F. W. Krämerus, 1806.
- Gunton (William)** [1791- ].  
SUNDERLAND (B.) A sketch of the life of Dr. William Gunton. 12°. Washington, 1878.
- Guntrum (Gustav Adolf)** [1887- ]. \*Ueber einige im Kriege gemachte Erfahrungen bei Malaria. 40 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1918.
- Guny (Paul)** [1869- ]. \*De la douleur des orteils dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 70 pp. 8°. Paris, L. Boyer, 1900, No. 145.
- Gunz (Justus Gottfried)** [1714-51].  
Shastid (T. H.) [Biography.] Am. Encycl. & Diet. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vii, 5667.
- Gunzenhäuser (Hermann)** [1885- ]. \*Untersuchungen über den praktischen Wert der sogenannten Wassermannschen Syphilisreaktion in der Modifikation von M. Stern. [Würzburg.] 26 pp. 8°. Coburg, A. Rossteutscher, 1911.
- [Guppy (Henry)]** [1861- ]. The John Rylands Library, Manchester: a brief historical description of the library and its contents. xv, 73 pp., 37 pl. 8°. Manchester, The University Press [etc.], 1914.  
See, also, Russell (John). Propositio [etc.]. 8°. Manchester, 1909.
- Gur (Edmond)** [1891- ]. \*Les hémorragies aiguës au cours des ulcères et des ulcérations de l'estomac et du duodénum (étude statistique et critique du traitement opératoire). 80 pp. 8°. Paris, 1921, No. 471.



- Gurbski** (Stanislav). \*K ucheniyu o spina bifida, zadnyaya i peredne-zadnyaya shtshel pozvonochnika i spinnavo mozga (rhachischisis posterior et antero-posterior). 88 pp., 1 l. 8°. *Uryev, K. Mattisen*, 1902.
- Gurcel** (Louis) [1881- ]. \*Considérations sur quelques cas d'ictère grave consécutif à la narcose chloroformique. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 3.
- Gurd** (Fraser Baillie) [1883- ]. Infection, immunity, and inflammation, a study of the phenomena of hypersensitiveness and tolerance, and their relationship to the clinical study, prophylaxis, and treatment of disease. 329 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1924.
- Gurdus** (Mowseha) [1884- ]. \*Ueber maximale Torsion und Torsionsileus bei Testis retentus. 1 p. l., 23 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, *R. Gruel*, 1913.
- Gurevich** (Iosif Aleksandrovich) [1852- 1915].  
*Geshelin* (I. S.) [In memoriam.] *Yezhemies. Ushn.*, *Govov. i Nosov. Bollezn.*, *Petrogr.*, 1915, x, 258-260, port.
- Gurevich** (M.) Patologo-anatomicheskiy otchot po Aleksyeyevskoi i Preobrazhenskoi psikiatricheskimi bolnitsam g. Moskv i za 1913 god. [Pathological report of the Aleksyeyev and Preobrazhenskaya Psychiatric Hospitals of Moscow for 1913.] 25 pp. 8°. *Moskva, tip. Shtaba Mosk. Voyenn. Okr.*, 1914.  
*Bound with:* *Sovrem. Psikihiat.*, *Mosk.*, 1914, viii.
- Gurewicz** (Akiwa) [1890- ]. \*Ueber 2 neue Reflexe: 1. Das Vorderarmphänomen von Lévi; 2. Der Malleolarreflex von Trömmner. 34 pp. 8°. *München, M. Leutner*, 1914.
- Gurewitsch** (B.) [1881- ]. \*Ueber Neubildung von Talgdrüsen. 28 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1910.
- Gurewitsch** (Dora). \*Ueber das Verhalten des Coffeins mit Rücksicht auf die Angewöhnung im Organismus. 8 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1907.
- Gurewitsch** (Dweira). \*Traumatische Tuberkulose. 31 pp. 8°. *Bern, Kamp-Berger*, 1910.
- Gurewitsch** (Faiwisch) [1888- ]. \*Ueber traumatische Epidermis-Verlagerung. 1 p. l., 23 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie.*, 1913.
- Gurewitsch** (Moses) [1884- ]. \*Ueber einen verzögerten Abortus. 27 pp. 8°. *München, M. Leutner*, 1914.
- Gurewitsch** (Rebekka) [1887- ]. \*Ein ektoisches Chorionepitheliom der Leber nach Blasenmole. 49 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1911.
- Gurewitsch** (Ressja). \*Zur Aetiologie und Symptomatologie des Mammacarcinoms. 24 pp. 8°. *Bern, H. von Kamp-Berger*, 1907.
- Gurewitsch** (Rosalie). \*Ueber die Verbreitung des Carcinoms in den peripheren Nervenstämmen mit Rücksicht auf die Lymphgefäße. 18 pp., 1 pl. 8°. *Zürich*, 1902.
- Gurewitsch** (Ruwin). \*Ueber die Wirkung des Jodkaliums auf die Pulszahl. [Basel.] 24 pp. 8°. *Göttingen, W. Tr. Kaestner*, 1907.
- Gurewitsch** (Salomon [Salman]). \*Die Tuberkulosesterblichkeit in der Stadt Zürich, nach Berufen in den Jahren 1901-1910. 31 pp., 3 tabl. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1914.
- Gurewitsch** (Sara Riwka). \*Zur Glühlichtbehandlung bei Asthma bronchiale. 20 pp. 8°. *Zürich, A. Schereschewsky*, 1911.
- Gurewitsch-Axelrod** (Vera). \*Ueber gleichzeitiges Vorkommen von Scharlach und Vari-
- Gurewitsch-Axelrod** (Vera)—continued.  
 cellen bei demselben Individuum und die Beeinflussung des Krankheitsverlaufes der einen Krankheit durch die andere. 42 pp., 1 tab. 8°. *Zürich-Selnau, Gebr. Leemann & Co.*, 1907.
- Gurgel**. See *do Amaral Gurgel*.
- Guri** (Paul) [1876- ]. \*Die bisher beim Rheumatismus articularum acutus erhobenen bakteriologischen Befunde. 46 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1903.
- Gurin** (Yevgeniy). *Novleisheye usheniye o khimicheskoi liechenii i lekarstvakh*. [The latest treatment by chemicals and medicaments.] Pt. 1. 120 pp., 1 l. 8°. *Kiyev, I. I. Chokoloff*, 1906.
- Gurlitt** (Ludwiga) [1891- ]. \*Ueber den Einfluss der Konzentration der Nährlösung auf einige Pflanzen. [München.] 65 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1917.
- Gurney-Dixon** (Samuel C.) [1870- ]. First aid in camp and station. 2 p. l., 115 pp. 24°. *Manila, Bureau of Printing*, 1916.
- . The transmutation of bacteria. xviii, 179 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1919.
- Gurovich** (Solomon) [Aleksandrovich] [1858- ]. *Prakticheskoye rukovodstvo po venericheskimi bolleznyam, dlya vrachei i studentov*. [Practical handbook of venereal diseases.] Pt. 1. No. 1. 28 pp., 1 l. 8°. *Odessa, L. Nitche*, 1900.
- Gurovitsch** (S. H.) \*Ueber die Aktinomykose des Coecums. [Basel.] 31 pp. 8°. *Zürich-Selnau, Gebr. Leemann & Co.*, 1907.
- Gurrieri** (Raffaele). La gravidanza in medicina legale. 1 p. l., 88 pp., 1 l. roy. 8°. *Bologna*, 1912.
- . L'imene in medicina legale. 108 pp., 2 l. roy. 8°. *Bologna, N. Zanichelli*, 1912.
- . Il tatuaggio nella antropologia e nella medicina legale. 64 pp., 2 l. roy. 8°. *Bologna, N. Zanichelli*, 1912.
- Gurvich** (Aleksandr) [Gavrilovich] [1874- ]. \*O yavleniyakh regulyatsii v protoplazmfe. [Phenomena of regulation in protoplasm.] 53 pp. 8°. *Yuryev, K. Mattisen*, 1908.
- . *Kratkiy uchebnik anatomii cheloveka v svyazi s elementami histologii i embriologii*. [Short manual of human anatomy, combined with the elements of histology and embryology.] iv, (1 l.), 320 pp., 1 pl. 8°. *Kiyev*, 1908.
- Gurvich** (Pavel) [Lukyanovich] [1872- ]. \*K voprosu o vliyanií krímskoí na otpravleniya zheludka u zdorovikh lyudei. [Influence of Crimean buza upon gastric functions in healthy men.] 109 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. N. Kushnereff & Co.*, 1909.
- Gurwitsch** (Alexander). Morphologie und Biologie der Zelle. xix, 437 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1904.
- . Atlas und Grundriss der Embryologie der Wirbeltiere und des Menschen. xxi, 345 pp., 59 pl. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1907.
- . Vorlesungen über allgemeine Histologie; gehalten an der Hochschule für Frauen in St. Petersburg. iv, 1 l., 345 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1913.
- . Versuch einer synthetischen Biologie. 83 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Bornträger*, 1923.  
*Forms Heft 17 of: Abhandl. z. theoret. Biol.*
- Gurwitsch** (Jacob). \*Zur Frage der Lumalanæsthesie. 22 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., E. Parkkoin*, 1909.

- Gurwitsch** (Nossell). \*Ueber Pylorusstenose im Säuglingsalter. 39 pp. 8°. Zürich, *Leemann & Co.*, 1916.
- Gury** (Victor) [1872- ]. \*Ueber die Lösung und Ausstossung der Nachgeburt sowie die zweckmässigste Behandlung der Nachgeburtzeit. 74 pp. 8°. Leipzig, *A. Edelmann*, 1900.
- Gus** (Sru) [1882- ]. \*Ueber Störungen in der Zirkulation innerhalb des Zentralgefäß-Systems der Netzhaut in Abhängigkeit von äusseren Anlässen. 17 pp. 8°. Königsberg, *E. Steinbacher*, 1914.
- Gusakoff** (Lazar) [A[bramovich]] [1875- ]. \*O vliyaniy perev'yazki sosudov matki na tkan poslednei; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Influence of tying the vessels of the uterus on its tissue; experimental investigation.] 148 pp. 8°. S.-Peterburg, 1902.
- Gusaroff** (D[mitriy] D[mitriyevich]) [1870- ]. \*K voprosu o rostle i virulentnosti kholernikh vibriionov na nekotorykh pishtshevikh produktakh; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Growth and virulence of cholera vibrios on certain nutrient media; experimental investigation.] 84 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, *V. Ya. Milshtein*, 1910.
- Guseff** (I[van] A[ndreyevich]) [1879- ]. \*Material k voprosu o zagryaznenii petersburgskoi pochvy na osnovanii dannikh o kachestvakh vodi verkhnikh pochvennikh sloev i otkritikh vodoyomov v chert'e g. S.-Peterburga. [Infection of the soil of St. Petersburg, based on data concerning the properties of the water of the upper soil layers, and on the reservoirs within the city.] 118 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, *V. Ya. Milshtein*, 1912.
- Guseff** (Mikhail Ivanovich). Kurs sanitarnotakticheskikh zanyatiy vrachei v zadachakh i ikh resheniyakh s prilozheniyem perechnya zakonopolozheniy. [Course of sanitary-tactical exercises for military surgeons.] iv, 170 pp., 1 l., 11 maps. 8°. Odessa, 1910.
- Gushtsha** (A[dam] A[ndreyevich]) [1874- ]. \*O vliyaniy povshennavo atmosfernavo davleniya na sostav krovi u krolikov. [Influence of increased atmospheric pressure upon the composition of the blood in rabbits.] 105 pp. 8°. S.-Peterburg, *M. Kvar*, 1913.
- Gushurst** (Leopold) [1893- ]. \*Die Erfolge der Röntgenbehandlung bei Leukämien und Pseudoleukämien. (Auszug.) [Leipzig.] 29 pp. 8°. Erlangen, *Junge & Sohn*, 1921.
- Gusikoff** (Peische). \*Ueber die Mutterhals-Scheidefisteln beim Abort. 24 pp. 8°. Basel, *Brin & Cie.*, 1910.
- Gusikoff** (Rosa Rissia). \*Die Bedeutung des Kreatins für den Stoffwechsel des Uterus. [Bern.] 12 pp. 8°. Berlin, *L. Schumacher*, 1912.
- Gusinde** (Alexander Eugen) [1886- ]. \*Ein Fall von Situs viscerum inversus mit besonderer Berücksichtigung der Röntgen-Diagnostik. 35 pp. 8°. Greifswald, *H. Adler*, 1913.
- Guslitser** (A. I.) [1875- ]. \*Material k voprosu o filtratsionnoi sposobnosti limfaticheskikh zhelyoz i patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh ikh pri eksperimentalnoi infektsii podkozhnoi kletchatki. [Data on the filtrating capacity of the lymphatic glands, and their pathological changes in experimental infection of the subcutaneous cellular tissue.] 320 pp., 3 l., 1 pl. 8°. Yuryev, *E. Bergmann*, 1907.
- Gussander** (Gertrud). \*Om gastroptos och operativa behandling. 4 p. l., 66 pp., viii, 1 l., 15 pl. 8°. Lund, *H. Ohlsson*, 1912.
- Gussenbauer** (Carl) [1842-1903]. Anschauungen über Gehirnfunktionen. Inaugurationsrede. 38 pp. 8°. Wien, *W. Braumüller*, 1902.  
For Biography, see Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 677-679 (A. von Winiwarter). Also: Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 55. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1903, xxix, 526 (H. Fischer). Also: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903, lxi, pp. i-viii, port. (D. Pupovac). Also: Lancet, Lond., 1903, ii, 192. Also: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xviii, 96 (A. Rosthorn). Also: Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 419-421 (M. K. Sugár). Also: Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 321-323 (K. Bayer). Also: Ibid., 363-367 (A. Wölfler). Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, 2-4 (Braun). Also: Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 757. Also: Ibid., 903, 930 (A. von Eiselsberg). Also: Wien. med. Presse, 1903, xlv, 1241 (B.). Also: Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1903, xxx, 777-779.
- Gusserow** (Adolf Ludwig Sigismund) [1836-1906].  
**Fehling**. Nekrolog. Strassb. med. Ztg., 1906, iii, 81.—**Leopold**. Nekrolog. Arch. f. Gynaek., Berl., 1906, lxxvii, 1 l., port.—**Nagel** (W.). Nekrolog. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1906, xxxii, 430. Also, transl.: J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1906, ix, 385.—[Nekrolog.] Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, 1906, xxxvi, 322-324.—**Runge**. [Biography.] Zentralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1906, xxx.—**Wyder** (T.) [Leben und Wirken.] Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1906, xxxii, 520-525.—**Zweifel** (F.) [Nekrolog.] Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 247.
- Gussmann** (Alexander) [1886- ]. \*Ueber die in den württembergischen Heimatlazaretten beobachteten Tetanusfälle seit Kriegsbeginn bis zum 30. April 1916. [Heidelberg.] 75 pp. 8°. Stuttgart, 1917.
- Gussmann** (Edmund Ludwig) [1874- ]. \*Ein Fall von angeborenem Herzfehler. 32 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., *Speyer & Kaerner*, 1903.
- von Gussmann** (Ernst) [1841-1911].  
**F.** (J.) Nekrolog. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1911, lxxxi, 305-308.
- Gustafsson** (Leonid) [1886- ]. \*Mobilisation des Thorax bei einem Asthmatiker. 30 pp. 8°. Berlin, *E. Ebering*, 1911.
- Gustin** (L.-A.). \*L'ictère catarrhal à forme prolongée dans la seconde enfance. 63 pp. 8°. Paris, 1920, No. 230.
- Gustine** (George Guillaume Robert) [1879- ]. \*Die sogenannte Warzenmauke des Pferdes (dermatitis chronica verrucosa). [Giessen.] 45 pp. 8°. Stuttgart, 1910.  
Also, in: Monatsschr. f. prakt. Tierheilk., Stuttgart, 1910, xxi.
- Gut** (Walter). \*Ein Fall von cystischem Tumor im Labium majus. 36 pp. 8°. Zürich, *Leemann & Co.*, 1915.
- Gutherlet** (Wilhelm [Ludwig]) [1878- ]. \*Vierzehn Fälle von Colonicarcinom; kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des Dickdarmcarcinoms. 41 pp., 1 l. 8°. München, *Kastner & Callwey*, 1904.
- Guthier** (A.) Chemisches Praktikum für Mediziner, Leitfaden für den praktisch-chemischen Unterricht auf physikalisch-chemischer Grundlage. 100 pp. 8°. Leipzig, *C. L. Hirschfeld*, 1904.
- Guthier** (Selmar C.) [Alfred] [1883- ]. \*Ueber einen Fall von cerebraler Kinderlähmung mit Atrophie der linken Gross- und rechten Kleinhirnhemisphäre als Obduktionsbefund. 18 pp., 3 pl. 8°. München, *G. C. Steinicke*, 1910.
- Gutekunst** (Otto) [1878- ]. \*Ein Fall von Cylindrom der Highmorshöhle. [Tübingen.] 15 pp. 8°. Rudolstadt, *F. Mitzlaff*, 1904.
- Gutenäcker** (Friedrich) [1852-1906]. Die Hufkrankheiten des Pferdes; ihre Erkennung, Verhütung und Heilung. Für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin. vii, 482 pp. 8°. Stuttgart, *F. Enke*, 1901.  
For Biography, see Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, I, 421-426 (Albrecht).



**Gutensohn** ([Karl Friedrich] Max) [1890- ]. \*Zur Frage der Frühbehandlung der Syphilis. 53 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1918.

**Guter** (August) [1889- ]. \*Ueber kongenitalen Femurdefekt. 21 pp. 8°. *München, Wild*, 1916.

**Gutermann** (Georg Friederich) [ -1789]. Vernünftige und in wohlüberlegter Erfahrung gegründete Bedenken über mancherley aus Unwissenheit, wahn und wie ein Kind im Mutterleibe zu wenden, durch Missbrauch stumpfer und scharffer Instrumenten verunglückte Geburten, wie hingegen nach der ächten Entbindungskunst die Kinder und Mütter schonlich zu behandeln und im Leben zu erhalten seven. 1 p. l. 12°. *Frankfurt & Leipzig*, 1761.

**Gutermann** (Oskar) [1867- ]. \*Ueber congenitale Spaltbildung der Patella. 32 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1922.

**von Gutfeld** (Fritz) [1888- ]. \*Die regionären Lymphdrüsen bei Carcinoma uteri mit besonderer Berücksichtigung der epithelialen Einschlüsse. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.

**Guth** (Arthur). \*Vorkommen von Amyloidose bei Geschwülsten. [Zürich.] 26 pp. 8°. *Glarus, R. Tschudy*, 1910.

**Guth** (Morris S.) [1851-1912].

**Hutchinson** (H. A.) Obituary. *Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.*, Balt., 1912, xix, 502.

**Guth** (Paul) [1879- ]. \*La syphilophobie et son traitement; étude étiologique et nosologique. 68 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 120.

**Guth** (Wilhelm) [1887- ]. \*Peritonitis bei Urämie. 28 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

**Gutherz** (Siegfried) [1881- ]. \*Zur Kenntnis der Heterochromosomen. 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1906.

**Guthke** (Franz) [1884- ]. \*Die Tätigkeit des Institutes für öffentliche Gesundheitspflege zu Rostock zur Ermittlung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten im Jahre 1910. 34 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1912.

**Guthke** (Paul Ludwig) [1886- ]. \*Ist es möglich, durch die Komplementbindungsmethode das Frischmilchensein von Kühen festzustellen? [Leipzig.] 55 pp. 8°. *Bromberg, J. Arndt*, 1912.

**Guthmann** (Alfred). Wie soll der gesunde und kranke Kurgast im Ostseebade leben? Ein Wegweiser für die Badegäste der Ostsee. 63 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1905.

—. *Naturgemässes Leben und Denken; ein Buch der Hygiene*. 293 pp. 8°. *Stuttgart, Schwabacher*, [n. d.].

**Guthmann** (Heinrich) [1893- ]. \*Zur Kenntnis des N-Methyl-a-chinolons und seiner a-Halogenderivate. 48 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1915.

—. \*Schädigungen an Bestrahlten und Bestrahlern durch die im Röntgenzimmer entstehenden Gase. 147-244 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1919.

**Guthrie** (Charles Claude) [1880- ]. Blood-vessel surgery and its applications. xv, 360 pp. 8°. *London, E. Arnold; New York, Longmans, Green & Co.*, 1912.

—. Contributions to practical physiology and pharmacology. 71 pp. 8°. [*Pittsburgh*], 1915.

**Guthrie** (Douglas James) [1885- ]. Diseases of the ear, nose, and throat in childhood. viii, 88 pp. 8°. *London, A. & C. Black*, 1921.

**Guthrie** (George James) [1785-1856].

**Bettany** (G. T.) Biography. *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1890, xxiii, 375. —[**Biography**.] *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1915-16, iii, 5-7, port. —**Grimsdale** (H.) George James Guthrie, founder of the Royal Westminster Ophthalmic Hospital. *Brit. J. Ophth.*, Lond., 1919, iii, 145-152. —**Howell** (H. A. L.) [Biography.] *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xiv, 577-587, port.

**Guthrie** (George Wilkeston) [1845-1915].

**Obituary**. *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1914-15, xvii, 826. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 1928. —**R.** (W. L.) [Obituary.] *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1916, xxxiv, p. xxxi. —**T.** (L. H.) [Obituary.] *Penn. M. J.*, Athens, 1914-15, xviii, 729-732, port.

**Guthrie** (Joseph Alfred) [1866- ]. Seeing the world through a porthole. 127 pp. 18°. *Lynchburg, Va., J. P. Bell Co.*, 1916.

**Guthrie** (Leonard George) [1858-1918]. Functional nervous disorders in childhood. x, 300 pp. 8°. *London, H. Frowde*, 1907.

—. Contributions to the study of precocity of children. The history of neurology; the Fitzpatrick lectures on the history of medicine, delivered at the College of Physicians. 4. l., 160 pp. 8°. *London, E. G. Millar*, 1921.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 28. Also: *Lancet*, Lond., 1919, i, 44.

**Guthrie** (Samuel) [1782-1848].

**Dr. Samuel Guthrie**, the American discoverer of chloroform. *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1905-6, x, 204-208. Also, Reprint. —**Evers** (W. V.) Samuel Guthrie, discoverer of chloroform. *Buffalo M. J.*, 1917, lxxii, 459; 502. —**Hatfield** (M. P.) "Lest we forget," a tribute to Samuel Guthrie, the American discoverer of chloroform. *Chicago Clinic*, 1905, xviii, 179-183. —**Samuel Guthrie**, the pathfinder of chloroform. *Med.-Hist. Bull.*, N. Y., 1920, i, 4.

**Guthzeit** (Otto Carl) [1886- ]. \*Ueber die Bedeutung des Tuberculum impar. 45 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1912.

**Gutierrez y Velasco** (Rosendo). \*Estudio sobre la dystocia en México. 131 pp. 8°. *México, I. Escalante & C.*, 1872. [P., v. 2294.]

**Gutierrez y Zavala** (Manuel). \*La fiebre puerperal es un envenenamiento séptico. 60 pp. 8°. *México, I. Escalante & C.*, 1872. [P., v. 2293.]

**Gutiérrez** (Avelino). Tratamiento de las osteomielitis crónicas prolongadas. Proceder operatorio en los epitelomas del labio y de la lengua. Carie seca de la articulación escapulo-humeral. 18, 7, 8 pp., 19 pl. 8°. *Buenos Aires*, 1904.

**Gutierrez** (Charles) [1883- ]. \*Contribution à l'étude du traitement des fractures juxta-articulaires du membre inférieur (genou-hanche). Emploi du double-plan incliné mobile. 44 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 59.

**Gutiérrez** (Eugenio) [1851-1914].

**Candela** (M.) [Obituary.] *Crón. méd.*, Valencia, 1914, xxvi, 184. —**Zuloaga** (P.) [Obituary.] *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1914, xxxii, 73-80.

**Gutiérrez** (José). \*Etiología y profilaxia de la delincuencia en la República Argentina. Contribución al estudio de dos de sus fases: la instrucción y la inmigración. 302 pp. roy. 8°. *Buenos Aires*, 1915, No. 3022.

**Gutiérrez** (Ricardo) [ -1896].

**Coronado** (P. J.) [Biography.] *An. d. Círc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1896, xix, 559-562.

**Gutiérrez González** (Eugenio) [1851-1914].

**Zuloaga** (P.) Obituary. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1914, xxvii, 335-342.

**Gutiérrez del Olmo y de los Ríos** (E.) [1863-1915].

[**Necrología**.] *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1915, v, 110.

**Gutiérrez Zavala** (Manuel) [1850-1918].

**Obituary**. *Gac. méd. de México*, 1919-20, 4. s., i, 237-243, port.

- Gutjahr** [C.] Feldzugserinnerungen aus 1870–71. 54 pp. 8°. [Freystadt, Schlesien, Selbstverlag des Verfassers, 1913.]
- Gutjahr** (Herbert) [1884–]. \*Todesfälle nach gynäkologischen Operationen vom 1. Oktober 1904 bis 31. Dezember 1909. 77 pp. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1910.
- Gutkin** (Esther) [1883–]. \*Das meningeale Cholesteatom. 34 pp., 7 l. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1905.
- Gutkin** (Lea) [1881–]. \*Behandlung der Hämophilie. 30 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., K. Henn, 1904.
- Gutknecht** (Alice). \*Ueber das Verhalten von organischen und anorganischen Brompräparaten im Tierkörper. [Basel.] 13 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1913.
- Gutknecht** (Ernst). \*Beiträge zur Physiologie der Drüsen. Ueber den Einfluss der Milz auf die Acetonurie beim Hunde. Ein Beitrag zur Lehre von der Wechselwirkung zwischen Milz und Leber. [Bern.] 439–449 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1923.  
Also, in: Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxxvii.
- Gutlatschek** (Karl). Handbuch für den Unterricht der Rettungsmannschaft in der ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen und plötzlichen Erkrankungen. 2. Aufl. 1 p. l., iv, 1 l., 168 pp. 12°. Teplitz-Schoenau, E. Pörzler, 1911.
- Gutman** (J.) [1866–]. \*Les eaux minérales de Siradan. (Hautes-Pyrénées.) 72 pp. 8°. Paris, 1900, No. 384.
- Gutman** (Laja) [1887–]. \*Ueber das Wesen der Bleigicht. 20 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1909.
- Gutmann** (Adolf). Die Tuberkulose des Auges. 14 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1909.  
Forms Heft 254, v. 21, of: Berl. Klinik.
- Gutmann** (Bernhard) [1879–]. \*Ueber die Entwicklung und das Wachstum des Hautcarcinoms. 56 pp., 2 l. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1902.  
— Die Rachitis. pp. 89–113. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1908.  
Forms Heft 5, v. 8, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. 1 prakt. Med.
- Gutmann** (Emil) [1877–]. \*Zur Kenntnis der Verdauungsprodukte des Leims. [Jena.] 20 pp., 1 l. 8°. Coburg, A. Rosstschuster, 1901.
- Gutmann** (Ernst) [1887–]. \*Ein Fall von grossem Fibrolipoin der Pleura. 25 pp. 8°. München, B. Heller, 1914.
- Gutmann** (Gustav). Ueber die Bedeutung der Geschlechtskrankheiten für die Hygiene des Auges. Vortrag. 16 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1904.  
Forms Heft 2 of: Flugsehr. d. deutsch.-Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh.
- Gutmann** (Hans) [1878–]. \*Zur Kenntnis der ungesättigten Ketone. Ueber das Aethylglyoxal und das Prophylglyoxal. 59 pp., 2 l. 8°. Kiel, Lüdtk & Martens, 1907.
- Gutmann** (Julius) [1887–]. \*Ueber das Ergebnis von 100 Operationen eitriger Adnexe aus der Universitäts-Frauenklinik zu Strassburg i. E. 48 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., E. Schwend, 1913.
- Gutmann** (Leon). \*Erysipelas neonatorum. [Basel.] 29 pp., 1 l. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1907.
- Gutmann** (Paul) [1877–]. \*Hysterischer Mutismus im Verlauf von Typhus abdominalis. [Heidelberg.] 45 pp. 8°. Berlin, A. Unger, 1901.
- Gutmann** (Paul) [1880–]. \*Ueber den Hydrazimonocarbonester. 42 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, K. Rössler, 1903.
- Gutmann** (René-A.) \*Les formes "à surprises" de l'appendicite chronique. 46 pp. 8°. Paris, 1914, No. 1.
- Gutmann** (Selmar) [1885–]. \*Ueber einen Fall von Oesophagusatresie und Oesophagus-trachealfistel kombiniert mit Missbildungen am Herzen und an den grossen Gefässen. [Heidelberg.] 15 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1911.
- Gutmer** (Ch.) [1886–]. Zur Kenntnis des Chloroms. 22 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1913.
- Gutovskij** (R[oman]-Osip) A[lfonsovich] [1874–]. \*K voprosu o toksicheskih svoistvakh miednikh solej. [Toxic properties of copper salts.] 86 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, P. O. Yablonski, 1909.
- Gutowitz** (Hermann) [1885–]. \*Zur Kenntnis des primären Carcinoms der grossen Gallengänge. 35 pp. 8°. München, G. C. Steinicke, 1909.
- Gutowski** (Alexander). Anleitende Beschreibung der dentistischen Keramik. 60 pp. 8°. [Württemberg], B. K. S. Gmünd, [1907 vel subseq.].
- Gutsch** (Werner) [1890–]. \*Beitrag zur Paranoia-Frage. [München.] 38 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1917.
- Gutschow** (Hans) [1881–]. \*Zur Kasuistik des suprasymphysären Kaiserschnittes. [Greifswald.] 38 pp., 1 l. 8°. Custrin, C. Adler, 1909.
- Gutschow** (Hermann Otto Theodor) [1843–1903].  
Elste. [Biography.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 326–328. — Ruge. [Biography.] Arch. f. Schiffsu. Tropen-Hyg., Leipz., 1903, vii, 253.
- Gutsell** (Robert Squier). Suggestions for free-hand laboratory drawings in histology and embryology. 19 pp. 8°. Geneva, N. Y., W. F. Humphrey, 1917.
- Gutstadt** (Chaim). \*Ueber die Resultate der Optochlinbehandlung der Augenerkrankungen. 30 pp. 8°. Zürich, E. Liechti, 1917.
- Gutstein** (Michael) [1887–]. \*Histologische Untersuchungen über die Musculatur der rachitischen Kinder. [Berlin.] 8 pp. 8°. Stuttgart, 1914.
- Gutstein** (Rubin) [1886–]. \*Ueber vorzeitiges und gehäuftes Vorkommen von Arteriosclerose beim manisch-depressiven Irresein. [Erlangen.] 17 pp. 8°. Bayreuth, E. Mühl, 1917.
- Gutt** (Jan). \*Ueber Lymphfollikelbildung in der menschlichen Tube. 26 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1914.
- Gutteling** (C.) \*De behandeling van de binnewaarts keering der oogleden. [Treatment of entropion.] 1 p. l., 43 pp., 1 pl. 8°. Utrecht, P. W. van de Wicjer, 1860.
- Guttenberg** [Albert]. Grundzüge des theoretischen Unterrichts der freiwilligen Sanitätskolonnen; für Wiederholungskurse in Frage und Antwort. iv, 59 pp. 12°. Karlsruhe, G. Braun, 1903.  
— The same. 3. Aufl. iv, 59 pp. 12°. Karlsruhe, G. Braun, 1905.  
— The same. 6. Aufl. iv, 1 l., 59 pp. 12°. Karlsruhe, G. Braun, 1911.
- Guttenberg** (Gustav) [1878–]. \*Drei Fälle von Luxatio sub talo. [Freiburg i. Br.] 26 pp. 8°. Karlsruhe, Malsch & Vogel, 1906.



**Guttenberger** (Fr.) Irrenanstalten! Ein Beitrag zur Beurteilung moderner Irrenpflege auf Grund persönlicher Erlebnisse. 206 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Walthers, Verlag, 1907.*

—. Irrenanstalten! Wie sie sind und wie sie sein sollten. Lehrreich für Aerzte und Laien. 206 pp., 8 pp. 8°. *Heidelberg, Jünger & Co., [n. d.].*

**Guttentag** (Adolf) [1868–]. \*Ueber das Verhalten der elastischen Fasern in Hautnarben und bei Destructionsprocessen der Haut. [Leipzig.] 21 pp. 8°. *Prag, A. Haase, 1894.*

**Gutfeld** (Lisbeth) [1891–]. \*Zur Kenntnis der Impetigo herpetiformis. 27 pp. 8°. *Berlin, C. Behrens, 1919.*

**Gutfeld** (Louise) [1889–]. \*Zur Frage der aktiven oder konservativen Behandlung fieberhafter Aborte. 29 pp. 8°. *Berlin, S. Karger, 1916.*

**Guttman** (Alfred) [1873–]. \*Tabes dorsalis und Syphilis. 33 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1898.*

—. Die Porzellan-Schliff-Füllung. Neue Methoden zum Füllen centraler und nicht centraler Cavitäten mit Porzellan unter Anwendung selbstgefertigter konischer Porzellan-Schliffe. 96 pp. 8°. *Berlin, C. Ash & Sons, 1903.*

—. The same. 2. Aufl. vii, 146 pp. 8°. *Berlin, H. Meusser, 1911.*

**Guttman** (Arthur) [1883–]. \*Ein Beitrag zum Collateralkreislauf der Pfortader bei Lebercirrhose. 39 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1907.*

**Guttman** (Curt) [1891–]. \*Anomalien der Zähne, insbesondere Veränderungen ihrer Schmelzstruktur als Folge von chronischen Konstitutions- und Infektionskrankheiten. [Jena.] 27 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke, 1914.*

**Guttman** (David) [1890–]. \*Zur Behandlung der Erfrierungen im Felde. 38 pp. 8°. *Berlin-Halensee, A. Zippit, 1918.*

**Guttman** (Emil) [1867–]. \*Zur Statistik der Herzklappenfehler. 26 pp., 1 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky, 1891.*

—. Die Blutungen des Sehorgans in ihrer semiotischen Bedeutung für die allgemeine Praxis. 16 pp. 8°. *Berlin, 1901.*  
Forms Heft 156 of: Berl. Klinik.

**Guttman** (Erich). \*Beitrag zur Rassenpsychiatrie. 23 pp. 8°. *Freiburg i. Br., E. A. Günther, 1909.*

**Guttman** (Eugen) [1886–]. \*Ueber die Aktinomykose der Speicheldrüsen unter besonderer Berücksichtigung der Glandula submaxillaris und sublingualis. [Berlin.] 1 p. l., 34 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth, 1913.*

Also, in: Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1913, n. F., No. 675 (Chir. No. 186).

**Guttman** (Georg). \*Die Festschrift des Jean à la Barbe (1370). Zum ersten Male herausgegeben, übersetzt und erklärt. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Medizin im 14. Jahrhundert. [Giessen.] 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke, 1903.*

—. Männerkrankheiten; ärztlicher Ratgeber für Männer jeden Alters bei Erkrankungen der Geschlechtsorgane und des Nervensystems. 142 pp. 8°. *Berlin, Schweizer & Co., [1911].*

—. Die Technik der Harnuntersuchung und ihre Anwendung in der zahnärztlichen Praxis. 2. Aufl. 94 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, H. Meusser, 1912.*

**Guttman** (Hermann) [1848–]. Arzneiverordnungen in der Kinderpraxis für Studierende und Aerzte. 3. Aufl. 110 pp., 2 p. l. 12°. *Berlin, S. Karger, 1901.*

**Guttman** (Oskar). Die Gymnastik der Stimme gestützt auf physiologische Gesetze. 6. Aufl. x, 213 pp., 1 pl. 16°. *Leipzig, J. J. Weber, 1902.*

**Guttman** (Paul) [1834–93]. Lehrbuch der klinischen Untersuchungs-Methoden für die Brust- und Unterleibs-Örgane. Herausgegeben von Dr. Felix Klemperer. 9. Aufl. viii, 528 pp. *Berlin, A. Hirschwald, 1904.*

See, also: **Eulenburg** (Albert) & **Guttman** (Paul). Die Pathologie des Sympathicus [etc.]. 8°. *Berlin, 1873.*

**Guttman** (Walter) [1873–]. \*Grundriss der Physik für Studierende besonders für Mediziner und Pharmaceuten. 2. Aufl. 2 p. l., 144 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme, 1901.*

—. The same. 3. Aufl. 1 p. l., 155 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme, 1904.*

—. The same. 4. Aufl. 1 p. l., 159 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme, 1906.*

—. The same. 5. Aufl. 2 p. l., 171 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme, 1908.*

—. The same. 6. Aufl. 2 p. l., 171 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme, 1909.*

—. Medicinische Terminologie enthaltend die Ableitung und Erklärung der gebräuchlichsten Fachausdrücke aller Zweige der Medizin und ihrer Hilfswissenschaften. 1142 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, [1901–2].*

—. The same. 2. Aufl. vii, (1 l.) 1338 pp. roy. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1906.*

—. The same. 3. Aufl. viii, 2387 pp., 1 l. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1909.*

—. The same. 4. Aufl. viii, 1 l., 357 pp. 4°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1911.*

Printed in double columns.  
—. The same. 5. Aufl. viii, 1 l., 714 pp. roy. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1912.*

—. The same. 6. Aufl. vii, [1], 357 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1913.*

—. Zoologie für das Physicum. 3. Aufl. 2 p. l., 114 pp. 12°. *Berlin, S. Karger, 1903.*

—. The same. 5. Aufl. 3 p. l., 114 pp. 12°. *Berlin, S. Karger, 1908.*

—. The same. 6. Aufl. vi, 114 pp. (pp. 1–99 interleaved). 8°. *Berlin, S. Karger, 1911.*

—. Elektrizitätslehre für Mediziner. Einführung in die physikalischen Grundlagen der Elektrodiagnostik, Elektrotherapie und Röntgenwissenschaft. vi, 224 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, G. Thieme, 1904.*

—. Zum Andenken an Ottomar Rosenbach. 28 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth, 1908.*

—. Spezielle Diagnostik und Therapie in kurzer Darstellung mit Berücksichtigung aller Zweige der praktischen Medizin. Bearbeitet von J. Arneith, H. Beuttenmüller, E. Block, [etc.]. 3 p. l., 657 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1911.*

—. Lexikon der gesamten Therapie des praktischen Arztes mit Einschluss der therapeutischen Technik; unter Mitarbeit hervorragender Fachgenossen. 786 pp. 4°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1915.*

**Guttstadt** (Albert) [1840–1909]. Krankenhaus-Lexikon für das Deutsche Reich. x, 1 p. l., 939 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1900.*

For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 981 (R. Lennhoff). Also: Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 974 (J. Bertillon).

**Guttwein** (Victor Eugen Arthur) [1874–]. \*Ueber die Symptomatologie der Retroflexio uteri. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1902.*

- Gutzeit** (Ernst). Die Bakterien im Kreislauf des Stoffes in der Natur und im Haushalt des Menschen. vi, 138 pp. 12°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1909.
- Gutzeit** (Walter) [1884- ]. \*Rückläufige Assoziationen bei geistig Gesunden und Psychosen mit besonderer Berücksichtigung der Dementia senilis und arteriosclerotica. 29 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1912.
- Gutzmann** (Albert [Theodor Karl]) [1837-1910]. Das Stottern und seine gründliche Beseitigung durch ein methodisch geordnetes, und praktisch erprobtes Verfahren. Eine Anleitung für Eltern und Lehrer, sowie zum Gebrauch für Erwachsene. 6. verbesserte. Aufl. pt. 2, 206 pp. 8°. *Berlin, E. Staude*, 1906.
- The same. 2. Aufl., pt. 1, xii, 11. 150 pp. 8°. *Berlin, E. Staude*, 1910.
- For Biography, see Med.-pädagog. Monatschr., Berl., 1910, xx, 161-169 (H. Gutzmann).
- Gutzmann** (Friedrich) [1877- ]. \*Ueber Kaiserschnitte bei Geburtsstörungen nach antefixierenden Operationen am Uterus. 1 p. 1., 25 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1912.
- Gutzmann** (Hermann [Albert Karl]) [1865-1922]. Die praktische Anwendung der Sprachphysiologie beim ersten Leseunterricht. 52 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1897.
- Forms Heft 2, v. 1, of: Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.
- Von den verschiedenen Formen des Näsels. 57 pp. 8°. *Halle, C. Marhold*, 1901.
- Die Sprachstörungen als Gegenstand des klinischen Unterrichts. 39 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1905.
- Stimm- und Stimmpflege. Gemeinverständliche Vorlesungen. vi, 155 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1906.
- The same. 2. Aufl. viii, 216 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1912.
- Sur la symptomatologie et le traitement de l'aphonie spasmodique et d'autres troubles phonateurs d'origine spasmodique. Traduction par Menier. 48 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1906.
- Physiologie der Stimme und Sprache. x, 208 pp., 2 pl. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1909.
- Ueber das Stottern.
- In: GUTZMANN (A.). Das Stottern u. seine gründliche Beseitigung. 8°. Berl., 1910, i, 128-150.
- Originally published as dissertation.
- Die dysarthrischen Sprachstörungen. vi, 284 pp. 4°. *Wien & Leipzig, A. Hölder*, 1911.
- Forms Suppl. 3 of: Nothnagel's spezielle Path. & Therap.
- Sprachheilkunde, Vorlesungen über die Störungen der Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 2. Aufl. xi, 648 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1912.
- Also, Editor of: **Vox**, Berlin, 1913-14.
- See, also, **Kussmaul** (Adolf). Die Störungen der Sprache. 8°. *Leipzig*, 1910.
- For Biography, see Acta oto-laryngol., Stockholm, 1923, v, 1, port. (M. Nadoleczny). Also: Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopf., Leipzig, 1922-3, cx, pp. i-v (Zumsteg). Also: Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1922, lvi, 887-892 (H. Stern). Also: Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1922-3, iv, 145-147 (Nadoleczny).
- Gutzschebauch** (Martin) [1892- ]. \*Beitrag zur Myomtherapie (53 operierte Fälle). 47 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1919.
- Guy** (Georges) [1877- ]. \*Pseudo-kystes traumatiques de l'arrière cavité des épiploons d'origine pancréatique. 51 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 419.
- Guy** (Georges-François) [1885- ]. \*De la mort subite ou rapide au cours du travail; ses rapports avec le traumatisme accidentel; étude médico-légale. 84 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 34.
- Guy** (John). Pulmonary tuberculosis, its diagnosis and treatment; a handbook for students and general practitioners. xii, 307 pp., 19 pl. 8°. *Edinburgh & London, Oliver & Boyd*, 1923.
- Guy** (Maurice) [1882- ]. \*Etude sur la malaria bovine "piroplasmose, tristezza" dans l'Etat de São Paulo (Brésil). [Bern.] 32 pp. 8°. *Ixelles-Bruxelles, G. Bothy*, 1919.
- \*Contribution à l'étude des arthrites blennorrhagiques et de leur traitement par le gono-vaccine formolé (vaccin du Dr. Costa). 100 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 327.
- Guy** (Thomas) [1644-1724].
- Bettany** (G. T.) Biography. Diet. Nat. Biog., Lond., 1890, xxiii, 390.—**Coughtrey** (A. H.) Founders of hospitals. Thomas Guy. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1916, xxx, 215; 230.—(M.) Statue of Thomas Guy in the chapel of Guy's Hospital, Southwark. *Ibid.*, 1915, xxix, 30-33.—**Marston** (E.) Biography. In his: Sketches of booksellers, Lond., 1901, 15-28, port.
- For Portrait, see: Collection of Portr. (Libr.).
- Guy** (William) [1824-1902].
- Nécrologie**. Anjou, méd., Angers, 1902, ix, 212.
- Guy de Chauliac** [1300-70]. Chirurgia Guidonis de Cauliaco et cyrurgia Bruni, Theodorici, Rogerii, Rolandi, Bertapaliae, Lanfranci. [A2] Chyrurgia Magistri Guidonis de Cauliaco, edita anno Domini 1363 [Ad finem]. Venetiis impressarum mandato et expensis nobilis viri Octaviani Scoti, civis Modoetiensis cura et ante [arte] Boneti Locatelli, Bergomensis. Anno millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo. 267 ff. folio. [Venice, Octavianus Scotus, 1498].
- The same. Chyrurgia Guidonis de Cauliaco. Addita recepta atque balnei de poretta per egregium medicine doctorem domini Thuram de castello Bononem civem edita nuperime impressa et diligenter emendata. 133 pp., 3 l. sm. 4°. [Lugduni, 1537].
- Guido de Gaulhiaco: chirurgiano y maestro en medicina. fol. ii<sup>a</sup> [incipit]: Tabla del presente libro. fol. vi<sup>a</sup>. En el nombre de dios comienca el inventario o colectorio en la parte Cirurgical de la medicina. 183 ff. fol. [ad fin.]: impressa Sevilla por Jacobo Cronberger. 1503?
- Guy de Chauliac on wounds and fractures; transl. by W. A. Brennan. xii, 2 l., 3-152 pp. 8°. *Chicago, Translator*, 1923.
- See, also, **von Brun** (W.) Die Stellung des Guy de Chauliac in der Chirurgie des Mittelalters. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1919-20, xii, 85; 1921, xiii, 65.—**Garrison** (F. H.) Guy De Chauliac. Med. Pickwick, Saranac Lake, 1915, i, 161-163.—**Nixon** (J. A.) A new Guy de Chauliac MS. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1913, Sect. xxiii, 11st. Med., 419-424.—**Singer** (C.) The figures of the Bristol Guy de Chauliac MS. (circa 1430). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916-17, x, Sect. 11st. Med., 71-90.—**Streeter** (E. C.) A 14. century English manuscript of Guy de Chauliac. Proc. Churaka Club, N. Y., 1916, iv, 107-111, 2 pl.
- Guyader** (Paul) [1881- ]. \*L'anesthésie locale dans la réduction des luxations récentes. 56 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 199.
- Guyard** (Georges) [1878- ]. \*Essai sur la protection des enfants du premier âge. 129 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 27.
- Guyard** (Robert). \*Le diagnostic de la spondylite typhique et son traitement par la vaccinothérapie. 64 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 311.



**Guyau** (J. M.) Education and heredity; a study in sociology. 306 pp., port. 8°. London, *The Walter Scott Publ. Co.*, [n. d.].

**Guybert** (Philibert) [—1633].

B. (R. C.) The charitable physician; Philibert Guybert. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 386-388.

**Guye** (Ambroise-Arnold-Guillaume) [1839-1904]. De betekenis der oorheelkunde in de geneeskundige wetenschap. [Importance of otology in medical science.] 22 pp. 8°. Amsterdam, *Roever Kroeber-Bakels*, 1886.

—. De adenoïde vegetaties in de neuskeelholte bij schoolkinderen. Voordracht. 22 pp. 12°. Amsterdam, *F. van Rossen* 1903.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1905, i, 164. Also: Janus, Amst., 1905, x, 57. Also: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2, r., xli, d. 1, 121-126 (H. Burger).

**Guyenot** (Emile). \*Les fonctions de la vessie natale des poissons téléostéens. [Paris.] 296 pp., 3 pl. 8°. Lille, 1909, No. 307.

**Guyénot** (P.) La chaleur radiante lumineuse, agent thérapeutique. Les appareils Dowsing; bains d'air chaud jusqu'à 260. centigrade; bains de chaleur et de lumière. 50 pp., 3 pl. 8°. Paris, *A. Maloine*, 1901.

—. La mécanothérapie à l'institut Zander d'Aix-les-Bains. 37 pp. 8°. Aix-les-Bains, 1904.

**Guyer** (Michael Frederic) [1874- ]. A syllabus of lectures on Darwinism and evolution. 12 pp. 8°. Cincinnati, *Univ. Press*, 1902.

Univ. Cincin. Stud., ser. 2, v. 2, No. 12.

—. Hybridism and the germ cell. 20 pp., 1 pl. 8°. Cincinnati, *Univ. Press*, 1902.

Univ. Cincin. Stud., ser. 2, v. 2, No. 21.

—. Spermatogenesis of normal and of hybrid pigeons. 61 pp., 1 pl. 8°. Cincinnati, *Univ. Press*, [1903?].

Univ. Cincin. Stud., ser. 2, v. 3, No. 22.

—. Deficiencies of the chromosome theory of heredity. 19 pp. 8°. Cincinnati, *Univ. Press*, 1909.

Univ. Cincin. Stud., ser. 2, v. 5, No. 3.

—. Being well-born; an introduction to eugenics. 12 p. l., 374 pp., 1 col. pl. 8°. Indianapolis, *The Bobbs-Merrill Co.*, [1916].

—. Animal micrology; practical exercises in zoological microtechnique. xi, 289 pp. 8°. Chicago, *The University of Chicago Press*, 1917.

— & **Pauli** (William O.) Laboratory outlines for physiology. 86 pp. 12°. Cincinnati, 1906.

**Guyet** (Paul-Charles) [1878- ]. \*De la phlébite superficielle aiguë pendant la période secondaire de la syphilis. [Bordeaux.] 70 pp. 8°. Niort, 1902, No. 16.

**Guyomarch** (Jean) [1885- ]. \*Stérilisation de l'eau de boisson d'une troupe en marche aux colonies. 57 pp., 1 pl. 8°. Bordeaux, 1907, No. 19.

**Guyon** (Emile). \*Sur les hallucinations hypnagogiques en général et dans la chorée. 86 pp. 8°. Paris, 1903, No. 429.

**Guyon** (Jean-Casimir-Félix) [1831-1920]. Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires professées à l'hôpital Necker, sémiologie, diagnostic, pathologie et thérapeutique générales. 4. éd. 8°. Paris, *J.-B. Baillière & fils*, 1903.

See, also, **Albarran** (J.) Les tumeurs de la vessie [etc.]. 8°. Paris, 1891.—**Chevalier** (E.) Chirurgie des voies urinaires [etc.]. 16°. Paris, 1899.—**Pillet** (E.) Guide clinique [etc.]. 8°. Paris, 1910.—**Pousson** (A.) Affections chirurgicales [etc.]. 8°. Paris, 1897.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3, s., lxxxiii, 62-64. Also: Bull. méd., Par., 1920, xxxiv, 669-675 (R. Le Fur). Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 77-101 (J.-L. Faure). Also: Dermat. Wehnschr., Leipz., 1920, lxxi, 807 (C. Posner). Also: Gaz. d. hôp.,

**Guyon** (Jean-Casimir-Félix)—continued.

Par., 1920, xciii, 1026 (A. Brochin). Also: Gynéc. et obstét., Par., 1920, ii, 1 (Hartmann). Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1920, xci, 911-915 (E. Michon). Also: J. d'urol. méd. et chir., Par., 1920, ix, 323-333, port. (F. Legueu). Also: Paris méd., 1920, xxxiv (annexe), 459 (O. Pasteau). Also: Presse méd., Par., 1920, xxviii, (annexe), 961-963 (J. L. Faure). Also: Progrès méd., Par., 1923, 3, s., xxxvi, 43-46 (J. L. Faure).

**Guyonnaud** (Léopold) [1883- ]. \*La syphilis du cœur. 76 pp. 8°. Paris, 1911, No. 137.

**Guyonnaud** (Maurice-Marie) [1892- ]. \*A propos de la déminéralisation chez le tuberculeux; étude de la calcémie chez le nourrisson et l'enfant tuberculeux. 51 pp. 8°. Paris, 1924, No. 545.

**Guyonneau** (François-Auguste) [1866- ]. \*Des troubles de l'appareil urinaire dans le cours de l'appendicite. 80 pp. 8°. Bordeaux, 1912, No. 121.

**Guyonnet** (Jean-Félicien-Georges) [1888- ]. \*Les hémolysines bactériennes. 131 pp. 8°. Bordeaux, 1919, No. 106.

**Guyonnet** (Léon). \*Les adénites de la scarlatine. 59 pp. 8°. Paris, 1909, No. 224.

**Guyonnet** (Louis) [1887- ]. \*Contribution à l'étude du diaphragme des tabétiques (spirométrie, radioscopie, radiographie instantanée). 56 pp., 2 pl. 8°. Lyon, 1912, No. 69.

**Guyot** (Albert). \*Ulcerations et perforations gastriques au cours de la fièvre typhoïde. 50 pp. 8°. Paris, 1913, No. 29.

**Guyot** (Alexandre) [1878- ]. \*La question des maladies professionnelles. 127 pp. 8°. Paris, 1907, No. 212.

**Guyot** (Elie) [1875- ]. \*Contribution à l'étude clinique; de quelques formes de cancer de la vésicule biliaire. 50 pp. 8°. Lyon, 1911, No. 133.

**Guyot** (Francisque). \*Contribution au traitement des arthropathies blennorrhagiques. La ponction et le lavage articulaires au sublimé. 104 pp. 8°. Paris, 1906, No. 129.

**Guyot** (Jean) [1889- ]. \*Au sujet de la maladie osseuse de Paget. 61 pp. 8°. Lyon, 1916, No. 47.

**Guyot** (Jean-François-Marie) [1866- ]. \*Contribution à l'étude des larves de gastrophiles (oestrides); parasites de l'estomac du cheval. [Paris.] 61 pp. 8°. Lille, 1901, No. 235.

**Guyot** (Jeanne-Marie). \*Contribution à l'étude des ostéites tuberculeuses juxtagonales tibiales et fémorales d'après 20 observations recueillies à Berck. 54 pp. 8°. Paris, 1923, No. 260.

**Guyot** (Jules) [1828-1905].

Discours aux obsèques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3, s., xxii, 739.—**Siredey**. [Biography.] Bull. méd., Par., 1905, xix, 1187. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3, s., xxii, 1127-1131.

**Guyot** (Léon-Jacques-Marcel) [1873- ]. \*Etude de la lipase gastrique. 64 pp. 8°. Bordeaux, 1904, No. 5.

**Guyot** (Léon-Samuel-Marie-Etienne-Gabriel). \*Contribution à l'étude des kystes des bourses séreuses du creux poplité. 60 pp. 8°. Bordeaux, 1911, No. 99.

**Guyot** (Louis). \*Du traitement de la rétention placentaire postabortive par le curage digital et par le curetage. 59 pp. 8°. Toulouse, 1907, No. 725.

**Guyot** (Paul) [1873- ]. \*Des fistules uréthrorectales et de leur traitement en particulier. 103 pp. 8°. Paris, 1902, No. 309.

**Guyot** (Théophile-Gustave) [1853- ]. L'arthritisme avec ses diverses manifestations: rhumatisme, goutte, diabète, artério-sclérose, neurasthénie, affections nerveuses, asthme, calculs, etc., est une maladie générale, microbienne et transmissible; prophylaxie et traitement; avec une préface du Dr. Ernest Besnier. xii, 254 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1904.*

— The same. 2. éd. xv, 290 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1905.*

### Guy's Hospital.

WALE (W.) List of books by Guy's men in the Wills library, Guy's Hospital. 4°. [*London, 1913.*]

Also, in: *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3. s., lii, 265-333.

**Balfour** (A. J.) The formal opening of the new school buildings. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1913, 226-231. — **Berry** (J. A.) Antiquarian discoveries at Guy's Hospital. *Ibid.*, 1920, xxiv, 41; 53. — **Guy's** men who gave up their lives in the great war. *Ibid.*, 1921, xxv, 116. — **Shaw** (M. E.) Guy's Hospital bicentenary. *Brit. M. J.*, Lond., 1925, i, 78. — **Some** great men of Guy's. *Practitioner*, Lond., 1906, lxxvi, 720-729, 2 pl.

**Guy's Hospital, 1724-1902.** A tribute to its founder and a record of its work. 57 pp. obl. 16°. *London, Ash & Co., 1903.*

**Guy's Hospital Gazette.** *London.* v. 1-7, 1872-5; n. s., v. 1-5, 1876-80; n. [3] s., v. 3-39, 1889-1925. 4°.

**Guy's Hospital Museum, London.** Descriptive catalogue of the pathological specimens contained in the museum of Guy's Hospital. 3. ed. 4 v. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1894-1913.*

**Guy's Hospital Reports, London.** v. 1-7, 1836-42; 2. s., v. 1-8, 1842-53; 3. s., v. 1-54, 1855-1918; 4. s., v. 1-4, 1918-24; 5. s., v. 1, 1925. 8°.

**Guyton** (T. L.) The chrysanthemum gall midge. pp. 103-114, 3 pl. 8°. *Wooster, O., Exper. Sta., 1920.*

Ohio Agr. Exper. Sta., Bull., No. 341.

**Guzhevski** (B[oleslav] A[ntonovich]) [1873- ]. \*O sravnitel'nom usvoenii azota govyadinu i n'ekotarykh sortov ribi zdorov'imi lyudmi. [On the comparative assimilation of nitrogen from meat and several varieties of fish by healthy men.] 96 pp. 8°. *S.-Peterburg, 1908.*

**Guzmán** (Félix). Resumen de las lecciones de un curso de higiene pública. 244 pp. 8°. *Madrid, J. Perales y Martínez, 1904.*

**Guzzoni degli Ancarani** (Arturo) [1858- ]. L'Italia ostetrica. 2. ed. xxii, 11, 628 pp., 1 map. 4°. *Siena, S. Bernardino, 1911.*

**Gvadetzky** (Nicolas). \*Des intoxications par le sous-nitrate de bismuth. 29 pp. 8°. *Lausanne, 1910.*

**Gvozinski** (Yu[riy] A[ntonovich]) [1868- ]. \*O n'ost'e n'ekotorykh bakteriy na pital'nykh sredakh iz vnutrennikh organov. [Growth of various bacteria on nutritive media from internal organs.] 98 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, 1902.*

**Gwaller** (Heinrich). \*Die Fraktur des Tuberculum majus humeri mit besonderer Berücksichtigung der Unfallversicherung. [Zürich.] 48 pp. 8°. *München, M. Volk, 1922.*

**Gwathmey** (James Tayloe) [1865- ]. Anesthesia, with collaborators on special subjects. 2. ed. xxviii, 799 pp. 8°. *New York & London, Macmillan Co., 1924.*

— & **Baskerville** (Charles) [1870- ]. Anesthesia. xxxii, 945 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co., 1914.*

**Gwerder** (J.) \*Die Tuberkulosesterblichkeit unter der einheimischen Bevölkerung von

**Gwerder** (J.)—continued.

Davos. [Zürich.] 1 p. l., 84 pp., 11 l. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch, 1912.*

**Gwyer** (Frederick) [1856-1924].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxii, 320.

**Gwynn** (Edmund) [1841-1902].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1902, i, 302. Also: *Lancet*, Lond., 1902, i, 482.

**Gwynn** (Stephen Lucius) [1864- ].

See **Dearmer** (Mabel White). Letters from a field hospital, [etc.]. 12°. *London, 1915.*

**Gy** (Abel) [1877- ]. \*Le tabagisme; étude expérimentale et clinique. 327 pp. 8°. *Paris, 1909, No. 237.*

**Gyakorló orvos.** Magyarország összes orvosainak tulajdonát képező központi közlöny. [The practicing physician; being the special organ of the physicians of all Hungary.] v. 1-11, 1890-1900. 4° and 8°. *Budapest.*

For German edition, see: *Practische Arzt*, Budapest. Continued as: *Orvosi lapja*.

**Gyermekegyógyászat.** [Pediatry.] v. 1-10, 1898-1907. fol. and 8°. *Budapest.*

Supplement to: *Orvosi hetil.* Budapest.

**Gyermekegyógyászat.** [The children's physician.] v. 1-12, 1903-14. 8°. *Budapest.*

Supplement to: *Budapesti orvosi ujság*.

**Gyermekegyógyászat.** Szakok szerint csoportosítva. Szerkesztette Dr. Behrend Miklos. [Pediatry. Divided in special groups. Edited by Dr. Michael Behrend.] viii, 464 pp. 8°. *Budapest, Mai H. és Fia., 1902.*

**Gygyax** (Paul) [1861-99].

**Obituary.** *Tr. M. Soc. Wisconsin*, Madison, 1900, xxxiv, 426-427.

### Gymnasiums.

**Affleck** (G. B.) The ventilation of gymnasias; a preliminary report. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1912, xvii, 255; 455. — **Allen** (I. O.) The gymnasium. *Lancet Clinic*, 1913, cix, 38-42. — **Kellogg** (J. H.) The outdoor gymnasium. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Brooklyn, 1901, vi, 246-254. — **Kleeberger** (F.) Hygiene at the men's gymnasium. University of California. *Nation's Health*, Chicago, 1925, vii, 478. — **McComber** (S. A.) A practical marking system for gymnasium work. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1908, xiii, 403-408. — **Strumpf** (H.) Turnhalle in Dittersbach i. Schl. *Gesundheit*, Leipzig, 1916, xli, 275-277.

**Gymnasium nomenclature of the Young Men's Christian Associations of North America.** 5. ed. 157 pp., 5 pl. 8°. *New York, 1910.*

### Gymnastics.

See, also, **Exercise; Sport; Training** (Physical).

**BEAR** (Beatrice Ethelind). The British system of physical education; a text-book, etc., . . . foreword by Sir James Crichton-Browne . . . , etc. 8°. *London, 1920.*

**BODE** (R.) *Ausdrucksgymnastik.* 4°. *München, 1925.*

**BOLIN** (J.) *Gymnastic problems; with an introduction by E. Barnes.* 8°. *New York, [1917].*

**DE CHAMPTASSIN** (P.) *La gymnastique scientifique; ses bases physiologiques au point de vue éducatif et militaire. L'erreur de la méthode suédoise. Avec préface du dr. E. Rochard.* 8°. *Paris, 1911.*

**CROMIE** (W. J.) *Gymnastics in education.* 8°. *Philadelphia & New York, 1925.*

**DREW** (Lillian Curtis). *Individual gymnastics; a handbook of corrective and remedial gymnastics.* 2. ed. 8°. *Philadelphia & New York, 1923.*

**EVER** (L.) *Gymnastik für Aerzte und Studierende.* 8°. *Berlin, 1901.*



**Gymnastics.**

FALK (E.) Friskgymnastik. Anteckningar efter skilda källor. Första delen. [Health gymnastics. Notes from varied sources. First part.] 8°. *Stockholm*, 1903.

FERRARIA (L. E.) La ginnastica ritmica col metodo Jaques-Dalcroze; spigolature. 8°. *Torino*, 1910.

DE FRUMERIE (G.) La gymnastique de chambre sans appareils. 12°. *Paris*, 1902.

— Exercices de gymnastique, système Ling. 8°. *Paris*, 1917.

HASEBROEK (K.) Die Zandersche mechanische Heilgymnastik und ihre Anwendung bei inneren Krankheiten. 12°. *Wiesbaden*, 1907.

HEIKEL (V.) Gymnastikens historia. 1. pt. 8°. *Helsingfors*, 1905.

HILLER (A.) Zimmer-Gymnastik ohne Geräte. 50 tägliche Uebungen für die gesamte Körpermuskulatur, zur Erhaltung der Gesundheit und Förderung der Gewandtheit. 8°. *Leipzig*, 1909.

IMPEY (E. A.) A handbook of free-standing gymnastics (incorporating the syllabus of the board of education) for teachers in elementary schools and kindergartens. [2. ed.] 8°. *London*, 1916.

KNUDSEN (K. A.) A text-book of gymnastics. 12°. *Philadelphia, London*, [1920].

KOEHLER (H. J.) Koehler's West Point manual of disciplinary physical training; with a foreword by Newton D. Baker. 8°. *New York*, 1919.

LEONARD (F. E.) Pioneers of modern physical training. 8°. *New York & London*, 1915.

LIEDBECK (C. H.) Manuel de gymnastique suédoise à l'usage des écoles primaires. Traduit par Jentzer et Mlle. Stina Béronius. 2. éd. 4°. *Genève*, 1901.

LOORANICH (J.) The Looranich system, medical gymnastics. 3. ed., transl. and rewritten, by H. A. Brown. 8°. *Portland, Oreg.*, 1915.

MCCURDY (J. H.) Calisthenic nomenclature. [2. ed.] *Springfield, Mass.*, 1916.

MERCURIALIS (H.) Artis gymnasticae apud antiquos celeberrimae, nostris temporibus ignoratae, libri six. 4°. *Venetijs*, 1569.

MÜLLER (J. P.) Mein System für Kinder. 8°. *Leipzig*, [1913].

POMMIÈS (P.) La gymnastique nouvelle au certificat d'études primaires; exercices éducatifs et correctifs; jeux scolaires; leçons-modèles . . . préface de Désiré Sélé. 8°. *Paris*, 1918.

ROBLT (L.) Principes d'anatomie et de physiologie appliqués à la gymnastique. Préface de E. Monin. 12°. *Paris*, 1905.

SELTZ (C.) Direct-method physical development; application of direct methods in acquiring nerve-force [etc.]. 8°. *New York*, [1917].

DE SERVES (Soleirol) & LE ROUX (Mme.) Manuel de gymnastique rationnelle et pratique (méthode suédoise). 12°. *Paris*, 1905.

SKARSTROM (W.) Gymnastic kinesiology; a manual of the mechanism of gymnastic movements. 8°. *Springfield, Mass.*, 1909.

— Gymnastic teaching. 8°. *Springfield, Mass.*, 1914.

STECHER (W. A.) Theory and practice of educational gymnastics for junior high schools. 8°. *Philadelphia*, [1918].

VUILLEMIN (C.) Manuel de gymnastique rationnelle à l'usage des enfants des jeunes

**Gymnastics.**

gens, des adultes, des vieillards et même des malades et des convalescents. 2. tirage. 24°. *Paris*, 1902.

DE WALLENS (J.) La science gymnastique. 8°. *Bruxelles*, 1907.

WRETJND (E. W.) Handledning uti hemgymnastik för sjuka och friska. 8°. *Stockholm*, [1901].

BROSSMER. Die Auswirkungen der Maul'schen Turnschule. Ztschr. f. Schulgsndtspf. u. soz. Hyg., Leipzig, 1925, xxxviii, 514-516.—COON (C. E.) Corrective gymnastics. N. York M. J. [etc.], 1921, exiii, 832-834.—CZAPSKI (E.) Gymnastische Uebungen im Säuglingsalter. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 140-142.—DESFOSSÉS (P.) Gymnastique de la région cervicale. Presse méd., Par., 1908, xvi, 2-5.—La gymnastique éducative chez les Athéniens. *Ibid.*, 1909, xvii, annex, 233-239.—Gymnastique orthophrénique et gymnastique rythmique. *Ibid.*, 1912, xx, Suppl., 905-910.

— Le rôle de la gymnastique rythmique dans la formation intellectuelle de l'élite. *Ibid.*, 1921, xxix, (annexe), 561-563.—DOWD (Constance E.) & ARIETT (Ada H.) The relative transfer effects of supervised play and formal gymnastics. J. Applied Psychol., Worcester, 1925-6, ix, 215-224.—GARRELON (L.) & LANGLOIS (J.-P.) Des effets sur l'organisme des mouvements ralentis et des mouvements brusqués. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 727.—HUNTEMÜLLER (O.) Das Institut für Körperkultur an der Universität Gießen, seine Entstehung und seine Aufgabe. München. med. Wehnschr., 1925, lxxix, 602-605.—KRAUSS (F.) Vier Leitsätze für die Gymnastik. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1905, lxxix, 969-971.—LAQUERRIÈRE & NUYTTEN. But, instrumentation et technique de la méthode de Berdoni (gymnastique électrique généralisée). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, cxliii, 223-229.—LEVICK (G. M.) The Ling system of exercises. Orthop. Surg. (Jones), Lond., 1921, ii, 561-578.—MANN (W. M.) The Swedish system of gymnastics, with a short sketch of the work of the founder; Petter Henrik Ling. Child, Lond., 1917-18, viii, 128-131.—MARTIN (E. G.), GRUBER (C. M.) & LANMAN (T. H.) Body temperature and pulse rate in man after muscular exercise. Am. J. Physiol., Balt., 1914, xxxv, 211-223.—PAGEL. Historische Einleitung zum 10. Kapitel: Gymnastik. Handb. d. physikal. Therap., Leipzig, 1901, pt. 1, ii, 143-153.—ROTH (E.) Heilgymnastik aus dem Jahre 1735. Med. Woche, Berl., 1904, v, 428.—SATRE (A.) L'éducation physique chez les anciens et les modernes. Progrès méd., Par., 1916, xxxi, 189-191.—SIEBERT (W.) Zum Mädchenschulturnen. Ztschr. f. Schulgsndtspf. u. soz. Hyg., Leipzig, 1925, xxxviii, 207-216.—SKARSTROM (W.) Kinesiology of the trunk, shoulder, and hip applied to gymnastics. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1908, xiii, 67; 163; 199; 253; 335; 409; 442; 515; 1909, xiv, 17; 69; 157; 233; 308; 390.—SPITZY. Die Notwendigkeit orthopädischer Grundlagen im Unterrichte von Turnlehrern und Lehrern. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1924-5, xlv, Beil. Heft, 38-47.—STRACKER. Die Ausbildung der Turnlehrer. *Ibid.*, 1923, xlv (Verhandl. d. deutsch. orthop.-Gesellsch., xvii. Kong., 1922), 176-183.—STRAUB (W.) Rationelle Gymnastik der Muskeln. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1904, xxvi, 353-356.—TACKE (Mme.) La gymnastique de Ling. Cong. Internat. de physiothérapie, Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 197-201.

**Gymnastics (Medical).**

ARVEDSON (J. E.) Notes on diseases treated by medical gymnastics and massage. 8°. *London*, 1921.

CLAYTON (E. B.) Medical gymnastics in medicine and surgery. 8°. *London*, 1920.

CYRIAX (E. F.) Bibliographia gymnastica medica. 8°. *Wörishofen*, 1909.

DEANE (H. E.) Gymnastic treatment for joint and muscle disabilities; with preface by A. Carless and F. W. Mott. 8°. *London*, 1918.

DREW (Lillian Curtis). Individual gymnastics; a handbook of corrective and remedial gymnastics. 8°. *Philadelphia & New York*, 1922.

FELKE. Heilgymnastische Uebungen für Gesunde und Kranke. Hrsg. von B. Herkenrath. 12°. *Homburg a. Rhein*, [n. d.].

GOUR (A. A.) The therapeutics of activity. 8°. *Chicago*, 1923.

HERZ (M.) Lehrbuch der Heilgymnastik; in Vorlesungen. 8°. *Berlin, & Wien*, 1903.

KLEEN (E. A. G.) Massage and medical gymnastics; with contributions by Dr. J. Arvedson, Dr. P. Haglund, Dr. E. Zander; tr.

**Gymnastics (Medical).**

by M. L. Dobbie; with a foreword by R. C. Elmslie. 8°. London, 1918.

LIPPITT (Louisa Christiana). A manual of corrective gymnastics. 8°. New York, 1923.

PANUM (P.). Sygegymnastik i hjemmet. En kortfattet vejledning. 8°. Kjøbenhavn, 1887.

SCHREBER (D. G. M.). Aerztliche Zimmergymnastik oder System der ohne Gerät und Beistand überall ausführbaren heilgymnastischen Freübungen als Mittel der Gesundheit und Lebenstüchtigkeit für beide Geschlechter, jedes Alter und alle Gebrauchszwecke. Durchgesehen von Hoftman. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1902.

WIDE (A.). Handbok i medicinsk och ortopedisk gymnastik. 2. upplagan. 8°. Stockholm, [1902].

Abeken (F. W.). Gymnastics in medicine. St. Louis M. Rev., 1903, xlviii, 379-383. [Discussion]. — Baer (Clara G.). Therapeutic gymnastics as an aid in college work, with some observations on specific cases. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1916, xxi, 513-521. — Barbler (P.). La gymnastique au point de vue médical. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 163-166. — von Bechterew (W.). Heilgymnastische Behandlung im Bade. Centrbl. f. Nerven- u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1904, xxvii, 180-182. — Bier (A.). Gymnastik als Vorbeugungs- und Heilmittel. München. med. Wchnschr., 1922, lxi, 993-998. — Buehler (G. Van B.). Gymnastics from a physician's standpoint. Am. Phys. Educat. Rev., Brooklyn, 1903, viii, 193-200. — Chiappari (F.). Ginnastica medica in azione. Igiene e vita, Roma, 1923, vi, 198-203. — Cyrlax (E. F.). La gymnastique médicale considérée comme prélude à l'éducation physique des enfants arriérés. J. de physiothérapie, Par., 1913, xi, 289-296. — De Marneffe (A.). Gymnastique médicale et médecins-gymnastes. Inter-Allied Confer. After-Care Disabled Med. Lond., 1918, ii, 415-434. — Feldhaus (F. M.). Ein heilgymnastischer Apparat vom 1733. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1918, xiv, 998. — Fitch (W. M.). The principles of medical gymnastics. Chicago M. Recorder, 1903, xxiv, 405-413. [Discussion]. — Gilman (Grace M.). Medical gymnastics in Boston hospitals. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1907, xii, 223. — Gutmann (A.). Zur Technik der Uebungstherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xiv, 883. — Hasebroek (K.). Die physiologische und therapeutische Bedeutung der heilgymnastischen Bewegung für die Krankheiten der Ernährung und des Kreislaufs. Therap. Monatsb., Berl., 1908, xxii, 119-129.

Wie haben wir uns die therapeutische Wirkung der aktiven Gymnastik auf Zirkulationsstörungen zu denken? Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 565 (Inn. Med., No. 179, 273-291). — Aktive Gymnastik und Zirkulationsstörungen. Centrbl. f. Herzkrankh., Wien & Leipz., 1910, 229-235. — Kaufmann (M.). Ueber schwedische Heilgymnastik. Med. Klin., Berl., 1923, xiv, 165-168. — Köhler. Heilgymnastische Apparate. München. med. Wchnschr., 1915, lxi, 868. — Koudiny (P.). L'éducation physique au point de vue médical. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 646-648. — Kretschmer. Ueber die Notwendigkeit heilgymnastischen Turnens in den Schulen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1920, xxiv, 457-459. — Lankasova-Burlanova. [Preventive and curative value of gymnastics.] Časop. lékař. šk., Praha, 1924, lxiii, 170-173. — Lindemann (E.). Ueber den Werth der physikalischen Therapie. Therap. Monatsb., Berl., 1902, xvi, 390-396. — Lowman (C. L.). The gymnast in medical and surgical practice. (An angle of the physiotherapeutic problem.) Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1921, xxvi, 368-373. — de Marneffe (A.). La physiothérapie e la gymnastique médicale. Confer. internationale p. l'étude de la rééducation, profess., Rapp., Par., 1917, 27-51. — Müller (G.). Der Autogymnast im Dienste der Krankenpflege. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1905, xxvii, 243-245. — Munter (S.). Neuerungen auf dem Gebiete der Heilgymnastik der Nerven-, Herz- und Stoffwechselkrankheiten. Veröffentl. d. haincol. Gesellschaft in Berl., Berl. & Wien, 1909, pt. 2, 172-180. — Nagotte-Wilbouchewitch (Marie). Une salle de gymnastique orthopédique et médicale à l'hôpital des Enfants-Malades de 1895 à 1920. Pavillon Brun, salle Julie-Reinach. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1920, xxviii, 73-78. — Posse (Baroness Rose). The place of medical gymnastics in the curriculum of a normal school of physical training. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, 1912, xvii, 417-427. — Raderer (M.). Cinésithérapie pratique; la gymnastique en flexion. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 1195. — Salaghi (S.). Die Wirkung der Heilgymnastik auf die Blutzirkulation im Lichte der Hydrodynamik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1306-1308. — Solms (E.). Bettgymnastik. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1918, xxviii, 23-52. — von Vietinghoff-Scheid (F.). Systeme der maschinellen Heilgymnastik und die rationalen heilgymnastischen Bewegungen. Ztschr. f. Krankenpf.,

**Gymnastics (Medical).**

Berl., 1907, xxix, 257-261. — Wiese (O.). Heiltturnen der Schwächlinge. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 132-134. — Winkelmann. Turnen als Heilmittel. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 241. — Zabudowski (J.). Körperliche Uebungen in kranken Tagen. Bl. f. Volksgesundheitspf., München, 1903, iii, 33; 49. — Zander (E.). Gymnastik. C. Schwedische Heilgymnastik. Handb. d. physikal. Therap., Leipz., 1901, pt. 1, ii, 198-229.

**Gymnastics (Orthopaedic).**

BLENCKE (A.). Orthopädische Sondertumkurse; Entstehungsgeschichte der Kurse; ihre zweckmäßige Einrichtung und ihr Wert bei der Behandlung der Wirbelsäulenverkrümmungen. 8°. Stuttgart, 1913.

BREHME (L.). Hausgymnastik gegen Haltungsfehler, Rückgratsverkrümmungen und andere orthopaedische Leiden. Anleitung zur Beurteilung von Verkrümmungen und deren Behandlung im Elternhause, für praktische Aerzte, Eltern und Erzieher. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Kölliker. 8°. Leipzig, 1910.

REDARD (P.). Gymnastique orthopédique. 4°. Paris, 1912.

Bleneke (A.). Erwidung auf die vorstehenden Bemerkungen des Dr. Schrakamp zu meiner Arbeit, betr. die orthopädischen Turnkurse in Düsseldorf. Ztschr. f. Orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiv, 200-213. — Friedmann (R.). Orthopädische Gymnastik. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 314-318. — Hallauer Schulthess (E.). La ginnastica ortopedica nelle scuole. Arch. di ortop., Milano, 1925, xli, 135-139. — Leonhard. Das orthopädische Turnen und die Schule. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1910, xxiii, 713; 807. — Lubinus. Die Heilgymnasten in Schweden und in Deutschland. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1327-1329. — Möhring. Orthopädische Sondertumkurse oder orthopädische Veredlung des Schulturnens. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1924, xlv (Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., xviii. Kong., 1923), 176-179. — Rothfeld. Fünf Jahre orthopädisches Schulturnen in Chemnitz; Erfahrungen und Vorschläge. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1911, xxiv, 249; 344. — Städtische Fürsorge auf dem Gebiete des orthopädischen Turnunterrichts. Ibid., 1912, xxv, 350-354. — Salaghi (S.). Die Wirkung der Heilgymnastik auf die Blutzirkulation im Lichte der klinischen Erfahrung. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvii, 756-758. — Schede. Grundsätzliche Betrachtungen über das orthopädische Schulturnen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1924, xlv (Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., xviii. Cong., 1923), 193-198. — Schrakamp (F.). Zur Arbeit des Herrn Dr. Bleneke, betr. die orthopädischen Turnkurse in Düsseldorf. Ibid., 1909, xxiv, 197-199. — Schulthess (W.). Ueber orthopädische Gymnastik. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 170; 200. — Steinhaus & Zeller. Orthopädische Schulturnkurse an den Volksschulen der Stadt Dortmund. Centrbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1911, xxx, 437-458. — Strunsky (M.). Creating false motor paths. N. York M. J. [etc.], 1913, xxviii, 125-127.

**Gymnastics (Respiratory).**

HUGHES (H.). Atemkuren, mit 574 Rezepten. 2. Aufl. 8°. Würzburg, 1914.

KIRCHBERG (F.). Atmungsgymnastik und Atmungstherapie. 8°. Berlin, 1913.

MÜLLER (J. P.). My breathing system. 8°. Philadelphia, [1914].

Attimont (P.). Gymnastique respiratoire. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 381-386. — Berggren (T.). Breathing and the X-ray discoveries of Dr. Halls Dally. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1916, xxi, 522-529. — Blum (F.). A propos d'une méthode de gymnastique respiratoire active par la spirométrie et d'une méthode passive par un masque aspiratoire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1917, xxxviii, 19-21. — Carles (J.). Sur le traitement de quelques affections par la gymnastique respiratoire. Ibid., 1905, xxvi, 205. — Chavanne (R.). La gymnastique respiratoire en rhino-laryngologie. Oto-rhino-laryngol. internat., Lyon, 1913, i, 453-456. — Claisse (P.). L'entraînement respiratoire par la méthode spiroscopique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., 846. — Corner (E. M.). Respiratory exercises. Clin. J., Lond., 1918, xlvii, 159-161. — Desfosses & Burman-Oberg (Mme.). La gymnastique respiratoire chez les enfants. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1911, lxxviii, 441-446. — Frossard (H.). Les gymnastiques respiratoires et les épreuves de Valsalva et de Müller. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, cxlvix, 500-502. — Gommaerts (F.). La gymnastique respiratoire. Ann. de méd. phys., Anvers, 1913, xi, 1-9. — Technique de l'éducation de la fonction respiratoire. Arch. gén. de méd., Par., 1913, vi, 1070-1087. — Hance (H. H.). Rhythmical breathing. N. York M. J. [etc.], 1918, cxviii, 366-368. Also Reprint. — Letihon.



**Gymnastics (Respiratory).**

Gymnastique respiratoire thérapeutique. Ann. de méd. phys., Anvers, 1913, xi, 10-18.—**MacMahon** (C.) Breathing and physical exercises for use in cases of wounds in the pleura, lung, and diaphragm. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1916, xxx, 247.—**Manquat** (A.) A propos de la gymnastique respiratoire. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1912, vi, 94; 198.—**Natler** (M.) Scholastic laziness and respiratory gymnastics. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 260-266. Also, transl.: Méd. scolaire, Par., 1914, vii, 142-157.—**Pescher** (J.) Nouvelle méthode d'exercices respiratoires progressifs, procédé de la bouteille. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 504-509. — Dispositifs applicables à l'entraînement respiratoire pratiqué par le "procédé de la bouteille." Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 804-809. — Gymnastique respiratoire et ses effets thérapeutiques: spiroscope. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, clxi, 246-248.—**Porras** (A. M.) El ejercicio de la respiración, sistema sueco, es fisiológico? Proc. Am. Am. Scienc. Cong., 1915-16, Wash., 1917, ix, pt. 1, 688-695.—**Rogers** (J. F.) Posture and arm movements in deep breathing. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 560.—**Rosenthal** (G.) De quelques notions préliminaires en gymnastique respiratoire. J. de physiothérap., Par., 1912, x, 352-354. — La méthode de l'exercice physiologique de respiration et les différentes variétés de gymnastique respiratoire. Arch. gén. de méd., Par., 1913, vi, 225-261. — La documentation de la gymnastique respiratoire. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 6-8.—**Smith** (C.) The use of automobile inner tubes to provide lung exercises and to make Esmarch bandages and tourniquets. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 92.—**Trendelenburg** (W.) Das Zuntzsche Atmungsverfahren in den physiologischen Übungen. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1912-13, iii, 133-136.

**Gymnema silvestre.**

**Power** (F. B.) & **Tutin** (F.) Chemical examination of Gymnema leaves. Pharm. J., Lond., 1904, 4. s., xix, 234-237.

**Gymnospermæ.**

**Coulter** (J. M.) & **Chamberlain** (C. J.) Morphology of gymnosperms. 8°. Chicago, [1910].

— The same. rev. ed. 8°. Chicago, [1917].

**Kirstein** (K.) \*Sero-diagnostische Untersuchungen über die Verwandtschaften innerhalb der Pflanzengruppe der Gymnospermæ. [Königsberg.] 8°. Elbing, [n. d.].

**Čelakovský** (L.) Die Gymnospermien; eine morphologisch-phylogenetische Studie. Abhandl. d. math.-naturw. Cl. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. 1890-91, Prag, 1892, n. f., iv, 1-148.—**Coulter** (J. M.) The history of Gymnosperms. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxx, 197-203.—**Danegard** (P.) Sur l'évolution du système vasculaire chez les gymnospermes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxx, 474-477.—**Koketsu** (K.) Serodiagnostische Untersuchungen über die Verwandtschaftsverhältnisse der Gymnospermen. Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu, Tokuoka, 1917-18, iv, 61-130.—**Thomson** (R. B.) The megaspore-membrane of the gymnosperms. Univ. Toronto Stud. Biol. s. No. 4, 1905, 64, 5 pl.

**Gymnosporangium.**

**Eriksson** (J.) Etudes biologiques et systématiques sur les Gymnosporangium suédois. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxviii, 470-473.—**Jackson** (H. S.) An Asiatic species of gymnosporangium established in Oregon. J. Agric. Research, Wash., 1915-16, v, 1003-1009, 1 pl.—**Sahlji** (G.) Die Empfänglichkeit von Pomaceen-Bastarden und -Chimären für Gymnosporangien. Mycol. Centralbl., Jena, 1913-14, iii, 10.

**Gynæcologia helvetica.** v. 1-13, 1901-13. 8°. Genève.

**Gynæcology.**

See, also, **Breast; Fallopian tube; Genitals (Female); Hospitals (Gynæcological); Menstruation; Obstetrics; Ovary; Uterus; Vagina; Vulva; Women, Diseases of.**

**Adler** (O.) Die mangelhafte Geschlechts-empfindung des Weibes. Anaesthesia, sexualis femininum. Anaphrodisia. Dyspareunia. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1919.

**Bégouin** (P.), **Jeanbrau** (E.) [et al.]. Appareil urinaire; gynécologie; fractures et luxations; affections des membres. 4. éd. 12°. Paris, 1924.

Forms v. 4 of: Précis de pathol. chirurg. (Bégouin, Bourgeois, [et al.])

**Gynæcology.**

**BIBLIOGRAPHIE** der gesamten Gynaekologie und Geburtshilfe sowie deren Grenzgebiete. Auf Grund des Zentralblattes für die gesamte Gynäkologie und Geburtshilfe sowie deren Grenzgebiete zusammengestellt und herausgegeben von E. Runge. 8°. Berlin, 1914.

**Freund** (H. W.) Gynäkologische Streitfragen. 8°. Stuttgart, 1913.

**Gubb** (A. S.) Aids to gynæcology. 4. ed. 12°. London, 1902.

— The same. 16°. New York, 1906.

**Jones** (H. M.) Points of practical interest in gynæcology. 8°. London, 1901.

— The same. [3. ed.] 8°. London, 1902.

— The same. 2. ed. 8°. New York, 1901.

**Penrose** (C. B.) Syllabus of the lectures on gynæcology, delivered in the medical department of the University of Pennsylvania. Arranged by W. A. N. Dorland. 8°. Philadelphia, 1896.

**Platon** (J. C.) Leçons cliniques de gynécologie. 8°. Paris, 1906.

**Sampson** (J. A.) Studies in gynæcology, presented in the form of illustrated problems for classroom work. 4°. Albany, N. Y., 1907.

**STEREOSCOPISCHER** medicinischer Atlas. Hrsg. von A. Neisser. Gynäkologie. Redigiert von O. Küstner. 8. & 9. Folge. 12°. Leipzig, 1900-1901.

**Von Winckel** (F.) Allgemeine Gynäkologie; Vorlesungen über Frauenkunde vom ärztlichen Standpunkte. 8°. Wiesbaden, 1909.

**Alfieri** (E.) La profilassi ginecologica. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1916, xxv, 209; 289; 372; 455. — Il parto, il puerperio nella genesi delle malattie ginecologiche. Arte ostet., Milano, 1920, xxiv, 25; 37.—**Barbaroux** (T.) Une fiche d'observation gynécologique: simple, complète, facile à rédiger et d'un format commode à manier et facile à classer (18 x 23). Marseille-méd., 1920, lvii, 56-58.—**Barbour** (A. H. F.) The place of gynæcology in the medical curriculum and in general practice. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 236-241.—**Barrett** (C. W.) The development of the gynecologist. Plexus, Chicago, 1906, xii, 413-422.—**Bland** (P. B.) The conservative trend in gynæcology. West Virg. M. J., Huntington, 1925, ix, 561-580.—**Bloch** (R.) La gynécologie. Evolution méd.-chir., Par., 1924, v, 215-217.—**Bonney** (V.) A review of modern gynæcological practice. Lancet, Lond., 1915, ii, 1283-1289.—**Bumm** (E.) Gynäkologie. Soc. Kult. u. Volkwohl. . . . Kaiser Wilhelm II, Berl., 1913, ii, 339-343.—**Castañón** (C. A.) Síndromes simpáticos abdominales; sus relaciones con la ginecología. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxvii, 235-240.—**Chalfant** (S. A.) Some gynæcologic misdemeanors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1675.—**Clark** (J. G.) Gynæcology. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1912, ii, 149-261; 1923, ii, 165-241, 2 pl.—**Clarke** (Lyda I.) Social work in gynæcology. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1922, v, 67-72.—**Coe** (H. C.) Pathology the basis of gynæcology. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 3-21.—**Croom** (Sir J. H.) Gynæcology as a speciality. Brit. Gynec. J., Lond., 1903, xviii, 357-366.—**Crossen** (H. S.) Gynæcological diseases of special interest to the internist. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, iii, 180-182.—**Dannreuther** (W. T.) The preoperative study and preparation of gynæcological patients. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-2, ii, 628-635.—**De Biasi** (V.) I nuovi orizzonti della moderna ginecologia. Ginecol. mod., Genova, 1911, iv, 251-253.—**Dickinson** (R. L.) A program for American gynæcology. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920, i, 2-10. — Office gynæcology. Pract. Lect. (Hoebner), 1923-4, N. Y., 1925, 80-115.—**Flint** (A.) Some problems in gynæcology. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 599-603.—**Foscue** (G. B.) Medical gynæcology. Texas State J. M., Fort Worth, 1921-2, xvii, 528-532.—**Frank** (R. T.) Unusual complications in gynæcology. Colorado Med., Denver, 1924, xxi, 330-333.—**von Franqué**. Kriegsfolgen in Geburtshilfe und Gynäkologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 335.—**Freund** (H.) Kursus der gynäkologischen Technik. *Ibid.*, 1922, xlviii, 598; 635; 666; 699; 735; 776. — Wandlungen in der Gynäkologie. Jahreshr. f. ärztl. Fortbild., München, 1922, xiii, No. 7, 1-9.—**Glinn** (J. P.) Some gynæcological weaknesses. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 126-130.—**Goldstone** (K. H.) Gynæcology, its benefactors, its scope, and its progress. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 403-407.—**Graves** (W. P.) Unsolved problems in gynæ-

**Gynaecology.**

ology. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 666-670.—**Hanse** (A.). Frauenkrankheiten und Nervensystem. Arch. f. Psych., Berl., 1924-5, lxxii, 674-717.—**Harper** (F. A.). The gynecologist as mechanic, constructionist and naturalist. Proc. Centr. Soc. Phys. Therap., Chicago, 1920, iii, 80-87.—**Hirsch** (M.). Was ist Frauenkunde? Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1912, xxxvi, 1648-1651. — Frauenheilkunde und Bevölkerungspolitik. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1919, xlix, 200-207. — Die Bedeutung der Sozialgynäkologie und Frauenkunde für Praxis und Unterricht. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 1348-1350. — Sozialgynäkologie. *Ibid.*, 1921, xlv, 500.—**Hirst** (B. C.). The newer gynecology. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921, viii, 1-6.—**Hollender** (A. R.). Cervicitis and vaginal leucorrhoea as etiological factors in neurasthenia and hysteria in women. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 727-730.—**Landeker** (A.). Beziehungen zwischen Frauenleiden und Stoffwechselstörungen, insbesondere Gelenkerkrankungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2387-2391.—**Lemeland** (J.). Les rapports de la gynécologie et de l'obstétrique avec l'art dentaire. Odontologie, Par., 1924, lxii, 533-549.—**Leipmann** (W.). Psycho-organische Korrelationen in der Gynäkologie; (das Gesetz von dreifachen Grunde). Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlviii, 1174-1177.—**Lott** (H. S.). The principles of gynecology. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1915, York, 1916, xxviii, 238-246.—**McClellan** (B. R.). Gynecology and the country doctor. *Ibid.*, 1910, York, 1911, xxiii, 491-493.—**Macrez**. Les petites misères des femmes. J. de méd. de Bordeaux, 1923, lxxi, 519-523.—**Martin** (F. H.). Gynecology as a specialty. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1919, xlv, 1-8.—**Michaëlis** (P.). Beruf und Krankheit der Frau. Fortsch. d. Med., Berl., 1923, xli, 73-95.—**Newman** (H. P.). The relation of preventive medicine to gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxx, 477-479.—**Novak** (J.). Zeitliche und kausale Beziehungen zwischen Geburt, Ovulation und Menstruation. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xlv, 1697-1699.—**Puppel** (E.). Sozialgynäkologie? *Ibid.*, 78-80.—**Ranzel** (F.). Der Einfluss des Krieges auf die Frau. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., München & Wiesb., 1918-20, viii, 266-315.—**Rhodes** (F. A.). Introspection in gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 61-73.—**Ries** (E.). Gynecology and war. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1919, ix, 35-38.—**Richter**. Aus dem Grenzgebiete zwischen Gynäkologie und Urologie. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 875-878.—**Runge** (E.). Die Gynäkologie des praktischen Arztes. Med. Klin., Berl., 1923-4, xix-xx, *passim*.—**Saenger** (H.). Allgemeines über die Ursachen der Frauenkrankheiten. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 940-943.—**Salomon** (R.). Die endogene (Spontan-)Infektion in der Gynäkologie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, cxiv, 105-140.—**Sehenck** (S. B.). Office gynecology. Med. J. & Record, N. Y., 1925, ccxii, 324-327.—**Schülein**. Ueber den Einfluss des Krieges auf die Erkrankungen des weiblichen Geschlechts. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 629.—**Scripture** (J. L.). Relation of gynecology to the general practitioner. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1907-8, xv, 490-496.—**Sellman** (W. A. B.). Practical gynecology. Internat. J. Surg., N. Y., 1905, xviii, 1; 40; 74; 104; 141; 169.—**Simpson** (F. F.). Gynecology; its problems. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1917, xlii, pp. lxi-lxix.—**Spink** (Mary B.). Delayed adolescent disturbances in young women. Woman's M. J., Cincin., 1916, xxvi, 238-242.—**Strecker** (J.). Uebersichtsreferat über physikalische und morphologische Blutfragen in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, lxvi, 48-66.—**Sturmdorf** (A.). Medical versus meddlesome gynecology. Am. Med., Burlington, Vt., 1919, n. s., xiv, 23-26.—**Taylor** (J. M.). Periodicities, cycles of energizing organic rhythms: critical epochs in the reproductive cycle. Med. Times, N. Y., 1920, xlviii, 235; 241.—**Wachholtz** (G.). Ueber die Blut-senkungsreaktion in der Gynäkologie. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1249-1251.—**Waltherd** (M.). Gynaekologie und Allgemeinerkrankung. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 217.—**Ward** (G. G.). Physiology the basis of future gynecology. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iii, 573-582.—**Weber** (E.). Contribution à l'étude des maladies simulant une affection gynécologique. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 208-210.—**Winter** (G.). Progressi e problemi della ginecologia, ciò a cui essa mira e ciò che ha raggiunto. Gazz. d. osp., Milano, 1925, xli, 248-252.

**Gynaecology (Anæsthesia in).**

See, also, *Anæsthesia (Local)*; *Anæsthesia in obstetrics*; *Injections (Spinal, Anæsthetic)*; *Labor (Anæsthesia in)*.

**BOHLMANN** (J. F. W.). \*Ueber Lumbalanæsthesie bei Geburten und gynækologischen Operationen. 8°. Greifswald, 1907.

**HILLGER** (H.). \*Resultate mit Morphinum-Scopolamin-, Pantopon-Scopolamin-, Narkophin-Scopolamin-Dämmerschlaf z. Einleitung von gynækologischen Operationen. [Freiburg.] 8°. Hannover, 1914.

**SARDEMANN** (A.). \*Eintaused gynækologische und geburtshilfliche Operationen in

**Gynæcology (Anæsthesia in).**

paravertebraler Leitungsanæsthesie. 8°. Freiburg i. Br., 1917.

**SCHRADER** (R.). \*Hundertundfünfzig Fälle von paravertebraler Leitungsanaesthesia bei gynækologischen Operationen. (Auszug.) 8°. Marburg, 1921.

**SINGER** (K. T.). \*Zwischenfälle bei der Lumbalanæsthesie mit Fällen aus der Erlanger Frauenklinik. 8°. Erlangen, 1919.

**Amabekov** (D. N.). [Rachianæsthesia in gynecology.] Klin. Med., Mosk., 1924, v, 466-468.—**Anspach** (B. M.). Experiences with spinal anesthesia in pelvic surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxxx, 753-766. [Discussion], 840-845.—

**Avaryly** (E.). A lumbalanæsthesia a nögyógyászatban. [Spinal anesthesia in gynecology.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 538-545.—**Baïard** (P.) & **Jeanneney** (G.). Surveillance de l'anesthésie et de l'acte opératoire en gynécologie et en obstétrique par le contrôle de l'oscillométrie. Rev. franc. de gynéc. et d'obstét., Par., 1923, xviii, 630-637.—**Bey** (N. M.). The routine use of spinal anesthesia in gynecology; a study of 1,552 consecutive cases. Lancet, Lond., 1918, ii, 141.—

**Bleek** (T.). Ueber Extralumbalanæsthesie für chirurgische und gynækologische Operationen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxviii, 122-130.—**Boldt** (H. J.). Spinal anesthesia in gynecology. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 437. Also, Reprint.—**Bovey** (J. W.). Renal excretion during the administration of chloroform and ether in gynecological surgical operations. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1909, xxiv, 270-285.—**Boyle** (H. E. G.) & **Hewer** (C. L.). Recent work in anesthesia for gynecology and obstetrics. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1924, n. s., xxi, 264-266.—

**Brunner**. Ueber die Erfolge mit Lumbalanæsthesie bei gynækologischen Operationen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1137.—**Buonomo La Rosa** (F.). L'anestesia regionale-locale in ostetricia e ginecologia. Morgagni, Milano, 1924, lxvi, 1409-1414.—**Burk** (W.). Neue Anästhesierungsverfahren in der operativen Gynäkologie. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 856-858.—**Coen** (G.). La rachianalgesia col processo Le Filliatre nelle operazioni addominali ginecologiche. Ann. di ostet., Milano, 1919, xli, 56-61; 1920, xlii, 627-636.—**Condamin** (R.). Les pansements à l'éther en gynécologie. J. de méd. de Par., 1916, xxxv, 9-11.—

**Cooke** (W. R.). Spinal anesthesia in gynecology. Texas State J. M., Fort Worth, 1922-3, xviii, 554-558.—**Delmas** (P.). La rachianalgesie cocaïnique dans la pratique des interventions gynécologiques et obstétricales. Médecine, Par., 1919-20, i, 431-433. — De la rachicoanesthésie en gynécologie et obstétrique opératoires. Rev. franc. de gynéc. et d'obstét., Par., 1920, xv, 145-154.—**Dossena** (G.). L'anestesia epidurale nella pratica ostetrico-ginecologica. Ann. di ostet., Milano, 1923, xlv, 594-604.—**Duffy** (R.). Local anesthesia in operations for hernia and lacerated perineum. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 15-17.—

**Ebeler**. Ueber Sakralanästhesie in der Gynäkologie. München. med. Wchnschr., 1916, lxxiii, 1266.—**Falk** (H. C.). Regional anesthesia in gynecology. Current Researches Anesth. & Analg., Elmira, N. Y., 1925, iv, 36; 64.—**Farr** (R. E.). Gynecologic operations under local anesthesia. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iii, 400-405. [Discussion], 431.—**Ferreira** (F.). La analgesia obstétrica por iyecciones epidurales de novocaina. Crón. méd., Lima, 1916, xxxiii, 136-143.—**Fisch**. Zur Anwendung der Lokalanästhesie bei Operationen an den weiblichen Organen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1909, xxxiii, 1079-1081. — Zur Narkose in der Gynäkologie. *Ibid.*, 1915, xxxix, 900-902.—**Forgue** (E.). Le choix de l'anesthésie en gynécologie. Paris méd., 1920, xxxvii, 103-109.—

**Friedländer**. Bemerkung zu Hallauer's Arbeit: Die Hypnose in der Gynäkologie und Geburtshilfe und die Narkolympnose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 89.—**Frighesi** (J.). Die paravertebrale und parasakrale Anästhesie und die mit dieser kombinierte Infiltration der Ligamente bei grösseren gynækologischen Operationen. *Ibid.*, 1917, xli, 281-291. — Ueber die Anwendung der Lokalanästhesie bei sämtlichen gynækologischen Operationen. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 699. — Lokalanästhesie bei gynækologischen Operationen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 1254-1261.—

**Galarza** (P.). La raquianestesia en ginecologia. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1919, xli, 345-351.—**Gauss** (C. J.). Die klinische Anwendung der Narcysten-Befähigung in der Gynäkologie. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1924, n. F., xlix, 110.—**Gedhorn** (G.). Spinal anesthesia in gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 242-246. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 492-499.—

**Giesecke** (A.). Ueber Lokalanästhesie bei vaginalen Operationen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 1460-1467.—**Goth** (L.). Erfahrungen über Lumbalanästhesie in der Gynækologie. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1909, iii, 69-82.—**Gross** (E.). Ueber Lumbalanästhesie mit Novokain bei gynækologischen Operationen. *Ibid.*, 1910, iv, 623-629.—

**Hallauer**. Die Hypnose in der Gynækologie und die Narko-Hypnose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 326-332.—**Haselhorst** (G.). Unsere Erfahrungen mit der Narcystenmarkose nach Gauss-Wieland in der Gynækologie und Geburtshilfe. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 906-908.—**Heaney** (N. S.). Ethylene-oxygen anesthesia in obstetrics



**Gynæcology (Anæsthesia in).**

and gynecology. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 692-694.—**Holzbach** (E.) Der Wert der Rückenmarksanästhesie für die gynäkologischen Bauchoperationen. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1480-1485. — Einiges über Vor- und Nachbehandlung gynäkologischer Operationen mit Bemerkungen über die Schmerzverhütung in der operativen Gynäkologie. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1910, n. F., No. 195 (Gynäk., No. 207, 343-370).—**House** (E.) Medico-legal and obstetrical observations on scopolamin anesthesia. Am. J. Surg. Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1923, xxxvii, 111-115.—**Huggins** (R. R.) Anesthesia in gynecological operations. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 121-135.—**von Jaschke** (R. T.) Die Leistungsfähigkeit der Lumbalanästhesie in der Gynäkologie. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 60-62.—**Jerie** (J.) Lokální anästhesie v gynecologii. Časop. lékař. česk., v Praze, 1915, liv, 165-173.—**Kats** (A. I.) [Spinal-cord anesthesia in gynecology.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 1783.—**Kehrer** (E.) Erfahrungen über Sakralanästhesie besonders bei gynäkologischen Operationen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1915, xlii, 95-138, 1 pl.—**Kleiman** (M. O.) [Perfect methods of anesthetization in general and by scopolamin-pantopon in particular in gynecological operations.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1913, xviii, 99-112.—**Kroemer**. Ueber die Einschränkung der Narkose bei den gynäkologischen Encheiresen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Gynæk., Leipzig, 1909, xiii, 532-536.—**Krönig** (W.) Lumbalanästhesie und gynäkologische Bauchoperationen. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1925, xlix, 696-702.—**Lea** (A. W. W.) Anesthesia by subarachnoid injections of cocaine in the lumbar region; its use in gynecology and obstetrics. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1902, i, 71-88.—**Losinsky** (W.) Zur Frage über allgemeine und besonders lokale Anästhesie in der gynäkologischen Praxis. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1910, xxxiv, 1618-1622.—**McGlinn** (J. A.) The value of morphine and scopolamine in gynecological surgery. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 148-153.—**Magid** (M. O.) & **Klein** (W.) Gynecological plastic surgery under sacral-transsacral anesthesia. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 79-83.—**Mandelbaum** (R.) Ueber Erfahrungen mit der Lumbalanästhesie bei gynäkologischen Operationen. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1925, xlix, 1023-1026.—**Martius** (H.) Die Lokalanästhesie bei vaginalen Operationen. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 5-7.—**Meeker** (W. R.) & **Bonar** (B. E.) Regional anesthesia in gynecology and obstetrics. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 816-840.—**Mieleli** (C.) L'anestesia spinale cocainica in ginecologia. Atti d. Soc. Ital. di ostet. e ginec. 1900, Roma, 1901, vii, 339-347.—**Mortimer** (J. D.) Stovaine combined with twilight sleep for gynecological operations. Lancet, Lond., 1918, i, 234.—**Müller** (B.) Die Narkose und Praxis. Frauenarzt, Leipzig, 1905, xx, 493.—**Navarro Blasco** (F.) Algunas consideraciones acerca de la raquiánestesia en ginecología. Med. ibera, Madrid, 1919, viii, 113; 133.—**Opitz**. Ueber Lumbalanästhesie mit Novokain bei gynäkologischen Operationen. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 860-862.—**Peyser** (F.) Die Wahl des Betäubungsverfahrens bei gynäkologischen Operationen. Arch. f. Gynæk., Berl., 1924, cxlii, 1-18.—**Pezzi** (F. G.) La rachianalgesia cocainica in ostetricia e ginecologia. Ann. di ostet., Milano, 1922, xlv, 889-900.—**Pforte** (R.) Die Medullarnarkose bei gynäkologischen Operationen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1906, xxiv, 348-361.—**Polgár** (S.) Ueber die Lokalanästhesie bei kleineren gynäkologischen Operationen. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1924, xlviii, 728-733.—**Poso** (P.) Su di alcuni esperimenti con l' H. M. C. Abbott in ginecologia operativa. Atti d. f. Accad. med. chir. di Napoli, 1914, lxxviii, 153-194.—**Pozsonyi** (E.) Leitungsanästhesie bei gynäkologischen Operationen. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 121.—**Pujatina**. Pantopon-Skopolamin-narkose bei gynäkologischen Operationen. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1912, xxxvi, 927-929.—**de Ramón** (E.) Estadística de anestésicos del servicio de ginecología del Hospital del Salvador de Santiago. Cong. nac. de cirurg., Valparaíso, 1924, i, 29-32.—**Rapin** (O.) L'anesthésie en gynécologie et en obstétrique; des procédés d'anesthésie au cours de l'accouchement. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1923, xlii, 416. — Des procédés d'anesthésie en gynécologie et en obstétrique. Gaz. d. hôp., Par., 1923, xvi, 1156-1158.—**Rector** (J. M.) Synergistic analgesia; its administration in operative gynecology. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 230-232.—**Ricci** (A. P.) La rachianestesia col metodo Jonnesco nella clinica ginecologica del prof. Spinelli. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1911, xiv, 1-29.—**Rosendi** (T.) & **Etcheverry** (P. A.) La parto-analgia en la cirugía ginecológica por vía vaginal. Semana médica, Buenos Aires, 1915, xxii, pt. i, 607-611.—**de Rouville**. De l'éthertropnarkose en gynecologie. Gynecologie, Par., 1912, xiv, 137-142.—**de Rouville & Madon**. Anesthésie au somnifère intra-veineux dans les petites interventions gynécologiques. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1924, xiii, 386-388.—**Ruge** (E.) Erfahrungen an den 22 ersten Fällen von vaginalen Operationen in parametraner Leitungsanästhesie. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 2401-2403.—**Runge** (E.) Die Narkose in der Gynäkologie. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynæk., Wiesb., 1911-12, iv, 126-180.—**Schickelé**. Des modes d'anesthésie en gynécologie. Gynec. et obstét., Par., 1923, viii,

**Gynæcology (Anæsthesia in).**

234-254.—**Schlimpert** (H.) Ueber Versuche mit neuen Narkose-Arten in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1912, xxxvi, 67-79. — Studien zur Narkose in der Gynäkologie. Arch. f. Gynæk., Berl., 1914, cii, 207; ciii, 18; 203; 479.—**Schweitzer** (B.) Erfahrungen mit der hohen Sakral-Anästhesie bei gynäkologischen Operationen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1918, xlvii, 125-136.—**Scipiadès** (E.) Erfahrungen mit der kombinierten parasakralen und Splanchnicus-Anästhesie bei grösseren gynäkologischen Operationen. Arch. f. Gynæk., Berl., 1922, cxvii, 308-317.—**Seontrino** (A.) L'etere nelle laparotomie non asettiche (ricerche sperimentali). Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1925, 2. s., xii, 145-185.—**Seidler** (M.) Die Lumbo-Sakralanästhesie bei gynäkologischen Operationen. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1925, xlix, 1040-1044.—**Sieber** (H.) Ueber Lumbalanästhesie mit Novokain in der Gynäkologie. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 500-505.—**Siemerling** (E.) Hypnose in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1922, xlii, 834-843.—**Skcel** (R. E.) The selection of the anesthetic for abdominal and pelvic surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 103-114.—**Stiassny** (S.) Zur Anästhesierungsfrage in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1911, xxxiii, 77-94.—**Thaler**. Zur Anästhesierungsfrage in der Gynäkologie. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Gynæk., Leipzig, 1920-21, xvi, pt. 2, 156. — Zur Sakralanästhesie bei abdominalen und zur parametranen Infiltrationsanästhesie bei vaginalen Bauchhöhlenoperationen. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1920, xlii, 786.—**Veit** (J.) Ueber gynäkologische Operationen ohne Chloroformnarkose. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh., Halle a. S., 1901, iv, Heft 3, 1-13.—**Vogel** (W.) Ueber die Narkohypnose bei kleinen chirurgisch-gynäkologischen Eingriffen. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1924, xlviii, 212-215.—**Wagner** (G. A.) Zur Anästhesierungsfrage in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1910, xxxii, 712-731.—**Webster** (J. C.) Local anesthesia in gynecological operations. [Discussion.] Am. J. Obst., N. Y., 1904, xlii, 814-819. — More local and less general anesthesia in gynecologic operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1061.—**Weinzierl** (E.) Die Verwertung der Ektoskopie nach E. Weiss in der Gynäkologie. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 1378-1382.—**Weiss & Sencert**. Rachianesthésie à la novocaïne en gynécologie. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1912, i, 688-696. Also: Gynecologie, Par., 1912, vii, 525-532.—**Wiener** (J.) Appendicectomy and colpopericorrhaphy under local anesthesia. Ann. Surg., Phila., 1917, lxx, 796.—**Zangemeister** (W.) Paravertebrale und parasakrale Leitungsanästhesie bei gynäkologischen Operationen. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1921, xlv, 1-6.—**Zimmermann** (R.) Ziele und Grenzen der Lokalanästhesie in der operativen Gynäkologie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Stuttg., 1922-23, lxxv, 502-523.

**Gynæcology (Apparatus and instruments for use in).**

**Alfieri** (E.) Per l'armamentario ginecologico. Boll. d. Soc. med. chir. di Pavia, 1906, 9-17.—**Condamin** (R.) Deux nouveaux instruments: 1° ciseaux à l'emporte-pièce, démodulateurs; 2° angiotome réducteur de pédicule. Semaine gynéc., Par., 1905, x, 17.—**Cullen** (T. S.) Uterine elevator forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 1369.—**Czerwenka** (K.) Eine Nadelzange für gynäkologische Zwecke. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1912, xxxvi, 364.—**Dougal** (D.) A combined anesthetists' screen and instrument shelf for use in abdominal gynecological operations. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1913, xlv, 278, 2 pl.—**Faguet** (C.) Autopanseur gynécologique, porte-tampon stérilisable. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 329.—**Fraenkel** (L.) Trokar-Kornzange. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1903, xxvii, 199-201.—**Freund** (M. B.) Halbkauale in der chirurgisch-gynäkologischen Praxis; Blasenkateter, Wund- und Scheidenspüler. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1898, No. 226, i (Gynæk., No. 81, 1319-1326).—**Grube**. Kombiniertes Instrumenten- und Instrumentensterilisiertisch. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1907, xxxi, 1629-1633.—**Hamonic** (P.) Série d'instruments et appareils. Rev. clin. d'androl. et de gynec., Par., 1905, xi, 97-128.—**Krug** (O.) Rectale. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, 343.—**Lange** (J.) Neues über die Klammern von Herff's. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1915, xxxix, 153.—**Logothetopoulos**. Ein neuer Bauchdeckenhalter. *Ibid.*, 1910, xxxiv, 753.—**Markoff** (N.) [New model of a gynecological chair.] J. Akush. i Zhensk. Bolez., S.-Peterb., 1912, xxvii, 503, 2 pl.—**Monisinga**. Vom vereinfachten Instrumentarium. Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 315.—**Piering** (O.) Ein einfacher Hystero-phor und eine Bandage gegen Hängebauch und Prolaps. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1903, xxvii, 193-197.—**Rindfleisch** (C.) Zwei Assistenz-ersetzende Instrumente. *Ibid.*, 1905, xxix, 975-977.—**Wernitz** (J.) Ein Hakenmesser zum Durchschneiden von Ligaturen. *Ibid.*, 1908, xxxii, 152.—**Wisselink** (A.) Ein neuer aseptischer Instrumenten- und Verbandtsch. *Ibid.*, 1901, xxv, 948-950.—**Zweifel** (F.) Ein neues Perforatorium zur vollkommenen Sicherung gegen das Abgleiten. *Ibid.*, 1905, xxx, 364-367. — Ein neues Rücklauf-Perforatorium. *Ibid.*, 1912, xxxvi, 980-983.

**Gynæcology (Aseptic and antiseptic).**

MATHIAS (E.) \*Die Sepsis in der Gynaekologie. [Königsbergi. Pr.] 8°. Breslau, 1912.

**Betz (K.)** Intrauterine Cholevalspülungen bei gynäkologischen Operationen. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 373. — **Bové (J. W.)** The application of iodine to the external and internal generative organs of women in the treatment of infections and preparation for surgical operations on the same. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1912, Phila., 1913, xxv, 213-221. — **Frasconi (G.)** Il nostro metodo di asepsi nella ginecologia operativa. Med. nuova, Roma, 1914, v, 301-304. — **Hannes (W.)** Die moderne Asepsis bei der gynäkologischen Laparotomie. Heilkunde, Berl., 1907, 409-412. — Bakteriologische und klinische Untersuchungen zur Kritik moderner Massnahmen bei der aseptischen gynäkologischen Laparotomie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1907, lx, 1-62. — **Klotz (R.)** Ist der suprasympphysäre Fascienquerschnitt nach Pfannenstiel für vermutlich nicht aseptische Operationen geeignet? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxv, 693-699. — **Küstner (O.)** Zur Kritik und Methodik aseptischer Kauteilen auf dem Gebiete der operativen Gynäkologie. Berl. klin.-therap. Wehnschr., 1904, 1071-1081. — **Also:** Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1904, 1071-1081. — Ueber Asepsis bei gynäkologischen Operationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1907, Leipz., 1908, xii, 516-602. [Discussion], 673-714. — **Lecene (P.)** Prophylaxie de l'infection péritonéale opératoire en gynécologie. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1912, 2, s. ix, 513; 609. — **Scipiadès (E.)** [Abdominal preparation for gynæcological operations.] Gynaecologia, Budapest, 1911, x, 8-20. — **Sigwart (W.)** Die bakteriologische Kontrolle der Asepsis bei gynäkologischen Laparotomien. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, xcix, 284-293. — **Sippel (A.)** Zur Asepsis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1915, xxxix, 17-20. — Die Forderung der Errichtung aseptischer Abteilungen in den Krankenhäusern. Ibid., 1923, xlvii, 1921-1923. — **Theobald (G. W.) & Bigger (J. W.)** It is contended that gloves may be sterilized without resorting to heat; that the washing of hands before an operation is illogical and unnecessary; that the doctrine of abstinence should above all things be practised. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1924, n. s., xxxi, 54-65. — **Walther.** Intrauterine Cholevalspülung nach gynäkologischen Operationen. München. med. Wehnschr., 1921, lxviii, 107.

**Gynæcology (Diagnosis in).**

See, also, **Bladder (Female, Exploration of); Breast (Diseases of); Fallopian tube (Diseases of); Ovary (Diseases of); Uterus (Diseases of); Vagina (Diseases of); Vulva (Diseases of); Women (Diseases of), Diagnosis of.**

BARBOUR (A. H. F.) & WATSON (B. P.) Gynecological diagnosis and pathology; 3. ed. 8°. Edinburgh, 1922.

GREEN (C. M.) Case histories in diseases of women, including abnormalities of pregnancy, labor, and puerperium; a clinical study of pathological conditions characteristic of the 5 periods of woman's life. 8°. Boston, 1915.

JOLLY (R.) Atlas der mikroskopischen Diagnostik der Gynäkologie. 8°. Berlin & Wien, 1910.

RUBIN (I. C.) Symptoms in gynecology, etiology, and interpretation, with notes on diagnosis. 8°. New York & London, 1923.

**Adair (F. L.)** Combined rectovaginal examination. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 601-606. **Also,** Reprint. — **Behne.** Eine neue Methode der röntgenographischen Darstellung des Weichteilinhaltendes kleinen Beckens und damit der Röntgendiagnostik gynäkologischer Erkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxx, Kongressheft, 67. — **Better (E.) & Heller (T.)** Die photochemische Reaktion nach Kottmann in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, xlviii, 2539-2543. — **Bhat-tacharyya (B. B.)** The gynecological diagnosis and treatment in general practice. Calcutta Med. J., 1924, xix, 152-157. — **Corelli (H. I.), Gandolfo (R.) & Ocampo (A.)** La exploración radiológica en ginecología. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxvii, pt. 1, 85-88. — **Dæls (F.)** Le toucher gynécologique rectal. Progrès méd., Par., 1924, xxxix, 77-79. — **Dickinson (R. L.)** The new efficiency systems and their bearing on gynecological diagnosis. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 865-872. **Also,** Reprint. — **Dorland (W. A. N.)** The significance of certain vesical and urinary symptoms in gynecic practice. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, xx, 601-606. — **Echols (C. M.)** Common gynecological errors. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1919-20, xviii, 5-9. — **Pless (J.)** Beitrag zur Röntgendiagnostik in der Gynäkologie im Anschlusse an ein röntgenologisch diagnostiziertes Teratom. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, li, 1074. — **Giles (A. E.)** Pain as a gynecological symptom. Clin. J., Lond., 1916, xlv, 197-202. — **Also:** Gynecological diagnosis in general practice. Med. Press, Lond., 1923, n. s., cxvi, 438; 461. — **Gordon (C. A.)** Suggestions for gynecological diagnosis in general

**Gynæcology (Diagnosis in).**

practice. Long Island M. J., Brooklyn, 1921, xv, 43-47. — **Grad (H.)** Borderline cases of the lower abdomen. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 57-60. — **Griffith (F. W.)** Some of the common errors in gynecology. South. M. J., Birmingham, Ala., 1918, xi, 40-42. — **Guelssaz (E.)** Die Erythrocytensenkungsgeschwindigkeit als diagnostisches Hilfsmittel in der Gynäkologie und deren Beziehung zur Plasmaausflockung. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 1176-1179. — **Halban (J.)** Der Schmerz und seine differentialdiagnostische Bedeutung für die Gynäkologie. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 1577; 1794; 2437. — **Happel (H. E.)** The use of oxygen in gynecologic diagnosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 123-126. — **Neatby (E. A.)** Pain in gynecological ailments from the points of view of diagnosis and therapeutics. Brit. Homœop. J., Lond., 1924, xiv, 255-273. — **Impey (R. L.)** Pneumoperitoneum of the pelvis as an aid to gynecological diagnosis. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1922, xlii, 21-32, 1 pl. — **von Jaschke (T.)** Schmerzen in heiden Unterbauchseiten als Quelle von Irrtümern in der gynäkologischen Diagnostik. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 705-707. — **Keene (F. E.)** The interpretation of vesical symptoms in gynecologic diagnosis. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-2, ii, 375-379. [Discussion], 428-431. — **Klaften (E.)** Ueber Urochromogenausscheidung bei Frauenkrankheiten. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxxv, 435-439. — **Kuhn (R.)** Diagnostische und therapeutische Irrtümer in der Gynäkologie; (Ovarien, Tuben, Beckenbindegewebe). Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 360. — **Larru.** Radiología y ginecología. Med. Ibera, Madrid, 1922, xvi, 422. — **La Torre (F.)** Ricordi e pensieri di semiotica ginecologica. Clin. ostet., Roma, 1921, xxiii, 49; 73; 97; 121; 145; 197; 246; 269. — **Laurence (J.)** L'examen gynécologique méthodique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1922, xxxvi, 701-703; 1923, xxxvii, 269-271. — **Lott (H. S.)** Right-sided pain in young woman. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 666. — **Macau (J.) & Vital Aza.** Algunos errores de interpretación en las afecciones ginecologicas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1916, ex, 321-330. — **Magian (A. C.)** The diagnosis of gynecological cases. Clin. J., Lond., 1921, i, 230; 248. — **Mayer (A.)** Ueber die diagnostische und therapeutische Verwendung des Pneumoabdomen in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xlv, 1370-1375. — **Michel & Mathieu (C.)** Salpingite, appendicite et grossesse extra-utérine; difficultés du diagnostic. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 321. — **Montgomery (E. E.)** Differential diagnosis between disorders of the pelvic organs in women and of the abdominal viscera. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 752-754. — **Mossé (S.)** La biopsie en gynécologie. Méd. internat., Par., 1923, xxxi, 126-129. — **Opitz (E.)** Zur Bewertung des Schmerzes bei Frauenleiden. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1919, lxxii, 9-27. — **Peterson (R.)** Errors in gynecologic diagnosis due to misplaced organs. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920, i, 170-178. [Discussion], 211-213. — **Also:** Pneumoperitoneum and roentgenology as aids to more accurate obstetric and gynecologic diagnosis. Ibid., 1921-2, ii, 349-367. [Discussion], 433-439. — **Peterson (R.) & Van Zwaluwenburg (J. G.)** Experiences with pneumoperitoneal X-ray as an aid to gynecological diagnosis. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 415-419. — **Pfeleiderer.** Scheiden- oder Mastdarmuntersuchung? München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 1116. — **Pok (J.)** Die Körpertemperatur, ein differentialdiagnostisches Hilfsmittel bei gynäkologischen Erkrankungen. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxxv, 130. — **Polano (O.) & Died (C.)** Die Diagnostik gynäkologischer Veränderungen im kleinen Becken durch Pneumoperitoneum und Röntgenbild. München. med. Wehnschr., 1922, lxix, 1621. — **Poullot (L.)** Le toucher rectal en gynécologie. Clinique, Par., 1922, xvii, 164. — **Richardson (E. H.)** The prevalence of neglected gynecological disorders. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xvi, 320-325. — **Ruge (C.)** Fehlgeburten und zufällige Befunde. Monatsch. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1918, xlvii, 27-48. — **Sachs (E.)** Zur Differentialdiagnose der Blinddar- und der Eierstockentzündung (Bauchdeckenschmerz und Paraproctitis posterior). Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxvi, 353-356. — **Schugt (P.)** Bakteriologische Diagnose und Prognose in der Gynäkologie und Geburtshilfe. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1282-1284. — **Schumacher (P.)** Die praktische Bedeutung des zytologischen Gesamtblutbildes für die gynäkologische Diagnostik. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 96-99. — **Shallenberger (W. F.)** Gynecologic origin of nervous manifestations. South. M. J., Birmingham, 1917, x, 797-799. — **Skell (R. E.)** Clinical mistakes in gynecologic diagnosis. Calif. State M. J., San Fran., 1925, xx, 334-336. — **Sosnowska (Hélène).** Exploration gynécologique; quelques détails techniques. Presse méd., Par., 1917, xxv, 500. — **Technique de l'exploration gynécologique dans la méthode de Brandt.** Clinique, Par., 1923, xviii, 274-276. — **Stajano (C.)** Réaction phrénique et infection génitale. Gynéc. et obstét., Par., 1922, vi, 42-48. — **Yogt (E.)** Seltene gynäkologische Röntgenbefunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxx, Kongressheft, 72. — **Ward (G. G.)** The gynecological history; the importance of accuracy and thoroughness in making a correct and complete diagnosis. N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 445-452. **Also,** Reprint. — **Watkins (T. J.)** Diagnosis in gynecology. Chicago M. Rec., 1916, xxxviii, 309-313. **Also:** N. York State M. J., N. Y., 1917, xvii, 112-115.



**Gynæcology (History of).**

See, also, **Gynæcology (Operative)**; **Gynæcology (Instruction in)**; **Obstetrics (History of)**.

ALTE und neue Gynaekologie. Herrn Geheimrat Professor Dr. Franz Ritter von Winckel, zur Feier seines 70. Geburtsfestes. fol. München, 1907.

BRÜTSCH (W.) \*De diversis causis mulierum, nach einer Petersburger Handschrift aus dem IX. Jahrhundert zum ersten Male gedruckt. 8°. Freiburg i. Br., 1922.

CLOLOGE (C.-H.-T.) \*Essai sur l'histoire de la gynécologie dans l'antiquité grecque jusqu'à la collection hippocratique. 8°. Bordeaux, 1905.

FERCKEL (C. F. K.) \*Zur Gynäkologie und Generationslehre im Fasciculus medicinae des Johannes de Ketham. 8°. Leipzig, 1911.

Also, in: Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig., 1912-13, vi, 205-222.

LA TORRE (F.) L'utero attraverso i secoli da Erofilo ai giorni nostri; storia, iconografia, struttura, fisiologia, con speciale accenno alla funzione gestativa. 4°. Castello, 1917.

MASFRAND (P.) \*Notes pour servir à l'histoire de la gynécologie à Montpellier. 8°. Montpellier, 1909.

MAYSTRE (Mlle. Antoinette). De la gynécologie à Genève, depuis une trentaine d'années. 8°. Genève, 1902.

ORTOLFF von Bayerland. Das Frauenbüchlein, gedruckt vor 1500. [Facsimile-reprint.] Begleit-Text von G. Klein. 8°. München, 1910.

SACHS (A.) \*Die Gynäkologie in der Bibel und im Talmud. 8°. Leipzig, 1909.

SARRAZIN (P.) \*La gynécologie dans les écrits hippocratiques. 8°. Paris, 1921.

SCHIPPER (J.) \*Ein neuer Text der Gynæcia des Vindician aus einer Münchener Handschrift des 12. Jahrhunderts (Cod. lat. 4622, Blatt 40-45). [Leipzig.] 8°. Erlangen, 1921.

SORANUS. Gynæcia. 12°. Lipsiæ, 1802.

SPITZNER (H. R.) \*Die salernitanische Gynäkologie und Geburtshilfe unter dem Namen der "Trotula." [Leipzig.] 8°. [Zeulenroda], 1921.

THOMAS, *Brabantinus*, or *Cantimpratensis*. Die Gynaekologie des Thomas von Brabant. Hrsg. von Ch. Ferckel. roy. 4°. München, 1912.

WEINDLER (F.) Geschichte der gynäkologisch-anatomischen Abbildungen. roy. 8°. Dresden, 1908.

ABRAMS (E. T.) America's contribution to gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 629-636.—ALEXANDER (W.) Rise and progress of gynecology. Brit. Gynaec. J., Lond., 1905-6, xxi, 5-23. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 181-185.—BAISECH (K.) Wandlungen in der Therapie der Geburtshilfe und Gynäkologie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fallbach, 1914, lxx, 81, 108.—BALLANTYNE (J. W.) Twenty-five years' progress in gynecology. Internat. Clin., Phila., 1915, 25, s. iv, 227-248.—BARBILLION. L'utérus hippocratique. Paris méd., 1923, xlviii (annexe), 535-538.—BLAND (P. B.) A brief review of ancient gynecology. Jeffersonian, Phila., 1906-7, viii, 51-60.—BONELLI (G.) Francesco Cinalia, Le malattie delle donne. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig., 1915, viii, 297-349.—BOSSI (L. M.) Il passato e il presente della ginecologia e l'indirizzo scientifico, clinico e sociale della scuola di Genova. Ginecol. mod., Genova, 1908, i, 409-412. — Conquista e problemi d' iniziativa della ginecologia italiana. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 497-506.—BOVÉE (J. W.) Some landmarks in the history of gynecology. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914-15, xix, 244-250. — Notes on the past, present, and future of gynecology, obstetrics, and abdominal surgery. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1916, xli, pp. lxiii-lxxviii.—CABANÈS. L'évolution de la gynécologie. J. de la santé, Par., 1901, xviii, pt. 2, 105-107.—CARR (W. P.) The degeneration of gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xvi, 512-518.—CASTANO (A. S.) Bosquejo histórico de la ginecología

**Gynæcology (History of).**

argentina; conferencia inaugural del curso oficial de clínica ginecológica (1918). Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1918, xxviii, 202-218.—CHIPMAN (W. W.) Some recent developments in European gynecology. Maritime M. News, Halifax, 1904, xvi, 369-380. — American gynecology; an appreciation. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-2, ii, 119-129.—CHURCH (H. M.) Extracts from the Talmud and from Celsus illustrative of the state of gynecological medical science at the beginning of the Christian era. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, x, 31-41.—CLOLOGE (C.) Les maladies des femmes dans les temples d'Asklepios. France méd., Par., 1905, lii, 413-416.—COE (H. C.) The old and the new gynecology. Dominion M. Month., Toronto, 1910, xxxv, 41-57.—CULLEN (T. S.) The evolution of gynecology. Ohio M. J., Columbus, 1924, xx, 484-495.—DANIEL (C.) Evolutiunea istorică a ginecologiei. Spitalul, București, 1912, xxvii, 609; 635.—DAVIS (E. P.) American gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 865-868.—DERRAIGNE (L.) L'obstétrique et la gynécologie de 1914 à 1918. Médecine, Par., 1919-20, i, 389-393.—DICKINSON (R. L.) Notes on French and English gynecology. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 467-470. Also, Reprint.—DIEPPEN (P.) Die gynäkologischen Kenntnisse des Mittelalters. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig., 1911, xvii, 81-92. — Die Betätigung des Mannes als Frauenarzt von den ältesten Zeiten bis zum Ausgang des Mittelalters. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1920, xli, 725-729.—EMMETT (T. A.) Personal reminiscences associated with the progress of gynecology. Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1900, xvi, 385; 539.—FAURE (J.-L.) Etat actuel de la gynécologie française. Illustration écon. et financ., Par., 1924, Num. spéc., 17.—FISCHER (I.) Altjüdische Riten in der Geburtshilfe und Gynäkologie; ein Beitrag zur Geschichte der Unmedizin. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig., 1923, xv, 14-20. — Zur Frühgeschichte der gynäkologischen Operationen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, cxx, 288-294. — Zur Geschichte der operativen Gynäkologie im Altertum. Ber. u. d. ges. Gynäkol. u. Geburtsh., Berl., 1923-4, ii, 177-182. — Die Anfänge der Gynäkologie in Wien. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 601-605. — Die jüngere Wiener geburtshilflich-gynäkologische Schule. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 1279-1285.—FREUND (H.) Die deutsche Gynäkologie nach dem Kriege. Jahreskr. f. ärztl. Fortbild., München, 1921, xii, No. 7, 16-24.—FREUND (W. A.) Fünfzig Jahre Gynäkologie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1909, n. F., xi, 26-41.—GARRIGUES (H. J.) Periods in gynecology. Med. News, Phila., 1900, lxxvi, 953-957. Also, Reprint.—GILES (A. E.) The evolution of modern gynecology. Lancet, Lond., 1911, ii, 1470-1475.—de GIRAC. A gynecologia na França em 1919 e 1920. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxxiv, 513-517.—GRUZEFF (V.) [Brief sketch of the history of obstetrics and gynecology in Russia.] J. Akush. i Zhensk. Boliez., S.-Peterb., 1906, xx, 245; 547; 1014.—HAGGARD (W. D.) A brief sketch of the evolution of gynecology and its present perfected state. Memphis M. Month., 1902, xxii, 57-68.—HARWOOD (L.) Les tendances de la gynécologie moderne. Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 509-515.—HAUTAIN (F. W. N.) A retrospect and comparison of the progress of midwifery and gynecology. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1910-11, Edinb., 1911, xxvii, 5-31, 3 tab., 1 chart.—HIRST (B. C.) The newer gynecology. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1924, xlix, 1-6.—JELLETT (H.) Some Continental experiences; Berlin, Vienna, Munich, Bern, and Paris; [gynecology]. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1911, xxix, 267-287.—JENKS (E. W.) Historical sketch of American gynecology. Syst. Gynec. (Mann), Phila., 1887, i, 17-67.—KEHRER (E.) Geschichtlicher Rückblick. Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, cxii, 1-7.—LACHS (J.) [Gynecology in Celsus; contribution to the history of gynecology.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 839; 861; 884; 906. — Ginekologia Galena. Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 460; 471; 486; 538; 551. — Gynäkologie des Soranus von Ephesus. Samml. klin. Vortr., N. F., Leipzig., 1902, No. 335 (Gynäkol., No. 121, 703-734). — Gynäkologisches von Aretaios. Ibid., 1904, No. 381 (Gynäkol., No. 141, 217-252).—de LINT (J. G.) "Venus minzieke gasthuis." Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1915-16, xxv, 273-281.—de LOTBINIÈRE HARWOOD. Les tendances de la gynécologie moderne. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1904-5, viii, 146-149.—McCANN (F.) Recent progress in gynecology. Practitioner, Lond., 1916, xevi, 586-593.—MALINS (E.) A short review of obstetrics and gynecology, 1887-92. Lancet, Lond., 1912, ii, 1771-1773.—MAMLOCK (G. L.) Zur Gynäkologie bei Aristoteles. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 204.—MARION SIMS and the Southern gynecologists. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 285.—MARTIN (A.) Zur Geschichtsschreibung der Frauenheilkunde. Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1925, lxix, 224-235.—MATTHEWS (H. B.) The progress of obstetrics and gynecology during the last 50 years. Med. Times, N. Y., 1922, i, 19-22.—MOLINÉRY (R.) Gynecologie retrospective. Paris méd., 1925, lvi (Annexe), 429.—MORTON (J.) The diseases of women a hundred years ago and to-day. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 97.—NEWNHAM (W. H. C.) The evolution of gynecology. Bristol M.-Chir. J., 1914, xxxii, 257-268.—PEMBERTON (F. A.) Progress in gynecology. Boston M. & S. J., 1925, xciii, 609-617.—RECTOR (J. M.) Gynecology; its history and development. Tr. med. Soc. N. Jersey, Newark, 1903, 173-187.—REGNAULT (F.) La gynécologie dans l'iconographie antique. Rev. de gynec. et de chir.

**Gynæcology (History of).**

abd., Par., 1907, xi, 25-38.—**Reinhard** (F.) Gynäkologie und Geburtshilfe der altägyptischen Papyri. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1916-17, ix, 315; 1916-17, x, 124.—**Robinson** (G. H. D.) Reminiscences of a gynaecologist. West Lond. M. J., 1917, xxii, 167-180.—**Rosenthal** (C. O.) Zur geburtshilflich-gynäkologischen Betätigung des Mannes bis zum Ausgange des 16. Jahrhunderts. Janus, Leyde, 1923, xxvii, 192-212.—**Roth** (E.) Vermeintlicher Fortschritt und Rückzug. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 268-275.—**Sigerist** (H. E.) Eine deutsche Uebersetzung der Kethamschen Gynäkologie. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1922-3, xiv, 169-178.—**Simpson** (A. R.) Obstetrics and gynaecology 100 years ago; an introductory lecture to the class of mid-wifery and diseases of women and children in the University of Edinburgh. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iv, 569-589. Also, Reprint.—**Sinclair** (E. B.) Inaugural address delivered before the Dublin Obstetrical Society, 1879. [History of gynaecology in Dublin.] Dublin J. M. Sc., 1879, lxviii, 500-508. Also, Reprint.—**Spanton** (W. D.) The gynaecology of to-day and 50 years ago. Med. Press. & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxixii, 225-227.—**Stewart** (Agnes L.) Gynaecological practice in China. China M. J., Shanghai, 1908, xxii, 145-150.—**Stone** (I. S.) A syllabus of the history of obstetrics and gynaecology. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., ii, 266-281.—**Sudhoff** (K.) Ein Fruchtbarkeitsregimen für Margaretha, Marggräfin von Brandenburg. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1915-16, ix, 356-359.—**Temesváry** (R.) [Some leaves from the history of gynaecology in Hungary for the last 50 years.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 117-119.—**Van Vlaek** (H. G.) Obstetrics and gynaecology among the Arabs. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1916, vii, 61-65.—**Watkins** (T. J.) What has the American Gynecological Society done for gynecology? Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 555-558.—**Williams** (J. W.) Has the American Gynecological Society done its part in the advancement of obstetrical knowledge? J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1767-1771.—**Winter** (G.) Fortschritte und Probleme der Frauenheilkunde; Erstrebtes und Erreichtes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 175-178.—**Zervos** (S. G.) [Obstetrics and gynaecology in the times from Hippocrates to Aristotle.] Ἱατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρω, 1910, xv, 113; 1916, 225. — [A contribution on pre-Hippocratic obstetrics and gynaecology among the Babylonians and Assyrians and on the ancient Greek writings.] *Ibid.*, 1912, xvii, 207; 245.

**Gynæcology (Instruction in).**

See, also, **Education (Medical).**

**GREAT BRITAIN.** Ministry of Health. Reports on public health and medical subjects. No. 15. Notes on the arrangements for teaching obstetrics and gynaecology in the medical schools. By Janet M. Campbell. 8°. London, 1923.

**LIVRE d'or** offert au professeur S. Pozzi en souvenir de 20 années d'enseignement à l'Hôpital Broca. 4°. [Paris, 1906.]

**MACKENRODT** (A.) Das Studium der Frauenheilkunde, ihre Begrenzung innerhalb der allgemeinen Medicin. 8°. Berlin, 1898.

**Barbour** (A. H. F.) The teaching of gynecology to undergraduates. Edinb. M. J., 1918, xxi, 274-279.—**Barrett** (Lady), **Spencer** (H.) & **Williamson** (H.) A criticism of the report of the Committee of the Council of the Section of Obstetrics and Gynaecology of the Royal Society of Medicine upon the teaching of obstetrics and gynaecology in London. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Obstet. & Gynec., 47-62.—**Blumreich**. Ein gynäkologisches Untersuchungsphantom. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xiv, 570-576.—**Brewis** (N. T.) The teaching of clinical gynecology. Edinb. M. J., 1918, xxi, 291-293.—**Cirio** (C. R.) Algunas consideraciones sobre la orientación en la enseñanza de la clinica ginecológica. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 323-325.—**Clark** (J. G.) Gynecological instruction. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908-9, xxi, 114-119.—**Coe** (H. C.) The modern teaching of gynaecology. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 324.—**Eden** (T. W.) Discussion on the report on the teaching of obstetrics and gynaecology. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Obstet. & Gynec., 39-47.—**Fairbairn** (J. S.) Clinical teaching in midwifery and diseases of women. Edinb. M. J., 1918, xxi, 286-290. — The teaching of obstetrics and gynaecology. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 349-351.—**Faure** (J.-L.) Leçon d'ouverture. [Gynécologie.] Presse méd., Par., 1919, xxvii, 701-706.—**Ferguson** (J. H.) The teaching of obstetrics and gynaecology. Edinb. M. J., 1918, xxi, 294-300.—**Findley** (P.) Modern methods in the teaching of gynecology. Bull. Univ. Nebraska Coll. Med., Lincoln, 1906, i, 172-176.—**Fobes** (J. H.) An approved method of teaching gynecology. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1925, xviii, 955-960.—**von Franqué** (O.) Ziele und Wege des Unterrichtes in der Frauenheilkunde. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 2532-2534.—**Füth** (H.) Zum Beginn des klinischen Unterrichtes in der Gynäkologie

**Gynæcology (Instruction in).**

an der wiedereröffneten Universität zu Köln. *Ibid.*, 1920, lxvii, 353-355.—**Griffith** (W. S. A.) The teaching of obstetrics and gynaecology to medical students; a general survey of the subjects to be taught and of the methods of teaching them. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 148-150.—**Haultain** (F. W. N.) The teaching of obstetrics and gynaecology to undergraduates. Edinb. M. J., 1918, xxi, 280-283.—**Hendry** (W. B.) The teaching of obstetrics and gynaecology. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1923, lxviii, 109-114.—**Hirst** (B. C.) Teaching gynecology in medical schools. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 879.—**Jacobs**. Le nouveau fantôme de Blumreich. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 129-146.—**Jewett** (C.) Teaching methods in gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 771-778. [Discussion], 869-874. Also, Reprint.—**Kelly** (H. A.) Methods of teaching gynecology. Phila. M. J., 1900, vi, 391-393. Also, Reprint.—**Knapp** (L.) Ein gynäkologisches Demonstrations- und Uebungsphantom. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxy, 1281.—**Martin** (A.) De l'enseignement de la gynécologie dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pœdiat. 1898, Mém. et disc., Par., 1900, ii, 969-972.—**Nouveau** (Le), fantôme de Blumreich. Progrès méd. belge, Brux., 1913, xv, 121; 129.—**Polak** (J. O.) Modern methods in obstetrical and gynecological teaching. Med. Times, N. Y., 1913, xli, 289-291.—**Reich** (J.) Zur Hebung des klinischen Anschauungsunterrichts. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 921-924.—**Report** to council on teaching of obstetrics and gynaecology to medical students and graduates in London. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, Sect. Obst. & Gynec., 108-134.—**de Rouville** (G.) Leçon inaugurale de la chaire de Clinique gynécologique. [Montpellier.] Rev. franç. de gynéc. et d'obst., Par., 1921, xvi, 393-413.—**Sampson** (J. A.) Suggestions in teaching gynecology, with demonstration of special (mechanical) charts as an aid in this work. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 34-44.—**de Seigneux** (R.) Présentation d'un mannequin pour l'enseignement de la gynécologie. Gynéc. et obstét., Par., 1923, viii, 319-321.—**Sellheim** (H.) Unterrichtsprinzipien des Frauenklinikers. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 19; 44.—**Stäpfer**. Ce qui manque à l'enseignement de la gynécologie; lettre ouverte au professeur Pozzi. Rev. de cinésie, Par., 1903, v, 68-78.—**Stoeckel** (W.) Zur Reform des geburtshilflich-gynäkologischen Unterrichts. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1920-21, xvi, pt. 2, 161-165. [Discussion], 165-176.—**Sturmdorf** (A.) The teaching of gynecology to the advanced pupil. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 68-71.—**Ward** (G. G.) The teaching function of the hospital, with especial reference to gynecology. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 909-916. Also, Reprint.—**West** (J. N.) The best method of teaching gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 753-757. [Discussion], 869-874.—**Williams** (J. W.) Teaching of obstetrics and gynecology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 872.—**Zanfrognini** (A.) L'indirizzo ginecologico nella scuola e nella pratica. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1908, xvii, 321-328.

**Gynæcology (Manuals and text-books of).**

**ABEL** (K.) Vorlesungen über Frauenkrankheiten. roy. 8°. Berlin, 1912.

**AMERICAN** (An), text-book of gynecology, medical and surgical, for practitioners and students, by H. T. Byford, J. M. Baldy et al. Edited by J. M. Baldy. 2. ed. rev. 8°. Philadelphia, 1899.

**ANSPACH** (B. M.) Gynecology. Introduction by J. G. Clarke. 8°. Philadelphia, 1921.

— The same. 2d. ed. 8°. Philadelphia & London, [1924].

**ASHBY** (T. A.) A text-book of the diseases of women. 8°. Baltimore, 1903.

**ASHTON** (W. E.) A text-book on the practice of gynecology for practitioners and students. 8°. Philadelphia, 1905.

— The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1906.

— The same. 3. ed. 8°. Philadelphia & London, 1906.

— The same. 4. ed. 8°. Philadelphia & London, 1909.

— The same. 5. ed. 4°. Philadelphia & London, 1912.

— The same. 6. ed. 8°. Philadelphia & London, 1916.

**BALLANTYNE** (J. W.) Essentials of gynecology. 8°. Edinburgh, 1905.



**Gynæcology** (*Manuals and text-books of*).

BANDLER (S. W.) Medical gynecology. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1909.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1924.

BARBOUR (A. H. F.) & WATSON (B. P.) Gynecological diagnosis and pathology. 8°. *Edinburgh & London*, 1913.

BAROZZI (J.) Manuel de gynécologie pratique. Préface de L.-G. Richelot. 8°. *Paris*, 1907.

BARTSCH (E.) Die Frauenleiden; ihre rechtzeitige Erkennung und Bekämpfung. 8°. *Leipzig*, [1912].

BATIGNE (P.) Eléments de gynécologie. 8°. *Paris*, 1911.

BELL (W. B.) The principles of gynæcology. 8°. *London*, 1910.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1917.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1919.

BERKELEY (C.) Gynæcology for nurses and gynecological nursing. 12°. *London*, 1910.

— Diseases of women, by 10 teachers. 8°. *London*, 1919.

— & BONNEY (V.) A guide to gynæcology in general practice. 4°. *London*, 1915.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1919.

BLAND (P. B.) Gynecology, medical and surgical. roy. 8°. *Philadelphia*, 1924.

BLAND-SUTTON (J.) & GILES (A. E.) The diseases of women. A handbook for students and practitioners. 8°. *Philadelphia & London*, 1897.

— The same. 4. ed. 8°. *London*, 1904.

— The same. 5. ed. 8°. *London & New York*, 1906.

— The same. 7. ed. 8°. *London*, [1916].

BOTTONI (A.) De morbis mulieribus, libri tres. 2. ed. 8°. *Venetiis*, 1588.

BOURSIER (A.) Précis de gynécologie. 8°. *Paris*, 1903.

— The same. 2. ed. 8°. *Paris*, 1908.

BUMM (E.), DOEDERLEIN (A.) [*et al.*] Kurzes Lehrbuch der Gynäkologie. Mitarbeiter und Hrsg. O. Küstner. 2. neuüberarbeitete Aufl. 8°. *Jena*, 1904.

BYFORD (W. H.) The practice of medicine and surgery applied to diseases and accidents incident to women. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1867.

— A manual of gynecology. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1902.

CAMERON (S. J.) A manual of gynæcology for students and practitioners. 8°. *London*, 1915.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1919.

CAPURON (J.) Tratado de las enfermedades de las mugeres desde la edad de la pubertad hasta la critica inclusive. Escrito en frances, traducido por el Dr. D. Higinio Antonio Torrente. 16°. *Madrid*, 1821.

CHURCHILL (F.) The diseases of females; including those of pregnancy and childbed; a new American edition revised by the author, with the notes of Robert M. Huston. 8°. *Philadelphia*, 1850.

CRAGIN (E. B.) Essentials of gynecology arranged in the form of questions and

**Gynæcology** (*Manuals and text-books of*).

answers prepared especially for students of medicine. 5. ed. 12°. *Philadelphia & London*, 1901.

— The same. 6. ed. 16°. *Philadelphia & London*, 1905.

Saunders' Question-Compends. No. 10.

— The same. 7. ed. 12°. *Philadelphia & London*, 1909.

Saunders' Question-Compends, No. 10.

— The same. 8. ed., rev. by F. S. Mathews. 8°. *Philadelphia & London*, 1913.

GROSSEN (H. S.) Diagnosis and treatment of diseases of women. 2. ed. roy. 8°. *St. Louis*, 1910.

— The same. 4. ed. 8°. *St. Louis*, 1917.

— The same. 5. ed. roy. 8°. *St. Louis*, 1922.

— Operative gynecology. 3. ed. 8°. *St. Louis*, 1925.

DAVENPORT (F. H.) Diseases of women. A manual of gynecology designed especially for the use of students and general practitioners. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1902.

DE LEON (M.) Gynecologische therapie en algemeene gynaecologische diagnostiek. Handleiding voor artsen en studenten. 8°. *Amsterdam*, 1905.

DEWEES (W. P.) A treatise on the diseases of females. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1835.

— The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1837.

DOLÉRIS (J.-A.) & PICHEVIN (R.) Introduction à la pratique gynécologique. 1. fasc. Inflammation de l'appareil génital de la femme; pathologie et thérapeutique par J.-A. Doléris. 8°. *Paris*, 1896.

DUDLEY (E. C.) Diseases of women: a treatise on the principles and practice of gynecology. 2. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, [1899].

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, [1902].

— The same. 6. rev. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1913.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1904.

— The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1908.

DUDLEY (E. C.) & VON BACHELLÉ (C.) Gynecology. 8°. *Chicago*, 1911.

— The same. 2. ed. 8°. *Chicago*, 1912.

DÜHRSEN (A.) Gynaekologisches Vademecum für Studierende und Aerzte. 7. Aufl. 12°. *Berlin*, 1901.

— The same. 8. Aufl. 12°. *Berlin*, 1904.

DYE (J. H.) Illustrated edition of easy childbirth; or, healthy mothers and healthy children; a book for all women. 21. ed. 8°. *Buffalo*, [1918].

EDDÉ (N.) Hygiène des maladies de la femme; anatomie et physiologie; hygiène de la femme saine; hygiène de la femme malade. 8°. *Paris*, 1922.

EDEN (T. W.) A manual of gynæcology. roy. 8°. *London*, 1911.

— & LOCKYER (C.) Gynæcology for students and practitioners. 4°. *London*, 1916.

— The new system of gynæcology. 3 vols. 4°. *London*, 1917.

**Gynæcology** (*Manuals and text-books of*).

EICHHOLZ. Die Krankheiten der Frauen; ihre Entstehung, Symptome und Verhütung, nebst Anhang: Die Pflege des kleinen Kindes. Gemeinverständlich dargestellt. 3. vermehrte Aufl. 12°. Berlin, 1903.

FAIRBAIRN (J. S.) The practitioner's encyclopædia of midwifery and the diseases of women. roy. 8°. London, 1921.

FARGAS (M. A.) Tratado de ginecología. t. i, and fasc. i of t. ii. 8°. Barcelona, [1903-5].

—. The same. 2. ed. 2 v. 4°. Barcelona, 1910-11.

FAURE (J.-L.) & SIREDEY (A.) Traité de gynécologie médico-chirurgicale. 4°. Paris, 1911.

—. The same. 2. éd. 4°. Paris, 1914.

FEHLING (H.) Lehrbuch der Frauenkrankheiten. 3. Aufl. 8°. Stuttgart, 1906.

— & FRANZ (K.) The same. 4. umgearbeitete Aufl. 8°. Stuttgart, 1913.

FINDLEY (P.) A treatise on the diseases of women. 8°. Philadelphia & New York, 1913.

FORGUE (E.) & MASSABAU (G.) Gynécologie. 4°. Paris, 1916.

FOTHERGILL (W. E.) Manual of diseases of women. 8°. Edinburgh & London, 1910.

FOURNIER (C.) Précis de gynécologie pratique, à l'usage des étudiants et des praticiens. 2. éd. 12°. Paris, 1903.

FRANK (R. T.) Gynecological and obstetrical pathology, including chapters on the normal histology and the physiology of the female genital tract. roy. 8°. New York & London, 1922.

FRITSCH (H.) Die Krankheiten der Frauen, für Aerzte und Studierende dargestellt. 7. Aufl. 8°. Berlin, 1896.

—. The same. 9. Aufl. 8°. Braunschweig, 1900.

—. The same. 10. Aufl. 8°. Leipzig, 1901.

—. The same. 11. Aufl. 8°. Leipzig, 1905.

—. The same. 12. Aufl. 8°. Leipzig, 1910.

—. The same. Traité des maladies des femmes . . . ; traduit sur la 8. éd. par le Dr. J. Stas. 8°. Anvers & Paris, 1898.

—. The same. 2. éd. française traduite sur la 9. éd. allemande par J. Stas. 8°. Paris, 1902.

GALABIN (A. L.) A handbook of the diseases of women. 8°. Philadelphia, 1882.

—. The same. 6. ed. 8°. London, 1903.

GARDNER (W. S.) A text-book of gynecology. 8°. New York & London, 1912.

GARRIGUES (H. J.) A text-book of the diseases of women. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1900.

—. Gynecology, medical and surgical. Outlines for students and practitioners. 8°. Philadelphia, 1905.

GELLHORN (G.) Non-operative treatment in gynecology. 8°. New York & London, 1923.

GILES (A. E.) Gynecological nursing. 8°. London, 1912.

GILLIAM (D. T.) A text-book of practical gynecology for practitioners and students. 8°. Philadelphia, 1903.

—. The same. 2. ed. roy. 8°. Philadelphia, 1907.

**Gynæcology** (*Manuals and text-books of*).

—. The same. [3. ed.] 8°. Philadelphia, 1908.

—. The same. 4. ed. roy. 8°. Philadelphia, 1911.

— & GILLIAM (E. M.) The same. 5. rev. ed. 8°. Philadelphia, 1916.

GOTTSCHALK (S.) Gynäkologie. 12°. Wien & Leipzig, 1909.

Med. Handbibliothek, xviii. Bd.

GRAVES (W. P.) Gynecology. 4°. Philadelphia & London, 1916.

—. The same. 2. ed. 4°. Philadelphia, 1918.

—. The same. 3. ed. roy. 8°. Philadelphia & London, 1923.

GREEN (C. M.) Diseases of women, including abnormalities . . . 2. ed. 8°. Boston, 1920.

GUÉNIOT (P.) Thérapeutique gynécologique. 2. éd. 12°. Paris, 1922.

HANDBUCH der Frauenheilkunde, für Aerzte und Studierende. Bearb. von Amann, Baisch, Beuttner, [etc.], hrsgb. von C. Menge und E. Opitz. 8°. Wiesbaden, 1913.

HANDBUCH der Gynäkologie. Bearb. von G. Anton [et al.]. Hrsg. von J. Veit. 2 v. 2. Aufl. 8°. Wiesbaden, 1907.

HART (D. B.) & BARBOUR (A. H. F.) Manual of gynecology. 8°. New York, 1892.

—. The same. 5. ed. 8°. Edinburgh, 1897.

—. The same. 6. ed. 8°. Edinburgh, 1904.

HERMAN (G. E.) Diseases of women. A clinical guide to their diagnosis and treatment. 8°. New York, 1898.

—. The same. [2. ed.] 8°. New York, 1903.

—. The same. [3. ed.] 8°. New York, 1907.

—. The same. 12°. London & Paris, 1898.

—. The student's handbook of gynecology. 12°. New York, 1908.

—. The same. 12°. London, 1908.

—. The same. 2. ed., rev. by the author. with additions by R. D. Maxwell. 12°. London, 1913.

— & MAXWELL (R. D.) Diseases of women; a clinical guide to their diagnosis and treatment. Enl. ed., rev. by the author, assisted by R. D. Maxwell. 8°. London, 1913.

HEWITT (G.) The diagnosis, pathology, and treatment of diseases of women, including the diagnosis of pregnancy. 2. Am. ed., revised and enlarged. 8°. London, 1868.

HIRST (B. C.) A text-book of diseases of women. 8°. Philadelphia, 1903.

—. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, & London, 1905.

HIRST (J. C.) A manual of gynecology. 8°. Philadelphia, 1918.

—. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia & London, 1925.

HOFMEIER (M.) Handbuch der Frauenkrankheiten. Zugleich als 13. Aufl. des Handbuchs der Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane von Karl Schroeder. 8°. Leipzig, 1901.

—. The same. 14. Aufl. 8°. Leipzig, 1908.

—. The same. 15. Aufl. 4°. Leipzig, 1913.



**Gynæcology** (*Manuals and text-books of*).

JELLETT (H.) A short practice of gynæcology. 2. ed. 8°. *London*, 1903.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1908.

— The same. A practice of gynæcology. Being a revised and enlarged 4. ed. of "A short practice of gynæcology, [etc.]" 4°. *London*, 1916.

— The same. 4. ed. 4°. *London*, 1917.

— The same. 5. ed. roy. 8°. *London*, 1924.

JONES (H. M.) Practical manual of diseases of women and uterine therapeutics, for students and practitioners. 8. ed. 8°. *New York*, 1900.

— The same. 9. ed. 8°. *London*, 1904.

JOSEPHSON (C. D.) Lärobok i gynekologi. Förä afdelningen. 8°. *Stockholm*, 1901.

KELLY (H. A.) Medical gynæcology. 8°. *New York & London*, 1908.

— The same. 2. ed. roy. 8°. *New York*, 1912.

KERR (J. M. M.) Clinical and operative gynæcology. 4°. *London*, 1922.

—, FERGUSON (J. H.) [et al.] A combined text-book of obstetrics and gynæcology. roy. 8°. *Edinburgh*, 1923.

KOSSMANN (R.) Allgemeine Gynäkologie. 8°. *Berlin*, 1903.

KÜSTNER (O.) Kurzes Lehrbuch der Gynäkologie. 4. Aufl. roy. 8°. *Jena*, 1910.

KURZES Lehrbuch der Gynaekologie. Bearbeitet von Ernst Bumm, Albert Doederlein, Carl Gebhard, Alfons von Rosthorn, und dem Herausgeber Otto Küstner. 8°. *Jena*, 1901.

— The same. 3. ed. 8°. *Jena*, 1908.

LABARIE-LAGRAVE (F.) & LEGUEN (F.) Traité médico-chirurgical de gynécologie. 3. éd. roy. 8°. *Paris*, 1904.

— The same. 4. éd. 4°. *Paris*, 1914.

LEWERS (A. H. N.) A practical textbook of the diseases of women. 6. ed. 12°. *London*, 1903.

— The same. 7. ed. 8°. *London*, 1912.

LEWIS (H. F.) & DE ROULET (A.) Hand-book of gynecology. 8°. *St. Louis*, 1917.

LIEPMANN (W. G.) Kurzgefasstes Handbuch der gesammten Frauenheilkunde, Gynæcologie und Geburtshilfe für den praktischen Arzt. Vols. ii and iii. 4°. *Leipzig*, 1914.

LUTAUD (A.) Manuel des maladies des femmes, clinique et opératoire. 3. éd. 8°. *Paris*, 1895.

MACFARLANE (Catharine). A reference hand-book of gynæcology for nurses. 16°. *Philadelphia & London*, 1908.

— The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia & London*, 1913.

— The same. 3. ed. 12°. *Philadelphia*, 1918.

— The same. 4. ed. 16°. *Philadelphia & London*, 1923.

MADDEN (T. M.) Clinical gynæcology; being a handbook of diseases peculiar to women. 8°. *Philadelphia*, 1893.

MAGIAN (A. J. C.) The practitioner's manual of gynæcology. 8°. *London*, 1922.

MARTIN (A.) Pathologie und Therapie der Frauenkrankheiten. 4. Aufl. umgearbeitet von A. Martin und Ph. Jung. 8°. *Berlin, & Wien*, 1907.

— The same. Pathology and therapeutics of the diseases of women. From lectures

**Gynæcology** (*Manuals and text-books of*).

given to physicians during the vacation courses. Translated from the 2. ed. . . . with notes as appendix by Dr. Ernest W. Cushing. 2. Am. ed. 8°. *Boston*, 1890.

— & JUNG (P. J.) The same. 4. ed. roy. 8°. *New York*, [1912].

MARTIN (E.) & MAYGRIER (J. P.) Atlas of gynæcology and obstetrics. The explanatory text, translated and edited with additions by Wm. A. Rothacker. fol. *Cincinnati*, [1881].

MEYER-RÜEGG (H.) Kompendium der Frauenkrankheiten. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1911.

MONTGOMERY (E. E.) Practical gynæcology; a comprehensive text-book for students and physicians. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1903.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1907.

— The same. 4. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1912.

NAGEL (W.) Gynäkologie für Aerzte und Studierende. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. roy. 8°. *Berlin*, 1904.

NORBERG (G. B.) Golden rules of gynæcology; aphorisms, observations and precepts on the proper diagnosis and treatment of diseases of women. 8°. *St. Louis*, 1913.

ORTHMANN (E.) Handbook of gynæcological pathology. For practitioners and students. Transl. by C. H. Roberts, assisted by M. L. Trechmann. 8°. *London*, 1904.

PENROSE (C. B.) A text-book of diseases of women. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1900.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1901.

— The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1904.

— The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

PHILLIPS (J.) Outlines of the diseases of women. 2. ed. 8°. *London*, 1897.

— The same. 3. ed. 12°. *London*, 1901.

— The same. 4. ed. 8°. *London*, 1906.

POLAILLON. Maladies des femmes. 8°. *Paris*, 1901.

POLAK (J. O.) Student's manual of gynæcology; illustrated. 8°. *Philadelphia & New York*, 1915.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1922.

VAN DE POLL (C. N.) Atlas en handleiding der gynæcologie. 12°. *Amsterdam*, 1901.

PONTE (M. M.) Tratado elemental y práctico de patología y cirugía ginecológicas. v. 2. 8°. *Curaçao*, 1895.

POZZI (S.) A treatise on gynæcology, medical and surgical. Transl. from the 3. French ed. under the supervision of B. H. Wells. 2. Am. ed. 8°. *New York*, 1897.

PRACTICAL (The) medicine series of year-books comprising 10 volumes on the year's progress in medicine and surgery under the general editorial charge of G. P. Head. v. iv. Gynecology. Ed. by E. C. Dudley and C. von Bachelé. 12°. *Chicago*, 1905.

PRACTICE (The) of gynæcology in original contributions of American authors. Ed. by J. W. Bovée. 8°. *Philadelphia*, 1906.

PRYOR (W. R.) Gynæcology. A text-book for students and a guide for practitioners. 8°. *New York*, 1903.

**Gynæcology** (*Manuals and text-books of*).

RECASENS GIROL (S.) Lecciones clínicas de ginecología dadas en la facultad de medicina de Madrid. 4°. *Madrid*, 1911.

REED (C. A. L.) Diseases of women; medical and surgical gynecology. 8°. *New York & London*, 1913.

ROBERTS (C. H.) Outlines of gynæcological pathology and morbid anatomy. 8°. *Philadelphia*, 1901.

ROBIN (A.) & DALCHÉ (P.) Traitement médical des maladies des femmes. 5. éd. 8°. *Paris*, 1922.

DE ROUVILLE (G.) Consultations de gynécologie à l'usage des praticiens. 8°. *Paris*, 1902.

RUNGE (M.) Lehrbuch der Gynäkologie. 8°. *Berlin*, 1902.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1903.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1907.

— The same. 4. Aufl. 4°. *Berlin*, 1910.

VON SCANZONI (F. W.) Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen Sexualorgane. 3. Aufl. 8°. *Wien*, 1863.

SCHAEFFER (O.) Atlas-manuel de gynécologie. Ed. française par Julien Bouglé. 8°. *Paris*, 1903.

— Atlas-manuel de technique gynécologique. Ed. française par P. Segond et O. Lenoir. 8°. *Paris*, 1905.

SCHAUTA (F.) Lehrbuch der gesamten Gynäkologie. Eine Darstellung der physiologischen Funktionen und der Funktionsstörungen der weiblichen Sexualorgane im schwangeren und nicht schwangeren Zustande. Geburtshilfe. 3. Aufl. 4°. *Leipzig & Wien*, 1906.

SCHMITZ (H.) Manual of diseases of women. 8°. *Chicago*, 1916.

SCHOCKAERT (R.) Précis du cours de gynécologie. Professe à l'Université de Louvain. 8°. *Louvain*, [n. d.].

SCHRÖDER (R.) Lehrbuch der Gynäkologie für Studierende und Aerzte. 4°. *Leipzig*, 1922.

SEIFERT (M. J.) Manual of practical gynecology. 8°. *Chicago*, 1915.

— Gynecology for nurses. 8°. *New York & London*, 1925.

SKEEL (R. E.) A manual of gynæcology and pelvic surgery. 8°. *Philadelphia*, [1916].

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, [1924].

SKENE (A. J. C.) Treatise on the diseases of women. For the use of students and practitioners. 8°. *New York*, 1890.

— Medical gynecology. A treatise on the diseases of women from the standpoint of the physician. 8°. *New York*, 1895.

SOLOMONS (B.) A handbook of gynæcology, for the student and general practitioner. 8°. *London*, 1919.

SPRIEKMAN (F. C.) Tractatus de morbis mulierum. [MSS.] 16°. *Patavii*, 1683.

STAHL (G. E.) Ausführliche Abhandlung von den Zufällen und Krankheiten des Frauenzimmers. 12°. *Leipzig*, 1724.

STEVENS (T. G.) Diseases of women. 8°. *London*, [1912].

**Gynæcology** (*Manuals and text-books of*).

STEWART (Netta) & YOUNG (J.) Practical gynæcology, a manual for nurses and students. 8°. *New York*, 1909.

STOECKEL (W.) & REIFFERSCHIED (K.) Lehrbuch der Gynäkologie. 13. Aufl. des Lehrbuches von H. Fritsch, "Die Krankheiten der Frauen." roy. 8°. *Leipzig*, 1924.

SYSTEM (A) of gynæcology by many writers. Ed. by T. C. Allbutt, [et al.]. 8°. *London*, 1906.

TABULÆ gynæcologicae. Text and pl. elephantine fol. *Leipzig & Wien*, 1905.

TAYLOR (G. H.) Health for women, showing the causes of feebleness and the local diseases resulting therefrom; with full directions for self-treatment. 12. ed. 16°. *New York*, 1923.

TEXT-BOOK (A) of gynecology. Edited by Charles A. L. Reed. 8°. *New York*, 1901.

THOMAS (T. G.) A practical treatise on the diseases of women. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1876.

TOLOCHINOFF (N. F.) Uchebnik zhenskikh boleznel. [Text-book of diseases of women.] 2. ed. 8°. *Kharkov (Moskva)*, 1901.

TURNER (B.) De morbis foemineis. The woman's counsellour, or the feminine physician, enlarged. 4. ed. 16°. *London*, 1686.

UNGER (H.) Syllabus of gynecology. 8°. *Brooklyn*, 1912.

WEBSTER (J. C.) Diseases of women, a text-book for students and practitioners. 12°. *Edinburgh & London*, 1898.

— A text-book of diseases of women. 8°. *Philadelphia & London*, 1907.

WELLS (W. H.) Compend of gynecology. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1911.

— The same. 5. ed. by William Benson Harer. 16°. *Philadelphia*, [1925].

WEST (C.) Lectures on the diseases of women. 2. am. from 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1861.

WOOD (J. C.) Clinical gynecology. 8°. *Philadelphia*, 1917.

YOUNG (J.) A text-book of gynecology. 8°. *London*, 1921.

ZIKEL (H.) Mädchenkrankheiten. 9.-10. Aufl. 8°. *Berlin & Leipzig*, [1911].

**Gynæcology** (*Operative*).

See, also, **Bladder (Female)**, **Breast, Surgery of**; **Cæsarean section**; **Fallopian tube, Genitals (Female)**, **Ovary, Uterus, Vagina, Vulva, Surgery of**.

BAINBRIDGE (W. S.) A compend of operative gynecology. Based on lectures in the course of operative gynecology on the cadaver at the New York Post-Graduate Medical School and Hospital. Compiled, with additional notes, in collaboration with H. D. Meeker. 12°. *New York*, [1906].

BERKELEY (C.) & BONNEY (V.) A text-book of gynæcological surgery. 8°. *London*, 1911.

CRÖSSEN (H. S.) Operative gynecology. 8°. *St. Louis*, 1915.

DÖDERLEIN (A.) & KRÖNIG (B.) Operative Gynäkologie. roy. 8°. *Leipzig*, 1905.

— The same. 2. Aufl. roy. 8°. *Leipzig*, 1907.

— The same. 3. Aufl. roy. 4°. *Leipzig*, 1912.



**Gynæcology (Operative).**

VON DER GOLTZ (O. A. R.) \*Ueber einige wichtige Einflüsse auf Verlauf und Folgen grösserer gynäkologischer Operationen. 8°. Halle a. S., 1900.

GYNÆCOLOGY and abdominal surgery. Edited by Howard A. Kelly and Charles P. Noble. v. 1. 8°. Philadelphia & London, 1907.

HARTMANN (H.) Gynécologie opératoire. roy. 4°. Paris, 1911.

— The same. Gynecological operations, including non-operative treatment and minor gynecology. Authorized translation by D. W. Sibbald. roy. 8°. Philadelphia, 1913.

HIRST (B. C.) Atlas of operative gynecology. fol. Philadelphia, [1919].

HOFMEIER (M.) Grundriss der gynäkologischen Operationen. 4. Aufl. 8°. Leipzig, 1905.

KELLY (E. A.) Operative gynecology. v. i-ii. 2. ed. 8°. New York & London, 1906.

LABARIE-LAGRAVE (F.) & LEGUEU (F.) Traité médico-chirurgical de gynécologie. 2. éd. 8°. Paris, 1901.

LIEPMANN (W. G.) Der gynäkologische Operationskursus an der Leiche; mit besonderer Berücksichtigung der Operations-Anatomie, der Operations-Pathologie, der Operations-Bakteriologie und der Fehlerquellen. 4°. Berlin, 1911.

— The same. 2. Aufl. roy. 4°. Berlin, 1912.

— Atlas der Operations-Anatomie und Operations-Pathologie der weiblichen Sexualorgane, mit besonderer Berücksichtigung des Uterusverlaufes und des Suspensions- und Stützapparats des Uterus. fol. Berlin, 1912.

LIZCANO (P.) Cirugía abdominal ginecológica. Carta-prólogo de Eugenio Gutiérrez. 8°. Madrid, 1909.

ORTHMAN (E. G.) Leitfaden für den gynäkologischen Operationskurs mit Berücksichtigung der Operationen an der Lebenden. Für Aerzte und Studierende. Mit Vorwort von A. Martin. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1905.

PETIT (P.) Elements d'anatomie gynécologique clinique et opératoire. Préface par Pierre Sébilleau. 8°. Paris, 1901.

POZZI (S.) Traité de gynécologie clinique opératoire. Avec la collaboration de F. Jayle. v. i. 4. éd. 8°. Paris, 1905.

SCHAEFFER (O.) Atlas und Grundriss der gynäkologischen Operationslehre. 12°. München, 1902.

— The same. Atlas and epitome of operative gynecology. Authorized translation from the German with editorial notes and additions. Edited by J. Clarence Webster. 12°. Philadelphia, New York, London, 1904.

SCHLÜTER (Emmy.) \*Ueber konservative gynäkologische Operationen während der Schwangerschaft. [Berlin.] 8°. Hilsenheim, 1916.

Ballerini (G.) La mobilitazione precoce nelle donne operate di laparotomia. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1908, 2. s., i, 2-4.—Barnes (W. E.) Conservatism in gynecology. Cincinnati J. Med., 1924-5, v, 565.—Bell (F. McK.) Some aspects of post-operative treatment in gynecological and abdominal surgery. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 803-807.—Bonney (V.) Conservatism in gynecological surgery. Practitioner, Lond., 1924, cxii, 137-148.—Bovée (J. W.) Renal excretion during the administration of chloroform and ether in gynecological surgical operations. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 1004-1018.—Brothers (A.) The early mobilization of patients after major gynecological operations. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 476-479.—Daché (P.) Gynécologie et accidents du travail; rôle

**Gynæcology (Operative).**

de l'émotion et des influences nerveuses. Gynécologie, Par., 1921, xx, 449; 529.—Dührssen (A.) Beitrag zur Priorität und Technik einiger berühmter, gynäkologischer vaginaler Operationen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1924-5, cxxiii, 452-502.—Freund (H. A.) The diagnostic value of the electrocardiograph before gynecological and obstetrical operations. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1913, xxxviii, 210-222.—Fritsch (H.) Zur Kritik moderner gynäkologischer Operationen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Rudolf Chrobak . . . 60. Geburtst. [etc.], Wien, 1903, ii, 114-126.—Giglio (G.) Laparotomie per indicazioni diverse. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1905, i, 49-72.—Giles (A. E.) Conservative gynecology. Clin. J., Lond., 1923, lii, 433-437.—Glynn (J. P.) A plea for conservatism in some gynecological conditions. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xiv, 237-239.—Gorbakowsky (Doba.) Diagnostische Untersuchungen des Antipyringehaltes und der Leukocytose bei Laparotomien. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1913-14, xix, 461-478.—Gross (A.) Blutdruck und Prognose bei gynäkologischen Operationen. Ibid., 1911-12, xvii, 316-330.—Hartog (C.) Zum frühen Aufstehen Kollotomierter. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1907, xxi, 1610-1613.—Hastrup (R.) Remarques sur la priorité de quelques opérations gynécologiques célebres. Acta gynecol. scandin., Helsingfors, 1923, ii, 295-309.—Hegar (A.) Die operative Aera der Geburtshilfe. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1907, xii, 194-228.—Huggins (R. R.) A review of the present status of minor surgical procedures in gynecology. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923-4, xxvii, 631-637.—Humiston (W. H.) Some thoughts and views on the more common gynecologic conditions necessitating operation. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 93-95.—Jaschke (R. T.) Herzmittel vor und nach gynäkologischen Operationen, nebst Bemerkungen über die Bedeutung von Narkose und Operation bei Erkrankungen des Zirkulationsapparates. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xlii, 36; 78.—Kehrer (E.) Zur Reform gynäkologisch-operativer und konservativer Indikationen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1922, cxvii, 37-41.—Kreiss (P.) Der Blutverlust bei gynäkologischen Operationen und seine prognostische Bedeutung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1914, lxxvi, 8-13.—Krönig (B.) Weitere Erfahrungen und Wöchnerinnen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 217-224.—Labusquière (R.) Lever précoce des laparotomisées et des accouchées. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1909, 2. s., vi, 224-231.—Landau (T.) Die Grenzen der operativen Gynäkologie. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 658-663.—Lehmann (H.) Die Einschränkung des Leibschnittes durch vaginale Operationsmethode. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 175-178.—Longyear (H. W.) The relations of gynecology to general surgery, past and present. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxix, 501-505. Also, Reprint.—Lewis (B.) Some phases of operative gynecology. Internat. J. Surg., N. Y., 1919, xxiii, 117-119.—Longworth (M. J.) Some contraindications for certain gynecological operations. Ohio M. J., Columbus, 1918, xiv, 90-92.—Martin (A.) Ueberblick über die Entwicklungen der modernen gynäkologischen Operationstechnik. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1908, n. F., No. 496 (Gynäk., No. 181).—Maxwell (R. D.) Gynaecological emergencies. Practitioner Lond., 1913, xci, 314-334.—Mayer (A.) Ueber die "chirurgische Aera" in der Gynäkologie und die gynäkologischen Grenzgebiete. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xli, 449-457.—Nenadovics (L.) Gynäkologische Fragen aus der kurärztlichen Praxis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 975; 995.—Newman (H. P.) Surgical gynecology. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 846-858.—Pfannenstiel (J.) Ueber abdominale und vaginale Kollotomien; eine vergleichende Studie über den Wert und die Leistungsfähigkeit beider Operationen nebst Bemerkungen zur Indikationsstellung und Technik. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1908, n. F., No. 488 (Gynäk., No. 178).—Pileher (L. S.) The importance of conserving a portion of the ovary in gynecological operations. Year-Book Pileher Hosp., Brooklyn & N. Y., 1913, iii, 145-151.—Polak (J. O.) Needless operations. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 465-474. [Discussion], 567-575.—Poorman (B. A.) Conservative surgery of the pelvic organs. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 103-105.—Reder (F.) Remarks on the obese abdominal wall. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxix, 1015-1021.—Roberts (D. L.) Remarks on the evolution of operative gynecology. Lancet, Lond., 1906, i, 207-209.—Roe (C. E.) Instrumental gynecology. Crón. méd., Lima, 1919, xxxvi, 430-434.—Rosenstein (W.) Zur Kasuistik und Aetiologie der Adenofibrose in Laparotomienarben. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1925, lxx, 297-302.—Royster (H. A.) Abdominal operations during pregnancy. Tr. Tri-State M. Ass., Raleigh, 1904, vi, 159-168.—Ruth (C. E.) Minor surgical gynecology. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1915, York, 1916, xxviii, 330-341.—Sanes (K. I.) Colpoceliotomy and its place in pelvic surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 252-258.—Schröder (H.) Blutdruckschwankungen vor und nach gynäkologischen Operationen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipzig, 1901, lxii, pt. 2, 2. Hlfte., 129-133.—Smith (R. R.) The indications for major gynecological operations. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1909, viii, 397-402.—Stokes (J. E.) Gynecological operations in the aged. Charlotte M. J., 1910, lxi,

**Gynæcology (Operative).**

84. — **Tilly (W. T.)** Importance of an early diagnosis in surgical treatment of gynecology, with report of cases. *Oklahoma M. News-Jour.*, 1907, xv, 236-239. — **Tovey (D. W.)** The nerve supply of the lower abdominal wall as related to the Pfannenstiel incision. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1916, xxx, 145-147. — **Tuttle (H. K.)** The value of certain gynecological operations. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1924, vii, 43-52. — **Umfrage** über das Frühaufstehen nach Operationen und Geburten. *Med. Klin.*, Berl., 1912, vii, 1499; 1547; 1584; 1628; 1669. 1709. — **Vanverts (J.)** Quelques mots sur le lever des opérées. *Rev. franc. de gynéc. et d'obstét.*, Par., 1920, xv, 106-109. — **Vogt (E.)** Welchen Gewinn brachte die Kriesschirurgie der Frauenheilkunde? München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 308-311. — **Wallace (A. J.)** A note on early rising after coeliotomy. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1912, xxi, 279-284. — **Werder (H. O.)** Abdominal section during pregnancy, with report of 6 cases. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.* 1903, N. Y., 1904, xvi, 384-390. — **Wood (J. C.)** Multiple operations at one sitting in gynecology. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1909, xxxi, 249-258. — **Young (J. V. D.)** Gynecology in the young. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1909, lx, 251-260.

**Gynæcology (Operative, Anæsthesia in).**

See **Gynæcology (Anæsthesia in).**

**Gynæcology (Operative, Aseptic).**

See **Gynæcology (Aseptic).**

**Gynæcology (Operative, Methods and technic in).**

- AUSCHTROW (M.)** \*Der suprasymphysäre Querschnitt nach Rapin-Küstner Pfannenstiel. 8°. Basel, 1913.
- BANDLER (S. W.)** Vaginal celiotomy. 4°. Philadelphia, 1911.
- GOELET (A. H.)** The technique of surgical gynecology, devoted exclusively to a description of the technique of gynecological operations. 8°. New York, [1900].
- MONTGOMERY (E. E.)** Care of patients undergoing gynecologic and abdominal procedures, before, during, and after operation. 8°. Philadelphia & London, 1916.
- STURMDORF (A.)** Gynoplastic technology, with a chapter on "sacral anesthesia." 8°. Philadelphia, 1919.
- The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1923.
- WERTHEIM (E.) & MICHELITSCH (T.)** Die Technik der vaginalen Bauchhöhlen-Operationen. 4°. Leipzig, 1906.
- The same. The technique of vagino-peritoneal operations. Transl. into English by Cuthbert Lockyer. 8°. London, 1907.
- Abel (K.)** Vaginale oder abdominale Operation bei gynäkologischen Erkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xli, 1121; 1135. — **Ahrens (R.)** Arterien-schlingung in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 912-914. — **Alexander (W. M.)** Posterior vaginal celiotomy in operations for pelvic disease. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1901-2, xvii, 130; 149. — **Asch (R.)** Ueber plastische Operationen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Festschr. . . (Fritsch), Leipzig, 1902, 315-338. — **Bandler (S. W.)** Anterior vaginal celiotomy: its technic, indications, and limitations. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1907, lv, 34-59. — — Some observations on vaginal celiotomy. *Post-Graduate*, N. Y., 1909, xxiv, 1157-1164. 2 pl. — **Bauerleisen (A.)** Ueber bakteriologische Kontrolluntersuchungen vor und bei gynäkologischen Operationen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1912, xxxvi, 386-392. — Ueber die Bedeutung bakteriologischer Kontrolluntersuchungen vor, während und nach gynäkologischen Operationen. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1914, ii, 463-486. — **Baumann (P.)** Sectio suprapubica. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1919, lxxviii, 45-58. — **Benjamin (A. E.)** The superiority of the suprapubic over the vaginal section. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1900, 167-170. — **Bennecke.** Die vaginale und die abdominale Operationsmethode. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1904, No. 242, 1631-1641. — **Beutner (O.)** Suprasymphysärer Bogenschnitt nach Rapin-Küstner. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvi, 777-779. — **Brinbaum (R.)** Die freie Fascientransplantation bei Bruchoperationen. *Ibid.*, 1921, xlv, 419-421. — **Bilhaut pere (M.)** Gaze au bismuth: son emploi comme pansement surtout en gynécologie. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1910, xxvii, 24. — **Bové (J. W.)** Gynecologic pelvic drainage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 249-252. Also, Reprint. — Gynecological pelvic drainage; indi-

**Gynæcology (Operative, Methods and technic in).**

- cations, methods, and materials. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1919, xxviii, 514. — **Campbell (O. B.)** The anterior vaginal celiotomy incision. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1906-7, iii, 65-71. — **Carrillo (C.)** La laparotomia considerada como operación ginecológica. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1904, lxx, 293; 335; 371; 416; 450; 1905, lxxvi, 31; 61; 104; 142. — **Caruso (F.)** Contributo all' uso della sutura alla Michel nella pratica ginecológica. *Arch. di ostet. e ginec.*, Napoli, 1904, xi, 127-138. — **Christie (J. M.)** Vaginal celiotomy. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1912-13, xii, 335-343. — **Chueco (A.)** La vía vaginal en la cirugía ginecológica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1918, xxv, 65-79. — **Clark (W. L.)** The uses of desiccation surgery in gynecology. *Tr. Am. Obst.*, N. Y., 1915, lxxii, 63-73. — **Coe (H. C.)** The value of local treatment preparatory to operation. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1904, xxix, 260-264. — **Cruzado (M. O.)** Tendencias actuales del drenaje en ginecología. *Crón. méd.*, Lima, 1918, xxv, 262-267. — **Cumston (C. G.)** Transversal incisions in celiotomy. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1900-1901, xiv, 895-903. — **Cuthbertson (W.)** The Esmarch bandage in gynecology. *Med. & Surg. Rep. St. Luke's Hosp.*, Chicago, 1903-4, 125-127. — **Czerwenka (K.)** Ein Vorschlag zur Verhütung von Impfmastaxen im Paravaginalschnitt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 236. — **Dals (F.)** Contribution à l'étude des techniques opératoires gynécologiques: au sujet de l'exo-hystéropexie et de la trachelopexie (3<sup>e</sup> mém.). *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1921, 5. s., i, 325-328, 1 pl. — Contribution à l'étude des techniques opératoires gynécologiques: le drainage radiométrique du petit bassin (4<sup>e</sup> mém.). *Ibid.*, 328-337, 8 pl. — Quelques indications et techniques de gynécologie opératoire. *Progrès méd.*, Par., 1924, xxxix, 205-207. — **Daniel (B.)** Ueber den suprasymphysären Fascienquerschnitt nach Pfannenstiel. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvi, 390-395. — **De Bovis (R.)** Le drainage en gynécologie. *Semaine méd.*, Par., 1907, xxvii, 397-402. — **Dickinson (R. L.)** "Efficiency engineering" in pelvic surgery; one and two-suture operations. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 559-571. [Discussion], 655-657. — **Dobbert (P.)** Die vaginalen Methoden in der Gynäkologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 27-43. — **Dührssen (A.)** Die vaginale Coeliotomie als Concurrentoperation der ventralen Coeliotomie auf Grund von 875 Fällen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, lxxv, 302-309. — Ueber vaginalen Bauchschnitt. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1855-1858. — **Durañona (L.)** La incisión de Pfannenstiel. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1909, xvi, 1571-1577. — **Echeverri Marulanda (A.)** El drenaje en cirugía ginecológica. *Repert. de med. y cirug.*, Bogotá, 1920-21, xii, 373-377. — **Fehling (H.)** Sind Grenzverschiebungen in der operativen Gynäkologie eingetreten und notwendig? *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1917, cvii, 339-352. — **von Fellenberg (R.)** Ueber den suprasymphysären Bogenschnitt nach Küstner. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvi, 385-390. — **Field (C. E.)** Relationship of radium and X-ray therapeutics to surgery: in gynecological practice. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1920, xxiv, 592-595. — **Foges (A.)** Ueber einige gynäkologische Behandlungsmethoden. *Wien. med. Presse*, 1904, xlv, 701-708. — **Frank (R. T.)** Technic of vaginal plastic operations for cystocele and prolapse of the uterus. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, lxxix, 1064. — **Frankenstein (K.)** Ueber die künstliche Blasenfüllung bei gynäkologischen Operationen, insbesondere bei Laparotomien, als Mittel zur Verhütung nachfolgender Harnverhaltung und zur Ausscheidung toter Räume im Becken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1906, x, 300-319. — **Frédérice (S.)** Les injections préventives de sérum dans la gynécologie opératoire. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1905, xli, 303. — **Freund (H.)** Kursus der gynäkologischen Technik. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, lxxviii, 508; 635. — **Fritsch (H.)** Ueber vaginale Coeliotomie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipzig, 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte, 127-129. — **Fronnier (V.)** Beleuchtung der Scheide und des Beckens bei Koliotomie und Laparotomie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxvii, 1570-1573. — **Galpi (M. J.)** The value of microscopical examination of all tissues extirpated in the course of routine gynecological surgery. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1916, xxi, 277-282. — **Goffe (J. R.)** The value of post-operative local treatment in gynecology. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1904, xvii, 598-605. — The vaginal method of operating. *Pract. Gynec.*, . . . Bovée, 8°, Phila., 1906, 464-501, 2 pl. — **Grad (H.)** Preparation of patients for operation and their after-care. *Tr. N. York Obst. Soc.*, N. Y., 1911-13, 28-44. — **Grant (A. R.)** Indications for posterior vaginal section and its results. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1909, xxxi, 536-538. — **Haggard (W. D.)** Peritoneal gauze drainage: an easy method for its use through the vagina after abdominal section. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xlv, 1679-1681. — **Hannes (W.)** Eine Eigenserie von 491 Leibschnitten zur Kritik und Methodik der gynäkologischen Laparotomie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1919, lxxviii, 153-179. — **Healy (W. P.)** Preparation of patients for operation and their post-operative care in the gynecological division of Roosevelt Hospital. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxx, 468-480. — **Helsted.** Pfannenstiels suprasymphysäre Fascientränschnitt. Biblioth. f. Læger, Kjöbenhavn, 1908, 8. R., ix, 172-186. — **Hénault (L.)** Les incisions pubiennes



**Gynæcology (Operative, Methods and technic in).**

transversales en gynécologie. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxxv, 403-415.—**Hoeche** (O.) Ueber Peritonealschutz. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 769-777.—**Hofmeier** (M.) Für die Drainage. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1903, xxvii, 226-234.—**Hiner** (W.) Zur Schnürung mittelst Momburgschen Schlauchs. Gynaec. Rundschau, Berl. & Wien, 1910, iv, 515-519.—**Jaschke** (R. T.) Ueber das Anwendungsgebiet des Pfannenstielschen Faszienschnittes. Münch. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2283-2285.—**Jayle** (F.) L'incision esthétique sus-pubienne transversale et latérale dans la salpingo-ovariotomie unilatérale et dans l'appendicéctomie. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxii, 255.—**Jung** (P.) Die Leistungsfähigkeit der vaginalen Keliotomie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xxxix, 46-63.—**Kazachenko-Tridorova** (N. P.) [Hypnotism in gynecological operations.] Vrach. Gaz., Leningrad, 1925, xxix, 414-416.—**Knapp** (L.) Zur künstlichen Beleuchtung des Operationsgebietes bei vaginalen Eingriffen. Frauenarzt, Leipzig., 1901, xvi, 194.—**Kostmayer** (H. W.) Three procedures of assistance in gynecological technic. N. Orl. M. & S. J., 1915-16, lxxviii, 472, 1 pl.—**Küster** (O.) Bauchlage. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1916, xi, 209-211.—**Kummer** (E.) De la préparation à la laparotomie et des soins post-opératoires. Gynæc. Helvet., Genève, 1909, ix, 2-19.—**Lampugnani** (M.) Ancora sulla sutura alla Michel nella pratica ginecologica. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1905, xii, 417-421.—**Liepmann** (W.) Die peritoneale Wundbehandlung und die Dreitupferprobe. Gynaec. Rundschau, Berl. & Wien, 1912, vi, 777-780.—**Magian** (A. C.) Operative technique in gynecology. Clin. J., Lond., 1921, 1, 91, 105; 118; 135; 150; 168, 184.—**Marlow** (F. W.) Some features of plastic gynecological surgery. Canad. Pract., Toronto, 1923, xlviii, 479-486.—**Martin** (A.) A glance over the development of the technique of modern gynecological operations. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1908, xxxiii, 264-275.—**Die vaginalen Methoden in der Gynäkologie**. St. Petersburg. Wchnschr., 1910, xxxv, 509.—**de Moraes Barros** (N.) Drenar ou não nas laparotomias genitales? Rev. de med., S. Paulo, 1924, vi, No. 36, 3-6.—**Moreau** (J.) Indications et contre-indications des incisions transversales. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1912, xii, 550-555.—**Murdy** (R. L.) The vaginal route in pelvic surgery. N. Albany M. Herald, 1909, xxvii, 21-23.—**Norris** (R. C.), **Montgomery** (E. E.) [et al.] Discussion of drainage in abdominal and pelvic surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 770-776.—**Oberländer** (O.) Ueber die Vortheile der vaginalen Bauchhöhlendrainage. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1903, l, 468-501.—**Ogden** (C. R.) A plea for drainage in abdominal and pelvic operations. West Virg. M. J., Wheeling, 1908-9, iii, 145-151.—**Olschhausen** (R.) Wider die Drainage. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1903, lxviii, 305-331.—**von Ott** (D.) Die vaginalen Methoden in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiii, 475-493.—**Patel & Vergnory**. L'incision de Pfannenstiel en gynécologie. Lyon chirurg., 1923, xx, 299-327.—**Pauchet** (V.) L'incision transversale en gynécologie. Gynécologie, Par., 1921, xx, 80-87.—**Pfannenstiel** (J.) Abdominal and vaginal celiotomy; a comparative study of the value and effectiveness of these operations, with notes on their indication and technique. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1908, xxxiii, 276-297.—**Preobrajenski** (W.) Ueber den Konservatismus bei vaginalen Celiotomien. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1910, xxxii, Ergänzshft., 24-46.—**Rapin** (O. J.) L'incision abdominale en gynécologie. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 353-400, 4 pl.—**Rees** (C. M.) Drainage of the peritoneum by vaginal puncture. Tr. Tri-State M. Ass., Raleigh, 1903, v, 91-95.—**Rieck** (A.) Die Extraperitonisierung vaginaler Bauchhöhlenoperationen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxvi, 614-620.—**Rouffart** (E.) De la valeur des différentes incisions dans les laparotomies en gynécologie et en obstétrique. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1918-19, xiii, 632-636. Also: Gynécologie, Par., 1920, xix, 339-343.—**Rouffart & Potvin**. L'incision transversale sus pubienne en gynécologie. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 757-760. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, 161-173.—**de Rouville**. Influence du lavage de la cavité péritonéale à l'éther combiné à la position assise post-opératoire sur l'apparition des vomissements consécutifs à l'anesthésie par l'éther. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 330.—**Schmid** (H. H.) Ueber freie Faszientransplantation. Gynaec. Rundschau, Berl. & Wien, 1913, vii, 429-435.—**Schubert** (G.) Tupferkontrolle bei gynäkologischen Laparotomien. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1914, xxxviii, 1153-1156.—**Schubert**. Eine einfache Nahtmethode. Ibid., 1920, xlv, 998-1000.—**Scipiadès** (E.) Die Vorbereitung der Bauchwand zu gynäkologischen Laparotomien. Abhandl. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, ii, 100-117.—**Sénéchal** (M.) & **Engel** (R.) L'incision de Pfannenstiel, technique, avantages et indications opératoires. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxvii, 1045-1054.—**Shaw** (H. A.) Infolding and peritonizing stitch with application of the same to broad ligament and gall-bladder. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxvii, 731-733.—**Siefert** (G.) Indikation und Technik vaginaler Operationen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xli, 2142-2145.—**Sippel** (A.) Was beabsichtigen wir mit der Bauchhöhlendrainage zu erreichen? Zugleich einige

**Gynæcology (Operative, Methods and technic in).**

Beimerkungen zur Frage der Streptokokkenvirulenz. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1911, xxxv, 261-267.—**Schnittführung und Nahtmethode bei gynäkologischen Laparotomien**. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart., 1912, lxx, 73-82.—**de Soboleff** (J.) Die Appendektomie als begleitende Operation bei vaginalen Celiotomien. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1910, xxxii, Ergänzshft., 46-48.—**Stajano** (C.) Le danger urétral en chirurgie gynécologique. Gynéc. et obstét., Par., 1920, 1, 369-373.—**Theilhaber** (A.) Die Behandlung der Stiele bei gynäkologischen Operationen. Münch. med. Wchnschr., 1906, liii, 1310.—**Tracy** (S. E.) Preparatory and after treatment of celiotomy cases. Surg., Gynecol. & Obst., Chicago, 1909, viii, 645-648.—**Vander Veer** (A.) The technique of gynecological work. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1908, N. Y., 1904, xvi, 375-383.—**van de Velde** (T. H.) Der Stufenquerschnitt, ein neues Verfahren für die gynäkologische Laparotomie. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipzig., 1911, lxxvii, pt. 2, 193-198.—**Villarreal** (J.) Operaciones que pueden hacerse por la laparotomia vaginal anterior ó celiotomia vaginal anterior según lo que me ha enseñado la experiencia de más de doce años de práctica. Gac. méd. de México, 1909, 3. s., iv, 802-818.—**Vogt** (E.) Wie heilen gynäkologische Operationswunden nach vorausgegangenem Röntgenbestrahlung? Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1491.—**Watkins** (T. J.) Blunt dissection with scissors in plastic gynecological operations. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lv, 509-515.—**Webster** (J. C.) The mode of incision in vaginal section. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1901, xix, 398-405.—**White** (G. R.) The vaginal route in gynecology. Tr. M. Soc. Georgia, Atlanta, 1903, 283-290.—**Will** (O. B.) A plea for bloodless surgery in gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 493-501.—**Wilson** (T.) On the suprapubic transverse fascial incision in gynecology. Birmingham. M. Rev., 1911, lxix, 270-278.—**Wood** (J. C.) A simple method of establishing vaginal drainage. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 487.—**Worrall** (R.) The technique of securing the vessels in pelvic abdominal surgery. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1912, xxi, 285-287.—**Ziegenspeck** (R.) Ueber Kolpo-celiotomie. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1906, 553-555.

**Gynæcology (Operative)—Complications and sequelæ.**

**FREIDBERG** (L.) \*Thrombose und Embolie nach gynäkologischen Operationen. 8°. Strassburg, 1910.

**GOLDMANN** (G. H.) \*Ueber Thrombo-Embolie nach gynäkologischen Operationen; Fälle aus der Universitäts-Frauenklinik in Heidelberg vom 1. i, 1903 bis 1. iii, 1909. 8°. Heidelberg, 1910.

**GUTJAHR** (H.) \*Todesfälle nach gynäkologischen Operationen vom 1. Oktober 1904 bis 31. Dezember 1909. 8°. Jena, 1910.

**LANG** (G. J.) \*Die Thrombosen im Wochenbette und nach gynäkologischen Operationen. Fälle aus der Frauenklinik der Universität Bonn vom 1. Oktober 1893 bis zum 1. Oktober 1906. [Bonn.] 8°. Düsseldorf, 1909.

**LINDEN** (W.) \*Thrombose und Embolie in der Gynäkologie. [Giessen.] 8°. Gummersbach, 1915.

**LÖLIGER** (E.) \*Kritik der Todesfälle nach gynäkologischen Eingriffen im Basler Frauenhospital während der Jahre 1901-1911. [Basel.] 8°. Stuttgart, 1913.

Also, in: Ztschr. f. Geburtsh. Gynäk., Stuttgart., 1913, lxxiv, 757-818.

**Blumreich** (L.) Zur Heilung sehr ausgedehnter Verletzungen des Beckendickdarms bei gynäkologischen Operationen durch Invagination. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, lxliii, 1073.—**Brickner** (S. M.) Some accidents and complications of gynecological operations. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 259-262.—**Busse** (W.) Erfolge und Nachkrankheiten bei gynäkologischen Operationen. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1911, iii, 186-279.—**Cullen** (T. S.) Operations on patients with a hæmoglobin of 40 per cent or less. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 276-293.—**D'Erchia** (F.) Per la profilassi dell' infezione peritoneale operatoria in ginecologia. Ann. di ostet., Milano, 1921, lxiii, 661-800.—**Eisenreich** (O.) Ueber Embolien nach gynäkologischen Operationen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, liii, 190-196.—**Grandin** (E. H.) The therapeutic measures of value in convalescence from abdominal and pelvic operations. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lvii, 815-821.—**Hampton** (H. H.) & **Wharton** (L. R.) Venous thrombosis, pulmonary infar-

**Gynæcology (Operative)—Complications and sequelæ.**

tion and embolism following gynæcological operations. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxi, 95-117.—**Holz-bach** (E.) Ueber die Funktion des Harnapparates nach Operationen in Inhalationsnarkose und Lumbalanästhesie. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1908-9, i, 65-73. — Reizkörpertherapie und Operationsmortalität. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, xlviii, 2730-2732.—**Jarman** (G. W.) Physiological versus anatomical results following gynæcological operations. Tr. N. York Obst. Soc., N. Y., 1913-16, 6-11.—**MacLaren** (A.) Personal surgical errors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 228.—**McMurtry** (L. S.) Intestinal complications in gynæcologic operations. *Ibid.*, 1912, lix, 195-197.—**Mac Naughton-Jones** (H.) The prevention of mortality after pelvic operations. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 680; xc, 8.—**Oastler** (F. R.) Post-operative sequelæ and conservative gynæcology. Am. J. Obst., N. Y., 1901, xlii, 145-152.—**Palm** (H.) Nachbehandlung und Nachkrankheiten nach Zöliotomien. Gynæk. Rundschau, Berl. & Wien, 1910, iv, 230-239.—**Pfeilsticker** (W.) Hirntumoren und Psychosen nach gynäkologischen Operationen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xli, 1247.—**Polak** (J. O.) Effect of popular gynæcological procedures on the future of child-bearing of women. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 797-803.—**Reynolds** (E.) The conduct of gynæcological operations in the presence of chronic affections of the heart. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 329. — The relation of gynæcological surgery to bad obstetrics. Therap. Gaz. [etc.], 1914, 3. s., xxx, 837-843.—**Saunders** (B.) Are some of the methods commonly practiced in gynæcology conservative or destructive in results? Texas State J. M., Fort Worth, 1919-20, xv, 391-393.—**Shaw** (H. N.) A short account of the deaths occurring in the gynæcologic service of the Johns Hopkins hospital during the year 1919. Arch. Surg., Chicago, 1921, ii, 535-541.—**Simpson** (F. F.) Post-operative complications involving the alimentary tract. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 332-346. [Discussion], 356-391.—**Sked** (R. E.) An analysis of 500 consecutive unselected invasions of the peritoneal cavity. Cleveland M. J., 1912, xi, 81-100.—**Surun** (R.) Les complications opératoires et post-opératoires en gynécologie chez les malades irradiées. Arch. méd.-chir. de Province, Tours, 1924, xiv, 89-96.—**Sutton** (J. B.) Disappointments. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 193-195.—**Ward** (G. G.) Hemorrhage after operations for cystocele or interposition. Tr. N. York Obst. Soc., N. Y., 1911-13, 78-80.—**Weitzel** (F.) Ueber die Bedeutung des Blutverlustes bei gynäkologischen Operationen. Arch. f. Gynæk., Berl., 1912, xlvii, 185-199.—**Wenczel** (T.) [Thrombosis and embolisms after gynæcological operations.] Orvosi hetil., Budapest, 1912, lvi, 903-906.—**Zahradnický** (F.) [Intestinal complications in gynæcological operations.] Casop. lék. česk., v Praze, 1914, liii, 319-326.

**Gynæcology (Operative)—Statistics and results.**

**Mészáros** (A.) \*Die gynäkologischen Operationen der letzten 10. Jahre. 8°. München, 1911.

**Schoberer** (L.) \*Die Laparotomien an der Erlanger Universitäts-Frauenklinik vom 1. April 1910 bis 1. April 1913. [Erlangen.] 8°. Ingolstadt, 1914.

**Burckhard** (G.) Die Dauererfolge 12jähriger operativer Tätigkeit. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 1-28.—**Campacci** (G.) Rendiconto statistico di una serie di laparotomie eseguite per indicazione ginecologica nell' "Istituto di cura chirurgica." Ann. di Ostet., Milano, 1918, xl, 322-327.—**Cook** (W. W.) Summary of operative treatment of 60 women admitted to Colon Hospital from Colon restricted district. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone, 1919, Mount Hope, 1921, xii, 10-16.—**Doherty** (D. H.) The results of early operation in acute pelvic infections in women. Internat. J. Surg., N. Y., 1925, xxxviii, 300-302.—**Fredericq** (S.) Statistique opératoire du service de gynécologie de l'Hôpital Civil de Gand. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1906-8, lxxxiii-lxxxviii, *passim*.—**LaRogue** (G. P.) Results of operation upon 600 women for disease of the pelvic organs and outlet; (standardization of the surgeon). Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xli, 334.—**Marshall** (G. B.) Report on 156 consecutive laparotomies performed in the Gynæcological Clinic of the Glasgow Royal Infirmary during the year 1909, with notes on the technique adopted. Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc., 1911, vii, 160-177.—**Reese** (J. H.) Report of 107 consecutive laparotomies for pelvic diseases in women. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 495.—**Rucker** (S. T.) End-results of surgical operations on nervous women. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 422-426. Also, Reprint.—**Solomons** (B.) A note on 500 operation cases from the Gynæcological Department, Mercer's Hospital, Dublin. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, 1919, Dublin, 1920, xxxvii, 423-435.—**Taylor** (J. W.) Twenty years of operative gynæcology. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 75-78.—**Valardo** (F. R.) Quattrocento laparotomie per indicazione ostetrico-ginecologica; rendiconto statistico e considerazioni cliniche. Clin. ostet., Roma, 1919, xxi, 159;

**Gynæcology (Operative)—Statistics and results.**

181.—**Viet** (J.) Operative Ergebnisse bei Eklampsie und Uteruskarzinom. Monatsch. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1917, xli, 285-292.

**Gynæcology (Periodicals and transactions of societies relating to).**

ACTA gynæcologica scandinavica. H. Forssner, redactor. v. 2-3, 1923-5. roy. 8°. Helsingfors.

AMERICAN gynæcological society. Album of the fellows of the American gynæcological society 1876-1917. Le Roy Broun, editor. 8°. Philadelphia, 1918.

AMERICAN Gynecology. Edited by Charles Jewett, J. W. Bovée [et al.]. Monthly. v. 1-3, 1902-3. 8°. New York.

AMERICAN (The), Journal of Obstetrics and Gynecology. v. 1-10, 1920-25. 8°. St. Louis.

AMERICAN Journal of Surgery and Gynecology. v. 3-17, 1892-1905. 8°. Kansas City, Mo.; St. Louis.

ANALES de obstetricia, ginecopatía y peditria. v. 1-19, 1881-99. 8°. Madrid.

ANNALES de gynécologie et d'obstétrique. v. 29-60, 1888-1903; 2. s., v. 1-13, 1904-19. 8°. Paris.

ANNALS of Gynæcology and Pediatrics. v. 3-22, 1890-1909. 8°. Philadelphia; Boston.

ANNALS of Medical Practice. v. 22-23, 1909-10. 8°. Boston.

Title after June, 1909, of: **Annals of Gynecology and Pediatrics.**

ARBEITEN aus dem Gebiete der Geburtshülfe und Gynaekologie [etc.]. Redigiert von C. Gebhard. 1 v. 4°. 1896, Berlin.

ARBEITEN aus dem Gebiete der Geburtshülfe und Gynaekologie. Festschrift gewidmet Otto Engström. 8°. Berlin, 1903.

ARCHIV für Frauenkunde und Konstitutionsforschung. M. Hirsch, Redakteur. [Quarterly.] v. 10-11, 1924-5. 8°. Leipzig.

Continuation of: **Archiv für Frauenkunde und Eugenetik.**

ARCHIV für Gynaekologie. v. 1-25, 1870-1925. 8°. Berlin.

ARCHIV für Gynaekologie aus Ogata's Frauenklinik, Osaka. 3 v., 1907-9. 8°. Tokyo-Osaka.

ARCHIVES mensuelles d'obstétrique et de gynécologie. v. 1-8, 1912-19. 8°. Paris.

ARCHIVES de toxicologie et de gynécologique. v. 18-22, 1891-95. 8°. Paris.

ARCHIVIO italiano di ginecologia. v. 1-17, 1898-1914. 8°. Napoli.

ARCHIVIO di ostetricia e ginecologia. v. 1-14, 1894-1907; 2. s., v. 1, 1908. 8°. Napoli.

ARCHIVOS de ginecopatía, obstetricia, y peditria. v. 7-28, 1894-1915. 8°. Barcelona.

BERICHTE über die gesamte Gynaekologie und Geburtshülfe. v. 1-6, 1923-25. 8°. Berlin.

CONGRÈS international de médecine (xiii.). Comptes rendus 1900. Section de gynécologie. 8°. Paris, [1900].

CONGRÈS national périodique de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie. Mémoires et discussions, 1904. 1 v. 8°. Rouen, 1904.

CONGRÈS périodique de gynécologie d'obstétrique et de pédiatrie. Mémoires et discus-



**Gynæcology** (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

sions. 1., 1895, Bordeaux; 2., 1898. Marseille. 2 v. 1896-99. 8°.

FOGLIA ginecologica; raccolta di lavori originali di ostetricia e ginecologia. v. 1-21, 1908-25. 8°. Pavia.

FUJINKA Kiyo; Archiv für Gynækologie. Editor: Masakiyo Ogata. v. 5. 8°. Tokio, [etc.], 1911.

GINECOLOGIA; Miesięcznik poświęcony chorobom kobiecym i położnictwu. [Gynecology; monthly devoted to diseases of women and obstetrics.] Nos. 1-8, v. 1, 1903-4. 8°. Warszawa.

GINECOLOGIA (La). Rivista pratica diretta dal Prof. E. Pestalozza. [Semi-monthly.] v. 1-11, 1904-14. 8°. Firenze.

GINECOLOGIA (La), moderna. Rivista italiana di ostetricia e ginecologia e di psicologia, medicina legale e sociologia ginecologica. v. 1-9, 1908-16. 8°. Genova.

GIORNALE dell' Ospedale Maria Vittoria (ginecologia-ostetricia-pediatria). C. De Bernardi, direttore. [Monthly.] v. 8-16, 1908-16. 8°. Torino.

GYNÆCOLOGIA helvetica. v. 1-19, 1901-19. 8°. Genève.

GYNÆCOLOGIA. v. 1-12, 1902-13. fol. & 8°. Budapest.

Supplement to: **Orvosi** hetilap.

GYNÆKOLOGISCHE Gesellschaft in Breslau. Verhandlung der xxx. Jahrgang 1903-4. 8°. Berlin, 1904.

GYNÆKOLOGISCHE Klinik. Hrsg. von W. A. Freund. v. 1, 1885. 8°. Strassburg.

GYNÆKOLOGISCHE Rundschau. Zentralorgan für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, red. von Oskar Frankl. [Semi-monthly.] v. 1-11, 1907-17. 8°. Berlin & Wien.

GYNÆCOLOGIA (La) catalana. v. 1, 1898-9. 8°. Barcelona.

GYNÆCOLOGIE (La). v. 1-24, 1896-1925. 8°. Paris.

GYNÆCOLOGIE. Rapports-orateurs inscriptions-rapports. Conclusions et traductions. Communications individuelles. 8°. Genève, 1896.

GYNÆCOLOGIE et obstétrique. v. 1-11, 1920-25. 8°. Paris.

HALBMONATSSCHRIFT für Frauen- und Kinderkrankheiten. Red. von S. Schick. v. 1-2, 1904-5. 8°. Wien.

HOMEOPATHIC (The) Journal of Surgery and Gynecology. Nos. 1 & 2, v. 1, 1898. 8°. Chicago & New York.

JOURNAL (The) of Obstetrics and Gynecology of the British Empire. v. 1-32, 1902-25. 8°. London.

JOURNAL (The) of Surgery, Gynecology and Obstetrics. v. 27-32, 1905-10. 8°. New York.

KINKI Fujinkwa Gakkwai Zasshi. v. 8, 1925. 8°. Kyoto, Japan.

LANCET (The), with which is incorporated the Archives of Gynecology, Obstetrics, and Pediatrics. [Monthly.] v. 1-3, 1895-97. 8°. New York.

REVISTA cubana de obstetricia y ginecologia. v. 1-4, 1919-22. 8°. Habana.

REVUE clinique d'andrologie et de gynécologie. v. 4-20, 1898-1915. 8°. Paris.

REVUE française de gynécologie et d'obstétrique. v. 14-20, 1919-25. 8°. Paris.

Continuation of: **Revue** mensuelle de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie.

**Gynæcology** (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

REVUE de gynécologie et de chirurgie abdominale. v. 1-23, 1897-1915. 8°. Paris.

REVUE mensuelle de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie. v. 2-14, 1907-19. 8°. Paris.

REVUE mensuelle de gynécologie, obstétrique et pédiatrie de Bordeaux. v. 1-5, 1899-1903. 8°. Bordeaux.

REVUE obstétricale et gynécologique à l'usage des médecins praticiens. v. 1-12, 1885-96. 8°. Paris.

REVUE pratique de gynécologie obstétrique et de pédiatrie. v. 1-2, 1906-7. 8°. Paris.

REVUE pratique d'obstétrique et de gynécologie. v. 13-30, 1897-1914. 8°. Paris.

REVUE pratique d'obstétrique et de pédiatrie. v. 5-27, 1892-1914. 8°. Paris.

RIVISTA di ostetricia, ginecologia e pediatria. v. 1-2, 1896-7. 8°. Torino.

RIVISTA d'ostetricia e ginecologia pratica. v. 2-7, 1920-25. 8°. Palermo.

RIVISTA siciliana d'ostetricia e ginecologia pratica. v. 1-3, 1919-21. 8°. Palermo.

SAMMLUNG zwangloser Abhandlungen aus den Gebieten der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. v. 1-6, 1896-1904-5. 8°. Halle a. S.

UNIVERSITY of Michigan. Contributions to obstetrics and gynecology. v. 1, 1893-1905. 8°. Ann Arbor, Michigan, 1906.

ZEITSCHRIFT für Geburtshilfe und Gynækologie. v. 1-88, 1890-1925. 8°. Stuttgart.

ZEITSCHRIFT für gynækologische Urologie. v. 1-4, 1908-13. 8°. Leipzig.

ZENTRALBLATT für die gesamte Gynækologie und Geburtshilfe sowie deren Grenzgebiete. Redigiert von E. Runge & W. Zange-meister. v. 1-5, 1913-14. 8°. Berlin.

ZENTRALBLATT für Gynækologie. v. 27-49, 1903-25. 8°. Leipzig.

**Gynæcology** (*Therapeutics in*).

See, also, **Breast, Fallopian tube, Genitals (Female), Ovary, Uterus, Vagina, Vulva, Women, Diseases of, Treatment of.**

ADAMS (J.) Advice to women respecting some of the ailments peculiar to their sex. 12°. Toronto, 1890.

BELL (R.) Woman in health and sickness or what she ought to know for the exigencies of daily life. 4. ed. 8°. Glasgow, [1917].

BURNETT (J. C.) Organ diseases of women, notably enlargements and displacements of the uterus, and sterility, considered as curable by medicines. 8°. Philadelphia, 1897.

Aschner (B.) Zur Therapie der Amenorrhöe, Dysmenorrhöe und Sterilität. Wien. med. Wochenschr., 1922, lxxii, 198-200.—Bouché (G.) & Hustin (A.) Essais de thérapeutique gynécologique basés sur le choc anaphylactique. Gynéc. et obstét., Par., 1921, iv, 13-47.—von Braun (E.) Ueber kräftigende Kuren bei Frauenkrankheiten. Wien. med. Wochenschr., 1919, lxxix, 260.—Braun-Fernwald (E.) Liquidraat in der Frauenpraxis. Ibid., 1922, lxxii, 275.—

Brown (L.) The gynecological patient of the general practitioner. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 635-638.—Bruck (F. J.) Ueber Holopon und seine Anwendung in der Gynækologie. Aerzt. Rundschau, München, 1919, xix, 329.—

Carstens (J. A.) Amenorrhoe, dysmenorrhoe, sterility, and endometritis as a rule relieved by the silver stem pessary when other treatments fail. Med. & Surg. St. Louis, 1917, i, 617-623.—Cazin (M.) Note préliminaire sur les applications de l'autobactériothérapie aux affections gynécologiques. Paris chirurg., 1920, xii, 29-36.—Dick (W.) Die Hypnose als Hilfsmittel in der gynækologischen Therapie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, lxi, 157-167.—Ehrenfest (H.) Conservative tendencies in modern gynecologic therapy. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 226-230.—Franz.

Ueber frauenärztliche Erfahrungen mit Choleval. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 642.—Freund (H.) Kursus der gynäkotherapeutischen Technik. Deutsche med.

**Gynæcology (Therapeutics in).**

Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, lviii, 699.—**Gellhorn** (G.) The new trend in gynecological therapy. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1922, iii, 275-280. [Discussion], 316-319.—**Goodman** (H.) The intensive treatment of women with neodiarsenol. *Am. J. Syph.*, St. Louis, 1919, iii, 661-664. Also, Reprint.—**Grad** (H.) Chronic disease in gynecological cases, with special reference to protein therapy. *Med. Critic & Guide*, N. Y., 1924, xxv, B, 19-26.—**Heberer** (H.) Die Bedeutung der Psychotherapie in der Gynäkologie. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1922, cxvii, 332-336.—**Horalek** (F.) [Some remarks on the treatment of inflammatory gynecologic affections with injections of turpentine.] *Casop. lék. česk.*, Praha, 1923, lxii, 238-240.—**Jankau** (L.) Kohlsäurenwendung in der Gynäkologie. *Prakt. Arzt.*, Leipz., 1916, lvi, 477-480.—**von Jaschke** (R. T.) Kritische Bemerkungen zur Psychotherapie des Gynäkologen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1925, lxix, 388-390.—**Kirschberg** (F.) Saug- und Druckbehandlung in der Gynäkologie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1920, lvii, 708.—**Küstner** (H.) Ueber ökonomische Verordnungsweise: Gynäkologie und Geburtshilfe. *Prakt. Arzt.*, Leipz., 1925, n. F., x, 37-43.—**Lampugnani** (M.) Indicazioni terapeutiche dell' "alumnose ergon" in gineciotriasi. *Rassegna di clin. terap.*, [etc.], Roma, 1921, xx, 178-181.—**Lehoucq** (L.) La débilité génitale chez la femme; ses causes, ses accidents, son traitement. *Gaz. méd. de Par.*, 1916, lxxvii, 38.—**Liepmann** (W.) Psychotherapie und Gynäkologie. Ein Fortbildungsvortrag. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1923, xx, 507-512. — Zur Charakteristik der gegenwärtigen Therapie in der Frauenheilkunde. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 455-457.—**Lott** (H. S.) Preventive gynecology. *Tr. Am. Ass. Obst. Gynec.*, [etc.], 1920, St. Louis, 1921, xxxiii, 220-223.—**McCann** (F. J.) The treatment of some common female ailments. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, ii, 705-707.—**Mandl** (L.) Choleval in der Frauenpraxis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1920, lxx, 49-50. — Intravenöse Anwendung des Kalziums in der Frauenheilkunde. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1922, lxiii, 373.—**Martius** (H.) Die Reizkörpertherapie in der Gynäkologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1923, lxiii, 119-138.—**Newman** (H. P.) The relation of preventive medicine to gynecology. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1919, xxix, 557-560.—**Nordmann** (A.) Ueber spezifische gynäkologische Pharmakotherapie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1919, xlix, 1208-1213.—**Oelze-Rheinholdt** (Meta.) Ueber die Cyarsal-Mischspritze in der ambulanten Frauenpraxis. *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxix, 738.—**Quack** (E.) Ein kritischer Beitrag über die Anwendungsmöglichkeit der 40%igen intravenösen Urotropinlösung in der Gynäkologie. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1923, xlvii, 1895.—**Raefer** (J.) Die Hypnose in der Gynäkologie. *Ibid.*, 1921, xlv, 1274-1278.—**Rowse** (E. L.) Painless gynecological conditions and their treatment. *Brit. Homœop. J.*, Lond., 1924, xiv, 274-284.—**Salzwedel** (G.) Leukotropin in der Gynäkologie. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1925, xlix, 551-557.—**Schil** (L.) La pneumothérapie en gynécologie. *J. de méd. de Par.*, 1924, lxiii, 394-396.—**Schindler** (R.) Histologische Untersuchungen an mit intravenösen Injektionen kolloidaler Metalle behandelten Fällen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1915, lxii, 389-403.—**Schwarz** (W.) Terpininbehandlung chronisch entzündlicher gynäkologischer Erkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, lxvii, 1584.—**Sserdjkoff** (M.) Zur Frage der konservativen Resorptionsbehandlung chronischer gynäkologischer Erkrankungen nebst Resultaten der Jothiontherapie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1925, lxx, 86-92.—**Szekely** (P.) Ein Beitrag zur Schwel lenreiztherapie mit Yatron-Kasein bei gynäkologischen Erkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 1508-1510.—**Thiriar** (J.) La méthode oxygénée en gynécologie. *Livre d'or* (Pozzi), Par., 1906, 59-80.—**Trebing** (J.) Lokale und interne Anwendung des Jod in der Gynäkologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1919, lxix, 445-449.—**Valentini** (R.) A emetina em ginecologia. *Arch. brasil. de med. y cirurg.*, Barcelona, 1921, iv, 339-343.—**Vila-plana** (J. M.) La sismoquinesioterapia en ginecologia. *Rev. españ. de med. y cirurg.*, Barcelona, 1921, iv, 339-343.—**Werner** (P.) Aderlass und Bluttransfusion in Geburtshilfe und Gynäkologie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1922, xxxv, 615-619. — Ueber medikamentöse Behandlung in der Gynäkologie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1922, lxix, 1155-1161.—**Wimmer** (M.) Elarson in der Frauenpraxis. *Ibid.*, 1921, lxvi, 616.—**Wolff** (F.) Vergleichserfahrungen mit parenteraler Reiztherapie bei entzündlichen Erkrankungen in der Gynäkologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 1051-1054. — Erfahrungen mit Yatron und Yatronkasein in der Gynäkologie. *München. med. Wehnschr.*, 1923, lxx, 334-336. — Clavipurin in der gynäkologischen Praxis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 744.

**Gynæcology (Therapeutics in)—Electrotherapy.**

**SLOAN** (S.) Electro-therapy in gynecology. 8°. London, [1917].

**Adams** (C. F.) The high frequency current in gynecology. *J. Am. Inst. Homœop.*, Chicago, 1919-20, xii, 1029-1034.—**Dimier** (G.) La corriente continua y la corriente

**Gynæcology (Therapeutics in)—Electrotherapy.**

farádica en algunas afecciones ginecológicas. *Rev. español. de electrol. y radiol. méd.*, Valencia, 1915, iv, 121-152.—**Goelet** (A. H.) The action and application of the faradic current in gynecology. *Times & Reg.*, Phila., 1891, xxiii, 380-384. Also, Reprint.—**Hirsh** (A. B.) Static currents of value in gynecology. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1915, lxxii, 73-78.—**Laquerrière** (A.) Notions sommaires d'électrothérapie gynécologique; (modes d'action; technique). *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1924, viii, 312-323.—**Massey** (G. B.) Rhythmic electric currents in the treatment of abdominal and pelvic relaxation. *N. York M. J.*, [etc.], 1920, cxii, 441. — Rhythmic electric waves in gynecology. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1922, iii, 426-430.—**Opitz** (E.) Die neuzeitliche Tiefentherapie in der Gynäkologie. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1920, lxi, 1; 62.—**Pitcher** (H. F.) Metallic ionization in gynecology. *Am. J. Electrotherap. & Radiol.*, N. Y., 1918, xxxvi, 307-313.—**Snow** (Mary L. H. A.) Application of electrotherapy in gynecology. *Ibid.*, 1924, lxii, 1-4.—**Stevens** (Madge P.) Galvanism in gynecology. *J. Am. Ass. Med.-Phys. Research*, Lewistown, Pa., 1924, i, 36-38.—**Titus** (E. C.) Electrotherapy in gynecological practice. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1923, v, 647-654.—**Wheatland** (M. S.) The value of electricity in gynecological work of the general practitioner. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1902, xv, 103-111. Also, Reprint.—**Zimmern** (A.) Electrotherapy in gynecology. *Arch. Radiol. & Electrother.*, Lond., 1921-2, xxvi, 301-317.

**Gynæcology (Therapeutics in)—Hydrotherapy and balneotherapy.**

**DALCHÉ** (P.), **BENDER** (X.) [et al.]. Les cures hydro-minérales en gynécologie. 8°. Paris, 1922.

**MACREZ** (Hélène). \*Des modes d'action des eaux sulfureuses de Saint-Sauveur dans les maladies des femmes et la stérilité. 8°. Paris, 1924.

**Alfieri** (E.) L'idroterapia salso-iodica e le cure fisiche complementari nelle diverse affezioni ginecologiche. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1923, v, 198-209.—**Boys** (L.) Discussion on the place of baths and health resorts in gynecology. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1921-2, xv, Sect. Balneol. & Climat., 1-3.—**Chambrement**. L'usage des eaux chaudes en gynécologie. *Presse therm. et climat.*, Par., 1922, lxiii, 170.—**Dalché**. Indications hydro-thermales en gynécologie. *Progrès méd.*, Par., 1923, 3. s., xxxvi, 411-413.—**Dolérès** (A.) La cure de Salies-de-Béarn dans les affections gynécologiques. *Gynécologie*, Par., 1924, lxiii, 129-152.—**Engelmann** (W.) Balneologie und Gynäkologie. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1923, lxvii, 760-764.—**Keller** (H.) Die Solbadtherapie in der Frauenheilkunde. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1922, lii, 866-869.—**Macrez**. Les affections génitales de la femme aux eaux-minérales. *Progrès méd.*, Par., 1919, 3. s., xxxiv, 276-278.—**Molinéry** (R.) Les affections gynécologiques aux eaux minérales. *Vie méd.*, Par., 1921, ii, 991-993.—**Mommi** (W.) Hydro- und Balneotherapie in der Frauenheilkunde, mit Berücksichtigung Bad Nauheims und seiner Quellprodukte. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1923, lxvii, 411-414.—**Pierra** (L. M.) Quelques observations nouvelles de cure associée à la cure thermale en gynécologie. *Rev. franç. de gynec. et d'obstét.*, Par., 1923, xviii, 657-659. — La spécialisation des eaux hyperthermales en gynécologie est-elle justifiée? *Evolution méd. chir.*, Par., 1924, v, 138.—**Thaler** (H.) Innere Erkrankungen als Folgezustände gynäkologischer Erkrankungen und ihre Bedeutung für die Balneologie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1923, lxix, 913-920.

**Gynæcology (Therapeutics in)—Phototherapy.**

**Colombino** (C.) & **Mozzetti-Monterumici** (M.) L'elioterapia artificiale in ginecologia (nota preventiva, sui risultati ottenuti coll' apparecchio di Landecker). *Ann. di ostet.*, Milano, 1922, lxiv, 139-142.—**Hellman** (A. M.) The ultra-violet rays in gynecology; a preliminary report. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1916, lxxiii, 662-670. [Discussion], 733-736. Also, Reprint.—**af Henrulin** (M.) [Actinotherapy in gynecology.] *Finska läk-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1916, lviii, 1706-1716.—**Jayle** (F.) L'actinotherapie en gynécologie. *Rev. franç. de gynec. et d'obstét.*, Par., 1922, xvii, 561-588.—**Jonas** (F.) Neue Wege der Lichtbehandlung in der Gynäkologie. *Strahlentherapie*, Berl. & Wien, 1923, xv, 237-242.—**Klein** (G.) Ueber gynäkologische Aktinotherapie. *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxiii, 1821.—**Landecker** (A.) Ultraviolette Schleimhautbestrahlung als Heilfaktor in der Gynäkologie. *Ztschr. f. d. ges. phys. Therap.*, Berl., 1925, xxx, 15-24.—**Mozzetti-Monterumici** (M.) L'azione dei raggi ultra-violetti sulla crisi sanguigna nella terapia di alcune forme infiammatorie ginecologiche. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, 1922, xi, 428-439.—**Pierra** (L. M.) Quelques observations nouvelles de cure solaire associée à la cure thermale en gynécologie. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1923, li,



**Gynaecology (Therapeutics in)—Phototherapy.**

741-743.—**Stephan.** Ueber Lichtbehandlung in der Gynäkologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 871.

**Gynaecology (Therapeutics in)—Physiotherapy.**

**SOSNOWSKA (Hélène).** Thérapeutique gynécologique. Indications et technique de la méthode de Brandt. Préface de Victor Pauchet. 12°. Paris, 1922.

**Gour (A. A.)** Osteopathic gymnastics in gynecology. J. Am. Osteop. Ass., N. Y., 1918-19, xviii, 385-389.—**Herb (F.)** Pelvic massage; an unappreciated prerequisite of success in diseases of women. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 639. Also, Reprint.—**Recanes (S.)** Los medios físicos en la terapéutica ginecológica. Clin. castellana, Valladolid, 1917, xv, 52; 116.—**Sosnowska (Hélène).** Indications et contre-indications au traitement de Brandt. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxvii, 62.

**Gynaecology (Therapeutics in)—Radium therapy.**

See, also, **Uterus (Cancer of, Treatment of) with radium.**

**NESSIM (H.)** \*Contribution à l'étude de la radiumthérapie en gynécologie. 8°. Lyon, 1919.

**Abernathy (S.)** Radium in gynecology. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1921-2, xiv, 91-98.—**Aikins (W. H. B.)** Radium in the treatment of diseases of women. Med. Press, Lond., 1922, n.s., cxiv, 137; 156. Also: N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 340-343.—**Bailey (H.)** The use of radium in gynecological diseases. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 556-568. [Discussion], 678-684.—**Bland (P. B.)** Radium therapy in gynecology. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxx, 101; 156.—**Bonneau (R.)** De l'emploi du radium en gynécologie. Paris chirurg., 1921, xiii, 225-231.—**Burnam (C. F.)** Consideration of some of the technical problems connected with the use of radium by the gynecologist. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, xliii, 336-369, 2 pl.—**Cameron (G. S.)** Some uses of radium in diseases of women. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xiii, 872-876.—**Cannon (D.)** The application of radium to gynecology as practised by the Vienna school. Irish J. M. Sc., Dublin, 1923, 5, s., 20-27.—**Castano (C. A.)** Radiumterapia en ginecologia. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1917, xxvi, 613-642.—**Chase (W. B.)** Radium in gynecological practice. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxiii, 90-97.—**Cherry (T. H.)** The use of radium in gynecology. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 6-8.—**Clark (J. G.)** The therapeutic use of radium in gynecology. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 619-624.—**Cole (P. F.)** Radium therapy in diseases of women. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 363.—**Condamin (R.) & Nogier (L.)** La radiumthérapie en gynécologie. Lyon méd., 1918, cxxvii, 97; 344.—**Curtis (A. H.)** Radium treatment in gynecology. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 172-174. — Special features of radium therapy in gynecology. *Ibid.*, 1922-3, xxi, 498.—**Desjardins (A.)** De l'emploi du radium en gynécologie. Paris chirurg., 1920, xii, 469-483.—**Dupont (H.)** Le radium en gynécologie. *Ibid.*, 411-415.—**Eymer (R.)** Zur Technik der intrauterinen und intravaginalen Radiumanwendung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlv, 1183-1189.—**Farmer (T. P.)** Review of 4 years' work with radium in gynecology. N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 195-200.—**Ferrari & Laffont.** Quelques cas de curiethérapie en gynécologie. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 828-832.—**Foveau de Courmelles.** El radio en terapéutica ginecológica. Rev. español. de electrol. y radiol. méd., Valencia, 1914, iii, 391-394.—**Friedländer (C.)** Zur konservativen Behandlung in der Gynäkologie. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1918, xxv, 177.—**Gagey (J.)** Le radium en gynécologie. Vie méd., Par., 1924, v, 685-692.—**Gewin (W. C.)** The use of radium in gynecology. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 517-521.—**Jones (H. O.)** Report of cases treated with radium in the gynecological service at St. Luke's Hospital. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxiii, 409-412. [Discussion], 439-442.—**Keene (F. E.)** The value of radium in gynecology. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 1-4.—**Kupferberg.** Zur Radium-Therapie heiliger gynäkologischer Erkrankungen. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1922, xiv, 594-598.—**Lee (G. H.)** The use of radium in gynecology. Texas State J. M., Fort Worth, 1920-21, xvi, 530-536.—**Leuret.** De l'emploi du radium en gynécologie. Paris chirurg., 1921, xiii, 257-262.—**McGinn (J. A.)** The value of radium in gynecology. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1922, 3, s., xxxviii, 609-612.—**Mauzy (J. M.)** The use of radium in gynecology. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1920-21, xiii, 41-44.—**Maxwell (Alice F.)** Results of radium in gynecology. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 155-158.—**Norsworthy (O. L.)** Radium in gynecology. Texas State J. M., Fort Worth, 1922-3, xviii, 370-376.—**Odescalchi (I.)** Lo stato attuale della radiumterapia ginecologica. Ann. di ostet., Milano, 1923, xlv, 605-

**Gynaecology (Therapeutics in)—Radium therapy.**

636.—**Petit-Dutaillis (P.)** A propos de la radiumthérapie en gynécologie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1921, xxxv, 29; 58; 186.—**Polak (J. O.)** Effect of popular gynecological procedures on the future child-bearing of women. Rhode Island M. J., Providence, 1921, vii, 185-190.—**Proctor (I.)** Radium in gynecology. South. M. J., Charlotte, N. C., 1924, lxxxvi, 357-359.—**Rouffart (E.)** Quelques remarques sur l'emploi du radium en gynécologie. Rev. mens. de gynéc., d'obst. et de pédiat., Par., 1919, xiv, 241-254. — Le radium en gynécologie. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., vol. jubilé, Brux., 1922, 553-569.—**Roulland (H.)** De l'utilisation du radium en gynécologie. Paris chirurg., 1921, xiii, 41-44.—**Schmitz (H.)** Radium in gynecology. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 1097-1103. — The present state of radium therapy in diseases of women. Tr. Sect. Obst., Gynecol. & Androm. Surg., Am. M. Ass., 1917, 252-267.—**Stamen (P.) & Masotti (A.)** Nuovi strumenti radioattivi per la cure ginecologiche. Clin. ostet., Roma, 1922, xxiv, 1-6.—**Shroyer (F. I.)** Uses of radium in malignant and non-malignant conditions; with particular reference to the field of gynecology. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 498-503.—**Stato (Lo)** attuale della radiumterapia ginecologica. Riforma med., Napoli, 1924, xl, 659.—**Sweetser (H. B.)** Radium vs. surgery in gynecology. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 637-644.—**Taliaferro (E. C. S.)** The use of radium in gynecology. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xlvii, 153-155.—**Titus (E. W.)** An analysis of 200 gynecologic cases treated with radium at the Woman's Hospital in the State of New York. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920-21, i, 685-694. Also: Rep. Surg. Staff Woman's Hosp., N. Y., 1921, iii, 89-98.—**Tousey (S.)** Radium therapy in certain gynecological conditions. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 1-6.—**Tsakona (S.) & Kopp (J.)** A propos de la curiethérapie gynécologique. Rev. franc. de gynéc. et d'obst., Par., 1922, xvii, 145-149.—**Watkins (T. J.)** Radium in gynecology; results which make it worth while. Surg. Clin., Chicago, 1918, ii, 89-94. — Radium for non-malignant gynecologic diseases. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1924-5, xviii, 123.—**Weed (W. A.)** Radium and the X-ray in gynecology. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 621-623.

**Gynaecology (Therapeutics in)—Roentgen therapy.**

See, also, **Uterus (Cancer of, Treatment of) with X-rays; Uterus (Tumors of, Treatment of) with X-rays.**

**Bacalli (L.)** Nozioni pratiche di Röntgentherapie profonda ginecologia. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1922, iv, 134-144.—**Bartram.** Die Lokalisierung des gynäkologischen Bestrahlungsoberjektes. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1922-3, xiv, 858.—**Baumeister (L.)** Die biologische Röntgen-Dosierung in der Universitäts-Frauenklinik Erlangen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, xxi, 14-18.—**Case (J. T.)** The new roentgenotherapy in gynecology. Texas State J. M., Fort Worth, 1922-3, xviii, 360-366.—**Cuzzi (A.)** La radioterapia profonda in ginecologia. Ann. di ostet., Milano, 1920, xlii, 201-260.—**Döderlein.** Die Strahlenbehandlung in der Gynäkologie. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 671; 724.—**Driessen (L. F.)** Het blijvende uit der Röntgenbehandeling bij ziekten der vrouwelijke geslachtsdeelen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 1536-1540.—**Ekstein (E.)** Erfahrungen und Erfolge mit der Röntgentherapie bei gynäkologischen Erkrankungen. Fortsch. d. Med., Berl., 1917-18, xxxv, 1; 17.—**Engelbrecht (C. H.)** Gynäkologische Strahlentherapie im Jahre 1923. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924-5, lxxviii, 160-180.—**Engelhorn (E.)** Ueber eine neue Bestrahlungsmethode in der Gynäkologie. Milchnen. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1481-1483.—**Eymer (H.)** Die Entwicklung der gynäkologischen Strahlentherapie. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 121-129.—**Feidler (L.)** Zur Hautdosis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 724-730.—**Foveau de Courmelles.** Les rayons X et le radium en thérapie gynécologique. Monde méd., Par., 1918, xxvii, 266-277. Also, English transl.: *Ibid.*, xxviii, 234-240.—**Fraenkel (M.)** Die Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Berl. Klinik, 1919, lfeft cccxxviii, 1-56. — Die Gefahren der Röntgenbestrahlung mit sehr hohen Dosen bei Frauenleiden. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 884.—**Frankl (O.)** X-ray and radium treatment in gynecology. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med., Ireland, 1921, 4, s., 500-511.—**von Franqué (O.)** Operation oder Bestrahlung bei Frauenkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1249-1252.—**Fuchs.** Zur Röntgenbestrahlung gutartiger gynäkologischer Erkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xiv, 671.—**Fürst (W.)** Zur Indikationsstellung der Strahlentherapie in der Gynäkologie. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1925, lv, 725-730.—**Gál (F.)** Strahlenbehandlung einiger Frauenkrankheiten (Pruritus; valva, Osteomalazie, spitze Condyloine). Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1924, xvii, 310-326.—**Gellhorn (G.)** Radiotherapy in non-malignant gynecologic diseases. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 220-224.—**Gelli (G.)** Nuovi contributi alle cure radiologiche in ginecologia. Acti-

## Gynæcology (Therapeutics in)—Roentgen therapy.

noterapia, Napoli, 1921, ii, 29-36. — Stato attuale della radio-terapia in ginecologia in speciale riguardo alla cura dei canceri, dei fibromiomi e delle emorragie della età critica. Ann. di ostet., Milano, 1921, xliii, 149-316. — **Giesecke** (A.) Unsere Erfahrungen mit der gynäkologischen Strahlentherapie. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1920, xi, 739-748. — **Halban** (J.) Indikationsstellung der Strahlenbehandlung in der Gynäkologie. Wien. med. Wchnschr., 1923, lxxiii, 1009; 1064. — **Hanks** (Mary E.) The Roentgen-ray in non-malignant gynecologic cases; a clinical study. Radiology, St. Paul, 1923, i, 82-88. — The Roentgen-ray as a remedy in fibromyomata and other benign gynecologic diseases; a review of 222 cases. *Ibid.*, 1924, ii, 317-325. — **Haultain** (W. F. T.) Radiotherapy in gynecology. Edinb. M. J., 1923, n. s., xxx, 289-297. — **Heimann** (F.) Die physikalischen, technischen und klinischen Grundlagen der Strahlentherapie der Breslauer Frauenklinik. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxi, 602-611. — Erfahrungen mit der Strahlentherapie in der Gynäkologie, besonders beim Karzinom. Strahlentherapie, Berl., 1916, vii, 581-601. — Ergebnisse gynäkologischer Bestrahlung bei Anwendung der mittleren Linie und bei Intensifbestrahlung. *Ibid.*, 1920, xi, 664-669. — Ergebnisse gynäkologischer Bestrahlungen. *Ibid.*, 1922, xiv, 616-620. — **Hertzler** (A. E.) X-ray and radium in conservative gynecology. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 293-295. — **Heymann** (I. P.) X-ray-treatment of menorrhagia, dysmenorrhea, and uterine fibroids. Med. Times, N. Y., 1922, l, 241. — **Heynemann** (T.) Zur Strahlenbehandlung gynäkologischer Erkrankungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 105-108. — **van der Hoeven** (P. C. T.) Strahlentherapie in der gynækologie. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1917, vi, 2-18. — **Hofbauer**. Ein neues Prinzip gynäkologischer Bestrahlung. Arch. f. Gynæk., Berl., 1922, cxvii, 230-233. — **Hüssy** (P.) Theorie und Praxis der Strahlentherapie in der Gynækologie. Gynæk. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 48-60. — **Iribarne** (J.) Roentgentherapie in ginecologia. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1917, xxvi, 689-727. — **von Jaschke** (R. T.) Einiges über die Grundlagen moderner gynäkologischer Röntgentherapie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 428-433. — **Keene** (F. E.) Radiotherapy in gynecology. Penn. M. J., Athens, 1917, xx, 469-472. — **Klaffen** (E.) Ueber biologische Veränderungen nach Röntgenschwachbestrahlung bei einigen gynäkologischen Erkrankungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 1171-1174. — **Knox** (R.) The treatment of gynecological conditions by X-rays and radium. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 678-683. — **Kreutzmann** (H. F.) Personal experiences with Roentgen rays in gynecologic practice. Calif. State J. M., San Fran., 1916, xiv, 141-143. — **Kupferberg** (H.) Zur Verbesserung der Röntgenstrahlen-Dosimetrie und -Therapie in der Frauenheilkunde. Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1923, lxi, 41-48. — Bemerkungen zur gynäkologischen Bestrahlungstechnik. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2031. — **Landeker** (A.) Erfolge der Strahlentherapie in der Behandlung entzündlicher Frauenkrankheiten. Arch. f. Gynæk., Berl., 1922, cxvii, 383-394. *Also*: Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1923, xv, 224-236. — Die Bedeutung der Körperhöhlenbestrahlung für die Gynækologie. Fortschr. d. Med., Berl., 1923, xli, 118-120. — **Lange** (S.) Recent results in the X-ray treatment of menorrhagia, dysmenorrhea, and uterine myoma. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1916, iii, 72-83. [Discussion], 90. — **Langer** (H.) Die gynäkologische Strahlentherapie im Jahre 1921. Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1922, lxi, 178-209. — Die gynäkologische Strahlentherapie im Jahre 1922. Kritischer Bericht. *Ibid.*, 1923, lxiv, 217-242. — **Ledoux-Lebard** (R.) & **Gagey** (J.) Les rayons X et le radium en gynécologie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1923, xciv, 480-496. — **Lockyer** (C.) Radiology in gynecological practice. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 539-542. — **Martins** (H.) Die selteneren Indikationen zur Strahlenbehandlung in der Gynækologie. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1538. — **Mayer** (A.) Röntgentherapie in der Gynækologie. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1922-3, xiv, 818-835. — **Merritt** (E. A.) Possibilities of intra-vaginal X-ray therapy, with description of technique. J. Radiol., Iowa City, 1921, ii, No. 3, 29-34. — **Meyer** (W. H.) Roentgen therapy in gynecology. N. York M. J. [etc.], 1920, exi, 143. — **Opitz** (E.) Grundsätzliches zur Strahlentherapie der Freiburger Frauenklinik. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1920, x, Orig., 973-1013. — **Pannetou** (J.-E.) Les rayons X dans le traitement de quelques maladies de la femme. Union méd. du Canada, Montréal, 1921, l, 132; 214. — **Parola** (L.) La Röntgentherapie in ginecologia. Attualità med., Milano, 1916, v, 16-26. 1 ch. — **Pepper** (G. E.) Deep X-ray therapy in gynecology. Irish J. M. Sc., Dublin, 1923, 5 s., 67-78. — **Pfahler** (G. E.) Roentgentherapie in gynecology. Am. J. Electrother. & Radiol., N. Y., 1919, xxxvii, 131-141. — **Phelan** (C. W.) X-ray and radium therapy in gynecology. Long Island M. J., Brooklyn, 1923, xvii, 224-229. — **Rocasens**. Les nouvelles applications de la radiothérapie en gynécologie. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 705-708. — **Roentgenotherapy** in gynecology. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., v, 201. — **von Seuffert** (E.) & **Döderlein**. Die Strahlenbehandlung in der Gynækologie.

## Gynæcology (Therapeutics in)—Roentgen therapy.

Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 671; 724. — **Sighinolfi** (G.) Risultati ottenuti dalla clinica ginecologica di Erlangen nella radioterapia profonda mediante l'adozione di una unità di misura biologica. Scuola positiva, Roma, 1921, xxxi, 530-550. — **Simon** (W.) Eine Vorrichtung zur geometrisch-konstruktiven Feineinstellung bei gynäkologischer Tiefentherapie. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1539-1542. — **Sippel** (P.) Die Reizwirkung von Röntgenstrahlen in der Gynækologie und ihre therapeutische Verwendung. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1924, xviii, 110-136. — **de Snoo** (K.) [One year of Roentgentherapy in gynecology] Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., en Gynæk., Haarlem, 1924, xxx, 81-129. — **Solomon** (I.) La radiothérapie gynécologique en Allemagne (1914-1918). J. de radiol. et d'électrol., Par., 1920, iv, 262-268. — **Stevens** (J. T.) The treatment of certain gynecological diseases with radiation. Med. Rec., N. Y., 1920, cxviii, 979-981. — **Turner** (D.) The present position of X-rays and radium in gynecology. Lancet, Lond., 1919, ii, 1018-1020. — **Vogt** (E.) Ausgewählte Kapitel der gynäkologischen Röntgentherapie. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1922-3, xiv, 836-842. — **Warnekros**. Die rationale Röntgenstrahlendosis in der Gynækologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1922, xxx, (Kongressheft), 105-109. — **Werner** (P.) Ueber die Beeinflussbarkeit einiger gynäkologischer Krankheitsbilder durch Röntgenbestrahlung der Hypophysengegend. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1923, xlvii, 1260-1263. — **Westman** (A.) A simplified dosimetric method in gynecological deep roentgentherapy. Acta radiol., Stockholm, 1924, iii, 68-75. — **Williams** (J. G.) X-ray treatment of gynecological lesions. Long Island M. J., Brooklyn, 1924, xviii, 262-265. — **Wintz** (H.) & **Baumeister** (L.) Das zweckmässige Filter der gynäkologischen Röntgentiefentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1916-17, xxiv, 240-266. — **Zweifel** (E.) Ueber die Reizbestrahlung in der Gynækologie. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1923-4, xvi, 712-721.

## Gynæcology (Therapeutics in)—Thermotherapy.

SANSONETTI (Angèle-Félicie). \*Contribution à l'étude de la diathermie en gynécologie. 8°. Paris, 1923.

**Akimoto** (S.) The therapeutic result of diathermy in gynecology. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1918, xxxvii, No. 7. — **von Büben** (I.) Die Bedeutung der Resorptionswirkung der Diathermie bei gynäkologischen Erkrankungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 1980-1985. — **Chapman** (W. B.) Diathermy in gynecology. J. Radiol., Omaha, 1924, v, 381-384. — **Delfau** (G.) La douche en hamac dans un traitement de gynécologie thermal; son application à Vichy. J. de méd. de Par., 1922, xli, 612. — **Dik** (V.) [Treatment of gynecological diseases by thermo-insufflation.] J. Akush. i Zhensk. Boliez., S.-Peterb., 1922, xxxiii, pt. 2, 103-110. — **Fenchel**. Die Wirkung der Oeynhausener kohlensäure Thermalbäder bei einiger Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1059. — **Flaskamp**. Ueber die Anwendung strahlender Wärme in der Gynækologie. Arch. f. Gynæk., Berl., 1922, cxvii, 349. — **Giesecke** (A.) Die Anwendung der Diathermie bei gynäkologischen Erkrankungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1918, xlii, 446-454. — **von Jaschke** (R. T.) Einiges über die Bedeutung der Konstitution für die praktische Gynækologie. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1027-1031. — **Kayser** (K.) Vaginalelektrode für Diathermie. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1020. — **Lindemann** (W.) Ueber Diathermiebehandlung gynäkologischer Erkrankungen. *Ibid.*, 1916, lxiii, 54. — Diathermiebehandlung gynäkologischer Erkrankungen. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynæk., Wiesb., 1916-17, vii, 1-17. — Weitere Erfahrungen mit der Diathermie gynäkologischer Erkrankungen (Beckenperitonitis, Zervizitis, Neuralgien). München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 678-680. — Ueber rationale Anwendung der gynäkologischen Diathermie und ihre spezielle Verwendung bei Zervixgonorrhöe. Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1923, lxv, 333-350. — Ueber die Einschränkung der manuellen gynäkologischen Massage durch Diathermie und Diathermiewechselbäder. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 472-476. — **Novak** (J.) Die Bedeutung der Konstitutionsanomalien und der Konstitutionskrankheiten für den Gynäkologen. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1065-1068. — **Pierra** (L.-M.) La cure thermique, moyen complémentaire d'observation en gynécologie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 736-740. — La cure "héliothermale" en gynécologie. Presse therm. et climat., Par., 1924, lxv, 553-559. — **Sfameni** (P.) & **Masotti** (A.) Nuovo strumentario per la diatermizzazione in ginecologia. Clin. ostet., Roma, 1922, xxiv, 86. — **Siredey** (A.) Les cures thermiques en gynécologie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1924, xcv, 389-400. — **Smit** (H. P. A.) [Observations on diathermy and its application in gynecology.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1925, xlii, 1-14. — **Sperling**. Erfolge der Diathermie bei gynäkologischen Affektionen. Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1921,



**Gynæcology (Therapeutics in)—Ther-motherapy.**

liv, 309-313.—**Vitanza** (C.) La diatermia nelle malattie ginecologiche; nota preventiva. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 407-409.

**Gynæcology (Therapeutics in)—Vaccinotherapy.**

**Allende Lezama** (L.) Vacuoterapia en ginecología. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 1266-1278.—**Bucura** (C.) Die Vaccinetherapie in der Gynäkologie; ihre Erfolge und Misserfolge. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, cxix, 384-395.—**Ueber Vakzinetherapie in der Gynäkologie.** Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 273; 476.—**Hofstätter** (R.) Vakzinetherapie in der Gynäkologie. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 609-611.—**Robolis** (H.) Au sujet de la vaccinotherapie en gynécologie. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1923, xviii, 362-368.—**Van Cauwenbergh** (A.) A propos de quelques essais de vaccinotherapie en gynécologie. *Ibid.*, 396-398.

**Gynæcology and endocrinology.**

**DALCHÉ** (P.) Gynécologie médicale: opothérapie, puberté, glandes endocrines. 8°. Paris, 1915.

**LESAGE** (L.-H.) \*Hypophyse et appareil utéro-ovarien. L'opothérapie hypophysaire en gynécologie. [Paris.] 8°. Chartres, 1918.

**Aschner** (B.) Die Bedeutung der Lehre von der inneren Sekretion und ihre Nutzenanwendung für die praktische Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, li, 130-136.—**Barach** (F.) Beitrag zur Organotherapie in der Frauenheilkunde. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxiii, 1613; 1666.—**Block** (F. B.) & **Llewellyn** (T. H.) Organotherapy in gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 357. [Discussion], 696-698.—**Culbertson** (C.) The use of the endocrines in the treatment of certain gynecologic disorders. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 257-273.—**Farrar** (Lilian K. P.) The relation of gynecology to the glands of internal secretion. Med. Woman's J., Cincin., 1921, xxviii, 241-244.—**Fehling** (H.) Die Bedeutung der Lehre von der inneren Sekretion und ihre Nutzenanwendung für die praktische Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1919, l, 143-163.—**Frank** (R. T.) Organotherapy in gynecology from the viewpoint of the general practitioner. Colorado Med., Denver, 1924, xxi, 123-128.—**Halban** (J.) Innersekretorische Fragen in der Gynäkologie. München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 1314-1317.—**Kalldedey** (L.) Organotherapie [in gynecology]. Orvosi hetil., Budapest., 1920, lxiv, 217-221.—**King** (J. E.) Endocrine influence, mental and physical, in women. Tr. Am. Ass. Obst., Gynec. [etc.], 1920, St. Louis, 1921, xxxiii, 40-48.—**Knoll** (R. F.) Internal secretions in gynecology. Clinique, Chicago, 1921, xli, 406-410.—**Laignel-Lavastine**. Femmes à barbe et endocrinopsychiatrie. Paris méd., 1921, xli, 325-333.—**Orsi** (A.) La ginecologia moderna alla stregua della endocrinologia. Clin. p. tutti, Roma, 1920, iv, 142; 156; 1921, v, 8.—**Rabinovitz** (M.) The ductless glands and their relation to the treatment of functional gynecological diseases. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 177-204.—**Schell** (J. T.) Endocrines in gynecology. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 401-403.

**Gynæcology and neurology.**

**Barré**. Vuës générales sur les rapports de la "neurologie et de la gynécologie." Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 602-609.—**Crossen** (H. S.) Gynecologic surgery in hysteroneurasthenic patients. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 427-429.—**Galant** (J. S.) Psychogynäkologie? Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 343.—**Rehfeldt** (F. E.) Gynecological surgery in the neurotic and insane. Pan-Am. S. & M. J., N. Orl., 1917, xxii, 16-18.—**Smith** (R. F.) Notes on the relationship between gynecology and neurology. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1915, xl, 150-165.

**Gynæcology and obstetrics.**

ABHANDLUNGEN aus dem Gebiete der Geburtshilfe und Gynaekologie. Mitteilungen aus der zweiten Frauenklinik der königl. ung. Universität zu Budapest. Hersg. von W. Tauffer. Band I. Heft 1 & 2. 8°. Berlin, 1909.

**HADDEN** (D.) The gynecology of obstetrics; an exposition of the pathologies bearing directly on parturition. 4°. New York, 1915.

**McDONALD** (E.) Studies in gynecology and obstetrics. 4°. New York, [1914].

RACCOLTA di scritti ostetrico-ginecologici; pel giubileo didattico del Luigi Mangiagalli. fol. Pavia, [1906].

**Gynæcology and obstetrics.**

**Bell** (W. B.) Unsolved problems in gynecology and obstetrics. Lancet, Lond., 1921, i, 1339-1342.—**Berkeley** (C.) Some practical difficulties in obstetrics and gynecology. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 89-94.—**Gynecology and obstetrics.** Practitioner, Lond., 1923, cx, 73-98.—**Bonfield** (C. L.) Some comments on present tendencies in gynecologic and obstetric practice. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 769-783.—**Bovée** (J. W.) Notes on the past, present, and future of gynecology, obstetrics and abdominal surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 290-296. Also, Reprint.—**Bucura**. Zum Vererbungsproblem in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxiii, 1101; 1155.—**Derraigne** (L.), **Duclaux** & **Lacomme**. L'obstétrique et la gynécologie en 1923. Rev. méd. franç., Par., 1924, v, 244-250.—**Dorland** (W. A. N.) Some ethical problems in gynecology and obstetrics. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 565-575.—**Eden** (T. W.) The relation of obstetrics and gynecology to preventative medicine. Tr. Am. Gynec. Soc., 1920, xlv, 265-272. [Discussion], 304-312.—**Fairbairn** (J. S.) How a new outlook on medicine may be acquired in the study of gynecology and obstetrics. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1921-2, xxix, 192-200.—**Fritz** (A.) Präparate für die geburtshilfliche und gynäkologische Praxis. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 898.—**Goff** (B. H.) Gynecological and obstetrical case records. Woman's Hospital in the State of New York. Rep. Surg. Staff Women's Hosp., St. Louis, 1921-2, iv, 213-246.—**Gonzalez** (J. B.) La obstetricia y la ginecología en relación con el trabajo y sus accidentes. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 1294-1316.—**Gordon** (S. C.) The relation of gynecology to obstetrics. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1902, xxvii, 3-20.—**Griffith** (F. W.) Some of the commoner gynecological and obstetrical conditions. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 239-251.—**Hendry** (W. B.) The teaching of obstetrics and gynecology. Am. J. Obst. & Gynec. St. Louis, 1923, vi, 583-588. [Discussion], 622.—**Krönig**. Grenzverschiebungen zwischen operativer und nicht operativer Behandlung in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 435.—**Lackie** (J. L.) On preventive midwifery and gynecology. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1922-3, xliiii, 1-20.—**Recent advances in obstetrics and gynecology.** *Ibid.*, 1923-4, xlv, 1-24.—**Lott** (H. S.) Gynecology and obstetrics are real and worth while as a distinctive feature of hospital service. Charlotte (N. C.) M. J., 1920, lxxvii, 53-56.—**Lynch** (F. W.) The specialty of gynecology and obstetrics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxi, 397-399.—**Marocco** (C.) Note pratiche nel campo ostetrico-ginecologico. Atti d. r. Accad. d. isoorit. in Siena, 1922, 9. s., iv, 155-163.—**Martin** (E. D.) The advancement of obstetrics, and its relation to gynecology. N. Orl. M. & S. J., 1912-13, lxxv, 515-521.—**Matthews** (H. B.) A review of the progress of obstetrics and gynecology for the year 1922. Med. Times, N. Y., 1923, li, 11; 23.—**Miller** (A. A.) Obstetrics and modern gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxvii, 745-756.—**Noble** (C. P.) The constitutional factor in gynecology and obstetrics. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, 98-107.—**Peterson** (R.) The future of obstetrics and gynecology as a specialty. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1361-1364.—**Obstetrics and gynecology from the standpoint of the general practitioner.** Ohio M. J., Columbus, 1921, xvii, 538-542.—**Reynolds** (E.) The relation of gynecological surgery to bad obstetrics. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 407-416.—**Ruzicka** (S.) [The preventative system in obstetrics and gynecology.] Bratisl. lekar. listy, Praha, 1923-4, iii, 361-366.—**Samuel** (M.) Zur Technik bei geburtshilflichen und gynäkologischen Eingriffen. München. med. Wehnschr., 1924, lxxii, 14.—**Seitz** (L.) Gegenwartsfragen und Lehraufgaben in Geburtshilfe und Gynäkologie. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 831-834.—**Sellheim** (H.) Natur, Kultur und Frau. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 33; 78; 106.—**Stoeckel** (W.) Ueber die Leipziger gynäkologischen Schulen und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Geburtshilfe und Gynäkologie. Prakt. Ergbn. d. Geburtsh. u. Gynäk., München & Wiesb., 1922-3, ix, 253-275.—**Tyler** (G. T.) Gynecological contributions to obstetrical difficulties. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1924, xx, 165-169.—**Webster** (J. C.) Some fundamental problems in obstetrics and gynecology. Internat. Cong. Arts & Sc., Lond. & N. Y., 1908, xii, 389-404.—**Werner** (P.) Neue Untersuchungsmethoden in der Gynäkologie und in der Geburtshilfe. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxiii, 1762-1766.

**Gynæcomastia.**

See **Breasts** [Male], **Abnormalities of**.

**Gynækologia.** A Budapesti kir. orvosgyesület gynækologikus szakosztályának hivatalos közlönye. [The official gazette of the Budapest Royal Medical Union, Section of Gynækology.] Budapest. v. 1-12, 1902-13. fol. & 8°.

Supplement to: Orvosi hetil.

**Gynækologie.** Redigiert von Otto Küstner. See [in 2. s.] Stereopischer medicinischer Atlas, Leipzig, 1903.

**Gynäkologische Klinik.** Hrsg. von W. A. Freund. v. 1, 1885. 8°. *Strassburg*.

**Gynäkologische Rundschau.** Zentralorgan für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. v. 1-11, 1907-1917. 8°. *Berlin & Wien*.

**Gynäkologische Tagesfragen,** nach Beobachtungen in der Giessener Universitäts-Frauenklinik besprochen von H. Löhlein. Hft. 1-4. 8°. *Wiesbaden, [L. Schellenberg], 1891-93.*

### Gynandromorphism.

*See, also, Hermaphroditism; Virilism.*

**POPPELBAUM (H.)** \*Studien an gynandromorphen Schmetterlingbastarden aus der Kreuzung von *Lymantria dispar* L. mit japanica Motsch mit einer Uebersicht über Ursachen und Interpretation der Gynandromorphie bei Arthropoden überhaupt. [München.] 8°. *Frankfurt, 1913.*

**Caullery (M.) & Mesnil (F.)** Un cas de gynandromorphisme chez une annélide polychète. *Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1918, 7. s., lii, 324.*—**Cockayne (E. A.)** Gynandromorphism and kindred problems. *J. Genetics, Cambridge, 1915-16, v, 75-131, 6 pl.*—**Erikson (E. V.)** [Gynandromorphism in animals and man.] *Obsoz. psychiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1912, xvii, 204-215.*—**Gérould (J. H.)** Analysis of a right-left gynandromorph of *Colias eurytheme* var. alba. *Anat. Record, Phila., 1924, xxix, 148.*—**Goldschmidt (R.)** Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis des Gynandromorphismus. *Biol. Zentralbl., Leipzig, 1923, xliii, 518-528.*—**Harmon (Mary T.)** A gynandromorphous cat. *Anat. Record, Phila., 1916-17, xi, 476.*—*Another case of gynandromorphism. Ibid., 1917-18, xiii, 425-435.*—**Hull (J. E.)** Gynandry in *Arachnida*. *J. Genetics, Cambridge, 1917-18, vii, 171-181.*—**Kosminsky (P.)** Der Gynandromorphismus bei *Lymantria dispar* L. unter der Einwirkung äusserer Einflüsse. *Biol. Zentralbl., Leipzig, 1924, xlv, 66-68.*—**de La Vaulx (R.)** Les cladocères intersexués et les récentes théories du gynandromorphisme. *Bull. Soc. zool. de France, Par., 1920, xlv, 38-44.*—**Lepoutre (C.)** Contribution à l'étude des pseudo-hermaphrodites gynandroides. *Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1921-2, iii, 181-210.*—**Macklin (Madge T.)** A description of material from a gynandromorph fowl. *J. Exper. Zool., Phila., 1923, xxxviii, 355-368, 3 pl.*—**Morgan (T. H.)** The Eugster gynandromorph bees. *Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1916, i, 39-45.*—**Neal (H. V.)** A case of unilateral or true gynandromorphism in a leopard frog. *Anat. Record, Phila., 1924, xxix, 113.*—**Pézar (A.), Sand & Caridroit.** Le gynandromorphisme bipartiel expérimental. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxix, 1103.*—*—, Gynandromorphisme bipartiel fragmentaire d'origine male. Ibid., 1271.*—*—, Gynandromorphisme en mosaïque et dysharmonies endocriniennes chez les gallinacés. Ibid., 1924, xci, 1146.*—*—, Le gynandromorphisme périodique chez un coq domestique adulte. Ibid., 1925, xcii, 1034.*—**Verhoeff (K. W.)** Gynandromorphismus bei einem Juliden. *Zool. Anz., Leipzig, 1910, xxxv, 733-735.*

**Gynecologia (La) catalana.** Primera revista medica escrita en lengua catalana. Publicació mensual. v. 1, 1898-9. 8°. *Barcelona.*

**Gynécologie (La).** *Paris.* v. 1-24, 1896-1925. 8°.

Continuation of: *Nonvelles archives d'obstétrique et de gynécologie. See, also, Obstétrique, Par.*

**Gynécologie.** Rapports; auteurs inscrits; rapports; conclusions et traductions; communications individuelles. 95 pp. 8°. *Genève, W. Kündig & fils., 1896.*

**Gynecologie et obstétrique.** v. 1-11, 1920-25. 8°. *Paris.*

**Gynecology.** iv, 84 p. 8°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone, [1911].*

Catechism series.

**Gynecology and abdominal surgery.** Edited by Howard A. Kelly and Charles P. Noble.

### Gynecology—continued.

Illustrated by Hermann Becker, Max Brödel and others. v. 1-2. viii, 851 pp., vi, 862. 8°. *Phila. & Lond., W. B. Saunders Co., 1907-8.*

### Gynermen.

**F. (N.)** Hypophyse et gynergène. *Progrès méd., Par., 1924, xxxix, 506.*—**Frey (T.)** Zur Wirkung des Gynermen. *Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 18.*—**Guggisberg (H.)** Ueber Gynermen. Ein Beitrag zur Secalefrage. *Ibid., 1924, liv, 97-101.*—*—, Bemerkungen zu obiger Entgegnung von Koerting. Ibid., 665.*—**Koerting (W.)** Ist Gynermen unschädlich? *Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 1160.*—*—, Entgegnung auf die Arbeit von H. Guggisberg: "Ueber Gynermen." Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 664.*—**Kopischke (F.)** Ueber Gynermen, besonders in der Abortbehandlung. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1476-1478.*—**von Mikulicz-Radecki (F.)** Ueber Gynermen. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 1933-1960.*—**Schimmel (H.)** Eignet sich Gynermen zur Unterbrechung der Schwangerschaft? *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1924, lxxvi, 133-142.*—**Schnitzer (H.)** Gynermen zur Einleitung und Durchführung der Geburt und Fehlgeburt. *München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 902.*—**Turot (M.)** Ueber Gynermen. *Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1159.*—**Zöllner (E. L.)** Ueber Nebenerscheinungen, Dosierung und Ergebnisse bei Anwendung des Gynermens in der Geburtshilfe und Gynäkologie. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1214.*

### Gynoval.

**Aronsohn (O.)** Ueber die Anwendung und Wirksamkeit des Gynovals. *Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1389.*—**Hirschfeld (H.)** Ueber die Wirksamkeit des Gynovals bei Herzneurosen. *Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlv, 1814.*—**Linke.** *Gynoval. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1909, iv, 225.*—**Siebold (W.)** *Gynoval. Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 431.*

**von Györy (Tibor).** *Bibliographia medica Hungariae (1472-1899) seu catalogus librorum medicinalium, qui in Hungaria vel rem medicinalium patriae nostrae attingentes etiam extra Hungariam in lucem prodierunt.* ix, 1 l, 252 pp., 11. 8°. *Budapestini, sumptibus Athenaei, 1900.*

— *Morbus Hungaricus. Eine medico-historische Quellenstudie zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Türkenherrschaft in Ungarn.* vii, 190 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer, 1901.*

— *Der Morbus Brunogallicus (1577); ein Beitrag zur Geschichte der Syphilisepidemien.* 35 pp. 8°. *Giessen, A. Töpelmann, 1912.*

*See, also, Semmelweis (Ignaz P.) [in 2. s.] Gesammelte Werke [etc.]. 8°. Jena, 1905.*

**Gyógyászat.** [Medical Science.] v. 1-75, 1861-1925. 8°. *Budapest.*

**Gyógyszerészeti hetilap.** [Pharmaceutical Journal.] v. 1-10, 1862-71; v. 15-62, 1876-1923. 8°. *Budapest.*

### Gypsies.

**VON WLISLOCKI (H.)** Zur Volkskunde der transilvanischen Zigeuner. 8°. *Hamburg, 1887.*

**Baron (R.)** Le tarot des Bohémiens. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1904-5, xix, 259-267.*—**de Bertha (A.)** Des Tsiganes; étude de psychologie ethnographique. *Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1910, x, 419-441.*—**De Blasio (A.)** Gli zingari di Napoli. *Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1902, v, 85; 133; 173.*—**Hall (G.) & Rivers (W. H. R.)** A gypsy pedigree and its lessons. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1913, Lond., 1914, 625.*—**Hellwig (V. A.)** Zur Kriminalität und Charakteristik der Zigeuner. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1908, xxx, 73-79.*—**Mariani (C. E.)** Psicologia dello zingaro. *Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xliii, 56-59.*—**Pittard (E.)** Contribution à l'étude anthropologique des Tsiganes turcomans. *Anthropologie, Par., 1902, xlii, 477-485.*—*—, Contribu-*



**Gypsies.**

tion à l'étude anthropologique des Tsiganes; 1°. Tsiganes dits Tatars; 2°. Tsiganes dits Bulgares. *Ibid.*, 1904, xv, 177-187. ———. La couleur des yeux et des cheveux et la forme du nez chez 1,270 Tsiganes des deux sexes de la péninsule des Balkans. *Rev. de l'école d'anthrop. de Par.*, 1905, xv, 367-372.—**Sindair** (A. T.) *American gypsies.* Bull. N. Y. Pub. Libr., 1917, xxi, 299-315.—**Thompson** (T. W.) *Gypsy taboos and funeral rites.* Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1913, Lond., 1914, 625.

**Gypstein** (Fany) [1882- ]. \*Effets de l'électrolyse circulaire négative dans les rétrécissements fibreux du rectum. 86 pp. 8°. *Paris* 1910, No. 438.

**Gyr** (Erna). \*Die chirurgische Behandlung der Bronchiektasien. 25 pp. 8°. *Zürich, Lee-mann & Co.*, 1917.

**Gyr** (Franz). \*Zwei Fälle von primärer Lungenaktinomykose. [Zürich.] 46 pp. 8°. *Ein-siedeln, Eberle, Kälin & Co.*, [n. d.].

**Gysi** (Alfred) [1865- ].

*For Festschrift, see Deutsche Zahnheilkunde, Leipz.*, 1925, Heft 66, port.

*For Biography, see Deutsche Zahnh.*, Leipz., 1925, Heft 66, 7-14 (G. A. Stoppany).

**Gysi** (Hermann) [1888- ]. \*Ueber Variationen und Anomalien in der Lage und dem Verlauf des Colon pelvinum. [Berlin.] 38 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1914.

**Gysin** (Walther). \*Ueber einen Fall von Uterusruptur nach Ventrofixation. [Basel.] 20 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1917.

**Gyubbenet** (V. B.) V osazhdyonnom Port-Arturie; ocherki voyenno-sanitarnavo dŕela i zaniŕetki po polevoi khirurgii. [In besieged Port-Arthur; army-medical sketches and notes on military surgery.] v, 406 pp., 2 maps. roy. 8°. *S.-Peterburg*, 1910.

- H.** (D. P.) Hygiene museums. A suggestive sketch for the complete illustration of hygiene. 26 pp. 8°. *Hornsey [London], [n. d.]*.
- H.** (J.) The divine physician; prescribing rules for the prevention and cure of most diseases as well of body as the soul. 7. p. l., 201 pp., 3 l. 16°. *London, W. Whitwood, 1676.*
- H.** (S.) The examination of a surgeon, wherein is handled the whole course of chyrurgie by way of dialogue between the doctor and the student. 4°. *London, 1612.*  
In: *ENCHIRIDION medicum*, pp. 75-172.
- Haab** (Heinrich). \*Statistisch-klinische Mitteilungen über Herzklopfenfehler. 39 pp. 8°. *Zürich, 1903.*
- Haab** (Otto) [1850- ]. Atlas der äusseren Erkrankungen des Auges nebst Grundriss ihrer Pathologie und Therapie. 2. Aufl. xiii, 242 pp., 40 pl. 12°. *München, J. F. Lehmann, 1901.*
- The same. 3. Aufl. xv, 247 pp., 46 pl. 12°. *München, J. F. Lehmann, 1906.*
- The same. Atlas und Grundriss der gesamten Augenheilkunde. Bd. I. Atlas der äusserlich sichtbaren Erkrankungen des Auges, nebst Grundriss ihrer Pathologie und Therapie. 4. Aufl. xii, 260 pp., 47 pl. 8°. *München, J. F. Lehmann, 1910.*
- The same. Atlas of the external diseases of the eye, including a brief treatise on the pathology and treatment. Authorized transl. from the German. 2. ed., ed. by G. E. de Schweinitz. 232 pp., 48 pl. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1903.*
- The same. 3. ed. 244 pp., 46 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1909.*
- The same. Atlas-manuel des maladies externes de l'œil. 2. éd. française par Albert Terson. 316 pp., 40 pl. 8°. *Paris, J. B. Baillière & fils, 1905.*
- Das Glaukom und seine Behandlung. 59 pp. 12°. *Halle a. S., C. Marhold, 1902.*  
In: *SAMML. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.*, Halle a. S., Bd. iv, Hefte 6 & 7.
- Atlas und Grundriss der Ophthalmoskopie und ophthalmoskopischen Diagnostik. 4. Aufl. 81; 82 pp., 81 pl. 12°. *München, J. F. Lehmann, 1904.*
- The same. 5. Aufl. xiii, 88 pp., 87 pl., 44 l. 8°. *München, J. F. Lehmann, 1908.*
- The same. Atlas and epitome of ophthalmoscopy and ophthalmoscopic diagnosis. Transl. from 3. German ed. by G. E. De Schweinitz. 85 pp., 45 l., 81 pl. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1901.*
- The same. 2. Am. ed. from 5. Ger. ed. 94 pp., 152 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1909.*
- Atlas und Grundriss der Lehre von den Augenoperationen. xvi, 393 pp., 30 pl. 8°. *München, J. F. Lehmann, 1904.*
- Haab** (Otto)—continued.
- The same. Atlas and epitome of operative ophthalmology. Authorized transl. from the German with editorial notes and additions by G. E. De Schweinitz. 377 pp., 30 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1905.*
- The same. Atlas-manuel de chirurgie oculaire. Ed. française par A. Monthus. viii, 270 pp., 30 pl. 12°. *Paris, J. B. Baillière & fils, 1905.*
- Ueber die Pflege der Augen. 20 pp. 8°. *Zürich, O. Füssli, [1904 vel subseq.]*
- Krankheitsursachen und Krankheitsverhütung. 19 pp. 8°. *Zürich, O. Füssli, 1905.*
- Haab** (Otto E.) \*Ueber das Gewicht von 370 ins Auge gedrungenen Eisensplittern, ihre Form und deren Entstehung. [Zürich.] 32 pp., 2 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1918.*
- Haack** (Karl). \*Vergleichende Untersuchungen über die Muskulatur der Gliedmassen und des Stammes bei der Katze, dem Hasen und Kaninchen. [Bern.] 56 pp., 3 pl. 8°. *Langensalza, Beyer & Mann, 1903.*
- Haack** (Otto Hermann August) [1878- ]. \*Zur Kenntnis des Methylenaminoacetonitrils. 47 pp. 8°. *Heidelberg, K. Rössler, 1903.*
- Haacke** (Johannes [Ferdinand]) [1888- ]. \*Die Behandlung des Plattfusses. 46 pp. 8°. *Berlin, H. Lehmann, 1919.*
- Haacke** (Robert) [1876- ]. \*Ueber Geschwulstbildung endothelialen Ursprungs in einem Ovarialkystom. 25 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1901.*
- Haacke** (Wilhelm). Die Schöpfung des Menschen und seiner Ideale. Ein Versuch zur Versöhnung zwischen Religion und Wissenschaft. x, 487 pp. 8°. *Jena, H. Costenoble, 1895.*
- Grundriss der Entwicklungsmechanik. xii, 398 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Georgi, 1897.*
- ten Haaft** (Gerard) [1720-91].
- de Haas (J. H.) [Biography.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1893, 2. R., xxix, pt. 1, 906-909.
- van Haaften** (Arie Wouter). \*Over de beteekenis der staphylococcen voor het ontstaan der ophthalmia serofulosa s. eczematosa. xi, 87 pp., 2 l. 8°. *Amsterdam, J. M. Meulenhoff, 1903.*
- Haag** (Alphons) [1874- ]. \*Ein seltener Fall von teleangiectatischem hämatocystischem Uterusmyom mit Gravidität. 42 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Strassburg, C. Müh & Co., 1902.*
- Haag** (Carl) [1889- ]. \*Das Glaukom der Jugendlichen. Nach dem Material der Klinik. 50 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr., 1914.*
- Haag** (Fritz). \*Untersuchungen über die Feststellung der Tuberkulose nach conjunctivaler



**Haag** (Fritz)—continued.

und cutaner Einverleibung von Tuberkulin. [Bern.] 47 pp. 8°. *Görlitz*, 1908.

**Haag** (Fritz) [1892- ]. \*Xerosis corneae bei einem Saugfohlen mit chronischem Durchfall. [Giessen.] 6 pp. 8°. *Tübingen*, *H. Laupp*, jr., 1922.

**van Haag** (Hermann) [1890- ]. \*Die Behandlung der Oberschenkel-Schuss-Fracturen in dem Weltkrieg 1914-18 und ihre Resultate. [Königsberg.] 38 pp. 8°. *Fulda*, 1919.

**Haag** (Josef). \*Bakteriologische Untersuchungen über den Einfluss von Milchsäurespülungen auf die Scheidenflora der Schwangeren. 48 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, 1915.

**Haag** (Karl). \*Ueber Veränderungen der Lungenalveolen im Beginn der Lungentätigkeit. [Bern.] 30 pp. 8°. *Wien*, 1917.

**van der Haage** (Mattkys). Ontleedkundige afbeeldingen, dienende tot opheldering van de noodige en volledige artsnykundige onderwyzinge. 1 p. l., 88 pp.; 75 pp.; 56 pp., 14 pl. 4°. *Amsteldam*, *J. B. Elwe*, 1798.

**Haagen** (Carl Herman) [1835-1917].

**Hoffmann** (A.) Nekrolog. Cor.-Bl. f. schwiez. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 807-809.

**Haagen** (Richard). \*Zur Genitaltuberculose des Weibes. 28 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br.*, *Speyer & Kaerner*, 1900.

**Haak** (Carl Axel) [1830-1905].

**Edholm** (E.) [Biography.] Tidskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1905, xxx, 244-248, port.

**Haake** (Bruno) [1874- ]. \*Ein Fall von Carcinometastasen an der Hirnrinde und Hirnbasis mit besonderer Berücksichtigung des stereognostischen Sinnes. 34 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Leipzig*, *B. Georgi*, 1905.

**Haake** (Friedrich Wilhelm Maximilian) [1874- ]. \*Ueber Resultate der Röntgentherapie bei Leukämie und Pseudoleukämie. 52 pp., 1 ch. 8°. *Leipzig*, *B. Georgi*, 1905.

**Haake** (Wilhelm). Die Menschenrassen. 80 pp. 12°. *Berlin*, *H. Hilger*, [n. d.].

**Haakshorst** (Wilhelm) [1878- ]. \*Sarkom im Anschluss an traumatische Osteomyelitis der Scapula. [Giessen.] 1 p. l., 15 pp., 1 l. 8°. *Essen-Ruhr*, *H. Friedrichs*, 1913.

**de Haan** (Arij). \*De kunstmatige vroeggeboorte. Litteratur-studie. 147 pp. 8°. *Leiden*, *E. Ijdo*, 1907.

**Haan** (Fritz). \*Untersuchungen über verstärktes Ester-Dermasan (für Thiere). [Bern.] 32 pp. 8°. *Stuttgart*, 1904.

**Haane** (Hugo Gunnar Konstantin) [1878- ]. \*Ueber die Cardiadrüsen und die Cardiadrüsenzonen des Magens der Haussäugethiere. [Giessen.] 38 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Leipzig*, *Veit & Co.*, 1905.  
Also in: Arch. f. Anat. u. Physiol. (Anat. Abth.), Leipzig, 1905.

**Haanel** (Charles Francis) [1866- ]. Mental chemistry. 331 pp. 8°. *St. Louis*, *C. F. Haanel*, 1922.

**Haarland** (Max). \*Ueber Bindehauttransplantation. 42 pp., 1 l. 8°. *Tübingen*, *F. Pietscher*, 1901.

**Haarmann** (Paul [Rudolf Karl]) [1891- ]. \*Neure Färbungsverfahren für Tuberkelbacillen. [Leipzig.] 16 pp. 34 ch. 8°. *Lüdenscheid*, *Spannagel & Caesar*, 1920.

**Haarmann** (Reinhold [Georg Konrad Ferdinand]) [1890- ]. \*Zur Kenntnis der Oxydation ungesättigter organischer Verbindungen mit Ozon. Ueber die Oxydation von Farnesol, von Bornylen und von Verbin-

**Haarmann** (Reinold [G. K. F.])—continued.  
dungen der Eugenolreihe. Ueber das Homovanillin. 56 pp. 8°. *Kiel*, *Schmidt & Klauwig*, 1915.

**Haars** (Franz) [1877- ]. \*Ueber Rippenbildung an der Oberfläche von Thromben. 28 pp., 2 l. 8°. *Würzburg*, *A. Borst*, 1903.

**Haarstick** (Ernest Otto). \*Bleivergiftungen bei Pferden und Rindern im Tale der Innerste. [Bern.] 66 pp., 1 l. 8°. *Hildesheim*, *A. Lar*, 1910.

**von Haartman** (Carolus). [Historia et scientia naturæ.] Respondente Wolmar Styrbjörn Schildt. 21. sm. 4°. *Helsingforsiae*, *Frenckell*, [1835].

— [Aetiologia morborum maxime epidemice grassantium.] Respondente Eberhardo Julio Bonsdorff. 2 l. sm. 4°. *Helsingforsiae*, *Frenckell*, [1835].

**Haas** (Adolf) [1875- ]. \*Zur Casuistik der Scrotalgangrän im Anschluss an Urethritis. 39 pp. 8°. *München*, *Kastner & Lossen*, 1901.

**Haas** (Alfred) [1878- ]. \*Ueber Vergiftung durch Arsenwasserstoffgas. 40 pp., 1 l. 8°. *München*, *C. Wolf & Sohn*, 1902.

**Haas** (Alfred) [1892- ]. \*Ueber Eklampsie unter Verwendung der an der Heidelberger Universitäts-Frauenklinik in den Jahren 1908-1918 zur Beobachtung gelangten Fälle. 56 pp. 8°. *Heidelberg*, *Kössler & Herbert*, 1920.

**Haas** (Carl) [1885- ]. \*Zur Kenntnis der Fettgewebsnekrose beim Hunde. [Giessen.] 24 pp. 8°. *Berlin*, *L. Schumacher*, 1914.

**Haas** (Elsbeth) [1891- ]. \*Beiträge zur Serologie und Klinik der kongenitalen Lues. 36 pp., 6 ch. 8°. *Freiburg i. Br.*, *Speyer & Kaerner*, 1917.

**Haas** (Emile Gustave). \*Les fonctions neuro-rétiniennes dans le tabes. 162 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 346.

**Haas** (Ernst). \*Ueber die Beziehungen zwischen der stündlichen Stickstoffausscheidung und der Darmresorption in ihrer Abhängigkeit von Ruhe, Arbeit und Diurese. [Bern.] 45 pp. 8°. *Berlin*, *J. Springer*, 1910.

**Haas** (Franz) [1879- ]. \*Zur Differentialdiagnose zwischen tuberkulöser Meningitis und Hirnabscess mit eitriger Meningitis. 30 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, *O. Kindt*, 1905.

**Haas** (Friedrich) [1883- ]. \*Beitrag zur chirurgischen Behandlung der sacro-iliacalen Tuberculose. 31 pp. 8°. *Heidelberg*, *J. Körning*, 1912.

**Haas** (Georg) [1886- ]. \*Ueber die Gefäßversorgung des Reizleitungssystems des Herzens. [Freiburg i. Br.] 32 pp., 5 pl. 8°. *Wiesbaden*, *J. F. Bergmann*, 1911.

**Haas** (Georg). \*Der Indikangehalt des menschlichen Blutes unter normalen und pathologischen Zuständen. [Giessen.] 22 pp. 8°. *Leipzig*, *F. C. W. Vogel*, 1916.

**Haas** (Gustav). \*Over het voorkomen van organische chloorverbindingen in de urine. 59 pp. 8°. *Amsterdam*, *Scheltema & Holkema's*, 1882.

**de Haas** (H. K.) Een schaduwaijde van het arsenicum in onze dageljske omgeving. 42 pp. 8°. *Haarlem*, *E. F. Bohn*, 1918.

Forms No. 2 of; Geneesk. Bl. uit Klin. en Lab. v. de Prakt., Haarlem, 1917-18, xx.

**Haas** (Hermann) [1879- ]. \*Beitrag zur Lehre von den Cysten der Nabelschnur. [Heidelberg.] 29 pp. 8°. *Leipzig*, *G. Thieme*, 1906.

- Haas** (Johannes) [1884- ]. \*Die Heimkehrfälle (return cases) unter den Scharlacherkrankungen des Städtischen Elisabethkrankenhaus zu Aachen in den Jahren von 1893 bis 1910 incl. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1913.
- Haas** (Julius) [1888- ]. \*Zur Frage der Dauerschädigungen nach Sonnenfinsternis-Beobachtung. [Würzburg.] 20 pp. 8°. *Zerbst, H. Zeidler*, 1914.
- Haas** (Louis James) [1888- ]. Occupational therapy for the mentally and nervously ill. 409 pp. 8°. *Milwaukee, Bruce Pub. Co.*, [1925].
- Haas** (Paul) [1882- ]. \*Das Atomgewicht des Palladiums. 2 p. l., 20 pp., 1 tab., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1908.
- Haas** (Paul) [1877- ] & **Hill** (T. G.) An introduction to the chemistry of plant products. 2. ed. xii, 411 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1917.
- Haas** (Peter Emanuel). \*Die Aktinomykose der Leber. 36 pp. 8°. *Zürich, A. Scherschewsky*, 1911.
- Haas** (Roger) [1878- ]. \*Contribution à l'étude du képhir maigre. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 507.
- Haas** (Walter) [1888- ]. \*Ueber einen weiteren Fall von Netzbildungen im rechten Vorhof mit einem in denselben verfangenen Embolus. [Heidelberg.] 18 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Karlsruhe i. B., G. Braun*, 1916.
- Haas** (Wilhelm) [1878- ]. \*Zur Casuistik der Pylorusresectionen. 38 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1901.
- Haas** (Willy) [1883- ]. \*Ueber Echtheit und Unechtheit von Gefühlen. [München.] 43 pp. 8°. *Nürnberg, B. Hiltz*, 1910.
- Haas** (Willy) [1890- ]. \*Ueber den Nachweis von Tuberkelbacillen im strömenden Blut bei chirurgischen Tuberkulosen. [Erlangen.] 22 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1914.  
Also, in: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xc.
- Haase** ([Christoph, Ferdinand] Felix) [1879- ]. \*Kasuistische Beiträge zum Lupus vulgaris; Bericht über 135 Fälle aus dem königl. Universitäts-Institut für Lichttherapie zu Berlin. 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1904.
- Haase** (Fritz) [1889- ]. \*Beitrag zur Kasuistik der Leukämie in Säuglingsalter. 23 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1919.
- Haase** (Georg). \*Kasuistik des Schuchardt-Schnittes. 30 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1904.
- Haase** (Hermann). Tracht, Haus und Hof der Vierländer, Beiträge zur Kulturgeschichte. 207 pp., 6 col. pl. 4°. *Hamburg, A. Jansen*, 1910.
- Haase** (Hugo). Gesundheitswidrige Wohnungen und deren Begutachtung vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege und mit Berücksichtigung der deutschen Reichs- und preussischen Landesgesetzgebung. vi, 102 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1905.
- Haase** ([Johannes] Hellmuth) [1891- ]. \*Ueber die Epidermis am Hufe des Pferdes, besonders über den feineren Bau des Hufhornes. [Leipzig.] 54 pp. 8°. *Dresden, E. Meyer*, 1919.
- Haase** (Leo Emil Gustav) [1873- ]. \*Ein Fall von Spontanheilung einer Iridodialyse. 12 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fencke*, 1900.
- Haase** (Marcus) [1870-1924].  
Obituary. *Arch. Dermat. & Syph.*, Chicago, 1925, n. s., xi, 241, port.
- Haase** (Nicolaus) [1882- ]. \*Ein Fall von Acne teleangiectodes Kaposi (Acanthis Barthélemy). 21 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, F. Haensel*, 1909.
- Haase** (Paul) [1879- ]. \*Pharmacognostisch-chemische Untersuchung der *Ipomoea fistulosa* Mart. 56 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie.*, 1908.
- Haase** (Walter) [1883- ]. \*Praktische Erfahrungen über gynäkologische Tiefenbestrahlungen bei Blutungen und Tumoren des Uterus. [Freiburg i. Br.] 42 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1910.
- Haasis** (Otto [Wilhelm]) [1889- ]. \*Die Atrophie des Penis beim Wallach. [Leipzig.] 23 pp., 2 pl. 8°. *Dresden, W. Klemmich & Co.*, 1919.
- Haassengier** (Friedrich) [1891- ]. \*Ueber einen Fall von Tumor des Thalamus opticus. 24 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1918.
- Haastert** (Fritz) [1892- ]. \*Zur Analyse der antagonistischen Hemmungen. [Bonn.] 28 pp., 8 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1916.  
Also, in: *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1918, xvii, 168-191.
- Hababou** (J.). \*Hémoptysis occultes. 30 pp. 8°. *Genève*, 1920.
- Habana** (La) médica. Revista mensual de medicina [etc.]. v. 1-11, 1898-1908. fol. *Habana*.
- Habar** (Paul). \*Etude clinique sur la médication cacodylique chez les enfants. 53 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 592.
- Habart** (Johann) [1845-1902]. Das Kleinkaliber und die Behandlung der Schusswunden im Felde; eine kriegschirurgische Skizze. 55 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1894.  
—, *Eduard Albert. Gedenkblatt. Dem Andenken des am 25. September 1900 verstorbenen Meisters gewidmet.* port., 23 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1900.  
For Biography, see *Militärarzt*, Wien, 1902, xxxvi, 71-74 (R. von Töply). Also: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1902, xv, 452 (A. Fraenkl).
- Habault** (Raymond - Marie - Auguste - Henri) [1883- ]. \*Contribution à l'étude de la grossesse extra-utérine. 84 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 236.
- Habben** (Siefke Bernhard) [1883- ]. \*Zur Klinik des Chorionepithelioms. 36 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1911.
- Habeck** (Edgar Alfred). \*Perforated appendicitis. [Marquette.] 17 pp. roy. 8°. *Milwaukee*, 1924.  
[Typewritten.]
- Habel** (Albert-Simon) [1867-1918].  
*Picot* (C.) Nécrologie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1918, xxxviii, 457.
- Habel** (Franciscus). \*De influxu systematis vasorum in motum sanguinis. vi, 74 pp. 12°. *Vindobonæ, B. P. Bauer*, 1829.
- Haber** (Fritz) [1868- ]. Thermodynamics of technical gas-reactions. Seven lectures. Translated by Arthur B. Lamb. xix, 356 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1908.  
—, Fünf Vorträge aus den Jahren 1920-23. 3 p. l., 92 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1924.  
For Biography, see *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1920, xvii, 353-357 (E. Erdmann).
- Haberda** (Albin).  
See *Handbuch der gerichtlichen Medizin* [etc.]. 8°. *Berlin*, 1905.  
For *Festschrift*, see Heft 10-11, v. 1, of: *Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med.*, Berl., 1922.
- Haberer** (Adolf) [1891- ]. \*Ueber die Wirkung der Gallseifen. 13 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt, Wwe.*, 1919.



von Haberer (*Hans*).

Ch. (O.) [Biography.] München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1322, port.

**Haberer** (Karl Albert). Schädel und Skeletteile aus Peking. Ein Beitrag zur somatischen Ethnologie der Mongolen. 3 p. l., 165 pp. roy. 8°. Jena, G. Fischer, 1902.

**Haberhauffe** (Gottlieb Fritz) [1873- ]. \*Ueber Bartholinitis mit besonderer Berücksichtigung zweier Fälle von Lungenembolie nach Exstirpation der Drüse. 36 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.

**Haberkamp** (Theodor) [1891- ]. \*Ueber das Sarkom des Calcaneus. 19 pp. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1918.

**Haberkorn** (F.) Kavkazskaya bolotnaya likhorrada i yeya liecheniye efirnim gorichnim maslom. [Malarial fever of the Caucasus and its treatment with ethereal extract of mustard.] 28 pp. 8°. S.-Peterburg, 1902.

**Haberkorn** (Max) [1878- ]. \*Untersuchungen des Lochialsekrets von Wöchnerinnen mit und ohne antiseptischen Compressen. 24 pp., 11. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1901.

**Haberl** (Meinrad) [1887- ]. \*Die Entwicklung des optischen und akustischen Sinnes bei Shakespeare. [München.] 71 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1913.

**Haberlah** (Andreas Friedrich Carl) [1884- ]. \*Vergleichende Untersuchungen über den Bau des Zwerchfells der Haussäugetiere. [Leipzig.] 75 pp., 15 pl. 8°. Dresden, O. Franke, 1911.

**Haberland** (Hermann Franz Oscar) [1887- ]. \*Ueber Muskeltransplantation und das Verhältnis des Muskels zum Nerven. Experimentelle Untersuchungen. 88 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1913.

**Haberlandt** (Friedrich) [1888- ]. \*Zur Symptomatologie der endogenen Depressionen. 82 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1914.

**Haberlandt** (Gottlieb Friedrich) [1854- ]. Ueber Erklärung in der Biologie. [2. Aufl.] 15 pp. 8°. Graz, Leutschner & Lubensky, 1901.

**Haberlin** (Paul). Kinderfehler als Hemmungen des Lebens. xiii, 277 pp. 8°. Basel, Kober C. F. Spittlers, Nachf., 1921.

**Haberling** (W.) Die altrömischen Militärärzte. 1 p. l., 79 pp., 1 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1910.

Forms Heft 42 of: Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.

— Sonnenbäder. 40 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1912.

Forms Heft 50 of: Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.

**Haberman** (J. Victor) [1879- ]. Guide-notes to the practice of medicine. A synopsis for students with a résumé of the subject of inflammation. Pt. 1. 2 p. l., 184 pp. 8°. New York, J. T. Dougherty, 1905.

— \*Zur Differentialdiagnose der Poliomyelitis anterior acuta (Myatonia congenita [Oppenheim] und Polyneuritis). 48 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1908.

**Habermann** (Curt) [1891- ]. \*Ueber einen Fall von Sarkom der Gegend der Tränendrüse. 32 pp., 1 pl. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1918.

**Habermann** (Johann) [1849- ].  
For Festschrift, see Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres, [etc.], Berl., 1924, xxi.

**Habermann** (Rudolf) [1884- ]. \*Ueber Ursache und Bedeutung des Scapularkrachens. [Breslau.] 16 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1911.

**Habershon** (Samuel Herbert) [1858-1915]. Diseases of the stomach; a manual for practi-

tioners and students. xii, 565 pp. 19 pl. 12° London & New York, Cassell & Co., 1909.

— Report on the after-histories of patients discharged from the Brompton Hospital Sanatorium at Firmley, in Surrey (England), during the years 1905-1910. 48 pp., 36 tab. 8°. Aldershot, 1914.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1915, i, 450. Also: Lancet, Lond., 1915, i, 516.

**Habert** (Charles-Jean-Baptiste) [1880- ]. \*Chlorurie et cœur sénile. Etude clinique, expérimentale et thérapeutique. Application à la prophylaxie de l'hyposystolie. 88 pp., 11. 8°. Nancy, 1906, No. 26.

**Habert** (Louis). \*Des convulsions dans la grippe chez l'enfant. 60 pp. 8°. Paris, 1905, No. 521.

**Habert** (Maurice). Les ligues antialcooliques en France et à l'étranger. 185 pp. 8°. Paris, J. Rousset, 1904.

**Habibollah ol Hosseini** (Habibe) [1890- ]. \*Ampoules radiogènes nouvelles et transformateurs. 89 pp. 8°. Paris, 1919, No. 296.

**Habicht** (Erich) [1880- ]. \*Beiträge zur Cocain- und Cocain-Adrenalin-Injection. [Giessen.] 32 pp., 1 l. 8°. Kappeln, W. G. Heide's Erben, [1904-].

**Habig** (Hans) [1889- ]. \*Ueber die Sterblichkeit an Tuberkulose speziell in Leipzig während der Jahre 1908-1912 unter besonderer Berücksichtigung des Berufes der Verstorbenen. [Leipzig.] 43 pp. 8°. Bordsdorf-Leipzig, W. Hoppe, 1914.

## Habit.

ANDRUS (Ruth). \*A tentative inventory of the habits of children from 2 to 4 years of age. [Columbia University.] 8°. New York, 1924.

DAGNA (P.). \*Dell' abitudine. 8°. Pavia, 1847.

HEILBRONNER (K.). Ueber Gewöhnung auf normalem und pathologischem Gebiete. 4°. Wiesbaden, 1912.

SCHAEFFER (F.). \*Diss. disquirens quaedam de influxu assuetudinis in corpus humanum. 12°. Stuttgartardensis, 1794.

SEGER (C. L.). \*De consuetudinis efficacia. sm. 4°. Stuttgartardis, 1786.

ADAMI (J. G.) On habit, symptoms, and disease. Internat. Clin., 1911, 21. s., iv, 116-130.—ANDERSON (R. J.) Some results of uniformity of action and habit. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 688-689.—ANDRES (J. M.) The study of habit in a course in psychology (with special reference to health habits). Am. J. School Hyg., Worcester, Mass., 1917, i, 126-130.—ATWOOD (C. E.) Treatment of habits. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxii, 143-145.—BAIR (J. H.) The practice curve; a study in the formation of habits. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1902, ix, [Monog. Suppl. vol. v, No. 2].—BARWICK (S. O.) Quart., Cincin., 1924-5, xvi, 51-55.—BROCK (A. J.) Habit as a pathological factor. Edinb. M. J., 1914, n. s., xiii, 129-146.—BUYTENDIJK (F. J. J.) Acquisition d'habitudes par des êtres unicellulaires. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1918-19, iii, 455-468. —. Une formation d'habitude simple chez le limacon d'eau douce (Linnaeus). Ibid., 1920-21, v, 458-466.—CLARK (L. P.) & ATWOOD (C. E.) A study of the significance of the habit-movements in mental defectives. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 838-843.—CROCQ (J.) Les phénomènes morbides d'habitude. J. de neurol., Par., 1905, x, 141-147.—DABBS (G. H. R.) The pathology of habit. Brit. J. Ineb., Lond., 1904-5, ii, 130-133.—DASHIELL (J. F.) An experimental isolation of higher level habits. J. Exper. Psychol., Lancaster, Pa., 1924, vii, 391-397.—DODSON (J. D.) The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation in the kitten. J. Animal Behavior, Cambridge, 1915, v, 330-336. —. Relative values of reward and punishment in habit formation. Psychobiology, Balt., 1917-18, i, 231-276.—GERAUD-BONNET. Des habitudes vicieuses. Méd. orient., Par., 1909, xiii, 1-7.—GLASER (O. C.) The formation of habits at high speed. J. Comp. Neurol. & Psychol., Phila., 1910, xx, 165-184.—GRAEBKE (P.) Das Wesen des Begriffs der Gewohnheit. Naturw. Wehnschr., Jena, 1904, n. F., iii, 625-630.—HALL (J. K.) Habit: a manifestation of personality. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 185-188.—HAZLITT

**Habit.**

(V.) The acquisition of motor habits. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1917-19, ix, 299-320.—**Jobin** (A.) Des mauvaises habitudes chez les enfants. *Bul. méd. de Québec*, 1924, xxv, 129; 166.—**Kantor** (J. R.) The integrative character of habits. *J. Comp. Psychol.*, Balt., 1922, ii, 195-226.—**Kline** (L. W.) Interrelation between habit formation and feeling qualities of voluntary movements. *Psychobiology*, Balt., 1919-20, ii, 255-328.—**MacDougall** (R.) The system of habits and the system of ideas. *Psychol. Rev.*, Balt., 1911, xviii, 324-335.—**Marcus** (J. H.) Morbid habits in infancy and childhood. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1923, xl, 327-335.—**Maupin** (O.) Habit formation in animals. *Psychol. Bull.*, Lancaster, Pa., 1921, xviii, 573-620.—**Mills** (C. D.) The potentiality of habit. *J. Inebriety*, Bost., 1910, xxxii, 56-66.—**Norton** (J. B.) Inheritance of habit in the common bean. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1915, xlix, 547-561.—**Pepper** (S. C.) The law of habituation. *Psychol. Rev.*, Princeton, N. J., 1921, xxviii, 61-71.—**Pike** (F. H.) The nervous mechanism of motor learning and habit formation. *Internat. Cong. School Hyg.*, Tr. 1913, Buffalo, 1914, iii, 391-396.—**Shepard** (J. F.) Habit formation and higher mental capacities in animals. *Psychol. Bull.*, Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1917, xiv, 283-291.—**Smith** (Miss E. M.) A preliminary note on habit-formation in guinea pigs. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1913, Lond., 1914, 680.—The relation between habit and memory. *Ibid.*, 681.—**Steinthal**. Ueber schlechte Gewohnheiten. *Arzt als Erzieher*, München, 1913, ix, 121-125.—**Szymanski** (J. S.) Beiträge zur Lehre von der Entstehung neuer Gewohnheiten bei den Tieren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1918, clxxiii, 125-151.—**Yerkes** (R. M.) The relation of intensity of stimulus to rapidity of habit formation. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1908-9, p. xiii.

**Habitations.**

**GOETZ** (W.) Das nordische Wohnhaus während des 16. Jahrhunderts, sonderlich im Hinblick auf das Schweizerhaus. 8°. *Ham-burg*, 1891.

**JARRON** (L.) \*Les habitations à bon marché. 8°. *Toulouse*, 1905.

**PARSONS** (J.) Housing by voluntary enterprise. 12°. *London*, 1903.

**PRESSLER** (W.) \*Das altsächsische Bauernhaus in seiner geographischen Verbreitung. [Königsberg i. Br.] 8°. *Braunschweig*, 1906.

**VEILLER** (L.) Housing reform; a handbook for practical use in American cities. 8°. *New York*, 1910.

**Allison** (R.) Housing; the problem. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1915, xxxvi, 299-304.—**Backhaus** (O.) Der Wohnbau in der ukrainischen Steppe. *Gesunde Stadt*, Leipzig, 1919, xlv, 46-50.—**Battaglia** (R.) Intorno alle origini e all'età delle più antiche abitazioni lacustri dell'Alta Italia. *Riv. d'antrop.*, Roma, 1916-17, xxi, 19-109.—**Bini**. La casa di campagna moderna. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1906, ii, 81-86.—**Broca** (A.) Le logement des familles nombreuses. *Rev. d'hyg.*, Par., 1913, xxxv, 637-648.—**Bünker** (J. R.) Das Bauernhaus am Müllstätter-See in Kärnten. *Mitt. d. anthrop. Gesellsch.* in Wien, 1902, 3. F., ii, 12; 239.—Das Bauernhaus der Gegend von Stams im Oberinntal (Tirol). *Ibid.*, 1906, xxvii, 187-238.—Dorfluren und Bauernhäuser im Lungau (Herzogtum Salzburg). *Ibid.*, 1909, xxxix, 66-86.—Dorfluren und Bauernhäuser der Gegend von Murau (Obersteiermark). *Ibid.*, 1913, xliii, 1-75.—**Delarue**. Sur les habitations urbaines. *Cong. internat. d'assain.* . . . de l'habitat. C.-r., 1904, Par., 1905, 146-149.—**Dickmann** (H. F. S.) Ueber zerlegbare, transportable Häuser, unter besonderer Berücksichtigung der neuen Brühmachers Häuser. *Balnear. Centr.-Ztg.*, Berl., 1902, 99; 105.—**d'EnJoy** (P.) L'habitation chinolose. *Rev. scient.*, Par., 1902, 4. s., xviii, 782.—**Fewkes** (J. W.) Two types of southwestern cliff houses. *Ann. Rep. Smithsonian Inst.* 1918-19, Wash., 1921, 421-426.—**Geszner** (E.) Ueber die Entwicklung des Wohnungswesens. *Gesundheit*, Leipzig, 1906, xxxi, 334; 373; 396.—**Gibson** (G.) The Black Houses of the outer isles. *Caledon. M. J.*, Glasg., 1922-3, xii, 207-217.—**Hahn**. Bekämpfung der Wohnungsnot in den europäischen Ländern nach dem Kriege. *Soziale Praxis u. Arch. f. Volkswohl.*, Berl., 1924, xxxiii, 517; 548; 573; 627.—**Jean-selme**. L'habitation coloniale. *Gaz. d'hôp.*, Par., 1904, lxxvii, 1381-1386.—**Jullicart** (M.) L'habitation urbaine *Cong. internat. d'assain.* . . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 33-71.—**Koch**. Das Kleinwohnungswesen in Dresden und Umgebung. *Ber. ü. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungshyg.* in Dresd. (1911), 1912, 147-168.—**Koch-Grünberg** (T.) Das Haus bei den Indianern Nordwestbrasilens. *Arch. f. Anthropol.*, Brnshwg., 1908, n. F., vii, 37-50, 3 pl.—**Kussmann**. Kleinwohnungsedelung Varel i. O. *Gesunde Stadt*, Leipzig, 1919, xlv, 76-78.—**Landsberger**. Zur Wohnungsfrage. *Deutsche Vrtljshr. f. öfl. Gsndtspld.*, Brnshwg., 1908, xl, 251-281.—**von Mangoldt** (K.) Gross-Berlin und die Wohnungsreform. *Deutsche Rev.*, Stuttgart, 1910, iii, 250-252.—**Metzel**. Ledigenheime. *Ber. ü. d. iii.*

**Habitations.**

*internat. Kong. f. Wohnungshyg.* in Dresd. (1911), 1912, 695-698.—**Mielke** (R.) Zur Entwicklungs-Geschichte der sächsischen Hausform. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1903, xxxv, 509-525.—**Mittelbach**. Ueber wirtschaftliche Ausnutzung von Dachgeschossen. *Ber. ü. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungshyg.* in Dresd. (1911), 1912, 250-256.—**Murko** (M.) Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslawen. *Mitt. d. anthrop. Gesellsch.* in Wien, 1906, xxxvi, 12-40.—**Schliz** (A.) Der Bau vorgeschichtlicher Wohnanlagen. *Ibid.*, 1903, xxxiii, 301-320.—**Schmidt**. Entwicklung des Wohnungswesens der Stadt Essen, insbesondere des Kleinwohnungswesens. *Ber. ü. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungshyg.* in Dresd. (1911), 1912, 87-104.—Kleinhäusbau oder Massenmiethaus? *Ibid.*, 664-668.—**Searles-Wood** (H. D.) Buildings in garden cities. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1906-7, xxvii, 261-270.—**Siddalls** (J.) The housing problem. *Proc. Inst. Municip. & County Engin.*, Lond., 1921-2, xlvii, 153-158.—**Whyatt** (H. G.) Housing and town planning progress. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1913-14, xxxiv, 40-43.—**Wuttke**. Zweckverbände und Wohnungswesen. *Ber. ü. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungshyg.* in Dresd. (1911), 1912, 749-751.

**Habitations (Construction of).**

*See, also, Engineering (Sanitary).*

**DWYER** (C. P.) The immigrant builder; or, Practical hints to handymen. Showing clearly how to plan and construct dwellings in the bush, on the prairie, or elsewhere, cheaply and well, with wood, earth, or gravel. 12°. *Philadelphia*, 1872.

**GUILLOT** (E.) & **GUILLOT** (C.) L'hygiène dans la construction et l'habitation; la maison salubre. 8°. *Paris*, 1914.

**Amigo** (A.) Informe sobre unos materiales de construcción. *An. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1910, pt. 2, xlvii, 756-758.—**Baines** (F.) Housing; planning and materials, permanent and semipermanent. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1918, xxxix, 26-33.—Government housing scheme; Roe Green, Kingsbury. *Middlesex. Proc. Inst. Municip. & County Engin.*, Lond., 1918-19, xlv, 685-695.—**Beranek** (H.) Die Entwicklung der Baukunst unter dem Einflusse der Wohnungshygiene. *Assain. et salub. de l'habitat. C.-r.* . . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 613-623.—**Berthier**. Imperméabilisation des planchers. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1903, xlii, 44-55.—Parquets cirés, imperméabilisés; leur nettoyage à la serpillière humide. *Cong. internat. d'assain.* . . . de l'habitat. C.-r., 1904, Par., 1905, 478-483.—**Bianchini** (R.) & **Cler** (E.) Vorschlag eines neuen Apparates zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Baumaterialien. *Arch. f. Hyg.*, München & Berl., 1905, liii, 145-157.—**Bourdon** (R.) Sur un nouveau procédé d'obturation des joints de plancher. *Cong. internat. d'assain.* . . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 474-479.—**Cachoux** (E.) Maisons à étages modèles. *Rev. philanthrop.*, Par., 1909-10, xxvi, 423-428.—**Cave** (W.) Domestic architecture and sanitation. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1914, xxxv, 401-405.—**Chadsey** (Mildred). A constructive program for housing reform. *Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus*, 1913, iii, 157-166.—**Corradini** (F.) Le moderne costruzioni per le abitazioni popolari. *Ingegner. san.*, Torino, 1902, xiii, 121-125.—**Darmsfädder** (E.) Gessogene Häuser. Umschau, Frankfurt a. M., 1925, xxix, 295.—**Donath** (E.) Ueber die hygienische Bedeutung von Steinhofzussböden für Wohn-, Verkehrs- und gewerbliche Räume. *Ber. ü. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungshyg.* in Dresd. (1911), 1912, 315-322.—**Dupuy** (C.) Du rôle de l'architecte dans la lutte contre la tuberculose. *Assain. et salub. de l'habitat. C.-r.* . . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 121-124.—**Féret** (A.) Relevement du plancher hant aux anciennes maisons d'habitation. *J. d'hyg.*, Par., 1902, xxvii, 54-56.—**Fox** (C. J.) Asptic floor and wall coverings. *Kansas City M. Rec.*, 1907, xxiv, 229.—**Gehler**. Neuere Baumaterialien in ihrer Bedeutung für die Wohnungshygiene. *Ber. ü. d. III. Internat. Kong. f. Wohnungshyg.* in Dresd. (1911), 1912, 217-232.—**Hill** (T. E.) Housing and town planning. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1919-20, xl, 121-124.—**Höpfner**. Betrachtungen über den Wohnungsbau. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1924, xlvii, 597-602.—**Jones** (A. L.) House construction: with special reference to light and fresh air. *San. Rec.*, Lond., 1904, n. s., xxxii, 270-272.—**Kasten**. Die Hygiene in der Architektur. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1916, xxxix, 81.—**Klein**. Rationnelle Anstreichtechnik im Dienste der Wohnungshygiene. *Ber. ü. d. III. Internat. Kong. f. Wohnungshyg.* in Dresd. (1911), 1912, 280-292.—**Korff-Petersen**. Hygienische Untersuchungen über neuere Baustoffe und Ersatzbauteile für Kleinhäuser. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1919, lxxxix, 483-526.—**Langenbeck** (K.) The character and value of aseptic flooring materials. *Ohio San. Bull.*, Columbus, 1902, vi, 54-63.—**Leduc** (E.) Les constructions hygiéniques. *Cong. internat. d'assain.* . . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 101; 551.—**Marc**. Moyen de favoriser la reconstruction des maisons dans les villes. *Assain. et salub. de l'habitat. C.-r.* . . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par.,



**Habitations (Construction of).**

1907, 53-59.—**Martin** (A.) Hygiène dans la construction et l'aménagement. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1907, viii, 144-150.—**Marx** (A.) Beton im Wohnhausbau. Gesundheits-Ingenieur, München, 1919, xlii, 353-355.—**de Molins** (S.) Les planchers creux en ciment armé. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 760-764.—**Nuck** (K.) Praktische Erfahrungen über das Verhalten von Kleinhäusern aus "Ersatzbaustoffen." Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1923, xcix, 350-358.—**Packard** (F. L.) How to build a healthy home. Ohio San. Bull., Columbus, 1906, x, 67-74.—**Pagliani** (L.) & **Marcovigi** (G.) Dei materiali da costruzione di rapido impiego ed in particolare di quelli in gesso in Italia. Riv. di ingegner. san., Torino, 1920, xvi, 1; 9.—**Palmer** (A. H.) Climatic influences on American architecture. Scient. Month., N. Y., 1917, v, 270-283.—**Parker** (B.) & **Unwin** (R.) Town planning and housing. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 24-32.—**Perrin** (M.) L'architecture et l'hygiène. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 593-598.—**Philippe**. Sur les planchers hygiéniques, sans joints dits "xylogènes" et autres matériaux antiseptiques propres à la construction des maisons. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 394-396.—**Rey** (A. A.) De la suppression de l'étage sous les combles; modifications qui s'imposent dans nos habitations modernes urbaines. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 144-148.—**Rondani** (V.) L'habitation; hygiène de l'escalier; les mauvais escaliers; les bons escaliers. Presse méd., Par., 1907, xv, 19-21.—**Rondani** (V.) Il cortile della casa di abitazione; studiato sotto il rapporto architettonico ed igienico. Riv. di ingegner. san., Torino, 1915, xi, 38; 49; 65; 76; 88.—**Rosenberg**. Ersatzmaterialien und neuere Bauweisen als Mittel zur Bekämpfung der Wohnungsnot. Gesunde Stadt, Leipzig, 1919, xlv, 50-52.—**Sarason** (D.) Das Terrassen-System, ein neues Bauprinzip zur Errichtung von Freiluft-Häusern für Krankenanstalten und Wohngebäuden. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1909, xxi, 138-145.—**Schattenfroh** (H.) Untersuchungen und Beurteilung der verschiedenen in Wien gebräuchlichen Deckenbeschüttungsmaterialien. Oester. Vrtlsschr. f. Gsundtsplg., Wien, 1912, iii, 1-22, 26 tab.—**Scheibe** (W.) Bauliche Ideen und die Wege zu ihrer Gestaltung in neuerer Zeit. Gesundheit, Leipzig, 1918, xlii, 145-151.—**Shelton** (A. W.) Housing of the people. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1918-19, xlv, 518-522.—**Schmidt**. Schmuckmotive althürgerlicher Baukunst. Gesundheit, Leipzig, 1916, xli, 353-358.—**Schoenfelder** (B.) Ist der Beton ein Hilfsmittel sparsamer Bauweise? Gesunde Stadt, Leipzig, 1919, xlv, 1-6.—**Tanner** (Sir H.) Housing from the point of view of economy in planning and construction. J. Roy. San. Inst., Lond., 1918, xxxix, 79-84.—**Wheeler** (A. G.) Points to be noticed by municipal engineers and surveyors in the preparation of housing schemes for local authorities. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1918-19, xlv, 522-531.

**Habitations (Disinfection of).**

See, also, *Disinfection of buildings, etc.*

**ANDERES** (E.) \*Vergleichende Versuche über Wohnungsdesinfektion mittelst Formaldehyddämpfen (Breslauer Methode, Autan, Apparat St. Margrethen). [Zürich.] 8°. [n. p.], 1907.

**KOLLE** (W.) Ueber Wohnungsdesinfektion im besonderer über Formaldehyd-Verfahren und Versuche mit Autan. 8°. Bern, 1907.

**Rest.** Obligatorische Wohnungsdesinfektion. Tuberculosis, Berl., 1914, xlii, 342-344.—**Comby** (J.) La désinfection de las habitaciones. Bol. mens. d. Col. de méd. de Girona, 1909, xiv, 50-54.—**Cornwall** (J. W.) The disinfection of native habitations to limit spread of infectious diseases. Tr. Bombay M. Cong., Bombay, 1909, 481-484.—**Cuisinier** (Mlle.) & **Marchal** (Mlle.) La petite désinfection domestique; un agent populaire de destruction des insectes: l'anhydride sulfureux. Infirmière franç., Par., 1923, i, 195-203.—[**Discussion** sur la question:] La pratique de la désinfection des habitations. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, vii, 197-209.—**Endres** (G.) Ueber Wohnungsdesinfektion mit Autan. Hyg. Rundschau, Berl., 1908, xviii, 1429-1435.—**Goler** (G. W.) The proper and efficient disinfection of a house. N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 36-38. Also, Reprint.—**Hammerl** (H.) Was leistet die Formaldehydraumdesinfektion als sogenannte Schlussdesinfektion? Hyg. Rundschau, Berl., 1913, xxiii, 837-843.—**Hornmusee** (S. C.) Disinfection of Indian houses. Tr. Bombay M. Cong., Bombay, 1909, 484-487.—**Kallert** (E.) Wanddesinfektion durch direktes Besprayen mit Formalinlösung. Desinfektion, Berl., 1912, v, 295; 333.—**Lal** (R. B.) & **Tiwari** (C. D.) A note on the disinfection of houses by fumigation with cresol. Indian M. Gaz., Calcutta, 1925, lx, 255-258.—**Roepke** (O.) Ein neues Instrumentarium zur Wohnungsdesinfektion. Aertzt. Polytch., Berl., 1912, xxxiv, 33-46. Also: Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytch., Berl., 1912, xxxiv, 33-45.—**Sobornheim** (G.) Neuere Methoden der Wohnungsdesinfektion. Arch. f. Volkswohl.,

**Habitations (Disinfection of).**

Berl., 1909, iii, 12-14.—**Steffenhagen** (K.) & **Wedemann** (W.) Ueber Wohnungsdesinfektion mit dem Kaliumpermanganat- und Automformverfahren. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1910, xxvii, 123-163.—**Stokes** (W. R.) & **Stubbs** (W. P.) A study of house disinfection and reinfestation. Maryland M. J., Balt., 1907, i, 41-48.—**Thöni** (J.) & **Gellinger** (H.) Ueber Raumesinfektionsversuche mit dem apparatlosen Formalin-Permanganat-Verfahren nach Dörr und Raubitschek. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1914, v, 93-123.—**Walker** (J. T. A.) Scientific disinfection and what it can save us. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 95-106.—**Wawrlinsky**. Note sur l'emploi, en Suède, de l'acide cyanhydrique dans les services de l'hygiène des habitations. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1921, xlii, 504-506.

**Habitations (Heating, lighting, and ventilation of).**

**DEBESSON** (G.) Le chauffage des habitations; étude théorique et pratique des procédés et appareils employés pour le chauffage des édifices, des maisons, des appartements. 8°. Paris, 1908.

**MAHER** (S. J.) Sunlight in the home. 2. ed. 8°. [N. p.], 1920.

**Anderson** (F. P.) Current research in heating and ventilating. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1921-2, xxviii, 199-202.—**Booth** (E. W.) An address on the Administration of the Household Fuel and Lighting Order, 1918. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1918-19, xlv, 261-271.—**Biegeleisen** (B.) Grundlinien der Wärme-verlustberechnung für Gebäude. Gesundheits-Ingenieur, München, 1920, xliii, 361-372.—**Cassidy** (G. W.) Art and science in home lighting. Tr. Illumin. Engin. Soc., Easton, Pa., 1915, x, 55-81.—**Cooling** houses with cold air supply. Metal Worker [etc.], N. Y., 1918, lxxxix, 575-577.—**Combs** (M. A.) Abstract of paper; modern gas equipment for residence lighting. Tr. Illumin. Engin. Soc., Easton, Pa., 1916, xi, 882-884.—**Cordonnier** (E.) Note sur les régulateurs de température à mercure. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1920, xxvii, 81.—**Dryden** (H. L.), **Stutz** (W. F.) & **Heald** (R. H.) Some comparative tests of 16-inch roof ventilators. [Discussion.] J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engn., N. Y., 1920-21, xxvii, 656-658.—**Feldman** (A. M.) Method of utilizing heating systems for cooling rooms in summer. Ibid., 15-18.—**Ferrari-Lelli** (F.) Recherches sur les causes de violation de l'air expiré et confiné. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 450-456.—**French** (C. H.) & **Van Gieson** (C. J.) Gas and electric lighting in the home. Tr. Illumin. Engin. Soc., Easton, Pa., 1916, xi, 1068-1082.—**Goodenough** (F. W.) Gas in relation to the housing problem. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1921-2, xviii, 122-139.—**Gould** (G. M.) The history of the house; the struggle for fresh air and light. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 202; 282; 368.—**Graziani** (A.) Sulla illuminazione naturale delle abitazioni e sui metodi per determinarla. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1905, xxvii, 97; 149.—**Guillery** (C.) Heizung, Lüftung und verwandte Fächer auf der Ausstellung in München 1908. Gesundheits-Ingenieur, München, 1909, xxvii, 37-43.—**Hayhurst** (E. R.) Experiments in air conditioning the home. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1919, xxv, 21-35.—**Herzfeld** (R.) Combined hot water and electricity supply for private houses. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912-13, xxxiii, 161-177.—**Hunter** (G. L.) Home lighting. Tr. Illumin. Engin. Soc., Easton, Pa., 1913, viii, 149-154.—**Jellineck** (S.) Zur Hygiene der elektrischen Hauseinrichtungen. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 691-708.—**Jordan** (C. W.) Recent advances in indoor gas lighting. Tr. Illumin. Engin. Soc., Easton, Pa., 1914, ix, 873-894, 2 pl.—**Lemaire** (A.) La thermalité de l'habitation en hiver. Rev. méd. de Louvain, 1907, 297-302.—**Luckesh** (M.) Residence lighting. Tr. Illumin. Engin. Soc., Easton, Pa., 1920, xv, 268-283.—**Artificial light in the home.** Ibid., 1924, xix, 102-105.—**Maddonald** (N. D.) Lighting statistics of representative urban and suburban homes. Ibid., 1922, xvii, 488-509.—**Millar** (P. S.) Some phases of the illumination of interiors. Ibid., 1913, viii, 99-129.—**Naudts** (C.) Sur la ventilation des logements ouvriers (rapport présenté à la commission médicale locale). Belgique méd., Gand, 1912, xix, 327-331.—**Prützner** (H.) Zur Berechnung der Temperaturzunahme eines gelüfteten Raumes. Gesundheits-Ingenieur, München, 1911, xxxv, 893.—**Powell** (A. L.) The lighting of a simple home. Tr. Illumin. Engin. Soc., Easton, Pa., 1914, ix, 45-66, 3 pl.—**Powell** (A. L.) & **Harrington** (R. E.) Home lighting; how to make it comfortable and effective. Ibid., 1919, xiv, 394-414, 4 pl.—**Reckord** (F. F. D.) The relation of fresh air and housing to health. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 976-978. Also, Reprint.—**Rey** (A. A.) L'habitation; hygiène de l'aération; la rue; la cour. Presse méd., Par., 1906, xiv, 637; 688. — Le problème de l'éclairage, de l'aération et du chauffage de la chambre à coucher et sa solution. Tr. xv Internat. Cong. Hyg. & Demog., Wash. (1912), 1913, iv, 482-486.—**Rich** (E. D.) Home venti-

**Habitations (Heating, lighting, and ventilation of).**

lation. Pub. Health, Mich., Lansing, 1916, iv, 13-20.—**Rommel** (J. C.) Heat, ventilation, and health. Internat. Clin., Phila., 1916, 26, s. ii, 236-242.—**Toogood** (F. S.) The hygienic aspects of gas lighting and heating. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 77-83.—**Trélat** (E.) Aménagement de l'atmosphère et de la lumière dans les habitations urbaines. Rev. d'hyg., Par., 1904, xxvi, 621-634.—**Wellmann** (F.) Berechnung des Luftwechsels bei Lüftungsanlagen für Wohnräume. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1916-17, xliii-xliv, 222.—**Wentscher**. Das Kleinhaus in wärmetechnischer Beziehung, vom Standpunkt des Architekten aus betrachtet. Gesundh.-Ingenieur, München, 1924, xlvii, 611-614.—**Willis** (E.) Notes on the Household Fuel and Lighting Order, 1918. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1918-19, xlv, 292-299.

**Habitations (Hygiene of).**

See, also, **Disinfection of buildings, etc.; Drainage; Engineering (Sanitary); Heating; Hygiene (Rural); Sewers.**

**ADAMS** (H. C.) Domestic sanitation and house drainage. 8°. London, [1923].

**ADAMS** (Jane). The housing problem in Chicago.

Cutting from: Annals Am. Acad. Political & Social Sc., Phila., 1902, xx, 99-107.

**ALSBERG** (M.) Die gesunde Wohnung. 8°. Berlin, 1883.

**AVILÉS ARNAU** (J.) Ingeniería sanitaria; la casa higiénica. 8°. Madrid, 1904.

**BECHKOFF** (S. A.) \*Etude comparative de la valeur hygiénique de quelques planchers agglomérés à base du bois. (Recherches expérimentales.) 8°. Genève, 1904.

**VAN DER BENT** (T. J.) The problems of hygiene in man's dwellings, etc. fol. New York, 1920.

**VON BOLTENSTERN**. Hygiene der Wohnung und des Schlafgemachs. 12°. Leipzig, 1905.

**GERHARD** (W. P.) Recent practice in the sanitary drainage of buildings, with memoranda on the cost of plumbing work. 2. ed. 12°. New York, 1890.

— House-drainage and sanitary plumbing. 12. ed. 12°. New York, 1907.

— The sanitation, water supply and sewage disposal of country houses. 2. ed. 8°. New York, 1914.

**HAASE** (H.) Gesundheitswidrige Wohnungen und deren Begutachtung vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege und mit Berücksichtigung der deutschen Reichs- und preussischen Landesgesetzgebung. 8°. Berlin, 1905.

**JUILLERAT** (P.) Une institution nécessaire. Le casier sanitaire des maisons. Préface de Roux. 12°. Paris, 1906.

— L'hygiène du logement; préface par Dr. Roux. 12°. Paris, [1909].

**KOBER** (G. M.) The history and development of the housing movement in the city of Washington, D. C. 8°. Washington, 1907.

**KRÖHNKE** (O.) & **MÜLLENBACH** (P. H.) Das gesunde Haus; als Führer und Berater bei der Wahl und Einrichtung der Wohnstätte nach den Grundsätzen der modernen Gesundheitspflege. 8°. Stuttgart, 1902.

**LAPLAIGNE** (E.) \*Contribution à l'étude de l'hygiène et de l'aération dans les habitations. 8°. Paris, 1904.

**MIDDLETON** (G. A. T.) The drainage of town and country houses; a practical account of modern sanitary arrangements and fittings. [2. ed.] 8°. London, 1908.

**MIDDLETON** (R. E.) House drainage, sewerage and ventilation. A paper read before the Civil and Mechanical Engineer's Society

**Habitations (Hygiene of).**

at Westminster Chambers on January 20, 1881. 12°. London, 1881.

**ROBERTSON** (J.) Housing and the public health. 8°. New York, 1920.

**TALBOT** (M.) House sanitation; a manual for housekeepers. Rev. ed. 8°. Boston, 1917.

**THOMSON** (G.) Modern sanitary engineering; pt. 1: house drainage. 8°. London, 1912.

**B.** (A.) Assainissement des logements insalubres. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1906, ii, 206-212.—**Bezault**. Hygiène de l'habitation. Rev. d'hyg., Par., 1912, xxiv, 1568-1572.—**Blanchin** (R.) L'economia termica delle case e l'umidità dei muri. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1906, xvii, 687-693.—**Billings** (J. S.) House-draining from various points of view. Popular Sc. Month., N. Y., 1888-9, xxiv, 310-344.—**Carratt** (E.) The duties of the sanitary inspector in relation to the Housing Acts. J. Roy. San. Inst., Lond., 1920-21, xli, 334-340.—**Cotterell** (A. P. I.) Sanitary engineering in connexion with the housing problem. Lancet, Lond., 1919, ii, 1006.—**Daude** (W.) Umschau auf dem Gebiete der Heisswassererzeuger für Warmwasserversorgung und Badeanlagen. Gesundh., Leipzig, 1909, xxiv, 33-43.—**Donath** (A.) Gesundes Wohnen. Gesunde Stadt, Leipzig, 1919, xlv, 173-177.—**Drinker** (P.) Humidity control in residences. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1925, xv, 689-695.—**Duckworth** (F. W.) Housing; baths and hot water. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1918-19, xlv, 544-548.—**Gemünd** (W.) Ueber die Feuchtigkeit der Wohnungen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtsplg., Brnschw., 1905, xxxvii, 297-310. — Neuere Bestrebungen auf dem Gebiete der Wohnungs- und Städtehygiene. *Ibid.*, 1912, xlv, 412; 627.—**Grant** (L.) Medical aspects of the housing problem. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 204-206.—**Gretschel**. Wohnungsaufsicht und Wohnungsämter. Gesundh.-Ingenieur, München, 1924, xlvii, 602-604.—**Haendcke** (E.) Wohnungsinsektion. Hygiene, Berl., 1914, iv, 177-181.—**Hayhurst** (E. R.) Experiments in air conditioning the home; the relation of health to atmospheric environment demands scientific air control. Nation's Health, Chicago, 1921, iii, 577-581.—**Hodgetts** (C. A.) The scope of sanitary work in the home. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1913, xxxviii, 575-581.—**Hope** (E. W.) General principles of housing and town planning in relation to health. J. State Med., Lond., 1919, xxvii, 321-326.—**Julian** (J.) Sunshine in relation to the dwelling. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1919-20, xlv, 331-341.—**Klemm** (W.) Neuzzeitliche sanitäre Einrichtungen in Wohnhäusern. Gesundh.-Ingenieur, München, 1922, xlv, 547-552.—**Knapen** (A.) Nouvelles méthodes d'assainissement des constructions et des logements insalubres par la suppression des ravages de l'humidité et de l'air confiné. Rev. d'hyg., Par., 1924, xlv, 75; 185.—**Koike** (M.) & **Tamura** (K.) Hygiène des japonais des Hautes (1902). In: Mori (R.), Japan, 8°, Tokio, 1911, 285-287.—**Korff-Petersen** (A.) Ueber Kühlung von Wohnräumen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1914, lxxvii, 143-176. — Die Besonnung der Häuser in städtischen Strassen. *Ibid.*, 1920, xcd, 179-194.—**Kratz** (A. P.) Humidity requirements for residences. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1923, xxix, 14-18.—**Lafolysie** (P.) La maison salubre. Rev. d'hyg., Par., 1920, xlii, 840-846.—**Lyon** (E. P.) The problem of humidity indoors. Minnesota Med., St. Paul, 1918, i, 445-452. — Physiological heat regulation and the problem of humidity. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1921, xxvii, 113-120.—**McBride** (J. H.) Housing and health. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 225-231.—**Monjars** (J. E.) La higienización de las casas, desde el punto de vista del desarrollo y propagación de algunas enfermedades transmisibles. Gac. med. de México, 1919-20, 4, s. i, 133-140.—**Nichols** (E.) Housing and its relation to climate and health. Tr. Am. Climat. & Clin. Ass., Phila., 1914, xxx, 16-26.—**Nuck** (K.) Untersuchungen über Wandisolationen unter sonnenreichen Verhältnissen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1923, xcix, 359-365.—**Nussbaum** (H. C.) Hygienische Grundsätze für die Innenausstattung der Wohnungen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1903, xxvi, 381-384. — Auf welche Weise lässt sich rasche Anstrückung und dauernde Trockenerhaltung der Gebäude erzielen? Hyg. Rundschau, Berl., 1905, xv, 488-496. — Die hygienischen Ansprüche an die Lage und die Bauart des Wohnhauses. *Ibid.*, 1913, xxiii, 1; 63. — Zur Lagerung städtischer Wohnblocks zur Himmelsrichtung mit Rücksicht auf die Besonnungsverhältnisse. Gesundh.-Ingenieur, München, 1922, xlv, 511.—**Olshansen** (H.) Feuchte Wohnungen: Ursache, Einfluss auf die Gesundheit und Mittel zur Abhilfe. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtsplg., Brnschw., 1903, xxxv, 249-285.—**Plumbing**, drainage and water supply in a suburban residence in the vicinity of New York. Engin. Rev., N. Y., 1906, xvi, No. 6, 1-6.—**Prinz** (E.) Die Warmwasserversorgung der Häuser und der städtische Wasserverbrauch. Gesundh.-Ingenieur, München, 1917, xl, 233-236.—**Pudor** (H.) Die Anforderungen der Wohnungshygiene an die Technik. Prakt. Arzt, Leipzig, 1911, li, 203-207.—**Rosenthal** (N.) Der Innenausbau der Kleinwohnungen. Halbmönschr. f. soz. Hyg. [etc.], Berl., 1916, xxiv, 1-3.—**Rubner** (M.)



**Habitations (*Hygiene of*).**

& **Wolpert**. Grundlagen für die Beurteilung der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen mit einem Beitrag zur Frage des Mindestschlafraumes. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1904, 1, 1-51.—**de Saint-Maurice**. La famille nombreuse et l'habitation. Rev. d'hyg., Par., 1922, xlv, 1159-1169.—**Sandoz** (G.) Le casier sanitaire des maisons; son importance et son utilisation. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 647-654.—**Savary** (T.) Drainage de l'habitation de ferme. Compte rendu d. serv. san. de la prov. de Québec, Montréal, 1921, ix, 36-40.—**Scurfield** (H.) Some aspects of the housing question; the ideal standard for a healthy home and the actual standard, dictated by the fact that we are not building houses to accommodate the natural increase of the population. J. Roy. San. Inst., Lond., 1920-21, xli, 260-262.—**Spensley** (J. C.) Urban housing problems. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1918, lxxxi, 161-228.—**Stelz**. Die Baufeuchtigkeit. Gesundheit, Leipzig, 1918, xliii, 49-53.—**Die Wasch- und Badeanlage im Kleinwohnhaus. Ibid.**, 68-70.—**Gesundheitstechnische Anlagen im Kleinwohnungsbaue. Ibid.**, 129-134.—**Tanner** (Sir H.) Economy in sanitary appliances and methods of drainage. J. Roy. San. Inst., Lond., 1922-3, xliii, 48-56.—**Traffe** (W. F.) Hints on modern house plumbing. San. Plumber, N. Y., 1898-1900, xvi-xviii, *passim*.—**Tufts** (J. H.) Housing in Illinois cities. Chicago M. Recorder, 1909, xxxi, 758-769.—**Veiller** (L.) The relation of housing to the public health movement. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1916, vi, 1179-1183.—**Walsh** (R. P.) Sanitation of suburban homes. Month. Bull. Dep. Health City N. Y., 1922, xii, 81-86.—**Wile** (I. S.) Sociological aspects of housing. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 327-331.—**Wilhelmi** (J.) Biologische Bemerkungen zur Wohnungshygiene in Gartenstädten. Gesundh.-Ingenieur, München, 1922, xlv, 644.—**Wolffmann** (J.) Ueber Feuchtigkeitsbewegung in Neubauten und deren Beziehung zu der Entwicklung von Pilzen. Ber. ü. d. ii. internat. Kong. f. Wohnungshyg. in Dresd. (1911), 1912, 357-378.—**Wright** (C. P. F.) House drainage and plumbing at Hobart, Tasmania. J. Roy. San. Inst., Lond., 1909-10, xxx, 504-507.—**Yokote** (C.) Hygienische Untersuchung über die japanische Wand. Mitt. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ. Tokyo, 1905, vi, 219-305, 7 pl.—**Zaunar** (S.) Ein Beitrag zur Wohnungshygiene. Therap. Centralbl., Wien, 1908, v, 137-139.—**Ziller** (J.) Sanierung einer Wohngemeinschaft. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Leipz. & Würzb., 1919, xliii, 137-174.

**Habitations (*Laws and ordinances relating to*).**

DE FOREST (R. W.) Tenement-house regulation; the reasons for it; its proper limitations.

Cutting from: Annals Am. Acad. Political & Social Sc., Phila., 1902, xx, 83-95.

ROQUES (F.) \*Les logements insalubres. La loi de 1902. Le casier sanitaire des maisons. 8°. Toulouse, 1906.

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill creating a commission for the condemnation of insanitary buildings in the District of Columbia, and for other purposes. 55. Cong., 2. sess., H. R. 5888, Jan. 6, 1898. Introd. by Mr. Babcock. roy. 8°. [Washington, 1898.]

—. A bill to create a board for the condemnation of insanitary buildings in the District of Columbia, and for other purposes. 58. Cong., 2. sess., H. R. 9293, Jan. 8, 1904. Introd. by Mr. Babcock. roy. 8°. [Washington, 1904.]

—. An act to create a board for the condemnation of insanitary buildings in the District of Columbia, and for other purposes. 59. Cong., 1. sess., S. 47. In H. R. Apr. 16, 1906. roy. 8°. [Washington, 1906.]

UNITED STATES. Senate. An act to create a board for the condemnation of insanitary buildings in the District of Columbia, and for other purposes. 59. Cong., 1. sess., S. 47. In H. R. Apr. 16, 1906. roy. 8°. [Washington, 1906.]

Bacon (A. F.) Woman's interest in a State housing law. Iowa Bd. Health Bull., Des Moines, 1919, iv, 11-14.—**Bechtel**. Bauordnungen und Wohnungsreform. Bl. f. Volksgesundheitspf., Berl., 1908, viii, 31-33.—**Bohrer** (A.) Die neue Kölner Bauordnung. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1914, xxxiii, 299-312.—**Caeheux** (E.) Intervention de l'état et des municipalités dans la question des habitations à

**Habitations (*Laws and ordinances relating to*).**

bon marché. Rev. philanthrop., Par., 1910, xxvii, 670-675.—**Campbell** (H.) Report by Royal commission on housing, in so far as it relates to the departmental functions and status of municipal engineers. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1917-18, xlv, 363-371.—**Court** (W. H. A.) By-laws and the housing question. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1914-15, xli, pt. 1, 463-466.—**Diestel** (K.) Bauordnung und Wohnungshygiene. Ber. ü. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungshyg. in Dresd. (1911), 1912, 782-803.—**Fillassier** (A.) De la législation française en matière de logements insalubres; état actuel; réformes nécessaires. Rev. de méd. lég., Par., 1906, xiii, 259-270. Also, Reprint.—**Franta**. Lois d'assainissement, nouveaux règlements du bâtiment en Autriche et hygiène des logements. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 667-673.—**Fyfe** (P.) A criticism of the housing bill. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 737-747.—**Garnier** (H.) Salubrité de l'habitation anglaise; prescriptions législatives et réglementaires concernant l'évacuation des matières usées. Rev. d'hyg., Par., 1902, xxiv, 883-901.—**Georges-Risler**. La législation française contre le taudis et les résultats de son application. Bull. Comité nat. défense contre la tuberc., Par., 1923, iv, 255-262.—**Hueppe** (F.) Das neue preussische Wohnungsgesetz. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 369-371.—**Lecomte**. Règlements sanitaires; prescriptions utiles, responsabilités, dépenses d'assainissement. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 677-686.—**Lindemann** (H.) Der preussische Wohnungsgesetzentwurf. Arch. f. Sozialwissensch. [etc.], Tübing., 1913, xxxvi, 795-822.—**Macartney** (W. A.) Local authorities and housing. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1917-18, xlv, 509-534.—**Magaldi** (V.) La législation italienne en matière d'hygiène des habitations. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 94-101.—**Mason** (J. W.) The working of the housing clauses of the Housing and Town Planning Act of 1909. J. Roy. San. Inst., Lond., 1913-14, xxxiv, 3-10.—**Olivier** (E.) Rapport de la Commission chargée d'étudier la revision de la loi vaudoise du 12 mai 1898 sur la police des constructions et des habitations. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1919, xxxix, 97-115.—**Pauer** (F.) Das neue österreichische Wohnungsfürsorgefondgesetz. Ber. ü. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungshyg. in Dresd., (1911), 1912, 760-782.—**Report** by Royal Commission on Housing, in so far as it relates to the departmental functions and status of municipal engineering. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1917-18, xlv, 363-371.—**Stooss** (A.) Die neue Kölner Bauordnung. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1914-15, xxxiii, 338-343.—**Stübgen** (J.) Zur Frage der Stuttgarter Bauordnung. Deutsche Vrtjschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1903, xxv, 344-353.—**Veiller** (L.) Housing reform through legislation. J. Social Med., Easton, Pa., 1917, xviii, 130-133.—**Wood** (H. D. S.) The architect's grievance against the model by-laws. J. Roy. San. Inst., Lond., 1913-14, xxxiv, 437-445.—**Young** (J.) Report of the Royal Commission on Housing in Scotland, statutory provisions, rules, and by-laws: their amendment and relaxation. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1917-18, xlv, 591-598.

**Habitations (*Rural*).**

See, also, *Hygiene (Rural)*.

HENRICH (J.) Een undersøgelse af boligforholdene i norske landdistrikter fra sanitært standpunkt 1900-1901. [An examination of the sanitary conditions of dwellings in the country districts, 1900-1901.] 8°. Christiania, 1902.

MALERGUE (A.) \*L'hygiène de la maison rurale. 8°. Toulouse, 1909.

Bashore (H. B.) Overcrowding and defective housing in the country districts. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 416-418.—**Cochrane** (Constance). Rural housing and the public health. J. State M., Lond., 1903, xi, 147-150.—**Construction and sanitation of rural houses. Med. Officer, Lond.**, 1919, xxi, 21-23.—**Corsin** (A.) De l'habitation rurale. Bull. san., Montréal, 1920, xx, 91-99.—**Date** (W. H.) Housing difficulties in rural areas. Pub. Health, Lond., 1923-4, xxxvii, 114-116.—**Galli-Valerio** (B.) La protection de l'habitation rurale contre les moustiques et les mouches au point de vue de l'hygiène. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 326-329.—**Holloway** (E.) Housing in rural districts. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1914-15, xli, pt. 1, 102-105. [Discussion], 244.—**Longercy** (C.) Des règles d'hygiène et d'assainissement dans les habitations rurales et de leur vulgarisation. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 296-307.—**Lyster** (R. A.) Housing problems in county areas. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912-13, xxxiii, 546-551.—**Marié-Davy** (F.) Sur les habitations rurales. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C.-r., 1904, Par., 1905, 158-187.—**Morax** (J.) Moyens propres à assurer la salubrité

**Habitations (Rural).**

des habitations rurales. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . . 2. Cong. internat. . . . 1906, Par., 1907, 279-296.—**Paget** (C. E.) Some of the principles involved in schemes for the better housing of rural populations. Pub. Health, Lond., 1900-1901, xii, 393-411.—**Pion**. Sur les annexes des habitations rurales, destinées aux animaux. Cong. internat. d'assain. . . . de l'habitat. C.-r., 1904, Par., 1905, 187-195.—**Potter** (T. W.) Cottage building in rural districts. J. Roy. San. Inst., Lond., 1915-16, xxxvi, 38-44.—**Report** of a committee of the institute on rural housing. *Ibid.*, 1918-19, xxxix, 85-92.—**Rural** housing. Pub. Health, Lond., 1908, xxi, 138-147.—**Savage** (W. G.) Housing problems in rural districts. J. State Med., Lond., 1919, xxvii, 327-335.—**Savary** (T.) Considérations sur quelques-unes des conditions non hygiéniques de l'habitation rurale. Bull. méd. de Québec, 1919-20, xxi, 76-79. — Hygiène de l'habitation rurale. *Ibid.*, 1920-21, xxii, 166-170.—**Sykes** (J. F. J.), **Aldwinckle** (T. W.) [*et al.*] Discussion on rural housing: the construction of healthy and cheap cottages; the exhibition at Letchworth. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905-6, xxvi, 613-662, 1 pl.—**Tangue** (C. E.) Some aspects of the housing question in rural districts. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 134-138.—**Whitfield** (R. N.) Sanitating a rural home. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 221-227.—**Wuarin** (L.) Les petits logements ruraux. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . . 2. Cong. internat. . . . 1906, Par., 1907, 307-311.

**Habitations (Tropical).**

*See, also, Hygiene (Tropical).*

**JIMÉNEZ (G.) & JIMÉNEZ (E.)** Higiene de las habitaciones y del agua en Costa Rica. 8°. San José, 1902.

**Amigó** (A.) Medidas que deben adoptarse en la ciudad desde el punto de vista de las construcciones en los países cálidos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1902, xxviii, 271; 298.—**Bertarelli** (E.) Costruzioni smontabili Humphreys per paesi caldi. Riv. di ingegner. san., Torino, 1917, xiii, 139-143.—**Haddon** (A. C.) The houses of New Guinea. Festschr. tilleg. E. Westermarck, Helsingfors, 1912, 17-58.—**Lyauté** (G.) & **Neveux**. Etude sur la maison coloniale type. Rev. de méd. et d'hyg. trop., 1921, xiii, 103-106.—**McLean** (W. H.) Dwelling-houses in the tropics (with special reference to the Sudan). Rep. Wellcome Research Lab., Khartoum, 1908, iii, 67-92.—**Mann** (W. L.) Type of building for tropical habitation. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1917, xi, 425.—**Mayer** (T. F. G.) A new mosquito-proof and stormproof house for the tropics. Ann. Trop. M. & Parasit., Liverpool, 1912-13, vi, 41-44, 1 pl.—**Mazzolani** (D. A.) La casa araba e l'igiene dell'abitato a Tripoli. Igiene mod., Genova, 1914, vii, 102-107.—**Popenoe** (P.) Homes for hot countries. Good Health, Battle Creek, 1925, ix, No. 8, 18; 49.—**R. (P.)** Le refroidissement des habitations dans les pays chauds. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4 s., xvi, 650-652.—**Rutherford** (H. H.) House construction in the tropics. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvii, 364-370.

**Habitations for the laboring classes.**

COMITÉ de patronage des habitations ouvrières et des institutions de prévoyance de l'arrondissement de Tongres. Rapport général. Année 1904. 8°. Hasselt, 1905.

**DUMOND (A. A.)** \*Les habitations ouvrières dans les grands centres industriels et plus particulièrement dans la région du Nord. Etude d'hygiène sociale. [Paris.] 8°. Lille, 1905.

GREAT BRITAIN. Local government board. The housing of the working classes acts, 1890-1909, and the housing acts, 1914, annotated and explained . . . by Ch. E. Allan, assisted by F. J. Allan. 8°. London, 1916.

**JOSEPHSON (E.)** \*De l'amélioration du logement ouvrier. 8°. Paris, 1907.

**MACKENZIE (C.)** Industrial housing. 8°. New York, 1920.

**MULLER (J.-J.-M.)** \*L'habitation ouvrière à Nancy. 8°. Nancy, 1911.

**STERNBERG (G. M.)** Small houses within the city limits for unskilled wage earners. 8°. New York, 1914.

National Housing Association Publication No. 27.

**Bernheim** (S.) Le logement du travailleur. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xii, 243-245.—**Bernheim** (S.) & **Jusserand** (H.) Le logement du travailleur. *Ibid.*, 1909, xv, 405-413.—**Bourelle**. Sur le logement de l'ouvrier parisien au point de vue moral et physique dans les quartiers pauvres du sudouest de Paris. Cong. internat. d'assain. . . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 318-324. — Sur l'eau, les water-closets et le tout à l'égout dans les logements

**Habitations for the laboring classes.**

ouvriers du sudouest de Paris. *Ibid.*, 668.—**Browning** (C. C.), **Kress** (G. H.) & **Ball** (C. B.) Report of committee on houses for working people. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1895-1897.—**Brunon** (R.) L'habitation ouvrière comme moyen de lutte contre l'alcool et la tuberculose. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 532-534.—**Burdett** (H. C.) The dwellings of the poor in large towns. J. Cong. & Exh. San. Inst. Gt. Brit. 1877, Lond., [1878], No. 10, 1-5.—**Cacheux** (E.) Logements garnis pour ouvriers. J. d'hyg., Par., 1902, xxvii, 52-54. — Assainissement des habitations à bon marché. Cong. internat. d'assain. . . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 225-249. — Les subventions publiques destinées à l'amélioration du logement des classes pauvres. Rev. philanthrop., Par., 1913-14, xxxv, 275-277.—**Cargill** (H. L.) Suburban homes for working men. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . . 2. Cong. internat. . . . 1906, Par., 1907, 207-216.—**Couillard** (E.) Le logement de l'ouvrier. Bull. san., Montréal, 1913, xiii, 203-225.—**Craster** (C. V.) The rooming house and its problems; modern community life as it affects the lot of the submerged tenth. Nation's Health, Chicago, 1921, lii, 319-321.—**Cros-Mayreille** (G.) Logement ouvrier et les origines des habitations à bon marché en France. Rev. philanthrop., Par., 1912-13, xxxii, 385-410.—**Duchosal** (Mme.) Logements ouvriers. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . . 2. Cong. internat. . . . 1906, Par., 1907, 258.—**Dunne** (A. B.) The housing of the working classes; standard of an habitable house in town and country. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xlviii, 309-311.—**Féret** (A.) La maison ouvrière, système Féret. J. d'hyg., Par., 1902, xxvii, 29-31. — Sur la maison ouvrière de Clermont. Cong. internat. d'assain. . . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 307-309.—**Flügge** (C.) Kleinhausstellungen für Industriearbeiter. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 337-340.—**Frank**. Vorschläge für den Bau einfacher Arbeiterwohnungen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1920, xliii, 87-91.—**Fyfe** (P.) The future housing of working-class families. Med. Officer, Lond., 1918, xix, 53.—**Garrett** (J. H.) The housing of the poor: a critical note. San. Rec., Lond., 1901, n. s., xxviii, 112-114.—**Giulini** (L.) Neuere Arbeiterwohnungen in Nürnberg. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg., Brnschw., 1911, xliiii, 637-642.—**Harrison** (P. T.) The 6-room cottage; factors influencing its design. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1919-20, xlv, 393-398.—**Hasencamp** (O.) Better housing for our industrial classes. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1912, ii, 26-37.—**Hueppe** (F.) Staatliche Wohnungsfürsorge. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1903, xxix, 632-637.—**Küpper** (K. H.) Die Bedeutung der Wohnungsfürsorge für den Arbeiterschutz. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1919, xxv, 117-120.—**Lancashire** (W. T.) Housing cottages. Proc. Incorp. Ass. Municip. & County Engin., Lond. & N. Y., 1914-15, xli, pt. 1, 299-311.—**Langerhans**. Der Bauplan der Arbeiterwohnung. Arch. f. soziale Med. u. Hyg., Leipzig, 1904-5, i, 237-239.—**Laroche**. Histoire des habitations ouvrières de Montceau-les-Mines. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1920, xvi, 150-160.—**Lederc** (O.) Hygiène des logements ouvriers. Bull. san., Montréal, 1911, xi, 135-140.—**Leeper** (L.) Notes on the preparation of a housing scheme. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1919-20, xlv, 399-405.—**Lemière** (G.) Les habitations à bon marché dans les centres industriels; leur influence sur la santé publique. Pratique jour., Lille, 1905-6, vi, 81-90. — L'habitation ouvrière. Union des soc. indust. de France, iii. Cong. (1920), Mulhouse, 1921, 181-195.—**Lloyd-Greame** (P.) Housing of the working classes: problems and their solution. J. Roy. San. Inst., Lond., 1913-14, xxxiv, 11-17.—**[Maniguet]**. Ueber Arbeiterhäuser im allgemeinen und mit speziellem Hinweis auf französische Verhältnisse. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1906, xiii, 191; 219.—**Merlin** (R.) Sur les habitations ouvrières. Cong. internat. d'assain. . . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 263-275.—**Michielse**. Sur les habitations ouvrières co-opératives de la commune de Harlem en Hollande par rapport à la loi sur la protection de la santé publique de 1902. *Ibid.*, 293-303.—**Mitchell** (J. G.) The reconstruction of slum property. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1918-19, xlv, 300-304.—**Pagiani** (L.) Il problema dell' abitazione delle classi meno abbienti nel secolo xix. Ingegneria igien., Torino, 1901, ii, 37; 49; 61; 73; 85; 121; 157; 205; 217; 229; 253; 265; 277.—**Parkes** (L. C.) Block dwellings for the working classes. Pub. Health, Lond., 1912-13, xxvi, 271-279.—**Petit** (P.-C.) Jardins ouvriers; habitations insalubres. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1906, ix, 183-185.—**Pettit** (G. M.) Made-down and tenement houses. J. Roy. San. Inst., Lond., 1916, xxxvii, 70-84.—**Portevin** (H.) & **Hollande** (M.) La reconstruction de l'habitation ouvrière dans les régions dévastées. Union des soc. indust. de France, iii. Cong. (1920), Mulhouse, 1921, 175-180.—**Riley** (W. E.) Some conclusions on housing our workers. Proc. Incorp. Ass. Municip. & County Engin., Lond. & N. Y., 1915-16, xlii, 510-526.—**Robinson** (A.) Workmen's dwellings. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 197-202.—**Sanarelli**. Sulle case popolari. Salute pubb., Perugia, 1903, xvi, 97-102.—**Searles-Wood** (H. D.) The housing of the agricultural labourer. J. Roy. San. Inst., Lond., 1915-16, xxxvi, 29-37.—**Siegfried**. Les habitations ouvrières et salubres. Rev. internat. de la



**Habitations for the laboring classes.**

tuberc., Par., 1907, xi, 403-410.—**Simmons** (T. B.) The housing of the working classes. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 200-205.—**Spear** (J. W.) The housing of the working classes. J. State M. Lond., 1903, xi, 130-134.—**Stephens** (J. E. R.) Housing of the working classes acts, 1890-1900. Pub. Health Engin., Lond., 1901, ix, 250; 312; 410; 451; 490; 1902, x, 48; 426; 464; 503; 1902, xi, 181; 221.—**Taylor** (A. S. V.) Problems connected with housing in mining districts. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1919-20, xlv, 413-432.—**Thomson** (J.) Housing the poorest classes. *Ibid.*, 1917-18, xlv, 535-552.—**Veiller** (L.) Room overcrowding and the lodger evil. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 11-23.—**Vercoe** (R. H.) The physiology of the working class house. Pub. Health, Lond., 1917-18, xxxi, 98-103.—**Wanklyn** (W. M.) Working-class home conditions in London. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Epidemiol. State Med., 1-20.—**Weber** (E.) Choix du type des maisons ouvrières. Cong. internat. d'assain. C. C. de l'habitat. C. r. 1904, Par., 276-281.—**Zimmerman** (C. K.) Belgische Arbeiterwohnungen. Arch. f. Sozialwissensch. [etc.], Tübing., 1916-17, xlii, 142-168.

**Habit-spasm.**

See **Eyelids** (Spasm of); **Tic** (Convulsive).

**Habitus.**

See, also, **Constitution**; **Diathesis**.

**Henkel** (K. O.) Die Korrelation von Habitus und Erkrankung. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1670-1672.

**Habler** (Stefan) [1887- ]. \*Lokalanästhesie und Narkose bei Schädeloperationen. (Statistik aus der Heidelberger Chirurgischen Klinik von Oktober 1910 bis Oktober 1912.) [Heidelberg.] 28 pp. 8°. *Kolw, J. P. Bachem*, 1914.

**Hablützel-Weber** (Emanuel). \*Ueber intestinalen Infantilisimus und das Schicksal der Träger desselben. 59 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1923.

**Habrigh** (Johannes) [1877- ]. \*Ueber die Entwicklung der Abstraktionsfähigkeit von Schülerinnen. Eine experimentelle Untersuchung. [München.] 55 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1914.

**Habronema and habronemiasis.**

**Bull** (L. B.) A granulomatous affection of the horse; habronemic granuloma (cutaneous habronemiasis of Raillet). J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1916, xxix, 187-199.—**Césari**. A propos de l'habronémose pulmonaire du cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1923, lxxvi, 193.—**Descazeaux** (J.) Contribution à l'étude de l'esponja ou plaies d'été des équidés du Brésil. *Ibid.*, 1914-15, xci, 468-486. —. Traitement de l'habronémose cutanée. *Ibid.*, 1921, lxxiv, 489-492.—**Fayet**. A propos de l'habronémose cutanée (plaies d'été) et des communications de M. M. Roger, Monnier et Descazeaux. *Ibid.*, 1922, lxxv, 94-98.—**Hill** (G. F.) The life history of *Habronema muscae* (Carter), *Habronema microstoma* (Schneider) and *Habronema megastoma*. Vet. J., Lond., 1920, lxxvi, 155.—**Hodgkins** (J. R.) Habronemiasis. *Ibid.*, 463. —. Further note on habronemiasis. *Ibid.*, 1921, lxxvii, 254-257.—**Monnier** (A.) A propos de l'habronémose cutanée. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1921, lxxiv, 459-464.—**Ransom** (B. H.) The life history of a parasitic nematode; *Habronema muscae*. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxix, 690-692. Also, Reprint.—**Roubaud** (E.) & **Descazeaux** (J.) Contribution à l'histoire de la mouche domestique comme agent vecteur des habronémoses d'équidés. Bull. Soc. path. exot., Par., 1921, xiv, 471-506, 1 pl.—**Seurat** (L.-G.) Sur un nouvel *Habronema* du *Bubalus lucidus* Raf. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 295-297.—**Sewell** (E.) A note on the importance of the genus "*Habronema*" as an economic factor amongst the Equidae of the Punjab and the North-West Frontier Province. Vet. J., Lond., 1921, lxxvii, 381-383.—**Spitz** (G.) Contribution à l'étude des "plaies d'été" (habronémose cutanée des équidés). Rec. de méd. vét., Par., 1920, xevi, 208-216.—**Torres** (C. de M.) Habronémose pulmonaire (*Habronema muscae* Carter) expérimentalement reproduite chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 242. —. Déterminisme de la libération spontanée des larves d'*Habronema muscae* (Carter, 1861), par la trompe de la mouche domestique; importance de l'hématotropisme. *Ibid.*, 1925, xciii, 33-35. —. L'hématropisme des larves mûres d'*habronema muscae* (Carter, 1861). *Ibid.*, 38. —. Sur l'habronémose pulmonaire expérimentale. *Ibid.*, 214-216.—**Ware** (F.) A case of habronemiasis in England. J. Comp. Path. & Therap., Edinb., 1924, xxxvii, 160-162.

**Habu poison.**

**Eljima** (S.) Ueber die Magenveränderungen bei experimenteller Habuvergiftung. Verhandl. d. jap. path. Ge-

**Habu poison.**

sellsch., Tokyo, 1918, viii, 180.—**Fukushi** (M.) Veränderungen der verschiedenen Organe durch Habu-Gift. *Ibid.*, 178-180.

**Habuto** (Eiji) [1877- ]. \*Ureter- und Blasenverletzungen bei Uteruscarcinom-Operationen. 51 pp., 11. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1913.

**Haby** (Eugen) [1891- ]. \*Zur Kenntnis des Abbaues von Schwefelfarbstoffen. 27 pp. 8°. *Heidelberg, W. Klohe & C. Silber*, 1921.

**Haccius** (Alexander) [1884- ]. \*Beiträge zur Salvarsanbehandlung der Syphilis. [Tübingen.] 1 p. l., 12 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1912.

**Hache** (Edmond) [1851-1907].

**Langlet** [et al.]. Le professeur Ed. Hache. Union méd. du nord-est, Reims, 1907, xxi, 242-248.

**Hachenberg** ([Otto] Ludwig) [1865- ]. \*Ueber einen operativ geheilten Fall eitriger Sinusthrombose nach eitriger Mittelohrentzündung. 30 pp., 1 l. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1904.

**Hachenberg** (Walter) [1892- ]. \*Ein Fall von Hydronephrosenruptur bei gleichzeitiger Hypoplasie der anderen Niere. [Giessen.] 20 pp. 8°. *Brieg, T. T. Heinze*, 1919.

**Hachfeld** (Maria [Agnes]) [1889- ]. \*Primärer Leberkrebs nach cirrhotischer Schrumpfung bei narbiger Obliteration der Vena cava inferior oberhalb der Leber. Primäres malignes Endotheliom der Leber, im Bilde einer Lebercirrhose. 57 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1914.

**Hack** (Charles Wesley) [1870-1923].

**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1223.

**Hack** (Christian) [1884- ]. \*Zur Geschichte der Säuglingskrankheiten im Altertum. 30 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1913.

**Hack** (Robert) [1882- ]. \*Blutige Reposition veralteter und verwachsener Ellbogengelenksluxationen. 42 pp. 8°. *Freiburg i. Br., U. Hochreuther*, 1905.

**Hack** (Wilhelm August Heinrich) [1851-87]. Affections du nez. Du traitement opératoire radical de certaines formes de migraine, asthme, fièvre de foin ainsi que d'un grand nombre de manifestations connexes; traduit de l'allemand par Auguste Muller-Schirmer. 165 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1887.

**Hacke** (Friedrich). \*Die akute infectiöse Osteomyelitis in ihrem Verhältnis zur Tuberkulose. 26 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, N. Seubert*, 1897.

**Hackel** (W.) [1869- ]. \*Die Bauchnaht. [Erlangen.] 28 pp. 8°. *Nürnberg, W. Tümmel*, [1901].

**Hacken** (Christian W.) \*Dealin, ein neues Antiseptikum. [Bern.] 36 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1910.

**Hackenbergh** (Erich [Emil Eduard]) [1892- ]. \*Ueber einen Fall von Melanosarkom des Rektums mit 1. Abbildung. 24 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1919.

**Hacker** (Friedrich) [1888-1915]. \*Beobachtungen an einer Hautstelle mit dissoziierter Empfindungslähmung. [Würzburg.] 37 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1913.

For Biography, see Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1915-16, lxxvi, opposite p. 327.

**Hacker** (Georg [Herman Paul Ernst Otto]) [1886- ]. \*Ueber Cystenartige Absackung der hinteren Augenkammer. 8 pp. 8°. *München*, 1913.

**Hacker** (Rudolf [Bernhard]) [1886- ]. \*Ueber chronische ankylosierende Versteifung

- Hacker** (Rudolf [Bernhard])—continued.  
der Wirbelsäule und der grossen Gelenke.  
(Bechterew, Strumpell, Pierre Marie.) 42 pp.  
8°. Leipzig, E. Lehmann, 1919.
- von Hacker** (Victor) [1853—].  
For Festschrift, see Vol. lxxi, of: Beitr. z. klin. Chir.,  
Tübing., 1912. Also: Vol. cxxxi of: Archiv für klinische  
Chirurgie, Berlin, 1924.
- & **Lotheissen** (G.) Angeborene Missbil-  
dungen, Verletzungen und Erkrankungen der  
Speiseröhre.  
In: HANDB. d. prakt. Chir. . . . Bergmann [et al.], 2.  
Auff. 8°. Stuttgart, 1903, i, 981-1086.
- The same. Malformations, injuries,  
and diseases of the oesophagus.  
In: Syst. Pract.-Surg. [Bergmann [et al.]] 8°. N. Y. &  
Phila., 1904, iv, 17-122, 2 pl.
- Hackeschmidt** ([Karl] Hermann) [1892—].  
\*Histologische Beiträge zur Kenntnis der In-  
volution des normalen Uterus der Ziege.  
[Leipzig.] 24 pp., 2 pl. 8°. Wurzen i. Sa.,  
Lischke & Seidel, 1920.
- Hackett** (James Dominick). Health mainte-  
nance in industry. xx, 488 pp., 6 pl. 8°.   
Chicago & New York, A. W. Shaw Co., 1925.
- Hackh** (Ingo Waldemar Dagobert) [1890—].  
Chemical reactions and their equations, [etc.].  
viii, 138 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's  
Son & Co., [1921].
- Hackl** (Jakob Valentin) [1882—]. \*Ueber  
Kindeslagen vom vierten bis zum neunten  
Monat. 32 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf &  
Sohn, 1908.
- Hackl** (Maximilian). \*Verletzungen und Tod  
durch industrielle elektrische Ströme. 30 pp.  
8°. München, Kastner & Lossen, 1900.
- Für Mutter und Kind. iv, 154 pp., 1 l.  
8°. München, F. X. Seitz, [1903].
- Das Anwachsen der Geisteskranken in  
Deutschland. 104 pp., 4 tab. 8°. München,  
Seitz & Schauer, 1904.
- . Leichte Entbindung. Gemeinverständ-  
liche Anweisungen. 88 pp. 8°. München,  
Seitz & Schauer, [n. d.].
- Hackländer** (Friedrich Julius) [1876—].  
\*Zur Psychotherapie der Enuresis nocturna.  
44 pp. 8°. München, Kastner & Callwey,  
1905.
- Hackley** (Charles Elihu) [1836-1925].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 210.
- Hackman** (Alfred). Die ältere Eisenzeit in  
Finnland. Die Funde aus den fünf ersten  
Jahrhunderten n. Chr. With atlas. 1 p. l.,  
376 pp., 1 l., 1 map, 22 pl. sm. 4°. Helsing-  
fors, F. Tilmann, 1905.
- Hackmann** (Josef) [1889—]. \*Ueber einen  
Fall von multipler gonorrhoeischer Myositis  
und Purpura haemorrhagica. 31 pp., 1 l. 8°.   
Bonn, 1919.
- Hackradt** (Adolf) [1890—]. \*Ueber akute,  
tödliche, vasomotorische Nephrosen nach  
Verschüttung. [München.] 43 pp. 8°. Wö-  
rishofen, J. Wagner & Co., 1917.
- Hadda** (Emanuel Sigmund) [1882—]. \*Das  
Blasencarcinom im jugendlichen Alter (unter  
20 Jahren). [Breslau.] 34 pp. 8°. Berlin,  
L. Schumacher, 1909.
- Haddad** (Henry-Aaron) [1890—]. \*Vacci-  
nothérapie et lipo-vaccin antigonococciques  
dans les arthrites blennorrhagiques. 66 pp. 8°.   
Paris, 1921, No. 205.
- Haddad** (Simon) [1887—]. \*Contribution  
à l'étude de la dilatation aiguë du cœur droit  
dans la pneumonie franche aiguë. 62 pp. 8°.   
Paris, 1914, No. 139.
- Hadden** (David) [1875—]. The gynecology  
of obstetrics; an exposition of the pathologies  
bearing directly on parturition. 2 p. l., [v]-  
xv, 198 pp. 4°. New York, The Macmillan  
Co., 1915.
- Haddenbrock** (Erich) [1885—]. \*Zur ope-  
rativen Behandlung des Carcinoma uteri. 39  
pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1911.
- Haddock** (Charles Whitney) [1856-1918].  
Obituary. Boston M. & S. J., 1919, cxxx, 58. Also: J.  
Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxi, 2168.
- Haddock** (Frank Channing) [1853-1915]. Prac-  
tical psychology; an advanced manual in the  
science of mental development. vii, [2], 10-  
541 pp. 8°. Meriden, Conn., The Pelton Pub.  
Co., 1915.
- Haddon** (Alfred Cort) [1855—]. The study  
of man. xxxi, 512 pp., 8 pl. 8°. London, J.  
Murray, 1898.
- Address to the Anthropological Section  
[on South African ethnology]. 17 pp. 8°.   
[London, 1905.]  
Repr. from: Brit. Ass. Advanc. Sci. Report, 1905. Bound  
in: Papers on anthrop., 1878-1920. (F. L. Hoffman.)
- A plea for the investigation of biological  
and anthropological distributions in Melane-  
sia. 8 pp. 8°. [London, 1906.]  
In: PAPERS on Anthrop., 1878-1920. (F. L. Hoffman.)
- History of anthropology, with the help  
of A. Hingston Quiggin. xix, 206 pp. 12°.   
New York & London, G. P. Putnam's Sons,  
1910.
- The practical value of ethnology. Con-  
way memorial lecture. 64 pp. 16°. London,  
Watts & Co., 1921.
- The races of man and their distribution.  
1 front., x, 126 pp. 12°. London, Milner &  
Co., [n. d.].
- The same. [2. ed.] vi, [1], 184 pp., 9 pl.  
8°. Cambridge, [Eng.], Univ. Press, 1924.
- Haden** (Russell Landram) [1888—]. Chem-  
ical laboratory methods. 294 pp., 5 pl. 8°.   
St. Louis, C. V. Mosby Co., 1923.
- Haden** (Sir Francis Seymour) [1815-  
1910].  
Brickner (S. M.). Sir Francis Seymour Haden, surgeon  
and etcher. Med. Pickwick, Saranac Lake, 1915, i, 67.—  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1449. Also: Lancet,  
Lond., 1910, i, 1653, port.
- Haden-Haden** (William Henry) [1831-  
1921].  
Obituary. Lancet, Lond., 1921, ii, 1248.
- Hadengue** (Pierre) [1883—]. \*Traitement  
radiothérapique des sycosis simples et parasi-  
taires. 71 pp. 8°. Paris, 1911, No. 434.
- Hader** (J.). Volksgesundheit. Eine Abhand-  
lung über das gesetzliche Heilverfahren in  
Württemberg. 23 pp. 16°. Ravensburg, F.  
Alber, 1905.
- Haderap** (Viktor) [1845-1913].  
[Obituary.] Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn., 1913, lxxv, 771  
(Max Melchior).
- Hadfield** (Charles Frederick) [1875—].  
Practical anaesthetics for the student and  
general practitioner. ix, 244 pp. 8°. Lon-  
don, Baillière, Tindall & Cox, 1923.
- Hadfield** (James Arthur). Psychology and  
morals; an analysis of character, 4th ed. vii,  
186 pp. 8°. London, Methuen & Co., 1923.
- Hadji-Ilieff** (Dimitre). \*Contribution à l'étude  
des rapports entre la menstruation ainsi que  
certaines métrorragies et le tissu lutéinique  
de l'ovaire. Etude clinique et histologique.  
Quatrième série (cas 46-60). 21 pp. 8°.   
Genève, 1922, No. 1064.



**Hadji-Marcarian Porcher (Marie) [1877- ]**

\*Une année dans un centre neurologique d'armée. Contribution à l'étude clinique des états fonctionnels et de leur traitement. 60 pp. 8°. Paris, 1919, No. 175.

**Hadjoglou (Aristote) [1877- ]** \*L'opothérapie hépatique dans le traitement des hémoptyses tuberculeuses. 80 pp. 8°. Paris, 1912, No. 104.**Hadler (R.) [1879- ]** \*Lungenembolie speziell nach Operationen. 24 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.**Hadley (Evan) [1845-1903].**

[Obituary.] Indiana M. J., Indianapolis, 1902-3, xxi, 528.

**Hadley (Frederick Brown) [1880- ]** Principles of veterinary science; a text-book for use in agricultural schools. 1 p. l., 420 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1920.

— The same. 2. ed. 550 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1924.

— & Beach (B. A.) The diagnosis of contagious abortion in cattle by means of the complement fixation test. pp. 217-248, 4 pl. 8°. Madison, 1912.

Univ. Wisconsin, Agric. Exper. Station, Madison, 1912, Research Bull. No. 24.

**Hadley (George Percival) [1845-1909].**

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1035.

**Hadley (James William) [1874-1923].**

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1865.

**Hadley (Wilfred J.)** Nursing, general, medical, and surgical, with appendix on sick-room cookery. x, 326 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1902.

— The same. 2. ed. xiv, 370 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1907.

**Hadlich (Heinrich Rudolf Hans Theodor) [1884- ]** \*Morbiditäts-Statistik der Ohren- und Nasenkrankheiten nach den Krankenjournalen der Universitäts-Poliklinik für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten zu Göttingen, 1878-1911. 29 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1911.**Hadlich (Richard [Fritz Heinrich]) [1878- ]** \*Ein Fall von Tumor cavernosus des Rückenmarks mit besonderer Berücksichtigung der neueren Theorien über die Genese des Cavernoms. [Heidelberg.] 29 pp. 8°. Cassel, F. Scheel, 1902.

— Der Verkehr mit Milch vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege. 47 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, [1907].

— Spontane Harnröhrenblutung (Urethrorrhagie) im Kindesalter. 20 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1912.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1912, n. F., No. 650 (Innere Med. No. 208).

**Hadra (Berthold Ernest) [1842-1903].** Lesions of the vagina and pelvic floor, with special reference to uterine and vaginal prolapse. 329 pp. 8°. Records, McMullin & Co., 1888.

— The public and the doctor, by a regular physician. 149 pp. 12°. Dallas, Tex., J. M. Colville, [1902].

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 325.

Also: Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1902-3, xx, No. 12, 1-3. Also: Texas M. J., Austin, 1903-4, xix, 11-15.

**Hadra (Edmund)** \*Die Untersuchung des kleinen Beckens an der Lebenden zu geburts-hilfflichen Zwecken. 96 pp., 8 pl., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.**Hadra (Frederick) [1867-1917].**

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 335.

**Hadwen (Walter R.)** The Jenner relics. Who was Jenner? 16 pp. 24°. London, [n. d.].**Hadzimihaloglou (Diamant-Georges) [1874- ]** \*Médecine opératoire de la cure radicale de la hernie inguinale chez l'enfant. Un nouveau procédé. 46 pp., 2 l. 8°. Lille, 1904, No. 19.**Hadzi-Pawlowitsch (St.)** Ein Beitrag zur Kenntnis des pharmakologischen Verhaltens des Cobragiftes. 1 p. l., 36 pp. 8°. Rostock, H. Workentien, 1912.**Haebler (Claus)** \*Ueber einen Fall von Embolie des Ramus temporalis superior der Netzhautschlagader. 34 pp., 1 pl., 1 tab., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. & J. Goeller, 1902.**von Haebler (Franz Xaver) [1759-1846].** System einer vollständigen Lufterneuerung in Kranken- u. Versorgungshäusern, Irrenanstalten [etc.], für den Winter und Sommer [etc.]. xii, 260 pp., 1 pl. 8°. München, 1840.

For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 687, port.

**Häberle (Albert) [1881- ]** \*Beitrag zur Lehre vom Pseudomyxoma peritonei. 34 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1906.**Haeblerli (Ernst)** \*Ueber die morphologisch nachweisbaren Fettsubstanzen und die Oxydasereaktion in der menschlichen Thyreoidea. [Bern.] 18 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1916.**Haeblerlin (Arthur)** \*Der anatomische Bau des Nervus recurrens beim Kaninchen. [Bern.] 8°. Berlin, L. Schumacher, 1906.

Also, in: Arch. f. Laryngol., Berl., 1906, xviii.

**Haeblerlin (Carl Conrad) [1878- ]** \*Zur Casuistik der angeborenen Irisanomalien: 42 pp., 1 pl. 8°. München, Kastner & Callwey, 1903.**Häberlin (Fritz)** \*Du traitement des brûlures fraîches de l'œsophage et des sténoses cicatricielles consécutives. [Lausanne.] 24 pp. 8°. Basel, B. Schwabe & Co., 1921.**Häberlin (H.)** Staatsarzt- oder Privatarzt-System? Wirkt das Privatarztssystem wirklich antisozial und ist der Uebergang zum Staatsarztssystem wünschbar oder gar notwendig? 36 pp. 8°. Zürich, A. Müller, 1906.**Haeblerlin (Johannes) [1880- ]** \*Zwei Fälle von aleukämischer Lymphombildung am Herzen. 36 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1908].**Häberlin (Karl) [1870- ]** Die Kinder-Seehospize und die Tuberkulose-Bekämpfung. viii, 338 pp. 8°. Leipzig, W. Klinkhardt, 1911.**Häberlin (Paul)** Kinderfehler als Hemmungen des Lebens. xiii, 277 pp. 8°. Basel, Kober, C. F. Spittlers Nachfolger, 1921.

— Eltern und Kinder. Psychologische Bemerkungen zum Konflikt der Generationen. 74 pp. 8°. Basel, Kober, 1922.

**Häbler (Carl) [1894- ]** \*Ueber die Operation der grossen in das Antrum Highmori hineinragenden Oberkiefercysten nach dem Prinzip der Caldwell-Luc'schen Antrum-Operation. [Leipzig.] 8 pp. 8°. [Zeulenroda], A. Oberreuter, [n. d.].**Haebler (Hans [Johannes Georg]) [1889- ]** \*Ueber chirurgische Operationen bei Diabetikern, 28 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1915.**Haebler (Konrad) [1857- ]** The early printers of Spain and Portugal. 165 pp. 8°. London, 1897.

**Haebler** (Konrad)—continued.

— Tipografía Ibérica del siglo xv. Reproducción en facsimile de todos los caracteres tipográficos empleados en España y Portugal hasta el año de 1500; con notas críticas y biográficas. 91 pp. fol. *La Haya, M. Nijhoff* [etc.], 1902.

Text in Spanish and French.

— Bibliografía Ibérica del siglo xv. Enumeración de todos los libros impresos en España y Portugal hasta el año de 1500, con notas críticas. vii, 385 pp. 4°. *La Haya, M. Nijhoff; Leipzig, K. W. Hiersemann*, 1903.

— Typenrepertorium der Wiegendrucke. 3 v. in 4. roy. 8°. *Halle a. S., R. Haupt*, 1905–10.

Forms Hefte 19, 20, 22, 23, 27, 29, 30, of: *Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten*, hrsg. von K. Haebler.

**Häbler** (Stefan) [1887– ]. \*Lokalanästhesie und Narkose bei Schädeloperationen. (Statistik aus der Heidelberger chirurgischen Klinik von Oktober 1910 bis Oktober 1912.) [Heidelberg.] 28 pp. 8°. *Köln, J. P. Bachem*, 1914.

**Haeckel** (Arthur) [1785– ]. \*Ueber 2 Fälle von traumatischer Erkrankung des Conus medullaris. 26 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Breslau*, 1901.

**Häckel** (Ernst [Heinrich Philipp August]) [1834–1919]. Ueber Arbeitstheilung in Natur- und Menschenleben. 40 pp. 8°. *Berlin*, 1869.

Forms Hefte 78 of: *Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.*, Berl.

— Das Leben in den grössten Meerestiefen. 43 pp. 8°. *Berlin*, 1870.

Forms Hefte 110 of: *Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.*, Berl.

— Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Grundzüge der menschlichen Keimes- und Stammes-Geschichte. 2. Aufl. xvi, 1 l., 732 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1874.

— The same. xxvi, (1 l.), 992 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1903.

— The same. 2 v. 6. Aufl. xxviii, 431 pp., 16 pl.; 432–992 pp., 14 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1910.

— The same. The evolution of man. A popular exposition of the principal points of human ontogeny and physiology. Transl. from the German. 2 v. xxxviii, 467 pp., 11 pl.; xviii, 504 pp., 4 pl. 8°. *London, K. Paul, French & Co.*, 1883.

— Ziele und Wege der heutigen Entwicklungsgeschichte. 99 pp. 8°. *Jena, H. Duffl*, 1875.

— Die Perigenesis der Plastidule oder die Wellenzugung der Lebenstheilen. Ein Versuch zur mechanischen Erklärung der elementaren Entwicklungs-Vorgänge. 80 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1876.

— Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts. 4. Aufl. 8 pp. 8°. *Berlin*, 1881.

Forms Hefte 52–53 of: *Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.*, Berl.

— Freedom in science and teaching. 53 pp. 8°. *New York, The Humboldt Publishing Co.*, 1888.

— Natürliche Schöpfungs-Geschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwicklungs-Lehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck in Besonderen. 8. Aufl. xxx, 832 pp., port., 20 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1889.

**Häckel** (Ernst [Heinrich Philipp August])—con.

— Ueber unsere gegenwärtige Kenntniss vom Ursprung des Menschen. Vortrag. 8–9. Tausend. 54 pp. 8°. *Stuttgart, A. Kröner*, 1905.

— Last words on evolution. A popular retrospect and summary. Transl. from the 2. ed. by Joseph McCabe. 179 pp., 3 pl., port. 8°. *New York, P. Eckler*, [1905].

— Alte und neue Naturgeschichte. 32 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.

— Das Menschen-Problem und die Herrentiere von Linné. Vortrag. 64 pp., 4 pl., port. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1908.

— Unsere Ahnenreihe (Progonotaxis hominis). Kritische Studien über phyletische Anthropologie. Festschrift zur 350-jährigen Jubelfeier der Thüringer Universität Jena. 2 p. l., 57 pp., 6 pl. fol. *Jena, G. Fischer*, 1908.

— Zellseelen und Seelenzellen. Vortrag. 51 pp. 8°. *Leipzig, A. Kröner*, 1909.

— Die Natur als Künstlerin; nebst: Dr. W. Breitenbach. Formenschatz der Schoepfung. 114 pp. 4°. *Berlin-Charlottenburg, Vita, Deutsches Verlagshaus*, [1913].

— The story of the development of a youth. Letters to his parents, 1852–1856. Transl. by G. Barry Gifford. xii, 420 pp. 8°. *New York & London, Harper & Bros.*, 1923.

— Les énigmes de l'univers. iv, 460 pp. 8°. *Paris, Schleicher frères & Co.*, [n. d.].

For Biography, see **Bölsche** (W.) Häckel; his life and work. With introduction and supplementary chapter by the translator, J. McCabe. 8°. *Philadelphia*, [1906].

**Haeckel** (E. H. P. A.) The story of the development of a youth. Letters to his parents, 1852–56, transl. by G. Barry Gifford. xii, 420 pp. 8°. *New York & London*, 1923. See, also, Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 791 (Posner). Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1919, xiv, 1031 (O. Hertwig). Also: Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena 1919–20, lvi, 225–252, 1 pl. (F. Maurer). Also: Med. Klin., Berl., 1919, xv, 834. Also: München. med. Wehnschr., 1920, lxxvii, 135 (R. Hertwig). Also: Nature, Lond., 1919–20, ciii, 487. Also: Naturwissenschaften, Berl., 1919, vii, 943–971, port. (J. Walter & K. Heider). Also: Scient. Am., N. Y., 1919, cxxi, 184. Also: Wien. klin. Rundschau, 1919, xxxiii, 196 (F. Schesinsky). Also: Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 991–993 (A. Fischel). Also: Wien. med. Wehnschr., 1919, lxi, 1679 (A. Kronfeld). Also: Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1921, xiv, pp. i–xi (M. Verworn).

For Portrait, see **Collection** of Portr., Libr.

See, also,

FESTSCHRIFT zum siebzigsten Geburtstage von Ernst Haeckel. fol. *Jena*, 1904.

KELLER (C.) & LANG (A.) Ernst Haeckel als Forscher und Mensch. Reden gehalten bei der Feier des 70. Geburtstages E. Haeckels am 16. Februar 1904 in Zürich. 8°. *Zürich*, 1904.

Antipa (G.) Ernst Haeckel, zu seinem 80. Geburtstage am 16. Februar 1914: Feste. Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucharest, 1913–14, ii, 207–216, frontisp.—Caulery. Ernest Haeckel et son évolution à propos du militarisme. Rev. scient., Par., 1916, ii, 673–678.—Kellogg (V. L.) Ernst Haeckel: Darwinist, monist. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvi, 136–142.—Maurer (F.) Ernst Haeckel und die Biologie: Feste zur Feier von Ernst Haeckels 80. Geburtstag (16 Februar 1914). Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 549–568.—Thilly (F.) The world-view of a scientist: Ernst Haeckel's philosophy. Pop. Sc. Month., N. Y., 1902, lxi, 407–425.

**Haeckel** (Heinrich).

See von **Bardleben** (Karl) & **Haeckel** (Heinrich). Atlas der topographischen Anatomie des Menschen [etc.]. 8°. *Jena*, 1901.

**Haeckel** (Werner) [1886– ]. \*Beiträge zur Anatomie der Gattung Chilina. 44 pp. 8°. *Jena*, 1911.

Also, in: Zool. Jahrb., Giessen, 1911, iv.

**Häcker** (Rudolf) [1878– ]. \*Katalog der anthropologischen Sammlung in der anatomischen Anstalt zu Tübingen. Nebst einer



**Häcker** (Rudolf)—continued.

Abhandlung: Ueber die Grössentwicklung der Hinterhauptschuppe und deren Beziehung zu der Gesamtform des Schädels. [Tübingen.] 52 pp., 1 l. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1902.

**Häcker** (Valentin) [1864—]. Praxis und Theorie der Zellen- und Befruchtungslehre. viii, 260 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1899.

— . Allgemeine Vererbungslehre. x, 392 pp. roy. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1911.

— . The same. xi, 444 pp., port. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1921.

— . Ueber Gedächtnis, Vererbung und Pluripotenzen. August Weismann zum 80. Geburtstag gewidmet. 1 p. l., 97 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1914.

— . Ueber umkehrbare Prozesse in der organischen Welt. 39 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Borntraeger*, 1922.

Forms Heft 15 of: Abhandl. z. theoret. Biol.

**Haedekamp** (Karl [Christian Friedrich Hermann]) [1889—]. \*Zur forensischen Beurteilung psychopathischer Grenzzustände. 140 pp. 8°. *Rostock*, 1916.

**Haedge** ([Gottlieb] Heinrich) [1889—]. \*Das Urogenitalsystem von *Uroplatus fimbriatus*. [Königsberg.] 31 pp., 1 pl. 4°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1917.

**Haedicke** (Albert Gustav) [1876—]. \*Ueber die Ausbreitung der Tuberkulose im Distrikt der Marburger Poliklinik. 46 pp., 1 map, 1 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1902.

**Haedicke** (Georg) [1865—]. \*Ueber die Bärentraubenblätter und ihre Präparate insbesondere über *Uropural*. 58 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1906.

**Haedike** (Johannes). Die Leukocyten als Parasiten der Wirbeltiere. Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Weltanschauung. 166 pp. 8°. *Landsberg a. W., Ogoleit & Scharf*, 1905.

**Häfele** (Felix) [1887—]. \*Anatomie und Entwicklung eines neuen Rhizocephalen, *Thompsonia japonica*. 26 pp. 4°. *München, F. Straub*, 1911.

— . The same. 25 pp., 2 pl. 4°. *München*, 1912.

Forms Abhandl. 7, Suppl.-Bd. ii, of: Abhandl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. Math.-phys. Kl.

**Häfele** (Franz) [1894—]. \*Die Beeinflussung der Mutarotation der Dextrose in alkoholischen Medium durch Neutralsalz. Die Mutarotation in Chlornatriumlösungen. [Giesen.] 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Sinsheim, H. Kepner*, 1921.

**Häfeli** (Emil) [1868–1903].

Trechsel. [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 522–524.

**Haefner** (Karl August Martin) [1879—]. \*Ueber Ozonide der einfachen Olefine. 58 pp. 8°. *Kiel, Lüdtke & Martens*, 1909.

**Häffner** (Richard) [1888—]. \*Die Beziehungen zwischen Menstruation und Nerven- und Geisteskrankheiten auf Grund von Literatur und klinischer Beobachtung. [Heidelberg.] 72 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1912.

**Häfliger** (Josef). \*Untersuchungen menschlicher Organeeweisse auf Chlor. 20 pp., 3 l. 8°. *Zürich*, 1920.

**Häfner** (Alfred) [1884—]. \*Ueber die Mechanik und Aetiologie der Spontanrupturen des Uterus während der Geburt. 48 pp. 8°. *Breslau*, 1910.

**Haegel** (Max) [1881—]. \*Ein Fall von Embolie der Arteria mesenterica superior mit Ausgang in Genesung. [Tübingen.] 15 pp., 1 l. 8°. *Naumburg a. S., G. Pätz*, 1906.

**Haeger** (Ernst) [1885—]. \*Ausgebreitetes Endothelium der inneren Meningen des Gehirns. [Strasbourg.] 16 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1911.

**Haegi** (Max). \*Kurerfolge der Kinder im Erholungshaus Adetswil. 24 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Fretz*, 1923.

**Hägler** (Carl S.) [1862–1916].

Jaquet. Nekrolog. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlii, 1464–1467, port.

**Haehl** (Richard). Illustrierte Festschrift zur Feier des 150jähr. Geburtstages von Samuel Hahnemann. 56 pp., 1 port. 8°. *Stuttgart, Holland & Josenhans*, 1905.

See, also: **Hering** (Constantin). Homöopathischer Hausarzt. [etc.] 8°. *Stuttgart*, 1912.

— & **Schmidt-Buhl** (Karl). Samuel Hahnemann; sein Leben und Schaffen, auf Grund neu aufgefunder Akten, Urkunden, Briefe, Krankenberichte und unter Benützung der gesamten in- und ausländischen homöopathischen Literatur. 2 v. xvi, 508 pp., port.; 2 pl., xi–xvi, 527 pp., port. roy. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1922.

**Hähle** (Otto) [1875—]. \*Ueber die Entstehung und Behandlung des Genu valgum in der Wachstumsperiode. 50 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Haehndel** (Franz Adolf Erwin) [1886—]. \*Ueber Drillingsgeburten mit besonderer Berücksichtigung der in den letzten 20 Jahren an der Königl. Universitäts-Frauen-Klinik und Poliklinik zu Breslau beobachteten Drillingsfälle. 57 pp., 3 diag. 8°. *Breslau, H. Fleischmann*, 1914.

**Hähnel** (Alexander) [1905—]. \*Ueber *Fœtus papyraceus* bei Zwillingschwangerschaft. 22 pp., 3 l. 8°. *Halle a. S., Starcke & Sachse*, 1905.

**Haehnel** (Fridericus). \*De secali cornuto. 40 pp., 2 l. 8°. *Vindobonæ, vidua A. Strauss*, 1833.

**Haehner** (Alfred Anton) [1880—]. \*Ueber die rationelle Beköstigung der Soldaten im Frieden und im Kriege. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1905.

**Häiri** (H.). \*Nystagmus latent congénital. 33 pp. 8°. *Genève, A. Kundig*, 1921.

**Haelewyn** (Paul-Eugène-Cornil) [1878—]. \*De l'utilité de la mesure du segment anthropométrique. 53 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 47.

**Hällstén** (Konrad Gabriel) [1835–1913].

[Obituary.] Duodecim, Helsinki, 1913, xxix, 221–235 (M. Äyräpää). Also: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1913, i, 611–619 (R. Tigerstedt).

**Hällström** (A. J.) Ueber die Operation des Lippenkrebses nebst totaler Evakuierung der regionären Drüsengebiete. 200 pp. 8°. *Lahti*, 1907.

**Hälsen** (Georg [Ernst Julius]) [1888—]. \*Untersuchungen über Ferment- und Antiferment-Wirkungen des Serums. [Heidelberg.] 23 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1915.

**Hälso-** och förbandslära för arméns underofficerskolor. [Sanitary and dressing instructions for noncommissioned officers.] 2 p. l., 135 pp. 12°. *Stockholm, P. A. Worstedt & Söner*, 1905.

**Hälsövännen**. Tidskrift för allmän och enskild hälsövärd. v, 11–30, 1896–1915. 8°. *Stockholm*.

**Hæmacytometer.**

See, also, **Blood** (*Corpuscles of, Number, etc., of*).

**Gowers** (W. R.) A new hæmacytometer. *Lancet*, Lond., 1906, i, 767.—**Smithies** (F. W.) An adaptation of the hæmacytometer and outfit to the needs of the practicing physician. *Med. Rec.*, N. Y., 1904, lxxi, 797.

**Hämäläinen** (M.) \*Ueber den Entstehungsmechanismus der durch stumpfe Gewalt verursachten sogenannten subkutanen Rupturen der parenchymatösen Organe des Unterleibes (der Leber, der Milz und der Nieren) mit besonderer Berücksichtigung der Berstungsrupturen. Eine experimentelle, klinische und physikalische Studie. 81 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Helsinki, Sana*, 1925.

**Hæmagglutination.**

See **Blood** (*Corpuscles, Red, Agglutination of*).

**Hæmagglutinines.**

**LENZE** (F. [J. W.]) \*Ueber Hæmagglutinine der Leguminosen. 8°. *Giessen*, 1909.

**Bekheft** (A.) Adotok a hæmagglutininek ismeretéhez. [Contributions to the knowledge of hæmagglutinins.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 566-568.—**Bond** (C. J.) The hæmagglutinin reaction, with special reference to the operation of blood transfusion and to nephritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, i, 253.—**Debenedetti** (F.) Sulla produzione di emoaagglutinine specifiche per iniezioni di sieri eterogenei. *Rassegna internaz. di clin. e terap.*, Napoli, 1924, v, 129-136.—**Deluca** (F. A.) Contribución al estudio de las hæmagglutininas en obstetricia. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 897-899.—**Dudgeon** (L. S.) & **Wilson** (H. A. F.) On the presence of hæmagglutinins, hæmopsonins, and hæmolysins in the blood obtained from infectious and non-infectious diseases in man. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1909-10, iii, 285-295.—**Eden** (R.) Die Bedeutung der gruppenweisen Hæmagglutination für die freie Transplantation und über die Veränderung der Agglutinationsgruppen durch Medikamente, Narkose, Röntgenbestrahlung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, xlviii, 85-87.—**von Eisler** (M.) & **von Porthelm** (L.) Ueber ein Hæmagglutinin in Euphorbien. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1912, lxxi, Orig. 309-316.—**Hanganutziu** (M.) Hæmagglutinines hétérogénétiques après injection de sérum de cheval. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 1457-1459.—**Hiideyo Noguchi**. The multiplicity of the hæmagglutinins, and the heat lability of the complements of cold-blooded animals. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1903-4, xvi, 193-195.—**Karsner** (H. T.) & **Koeckert** (H. L.) The influence of desiccation on human normal isohæmagglutinins. *J. Am. M. Assoc.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1207-1210. Also, Reprint.—**Lüdke** (H.) Beiträge zur Kenntnis der Hæmagglutinine. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 69; 150; 255.—**Mendel** (L. B.) Observations on vegetable hæmagglutinins. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1909, vii, 168-177.—**Pearce** (R. M.) The experimental production of liver necrosis by the intravenous injection of hæmagglutinins. *Albany M. Ann.*, 1904, xxv, 669-706. Also, Reprint.—**Pearce** (R. M.) & **Winne** (C. K.), jr. Concerning hæmagglutinins of bacterial origin and their relation to hyaline thrombi and liver necrosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxviii, 669-676. Also, Reprint.—**Raubitschek** (H.) Hæmagglutinine pflanzlicher Provenienz und ihre Antikörper. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, Ergänzungsb. i, 625-630.—**Sands** (J. E.) & **West** (L. B.) Experiments on the removal of hæmagglutinin from rabbit antihuman serum. *J. Immunol.*, Balt., 1919, iv, 275-284.—**Sick** (K.) Ueber Herkunft und Wirkungsweise der Hæmagglutinine. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1904, lxxx, 389-403.

**Hæmal nodes.**

**Meyer** (A. W.) Intercalated (?) hæmal nodes. *Anat. Rec.*, Phila., 1915, ix, 506. Depleted hæmal nodes. *Ibid.*, 507-510. Studies on hæmal nodes. *Am. J. Anat.*, Phila., 1917, xxi, 359; 375; 1918, xxiv, 109-125.—**Warthin** (A. S.) The new-formation of hæmal nodes in the omentum and mesentery of the dog after splenectomy and ligation of the splenic veins. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1916, xiv, 39-41. Also, Reprint.

**Hæmamœba.**

**Cardamatis** (J. P.) L'hæmamœba Zimanni d'après les observations faites. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, ix, Orig., 241-245. 2 pl.—**Laveran** (A.) Sur une Hæmamœba d'une mésange (*Parus major*). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s. iv, 1121-1124. Contribution à l'étude de Hæmamœba Zimanni. *Ibid.*, 1903, lv, 620-623. Sur une hémamibe nouvelle de Testudo pardalis. *Ibid.*, 1905, lix, 176-178.—**Marullaz**. Contribution à l'étude de Hæmamœba relicta. *Ibid.*, 1912, lxxii, 526-528.—

**Hæmamœba.**

**Sergent** (E.) & **Sergent** (E.) Hæmamibes des oiseaux et moustiques; générations alternantes de Schaudinn. *Ibid.*, 1905, lviii, 57-59.—**Vassal** (J.-J.) Nouvelle contribution à l'étude de l'hématozoaire de l'écureuil (*Hæmamœba vassali* Lav.). *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1907, xxi, 851-857.

**Hæmangioma.**

See **Blood-vessels** (*Tumors of*); **Tumors** (*Angiomatous*).

**Hæmatemesis.**

See, also, **Hæmoptysis**; **Stomach** (*Hæmorrhage from*); **Tuberculosis** (*Pulmonary, Hæmorrhage in*).

**POURSAIN** (A.) \*Contribution à l'étude de l'hématémèse du nouveau-né et du jeune enfant. [Lyon.] 8°. *Trevoux*, 1912.

**Balfour** (D. C.) Hæmatemesis. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1922, xlv, 236-254.—**Batigne** (P.) Discussion pathogénique sur un cas d'hématémèse sans état prémonitoire. *Progrès méd.*, Par., 1919, 3. s., xxxiv, 62-64.—**Bramwell** (B.) Hæmatemesis; differential diagnosis of gastric ulcer and gastro-taxis. *Clin. Stud.*, Edinb., 1909-10, viii, 368.—**Capponago** (L.) Le ematemesi. *Clin. med. ital.*, Milano, 64-88.—**Cheney** (W. F.) The meaning of hæmatemesis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 487-496.—**Core** (D. E.) Hæmatemesis as a cause of death. *Med. Chron.*, Manchester, 1912-13, lvii, 311-316.—**Dervaux** (J.) Le pronostic dans les hématemèses. *Scapell.*, Liège, 1910-11, lxiii, 211-214.—**Donaldson** (R. F.) & **Camac** (C. N. B.) A case of extreme hæmatemesis; transfusion three times. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, lxxxix, 387.—**Donelan** (C. J.) Fatal hæmatemesis following fractured tibia. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1923-4, xxxi, 90.—**Duckworth** (Sir D.) A clinical lecture on hæmatemesis. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1263-1264.—**Duffy** (G. V.) Hæmatemesis following apparent acute indigestion, report of a case occurring in an infant. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxx, 1912.—**Ematemesi** (Le). *Studium*, Napoli, 1924, xiv, 307-311.—**Freixas i Freixas** (J.) Hæmatemesi i hæmoptisis diagnòstic, pronòstic i tractament de la hæmoptisis en la malata objecte de la conferencia. *An. Acad. y. lab. de cien. mèd. de Catalunya*, Barcel., 1913, vii, 557-570.—**Gutiérrez** (H.) Contribución al estudio de las hæmatemeses post-quirúrgicas. *Crón. mèd. mexicana*, México, 1912, xv, 309-315.—**Hamburger** (W. W.) Hæmatemesis. *Med. Clin.*, Chicago, 1917, ii, 1265-1290.—**Jackson** (C.) & **Tucker** (G.) [*et al.*] Hæmatemesis, a plea for objective methods of diagnosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 870-875.—**Jones** (C. R.) Some observations on hæmatemesis. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass.*, Balt., 1921, xxiv, 133-138.—**Leebron** (J. D.) Infantile hæmatemesis with a report of a case of unusual origin. *Penn. M. J.*, Athens, 1918-19, xxii, 555.—**Maida** (G.) Hæmatemesi post-traumáticas. *Gac. méd. de México*, 1912, 3. s., vii, 584-593.—**Michéleau** (P.-E.) Hématémèse hystérique. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1921), 1922, 474-481.—**Monod** (G.) Hæmatemeses without lesions. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 658-660.—**Niles** (G. M.) The significance of hæmatemesi. *Memphis M. Month.*, 1910, xxx, 337-342.—**Parakh** (F. R.) Hæmatemesi after abdominal operation. *Lancet*, Lond., 1919, i, 529.—**Porter** (F. J. W.) A case of postoperative hæmatemesi. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1922, xlii, 25-29.—**Potter** (G. E.) Post-operative hæmatemesi, with report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 872.—**Pringle** (J.) & **Stewart** (L. T.) & **Teacher** (J. H.) Digestion of the œsophagus as a cause of postoperative and other forms of hæmatemesi. *Tr. Roy. Med.-Chir. Soc.*, Glasgow, 1922, xv, 126-129.—**Rowland** (W.) The differential diagnosis of hæmatemesi with report of a case. *South. M. J.*, Birmingham, 1921, xiv, 260-264.—**Skillern** (P. G.) Hæmatemesi due to concealed hæmorrhage from coronary artery offlip. *Internat. Clin.*, Phila., 1917, 27. s., iv, 169-171.—**Voron**. Deux cas d'hématémèse chez le nouveau-né. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1912, i, 137-140.—**Wilson** (W. E.) Four fatal cases of hæmatemesi, with post-mortem notes. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 458-462.

**Hæmatemesis (Treatment of).**

**Balfour** (D. C.) The surgical significance of gastric hæmorrhage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxix, 465.—**Bastedo** (W. A.) Physiological considerations in the immediate treatment of dangerous hæmatemesi. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1919, clvii, 99-112.—**Bejarano** (J.) Un caso de transfusión sanguínea para hæmatemesi. *Repert. de med. y cirug.*, Bogotá, 1918-19, x, 406-415.—**Bohan** (P. T.) Significance and treatment of hæmatemesi. *Mississippi Valley M. J.*, Louisville, 1920, xxvii, 10-13.—**Cazin** (M.) Grandes hématemèses guéries par intervention chirurgicale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1919, 3. s., lxxxi, 53-55. Also: *J. de méd. de Par.*, 1919, xxxviii, 229.—**Copello** (O.) La gran hæmatemesi; conducta en su presencia. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. Soc. de med. intern., 471-485.—**Critchlow** (G. R.) Hæmatemesi; report of a case of undetermined origin successfully treated by gastro-enterostomy. *J. Am. Inst. Homœop.*, Chicago, 1921-2, xiv, 823-825.—**Cross** (F. B.) Hæmatemesi and its treatment.



**Hæmatemesis (Treatment of).**

Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 7-9.—**Grünbaum** (O.) The treatment of hæmatemesis. Practitioner, Lond., 1913, xci, 169-178.—**Pieque** (A. F.) O tratamento das hematemêses. Brazil-med., Rio de Jan., 1909, xxiii, 82-85.—**Tavernier** (L.) Hématémèses répétées; jejunostomie; guérison. Lyon méd., 1911, cxvi, 427-431.—**Taylor** (W.) Hæmatemesis and its surgical treatment, illustrated by notes of two cases. Dublin J. M. Sc., 1909, cxxviii, 351-356.—**Tuttle** (G. M.) Hæmatemesis in the new-born treated by adrenalinchlorid. St. Louis Cour. Med., 1903, xxviii, 188.—**Vires**. Traitement des hématemèses. Rev. gén. de chir. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 609-613.—**Walton** (A. J.) The surgical treatment of hæmatemesis. Lancet., Lond., 1924, i, 351.

**Hæmatidrosis.**

See **Hæmorrhage** (*Cutaneous*); **Perspiration** (*Bloody*).

**Hæmatin.**

See, also, **Blood** (*Crystals of*); **Blood-stains** (*Jurisprudence of*).

**Brown** (W. H.) The relation of hæmatin to pathological pigment formation. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiv, 612-622. — The renal complications of hæmatin intoxication and their relation to malaria. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 315-321.—**Brown** (W. H.) & **Loevenhart** (A. S.) The effect of hæmatin on the circulation and respiration. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 107-112.—**De Grazia** (F.) Su di una nuova ematina. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1908, vii, 299; 316; 332. Also, transl.: Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 277-293.—**Dhéré** (C.) Sur l'absorption des rayons violets et ultraviolets par l'hématine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 656.—**Feigl** (J.) Neue Beobachtungen zur Kasuistik des Vorkommens von Hämatin im menschlichen Blutserum. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, lxxxv, 171-187; 1919, xciii, 119-126.—**Feigl** (J.) & **Deussing** (R.) Neue Beobachtungen zur Kasuistik des Vorkommens von Hämatin im menschlichen Blutserum. *Ibid.*, 212-229.—**Gram** (H. C.) The successive darkening of acid hæmatin solution by the colorimetric method of Autenrieth and how to prevent it. Acta Med. Scand., Stockholm, 1922, lvi, 52-70.—**Haschhorst** (G.) & **Papendieck** (A.) Hämatin als physiologischer Bestandteil des Blutes in der Fetalperiode und bei Neugeborenen. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 979.—**Küster** (W.) Die chemische Constitution der Hämaminsäuren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipzig, 1903, ii, 75-78. — Ueber die nach verschiedenen Methoden hergestellten Hämine, das Dehydrochloridhäm und das Hämatin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903-4, xl, 391-422. — Beiträge zur Kenntnis des Hämamins. *Ibid.*, 1905, xlv, 391-421. — Beiträge zur Kenntnis des Hämamins. *Ibid.*, 1908, liv, 501-547; lv, 505-556; 1909, lxi, 164-176; 1913, lxxvii, 51; 185. — Das Hämatin und seine Abbauprodukte. Abderhalden (E.) Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, [Berl. & Wien], 1910, ii, 2, 617-634. — Der Abbau des Hämamins und der Porphyrine und die Synthese der Spaltungsprodukte. *Ibid.*, 1922, Abt. 1, pt. 8, 251-300. — Beiträge zur Kenntnis der prosthetischen Gruppe des Blutfarbstoffs: Ueber das Hämatin. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1922, cxi, 121-134.—**Küster** (W.) & **Weller** (J.) Ueber die Synthese der Hämaminsäure und über die Oxydation des Hämamins. *Ibid.*, 1917, xcix, 229-254.—**Lecha-Marzo** (A.) Los cristales de hemocromógeno y sales de hematina. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1909, lxxxiv, 292-301.—**Leers** (O.) Ueber die Fluoro-hæmatinkristalle. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1912, iii, 289-291.—**Lignac** (G. O. E.) Ueber das Hämatoïdin und seine Beziehungen zum Blut- und Gallenfarbstoff. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxliiii, 273-297.—**Marx** (H.) Ueber Cyanhämatin. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1904, 3. F., xxvii, 300-306.—**Menzies** (J. A.) The preparation of hæmatin. J. Physiol., Lond., 1915, xlix, p. iv. — Hæmatin compounds. *Ibid.*, p. v. — The affinities of hæmatin. *Ibid.*, 452-456.—**Milroy** (J. A.) A preliminary communication on some products of the action of reducing agents on hæmatin. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1901-2, pp. xiv-xvi. — The carbon monoxide capacity of reduced acid hæmatin. J. Physiol., Lond., 1908-9, xxxviii, 392-400.—**Piettre & Vila**. L'hématine cristallisée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxli, 1041-1044.—**Salkowski** (E.) Ueber einige Eigenschaften des Hämamins. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxii, 345-350.—**Schumm** (O.) Zur Frage nach dem Vorkommen von Blutfarbstoff oder Hämatin in menschlicher Galle. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1580. — Ueber das Vorkommen von Hämatin im Serum bei toxischem Blutkörperchenzerfall. *Ibid.*, 1912, lxx, 2923. — Hämatinämie bei toxischem Blutkörperchenzerfall. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxx, 1-5, 1 pl. — Weitere Beobachtungen über den Nachweis von Hämatin im Blutserum Kranker. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 1853. — Ueber den Nachweis von Hämatin im menschlichen Blutserum. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxvii, 171-181, 1 pl. — Bildung, Vorkommen und Merkmale des Hämamins, Nachweis und Bestimmung von Hämatin

**Hæmatin.**

im Blutserum. Abderhalden (E.) Handb. d. biol., Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1922, Abt. 1, pt. 8, 365-382.—**Streffer**. Hæmatin-Albumin. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1906, i, 129-132.—**Vlès** (F.) Recherche et dosage de l'hématine dans le sang total. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1920, ii, 125-132.—**Weissbart** (M.) Finsens Hæmatin-Albumin. Zentrabl. f. d. ges. Therap., Leipzig, 1907, xxv, 511-513.—**Winternitz** (F.) & **Haurowitz** (F.) Ueber einen Fall von postmortaler Hæmatinbildung. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1012.—**von Zeynek** (R.) Zur Frage des einheitlichen Hämamins und einige Erfahrungen über die Eisenabspaltung aus Blutfarbstoff. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlix, 472-481.

**Hæmatinuria.**

See **Hæmoglobinuria**.

**Hæmatoblasts.**

See **Blood** (*Corpuscles of*, *Red*, *Origin*, etc., of).

**Hæmatocele.**

See, also, **Hæmatoma**.

**MAENNEL** (E. A. C.) \*Anatomische Untersuchungen über den Bau und die Aetiologie der Hæmatocelenmembran. 8°. Breslau, 1908.

**Batut** (L.) Hématome infiltré et induré du scrotum par déchirure de veines variqueuses du cordon. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 415-418.—**Bowen** (W. C.) Hematocele. Med. News, N. Y., 1903, lxxvii, 24.—**Busalleu** (A.) Un caso de hematocele extra-peritoneal. Crón. méd., Lima, 1913, xxx, 234-237.—**Busse** (O.) Ueber die Bildung der Hæmatocelen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 1-6.—**Franké** (F.) Ueber die Bluteysten am Schädels (Hæmatocèle, Sinus perieranil) und ihre Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxxvii, 126-143.—**Gebhart** (A.) Zur Kasuistik der Bluterysten. München. med. Wehnschr., 1901, xviii, 1436-1439.—**Guilbaud**. Deux cas d'hématocèles vaginales. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 370.—**Hamonic**. De l'hématocèle chez l'homme. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1901, vii, 289; 321; 353; 1902, viii, 33; 65; 97.—**Horn** (P.) Traumatische Hæmatocele der Bauchhöhle mit Röntgenbefund. Med. Klin., Berl., 1914, x, 322-324.—**Jeanne**. Enorme hématocèle vaginale, avec biloculations, bouclures et perforation de la tunique vaginale. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 307.—**Maennel** (C.) Zur Lehre von der Entstehung der Hæmatocelenmembran. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1907, xxi, 305.—**Morestin** (H.) Hématocèle funiculaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 586-589.—**Nard** (L.) Quelques considérations sur le diagnostic des hématocèles. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xl, 722-724.—**Nour** (G. E.) Hæmatocele of 30 years standing. Therap. Rec., Louisville, 1910, v, 216.—**Roux de Brignoles & Caloust**. Hématocèle périspérique. Marseille méd., 1912, xlix, 607.—**Selmi** (M.) Emodiagnosi nell'ematocele. N. raccoglitori med., Imola, 1902, i, 257; 315.—**Skutsch**. Die Entstehung der Hæmatocelen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Gynäk. zu Leipzig, 1905, 1906, 33-36.—**Spargella** (M.) Per lo studio dell'ematocele solitario. Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1908-9, lxxxiii, 113-121, 1 pl.—**Ward** (E. H. P.) Tumors of the blood. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 434-436.—**Wood** (J. C.) Pudendal hæmatocele. Hahnemann. Month., Phila., 1904, xxxix, 272-276.—**Zweifel** (P.) Zur Behandlung der Hæmatocelen. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1449-1452.

**Hæmatocele (Pelvic).**

See, also, **Hæmatocele** (*Retro-uterine*).

**CLEU** (H.) \*Contribution à l'étude des hématocèles pelviennes infectées. 8°. Lyon, 1911.

**MALIVER** (Y.) \*Du traitement des hématocèles infectées par laparotomie et drainage abdomino-vaginal. 8°. Lyon, 1912.

**MARTINI** (C.) \*Ueber die Hæmatocelen nach Tubargravidität mit besonderer Berücksichtigung der Hæmatocele anteuterina. 8°. Leipzig, 1913.

**PUTZAR** (W. F. R.) \*Zur Kenntnis der Hæmatocele anteuterina. 8°. Greifswald, 1911.

**SCHULTE** (F. W.) \*Zur Lehre von den solidären Hæmatocelen. 8°. Halle a. S., 1905.

**Alterthum** (E.) Ueber solitäre Hæmatocelen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1903, i, 100-123, 1 pl.—**Becerro de Bengoa** (R.) Hematocèles retro-uterinos abiertos en el recto; colpotomías; curación. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1911, iv, 273-277.—**Bérard**. Documents pour la pathogénie de l'hématocèle pelvienne. Bull.

**Hæmatocele (Pelvic).**

Soc. de chir. de Lyon, 1901-2, v, 282-285.—**Bovée** (J. W.) Pelvic hæmatocele from causes other than ectopic pregnancy. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1922, iii, 634-643.—**Cabeça** (C.) Tratamento cirurgico do hæmatocele pelvico. *J. Soc. d. sc. med. de Lisboa*, 1910, lxxiv, 88-92.—**Campello** (F.) Hæmatocele pelviabdominal. *Rev. da Soc. de med. e cirurg.*, Rio de Jan., 1902, vi, 229-236.—**Castan** (A.) Hæmatocele pelvienne. *Toulouse méd.*, 1903, 2, s., v, 85-89.—**Chavannaz & Loubat**. Hæmatocele sous-péritonéale, développée dans l'épaisseur du ligament large. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1914, iii, 428-432.—**Coelho** (S.) Hæmatocele; a cura pela colpotomia posterior. *Med. contemp.*, Lisboa, 1901, xix, 388.—**Corson** (E. R.) A large pelvic extraperitoneal hæmatocele following dilatation of the cervix and curettage. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1900, xlii, 516-519.—**Folsy** (E.) Hæmatocele par avortement tubaire; laparotomie; ablation du kyste et de la trompe; guérison. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1904, lxxix, 661.—**Fox** (J. F.) Pelvic hæmatocele; cause and treatment. *Am. M. Compend.*, Toledo, 1903, xix, 198-201.—**Guilbaud**. Quelques observations d'hæmatocele pelvienne. *Gaz. méd. de Nantes*, 1905, 2, s., xxxiii, 541-551.—**Handley** (W. S.) On paratubal hæmatocele. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1902), 1903, xlv, 325-351.—**Harrison** (G. T.) Hæmatocele: studied with reference to ætiology, pathogenesis and therapeutics, chiefly. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 53-57.—**Hellier** (J. B.) On intra-abdominal hæmorrhage and pelvic hæmatocele; a clinical lecture based on 16 recent cases. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1901-2, x, 289-303.—**Iacobovici**. Relațiuni asupra unui caz de hæmatocel simptomatic unei vaginalite tuberculose. *Rev. de chir.*, Bucuresci, 1908, xii, 76-80.—**Kosmak** (G. W.) Pelvic hæmatocele suggesting abdominal pregnancy. *Tr. N. York Obst. Soc., N. Y.*, 1913-16, 83-85.—**Laforgia** (N.) Ematocele catameniale. *Gazz. med. napolet.*, 1923, vi, 154-157.—**Laurentie**. Hæmatocele récente accompagnée de phénomènes septiques graves. Colpotomie; hémorrhagie foudroyante; tamponnement du vagin; guérison. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1921, x, 792-794.—**Le Bec**. Traitement de l'hæmatocele péri-utérine. *J. de méd. de Par.*, 1909, 2, s., xxi, 78.—**Le Grand** (J.) Hæmatocele révélée par un pseudo-étranglement de hernie crurale. *Normandie méd.*, Rouen, 1922, xxxiii, 56.—**Lockyer** (C.) Pelvic hæmatocele and hematoma. *Internat. Clin.*, Phila., 1906, 15, s., iv, 221-231. — Pelvic hæmatocele of ovarian origin. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Obst. & Gynec. Sect., 106-112.—**Maier** (F. H.) Pelvic hæmatocele and embolism of unusual origin. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1913, lxvii, 1175.—**Mangé** (J.) Un cas d'hæmatocele pelvienne non gravidique. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1924, xiii, 114-116.—**Monjardino** (A.) Sobre o hæmatocele pelvico. *Med. contemp.*, Lisboa, 1910, xxviii, 17-20.—**Monsiowski** (Z.) Hæmatocele anteuterina. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1905, 2, s., xxv, 981; 1018. — Ein Fall von Hæmatocele seltenen Ursprungs, ohne Eiterung, mit spontanem Durchbruch in die Scheide. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1907, xxvi, 563-567.—**Mundé** (P. F.) Pelvic hæmatocele or hematoma produced by other causes than ruptured ectopic gestation. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1901, xliii, 376.—**Neumann** (A. E.) Ein Fall von Hæmatocele nach Laparotomie ohne Vorhandensein einer Tubarschwangerschaft. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1902, xxii, 1393-1395.—**Noce** (S.) L'ematocele peri-uterino nella pratica. *Morgagni*, Milano, 1905, xlvii, 447-456.—**Routier**. Hæmatocele chez une opérée à qui il ne restait qu'un ovaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1905, n. s., xxxi, 1052-1055.—**Schockaert** (R.) A propos de l'opération del'hæmatocele. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1911-12, xxii, 126-131.—**Skutsch** (F.) Die Entstehung der Hæmatocele. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1905, lxvii, 99-126.—**Soulé** (H.) A propos de l'hæmatocele pelvienne. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1905, xiv, 537-544.—**Spencer** (W. G.) Pelvic hæmatocele in a male, unnoticed until infected from the intestine. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1922-3, x, 423.—**Thomas**. Hæmatocele, wahrscheinlich Extrauterinegravidität, einen Uterustumor vortäuschend. *Strassb. med. Ztg.*, 1905, ii, 151-153.—**Thorn** (W.) Ueber Beckenhæmatome. *Samml. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1895, No. 119-120 (Gynäk., No. 46, 319-362).—**Villeneuve**. Traitement des hæmatocèles utérines; résultat de 30 ans de pratique. *Cong. périod. de gynéc.*, d'obst. et de pædiat. 1898. *Mém. et disc.*, Par., 1900, ii, 215-217.—**Williams**. Intra-pelvic hematoma following labor. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1904, xv, 173.—**Wolff** (P.) Geplatztes Ovarialhæmatom mit Hæmatokelenbildung bei gleichzeitiger Tubenblutung der anderen Seite. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1921, xlv, 151-154.—**Zweifel** (P.) The treatment of hæmatocele. *Brit. Gynec. J.*, Lond., 1903, xix, 212-225.

**Hæmatocele (Retro-uterine).**

**BAILLEUX (C.-A.)** \*Des indications du drainage après laparotomie pour hæmatocele rétro-utérine. 8°. *Lille*, 1910.  
**BESANÇON (P.-X.-J.)** \*Contribution à l'étude de l'obstruction intestinale au cours de l'hæmatocele rétro-utérine. 8°. *Nancy*, 1905.

**Hæmatocele (Retro-uterine).**

**BÜCKLE (F. J.)** \*Venöse Stauung als Ursache von Hæmatocele retro-uterina. [Strassburg.] 8°. *Freiburg i. B.*, 1902.  
**JEROCHIN (M.)** \*Zur Therapie der Hæmatocele retrouterina. 8°. *Berlin*, 1902.  
**LEWINSOHN (B.)** \*Hæmatocele retrouterina; ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie. 8°. *München*, 1901.  
**MÜLLER (F. E.)** \*Ueber Hæmatocele retrouterina. 8°. *Leipzig*, 1862.  
**THÉODOROFF (C.)** \*De l'hæmatocele rétro-utérine. Etude historique. 8°. *Lausanne*, 1906.  
**Adlercreutz (C.)** [Two cases of retrouterine hæmatocele.] *Hygiea*, Stockholm, 1902, n. F., ii, pt. 2, 579-581.—**Altamira** (F.) Algunas consideraciones acerca del hæmatocele retrouterino. *Bol. d. Inst. patol.*, México, 1904-5, 2. ép., ii, 265-271.—**Arnould (J.)** Un cas de suppuration très tardive d'une hæmatocele rétro-utérine ayant déterminé de l'occlusion intestinale. *Marseille-méd.*, 1923, ix, 1109-1114.—**Baudet & Laporte**. Un cas d'hæmatocele rétro-utérine. *Toulouse méd.*, 1908, 2, s., x, 157-159.—**Becerra de Bengoa** (R.) Hæmatocele retrouterinos abiertos en el recto; colpotomías; curación. *Siglo méd.*, Madrid, 1911, lviii, 562-564.—**Bianchi** (Bianca). Ematocele retrouterino. *Arte ostet.*, Milano, 1904, xviii, 157.—**Boursier** (A.) Sur un cas d'hæmatocele rétro-utérine. *Ann. méd.-chir. du centre*, Tours, 1903, lii, 81-83.—**Bravo y Coronado**. Hæmatocele retrouterino. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1903, lix, 432-435.—**Casati** (E.) Due casi clinici di ematocele retrouterini da gravidanza tubarica curati col metodo della compressione (Belastungstherapie). *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1900-1901, lxxv, 63-66.—**Charrier** (A.) Hæmatocele rétro-utérine par rupture d'un hématoce de l'ovaire. *J. de méd. de Bordeaux*, 1912, xlii, 681-683.—**Ferrari** (T.) Alcuni casi di ematocele retrouterino trattati coll'apertura, suota mento e successivo zaffamento del cavo del Douglas. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, 1900, Roma, 1901, vii, 113-116.—**Gayler** (W. C.) Retrouterine hæmatocele. *N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxix, 731. *Also*, Reprint.—**Hauze**. Dix cas d'hæmatocele rétro-utérine traités par la colpotomie postérieure. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1901, xii, 201-216.—**Kober** (K.) Hæmatocele retro-uterina ohne Extra-uterin-Gravidität. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1901, xvi, 1073-1077.—**Landelougue**. Sur deux cas d'hæmatocele rétro-utérine. *Rev. mens. de gynéc.* [etc.], Bordeaux, 1899, i, 157-166.—**Lecène** (P.) & **Taitz** (Rachel). Hæmatocele rétro-utérine par rupture d'un kyste de corps jaune. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1914, 2, s., xi, 270-276.—**Monsiowski** (Z.) [Hæmatocele retrouterina non suppurata sponte in vaginam rupta.] *Medycyna*, Warszawa, 1906, xxxiv, 535-537.—**Oul & Vouters**. Un cas d'hæmatocele rétro-utérine. *Echo méd. du nord*, Lille, 1909, xiii, 282.—**Pauchet** (V.) Hæmatocele rétro-utérine. *Rev. prat. de gynéc.*, d'obst. et de pædiat., Par., 1907, ii, 218-224.—**Perrin** (A.) Hæmatocele rétro-utérine. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1904, ii, 447-449.—**Poulain** (J.) Hæmatocele rétro-utérine sans rupture de la trompe. *Ibid.*, 1909, ii, 373-375.—**de Rouville**. Hæmatocele rétro-utérine par avortement d'une grossesse infundibulo-abdominale? *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1920, ix, 292-294.—**Stroppa** (F.) La colpoeliotomia posteriore nell'ematocele retrouterino. *Arte ostet.*, Milano, 1915, xxix, 193; 209.—**Thirlar** (L.) Hæmatocèles rétro-utérines. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1909, xxiv, 49-56.—**von Toldy** (L.) Ovarielle Blutung als Ursache der Hæmatocele retro-uterina; vorgebüschte Extrauterinegravidität durch ovarielle Blutung. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, lxviii, 138-140.—**Vanverts** (F.) Du drainage après la laparotomie pour hæmatocele rétro-utérine. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1910, xiii, 341-345.—**Villard**. Hæmatocele rétro-utérine ancienne enkystée. *Lyon méd.*, 1906, evi, 1070-1072.—**Volturiez**. Volumineuse hæmatocele rétro-utérine; mécanisme de l'enkystement des épanchements sanguins intra-péritonéaux. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1903, i, 265-272.—**von Winiwarter** (A. F.) Ein Fall von Hæmatocele retrouterina, bedingt durch Follikelblutung aus einem kleinsten degenerierten Ovar. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1911, lxviii, 401-410.—**Wolff** (A.) Seltene Aetiologie der Hæmatocele retrouterina. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1912, xxxv, 189-196.

**Hæmatochyluria.**

**WHERRY (W. B.) & McDILL (J. R.)** Notes on a case of hæmatochyluria together with some observations on the morphology of the embryo nematode filaria nocturna. 8°. *Manila*, 1905.  
 Forms No. 31 of: Dep. Interior, Bureau Gov. Lab., Viol. Inst., Manila, 1905, 5-515, 2 pl.  
**Carter** (D. W.) Jr. Hæmatochyluria; observations on the fat content of the urine and the pathology of the condition. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1916, xviii, 541-550. *Also*, Re-



## Hæmatochyluria.

print.—**Corss** (F.) Hæmatochyluria sine parasito. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1904, xii, 126.—**Dehon** & **Lambling** (E.) Sur un cas d'hæmatochylurie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1056-1058.—**Hampton** (H. H.) A case of non-parasitic hæmatochyluria. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxxi, 20-24. Also, Reprint.—**Imbert** (L.) Un cas d'hæmatochylurie. Marseille méd., 1913, l, 54.—**Wellman** (C.) & **von Addung** (E.) A case of filarial hæmatochyluria treated after the method of Wherry and McDill with apparent recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1368-1370.

## Hæmatococcus.

**Jacobsen** (H. C.) Die Kulturbedingungen von Hæmatococcus pluvialis. Folia microbiol., Delft, 1912, l, 163-197, 1 pl.—**Pringsheim** (E. G.) Kulturversuche mit chlorophyllführenden Mikroorganismen; iv. Mitteilung; die Ernährung von Hæmatococcus pluvialis Flot. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1914, xlii, 413-437.—**Reichenow** (E.) Untersuchungen an Hæmatococcus pluvialis nebst Bemerkungen über andere Flagellaten. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1909, xxxiii, 1-45, 2 pl.

## Hæmatocolpos.

See, also, **Vagina** (*Hæmorrhage into*).

**Gayet**. Rétention d'urine par hæmatocolpos chez une vieille femme. Lyon méd., 1924, cxxviii, 105.—**Guirauden** (T.) Hæmatocolpos chez une jeune fille de treize ans et demi. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 736-738.—**Lapeyre, Cristol** & **Sollier**. Étude d'un hæmatocolpos. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1923-4, v, 353-359.—**Leplat** (G.) Sur un cas d'hæmatocolpos. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxviii, 40.—**Moench** (G. L.) Hæmatocolpos in a child of 6 weeks. Proc. N. York Path. Soc., 1923, xxiii, 184.—**Moulin** (J. A. M.) On the treatment of hæmatocolpos and hæmatometra. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 403.—**Petit** (J.) Hæmatocolpos et utérus didelophe. Normandie méd., Rouen, 1924, xxv, 65.—**Sauvé**. Un cas d'hæmatocolpos chez une femme présentant des anomalies congénitales multiples des organes pelviens. Gynécologie, 1924, xxiii, 221.—**Siredey** (A.) Les rétentions menstruelles. Médecine, Par., 1923-4, v, 532-536.

## Hæmatocrit.

**Aspelin** (E.) [The value of researches with the hæmatocrit.] Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1902, xlv, 433-450.—**Baland** (J.) Ein neues Hæmatokrit und eine neue Technik. Compt. rend. Cong. internat. de méd. Mosc., 1897, 208-214. Also, Reprint.—**Engelmann** (F.) Die Arbeit mit den Hæmatokriten von H. Köppe. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902-3, vi, 659-671.—, Blutuntersuchungen mittels des Hæmatokrit. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr., 1903, 42-56.—**Epstein** (A. A.) A simplified hæmatocrit and a method for determining variations in blood volume. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1915-16, i, 610-613.—**Foa** (M.) Sulle applicazioni cliniche dell'ematocrito. Clin. med. ital., Milano, 1905, xlv, 25-38.—**Koeppé** (H.) Demonstration des Hæmatokriten in Verbindung mit einer neuen electrischen Centrifuge. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1903, 2-5.—**Kottmann** (K.) Ueber die Bestimmung der Blutmenge beim Menschen und Tier unter Anwendung eines neuen Präzisionshæmatokriten. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1906, liv, 356-388.—**Pezzotti** (L.) Applicazioni cliniche dell'ematocrito. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. med., 319-331.—**Van Allen** (C. M.) An hæmatocrit method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 202.

## Hæmatogen.

**Buruet** (J.) Hæmatogen: with special reference to its therapeutic value as a tonic. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 203-205.—**Clemm** (W. N.) Ueber ein neues Blutpräparat. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 650.—**Doyon** & **Sarvonat** (F.) Action anticoagulante del'hématogène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 368.—**Hugounenq** (L.) & **Mord** (A.) Recherches sur l'hématogène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 1065-1067.—, Sur l'hématogène et sur la formation del'hémoglobine. Ibid., 1906, cxlii, 805.—**Jones** (G. S.) Clinical notes upon the therapy of Hommel's hæmatogen. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 337-339.—**Kieseritzky** (G.) Ueber die Bacterienflora des Hæmatogen Trampedach & Co. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1902, n. F., xix, 313-315.

## Hæmatoidin.

**Fischer** (H.) & **Reindel** (F.) Ueber Hæmatoidin. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1923, cxvii, 299-316.

## Hæmatologica, archivio italiano di ematologia e sierologia. v. 1-6, 1920-25. 8°. Napoli.

## Hæmatology.

See, also, **Blood**.

**Gordon** (A. K.) Hæmatology in general practice. 16°. London, 1923.

60641°—Vol. VI, 3d series—26—23

## Hæmatology.

**Jolly** (J.) Traité technique d'hématologie; morphologie, histogénèse, histophysiologie, histopathologie. roy. 8°. Paris, 1923.

**Marchesini** (R.) Compendio di ematologia, ad uso degli studenti e dei medici pratici, con prefazione del Vittorio Ascoli. 8°. Roma, [n. d.].

**von Matzner** (E.) Hæmatotherapeutische Untersuchungen. Heilkunde, Wien [etc.], 1902, 106-111.—**Morawitz** (P.) Hæmatologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, l, 1712-1714.—**Nægeli**. Ergebnisse und Ziele der heutigen klinischen Hæmatologie. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 789-792.—**Pittaluga** (G.) La contribution de Cajal à l'hématologie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 821.—**Roussac**. Recherches hématoologiques de l'école marseillaise. Marseille-méd., 1921, lviii, 385-400.—**Weil** (P. E.) L'hématologie, la sérologie et la sérothérapie. Monde méd., Par., 1925, xxv, 228-235.

## Hæmatoma.

See, also, **Hæmatocele**; **Hæmorrhage**.

**Kleemann** (E. E.) \*Ein Fall bon Hæmatom im Musculus ileopsoas. 8°. Breslau, 1913.

**Phélipot** (J.-E.) \*Des hématomas inclus dans les ligaments larges. 8°. Bordeaux, 1914.

**Zimmermann** (P. K. H.) \*Zwei Fälle von Hæmatoma vulvæ et vaginæ während der Schwangerschaft und nach der Geburt. 8°. Göttingen, 1912.

**Albanese** (A.) Ricerche sul processo di riassorbimento dell'ematomata. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 359-368.—**Bouchacourt** & **Jeanuin**. Deux cas d'hématomes multiples chez le nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 130-139.—**Brumbaugh** (A. S.) Enormous adrenal hematoma. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 90-92.—**Camescasse** (J.) Traitement des hématomas par l'huile comestible (usage externe). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxlv, 864-868.—**Campora** (G.) Gli ematomi pulsatili ed il loro trattamento in chirurgia di guerra. Gazz. d. osp., Milano, 1916, xxxvii, 1588-1592.—**Chiari**. Demonstration eines verknöcherten Hématoms. Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 516.—**Combeléran**. Deux cas d'hématomes fermés avec fièvre. Toulouse-méd., 1905, 2, s., vii, 78-80.—**Cumston** (C. G.) A lecture on aneurysmal hematoma. Internat. Clin., Phila., 1918, 28, s., iii, 55-65.—**Denk** (W.) Subperiostale Hæmatome. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxi, 454.—**Durand**. Hématome rétro-péritonéal, pré-rénal droit, consécutif à une contusion de la paroi abdominale antérieure; laparotomie; guérison. Lyon méd., 1912, cxviii, 1279-1283.—**Fagge** (C. H.) Retroperitoneal hematoma after radical cure of inguinal hernia and varicocele. Brit. J. Surg., Bristol, 1919-20, vii, 542.—**Finstner** (H.) Zur Kenntnis der Blutzysten am Hals. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 124.—**Froin** (G.) La diapésidè dans les hématomas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 179.—**Hoffmann**. Entstehung eines Hématoms durch Zerreissung der Arteria epigastrica inferior sinistra infolge Sprunges auf die Ferse. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 99-101.—**Houzel** (G.) Les hématomas iliaques d'origine hémophilique. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 887-902.—**Jores**. Ueber Hématome nach Schussverletzungen. München. med. Wehnschr., 1915, lxi, 126.—**Kidner** (F. C.) Calcified hematoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 177-180. Also, Reprint.—**Kirmisson** (E.) Hématome chronique développé dans l'épaisseur du tenseur du fascia lata du côté gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 820-822.—**Lacerda Sobrinho**. Hematoma vulvo-vaginal. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 296.—**Lepetit**. Hématome avec grains calcaires libres dans la poche. Centre méd. et pharm., Gannat, 1907-8, xlii, 227-229.—**Mancini** (C.) Ematoma aneurismatico diffuso primitivo. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 4, 315-318.—**Nordmann** (O.) Die Behandlung des subcutanen Hématoms. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1546.—**Oudard**. Deux observations d'hématome artério-veineux des vaisseaux poplités; intervention d'urgence. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 277-281.—**Prie** (A. C.) Hematoma, calves of both legs. China M. J., Shanghai, 1915, xxix, 246.—**Quénu**. Des hématomas sous-phréniques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. S., xxxviii, 165-181.—**Ricker** (G.) Bemerkungen zu der Abhandlung von A. Löwen: Ueber das sogenannte perineale Hæmatom und andere spontane retroperitoneale Massenblutungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiv, 287-292.—**Schneider** (E.) Zur Klinik des retroperitonealen Hématoms als Unfallfolge. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1925, lii, 975-977.—**Sheil** (S.) Notes on a rare case of congenital hematoma. Lancet, Lond., 1911, ii, 363.—**Sherill** (J. G.) Some rare forms of hematoma. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 561-563.—**Sommer** (René). Experi-

**Hæmatoma.**

mentelle Studie über subseröse Hæmatome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920, cxx, 641-645.—**Souligoux.** Hématomes sous-phréniques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 201-207.—**Starker** (L.) Knochenusur durch ein hämophiles, subperiostales Hæmatom. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918-19, xxxi, 381-415.—**Tacchetti** (G.) Due casi di ematoma ossifico. Ann. di med. nav., Roma, 1903, ix, v. ii, 527-536.—**Thomann** (O.) Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten bakterieller Infektionen gegenüber künstlich gesetzten Hématomen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1924, cxxii, 324-345, 2 pl.—**Wagner** (A.) Zur Kasuistik des retroperitonealen Hématoms. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1640.—**Ward** (G. R.) Polychromasia and the pathology of hæmatomata. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1419.—**Zinsner** (A.) Ueber die Breus'sche Hématommole. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1906, xix, 842-846.

**Hæmatoma (Epidural and subdural).**

**KÖRNER** (Sophie). \*Zur Kasuistik der subpraduralen Hæmatome im Kindesalter. 8°. Zürich, Schereschewsky, 1910.

**Apelt** (F.) Zum Kapitel der Diagnose des extra- und intraduralen traumatischen und pachymeningitischen Hématoms. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, xvi, 279-302.—**Bychowski** (Z.) Ueber zwei Fälle von subduralem Hæmatom. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912-13, Orig., xiv, 340-352.—**Henschen** (K.) Die diagnostische und therapeutische Fontanell-aspiration des subduralen Geburtshématoms der Neugeborenen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 925-931.—**Hey.** Subdurales Hæmatom als Sportverletzung. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, v, 12-16.—**Lombard** (P.) Hématomes intraduraux traumatiques; inutilité de leur évacuation systématique. [Rapp. de Lenormant.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1332-1335.—**Rocher & Logre.** Volumineux hématome extra-dure-mérien exclusivement frontal, sans symptômes de localisation. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 206.

**Hæmatoma (Perirenal).**

**JORCIN** (A.) \*Hématomes périnéphrétiques non traumatiques. 8°. Lyon, 1919.

**SCHULTZE** [O. A. H.] (H.) \*Ueber das spontane perirenale Hæmatom. [Berlin.] 8°. Leipzig, 1916.

Also, in: Deutschen Zeitschrift für Chirurgie, Leipzig, 1916, cxxvi, 341-380.

**Bevacqua** (A.) A proposito della patogenesi dell'emorragia nell'ematoma perirenale spontaneo. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 336-337. — Sull'ematoma perirenale spontaneo; per una questione di priorità a proposito della patogenesi dell'emorragia. Folia urolog., Leipz., 1914-15, ix, 204-227, 1 pl.—**Chauffard.** Hématome périrénal. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 646.—**Greco** (F.) L'ematoma perirenale non traumatico. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xi, 1-40.—**Hirt** (W.) Ein perirenale Hæmatom. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1911, Bresl., 1912, ii, 29.—**Läwen** (A.) Ueber das sogenannte perirenale Hæmatom und andere spontane retroperitoneale Massenblutungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911-12, cxiii, 367-388, 2 pl.—**Lippens** (A.) L'hématome périrénal spontané. J. de chir., Par., 1913, xi, 1-15.—**Rapin.** Les hématomes périnéphrétiques non traumatiques. Paris méd., 1919, xxxiii, 94-103.—**Ritter.** Perirenale Hæmatom. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 2496.—**Roth** (L. J.) Spontaneous perirenal hæmatoma. Calif. State J. M., San Fran., 1924, xxii, 54-56.—**Saint-Cène.** Un nouveau cas d'hématome périnéphrétique non traumatico. J. d'urolog. et chir., Par., 1920, ix, 25-30.—**Tage-Hansen** (C.) Hæmatoma perirenale idiopathicum. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1916, 5. R., viii, 1157-1163.—**Voron & Faisant.** Observation d'hématome périrénal chez un nouveau-né. Lyon méd., 1907, cvlii, 459-461.

**Hæmatoma auris.**

See *Othæmatoma*.

**Hæmatometra.**

See, also, *Hymen (Imperforate); Menses (Retention of)*.

**KAESBERG** (J. K. A.) \*Ueber einen Fall von Hæmatometra im rudimentären atretischen Nebenhorn. 8°. Halle a. S., 1906.

**MACÉ** (J.) \*Contribution à l'étude du diagnostic et du traitement de la rétention des règles par atrésie de l'hymen, du vagin ou du col de l'utérus. 8°. Paris, 1920.

**SCHNEIDER** (H.) \*Hæmatokolpos, Hæmatometra. 8°. Leipzig, 1920.

**Hæmatometra.**

**SCHÖNWITZ** (W.) \*Ein Fall von Pyo-Hæmatometra infolge erworbener Atrésie, geheilt durch vaginale Operation. S. Berlin, 1917.

**Abcl.** Fall von Hæmatometra im rechten atretischen Nebenhorn eines Uterus duplex mit Hæmatosalpinx; Operation; Heilung. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 1280.—**Andrews** (H. R.) Case of hæmatometra. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Obst. & Gynæc. Sect., 154-157.—**Antonietta** (G.) Un caso di mola sanguigna. Arte ostet., Milano, 1909, xiii, 89-91.—**Becker** (P.) Hæmatometra in der verschlossenen Hälfte eines Uterus bilocularis (septus asymmetricus hemiatreticus). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1919, lxxii, 180-189.—**Blanc.** Hématomètre dans un utérus unique avec imperforation du col et absence complète de vagin; double hématosalpinx volumineux; extraction abdominale totale; guérison. Loire méd., St.-Etienne, 1920, xxiv, 349-352.—**Bottaro** (O. L.) Hæmatometra unilateral. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxv, 570; 742.—**Bovini** (E.) [An unusual form of hæmatometra, resembling cancer of the cervix uteri.] Hygiea, Stockholm, 1913, lxxv, 1036-1043.—**Brindeau.** A propos de deux cas d'hématometrie acquise. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1918-19, xiii, 650.—**Dolérus** (J.-A.) Hématomètre et hémato-colpos indolores méconnus jusqu'à l'âge de 19 ans. Gynécologie, Par., 1924, xlii, 449-453.—**Essen-Möller** (E.) Beitrag zur Kenntnis von der Hæmatometra im Nebenhorn. Nord. med. Ark., Stockholm, 1904, 3. F., iv, afd. 1, No. 7, 1-10, 1 pl.—**Fioux.** Hématometrie post partum. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 488-490.—**von Franqué.** Hæmatometra und Hæmatokolpos lateralis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 876.—**Gellhorn** (G.) Hæmatometra due to radium. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1707-1709.—**Giglio** (G.) Ematometra per setto cicatriziale trasversale della vagina, secondario a manualità in parto abortivo. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1900), 1901, 116-122.—**Goullioud.** Hématometrie unilatérale minuscule. Lyon méd., 1903, c, 344-347.—**Jeanne.** Hématomètre par atrésie cicatricielle post-opératoire du col utérin; hystérectomie abdominale. Normandie méd., Rouen, 1919-20, xxi, 247.—**Klein.** Operation sur un cas d'hématometrie. Bull. Soc. méd. de l'Yonne (1911), Auxerre, 1912, lii, 168-172.—**de Mata** (R.) Sobre un caso de hemelitrometra. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 469-471.—**Meyer-Rüegg** (H.) Ueber Hæmatometra cervicalis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1923, lvii, 1095-1097.—**Mironov** (S. M.) [A case of hæmatometra in the left rudimentary horn of the uterus with simultaneous aplasia of the left kidney.] J. Akush. i Zhensk. Bolez., S.-Peterb., 1923, xxxiv, pt. 1, 13-18.—**Moulin** (J. A. M.) On the treatment of hæmatocolpos and hæmatometra. Brit. Gynæc. J., Lond., 1903-4, xix, 120-125.—**Müller** (W. B.) Ein Beitrag zur Lehre von der Blutmole. Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 1681.—**Olivier** (R.) Hématométrie et hémato-salpinx par sténose du col post-opératoire. Lyon méd., 1920, cxvix, 1025-1027.—**Picqué** (L.) Hématométrie et hémato-salpinx unilatérale par imperforation du vagin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 661.—**Prampolini** (B.) Atrésia vaginale totale, ematometra ed ematosalpinge sinistra consecutiva. Ginecologia, Firenze, 1912, ix, 532-538.—**Rittstiegl.** Zur Kasuistik der Hæmatometra. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 1081.—**Sampietro Galligo** (J.) Hemogravidismo. Clin. mod., Zaragoza, 1915, xiv, 3-6.—**Schuhl.** Epanchement de 1,070 grammes de sang dans l'utérus au quatrième mois de la grossesse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1901, xxxiii, 754-757.—**Séjournet** (P.) Sur les rétentions séro-sanguines par imperforation vulvo-vaginale. Gynécologie, Par., 1921, x, 577-596.—**Sikora** (P.) Indications et procédés opératoires dans le traitement de l'hématomètre. Presse méd., Par., 1907, xv, 505.—**Sireday** (A.) Les rétentions menstruelles. Médecine, Par., 1923-4, v, 532-536.—**Spalding** (C. B.) Cervical occlusion with retained menses. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., iv, 245.—**Stein** (A.) Hæmatometra in an aged woman. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 107. — Ein seltener Fall von Hæmatometra. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 97-100.—**Warnekros.** Hæmatometra unilaterialis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1917-18, lxxv, 215-218.

**Hæmatomyelia.**

See *Spinal cord (Hæmorrhage into)*.

**Hæmatopan.**

**Bahrman** (F.) Ueber Hæmatopan. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1908, ii, 440-442.—**Clemm** (W. N.) Ueber ein neues Blutpräparat. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlii, 1047-1049.—**Peters.** Die chemisch-biologischen Eigenschaften des Hæmatopans und sein therapeutischer Wert in der Praxis. Fortschr. d. Med., Berl., 1909, xxvii, 229-235.

**Hæmatophilia.**

See *Hæmophilia*.

**Hæmatopinus.**

**Bacot** (A.) & **Linzell** (L.) The incubation period of the eggs of Hæmatopinus asini. Parasitology, Lond., 1918, 19, xi,



**Hæmatopinus.**

388-392.—**Garnett** (F. W.) A new hæmatopine of the sheep. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1911, xiv, 357.—**Jakob** (H.) Kleinere Studien über das Verhalten von Hæmatopinus macrocephalus (Pferd) und Hæmatopinus piliferus (Hund). München. tierärztl. Wehnschr., 1909, liii, 193; 213.—**Sequeira** (J. H.) Bristle from hair-brush with ova of Hæmatopinus suis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Dermat. Sect., 79.

**Hæmatopoietic system.**

See, also, **Blood** (*Corpuscles of, Red, Origin, etc., of*); **Blood** (*Formation, etc., of*); **Reticulo-endothelial system.**

**BEZANCON, LE SOURD** [et al.] Sang, organes hæmatopoïétiques, rate, os. 8°. Paris, 1922. Traité de pathol. méd. et thérap. appliq., x.

**Bayle.** La fonction colloidogénique des organes dits hæmatopoïétiques; son rôle dans le maintien de la minéralisation de l'organisme. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 341-343.—**Betancés** (L.-M.) & **de Luna** (J.) La trame réticulaire des organes cytohématogènes des vertébrés inférieurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 1319.—**Blumenthal** (R.) Les modifications fonctionnelles des organes hæmatopoïétiques. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1904, i, 373-426.—**Cavallaro** (V.) Cellule istioide e loro derivati granulocitici negli organi ematopoietici dell'embrione. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1924-5, ii, 5-7.—**Ciaccio** (C.) Sull'istofisiologia degli elementi metabolici intermediari dei tessuti emopoietici. *Ibid.*, 1923-4, i, 528-532.—**Corradi** (L.) Contributo alla farmacologia degli organi ematopoietici; azione del manganese colloidale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1918, xxvi, 289-295.—**Delbet** (P.) & **Berceano** (D.) Action du propidon sur les organes hæmatopoïétiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1925, 3, s., xciii, 641-656.—**Dominici** (H.) Considérations générales sur la structure des appareils hæmatopoïétiques du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 13-15.

— A propos de la théorie de M. Ehrlich sur le plan de structure du système hæmatopoïétique des mammifères. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1901, iii, 123-139.

— Sur le plan de structure du système hæmatopoïétique des mammifères. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 641-655.

— **Elkmann** (V.) Ueber Granulafärbung in Schnitten der blutbildenden Organe beim Menschen. Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipzig, 1918-20, xi, 56-66, 1 pl.—**Frank** (E.) & **Seeliger** (S.) Die Untersuchungsmethoden der hæmatopoetischen Organe. Abderhalden (E.) & Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1924, Abt. iv, pt. 3, 451-514, 1 pl.—**Funk** (E. H.) The hemolytotoxic system. Progr. Med., Phila., 1924, ii, 348.—**de Harven** (J.) L'onde de cinèses provoquée par injection de métaux colloïdaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxviii, 671.

— A propos de l'onde de cinèses provoquée par injection d'hœmalbumine. *Ibid.*, 674-676.—**Heinz** (R.) Einwirkung auf das Blutbildungsgewebe, Erythroblasten-, Leukoblasten- und Lymphoblastengewebe. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxvii, Kong., 560-562.—**Herzenberg** (Helene). Zur Frage der extramedullären Granulo- und Erythropoese. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1924, lxxiii, 55-64, 1 pl.—**Holler** (G.) Zur Klinik der Beeinflussung der Hæmatopoese durch die Schilddrüse; das Verhalten des erythropoetischen Systems bei Hyperthyreosen. Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxvii, 23-26.—**Keller** (C.) Sur les glandes hémolympathiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 218-220.—**King** (J. T.) The effect of secretin on blood forming tissue. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 342.—**Krumphaar** (E. B.) The hemolytotoxic system in the primary anemias, with a further note on the value of splenectomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxvi, 329-337.—**Lacassagne** (A.) & **Latès** (J.) Localisation histologique du polonium à l'intérieur des organes hæmatopoïétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 487-489.—**Launoy** (L.) & **Lévy-Bruhl**. De l'action comparée du benzène et du cyclohexane sur les organes hæmatopoïétiques. *Ibid.*, 1920, lxxviii, 215-217.—**Leake** (C. D.) The hæmatopoietic effects of desiccated red bone marrow and spleen in normal humans. J. Pharmacol. Exper. & Therap., Balt., 1923, xxii, 401-411.—**Morawitz** (P.) & **Rehn** (E.) Ueber einige Wechselbeziehungen der Gewebe in den blutbildenden Organen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1907, xcii, 109-126.—**Pais** (A.) Radiocecitamento degli organi ematopoietici. Radiol. med., Milano, 1920, vii, 197-202.—**Pappenheim** (A.) Normale Histologie und zytoblastische Funktion der hæmatopoetischen Gewebe; Histogenese und Histopathologie. Folia hæmatol., Leipzig, 1919, xxiv, pt. 1, [Morpho. hæmat.], 115-199.—**Pollitzer** (R.) Stato del sangue e degli organi ematopoietici nel neonato. Pediatra, Napoli, 1924, xxiii, 1144-1154.—**Ponticaccia** (L.) Milza e midollo osseo nei loro rapporti fisiopatologici. Gior. di clin. med., Parma, 1925, vi, 2: 41.—**Searpello** (A.) Sulla funzione emocateretica delle ghiandole emolinfatice (ricerche sperimentali). Ann. di clin. med., Palermo, 1925, xv, 77-91.—**Seemann** (J.) Die blutbildenden Organe. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1904, iii, 1-47.—**Simionescu** & **Landon** (A.) Influence du radical "cinnamique" sur la stimulation des organes hæmatopoïétiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxix, 425.—**Takamura** (S.) Bel-

**Hæmatopoietic system.**

träge zur Kenntnis der biologischen Wirkung des Chlornatriums auf das Blut und die hæmatopoetischen Organe. Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo, 1922; i, 399-426, 1 pl.

**Hæmatopoietic system (Diseases of).**

**WEIL** (P.-E.), **BLOCH** (M.) & **VALLEY-RADOT** (P.) Précis de pathologie médicale. Tome IV. Maladies du sang et des organes hæmatopoïétiques. Maladies des reins. 8°. Paris, 1922.

**Ciaccio** (C.) Sur la physio-pathologie des tissus hémopoïétiques; recherches de cytologie et d'histochemie. Folia hæmatol., Leipzig, 1909, vii, 321-338, 1 pl.—**Del Buono** (P.) La radioterapia degli organi emopoietici. Folia med., Napoli, 1923, ix, 66-72.—**Duhot** (E.) L'anémie perniciosa dans la tuberculose des organes hæmatopoïétiques. Prat. méd. franç., Par., 1925, iv, 139-144.—**Engel** (C. S.) Können wir aus der Zusammensetzung des anämischen Blutes einen Schluss auf den Zustand der Blutbildungsorgane ziehen? München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 137-140.—**Fabris** (A.) Sopra un caso di blastomatosi acuta degli organi emopoietici come contributo allo studio delle emopatie neoplastiche. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-4, i, 167.—**Falta** (W.) Funktionelle Diagnostik der Erkrankungen des Blutdrüsen systems. Ztschr., f. ärztl. Fortbild. Jena, 1922, xix, 417-427.—**Ghedini** (G.) Nuovi contributi alla diagnostica delle malattie degli organi ematopoietici mediante la puntura esplorativa del midollo osseo. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 58-67. Also, *transl.*: Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1840-1842.—**Hadehol** (R.) & **Harbitz** (F.) (Purpura rheumatica, tuberculosi of the hæmatopoietic organs.) Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1923, lxxviii, 870-878.—**Hittmair** (A.) Das Adrenalinblutbild bei Erkrankungen der hæmatopoetischen Organe. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1922, xcv, 367-383.—**Hochstetter** (F.) Beitrag zur Klinik der multiplen Blutdrüsenklerose. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 661-664.—**Mieremet** (C. W. G.) Ueber Systemerkrankung und Tumorbildung der blutbereitenden Organe; (zugleich ein Beitrag zur Myelomfrage). Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1915, cxxix, 1-41.—**Pappenheim** (A.) Blutkrankheiten und ihre Histopathologie; die Krankheiten des hæmatopoetischen Apparates. Folia hæmatol., Leipzig, 1919, xxiv, pt. 1, 203.

— Die Erkrankungen des erythroblastischen Apparates. *Ibid.*, 205-219.—**Pielin** (A.) Einige seltene Fälle von Erkrankungen der blutbereitenden Organe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1913, xxxix, 351-353. [Discussion], 385.—**Röhner** (F. J.) Modern therapeutic aspects of diseases of the hæmatopoietic system. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1918, viii, 426-431.—**Sanders** (W. E.) The pathology and diagnosis of diseases of the hæmatopoietic system. *Ibid.*, 423-426.—**Schultz** (A.), **Wermber** (F.) & **Puhl** (H.) Eigentümliche granulomartige Systemerkrankung des hæmatopoetischen Apparates; (hyperplasie des retikulo-endothelialen Apparates). Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cclii, 519-549.—**Sternberg** (C.) Vegetationsstörungen des hæmatopoetischen Apparates als Grundlagen seiner Systemerkrankungen. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 40-44.—**Symmers** (D.) The association of certain cutaneous lesions with diseases of the hæmatopoietic system. J. Cutan. Dis., [etc.], N. Y., 1919, xxxvii, 1-21. Also, Reprint.

**Hæmatopoietine.**

**Braga** (A.) Sull'azione terapeutica delle emopoietine. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2, s., ii, 50-58.—**Förster** (J.) Luftverdünnung und Blutregeneration durch "Hæmatopoietine." Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlv, 309-317.

**Hæmatoporphyrin.**

**Arnold** (V.) Ueber Darstellung von Hæmatoporphyrin aus Kohlenoxydblut. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxvii, 273-275.—**De Dominicis** (A.) Un nuovo e migliore modo per ottenere l'ematoporfirina alcalina. Gior. di med. leg., Pavia, 1902, ix, 235-237.—**Dhéré** (C.), **Schneider** (A.) & **Van der Bom** (T.) Détermination photographique des spectres de fluorescence de l'hæmatoporphyrine dans divers solvants. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxix, 351-354.—**Eschbaum** (F.) Ueber eine einfache Darstellung von Hæmatoporphyrin und andere Blutderivate. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1909, xix, 284-292.—**Goto** (K.) Beiträge zur Lichtabsorption des Hæmatoporphyrins. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxxv, 329-343.—**Günther** (H.) Die Bedeutung der Hæmatoporphyrine in Physiologie und Pathologie. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], München & Wiesb., 1922, xx, 1, Abt., 608-761.—**Hamsik** (A.) Ueber das Schwefelsäurehæmatoporphyrin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxvii, 60-66.—**Häri** (P.) Beiträge zur Lichtabsorption des Hæmatoporphyrins. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxxv, 344-352.—**Hausmann** (W.) Ueber die sensibilisierende Wirkung des Hæmatoporphyrins. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1913, iii, 112-120.—**Kämmerer** (H.) Ueber Hæmatoporphyrinbildung durch Darmbakterien. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1923, xxxv, Kong., 188.—**Küster** (W.) & **Bauer** (H.) Ueber das Hæmatopor-

## Hæmatoporphyrin.

phyrin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1915, xevi, 172-190.—**Küster** (W.) & **Maurer** (H.) Ueber das Hæmatoporphyrin. *Ibid.*, Berl. & Leipzig, 1924, cxxiii, 126-149.—**Küster** (W.) & **Oesterlin** (H.) Ueber den Dibromhæmatoporphyrindimethyläther: Ueber Porphyrine. *Ibid.*, cxxvi, 235-242.—**van Leersum** (E. C.) On the effect of hæmatoporphyrin on the deposition of calcium in the bones of rachitic rats. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1923-4, lviii, 835-844, 3 pl.—**Lochte** (T.) & **Danziger** (E.) Zur Kenntnis der Kristallisation des Hæmatoporphyrins. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1920, lix, 3, F., 140-143.—**Milroy** (J. A.) Observations on some metallic compounds of hæmatoporphyrin. *Biochem. J.*, Cambridge, 1918, xii, 318-338.—**Portes** (F.) Sur les procédés de recherche de l'hématoporphyrine. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1922-3, iv, 97.—**Radaeli** (F.) & **Cividalli** (A.) Ricerche sperimentali sull' azione fotodinamica della ematoporfirina. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1914, xlix, 430-434.—**Schumm** (O.) Untersuchungen über die Absorptionserscheinungen des Hæmatoporphyrins und Mesoporphyrins im Gitterspektrum. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xc, 1-31, 2 pl. — Ueber das "Hæmatoporphyrin" aus Harn und Knochen. *Ibid.*, 1915-16, xevi, 183-203.

## Hæmatoporphyrinuria.

**BACHLECHNER** (K.) \*Ueber Hæmatoporphyrin. [Erlangen.] 8°. München, 1914.

**Anson** (G. E.) Hæmatoporphyrinuria. *Brit. M. J.*, Lond., 1920, i, 634.—**Ashby** (H. T.) A case of hæmatoporphyrin congenita (congenital porphyrinuria). *Ibid.*, 1924, ii, 803.—**Binda** (P.) Contributo sperimentale allo studio dell' ematoporfirina. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1919, xxxi, 263-270. — Sull' ematoporfirina tossica sperimentale. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1921, xxxi, 184-192.—**Dalla Volta** (A.) Di alcune condizioni di produzione dell' ematoporfirina. *Pensiero med.*, Milano, 1925, xiv, 254.—**Derrien**. Un cas d'hématoporphyrinurie. *Paris méd.*, 1918, xxviii, suppl., 412.—**Fraenkel** (E.) Experimentelles über Hæmatoporphyrin. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1924, cxxviii, 125-136.—**Fraenkel** (E.) & **Schumm**. Kongenitale Hæmatoporphyrinurie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1916, xlii, 1242.—**Gray** (A. M. H.) Hæmatoporphyrin congenita with hydroa aestivale. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1923-4, xvii, Sect. Dermat., 43.—**Grund** (G.) Ueber Hæmatoporphyrin mit Polyneuritis. *Zentralbl. f. innere Med.*, Leipzig, 1919, xi, 810-819.—**Günther** (H.) Ueber die akute Hæmatoporphyrinurie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1920, cxxiv, 257-297.—**Harbitz** (F.) Hæmatoporphyrinuria as an independent disease ("hæmatoporphyrin") and as a symptom of liver disease and intoxications. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxxiii, 632-642.—**Magnanini** (R.) Sulla formazione dell' ematoporfirina. *Quaderni di med. leg.*, Milano, 1917, i, 41-43.—**Monro** (T. K.) A further note on hæmatoporphyrinuria not due to sulphonal. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1910, iv, 33.—**Priestley** (J.) Hæmatoporphyrin (and some other allied bodies) in the urine. *Med. Chron.*, Manchester, 1894, n. s., i, 347; 429.—**Robitschek** (W.) Ueber Hæmatoporphyrin congenita. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1924-5, ci, 540-544.—**Schumm** (O.) Kongenitale Hæmatoporphyrinurie. *München med. Wehnschr.*, 1916, lxiii, 1524. — Beiträge zur Kenntnis der Hæmatoporphyrin congenita und der natürlichen Porphyrine. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1916-17, xcviii, 123-178. — Weitere Untersuchungen bei Hæmatoporphyrin congenita. *Ibid.*, 1919, cv, 158-172.—**Thiele** (R.) Ein Fall von akuter genuiner Hæmatoporphyrin mit Polyneuritis und symptomatischer Psychose. *Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1923-4, lv, 337-366.

## Hæmatosalpinx.

See Fallopian tube (Hæmorrhage into).

## Hæmotosis.

See Blood (Formation of).

## Hæmatoxylin.

**Rost** (A.) \*Monographie des Hæmatoxy-lins. [Bern.] 8°. Dresden, 1904.

**Anderson** (J.) A rapid method of ripening hæmatoxylin with hypochlorite. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb., 1923, xxvi, 303.—**Drew** (A. H.) The laboratory preparation of a purified hæmatoxylin. *Brit. J. Exper. Path.*, Lond., 1922-3, iii, 307.—**Faure** (C.-L.) Sur une technique de coloration rapide par l'hæmatoxyline au fer. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 87.—**Kalachnikoff** (A. Y.) [Quick and reliable method of preparing Hansen's alum hæmatoxylin.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1908, lx, 352.—**Piazza** (C.) L'invieccimento rapido delle soluzioni ematossilniche; nota di tecnica microscopica. *Ztschr. f. wissensch. Mikr.*, Leipzig, 1912, xxix, 69-71.—**Stebbins** (J. H.) On a new and cheap hæmatoxylin stain. *J. N. York Micr. Soc.*, 1902, 3-6.—**Stoeltzner** (W.) Ueber Alunhæmatoxylin. *Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1919, xxi, 289-291.—**Strong** (L. W.) Methode der Schnellreifung des Hæmatoxy-lins. *Ztschr. f. wissensch. Mikr.*, Leipzig, 1913, xxx, 175.

## Hæmatozoa.

**Armand-Deille**, **Paisseau** (G.) & **Lemaire** (H.) Note sur les constatations positives d'hématozoaires au laboratoire de bactériologie de l'armée d'Orient pendant l'année 1916. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1917, x, 284-287.—**Bachmann** (A.) Nota previa sobre el hematozoario de los fringulídeos. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1916-17, iii, 165.—**Balfour** (A.) Note on a method of obtaining blood aseptically for the culture of hæmatozoa in the tropics. *Rep. Wellcome Trop. Research Lab.*, Khartoum, 1911, iv, 107, 1 pl.—**Billet** (A.) A propos de l'hématozoaire endoglobulaire pigmenté des trionyx; Hæmameba Metchnikovi (Simond). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, ii, s., iii, 257-259.—**Boisson**. Hématozoaires de l'homme et des animaux. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1902, i, 65-68.—**Bouet** (G.) Sur deux hémocytozoaires pigmentés des reptiles. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvi, 43-45.—**Bowhill** (T.) Note on hæmatozoa observed in a bat and the occurrence of Acanthia pipistrelli Jenyns in South Africa. *J. Hyg.*, Cambridge, 1906, vi, 246, 1 pl.—**Brimont** (E.) Sur quelques hématozoaires de la Guyane. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvii, 169-171.—**Carini** (A.) Sur un nouvel hématozoaire du pigeon. *Ibid.*, 1912, lxix, 396-398.—**Carini** (A.) & **Macle** (J.) Quelques hémoparasites du Brésil. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1916, ix, 247-275.—**Carini** (A.) & **Rudolph** (M.) Sur quelques hématozoaires de lézards au Brésil. *Ibid.*, 1912, v, 592-595.—**Cleland** (J. B.) & **Johnston** (T. H.) Descriptions of new hæmatozoa from birds in New South Wales, with a note on the resemblance between the spermatozoa of certain honey-eaters (Fam. Meliphagidæ) and Spirochaete-trypanosomes. *J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales*, Sydney, 1908, xlii, 75-96, 1 pl., 2 diag. — On a new melanin-producing hæmatozoon from an Australian tortoise. *Ibid.*, 1909, xliii, 97-103, 1 pl. — The hæmatozoa of Australian batrachians. *Ibid.*, 1910, xlv, 252-261. — The hæmatozoa of Australian fish. *Ibid.*, 406-415. — The hæmatozoa of Australian birds. No. 11. *Ibid.*, 1911, xlv, 415-444, 4 pl. — Tabular statements of hæmatozoa occurring in wild and domesticated animals in Australia. *Rep. Gov. Bur. Microbiol.*, Sydney, 1912, ii, 83-88.—**Croveri** (P.) Su un metodo di colorazione emoprotzoaria rimpiazzante il Giemsa. *N. Ercolani*, Torino, 1918, xxiii, 166-168.—**Darling** (S. T.) Some blood parasites (hæmoproteus and hæmogregarina). *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1912, v, 71-73.—**De Mello** (F.) & **Braz De Sa** (L. J.) A contribution to the study of hæmatozoa in Portuguese India. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1915-16, iii, 731-737.—**Dönitz** (W.) Die Hæmatozoen-Krankheiten. *Naturw. Wehnschr.*, Jena, 1906, xxi, 177-182.—**Dudoux** (L.) Sur une hémogregarine de Emys leprosa. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 564.—**Fedorovitch** (A. L.) Hémoparasites trouvés dans un cas de fièvre chronique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1916, xxx, 248, 3 pl.—**França** (C.) Sur les hématozoaires des sauriens. *Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana*, Lisb., 1908-9, ii, 339-560: 1909-10, iii, 1, 21, 2 pl. — Sur un hématozoaire nouveau de lacerta ocellata Daud. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1908, i, 301-303. — Sur un hématozoaire nouveau de psammodromus algrus. *Ibid.*, 595. — Notes sur des hématozoaires de la Guinée portugaise. *Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana*, Lisb., 1910-11, iii, 201-205. — Sur les hématozoaires des Taupes. *Ibid.*, 271-278. — Hématozoaire de L. muralis de quelques fies du Portugal. *Ibid.*, 371.—**Franchini** (G.) Nuovo contributo allo studio dell' Hæmocytozoon brasiliense. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1913, xix, 477-480. *Also, transl.*: *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1913, vi, 333-336.—**Franchini** (G.) & **Mantovani** (M.) Di un nuovo parassito protozoario trovato nel sangue periferico ed epatico in un caso di infezione cronica mortale proveniente dal Brasile. [Hæmocytozoon brasiliense.] *Ann. di med. nav.*, Roma, 1913, xix, 125-138, 1 pl.—**Gabrielides**. Coloration des hématozoaires du sang et des coupes histologiques. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1906, li, 94.—**Gillot**. Coloration des hématozoaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 244.—**Goodall** (T. B.) About hæmatozoa and their intermediary carriers or bearers. *Vet. J.*, Lond., 1918, lxxiv, 437-447.—**Gros** (H.) La nouvelle méthode de Giemsa pour la coloration des hématozoaires. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1905, xvi, 655.—**Henry** (H.) On the hæmatozoa of British sea fish (a preliminary note). *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1909-10, xiv, 463-465.—**Kerandel** (J.) Sur quelques hématozoaires observés au Congo (Haute-Saïgha-Logone). *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1909, ii, 204-209.—**Labbé** (A.) Recherches zoologiques et biologiques sur les parasites endoglobulaires du sang des vertébrés. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.]*, Par., 1894, 3, s., ii, 55-258, 10 pl.—**Laveran** (A.) Del l'esistenza d'un hématozoaire endoglobulaire chez Padda oryzivora. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10, s., v, 471. — Sur un procédé de coloration des noyaux des hématozoaires endoglobulaires des oiseaux. *Ibid.*, 1899, 10, s., vi, 249-252. — Essai de classification des hématozoaires endoglobulaires ou Hæmocytozoa. *Ibid.*, 1901, 11, s., iii, 798-801. — Pseudo-hématozoaires endoglobulaires. *Ibid.*, 1903, iv, 504-507. — Hæmocytozoa; essai de classification. *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1905, iii, 809-817. *Also, transl.*: *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1906, i, 242-250.—**Laveran** (A.) & **Lucet**



**Hæmatozoa.**

Deux hématozoaires de la perdrix et du dindon. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1905, cxli, 673-676.—**Lebailly** (C.) Recherches sur les hématozoaires, parasites des téléostéens marins. *Arch. de parasitol., Par.*, 1905-6, x, 348-404, 1 pl. — Sur des hématozoaires nouveaux parasites de la barbe (*Rothus rhombus* L.). *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1905, lix, 304.—**Leger** (M.) Hématozoaires d'oiseaux de la Corse. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1913, vi, 515-523. — Hématozoaire flagellé nouveau dans une pyrexie cliniquement non classée. *Ibid.*, 1919, xii, 80-84.—**Leger** (M.) & **Leger** (A.) Hématozoaires des reptiles du Haut-Sénégal-Niger. *Ibid.*, 1914, vii, 488-493.—**Leger** (M.) & **Mouzelis**. Hématozoaire endoglobulaire non pigmenté d'une anatide. *Ibid.*, 1917, x, 699.—**MacCallum** (W. G.) On the hæmatozoan infections of birds. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 440. — Notes on the pathological changes in the organs of birds infected with hæmocytozoa. *J. Exper. M., N. Y.*, 1898, iii, 104-136, 2 pl.—**Marotel**. Gli ematozoari e loro modi di trasmissione. [*Transl. from: J. d. méd. vét. et zootech.*, 1902.] *Gior. d. r. Soc. ed. Acad. vet. ital.*, Torino, 1902, li, 877-883.—**Marullaz** (M.) Contribution à l'étude des hématozoaires des oiseaux. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 324-326.—**da Matta** (A.) Processo Tiedmann; igaravidez para coloração rapida dos hematozoários. *Amazonas, Manaus*, 1920, 2, s. iii, 24.—**Mesnil** (F.) & **Brimont** (E.) Sur un hématozoaire nouveau (*endotrypanum* n. gen.) d'un édenté de Guyane. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1908, lxxv, 581-583.—**Naroteli** (G.) Hæmatozoa and their modes of transmission. *Am. Vet. Rev., N. Y.*, 1902, xxvi, 300-310.—**Neave** (S.) An avian hæmoprotozoan. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1909, xii, 79.—**Nuttall** (G. H. F.) On hæmatozoa occurring in wild animals in Africa: 1. *Piroplasma rossi* n. sp. and *Hæmogregarina canis adusti* n. sp. found in the jackal; 2. *Spirochaeta bovis capris* n. sp. found in the buffalo. *Parasitology*, Cambridge, 1910, iii, 108-116, 2 pl.—**Opie** (E. L.) On the hæmocytozoa of birds. *J. Exper. M., N. Y.*, 1898, iii, 79-101, 1 pl.—**Pieter**. Une nouvelle méthode de coloration du sang et des hématozoaires. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1912, ix, 136-138.—**Ringenbach** (J.) Quelques hématozoaires du Congo. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1914, vii, 296-299.—**Robertson** (Muriel). Studies on Ceylon Hæmatozoa: No. ii. Notes on the life-cycle of *Hæmogregarina nieoriei*, Castellani and Wiley. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1910, liv, 741-762, 1 pl.—**Rodhain** (J.) Quelques hématozoaires de petits mammifères de l'Océ (Quellé), Congo Belge. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1915, viii, 726-729.—**Sambon** (L. W.) Remarques on the avian hæmoprotozoa of the genus *leucocytozoon*, Danielewsky. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1908, xi, 245; 1909, xii, 37.—**Saui** (M. L.) Notes on a hæmatozoa infesting the marsh tortoise. *Vet. J.*, Lond., 1919, lxxv, 175-180.—**Schein** (H.) Hématozoaires des bovidés en Indo-Chine. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1907, xxi, 659-665, 1 pl. *Also, transl.: J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1908, iii, 202-206, 1 pl.—**Sergent** (E.) Un cas de réveil d'infection à hémocytozoaires chez un singe. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1908, i, 187.—**Sergent** (E.) & **Sergent** (E.) Evolution des hématozoaires de l'*Athene noctua* d'après F. Schaudinn; recherches expérimentales. *Bull. vi. internat. Zool.-Fong.*, Bern, 1904, No. 5, 7. — Sur les hématozoaires des oiseaux d'Algérie. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1904, lvi, 132. — Observations sur les hématozoaires des oiseaux d'Algérie; nouvelle hémamibe de l'hirondelle. *Ibid.*, 1905, lviii, 56. — Hématozoaires de *Rana esculenta* en Algérie. *Ibid.*, 1906-672.—**Simond** (P. L.) Contribution à l'étude des hématozoaires endoglobulaires des reptiles. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1901, xv, 319-351, 2 pl. — Sur un hématozoaire endoglobulaire, *Hæmogregarina Hankini*, parasite du gavial. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1901, li, s. iii, 183-185.—**Swingle** (L. D.) On the similarity between blood-platelets and certain hæmatozoa. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1908, v, 46-54, 1 pl.—**Tribondeau** (L.) Recherche des hématozoaires sur préparations de sang à deux épaisseurs (nappe mince et tache épaisse). *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1917, lxxix, 942-945. — Technique pratique de recherche des hématozoaires. *Paris méd.*, 1917, xx, 364-368. — Sur la recherche de l'hématozoaire de Laveran. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1918, xi, 196-205.—**Vassal** (J. J.) Sur un hématozoaire endoglobulaire nouveau d'un mammifère. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1905, xix, 224-232, 1 pl. — Sur un hématozoaire endoglobulaire pigmenté d'un écureuil de l'Annam. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1905, lviii, 350. — Sur un hémocytozoaire d'un cheiroptère. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1907, xxi, 224-234, 1 pl.—**Visentini** (A.) Dimostrazione di preparati di alcuni emoparassiti della talpa dei nostri paesi. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1913, xxvii, 247-250.

**Hæmaturia.**

See **Urine** (Blood in).

**Hæmin.**

**CAFFORT** (J.-C.) \*Sur un nouveau procédé d'obtention des cristaux d'hémine. 8°. *Montpellier*, 1906.

**Hæmin.**

— The same. 8°. *Montpellier*, 1906.

**HAHN** (A.) \*Ueber die oxydative Spaltung des Hämins und das Hämopyrrol. 8°. *München*, 1914.

*Also, in: Ztschr. f. Biol., München & Berl.*, 1914, lxi, 141-160.

**Stock** (J.) \*I. Analyse des Hämins (basischer Teil). II. Ueber Synthese von Pyrrolmethenen. [München.] 8°. *Borna-Leipzig*, 1914.

**Fischer** (H.) & **Röse** (H.) Einwirkung von Alkoholen auf Hämin und seine Derivate. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1913, lxxvii, 9; 38.—**Gardner** (J. A.) & **Buckmaster** (G. A.) Note on the action of hydrogen peroxide on hæmin. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1906-7, pp. xxxii-xxxiv.—**Guérin** (G.) Sur la production des cristaux d'hémine au moyen des bromures et des iodures alcalins. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1909, 6, s. xxix, 377.—**Hamsik** (A.) Ueber die Darstellung und das Umkrystallisieren des Hämins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1912, lxx, 35-44.—**Heine**.

Vergleichende Untersuchungen über den forensischen Wert der Hämin- und Hämochromogenkristalle. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3, F., xlii, 268-281.—**Hetzer** (J.) & **Marchlewski** (L.) Zur Kenntnis des Blutfarbstoffs; über die Formel des Hämins. (Zweite vorläufige Mitteilung.) *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1904, xli, 65-69.—**Katz** (J. K.) Ueber die Bindung des von Häminkrystallen aufgenommenen Wassers. *Ibid.*, 1915, xcv, 16.—**Küster** (W.) Ueber die chemischen Beziehungen zwischen Hämin und Hämatin. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Leipzig, 1909, pt. 2, 93-95. — Ueber die Methylierung des Hämins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1912, lxxxi, 113-159. — Ueber die Konstitution des Hämins. *Ibid.*, 1913, lxxxviii, 377-388. — Ueber die Konstitution des Hämins und des Bilirubins. *Ibid.*, 1915, xcv, 152-160. — Ueber die Einwirkung von Diazomethan auf Hämine. *Ibid.*, 1918, ci, 25-32. — Ueber die Veresterung und die empirische Zusammensetzung der Hämine. *Ibid.*, 33-42. — Ueber die Einwirkung von Anilin auf Hämine und die Umsecheidung derselben nach der Essigsäuremethode. *Ibid.*, 43-76. — Synthesen mehrkerniger Pyrrol-derivate und die Konstitution des Hämins. *Aberhalden* (E.) *Handb. d. biol. Arbeitsmeth.*, Berl. & Wien, 1922, Abt. I, pt. 8, 301-320.—**Küster** (W.) & **Rehling** (K.) Ueber Brown-Hämine. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1914, xci, 115-150.—**Leers** (O.) Reduzierte Teichmannsche Kristalle. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1911, xvii, 6, 1 pl.—**Merunowicz** (J.) & **Zaleski** (J.) *Studia nad heminami*; (Untersuchungen über Hämine). *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1907, 633-651.—**Mörner** (K. A. H.) Einige Worte über das  $\beta$ -Hämin. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1904, xli, 542-547.—**Sarda** (G.) & **Dusser** (A.) Obtention des cristaux d'hémine par les iodures et les bromures alcalins. *Montpel. méd.*, 1909, xxviii, 121-126, 4 pl.—**von Siewert** (A.) Untersuchungen über das Hämin. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1908, lviii, 386-396.—**Strassmann** (G.) Zur Technik der Darstellung der Teichmannschen Häminkrystalle. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxxvii, 748.—**Wachholz** (L.) Untersuchungen über Häminkrystalle. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1901, 3, F., xxi, 227-239.—**Willstätter** (R.) & **Fischer** (M.) Untersuchungen über den Blutfarbstoff; Ueber den Abbau des Hämins zu den Porphyrinen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1913, lxxviii, 423-498.

**Haemisch** (Ernst) [1875- ]. \*Ueber die Behandlung intrakapsulärer Schenkelhalsfrakturen. 32 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Leipzig*, *B. Georgi*, 1904.

**Hämmerle** (Ignaz). \*Ueber die Schlagadergeschwülste. [Würzburg.] 24 pp. 8°. *München*, 1835.

**Haemmerle** (Otto) [1886- ]. \*Ueber Gelenkmäuse. 37 pp., 1 l. 8°. *München*, *Kastner & Callwey*, 1911.

**Haemmerli** (Armin). \*Speicheldrüsenhyperplasie und Erkrankung endokriner Drüsen. [Genève.] 18 pp. 8°. *Leipzig*, *F. C. W. Vogel*, 1920.

**Haemmerli** (Theodor). \*Untersuchungen über den mineralischen Stoffwechsel bei Psoriasis. [Zürich.] 24 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig*, *L. Voss*, 1911.

**Haemmerli** (Victor). \*Ueber Verknöcherung im Auge. 22 pp. 8°. *Zürich*, *J. J. Meier*, 1923.

**Hæmochromatosis.**

*See, also, Diabetes (Bronzed); Addison's disease.*

APPELBAUM (L.) \*Ueber Hämochromatose. S°. Würzburg, 1900.

*Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1900-1901, n. F., xxxiv, 43-48.*

BERG (H. H.) \*Beitrag zur Klinik der Hämochromatose. S°. Marburg, 1920.

DIETIKER (E.) \*Zur Kenntnis der Hämochromatose mit besonderer Berücksichtigung der Lymphdrüsenbefunde. S°. Zürich, 1916.

NIEHOLD (Else.) \*Ueber einen Fall von hochgradiger allgemeiner Hämochromatose. S°. Tübingen, 1914.

*Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1914, ix, 299-315.*

PREISWERK (A.) \*Ueber allgemeine Hämochromatose. S°. Basel, 1905.

STRÄTER (R.) \*Beiträge zur Lehre von der Hämochromatose und ihren Beziehungen zur allgemeinen Hämösiderose. [Kiel.] S°. Berlin, 1914.

UBERT (K.) \*Ueber Hämochromatolyse mit Pankreasatrophie und Diabetes. [Zürich.] S°. Affoltern a. A., 1902.

ALDEN (A. M.) A macroscopic test for hemochromatosis. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone, 1916, Mount Hope, 1917, ix, 138.—BLANTON (W. B.) & HEALY (W.) Hemochromatosis; report of 4 cases. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 406-420.—CHANDLER (L. R.) An attempt to produce hemochromatosis experimentally. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xvii, 24.—DUMPHY (J. J.) Hemochromatosis. Boston M. & S. J., 1924, cxc, 441-444.—DUNN (J. S.), TELLING (W. H. M.) [*et al.*] Discussion on hemochromatosis. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 783-786.—FALK (F.) Zwei Fälle von allgemeiner Hämochromatose. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 158.—FRISCH (A. V.) Ueber familiäre Hämochromatose; (Beitrag zur Klinik des Bronzediabetes). Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, iv, 149-166.—FUTCHER (T. B.) Hemochromatosis with diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, cxxviii, 78-88.—HEALD (S. L.) Case of hemochromatosis. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 542.—HOWARD (C. P.) & STEVENS (F. M.) The iron metabolism of hemochromatosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, x, 896-912. *Also, Reprint.*

KÜHL (G.) Untersuchungen über den Blutumsatz an einem Fall von allgemeiner Hämochromatose (Bronzediabetes). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1924, cxlv, 331-338.—MCCLURE (C. W.) Metabolism in a case of hemochromatosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, pp. 610-616. *Also, Reprint.*—MALLORY (F. B.), PARKER (F.) & NYE (R. N.) Experimental pigment cirrhosis due to copper and its relation to hemochromatosis. J. Med. Research, Bost., 1920-21, xlii, 461-490, 6 pl.—MILLER (R.) A case of hemochromatosis. Clin. J. Lond., 1911-12, xxxix, 101-103.—MILLS (E. S.) Hemochromatosis with special reference to its frequency and to its occurrence in women. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxxiv, 292-300.—MORAWITZ. Fall von Hämochromatose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xvi, 1435.—MULR (R.) Hemochromatosis and bronzed diabetes. Tr. Roy. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1922, xv, 107.—PAPPENHEIMER (A. M.) Demonstration of a case of hemochromatosis. Proc. N. York Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 96-101.—ROTH (O.) Zur Pathogenese und Klinik der Hämochromatose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1915, cxvii, 224-249.—ROUS (P.) & OLIVER (Jean). Experimental hemochromatosis. J. Exper. M., Balt., 1918, xxviii, 629-644, 7 pl. *Also, Reprint.*—RUSSELL (E.) Hemochromatosis. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 251-253.—SCHUPPISSE (H.) Ueber Eiseninkrustation der Bindegewebssubstanzen bei Hämochromatose und bei lokalen Blutungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxviii, 320-349.—SPRUNT (T. P.) Hemochromatosis; a report of 3 cases and a discussion of the pathogenesis. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 75-129. *Also, Reprint.*—STRATER (R.) Beiträge zur Lehre von der Hämochromatose und ihren Beziehungen zur allgemeinen Hämösiderose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, cxviii, 1-30.—SVETTA Saggiaro (Ada). Contributo allo studio anatomico-patologico dell'emochromatosi. Gior. di clin. med., Parma, 1922, iii, 607-617.—WILSON (S.) & WEISER (F. A.) Hemochromatosis; report of a case with autopsy. Grace Hosp. Bull., Detroit, 1923, ix, No. 3, 1-13.

**Hämochromogen.**

DILLING (W. J.) Atlas der Kristallformen und der Absorptionsbänder der Hämochromogene. fol. Stuttgart, 1910.

**Hämochromogen.**

FRYDBERG (H. B.) \*Sur in nouveau procédé d'obtention du spectre et des cristaux d'hémochromogène. S°. Montpellier, 1914.

HUMMEL (H.) \*Ueber Hämochromogenkristalle. S°. München, 1911.

ANSON (M. L.) & MIRSKY (A. E.) On hæmochromogen and the relation of protein to the properties of the hæmoglobin molecule. J. Physiol., Lond., 1925-6, lx, 50-68.—ATTILIO (A.) Alcune modificazioni tecniche nella ricerca dello spettro dell'emocromogeno. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1911, iv, 31.—CENTANNI (E.) Sulla produzione di emocromogeno nei tessuti. Biochim. e terap. sper., Milano, 1912-13, iv, 8-11.—CEVIDALLI (A.) Un procédé nouveau et simple pour obtenir des préparations permanentes de cristaux d'hémochromogène. Arch. ital. de biol., Turin, 1905, xliii, 387.—DE DOMINICIS (A.) Sui reattivi per l'emocromogeno. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. med., 29-31.—Sugli estremi limiti di sensibilità dello spettro dell'ossiemoglobina e dell'ipersensibilità di quello dell'emocromogeno. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, 352.—Nouvelles et meilleures méthodes pour obtenir les cristaux d'hémochromogène. Rev. de méd. lég., Par., 1909, xvi, 290.—Meine Untersuchungen über die Kristalle und über das Spektrum des Hämochromogens. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 324-327.—Diascopia ed emocromogeno. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 56-60.—DHÉRE (C.) Nouvelles recherches sur l'hémochromogène acide. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 1087-1090.—DHÉRE (C.), BAUDOUX (L.) & SCHNEIDER (A.) Sur la cristallisation de l'hémochromogène acide. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1917, cxlv, 515-517.—DHÉRE (C.) & VEGEZZI (G.) Sur l'hémochromogène acide. *Ibid.*, 1916, cxliii, 18-20.—Influence exercée par le degré de réduction des hémochromogènes sur leurs propriétés spectrales. *Ibid.*, 209-212.—DONOGÁNY (Z.) Die Darstellung des Hämochromogens als Blutreaction mit besonderer Berücksichtigung des Nachweises von Blut im Harn. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlviii, 234-243.—HÜFNER (G.) & KÜSTER (W.) Einige Versuche, das Verhältniss der Gewichte zu bestimmen, in welchem sich das Hämochromogen mit Kohlenoxyd verbindet. Arch. f. Physiol., Leipz., 1904, Suppl.-Bd., 387-390.—KALMUS. Das Hämochromogen und seine Kristalle. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1910, xxxix, Suppl., 57-64.—LATTES (L.) Préparation du pyridin-hémochromogène dans un milieu acide. Arch. ital. de biol., Turin, 1912-13, lviii, 443-446.—LECHA-MARZO (A.) Sobre los cristales de hemocromogeno. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xxviii, 33-37.—MILROY (J. A.) A stable derivative of hæmochromogen. J. Physiol., Lond., 1908-9, xxviii, 354-391.—NOVOA (R.) Estructura molecular y mutaciones bioquímicas del hemocromo. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiii, 416-428.—PARTOS (S.) Ueber das Hämochrom von Herzfeld und Klinger. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxix, 89-100.—PORTES (F.) & PIETRI (C.) Concentration du sang par relargage dans la pyridine et obtention directe du spectre de l'hémochromogène. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1922-3, iv, 142-144.—PREGI (F.) Einige Versuche über Kohlenoxydhämochromogen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xlii, 173-181.—STRASSMANN (G.) Darstellung der Hämochromogenkristalle nach Takayama. Münchener med. Wehnschr., 1922, lxix, 116.—WELSCH (H.) & LECHA-MARZO (A.) Préparation de cristaux permanents d'hémochromogène. Rev. de méd. lég., Par., 1912, xix, 161.—VON ZEYNEK (R.) Nachträgliche Bemerkungen betreffend die Pyridinverbindung des Hämochromogens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lx, 224-229.

**Hämochromometrie.**

AMALFI (G.) Emocromometro, modello Marucelli (breve-patente). Stomaco, Napoli, 1903, xiii, 1.—LIVIERATO (S.) Studio comparativo dei diversi metodi per la emocromometria. Cron. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 106-109.—MALASSEZ (L.) Etalon en verre coloré pour hémochromomètre. Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 76-78.—TARCHETTI (C.) Alcune ricerche di confronto fra emocromometro di Bizzozzo ed emocromometro di Fleischl. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 3, 687; 699.

**Hæmoclasia.**

PLAYOUST (Y.) \*Choc hémoclasique chez la femme enceinte normale et pathologique. S°. Paris, 1921.

TÉMINIAN (O.) \*Le choc hémoclasique dans quelques maladies mentales et nerveuses. [Lausanne.] S°. Genève, 1923.

ADOLFSBERGER (Lucie) & ROSENBERG (H.) Ueber Hämoklasie und Kolloidoklasie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 639-641.—ALTSCHULLER (G.) [The hæmoclastic crisis.] Časop. lékař. česk., Praha, 1924, lxiii, 1590-1596.—ARLING (F.) & LANGERON (L.) Sur les conditions et le mécanisme de production des leucopénies dans les crises hémoclasiques provoquées en dehors du choc anaphy-



## Hæmoclasia.

lactique. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 141.  
 —. Données expérimentales sur la valeur sémiologique de la leucopénie des crises hémoclasiques. Lyon méd., 1923, cxxxi, 251-253. — **Banciu** (A.) La réaction de Bordet-Wassermann pratiquée avec du sérum sanguin recueilli après hémoclasie mécanique préalable. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 901-903. — **Barco** (P.) La crisi emoclasica prima e dopo gli interventi operativi. Minerva med., Torino, 1923, iii, 730-734. — **Bargues**. Crises nitritoides localisées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1921, xxviii, 244-247. — **de Barros** (O.) Sobre o choque hemoclasico. Brasil-med., Rio de Jan., 1921, xxxv, pt. 2, 295; 308. — **Baur** (J.) Die hämoklastische Krise. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1519. Also: Wien. med. Wehnschr., 1921, lxxi, 1977. — **Berliner** (M.) Untersuchungen über das Wesen der hämoklastischen Krise Widal's. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1321-1323. — **Bologna** (M.) Crisi emoclastica e lipoidi. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1922, xxi, 73-82. — **Brown** (T. R.) Notes on hemoclastic shock as a test of liver function. Ann. Clin. Med., Balt., 1922, i, 89-94. — **Cattoretto** (F.) Comportamento delle piastrine in circolo durante la crisi emoclastica. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 722. — **Cignozzi** (O.) La crisi emoclastica autoemotogena in chirurgia; studio biologico e clinico. Policlin., Roma, 1925, xxii, sez. chir., 282-289. — **Cori** (Gerty) & **Mautner** (H.) Der Einfluss der Lebergefässe auf den Wasserhaushalt und die hämoklastische Krise. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xvi, 301-311. — **Delbecq** (E.) La valeur de la leucopénie comme symptôme du choc hémoclasique. Paris méd., 1923, xlix, 220-223. — **Didier** (M.) De la réaction hémoclasique chez la femme enceinte anormale. Gynéc. et obstét., Par., 1922, v, 366-373. — **Drouet** (G.) Quelques considérations sur le mécanisme des crises hémoclasiques et leur traitement préventif. J. de méd. de Par., 1921, xl, 404-406. — Hémoclasie et dystonies vagosympathiques. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 549. — Hémoclasie et système nerveux sympathique. J. de méd. de Par., 1922, xli, 328. — L'ictère hémoclasique ou urticaire des voies biliaires. *Ibid.*, 1921, xliii, 610. — **Dumitresco-Mante** (D.) & **Alexandresco** (G.) Contribution à l'étude de la course leucocytaire chez l'homme normal en rapport avec celle des crises hémoclasiques ou vasculo-sanguines. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. d. Bucarest, 1923, v, 14-16. — **Eisenstädt** (H.) Zur Frage der Theorie und praktischen Brauchbarkeit von Widal's hämoklastischer Krise. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1922, xcv, 414-426. — **Engelmann** (B.) Ueber Blutkörperchenreaktion und Hämoklasie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 1046-1048. — **Erdmann** (Charlotte). Untersuchungen über die Widal'sche hämoklastische Krise. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 440. — **Funk** (E. H.) The hemoclastic crisis. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 363-365. — **Gastinel** (P.) & **Jacob** (P.) A propos de l'hémoclasie et de la réaction au benjoin colloïdal. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 315-319. — **Gautier** (P.) La crise hémoclasique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 156-165. — **Giraud** (Mlle. Marthe), **Giraud** (G.) & **Parès** (G.) La crise hémoclasique du mal des irritations pénétrantes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxiii, 801; 1922, clxxv, 186-188. — Recherches expérimentales sur la genèse de la crise hémoclasique des irradiations intensives. Montpel. méd., Par., 1922, xlv, 481-484. — **Goudsmits** (J.) [The "crise hémoclasique."] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lvi, pt. 2, 41-56. — **Grossmann** (M.) Chinin und Hämoklasie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1923, xxvii, 147-155. — **Hannaert** (L.) Contribution à l'étude du choc hémoclasique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 981. — **Holler** (M.) Ueber Wert und Bedeutung von Widal's hämoklastischer Reaktion; zugleich ein Beitrag zur Frage der leukocytären Verschiebungen im Blut. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1168-1171. — **Holzer** (P.) & **Schilling** (E.) Die hämoklastische Krise nach Widal als Verdauungsleukopenie; (vergleichende Prüfung der Leberpartialfunktion bei Leberkranken und -Gesunden). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1922, xciii, 302-322. — **Ionesco** (D.) & **Nasta** (M.) Sur la production du choc hémoclasique au cours de la glycosurie phloridzinique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 540-542. — **Joltrain** (E.) & **Benard** (R.) Crises hémoclasiques provoquées par les applications thérapeutiques de rayons X et de radium. *Ibid.*, 1922, lxxxvi, 784-786. — **Junkersdorf** (P.) Die hämoklastische Krise; (zugleich ein Beitrag zur Frage der Wirkung "unphysiologischer" Eiweissabbauprodukte). Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxx, 110-147. — **Kaboth** (G.) Die Funktionsprüfung der Leber nach Widal (hämoklastische Krise) in der Schwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xli, 1883-1889. — **Kmitowicz** (F.) & **Koskowski** (W.) Hémoclasie et pneumogastriques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 313. — Influence de la lymphe sur la formule leucocytaire et indice réfractométrique du sang au cours du choc hémoclasique et peptonique. *Ibid.*, 898-900. — **Kochmann** (R.) Ueber die klinische Bedeutung der hämoklastischen Krise im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1922-3, lxii, 242-250. — **Landsberg** (M.) Sédimentation des érythrocytes et crise hémoclasique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 1341. — **Lauda** (E.) & **Schmid** (O.) Zur Frage der klinischen Verwertbarkeit der hämo-

## Hæmoclasia.

klastischen Krise (Widal). Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxxvi, 462. — **Le Calvé** (J.) Choc hémoclasique expérimental et oedème. Bull. Acad. de méd., 1921, 3. s., lxxxvi, 226. — Oedèmes dans les états hémoclasiques. *Ibid.*, 265. — Choc hémoclasique et oedème. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 1533-1538. — **Legrand** (R.) Hæmoclastic shock; what is meant by it. Med. Press, Lond., 1923, n. s., cxv, 498. — **Leites** (S.) Zur Frage der hämoklastischen Krise. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1924, ciii, 109-114. — **Martinico** (G.) La crisi emoclastica e la terapia endovenosa. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 103. — **Matzdorff** (P.), **Wegner** (W.) & **Strathausen** (R.) Die hämoklastische Krise bei Stannanglienerkrankungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxxi, 181-186. — **Mazza** (S.) & **Iraeta** (D.) La presión sanguínea durante la hemoclasia en las embarazadas normales a término. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1922, xxv, Sect. Soc. de biol., 313-316. — **Meirelles** (E.) Da hemoclasia na infancia. Arch. bras. de med., Rio de Jan., 1922, xii, 627-638. — **Menezes Póvoa** (H.) Acção anti-infecciosa da hemoclasia. *Ibid.*, 1924, xiv, 303-308. — **Middleton** (W. S.) & **Thewlis** (Ethel). The leucocytic phase of hemoclastic shock. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-5, x, 462-465. — **Milian** (G.) Le traitement préventif et curatif de la crise nitritoides. Presse méd., Par., 1921, xxix, 643. — **Misasi** (M.) & **Aiello** (G.) Osservazioni sulla "crisi emoclastica di Widal" nella patologia infantile. Pediatra, Napoli, 1922, xxx, 408-413. — **Moggi** (B.) La crisi emoclastica in seguito a ingestione di zucchero in varie forme di glicosuria. Minerva med., Torino, 1923, iii, 209-211. — **Montagnani** (M.) La crisi emoclastica. Boll. d. Ist. sieroterap. milanese, 1921-2, ii, 207-215. — **Moutier** (F.) & **Rachet** (J.) Syndrome hémoclasique et autohémothérapie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 21-23; lxxxix, 82. — Syndrome hémoclasique et ventouses sèches. *Ibid.*, 23. — **Olimescu** (R.) Le choc hémoclasique dans la malaria. *Ibid.*, 1922, lxxxvii, 751. — **Pariset** (J.), **Simonin** (P.) & **Claude** (F.) Crises hémoclasiques subintrantes au cours de la désensibilisation spécifique. *Ibid.*, lxxxvi, 1036-1038. — **Reynès** (H.) La "protéoxie chirurgicale." Marseille-méd., 1922, lix, 233. — **Rho** (F.) La dottrina emoclastica a spiegazione di disparati e finora oscuri stati morbosi. Med. ital., Milano, 1923, iv, 326-330. — **Risqueff** (F. A.) Hemoclasia y proteinoterapia. Gac. méd. de Caracas, 1921, xxviii, 293-296. — **Roch** (M.) & **Gautier** (P.) Choc hémoclasique chez les pleurétiques et les ascitiques par auto-injection du liquide de l'épanchement; contribution à l'étude de l'auto-sérothérapie. Presse méd., Par., 1922, xxx, 209. — **Rösler** (O. A.) Ueber die hämoklastische Krise bei inneren Erkrankungen. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 315. — **Róth** (N.) & **Hetényi** (G.) Ueber die praktische Bedeutung der hämoklastischen Krise. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1046. — **Schiff** (E.) & **Stranisky** (E.) Ueber die hämoklastische Krise (Widal) beim Säugling; zugleich ein Beitrag zur Frage der Verdauungsleukozytose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xlv, 286-313. — **Schiff** (P.) Cuti-reaction et choc hémoclasique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 509. — La polynucléose hémoclasique; la "déviation à gauche" du schema d'Arneth au cours du choc. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 566-568. — La mononucléose hémoclasique. *Ibid.*, lxxxvii, 1266-1268. — Remarques sur les variations de la formule leucocytaire au cours du choc hémoclasique. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 340-343. — **Shoc** emoclastico e edema. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 553-557. — **Simon** (R.) & **Fontaine** (R.) Equilibre vasculo-sanguin et choc nerveux; recherches expérimentales. Rev. de chir., Par., 1923, lxi, 637-645. — **Simon** (W.) Die Widal'sche Reaktion der hämoklastischen Krise: eine Funktion des vegetativen Nervensystems; (ein Beitrag zur Strahlenwirkung). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 903. — **Sondén** (T.) Die hämoklastische Krise nach Widal; Untersuchungen an Psychosen. Acta med. scandin., Stockholm, 1924, ix, 524-551. — **Steensma** (F. A.) Crise d'hémoclasie (Widal). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 1, 1269-1274. — **Stocker** (A.) Hämoklasie und Sympathicuslähmung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxxix, 193-196. — **Storm van Leeuwen** (W.), **Bien** (Z.) & **Varekamp** (H.) On the alimentary leucocytosis in its relations to the "crise hémoclasique" of Widal. J. Exper. M., Balt., 1922, xxvii, 415-426. — **Villa** (L.) & **Conti** (L.) La crisi emoclastica in un caso di asma essenziale. Arch. per le sc. med., Torino, 1922, xlv, 229-240. — **Widal** (F.), **Abrami** (P.) [et al.] Les modifications de l'indice réfractométrique des sérums au cours des crises hémoclasiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvii, 280-282. — **Widal** (F.), **Abrami** (P.) & **Brissaud** (E.) Recherches expérimentales sur l'autocolloïdoclasie a frigore. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxiii, 207-212. — **Wiechmann** (E.) & **von Schröder** (E.) Einige Beobachtungen über das Verhalten der Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen bei der hämoklastischen Krise. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 261. — **Worms** (W.) Hämoklastische Verteilungsleukozytosen nach Dermographie und ihre Beziehungen zum vegetativen Nervensystem. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1087-1089. — **Worms** (W.) & **Schreiber** (H.) Die hämoklastische Krise Widal's: Das leukocytaire Differentialbild spricht für Verteilungsleukozytose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1922, xciii, 323-333.

**Hæmoeclosia (Digestive).**

BERNIER (M.) \*Hémoclasie digestive et tonus vago-sympathique. 8°. Paris, 1923.

CLOUZEAU (A.) \*Valeur de l'hémoclasie digestive dans le diagnostic étiologique des ascites. 8°. Paris, 1921.

LANGLE (J.) \*L'épreuve de l'hémoclasie digestive chez l'enfant. 8°. Paris, 1921.

NAGHI KHAN DE GHARAGOZLOU. \*Contribution à l'étude de l'hémoclasie digestive. 8°. Lausanne, 1923.

d'Amato (L.) & Pellegrino (B.) Sull' emoclasia digestiva. Folia med., Napoli, 1922, viii, 321; 367.—Arloing (F.) & Spassitch (B.) Choe hémoclasie digestif et figure d'Arneth; variations et rapports avec la leucopénie et la pression artérielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 495-497.—Aubertin (E.) Recherches sur l'hémoclasie digestive chez les tuberculeux, sa comparaison avec les autres épreuves d'insuffisance hépatique. *Ibid.*, 1922, lxxvii, 147.

De la valeur pratique de l'hémoclasie digestive, signe d'insuffisance hépatique. *Ibid.*, 1922, lxxvii, 147.

La pression artérielle pendant l'hémoclasie digestive. *Ibid.*, 1923, lxxxviii, 238-240.—Bazan & Correas. La hemoclasia digestiva en la insuficiencia hepática en la infancia. Semana med., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 325.—Brugi (A.) Lo schema di Arneth nella emoclasia digestiva. Minerva med., Torino, 1923, lii, 723-726.—Casonato (M.) Emoclasia digestiva dell' insufficienza epatica (prova di Abrami e Widal). Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 330.—Cattoretto (F.) Sul comportamento delle piastrine in circolo durante la così detta emoclasia digestiva. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922-3, xii, 466-474.—Decio (C.) L'emoclasia digestiva in gravidanza. Folia gynae., Pavia, 1922, xv, 283-290.—Feinblatt (H. M.) Alimentary leukocytosis in various pathologic conditions; a further study in reference to the crise hémoclasique of Widal. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxxiii, 210-216.—Fernandez (M.) L'hémoclasie digestif par ingestion de protéines dans l'étude de l'insuffisance hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 706.—Fox (E. A.) & Rossignoli (L.) Valor en cirugía de las vías biliares de la investigación de la hemoclasia digestiva. Semana med., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 30.—Gautier (P.) Noto sur l'hémoclasie digestive. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 727-730.—Girault (A.) Recherche de l'hémoclasie digestive au cours de certaines affections du tube digestif et dans la cholélithiase. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1923, xiii, 320-339.—Hannaert (L.) & Wodon (R.) Contribution à l'étude de l'hémoclasie digestive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 636-638.—Iacono (I.) Sulla crisi emoclasica digestiva e sul potere proteo-pessico del fegato. Studium, Napoli, 1921, xi, 265-270.—Langie (J.) Leucoctose et hémoclasie digestives. Vie méd., Par., 1922, iii, 527-529.—Margreth (G.) Contributo allo studio della emoclasia digestiva. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 3-5.—Meyer-Estorf (H.) Ueber den digestiven Leukoeytensturz (Widals crise hémoclasique) als Leberfunktionsprüfung und seine Beziehungen zur "grünen Benzaldehydreaktion" im Harn. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 890-892.—Monteleone (R.) L'esame della funzionalità epatica e l'emoclasia digestiva. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1101-1105.—Montier (F.) & Raecht (J.) Identité des réactions hémoclasiques après ingestion de lait ou d'eau pure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 151-153. Also: Progrès méd., Par., 1923, 3. s., xxxvi, 469-473.—Palacios Costa (N.) La crisis hemoclasica en las embarazadas y las puerperas normales. Semana med., Buenos Aires, 1923, xxx, 317-319.—Piéron & Papadopoulos. Hémoclasie digestive; procédé de contrôle dans le traitement du l'insuffisance protéopexique au cours de la tuberculose pulmonaire; effets de l'eau de Vichy. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1922, elxxiii, 645.—Pléry (M.) & Papadopoulos (J.-P.) L'hémoclasie digestive dans la tuberculose pulmonaire et sa valeur sémiologique. Lyon méd., 1922, cxxxi, 974-977.—Ponticaccia (L.) & Lusignani (C.) Ricerche cliniche sulla cosiddetta "emoclasia digestiva" come prova di insufficienza epatica, e sulle variazioni leucocitarie che si verificano durante la digestione gastrica. Gior. di clin. med., Parma, 1922, iii, 655; 689.—Popper (M.) & Kreindler (F.) Vitesse de sédimentation des hématies et hémoclasie digestives (note préliminaire). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1924, vi, 164-167.

La vitesse de sédimentation des hématies pendant l'hémoclasie digestive; étude de la formule plasmatique. Presse méd., Par., 1924, xxxi, 1005-1007.—Rivière (M.) & del Valle (L.) L'épreuve de l'hémoclasie digestive au cours de la puerpéralité; sa valeur; sa signification. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1924, xix, 1-20.—Roch & Saloz (C.) Idiosyncrasia à l'égard de la farine de lin; choe hémoplasique et cuti-réaction. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 888.—Rondoni (P.) Sulla emoclasia digestiva secondo Widal. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1923, iv, 429-440.—Wolf (J. E.) Contribution à l'étude de l'hémoclasie digestive. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 764-774.—Zehnter (E.-N.) De l'épreuve de l'hémoclasie digestive; étude critique de sa spécificité protéique et de sa valeur comme signe d'insuffisance hépatique. Paris méd., 1922, xlv, 281-287.

**Hæmoconia.**

See Blood (*Hæmoconia in*).

**Hæmocultures.**

See Blood (*Culture of*).

**Hæmocyanin.**

Bottazzi (F.) Recherches sur l'hémocyanine: Réduction de l'oxyhémocyanine par des moyens physiques et biologiques. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1919, xviii, 1-7.—Couvreur (E.) A propos de la note de M. Dhéré sur l'hémocyanine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1247.—Couvreur (E.) & Rongier (L.) Sur les dérivés de l'hémocyanine. *Ibid.*, 1902, liv, 1476.—Crafaleanu (A. D.) Studies on the hæmocyanin. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli, 1918, 2. s., xi, 88-99; 1919, 2. s., xii, 120; 141; 154.—Dhéré (C.) Action de la chaleur et de l'alcool sur l'hémocyanine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1012-1014. — Sur la diversité des hémocyanines suivant leur provenance zoologique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 309-312. — Recherches sur l'hémocyanine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914-15, xvi, 985-997; 1919-20, xviii, 221; 503; 1081.—Dhéré (C.) & Burdel (A.) Recherches sur l'hémocyanine (ive mémoire): Spectre d'absorption visible de l'oxyhémocyanine. *Ibid.*, 1919, xviii, 685-701.—Dhéré (C.) & Schneider (A.) Sur une combinaison de l'hémocyanine d'escargot avec le bioxyde d'azote. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1041-1043. — Nouvelles recherches sur la réduction des oxyhémocyanines et sur la combinaison des hémocyanines avec le bioxyde d'azote. *Ibid.*, 1920, lxxxiii, 1605-1607. — Recherches sur l'hémocyanine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1922, xx, 1; 34.—Henze (M.) Zur Kenntniss des Hämocyanins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxiii, 370-383; 1904, xliii, 290-298.—Phillipi (E.) Zur Kenntniss der Hämocyanine. *Ibid.*, 1919, civ, 88-94.—Quagliaroli (G.) Ricerche chimiche e chimico-fisiche sull' emocianina. Arch. di sc. biol., Napoli, 1920, i, 246-258. — Sulla tossicità dell' emocianina. *Ibid.*, 1923, iv, 372-388. — Das Hämocyanin. Naturwissenschaften, Berl., 1923, xi, 201-205.—Schmidt (C. L. A.) The antigenic properties of hemocyanin. J. Immunol., Balt., 1920, v, 259-264.

**Hæmocyctidium.**

Dobell (C. C.) Contributions to the life history of hæmocyctidium simondi Castellani et Willey. Festschr. z. 60. Geburtstag, Richard Hertwiges, Jena, 1910, i, 123-132, 1 pl.—Frollano de Mello. Quelques considérations sur les affinités zoologiques du genre Hæmocyctidium, avec description d'une espèce nouvelle. An. scient. da Fac. de med. do Porto, 1916, iii, 33-39, 1 pl.—Hæmocyctidium. Rep. Gov. Bur. Microbiol., 1909, Sydney, 1910, 3s.—Shortt (H. E.) Review of the position of the genus Hæmocyctidium (Castellani and Willey, 1904), with a description of two new species. Indian J. M. Research, Calcutta, 1921-2, ix, 814-826, 1 pl.

**Hæmocyctometer.**

See Blood (*Corpuscles of*, *Number [etc.] of*).

**Hæmodynamics.**

See Blood (*Circulation of*); Blood-pressure.

**Hæmoflagellata.**

Minechin (E. A.) A discussion on the hæmoflagellates. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1320-1324.—Patton (W. S.) A critical review of our present knowledge of the Hæmoflagellates and allied forms. Parasitology, Cambridge, 1909, ii, 91-143.

**Hæmoglobin.**

See, also, Methæmoglobin; Oxyhæmoglobin.

GALLERANI (G.) La dispersione anomala dell' emoglobina nei suoi stati diversi (respiratori) e nei diversi animali. (Contributo all' analisi differenziale qualitativa e quantitativa dei pigmenti). 8°. Camerino, 1902.

TORUP (S.) Die thermochemischen Reaktionen bei der Verbindung des Hämoglobins mit Sauerstoff und Kohlensäure. roy. 8°. Upsala & Wiesbaden, 1906.

Abderhalden (E.) Das Verhalten des Hämoglobins während der Säuglingsperiode. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901-2, xxiv, 500-516.—Adair (G. S.) The hemoglobin system. J. Biol. Chem., Balt., 1925, lxxiii, 493; 499; 503; 515; 517; 529.—Adair (G. S.), Barcroft (J.) & Beck (A. V.) The identity of hemoglobin in human beings. J. Physiol., Lond., 1921-2, lv, 333-338.—Addis (T.) A working hypothesis of hemoglobin pigment metabolism. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 413-437.—Anson (M. L.) & Mirsky (A. E.) On the combination of nitric oxide with hemoglobin. J. Physiol., Lond., 1925-6, lx, 100-102.—Aron (H.) Ueber die Lichtabsorption und den Eisenge-



## Hämoglobin.

halt des Blutfarbstoffes. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, iii, 1-25.—**Barcroft (J.)** Hämoglobin. Lancet, Lond., 1921, ii, 46.—The significance of hemoglobin. Physiol. Rev., Balt., 1924, iv, 329-351.—**Barcroft (J.)** & **Barcroft (H.)** Observations on the taking up of carbon monoxide by the hemoglobin in the spleen. J. Physiol., Lond., 1923-4, lviii, 138-144.—**Barcroft (J.)** & **Roberts (F.)** The dissociation curve of hemoglobin. *Ibid.*, Cambridge, 1909, xxxix, 143-148.—**van den Bergh (A. A. H.)** The pathology of hemoglobin. Lancet, Lond., 1922, ii, 34.—**Bertrand (G.)** & **Rogozinski (F.)** Sur l'hémoglobine comme peroxydase. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 148-151.—**Bohr (C.)** Theoretische Behandlung der quantitativen Verhältnisse bei der Sauerstoffaufnahme des Hämoglobins. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1903, xvii, 682-688.—Die Sauerstoffaufnahme des genuine Blutfarbstoffes und des aus dem Blute dargestellten Hämoglobins. *Ibid.*, 688-691.—**Bottazzi (F.)** Sulle proprietà colloidali della emoglobina. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 397-433.—**Boycott (A. E.)** Hämoglobin in mollusca. Nature, Lond., 1921-2, evii, 395.—**Brown (W. E. L.)** & **Hill (A. V.)** The physical chemistry of hemoglobin in blood. Arch. nécl. de physiol., La Haye, 1922, vii, 174-178.—**Brunner (K.)** Ueber Salze des Sauerstoffes und Blütenfarbstoffes. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1917, xxxvi, p. xxiii.—**Bürker (A.)** Vergleichende Untersuchungen über den Gehalt des menschlichen Blutes an Hämoglobin und Erythrocyten in verschiedenen Teilen des Gefäßsystems. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1917, cxvii, 143-147.—Das Gesetz der Verteilung des Hämoglobins auf die Oberfläche der Erythrocyten. *Ibid.*, Berl., 1922, cxv, 516-524.—Ueber eine auffallende Gesetzmässigkeit in der Verteilung des roten Blutfarbstoffes auf die Oberfläche der roten Blutkörperchen. Naturwissenschaften, Berl., 1923, xi, 512-514.—**Butterfield (E. E.)** Ueber die Lichtextinktion, das Gasbindungsvermögen und den Eisengehalt des menschlichen Blutfarbstoffes in normalen und krankhaften Zuständen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxii, 173-225.—The reaction between oxygen and hemoglobin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912-13, x, 74-81.—**Camis.** Ricerche chimico-fisiche sull'emoglobina con particolare riguardo alla dottrina dell'aggregazione molecolare. Haematologica, Napoli, 1921, ii, 149-211, 2 pl.—**Carraeido (J. R.)** Formación natural de la hemoglobina. Rev. espec. méd., Madrid, 1906, ix, 412-418.—**Ceresoli (A.)** Reazione midollare da iniezioni di derivati dell'emoglobina. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1924-5, ii, 112-116.—**Cerný (K.)** [On the origin of hemoglobin.] Casop. lek. česk., v Praze, 1912, ii, 801-804.—**Cevadalli (A.)** Sulla cateoglobina e sulla sua presenza in liquidi organici indipendentemente dall'azione di veleni. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent., 1910, Firenze, 1911, 89.—**Clarke (T. C.)** & **Hurtley (W. H.)** On sulphahemoglobin. J. Physiol., Lond., 1907, xxxvi, 62-67.—**Conant (J. B.)** An electrochemical study of hemoglobin. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvii, 401-414.—**Depla (H.)** Au sujet de la valeur antigénique de l'hémoglobine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 383-385.—**Douglas (C. G.)**, **Haldane (J. S.)** & **Haldane (J. B. S.)** The laws of combination of hemoglobin with carbon monoxide and oxygen. J. Physiol., Lond., 1912-13, xiv, 275-304.—**Dreyer (G.)**, **Bazett (H. C.)** & **Pierce (H. F.)** Diurnal variations in the hemoglobin content of the blood. Lancet, Lond., 1920, ii, 588-591.—**Ferry (R. M.)** Studies in the chemistry of hemoglobin. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvii, 819-828; 1924-5, lix, 295-327.—**Fürst (L.)** Ueber Hämoglobinverlust und Hämoglobinersatz. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 789-791.—**Fukuda (Y.)** & **Oliver (J.)** A functional and anatomical study of the excretion of hemoglobin by the kidney. J. Exper. M., Balt., 1923, xxxvii, 83-95.—**Gamgee (A.)** On certain chemical and physical properties of hemoglobin. Proc. Roy. Soc., Lond., 1902, lxx, 79-83.—**Globus (J. H.)** Endothelium and wandering connective tissue cells as seat of origin of hemoglobin. Anat. Record, Phila., 1916-17, xi, 356.—**Goggia (C. P.)** Sul valore emoglobinico globulare. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 36.—**Gréhant (N.)** Arrêt de la dissociation de l'hémoglobine oxycarbonée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, ii, s., iv, 63-65.—**Gürber.** Beziehungen zwischen der Sauerstoffzufuhr und dem Hämoglobingehalt des Blutes. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1906, 97-103.—**Guillaume (A.-C.)** & **Godel (R.)** Des variations du taux de fixation de l'oxygène par l'hémoglobine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 1336-1338.—**Haden (R. L.)** The normal hemoglobin standard. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1496.—**Halliburton (W. D.)** Digestion and absorption of hemoglobin. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 823-825.—**Häri (P.)** Ueber die Lichtabsorption des reduzierten Hämoglobins. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxv, 52-62.—**Hartridge (H.)** The action of various conditions on carbon monoxide hemoglobin. J. Physiol., Lond., 1912-13, xiv, 22-33.—Preparation of strong solutions of hemoglobin and of colour filters of hemoglobin compounds. *Ibid.*, 1917, li, 252-258.—**Hartridge (H.)** & **Hill (A. V.)** The infra-red absorption bands of hemoglobin. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1914, pp. li-liii.—**Heidelberger (M.)** & **Landsteiner (K.)** On the antigenic properties of hemoglobin. J. Exper. M., Balt., 1923, xxxviii, 561-571.—**Herzfeld (E.)** & **Klinger (R.)** Zur Chemie des Blutfarbstoffes. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, c, 64-80.—**Hess (L.)**

## Hämoglobin.

& **Saxl (P.)** Ueber den Abbau des Hämoglobins. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cviii, 180-185.—**Hetper (J.)** & **Marchlewski (L.)** Untersuchung über den Blutfarbstoff. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xli, 38-41.—**Hill (A. V.)** The combinations of hemoglobin with oxygen and with carbon monoxide. Biochem. J., Liverp., 1912-13, vii, 471-480.—Function of hemoglobin in the body. Lancet, Lond., 1924, i, 994-998.—Hemoglobin in relation to other metal-haemato-porphyrins. Biochem. J., Lond., 1925, xix, 341-349, 1 pl.—**Hüfner (G.)** Ueber das Gesetz der Verteilung des Blutfarbstoffes zwischen Kohlenoxyd und Sauerstoff. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1902, lxviii, 87-99.—**Hugonennq (L.)** & **Moré (A.)** Recherches sur la formation de l'hémoglobine chez l'embryon. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxli, 848.—**Küster (W.)** Ueber den Blutfarbstoff. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1911, xxi, 506-525.—Ueber den Einfluss des Alters auf den Blutfarbstoff. *Ibid.*, 1919, xxix, 99-109.—Beiträge zur Kenntnis der prothetischen Gruppe des Blutfarbstoffes. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1920, cx, 108-140; ex. 93-122.—**Küster (W.)** & **Gerlach (A.)** Beiträge zur Kenntnis der prothetischen Gruppe des Blutfarbstoffes; ueber Formyl-Hydroxyhäm. *Ibid.*, 1922, cxix, 98-116.—**Landsteiner (K.)** On the serological specificity of hemoglobin in different species of animals. K. Akad. d. Wissensch. d. Amst. Proc., sect. sc., 1922, xxiv, 1161-1170.—**Laviale (P.)** & **Thonnard (J.)** Contribution à l'étude de quelques hémoglobines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxviii, 637-639.—Réponse aux dernières critiques de M. Nicloux. *Ibid.*, 1921, lxxix, 232-234.—**Leitch (L.)** The function of hemoglobin in invertebrates with special reference to planorhis and chironomid larvae. J. Physiol., Lond., 1916, i, 370-379.—**Lemaire (A.)** Dosage clinique de l'hémoglobine. Rev. méd. de Louvain, 1908, 102-106.—**Leschke (E.)** & **Neufeld (K.)** Untersuchungen über das Hämoglobin beim gesunden und blutkranken Menschen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1922, cxix, 224-236.—**Lettsche (E.)** Ueber das Verhalten von Hämoglobin gegen Hydrazin und die Frage nach dem Gasbindungsvermögen des Blutfarbstoffes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxvii, 177-191.—**Lutz (L.)** Comment analyser une hémoglobine? Rev. d. sc. pharmacol., Par., 1911, xviii, 132-138.—**Manchot (W.)** Ueber das Gasbindungsvermögen des Blutfarbstoffes. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xliii, 438-444.—**Marchetti (G.)** Azoto e ferro dell'emoglobina in condizioni normali e patologiche. Sperimentale, Arch. di biol., Firenze, 1906, ix, 573-588.—**Marchlewski (L.)** Zur Geschichte der Entdeckung der chemischen Verwandtschaft von Chlorophyll und Blutfarbstoff. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cli, 111-115.—Ein weiterer Beweis der chemischen Verwandtschaft des Chlorophylls und Blutfarbstoffes. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, iii, 320-322.—**Masing (E.)** & **Siebeck (R.)** Ueber das Hämoglobin in normalen und pathologischen Zuständen; Lichtextinktion und Eisengehalt. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1909, cxviii, 122-136; 1910, cxix, 130-138.—**Matsumura (S.)** Ueber die toxische Wirkung des arteriellen Hämoglobins. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1919, xxi, 465-510.—**Michaelis (L.)** & **Airlia (Y.)** Die elektrische Ladung des Hämoglobins. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxviii, 144-149.—**Miller (J. W.)** Ueber elektive Hämoglobinfärbung und den Ort der Hämoglobinausscheidung in der Niere. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, xi, 403-422.—**Miura (S.)** Ueber das Wesen der Hämoglobinerstörung bei der Organautolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlix, 137-143.—**Neill (J. M.)** The oxidation of hemoglobin and reduction of methemoglobin by anaerobic bacilli and by sterile plant tissue. J. Exper. M., Balt., 1925, xli, 535-549.—**Neill (J. M.)** & **Hastings (A. B.)** The influence of the tension of molecular oxygen upon certain oxidations of hemoglobin. J. Biol. Chem., Balt., 1925, lxiii, 479-492.—**Rabinovitch (I. M.)** Variations of the percentage of hemoglobin in man during the day. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923, ix, 120-123.—**Reid (E. W.)** Osmotic pressure of solutions of hemoglobin. J. Physiol., Lond., 1905, xxxiii, 12-19.—**von Reinhold (B.)** Ueber einige physiologische wichtige Eigenschaften des roten Blutfarbstoffes. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1910, n. F., xi, 689-700.—**Ribbert (H.)** Die Hämoglobinausscheidung durch die Nieren. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1913, xxiv, 241-243.—**Robinson (Muriel E.)** Hämoglobin and methemoglobin as oxidative catalysts. Biochem. J., Lond., 1924, xviii, 255-264.—**Romieu (M.)** Sur l'apparition de l'hémoglobine dans les hématies des invertébrés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 68.—**Rona (P.)** & **Ylppö (A.)** Ueber den Einfluss der Wasserstoffionenkonzentration auf die Sauerstoffdissociationskurve des Hämoglobins. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxvi, 187-217.—**Rosenthal (S. M.)** The rôle of the liver in the removal of hemoglobin from the blood stream. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1923, xxi, 367-376.—**Schmidt (C. L. A.)** & **Bennett (C. B.)** Is hemoglobin antigenic? J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 207-212.—**Seeböhm (C.)** Ueber Hb-Bestimmungen beim Gebrauch von Eisen- und natürlichen CO<sub>2</sub>-haltigen Stahlbädern bei weiblichen Personen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1906, x, 351-360.—**Sellards (A. W.)** & **Minot (G. R.)** The preparation of hemoglobin for clinical investigations. J. Med. Research, Bost., 1917, xxxvii, 161-

**Hæmoglobin.**

170.—**Scalitzer** (F.) Ueber die Gewinnung von festem, dauernd haltbarem Bluteiweiß (Hämoglobin) nach meinem Verfahren. *Aerztl. Rundschau*, München, 1920, xxx, 313.—**Shimura** (K.) Experimentelle Untersuchungen über die Ablagerung, Ausscheidung und Rückresorption des Hämoglobins im Organismus und dessen Beziehungen zur Eisenpigmentablagerung. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1924, cclii, 464-493.—**van Slyke** (D. D.), **Hastings** (A. B.) [*et al.*]. Studies of gas and electrolyte equilibria in the blood; the alkali-binding and buffer values of oxyhemoglobin and reduced hemoglobin. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1922, liv, 481-506.—**Tarugi**. Sull' analogia tra la clorofilla e l'emoglobina. *Italia med.*, Pisa, 1919, ii, 3; 3 (No. 2-3).—**Taylor** (H.) The ionic nature of hæmoglobin. *Proc. Roy. Soc., Lond.*, 1924-5, s. B., xcvi, 383-397.—**Thonnard** (J.) Contribution à l'étude des hémoglobines. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 441.—**Vernoni** (G.) Sulla formazione in vitro di pigmenti neri emoglobinici. *Sperincuntale*, Firenze, 1925, lxxix, 5-21.—**Ward** (H. C.) The hourly variations in the quantity of hæmoglobin and in the number of the corpuscles in human blood. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1904, xi, 394-403.—**Whipple** (G. H.) Pigment metabolism and regeneration of hemoglobin in the body. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1922, xxix, 711-731. Also: *Harvey Lect.* 1921-2, Phila., 1923, xvii, 95-121.—**Wilson** (Helene C.) The osmotic pressure of hæmoglobin; an explanation of the effect of acetic acid, based on Donnan's theory of membrane equilibrium. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1925, xix, 80-83.—**Zoja** (L.) Sul ricambio emoglobinico. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1911, 2. s., iv, 94-99. — Ueber den Hämoglobinstoffwechsel und über die klinische Bedeutung der Bilinogen-Ausscheidung. *Folia hæmatol.*, Leipz., 1911, xii, pt. 1, 1-22. — Il ricambio dell'emoglobina. *Gior. d. med. prat.*, Livorno, 1921, iii, (No. 1), 9-12.

**Hæmoglobin (Crystallization of).**

**REICHERT** (E. T.) & **BROWN** (A. P.) The differentiation and specificity of corresponding proteins and other vital substances in relation to biological classification and organic evolution. The crystallography of hemoglobins. *fol. Washington*, 1909.

**Amantea** (G.) La cristallizzazione dell'emoglobina studiata col metodo della saponina. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1923, xxi, 107-117. — La cristallizzazione dell'emoglobina umana in rapporto all'età e a varie condizioni patologiche. *Ibid.*, 411-417.—**Amantea** (G.) & **Krzyszowski** (C.) Sulla cristallizzazione dell'emoglobina. *Ibid.*, 1920, xlviii, 87-92.—**Beneke**. Ueber Krystallisationsvorgänge am Hämoglobin des Hundebutes. *Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.* (1910), 1911, 31-34.—**Boycott** (A. E.) Colourless crystals of hæmoglobin. *Nature*, Lond., 1915-16, xcvi, 677.—**Krummacher** (O.) Ueber Hämoglobinkristalle von Nagetieren, insbesondere vom Hamster. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1922-3, lxxvii, 175-180.—**Menzies** (J. A.) Permanent microscopical preparations of hæmoglobin crystals. *J. Physiol.*, Lond., 1915, xlix, p. iv.—**Möllenhoff** (E.) Untersuchungen über Hämoglobinkristalle von Säugetieren. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1923, lxxix, 93-112, 2 pl.—**Moser**. Hämoglobinkristalle zur Unterscheidung von Menschenblut und Thiorblut. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1901, 3. F., xxii, 44-55.—**Offringa** (J.) Eine neue Methode zur Darstellung von Blutfarbstoffkristallen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxviii, 106-114.—**Reichert** (E. T.) & **Brown** (A. P.) Preliminary report upon a crystallographic study of the hemoglobins; a contribution to the specificity of corresponding vital substances in different vertebrates. *Proc. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1908, xlvii, 298-301. — The crystallography of hemoglobins. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1907-8, v, 66-68.—**von Zeynek** (R.) Ueber krystallisiertes Cyanhämoglobin. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1901, xxxiii, 426-450.—**Zoth** (O.) Herstellung mikroskopischer Dauerpräparate von Hämoglobinkristallen. *Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr.*, Leipz., 1915, xxvii, 139-141.

**Hæmoglobin (Effects of chemical and physical agents on).**

**Adolph** (A. F.) & **Henderson** (L. J.) The heat of reaction of oxygen with hemoglobin. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1922, i, 463-490.—**Adolph** (E. F.) & **Ferry** (R. M.) The oxygen dissociation of hemoglobin, and the effect of electrolytes upon it. *Ibid.*, 1921, xlvii, 547-555.—**Barcroft** (J.) & **Means** (J. H.) The effect of CO<sub>2</sub> on the dissociation curve of hæmoglobin. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1913, p. xxvii.—**Benard** (H.), **Blancani** (E.) & **Blancani** (H.) Action in vitro des rayons ultra-violet sur l'hémoglobine oxy-carbonée. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xcii, 1031-1033.—**Bordier** (H.) Action des rayons X sur l'hémoglobine in vitro. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1907, xv, 186. Also, *transl.*: *Arch. Röntg. Ray.*, Lond., 1906-7, xi, 206.—**Gröber** (A.) Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Bildung von Kohlenoxythemoglobin. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1908, lviii, 342-349.—**Hartridge** (H.) Heat coagulation of hæmoglobin compounds. *J. Physiol.*, Lond., 1912-13, xlv, 34-42. — Absorption of CO gas by hæmoglobin

**Hæmoglobin (Effects of chemical and physical agents on).**

gelatine films. *Ibid.*, 1919-20, liii, pp. lxxv-lxxvii.—**Hill** (A. V.) The combinations of hæmoglobin with oxygen and carbon monoxide, and the effects of acid and carbon dioxide. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1921, xv, 577-586.—**Hyasheff** (M. A.) [Influence of various heavy metals on the morphological composition of the blood and formation of hæmoglobin.] *Vrach.*, S.-Peterb., 1901, xxii, 1277-1279.—**Lamson** (P. D.), **Abt** (A. F.) [*et al.*]. The influence of the arterial blood supply to the liver on hemoglobin concentration in certain acute conditions. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1923, xxi, 401-428.—**Nidoux** (M.) Sur les combinaisons de l'hémoglobine avec les gaz. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 1454-1457.—**Nowrey** (J. E.) The effect of sodium germanate upon the total hemoglobin of the albino rat. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1922, xxxiii, 340-342.—**Ostermann** (G.) Azione delle correnti di grande frequenza e di alta tensione sul potere della emoglobina di fissare ossigeno. *Boll. d. soc. eustach.*, Camerino, 1908, vi, No. 5, 16-39. Also, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1909-10, lii, 453-464.—**Prince** (A. L.) Variations on the affinity of hemoglobin for carbon monoxide in health and disease. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1919-20, xvii, 204.—**Quagliariello** (G.) Influenza degli acidi e degli alcali su alcune proprietà chimico-fisiche dell'emoglobina. *Arch. di sc. biol.*, Napoli, 1921, ii, 423-472. — Azione degli acidi e degli alcali sull'emoglobina, risposta a una "nota critica" del Prof. M. Camis. *Ibid.*, 1922, iii, 436-449.—**Simidi** (F.) Action de l'eau oxygénée sur l'hémoglobine et sur l'acarbonyl-hémoglobine. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1910-11, liv, 302.—**Tizzoni** (G.) & **Fietti** (M.) Influenza della luce sulla produzione dell'emoglobina. *Atti d. R. Accad. d. Lincei*, Roma, 1878-9, 3. s., iv, 168.—**Wilson** (Helene C.) The effect of carbon dioxide and acetic acid on the osmotic pressure of hemoglobin. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1923, xvii, 59-71.—**Ziemke** (E.) Ueber die ungleiche Resistenz des Blutfarbstoffes verschiedener Thiere gegen Alkalien und eine hierauf gegründete Methode zur Unterscheidung von Menschen- und Thierblut. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1901, 3. F., xxii, 77-103.

**Hæmoglobin (Estimation of).**

See, also, **Hæmoglobinometer.**

**DARRAS** (G. C. A.) \*Comparaison des méthodes calorimétrique de Hayem et de Fleisché avec le procédé ferrométrique de Lapique pour le dosage de l'hémoglobine. 8°. Lille, 1906.

**JANTKE** (E.) \*Vergleichende Untersuchungen über den Wert einiger Methoden der klinischen Hämoglobinbestimmung. 8°. Bonn, 1913.

**OERUM** (H. P. T.) Ueber die Methoden zur Hämoglobinbestimmung und deren Werth zum klinischen Gebrauche. roy. 8°. Upsala & Wiesbaden, 1906.

Also, in: *Upsala Läkaref. Förh. Festschr.* . . . Hammarsten, 1906, pt. 2, 1-29.

**Appleton** (V. B.) Determination of hemoglobin during infancy by the Palmer and van Slyke methods. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1918, xxxiv, 369-372. Also, Reprint.—**Berezzeller** (L.) Ueber die colorimetrische Bestimmung des Hämoglobins als Säurehämatin. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1918, lxxvii, 23-35.—**Berman** (L.) The determination of hemoglobin by the acid hematin method. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1919, xxiv, 553-556. Also, Reprint.—**Brugsch** (T.) Ueber Hämoglobinbestimmungen beim Menschen. *Folia hæmatol.*, Leipz., 1910, ix, pt. 1, 201-215.—**Bürker** (K.) Ein neuer Hämoglobinometer. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1924, cciii, 274-284.—**Buhlig** (W. H.) A point in the use of the Tallqvist scale for hemoglobin determinations. *Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch.*, Chicago, 1908-9, x, 27-29.—**Butterfield** (E. E.) Zur Photometrie des Blutfarbstoffes. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1912, lxxix, 439-445.—**Cohen** (B.) & **Smith** (A. H.) The colorimetric determination of hemoglobin. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1919, xxxix, 489-496. Also, Reprint.—**De Toni** (G.) Il metodo più rapido per fare il calcolo del valore emoglobinico globale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1920, xl, 411.—**De Vriendt** (L.) Sul valore pratico della haemoglobin-scale di T. W. Tallqvist. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1906, n. s., xxviii, 1086-1090.—**Dunger** (R.) Die Eichung des Kolorimeters von Autenrieth und Königsberger als Hämoglobinometer und seine klinische Verwendung. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1921, xci, 65-85.—**Felton** (L. D.) A substitute for acid hematin as the standard in Sahli's hemoglobinometer. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1923, xxxiv, 357-359.—**Gaertner** (G.) Ueber einen neuen Apparat zur Bestimmung des Hämoglobingehaltes im Blute. München. med. Wehnschr., 1901, lviii, 2003-2007.—**Gram** (H. C.) On the standardization of hemoglobinometers and its importance for index calculation. *Acta Med. Scand.*, Stockholm, 1922, lvii, 27-40.—**Haden** (R. L.) A method for the determina-



**Hæmoglobin (Estimation of).**

tion of hemoglobin. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922-3, viii, 411-414.—**Haldane** (J.) The colorimetric determination of hemoglobin. J. Physiol., Lond., 1900-1901, xxvi, 497-504.—**Haskins** (H. D.) A new permanent standard for Sahli's hemoglobinometer. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvii, 111-113.—**Howard** (F. H.) The determination of the refractivity of hemoglobin in solution. *Ibid.*, 1920, xli, 537-547.—**Kern** (R. A.) Problems of clinical hemoglobin estimation. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924, viii, 821-831.—**Klare**. Die für den praktischen Arzt einfachste Art der Hämoglobinbestimmung. Aerztl. Rundschau, München, 1916, xxvi, 277.—**Komiya** (E.) & **Katakura** (T.) Ueber die Hämoglobinbestimmung nach Sahli und Autenrieth-Königsberger. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 591.—**Krogh** (Mario). Om Hämoglobinbestemmelser og om Standardisering af Hämoglobinometre. Ugesk. f. Læger, København, 1914, lxxvi, 1939-1942.—**Küttner** (T.) Hämoglobinestimation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1370-1373. *Also*, Reprint.—**Landesberg** (R.) Ueber die praktische Anwendung des Gaertner'schen Haemophotographen. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 433-435.—**Lebermann** (F.) Ueber die Brauchbarkeit des Buerkerschen Kolorimeters unter besonderer Berücksichtigung der Hämoglobinbestimmung. München. med. Wehnschr., 1925, lxvii, 982-985.—**Lemay** (P.) Modification de la réaction de Van Deen. J. de pharm. et chim., Par., 1920, 7. s., xxii, 52.—**Liebmann** (E.) Zur Methodik der Hämoglobinbestimmung. Zentrabl. f. innere Med., Leipz., 1917, xxxviii, 449-453.—**Lilliendahl-Petersen** (N.) Hämoglobinbestimmungsmethoden und Vorschlag zu einer solchen. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 551-553.—**Löchte**. Ueber ein Reagens zum Nachweis des Blutfarbstoffs und über die Darstellung der Hämochromogenkristalle. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1910, xxxix, Suppl., 66-71.—**Lucy** (H. C.) Haemoglobinometers. Practitioner, Lond., 1923, cx, 373-380.—**McElroy** (W. S.) A method for the determination of methemoglobin and hemoglobin in blood. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xlii, 297-300.—**Meulengracht** (E.) Einige Beobachtungen bei Hämoglobinstörungen. Folia haematol., Leipz., 1921, xxvii, pt. 1, 1-9.—**Meyer** (E.) & **Butterfield** (E. E.) The color-index of the red blood corpuscles. Arch. Int. Med. Chicago, 1914, xiv, 94-103.—**Miller** (H. R.) The use of acetylene gas for hemoglobin estimation. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-5, x, 248-250.—**Müller** (O.) Ueber einheitliche Hämoglobinbestimmung mit dem Glassestabhämometer nach Sahli-Leitz. Zentrabl. f. innere Med., Leipz., 1925, xlii, 50.—**Newcomer** (H. S.) A new optical instrument for the determination of hemoglobin. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lv, 569-574.—**Newham** (H. B.), **Wiltshire** (H. G.) & **Scharff** (J. W.) The estimation of hemoglobin. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1924, xliii, 359-365.—**Oerum** (H. P. F.) Ueber die Hämoglobinbestimmung und den funktionellen Wert des Hämoglobins. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1225-1227.—**Osgood** (E. E.) & **Haskins** (H. D.) A new permanent standard for estimation of hemoglobin by the acid hematin method. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvii, 107-110.—**Palmer** (W. W.) The determination of hemoglobin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917, xiv, 175.—**Parsons** (T. R.) & **Parsons** (Winifred). Hydrogen-ion measurements on blood in the neighbourhood of the isoelectric point of hemoglobin. J. Physiol., Lond., 1919-20, liii, pp. c-cii.—**Peyre** (E.) Expression en poids du taux de l'hémoglobine. Progrès méd., Par., 1925, xli, 13.—**Plesch** (J.) Ueber objektive Hämoglobinometrie. Biochem. Ztschr., Berl., 1906, i, 32-38.—**Price-Jones** (C.) Methods of hemoglobin estimation. Middlesex Hosp. J., Lond., 1902, vi, 16-25.—**Robscheit** (Frieda S.) A comparative study of hemoglobin determinations by various methods. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 209-226. *Also*, Reprint.—**Schumm** (O.) Ueber den Nachweis von Blutfarbstoff durch seinen an der Grenze des sichtbaren Violett liegenden Absorptionsstreifen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxi, 478-483.—**Schumm** (O.) & **Westphal** (C.) Ueber den Nachweis von Blutfarbstoff mit Hilfe der Adler'schen Benzidinprobe. *Ibid.*, 1905, xli, 510-514.—**Sentry** (E. G.) A comparative study of various methods of hemoglobin determinations. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922-3, viii, 591-604.—**Stoddard** (J. L.) & **Adair** (G. S.) The refractometric determination of hemoglobin. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvii, 437-454.—**Terrill** (E. H.) On the colorimetric determination of hemoglobin with especial reference to the production of stable standards. *Ibid.*, 1922, liii, 179-191.—**Thro** (W. C.) Modifications of the Sahli hemoglobinometer. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-5, x, 491-493.—**Tollens**. Zur Verwertbarkeit des Gärtner'schen Hämophotographen im Vergleich zum Fleisch-Miescher'schen Hämoglobinometer. Zentrabl. f. innere Med., Leipz., 1902, xlii, 633-636.—**Trimble** (W. K.) A modified Sahli hemoglobinometer. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922-3, viii, 138.—**zur Verth**. Ueber Bestimmungen des Hämoglobingehaltes mittels der Tallqvistschen Skala. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1338.

**Hæmoglobin (Spectroscopy of).**

**VELICHI** (J. A.) \*Quantitative Spektralanalyse des rothen Blutfarbstoffes bei wirbellosen Thieren. 8°. Berlin, 1900.

**Anson** (M. L.), **Barcroft** (J.) [et al.] On the correlation between the spectra of various hæmoglobins and their relative affinities for oxygen and carbon monoxide. Proc. Roy. Soc., Lond., 1924-5, s. B., xxvii, 61-83.—**Formánek** (J.) Ueber die Absorptionsspektren des Blutfarbstoffes. Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb., 1901, xl, 505-523, 1 pl.—**Gamgee** (A.) & **Hill** (A. C.) Ueber die optische Aktivität des Hämoglobins und des Globins. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1903, iv, 1-9.—**Grandis** (V.) Sopra un carattere dello spettro dell'emoglobina studiato col mezzo delle fotografie autochrome. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1909, xxiv, 11-21.—**Harris** (D. F.) & **Creighton** (H. J. M.) Spectroscopic investigation of the reduction of hemoglobin by tissue reductase. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xx, 179-201.—**Howard** (F. H.) The determination of the refractivity of hemoglobin in solution. *Ibid.*, 1920, xli, 537-547. *Also*, Reprint.—**Hürthle** (K.) Eine Glasflasche zur Reduktion und Oxydation einer Hämoglobinlösung während der Projektion des Spektrums. Ztschr. f. biol. Tech., Leipz., 1915, lii, 345.—**Kahn** (R. H.) Eine Methode der Spektroskopie des Hämoglobins im lebenden Tiere. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxv, 361-365.—**Newcomer** (H. S.) Absorption spectra of acid hematin, oxyhemoglobin, and carbon monoxide hemoglobin; a new hemoglobinometer. J. Biol. Chem., Balt., 1919, xxxvii, 465-496.—**Pupilli** (G.) Ricerche refrattometriche sulle soluzioni di emoglobina. Arch. disc. biol., Napoli, 1923, iv, 285-306, 1 pl. *Also*, transl.: Arch. ital. de biol., Pise, 1924, lxviii, 191-209.—**Quagliarello** (G.) Sullo spettro d'assorbimento della metemoglobina, e su una pretesa trasformazione della metemoglobina in ossiemoglobina per azione degli alcali. Arch. disc. biol., Napoli, 1922, iii, 65-86.—**Vlès** (F.) Remarques sur la structure spectrale des corps de la famille des hémoglobines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 1206-1208. — Note sur la constitution spectrale des matières colorantes de la famille des hémoglobines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 655-657. — Les lois sérielles dans la constitution spectrale de la famille des hémoglobines. *Ibid.*, 751-753. — Remarques sur les propriétés spectrales de quelques hémoglobines d'annélides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxix, 303-305. — Notes sur les constantes optiques des hémoglobines. Arch. de phys. biol., Par., 1921, i, 1-19.—**Welker** (W. H.) & **Williamson** (C. S.) Hemoglobin: Optical constants. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 75-79. *Also*, Reprint.—**Williamson** (C. S.) Influence of age and sex on hemoglobin; a spectrophotometric analysis of 919 cases. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 505-528. *Also*, Reprint.

**Hæmoglobinæmia.**

See, also, **Anæmia**; **Hæmoglobinuria**.

**Abert**. Hæmoglobinæmie paroxystique chez une jument de 25 ans. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1906, 3. s., x, 218.—**Barratt** (J. O. W.) & **Yorke** (W.) The production of general symptoms in hæmoglobinæmia. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 235-238.—**Bayer**. Adrenalin bei Hämoglobinæmie. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, i, 564.—**Chabrol** (E.) & **Bénard** (H.) L'hémoglobinémie. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 53-57.—**Engelhard** (J. L. B.) Hæmoglobinæmie in het kraambel, veroorzaakt door den gasbaci. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1918-19, xxvii, 20-23.—**Fréger**. Deux cas d'hémoglobinémie fébrile. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1906, 5. s., x, 13-15.—**Heichlinger**. Zur Behandlung der Hämoglobinæmie des Pferdes. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1905, xlix, 401-403.—**Hertha** (K.) Ursachen, Verhütung und Behandlung der Hämoglobinæmie des Pferdes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1921, xxvii, 165-183.—**Kunkel** (H.) Chemische Beiträge zur Kenntnis der Substanz der hämoglobinämischen Innenkörper (sog. Heinzkörper). Folia haematol., Leipz., 1912-13, xiv, pt. i, 430-434.—**Lauff**. Hæmoglobinæmia paralytica in Süd Amerika. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1925, xxxiii, 297.—**Lazarus** (A.) Die Hæmoglobinæmie (mit Ausnahme der paroxysmalen Hæmoglobinurie). Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien, 1901, viii, pt. 1, Heft iii, 143-140.—**Marek** (J.) Paralytische Hämoglobinæmie der Pferde. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1904, viii, 284.—**Oehler**. Drei Fälle von Hämoglobinæmie bei Pferden. *Ibid.*, 285.—**Oehler**. Das Glykogen und seine Beziehung zur Hämoglobinæmie des Pferdes. München. med. Wehnschr., 1909, liii, 829-833.—**Pane** (N.) & **Satta** (F.) Sull'emoglobinemia sperimentale microbica. Lavori d. Cong. di med. int. 1912, Roma, 1913, xxii, 428.—**Poletayeff** (A. P.) [Etiology of hæmoglobinæmia and hæmoglobinuria.] Prakt. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 37; 52.—**Roche** (C.) Note sur l'hémoglobinémie chez le cheval. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 414-416.—**Sardone** (A.) Su di un caso di emoglobinemia parossistica in una cavalla; nota di clinica. Glor. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1911, ix, 386-392.—**Seitz** (K.) Beitrag zur Therapie der Hämoglobinæmie des Pferdes. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1903, xlvii, 49.—**Speiser**. Zur Behandlung der Hämoglobinæmie.

**Hæmoglobinæmia.**

München. tierärztl. Wehnschr., 1914, lxy, 265.—**Tropeano** (A.) L'emoglobinaemia da freddo. Gazz. med. lomb., Milano, 1902, lxi, 91; 101; 111; 121.—**Tropeano** (G.) Sulla patogenesi dell'emoglobinaemia da freddo. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 249-257.—**Zimmermann** (A.) Beiträge zur Therapie der paralytischen Hämoglobinämie der Pferde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1907, 714.

**Hæmoglobinometer.**

*See, also, Hæmoglobin (Estimation of).*  
**Boyceott** (A. E.) Sahli's hæmoglobinometer. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Path. Sect., 43-45.—**Bürker** (K.) Erfahrungen mit dem neuen Hämoglobinometer. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clvi, 379.—**Daupe** (O.) Untersuchungen über den Einfluss hydratischer Prozeduren auf den Hämoglobingehalt des Blutes mit dem neuen Plesch'schen Kolbenkeilhämoglobinometer. Ztschr. f. Balneol., Klimat., [etc.], Berl., 1910, iii, 102-107.—**Devraigne** (L.) Valeur de l'hémoglobimétrie dans la pratique obstétricale. Obstétrique, Par., 1906, xi, 112-133.—**Dunger**. Neuere Hämoglobinometer und ihre Eichung. München. med. Wehnschr., 1918, lxy, 1142-1144. — Zur Eichungsfrage der Hämoglobinometer. *Ibid.*, 1919, lxy, 622.—**Dunn** (G. R.) & **Wynne** (H. M. N.) Clinical observations on the hemoglobin after operation. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 17-23, 1 ch. Also, Reprint.—**Gil** (R. M.) El hemoglobínómetro giratorio de Hall. Siglo méd., Madrid, 1909, lvi, 322.—**Gram** (H. C.) [On the standardization of hæmoglobinometers and its significance in scaling the instrument.] Ugesk. f. Læger, København, 1922, lxxiv, 215-224.—**Haessler** (H.) & **Newcomer** (H. S.) A clinical hæmoglobinometer. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvi, 806-808. Also, Reprint.—**Hall** (A. J.) The rotary hæmoglobinometer. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 794. Also: Lancet, Lond., 1909, i, 696.—**Jacobson** (V. C.) A new standard solution for Sahli's modification of Grover's hæmoglobinometer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1282. Also, Reprint.—**Lipp-Weingarten** (H.) Ein billiges und unbegrenzt haltbares Teströhrchen für Sahli's Hämoglobinometer. München. med. Wehnschr., 1918, lxy, 513.—**Mas y Magro** (F.) Sobre un nuevo procedimiento de hemoglobimétrica clínica. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1914, xvi, 161-164.—**Newcomer** (H. S.) Absorption spectra of acid hematin, oxhemoglobin, carbon monoxide hemoglobin; a new hæmoglobinometer. J. Biol. Chem., Balt., 1919, xxxvii, 465-496. Also, Reprint.—**Plesch** (J.) Der Kolbenkeilhämoglobinometer, ein neuer Apparat zur funktionellen Hämoglobinbestimmung. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 406-408.—**Schall**. Zur Eichungsfrage der Hämoglobinometer. *Ibid.*, 1919, lxy, 214.—**Schlesinger** (E.) & **Fuld** (E.) Ein Verfahren zur Hämoglobimétrie sowie zur Kolorimetrie im Allgemeinen auf Grund eines neuen Prinzipes. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 451-456.—**Schüle**. Das Hämoglobinometer von Sahli. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1902, xi, 542.

**Hæmoglobinuria.**

*See, also, Malarial fever (Hæmorrhagic); Malarial fever (Pernicious).*

**ABBATUCCI** (C.) \*Du syndrome hémoglobinurique des pays chauds; sa pathogénie—son traitement. 8°. Paris, 1913.

**CHARPENTIER** (A. E. L.) Hæmoglobinuria. 12°. London, 1910.

**CIVALLERI** (I.) Le emoglobinurie (Sistemazione e revisione clinica) con prefazione del Camillo Bozzolo. 8°. Siena, 1916.

**NEWELL** (A. G.) Blackwater fever (bilious malignant tertian ague). 8°. London, 1909.

**Barham** (W. B.) Hæmoglobinuric fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 123-126.—**Barratt** (J. O. W.) & **Yorke** (W.) Ueber Hämoglobinurie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig. xii, 333-352.—**Boldin** (L.) Les hémoglobinuries. Monde méd., Par., 1925, xxxv, 491-500.—**Brady** (M.) Hæmoglobinuria, or black water fever; its history, geographical distribution, and etiology. N. Ori. M. & S. J., 1909, li, 972-987.—**Bramwell** (B.) Blackwater fever. Clin. Stud., Edinb., 1908-9, vii, 52-54.—**Christophers** (S. R.) & **Lyengar** (K. R. K.) The effect of hæmolytic drugs, toxins, and antisera upon the hæmolytic point (so called isotonic point) and the association between this point and hæmoglobinuria. Indian J. M. Research, Calcutta, 1915-16, iii, 248-250.—**Craig** (C. F.) Hæmoglobinuria (blackwater) fever. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 45-55.—**Deaderick** (W. H.) Clinical observations on hæmoglobinuric fever. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 187-192.—**Debonigle**. A propos de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Arch. méd. belges, Brux., 1907, 4. s., xxix, 172-186.—**Deeks** (W. E.) & **James** (W. W.) A report on hæmoglobinuric fever in the Canal Zone; a study of its etiology and treatment. Pacific M. J., San Fran., 1912, iv, 347-349.—**Dudgeon** (L. S.) Blackwater fever. J. Hyg., Cambridge, 1920-21, xix, 208-214.—**Espino** (J. M.) Sobre fiebre biliosa hemoglobinúrica.

**Hæmoglobinuria.**

Vargas, Caracas, 1917, viii, 497-500.—**Gherardini** (G.) Le emoglobinurie. Gior. d. med. prat., Livorno, 1924, vi, 138; 158; 175; 195.—**Guimarães** (A.) Febre biliosa hemoglobinúrica. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1920, xi, 173-186.—**Haessler** (H.) The effect of flood diuresis on hemoglobinuria. J. Exper. M., Balt., 1922, xxxv, 515-519.—**Hughes** (T. G.) A case of hæmoglobinuria of unusual type. Mississippi M. Month., Vicksburg, 1913-14, xviii, 194-196.—**Jackson** (O. E.) Blackwater fever. South Africa M. Rec., Cape Town, 1924, xxii, 273-286.—**Jouvenet** (P.) Enquête sur l'étiologie, la pathogénie et le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1909, vi, 198-208.—**Mantovani**. Sulla emoglobinuria. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 327-331.—**Mayor** (J. F. G.) Blackwater fever. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 225-235.—**Medina Jiménez** (R.) Investigaciones recientes sobre fiebre biliosa hemoglobinúrica. Gac. méd. de Caracas, 1923, xxx, 153-156.—**Miller** (J. W.) Ueber Hämoglobinurie. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1921-1927.—**Millien** (C.) Considérations épidémiologiques sur la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Ann. de parasitol., Par., 1924, ii, 169-171.—**Montes** (J. E.) Contribución al estudio de la fiebre biliosa hemoglobinúrica. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1914, v, 53-67.—**Mühlens**. Ueber Schwarzwasserfieber. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlii, 1067-1070.—**Nag** (S. C.) Discourse on blackwater fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1920, xl, 129; 149; 169.—**Nocht** (B.) & **Kessler** (A.) Zur Frage des Schwarzwasserfiebers. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1924, xxviii, 443-453.—**Parrot** (L.) Nouvelle observation algérienne de fièvre bilieuse hémoglobinurique. Arch. d. Inst. Pasteur de l'Afrique du Nord, Alger & Tunis, 1921, i, 59-63.—**Patrick** (A.) Notes on a case of blackwater fever. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1922-3, xvi, 451-455.—**dela Pouse**. Observations concernant des cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 82-92.—**Robertson** (G. E.) & **Moore** (W.) Blackwater fever. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1923, xix, 413-415.—**Ruge**. Schwarzwasserfieber. Internat. med. Rev., Berl., 1907, i, 29-31.—**Seyfarth** (C.) Schwarzwasserfieber auf der Balkanhalbinsel; die Erkennung und Verhütung seiner Gefahren. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1918, lxxvii, 269-282.—**Simpson** (C. E.) On hæmoglobin metabolism in malarial fever. (Preliminary note.) Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxiii, 174.—**Skelton** (D. S.) Some observations on blackwater fever. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 602-615.—**Smith** (G. J.) Hæmoglobinuria. Am. M. J., St. Louis, 1909, xxviii, 307-313.—**Soromenho** (L.) Epidemiology of malaria and blackwater fever in Portuguese East Africa between 1901-20.—Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1922-3, xviii, 201-206.—**Stephens** (J. W. W.) Studies in blackwater fever; the duration of hæmoglobinuria. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1915-16, ix, 539-542.—Blackwater fever. Proc. Internat. Conf. Health Probl. Trop. Am., Bost., 1925, i, 121-128.—**Thomson** (J. G.) Researches on blackwater fever in southern Rhodesia during the years 1922 and 1923. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Trop. Dis. & Parasitol., 47-63.—**Tidder** (L.) & **Bidot** (C.) La forme pseudo-chirurgicale de l'hémoglobinurie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1923, xxi, 222-227.—**Veneroni** (C.) La febbre biliosa emoglobinúrica è un'entità morbosa a sé? Gior. di med. mil., Roma, 1925, lxxiii, 253-257.—**Wiener**. Einige Fälle von Schwarzwasserfieber. Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 912-914.—**Woldert** (A.) Blackwater fever: Its causes and treatment. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 247-251. Also, Reprint.—**Woodhams** (R. C.) Three typical cases of blackwater fever, treated homeopathically. J. Am. Inst. Homeop., Chicago, 1921-2, xiv, 324-326.—**Yorke** (W.) The passage of hæmoglobin through the kidneys. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1911-12, v, 402-408, 1 pl.—**Zlocisti** (T.) Zur Theorie des Schwarzwasserfiebers. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 1157-1159.

**Hæmoglobinuria (Blood in).**

**Ashburn** (P. M.), **Vedder** (E. B.) & **Gentry** (E. R.) A spirillum in the blood of a case of black-water fever. Bull. Manila M. Soc., 1912, iv, 198.—**Balfour** (A.) A case of blackwater fever showing the cell inclusions of Leishman. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 313-38, 1 pl.—**Blanchard** (M.) & **Lefrou** (G.) Présence de spirochètes dans le sang d'Européens atteints de fièvre bilieuse hémoglobinurique; le problème étiologique de cette spirochètose. Bull. Soc. path. exot., Par., 1922, xv, 699-722. — Sur un spirochète trouvé dans le sang de cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique et son action pathogène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 602-604. — Spirochètes dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique et pseudo-spirochètes du sang. Bull. Soc. path. exot., Par., 1923, xvi, 726-729.—**Bushnell** (F.) Crescentic bodies and "mononuclear" leucocytes in blackwater fever. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 312.—**Casagrandi** (O.) Gli spirocheti nella emoglobinuria malarica e nella intossicazione chininica. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-4, i, 16.—**Christophers** (S. R.) & **Bentley** (C. A.) Note on the phagocytosis of red blood corpuscles in the spleen of a case of blackwater fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 81-85, 2 ch.—**Coca** (A. F.) & **Cooke** (R. A.) Studies on the blood of 2 cases of paroxysmal hæmoglobinuria; the multiplicity of comple-



**Hæmoglobinuria (Blood in).**

ment. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 632-642.—**Coles** (A. C.) Protozoal-like structures in the blood in a case of blackwater fever. *Lancet*, Lond., 1913, i, 1230-1232.—**Czernecki** (W.) Hämoglobinurie und Hämolyse. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1908, xxi, 1435-1438.—**De Blasi** (D.) Sulla presenza di sostanze emolitiche nel siero di due malarie emoglobinurici. *Atti d. Soc. p. g. studi d. malaria*, Roma, 1909, x, 213-224.—**Degado Palacios** (G.) Breves consideraciones sobre hemólisis en la fiebre biliosa hemoglobinúrica. *Gaz. med. de Caracas*, 1920, xxvii, 277.—**Dennie** (C. C.) & **Robertson** (O. H.) Study of a case of paroxysmal hemoglobinuria; serum reactions: urohilin and hemoglobin excretion. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xvi, 205-212.—**Deutsch** (F.) Ein Fall von Schwarzwasserfieber bei einem Tropikareizidiv mit spärlichem Plasmodienbefund im Blute und im Milzpunktat. *München. med. Wchnschr.*, 1917, lxiv, 288.—**Fortescue-Brickdale** (J. M.) Note on the condition of the blood corpuscles in Dr. E. C. Williams' case [of blackwater fever]. *Bristol Med.-Chir. J.*, 1904, xxii, 130.—**Franchini** (G.) & **Maggies** (B.) Reperto di spirochete in un caso mortale di febbre biliosa emoglobinurica. *Policlin.*, Roma, 1925, xxiii, sez. med., 96-104.—**Girardi** (P.) Sull' emolisina dell' emoglobinuria parossistica. *Hematologia*, Napoli, 1920, i, 188-396.—**Hall** (I. W.) & **Adam** (D. C.) Differential leucocyte counts in enteric and dysenteric convalescents. *Lancet*, Lond., 1916, ii, 514-516.—**Hymans van den Bergh** (A. A.) Ueber die Hämolyse bei der paroxysmalen Hämoglobinurie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1909, xli, 1609-1611.—**Kessler** (A.) Ueber die Bedeutung der Lezithinhämolyse für die Schwarzwasserfiebertheorie. *Arch. f. Schiffu. u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1925, xxix, 153-162.—**Leishman** (Sir W. B.) Cell-inclusions in the blood of a case of blackwater fever. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1912, xviii, 493-504; xix, 151-156. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ann. d. hyg. et de méd.*, Par., 1912, xv, 637-640.—**Lóránt** (A.) Ueber das Hämolyse der paroxysmalen Hämoglobinurie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1918, xxvii, 148-156.—**Low** (G. C.) Cell inclusions in the blood of blackwater fever and other tropical diseases. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1912, xv, 161.—**Low** (G. C.) & **Wenyon** (C. M.) Cell inclusions in the leucocytes of blackwater fever and other tropical diseases. *Ibid.*, 1913, xvi, 161-163, 1 pl.—**Matko**. Hämolyse bei Schwarzwasserfieber. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1918, xlv, 784.—**Mesnil**. Fièvre bilieuse hémoglobinurique et spirochètes. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1923, xvi, 297.—**Pel**. Paroxysmale Hämoglobinurie mit Hyperglobulie. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1907, xxiv, 310-316.—**Rordorf** (R.) Il contenuto del sangue in colesterina nell' emoglobinuria parossistica. *Riforma med.*, Napoli, 1923, xxxix, 508.—**Schilling-Torgau** (V.) Concerning the origin and significance of Leishman's chrome-cells in blackwater fever (the basophile granular leucocyte of Ehrlich). *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1912, xv, 369, 1 pl.—**Thomson** (J. G.) The common occurrence of pseudo-spirochetes in the blood of Blackwater fever cases, and of normal human beings and animals when using the technique of Blanchard and Lefrou. *Ibid.*, 1923, xvi, 251-253.—**Cultures of malaria parasites from Rhodesia and their relation to blackwater fever**. *Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1924-5, xviii, 8.—**Valade**. Sédimentation du sang et hémoglobinurie. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1924, lxvii, 120-132.—**Van Hoof** (L.) Spirochètes dans des accès de bilieuse hémoglobinurique chez des Européens au Congo belge. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1924, xvii, 291-293.—**Vincent** (H.) & **Dopter** (C.) Sur la résistance globulaire dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1906, lx, 349.—**Wenyon** (C. M.) Spirochetes in blackwater fever; French word in the Belgian Congo. *Lancet*, Lond., 1922, ii, 1346.—**Widal** & **Rostaine**. Insuffisance d'antisensibilisatrice dans le sang des hémoglobinuriques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lvi, 321, 372.

**Hæmoglobinuria (Causes and pathology of).**

See, also, **Hæmoglobinuria (Toxic)**; **Hæmoglobinuria a frigore**; **Malarial fever (Per-nicious)**.

**BESTELMEYER** (R.) \*Zur vergleichenden Pathologie und pathologischen Anatomie der Hämoglobinurie. 8°. *München*, 1903.

**JOUENNE** (P.-T.-E.) \*Enquête sur l'étiologie, la pathogénie et le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. 8°. *Paris*, 1909.

**Achard** (C.) & **Feuillie** (E.) Sur le mécanisme de l'hémoglobinurie par l'injection intraveineuse d'hémoglobine globulaire et musculaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 898-900.—**Achard** (C.) & **Saint-Girons** (F.) Fièvre bilieuse hémoglobinurique; remarques sur la pathogénie de l'hémoglobinurie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 749-758.—**de Armas** (J. C.) El problema etiologico de la fiebre biliosa hemoglobinúrica. *Rev. de med. y ciruj.*, Caracas, 1922-3, vi, 196-202.—**Barrenscheen** (H. K.) & **Glaesner** (K.) Zur Klinik und Pathogenese des Schwarzwasserfiebers. *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1922-3, v,

**Hæmoglobinuria (Causes and pathology of).**

409-418.—**Bassett-Smith** (Sir P.) Malaria and blackwater fever. *J. Roy. Nav. M. Serv.*, Lond., 1923, ix, 126-136.—**Beck** (R.) Ueber Therapie und Pathologie des Schwarzwasserfiebers. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxix, 1381.—**Bentley** (C. A.) & **Christophers** (S. R.) Blackwater fever and the intimate pathology of malaria. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1909, n. s., lxxvii, 498.—**Bindi** (F.) Emoglobinuria da chinino in infezioni malarica a tipo quartanario. *Policlin.*, Roma, 1904, xi, sez. prat., 589-594.—**Black** (W. D.) Hemoglobinuria following peri-tonsillar abscess and recurring after other infections. *Laryngoscope*, St. Louis, 1914, xxiv, 149.—**Blacklock** (B.) The etiology of blackwater fever. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverpool, 1923-4, xvii, 79-87.—**de Blasi** (A.) L'emoglobinuria da chinina. *Gior. d. malaria*, Napoli, 1908, ii, 467-470.—**Brem** (W. V.) Malarial hemoglobinuria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xvii, 1896; 1902. *Studies of malaria in Panama; the etiology of the erythrolytic hemoglobinuric type of blackwater fever; a preliminary report*. *Am. Soc. Trop. M.*, [n. p.], 1911, vi, 1-8.—**Buchanan** (W. J.) The third factor in the etiology of blackwater fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 990.—**Cardanatis** (J. P.) Observations microhologiques et histologiques sur 80 cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lxi, 378-382.—**Chabrol** (E.) & **Bénard** (H.) Le rein des hémoglobinuriques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1919, xcii, 85-89.—**Christophers** (S. R.) & **Bentley** (C. A.) The intimate pathology of malaria in relation to blackwater fever. *Tr. Bombay M. Cong.*, Bombay, 1909, 74-77.—**Claude** (C.) Moustiques et hémoglobinurie. *Caducée*, Par., 1905, v, 274.—**D'Agostino** (F.) Sulla febbre ittero-ematurica da malaria. *Tommasi*, Napoli, 1910, v, 299-302.—**Deaderick** (W. H.) Etiology of hemoglobinuric fever. *Internat. Clin.*, Phila., 1908, ix, s., i, 174-189.—**Deeks** (W. E.) The etiology of hemoglobinuric fever. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1925, xxviii, 101.—**Deutsch** (F.) Schwarzwasserfieber nach Röntgenbestrahlung der Milz bei einem Fall von Malaria tropica; ein Beitrag zur Frage der Entstehung des Schwarzwasserfiebers. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxx, 907-909.—**Eason** (J. J.) Phagocytosis of erythrocytes, and the question of opsonin in paroxysmal hemoglobinuria. *Edinb. M. J.*, 1907, n. s., xxi, 440-442.—**Esquier**. La fièvre bilieuse hémoglobinurique; recherches étiologiques, essais thérapeutiques. *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1922, cxii, 5-46.—**Foran** (P. F.) The etiology of blackwater fever. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1910, xiii, 193-195.—**Freer** (G. D.) Blackwater fever. *J. Malaya Br. Brit. M. Ass.*, Singapore, 1905, n. s., No. 2, 49-52.—**García Maldonado** (L.) Un caso de hemoglobinuria de origen quínico en un palúdico. *Vargas*, Caracas, 1917, viii, 483-485.—**Garin** (C.), **Girard** & **Sarrony**. Contribution à l'étude de la fièvre bilieuse hémoglobinurique au cours du paludisme. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1917, xvii, 484-489.—**Gerhardt**. Zwei Patienten mit Marschhämoglobinurie. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxx, 521.—**Guillon** (A.) Etiologie et pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. *Clinique*, Par., 1909, iv, 209-213.—**Hall** (G. R.) Blackwater fever, a disease of metabolism. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1923, xxvi, 119-123.—**Hewetson** (W. M.) The etiology of blackwater fever. *Ibid.*, 1924, xxvii, 333; 1925, xxviii, 88; 105.—**Hintze** (K.) Zur Theorie des Schwarzwasserfiebers. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1916, xlii, 1186.—**Huchard** (G.-L.) Hémoglobinurie et quinothérapie. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1925, xviii, 289-293.—**Jehle** (L.) Beitrag zur sogenannten Marschhämoglobinurie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xvi, 325.—**Kandlis** (S.) Contribution à l'étiologie de la fièvre hémoglobinurique bilieuse. *Progrès méd.*, Par., 1903, xviii, 177-179. *Also, transl.*: *Internat. Clin.*, Phila., 1904, 14. s., ii, 45-51. — Quelques réflexions sur la pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. *Progrès méd.*, Par., 1907, 3. s., xxiii, 697-699. — La pathogénie de la fièvre hémoglobinurique bilieuse. *Cong. internat. de méd.* (xvi). C.-r., Budapest, 1909, Sect. xii, *Med. Nav. & Malad. Trop.*, 55-62.—**Klein** (O.) Beitrag zur Klinik und Pathogenese der Marschhämoglobinurie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 974-977.—**Kligler** (I. J.) Studies on the etiology of blackwater fever. *Am. J. Trop. Med.*, Balt., 1923, iii, 203-212.—**Kubo** (N.), **Ichinose** (T.) & **Iba** (S.) Pathogenesis of blackwater fever. *Taiwan Igakkai Zasshi*, Formosa, 1920, No. 210.—**Kütz**. Eine Theorie des Schwarzwasserfiebers auf Grund der Seitenkettenlehre und der Katalyse. *Malaria*, *Internat. Arch.*, Leipzig, 1909, i, 95-116.—**Le Blanc** (B. O.) A few remarks on malarial hematuria. *N. Orl. M. & S. J.*, 1906-7, lix, 418-421.—**Lefrou** (G.) Considérations sur la pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1924, xvii, 218-227.—**Leger** (M.) Contribution à l'hématologie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1907, x, 620-628.—**Legrain**. Fièvre hémoglobinurique et quinine. *Rev. méd. de l'Afrique du nord*, Alger, 1900, iii, 840-844.—**Leishmann** (Sir W.) The etiology of blackwater fever. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1912-13, vi, 1-32, 1 pl.—**Lemoal**. Considerations étiologiques sur la fièvre bilieuse hémoglobinurique. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1905, viii, 532-538.—**Lommel**. Marschhämoglobinurie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1918, xlv, 1175. *Also*: *Med. Klin.*, Berl., 1918, xiv, 848.—**Lovelace** (C.) The eti-

**Hæmoglobinuria** (*Causes and pathology of*).

ology and treatment of hæmoglobinuric fever; a report of 514 cases. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xi, 674-684. **Low** (G. C.) & **Duncan** (J. T.) The etiology of blackwater fever. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1923-4, xvii, 201-204. — **McCoy** (D.) Hæmoglobinuria and quinine sulphate. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 42-46. — **Marchand**. Niere eines Falles von Schwarzwasserfieber. München. med. Wehnschr., 1918, lvi, 441. — **Masters** (W. E.) The aetiology of black-water fever. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1919, xxii, 146. — **Matko** (J.) Ueber Wechselbeziehungen zwischen Harn und Chinin in der Hämolyse. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 65-70. — **Moreschi** (C.) Contributo allo studio delle emoglobinurie nei malarici (emoglobinuria da chinina e cinchonina). Policlin., Roma, 1920, xxvii, 216-224. — **Newell** (A. G.) The etiology of blackwater fever. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1912-13, vi, 177-181. — **Nocht**. Ueber Schwarzwasserfieber. [Discussion.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 406; 861. — **Pirie** (G. J.) The etiology of blackwater fever. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 194-196. — **Plehn** (A.) Ätiologie und Pathogenese des Schwarzwasserfiebers. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, cxxiv, 509-530. — Ein Beitrag zur Kenntnis der akut hämolytischen Malaria (Schwarzwasserfieber). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1914, xi, 1414-1416. — Neuere Untersuchungen über die Entstehungsweise des Schwarzwasserfiebers. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1920, xxiv, 321-336. — **Pons**. Etude de la fièvre bilieuse hémoglobinurique dans ses rapports avec la paludisme. Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1921, xiii, 147-166. — **Ponti** (G. D.) Emoglobinuria e sifilide. Scuola salernit., Salerno, 1909, x, 1-6. — **Radadt** (O. L. E.) Die komplementogene Wirkung von Chinin im Zusammenhang mit dem Entstehen des Schwarzwasserfieberanfalls. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1917, xi, 149-153. — **Ruszyński** (S.) Chinin und Blut; ein Beitrag zur Pathogenese des Schwarzwasserfiebers. Biochem. Ztschr., Berl., 1920, civ, 9-14. — **Saltoli** (G.) Beitrag zur Histopathologie der Niere bei Schwarzwasserfieber. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1922, xxvi, 6-17. — Considerazioni su reperti istopatologici dei reni nell'emoglobinuria malarica ed in quella sperimentale. Sperimentale, Firenze, 1922, lxxvi, 391-397. — **Sant'Anna** (F.) Algumas condições etiologicas da biliosa hemoglobinurica. Med. contemp., Lisboa, 1909, xxvii, 251-253. — **Schellong** (F.) Untersuchungen über Marsehämoglobinurie; ihre Beziehungen zur Kältehäoglobinurie und orthostatischen Albuminurie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxiv, 82-100. — **Schellong** (O.) Schwarzwasserfieber und Chiningebrauch. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1908, xii, 363-366. — **Schilling** (V.) & **Josmann**. Ein Fall von Schwarzwasserfieber nach Inpfortiana bei Paralyse. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1498. — **Schmidt** (J.) Zur Pathogenese der Hämoglobinurie (Lumbago) des Pferdes. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1925, xli, 558-560. — **Schuffner** (W.) [Studies on the cause of blackwater fever.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 2, 2100-2110. — **Solinena** (F.) Emoglobinurie malariche spontanea, cliniche e miste. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 335-342. — **Stempel** (W.) Ueber die Gefahren der Gasheizungsanlagen; zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Hämoglobinurie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxiv, 323-338. — **Stephens** (J. W. W.) & **Stott** (W.) Studies in blackwater fever: The relationship of quinine to blackwater fever. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1915, ix, 201-212. — **Thomson** (J. G.) Preliminary report on the results of investigations into the causation of blackwater fever in southern Rhodesia. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1924, xliii, 376. — The morphology of Plasmodium falciparum found associated with hæmo-globinurie fever in southern Rhodesia; with notes on the blood changes produced by this parasite, and on the prevention of blackwater fever. Proc. Internat. Conf. Health Probl. Trop. Am., Bost., 1925, i, 129-148. — **Trotoli** (A.) Sopra un caso di emoglobinuria da chinino. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 81-86. — **Vincent** (H.) & **Dopter** (C.) Nouvelles recherches sur la pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 350-352. — **Whipple** (G. H.) The pathology of black-water fever. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 192-194. — **Young** (W. A.) A theoretical suggestion as to the cause of so-called blackwater fever and a few notes on treatment and prophylaxis. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1923, xxvi, 349-355.

**Hæmoglobinuria** (*Complications and sequelæ of*).

**KRAFFT** (W.) \*Ein Fall von Cyanose mit superficialer Gangren bei Hæmoglobinurie. 8°. Zürich, 1902.

**Bendon**. Sur un cas de dermatite exfoliative généralisée, consécutive à une fièvre bilieuse hémoglobinurique. Marseille-méd., 1924, lxi, 690-695. — **Bielyayeff** (M.) Paraliticheskaya hemoglobinemiya. Vet. Obozr., Mosk., 1912, xiv, 611. — **Capogrossi** (A.) Un caso di emoglobinuria da terza prima verile con albuminuria secondaria. Atti d. Soc. p. g. studi. d. malaria, Roma, 1910, xi, 703-708. — **Connell**

**Hæmoglobinuria** (*Complications and sequelæ of*).

(R. E. W.) A case of blackwater fever complicated by retinal hæmorrhage. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1922, xxv, 378. — **Genet** (L.) Hémorragies rétinienes dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Ann. d'ocul., Par., 1917, cliv, 375. — **Genet** (L.) & **Bussy** (L.) Hémorragies rétinienes dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Lyon méd., 1921, cxxx, 177. — **Günther** (B.) Hämoglobinurie bei akuten Infektionskrankheiten, unter besonderer Berücksichtigung eines neuen Falles von Hämoglobinurie bei Scharlach. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 219. — **Guillon** (A.) Fièvre bilieuse hémoglobinurique suivie de décès avec symptômes d'accès perniciens palustre. Caducée, Par., 1907, vii, 132. — **Hittmair** (A.) Hämoglobinuria paroxysmalis paralytica. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 431-434. — **Mann**. Ueber gleichzeitiges Vorkommen von Malaria-Schwarzwasserfieber und Ankylostomiasis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1902, lxxiv, 523-536. — **Meyer-Betz** (F.) Beobachtungen an einem eigenartigen mit Muskellähmungen verbundenen Fall von Hämoglobinurie. *Ibid.*, 1910, ci, 85-127. — **Nordquist** (P.) [The etiology of paralytic hæmoglobinuria illustrated by statistics of 522 cases obtained in the Veterinary Institution, Stockholm.] Svensk veterinär-tidskr., Stockholm, 1913, xviii, 109-145. — **Paul** (F.) Ueber einen Fall von paralytischer Hämoglobinurie beim Menschen. Wien. Arch. f. inn. Med., 1923-4, vii, 531-534, 1 pl. — **Roch & Liengme** (B.) Hémoglobinurie paroxystique et angine érythémateuse "à frigore"; provocation de la crise par une injection de caséine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvii, 1737-1742. — **Ross** (R.), **Thomson** (D.) & **Simpson** (G. C. E.) A case of blackwater fever followed by a peculiar relapse without hæmoglobinuria or detectable plasmodia. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1910, iv, 307-312, 1 ch. — **Tedesko** (F.) Eigenartige Kombination von paroxysmaler Hämoglobinurie mit Nierenschädigung. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 1416-1418. — **Wellman** (F. C.) Fatal case of blackwater fever supervening on amebic dysentery and showing malarial parasites in the blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1736. — **Yorke** (W.) The mechanism of production of suppression of urine in blackwater fever. Brit. M. J. Lond., 1911, ii, 1272.

**Hæmoglobinuria** (*Diagnosis and semeiology of*).

**MAYER** (P.) \*Die klinische Diagnostik der Hämoglobinurie. [Giessen.] 8°. Stuttgart, 1909.

Also, in: Monatshft. f. prakt. Tierh., Stuttg., xxi, 146-168.

**Abbatiucci**. Du syndrome hémoglobinurique observé dans les pays chauds. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1912, vi, 171-177. — **Bonfiglio** (G.) Sulla febbre itteroematu, rica malarica simulante un'intossicamento chinico. Gior. internaz. d. se. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 696-704. — **Kämmerer** (H.) & **Schaulin** (A.) Klinische Hämoglobinbestimmung nach der pH-Ludikatorenmethode; (ein Apparat zum Selbstanfertigen). München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1271-1273. — **Little** (E. G. G.) Case for diagnosis: [Blackwater fever]. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 60-63. — **Poumeyrac**. Fièvre bilieuse hémoglobinurique déterminée par la distomatose hépatique. Ann. d. hyg. et de méd., Par., 1912, xv, 612. — **Rohrer** (F.) On a new symptom of hæmoglobinuria: cyanosis and gangrene of the external ear. Arch. Otol., N. Y., 1903, xxxii, 448-450, 1 pl. Also, transl.: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1901, xxxix, 165-167, 1 pl. — **Stitt** (F. R.) Practical application of King's method for occult blood in the diagnosis of blackwater fever. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1908, ii, No. 4, 62-63. — **Yorke** (W.) & **Nauss** (R. W.) The mechanism of the production of suppression of urine in blackwater fever. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1911-12, v, 287-312, 2 pl.

**Hæmoglobinuria** (*Experimental*).

**Achard** (C.) & **Feuillie** (E.) Contribution à l'étude de l'hémoglobinurie expérimentale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 529-565. — **Aporti** (F.) & **Plancher** (E.) Dell'emoglobinuria artificiale e delle alterazioni del rene nelle iniezioni sperimentali di urea. Morgagni, Milano, 1901, xliii, 201-263. — **Barratt** (J. O. W.) Recent experimental research bearing upon blackwater fever. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1913-14, vii, 367-369. — **Barratt** (J. O. W.) & **Yorke** (W.) An investigation into the mechanism of production of blackwater. *Ibid.*, 1909, iii, 1-256, 2 pl. — **Bijon** (R.) Etude expérimentale chez l'homme de l'influence de la quinine dans la pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1915, viii, 597-604. — **Conti** (L.) Ulteriore contributo allo studio di una particolare forma di emoglobinuria sperimentale. Arch. per. le sc. med., Torino, 1921, xlv, 298-303. — Modificazioni ematologiche ed urologiche in una particolare forma di emoglobinuria sperimentale. Sperimentale, Firenze, 1921, lxxv, 25-31. — **Foix** (C.) & **Salin** (H.) De l'hémoglobinurie globale expérimentale (contribution à l'étude de l'hémoglobinurie paroxystique). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., xiv, 305-351. — **Gasbarini** (A.) Studi sulla malaria: Ricerche su una particolare forma di



**Hæmoglobinuria (Experimental).**

emoglobinuria sperimentale. Sperimentale, Firenze, 1915, lxxix, 301-326. — Nuovo contributo allo studio d'una particolare forma di emoglobinuria sperimentale. *Patologica*, Genova, 1916, viii, 178. — Ulteriore contributo allo studio di una particolare forma di emoglobinuria sperimentale: su di un siero antiemoglobinurico. *Gior. di clin. med.*, Pavia, 1920, i, 261-264. — **Lévy (L.)** Untersuchungen über die Nierenveränderungen bei experimenteller Hämoglobinurie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1904, lxxxi, 359-382. — **Manson (P.)** Experimental hæmoglobinuria in a case of blackwater fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 1139. — **Also:** *J. Trop. M.*, Lond., 1903, vi, 138. — **Mattirolo (G.) & Tedeschi (E.)** Ricerche sperimentali e cliniche sopra due casi di emoglobinuria. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1903, 4. s., ix, 58-60.

**Hæmoglobinuria (Paroxysmal).**

See, also, **Hæmoglobinuria a frigore.**

**ANDRAUD (J.)** \*Le rein dans l'hémoglobi-nurie paroxystique. 8°. *Paris*, 1913.

**HORNUS (P.)** \*Hémoglobinurie paroxys-tique, essai pathogénique. 8°. *Lyon*, 1904.

**SALIN (H.)** \*Pathogénie de l'hémoglobi-nurie paroxystique "a frigore." 8°. *Paris*, 1912.

**Aporti (F.)** Contributo allo studio della emoglobinuria parossistica. *Anniv. (Nel xxv) di insegn. clin. d. prof. A. Riva*, Parma, 1902, 21-66. — **Ardin-Delteil (P.)** L'état de fonctions rénales dans l'hémoglobinurie essentielle paroxystique. *Montpel. méd.*, 1903, xvi, 459-462. — **Balenger (E. G.)** Paroxysmal hæmoglobinuria. *N. York M. J. [etc.]*, 1908, lxxvii, 67-69. — **Benard (R.)** L'hémoglobinurie paroxystique. *J. méd. franç.*, Par., 1920, ix, 466-473. — **Berg-hausen (O.)** The rôle of acidosis of the tissues as a factor in the production of an attack in paroxysmal hæmoglobinuria. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1912, ix, 137-142. — **Bramwell (B.)** Paroxysmal hæmoglobinuria. *Clin. Stud.*, Lond., 1906-7, n. s., v, 61-67. — **Browning (C. H.) & Watson (H. F.)** Paroxysmal hæmoglobinuria; its relation to syphilis, especially in the light of the Wassermann reaction. *Internat. Clin.*, Phila., 1913, 23. s., ii, 111-124. — **Brun-schwig.** Traitement de l'hémoglobinémie paroxystique par des injections gazeuses sous-cutanées. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1911, 5. s., xv, 580-585. — **Burmeister (J.)** Ueber paroxysmale Hämoglobinurie und Syphilis; zugleich ein Beitrag zum Problem der Erkältungskrankheiten. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1921, xcii, 19-40. — **Carettil (H. L.)** Consideraciones clinicas alrededor de un caso de hemato-hemoglobinuria paroxística. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1919, xxvi, 706-710. — **Castellino (P.) & Cozzolino (O.)** Emoglobinuria parossistica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 756-760. — **Castex (M. R.)** Hemoglobinuria paroxística. *Frensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1914-15, i, suppl., 49-51. — **Chiarattini (E.)** Sulla patogenesi della emoglobinuria parossistica. *Tommasi*, Napoli, 1907, ii, 73-76. — **Cockayne (E. A.)** Paroxysmal hæmoglobinuria. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1915-16, ix, Sect. Stud. Dis. Child., 63-65. — **Connor (W. H.)** Paroxysmal hæmoglobinuria; case report. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1925, xliii, 501-504. — **Cumston (C. G.)** The splenorenal theory of paroxysmal hæmoglobinuria. *N. York M. J. [etc.]*, 1919, ex, 812. — **Cuny (C.)** L'hémoglobinémie paroxystique est-elle une maladie infectieuse? *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1910, 5. s., xiv, 129-139. — **Daniels (P.)** Over paroxys-male hæmoglobinurie. Beschouwingen over de pathogenese van den aanval. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1916, li, 753-764. — **De Renzi (E.)** Emoglobinuria parossistica. *Riv. internaz. di clin. e terap.*, Napoli, 1907, ii, 217-220. — **Donath (J.) & Landsteiner (K.)** Ueber paroxysmale Hämoglobinurie. *München. med. Wchnschr.*, 1904, li, 1590-1593. — **Also:** *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1905, lviii, 173-189. — Weitere Beobachtungen über paroxysmale Hämoglobinurie. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, i. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 205-213. — **Eason (J.)** Paroxysmal hæmoglobinuria: the production of an antitoxin. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1906, xi, 203-208, 1 pl. — **Enne-king (J.)** [A special form of paroxysmal hæmoglobinuria.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1925, lxxix, pt. 2, 1526-1535. — **Emerson (C. P.)** Unilateral paroxysmal hæmo-globinuria. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1906, xvii, 238. — **Ensor (C. W.) & Barratt (J. O. W.)** Paroxysmal hæmoglobinuria of traumatic origin. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1903, lxxvii, 165-195. — **Féjes (L.)** Beiträge zur Aetiologie der paroxysmalen Hämoglobinurie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1911, lxxii, 377-382. — **Féjes (L.) & Kentzler (J.)** Bei-träge zur Pathologie der paroxysmalen Hämoglobinurie. *Ibid.*, 1910, lxi, 194-205. — **Filla (V.)** Emoglobinuria parossistica da malaria. *N. riv. clin. terap.*, Napoli, 1909, xii, 343-355. — **Földes (S.)** Ueber paroxysmale Hämoglobinurie. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1924, 3. F., liv, 392-396. — **Foix (C.) & Salin (H.)** De l'hémoglobinurie globale expérimentale; contribution à l'étude de l'hémoglobinurie paroxystique. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1913, xxv, 104-148. — **Gáli (G.)** Kombiniert Fall von paroxysmaler Hämoglobinurie und leukämischer Lymphomatose. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1914, i, 163. — **Gilbert (A.),**

**Hæmoglobinuria (Paroxysmal).**

**Chabrol (E.) & Bénard (H.)** Sur la pathogénie de l'hémo-globinurie paroxystique, "syndrome spléno-hépaté-rénal." *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 1001-1004. — **Giroux (L.)** Trois observations d'hémoglobinurie paroxystique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1917, 3. s., xli, 1090-1093. — **Gorter (E.) & ten Bokkel Huinink (A.)** Over paroxysmale hæ-moglobinurie. *Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz.*, en v. kindergeneesk., Leiden, 1915, iv, 522-532. — **Grafe (E.) & Müller (L.)** Beiträge zur Kenntnis der paroxysmalen Hämoglobinurie. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1908, lix, 97-110. — **Grundberg (B.)** A propos d'un cas d'hémoglobinurie paroxystique à frigore, guérie par le traitement mercuriel. *Clinique*, Par., 1910, v, 657-659. — **Guyot (G.)** Le granulazioni basofile nei globuli rossi in un caso di emoglobinuria parossistica a frigore. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1902, xxiii, 243. — **von Hahn (F.-V.)** Kolloidechemische Studien zur paroxysmalen Hämoglobinurie. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxxii, 1104. — **Hannema (L. S.) & Rytma (J. R.)** Some investigations into a case of paroxys-mal hæmoglobinuria. *Lancet*, Lond., 1922, ii, 1217-1220. — **Hertz (R.) & Mamrot (A.)** De l'hémoglobinurie paroxys-tique. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1912, xxiv, 561-584. — **Hoover (C. F.) & Stone (C. W.)** Paroxys-mal hæmoglobinuria. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1908, ii, 392-404. — **Hymans van den Bergh (A. A.)** Over paroxys-male hæmoglobinurie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1909, lii, 188-200. — **Johannessen (C.)** Om paroxys-tisk hæmoglobinuri. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1917, 5. R., xv, 179-213. — **Jones (C. M.) & Jones (B. B.)** A study of hemoglobin metabolism in paroxysmal hæmoglobi-nuria; with observations on the extrahepatic formation of bile pigments in man. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1922, xxix, 669-683. — **Kaliski (D. J.)** Paroxysmal hæmoglobinuria. *Internat. Clin.*, Phila., 1922, 33. s., i, 161-165. — **Kaznelson (P.)** Beobachtungen über paroxysmale Kältehämoglobinurie und Kältekrampf. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1921-2, xxxviii, 46-57. — **Khoroshiloff (A. V.)** [Pathogene-sis of paroxysmal hæmoglobinuria [from cold].] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1905, iv, 1409; 1504; 1536. — **Kiralyi (G.)** Beitrag zur Pathogenese der paroxysmalen Hämoglobinurie. *Folia serolog.*, Leipzig, 1910, v, 277-281. — **Kretz (R.)** Zur Theorie der paroxysmalen Hämoglobinurie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1903, xvi, 528. [Discussion], 545. — **Krowiewicz (A.)** Ueber paroxysmale Hämoglobinurie. *Ibid.*, 1911, xxiv, 487-494. — **Kumagai (T.) & Inoue (B.)** Beiträge zur Kenntnis der paroxysmalen Hämoglobinurie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 361-363. — **Kumagai (T.) & Ito (I.)** Weitere Untersuchungen über paroxysmale Hämoglobinurie. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1916-17, xvi, 227-270. — **Macalister (G. H. K.)** The pathology of paroxysmal hæmoglobinuria: a critical review. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1908, lxxii, 38-78. — **Mac-kenzie (G. M.)** The auto-hemolysis of paroxysmal hæmo-globinuria. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-3, xx, 276-279. — **Maragliano (E.)** Emoglobinuria parossistica. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1902, viii, 354-359. — **Mar-añón (G.)** Un nuevo caso de hemoglobinuria paroxística de origen sífilítico. *Arch. de cardiól. y hematol.*, Madrid, 1924, v, 390-392. — **Mattirolo (G.) & Tedeschi (E.)** Klini-sche und experimentelle Untersuchungen über zwei Fälle von paroxysmaler Hämoglobinurie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1904, liv, 257; 297; 375; 418; 453; 489; 543. — **Meyer (E.)** Die paroxysmale Hämoglobinurie. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien, 1920, viii, 921-942. — **Meyer (E.) & Emmerich (E.)** Ueber paroxysmale Hämoglobinurie; klini-sche, hämatologische und serologische Untersuchungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1909, xevi, 287-327. — **Meyer-Betz (F.)** Zur vergleichenden Pathologie der pa-roxysmalen Hämoglobinurie. *Ibid.*, 1911, cxli, 150-155. — **Miller (J. W.)** Ueber die Histologie der Niere bei Hämoglobinurie auf Grund elektiver Hämoglobinfärbung. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1911, xxii, 1025-1035. — **Molinari (G.)** La cura dell' emoglobinuria parossistica "a frigore." *Riforma med.*, Napoli, 1920, xxxvi, 211-213. — **Montagni (M.)** Crise hémoclasique et hémoglobinurie paroxystique. *Presse méd.*, Par., 1921, xxix, 1017-1021. — **Moro (E.) & Noda (S.)** Paroxysmale Hämoglobinurie und Hämolyse in vitro. *Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München* (1909), 1910, xxv, 23-34. — **Muls.** L'hémoglobinurie paroxystique essentielle. *Policlin.*, Brux., 1901, x, 169-172. — **Prings-heim (J.)** Zur Behandlung der paroxysmalen Hämoglobinurie. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 254. — **Reiss (A.)** Beiträge zur Pathologie und Therapie der Hämoglobin-uria paroxysmalis. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1913, n. F., lxxviii, 723-732. — **Romano (N.) & Beretervide (J. J.)** Crisis hemoclásica y hemoglobinuria paroxística. *Rev. Soc. de med. int.*, Buenos Aires, 1925, i, 243-251. — **Rosenthal.** Ueber paroxysmale Hämoglobinurie nach Gehen. *Deut-sche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1908, xxxvii, 585-601. — **Rosin (H.)** Beitrag zur Lehre von der paroxysmalen Hämoglobi-nurie. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 454-465. — **Rostoski (O.)** Ueber infektiöse Hämoglobinurie. *Festschr. f. G. E. v. Rindfleisch [etc.]*, Leipzig, 1907, 593-600. — **Salen (E.)** [On paroxysmal hæmoglobi-nuria from cold.] *Hygiea*, Stockholm, 1921, lxxiii, 449; 498. — **Silvagni (L.)** Emoglobinurie parossistica. *Lavori d. Cong. di med. int.*, Roma, 1911, xx, 331-351. — **Sil-**

**Hæmoglobinuria (Paroxysmal).**

**vestri** (T.) Del fattore renale in certi casi di emoglobinuria parossistica. Policlin., Roma, 1921, xviii, sez. prat., 1203-1205.—**Smith** (R. P.) The relationship of the autolysin and the Wassermann antibody in the serum of a paroxysmal hæmoglobinuria. J. Path. & Bacteriol., Edinb., 1923, xxvi, 196-199.—**Stephani** (T.) & **Stephani** (J.) Un cas de fausse hémoglobinurie paroxystique. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 1209.—**Tauszk** (F.) Die Beziehung der paroxysmalen Hæmoglobinurie zu den Nieren. Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 283-290.—**Tedesko** (F.) Eigenartige Kombination von paroxysmaler Hämoglobinurie mit Nierenschädigung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 45-48.—**Weil** (P. E.) & **Chevallier** (P.) Influence de certaines solutions salines et en particulier de la solution isotonique de chlorure de sodium, sur les propriétés lytiques du sérum chez un malade atteint d'hémoglobinurie paroxystique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 475-477.—**Widal** (F.), **Abrami** (P.) & **Brissaud** (E.) L'auto-anaphylaxie; son rôle dans l'hémoglobinurie paroxystique; traitement antianaphylactique de l'hémoglobinurie; conception physique de l'anaphylaxie. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 613-619.—**Widal** & **Rostaine**. Sérothérapie préventive de l'attaque d'hémoglobinurie paroxystique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 397-400; 1906, lx, 406-409.—**Wienberg** (F.) Untersuchungen bei der paroxysmalen Hämoglobinurie. Mittheil. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 422-425.—**Yorke** (W.) & **Macfie** (J. W. S.) The mechanism of autolysis in paroxysmal hæmoglobinuria. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1921-2, ii, 115-130.—**Young** (W. W.) Paroxysmal hæmoglobinuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 356-358.—

**Hæmoglobinuria (Paroxysmal) in children.**

See **Hæmoglobinuria in children.**

**Hæmoglobinuria (Toxic).**

See, also, **Acid (Carbolic, Toxicology of); Quinine (Effects of).**

**Cardamatis** (J.-P.) Un cas d'hémoglobinurie toxique chez un nourrisson souffrant de gastro-entérite grave. Méd. orient., Par., 1903, vii, 1.—**Churehill** (J. L.) Toxie hæmoglobinuria. Maritime M. News, Halifax, 1903, xv, 556-559.—**Djatschenko** (E.) Zur Frage über den Erreger der toxischen Hämoglobinurie bei dem Vieh in Kuban (Russland). Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1903-4, xxxv, 727-729.—**Tixier** (L.) & **Troisier** (J.) Arthropathies auto-toxiques dans un cas d'hémoglobinurie paroxystique. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1795-1797.

**Hæmoglobinuria (Treatment of).**

**DANDRIEU** (P.) \*L'aphloia theaeformis, son emploi dans le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique à Madagascar. 8°. Montpellier, 1910.

**ROUX** (F.) Etiologie et traitement du paludisme et de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. 12°. Paris, 1919.

**SCHAEFFER** (R.) \*Beitrag zur Therapie des Schwarzwasserfiebers unter besonderer Berücksichtigung der Salztherapie und der direkten Bluttransfusion. 8°. Breslau, 1919.

**Almagià** (G.) Un caso di emoglobinuria da chinino in soggetto malarico curato con la lecito-chinina. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 673-676.—**Aseoli** (V.) Sulla emoglobinuria da chinino con speciale riguardo alla cura con la cinconina. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 1069.—**Beck** (R.) Zur Therapie des Schwarzwasserfiebers. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 573.—**Boyé**. L'emploi du sérum anti-venimeux de Calmette dans le traitement de l'hémoglobinurie. Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1922, xx, 334-341.—**Breui** (W.) Treatment of blackwater fever; pernicious malaria with hemoglobinuria and erythrolytic hemoglobinuria. Proc. Canal Zono M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1910, iii, pt. 1, 95-118.—**Bruce-Porter** (H. E. B.) Intravenous injections in blackwater fever. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 261-265.—**Coenen** (H.) Soll man bei Schwarzwasserfieber lebendes Blut überleiten? München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 286.—**Danmerrmann**. Ein Beitrag zur Behandlung von Schwarzwasserfieber. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 921-923.—**Darré** (H.) Remarques sur le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique paludéenne. Bull. gén. de thérap. (etc.), Par., 1918-19, 510-518.—**Deaderick** (W. H.) A preliminary report of calcium chloride in the treatment of hæmoglobinuric fever. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1907, x, 393.— The treatment of hæmoglobinuric fever. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., ii, 54-61.— Clinical observations on hæmoglobinuric fever. Malaria, Internat. Arch., Leipz., 1910, ii, 195-199.—**Doré** (G.) Disparition de l'hémato-hémoglobinurie quinique par lo novarsénobenzol. Bull. Soc. path. exot., Par., 1921, xiv, 78-80.—**Douglass** (J. H.) & **Carlton** (H.) Notes on a case of blackwater fever, treated by pancreatic amylolysin and

**Hæmoglobinuria (Treatment of).**

trypsin. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1921, xxxvii, 135-137.—**Fabre** (H.) Essai de traitement autohémotherapique de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xiii, 336-338.—**Facio** (A. A.) & **Rojas** (M. D.) The treatment of hæmoglobinuric fever with caffeine sodio-benzoate. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1925, xxxviii, 86-88.—**Glaessner** (K.) & **Pick** (E. P.) Sérotherapeutische Beobachtungen bei paroxysmaler Hämoglobinurie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 581-593.—**Grimm**. Theoretische Betrachtungen über Chlosterin bei Schwarzwasserfieber als Heilmittel, mit praktischem Versuch. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 175.—**Guillon** (A.) Traitement et prophylaxie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Caducé, Par., 1907, vii, 314-316.—**Herrera Vegas** (A.) Tratamiento de la fiebre biliosa hemoglobinúrica. Gac. méd. de Caracas, 1920, xxvii, 270-272.—**Houssain** (M.) De la doble forma clínica y del tratamiento de la fiebre biliosa hemoglobinúrica. Rev. med.-quir. Tegucigalpa, Honduras, 1919-20, i, No. 5, 6-9. Also, transl.: Presse méd., Par., 1919, xxvii, 685.—**Job** (E.) Note sur le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Bull. et mém. Soc. med. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xii, 89-96.—**Joerdens** (G.) Beitrag zur Therapie des Schwarzwasserfiebers. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, lx, 289-292.—**Kandellis** (S.) Quelques réflexions sur le traitement de la fièvre hémoglobinurique bilieuse. Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xxii, 577-579.—**de Langen** (C. D.) Klinische waarnemingen bij zwartwaterkoorts. Mededeel. v. d. burgerl. geneesk. dienst in Nederl.-Indië, Batavia, 1918, vii, 26-43.—**Long** (E. M.) The use of quinine in hæmoglobinuric fever. Charlotte [N. C.] M. J., 1913, lxvii, 145-151.—**Lüdke** (H.) Klinische experimentelle Untersuchungen über paroxysmale Hämoglobinurie und über Autolysine. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 103-106.—**MacGibchrist** (A. C.) The hæmolytic action of quinine and its salts, with suggestions regarding the etiology and treatment of blackwater fever. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913, i, 119-166.—**Marie** (R.) & **Rouche** (H.) Hémoglobinurie chez un enfant; injections de sérum antidiphthérique; guérison. Paris méd., 1912-13, ix, 246-248.—**Matko** (J.) Beitrag zur Therapie des Schwarzwasserfiebers. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 398; 1038.—**Maury** (Charlotte) A. Areputed specific for blackwater fever. Science, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xliii, 349.—**May** (A. W.) Blackwater fever: a suggestion for treatment. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1909, xii, 223-227.—**Mayer** (T. F. G.) A case of blackwater fever treated by saline enemata. Ibid., 1907, x, 378.—**Montes Pareja** (J.) Un cas d'hémoglobinurie paroxystique corrigée par l'opothérapie endocrinienne. An. Fac. de med., Montevideo, 1921, vi, 209-228, 1 pl.—**Muñoz** (R.) Le cyanure de mercure dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xiii, 35-37.—**Némorin**. Traitement général de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1907, iv, 178-180.—**Newell** (E. D.) A new method of treating swamp fever. N. Orl. M. & S. J., 1906, lviii, 790-793.—**Nogue**. Traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Bull. méd., Par., 1920, xxxiv, 690-698.—**Ott** (W. O.) Hémoglobinurie fever treated by infusions containing quinin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 872-874.—**Parrot** (L.) La cure du paludisme par le quinquina en nature chez les paludéens hémoglobinuriques. Bull. Soc. path. exot., Par., 1918, xi, 845-848.—**Parsons** (A. C.) Treatment of blackwater fever by potash. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 350.—**Patrick** (A.) Intravenous saline in blackwater fever. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 404.—**Pelletier** (J.) & **Quemener**. Traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique par des injections intraveineuses de cyanure de mercure. Bull. Soc. path. exot., Par., 1921, xiv, 226-228.—**Persenaire**. Chinine in kleine doses en een hypothese over zwartwaterkoorts. Med. Rev., Haarlem, 1900, ix, 245-249.—**Plehn** (A.) Zur Chininprophylaxe der Malaria nebst Bemerkungen zur Schwarzwasserfrage. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1901, v, 380-393.— Ursachen, Verhütung und Behandlung der hämoglobinurischen Fieber in heissen Ländern. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 820; 846; 874; 895.—**Pringsheim** (J.) Ueber die Beeinflussung des hämoglobinurischen Anfalles durch Cholesterin. München. med. Wchnschr., 1912, lxv, 1757-1760.—**Reynaud** (G.) Considérations cliniques sur la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 565-571.— La quinine préventive contre le paludisme et la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Marseille méd., 1911, lxviii, 49; 81; 151; 177.—**Ringebach** (J.) L'opothérapie rénale dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique avec anurie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1915, viii, 119-121.—**Ross** (R.) Fièvre bilieuse hématurique: traitement de la malaria. Trad. du Bussière. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 184-188.—**Roux** (F.) Traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 390.—**Rusznayk** (S.) Zur Therapie des Schwarzwasserfiebers. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 943-944.—**Rusznayk** (S.) & **Weil** (A.) Bemerkungen und Beitrag zur Therapie des Schwarzwasserfiebers. Ibid., 1918, xxxi, 871.—**Sarkar** (N. K.) A case of blackwater fever treated by injection of quinine bihydrochlor, and saline solution by mouth. Indian M. Rec., Calcutta, 1922, xlii, 14.—**Schäfer** (H.) Zur Cholesterin-Therapie des Schwarzwasserfiebers. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 792-794.—**Segal**. Sur le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1910,



**Hæmoglobinuria (Treatment of).**

vii, 281-283.—**Sofer** (L.) Ueber das Wesen und die Behandlung des Schwarzwasserfiebers. Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 205-217.—**Sorel**. Traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique par les injections et lavages de solutions sucrées. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 194-199.—**Stannus** (H. S.) The treatment of suppression in blackwater fever. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 131-133.—**Trout** (C. L.) The treatment of blackwater fever. *Ibid.*, 1925, xxviii, 225-228.—**Wallace** (A. F.) Note on the treatment of suppression in blackwater fever. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1921-2, xv, 129.—**Werner** (H.) Ueber Cholesterin und Glycerin beim Schwarzwasserfieber. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 8-11.—**Wright** (T. E.) Notes on the treatment of blackwater fever. N. Orl. M. & S. J., 1917-18, lxx, 222-230.—**Yoffé** (H.) Traitement préventif des fièvres hémoglobinuriques. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1912, ix, 166-173.

**Hæmoglobinuria (Urine in).**

**Canelli** (O.) Di una nuova reazione riscontrata in urine emoglobinuriche. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 26.—**Franchini** (F.) Intorno ad alcune proprietà dell'urina di tre emoglobinurici. Soc. med.-chir. di Bologna, Resoc. 1913 (1914), 26. — Ancora sulle proprietà dell'urina di alcuni emoglobinurici. *Ibid.*, 32-34.—**Kanellis** (S. J.) Contribution à l'urologie de la fièvre hémoglobinurique bilieuse. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 497-499. Also: Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 86-90.—**Krauss** (W.) Further considerations in the pathology of malarial methemoglobinuria. Memphis M. Month., 1902, xvii, 177-183.—**Rosé** (E.) Note sur les urines dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1911, xiv, 586-591.—**Werner** (H.) Ueber die Nieren beim Schwarzwasserfieber. Beihfte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1907, Beiheft 6, 1-20, 3 pl.—**Williams** (E. G. H.) & **Williams** (Mary H.) Bodies in the urine in a case of blackwater fever. J. Trop. M., Lond., 1909-1901, iii, 113.

**Hæmoglobinuria in animals.**

**Beckett** (A. J.) Hæmoglobinuria or azoturia. Vet. J., Lond., 1902, u. s., v, 219-225.—**Berté** (E.) La cura della emoglobinuria parossistica del cavallo. Giorn. di med. vet., Torino, 1923, lxxii, 561; 575; 589; 605.—**Brun**. Faits de grève sur l'hémoglobinurie du cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 237-254.—**Buchmeier** (R.) Die histologischen Veränderungen bei der in Oesterreich neu aufgetretenen monotonischen Hämoglobinurie des Pferdes. Wien. tierärztl. Monatschr., 1923, x, 54-63.—**Cadéac**. Sur la pathogénie et le traitement de l'hémoglobinurie du cheval. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1913, 5. s., xvii, 15-27.—**Corlette** (C. E.) The paroxysmal hæmoglobinuria of horses and cattle and of man. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, 429-439.—**Graffunder**. Die Schutzimpfungen gegen die Hämoglobinurie der Rinder pro 1907 im Kreise Landsberg a. W. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1908, 175.—**Grimaldi** (E.) & **Pagliari** (T.) L'emoglobinuria dei vitelli nel Modenese. Clin. vet., Milano, 1923, xlii, 604-615.—**Lucet** (A.) Hémoglobinurie paroxystique à frigore du cheval. Presse méd., Par., 1910, lxviii, 417-419.—**Medynski** (C.) & **Simonnet** (H.) La glycémie dans l'hémoglobinurie paroxystique à frigore du cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1924, lxxvii, 164; 526; 530. — Hyperglycémie constatée au cours de l'hémoglobinurie paroxystique à frigore du cheval. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 179.—**Möllenhoff** (E.) Zur Kenntnis der hexagonalen Kristalle des Pferde-Hämoglobins. Ztschr. f. Biol., München, 1924, lxxvii, 153-160.—**Paris** (L.) Un cas grave d'hémoglobinurie chez une jument. Rec. de méd. vét., Par., 1913, xc, 159.—**Pasteur Valléry-Radot** & **Lhéritier** (A.) Etude sur la pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique des bovins en Algérie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1919, xii, 202-209.—**Pröscholdt** (O.) Versuche mit "Bayer 205" und "Bayer 1037" gegen die Hämoglobinurie der Rinder. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1922, xxx, 613-617.—**Reisinger** (L.) Bericht über das Auftreten der puerperalen Hämoglobinurie des Rindes in Oesterreich. Wien. tierärztl. Monatschr., 1924, xi, 67-74.—**Schultze**. Ueber Schutzimpfungen gegen die Hämoglobinurie der Rinder. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1910, xxvi, 721-723.—**Sépon-Kéristedjian**. Sur l'hémoglobinurie paroxystique du cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 296.

**Hæmoglobinuria in children.**

See, also, **Winckel's disease**.

**RAULT** (M.) \*De l'hémoglobinurie paroxystique chez l'enfant; ses rapports avec la syphilis héréditaire. 8°. Paris, 1912.

**AGER** (L. C.) Paroxysmal hemoglobinuria; report of a case in a female child; positive Wassermann in child and mother. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iv, 311-316.—**Appleton** (V. B.) Determination of hemoglobin during infancy by the Palmer and Van Slyke methods. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxiv, 369-372.—**Carpenter** (G.) A case of paroxysmal hemoglobinuria in a child of 3 years. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 67; 125.—**Gaujou**. Contribution à l'étude de l'origine rénale de certaines hémoglobinuries chez

**Hæmoglobinuria in children.**

l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 237-240.—**Haushalter** (P.) Hémoglobinurie paroxystique chez un enfant de 4 ans. *Ibid.*, 1910, xiv, 493-496.—**Herman** (C.) A case of paroxysmal hemoglobinuria in a boy 4 years old. Arch. Pediat., N. Y., 1903, x, 105-111.—**Lagriffoul, Derrien & Gaujou**. Un cas d'hémoglobinurie paroxystique chez l'enfant. Montpel. méd., 1909, xxix, 280-288.—**Langer** (J.) Autochthone Malaria und Schwarzwasserfieber bei der 6jährigen Tochter eines Prager Kriegsmalerikers. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 636.—**Langstein** (L.) Ueber paroxysmale Hämoglobinurie im Kindesalter. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1088. Also: Med. Klin., Berl., 1905, i, 1140-1143.—**McCaw** (J.) Paroxysmal hemoglobinuria in a child of five years and ten months. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 134.—**Marie** (R.) & **Rouche** (H.) Hémoglobinurie chez un enfant; injections de sérum antidiphthérique; guérison. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 240-244. Also: Méd. inf., Par., 1913, x, 189-191.—**Ness** (R. B.) Paroxysmal hemoglobinuria in a girl aged 7 years. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasg., 1911, x, 127-129.—**Péhu, Chailier** (J.) & **Contamin** (N.) Hémoglobinurie paroxystique chez un enfant de 7 ans hérod-syphilitique. Lyon méd., 1920, cxxix, 574.—**Russo** (V.) Emoglobinuria parossistica in bambina eredo-sifilitica. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 1466.

**Hæmoglobinuria a frigore.**

See, also, **Hæmoglobinuria (Paroxysmal)**.

**SALÉN** (E. B.) \*Studien über die Kältehä-moglobinurie. 8°. Stockholm, 1925.

**Aráoz Alfaro** (G.) & **Ymaz** (L.) Hemoglobinuria paroxística "a frigore" patogénia y tratamiento auto-suérico. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxiv, 493-508.—**Ardin-Delteil, Derrieu & Azoulay** (R.) Un cas d'hémoglobinurie paroxystique "à frigore" traité sans succès par la médication antianaphylactique de Widal et amélioré par le traitement hydrargyro-arsénial. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xvi, 1562-1567.—**Balzer** (F.) De l'hémoglobinurie paroxystique à frigore et ses rapports avec les autres affections causées par le froid au cours de la syphilis. Syphilis, Par., 1904, ii, 887-897.—**Beco** (L.) Sur un cas d'hémoglobinurie paroxystique à frigore. Scalpel, Liège, 1909-10, lxii, 297-300.—**Betti** (G.) Della emoglobinuria da freddo. Morgagni, Milano, 1912, lxxx, 201-217.—**Bondy** (S.) & **Strisower** (R.) Ueber die Beeinflussung der Kältehä-moglobinurie durch hypertonische Salzlösungen. Wien. Arch. f. inn. Med., 1921, ii, 141-154.—**Brückner** (M.) Ueber paroxysmale Kältehä-moglobinurie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxviii, 131-141.—**Burmeister** (J.) Zur Beeinflussung der Kältehä-moglobinurie durch unspezifische wirkende Salzlösungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1921, xcii, 134-139.—**Constantinesco** (G.) Trois cas d'hémoglobinurie paroxystique à frigore. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1925, xx, 231-235.—**Datta** (L.) Emoglobinuria parossistica da freddo e sua terapia. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. med., 422-435.—**Deses**. Un cas d'hémoglobinurie paroxystique à frigore. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 214.—**Donath** (J.) Beiträge zur Lehre von der paroxysmalen Kältehä-moglobinurie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lxi, 1-39.—**Foix** (C.) & **Salin** (H.) Un cas d'hémoglobinurie paroxystique à frigore par altération globulaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 941-947.—**Franchini** (F.) Sopra un caso di emoglobinuria da freddo. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, x, 367-383.—**Francioni** (C.) Sull'emoglobinuria parossistica a frigore. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1909, vii, 581-614.—**Froin** (G.) & **Pernet**. Mécanisme de l'action du froid dans l'hémoglobinurie paroxystique à frigore. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 72-74. — Le chlorure de sodium et le froid dans l'hémoglobinurie paroxystique à frigore (2<sup>o</sup> note). *Ibid.*, 115-117. — Action directe du froid sur les hémolysines du complexe hématique des hémoglobinuriques à frigore. *Ibid.*, 336. — Mode de dissociation propre à chaque corps constitutif du complexe hématique des hémoglobinuriques à frigore. *Ibid.*, 376-378.—**Gerber** (O. P.) Zur Pathogenese der paroxysmalen Kältehä-moglobinurie. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 1234-1236.—**Gorter** (E.) & **ten Bokkel Huinik** (A. A.) Etude sur l'hémoglobinurie paroxystique à frigore. Arch. de méd. d. enf., Par., 1916, xix, 363-367.—**Lindbom** (O.) Klinische und serologische Studien bei einem Falle von paroxysmalen Kältehä-moglobinurie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxix, 147-176.—**Micheli** (F.) Osservazioni e ricerche sull'emoglobinuria parossistica a frigore. Clin. med. ital., Milano, 1915, liv, 256; 543; 569.—**Moscato** (P.) Un caso di emoglobinuria da freddo. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1906, vii, 107-110.—**Murri** (A.) Della emoglobinuria da freddo. Scritti med., Bologna, 1902, ii, 715-866.—**Pietra** (P.) & **Cerruti** (C.) Emoglobinuria parossistica a frigore. Minerva med., Torino, 1924, iv, 331-336.—**Riccardoni** (A.) Auto-désensibilisation à frigore dans l'hémoglobinurie paroxystique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., lxviii, 966-973.—**Salén** (E. B.) Zum Mechanismus der bei Kältehä-moglobinurie vorkommenden Wassermannschen Reaktion. Acta med. scandinav., Stockholm, 1925, lxxi, 558-580. — Studien über die Kältehä-moglobinurie. *Ibid.*, Suppl. xi, 1-704.—**Schiassi** (F.) L'autoanafilassi a

**Hæmoglobinuria a frigore.**

frigore nell' emoglobinuria parossistica. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. med., 346; 397.—**Silvagni & Cantoni**. Su di un caso di omoglobinuria da freddo. Lavori d. Cong. di med. int. 1911, Roma, 1912, xxi, 247-250.—**Thompson** (W. G.) Paroxysmal hematuria (hémoglobinurie à frigore). Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 54-70.—**Toen** (A.) Un cas d'hémoglobinurie paroxystique ou à frigore. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1903, viii, 67-72.—**Tramontano** (V.) Su di un caso di emoglobinuria parossistica a frigore. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1921, ii, 1-19.—**Widal** (F.), **Abrami** (P.) & **Brisaud** (E.) Recherches sur l'hémoglobinurie paroxystique à frigore; 1ère note: Etude du processus hémolytique "in vitro"; action du froid sur la fixation de la sensibilisatrice et du complément sur les hématies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxx, 429-432; 514; 651.

**Hæmogregarinidæ.**

**Balfour** (A.) A hæmogregarine of mammals: H. jaculi; H. Balfouri (Laveran). J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 81-84, 1 pl.—**Carini** (A.) Zur Frage der Doppelkernigkeit mancher Hæmogregarinen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 542-544.—**Franca** (C.) Notes sur la biologie des hémoparoides; la schizogonie des hémogregarines. Bull. Soc. path. exot., Par., 1918, xi, 171-173.—**Hæmogregarine** (A) of mammals. Rep. Wellcome Research Lab., Khartoum, 1906, ii, 97-110, 2 pl.—**Henry** (H.) The "infective granule" as the initial phase in the life history of a hæmogregarine; preliminary note. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1654. — The granule shedding of Hæmogregarina simondi. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 240-249, 3 pl.—**Koidzumi** (M.) On the development of Hæmogregarina sp.; parasite in common Japanese tortoise. Clemmys japonicus. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xviii, 260-274, 1 pl.—**Narayan** (M. A. N.) Hæmogregarina canis. Vet. J., Lond., 1925, lxxxi, 293-307.—**Nattan-Larrier** (L.) Sur une hémogregarine de l'homme. Bull. Soc. path. exot., Par., 1923, xvi, 403-408, 1 pl.—**Patton** (W. S.) The hæmogregarines of mammals and reptiles: a rejoinder to Dr. Sambon. Parasitology, Cambridge, 1909, ii, 144-155.—**von Prowazek**. Untersuchungen über Hæmogregarinen. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1907, xxvi, 32-36.—**Roubaud** (E.) Un deuxième type d'hémogregarine humaine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1919, xii, 76-79.—**Sambon** (L. W.) Hæmogregarines and parasitology. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1909, xii, 111-115.—**Uegaki** (J.) Ueber die Entwicklung von Hæmogregarina emydae. Tr. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xii, 43. — Studien über Hæmogregarinen; über Hæmogregarina emydae Prowazek; Wirt: die japanische Schildkröte, Trionyx sinensis. Fukuoka-Ikwa-daigaku-Zasshi, 1923, xvi, 31, 1 pl.—**Viguié** (G.) & **Weber** (A.) Altération des hématies chez le Gongylus ocellatus sous l'influence d'une hémogregarine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 44-46.

**Hæmolympth glands.**

**MEYER** (A. W.) The hemolympth nodes of the sheep—studies on hemolympth nodes I. rev. 8°. Stanford University, 1914.

Forms Leland Stanford Junior University, California, publications. University series.

**Blum** (F.) Gefäßdrüsen und Gesamtorganismus; Vorläufige Mitteilung; Studien über ihre gegenseitigen Beziehungen unter Anwendung einer neuen Versuchsordnung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, ex, 625-634.—**Boruttau** (H.) Ueber den jetzigen Stand unserer Kenntnisse von den Functionen der Blutgefäßdrüsen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1899, xvv, 625-627.—**Eberth** (C. J.) Blutgefäße, sogenannte Blutgefäßdrüsen. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch. 1896, Wiesb., 1897, vi, 88-111; 1898, Wiesb., 1899, viii, 402-429.—**Gamua** (C.) Sui rapporti delle ghiandole emolinfatiche con la milza. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1922, 4. s., xviii, 131-138.—**Hägqvist** (G.) [A contribution to the study of the position of hemolympth nodes.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockh., 1917, xliii, 688-700, 2 pl.—**Kolin** (A.) Die Blutgefäßdrüsen. Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 547.—**Lederer** (M.) Enlargement of the hemal nodes. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxvi, 364-372.—**Meyer** (A. W.) The hemolympth glands of the sheep. Anat. Record, Phila., 1908-9, ii, 62-64. — Subcutaneous and subpanicular hemolympth glands. *Ibid.*, 64. — Further observations on subcutaneous and subpanicular hemolympth nodes. *Ibid.*, 1909, iii, 269-271. — Pigmented hemolympth nodes. *Ibid.*, 1915, ix, 512. — Mixed hemolympth nodes. *Ibid.*, 512-516. — Diaphragmatic lymph node in a rabbit. *Ibid.*, 524.—**Piltz** (H.) Ueber Hämolympthdrüsen. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1907, 518-520.—**Poruchikoff** (D.) [Hæmolympthic glands of cat and sheep.] Shorn. trud. Kharkov. Vet. Inst., 1908-9, ix, No. 2, 47-68, 2 pl.—**Schmidt** (H.) Die Beziehung des lipoidartigen Hämolympthknotens von Bang und Forssman zu den heterogenetischen Hämoglobinämiesyn. Beiträge zur Kenntnis der Antigenatur von Lipoiden. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxiii, 216-232.—**Smith** (J. L.) On a case of hemolympth glands. Med. Chron., Manchester, 1907-8, xlvii,

**Hæmolympth glands.**

439-445.—**Tixier** (L.) & **Feldzer** (Mlle.) Note sur l'existence de glandes vasculaires sanguines non décrites juxta-thymiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 948.—**Tixier** (L.) & **Rubens-Duval**. Note sur les glandes vasculaires sanguines juxta-thymiques du veau. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 693-701.—**Warthin** (A. S.) Are the hemolympth nodes organs sui generis? Tr. Chicago Path. Soc., 1902, v, 151-172. — On the development of hemolympth nodes in adipose tissue. Proc. Path. Soc., Phila., 1903, n. s., vi, 229-243. Also, Reprint. — The reaction of the hemolympth nodes to chronic protozoal infection. Proc. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. iii, Gen. Path. & Path. Anat., 211-215. — The new formation of hemal nodes in the omentum and mesentery of the dog after splenectomy and ligation of the splenic veins; preliminary report. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, xiv, 39-41. — Hypertrophy of the hemolympth nodes in Texas-fever immunis. J. Infect. Dis., Chicago, 1923, xxxii, 333-340, 2 pl.—**Widmark** (E. M. P.) Notizen über den osmotischen Druck der Hämolymphe einiger Wasserkäfer (Dytiscus marginalis L. und D. latissimus L.). Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1909-10, x, 431-435.—**Woodland** (H. H.) & **Wislocki** (G. B.) Note on the phagocytic activity of hemal glands in the sheep. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1923, xxxiv, 418-422.

**Hæmolsins.**

See, also, Antihæmolsins; Serum-linsins.

**GYRONNET** (J.-F.-G.) \*Les hémolsins bactériennes. 8°. Bordeaux, 1919.

**VON WASSERMANN** (A.) Hæmolsine, Zytotoxine und Präzipitine. 8°. Leipzig, 1910.

**Achard** (C.), **Foix** (C.) & **Salin** (H.) L'origine des hémolsins. Presse méd., Par., 1913, xxi, 129.—**Amako** (T.) Experimentelle Untersuchungen über die komplexe Konstitution und Wirkungsweise der Hæmolsine von Kaltblüterseris. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipzig, 1912, i, Orig., 224-320.—**Atkin** (E. E.) The chemical nature of a bacterial hæmolsin. Bio-Chem. J., Liverp., 1914-15, viii, 328-346.—**Bail** (O.) Untersuchungen über Normalhæmolsine. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 202-213.—**Bail** (O.) & **Rotky** (H.) Gewinnung hæmolytischer Flüssigkeiten ausserhalb des Tierkörpers. *Ibid.*, 1913, Orig., xvii, 566-575.—**Boas** (H.) & **Neve** (G.) Untersuchungen über die Well-Kafkasche Hæmolsinreaktion in der Spinalflüssigkeit. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1912, x, Orig., 607-615.—**Boerner** (F.) Natural hæmolsins in normal horse serum. J. Infect. Dis., Chicago, 1915, xvii, 497-505. Also, Reprint.—**Brahmachari** (U. N.) An investigation into the physico-chemical mechanism of hæmolsins by specific hæmolsins. Bio-Chem. J., Liverp., 1913, vii, 562-567.—**Bürger** (M.) Ueber Iso- und Autohæmolsine im menschlichen Blutserum. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 191-221.—**Burkhardt** (L.) Ueber ein chemisch charakterisierbares Hæmolsin bakteriellen Ursprungs, Oxydimethylthioleure, säure, das Hæmolsin des Bacterium putridum (Lehm. & Neum.). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1910, lxxii, 107-118.—**Cantaenène** (J.) Formation d'hémolsins dans le sérum des Moutons inoculés avec des hématies de mammifères; existence dans ce sérum d'une substance antagoniste qui empêche ou retarde l'hémolyse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxiii, 1512-1514.—**Cole** (J. N.) On the presence in guinea pig's blood of a natural anti-sheep hæmolsin. Cleveland M. J., 1915, xiv, 273-275.—**Condoelli** (L.) Antihemolins ed emolins nelle urine. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 1003-1007.—**Connell** (J. T.) & **Holly** (L. E.) The nature of hæmolsins. J. Bact., Balt., 1921, vi, 89-102.—**Danielopolu** (D.) Sur une substance hémolytique contenu dans le liquide céphalo-rachidien humain. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 143-150.—**Delezenne** (C.) & **Ledeht** (Mlle.) Formation du substances hæmolytiques et de substances toxiques aux dépens du vitellus de l'œuf soumis à l'action du cobra. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 81-84.—**Dunin-Borkowski** (J.) Sur l'absorption des substances hæmolytiques et agglutinantes. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1910, s. B., 608-617.—**Famuleur** (L. W.) Preliminary report upon the transmission of hæmolsins from mother to offspring. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 130.—**Fejes** (L.) Ueber die anämisierende Wirkung von Bakteriohæmolsinen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911, cxi, 129-136.—**Forssman** (J.) Die Herstellung hochwertiger spezifischer Schafhæmolsine ohne Verwendung von Schlafblut; ein Beitrag zur Lehre von heterologer Antikörperbildung. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, 191, xxxvii, 78-115.—**Frankel** (E.) Ueber Serumhæmolsine. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig. ix, 388-419. — Beiträge zum Studium der Hæmolsine. *Ibid.*, 1913, Orig., xx, 290-304.—**Frouin** (A.) & **Ledeht** (Mlle.) Production d'hémolsins chez le lapin par injection de sulfates de terres du groupe cérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxviii, 116.—**Frouin** (A.) & **Lisbonne** (M.) Sur la nature des hémolsins fournies par injection d'huile d'œuf chez le lapin. *Ibid.*, 1911, lxx, 26-28.—**Fukuhara** (Y.) Zur Bemessung des Hæmolsintiters; eine



## Hæmolysins.

nene Methode. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1922, xxxiv, 136-146.—**Gay** (F. P.) & **Fitzgerald** (J. G.) An improved rapid method of producing precipitins and hemolysins. Univ. Calif. Publ. Path., Berkeley, 1912, II, No. 8, 77-82.—**Gernez** (C.) Production d'hémolysines par voie épidermique (pansement aux globules rouges sur peau rasée). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 299.—**Gilbert** (A.), **Chabrol** (E.) & **Bénard** (H.) A propos de la recherche des hémolysines spléniques. *Ibid.*, 1912, lxxii, 161.—**Guillain** (G.) & **Troisier** (J.) Du rôle des hémolysines en pathologie. Progrès méd., Par., 1911, 3, s., xxvii, 533-540.—**von Gutfeld** (F.) Die Hitzebeständigkeit gebundener Antikörper; (Hämolysinstudien I). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxiii, 197-207.—**Hadda** (S.) & **Rosenthal** (F.) Ueber den Einfluss der Hämolysine auf die Kultur lebender Gewebe ausserhalb des Organismus. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1653-1657.—**Hadjopoulos** (L. G.) The nature of specific hemolysins and a standard method of preparing antish sheep hemolysin. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 441-445.—**Hopkins** (A. H.) Concerning the presence of hemolysins in stool extracts. *Ibid.*, 1913, xi, 300-304.—**Hyde** (R. R.) Study of the natural and acquired antish sheep hemolysins of the rabbit as regards thermostability. Am. J. Hyg., Balt., 1921, i, 346-357.—**Iwal** (S.) Ueber die Antigene der heterogenen Hämolysinbildung. Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu, Tokuoka, 1917-18, iv, 139-154.—**Johnson** (R. C.) Evidence to the independence of hemolysins and precipitins. J. Immunol., Balt., 1916, i, 397-400.—**Kahn** (R. L.) & **Lyon** (D. S.) Further studies on the affinity of sheep-corpuscles for anti-sheep hemolysin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 291-293.—**Kilduffe** (R. A.) Concerning the stability of stock saline dilutions of antish sheep hemolysin. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-4, ix, 650.—A note upon the stability of preserved (glycerinated) antish sheep hemolysin. *Ibid.*, 651-653.—A note upon a method for the preparation of antish sheep hemolysin. *Ibid.*, 1924-5, x, 582-585.—**Klopstock** (F.) Ueber die Natur der spezifischen Hämolysine. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, II, 592.—**Kolmer** (J. A.) The influence of desiccation upon natural hemolysins and hemagglutinins in human sera. J. Immunol., Balt., 1919, iv, 393-402.—The nature of thermostable hemolysins. *Ibid.*, 403-424.—The influence of desiccation upon natural hemolysins and hemagglutinins in human sera. Proc. Path. Soc., Phila., 1919-20, xxii, 64.—**Kritchevsky** (I. L.) Hemolysins of vegetable origin. J. Exper. M., Balt., 1917, xxi, 669-686. Also, Reprint.—**Laviale** (P.) & **Aubry** (A.) Hémolysines et réactions hémolytiques; causes d'erreurs relatives à la caractérisation des hémolysines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 366-370.—**Leuret** (E.) Rôle des hémolysines en pathologie. Gaz. heb. d. se. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 625-627.—**Liefmann** (H.) Ueber die Hämolysine der Kaltblüterseren. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1682.—**Locke** (A.) Preparation of a highly purified hemolysin. Proc. Inst. Med., Chicago, 1923-5, v, 316-318.—**McLeod** (J. W.) On the hæmolysin produced by pathogenic streptococci, and on the existence of anti-hæmolysin in the sera of normal and immunized animals. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 321-330.—**May** (E.) Note sur la spécificité des hémolysines naturelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxii, 315-318.—**Monseratt** (C.) Comparative study on natural hemolysins in inactivated human and monkeys' serum. Philippine J. Sc., Manila, 1918, xiii, Sec. B, 159-163.—**Montagnani** (M.) Sulla produzione delle emolysine specifiche mediante somministrazione di antigene per la via intratracheale e per quella gastrointestinale. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1924, xxv, 473, 489.—**Mutermilch** (S.) La nature des hémolysines hétérogènes (Forssmann). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxviii, 2134-2136.—Hémolysines normales et hémolysines artificielles. *Ibid.*, 2285-2287.—**Nakamura** (Y.) & **Yabe** (S.) Ueber Donath-Landsteiner'sche Reaktion bei Febris recurrens, Malaria, paroxysmaler Hämoglobinurie und bei syphilitischen Erkrankungen. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1918-19, xviii, 303-316, 3 ch.—**Namba** (M.) Ueber die künstliche Erzeugung des Autohämolysins. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, II, 594.—**Pettinari** (V.) Sulle emolysine dei funghi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1925, xxxix, 162-172.—**Pfeiffer** (H.) & **de Crinis** (M.) Zur Kenntnis der Hämolysinvergiftung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xvii, 459-478.—**Ponder** (E.) The presence of hæmolytic substance in human urine. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1921, II, 34-40.—**Pontano** (T.) Contributo alla conoscenza delle Emolysine secondarie. Ann. d'ig. sper., Roma, 1911, n. s., xxi, 209-242.—**Roffo** (A. H.) & **Barbará** (B.) La adsorción de las hemolysinas. Bol. Inst. de med. exper. para el estud. y trat. del cáncer, Buenos Aires, 1924, i, 280-285.—**Schmidt** (H.) Ueber den Nachweis von Hämolysinen in den heterogenetischen Flocken. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1924, xl, 139-148.—**Sherman** (H.) Thermostable and the so-called thermostable hemolysins. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xxi, 534-540. Also, Reprint.—**Stovell** (F. K.) & **Beattie** (Margaret I.) A comparison of methods for the production of anti-sheep hemolysin in order to determine the day on which the highest titer is obtained. Am. J. Hyg., Balt., 1925, v, 1-34.—**Suzuki** (Y.) Observa-

## Hæmolysins.

tions on a sex difference in the presence of natural hemolysin in the rat. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, liii, 483-487.—**Takenomata** (N.) Beiträge zur Kenntnis des hæmolytischen Komplements und seiner Komponenten. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1924, xli, 431-458.—**Thibaut** (D.) Production des hémolysines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 496-498.—**Trosier** (J.) Les hémolysines et le processus hémolytique; dégradation et élimination des pigments d'origine sanguine. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 461-466.—**Vécsei** (Anna). Beitrag zur Kenntnis der Hämagglutinine und Hämolysine. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xcv, 205-210.—**Vedder** (E. B.) The production of anti-human hæmolysin. J. Immunol., Balt., 1919, iv, 141-146.—**Weinberg**. Recherches sur les hémolysines et antihémolysines du sérum humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 453-455.—**Weinberg** & **Nasta**. Rôle des hémolysines dans l'intoxication microbienne. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1920, xxxiv, 690-700.—**Weiss** (S.) & **Stern** (E.) Ueber Hämolysinbildung nach Milzexstirpation. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxv, 127.—**Winslow** (C. E. A.), **Miller** (J. A.) & **Noble** (W. C.) The effect of moderately high atmospheric temperatures upon the formation of hemolysins. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1915-16, xiii, 93-98.—**Wuth** (O.) Serologische und biochemische Studien über das Hämolysin des Fränkelschen Gasbrandbazillus. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxlii, 19-28.

## Hæmolysis.

See, also, **Antihæmolysins**; **Blood** (*Corpuscles, Red, Resistance of*); **Hæmoclasia**, **Hæmoglobinuria** (*Paroxysmal*); **Hæmosynthesis**.

**ARRHENIUS** (S. A.) & **BUBANOVIĆ** (F.) Verteilung, Hemmung und Beschleunigung bei der Hämolyse. 8°. Uppsala & Stockholm, 1913.

**KIRSCHKE** (A.) \*Beiträge zur Frage der lipoiden Organhämolyse und ihrer Beeinflussung durch Traubenzuckerfütterung. [Halle.] 8°. Berlin, 1913.

**Achard** (C.) & **Foix** (C.) Propriétés hémolytiques thermostables et propriétés antihémolytiques thermostables des sérums normaux pour les globules rouges de chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 593-595.—**Achard** (C.), **Foix** (C.) & **Salin** (H.) Les propriétés hémolytiques des extraits d'organes. Presse méd., Par., 1913, xxi, 121-124.—**Adair** (F. L.) The hæmolytic complement in maternal and fetal blood. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1915, xl, 427-443.—**Alessandrini** (A.) & **Sette** (N.) Sulla produzione di emolysine con emazie di montone emolizzate in vario modo e sulla azione dell' iposolfito sodico nella emolisi in vitro. Ann. d'ig., Roma, 1923, xxxiii, 685-704.—**Andriani** (S.) Sull'azione dell' anafilotossina e del siero di sangue anafilotattico sul complemento emolitico. Arch. di fisiol., Firenze, 1924, xxii, 377-398.—**Aptiz** (G.) & **Kochmann** (M.) Ueber die Bindungsgrösse des Chloroforms und Äthylalkohols an die roten Blutkörperchen während der Hämolyse. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1920, lxxvii, 226-232.—**Bastai** (P.) Sui rapporti quantitativi tra amboeottori e complemento nei fenomeni di lisi. Atti d. Acad. med.-fis. fiorent., Firenze, 1916, 56-64.—**Bayliss** (L. E.) Reversible hæmolysis. J. Physiol., Lond., 1924-5, lix, 48-60.—**Bayliss** (W. M.) Is hæmolyzed blood toxic? Brit. J. Exper. Path., Lond., 1920-21, i, 1-9.—**Bechhold** (H.) Ueber die Hämolyse durch Quecksilber und Quecksilberverbindungen. Arb. a. d. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M., Jena, 1920, Heft 11, 25-48.—Bau der roten Blutkörperchen und Hämolyse. München. med. Wehnschr., 1921, lxxvii, 127-130.—**Besons** & **Rouzaud**. Variations du taux de l'hémolyse initiale sous l'influence de la cure hydrominérale de Vichy. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 439.—**Bogendörfer** (L.) & **Halle** (B.) Ueber reversible Hämolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clx, 199-209.—**Bordet** (J.) Note sur les théories de l'hémolyse. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 601-618.—**Bory** (L.) Les conditions physiologiques et pathologiques de l'hæmolysis et de l'isolyse des globules rouges. Presse méd., Par., 1914, cxii, 26-28.—**Brinkman** (R.) & von **Szent-Gyorgyi** (A.) Researches on the chemical causes of normal and pathological hæmolysis. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1923, xxvi, 470-479.—The reversion of hæmolysis. J. Physiol., Lond., 1923-4, lviii, 204-208.—**Brinkman** (R.) & **Wastl** (F. H.) Studien zur Biochemie der Phosphatide und Sterine; über die Bedeutung des Verhältnisses Cholesterin-Lecithin der Körperchenoberfläche für die Stabilität der Blutkörperchen suspension und für die natürliche Hämolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxvii, 25-36.—**Brown** (G. O.), **McMaster** (P. D.) & **Rous** (P.) The relation between blood destruction and the output of bile pigment. J. Exper. M., Balt., 1923, xxxvii, 733-757.—**Browning** (C. H.) Hæmolysins in its clinical aspects. Quart. J. Med., Oxford, 1912-13, vi, 399-434.—**Burmeister** (J.) Vergleichende Untersuchungen über das Verhältnis von Chinin und einigen seiner Derivate zu verschiedenen hæmolytischen Vorgängen. Arch. f. d. ges.

## Hæmolysis.

Physiol., Berl., 1922, exciv, 182-194.—**Chalier** (J.) A propos de l'hémolyse et de son rôle en pathologie. Province méd., Par., 1912, xxiii, 260-263.—**Chalier** (J.), **Nové-Jossereand** (L.) & **Boulud**. De l'origine hémolytique de la sidérose viscérale; du rôle primordial de la rate dans l'hémolyse sidérogène. Lyon méd., 1913, cxx, 646-649.—**Cori** (K. F.) & **Pucher** (G. W.) Biological reactions of X-rays; effect of X-rays on the rate of specific hemolysis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 64.—**Cromwell** (H. W.) A study of the hemolytic antibody-antigen combination. J. Immunol., Balt., 1922, vii, 461-496.—**Cruikshank** (J.) "Lipoids" which resemble lecithin in forming hæmolysins along with cobra venom. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912-13, xvii, 619-622.—**Cumming** (J. G.) The variations in reaction of the blood of different species as indicated by hemolysis of the red blood cells when treated with acids or alkalies. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 151-179.—**De Blasi** (D.) Sul modo di assicurare di sistemi emolitici costanza di effetti. Arch. di sc. biol., Napoli, 1923-4, v, 162-168.—**Decker** (H.) Ein Beitrag zur Hemmung der Natriumoleathämolyse durch das Serum bei verschiedenen Krankheiten, insbesondere bei malignen Tumoren. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxviii, 174-180.—**Dick** (G. F.) On the origin and action of hemolytic complement. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xii, 111-126.—**Donath** (K.) Ueber die Wirkung der Organhämolysine. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1057-1059.—**Dufourt** (A.) Les états hémolytiques en clinique. Mouvement méd., Par., 1914, ii, 73-82.—**Ehrenthel** (O.) & **Weis-Ostborn** (W.) Untersuchungen über Eiweiss und Lipoid mit Hilfe der Saponin-Hämolyse. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1923, xxxvi, 356-367.—**Eisenberg** (P.) Untersuchungen über die Hämolyse durch chemische Agentien. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1 Abt., Jena, 1913, lxi, Orig., 173-227.—**Evans** (H. M.) Further studies in hæmolysis by weaver venom. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 982-984.—**Fedeli** (A.) Sull' emolisi da polveri metalliche. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1916, xxii, 184-198.—**Fenn** (W. O.) Hemolysis of erythrocytes in contact with glass. J. Exper. M., Balt., 1922, xxxv, 271-286.—**Fieissinger** (N.) Le rôle des oxydases leucocytaires dans le choc hémolastique. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 256-259.—**Fischer** (G.) Studien zur Hämolyse; die Wirkung des Serums auf die Aetherhämolyse. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1409-1412.—**—** Studien zur Hämolyse; gibt es eine Kokain-Hämolyse? Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, exxiv, 45-58.—**Forsman** (J.) Ueber die Identität oder Verschiedenheit gleichwirkender hämolytischer Antigene in einigen durch Verwandtschaftsreaktionen verbundenen Blutarten. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, xlvii, 104-123.—**Fredericq** (H.) Note sur l'hémolyse par les solutions salines hypertoniques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1920, 4. s., xxx, 795-805.—**Froin** (G.) Hématolyse intra et hématolyse extra-vasculaire; durée de la vie des globules rouges. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1539-1542.—**Führer** (I.) & **Greh** (W.) Untersuchungen über den Synergismus von Giften; die Mischhämolyse. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1912, lxi, 348-364.—**Gaethjens** (W.) Ueber die Bindung heterogener Hämoglobin-Hämolyse durch verschiedene Fleischarten. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 556-558.—**Gilbert, Chabrol & Bénard.** Quelques données récentes sur l'hémolyse splénique. Paris méd., 1911-12, ii, 130-133.—**Gouwens** (W. E.) Effect of temperature on velocity of reaction in hemolysis. J. Infect. Dis., Chicago, 1923, xxxii, 421-432.—**Grafe** (F.) & **Graham** (A. L.) Untersuchungen über Isolyse. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2257; 2338.—**Green** (R. G.) & **Stomberg** (C. W.) Adsorption hemolysis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 289.—**Gros** (O.) Ueber die Hämolyse durch Ammoniak, Natriumhydroxid und Natriumcarbonat. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 350-367.—**Haffner** (F.) Hämolyse und Zustandsänderung der Blutkörperchenkolloide. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxix, 140; 144.—**Haggard** (H. W.) & **Henderson** (Y.) Hemato-respiratory functions; the relation of hemolysis to alteration of the  $\text{H}_2\text{CO}_3:\text{NaHCO}_3$  equilibrium. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 219-221.—**Handovsky** (H.) Untersuchungen über partielle Hämolyse. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1912, lxi, 412-430.—**Hannema** (L. S.) Hæmolysen en multifunctie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 1701.—**Hausmann** (W.) Ueber Hämolyse durch Radiumstrahlen. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 1289.—**Hausmann** (W.) & **Kerl** (W.) Zur Kenntnis der oligodynamischen Hämolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1920, cxii, 122.—**Herman**. Contribution à l'étude de l'hémolyse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1924, 5. s., iv, 291-305.—**Herrmann** (F.) & **Rohner** (Marg.) Zur Kolloidtheorie der Hämolyse. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cvii, 192-237.—**Jess** (L.) & **Reitler** (R.) Ueber Hämolyse durch oligodynamische Metallwirkung. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 982-984.—**Hildebrandt** (H.) Zur Kenntnis einiger hämolytischer und antihämolytischer Substanzen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 146; 170.—**Höber** (R.) & **Nast** (O.) Beiträge zum artgenen Verhalten der roten Blutkörperchen; Hämolyse bei gleichzeitiger Einwirkung von Neutralsalzen und anderen cytolysierenden Stoffen. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, ix, 131-145.—**Homma** (E.) On the inhibitory and accelerating action of various reagents, metallic compounds and drugs on hemolysis and the processes thereof. Japan.

## Hæmolysis.

Med. World, Tokyo, 1921, i, No. 4, 19-21.—**Isaac** (S.) & **Bieling** (R.) Zur Theorie hämolytischer Vorgänge beim Menschen. Verhandl. d. deutsche Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxviii, Kong., 552-554.—**—** Untersuchungen über intravital Hæmolysen. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 373.—**Isaacs** (R.) A quantitative analysis of hemagglutination and hemolysis. J. Immunol., Balt., 1924, ix, 95-113.—**Jantzen** (W.) Der intravital Verlauf der Hämolyse; zugleich ein Beitrag zur Bluttransfusion und zur Entstehung des Transfusionschoks. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxii, 253-276.—**Jarisch** (A.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Hämolyse durch Hypotomie. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, cxvii, 255-271.—**—** Untersuchungen über die Säurehämolyse und ihre Beeinflussung durch Calcium. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, exxii, 547-559.—**Jodlbauer** (A.) & **Haffner** (F.) Hämolyse und Zustandsänderung der Blutkörperchenkolloide. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxix, 121; 134.—**Kahn** (H.) & **Potthoff** (P.) Die Hemmung der Natriumoleathämolyse durch das Serum bei verschiedenen Krankheiten, insbesondere bei malignen Tumoren. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxix, 169-189.—**Kennedy** (W. P.) The influence of blood serum and of sugars on hemolysis. Biochem. J., Lond., 1925, xix, 318-321.—**Kisch** (B.) Untersuchungen über Hämolyse; die Hämolyse durch kapillare Stoffe bei Kaltblütern. Internat. Ztschr. f. phys.-chem. Biol., Leipz. & Berl., 1914, i, 60-81.—**von Knapp-Lenz** (E.) Ueber die kolloidchemischen Vorgänge bei der Hämolyse. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1915, clxi, 51-65.—**Köhner** (J. A.) Venom hemolysis after splenectomy, including the resistance of the erythrocytes of normal dogs. J. Exper. M., N. Y., 1917, xxv, 195-210.—**Krasny** (J.) Ueber Hämolyse und Resistenz der Erythrozyten. Folia haematol., Leipz., 1913, xvi, Arch., 353-418.—**Kritchevsky** (I. L.) Hemolysis of vegetable origin. J. Exper. M., Balt., 1917, xxvi, 669-686.—**von Liebermann** (L.) Ueber Hämagglutination und Hämolyse. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1907, xxvi, 279-342.—**von Liebermann** (L.) & **von Fenyvessy** (B.) Ueber den zeitlichen Verlauf der Hämolyse. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 419-427.—**Liefmann** (H.) & **Cohn** (M.) Die Bedeutung der Lipide für die Komplementhämolyse. Ibid., 1910, vi, Orig., 88-100.—**Luger** (A.) Ueber Hämolyse durch oligodynamische Metallwirkung. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1239.—**Luzzatto** (A. M.) & **Zamorani** (Maria). Sui rapporti tra pigmenti e lipidi nell' emolisi e nell' ittero. Biochim. e terap. sper., Milano, 1921, vii, 289-300.—**MacCallum** (J. B.) The diuretic action of certain hemolysins and the influence of calcium and magnesium in suppressing the hemolysis; second communication. Univ. Calif. Publ. Physiol., Berkeley, 1904-5, ii, 93-103.—**McGowan** (J. P.) & **Ritchie** (J.) The effect of concentration of the constituents on a hemolytic reaction. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912-13, xvii, 99-105.—**McKee** (C. S.) On the hæmolytic action of the urine in certain conditions. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 596-598.—**Mason** (E. C.) & **Rockwood** (R.) Some physicochemical aspects of hemolysis. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-5, x, 10-18.—**Matko** (J.) Ueber Wechselbeziehungen zwischen Harn und Chinin in der Hämolyse. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxi, 633-637.—**Manriac** (P.) & **Sérégé** (H.) Sur le pouvoir hémolytique comparé du sérum sanguin des veines splénique et mésentérique, du foie droit et du foie gauche, des veines sushépatiques droite et gauche chez le chien à jeun. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 685-687.—**Mayer** (A.) & **Schaeffer** (G.) Composition chimique du sang et hémolyse. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1912, cli, 728-731.—**Meneghetti** (E.) Emolisi e fissazione; emolisi e fissazione con alcool etilico. Arch. di sc. biol., Napoli, 1921, ii, 279-284.—**Meyerstein** (W.) Ueber die Beziehungen von Lipoidsubstanzen zur Hämolyse. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1910, lxii, 258-265.—**—** Ueber Seifenhämolyse innerhalb der Blutbahn und ihre Verhütung im Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911-12, cv, 69-88.—**Michaelis** (L.) & **Skwlrsky** (P.) Der Einfluss der Reaktion auf die spezifische Hämolyse. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909-10, iv, 629-635.—**Mitomo** (Y.) Die hämolytische Wirkung des Kaltblutserums. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1924-5, v, 482-527.—**Mond** (R.) Hämolysestudien; Salzwirkung und Saponinhämolyse. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxix, 499-511.—**Mosse** (M.) Zur Lehre von den Krankheiten mit gesteigerter Hämolyse: (a) Pigmenterithrose, (b) Milzextirpation bei perniziöser hämolytischer Anämie. Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 2088-2090.—**Mutermilch** (S.) Hämolytischen normalen und hämolytischen künstlichen. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1924, xxviii, 1002-1044.—**Nakatani** (Y.) Vergleichende Untersuchung über die Resistenz der roten Blutkörperchen gegen Hämolyse an den Mittern und Kindern und zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Resistenz von roten Blutkörperchen der Beriberikranken gegen Saponin. Mitt. d. med. Gesellsch. zu Osaka, 1920, xix, (No. 2), 5.—**Natali** (C.) Morphologische Untersuchungen über die Bedeutung des reticulo-endothelialen Systems bei intravital Hämolyse. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlvii, 223-243.—**Neuschloss** (S. M.) Ueber die Bedeutung des Ionenantagonismus für die Hämolyse. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxix, 40-64.—**Nolf** (P.) Contribution à l'étude de l'hémolyse par les sérums. Acad. roy. de Belg., Bull. de la Cl. d. se., Brux., 1913, 18-35.—**Ottenberg** (R.) &



## Hæmolytic.

**Krasnow** (Frances). Is there a parallelism between normal agglutinins and hemolysins of human blood, with special reference to transfusion tests? *Proc. N. York Path. Soc.*, 1919, n. s., xix, 83-87.—**Patein** (G.) & **Roux** (E.) Influence de la précipitation de l'acétoglobuline sur le pouvoir hémolytique du sérum sanguin. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1913, 7. s., viii, 197-203.—**Perrin** (M.) & **Hanns** (A.) Certains organes ont-ils une fonction hémolytique? *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1922, xv, 551-557.—**Pfeiffer** (H.) & **Bayer** (G.) Zur Kenntnis lichtkatalytischer Wirkungen. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1921, xiv, 137-219.—**Pickering** (J. W.) & **Taylor** (F. E.) Colloids and hæmolytic. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1923, xvii, 916-928. — Blood coagulation, anti-coagulants and hæmolytic. *Proc. Roy. Soc., Lond.*, 1924-5, s. B, xvii, 1-19.—**Pilcher** (J. D.) The influence of lipoids on hemolysis. *Cleveland M. J.*, 1913, xii, 182.—**Ponder** (E.) A method for investigating the hæmolytic activity of chemical substances. *Proc. Roy. Soc., Lond.*, 1920-21, s. B, xci, 285-295. — The hæmolytic action of sodium glycolate. *Ibid.*, 1921-2, s. B, xcii, 86-103. — The inhibitory effect of blood serum on hæmolytic. *Ibid.*, 1923, s. B, xciv, 42-61; 1925-6, s. B, xcvi, 484-493. — The measurement of percentage hæmolytic. *Ibid.*, 1923-4, s. B, xcvi, 382-406.—**Ponder** (E.) & **Taylor** (W. W.) The changes in conductivity of red cell suspensions during hæmolytic. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1925, xix, 552-558.—**Porcelli-Titone** (F.) Del potere complementare emolitico dei sieri normali sui corpuscoli rossi omologhi e della dipendenza dell'attività complementare dagli antigeni, su cui i sieri agiscono. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1915-16, xiv, 353-362.—**Purdy** (Helen A.) & **Walbum** (L. E.) L'action exercée sur l'hémolyse par différents sels métalliques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxxv, 374-376. *Also, transl.*: *J. Immunol.*, Balt., 1922, vii, 35-45.—**Quinan** (C.) Ueber spezifische Erythrolyse. *Beitr. z. chem. Phys. u. Path.*, Brunschwig, 1904, v, 95-109.—**Rhode** (H.) Ueber Hämolyse durch Morphium und seine Homologe. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1922, exxi, 560-569.—**Rocavilla** (A.) Le alterazioni anatomico-istologiche da emolisi di lunga e breve durata nell'animale normale e splenectomizzato. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1915, lxii, 215; 249: lxiii, 11; 67; 121; 145; 193, 9 pl.—**Rockwood** (R.) An ultra-microscopic study of hemolysis. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1924-5, x, 19-31. — The relation of the acidity of phosphate buffers to biologic hemolysis. *J. Immunol.*, Balt., 1925, x, 741-775.—**Roderick** (C. E.) Traumatic hemolysis and the syringe method of blood collection. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1919-20, v, 457.—**Roffo** (A.-H.) Cholestérine et hémolyse. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1925, clxxx, 1529.—**Rondoni** (P.) Ueber den Einfluss der Reaktion auf die Wirkung hämolytischer Sera. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.*, Jena, 1910, vii, 515-543.—**Roque** (G.), **Chalier** (J.) & **Nové-Jossierand** (L.) Hémolyse sidérone (hémosidérose viscérale) (2<sup>e</sup> mémoire); cas normaux; anémies pernicieuses; tuberculose. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1913, xv, 373-383.—**Rosenberg** (Dora). Oligodynamische Metallwirkung und Hämolyse. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 2057.—**Rusznayk** (S.) Beiträge zu einer Chemie der Hämolyse. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 421-433.—**Rywosch** (D.) Vergleichende Wärmehämolyse. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. & Wien, 1911, xxv, 848-851. — Ueber die Beeinflussung der Hämolyse durch Fütterung mit Cholesterin und Fetten. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1922, cxvii, 643-645.—**Salignat** (L.) L'hémolyse et les hémolysines en pathologie. *J. de méd. de Par.*, 1912, 2. s., xxiv, 47-49.—**San Giorgi** (G.) Emanazione del radio ed emolisi. *Pathologica*, Genova, 1923, xv, 373-375.—**Schiff** (F.) Ueber das Auftreten spezifischer anti-hämolytischer Eigenschaften im normalen Serum nach Behandlung mit Organen des heterogenetischen Typus. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1920, xxix, Orig., 543-561.—**Schippers** (J. C.) Ueber die Autolyse des normalen Blutes. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxviii, 418-426. — Zur Lecithinhämolyse. *Ibid.*, 1912, xli, 158.—**Schmidt** (L. A.) & **Norman** (G. F.) On the protection afforded to red cells against hemolysis by eosin. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1920, xxvi, 40-45. — Further studies on eosin hemolysis. *J. Gen. Physiol.*, Balt., 1921-2, iv, 681-687.—**Schmidt** (P.) & **Liebers** (M.) Zur Schüttelinaktivierung des hämolytischen Komplements. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 373-380.—**Schreiber** (E.) & **Lénard**. Versuche über hämolysehemmende Eigenschaften des Cholesterins und Oxycholesterins. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, liv, 291-296.—**Sherwood** (N. P.) The effect of various chemical substances on the hemolytic reaction. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1917, x, 185-200.—**Sivori** (L.) Sul potere antiemolitico dei sieri. *Clin. med. ital.*, Milano, 1912, li, 577-591.—**Stadler** (E.) & **Kleemann** (H.) Ueber die Hämolyse durch Ammoniak. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxvi, 301-320. — Ueber die Hämolyse durch Essigsäure. *Ibid.*, 321-334.—**Starlinger** (W.) Ueber Wesen und Bedeutung des Vorganges der reversiblen Hämolyse. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1924, xxxvii, 1208. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1924, lxxiv, 2685-2687. — Ueber die sogenannte Reversion der Hämolyse. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1925, xlvi, 406; 420; 434; 447.—**Tasawa** (H.) Ueber den Einfluss des Alkohols auf die Resistenz der roten Blutkörperchen gegenüber hämolytischen Reagentien. *Ztschr. f.*

## Hæmolytic.

*Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xviii, 450-464.—**Topley** (W. W. C.) The influence of salt-concentration on hæmolytic. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1915, lxxxviii, s. B, 396-408.—**Topley** (W. W. C.) & **Platts** (S. G.) The effect of calcium chloride on hæmolytic occurring "in vivo." *Lancet*, Lond., 1915, i, 128-131.—**Vanderelde** (A. J. J.) Kritische Auflösungstemperaturen und hæmolytische Eigenschaften. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1914, lxiii, 402-408.—**Vestlin** (K.) Ueber Blut als Saponinreagens. *Ibid.*, 1924, cxliv, 9-25.—**Walbum** (L. E.) Die Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration für die Hämolyse. *Ibid.*, 1914, lxiii, 221-268.—**Wang** (C. C.) & **Felsler** (Augusta R.) The effect of hemolysis on the calcium and inorganic phosphorus content of serum and plasma. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1924-5, x, 269-272.—**Waterman** (N.) Hämolyse und Metallsalze. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1921, cxvi, 165-170.—**Weill** (E.), **Mouriquand** (G.) & **Chalier** (J.) Pouvoir hémolytique de l'hirudine de Sæchse. *Lyon. méd.*, 1912, cxviii, 205-207.—**Weill** (O.) Hémolyse locale et hémolyse splénique; essai de biligénie. *Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1912, lxx, 303-310. *Also*: *Inst. Solvay. Trav. dulab. de physiol.*, Brux., 1912-13, xii, No. 2, 180-212.—**Weis-Ostborn** (W.) Serumhämolytine und Cholesterin. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, Orig., 1923, xxxvii, 165-169.—**Williams** (B. G. R.) A 4-years' study of the Kelling hemolytic test. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, xc, 898-901.—**Yamakami** (K.) Hämolytic fever. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1919-20, xliii, 388-395.—**Yoshitomi** (T.) Ueber die Beeinflussung der Wasserhämolyse durch die aliphatischen Narcotica. *Acta Scholae Med. Univ. imp.*, Kioto, 1919-20, iii, 339-349.—**Zorn** (W.) Beschleunigung der Hämolyse durch iso- und heterogenetische präzipitierende Sera? (Ueber heterogenetische Präzipitine). *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, Orig., 1923, xxxviii, 184-191.

## Hæmolytic (Bacterial).

**SCHUSTER** (C.) \*Ueber hämolyzierende und nicht hämolyzierende Bakterien. [Giessen.] 8°. *Neumünster*, 1911.

**Bertrand** (D. M.) & **Feigin** (Mlle. Bronislawa). Pouvoir hémolytique de quelques bactéries de l'appareil génital de la femme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvii, 39.—**Bordet** (J.) Hémolytic exudates and transmissible bacterial autolysis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1921, xxiii, 302-304.—**Matozzi Scafa** (G.) Contributo allo studio dell'emolisi batterica. *N. riv. clin. terap.*, Napoli, 1910, xi, 11-28.—**Penfold** (W. J.) & **Vielle** (H.) Intoxication rapide par certains produits bactériens chez les lapins en état d'hémolyse. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1914, xxviii, 930-942. — Sensibilisation de l'organisme à certains produits bactériens par l'hémolyse. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1914, clviii, 521.—**Rosenthal** (E.) Untersuchungen über die Beeinflussung der Hämolyse von Mikroorganismen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1913, lxxv, 569-577.—**Takami** (T.) Beobachtungen über die Hämolyse von Pneumokokken. *Tohoku J. Exper. M.*, Sendai, Japan, 1923, iv, 1-7.—**Wollman** (E.) & **Graves** (I.-A.) Hémolyse bactérienne et protolysé. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 50.

## Hæmolytic (Experimental).

**Beechhold** (H.) & **Kraus** (W.) Kolloidstudien über den Bau der roten Blutkörperchen und über Hämolyse; Sublimierung und Sublimithämolyse. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1920, cix, 226-235.—**Beckmann** (K.) Hämolyseversuche in Alkali- und Erdalkalisalzen unter normalen und pathologischen Bedingungen. *Ibid.*, 1923, cxxxv, 317-328.—**Bernard** (S.) Influence de la lécitine sur l'action hémolytante de la saponine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 225-227.—**Bieding** (R.) & **Isaac** (S.) Experimentelle Untersuchungen über intravitale Hämolyse. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1922, xxvi, 251-256; xxvii, 180-192; 1923, xxxv, 181-190.—**Bonome** (A.) Sulla produzione sperimentale di spleno- e mielopatie emolitiche mediante antisieri specifici; confronti con analoghi processi dell'uomo. *Atti. I. Ist. Veneto di sc.*, lett. ed arti, 1913-14, lxvii, 195-259.—**Brown** (H. C.) A simple and convenient water bath for use in hæmolytic experiments. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1915-16, iii, 104, 1 pl.—**Bruynoghe** (R.) & **Bessemans** (A.) Recherches expérimentales au sujet du phénomène de Brand. *J. de méd. de Brux.*, 1914, xix, 408.—**Caminiti** (R.) Die morphologischen Veränderungen der roten Blutkörperchen in der durch die Toxine der Staphylokokken und anderer Bacillen hervorgerufenen experimentellen Hämolyse. *Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, 1906, xvii, 52-55.—**Clark** (Hallie M.) & **Evans** (F. A.) Studies with lecithin and cholesterol in relation to the antihemolytic property of human serum. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1921, xxxii, 113-121.—**Didgeon** (L. S.) Experiments with cholemic red cells and normal red cells in the production of a hæmolytic immune body in the rabbit. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1917-18, xi, 30-32.—**Ferrannini** (A.) Il potere emolitico dei sieri provocato sperimentalmente. *Boll. d. soc. eastach.*, Camerino, 1919, xvii, No. 4, 1-6.—**Forsman** (J.) Zur Biochemie des Krankheitsbildes nach intracardialen, zentralwärts gerichteten Injektionen hämehämolytischer Kaninchenserum. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1922, cxxxiii, 114-

**Hæmolysis (Experimental).**

125.—**Fuhrmann (L.) & Kisch (B.)** Vergleichende Blutuntersuchungen bei Mutter und Neugeborenem; Beobachtungen über Oberflächenspannung des Serums und Hämolyse. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1921, xxiv, 84-95.—**Fujimori (Y.)** Studien über Hämolyse; über die Wirkung des Traubenzuckers auf die Hämolyse. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1922, xxix, 421-432.—**Furno (A.)** Ricerche sperimentali, ematologiche ed anatomico-patologiche intorno all'emolisi da siero negli animali normali e splenectomizzati. *Sperimentale*, Firenze, 1913, lxvii, 639-752, 2 ch.—**Galili (L.)** Sul processo emocaterico negli uccelli (piccioni) in varie condizioni sperimentali. *Gior. di biol. e med. sper.*, Torino & Genova, 1923-4, i, 141-144.—**Gryse & Gernez.** Production d'hémolysines par injections intradermiques de globules rouges. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxix, 555.—**Herzfeld (E.) & Klinger (R.)** Chemische Studien zur Physiologie und Pathologie; die Hämolyse; das Komplement. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1918, lxxxvii, 36-76.—**Husler (J.)** Ueber die Inaktivierung hämolytischer Komplemente durch Erwärmen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1912, Orig., xv, 157-171.—**Huyghebaert (E.)** Action hémolytique du bleu de méthylène chez le chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 1177-1179.—**Kentzler (J.)** Die Beeinflussung der Lipoidhämolyse durch die Eiweissstoffe. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1911, lxxii, 436-443.—**Kredba (M.)** [Action of strong hemolytic serums on weak hemolytic serums.] *Časop. lékař. česk.*, Praha, 1924, lxxvii, 626-631.—**Kritechsky (I. L.)** The relation of immunity reactions to the biogenetic law; investigations of the chemical structure of the protoplasm of animals during embryonic development by means of heterogeneous hemolysis. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1923, xxxii, 192-195.—**Landsteiner (K.) & Rock (H.)** Untersuchungen über Komplementwirkung; Hämolyse durch Kieselsäure und Komplement. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1912, Orig., xiv, pt. 1, 14-32.—**Luger (A.), Weis-Ostborn (W.) & Ehrenthel (Ö.)** Zur Kenntnis der Saponinhämolyse; (die Beeinflussung der Saponinhämolyse durch Sera Karzinomatöser und durch Lezithin). *Ibid.*, 1923, xxxvi, 17-33.—**McPhedran (W. F.) & Leathes (J. B.)** The hemolytic action of salts of fatty acids. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1912, xxvii, 534-537.—**Mas y Magro (F.)** Estudio experimental de la hemolisis; hemolisis "in vitro." *Arch. de cardiol. y hematol.*, Madrid, 1924, v, 317-330.—**Muggia (A.)** Contributo sperimentale alla conoscenza dei rapporti fra emolisi intravitale, veleni emolitici ed itero. *Folia med.*, Napoli, 1924, x, 201-225.—**Neilson (C. H.) & Wheldon (H.)** Studies on the resistance of the red blood cells; the resistance of the red-blood cells in disease to the hemolytic action of sapotoxin. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1920-21, vi, 487-504.—**Parisot (J.)** Hämolyse et globinurie expérimentale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 953.—**Patzschke (W.) & Jaudas (K.)** Ueber die hämolytische Wirkung der Kohlensäure und ihrer Salze auf Blutkörperchen, die mit Seife und gallensauren Salzen präpariert sind. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1919, xxviii, 368-376.—**Rondoni (P.)** Beiträge zur hämolytischen Wirkung der Lipide. *Ibid.*, 1911, Orig., ix, 191-215.—**Russo (C.)** Ricerche sperimentali sulle proprietà emolitiche e tossiche dei sieri di alcuni pesci. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1913, n. s., xxiii, 367-398.—**Salén (E.)** Kolloidstudien über den Bau der roten Blutkörperchen und über Hämolyse; ultramikroskopische Untersuchungen an Stromata. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1920, ex, 176-180.—**Schmidt (C. L. A.) & Dement (D. E.)** The antigenic properties of red-cell globulin. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1921-2, xix, 345-348.—**Schmidt (H.)** Ueber das künstliche Komplement bei der Immunhämolyse. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1924, xl, 368-382.—**Schmilinsky (K.)** Hämolyse durch Phenolphthalein. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1311.—**Tebbe.** Ueber den hemmenden Einfluss von Luesflocken auf die Saponinhämolyse. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1922-3, lxxii, 257-260.—**Testoni (P.)** Sulle sostanze inibitrici della emolisi da azione fotodinamica. *Arch. di sc. biol.*, Napoli, 1923, iv, 123-138.—**de Waard (D. J.)** A simple apparatus for producing mechanical hemolysis and its practical use. *J. Physiol.*, Lond., 1923-4, lvii, 195-199.—**Weis-Ostborn (W.) & Silberstein (E.)** Ein Beitrag zur Kenntnis der Natrium-Oleat-Hämolyse. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, Orig., 1924, xxxix, 239-253.—**Wright (H. D.) & MacCallum (P.)** A study of the effect of electrolytes on hemolysis. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1922, xxv, 316-334.

**Hæmolysis (Mechanism of).**

**Accl (D.) & Lorber (L.)** Ueber Hämolyse in hypertoni- schen Salzlösungen und ihr Mechanismus. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, cxlvii, 557-562.—**Bail (O.) & Suzuki (S.)** Versuche über Komplementwirkung bei der Hämolyse. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig. viii, 592-601.—**Bauer (J.) & Neumark (Käthe).** Ueber den Gehalt des Sänglingsblutes an hämolytischen Normalanhydrozeptoren. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1910, liii, 101-122.—**Bergel (S.)** Hämolyse, Lipolyse und die Rolle der einkernigen ungranulierten basophilen Zellen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1912, cvi, 47-69.—**Bieling (R.) & Isaac (S.)** Experimentelle Untersuchungen über intravitale

**Hæmolysis (Mechanism of).**

Hämolyse. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1921, xxv, 1-51; 1922, xxviii, 154-179.—**Brahmachari (U. N.)** An investigation into the physico-chemical mechanism of hemolysis by specific hemolysins; the electrical conductivity of sensitized corpuscles and the action of inorganic ferments or metal-sols upon them. *Bio-Chem. J.*, Liverpool, 1914-15, viii, 227-229.—**Brinkman (R.) & von Szent-Györgyi (A.)** Ueber die lipolytische Theorie der Immunhämolyse. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cxlvi, 212-216.—**Cantani (A.)** Sul modo di comportarsi dell' amboceettore emolitico in presenza di globuli rossi stabilizzati. *Gior. di clin. med.*, Parma, 1921, ii, 1, 66.—**De Blasi (D.)** Sulla produzione di emolysine secondarie nei conigli inoculati conicina. *Ann. d'ig.*, Roma, 1919, xxix, 727-747.—**Froin (G.)** Le mécanisme de l'hémolyse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvii, 418.—**Fujimori (Y.)** Studien über Hämolyse; über den Mechanismus der Saponinhämolyse. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1922, xxix, 221-236.—**Ganguly (H. C.)** Some preliminary observations on hemolysis by intravenous injection of distilled water. *Vet. Rec.*, Lond., 1924, iv, 275.—**Georgi (W.) & Seitz (A.)** Ueber die immunisatorische Erzeugung und Bindung hämolytischer Ambozeptoren durch die Organe des Meerschweinchens. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1917, xxvi, Orig., 545-562.—**Guthrie (C. C.)** A tentative explanation of the mechanism of hemolysis associated with loss of water, and the bearing of the phenomenon on certain biologic problems. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1917-18, iii, 87-92.—**Hill (A.) & Parker (G.)** The mechanism of hemolysis by complement action. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb., 1925, xxviii, 1-46.—**Jantzen (W.)** Der intravitale Verlauf der Hämolyse, zugleich ein Beitrag zur Bluttransfusion und zur Entstehung des Transfusionschocks. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1923, ii, 129.—**Kawashima (K.)** Zur Kenntnis der Bindungsweise hämolytischer Ambozeptoren. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 135-141.—**Kosakai (M.)** The mechanism of boric acid hemolysis. *J. Immunol.*, Balt., 1919, iv, 35-48.—**Lagrange (E.)** Mécanisme de l'action de l'anhydride carbonique sur l'hémolyse. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxiii, 66-70.—**Lefmann (G.)** Ueber den Komplementverbrauch bei der Hämolyse artfremden Blutes im Tierkörper. *Beitr. z. chem. Phys. u. Path.*, Brnshchw., 1906, ix, 80-88.—**Lévy (R.)** Sur le mécanisme de l'hémolyse par le venin de scolopendre. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1923, cxlvii, 1326-1328.—**MacCallum (J. B.)** The diuretic action of certain hemolytics and the influence of calcium and magnesium in suppressing the hemolysis. *Univ. Calif. Pub. Physiol.*, Berkeley, 1905, ii, No. 12, 93-113.—**Meneghetti (E.)** Emolisi e fissazione; azione comparata, emolitica e fissativa, dei metalli. *Arch. disc. biol.*, Napoli, 1921, ii, 285-317.—**Mond (R.)** Ueber den Mechanismus der Hämolyse durch H<sup>+</sup> und OH<sup>-</sup>. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1925, cxviii, 574-594.—**Nolf (P.)** De la nature du complément hémolytique. *Acad. roy. de Belg.*, Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1920, 348-385.—**Rocca-villa (A.)** Studi di fisiopatologia della emolisi; sulla collaborazione attiva dei diversi parenchimi nei processi della emolisi. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1914-15, xiii, 231-266.—**Ryti (Elsa)** Ueber die Einwirkung einiger Neutralsalze bei der Agglutination, Koenagulation und Hämolyse. *Acta Soc. Med. Fenn. Duodecim.*, Helsinki, 1925, vi, Heft 1, No. 3, 1-9, 5 tab.—**Schapiro (L.)** Ueber die Bindungsweise hämolytischer Ambozeptoren. *Centralbl. f. Bacteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 469-475.—**Schroeder (Meta L.) & Stewart (G. N.)** So-called "reversed" hemolysis with further observations on the mechanism of hemolysis. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1925, lxxiii, 505-529.—**Spiro (K.)** Lecithin and Hämolyse. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1923, xxxiii. [Sonderband], 1-8.—**Weil (E.)** Ueber die Wirkungsweise des Komplementes bei der Hämolyse. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, xlviii, 347-361.

**Hæmometer.**

*See, also, Blood (Examination of).*

**Brückner (F. H.)** \*Ueber das Autenrieth-Koenigsbergersche Kolorimeter als Hæmometer. [Freiburg.] 8°. Jena, 1911.

**Bürker (K.)** Prüfung und Eichung des Sahli'schen Hæmometers; älteres Hæmometer. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxlii, 273-290, 1 pl.—**Hellige (E.)** Ein neuer Hæmometervorsatz mit Farbdoppelplatte für das Sahli-Hæmometer. *München. med. Wehnschr.*, 1924, lxxi, 1821.—**Müller (F.)** Zur Kritik des Miescher'schen Hæmometers. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1901, 443-458.—**Oliver (G.)** A new form of hæmometer. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1905, pp. lix-lxxi.—**Samuely (F.)** Ueber die Verwendbarkeit des Autenrieth-Königsbergerschen Kolorimeters als Hæmometer. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lviii, 1545.—**Sato (K.)** Neues Hæmometer. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 896.

**Hæmonchus.**

**Ransom (B. H.)** The life history of the twisted wireworm (*Hæmonchus contortus*) of sheep and other ruminants. 8°. Washington, 1906.



**Hæmonchus.**

Stomach worms (*Hæmonchus contortus*) in sheep. 8°. [Washington], 1907.

U. S. Dept. Agr. Bureau of Animal Industry. Circular No. 102.

**Ransom** (B. H.) Notes on the life history of the nematode *Hæmonchus contortus*. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 785. — **Stomach worms** (*Hæmonchus contortus*) in sheep. Vet. J., Lond., 1907, n. s., xiv, 340-345.

**Hæmopericardium.**

See **Pericardium** (*Hæmorrhage in*).

**Hæmophilia.**

See, also, **Ear** (*Hæmorrhage in*); **Purpura** (*Hæmorrhagic*); **Teeth** (*Extraction of*).

**Bircher** (E.) Neue Arbeiten auf dem Gebiete der Hämophilie. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 594-596. — **Bolte**. Blutungen im Bereiche der oberen Luftwege bei hämorrhagischen Diathesen. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1923, vi, 464-470. — **Broderick** (D. E.) Hemorrhagic diathesis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1912-13, ix, 118-121. — **Bulloch** (W.) & **Fildes** (P.) Hæmophilia. Tr. M. Soc. Lond., 1909-10, xxxiii, 239-251. — **Carrière** (G.) Hæmophilie. Cong. franc. de méd., Par., 1907, Rapports, 73-116. — **Castex** (M. R.) Hæmophilie. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, iii, Suppl., 53-56. — **Comby** (J.) A propos d'hæmophilie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 1327. — **Corsonello** (P.) Le diatesi emorragiche. Folia med., Napoli, 1924, 2, 711-715. — **Drouet** (G.) Les maladies hémorragiques diathésiques. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 793-795. — **Felssly** (R.) Etudes sur l'hæmophilie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 1778-1783. — Beiträge zum Hämophilie-Problem. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 879. — **Fonio** (A.) Einige kritische Bemerkungen zu den Klinger'schen Studien über die Hämophilie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, lxxxix, 77-86. — **Frank** (E.) Bemerkungen zu der Arbeit von R. Klinger; Studien über Hämophilie. *Ibid.*, 1919, lxxxviii, 24-27. — Ueber hämorrhagische und pseudohämophile Diathese. Real-Encyclop. d. ges. Heilk. (Eulenburg), Berl. & Wien, 1922, iii, 171-211, 2. pl. — **Gehrcke** (A.) Ueber hämorrhagische Diathese. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 1298-1300. — **Gentili** (G.) Diatesis hemorrágicas. Siglo méd., Madrid, 1925, lxxv, 343-346. — **González-Alvarez** (B.) & **González-Alvarez** (M.) Hæmophilie; nuevas orientaciones para su estudio. Pediatría españ., Madrid, 1924, xiii, 323-332. Also: Siglo méd., Madrid, 1925, lxxv, 7-10. — **Gressot** (E.) Zur Lehre von der Hämophilie. Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1912, lxxvi, 194-218. — **Guillain** (L.) Hæmophilie. Clinique, Par., 1911, vi, 343-346. — **Güntzler** (E.) Die gerichtsarztliche Bedeutung der hämorrhagischen Diathese. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 199; 218. — **Hampeln** (P.) Ueber hämorrhagische Diathesen. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 662-664. — **Henrich** (K.) Ueber hämorrhagische und pseudohämophile Diathesen. Vereinsbl. d. pädz. Aerzte, Frankenthal, 1925, xxvii, 9; 17. — **Hess** (A. F.) Atypical hæmophilia. Proc. N. York Path. Soc., 1914-15, n. s., xiv, 185-190. — **Hynek** (K.) Nouvelles considérations sur l'hæmophilie. Ann. de méd., Par., 1923, xiv, 122-154. — **Klemmer** (R. N.) Hæmophilia, with report of 3 cases. Tr. Coll. Phys., Phila., 1924, xvi, 528-537. — **Laroche** (G.) & **Vaucher** (E.) L'hæmophilie. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 265-270. — **Litten** (M.) Die hämorrhagischen Diathesen. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-3, iii, 391-512. — **Lucas** (W. P.) Coagulation of the blood in purpura and hæmophilia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1917-18, xi, Sect. Stud. Dis. Child., 43. — **Lucas** (W. P.) & **Fleischner** (E. C.) Hemorrhagic diseases. Abt's Pediatrics, Phila., 1924, iv, 593-619. — **McCausland** (J. E.) Hæmophilia. Dublin J. M. Sc., 1909, cxviii, 164-172. — **Minot** (G. R.) Hemorrhagic conditions. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 222-225. — **Morawitz** (P.) Ueber hämorrhagische Diathesen. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1919, 3. Heft, 9-49. Also, [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1487. — **Morawitz** (P.) & **Lossen** (J.) Ueber Hämophilie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xciv, 110-124. — **Oliver** (Sir T.) A few notes on hæmophilia. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 761-767. — **Opolski** (V.) Ueber eine neue Form der hämorrhagischen Diathese: Mykerosis angiotica hæmorrhagica. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 511; 527; 547. — **Ottenberg** (R.) A survey of the hemorrhagic diseases with especial reference to blood findings. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 289-311. — **Pfribram** (H.) Zur Kenntnis der hämorrhagischen Diathese. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 161-163. — **Radford** (D. L. G.) Hæmophilia. Brit. Dent. J., Lond., 1920, xli, 597-601. — **Ramond** (L.) L'hæmophilie. Progrès méd., Par., 1925, xl, 1672-1695. — **Rosin** (H.) Hämophilie nebst Einleitung über die Blutgerinnung. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wein, 1920, viii, 871-920. — **Sahli** (H.) Ueitere Beiträge zur Lehre von der Hämophilie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, xcix, 518-556. — **Schlossmann** (D.) Die Hämophilie in Württemberg. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 1063-1065. — Neue Forschungsergebnisse über Hämophilie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxliii, 686-692. [Discussion], 204-206. — Die Hæmo-

**Hæmophilia.**

philie in Württemberg, genealogische, erbblologische und klinische Untersuchungen an 24 Bluterfamilien. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1924-5, xvi, 29; 129; 276; 353. — **Schulz** (W.) Pathogenese und Therapie der hämorrhagischen Diathesen mit besonderer Berücksichtigung der praktisch wichtigen Fragen. Samml. zwangl. Abhandl. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1922-3, viii, Heft 6, 1-63. — **Stépp** (W.) Ueber hämorrhagische Diathesen. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1918, xlv, 1009-1012. — **Stewart** (G. C.) Hæmophilia. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1921, xx, 317-320. — **Toscano** (C.) Le diatesi emorragiche. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. med., 342-352. — **Vines** (H. W. C.) Hæmophilia. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1924-5, xxxii, 51-54. — **Weil** (P. E.) Quelques remarques sur l'hæmophilie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 300-302. — Les états hémorragiques chroniques; hémophilie et hémogénie. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 14-21. — L'hémogénie. Diathèse hémorragique chronique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1922, xxxvi, 258; 275. — Les états hémorragiques chroniques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1923, xciv, 533-542. — **Wilkinson** (J. W.) Hæmophilia. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1917, 313-323. — **Wohl** (M. G.) Hæmophilia, with report of 2 cases. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1925, x, 442.

**Hæmophilia (Blood in).**

**Addis** (T.) The effect of intravenous injections of fresh human serum and of phosphated blood, on the coagulation time of the blood in hereditary hæmophilia. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916-17, xiv, 19-23. — **Bauer** (J.) Untersuchungen über Blutgerinnung mit Demonstration eines Falles von Hämophilie. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 955. — **Brusa** (P.) Ricerche ematologiche in un caso di emofilia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1923, xxi, 65-92. — **Costantini** (F.) Osservazioni ematologiche in un caso di emofilia. Gazz. med. di Roma, 1907, xxxii, 645-653. — **Davidson** (E. C.) & **McQuarrie** (I.) Hæmophilia; a study of the blood, the clinical course and the heredity in 3 cases. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1925, xxxvi, 343-356. — **Denecke** (G.) Ueber Faserstoffmangel im Blute bei einem Fall von Hämophilie; eine Bemerkung zu der Arbeit von Rabe und Salomon. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1920, cxxiv, 248. — **Duke** (W. W.) The relation of blood platelets to hemorrhagic disease; description of a method for determining the bleeding time and coagulation time and report of 3 cases of hemorrhagic disease relieved by transfusion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1185-1192. — **Felssly** (R.) Pathogénie des troubles de la coagulation du sang hémophilique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 1121-1123. — La valeur des plaquettes chez l'hémophile, du point de vue de la coagulation sanguine. *Ibid.*, 1923, lxxxix, 1152. — **Felssly** (R.) & **Fried** (A.) Die Blutplättchen des hämophilen Blutes. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 831-834. — **Fonio** (A.) Ueber die Gerinnungsfaktoren des hämophilen Blutes; eine Studie über die Gerinnungsvorgänge. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xxviii, 313-348. — **Gram** (H. C.) Systemic examination of the blood in hemorrhagic diathesis. Aeta Med. Scand., Stockholm, 1921, lv, 603-613. — **Hess** (A. F.) Fibrinogen deficiency in hæmophilia. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914, xii, 54. — The blood and blood vessels in hæmophilia and other hemorrhagic diseases. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xviii, 203-220. Also, Reprint. — **Howell** (W. H.) The condition of the blood in hæmophilia. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xiii. — **Hurwitz** (S. H.) & **Lucas** (W. P.) A study of the blood in hæmophilia. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 543-569. Also, Reprint. — **Klinke** (K.) Mineralstoffanalyse des Blutes von zwei Hämophilen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1924, 3. F., lvii, 238-241. — **Klippel** & **Lhermitte**. Lésions du sang au cours des grandes maladies hémorragiques (hémophilie, les purpuras, érythème polymorphe). Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 257-269. — **Kottmann** (K.) & **Lidsky** (A.) Beitrag zur Hämophilie mit spezieller Berücksichtigung der Gerinnungsverhältnisse des Blutes an Hand von Gerinnungskurven. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 13-15. — **Lowenburg** (H.) & **Rubenstein** (A. I.) Hæmophilia; experimental data bearing on the effect of glycerinated extracts of visceral hæmophilic tissue on the coagulation time of blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1196-1198. — **Luzzatto** (R.) & **Carra** (J.) Ricerche sul sangue in un caso di emofilia. Biochem. e terap. sper., Milano, 1920, vii, 100-122. — **Minot** (G. R.) & **Lee** (R. I.) The blood platelets in hæmophilia. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 474-495. Also, Reprint. — **Ottenberg** (R.) The effect of sodium on blood coagulation in hæmophilia. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, xlii, 104-106. — **Pace** (D.) & **Cedrangolo** (E.) Alcune ricerche sul sangue di un emofiliaco. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 479-485. — **Pettibone** (Dorothy Foster). The factors of coagulation in the blood in certain pathologic conditions. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917-18, iii, 275-282. — **Rabe** (F.) & **Salomon** (E.) Ueber Faserstoffmangel im Blute bei einem Falle von Hämophilie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1920, cxxii, 240-244. — **Secco** (C.) Ricerche ematologiche sopra un caso di emofilia. Riforma med., Napoli, 1924, xi, 727-729. — **Weil** (P. E.) Etude du sang chez les hémophiles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxxii,

**Hæmophilia (Blood in).**

1001-1018.—Weil (P.-E.), **Bocage & Coste**. Les hémato-blastes et le temps de saignement dans l'hémophilie. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1922, xx, 391-395.—Weil (P.-E.) & **Boye** (G.) Action des extraits d'organes sur le sang des hémophiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 454-456.—Whipple (G. H.) Hemorrhagic disease; antithrombin and prothrombin factors. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 637-659.—Wöhlsch (E.) Untersuchungen über Blutgerinnung. München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 1382-1384.—Zavayloff (V. V.) [Analyse du sang d'un hémophile. Extr., 385.] Russk. Arch. patol., klin. med. i. bakteriolog., S.-Peterb., 1901, xi, 320-337.

**Hæmophilia (Causes and pathology of).**

BENECKE (Elisabeth). \*Ueber hæmorrhagische Diathesen mit Thrombopenie und fehlender Regeneration im Knochenmark bei Jugendlichen. 8°. Berlin, 1917.

PRUSSIA (F.) \*Le diatesi emorragiche acquisite dal punto di vista eziologico, patogenico, clinico. 8°. Pavia, 1909.

ABDERHALDEN (E.) Beitrag zur Kenntnis der Ursachen der Hämophilie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxv, 213.—BAUER (K. H.) Zur Vererbungs- und Konstitutionspathologie der Hämophilie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxvi, 109-184; 1923, clxxxi, 422.—VON BERNUTH (F.) Ueber das Verhalten von Kapillaren bei Blutungsübeln, insbesondere bei der Hämophilie. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1925, lxxvi, 54-63.—BITTORT (A.) Endothelien im strömenden Blute und ihre Beziehungen zu hämorrhagischer Diathese. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1920, cxxvii, 64-73.—CARTER (W. W.) The etiology of the hemorrhagic diathesis. Am. Med., Phila., 1906, xi, 434-436.—CHEVALLIER (P.) Les états hémorragiques constitutionnels. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 869-876.—DEMAITHEIS (F.) Il valore patogenetico delle autoemolisinie nelle diatesi emorragiche, protopatiche e parafenomeniche. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1915, xv, 253-295.—DIAS (A.) Hemophilia; sua theoria endocrinica. Arch. Rio-Grand. de med., Porto Alegre, 1921, li, 83-92.—VON EBERTS (E. M.) Development of hemorrhagic disease following injury to the liver. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 139-141.—ELIAS (H.) Ein Fall von Hämophilie mit regelwideriger Enge des Aortensystems und Hypoplasie des Genitales. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 150.—ESMEIN (C.) Note sur l'anatomie pathologique de l'hémophilie. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1908, i, 532-535.—FEICSLY (R.) Recherches sur la pathogénie et la thérapeutique des états hémophiliques. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1924, liv, 81-84.—Durée de transformation du proenzyme dans le plasma des hémophiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 122-122.—FIORITO (G.) Sulla patogenesi dell'emofilia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 63-66.—GRÜNEBERG. [Zur Aetiologie der hämorrhagischen Diathese.] München. med. Wehnschr., 1911, lxxvii, 430.—HENKE. Ueber Blutungen, insbesondere Mundschleimhaut Blutungen bei Erkrankungen mit hämorrhagischer Diathese, zugleich ein Beitrag zu dem Kapitel: Lokale Sprochätosen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl. 1919, xxxii, 89-116.—HESS (A. F.) The calcium factor in hemophilia, a case with calcium deficiency (calcipriva). Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 372-376.—KIRCH (A.) Zur Pathologie der hämorrhagischen Diathesen. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 1226-1229.—KLINGER (R.) Zur Entstehung der hämorrhagischen Diathesen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1919, cxxv, 127-130.—LABBÉ (M.) Pathogénie de l'hémophilie. Méd. mod., Par., 1907, xviii, 339-342.—LARNED (C. W.) Hemophilia with the report of a case of typhoid fever in a hemophilic subject. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxxxix, 363-373.—LEVY (Margarete). Allgemeininfektion mit Staphylococcus albus als Ursache hämorrhagischer Diathesen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1916, lxxxiii, 350-357, 1 pl.—MAS Y MAGRO (F.) Estudio sobre la constitución homofiloide; etiología, hematología, patogenia y profilaxis de la hemofilia. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1924, v, 405-419.—MATTI (V.) Rapporti tra funzione del rene e diatesi emorragiche. Gazz. d. osp., Milano, 1925, xlvi, 196.—MINKOWSKI (O.) Hämorrhagische Diathese, Thrombopenie und Milzfunktion. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1243; 1279.—NEIROTTI (G. M.) & VIOLA (F.) Diatesi emorragica e malattia da siero. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 1175-1177.—NISSIM (M.) Diatesi emorragica e cellulose autocontusiva. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 712-716.—OPITZ (H.) & ZWEIF (Hedwig). Die Hämophilie kein örtliches Gerinnungsproblem sondern eine universellere konstitutionelle Frago. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1924, 3. F., lvii, 155-174.—PATERSON (P.) A case of hemophilia, with observations on its etiology. Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xii, 136-141, 1 pl.—PICKERING (J. W.) & GLADSTONE (R. J.) The etiology of hemophilia. Lancet, Lond., 1925, i, 602-604.—POLETAYEFF (A.) [On the etiology of hemophilia.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xii, 1593-1595.—ROSKAM (J.) Pathogénie de la prolongation des hémorragies dans les syndromes hémogéniques et dans l'hémophilie vraie. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 972-976.—VON RÜTTE (E.) Ein Fall von hämorrhagischer Diathese, verur-

**Hæmophilia (Causes and pathology of).**

sacht durch Abdominaltyphus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 444-448.—SABRAZÈS (J.) Hémophilie au cours d'un allaitement prolongé. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xli, 422.—SAHLI (H.) Ueber das Wesen der Hämophilie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904-5, lvi, 264-315.—SCHLEE (H.) Hämophilie und Lues. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., Berl., xi. Kong., Stuttg., 1912, 398-402.—SCHREINER. Ein Fall von schwerer hämorrhagischer Diathese nach einem Trauma. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1907, xiv, 200-202.—SCHULTZ (W.) Pathogenese und Therapie von Blutungen bei hämorrhagischen Diathesen. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2002-2005.—STE.-MARIE (P.) Contribution à l'étude de la genèse de l'hémophilie. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1904-5, viii, 34-36.—WACHENHEIM (F. L.) The hemorrhagic diseases and their allies in the light of modern pathology. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 111-121.—WÖHLISCH (E.) Untersuchungen zum Hämophilieproblem, insbesondere zur Thrombocytenfrage; Mitteilungen über Blutgerinnung. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxvi, 3-21.

**Hæmophilia (Complications and sequelæ of).**

FROST (G.) \*Beitrag zur Kasuistik der Blutergelenke. 8°. Breslau, 1919.

LANDAIS (Paul). \*Contribution à l'étude des arthropathies hémophiliques. 8°. Paris, 1922 (1923).

NEUMANN (D.) \*Ueber Blutergelenke. 8°. Berlin, 1913.

STEINER (O.) \*Ueber die Hämophilie und die Blutergelenke. 8°. Würzburg, 1918.

BARNEY (J. D.) The urological aspects of hemophilia. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 486-495.—BASTIANELLI (R.) Ematoma iliaco ed ematoma del ginocchio in emofilia; importanza dello studio anamnestico sistematico relativo all'emofilia. Riv. ospedal., Roma, 1912, li, 65-72.—BERTIER & GAILLARD. Hématome des 2 psoas chez un hémophile; hémathroses multiples; entérorragie grave. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 310-312.—BLOCK (F. B.) & GOLDBERG (S.) Mesenteric embolism in a hemophilic. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 229-232.—BOLLIG (W.) Ein Fall von Massenblutung in das Nierenlager bei Hämophilie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clii, 155-168.—BRUCE (W. I.) Case of hemophilia with effusion into knee-joints. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1917-18, xi, Sect. Stud. Dis. Child., 40.—CHAVES (G. N.) & SPERONI (D.) Estudio sobre un caso de reumatismo hemofílico. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xi, 297-317, 4 pl.—CLAISSE (P.) & THIBAUT (D.) Hémorragies multiples au cours d'une néphrite chez un hémophile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 309-315.—COUTY (L.) Hémorragie méningée chez un hémophile; arthropathies hémophiliques. Bull. méd., Par., 1901, xiv, 949-952.—ENGELS (H.) Ueber das Blutergelenk und sein Röntgenbild. Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1918, xix, 197-202, 1 pl.—ESEANDE (F.) & TAPIE (J.) Sur un cas d'hémophilie articulaire (étude clinique, hématologique et radiologique). J. de radiol. et d'électrol., Par., 1918-19, iii, 298-302.—FICACCI (L.) Sulla artropatia emofiliaca. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1910, xxxvi, 12-35, 1 pl.—FREIBERG (A. H.) Hemophilia affecting the knee. Lancet-Clinic, Clinica, 1916, exv, 588.—FRENDD (E.) Die Gelenkerkrankung der Bluter. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, cxlvi, 158-188.—GÉNÉVRIER (J.) Hémophilie; hématrémie; décollement épissaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1919, xvii, 113-118.—HARPER (W. W.) Cerebral hemorrhage in a hemophilic; milk idiosyncrasy; pyloric stenosis. South. M. J., Birmingham, 1918, xi, 232-234.—HERRERA VEGAS (M.) Hemophilia y artropatias hemofílicas. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, Suppl., 41-44.—HIRSCHFELD (H.) Ueber einen Fall schwerer hämorrhagischer Diathese mit Knochenmarkstrophie. Folia hematol., Berl., 1906, iii, 429-432.—JEMUNA (G.) Su un caso di artropatia emofiliaca. Pediatria, Napoli, 1924, xxxii, 967-973.—JONES (D. W. C.) A case of chronic joint lesions in hemophilia. Lancet, Lond., 1914, i, 606.—KANter (J. B.) Epistaxis in a hemophilic; report of a case. Eye, Ear, Nose & Throat Month., Chicago, 1924-5, iii, 321.—KIRMISSON. Sur l'hémophilie et les arthropathies hémophiliques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 610-613.—KLASON (T.) Hemophilia and hemophilic arthropathy. Acta radiol., Stockholm, 1921, i, 26-41, 3 pl.—LAGRANGE. Hémorragie intra-oculaire chez un hémophile. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 334-336.—LESNÉ, POWIŁEWIĆ & RÉCAMIER. Hématome de la région sous-maxillaire chez un hémophile; mort subite par cadémie de la glotte. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 308-310.—MADERO (G.) Sobre artropatias hemofílicas. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1917, xxvii, 472-485.—MANKIEWIĆ. Ueber Blutergelenke. Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 2174-2176.—MARTIN-DU PAN (C.) De l'arthropathie hémophiliq. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 547.—MÉRIÉ (E.) Un cas d'arthropathie hémophiliq. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, 33-44, 2 pl.—NARDI (G. M.) Vasto ematoma toracico in



## Hæmophilia (Complications and sequelæ of).

soggetto emofilico. Gazz. med. lomb., Milano, 1920, lxxix, 175-177.—**Nobécourt & Mathieu** (R.) Hémophilie: mort par hématome de la cuisse. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1923, xli, 29.—**Proby** (H.) & **Colrat** (A.) Hémophilie avec hémarthrose du genou droit; mort par hémorragies multiples avec symptômes péritonéaux prédominants par hémorragie périgastrique. Lyon méd., 1921, cxxx, 261-263.—**Ray** (J. M.) Hemorrhage from throat in a bleeder. Louisville Month. J. M. & S., 1914-15, xxi, 108.—**Roth** (P. B.) Case of hemophilia with effusion into knee joints. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1918, xv, 116-119.—**Rugh** (J. T.) Report of a case of hemophilic knee joint; operation; recovery under the use of thyroid extract. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, x, 20-28.—**Ryerson** (E. W.) Joint manifestations in hemophilia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 1927-1929.—**Santy**. Hémorragie intrapéritonéale d'origine ovarienne chez une hémophile. Lyon chirurg., 1924, xxi, 84-87.—**Sheldon** (J. G.) The joint affections of hemophilia. Med. Rec., N. Y., 1906, x, 654-656.—**Thésée**. Un cas de chute naturelle de dent temporaire ayant déterminé la mort chez un hémophile vrai. Rev. de stomatol., Par., 1922, xiv, 29-32.—**Tomka** (S.) Hämophile Blutung aus dem Ohre. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1900-1901, li, 187-192. *Also, transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 214.—**Trimarachi** (A.) Otorragia da paracetosi timpanica in emofilo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1924, xxxv, 353-355.—**Umbreit**. Glossitis hémorrhagica bei Hämophilie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cv, 608-610.—**Vega** (M. H.) Hemophilia and hemophilic arthritis. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 549-554.—**Weber** (F. P.) A case of hæmophilia with fibrous thickening in the appendix region. Tr. Med. Soc., Lond., 1909, xxi, 338-341.—**Wilson** (May G.) A classical case of hemophilic arthritis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 127-132. *Also*: Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 165-168.—**Youmans** (J. B.) Report of a case of hemophilia with joint involvement. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1919-20, xviii, 257-260.—**Young** (T. H.) Hemophilia complicated by attacks of multiform erythema of the hemorrhagic type. N. Or. M. & S. J., 1903-4, lvi, 335.—**Zesas** (D. G.) Ueber Gelenkerkrankungen bei Blutern. Fortschr. d. Med., Berl., 1905, xxiii, 293-298.

## Hæmophilia (Diagnosis and semeiology of).

**Curschmann** (H.) Zur Diagnose hämorrhagischer Diathesen. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1717-1720.—**Giugni** (F.) Le signe du lacet dans les maladies à manifestations hémorrhagiques. Semaine méd., Par., 1911, xxi, 25-28.—**Morawitz** (P.) Ueber die Differentialdiagnose hämorrhagischer Diathesen. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 71-77.—**Opitz** (H.) & **Frei** (M.) Ueber eine neue Form der Pseudohämophilie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xlv, 374-389.—**Rivet** (L.) Diagnostic et traitement de l'hémophilie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 513-539.—**Rozenblum** (M. B.) [Differential diagnosis and treatment of hemorrhagic diathesis.] Klin. Med., Mosk., 1924, ii, 279-281.—**Salveti** (G.) Di una sindrome poco frequente di diatesi emorragica. Clin. pediat., Modena, 1922, iv, 67-79.

## Hæmophilia (Experimental).

**Boyé** (G.) \*Contribution à l'étude de la pathogénie de l'hémophilie et de quelques états hémorrhagiques. (Hémophilie expérimentale et comparée.) 8°. Paris, 1909.

**Fabricius-Möller** (J.) Etudes expérimentales sur la diathèse hémorragique déterminée par les rayons Röntgen. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 759-761.—**Rubinstein** (A. I.) Effects of tissue extracts upon blood coagulation with special reference to hemophilia. Proc. Path. Soc., Phila., 1918, n. s., xxi, 15.—**von den Velden** (R.) Klinisch-experimentelle Untersuchungen bei Hämophilie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xix, 281-286.—**Weil** (P. E.) & **Boyé**. Hémophilies expérimentales et comparées. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 727-732. — Hémophilies humaine, animale et expérimentale. Cong. internat. de path. compt., Par., 1914, ii, 335-344.

## Hæmophilia (Familial and hereditary).

**ALLSTAEDT** (E.) \*Die Hämophilie im Lichte der genealogischen Forschung. 8°. Rostock, 1908.

**BURGER** (E.) \*Ueber Haemophilie; mit Geschichte einer Bluterfamilie. 8°. Freiburg i. Br., 1900.

**Addis** (T.) The pathogenesis of hereditary hemophilia. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 427-452. — Hereditary hemophilia; deficiency in the coagulability of the blood the only immediate cause of the condition. Quart. J. Med., Oxford, 1910, iv, 14-32.—**Althoff** (H.) Tödliche Blutung aus den Nabelschnurgefäßen bei einem 12 Tage alten Knaben einer Bluterfamilie. München. med. Wchn-

## Hæmophilia (Familial and hereditary).

schr., 1909, liv, 2115.—**Ballantyne** (J. W.) The antenatal treatment of hemophilia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 503-505.—**Bauer** (K. H.) Ueber die Erbbiologie der Hämophilie und deren Bedeutung für unsere Vorstellungen von der Natur der Gene. Ztschr. f. indukt. Abstammungs-u. Vererbungsl., Leipz., 1922-3, xxx, 314-316.—**Bouffe de St.-Blaise** (G.) Un cas d'hémophilie héréditaire; accidents hémophiliques de vaccination. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1907, ix, 21-23.—**Brook** (W. H. B.) An attempt at the antenatal treatment of hemophilia. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 414.—**Dandel**. Hémophilie héréditaire fruste terminée par la mort chez une primipare. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, i, 265-277.—**Danio** (G.) Una famiglia di emofili. Fracastoro. Gazz. med. veronese, Verona, 1906, ii, 163-165.—**De Walsche** (E.) Une famille d'hémophiliques. Clinique, Brux., 1906, xx, 641-651.—**Emile-Weil** (P.) Un cas d'hémophilie spontanée à type de grande hémophilie familiale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 371-376. — L'hémophilie familiale. Monde méd., Par., 1925, xxxv, 479-490.—**Emile-Weil** (P.) & **Boyé**. Histoire d'une famille d'hémophiles; la petite hémophilie familiale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 377-383.—**Fullerton** (W. D.) Hemorrhagic conditions of mother and child. Cleveland M. J., 1917, xvi, 342-344.—**Glanzmann** (E.) Hereditäre hämorrhagische Thrombasthenie; ein Beitrag zur Pathologie der Blutplättchen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1918, lxxxviii, 1; 113, 3 pl.—**Goodall** (A.) A contribution to the histology and genealogy of hemophilia. Scot. M. & S. J., Edinb., 1905, xvi, 133-142.—**Hagenbach-Burckhardt**. Ueber eine Bluterfamilie in Basel. Zentrabl. f. Kinderh., Leipz., 1913, xviii, 1-6.—**Julien** (L.) Un cas d'hémophilie familiale; accidents mortels post-opératoires à longue échéance (hémorragies de la plaie opératoire, hématuries, épistaxis, hémorragies cutanées. Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 162-164.—**Krömeke** (F.) Zur Frage der hereditären hämorrhagischen Diathese (Thrombasthenie). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1102-1105.—**Leclerc** (F.) & **Chalier** (J.) Hémophilie familiale; essai d'autosthérapie. Lyon méd., 1912, exix, 589-608.—**Lereboullet** (P.) & **Vaucher** (E.) Dangers des injections de peptone de Witte dans le traitement de l'hémophilie familiale. Paris méd., 1913-14, xiii, 480-483.—**Lloyd** (Bess). Inheritance of hemophilia. J. Hered., Wash., 1925, xvi, 28-30.—**Lossen** (H.) Die Bluterfamilie Mampel in Kirchheim bei Heidelberg. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxvi, 1-18, 1 diag.—**Lossen** (W.) Ueber Vererbung familiärer Merkmale, speziell den Vererbungsmodus der Bluterkrankheit und Versuch seiner Erklärung. Ibid., 1914, cxxviii, 282-296.—**Méry** (H.), **Salin** (H.) & **Wilborts** (A.) Deux cas d'hémophilie familiale; arthrite hémophilique simulant l'ostéomyélite. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 86-96.—**Mino** (P.) A proposito di una recente interpretazione del modo di trasmissione ereditaria della emofilia. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 371.—**Morawitz & Lossen**. Untersuchungen an einem hereditären Bluter. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 552-558.—**Moreno** (J.) Hemofilia familiar de tipo hemotico sistémico hemostático; seroterapia normal y anafixia (un caso clínico terapéutico interesante). Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 453-471.—**Nobécourt** (P.) & **Tixier** (L.) Sur un cas d'hémophilie familiale et congénitale, traité par des injections sous-cutanées de peptone de Witte. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 254-265.—**Paucot** (H.) Hémophilie héréditaire; mort consécutive à une entorse du genou. Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 309-312.—**Pritchard** (E.) A case of hemophilia hereditary in the male line. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904-5, v, 150-152.—**Riebold** (G.) Erklärung der Vererbungsgesetze der Hämophilie auf Grund der Mendelschen Regeln. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 672-675.—**Sadler** (E. A.) A family of bleeders; additional notes. Birmingham. M. Rev., 1902, lii, 354-358.—**Strubell**. [Eine Bluterfamilie.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 127.—**Thompson** (T.) Two brothers with hemophilia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Sick. Stud. Dis. Child., 123-126.—**Vergnory** (M.) Hématémèse et mélena du nouveau-né. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 69; 101.—**Vesely** (B.) [Hemophilia with male heredity.] Casop. lek. česk., Praha, 1923, lxii, 1228.—**van der Zande** (F.) [Hereditary hemorrhagic thrombasthenia (Glanzmann).] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 1, 544-553.

## Hæmophilia (Metabolism in).

**Berg** (R.) Untersuchungen über den Mineralstoffwechsel; Untersuchungen bei Hämophilie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1917, lxxvii, 299-323; 1918, lxxxv, 406-430; 1921, xcii, 281; 331, 3 pl.—**Cowie** (D. M.) & **Laws** (C. H.) Calcium metabolism in a case of hemophilia. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 540.—**Hess** (A. F.) & **Kahn** (M.) Metabolism studies of 2 cases of hemophilia. Biochem. Bull., N. Y., 1915, iv, 213.—**Kahn** (M.) Metabolism studies in hemophilia. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 103-111. *Also*, Reprint.—**Laws** (D. M.) & **Cowie** (D. M.) The calcium metabolism in a case of hemophilia. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 236-238. *Also*, Reprint.—**Pace** (D.) & **Cedrangolo** (E.) Ricerche sul ricambio materiale di un emofilico. Clin. med. ital., Milano, 1911, i, 469-480, 1 ch.

**Hæmophilia (Mortality from).**

**Beck** (O.) Exitus infolge Verblutung aus der Nase bei hämorrhagischer Diathese. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1918, lii, 609-611.—**Benassi** (G.) Di un ematoma mortale in emofiliaco: malattia o infortunio? Gior. di clin. med., Parma, 1925, vi, 601-616.—**Cook** (J. C.) Hæmophilia in boy of 14 years. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 499.—**Dujon**. Un cas mortel d'hémophilie. Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 751.—**Fouchet**. Hémophilie mortelles, quatre observations personnelles. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 166-168.—**Gilman** (T. L.) A case of hæmophilia. Dental Brief, Phila., 1906, xi, 373.—**Hutchinson** (J. C.) Some remarks on hæmophilia, with a report of cases. N. York State J. M., N. Y., 1903, iii, 450-453.—**Keyser** (C. R.) Hæmophilia. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 321-323.—**Morley** (F.) A case of hæmophilia. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 563.—**Naisch** (A. E.) A case of hæmophilia with hæmorrhage under the right iliac fossa. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 21.—**Parry** (L. A.) A fatal case of hæmophilia. *Ibid.*, 1910, ii, 196.—**Samaja** (N.) Ematoma mortale da iniezioni di gelatina in un emofiliaco. Morgagni, Milano, 1925, lxxvii, 1089-1100.—**Vollmer**. Ein letaler Fall hämorrhagischer Diathese bei einem Mann im zweiten Dienstjahre. Deutsche med. Wochschr., Berl., 1912, xlii, 466-468.

**Hæmophilia (Treatment of).**

**BRENNAN** (P.) \*Traitement de l'hémophilie par les injections intraveineuses de chlorure de calcium. 8°. Paris, 1925.

**PAULEAU** (L.) \*Sur l'hémophilie et son traitement. 8°. Montpellier, 1910.

**Arnsperger** (H.) Die Behandlung der hämorrhagischen Diathesen. Deutsche med. Wochschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1113-1117.—**Baginsky** (A.) Hämophilie; Diphtherie; Gelatinebehandlung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1903, xxxvi, 171-173.—**Barnhill** (D. C.) The treatment of hæmophilia. Indianapolis M. J., 1919, xxii, 300.—**Benecke** (Elisabeth). Hämorrhagische Diathese (essentielle Thrombopenie) durch Milzexstirpation geheilt. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, ix, 418-421.—**Birkholz**. Ein Fall von sicherer intravenöser Wirkung des Claudens bei schwerer hämophiler Blutung. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1836.—**von Bosányi** (A.) Die Behandlung der hämorrhagischen Diathesen mit hypertonischen Kochsalz-Lösungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 1-26.—**Boswell** (P. R.) & **Ryffel** (J. H.) A case of hæmophilia treated with intravenous injections of calcium lactate. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1915, xxix, 331.—**Bottaro** (L. P.) Syndrome hémorragique guéri par la thyroïdine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 519-521.—**Bottaro** (L. P.) & **Fournier** (J. C. M.) Hémorrhagies syndrome cured by thyroïdine. Endocrinology, Glendale, Calif., 1920, iv, 366-368.—**Breuer** (M.) La coagulation du sang; l'hémophilie et son traitement actuel d'après les travaux de Nolf. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 143-147.—**Broca**. Traitement des hémorrhagies chez les hémophiles. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1908, xxii, 113.—**Bruce** (W.) Hæmophilic bleeding treated by galvanic needle. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1707.—**Cady** (L. D.) & **Shrader** (E. L.) The effect of intravenous administration of sodium citrate in 2 cases of hæmophilia. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-4, ix, 618-622.—**Carnot** (P.) Thérapeutique générale des syndromes hémorragiques. Cong. franc. de méd., Par., 1912, xlii, 245-308.—**Carnot** (P.) & **Blamoutier**. Les injections intraveineuses de chlorure de calcium dans l'hémophilie. Paris méd., 1924, liii, 467-471.—**Cohn** (A.) Die Staunungsbyperämie bei Bluten. Berl. klin. Wochschr., 1906, xliii, 735.—**Connell** (A.) Circa la cura di Weil nella diatesi emorragica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1917, xxiii, 292-295.—**Cooley** (T. B.) The treatment of hæmorrhagic disorders. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1277-1281.—**Davis** (J. W.) The use of coagulin in hæmophilia; report of a case. Charlotte [N. C.] M. J., 1917, lxxvi, 12.—**Del Monaco** (G.) Un caso di emofilia curato chirurgicamente. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 470.—**Feistly** (R.) Recherches expérimentales sur la correction "in vivo" de la coagulabilité sanguine chez l'hémophile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlviii, 1739-1742.—**—**. Contribution à la thérapeutique des accidents hémorragiques chez l'hémophile par la correction "in vivo" de la coagulabilité sanguine. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 301-303.—**Fonlo** (A.) Zur Behandlung der hämorrhagischen Diathesen und der Hämophilie durch das Koagulin. Deutsche med. Wochschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1344-1348; 1917, xliii, 493-495.—**Francis** (E.) A case of hæmophilia treated with adrenalin chloride. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1247.—**Gilchrist** (A. W.) The treatment of hæmophilia and allied states. *Ibid.*, 1908, ii, 1182.—**Godfrey** (J. M.) Report of a case of hæmophilia treated by calcium chloride. Hahnemann. Month., Phila., 1905, xl, 126-128.—**Grant** (L.) On hæmophilia and its treatment. Lancet, Lond., 1904, ii, 1279.—**Hahn** (H.) Ueber die erfolgreiche Behandlung von hémophilen Blutungen mittels des Thromkokauters. München. med. Wochschr., 1913, ix, 971.—**Haynes** (H. G. L.) The nature and treatment of hæmophilia. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1907, xv, 80-88.—**Heinrot** (H.) **Pie** [et al.] La thérapeutique des syndromes hémorragiques. Cong. franc. de méd., Par., 1912 (1913), xlii, 257-269.—**Hesse**. Innerliche Gelatinebehand-

**Hæmophilia (Treatment of).**

lung bei Hämophilie. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1902, n. F., iv, 388-390.—**Hirschfeld** (H.) Neuere Feststellung über Pathogenese und Therapie der hämorrhagischen Diathesen. *Ibid.*, 1916, xviii, 121-126.—**Hormaza** (E.) Patogenia y tratamiento de la hemofilia. Gac. méd. catal., Barcel., 1916, xlviii, 161-163.—**Hurwitz** (S. H.) Etiology and treatment of hæmorrhagic diseases. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliv, 689-707.—**Kieblatt** (F.) Zur Behandlung der hämorrhagischen Diathesen. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxxiv, 626.—**Klemperer** (G.) Zur Behandlung der hämorrhagischen Diathesen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxi, 1-6.—**Labbé** (M.) L'hémophilie; pathogénie et traitement. Rev. de méd., Par., 1908, xxviii, 103-124.—**Larabee** (R. C.) The diagnosis and treatment of the hæmorrhagic diseases. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 151-155.—**Mouro** (J. D. R.) The treatment of hæmophilia. Practitioner, Lond., 1918, cl, 167.—**Neuffer** (H.) Ueber Milzbestrahlung bei Hämophilie. München. med. Wochschr., 1921, lxxviii, 40-42.—**Nobécourt** (P.) & **Tidier** (L.) Les injections de peptone de Witte dans le traitement de l'hémophilie familiale du purpura. Cong. franc. de méd., Par., 1912 (1913), xlii, 269-277.—**Nolf** (P.) La nature et le traitement de l'hémophilie. Scalpel, Liège, 1908-9, lxi, 73-75.—**Nolf** (P.) & **Herry** (A.) De l'hémophilie; pathogénie et traitement. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 841; 1910, xxx, 19; 1906.—**Oddo** (C.) & **Mattel** (C.) Hémophilie sporadique traitée avec succès par l'hémato-éthéroïdine; thyroïdite aiguë au cours du traitement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1292-1298.—**Paisseau** (G.) **Cayla** & **Hamburger**. Hémophilie acquise guérie par le traitement spécifique, hématome sus-hyoïdien. *Ibid.*, 1923, 3. s., xlix, 940-946.—**Parisot** (J.) Recherches sur le traitement des états hémorragiques et anémiques par le sérum hémopoiétique. Cong. franc. de méd., Par., 1912 (1913), xlii, 289.—**Parreidt** (R.) Ueber die erfolgreiche Behandlung von hämophilen Blutungen mittels des Thromkokauters. München. med. Wochschr., 1913, ix, 1150.—**Pflug** (W.) Zur Hämophiliefrage in der Praxis. Fortsch. d. Med., Berl., 1922, xl, 68.—**Plumier** (L.-L.) Un nouveau traitement de l'hémophilie. Scalpel, Liège, 1909-10, lxii, 727-730.—**Radovici** (A.) & **Iagnov** (S.) Le traitement de l'hémophilie par la peptone Witte; une famille hémophilique. Paris méd., 1921, xxxix, 167-169.—**Ronchetti** (V.) Azione curativa dello stato anafilattico (malattia da siero) nelle manifestazioni di diatesi emorragica. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 389-397.—**Rosenbloom** (J.) A warning against the use of arsenophenin in the treatment of syphilis in a hæmophilic. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-4, ix, 57.—**Sajous** (L. T. de M.) The treatment of hæmophilia. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 611; 709; 755; 804; 853; 900.—**Schilling** (W.) Ueber die Behandlung der Hämophilie. München. med. Wochschr., 1911, lvi, 2330.—**Schloessmann** (H.) Studien zum Wesen und zur Behandlung der Bluterkrankheit. München. med. Wochschr., 1912, lix, 2140-2142.—**Schmidt**. Zwei Fälle von Milzexstirpation wegen hämorrhagischer Diathese mit Thrombopenie. Wien. klin. Wochschr., 1917, xxx, 959.—**Sleard** & **Gutmann**. Deux cas d'états hémophiliques acquis; étude des réactions sanguines; traitement par le nucléinate de soude. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 171-179.—**Soresi** (A. L.) Control of hæmophilia and other hæmorrhagic conditions; preliminary report of a new method which mechanically reduces the coagulation time of the blood. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, exx, 13. Also: Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxviii, 106.—**Strong** (L. W.) The preparation and use of thrombokinasin. N. York M. J. [etc.], 1912, xc, 591-593.—**Tous-saint** (H.) De l'hémophilie chez les hémophiliques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 280-283.—**Vázquez Lefort** (M.) Consideraciones sobre el tratamiento de las hemorragias en los hemofílicos. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1913, c, 169-172.—**Vines** (H. W. C.) Anaphylaxis in the treatment of hæmophilia. Quart. J. Med., Oxford, 1919-20, xii, 257-276.—**Wallis** (C. E.) On treatment of hæmophilia with calcium chloride. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1141.—**Walther** (H.) Beitrag zur Behandlung hämophiler Blutungen. München. med. Wochschr., 1919, lxxi, 413-415.—**Weil** (P.-E.) L'hémophilie chez les hémophiles. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1907, ix, 65-76.—**—**. L'hémophilie familiale et son traitement. Médecine, Par., 1919-20, i, 354-356.—**Weil** (P.-E.) & **Claude** (O.) Histoire d'un grand hémophile traité pendant un an. Cong. franc. de méd., Compt. rend. 1907, Par., 1908, 22-3.—**Wild** (E.) Hämorrhagische Diathese (essentielle Thrombopenie Frank), gebelbt durch Milzexstirpation nach Spontanruptur. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxvii, 201-210.

**Hæmophilia (Treatment of) by blood transfusion.**

**Allen** (F. O.) Hæmophilia treated by transfusion. Am. Surg., Phila., 1908, xlviii, 625.—**Bulger** (H. A.) Blood changes in a case of hæmophilia after transfusion. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1920-21, vi, 102-104.—**Chappell** (W. F.) Hæmophilia successfully treated by transfusion. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1912, xxxiv, 282-286.—**Goodman** (C.) Blood transfusion in hæmophilia. Ann. Surg., Phila.,



**Hæmophilia (Treatment of) by blood transfusion.**

1910, lii, 457-461.—**Guilbaud** (G.) & **Lombard**. Transfusion du sang chez un hémophile menacé du mort par hémorragie à la suite d'une avulsion dentaire. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1917, xxxi, 7.—**Hahn** (M.) Hemophilia treated by transfusion. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 624.—**Hayden** (A. A.) Hemophilic type hemorrhage; treatment by transfusion. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1920, xxxix, 37-43. [Discussion], 252-256.—**Herzog** (F.) Ueber Bluttransfusion bei Hämophilie. *München. med. Wehnschr.*, 1921, lxxviii, 1323.—**Lytle** (H. H. M.) Treatment of hemorrhagic conditions by direct blood transfusion. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxvii, 828-833.—**Orth** (O.) Die arterio-venöse Blutübertragung bei Hämophilikern. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 1011.—**Peterson** (E. W.) Case of hemophilia, with remarks on the value of blood transfusion in the treatment of hemorrhagic diseases. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1915, xxxii, 284-287.—**Wendel**. Vortrag über Bluttransfusion mit Vorstellung eines geheilten Falles von angeborener Hämophilie. *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxiii, 1299.

**Hæmophilia (Treatment of) with serum.**

**Baum** (E. W.) Der Wert der Serumbehandlung bei Hämophilie auf Grund experimenteller und klinischer Untersuchungen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1909, xx, 1-20.—**Bonzani** (G.) Sulle iniezioni di siero negli emofili operandi. *Riforma med.*, Napoli, 1908, xxiv, 454-456.—**Broca**. Die Blutstillung bei den Hämophilien durch Injektionen mit frischem tierischen Serum. *Med. Klin.*, Berl., 1907, lii, 1445-1448.—**Broca** (A.) & **Well** (P.-E.) Le traitement de l'hémophilie par les injections et les pansements de sérum animal. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 740-751.—**Cañizo** (A.) La suero-terapia y las hemorragias hemofílicas. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1914, civ, 249-251.—**Challer** (J.) Traitement de l'hémophilie congénitale par la sérothérapie maternelle. *Rev. de méd.*, Par., 1919, xxxvi, 522-530.—**Clough** (F. E.) An interesting case of hemophilia treated with repeated injections of blood-serum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 121.—**Dolmage** (G. F.) A case of hemophilia treated with horse serum. *J. Iowa State M. Soc.*, Washington, 1915, v, 107.—**Emerson** (L.) Nasal hemorrhage following turbinectomy in a hemophilic treated by the injection of human blood serum. *Ann. Otol. Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1913, xxi, 183-185.—**Emile-Well** (P.) Le traitement sérique prolongé dans l'hémophilie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1919, 3. s., lxxxi, 374.—**Funk** (E. H.) The serum treatment of hemophilia. *Progr. Med.*, Phila., 1921, ii, 346-348.—**Giersten** (P. E.) Et tilfælde af hæmofili behandlet med diphtheriserum. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1911, 5. R., ix, 61-70.—**Gismondt** (A.) Contributo alla terapia degli stati emorragici colle iniezioni di siero. *Pediatrica*, Napoli, 1913, 2. s., xxi, 55-65.—**Grandy** (C. R.) Serum treatment of hemophilic disease. *Charlotte* (N. C.) M. J., 1913, lxviii, 13-15.—**Gundrum** (F. F.) Use of sera in medical hemorrhage. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1913, xi, 400-402.—**Houg** (H. T.) Hemophilia, treated with antiphtheritic serum. *Milwaukee M. J.*, 1911, xix, 35.—**Leary** (T.) The use of fresh animal sera in hemorrhagic conditions. *Boston M. & S. J.*, 1908, clix, 73-79.—**Lesochier** (A. W.) Serum treatment of hemorrhage and blood dyscrasias. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xcv, 223-229. Also, Reprint.—**Lommel**. Ueber Blutstillung mittels Serum bei Hämophilie. *Zentralbl. f. innere Med.*, Leipzig, 1908, xxix, 677-681.—**Moss** (W. L.) & **Gelen** (J.) Serum treatment of hemorrhagic diseases. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 272-278.—**Packard** (F. R.) The value of serum injections in the treatment of hemorrhage. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1912, xii, pt. 3, 666-670.—**Patek** (A. J.) The serum treatment of hemophilia, preliminary report of a case. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 305-319.—**Perkins** (M. J.) Diphtheritic serum used to control bleeding in a hemophilic. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 1539.—**Puech** (R.) O tratamento da hemofilia essencial pelo soro do sangue materno; considerações gerais sobre a hemofilia. *Ann. paulist. de med. e cirurg.*, S. Paulo, 1921, xli, 153-160.—**Raymond** & **Rouquier** (A.) Hémorragies intestinales chez un hémophile; traitement par le sérum de lapin en état d'anaphylaxie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1920, 3. s., xiv, 485-487.—**Ridder**. Beitrag zur Serumbehandlung der Hämophilie. *Charité-Anz.*, Berl., 1910, xxxiv, 249-258.—**Sayer** (J. H.) Hemophilic bleeding checked by foreign blood. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lxviii, 106.—**Traver** (A. H.) Hemophilia treated by human blood-serum. *Ibid.*, 1913, ix, 44.—**Trembly** (F.) Serumbehandlung bei Hämophilie. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1909, xx, 815-830; 1910, xxi, 93-103.—**Use** (The) of decanted blood serum in hemophilia. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1915, xxxii, 151.—**Well** (P.-E.) Traitement de l'hémophilie par les injections de sérum sanguin frais. *Cong. franc. de méd.*, 1907, Par., 1908. *Compt. rend.*, 17-21. La cure de l'hémophilie par le traitement sérique continu. *Ibid.*, *Compt. rend.*, 1910, Par., 1911, xli, 328-332.—**Welch** (J. E.) The treatment of hemorrhagic conditions by the injection of human serum. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1913, lxvii, 826.—**Wirth** (K.) Blutung bei einem Hämophilen, gestillt durch Seruminjektionen. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u.*

**Hæmophilia (Treatment of) with serum.**

Kinderh. in Wien, 1908, vii, 162. — Die neueren innerlichen Blutstillungsmethoden, vorzüglich bei Hämophilie, mit besonderer Berücksichtigung der Verwendung von Serum. *Zentralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1909, xii, 177; 258.—**Verofeyeva** (M. N.) [Serumtherapy in hemophilia.] *J. Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1912, xi, 1528-1532.

**Hæmophilia and dentistry.**

**Friedman** (R.) Hemophilia in dental practice. *Dental Cosmos*, Phila., 1925, lxxvii, 873-875.—**Locher** (F. E.) Extraction for a hemophilic. *Ibid.*, 48-50.—**Park** (L. W.) Hemophilia in dental surgery, with case report. *U. States Veterans' Bur. Med. Bull.*, Wash., 1925, i, No. 6, 38-40.—**Ruggles** (S. D.) Hemophilia. *Dental Summary*, Toledo, 1902, xxii, 61-67.

**Hæmophilia in females.**

**Bohm** (L.) \*Hämophilie und Menstruation. 8°. *Breslau*, 1909.

**Hirschmann** (A.) \*Hämophilie in der Gynäkologie. 8°. *München*, 1913.

**Arkwright** (J. A.) A case of hemophilia in a woman with symptoms of defective circulation in the legs and threatened gangrene of the toes; death with cerebral symptoms. *Lancet*, Lond., 1902, ii, 737.—**Bauer** (K. H.) & **Wehefritz** (E.) Gibt es eine Hämophilie beim Weibe? *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1923-4, cxxi, 462-501.—**de Bovis** (R.) De l'hémophilie chez la femme. *Semaine méd.*, Par., 1903, xxv, 421-427.—**Bulloch** (W.) Female hemophilias and de novo cases of hemophilia. *Lancet*, Lond., 1910, i, 1300.—**Castex** (M. R.) Hemofilia femenina; consideraciones a propósito de un caso de observación personal. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1916, xxv, 275-284.—**Czyborra** (A.) Ueber Hämophilie bei Frauen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1913, xxxvii, 487-495. [Discussion], 535.—**Felig** (C.) & **de Rouville**. Métorrhagies chez une hémophile vierge, traitées par des injections intraveineuses de sérum artificiel à minéralisation complexe et à fer insoluble. *Assoc. franc. de chir. Proc.-ver.* [etc.], Par., 1908, xxi, Cong., 270-275.—**Halperin** (A.) Hémophilie, métorrhagies graves chez une fillette. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1911, 273-275.—**Keiffer**. Un cas d'hémophilie gravidique. *Gynéc. et obstét.*, Par., 1924, ix, 538.—**Klejn** (S.) [Hemophilia in women and its treatment.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1912, 2. s., xxxii, 739; 776; 799; 829.—**Koch** (C.) & **Klein** (W.) Zur Therapie der weiblichen Hämophilie. *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien, 1912, vi, 597-601.—**Leven** (F.) Ueber Hämophilie bei Frauen. *Zentralbl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1919, xliiii, 428-433.—**Mas y Magro** (F.) Estudio sobre la cardiopatía hemofiloide; hemofiloide en la mujer. *Arch. de cardiología y hematol.*, Madrid, 1923, iv, 407-419.—**Oster** (W.) Female hemophilias and de novo cases of hemophilia. *Lancet*, Lond., 1910, i, 1226.—**Payer** (A.) Die Hämophilie des Weibes. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz., 1913, i, 93-103.—**Peters** (H.) Ueber einen eigentümlichen Fall weiblicher Hämophilie. *Zentralbl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1919, xliiii, 706-711. Also: *Wien. klin. Wehnschr.*, 1919, xxxii, 879-881.—**Prerovsky**. [Hemophilia in women.] *Bratisl. lek. listy*, Praha, 1925, v, 60-68.—**Siemens** (H. W.) Gibt es eine Hämophilie beim Weibe? *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1925, cxxiv, 375-380.—**Steinbrinck** (W.) Beiträge zur Pathologie der Blutkrankheiten; ein Fall von sporadischer Hämophilie bei einem 23jährigen Mädchen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 107.—**Warde** (Mildred). Hemophilia in the female. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, ii, 599.

**Hæmophilia in infants and children.**

**Escalon** (P.-G.) \*Des hémorragies gastro-intestinales des nouveau-nés. 8°. *Bordeaux*, 1907.

**Lequeux** (P.) \*Etiologie et pathogénie des hémorragies graves du nouveau-né. 8°. *Paris*, 1906.

Also [Abstr.], in: *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1907, 76-78.

**Moebius** (H.) \*Ein Beitrag zur Kenntnis der hämorrhagischen Diathese im Kindesalter. 8°. *Strassburg i. E.*, 1914.

**Vico** (E.) \*Etude sur les traitements des hémorragies gastro-intestinales du nouveau-né. 8°. *Paris*, 1909.

**Abt** (I. A.) Spontaneous hemorrhages in newborn children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xl, 284-293. Also, Reprint.—**Acuña** (M.) & **Sánchez** (J.) Hematemesis y melena del recién nacido tratadas por suero de caballo. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1917-18, iv, 62.—**Ambrosini** (F.) Mielena del neonato. *Arte ostet.*, Milano, 1920, xxxiv, 13-19.—**Auricchio** (L.) Un caso di emofilia in bambina lattante. *Podiatra*, Napoli, 1923, xxxi, 532-536.—**Baar** (H.) Ein Fall von Hämophilie bei einem 18 Monate alten Knaben. *Wien. med. Wehnschr.*, 1921, lxxi, 1646.—**Barnes** (A. R.) Report of 2 consecutive cases of hemorrhage of the newborn in one family. *Indianapolis M. J.*, 1920, xxiii, 169-171.—

**Hæmophilia in infants and children.**

**Bauer** (J.) Ein Beitrag zu den hämorrhagischen Diathesen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906, lxxiv, 41-54.—**Benecke** (Elisabeth). Ueber hämorrhagische Diathesen mit Blutplättchenschwund und Knochenmarksaplasie bei Jugendlichen. Folia hæmatol., Leipz., 1916-17, xxi, pt. 1, 263-288.—**Berghausen** (O.) Hemorrhagic disease in new-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 514. — Control of hemorrhage in the new-born. Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 643-645.—**Bigelow** (E. B.) Serum treatment of hemorrhagic disease of the new-born; with report of 3 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 400-402.—**Bonnaire**. Hémophilie chez un nouveau-né; mort par hémorragie à l'occasion de la vaccination. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 272-275.—**Bonnaire** (E.) & **Durante** (G.) Considérations sur la pathogénie des hémorragies du nouveau-né à l'occasion de quatre cas d'hémorragies mortelles non traumatiques du foie par inondation péritonéale. Obstétrique Par., 1911, n. s., iv, 825-852.—**Brittin** (F. G. M.) A case of hæmophilia in the newly born. Lancet, Lond., 1908, ii, 158.—**Brown** (A.) Blood transfusion in hæmorrhage of the newborn. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1916, vi, 716-723.—**Caldwell** (J. H.) Hæmophilia in a 3-days-old boy. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 192.—**Carli** (G.) Sulle infezioni emorragiche del neonati. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 887-893.—**Cassoute** (E.) & **Raynaud** (J.) Un cas d'hémophilie sporadique chez une fillette de 9 ans; succès des diverses thérapeutiques. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1924, xxii, 189-192.—**Cathala** & **Lequeux**. A propos d'un cas d'hémorragie grave du nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1905, viii, 328-332.—**Cavenot** & **Grinda**. Sobre unos casos de hemofilia. Pediatría española, Madrid, 1924, xiii, 52; 82.—**Comby** (J.) Traitement de la maladie hémorragique des nouveau-nés. Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 698-702.—**Comiskey** (L. J.) Morbid hemorrhagic conditions in children. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 827. — The treatment of hemorrhagic conditions in the new-born. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 184. [Discussion], 195.—**Dodge** (H. C.) Report of a case of spontaneous hemorrhage in a 2-weeks-old baby. Denver M. Times & Utah M. J., 1911-12, xxi, 303.—**Dunn** (Mabel). Hemorrhagic disease of the newly born. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 334-338.—**Elmslie** (R. C.) Case of hemophilic arthritis of the knee. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Orthoped., 27.—**von Etlinger** (N.) Zur Casuistik der Hæmophilie im Säuglingsalter; ein Fall von tödlicher Blutung aus dem rechten Coniunctivialsack bei einem dreiwöchentlichen Kinde. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1901, n. F., liv, 24-33.—**Foot** (J. A.) The hemorrhagic tendency as a frequent cause of cranial hemorrhage of the new-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, x, 18-21.—**Forster** (T. F.) Hæmorrhage of the newborn. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1260.—**Gaujoux**. Un cas d'hémophilie grave chez l'enfant. Montpel. méd., 1909, xxviii, 269-271.—**Gelston** (C. F.) On the etiology of hemorrhagic disease of the new-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 351-357.—**Goodrich** (C. H.) The hemorrhagic disease of the newly born. Brooklyn M. J., 1906, xx, 293; 332.—**Graham** (E. A.) The pathogenesis of the hemorrhagic diseases of the new-born. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 307-329, 2 pl.—**Greiff** (J. G. W.) Beitrag zur Hæmophilie neonatorum. N. Yorker med. Monatsschr., 1901, xiii, 214-221.—**Horrax** (T. H.) A case of hæmorrhagic disease of the new-born. N. Zealand M. J., Wellington, 1919, xviii, 290.—**Howard** (W. S.) A simple method of transfusion in hæmorrhage of the new-born with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 1365. Also, Reprint.—**Humphrey** (E. M.) Gastro-intestinal hæmorrhage in a newborn infant. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 921.—**Hymanson** (A.) Four cases of hemorrhagic disease in the new-born treated by horse serum. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 698-702.—**Jackson** (D.) Hæmorrhage in the new-born. Pediatrics, N. Y., 1905, xvii, 504-507.—**Jennings** (W. B.) Hemorrhagic disease of the new-born infant treated by horse-serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1154.—**Kelley** (L. E.) Hemorrhagic diseases of the newborn. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1912-13, ii, 485-492.—**Kerr** (L. G.) Rational treatment of hemorrhagic affections in children. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 1332.—**Kurtz** (A. D.) Hemorrhagic disease in the new-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1363.—**Lequeux** (P.) L'extrait capsulaire surrénal dans la thérapeutique des hémorragies graves du nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1906, ix, 212-227.—**Lépine** (V. D.) The treatment of hemorrhagic disease of the new-born by direct transfusion of blood, with a clinical report of 14 personal cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxxi, 1866-1869.—**Lépine** (V. D.) & **Fisher** (G. C.) Hæmorrhage of the new-born; treatment by direct transfusion of blood; review of the literature; report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 40-42.—**Lewisohn** (K.) Blood transfusion (citrate method) in hemophilia neonatorum. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 933-936. Also, Reprint.—**Lindsay** (J. C.) A case of hæmophilie in the new-born. Chicago Clinic, 1906, xix, 181-183.—**Lop**. Hémorragies gastro-intestinales du nouveau-né. Presse méd., Par., 1904, li, 604.—**Lowenburg** (H.) Hemorrhage of the new-born; blood transfusion via the longitudinal sinus; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1615.—**Macell** (H. T.) Acute or spontaneous hemorrhages in the newly-born. Canad. J. M. & S., Toronto, 1907, xxi, 205-218.—**McClanahan** (H.) Hemorrhage in the newborn.

**Hæmophilia in infants and children.**

J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1145-1147.—**MacKay** (M.) A case of "the hæmorrhagic disease of infants" (Holt). Montreal M. J., 1908, xxvii, 268-270.—**Manning** (J. B.) The treatment of hemorrhagic disease of the newborn. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v, 224-226. — Six cases of hemorrhage in newly-born babies. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 838-842.—**Maygrier** (C.) & **Lemeland**. Des hémorragies multiples chez le nouveau-né. Obstétrique, Par., 1905, x, 385-391.—**Meyer** (L. F.) & **Nassau** (E.) Ueber idiopathische Blutungen in Haut und Schleimhaut bei Säuglingen und Kleinkindern. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3, F., xlv, 341-360.—**Meyers** (S. J.) Hæmophilia in an infant, treated with normal horse serum; report of case. Louisville Month. J. M. & S., 1912-13, xix, 266-268.—**Modigliani** (E.) Sui recenti metodi di cura delle emorragie de neonati. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 523-534.—**Moore** (S. G.) Hemorrhage of the new-born. West Virg. M. J., Wheeling, 1912-13, vii, 232-234.—**Myers** (A. W.) The subcutaneous injection of small quantities of human blood in spontaneous hemorrhage of the newborn. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 197-199.—**Nobécourt** (P.) Quelques considérations sur un enfant hémophile. Paris méd., 1919, xxvix (annexe), 452-457. — Histoire d'un enfant hémophile. Rev. gén. de clin. et du thérap., Par., 1923, xxxvii, 81-86.—**von Pfandler**. Zur Systematik der Blutungsübel im Kindesalter. München. med. Wehnschr., 1919, lxxvi, 1307.—**Pfandler** (M.) & **von Seht** (L.) Zur Systematik der Blutungsübel im Kindesalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1919, xxix, Orig., 225-350.—**Philips** (J.) Report of cases of hemorrhagic conditions in infants. Cleveland M. J., 1915, xiv, 533-537.—**Pinniger** (W. J. H.) On hemorrhagic diseases of the new-born with report of a case due to duodenal ulcer. Bristol M.-Chir. J., 1913, xxxi, 248-256.—**Pittfield** (R. L.) Hemophilia neonatorum in a family of 4 infants. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 761-763.—**Pritchard** (E.) Case of hæmophilia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1917-18, xi, Sect. Stud. Dis. Child., 37.—**Putà** (R.) Il siero di cavallo nella melena neonatorum. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 1004-1006.—**Quisumbing** (M.) Casos de hemorragia en los recién nacidos. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1915, vi, 494.—**von Reuss** (A.) Ein Fall von spontan gehellter hæmorrhagischer Erkrankung beim Neugeborenen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 138.—**Scheil** (S.) Fatal gastro-intestinal hæmorrhage in the new-born. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1915, xxxiii, 264-271.—**Schloss** (O. M.) Remarks on the etiology and pathology of hemorrhagic disease in the new-born. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 820-823. — Etiology of the so-called hemorrhagic diseases of the new-born; treatment by subcutaneous injection of whole blood. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 161-167.—**Schloss** (O. M.) & **Commissie** (L. J. F.) Spontaneous hemorrhage in the new-born; with report of 9 cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, i, 276-298. Also, Reprint. — The etiology and treatment of the so-called hemorrhagic disease of the newborn; with report of cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 216-225. Also, Reprint.—**Sheppard** (J. E.) Hemorrhage in a hemophilic male child 2 years old. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1914, xxiii, 480.—**Soresi** (A. L.) Hemorrhagic conditions in children; pathology; etiology; treatment. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 252-275. [Discussion], 293-298.—**Trimmer** (Luella). Case report of capillary hemorrhage. Am. J. Nursing, Balt., 1917-18, xviii, 110.—**Vallois**. Hémorragies graves chez un nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 394-396.—**Vincent** (Beth). Blood transfusions for hemorrhagic disease of the new-born; the use of the external jugular vein in infants. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 627-630. — The treatment of hemorrhagic disease of the new-born. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 415-418.—**Welch** (J. E.) Normal human blood serum as a curative agent in hemophilia neonatorum. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxxix, 800-816. — Normal human blood serum in the treatment of hemorrhagic diseases of infants and children. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 125-128.—**Wells** (O. V.) Hemorrhagic disease of the new-born; report of 2 cases in one family. Boston M. & S. J., 1911, clxvi, 716.—**Whipple** (G. H.) Hemorrhagic disease; septiciemia, melena neonatorum and hepatic cirrhosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 365-399.—**Zhukovski** (V. P.) [Hæmophilia in a child; death on the second day; autopsy.] Vestnik Khir., Mosk., 1902, iii, 473-477.—**Zlegel** (H. F.) A fatal case of hemophilia neonatorum. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 120-122.

**Hæmophilia in soldiers.**

**Graw** (F.) \*Die Hæmophilie im modernen Kriege und ihre Bedeutung für die Frage der Kriegsverwendungsfähigkeit. Mit besonderer Berücksichtigung eines Falles und seines Familienstammbaumes. 8°. Berlin, 1917.

**Flessinger** (N.) & **Montaz** (R.) Blessure de guerre chez un hémophile familial; anémie intense post-hémorragique avec réaction myéloblastique; étude clinique, hématologique et thérapeutique. Lyon chirurg., 1917, xiv, 738-753.—**Hauvuy**. L'hémophilie et le service militaire. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 130-132.—**Siccardi** (P. D.) Sindromi emorragica a insorgenza epidemica tra le truppe combattenti. Lavoro, Milano, 1916-17, ix-x, 14-25.



**Hæmophilia and surgical operations.**

**Alter** (F. W.) Post-operative hæmorrhage in a hæmophilic following enucleation of the eye-ball. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1916, xxv, 512-515. — **Beco** (L.) Une observation à propos du traitement prophylactique de l'hémophilie post-opératoire. *Cong. franç. de méd.*, Par., 1912 (1913), xiii, 298-301. — **Carra** (P.) Suite grave de la cure radicale du chélaçon chez une hémophile. *Bull. méd.*, Par., 1903, xvii, 439. Also: *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1903, xx, 347-353. — **Catz** (A.) L'hémophilie en chirurgie. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1909, clviii, 448; 481; 520. — **Dahlgren** (K.) Ueber Hämophilie und chirurgische Eingriffe bei hämophilen Personen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1908-9, lxi, 645-681. — **Dejardin** (F.) L'hémophilie et l'hémostasie chez les hémophiles; comment il faut préparer un hémophile à une intervention chirurgicale. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1908, xvii, 385-396. — **Fisher** (E. S.) Post-operative hæmorrhage, with special reference to hæmophilia. *Austral. J. Dent.*, Melbourne, 1919, xviii, 377-383. — **Griffith** (F.) Hæmorrhagic diathesis complicating surgical work. *Internat. Clin.*, Phila., 1906, 16, s. iii, 203-206. — **Groves** (E. W. II.) A clinical lecture upon the surgical aspects of hæmophilia with especial reference to 2 cases of Volkmann's contracture resulting from this disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 611-614. — **Guibal** (P.) L'hémophilie en chirurgie; un cas grave d'hémorragie post-opératoire guéri par la sérothérapie. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1909, xviii, 584-598. — **Hipsley** (P. L.) Recovery from hæmophilia after operation for ruptured appendix. *Med. J. Australia*, Sydney, 1923, i, 584. — **Löfberg** (O.) [Surgical operation on a hæmophilic resulting in death.] *Hygiea*, Stockholm, 1909, 2, i, ix, 380-385. — **Milner** (B.) The surgical aspects of hæmophilia, with special reference to hæmorrhosis. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1909, xxiv, 150-160. — **René Le Fort.** Hémorrhagies internes post-opératoires chez des hémophiles latents; un cas d'odontorrhagie mortelle. *Echo méd. du nord*, Lille, 1904, xlii, 26-29. — **Steward** (F. J.) Death after the removal of tonsils and adenoids in a hæmophilic child. *Lancet*, Lond., 1902, ii, 1321.

**Hæmophilus.**

**Mitchell** (C. A.) *Hæmophilus ovis* (nov. spec.) as the cause of a specific disease in sheep. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1925, lxviii, 8-18. — **Rivers** (T. M.) *Bacillus hemoglobinophilus canis* (Friedberger) (*Hæmophilus canis* Emend.). *J. Bact.*, Balt., 1922, vii, 579-581.

**Hæmoplastin.**

**Berggren** (S.) [Experiences with hæmoplastin.] *Hosp.-Tid.*, Köbenh., 1924, lxxvii, [Dansk. oto-laryngol. Selsk. Forh.], 67. — **DeLee** (J. B.) Fatal anaphylaxis following hæmoplastin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxvii, 1564. — **Knauer** (H.) Erfahrungen mit Hämoprotin. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 1513. — **Martino** (P. J.) Un nuevo y poderoso hemostático; la hemoplastina. *An. Fac. de med.*, Montevideo, 1920-21, v, 734-757.

**Hæmoproteus.**

**Acton** (H. W.) & **Knowles** (R.) Studies on the Halteridium parasite of the pigeon, *Hæmoproteus columbae*, Celli and San Felice. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1913-14, i, 663-690, 5 pl., 2 tab. — **Adie** (Helen). The sporogony of *Hæmoproteus columbae*. *Ibid.*, 1914-15, ii, 671-680, 3 pl. — The sporogony of *Hæmoproteus columbae*. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1924, xvii, 605-613. — **Anschütz** (G.) Ueber den Entwicklungsgang des "Hæmoproteus orizvoræ" nov. spec. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1909, li, 654-659, 2 pl. — **de Beaurepaire Aragão** (H.) Ueber den Entwicklungsgang und die Übertragung von *Hæmoproteus columbae*; vorläufige Mitteilung. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1908, xii, 154-167, 3 pl. — Pesquisas sobre o *Hæmoproteus columbae*. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1916, xxx, 353; 361. — **Carpano** (M.) Sul ciclo evolutivo dell' *Hæmoproteus Danilewskyi*; note morfologiche e biologiche del parassita riscontrato in alcune specie di uccelli della Colonia Eritrea. *Studi di med. trop.*, Bergamo, 1914, i, 129-148, 2 pl. — **Commès** (C.) *Hæmoproteus d'oiseaux* du Haut-Sénégal et Niger. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1918, xi, 443-445. — **Gonder** (R.) Zur Übertragung von *Hæmoproteus columbae*. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1915, xxxv, 316-323. — **Mezincescu** (D.) Evolution des oökyntes d'*Hæmoproteus* dans l'intestin des moustiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvi, 329. — **Negri** (A.) Osservazioni sugli *Hæmoproteus*. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1911, 2, s. xlv, 889-892. — Beobachtungen über *Hæmoproteus*. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxxviii, Orig., 599-602, 1 pl. — **Pittaluga** (G.) Ein neuer Blutparasit der afrikanischen Schildkröte, *Clemmys africana*, *Hæmoproteus* *Cajali* n. sp. *Ibid.*, 1912, lxxii, Orig., 241-243, 1 pl. — **Senevet** (G.) & **Witas** (P.) Evolution spontanée de l'infection à *Hæmoproteus columbae*, chez un pigeon isolé à partir du premier mois de son existence. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1922, xv, 787-789. — **von Wasieleski** (T.) & **Wülker** (G.) Die *Hæmoproteus*-Infektion des Turmfalken. *Beihfte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.*, Leipzig, 1918, xxi, Heft 2, 1-100.

**Hæmoptysis.**

See, also, *Aneurism of pulmonary artery*; *Distoma*; *Lungs (Hæmorrhage into or from)*;

**Hæmoptysis.****Tuberculosis (Pulmonary, Hæmoptysis in).**

**Avellis** (G.) Ueber eine Art trachealer Hæmoptoe. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 1351-1353. — **Bartlett** (W. B.) The diagnostic importance of hæmoptysis. *Boston M. & S. J.*, 1911, cxlv, 939-943. — **Beilin** (D. S.) Roentgen findings in the uncommon causes of hæmoptysis. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1925, n. s., xiv, 304-309. — **Bourgouin**. Hæmoptyses d'origine nerveuse. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1912, xli, 373-377. — **Caillé** (A.) Hæmoptysis following exploratory puncture of the chest. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1918, xxx, 22-24. — **Cetrangolo** (A.) Las hæmoptysis según el sexo. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1921, xxviii, pt. 2, 83-85. — **Charvet** (J.) Des hæmoptyses non tuberculeuses. *Province méd.*, Lyon, 1901, xv, 181; 195; 207; 234; 243; 255; 265; 279; 290; 301; 314; 327; 338. — **Clark** (O.) Hyperplea e hæmoptise. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1921, xi, 197-204. — **De Bonis** (V.) Le emottisi. *Gior. di tisiol.*, Napoli, 1924, i, 36-39. — **De Martini** (A.) Emottisi e tono vago-simpatico. *Riforma med.*, Napoli, 1924, xl, 341-345. — **Dufourmentel** (L.) Les hæmoptyses intéressant le laryngologiste. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1925, xlv, 236-238. — Les hæmoptyses non pulmonaires. *Bull. méd.*, Par., 1925, xxxix, 229-231. — **Fitzgerald** (G. H.) Some observations on hæmoptysis. *Cleveland M. J.*, 1904, iii, 545-550. — **Garel & Gignoux**. Les hæmoptyses à répétition non tuberculeuses et les fausses hæmoptyses. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1413-1423. — **Glidden** (E. W.) Significance of hæmoptysis. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1920-21, x, 195-198. — **Hall** (A. J.) Hæmoptysis due to high tension. *Lancet*, Lond., 1915, ii, 413. — **Harrell** (C. L.) Hæmoptysis; its causes. *South. M. & S.*, Charlotte, N. C., 1923, lxxxv, 499-502. — **Lauffer** (S.) & **Vitry** (G.) Hæmoptyses tuberculeuses et non tuberculeuses (d'après 1,007 cas observés aux dispensaires). *Presse méd.*, Par., 1924, xxxii, 436. — **Libman** (E.) & **Ottenberg** (R.) Hereditary hæmoptysis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 2030. — **Lici** (P.) L'emottisi di origine cardiaca. *Clin. med. ital.*, Milano, 1901, xl, 293-296. — **Michéau** (P.-E.) Hæmoptysie grippale. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1921), 1922, 485-490. — **Mieres** (J. F.) Síntomas que indican con seguridad en caso de hæmoptisis violenta, el lugar congestionado. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1920, xxvii, 621. — **Packard** (E. N.) Mechanical factors in hæmoptysis. *Am. Rev. Tuberc.*, Balt., 1922, vi, 690-693. — **Patino Mayer** (C.) Hæmoptysis poco frecuentes. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 197-202. — **de Peyer** (A.) Influence du climat d'altitude sur l'apparition des hæmoptyses. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1910, xxx, 245-249. — **Reckzeh** (P.) Ueber Hämoptoe. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1914, xxxix, 257-261. — **Sabrazès** (J.) Hæmoptyses matinales. *Bull. méd.*, Par., 1906, xxi, 897-899. — **Schlippe** (P. L.) Ueber periodisch auftretende Hämoptoe. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzburg, 1907, viii, 277-287. — **Sergent** (E.) Les hæmoptyses traumatiques. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1922, xxxvi, 193-197. — **Tarneau** (J.) & **Terracol** (J.) Des fausses hæmoptyses; l'hæmoptysie, manifestation pathologique unique, ne doit pas être attribuée "a priori" à une lésion broncho-pulmonaire. *Clinique*, Par., 1922, xvi, 210-212. — **Terrile** (E.) La febbre degli emottioi. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1905, Roma, 1906, xv, 439-443. — **Watson** (E. F.) Hæmoptysis. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1919-20, xli, 252-254.

**Hæmoptysis (Treatment of).**

**LISCHKEWITSCH-MANDEL** (Gustava). \*Die Bekämpfung der Hämoptoe durch volumen-einengende, ausgedehnte oder partielle Entknochen der Brustwand. [Königsberg.] 4°. Tübingen, 1913.

Also, in: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxxvi, Heft 1, 238-252.

**PERSILLARD** (F.) \*Le chlorhydrate d'émétine dans les hæmoptyses. 8°. Paris, 1914.

**PETITJEAN** (G.) \*Action de quelques médicaments, vasomoteurs (nitrite d'amyle, adrénaline, ergot de seigle) sur la circulation pulmonaire; applications au traitement des hæmoptyses. 8°. Lyon, 1908.

**SCHERER** (H. [K.]) \*Ueber die Anwendung des künstlichen Pneumothorax als Indicatio vitalis bei einem Fall von schwerer Hämoptoe. [Berlin.] 8°. Darmstadt, 1916.

**Als** (E.) [Treatment of hæmoptysis.] *Ugesk. f. Læger*, Köbenh., 1920, lxxxii, 1389-1393. — **Ardizzone** (M.) L'auto-emoterapia nelle emottisi. *Tubercolosi*, Milano, 1924, xvi, 368. — **Arnaldo**. La emetina en el tratamiento de las hæmoptisis y otras afecciones pulmonares. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1917, xxxvii, 250-259. — **Bergman** (A.) Dos casos de hæmoptisis grave detenida por el neumotórax artificial incompleto. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, 779. — **Billon** (L.) Hæmoptysie grave; pléisthérapie (pneumothorax artificiel); transfusion du sang. *Marseille méd.*, 1913, i, 443-446. — **Brown** (L.) A suggestion in the treatment of hæmoptysis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1906, n. s.,

**Hæmoptysis** (*Treatment of*).

cxvii, 210-213.—**Campani** (A.) L'uso terapeutico del nitrato di sodio in certi casi di emottisi. *Boll. d. Soc. med. chir. di Modena*, 1906-7, x, 65-69.—**Campbell** (C.) Adrenalin in the treatment of hæmoptysis. *Lancet*, Lond., 1905, ii, 1432.—**Canelles** (S. I.) [The root of the orchis as a therapeutic means in hæmoptysis.] *Ἱατρικὴ προοδος*, 'Εν Σίβω, 1909, xi, 40.—**Chaufard**. Traitement de l'hémoptysie chez les tuberculeux. *Médecin*, Brux., 1906, xvi, 36.—**Cheinisse** (L.) Le camphre et l'émétine dans le traitement des hémoptysies. *Presse méd.*, Par., 1920, xxviii, 637.—**Colbert** (C.) & **Bazin** (R.) L'émétine et le traitement des hémoptysies. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1920, 3, s., xlv, 641-644.—**Collet**. Hémoptysie rebelle traitée par le sérum gélatiné. *Lyon méd.*, 1903, c, 125.—**Courmont** (P.) & **Ardisson**. Deux cas d'hémoptysies graves traitées par le pneumothorax artificiel. *Ibid.*, 1921, cxix, 778-782.—**Crace-Calvert** (G. A.) Amyl nitrite in hæmoptysis. *Lancet*, Lond., 1907, i, 939. *Also*: Liverpool M.-Chir. J., 1908, xxviii, 336-342.—**Crozier** & **Layral**. Deux observations de pneumothorax hémoptisique. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1923, xxxvii, 391-394.—**Curl** (S. W.) Some considerations on the treatment of hæmoptysis. *Med. Mag.*, Lond., 1908, xvii, 657-661.—**Desgouttes**. Hémoptysies à répétitions consécutives à un séton thoracique par balle; absence de corps étranger; thoracotomie; guérison. *Lyon chirurg.*, 1920, xvii, 643-645.—**Desplats**. Traitement des hémoptysies à répétition par le sulfate de quinine. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1903, i, 236.—**Dewar** (T. W.) Severe persistent hæmoptysis checked by intravenous injection of normal serum after other means had failed; subsequent complications; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 1664.—**Didier** (A.) De la gélatine contre l'hémoptysie. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1902, xxi, 90-92.—**Ensbrunner** (G.) Zur Behandlung der Hämoptysie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xliii, 702-704.—**Fickel** (W. H.) Intravenous use of calcium chloride for hæmoptysis. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1920, xiv, 210-213.—**Fish** (J. B.) Chloroform; the ideal hemostatic in pulmonary hæmorrhage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 1918.—**Fussell** (M. H.) Blood-spitting. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1913, 3, s., xxix, 388-392.—**García Triviño**. La hemoptisis tuberculosa y su tratamiento. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1916, xxvii, 177-181.—**Gaultier** (R.) Le traitement des hémoptysies. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1922, clxxiii, 324.—**Giffrida** (F.) L'adrenalina per via endo-traheale nella cura dell' emottisi. *Riforma med.*, Napoli, 1925, xli, 420.—**Gil y Casares** (M.) Sobre el tratamiento de las hemoptisis. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1915, xxvii, 148-153.—**Grenet** (H.) Traitement des hémoptysies. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1905, ii, 3296-3301.—**Grossfeld** (H.) Fiebertherapie bei der gefahrdrohenden Lungenblutung. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 1538.—**Halabard** (E.) El termo-cauterio y las hemoptisis. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1906, xxix, 705.—**Hare** (F.) The treatment of hæmoptysis by nitrite of amyl. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1907, i, 55-59.—**Hiehens** (P. S.) Some remarks on hæmoptysis and its treatment. *Practitioner*, Lond., 1907, lxxviii, 327-336.—**Houssay** (B. A.) Medicación hipofisaria en las hemoptisis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 748.—**Klare**. Die Behandlung der Hämoptoë. *Prakt. Arzt*, Leipzig, 1916, iv, 475-477. — Zur Kalktherapie der Hämoptoë. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipzig, 1916, xxvi, 410-412.—**Krapp** (C.) The treatment of hæmoptysis. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1906, n. s., lvi, 518-522.—**Konings** (J.) Traitement des hémoptysies. *Scalpel*, Brux., 1923, lxxvi, 245.—**Lowys** (P.) Traitement pratique de l'hémoptysie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1925, xxxix, memii-memvii.—**Lunde** (N.) Einige Erfahrungen bei der Behandlung der Hämoptysie. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Leipzig & Würzh., 1919, xliii, 175-180.—**MacLennan** (W.) On the management and treatment of hæmoptysis. *Hospital*, Lond., 1908, xlv, 169-171.—**Mariati** (F.) Contributo alla terapia dell'emottisi. *Atti Cong. region. liguro*, Genova, 1901, vii, 28-31.—**Martinet** (A.) L'adrénaline dans le traitement des hémoptysies. *Presse méd.*, Par., 1903, 732.—**Meerovitch** (F.) [Cause and treatment of hæmoptysis.] *Klin. Med.*, Mosk., 1923, ii, 16-21.—**Ménière** (P.) La colle de pean d'âne contre les hémoptysies. *Chron. méd.*, Par., 1918, xxv, 312.—**Niedner** (O.) Die Blutstillung bei Hämoptoë. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1902, xxviii, 407-409.—**Otts** (E. O.) The blood pressure as a guide in the treatment of hæmoptysis. *Boston M. & S. J.*, 1907, clvii, 211-214. *Also*: J. Balncol. & Clinat., Lond., 1908, xii, 38-48.—**Pierre** (M.) L'injection intra-veineuse de sérum gélatiné à dose massive dans les hémoptysies foudroyantes cavitaires. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1905, xix, 500.—**Piery** & **Michel** (H.) Le traitement des hémoptysies tuberculeuses graves par les injections intra-veineuses d'ipéca-digiale. *Lyon méd.*, 1923, cxviii, 707-709.—**Pissavy** (A.) Traitement des hémoptysies par l'extrait de lobes postérieurs d'hypophyse. *Paris méd.*, 1922, xliii, 28.—**Pissavy** (A.) & **Touvy**. Traitement des hémoptysies par l'extrait hypophysaire. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1921, clxxii, 603.—**Plumier** (L.) Le nitrite d'amyle et la trinitrine dans le traitement des hémoptysies. *Méd. et hyg.*, Brux., 1906, iv, 271-277. — Le traitement des hémoptysies. *Scalpel*, Liège, 1907-8, k, 211-213.—**Pollitzer** (H.) & **Stolz** (E.) Ueber Peptonwirkung bei Hämoptoë. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 191.—**Rauzier** (G.) Traite-

**Hæmoptysis** (*Treatment of*).

ment de l'hémoptysie. *Montpel. méd.*, 1906, xxiii, 97; 131.—**Rosenthal** (G.) Hémoptysie grave arrêtée par la transfusion du sang. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1923, clxxiv, 324.—**Rossi** (F.) Le emottisi ed il loro trattamento. *Pol. clin.*, Roma, 1923, xxx, sez. prat., 1091-1098.—**Rouget** (J.) Inhalations de nitrite d'amyle dans les hémoptysies des tuberculeux. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1905, 3, s., xlii, 358-361.—**Saggio** (G.) L'emetina nella cura dell'emottisi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1921, xlii, 67.—**Salivas** (A.) Quinine hydroferrocyanide in hæmoptysis. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xvii, 1185-1187.—**Soulier**, **Pic** (A.) & **Petitjean**. Contribution clinique et expérimentale à l'étude de l'action du nitrite d'amyle dans les hémoptysies. *Lyon méd.*, 1905, cv, 881-885.—**Souques** & **Morel**. Du traitement de l'hémoptysie par l'adrénaline. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1902, 3, s., xix, 975-981.—**Squire** (J. E.) A clinical lecture on hæmoptysis and its treatment. *Clin. J.*, Lond., 1909, xxiv, 155-159.—**Strobel** (J. E.) Quinine in the treatment of hæmoptysis. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, cxviii, 313.—**Tausk** (F.) Ocanadras tan hémoptysies. *Scienza med.*, Rio de Jan., 1925, iii, 463-465.—**Tickell** (H. M.) The gelatin treatment of hæmoptysis. *Lancet*, Lond., 1903, i, 578.—**Trevisan** (U.) Terapia dell'emottisi. *Pensiero med.*, Milano, 1913, iii, 759; 774.—**Viton** (J. J.) Sobre un procedimiento práctico de cohibir las hemoptisis; la compresión hemitorácica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxii, pt. 1, 358-365.—**Weil** (M.-P.) Traitement des hémoptysies tuberculeuses. *Médecine*, Par., 1922-3, iv, 636-640.—**Weiss** (M.) Zur Behandlung der Hämoptoë. *Wien. med. Wehnschr.*, 1922, lxxii, 1718.—**Wiggers** (C. J.) A physiological investigation of the treatment in hæmoptysis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, viii, 17-38.

**Hæmoptysis in infants and children.**

**KASTEN** (J.) \*Zur Lehre der Hämoptoë im Säuglingsalter. *8°. Würzburg*, [1906].

*Also*, in: *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1906, v, 431-450.

**Acker** (G. N.) Death from hæmoptysis of a child aged 3 years. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1898, xv, 609. *Also*, Reprint. — Fatal hæmoptysis in an infant 2 years old. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1898, xv, 746-748. *Also*, Reprint.—**Caillé** (A.) Hæmoptysis following exploratory puncture of the chest. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1918, xxxv, 325-324.—**Caue**. A case of severe and fatal hæmoptysis in a child aged 3½ years. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 1015.—**Guida** (T.) Le emottisi dei bambini. *Arch. di patol. e clin. infant.*, Napoli, 1902, i, 112.—**Leo-Wolf** (G. K.) [Case of hæmoptysis in an infant.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1914, lviii, 853-855.—**Levy** (E.) Su di un caso di emottisi in seguito a broncopneumonia morbillosa in un bambino. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1905, xxvi, 741-743.—**Magruder** (W. E.) Fatal hæmoptysis in children; report of a case. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1908, xxv, 519-522.—**Muselli**. Un cas d'hémoptysies répétées chez un enfant. *Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1898), 1899, 122-124.—**Pierson** (P. H.) Hæmoptysis in children; report of 5 cases. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1918, xxxv, 527-532.—**Rousseau-Saint-Philippe**. De l'hémoptysie chez les enfants. *J. de méd. de Bordeaux*, 1908, xxxviii, 677-679.

**Hæmopyrrol.**

**Leyko** (Z.) & **Marchlewski** (L.) Zur Kenntnis des Hämopyrrols. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xxii, 464-470.—**Marchlewski** (L.) Zur Geschichte des Hämopyrrols; Erwiderung an die Herren Fischer und Bartholomäus. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassh., 1912, lxxix, 351.—**Marchlewski** (L.) & **Retinger** (J.) Zur Kenntnis des Hämopyrrols. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1908, x, 437-453.

**Hæmorrhage.**

*See, also, Hæmatemesis; Hæmaturia; Hæmophilia, and under names of the various organs.*

**Balfour** (D. C.) The surgical significance of hæmorrhage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxi, 465. *Also*, Reprint.—**Bennett** (Mary A.) Some changes in the acid base equilibrium of the body caused by hæmorrhage. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1925-6, xxiii, 114.—**von Bernuth** (F.) Ueber das Verhalten von Capillaren bei Blutungsübelen. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 830.—**Breuer** (R. G.) The physiological aspects of hæmorrhage and regeneration of the blood. *West. M. Rev.*, Omaha, 1925, xxx, 521-528.—**Burton-Opitz** (R.) The functional capacity of the heart during hæmorrhage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 1377-1380.—**Cawadiaz** (A.) Les syndromes hémorragiques. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1921, xxxv, 534-536.—**Cipollone** (L. T.) Sul comportamento di vari tessuti in presenza di stravasi ematici interstiziali e superficiali. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1915, i, 125-149, 2 pl.—**Dobrowolskaja** (N. A.) Zur Kenntnis des Einflusses der Blutverluste auf die Verdauungsprozesse. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxiii, 73-152.—**España**. Síndromes hémorragicos. *An. r. Acad. de med.*, Madrid, 1913, xxxiii, 347-349.—**Fuchs** (D.) Ueber den Einfluss grosser Blutverluste auf den Eiweiss- und Energieumsatz. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1909, cxxx, 156-192.—**Gesell** (R.), **Capp** (C. S.) & **Foot** (F. S.) On the relation of blood-volume to the nutrition of the tissues;



**Hæmorrhage.**

the effects of hæmorrhage and intravenous injections of gum-saline on the response to the administration of a mixture of carbon dioxide and room air, and of room air alone. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1921-2, xix, 54.—**Graetzer** (E.) Blutungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, & Berl., 1917, xliii, 185; 245.—**Graff** (H.) Ueber Massenblutungen. *Folia urolog.*, Leipzig, 1908, iii, 274-278.—**Hawk** (P. B.) & **Gies** (W. J.) The influence of external hæmorrhage on chemical changes in the organism, with particular reference to proteid catabolism. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1904, xi, 171-236.—**Henderson** (Y.) & **Haggard** (H. W.) Hemorrhage as a form of asphyxia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 697-704.—**Hinselmann** (H.) Ein eigenartiges Zirkulationsphänomen bei einer Schwangeren und einer Eklampsischen; ein Beitrag zur Kenntnis der kapillaren Blutungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, & Berl., 1922, xlviii, 254.—**Jones** (E. H.) Hemorrhage. *Internat. J. Surg., N. Y.*, 1904, xvii, 227-229.—**Koblanck**. Blutungen. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1924, xxxix, 51; 67; 87; 103.—**Ledderhose** (G.) Seltene Blutungen. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 240-242.—**Lockwood** (C. B.) A lecture on the clinical effects of extravasations of blood. *Clin. J., Lond.*, 1911, xxviii, 401-404.—**Meek** (W. J.) & **Eyster** (J. A. E.) Circulatory reactions to hæmorrhage. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1920-21, li, 180.—**Miller** (A. L.) Classification of hæmorrhage, causes and treatment. *Mil. Dent. J., Wash.*, 1922, v, 87-92.—**Morawitz** (P.) Blutungs- und Gerinnungszeit, ihre Beziehungen und ihre klinische Bedeutung. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 1285-1287.—**Ricker** (G.) Zur Lehre von der Diäresis und Diapedesisblutung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912-13, cxx, 601-605.—**Rotter** (J.) Die Blutungen aus den grossen Gefässen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, li, 401-410.—**Sabrazès** (J.) Syndromes hémorragiques. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1924, xvii, 91-97.—**Schlomovitz** (B. H.), **Ronzone** (Ethel) & **Schlomovitz** (H. I.) Oxygen consumption during repeated slight hæmorrhages. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1924, lxx, 465-476.—**Tatum** (A. L.) Alkaline reserve capacity of whole blood and carbohydrate mobilization as affected by hæmorrhage. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1920, xli, 59-73.—**Weil** (P. E.) Physiologie, étiologie et thérapeutique générale des hémorragies. *Bull. méd.*, Par., 1922, xxxvi, 861-865. Also: *Rev. de stomatol.*, Par., 1922, xxiv, 636-650.—**Wieting** (J.) Blutung, Verblutung und Blutspargung. München. med. Wehnschr., 1922, lxx, 206-208.—**Wiggers** (C. J.) The prognostic significance of pulse-pressure changes during hæmorrhage. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 281-292, 1 pl.—The pathologic physiology of the circulation during hæmorrhage. *Ibid.*, 1914, xiv, 33-47. Also, Reprint.—**Zapelloni** (L. C.) La reinfusione del sangue stravaso nelle grandisierose. *Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir.*, xxi (1919), Roma, 1921, 115-118.

**Hæmorrhage (Alveolar).**

See Gums (*Hæmorrhage from*).

**Hæmorrhage (Blood in).**

**Ash** (J. E.) A study of the blood in a case of severe hæmorrhage. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvii, 808-810.—**Boyott** (A. E.) The rate of regeneration of hæmoglobin after hæmorrhage. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 269-275.—**Callison** (J. G.) Prolonged hæmorrhage with normal coagulation and bleeding time. *Laryngoscope*, St. Louis, 1924, xxxiv, 354-359.—**Cardot** (H.) Des variations de la densité sanguine au cours des hémorragies. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1918, lxxxi, 637-639.—**Clottens**. Dosage de la cholestérine et du calcium dans des sérums de chevaux saignés. *Bull. Soc. de sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1922-3, iv, 414-416.—**Douglas** (C. G.) The oxygen capacity of the blood after hæmorrhage. *J. Physiol.*, Lond., 1910, xxxix, 453-460.—**Fredericq** (H.) Modifications du sang chez les blessés et les opérés. *Arch. méd. belges*, Brux., 1919, lxxii, 569-582.—**Hallopeau** (P.) Un cas d'hémorragie avec abaissement énorme du nombre des globules. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1918, lxxxi, 739-741.—**Henschen** (K.), **Herzfeld** (E.) & **Klinger** (R.) Ueber die sog. Ungerinnbarkeit des Blutes bei Blutergüssen in Körperhöhlen und über die Verwendbarkeit desselben zur Rücktransfusion. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübingen, 1916-17, civ, 196-207.—**Inagaki** (C.) Die Veränderungen des Blutes nach Blutverlusten und bei der Neubildung des verlorenen Blutes. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1907, xxxi, 77-198, 5 pl.—**Jolly** (J.) & **Stini** (J.) Sur les modifications histologiques du sang après les hémorragies. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lix, 207-209.—**Jones** (C. P.) Observations on the changes produced in the blood and bone marrow by hæmorrhage and blood destruction. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911, xvi, 48-70.—**Maurel** (E.) De l'hyperleucocytose qui suit les pertes sanguines. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 256-259.—**Milroy** (T. H.) The reaction regulator mechanism of the blood before and after hæmorrhage. *J. Physiol.*, Lond., 1917, li, 259-282.—**Musser** (J. H.) The leucocytes after hæmorrhages. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1921, cxlii, 40-46.—**Nanta** (A.) Les modifications précoces de la formule leucocytaire après hémorragie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1918, lxxxi, 103-106.—**O'Brien** (R. A.) The rate of regeneration of antibody (principally hæmolyisin) and other constituents of the blood after hæmorrhage. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1912-13, xvii, 425.—**Rich-**

**Hæmorrhage (Blood in).**

**ardson** (F. L.) Effect of severe hæmorrhage on the number of blood plates in blood from the peripheral circulation of rabbits. *J. Med. Research*, Bost., 1904, viii, 99-103. Also, Reprint.—**Richet** (C.), **Brodin** (P.) & **Saint-Girons** (F.) De la densité du sang après les grandes hémorragies. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1918, clxvi, 587-593.—**Robertson** (O. H.) & **Bock** (A. V.) Memorandum on blood volume after hæmorrhage. *Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser.*, No. 25, Lond., 1919, 213-244, 3 ch.—**Waddell** (J. A.) Blood changes following hæmorrhage and perfusion. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1916, xl, 136.—**Weil** (P. E.) Les temps de saignement raccourcis au cours des états hémorragiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1924, 3. s., xlviii, 1038-1040.

**Hæmorrhage (Causes and pathology of).**

**STEUER** (O.) \*Ueber Blutungen aus dem Ohr und den oberen Luftwegen infolge vasomotorischer Störungen. [Tübingen.] 8°. Leipzig, 1918.

**Chevallier** (P.) Hémotripsie hémorragipare. *Paris méd.*, 1924, liii, 231.—**Emile-Weil** (P.), **Bocage** & **Coste**. Etat hémorragipare, temps de saignement et hématoblastes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxxvi, 23-26.—**Erlach** (Marthe). Contribution à la pathogénie des états hémorragiques. *Presse méd.*, Par., 1924, xxxii, 782.—**Foster** (T.) A few remarks on hæmorrhages of obscure etiology with report of a case. *Inst. Quart.*, Springfield, 1913-14, iv, 48-50.—**Grangée** (F. M.) Deux formes rares d'hémorragie. *Paris méd.*, 1911-12, 196.—**Hart** (C.) Ueber neurotische Hämorrhagie. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1913, xlii, 242-248.—**Heding** (E.) Ueber tödliche Stauungsblutungen in den Lungen und im Centralnervensystem bei momentaner starker körperlicher Anstrengung und ihre Beziehung zur Perthes'schen Druckstauung. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 833-835.—**Hem Chandra Sen**. Notes on pathological hæmorrhages. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, xxiii, 152.—**Klucznik** (P.) Ein Beitrag zur Frage der Stauungsblutungen. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 653-655.—**Minot** (G. R.) Pathologic hæmorrhage; a group of cases illustrating this condition with a note on the early diagnosis of pernicious anemia. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1918, i, 1103-1124.—**Ontiveros** (F. J.) Sobre los factores de hemorragia y de hemostasia; estado normal y patológico. *Arch. de cardiol. y hematol.*, Madrid, 1923, iv, 273-280.—**Smith** (T.) The pathological effects of periodic losses of blood; an experimental study. *J. Med. Research*, Bost., 1904, xii, 385-406.—**Terzaghi** (A.) Sulle emorragie emofiliche e arteriosclerotiche. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1920, xli, 507.—**Weil** (P. E.) On the action of injections of fresh blood-serum in blood-states that give rise to hæmorrhage. *Internat. Clin.*, Phila., 1907, 17. s., iv, 28-36.—**White** (W. H.) Some forms of hæmorrhage which are difficult of explanation. *Lancet*, Lond., 1912, i, 416.

**Hæmorrhage (Cerebellar).**

See Cerebellum (*Hæmorrhage of*).

**Hæmorrhage (Cerebral).**

See Apoplexy; Brain (*Hæmorrhage in or on*).

**Hæmorrhage (Complications and sequelæ of).**

See, also, Amaurosis.

**SEESE** ([M. W.] A.) \*Schstörungen nach Blutverlust. [Jena.] 8°. Greifswald, 1914.

**Backhaus**. Tödliche Blutungen in die Schädel- und Bauchhöhle. München. med. Wehnschr., 1925, lxxxi, 1537.—**Baetzner**. Ueber die inneren Ursachen des Verblutungs-todes. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxxiii, 87-91.—**Breitner** (B.) & **Schönbauer** (L.) Klinisches und Experimentelles zur Frage des hémorrhagischen Kollapses. *Ibid.*, 1923, cxxvi, 558-572.—**D'Haenens** (E.) L'élevation thermique posthémorragique est un phénomène d'ordre physique. *Ann. Soc. de méd.*, d'Anvers, 1905, lxvii, 13-17.—**Häri** (P.) [Influence of large loss of blood on the exchange of carbonic acid and water and rise of temperature.] *Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch.*, Budapest, 1909, ú. f., x, 403-424.—**Harlow** (F. W.) Death from spontaneous hæmorrhages. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1921, xxxvii, 312-315.—**Macht** (D. I.) Fatal hæmorrhage from a small branch of the vena saphena parva. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 1795. Also, Reprint.—**Maddox** (R. H.) Two cases of death from hæmorrhage into the peritoneal cavity in connection with the spleen. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1905, xl, 216-218.—**Moschobitos** (A. I.) [Cardiac paralysis following great loss of blood.] *Γατρικὸς μνηστήρ*, Ἀθήναι, 1912, xii, 47.—**von Neureiter** (F.) Zur Diagnostik des Verblutungs-todes. *Aerztl. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1922, xxvii, 165.—**Oliver** (G. H.) Loss of sight from loss of blood. *Med. Mag.*, Lond., 1913, xxii, 326-329.—**Pimenta** (O.) Morte subita por hemorragia meningea e pulmonar em seguida a uma forte emoção. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1917, xxxi, 254.—**Reisz** (O.) Späte Nachblutung aus der Art. radialis. *Pest. med.-*

**Hæmorrhage (Complications and sequelæ of).**

chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 1195.—**Roque** (G.) Des anémies post-hémorragiques et de leur traitement. J. de méd. de Lyon, 1924, v, 221-227.—**Schultz-Schultzenstein**. Ein Verblutungsstod aus der Vena poplitea dextra nach einem Schrotschuss. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1918, 3. F., lvii, 105-110.—**Singer** (K.) Ueber Sehstörungen nach Blutverlust. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1902, Heft liii, 1-103.—**Takamure** (H.) Ueber die Bedeutung der Blutdruckmessung bei der akuten hæmorrhagischen Anæmie. Ztschr. f. Mil., Aerzte, Tokyo, 1920, No. 94, 19.—**Terson** (A.) Les troubles visuels après les pertes de sang. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 1005. Also, transl.: Brazilméd., Rio de Jan., 1922, xxxvi, 119.—**Wiggers** (C. J.) The prognostic significance of pulse-pressure changes during hæmorrhage. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 281-292. Also, Reprint.

**Hæmorrhage (Cutaneous).**

See *Skin (Hæmorrhage from)*.

**Hæmorrhage (Experimental).**

**Barthélemy**. Un nouveau cas de survie définitive chez le chien saigné à blanc et traité par l'injection intraveineuse de sérum gommé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 1332-1334.—**Binet** (L.) Etude expérimentale des hémorragies. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 217.—**Ecker** (E.) & **Rees** (H. M.) Effect of hæmorrhage on complement of blood. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxxi, 361-367.—**Gesell** (R.), **Blair** (E.) & **Trotter** (R. T.) On the relation of blood-volume to tissue nutrition. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxi, 399; 412; 420.—**Lucas** (W. P.) A review of recent experimental work on hæmorrhagic conditions. Boston M. & S. J., 1909, clvi, 731-734. [Discussion], 752.—**Weil** (P. E.) Le temps de saignement expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 590-592. — Les agents modificateurs du temps de saignement expérimental. *Ibid.*, 1921, lxxxiv, 619-622.

**Hæmorrhage (Gastric).**

See *Hæmatemesis; Stomach (Hæmorrhage from)*.

**Hæmorrhage (Gastro-intestinal).**

See *Gastro-intestinal tract (Hæmorrhage of)*.

**Hæmorrhage (Internal).**

See, also, *Hæmorrhage (Occult)*.

**Billings** (F.) Internal hæmorrhages, can we control them? J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 255-257.—**Bott** (R. H.) Internal hæmorrhage; operation; recovery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 90-93.—**Brown** (M. A.) A case of gastro-intestinal and renal hæmorrhage. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, exlii, 339.—**Christeller**. Ueber agonale Blutungen im Gebiete der oberen Hohlvene. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvi, 257.—**Coley** (T. L.) The control of internal hæmorrhage by drugs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1949-1953.—**Crowell** (H. C.) Great internal hæmorrhage. Kansas City M. Index Lancet, 1909, xxxii, 425-428.—**Dixon** (W. E.) Some considerations on the treatment of internal hæmorrhage by the use of drugs. Lancet, Lond., 1906, i, 826-828.—**Dold** (H.) Die Leukocytenreaktion nach inneren Blutungen. Berl. klin. Wehnschr., 1916, liii, 1290-1293. — Lokale und allgemeine Leukocytenose nach inneren Blutungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1916, xxix, 68-78. — Weitere experimentelle Beweise für das Auftreten einer Leukocytenreaktion nach sterilen inneren Blutungen. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 961-963.—**Duker** (P. G. J.) [Hæmorrhages in some internal diseases.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 613-626.—**Ebstein** (E.) Zur intravenösen Behandlung von inneren Blutungen mit Kochsalz-Chlorkalzium-Injektionen. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 801-805.—**Fürster** (W.) Zur Frage der Autotransfusion bei inneren Verblutungen. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1925, lii, 1309.—**Fonio** (A.) Ueber die Wirkung der intravenösen und der subkutanen Injektion von Koagulen Kocher-Fonio am Tierversuch, nebst einigen therapeutischen Erfahrungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xxvii, 642-678.—**Gaub** (O. C.) Oration on surgery: the treatment of hæmorrhage occurring within the skull, thorax, and abdomen. Penn. M. J. Athens, 1906-7, x, 411-418.—**Schmid**. Seltener Fall von innerer Verblutung. Med. Cor.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1917-18, lxxviii, 4.—**Schreiber** (E.) Ueber Stillung innerer Blutungen durch intravenöse Traubenzuckerinjektionen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 195.—**Simon**. Ueber eine seltene Form innerer Verblutung. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 1018.—**Torbert** (J. R.) Internal concealed hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1909, clx, 125-133.—**Weingarten** (F. S.) & **Crohn** (B. B.) The influence of internal hæmorrhage on chemical changes in the organism with particular reference to protein catabolism. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxii, 207-244.—**Verley** (G.) The treatment of internal hæmorrhages. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 323.—

**Hæmorrhage (Internal).**

**Wiggers** (C. J.) The effect of adrenalin on intestinal hæmorrhage. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 139-158. Also, Reprint. — The relation of internal hæmorrhage to pulse-pressure changes, and the latter's prognostic significance. Tr. Chn. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1909-10, i, 122-124.

**Hæmorrhage (Intestinal).**

See *Intestines (Hæmorrhage from)*.

**Hæmorrhage (Jurisprudence of).**

**Borntraeger & Berg**. Die Diagnose des Verblutungs-todes aus dem Leichenbefunde. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1904, 3. F., xxvii, 31-48.—**Chavigny**. La mort par hémorragie et le lavage colorimétrique du foie. Ann. de méd. lég., Par., 1922, ii, 59-65.—**de Craene**. Recherches expérimentales sur les projections et les élaboussures sanguines. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1910, Suppl., 350.—**Hendrek**. Ueber den Tod durch Verblutung vom gerichts-ärztlichen Standpunkte. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1907, xxviii, 427; 435; 447; 459. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 491; 518; 547.—**Marx** (H.) Zur Lehre vom Verblutungstod. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1223-1225.—**Spilsbury** (B.) The medico-legal significance of hæmorrhage. Tr. M. Soc., Lond., 1920, xliii, 74-81.—**von Sury** (K.) Beitrag zur gerichtsärztlichen Bedeutung des Verblutungstodes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1910, xl, 23-51.

**Hæmorrhage (Nasal).**

See *Epistaxis*.

**Hæmorrhage (Occult).**

**Cioaltea** (V.) La diphenylamine, indicateur des hémorragies occultes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 135-137.—**Clemm** (W. N.) Aus verborgenen Quellen stammendes Blut im Stuhl und im Mageninhalt, sein Nachweis und dessen Bedeutung für die Erkennung der Erkrankungen im Gebiete des Verdauungsschlauches. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1904, x, 373-398.—**Gattner** (J.) & **Schlesinger** (E.) Die radikale Vernichtung der Blutspuren in Versuchsgeräten für okkulte Blutungen durch die Benzidinreaktion selbst. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1167. — Die Bestimmung der okkulten Blutungen durch quantitative Methoden. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1922, xciv, 426-435.—**Gregersen** (J. P.) Untersuchungen über okkulte Blutungen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1919, xxv, 169-195.—**Isaac-Krieger** (K.) Hat der Nachweis von okkultem Blut in dem mit der Duodenalsonde gewonnenen Magen- und Duodenalsaft einen diagnostischen Wert? Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1921, xxv, 18-25.—**Jacobs** (C.) Trois cas d'hémorragie grave à diagnostic difficile. Progrès méd. belge, Brux., 1905, vii, 59.—**St. Ruzsnyák & Vándorfy** (J.) Ueber Fehlerquellen beim Nachweis von okkulten Blutungen. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 1461.—**Schmidt** (F.) Ueber bedrohliche Hlerzschwäche infolge okkultur Blutungen. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 617.—**Schütz** (E.) Ueber den Nachweis okkultur Blutungen. Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 1546.—**Takenura** (T.) Studien über die occulte Blutung. [Japanese text.] Nippon Shokwaki Byogaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1907-8, vi, 89-106.—**Tedeschi** (E.) Sull' importanza clinica delle emorragie occulte del canale digerente. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 97-100.—**Vercellana** (G.) Contributo alla metodica per la ricerca delle emorragie occulte. Gior. di clin. med., Parma, 1920, i, 357-361.

**Hæmorrhage (Puerperal).**

See *Uterus (Hæmorrhage from) in pregnancy, etc.*

**Hæmorrhage (Pulmonary).**

See *Aneurisms of pulmonary artery; Hæmoptysis; Lungs (Hæmorrhage from or into)*.

**Hæmorrhage (Renal).**

See *Hæmaturia; Kidney (Hæmorrhage in or from)*.

**Hæmorrhage (Spontaneous).**

**Duckworth** (Sir D.) Clinical notes on spontaneous hæmorrhages. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 284-286.—**Espezel**. Des hémorragies spontanées des voies respiratoires et digestives supérieures, simulant l'hémoptysie (diagnostic et traitement). Marseille méd., 1902, xxxix, 268-275.—**Focke** (C.) Ueber die Wandlungen im Digitalisgebrauch bei spontanen Blutungen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1909, i, 92-95. — Ueber Bedeutung und Umfang der Diapædesis bei den spontanen Blutungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxx, 267-286.—**Murray** (G. R.) An address on the clinical significance of spontaneous hæmorrhage as an early sign of disease. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1521-1523.—**Pollacano** (G.) Contributo alla patogenesi delle emorragie spontanee



**Hæmorrhage (Spontaneous).**

dei muscoli retti addominali. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . di Milano, 1910, v, 153-159.—**Stegemann** (H.) Ueber spontane Blutstillung. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 833-835.

**Hæmorrhage (Surgical).**

See, also, **Arteries (Ligation of)**; **Arteries (Wounds, etc., of)**.

**Köstlin** (H. [H.]) \*Ueber Nachblutungen nach Schussverletzung. [Tübingen.] 8°. *Pleningen-Stuttgart*, 1919.

**Bamberger**. Ueber künstliche Blutleere mittels Sehrt-scher Klemme. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 1510.—**Besley** (F. A.) Secondary hæmorrhages as observed in war surgery. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 23-34.—**Blount** (Anna E.) Postoperative hæmorrhage. Med. Woman's J., Cincin., 1925, xxiii, 93-95.—**Broca**. Hémorrhagies secondaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 353-355. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 510-512.—**Crile** (G.) & **Dolley** (D. H.) Clinical and experimental observations on surgical hæmorrhage. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 62-68, 6 pl.—**Dondan** (J.) A critical note on the value of pituitrine preparations in reducing operation or post-operation hæmorrhage. J. Laryngol., Lond., 1913, xxviii, 353.—**Feinberg** (S. M.) The relation of blood-coagulation time to post-operative hæmorrhage. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxviii, 363-366.—**Fergus** (F.) Post-operative hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 54.—**Franklin, Verdoot & Villar**. Le garrot au poste de secours. J. de méd. de Bordeaux, 1918, xlix, 21.—**Lang** (A.) Ueber Nachblutungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, xvi, 85-106.—**Lee** (R. L.) Field observations on blood volume in wound hæmorrhage and shock. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clviii, 570. Also, Reprint.—**Melchior** (E.) Ueber die erhöhten Gefahren operativer Blutverluste bei angeborner Enge des Aortensystems. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 160-163.—**Minot** (G. R.) A case of acute blood loss due to pathologic hæmorrhage, with a consideration of bleeding from surgical operation in such cases. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1231-1249.—**Pagenstecher** (E.) Das Verhalten traumatischer Blutergüsse speziell in den Gelenken und der Pleura. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xlv, 663-681.—**Pendl** (F.) Bluttransfusion als Heilmittel postoperativer cholinischer Blutung. Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 524.—**Petrén** (G.) Ueber die postoperativen letal verlaufenden sog. cholinischen Blutungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, ex, 237-307.—**Plique** (A. F.) Les hémorrhagies secondaires, leurs causes, leur traitement préventif curatif. J. de méd. et chir. prat., Par., 1915, lxxvii, 561-575.—**Richef** (C.) De l'influence de la position de la tête sur la respiration après hémorrhagie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 255.—**Robertson** (O. H.) & **Bock** (A. V.) Blood volume in wounded soldiers. J. Exper. M., Balt., 1919, xxix, 139; 155. Also, Reprint.—**Romano** (G.) Sulle emorragie gastro-intestinali post-operative. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 909-911.—**Starr** (F. N. G.) Postoperative hæmorrhage. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxviii, 356.—**Stewart** (G. N.) Hæmorrhage. *Ibid.*, 1924, xxxv, 352-355.—**Taylor** (J.) Secondary hæmorrhage. Practitioner, Lond., 1917, xcvi, 413-418.—**Wilensky** (A. O.) & **Samuels** (S. S.) The mechanism of post-operative hæmorrhage. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 652-659.

**Hæmorrhage (Surgical, Prevention of).**

DE LOMBARDON-CACHET DE MONTEZAN (H.) \*Contribution à l'étude de la méthode de Momburg; ses inconvénients; ses avantages. 8°. *Montpellier*, 1910.

**Saintin** (H.) \*Contribution à l'histoire de l'hémotase chirurgicale; les origines de la torsion des artères. 8°. *Paris*, 1922.

**Schneider** (O.) \*Klinische Erfahrungen über eine neue Art der künstlichen Blutleere in der Geburtshilfe. [Freiburg i. B.] 8°. *Dortmund*, 1910.

**Adair** (F. L.) A study of the effect of constriction by Momburg's tube on blood pressure, pulse rate, respiration, and temperature. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 119-134.—**Baller** (G.) Eine neue Stanbinde. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxiv, 668.—**Bier** (A.) Die Blutung und das Verhalten der Gefässe nach der von Esmarch'sehen künstlichen Blutleere. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2-8.—**Borden** (W. C.) A history of surgical hemostasis. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 373; 430.—**Canaguler**. Un accident causé par la bande d'Esmarch. Arch. méd. d'Angers, 1912, xvi, 353-361.—**Carere** (G.) Ricerche sperimentali sull' emostasia della metà inferiore del corpo col metodo del Momburg. Arch. ed attid. Soc. ital. di chir., 1909, Roma, 1910, xxvii, 745-748.—**Chaput**. Hémotase opératoire sans ligatures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 337-340.—**Clotola** (A.) Sulla emostasi chirurgica. Gior. di med.

**Hæmorrhage (Surgical, Prevention of).**

mil., Roma, 1922, lxx, 205-215.—**Conklin** (Alice). Hemorrhage as a surgical risk in diabetes mellitus, hemophilia, jaundice, high and low blood pressure. Med. Woman's J., Cincin., 1925, xxiii, 99-101.—**Fieessler** (A.) Abschnürvorrichtung nach Dr. Fieessler; ein Ersatz der elastischen Binde zur künstlichen Blutleere der Gliedmassen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 661.—**Fowler** (G. R.) Provisional hemostasis in operations upon the head and neck. Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 789-799.—**Gerster** (A. G.) On Momburg's method of artificial anemia by supra-pelvic constriction. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 610-624.—**Haedke** (M.) Die elastische Blutperre, ein neues Gerät zur Erzeugung der Esmarchschen Blutleere. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 1220.—**Haehner** (A.) Die Momburgsche Blutleere. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, exv, 1-48.—**Jurasz** (A. T.) Zur Frage der therapeutischen und prophylaktischen Blutstillung in der Chirurgie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlvii, 824-826.—**Kepler** (W.) Zur Frage der Blutleere bei Operationen an den Extremitäten. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 822.—**Körbl** (H.) Blutstillung bei Operationen mit dem Heissluftstrom. Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 1087.—**Kreeke** (A.) Ueber künstliche Blutleere. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 1390.—**Krische** (F.) Eine neue Abschnürklemme als Ersatz des Esmarch'schen Schlauches und der Gummibinde. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 386.—**Kurtzahn**. Zur Frage der Verminderung der Blutung bei Operationen nach prophylaktischer Röntgenbestrahlung der Milz. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, cxii, 373-382.—**Lastaria** (F.) L'allacciatura meccanica in chirurgia. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxiv, 161.—**Lotsch** (F.) Ersatz des Gummis durch metallene Spiralfedern bei der künstlichen Blutleere. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlii, 1994.—**Zur Technik der Esmarch'schen Blutleere. Ibid., 1920, lvii, 221-224.—**Mayer** (A.) Ueber Gefahren des Momburg'schen Schlauches. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1913, vii, 391-396.—**Minot** (G. R.) A case of acute blood loss due to pathologic hæmorrhage, with a consideration of bleeding from surgical operation in such cases. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1231-1249.—**Momburg**. Die künstliche Blutleere der unteren Körperhälfte. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1908, xxv, 697-699.—**Nobili** (U.) Il laccio emostatico in chirurgia. Gazz. d. osp., Milano, 1919, xl, 1019.—**Orth** (O.) Klinischer und experimenteller Beitrag zur Momburg'schen Blutleere. Strassb. med. Ztg., 1917, xiv, 140-142.—**Popoff** (A. N.) [Artificial anemia of the lower half of the body by Momburg's method.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1909, viii, 1666-1668.—**Ribera y Sans** (J.) Acerca del llamado procedimiento de Momburg para obtener la hemostasia artificial de la mitad inferior del cuerpo; una reivindicación. Siglo Méd., Madrid, 1909, lvi, 210-212.—**Sadler** (Lena K.) Surgical hæmorrhage and hemostatics. Med. Woman's J., Cincin., 1925, xxiii, 95-99.—**Sehrt** (E.) Eine neue Methode der künstlichen Blutleere. München. med. Wehnschr., 1915, lxii, 731.—**Ueber künstliche Blutleere. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919-20, cxiii, 428-446.—**Stegemann** (H.) Zur Frage der Blutstillung in der Chirurgie, insbesondere zur Frage des spontanen Blutungsstillstandes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxvii, 657-673.—**Ward** (G. E.) An efficient method of hemostasis without suture. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 470.****

**Hæmorrhage (Treatment of).**

See, also, **Blood (Transfusion of)**; **Hæmostatics**; **Gelatinæ as coagulant**.

**Finelli** (A.) Trattamento delle emorragie traumatiche secondo l'antica e la moderna chirurgia con alcuni casi clinici. 8°. *Napoli*, 1902.

**Skene** (A. J. C.) Electro-hæmostasis in operative surgery. 8°. *London*, 1901.

**Sokoloff** (F. A.) O solevikh vlivaniyakh, kak metode lecheniya poslledstviy ostrikh krovopoter. [Salt injections as a method of treatment of the sequelæ of acute hæmorrhages. 8°. *Kiyev*, 1910.]

**Weil** (P.-E.), **Boyé** (G.) & **Roux-Berger** (J.-L.) Le traitement des hémorragies. 8°. *Paris*, 1916.

**Albrecht**. Ueber die Stillung parenchymatöser Blutungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxvii, 160-163. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxvii, 4-7.—**Alexander**. Die Röntgenbehandlung der Milz als Mittel zur Blutstillung. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh. [etc.], Leipzig, 1921, xix, 99.—**Bardier** (E.) A propos des injections intra-veineuses d'adrénaline dans le traitement des hémorragies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxii, 91-94.—**Bass** (A.) Erfolge und Gefahren der Gelatine-applikation. Zentralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904, vii, 818; 862.—**Bioglini** (M. A.) Il radium nelle forme emorragiche. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 800.—**Bolsvert** (J.-A.) Danger du sérum hémostatique. Bull. méd. de Québec, 1925, xxvi, 200.—**Bornhaupt** (L.) Freie Muskeltransplan-

**Hæmorrhage (Treatment of).**

tation als blutstillendes Mittel. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1918, xlv, 542-544.—**Bram** (I.) The medical treatment of hemorrhage, with especial reference to bleeding from the nose, stomach, bowels, and lungs. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 375, xiv, 1912, 3.—**Carlo Fulle** (G. B.) L'irradiazione della milza, fegato, midollo osseo a scopo emostatico. Ann. ital. di chir., Napoli, 1923, ii, 299-327.—**Carnot**. Thérapeutique pratique des syndromes hémorragiques. Gaz. de gynéc., Par., 1913, xxviii, 1-8.—**Chaput**. Traitement des hémorragies par la gélatine en injections sous-cutanées. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 629-634.—**Ciulla** (M.) Il coaguleno nella cura delle emorragie in genere e nelle emorragie ginecologiche. Cultura med. mod., Palermo, 1924, iii, 688-690.—**Dalché** (P.) Médication hémostatique. Gynécologie, Par., 1920, xix, 139-152.—**Dandois**. Etude sur le traitement des hémorragies capillaires et parenchymateuses. Rev. méd. de Louvain, 1910, 250; 273; 312.—**Davies** (G.) Calcium chloride as a hemostatic. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 47.—**Dimond** (L.) Hemostasis by application of living tissue. *Ibid.*, 1914, ii, 154.—**Dittrich** (O.) Blutdruck bei Eschmarchscher Blutleere einer Extremität. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 821-823.—**Dounes** (A. J.) Hémostase électrothermique en chirurgie abdomino-pelvienne. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1903, lix, 355-375.—**Drea** (W. F.) Hemorrhage and its treatment. Dental Cosmos, Phila., 1918, lx, 688-692.—**Dufour & Le Hello**. La médication anti-hémorragique. Union méd. du Canada, Montréal, 1923, lii, 357-362.—**Eccles** (W. M. A.) Two clinical lectures on the control of arterial hemorrhage and the treatment of aneurysm. Clin. J., Lond., 1901, xviii, 348-351.—**Engel** (C. S.) Weitere Erfahrungen über Abbinden von Extremitäten zur Herzentlastung. Ztschr. f. d. ges. phys. u. Therap., Berl., 1923, xxvii, 216-219.—**Ferguson** (O. W.) Delayed blood clotting. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 530-534.—**Fisher** (G. R. G.) How to control serious bleeding. Nation's Health, Chicago, 1925, vii, 678-680.—**Fonio** (A.) Ueber die neue Blutstillungsmethode und Wundbehandlung durch das Coagulin Kocher-Fonio. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 385; 422; 456.—**Fürst** (L.) Hämostasie bei Blutungen der Gastrointestinal- und Urogenitalphäre. Deutsche klin.-therap. Wehnschr., Leipzig, 1906, iii, 591.—**Goldhamer** (K.) Röntgenologische Untersuchung über die Adelmansche Blutstillungsmethode. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1924, lxviii, 332-337.—**Gordon** (A. H.) The treatment of hemorrhage in medical diseases. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 905-915.—**Green** (A. S.) Calcium chloride in hemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1054.—**Grove** (W. R.) & **Vines** (H. W. C.) The control of hemorrhage by intramuscular injection of calcium chloride. *Ibid.*, 1921, ii, 40.—**Gruuow**. Ueber Anwendung subcutaner Gelatine-Injektionen zur Blutstillung. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxviii, 825-829.—**Hanzlik** (P. J.) The effects of various systemic agents on superficial hemorrhage. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1918-19, xii, 71; 119. — Hemostatic agents and the spontaneous changes in coagulation time following hemorrhage. J. Lab. & Clin. Med., St. Louis, 1920-21, vi, 59-61.—**Hanzlik** (P. J.) & **Weidenthal** (C. M.) The hemostatic properties of thromboplastic agents under different conditions. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1919-20, xiv, 189-210.—**Hare** (F.) The medical treatment of deep-seated hæmorrhage. Lancet, Lond., 1904, ii, 522-524.—**Hartmann**. Les procédés d'hémostasie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1918, xxxii, 469-471.—**Harvey** (S. C.) Fibrin paper as an hemostatic agent. Ann. Surg., Phila., 1918, lxviii, 66-70.—**Hebrant & Antoine**. Sur l'hémostasie et les agents médicamenteux hémostatiques. Ann. de méd. vét., Brux., 1912, lxi, 371-381.—**Heeger** (F. F.) Zur Geschichte der Blutstillung im Altertum und Mittelalter. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1006; 1079.—**Herzog** (F.) Die Rolle der Capillaren bei der Blutstillung. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cviii, 476-487.—**Higgins** (S. G.) Medical remedies for the control of hemorrhage. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1925-6, xxxiv, 474-484.—**Hilgenberg** (F. C.) Ueber Blutstillung durch Aufpflanzung von Muskelstückchen und ihre klinische Anwendung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920-21, cxvi, 468-478.—**Hofmann** (M.) Blutstillung durch Hochfrequenzströme. *Ibid.*, 1911, lxvii, 91-100.—**Holländer**. Zur Blutstillung ohne Ligatur. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1900, xxix, pt. 1, 216-219.—**Holmes** (A.) Intravenous injections in the treatment of hæmorrhage and shock. Med. J. Australia, Sydney, 1920, ii, 25; 49.—**Jeanney** (G.) Traitement général des grandes hémorragies. Gaz. d. hôp., Par., 1925, cxviii, 469-473.—**Jezzer** (E.) & **Wohlgemuth** (J.) Eine neue Methode zur Stillung parenchymatöser Blutungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1915, cvii, 104-124.—**Kayser** (C.) Zur medikamentösen Beeinflussung innerer und chirurgischer Blutungen. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 930-941.—**Kelemen** (G.) Blutstillung durch Tonsilsilsubstanz. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1922-3, iv, 287-289.—**Knapp** (L.) De l'hémorragie et de l'hémostasie dans la petite gynécologie. Bull. Soc. d. méd. et nat. d. Jassy, 1906, xx, 1-15.—**König** (L.) Versuche über Blutstillung. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2376-2378.—**Kreke** (A.) Ueber Blutstillung. München. med. Wehnschr., 1925, lxvii, 352-354.—**Labbé** (M.) & **Froin** (G.) Les injections sous-cutanées de sérum gélatineux dans le traitement des hémor-

**Hæmorrhage (Treatment of).**

ragies. Presse méd., Par., 1903, i, 384-386.—**Ledderhose** (G.) Blutstillung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlviii, 1206-1208.—**Loewe** (S.), **Hirsch** (C.) & **Lange** (F.) Blutung und Blutstillung an experimentellen Wunden unter dem Einfluss der Adrenalininfiltration; zugleich Beiträge zur Frage der Nachblutung an Operationswunden. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlvii, 680-702.—**Magnus** (G.) Ueber den Vorgang der Blutstillung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxv, 612-624.—**Maier** (O.) Die Röntgenbestrahlung der Milz, ein zu wenig gewürdigtes Mittel gegen Blutungen. Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 2496-2498.—**Marino Zucco** (C.) Emorragie gravi arrestate mediante iniezioni endovenose di coaguleno. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1924, v, 275-280.—**Masnata** (G.) Sull'emostasi. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 138; 149; 188; 198; 211.—**Merrell** (C. E.) Tissue fibrinogen in the treatment of hemorrhage. Eclect. M. J., Cincin., 1925, lxxxv, 65-68.—**Mills** (C. A.) Blood clotting and the control of hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 149-151. — Tissue fibrinogen in the treatment of hemorrhage. Cincinnati J. Med., 1923, iv, 540-546.—**Mino** (P.) I raggi Roentgen nel trattamento di manifestazioni emorragiche. Radiol. med., Milano, 1925, xii, 64-78.—**Miwa** (Y.) Beiträge zur Geschichte der Gelatine als Hämostatium. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1902, xxix, 249.—**Moll** (L.) Die blutstillende Wirkung der Gelatine. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 1215-1218.—**Momburg** (F.) Das Fibrin-Bergel, ein vorzügliches lokales Blutstillungsmittel. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1917, xlv, 380. — Ueber den Wert der Ersatzmethoden der Gefäßunterbindung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxviii, 330-336.—**Müller** (A.) & **Saxl** (P.) Ueber Kalkiumgelatine-injektionen. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 777-782.—**Ohkohchi** (T.) Ueber die Blutstillung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xciv, 620-646; 1 pl.—**Pal** (J.) Blutungen innerer Organe und ihre Behandlung. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 2155; 2379.—**Pamperl** (R.) Blutstillung durch thrombokinetische Muskelwirkung. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1102-1104.—**Partos** (E.) Beitrag zur Behandlung der atonischen Blutung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxvii, 2339.—**Penfield** (W. G.) The treatment of severe and progressive hemorrhage by intravenous injections. Am. J. Physiol., Balt., 1919, lxviii, 121-132.—**Perrin** (M.) Les médicaments hémostatiques. Médecine, Par., 1922-3, iv, 467-470.—**Philippowicz** (J.) Ueber autoplastische Blutstillungsmethoden und aseptische Thrombose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1915, cvi, 293-315; 1 pl.—**Pryor** (W. R.) A demonstration of Skene's method of electro-hemostasis. Vermont M. Month., Burlington, 1904, x, 183-186.—**Sabbatani** (L.) Il calcio nella cura delle emorragie. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 546-552.—**Salinger** (S.) Pituitrin in tonsillar and nasal hemorrhage. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1918, xxvii, 16-20.—**Satre** (A.) L'extrait surréal et l'adrénaline dans les hémorragies et les congestions. Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 229-231.—**Schulhof** (W.) Blutungen und mässige warme Thermoalkuren. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1349.—**Shiehida** (T.) The effects of X-rays on liver or spleen to stop hemorrhage. Japan Med. World, Tokyo, 1924, iv, 115-118.—**Stegemann** (H.) Zur Kritik der gegenwärtigen Anschauung von der überragenden Bedeutung der Blutgerinnung für den Blutungsstillstand. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1924, clxxxviii, 313-357. — Experimentelle Beobachtungen über den Vorgang der selbsttätigen Blutstillung. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1163-1166.—**Stephan** (R.) Blutung und Blutstillung. München. med. Wehnschr., 1921, lxvii, 746-748.—**Voorheve** (N.) Die theoretischen Grundlagen der Kalktherapie bei Blutungen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1714-1716.—**Webster** (G. W.) The medical treatment of hemorrhage. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 457-460.—**Wiewlowski**. Zur Behandlung der kriegschirurgischen Blutung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 129-131.—**Wood** (H. C.) Some remarks on the treatment of hemorrhage with especial consideration of gelatin. Merck's Arch., N. Y., 1901, iii, 295-297.—**Woodman** (E. M.) Influence of operative technique in the prevention of hemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 444.

**Hæmorrhage (Treatment of) by blood transfusion.**

**Butler** (E.) Indications for infusion of blood substitutes and transfusion of blood in cases of traumatic hemorrhage and shock. Calif. State J. M. San Fran., 1921, xix, 145-147.—**Crite** (G.) Direct transfusion of blood in the treatment of hemorrhage; preliminary clinical note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1482-1484.—**Döderlein** (A.) Ueber Eigenblutinfusion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlv, 449-451.—**Eyster** (J. A. E.) & **Middleton** (W. S.) Cardio-vascular reactions to hemorrhage and transfusion in man. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxviii, 581-584.—**Graham** (J. M.) Transfusion of blood in cases of hemorrhage. Edinb. M. J., 1920, n. s., xxix, 142-167.—**Jervell** (F.) [On indirect transfusion in hemorrhage.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1921, lxxviii, 761-777; 1 ch.—**Klopp** (E. J.) Reinfusion of blood in hemorrhage. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1922, xi, 203-219.—**Löwy** (J.) Ueber die Beeinflussung innerer Blutungen durch intravenöse Traubenzuckerinfusionen. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix,



**Hæmorrhage (Treatment of) by blood transfusion.**

443.—**Love (G. R.)** Autotransfusion for hemorrhage. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, xcix, 58.—**Oliver (H. R.)** Use of whole blood in hemorrhage. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1917, xv, 13-15.—**Passeron.** Hemorragia interna en grado extremo, después de intervenida es reparada por transfusión sanguínea (método Agote). *Bol. y trab. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires*, 1923, vii, 754-756.—**Rous (P.) & Wilson (G. W.)** Fluid substitutes for transfusion after hemorrhage; first communication. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxx, 219-222. *Also*, Reprint.—**Sicard & Bonnet.** Transfusion du sang pour hémorragie grave; donneur frère du malade; épreuve de Nurnberger; hémoglobinurie; mort. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1924-5, vi, 321-328.—**Stegemann (H.)** Blutstillung durch Bluttransfusion. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, cxlii, 759-781.—**Tavernier.** Contribution à l'étude des indications de la transfusion sanguine dans les hémorragies. *Lyon chirurg.*, 1920, xvi, 268-282.

**Hæmorrhage (Treatment of) with serum.**

**CÉRAO (J.)** \*Contribution à l'étude de l'action hémotatique du sérum gélatiné en injections hypodermiques. 8°. *Paris*, 1902.

**GROUD (L.)** \*Traitement des hémorragies rebelles par les injections de sérum antidiphthérique. 8°. *Lyon*, 1909.

**MARÈS (F.)** \*De l'hémotase par les sérums artificiels. 8°. *Montpellier*, 1907.

**ROUSSOT (P.)** \*Hémotase par le serum sanguin; la méthode de P.-E. Weil en chirurgie. 8°. *Lyon*, 1910.

**Beach (C. T.)** Fresh animal serum in the treatment of hemorrhage. *Yale M. J.*, N. Haven, 1910-11, xvii, 8-11.—**Crowes (G. H. A.) & Busch (F. C.)** Treatment of hemorrhage by means of precipitated blood sera; together with a method of estimating the activity of the latter. *N. York M. J.* [etc.], 1913, xcvi, 16-21.—**Dufour (M. H.) & Le Hello (Y.)** Les sérums sériques anti-hémorragique Anthema. *Progrès méd.*, Par., 1921, 3. s., xxxvi, 333-335. —. Considérations sur la thérapeutique des hémorragies par le sérum sérique anti-hémorragique (anthema). *J. méd. franç.*, Par., 1922, xi, 29-32. —. Considérations sur le sérum sérique anti-hémorragique "anthema." *Clinique*, Par., 1923, xviii, 45-47. —. Les indications et le mode d'emploi du sérum sérique anti-hémorragique (anthema). *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1923, xciv, 542-547.—**Emile-Weil.** Le traitement des hémorragies par les sérums sanguins. *Presse méd.*, Par., 1915, xxiii, 297-300.—**Forbes (H. H.)** Treatment of hemorrhage with normal blood serum. *Ann. Otol. Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1916, xxv, 145-156.—**Hirshberg (L. K.)** The new serum treatment of bleeding and hemorrhage. *Scient. Am.*, N. Y., 1912, cvii, 168-170.—**John (M.)** Ueber therapeutische Erfolge bei Blutungen, hämorrhagischer Diathese und perniziöser Anämie durch Injektion von Serum bzw. defibriniertem Blut Gesunder. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 186.—**Leary (T.)** The use of fresh animal sera in hemorrhagic conditions. *Med. Communicat.* Mass. M. Soc., Bost., 1908, xxi, 121-143.—**Lescobier (A. W.)** Serum treatment of hemorrhage and blood dyscrasias. *N. York M. J.* [etc.], 1912, xc, 223-229.—**Levson (L. A.)** The treatment of hemorrhagic conditions with normal human blood-serum. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1912, xix, 934-943. —. Hemorrhage controlled in 2 cases by local application of horse-serum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, ix, 721.—**Probasco (E. B.)** Review of the recent work on the use of normal serum in hemorrhage. *N. York State J. M.*, N. Y., 1912, xii, 32-36.—**Richet (C.)**, **Brodin (P.) & Saint-Girons (F.)** Effets des injections intraveineuses des divers sérums artificiels chez les animaux hémorragiés. *Presse méd.*, Par., 1918, xxvi, 581-582.—**Veiga (O.)** Soro hemostático. *Mem. do Inst. de Butantan*, S. Paulo, 1918, i, 53-56.—**Weil (P.-E.)** Des injections de sérums sanguins frais dans les états hémorragiques. *Tribune méd.*, Par., 1907, n. s., xxxix, 21-23. —. Traitement des hémorragies non dyscrasiques par les injections des sérums sanguins. *Paris méd.*, 1910-11, 310-312. —. Les sérums dans le traitement des hémorragies. *Vie méd.*, Par., 1921, ii, 846-852.—**Weil (P.-E.) & Boyé (G.)** Le traitement des hémorragies par la médication sérique. *J. méd. franç.*, Par., 1922, xi, 22-28.—**Wirth (K.)** Serum-anwendung bei Blutungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1909, lix, 149-151.

**Hæmorrhage (Treatment of) with sodium citrate injections.**

**VON JACOBI (M.)** \*Natriumcitrat als Hämostypticum. [Zürich.] 8°. *Langensalza*, 1923.

**Chémisse (L.)** Les injections intramusculaires de citrate de soude comme moyen hémostatique. *Presse méd.*, Par., 1922, xxx, 887.—**Higgins (S. G.) & Fisher (D.)** Effects of the intramuscular injection of sodium citrate upon bleeding. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxx, 268-271.—**Luquet.** L'injection intra-musculaire de citrate de soude comme moyen

**Hæmorrhage (Treatment of) with sodium citrate injections.**

hémostatique. *Paris chirurg.*, 1922, xiv, 615-619.—**Neuhof (H.)** The intravenous injection of large doses of sodium citrate; a new method for the control of bleeding. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, xcix, 285-287.—**Neuhof (H.) & Hirschfeld (S.)** The intramuscular administration of sodium citrate; a new method for the control of bleeding. *Ann. Surg.*, Phila., 1922, lxxvi, 1-8.—**Renaud (M.)** L'arrêt des hémorragies par les injections intraveineuses de citrate de soude. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1924, 3. s., xviii, 687.—**Renaud (M.) & Juge.** Sur l'action hémostatique de citrate de soude. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 425.—**Wilensky (A. O.)** Sodium citrate to control bleeding. *Progr. Med.*, Phila., 1923, ii, 68.

**Hæmorrhage (Uterine).**

*See Uterus (Hæmorrhage from).*

**Hæmorrhage in children.**

*See, also, Infants (New-born, Hæmorrhage in).*

**East (C. F. T.), Cove-Smith (F.) & Strange (F. O. T.)** Hæmorrhage in early infancy. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1925, xxii, 128-133.—**Mills (H. B.)** Hæmorrhages in children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1915, lxxii, 1067-1069.—**Muggia (A.)** Sull'importanza dello studio della resistenza vasale in clinica pediatrica. *Riforma med.*, Napoli, 1923, xxxix, 56-58.—**Spinks (A. F. G.)** Hæmorrhages of infancy and childhood. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 625.—**Triboulet (H.), Rolland (J.) & Buc.** Etats hémorragiques dans la seconde enfance; guérisons apparentes, récidives. *Bull. Soc. de pédiat.* de Par., 1914, xvi, 339-343.—**Zuppinger.** Ueber subkutane Gelatine-injektionen im Kindesalter. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1902, xv, 1384.

**Hæmorrhoiden (Die).** Den Freunden dauerhafter Gesundheit gewidmet. 3. Aufl. 96 pp. 12°. *Mannheim, C. F. Schwan*, 1780.

**Hæmorrhoids.**

**CLARKE (J. H.)** Hæmorrhoids and habitual constipation; their constitutional cure. With chapters on fissure and fistula. 2. ed. revised and enlarged. 16°. *London*, 1906.

**LUDA (G.)** Die Hæmorrhoiden; Wesen, Vorbeugung und Heilung. 8°. *Berlin*, [1912].

**MORLEY (A. S.)** Hæmorrhoids, their aetiology, prophylaxis, and treatment by means of injections. 8°. *London*, [1923].

**Arone.** Etude historique des hémorrhoides. *France méd.*, Par., 1906, liii, 137; 158; 184; 199; 222; 237; 257; 304; 320.—**Ashhurst (A. P. C.)** Hæmorrhoids. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1921, i, 167-172.—**Baldwin (A.)** A lecture on piles. *Clin. J.*, Lond., 1912, xxxix, 262-266.—**Barnes (R. H.)** Hemorrhoidal consideration with reference to modern ideas. *Illinois M. J.*, Chicago, 1917, xxi, 231-233.—**Bishop (E. S.)** An address on hæmorrhoids. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 1033-1036.—**Boas (I.)** Das Hæmorrhoidalleiden; Wesen, Ursachen, klinisches Bild und Therapie. *Samm. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.*, 1921-2, vii, Heft 8-8, 1-66, 1 pl.—**Canick (M.)** The diagnosis and treatment of internal hæmorrhoids. *Am. Med. Burlington, Vt.*, 1924, n. s., ix, 465-470.—**Drueck (C. J.)** Internal hæmorrhoids. *Merck's Arch.*, N. Y., 1913, xv, 171-176. —. Hæmorrhoids during pregnancy. *Chicago M. Recorder*, 1915, xxxvii, 451. —. External hæmorrhoids. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1923, xxxvii, 253-258. —. Cutaneous hæmorrhoids. *Med. Standard*, Chicago, 1923, xlvii, No. 7, 11-13. —. Clinical evidences of hæmorrhoids. *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1925, n. s., xx, 105-109. —. External hæmorrhoids; etiology; symptomatic; diagnosis; treatment. *Am. Physician*, Phila., 1925, xxx, 561-565. —. Clinical evidence of hæmorrhoids. *Med. Brief*, St. Louis, 1925, liii, 434-436.—**Dunne (H. E.)** Piles; with especial reference to the method of intestinal invasion as applied to the internal variety. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1915, xx, 38-40. *Also*, Reprint.—**Foges (A.)** Zur Konstatierung der inneren Hæmorrhoiden. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1918, xxi, 360.—**Fossataro (E.)** Contributo allo studio degli emorroidi interni. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1908, i, 436-446.—**Horsley (Sir V.)** On hæmorrhoids. *Clin. J.*, Lond., 1904-5, xxv, 273-278.—**Howard (C. E.)** Hæmorrhoids. *Cincinnati J. Med.*, 1925-6, vi, 250-252.—**Kroner (H.)** Die Hæmorrhoiden in der Medizin des xii. und xiii. Jahrhunderts; an der Hand einer medicinischen Abhandlung des Maimonides über die Hæmorrhoiden unter Zuziehung einer gleichnamigen medicinischen Abhandlung des Salomo Bar Jussuf Ibn Ajjub; auf Grund von 5 unedierten Handschriften dargestellt und kritisch beleuchtet. *Janus*, Haarlem, 1911, xvi, 441; 645.—**Lynch (J. M.)** Some remarks on hæmorrhoids. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiv, 239-243.—**Marrs (W. T.)** External hæmorrhoids and anal affections. *Med. Times*, N. Y., 1908, xxxvi, 70-75.—**Miles (W. E.)** Observations upon internal piles. *Surg., Gynec. &*

**Hæmorrhoids.**

Obst., Chicago, 1919, xxix, 497-506.—**Monroe** (G. J.) Internal hemorrhoids. Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1901, iv, 344-348.—**Montague** (J. F.) How to make a snapshot diagnosis of hemorrhoids. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 770.—**Pitanga Santos** (R.) Diagnostico das hemorroidas externas. Folha med., Rio de Jan., 1925, vi, 266-270.—**—** Diagnostico das hemorroidas internas. *Ibid.*, 282-284.—**Pron** (L.) Les hémorroides selon Hippocrate. Paris méd., 1919, xxxii (annexe), 235.—**Quénu**. Les hémorroides. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 637; 649; 659; 669.—**Rosser** (C.) Hemorrhoids in pregnancy. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 63.—**Silberberg** (O.) Beitrag zur Lehre von den Hämorrhoiden. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxi, 317-331, 3 pl.—**Struch** (C.) Die Hämorrhoiden, ihre Ursachen, Verhütung und naturgemäße Heilung. Kurberichte, Leipzig, 1902, vi, 97; 113; 129; 145.—**Torikata** (R.) Ueber das Wesen der Hämorrhoiden. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, xcvii, 354-402.

**Hæmorrhoids (Causes and pathology of).**

**JOUANNE** (G.) \*Contribution à l'étude de de l'origine hépatique des hémorroides. 8°. Paris, 1905.

**Boas** (J.) Obstipation und Hämorrhoiden. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1904, v, 555-584.—**Bonnier** (P.) Les hémorroides et le ténacité bulbaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 552-555.—**Dervieux**. Etranglement hémorroïdaire d'origine traumatique. Ann. de méd. lég., Par., 1925, v, 472.—**Drueck** (C. J.) Causes of internal hemorrhoids. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 340.—**—** Why do we have hemorrhoids? Clin. M., Chicago, 1924, xxxi, 697-699.—**—** Hemorrhoids; piles. Med. Herald, Kansas City, Mo., 1925, xlv, 62-65.—**Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.) L'origine hépatique des hémorroides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 967-970.—**Gunkel**. Pathologisch-anatomisches und Klinisches zur Lehre von den Hämorrhoiden. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1901, xxvii, Ver-Beil., 204.—**Jessen** (J.) [Histological study of hemorrhoidal tumors.] Hosp.-Tid., København., 1925, lxxviii, 337; 361.—**Kirschner** (M.) Zur Frage der Entstehung von Hämorrhoidalblutungen. Berl. klin. Wehnschr., 1913, 1, 2234-2236.—**von Lenhossek** (M.) Zur Aetiologie und Prophylaxis der Hämorrhoiden. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 1044.—**Reckzeh**. Zur Frage der Entstehungsursache der Hämorrhoidalknoten. *Ibid.*, 1913, xxxix, 895.—**von Ruediger Rydiger** (A. R.) Beitrag zur pathologisch-anatomischen Untersuchung der Hämorrhoiden. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1908, xci, 491-523, 10 pl.—**Schminke** (A.) Ueber die Entstehung der Hämorrhoiden. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 1769-1771.

**Hæmorrhoids (Complications and sequelæ of).**

See, also, **Fistula (Perineal).**

**Adler** (L. H.) Nevus of the anal region with report of a case associated with internal hemorrhoids. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1909, 168-174.—**Arnozan** (H.) Hémorroides, pityriasis versicolore et éruption pemphigolide. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 565-567.—**Beach** (W. M.) The relation of hemorrhoidal disease to the health balance. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 742.—**Drueck** (C. J.) Itching piles. Proctologist, St. Louis, 1909, iii, 44-51.—**Franco** (P. M.) L'ittero nella sindrome emorroidaria del Castellino. Studium, Napoli, 1922, xii, 352-356.—**Goldmann** (E. E.) Ueber hochstehende Hämorrhoiden als Ursache von okkulten Darmblutungen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxx, 713-715.—**Hertzier** (A. E.) Perirectal melanoblastoma developing in a cutaneous hemorrhoid. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1493-1500.—**Moszkowicz** (L.) Das Hämorrhoidalalleiden und seine Folgezustände. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 177.—**Palier** (E.) Hemorrhoids and hyperchlorhydria. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 155.—**Pascale** (C.) Neuro-artrismo e sindrome emorroidaria. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 513-517.—**Peple** (W. L.) The etiology and sequelæ of piles. South. M. & S., Chattanooga, 1904, i, 91.—**Pinhoiro Chagas** (C.) Hémangio-endothéliome intravasculaire. Ann. d'anat. path. méd. chir., Par., 1924, i, 425-431.—**Rodríguez Villegas** (R.) & **Pasman** (R.) Hemorroides con hemorragias graves. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, 337.—**Saphir** (J. F.) Profound secondary anemia due to ulcerated internal hemorrhoids; a report of 3 cases. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 1138.—**Schlesinger** (E.) Blutgefäßendothelium, entstanden auf dem Boden von Hämorrhoiden. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, elxxx, 515-522, 1 pl.—**Smithies** (F.) [Pain about the anus, intermittently bloodstained stools, and a slightly sore tongue; tuberculous hemorrhoids.] Quart. M. Clin., St. Louis, 1919, i, 141-145, 1 pl.

**Hæmorrhoids (Treatment of).**

**HIRSCHKRON** (J.) Eine neue Methode zur Heilung der Hämorrhoiden ohne Operation. 2. Aufl. 12°. Leipzig, 1907.

**Hæmorrhoids (Treatment of).**

**KUHN** (F.) Die Hämorrhoiden, ihre Ursachen, Symptome und Behandlung. 8°. München, 1906.

**von Alder** (L.) Ueber die Aetiologie und die Behandlung der Hämorrhoidalblutungen. Med. Klin., Berl., 1914, i, 637-641.—**Alexander** (A.) Die unblutige Heilung der Hämorrhoiden nach Boas. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 792.—**Anderson** (H. G.) Solid carbon dioxide in the treatment of hæmorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 120.—**Barth** (K.) Zur Therapie des Prolaps ani und der Hämorrhoiden. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 782.—**Benham** (F. L.) Treatment of hæmorrhoids by pitch taken internally. Lancet, Lond., 1924, ii, 991.—**Bensaude** (R.) Les nouvelles méthodes de traitement des hémorroides. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 385-389.—**Bensaude** (R.) & **Ernst** (H.) Quelques remarques sur les procédés récents de diagnostic et de traitement des hémorroides. Presse méd., Par., 1921, xxix, 173-175.—**Beuster**. Acetonal-Hämorrhoiden-Zäpfchen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 18.—**Bishop** (E. S.) Sphincter stretching in operations for hæmorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 312.—**Boas** (L.) Eine neue unblutige Behandlung der Hämorrhoiden. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1909, xv, 178-181.—**—** Ueber die extraanale (unblutige) Behandlung der Hämorrhoiden. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 233-237.—**—** Meine Erfahrungen über die Diagnose und Therapie des Hämorrhoidalalleidens. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xlii, 166-171.—**—** Die radikale Heilung der Hämorrhoiden auf unblutigem Wege. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 1153-1155.—**—** Ueber die Heilung der Hämorrhoiden auf unblutigem Wege und deren Resultate. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1920, xxvi, 1-18.—**Bokenham** (T. J.) Treatment of hæmorrhoids by zinc-mercury ionization. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Electro-Therap. Sect., 135-140.—**Brassel**. Siphonstuhlzäpfchen bei Hämorrhoiden. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, li, 804.—**Calvo** (I.) Tratamiento de las hemorroides por inyecciones intersticiales de urea y biclorhidrato doble de quinina. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1925, xxx, 192-197.—**Clark** (W. L.) Hemorrhoids and anal fissures with special reference to the desiccation method of treatment. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1921, xxxix, 226-228.—**Drueck** (C. J.) Dilation of the anal sphincter, a procedure for the relief of hemorrhoids. Med. Herald, St. Joseph, 1921, xl, 173.—**—** Palliative treatment of hemorrhoids. Chicago M. Recorder, 1924, xlv, 373-377. Also: Arch Therap., N. Y., 1925, iv, 138-142.—**Eadie** (J.) Treatment of piles without operation. Practitioner, Lond., 1921, cvii, 66-69.—**Fansler** (W. A.) The ambulatory treatment of hemorrhoids. Minnesota Med., St. Paul, 1918, i, 426-428.—**—** The classification and treatment of hemorrhoids. *Ibid.*, 1924, vii, 556-559.—**—** The history and present status of the non-surgical treatment of hemorrhoids. *Ibid.*, 720-722.—**Floss** (W.) Ein Beitrag zur Behandlung der Hämorrhoidalbeschwerden mittels Fascol-Kapseln. Med. Woche, Berl., 1904, v, 59-61.—**Gelpke**. Hämorrhoiden, ihr Wesen und ihre Behandlung. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1482-1486.—**Hamilton** (E. A.) The technique of the injection treatment for internal hemorrhoids. Proctologist, St. Louis, 1909, iii, 231.—**Hawkins** (J. A.) The treatment of internal hemorrhoids, bleeding spots, and villous tumors of the rectum by the high-frequency cautery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 1674. Also, Reprint.—**Hinterberger** (A.) Beseitigung der täglichen Beschwerden infolge innerer Hämorrhoiden durch eine Technik der Stuhlabsatzung. (Selbstbeobachtung.) Wien. klin. Wehnschr., 1921, xxxiv, 404.—**Hirschberg**. Hämorrhoiden und Anusolbehandlung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1909, 560.—**Hirschkron** (J.) Ueber Heilung der Hämorrhoiden ohne Operation und Einwirkung auf die Psyche. *Ibid.*, 1906, 533-535.—**Katzoff** (S. L.) Knifeless treatment of piles. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 1081.—**Kriebel** (E.) Ueber die Behandlung der Hämorrhoiden mit "Posterisan". Fortsch. d. Med., Berl., 1925, xliii, 228.—**Kronecker**. Einige Erfahrungen mit den Acetonal-Hämorrhoidalzäpfchen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1915, lxxxiv, 73.—**Kuhn** (F.) Die Diät bei Hämorrhoidaliern. Aerztl. Rundschau, München, 1906, xvi, 197-199.—**—** Mildernde Behandlung des Hämorrhoidalalleidens. Monatsschr. f. prakt. Wasserh., München, 1906, xlii, 73-82.—**Lederc** (H.) Note sur l'emploi du Cupressus sempervirens dans le traitement des hémorroides. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1920-21, elxxi, 497-500.—**Loewenheim** (J.) Das Pessar-Suppositorium; ein neues Verfahren zur Behandlung der Hämorrhoiden. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 140.—**Maybaum** (J.) Ueber die extraanale, unblutige Behandlungsmethode der Hämorrhoidalknoten. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1913, xix, 188-196.—**Mayerhausen** (G.) Zinnkraut bei Hämorrhoidalblutungen. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1911, xlii, 321.—**Mechling** (C. C.) Treatment of internal hemorrhoids with electrolysis. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 802-807.—**Meyer** (P.) De la diathermie transabdominale dans le traitement des hemorroides. J. de méd. de Par., 1925, lxix, 760.—**Montague** (J. F.) Preliminary report upon a new treatment of hemorrhoids; by radium implantation. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 164.—**Mor-**



**Hæmorrhoids (Treatment of).**

**hardt.** Procédés modernes de diagnostic et de traitement des hémorroïdes. Vie méd., Par., 1923, iv, 240-243.—**Morley** (E. S.) The cure of hæmorrhoids without operation. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 364.—**von Noorden** (C.) & **Caan** (A.) Ueber Radiumbehandlung der Hämorrhoiden. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 315-319.—**von Noorden** (W.) Zur Salbenbehandlung der Hämorrhoiden. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 209.—**Nordmann** (O.) Wesen und Behandlung der Hämorrhoiden. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 113-116.—**von Oefele.** Anusol-Suppositorien bei Hämorrhoiden. Deutsche Aerzte-Zug., Berl., 1908, 511-513.—**Pauchet** (V.) Les hémorroïdes, leur traitement. Clinique, Par., 1907, ii, 789-791.—**Payr** (E.) Der entzündete Hämorrhoidalknäuel und seine Behandlung. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 649-655.—**Picaluga** (N.) Sulla cura delle emorroidi per mezzo della radioterapia. Radiol. med., Milano, 1923, x, 419-431.—**Pouy** (J.) Traitement des états hémorrhoidaires par les eaux sulfatées calcaïques de Capvern. Marseille-méd., 1924, lxi, 730-732. Also: Montpel. méd., 1925, xlvii, 76-81.—**Prüitt** (M. C.) The non-surgical treatment of hæmorrhoids in poor surgical risks. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1923, xliii, 138-143.—**Quijano** (J. M.) Tratamiento de las hemorroides. Crón. méd. mexicana, México, 1911, xiv, 301-312.—**Riedinger.** Ueber Behandlung der Hämorrhoiden. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1906, xxxiii, 1361-1366.—**Robin** (A.) Le traitement médical des hémorroïdes. Bull. méd., Par., 1905, xix, 525-527.—**—** Traitement des hémorroïdes. Ann. de la Polielin. de Par., 1912, xxiii, 141-143.—**Robinson** (W. J.) Two efficient applications in hæmorrhoids. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 49.—**Sandberg** (G.) Die Therapie der Hämorrhoiden. Klin. therap. Wchnschr., Wien, 1908, xv, 223-232.—**Savill** (Agnes.) The cure of hæmorrhoids without operation. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 479.—**Schefflar Klotz** (Th.) [Bloodless treatment of hæmorrhoids.] Geneesk. Gids, 's Gravenh., 1925, liii, 729; 753.—**Schwerda** (K.) Nebennierenpräparate gegen Hämorrhoiden. Berl. klin. therap. Wchnschr., 1906, xliii, 17. Also: Wien. klin. therap. Wchnschr., 1906, xliii, 17.—**Schlesinger** (F.) Ueber Hämorrhoidalzäpfchen (Spitzenzäpfchen). Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxxv, 240.—**Schwartz** (L. H.) The non-operative treatment of hæmorrhoids, acute and chronic. Therap. Med., N. Y., 1910, iv, 5-10.—**Seemann** (H.) Zur Therapie der Hämorrhoiden. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1913, xv, 1304-1308.—**Seimler** (R.) Zur Therapie der Hämorrhoiden. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 456-458.—**Syms** (P.) The radical cure of hæmorrhoids by the clamp and cautery method, emphasizing the value of sacral anesthesia; a study of 100 consecutive cases with but one death. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, xxxix, 349-352.—**Terrell** (E. H.) Quinin and urea in the treatment of hæmorrhoids; supplementary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxi, 1509-1511.—**Tierny** (A.) Les hémorroïdes, traitement médical et chirurgical. Clinique, Par., 1923, xviii, 325-330.—**Vignal.** Traitement physiologique des hémorroïdes et de la fissure sphinctérienne. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxvii, 853-855.—**Voeckler** (F.) Behandlung der Hämorrhoiden. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 397.—**Wandel** (O.) Zur Frage der Gelatintherapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1909, i, 265-268.—**Watson** (L. F.) The office treatment of hæmorrhoids. Chicago M. Recorder, 1925, xlvii, 93-96.—**von Winwarter** (H.) Traitement des hémorroïdes. Scalpel, Liège, 1911-12, lixiv, 671-674.—**Wockenfuss.** Ueber eine andere Verwendung der Hämorrhoidal-Zäpfchen "Acetonal." Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1913, lvii, 1258.

**Hæmorrhoids (Treatment of, Operative).**

**Anderson** (H. G.) The after results of the operative treatment of hæmorrhoids; a study of 300 cases. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1276-1279.—**Asman** (B.) The treatment of hæmorrhoids. Internat. Clin., Phila., 1913, 23, s. iv, 263-270.—**Back** (I.) Hæmorrhoids. Practitioner, Lond., 1914-15, xciii, 549-563.—**—** The best operation for piles. Med. Press & Circ., Lond., 1917, n. s., ciii, 143-145.—**Bagozzi** (G.) Modalità di tecnica operatoria nella cura delle emorroidi. Arch. ital. di chir., Bologna, 1920, ii, 625-637.—**Ball** (Sir C.) A clinical lecture on the operative treatment of internal piles. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 378-380.—**Barnes** (R. H.) Cause of dissatisfaction with hæmorrhoidal operations. Proctologist, St. Louis, 1915, ix, 147-151.—**Bazhenov** (P. S.) [Postoperative care of hæmorrhoids.] Vrach. Gaz., Leningrad, 1925, xxxix, 372.—**Bazy** (P.) Du traitement des hémorroïdes par la pince, auteur écrivain du professeur Richey, ou volatilisation. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 211-217.—**Bishop** (E. S.) Whitehead's operation for hæmorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1275.—**Braats** (F.) Die chirurgische Behandlung der Hämorrhoiden. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 111-114.—**Brav** (H. A.) Pathology, diagnosis, and treatment of internal hæmorrhoids. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 1118-1121.—**Broder** (H.) Traitement chirurgical des hémorroïdes. Paris chirurg., 1913, v, 261-271.—**von Brunn** (W.) Zur Hämorrhoidenoperation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1919, xli, 389.—**Buie** (L. A.) Technique for the removal of hæmorrhoids. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxvii, 964-967.—**Cappo-nago** (L.) Considerazioni sulla cura chirurgica delle

**Hæmorrhoids (Treatment of, Operative).**

emorroidi. Osp. maggiore, Milano, 1923, 3. s., xi, 269; 297.—**Clemons** (E. J.) Internal hæmorrhoid operation and after care under quinine-urea hydrochloride anesthesia. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 23-25.—**Combs** (G. W.) Sir Charles Ball's operation for internal hæmorrhoids. Proctologist, St. Louis, 1909, iii, 176-179.—**Cristol.** La cure opératoire des hémorroïdes, "l'encercelage." Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 5-7.—**David** (V. C.) Local anesthesia for hæmorrhoidectomy. Surg. Clin., Chicago, 1917, i, 543-552.—**Delaup** (S. P.) Removal of hæmorrhoids by the angiotribe method. N. Ori. M. & S. J., 1907-8, ix, 556-561.—**Desjardins** (A.) Traitement chirurgical des hémorroïdes. Paris chirurg., 1913, v, 366-372. [Discussion], 372.—**Drueck** (C. J.) The ligature operation for hæmorrhoids. Internat. J. Surg., N. Y., 1917, xxx, 245-248.—**—** The radical cure of hæmorrhoids. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 224-227.—**—** The treatment of hæmorrhoids under local anesthesia. Internat. Clin., Phila., 1920, 30, s. ii, 260-267.—**—** Radical cure of hæmorrhoids. Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 85-89.—**—** Technic of hæmorrhoidal operation. Clin. M., Chicago, 1924, xxxi, 770-778.—**—** Accidents and complications following hæmorrhoidal operation. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1925, xv, 78-81.—**—** Hæmorrhoidectomy under local anesthesia. Chicago M. Recorder, 1925, xlvii, 366-373.—**Duncan** (J. A.) The radical treatment of internal hæmorrhoids without anesthesia and without pain. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 528-530.—**Dzialozynski** (A.) Beitrag zur Hämorrhoidenoperation nach Whitehead. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1923, i, 1630.—**Eliot** (L.) The surgical treatment of hæmorrhoids. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909, xiv, 7-10.—**Gauthier** (R.) Cure radicale des hémorroïdes. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1923, xxvi, 525.—**Goldenberg** (L.) Du choix de l'intervention dans le traitement chirurgical des hémorroïdes. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1908, ix, 169-172.—**Goldsmith** (W. S.) Operation for hæmorrhoids. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1907-8, ix, 275-284.—**Gordon-Watson** (Sir C.), **Wilkie** (D. P. D.) [et al.] Discussion on operative treatment of hæmorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 593-598.—**Graves** (S. H.) Hæmorrhoids under regional anesthesia. Virginia M. Month., Richmond, 1923-4, i, 805-808.—**Gray** (H. M. W.) Whitehead's operation for hæmorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 670.—**Harsha** (W. M.) Hæmorrhoids. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, s. ii, 207-209.—**Hawkins** (J. A.) Radical treatment of hæmorrhoids by excision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 2058.—**Heinz** (O.) Die Hämorrhoiden und ihre operative Behandlung. Militärarzt, Wien, 1912, xli, 225; 239.—**Hirschman** (L. J.) The standardization of operations for internal hæmorrhoids. N. York M. J. [etc.], 1920, xli, 1017-1019.—**Hull** (H. F.) A simple operation for hæmorrhoids. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 22-24.—**James** (R. B.) A simple method controlling secondary hemorrhage after operation for piles. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xli, 263.—**Kinscherf.** Die Radikaloperation der Hämorrhoiden. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1925, liii, 1782.—**Landsman** (A. A.) An unusual case of sensory disturbance of the rectum following operation. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, p. xcvi.—**Lederer** (O.) Ueber die Dauerresultate der von Langenbeck'schen Hämorrhoidenoperationen. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 545-548.—**Lemmon** (C. J.) The Pennington operation for hæmorrhoids. J. South. Car. M. Ass., Greenville, 1922, xviii, No. 2, 13-15.—**Martin** (E. G.) Hæmorrhoidectomy; a composite operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1475-1477.—**Montague** (J. F.) The danger of neglecting an external thrombotic hæmorrhoid. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 67.—**Mühsam** (R.) Zur operativen Behandlung der Hämorrhoiden. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 977.—**Mummery** (P. L.) Pain after operation for internal piles, and its prevention. Lancet, Lond., 1914, i, 1247-1249.—**O'Connor** (Sir J.) The radical cure of hæmorrhoids; modified Whitehead operation. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 232.—**Pennington** (J. R.) Treatment of hæmorrhoids by the open method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxi, 1136-1138.—**—** Etiology and treatment of hæmorrhoids. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 225-229.—**—** Three days vs. three weeks in hospital after operations for hæmorrhoids. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 229-232.—**—** Hæmorrhoidectomy by the open method. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 837-844.—**Pitanga Santos** (R.) Sobre a cura não operatoria das hemorroides. Folha med., Rio de Jan., 1925, vi, 217.—**Pleth** (V.) The use of the angiotribe for the radical cure of hæmorrhoids and in the treatment of rectal prolapse. Am. J. Surg., N. Y., 1919, xxxiii, 195.—**Quénu.** Les hémorroïdes et leur traitement chirurgical. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 611-615.—**Reclus** (P.) Traitement chirurgical des hémorroïdes. Presse méd., Par., 1910, xviii, 881-884.—**Robin** (A.) Traitement des hémorroïdes. Ann. méd.-chir., Dour, 1911, xix, 131-133.—**Rubino** (A.) Delle emorroidi e loro cura. Mod. prat., Napoli, 1919, iv, 213-221.—**Schack** (W.) Ein neues Verfahren zur radikalen Beseitigung der Hämorrhoiden. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1910, xxxvii, 1253-1255.—**Singley** (J. D.) The relative merits of the operations for hæmorrhoids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 992.—**Smith** (A.) Tetanus following operation for hæmorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1925, ii, 1031.—**Souther** (C. T.) Hemorrhoids. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1913, cx, 382-384.—**Spalding**



**Hæmorrhoids (Treatment of, Operative).**

(H. E.) Surgical treatment of hemorrhoids. Clinique, Chicago, 1909, xxx, 197-205.—**Stauffer** (W. H.) The operative treatment of hemorrhoids and fistula in ano. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 288-294.—**Terrell** (E. H.) The radical treatment of hemorrhoids under local anesthesia. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 12-15.—**Tillmann**. Eine unblutige Radikaloperation der Hämorrhoiden durch einfache Naht. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1915, xlii, 737-740.—**Toussaint** (H.) Fausses hémorroïdes opérées en méconnaissant la syphilis anale. Ann. d. mal. vén., Par., 1914-15, x, 650-652.—**Tuttle** (J. P.) Internal piles; thoclamp and cautery operation; tuberculous fistulae. Internat. Clin., Phila., 1902, 12, s. iii, 163-172.—**Virdia** (A.) La cura chirurgica delle emorroidi. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1902, v, 204; 221; 234; 245.—**Waring** (J. B. H.) A simple, bloodless, ambulant hemorrhoid operation. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1923, n. s., xxxix, 535.—**Watson** (C. G.) & **Drew** (D.) Operative treatment for hemorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 600.—**Watson** (L.) Hemorrhoid operations; a local anesthesia technic. N. York M. J. [etc.], 1913, xxvii, 755.—**Williams** (L. H.) The 4-point method of local anesthesia for hemorrhoidectomy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1925, xxiii, 34-36.—**Zobel** (A. J.) A further consideration of Sir Charles Ball's operation for internal hemorrhoids. Procyologist, St. Louis, 1913, vii, 138-145.

**Hæmorrhoids (Treatment of) by electricity.**

**Allaire** (G.) Le traitement des hémorroïdes et de la fissure à l'anus par les courants de haute fréquence. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1905, 350-354.—**Billard**. Seize observations d'hémorroïdes et de fissures anales traitées par le courant de haute fréquence. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 89-93.—**Billinkin**. Anesthésie par l'éluve de haute fréquence dans l'ablation des hémorroïdes précoces et des condylomes hémorroïdaux. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1902, x, 764-768.—**Bloch** (G.) Traitement électrique des sphinctralgies et des hémorroïdes aiguës ou chroniques. Bull. off. Soc. franc. d'électrothér., Par., 1904, xi, 143-151.—**De Cubas** (J.) & **Alamilla** (E.) Tratamiento de las hemorroides por la electro-coagulation. Rev. méd. cubana, Habana, 1915, xvi, 218-221.—**Downes** (A. J.) The electrothermic angiostribe in the removal of hemorrhoids. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 685-688.—**Durand-Bois-leard** (J.) Traitement par l'électrocoagulation des prolapsus hémorroïdaires de la muqueuse rectale. J. de méd. de Par., 1925, xlii, 1053.—**Halladay** (R. W.) Hemorrhoids. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1919, xxxviii, 77.—**Impert** (L.) Traitement des hémorroïdes par les courants de haute fréquence. Marseille méd., 1907, xlv, 581-583.—**James** (P. F.) Diathermy of the rectum or the surgical removal of hemorrhoids by the use of the electro-coagulation method. J. Am. Ass. Med.-Phys. Research, Lewistown, Pa., 1924, i, 425.—**di Luzeberger** (A.) Le emorroidi ed il loro trattamento colla terapia fisica specialmente con l'alta frequenza. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1913, xii, 1-19.—**Mckinley** (W. E.) Internal hemorrhoids treated by electrolysis. Med. Progress, Louisville, 1904, xx, 294-297.—**Martinez Suarez** (F.) La ignipuntura galvano-eústica como tratamiento de las hemorroides. Rev. espec. med., Madrid, 1915, xviii, 49-52.—**Meyer** (P.) Le traitement des hémorroïdes par les courants de diathermie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1925, xvi, 733-737.—**Patterson** (F.) The treatment of hemorrhoids with the constant current and a new electrode. J. Advanc. Therap., N. Y., 1907, xxv, 142-144.—**Prunaj** (G. B.) La cura delle emorroidi con le correnti ad alta frequenza (N. 50 casi). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lxx, 937-954, 1 pl.—**Schmitt** (C.) Sur le traitement des hémorroïdes par les courants de haute fréquence. Marseille méd., 1916-17, liii, 554-556.—La haute fréquence dans le traitement des fissures et des hémorroïdes. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1923, clxxix, 362-365.—**Sigmond** (H. W.) Treatment of hemorrhoids by electrolysis. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1921, xxxix, 232-234.—Positive galvanism for the treatment of hemorrhoids. Am. J. Phys. Therap., Chicago, 1925, iii, 259-262.—**Stembo** (L.) Ueber Behandlung der Hämorrhoiden mittels Arsonisation. Deutschmed. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1902, xxviii, 142.—**Tierlinek** (A.) Treatment of painful fissures and piles by high-frequency currents. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 255-258.—**Waggoner** (M. R.) Electro-coagulation and electro-dehydration treatments for hemorrhoids. J. Am. Ass. Med.-Phys. Research, Lewistown, Pa., 1924-5, ii, 40-42.—**Waring** (J. B. H.) The treatment of hemorrhoids by electro-coagulation. Therap. & Dietet. Ago, Elmira, N. Y., 1925, iv, 75-78.—**Webb** (J. C.) The treatment of hemorrhoids by electrolysis. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 457.

**Hæmorrhoids (Treatment of) by injections.**

**Mouls** (J.) \*Le traitement des hémorroïdes par les injections sclérosantes. 8°. Paris, 1924.

**Wright** (D.) & **Hoyt** (E. F.) The treatment of hemorrhoids by means of interstitial

**Hæmorrhoids (Treatment of) by injections**

injections; with an appendix on the office treatment of fistula in ano. 8°. London, 1900.

**Anderson** (H. G.) The injection method for the treatment of hemorrhoids. Practitioner, Lond., 1924, cxiii, 399-409.—**Anderson** (H. G.) & **Dukes** (C.) Discussion on the treatment of hemorrhoids by injection. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Proctol., 75-77.—The treatment of hemorrhoids by submucous injections of chemicals; with a description of the pathological change produced. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 100-102.—**Back** (I.) The treatment of hemorrhoids by injection. Lancet, Lond., 1916, i, 698.—**Bensaude** (R.) Traitement des hémorroïdes par des injections sclérosantes péri-veineuses; examen histologique d'hémorroïdes traitées par ces injections. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3, s., xlvii, 686-693.—**Bird** (T.) The treatment of hemorrhoids by interstitial injection. Lancet, Lond., 1916, ii, 149.—**Black** (R. A.) Injection treatment of hemorrhoids. Med. Era, St. Louis, 1910, xiv, 279.—**Boas** (J.) Ueber die Behandlung von Hämorrhoidaldarstellungen mittels rektaler Chlorcalciuminjektionen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xiv, 295-299.—Ueber die Injektionsbehandlung der Hämorrhoiden. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 753-756.—**Cooke** (A. B.) The injection treatment of hemorrhoids. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1912-13, v, 219-222.—**Coudray** (G.) Traitement des varices et des hémorroïdes au moyen des injections sclérosantes. J. de méd. de Par., 1924, xliii, 904-907.—**Dunbar** (J.) The treatment of hemorrhoids by interstitial injections. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 808.—**Edwards** (F. S.), **Lockhart-Mummery** (P.) [et al.] The injection treatment of hemorrhoids. Practitioner, Lond., 1915, xciv, 343-357.—**Escamel** (E.) El tratamiento de las hemorroides por las inyecciones fenicadas. Clin. castellana, Valladolid, 1917, xiv, 344-353. Also: Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1917, xxvi, 167-178.—**Frank** (E.) Die Behandlung der Hämorrhoiden mit Karbol-Alkoholinjektionen und ihre zweckmässige Ausführung mittelst temporärer Drahtligatur. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1907, xxxiii, 304-306.—**Gay** (G. W.) The treatment of piles by the injection of carbolic acid. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 628.—**Goodhart** (Sir J. F.) On the injection treatment for hemorrhoids. Practitioner, Lond., 1914, xciii, 733-735.—**Graham** (H. F.) The injection treatment of hemorrhoids. Am. Med., Burlington, Vt., 1925, n. s., xx, 741.—**Hamilton** (E. A.) The technic of the injection treatment for internal hemorrhoids. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1909, 175.—**Hinckle** (W. A.) The injection treatment of hemorrhoids. Illinois M. J., Oak Park, 1923, xlii, 217-219.—**Humphreys** (G. A.) The injection treatment of hemorrhoids. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 96-103.—**Krukenberg** (H.) Ueber die Behandlung der Hämorrhoiden mit Suprarenininjektionen. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 851.—**Lofton** (L.) Hot decinormal salt solution injections in the treatment of hemorrhoids. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 415.—**McAusland** (S.) The injection method of treating hemorrhoids. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 887.—**Martin** (C. F.) The injection treatment of internal hemorrhoids. Am. Med., Phila., 1904, viii, 365-370.—**Morley** (A. S.) The treatment of hemorrhoids by injection. Lancet, Lond., 1916, i, 617; 886.—The treatment of internal hemorrhoids by injection. Practitioner, Lond., 1922, cxvii, 403-411.—**Murphy** (P. K.) The correct technique of the injection method of treating hemorrhoids and its essentials. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 704-707.—**Riekert** (C. M.) Radical treatment of hemorrhoids by injection. Med. Council, Phila., 1905, x, 88-90.—**Rooney** (J. H.) The treatment of hemorrhoids by carbolic injection. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1924, x, 61-63.—**Sherman** (A. L.) The injection method of treating hemorrhoids; the renaissance of the old method. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 260. Also, Reprint.—**Spencer** (H. J.) Fatal result following injection treatment of hemorrhoids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 222. Also: Med. Press, Lond., 1918, n. s., cv, 390.—**Terrell** (E. H.) My present views of quinin and urea in the treatment of internal hemorrhoids. Tr. Am. Proctol. Soc., N. Bedford, Mass., 1921, xx, 44-51.—**Terry** (A. H.) The treatment of hemorrhoids by injections. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 488-492.—**Vulliet** (H.) Le traitement chirurgical des hémorroïdes par les injections de glycérine phéniquée. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 681-689.

**Hæmorrhoids (Vesical).**

See Bladder (Hæmorrhoids of).

**Hæmorrhoids in children.**

**HOUZEL** (G.) \*Les hémorroïdes et l'état hémorroïdaire chez l'enfant. 8°. Paris, 1903.

**Bodkin** (M. L.) Hemorrhoids or piles in children. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 258.—**Clunet**. Hémorroïdes internes fluentes chez une fillette de 3 ans; hémorrhagies considérables, anémie; extirpation des paquets variqueux. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 91.—**Fausler** (W. A.) Hemorrhoids in a child of 2 years. Journal-Lancet, Minneap., 1924, xlv, 274.—**Hartung** (H.) Hämorrhoidalknoten beim Neugeborenen, gleichzeitig ein



## Hæmorrhoids in children.

Beitrag zur Aetiologie der Hämorrhoiden. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, cxxxi, 425-441, 1 pl.—**Karnitski** (A. O.) [Physiological-clinical sketch of hæmorrhoids in children.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1636-1638.—**Milward** (F. V.) Congenital piles: notes on 3 cases in which a pile-like condition was noticed from birth. Lancet, Lond., 1907, i, 1489.—**Reinbach** (G.) Ueber Hämorrhoiden im Kindesalter und über das Wesen der Hämorrhoidalaffectio überhaupt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 1125-1128.—Hämorrhoiden im Kindesalter, zugleich ein weiterer Beitrag zur pathologischen Anatomie dieses Leidens. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1903, xii, 272-297, 1 pl.—**Tuixans Pedragosa** (J.) Del tratamiento de los tumores hemorroidales en los niños. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxix, 41-43.—**Zesas** (D.-G.) Les hémorroides chez l'enfant. Arch. gén. de chir., Par., 1908, ii, 355-362.

## Hæmosialemesis.

**Desvenne** (C. M.) Dos observaciones típicas de hemisialemesia. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1919, xxi, 323-334. [English transl.] 335-346.—**Joubert**. Un cas d'hémisialémèse. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 389-393.—**Masucci** (A.) L'emisialemesi. Ann. di med. nav., Roma, 1905, ii, 552-555.—**Mathieu** (A.) & **Roux** (J.-C.) Un cas d'hémisialémèse de très longue durée; hémisialémèse ou vomissement pituiteux hémorragique? Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 891-893.

## Hæmosiderosis.

See, also, **Diabetes (Bronzed)**; **Hæmochromatosis**.

**DUVERNAY** (L.) \*De l'hémiosidrose viscérale et des cirrhoses dites pigmentaires. 8°. Lyon, 1905.

**Claude** (H.) & **Sourdél** (M.) Hémiosidrose viscérale et insuffisance pluriglandulaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxiv, 32-47.—**Iwao** (T.) Ueber die experimentelle Hämiosiderosis infolge der intravenösen Injektion von p-Oxyphenyläthylamin bei Kaninchen. Acta scolae med. Univ. imp., Kioto, 1916, i, 263-280, 2 pl.—Ueber die experimentelle Hämiosiderosis, vor allem über die Histiogenese der Klastocyten in der Darmschleimhaut. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokyo, 1916, vi, 106.—**Marsh** (P. L.) Hemiosiderosis; a case of "bronze diabetes" with endocrine disturbances (sexual regression). Endocrinology, Los Angeles, 1924, viii, 795-802.—**Nagayo** (M.) Ein sehr interessanter Fall von allgemeiner Hämiosiderosis. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokio, 1914, iv, 91-94.—**Roque** (G.), **Chalier** (J.) & **Nové-Josserand** (L.) Hémolyse sidérogène (hémiosidrose viscérale). J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 636; 668.—**Strasser** (U.) Zur Hämiosiderosefrage nebst Beiträgen zur Ortho- und Pathohistologie der Milz. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1922, lxx, 248-264, 1 pl.

## Hæmospasia.

**MEYER** (V.) \*De hæmospasia seu de aëre expanso variis morbis adhibito. 8°. Leipzig, 1842.

**Werber** (G.) Junod's blood derivations. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 241-247.—The healing forces of nature in disease. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 359-374.

## Hæmosporidia.

de **Beaurepaire Aragão** (H.) Classificação dos hemospórídios. Mem. do Inst. de Butantan, S. Paulo, 1918-19, i, 167-184, 4 pl.—**Galli-Valerio** (B.) Untersuchungen über die Hämosporeiden der Alpenvögel. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 162-165.—**Hagenmüller** (P.) Sur les hémosporeides d'un ophidien européen. Arch. de zool. expér. et gen. Hist. nat. [etc.], Par., 1898, 3. s., vi, pp. li-lvi.—**Henry** (H.) A new hæmosporidian from Scomber scomber, the common mackerel. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 228-231, 1 pl.—**Korschelt**. Hämosporeiden einiger Reptilien. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1900), 1901, 3.—**Lutz** (A.) Ueber die Drepanidien der Schlangen; ein Beitrag zur Kenntnis der Hämosporeiden. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 390-398, 1 pl.—**Mesnil** (F.) Sur la position systématique des hémosporeides. Bull. Soc. path. exot., Par., 1915, viii, 241-244.—**Schaudinn** (F.) Der Generationswechsel der Coccidien und Hæmosporidien. Schaudinn (F.) Arbeiten, Hamh. & Leipzig., 1911, 82-94.—**Stebbins** (J. H.) On the occurrence of hæmosporidia in the blood of turtles, with special reference to those found in the blood of *Aromochelys* tortuosa. J. N. York Micr. Soc., 1902, 11-19.—On the occurrence of parasites in the blood of the *Damonia* Revesli turtle. J. Applied Micr., Rochester, 1903, vi, 2164-2168.—Upon the occurrence of hæmosporidia in the blood of *Rana* Cateshiana, with an account of their probable life history. Tr. Am. Microsc. Soc. 1903, Lancaster, Pa., 1904, xxv, 55-62, 2 pl.

## Hæmostatics.

See, also, **Coagulens**.

**Arthus** (M.) & **Koslova** (Natalie). Etudes physiologiques sur un hémostatique, le liquide de Capodice. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1908, vi, 73-80.—**Boykin** (P. A.) Hæmostatics. N. Ori. M. & S. J., 1906, lviii, 812-816.—**Caldera** (C.) I mezzi emostatici in otorinolaringoiatria. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1915, xxxiii, 217-222.—**Disrine** (J.) Permanganate of potash as a styptic for serous surfaces. Lancet, Lond., 1921, i, 1380.—**Fischl** (R.) Ein neues Blutstillungsmittel. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1915-16, lxx, 188-245. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 340.—**Götting** (H.) Ueber den Einfluss einer Kalzium-Gummilösung auf Blutgerinnung und Blutung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 955.—**Griessmann**. Untersuchungen über die blutgerinnungsbefördernde Wirkung des Kalziumgelatinepuddings. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 1007.—**Hamilton** (H. C.) Hæmostatic agents. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v, 574-582.—Hæmostatic agents; a further note on the details in the process of assaying. *Ibid.*, 1920-21, vi, 398-404.—**Hess** (A. F.) Tissue juice as a hæmostatic. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914-15, xii, 117.—**Jan Muszynski** (M. P.) A new hæmostatic; Polygonum hydropiper. Pharm. J., Lond., 1921, cvii, 269.—**Li Virghi** (G.) Dell' applicazione di un nuovo emostatico in urologia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxvi, 32-34.—**Pérez Noguera** (E.) Un nuevo hémostático. Corresp. méd., Madrid, 1902, xxxvii, 417-419.—**Reetanweld** (J. J.) Monsell's solution as a hæmostatic. Am. Med., Burlington, Vt., 1922, n. s., xvii, 349.—**Reh** (H.) Der fünfzigprozentige Alkohol zur Blutstillung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlvii, 176-177.—**Scheffler**. Les hémostatiques. J. démod. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 110.—**Spaeth** (L.) Antipyrin-Salolals Hæmostypticum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1901, xiii, 330-351.—**Stofa** (L.) Some new hæmostatics. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1917, xxiii, 806-815.—**Takamine** (J.) A new hæmostatic. Dental Cosmos, Phila., 1902, xlvii, 1189.—**Vicente Sagarra**. Action hémostatique du coton hydrophile appliqué sur les surfaces sanglantes sous forme de légère couche, rendue adhérente et imperméable, au moyen de douces pressions. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de chir. gén., 170-183.—**Weil** (P. E.) Remarques physiologiques sur les médicaments hémostatiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxv, 265.

## Hæmotherapy.

See, also, **Autohæmotherapy**; **Autosero-therapy**; **Blood-washing**.

**ROGERS** (L. D.) Auto-hæmic therapy; administering a remedy made from the patient's blood without drugs or bacteria. 3. ed. 8°. Chicago, 1922.

**TAUBERT** (W.) \*Heilverseuche bei Lymphangitis epizootika, abszedierender Phlegmone, sowie bei Wunden, durch pyotherapeutische Behandlung, mit vergleichender Schilderung der Eigenblutbehandlung. 8°. Leipzig, 1922.

**Autohæmotherapia**. Gac. Med. de Caracas, 1924, xxxi, 158.—**Brünner** (K.) & **Breuer** (F.) Ueber parenterale Eiweiss-therapie mittels hämolysierten Eigenblutes. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923-4, lxx, 341-350.—**Descarpentries**. Les injections de sang hémolysé du malade lui-même en thérapeutique chirurgicale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 852-854.—Les injections d'auto-sang hémolysé en chirurgie et en pathologie externe. Clinique, Par., 1923, xviii, 93-95.—**Diot**. Les caprices de l'auto-hémothérapie. Soc. de méd. mil. franç., Bull. mens., Par., 1924, xviii, 64-66.—**Ebers** (N.) Ueber Eigenblutunterspritzungen. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 565.—**Godlewski** (H.) Procédé d'autohémotherapie par ventouses. J. méd. franç., Par., 1925, xiv, 119.—**Gupta** (K. M.) Auto-hæmic treatment. Antiseptic, Madras, 1922, xix, 234-237.—**Hallion** (L.) La ventouse comme procédé d'hémothérapie. Rev. prat. de hiol. [etc.], Par., 1925, xviii, 193-199.—**Hæmotherapin**; report of the Council on pharmacy and chemistry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 48.—**Kaum**. Ueber Eigenblutbehandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 655-657.—**Lauze** (M.) L'autohémotherapie dans les maladies infectieuses à forme traînante. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xvi, 538-541.—**Lévy-Darras**. Autohémotherapie. Vie méd., Par., 1924, v, 2071.—**Lyon** (G.) Auto et hétéro-sérothérapie, auto et hétéro-hémothérapie. Bull. méd., Par., 1923, xxxvii, 423-427.—**Mathieu** (C.) De l'emploi en chirurgie de la méthode du sang hémolysé de Descarpentries. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 380.—De l'emploi de la méthode de Descarpentries (sang hémolysé) en chirurgie. *Ibid.*, 582-586.—**Mino** (P.) Hémothérapie et crise hémoclasique. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 940.—In argomento di emoterapia. Minerva med., To-

**Hæmotherapy.**

rino, 1924, iv, 86-89.—**Mino (P.) & Garlasco (P.)** Ricerche sul meccanismo della autoterapia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1924, xlv, 531-533.—**Monziols & Pauron.** A propos de la dernière communication de Nicolas, Gaté, Dupasquier et Dumollard; autohémothérapie et choc hémoclasique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 249-251.—**Mouriquand (G.)** L'auto-hémothérapie citratée dans les infections à forme "trainante." *Lyon méd.*, 1920, cxxix, 487-489. — Sur l'autohémothérapie. *Ibid.*, 1921, cxxx, 785-787.—**Mouriquand (G.) & Buche (A.)** A propos de l'autohémothérapie. *Ibid.*, 1922, cxxxi, 111-113.—**Moutier (F.) & Rachet (J.)** Incidents et accidents de l'autohémothérapie. *Presse méd.*, Par., 1923, xxxi, 708.—**Nicolas (J.) & Gaté (J.)** Sur certaines réactions cliniques dans l'autohémothérapie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxviii, 211. — L'hétérohématothérapie dans la furonculose et l'anthrax; sa signification biologique. *Ibid.*, 1929, 1039. — Autohémothérapie et choc hémoclasique. *Ibid.*, 1298-1300.—**Nourney.** Ueber Eigenblutbehandlung. *München. med. Wehnschr.*, 1921, lxxviii, 1521. Also: *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1924, xlii, 177-180.—**Pailard (H.)** Travaux récents sur l'autohémothérapie. *J. méd. franç.*, Par., 1923, xii, 437-440.—**Ramond (F.)** L'autohémothérapie dans les maladies infectieuses à forme trainante. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xlv, 578.—**Rhode (C.)** Ueber Eigenblutbehandlung innerer Krankheiten. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 1107-1109.—**Rogers (L. D.)** Auto-hemic therapy; its science and philosophy explained. *Pan-Therap.*, Chicago, 1924, lxxii, 1101-1117.—**Siard (J.-A.)** Homohémothérapie sous-cutanée. *Presse méd.*, Par., 1918, xvi, 304.—**Tenckhoff (B.)** Von der Behandlung mit Eigenblut. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1924, i, 1748-1752. — Vergleichsversuch der Wirkung und Wirkungsweise von Eigenblut- und Röntgenbehandlung bakterieller und entzündlicher Affektionen. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 581.—**Vorschütz (J.)** Ueber Eigenbluttherapie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxiii, 509-516.—**Vorschütz (J.) & Tenckhoff (B.)** Von der Behandlung mit Eigenblut. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1923-4, clxxxiii, 364-379; 1924, clxxxiv, 200-207.—**Wein (M. A.), Salutzki (L. E.) & Königsberg (L. M.)** Die Autohämotherapie bei einigen kutanen und venerischen Krankheiten. *Dermat. Wehnschr.*, Leipz. & Hamb., 1924, lxxix, 1629-1637.—**Zimmermann (R.)** Hämolysiertes Eigenblut als unspezifisches Reizmittel. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1923, xlvii, 1504-1509.

**Hæmotherax.**

See **Chest** (Wounds, etc., of); **Pleura** (Hæmorrhage in).

**Hämpel** (Max Richard) [1884- ]. \*Ueber die isolierte Luxatio ossis lunati. [München.] 35 pp. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann*, 1911.

**Haempel** (Oskar). \*Ueber die sogenannte Kauplatte der Cypriniden. [München.] 21 pp. 8°. *Stuttgart, E. Nägele*, 1907.

**Haendel** (Christophorus Christianus). *Dissertatio de eruditiss Germanie mulieribus*. 24 pp., 2 l. sm. 4°. *Aldorf Noric, lit. H. Meyeri*, 1688. [P., v. 1224.]

**Haendly** (Paul Hermann Bernhard) [1882- ]. \*Hemianopsie und Hemianästhesie als direkte Herdsymptome bei Hirnblutungen. [Heidelberg.] 25 pp. 8°. *Berlin, B. Paul*, 1907.

**Haendschke** (Otto) [1885- ]. \*Ein kasuistischer Beitrag zur Resektion des Oesophagus mit Exstirpation des Larynx wegen Karzinom. 25 pp. 8°. *Breslau*, 1911.

**Haenel** (Georg Friedrich) [1843- ]. \*Zur Casuistik der vasomotorischen Neurosen. 24 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, Huethel & Legler*, 1868.

**Hänel** ([Gustav] Walther) [1880- ]. \*Klinisch-experimentelle Untersuchungen über allgemeine Narkose beim Hausgeflügel speziell bei Hühnern und Tauben. [Leipzig.] 71 pp. 8°. *Dresden, A. Schönfeld*, 1908.

**d'Haenens** (Edouard). *De la recherche de minimes quantités d'albumine et des cylindres dans l'urine*. 15 pp. 8°. *Bruxelles, L. Severeys*, 1909.

**Haenert** ([Hermann Otto Wilhelm Max] Herbert) [1891- ]. \*Amblyopie bei Hirnleses. [Jena.] 33 pp. 8°. *Weimar, R. Wagner Sohn*, 1919.

**Hänert** (Karl Friedrich Ludwig) [1882- ]. \*Der reduzierte Raumwinkel und die Lichtgüte von Fenstern. 45 pp. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1911.

**Häni** (Albert). \*Ueber das primäre Carcinom der Gallenwege. 45 pp. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer & Co.*, 1902.

**Häni** (Joh. Rud.). \*Ueber die Verstärkung der Wirkung verschiedener Narkotika, speziell des Pantopons durch Skopolamin. [Bern.] 7 pp. 8°. *Berlin*, 1911.

Also, in: *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, lii.

**Haenisch** (Ador). \*Ueber die Nearthrosenbildung bei Luxatio radii anterior inveterata. 25 pp., 7 pl. 8°. *Zürich*, 1904.

**Haenisch** ([Ernst] Martin Franz Alexander) [1883- ]. \*Ueber den Einfluss der klinischen Behandlung auf die Entfieberung bei Lungentuberkulose. 19 pp. 8°. *Tübingen, F. Pletzcker*, 1911.

**Haenisch** (Georg Fedor) [1874- ]. \*Fremdkörper in der Stirn- und Oberkieferhöhle. 40 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., Schlesier & Schweikhardt*, 1901.

Röntgendiagnostik des uropetischen Systems. 48 pp., 16 pl., 16 l. 4°. *Hamburg, L. Gräfe & E. Sillem*, 1908.

Forms No. 20 of: *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., Ergänzgsbd.

**Haenisch** (Georg Kurt) [1885- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Involution des normalen Uterus der Ziege. [Leipzig.] 64 pp., 4 pl. 8°. *Dresden, Krille & Martin*, 1911.

**Haenisch** (Gerhard [August Gustav]) [1879- ]. \*Zur Casuistik der Bleigicht. 28 pp. 8°. *Freiburg i. B., K. Henn*, 1903.

**Haenle** (Oscar). *Die Bacterien-Flora der Metzler-Wasserleitung*. 49 pp., 2 l. 8°. *Strassburg, Heitz & Mündel*, 1903.

— Die Mineralquellen des Elsass in bakteriologischer und chemischer Beziehung. Erste bakteriologische, neueste chemische Untersuchung. 110 pp., 6 pl. 8°. *Strassburg M. Dumont-Schauburg*, 1904.

**Haenlein** (Joseph Katharina) [1886- ]. \*Beitrag zur Pathogenese der Gallensteine. 31 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1911.

**Hänni** (Alex). \*Ueber die Wirkung des morphinfreien Pantopons. 19 pp., 8. ch. 8°. *Bern, Rösch & Schatzmann*, 1916.

**Hänsch** (Guido) [1887- ]. \*Uteruskarzinom und Schwangerschaft. 43 pp. 8°. *Breslau* 1917.

**Hänsch** (Johannes) [1895- ]. \*Die Hexadaktylie. (Auszug.) 8 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]

**Haensel** ([Heinrich Moritz] Gustav) [1877- ]. \*Kondensation von Dinitrilen mit Isatinsäure, o-Amidoacetophenon und o-Amidobenzaldehyd zu Chinolinderivaten. [Erlangen.] 46 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1909.

**Hänsel** (Max Rudolf) [1878- ]. \*Ueber ausgedehnte Hauthämorrhagien bei Epilepsie. [Leipzig.] 28 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Pulsnitz, J. W. Mohr*, 1903.

**Haensel** ([Oswald Leonhard] Gerhard) [1884- ]. \*Beiträge zur Geschichte der Kastration unserer Haustiere im Altertum. [Leipzig.] 39 pp. 8°. *Dresden, A. Schönfeld*, 1908.

**Haensell** (Paul) [1840-1911]. *Ischreyt (G.)* Dem Andenken Dr. Paul Haensells. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 574.

**Hänssler** (Eugen) [1888- ]. \*Ueber die Wirkung von Arsensalzen auf Bakterien, besonders auf Milzbrandbazillen. 33 pp. 8°. *Heidelberg, Rossler & Herbert*, 1914.



- Haentjens** (A. H.) Tuberculose. Voorbehoed-nig, behandeling en levenswijze ná de kuur. 74 pp. 12°. *Schiedam, H. A. M. Roelants*, 1901.
- Een nieuw middel tegen tuberculose en deresultaten; mededeelingen over de behandeling met filtrase. 44 pp. 4°. *Schiedam, H. A. M. Roelants*, 1909.
- & **Middleburg** (M. C. G.) Eenige opmerkingen over de behandeling van lijders aan tuberculose. 20 pp. 8°. *Amsterdam, Schel-tens & Giltay*, 1908-9.
- van der Haer** (M.) De homoïopathic. Ene historisch-kritische beschouwing. 1 p. l., 106 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1906.
- Haering** (Artur [Max]) [1889-]. \*Ueber Knochencysten. 22 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1919.
- Haering** (Günther) [1867-]. \*Ueber gonorrhoeische Infektion paraurethraler Gänge und Cysten des Penis nebst Mitteilung eines Falles. 27 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.
- Haering** (Johannes Peter). Epigramma in perulitum scitaeque dignissimum, de febris ungaricae cura, à domino Johanne Jacobo Federer, . . . fideliter contextum, libellum. 4 l. 16°. [n. p.], 1624.
- Haerle** (Alois) [1889-]. \*Spätinfektion nach Eliot'scher Trepanation. [Würzburg.] 18 pp. 8°. *Waldsee, C. Liebel*, 1915.
- Haerle** (Gertrud Tabitha). \*Zur Frage der Beziehungen zwischen generalisierter Lymphdrüsentuberkulose und Hodgkinscher Krankheit. [Base.] 15 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1912.
- Härlin** (Otto [Friedrich]) [1887-]. \*Ueber das Auftreten von Psychosen nach Grippe. 22 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1919.
- Härtädg** (Hermann) [1889-]. \*Ueber Steigerung von Seifenwirkungen. 11 pp. 8°. *Giessen, R. Lange*, 1919.
- Härtel** (Fritz) [1877-]. \*Ein Fall von primärem Adeno-Carcinom in der Leber. 92 pp., 4 pl. on 2 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.
- Härtel** (Fritz). \*Die Behandlung der Trigeminalneuralgie mit intrakraniellen Alkoholeinspritzungen. [Halle.] 128 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1913.
- Die Wahl des Betäubungsverfahrens bei der kriegschirurgischen Frühoperation. pp. 235-256. 8°. *Leipzig*, 1917.
- Forms No. 198, Chir., of: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig.
- Härtel** (Georg) [1886-]. \*Ueber die Entstehung von Hydrocephalus infolge gestörter Druckverhältnisse im Ventrikular- und Arachnoidalsystem. [Göttingen.] 24 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1919.
- Härter** (Alfred). \*Zwei Fälle von perforierenden Tuberkulose an den platten Schädelknochen. 20 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, H. Voll-rath*, 1903.
- Härter** (Max) [1879-]. \*Die doppelseitige Implantation der Ureteren in die Blase und ihre Methodik. 50 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1904.
- Härtling** (Friedrich Rudolf) [1871-]. \*Ueber subcutane Muskelrupturen und Muskelhernien. 60 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Grimme & Trömel*, 1896.
- Härtl** (Joseph) [1877-]. \*Ueber die Wirkung von Wasser und anisotonischen Kochsalzlösungen auf die Grundfunctionen der quergestreiften Muskelsubstanz und der motorischen Nerven. 34 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1903.
- Haertle** (Engelbert) [1888-]. \*Studien über den Wert und die Wirkung des Veratrin auf die Tätigkeit der Wiederkäuermägen. [Giessen.] 68 pp., 2 ch. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1914.
- Haerttel** (Georg) [1877-]. \*Zur Lehre vom Thymustode. 50 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1910.
- Haese** (Georg [Max Eugen]) [1877-]. \*Zur Kenntnis des Strychnins. 53 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1904.
- Haeseler** (Adolf). Der wirtschaftliche Ruin des Aerztestandes. 48 pp. 12°. *Frankfurt a. M., E. Schnapper*, 1902.
- The same. 2. Aufl. 47 pp. 8°. *Frankfurt a. M., E. Schnapper*, 1902.
- Haeseler** (Friedrich) [1877-]. \*Zur Casuistik der hereditären Ataxie. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Haeser** (Hans Heinrich) [1874-]. \*Der Einfluss des Alkohols auf die Harnsäureausscheidung. 53 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1901.
- Haesner** (Walter) [1877-]. \*Ueber Verwendung des Paraffins zu plastischen Operationen. 55 pp. 8°. *Breslau*, 1909.
- Haessig** (Beda). \*Mitteilung über die letzten 500 Extraktionen von Altersstar mit besonderer Berücksichtigung komplizierter Fälle. 32 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1908.
- Hässner** (Karl Hugo) [1881-]. \*Knochenmetastasen bei Carcinom. 37 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1906.
- Haeuber** (Arthur). \*Ueber Oesophagus-Carcinom im Anschluss an vertebrale Exostosen. (Auszug.) 8 pp. 8°. *Leipzig*, 1921.
- Haubler** (Alfred Carl Lebrecht) [1872-]. \*Febris recurrens in Leipzig. 76 pp., 1 ch. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1900.
- Häuer** (Bruno Hugo Gottfried) [1881-]. \*Ueber Pfählungsverletzungen des Mastdarmes mit gleichzeitiger Eröffnung des Bauchfells. 56 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1906.
- Hauptner** (Willibald) [1878-]. \*Ueber embryonale Adenosarkome der Niere. 34 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1907.
- Häussner** ([Johann] Friedrich) [1888-]. \*Ueber einen Fall von Gastritis pseudomembranacea bei Empyem der Gallenblase und jauchigen Infarkten der Lunge. 38 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1916.
- Hafen** (Adolf) [1876-]. \*Zur Casuistik der primären Dünndarmsarcome. 22 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.
- von Hafendraedl** (Franz Xaver) [1886-]. \*Sectio caesarea vaginalis als Methode der künstlichen Fehl- und Frühgeburt. 1 p. l., 41 pp., 1 l. 8°. *München, Müller & Steinicke*, 1912.
- Hafenreffer** (Jacobus) [1587-1660]. Uroceriterium brevibus thesibus exhibitum. 8 pp. sm. 4°. *Tubingæ, J. H. Reisi*, 1677.
- Haferland** (Reinhold) [1874-]. \*Ueber die Dermoide des Beckenbindegewebes. 46 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1901.
- Hafermann** (Caspar Egbert). \*Ein Fall von allgemeiner Argyrie durch innerlichen Gebrauch von Höllenstein. 14 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1908.
- Hafers de Magalhaes** (Ernesto). \*Ueber einen Fall von chronischer Cholecystitis mit Ausfüllung eines reinen Cholesterinbries ohne Konkrementbildung. [Basel.] 46 pp., 1 l. 8°. *Zürich, F. Amberger*, 1919.

- Haff** (Robert) [1884- ]. \*Blutbildung in der embryonalen Hühnerleber. [München.] 31 pp., 1 l. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1912.
- Haffkine** (Waldemar Mordecai Wolff) [1860- ]. The health of the inoculated. 6 pp. fol. [*Poona*.], 1901.
- Summarised report on the Plague Research Laboratory, for 1896-1902. 39 pp. fol. [*Bombay*, 1902.]
- The same, for 1902-4. 26 pp. fol. [*Bombay*, 1904.]
- La vaccination contre le choléra, la peste bubonique et la fièvre typhoïde et les expériences de bactériothérapie. Notes bibliographiques. 10 pp. 8°. *Calcutta*, 1909.
- Protective inoculation against cholera. 98 pp. 4°. *Calcutta, Thacker, Spink & Co.*, 1913.
- On prophylactic inoculation against plague and pneumonia. 36 pp. 4°. *Calcutta*, 1914.
- Haffmans** (Heinrich). \*Ueber den Einfluss der Fütterung verschiedener Zuckerarten auf den Glykogengehalt der Leber. 60 pp. 8°. *Bern, Kronecker*, 1910.
- Haffner** (August [Wilhelm]) [1879- ]. \*Untersuchungen über die physiologischen Verkalkungen der Placenta. 36 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1904.
- Haffner** (Ernst) [1874- ]. \*Ueber den Einfluss von Salzen auf die Säuregerinnung der Milch. 17 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1901.
- Haffner** (Felix) [1886- ]. \*Ueber die Wirkung des Calciums auf die Atmung. 29 pp. 8°. *Paris*, 1913.
- Haffringue** (Henri). \*Recherches expérimentales sur les principes toxiques contenus dans les champignons. 56 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 46.
- Haffter** (*Elias*) [1851-1909].  
**Jaquet**. [Biography.] Cor.-Bl. f. schwiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 545-552, port.
- Hafner** (*August*) [1871-1908].  
**Senn** (A.). [Biography.] Schweiz. Vrtlsschr. f. Zahnhe., Basel & Genève, 1908, xviii, 181-184.
- Hafner** (Franz) [1857-1917].  
**Nekrolog**. Mitt. d. Ver. badisch. Tierärzte, Karlsruhe, 1917, xvii, 57-59 (F.)
- & **Bayersdörfer**. Der badische Fleischbeschauer; ein Leitfaden für den Unterricht in den Fleischbeschauerkursen und zur Selbstbelehrung der Fleischbeschauer. xvi, 171 pp., 2 tab. 8°. *Karlsruhe, J. Lang*, 1904.
- Hafner** (Karl). \*Geschichte der Gefängnisreformen in der Schweiz. [Zürich.] xv, 192 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Cie.*, 1901.
- Hafner** ([Paul] Bruno) [1882- ]. \*Die Entwicklung der Lage und Anordnung des Schweine- und Wiederkäuerdarmes. [Giessen.] 55 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1909.
- Hafström** (J.). Om massage efter Mezgers metod. 75 pp., 1 port. 8°. *Helsingborg, Schmidts*, 1909.
- Haga** (J.). Algemeene heekunde, ten gebruike bij het onderwijs aan de school voor inländsche geneeskundigen. iv, 95 pp. roy. 8°. *Batavia*, 1889.
- Bijzondere heekunde, oogheekunde en operatie-leer. viii, 222 pp., 8 pl. roy. 8°. *Batavia*, 1890.
- Haga** (Jan). \*De behandeling van habitueel braken bij zuigelingen met melkspuitingen. 58 pp. 8°. *Leiden, J. J. Groen & Zoon*, 1920.
- Hagan** (William Arthur).  
See **Moore** (Veranus Alva) & **Hagan** (William Arthur). Laboratory manual in general and pathogenic bacteriology and immunity. 8°. *Boston & New York*, 1925.
- Hagar** (Frank Nichols). The American family; a sociological problem. viii, 17-196 pp. 8°. *New York, The Univ. Pub. Soc.*, 1905.
- Hage** (Georg Friedrich Heinrich Otto) [1879- ]. \*Ein Beitrag zur Behandlung der Unterschenkelbrüche. 30 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1904.
- Hage** (M. D.). Le problème de l'assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse. 163 pp. fol. *Rotterdam, D. Van Sijn fils*, 1911.
- Hagedoorn** (Arend L.) Origin of two new retrogressive varieties by one mutation in mice; preliminary notice. 4 pp. 8°. *Berkeley, The University Press*, 1908.
- Univ. Calif. Publ. Physiol., Berkeley, 1905-10, iii.
- Inheritance of yellow color in rodents. 5 pp. 8°. *Berkeley, The University Press*, 1909.
- Univ. Calif. Publ. Physiol., Berkeley, 1905-10, iii.
- Autokatalytical substances; the determinants for the inheritable characters; a biomechanical theory of inheritance and evolution. 35 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1911.
- Forms Heft 12 of: Vortr. u. Aufs. ü. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig.
- & **Hagedoorn** (Anna Cornelia). The relative value of the processes causing evolution. 3 p. l., 294 pp. 8°. *The Hague, M. Nijhoff*, 1921.
- Hagedorn** (Erwin) [1876- ]. \*Zur Kasuistik des durch Fremdkörper bewirkten Ileus (in einem Fall durch Murphy-Knopf im anderen durch Ascaris lumbricoides). 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1904.
- Hagedorn** (Hugo) [1869- ]. \*Ueber einen Fall von Landry'scher Paralyse nach Keuchhusten. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1902.
- Hagedorn** (Hugo) [1891- ]. \*Zur Kasuistik des interlobären Empyems auf Grund eines in der chirurgischen Universitätsklinik zu Freiburg i. Br. beobachteten Falles. [Leipzig.] 30 pp. 8°. *Paderborn, F. Schöningh*, 1916.
- Hagedorn** ([Johann Christian] Oswald). \*Ueber Knorpel-Transplantationen. [Göttingen.] 43 pp. 8°. *Hannover, B. Pokranty*, 1905.
- Hagel** (Heinrich). \*Ein Fall von Anämia pseudoleukämica infantum. [Freiburg i. B.] 28 pp. 8°. *Paderborn, Junfermann*, 1901.
- Hagelberg** (Martin) [1885- ]. \*Hypertonie und Blutzucker. 1 pl., 17 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1912.
- Hagemann** (Friedrich) [1886- ]. \*Ueber die Beziehungen der sogenannten Karzinoide des Darms zu den Darmkrebsen. [Kiel.] 25 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1919.
- Hagemann** (Gustav) [1876- ]. \*Ueber die Resultate der blutigen Reposition bei veralteten Luxationen. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1903.
- Hagemann** (Heinrich) [1879- ]. \*Ein Fall von Melancholia gravis mit suicidalen Trieb. 30 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1905.
- Hagemann** (Johannes) [1884- ]. \*Hat die Leber funktionelle Bedeutung für Entgiftung proteolytischen Fermentes? 53 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1912.
- Hagemann** (Oscar). Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Haus-Säugetiere. 1. Teil, Anatomie nebst Gewebelehre. xiii, 336 pp. 8°. *Stuttgart, E. Ulmer*, 1900.



**Hagemann (Oscar)**—continued.

— The same. ii. Teil. Physiologie der Haus-Säugetiere. xii, 460 pp., 1 pl. 8°. Stuttgart, E. Ulmer, 1906.

**Hagemann (Richard)** [1876–]. \*Ueber Tumoren der Bauchdecken. 42 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1903.

**Hagemann (Richard)** [1882–]. \*Beitrag zur Entstehung der sogenannten Stigmata haemorrhagica ventriculi. 44 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1909.

**Hagen (Alfred)** [1883–]. \*Ueber den Einfluss im Blut kreisender Tuberkulosegifte auf den Verlauf tuberkulöser Exantheme mit besonderer Berücksichtigung eines eigenartigen Falles von sogenanntem Tuberkulid. [Würzburg.] 25 pp. 8°. München, L. Schnitzler & Co., 1911.

**Hagen (Bernhard)** [1853–]. The historical development and the problems of anthropology. Translated by W. L. H. Duckworth. 24 pp. 8°. Cambridge, Anthropol. Lab., [1901]. In: PAPERS on Anthropol., 1878–1920. (F. L. Hoffman.)

— Kopf- und Gesichtstypen ostasiatischer und melanesischer Völker. xiv, 44 pp., 50 pl. fol. Stuttgart, F. Lehmann, 1906.

**Hagen (C. Bernhard)**. Die Grundlagen der Gesundheitslehre; ein physiologisches Hand- und Lehrbuch der Hygiene für Schule und Haus. 51 pp. 12°. Eisenach, 1901.

— Die richtige Blutmischung als Grundbedingung gesunder Nerven, oder; die physiologische Heilweise Julius Hensels. Ein kurzer Beitrag zur Reform in der Heilkunde. 64 pp. 8°. Leipzig, E. Demme, 1901.

**Hagen (Felix)**. \*Ein epithelialer Tumor der Irishinterfläche. 45 pp. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1905.

**Hagen (Ferdinand)** [1897–]. \*Ueber zentrale Damnrupuren. Mit besonderer Berücksichtigung zweier Fälle aus der Leipziger Universitätsfrauenklinik. (Auszug.) 10 pp. 8°. Leipzig, Sturm & Koppe, 1922.

**Hagen (Franz)** [1877–]. \*Zur Therapie der Dacryocystitis phlegmonosa mittelst Exstirpation des Tränensackes. 38 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1903.

**Hagen (Georg Friedrich Wilhelm Bernhard)** [1888–]. \*Beitrag zur Kasuistik der Concretio cordis mit Berücksichtigung der Indikationsstellung für die Cardiolyse. 57 pp. 8°. [Freiburg i. B., 1912.]

**von Hagen (Hans [Paul Nikolaus])** [1892–]. \*Ein Fall von intraduralem Primärsarkom des cervico-dorsalen Teils des Rückenmarks mit einer Metastase in der Pia des lumbalen Teils, ein Beitrag zur Diagnostik der Rückenmarksgeschwülste. 25 pp. 8°. Jena, G. Neumann, 1919.

**Hagen (Hermann)** [1885–]. \*Ueber Umsetzung des Cyankaliums in toten und überlebenden Organen. [Giessen.] 32 pp., 1 l. 8°. Würzburg, H. Stenzenhaus, 1910.

**Hagen (Hermann August)** [1817–93]. Antike Gesundheitspflege. 38 pp. 8°. Hamburg, 1892.

Forms Heft 157, n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr., Hamb.

For Biography, see Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1893–4, n. s., xxi, 4–19.

**von Hagen (Hugo J.)** Graphology; how to read character from handwriting [etc.]. 7 p. l., 320 pp. 12°. New York, R. R. Ross, 1919.

**ab Hagen (Johannes)**. \*De nova artium decurtandorum methodo et miscellanea ex singulis medicinae partibus selectiora. 21 pp., 3 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elsevier, 1711. [P., v. 2243.]

**Hagen (Karl Gottfried)** [1749–1829]. Lehrbuch der Apothekerkunst. 3. Aufl., xx, 984 pp., 1 l. 8°. Königsberg & Leipzig, G. L. Hartung, 1786.

**Hagen (Karl [Heinrich Ludwig])** [1876–]. \*Zur Kasuistik und Therapie der primären Carcinome des Ductus choledochus. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1902.

**Hagen (Otto)** [1889–]. \*Ueber einen Fall von Darmstenose nach Operation einer inkarnierten Hernie. 42 pp. 8°. Freiburg i. B., 1915.

**Hagen (Paul Max)** [1876–]. \*Ueber Ileus im Verlaufe von Peritonitis tuberculosa. 16 pp. 8°. München, F. X. Seitz, 1902.

**Hagen (Walter)** [1890–]. \*Ueber einen Fall von Tumor im Gebiete des rechten Stirnhirns. 25 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1918.

**Hagen (Wilhelm)**. Ueber akute chirurgische Infektionskrankheiten. pp. 265–302. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1910.

Forms Heft 12, v. x, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

— Anzeichen und Gegenanzeigen der internen Behandlung des Kropfes. 24 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1913.

Forms Heft 3, vol. 13, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. Med.

— Ziele und Wege der allgemeinen Wundbehandlung bei den Schussverletzungen des Krieges nach physikalischen und biologischen Gesichtspunkten. pp. 1–11. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1918.

Forms Heft 1, vol. 18, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

**Hagen (Wilhelm)** [1890–]. \*Beiträge zur magnetischen Untersuchung einiger Verbindungen des Eisens. 1 p. l., 61 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1912.

**Hagen (Wilhelm August Joseph)** [1878–]. \*Ein Fall von traumatischer Erkrankung des unteren Rückenmarksabschnittes mit besonderer Berücksichtigung der Lokalisation des Reflexcentrums für die Blase. 58 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1901.

**Hagena (Harm Geelts)** [1883–]. \*Ueber die Wirkung des Peristaltins. [Giessen.] 46 pp. 8°. Hannover, M. & H. Schaper, 1911.

**Hagenbach (Ernst)**. \*Beitrag zur Kenntniss der angeborenen Sacrocoelocystaltumoren. [Basel.] 26 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1902.

— Physiologie und Pathologie der Hypophyse. 15 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1911. In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1911, n. F., No. 637 (Chir. No. 178).

**Hagenbach - Burckhardt (Eduard)** [1841–1917]. Ueber die häusliche Pflege des kranken Kindes. Vortrag. 39 pp. 8°. Basel, B. Schwabe, 1903.

— The same. 2. Aufl. 39 pp. 12°. Basel, B. Schwabe, 1904.

— Rückkehr zur natürlichen Ernährung der Säuglinge.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1906, n. F., No. 436 (Inn. Med., No. 132, 789–828).

— Ueber öffentliche Fürsorge für Kinder. Vortrag. 39 pp. 8°. Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1909.

For Biography, see Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 23–29 (Courvoisier). Also: Lancet, Lond., 1917, i, 313.

**Hagenbach-Burckhardt (Karl)** [1863–1921].

**Burckhardt (H.)** Nekrolog. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, ii, 837.

**Hagendorn (Ehrenfried)** [1640–92].

For Biography, see: Abbild. . . d. Arztnk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. Augsburg, 1805, 93, port.

- Hagentorn** (Alexander). \*Bemerkungen über die weisse Linie und über den Bruch der Bauchwand. 108 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnackenburg*, 1902.
- Hager** (Georg) [1840—]. \*Die Zerreissung der Harnblase. 28 pp. 8°. *Leipzig, C. E. Elbert*, 1865.
- Hager** (Hermann) [1816–97]. *Adjumenta varia chemica et pharmaceutica atque subsidia ad parandas aquas minerales*. 2. ed. 464 pp., 7 l. 8°. *Lesnae, E. Guenther*, 1866.
- . *Pharmaceutisch-technisches Manuale*. Encyclopaedische Vorschriftensammlung für Apotheker, Chemiker, Drogisten und verwandte Berufsweige. Vollständig neu bearbeitet und hrsg. von Wilhelm Arnold und Willy Wobbe. 7. Aufl. iv, 1152 pp. Nachtrag, 114 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, E. Günther*, 1902–3.
- . *Das Mikroskop und seine Anwendung; Handbuch der praktischen Mikroskopie und Anleitung zu mikroskopischen Untersuchungen* von H. Hager. Nach dessen Tode vollständig umgearbeitet und in Gemeinschaft mit O. Appel, G. Brandes, P. Lindner, Th. Lochte, neu hrsgb. von Carl Mez. 2. Aufl. xii, 375 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1912.
- Hager** (*Samuel Mead*) [1865–1924]. *Obituary*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 210.
- Hager** (Wilhelm) [1888—]. \*Zur Klinik des Röntgenulcus. [Freiburg i. Br.] 23 pp. 8°. *Weimar, R. Wagner Sohn*, 1913.
- Haggar** (Georges-Joseph). \*Le traitement du trachôme par la iontophorèse. 18 pp. 8°. *Genève, H. Jarrys*, 1921.
- Haggard** (*William David*) [1826–1901]. *[Obituary.]* Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1902, Phila., 1903, xv, 407–409, port.
- Haggeney** (Paul) [1888—]. \*Ein Fall von Netzhautablösung bei hochgradiger Myopie mit nachfolgender Drucksteigerung. 40 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1917.
- Haggenmacher** (Ernst Heinrich). \*Ueber eine kolorimetrische Harnsäurebestimmung. 36 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1915.
- Haggenmiller** (Theodor) [1886—]. \*Zur Kasuistik der Radikaloperation von Hirn- und Rückenmarksbrüchen. [Erlangen.] 24 pp. roy. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1917.
- Haggerty** (Melvin E.). Imitation in monkeys. pp. 544–554. 8°. [*New York*, 1909.] *Cutting from: Century Mag., N. Y.*, 1909, lxxviii.
- Hagitte** (Roderich) [1893—]. \*Ueber die intravenöse Behandlung der Syphilis mittels Neosalvarsan und Sublimat. [Leipzig.] 11 pp. 8°. *Strehla a. E., G. Luck*, 1920.
- Hagiwara** (Ryoichiro). \*Ueber das Vorkommen von Plasmazellen in den verschiedenen Organen bei Infektionskrankheiten. 52 pp. 8°. *Basel, F. Reinhardt*, 1914.
- Hagiwara** (Sankōi) [1848—]. \*Ueber die Meningitis. 38 pp. 8°. *Leipzig, Metzger & Witten*, 1886.
- Hagl** (Julius) [1883—]. \*Gibt es ursächliche Beziehungen zwischen Neuritis optici und Halsmarkerkkrankungen? 31 pp. 8°. *Würzburg*, 1909.
- Haglund** (Patrik) [1870—]. Till klumpfotbehandlingen i första lefnadsåret. [The treatment of club-foot during the first years of life.] 18 pp. 8°. *Stockholm*, 1908. *In: HYGIEA Festband, Stockholm*, 1908, ii.
- . Barnförädlings-földerna och deras behandling. [Infantile paralysis and its treatment.] xvi, 604 pp. 8°. *Stockholm, Nordiska Bokhandeln*, [1913].
- Haglund** (Patrik)—continued.
- . Die Entstehung und Behandlung der Skoliosen; eine kurzgefasste Skoliosenlehre. 154 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1916.
- . Die Principien der Orthopädie; Versuch zu einem Lehrbuch der funktionellen Orthopädie. xii, 734 pp. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1923.
- See, also, Kleen* (Emil A. G.) *Hanbok [etc.]*. 8°. *Stockholm*, [1906].
- Hagmaier** (Georg Otto) [1886—]. \*Ueber 560 Operationen akuter Appendicitis mit besonderer Berücksichtigung der Todesfälle. 10 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1913.
- Hagmeister** (Eduard) [1877—]. \*Ueber angeborenen Mangel der Fibula. [Kiel.] 28 pp. 8°. *Lübecke, F. Werneburg*, 1902.
- Hagner** (Friedrich) [1892—]. \*Ueber traumatische Zwerchfellhernien, insbesondere durch stumpfe Gewalt. [Giessen.] 23 pp. 8°. *Bendorf a. Rh., H. Bernhard*, 1921.
- Hagner** (Otto) [1889—]. \*Schwankungen im Eiweissgehalt und in der Leitfähigkeit beim Säuglingsblute. [Freiburg i. Br.] 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1913.
- Also, in: Ztschr. f. Kinderh. Berl.*, 1913, viii.
- Hagner** (Richard) [1887—]. \*Ueber Geburten in Kopf Lage mit Armvorfall. 35 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1917.
- Hague** (William Grant) [1868—]. The eugenic mother and baby; a young wife's complete guide. 8 p. l., 554 pp. fol. *Chicago, [etc.], The Hague Publishing Co.*, [1913].
- Haguenau** (Jacques). \*Le syndrome humoral de la paralysie générale. Son application à l'étude des paralysies générales prolongées. 114 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 32.
- Haguenot** (Henricus). Tractatus de morbis capitis externi. 2 p. l., 280 pp. 12°. *Geneva, H. A. Gosse*, 1751.
- Haguet** (Gaston) [1885—]. \*Les hémorragies sous-durémériennes spontanées chez l'enfant. 71 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 415.
- Haguier** (Gaston). \*Contribution à l'étude des tumeurs inflammatoires de l'estomac. 98 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 492.
- Hahaim** (A.) *See Forel* (A.) & *Mahaim* (A.). Crime et anomalies mentales [etc.]. 8°. *Geneve, Paris*, 1902.
- Hahl** (Carl). \*Klinisk studie öfver artificiell förtidsbörd vid trångt bäcken. [Clinical study of premature induced labor in contracted pelvis.] 193 pp. 8°. *Helsingfors*, 1903.
- Hahl** (*Gösta*) [1861–1920]. *Cohn* (K.) Nekrolog. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1921, xlvii, No. 1, 92.
- Hahlweg** (Ernst) [1880—]. \*Kasuistische Beiträge zur Kenntnis der otogenen serösen Meningitis. 28 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.
- Hahn** (Adolf) [1882—]. \*Ueber Pseudomyxoma peritonei in anatomischer und klinischer Beziehung. 28 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.
- Hahn** (*Albert Johann*) [1852–1920]. *Obituary*. Boston M. & S. J., 1920, clxxiii, 396.
- Hahn** (Alice). \*Die Wirkung von Magnesiumsulfat, Chloroform und Aether auf das Herz und die motorischen Nerven des Froches. [Bern.] 16 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1911.
- Hahn** (Aloys) [1879—]. \*Ein Beitrag zur Staubmetastase. 38 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1903.



- Hahn** (Amandus) [1889–]. \*Einige Beobachtungen an Riesenlarven von *Rana esculenta*. 36 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1912.
- . \*Ueber die oxydative Spaltung des Hämins und das Hämpyrrol. 22 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1914.
- Hahn** (Andreas Walther). \*Beitrag zur Anatomie der Kammerscheidewand unserer Haustiere. 36 pp., 4 pl. 8°. *Bern, L. Klemich, jr.*, 1908.
- von Hahn** (August Johann) [1721–88].  
For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arzntk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsb.*, 1805, 98, port.
- Hahn** (B. D.). Organ and function; a study of evolution. 5 p. l., 198 pp. 8°. *Boston, Sherman, French & Co.*, 1911.
- Hahn** (Camillo). Des prématurés; caractères, pronostic, traitement. 173 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.
- Hahn** (Carl Heinrich Theodor) [1879–]. \*Ueber einen Fall von ausgedehnten amniotischen Verwachsungen. [Leipzig.] 46 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Oranienbaum*, 1904.
- Hahn** (Dorothea). \*Untersuchungen am Eierstocke der Fledermaus; I. Entstehung des Follikel epithels; II. Herkunft der Eier im Keinepithel; III. Ausbildung der Graaf'schen Follikel. 28 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Zürich*, 1900.
- Hahn** (Eduard) Robert Gotthilf [1886–]. \*Ueber das Keratoma palmare et plantare hereditarium mit besonderer Bearbeitung der Vererbungsfrage. 19 pp., 1 pl. 8°. *Marburg a. L., Hübner*, 1911.
- Hahn** (Erich) [1890–]. \*Beitrag zur Kenntnis der Invaginatio ileocecalis. [Bonn.] 19 pp. 8°. *Saarbrücken, C. H. Scheur*, 1919.
- Hahn** (Ernest) [1891–]. \*Coxa vara; ihre Ursache und Behandlung, zusammengestellt an den Fällen der letzten drei Jahre an der Heidelberger chirurgischen Universitätsklinik (1910–12). [Heidelberg.] 42 pp. 8°. *Frankfurt a. M., Gebr. Knauer*, 1915.
- Hahn** (Ernst Emil Haus) [1865–]. \*Casuistische Beiträge zur Behandlung von Sarkomen der langen Röhrenknochen durch Resection. 20 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1900.
- Hahn** (Ernst Friedrich) Camillo [1877–]. \*Beitrag zur Hyperaemiebehandlung der Lungentuberculose vermittelt der Kuhn'schen Lungensaugmaske. 57 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1909.
- Hahn** (Eugen) [1841–1902].  
F. [Biography.] *Wien, klin. Wchnschr.*, 1902, xvi, 931. — **Gluck** (T.) [Biography.] *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, xxxix, 1087. — **Israel** (E.) [Biography.] *Med. Woche, Berl.*, 1902, 461–463. — **Körte** (W.) Zum Gedächtnis Eugen Hahn's. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1902, xxviii, 835. — **Neumann** (A.) Nekrolog. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1903, lxxviii, pp. i–v, port. — **Obituary**. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1624. Also: *Lancet*, Lond., 1902, ii, 1432.
- Hahn** (Eugène-Camillo) [1876–]. \*Des prématurés; caractères, pronostic, traitement. 173 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 586.
- Hahn** (Felix). Repetitorium des österreichisch-ungarischen Heerwesens im Felde für Militärärzte. 116 pp. 16°. *Wien, J. Šafař*, 1906.
- . Ueber den gegenwärtigen Stand der Asepsis in der Chirurgie. 40 pp. 8°. *Wien, J. Šafař*, 1907.
- Hahn** (Franz [Wilhelm Hubert]) [1890–]. \*Ueber totale seelische Taubheit. 63 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1918.
- Hahn** (Friedrich [Ewald]) [1887–]. \*Zur Symptomatologie der Paranoia chronica. [Kiel.] 21 pp. 8°. *Kattowitz, Böhm*, 1916.
- von Hahn** (Friedrich Vincenz). Ueber die Herstellung und Stabilität kolloider Lösungen anorganischer Stoffe (mit besonderer Berücksichtigung der Sulfideole). 379–453 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1922.
- Hahn** (Georg) [1878–]. \*Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Mischinfektion. 32 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Hahn** (Georg) [1878–]. \*Ueber die bakterizide Wirkung des menschlichen Bluteserums gegenüber Typhusbazillen. (Nachweis des Zwischenkörpers.) [Breslau.] 31 pp. 8°. *Nauenburg a. S., G. Pätz*, 1905.
- Hahn** (Gerhard) [1878–]. \*Ueber die Wirkung der Nebennierenpräparate speziell des Adrenalins, mit besonderer Berücksichtigung der Oto-Rhino-Laryngologie. 36 pp., 4 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- . Das Geschlechtsleben des Menschen; mit einem Begleitwort von A. Blaschko. viii, 123 pp., 3 col. pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1911.
- . Die Geschlechtskrankheiten und die ärztliche Verantwortlichkeit. 27 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1913.
- Forms Heft 6, vol. 2, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat.* [etc.].
- . Totentanz, 1914–15, aus dem Skizzenbuch eines Feldarztes. 94 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1915.
- . Das Kind und die Geschlechtskrankheiten. 16 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, [n. d.].
- Forms Heft 18; *Flugschr. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.*
- Hahn** (Hans) [1883–]. \*Ueber ein Chorionepitheliom beim Manne. 1 p. l., 36 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1912.
- Hahn** (Hans) [1885–]. \*Ueber Spontanluxationen bei Coxitis mit zwei Abbildungen. [Freiburg i. B.] 34 pp. 8°. *Karlsruhe*, 1910.
- Hahn** (Heino) [1877–]. \*Eine neue Methode zur Gewinnung alkylirter Benzolkohlenwasserstoffe. 51 pp. 8°. *Heidelberg, K. Rössler*, 1903.
- Hahn** (Heinrich) [1882–]. \*Ueber zwanzig-jähriges Verweilen eines Kupfersplitters im Auge mit anatomischer Untersuchung des Augapfels. 31 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1907.
- Hahn** (Hellmuth). \*Gerichtsärztliche Erfahrungen über den kriminellen Abort am Landgericht Göttingen in den Jahren 1909–1919. (Auszug.) [Göttingen.] 10 pp. 8°. *Wernigerode a. H., W. Bergmann*, 1920.
- Hahn** (Hermann) [1872–1912]. \*Beitrag zur Kasuistik der Orbitalblutungen bei Hämophilie. 16 pp., 2 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.
- For Biography, see *Anat. Anz.*, Jena, 1912, xli, 105–109 (J. Rückert). Also: *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 767.
- Hahn** (J.) Therapeutisches Lexikon. iv, 818 pp. 12°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1910.
- Hahn** (Karl) [1882–]. \*Die ladende Wirkung der Röntgenstrahlen. 46 pp., 1 l. 8°. *Giessen, J. Weinert*, 1905.
- Hahn** (L.-Joseph) [1878–]. \*Contribution à l'étude des bruits musicaux du cœur. 2 p. l., 108 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 46.
- Hahn** (Lucia) [1893–]. \*Ueber die Entstehung der Gelenkkörper bei Arthritis deformans. [Breslau.] 33 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1919.
- Hahn** (Lucien).  
See **Adam** (Curt). *Précis de thérapeutique oculaire* [etc.]. 8°. *Paris*, 1911.

**Hahn** (Lucien)—continued.

— & **Wickersheimer** (Ernest). Un cas d'hypertrophie mammaire illustré par Horace Vernet. 7 pp., 1 pl. 8°. Paris, Masson & Cie., 1907.

— —. Les collections artistiques de la Société de chirurgie de Paris, 1843–1908. 1 front., 33 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1908.

**Hahn** (M.). De beroepskeuze in verband met de lichaamsgesteldheid. 63 pp. 8°. Almelo, W. Hilarius, [1905].

See, also, **Berufswahl** [etc.]. 8°. München & Berlin, 1904.

**Hahn** (Magdalene) [1899– ]. \*Konstitution und Alveolarpyorrhoe. [Leipzig.] 34 pp. 8°. Zeulenroda i. Th., O. Richter, 1922.

**Hahn** (Oskar) [1890– ]. \*Beitrag zur Kasuistik der Sichtbarkeit des Embolus bei Embolie der Zentralarterie und ihrer Aeste. 21 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1919.

**Hahn** (Otto) [1870– ]. Der Zerfall der radioaktiven Elemente. pp. 33–64. 8°. Berlin, Urban & Schwarzenberg, 1907.

Forms 2. Heft, v. 3, of: Beihefte. d. Med. Klin.

**Hahn** (Otto) [1887– ]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis des Oberflächenpapilloms des Ovariums. [Strassburg.] 20 pp. 8°. Stuttgart, 1914.

**Hahn** (Otto) [1887– ]. \*Ueber den Einfluss von Operationen am Fuss skelett auf Wachstum und Funktion des Fusses. 16 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1913.

**Hahn** (Otto) [1888– ]. \*Ueber das Aufbrechen von Laparotomiewunden. Mit Bericht zweier eigenen Fälle. [München.] 32 pp. 8°. Tübingen, A. & S. Weil, 1913.

**Hahn** [P.] Gesetz und Zahnheilkunde. 121 pp. 8°. Berlin, 1899.

**Hahn** (Peter) [1876– ]. \*Beitrag zur Aktinomykose der Lunge und deren operative Behandlung. 48 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1913.

**Hahn** (R.) & **Deycke Pascha**. Knochensyphilis im Röntgenbild. 1 p. l., 44 pp., 10 pl. 4°. Hamburg, L. Gräfe & Sillem, 1907.

Forms Ergänzungsbd. 14 of: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen.

**Hahn** (Raoul). L'esofagoscopia; tecnica ed indicazioni cliniche. 391 pp. 8°. Torino, S. Lattes & Co., 1915.

**Hahn** (Richard). \*Ueber die psychischen Störungen bei Tabes dorsalis. [Freidurg i. Br.] 56 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1907.

**Hahn** (Robert Gustav Wilhelm) [1873– ]. \*Ueber das Wesen und die Ursache der im Anschluss an die Narkose auftretenden Lungenentzündungen. 174 pp. 8°. Leipzig, G. Fock, 1899.

**Hahn** (Rudolf). \*Ueber die Beziehungen zwischen Fehlreaktionen und Klangassoziationen. [Zürich.] 48 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1906.

**Hahn** (Willi) [1861– ]. \*Ueber einen Fall von Vagina duplex. [Leipzig.] 27 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1899.

**Hahn** (Wolfgang Werner Gustav) [1878– ]. \*Ueber Angina Vincenti. 40 pp., 2 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1905.

**Hahndorf** (Carl) [1885– ]. \*Das Klima von Greifswald. 88 pp., 1 ch. 8°. Greifswald, J. Abel, 1910.

**Hahne** (Friedrich Wilhelm Hans) [1875– ]. \*Ueber wiederholte Masern. 48 pp., 6 ch. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1899.

**Hahnefeld** (Johannes [Paul]) [1882– ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Orbitaltuberkulose. [Leipzig.] 33 pp. 8°. Weida i. Th., Thomas & Hubert, 1910.

**Hahnemann** ([Christian Friedrich] Samuel) [1755–1843]. The homeopathic medical doctrine, or, Organon of the healing art; a new system of physic, transl. by C. H. Devrient, with notes by S. Stratton. xxv, 332 pp. 8°. Dublin, W. F. Wakeman, 1833.

— —. Organon of medicine, 6. ed. transl. with preface by William Boericke. 314 pp. 8°. Philadelphia, Boericke & Tafel, 1922.

For Biography, see **Haebl** (Richard) & **Schmidt-Ruhl** (Karl). Samuel Hahnemann; sein Leben und Schaffen, auf Grund neu aufgefundenen Akten, Urkunden, Briefe, Krankenberichte und unter Benützung der gesamten in- und ausländischen homöopathischen Literatur. 2 v. xvi, 508 pp., port.; 2 p. l., xi-xvi, 527 pp., port. roy. 8°. Leipzig, W. Schwabe, 1922. See, also, **Hahnemann**. Month., Phila., 1921, lvi, 497–511 (E. C. Price). Also: Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 177–179 (H. M. Cohen). Also: Pacific Coast J. Homoeop., San Fran., 1922, xxxiii, 103–112.

See, also:

**HAEHL** (R.). Illustrierte Festschrift zur Feier des 150jähr. Geburtstages von S. Hahnemann. 8°. Stuttgart, 1905.

UNITED STATES. Congress. Joint resolution granting permission for the erection of a monument in Washington, District of Columbia, for the ornamentation of the National Capital and in honor of Samuel Hahnemann. 55. Cong., 2. sess., H. Res. 96. In H. R. Dec. 9, 1897. Introd. by Mr. Dalzell. roy. 8°. [Washington, 1897.]

**Bayley** (W. D.) Samuel Hahnemann and modern medicine. J. Am. Inst. Homoeop., Cleveland, 1916–17, ix, 1409–1419. — **Cowperthwaite** (A. C.) The Nosodes Hahnemann and their relation to modern serums and vaccines. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1920, lxxviii, 216–219. — **Harnack** (E.) Hahnemanns Lehre und die heutigen Homöopathen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 1038. — **Heysinger** (I. W.) Hahnemann's place in history. Hahnemann. Month., Phila., 1905, xl, 241–278. — **Korndorfer** (A.) Hahnemann, chemist, physician, philosopher. *Ibid.*, 1920, lv, 465–478. — **Lux** (E.) Samuel Hahnemann et l'homéopathie. Rev. méd., Par., 1912, xxii, 124–130. — **McConkey** (T. G.) Hygiene in Hahnemann's writings. Tr. Am. Inst. Homoeop., Chicago, 1905, lxi, 465–470. — **Organon** (The). Pacific Coast J. Homoeop., San Fran., 1922, xxxiii, 112–117. — **Quine** (W. E.) The teachings and influence of Samuel Hahnemann. Plexus, Chicago, 1901–2, vii, 377–393; 422. — **Vondergoltz** (E.) The relation between Hahnemann and Schüssler. Homoeop. Recorder, Lancaster, Pa., 1903, xviii, 109–115. — **Wadsworth** (W. S.) Hahnemann's place in medicine. Hahnemann. Month., Phila., 1925, lx, 321–331. — **Ward** (J. W.) The agnostic in medicine. Pacific Coast J. Homoeop., San Fran., 1910, xxi, 249–270. — **Wesselhoef** (C.) Hahnemann's place in the dawn of modern practice. J. Am. Inst. Homoeop., Chicago, 1920–21, xiii, 712–716. — **Young** (J. B.) A reminiscence of Hahnemann. Med. Advance, Chicago, 1902, xl, 524–531.

**Hahnemannia**. Volksthümliche Blätter gegen die Vivisektion [etc.]. v. 1–38, 1858–1902. 4°. Berlin.

**Hahnemannian** (The) Advocate. v. 34–41, 1895–1902. 8°. Chicago.

Title after October, 1895, of: **Medical Advance**.

**Hahnemannian** Institute. v. 2–11, 1894–1904. 8°. Philadelphia.

Continuation of: **Institute**, Phila.

**Hahnemannian** (The) Monthly. v. 1–60, 1865–1925. 8°. Philadelphia.

**Haibe** (M. A.) Recherches sur les moyens de débarrasser de leurs bacilles typiques les porteurs de germes. 45 pp. 8°. Bruxelles, Goemaere, 1921.

Forms No. 1, v. 22, of: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg.

**Haïdar** (Ali) [1888– ]. \*Syndrôme de Maurice Raynaud d'origine oxycarbonée. 28 pp. 8°. Paris, 1923, No. 274.

**Haiduk** (Theodor) [1883– ]. \*Die Fussaeräude des Geflügels. 57 pp., 6 pl. 8°. Gies-sen, O. Kindt, 1909.



**Haig** (Alexander) [1853–1924]. Diet and food considered in relation to strength and power of endurance, training, and athletics. 4. ed. xi, 127 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1902.

— The same. 3. ed. 112 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1901.

— The same. 6. ed. viii, 139 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1906.

— Uric acid, an epitome on the subject. 2. ed. viii, 162 pp. 8°. London, J. & C. Churchill, 1906.

— The same. viii, 158 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1904.

— Uric acid as a factor in the causation of disease. A contribution to the pathology of high blood pressure, headache, epilepsy, nervousness, mental diseases, asthma, hay fever, paroxysmal hæmoglobinuria, anæmia, Bright's disease, diabetes, gout, rheumatism, bronchitis, and other diseases. 6. ed. xvi, 947 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1903.

— The same. 7. ed. 940 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1908.

— The same. 6. ed. xvi, 947 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1903.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1924, i, 735. Also: Lancet, Lond., 1924, i, 825.

— & **Haig** (Kenneth G.) Uric acid in the clinic: a clinical appendix to "Uric acid as a factor in the causation of disease." 4 p. l., 306 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1910.

**Haig** (Der Mergditchian) [1888–]. \*Contribution à l'étude de la limite gastro-intestinale. 36 pp. 8°. Paris, 1925, No. 235.

**Haig** (Kenneth George) [1879–]. Health through diet; a practical guide to the uric-acid-free diet, founded on 18 years' personal experience. With the advice and assistance of Alexander Haig. x, 227 pp. 8°. London, Methuen & Co., [1913].

— The same. x, 227, [1] pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., [etc.], 1914.

**Haikis** (Salomon) [1878–]. \*Was lehrt das Röntgenverfahren über die Lösung der europäischen Pneumonie? [Berlin.] 36 pp., 1 l. 8°. Charlottenburg, J. Zalachowski, 1905.

**Hail** (Eugen) [1884–]. \*Beiträge zur Wirkung des Digipuratum. 24 pp. 8°. Erlangen, 1912.

**Haile** (Homer Brown) [1875–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 200.

**Hailer** (Eduard) [1877–]. \*Ueber eine Art Spontanluxation des Penis. 14 pp., 1 l., 3 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1901.

**Hailmann** (August) [1871–]. \*Ueber die Entstehung und Verhütung der Bauchbrüche. 37 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., K. Henn, 1904.

**Haïm** (Elie). \*Contribution à l'étude du traitement des cystites, notamment des cystites tuberculeuses par les instillations d'huile gémolée. [Paris.] 115 pp. 8°. Fontenay-aux-Roses, 1905, No. 264.

**Haïmovitch** (Néhama) [1880–]. \*Débuts aigus et suraigus (à formes de diverses affections abdominales) de la péritonite tuberculeuse. 108 pp. 8°. Paris, 1909, No. 198.

**Hainaux** (Camilie) [1866–]. \*Le pneumothorax tuberculeux bilatéral. [Lyon.] 66 pp. 8°. Villeurbanne, 1913, No. 96.

**Haindl** (Georg) [1869–]. \*Ueber die Indikationsstellung zum klassischen und zum

**Haindl** (Georg)—continued.

vaginalen Kaiserschnitt bei Eklampsie. 34 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1906.

**Haindrawa** (Nina). \*Insertion des fibres zonulaires sur l'épithélium ciliaire. 55 pp., 5 pl. 8°. Lausanne, H. Borgeaud, 1914.

**Hainebach** (Julius). Nierenkrankheiten. 92 pp., 1 l. 12°. Leipzig, T. F. W. Schumann, 1902.

**Haines** (Walter Stanley) [1850–1923].

See **Peterson** (Frederick), **Haines** (Walter S.) [et al.]. Legal medicine and toxicology, [etc.]. 2. ed. 8°. Philadelphia & London, 1923.

For Biography, see Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1923, iii, 271–276, port. (J. M. Dodson). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 341. Also: Proc. Inst. Med. Chicago, 1922–3, iv, 183–188, port. (J. M. Dodson).

**Haink** (P.) [1867–]. \*Ueber Jodopyrin, seine Wirkung und Anwendungsweise. 50 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

**Hair.**

See, also, **Beard**; **Eyebrows**; **Eyelashes**.

**ALEXANDRE** (P.) La beauté de la chevelure. 12°. Paris, 1924.

**BOCKSHAMMER** (W.) \*Vom Haarkleide des Menschen. 8°. Berlin, 1925.

**KIDD** (W.) The direction of hair in animals and man. 8°. London, 1903.

**SCHWALBE** (G. A.) Ueber die Richtung der Haare bei den Affen-Embryonen, nebst allgemeinen Erörterungen über die Ursachen der Haarrichtungen. fol. Wiesbaden, 1911.

**SINGER** (A.) \*Unsere bisherige Kenntnis der angeborenen Haarlosigkeit des Menschen nebst einem neuen Beitrage. [Erlangen.] 8°. Augsburg, 1906.

**Arloing** (S.) Contribution à la connaissance de l'action des courants électriques continus à haut voltage sur les cheveux. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 967–975.—**Baelz** (E.) Ueber Wiederwachsen der fötalen Flaumhaare und über Haar-Wirbel auf der Wirbel-Säule. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1901, (209).

— **Baaser** (A.) Die mechanischen Eigenschaften der menschlichen Kopfhare. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, ccviii, 761–771. — Ueber einige physikalische Eigenschaften der menschlichen Haare. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 499.

— Ueber die Funktionen des menschlichen Haarkleides. Ibid., 1919.—**Bean** (R. B.) Heredity of hair form among the Filipinos. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1911, xlv, 524–536.—**Bolk** (L.) On the hair slope in the frontal region of man. J. Anat., Lond., 1923–4, lviii, 206–221.

— **Botezat** (E.) Phylogénese des Haares der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 1914, xlvii, 1–41.—**Branca** (A.) Notes sur la structure du follicle pileux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5, s., i, 184–187. — Sur la structure du poil. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1911, xlvii, 545–600, 1 pl.

— **Buchanan** (R. M.) Anærobes in hair dust. J. State Med., Lond., 1921, xxxix, 149–151.—**Buchtala** (H.) Ueber das Keratin der weissen Menschenhaare. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxv, 246–249.—**Bulliard** (H.) Recherches sur la croissance des poils chez l'homme. Bull. et mém. d'anthrop. de Par., 1921, 7, s., ii, 67–76.—**Burt-Davy** (J.) The inheritance of body hair. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxiii, 628.—**Cane** (M. H.) Hair and its heredity. Eugenics Rev., Lond., 1912–13, iv, 257–283, 1 pl.—**Cheng** (M.) Untersuchungen über Dehnbarkeit des Haares. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlvii, 550–554.—**Danforth** (C. H.) Distribution of hair on the digits in man. Am. J. Phys. Anthropol., Wash., 1921, iv, 189–204.

— Hair in its relation to questions of homology and phylogeny. Am. J. Anat., Phila., 1925–6, xxvii, 47–68.—**Das** (A.) Hairs and their value. Pract. Med., Delhi, 1920, xviii, 106–108.—**Davenport** (Gertrude C.) & **Davenport** (C. B.) Heredity of hair-form in man. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1908, xlii, 341–349.—**Engelbach** (W.) Studies on hair growth and pigmentation. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 1–43.—**Fasani Volarelli** (F.) Risultati delle ionizzazioni talliche sul sistema pilifero. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1920, 8, s., xii, 471–492.—**Frieboes** (W.) Beiträge zur Anatomie und Biologie der Haut; über Werden und Bau der Haare des Menschen. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., Münch. & Berl., 1921, lvi, 152–164. — Haar-cuticula und Haarfaserung; Erwiderung auf W. J. Schmidts Arbeit: "Fehlt dem Haar eine Cuticula (Epidermicula), sind die Elemente seiner Rinde zopfartig verflochten?" Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlvii, 473–476.—**Friedenthal** (H.) Ueber die Behaarung des Menschen und der anderen Affenarten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 306–309.

## Hair.

Ergebnisse und Probleme der Haarforschung. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1916, lxiii, 939-941. — Ueber neue Mittel zur Förderung des Haarwuchses auf der Grundlage der physiologischen Betrachtung des Wachstums. *Ibid.*, 1921, lxxiii, 1281-1285. — **Fuchs** (H.) Studien über die Wachstumsgeschwindigkeit der Kopfhare unter normalen Bedingungen und bei Anwendung hyperämischer Mittel. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1316-1319. — **Fujiwara** (K.) & **Kojima** (O.) Ueber die Technik der Herstellung der Querschnitte von Haaren. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1923, iii, 264-267. — **Gänsslen** (M.) Ueber die Durchlässigkeit der Haargefäßwand beim Menschen. Mienehen. med. Wehnschr., 1922, lxix, 263. — **Giovannini** (S.) Sull' esistenza nell' uomo di papille piliferi con più propagini terminali semplici (papille pilifere composte). Anat. Anz., Jena, 1908, xxvii, 206-215, 1 pl. — Papille pilifere con propagini terminali composte, con propagini avventizie e bigemine. *Ibid.*, 1909, xxviii, 230-249, 1 pl. — I peli con papilla composta. *Ibid.*, 1910, xxxvii, 39-55, 1 pl. — Esistenza d' uno speciale sperone nei follicoli piliferi. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxvii, 854. — Lo sperone dei follicoli piliferi. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1917, lii, 137-145. — Il cerine dei follicoli piliferi. *Ibid.*, 1918, lii, 129-138. — Il cerine rudimentale dei follicoli piliferi. *Ibid.*, 1919, lii, 460-465. — **Giovannini** (S.) & **Fon-tana** (A.) Peli semplici o composti canalicolati in parte con papilla a corpo incavato e glandole schiacee intrabulari. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1922, 4. s., xxviii, 173-247, 4 pl. — **Hausman** (L. A.) Human hair under the microscope. Scient. Am., N. Y., 1922, exxvi, 112. — Further studies of the relationships of the structural characters of mammalian hair. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1924, lviii, 544-557. — **Hickl** (A.) Die Gruppierung der Haarlagen ("Wildzeichnung") in der Entwicklung des Haarschweines. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 393-402. — **Hoppe** (H.) Ueber Veränderungen des Pigment- und Luftgehaltes im Ringelhaar. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., Münch. & Berl., 1921, lxi, 522-533. — **Jones** (F. W.) On the causation of certain hair tracts. J. Anat., Lond., 1924-5, lix, 72-79. — The hair slope in the frontal region of man. *Ibid.*, 80-82. — **van Kampen** (P. N.) On the phylogeny of the hair of mammals. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1920, xxii, 140-144. — **Kaye** (Madge). Observations on the behaviour of a substance giving the nitroprusside reaction in skin and in hair. Bio-Chem. J., Lond., 1924, xviii, 1289-1293. — **Kidd** (W.) The direction of hair on the human arm. Lancet, Lond., 1901, ii, 1531. — **Kockel** (H.) Die Mikrotechnik bei Haaruntersuchungen. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, vi, 381-383. — **Landauer** (W.) Bemerkungen zu Ludwig's Hypothese der Morphogenese des Haarstrichs. Zool. Anz., Leipzig, 1925, lxiv, 235-244. — **Lefebvre** (M.) Innervation des poils chez l'homme. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1908-9, xviii, 142-161. — A propos de l'innervation des poils chez l'homme. *Ibid.*, 241-243. — **Lehmann-Nitsche** (R.) Eine interessante Anordnung der Haare an der Brust eines Erwachsenen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1914, xvii, 173-176, 1 pl. — **Löhner** (L.) Ueber Entstehungsgeschichte und Funktionen des menschlichen Haarkleides. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1924, xlv, 384-398. — **Ludwig** (E.) Morphologie und Morphogenese des Haarstrichs. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., Münch. & Berl., 1921, lxi, 59-152. — **Matsuura** (U.) Die Dickenschwankungen des Kopfhaares des gesunden und kranken Menschen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1902, lxii, 273-298, 1 diag. — **Merkel** (F.) Beobachtungen über den Haarwechsel in der menschlichen Kopfhaut. Anat. Hefte, Wiesbaden, 1919, lvii, 295-322, 3 pl. — **Meyer-Lierheim** (F.) Die Dichtigkeit der Behaarung beim Fetus des Menschen und der Affen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1910, xlii, 130-150. — **Murrell** (T. W.) Hair growth. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 485-488. — **Pinkus** (F.) Ueber einen bisher unbekannten Nebenapparat am Haarsystem des Menschen: Haarschleiben. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 465-469. — Beitrag zur Kenntnis der menschlichen Haare. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, Suppl.-Bd., 507. — Zur Kenntnis des Haarsystems des Menschen. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 465-1903, x, 225. — Ueber Hautsinnesorgane neben dem menschlichen Haar (Haarschleiben) und ihre vergleichend-anatomische Bedeutung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1904, lxv, 121-179, 4 pl. — Zur Kenntnis der Lebensdauer der menschlichen Terminalhaare. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1924, xlv, 265-270. — **Rees** (F.) The human hair; its history, in connection with fashion, from the earliest ages of the world. Therap. Rec., Louisville, 1912-13, viii, 248-251. — **Reld** (T.) On the development, growth, and reproduction of the short-lived hairs. Glasgow M. J., 1908, lxix, 1-4, 4 pl. — **Reiterer** (E.) Structure du poil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1078-1080. — Des variations évolutives de la moelle pileuse. *Ibid.*, 1130-1133. — Du développement du poil. Ann. de dermat. et syph., Par., 1923, 6. s., lv, 641-656. — Los planères pileux et dentaires. Odontologie, Par., 1923, lxi, 738; 801: 1924, lxii, 23. [Discussion], 1923, lxii, 764-766. — **Robertson** (D.) Ueber die "Haar-spiralen" der Brustgegend beim Menschen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1922, lviii, 625-642. — **Saalfeld** (E.) Ein Beitrag zur Lehre von der Bewegung und der Innerva-

## Hair.

tion der Haare. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1901, 428-442, 1 pl. — Periarterielle Histonektomie (Sympathektomie) und Haarwachstum. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, cxiv, 174-176. — **Schereschewsky** (N. A.) De l'influence des sécrétions endocriniennes sur la pousse des poils. Rev. franç. d'endocrinol., Par., 1925, iii, 301-312. — **Scheuer** (O.) Das menschliche Haar und seine Beziehungen zur Sexualsphäre. Sex.-Probleme, Frankfurt a. M., 1912, viii, 158-180. — **Schieffer-decker** & **Bischoff**. Uebt das Schneiden der Haare einen histologisch nachweisbaren Einfluss auf das Wachstum derselben. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1897, med. Sect., 65-67. — **Schieffer-decker** (P.) Ueber die Haarlosigkeit des Menschen; eine Betrachtung. Anat. Anz., Jena, 1920, liii, 383-396. — **Schmidt** (H. E.) Einige Versuche, betreffend den Einfluss des Lichtes auf das Wachstum der Haare und seine therapeutische Anwendung bei der Alopecia areata. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1902, lxii, 329-338. — **Schmidt** (W. J.) Fehlt dem menschlichen Haar eine Cuticula (Epidermicula), sind die Elemente seiner Rinde zopfartig verflochten? Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1923, cxiv, 237-250. — Ueber den feineren Bau der Cuticula (Epidermicula) des menschlichen Haars. *Ibid.*, 1924-5, cxlvii, 470-477. — **Sergi** (S.) Sulla disposizione dei capelli intorno alla fronte. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1907, xiii, 71-84, 1 pl. — **Schereshevsky** (N. A.) [Growth of hair and internal secretion.] Russk. Klin., Mosk., 1925, iii, 179-191. — **Sobotka** (P.) Zur Physiologie der pilomotorischen und der ihnen verwandten Erscheinungen beim Menschen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1911, cv, 3; 515. — **Stary** (Z.) Ueber die Elementarzusammensetzung des Haars. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1925, cl, 202-204. — **Stieda** (L.) Ueber den Haarwechsel. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 1987-1991. — Untersuchungen über die Haare des Menschen; der Haarwechsel; das Haarpigment und das Ergrauen. Anat. Hefte, Wiesbaden, 1910, xl, 287-393, 1 pl. — **Stöhr** (P.) Ueber Interzellularbrücken zwischen äusserer und innerer Wurzel-scheide. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, Ergänzshft., 24-26. — Ueber die Entwicklung der Glashaut des menschlichen Haarbalges. *Ibid.*, 26. — Entwicklungsgeschichte des menschlichen Wollhaars. Anat. Hefte, Wiesbaden, 1903, xxiii, 1-66, 9 pl. — Ueber die Schuppenstellung der menschlichen Haare. Anat. Anz., Jena, 1907, xxx, Ergänzshft., 153-158. — **Stoss** (H.) Antiformin für Haaruntersuchungen. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1916, xlii, 117-123. — **Sumiowski** (S.) Untersuchungen über die Entwicklung der Behaarung bei der weissen Maus. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, Sc. Nat., 1914, 943-949. — **Szymonowicz** (W.) [Nerve endings in the human hair. Lwów. tygodn. lek., 1907, ii, 361-363. — **Szymonowicz** (W.) & **Zaczek** (J.) [Comparative investigations on the innervation of curly hair.] *Ibid.*, 1910, v, 674-677. — **Tello** (J. F.) Differences ontogénétiques entre les poils tactiles et les poils communs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 833. — **Toldt** (K.) Ueber eine beachtenswerte Haarsorte bei Säugetieren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1909, Leipzig, 1910, lxxxi, pt. 2, 189. — **Trotter** (Mildred). The life cycles of hair in selected regions of the body. Am. J. Phys. Anthropol., Wash., 1924, vii, 427-437. — **Unna** (P.) Untersuchungen über die Lymph- und Blutgefässe der äusseren Haut mit besonderer Berücksichtigung der Haar-follikel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1908, lxvii, 161-208. — **Veneziani** (A.) Contributo allo studio del cambio dei capelli nell' uomo. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 582-610. — **Withof** (I. P. L.) Anatomie pili humani. Comment. Soc. reg. scient. Götting. (1752), 1753, ii, 368-382.

## Hair (Abnormalities of).

See, also, Albinos, etc.; Hair (Color of); Hair (Ethnology of); Hair (Removal of).

**Fuchs** (J.) \*Ueber Trichosen, besonders die der Julia Pastrana I. 8°. Bonn, 1917.

**GEYSER** (A. C.) Hypertrichosis (superfluous hair); its cause and treatment. 8°. New York, [1925?].

**Achard** (C.) & **Thiers** (J.) Féminisme pileaire. Bull. Acad. d. méd. Par., 1924, 3. s., xci, 726-730. — **Amende** (D.) Die Behandlung der Hypertrichosis. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1906, ix, 162-168. — **Apert** (E.) Sur l'hirsutisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 131-136. — **Apert** (E.), **Stevenin** & **Broca** (R.) Hirsutisme chez un garçon de 12 ans; étude du métabolisme basal. *Ibid.*, 1922, 3. s., xvi, 1750-1753. — **Baum** (H. C.) The etiology and treatment of superfluous hair. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 104-106. — **Bechet** (P. E.) The etiology and treatment of hypertrichosis. N. York M. J. [etc.], 1913, xeviii, 313-315. — **Bordier** (H.) Nouveau traitement de l'hypertrophie par la diathermie. Vie méd., Par., 1924, v, 561. — **Chilaiditis** (D.) Die Behandlung der Hypertrichosis mit Röntgenstrahlen bei Vermeidung einer Schädigung der Haut. Wien. med. Wehnschr., 1913, lxvii, 2916-2918. — **Chirivino** (V.) Ueber einige Entwicklungsanomalien der Barthure; klinische, histologische und bakteriologische Untersuchungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1904, lxvi, 163-190, 5 pl. — **Christ** (J.) Ueber die



## Hair (*Abnormities of*).

kongenit. ektodermalen Defekte und ihre Beziehungen zu einander; vikarierendes Pigment für Haarbildung. *Ibid.*, 1913, cxvi, Orig., 685-703.—**Cüllag** (J.) Ueber Herubshypertrichose. *Ibid.*, 1921, cxviii, Orig., 147-150.—**Culver** (G. D.) Concerning the etiology and treatment of superfluous hair. Calif. State J. M., San Fran., 1915, xiii, 67-69.—**Dahlmann** (F.) Ein Fall lokaler, erworbener Hypertrichosis über einem Knochengumma. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1925, lxxxi, 1290-1298.—**D'Ajuto** (G.) Sulla direzione anomala dei capelli. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 310-319, 1 pl.—Su di un capillizio con quattro vortici. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1910-11, n. s., xv, 112-115.—**Danforth** (C. H.) Studies on hair, with special reference to hypertrichosis. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1925, n. s., xi, 494; 804; xii, 76; 195; 380.—Studies on hair, with special reference to hypertrichosis. *Ibid.*, xii, 528-537.—**Deutsch** (A.) Hypertrichosis. Zentrabl. f. d. Gesamteig. d. Med. [etc.], Wien & Leipzig, 1908, iv, Nos. 1; 2.—**Dieffenbach** (W. H.) Hypertrichosis; a new technic for its treatment. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1919, xxviii, 8-10.—**Dornoy** (G.) Sur un cas d'hypertrichose de la région sacrée. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1911, 6. s., ii, 258-262.—**Eshner** (A. A.) A case of universal congenital atrichia. Phila. Hosp. Rep., 1905, vi, 98-108.—**Fabre & Trillat**. Un cas d'aplasie moniliforme héréditaire et familiale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 920-922.—**Freshwater** (D.) Hairiness or hypertrichosis and its treatment. Practitioner, Lond., 1913, xc, 825-840.—**Freund** (E.) Su una anomalia congenita dei capelli finora non descritta. Gior. ital. d. dermat. e sif., Milano, 1925, lxvi, 514-523, 2 pl.—**Galant** (J. S.) Untersuchungen über Hypertrichose bei Frauen. Arch. f. Frauenk., Leipzig, 1925, xi, 139-156.—**Galiani** (F. S.) Ipertricosi e galvanodepilazione. Gazz. med. di Roma, 1903, xxix, 591-600.—**Gerson**. Ein Fall von Lanugohaarwachstum am ganzen Körper nach Verletzungen peripherer Nerven. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 140.—**Geyer** (A. C.) The status of the X-ray in hypertrichosis and its treatment. *Ibid.*, xxiii, 94-96.—Hypertrichosis and its treatment. *Ibid.*, 1923, xxvii, 500-502.—**Giovannini** (S.) Sopra tre peli bigi minifusi ciascuno in un fusto unico. Anat. Anz., Jena, 1907, xx, 144-153, 1 pl.—In ihrem Inneren eine Talgdrüse enthaltende Haare des Kinnes. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1912, lv, 1235-1251, 1 pl.—**Hochstetter** (B.) Ueber eine seltene Anomalie des Haarwechsels. Dermat. Ztschr., Berl., 1913, xix, 316-325.—**Josefson** (A.) Atrichia congenita und innere Sekretion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1916, cxliii, Orig., 139-144, 2 pl.—**Labbé** (M.) & **Boulin** (R.) Hirsutisme, diabète et mélanodermie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlviii, 1097-1101.—**Laignel-Lavastine**. Les femmes à barbe. Ésculape, Par., 1925, xv, n. s., 69-73.—**Landau** (W.) Zur Kenntnis der Hypertrichosis circumscripta mediana. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 831-833.—**Lanzi** (G.) Trattamento della ipertricosi muliebre con la diatermo-coagulazione. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lxv, 1718-1720.—**Ledouble** (A.-F.) & **Houssay** (F.) Les velus; contribution aux variations par excès du système pileux. Gaz. méd. du centre, Tours, 1909, xiv, 151; 173; 195; 217; 190, xv, 1; 29; 49; 78; 102; 122; 169; 225.—Les velus dans la science et dans l'histoire. Ésculape, Par., 1912, ii, 158-166.—**Lesser**. Ein Fall von Spindelhaaren. Berl. klin. Wchnschr., 1911, lxviii, 1484.—**Linzenmeier** (G.) Die Vererbungsgesetze der Hypertrichosis congenita an der Hand zweier Stammbäume. Stud. z. Path. d. Entwickl., Jena, 1913-14, i, 185-196.—**Lowenstein** (P. S.) The etiology of hypertrichosis; a review of the literature. Mod. Med., Chicago, 1921, iii, 157-161.—**McAuliff** (G. R.) Hypertrichosis, variations in female secondary sexual characteristics, and internal secretions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 15-19.—**McCafferty** (L. K.) Hypertrichosis and its treatment. N. York M. J. [etc.], 1923, cxviii, 685-687.—**McEwen** (E. L.) The problem of hypertrichosis. J. Cutan. Dis., Chicago, 1917, xxxv, 829-836.—**Mayet** (L.) Contribution à l'étude de l'hypertrichose lombo-sacrée envisagée comme stigmate anatomique de la dégénérescence. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1901, xiv, 266-270, 1 pl.—**Miralié** (C.) Hypertrichose de la région crurofessière; localisation sur le territoire d'innervation du cône terminal. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 681-683.—**Olivet** (J.) Die sekundäre weibliche Behaarung, ein Hypophysenmerkmal. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1924, x, 268-280.—**Palumbo** (V.) Primi risultati di depilazione definitiva col radium a scopo cosmetico nell'ipertricosi facciale muliebre. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lxv, 721-731, 2 pl.—**Pinkus** (F.) Ueber eine noch nicht beschriebene Art menschlicher Kopfhare; Bajonethare. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 253-258.—**Rayner** (A. E.) The treatment of hypertrichosis with X-rays. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 480.—**Ritter** (H.) Die Behandlung der Hypertrichosis mit Röntgenstrahlen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1921, cxxxi, Orig., 511-517.—**Romagna-Manoia** (A.) Un caso di ipertricosi universale. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1910, xv, 373-386, 1 pl.—**Roith** (E.) Ueber behaarte Menschen. Dermat. Centralbl., Berl., 1904, viii, 34-40.—**Saalfeld** (E.) Zur Hypertrichosisbehandlung. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1925, lxxxi, 1565.—**Sabouraud** (R.) De l'acétate de thallium et de son emploi dans le traitement de l'hypertrichose chez la femme. Clinique, Par., 1912, vii,

## Hair (*Abnormities of*).

102-104.—Trichoclasias, trichorrexies et trichoptiloses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1921, 6. s., ii, 445-453.—**Scaduto** (G.) La roentgenterapia dell'ipertricosi muliebre. Radiol. med., Milano, 1922, ix, 33-44.—**Schein** (M.) Hypertrichosis lumbalis ohne Spina bifida. Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipzig & Wien, 1911, cviii, 335-352.—**Spéder** (E.) Le traitement radiothérapique de l'hypertrichose. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xxi, 5-19.—**Stern** (S.) Modified technique for the X-ray treatment of hypertrichosis. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., v, 430-433.—**Tarchini** (P.) L'ipertricosi sacro lombare in rapporto con spina bifida e deformazione della colonna vertebrale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1922, lxiii, 633-635.—**Tessaro** (F.) Dell'ipertricosi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1908, xlix, 20; 82, 2 pl.—**Uebelmesser**. Ein Fall von Spindelhaaren. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1912, cxliii, Orig., 1175-1180.—**Unna** (Maria.) Ueber Hypertrichosis congenita hereditaria. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1925, lxxxi, 1167-1178.—**Weil** (E. A.) Les traitements de l'hypertrichose. J. de physiothérapie, Par., 1905, iii, 1-5.—Traitement de l'hypertrichose. *Ibid.*, 396.—**Williams** (C. M.) Electrolysis in the treatment of hypertrichosis and hairy moles. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1922, xxvi, 684-687.—**Young** (W. J.) Hypertrichosis and its treatment. Kentucky M. J., Bowling Green, 1920, xviii, 217-219.

## Hair (*Cannies of*).

**QUINKENSTEIN** (J.) \*Das Ergrauen des menschlichen Haares in forensischer Beziehung. 8°. Göttingen, 1920.

**RUCKSTUHL** (F.) \*Untersuchungen über die Ursachen der Canities. 8°. Zürich, 1918.

**B.** (R.) Les cheveux peuvent-ils blanchir subitement ou tomber sous le coup d'une émotion violente et brusque? Progrès méd., Par., 1925, xl, 1433.—**Bloch** (B.) Ueber das Ergrauen der Haare. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1255.—**Boschi** (G.) E possibile una canizie emotiva subitanea? Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1913, xii, 216-223, 2 pl.—**Campbell** (H.) Grey hair and emotional states. Lancet, Lond., 1902, i, 848.—**Campbell** (H.) & **Donaldson** (E.) Grey hair and emotional states. *Ibid.*, 696.—**Carpenter** (G.) Premature greyness of the hair of the scalp in a child 11 years old. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903-4, iv, 34.—**Cheate** (G. L.) The incidence of the hair's greyness. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 176.—**Corret & Carillon**. Un cas de canitie. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1925, xxxii (Réun. de Nancy), 6-8.—**Cumston** (C. G.) A note on cases of sudden canities in history. Med. Rec., N. Y., 1920, xxvii, 609-611.—**Dubreuilh** (W.) Canitie circoscrite. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 480-484.—**Eberhart** (N. M.) Effects of high-frequency currents on gray hair. Am. J. Clin. M., Chicago, 1909, xvi, 121.—**Féré** (C.) Canitie précoce et longévité héréditaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 230.—**Fischer** (F.) Teilweises Ergrauen der Haare nach Trauma. Dermat. Centralbl., Berl., 1912-13, xvi, 162.—**Gaudin**. Canitie et calvitie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxliii, 282.—**Gerlach** (K. W.) Weisswerden der Haare und Haarausfall nach psychischem Trauma oder Vitiligo mit seborrhöischer Alopecie? Dermat. Ztschr., Berl., 1916, Orig., xxiii, 545-556.—**Haddon** (J.) Grey hair areas. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 184.—**Hallopeau** (H.) & **Dainville** (F.) Sur une hémicanitie d'origine émotive et son interprétation physiologique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1909, xv, 395-397.—**Hawthorne** (C. O.) On sudden greyness of the hair. Polyclin., Lond., 1902, vi, 112-115.—**Holmes** (S. J.) & **Schofield** (R. O.) Inheritance of white forelock. J. Hered., Wash., 1917, vii, 359.—**Jones** (R.) Grey hair and emotional states: an anthropological note. Lancet, Lond., 1902, i, 583-585.—**Lebar**. Sur un cas de canitie rapide. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 439-443.—**Malassez**. Sur la canitie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 21-23.—**Marie & Duflos**. Les hémicanities. Cong. d. méd. aliénistes et neur. de France . . . C.-r., Par., 1902, ii, 222-226, 1 pl.—**Metchnikoff** (E.) On the process of hair turning white. Proc. Roy. Soc. Lond., 1901-2, lxi, 156.—**Pusey** (W. A.) Sudden blanching of the hair. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1982.—**Scheer**. Premature greyness of the hair in a boy aged 12 years. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxviii, 131.—**Schein** (M.) Das Verhältnis des Wachsens der grauen Haare zu dem der pigmentierten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 50.—**Schultz** (W.) Schwarzfärbung weisser Haare durch Rasur und die Entwicklungsmechanik der Farben von Haaren und Federn. Arch. f. Entwickl. mech. d. Organ., Leipzig, 1915, xli, 535-557: 1916-17, xlii, 139; 222, 4 pl.—**Sollier** (P.) Un cas de canitie par commotion et émotion. Lyon méd., 1916, cxxv, 329.—**Stleda** (L.) Ist plötzliches Ergrauen des Haupthaars möglich? Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 1484-1487.—Das Haarpigment und das Ergrauen. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 737-742.—**Strong** (R. M.) Observations on gray hair and alleged sudden blanching of hair. Anat. Record, Phila., 1918, xiv, 52.—The cause of whiteness in hair and feathers. Science, N. Y., 1921, n. s., liv, 356.

**Hair (Color of).**

See, also, **Hair (Ethnology of).**

HÖFER (O.) \*Die Farbe des menschlichen Haares in forensischer Beziehung. [Göttingen.] 8°. Leipzig, 1916.

Backman (G.) Haarfarbe und Haarform der Letten. Upsala Läkeref. Förh., 1924, xxix, 127-162. Also, transl.: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 1114-1118.—Barfurth (W.) Ueber die Regeneration des Haarpigments. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 811.—Bloch (B.) Ueber die Entwicklung des Haut- und Haarpigmentes beim menschlichen Embryo und über das Erlöschen der Pigmentbildung im ergrauenden Haar (Ursache der Canities). Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1921, 77-108.—Collins (H. H.) Studies of the pelage phases and of the nature of color variations in mice of the genus *Peromyscus*. J. Exper. Zool., Phila., 1923, xxxviii, 45-93, 7 pl.—Davenport (Gertrude C.) & Davenport (C. B.) Heredity of hair color in man. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1909, xliii, 193-211.—Fasal (H.) Ueber die Ursachen der verschiedenen Haarfarben. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxxiii, 2404-2407. — Ueber eine neue Darstellungsmethode des Pigments und den Vergleich verschiedenfarbiger Haarpigmente. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1914, cxix, pt. 1, 317-324.—Fischer. Die Bestimmung der menschlichen Haarfarben. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brunschwg., 1908, xxxviii, 141-147.—Hausman (L. A.) Hair coloration in animals. Scient. Month., N. Y., 1921, xii, 215-222.—Hoepke (H.) Ueber Veränderungen des Pigments- und Luftgehaltes im Haar. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1921, xxx, 127-133.—Hunt (H. R.) & Wright (S.) Pigmentation in guinea-pig hair. J. Hered., Wash., 1918, ix, 178-181.—Klinke (K.) Pigmentstudien im Anschluss an einen Fall von Ringelhaar. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, cxv, 28-42.—Krieg. Untersuchungen über das Zustandekommen der Feltzeichnung bei den Säugetieren, insbesondere der Streifung. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1921, xxx, 104-106.—Lenz (F.) Muss das Nachdunkeln der Haare als Dominanzwechsel aufgefasst werden? Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1924-5, xvi, 425-435.—McWalter (J. C.) Jaundice of the hair. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 420.—Mayr (J. K.) Studien über die Haarfarbe. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 578.—Meirowsky. Enthalt das Haar einen gelösten Farbstoff? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1912, cxliii, Orig., 749-758.—Onslow (H.) Hairs and hair pigments; physical structure and chemical character. Scient. Amer. Suppl., 1914, lxxvii, 356.—Rühl (K.) Ein Fall von abnormer Verfärbung der Kopfhare unbekannter Ursprungs. Dermat. Centralbl., Berl., 1913-14, xvii, 40; 72.—Schein (M.) Vergleichende Untersuchungen an pigmentierten und pigmentlosen Kopfharen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlii, 778.—Spiegler (E.) Ueber das Haarpigment. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brunschwg., 1903, iv, 40-58. — Ueber ein Haarpigment nebst Versuchen über das Chorioidealpigment. Ibid., 1907, x, 255-264.—Stieda (L.) Ueber das Haarpigment und das Ergrauen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1909, Leipzig, 1910, lxxi, pt. 2, 222-224.—Tutschku (K.) Pigmente im Pferdehaar. Biochemi Ztschr., Berl., 1923, cxxxv, 585.—Wachholz (L.) Ueber Veränderung der Haarfarbe. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1905, xix, 257-265.—Weinberg (W. G.) Farbeveränderung der Haare. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 575.—Wunsh (M.) Eine seltene Anomalie in der Färbung des Kopfhares. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xli, 832.

**Hair (Diseases of).**

See, also, **Alopecia; Eyelashes (Abnormalities, etc., of); Favus; Hair (Abnormalities of); Nails (Diseases of); Plica polonica; Porrigo; Scalp (Diseases of); Tinea; Vitiligo.**

CARLBERG (C. E.) Prevention of falling hair. 16°. St. Paul, [1923].

CLASEN (E.) Gesammelte Aufsätze über Haarpflege und Haarkrankheiten. 12°. Frankfurt, 1901.

JACKSON (G. T.) & McMURTRY (C. W.) A treatise on diseases of the hair. 8°. Philadelphia & New York, 1912.

JOSEPH (M.) Lehrbuch der Haarkrankheiten. Für Aerzte und Studierende. 8°. Leipzig, 1910.

— The same. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1921.

KRAEMER (P.) Haarausfall, Haar- und Bartkrankheiten, sowie vorzeitiges Ergrauen; deren Entstehung, Verhütung und Behandlung gemeinverständlich dargestellt. 12°. Berlin, [1905].

**Hair (Diseases of).**

MEYER. Die Haarkrankheiten. Ihre Entstehung, Verhütung und Behandlung. 8°. München, 1902.

— The same. 2. Aufl. 8°. München, 1904.

Also, in: Aertzt. Rundschau, München, 1902, xii, 157; 169.

WALSH (D.) The hair and its diseases, including ringworm, greyness and baldness; an introductory handbook. 8°. London, 1902.

— The same. 2. ed. 12° London, 1908.

Blaschko (A.) Die Behandlung von Haarerkrankungen mit löslichen Hornpräparaten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xli, 512-514.—Brocq (L.) & Fernet (P.) Deux cas de folliculites suppurées et récidivantes de la barbe, améliorées par l'emploi du goudron de houille brut. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 58-61.—Bulkeley (L. D.) & Janeway (H. H.) Nutritive and neurotic disturbances of the hair. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 279-285.—Caplesco (C. P.) Sur l'étiologie et la pathogénie de l'hypertrophie du système pileux. Bull. Acad. de méd., Par., 1925, 3. s., xciii, 846-850.—Caro (L.) Ueber zwei Fälle von periodisch wiederkehrendem Haarausfall. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1904, vii, 226-230.—Castellani (A.) Trichomycosis flava, nigra and rubra of the axillary regions. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 341-344, 2 pl.—Crouzel. Le borate de soude et les préparations dites capillaires. Répert. de pharm., Par., 1922, 3. s., xxiv, 227-229.—Danforth (C. H.) Studies on hair; with special reference to hypertrichosis. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1925, n. s., xi, 637-653.—Eichelbaum (H. R.) Ueber Veränderungen des Blutbildes beim Haarausfall nach allgemeinen Krankheiten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxxxix, 235-259.—Fallér. Meine Erfahrungen mit dem Energos. Aertzt. Rundschau, München, 1907, xvii, 329.—Fambach. Beitrag zur Kenntnis der Trichorrhexis nodosa und Trichophytosis. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1925, xxviii, 23-41, 3 pl.—Ghetti (G.) Un caso di distrofia pilare. Folia med., Napoli, 1920, vi, 265-270.—Giovannini (S.) Ricerche intorno alla corneificazione dei peli umani compiute colla digestione artificiale. Arch. per le sc. med., Torino, 1906, xxi, 463-474.—Gowers (Sir W.) A case of cervical myelopathic trichosis. Med.-Chir. Tr. Lond., 1907, xc, 455-467.—Haushalter. Trois cas de dystrophie pilaire congénitale. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . 1903-4, 58.—Haxthausen (H.) Pili annulati. Dermat. Ztschr., Berl., 1917, Orig., xxiv, 298-364.—Herxheimer (K.) Ueber Haarbruch. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 1141.—Hirschberg (M.) Epidemische Haarkrankheiten. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 425-430.—Hübner. Die Behandlung des Haarausfalls. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xliii, 366-368.—Jackson (G. T.) Fragilitas crinium. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 298.—Kärcher (M.) Beitrag zur Behandlung des Haarausfalls. Aertzt. Rundschau, München, 1925, xxxv, 51-53.—Katapeli (R. M.) A case of fragilitas crinium. Tr. Grant Coll. M. Soc. Bombay (1898), 1899, 1-4.—Loewy (A.) Ueber die Prinzipien der Bekämpfung des Haarausfalls nach Zuntz. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1920, lxxxix, 121.—Lutz. Aplasia piliorm intermittens. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 136.—Lynch (K. M.) Invasion of the hair of the scalp by aspergillus. South. M. J., Birmingham, 1924-5, xvii, 119.—McDonnell (R. A.) Falling of the hair. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 170-173.—Meyer (F. M.) Ursachen und Behandlung des Haarausfalls. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1922, xxix, 169-173.—Mitchell (J. H.) Trichostasis spinulosa or pinselhaar. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1925, n. s., xi, 80-90.—Orol Ariaz (C.) La pierre de l'Argentine. Gior. ital. d. dermat. e sif., Milano, 1925, lxvi, 1025-1032, 3 pl.—Pheimster (D. B.) Lepothrix. Arch. f. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., i, 502.—Pinkus (F.) Erkrankung der Haarfollikel. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 113.—Pinner (R.) Ueber die Behandlung des Haarausfalls mit Humagsolan. Fortschr. d. Med., Berl., 1925, xliiii, 371.—Pohl (A.) Ausgewählte Typen von Haarkrankheiten (praktische Trichotherapie). Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 431-435.—Polland (R.) Ueber Aplasia piliorm moniliformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1912, cxl, Orig., 827-836, 1 pl.—Pulay (E.) Zur spezifischen Ernährung der Haare; Bemerkungen über Hypertrichosis und Haarausfall. Med. Klin., Berl., 1922, xlviii, 1369-1372.—Robinson (T.) Common diseases of the hair. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 568-579.—Saalfeld (E.) Zur Behandlung des vorzeitigen Haarausfalls. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 192-198. — Ueber sogenannte Knotenbildung in den Haaren. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 116. — Ein anatomischer Beitrag zur Lehre vom vorzeitigen Haarausfall. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1912, cxliii, Orig., 907-922, 1 pl.—Sabouraud (R.) Corrélations entre l'évolution génitale et la pathologie du système pileux dans l'espèce humaine. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1914, 1-14. — Les inféants des alcalis dans le traitement des chutes de cheveux. Bull. méd., Par., 1920, xxxiv, 1165-1167. Also, transl:



**Hair (Diseases of).**

Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 471-473. — Comment on abime ses cheveux. Bull. méd., Par., 1922, xxvi, 70-73. — **Schiele** (W.) Einiges über die Haare und den Haarschwund. St. Petersb. med. Wchnschr., 1904, n. F., xxi, 155; 167. — **Schiff** (E.) Therapeutische Anwendung der Röntgenstrahlen bei Haarerkrankungen. Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 699-701. — **Stangenberg** (J.) Ein Beitrag zur Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1925, lxxix, 1209. — **Stein** (L.) Erfolgreiche Behandlung gewisser Formen hartnäckigen Haarausfalles mit Galvanisation der Schilddrüse. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 2697. — **Strandberg** (J.) A contribution to our knowledge of Aplasia moniliformis. Acta derm.-venereol., Helsingfors, 1922, iii, 650-655. — **Theoderig**. Röntgen-Reizdosis und Haarkrankheiten. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 1430. — Ueber die Verwendbarkeit der Röntgen-Reizdosis bei Haarkrankheiten. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1922, xiv, 149-154. — Ueber Strahlenbehandlung der Haarkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xx, 386. — **Walsh** (D.) On the shedding of hair as a sign of local and general disease. Med. Brief, St. Louis, 1901, xxix, 673-680. — **von Westphalen** (F.) Ueber einige Haarerkrankungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlviii, 19-27. — **Winternitz** (R.) Eine Trichomyycosis capillitii. *Ibid.*, 1903, lxxvi, 81-88, 1 pl. — **With** (C.) [On internal treatment of hair diseases with hydrolysates of keratin.] Hosp.-Tid., Kønsh., 1922, lxx, 622-631.

**Hair (Ethnology of).**

**Friedenthal** (H.) Beiträge zur Naturgeschichte des Menschen. Das Wollhaarkleid des Menschen. Ein Beitrag zur physiologie der Behaarung. fol. Jena, 1908.

**Bernstein** (F.) Beiträge zur Mendelstischen Anthropologie; quantitative Rassenanalyse auf Grund von statistischen Beobachtungen über den Drehsinn des Kopfhairwimbels. Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft., phys.-math. Kl., Berl., 1925, Hefte iii-v, 71-82. — **Blanchard-Zaborowska** (Mme. R.) & **Joyeux** (C.) Sur quelques coiffures indigènes en Afrique occidentale française. Rev. anthrop., Par., 1920, xxx, 124-128. — **Caldine** (D.) Le poil, symbole de la force; les ancêtres de nos poilus. Chron. méd., Par., 1915, xxii, 227; 259. — **Casella** (F.) Il pelo nella specie umana. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1903, vi, 408-422. — **Clavelin** (P.) Observations microscopiques du cheveu chez les Indiens de l'Amérique du Sud. Anthropologie, Par., 1922-3, xxxii, 481-485. — **Fischer** (E.) Die Haar- und Kleidertracht vorgeschichtlicher Karpathen- und Balkanvölkerstämme. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1908, n. F., vii, 1-15. — **Frédéric** (J.) Untersuchungen über die Rassenunterschiede der menschlichen Kopfhare. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1906, ix, 248-324, 2 pl. — **Friedenthal** (H.) Ueber die Behaarung der Menschenrassen und Menschenaffen. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1911, xliii, 974-980. — Vergleich von Tasmanier-Kopfharen mit den Kopfharen anderer Menschenrassen. *Ibid.*, 1913, xlv, 49-56. — Ergebnisse und Probleme der Haarforschung. *Ibid.*, 1915, xlvii, 449-452. — **Fritsch**. Ueber neuere Beobachtungen zum Studium der Rassenunterschiedlichkeiten des menschlichen Haupthaars. *Ibid.*, 1922, 232. — **Hausman** (L. A.) A comparative racial study of the structural elements of human head-hair. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1925, lix, 529-538. — **Kidd** (W.) A chart of the human hair streams, showing their lineage and history. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1902, lv, 22328. — **Laloy** (L.) Le revêtement pileux dans l'espèce humaine. Biologica, Par., 1911, i, 45-50. — **Perusini** (G.) Contributo allo studio dei vortici dei capelli. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1903, xxiv, 214-221. — **Rutherford** (T. A.) & **Hawk** (P. B.) Comparative chemical composition of the hair of different races. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906-7, iv, 78. — A study of the comparative chemical composition of the hair of different races. J. Biol. Chem., Balt., 1907-8, iii, 459-489. — **Scheffelt** (E.) Rassenanatomische Untersuchungen an europäischen Haaren. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1915, n. F., xiv, 98-118.

**Hair (Hygiene and care of).**

**Goizet** (L.-H.) Manuel de capillo-culture et de capillo-thérapie. Méthode scientifique pour conserver les cheveux jusqu'à l'extrême vieillesse. 12°. Paris, 1909.

**Guefva** (G.) Canitie et calvitie; hygiène des cheveux. 8°. Clermont, 1910.

**Macfadden** (B. A.) Hair culture; rational methods for growing the hair and for developing its strength and beauty. 8°. New York, [1921].

**Müller** (R. W.) Hair; its nature, growth, and most common affections, with hygienic rules for its preservation. 8°. New York, [1913].

**Hair (Hygiene and care of).**

**Bruck** (A.) Zur Haarpflege in schweren Krankheiten. Deutsche Krankenpf.-Ztg., Berl., 1903, vi, 7-9. — **Couteau**. Hygiène capillaire. Arch. de méd. nav., Par., 1902, lxxvii, 466-468. — **Hygiene** (The) of hair. Hälsovänn. Stockholm, 1908, xxiii, 374-376. — **Laugier**. Hygiène des cheveux et de la barbe. Arch. de méd. nav., Par., 1902, lxxviii, 65-67. — **Pohl** (J.) Haarpflege im gesunden und kranken Zustande. Krankenpflege, Berl., 1903, ii, 1057-1056. — Haarpflege am Krankenbette. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1912, xxxiv, 67-74. — **Trotter** (Mildred). The resistance of hair to certain supposed growth stimulants. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1923, vii, 93-98. — **Wolters**. Die Haut und ihre Pflege. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1905, xxvii, 173; 217.

**Hair (Implantation of).**

**Havas** (A.) Eine neue Haareinpflanzungsmethode. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1912, cxli, Ref. 529-532. — Ueber Haarimplantation. *Ibid.*, 1914, cxix, pt. 1, 154-157. — **Kapp** (J.) Eine neue Methode der Haarimplantation. Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamb., 1906, xliii, 169-171. — **Lapowski**. Suppuration following hair implantation. J. Cutan. Dis. Ind. Syph., N. Y., 1915, xxviii, 325. — **Schöne** (G.) Ueber Farhenwechsel des Haarleides nach der Hauttransplantation. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913, i, 444-454, 2 pl.

**Hair (Jurisprudence of).**

**Lambert** (M.) & **Balthazard** (V.) Le poil de l'homme et des animaux; applications aux expertises médico-légales et aux expertises des fourrures. 4°. Paris, 1910.

**Röttger** (W. M. T. G.) \*Ueber Haarverletzungen und über die postmortalen Veränderungen der Haare in forensischer Beziehung. [Göttingen.] 8°. Leipzig, 1911.

Also, in: Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1911, xlii, 209-248.

**Belfield** (W. T.) Medico-legal examination of hairs. In: Text-Book Leg. Med. (Peterson & Haines), 8°, Phila., 1904, ii, 763-766. — **Bock** (L.) Ueber künstliche Färbung und Entfärbung des menschlichen Haares in gerichtlich-medizinischer Beziehung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1920, lx, 191-204. — **Gieseler** (W.) Ueber die Beziehungen zwischen der Farbe des Kopfhares und der langen Körperhaare in ihrer Bedeutung für die gerichtliche Medizin. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1921, cxix, Orig., 162-171. — **Höfer** (O.) Die Farbe des menschlichen Haares in forensischer Beziehung. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1916, lxvi, 1-28. — **Köttwitz** (R.) Erkennungsmerkmale der Haare heimischer Wildarten. *Ibid.*, 1924, lxxvi, 54-73. — **Lochte** (T.) Ueber Haareverletzungen durch Ueberfahren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster), 1912, Leipz., 1913, lxxiv, pt. 2, 2. Hälfte, 411. — **Minakoff** (P. A.) [Medico-forensic examination of the hair.] Med. Obozr., Mosk., 1893, xxxix, 293-296. — **Perrin de la Touche**. Recherches sur l'identité d'un cheveu; rapport médico-légal. Rev. de méd. lég., Par., 1904, xi, 225-230. — **Sauer** (M.) Die Bedeutung der Oberhautzeichnung für die Unterscheidung von Haaren verschiedener Herkunft und eine Färbung zur Darstellung dieser Zeichnung. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1922, i, 679-685. — **Sorel**. Les poils en médecine judiciaire. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, 80; 112. — **Strassman** (G.) Zur mikroskopischen Darstellung von Haaren, Federn und haarähnlichen Pflanzengebilden. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1920, 3. F., lix, 233-237. — **Stroh**. Reh-, Fuchs- oder Hasenhaar? Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1912-13, xxiii, 56-58.

**Hair (Removal of).**

**Bardwell** (F. A.) The removal of superfluous hair by the X-ray. J. Advanc. Therap., N. Y., 1908, xxvi, 395-397. — **Belot** (J.), **Jouveau-Dubreuil** (H.) & **Noiré** (H.) Emploi de l'ionomètre pour la mesure de la dose épilatoire. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1924, viii, 241-247. — **Bordier** (H.) Technique de l'épilation par la radiothérapie. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1907, xx, 83-89. — **Bulliard** (H.) Influence de la section et du rasage répété sur l'évolution du poil. Ann. de dermat. et syph., Par., 1923, 6. s., iv, 386-391. — **Chrzeltzer**. Die modernen Depilationsmethoden. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1905, xxx, 383-387. — **Détré** (G.) La radiothérapie, méthode de dépilation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, cxlvii, 505-511. — **Donnat** (J.) Les rayons X considérés comme agent d'épilation en dermatologie. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1908, iv, 710-714. — **Dubreuil** (W.) L'épilation électrolytique. Presse méd., Par., 1912, xx, 775-777. — **Franceschini** (G.) & **Nardi** (Giona). La depilazione radicale per mezzo della neve carbonica. Med. ital., Milano, 1925, vi, 350-352. — **Gallois** (P.) Emploi de l'eau oxygénée comme épilatoire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliv, 629-632. — **Geyser** (A. C.) The removal of superfluous hair. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 351-353. — **Grubbe** (E. H.) Electrolysis in the removal of superfluous hair. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 427-430. — **Hampson** (W.) The epilation dose. Arch. Roentg. Ray,

**Hair (Removal of).**

Lond., 1910-11, xvi, 85-89.—**Havas** (A.) Die Behandlung der Hypertrichose mittelst Röntgen-Strahlen. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien & Leipzig, 1900, 275-286.—**Jakob** (H.) Ueber einige Enthaarungsmittel. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1915, xxiii, 235-238.—**Joseph** (M.) Die Beseitigung des Frauenbartes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1916, cxlii, Orig., 425-432.—**Juaristi**. L'épilation par la radiothérapie semi-pénétrante. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1924, viii, 429.—**Katz** (T.) Zur Beseitigung unerwünschten Haarwuchses. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1924, lxxix, 1492.—**Kromayer** (E.) Eine neue sichere Epilationsmethode: das Stanzen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 179-181.—. Multiple subcutaneous electrolysis, a scarless destructive method especially for hairs. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 510-513.—**Kühn** (W.) Die neue sichere Epilationsmethode Kromayers und die Elektrolyse. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 550.—**Lanzi** (G.) La depilazione con i raggi Röntgen nelle ipertrosi. Actinoterapia, Napoli, 1913, i, 37-40.—**Lenz** (W.) & **Lucius** (R.) Enthaarungspulver. Apoth.-Ztg., Berl., 1907, xxii, 642.—**Merian** (L.) Ueber Haarentfernungsmittel. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1920, i, 369-373.—**Meyer** (F. M.) Die Röntgenepilationsdosis in ihrer praktischen Bedeutung. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1130.—. Die Röntgenbehandlung des Frauenbartes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlvi, 297.—. Die bisherigen Ergebnisse der Dauerentfernung von Haaren durch Röntgenstrahlen. *Ibid.*, 1923, xlix, 152.—**Meyer** (H.) & **Ritter** (H.) Zur Methodik der Radioepilation der Kinderköpfe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 574-578.—**Montgomery** (D. W.) Evulsion of hair as experienced in Damascus. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxvii, 662.—**Murero** (G.) Alternativa di caduta e rinascita completa dei capelli sopra una zona due anni prima sottoposta a radio-epilazione regolarmente proceduta. Gior. ital. d. dermat. e sif., Milano, 1925, lxvi, 523-525.—**Navarro Cánovas** (B.) La depilación por la electrolisis y la roentgenoterapia. Siglo med., Madrid, 1917, lxiv, 628-631.—**Nobl** (G.) Erfahrungen über kosmetische Enthaarungsmethoden. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 369-371.—**Pirie** (A. H.) Removal of superfluous hairs by improved methods. Lancet, Lond., 1909, i, 1752.—**Pusey** (W. A.) Röntgen rays in removal of hair. Tr. Am. Dermat. Ass., 1901, N. Y., 1902, 184-187, 1 pl.—**Rostenberg** (A.) Epilation with diathermy; a preliminary report. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxvi, 751.—**Saalfeld** (E.) Ueber Haarentfernungsmittel. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 735-737.—**Sabouraud** (R.) Del'épilation à la pince. Clinique, Par., 1907, ii, 791-793.—**Tomkinson** (J. G.) A rapid X-ray method of scalp epilation. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 116.—**Unna** (K.) Die Entfernung des Frauenbartes. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 2164.—**Whitfield** (A.) Epilation forceps. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1179.

**Hair in animals.**

**FECHTER** (F.) \*Untersuchungen über die Haarentwicklung an Pferde-Feten. 8°. Giessen, 1914.  
**FRIEDENTHAL** (H.) Tierhaaratlas. fol. Jena, 1911.  
**LAMBERT** (H.) \*Ein Beitrag zur Erkennung der Haare unserer Haussäugetiere und verschiedener Wildarten. [Giessen.] 8°. Unna, 1921.  
**MÜLLER** (H.) \*Ueber das Vorkommen von Sinushaaren bei den Haussäugetieren. Beitrag zum Bau und zur Entwicklung von Hautorganen bei Säugetieren. 8°. Zürich, 1919.  
**Bosch** (E.) Untersuchungen über die Ursache der Haarwühlbildung bei den Haustieren mit besonderer Berücksichtigung des Gesichtswirbels und dessen praktische Bedeutung für Beurteilung, Leistung und Zucht der Haustiere. Jahrb. f. wissensch. u. prakt. Tierz., Hannover, 1910, 94-140.—**Botezat** (E.) Ueber die Phylogenie der Säugetierhaare. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1913, lxxxv, pt. 2, 696-698.—**Cussel** (H.) Das Rinderhaar als Rassenmerkmal; vergleichende histologische Untersuchungen an den Haaren verschiedener Rinderrassen. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1924, xxxii, 568.—**Felge** (E.) Zur Biologie des Haustierhaares. Naturwissenschaften, Berl., 1919, vii, 756-759.—**Fernandez** (M.) Schuppe, Haar und Haarscheibe der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 1921, liv, 506-526, 1 pl.—**Frédéric** (J.) Untersuchungen über die Sinushaar der Affen, nobst Bemerkungen über die Augenbrauen und den Schnurrbart des Menschen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1905, viii, 239-275, 1 pl.—**Friedenthal** (H.) Zur Technik der Untersuchung des Haarkleides und der Haare der Säugetiere. *Ibid.*, 1911-12, xiv, 441-452.—**Hausman** (L. A.) A microscopical investigation of the hair structure of the Monotremata. Am. J. Anat., Phila., 1919-20, xxvii, 463-487, 4 pl.—. Structural characteristics of the hair of mammals. Am. Natural-

**Hair in animals.**

ist, Lancaster, Pa., 1920, liv, 496-523.—. Revolutionary new facts about hair; recent comparative studies of animal hairs under the microscope reveal a remarkable relationship hitherto unsuspected. Scient. Am., N. Y., 1925, cxxvii, 98.—**Japha** (A.) Die Haare der Wäلتiere. Zool. Jahrb., Jena, 1911, xxvii, 1-42, 3 pl.—**Kidd** (W.) Whorls and crests of hair as animal pedometers. Vet. J., Lond., 1903, n. s., vii, 331-337.—**Lomuller** (L.) Reconnaissance méthodique, à l'aide du microscope, des poils d'un certain nombre de mammifères; essai de leur classification. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1924, xxxi, 497; 567.—**Marshall** (F. H. A.) On hair in the equidae. Vet. J., Lond., 1902, n. s., v, 34-42.—**Niedoba** (T.) Untersuchungen über die Haarrichtung der Haussäugetiere. Anat. Anz., Jena, 1917-18, i, 178; 204.—. Vererbung von Haarrichtungen. Wien. tierärztl. Monatsschr., 1925, xii, 117-121.—**Pinkus** (F.) Neue Befunde zur Entstehung des Haarkleides der Säugetiere. Naturwissenschaften, Berl., 1922, x, 521-525.—**Segall** (A.) Ueber die Entwicklung und den Wechsel der Haare beim Meer-schweinchen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1918, xci, 1. Abt., 218-291, 5 pl.—**Sadikow** (W. S.) Ueber einige Produkte der katalytischen Spaltung des Rosshaars. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxliii, 504-511.—**Stroh**. Das Haarkleid und der Haarwechsel der Gemse; mit besonderer Berücksichtigung des Herbsthaarwechsels. München. tierärztl. Wehnschr., 1923, lxxiv, 1-8.—**Toldt** (K.) Bemerkungen über das lokale Auftreten von Sinushaaren am Säugetierkörper. Zool. Anz., Leipzig, 1914-15, xlvi, 300-311.

**Hair (Philip) [1841-1913].**

Obituary. Lancet, Lond., 1913, i, 726.

**Hair-dressers.**

See, also, Barbers; Wig-makers.

**Calmette** (A.) L'hygiène chez les coiffeurs. Echo méd. du nord, Lille, 1904, viii, 289-292.—**Dreiberg** (J. H.) Note on hairdressing among the Lango. Man, Lond., 1919, xix, 73-75.—**Dubé** (J.-E.) L'hygiène dans les salons de coiffure de la province de Québec. Union méd. du Canada, Montréal, 1902, xxi, 76-85.—**Remlinger** (P.) La "pierre d'alun" des coiffeurs au point de vue de l'hygiène. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 541-544.—**Schulte** (R. W.) Die Berufseignung des Damenfriseurs. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipzig, 1921, xix, 100-155.

**Hair-dyes.**

See, also, Drug-exanthems.

**Bock** (L.) \*Ueber künstliche Färbung und Entfärbung des menschlichen Haares in gerichtlich-medizinischer Beziehung. [Göttingen.] 8°. Berlin, 1920.

Also, in: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1920, 3. F., ix, 191-204.

**LECOQ** (H.) A. B. C. des teintures pour cheveux. 8°. Paris, 1913.

**Berger** (E.) Störung in Folge der Anwendung eines anilinhaltigen Haarfärbemittels. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1904, i, 299-304.—**Blau** (H.) Jodanilin und Dijodanilin in der Haarfärbetechnik. Pharm. Praxis, Wien & Leipzig, 1907, vi, 369-372.—**Colman** (J.) Ueber die Entgiftung von Pelz- und Haarfärbemitteln. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1913, lvii, 1439-1462.—**Cramp** (A. J.) To dye or not to dye; some hair dyes and what is in them. Hygiea, Chicago, 1924, ii, 449-452.—**Damianos** (J. D.) Chronische Vergiftung durch ein Paraphenyldiamin-Haarfärbemittel. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 602-607.—**Dieupart**. Teintures de cheveux et hygiène. J. d'hyg., Par., 1908, xxxiii, 34-36.—**Fernandez** (J. S.) Eye troubles caused by the use of hair-dyes. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 7-11.—**Gaucher**. Eczema du visage provoqué par teinture pour cheveux. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xvii, 289.—**Gautier** (A.) Sur les teintures pour cheveux. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 170-172.—**Joseph** (M.) Ueber die Kunst, das Haar zu färben. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 1379.—**Kochs** (J.) Haarfärbemittel. Arb. a. d. pharmazent. Inst. d. Univ. Berl., 1906, Berl. & Wien, 1907, ix, 116-118.—**Loewy** (A.) & **Colman** (J.) Ueber Primärl, ein neues unschädliches Präparat zum Färben von Haaren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 926-928.—**Merian** (L.) Ueber Haarfärbemittel. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlv, 234-237.—**Müller** (C.) Ueber Haarfärbekunst. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1918, lxxvii, 674-683.—**Nott** (H. W.) Systemic poisoning by hair dye. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 421.—**Payenneville** & **Guerbet**. Deux cas d'eczéma artificiel par teinture pour cheveux. Normandie médicale, Rouen, 1909, xxv, 112-114.—**Richter** (P.) Ueber unschädliche Haarfärbemittel. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 1466-1471.—**Sabouraud** (R.) Les teintures de cheveux. Presse méd., Par., 1924, xxxii (annexe), 899-905.—**Santos Fernandez** (J.) Las perturbaciones de los ojos por teñirse el cabello. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1913, xiii, 113-118.—**Schueler** (E.) Les teintures pour cheveux. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., ix, 417-420.—**Schultz** (J.) Folgen nach Gebrauch eines sogenannten unschädlichen Haarfärbemittels. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1902, viii, 108-



**Hair-dyes.**

110.—**Simon** (H. C.) Acute facial dermatitis produced by a hair dye. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 904.—**Simonelli** (F.) I pericoli delle tinture per i capelli. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 77-80.—**Smith** (W. G.) Hair dyes. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 160-162.—**Solger** (F. B.) Der Hautfarbstoff als Schutzmittel und der partielle Albinismus. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xlii, 282-288.—**Tomaszewski** (E.) & **Erdmann** (E.) Ueber neue Haarfarbmittel. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 359.—**Vetere** (V.) & **Majone** (V.) Le tinture per capelli più in uso a Napoli in rapporto con l'attuale legislazione sanitaria. Med. ital., Napoli, 1907, v, 61-65.—**Waucomont** (R.) Accidents causés par les teintures capillaires. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 319.—**Williams** (A. W.) The treatment of paraphenylenediamine dermatitis. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 191.

**Hair-tonics.**

See, also, **Hair** (*Hygiene of*).

**Fuhs** (H.) Ueber die Wirksamkeit des Zuntz'schen Haarwuchsmittels Humagsolan. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 707.—**Jessner** (M.) Zur experimentellen Prüfung von Haarwuchsmitteln und über das Wiederwachsen der Haare an rasierter Rattenhaut. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 2195.—**Klose** (B.) Ein Fall von akutem Ekzem nach Gebrauch des Haarwassers "Javol." Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1907, xxxiii, 464.—**Kochs** (J.) Hair-Grower. Arb. a. d. pharmazent. Inst. d. Univ. Berl., 1906, Berl. & Wien, 1907, iv, 121.—**Leinz** (W.) & **Lucius** (R.) Der Hair-Grower. Apoth.-Ztg., Berl., 1907, xxii, 578.—**Pohl**. Ueber eine Emulsion aus Seife als Mittel zur Haarpflege. Dermat. Centralbl., Berl., 1911-12, xv, 98-102.—**Saudek** (I.) Pellidol (Calle) als Haarwuchsmittel. Ibid., 1919-20, xxiii, 114.

**Haire** (Norman). Rejuvenation, the work of Steinach, Voronoff, and others. 223 pp., 2 pl. 8°. London, G. Allen & Unwin, [1924].

**Haist** (Helmut) [1888-]. \*Anatomische Untersuchungen bei 4 Fällen von hochgradiger Myopie im Hinblick auf das Vorhandensein von Lakunenbildung im Sehnerven (hierunter ein Fall von Staphylocoma posticum verum und ein Fall von spontaner Chorioidalablösung). 21 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1912.

**Haist** (Otto) [1877-]. \*Die operative Behandlung des postoperativen Ileus. 22 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1901.

**Haitinger** (Ludwig) & **Peters** (Karl). Ueber Radium und Mesothor aus Monazitsand. 6 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1911.  
Forms No. 3 of: Mitt. a. d. Inst. Radiumforsch.

**Haitz** (Ernst). Tafeln zur binokularen Untersuchung des Gesichtsfeldzentrum vermittelst des Stereoskops. 14 pp., 7 pl. oblong 16°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1905.

— Schemata für das Gesichtsfeldzentrum. 50 diag. 12°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1911.

**Hajek** (Marcus) [1851-]. Pathologie und Therapie der entzündlichen Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase. 2. Aufl. xvi, 361 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1903.  
The same. [4. Aufl.] xxiii, 495 pp., 2 pl. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1915.

For Festschrift, see Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1921, Suppl.-Bd., Hft. 11-12.

For Biography, see Wien. med. Wehnschr., 1921, lxxi, 2037.

**Hajen** (Gerhard) [1872-]. \*Ueber die Zulässigkeit der Taxis bei Brucheinklemmung. 23 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1902.

**Hake** (Martin) [1886-]. \*Beitrag zur Kasuistik der Myome des Magendarmkanales. [Berlin.] 26 pp. roy. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1912.

**Hakes** (James) [1822-1902].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1808.

**Hála** (Adolf). O jednotnosti bakterií korynebakterií. [The uniformity of the corynebacterium.] 25 pp. 8°. v Praze, České Akad., 1901.

Forms No. 30 of: Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1900-1902, 2. t., x.

**Haladjian** (Jervant-Simon) [1878-].

\*L'ophtalmo-réaction à la tuberculine; sa valeur sémiologique. 194 pp., 1 l. 8°. Nancy, 1909, No. 18.

**Halban** (Josef) & **Tandler** (Julius). Anatomie und Aetiologie der Genitalprolapse beim Weibe. xii, 273 pp., 60 pl. roy. 8°. Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1907.

**Halben** (Johannes Carl Reinhold) [1877-].

\*In welchem Verhältnis wächst das menschliche Auge von der Geburt bis zur Pubertät? Es soll durch direkte Messungen die Länge der Augenachse bestimmt werden. 24 pp., 1 ch., 1 l. 8°. Breslau, 1900.

**Halben** (Reinhold) [1877-].

Die Kopulation der Netzhaut mit der Aderhaut durch Kontaktverbindung zwischen Sinnesepithel und Pigmentepithel; ein bisher in Anatomie, Physiologie und Pathologie des Auges, besonders in der Pathogenese der Netzhautablösung, nicht gewürdigtes mechanisches Moment. 29 pp. roy. 8°. Berlin, S. Karger, 1910.

**Halberstadt** (Grégoire) [1873-].

\*Contribution à l'étude de la folie par contagion mentale. 129 pp., 1 l. 8°. Paris, 1906, No. 120.

The same. 129 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière, 1906.

**Halberkann** (J.)

Chemische und physikalische Methoden zur Bekämpfung der Kleiderläuse; ein Beitrag zur Beurteilung ihrer Wirksamkeit. 72 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1916.  
Forms Beiheft 2, v. 20, of: Beihefte z. Arch. f. Schiff- u. Tropenhyg.

**Halberkann** (Peter) [1885-].

\*Intoxikationsneurosen nach Unfall. 55 pp., 2 l. 8°. Bonn, 1919.

**Halberschmit** (Georgius Carolus).

\*De febris maligna. 12 l. sm. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1709, [P. v. 2242].

**Halberstadt** (G.) See **Halberchstadt**.

**Halberstadt** (Samuel) [1879-].

\*Ueber kongenitale Atresie der Arteria pulmonalis bei intaktem Septum ventriculi. 41 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., S. Schlesinger, 1905.

**Halberstädter** (Ludwig) [1876-].

\*Die Folgen der Unterbindung der Vena femoralis unterhalb des Ligamentum Poupartii. [Breslau.] 24 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1903.

See, also, **Finkelstein** (Heinrich), **Galewsky** (E.) & **Halberstaedter** (Ludwig). Hautkrankheiten und Syphilis [etc.]. 4°. Berlin, 1924.

**Halbert** (Oliver L.) [1850-1914].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1490.

**Halbertsma** (Tjalling).

\*Bloedtransfusie bij kinderen met ernstige anaemie. 102 pp. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1920.

**Halbes** (Ein) Jahrtausend. Festschrift anlässlich des 500jährigen Bestandes der Acta Facultatis medicæ Vindobonensis. 8°. Wien, 1899.

**Halbey** (Kurt Albrecht) [1876-].

\*Das Vorkommen von Stauungsneuritis bei Hirnblutungen. 25 pp., 1 l., 1 tab. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1902.

**Halbfas** (Karl) [1874-].

\*Ueber Leberverletzungen. 25 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1901.

**Halbig** (Karl Alfred).

\*Absolute und relative Messungen von Schallintensitäten. 54 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1912.

**Halbmonatsschrift** für Frauen- und Kinderkrankheiten. v. 1-2, 1904-5. 8°. Wien.

Supplement to: **Medizinische** Blätter, Wien.

**Halbmonatsschrift** für Haut- und Harnkrankheiten. v. 1-2, 1904-5. 8°. *Wien*.  
Supplement to: *Medizinische Blätter*, *Wien*.

**Halbmonatsschrift** für soziale Hygiene und praktische Medizin. v. 24-26, 1916-18. 4°. *Berlin*.

Continuation of: *Medizinische Reform*.

**Halbron** (Paul). \*Tuberculose et infections associées; étude critique et expérimentale. 220 pp., 3 pl., 3 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 153.

— The same. 220 pp., 3 pl., 3 l. 8°. *Paris*, *G. Jacques*, 1906.

**Hald** (*Peter Tetens*) [1873-1917].

**Møller** (J.) Nekrolog. Ugeskr. f. Læger, København., 1917, lxxix, 1618-1620.—**Schniegelow** (E.) Nekrolog. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1918, xxxiv, 35.

**Haldane** (Elizabeth Sanderson) [1862- ]. The life of Descartes. pp. 48-65. 8°. *London*, 1913.

Cutting from: *Quart. Rev.*, *London*, 1913, ccxix.

— The British nurse in peace and war. x, 282 pp. 12°. *London*, *J. Murray*, 1923.

**Haldane** (J. A. L.) Some lessons from the Russo-Japanese war. 21 pp. 12°. *London*, *H. Rees*, 1906.

**Haldane** (John Burdon Sanderson) [1892- ]. Daedalus; or, Science and the future; a paper read to the Heretics, Cambridge, on February 4th, 1923. v, 93 pp. 16°. *New York*, *E. P. Dutton & Co.*, [1924].

**Haldane** (John Scott) [1860- ]. Mechanism, life and personality; an examination of the mechanistic theory of life and mind. vii, 139 pp. 8°. *London*, *J. Murray*, 1913.

— The same. 2. ed. vii, 152 pp. 8°. *New York*, *E. P. Dutton & Co.*, 1923.

— Organism and environment as illustrated by the physiology of breathing. xi, 138 pp. 8°. *New Haven*, *Yale Univ. Press*; *London*, *H. Milford*, 1917.

— Methods of air analysis. 3. ed. x, 137 pp., 1 diag. 12°. *London*, *C. Griffin & Co.*, 1920.

— The new physiology, and other addresses. vii, 156 pp. 8°. *London*, *Ch. Griffin & Co.*, 1919.

— Respiration. xviii, 427 pp., 10 pl. 8°. *New Haven*, *Yale Univ.*, 1922.

**Haldane** (*William*) [1847-1914].

Obituary. *Brit. M. J.*, *London*, 1914, ii, 775. Also: *Glasgow M. J.*, 1914, lxxvii, 352.

**Haldeman** (William Strubhar) [1881- ]. Chemistry. Pt. 1, Questions; Pt. 2, Outlines. 91 pp. 8°. *Boston*, *R. G. Badger*, 1920.

**Halder** (Karl). Handbuch für freiwillige Sanitätskolonnen; die deutsche Heeresorganisation und die Organisation der freiwilligen Krankenpflege. xl, 63 pp., 7 l. 16°. *München*, *Seitz & Schauer*, 1900.

— Grundriss der freiwilligen Krankenpflege im Anschluss an den Militär-Sanitätsdienst; zum Gebrauch für die freiwilligen Sanitäts-Kolonnen zusammengestellt. 80 pp., 1 plan. 12°. *München*, *Seitz & Schauer*, 1905.

**Haldy** (Walter Alfred) [1878- ]. First aid practice for factory dispensaries, with some health hints for industrial workers. 95, [1] pp. 12°. [*Cleveland*, *The Corday & Gross Co.*], 1914.

**Hale** (Edwin Moses) [1829- ]. Ilex cassine, the aboriginal North American tea. Its history, distribution, and use among the native North American Indians. 1 p. l., 22 pp. 8°. *Washington*, *Gov. Print. Off.*, 1891.

Bull. No. 14, U. S. Dep. Agric. Div. Botany.

**Hale** (*Geoffroy Edward*) [1866-1904].

Obituary. *Lancet*, *London*, 1905, i, 63.

**Hale** (George S.) The proposed State children's bureau; why it should be established. 58 pp. 12°. *Boston*, *G. H. Ellis*, 1895.

**Hale** (*George Weeks*) [1848-1924].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1924, lxxvii, 1627.

**Hale** (Henry E.) Anatomy. A manual for students and practitioners. Series edited by V. C. Pedersen. 389 pp. 12°. *Philadelphia & New York*, *Lea Bros. & Co.*, 1903.

The medical epitome series.

**Hale** (*Josiah Little*) [1841-1903].

C. (W.) Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1904, cl, 54.

**Hale** (Louise Closser). We take the cure. pp. 704-716. 8°. [*New York*], 1910.

Cutting from: *Harper's Mag.*, *N. Y.*, 1910, cxxi.

**Hale** (William Jay) [1876- ]. A laboratory manual of general chemistry. xi, 474 pp. 12°. *New York*, *The Macmillan Co.*, 1917.

**Hale** (William Worth) [1876- ]. The bleaching of flour and the effect of nitrites on certain medicinal substances. 44 pp. 8°. *Washington*, *Gov. Print. Off.*, 1910.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 68.

— Digitalis standardization and the variability of crude and of medicinal preparations. 53 pp. 8°. *Washington*, *Gov. Print. Off.*, 1911.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 74.

— Method for determining the toxicity of coal-tar disinfectants together with a report on the relative toxicity of some commercial disinfectants. 46 pp. 8°. *Washington*, *Gov. Print. Off.*, 1913.

Treas. Dep. Pub. Health Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 88.

— The cause of death from subdural injections of serum. pp. 5-18. 8°. *Washington*, *Gov. Print. Off.*, 1914.

Treas. Dep. Pub. Health Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 91.

**Hales** (*Stephen*) [1677-1761].

**Burget** (G. E.) [Biography.] *Ann. Med. Hist.*, *N. Y.*, 1925, vii, 109-116.—**Darwin** (Sir F.) *Stephen Hales. In his: Rustic sounds [etc.]*, 8°, *London*, 1917, 115-139.—**Dawson** (P. M.) The biography of Stephen Hales. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, *Balt.*, 1904, xv, 185-192. Also, Reprint. — Stephen Hales, the physiologist. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, *Balt.*, 1904, xv, 232-237.—**Harris** (D. F.) Stephen Hales, the pioneer in the hygiene of ventilation. *Scient. Month.*, *N. Y.*, 1916, ii, 440-454. Also, Reprint.—**Pioneer** (A.) of experimental physiology. *Brit. M. J.*, *London*, 1912, i, 94.—**Stapleton** (W. J.), jr. Stephen Hales, the preacher physiologist. *J. Mich. M. Soc.*, *Grand Rapids*, 1915, xiv, 172-174.

**Halewyck** (Michel). La recherche de la paternité et la condition des enfants naturels en Allemagne. vii, 253 pp. 8°. *Bruxelles*, *F. Larcier*, 1906.

**Half** (A) century of public health; jubilee historical volume of the American Public Health Association, in commemoration of the 50th anniversary celebration of its foundation, New York City, November 14-18, 1921, edited by Mazyek P. Ravenel. xi, 461 pp., port. roy. 8°. *New York*, *Amcr. Pub. Health Ass.*, 1921.

**von Halfern** (Günther) [1886- ]. \*Ueber das Zurücklassen von Fremdkörpern in der Bauchhöhle. [*Freiburg i. Br.*] 32 pp. 8°. *Hcidelberg*, *J. Höning*, 1912.

**Half** (Joseph). \*Die marantische Thrombose der Dural sinus (autochthone Sinusthrombose). 78 pp. 8°. *Basel*, 1904.

**Halgan** (Georges) [1876- ]. \*L'hypnotisme devant la loi. 112 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 99.



**Halgand** (Félix). \*Etude sur les trichophyties de la barbe. 41 pp. 8°. Paris, 1904, No. 487.

**Halgand** (Généreux) [1885- ]. \*De quelques complications locales et éloignées et de certains troubles nerveux et psychiques consécutifs aux interventions sur la mastoïde. 80 pp. 8°. Paris, 1914, No. 349.

**Halifa Al-Halabi**. Das Buch vom Genügenden in der Augenheilkunde, Uebersetzt und erläutert von J. Hirschberg, J. Lippert und E. Mittwoch. 1905.

In: 'AMMAR B 'Ali Al- Mansili. Das Buch . . . von den Augenkrankheiten. 8°. Leipzig, 1905, pp. 153-194.

**Halimbourg** (Ernest) [1880- ]. \*Considérations cliniques sur les tumeurs malignes primitives de la glande lacrymale. 94 pp., 1 l. 8°. Nancy, 1905, No. 30.

### Halisteresis.

See, also, **Osteomalacia**.

**Axhausen** (G.) Ueber den Begriff der Halisterese und über die Knochendystrophie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 281-296.—**Klinner & Schmidt**. Beitrag zur Aetiologie der Halisteresis ossium, nebst therapeutischen Bemerkungen. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1906, xvii, 481-517.

**Hall** (A. Brayton). The duties and conduct of nurses in private nursing, with an introduction by Rev. George S. Baker. 24 pp. 8°. New York, Wynkoof & Hallenbeck, 1892.

**Hall** (Andrew Douglass) [1833-1905]. The soil as a battle-ground. pp. 680-687. 8°. [New York], 1910.

Cutting from: Harper's Mag., N. Y., 1910, cxii.

— Some aspects of vegetarianism. pp. 207-213. 8°. New York, 1911.

Cutting from: Harper's Mag., N. Y., 1911, cxiii.

For Biography, see Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1904-5, ix, 523.

**Hall** (Andrew J.) [1849-1916].

Obituary. Glasgow M. J., 1916, lxxvii, 149.

**Hall** (Arthur John) [1866- ]. Epidemic encephalitis (encephalitis lethargica). xii, 229 pp., 18 pl. 8°. Bristol, J. Wright & Sons, 1924.

**Hall** (Bertram H.)

See **Sicard de Plauzoles** (Just). Consumption; its nature, causes [etc.]. 12°. London, 1903.

**Hall** (Clarence) & **Snelling** (Walter O.) Coal-mine accidents: their causes and prevention. 21 pp. 8°. Washington, Gov. Print Off., 1907. Forms Bull. No. 333, Series 2, of: U. S. Dep. Int. U. S. Geol. Survey.

**Hall** (Crawford Lester) [1845-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1980. Also: J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 312.

**Hall** (David Henry) [ -1918].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 629.

**Hall** (Edward Dornenio) [1851-1920].

Obituary. Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 262.

**Hall** (Edwin). The rational psychology and its vindications. Published in the October number of the American Theological Review. 32 pp. 8°. New York, W. H. Bidwell, 1862.

— An examination of the latest defences of Dr. Hickok's rational psychology. 28 pp. 8°. New York, J. M. Sherwood, 1863.

Repr. from: American Presbyterian Theological Review for July, 1863.

**Hall** (Francis) de Havilland. Differential diagnosis; a manual of the comparative semeiology. 2. Am. ed. edited by Frank Woodbury. xiv, 223 pp. 8°. Philadelphia, D. G. Brinton, 1881.

— The medical examination for life assurance, with remarks on the selection of an office. 3. ed. 112 pp., 1 map. 12°. Bristol, J. Wright & Co., 1903.

**Hall** (Francis Jenks) [ -1913].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix, 2059.

**Hall** (Fred S.)

See **Richmond** (Mary Ellen) & **Hall** (Fred S.) Child marriages [etc.]. 8°. New York, 1925.

**Hall** (Freeman) [1834- ]. Tuberculosis and allied diseases; an account of their origin and treatment from the earliest times up to and including the present. 168 pp. 8°. Kalamazoo, Mich., The Yonkerman Co., 1911.

— The same. Die Tuberkulose und verwandte Krankheiten. Ueber die Ursache und Behandlung dieser Krankheit von ältester bis neuester Zeit. 1 p. l., v-ix, 11-162 pp., port., 8 col. pl. 8°. Kalamazoo, Mich., The Yonkerman Co., 1912.

**Hall** (George) Rome). Human evolution; an inductive study of man. xii, 299 pp. 8°. London, Swan, Sonnenschein & Co., 1902.

**Hall** (George W.) Food in wartime. 48 pp. 12°. London, G. Bell & Sons, 1916.

**Hall** (Gordon Robert) [1849-1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1623.

**Hall** (Granville Stanley) [1846-1924]. The relations between lower and higher races. 10 pp. 8°. [n. p., 1903.]

Repr. from: Proc. Mass. Hist. Soc., Jan. 1903.

In: PAPERS on anthrop., 1878-1920 (F. L. Hoffman).

— Adolescence; its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion, and education. 2 v., xx, 1 l., 589 pp.; vi, 784 pp. roy. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1904.

— From generation to generation; with some plain language about race suicide and the instruction to children during adolescence. pp. 249-254. 8°. New York, 1908.

Cutting from: Am. Mag., N. Y., 1908, lxv.

— Spooks and telepathy. pp. 677-683. 8°. New York, 1908.

Cutting from: Appleton's Mag., N. Y., 1908, xii.

— Jesus, the Christ, in the light of psychology. 2 v. 8°. Garden City, N. Y., Doubleday, Page & Co., 1917.

— Morale, the supreme standard of life and conduct. ix, 377 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1920.

— Recreations of a psychologist. ix, 336 pp. 12°. New York & London, D. Appleton & Co., 1920.

— Senescence, the last half of life. xxvi, 517 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1922.

— Life and confessions of a psychologist. ix, 622 pp., front., 12 pl. 8°. New York, & London, D. Appleton & Co., 1923.

For Biography, see Am. J. Psychiat., Balt., 1924-5, iv, 151-153 (A. Meyer). Also: Am. J. Psychol., Ithaca, 1925, xxxvi, 1-52 (Sara C. Fisher). Also: Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1924, x, 201 (I. H. Coriat). Also: Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1925, xxxii, 89-102 (W. H. Burnham). Also: *Ibid.*, 103-120 (E. D. Starbuck). Also: School & Soc., N. Y., 1924, xix, 383-390 (W. H. Burnham). Also: Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Leipz., 1925, xxvi, 269 (H. Burkhardt).

— & **Smith** (Theodate L.) Marriage and fecundity of college men and women. pp. 275-314. 8°. [n. p.], 1903.

Cutting from: Pedagogical Seminary, [n. p.], 1903.

**Hall** (Hans Chr.) [1884-1922]. La dégénérescence hépato-lenticulaire; maladie de Wilson, pseudo-sclérose. xi, 361 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1921.

For Biography, see Hosp.-Tid., København., 1922, lxv, 155 (O. C. Agaard).

**Hall** (Harry O[rville]) [1846- ]. Dr. Lyman Hall, a signer of the Declaration of Independence; his ancestry, early life, and services in

**Hall (Harry O[rrville])**—continued.

the cause of American independence. pp. 327-340, 2 pl. 8°. *Washington, D. C.*, 1903.

*Cutting from:* Am. Month. Mag., Wash., D. C., 1903, xxii.

**Hall (Harvey M.) & Clements (Frederic E.)**

The phylogenetic method in taxonomy. The North American species of artemisia, chrysanthamnus, and atriplex. iv, 355 pp., 58 pl. 4°. *Washington, Carnegie Inst.*, 1923.

**Hall (Herbert James) [1870-1923].** Wartime nerves. 5 p. l., 119 pp. 12°. *Boston & New York, Houghton Mifflin Co.*, 1918.

*For Biography, see* Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 326. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 713.

**— & Buck (Mertice MacCrea).** The work of our hands; a study of occupations for invalids. xxvii, 3 l., 211 pp., 8 pl. 8°. *New York, Moffat, Yard & Co.*, 1915.**Hall (Hermann) [1884- ].** \*Ueber den Nachweis der Tuberkelbazillen durch das Antiformin-Ligroinverfahren, unter besonderer Berücksichtigung der Darmtuberkulose. [Giessen.] 29 pp., 1 l. 8°. *Hildesheim, A. Lax*, 1909.**Hall (I. Walker).** The purin bodies of food-stuffs and the rôle of uric acid in health and disease. 2. ed., revised. 201 pp., xiii. 12°. *London, Sherratt & Hughes*, 1903.**— & Herxheimer (G.)** Methods of morbid histology and clinical pathology. xvi, 290 pp. 8°. *Edinburgh, W. Green & Sons*, 1905.**Hall (Ivan C.)** A stable medium for the production of potent tetanus toxin. pp. 97-103. 8°. *Berkeley, Univ. Calif. Press*, 1913.

Forms No. 11 of: Univ. Calif. Pub. Path., Berkeley, 1913, ii.  
Studies on conglutination. pp. 111-125. 8°. *Berkeley, Univ. Calif. Press*, 1913.  
Forms No. 13 of: Univ. Calif. Pub. Path., Berkeley, 1913, ii.

**Hall (Jacob) [1747-1812].**

P. (J. H.) Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1913-14, xvi, 164-174.

**Hall (Jeannette Winter).**

*See* Hall (Winfield Scott) & Hall (Jeannette Winter). Sexual knowledge in plain and simple language [etc.]. 8°. *Philadelphia*, [1913].

**Hall (Joel Cullen) [1838- ], Sutherland (Hugh Lewis) & Howard (Ewing Fox).** History of the Mississippi State Medical Association; with biographies of its presidents, complete roster of its officers, programmes of its meetings, and the past and present laws relating to the practice of medicine in Mississippi. 171 pp. 8°. [*Vicksburg, Mississippi Print. Co.*], 1910.**Hall (John) [1529-66].** Goodbye doctrine and instruction; an excerpt from a poem by John Halle chirurgyen (1564). Christmas, 1916. 5, [1], 1 l. 8°. *New York, P. B. Hoeber*, 1916.

*For Biography, see* Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 575-580 (C. K. Drinker). Also: Reprint. Also: Brit. J. Nursing, Lond., 1904, xxxii, 174 (Mrs. C. Stopes).

**Hall (John) [1575-1635].** Select observations on English bodies of eminent persons in desperate diseases. First written in Latin by John Hall; after englished by James Cook . . . To which is now added, an hundred like counsels and advices . . . by the same author. In the close is added, directions for drinking of the Bath-water, and ars cosmetica, or beautifying art: by H. Stubbs. 16 p. l., 35 pp. 8°. *London, William Marshall*, 1683.

The author of the book was the son-in-law of Shakespeare. *For Biography, see* Paris méd., 1918, xxviii, suppl., 350-382 (P. L.). Also: Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1917-18, xi, Sect. Hist. Med., 77 (R. W. Leftwich). Also: Brit. M. J.,

**Hall (John)—continued.**

Lond., 1918, i, 295 (R. W. Leftwich). Also: Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 910-912 (W. Lindley). Also: South. Calif. Pract., Los Angeles, 1916, xxxi, 197-201 (W. Lindley). Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 148-152, port. (E. Moschowitz). Also: Reprint.

**Hall (Sir John) [1795-1866].**

MITRA (S. M.) The life and letters of Sir John Hall. 8°. *New York*, 1911.

**Hall (John) [1827-1905].**

[*Biography.*] Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 758.

**Hall (John Dean) [1843-1920].**

[*Biography.*] J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 750.

**Hall (Joseph A[rda]) [1872- ].** The management, duties, difficulties, and special methods of sanitary service on riot duty. 20 pp. 12°. *Ft. Leavenworth, Kans.*, 1912.

In: SAN. Field Serv. Papers, Ft. Leavenworth, 1912.

*For Biography, see* Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlv, 620.

**Hall (Josiah N.) [1859- ].** Borderline diseases; a study of medical diagnosis with especial reference to its surgical bearings; with 150 illustrations in text and 1 pl. 2 v. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1915.**Hall (Junius Merwin) [1851-1919].**

[*Biography.*] J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1457.

**Hall (Karl) [1888- ].** \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Fettresorption nach Unterbindung von Chylusgefäßen. [Giessen.] 20 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1913.**Hall (Lemuel T.) [1841-1920].**

[*Biography.*] J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 470.

**Hall (Lyman) [1724-1790].**

HALL (H. O.) Dr. Lyman Hall, a signer of the Declaration of Independence; his ancestry, early life, and services in the cause of American independence. 8°. *Washington, D. C.*, 1903.

*Cutting from:* Am. Month. Mag., Wash., D. C., 1903, xxii.

**Hall (M. R.) & Bolster (R. H.)** Surface water supply of the United States, 1909. South Atlantic Coast and Eastern Gulf of Mexico; prepared under the direction of M. O. Leighton. pp. 3-150, 5 pl. 8°. *Washington*, 1910.

Dep. Int. U. S. Geological Survey, Water-Supply Paper 262.

**Hall (Maurice Crowther) [1881- ].** A comparative study of methods of examining feces for evidences of parasitism. pp. 7-36. 8°. *Washington*, 1911.

Forms Bull. 135 of: U. S. Dep. Agr. Bureau of Animal Indust.

**—.** The dog as a carrier of parasites and disease. 27 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1915.

Forms Bull. 260 of: U. S. Dep. Agr. Bureau of Animal Indust.

**—.** Parasites and parasitic diseases of sheep. 53 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1920.

U. S. Dep. Agr. Farmers' Bull. No. 1150.

**—.** Diagnosis and treatment of internal parasites. 2. ed., rev. 102 pp. 8°. *Chicago, Veterinary Med.*, 1923.**—.** The same. 3. ed. 92 pp. 8°. *Chicago, Vet. Magaz. Corpor.*, 1924.**Hall (Percy) [1882- ].** Ultra-violet rays in the treatment and cure of disease, with introductions by Sir Henry Gauvain and Leonard E. Hill. xvi, 110 pp., 16 pl. 8°. *London, W. Heinemann*, 1924.**Hall (Richard P.)** Binary fission in Oxyrrhis marina Dujardin. pp. 281-324, 5 pl. roy. 8°. *Berkeley, Calif., Univ. Calif. Press*, 1925.

Univ. Calif. Pub. Zool., 1925, xxvi.



**Hall** (Richard P.)—continued.

— Mitosis in *Ceratium hirundinella* O. F. M., with notes on nuclear phenomena in encysted forms and the question of sexual reproduction. pp. 29–64, 5 pl. 4°. *Berkeley, Univ. Calif. Press*, 1925.  
Univ. Calif. Pub. Zool., 1925, xxviii.

**Hall** (Richard Wilmot) [1785–1847].

See **Larry** (Dom. Jean). *Memoirs of military surgery* [etc.]. 8°. *Baltimore*, 1814.

**Hall** (W. Carvel) & **Hoyt** (John C.) River surveys and profiles made during 1903. 115 pp. 4 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905.  
Forms paper 115 of: U. S. Dep. Int. Geol. Survey. Water-Supply and Irrigation.

**Hall** (William) [1834–1923].

For *Biography*, see *Brit. M. J.*, Lond., 1923, ii, 903. Also: *Lancet*, Lond., 1923, ii, 1059.

**Hall** (William) [1850–1910].

For *Biography*, see *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1954. Also: *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1387.

**Hall** (William Clarke) [1866–]. The State and the child. xv, 195 pp. 12°. *London, Headley Bros.*, 1917.

**Hall** (William Hunt) [1839–1915].

For *Biography*, see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 1175.

**Hall** (William Richardson) [1844–1901].

For *Biography*, see *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1901–2, vi, 46.

**Hall** (William Whitty) [1810–76]. Coughs and colds; or, the prevention, cause, and cure of various affections of the throat [etc.]. 362 pp. 8°. *New York, Hurd & Houghton*, 1870.

**Hall** (Winfield Scott) [1861–]. A manual of experimental physiology for students of medicine. x, 11–245 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros.*, 1904.

— A text-book of physiology, normal and pathological. For students and practitioners of medicine. 2. ed. xxiii, pp. 17–795, 3 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1905.

— Nutrition and dietetics; a manual for students of medicine, for trained nurses, and for dietitians in hospitals and other institutions. 315 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1910.

— The same. 2. ed. xii, 315 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1913.

— Girlhood and its problems; the sex life of a woman. vii–xiv, 233 pp. 12°. *Philadelphia, The John C. Winston Co.*, 1919.

— Youth and its problems; the sex life of a man. v–viii, 266 pp. 8°. *Philadelphia, The John C. Winston Co.*, 1919.

See also, **Edinger** (Ludwig). The anatomy of the central nervous system [etc.]. 8°. *Philadelphia, New York & Chicago*, 1899.

— & **Hall** (Jeannette Winter). Sexual knowledge, in plain and simple language; sexology or knowledge of self and sex for both male and female; [etc.]. 3 p. l., [5]–320 pp. 8°. *Philadelphia, The International Bible House*, [1913].

— Counsel to parents. v–xxix, 310 pp. 8°. *Chicago, The Howard Severance Co.*, 1917.

**Halladay** (Howard Virgil) [1887–]. Applied anatomy of the spine. 207 pp. 12°. *Kirksville, Mo., J. F. Janisch*, 1920.

**Hallager** (Fr.) Hysteri. Hysteriens symptomer og dens behandling. 1 p. l., 167 pp. 8°. *København*, 1901.

— Sindssygdом forbrydelse genialitet; studier over epilepsien. 2 p. l., 149 pp. 8°. *København og Kristiania*, 1906.

**Hallauer** (B.).

See **Gürber** (A.) & **Hallauer** (B.). *Ueber Eiweissausscheidung* [etc.]. 8°. *München & Leipzig*, 1903.

**Hallauer** (Eugen). \*Ueber experimentelle Beeinflussung der Antikörperbildung (Typhus-Agglutinine) durch Röntgenstrahlen. Versuche an Meerschweinchen. 39 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1916.

**Hallauer** (Otto). Werth der Iridectomie an Hand von 1,200 Iridectomiefällen zusammengestellt. Habilitationsschrift vorgelegt der hohen medicinischen Facultät der Universität Basel 1901. 119 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1903.

**Hallauer** (Wilhelm) [1885–]. \*Ueber Unfälle im Kindesalter. 46 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1912.

**Hallbauer** (Fritz Albert Walther) [1889–]. \*Regenerationserscheinungen an der Leber bei Trauma, akuter gelber Atrophie und Cirrhose. [Jena.] 30 pp. 8°. *Langensalza, Wendt & Klawwell*, 1912.

**Hallberg** (Carl Svanté Nicanor) [1856–1910].

For *Biography*, see *Am. J. Pharm.*, Phila., 1910, lxxxii, 547–550, port.

**Hallé**.

**Monpart**. [Biography.] *J. de la santé*, Par., 1901, xviii, pt. 2, 41.

**Halle** (August) [1872–]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis des Xeroderma pigmentosum. 48 pp., 1 tab., 3 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1901.

**Halle** (Friedrich) [1884–]. \*Ueber einen Fall von Carcinom des Skrotums bei einem Braunkohlenträger. 33 pp., 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

**Halle** (Georg Eduard Rudolf) [1881–]. \*Zur Casuistik von Chondrombildungen an den knöchernen Gelenkenden; ein Fall von Osteochondrom der Tibia. 14 pp. 8°. *Köln, 1907*.

**Halle** (Max). \*Die Behandlung bei spondylitischen Lähmungen. 40 pp. 8°. *Freiburg i. Br., A. Mehler*, 1905.

**Halle** (Max) [1886–]. \*Zur Symptomatologie des Delirium tremens alcoholicum. 46 pp. 8°. *Würzburg*, 1911.

**Hallé** (Noël) [1859–]. Les formes de la tuberculose rénale chronique. 237 pp., 12 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1914.

**Hall-Edwards** (John Francis) [1858–]. Carbon dioxide snow; its therapeutic uses (methods of collection and application). xv, 78 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co.*, 1913.

**Hallenberger**. Die Framboesia tropica in Kamerun; Ausführungen über die Histopathologie der geschwüngen frambösischen Spätformen und der Rhinopharyngitis mutilans und deren Abgrenzung gegen tertiäre Syphilis. 35 pp., 10 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1916.  
Forms Beiheft 3, v. xx, of: *Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.*

**de Haller** (A. R.). \*Contribution a l'étude des névrites optiques rétrobulbaires aiguës. 30 pp. 8°. *Lausanne*, 1925.

**von Haller** (Albrecht) [1708–77]. [Pr.] de nupera feminæ gravidæ. [Cum vita candidati Johann. Ludolph. Christ. Meier.] 20 pp. sm. 4°. *Göttinge, A. van den Hoeck*, 1739.

— [Pr.] et observationes quasdam myologicas. addit. [Cum vita candidati Johannes Casparus Lederer.] 12 pp. 4°. *Göttinge, A. Vanderhoeck*, 1742.

— De partibus corporis humani sensilibus et irritabilibus.

In: *COMMENT. Soc. reg. scient. Götting.* (1752), 1753, ii, 114–214.

**von Haller (Albrecht)**—continued.

— *Deux mémoires sur le mouvement du sang et sur les effets de la saignée, fondés sur des expériences faites sur des animaux.* viii, 343 pp., 1 pl. 12°. *Lausanne, M. M. Bosquet, 1756.*

— *Disputationes physico-medico-anatomico-chirurgicae selectae, quas collegit, edidit, praefatus est.* 10 v. bd. in 5. 4°. *Neapoli, D. Terres, 1756-7.*

— *Elementa physiologiae corporis humani.* 8 v. 4°. *Lausannae & Bernae, 1760-1766.*

— The same. *Eléments de physiologie.* Traduction nouvelle du latin en français par Bordenave. 2 pt. in 1 v. x, 259 pp., 1 l.; 306 pp. 12°. *Paris, P. T. Barrois, jr., 1769.*

— *Primae lineae physiologiae in usum praelectionum academicarum, ad editionem tertio auctam et emendatam expressae.* 4 p. l., 539 pp. 8°. *Edinburgi, sumpt. G. Drummond, 1767.*

— *De partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus.* 8 v. 8°. *Bernae & Lausanne, 1778.*

— *Auctarium ad Alberti Halleri elementa physiologiae corporis humani fasciculæ 1-4.* 4°. *Lausannae Helvetiorum, J. H. Pott & Socior., 1782.*

— *First lines of physiology.* Tr. from the 3. Latin ed. 498 pp. 8°. *Troy, O. Penniman & Co., 1803.*

— *Gedichte.* Herausgegeben und eingeleitet von Ludwig Hirzel. 6 p. l., dxxxvi, 423 pp. 8°. *Frauenfeld, J. Huber, 1882.*

See, also, **Boerhaave** (H.) *Methodus* [etc.]. 4°. *Amstelædami, 1751.*—**Heinemann** (F.) *Albrecht von Haller* [etc.]. 8°. *Bern, 1908.*

For Biography, see **Meier** (F.) *Beiträge zur Biographie Albrecht von Hallers.* [München.] 8°. *München, 1915.*—**Reed** (C. B.) *Albrecht von Haller; a physician not without honor.* 16°. *Chicago, 1915.* See, also: *Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1913, xxiv, 193-195 (Simmonds). Also: *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 2142 (Sudhoff).

For Portrait, see *Collection of Portr. (Libr.).*

See, also:

**Kronecker** (H.) *Haller's Wohnungen und seine Arbeitsart.* 8°. *Bern, 1908.*

— The same. 8°. *Laupen, 1909.*

**Lissauer** (A.) *Albrecht von Haller und seine Bedeutung für die deutsche Cultur.* 8°. *Berlin, 1873.*

**Weese** (A.) *Die Bildnisse Albrecht von Hallers.* fol. *Bern, 1909.*

**Bertone** (C.) *La visita di Giacomo Casanova ad Alberto Haller.* Riv. di storia d. sc. med. e nat., Siena, 1924, xv, 300-304.—**Bonnet** (F.) *Les ex-libris de Albert de Haller.* Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1914, xiii, 197-201.—**Capparoni** (P.) *Profil di' uomini illustri ricavati da scrittori contemporanei; (Haller intervistato da Giacomo Casanova).* Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1915, vi, 519-523. — *La carta della partecipazione di morte di Alberto Haller.* Boll. d. ist. stor. ital. d. arte san. (append. alla Rassegna d. clin. terap. [etc.]), Roma, 1922, ii, 140-144.—**Casanova's** impressions of Haller. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 844.—**Cushing** (H.) *Haller and his native town.* Ann. Med., Phila., 1901, ii, 542; 580.—**Hennimeter** (J. C.) *Albrecht von Haller; scientific, literary, and poetical activity.* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 65-73.—**Herzog** (H.) *Zur Geschichte der Bibliothek Albrecht von Hallers.* Zentralbl. f. Bibliothekswesen, Leipzig, 1900, xvii, 484.—**Imhof** (G.) *Albrecht von Haller als Physiologe.* Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1912-13, vi, 52-58.—**Kronecker** (H.) *Haller Redivivus.* Mitt. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1902), 1903, 203-226. — *Zum 200sten Geburtstag Albrecht von Hallers.* Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 1813-1815.

**Haller** (Alfred). *\*Untersuchungen über Aetiologie und Vorkommen der Scoliosis capitis.* [Freiburg i. Br.] 33 pp., 2 pl. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.*

**Haller** (Bela). *Lehrbuch der vergleichenden Anatomie.* 914 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1902.*

**Haller (Bela)**—continued.

— *Ueber den Grosshirnmantel des Känguruh (Makropus rufus), eine Erklärung für das Fehlen des Balkens.* 37 pp., 2 pl. 8°. *Heidelberg, Carl Winter, 1911.*

**Haller** (*Charles Pinkhardt*) [1870-1919]. [Biography.] J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1919-20, xii, 862. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1894.

**Haller** (Gustav) [1886- ]. *\*Ueber Pneumonie in der Schwangerschaft.* [Berlin.] 31 pp. 8°. *Ludwigsburg, Ungeheuer & Ulmer, 1911.*

— *Krämpfe und Krampfleiden; ihr Wesen, ihre Erscheinungen und ihre Bekämpfung.* 62 pp. 8°. *Leipzig, F. W. Glöckner & Co., [n. d.].*

**Haller** (Josef) [1888- ]. *\*Zur Kenntnis der Diphenylmethanreihe.* 55 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1917.*

**Haller** (Ludwig) [1880- ]. *\*Ueber Pseudotuberkulose der Hühner- und Entenkücken verursacht durch Schimmelpilze.* 14 pp. 8°. *München, A. Huber, 1922.*

**Haller** (Moïse) [1882- ]. *\*Des épiptoites chroniques en rapport avec l'appendicite et la colite chronique.* 242 pp., 3 pl. 8°. *Paris, 1912, No. 286.*

— *Des osteites fistulisées suite de blessures par projectiles de guerre; étude clinique et thérapeutique, observations.* 80 pp., 11 pl. 8°. *Paris, A. Maloine & fils, 1918.*

**von Haller** (Otto) [1887- ]. *\*Geburten bei jugendlichen Erstgebärenden.* 39 pp., 1 l. 8°. *München, 1913.*

**Haller** (Viktor). *\*Ueber den Einfluss der concomitierenden Krankheiten und des Berufes auf den Krebs.* 16 pp. 8°. *Bern, 1910.*

**Haller von Hallerstein** (Victor) [1887- ]. *\*Studien zur Anatomie und vergleichenden Anatomie der Rautengrube einiger Säugetiere.* [Berlin.] 48 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co., 1914.*

**Hallerbach** (Wilhelm). *Die Citronensäure und ihre Derivate.* 2 p. l., 104 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1911.*

**Hallervorden** (Julius) [1882- ]. *\*Ueber Heilerfolge bei nervösen Invalidenversicherungen.* [Königsberg i. Pr.] 20 pp., 1 l. 8°. *Berlin, R. Schoetz, 1909.*

**Hallett** (*Thomas H.*) [1860-1917].

*Obituary.* Crouse-Irving Bull., Syracuse, 1917, iv, 40.

**Halleur** (Otto Friedrich Carl Julius) [1866- ]. *\*Ueber den Keimgehalt der Frauenmilch.* 38 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann, 1893.*

**Halley** (*George*) [1839-1918].

*Freyman* (J.); *Coleman* (H. B.) & *Castelaw* (R. E.) [Obituary.] J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 172.

**Hallez** (G.-L.-E.) [1888- ]. *\*Les formes cloisonnées et les localisations ventriculaires de la méningite cérébro-spinale à méningocoques.* 120 pp. 8°. *Paris, 1917, No. 27.*

**Hallheimer** (Siegbert). *\*Familiäre Spondylitis ankylopoetica.* 107 pp., 2 pl. 8°. *Zürich, Leeman & Co., 1921.*

**Halliburton** (William Dobinson) [1860- ]. *The Croonian lectures on the chemical side of nervous activity.* 2 p. l., 99 pp., 9 pl. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1901.*

— *The essentials of chemical physiology for the use of students.* 4. ed. xi, 1 pl., 220 pp. 8°. *London, Longmans Green & Co., 1901.*

— The same. 6. ed. 258 pp., 1 pl. 8°. *London, Longmans, Green & Co., 1907.*



**Halliburton** (William Dobinson)—continued.

— The same. 8. ed. xi, 324 pp. 8°. *New York [etc.], Longmans, Green & Co., 1914.*

— The same. 9. ed. xi, 324 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co., 1916.*

— The same. 10. ed. xi, 324 pp. 8°. *London & New York, Longmans, Green & Co., 1919.*

— The same. 11. ed. xi, 343 pp., 1 pl. 8°. *London, New York, Longmans, Green & Co., 1922.*

— Biochemistry of muscle and nerve. Ten lectures. xvi, 160 pp., 8 pl. 8°. *London, J. Murray, 1904.*

— The same. xvi, 160 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1904.*

— Handbook on physiology. 7. ed. (being the 20. ed. of Kirke's Physiology). xx, 901 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Murray, 1905.*

— The same. 11. ed. xvii, 1 l., 923 pp., 3 col. pl. 8°. *London, John Murray, 1913.*

— The same. 12. ed. xvii, 924 pp. 8°. *London, J. Murray, 1915.*

— The same. 13. ed. xix, 930 pp. 8°. *London, J. Murray, 1917.*

— The same. 14. ed. xix, 936 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Murray, 1919.*

— The same. 8. ed. 916 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1908.*

— The same. 9. ed. 923 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1910.*

— Physiology and national needs. vii, 162 pp. 8°. *London, Constable & Co., 1919.*

**Halliday** (Francis A.) [1842-1923].

*Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1950.

**Halliday** (Frederick William) [—1917].

*Obituary.* Brit. M. J., Lond., 1917, i, 410. Also: *Lancet*, Lond., 1917, i, 468.

**Hallion** (Louis) [1862- ]. La pratique de l'opothérapie; principes, indications, posologie. 2 p. l., 148 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1911.*

— & **Carrión**. Le kéfir et la kéfirothérapie. 63 pp. 12°. *Paris, G. Carré & C. Naud, 1901.*

**Hallman** (E. T.) The tuberculin tests for tuberculosis in cattle. 8 pp. 8°. *East Lansing, 1914.*

*Forms Spec. Bull. No. 62, of: Mich. Agric. Coll. Exper. Station.*

**Hallman** (Harry T.) Studies upon leprosy. Heredity versus environment in leprosy. pp. 43-50. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1910.*

*Pub. Health Rep. U. S. Mar.-Hosp. Serv., Bull. No. 39.*

**Hallmeyer** (Theodor). \*Die Gicht in ihren Beziehungen zu den Krankheiten des Ohres. 28 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen, 1901.*

**Halloco** (Grace T.) & **Winslow** (C. E. A.) The land of health; how children may become citizens of the land of health by learning and obeying its laws. 208 pp. 8°. *New York & Chicago, Charles E. Merrill Co., 1922.*

**Hallopeau** (François-Henri) [1842-1919]. Des accidents convulsifs dans les maladies de la moelle épinière. 78 pp. 8°. *Paris, Adrien Delahaye, 1871.* [P., v. 2251.]

*For Biography, see Ann. de dermat. et syph., Par., 1918-19, 5. s., vii, 233-236 (E. Jeanselme). Also: Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 31. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 321-325 (E. Delorme). Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., lxxii, 261 (Gilbert). Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxi, 257 (C. Richet).*

— & **Apert** (E.) Traité élémentaire de pathologie générale comprenant la pathogénie et la physiologie pathologique. 6. éd. viii, 952 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1904.*

**Hallopeau** (François-Henri)—continued.

— & **Fouquet** (Charles). Traité de la syphilis. viii, 436 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1911.*

**Hallopeau** (Paul) [1876-1924]. \*Contribution à l'étude des tumeurs malignes de la prostate. 218 pp., 1 pl. 8°. *Paris, 1906, No. 167.*

— La désarticulation temporaire dans le traitement des tuberculoses du pied. 2 p. l. 80 pp., 1 l., 35 pl. 4°. *Paris, F. Alcan, 1913.*  
*For Biography, see Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 877 (Souligoux). Also: J. de chir., Par., 1925, xxv, 4-6 (M. Deniker). Also: Paris méd., 1924, liii (annexe), 325 (A. Mouchet). Also: Presse méd., Par., 1924, xxxii (annexe), 1743 (J.-L. Faure). Also: Progrès méd., Par., 1925, xl, 91 (Brechet).*

— & **Douay** (Eugène). Quelques dissections d'anatomie. 112 pp. 8°. *Paris, Masson & Co., 1910.*

**Hallot** (Alfred-Joseph-Gabriel) [1900- ]. \*Les chancres syphilitiques de la main, (doigt, métacarpe, poignet). 131 pp. 8°. *Paris, 1924, No. 264.*

## Hallucinations.

*See, also, Alcoholism; Delirium; Delusions; Illusions; Insanity.*

**LÖB** (H.) \*Contribution à l'étude de la réduction des hallucinations. 8°. *Paris, 1924.*

**von Bechterew** (W.) Ueber halluzinatorische Erinnerungen. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipzig, 1900, xxii, 421-425. — **Berze** (J.) Bemerkungen zur Theorie der Halluzinationen. Arch. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909-10, xlvii, 1009-1042. — **Bertschinger** (G.) Ueber Halluzinationen. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1918, ii, 319-322. — **Bertschinger** (H.) Illustrierte Halluzinationen. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopath. Forsch., Leipzig & Wien, 1911, iii, 69-100. — **Beuler** (E.) L'origine et la nature des hallucinations. Encéphale, Par., 1922, xvii, 537-553. — **Bouman** (L.) Reflexhallucinationen. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1904, viii, 25-42. — **Bouyer** (H.) Quelques considérations sur les hallucinations visuelles. J. de psychol. norm. et path., Par., 1924, xxi, 377-391.

Un cas de zoopsie lilliputienne; rôle de la mythomanie constitutionnelle dans certaines hallucinations de la vue. Encéphale, Par., 1925, xx, 327-331. — **Bouyer** (H.) & **Perret**. Un fond mental commun à la base des hallucinations lilliputiennes. Ann. méd.-psychol., Par., 1923, 13. s., i, 168-179. — **van der Chijs** (A.) Ueber Halluzinationen und Psychoanalyse. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipzig & Wien, 1919, v, 274-284. — **Claude** (H.) Diagnose et valeur sémiologique des manifestations hallucinatoires. J. méd. franc., Par., 1924, xiii, 169-175. — **de Clérambault** (G.) Les psychoses hallucinatoires chroniques; analyse. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1924, xii, 17-32. — **Colin** (H.) & **Mourgue** (R.) Note sur le diagnostic des hallucinations vraies. Ann. méd.-psychol., Par., 1920, 10. s., ii, 412-450. — **Conklin** (E. S.) Photographed lilliputian hallucinations. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, 1925, lxxii, 133-140. — **Coutonjou** (E.) Hallucinations expérimentales. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1902, x, 205-211. — **Courbon** (P.) Du rôle de l'imagination représentative et de l'articulation verbale inconsciente dans la genèse de l'hallucination verbale. Ann. méd.-psychol., Par., 1925, lxxxi, pt. 1, 10-20. — **Devine** (H.) A study of hallucinations in a case of schizophrenia. J. Ment. Sc., Lond., 1921, lxxvii, 172-186. — **Dide & Gassiot**. La psychose hallucinatoire chronique. Encéphale, Par., 1910, ii, 492-498. — **Döllken**. Ueber Hallucinationen und Gedankenlautwerden. Arch. f. Psychiat., Berl., 1908, xlv, 425-451. — **Dumas** (G.) Psychologie de la psychose hallucinatoire systématique. J. de psychol. norm. et path., Par., 1922, xix, 865-902. — **Eastman** (J. R.) & **Kilman** (J. E.) Acute hallucinosis after operation and anesthesia. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1925, xxxix, 19-21. — **Fernández Sanz** (E.) Alucinaciones acústicas unilaterales, conscientemente morbosas. Siglo méd., Madrid, 1921, lxxviii, 1281-1284. — **Galant** (S.) Das Halluzinationsproblem und die Alghallucinosis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1923-4, lxx, 187-215. — **Goja** (H.) Halluzinationen eines Sterbenden. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Leipzig & Wien, 1920, vi, 357-359. — **Goldstein** (K.) Zur Theorie der Halluzinationen; Studien über normale und pathologische Wahrnehmung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1908, xlv, 584; 1036. — **Gordon** (A.) Obsessive hallucinations in a child and psychoanalysis. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 344-349. — **Gorrilli** (F.) Delirio alucinatorio cinemático. Rev. de criminol., psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1922, ix, 702-705.

— Ilusiones y alucinaciones cinemáticas y cinematográficas. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 147. — **Gosline** (H. I.) The localization of hallucinations. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v, 657-667. — **Halberstadt** (G.) De quelques travaux récents sur les hallucinations. Paris méd., 1922, xlv,

## Hallucinations.

352-357.—**Hartmann** (H.) Halluzinierte Flächenfarben und Bewegungen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1924, lvi, 1-14.—**Henschen** (S. E.) Ueber die Lokalisation einseitiger Gesichtshalluzinationen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxv, 630-655.—**Henty** (DeW.) Some remarks on auditory hallucinations. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, 508-512.—**Herzig** (E.) Bemerkungen zu den bis jetzt vorgebrachten Theorien der Halluzinationen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxx, 476-509.—**Hevroux** (A.) Zur Theorie der Halluzinationen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 774-789.—**Jekels** (L.) Eine tendenziöse Geruchshalluzination. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipzig, u. Wien, 1915, iii, 37.—**Jelgersma** (G.) De theorie der hallucinaties. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1905, ix, 30-42.—**Jendrasik** (E.) Ueber die Entstehung der Hallucination und des Wahnnes. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1905, xxiv, 1089-1101.—**Juarros** (C.) Contribución al estudio de la genesis de las alucinaciones visuales. Siglo méd., Madrid, 1915, lxii, 756-758.—**Juqueliér & Le Maux.** Hallucinations auditives ou psychiques? Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 128-132.—**Kahn** (P.) Syndrome hallucitoire tardif chez un traumatisé de la région occipito-temporale. Rev. neurol., Par., 1919, xxvi, 592-594.—**Knichel.** Zur Frage der Halluzinations-Theorie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922-3, lxxvii, 690-704.—**Leroy** (R.) Les hallucinations lilliputiennes. Ann. méd.-psychol., Par., 1909, 278-289; 1920, 10, s., xii, 539-544. — Hallucinations lilliputiennes hypnagogiques; essai d'interprétation psychologique du syndrome. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1921, ix, 148. — The syndrome of lilliputian hallucinations. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, 1922, lvi, 325-333. — Le syndrome des hallucinations lilliputiennes. Monde méd., Par., 1922, xxiii, 247-258. — Les états affectifs dans les hallucinations lilliputiennes. J. de psychol. norm. et path., Par., 1925, xxii, 152-163.—**Leroy** (R.) & **Rogues de Fursac.** Les hallucinations lilliputiennes. Encéphale, Par., 1920, i, 189-192.—**Lord** (S.) A note on certain elementary visual hallucinations in the pre-septic state. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liii, 225-228.—**Lowinsky** (V.) Zur Psychologie der wissentlichen Täuschung. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipzig, 1913-14, viii, 383-506.—**Lugaro** (E.) Sulle allucinazioni unilaterali dell' udito. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1904, ix, 228-237.—**Marie** (A.) Faits relatifs à l'étude anatomo-clinique des hallucinations latérales. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, i, 86-94.—**Masselon** (R.) Les délires hallucinatoires chroniques. Encéphale, Par., 1912, i, 133-254. — L'hallucination et ses diverses modalités cliniques. J. de psychol. norm. et path., Par., 1912, ix, 501-516.—**Von Mayendorf** (N.) Die halluzinatorischen Zustände der Veranlagten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxxvi, 518-529.—**Mignard** (M.) Sur la psychopathologie des hallucinations. Ann. méd.-psychol., Par., 1922, 12, s., i, 442-453.—**Moravcsik** (E.) Künstlich hervorgerufene Halluzinationen. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl., 1906, xxix, 200-216.—**Morgenthaler** (W.) Ueber Zeichnungen von Gesichtshalluzinationen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, Orig., xiv, 19-29, 3 pl.—**Moureaux** (C.) Une hallucination véridique me fait découvrir un sujet à effets psychiques. Ann. d. sc. psych., Par., 1916, xxvi, 144-146.—**Niessl von Mayendorf.** Ein Fall von umschriebener Halluzinose und vom Gehirnmechanismus der Halluzination. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcix, 313-328.—**Ormond** (A. W.) Visual hallucinations in sane people. Brit. M. J. Lond., 1925, ii, 376-379.—**Pancrazio** (F.) Le allucinazioni da causa periferica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xlii, 97-113.—**Pick** (A.) Ueber entoptische Wahrnehmung des eigenen Blutkreislaufes und ihre Bedeutung in der Lehre von den Gesichtshalluzinationen. Wien. klin. Wochenschr., 1905, xviii, 159-163. — Bemerkungen über das Realitätsurteil von den Halluzinationen. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1909, xxviii, 66-69. — Bemerkungen zur Lehre von den Halluzinationen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1922, lii, 65-77.—**Piéron** (H.) L'écho de la pensée et la théorie des hallucinations, d'après M. E. Stransky. Ann. méd.-psychol., Par., 1912, 10, s., i, 327-331.—**Price** (G. E.) Auditory hallucinations in relation to disease of the middle ear; report of a case with marked auditory hallucinations of 8 years' duration, without other evidence of mental disease. Northwest Med., Seattle, 1921, xx, 187.—**Prince** (M.) An experimental study of the mechanism of hallucinations. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1921-2, ii, Sect. Med., 165-208. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, N. Y., 1922, lvi, 248-256.—**Querey.** Exagérations des hallucinés; sur le diagnostic et la fréquence des hallucinations auditives verbales. Ann. méd.-psychol., Par., 1920, xii, 10, s., 377-382. — De la mimique hallucinatoire et du diagnostic de l'hallucination auditive verbale. Ibid., 1921, 11, s., i, 51-58. — Remarques sur une théorie bergsonienne de l'hallucination. Ibid., 1922, lxxxi, pt. 2, 242-259.—**Racke.** Das Vorbeihalluzinieren, ein Beitrag zum Verständnis des Krankheits-symptoms des Vorbeiredens. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxxv, 139-149.—**Robertson** (A.) Unilateral hallucinations; their relative frequency, associations, and pathology. J. Ment. Sc., Lond., 1901, xlvii, 277-293.—**Rorschach** (H.) Reflexhalluzination und Symbolik. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1912-13, iii, 121-128.—**Rou-**

## Hallucinations.

**binowitch.** Mécanisme et diagnostic des hallucinations. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 789-791.—**Rülf** (J.) Das Halluzinationsproblem. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1914, Orig., xxiv, 183-293.—**Santenolse** (D.), **Codet** (H.) & **Abély** (P.) Coexistence d'hallucinations sensorielles et psychiques. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1924, xii, 116-118.—**Schilder** (P.) Ueber Halluzinationen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919-20, liii, 169-198. — Ueber elementäre Halluzinationen des Bewegungssehens. Ibid., 1922, lxxx, 424-431.—**Schlirmer** (O.) A case of optic hallucinations with hemianopsia. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xlv, 247-250.—**Schröder** (P.) Von den Halluzinationen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1915, xxxvii, 1-11. — Ueber die Halluzinose und vom Halluzinieren. Ibid., 1921, xlix, 189-220.—**Schrottenbach** (H.) Psychophysiologische Untersuchungen über Bedingungen von Sinnestäuschungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxviii, 87-114.—**Séglas** (J.) Pathogénie et physiologie pathologique de l'hallucination de l'ouïe. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France... Rap. 1896, Par., 1897, i, 3-75. [Discussion], C.-r., ii, 15-59. — Les hallucinations unilatérales. Ann. méd.-psychol., Par., 1902, 8, s., xv, 353-368; xvi, 208; 373. — Hallucinations psychiques et pseudo-hallucinations verbales. J. de psychol. norm. et path., Par., 1914, xi, 289-315.—**Séglas** (J.) & **Barat** (L.) Notes sur l'évolution des hallucinations. Ibid., 1913, x, 273-301.—**Selitzki** (W. W.) Theorien und Psychologie der Halluzinationen. Russ. med. Rundschau, Berl., 1909, vii, 379; 433.—**Sherman** (M.) & **Beverly** (B. I.) Hallucinations in children. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1924-5, xix, 165-170.—**Siebert** (H.) Betrachtungen über das mehrsprachige Halluzinieren. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1923-4, lv, 253-255.—**Silk** (S. A.) The compensatory mechanism of delusions and hallucinations. Am. J. Insan., Balt., 1920-21, lxxvii, 523-542.—**Stearns** (A. W.) On the diagnostic value of hallucinations; based on a study of 500 cases of mental disease. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1915, xlii, 28-35.—**Steen** (R. H.) Hallucinations in the sane. J. Ment. Sc., Lond., 1918, lxiv, 328-346.—**Stöcker** (W.) Zur Genese der Halluzinationen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, i, 291-377.—**True** (H.) Phantopies, ou fantasmagories visuelles d'origine oculaire. Rev. d'oro-neuro-ocul., Par., 1925, iii, 698.—**Yawger** (N. S.) Hypnagogic hallucinations with cases illustrating these same manifestations. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1918-19, xii, 73-76.

## Hallucinoses.

**LEYRITZ** (J.) \*L'hallucinose. 8°. Paris, 1923.

**Alajouanine** (T.) Un cas d'hallucinose. Ann. méd.-psychol., Par., 1914-15, 10, s., vi, 342-353.—**Benon** (R.) L'hallucinose psycho-motrice délirante chronique. Rev. de méd., Par., 1922, xxxix, 357-367.—**Gimeno Riera** (J.) Un caso de "alucinosis." Rev. frenopat. españ., Barcel., 1912, x, 361-367.—**Gordon** (A.) Study of hallucinosis. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 883-897.—**Hulbert** (H. S.) Unilateral auditory hallucinosis. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 267.—**Nordman** & **Bonhomme.** Un cas d'hallucinose. Ann. méd.-psychol., Par., 1916-17, 10, s., vii, 549-554.—**Oberndorf** (C. P.) A case of hallucinosis induced by repression. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1911-12, vi, 438-448.—**Suchanoff.** Zur Kenntnis der Halluzinosen. Russ. med. Rundschau, Berl., 1906, iv, 530-535.—**Targowla** (R.) & **Leyritz** (J.) Sur l'hallucinose. Ann. méd.-psychol., Par., 1923, lxxxi, pt. 1, 258-265.

**d'Halluin** (Maurice). Résurrection du cœur, la vie du cœur isolé, le massage du cœur. 186 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1904.

— Contribution à l'étude du massage du cœur. (Suite.) Les trémulations fibrillaires. 53 pp., 1 tab. 8°. Paris, Vigot frères, 1905.

**d'Halluin** (Paul) [1881-]. \*Le traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire inguinale est-il possible sans orchidopexie? [Paris.] 97 pp., 1 pl. 8°. Cambrai, 1912, No. 268.

**Hallum** (Richard Andrew Rapley) [1843-1901].

**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901-2, vi, 47.

## Hallux valgus.

See **Fingers and toes, Toes, Abnormalities of.**

**Halmagrand** (Pierre). \*Etat actuel de l'infantilisme. 81 pp. 8°. Paris, 1907, No. 18.

## Halogens.

See, also, **Bromine; Chlorine; Fluorine; Iodine.**



**Halogens.**

DUMOLARD (J.) \*Sur le dosage des mélanges d'halogénures solubles. 8°. *Montpellier*, 1904.

KIRMREUTHER (H.) M. W.) \*Beiträge zur Kenntnis der Halogen-Aethylene und Halogen-Acetylene. 8°. *München*, 1909.

SCHULTZE (F.) \*Ueber die Einwirkung der Halogenen auf Salzsäure in alkalischer Lösung. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1905.

STARITZ (M.) \*Ueber katalytische Reduktionen organischer Halogenverbindungen. 8°. *Erlangen*, 1919.

STÖVE (H.) \*Eliminierung von organisch gebundenem Halogen durch katalytische Hydrogenisation. 8°. *Erlangen*, 1916.

BARNEBEY (O. L.) Differential iodimetry; determination of periodates, iodates, bromates and chlorates in the presence of each other. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1916, xxviii, 330-341.—BAUR (F.) Zur Theorie der Retention und Ausscheidung aufgenommener Bromsalze und über den Halogenegehalt des Organismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1922, xciv, 1-21.—BENEDICT (S.) & SNELL (J. F.) A method for the estimation of chlorides, bromides, and iodides. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1903, xxv, 1138-1141.—BERTHOUD (A.) & BELLENOT (H.) Contribution à l'étude de la photochimie des halogènes; action de la lumière sur les réactions du brome ou de l'iode avec l'oxalate de potassium. *J. de chim. phys.*, Genève & Par., 1924, xxi, 308-350.—BORNSTEIN (K.) Neues zur Jod- und Bromtherapie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1919, xlv, 827.—BORUTTAU (H.) Ueber das Verhalten der organischen Halogenverbindungen im Organismus. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-11, viii, 418-445.—BRAHM (C.) & WETZEL (J.) Halogenbestimmung. *Abderhalden (E.) Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden*, 1909, i, No. 1, 364-371.—CARTER (C. E.) Deficiency of the halogens in modern dietetics. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxx, 174; 226.—CASSEL (H. W.) Die Spaltung von Chlor- und Bromessigsäure in alkoholischer Lösung. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1916-17, xcii, 113-126.—COLE (Harriet I.) The estimation of iodine and bromine in haloid salts by means of telluric acid. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1914, xxxviii, 265-272. Also, Reprint.—DAMIENS (A.) Sur le brome et le chlore existant normalement dans les tissus animaux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1920, clxxi, 930-933.—EMDE (H.) Halogenbestimmungen in der pharmazeutischen Praxis. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1911, xxvi, 309; 316.—ENGELN. Die therapeutische Ueberlegenheit organischer Jod- und Brompräparate gegenüber den anorganischen Jod- und Bromverbindungen. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1925, xliii, 326.—VON FALKENSTEIN (K. V.) Die Dissociation von HBr und HJ bei hohen Temperaturen. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1910, lxviii, 720-780.—GANASINI (D.) Contributo alla ricerca qualitativa degli alogeni cloro e bromo. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1904, 30-37.—GÉRARD (P. J.) Contribution à l'étude du potassium et du sodium chez les animaux. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1912, xxvi, 986-1012.—HONDO (T.) [The substitution of bromine for chlorine.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1903, No. 134, 1-17.—LAMB (A. B.) & CARLETON (P. W.) The copper flame test for halogens in air. *Chem. Warfare*, Edgewood, Md., 1920, v, No. 8, 3.—LEMP (J. F.) & BRODERSON (H. J.) A method for the determination of halogens in organic compounds. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1917, xxxix, 2069-2074.—LÖWENHERZ (R.) Ueber die Zersetzung der organischen Halogenverbindungen in äthylalkoholischer Lösung durch Auflösen von Natrium. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1901, xxxvi, 469-498; 1902, xl, 399-439.—MÜLLER (J.) Vergleichende Untersuchungen über die narkotische und toxische Wirkung einiger Halogen-Kohlenwasserstoffe. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1925, cix, 276-294.—NEAVE (G. B.) Note on a proposed test for halogens. *Analyst*, Lond., 1909, xxxiv, 345.—NOMURA (H.) & MURAL (J.) Le micro-dosage d'un halogène suivant la méthode de Baubigny et Chavanne. *Bull. Soc. chim. de France*, Par., 1924, 4. s., xxxv-xxxvi, 217-220.—PERKINS (C. C.) The gravimetric determination of free bromine and chlorine combined iodine and oxidizing reagents by means of metallic silver. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1910, 4. s., xxix, 338-340.—ROBINSON (W. J.) Sodium instead of potassium salts with one exception. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 592.—ROSENMUND (K. W.) Das am Ringkohlenstoff gebundene Halogen und sein Ersatz durch andere Substituenten. *Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl.*, 1921, xii, 185; 191; 203.—ROSENMUND (K. W.) & ZETSCHE (F.) Ueber die katalytische Reduktion organischer Halogenverbindungen. *Ibid.*, 163-169.—SCHAEFER (O. C.) & SCHLUNDT (H.) The dielectric constants of the halogen hydrides. *J. Phys. Chem.*, Ithaca, 1909, xiii, 669-672.—SCHICKLING (A.) Eine neue mikrochemische Bestimmung von Haloidsalzen. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipzig & Berl., 1902, xxiii, 609-611.—SIMPSON (G. S.) The relative stability of halogen substituted aliphatic acids in water solution. *J. Am. Chem.*

**Halogens.**

*Soc.*, Easton, Pa., 1918, xl, 674-683.—STEELE (B. D.), McINTOSH (D.) & ARCHIBALD (E. H.) Die Halogenwasserstoffsäuren als leitende Lösungsmittel. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1906, lv, 129-199.—TALLARICO (G.) L'azione degli alogeni allo stato gassoso sugli animali normali e infettati. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1917, xxiv, 389.—TELLERA (G.) L'azione dei sali inorganici e dei composti organici di bromo e di jodio sull'organismo. *Boll. chim. farm.*, Milano, 1923, lxii, 385-390.—TRUSSEWITSCH (A. A.) Ueber die Bestimmung der Oberflächenspannung der Halogene. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1890, vi, 360.—UHLIRZ (R.) Betrachtungen über die Rolle der Halogene im menschlichen Organismus. *Prag. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 175-177.—VAN NAME (R. G.) & BROWN (W. G.) On tri-iodide and tri-bromide equilibria, especially in cadmium solutions. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1917, xlv, 105-123. Also, Reprint.—VAN DE WALLE (H.) Contribution expérimentale à l'étude des composés halogénés en C<sub>2</sub>. *Acad. roy. de Belg.*, Cl. d. sc., Mém., Collect. in-8°, Brux., 1922-3, 2. s., vii, 1-69.—VON DEN VELDEN (R.) Blutuntersuchungen nach Verabreichung von Halogensalzen; ein Beitrag zur hämostyptischen Wirkung der Bromide und Chloride. *Ztschr. f. exper. Path. u. Ther.*, Berl., 1909, vii, 290-325.—VIGNERON. Séparation des halogènes par distillation et leur dosage pondéral. *Arch. méd. belges*, Brux., 1912, 4. s., xxxix, 102-109.—YOSHITOMI (T.) Ueber den Einfluss der Lipide auf die Aetherlöslichkeit der Haloidsalze. *Acta scholae med. univ. imp.*, Kioto, 1917-18, ii, 433-446.

HALPERIN (Jakob.) \*Ein Tumor claviculae von Schilddrüsen-Bau entstanden aus einem embryonal-versprengten Keime; ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Geschwülste. 27 pp. 8°. [Dösendorf, Eckinger], 1907.

HALPERIN (Katherine.) \*Ueber die Art der Jodausscheidung bei Basedow-Kranken im Vergleich zu Gesunden und Kropfpatienten. 12 pp. 8°. *Bern*, 1907.

HALPERN (Joseph) [1888- ]. \*Ueber Antikörperbildung gegen Gewebe des eigenen Organismus. [Heidelberg.] 31 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1911.

HALPERN [M.] \*De l'emploi de la méthode de Kaltenbach dans la rétention des membranes. 72 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 136.

HALPERN (Mme. Rose) [1886- ]. \*La pleurésie au cours de la fièvre typhoïde. 71 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 291.

HALPERSOHN (Samuel) [1883- ]. \*Metastatische Augenerkrankungen bei Gonorrhoe. 31 pp. 8°. *Breslau*, 1907.

HALPERSON (Stella.) \*Sur quelques cas de fièvre typhoïde à début anormal (formes parotidiennes et méningées). 45 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 41.

HALPERT (Anny) [1895- ]. \*Ueber Mikrokapselbeobachtungen bei einem Fall von Raynaud'scher Krankheit. [Kiel.] 13 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1920.

HALPHEN (Emile.) \*Des lésions traumatiques de l'oreille interne (étude clinique et médico-légale). 148 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 236.

HALPHIDE (Alvan C.) The psychic and psychism. xi, 19-228 pp. 12°. *Chicago*, 1901.

HALPIN (Andrew James) [1864-1924].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 1448.

HALPIN (Richard F. B.) [1857-1903].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 1246.

HALSEY (Frederick Wadsworth) [1849-1922]. Rectal surgery. Reports of cases with remarks. 44 pp., 1 pl. 8°. *Montpellier, Vt.*, [1892].

For Biography, see Boston M. & S. J., 1922, clxxvi, 151.

HALSEY (Henry Allen) [1883-1924].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxii, 2136.

HALSEY (John Taylor) [1870- ].

See Meyer (Hans Horst) & Gottlieb (Rudolf). Pharmacology [etc.]. 8°. *Philadelphia*, [1914].

HALSEY (Luther M.) [1849-1921].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 950.

**Halstead (Joseph Singer)** [1818–].  
**Toomey** (N.) Joseph Singer Halstead, the oldest living physician. Med. Life, N. Y., 1923, xxx, 350–368.

**Halsted (Byron David)** [1852–]. Fungous foes of vegetable fruits. 39 pp. 8°. *Har-risburg, W. S. Ray*, 1900.  
 Forms Bull 59 of: Penn. Dep. Agric.

**Halsted (William Stewart)** [1852–1922]. Collected papers. 3 v. 8°. [n. p.], 1884–1922.

— The operative story of goitre; the author's operation. 186 pp., 10 pl. roy. 8°. *Balti-more, Johns Hopkins Press*, 1919.

For Biography, see Arch. Surg., Chicago, 1925, x, 293–305 (R. Matas & G. J. Heuer). Also: Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 663. Also: Hygiea, Stockholm, 1922, lxxxiv, 828–833 (A. Troell). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxiv, 984. Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1923, xxxiv, 20. Also: Lyon chirurg., 1922, xix, 671 (R. Leriche). Also: Science, N. Y., 1922, n. s., lvi, 461–464 (H. C.). Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 234–236, port. (J. M. T. Finney).

**Haltenhoff (Georges)** [1843–1915]. De la périostite et de la nécrose phosphorique. 61 pp., 1 tab. 8°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1866.

For Biography, see Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1915, xxxix, 113–115. Also: Cor.-Bl. Schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 850–853.

**Halter (Emil)**. \*Pathologisch-anatomische Veränderungen am weiblichen Geschlechtsapparate des Rindes. Ein Beitrag zur Frage der Sterilität. [Zürich.] 38 pp. 8°. *Säckingen a. Rhein, G. Mehr*, 1923.

**Halter (Henry)**. \*Ueber Phenolaußscheidungen im normalen und im pathologischen Stuhl. [Zürich.] 21 pp. 8°. *Luzern, J. Burkhardt*, 1918.

**Halter (Josef)**. \*Die Schussverletzungen im Frieden; 122 Fälle von Schussverletzungen. [Bern.] 119 pp. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1906.

### Halteridium.

**Cardamatis (J.)** Quelques remarques sur l'infection des oiseaux par l'Halteridium de Danilewsky. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 171–173. — **Mayer (M.)** Ueber die Entwicklung von Halteridium; vorläufige Mitteilung. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 197–202. — **Sergent (E.) & Sergent (E.)** Sur le second hôte de l'Hemiproteus (Halteridium) du pigeon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 494–496. — **Woodcock (H. M.)** On the occurrence of nuclear dimorphism in a Halteridium parasite in the chaffinch, and the probable connection of this parasite with a Trypanosome. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1908–9, liii, 339–349. — On an unusual condition observed in Halteridium. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxviii, 465–471.

**Haltermann (Hermann Ludwig Wilhelm)** [1878–]. \*Zur Lehre von den akuten Haftpsychosen. 26 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1908.

**Haly Abbas (Ali Ibn Al' Abbas)** [—994]. Liber regalis dispositio nominatus ex arabico. Colophon: Impressum venetijs die 25. septēbris. 1492 opa bernadini ricij. de nouaria. ipensa vero . . . Joannis dñiei de nigro. 192 l. fol. *Venice, B. de Novaria*, 1492.

Fol. 1 reads: Incipit tabula oniniuz libroruz haly abatis tam partis theorice ꝑ practice per numerū cartarū. Hain-Copinger. \*8350; Proctor 4964; Brunet, iii, 26.

See, also, **Richter (P.)** Ueber die spezielle Dermatologie des 'Ali ibn al-'Abbās (Haly-Abbas) aus dem 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1912, cxlii, Orig., 849–864.

**Ham (Albertus)**. \*De voor- en nadeelen van de behandeling der knieschijfbreuk niet immobilisatie of massage. 5 p. l., 175 pp. 8°. *Amsterdam, Holdert & Co.*, 1893.

**Ham (Bertie Burnett)**. A synoptic chart of skin diseases for the use of general practitioners and students. 8 pp., 2 pl. fol. *London, H. K. Lewis & Co.*, 1923.

**Hamacher (Karl Heinrich)** [1883–]. \*Zur Histologie der Trachealkarzinome. 43 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1915.

**Hamacher (Peter)** [1889–]. \*Ein Riesenzellensarcom der Clavicula. Ein Beitrag zur Statistik der Riesenzellensarcome. 45 pp., 1 l. 8°. *Bonn, H. Ludwig*, 1919.

**Hamackers (Viktor)** [1889–]. \*Variabilität des Lippencarcinoms. [Bonn.] 15 pp. 8°. *Wesel, J. Ingendaay*, 1920.

**Hamaide (Emile)**. Les neuro-arthritiques aux eaux thermales de Plombières. 76 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.

**Hamaji (Waichi)** [1863–]. \*Ein Fall von doppelseitiger progressiver totaler Ophthalmoplegie. 26 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1902.

**Hamaker (J. I.)** A compend of the principles of biology. 111 pp. 8°. *Lynchburg, J. P. Bell Co.*, 1905.

### Hamamelis virginica.

HAMAMELIS virginica. 12°. *New York*, 1895.

**Coston (H. R.)** The therapeutic uses of Hamamelis virginica. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 804. — **Jowett (H. A. D.) & Pyman (F. L.)** An examination of the essential oil of witch hazel. Pharm. J., Lond., 1913, 4. s., xxxvii, 129. — **Martinet (A.)** Quelques préparations à base d'hamamelis virginica. Presse méd., Par., 1906, xiv, 605.

**Pégurier (G.)** L'hamamelis virginica; son emploi en thérapeutique. Bull. commerc. Par., 1902, xxx, 433–435. — **Price (E. C.)** A history of Hamamelis virginica. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1903, lvi, 77–82. — **Shoemaker (D. N.)** Notes on the development of Hamamelis virginiana L.

Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1902, xxi, 86.

**Hamann (Adolf)** [1874–]. \*Beitrag zur Casuistik der Steissgeschwülste. 22 pp., 1 l. 8°. *München, G. Birk & Co.*, 1904.

**Hamann (Bernhard Hermann)** [1875–]. \*Ueber subeutane Frakturen der Metacarpal- und Metatarsalknochen mit besonderer Berücksichtigung des sogenannten militärischen Fussödems. 32 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1902.

**Hamann (Carl August)** [1868–].  
 See **Piersol (George Arthur)**. Human anatomy [etc.]. 8°. Philadelphia, 1911.

**Hamann (Ferdinand Franz August Friedrich)** [1877–]. \*Ueber Schussverletzungen des Gehörorgans. 22 pp. 8°. *Halle, C. A. Kaemmerer & Co.*, 1910.

**Hamann (Hugo)** [1880–]. \*Ein Fall von Ruptur des Duodenum durch Hufschlag. 20 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1907.

**Hamann (Margarete)** [1890–]. Ueber das Auftreten des Facialisphänomens im Verlaufe der Diphtherie. [München.] 15 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1918.

**Hamann (Richard)** [1879–]. \*Das Symbol. [Berlin.] 32 pp., 1 l. 8°. *Gräfenhainichen*, 1902.

**Hamant (Aimé-Julien)** [1884–]. \*Contribution à l'étude de l'échinococose secondaire abdomino-pelvienne et de son traitement. 383 pp. 8°. *Nancy*, 1913, No. 1017.

**Hamaoua (Ernest-Joseph)** [1883–]. \*Des mucocœles du sinus frontal. 67 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 436.

**Hamard (Maurice-Albert-Joseph)** [1877–]. \*Essai sur la viande et les conserves de viande. 144 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 142.

### Hamartoma.

**Genewein (F.)** Ueber Hamartome (geschwulstartige Fehlbildungen) der Niere und Leber; ein Beitrag zur Geschwulstlehre. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1905, xxvi, Abt. f. path. Anat., 430–451. Also, Reprint. — **Schney (M.)** Das Hamartoma adenomatodes, eine typische Entwicklungsstörung in den Nieren erwachsener Pferde. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 9–17.

**Hambartzoumian (Léon)** [1869–]. \*Accident méningitique consécutif aux corps étrangers et blessures de l'orbite. 61 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1901, No. 20.



**Hamberg (Nils Peter)** [1815–1902].

**Johnson** (E. G.) [Biography.] Hygiea, Stockholm, 1902, n. 1, ii, 515–522, port.

**Hamberger** (Adolphus Albertus). \*De secretionibus. 24+ pp. sm. 4°. *Jenæ, G. M. Marggrafii vidua*, 1767.

**Hamberger** (Georgius Erhardus) [1697–1755]. [Pr.] de incrassantibus præmissum quo simul ad dubia contra mechanismum pectoris mota. VI. 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, J. C. Crockerus*, 1746.

— [Pr.] de lipothymia præmissum quo simul ad dubia contra mechanismum pectoris mota. V. 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, J. C. Crockerus*, 1746.

— [Pr.] de aere corporibus incluso. VII. 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, litt. Ritterianis*, 1749.

**Hambidge** (Jay). Finger-prints: their use by the police. The remarkable and successful use of these records to identify criminals. pp. 916–921. 8°. *New York*, 1909.

*Cutting from: Century Mag., N. Y., 1909, lxxviii.*

**Hambloch** (Anton Hubert) [1871– ] & **Mordziol** (C.) Ueber Trinkwasserversorgung im Felde, nebst Vorschlägen über die Verwendbarkeit vulkanischer Filtermaterialien. 37 pp. 8°. *Berlin [etc.], G. Westermann*, 1915.

**Hambruch** (Paul). Die Anthropologie von Kaniët. pp. 23–70, 5 pl. 4°. *Hamburg, L. Gräfe & Sällem*, 1906.

**Hamburg**, Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten. Gesundheitlicher Ratgeber für Auswanderer. 66 pp., 2 pl. 8°. *Hamburg, L. Friedrichsen & Co.*, 1920.

**Hamburg** in naturwissenschaftlicher und medizinischer Beziehung. xii, 616 pp., 1 tab, 3 maps. 8°. *Hamburg, L. Voss*, 1901.

**Hamburger** (Alexander) [1880– ]. \*Ueber die N-Methylolverbindungen einiger aliphatischer Säureamide, insbesondere des Harnstoffs. 67 pp. 8°. *München, C. H. Beck*, 1907.

**Hamburger** (Carl) [1870– ]. Ueber die Ernährung des Auges. viii, 117 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1914.

**Hamburger** (Franz). Arterienheit und Assimilation. 1 p. l., 73 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1903.

— Allgemeine Pathologie und Diagnostik der Kindertuberkulose. vi, 147 pp. roy. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1910.

— Die Tuberkulose des Kindesalters. 2. Aufl. iv, 2 l., 233 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1912.

**Hamburger** (Georg) [1883– ]. \*Ueber 12 Fälle von Meningokokken-Meningitis. 27 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1911.

**Hamburger** (H.) [1885– ]. \*Ueber die Entstehung embolischer Aneurysmen. 29 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1910.

**Hamburger** (Hartog Jakob) [1859–1924]. De physische scheikunde in hare beteeckenis voor de geneeskundige wetenschappen. Rede. [The importance of physical chemistry for the medical sciences. A lecture.] 27 pp. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, 1901.

— Osmotischer Druck und Ionenlehre in den medicinischen Wissenschaften. Zugleich Lehrbuch physikalisch-chemischer Methoden. 3 v. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1902–4.

— De invloed van het hoogland op het menschelijk organisme. [Influence of altitude on the human organism.] 52 pp. 8°. *Groningen, Schollens & Zoon*, 1907.

**Hamburger** (Hartog Jakob)—continued.

— Osmotischer Druck und Ionenlehre in ihrer Bedeutung für die Physiologie und die Pathologie des Blutes. 78 pp. 8°. *Berlin*, 1912.

— Physikalisch-chemische Untersuchungen über Phagozyten. Ihre Bedeutung von allgemein biologischem und pathologischem Gesichtspunkt. 247 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1912.

*For Biography, see Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlv, 379 (C. N.). Also: Ergebn. d. Physiol., München, 1925, xxiii, 2. Abt., 273–276 (J. de Haan). Also: Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 383 (E. Laqueur). Also: Nature, Lond., 1924, cxlii, 244. Also: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 1, 106–109 (H. Zwaardemaker). Also: Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1924, li, 49–52 (M. C. Dekhuysen).*

**Hamburger** (Hedwig) [1888– ]. \*Ueber einen Fall von Tumor des Kleinhirnbrückenwinkels. [München.] 25 pp. 8°. *Posen, W. Decker & Co.*, 1915.

**Hamburger** Wochenschrift für Aerzte und Zahnärzte. [Weekly.] v. 4, 1923. fol. *Hamburg*.

**Hamburgische** medizinische Ueberseehefte; mit Beiträgen und Nachrichten aus dem Kaiserlichen Marine-Sanitäts-offizierkorps; herausgegeben von Dr. L. Brauer. vol. i, 54 pp. 8°. *Hamburg, C. Hegler*, 1914.

**Hamdi** (Hassan) [1874– ]. \*Die histologischen Veränderungen der Lymphdrüsen bei der Pest des Menschen. 48 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Hameau** (Jean-Marie-Gustave) [1827–1901].

**Biographie.** Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 4–6.—**Blanchard** (R.) A propos de Jean Hameau. Paris méd., 1917, (suppl.), xxiii, 450.—**Cruchet** (R.) Jean Hameau, médecin de campagne, et les précurseurs de Pasteur. J. de méd. de Bordeaux, 1924, liv, 301–316.—**Projet** d'érection d'une statue à la mémoire de Jean Hameau. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 498–503.

**Hamel** (Amand). \*Etude étiologique sur le psoriasis. 67 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 130.

**van Hamel** (G. A.) [—1917].

**Ariëns Kappers** (C. U.) Obituary. Psychiat. en neur. Bl., Amst., 1917, xxi, 5.—**Necrologia.** Arch. di anthrop. crim. [etc.], Torino, 1917, xxxviii, 256.

**Hamel** (Gustav) [1861–1922].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1922, i, 969.

— & **Turner** (Charles C.) Flying; some practical experiences. xii, 341 pp. 8°. *London, [etc.], Longmans, Green & Co.*, 1914.

**Hamel** (Henri) [1880– ]. \*Traitement de la tuberculose ganglionnaire cervicale. 174 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 287.

**Hamel** (Ignatius Ambrose). A study and analysis of the conditioned reflex. 65 pp. 8°. *Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., Psychological Review Co.*, 1919.

**van Hamel** (J. A.) Handleiding bij de practijk der kinderwetten. x, 170 pp. 12°. *Haarlem, H. D. T. Willink & Zoon*, [1905].

**Hamel** (J. F.) \*Contribution à l'étude de l'action du magnésium sur les éthers monochloracétiques. [Paris.] 50 pp. 8°. *Caen, H. Delesques*, 1911.

*Ecole de pharmacie.*

**Hamel** (Jacques-André) [1884– ]. \*Essai critique d'une thérapeutique de l'agitation et de l'insomnie chez les aliénés vésaniques. 96 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1909, No. 32.

**Hamel** (Johannes Benedict Otto) [1878– ]. \*Ueber Harnröhrenstricturen. 31 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1902.

**Hamel** [Karl]. Deutsche Heilstätten für Lungen-Kranke. Geschichtliche und statistische Mitteilungen. 295 pp, 7 pl. 4°. Berlin, J. Springer, 1906.

Forms Heft 5 of: Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl.

**Hamel** (René). \*Le phénomène de Schultz & Charlton; sa valeur pratique dans le diagnostic de la scarlatine. 35 pp. 8°. Paris, 1922, No. 273.

**van Hamel Roos** (Paul François) [1850- ]. Sprokkelingen op hygiënisch en maatschappelijk gebied. [Observations on hygienic and social conditions.] 1 p. l., 32 pp. obl. 12°. Amsterdam, A. de Lange, [n. d.].

For Biography, see Maandbl. t. de vervalsch., Amst. 1919-20, xxxvi, 63, port. (C. F. Schreve).

**Hamelin** (Ferdinand-Gaston) [1874- ]. \*Contribution à l'étude des fugues. 158 pp., 1 l. 8°. Lille, 1908, No. 43.

**Hamelin** (Philippe). \*Contribution à l'étude de l'anémie urémique. 82 pp. 8°. Paris, 1904, No. 29.

**Haméon** (Charles) [1877- ]. \*De l'épuration des eaux d'égout. Epandage. Méthode biologique. 68 pp. 8°. Lyon, 1902, No. 75.

**Hamerling** (Robert).

Holl. Der Schädel Hamerling's, über Aufforderung des Hamerling-Grabdenkmal-Ausschusses in Graz. Arch. f. Anthrop., Brunschwg., 1903, xxviii, 257-275.

**Hamers** (Max) [1878- ]. \*Verhalten der Halogenverbindungen des Quecksilbers in reinem und in bei 18° mit Wasser gesättigtem Aethylacetat. 46 pp., 1 l. 8°. Giessen, Heppeler & Meyer, 1905.

**Hamersley** (Gulielmus). \*De rachitide. 2 p. l., 22 pp. 8°. Edinburgh, Balfour & Smellie, 1787.

**Hamet** (Henri-Louis) [1887- ]. \*Les écrasements des membres; leur traitement. 125 pp. 8°. Bordeaux, 1910, No. 38.

**Hamida** (Bentami Belkacem Ould) [1873- ]. \*Traitement du trichiasis de la paupière supérieure par la marginoplastie. 65 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1905, No. 21.

**Hamill** (Edward Holman) [1843-1910].

Burrage (R. L.) Obituary. Abstr. Proc. Ass. Life Insur. Med. Directors Am., 1907-12, N. Y., 1912, (17-22. meeting), 373-375.

**Hamilton** (Alexander) [1712-56]. Hamilton's itinerarium, being a narrative of a journey from Annapolis, Maryland, through Delaware, Pennsylvania, New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, and New Hampshire from May to September, 1744. Edited by Albert Bushnell Hart. xxvii, 263 pp., 26 MS. l., 7 pl., 1 map. roy. 8°. St. Louis, W. K. Bixby, 1907.

See, also, **Hamilton's** itinerarium. Old Maryland, Balt., 1908, iv, 113-117.

**Hamilton** (Alexander) [1739-1802]. Unterricht in der Behandlung der Frauenzimmer- und Neugeborener Kinderkrankheiten. Mit eignen Fällen und gewählten Rezepten. Aus dem Englischen. 6 p. l., 332 pp. 12°. Leipzig, C. G. Hertel, 1793.

**Hamilton** (Alice) [1869- ]. Industrial poisoning in making coal-tar dyes and dye intermediates. 87 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1921.

Bull. U. S. Bur. Lab. Stat., No. 280.

— Carbon-monoxide poisoning. 47 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1922.

U. S. Dep. Labor. Bureau Labor Statist. No. 291.

— Industrial poisons in the United States. x, 590 pp. roy. 8°. New York, Macmillan Co., 1925.

**Hamilton** (Allan M'Lane) [1848-1919]. The legal safeguards of sanity and the protection of the insane. pp. 241-249. 8°. [New York, 1901].

Cutting from: N. Am. Rev., N. Y., 1901, clxxi.

— Railway and other accidents with relation to injury and disease of the nervous system; a book for court use. xii, 1 p. l., 351 pp., 15 pl., 2 ch. 8°. New York, Wm. Wood & Co., 1904.

— Psychopathic rulers. pp. 379-387. 8°. New York, 1908.

Cutting from: N. Am. Rev., N. Y., 1908, clxxxvii.

— The religio-medical movements. pp. 223-232. 8°. New York, 1909.

Cutting from: North Am. Rev., N. Y., 1909, clxxxix.

— Recollections of an alienist, personal and professional. xii, 416 pp. 8°. New York, George H. Doran Co., 1916.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1714. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liii, 430 (P. Baily). Also: Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 115 (C. L. Dana).

**Hamilton** (Anna Emilie). \*Contributions sur les infirmières des hôpitaux. xi, 12-335 pp., 2 pl. 8°. Montpellier, 1900, No. 55.

**Hamilton** (Asa Augustus) [1815-1915]. [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 267.

**Hamilton** (David James) [1849-1909].

R. (A.) Obituary. (Biography.) Edinb. M. J., 1909, n. s., ii, 264-268. — C. (J. T.) [Obituary.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, s. B., lxxxi, pp. i-v. — Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 631-633, port. Also: Lancet, Lond., 1909, i, 730. — Woodhead (G. S.) & Dean (G.) Obituary. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908-9, xiii, 500-507, port.

**Hamilton** (Edward Thomas Ernest) [1867-1915].

Obituary. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1915, xxix, 183; 203.

**Hamilton** (Elizabeth) [1758-1816]. A series of popular essays illustrative of the principles essentially connected with the improvement of the understanding, the imagination, and the heart. 2 v. 8°. Edinburgh, Manners & Miller, 1813.

**Hamilton** (Frank Hastings) [1813-86]. Practical treatise on fractures and dislocations. 2. ed. xxiii, 24-751 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1863.

For Biography, see Brooklyn M. J., 1901, xv, 547-549.

**Hamilton** (Gilbert Van Tassel) [1877- ]. A study of perseverance reactions in primates and rodents. 65 pp. 8°. Boston, H. Holt & Co., 1916.

Forms: Behavior Monogr., Bost., 1916, iii, No. 2.

— An introduction to objective psychopathology, with foreword by Robert M. Yeskes. 354 pp. roy. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1925.

**Hamilton** (Herbert James) [1865-1920].

Obituary. Canad. J. M. & S., Toronto, 1920, xlvii, 211. Also: Canad. Lancet, Toronto, 1919-20, liii, 389.

**Hamilton** (James Francis) [1870-1902].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902-3, vii, 39.

**Hamilton** (John Butler) [1839-1902].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1473.

**Hamilton** (John Rogerson) [1853-1916].

D. (C. J. W.) [Obituary.] Edinb. M. J., 1916, n. s., xvii, 350-352. — Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 573.

**Hamilton** (Lillias) [ -1924].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 141. Also: Lancet, Lond., 1925, i, 209.

**Hamilton** (Mary). Incubation; or, the cure of disease in pagan temples and Christian churches. 4 p. l., 223 pp., 2 l. 8°. St. Andrews, W. C. Henderson & Son, [etc.], 1906.



**Hamilton (Robert) [1826–1914].**

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1914, li, 770.

**Hamilton (Robert W.)** *Belinda of the Red Cross*. 342 pp. 8°. *New York, Sully & Kleinteich*, 1917.

**Hamilton (Thomas William O'Hara) [1861–1918].**

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1918, i, 579.

**Hamilton (William Thomas) [1849–1915].**

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxxv, 445.

**Hamlet.**

**DELLBRÜCK (A.)** *Ueber Hamlet's Wahnsinn*. 8°. *Hamburg*, 1893.

**VAN FRAECHEM (E.)** *Shakespeare's Hamlet*. 12°. *Antwerpen*, [1902].

**Ellis (A. N.)** Some few observations on Hamlet; was he sane or insane? If insane, was he responsible? *Cincin. Lancet-Clinic*, 1904, n. s., lii, 391–394.—**Jones (E.)** The *Œdipus-complex* as an explanation of Hamlet's mystery: a study in motive. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1910, xxi, 72–113.—**Lloyd (J. H.)** The so-called *Œdipus-complex* in Hamlet. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1377–1379.—**Palmer (J. F.)** Hamlet; a study in melancholia. *Med. Mag.*, Lond., 1911, xx, 396–411.—**Ophelia**: a short study in acute delirious mania. *Ibid.*, 1912, xxi, 448–453.—**Wainwright (J. W.)** A psychological study of Hamlet. *Med. Rec.*, N. Y., 1908, lxxiii, 172–176.

**Hamlin (Augustus Choate) [1829–1905].**

**Obituary.** *Boston M. & S. J.*, 1905, cliii, 597. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1905, lxxvii, 947.

**Hamlin (Marston Lovell) [1887– ]**. \*The preparation of two derivatives of glucosamine. Spigeline, an alkaloid of spigelia marilandica. Derivatives of 4-hydroxy-5-quinazoline. 33 pp. 8°. *Lancaster, Pa.*, 1912.

**Hamm (Albert) [1880– ]**. \*Gibt es eine physiologische puerperale Bradycardie? 130 pp., 5 ch., 1 l. 8°. *Strassburg, J. Singer*, 1903.—*Die puerperale Wundinfektion*. 167 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1912.

**Hamm (Margherita Arlina)**. *Manila and the Philippines*. viii, 218 pp. 8°. *New York, F. T. Neely*, [1899].

**Hamm (Othmar) [1878– ]**. \*Ueber subternale Strumen mit besonderer Berücksichtigung der Symptomatologie. 38 pp., 1 l. 8°. *München, Kistner & Callwey*, 1903.

**Hamm (Peter) [1886– ]**. \*Operationstechnische Betrachtungen über vaginale Myomoperationen auf Grund von 374 Fällen vaginaler Myomoperationen. 48 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1913.

**Hamm (Wilhelm) [1887– ]**. \*Die Prophylaxe der Ophthalmoblennorrhoea neonatorum, nach dem Material der Kieler Universitäts-Frauenklinik in den Jahren 1907–1913. 8°. *Kiel*, 1915.

**Hamma (Alfred) [1883– ]**. \*Ueber Morbus Basedowii. Die chemische Schilddrüsen-theorie und die Berechtigung der Schilddrüsenoperation. [Freiburg i. Br.] 54 pp. 8°. *Emmendingen, Döller* 1907.

**Hammacher (J. T. M.)** \*Over de pathogenese der erythemen. 72 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, Durvaer & van Ginkel*, 1904.

**Hammacher (Paul) [1880– ]**. Zur Symptomatologie und Pathologie der Balkentumoren. 28 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1910.

**Hamman (Louis Virgil) [1877– ] & Wolman (Samuel) [1880– ]**. Tuberculin in diagnosis and treatment. xiv, 381 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1912.

**Hammann (Paul Alfred Leo) [1877– ]**. \*Ueber Acrodermatitis. 32 pp. 1 l. 8°. *Strassburg i. E., J. Singer*, 1905.

**Hammar (J. Aug.)** *Praktisk handledning vid verkställandet af elementära dissektioner och demonstrationer inom daggjurens gröfre anatomi*. 47 pp. 12°. *Stockholm, A. Bonnier*, [1903].

Handledning vid elementära dissektioner. 2. Fåglarna. [Guide to elementary dissecting.] 56 pp. 12°. *Stockholm, A. Bonniers*, 1905.

Glandula parathyreoidea (Sandströmi). En historisk överblick. 24 pp. 8°. *Stockholm*, 1908.

In: *HYGIEA* Festband, Stockholm, 1908, ii. *See, also, Festskrift* tillägnad Professor J. Aug. Hammar på hans 60-års dag den 21 Augusti 1921. 926 pp., 19 pl., 1 ch. 8°. *Uppsala, Almqvist & Wiksells*, 1921.

**Hammar (Rauha Siviä Elisabeth) [1878– ]**. \*Ueber doppelseitige Posticuslähmung als Frühsymptom der Tabes dorsalis. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1910.

**Hammarsten (Einar)**. \*Zur Kenntnis der biologischen Bedeutung der Nucleinsäureverbindungen. [Stockholm.] 86 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1924.

**Hammarsten (Olof) [1841– ]**. Zur Kenntnis der Lebergalle des Menschen. 44 pp. 4°. *Uppsala, E. Berling*, 1893.

Lehrbuch der physiologischen Chemie. 4. Aufl. x, 654 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1899.

The same. 5. Aufl. viii, 715 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1904.

The same. 6. Aufl. viii, 836 pp., 1 ch. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.

The same. 7. Aufl. viii, 947 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1910.

The same. 8. Aufl. viii, 961 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1914.

The same. A text-book of physiological chemistry. Authorized transl. from the author's enlarged and revised 4. German ed. by John A. Mandel. 3. ed. viii, 628 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1902.

The same. 4. ed. viii, 703 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1904.

The same. 6. ed. 3 p. l., 964 pp., pl. 8°. *New York, J. Wiley & Sons [etc.]*, 1911.

The same. 7. ed. viii, 1026 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons [etc.]*, 1914.

Om näringsämnenas betydelse för muskelarbetet. [The importance of nutrition in muscular work.] 45 pp. 8°. *Uppsala, C. J. Lundström*, 1901.

Uppsala Universitets Årsskrift 1901. Program 1.

Om levern såsom blodbildande och blodrenande organ. [The liver as a blood-forming and blood-purifying organ.] 43 pp. 8°. *Uppsala, E. Berling*, 1902.

Bidrag till kännedomen gallans kemiska beståndsdelar. [Chemical composition of the bile.] 53 pp. 8°. *Uppsala, E. Berling*, 1902.

Kortfattad lärobok i fysiologisk kemi. [Short textbook of physiological chemistry.] vi, 350 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *Uppsala, W. Schultz*, [1904].

Bidrag till kännedomen om enzymen i magslemhinnan. [Contribution to the knowledge of enzymes in gastric secretion.] 19 pp. 8°. *Stockholm*, 1908.

In: *HYGIEA* Festband, Stockholm, 1908, i.

Om folknäringsfrågan i Tyskland under kriget. [The food question in Germany during the war.] 21 pp. 8°. *Uppsala*, 1915.

Forms Suppl. to v. 20. n. F., of: *Uppsala Läkaref. Förh.* For Biography, see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1578. *Also*: *Naturwissenschaften*, Berl., 1921, ix, 639–643 (H. von Euler).

**Hammarsten (Olof)**—continued.

See, also,

FESTSCHRIFT Olof Hammarsten zu seinem fünfundsechzigsten Geburtstage gewidmet. 8°. *Upsala & Wiesbaden*, 1906.

**Hammel (Andreas)** [1887—]. \*Ein Beitrag über Krebsentwicklung nach Schussverletzung. [Erlangen.] 1 p. l., 22 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Schwerin*, 1912.

**Hammel (Harold)** [1885—]. \*Zur Kenntnis des Narkotins und Berberins. 59 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1910.

**Hammer (Adam).**

**Ball (J. M.)** Adam Hammer, surgeon and apostle of higher medical education. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1909-10, vi, 155-177. Also, Reprint.

**Hammer (Ernst Wilhelm)** [1846—]. \*Beobachtungen und Untersuchungen über faultotde Früchte mit besonderer Berücksichtigung von 6 Fällen scheinbar faultotder Früchte. 36 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, A. T. Engelmann*, 1870.

**Hammer (Ferdinand)** [1890—]. \*Zwei Fälle von Handgranatsplitterverletzungen des Auges. 40 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1917.

**Hammer (Friedrich)** [1877—]. \*Stieltorsion bei Ovarientumoren und deren klinische Bedeutung. 56 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1902.

**Hammer (Gerhard)** [1890—]. \*Ueber die Frühdiagnose der Miliartuberkulose durch das Röntgenbild. 36 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1916.

**Hammer (Hans)** [1865-1905].

**Chlari (H.)** [Biography.] *Prag. med. Wehnschr.*, 1905, xxx, 59.

**Hammer (Hirsch)**. \*Die subkutane Symphyseotomie nach der Frank'schen Methode. 26 pp. 8°. *Basel, F. Reinhardt*, 1914.

**Hammer (Janina)** [1891—]. \*De la radiothérapie dans les méno- et métrorrhagies. 56 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 292.

**Hammer (Karl)** [1887—]. \*Beiträge zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der Glandula thyreoides bei Haussäugetieren. [Giessen.] 1 p. l., 89 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., Hammerschlag & Kahle*, 1912.

**Hammer ([Karl] Walter)** [1891—]. \*Ueber Fussdeformitäten. 10 pp. 8°. [*Leipzig*], 1921.

**Hammer (Ludvig)**. Menneskelegemet og dets hygiejne, en fremstilling til skolebrug. [The human body and its hygiene.] 1 p. l., 92 pp. 8°. *Kjøbenhavn, F. Hegel & Son*, 1902.

**Hammer (Richard)** [1884—]. \*Casuistischer Beitrag zur Paranoia chronica. 19 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1912.

**Hammer (Rudolf)** [1886—]. \*Ein Fall von Atrophia maculosa cutis idiopathica (Dermatitis atrophicans maculosa). 1 p. l., 48 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1912.

**Hammer (Ulrich)** [1888—]. \*Ueber die von den Schweißdrüsen abzuleitenden Adenome der Vulva. (Adenoma tubulare hidradenoides vulvae.) 28 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1914.

**Hammer (Walter)** [1889—]. \*Ueber Lungenechinococcus. 40 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1914.

**Hammer (Wilhelm)**. \*Ueber Thymuserkrankungen und Thymustud. [Freiburg i. B.] 39 pp. 8°. *Berlin, E. Rieger*, 1903.

**Hammer (Wilhelm)**. Die geschlechtliche Eigenart der gesunden Frau mit eingehender Würdigung der mannweiblichen Uebergangs-

**Hammer (Wilhelm)**—continued.

formen. vii, 150 pp. 12°. *Leipzig, W. Malende*, [1906].

—. Die Prügelstrafe ärztlich beleuchtet mit Benutzung der Briefsammlungen John Bull beim Erziehen und Amerika beim Erziehen. 127 pp. 8°. *Leipzig*, [1906].

—. Licht- und Schattenseiten geschlechtlicher Enthaltsamkeit unter gleichmässiger Berücksichtigung beider Geschlechter dargestellt. 48 pp. 8°. *Berlin, J. Singer & Co.*, [1907].

—. Das Liebesleid der Frau und die Mittel zu seiner Einschränkung. 90 pp. 8°. *Leipzig, W. Malende*, [1907].

—. Geschlechts-Elend der Frau und die Mittel zu seiner Linderung. xvi, 90 pp. 12°. *Leipzig, W. Malende*, [n. d.].

—. Psychopathia sexualis, mit besonderer Berücksichtigung der Therapie; für praktische Aerzte dargestellt. 2. Aufl. 146 pp. 8°. *Berlin & Leipzig, Schweizer & Co.*, [1914].

**Hammer (Wilhelm)** [1887—]. \*Ueber Appendicitis im Wochenbett. 1 p. l., 31 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Grunert*, 1913.

**Hammer (Wilhelm)** [1887—]. \*Zur Kasuistik der Echinokokken der Wirbelsäule. [Rostock.] 59 pp. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann*, 1913.

**Hammer (William J.)** Radium, and other radio-active substances; polonium, actinium, and thorium, with a consideration of phosphorescent and fluorescent substances, the properties and applications of selenium and the treatment of disease by the ultra-violet light. viii, 72 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Van Nostrand Co.*, 1903.

**Hammerl (Hans)** [1866-1915]. Die Aufgaben der technischen Wissenschaften in der Hygiene. 6 pp. 8°. *Bonn, M. Hager*, 1906.  
*For Biography, see Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz*, 1915, lii, 89-94 (W. Prausnitz).

**Hammerschlag (Sigrid)** [1871—]. Lehrbuch der operativen Geburtshilfe. xii, 498 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1910.

**Hammerschlag (Victor)**. Therapie der Ohrenkrankheiten. viii, 257 pp. 12°. *Wien, A. Hölder*, 1903.

—. The same. Thérapeutique des maladies de l'oreille. Traduction et annotations per C. Chauveau et Menier. viii, 240 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1906.

**Hammerschmidt (Erich)** [1886—]. \*Ueber die praktische Verwertbarkeit der bakteriologischen Diagnose des Typhus abdominalis. 27 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1913.

**Hammerschmidt (Fritz)** [1894—]. \*Ueber Epithelkörpertransplantation bei postoperativer Tetanie. [Tübingen.] 40 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1919.

**Hammersen (Julius)** [1886—]. \*Radiotherapie der Tuberkulose. 61 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1913.

**Hammerstein (Gertrud)** [1887—]. \*Zur Therapie des definitiven Anus praeternaturalis. 27 pp. 8°. *Breslau*, 1918.

**Hammer-toe.**

See **Toes** (*Abnormalities of*).

**Hammes (Franz)** [1880—]. \*Beitrag zur Kenntnis der diagnostisch wichtigen Komplikationen des Uterusmyoms und der Peritonaltuberkulose. 45 pp. 8°. *Bonn, S. Foppen*, 1904.



- Hammes** (Th.) De narcose. Leerboek. [Handbook of anaesthesia.] 164 pp. 8°. Amsterdam, Schellema & Holkema, 1906.
- Hammesfahr** (Karl) [1884-]. \*Ueber einige Fälle von Elephantiasis. 27 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1911.
- Hammond** (Mrs. D. B.) Stories of scientific discovery. vii, 199 pp., 8 ports. 8°. Cambridge [Eng.] Univ. Press, 1923.
- Hammond** (George H.) [1846-1904].  
*Obituary.* Med. Rec., N. Y., 1904, lxx, 583. Also: Med. News, N. Y., 1904, lxxiv, 713.
- Hammond** (John) [1829-1918].  
*Obituary.* Vet. J., Lond., 1918, lxxiv, 229-231.
- Hammond** (William A.) A treatise on diseases of the nervous system. 2. ed. xxx, 33-754 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1872.
- The same. Trattato delle malattie del sistema nervoso. . . . Prima ed. italiana riveduta, corretta ed arricchita di nuovi capitoli per cura del Alfredo Rubino. xii, 996 pp. 8°. Napoli, Detken, 1887.  
*For Biography, see J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1904, xv, 144-155, port. (J. E. Pilcher). Also, Reprint.*
- Hammurabi.** The code of Hammurabi, King of Babylon about 2250 B. C. Autographed text, transliteration, translation, glossary, index of subjects, lists of proper names, signs, numerals, corrections, and erasures, with map, frontispiece and photograph of text, by Robert Francis Harper. xv, 192 pp., 103 pl. 8°. Chicago, Callaghan & Co., 1904.  
*See, also,*
- RÖHRICH (E.) \*Le code d'Hammour abi et la législation de l'hexateuque; étude historique. 8°. Genève, 1906.
- FÖRTSCH (W.) Gebührenordnung für Aerzte und ärztliche Haftpflicht nach dem Hammurabigesetz. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1019.—**Corsini** (A.) Le professioni sanitarie nelle leggi di Hammurabi, re di Babilonia (2285-2242 a. C.). Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Siena, 1920, xi, 140-143.—**Handerson** (H. E.) The medical code of Hammurabi, King of Babylon. Cleveland M. J., 1908, vii, 72-75.
- Hamon** (Emile) [1884-]. \*Contribution à l'étude de la résection totale des veines saphènes variqueuses. 66 pp. 8°. Montpellier, 1910, No. 88.
- Hamon** (Félix). \*Des rétrécissements de l'urèthre chez la femme. 54 pp. 8°. Paris, 1901, No. 210.
- Hamon** [Francisque] [1882-]. \*La contraction galvanotonique au cours de la réaction de dégénérescence. 69 pp. 8°. Paris, 1914, No. 431.
- Hamon** (Georges-Emile) [1886-]. \*Des fractures ostéotrichales du fémur et de leur traitement. 20 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1920, No. 179.
- Hamon** (J.) \*L'état des dents et l'état général chez les tuberculeux. 45 pp. 8°. Paris, 1923, No. 189.
- Hamon** (Jean) [1617-87].  
 LECHARPENTIER (C.-A.-D.) \*Un médecin mystique au xvii. siècle, Jean Hamon, médecin et solitaire de Port-Royal, 1618-1687. Etude biographique. [Paris.] 163 pp., 1 pl. 8°. Mamers, G. Enault, 1923, No. 411.  
*Monpart.* [Biography.] J. de la santé, Par., 1901, xviii, pt. 2, 1-3.—**Solitaire** (Un) de Port-Royal: Jean Hamon. Chron. méd., Par., 1909, xvi, 732-736.
- Hamon** (Marc-Emile) [1892-]. \*Contribution à l'étude des ascendants des tuberculeux. 48 pp. 8°. Paris, 1921, No. 124.
- Hamon** (Marcel) [1884-]. \*Iritis blennorrhagique. 83 pp. 8°. Paris, 1910, No. 60.
- Hamonet** (Georges-Lucien-Emile) [1882-].  
 \*Examen critique des arguments de l'hérédité
- Hamonet** (Georges-Lucien-Emile)—continued. du cancer. 81 pp. 8°. Bordeaux, 1909, No. 104.
- Hamonie** (Noël). \*La thérapeutique antivénérienne aux xvi<sup>e</sup>, xvii<sup>e</sup> et xviii<sup>e</sup> siècles. [Paris.] 69 pp. 8°. Clermont (Oise), 1909, No. 351.
- Hamonie** (Paul-Charles) [1890-]. \*Un nouvel appareil à narcose utilisant tous les anesthésiques. [Paris.] 60 pp. 8°. Clermont (Oise), Thiron & Cie., 1923, No. 409.  
*Also, Editor of: Revue clinique d'andrologie et de gynécologie, Paris, 1898-1915.*
- Hamonie** (Pierre) [1895-]. \*Essai illustré sur l'histoire de la chirurgie, antique et ancienne. [Paris.] 126 pp. 8°. Clermont (Oise), 1925, No. 210.
- Hamou** (Edmond). \*Recherches cliniques sur les endométrites puerpérales; conséquences thérapeutiques. 104 pp. 8°. Paris, 1907, No. 136.
- Hampe** (Carl) [1832-1903].  
 Blasius (R.) Nachruf. Monatsbl. f. öff. Gsndhtspf., Brnshwg., 1903, xxvi, 173-175.
- Hampe** (Julius) [1871-]. \*Ueber psychische Störungen infolge Schwefelkohlenstoff-Vergiftung. 52 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1895.
- Ueber den Schwachsinn nebst seinen Beziehungen zur Psychologie der Aussage. Mit einem Anhang: Vereinsbesprechung und zwei Gutachten. Für Aerzte, Juristen, Eltern, Lehrer. 79 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1907.
- Hampel** (Aloys). \*Fremdkörper im Oesophagus und deren Entfernung aus demselben, einschliesslich ein Beitrag hierzu. 18 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1894.
- Hampel** (Max [Johannes]) [1884-]. \*Ueber Delirium bei Gelenkrheumatismus. 15 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1913.
- Hampeln** (Paul) [1843-]. Ueber die Gicht. 28 pp. 8°. Riga, Müller, 1908.
- Hampke** (Georg) [1866-]. \*Ueber Veronal-Vergiftung. 26 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Hampshire** (Charles H.) Volumetric analysis for students of pharmaceutical and general chemistry. vi, 1 l., 104 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1912.
- The same. 2. ed. 127 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1919.
- Hampson** (W.) Radium explained. A popular account of the relations of radium to the natural world, to scientific thought, and to human life. x, 122 pp. 12°. New York, Dodd, Mead & Co., 1905.
- Hampton** (Isabel Adams). Nursing; its principles and practice, for hospital and private use; revised and enlarged. 512 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders, 1898.
- Hamy** (Ernest-Théodore-Jules) [1842-1908]. Joseph Dombey, médecin, naturaliste, archéologue, explorateur du Pérou, du Chili et du Brésil (1778-1785). Sa vie, son œuvre, sa correspondance, avec un choix de pièces relatives à sa mission. cviii, 434 pp., port., 4 pl., 1 map. 8°. Paris, E. Guilmoto, 1905.  
*For Biography, see Anthropologie, Par., 1910, xxi, 257-279 (R. Vernau). Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lx, 410-413 (Kermorgant). Also: France méd., Par., 1908, lv, 421 (P. Richer).*
- Hanashima** (Shushi) [1878-]. Beiträge zur Moroschen Tuberkulinreaktion im Kindesalter, speziell vom 3. bis 10. Lebensjahr. 35 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1911.

**Hanasz** (Boleslaw) [1890- ]. \*Ein Beitrag zur Klinik der Recklingshausen'schen Krankheit nebst Veröffentlichung eines Falles. [Marburg.] 53 pp. 8°. *Brussels*, 1917.

**Hanau** (Alfred) [1886- ]. \*Ueber neuere Diphtherie-Nährböden. [Strassburg.] 7 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1913.

**Hanauer** (Wilhelm). Die Bekämpfung der sexuellen Infektionskrankheiten, eine Aufgabe des Staates und der Gesellschaft. 62 pp. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1903.

—. Die soziale Hygiene des Jugendalters. Kurz gefasstes Handbuch für Aerzte, Verwaltungsbeamte und Socialpolitiker. viii, 255 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1911.

—. Die Säuglingssterblichkeit in Frankfurt a. M. 3 p. l., 122 pp. roy. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1911.

Forms pt. 7 of: Ergebnisse der Säuglingsfürsorge, hrsgb. von Artur Keller.

**Hanasek** (Thomas Franz) [1852-1918]. **Thoms** (H.) Nekrolog. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellschaft, Berl., 1918, xxviii, 245-252. — **Weese** (J.) [Obituary.] Arch. f. Chem. u. Mikrosk., Wien, 1918, xi, 27-46. — **Winton** (A. L.) Obituary. Am. J. Pharm., Phila., 1921, xciii, 222-227, port.

**Hanbury** (Cornelius) [1827-1916].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1916, i, 935. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1916, ci, 384.

**Hanbury** (Sir Thomas) [1832-1908].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1908, i, 1731. Also: Pharm. J., Lond., 1907, 4. s., xxiv, 323.

**Hanck** ([Max] Bernhard Karl) [1885- ]. \*Ischiopagus monosymmetros (oder Duplicitas anterior) beim Kalb. 29 pp., 1 pl. 8°. *Rostock*, 1911.

**Hancken** (Wilhelm) [1885- ]. \*Beitrag zur Serodiagnostik der Syphilis. [Göttingen.] 48 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1909.

**Hancock** (Bernard M.) Love and life. An open letter on birth control. 16 pp. 8°. *Leicester, Satchell & Son*, 1919.

**Hancock** (Charles J.) A letter upon anæmia and general dropsies, as seen amongst coolies, addressed to planters. 56 pp. 8°. *Calcutta, P. S. D'Rosario & Co.*, 1881.

**Hancock** (George C.) Report on the composition of commoner British wines and cordials (alcoholic and non-alcoholic). By George C. Hancock, together with Report by the government chemist on the examination of samples. 58 pp. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1924. Gt. Brit. Ministry of Health. Rep. on Pub. Health & Med. Subj. No. 24.

**Hancock** (H. Irving). Life at West Point. The making of the American Army officer; his studies, discipline, and amusements. With an introduction by Albert L. Mills. x, 260 pp., 25 pl. 12°. *New York & London, G. P. Putman's Sons*, 1903.

—. Japanese physical training. The system of exercise, diet, and general mode of living that has made the Mikado's people the healthiest, strongest, and happiest men and women in the world. xv, 156 pp., 19 pl. 12°. *New York & London, G. P. Putman's Sons*, 1904.

—. Physical training for children by Japanese methods. A manual for use in schools and at home. xiv, 153 pp., 31 pl. 8°. *New York, G. P. Putman's Sons*, 1904.

—. Physical training for women by Japanese methods. 152 pp., 32 pl. 12°. *New York & London, G. P. Putman's Sons*, 1904.

— & **Higashi** (Katsukuma). The complete Kano jiu-jitsu (jiudo). The official jiu-jitsu

**Hancock** (H. I.) & **Higashi** (K.)—continued. of the Japanese Government, with the additions by Hoshino and Tsutsumi, and chapters on the serious and fatal blows, and on Kuatsu, the Japanese science of the restoration of life. xv, 526 pp., port. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1905.

**Hancock** (Joseph Lane) [1864-1922].

**Holmes** (B.) Obituary. Chicago M. Recorder, 1922, xlv, 300-309. — **Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 832.

**Hancock** (William Ilbert) [1873-1910].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1910, i, 357. Also: Lancet, Lond., 1910, i, 407.

**Hand.**

See, also, **Fingers; Thumb.**

**BELL** (Sir C.) The hand; its mechanism and vital endowments, as evincing design; a new edition. 12°. *Philadelphia*, 1835.

**CARUS** (C. G.) Ueber Grund und Bedeutung der verschiedenen Formen der Hand in verschiedenen Personen. Eine Vorlesung. 4°. *Stuttgart*, 1846.

**FICK** (R.) Ueber die Bewegungen in den Handgelenken. roy. 8°. *Leipzig*, 1901.

Cutting from: Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipzig, 1901, xxvi, 419-467.

**GIRARDOT** (A.) Petit traité de manucure idéale, ou: L'art d'embellir ses mains. 12°. *Paris*, [1916].

**GRUMBACH** (A.) \*Das Handskelett im Lichte der Röntgenstrahlen. [Zürich.] 8°. *Wien & Leipzig*, 1921.

**JONES** (F. W.) The principles of anatomy as seen in the hand. 8°. *London*, 1920.

**SCHUBERT** (E. A.) A study of the hand. obl. 8°. *St. Charles, Mo.*, [1914].

**Alexander** (B.) Die Bewegungen der Karpalknochen bei den Kantenbewegungen der lebenden Hand. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. i, Anat. Embryol., 200-205. — **Armaingaud**, L'éducation et l'utilisation égales des deux mains. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1919, xxx, 18-20. — **Baker** (W. F.) The hand in the diagnosis of disease. Hahnemann. Month., Phila., 1903, xxxviii, 745-749. — **Barbosa Sueiro** (M. B.) Arcadas arteriais palmares. Arch. de anat. [etc.], Lisb., 1916, ii, 389-414; 1916-17, iii, 97-124; 1921, v, 283, 16 pl. — **Arcada palmar superficial.** *Ibid.*, 1919, Lisboa, 1921, v, 275-280. — **Arcada palmar profunda.** *Ibid.*, 280-282. — **Topografia arterial palmar.** *Ibid.*, 283. — **Bastos Monteiro** (H.) Duas variedades dos musculos da mão; descrição de um caso bilateral de maniosa. *Ibid.*, 209. — **Cannieu**, Recherches sur l'innervation de l'éminence thenar par le cubital. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 266-270. — **Cazamian**, Les différents types artériels de la main (indépendants des anomalies des artères de l'avant-bras) formes actuelles et sens de l'évolution. Arch. de méd. nav., Par., 1907, lxxviii, 106-119. — **Cohn** (M.) Zur Funktion der Hand. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1151-1153. — **Féré** (C.) Oscillations inverses du travail des deux mains au cours de la fatigue. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 899-901. — **Fick** (R.) Ergebnisse einer Untersuchung der Handbewegungen mit X-Strahlen. Verhandl. d. anat. Gesellschaft, Jena, 1901, xv, 175-184. — **Frazer** (J. E.) The derivation of the human hypotenar muscles. J. Anat. & Physiol., Lond., 1907-8, xlii, 326-334. — **Freund** (L.) Bemerkungen über den Bau der Mittelhand. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipzig, ii, 162-164. — **Frohse** (F.) Die Aponeurosis palmaris und digitalis der menschlichen Hand, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Funktion. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1906, 101-108, 1 pl. — **Gehwolf** (Sophie). Ein Fall aussergewöhnlicher Nervenverzweigung in der Hohlhand. Anat. Anz., Jena, 1921, liv, 1-8. — Weitere Fälle von Plexusbildung in der Hohlhand. *Ibid.*, 435-440. — **Giese** (F.) Zur Psychologie der Arbeitshand. Beih. f. z. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipzig, 1921, No. 29, 77-94. — **Gradenwitz** (A.) The influence of profession on the shape of the hand. Scient. Am., N. Y., 1907, xevii, 478. — **Hancock** (J. A.) The relation of strength to flexibility in the hands of men and children. Pedagog. Seminary, Worcester, 1894-96, iii, 308-313. — **Herbert** (A. S.) The (protopathic) sensory nerve areas of the hand. N. Zealand M. J., Wellington, 1918, xvii, 54-58. — **Hoeffel** (G. N.) A shadowgraph method of recording outlines of hands. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxvi, 280-284. — **Hutton** (W. K.) Remarks on the innervation of the dorsum manus, with special reference to certain rare abnormalities. J. Anat. & Physiol., Lond., 1905-6, xl, 326-331, 1 pl. —



## Hand.

**Kajava** (Y.) [Studies of the comparative anatomy of the palmaris brevis muscle.] Finskäläk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1917, lix, 733-771.—**Kirk** (T. S.) Some points in the mechanism of the human hand. J. Anat., Lond., 1923-4, lviii, 223-230.—**Ligniere** (M. C.) A proposito delle anomalie nel percorso dei nervi nella regione palmare dell' uomo. Riv. di antrop., Roma, 1913, xviii, 425-427.—**Lycklama à Nijeholt** (H. J.) Le rapport des os du carpe et de l'avant-bras entre eux dans les mouvements de la main. Petrus Camper. Nederl. bijdr. t. de anat., Haarlem & Jena, 1901, i, 243-326, 8 pl.—**Manzone** (V.) & **Sergi** (Q.) Contributo allo studio sulle anomalie del percorso dei nervi nella regione palmare dell' uomo. Riv. di antrop., Roma, 1913, xviii, 221-238, 3 pl.—**Masciotra** (A. A.) Las funciones obreras de la mano. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxviii, pt. 2, 912-915.—**Massé** (L.) Contribution à l'étude de l'action des interosseux. J. de méd. de Bordeaux, 1916, xlv, 198-200.—**Nicola** (B.) Sopra le inserzioni dei muscoli lumbricalis nella mano dell' uomo. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1905, xi, 217-227.—**Ochorowicz** (J.) Radiographies des mains; monographie expérimentale. Ann. d. sc. psych., Par., 1911, xxi, 296; 1912, xxii, 1.—**Pastine** (C.) Sull' eccitabilità elettrica dei muscoli interossei della mano. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1918, xxiii, 367-370.—**Pösch** (H.) Ueber Handlinien. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1925, lv, 133-159, 1 pl.—**Price** (E. G.) The hand as an index in disease. South. M. J., La Grange, N. C., 1900, iv, 321-329.—**Reinhardt** (Miss E.) Ueber den Ansatz der Musculi lumbricales an der Hand des Menschen. Anat. Anz., Jena, 1901, xx, 129-134.—**Remy** (C.) Du rôle de la main dans le travail. Ann. méd.-chir., Dour, 1904, xii, 153-156.—**Schouteden**. Ergographie de la main droite et de la main gauche. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1904, lxii, 13-21.—**Shiino** (K.) Einiges über die anatomischen Grundlagen der Greifbewegungen. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1925, lxxvii, 344-362.—**Stincer** (R.) Arcos palmares. Rev. de méd. y cirug. de la Habana, 1913, xviii, 232-234.—**Stopford** (J. S. B.) The variation in distribution of the cutaneous nerves of the hand and digits. J. Anat., Lond., 1918-19, liii, 14-25. — The nerve supply of the interphalangeal and metacarpophalangeal joints. *Ibid.*, 1921-2, lvi, 1-11.—**Virchow** (H.) Ueber Einzelmechanismen am Handgelenk. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1902, 369-388.—**Weber** (A.) & **Collin** (R.) Observation de chefs accessoires des interosseux dorsaux de la main chez l'homme. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1905, xiv, 183-189.

## Hand (Abnormities of).

See, also, **Fingers and toes** (Abnormities of); **Hand** (Deformities of); **Hand in anthropology**; **Hand and foot, Thumb** (Abnormities of).

**BECK** (K. [F. A.]) \*Beitrag zur operativen Behandlung der Klumphand. 8°. [Berlin], 1916.

**DOURMOUSSIS** (A.) \*Etude radiographique de deux cas de tridactylie (squelette intact, atrophie de cubitus). 8°. Paris, 1924.

**ODDEY** (A.) \*Ein Beitrag zur Aetiologie der angeborenen Klumphand ohne Defektbildung. 8°. Halle a. S., 1921.

**SCHÄFER** (K. [W. L.]) \*Ueber die angeborene doppelseitige Klumphand (ohne Knochendefekte). 8°. Marburg, 1921.

**Alamartine** (H.) Main bote bilatérale avec absence congénitale du radius. Rev. d'orthop., Par., 1907, 2. s., viii, 423-429.—**Anzilotti** (G.) Su una singolare deformità articolare. Arch. di ortop., Milano, 1921-2, xxxvii, 362-367.—**Avé Lallemant** (G.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Spalthand. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1912, xix, 387-389, 1 pl.—**Bailleul** (L. C.) Malformation congénitale de la main. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 355-358.—**Beadnell** (C. M.) Congenital malformation of hands. Lancet, Lond., 1924, ii, 800.—**Bibergeil** (E.) Ueber Spalthand. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 762-768.—**Bircher** (E.) Die Gabelhand, zugleich ein Beitrag zur Theorie der Missbildungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, xxi, 187-204.—**Blencke**. Ein weiterer Beitrag zur sogenannten Klumphand. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1904, xii, 654-657.—**Borchmann** (H.) Der angeborene Handdefekt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1917, xxv, 149-160, 1 pl.—**Botreau-Roussel**. Léger degré de main bote causée par l'absence congénitale des deux scaphoïdes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 33-35.—**Bulzard** (C.) Transmission héréditaire pendant plusieurs générations d'une double main bote cubitale pure. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1919, xxviii, 794-798.—**Castellanos** (I.) El signo de Lecha-Marzo: su historia y significado. Cron. med.-quir. de la Habana, 1922, xlviii, 787-791.—**Condon** (E. D.) Anomalous fibrous cords in the hand and the phylogeny of the flexor digitorum sublimis tendon. Anat. Record, Phila., 1920-21, xii, 159-163.—**Danforth** (C. H.) A comparison of the hands of a pair of polydactyl negro twins. Am. J. Phys. Anthropol., Wash., 1919, ii, 147-165.—**David** (M.) & **Lipliesky** (S.) Zur Aetiologie der Spalthand. Deutsche med. Wehnschr.,

## Hand (Abnormities of).

Leipz. & Berl., 1903, xxix, 431-433.—**David** (E.) Ein Fall von einem Lymphknoten an der Hohlhand. Anat. Anz., Jena, 1924-5, lviii, 397.—**Ebstein** (E.) Ueber angeborene, familiär auftretende Missbildungen an den Händen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910-11, xxii, 606-622.—**Eccles** (W. McA.) Photograph and skiagrams of a foot-hand. West Lond. M. J., Lond., 1919, xxiv, 31, 2 pl.—**Ertl** (F.) Ein Fall von Manus vara congenita. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1908, xlv, 237-241.—**Ewald** (P.) Zur Aetiologie und Therapie der Klumphand. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 331-333.—**Fumarola** (G.) Contribution à l'étude des difformités congénitales associées des mains (ectro-poly-macro-syndactylie et micro-thoraco-mélie unilatérale). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 329-334, 2 pl.—**Gayet** (G.) La main bote héréditaire. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxix, 345-347.—**Gentès & Aubaret**. Main droite atteinte de syndactylie congénitale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 26-28.—**Gourdon** (J.) Trois cas d'absence congénitale de la main. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1924), 1925, 378-381.—**Granel** (F.) & **Rouquier** (A.) Observation de faisceaux musculaires surnuméraires sur la face dorsale de la main. Montpel. méd., 1906, xxiii, 78-80.—**Haudek** (M.) Zur Aetiologie der angeborenen Klumphand ohne Defektbildung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvi, 342-346. — Ueber angeborene Klumphand ohne Defektbildung. Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 28-31.—**Hoarav** (A.) & **Dardé**. Faisceau surnuméraire du premier lombical. Montpel. méd., 1909, xxviii, 301.—**Jannelli** (G.) Contributo allo studio della mano torta congenita. Studium, Napoli, 1923, xiii, 142-145.—**Kniepkamp** (W.) Anatomische Analyse einer Klumphand und Aufstellung des Skelettes nach Form. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1923, lxxvii, 517-537.—**Küttner** (H.) Die schnelle und knurpse Hand. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, l, 1807-1811.—**Lecha-Marzo** (A.) Contribución al estudio de una anomalía reversiva de la mano; su frecuencia en los degenerados y en los normales; su significado. Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxviii, 369-384. Also, transl.: Rev. de méd. lég., Par., 1908, xv, 161-167.—**Ligabue** (P.) Mano torta congenita e suo trattamento. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 712-730.—**Lombard** (P.) Bifurcation héréditaire et familiale de la main par fusion de deux métacarpiens en un os unique bifide; doigts surnuméraires. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 135-146.—**Longuet & Péraire**. Main-bote congénitale non héréditaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 280-282.—**Lyle** (H. H. M.) Deformity of hand; formation of a new thumb from the stump of the first metacarpal. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 121-123.—**Márquez Ramos** (A.), **Rodríguez Aguirre** (J. C.) et al. Anomalia vascular-nervosa de la palma de la mano; estudio topográfico. Rev. de méd. y cirug. de la Habana, 1924, xxix, 128-134, 1 pl.—**Moreau** (J.) Un cas de "mains fourchues" ou "ectrodactylie bilatérale". Clinique, Brux., 1911, xxv, 881-893.—**Moreau** (L.) Absence congénitale de la main et du poignet gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 308-310.—**Morestin** (H.) Malformation congénitale de la main. *Ibid.*, 1914, lxxxix, 203.—**Mourad** (A.) A case of club-hand. Lancet, Lond., 1922, ii, 1222.—**Paul** (E.) Eine vierfingerige Hand mit Verbildung der Handwurzel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1919, cli, 174-190.—**Péraire** (M.) Arrêt de développement congénital des mains. Paris chirurg., 1920, xii, 101-103.—**Perthes** (G.) Ueber Spalthand. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxiii, 132-148, 1 pl.—**Pfeiffer** (D. B.) Disabling muscular anomaly of hand. Ann. Surg., Phila., 1916, lxxv, 380. — Supernumerary muscle of the dorsum of the hand. Extensor brevis digiti medii et indicis: a rare cause of disability in a pianist. *Ibid.*, 615-617, 1 pl.—**Rocher** (H.-L.) Microcheylie avec syndactylie totale. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1924), 1925, 16.—**Rocher** (H.-L.) & **Aubertin** (E.) Sur un cas de main bote tala par rétraction cicatricielle. J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 96-98.—**Rouvillos** (H.) Traitement de la main bote radiale invétérée. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3. s., xcii, 1094-1097.—**Salomon** (M.) Ein Fall einer seltenen Missbildung der Hand. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1902, vi, 89-91.—**Schreiber** (R.) Ueber Syndactyliebehandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, cv, 563-571.—**Smith** (N. R.) Webbed hand with abnormalities of bones. Brit. M. J., Lond., 1925, ii, 479.—**Steindler** (A.) Club-hand deformity in the roentgenogram. J. Roentgenol., Iowa City, 1918, i, 234-241. — Malformations and deformities of the hand and forearm. Abt's Pediatrics, Phila., 1924, v, 393-418. — Congenital malformations and deformities of the hand. J. Orthop. Surg., Lincoln, Nebr., 1920, ii, 639-668.—**Steinsleger** (M.) Mano boti congenita. Rev. méd. del Rosario, 1921-2, xi, 247-252.—**Stoffel** (A.) & **Stempel** (Eda.) Anatomische Studien über die Klumphand. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxii, 1, 157.—**Sullivan** (W. E.) The anatomy of a syndactylous hand. Anat. Record, Phila., 1922, xxiii, 169-173, 1 pl.—**de Vilhena** (H.) Uma anomalia do terceiro lombriço da mão. Arch. de anat. [etc.], Lisb., 1912-13, i, 58.—**Vinton** (M. M.) Congenital deformities of the hands. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., ii, 288-299.—**Vulpis** (O.) Knochenplastik zur Beseitigung der Manus vara. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 287-292.—**Weibel** (W.) Demonstration eines Neugeborenen mit einem Enddefekt des rechten Armes. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1918, xlii, 543.

**Hand (Anthropology of).**

SCOTT (L. C.) \*Zur Anatomie der Rassenhände. Drei Mhehe-Hände vom Stamme der Wahehe aus dem deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiet. 8°. Berlin, 1912.

Adachi (B.) Die Handknochen der Japaner. Mitt. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ. zu Tokyo, 1905, vi, 349-375, 3 pl.—Audenino (E.) Contributo allo studio delle pieghe longitudinali della mano. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 199-202. — La mano; appunti antropometrici ed antropologici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1907, xxxiii, 416-429, 3 pl.—Baker (F.) Anthropological notes on the human hand. Am. Anthropol., Wash., 1888, i, 51-75. Also, Reprint.—Cevadalli (A.) Una scheda per lo studio antropologico della mano. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1905-6, ix, 95-100, 1 ch.—Cevadalli (A.) & Benassi (G.) Saggio antropologico sulla mano. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1908, xxix, 337-373.—Gross (H.) Ueber Papillarlinien. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1900-1901, vi, 326.—Jullien. Essai de construction d'un conformateur manuel. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 268-270, 1 pl.—Kollmann (J.) Die Rassenanatomie der Hand und die Persistenz der Rassenmerkmale. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1902, xxviii, 91-141, 1 pl. Also, Reprint.—Prosperi (C.) Sui disegni formati dalle linee papillari nelle dita della mano in normali e in delinquenti. Cesalpino, Arezzo, 1908, iv, 6-11.

**Hand (Artificial).**

See, also, **Extremities (Artificial).**

von Baeyer. Künstliche Hand mit umklappbarem Daumen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1917, xxxvii, 533-535. — Künstliche Greifhand. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 568.—Bestelmeyer (R.) Weitere Erfahrungen mit der willkürlich beweglichen Hand. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1920, cxiv, 759-763.—Bidou (G.) Main artificielle ou appareil de remplacement pour les amputés de la main. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxix, 920-922.—Biesalski. Das neue Modell der aktiven Fischerhand und Arbeitsklatte. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 1078.—Blume. Die willkürlich bewegbare Hand von Prof. Sauerbruch. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1917, xii, 209-212.—du Bols-Reymond (R.) Die menschliche Hand im Vergleich zur Kunsthand. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 1185-1187.—Boureau. Mains de travail pour les amputés. Paris méd., 1916, vi, 492-499.—Burk (W.) Betrachtungen zur willkürlich bewegbaren künstlichen Hand nach Sauerbruch; eine Modifikation des Verfahrens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1917, cxlii, 378-402.—Castendyck (W.) Ein Vorschlag zur Verbesserung der künstlichen Hand. Zentralbl. f. Chir. u. mech. Orthop., Berl., 1916, x, 137-139.—Cohn (M.) Ueber die dem Willen des Trägers unterworfenen Kunsthand des Carnes-Armes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 743-749. — Die künstliche Hand im ärztlichen Beruf. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 29-32. — De Kunsthand. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 1405-1408.—Corrado (G.) Nuovi modelli di mano prensile. Atti d. r. Acad. med.-chir. di Napoli, 1918, lxxii, 53-60. — Mano artificiale plurivalente. Ibid., 1919, lxxiii, 311-319.—Drüner. Ueber die bewegliche künstliche Hand. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlii, 181.—Estor (E.) Evolution de la conception des appareils de préhension. Montpel. méd., 1918, xl, 295-306.—Fialko (N.) Un nouvel appareil pour les mouvements volontaires de la main artificielle. Cor.-Bl. f. Schweiz. Ärzte, Basel, 1916, xvi, 1703-1710.—Flockmann (A.) Ueber die Krukenberg-Hand (plastische Umwertung von Vorderarmstümpfen). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxvii, 581-607.—Froelich. Une main artificielle pour les amputés des deux avant-bras. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 3. s., 255-261.—Galeazzi (R.) Contributo alla protesi per i mutilati delle due mani. Boll. d. Federaz. naz. d. com. d. assist. ai mil. ciechi [etc.], Roma, 1916, i, 57-59. — Mechanical prothesis for manual work. Inter-Allied Confer. After-Care Disabled Men., Lond., 1918, ii, 491-513.—Holmgren (C.) Die künstliche Hand beim Doppelarmamputierten. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 833-835.—Kosmak (G. W.) An artificial hand of the middle ages. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 591, 1 pl.—Kotzenberg (W.) Eine neue Kraftquelle für bewegliche Hände. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1920, xviii, 178-198.—Landini (A.) & Cevolani (E.) Dispositivo meccanico per mano prensile. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1918, ii, 417-420.—Lange (F.) Eine neue Kunst- und Arbeitshand. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 661-664.—Lavigne (J.) & Paramelle (M.) Quelques considérations sur l'appareillage des mutilés de la guerre. Par., 1919, ii, 210-218.—Levy (W.) Eine künstliche Hand mit willkürlicher Bewegung. Berl. klin. Wehnschr., 1916, liii, 261. — Ueber künstliche Hände und Arbeitsprothesen. Deutsche med. Presse, Berl., 1917, xxi, 105; 119; 127.—de Meller de Labarthe. Appareils de préhension. Montpel. méd., 1918, xl, 307-315.—Meyer (K.) Greif- oder Halthand. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1919, xvii, 98-100.—Mietens (T.) Eine künstliche Hand für Klaviertechniker. München. med. Wehnschr., 1920, lviii, 1055.—Müller (A.) Künstliche Hand nach Sauerbruch. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1920, i, 95.—Nové-Jos-

**Hand (Artificial).**

serand (G.) & Chatin (P.) Appareil de travail pour les impotentes graves de la main. Rev. interallée intéressante les mutilés de la guerre, Par., 1918, i, 369-375.—Pedrazzoli (G.) Mano artificiale prensile. Boll. d. Federaz. naz. d. com. d. assist. ai mil. ciechi [etc.], Roma, 1916, i, 54-56.—Pflugradt (R.) Zur Erzielung der willkürlich bewegbaren künstlichen Hand. Fortschr. d. Med., Berl., 1915-16, xxxiii, 319-322. Also: München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 1299.—Platou (E.) Some experiences of the movable artificial hand; the Sauerbrucharm. Acta chir. scandin., Stockholm, 1923-4, lvi, 331-356.—Pochhammer. Ein Vorschlag zur Lösung des Problems der willkürlich beweglichen künstlichen Hand. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 544; 577.—Radike (R.) Greif- oder Halthand. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1919, xvii, 92-97.—Sauerbruch (F.) Chirurgische Vorarbeit für eine willkürlich bewegliche künstliche Hand. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1125. — Willkürlich bewegbare Arbeitsklatte. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 257.—Sauerbruch (F.) & Stadler (A.) Die praktischen Erfolge der willkürlich bewegbaren künstlichen Hand. Ibid., 1920, lxvii, 417-419.—Schmid (E. F.) Apparat zur Bildung einer Spitzgreifhand durch Ausnutzung der Handgelenksbewegungen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1918, xlv, 513.—Schuster (D.) Exartikulation im Karpo-Metakarpalgelenk und Ersatz der Hand durch eine neue Prothese. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 246.—Serra (A.) La protesi per arto superiore e più specialmente la mano meccanica. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1919, iii, 593-617.—Steinthal. Wege und Ziele zum Problem der künstlichen Hand. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cvi (Kriegschir. Hefte xxxix), 725-731.—Stransky (M.) Des Ritters Götz von Berlichingen eiserne Hand; (Reminiszenzen an eine hochberühmte Prothese). Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 1423.—Stromeyer (K.) Der "Neuland-Handgriff" für Prothesenträger. München. med. Wehnschr., 1922, lxix, 596.—Sudhoff (K.) Die eiserne Hand des Marcus Sergius aus dem Ende des 3. Jahrhunderts vor Christo. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Münch. & Leipzig, 1916, xv, 1-5.—Trèves (A.) & Lavigne (J.) Appareillage des amputés du membre supérieur, cultivateurs. Rev. interallée intéressante les mutilés de la guerre, Par., 1918, i, 386-393.—Villers (R.) Une main automatique pour mutilés. Presse méd., Par., 1920, xxviii (annexe), 514.—Walcher. Lebendiger Handsatz durch Schaffung eines neuen Gelenks. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 1341.—Westerman (C. W. J.) Over de willekeurige bewegbare kunsthand. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 2004-2006.—Wickershelter (E.) Un apparecchio protesico del xvi. secolo: la mano di ferro di Balbrun. Igiene e vita, Roma, 1919, ii, 142.—Wiener (K.) Fingerbesteck für Einhändige. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 1442.—Will. Eine künstliche Hand. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1916, cxxxvi, 590-592. Also: Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1916, xliii, 385-387.—von Wreden. Eine künstliche Hand mit aktiv beweglichen Fingern. Zentralbl. f. Chir. u. mech. Orthop., Berl., 1908, ii, 437-442.

**Hand (Cancer of).**

Bouche (G.) \*De l'épithélioma du dos de la main. 8°. Paris, 1906.

LE COUËDIC (A.) \*De l'épithélioma sénile du dos de la main. 8°. Paris, 1902.

PERALDI (I.) \*L'épithélioma du dos de la main. 8°. Montpelier, 1910.

Alquier (P.) & Halbron. Deux cas d'épithélioma de la main. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 45-49.

Bunch (J. L.) Case of epithelioma of hand following traumatism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916-17, x, Sect. Dermat., 80-83.—Clifton (J.) Cancer of hand. Memphis M. Month., 1921, xlii, 298.—Coenen (H.) Handkrebs als Spätfolge einer Kriegswunde? Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 1589.—Corlette (C. E.) & Ingalls (K.) Epithelioma of the hand, with tendency to spontaneous cure. Med. J. Australia, Sydney, 1921, i, 250-252.—Cumston (C. G.) Epitheliomatous neoplasms of the dorsal aspect of the hand. Lancet, Lond., 1917, ii, 746-748.—Dubreuilh (W.) Greffe par transplantation pour un épithélioma de la main. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 489.—Foote (E. M.) Transplant on hand after operation for carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 629.—Fox (H.) Primary epithelioma of the hand, with report of a case occurring after traumatism and followed by metastases and death. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1915, xxxiii, 22-30, 2 pl. Also, Reprint.—McDonagh (J. M.) Notes on a case of amputation of hand for recurrent epithelioma on dorsal aspect. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 68.—Maudsair (P.) Ectroactylie artificielle pour épithélioma du milieu du dos de la main. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvii, 1101.—Melchior (E.) Handkrebskarzinom auf der Narbe einer alten Schussverletzung. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 371.—Montgomery (D. W.) & Culver (G. D.) Epithelioma of the back of the hand. N. York M. J. [etc.], 1923, cxviii, 674-676.—Morestin (H.) Epithélioma du dos de la main. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 838-842. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 297-299. — Quatre cas de cancer de la main.



## Hand (Cancer of).

Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 675-682.—**Parker** (R.) Epithelioma of hand and glands; removal of two fingers and the glands. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 719.—**Perkins** (W. A.) Epithelioma of hand; a study in differential diagnosis between epithelioma and endothelioma. Calif. & West. Med., San Fran., 1924, xxii, 448-450.—**Petit** (G.) Epithélioma pavimenteux lobulé de la main. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxvii, 474.—**Potherat** (E.) Epithélioma développé sur une cicatrice de radiodermite et ayant entraîné l'amputation de la main droite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xvi, 355.—**Remilly** (A.) Epithélioma cutané du dos de la main droite. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 159-161.—**Ruthon** (D.) Epithélioma du dos de la main guéri par la radiothérapie. Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 83.—**Tixier**. Epithélioma du dos de la main; autoplastie par la méthode italienne; guérison. Lyon méd., 1907, cviii, 1133.

## Hand (Contracture of).

See, also, **Contractures (Ischæmic)**; **Fascia palmaris (Contracture of)**; **Fingers (Contracture of)**.

**PITAUD** (P.) \*Operation sans suture, sans autoplastie dans le traitement chirurgical de la rétraction de l'aponévrose palmaire (procédé de M. Routier). 8°. Paris, 1909.

**Agosti** (F.) Contributo clinico al morbo di Dupuytren. Ann. d'infiam. [etc.], Torino, 1910, xx, 175-192.—**Aievoli** (E.) Sul concetto della patogenesi della contrattura palmaria di Dupuytren. Arch. di ortop., Milano, 1907, xxiv, 337-371.—**—** La contrattura di Dupuytren in rapporto agli infortuni delle malattie del lavoro. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 874-882.—**Allnat**. Un cas de rétraction de l'aponévrose palmaire traité et guéri par la roentgenothérapie. Bull. Soc. de sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-5, vi, 452-454.—**Binet** (A.) Du sort des muscles pronateurs dans la rétraction ischémique du membre supérieur. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 151-161.—**Boisseau** (J.) & **d'Élsmitz** (M.) Les troubles moteurs des "mains figées" sont-ils ou non pithiatiques? Paris méd., 1917, xxii, 501-506.—**Byford** (W. H.) The pathogenesis of Dupuytren's contraction of the palmar fascia. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 487-491.—**Codet-Boisse**. Rétraction de l'aponévrose palmaire. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 455.—**Engd** (H.) Eine Verbesserung der Volk-Engelschen Arbeitsscheide für Strecklähmungen der Hand. Deutsche med. Wehnschr., Berl. & Leipz., 1918, xlv, 974.—**Gayet & Martin** (C.) Cicatrice vicieuse de la main; redressement par la méthode des pressions élastiques du Dr. Martin. Lyon méd., 1911, cxvii, 331.—**Gill** (A. B.) Dupuytren's contracture, with a description of a method of operation. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 221-225, 1 pl.—**Halipré** (A.) Aérocontracture de la main droite; troubles physiopathiques; présentation de malade, de photographies et radiographie. Normandie méd., Rouen, 1919-20, xxxi, 78-80.—**Hartmann** (H.) Rétraction de l'aponévrose palmaire traitée par l'ionisation salicylée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 742-746.—**Hass**. Zwei Fälle spastischer Kontraktionen der Hand. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 1475.—**Hutchinson** (J.) Hunterian lecture in Dupuytren's contraction of the palmar fascia; Dupuytren's life and works. Lancet, Lond., 1917, i, 285-290.—**Jallard** (C.) Infortunio sul lavoro e retrazione dell'aponévrosi palmaria. Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1908, i, 3-6.—**Jellinek** (S.) Zur kausalen Thiosinaminbehandlung des Malum Dupuytren. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 869.—**Jorge**. Retracción palmar congénita. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1924, viii, 834-840.—**Jumenté** (J.) Cas curieux de rétraction de l'aponévrose palmaire. Montpel. méd., 1918, xi, 386-388.—**Koch** (H.) Die Behandlung der Dupuytrenschen Kontraktur mit Fibrolyseinspritzungen. Aerztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 469.—**Kortzeborn** (A.) Operative Behandlung der sogenannten Affenhand. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxxiii, 465-478. [Discussion], 30.—**Le Fur** (R.) Autoplastie par la méthode italienne pour une volumineuse cicatrice de la face palmaire de la main avec rétraction prononcée de l'aponévrose palmaire et névrite très douloureuse; le résultat fonctionnel. Paris chir., 1917, ix, 516-520.—**Leriche**. Contracture réflexe de la main et des doigts (type Babinski-Froment); amélioration considérable par excision des plexus sympathiques de l'artère humérale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 2773-2775.—**Lévi** (L.) Rétraction de l'aponévrose palmaire et le traitement thyroïdien. J. de méd. int., Par., 1913, xvii, 11.—**Licciardi** (S.) Il morbo di Dupuytren. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 232; 256; 279.—**Lyle** (H. H. M.) The treatment of band contracture. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 121-123, 6 pl.—**Macdonald** (W. M.) Contractures of the band after wounds of the upper limb. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 209-212.—**Masciotra** (A. A.) Enfermedad de Dupuytren por causa traumática; (estudio pericial). Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 1615-1617.—**Massabau & Guibal**. Un cas de rétraction ischémique traité par "l'appareil à tourniquet" modifié. Rev. d'orthop., Par., 1925, 3. s., xi, 57-63.—**Mauclairc**. Rétraction de l'aponévrose palmaire compliquée de fibrome. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924,

## Hand (Contracture of).

xciv, 449.—**Mayer** (L.) Autoplastie pour rétraction cicatricielle de la paume de la main. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 64-66.—**Moresin** (H.) Flexion permanente du petit doigt consécutive à un phlegmon de la paume de la main guérie par une opération plastique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, xxxviii, 1262-1265.—**Murphy** (J. B.) Extensor contracture of hands following burns; excision of cicatricial tissue; grafting by pedicled abdominal flap. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 1119-1126.—**Nélaton**. Rétraction de l'aponévrose palmaire. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1910, n. s., xxxvi, 319.—**Piollet**. Rétraction de l'aponévrose palmaire d'origine probablement tuberculeuse. Lyon méd., 1905, civ, 269-271.—**Pistolesse** (F.) Contributo su la contrattura palmaria di Dupuytren. Studium, Napoli, 1921, xi, 138-143.—**Poncet**. Rétraction de l'aponévrose palmaire d'origine tuberculeuse. Lyon méd., 1903, ci, 954-956; 1907, cviii, 1078.—**—** Rétraction d'origine tuberculeuse de l'aponévrose palmaire des deux mains. *Ibid.*, 1905, cv, 856.—**—** Rétraction bilatérale de l'aponévrose palmaire (maladie de Dupuytren), d'origine tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 467-480.—**Reschke** (K.) Zur operativen Behandlung dermatogener Beugekontrakturen an Hand und Fingern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918-19, cxi, 589-596.—**Rimbaud & Boudet**. Troubles ischémiques de la main droite par artérite ascendante. Montpel. méd., 1919, xli, 73-76.—**Rocher** (H.-L.) Greffe à renversements successifs pour cure autoplastique d'une cicatrice vicieuse de la main par brûlure. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 674.—**—** Syndrome de Volkman compliqué de névrite du médian et du cubital. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, (1924) 1925, 25-29.—**Roth** (P. B.) Dupuytren's contraction in a man aged 31. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xlii, Sect. Surg., 113-115.—**Routier**. Rétraction de l'aponévrose palmaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 387.—**Russ** (R.) The surgical aspect of Dupuytren's contraction. Am. J. M. Sc., Phila., 1908, n. s., cxxxv, 856-864.—**Salvolini** (U.) Morbo di Dupuytren; contributo anatomicopatologico. Annuario d. manic. prov. di Ancona, 1906-7, iv & v, 91-108, 2 pl.—**Semken**. Flap transplantation for extensive cicatrix deformity of the hand. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 652.—**—** Cicatricial deformity of the hand; flap transplantation. *Ibid.*, 1917, xcii, 217.—**Silva** (F.) Doença de Dupuytren; em torno de um caso clinico. Brazil-med., Rio de Jan., 1924, xxxviii, 269-272.—**Solomon** (I.), **Bisson & Gibert**. Le traitement roentgénéthérapique de la maladie de Dupuytren. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1925, ix, 476-478.—**Spitz** (H.) Behandlung von Hand- und Fingerkontrakturen mit künstlicher Fettschneidung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1915, xxxv, 550-561.—**de Swietochowski** (G.) A case of an unusual contracture of the palmar fascia. Lancet, Lond., 1919, i, 298.—**Vogel** (K.) Zur Therapie der Narbenkontraktur der Hand. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1747.—**Walther** (C.) Contracture d'ordre réflexe, à la suite d'un traumatisme de la main. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 2611-2613.

## Hand (Deformities of).

See, also, **Hand (Contracture of)**; **Hand and foot (Abnormalities, etc., of)**.

**Alden** (E.) Some deformities of the hand. Ann. Surg., Phila., 1908, lxviii, 915, 3 pl.—**Athanassio-Benisty** (Mme.) Déformations de la main par blessures des nerfs. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1916-17, xxxviii, 65-80, 8 pl.—**Burch** (J. C.) The crippled hand in childhood. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1925-6, xviii, 174-177.—**Dowd** (C. N.) Tendon transfer for correction of spastic hand deformity. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 175.—**Dubreuilh** (W.) & **Bardet**. Différences des mains causées par des cicatrices datant de l'enfance. J. de méd. de Bordeaux, 1920, i, 431.—**Eloesser** (L.) Ueber eine typische Gewerbedeformität der rechten Hand. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, liii, 285-299, 1 pl. Also, Reprint.—**Fioravanti** (L.) Su di un caso di mano addotta. Riv. ospedal., Roma, 1918, viii, 353-355.—**Gaudier** (H.) Main bote cubitale acquise, traitée par greffe osseuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xvi, 742-745.—**Gill** (A. B.) Deformities of the hand. N. York M. J. [etc.], 1919, ex, 1061-1063.—**Goldthwait** (J. E.) Flat hand (manus planus); its correction essential to normal function of hand. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1922, iv, 469-480.—**Gottlieb** (A.) Deformities of the hand acquired after accidents. Calif. State J. M., San Fran., 1921, xix, 72-74.—**Gottlieb** (A.) & **Newman** (L. I.) Restoration of function in acquired band deformities. *Ibid.*, 365-367.—**Griffiths** (J. N.) An unusual deformity of the hand. Med. J. Australia, Sydney, 1917, 101.—**Laignel-Lavastine & Courbon** (P.) Seize déformations paratoniques de la main consécutives aux plaies de guerre. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1916-17, xxxviii, 81-121, 6 pl.—**Le Fort** (R.) Traitement chirurgical de la griffe cubitale. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 414.—**Llambias** (J.) & **Jorge** (J. M.) Malformación y blastoma. Rev. Soc. argent. de biol., Buenos Aires, 1925, i, 396-401.—**Lorenz**. Zur orthopädischen Chirurgie der paralytischen Klump-hand. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1659.—**Mazzi** (V.) Su di una deformità del dorso della mano frequente nei lavoratori manuali. Lavoro, Milano, 1914, vii, 353; 369.—**Meyburg**. Die Ausrüstung handelsläbnter und handver-stümmelter Landwirte. Münch. med. Wehnschr., 1918,

**Hand (Deformities of).**

lxv, 1441.—**Möller**. L'appareil de Thilo pour le traitement de la main en griffe. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1909, xvi, 33-36.—**Morestin** (H.) Différences des mains, consécutives à une brûlure grave. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1324-1328.—**Mori** (A.) Sulla curabilità degli atteggiamenti viziosi e delle deformazioni delle mani di natura cosiddetta riflessa. Gior. di med. mil., Roma, 1918, lxvi, 959-978, 5 pl.—**Pack** (G. T.) & **Parsons** (J. L.) An unusual deformity sequential to a burn of the hand. Am. J. Surg., N. Y., 1924, xxxviii, 159.—**Pasini** (U.) Di una rara deformità della mano consecutiva a trauma di guerra. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1918, ii, 367-373.—**Pradella** (E.) La mia mano torta radiale. Corriere san., Milano, 1908, xix, 515-520.—**Pritchard** (E.) Case of unilateral hypertrophy of the hand. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 225-227.—**Quetseh**. Greifklauenbildung bei ausgedehntem Fingerverlust. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 785.—**Reclus**. Différence de la main, consécutive à une brûlure datant de la première enfance. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 200-202.—**Rocher** (H.-L.) Main bote cubito-palmaire double, sans altération du squelette, chez un enfant présentant des malformations congénitales multiples des quatre membres. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1925, xvi, 586.—Main bote congénitale et main bote paralytique. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 1428-1430. Also: Rev. d'orthop., Par., 1925, 3. s., xii, 633-695.—**Selig**. Beobachtungen an schwer deformierten Händen und ihre Behandlung. Verhandl. d. deutsch. orthop.-Gesellsch., Stuttg., xvi. Kong., 1921 (1922), 421-428.—**Semken** (G. H.) Cicatrix deformity of the hand; flap transplantation and corrective apparatus. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 439.—**Steindler** (A.) Orthopedic reconstruction of the hand. Interstate M. J., St. Louis, 1919, xxvi, 177-180.—**Worsley** (R. C.) Hypertrophic osteoarthropathy of hands without visceral or constitutional disease. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1411.

**Hand (Diseases of).**

See, also, **Hand (Infections of)**; **Hand (Edema of)**; **Psoriasis palmaris**; **Writer's cramp**.

**Baummann** (E.) Ueber Panaritien und andere akute Entzündungen der Hand. Praxis, Bern, 1923, xii, Heft 15, 1; Heft 16, 1; 3.—**Betti** (O.) Sopra un raro modo di lesione dell'arcata arteriosa palmare profonda. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 174.—**Brooke** (C. R.) & **Ehrlich** (D. E.) Chronic weeping eczema of both hands. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1924, xlii, 133-136.—**Chaput**. Tuberculose traumatique des gaines palmaires; traitement par la méthode de Bier; améloration rapide. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 23.—**Ciacia** (S.) Contributo allo studio della rigidità della mano. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1922, vi, 666-684.—**Delbet** (P.) Tuberculose de la main traitée par la méthode de Bier. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 997.—**Dore** (S. E.) Ichthyosis hystrix linearis of palms. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1917-18, xi, Sect. Dermat., 99.—**Exner** (A.) Ueber Tuberculose der Aponeurosis palmaris unter dem Bilde der Dupuytren'schen Fingerkontraktur. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxiv, 252.—**Flatau** (G.) Atrophie der kleinen Handmuskeln aus besonderer Ursache. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 1327.—**Fox** (H.) Palmar syphilides. Am. J. Syph., St. Louis, 1917, i, 422-425, 4 pl.—**Gallo** (C.) Su di un caso di elefantiasi delle mani. Pediatra, Napoli, 1921, xxix, 747.—**Gallois** (P.) Gommies nodulaires multiples de la paume de la main. Bull. méd., Par., 1901, xv, 662-667.—**Gaucher** & **Rostaine**. Syphilis palmaire récidivante. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 91-94. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 246-249.—**Gill** (A. B.) Fibrous ankylosis of the hand due to prolonged swelling. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1137-1139.—**Glissan** (D. J.) Limitation of movement at the metacarpophalangeal joints; its causes and treatment. Med. J. Australia, Sydney, 1921, ii, 257-261.—**Hewat** (A. F.) On wasting of the hand, with 6 illustrative cases. Edinb. M. J., 1915, d. s., xv, 181-196.—**Hoffmann** (E.) Ueber Fettbauchbildung am Handrücken. Dermat. Ztschr., Berl., 1915, xxii, 558-560.—**Horand** (R.) Tuberculose inflammatoire de l'aponévrose palmaire; inflexion permanente du petit doigt, et parfois, des doigts voisins, d'origine tuberculeuse. Lyon méd., 1907, cviii, 445-456.—**Howell** (C. M. H.) Hand atrophies. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 545.—**Hüssy** (A.) Ueber die Erfolge der Heliotherapie im Hochgebirge bei Tuberkulosen der Hand. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xci, 512-551. Also: Festschr. H. Bircher, Tübing., 1914, 484-523.—**Huunt** (J. R.) The thenar and hypothernar types of neural atrophy of the hand. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 224-241.—**Jaretski**. Zwei Fälle von Elephantiasis der Hand nach Trauma. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 1059.—**Lapeyre** (N.) Tuberculose et cancer du dos de la main. Presse méd., Par., 1914, xlii, 276-278.—**Lemaire** (J.) Sur un cas de gangrène des deux mains. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 109-111.—**Léri** (A.) Les nodosités de la main. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 337-344.—**Lhernitte** (J.) & **Nicolas** (M.) Les ankytoses de la main chez le vieillard; étude anatomique-clinique. Encéphale, Par., 1925, xv, 701-712, 6 pl.—**Logan** (J. R.) Unusual calcareous deposits in the soft tissues of the

**Hand (Diseases of).**

hands. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1923-4, xxviii, 55.—**Lyle** (H. H. M.) The disabilities of the hand and their physiological treatment. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1923, xli, 354-392.—**Morestin** (H.) Tuberculose ulcéreuse de la main. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 682-686.—Gangrène de la main. *Ibid.*, 1913, lxxxviii, 513-516.—**Multiple** incisions for drainage of cellulitis of hand and arm; general septicæmia; diabetes mellitus with acidosis. Rep. Peter Bent Brigham Hosp., Cambridge, 1918, iv, 94.—**Payenneville** (J.) Tuberculose verruqueuse de la main. Normandie méd., Rouen, 1919-20, xxxi, 223.—**Poncet** (A.) Tuberculose inflammatoire des deux aponévroses palmaires; maladie de Dupuytren d'origine tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 399-402.—**Root** (J. E.) Chancre of the palmar surface of the hand. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xx, 44, 1 pl.—**Souques** (A.) Paralysie bilatérale des doigts et du poignet, de type saturnin, mais d'origine syphilitique. Rev. neurol., Par., 1923, xxx, 263-265.—**Spandri** (P.) Sull' ulcera perforanti della mano. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxix, 440-443.—**Schiessl** (M.) Inzision in den natürlichen Falten der Hand; ein Beitrag zur Behandlung der Sehnenabszessen und Schwielenphlegmone. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1728-1730.—**Spranger** (C. H.) Zur Prüfung des Tremor manuum. *Ibid.*, 1918, lxv, 663.—**Sutton** (R. L.) Symptomatology and treatment of some common palmar eruptions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lvi, 407-413.—**Thompson** (T.) Familial atrophy of the hand muscles. Brain, Lond., 1908, xxxi, 286-300.—**Valentin** (B.) Beitrag zur Köhlerschen Erkrankung des ii. Metatarso-Phalangealgelenkes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1922, xxix, 173-175, 1 pl.—**Vidal Solares** (F.) Artritis tuberculosa de la mano y de los dedos. Arch. de ginecop., Barcel., 1904, xvii, 69-72.—**Weil** (S.) Beitrag zur Kenntnis der von A. Köhler beschriebenen Erkrankung des 2. Metatarso-phalangeal-Gelenkes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 133-135.—**Whitehouse**. Tuberculosis of the right hand. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 131.

**Hand (Diseases of, Fungoid).**

**Abadie** (J.) Botryomycome de l'éménence thénar. Arch. prov. de chir., Par., 1906, xv, 591-595.—**Blanc** (G.) & **Caillon** (L.) Sur une mycose aspergillaire observée en Tunisie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1924, xvii, 343-345.—**Butler** (C. S.), **Houghton** (J. E.) & **Cooper** (G. F.) Mycosis of the hands and feet. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xxi, 615-630, 8 pl.—**Franzue**. Contributo allo studio della dermite simmetrica de endomyces albicans del 3° spazio interdigitale delle mani. Pensiero med., Milano, 1925, xiv, 291-295.—**Sabrazès** (J.) Actinomycose nodulaire de la paume de la main développée autour d'une écharde de bois. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xx, 7-9.—**Vautrin**. Actinomycose de la main. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900-1901, Proc.-v., 60.

**Hand (Dislocation of).**

See **Dislocations**.

**Hand (Embryology and morphology of).**

**Bertrand** (L.) \*La paume de la main; sa morphologie, ses plaies profondes. 8°. Paris, 1925.

**Gräfenberg** (E.) \*Die Entwicklung der Knochen, Muskeln und Nerven der Hand und der für die Bewegungen der Hand bestimmten Muskeln des Unterarms. 8°. Wiesbaden, 1905.

Also, in: Anat. Hefte, Wiesb., 1905-6, xx, 5-154.

**Pryor** (J. W.) Development of the bones of the hand as shown by the X-ray method. 4°. Lexington, 1905.

Forms 2. s., No. 5, of: Bull. State Coll. Kentucky.

—, Ossification of the epiphyses of the hand. X-ray method. 4°. Lexington, 1906.

Forms 3. s., No. 4, of: Bull. State Coll. Kentucky.

**Alexander** (B.) Die Entwicklung des knöchernen Hand-skeletts vom Beginne der ersten Knochenpunkte. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 671; 702. Also: Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 671; 702.—**Andrassy** (K.) Ein Beitrag zur Aetiologie der Wachstumsstörungen der Hand. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1923-4, xlii, 401-408.—**Bakay** (L.) [Researches on the embryonic upper part of the hand in man and some mammals.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1904, 4. f., v, 225-262.—**Baudouin** (M.) Comment l'anatomie préhistorique permet de rectifier certaines données de l'anatomie actuelle; découverte du second point d'ossification complémentaire des premiers métacarpiens et métatarsiens. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3. s., lxxiii, 329-332.—**Brezina** (E.) & **Lebzelter** (V.) Ueber die Dimensionen der Hand bei verschiedenen Berufen. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1923, xcii, 53-59. —, Der Einfluss des Wachstums und



**Hand (Embryology and morphology of).**

des Berufes auf die Dimensionen der Hand. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1924, x, 381-389.—**Cannieu**. Notes sur l'embryologie du paucier de la main. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 265-266.—**van Erp Taalman Kip** (M. J.). Das Verhältnis der Kraft beider Hände bei verschiedenen Rassen. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1918, xxii, 186-197.—**Evatt** (E. J.). The development and evolution of the papillary ridges and patterns of the volar surface of the hand. J. Anat. & Physiol., Lond., 1906-7, xli, 66-71.—**Fick** (R.). Ueber die Massverhältnisse der Hand mit Angaben über die Hände von W. von Waldeyer-Hartz. Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft, phys.-math. Kl., Berl., 1923, 219-241, 2 pl.—**Forster** (A.). Die Mm. contrahentes und Interossei manus in der Säugetierreihe und beim Menschen. Arch. f. Anat., Leipzig, 1916, 101-378, 6 pl.—**Heimann** (A.) & **Potpeschnigg** (K.). Ueber die Ossifikation der kindlichen Hand. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxxv, 437-456.—**Lewenz** (M. A.) & **Whiteley** (M. A.). Data for the problem of evolution in man; a second study of the variability and correlation of the hand. Biometrika, Cambridge, 1901-2, i, 345-360.—**MacDougall** (R.). The evolution of the human hand. Scient. Am., N. Y., 1904 [Suppl.], lvi, 24034.—**Oloriz Ortega**. Observaciones radiográficas sobre el desarrollo del esqueleto de la mano. Cong. internat. d. méd. C.-r., Madrid, 1904, xiv, sect. d'anat., 26-31.—**Retterer** (E.). Des caractères distinctifs de la main humaine et de la patte du chien et du lion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 702-705.—**Retterer** (E.) & **Neuville** (H.). Des proportions de la main de quelques singes. *Ibid.*, 1933-336.—**Retterer** (E.). Des articulations métacarpo-phalangiennes de quelques singes. *Ibid.*, 1960-963.—**Stettner** (E.). Ueber die Beziehungen der Ossifikation des Handskeletts zu Alter und Längenwachstum bei gesunden und kranken Kindern von der Geburt bis zur Pubertät. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1920, lxxviii, 342-339.—**Strong** (R. M.). Some anatomical features of the bird hand. Anat. Record, Phila., 1916-17, xi, 422.

**Hand (Fracture of).**

See Fractures.

**Hand (Infections of).**

**KANAVEL** (A. B.). Infections of the hand; a guide to the surgical treatment of acute and chronic suppurative processes in the fingers, hand, and forearm. 8°. Philadelphia & New York, 1912.  
— The same. 2. ed. 8°. Philadelphia & New York, 1914.  
— The same. 3. ed. 8°. Philadelphia & New York, 1916.  
— The same. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1921.  
— The same. 5. ed. 8°. Philadelphia & New York, 1925.

**Armilla**. Traitement des abcès de la paume de la main. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1912, xxvi, 378-381.—**Batut** (L.). Périphérie diffuse érysipélateuse de la main et de l'avant-bras, phlébite du poignet, sphacèle tendineux et musculaire, troubles trophiques. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1909, x, 131-137.—**Beck** (C.). Treatment of phlegmon of hands and fingers. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1918, ii, 745-750.—**Bernstein** (M. A.). The treatment of early and late infections of the hand and fingers, with special reference to tendon transplantations. *Ibid.*, 1249-1271.—**Beyce** (H. L.). Deep palmar hand infections; an experimental and clinical study of the surgical anatomy of these conditions. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxvi, 24-42, 4 pl.—**Beyce** (H. L.). Deep palmar hand infections; a clinical study of the diagnosis and treatment of these conditions. *Ibid.*, 1918, lxxvii, 152-162.—**Brinsmade** (W. B.). The surgery of acute suppurative spreading infections of the fingers and hands. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 348-351.—**Chauvin** (E.). Le phlegmon gangréneux du dos de la main. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 308.—**Corner** (E. M.). Cellulitis of the hand. Practitioner, Lond., 1912, lxxviii, 233-236.—**Coues** (W. P.). The treatment of septic infection of the hand and fingers. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 368-371.—**Coughlin** (W. T.). Acute infections of the hand and their surgical treatment. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 665-670.—**Cramp** (W. C.). Acute infections about the hands. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 38-41.—**Dodge** (W. T.). Infections of the hands. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 402-405.—**Duvergey** (J.). Les incisions systématiques dans le phlegmon grave de la main. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 340-342; 353.—**Garlock** (J. H.). Infections of the hand. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxix, 165-191.—**Granlax**. Les incisions systématiques dans le phlegmon grave de la main. Caducée, Par., 1908, viii, 319.—**Griffith** (J. R.). Treatment of acute suppurative infections of the hand. Clin. J., Lond., 1923, lii, 421-426.—**Härtel** (F.). Entstehung und Behandlung der Eiterungen an Fingern und Hand. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xvii, 29; 68,—

**Hand (Infections of).**

**Hammer** (A. W.). Infections of the hands. Am. Physician, Phila., 1921, xxvi, 955-957.—**Handfield-Jones** (R. M.). Modern technique in treatment; infections of the hand. Lancet, Lond., 1924, i, 966.—**Harper** (W. F.). The diagnosis and treatment of septic hands. Internat. J. Surg., N. Y., 1925, xxxviii, 240-243.—**Haynes** (I. S.). Infections of the hand. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1056-1058.—**Hill** (C. D.). The etiology and treatment of hand infections. *Ibid.*, 1921, cxiv, 575.—**Hinton** (D.). Infections of the fingers and hand. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1924, n. s., xl, 688-691.—**Hoon** (L. W.) & **Ross** (G. J.). Infections of the hand; a review of 90 cases. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 561-568.—**Imbert** (L.). Sur la pathogénie des phlegmons de la main. J. de chir., Par., 1914, xlii, 157-160.—**Iselin** (H.). Die Erfolge der Heissluftbehandlung bei akut eitrigen Entzündungen der Hand. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 799-802.—**Jackson** (F. G.). Infections of the hand. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1921, xiv, 180-185.—**Kanavel** (A. B.). Chronic suppurative processes in the hand; a clinical, experimental, and anatomical study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 518-543.—**Kanavel** (A. B.). The after treatment of infections of the hand. Surg. Clin., Chicago, 1920, iv, 1165-1182.—**Kanavel** (A. B.). Splinting and physiotherapy in infections of the hand. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxviii, 1984-1988.—**Kennedy** (J. P.). Treatment of infections of the hand. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1925, lxxvii, 596-599.—**Leclerc** (P.). Remarques sur le traitement des phlegmons graves des gaines synoviales de la main. J. de chir., Par., 1911, vi, 137-152.—**McConnell** (A. A.). The location of pus in the hand. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 328-330.—**McKenna** (H.). Infections of the hand; their diagnosis and treatment. Kentucky M. J., Bowling Green, 1917, xv, 290-292.—**Maudsire**. Phlegmon and abscess of the paume de la main. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxiii, 174-176.—**Mock** (H. E.). Infections of the hand. Railway Surg. J., Chicago, 1917-18, xxiv, 15-18.—**Molesworth** (H. W. L.). A clinical study of infections of the hand. Lancet, Lond., 1920, i, 1055-1058.—**Mueller** (J. G.). Hand infections. Railway Surg. J., Chicago, 1915-16, xxii, 245-250.—**Fauchet** (V.). Phlegmons de la main. Clinique, Par., 1908, iii, 726-728.—**Piquet** (R.). Traitement chirurgical des infections de la paume de la main. J. de chir., Par., 1913, xi, 409-424.—**Ross** (R. A.). Infections of the hand. South Africa M. Rec., Cape Town, 1923, xxiii, 245-257.—**Salleras** (J.). Absceso perinefrítico, consecutivo a un flemon de mano. Seman. méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 1216-1218.—**Schoening** (P.). Die ulnare Abduktion als Folgezustand der Handphlegmone. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 1562.—**Thébault** (V.). De l'intervention précoce dans les phlegmons de la main chez les accidentés du travail et des soins consécutifs à cette intervention. Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xviii, 193-197.—**Thompson** (I. M.). Some anatomical points relative to infections of the hand. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 683-686.—**Tiegel** (M.). Ueber Behandlung von Handphlegmonen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xci, 435-453.—**Walther** (C.). Phlegmon chronique de la main avec oedème éléphantiasique du membre supérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, xli, n. s., 1149-1151.—**Wicker** (R. H.). Economic value of early diagnosis and treatment in hand infections. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1919-20, ix, 91.—**Wilkie** (D. P. D.). **Page** (C. M.) [et al.]. Treatment of acute primary infection of the hand. Lancet, Lond., 1923, ii, 298-300.—**Wilson** (G. E.). Infections of the hand. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 715-718.—**Woodson** (L. M.). Hand infections. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1925-6, xviii, 112-114.

**Hand (Edema of).**

**STRAUB** (E.). \*Zur Diagnose des sogenannten traumatischen Oedems des Handrückens. [Berlin.] 8°. Ulm, 1917.

**Blanchetti** (C. F.). Edema duro post-traumatico della mano; simpatectomia periarteriosa; guarigione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1925, 4. s., xxxi, 39-47.—**Borchard**. Ueber traumatisches Oedem des Handrückens. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1903, x, 33-36.—**Busacchi** (A.). Edemi pseudo-traumatici della mano. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1917, 9. s., v, 345-355.—**Calderai** (D.). Un caso singolare di edema cronico della mano. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 226-228.—**Claude** (H.). A propos d'un cas d'edème de la main supposé hystérique. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 1080.—**Ester** (E.) & **Seigneurin**. Un cas d'edème de la main. Montpel. méd., 1918, li, 329-331.—**Ewald** (P.). Zur Frage des harten traumatischen Oedems des Handrückens. Aertzt. Sachverst., Berl., 1914, xx, 179-181.—**Feilchenfeld**. Trophoneurotisches Oedem am Handrückens. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1903, Berl., 1904, xxxiv, 105.—**Flora-vanti** (L.). Un caso di edema duro traumatico del dorso della mano. Clin. mod., Pisa, 1905, xi, 169-174.—**Géraud** (L.). Etude sur les edèmes durs de la main, à propos d'un cas d'edème dur traumatico du métacarpe dorsal chez un hystérique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1905, xlvii, 111-120.—**Greggio** (E.). Edema traumatico della mano. Morgagni, Milano, lix, pt. 1, 275-284, 2 pl.—**Grünbaum** (R.). Ueber das harte traumatische Oedem des Handrückens. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1903, xxix, 972-974.—**Hohmann** (G.). Zur Erklärung des harten traumatischen Oedems des Handrückens. München. med.

**Hand (Edema of).**

Wehnschr., 1916, lxiii, 1810-1814.—**Jumentie**. Sur un cas d'œdème chronique de la main. Montpel. méd., 1917, xxxix, 658-660.—**Levy** (L.) Zur Kenntnis des harten traumatischen Oedems des Handrückens. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1915, xli, 983.—**Mori** (A.) L'edema duro professionale della mano nei mattonai. Ramazzini, Firenze, 1912, vi, 574-586.—**Patry** (E.) L'œdème dur du dos de la main. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 326-338.—**Rebulla** (A.) Zur operativen Behandlung des harten Oedems des Handrückens. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxi, 45.—**Redlich** (E.) Zwei Fälle von hartem Oedem der Hand. *Ibid.*, 1917, 397.—**Schlichting** (F.) Ueber das harte traumatische Handrückenödem. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, cv, 315-324.—**Secretan** (H.) Œdème dur et hyperplasie traumatique du métacarpe-dorsal. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1901, xxi, 409-416.—**Segre** (G.) L'edema duro traumatico del dorso della mano. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. chir., 65-79.—**Stromeyer** (K.) Ueber die Entstehung des harten traumatischen Oedems des Handrückens. München. med. Wehnschr., 1915, lxii, 1180.

**Hand (Surgery of).**

See, also, **Amputation at wrist-joint; Hand (Cancer of); Hand (Deformities of); Hand (Wounds and injuries of).**

**ZOEPPRITZ** (B. R.) \*Ueber die Resultate der Exstirpation des tuberkulösen Sehnen-scheidenhygroms der Hand. 8°. *Tübingen*, 1903.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxix, 654-665.

**Bosch Arana** (G.) Phalangization of the first metacarpal. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 859-862.—**Bunnell** (S.) Reconstructive surgery of the hand. *Ibid.*, 1924, xxxix, 259-274, 1 pl.—**Burtry** (H.) Réfection des tendons extenseurs de la main par autogreffes. Paris chirurg., 1919, xi, 406-409.—**Dickson** (J. A.) The treatment of stiff metacarpophalangeal joints where there is no gross bony alteration. Brit. J. Surg., Bristol, 1920-21, viii, 272-277.—**Doyen** (E.) Traitement chirurgical des affections de la main. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 549-562.—**Dunlop** (J.) The use of the index finger for the thumb; some interesting points in hand surgery. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1923, v, 99-103.—**Esser** (J. F. S.) Operativer Ersatz der Mittelhand nebst 4 Fingern. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cviii (Kriegschir. Hefte xvi), 244-248. — Verwendung der Mamma bei Handplastik. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1919, xvi, 7-10.—**Fuller** (W.) Bone transplant of the hand; metacarpal bone. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxi, 748.—**Gambill** (W. L.) Surgery of the infected hand. Kentucky M. J., Bowling Green, 1916, xiv, 24-26.—**Garampazzi** (G.) Un caso interessante di simpatetomia parietaria. Pensiero med., Milano, 1925, xiv, 28.—**Goddu** (L. A. O.) A case of complete disability of the hand by relaxed articulation of the first metacarpus and trapezium, and slipping of the tendon and extensor brevis pollicis; post-operative result. Boston M. & S. J., 1925, xcxi, 666.—**Gyselynek** (M.) & **Lemoine**. La chirurgie réparatrice de la main. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1906, vi, 235; 284, 2 pl. [Discussion], 280-282.—**Harmer** (T. W.) Certain phases of surgery of the hand. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 977-994.—**Johnstone** (J. G.) Results of tendon transplantation for intrinsic hand paralysis (Ney's operation). J. Bone & Joint Surg., Bost., 1923, v, 278-283.—**Klemm** (P.) Ueber plastische Operationen an den Händen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 181-194.—**Klinger** (G.) Eine einfache Methode zur Anästhesie der Hand. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 188.—**Lorenz** (A.) Beiträge zur orthopädischen Chirurgie der Hand. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 32-39.—**McWilliams** (C. A.) Plastic flap from abdomen for burn of hand. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 598-600, 2 pl.—**Mayo-Robson** (A. W.) The conservative surgery of the hand as illustrated by a case of tendon grafting. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 257.—**Morestin**. La chirurgie réparatrice de la main. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1906, vi, 314-338.—**Ney** (K. W.) A tendon transplant for intrinsic hand muscle paralysis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxvii, 342-348.—**Page** (C. M.) The repair of the flexor tendons of the hand; a revised technique. Lancet, Lond., 1913, ii, 1762-1764.—**Roberts** (J. B.) Salvage of the hand by timely reparative surgery. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 627-632, 3 pl.—**Skilern** (P. G.) Large skin graft to hand from abdomen by double-pedicle (pocket) flap. Internat. Clin., Phila., 1919, 29, s., iii, 78-82, 5 pl.—**Sonntag** (E.) Ausgedehnte Hautdeckung der Hand mittels Mullplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916-17, civ, 277-312.—**Spitz** (H.) Hand- und Fingerplastiken. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttgart, 1919, xxxviii, 120-136.—**Steindler** (A.) Orthopedic operations on the hand. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxvi, 1288-1291. — Problems of the reconstruction of the hand. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 317-325.—**Stookoy** (B.) Insidious paralysis of the intrinsic muscles of the hand and its operative relief. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 465-488.—**Taylor** (R. T.) Reconstruction of the hand. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxvii, 237-248.—**Thévenard**. Chetoplastie

**Hand (Surgery of)**

dactylienne. Paris chir., 1916, viii, 303-308.—**Wilson** (J. C.) & **Hymal** (C. H.) Reconstructive surgery of the hand. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1811-1817. Also, Reprint.

**Hand (Tumors of).**

See, also, **Aneurism (Palmar); Hand (Cancer of); Tendon-sheaths, Thumb (Tumors of).**

**HAZERA** (E.-A.-J.-M.-A.) \*Les kystes épidermiques de la main et des doigts. 8°. *Bordeaux*, 1907.

**KORNKE** (F. J.) \*Das tiefe Lipom der Hohlhand. 8°. *Breslau*, 1920.

**VOSEN** (W. G. A.) \*Beitrag zur Kenntnis der Enchondrombildung an der Hand. 8°. *Giessen*, 1904.

**Bardaeh** (K.) Ueber ein gehäuftes Auftreten von Fibromen der Handinnenfläche. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 957.—**Bégouin**. Hématome artériel de la paume de la main dû à une plaie incomplète de la quatrième digitale; hémorragies répétées; ouvertures du sac; ligature aduress et au-dessous; guérison. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 136-138.—**Carossini** (G.) Le cisti epitaliali traumatiche del palmo della mano. Gior. di med. ferrov., Prato, 1921, i, 20; 79.—**Cifuentes Diaz**. Chondromes multiples des mains. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 9, 451-460.—**Dausset** & **Camino**. Enchondromes des os de la main avec fracture d'un métacarpien. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1924, viii, 210.—**Dubreuilh** (W.) Angiokératomes des mains. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 638.—**Ducastring** (R.) Fibrome de la face dorsale de la main consécutif à un traumatisme. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxvii, 471-473. — Tumeurs fibreuses de la paume de la main. Paris méd., 1920, xxxvi, 248-250.—**Duchamp & Fayard**. Chondromes multiples de la main et des doigts chez une fillette de 12 ans. Loire méd., St-Etienne, 1910, xxi, 485-487, 1 pl.—**Folet** (H.) Fibromes de la main et des doigts. Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 85-88.—**Franz**. Ueber Ganglien in der Hohlhand. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxx, 973-991, 1 pl.—**Galewsky** (E.) Beitrag zur Kenntnis der multiplen Keloide an den Händen und des Granuloma annulare. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1921, ccxix, Orig., 491-497.—**Gatewood**. Enchondroma of the hand. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 1199-1203.—**Gill** (A. B.) Multiple enchondromatoma of hand. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 623, 1 pl.—**Gotti** (G.) Su di un caso di lipoma della mano. Clin. chir., Milano, 1902, x, 520-525.—**Hodgson** (N.) Fibroma arising in the palm of the hand. Brit. J. Surg., Bristol, 1921-2, ix, 287.—**Jacobson** (W. H. A.) Case of congenital cavernous angioma of right hand; ligature of brachial, and 5 months later, of radial and ulnar arteries; cure permanent 10 years later. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1901-2, 3, s., xli, 13-24.—**Küster** (H.) Eine eigenartige bindegewebige Neubildung der Hohlhand. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1904, lxxi, 326-333.—**Legros** (G.) & **Léri** (A.) Un cas de chondromes multiples de la main et des doigts. Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3, s., xxi, 310-312.—**Lestache** (G.) Enchondromas multiples de ambas manos. Pediatría españ., Madrid, 1917, vi, 225-230.—**Mariau**. Kystes de la paume de la main; diagnostic des tumeurs palmaires. Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 465-468.—**Mergari** (A.) Su di un caso di lipoma della mano. N. raccogliatore med., Inola, 1904, iii, 108-113.—**Moeller fils**. Ostéochondrome de la main. Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 441.—**Morestin** (H. M.) Lipome congénital de la main. Bull. et Mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 467-470.—**Monchet** (A.) Lipome de la paume de la main. *Ibid.*, 1914, lxxxix, 104-106.—**Negroni** (G.) Sopra un caso di mixoma puro dello scheletro del metacarpo; contributo alla casistica dei tumori della mano. Arch. di ortop., Milano, 1905, xxii, 189-200.—**Ochsner** (A. J.) Excision of ganglion from hand. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 223-225.—**Oehlecker** (F.) Homoplastischer Knochenersatz bei Enchondromen der Hand. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xcii, 667-674.—**Pasini** (A.) Cheratoma palmaris simmetrico degli adulti, sua guarigione con la Roentgentherapie. Osp. maggiore, Milano, 1913, 2, s., i, 803-805.—**Perefull** (A. C. L.) Angioma of the hand. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912-13, xi, 767.—**Rendu** (A.) & **Foulloux**. Volumineux chondrome des deux mains, exostoses, troubles de développement du squelette des membres chez une fille de 10½ ans. Lyon méd., 1914, cxvii, 409-412.—**Sack** (A.) Einiges über das Palmarnekrom und seine Behandlung. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 721-723.—**Simeoni** (V.) Su di una forma dubbia di neo-produzione di tessuto alla mano. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 417-419.—**Skilern** (P. G.) Multiple chondromatoma of hand, sarcomatous degeneration (?) of one chondroma. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 221.—**Stinelli** (F.) Eno-cavernoma della mano e dell' antibraccio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 82-88.—**Stoppato** (U.) Fibroma della palma della mano. Tumori, Roma, 1922-3, ix, 31-43.—**Thornely** (M. H.) Case of fatty tumour of the hand. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 220.—**Tourneux** (J. P.)



**Hand (Tumors of).**

Angio-lipome de la main après autoplastie. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 471-473.—**Van Hassel** (V.) Kystes à grains riziiformes et lipomes de la main. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1905, v, 446-452.

**Hand (Tumors of, Malignant).**

See, also, **Hand (Cancer of).**

**HANDL** (A.) \*Ueber ein grosses Sarkom der rechten Hand. 8°. Erlangen, 1906.

**Bufo** (M.) Contributo allo studio anatomo-patologico e clinico dei sarcomi della mano e alla protesi cinemática a motore alternante dell'avambraccio. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922, iv, 189-209.—**Cestan** (E.) Sarcome dell'éménence thénar. Toulouse méd., 1901, 2, s., iii, 118.—**Denucé** (M.) Sarcome alvéolaire, ayant débuté par la gaine du tendon extenseur du médius. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 109-113.—**Fato** (G.) Un caso di sarcoma melanotico della mano destraguarito con laradioterapia. Giorn. diet. med., Napoli, 1906, vii, 205-207.—**Macewen** (J. A. C.) An unusual tumour (granuloma or myxosarcoma) of the hand. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1914-15, xix, 188-190, 1 pl.—**Maxwell** (L. K.) Congenital sarcoma of the hand. J. Am. Inst. Homoeop., Chicago, 1921-2, xiv, 923-930.—**Pollosson** (M.) Myxome ou sarcome de la main. Lyon méd., 1922, cxxxi, 674-677.—**Schoug** (C.) [A case of congenital sarcoma of the hand.] Hygiea, Stockholm, 1901, n. f., i, 109-113.—**Semken** (G. H.) Sarcoma of the metacarpal bone; extirpation and replacement with tibial bone-graft. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxvii, 77.

**Hand (Wounds and injuries of).**

See, also, **Artery (Brachial, Ligation of);**

**Fingers, Thumb (Wounds of).**

**Beck** (C.) Extensive laceration of the forearm and hand with decoliation of the integument, laceration of muscles, and fracture of bones; open-wound treatment; recovery with perfect function. Surg. Clin., Chicago, 1918, ii, 187-192.—**Bettman** (R. B.) Tendon repair in the hand. Internat. Clin., Paris, 1920, 30, s., iv, 21-26, 1 pl.—**Blanchard** (M.) & **Laignet** (J.) Les plaies de la face dorsale des doigts et de mains par choc sur les arcades dentaires. Bull. Soc. path. exot., Par., 1924, xvii, 528-530.—**Buffet-Delmas**. Plaque de la main par un éclat de verre. Poitiers méd., Poitiers, 1902, xvi, 77-79.—**Bulkeley** (K.) A method of precision for the removal of needles in the hand; use of the microphone. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 19-23, 2 pl. Also, Reprint.—**Claumont**. Plastik beifrischen Handverletzungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxxi, 30-34.—**Costa** (T.) Sul trattamento conservativo nelle gravi e complicate ferite della mano. Cron. di chir., Napoli, 1914, i, 20-22.—**Cotte**. Ecrasement de la main et des doigts; conservation. Lyon méd., 1913, cxxi, 1059-1061.—**Desfosses** (P.) La conservatisme dans les traumatismes de la main. Presse méd., Par., 1920, xxviii (annex), 1377.—**Fossataro** (E.) Sul trattamento usuale delle lesioni traumatiche alle mani in relazione all'invalidità che ne consegue. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 1-26.—**Fuld** (J. E.) The restoration of hand injuries by plastic surgery. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 692-699.—**Gay-Bonnet**. Arrachement et retournement comme un gant de la peau de la main et des doigts. Soc. de méd. mil. franc., Par., 1921, xv, 276.—**Guermontprez** (F.) Utilisation d'une main mutilée. Bull. méd.-chir. d. accid. du travail, Par., 1908, i, 553; 577.—**Hamilton** (T. G.) Conservation in treatment of hand injuries. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 686-692.—**Harper** (W. W.) The treatment of injuries to the soft parts of the hand. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 303-305.—**Haynes** (I. S.) Acute palmar bursitis, with removal of rice bodies. Tr. N. Y. Surg. Soc., 1912, i, 236-238.—**Hullsiek** (H. E.) Conclusions based on the study of 433 hand injuries. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 670-675.—**Kindl** (J.) Isolierte Handwurzelknochenverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvii, 549-569, 2 pl.—**Kirkland** (J. A.) Injuries of the hand. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 365-367.—**Lejars**. Traitement des plaies par écrasement de la main. Méd. d. accid. du travail, Par., 1906, iv, 139-143. — Traitement des écrasements de la main. *Ibid.*, 1911, ix, 175-177.—**Lucas-Championnière**. L'antisepsie des plaies des mains par la teinture d'iode. J. de méd. et chir. prat., Par., 1910, lxxxi, 369-371.—**Lyle** (H. H. M.) The disabilities of the hand and their physiological treatment. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 816-845.—**MacLaren** (A.) & **Daugherty** (L. E.) Injuries of the hand from the standpoint of the railroad surgeon. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1916, xxxiv, 106-112.—**Martin** (E. D.) Injuries and infections of the hand. N. Orl. M. & S. J., 1924-5, lxxvii, 85-98.—**Mori** (A.) Contributo clinico-statistico allo studio dell'edema duro traumatico, edema di Secretan, della mano in rapporto alla legge degli infortuni sul lavoro. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 345-413, 4 pl.—**Mori** (B.) Per la prevenzione delle mutilazioni della mano da strumenti agricoli. Med. del lavoro, Milano, 1925, xvi, 321-332.—**Neuhäuser**. Erhaltung des Greifvermögens bei langdauernder Ruhigstellung der Hand. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 554.—**Nicolson** (W. P.) Conservative treatment of hand injuries by means of wet antiseptic dressings. J. South. M. Ass., Shreveport, 1909, vi, 357-363. — Conservative treatment of hand injuries by means of wet antiseptic dressings.

**Hand (Wounds and injuries of).**

Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1913, xvi, 176-183.—**Pannett** (C. A.) Some points in the treatment of sepsis in the hand. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxvii, 54.—**Perry** (R. St. J.) The treatment of the injured hand. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 849-852. — Injuries to the bones of the hand, with simple directions for their treatment. *Ibid.*, 1059-1066. — The after-treatment of hand-lesions. *Ibid.*, 1911, xviii, 62; 178; 375.—**Preiser** (G.) Zur Frage der typischen traumatischen Ernährungsstörungen der kurzen Hand- und Fusswurzelknochen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 360-362, 1 pl.—**Quenu** (E.) De la réparation autoplastique à l'aide d'un lambeau digital dans quelques plaies de la main. Rev. de chir., Par., 1916, liii, 20-30.—**Reclus** (P.) La teinte d'iode et les plaies de la main dans les accidents du travail. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 545-548. — Les plaies de la main et la teinte d'iode. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1910, lxxvii, 331-334.—**Rimbaud** (L.) & **Sarradon** (J.) Les impotences fonctionnelles de la main avec troubles réflexes; leur traitement par la rééducation psychothérapique. Marseille méd., 1918, iv, 168-175.—**Risley** (E. H.) The importance of the workingman's hand and its treatment when involved in sepsis. Dominion M. Month., Toronto, 1918, li, 1-11.—**Scanlan** (J. J.) The assessment of hand injuries. Lancet, Lond., 1920, i, 1361.—**Schiele** (G. W.) Ueber die Behandlung schwerer blutiger Handverletzungen. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 61-68.—**Schlatter**. Uebereinige zum Teil typische Handverletzungen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 769-772.—**Schumann** (E.) Ueber Maschinenverletzungen der Hand. München. med. Wehnschr., 1910, lviii, 1885.—**Seemann** (O.) Bügel zur Streckbehandlung der Verletzungen des Handskeletts. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, clxvi, 402-413.—**Sparks** (J. C.) Injuries to the hand and their treatment. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvi, 404-408.—**Spillmann** (R.) Les plaies de la main et la teinte d'iode. Anjou méd., Angers, 1910, xvi, 315-318.—**Taft** (A. R.) Glass in the hand. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1920, n. s., vii, 461.—**Théron** (A.) Résultats obtenus dans un cas d'impotence totale des deux mains après brûlures graves. Montpel. méd., 1918, xl, 41-43.—**Verdelet**. Corps étranger de la main. Bull. Soc. d'anat. et physiol., . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 106.—**Viannay**. Deux cas de lésions traumatiques complexes de la main, opérées deux heures après l'accident et réunies par première intention. Loire méd., St. Etienne, 1921, xxxv, 330-334.—**Walther** (H.) Die Behandlung komplizierter Finger- und Handverletzungen im Streckverband. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 1048-1050.—**Willis** (L. E.) Crushing injuries to the hand, and their treatment. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 328.—**Witzel** (O.) Die Erhaltung der verwundeten Hand. München. med. Wehnschr., 1915, lxii, 1701-1703.—**Worcestter**. Flap transplant for burn of hand. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 507.

**Hand (Wounds and injuries of, Gunshot).**

**Delorme** (E.) Considérations sur les blessures de la main par des petits projectiles et les opérations complémentaires qu'elles réclament. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3, s., lxxiv, 276-292.—**Depage** (A.) & **Delreux** (L.) Traitement des plaies des mains. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1919, lxxi, 556-572.—**von Frisch**. Schussverletzung der Hand. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 1167.—**Glaessner** (P.) Die Schussverletzungen der Hand. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1919, xi, 211-234.—**Gleiss**. Plastische Operationen an der Hand nach Kriegsverletzungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 1115.—**Guilleminet**. Cas de tolérance prolongée d'un projectile inclus dans la main. Lyon méd., 1921, cxxx, 942.—**Herzog**. Schussverletzung der Hand. München. med. Wehnschr., 1915, lxii, 1019.—**Hilgenreiner** (H.) Ueber Querdurchschüsse der Hand. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xcvi, Kriegs-chir. Hefte 3, 477-483.—**Klapp** (R.) Zur Behandlung schwerer Kriegsverletzungen der Hand. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 1173.—**Maudaire** (P.) Balle pulvérisée dans la paume de la main. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 1014.—**Mayer** (L.) Tendon operations for gunshot injuries of the hand. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 2107-2110. Also, Reprint.—**Metcalf** (C. R.) Impairment of function of the hand due to war injuries. J. Orthop. Surg., Bost., 1919, i, 198-214.—**Noica** & **Bagdasar**. Sur la persistance des troubles physiopathiques chez un blessé, 9 ans après l'accident. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1924, vi, 1-4.—**Perry** (R. St. J.) Gunshot wounds and explosions affecting the hands. Med. Standard, Chicago, 1913, xxxvi, 123-125.—**Pitres** (A.) & **Laffaille** (A.) Sur les paralysies globales molles fonctionnelles de la main, consécutives à des blessures de guerre. Rev. de méd., Par., 1920, xxxvii, 257; 409; 478.—**Putti** (V.) Ferita dei tendini dell'estensore comune della mano da proiettile di shrapnell; trapianto autoplastico dell'estensore comune del piede. Riv. ospedal., Roma, 1916, vi, 55-59.—**Saxl** (A.) Pseudarthrosen der Metakarpen nach Schussfrakturen. Wien. klin. Wehnschr., 1915, xxviii, 1438-1445.—**Toussaint** (H.) Main mutilée par deux projectiles de guerre, désossement de l'index et du médian, constitution d'un moignon avec ces deux lambeaux cutanés. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 1099-1104.—**Tuffier**. Traitement des blessures de la main par projectiles de guerre. Arch. de méd. et pharm.

**Hand (Wounds and injuries of, Gunshot).** mil., Par., 1919, lxxi, 541-556.—**Wagner** (K.) Sekundäre Sehnennaht und Sehnenplastik bei Schussverletzungen der Hand. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 468-470.—**Wollenberg.** Hand- und Fingerwunden Kriegsverwundeter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 518-521. Also: Kriegsärztl. Vortr., Jena, 1918, pt. 5, 142-150.

## Hand and foot.

**Arzt & Fuhs.** Zur Kenntnis der herdwelken Keratosen an Händen und Füßen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlv, 325.—**Cadenbach** (L.) Das chronische traumatische Oedem des Hand- und Fussrückens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1923, clxxvii, 283-287.—**Clottens.** Thérapeutique del'hyperidrose podalique. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1923-4, v, 200.—**Dwight** (T.) The clinical significance of variations of wrist and ankle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 252-255.—**Hecht** (A. F.) Ueber das Hand- und Fussflächenrelief von Kindern. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xxxix, 56-66.—**Wilder** (H. H.) Palms and soles. Am. J. Anat., Balt., 1901-2, i, 423-441, 1 pl.

## Hand and foot (Abnormities and deformities of).

MILADINE (M.) \*Etude radiographique sur des mains et pieds en pince de homard. 8°. Paris, 1924.

SCHNEIDER (M.) \*Ueber Spalthand und Spaltfuss. 8°. Leipzig, 1920.

**Bell** (J.) Cloven feet and hands. Lancet, Lond., 1911, i, 24.—**Bradley** (W. N.) Report of a case of congenital deformity of both hands and both feet. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 274-277.—**Burrell** (H. L.), **Cushing** (H. W.) & **Stone** (J. S.) Congenital deformity of hands and feet. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 375, 1 pl.—**Chrysospathes** (J. G.) Ueber eigenartige Verkürzungen der Metatarsal- und Metakarpalknochen. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 1140.—**Davidson** (A. J.) A case of congenital deformity of the hands, supernumerary toes, and absence of tibiae. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., v, 434-436.—**Dun** (W. G.) Deformities of the hands and feet. Tr. Med. Chir. Soc. Glasg. (1901-3), 1904, iv, 367-371.—**Gazzotti** (L. G.) Contributo allo studio delle deformità congenite della mano e del piede. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1922, vi, 265-280.—**Haim** (E.) Ueber Spalthand und Spaltfuss. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1904, ii, 375-380, 3 pl.—**Hohmann** (G.) Zur Aetiologie und Pathologie von Klumpband und Klumpfuss. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xix, 518-542.—**Lemaire** (J.) Malformations congénitales, familiales, héréditaires des mains et des pieds. Rev. d'orthop., Par., 1909, 2. s., x, 267-273, 2 pl.—**Le Roy des Barres & Gaide.** Malformations congénitales des mains et des pieds. Gaz. d. hôp. d. Par., 1904, lxxvii, 697-699.—**Lewis** (T.) Hereditary malformations of the hands and feet. Univ. Lond. Francis Galton Lab. Nat. Eugenics. Treas. Human Inheritance, Lond., 1909, 6-17, pl. 5.—**Lewis** (T.) & **Embleton** (D.) Split-hand and split-foot deformities, their types, origin, and transmission. Biometrika, Cambridge, 1908, vi, 26-58, 7 pl.—**McWilliams** (C. A.) Some congenital anomalies of the hands and feet. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxiii, 602-607.—**Magnanini** (N.) Déformations congénitales des 4 membres; lésions symétriques des mains et des pieds. Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, 349-360.—**Manson** (J. S.) Rare congenital malformations of hands and feet. J. Anat., Lond., 1923-4, lxxiii, 250-253.—**Marshall** (L.) Deformity of the hands and feet transmitted through five generations. Proc. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902-3, iii, 222-225.—**Meurer.** [A case of hereditary deformities of hands and feet.] Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynæc., Haarlem, 1922, xxviii, 308-310.—**Northcote** (A. B.) Case of congenital abnormality of hands and feet. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1107.—**Orth** (O.) Beiderseitiger Spaltfuss und Spalthand kombiniert mit partiellen rechtsseitigem Pectoralisdefect. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xci, 282-294.—**Pirie** (A. H.) Extra bones in the wrist and ankle found by Roentgen rays. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 569-573.—**Pokorny** (Lily.) Zur Klinik und Aetiologie der Spalthand. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxxii, 274-280.—**Roederer** (C.) Un cas de malformation symétrique de la main accompagné d'un double hallux valgus. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 241-245.—**Schwalbe** (E.) Ueber Extremitätenmissbildungen (Spalthand, Spaltfuss, Syndaktylie, Adaktylie, Polydaktylie). München. med. Wchnschr., 1906, liii, 493-496.—**Shaw** (H. B.) Congenital absence of the small muscles of the hands and deformity of the feet in mother and infant daughter. Tr. Clin. Soc. Lond., 1903-4, xxxvii, 235-237.—**Taubert.** Ueberzählige Karpalia und Parsalia und Sesambeine im Röntgenbild. Med. Klin., Berl., 1908, v, 702; 751; 794.—**Vogel** (K.) Spalthand und Spaltfuss. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1902, vi, 13-17.—**Weil** (S.) Diplocheiro und Diplopie. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1922-4, xliii, 595-607.—**Wells** (W. H.) Deformity of both hands occurring in a child delivered from a mother with oligohydramnios; with brief notes of 3 other cases of birth pressure from the same cause. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 463-467.—**Willard** (De F.) Congenital de-

## Hand and foot (Abnormities and deformities of).

ficiencies of bones of foot and hand. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 461-463, 2 pl.—**Willard** (De F.) & **Singer** (B. L.) Multiple hand and foot deformities in the 3d, 4th, 7th, 9th children of the same family, the others being normal and the parents normal. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909-10, vii, 317-326.—**Winnett** (F.) A rare variation in phalanges of hands and feet. Canad. J. M. & S., Toronto, 1901, x, 198.

## Hand (Edward) [1744-1802].

**Packard** (F. R.) Dr. Edward Hand, surgeon and major-general. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 303.

**Handbibliothek des Zahnarztes**, unter Mitwirkung namhafter Autoren, hrsgb. von Wilhelm Pfaff. v. i: Schönbeck (F.) Chemie für Zahnärzte. xv, 266 pp. 8°. Leipzig, Dyk, 1911.

**Handboek der hygiene van het schoolkind** door Houwer, Enklaar, Faber [et al.]. Bijeengebracht door E. G. A. ten Siethoffen, W. Jansen. Deel 1. viii, 345 pp. 8°. Utrecht, C. H. E. Breijer, [1901].

**Handboek der openbare gezondheidsregeling en der geneeskundige politie met het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederland** door L. Ali Cohen. 2 v. xii, 578 pp.; xxvi, 652 pp. 8°. Groningen, J. B. Wolters, 1872.

**Handbok i gymnastik för arméen och flottan**, utgifven på nådigste befallning. 2 v. viii, 330 pp., 8 pl., 1 tab.; 152 pp. 12°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1902.

**Handbook for attendants on the insane.** 5. ed. xvi, 390 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Co., 1908.

**Handbook of chemistry and physics**; a ready-reference pocket book of chemical and physical data. 8. ed. by Charles D. Hodgman, Melville F. Coolbaugh & Cornelius E. Senseman. 711 pp. 12°. Cleveland, Chem. Rubber Co., 1920.

**Handbook of health and nursing**; a complete home-study course, comprising household bacteriology by S. Maria Elliott; personal hygiene by Maurice Le Bosquet; home care of the sick by Amy E. Pope. 3 v. in 1. 8°. Chicago, American School of Home Economics, 1912.

**Handbook of the medical organisations** (chiefly for war) of foreign armies. By Lieut.-Col. Frank Howard. 185 pp. 12°. London, 1902.

**Handbook of the medical services of foreign armies.** Part i-vi. 16°. London, Harrison & Son, 1908-11.

**Handbook of Medical Treatment.** v. 1, 1918. 8°. Philadelphia.

**Hand-book of the Mental Hygiene Movement and Exhibit.** 25 pp., 31 charts. 8°. New York, 1913.

**Hand-book** (A) of nursing for hospital and general use. Published under the direction of the Connecticut Training-School for nurses. Revised ed. 319 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1905.

**Hand-book of pharmacy and therapeutics** (Lilly, Eli & Co.). 295 pp., 31 pl. roy. 8°. Indianapolis, New York, [etc.], [1925].

**Hand-book** (A) on positive health; prepared and issued by the Women's Foundation for Health, [etc.]. viii, 1. l., 198 pp. 8°. New York, 1922.

**Hand-book of Practical Treatment** [Musser & Kelly]. 3 v., 1911-12. 8°. Philadelphia & London.

**Handbook of tuberculosis schemes for Great Britain and Ireland.** 3. ed. 8 p. l., 275 pp. 8°. London, Adlard & Son & W. Newman, 1921.



**Handbuch** der ärztlichen Berufsberatung, unter Mitarbeit von G. Alexander, R. Allers [et al.]. xxiv, 586 pp. 8°. *Berlin, Urban & Schwarzenberg*, 1923.

**Handbuch** der ärztlichen Erfahrungen im Weltkrieg, herausgegeben von Otto von Schjerning. 9 v. roy. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1922.

**Handbuch** der ärztlichen Sachverständigen-Tätigkeit unter Mitwirkung von Gabriel Anton . . . hrsg. von Paul Dittrich. v. 1-3; 7-9; 10, pt. 1. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1908-13.

**Handbuch** der allgemeinen Pathologie, unter Mitwirkung von E. Albrecht [et al.]. Hrsg. von L. Krehl und F. Marchand. 1. Band: Allgemeine Aetiologie. 4 v. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1908-24.

**Handbuch** der allgemeinen Pathologie, Diagnostik und Therapie der Herz- und Gefäßerkrankungen; unter Mitwirkung von H. Eppinger, F. Falk, [etc.], hrsgb. von Nikolaus von Jagie. 3 v. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1912-13.

**Handbuch** der allgemeinen Pathologie und der pathologischen Anatomie des Kindesalters. Von H. Beitzke, A. Bennecke, [etc.], hrsgb. von H. Brüning und E. Schwalbe. 2 v. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1912-13.

**Handbuch** der Anatomie des Menschen, hrsg. von Karl von Bardeleben. Vol. ii, Abteil 1-3 (bd. in 4 vol.). roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1904-13.

**Handbuch** der Arbeiterkrankheiten. Unter Mitwirkung von B. Ascher [et al.], herausgegeben von Theodor Weyl. lxix, 1 p. l., 809 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.

**Handbuch** der Biochemie des Menschen und der Tiere. Hrsg. von Carl Oppenheimer. ii. Bd. 2. Hlfte. Biochemie der Gewebe und Organe. iii. Bd. 2. Hlfte. Ernährung, Verdauung und Resorption. vii, 391; 348 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1909-13.

**Handbuch** der biologischen Arbeitsmethoden (E. Abderhalden). v. 1-15. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1921-5.

**Handbuch** des deutschen Apotheker-Vereins. Sonderheft: Uebersicht über die Reichsversicherungsordnung vom 19. July 1911 und das Versicherungsgesetz für Angestellte vom 20. Dezember 1911 für den Gebrauch der Apotheker. 55 pp. 12°. *Berlin*, 1912.

**Handbuch** der deutschen Schulhygiene, unter Mitwirkung von W. von Drigalski, R. Flachs [etc.], hrsgb. von Hugo Selter. viii, 759 pp. 4°. *Dresden & Leipzig, T. Steinkopf*, 1914.

**Handbuch** der Erforschung und Fürsorge des jugendlichen Schwachsinn, unter Berücksichtigung der psychischen Sonderzustände im Jugendalter. Hrsgb. von H. Vogt und W. Weygandt. Pt. 1 & 2. vi, 424 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1911-12.

**Handbuch** der Ernährungstherapie und Diätetik. Unter Mitwirkung von P. Biedert [et al.]; hrsg. von E. von Leyden. 2. Aufl. Hrsg. von Georg Klemperer. 2 v. x, 502 pp., 2 tab.; viii, 579 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1903-4.

**Handbuch** der experimentellen Pharmakologie, bearb. von J. Bock, R. Boehm, [et al.] Hrsg. von A. Heffter. v. 1-2. roy. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1920-23.

**Handbuch** der Frauenheilkunde, für Aerzte und Studierende; bearb. von Amann, Baisch,

**Handbuch** der Frauenheilkunde—continued.

Beuttner, [etc.]; hrsgb. von C. Menge und E. Opitz. xvi, 1 l., 802 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1913.

**Handbuch** der Geburtshilfe; in drei Bänden; hrsg. von F. von Winckel. 3 v. bound in 8. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1903-7.

**Handbuch** der Geburtshilfe. Bearbeitet von K. Baisch, A. Döderlein, [et al.] in 3 Bänden, herausg. von A. Döderlein. 3. v. 2. Aufl. 3 v. roy. 8°. *Wiesbaden & München, J. F. Bergmann*, 1915-1925.

**Handbuch** der gerichtlichen Medizin. Hrsg. von A. Schmidtman unter Mitwirkung von A. Haberda, [et al.]. 9. Aufl. des Casper-Liman'schen Handbuches. 3 v. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1905-6.

**Handbuch** der gerichtlichen Psychiatrie unter Mitwirkung von G. Aschaffenburg, E. Schultze, Wollenberg, herausgegeben von A. Hache. xv, 732, pp. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1901.

— The same. 2. Aufl. xv, 787 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1909.

**Handbuch** der gesamten Augenheilkunde; hrsg. von Theodor Saemisch. 2. ed. 16 v. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1901-11.

**Handbuch** der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität, einschliesslich der Röntgenlehre. F. Battelli [et al.]; hrsg. von H. Boruttau und L. Mann. v. 1. xvi, 599 pp. roy. 8°. *Leipzig, W. Klinkhardt*, 1909.

**Handbuch** der gesamten Therapie, hrsg. von F. Penzoldt und R. Stintzing. 4. Aufl. 7 v. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1909-12.

— The same. 5. Aufl. 7 v. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1914-15.

**Handbuch** der Geschichte der Medizin. Begründet von Th. Puschmann. Bearbeitet von Arndt, Bartels, Becher [et al.]. Herausgegeben von Max Neuburger und Julius Pagel. v. 1-3. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901-1905.

**Handbuch** der Geschlechtskrankheiten, unter Mitarbeit von G. Alexander, etc., herausg. von E. Finger, J. Jadassohn, S. Ehrmann, S. Gross. 3 v. 8°. *Wien & Leipzig, A. Hölder*, 1910-16.

**Handbuch** der Gesundheitspflege an Bord von Kriegsschiffen. Hrsg. von M. zur Verth, E. Bentmann, [et al.]. 2 v. viii, 1023 pp., 12 pl.; vii, 564 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1914.

**Handbuch** der Gynäkologie. Bearb. von G. Anton [et al.]. Hrsg. von J. Veit. 2 v. 2. Aufl. x, 836 pp.; ix, 602 pp., 5 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.

**Handbuch** der Hautkrankheiten. See *Mraček* (Franz).

**Handbuch** der historisch-geographischen Pathologie von A. Hirsch. See *Hirsch* (August).

**Handbuch** der homöopathischen Heillehre. Im Auftrage des Berliner Vereins homöopathischer Aerzte, hrsg. von E. Kröner und F. Gisevius. 3 v. 8°. *Berlin, B. Behr*, 1906-8.

**Handbuch** der Hygiene, hrsg. von Theodor Weyl. 14 v. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1893-1904.

**Handbuch** der Kinderheilkunde, hrsg. von M. Pfaundler u. A. Schlossmann. 2. Aufl. 6 v. roy. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1910-12.

— The same. Diseases of children; a work for the practising physician. Edited by M. Pfaundler and A. Schlossmann. English translation edited by Henry C. K. Shaw and Linnæus La Fétra. With an introduction by L. Emmett Holt. 4 v. roy. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1908.

- Handbuch der Kinderheilkunde**—continued.  
— The same. 2. ed. 5 v. roy. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1912–14.
- Handbuch der Kosmetik**, unter Mitwirkung von Axenfeld, C. Brons, J. Colman, [etc.] hrsgb. von Max Joseph. viii, 749 pp. roy. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1912.
- Handbuch der Krankenanstalten in Preussen 1906**; im Auftrage des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, hrsg. von der Medizinal-Abteilung des Ministeriums. vi (1 l.), 471 pp. roy. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1907.
- Handbuch der Krankenversorgung und Krankenpflege**. Hrsg. von Georg Liebe, Paul Jacobson und Georg Meyer. 3 v. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898–1903.
- Handbuch der Laryngologie und Rhinologie**, hrsg. von Paul Heymann. 3 v. in 5. 8°. *Wien*, 1896–1900.
- Handbuch der Medicinalgesetzgebung im Königreich Bayern**. Heft 1–5. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1898–1903.
- Handbuch des Medizinal- und Veterinärwesens im Königreich Sachsen**. 139 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1907.
- The same. 148 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1914.
- Handbuch der mikroskopischen Technik**. 8°. *Stuttgart*, 1918.
- Handbuch der Nahrungsmitteluntersuchung**. Eine systematisch-kritische Zusammenstellung der Methoden zur Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel, etc. Hrsg. von A. Beythien, C. Hartwich, u. M. Klimmer. 3 v. roy. 8°. *Leipzig, S. H. Tauchnitz*, 1914–20.
- Handbuch der Neurologie**. 3 v. 8°. *Berlin*, 1910.
- Handbuch der österreichischer Veterinär-Vorschriften**. Authentische Sammlung aller einschlägigen Gesetze, Verordnungen, [etc.]. 2 v. [paged consecutively], 1928 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1906.
- Handbuch der Ohrenheilkunde**, hrsg. von Hermann Schwartze. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1893.
- Handbuch der orthopädischen Chirurgie**. Hrsg. von Joachimsthal. Lief. 1–3. 728 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1904–5.
- Handbuch der pathogenen Mikroorganismen**, unter Mitwirkung von R. Abel, Apolant, [etc.], hrsgb. von W. Kolle und A. von Wassermann. 2. Aufl. 7 Bde. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1912–13.
- Handbuch der pathogenen Protozoen**. Unter Mitwirkung von P. Ehrlich, Fr. Fülleborn, [etc.], hrsgb. von S. von Prowazek. v. 1. vii, 516 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1912.
- Handbuch der Pathologie des Stoffwechsels**. Unter Mitwirkung von Adalbert Czerny, [et al.] hrsg. von Carl von Norden. 2 v. 2. Aufl., xv, 1072 pp., 1 l.; xix, 987 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1906–7.
- Handbuch der pathologischen Anatomie des menschlichen Ohres**, unter Mitwirkung von K. Grünberg und W. Lange, hrsg. von Paul Manasse. 2 v. Text und Atlas. 307 pp., 67 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1917.
- Form v. 9 of: *Ohrenheilk. d. Gegenw.* (Körner).
- Handbuch der pathologischen Anatomie des Nervensystems**. In Verbindung mit Anton [et al.], hrsg. von E. Flatau, L. Jacobsohn, L. Minor. Abth. i–iii. 960 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1903.
- Handbuch der Pharmakognosie** von Alexander Tschirch. 2 v. x, 1072 pp.; xii 1625 pp. roy. 8°. *Leipzig*, 1908–17.
- Handbuch der physikalischen Therapie**. Herausgegeben von A. Goldscheider und Paul Jacob. 2 v. xiv, 563 pp.; xi, 535 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1901.
- Handbuch der Physiologie des Menschen**. See Nagel (Wilibald).
- Handbuch der physiologischen Methodik**, unter Witwirkung von L. Asher [et al.], hrsgb. von Robert Tigerstedt. 3 Bde. 4°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1911–12.
- Handbuch der praktischen Chirurgie**. Hrsg. von E. von Bergmann, P. von Bruns und J. Mikulicz. 5 v. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1899–1901.
- The same. 3. Aufl. 5 v. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1907.
- The same. 4. Aufl. 5 v. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1913–14.
- The same. 5. Aufl., 6 v. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1921–3.
- The same. System (A) of practical surgery. By E. von Bergmann, P. von Bruns and J. von Mikulicz. Translated and edited by William T. Bull and Walton Martin. 5 v. 8°. *New York & Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1904.
- Handbuch der praktischen Hygiene**; unter Mitwirkung von Brix, Dietrich, Flatten, [etc.], hrsgb. von Rudolf Abel. 2 v. xiii, 808 pp.; x, 458 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1913.
- Handbuch der praktischen Medicin**. Bearbeitet von Braun, Brieger [et al.]. Unter Redaktion von W. Ebstein und J. Schwalbe. 5 v. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1898–1901.
- The same. 2. Aufl., 4 v. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1905–6.
- Handbuch der Prophylaxe**.  
For Russian translation, see [in 2. s.] *Rukovodstvo k profilaktike* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.
- Handbuch der Psychiatrie**. Unter Mitwirkung von A. Alzheimer, E. Bleuler, [etc.], herausgegeben von G. Aschaffenburg. 9 v. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1911–13.
- Handbuch der Radiologie**, hrsg. von E. Marx. v. 5. xvii, 706 pp. 8°. *Leipzig, Akad. Verlagsgesellschaft*, 1919.
- Handbuch der Radium-Biologie und Therapie**, einschliesslich der anderen radioaktiven Elemente. Unter Mitwirkung von E. F. Bashford, J. Becquerd, [etc.], hrsgb. von Paul Lazarus. Mit einem einleitenden Vorwort von Friedrich Kraus. xvii, 521 pp., 2 fold. pl. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1913.
- Handbuch der Salvarsantherapie**.  
See Kolle (Wilhelm) & Zieler (K.) *Handbuch* [etc.]. 8°. *Berlin & Wien*, 1924–5.
- Handbuch der Sauerstofftherapie**. Unter Mitwirkung von H. Brat, W. Cowl [et al.], hrsg. von Max Michaelis. vii, (2 l.), 551 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1906.
- Handbuch der Serumtherapie und experimentellen Therapie**. Ein Handbuch für Klinik und Praxis. Herausg. von A. Wolff-Eisner. viii, 408 pp. 4°. *München, J. F. Lehmann*, 1910.
- Handbuch der Sexualwissenschaft**; mit besonderer Berücksichtigung der kulturgeschichtlichen Beziehungen. Unter Mitwirkung von G. Buschau, Hav. Ellis, S. Ribbing, R. Weisenberg u. K. Zieler, hrsgb. von A. Moll. xxiv, 1029 pp., 2 pl. 4°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1912.



**Handbuch** der sozialen Medizin, hrsg. von M. Fürst u. F. Windscheid. v. 1, 2, 4-8. 8°. *Jena*, 1903-5.

**Handbuch** der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Hrsg. von L. Katz, H. Preysing, und F. Blumenfeld. 4 v. in 5. 4°. *Würzburg*, C. Kabisch, 1911-13.

**Handbuch** der speziellen Therapie innerer Krankheiten. 6 v. 8°. *Jena*, 1894-6.

See, also: **Handbuch** der gesamten Therapie.

**Handbuch** der Technik und Methodik der Immunitätsforschung, hrsg. von R. Kraus u. C. Levaditi. 8°. *Jena*, 1907.

**Handbuch** der Therapie der chronischen Lungenschwindsucht mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose der oberen Luftwege. Bearbeitet von Aron, Baer, [et al.]. Hrsg. von G. Schweder und F. Blumenfeld. viii, 900 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1904.

**Handbuch** der Therapie innerer Krankheiten, in sieben Bänden. Bearbeitet von Angerer, Babes, Balz, [et al.]. Herausgegeben von F. Penzoldt und R. Stintzing. 3. Aufl. 7 v. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1902-3.

**Handbuch** der thierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe, hrsg. von J. Bayer und E. Frörer. 2. Aufl. v. 1, 2 and 7. 8°. *Wien & Leipzig*, W. Braumüller, 1899-1908.

**Handbuch** der Tropenkrankheiten, unter Mitwirkung von A. Baelz, [et al.], hrsg. von Carl Mense. 4 v. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1905-6.

— The same. 2. Aufl. 4 v. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1913-23.

— The same. 3. Aufl. v. 3. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1924.

**Handbuch** der Tuberkulose, unter Mitwirkung von E. Aron, K. Bohland, [et al.]. Hrsgb. von L. Brauer, G. Schröder & F. Blumenfeld. 5 v. roy. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1914-22.

**Handbuch** der Unfallmedizin, mit Berücksichtigung der deutschen, österreichischen, schweizerischen und französischen Arbeiter- und der privaten Unfallversicherung. 3. Aufl. 2 v. xx, 560 pp.; xv, 613 pp. roy. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1907.

**Handbuch** der Urologie. Hrsg. von Anton von Frisch & Otto Zuckerkandl, unter Mitwirkung von E. Burckhardt [et al.]. 3 v. 8°. *Wien*, A. Hölder, 1903-6.

**Handbuch** der vergleichenden Anatomie der Haustiere. Bearbeitet von W. Ellenberger und H. Baum. 10. Aufl. xvi, 1,004 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1903.

— The same. 12. Aufl. xvi, 1080 pp. roy. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1908.

**Handbuch** der vergleichenden und experimentellen Entwicklungslehre der Wirbelthiere. Bearbeitet von Barfurth, Braus, Bühler [et al.]. Herausgegeben von Oscar Hertwig. 8v. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1901-6.

**Handbuch** der vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Haustiere; bearbeitet von H. Baum [etc.], hrsgb. von W. Ellenberger. 3 v. 4°. *Berlin*, P. Parey, 1906-11.

**Handbuch** der vergleichenden Physiologie, bearbeitet von E. Babak, S. Baglioni, W. Biedermann etc., hrsg. von Hans Winterstein. 5 v. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1911-14.

**Handbuch** der zahnärztlichen Rechtskunde, mit Berücksichtigung der gerichtlichen und sozialen Zahnheilkunde.

See Meier (L.) **Handbuch** der zahnärztlichen Rechtskunde. 8°. *Halle a. S.*, 1921.

**Handbuch** der Zahnheilkunde unter Mitwirkung von Albert, Alfred Baštyř [et al.], hrsg.

**Handbuch** der Zahnheilkunde—continued.

von Julius Scheff. 2. Aufl. 4 v. 8°. *Wien*, A. Hölder, 1902-4.

**Handelingen** van de Vereeniging van homoeopathische Geneesheeren in Nederland. Aflev. 1-3, 1900-1902, 2. R.; aflev. 2-5. 8°. *Zwolle*, 1907-11.

**Handelingen** van het vlaamsch natuur- en geneeskundig Congres. 1-8, 1897-1904. 4° [v. p.], 1898-1905.

**Handelsman** (Josef) [1883- ]. \*Ueber Suprarenininjektionen bei Kaninchen nebst Einleitung über Nebennierenveränderungen bei Arteriosklerose. 41 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, E. Ebering, [1906].

**Handelsmann** (Abraham). \*Anatomie pathologique de l'épithéliome primitif du corps thyroïde. 52 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 25.

**Handerson** (Henry E.) Gilbertus Anglicus; medicine of the thirteenth century, with a biography of the author. 77 pp. 8°. *Cleveland*, Cleveland Med. Lib. Ass., 1918.

**Handfield-Jones** (Montagu) [1855-1920].

**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 97. \*Also: Lancet, Lond., 1920, ii, 102. Also: Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 15.

**Handkommentar** zum Arzneibuch für das deutsche Reich. 4. Ausgabe. Pharmacopœa Germanica, ed. iv. 3. Aufl. Bearbeitet von Alfred Schneider und Paul Süss. Lfg. 1-3, 224. vii, 1140 pp. roy. 8°. *Göttingen*, Vandenhoeck & Ruprecht, 1900-1902.

**Handl** (Anton) [1873- ]. \*Ueber ein grosses Sarkom der rechten Hand. 29 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Erlangen*, Junge & Sohn, 1906.

**Handley** (William Sampson). Cancer of the breast and its operative treatment. xii, 232 pp., 10 pl. 8°. *London*, J. Murray, 1906.

— The same. 2. ed. xvii, 411 pp., 2 pl. 8°. *London*, A. Murray, 1922.

— The same. Le cancer du sein et son traitement opératoire. Edit. franç. par Adrien Lippens. xx, 247 pp., 10 pl. 8°. *Bruzelles*, H. Lamertin; *Paris*, A. Maloine, 1910.

**Handloser** (Siegfried Adolf) [1885- ]. \*Die spezifische Behandlung des Typhus abdominalis. 39 pp. 8°. *Strasburg*, 1911.

**Handmann** (Bartholomäus Ernst) [1881- ]. \*Ueber das Hirngewicht des Menschen auf Grund von 1,414 im pathologischen Institut zu Leipzig vorgenommenen Hirnwiegunen. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, Veit & Co., 1906.

**Handorn** (Ludwig) [1890- ]. \*Die Sacralanästhesie mit besonderer Berücksichtigung der Resultate an der Heidelberger Frauenklinik. 46 pp. 8°. *Heidelberg*, T. Berkenbusch, 1915.

**Handovsky** (Hans). Fortschritte in der Kolloidchemie der Eiweisskörper. 56 pp. 8°. *Dresden*, T. Steinkopff, 1911.

— Leitfaden der Kolloidchemie für Biologen und Mediziner, mit einem Anhang über die Anwendbarkeit Kolloidchemischer Erfahrungen zur Aufklärung biologischer Probleme. xv, 206 pp., 1 pl. 8°. *Dresden & Leipzig*, T. Steinkopff, 1922.

— Grundbegriffe der Kolloidchemie und ihre Anwendung in Biologie und Medizin; einführende Vorlesungen. 3 p. l., 65 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1923.

## Hand-prints.

See, also, **Finger-prints; Footprints.**

**Crookshank** (F. G.) Hand prints of Mongolian and other imbeciles. Tr. M. Soc. Lond., 1921, xlv, 155-160.

**Hand-prints.**

—, Hand-prints in relation to mental development. *Psyche*, Lond., 1923-4, n. s., iv, 333-337. — **Czersk** (T.) Die normalen und anormalen Handtellerlinien und ihre Bedeutung für die Unfallheilkunde. *Monatschr. f. Unfallh.*, Leipz., 1904, xi, 313-316. — **Keith** (Harriet H.) Racial differences in the papillary lines of the palm. *Am. J. Phys. Anthropol.*, Wash., 1924, vii, 165-206. — **Lecha-Marzo** (A.) Las impresiones palmares; contribución al estudio de los deltas. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1912, xvi, 361-369. Also, *transl.*: *Arch. internat. de méd. lég.*, Brux., 1912, lii, 151-163. — **de Rechter**. Appareil portatif pour la prise des empreintes palmaires. *Arch. internat. de méd. lég.*, Brux., 1914, v, 211-213. — **Stockis** (E.) Les empreintes digitales et palmaires invisibles. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 693-695. — *Technique d'impression pour l'étude anthropologique des empreintes palmaires et plantaires*. *Rev. anthrop.*, Par., 1921, xxxi, 82-88. — **Stockis** (E.) & **Lecha-Marzo** (A.) Sobre la subclasificación de las huellas palmares. *Clin. y lab.*, *Rev. quincea. de espec. méd.*, Zaragoza, 1912, viii, 75-77. Also, *transl.*: *Arch. d'antrop. crim.*, Lyon & Par., 1912, xxvii, 919-925. — **Viviani** (U.) Sul "processo del transfert" delle impronte palmari esistenti sulla polvere delle muraglie. *Cesalpino*, Arezzo, 1913, ix, 201-206.

**Hardrick** (Eduard) [1885—]. \*Ueber die Beeinflussung der Resistenz der roten Blutkörperchen durch hämatotoxische Substanzen. [München.] 1 p. l., 19 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1912.

**Hands (Disinfection of).**

See, also, **Disinfection; Obstetrics (Antiseptic, etc.); Surgery (Aseptic, etc.)**.

**HINDEN** (J.) \*Methoden der Schnelldesinfektion der Hand. [Basel.] 8°. *Ott*, 1917.

**MÜLLER** (A.) \*Die poliklinischen Resultate der Heisswasser-Alkoholdesinfektion und der Alkohol-Acetondesinfektion an der geburtshilflichen Poliklinik zu Basel. 8°. *Basel*, 1917.

**SARWEY** (O.) Bakteriologische Untersuchungen über Hände-Desinfektion und ihre Ergebnisse für die Praxis. 8°. *Berlin*, 1905.

**SCHAEFFER** (R.) Experimentelle und kritische Beiträge zur Händedesinfektionsfrage. 8°. *Berlin*, 1902.

**Agazzi** (A.) Per la disinfezione delle mani. *Ann. di ostet.*, Milano, 1914, i, 321-337. — **Ahlfeld** (F.) Die Desinfektion der Hand des Geburtshelfers und Chirurgen. *Samml. klin. Vortr.*, n. F., Leipz., 1901, No. 310-311 (Gynäkol., No. 113, 343-410). — *Die Zuverlässigkeit der Heisswasser-Alkohol-Händedesinfektion*. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, xvi, 843-847. — *Der Kernpunkt in der Frage von der Bedeutung des Alkohols bei der Händedesinfektion*. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Stuttgart, 1914, lxxv, 504-513. — **Babsky** (A. A.) Ueber die Formalinhändedesinfektion. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1925, lii, 1713. — **Balliano** (E. A.) Contributo sperimentale allo studio della disinfezione delle mani. *Gior. di med. mil.*, 1911, lix, 861-876. — **von Baracz** (R.) Zur Frage der Desinfektion der Hände mit besonderer Berücksichtigung der Kriegschirurgie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1917, xlv, 449-451. — **Becker** (G.) Ueber Händedesinfektion mit Chirosther. *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 557-559. — **Bernhardt** (G.) Ueber Isopropylalkohol als Mittel zur Händedesinfektion. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 68. — **Cartron** (A.) Note sur le fonctionnement des postes de savonnage dans la Province de My-Tho. *Rev. d'hyg.*, Par., 1916, xxxviii, 111-116. — **Chabanier** (H.) & (E.) De l'emploi de corps permettant de décolorer les téguments lors de la désinfection des mains par la teinture d'iode. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 668. — **Cohn** (W.) Ueberblick über die Leistungen auf dem Gebiete der Händedesinfektion. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1907, xxv, 589-622. — **Conover** (J. R.) & **Laird** (J. L.) Hand disinfection; an investigation of various preparations for this purpose. *Ann. J. Pub. Health*, Chicago, 1921, xi, 816-824. — **Costantini** (P.) La disinfezione delle mani dell'operatore col metodo Grosch. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1914, xxxv, 953-954. — **Dickinson** (G. K.) The cleaning of a hand. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1915, xii, 597-599. — **Dubard**. Procédé de désinfection des mains par les hypochlorites terreux (magnésie et chaux). *Rev. d'hyg.*, Par., 1916, xxxviii, 892-895. — **Ekstein** (E.) Ueber Vereinfachung der Heisswasser-Alkohol-Sublimatesinfektion der Hände. *Zentralbl. f. Gynaek.*, Leipz., 1907, xxii, 406-409. — **Engels**. Bakteriologische Prüfungen desinfizierter Hände mit Benutzung des Paul-Sarweyschen Kastens nach Desinfektion mit Bacillol. *Arch. f. Hyg.*, München & Berl., 1902, xlv, 263-294. — *Einige Händedesinfektionsversuche nach vorheriger künstlicher Infektion der Hände mit Micrococcus tetragenus und Staphylococcus pyogenes aureus*. *Zentralbl. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 84-96. — **Eybert**. La désinfection des mains par

**Hands (Disinfection of).**

l'alcool iodé. *Soc. de méd. mil. franç.*, Bull., Par., 1913, vii, 642-647. — **Fecht** (H.) Ein neues Händedesinfektionsverfahren. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1923, i, 1244-1249. — **Fornero** (A.) Un metodo rapido e sicuro per la disinfezione delle mani. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1918, lxxvii, 83-85. — **Frommolt** (G.) Ueber die Desinfektion mit Chloramin. *Zentralbl. f. Gynaek.*, Leipz., 1925, xlix, 1075-1080. — **Heck** (H.) Prüfungen der Wirksamkeit neuerer Alkoholdesinfektionsmethoden der Hände in Laboratoriumsversuchen und bei Operationen. *Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh.*, in Bern, Jena, 1909, 3. Heft, 45-72. — **Huntmüller & Eckard**. Beiträge zur Frage der Händedesinfektion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 1508-1514. — **Korabelnikoff**. Händedesinfektion mit wässrigen Tanninlösungen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1924, li, 1230-1233. — **Küster & Geisse** (A.) Bakteriologische Untersuchungen über Händedesinfektion nach der "Bolusmethode Liermann". *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1594-1596. — **Kutscher, Loew** [et al.] Bericht über die Wirksamkeit des Alkohols bei der Händedesinfektion. *Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.*, Berl., 1910, Heft 44, 1-89. — **Lamoureux** (J.) L'alcool employé à la désinfection des mains en chirurgie. *Presse méd.*, Par., 1917, xxv, 437. — **Landau** (H.) Ueber die Verhütung von Krankheitsübertragungen durch Händedesinfektion und Händereinigung. *Ztschr. f. Krankheitsanast.*, Leipz., 1919, xv, 297-301. — **Laubenheimer** (K.) "Festalkol" als Händedesinfektionsmittel. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1914, xxiv, 501-507. — **Ledderhose** (G.) Die Hygiene der ärztlichen Hände. *Strassb. med. Ztg.*, 1904, i, 307-313. — **Lenzmann** (R.) Zur Händedesinfektion. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1908, xxxv, 89-91. — **Lichtenstein** (F.) Heissluft-Händedesinfektion. *München. med. Wehnschr.*, 1918, lxx, 703-706. — **Lochenlongue**. Recherches bactériologiques sur l'action des hypochlorites terreux appliqués à la désinfection des mains. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1916, lxxvi, 334. — **Manninger** (W.) Die Schnelldesinfektion der Hand. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1918, xlv, 678-680. — **Marquis** (E.) La désinfection exclusive des mains par l'alcool sans lavage ni savonnage préalables [rapport de Savariaud]. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 1265-1269. — *Etude comparative des méthodes anciennes et nouvelles dans la désinfection des mains*. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1912, viii, 912-923. — *La justification de l'emploi de l'alcool dans la désinfection des mains*. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1917, xxiv, 101-106. — **Meissner**. Ueber Händedesinfektion mit Chirosther. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1907, liv, 699-711. — **Monziols**. Procédé de désinfection absolue des mains en 3 minutes par une pâte à base de chlorure de chaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1918, lxxxi, 600-602. — **Nagelschmidt** (F.) Ueber Händedesinfektion. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1901, xix, 909-1011. — **Neef** (F.-E.) Surgical essentials; the surgeon's hands. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xvi, 386-389. — **Neufeld** (F.) Zur Theorie und Praxis der Händedesinfektion. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1918, xxviii, 216-221. — *Ueber Händereinigung und Händedesinfektion auf Grund neuer Versuche*. *München. med. Wehnschr.*, 1918, lxx, 168. Also: *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1918, xv, 305-307. — **Noetzel** (W.) Zur Handhabung der Aseptik. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, xciii, 349-357. — **Pauchet** (V.) Asepsis chirurgicale des mains. *Ann. de la Policlin. de Par.*, 1912, xxiii, 17-20. — **Pietro** (C.) & **Giacinto** (G.) Ricerche batteriologiche sulla disinfezione delle mani col metodo Liermann. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1914, lxii, 175-180. — **Pöhlmann** (K.) Ueber Händereinigung und Händedesinfektion mit Festalkol und dessen Wert im Vergleich zu einigen anderen in der Hebammenpraxis ausgeübten Desinfektionsmethoden. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1920, xxx, 449; 481. — **Prym** (O.) Sägemehl zum Händereinigen. *München. med. Wehnschr.*, 1918, lxx, 327. — **Reverdin** (A.) & **Massol** (M.) De l'asepsie des mains en chirurgie. *Rev. trimest. Suisse d'odont.*, Zürich & Genève, 1905, xv, 1-43. — **Schaeffer** (R.) Der Alkohol als Händedesinfektionsmittel. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1902, xxxix, 185; 219. [Discussion], 197. — *Kritik der Händedesinfektionsmethoden*. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Stuttgart, 1912, lxxi, 8-81. — **Schlemann** (O.) & **Landau** (H.) Ueber Händedesinfektion und Händereinigung in ihrer Bedeutung zur Verhütung von Krankheitsübertragungen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1919, lxxviii, 129-184. — **Seitz** (O.) Ueber Händedesinfektion und -desinfektion. *Zentralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1904, xxxii, 721-727. — **Seiter** (H.) Eine vereinfachte Methode der Alkohol-Händedesinfektion. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1563-1566. — **Sorel** (R.) Etude sur la désinfection des mains. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1913, xxii, 159-166. — **Stalschmidt** (K.) Bakteriologische Untersuchungen über eine neue Methode der Händedesinfektion mit Ausschaltung von Seifenwaschung nach Gocht. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1917, lxxviii, 33-58. — **Taphanel**. Désinfection des mains par la teinture d'iode et décoloration par le bisulfite en chirurgie courante et d'urgence. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, cli, 1828. — **Unna** (P. G.) Zur Desinfektion der Hände. *Monatschr. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, xxxii, 517-520. — **Viguier** (E.) Désinfection chirurgicale des mains par une solution alcoolique d'iode très diluée, sans savonnage préalable. *Soc. de méd. mil. franç.*, Bull., Par., 1911, v, 509-514. — **von Wasielewski**. Ueber Händereinigung im Felde. *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxxiii, 1212-1214.



**Handsch (Georg).**

Senfelder (L.) Georg Handsch von Limus; Lebensbild eines Arztes aus dem 16. Jahrhundert. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 495; 514; 533.

**Handschuh (Robert).** \*Ueber Nierenerkrankungen bei Lues congenita. 27 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1920.

**Handtmann (Erich Hans Emil Karl)** [1886-]. \*Zur Kenntnis der Divertikel des Magens. 23 pp., 1 pl. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1912.

**Handwerek (Carl).** \*Zur pathologischen Anatomie der durch Dystokie entstandenen Rückenmarksläsion. [München.] 33 pp., 2 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1901.

**Handwörterbuch der Naturwissenschaften**, hrsgb. von E. Korschelt (Zoologie), G. Linck (Mineralogie und Geologie), F. Oltmans (Botanik), K. Schaum (Chemie), H. T. Simon (Physik), M. Verworn (Physiologie), E. Teichmann (Hauptredaktion). 10 v. 4°. Jena, G. Fischer, 1912-14.

**Handwörterbuch der sozialen Hygiene.** Herausgegeben von A. Grotjahn und J. Kaup. 2 v., viii, 703 pp.; 1 p.l., 943 pp., 4 pl., 2 maps. 4°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1912.

**Handwriting.**

See, also, *Insane (Handwriting of)*; *Right and left-handedness*; *Mirror-writing*.

Downey (J. E.) Graphology and the psychology of handwriting. 8°. Baltimore, 1919.

French (W. L.) The psychology of handwriting. 8°. New York, 1922.

von Hagen (H. J.) Graphology. 8°. New York, 1919.

Joire (P.) Les mystères de la vie. La connaissance de l'homme par son écriture. Traité de graphologie scientifique. 8°. Paris, 1906.

Kintzel-Thumm (Magdalene). Psychology and pathology of handwriting. Transl. from the German by Magdalene Kintzel-Thumm. 8°. New York, [1905].

Klages (L.) Die Probleme der Graphologie. 8°. Leipzig, 1910.

Preyer (W.) Zur Psychologie des Schreibens; mit besonderer Rücksicht auf individuelle Verschiedenheiten der Handschriften. 8°. Leipzig & Hamburg, 1912.

Smith (A. J.) Applied graphology; a textbook on character analysis from handwriting, etc. 8°. New York & Chicago, [1920].

Beauvois (A.) Ecriture droite et écriture penchée. Rec. d'opht., Par., 1910, 4. s., xxxi, 1-26.—Bernhard (H.) Zur Frage der Mikrographie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1924, lvi, 301-316.—Binet (A.) L'écriture pendant les états d'excitation artificielle produits par un travail de nature graphique. Année psychol., Par., 1903, ix, 57-78.

—La graphologie et ses révélations sur le sexe, l'âge et l'intelligence. *Ibid.*, 1904, x, 179-210. —Note sur le grossissement provoqué de l'écriture. Arch. de psychol., Genève, 1904-5, iv, 81.—Botti (L.) Della scrittura. Riv. di psicol., Bologna, 1919, xv, 329-332.—Boucard (P.) La graphologie en médecine. Méd. orient., Par., 1905, ix, 313-317.—Cerruto (P.) La scrittura verticale. Atti di cong. ital. p. l'educaz. fis. 1900, Napoli, 1902, 370-372.—Clement (L. H.) Handwriting as an index to character and mentality. Toledo M. & S. Reporter, 1903, xxxi, 818-827.—Colucci (C.) Saggi di psico-fisiologia della scrittura. Riv. di psicol., Bologna, 1915, xi, 3-54.—Downey (June E.) Handwriting disguise. J. Applied Psychol., Worcester, 1917, i, 368-379. —Character and handwriting. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1919, xvi, 28-31.

Downey (June E.) & Anderson (J. E.) Form and position in handwriting interpretation. J. Educ. Psychol., Balt., 1915, vi, 289; 349.—Dreyer (J.) The analytical study of the mechanism of writing. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1913-14, xxiv, pt. iii, 230-240.—Freeman (F. N.) Experimental analysis of the writing movement. Psychol. Monog., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xvi, i, No. 4, 1-54, 2 ch.—Gerstmann (J.) & Schilder (P.) Zur Frage der Mikrographie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl.,

**Handwriting.**

1921, Orig., lxxvii, 347-355.—Graves (S. M.) A study in handwriting. J. Educ. Psychol., Balt., 1916, vii, 483-494.—Gray (C. T.) The training of judgment in the use of the Ayres scale for handwriting. *Ibid.*, 1915, vi, 85-98.—Hertz (A.) Ein Beitrag zur Entwicklung der Schrift. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1916, xxxvi, 359-390.—Hull (C. L.) & Montgomery (R. B.) An experimental investigation of certain alleged relations between character and handwriting. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1919, xxvi, 63-74.—Jislin (S. G.) Körperbau, Motorik, Handschrift. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xeviii, 518-523.—King (I.) & Johnson (H.) The writing abilities of the elementary and grammar school pupils of a city school system measured by the Ayres scale. J. Educ. Psychol., Balt., 1912, iii, 514-520.—Klages (L.) Begriff und Tatbestand der Handschrift. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1912, lxxiii, 1. Abt., 177-211.—Kuhlmann (F.) Zur Psychologie der Schrift des Kindes. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1914, ii, 488-491.—Lemanski. Les troubles de l'écriture. Paris méd., 1921, xl (annexe), 213-221.—von Lipmann (O.) Graphologie. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipzig, xii, 1916-17, 288-341.—Lister (C. C.) & Myers (G. C.) An analytical scale of handwriting. J. Educ. Psychol., Balt., 1918, ix, 417-431.—Möller (W.) Medizin und Handschrift. Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 65-67.—Mor (C. A.) La scrittura dal punto di vista igienico. Igiene d. scuola, Genova, 1918, ix, 145-150.—Ohanessian (B.) La velocità nella scrittura. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1906, xi, 207-218.—Olmedilla. Grafologia como medio de diagnóstico. An. r. Acad. de med., Madrid, 1907, xxvii, 74-79.—Péchin & Ducroquet (C.) Rôle de l'écriture au point de vue ophtalmologique et orthopédique. Arch. d'opht., Par., 1908, xxviii, 629-640. Also, transl.: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxii, 49-52.—Pellat (S.) Le geste graphique. Rev. phil., Par., 1915, lxxx, 314-325.—Pfahl (J.) Der wissenschaftliche Kern der Graphologie. Umschau, Frankfurt a. M., 1925, xxix, 934-937.—Piéron (H.) Le problème scientifique de la graphologie. Rev. scient., Par., 1906, 5. s., vi, 616-622.—Pintner (R.) A comparison of the Ayres and Thorndike handwriting scales. J. Educ. Psychol., Balt., 1914, v, 525-536.—Poppée (Mlle. Dolphine). Graphologie médicale. J. de neurol., Par., 1903, viii, 172-182.—Quintard. La graphologie en médecine. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 623-633.—Rusk (R. R.) Movements in handwriting. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 702-704.—Sardou (G.) Médecine et graphologie. Paris méd., 1922, xlii (annexe), 286-290.—Schede. Brustlehn. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 2192.—Schneidemühl (G.) Die Psychologie der Handschrift. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1912, xxvi, 224-227. —Die Bedeutung der Handschriftenbeurteilung für den Arzt. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1157; 1192.—Simons (A.) Ueber den Verlust der Zeilenführung. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1923, liv, 321-336.—Starch (D.) Unconscious imitation in handwriting. Psychol. Rev., Balt., 1911, xviii, 223-228. —The measurements of handwriting. J. Educ. Psychol., Balt., 1913, iv, 445-464. —A scale for measuring handwriting. School & Soc., N. Y., 1919, ix, 154; 184. —Methods in constructing handwriting scales. *Ibid.*, x, 328.—Tamassia (Ada). Le determinanti psico-fisiologiche della scrittura. Riv. di psicol., Bologna, 1920, xvi, 335-338.—Vanden Bergh. Une calamité scolaire: le maintien pendant l'écriture. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxxiv, 24-34.

**Handwriting (Jurisprudence of).**

See, also, *Wills*.

Lee (C. D.) & Abbey (R. A.) Classification and identification of handwriting. 8°. New York & London, 1922.

Wood (G. W.) Scientific handwriting testimony. 8°. Pittsburgh, 1922.

Binet (A.) Les révélations de l'écriture d'après un contrôle scientifique. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 174-200.—Colucci (C.) Saggi di psico-fisiologia della scrittura. Atti d. r. Acad. med. chir. di Napoli, 1914, lxxviii, 195-247.—Delhougne (A.) Dunkle Linien in der Schrift. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1908-9, xxxii, 56-62. —Dunkle Linien in der Schrift und verwandte Erscheinungen. *Ibid.*, 1911, xli, 75-87.—Dittrich (P.) Widerlegung eines Schriftexperten-Outachens in einem Falle von Verleumdung durch anonyme Schriften. *Ibid.*, 1912, xlvi, 146-165, 3 pl.—Dück. Seltene Schriftverstellung. Arch. f. Kriminal., Leipzig, 1920-21, lxxiii, 128.—Heiduschka (A.) Ueber den Nachweis von Schriftzeichen auf verkohltem Papier. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1915, lxxi, 68.—Hellwig (A.) Die Graphometrie im Strafverfahren. Arch. f. Kriminal., Leipzig, 1916, lxxvii, 42-66.—Kochel. Ueber Handschriftenvergleiche. Verh. f. gerichtl. Med., Leipzig, 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 150-167.—Langenbruch (W.) Die Graphometrie. Arch. f. Kriminal., Leipzig, 1917, lxxvii, 178-210.—Levi-Deveali (Ella). Comparation entre l'écriture des criminels et des fous. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim. 1906, vi, Par., 1908, 139.—Locard (E.) Une technique nouvelle de l'expertise en écriture. Rev. scient., Par., 1921, lxx,

**Handwriting** (*Jurisprudence of*).

41-46. —. L'expertise des écritures. Vie méd., Par., 1925, vi, 187-192.—**Lochte**. Die Schreibmaterialien in gerichtlicher Beziehung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 123-142.—**Manheimer-Gommes**. Médecins et experts en écriture. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1913, 458-469.—**Meyer** (G.) Die Bedeutung und die Mängel der gerichtlichen Schriftexpertise und die Beschaffung von Schriftproben für die Handschriftenvergleichung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1906, xxii, 336-359. —. Die Graphometrie und ihre Gegner. *Ibid.*, 1916, lxxv, 331-343.—**Näcke** (P.) Biologisches und Forensisches zur Handschrift. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 642-654.—**Pellat** (S.) Les méthodes modernes de l'expertise en écritures. Rev. scient., Par., 1922, lx, 329-333.—**Poppée** (Mlle. Dolphine). L'expertise de l'écriture des délinquants. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1901, v, 278-281, 2 pl.—**Reiss** (R.-A.) Notes et observations médico-légales; contribution à l'étude de la police scientifique; quelques nouvelles méthodes photographiques appliquées dans les enquêtes judiciaires. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1906, xxi, 569-576.—**Scheffer** (W.) Psychologisches Erlebnis bei einer Schriftuntersuchung. Umschau, Frankfurt a. M., 1925, xxix, 888.—**Schneekert** (H.) Ueber den heutigen Stand der wissenschaftlichen Graphologie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1908-9, xxxii, 47-51. —. Ueber Handschriftenmessung. *Ibid.*, 1914, lx, 49-66. —. Die Graphometrie und ihre Gegner. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1914-17, xi, 665-669. —. Die Schwierigkeiten der Schriftvergleichung. Arch. f. Kriminalol., Leipz., 1916, lxxvi, 263-268. —. Vereinfachung der Handschriftensammlung. *Ibid.*, 1917, lxxviii, 142-146. —. Zur Methode der gerichtlichen Schriftvergleichung. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1922, xlii, 285-289. —. Zur Geschichte der gerichtlichen Schriftvergleichung. Arch. f. Kriminalol., Leipz., 1925, lxxvii, 287-293.—**Schneidemühl** (G.) Verbrecherhandschriften. *Ibid.*, 1917, lxxix, 1-23.

**Hane** (Küchi) [1881- ]. \*Neurectomie des 2. Trigeminasastes wegen Neuralgie. 42 pp. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1910.

**Haneberg** (Joseph) [1886- ]. Zweihundert neunundneunzig Fälle von Becken-Endlagen in der Kgl. Universitäts-Frauenklinik zu München. [München.] 1 p. l., 25 pp., 1 l. 8°. Kempten i. A., J. Kösel, 1912.

**Haneborg** (Aksel O.) The effects of alcohol upon digestion in the stomach. 123 pp. 8°. Christiania, Grøndahl & Søn, 1921.  
Forms Suppl. 1 to: Acta Med. Scandin., Stockholm, 1921, lv.

**Hanedoes** (Johannes). \*De cachexia. 28 pp., 2 l., 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1710. [P., v. 2243.]

**Hanedoes van Almkerk** (A. N. J.) Over het behandelen van ziekten op zee. 15 pp., 1 pl. 8°. Haarlem, Erven F. Bohn, 1903.

—. De behandeling van tuberculose op zee. 16 pp. 8°. Haarlem, Erven F. Bohn, 1905.

**Hanel** (Alfred) [1869- ]. \*Psychische Störungen bei der Lungentuberkulose insbesondere bei Phthisis incipiens tuberkulosa. 88 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

**Hanel** (Paul) [1865- ]. Die Beinschäden und ihre Heilung. Gemeinverständliche Darstellung der Entstehung, Verhütung und erfolgreichen Behandlung von Krampfadern, Wochenschäden, Beingeschwüren, Flechten und Salzfluss. 2. Aufl. ii, 74 pp. 12°. Berlin, A. Müller & Co., [1903].

**H[aneman]** (Frederick T.) Medicine in post-Talmudic times.  
In: Jewish Encycl. 8°. N. Y., 1904, viii, 414-422.

**Haney** (James Parton) [1871-1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 865.

**Hanf** (Hugo). \*Ueber die Bedeutung des Traumas in der Aetiologie tuberkulöser Lungen- und Pleuraerkrankungen. 60 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1905.

**Hanfland** (Franz) [1888- ]. \*Beiträge zur Kasuistik der Lepra. 19 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1913.

**Hang** (Rudolf). De hygiëne van het oor. [Hygiene of the ear.] 110 pp. 12°. Baarn, [1911].

**Hanger** (G. W. W.) Public baths in the United States. pp. 1245-1367, 39 pl. 8°. [Washington, D. C., 1904].

Cutting from: Bull. Commis. of Labor, No. 54.

**Hanging.**

See, also, **Asphyxia**; **Strangulation**; **Suicide**.

Götz (A.) \*Ueber Erektion und Ejakulation bei Erhängten. 8°. Berlin, 1898.

JATZENKO-CHMELEVSKY (Eugenie). \*Beiträge zur Beurteilung des Erhängtodes. 8°. Zürich, 1912.

MINOVICI (N. S.) Etude sur la pendaison. 8°. Paris, 1905.

POPP (F.) \*Die Erscheinungen und der Spättd nach Erhängungsversuchen. [Königsberg.] 8°. Berlin, 1920.

Also, in: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1920, 3. F., lix, 213-232.

Cattell (H. W.) Remarks on hanging. Internat. Clin., Phila., 1923, 33. s., iii, 288-303.—**De Dominieis** (A.) Recherches sur la pendaison. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1910, i, 201-203. —. Sulla dinamica dell'impiccamento. *Ibid.*, 1913, iv, 51-57. —. Sull'ejeculazione nell'impiccamento e l'emissione postmortale di sperma. *Ibid.*, 1914, v, 116-124.—**Gerstmann** (J.) Krampfartige Drehbewegungen, Muskelrigor und Koordinationsstörungen nach Wiederbelebung eines Erhängten. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 779.—**Gumprecht**. Eine neue Theorie vom Mechanismus des Erhängtodes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 1-20, 2 pl.—**Hersehmman** (H.) Beitrag zur Lehre von den psychischen Veränderungen bei wiederbelebten Erhängten. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 1404-1407.—**Holmes** (E. W.) Anatomy of hanging. Penn. M. J., Pittsburgh, 1900-1901, iv, 737-745.—**Jones** (F. W.) The lesions caused by judicial hanging; an anthropological study. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 619.—**Krug** (C.) Beitrag zur Lehre vom Erhängtode. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1910, xl, 95-98.—**Langemann**. Zur Kasuistik des Erhängtodes. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1916, xxix, 589-594.—**Laurent** (J.) La pendaison; résultats négatifs fournis par l'autopsie. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 403-405.—**Lochte**. Obduktionsbefunde bei Erhängten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, 3. F., xxix, 257-276.—**Lorenz** (A.) Zum Erhängen im Liegen. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 2036-2040.—**Meixner** (K.) Fragliches Erlängen bei Lage der Sehlinge über dem Kinn. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 978-980.—**Meyer**. Zum Selbstmord durch Erhängen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1915, xxviii, 601-604.—**Miloslavich** (E.) Zur Lehre vom Erhängtode. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1919, 3. F., lviii, 162-168.—**Nippe**. Zur Frage der Todesursache bei Erhängen. *Ibid.*, Leipz., 1913, 3. F., xlv, 1. Suppl., 141-160.—**Péron** (N.) De quelques troubles nerveux médullaires au cours d'une tentative de pendaison. Ann. de méd. lég., Par., 1923, iii, 56-58.—**Plazek**. Experimentelle, mikroskopische Studien zur Lehre vom Erhängtode. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1901, xviii, 24-26. —. Die Bedeutung des Vagus für den Erhängtode. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3. F., xxii, 215-230.—**Puppe**. Beobachtungen an wiederbelebten Erhängten. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 919.—**Reuter** (F.) Gehirnblutung bei einem Erhängten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1902, 3. F., xxiv, 300-307. —. Welchen lokalen anatomischen Befund am Halse können wir in Fällen von Erhängen erheben, bei welchen die Aufhängevorrichtung versagte und der Erhängte zu Boden fiel? Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1922, i, 133-140.—**Scholz** (K.) Tod durch Erhängen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1906, xix, 614-617.—**Strassmann** (G.) Zur Kenntniss der Zeichen des Erhängtodes. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1903, xii, 170-174. —. Zum Mechanismus des Erhängtodes. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1922, i, 686-694. —. Der Verschluss der Atemwege beim Erhängen und Erdröseln. *Ibid.*, 1924, iv, 165-172.—**Stubenrath** (F. C.) Ueber Ohrenblutung beim Erhängtode. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1906, lvii, 161-174.—**Tomellini** (L.) Osservazioni casistiche relativamente alla erezione ed alla ejaculazione nell'impiccamento. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1903, xxviii, 135-155, 2 pl.—**Welsch**. Recherches expérimentales sur l'origine du ralentissement des pulsations cardiaques dans la pendaison. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1912, iii, 220-247.—**Wood-Jones** (F.) The ideal lesion produced by judicial hanging. Lancet, Lond., 1913, i, 53.

**Hanhart** (Ernst). \*Ueber die ämtliche Totenschau auf Grund der Verhältnisse in den ver-



- Hanhart** (Ernst)—continued.  
 schiedenen Ländern und mit besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen im Kanton Zürich. 116 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1916.
- Hanin** (Georges) [1885—]. \*Les cholécystites dans la vésicule en sablier. [Lyon.] 64 pp. 8°. Villeurbanne, 1911, No. 60.
- Haniquet** (Maurice). \*Le sérum de Leclainche et Vallée dans le traitement des gangrènes gazeuses et de certains états infectieux. 32 pp. 8°. Paris, 1920, No. 212.
- Hanisch** (Ottoman Zar-Adusht). Mazdaznan health and breath culture. 3 p. l., 5–217 pp., 8°. Chicago, Mazdaznan Press, [1914].
- Hanke** (Reinhard [Richard Paul]) [1896—]. \*Beitrag zur Geschichte der Gesundheitspflege der Haustiere bei den Ostasiaten (chinesische Kultur). [Leipzig.] 26 pp., 3 l. 8°. [Lucka i. Thür., R. Berger], 1923.
- Hanke** (Victor). Therapie der Augenkrankheiten. 234 pp. 12°. Wien & Leipzig, A. Holder, 1903.
- . Die Berufs- oder Gewerbe-Erkrankungen des Auges. 24 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1904.
- Forms Heft 2, v. 6, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenb.
- . The same. The treatment of diseases of the eye. Transl. by J. Herbert Parsons and George Coats. vii, 222 pp. 8°. London, Hodder & Stoughton, 1905.
- Hanke** (Wanda [Theresia Leokadie]) [1893—]. \*Die psychologische und charakterologische Bedeutung des Traumes. [München.] 60 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1918.
- Hankel** (Ernst) [1844—]. \*Zur Messung der Temperatur der menschlichen Haut. 14 pp., 1 l. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1868.
- Hankow** (Robert) [1887—]. \*Zur Kasuistik des Blasenkarzinoms. 45 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1913.
- Hanks** (Horace Tracy) [1837–1900].  
 Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 214, port.
- Hann** (Julius). Handbook of climatology. General climatology. Translated with the author's permission from the 2. revised and enlarged German edition, with additional references and notes by Robert De Courcy Ward. xiv, 437 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1903.
- Hanna** (William). Studies in small-pox and vaccination. 52 pp., 25 pl. 4°. Bristol, J. Wright & Sons, 1913.
- See also, **Hoppe** (Edward William), **Hanna** (William) & **Stallybrass** (Clare) [Oswald]. Industrial hygiene, [etc.]. 8°. London, 1923.
- Hannah** (Nathan) [1851–1915].  
 Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 875.
- Hannah** (Thomas). Medical practice in the British Empire (technical information for the guidance of the courts); a herculean struggle for freedom. 279 pp., port. 8°. Pietermaritzburg, P. Davis & Sons, [1918].
- Hannard** (Pierre-François-Joseph) [1884–1917]. \*Le délire d'interprétation de Sévieux et Capgras. 241 pp. 8°. Lille, C. Robbe, 1911, No. 16.
- For Biography, see Ann. méd.-psychol., Par., 1916–17, 10, s., vii, 159–165 (G. Vernet).
- Hannay** (Herbert Bruce). European and other race origins. xxxi, 491 pp., 3 maps, 3 tab. 8°. London, S. Low, Marston & Co., [1916].
- Hannay** (James Ballantyne). Sex symbolism in religion, with an appreciation by Sir George Birdwood. 2 v. port. 8°. London, Relig. Evol. Research Soc., 1922.
- Hannay** (Maurice Gilbert) [1875–1924].  
 MacLeod (J. M. H.) Obituary. Brit. J. Dermat., Lond., 1924, xxxvi, 561.—Obituary. Ibid., ii, 979.
- Hannedouche** (Albert-Eloi-Maurice) [1889—]. \*Contribution à l'étude clinique du myœdème. 63 pp. 8°. Lille, 1919, No. 19.
- Hannedouche** (Louis) [1880—]. \*Notes sur 39 garçons anormaux de l'établissement de Grugny. xii, 73 pp. 8°. Montpellier, 1913, No. 55.
- Hannema** (Leendert Sjoerd). \*Onderzoekingen over opsonien. 2 p. l., 118 pp., 2 l. 8°. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1908.
- Hannemann** (Bernhard) [1883—]. \*Ueber einen Fall von Syringomyelie. [Freiburg i. B.] 24 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1908.
- Hannemann** (Elise) & **Kasack**. Krankendiät. Leitfaden für die Krankenernährung im Hause und zu Lehrzwecken für die Hand der Aerzte, Studierenden, Hausfrauen und Pflegerinnen. 197 pp. 12°. Berlin, 1904.
- Hannemann** (Hanns Paul) [1877—]. \*Ueber Lichen nitidus. 29 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1910.
- Hannemann** (Joh. Ludwig) [1640–1724].  
 For Biography, see Abbild. . . d. Arztk. verd. Gelehrten [etc.], 4°, Augsb., 1805, 99, port.
- Hannemann** (Karl) [1890—]. \*Der Verwundeten-Transport im Stellungen-Krieg. 62 pp. 16°. München, J. F. Lehmann, 1917.
- Hannemann** (Kurt Franz) [1884—]. \*Die Wanderung von Säureresten in acylierten Phenylhydrazonen aromatischer o-Oxyaldehyde und o-Oxyketone. 52 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1908.
- Hannemüller** (Karl [Otto August]) [1876—]. \*Gefässarrosionen im Verlaufe von Scharlach. 15 pp. 8°. Kiel, P. Peters, 1901.
- Hannen** (Paul) [1892—]. \*Ueber den syphilitischen Primäraffekt im Naseninneren. 20 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1920.
- Hannequin** [J.-H.] [1850—]. Hygiène des maladies des veines, conseils aux malades atteints de phlébite. 25 pp. 8°. Paris, 1901.
- . L'effleurage dans les suites de phlébite. 53 pp. 8°. Paris, 1902.
- Hannes** (Berthold) [1882—]. \*Ueber den Einfluss der Temperatur bei der Wirkung der sichtbaren Strahlen und bei dem Sensibilisierungsvorgänge auf die roten Blutkörperchen und Jodkalium. 15 pp. 8°. München, E. Mühlthaler, 1909.
- Hannes** (Emil Victor) [1877—]. \*Ein Fall von Endarteritis syphilitica an der untern Extremität. 52 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. & J. Goeller, 1902.
- Hannes** (Ferdinand Gustav Julius) [1879—]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der intracapsulären Spontanresorption der senilen Cataract. [Freiburg i. Br.] 50 pp. 8°. Wernigerode, Bergmann & Moeser, 1904.
- Hannig** (Hans) [1891—]. \*Ueber Hautmilzbrand. 36 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1919.
- Hannig** (Oskar Richard) [1864—]. \*Ueber congenitale und traumatische Cystengeschwülste insonderheit der Abdominalhöhle. 40 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.

**Hannig** (Wilhelm) [1877- ]. \*Siebzehn Fälle von Kranioklasie mit dem Fehlingschen Kephalothryphektor, und 2 Fälle von Extraktion mit dem Segond'schen Korkzieher. 26 pp., 1 tab., 1 pl. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1904.

**Hannover** (Adolph) [1814-94]. Den menneskelige hjerneskals bygning ved anencephalia og misdannelsens forhold til hjerneskallens primordialbrusk. [Structure of the human cranium in anencephaly.] pp. 369-395, 2 pl. 4°. *Kjøbenhavn, B. Luno*, 1882.

*Cutting from: Mém. Acad. roy. de Copenhague*, 1882, 6. s., i, No. viii.

— Den menneskelige hjerneskals bygning ved cyclopia og misdannelsens forhold til hjerneskallens primordialbrusk. [Structure of the human cranium in cyclopia. . .] pp. 399-502, 3 pl. 4°. *Kjøbenhavn, B. Luno*, 1884.

*Cutting from: Mém. Acad. roy. de Copenhague*, 1884, 6. s., i, No. 9.

— Den menneskelige hjerneskals bygning ved synotia og misdannelsens forhold til hjerneskallens primordialbrusk. [Structure of human cranium in synotia.] pp. 505-532, 1 pl. 4°. *Kjøbenhavn, B. Luno*, 1884.

*Cutting from: Mém. Acad. roy. de Copenhague*, 1884, 6. s., i, No. 10.

— Primordialbrusken og dens forbening i truncus og extremiteter hos mennesket før fødselen. [Primordial cartilage and its ossification in trunk and extremities after birth.] pp. 267-314. 4°. *Kjøbenhavn*, 1887.

*Cutting from: Vidensk. Selks. Skr.*, 6. Raekke, naturvidenskabelig. og matematisk Afd., *Kjøbenhavn*, 1887, iv, 3, Danish and French text.

*For Biography, see Am. Encycl. & Diet. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 5996 (T. H. Shastid). *Also: Hosp.-Tid.*, *København*, 1915, 5. R., viii, 425-440 (C. C. Hansen). *Also: Ibid.*, 449-470 (J. Fibiger). *Also: Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw.*, Hamb., 1915, xiv, 109-111 (J. W. Johnsson). *Also: Ugesk. f. Læger, Københ.*, 1914, lxxv, 2014-2019 (J. W. Johnsson).

**Hanns** (Antoine-Alfred) [1882- ]. \*Réaction de fixation dans la tuberculose. Existence d'une sensibilisatrice antituberculeuse dans le sérum des tuberculeux. 75 pp. 8°. *Nancy*, 1909, No. 29.

**Hannum** (Joshua Eyre). Eyesight conservation survey. Ed. by Guy A. Henry. 219 pp. 8°. *New York*, 1925.

*Eyesight conservation Bull.* No. 7.

**Hanot** (R.). \*La tuberculose à la maison de Nanterre. Etiologie et prophylaxie. 54 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 116.

**Hanot's disease.**

*See Liver (Cirrhosis of, Hypertrophic).*

**Hanras** (Jules) [1885- ]. \*La rupture des pyo-salpinx. 70 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 352.

**Hanriot** (Armand) [1884- ]. \*Contribution à l'étude d'une des manifestations de l'arthritisme "la cellulite." 4 p. l., 94 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 188.

**Hanriot** (Maurice) [1854- ]. Les eaux minérales de l'Algérie. 2 p. l., 400 pp., 1 map. 4°. *Paris, H. Dunod & E. Pinat*, 1911.

**Hanriot** (René-Jean-François) [1880- ]. \*Traitement physico-thérapique du lupus. 70 pp. 8°. *Nancy*, 1907, No. 5.

**Hanriot** (René-Joseph-Marie) [1875- ]. \*De la mammitte comme complication de la fièvre typhoïde. 74 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Nancy*, 1904, No. 25.

**Hanriot** (Robert-Amable) [1883- ]. \*Contribution à l'étude des pleurésies putrides chez l'adulte. 66 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 22.

**Hansch** (Witia) [1885- ]. \*Ein Fall von Purpura hæmorrhagica mit ausgesprochenem

**Hansch** (Witia)—continued.

statistisches Moment. 20 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie.*, 1914.

**Hanscom** (Sanford) [1841-1916]. Mortality from consumption in the Royal Arcanum at different periods. pp. 6. fol. *Boston*, 1909.

*Cutting from: Royal Arcanum Bull.*, Bost., 1909, xvi.

*For Biography, see Boston M. & S. J.*, 1916, clxxv, 472.

**Hansell** (Howard F.) [1855- ].

*See Text-book of diseases of the eye [etc.] [in 2. s.]* roy. 8°. *Philadelphia*, 1903.

— & **Reber** (Wendell). The ocular muscles; a practical handbook on the muscular anomalies of the eye. 2. ed. viii, 223 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1912.

**von Hansemann** (David Paul) [1858-1920]. Die Krankheiten aus den Gewohnheiten und Missbräuchen des täglichen Lebens. Sechs populäre Vorträge. 2. Aufl. 2 p. l., 62 pp. 12°. *Berlin, G. Reimer*, 1901.

— Die Rachitis des Schädels; eine vergleichend-anatomische Untersuchung. 3 p. l., 40 pp., 9 pl. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1901.

— Die mikroskopische Diagnose der bösartigen Geschwülste. 2. Aufl. xii, 268 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1902.

— Das menschliche Skelett. Eine kurze Zusammenstellung für Nichtmediziner zum Gebrauch bei Ausgrabungen. 14 pp., 6 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1904.

— Der Aberglaube in der Medizin und seine Gefahr für Gesundheit und Leben. 1 p. l., 133 pp. 12°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1905.

— Ueber die Gehirne von Th. Mommsen, Historiker, R. W. Bunsen, Chemiker und Ad. von Menzel, Maler. 18 pp., 6 pl. 4°. *Stuttgart, E. Nägele*, 1907.

*Forms Heft 5, Abteil A, of: Biblioth. Med.*

— Atlas der bösartigen Geschwülste. vi-53 pp., 27 pl. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1910.

— Ueber das konditionale Denken in der Medizin und seine Bedeutung für die Praxis. vi, 1 l., 184 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1912.

*For Biography, see Berl. klin. Wehnschr.*, 1920, lviii, 891 (C. Hart). *Also: Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xlv, 1088 (C. Benda). *Also: Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 967 (C. Hart). *Also: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl. & Leipzig, 1920, cccxxviii, p. v (O. Lubarsch). *Also: Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1919-20, xvii, 3 (O. Blumenthal).

**Hansen** (Adolf) [1832- ]. Die Entwicklung der Botanik seit Linné. 40 pp. 4°. *Giessen, C. Mischow*, 1902.

— Repetitorium der Botanik für Mediziner, Pharmazeuten und Lehramts-Kandidaten. 7. Aufl. 3 p. l., 208 pp. 8°. *Giessen, A. Töpelmann*, 1906.

— Repetitorium der Pharmakognosie. 2. Aufl. 12°. *Leipzig, K. Grethlein*, 1909.

**Hansen** (Carl) [1886- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre von den sexuellen Delikten im Greisenalter auf der Grundlage arteriosklerotischen Schwachsins. 25 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauing*, 1914.

**Hansen** (Carl Arthur) [1892- ]. \*Erfahrungen über Herzerkrankungen beim Typhus abdominalis nach Untersuchungen an typhuskranken Soldaten. 32 pp., 5 ch. 8°. *Bonn, P. Rost & Co.*, 1920.

**Hansen** (Emil Christian) [1842-1909]. Gesammelte theoretische Abhandlungen über Gärungsorganismen. Nach seinem Tode herausgegeben von Alb. Klöcker. viii, 565 pp., port. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1911.

*For Biography, see Centraltid. f. Bakteriöl. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1909, xxv, 1-8 (A. Klöcker). *Also: Hygiea*, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 1137-1153, port. (E. Almquist).



**Hansen** (Fr. C. C.) Undersøgelser over bindevægsgruppen. Den hyaline bruskgrundsubstans. [Researches on connective tissue. Basic hyaline substance of cartilage.] 4 p. l., 240 pp., 3 pl. 8°. *København, W. Prior*, 1900.

**Hansen** (Gerhart Henrik Armauer) [1841–1912]. Bidrag til Lymfhekjertelernes normale og patologiske Anatomi. [Contribution to the normal and pathological anatomy of the lymphatic glands.] 47 pp., 2 l., 5 pl. 4°. *Christiania, H. J. Jensen*, 1871.

For Biography, see *Ann. Med. Hist.*, N. Y., 1925, vii, 127–132 (I. Kobro). Also: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, xxxviii, 871 (O. Lassar). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1912, xxxviii, 566 (A. Blaschko). Also: *Lepra*, Leipzig, 1901, ii, 121–125 (H. P. Lie). Also: *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 540, port. (E. Ehlers). Also: *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 392 (H. L. Shiveley). Also: *Presse méd.*, Par., 1912, xx, suppl. 349–351 (E. Jeanselme).

**Hansen** (J. Heinrich) [1877–]. \*Ueber Paralysis agitans mit Extensionstypus. 21 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1903.

**Hansen** (Karen Marie). \*Investigations on the blood sugar in man; conditions of oscillations, rise and distribution. 224 pp. 8°. *Copenhagen [Nielsen & Lydiche]*, 1923.

**Hansen** (Matthias) [1885–]. \*Zur Lehre der Katatonie mit Stupor. 22 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1908.

**Hansen** (Ottomar) [1884–]. \*Ueber die äquiforme Geometrie im Bündel. 49 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1907.

**Hansen** (P. N.) Experimentelle, anatomiske og kliniske Studier over Nyretuberculose. [... in renal tuberculosis.] 227 pp., 1 pl. 8°. *København, J. Lund*, 1901.

**Hansen** (Paul Richard) [1876–]. \*Beitrag zur chirurgischen Behandlung der perforierten Magengeschwüre. 32 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

**Hansen** (Søren). Etude sur la répartition de la tuberculose à Copenhague. 9 pp. 8°. *Copenhague, Gyldendal*, 1904.

**Hansen** (Theodor) [1878–]. \*Ueber das Geschlecht des Kindes bei engem Becken. 45 pp. 8°. *Bonn, P. Bieberstein*, 1903.

**Hansen** (Theodor Begtrup) [1852–96]. *Ingerslev* (E.) [Biography.] *Tidsskr. f. Jordemødre*, Kjøbenhavn, 1896–7, vii, 37–41.

**Hanser** (Robert) [1884–]. Ueber Appendix-Carcinome und -Carcinoide. 11 pp. 8°. *Rostock, H. Warkentien*, 1912.

— \*Zur Frage der Thrombose (experimenteller Beitrag mit besonderer Berücksichtigung der Blutplättchen). [Habilitationsschrift, Rostock.] 60 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1913.

**Hanser** (Robert) [1895–]. \*Schlingbeschwerden bei Aneurysmen. [Heidelberg.] 71 pp., 2 pl. 8°. *Rostock, W. H. Winterberg*, 1909.

**Hansing** (Walter) [1887–]. \*Ueber den Milzbrand des Gehirnes und der Meningen. 44 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1912.

**Hansmann** (Frida). \*Beziehungen zwischen Wirkung der aus einer Röntgenröhre austretenden Strahlung zur Wirkung des Lichtes auf dieselbe Bromsilbergelatine. [Bern.] 29 pp. roy. 8°. *Hamburg, L. Gröfe & Sillem*, 1901.

**Hansmann** (Johann). \*Beiträge zur Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen bei Pferden. [Auszug.] 15 pp. 8°. *Leipzig*, 1924.

**Hanson** (Alfred) [1844–1919].

**K.** (I.) [Obituary.] *Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med.*, Kristiania, 1919, xxiii, 191. Also: *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1919, xxxix, 1031.

**Hanson** (Caleb Wells) [1832–1914].

**Obituary.** *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Manchester, 1915, cxxiv, 210–212.

**Hanson** (Edward Mathew) [1868–1917].

**[Obituary.]** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lix, 2201.

**Hanson** (John Wesley). \*New York's awful excursion boat horror told by survivors and rescuers, edited by John Wesley Hanson. The thrilling scenes on the flame-swept decks of the ill-fated General Slocum. 326 pp., 42 pl. 8°. [*New York, J. W. Hanson*] ° 1904.

**Hanson** (Wilhelm) [1868–]. \*Ueber den klinischen Wert der quantitativen Harnsäurebestimmung nach der Methode von Ruhemann. [Leipzig.] 32 pp. 1 l. 8°. *Berlin, G. Pöllner*, 1902.

**Hanspach** (Rudolf) [Walter] [1893–]. \*Die Beeinflussung der Tuberkulose durch die Grippe. [Leipzig.] 46 pp. 8°. *Radeberg, E. Weiss*, 1921.

**Hanssen** (Johann Peter) [1868–]. Medicinisches bei Theodor Storm; eine medizinisch-literarische Studie. 4 p. l., 48 pp. 8°. *Kiel, W. Handorff*, 1912.

**Hanssen** (Klaus) [1840–1914].

**Malm.** Nekrolog. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipzig., 1915, xxiii, 480.—**R.** (V.) [Obituary.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1914, 5. R., vii, 1519.—**Sievers** (R.) [Obituary.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1915, i, 1–4.

**Hanssen** (Olav). Undersøkelser over influenzaens optraeden specielt i Bergen 1918–22. [Researches on the occurrence of influenza in Bergen from 1918–22.] 66 pp. 8°. *Bergen*, 1923.

**Hanssen** (Peter) [1877–]. \*Ueber 2 Fälle von Nabelschnur-Zerreissung bei normalen Geburten. 24 pp., 1 l. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1904.

**von Hanstein** (R.) Biologie der Tiere. vi, 404 pp., 14 pl. 8°. *Leipzig, Quelle & Meyer*, 1913.

**Hansy** (Franz). Der Semmering als Winterstation. 33 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1904.

**Hanszel** (Friedrich). Ueber Fremdkörper in den oberen Luftwegen. 53 pp., 1 pl. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1903.

**Hantke** (Hans) [1891–]. \*Befunde und klinische Bedeutung der Trichomonas vaginalis. [Breslau.] 24 pp. 8°. *Kattowitz, Gebr. Böhm*, 1921.

**Hantsche** (Paul) [1886–]. \*Ueber den diagnostischen Wert der Komplementbindung und der Ophthalmoreaktion beim infektiösen Abortus der Kühe. [Leipz.] 43 pp., 2 pl. 8°. *Dresden, A. Schönfeld*, 1912.

**Hantschel** (Carl Arthur Heinrich) [1875–]. \*Ueber Nervenstörungen im Anschluss an Halswirbelluxationen. [Leipzig.] 31 pp., 1 l. 8°. *Kirchhain, M. Schmiersow*, 1907.

**Hantusch** (Karl Albert) [1879–]. \*Beitrag zur Kenntnis der lokalen Coecumblähung beim Dickdarmverschluss. 36 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1906.

**Hanus** (Joseph) [1892–]. \*Ueber Elephantiasis vulvæ. 22 pp. 8°. *Breslau*, 1920.

**Hanusa** (Kurt Ludwig Rudolf) [1878–]. \*Ueber die Behandlung lokaler Erfrierungen mit passiver und aktiver Hyperämie. 42 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1903.

**Haour** (Jean) [1890–]. \*Données actuelles sur la régénération osseuse aseptique

**Haour** (Jean)—continued.

chez l'adulte. 126 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1919, No. 20.

**Hapig** (Bernhard) [1888—]. \*Ueber kongenitalen Fibuladefekt. 38 pp. 8°. *Berlin*, *E. Ebering*, 1919.

**Hapke** (Franz). \*Ueber ein neues diagnostisches Phänomen der Zwillingschwangerschaft. [Freiburg i. Br.] 73 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter*, 1910.

**Hapke** (Fritz) [1886—]. \*Zur Frage des verspäteten Blasensprunges. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Freiburg i. Br., E. A. Günther*, 1913.

### Haplosporidia.

**Alexeiff** (A.) Sur le cycle évolutif d'une haplosporidie (Ichthyosporidium gasterophilum Caullery et Mesnil). Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1914-15, liv. Notes et rev., 30-44.—**Caullery** (M.) & **Mesnil** (F.) Sur quelques nouvelles haplosporidies d'annelide. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 580-583. —. Sur des haplosporidies parasites de poissons marins. *Ibid.*, 640-642.

**Debaisieux** (P.) Haplosporidium nemertis, nov. sp. *Ibid.*, 1919, lxxxii, 1399.—**Granata** (L.) Ricerche sul ciclo evolutivo di Haplosporidium limnodrilli Granata. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxv, 47-79, 3 pl.—**Stempell** (W.) Haplosporidienstudien. *Ibid.*, 1921, xlii, 307-318: xliii, 355-360.—**Swarzewsky** (B.) Ueber den Lebenscyclus einiger Haplosporidien. *Ibid.*, 1914, xxxiii, 49-108, 5 pl.—**Swellegrebel** (N. H.) Myiobium myzomyia, a parasitic Haplosporidium found in the intestinal tract of some Anopheline [Dutch and English text]. Mededeel v. d. burgerl. genesesk dienst in Nederl.-Indië, Batavia, 1919, x, 68-72, pl.

**Happ** (Fritz) [1893—]. \*Die Hemeralopie als Kriegserkrankung und ihre Diagnostik. [Berlin.] 18 pp. 8°. *Pleschen, J. Joachim*, 1918.

**Happe** (Helmuth) [1877—]. \*Ueber Graviditas abdominalis beim Kaninchen. [Giessen.] 18 pp., 3 pl., 2 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1903.

**Happe** (Karl Georg Ludwig) [1878—]. \*Uebergrosse Entwicklung der ganzen Frucht oder einzelner Teile als Geburts-Hinderniss. 34 pp., 1 pl. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1904.

**Happel** (Karl Otto) [1878—]. \*Ueber die Folgen der Unterbindung der Ausführungsgänge des Pankreas beim Hunde. 16 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1906.

**Happel** (Thomas) [1847-1909].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1777.

**Happich** (Carl [Ludwig Valentin]) [1878—]. \*Ueber Oesophagusmissbildungen; zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte von Oesophagus und Trachea. 65 pp., 1 l., 1 diag., 8 tab. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1905.

**Happich** (K. K.) See **Gappikh**.

**Happich** (Walther). \*Die Typhusschutzimpfung und ihre Begleiterscheinungen. 79 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1919.

**Happoldt** (Wilhelm) [1873—]. \*Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der Pseudoleukämie. 49 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1912.

**Happrich** (Victor). Das Reiten der Damen. 2 l. 12°. *Berlin, [n. d.]*.

**Happy** though wounded. The book of the 3. London General Hospital. 22. imp. 141 pp., port. roy. 8°. *London, Country Life*, [1917].

### Haptine.

**Kopp** (H.) \*Ueber Haptine im Rinderserum und in der Rindermilch. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1909, lxiii, 31-32.

**Bordet** (J.) Bemerkungen zu der Abhandlung des Hrn. Hermann Kopp: "Haptine im Rinderserum und in der Rindermilch" (Bd. lxiii, s. 291). Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1909, lxiii, 143.

### Haptinogen.

**Riera** (J. M.) El haptinógeno Méndez en el medio rural. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, pt. 2, 569-571.

### Hara-kiri.

**Cornell** (E. L.) Attempted suicide by the hara-kiri method with recovery. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxii, 304.—**Marcuse** (M.) Harakiri. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1916, lxvii, 152.—**R.** (L.) Le hara-kiri. Chron. méd., Par., 1912, xix, 308; 633.

**Haralambidis** (I.) \*Etude analytique et synthétique de l'ulcère peptique jéjunal post-opératoire. 55 pp. 8°. *Paris, 1923, No. 32.*

**Haranchipy** (Maurice). \*De l'hydrorrhée nasale vraie; sa pathogénie, son traitement. 53 pp. 8°. *Paris, J. Roussel*, 1900, No. 147.

**Harbaugh** (Charles Hamilton). Causes of disability as applied under accident and health insurance policies with special chapters on policy forms, advantages of examining for accident insurance companies, [etc.]. xvi, 650 pp., 15 pl. 8°. *New York, Spectator Co.*, 1909.

**Harbers** (Wilhelm) [1887—]. \*Zur Symptomatologie der Hysterie. 21 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1917.

**Harbig** (Ernst Hans Arthur) [1886—]. \*Ueber Halswirbelbrüche mit Querschnittläsion des Rückenmarks. 27 pp. 8°. *Breslau, H. Fleischmann*, 1914.

**Harbin** (Robert Maxwell). Paradoxical pain. xxi, 21, 212 pp. 8°. *Boston, Sherman, French & Co.*, 1916.

**Harbitz** (Francis). Untersuchungen über die Häufigkeit, Lokalisation und Ausbreitungswege der Tuberkulose, insbesondere mit Berücksichtigung ihres Sitzes in den Lymphdrüsen und ihres Vorkommens im Kindesalter. 1 p. l., 164 pp. 8°. *Kristiania, J. Dybwad*, 1905.

— & **Scheel** (Olaf). Pathologisch-anatomische Untersuchungen über akute Poliomyelitis und verwandte Krankheiten von den Epidemien in Norwegen 1903-1906. 1 p. l., 220 pp., 17 pl. 8°. *Christiania, J. Dybwad*, 1907.

**Harbolla** (Paul Alvis Anton) [1866—]. \*Die Lupusbehandlung. 76 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1893.

**Hareken** (W[alther]) [1890—]. \*Ein Fall von isolierter subkutaner Pankreasruptur durch Operation geheilt. 30 pp. 8°. *Bonn*, 1920.

**Harcouet de Longeville** [1660-1720]. Histoire des personnes qui ont vécu plusieurs siècles, et qui ont rajeuni: avec le secret du rajeunissement, tiré d'Arnauld de Villeneuve. 10 p. l., 343 pp., 1 l. 16°. *Paris, veuve Charpentier & Laurent le Comte*, 1715.

**Harcourt** (A. G. Vernon) [1834-1919].

Obituary. Proc. Roy. Soc., Lond., 1920, xcvi, pp. vii-xi.

**Harcourt** (Richard Eugene) [1858-1921].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 839.

**Hard** (Hedwig). Beichte einer Gefallenen. Mit einer Einleitung von Hans Ostwald. 5. und 6. Tausend. 215 pp. 8°. *Berlin, F. Ledermann*, 1906.

**Hard** (William) [1878—]. The law of the killed and wounded. pp. 361-371. 8°. *New York*, 1908.

Cutting from: Everybody's Mag., N. Y., 1908, xix.

— The great American sneeze. pp. 261-270. 8°. *New York*, 1911.

Cutting from: Everybody's Mag., N. Y., 1911, xxv.

**Hardaway** (William Augustus) [1850-1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 570.

— & **Grindon** (Joseph). Handbook of cutaneous therapeutics; including sections on



**Hardaway** (William Augustus)—continued. the X-ray, high-frequency current and the minor surgery of the skin. xi, 606 pp. 12°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1907.

**Hardeman** (*Hal Augustine*) [1859–1920] **Obituary.** *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1919–20, xv, 453.

**Harden** (Arthur) [1865– ]. Alcoholic fermentation. 2. ed. vii, 156 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1914.

— The same. 3. ed. 3 p. l., 194 pp. 8°. *London, New York, Longmans, Green & Co.*, 1923.

**Hardenberg** (*Edward Francis Herman*) [1871–1915].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1915, i, 661. Also: *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1915, xxix, 175.

**Hardenbergh** (William A.) Home sewage disposal. vii, 274 pp. 8°. *Philadelphia, London, [etc.], J. B. Lippincott Co.*, 1924.

**Hardenburg** (Earle V.) A study, by the crop survey method, of factors influencing the yield of potatoes. pp. 1143–1279, 4 l. 8°. *Ithaca, Cornell Univ.*, 1922.

*Cornell Univ. Agric. Station, Mem. No. 57.*

**Hardenburg** (Walter Ernest) [1886– ]. Mosquito eradication. ix, 248 pp. 8°. *New York, McGraw-Hill Book Co.*, 1922.

**Harder** (Hans Emil Ludwig Adalbert) [1874– ]. Ein Beitrag zur Paralyse spinalis luetica. 15 pp., 2 l. 8°. *Jena, A. Kaempfe*, 1905.

**Harder** (Hermann) [1875– ]. \*Ueber einen seltenen Fall von Verätzung des Oesophagus durch Laugenstein kompliziert mit Aortenperforation. 12 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1901.

**Harder's gland.**

See *Lachrymal gland*.

**Hardesty** (Irving). Neurological technique. Some special histological methods employed for the study of the nervous system, together with a laboratory outline for the dissection of the central nervous system and the neurological nomenclature. xii, 183 pp. 8°. *Chicago*, 1902.

— A laboratory guide for histology; laboratory outlines for the study of histology and microscopic anatomy. With a chapter on laboratory drawing by Adelbert Watts Lee. vi, 193 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1908.

**Hardey** (C. A.) A new departure in the theory and practice of medicine, with theories upon the nerve force, fever, contagion, etc. x, 110 pp. 8°. *New York, P. O'Shea*, 1883.

**Hardie** (*James*) [1841–1909].

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1909, i, 1147.

**Harding** (*Ebenezer Fitch*) [1799–1861].

**Campbell** (D. A.) [Biography.] *Maritime M. News*, Halifax, 1910, xxii, 182.

**Harding** (Gertrude). The higher aspect of nursing. 2 p. l., 7–310 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1919.

**Harding** (Harry Alexis) & **Prucha** (M. J.) The bacterial flora of cheddar cheese. pp. 121–193. 8°. *Geneva*, 1908.

*Forms Technical Bull. No. 8 of: New York Agric. Experiment Station.*

—, **Smith** (Geo. A.) & **Moore** (V. A.) The Bang method of controlling tuberculosis and illustrations of its application. pp. 81–109. 8°. *Geneva*, 1906.

*Forms Bull. No. 277 of: New York Agric. Experiment Station.*

**Harding** (Mary Esther). The circulatory failure of diphtheria, with an introduction by Sir James Galloway. xvi, 176 pp. 8°. *London, Univ. Lond. Press*, 1920.

**Harding** (Peter) [*pseud.*] The corner of Harley Street; being some familiar correspondence of Peter Harding, M. D. 271 pp. 8°. *Boston & New York, Houghton Mifflin Co.*, 1911.

**Harding** (*Warren G.*) [1865–1923].

**Claunch** (B. S.) Was President Harding's death due to medical ignorance? *Naturopath.*, N. Y., 1923, xxviii, 444–449. — **Wilbur** (R. L.) & **Cooper** (C. M.) President Harding's last illness; official bulletins of attending physicians: Drs. C. E. Sawyer, R. L. Wilbur, C. M. Cooper, J. T. Boone, and Hubert Work. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 603.

**Hardiviller** (Amédée). \*L'ostéite apophysaire de la croissance. (Localisations peu fréquentes.) 53 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 208.

**Hardon** (*Virgil O.*) [1850–1904].

**[Obituary.]** *Atlanta J.-Rec. Med.*, 1903–4, v, 825–827. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xlii, 546.

**Hardouin** (Elie) [1876– ]. \*Résultats éloignés des interventions pour absences et imperforations anorectales. 87 pp. 8°. *Paris*, 1908 No. 358.

**Hardouin** (G.) \*Micropie rétinienne. 47 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 86.

**Hardouin** (Jean-Elie-Marie). \*Des hémorragies secondaires dans les traumatismes de guerre. 59 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 43.

**Hardouin** (Paul) [1874– ]. \*De la composition de l'urine dans la dermatite polymorphe douloureuse. 99 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 394.

**Hardrat** (Elias) [1887– ]. \*Kasuistischer Beitrag zur Lehre von Diabetes insipidus bei Syphilis im Centralnervensystem. 26 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.

**Hardt** (Alfred) [1878– ]. \*Pleuraempyem und allgemeiner, acuter Pneumothorax beim Kinde. 19 pp. 8°. *Heidelberg, J. Horning*, 1905.

**Hardt** ([Friedrich Wilhelm Heinrich] Johannes) [1890– ]. \*Ueber einen Lungenabszess durch aspirierten Sequester nach Halswirbelschuss. 25 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1919.

**Hardt** (Heinrich) [1885– ]. \*Ueber Digitalin, ein neues Digitalispräparat. 28 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1914.

**Hardwicke** (W. Wright). Sight-testing made easy. vi (1 l.), 66 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1909.

— The same. 2. ed. 76 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1910.

— The same. 3. ed. viii, 80 pp. 12°. *London, J. A. Churchill*, 1916.

**Hardy** (Etienne). \*De la broncho-pneumonie apyrétique chez le vieillard. 42 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 148.

**Hardy** (*Frederick Hallam*) [1871–1909].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 978.

**Hardy** (G. Hurlstone). The book of the fly; a nature study of the house-fly and its kin; the fly plague and a cure. 5 p. l., 124 pp., 7 pl. 12°. *London, W. Heinemann*, [1915].

**Hardy** (Gustave-Jean-Marie-Alexandre) [1887– ]. \*Appareil de marche avec étrier de décharge pour fractures et lésions de la jambe et du pied. 55 pp. 8°. *Bordeaux*, 1916, No. 36.

**Hardy** (J.) \*Contribution à l'étude chimique de l'échinophora spinosa L. 45 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 56.

**Hardy** (Louis). \*Des tumeurs du prépuce. Etude clinique et thérapeutique. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 240.

**Hardy** (Paul). \*La claudication intermittente de la moëlle épinière. [Paris.] 62 pp. 8°. *Nantes*, 1909, No. 21.

**Hardyau** (René). \*De l'aspiration en chirurgie et en particulier de l'hémato-aspiration en otorhino-laryngologie. 74 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 6.

**Hare** (Arthur William) [1861-1923].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1923, ii, 1325.

**Hare** (Francis [Washington Everard]). The food factor in disease, being an investigation into the humoral causation, meaning, mechanism, and rational treatment, preventive and curative, of the paroxysmal neuroses (migraine, asthma, angina pectoris, epilepsy, etc.) bilious attacks, gout, catarrhal and other affections, high blood-pressure, circulatory, renal, and other degenerations. 2 v. xiv, 497 pp.; viii, 535 pp. 8°. *London*, Longmans, Green & Co., 1905.

— On alcoholism, its clinical aspects and treatment. xi, 269 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1912.

**Hare** (Hobart Amory) [1862- ]. A text-book of practical therapeutics, with especial reference to the application of remedial measures to disease and their employment upon a rational basis. 9. ed. 857 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia*, Lea Bros. & Co., [1902].

— The same. 10. ed. ix, 17-908 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea Bros. & Co., 1904.

— The same. 13. ed. 958 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1909.

— The same. 14. ed. x, 9-984 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1912.

— The same. 15. ed. x, 9-998 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1914.

— The same. 16. ed. 1 p. l., v-ix, [4], 17-1009 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1916.

— The same. 17. ed. xiv, 17-1023 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1918.

— The same. 18. ed. xiv, 1038 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia*, Lea & Febiger, 1922.

— The same. 19. ed. x, 17-1061 pp., 8 pl. roy. 8°. *Philadelphia & New York*, 1925.

— The same. 2 v. 8°. *Shanghai*, *Med. Miss. Ass. of China*, [1907]. Chinese & English text.

— Practical diagnosis; the use of symptoms and physical signs in the diagnosis of disease. 5. ed. 17-698 pp., 25 pl. 8°. *Philadelphia*, Lea Bros. & Co., 1902.

— The same. 7. ed. xii, [17]-547 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1914.

— A text-book of the practice of medicine. For students and practitioners. 1119 pp., 10 pl. 8°. *Philadelphia*, Lea Bros. & Co., 1905.

— The same. 3. ed. xvi, 17-969 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1915.

— Selections from Hare's Practical Therapeutics. Translated with additions by Alfred M. Sharrocks and J. Hunter-Wells. 150 pp. 8°. [n. p.], Korean Religious Tract Society, 1908.

**Hare** (Hobart Amory)—continued.

— Symptoms in the diagnosis of disease. 8. ed. xii, 17-562 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1920.

— & Beardsley (E. J. G.) The medical complications, accidents and sequels of typhoid fever and the other exanthemata. With a special chapter on the mental disturbances following typhoid fever by F. X. Dercum. viii, 18-406 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1909.

—, Caspari (Charles), jr., [et al.]. The national standard dispensatory. Containing the natural history, chemistry, pharmacy, actions, and uses of medicines. vi, 1860 pp. 8°. *Philadelphia*, Lea Bros. & Co., 1905.

— The same. 3. ed. xv, [6], 2081 pp. roy. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1916.

— & Landis (Henry Robert Munsy). Modern treatment. The management of disease with medicinal and non-medicinal remedies, in contributions by American and foreign authorities. 2 v. xii, 17-930 pp.; vii, 17-900 pp. roy. 8°. *Philadelphia*, Lea & Febiger, 1910-11.

**Hare** (Raleigh Frederick) [1870- ]. \*A study of the carbohydrates of the prickly pear and its fruits. 30 pp. 8°. [*New York*], 1911.

**Hare** (Robert) [1781-1858].

SMITH (E. F.) The life of Robert Hare, an American chemist. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

**Harelip.**

See, also, *Palate* (Cleft).

BATTESTI (A. M.) \*Contribution à l'étude du bec-de-lièvre médian inférieur. 8°. *Paris*, 1909.

FELDMANN (G. [A.] E. F.) \*Ueber die Entstehung der Hasenscharten; ein litterarischer Ueberlick unter Zugrundelegen einer eigenen Untersuchung. 8°. *Rostock*, 1910.

GREINER (O. H. W.) \*Zur Aetiologie und Therapie der Hasenscharte. 8°. *Leipzig*, 1866.

HAYMANN (A. T.) \*Amniogene und erbliche Hasenscharten. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1903.

ZAHAREANU (P.) \*La déformation de la narine dans le bec-de-lièvre unilatéral total. 8°. *Paris*, 1921.

APFELSTADT. Ueber den gegenwärtigen Stand der genetischen Fragen der Gaumen- und Gesichtsspalten. Sitzungsber. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1911-12, c. 1.—ARQUILLADA (A. M.) Estudio del labio leporino simple. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 293; 322; 357.—BARGE (J. A. J.) Hazenlip en scееve gezichtspleet volgens nieuwere onderzoekingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 1416; 1498.—BERGER. Le bec-de-lièvre. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 326.—

BILHAUT (M.) Bec-de-lièvre; considérations étiologiques et thérapeutiques. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1904, xvii, 33-41.—BROCA. Bec-de-lièvre complexe de la lèvre supérieure (nomenclature, âge convenable pour l'opération). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 1.—CADENAT (E.) Etude d'un embryon atteint de bec-de-lièvre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 181-183. — La pathogénie des malformations du bec-de-lièvre. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xcvii, 913-915. — Recherches sur l'embryogénie et la pathogénie du bec-de-lièvre. Rev. odont., Par., 1924, xiv, 369.—CUNNINGHAM (B.) Inheritance of harelip. J. Hered., Wash., 1924, xv, 370.—DARTIGUES. Bec-de-lièvre traumatique. Paris chirurg., 1920, xii, 356.—DUFOL & FOULQUIER. Sur un cas de bec-de-lièvre complexe bilatéral. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 368.—HAYMAN (T.) Amniogene und erbliche Hasenscharten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxx, 1033-1077.—KIRMISSON. A propos du bec-de-lièvres. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 74-80.—LADD (W. E.) Hare lip. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 270-272.—LA FERLA (L.) Sopra un caso di labbro leporino complicato. Coltura med. mod., Palermo, 1922, i, 264-273.—MACÉ (O.) Un enfant porteur d'un bec-de-lièvre, cicatrisé congénital. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1906, ix, 80.—

RAUSHOFF (J.) Median harelip. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cviii, 485-487.—TICHY (H.) Beitrag zur Vererbung von



**Harelip.**

Hasenscharten. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 1356.—**Todd** (A. H.) Case showing bilateral harelip, without cleft palate, also congenital bilateral mucous fistulae in the lower lip. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 132.—**Veau** (V.) Bec-de-lièvre bilatéral total. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1217-1224. — Les formes anatomiques du bec-de-lièvre ordinaire. Ann. d'anat. path. méd.-chir., Par., 1925, ii, 215; 307. — Bec-de-lièvre. Rev. de stomatol., Par., 1925, xxvii, 1223-1246.—**Veau** (V.) & **Ruppe** (C.) Un cas de bec-de-lièvre médian supérieur. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 241-243.

**Harelip (Treatment of).**

**LEDEGANCK** (L. [O.]) \*Dreissig Jahre Hasenschartenchirurgie 1871-1901. 8°. Marburg, 1904.

**TEXIER** (J.) Traitement du bec-de-lièvre simple. (Procédés de Jalaguier.) 8°. Paris, 1905.

**Aymard** (J. L.) The late effect of the harelip and its correction by a new operation. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1919, v, 537.—**Blair** (V. P.) Repair of single congenital cleft of the lip. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1924, xxxvii, 104-109.—**Broca** (A.) A quel âge faut-il opérer un bec-de-lièvre? J. de méd. et chir. prat., Par., 1902, lxxiii, 332-334.—**Brophy** (T. W.) Harelip. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 265-269.—**Brown** (G. V. I.) The nasal relation of harelip operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1954-1958. [Discussion], 1962-1964.—**Bryan** (W. A.) Harelip. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 209-213.—**Colman** (C. C.) The treatment of unilateral harelip, with special reference to the associated deformity of the nose. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 393-399.—**Dela-génère** (H.) Du véritable procédé de Mireault d'Angers pour l'opération du bec-de-lièvre. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 717-721.—**Depage**. Réparation du bec-de-lièvre. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1905, 931-937.—**Dunham** (T.) Retention method after harelip operations. Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 593-597. — Harelip; further improved retention apparatus. *Ibid.*, 1909, l, 479.—**Escher** (T.) Ueber eine Modifikation der üblichen Methoden der Cheiloplastik der Hasenscharte durch breite Anfrischung und doppelte Nath. Zentralbl. f. chir., Leipzig, 1920, xlvii, 1169-1172.—**Esser** (J. F. S.) Typische Herbeiführung von Material bei einseitigen und doppelseitigen Hasenscharten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919, exii, 137-152.—**Fründ** (H.) Ein Ersatz für den Heftpflasterverband bei Hasenschartenoperationen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1921, xlviii, 1426-1429.—**Helbing** (C.) Zur Frage des Heftpflasterverbandes bei Hasenschartenoperationen. *Ibid.*, 1914, xli, 1385.—**van der Hoeven** (J.) [A harelip operation in the beginning of the 19th century.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 1, 44-51.—**Kirmisson**. Le bec-de-lièvre et son traitement. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 472-478. — Un cas de bec-de-lièvre double compliqué. Clinique, Par., 1911, vi, 67-69.—**Küster**. Zur Operation der komplizierten Hasenscharte. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1905, xxxii, 713-715.—**Ladd** (W. E.) Modification of technic for harelip operation. Boston M. & S. J., 1915, lxxvii, 54-56.—**Lorenz** (H.) Eine neue Operationsmethode für doppelseitige, mit rüsselartig vorragendem Zwischenkiefer komplizierte Hasenscharte. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1907, lxxvii, 410-424.—**MacAuley** (H. F.) The treatment of harelip. Brit. M. J., Lond., 1925, ii, 253.—**Matti** (H.) Zweckmässiger Verband nach Hasenschartenoperation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 1386-1388. — Eine neue Methode zur operativen Behandlung der doppelseitigen Hasenscharte mit prominentem Zwischenkiefer. *Ibid.*, 1917, xlv, 859-862.—**Maucière**. Bec-de-lièvre guéri pendant la vie intra-utérine; lésion héréditaire. Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pédiat. de Par., 1904, vi, 77-80.—**Meyer** (H.) Ueber die Behandlung der Hasenscharten. Beitr. z. klin. Chir., Berl. & Wein, 1925, cxxxv, 136-149.—**Müller** (W. B.) Die Operation der Hasenscharte. Kinder-Arzt, Leipzig, 1908, xix, 49-58.—**Mullen** (T. F.) Congenital cleft lip. Med. J. Rec., New York, 1925, cxvii, 402-407.—**Nicoll** (J. H.) Operations for harelip in the outpatient department. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 419-421, 2 pl.—**Oettinger** (R.) Ueber eine Nachbehandlung einer operierten Hasenscharte verbunden mit Wolfsrachen. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Leipzig, 1919, xxxviii, 73-84.—**Ombredanne**. Le bec-de-lièvre simple incomplet et son traitement. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 573-578. — Bec-de-lièvre bilatéral complet opéré dans les premiers jours de la vie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1135.—**Piéchaud** (T.) Un point de technique sur l'opération du bec-de-lièvre. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1903, v, 366-373.—**Putnam** (C. R. L.) Harelip and its treatment. Pediatrics, N. Y., 1904, xvi, 81-84.—**Ramstedt** (C.) Zur Operation der komplizierten Hasenscharte. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1922, xlix, 1556-1558.—**Ranft** (G.) Verbandstechnik nach Hasenschartenoperationen. *Ibid.*, 1921, i, 598-600.—**Raynal**. Bec-de-lièvre simple; urano-staphylophagie; insuffisance du voile; prothèse avec rétablissement satisfaisant de la fonction. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1923, xxvi, 690-692.—**Reich** (A.)

**Harelip (Treatment of).**

Rückverlagerung des prominenten Zwischenkiefers bei komplizierten Hasenscharten ohne Einziehung der Nasenspitze. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 859-862.—**Reverdin** (A.) Gueule-de-loup et bec-de-lièvre double chez un homme de 25 ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 392-394.—**Riedel**. Die Behandlung der mit Wolfsrachen komplizierten einseitigen Hasenscharten. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 13-15.—**Rocher** (H.-L.) A quel âge peut-on opérer un bec-de-lièvre. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliiii, 393.—**Rocher** (H.-L.) & **Favreau**. Bec-de-lièvre double incomplet, opéré à la vingtième heure après la naissance. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1924), 1925, 37.—**Thompson** (J. E.) An artistic and mathematically accurate method of repairing the defect in cases of harelip. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 498-505. — The value of mensuration in harelip operations. Tr. South. Surg. Ass., 1921, Phila., 1922, xxxiv, 461-468, 5 pl. [Discussion], 516-523.—**Veau** (V.) Operative treatment of complete double harelip. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 143-156. — Bec-de-lièvre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 115. — Bec-de-lièvre bilatéral total. *Ibid.*, 1925, li, 119-121.—**Veau** (V.) & **Lascombe** (J.) Traitement du bec-de-lièvre bilatéral complexe. J. de chir., Par., 1922, xix, 113-136.—**Veau** (V.) & **Ruppe** (C.) De la correction du bec-de-lièvre unilatéral: procédé de M. Jalaguier. Presse méd., Par., 1921, xxix, 321-324.—**Vogel** (K.) Zur Technik der Operation der Hasenscharte. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 490-492.

**Harelip and cleft palate.**

See, also, **Palate (Cleft).**

**BERRY** (J.) & **LEGG** (T. P.) Harelip and cleft palate, with special reference to the operative treatment and its results. roy. 8°. London, 1912.

**BROPHY** (T. W.) Cleft lip and palate. 8°. Philadelphia, [1923].

**MURRAY** (R. W.) Harelip and cleft palate. 8°. London, 1902.

**Arquellada** (A. M.) Un caso de labio leporino simple y división congénita del paladar membranoso. Pediatría españ., Madrid, 1919, viii, 291-294.—**Baird** (J. P.) Cleft lip and palate. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1924-5, xvii, 257-264.—**Baker** (R. H.) Indications and contraindications in the treatment of harelip and cleft palate. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 365-370.—**Barnhill** (J. F.) The repair of harelip and cleft palate. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 814-825.—**Blair** (V. P.) The treatment of cleft palate and harelip in early infancy. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., iv, 211-222, 11 pl. — Cleft palate and harelip. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1920, vi, 43-54. — Congenital facial clefts. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 530-533.—**Blakeway** (H.) The treatment of harelip and cleft palate. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 219-239, 1 pl.—**Brenizer** (A. G.) Harelip and cleft palate; the use of fascia to relieve the tension on the stitch line and to support the flaps in the operation for cleft palate. Med. Progress, Louisville, 1924, xl, 176.—**Broca** (A.) Traitement des fissures congénitales de la lèvre supérieure et du palais. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 37-42. — Bec-de-lièvre et palatoplastie. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1905, 1096.—**Brophy** (T. W.) The deformity of harelip and cleft palate: its influence physically and mentally. Dental Summary, Toledo, 1909, xxix, 465-471. — Cleft palate and harelip procedures. Minnesota Med. St. Paul, 1921, iv, 283-293.—**Brown** (G. V. I.) Readjustment of the superior maxilla in treatment of harelip and cleft palate and their separation by direct pressure for the relief of deflected nasal septum and contracted nares. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1026-1031. — The principles which govern the ultimate results of harelip and cleft palate operations. Lancet, Lond., 1914, ii, 687-691. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 87-91.—**Bryan** (W. A.) Operative correction of harelip and cleft palate. South. M. J., Nashville, 1915, viii, 218-222.—**Calvin** (W. D.) Etiology of harelip and cleft-palate. Dental Digest, Chicago, 1908, xiv, 1508-1516.—**Cardwell** (J. H.) The surgical correction of congenital cleft palate and harelip. J. Am. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1925, xii, 57-61.—**Davis** (J. S.) The incidence of congenital clefts of the lip and palate. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 363-374.—**Davis** (J. S.) & **Ritchie** (H. P.) Classification of congenital clefts of the lip and palate; with a suggestion for recording these cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1323-1327.—**Davis** (W. B.) Harelip and cleft palate deformities. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 117; 133. — Harelip and cleft palate cases. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 199-223.—**Drouot** (E.) Bec-de-lièvre; fissures palatines et velaire; traitement orthophonique post-opératoire. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 500; 828.—**Eastman** (J. R.) Technic of harelip and cleft-palate operations. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1908, i, 310-317. — Principles of harelip and cleft-palate surgery. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1915, cxiv, 474-478.—**Edberg** (E.) [Congenital abnormalities of lip and palate.] Svensk. Läk.-Tidning., Stockholm, 1923, xx, 441-445.—**Farr**

**Harelip and cleft palate.**

(R. E.) The management of harelip and cleft-palate cases. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxxiv, 481-489. —. Cleft lip and palate; the correction of late deformities resulting from neglect or improper treatment. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1925, viii, 561-568. — **Federspiel** (M. N.) The surgical correction of certain types of hare-lip and cleft palate, with report of cases. *Dental Summary*, Toledo, 1913, xxxiii, 732-743. —. The report of a case involving the surgical correction of a double hare-lip alveolar cleft, and cleft of the hard and soft palate. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1918, xxxii, 196-198. —. Surgical correction of a double hare-lip, alveolar cleft, and cleft of hard and soft palate. *Dental Cosmos*, Phila., 1918, lx, 581-585. —. Hare-lip and cleft palate. *Internat. J. Orthodontia*, St. Louis, 1923, ix, 36-52. —. Some observations in the development of the maxilla in left-palate cases. *Ibid.*, 847-862. — **Ferguson** (A. H.) Hare-lip and cleft palate. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, l, 1517-1522. — **Gewin** (W. C.) Operations for harelip and cleft palate. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xcii, 679. —. Cleft palate; its development, importance, and treatment, and its relation to harelip and its treatment. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1919, lxxix, 61-64. — **Hentze**. Ueber Hasenscharte und Wolfsrachen und deren Behandlung. *Deutsche Monatsehr. f. Zahnh.*, Leipzig., 1905, xliii, 539-558. — **Horsley** (J. S.) Hare-lip and cleft palate. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 445-449. —. Operations on hare-lip and cleft palate. *Internat. J. Orthodontia*, St. Louis, 1920, vi, 497-504. — **Johnson** (J. E.) Hare-lip and cleft palate. *Memphis Med. J.*, 1925, ii, 235. — **Kahn** (L.) Congenital cleft of lip and palate. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1925, xxxix, 142-144. — **Kirby** (M. J.) Bowling Green, 1925, xliii, 491-493. — **Kirmisson**. Opération de Brophy dans le bec-de-lièvre compliqué de division totale de la voûte et du voile du palais; résultat éloigné. *Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]*, Par., 1905, 1097. — **Logan** (W. H. G.) Cleft palate and harelip. *J. Nat. Dent. Ass.*, Huntington, Ind., 1921, viii, 871-878. — **McCurdy** (S. L.) Harelip and cleft palate. *Penn. M. J.*, Athens, 1921-2, xxv, 560-564. — **McGraw** (T. A.) Some unsettled questions in the treatment of hare-lip and cleft palate. *Detroit M. J.*, 1908, viii, 1-10. — **Malocchi** (A.) La cura del lebbro leporino e del palato fessoso. *Osp. maggior.*, Milano, 1923, 3. s., xi, 157-162. — **Moorehead** (F. B.) The correction of congenital cleft palate and harelip; surgical principles involved. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1951-1954. — **Morestin** (H.) Bec-de-lièvre complexe unilatéral; division du palais et du voile du palais; hypertrophie des amygdales et productions osseuses dans leur épaisseur. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 1128-1130. — **Murphy** (J. M.) The importance of early operation for the correction of cleft palate and harelip. *Pract. Med. & Surg.*, Austin, 1923-4, xxxix, 13-16. — **Murray** (R. W.) Geographical distribution of harelip and cleft palate. *Lancet*, Lond., 1904, i, 1423. — **New** (G. B.) Harelip and cleft palate. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1918, xxiv, 673-681. — **Nicoll** (J. H.) Points in the operative treatment of hare-lip and cleft palate. *Glasgow M. J.*, 1917, lxxvii, 16-18, 4 pl. —. Operative treatment of harelip and cleft palate. *Ann. Surg.*, Phila., 1919, lxix, 12-14, 4 pl. — **Ochsner** (A. J.) Double harelip and cleft palate. *Surg. Clin. Chicago*, Phila., 1919, iii, 257-263. — **Ombredanne**. Restauration d'un bec-de-lièvre complet, avec fento du palais et du voile, chez un enfant de 2 jours. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1506. — **Richardson** (G.) The relation of irregularities of the incisor teeth and deficiency of hair to cleft palate and hare-lip. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1913, xxvii, 510-516. — **Ritchie** (H. P.) The repair of harelip and cleft-palate deformity. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1921, iv, 15-24. — **Roberts** (J. B.) The surgical management of complicated harelip and cleft palate. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xci, 1-4. — **Ruppe** (L.) & **Ruppe** (C.) Traitement orthophonique pour bec-de-lièvre et fissure palatine. *Odontologie*, Par., 1921, lix, 133-148. — **Shearer** (W. M.) A few principles of harelip and cleft palate procedure. *Nebraska Dent. J.*, Lincoln, 1917-18, v, 1-7. —. Cleft palate and harelip. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1921, iv, 293-305. [Discussion], 289. —. Cleft-palato and cleft-lip cases. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1924, ix, 160-164. — **Smith** (O.) Cleft palate and harelip. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1916, xxv, 219-222. — **Starr** (F. N. G.) Cleft palato and harelip. *Internat. Clin.*, Phila., 1908, 18. s., iii, 171-182, 2 pl. — **Strauss** (O. A.) The predisposing causes of cleft palate and harelip. *Tr. Internat. Dent. Cong.*, Lond., 1914, vi, 470. — **Sudler** (M. T.) Cleft palate and harelip. *J. Kansas M. Soc.*, Topeka, 1924, xxiv, 18-20, 1 pl. — **Thompson** (J. E.) The simplification of technic in operations for hare-lip and cleft palate. *Ann. Surg.*, Phila., 1921, lxxvi, 394-425, 9 pl. —. Atypical plastic operations for congenital fissures of the lip and palate. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, ii, 1387-1401. — **Witherspoon** (L. G.) Hare-lip and cleft palate. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Tex., 1913, v, 18-26.

**Haren** (Paul) [1885-]. \*Ueber die Giftigkeit artemischer Eiweissstoffe. 1 p. l., 44 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, 1913.

**Harer** (William Benson).

See **Wells** (William Hughes). A compend of gynecology [etc.]. 16°. *Philadelphia*, [1925].

**Haret** (Emile Marie) [1874-]. J. \*Etude critique sur 35 nouveaux cas de grossesse ectopique récidivante. 46 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 414.

— The same. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1901.

**Harf** (Alfred) [1884-]. J. \*Ueber Epithelkörperbefunde, insbesondere bei Eklampsie. 48 pp., 1 l. 8°. *München*, Kastner & Callwey, 1909.

**Harff** (Henri) [1885-]. J. \*Ein Beitrag zur Behandlung der Knochen- und Gelenkstuberkulosen durch Röntgenstrahlen. [Kiel.] 1 p. l., 30 pp. 8°. *Braunschweig*, 1913.

**Harff** (Woldemar) [1869-]. J. \*Zur Casuistik der Fremdkörper im Oesophagus. 42 pp. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Harford** (Charles Forbes) [1864-1925].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1925, ii, 91. Also: *Lancet*, Lond., 1925, ii, 93.

**Hargis** (John Whiting) [1870-1923].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 766.

**Hargitt** (Charles Wesley) [1852-] & **Hargitt** (Charles W.) *Outlines of general biology; an introductory laboratory manual*. 3. ed. iv, 203 pp. 8°. *Syracuse, Authors*, [1919].

— The same. 5. ed. vi, 17-192 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1925.

**Hargrave** (John). *Tribal training*. 160 pp. 12°. *London*, C. A. Pearson, 1919.

**Haridi** (Chaabân-Mohammed). \*De l'anesthésie locale dans la chirurgie faciale et buccopharyngée. 72 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 103.

**Harig** (Walter) [1874-]. J. \*Ist Württemberg relativ immun gegen Eklampsie? 21 pp. 8°. *Tübingen*, F. Pietzcker, 1901.

**Haring** (Carl Friedrich Wilhelm) [1875-]. J. \*Ueber die Prognose der bei tuberculöser Spindylitis auftretenden Lähmungen. 39 pp. 8°. *Halle a. S.*, C. A. Kaemmerer & Co., 1901.

**Haring** (Karl Friedrich Johannes) [1878-]. J. \*Ein Beitrag zur Diagnostik u. Behandlung der Nierentuberkulose. [Leipzig.] 22 pp., 1 l. 8°. *Bischofswerda*, F. May, 1902.

— Leitfaden der Krankenpflege in Frage und Antwort. viii, 135 pp. 12°. *Berlin*, J. Springer, 1910.

— The same. 2. Aufl. viii, 145 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1911.

**Haring** (Otto). \*Ein Beitrag zur Kenntnis der infektiösen Euterentzündungen der Schafe. [Bern.] 26 pp., 1 l. 8°. *Helbra*, E. Wagner, 1909.

**Harismendy** (Paul-Augustin-Maurice) [1877-]. J. \*Traitement de l'hypospadias balanique par la méthode de Beck (de New York). 41 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 117.

**Harison** (Beverly Drake) [1855-1924].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 1940.

**Haristoy** (André) [1886-]. J. \*Introduction à l'étude du rôle du cæcum dans la digestion des graisses. 44 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 262.

**Hariz** (Joseph). \*La part de la médecine arabe dans l'évolution de la médecine française. 163 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 447.

**Hark** (Theodor [Otto Wilhelm]) [1889-]. J. \*Ueber den klinischen Verlauf bei Placenta prævia cervicalis. [Marburg.] 31 pp. 8°. *Langensalza*, H. Bayer & Söhne, 1917.

**Harke** (Johanne) [1890-]. J. \*Ueber Meningitis serosa im Kindesalter. 23 pp. 8°. *Göttingen*, 1919.



**Harker (John)** [1834-1904].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1438. Also: Lancet, Lond., 1904, ii, 1460.

**Harkness (Harvey Willson)** [1821-1901].

HITTELL (T. H.) In memory of President Harkness. 8°. *San Francisco*, 1905.

**Harkness (William)** [1837-1903].

WOODWARD (R. S.) [Biography.] Proc. Wash. Acad. Sc., 1903-4, v, 381-383.

**Harlan (George Cuvier)** [1835-1909].

FOX (L. W.) [Obituary.] Ophthalmol. Seattle, 1909-10, vi, 226, port. [front.].—OLIVER (C. A.) George Cuvier Harlan. (Clarum et venerabile nomen.) Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 552-555.—SHASTID (T. H.) [Biography.] Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, viii, 5698.—SHOBER (J. B.) Memoir of George Cuvier Harlan. Tr. Coll. Phys., Phila., 1911, 3. s., xxxiii, pp. lxii-lxxiii.

**Harlan (Herbert)** [1856-1923].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 766. Also: Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1924, xvi, 594.

**Harland (Marion).** Our baby's first and second years. 48 pp. sm. 4°. *New York, N. McDonald & Co., [n. d.]*.**Harland (William Guy Bryan)** [1869-1907].

**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1907-8, xii, 156.

**Harlandt (Ernst)** [1891-]. \*Beitrag zur Bildung des Carcinoms in Sequesterhöhlen und Fisteln an der Hand eines Falles. 54 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1919.**Harley (George)** [1829-96]. De l'urine et de ses altérations pathologiques étudiées au point de vue de la chimie physiologique et de ses applications au diagnostic et au traitement des maladies générales et locales. Traduites de l'anglais, F. L. Hann. 473 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

— Histological demonstrations; a guide to the microscopical examination of the animal tissues in health and in disease; edited by George T. Brown. 2. ed. xxiii, 274 pp. 12°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1876.

**Harley (John)** [1833-1921]. Contribution to medical science. 8°. [n. p.], 1864-89.

For Biography, see Lancet, Lond., 1921, ii, 1346.

**Harley (Marcel).** \*Le saccharose dans les organes végétaux souterrains. (Etude de l'action de l'invertine sur les réserves solubles des parties souterraines des plantes.) 93 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 7.  
Ecole de pharmacie.**Harley (Vaughan)** [1863-1923].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1923, i, 956. Also: Lancet, Lond., 1923, i, 1132.

— & GOODBODY (Francis W.) The chemical investigation of gastric and intestinal diseases by the aid of test meals. viii, 261 pp. 8°. *London, E. Arnold*, 1906.

**Harlez (Oscar-Jean-Benjamin)** [1879-]. \*Données récentes sur les poliomyélites aiguës ou paralysies spinales épidémiques. 56 pp. 8°. *Lille*, 1910, No. 37.**Harlow (Claus).** Die Ernährung beim Sport. 77 pp. 12°. *Berlin, Vogel & Kreienbrink*, 1902.

— Wandersport; praktisches und hygienisches Vademecum für Wanderer und Radfahrer. iv (1 l.), 74 pp. 12°. *Berlin, Vogel & Kreienbrink*, 1903.

**Harlow (John M.)** [1819-1907].

**Obituary.** Boston M. & S. J., 1907, civi, 680.

**Harlow (W. E.)** Mental and moral therapeutics. 132 pp. 8°. [n. p.], 1909.**Harlow (William Page)** [1868-1924].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1710.

**Harman (Edmund)** [1509-76].

POWER (D'A.) Some notes on Edmund Harman, King's barber. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915-16, ix, Sect. Hist Med., 67-88. Also, Reprint.

**Harman (Mary Theresa)** [1877-].

Laboratory outlines for embryology. vii, 50 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, [1914].

— The same. 2. ed. vii, 50 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, [1920].

**Harman (Nathaniel Bishop)** [1869-]. The conjunctiva in health and disease. Being a record of some research work. xvi, 276 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1905.

— The same. xvi, 276 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1905.

— Preventable blindness: an account of the disease known as the ophthalmia of the newborn, and of its effects. 109 pp., 3 pl. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1907.

— The same. xi, 109 pp., 3 pl. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1907.

— Aids to ophthalmology. 4. ed. 165 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1908.

— The same. 5. ed. viii, 216 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox.*, 1912.

— The eyes of our children. x, 119 pp. 16°. *London, Methuen & Co.*, [1916].

— Staying the plague. viii, 120 pp. 16°. *London, Methuen & Co.*, [1917].

**Harman (William Morton)** [1842-1919].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1919, i, 328.

**Harmer (Bertha).** Text-book of the principles and practice of nursing. xiv, 695 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1922.**Harmes (Martinus).** \*Diatriba inauguralis de acidularum usu earundemque vero operandi modo. 64 pp. sm. 4°. *Marburgi Cattorum, J. H. Stocken*, 1685.**Harmin.**

ANGERMANN (Louise Johanna). \*Zur Kenntnis des Harmins und Harmalins. [Erlangen.] 8°. *München*, 1913.

Gunn (J. A.) The pharmacological action of harmine. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1911-12, xlviii, pt. 1, 83-96.

**Harmon (Albert V.)** Large fees and how to get them; a book for the private use of physicians. 213 pp. 8°. *Chicago*, [1911].**Harmon (George Edwin Hurst)** [1848-1912].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 873.

**Harmon (Julian)** [1824-1903].

**Obituary.** Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., li, 97.

**Harms (Alfred Theodor)** [1888-]. \*Multiple Sklerose und Trauma. [Kiel.] 21 pp. 8°. *Nordenham, W. Böning*, 1911.**Harms (Carsten)** [—1897]. Lehrbuch der tierärztlichen Geburtshilfe. 4. Aufl. roy. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1912.**Harms (Christoph)** [1877-]. \*Zur Prophylaxe der Thrombose und Embolie im Wochenbett. 45 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., B. Vopelius*, 1908.**Harms (Claus)** [1880-]. \*Ein Beitrag zur Lehre von der Meningitis tuberculosa. 18 pp., 2 l. 8°. *Kiel, H. H. Peters*, 1904.**Harms (Clemens)** [1875-1915]. \*Ueber Endotheliom und Sarkom des oberen Humerusendes. (Absetzung des Schultergürtels.) 37 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.

For Biography, see Arch. f. Augenh., Wiesb., 1915, lxxx, pp. i (Grunert). Also: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1915, xxxix, 162 (S. Schleich).

- Harms** (Erich) [1882- ]. \*Chemotherapeutische Versuche bei der Nagana. [Giessen.] 47 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1910.
- Harms** (Heino [Johannes Paul]) [1889- ]. \*Ueber Lupus der Zunge und des Kehlkopfes. [Kiel.] 11 pp. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1912.
- Harms** (Johann Gerriet) [1889- ]. \*Vier interessante Fälle von Endokarditis der Aortenklappen. 15 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1913.
- Harms** (Ortgies [Hermann]) [1888- ]. \*Ein Beitrag zur Pathologie des Magenkarzinoms. 17 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1913.
- Harms** (Theodor) [1885- ]. \*Klinischer und anatomischer Beitrag zur Lehre von der Poliencephalitis acuta hämorrhagica superior. [Kiel.] 21 pp. 8°. *Neumünster i. H., R. Hieronymus*, 1911.
- Harms** (Wilhelm) [1884- ]. \*Ueber Lage und Gestalt des menschlichen Darmes und über Eingeweidebrüche. Ein kritischer Versuch auf Grund von 58 Leichenöffnungen. 88 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1900.
- Experimentelle Untersuchungen über die innere Sekretion der Keimdrüsen und deren Beziehung zum Gesamtorganismus. iv, 368 pp., 1 l., 2 col. pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1914.
- Harmsen** (Ernst) [1873- ]. \*Beiträge zur Bestimmung des Leberglykogens. 29 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1900.
- Harn** (Der). Sowie die übrigen Ausscheidungen und Körperflüssigkeiten von Mensch und Tier, ihre Untersuchung und Zusammensetzung in normalem und pathologischen Zustande. Ein Handbuch für Aerzte, Chemiker u. Pharmazeuten, sowie zum Gebrauch an landwirtschaftlichen Versuchsstationen, bearbeitet von A. Albu, A. C. Andersen, [etc.], hrsgb. von C. Neuberg. xxxix, 1823 pp. roy. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1911.
- Harnack** (Adolf). Medicinisches aus der ältesten Kirchengeschichte. vi, (1 l.), 116 pp. 8°. *Leipzig, J. C. Hinrichs*, 1892.
- New Testament studies. Luke the physician. The author of the third gospel and the Acts of the Apostles. Translated by the Rev. J. R. Wilkinson. Edited by W. D. Morrison. viii (2 l.), 231 pp. 12°. *New York, G. P. Putman's Sons*, 1907.
- Harnack** (Alexandre). \*Recherches sur la benzylrésorcine. 35 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1909.
- Harnack** (Erich Friedrich Moritz) [1852-1915]. Studien über Hautelektrizität und Hautmagnetismus des Menschen. 2 p. l., 65 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1905.
- Das Gift in der dramatischen Dichtung und in der antiken Literatur. Ein Beitrag zur Geschichte der Giftkunde. 78 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1908.
- Die Haupttatsachen der Chemie; für das Bedürfnis des Mediziners als Leitfaden für den Unterricht sowie für Uebungsarbeiten zusammengestellt. 3. Aufl. xi, 192 pp. 8°. *Ham-burg & Leipzig, L. Voss*, 1911.
- Pharmakologisches und Therapeutisches über die Maxquelle, die Arsenquelle des Bades Dürkheim. 16 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, [1913].
- Die gerichtliche Medizin, mit Einschluss der gerichtlichen Psychiatrie und der gerichtlichen Beurteilung von Versicherungs- und Unfallsachen, für Mediziner und Juristen, in
- Harnack** (Erich Friedrich Moritz)—continued. Gemeinschaft mit Fr. Haasler und E. Siefert. xiv, 448 pp. 8°. *Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft*, 1914.
- See, also, **Wapler** (H. H.) Geheimrat Erich Harnack und sein Lehrbuch der Arzneimittellehre oder Homöopathie in der Schulmedizin. 8°. *Leipzig*, 1911.
- For Biography, see Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1915, lxxix, pp. i-vi (Schmiedeberg). Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 835 (Kochmann).
- Harnapp** (Oscar) [1844- ]. \*Die Bindehautblennorrhoe. 32 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, O. Mutze*, 1868.
- Harnoth** (Adolf) [1876- ]. \*Versuche über den Einfluss einiger Futtermittel auf die Qualität des Milchfettes. [Breslau.] 1 p. l., 37 pp., 1 l. 8°. *Mersburg, F. Stollberg*, 1902.
- Harold** (John) [1860-1916].
- Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 869. Also: Lancet, Lond., 1916, i, 1146.
- Harold-Emanuel**. \*Considérations sur le pronostic et le traitement de la tuberculose oculaire. 72 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 294.
- Haroutioun** (Thomassian) [1872- ]. \*De la luxation congénitale de l'omoplate ou maladie de Sprengel. 143 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1904, No. 20.
- Harpe** (Carl) [1889- ]. \*Ueber Chorea-Psychosen in der Schwangerschaft. [Kiel.] 31 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1914.
- de la Harpe** (Eugène). Balnéo-guide en Suisse. Eaux minérales, stations climatiques, hydrothérapie. viii, 288 pp., 1 map. 12°. *Lausanne & Paris, A. Maloine*, 1909.
- Harper** (Charles) [1828-1915].
- Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 451. Also: Lancet, Lond., 1915, i, 517.
- Harper** (Charles J. S.) Decisions of the English, Scottish, and Irish courts under the medical acts, 1858 to 1886, and the dentists act, 1878. xiv, 277 pp. 8°. *London, Constable & Co.*, 1912.
- Harper** (Charles W.) \*Diabetic coma and insulin shock. [Marquette University School of Medicine.] 7 pp. 4°. *Milwaukee*, 1924-5. Typewritten.
- Harper** (Grace S.) Report on professional re-education for war cripples in France. 119 pp. 4°. *Paris, Imp. Chair*, 1918.
- Harper** (Ida Husted). The right of the child. pp. 106-114. 8°. *New York*, 1903.
- Cutting from: N. Am. Rev., N. Y., 1903, clxxvi.
- Harper** (James) [1857-1916].
- Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 736. Also: Lancet, Lond., 1916, i, 935.
- Harper** (Robert Almer) [1862- ]. Sexual reproduction and the organization of the nucleus in certain mildews. 104 pp., 7 pl. roy. 8°. *Washington, Carnegie Inst.*, 1905.
- Forms No. 37 of: Carnegie Inst. Wash. Pub., 1905.
- Harper Hospital Bulletin**. A bi-monthly devoted to hospital work. v. 1, 1890; n. s., v. 1, 1917; v. 3-5, 1923-5. 8°. *Detroit, Mich.*
- Harpestraeng** (Henrik) [ —1244].
- Johnsson (J. W. S.) Henricus Dacus (Henrik Harpestraeng): De simplicibus medicinis laxativis. Janus, Leyde, 1917, xxii, 27; 61. — Henrik Harpestraeng: a Danish Salernitan. Isis, Bruxelles, 1921-2, iv, No. 1, 13-16.
- Harpey** (Armand) [1882- ]. \*Contribution à l'étude de la leucorrhée. 95 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 301.
- Harpprecht** (Heinrich) [1878- ]. \*Beiträge zur Selbstmordstatistik des Oberamts Tübingen. 22 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzker*, 1903.



**Harrah** (E. C.) North American Monostomes; primarily from fresh-water hosts. v. 5. vii, 90 pp., 9 pl. 8°. *Urbana, Univ. Illinois Press*, 1922.

*Illinois Biol. Monog.*, No. 3.

**Harran** (E. B.) \*Ethers éthyliques de quelques phénols et acides aromatiques. 45 pp. 8°. *Genève, C. Zoellner*, 1906.

**Harrass** (Paul [Georg Otto]) [1879-]. \*Ueber die narkotische und krampferregende Wirkung aliphatischer und aromatischer Säuren und ihrer Amide. 35 pp. 8°. *Jena*, 1903.

*Also*, in: *Internat. Arch. f. Pharakodyn. u. Therap.*, 1903, xi.

— Vorbereitung zum Arbeiten im Röntgenlaboratorium. viii, 108 pp. 8°. *Stuttgart*, *F. Enke*, 1909.

**Harraudeau** (Louis-Gaston) [1884-]. \*Du dosage de la quinine par colorimétrie. 36 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 55.

**van Harrevelt** (H. G.) Handleiding voor de vleeschkeuring. 170 pp., iv. 8°. *Utrecht*, *J. G. Broese*, 1905.

**Harfeldt** (Hans Heinrich) [1891-]. \*Paralyse und Kriegsbeschädigung. 25 pp. 8°. *Kiel*, *Schmidt & Klaunig*, 1917.

**Harriague** (Maurice) [1893-]. \*L'anti-clasie. 42 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 533.

**Harriehausen** (Ludwig August) [1879-]. \*Zur Casuistik der Pektoralisdefekte. 37 pp. 8°. *Göttingen*, *L. Hofer*, 1903.

**Harrises** (Arthur John) [1856-1922].

*Obituary*. *Lancet*, Lond., 1922, ii, 359.

**Harries** (Friedrich) [1890-]. \*Die Wirkung des Adrenalins an isolierten schlagenden Herzstreifen. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Entstehung gruppenweise unterbrochener Herztätigkeit. [Göttingen.] 28 pp. 8°. *Berlin*, *J. Springer*, 1917.

**Harries** (John Davis) [1835-1901].

*Obituary*. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 1777. *Also*: *Lancet*, Lond., 1901, ii, 1706.

**Harriet** (Auguste). \*Contribution à l'étude des iritis chroniques. 84 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 167.

**Harriet** (William). Geschichte der Prostitution aller Völker; eine ausführliche Abhandlung der Sittenverderbnis und ihrer Opfer von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart; . . . Auf Grund der wissenschaftlichen Forschungen, der Quellen und Literatur ergänzt und bis auf die Gegenwart fortgeführt von Berthold Klein. xii, 331 pp. 8°. *Berlin*, *R. Jacobsthal*, [1905].

**Harrigan** (John) [1843-1917].

*S. (W.) Obituary*. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1918, xii, 108.

**Harrington** (Charles) [1856-1908]. A manual of practical hygiene for students, physicians, and medical officers. 3. ed. 793 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia*, *Lea Bros. & Co.*, 1905.

— The same. 5. ed., rev. and enl. by Mark Wyman Richardson; in collaboration with H. W. Clark, X. H. Goodnough, Wm. C. Hanson, H. C. Lythgoe, and George H. Martin. 933 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, *Lea & Febiger*, 1914.

*For Biography*, see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 1101. *Also*: *Lancet*, Lond., 1908, ii, 1189. *Also*: *N. York M. J.* [etc.], 1908, lxxxviii, 560.

— & **Richardson** (Mark Wyman). A manual of practical hygiene for students, physicians, and health officers. 4. ed. by Mark Wyman Richardson. 850 pp., 12 col. pl. roy. 8°. *Philadelphia*, *Lea & Febiger*, 1911.

**Harrington** (Daniel). Ventilation in metal mines; a preliminary report. 44 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1921.

*U. S. Dept. Int., Bur. of Mines, Tech. Pap. No. 251.*

— Underground ventilation at Butte. 131 pp., 2 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1923.

*U. S. Dept. Int., Bur. Mines, Bull. 294.*

—, **Pickard** (Byron O.) & **Wollfin** (H. M.) Metal-mine fires. 20 pp., 7 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1923.

*U. S. Dept. Int., Bur. Mines, Tech. Pap. 314.*

**Harrington** (Devillo White) [1844-1905].

*Obituary*. *N. York M. J.* [etc.], 1905, lxxxii, 1180.

**Harrington** (Francis Bishop) [1854-1914].

*Obituary*. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxxi, 132.

**Harrington** (Francis M.) [1869-1916].

*Obituary*. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvii, 370.

**Harrington** (Thomas Francis) [1867-1919]. The Harvard Medical School. A history, narrative and documentary. 1782-1905. Ed. by James Gregory Mumford. 3 v. 8°. *New York & Chicago*, *Lewis Pub. Co.*, 1905.

*For Biography*, see *Boston M. & S. J.*, 1919, clxxx, 204.

*Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 363.

**Harris** (Alexander Everett) [1879-1923].

*Obituary*. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 940.

**Harris** (Alfred). The etiology, diagnosis, and prophylaxis of pulmonary phthisis. 126 pp., 3 tab. 8°. *Bristol*, *John Wright & Sons*; *London*, *Simpkin, Marshall [etc.]*, 1912.

**Harris** (Chapin A.) [1806-60]. The principles and practice of dental surgery. 5. ed. 811 pp. 8°. *Philadelphia*, *Lindsay & Blakiston*, 1853.

— The same. 7. ed. xxxiii, 13-892 pp. 8°. *Philadelphia*, *Lindsay & Blakiston*, 1858.

— A dictionary of medical terminology, dental surgery, and the collateral sciences. 2. ed. 800 pp. 8°. *Philadelphia*, *Lindsay & Blakiston*, 1855.

**Harris** (David Fraser) [1867-]. The functional inertia of living matter; a contribution to the physiological theory of life. x, 136 pp. 8°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1908.

— Nerves. 256 pp. 8°. *New York*, *H. Holt & Co.*, [1913].

— Life and science. 204 pp. 12°. *London & New York*, *A. Melrose*, [1923].

**Harris** (Francis Augustine) [1845-1911].

*Obituary*. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 136.

**Harris** (Frank) [1858-]. Oscar Wilde; his life and confessions. 2 v., pagged consec., 610 pp. 8°. *New York*, *Autor*, 1918.

**Harris** (Franklin Stewart) [1884-] & **Butt** (Newbern I.) Scientific research and human welfare. ix, 406 pp. 8°. *New York*, *Macmillan Co.*, 1924.

**Harris** (Frederick Gillette) [1874-1919].

*Pusey* (W. A.) *Obituary*. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, Chicago, 1919, xxxvii, 759-761, port. *Also*: *Proc. Inst. Med.*, Chicago, 1919, ii, 251-253, port.

**Harris** (Frederick William Henry Davis) [1858-1917].

*Obituary*. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, i, 895. *Also*: *Lancet*, Lond., 1917, ii, 65.

**Harris** (Garrard) [1876-]. The redemption of the disabled; a study of programmes of rehabilitation for the disabled of war and of industry. Introductory chapter by Frank Billings and a foreword by Charles A. Prosser. xxvi, 318 pp. 8°. *New York, London*, *D. Appleton & Co.*, 1919.

- Harris** (Henry Fauntleroy) [1867- ]. On the alterations produced in the large intestines of dogs by the amœba coli, by heat, and by various chemic substances, with notes on the anatomy and histology of this viscus. xviii, 19-143 pp. 8°. Philadelphia, 1901.  
Bound with: Tr. Coll. Phys., Phila., 1901, 3. s., xxiii.
- , Pellagra. x, 421 pp., 7 pl. 8°. New York, Macmillan Co., 1919.
- Harris** (Henry J.) National health insurance in Great Britain, 1911 to 1921. 103 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1923.  
U. S. Dept. Labor. Bur. Lab. Stat., Bull. No. 312.
- Harris** (Henry S. T.) [1863-1916].  
Obituary. Mil. Surgeon, Wash., 1917, xi, 121.
- Harris** (Isaac). \*Die Zerstörung des Adrenalins im lebenden Tier. 28 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1904.
- Harris** (Isaac). Diseases of the heart; a handbook for students and practitioners. xii, 196 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1922.
- Harris** (James Arthur) [1880- ] & **Benedict** (Francis G.) A biometric study of basal metabolism in man. vi, 266 pp. roy. 8°. Washington, Carnegie Inst., 1919.
- Harris** (James Howard) [1834-1910].  
Heatwole (T. O.) A memorial address delivered by T. O. Heatwole, Dec. 15, 1910. Old Maryland, Balt., 1911, vii, 1.—Hemmeter (J. C.) Remarks on presenting to the University a bronze bust of the late Professor Harris. *Ibid.*, 99.
- Harris** (John Delpratt). Lectures on medical electricity to nurses. viii, 1 l., 88 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1913.
- Harris** (Louis I.) Clinical types of occupational diseases. 20 pp. 8°. New York, 1919.  
Dept. Health, City New York, Repr. Ser. No. 83.
- , Occupational causes of ill health. 13 pp. 8°. New York, 1920.  
Dept. Health, City New York, Repr. Ser. No. 86.
- Harris** (Newton C.) [1833-1903].  
[Obituary.] Albany M. Ann., 1903, xxiv, 614.
- Harris** (Philander A.) [1852- ].  
Biography. Albam Ann. Gynec. Soc., Phila., 1918, 216, port.
- Harris** (Richard) [1808-87].  
Dunlop (N. J.) Dr. Richard Harris; a pioneer Australian surgeon and his times. Med. J. Australia, Sydney, 1923, i, 367; 477.
- Harris** (Robert) [1848-1921].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 286.
- Harris** (Scale).  
Editor of: Gulf States Journal of Medicine and Surgery and Mobile Medical and Surgical Journal, Mobile, Ala., 1909-10.
- Harris** (Thaddeus William). A treatise on some of the insects of New England which are injurious to vegetation. 2. ed. viii, 513 pp. 8°. Boston, White & Potter, 1852.
- Harris** (Thomas) [ -1906].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 736. Also: Lancet, Lond., 1906, ii, 838. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 736.
- Harris** (Walter) [1647-1732].  
Ruhrah (J.) Walter Harris, a seventeenth-century pediatricist. Ann. Med. Hist., N. Y., 1919, ii, 228-240.
- Harris** (Wilfred) [1869- ]. Nerve injuries and shock. 127 pp. 16°. London, H. Frowde, [etc.], 1915.
- Harris** (William Henry) [1830-1914].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 99.
- Harris** (William Torrey) [1835-1909].  
Ames (C. H.) William Torrey Harris. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, vi, 701-709.
- Harris** (William W.) [1834-1922].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1653.
- Harrison** (Edward Frank) [1869-1918].  
Carr. The Harrison memorial lecture. Pharm. J., Lond., 1919, ciii, 93-99.—Memorial to Col. E. F. Harrison. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 801.—S. (A.) Obituary. Nature, Lond., 1918, ci, 210.—Starling (E. H.) Obituary. Lancet, Lond., 1918, ii, 681.
- Harrison** (Elizabeth). The unseen side of child life, for the guardians of young children. 179 pp. 8°. New York, Macmillan Co., 1922.
- Harrison** (Eveleen). A text book of home nursing; modern scientific methods for the care of the sick. 2. ed. 5 p. l., 193 pp. 12°. New York, Macmillan Co., 1918.
- Harrison** (George Byrd) [1844-98].  
Memorial of George Byrd Harrison. Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1898, Wash., 1899, iii, 129.
- Harrison** (James McKendree) [1850-1906].  
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906-7, xi, 32.
- Harrison** (Lawrence Whitaker) [1876- ]. The diagnosis and treatment of venereal diseases in general practice. xvii, 482, xvi pp. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1918.
- , The same. 3. ed. xx, 525 pp. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, [1921].
- , The treatment of syphilis; a critical review. 74 pp. roy. 8°. Oxford, Clarendon Press, 1917.
- , A manual of venereal diseases for students. xv, 360 pp., 21 pl. 12°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1920.
- , Modern diagnosis and treatment of syphilis, chancreoid, and gonorrhœa. viii, 167 pp., 1 pl. 8°. London, Constable & Co., 1924.  
See, also, Keogh (Sir Alfred Henry). Manual of venereal diseases. 8°. London, 1913.  
Also, Editor of: British Journal of Venereal Diseases, London, 1925.
- Harrison** (Reginald) [1838-1908]. Renal tension and its treatment by surgical means. 40 pp., 1 pl. 8°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, [1901].
- , Some retrospects and prospects in surgery. 35 pp. 8°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1901.
- , Some points in practical surgery suggested by the study of the life and work of John Hunter. 40 pp. 8°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1902.
- , The ambulance in civil life on land and sea. 5. ed. 39 pp. 8°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1902.
- , The urethrotomies and kidney capsulotomy in diseases and injuries of the urinary organs. 2 p. l., 96 pp. 8°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1906.  
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1908, i, 601-603, port.  
Also: Lancet, Lond., 1908, i, 822. Also: Liverpool M. Chir. J., 1908, xxviii, 251-253 (R. Parker).
- Harrison** (Robert) [ -1858]. The Dublin dissector or manual of anatomy, comprising a description of the bones, muscles, vessels, nerves, and viscera, also the relative anatomy of the different regions of the human body, together with the elements of pathology. 5. ed. xiv, 553 pp. 8°. Dublin, Hodges & Smith, 1838.
- , The same. 2. Am. ed. from 5. Dubl. ed. xvi, 540 pp. 8°. New York, J. & H. G. Langley, 1842.
- Harrison** (Robert A.) The national food and health book. Food analysis, balanced ration, conservation, preservation, preparation. 103 pp. 8°. Lincoln, Nebr., National Pub. Co., [1917].



**Harrison** (Ross Granville) [1870—]. \*Ueber die Histogenese des peripheren Nervensystems in Salmosalar. 1 p. l., 95 pp., 3 pl. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1901.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1901, lvii.

— Neue Versuche und Beobachtungen über die Entwicklung der peripheren Nerven der Wirbeltiere. 7 pp. 8°. *Bonn*, 1904.

Repr. from: Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1904.

**Harrison** (Virginus Williams) [1865–1925].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 53.

**Harrison** (William Anthony). On a case of osseous union of the upper and lower maxillæ, with loss of the angle of the mouth and remarkable displacement of the teeth and alveoli, and the treatment resorted to for its improvement. 46 pp. 8°. *London, Wyman & Sons*, 1869.

**Harrison** (William Harvey) [1870–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1705.

**Harrison** (William Sandilands) [1872–1915].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 747. Also: Glasgow M. J., 1915, lxxxiii, 359. Also: Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1914–15, viii, 232.

**Harrison** (Damer) [1851–1918].

Barr (J.) Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 302. — Obituary. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cvi, 226.

**Harrop** (George Argale) [1890—]. Management of diabetes; treatment by dietary regulation and the use of insulin; a manual for physicians and nurses based on the course of instruction given at the Presbyterian Hospital, New York. Introduction by W. W. Palmer. xiii, 175 pp. 8°. *New York, P. B. Hoeber*, 1924.

**Harrow** (Benjamin) [1888—]. Contemporary science. 253 pp. 16°. *New York, Boni & Liveright*, [1921].

— Vitamines, essential food factors. x, 2 l., 219 pp. 12°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, 1921.

— The same. new ed. xii, 261 pp. 8°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, [1922].

— Glands in health and disease. xiii, 218 pp., 1 pl. 8°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, [1922].

— What to eat in health and disease. vi, 203 pp., 6 port. 8°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, [1923].

**Harrower** (Henry Robert) [1883—]. Essays on laboratory diagnosis for the general practitioner. 291 pp. 16°. *Chicago, New Med. Pub. Co.*, 1911.

— Practical hormone therapy; a manual of organo-therapy for general practitioners. With foreword by Artur Biedl. xix, 488 pp. 8°. [*London, Baillière, Tindall & Cox*], 1914.

— The internal secretions in practical medicine. ix, 254 pp. 8°. *Chicago, Chic. Med. Book Co.*, 1917.

— Outlines of organotherapy, with an appendix on pluriglandular therapy. 110, 47 pp. 16°. *Glendale, Calif., Author*, 1918.

— Practical organotherapy; the internal secretions on general practice. 268 pp. 8°. *Glendale, Calif., New York, [etc.], Harrower Lab.*, 1920.

— The same. 3. ed. 416 pp. 8°. *Glendale, Calif., Harrower Lab.*, 1922.

— Adventures in endocrinology. 4 p. l., 159 pp. 8°. *Glendale, Calif., Lit. Dept. Harrower Lab.*, 1922.

**Harrower** (Henry Robert)—continued.

— A manual of pluriglandular therapy. 288 pp. 16°. *Glendale, Calif., Harrower Lab.*, [1924].

Also, Editor of: **American** (The) Journal of Physiologic Therapeutics, Chicago, 1910–11.

**Harrower's** Monographs on the internal secretion. v. 1, 1921. 8°. *Glendale, Calif.*

**Harsant** (Joseph George) [1861–1914].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 226.

**Harshberger** (John William) [1869—]. The botanists of Philadelphia and their work. xii, 457 pp., front. roy. 8°. *Philadelphia, [T. C. Davis & Sons]*, 1899.

For Biography, see Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906–7, xi, 311.

**van der Harst** (P. L.) Mastzellen en roodvonk. 32 pp. 8°. *Zwolle, La Rivière & Voorhoeve*, [1906].

— Tuberculose der longen. 32 pp. 8°. *Zwolle, La Rivière & Voorhoeve*, 1906.

— Homoeopathie. 29 pp. 8°. *Leiden, G. Los*, 1907.

**Harston** (George Montagu). The care and treatment of European children in the tropics; with introduction by Sir Patrick Manson. xvi, 232 pp., pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox.*, 1912.

**Harstrick** (Otto) [1879—]. \*Gruppen-Erkrankung an Pneumonie. 30 pp., 2 ch. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

**Hart** (A. J.) The sex ritual. 5 p. l., 17–199 pp. 8°. *Detroit, Physical Inform. Bur.*, 1918.

**Hart** (Adolf). \*Klinisch-statistischer Bericht über 4,305 erblindete Augen. 20 pp., 1 tab. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.

— & **Schwarzkopf** (E.) Ein Beitrag zur Blinden-Statistik. Aus der Tübinger Universitäts-Augenklinik. 2 p. l., 20 pp., 1 tab.; 1 p. l., 26 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1901.

**Hart** (Albert Bushnell) [1854—]. The southern South. 3 p. l., 444 pp., 1 l. 12°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1910.

— Is the Puritan race dying out? pp. 250–255. 8°. *New York*, 1911.

Cutting from: Munsey's Mag., N. Y., 1911, xlv.

**Hart** (Arthur Herbert) [1861—]. The doctor's manual; or, Practitioner's vade mecum. 4. ed. xv, 256 pp., port. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1920.

**Hart** (Bernard) [1879—]. The psychology of insanity. ix, 176 pp. 12°. *Cambridge, [England], University Press*, 1912.

— The modern treatment of mental and nervous disorders; a lecture delivered at the University of Manchester, on 25th March, 1918. 28 pp. 8°. *Manchester, Univ. Press, London, [etc.], Longmans, Green & Co.*, 1918.

**Hart** (Carl Julius Friedrich August) [1876—]. \*Ein Beitrag zur Struma suffocatoria. 27 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1901.

— Die mechanische Disposition der Lungenspitzen zur tuberkulösen Phthise. 1 p. l., 267 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1906.

— Die körperliche Fortbildung der schulentlassenen Jugend im Lichte der Tuberkulosebekämpfung. 85 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1911.

— Thoraxbau und tuberkulöse Lungenspitzen. pp. 275–302. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1912.

Forms Heft 11, v. 8, of: Beihefte z. Med. Klin.

— Der Skorbut der kleinen Kinder (Möller-Barlowische Krankheit). Monographische Abhandlung an der Hand tierexperimenteller Untersuchungen. 4 p. l., 264 pp., 24 pl. 4°. *Stuttgart, F. Enke*, 1913.

- Hart** (Carl Julius Friedrich August)—contd.  
— & **Harrass** (Paul). *Der Thorax phthisicus; eine anatomisch-physiologische Studie.* 4 p. l., 116 pp., 34 pl. 4°. *Stuttgart, F. Enke, 1908.*
- Hart** (*Charles R.*) [1837–1916].  
**Wight** (G. D.) Obituary. *Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1916, cxxiv, 229.*
- Hart** (David Berry) [1851–1920]. *Guide to midwifery.* xxiv, 765 pp. 8°. *London, Rebman, 1912.*  
*For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 222, port. Also: Brit. M. J., Lond., 1920, i, 852. Also: Edinb. M. J., 1920, n. s., xxv, 122–129, port.*
- & **Barbour** (A. H. Freeland). *Manual of gynecology.* 5. ed. xxxiii, 743 pp., 13 pl. 8°. *Edinburgh, W. & A. K. Johnston, 1897.*
- The same. 6. ed. xxxiii, 736 pp., 12 pl. 8°. *Edinburgh, W. & A. K. Johnston, 1904.*
- Hart** (Edwin Bret) [1874– ]. & **Andrews** (W. H.). *The status of phosphorus in certain food materials and animal by-products, with special reference to inorganic forms.* pp. 181–196. 8°. *Geneva, 1903.*  
*Forms Bull. No. 238 of: New York Agric. Experiment Station, Geneva.*
- Hart** (*Ernest*) [1835–98].  
**W.** (D.) Obituary. *J. San. Inst., Lond., 1898–9, xix, 217–219.*
- Hart** (*Mrs. Ernest*). *Dishes for diabetics.* 44 pp. 12°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1922.*
- Hart** (George H.). *Rabies and its increasing prevalence.* 26 pp. 8°. *Washington, 1908.*  
*Forms Circ. No. 129 of: U. S. Dep. Agric. Bur. Anim. Indust.*
- Hart** (Hastings Hornell) [1851– ]. *Child welfare in the District of Columbia; a study of agencies and institutions for the care of dependent and delinquent children.* x, 150 pp., 17 pl. 8°. *New York, Russell Sage Found., 1924.*
- Hart** (Hornell N[orris]). *Selective migration as a factor in child welfare in the United States; with special reference to Iowa.* 137 pp. 8°. *Iowa City, 1921.*  
*Univ. Iowa Stud. Child Welfare. First series No. 53.*
- *Differential fecundity in Iowa.* 39 pp. 8°. *Iowa City, Univ. Iowa, 1922.*  
*Univ. Iowa Stud. Child Welfare, v. 2, No. 2.*
- *A test of social attitudes and interests.* 40 pp. 8°. *Iowa City, Univ. Iowa, 1923.*  
*Univ. Iowa Stud. Child Welfare. 1st ser. No. 69, v. 2, No. 4.*
- Hart** (*Israel*) [1829–1907].  
**Obituary.** *Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1907–8, xii, 156.*
- Hart** (Ivor B.). *Makers of science; mathematics, physics, astronomy, with an introduction by Charles Singer.* 2 p. l., 320 pp., 1 pl. 8°. *London, H. Milford, 1923.*
- Hart** (*Richard Hickman*).  
**Packard** (F. R.) *Richard Hickman Hart; remarks made at the presentation of his portrait to the College of Physicians.* *Tr. Coll. Phys., Phila., 1920, 3. s., xlii, pp. lxi–lxiv, port.*
- Hart** (Robert Watson) [1889– ]. *Manual on ship sanitation and first-aid for merchant seamen, etc.* 169 pp. 12°. *New York, Seamen's Church Inst. of N. Y., [1922].*
- The same. 2. ed. 188 pp. 8°. *New York, Seamen's Church Inst., N. Y., [1923].*
- Hart** (Theodore Stuart) [1869– ]. *The diagnosis and treatment of abnormalities of myo-*

- Hart** (Theodore Stuart)—continued.  
*cardial function, with special reference to the use of graphic methods.* xvi, 320 pp. 8°. *New York, Rebman Co., 1917.*
- Hart** (*Thomas B.*) [1865–1911].  
**Obituary.** *J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1209.*
- Hart** (*William Malloch*) [1881–1923].  
**Obituary.** *Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xiii, 541. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 58.—Tuohy (E. L.) Obituary. Minnesota Med., St. Paul, 1923, vi, 412.*
- Harte** (Georg) [1881– ]. *\*Beitrag zur Frage der Myomoperationen in der Schwangerschaft mit besonderer Berücksichtigung der im letzten Jahrzehnt an dem graviden und kreissenden Uterus ausgeführten Enukleationen.* 67 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1911.*
- Harte** (Hans) [1879– ]. *\*Versuche über die Durchlässigkeit des Keimepithels.* 22 pp. 8°. *Würzburg, Memmingen, 1907.*
- Harte** (Richard). *Hypnotism and the doctors.* 2 v. xxxii, 128 pp.; iii, 253 pp. 8°. *London, L. N. Fowler & Co., 1902–3.*
- Harte** (Richard H.) [1855– ]. *John Ashhurst, junior. A memoir.* 23 pp., port. 8°. *Cambridge, The University Press, 1902.*
- Hartel** (Fritz). *\*Die Behandlung der Trigeminusneuralgie mit intrakraniellen Alkoholeinspritzungen.* [Halle.] 128 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1913.*
- von Hartel** (*Wilhelm*) [ —1907].  
**Exner** (S.) *Nekrology.* *Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 115.*
- Hartemann** (Martin-Marie-Léon) [1876– ].  
*\*De la valeur de la résection du genou dans la tumeur blanche chez l'adulte.* 61 pp., 1 l. 8°. *Nancy, 1902, No. 16.*
- Hartenberg** (Paul) [1871– ]. *Les timides et la timidité.* xv, 264 pp., 1 l. 8°. *Paris, F. Alcan, 1901.*
- *Physionomie et caractère. Essai de physiognomonie scientifique.* 216 pp., 1 l. 8°. *Paris, F. Alcan, 1908.*
- *Psychologie des neurasthéniques.* 248 pp. 12°. *Paris, F. Alcan, 1908.*
- *L'hystérie et les hystériques.* 284 pp. 12°. *Paris, F. Alcan, 1910.*
- *Traitement des neurasthéniques.* 2 p. l., 346 pp. 8°. *Paris, F. Alcan, 1912.*
- The same. *Treatment of neurasthenia; translated by Ernest Playfair.* viii, 283 pp. 8°. *London, H. Frowde & Hodder & Stoughton, 1914.*
- von Hartenfels** (*Georg Christoph Petrus*) [1633–1718].  
**[Biography.]** *Abbild. . . d. Arztnk. verd. Gelehrten [etc.], 4<sup>o</sup>, Augsb., 1805, 76, port.*
- Hartenstein** (Karl) [1888– ]. *\*Beobachtungen über Colitis gravis (suppurativa, ulcerosa).* 36 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klau-nig, 1916.*
- Hartenstein** (Max Albrecht) [1844– ]. *\*Zur Verwertung der Symptome bei Apoplexie und Embolie des Gehirns.* 39 pp. 8°. *Leipzig, H. Springer, 1869.*
- Harter** (André-Georges) [1885– ]. *\*De la blastomycose humaine.* 222 pp., 6 pl. 8°. *Nancy, 1909, No. 20.*
- Harter** (Hans) [1880– ]. *\*Ein Beitrag zur Kenntnis der Handlipome.* 22 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1906.*
- Harter** (Leo). *\*Die Entwicklungsstörungen am weiblichen Körper bei Doppelmisbildung des Genitaltractus.* [Freiburg i. B.] 33 pp. 8°. *Oberweiler i. B., H. Moser, 1901.*



- Harter** (Leonard Lee) [1875- ]. Sweet-potato diseases. 26 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1916.  
U. S. Dep. Agric. Farmers' Bull. No. 714.
- Hartert** (Wilhelm) [1880- ]. \*Das Diopmeter. Ein neuer Apparat zur subjektiven und objektiven Refraktionsbestimmung. 21 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1906.
- Hartford** (Henry William) [1853-1906].  
**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1906, i, 1083.
- Hartglas** [née Ter-Grigorianz] (Mme.) \*Cure d'altitude et sanatorium populaire de haute montagne. 74 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 354.
- Hartglas** (Jeanne) [1888- ]. \*La diacéturie dans l'appendicite. 56 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 158.
- Hartglas** (Ladislav) [1890- ]. \*Contribution à l'étude de la ligature de la carotide externe par la voie rétroveineuse. 87 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 418.
- Harthun** (Willy [Rudolf Richard]) [1890- ]. \*Prodromalsymptome der progressiven Paralyse. 72 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1919.
- Hartig** (Hans) [1876- ]. \*Wirkung des Strychnins auf den Stoffwechsel. 16 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1901.
- Hartig** (Kurt Emil Karl). \*Beitrag zur Kenntnis der Neubildungen am Ganglion Gasseri. 30 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1911.
- Hartig** (Ludwig) [1877- ]. \*Untersuchungen über schädliche Einwirkungen auf die Zahnschubstanz. 20 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, A. Borst*, 1903.
- Hartig** (Robert) [1838-1901].  
[**Biography.**] Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1902, 233-241.
- Hartig** ([Robert] Fritz) [1891- ]. \*Beitrag zur Schriftblindheit unter Mitteilung von 3 Fällen. 36 pp. 8°. *Leipzig, Grimme & Trömel*, 1920.
- Hartig** (Rolf). \*Vergleichende Untersuchungen über die Lippen- und Backendrüsen der Haussäugetiere und des Affen. [Zürich.] 79 pp. 8°. *Leipzig, O. Franke*, 1907.
- Hartill** (John Thomas) [1847-1913].  
[**Obituary.**] *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1187.
- Hartisch** (Hans) [1868- ]. \*Eine infektiöse, Gehirngeschwulst untersucht im Sommer 1891 im pathologischen Institut der Universität Leipzig. [Leipzig.] 21 pp., 1 l. 8°. *München, Franz & Mülthaler*, 1895.
- Hartje** (Albert Heinrich Friedrich) [1877- ]. \*Ein seltener Fall von Bauchblasengenitalspalte. 68 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1902.
- Hartkopf** (Arthur). \*Ueber die Behandlung des Rectumcarcinoms. 23 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1893.
- Hartl** (Ferdinand) [1880- ]. \*Beiträge zur Chemie des Goldes und des Wismuts. 53 pp. 8°. *München, V. Höfling*, 1906.
- Hartland** (Claude) [pseudon.?] The story of a life; for the consideration of the medical fraternity. 141 pp. 12°. *St. Louis, L. S. Matthews & Co.*, [1901].
- Hartland** (Edwin Sydney) [1848- ]. Primitive paternity, the myth of supernatural birth in relation to the history of the family. 2 v. 325; 328 pp. 8°. *London, D. Nutt*, 1909-10.
- . The evolution of kinship; an African study. 31 pp. 8°. *Oxford, Clarendon Press*, 1922.
- Hartleib** (Heinrich Aloysius) [1876- ]. \*Ueber die Erfolge bei den verschiedenen Operationsmethoden des Aneurysma popliteum. 72 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1903.
- Hartley** (Arthur Conning) [1865-1919].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 328. Also: *Lancet*, Lond., 1919, i, 437.
- Hartley** (Charles) [1849-1909].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 246. Also: *Lancet*, Lond., 1909, ii, 267.
- Hartley** (Charles Pinckney) [1870- ] Injurious effects of premature pollination with general notes on artificial pollination and the setting of fruit without pollination. 39 pp., 4 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1902.  
Forms Bull. No. 22: U. S. Dep. Agric. Bureau Plant Indust.
- Hartley** (Edmund Baron) [1847-1919].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 505. Also: *Lancet*, Lond., 1919, i, 633.
- Hartley** (Frank) [1857-1913].  
[**Obituary.**] *Boston, M. & S. J.*, 1913, clxix, 34. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 52. Also: *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvii, 1357.—**Peck** (C. H.) Master surgeons of America, Frank Hartley (1856-1913). *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xli, 117, port.
- Hartley** (John) [1857-1914].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1914, ii, 950. Also: *Lancet*, Lond., 1914, ii, 1170.
- Hartley** (Percival Horton-Smith).  
See **Powell** (Sir Richard Douglas) & **Horton-Smith-Hartley** (Percival). On diseases of the lungs [etc.]. 8°. *London*, 1911.
- Hartley** (Robert) [1847-1904].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 1057.
- Hartley** (Robert Nightingale) [1854-1912].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 1400. Also: *Lancet*, Lond., 1912, i, 1653.
- Hartman** (Carl Gottfried) [1879- ] & **Bibb** (Lewis Bradley). The human body and its enemies; a textbook of physiology, hygiene and sanitation. viii, 358 pp. 8°. *Yonkers-on-Hudson, World Book Co.*, 1924.
- Hartman** (Frank Alexander) [1884- ], **Blatz** (W. E.) & **Kilborn** (L. G.) Studies in the regeneration of denervated mammalian muscle. 27 pp. 8°. *Ottawa, J. de Labroquerie Taché*, 1919.  
Repr. from: *J. of Physiol.* Vol. 53. *Univ. Toronto Stud. Physiol. Ser. No. 30*.
- Hartman** (Louis John) [1884-1924].  
**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 1095.
- Hartmann**. Beitrag zur Casuistik der primären Darmresection mit nachfolgender Naht bei gangränösen Hernien. 24 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Hartmann**. Schutz gegen Unfallgefahren in gewerblichen Betrieben. 16 pp. 12°. *Berlin, Vogel & Kreienbrink*, 1902.
- . Der Wegweiser zur Gesundheit. 36 pp. 12°. *München*, [1905].
- Hartmann** (Adele) [1881- ]. \*Zur Entwicklung der Bindegewebsknochen. pp. 253-287, 2 pl., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1912.
- Hartmann** (Adolf). \*Ein Fall von tuberkulöser Darmstenose. [Tübingen.] 9 pp., 1 pl. 8°. *Braunschweig, A. Limbach*, 1897.
- Hartmann** (Adolf) [1873- ]. \*Zur Kasuistik der Oesophagotomie nebst einigen Bemerkungen über die Bedeutung der Oesophagoskopie und Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen bei verschluckten Fremdkörpern. 51 pp. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1902.

- Hartmann** (Albert). \*Ueber Körpergewichtsveränderungen erholungsbedürftiger Kinder in der Basler Kinderheilstätte Langenbruck. [Basel.] 22 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1901.
- Hartmann** (Mlle. Alice) [1873–]. \*Au sujet de certaines lois de la cicatrisation des plaies. 48 pp. 8°. Paris, 1916, No. 4.
- Hartmann** [geb. Kopp] (Anna) [1898–]. \*Ueber 3 Fälle von chronischem hereditärem haemolytischem Ikterus in einer Familie mit besonderer Berücksichtigung des Resistenzphänomens. (Auszug.) [Leipzig.] 11 pp. 8°. Zeulenroda i. Th., A. Oberreuter, 1924.
- Hartmann** (Arthur) [1849–]. Die Krankheiten des Ohres und deren Behandlung. 7. Aufl. vii, 323 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1902.
- The same. 8. Aufl. xii, 321 pp. 8°. Berlin W., H. Kornfeld, 1908.
- Lehr- und Lernbuch für Schwerhörige zur Erlernung des Absehens vom Munde. viii, 54 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1909.
- Die Schwerhörigen in der Schule und der Unterricht für hochgradig Schwerhörige in Deutschland. 84 pp. roy. 8°. Stuttgart, W. Spemann, 1912.
- Hartmann** (C.). \*Ueber Anwendung und diagnostische Verwertung der Weber'schen Blutprobe bei occulten Magen- und Darmblutungen. 22 pp., 1 l. 8°. Berlin, S. Karger, 1904.
- Hartmann** (Earl). Laboratory manual for human physiology; experimental studies in hygiene, sanitation, and physiology. xvi, 144 pp. 8°. Yonkers-on-Hudson, N. Y., World Book Co., 1914.
- & Bibb (Lewis Bradley) [1882–]. The human body and its enemies; a textbook of hygiene, sanitation, and physiology. 1 p. l., iii–viii, 358 pp. 8°. Yonkers-on-Hudson, N. Y., World Book Co., 1914.
- Hartmann** (E.). Teufel und Beelzebub; Syphilis und Quecksilber; Ehrlich-Hata 606 und die Syphilis, die Wassermann'sche Reaktion (Blutuntersuchung) zur Erkennung der Syphilis. 80 pp. 12°. Stuttgart, 1911.
- Hartmann** (Edgar Adolf Emil) [1873–]. \*Ueber tuberkulöse Granulationsgeschwülste der Nasenhöhle. 36 pp. 8°. Strassburg, C. Müh & Co., 1903.
- Hartmann** (Eduard) [1871–1919]. Erb. Nekrolog. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1920, 1, 354.
- Hartmann** (Edward) [1893–]. \*La neurotomie rétro-gassérienne: ses conséquences physiologiques; contribution à l'étude de la kératite neuro-paralytique. 194 pp. 8°. Paris, 1924, No. 134.
- Hartmann** (Erich) [1883–]. \*Beitrag zur Frage der traumatischen Entstehung der Chorioidealsarkome. 20 pp., 2 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.
- Hartmann** (Ernst). \*Ueber Sphygmographie und ihre Anwendung beim Pferde und Rinde. [Zürich.] 83 pp., 1 tab. 8°. Dresden, O. Franke, 1910.
- Hartmann** (Ernst Rudolf) [1875–]. \*Beitrag zur Exarticulatio femoris mit besonderer Berücksichtigung der Operationsmethoden. 43 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.
- Hartmann** (Ferdinand) [1885–]. \*Ueber die Beeinflussung der Körpertemperatur durch parenterale Einverleibung von Proteinsubstanzen verschiedenster Herkunft. [Erlan-
- Hartmann** (Ferdinand)—continued. gen.] 1 p. l., 31 pp., 4 diag., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1912.
- Hartmann** (Franz). Die Geheimnisse der Zeugung und die Bestimmung des Geschlechts des Kindes vor der Geburt. 76 pp. 8°. Leipzig, [1907].
- Hartmann** (Franz Alexander). \*De vulneribus sclopetariis. 19 pp. 8°. Lipsiæ, F. Andrae, 1847.
- Hartmann** (Franz Josef) [1883–]. \*Beitrag zur Pathologie und radikalen Therapie des Ileocoecaltumors. 33 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1911.
- Hartmann** ([Friedrich Eduard] Curt) [1882–]. \*Zur Jod- und Sajodin-Therapie. 38 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1908.
- Hartmann** (Friedrich Wilhelm Egmont) [1886–]. \*Ueber Urachuscysten. 42 pp. 8°. Halle, C. A. Kaemmerer & Co., 1911.
- Hartmann** (Fritz). Die Orientierung. Die Physiologie, Psychologie und Pathologie derselben auf biologischen und anatomischen Grundlagen. 170 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1902.
- Die Neurofibrillenlehre und ihre Bedeutung für die klinische Neuropathologie und Psychiatrie. Vortrag. 31 pp., 1 pl. 8°. Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1905.
- Biologische Aufgaben des zentralen Nervensystemes als eine Grundlage der Lehre von den Erkrankungen desselben. 16 pp., 1 pl. 8°. Wien & Leipzig, F. Jasper, 1910.
- Hartmann** (Fritz) [1880–]. \*Ueber Mitteilungen über Bindehauttransplantation. 25 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1904.
- Hartmann** (Fritz) [1882–]. \*Ueber Kuhhornstossverletzungen des Auges nach dem Material der Klinik. 16 pp., 1 tab. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1905.
- Hartmann** (G.). Handverkaufstaxe für Apotheker. 1903–8; 1911–12. 96 pp. 8°. Magdeburg, Creutz, 1903–12.
- Hartmann** ([Georg] August) [1885–]. \*Beitrag zur Lehre der Chorea senilis. 19 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauig, 1909.
- Hartmann** (Georg Friedrich) [1888–]. \*Die Literatur von Früh- und Hochsalerno und der Inhalt des Breslauer Codex Salernitanus mit erstmaliger Veröffentlichung zweier Traktate aus dieser Handschrift: Anonymus: De morbis quattuor regionum corporis, [Ursonis]: De saporibus et numero eorumdem, samt Wiederabdruck der Schrift: De observatione minutionis. 70 pp. 8°. Borna-Leipzig, 1919.
- Hartmann** (George-Louis). \*Les kystes du vagin. 68 pp. 8°. Paris, 1919, No. 101.
- Hartmann** (Gottlob Günther) [1876–]. \*Drei Fälle von Ophthalmoplegia interior, ihre Ursachen, Verlauf und Therapie. 42 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.
- Hartmann** (Gustav Friedrich) [1877–]. \*Die Augenverletzungen in der Tübinger-Klinik im Jahre 1900. 30 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1901.
- Hartmann** (Hans-Ulrich). \*Ueber das Verhalten der Blutlipide unmittelbar nach Fettaufnahme bei normalen und zuckerkranken Menschen, mit und ohne Anwendung von Insulin. [Zürich.] pp. 307–317. 8°. Berlin, J. Springer, 1923.
- Also in: Biochem. Ztschr., 1924, cxlvi.
- Hartmann** (Heinrich) [1882–]. \*Beitrag Lehre vom Ganserschen Dämmerzustand und



- Hartmann** (Heinrich)—continued.  
Ganserschen Symptom. 32 pp., 1 pl. 8°. Greifswald, J. Abel, 1906.
- Hartmann** (Heinrich). \*Ueber Melioform, ein neues Desinfektionsmittel. [Bern.] 19 pp. 8°. Ragaz, A. Hagmann, 1907.
- Hartmann** (Henri) [1860—]. Travaux de chirurgie anatomo-clinique. Avec la collaboration de B. Cunéo, [et al.]. Série 1-4. 4°. Paris, G. Steinheil, 1903-13.
- , Organes génito-urinaires de l'homme. vi, 432 pp. roy. 8°. Paris, G. Steinheil, 1904.
- , Gynécologie opératoire. vi, 498 pp. roy. 4°. Paris, G. Steinheil, 1911.
- , The same. Gynecological operations, including non-operative treatment and minor gynecology. Authorized translation under the author's supervision by Douglas W. Sibbald. xvii, 536 pp. roy. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1913.
- , Les plaies de guerre et leurs complications immédiates; leçons faites à l'Hôtel Dieu. 3 p.l., 203 pp., 1 p., 2 l. roy. 8°. Paris, Masson & Cie., 1918.
- , See, also, Luys (Georges). Endoscopie de l'urètre [etc.]. 8°. Paris, 1905.—Soupault (M.) [in 2.s.]. Traité des maladies de l'estomac. 8°. Paris, 1906.—Traité de médecine opératoire [etc.] [in 2.s.]. roy. 8°. Paris, 1902.
- , Also, Editor of: *Gynécologie et obstétrique*. Paris, 1920-25.
- Hartmann** (Henri). \*L'état de la pupille dans le syndrome de Basedow. 75 pp. 8°. Paris, 1908, No. 52.
- Hartmann** (Heribert) [1886—]. \*Beiträge zur Kenntnis der Lungen- und Bauchaktinomykose. 43 pp. 8°. Breslau, 1914.
- Hartmann** (Hermann) [1863-1923].  
Haedenkamp. Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 158.—Nekrolog. München. med. Wchnschr., 1923, lxii, 182.
- Hartmann** (I. P.). Den fortidlige løsning af den paa normalt sted insererede placenta. En obstetricisk studie. [Premature separation of the normally placed placenta.] 176 pp. 8°. København, J. Lund, 1908.
- Hartmann** (Jacob). The creation of God. 432 pp., 1 pl. 12°. New York, Truth Seeker Co., [1893].
- Hartmann** (Jacob) [1879—]. \*Zur Kasuistik der Extrauterin gravidität. 52 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1904.
- Hartmann** (Jacob H.) [1847-1916].  
Friedenwald (H.). Presentation of portraits at annual meeting, April 24, 1917; Dr. Jacob H. Hartman. Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1917-18, x, 16.—Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 525.
- Hartmann** (Jakob). \*Ueber die hereditären Verhältnisse bei Verbrechern. 39 pp. 8°. Naumburg, Lippert & Co., 1904.
- Hartmann** (Johannes Julius Karl) [1878—]. \*Beiträge zur Mechanik des quergestreiften Muskels. 54 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1903.
- Hartmann** (Josef). \*Zwei Fälle von Kaiserschnitt infolge von Narbenstenose der weichen Geburtswege. [Basel.] 30 pp. 8°. Zürich, J. Frey, 1908.
- Hartmann** (Karl). Die Kunst des Lebens froh zu werden und dabei Gesundheit, Schönheit, Körper- und Geistesstärke zu erhalten und zu vervollkommen. 2. Aufl. 126 pp. 8°. Stuttgart, Reform, 1905.
- Hartmann** (Karl) [1889—]. \*Die seltneren Aetiologien der Iritis und Iridocyclitis. 51 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1914.
- Hartmann** (Karl). \*Ueber den Blendungsschmerz. 34 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1917.
- Hartmann** (Karl) [1889—]. \*Untersuchungen mit dem neuen Sphygmobolometer nach Sahli. 26 pp. 8°. Tübingen, [n. d.].
- Hartmann** (Karl Anton) [1881—]. \*Das Thiosinamin und seine therapeutische Anwendung. 90 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1908.
- Hartmann** (Karl [Julius]) [1893—]. \*Die Häufigkeit des Abortes. Ein statistischer Beitrag aus der Universitätsfrauenklinik in Marburg. 27 pp., 1 l. 8°. Marburg, J. Hamel, 1919.
- Hartmann** (Lawton M.). The effect of war conditions in Germany upon German school children. 70 pp., 12 ch. fol. Trier, 1919.  
Off. Civ. Gov., Amer. Area. Dep. Sanit. & Pub. Health. Mimeographed.
- Hartmann** (Matthäus). \*Ueber die Beziehungen von Erkrankungen des Zentralnervensystems zum Decubitus pharyngis. 40 pp. 8°. Erlangen, H. Vollrath, 1902.
- Hartmann** (Max). Wie erlange ich Energie und Schaffenskraft? 64 pp. 8°. Berlin, H. Steinitz, 1903.
- Hartmann** (Max). Die Fortpflanzungsweisen der Organismen, erläutert an Protozoen, Volvocineen und Dicyemiden (zugleich Mitteilung über den Generationswechsel der Dicyemiden). [Habilitationsschrift.] [Gießen.] 43 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1903.
- , Tod und Fortpflanzung. Eine biologische Betrachtung. 40 pp. 8°. München, E. Reinhardt, 1906.
- , Untersuchungen über den Generationswechsel der Dicyemiden. 128 pp. 4°. Bruxelles, Hayez, 1906.  
Forms fasc. 3, v. i, 2. ser., of: Acad. roy. de Belg. Cl. d. sc. Mém. collect. in 4°.
- , Die Konstitution der Protistenkerne, und ihre Bedeutung für die Zellenlehre. iv, 1 l., 54 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1911.  
See, also, Kishalt (Karl Johannes) & Hartmann (M.) Praktikum der Bakteriologie und Protozoologie [etc.]. 8°. Jena, 1915.
- Hartmann** (Max) [1884—]. \*Ueber den Mechanismus der Kupplungsreaktion. [München.] 67 pp. 8°. Zürich-Selnau, G. Lee-mann & Co., 1908.
- Hartmann** (Max Gustav Andreas) [1877—]. \*Ueber Perisplenitis und Perihepatitis nodosa. 24 pp., 2 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1902.
- Hartmann** (Otto) [1875—]. \*Ueber einen Fall von Hydrencephalocele und Verwachsung derselben mit dem Amnion placentale. 46 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1901.
- Hartmann** (Paul). \*Ueber o-Amidobenzyl-p-Phenetidin und o-Amidobenzyl-p-Anisidin; Synthesen von Kohlenstoff-Stickstoffringen. [Erlangen.] 45 pp. 8°. Rostock, C. Boldt, 1894.
- Hartmann** (Paul) [1850-1914].  
H. (H. L.) [Obituary.] Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 575.—[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 947.
- Hartmann** (Paul Friedrich) [1889—]. \*Ueber kompensatorische Hypertrophien und Hyperplasien der Harnkanälchen in den Schrumpfnieren. 37 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1917.
- Hartmann** (Robert) [1831—]. Die menschenähnlichen Affen. 54 pp. 8°. Berlin, 1876.  
Forms Heft 247 of: Samml. gemeinverständl. wissenschaft. Vortr., Berl.
- Hartmann** (Roland Georg Hans) [1887—]. \*Ueber die Aetiologie der Bindehautentzündungen. [Jena.] 28 pp. 8°. Langensalza, Wendt & Klauwell, 1913.
- Hartmann** (Rudolf [August Johannes]) [1880—]. \*Die Frakturen und Distor-

- Hartmann** (R. [A. J.])—continued.  
sionen der unteren Extremität aus den Jahren 1899–1900 und 1900–01 mit Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung. 54 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1907.
- Hartmann** (Wilhelm) [1878–]. \*Ueber Vaginismus. 32 pp. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1905.
- Hartmann** (Wilhelm) [1880–]. \*Katalytische Wirkungen kolloidaler Metalle der Platingruppe. 87 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1910.
- Hartnack** (Fritz) [1884–]. \*Untersuchungen über die Giftigkeit des Phosphoroxchlorids. 45 pp. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1910.
- Hartnack** (Hugo Friedrich Karl) [1888–]. \*Onychogryphosis beim Frettchen als Folge der Räude, mit Beiträgen zur vergleichenden Pathologie der Onychogryphosis (Rehe). [Giessen.] 29 pp., 1 l. 1 pl. 8°. *Neudamm*, 1913.
- Hartnell** (*Edward Bush*) [1867–1916].  
Obituary. *Bristol M.-Chir. J.*, 1916, xxiv, 101.
- Hartoch** (Oscar Heinrich) [1881–]. \*Beitrag zur Lehre vom Myxoedem an der Hand von 2 Fällen der Bonner medizinischen Klinik. 58 pp. 8°. *Bonn*, 1905.
- Hartog** (Carl) [1877–]. \*Ueber grosse Conglomerattuberkel des Myocards. 29 pp., 1 l. 8°. *München, F. X. Seitz*, 1901.
- Hartog** (Cornelis Marinus). \*De klinische betekenis van de bewegelijkheid den bekkengewrichten voor de baring. [Clinical importance of the mobility of the pelvic articulations for labor.] [Utrecht.] 4 p. l., 70 pp., 2 pl. 8°. *Haarlem, Erven F. Bohn*, 1901.
- Hartog** (Ernst) [1879–]. \*Experimentelle Beiträge zur Formaldehyd- Wasserdampfdesinfektion. 26 pp. 8°. *Marburg, W. Crüwel*, 1905.
- Hartog** (Johan Hendrick). \*Neue Untersuchungen über *Staphylococcus botryogenes*. 78 pp., 4 pl. 8°. *Bern, Duerst*, 1914.
- Hartog** (Marcus Manuel) [1851–1924]. Problems of life and reproduction. xx, 362 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1913.  
*For Biography, see Nature, Lond., 1924, cxlii, 243.*
- Hartog** (Philip Joseph) [1864–]. Examinations and their relation to culture and efficiency, with a speech by the late Earl of Cromer. xviii, 145 pp. 12°. *London, Constable & Co.*, [1918].
- Hartridge** (Gustavus) [1849–1923]. The refraction of the eye, a manual for students. 12. ed. xv, 271 pp., 3 pl. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1903.  
— The same. 13. ed. xiv, 271 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1905.  
— The same. 14. ed. xii, 273 pp., 3 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1907.  
— The same. 15. ed. xii, 275 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1911.  
— The same. 11. ed. xv, 271 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.  
— The ophthalmoscope; a manual for students. 5. ed. xiii, 153 pp., 4 pl. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1907.  
— The same. 4. ed. xiii, 153 pp., 4 pl., 4 l. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.  
— The same. 5. ed. xiii, 153 pp., 4 l., 4 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1907.  
*For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 488.*
- Hartsen** (F. A.) Onkuischheid. Practische philosophische, paedagogische Studie. [Unchastity . . .] 14 pp. 8°. *Amsterdam, W. B. Moransard, [n. d.]*.
- Hartshorne** (*Edward*) [1818–85].  
**Shastid** (T. H.) [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 5702.
- Hartshorne** (Henry) [1823–97]. Essentials of the principles and practice of medicine. 2. ed. xi, 452 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1869.
- Hartstein** (Georg) [1889–]. \*Das sogenannte hysterische Fieber. 34 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1919.
- Hartter** ([Karl Christoph] Gustav) [1888–]. \*Ueber Denitrification durch *Bacterium coli*. 29 pp. 8°. *Tübingen, A. & S. Weil*, 1913.
- Hartung** (Heinrich) [1883–]. \*Ueber Ileus nach den Erfahrungen der chirurgischen Abteilung des Allerheiligen Hospitals zu Breslau. 62 pp. 8°. *Breslau*, 1911.
- Hartung**. Homosexualität und Frauenemanzipation. Ein Beitrag zur Lösung der Frage. 55 pp. 8°. *Leipzig, Max Spohr*, 1910.
- Hartung** (A.) [1880–]. \*Die Kennzeichen der gutartigen bis bösartigen Neubildungen am Os uteri und die darauf zu gründenden ärztlichen Massnahmen. 45 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.
- Hartung** (Erich) [1889–]. \*Beiträge zur degenerativen Vererbung. [Jena.] 36 pp. 8°. *Salzungen, L. Scheermessers*, 1912.
- Hartung** (Erna). \*Leber und Tuberkulose. [Bonn.] 11 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1917.
- Hartung** (Harry Hall) [1875–]. The Barton first aid text-book. A manual for the student in first aid. 2. ed. revised and enlarged. Arranged and illustrated by Roscoe G. Wells. 134 pp., 1 l. 16°. *Boston*, 1906.
- Hartung** (Hermann Louis Gustav Wilhelm) [1869–]. \*Welche Massnahmen sind zu treffen zur Vermeidung des postoperativen Ileus? 30 pp., 1 l. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1904.
- Hartung** (Hugo). \*Beiträge zur Casuistik der Nebennierentumoren (Strumæ aberratæ suprenales). 23 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.
- Hartung** (Julie) [1875–]. \*Beitrag zur Chirurgie der Wanderniere. [Heidelberg.] 28 pp. 8°. *Hamburg, C. Boysen*, 1910.
- Hartung** (Julius August Egon) [1876–]. \*Ueber Oxal- und Salzsäurevergiftung. 44 pp., 2 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.
- Hartung** (Wilhelm) [1880–]. \*Ein Fall von chronischem Ileus durch adhaerentes Meckel'sches Divertikel. 24 pp., 3 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- von Hartungen** (Christoph) Hygienisch-ethische Ontologie; die einfachsten Mittel und Wege der Lebens- und Heilkunst zur Gewinnung von Gesundheit, Lebenskraft, Schönheit, Glück und Lebensfreude. 97 pp. 8°. *Leipzig, B. Winkler*, [1911].
- Hartwell** (Edward Mussey) [1850–1922]. Physical training in American colleges and universities. 183 pp., 13 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1886.  
U. S. Dept. of Interior. Bureau of Education. Circular of information No. 5, 1885.  
*For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 749.*
- Hartwich** (Adolf) [1889–]. \*Ueber die verschiedenen Arten des Zwergwuchses. 40 pp. 6 pl. 8°. *Würzburg, G. Memminger*, 1915.



**Hartwich** (Carl) [1851–1917]. Die menschlichen Genussmittel; ihre Herkunft, Verbreitung, Geschichte, Bestandteile, Anwendung und Wirkung. Lfg. 1–14. 4°. Leipzig, C. H. Tauchnitz, 1910–11.

See, also, **Reythien** (A.) & **Hartwich** (C.) Handbuch der Nahrungsmittel [etc.]. roy. 8°. Leipzig, 1914.

For Biography, see Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1917, xxvii, 205–215, port. (O. Tunmann).

**Hartwich** (Georg [Oskar Tejas]) [1892–]. \*Die Erfolge mit Ohrknorpelplastik bei künstlichem Lidersatz aus der Universitäts-Augenklinik Königsberg Pr. 42 pp. 8°. Königsberg i. Pr., Ö. Kummel, 1917.

**Hartwich** (Herbert [Kurt Gustav]) [1889–]. \*Beiträge zur Frage des sogenannten Bronzediabetes. 55 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.

**Hartwich** (Paul) [1888–]. \*Ueber den Zusammenhang von Leberzirrhose und Milztumor. 23 pp., 1 l. 8°. Greifswald, E. Panzig, 1913.

**Hartwich** (Walther) [1888–]. \*Beitrag zur Kenntnis und operativen Behandlung der habituellen Patellarluxationen. 48 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1919.

**Hartwich** (Werner) [1877–]. \*Ein Fall von Akromegalie. 35 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1907.

**Hartwig** (Adolph H.). Rural veterinary secrets; a farmer's text book for ready reference and the secret of successfully applying first aid and home remedies to ailing farm animals. 6 p. l., 260 pp. 8°. Watertown, Wis., 1921.

**Hartwig** (Carl) [1878–]. \*Ueber Lipome und Liposarkome der Niere. 26 pp., 3 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1903.

**Hartwig** (Fritz Paul) [1880–]. \*Wesen und Behandlung der Sehnscheidenphlegmone. 46 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1909.

**Hartwig** ([Gerhard] Albert) [1884–]. \*Zur Casuistik der Recurrenslähmungen. [Göttingen.] 26 pp. 8°. Bremen, Diercksen & Wichlein, 1910.

**Hartwig** (Hermann Alfred Ernst) [1874–]. \*Ueber einen Fall von Eisensplittersverletzung mit nachfolgender Infektion (Heubazillen) und die dabei gemachte Erfahrung betr. Einführung von Jodoformplättchen. 28 pp., 2 l. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1903.

**Hartwig** ([Karl] Alexander) [1897–]. \*Beitrag zur Geschichte der Gesundheitspflege der Haustiere im alten Indien. (Auszug.) [Leipzig.] 7 pp. 8°. Meissen, F. Strottnier, 1924.

**Hartwig** (Karl [Moritz Friedrich]) [1889–]. \*Beitrag zur pathologischen Anatomie und Pathogenese der spontanen Netzhautabhebung. 25 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1914.

**Hartzell** (Lucy B.). How to visualize beauty, health, happiness and success. 124 pp. 8°. Memphis, Davis Print. Co., [1925].

**Hartzell** (Milton Bixler) [1854–]. Diseases of the skin; their pathology and treatment. xiv, 753 pp., 40 pl. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., 1917.

— The same. 2. ed. xi, 807 pp., 40 pl. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., 1919.

**Harvard** Alumni Bulletin; published weekly during the College year (from October to July). v. 21. 8°. Harvard Bulletin, Inc., 1918.

**Harvard** (The) Graduates Magazine. v. 1–11, 1891–1902. 8°. Boston.

## Harvard Medical School.

**Parkins** (L. E.) The Harvard medical school and its clinical opportunities. 8°. Boston, 1916.

**Shattuck** (F. C.) The dramatic story of the New Harvard Medical School. Boston M. & S. J., 1925, xciii, 1058–1061.

**Harvard** (The) Medical School. 1782–1906. 212 pp., 7 pl., 11 ports. 8°. [Boston, 1906.]

**Harvard** Psychological Studies. v. 1–2, 1903–6; v. 4. 8°. Boston & New York, 1915.

**Harvard** University. Bulletin of Bussey Institution. v. 1–3, 1874–1906. 8°. Cambridge. [Incomplete.]

**Harvard** University. Cancer Commission. Annual reports of the Collis P. Huntington Memorial Hospital for Cancer Research and of the laboratories of the Cancer Commission of Harvard University. 1–12, 1913–24. 8°. Boston.

**Harvard** University. Harvard Alumni Association. Harvard alumni directory; a catalogue of former students now living; including graduates and non-graduates, etc. xi, 795 pp. 8°. Boston, Harvard Alumni Ass., 1919.

**Harvard** University. Harvard Medical School. Outlines of medical diagnosis; prepared for the use of students at the Harvard Medical School, Boston. 6. ed. 37 pp. 8°. Boston, F. H. Thomas Co., 1911.

— Course in physical diagnosis. Harvard medical school. 1 p. l., 28 numb. l. 8°. [Boston, T. Groom & Co., 1915.]

**Harvard** University. Harvard School of Tropical Medicine. Report of first expedition to South America, 1913. 220 pp. 8°. Cambridge, Harvard University Press, 1915.

**Harvard** University. Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. Memoirs. Vol. ii, Nos. 1 and 2; vol. iv and v. 215 pp., 80 pl. 4°. Cambridge, 1901–11.

**Harvey** (Adelbert W.)  
See **Silverman** (Alexander) & **Harvey** (Adelbert W.) Laboratory directions in organic chemistry. sm. 4°. New York, 1919.

**Harvey** (Basil Coleman Hyatt) [1875–].  
See **Rignano** (Eugenio). Upon the inheritance of acquired characters. 8°. Chicago, 1911.

**Harvey** (Edwin Bayard) [1834–1913].  
[Obituary.] Boston M. & S. J., 1913, clxix, 518. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1389.

**Harvey** (Gideon) [1640–1700?].  
**Colwell** (H. A.) Gideon Harvey; sidelights on medical life from the Restoration to the end of the xvii. century. Ann. Med. Hist., N. Y., 1921, iii, 205–237.

**Harvey** (John W.) [1854–]. The treatment of skin cancers by chemical means. 12 pp. 8°. [Fort Worth, Tex., The Kimble Printery], 1914.

**Harvey** (Nathan Albert) [1860–]. Physiological psychology. 172 pp., 2 l. 8°. Ypsilanti, Mich., [1911].

— The feelings of man; their nature, function and interpretation. viii, 276 pp. 8°. Baltimore, Warwick & York, 1914.

— Psychology of the common school subjects. 87 pp. 8°. Ypsilanti, Mich., Standard Print. Co., 1921.

**Harvey** (Olin Frisbie) [1857–1915].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 637.

**Harvey** (Philip Francis) [1844–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 491.

**Harvey** (Robert) [1842–1901].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1775. Also: Lancet, Lond., 1901, ii, 1705. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 21.

**Harvey (Sidney) [1834-1919].**

**Hawkins** (E. M.) Obituary. Analyst, Lond., 1919, xlv, 191.

**Harvey** (William) [1578-1657]. Die Bewegung des Herzens und des Blutes (1628). Uebersetzt und erläutert von R. Ritter von Töply. 120 pp. 8°. Leipzig, L. A. Barth, 1910.

Translation of the original Latin edition, published 1628 in Frankfurt a. M. by Wilhelm Fitzer.

See, also:

**BRUNTON** (T. L.) Modern developments of Harvey's work. The Harveian oration 1894 delivered before the Royal College of Physicians, October 18, 1894. 8°. London, 1894.

**VON MEYER** (G. H.) William Harvey, der Reformator der Physiologie. 8°. Berlin, 1880.

**MILFORD** (H.) Portraits of Dr. William Harvey. Published for the historical section of the Royal Society of Medicine. fol. London [etc.], 1913.

**MITCHELL** (S. W.) Some memoranda in regard to William Harvey. 4°. New York, 1907.

— Some recently discovered letters of William Harvey, with other miscellanea. With a bibliography of Harvey's works, by Chas. P. Fisher. 4°. Philadelphia, 1912.

**POWER** (D'A.) Dr. William Harvey as a man and as an art connoisseur. 5 pp. 8°. Evreux, [n. d.].

**WYATT** (R. B. H.) William Harvey (1578-1657). 214 pp., port. 12°. London, [1924].

**Albutt** (Sir T. C.) The glory of Harvey's demonstration. Med. Pickwick, Saranac Lake, N. Y., 1917, iii, 361.

**Barlow** (Sir T.) Harvey, the man and physician. Lancet, Lond., 1916, ii, 739-746. — **Cohen** (H. M.) Harvey. Maryland M. J., Balt., 1909, lii, 452-462. — **Coupland** (S.) The Harveian oration. Lancet, Lond., 1915, ii, 965-974. — **Croom** (Sir H.) The times of Harvey. Edinb. M. J., 1906, n. s., xx, 9-24. — **Dempster** (J. H.) William Harvey. Detroit M. J., 1913, xiii, 95-109. port. — **Edson** (C. E.) The historical aspect of professional relationship. Boston M. & S. J., 1909, cli, 1-5. — **Elder** (C. S.) The scientific method of William Harvey. Univ. Colorado M. Bull., Boulder, 1912, vii, 3-13. — **de Feyfer** (F. M. G.) Geschiedenis van den bloedsomloop; William Harvey en zijn werk. Med. Rev., Haarlem, 1909, ix, 213-231. — **Fischer** (W. J.) Master-minds of medicine: I. William Harvey (1578-1657), discoverer of the circulation. Dominion M. Month., Toronto, 1905, xxv, 27-37. — **Gilson** (E.) Descartes et Harvey. Rev. phil., Par., 1920, xc, 432; 1921, xci, 108. — **Harris** (D. F.) The man who discovered the circulation of the blood. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxiii, 453-467. — **Huxley** (T. H.) William Harvey. Scient. Mem., 8°, Lond., 1902, iv, 319-344. — **Kirste**. William Harvey und die Entdeckung des Blutkreislaufes. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 540. — **Lereboullet** (P.) William Harvey et la découverte de la circulation du sang. Paris méd., 1911-12, ii, 171-181. — **Leyton** (A. S.) Harvey and the place of pathology in medicine. Lancet, Lond., 1918, ii, 252. — **Lyon** (E. P.) William Harvey and our debt to him. Interstate M. J., St. Louis, 1905, xii, 790-804. — **MacLeod** (J. J. R.) Individuality of William Harvey. Cleveland M. J., 1916, xv, 687-692. — **Mitchell** (S. W.) Some memoranda in regard to William Harvey, M. D. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 737-763. — **Moore** (N.) Harvey. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915-16, ix, Sext. Hist. Med., 9-20. — **Park** (R.) The story of the discovery of the circulation; a study of the times and labors of William Harvey. Buffalo M. J., 1906-7, lxii, 20-40. — **Pelcher** (L. S.) Parisanus and Primrose on the errors of Harvey. Proc. Chas. Club, N. Y., 1919, v, 92-96. — **Power** (D'A.) A revised chapter in the life of Dr. William Harvey, 1636. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916-17, x, Sect. Hist. Med., 33-59. — **Sandwith** (F. M.) A Gresham lecture on William Harvey. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxiii, 225-239. — **Saundby** (R.) The Harveian oration: Harvey's work considered in relation to scientific knowledge and university education in his time. Lancet, Lond., 1917, ii, 633-638. — **Spencer** (H. R.) William Harvey, obstetric physician and gynecologist. Ibid., 1921, ii, 837-842. — **Underhill** (C. E.) Harvey as a teacher. Scot. M. & S. J., Edinb., 1905, xvii, 109-129. — **Wenckebach** (K. F.) William Harvey und die Entdeckung des Kreislaufs. Strassb. med. Ztg., 1912, ix, 138-146.

**Harvey** [William] F. & **McKendrick** (Anderson). The theory and practice of anti-rabic immunisation. 43 pp., 2 ch. 4°. Calcutta, 1907.

Forms No. 30, n. s., of: Scient. Mem. Med. Off. India.

**Harvey** (The) Lectures. Delivered under the auspices of the Harvey Society of New York. 10 v. 8°. Philadelphia & London, 1906-15.

**Harvier** (Paul). \*Recherches sur la tétanie et les glandes parathyroïdes. 160 pp. 8°. Paris, 1909, No. 18.

**Harwood** (George) [1841-1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1090.

**Harwood** (William Edward) [1847-1917].

Obituary. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917, xxii, 464.

**Harwood** (William Elvis) [1858-1917].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 113.

**Harz** (Karl Otto) [1842-1906].

**Albrecht**. [Biography.] Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1906, l, 981-985.

**Harzbach** (Kurt) [1888- ]. \*Ueber den respiratorischen Quotienten im Nüchternzustande und bei längerer Nahrungsentziehung nach vorangegangener einseitiger Ernährung mit Eiweiss und Kohlehydraten. 26 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1919.

**Harzbecker** (Otto). \*Ueber den zeitlichen Ablauf der Haemolyse bei Einwirkung fluoreszierender Substanzen im Lichte. 40 pp. 8°. München, Kasner & Callwey, 1908.

**Harzer** (Carl August) [1891- ]. \*Versuche mit Vuzin-Urethan-Lösung in der Veterinär-Chirurgie. 44 pp. 8°. [Leipzig], 1921.

**Harzer** (Friedrich August) [1885- ]. \*Zum Accouchement forcé. 52 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1910.

**Harzer** (Johannes Felix) [1892- ]. \*Pathologisch-anatomische Untersuchungen über einen Fall von Periarthritis nodosa beim Schwein. [Leipzig.] 27 pp., 2 pl. 8°. Chemnitz, C. Wichert, 1920.

**Hasechek** (E.) & **Hönigsmid** (O.) Zur Frage der Reinheit des internationalen Radiumstandards. 7 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1912.

Forms No. 31 of: Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.

**Hase** (Albrecht). Die Bettwanze (Cimex lectularius L.) ihr Leben und ihre Bekämpfung. vi, 144 pp., 6 pl. roy. 8°. Berlin, P. Parey, 1917.

**von Hase** (Karl). Die psychologische Begründung der religiösen Weltanschauung im xix. Jahrhundert. 26 pp. 8°. Berlin, H. Walter, 1901.

Forms Heft 9 of: Vortrags-Cyclus d. psychol. Gesellsch. zu Breslau.

**Hase** (Kurt Wilhelm Max) [1885- ]. \*Ein Fall von akuter apoplektiformer Bulbärparalyse. [Kiel.] 36 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1909.

**Hase** (Robert) [1878- ]. \*Ueber einen Fall von tuberkulöser Otitis im und am Atlanto-Occipital-Gelenk. 32 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1908.

**von Hase** (Wilhelm) [1886- ]. \*Der Mikulicz'sche Symptomenkomplex. 37 pp. 8°. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1912.

**Hasebroek** (Karl). Das Hamburger medico-mechanische Zander-Institut und dessen orthopädische Heil-Anstalt. 56 pp., 4 pl. 8°. Hamburg, O. Meissner, 1901.

— Die Zandersche mechanische Heilgymnastik und ihre Anwendung bei inneren Krankheiten. viii, 113 pp. 12°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1907.

— Die Blutdrucksteigerung vom ätiologischen und therapeutischen Standpunkt. Als Preisaufgabe der Hufelandischen Gesellschaft zu Berlin mit dem Alvarengapreis gekrönt.



**Hasebroek (Karl)**—continued.

xii, 151 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1910.*

— Wie haben wir uns die therapeutische Wirkung der aktiven Gymnastik auf Zirkulationsstörungen zu denken?

In: *SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1910, n. F., No. 565 (Ann. Med., No. 179).*

— Ueber den extrakardialen Kreislauf des Blutes vom Standpunkt der Physiologie, Pathologie und Therapie. xii, 345 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1914.*

**Hasegawa (Motoi).** \*Für die Syphilisbehandlung mit Salvarsan. 18 pp. 8°. *München, J. Gassler, 1911.*

**Haselmayer (Franz)** [1878–]. \*Bericht über 450 Staroperationen an der Würzburger Universitäts-Augenklinik. 18 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, F. Scheiner, 1903.*

**Hasenbein (Hans)** [1892–]. \*Zur Kasuistik der tuberkulösen Splenomegalie. 19 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen, 1920.*

**Hasenclever (Robert)** [1841–1902].

**Quincke (F.)** [Biography.] *Ztschr. f. ang. Chem., Berl., 1902, 797–801.*

**Hasenkamp (Paul-Erich Bernhard)** [1879–]. \*Beitrag zur Kenntnis der durch den Nekrosebazillus verursachten Erkrankungen bei den Schafen. [Bern.] 39 pp. 8°. *Münster i. W., 1908.*

**Haserodt (Hans)** [1884–]. \*Untersuchungen über den diagnostischen Wert der Tuberkulin-Hautimpfung. 29 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1910.*

**Haseven (Gerbrandus).** \*De corporis humani perspirabilitate. 11 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1699.* [P., v. 2245.]

**Hashimoto (Kanjirō)** [1878–]. \*Ueber einen Fall von Sepsis nach Verbrennung. 19 pp., 1 pl. 8°. *München, Wolf & Sohn, 1907.*

**Hashish.**

See *Cannabis indica*.

**Haskell (Charles Cleves)** [1880–]. The physiological activity of ergotin and powdered extract of ergot. pp. 209–215. 8°. *Indianapolis, 1915.*

Rep. from: *Lilly Scientific Bull., Series I, No. 6.*  
See, also, **Christian** (William Gay). A text-book of physiology for nurses. 8°. *St. Louis, 1918.*

— & **Doeppers** (W. A.) The stability of ouabain in aqueous solution. pp. 216–218. 8°. *Indianapolis, 1915.*

Repr. from: *Lilly Scientific Bull., Series I, No. 6.*

**Haskins (Charles Homer)** [1870–]. The rise of universities. ix, 134 pp. 8°. *New York, H. Holt & Co., 1923.*

— Studies in the history of mediæval science. xiv, 411 pp. 8°. *Cambridge, Harv. Univ. Press, 1924.*

**Haskins (Howard Davis)** [1871–]. Organic chemistry, including certain portions of physical chemistry for medical, pharmaceutical, and biological students (with practical exercises). 2. ed. xiii, 430 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons, [etc.], 1913.*

— The same. 3. ed. xiii, 472 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons, [etc.], 1917.*

**Haškovec (Ladislav).** Johann Martin Charcot [1825–93]. 28 pp. 8°. *Wien, 1895.*

In: *Klin. Zeit. u. Streitfragen, Wien, 1895, ix, 117–144.*

— Autointoxikace v chorobách nervových a duševních. [ . . . in nervous and mental diseases.] 89–137 pp. 8°. *v Praze, [1899].*

Forms Nos. 5–6 of: *Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], 7. s.*

**Haškovec (Ladislav)**—continued.

— Další příspěvky k otázce o účinku alkoholu na srdce a oběh krvev. [Further contributions to the questions of the action of alcohol on the heart and the circulation of the blood.] 9 pp., 1 ch. 8°. *v Praze, české Akad., 1901.*

Forms No. 22 of: *Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1900–1902, 2. t., x.*

— Vliv alkoholu na působivost extraktů thyreoidálních. [The influence of alcohol on the action of thyroid extracts.] 7 pp., 1 ch. 8°. *v Praze, české Akad., 1901.*

Forms No. 37 of: *Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1900–1902, 2. t., x.*

**Haslam (George James)** [1859–1923].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1472.*

**Haslebach (Adolf).** \*Experimentelle Beobachtungen über die Nachwirkungen bei der Bromäthyl- und Chloräthylmirkose. 38 pp. 12°. *Bern, C. Sturzenegger, 1901.*

**Hasler (Gottlieb).** \*Röntgenologische Studien bei gummösen Knochenkrankungen, speziell in Hinsicht der Einwirkung der Therapie auf den Regenerationsprozess. 46 pp., 2 pl. 8°. *Zürich, Leemann & Co., 1917.*

**Hasler (Ludwig H.)** [1884–]. \*Ueber einen Fall von Verschluss der Aorta an ungewohnter Stelle. 22 pp., 3 pl. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske, 1911.*

**Haslinger (Erich)** [1884–]. \*Untersuchungen über die Gerinnungsfähigkeit des Blutes beim Menschen mit besonderer Berücksichtigung der Menstruation. 25 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.*

**Haslip (George Ernest)** [1864–1924].

**Obituary.** *Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 976.* Also: *Lancet, Lond., 1924, ii, 1099.*

**Haslund (Magnus Edvard Alexander)** [1844–1906]. Hudsygdomme og syphilis; behandling med bade- og kurrejer. [Skin diseases and syphilis . . .] 52 pp. 8°. *København, F. Bagges, 1902.*

For Biography, see *Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 431* (G. Thibierge). Also: *Ugesk. f. Læger, København, 1906, 5. R., xiii, 392–394* (E. Ehlers).

**Haslund (Poul)** [1876–1916].

**Boas (H.)** [Obituary.] *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1915–16, xxii, Ref., 879.* — **Delbanco (E.)** Nekrolog. *Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1916, lxiii, 835.* — **Rasch (C.)** Nekrolog. *Hosp.-Tid., København, 1916, 5. R., ix, 619, port.*

**von Hasner (Josef Robert)** [1819–92]. Die Statopathien des Auges. 35 pp., 3 pl. 8°. *Prag, F. Tempsky, 1869.*

**Hass (Joseph).** \*Contribution à l'étude des cowpérites dans l'uréthrite chronique. 70 pp. 8°. *Paris, 1907, No. 276.*

**Hassall (Albert H.)** [1862–].

See **Clayton** (Edwy Godwin). A compendium of food-microscopy [etc.]. 8°. *London, 1909.* — **Stiles (C. W.) & Hassall (A.)** Index-catalogue [etc.]. 8°. *Washington, 1912.* — — Key-catalogue of the protozoa reported for man. 8°. *Washington, 1925.*

**Hassall (Arthur Hill)** [1817–94].

**CLAYTON (E. G.)** Arthur Hill Hassall, physician and sanitary reformer. A short history of his work in public hygiene and of the movement against the adulteration of food and drugs. 8°. *London, 1908.*

**Hassan-Dschalaljanz (Michael)** [1885–]. \*Ueber rationelle Kalkmedikation. 25 pp., 1 l. 8°. *München, 1913.*

**Hassan-Dschalaljanz (Nerses)** [1886–]. \*Geburten von über 4,000 gr. schweren Kindern und ihre forensische Bedeutung. [Jena.] 21 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, C. Pfeffer, 1910.*

- Hassard (E. M.) & Hassard (A. R.)** Practical nursing for male nurses in the R. A. M. C. and other forces. 339 pp., 1 ch. 8°. London, Hodder & Stoughton, 1910.
- Hasse (Anton)** [1879- ]. \*Ueber die Wirkung des Atoxyls bei kleinen Haustieren, speziell beim Hunde. 92 pp. 8°. Berlin, Otto & Emil Klett, [n. d.].
- Hasse (Carl)** [1841-1922]. Hand-Atlas der Hirn- und Rückenmarksnerven in ihren sensiblen und motorischen Gebieten, zum Gebrauch für practische Aerzte und Studierende. 2. Aufl. 5 p. l., 40 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1900.  
For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1922-3, lvi, 209-221 (L. Gräper).
- Hasse (Friedrich)** [1891- ]. \*Ueber die Methylenblaureduktion durch Glycin. [Göttingen.] 20 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1919.
- Hasse (Karl Ewald)** [1810-1902]. Erinnerungen aus meinem Leben. 2. Aufl. xii, 444 pp., 2 port. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1902.  
For Biography, see Obst (H.). Karl Ewald Hasse, der Nestor der deutschen Kliniker. 8°. Hamburg, 1900. See, also, Cor.-Bl. f. schwed. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 641-643 (W. Meyer). Also: Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich (1902), 1903, xlvii, 451-456 (F. Rudol & C. Schröder).
- Hasse (Kurt)** [1880- ]. \*Kurzer Ueberblick über die Geschichte und Aetiologie des Keuchhustens mit einigen Beiträgen. 30 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.
- Hasse (Willi [Paul Theodor])** [1891- ]. \*Beiträge zur Frequenz und Symptomatologie der Schussverletzungen des Gehirnnerven. [Breslau.] 38 pp. 8°. Berlin, A. Springer, 1919.
- Hassel (Alfred)** [1892- ]. \*Ueber ein Endotheliom der Dura spinalis. 18 pp. 8°. Bonn, 1920.
- Hassel ([Georg Eduard] Karl)** [1878- ]. \*Quantitative Trennungen durch Persulfat in saurer Lösung. 48 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, J. Hörnig, 1903.
- Hasselbach (Ernst [Wilhelm Ferdinand])** [1881- ]. \*Beiträge zur Syphilis der Blutgefäße. 68 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1905.
- Hasselbalch (K. A.)** Det kemiske lysbads-virkninger paa respiration, blodtryk og kredsløbsbetingelser. [Chemical effects of light bath on respiration, blood-pressure and circulation.] 45 pp. 8°. [Kjøbenhavn, Hoffenberger], 1905.
- Ueber die Wirkung des Lichtes auf die Sauerstoffbindung des Blutes. 13 pp. 8°. Upsala, C. J. Lundström, 1906.  
Forms pt. 5, of: Upsala Läkaref. Förh. Festschr. . . Hammarsten, 1906.
- & Heyerdahl (S. A.) Om nogle fysiske aarsager til variationer i maengden af blodlegemer. [On some physical causes of the variation in the number of blood corpuscles.] pp. 219-264. 8°. Kjøbenhavn, 1907.  
Cutting [with printed title] from: Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenhavn., 1907.
- Hasselmann (Adolpho Luiz)**. \*Do myxœdema experimental. 1 p. l., 66 pp., 1 l. 4°. Rio de Janeiro, J. Silva, 1900.
- van Hasselt (Alexander Willem Michael)** [1814-1902].  
Binnendijk (J.). In memoriam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxxviii, d. 2, 573-575.—Obituary. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1002. Also: Versl. d. . . wis- en natuurk. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1902-3, xi, 273.
- van Hasselt (Everhardus Hermanus)**. \*Een en ander uit het verleden en het heden der strottenhoofdtuberculose. [Notes on the past
- van Hasselt (Everhardus Hermanus)**—contd. and present knowledge of laryngeal tuberculosis.] 142 pp. 8°. Leiden, E. Ijdo, 1922.
- Hassencamp (Ernst [Hermann Rudolf])** [1895- ]. \*Beitrag zur perniziösen Anämie in Gravidität und Puerperium. 35 pp. 8°. [Marburg], J. Hamel, 1914.
- Hassenforder (Jean-Joseph)** [1888- ]. \*Contribution à l'étude des "microbes spirales" de l'intestin et de leur rôle pathogène. [Lyon.] 147 pp. 8°. Valence, 1913, No. 7.
- Hassenfratz (Jean-Henri)** [1755-1827]. Mémoire sur la combinaison de l'oxigène avec le carbon et l'hydrogène du sang, sur la dissolution de l'oxigène dans le sang et sur la manière dont la calorique se dégage.  
In: ANN. de chim., Par., 1791, ix, 261-274.
- Hassenkamp (Ludwig)** [1888- ]. \*Untersuchung über die kombinierte Wirkung von Metallsalzen und Farbstoffen. 37 pp. 8°. Freiburg i. Br., Hammerschlag & Kahle, 1914.
- Hassenstein (C. H.)** Die rationelle Heilung der nervösen, gichtischen und anderen Krankheiten durch die Magnetolectricität nach einem neuen, durchaus von den früheren abweichenden Verfahren. xii, 47 pp. 12°. Leipzig, H. Matthes, 1850.
- Hasslauer (Ludwig)**.  
See Hessing (Friedrich) & Hasslauer (Ludwig). Orthopädische Therapie [etc.]. 8°. Berlin & Wien, 1903.
- Hasslauer (Wilhelm)** [1868- ]. Die Bakteriologie der akuten Mittelohrentzündung. 98 pp. 8°. Jena, 1901.  
Forms Heft 3, v. 5, of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.
- Ueber hysterische Stimmstörungen. 30 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitze, 1904.  
Forms Heft 1, v. 4, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Das Gehörorgan und die akuten Infektionskrankheiten. pp. 249-305. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1907.  
Forms Heft 10-11, v. 7, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Die Ohrenheilkunde des praktischen Arztes, mit 124 Abbildungen im Text. viii, 419 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1911.
- Das Gehörorgan und die oberen Luftwege bei der Beurteilung der Militärdienstfähigkeit, mit Berücksichtigung der Staaten mit stehendem Heere. xvi, 280 pp. 8°. Berlin, O. Coblentz, 1913.
- Hassler (C.)** \*Ueber die idiopathische Entzündung des Zellgewebes des Cavum Retzii. [Basel.] 26 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1902.
- Hassler (Georges-Lucien)** [1889- ]. \*Contribution à l'étude des récidives dans le cancer du rectum. [Lyon.] 76 pp. 8°. Valence, 1913, No. 24.
- Hassmann (Bruno)** [1890- ]. \*Ein Fall von Calomelalexanthem. 35 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1917.
- Hassmann (Walther)** [1879- ]. \*Ueber die Erfolge der Operationen bei Cataracta congenita. 64 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E. C. Müh & Co., 1904.
- Hasterlik (Alfred)**. Die praktische Lebensmittellkontrolle. Ein Leitfad für die Nahrungs- und Genussmittelpolizei und für das Lebensmittelgewerbe. 171 pp., 1 pl. 8°. Stuttgart, E. Ulmer, 1906.
- Hastings (A. Orr)** [1854-1918].  
Obituary. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 80. Also: Canada Lancet, Toronto, 1918, lii, 167.
- Hastings (Albert Baird)**. The physiology of fatigue; physico-chemical manifestations of



**Hastings** (Albert Baird)—continued.

fatigue in the blood. 42 pp., 4 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1921.

U. S. Treas. Dept. Pub. Health Serv., Bull. No. 117.

**Hastings** (Sir Charles) [1794–1866].

**Ferguson** (J.) Sir Charles Hastings, the founder of the British Medical Association. *Canada Lancet*, Toronto, 1905–6, xxxix, 1065–1068.—**H.** (G. W.) The founder of the British Medical Association: reminiscences of Sir Charles Hastings. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 27; ii, 31.—**Newland** (H. S.) The founder of the British Medical Association; his life and aims. *Med. J. Australia*, Sydney, 1920, ii, 165–169.

**Hastings** (Charles Harris). Library of Congress printed cards; how to order and use them. 2. ed. 24 pp. 16°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1914.

**Hastings** (Edwin George) [1872– ] & **Evans** (Alice C.) A comparison of the acid test and the rennet test for determining the condition of milk for the cheddar type of cheese. 6 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1913.

Forms Circ. No. 210, U. S. Dept. Agric., Bureau Animal Indust.

**Hastings** (H. J.) The history and development of personal accident and sickness insurance. 47 pp. 12°. *London*, 1922.

**Hastings** (John) [1805–75]. Die Lungen-schwindsucht mit Erfolg geheilt durch Naphtha. Aus dem Englischen übersetzt von J. H. Jansen. x, 1 l., 101 pp. 16°. *Hamburg, R. Küttler*, 1844.

**Hastings** (Robert Worthington) [1866–1922].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1785.

**Hastings** (Somerville) [1878– ]. First aid for the trenches; some simple instructions for saving life that every soldier should know xiv, 49 pp. 32°. *London, J. Murray*, 1916.

— The same. American ed. 49 pp., 20 pl. 12°. *New York, G. U. Harvey*, 1917.

**Hastings** (William P.) [1833– ]. Education the old and the new; school management, the experience of half a century. 299 pp., front. (port.) 8°. *Battle Creek*, 1912.

**Hastings** (William W.) A manual for physical measurements for use in normal schools, public and preparatory schools, boys' clubs, [etc.]. xv, 95 pp., 1 tab. fol. *Springfield, Mass.*, 1902.

**Hastreiter** (Josef). Die Geschlechtskrankheiten des Mannes. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verhütung dargestellt. xiv, 315 pp., 1 pl. 8°. *München, Seitz & Schauer*, [1903].

— Die gichtische Anlage (harnsaure Diathese) in ihren verschiedenen Erscheinungsformen. 427 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1914.

**Hastreiter** (Karl) [1888– ]. \*Appendicitis im Bruch sack. 31 pp. 8°. *Cham i. W., J. Wein*, 1914.

**Hat** Kuhne recht? Darstellung und Kritik der Kuhne'schen Heilmethode, sowie Nachklänge zum Kuhneprozess. 56 pp. 8°. *Leipzig, O. Borggold*, [n. d.].

**Hatai** (Shinkishi). Observations on the efferent neurones in the electric lobes of *Torpedo occidentalis*. 12 pp., 1 pl. 8°. *Cincinnati, Univ. Press*, 1901.

Univ. Cincin. Stud., ser. 2, v. 1, No. 4.

**Hatano** (Saburo) [1877– ]. \*Versuche über die zuverlässigste Färbung der Tuberkelbazillen. [Marburg.] 69 pp., 1 l. 8°. *Wurzburg*, 1910.

**Hatch** (Henry) [1848–1905].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xlv, 415.

**Hatch** (John Leffingwell). Apoline in amenorrhoea and dysmenorrhoea. 16 pp. 12°. *Paris, Rigaud & Chapoteaut*, 1902.

— Cypridol an ideal anti-syphilitic agent. 16 pp. 12°. [*New York, E. Fougere & Co.*], 1902.

— Cough in pulmonary phthisis and its treatment. 11 pp. 12°. [*New York, M. H. Smith Co., n. d.*]

**Hatch** (Leonard Francis) [1864–1924].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxi, 781.

**Hatch** (Theodore L.) [1848–1913].

**Obituary.** *St. Paul M. J.*, Minn., 1913, xv, 529.

**Hatch** Experiment Station of the Massachusetts Agricultural College, Amherst. Bulletin No. 41; 110; 123. 8°. *Amherst*, 1896–1908.

**Hatcher** (Robert Anthony) [1868– ] & **Sollmann** (Torald). A text-book of materia medica, including laboratory exercises in the histologic and chemic examination of drugs. For pharmacologic and medical schools and for home study. 411 pp. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1904.

— & **Wilbert** (Martin I.) The pharmacopeia and the physician. A series of articles which originally appeared in the *Journal of the American Medical Association*. 410 pp. 8°. *Chicago, Amer. Med. Ass., Press*, 1907.

— The pharmacology of useful drugs. 2 p. l., 3–457 pp. 8°. *Chicago, Amer. Med. Ass.*, 1915.

**Hatfield** (Marcus Patten) [—1909]. A compend of diseases of children; especially adapted for the use of medical students. 2. ed. 1 pl., 220 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1896.

— The acute contagious diseases of childhood. 135 pp., vi. p. 12°. *Chicago, G. P. Engelhard & Co.*, 1901.

For Biography, see *Chicago M. Recorder*, 1909, xxxi, 834–836 (G. T. Palmer). Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 1759.

**Hatfield** (Montraville Lawson). How to stop stammering; a treatise on the science and art of correct speaking. 56 pp., port. 8°. [*Dixon, Ill., Rogers Print. Co.*], 1919.

— The same. 60 pp., port. [*Chicago*], 1921.

— The same. 64 pp. 8°. *Chicago*, 1924.

**Hatfield** (Sammy Davis) [1851–1922].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 1980.

**Hathaway** (Winifred). Manual for conservation of vision classes; a manual to assist in the establishing and conduct of classes for conservation of vision. 108 pp. 8°. *New York, Nat. Com. Prev. Blind.*, 1919.

**Hatlehol** (Rolf). Blood sugar studies, with special regard to the threshold of glycosuria in diabetes mellitus and benign chronic glycosuria. 260 pp. 8°. *Kristiania, M. Johanssens*, 1924.

Forms Suppl. No. 8 to: *Acta med. scandin.*

**Haton** (Georges-Charles) [1888– ]. \*Une étape dans la lutte contre la tuberculose en France, l'œuvre de Grancher (préservation de l'enfance contre la tuberculose). 73 pp., front. 8°. *Lyon*, 1913, No. 12.

**Hatschek** (Berthold) [1854– ]. The amphioxus and its development. Transl. and ed. by James Tuckey. 2 p. l., 181 pp., 9 pl. 8°. *London, S. Sonnenschein & Co.*, 1893.

— Hypothese der organischen Vererbung. Ein Vortrag. 44 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1905.

For Festschrift, see: *Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie*, Leipzig., 1925, cxxv, port.

- Hatschek** (Emil). An introduction to the physics and chemistry of colloids. 3. ed. 116 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1919.
- The same. 4. ed. xiii, 172 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1922.
- Laboratory manual of elementary colloid chemistry. viii, 9–135 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1920.
- Hattat** (Georges). \*De l'expulsion de l'œuf fermé. (Étude clinique et d'anatomie macroscopique.) 88 pp., 6 pl. 8°. Paris, 1910, No. 324.
- Hatteria**.
- Dugès** (A.). Contribución á la anatomía de la Hatteria. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1896-7, x, 393-396, 1 pl.—**Harrison** (H.). Hatteria punctata, its dentitions and its incubation period. Anat. Anz., Jena, 1901, xx, 145-158.—**Osawa** (G.). Beiträge zur Anatomie der Hatteria punctata. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, li, 481-491.
- von Hattingberg** (Hans) [1897-]. \*Multiple Sklerose mit Muskelatrophien. 37 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1912.
- Hattingen** (Walter) [1889-]. \*Ueber Myositis ossificans. 46 pp. 8°. Berlin, H. Blanke, 1917.
- Hattink** (Hendrik Karel). \*Over den invloed van plaatselijke afkøling en verwarming op de bloedsverdeeling. [On the influence of sudden cooling off and overheating on the distribution of the blood.] 4 p. l., 79 pp. 8°. Leiden, L. Van Nifterik, 1911.
- Hattori** (Tetsu) [1858-]. 1. \*Ueber Resorption von Seifen aus isolierten Darmschlingen. 30 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1905.
- Hatz** (Ernst). \*Ueber akzidentelle Herzgeräusche im Kindesalter. [Zürich.] 21 pp. 8°. Schaffhausen, P. Schoch, 1910.
- Hatzel** (George Grover) [1884-1922].
- Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1443.
- Hatzfeld** (Adolphe) [1824-1900] & **Darmesteter** (Arsene). Dictionnaire général de la langue française du commencement du XVII. siècle jusqu'à nos jours, précédé d'un traité de la formation de la langue. 2 v. roy. 8°. Paris, C. Delgrave, [1895-1900].
- Hatzfeld** (August) [1879-]. \*Beitrag zur desinfizierenden Wirkung der Benzoesäure und Salicylsäure. [Würzburg.] 14 pp., 12 ch. 8°. Ludwigshafen, W. Wörle, 1908.
- Hatzig** (Rudolf Max) [1880-]. \*Beitrag zur operation Behandlung des Zungencarcinoms. 68 pp., 1 l. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1904.
- Hatzlwassiliu** (Gregor P.) [1891-]. \*Ueber die Wirkung von Gold- und Platinsalzen auf rote Blutkörperchen und ihre Bedeutung als Sensibilisatoren. 28 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1915.
- Hau** (Johann) Fritz [1883-]. \*Ueber die Retention der Eihäute. [München.] 41 pp., 3 l. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1911.
- Hau** (Victor) [1875-]. \*Anévrismes latents de la crosse de l'aorte, signes révélateurs (valeur sémiologique et diagnostique). 1 p. l., 165 pp. 8°. Lyon, 1903, No. 179.
- Haubach** (Johannes Adam Heinrich Carl) [1886-]. \*Ein Fall von Stieldrehung des Hodens. 25 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1912.
- Haubach** (Karl [August]) [1881-]. \*Ueber das Verhalten und die Ausbildung der Zähne bei Osteogenesis imperfecta. [Marburg.] 10 pp., 1 pl. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe., 1921.
- Hauben** (Th.). Aperçu sur les réformes à introduire dans l'enseignement universitaire médi-
- Hauben** (Th.)—continued.  
cal en Belgique. 38 pp. roy. 8°. Bruxelles, Vve. F. Larcier, 1909.
- Haubenreisser** ([Johannes] Walther) [1883-]. \*Ueber Macrochilie. 38 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
- Haubensak** (Oscar). \*Ueber Rippenfrakturen und ihre Folgezustände. [Zürich.] 44 pp. 8°. München & Berlin, J. F. Bergmann & J. Springer, 1923.
- Also, in: Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1923, xxi, 551-594.
- Hauber** (Franz) [1882-]. \*Migräne und Schmerzdämmerzustände. 38 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1909.
- Hauber** (Joseph) [1882-]. \*Ueber das primäre Carcinom der Vagina und seine Behandlung. 46 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1909.
- Hauber** (Theodor) [1879-]. \*Ueber sarkomatöse Degeneration von Uterus-Myomen. 46 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.
- Haubner** (Gottlieb Karl) [1806-82]. Landwirtschaftliche Tierheilkunde. 15. Aufl., hrsgb. von O. Röder. xii, 782 pp. 8°. Berlin, P. Parey, 1911.
- The same. 18. Aufl. xii, 783 pp. 8°. Berlin, P. Parey, 1920.
- Haubold** (Herman Arthur) [1867-]. Preparatory and after treatment in operative cases. 650 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1910.
- The principles and practice of surgery. 2 v. 8°. New York & London, Appleton & Co., 1921.
- Haubold** (Rudolf). \*Ein Münchener handschriftlicher Text angeblich des Alkindi: De signis astronomiae applicatis ad medicinam. 7 pp. 8°. [Leipzig], 1921.
- Hauch** (E.). Om nyrenes anatomi og deres udvikling. [On the anatomy of the kidney and its development.] 3 p. l., 104 pp., 3 pl. 8°. Kjøbenhavn, F. Hegel & Son, 1901.
- Hauch** (Walter Albert) [1879-]. \*Ueber die Verletzungen durch die Lanze. 44 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.
- Hauchamps** (L.), **Klynens** (J.) & **Mahaux** (E.). Atlas de radiologie normale. 308 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1908.
- Hauck** (Carl) [1889-]. \*Gynäkologische Untersuchungen bei Schizophrenen. [Breslau.] 24 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1921.
- Hauck** (Georg) [1889-]. \*Ueber Muskela-trophien bei multipler Sklerose. 26 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1916.
- Hauck** (Johannes) [1884-]. \*Ein Beitrag zur Frage der Ophthalmoplegie im frühen Kindesalter. 33 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1910.
- Hauck** (Leo). Ueber das Verhalten der Leukozyten im 2. Stadium der Syphilis vor und nach Einleitung der Quecksilbertherapie. [Habilitationsschrift.] 63 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1905.
- Hauck** (Oscar) [1869-]. \*Beitrag zur Leberresektion. 37 pp. 8°. Heidelberg, C. F. Beisel Nachf., 1904.
- Hauckold** (Erich). \*Ueber die Beeinflussung von Narcoticis durch Scopolamin. [Bern.] 24 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1910.
- Haudek** (Max). Grundriss der orthopädischen Chirurgie für praktische Aerzte und Studierende. Nebst einem Vorwort von Albert Hoffa. x, 356 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1906.



- Hauduroy** (Paul). Atlas de parasitologie. 2 p. l., 53 l., 24 pl. 4°. *Paris, O. Doin*, 1923.
- Hauenreuter** (Joh. Ludovicus). Commentarii in libros metaphysicorum Aristotelis stagiritæ sex priores. 7 p. l., 597 pp., 1 l. 12°. *Frankfurt*, 1604.
- Hauenstein** (Jakob) [1887- ]. \*Studien mittels der Weichardschen Reaktion bei verschiedenen Geisteskrankheiten. [Erlangen.] 19 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1914.
- Hauenstein** (Karl) [1887- ]. \*Ueber traumatische subkutane Darmrupturen unter Berücksichtigung eines im pathologischen Institut zu Erlangen sezierten Falles von Duodenalruptur. 51 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1914.
- Hauer** (Alexander) [1878- ]. \*Stoffwechsel-Untersuchung an einem Vegetarier (auf Stickstoff und Fett). 30 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1903.
- Hauer** (Alfons) [1889- ]. \*Ein Fall von vollständigem Defekt der Nieren, Nierenbecken und Ureter und von Uterus didelphys. 28 pp. 8°. *München, B. Heller*, 1916.
- Hauer** (August) [1886- ]. \*Ueber den Ersatz ausgedehnter Knochendefekte mittels autoplastischer Transplantation sowie über Auto- und Homoplastik im allgemeinen. 46 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.
- . Kumbuke; Erlebnisse eines Arztes in Deutsch-Ostafrika. 327 pp., 8 pl. 8°. *Berlin, Dom-Verlag*, 1922.
- Hauer** (Georg) [1880- ]. \*Beitrag zur Frage der Heilbarkeit von Pneumokokkenmeningitis. 27 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.
- Hauer** (Hans) [1876- ]. \*Ein Fall von Sturzgeburt und seine forensische Bedeutung. 32 pp. 8°. *München, C. Wolf & Son*, 1907.
- Hauer** (Karl). \*Ueber Herniotomie und Thoracotomie. Mitteilungen aus der Praxis. 24 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.
- Haufe** (Ewald). Die Winterkurorte vom Brenner bis zum Gardasee. Ein Hilfs- und Reformbüchel für Kranke, Aerzte und Kurbeholden. 1 p. l., 91 pp. 8°. *Innsbruck, A. Edlinger*, 1903.
- Hauffe** (Georg). \*Zweihundert dreiunddreissig Gelenkrheumatiker ohne Salizylpräparate behandelt. 44 pp. 8°. *Leipzig, R. Noske*, 1906.
- . Beiträge zur Kenntnis der Anwendung und Wirkung heisser Bäder, insbesondere heisser Teilbäder. pp. 63-172. 8°. *Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1906.
- Forms 4. & 5. Heft, v. 32, of: *Wien. Klinik*.
- . Physiologische Grundlagen der Hydrotherapie. 2 p. l., 123 pp., 8 pl. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1924.
- Hauffe** (Hans Heinrich) [1874- ]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Leberkolik durch Echinococcus hepatis. 23 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1901.
- Haug** (Erdmann Ewald [Paul]) [1879- ]. \*Ein Fall von Stieldrehung einer Parovarialcyste. 38 pp., 1 pl. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1907.
- Haug** (Gustav) [1880- ]. \*Beitrag zur Statistik der Hasenscharten. 25 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1904.
- Haug** ([Gustav Emil] Walther) [1888- ]. \*Ueber die Pylorusausschaltung durch Faszienringe hinsichtlich ihres Dauerwertes. [Königsberg.] 30 pp. 8°. *Burg b. M., A. Hopfer*, 1918.
- Haug** (John F.) \*Ureteral stricture. [Marquette University School of Medicine.] 8 pp. 4°. *Milwaukee*, 1924-5.
- Typewritten.
- Haug** (Rudolf). Hygiene des Ohres im gesunden und kranken Zustande. 104 pp., 3 pl. 12°. *Stuttgart, E. H. Moritz*, 1902.
- . The same. Hygiène de l'oreille. Traduction et annotations par C. Chauveau et Menier. 96 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1906.
- Hauger** (Heinrich Gustav [Otto]) [1893- ]. \*Der Gehirneichtum der Australier und anderer Hominiden, beurteilt nach ihrem Skelet. [Breslau.] pp. 579-617. 8°. *München, & Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1920.
- Also, in: *Anat. Hefte*, Wiesb., 1920, xx.
- Hauger** (Victor) [1878- ]. \*Des divers traitements de la fièvre typhoïde à l'hôpital de Saint-Etienne (1899-1905). 76 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 16.
- Haugg** (A.) Theorie und Praktik der Hypnose und Suggestion. Hypnotismus. Auf einheitlicher, wissenschaftlicher Grundlage in leichtverständlicher Weise dargestellt. 80 pp. 12°. *München, E. Scherzer*, 1906.
- Haughton** (Richard E.) [1828-1909]. [Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 2013.
- Haugk** (Hermann) [1886- ]. \*Osteotomie und andere operative Eingriffe bei Entbindungs lähmung. 23 pp. 8°. *Leipzig, O. Brandstetter*, 1914.
- Haugk** (Paul [Oskar Wilhelm]) [1895- ]. \*Letale septische Prozesse am Unterkiefer mit besonderer Berücksichtigung eines Falles. (Auszug.) 6 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]
- Haugk** (Walter) [1889- ]. \*Ein Fall von Syringobulbie mit Abwärtssteigen des Prozesses. 29 pp. 8°. *Leipzig, O. Brandstetter*, 1919.
- Hauk** (Josef) [1873- ]. \*Trauma der Magengegend und maligne Geschwulstbildung am Pylorus. 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.
- Hauke** (Hugo) [1885- ]. \*Die Wieting'sche Operation. [Breslau.] 14 pp. 4°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1912.
- Haukohl** (Friedrich Franz) [1885- ]. \*Zur Klinik der Fremdkörper in der weiblichen Harnblase. 35 pp. 8°. *Freiburg i. Br., C. A. Wagner*, 1911.
- Haultain** (Francis William Nicol) [1861-1921]. [Obituary.] *Edinb. M. J.*, 1921, n. s., xxvi, 149-152. Also: *J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1921, n. s., 315-318, port.
- & **Ferguson** (James Haig). Handbook of obstetric nursing. 4. ed. 1 pl., xv, 267 pp. 12°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1902.
- . The same. 5. ed. xv, 267 pp., 1 pl. 12°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1906.
- Haultoeur** (Georges) [1889- ]. \*De la tuberculose de l'enfant du premier âge et de sa prophylaxie. 3 p. l., 70 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 284.
- Haumann** (Gust. Adolph. Lud.) \*De precatione morborum remedio. 22 pp., 1 l. 12°. *Jenæ, typ. Schlatterer*, 1840.
- Haumann** (Walter) [1891- ]. \*Beiträge zu den selteneren Formen der akuten infektiösen Osteomyelitis der langen Röhrenknochen. [Giessen.] 15 pp., 1 l. roy. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1920.
- Haumonté** (J. D.) Plombières ancien et moderne. Ed. refondue et augmentée par Jean

**Haumonté (J. D.)**—continued.

Parisot. iii, 423, 6 pp., 32 pl., 2 map. 8°. Paris, *H. Champion*, 1905.

**Haun (Heinrich)** [1891—]. \*Zur Konstitution des chinesischen und des türkischen Tannins. 80 pp. 8°. Giessen, *O. Meyer*, 1913.

**Haupt (Adolf)** [1885—]. \*Ein Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Encephalomalacie und Tumor cerebri. 29 pp. 8°. Kiel, *H. Fiencke*, 1914.

**Haupt (Albrecht)** [1877—]. \*Ueber einen verkalkten Tumor der Bursa präpatellaris. 15 pp., 1 pl. 8°. Freiburg i. Br., *E. Kuttruff*, 1905.

**Haupt (August)**. Soden am Taunus. Ein Rathgeber und Führer während des Kurgebrauches. 3. Aufl. vi, 152 pp., 8 pl., 2 maps. 12°. Würzburg, *A. Stuber*, 1902.

— The same. 4. Aufl. 117 pp., 2 maps. 12°. Würzburg, *K. Kabitzsch*, 1910.

**Haupt (August)** [1885—]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der lymphatischen Leukämie. [Würzburg.] 30 pp. 8°. Berlin, *E. Ebering*, 1909.

**Haupt (Ernst Gotthard Herbert)** [1886—]. \*Untersuchungen über die therapeutische Wirkung des Tuberkulins gegen die Tuberkulose des Meerschweinchens und Kaninchens. [Leipzig.] 54 pp. 8°. Würzburg, *C. Kabitzsch*, 1912.

**Haupt (Friedrich Wilhelm)** [1874—]. \*Zwei Fälle von "stenosierendem Sanduhrmagen." 24 pp., 1 l. 8°. Kiel, *P. Peters*, 1900.

**Haupt (Herman)**. Renatus Karl Frhr. v. Senckenberg (1751–1800). Festschrift der Grossherzoglichen Ludwigsuniversität zu Giessen. 6 pp., port. 8°. Giessen, *O. Kindt*, 1900.

**Haupt (Marie)**. \*Ueber Jodausscheidung bei Gesunden. 47 pp. 8°. Zürich, *J. F. Kobold-Lüdi*, 1912.

**Haupt (Max Wilhelm Alfred)** [1875—]. \*Ein Beitrag zur Frage nach dem Wesen der neuroparalytischen Hornhautentzündung. [Bonn.] 43 pp., 1 l. 8°. Witten, *A. Pott*, 1902.

**Haupt (Oskar Curt)** [1881—]. \*Beiträge zur klinischen Diagnostik der Rindertuberkulose. [Leipzig.] 24 pp., 1 diag. 8°. [Hannover, *A. Eberlein & Co., n. d.*]

**Haupt (Robert)** [1853—]. \*Drei Fälle von Echinococcusgeschwulst im weiblichen Becken. 30 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., *C. A. Kaemmerer & Co.*, 1902.

**Haupt (Rudolf [Otto Ernst])** [1900—]. \*Untersuchungen über die Schwarzreaktion am Harn von Haustieren. [Leipzig.] 25 pp. 8°. Wittenberg, *Gebr. Bischoff*, 1924.

**Haupt (Walther)** [1879—]. \*Ueber Nephritis syphilitica acuta im Frühstadium der Syphilis. 36 pp. 8°. Berlin, *A. Wernicke & Co.*, [1904].

**Haupt (Walther)** [1888—]. \*Das von Uexküllsche Erregungsgesetz geprüft am dritten Gelenk der Krebscheere. [Würzburg.] 28 pp., 1 pl. 8°. München, *R. Oldenbourg*, 1913.

**Haupt (Willy)**. \*Studien zur Ausbildung der Methoden der Dampfdichtebestimmung und zur Feststellung über praktisch erreichbare Genauigkeitsgrenzen. 74 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Königsberg v. Pr., *H. Jaeger*, 1904.

**Hauptmann (Alfred)**. \*Ueber den histologischen Bau der kindlichen Eihäute bei normalem, vorzeitigem und verspätetem Blasen-sprunge. [Heidelberg.] 37 pp. 8°. Leipzig, *G. Thieme*, 1905.

**Hauptmann (Alfred)**—continued.

— Die diagnostische Bedeutung der Lumbalpunktion. 23 pp. 8°. Halle a. S., *C. Marhold*, 1913.

Forms Heft 1, v. 10, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.- u. Geisteskr.

**Hauptmann (Alfred)**. \*Hirndruck. [Freiburg.] 152 pp. 8°. Stuttgart, 1914.

**Hauptmann (Kurt)** [1878—]. \*Zur Atropinbehandlung des Ileus. 49 pp., 2 l. 8°. Breslau, *T. Schatzky*, 1903.

**Hauptmann (Kurt)** [1887—]. \*Ueber Sauerstoffsufflation in den Magen und Darm. 1 p. l., 26 pp. 8°. Halle a. S., *C. A. Kaemmerer*, 1913.

**Hauptmeyer (Fr.)** Ueber die erfolgreiche Verwendung von Kieferschienenverbänden bei Frakturen und Resektionen mit besonderer Berücksichtigung der Zinnscharnierschiene. 36 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, *G. Thieme*, 1908.

Forms Heft 3 of: Deutsche Zahnk. in Vortr.

**Haury (Gaston-Edouard)** [1872—]. Les anormaux et les malades mentaux au régime; avec une préface du dr. E. Régis. xii, 376 pp. 8°. Paris, *Masson & Cie.*, 1913.

**Haus (Rudolf)**. \*Myelitis durch Echinococcus hydatidosus. [Tübingen.] 16 pp. 8°. Rudolstadt, *F. Mitzlaff*, 1898.

**Hauschild (Bernhard)** [1888—]. \*Die Glycyltryptophanprobe beim Magenkarzinom. [Halle.] 26 pp., 1 l. 8°. Berlin, *S. Karger*, 1914.

**Hauschild (Friedrich Emil Curt)** [1877—]. \*Ueber hämorrhagische Masern. 30 pp., 1 l. 8°. Leipzig, *B. Georgi*, 1901.

**Hauschild (Heinrich)** [1876—]. \*Ueber Herzwunden und deren Behandlung. 68 pp. 8°. Leipzig, *B. Georgi*, 1906.

**Hauschild (Heinrich Friedrich Hans)** [1887—]. \*Ueber paroxysmale neuropathische Oedeme. 38 pp. 8°. Jena, 1912.

**Hauschild (Max Wolfgang)** [1883–1924]. \*Untersuchungen über die Pigmentation im Auge verschiedener Menschenrassen und die Pigmentation im Säugetierauge überhaupt. [München.] 71 pp., 6 pl. 8°. Stuttgart, *E. Schweizerbart*, 1909.

— \*Zur Tätowierungsfrage: Ein Fall von Tätowierung am Hinterkopfe. [Habilitationsschrift.] [Freiburg i. Br.] 23 pp. 8°. Leipzig, *F. C. W. Vogel*, 1911.

For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1924–5, lix, 472–477 (E. Fischer). Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 74 (R. Fick). Also: Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1924, lvi, 179–183 (M. Voit).

**Hauschner (Isidor)** [1874—]. \*Ueber die Fürstner'sche pseudospastische Parese mit Tremor und verwandte Krankheitsformen. (Mitteilung von 4 Fällen.) 21 pp., 1 l. 8°. Breslau, *T. Schatzky*, 1900.

**Hauchting ([Max Arthur] Walther)** [1891—]. \*Ein Fall von grosser Uteruszyste. 35 pp. 8°. Berlin, *E. Ebering*, 1919.

**Hausdorff (Hans)** [1895—]. \*Ueber eine Missbildung durch amniotische Verwachsungen und deren Entstehung. 30 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, *E. Lehmann*, 1920.

**von Hausen (Joachim)** [1884—]. \*Zur Frage der Wunddiphtherie. 33 pp. 8°. Breslau, 1919.

**Hausenblas (Alfred)**. Grundzüge des Sanitätsdienstes in vorderster Linie bei den 3 Hauptwaffen. v, 74 pp. 8°. Wien, *L. W. Seidel & Sohn*, 1903.

**Hauser (Alfred)**. \*Beiträge zur Kenntnis der Kohlenoxydvergiftung; (mit besonderer Berücksichtigung der neueren, gerichtlich-medi-



**Hauser (Alfred)**—continued.

zinischen und versicherungs-medizinischen Gesichtspunkte). 156 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1914.

**Hauser (Alfred)**. \*Ueber ungewöhnliche Tuberkulidformen. [Basel.] pp. 149–172, 1 pl. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1920.

Also, in: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Berl., 1921, cxxviii, 149–172.

**Hauser (Emanuel)** [1816–1907].

**Wartmann**. [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxviii, 322–324.

**Hauser (Fridolin)**. \*Carcinoma vaginae. (Im Anschluss an 7 Fälle aus der Frauenklinik zu Basel.) [Basel.] 30 pp. 8°. *Sarnen, L. Ehrl.*, 1910.**Hauser (Georges)**. \*Etudes sur la syringomyélie. 220 pp. 8°. *Paris, Léon Roux*, 1901, No. 624.**Hauser (Gerhard [Heinrich])** [1886–]. \*Erfahrungen mit Novocain in der Lumbalanästhesie. 22 pp. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1911.**Hauser (Gustav)** [1856–]. Das chronische Magengeschwür, sein Vernarbungsprozess und dessen Beziehungen zur Entwicklung des Magencarcinoms. 80 pp., 7 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1883.—. Primärer Echinococcus multilocularis der Pleura und der Lunge mit Entwicklung multipler Metastasen namentlich im Gehirn. 24 pp., 2 pl. 8°. *Erlangen & Leipzig, G. Böhme*, 1901.—. Die Geschichte des Lehrstuhles für pathologische Anatomie und das neue pathologische Institut in Erlangen. 48 pp., 10 pl. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1907.—. Ueber das Prinzip der Zweckmässigkeit bei pathologischen Vorgängen, insbesondere bei der Entzündung. Rede. 48 pp. 4°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1907.—. Die Zenkersche Sektionstechnik; eine Anleitung zur Vornahme von Sektionen für Studierende und Aerzte. xiv, 100 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1913.—. Ueber die Vaccinediagnostik und Therapie bei der Gonorrhoe der Frau. 16 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1914.

Forms Heft 311, v. 26, of: *Berl. Klin.*

**Hauser (Gustav [Hans Karl])** [1890–]. \*Ueber die Ergebnisse von 351 Myomoperationen. 52 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1917.**Hauser (Hans)** [1884–]. \*Ueber den Geschwulstcharakter des Chorioangioma placentae. [München.] 16 pp., 21. 8°. *Esslingen, O. Bechtle*, 1910.**Hauser (Hans)**. \*Die differential-diagnostische und therapeutische Bedeutung der Gonokokkenvaccine in der Gynäkologie. [Habilitationsschrift.] [Rostock.] 110 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1913.

Also, in: *Arch. f. Gynäk.* Berl., 1912, c.

**Hauser (Heinrich)** [1889–]. \*Zwei Fälle von sogenanntem congenitalen Femurdefect. 19 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.**Hauser (Heribert Hans Karl)** [1881–]. \*Untersuchungen über den Vaccineerreger. 34 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1905.**Hauser (Karl)**. Mentor für das Tentamen physicum. Organische Chemie. Ein kurzes Repetitorium nebst Angabe leicht ausführbarer, grundlegender Experimente. ix, 45 pp. 12°. *Berlin, M. Günther*, 1901.**Hauser (Karl)**—continued.

—. Die Maximaldosen in Versen. Eine neue Methode zur leichten Erlernung der mit Maximaldosen versehenen Arzneimittel Nach der Ed. iv. der Pharmacopoea Germanica. 16 pp. 12°. *Berlin, M. Günther*, 1902.

—. Die gesammte Anatomie in 90 Vorträgen. 4 p. l., 351 pp. 12°. *Berlin, M. Günther*, 1902.

—. Grundriss der Entwicklungslehre (Embryologie) auf Grund der Prüfungsordnung für Aerzte vom 28. 5. 1901 für Studierende bearbeitet. 1 p. l., pp. 146–196. 12°. *Berlin, M. Günther*, 1906.

—. Das kranilogische Material der Neu-Guinea Expedition des Dr. Finsch (1884–5) und eine Schädel-Serie aus Neu-Irland. 3 p. l., 102 pp., 7 ch. 8°. *Berlin, M. Günther*, 1906.

— & **Schwartzberger** (Ludwig). Grundriss der normalen Anatomie. Ein Repetitorium der Histologie, Anatomie und Entwicklungslehre auf Grund der Prüfungsordnung für Aerzte. 2. Aufl. von Hausers Anatomie in 90 Vorträgen. xii, 482 pp. 8°. *Berlin, M. Günther*, 1907.

**Hauser (Otto)**. Grundriss der Kinderheilkunde mit besonderer Berücksichtigung der Diätetik. 2. Aufl. xvi, 443 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1901.

**Hauser (Philippe)**. La geografía médica de la península Ibérica. 2 v. 4°. *Madrid, E. Arias*, 1913–14.

**Haushalter (Fritz)**. \*Ueber das Vorkommen von Schweineseuchebakterien und diesen ähnlichen Bakterien in den Tonsillen des Schweines. [Bern.] 48 pp. 8°. *Strassburg*, 1907.

**Haushalter (Paul)** [1860–1925]. Maladies de l'appendice et du péritoine, du foie, du pancréas, des reins, du sang, des ganglions et de la rate. 432 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1910.

Forms v. 3 of: *Pratique (La) des maladies des enfants*.

See, also, **Spillmann** (P.), **Haushalter** (P.) & **Spillmann** (L.) [in 2 s.] Précis de diagnostic médical [etc.]. 8°. *Paris*, 1907.

For Biography, see *Paris méd.*, 1925 (annexe), lviii, 84 (M. Perrin). Also: *Presse méd.*, Par., 1925, xxxiii, 923 (M. Perrin).

**Hausmann (Albert)** [1876–]. \*Untersuchungen über die partielle Zerreißung der Beugeschnen im Bereiche der Zehe des Pferdes. [Giessen.] 32 pp., 2 pl. 8°. *Stuttgart*, 1905.

**Hausmann (Anton [Franz])** [1877–]. \*Hernia muscularis des Musculus tensor fasciae latae. 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1904.

**Hausmann (Bruno)** [1887–]. \*Ein Fall von Tetanus trotz prophylaktischer Injektion. 19 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt, Wwe.*, 1917.

**Hausmann (Ernst)** [1891–]. \*Ein Vergleich des Geburtsverlaufes und Stillgeschäfts bei den oberen und den arbeitenden Klassen. 34 pp. 8°. *Strassburg, M. Du Mont Schauberg*, 1915.

**Hausmann (Markus)** [1888–]. \*Zur Klinik der Doppelmissbildungen des weiblichen Genitales. 19 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

**Hausmann (Max)**. \*Zur Anatomie und Pathogenese der Divertikel der vorderen Oesophaguswand. [Bern.] 61 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1902.

Also, in: *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1902, clxviii.

- Hausmann** (Pierre-Auguste-Henry) [1879- ]. \*De la mucoécèle du sinus maxillaire. 60 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Nancy*, 1905, No. 21.
- Hausmann** (Raphael). Die Weintraubenkur mit Rücksicht auf Erfahrungen in Meran. 50 pp., 1 l. 12°. *Meran, F. Plant*, 1905.
- Hausmann** (Rudolf) [1879- ]. \*Experimentelle Untersuchungen über die Ausnutzung verschieden zusammengesetzter Zuckerclysmen. 31 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1905.
- Hausmann** (Theodor). Ueber das Tasten normaler Magenteile. Nebst Bemerkungen zur Höhenbestimmung der Bauchorgane. 38 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1907.
- . Die methodische Intestinalpalpation mittels der topographischen Gleit- und Tiefenpalpation und ihre Ergebnisse mit Einschluss der Ileocoecalgegend und mit Berücksichtigung der Lageanomalien des Darmes. vii, 159 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1910.
- . \*Die syphilitischen Tumoren der Oberbauchgegend, insbesondere des Magens, und ihre Diagnostizierbarkeit, mit besonderer Berücksichtigung der mit Hilfe der topographischen Gleit- und Tiefenpalpation erzielten Resultate. [Rostock.] 56 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1911.
- . Die luetischen Erkrankungen der Bauchorgane. 68 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1912.
- Forms Heft 5, v. 4, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.
- . Die latenten und maskierten Nierenbeckenerkrankungen. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1914.
- Repr. from: Zeitschrift für klin. Medizin, Berl., 1914, lxxix.
- Hausmann** (Walther) [1870- ]. \*Ein Fall von kongenitalem multilokulären Adenokystom der Nieren. 60 pp. 8°. *Leipzig, Bär & Hermann*, 1895.
- . Stereoskop-Bilder zur Prüfung auf binoculares Sehen und zu Uebungen für Schielende. Mit einführenden Bemerkungen von A. Bielschowsky. 3 l., 40 pl. oblong 16°. *Leipzig, Engelmann*, 1905.
- . The same. 2. Aufl. 6 pp., 40 pl. oblong 32°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1907.
- Hauss** (Paula) [1887- ]. \*Zusammenstellung der Schichtstarfälle an der Heidelberger Universitäts-Augenklinik in den Jahren 1910-15. 41 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Horning*, 1916.
- von la Hausse** (L.) Wie erkennt man Krankheiten? 135 pp. 16°. *Leipzig, K. Gröthlein*, [n. d.].
- Haussen** (Ernst) [1888- ]. \*Klinisch-experimentelle Beiträge über die Magenverdaulichkeit einiger Nahrungsmittel. [Strassburg.] 24 pp. 8°. *Bremen, C. Schunemann*, 1914.
- Hausser** (Albert) [1883- ]. \*Bakteriologische Untersuchungen ueber Geflügeldiphtherie. 49 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.
- Haussig** (Therese) [1876- ]. \*Myom und Gravidität. 34 pp. 8°. *Leipzig, O. Leiner*, 1918.
- Haussknecht** (Guido) [1887- ]. \*Laparatomien mit und ohne Gummihandschuhe. 32 pp. 8°. *Würzburg, C. Fuchs*, 1911.
- Haussleiter** ([Karl] Heinrich [Friedrich]) [1889- ]. \*Ueber den Gaswechsel verschiedener Formen von Fettsucht und seine Beeinflussung durch Nahrungsaufnahme, Arbeit und Arzneimittel. [Halle.] 68 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1915.
- Haussleiter** (Karl Iwan) [1886- ]. \*Beitrag zur Therapie chronischer Ileocoecal-tumoren. [Erlangen.] 17 pp., 1 l. 8°. *Ansbach, C. Brügel*, 1912.
- Haussmann** (David) [1839- ]. Die Parasiten der Brustdrüse. (2. Theil der Parasiten der weiblichen Geschlechtsorgane.) 80 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1874.
- . Ueber das Verhalten der Samenfäden in den Geschlechtsorganen des Weibes. 54 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1879.
- Haussmann** (O.) \*Bericht über die Wirksamkeit der Universitäts-Augenklinik zu Tübingen vom 1. Januar bis 31. Dezember 1901. 26 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1903.
- Haussner** (Paul) [1887- ]. \*Dauerträger und Dauerträgerbehandlung bei infektiösen Darmerkrankungen. [Erlangen.] 1 p. l., 97 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1912.
- Haustein** (Hermann) [1883- ]. \*Ueber hämatogene Lymphdrüsentuberkulose. pp. 117-129. 8°. *Braunschweig*, 1909.
- Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Brnschw., 1909, vii.
- Hauswaldt** (Hermann) [1887- ]. \*Zur Frage der Entstehung des Corpus haemorrhagicum. [Freiburg i. Br.] 13 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1912.
- Hautant** (Albert). \*Le bacille pyocyane dans les affections auriculaires. 142 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 425.
- Hautefeuille** (Jules-Frédéric) [1877- ]. \*Valeur antiseptique du lysol (travail de l'Institut Pasteur de Lille). 76 pp. 8°. *Lille*, 1902, 6. s., No. 95.
- Hautefeuille** (Paul-Gabriel) [1836-1902]. [Biography.] *Gaz. méd. de Par.*, 1902, lxxviii, 413.
- Hautefort** (Louis) [1879- ]. \*Vésicule biliaire et lithiase; choix d'un procédé opératoire dans la lithiase vésiculaire. 193 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 310.
- . The same. 196 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1909.
- Hautière** (E.) \*Contribution à l'étude des nodules vocaux chez les chanteurs; pathogénie et traitement. 46 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 680.
- Hautsch** (Johannes [Friedrich Karl]). \*Beitrag zur Lehre von den postoperativen Psychosen. 21 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1917.
- Hautelement** (Gabriel-Frédéric) [1898- ]. \*Syndromes protubérantiels et encéphalite léthargique. 48 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 226.
- Hauvuy** (Léon) [1883- ]. \*Quelques réflexions sur le pronostic et le traitement de la présentation du siège décomplété mode des fesses, à propos d'une statistique faite à la clinique obstétricale de Lyon. 61 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 33.
- Haüy** (Réné-Just) [1743-1822]. *Exhibition* commemorative of the Abbé Haüy, crystallographer and mineralogist. *Bull. N. Y. Pub. Libr.*, 1918, xxii, 202-204, port.—*Guehenno*, Valentin Haüy, J. d. soldats blessés aux yeux, *Par.*, 1918, No. 20, 21; No. 21, 11.
- Havard** (Valéry) [1846- ]. The transmission and prevention of yellow fever. 18 pp. 8°. *Havana*, 1902.
- . The venereal peril. 16 pp. 12°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1903.
- . Manual of military hygiene for the military services of the United States. xvi, 481 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1909.
- . The same. 2. ed. xxiv, 786 pp., 7 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1914.



**Havard (Valery)**—continued.

— The same. 3. ed. xxiv, 809 pp., 7 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1917.

For Biography, see J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1906, xix, 413, port.

**Havas (Adolf)** [1854–1918].

Rille (J. H.) Nekrolog. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1918, lxi, 15.

**ten Have (B.)** Lichaamsontwikkeling in verband met geestelijke werkkraft. [Development of the body and mental work.] ix, 206 pp., 3 pl. 8°. *Haarlem, G. W. Groeneveld*, 1908.

**ten Have (Johannes Theodorus)**. \*Over adem-snelheid, ademgrootte, en ademarheid. [Rapid respiration, depth of breathing and work.] 59, iii pp. 8°. *Utrecht, P. den Boer*, 1905.

**Havelburg (Wolff)** [1855–]. Die Ursache des gelben Fiebers und die Resultate der prophylaktischen Behandlung desselben.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1905, n. F., No. 390 (Ann. Med., No. 116, 337–360, 1 pl.).

**Havemeyer (Loomis)** [1886–]. Ethnography; a partial and preliminary description of the races of man. 235 pp. 8°. *New Haven, W. H. Lee Co.*, 1919.

— Anthropology; the science of man and his ancestors. 2 p. l., 384 pp., 21 pl. 8°. *New York, P. F. Collier & Son Co.*, [1922].

**Haven (George)** [1861–1905].

Obituary. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 414.

**Havenhill (L. D.)**

See Sayre (Lucius Elmer) & Havenhill (L. D.) Essentials of pharmacy [etc.]. 8°. *Philadelphia & London*, 1918.

**Havenstein (Gertrud)** [1894–]. \*Ueber Thromben und Aneurysmen in peptischen Magengeschwüren. 27 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1920.

**Havenstein (Gustav)** [1885–]. \*Zur Aetiologie der chronischen Arthritiden. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1913.

**Haverkamp (Rudolf)** [1889–]. \*Die Hernia epigastrica. 49 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

**Havers (Karl)** [1888–]. \*Experimentelle Untersuchungen über Physiologie und Pathologie des Cholesterinstoffwechsels mit besonderer Berücksichtigung der Schwangerschaft. [Freiburg.] 23 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1914.

**Havestadt (Aloys)** [1884–]. \*Ein Fall von Adenomyom der Cervix uteri. [Erlangen.] 25 pp. 8°. *Dülmen, J. Sievert*, 1911.

**Havet (Emile-Paul-Joseph)** [1887–]. \*A propos de quelques cas de fièvre typhoïde à séro-réaction retardée. 75 pp. 8°. *Lille*, 1913, No. 24.

**Haviland (Alfred)** [1825–1903]. Consumption; the social and geographical causes conducing to its prevalence, [etc.]. 22 pp., 1 map, 2 l. 12°. *Douglas, J. Brown & Son*, [1883].

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1522. Also: Lancet, Lond., 1903, i, 1844. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1904, lxxviii, pp. cxvii–cxix. (A. Willet).

**Haviland (Chilson B.)**

See Stunkard (Horace W.) & Haviland (Chilson B.) Trematodes from the rat [etc.]. 8°. *New York*, 1924.

**Haviland (Clarence Floyd)** [1875–]. The treatment and care of the insane in Pennsylvania; being the report of a survey of all the institutions in Pennsylvania caring for the insane. 94 pp. 8°. *Philadelphia*, 1915.

**Hawaii.**

Elkin (W. B.) An inquiry into the causes of the decrease of the Hawaiian people. Am. J. Sociol., Chicago, 1902–3, viii, 398–411.—Goodhue (E. S.) Hawaii as a field for scientific

**Hawaii.**

work in tropical medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlv, 1583. — The climate of Hawaii; in general and in particular. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 404–408.—Kroeber (A. L.) Observations on the anthropology of Hawaii. Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1921, xxiii, 129–137.—Kronecker. Medizinische Beobachtungen während einer Reise durch die Hawaischen Inseln. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 184–186.—MacCaughy (V.) Race mixture in Hawaii. Am. J. Phys. Anthropol., Wash., 1920, iii, 492.

**Howard (John Warrington)** [1841–1921]. Phlebitis and thrombosis. The Hunterian lecture. vii, 88 pp., 8 pl. 8°. *London, Bailière, Tindall & Cox*, 1906.

For Biography, see Brit. M. J., 1921, ii, 420. Also: Lancet, Lond., 1921, ii, 532.

**Hawes (Alfred Taylor)** [1874–]. Care of the patient; a book for nurses. vii, 173 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1911.

**Hawes (Jesse)** [1843–1901].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 460.

**Hawes (John Bromham)** [1877–]. Early pulmonary tuberculosis; diagnosis, prognosis and treatment. 2. ed. 114 pp. 8°. *New York, William Wood & Co.*, 1913.

— Need of cooperation between local and State forces in tuberculosis work. 8°. *Boston*, [1913].

Forms Bull. Mass. Med. Soc., No. 3.

— Consumption; what it is and what to do about it. 2. ed. 6 p. l., 9–118 pp. 8°. *Boston, Small, Maynard & Co.*, [1916].

— Tuberculosis and the community. vi, 168 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1922.

**Hawes (Mary)** [1865–1915].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 47.

**Hawk (Philip Bovier)** [1874–]. Practical physiological chemistry. A book designed for use in courses in practical physiological chemistry in schools of medicine and science. xiv, 416 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1907.

— The same. 2. ed. xvi, 447 pp., 6 pl. 8°.

*Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1909.

— The same. 3. ed. xviii, 440 pp., 6 pl. 8°.

*Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1910.

— The same. 4. ed. xx, 475 pp., 6 pl. 8°.

*Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1912.

— The same. 5. ed. xiv, 638 pp. 8°.

*Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1916.

— The same. 7. ed. xiv, 675 pp., 6 pl. 8°.

*Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, [1921].

— The same. 8. ed. xvi, 893 pp., 6 pl. 8°.

*Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, [1923].

— What we eat and what happens to it; the results of the first direct method ever devised to follow the actual digestion of food in the human stomach. 7 p. l., 231 pp. 8°.

*New York & London, Harper & Bros.*, [1919].

**Hawkes (John)** [1831–1905].

Obituary. Lancet, Lond., 1905, ii, 1585.

**Hawkes (William Himes)** [1845–1904].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903–4, viii, 550. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 845.

Also: Wash. M. Ann., 1904–5, iii, 239.

**Hawkins (B. Waterhouse)**. A comparative view of the human and animal frame. 27 pp., 10 pl. fol. *London, Chapman & Hall*, 1860.

**Hawkins (Edgar)**. Medical climatology of England and Wales. xiii, 302 pp., 149 ch. 8°. *London, H. K. Lewis & Co.*, 1923.

**[Hawkins (John Parker)]** [1830–]. A manual of physical exercises, calisthenic-mas-

[Hawkins (John Parker)]—continued.

sage [etc.]. 70 pp., front. (port.). 12°. *Indianapolis*, 1909.

**Hawkins** (Joseph Francis) [1872– ]. The rôle of the teeth and tonsils in the causation of arthritis. 29 pp. 8°. *Providence, R. I., Snow & Farnham Co.*, 1917.

**Hawkins-Dempster** (H.) Explanatory lectures for nurses and their teachers. xi, 224 pp. 8°. *Bristol, J. Wright & Sons, [etc.]*, 1913.

**Hawks** (Francis Lister) [1798–1866]. The monuments of Egypt; or, Egypt a witness for the Bible. 298 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam, London, J. Murray*, 1850.

**Hawley** (George Fuller) [1844–1917].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1917, lxviii, 199.

**Hawley** (I. M.) Insects and other animal pests injurious to field beans in New York. 946–1037 pp., 2 pl. 8°. *Ithaca, Cornell Univ.*, 1922.

*Cornell Univ. Agric. Exper. Station, Mem. No. 55.*

**Hawley** (Joseph R.) The new animal cellular therapy. An innovation in therapeutics. Its origin, nature, action, uses, and new contributions to medicine. 104 pp. 8°. *Chicago*, 1901.

**Haworth** (Albert) [1888–1924].

**Obituary.** *Brit. M. J., Lond.*, 1924, ii, 547. Also: *Lancet, Lond.*, 1924, ii, 579.

**Haworth** (Edwin P.) Nitro by hypo; a peptonized tonic for the physician. 4 p. l., pp. [7]–128. 8°. *Kansas City*, [1915].

**Haworth** (Samuel). A description of the duke's bagnio, and of the mineral bath and new spaw thereto belonging. 3 p. l., 117 pp., port. 16°. *London, S. Smith*, 1683.

**Hawsky** (Barbe). \*Contribution à l'étude de la localisation primitive de la tuberculose articulaire. 14 pp. 8°. *Lausanne, Pache-Varidel & Bron*, 1908.

**Hawthorn** (Edouard) [1876– ]. \*Recherches sur les infections digestives du nourrisson. [Lyon.] 76 pp. 8°. *Marseille*, 1902, No. 76.

**Hawthorne** (Charles Oliver). Forensic medicine and toxicology. 3. ed. vii, 344 pp. 8°. *London, E. Arnold*, 1912.

— Studies in clinical medicine. viii, 441 pp. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1912.

**Hawthorne** (William Stuart) [1888–1921].

**Obituary.** *Med. J. Australia, Sydney*, 1921, i, 344.

**Häy** (Adhémar-Henri-Paul-Constant-Sadi) [1896– ]. \*De la responsabilité civile des médecins. 197 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1925, No. 290.

**Hay** (Alexander Rattray). Saints and savages. Brazil's Indian problem. 91 pp., port. 8°. *London, Hodder & Stoughton*, [1920].

**Hay** (Gustavus) [1830–1908].

**Byerly** (W. E.) **Obituary.** *Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge*, 1908–9, xlv, 747–749. — **Obituary.** *Boston M. & S. J.*, 1908, clviii, 880. — **Williams** (C. H.) **Obituary.** *Tr. Am. Ophth. Soc., Phila.*, 1909, xii, 11–14, port.

**Hay** (James). Bilious fever. MS. [Univ. Md.] 76 l. sm. 4°. *Baltimore, [n. d.]*.

**Hay** (John). Graphic methods in heart disease, with an introduction by James Mackenzie. xvii, 184 pp. 8°. *London, H. Frowde*, 1909.

**Hay** (John) Stuart. The amazing emperor Heliogabalus. xxix, 308 pp., 6 pl. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1911.

**Hay** (Louis) [1884– ]. \*Contribution à l'étude du goître exophtalmique chez l'homme. 47 pp. 8°. *Lille, E. Dufrenoy*, 1914, No. 13.

**Hay** (Marcel) [1892– ]. \*Contribution à l'étude clinique et radiographique des fractures de la diaphyse humérale chez l'enfant. 31 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 558.

**Hay** (Oliver Perry) [1846– ]. Description of the skull of an extinct horse, found in central Alaska. 18 pp., 2 pl. 8°. *Washington*, 1913. *Smithson. Misc. Collect., Wash.*, 1913, lxi, 2.

**Hay** (Peter Grant) [1848–1908].

**Obituary.** *Brit. M. J., Lond.*, 1908, ii, 865.

**Hay** (Thomas Hamilton) [1861–1917].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1917, lxix, 223.

**Hayashi** (Haruo). Lectures on pharmacotherapy. 175 ll., port., [front.]. 8°. *Tokyo*, 1911.

*Japanese text.*

**Hayashi** (T.) [1863– ]. \*Vergleichende Blutdruckmessungen an Gesunden und Kranken mit den Apparaten von Gärtner, Rivarocci und Frey. 32 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1901.

**Hayashi** (Toshiro) [1881– ]. \*Die Dauerheilungen bei Sarkomen der langen Röhrenknochen mit Amputationen, Exartikulationen und Resektionen. 84 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1910.

**Hayat** (Israel-Eugène) [1879– ]. \*Contribution à l'étude de la fièvre dite méditerranéenne (fièvre de Malte). xv, 115 pp. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 83.

**Hayate disease.**

**Murase.** [Seventy-nine cases of the Hayate disease.] *Chingai Iji Shinpo*, Tokio, 1904, xxv, 672–680; 732. — **Sugiura** (G.) Pathologische Anatomie der sog. Hayate-Krankheit. *Verhandl. d. japan. path. Gesellsch.*, Tokio, 1912, ii, 84.

**Haycraft** (John Berry) [1857–1922]. Darwinism and race progress. xii, 180 pp. 12°. *London, S. Sonnenschein & Co.; New York, Scribner's Sons*, 1895.

*For Biography, see* *Brit. M. J., Lond.*, 1923, i, 86. Also: *Lancet, Lond.*, 1923, i, 158. Also: *Nature, Lond.*, 1923, exi, 124 (T. G. B.).

**Hayd** (Heinrich Albert) [1877– ]. \*Ein Fall von chronischer halbseitiger Bulbärparalyse. 24 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1901.

**Hayden** (Delmer Neil) [1887–1923].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1923, lxxx, 269.

**Hayden** (Ferdinand Vandiveer) [1839–87].

**White** (C. A.) Biographical memoir. *Nat. Acad. Sc. Biog. mem.*, Wash., 1895, iii, 397–413, 1 port.

**Hayden** (Horace H.) [1769–1844].

**Thorpe** (B. L.) Horace H. Hayden, architect; geologist; dentist; organizer; promotor; and father of the American Society of Dental Surgeons. *Dental Rev., Chicago*, 1902, xxvi, 773–780, port.

**Hayden** (James Raynor) [1863–1921]. Venereal diseases. A manual for students and practitioners. 3. ed. 301 pp. 12°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1901.

— The same. 4. ed. vii, [17]–365 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1916.

*For Biography, see* *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1921, lxxvii, 1354. Also: *N. York M. J. [etc.]*, 1921, xiv, 482. Also: *N. York State J. M., N. Y.*, 1921, xxi, 425.

**Hayden** (William R.) My patient. An early experience. 52 pp. 12°. [n. p., 1896.]

**Haydn** (Ludwig) [1877– ]. \*Statistisch-klinische Mitteilungen über das runde Magengeschwür. 26 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1905.

**von Hayek** (Hermann). Die Unverträglichkeit der Arzneimittel; eine systematische Zusammenstellung unverträglicher Kombinationen



**von Hayek (Hermann)**—continued.

der Arzneimittel, welche in der österreichischen Pharmakopoe (Ed. viii) und im deutschen Arzneibuch (Ed. iv) aufgenommen sind. v, 265 pp. 8°. *Wien, Manz*, 1907.

—. Das Tuberkuloseproblem. 2. Aufl. vi, 391 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1921.

**Hayem (Edmond)**. \*Etude clinique de la pneumonie franche aiguë chez l'enfant. 105 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 273.

**Hayem (Georges)** [1841—]. Les évolutions pathologiques de la digestion stomacale. 1 p.l., 240 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1907.

—. L'hématoblaste, troisième élément du sang. Avant-propos et annotations par L. Rivet. 295 pp. roy. 8°. *Paris*, 1923.

**Hayem (Louis)** [1888—]. \*Les plaies pénétrantes de l'articulation du genou (plaies par armes de guerre exceptées) leur thérapeutique. 65 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 144.

**Hayes (Albert Garland)** [1880–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1162.

**de Hayes (Alexandre)** [1884—]. \*Contribution à l'étude de la hernie étranglée chez le nourrisson. 80 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 385.

**Hayes (Anson)**. \*The separation of the element chlorine into isotopes. 25 pp. 8°. *Chicago, Univ. Chic. Libs.*, 1921.

Also, in: J. Amer. Chem. Soc., Easton, Pa., 1921, xliii, No. 8.

**Hayes (Arthur D.)** [1868–1907].

Taft (C. E.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., 1908, 304.

**Hayes (George B.)** Maxillo-facial surgery cases, 1914–1917. 343 l., 130 pl. 4°. *Paris*, 1918. Type-written copy.

**Hayes (John A.)** [1839–1913].

Dalton (E. B.) Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1913, exxii, 262–264.

**Hayes (Plymmon S[andford])** [1850—]. Electricity and the methods of its employment in removing superfluous hair and other facial blemishes. vi, 128 pp. 12°. *Chicago, W. T. Keener*, 1889.

**Hayes (Reginald Hewlett)**. The intensive treatment of syphilis and locomotor ataxia by Aachen methods. iv, 63 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1914.

—. The same. 2. ed. vi, 87 pp., 4 pl. 12°.

*London, Baillière, Tindall & Cox*, 1917.

—. The same. 3. ed. vii, 92 pp., 4 pl. 12°.

*London, Baillière, Tindall & Cox*, 1919.

—. The same. 4. ed. vii, 99 pp., 4 pl. 12°.

*London, Baillière, Tindall & Cox*, 1922.

**Hayes (René)**. \*Enquête sur le traitement actuel de la gibbosité du mal de Pott. 82 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 68.

**Hayes (Robert Goodloe Harper)** [1860–1917].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxix, 56.

**Hayes (Thomas)** [1832–1913].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 916.

**Hayes (Thomas Crawford)** [1843–1909].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1035. Also: *Lancet*, Lond., 1909, i, 1218.

**Hayes (William Henry)** [1834–1914].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 523.

**Hayes (William P.)** *Solenopsis molesta* say (Hym.); a biological study. 55 pp. 8°. *Topeka*, 1920.

Agr. Exper. Station, Kansas State Agr. Coll., Manhattan Kans., Tech. Bull. No. 7.

**Hay-fever [and asthma].**

ALBERTS (J. E.) Het pollen-asthma (de z. g. n. hooikoorts), deszelfs verschijnselen,

60641°—Vol. VI, 3d series—26—30

**Hay-fever [and asthma].**

oorzaken en behandeling. 8°. *Amsterdam*, 1903.

DUNBAR. Ursache und Behandlung des Heufiebers. Vortrag. 12°. *Leipzig*, 1905.

LLOYD (W.) Hay-fever, hay-asthma; its causes, diagnosis, and treatment. 8°. *London*, 1907.

—. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1908.

LUDA (G.) Das Heufieber; Wesen, Behandlung und Heilung. 3. Aufl. 8°. *Berlin & Leipzig*, [1912].

POLLOCK (W. H.) & POLLOCK (G. C.) Hay fever. 12°. *London, New York, & Bombay*, 1905.

SCHEPPEGRELL (W.) Hayfever and asthma; care, prevention and treatment. 8°. *Philadelphia*, 1922.

STICKER (G.) Das Heufieber und verwandte Störungen; Klinik der Idiopathien. 2. Aufl. roy. 8°. *Wien & Leipzig*, 1912.

YONGE (E. S.) Hay fever and paroxysmal sneezing (vasomotor rhinitis). 8°. *Edinburgh & London*, 1910.

Archer (P. M.) Vasomotor rhinitis. *South. Texas M. Rec.*, Houston, 1920–21, xiv, 11–13.—Bardes (A.) Hay fever. *Med. Times*, N. Y., 1910, xxxviii, 236–238.—Benton (H. S.)

The biological aspects of hay fever. *Rhode Island M. J.*, Providence, 1923, vi, 67–73.—Black (J. H.) & Black (Annette). Seasonal hay-fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 2146–2149.—Bruynoghe (R.) La fièvre de foin. *Rev. méd. de Louvain*, 1913, 161–170.—Chappell (R. S.) History of hay fever. *Indianapolis M. J.*, 1922, xxv, 220–223.—Clark (B.) Pollinosis, or hay fever. *Canada Lancet*, Toronto, 1921, lv, 121–123.—Closes (G. H.) The relation of hay fever to anaphylaxis, together with a theory regarding the nature of anaphylactic phenomena. *Proc. Pan Am. Scient. Cong.*, Wash., 1917, x, 304–308.—Curtis (H. H.) Chronic vasomotor rhinitis. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Bedford, Mass., 1915, xxi, 250–260.—De River (J. P.)

Psychology of hay fever. *N. York M. J.*, [etc.], 1923, cxvii, 730.—Detweiler (H. K.) The present-day conception of hay fever. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1921, xi, 37–40.—Dufourt (A.) Le coryza des pollens. *Hôpital*, Par., 1922, x, 295–298.—Eskuchen (K.) Kritisches Sammelreferat über die Bedeutung des Heuschnupfens als Repräsentant der toxischen Idiopathien (Asthma, Urtikaria, Migräne usw.). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1924, i, 30; 62.—

Pathogenese, Diagnose und Therapie der Pollinosen (Heuschnupfen, Heusasthma). *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1925, lxvi, 59–63.—Eyer mann (C. H.) Hay fever. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1924, xxi, 312–316.—Fink (E.) Das Heufieber und andere Formen des nervösen Schnupfens. *Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.*, Jena, 1902, v, 339–400.—Hansel (F. K.) Vasomotor rhinitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxi, 15–17.—Haseltine (B.) The relationship of asthma to hayfever. *Clin. M.*, Chicago, 1925, xxxii, 77–80.—Kafemann. Bemerkungen über Heufieber, vasomotorische Rhinitis und verwandte Störungen. *Aerzt. Rundschau*, München, 1912, xxii, 529–531.—Kautsky (K.) Heuschnupfenfragen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1919, xxxii, 921–922.—Kyle (D. B.) The import of the salivary and nasal secretions in hay fever. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1903, ix, 24–32.—Lovell (A. G. H.)

Hay-fever. *Practitioner*, Lond., 1914, xcii, 266–273.—Parris (R. O.) Hyperasthetic rhinitis or hay fever. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1918, liii, 410–419.—Pinness (G.) Study of 202 cases of hay-fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxiv, 584–587.—Porteous (W. A.) Hay fever; its name and nature. *J. Minn. M. Ass.*, [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 261–264.—Ramirez (M. A.), St. George (A. V.) & Moses (R. L.) Chemical blood analysis in asthma, hay-fever and allied conditions. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1924–5, x, 199–202.—Reichart (A.) Heuschnupfenfragen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1919, xxxii, 922.—Scheppe grell (W.) Hay-fever; its cause and prevention. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxvi, 707–712.—Hay-fever and hay-fever pollens. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1917, xix, 959–980. Also, Reprint.

—. The classification of hay-fever pollens from a biological standpoint. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvii, 42–50, 5 pl.—Hay-fever and hyperasthetic rhinitis. *Laryngoscope*, St. Louis, 1917, xxvii, 597–607, 4 pl.—Hay-fever in children. *Med. Rec.*, N. Y., 1919, xcvi, 97–99.

—. Hayfever and asthma. *Ibid.*, 494–496.—The immunological classification of common hay fever plants and trees. *N. York M. J.*, [etc.], 1923, cxvii, 721–726.—Prevalence of hay fever. *Laryngoscope*, St. Louis, 1923, xxxiii, 535–541.—Analysis of 6 annual seasons of fall hay fever in New Orleans, La. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1923, xxxviii, 1565–1574, 1 pl.—Scherer (O.) Some investigations on hay fever. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1904, iii,

**Hay-fever [and asthma].**

177-185.—**Schonwald** (P.) Clinical aspects of bronchial asthma and hay fever. Northwest Med., Seattle, 1924, xxiii, 211-216.—**Sheard** (C.) Hay fever. St. Michael's Hosp. Med. Bull., Toronto, 1923, i, 68-70.—**Spain** (W. C.) & **Cooke** (R. A.) Studies in specific hypersensitiveness: the familial occurrence of hay fever and bronchial asthma. J. Immunol., Balt., 1924, ix, 521-569.—**Sterckmans** (C.) Fièvre des foins. Rev. méd. de Louvain, 1913, 189-194.—**Sutton** (C.) Hay-fever. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 605-610.—**Townsend** (I.) Some observations on hay fever. Tr. Homoeop. M. Soc., N. Y., 1909, liii, 370-375.—**Walker** (J. C.) Hay fever. Oxford Med., Lond. & N. Y., 1919, ii, pt. 1, 143-149. — Observations on hay fever. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1922-3, xxxi, 600-677. — Hay fever; the early spring type. Hygeia, Chicago, 1923, i, 69-74.—**Weichart** (W.) Zur Heufieberfrage. Berl. klin. Wchnschr., 1923-4, cxi, 268.—**Wiedemann** (E.) Zur Geschichte des Heuschnupfens. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfhe., Leipz., 1923-4, cxi, 268.—**Williams** (W. H.) Hay-fever. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1922, xxvi, 57-60.—**Wilson** (D. C.) Report of hay fever cases. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1923-4, ix, 159-161.—**Wood** (F. M.) Hay fever and asthma. Chicago M. Recorder, 1915, xxxvii, 453-459.

**Hay-fever (Causes and pathology of).**

**Alexander** (M. E.) Observations on the anaphylactogenic properties of rye pollen (secale cereale). J. Immunol., Balt., 1923, viii, 457-467.—**Axelos** (G. N.) L'asthme des foins et sa nature microbienne. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxviii, 292-294.—**Baker** (H. M.) & **Floyd** (C.) Protein extracts in states of hypersensitization. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 199-201.—**Benjamins** (C. E.) & **Idzerda** (J.) [Researches on the plants causing hay-fever in and around Utrecht.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxvii, pt. 1, 330-341; 1924, lxviii, pt. 1, 1838-1844.—**Bernton** (H. S.) Plantain hay-fever and asthma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxix, 944-946.—**Billard** (G.) Le rhume des foins. J. méd. franc., Par., 1920, ix, 494-501.—**Black** (J. H.) Pollen sensitization; a preliminary report. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-5, x, 378-384. — Studies in pollen sensitization. South. M. J., Birmingham, 1925, xviii, 122-124.—**Bonnier** (P.) Le rhume des foins et ses projections prurigineuses. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 298-301.—**Boyle** (E. M.) A naphylaxis; in its relation to hay-fever and asthma. J. Nat. M. Ass., Newark, N. J., 1925, xvii, 13-16.—**Brown** (G. T.) Some results of protein sensitization work in bronchial asthma, hay-fever, and allied conditions; report of cases. Virginia M. Month., Richmond 1923-4, i, 379-384.—**Brumm** (S. A.) The more fundamental causes of hay-fever and asthma. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-5, xxviii, 637-640.—**Caulfield** (A. H. W.) Skin tests on hay-fever cases with (chemically) different fractions from ragweed pollen. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1925-6, xxxiii, 38-40.—**Chiappero** (F.) Considerazioni sulle attuali conoscenze eziologiche e terapeutiche della rinocongiuntiva da fieno. Gior. di ocul., Napoli, 1923, iv, 53-57.—**Coca** (A. F.) & **Grove** (Ella F.) Studies in hypersensitiveness; a study of the atopic reagins. J. Immunol., Balt., 1925, x, 445; 464.—**Coca** (A. F.) & **Milford** (E. L.) Studies in specific hypersensitiveness; the preparation of fluid extracts and solutions for use in the diagnosis and treatment of atopic conditions. *Ibid.*, 555-566.—**Craze** (C. G.) The relation of nasal disease to hay-fever and asthma. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 461-471.—**Csonka** (F. A.), **Bernton** (H. S.) & **Jones** (D. B.) Proteins of timothy and orchard-grass pollen and their reaction to vernal hay fever. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1925-6, xxxiii, 14-16.—**Davies** (N.) Hay-fever; the essential factor. Practitioner, Lond., 1922, cxix, 142-146.—**Deniker** (N.) La pollinisation: le vent, l'insecte et l'homme, la favorisent autant quela pluie la contrarie. Savaio, Par., 1923, ii, No. 45, 1.—**Duke** (W. W.) & **Durham** (O. C.) A botanicsurvey of Kansas City, Mo., and neighboring rural districts; with reference to the flora responsible for hay fever, asthma, and dermatoses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 939-944.—**Dunbar** (W. P.) An additional communication on the cause and specific cure of hay fever. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1903, xii, 329-337. — The present state of our knowledge of hay-fever. J. Hyg., Cambridge, 1913, xiii, 105-148.—**Durham** (O. C.) Typical fallsurveys of hay-fever flora. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-5, x, 610-612.—**Emrys-Roberts** (E.) Alterations in the blood occurring in hay fever. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1176-1178.—**Frazer** (J. H.) Pollens and proteins in asthma and hay fever with practical demonstration of sensitization. Chicago M. Recorder, 1922, xlv, 455-458.—**Freeman** (J.) Toxic idiopathies; the relationship between hay and other pollen fevers, animal asthmas, food idiosyncrasies, bronchial and spasmodic asthmas, etc. Lancet, Lond., 1920, ii, 229-235. — Demonstration of sensitiveness to hay-fever and other foreign proteins. Tr. M. Soc., Lond., 1920, xliii, 85-89.—**von Gordon** (L.) Ueber Wesen und Pathogenese des Bronchialasthmas und seine Beziehung zum Heufieber und anderen Affektionen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1923, liii, 1110; 1132; 1155.—**Gottlieb** (M. J.) Results of tests in hay-fever and asthma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 814.—**Gould** (A. G.) Physical factors pertaining to hay-fever; amount of seasonal precipitation. *Ibid.*, 1924,

**Hay-fever (Causes and pathology of).**

lxxxii, 693-695.—**Greer** (A. E.) The influence of food allergy on certain medical conditions. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1923, xvii, 153-155.—**Grove** (Ella F.) & **Coca** (A. F.) Studies in specific hypersensitiveness; on the nature of the atopins of pollens, house dust, horse dander, and green pea. J. Immunol., Balt., 1925, x, 471-481.—**Hall** (H. M.) Hay-fever plants of California. Pub. Health Rep., Wash., 1922, xxxvii, 803-822.—**Hatch** (J. L.) Rhinitic gout (hay-fever), an expression of the uric acid diathesis in the Schneiderian membrane. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 446-449.—**Hay-fever** plants of the Kansas City district. Pub. Health Rep., Wash., 1924, xxxix, 1382-1384.—**Hensel** (C. N.) Protein sensitization in bronchial asthma and hay-fever. Minnesota Med., St. Paul, 1920, iii, 180-186.—**Herrmann** (E. T.) Milk transmission of pollen hay-fever. *Ibid.*, 1923, vi, 159-162.—**Hitchens** (A. P.) & **Brown** (C. P.) Hay fever and certain other local anaphylactic phenomena referable to the respiratory mucous membranes. Proc. Pan Am. Scient. Cong., Wash., 1917, x, 315-329.—**Hollender** (A. R.) The contributory etiology, prophylaxis, and calcium rôle in hay fever and asthma. Am. J. Clin. M., Chicago, 1924, xxxi, 223-226.—**Huber** (H. L.) The specificity of pollens. Proc. Inst. Med., Chicago, 1923-5, v, 310-313.—**Kahn** (I. S.) & **Grothaus** (Emma M.) Studies in pollen sensitiveness. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, exxi, 664-669.—**Kammann**. Zur Kenntnis des Roggen-Pollens und des darin enthaltenen Heufiebers. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1904, v, 346-354.—**Kammann** (O.) & **Gaeltgens** (W.) Experimentelle Untersuchungen über die Bindung von Pollentoxin und Antitoxin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xiv, 646-662.—**Kautsky** (K.) Heuschnupfenerkrankung. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 656-658.—**Kern** (R. A.) The newer conception of asthma and hay-fever. Ann. Clin. Med., Balt., 1923-4, ii, 75-82. — Allergy in asthma and hay-fever; a résumé for the practitioner. Virginia M. Month., Richmond, 1923-4, i, 221-225.—**Koessler** (Jessie Horton). Studies on pollen and pollen disease; the chemical composition of ragweed pollen. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxv, 415-424. Also, Reprint.—**Kyle** (D. B.) The import of the salivary and nasal secretion in hay-fever. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1903, xii, 515-519. — Chemistry of saliva in relation to hay-fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 402-406.—**Lernmeyer** (J.) Recherche expérimentale de la crise hémoclasique dans le rhume des foins par inhalation des pollens: la cuti-réaction pollinique; étude des réactions locale et générale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1187-1191.—**Liefmann** (H.) Ein Beitrag zur Frage nach der ätiologischen Bedeutung gewisser Pflanzenkränker für das Heufieber. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1904, xlviii, 153-175, 2 pl.—**Mackenzie** (J. N.) The goldenrod and hay-fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1633.—**Mullin** (W. V.) Pollen and hay fever; a regional problem. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Chicago, 1922, xxxvii, 467-477.—**Parker** (Julia T.) The antigenic properties of ragweed pollen. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 237-240.—**Potts** (G.) The pepper tree (Schinus molle) in its relation to hay-fever. Chem. News, Lond., 1919, cxix, 191-193.—**Rackemann** (F. M.) The mechanism of hay-fever. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxx, 221-228.—**Rich** (H. M.) Sensitization in vasomotor rhinitis. Laryngoscope, St. Louis, 1922, xxxii, 510-516.—**Rosenbaum** (E.) Heufieber und innere Sekretion. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Leipz., 1924-5, xlii, 226-232.—**Rübel** & **Bayer**. Ueber eosinophile Zellen im Konjunktivalsekret beim Heuschnupfen. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1911, xlii (2), 658-660.—**Schadle** (J. E.) The antrum of Highmore as an etiological factor in the production of hay-fever (so-called). Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 841-850.—**Scheppegrell** (W.) Direct and indirect hay-fever; preliminary report of the Research Department of the American Hay-Fever Association on the etiology of hay-fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 861-865. Also, Reprint. — Hay-fever-producing weeds in the United States. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1916, vi, 23-25. — Hay-fever and hay-fever pollens. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xix, 959-980. — Hay fever and its relation to 100 of the most common plants, trees, and grasses. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 230-236. — Our harmless flowers and hay fever weeds. Interstate M. J., St. Louis, 1919, xxi, 129-141. — The pollens in hay fever. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 257-362. — The seasons, causes, and geographical distribution of hay fever and hay-fever resorts in the United States. Pub. Health Rep., Wash., 1920, xxxv, 2241-2264, 2 pl. — Hay-fever pollens in the upper air; record established on airplane flights. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, exxi, 660-664. — Hay fever from the tree pollens. N. Ori. M. & S. J., 1925-6, lxxviii, 132-136.—**Selridge** (G.) Spasmodic vasomotor disturbances of the respiratory tract, with special reference to hay fever. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 164-170. — Endocrine glands and their relation to vasomotor disturbances of the air passages, hay fever and asthma, with the past year's report. *Ibid.*, 1919, xvii, 106-108.—**Smith** (L. G.) A case of hay fever from infection. Dominion Dent. J., Toronto, 1920, xxxii, 320-322.—**Smith** (T.) The etiology of hay fever. Boston M. & S. J., 1913, cxlviii, 504-506.—**Spivacke** (C. A.) & **Grove** (Ella F.) Studies in hypersensitiveness; a study of the house



**Hay-fever (Causes and pathology of).**

dust atropin in asthma. *J. Immunol.*, Balt., 1925, x, 465-470.—**Stein** (O. J.) A survey of the hay-fever question; a critical review of the situation relative to the etiology and treatment. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1923-4, xxxii, 1214-1223.—**Ulrich** (H. L.) Experimental pollinosis; preliminary report. *J. Immunol.*, Balt., 1918, iii, 453-461.—**Vollbracht** (F.) Neuere Anschauungen über Pathogenese und Therapie des Bronchialasthmas, des Heufiebers und der vasomotorischen Rhinitis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1923, lxxiii, 2254; 2315; 1924, lxxiv, 92.—**Walker** (I. C.) Frequent causes and the treatment of seasonal hay-fever. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1921, xxvii, 71-118.—**Walker** (I. C.) & **Adkinson** (June) The sensitization of hay-fever and asthmatic patients to the proteins found in the different parts of plants and to the individual proteins of the cereals. *J. Med. Research*, Chicago, 1917, xxvii, 277-285.

A comparison between the cutaneous and the intradermal tests in the sensitization of asthmatic and hay-fever patients. *Ibid.*, Bost., 1917, n. s., xxxi, 287-306. Also: Reprint.—**Wallace** (R.) The psychical element in hay-fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1903, lxxii, 494.—**Walzer** (M.) & **Grove** (Ella F.) On antigens; a comparative study of the antigenic properties of pollens, egg-white, and glue, in guinea-pigs, as determined by the intravenous and Dale methods of testing in anaphylaxis. *J. Immunol.*, Balt., 1925, x, 483-554.—**Ward** (J. F.) The relation of proteins to the etiology of hay fever and asthma; report of a case. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1922, xvi, 287-291.—**Waring** (J. J.) A hay-fever plant survey of the city and county of Denver. *Colorado Med. J.*, Denver, 1925, xxii, 194-199.—**Watson** (S. H.) & **Kibler** (C. S.) Etiology of hay-fever in Arizona and the southwest. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxvii, 719-722.—**Weil** (R.) Der mikroskopische und bakteriologische Befund im Nasenschleim der Heufieberpatienten. *Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 393-396.

**Hay-fever (Complications and sequelæ of).**

**Davies** (J. R.) Periodic attacks of vasomotor rhinitis followed by asthma and symptoms of paranoia, recurring over a period of 10 years. *Laryngoscope*, St. Louis, 1918, xxviii, 475-477.—**Franko** (E.) Augenerkrankung und Heufieber. *Ztschr. f. Augenhe.*, Berl., 1901, vi, 452-461.—**Goenner** (A.) Heufieber mit Pneumonie und Phlebitis. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1925, lv, 696.—**Joachimowitz** (R.) Menstruationsstörungen bei Heuschnupfen. *Zentrabl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, xlvi, 2346.—**Koster** (W.) Die Erkrankung des Auges beim sogenannten Heufieber. *Ztschr. f. Augenhe.*, Berl., 1903, ix, 249-256.—**Mahu** (G.) Rhinite spasmodique et fièvre palustre. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 584-587.—**Todd** (F. C.) Ethmoiditis as a common sequel (never the cause) of pollinosis (hay fever). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 1090-1093.—**Vigier** (P.) L'œil et la fièvre des foins. *Rec. d'ophth.*, Par., 1907, 3. s., xxix, 360-365.

**Hay-fever (Diagnosis of).**

**Allen** (W. H.) Observations on the diagnosis and treatment of asthma and hay fever. *Mil. Surgeon*, Wash., 1924, lv, 443-454.—**Balyeat** (R. M.) Diagnosis and treatment of various types of hay fever. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1923, xvi, 240-242.—**Bernton** (H. S.) The significance of multiple cutaneous reactions observed in hay-fever subjects. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1925, iv, 231-249.—**Callis** (H. A.) Pollinosis. *J. Nat. M. Ass.*, Newark, N. J., 1925, xvii, 6.—**Cloves** (G. H. A.) A preliminary communication on certain specific reactions exhibited by hay-fever cases. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1912-13, x, 69.—**Davison** (H. M.) The intra-cutaneous method of diagnosis in asthma and hay fever. *J. Med. Ass. Georgia*, Atlanta, 1923, xii, 157-162.—**Ibid.** The diagnosis and treatment of non-seasonal hay fever. *Ibid.*, 1925, xiv, 21-25.—**Hitchens** (A. P.) A suggestion for the diagnosis of hay-fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvii, 875. Also, Reprint.—**Hollopeter** (W. C.) The diagnosis of hay fever in children. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 609-612.—**Kragh** (J.) [Cutaneous reaction with pollen and pollen preparation in hay fever.] *Ugeskr. f. Læger*, København, 1924, lxxvi, 79-81.—**Kyle** (D. B.) The import of the salivary and nasal secretions in hay fever. *Laryngoscope*, St. Louis, 1903, xiii, 675-681.—**Maxwell** (L. A. I.) Anaphylaxis and its relation to the diagnosis and treatment of hay fever and asthma. *Med. J. Australia*, Sydney, 1924, i, suppl., 49-51.—**Rinehart** (H. D.) Pseudo asthma and pseudo hay fever. *Med. Times*, N. Y., 1923, li, 97; 99.—**Scheppegegrell** (W.) Diagnostic tests in hay fever and asthma. *N. York M. J.* [etc.], 1920, cxii, 112-115.—**Ibid.** Diagnosis and susceptibility in hay fever. *N. Orl. M. & S. J.*, 1921-2, lxxiv, 444-454.—**Strebel** (J.) Zur Diagnose und Behandlung des Frühjahrskatarrhs und Heuschnupfens. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1922, lii, 981-983.—**Wolff-Eisner** (A.) Zur Differentialdiagnose des Heusthmas gegen die anderen Asthmaformen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 138-140.

**Hay-fever (Prevention of).**

**LEDERLE'S** Antitoxin Laboratories, New York. Prophylaxis and treatment of hay-

**Hay-fever (Prevention of).**

fever with pollen vaccine with clinical results following the use of Lederle's pollen vaccine during the seasons of 1915 and 1916. 4°. *New York*, [1917].

**Albrecht** (T.) Immunisierung gegen Heufieber durch Antitoxin und die beim Gebrauche des letzteren beobachteten Fälle von Anaphylaxie. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 665-667.—**Ibid.** Immunisierung gegen Heufieber. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 903.—**Berg-hausen** (O.) Active immunization in patients suffering from hay fever. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1916, cxv, 307.—**Bessau** (G.) Ist die aktive Immunisierung gegen Heufieber ungefährlich? *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1919, xlv, 822.—**Caulfield** (A. H. W.) Desensitization in hay-fever patients. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1923-4, ii, 348-356.—**Eskuchen** (K.) Die aktive Immunisierung gegen Heufieber. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1919, xlv, 182.—**Fergus** (J. F.) Vaccine inoculations for hay fever. *Glasgow M. J.*, 1915, lxxxiv, 344-352.—**Freeman** (J.) Vaccination against hay fever; report of results during the last 3 years. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1178-1180.—**Ibid.** Prophylactic vaccination against hay fever. *Ibid.*, 1916, i, 532.—**Garnet** (A.) Inoculation against hay-fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxv, 831.—**Goodale** (J. L.) The present status of immunization in hay-fever. *Boston M. & S. J.*, 1918, clxxx, 293-300.—**Hollender** (A. R.) New studies in the prevention and cure of hay fever and asthma. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, Phila., 1924, xxvii, 273-288.—**Koessler** (K. K.) The specific treatment of hay-fever by active immunization. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxvi, 120-127.—**Lane** (H. C.) The prophylaxis of hay fever. *N. York M. J.* [etc.], 1918, cxvii, 859. Also, Reprint.—**Mackenzie** (G. M.) & **Baldwin** (L. B.) Local desensitization in hypersensitive individuals and its bearing on the prevention of hay-fever. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1921, xxvii, 722-732.—**Noon** (L.) Prophylactic inoculation against hay fever. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1572.—**Oppenheimer** (S.) & **Gottlieb** (M. J.) Pollinosis (hay fever), a consideration of its treatment by active immunization. *Bull. Med. & Chir. Fac.*, Maryland, Balt., 1915-16, viii, 3-17.—**Ibid.** Immunization of pollinosis. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1915, xii, 421-423.—**Ibid.** The active immunization of hay fever; a preliminary report. *N. York M. J.* [etc.], 1915, ci, 229-232.—**Scheppegegrell** (W.) Hay fever and its prevention. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1916, xxxi, 1907-1918, 6 pl.—**Ibid.** A year's work in hay-fever prevention in the United States. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1917, vii, 173-178.—**Ibid.** Hay fever; its cause and prevention in the Rocky Mountain and Pacific States. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1917, xxxii, 1135-1152. Also, Reprint.—**Ibid.** Hay-fever and its prevention in the southern States. *South. M. J.*, Nashville, 1917, x, 356-358.—**Ibid.** Allergy, anaphylaxis, and immunity in hay fever and asthma. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, cxviii, 216.—**Ibid.** The prevention and treatment of hay fever. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1924, xxxix, 1491-1502.—**Schliack** (J.) Die Prophylaxe und Therapie des Bronchialasthmas und des Heufieberleidens mit hochprozentigen Chlorkalziumlösungen. *München. med. Wchnschr.*, 1923, lxx, 398.—**Sormani** (B. P.) Prophylactic vaccination against hay fever. *Lancet*, Lond., 1916, i, 348-350.—**Watson** (S. H.) & **Kibler** (C. S.) Hay-fever palliation; a new use for the influenza mask. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1273.—**Wilson** (C.) Prevention of hay fever by pollaccine. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1925, xlv, 380.

**Hay-fever (Treatment of).**

**DUNBAR.** Zur Ursache und spezifischen Heilung des Heufiebers. 8°. *München & Berlin*, 1903.

**HOLLOPETER** (W. C.) Hay-fever, its prevention and cure. 8°. *New York & London*, 1916.

— The same. 4. ed. 8°. *New York & London*, 1922.

**LAIDLAW** (G. F.) The treatment of hay fever by rosin-weed, ichthyol and faradic electricity, with a discussion of the old theory of gout and the new theory of anaphylaxis. 8°. *New York*, 1917.

**WOLFF-EISNER** (A.) Das Heufieber, sein Wesen und seine Behandlung. 8°. *München*, 1906.

Also [Abstr.], in: *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1906, xxxv, 209-211.

**Achard** (C.) & **Flandin** (C.) Autosérothérapie par voie sous-cutanée dans deux cas de rhume des foins. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 1222-1226.—**Addicks.** Nasenprothese bei Heufieberkranken. *Cong. dent. internat.* C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 225-229.—**Albrecht** (T.) Zur operativen Heufieberbehandlung durch doppelseitige Resektion des N. ethmoidalis anterior. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 1395-1397.—**Altou** (C. D.) Climate and hay fever. *Tr. Am.*

**Hay-fever (Treatment of).**

Climat. Ass., Phila., 1908, xxiv, 20-28.—**Armstrong** (C.) & **Harrison** (W. T.) A study of ragweed pollen extracts for use in the treatment of ragweed pollen hypersensitivity. Pub. Health Rep., Wash., 1924, xxxix, 2422-2428.—**Barcat** (J.) Considérations sur la pathogénie du rhume des foins et les effets thérapeutiques des petites doses de rayons de Curie ou de Roentgen. Progres méd., Par., 1925, xl, 719.—**Berger** (W.) Neuere Anschauungen über das Wesen und über die Behandlung der Pollen-Idiosynkrasie (des sogenannten Heufiebers). Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 940-944.—**Bernton** (H. S.) Treatment of seasonal hay-fever, and some possible causes of failure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1301-1308. Also: J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1924, xxviii, 136-141. —. Immunologic observations in autumnal hay-fever; with special reference to treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1434-1439.—**Blos** (E.) Die operative Behandlung des Heufiebers. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 1481.—**Brown** (G. T.) The co-seasonal treatment of fall hay-fever. Ann. Clin. Med., Balt., 1924-5, iii, 494-500.—**Brown** (J. M.) Five cases of hay fever treated with adrenalin chloride in an oleaginous vehicle. Med. & Surg. Monitor, Indianapolis, 1905, viii, 19-21.—**Caulfield** (A. H. W.) Desensitization of hay-fever patients by injection and local application. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 125-128.—**Chénisse** (L.) L'éthylhydrocupréine dans le traitement de l'asthme des foins. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 567.—**Clock** (R. O.) A stable pollen antigen. J. Infect. Dis., Chicago, 1917, xxi, 387-391. —. Antipollen serum for standardization of pollen antigen. *Ibid.*, 1918, xx, 80-82.—**Cooke** (R. A.) The treatment of hay fever by active immunization. Laryngoscope, St. Louis, 1915, xiv, 108-112.—**Cooke** (R. A.), **Flood** (E. P.) & **Coca** (A. F.) Hay fever; the nature of the process and of the mechanism of the alleviating effect of specific treatment. J. Immunol., Balt. & Cambridge, Engl., 1917, ii, 217-226.—**Davison** (H. M.) Multiplesensitization in asthma and hay fever. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1924, x, 46-51.—**Didsbury** (G.) Traitement des éryzys vaso-moteurs et du rhume des foins par l'électrolyse bipolaire interstitielle. J. de méd. de Par., 1924, xliii, 652-654.—**Dodge** (J. D.) A cure for hay fever. Eclect. M. J., Cincin., 1919, lxxix, 70.—**Duke** (W. W.) Details in the treatment of hay-fever, asthma, and other manifestations of allergy. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, elxvi, 645-663.—**Dunbar**. Zur Frage betreffend die Aetiologie und spezifische Therapie des Heufiebers. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 537; 569; 596. —. Aetiologie und spezifische Therapie des Heufiebers. *Ibid.*, 1905, xlii, 797; 877; 915; 942.—**Ebstein** (W.) Zur Behandlung des Heufiebers. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 1988-1991.—**Emmerich** & **Loew** (O.) Erfolgreiche Behandlung des Heufiebers durch lange Zeit fortgesetzte tägliche Chlorkalziumzufuhr. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2676-2678.—**Eskuchen** (K.) Die Vaccinotherapie des Heufiebers. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 57-62. —. Die desensibilisierende Behandlung der Pollenüberempfindlichkeit (Heufieber). Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 407-410.—**Ferry** (N. S.) The rationale of pollen extract therapeutics of hay fever, with a report of 127 cases. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 884-893.—**Fink** (E.) Ursache und Heilung des Heufiebers nach Dunbar. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 257-260. —. Die Aristolbehandlung des Heufiebers und ihre Erfolge. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xvii, 163-169.—**Frank** (I.) & **Strouse** (S.) Pollen extracts and bacterial vaccines in hay-fever; second report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxli, 1593-1595.—**Freeman** (J.) Further observations on the treatment of hay fever by hypodermic inoculations of pollen vaccine. Lancet, Lond., 1911, ii, 814-817.—**Fulton** (H. D.) The local use of quinine in hay fever. Med. Rec., N. Y., 1904, lxy, 1054.—**Goodale** (J. L.) Pollen therapy in hay fever. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1915, xxiv, 269-285.—**von Gordon** (L.) Die Behandlung des Heufieberleidens. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 463-466.—**Haake**. Die Behandlung des Heufiebers mit Optochinum hydrochloricum. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 684.—**Hays** (H.) Experiments with autoserum in the treatment of hay fever; a general survey of anaphylaxis and eosinophilia to hay fever; a general survey of new methods of treatment. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1915, xxiv, 287-302.—**Heath** (A. C.) A simple contrivance for the relief of hay fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1300.—**Hitchens** (A. P.) The therapeutics of hay fever. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 673-681. Also, Reprint.—**Hoffmann** (R.) Beitrag zur Lehre und zur Therapie des Heufiebers. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1910, xlv, 883-893. —. Behandlung des Heufiebers durch lang fortgesetzte Chlorkalziumzufuhr. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 190.—**Hollender** (A. R.) & **Cottle** (M. H.) The rôle of ultra-violet light in the treatment of perennial and seasonal hay fever. Am. J. Phys. Therap., Chicago, 1924, i, 214-217. —. Basis for actinotherapy in hay fever and asthma. J. Radiol., Omaha, 1925, vi, 41-51. —. Further studies in hay fever and asthma, with special reference to quartz-ray therapy. Med. Herald, Kansas City, Mo., 1925, xlv, 153-160.—**Howe** (A. C.) Relief of hay fever by radical intranasal operation. Brooklyn M. J., 1905, xix, 380-384.—**Kahn** (I. S.) Some phases of the diagnosis and treatment of pollen hay-

**Hay-fever (Treatment of).**

fever and asthma. Texas State J. M., Fort Worth, 1925-6, xxi, 375-378.—**Kammann** (O.) Die spezifische Behandlung des Heufiebers mit besonderer Berücksichtigung der aktiven Immunisierung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1922, xix, 167-171.—**Kellogg** (K. E.) Sodium bicarbonate in hay fever. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 393.—**King** (Cora S.) Auto-therapy of hay-fever. Am. J. Clin. M., Chicago, 1922, xxix, 369.—**Kochler** (J. P.) Intravenous treatment for hay fever. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-2, xx, 341.—**Lewi** (W. G.) High frequency electricity in the treatment of rose cold and hay fever. Albany M. Ann., 1919, xl, 230-233.—**Lovell** (A. G. H.) The vaccine treatment of hay fever. Lancet, Lond., 1912, ii, 1716.—**Mackenzie** (G. M.) Desensitization of hay-fever patients by specific local applications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 787-789.—**Manning** (E. T.) Hay fever, its treatment by injection of a solution of ragweed pollen. *Ibid.*, 1915, lxiv, 655-657.—**Marlin** (T.) Hay fever treated by sinusoidal current to the spine. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 971.—**Medalia** (L. S.) Hay-fever, its treatment with autogenous vaccines and pollen extract. Boston M. & S. J., 1916, elxxxv, 201-206.—**Menagh** (F. R.) & **Fister** (G. M.) Classification and results of treatment of hay-fever. Calif. & West. Med., San Fran., 1925, xxiii, 1273-1290.—**Miller** (T. P.) Hay fever; a new cure. Charlotte [N. C.] M. J., 1917, lxxvi, 248-250. —. Hay fever; a new treatment. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1917-18, x, 231-235.—**Mills** (A.) Le traitement de la fièvre des foins par un sérum spécial. Clinique, Brux., 1903, xvii, 629-632.—**Moore** (T. W.) Some cases of asthma treated by removal of the middle turbinate. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1903, 90-96.—**Muckey** (F. S.) Hay fever and asthma; a permanent cure by means of nasal surgery. Med. Progress, Louisville, 1905, xxi, 216-221.—**Müller** (F.) Ueber die Anwendung der Bierschen Stauungshyperämie gegen Heuschnupfen. Therap. Monatsh., Berl., 1906, x, 444.—**Myers** (J. L.) Phototherapy in treating hay fever. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1925, xliii, 455-460.—**Novak** (F. J.) & **Hollender** (A. R.) Influence of ultraviolet irradiation on calcium content of blood serum in hay-fever, hyperesthetic rhinitis and the asthmas; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 2003-2007. —. A new treatment for hay fever, hyperesthetic rhinitis and bronchial asthma, based on the calcium content of the blood serum. Illinois M. J., Oak Park, 1924, xlv, 283-290.—**Oakley** (R.) Hay-fever and pollen therapy. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 959-961.—**Park** (F. E.) Radium emanation in hay-fever. *Ibid.*, 1918, xciii, 284. Also, Reprint.—**Payne** (R. J.) Treatment of nasal (sphenopalatine-Meckel's) ganglion in hay fever. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1924, xii, 257-259.—**Petrie** (A. S.) Aspirin in hay fever. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 232.—**Poulsen** (E.) [Calcium chloride in hay fever.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1917, xxxvii, 73.—**Rademann** (F. M.) The specific treatment of hay fever. Boston M. & S. J., 1920, elxxxii, 295-301.—**Renard** (G. L.) Hay fever; a preliminary report on a successful method of treatment. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 875-878. —. Hay fever a curable disease; a further report on a successful method of treatment. Am. Med., Burlington, Vt., 1923, n. s., xviii, 514-517.—**Reuter** (J. A.) The use of diphtheritic antitoxin in the treatment of hay fever and asthma. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1907, x, 412-416.—**Richards** (G. L.) Adrenalin in hay fever; suggestion as to its use. Med. Progress, Louisville, 1905, xxi, 228.—**Rowley** (J. C.) Personal experiences with the modern treatment of hay fever and asthma. *Ibid.*, 1925, xli, 232-235.—**Schatz** (W. J.) The treatment of hay-fever by means of water injection. Arch. Therap., N. Y., 1925, iv, 215-221.—**Scheppergrell** (W.) The cause, treatment and prevention of hay-fever. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 95-98. —. Anaphylaxis due to pollen protein, with a report of the results of treatment in the hay-fever clinic of the New Orleans Charity Hospital. Laryngoscope, St. Louis, 1918, xxviii, 853-866. —. The treatment of hay-fever and asthma by pollen extracts and bacterial vaccines. N. York M. J. [etc.], 1918, cxvii, 1016-1018. —. The successful treatment of hay fever and the causes of failure. *Ibid.*, 1922, cxvi, 196-198. —. The prevention and treatment of hay fever. West. M. Rev., Omaha, 1924, xxix, 378-392. —. The permanency of hay fever cures. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxvii, 643-645.—**Schmidt** (K.) Ein Versuch den Heuschnupfen durch Röntgenstrahlen zu beeinflussen. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 773.—**Semon** (Sir F.) Impressions of the efficiency of Professor Dunbar's antitoxin in hay fever. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1903, xii, 475-486.—**Shemdelcy** (W. G.) Jr. Treatment of hay fever by autotherapy. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1921, xxv, 217; 320.—**Sicard**. Auto-hémothérapie sous-cutanée du rhume des foins. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxviii, 157.—**Spain** (W. C.) The diagnosis and treatment of atopic coryza (perennial hay fever). Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1925-6, xxiv, 1089-1095.—**Spivake** (C. A.) The treatment of hay fever; a study of 114 cases. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxvii, 223-225.—**Steindler** (L. F.) Clinical observations and treatment in hay fever and bronchial asthma. U. States Veterans' Bur. Med. Bull., Wash., 1925, i, No. 5, 24-27.—**Storm van Leeuwen** (W.) & **Varekamp** (H.) [On the tuberculin treatment of bronchial asthma and hay fever.] Nederl. Tijdschr. v.



**Hay-fever (Treatment of).**

- Genecsek, Amst., 1921, lxv, pt. 2, 1152-1161. *Also, transl. Lancet, Lond., 1921, ii, 1366-1369.*—**Strouse (S.) & Frank (I.)** Pollen extracts and vaccines in hay-fever. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxi, 712-715.*—**Trowbridge (D. H.)** Hay fever; its cure. *Eye, Ear, Nose & Throat Month., Chicago, 1922, i, 524-526.*—**Turner (G.)** Report of 50 cases of hay-fever treated with local pollens. *Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1925, ix, 133-135.*—**Urbantschitsch (E.)** Zur Behandlung des Heuschnupfens. *München, med. Wchnschr., 1905, lii, 1040.*—**Vander Veer (A.)** The present status of the treatment of hay fever and asthma. *Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiv, 97-109.*—*Studies in specific hypersensitiveness; a comparison of various pollen extracts with reference to the question of their therapeutic value in hay fever.* *J. Immunol., Balt., 1922, vii, 113-118.*—**Vaughan (W. T.)** Specific treatment of hay-fever during the attack. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 245-247.*—**Vollbracht.** Ueber Vaccinebehandlung des Heuschnupfens. *Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1924, x, 357-359.*—**Walker (I. C.)** Frequent causes and the treatment of perennial hay-fever. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 782-789.*—*The causes and treatment of seasonal hay-fever.* *Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, iv, 1673-1691.*—**Webb (A. H.)** Treatment of hay fever by pollen-extract inoculation. *Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1924, ix, 260-264.*—**Williams (W. C.)** Observations on cases of seasonal hay-fever diagnosed and treated with pollen extracts. *Mil. Surgeon, Wash., 1920, xli, 199-201.*—*Hay-fever and its treatment with pollen extracts.* *Ibid., 1921, xlix, 421-429.*—**Wilson (H.)** Some observations on the treatment of hay fever, with a report of 24 cases treated with pollen solutions and 22 cases treated by the administration of calcium chloride. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1916, xxii, 256-280.*—**Wolff-Eisner (A.)** Das Heufieber und seine Klimatotherapie. *Zschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1908, i, 219-223.*—**Younger (C. B.)** Hay fever and asthma from the standpoint of the rhinologist. *Chicago M. Rec., 1924, xli, 51-56.*—**Zueblin (E.)** Pituitrin and adrenal injections in hay fever. *N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 51-58.* *Also, Reprint.*

**Haygarth (John) [1740-1827].**

**Elliott (J.)** A medical pioneer: John Haygarth of Chester. *Brit. M. J., Lond., 1913, i, 235-242.*

**Hayhurst (Emery Poe) [1880- ]** A survey of industrial health-hazards and occupational diseases in Ohio. 1 p. l., xiv, 438 pp. 8°. *Columbus, O., The F. J. Heer Print. Co., 1915.*

*See, also, Kober (George Martin) & Hayhurst (Emery R.)* Industrial health. 8°. *Philadelphia, 1924.*

**Haymann (Anton Theodor) [1876- ]** \*Amniogene und erbliche Hasenscharten. [Leipzig.] 48 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1903.*

**Haymann (Detmar).** \*Zur Kenntnis der Knochengeschwülste des Warzenfortsatzes. (Osteoma eburneum processus mastoidei.) [Zürich.] 14 pp., 3 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1918.*

**Haymann (Hermann) [1879- ]** \*Zur Lehre vom geborenen Verbrecher. [Freiburg i. Br.] 72 pp., 1 l. 8°. *Laupheim, A. Klaiber, 1907.*—*Kinderaussagen.* 43 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1909.*

*Forms Heft 7, v. 8, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr.*

— *Selbstanzeigen Geisteskranker.* 39 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1911.*

*Forms Heft 8, v. 7, of: Jurist.-psychiat. Grenzfr., Halle a. S.*

— *Wie behandeln wir Geisteskranken?* 26 pp. 8°. *München, O. Gmelin, 1912.*

**Haymann (Ludwig) [1877- ]** \*Ein Fall von Ulcus ventriculi perforans bei einem Säugling. 38 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1903.*

**Hayn (Franz Oskar Hugo) [1881- ]** \*Die Klausnersche Reaktion und ihre klinische Verwertbarkeit für die Diagnose der Lues. 26 pp. 8°. *Breslau, 1909.*

**Hayn (Hugo).** *Bibliotheca Germanorum gynæcologica et cosmetica.* Verzeichniss deutscher sexueller und kosmetischer Schriften mit Einschluss der Uebersetzungen nebst Angabe der Originale. 1 p. l., 158 pp. roy. 8°. *Leipzig, A. Unstad, 1886.*

**Haynes (John R.)** A Federal Mining Commission; address. 12 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1912.*

**Haynes (Samuel) [1827-1901].**

**Obituary.** *Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 62.*

**Hayoit de Termicourt (Emile) [1832-1906].**

**Francotte (X.)** Emile Hayoit de Termicourt. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1909, 4 s., xxiii, 356-363, 1 port.*—**Masoin (E.)** [Discours prononcé aux obsèques.] *Ibid., 1906, 4 s., xx, 923-926.*

**Hays (F. A.), Sanborn (Ruby) & James (L. L.)** Correlation studies on Winter fecundity. pp. 43-53. 8°. *Amherst, Mass., Agric. Sta., 1924.* *Mass. Agric. Exper. Sta. Bull. 220.*

**Hays (Harold Melvin) [1880- ]** Questions and answers in physiological chemistry with common tests, formule, equations and past examination papers. 84 pp. 8°. *New York, J. S. Abraham & Son, [1902].*

— *Doctor and patience, with introduction by Alexander Lambert.* xx, 290 pp. 8°. *Boston, New York, Cornhill Pub. Co., 1923.*

— *Diseases of the ear, nose and throat.* xvi, 961 pp., 55 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co., 1925.*

**Hays (Isaac) [1796-1879].**

**Obituary.** *Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1879-80, n. s., vii, 380.*—**Shastid (T. H.)** [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, viii, 5708.*

**Hays (Isaac Minis) [1847-1925].**

**Obituary.** *Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, port.* *Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1936.*

**Hays (James McIntosh) [1863-97].**

**[Obituary.]** *Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1897, xlii, 180.*

**Hays (René).** \*Un hôpital d'enfants en 1906. 98 pp. 8°. *Paris, 1906, No. 383.*

**Hayungs (Heino) [1885- ]** \*Die Lehre von der Beseeltheit der Pflanze von Fechner bis zur Gegenwart. [Kiel.] 1 p. l., 116 pp. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann, 1912.*

**Hayward (Edgar) [1884- ]** \*Ein Fall von Invagination des Cecums. 37 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1907.*

**Hayward (Frank Herbert).** Professionalism and originality, with an appendix of suggestions bearing on professional, administrative, and educational topics. xv, 259 pp. 8°. *London, G. Allen & Unwin, [1917].*

**Hayward (Howard) [1834-1906].**

**Obituary.** *Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1612.*

**Hayward (Thomas Ernest) [1855-1906].**

**N. (A.)** *Obituary.* *Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1504.*

**Haywood (George).**

*See Cuyler (Edouard).* *Artistic anatomy [etc.]* 8°. *London, 1905.*

**Haywood (J. K.)** Insecticide studies: I. Pyrethrum powders containing poisonous metals. II. A composition of analyses of insecticides and fungicides. III. State laws governing the composition and sale of insecticides. 63 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1903.*

*Forms Bull. No. 76 of: U. S. Dep. Agric. Bureau Chem.*

— **& Smith (B. H.)** Mineral waters of the United States: I. Classification and methods of analysis. II. Commercial waters. III. Saratoga waters sampled at source. 100 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1907.*

*Forms Bull. No. 91 of: U. S. Dep. Agric. Bureau Chem.*

— **& Weed (Walter Harvey).** The hot springs of Arkansas. Report of an analysis of the waters of the hot springs on the hot springs reservation, Hot Springs, Garland County,

**Haywood (J. K.)**—continued.

Ark. 57th Cong., 1st sess. Sen. Doc. No. 282. 94 pp., 10 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1902.

**Hazan (Joseph)** [1900—]. \*Contribution à l'étude du traitement chirurgical des foyers péri-apicaux. 30 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1925, No. 227.**Hazan (Salomon)** [1890—]. \*Le frémissement hydatique, de sa fréquence en clinique. 62 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 10.**Hazard (Alexander)** [1847–1914].

**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1914–15, xvii, 120.

**Hazard (Grace Mabel).** The unfolding of life; a guide for the expectant mother. 41 pp. 8°. [*Milwaukee*, 1924.]**Hazard (Henri).** \*Rigidité du col de l'utérus pendant l'accouchement en dehors de celle qui est occasionnée par les tumeurs. 67 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 513.**Hazard (René-Jules-Paul)** [1886—]. \*Contribution à l'étude chimique et physiologique de la base tropine. 54 pp., 1 diag. 8°. *Paris*, 19125, No. 446.**Hazemann (Robert H.)** [1897—]. \*L'isolement dans les consultations des hôpitaux (hôpitaux d'enfants et de contagieux). 68 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 232.**Hazen (Allen).** Clean water and how to get it. x, 178 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1907.**Hazen (David Henry)** [1846–1906].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1753.

**Hazen (Edwin H.)** [1834—]. New findings in ophthalmology and otology. With description of two new instruments. 87 pp., 1 pl., 1 tab., 2 l. 12°. [*Des Moines*, 1903.]

— The same. 2. ed. 238 pp. 8°. [*Des Moines*, 1911.]

**Hazen (Henry Honeyman)** [1879—]. Cancer of the skin. 24 pp. 8°. *Chicago, Am. M. Ass.*, [1914].

Prevention of cancer series, pamphlet No. 4.

— Diseases of the skin. 539 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1915.

— The same. 2. ed. 608 pp., 2 pl. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1922.

— Skin cancer. 251 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1916.

— Syphilis; a treatise on etiology, pathology diagnosis, prognosis, prophylaxis, and treatment. 647 pp., 7 pl. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1919.

**Hazen (Miner Comstock)** [1829–1914].

**Hallock (F. K.)** [Obituary.] *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1915, exxiii, 281–283.

**Hazera (Etienne-Antoine-Jean-Marie-André)** [1882—]. \*Les kystes épidermiques de la main et des doigts. 115 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 124.**Hazlitt (William Carew)** [1834–1913]. Collections and notes, 1867–1876. xi, 498 pp. roy. 8°. *London, Reeves & Turner*, 1876.

— Second series of Bibliographical collections and notes on early English literature, 1471–1700. x, 717 pp. 8°. *London, B. Quaritch*, 1882.

— Third and final series of Bibliographical collections and notes on early English literature, 1474–1700. 315 pp. 8°. *London, B. Quaritch*, 1887.

— Supplements to the third and final series of Bibliographical collections and notes, 1474–

**Hazlitt (William Carew)**—continued.

1700. vii, 181 pp. 8°. *London, B. Quaritch*, 1889.

— Bibliographical collections and notes (1474–1700). 3. and final series. 2. supplement. iv, 106 pp. roy. 8°. *London, B. Quaritch*, 1892.

— A general index to Hazlitt's Handbook and his Bibliographical collections (1867–1889). By G. J. Gray. Edit. by Carew Hazlitt. 2 p. l., 866 pp. 8°. *London, B. Quaritch*, 1893.

— Bibliographical collections and notes on early English literature, made during the years 1893–1903. 4. series. iv, 446 pp. 8°. *London, B. Quaritch*, 1903.

— The coin collector. 297 pp., 12 pl. 8°. *New York, Longmans, Green & Co.*, 1896.

— Old cookery books and ancient cuisine. 2 p. l., 271 pp. 12°. *London, E. Stock*, 1902.

**Hazzard (Linda Burfield).** Diet in disease and systematic cleansing. 141 pp. 16°. *Wanganui, N. Z., H. I. Jones & Son*, 1917.**Hazzard (Thomas Lyon)** [1855–1915].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 637.

**Head.**

See, also, **Anthropometry; Craniology; Cranium; Face; Jaws.**

**CZECHANOWSKI (J.)** \*Untersuchungen über das Verhältnis der Kopfmasse zu den Schädelmassen. [Zürich.] 8°. *Braunschweig*, 1907.

**DESCOMPS (P.)** \*Anatomie de l'espace maxillo-amygdalien, région sous-angulo-maxillaire. 8°. *Paris*, 1908.

**ERGO.** Der Kopf des Menschen in zerlegbaren Abbildungen. Kurze leichtfassliche Darstellung der einzelnen Teile des menschlichen Kopfes mit erklärendem Text. roy. 8°. *Esslingen & München*, [1903].

**GELLENTIN (J.)** \*De externuculis capitis. sm 4°. *Halæ Magdeb.*, 1712.

**Benedikt (M.)** Zur Roentgenuntersuchung des Kopfes; vorläufige Mittheilung. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 10–15.—**Clark (E. E.)** Head sections; with a superior method of illustrating anatomical and surgical subjects. Med. Standard, Chicago, 1906, xxix, 585–588.—**da Costa (A. C.)** Os problemas morfológicos da cabeça dos vertebrados e a formação dos gânglios nervosos cranianos nos mamíferos. Arq. de anat., Lisboa (1923), 1924, viii, 487–523.—**Cryer (M. H.)** Internal anatomy of the head. Brit. Dent. J., Lond., 1903, xxiv, 569–573.—**Farles (W. H.)** The skull and its contents. Internat. J. Surg., N. Y., 1901, xiv, 355–360.—**von Eggeling (H.)** Zur Anthropologie der Kopfweichteile. Anat. Anz., Jena, 1921, liv, 54–60.—**Eschbach (H.)** Sur le mécanisme de la fonction céphalogyre. Arch. méd.-chir. de Province, Tours, 1922, xii, 439–442.—**Fischer (F. P.)** Ueber die Verwendung von Kopfbewegungen beim Umhersehen. Arch. f. Ophth., Berl., 1924, cxv, 49–58.—**Goldhamer (K.) & Schüller (A.)** Die Vertikal- und Horizontalebene des Kopfes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxxiii, 183–190.—**Hilden (K.)** Zur Kenntnis der menschlichen Kopfform in genetischer Hinsicht. Hereditas, Lund., 1925, vi, 127–146.—**Julian (N.) & Féraud.** Les brachycéphales de Beaucaire; étude d'une sépulture découverte à Beaucaire (Gard). Anthropologie, Par., 1923–4, xxxiii, 453–468.—**Osorio (B.)** Os musculos sub-cutaneos do craneo. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 220–223.—**Radosavljevič (P. R.)** Professor Boas' new theory of the form of the head; a critical contribution to school anthropology. Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 394–436.—**Reys (J. H. O.)** Les mouvements de la tête et du cou. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1924, ix, 256–260.—**Schalabutow (K.)** Index craniofacialis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxiv, 724–739.—**Scheier.** Sur le développement de la tête démontré par la radiographie. Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1900, xxix, 299.—**Simons.** Ueber Kopfhaltung und Muskeltonus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xvi, 27.—**Sobotta (J.)** Topographische Anatomie des Kopfes, exklusive Nasenhöhle und Gehörorgan. Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege, Würzburg, 1912. Bd. i, 1. Hälfte, pp. 1–49, pl. i–xxxvii.—**Trotter (W.)** The scalp, skull, and brain. Choyce's System of Surg., N. Y., 1923, iii, 436–565, 2 pl.—**Tunis (J. P.)** Description of a series of frontal and sagittal sections of the adult human head recently acquired by the



## Head.

Mütter Museum. Tr. Coll. Phys., Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 363-365, 2 pl.—**Wissenberg** (S.) Das Wachstum des Kopfes und des Gesichtes. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxviii, 304-317.—**Weninger** (J.) Leitlinien zur Beobachtung der somatischen Merkmale des Kopfes und Gesichtes am Menschen. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1924, liv, 232-261, 1 pl.

## Head (Abnormities of).

See, also, **Brain, Cranium, Face** (Abnormities of); **Monsters**.

**GISEP** (B.) \*Zur Frage der Doppelbildungen am Kopfe. 8°. Zürich, 1923.

**HILTY** (O.) \*Geschichte und Gehirn der 49jährigen Mikrocephalin Cäcilia Gravelli. [Zürich.] 8°. Wiesbaden, 1906.

Also, in: Arb. a. d. hirnanat. Inst. in Zürich, Wiesb., 1906, Heft ii, 205-324, 2 pl.

**LAVERNE** (G.) \*Etude sur l'asymétrie crânienne et sa valeur comme signe de dégénérescence. 8°. Lyon, 1916.

**SCHULZ** (H. U.) \*Ueber kongenitale Lippen- und Gaumenspalten sowie sonstige Kieferdefekte und ihre Behandlungsweise in Amerika im 19. Jahrhundert. (Auszug.) [Leipzig.] 8°. Treuen i. V., 1924.

**Agostini** (G.) Note morfologiche e istologiche sopra un caso di microcefalia vera; note morfologiche. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1919, xlii, 31-50, 7 pl.—**Almond** (G. H. H.) Notes on a case of oxycephaly. Bristol M.-Chir. J., 1910, xxviii, 118-121, 1 pl.—**Anton** (G.) Stauungspapille bei Turmschädel. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1916, Orig., xxxix, 333-346.—**Ayala** (G.) Contributo allo studio morfologico della microcefalia. Riv. di antrop., Roma, 1922-3, xxv, 321-373, 3 pl.—**Backman** (G.) Ueber die Möglichkeit einer atavistischen Deutung der Bathro- und Clinoccephalie beim Menschen. Upsala Lakaref. Forh., 1924, xxix, 165-214.—**Bedell** (A. J.) Oxycephalus; report of 3 cases with operation in one. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 1979-1984.—**Bellavitis** (C.) Un caso di microcefalia. Riv. di psicol., Bologna, 1920, xvi, 290-306, 1 pl.—**Bernstein** (C.) Microcephalic people sometimes called "pin heads." J. Hered., Wash., 1922, xlii, 30-39.—**Bertolotti** (M.) Etude du syndrome oxycephalique considéré dans ses rapports avec la diathèse rachitique et l'adénoidisme. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1912, xxv, 1-40, 8 pl. — Les syndrome oxycephalique ou syndrome de cranio-synostose pathologique. Presse méd., Par., 1914, xxii, 332-334.—**Bonnaire** (E.) & **Durante** (G.) Arrêt du développement limité du crâne et du cuir chevelu. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 206.—**Brav** (A.) Oxycephaly and optic atrophy. Ann. Ophth., St. Louis, 1912, xxi, 1-21.—**Carraroli** (A.) Sulla ptosi del capo. Igiene d. scuola, Genova, 1916, vii, 97-108.—**Carus** (C. G.) Ueber die sogenannten Aztekenkinder. Ber. d. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl., 1856, viii, 11-19.—**Castellani** (L.) Considerazioni su alcune malformazioni fessurali congenite dell' orecchio esterno, del labbro superiore e del palato. Atti d. Cong. d. Soc. Ital. di laringol. [etc.] 1912, Siena, 1913, xv, pt. 2, 406-429.—**Commandeur** & **Bentier**. Un cas d'atrophie congénitale localisée du cuir chevelu et du pariétal. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1924, xiii, 271.—**da Costa Ferreira** (A. A.) Contribuições para o estudo osteológico dos microcefalos. Arq. de anat. [etc.] 1920, Lisboa, 1921, vi, 37-63, 6 pl.—**Dannenberg** (A.) Die Mikrocephalenfamilie Becker in Bürgel. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1912, vii, 27-33.—**Delanglade** (E.) & **Olmer** (D.) Malformation du crâne par défaut d'ossification; cranioschisis sans encéphalocele. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 409.—**De Paoli** (M.) Un caso di microcefalia pura. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1923, xlvii, 456-479.—**Dock** (G.) Oxycephaly and exophthalmos. Contrib. Med. & Biol. Research. Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 433-446, 2 pl.—**Drury** (E. G.) Malformation of face, ear, eye, and hand. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Stud. Dis. Child., 24-26.—**Durán**. La cranioctomia en la microcefalia. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 413-418.—**Dwight** (T.) The diagnosis of anatomical anomalies causing mal-position of the head and distortion of the face. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 17-39, 5 pl.—**Fletcher** (H. M.) On oxycephaly. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 385-398, 9 pl.—**Gatti** (G.) Un caso di microcefalia con caratteri del tipo azteco e del tipo negroide. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1910, xxxi, 67-79.—**Giannuli** (F.) Il cranio ed il cervello di una microcefalia. Riv. di antrop., Roma, 1922-3, xxv, 215-319, 3 pl.—**Glüh**. Ueber Mikrocephalie. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1912, vi, 207-223.—**Goldblatt** (H.) Bruchstücke zur Kenntnis der familiären Mikrocephalie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1923-4, lxx, 579-585.—**Goldstein** (A.) Ueber Arhinencephalie mit medianer Oberlippenspalte (Zwischenkieferdefekt). Ztschr. f. Kin-

## Head (Abnormities of).

derh., Berl., 1920, Orig., xxv, 328-353.—**Gualino** (L.) Contributo clinico, antropologico ed anatomico alla patogenesi della microcefalia. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1909, xix, 335-337.—**Hochsinger** (K.) Ein Fall von angeborenem Turmschädel. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, & Wien, 1913, xii, 502-504.—**Hutchison** (R.) Three cases of oxycephaly. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 125-128.—**Jewesbury** (R. C.) & **Spence** (J. C.) Oxycephaly. *Ibid.*, 1920-21, xiv, Sect. Stud. Dis. Child., 27-30.—**Levi** (E.) Ueber Turmschädel mit Schnervenatrophie. Fortsch. d. Med., Berl., 1909, xxvii, 529-534.—**Macht** (D. I.) Some deformities of the head mentioned in the Talmud; an historical note. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 18. Also, Reprint.—**Marr** (H.) Microcephalic idiocy. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1909, vii, 437-444, 3 pl.—**Marro** (G.) Microcefalia e diplegia. Riv. di antrop., Roma, 1920-21, xxiv, 215-241, 1 pl.—**Masini** (M. U.) & **Vidoni** (G.) Un microcefalo criminale. Liguria med., Genova, 1914, viii, 161-162.—**Meyers** (B.) A case of oxycephaly. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1921, xviii, 113-123.—**Moncorvo Filho**. Microcephalia-heredo-syphilis; heredo-alcoholismo. Bol. da Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1923, xcv, 88. — ( ) Un caso di microcefalia, erodossifilide ed erodoalcolismo. Pediatria, Napoli, 1924, xxxii, 185-198.—**Montemezzo** (A.) Alcune considerazioni sopra un caso di microcefalia pura. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1914, xlii, 139-166.—**Montesano** (G.) Ueber einen Fall von Mikrocephalie. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Sekrachsinn., Jena, 1907, i, 198-333, 1 pl.—**Norbury** (L. E. C.) Case of malformations of head and face. Tr. M. Soc. Lond., 1912-13, xxxvi, 384.—**Paravicini** (G.) Contributo allo studio della microcefalia pura, di due encefali microcefalici. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1908, xxxvi, 208-403, 1 pl.—**Patanè** (M.) Contributo allo studio morfologico della microcefalia. Riv. di antrop., Roma, 1920-21, xxiv, 209; 243, 4 pl.—**Pfannenstiel**. Zur Pathogenese der Mikrocephalie. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen, 1906, med. Abt., i, 64-66.—**Pires de Lima** (J. A.) Rudimentary otocephaly. J. Anat., Lond., 1923-4, lviii, 145-151.—**Reuben** (M. S.) & **Cleaver** (E. E.) Oxycephaly. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 820-824.—**Reyher** (P.) Ueber prämaturn-synostotische Stenokcephalie beim Kinde. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1923, xxxvii, 323-310.—**Rogers** (A. P.) Dento-facial maldevelopments and their correction. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 137-144.—**Savelli** (G. B.) Contributo allo studio del cranio a torze (ossicefalia). Riv. di clin. pediat., Firenze, 1921, xxi, 321-330.—**Schloffer**. Zur Behandlung der Störstörungen beim Turmschädel (Kanaloperation). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, pt. 1, 141-143.—**Sergi** (S.) Note morfologiche sul cranio e sul cervello di un microcefalo. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1912, 4. s., iv, 637-647, 4 pl. — Die mimischen Gesichtsmuskeln einer Mikrocephalie. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1914-15, n. F., xiii, 358-364.—**Shannon** (C. E. G.) Eyesymptoms in a case of oxycephaly; with report of autopsy. Penn. M. J., Harrisburg, 1922-3, xxvi, 236-239.—**Sharpe** (W.) The cranial deformity of oxycephaly; its operative treatment, with a report of cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 840-862.—**Smith** (G. E.) Asymmetry of the brain and skull. J. Anat. & Physiol., Lond., 1906-7, xli, 236.—**Sutherland** (C. G.) Oxycephaly: steepie or tower head; Turmschädel; Spitzkopf; turriccephaly; acrocephaly; hypsicephaly. J. Radiol., Omaha, 1922, iii, 465-469.—**Talbot** (E. S.) Etiology of face, nose and jaw deformities. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1020-1023. [Discussion], 1030.—**Thompson** (T.) Case of oxycephaly. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Stud. Dis. Child., 136-138.—**Tramer** (M.) Studien zur Rindenstruktur und Oberflächengröße des Gehirns der 49jähr. Mikrocephalin Cäcilia Gravelli; Beitrag zur Kenntnis der Microcephalia vera. Arb. a. d. hirnanat. Inst. in Zürich, Wiesb., 1914, ix, 251-326.—**Van Schevensteen fils**. A propos d'un cas d'oxycephalie avec lésions oculaires. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 177-187.—**Variot**. Perte de substance crânienne probablement congénitale dans la région pariétale; hernie temporaire des méninges sans trouble moteur ni psychique. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1915, 6. s., vi, 233-235.—**Ventura** (C.) Contributo allo studio della microcefalia. Manicomio, Nocera, 1922, xxxv, 1-46.—**Vogt** (H.) Fälle von familiärer Mikrocephalie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1906, lxxiii, 706-713. — Ueber das Wachstum mikrocephaler Schädel. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1906, xxv, 300-312.—**Voron** & **Vernory**. Exencephalie et bec-de-lièvre complexe chez un fœtus à terme ayant survécu 10 heures. Lyon méd., 1921, cxxx, 508.—**Watanabe** (T.) Ueber einen Fall von Mikrocephalie. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1921-2, xxviii, 77-124, 10 pl.—**von Wedel** (C.) Congenital deformities of the mouth and face. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1922, xv, 46-49.—**Worms** (G.) Oxycephalie et troubles oculaires. Soc. de méd. mil. franç., Bull. mens., Par., 1924, xviii, 35-38.—**Wright** (R. E.) Two cases of oxycephaly without optic atrophy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1923, xliii, 346-351.—**Young** (F. W.) Acrocephaly. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 629-640.

## Head (Cancer of).

See **Head** (Tumors of, Malignant).

**Head (Diseases of).**

See, also, **Brain, Cranium, Ear (Diseases of); Erysipelas (Facial, etc.); Eye, Face (Diseases of); Headache; Jaws, Mouth, Nose, Scalp (Diseases of); Skin (Diseases of, Parasitic).**

**BAYFIELD (R.)** Τῆς ιατρικῆς κάρωσις, or a treatise de morborum capitis essentia et prognosticis; adorned with above three hundred choice and rare observations, many of them selected out of the most eminent and renowned authors now extant amongst us. 12°. London, 1663.

**HAGUENOT (H.)** Tractatus de morbis capitis externis. 12°. Geneva, 1751.

**Beerman (W. F.)** The clinical value of percussion of the skull. Calif. State J. M., San Fran., 1915, xiii, 117-119.—**Bergengruen (P.)** Osteomyelitis des Gesichtsskelettes im Zusammenhange mit dem Epithelstrang der Gaumenrhaphe eines Neugeborenen. Dermat. Stud., Hamb. & Leipzig, 1910, xx, 442-451.—**Coppez (H.)** Un cas d'éléphantiasis de la face et du cuir chevelu. J. méd. de Brux., 1905, x, 142.—**Heile.** Ein Fall von intracranialer Actinomykose. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 289-291.—**Kirmse (G. W.)** Treatment of tubercular infection of the head by Paget's method. Eye, Ear, Nose & Throat Month., Chicago, 1923-4, ii, 574.—**Kulpers (K. R.)** Kopziekte. Tijdschr. v. Veeartsenijk., Utrecht, 1908, xxxv, 313-320.—**Mackenzie (G. W.)** The report of 3 head cases in which the symptoms referable to the eye aided materially in arriving at the diagnosis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1925, xxix, 44-64.—**New (G. B.)** Actinomyces of the head and neck; a report of 107 cases. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Chicago, 1923, xxviii, 392-411.—**Rocher (H.-L.) & Petges (G.)** Constriction permanente des mâchoires consécutive à une actinomycose temporo-faciale; résection angulo maxillaire cunéiforme. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1922), 1923, 310-313.—**Schlagintweit (W.)** Ueber einen Fall von intra- und extracranial gelegenen Echinococcus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1905, lxxvii, 208-219.—**Wilcox (H. B.)** Macewen's sign. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxi, 909-917.—**Yerger (C. F.)** Some observations on the diagnosis of intracranial complications. Eye, Ear, Nose & Throat Month., Chicago, 1924-5, iii, 388-390.

**Head (Embryology and morphology of).**

**BUCHANAN (J. W.)** \*The control of head formation in planaria by means of anesthetics. 8°. Chicago, 1922.

Also, in: J. Exper. Zool., 1922, xxxvi, No. 1.

**STICKNEY (F. S.)** The head-capsule of coleoptera. 8°. Urbana, Ill., 1923.

Forms No. 1 of: Illinois Biol. Monogr., Urbana, Ill., 1923, viii, 7-104, 26 pl.

**Anthony.** Du rôle des muscles crotaphytes dans le développement du crâne et du cerveau. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1904, iv, 84-88.—**Ayers (H.)** Vertebrate cephalogenesis; transformation of the anterior end of the head, resulting in the formation of the nose. J. Comp. Neurol., Phila., 1919, xxx, 323-342.—**Bartolmez (G. W.)** Ectodermal areas of the head in young embryos. Ann. Record, Phila., 1924, xxix, 109.—**de Boer (G. R.)** The segmentation of the head in *Squalus acanthias*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1922, lvi, 457-474. — Contributions to the study of the development of the head in *Heterodontus*. *Ibid.*, 1923-4, lxxviii, 39-65. — Studies on the vertebrate head; fish. *Ibid.*, 287-341.—**Chenery (W. E.)** The development of the nasal and oral cavities; their interdependence. N. Eng. M. Month., Bost., 1910, xxix, 365-371.—**Cotroneo (G.)** Corrélation et différentiations; essai du morphologie causale sur la tête des amphibiens. Arch. ital. de biol., Pise, 1922, lxxi, 83-111.—**Dolivo-Dobrovolsky (V.)** Das Kopfskelett des Grottenolmes (*Proteus anguinus* Laur.). Zool. Anz., Leipzig, 1923, lvii, 281-284.—**Edgeworth (F. H.)** On the development of the head muscles in the newt. J. Anat. & Physiol., Lond., 1901-2, xxvi, 209-252.—**Fahrenholz (C.)** Ueber die Entwicklung des Gesichtes und der Nase bei der Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*). Morphol. Jahrb., Leipzig, 1924-5, liv, 421-503, 2 pl.—**Fleischmann (A.)** Die Kopfregion der Amnioten; morphogenetische Studien. *Ibid.*, 1910, xli, 615; 1911, xliii, 369; 1912, xlv, 623-625; 1916, i, 73-165.—**Froriep (A.)** Einige Bemerkungen zur Kopfrage. Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, 545-553.—**Giuliani (L.)** Sui caratteri differenziali nel piano mediano fra dolico e brachimorf. Riv. di antrop., Roma, 1920-21, xxiv, 31-109, 7 pl.—**Godin (P.)** Croissance du crâne et de la face pendant la période pubertaire chez l'adolescent moyen ( $13\frac{1}{2}$  à  $17\frac{1}{2}$ ) avec comparaison aux dimensions du crâne et de la face adulte. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1922), 1923, 7, s., lii, 114-117.—**Hatschek (B.)** Studien zur Segmenttheorie des Wirbeltierkopfes. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1906, xxxv,

**Head (Embryology and morphology of).**

1-14, 1 pl.—**von Huene (F.)** Das Hinterhaupt von Dime-trodon. Anat. Anz., Jena, 1913, xliii, 519-522.—**Hürlimann (R.)** Die arteriellen Kopfgefäße der Katze. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1912, xxix, 371-442, 1 pl.—**Johnston (J. B.)** The morphology of the vertebrate head from the viewpoint of the functional divisions of the nervous system. J. Comp. Neurol. & Psychol., Granville, O., 1905, xv, 175-275, 4 pl.—**Keibel (F.)** Zum Kopfproblem. Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft, phys.-math. Kl., Berl., 1924, 30-43.—**Kingsbury (B. F.) & Adelman (H. B.)** The morphological plan of the head. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1923-4, lxxvii, 239-285.—**Kingsley (J. S.)** The segmentation of the head. Biol. Lect. Wood's Holl, Bost., 1896, 136-148.—**Loey (W. A.)** Contribution to the structure and development of the vertebrate head. J. Morphol., Bost., 1895, xi, 497-594, 4 pl. — The primary segmentation of the vertebrate head. Biol. Lect. Wood's Holl, Bost., 1896, 119-136.—**Meek (A.)** On the morphogenesis of the head of the crocodile (*Crocodylus porosus*). J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlv, 357-377.—**Mobilio (C.)** Della circolazione venosa della testa con speciale riguardo ai rapporti fra quella intra ed extra craniana nel bue, nella pecora, nella capra, nel maiale, nel crâne, nel gatto e nel coniglio. Arch. scient. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1909, vii, 161-192.—**Pintar (T.)** Bemerkenswerte Strukturen im Kopfe von Tetrahychoideen. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipzig, 1925, exxv, 1-34.—**Pohlmann (E. H.)** Die embryonale Metamorphose der Physiognomie und der Mundhöhle des Katzenkopfes. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1910, xli, 617-680, 3 pl.—**Primrose (W. B.)** The structure of the vertebrate head. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 796-799.—**Rex (H.)** Neue Beiträge zur Entwicklung des Vorderkopfes der Vögel. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1911, xliii, 279-289, 4 pl. — Ueber das Splanchnocoel des Vorderkopfes der Vögel; ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des M. obliquus superior. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1923-4, lxx, 512-597, 2 pl.—**Schmidt (K.)** Die arteriellen Kopfgefäße des Rindes. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1910, xxvii, 187-264, 1 pl.—**Schreiner (A.)** Zur Erblichkeit der Kopfform. Genetica, s. Gravenh., 1923, v, 383-454.—**Talbot (E. S.)** Anatomie changes in the head, face, jaws, and teeth in the evolution of man. Dental Cosmos, Phila., 1904, xlii, 897-904.—**Tandler (J.)** Zur vergleichenden Anatomie der Kopfarterien bei den Mammalia. Anat. Hefte, Wiesb., 1901, xviii, 327-368, 2 pl.—**Veit (O.)** Beiträge zur Kenntnis des Kopfes der Wirbeltiere; die Entwicklung des Primordialcranium von *Lepidosteus*. *Ibid.*, 1911, xlix, 93-225, 10 pl. — Beiträge zur Kenntnis des Kopfes der Wirbeltiere; Frühstadien der Entwicklung des Kopfes von *Lepidosteus osseus* und ihre prinzipielle Bedeutung für die Kephalogeneese der Wirbeltiere. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1923-4, liii, 319-390.—**Ziegler (H. E.)** Die phylogenetische Entstehung des Kopfes der Wirbeltiere. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1908, n. F., xxxvi, 633-684, 1 pl. — Der jetzige Stand des Kopfproblems. Anat. Anz., Jena, 1923-4, lvii, 62-72.

**Head (Exploration of) by Roentgen rays.**

**SCHÜLLER (A.)** Röntgen-Diagnostik der Erkrankungen des Kopfes. 4°. Wien & Leipzig, 1912.

— The same. Authorized translation by F. F. Stocking, with a foreword by E. Sachs. 8°. St. Louis, 1918.

**Eaton (H. D.)** Radiographs of the head in childhood from the clinical standpoint. Calif. & West. Med., San Fran., 1925, xxiii, 862-866.—**Hickey (P. M.)** Teleroentgenography of the head. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1919, n. s., vi, 641.—**Hübner (M. J.)** Roentgenology of the skull. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxviii, 358-361.—**Ingersoll (J. M.)** Stereoscopic roentgenograms of the head. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1917, xxvi, 1102-1104.—**Ingersoll (J. M.), Hill (W. C.) & Thomas (G. F.)** The technique for making stereoscopic roentgenograms of the head. *Ibid.*, 637-642, 2 pl.—**Josse (H.)** Radiographie du crâne et de la face. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1921, v, 534-542.—**Knox (R.) & Salmond (R. W. A.)** A system of topography for use in radiography of the head. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1914-15, xix, 393-398, 1 pl.—**Levy-Dorn (M.)** Zur Röntgenuntersuchung des Kopfes. Festschr. z. 40. Jahr. Besteh. d. Edelschen Heilanst. zu Charlottenburg, Berl., 1909, 103-109, 4 pl.—**Manges (W. F.)** The Roentgen findings in obscure head lesions. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 361-367.—**Sasso (E.)** Sedla speciale per radiografia e radioterapia della testa. Radiol. med., Milano, 1924, xi, 24-27.—**Schüller (A.)** Zur Röntgen-Diagnose der basalen Impression des Schädels. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2593-2599. — Zur Röntgendignose der intrakraniellen Affektionen mit Hilfe des Dandy'schen Verfahrens. *Ibid.*, 1922, xxxv, 706-711.—**Standard** head positions [in radiography]. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 1053-1063.—**Sutherland (C. G.)** Unusual findings in Roentgenography of the head. Minnesota Med., St. Paul, 1923, vi, 473-478.—**Thomas (C. C.)** An inexpensive head vice. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., v, 304.



**Head (Fracture of).**

See **Fractures—Cranium.**

**Head (Injuries of).**

See, also, **Brain (Concussion of); Brain (Surgery of); Brain (Wounds, etc., of); Cephalhydrocele; Cerebellum (Wounds, etc., of); Cranium (Surgery of); Fractures—Cranium.**

CHATELIN (C.) & MARTEL DE JANVILLE (T. de). Blessures du crâne et du cerveau; formes cliniques; traitement médico-chirurgical. 8°. Paris, 1917.

DUFOURMENTEL (L.) Diagnostic, traitement et expertise des séquelles des blessures et des accidents des régions maxillo-faciales. Traitements chirurgicaux; . . . traitements prothétiques, par Léon Frison. 8°. Paris, 1922.

GOLDSTEIN (K.) Schemata des neurologischen Institutes zu Frankfurt a. M. zum Einzeichnen von Kopf- und Gehirnverletzungen. 8°. Wiesbaden, 1916.

HIPPOCRATES. De capitis vulneribus. Greck & Latin. 8°. Lutetia, 1578.

ARNIMTAGE (H. M.) Blood pressure in head injuries. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 250-255.—BÁRÁNY (R.) Untersuchungen über das Verhalten des Vestibularapparates bei Kopftraumen und ihre praktische Bedeutung. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1907, 252-266.—BEASLEY (G. F.) Some injuries to the head and the lesions I have learned. Railway Surg. J., Chicago, 1920-21, xxvii, 145; 157.—BIRCHER (E.) Schädelverletzungen durch mittelalterliche Nahkampfwaffen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxv, 488-510, 2 pl.—BOURDE (Y.) Le pronostic immédiat des traumatismes crâniens graves, sans fracture. Marseille-méd., 1922, lix, 961-969.—BOVERI (P.) Di una importante ricerca nei traumatizzati del capo. Atti. d. Soc. med. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1919, viii, 107-111.—BOWLBY (A. A.) Two clinical lectures on injuries to the head. Clin. J., Lond., 1908, xxxii, 241; 259.—BROMLEY. Head injuries. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1920, xxiv, 377-379.—BRUN (H.) Der Schädelverletzte und seine Schicksale; eine klinische Studie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxviii, 192; 289; 601.—BUZZARD (E. F.) & SARGENT (P.) Injuries of the head. Orthop. Surg. (Jones), Lond., 1921, ii, 313-336.—CLAIRMONT (P.) Zur Kenntnis der hyperalgetischen Zone nach Schädelverletzungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xix, 59-78.—COSTA (C.) Sur les traumatismes fermés du crâne. Soc. de méd. mil. franc., Par., 1921, xv, 308-310.—DAVIDSON (E. C.) & ALLEN (C. I.) The blood glucose curve in head injuries. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1925, xxvii, 217-230.—DELBET. Traumatisme crâniens. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1920, xxiv, 102-104.—DENNIS (F. S.) Head injuries in reference to intra-cranial tension. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1903, v, 177-190.—DOCHE (J.) Brûlure étendue des téguments du crâne; destruction totale des tissus mous; survie de 2 ans. J. de méd. de Bordeaux, 1918, xlviii, 262.—FORD (J. F.) Head injuries. Dallas Med. J., 1925, xi, 101-103.—FRAZIER (C. H.) Intracranial trauma. Progr. Med., Phila., 1924, i, 45-49.—FUCHS (A.) Die Schicksale der Kopfverletzten. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 2009-2018.—GAMBL (E.) & HENRY (J.-R.) De la tolérance encéphalique dans les traumatismes crâniens graves. Marseille-méd., 1922, lix, 832.—GAIRDNER (J. F. R.) The condition of the brain in head injuries. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910, v, 166-170.—GERSTER (A. G.) On the Hippocratic doctrine of the injuries of the cranium. Proc. Charaka Club, N. Y., 1902, i, 32-48.—GOLDMANN (R.) Das Hinterkopft trauma vom Standpunkt des Otologen und des Militärarztes. Arch. f. Ohrenh., Nasen- u. Kehlkopfch., Leipz., 1915, xlviii, 270-282.—GUSSEW (P. F.) Zur Frage der traumatischen Schädelverletzungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 105; 117; 129; 141.—HACKLER (G. M.) Traumatism of the head and brain in civil practice. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlviii, 322-325.—HARVEY (S. C.) Compound cranio-cerebral injuries. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 911-914.—HOLT (W. A.) Injuries to the head. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1925, ix, 94-96.—IMBERT (L.) & DUGAS (G.) Les petits traumatismes du crâne. Rev. de chir., Par., 1910, xlii, 851-876.—JAEGER (R.) Ueber Kopfverletzungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1918, lix, 829-841.—JONES (J. F. X.) & FÄHLER (G. E.) Head injuries. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 442-445.—KENNY (H. R.) Head injuries. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlviii, 313-317.—LATHROP (W.) Head and face injuries. Internat. J. Surg., N. Y., 1916, xxx, 143-146.—LEHMANN (R.) Ueber Schädelverletzungen. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1921, xxviii, 246; 265.—MCLEIN (J. H.) Head injuries. N. Ori. M. & S. J., 1924, lxxvii, 156-159.—MAGRINI (M.) Un caso di traumatismo del cranio in rapporto alla teoria dei Luciani sulla eccitabilità della corteccia cerebrale. Ann. Accad. d. sc. med. e nat. in

**Head (Injuries of)**

Ferrera, 1911-12, lxxxvi, 55-60.—MASON (J. M.) & LESTER (B. S.) A study of burns involving the periosteum of the vault of the skull. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 815-819, 2 pl.—MASON (V. A.), SHIELDS (N. J.) [et al.] Symposium on cranial injuries. Railway Surg. J., Chicago, 1912-13, xix, 123-163.—MITCHELL (H. C.) Traumatism of the head. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlviii, 391-394.—MURARD (J.) Disjonction traumatique des sutures de la voûte du crâne. Presse méd., Par., 1921, xxix, 445-447.—NELSON (H. T.) The mechanics of injuries to the cranium and its contents. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 954-956.—NEWCOMB (C. F.) Head injuries. Med. Insur. [etc.], Austin, 1924-5, xi, 465-468.—NICHOLS (E. H.) Head injuries. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 589-605.—PALAZZI (S.) Cranio-faciale Traumen bei Boxern und Kieferschutzapparat. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1925, xxiii, 873-882.—PEDRAZZINI (F.) Anatomia morfologica e meccanismo di resistenza del cranio; lesioni traumatiche di esso; commozione cerebro-spinale con particolare riguardo alla bulbare; rapporti fra circolazione e pressione endocranica. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 1415-1461, 7 pl.—PURTSCHER. Noch unbekannte Befunde nach Schädeltrauma. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellseh., Heidelberg, 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 294-301, 2 pl.—ROBERTSON (J. D.) Concussion, hemorrhage and shock. Chicago M. Recorder, 1913, xxxv, 658-664.—RUTHERFORD (A. G.) Head injuries. South. M. J., Birmingham, 1925, xviii, 368-372.—SCHWARZ (E.) Ueber zerebrale Zustände nach Trauma. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 77-85.—SHALLOW (T. A.) Traumatic lesions of the head. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 26-31. (Discussion), 94-96.—STERNE (A. E.) The effect of direct and indirect violence upon the skull and brain. Lancet-Clinic, Cinein., 1904, liii, 537-542.—VORSCHÜTZ. Hyperalgetische Zonen bei Schädel- und Gehirnverletzungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxviii, 64-70.—WALL (J. P.) Cranial injuries. Surg. J., Chicago, 1922, xxviii, 62-65.—WEYERT. Schädeltrauma und Gehirnverletzung. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 649-652.

**Head (Injuries of, Complications and sequelæ of).**

See, also, **Anosmia; Aphasia; Brain (Concussion of); Diabetes (Traumatic); Ear (Hæmorrhage from); Epilepsy (Traumatic); Head (Injuries of) with fracture; Insanity (Traumatic).**

NEW YORK. (State.) Department of Labor. Injuries to the head and their sequelæ. By Raphael Lewy. 8°. [Albany], 1923.

Medical division, Bull. No. 3.

WILDERMUTH (H.) \*Ueber Meningitis serosa nach Kopftrauma. [Tübingen.] 8°. Stuttgart, 1919.

AGOSTINI (C.) Sopra un caso di ematoma traumatico bilaterale sottodurale seguito da morte dopo lungo intervallo libero. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1922, xvi, 7-24, 1 pl.—BARRÉ, HEIMENDINGER & LAMPERT. Céphalée, troubles visuels, et stase papillaire bilatérale avec hypertension légère du liquide céphalo-rachidien chez un sujet atteint de rétention urétrale, et récemment traumatisé. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1925, iii, 137-142.—BENON (R.) & KERBRAT (B.) Les syndromes céphalalgiques post-traumatiques. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1921, viii, 184-189.—BLUMER (G.) Deferred meningitis following head injuries. Albany M. Ann., 1922, xliii, 309-313.—BONOMO. Résultats éloignés des blessures cranio-cérébrales. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1919, lxvii, 145-151.—BORCHARD. Ueber das Auftreten und die Ursache von Glykosurie, Albuminurie, Cylindrurie nach schweren Schädelverletzungen. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1902, ix, 385-389.—CALDWELL (J. A.) Contrecoup damage to the brain in head injuries. Cincinnati J. Med., 1921, ii, 128-132.—CANNON (W. B.) Intracranial pressure after head injuries. Boston M. & S. J., 1901, cxiv, 158-161.—CHIASSERINI (A.) Delle complicazioni infettive specialmente tardive nei cranici. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 580.—COLEMAN (C. C.) The late results of a series of head injuries. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 235-239.—COLLINS (J.) Subdural contusion causing paraphasia and hemiplegia. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 702.—CUSHING (H.) A discussion of some immediate and some remote consequences of cranial injuries, based on three clinical histories which illustrate the extradural, subcortical, and intermeningeal types of intracranial hemorrhage. Ibid., 1907, lxxxv, 97; 161; 208.—D. (L.) Des accidents tardifs consécutifs aux traumatismes du crâne. Rev. méd. de Louvain, 1907, 86-96.—DAVIS (T. A.) Injuries of the head, with special reference to intracranial complications. Illinois M. J., 1917, xxxii, 1-10.—DEMOUTIN. A propos des accidents éloignés consécutifs aux traumatismes crâniens. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 10-12.—DINKLER (M.) Ein Beitrag zur Lehre von den feinnern Gehirnveränderungen nach Schädeltraumen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1904-5, xxxix, 445-461, 2 pl.—DREYFUS (G. L.) Tödliche Lähmung der Gehirngefäße nach Kopftrauma. Ztschr. f.

## Head (Injuries of, Complications and sequelæ of).

d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1911, vii, Orig., 447-462.—**Dubois** (R.) & **Hanns** (A.) Des troubles du vertige voltaïque dans les traumatismes crâniens. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 40.—**English** (T. C.) On the after-effects of head injuries. Lancet, Lond., 1904, i, 485; 559; 632.—**Ferrannini** (L.) Trauma del cranio, arteriosclerosi con blocco cardiaco, sifilide. Studium, Napoli, 1915, viii, 205-207.—**Ferraris** (C.) Delle minime ma letali confusioni del cranio. Gazz. med. lomb., Milano, 1907, lxvi, 25-28.—**Fidalgo Tato** (V.) Herida contusa de la región sagital y fractura del parietal izquierdo. Siglo méd., Madrid, 1924, lxiv, 495; 526.—**Flukelberg** (R.) Pachymeningitis hämorrhagica interna nach Kopftrauma. Aertzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1922, xxviii, 129-132.—**Fort** (F. T.) Paralysis from cranial fracture with recovery: glioma of the brain. Pediatrics, N. Y., 1917, xxix, 264.—**Friedemann**. Ueber Spätotod nach Schädelverletzung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlii, 716.—**Fujisawa** (K.) Ein Fall von Spät-Meningitis nach Schädelverletzung. Münch. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1784-1786.—**Geipel** (P.) Tod als Unfallfolge 10 Jahre nach Schädeltrauma. Aertzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1915, xxi, 169-171.—**Giannettasio** (N.) Di un caso di paralisi dei nervi spinali ed ipoglossa da trauma contusivo del capo. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xii, 523-528.—**Graf**. Ein Fall von Spätmeningitis nach complicierter Schädelfractur mit ausgedehnter Weichtheilphlegmone des Schädels. Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 300-305.—**Greggio** (E.) Contributo allo studio delle infezioni endocraniche posttraumatiche. Gazz. d. osp., Milano, 1919, xi, 482-488.—**Hedén** (G.) Quelques notes sur les traumatismes cranio-cérébraux et la commotion cérébrale. Acta med. scandin., Stockholm, 1923, lix, 134-142.—**Kaposi** (H.) Ein Fall von komplizierter Schädelverletzung mit Aphasie; Deckung des Defektes durch Knochenplastik. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 316-318.—**Kauders** (O.) Drehbewegungen um die Körperlängsachse, Halluzinationen im hemianopischen Gesichtsfeld als Folge eines Schädeltraumas. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcvi, 602-614.—**Köhler** (J.) Zur Unfallkasuistik; leichte Kopfverletzung, Neurasthenie? Aortenaneurysma. Aertzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 471-475.—**Krohne** (O.) Zur Kasuistik der complicierten Schädelverletzungen. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 493; 512.—**Lederhose** (G.) Intrakranielle traumatische Blutungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 489-491.—**Lehmann** (R.) Ueber die Todesursachen bei Schädelverletzung durch stumpfe Gewalt. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1918, xxv, 249-257.—**Lewy** (R.) Injuries to the head and their sequelæ. West. M. Rev., Omaha, 1924, xxix, 179-191.—**Likes** (L. E.) & **Knuckey** (C. T.) Toxic encephalitis; an interesting case report giving history and symptomatology, with some unusual features. Am. Physician, Phila., 1922, xxvii, 350.—**Meixner** (K.) Die Rolle der Gehirnerschütterung bei den tödlichen Schädelverletzungen. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, vi, 105-120.—**Mordoff** (C. E.) Possibility of remote effects in head injuries; a case report. Calif. State J. M., San Fran., 1924, xxii, 59-61.—**Naffziger** (H. C.) Subdural fluid accumulations following head injury. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 1751-1752.—**Noon** (L.) Convulsions following head injuries. St. Barth. Hosp. Rep., 1904, Lond., 1905, xli, 138-141.—**Olmos** (J. E.) Meningo-encefalitis, hernia cerebral y crispela consecutivas a herida cráneo-encefálica. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1924, viii, 241-243.—**Picqué** (L.) Sur les accidents éloignés dans les traumatismes crâniens. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 179-182.—**Picqué** (L.) & **Lacaze** (H.) Les suites éloignées des blessures du crâne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1921, lxxiv, 565-593.—**Prince** (A.) Traumatisme remontant à 8 ans suivi de méningite, troubles mentaux; 2 craniectomies; guérison. Rev. neurol., Par., 1911, xix, ii, 365-370.—**de la Puente** (L.) Traumatismo cráneo-encefálico con pérdida de sustancia ósea y materia cerebral. Crón. méd., Lima, 1924, xli, 111-118.—**Quinke** (H.) Kopftrauma und Spinaldruck. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1910, xvii, 388-390.—**Rebierre**. Les troubles subjectifs tardifs chez les blessés cranio-cérébraux. Soc. de méd. mil. franc., Par., 1921, xv, 145-148.—**Reverchon** (L.) & **Worms** (G.) & **Rodquier**. Lésions traumatiques de l'hypophyse et paralysies multiples des nerfs crâniens. Presse méd., Par., 1921, xxix, 741-743.—**Rinderspacher** (K.) Ueber Drucksteigerung im Cerebro-spinalkanal nach Kopfverletzungen. Fortschr. d. Med., Berl., 1915-16, xxxiii, 119-124.—**Romano** (G.) Conseguenze tardive dei traumi al cranio, senza fenomeni a distanza in rapporto alla terapia chirurgica. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. chir., 411-416.—**Sauerbruch** (F.) Beitrag zur Pathologie der Commotio und Compressio cerebri nach Schädeltrauma. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxvi, Ergänzshft., 140-158.—**Scharnke** & **Wiedhopf**. Wurzelschädigung durch subdurale Blutung nach Kopfverletzung, Heilung durch Lumbalpunktion; zugleich ein Beitrag zur Frage der Astereognosie bzw. Stereoaesthesia. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxx, 279-286.—**Schob** (F.) Hemichorea und Hemiatetose nach Schädeltrauma. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk., Leipzig, 1920, lxx, 210-218.—**Shands** (H. R.) An investigation into the remote effects of head injuries. Railway Surg.

## Head (Injuries of, Complications and sequelæ of).

J., Chicago, 1915-16, xxii, 68-71.—**Souques** (A.) Aréflexie tendineuse généralisée dans les blessures cranio-méningées. Médecine, Par., 1919-20, i, 274.—Traumatismes crâniens et tuberculome cérébral. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 69-71.—**Standelmann** (E.) Ueber Späterkrankungen des Gehirns nach Schädeltraumen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1903, xxix, 95; 117.—**Tilmann**. Ueber epileptische und ähnliche Hirnerscheinungen nach Schädelverletzung und ihre Heilungsmöglichkeiten nach Operation. *Ibid.*, 1921, xlvii, 1575. Also: Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 393-395.—**Tomlinson** (R. F.) Delayed fatalities in head injuries. Pacific Coast J. Homeop., San Fran., 1909, xx, 339-343.—**Urbantschitsch** (E.) Sinusphlebitis traumatica und perisinuöser Abscess nach Sturz auf den Kopf. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1919, liii, 675.—**del Valle** (D.) Traumatismos craneanos con pérdida de substancia cerebral; breves consideraciones, técnicas y clínicas. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, iv, 192.—**Van Engelen**. Traumatisme crâniens ancien; épilepsie et hémiplegie. J. méd. de Brux., 1904, ix, 682.—**Velasco Blanco** (L.) Sobre un caso de ruptura de la tienda del cerebelo. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2, s., xvi, 179-181.—**Velter & Cousin**. Déviation conjuguée de la tête et des yeux survenue à la suite d'un traumatisme cranio-facial chez un syphilitique. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 119-121.—**Waddell** (J. J.) A case of loss of speech, memory, and hearing following injury; recovery after operation. Lancet, Lond., 1922, i, 224.—**Warrington** (W. B.) The after effects of head injuries. Med. Chron., Manchester, 1910-11, liii, 273-302.—**Weeks** (L. C.) Remote consequences of head injuries. Railway Surg. J., Chicago, 1912-13, xix, 153-163.—**Weise** (H.) Ueber Spätotod nach Schädelverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlii, 431-433.—**Weitz**. Ueber Liquordruckerhöhung nach Kopftrauma. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1910, xxix, 1010-1022.—Steigerung des Liquordruckes nach Traumen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 668.—**Willard** (De F.) Bradycardia following head injury. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 456.—**Yoshikawa** (J.) Ueber feinere Veränderungen im Gehirn nach Kopftrauma. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1908, lxx, 901-915.—**Ziem** (C.) Injuries of the head and nasal diseases. J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 127-134.

## Head (Injuries of, Complications and sequelæ of, Aural).

**Amberg** (E.) Trauma to the head, showing symptoms of affection of right inner ear. Arch. Otol., N. Y., 1903, xxxii, 279-283.—Injuries to the head, and ear disturbances. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 84.—**Gatscher** (S.) Schwere otologische und andere intrakranielle Veränderungen in einem Falle von Schädeltrauma; ein Beitrag für die Kenntnis der diagnostischen Bedeutung der vestibulären Funktionsprüfung bei intrakraniellen Prozessen. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxi, 719-722.—**Gottlier** (M. J.) Report of 2 cases of head injury, with abnormal oto-neurological findings. Laryngoscope, St. Louis, 1922, xxxii, 783-790.—**Lloyd** (R. I.) The ear in head injuries. Long Island M. J., Brooklyn, 1919, xlii, 398-403.—**Rhese**. Beitrag zur Kenntnis der Beteiligung des inneren Ohres nach Kopferschütterungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 625-627.—Ueber die Beteiligung des inneren Ohres nach Kopferschütterungen mit vorzugsweiser Berücksichtigung derjenigen Fälle, bei denen die Hörfähigkeit für die Sprache gar nicht oder nur in einem praktisch nicht in Betracht kommenden Grade gelitten hat. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1906, lii, 320-356.—**Scott** (S.) A lecture on points of otological interest in connection with injuries to the head. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 380-384.—**Stenger**. Beitrag zur Kenntnis der nach Kopfverletzungen auftretenden Veränderungen im inneren Ohr. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1909, lxxix, 43-69, 1 pl.—**Tanturri** (D.) Sull'esame dell'orecchio interno nei traumatizzati del capo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xli, 415.—**Tanturri** (V.) Su di un caso di gravi disturbi otoneurologici per lesione cranio-cerebrale. Mor gagni, Milano, 1924, lxvi, 1223-1230.

## Head (Injuries of, Complications and sequelæ of, Mental).

See, also, *Insanity (Traumatic)*.  
**Kleinmanns** (J. J.) \*Beitrag zur Lehre von den nach Kopftrauma auftretenden Geistesstörungen. S<sup>o</sup>. Kiel, 1902.  
**Andernach**. Psychogen bedingte Ausfallerscheinungen nach Kopfverletzungen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1475.—**Anton** (G.) Ueber psychische Folgen von Kopfverletzungen mit und ohne Gehirnerschütterung. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1914-15, xvi, 365-370, 1 pl.—**Aymès** (G.) Agoraphobie accidentelle chez un traumatisé crânien. Montpel. méd., 1920, xlii, 1-5.—**Ballet** (G.) & **Salomon** (J.) Irritabilité et tendances à la colère pathologique, consécutives à un traumatisme crânien. Encéphale, Par., 1914, ii, 82-86.—**Benon** (R.) & **Lehuche** (R.) Traumatismes crâniens et psychose de Korsakoff. Schweiz.



## Head (Injuries of, Complications and sequelæ of, Mental).

Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1920, vii, 316-322.—**Church (A.)** Mental symptoms following cranial injuries. Chicago M. Recorder, 1915, xxvii, 73-78.—**Eager (R.)** Head injuries in relation to psychoses and psychoneuroses. J. Ment. Sc., Lond., 1920, lxxvi, 111-131, 2 pl.—**Elliott (B. L.)** Mental symptoms following head injuries. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1925, xxii, 461-464.—**Fairchild (D. S.)** Psychoses attending certain head injuries. Railway Surg. J., Chicago, 1915-16, xxii, 51-54.—**Fiolini (M.)** Frattura complicata del cranio, psicosi, monoplegia omonima. Gazz. d. osp., Milano, 1925, xlv, 243-246.—**Fürnrohr.** Geistiger Schwächezustand durch Stirnhirnverletzung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 239.—**Gelinsky.** Psychiatrische Störungen bei Stirnhirnverletzungen. Veröffentlich. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1906, Heft 35, 473-486.—**Hadley (E. E.)** The mental symptom complex following cranial trauma. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, 1922, lvi, 453; 567.—**Hall (G. W.)** The relation of psychotic and neurotic disturbances to head injuries. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlviii, 279-286.—**Hartmann (H.) & Schilder (P.)** Zur Psychologie Schädelverletzter. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxv, 287-300.—**Hoag (D. E.)** Nervous and mental states, following injuries to the head. N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 260-263.—**Kopistinski (Ye. A.)** [Cranial traumatism and psychoses.] Obozr. Psichiat., Nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 526; 630.—**Marchand (L.)** Traumatisme crânien, épilepsie jacksonienne, mélancolie délirante, troubles trophiques; guérison. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 135-142, 1 pl.—**Molin de Teysseu.** La criminalité des traumatismes du crâne et du cerveau. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1925, xlv, 283.—**Mott (F. W.)** The relation of head injury to nervous and mental disease. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 733-744. Also: Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab. Lond., 1914, vi, 1-35.—**Picqué (L.)** Sur les troubles de la mémoire dans les traumatismes crâniens. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1114-1123.—**Porot.** La criminalité des blessés du crâne. Hyg. ment., Par., 1925, xx, 205-209.—**von Rad.** Ueber moralische Depravation nach Kopfverletzung. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 201-203.—**Röttger.** Permanenter Schlafzustand nach Fall auf den Hinterkopf. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, 50-53.—**Sanchiz Banús (J.) & Manrique (D.)** Síndrome esquizofrénico consecutivo a un trauma craneal. Med. ibera, Madrid, 1921, xiv, 423-426.—**Schwartz.** Contusion du crâne; hystéro-traumatisme. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 113-115.—**Vidoni (G.)** Alexia intermittente, disturbi sensoriali visivi e síndrome cerebellare da ferita del cranio. Quaderni di psichiat., Genova, 1918, v, 66-68.—**Vigouroux (A.)** Traumatismes crâniens et troubles psychiques. Ann. méd.-psychol., Par., 1907, 9, s. vi, 271-274. [Discussion], 279-284.—**Wendenburg (K.)** Posttraumatische, transitorische Bewusstseinsstörungen; kasuistischer Beitrag. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1908, xxiii, Ergänzshft., 223-235.

## Head (Injuries of, Complications and sequelæ of, Ocular).

**TIEGEL (K.)** \*Ueber das Haematom der Sehnervenscheiden bei Schädelverletzungen. 8°. Breslau, 1904.

**BENINCASA (G.)** I traumi cranio-cerebrali e le turbe visive. Gior. di ocul., Napoli, 1923, iv, 101-105.—**Bettremieux.** Troubles de la motilité oculaire à la suite d'un traumatisme de la région occipitale. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, ii, 40.—**Boveri (P.)** Turbe pupillaire et traumatismes crâniels. Atti d. Soc. lomb. d. sc. med. e biol., Milano, 1919, viii, 157-160.—**Brown (L. P.)** Blindness following violence to the skull. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1925, xxix, 417-423.—**Buchanan (L.)** Double central blindness following upon injury to the head by a fall. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 261-263.—**Caprioli (N.)** Su di un caso di perdita immediata della funzione visiva dell'occhio sinistro per trauma diretto della regione fronto-sopraciliare corrispondente. Med. prat., Napoli, 1920, v, 92-96.—**Collin (L.)** Hémmorrhagies rétiniennes à la suite de confusion crânienne. Clin. opht., Par., 1925, xxix, 379-382.—**Coutela.** Des troubles visuels par commotion crânienne; des troubles visuels d'ordre commotionnel par traumatisme crânien. Arch. d'oph., Par., 1916-17, xxxv, 539-556.—**Della Cioppa (A.)** Un caso raro di tremore oculare simulante il nistagmo vestibolare in un traumatizzato alla testa. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1923, iv, 66-74.—**Ezzarese (J.) & Margarot (J.)** Traumatismes crâniens et signe d'Argyll. Montpel. méd., 1920, xlii, 30-32.—**Evans (J. J.)** Some orbital complications of injuries of the head and face. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 77-82.—**Froidbise.** Amaurose monoculaire suite de traumatisme crânien. Arch. méd. belges, Brux., 1901, 4, s., vii, 73-90.—**Goldzieher (W.)** Schädelverletzung und Blindheit. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1904, xxviii, 129-135.—**Holman (E.) & Scott (W. M. J.)** Significance of unilateral dilatation and fixation of pupil in severe skull injuries. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxiv, 1329-1332.—**Kearney (J. A.)** The value of eye observation in fractures of the skull and severe head injuries. N. York

## Head (Injuries of, Complications and sequelæ of, Ocular).

State J. M., N. Y., 1922, xxii, 341-344.—**Lauder (E.)** Paralysis of external recti muscles appearing after a blow on the skull. Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 202-204.—**Miceli (i.)** Alterazioni del nervo ottico consecutive a traumi del capo. Gior. di ocul., Napoli, 1925, vi, 45-50.—**Morax (V.)** L'hémianopsie par contusion du crâne. Ann. d'ocul., Roma, 1916, cliii, 112-121.—**Moscardi (P.)** Traumatismi del cranio e lesioni delle vie ottiche. Ann. di ottol. e clin. ocul., Roma, 1925, liii, 914-921.—**Muskens (A. L. M.)** Letsel van het chiasma nervorum opticum na verwonding van het schedel; algeheele blindheid; genezing. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 2, 193-197.—**von Mutschbacher (T.)** Sehstörungen bei Schädelverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 1471-1473.—**Naffziger (H. C.)** Certain eye and ear affections in association with head injuries. Ophth. Rec., Chicago, 1916, xxv, 502-511.—**Patton (J. M.)** Ocular changes secondary to intracranial injuries. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1919, xxiv, 171-178.—**Rose (F.)** A propos du syndrome sympathique oculaire dans les traumatismes crâniens. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 363-369.—**Silva (R.)** Estudio sobre la interpretación del ondo del ojo en los traumatismos craneanos. Gac. med. de México, 1920-21, 4, s., lv, 49-61.—**Talmey (M.)** Bilateral optic pseudoneuritis and unilateral medullated nerve fibers in cranial injury by blunt force. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxix, 13-15.—**Thies.** Doppel-seitige Papillitis im Anschluss an stumpfe Schädelverletzung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1924, lxxiii, 411-413.—**Velter (E.)** Les troubles oculaires dans les blessures du crâne. Arch. d'opht., Par., 1918, xxxvi, 17; 91, 10 pl.—**Werner (L.)** Head injury followed by loss of vision in one eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1919, xxxix, 376.—**Wick (W.)** Doppelseitige reflektorische Pupillenstarung nach Schädeltrauma. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1920, lxx, 868-875.—**Worms (G.)** Les troubles visuels subjectifs chez les blessés cranio-cérébraux. Ann. d'ocul., Par., 1923, cli, 456-470.—**Wright (C. D. A.)** Ocular manifestations of cranial injuries when the opticus is not injured. Railway Surg. J., Chicago, 1912-13, xix, 139-145. [Discussion], 158-163.

## Head (Injuries of, Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Head (Injuries of, Complications etc., of, Ocular).**

**BÖHM (K.)** \*Ueber Augensymptome bei Schädelverletzungen. (Basisbrüche, Dachfrakturen, perforierende Stich-, Hieb- und Schnittwunden.) 8°. Breslau, 1912.

**DUBOIS (R.-L. M.)** \*Des symptômes tardifs communs aux diverses blessures du crâne. 8°. Paris, 1918.

**STEWART (W. H.)** Skull fractures Roentgenologically considered, with surgical comments by William H. Luckett. 4°. New York, 1925.

**Andrew (C. F.)** A plea for immediate exploratory procedures in all severe head injuries. Railway Surg. J., Chicago, 1916-17, xxiii, 215-217.—**Bárany (R.)** Kleinhirnsymptome bei Schädeltrauma. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1818-1821.—**Barber (C. F.)** A more careful diagnosis in head injuries. Brooklyn M. J., 1906, xv, 351.—**Benedikt (M.)** Ein weiterer Beitrag zur Radiologie der Kopftraumen. Ztschr. f. Elektrother., Leipzig, 1904, vi, 213; 281.—**—** Weitere Beiträge zur Röntgendiagnostik der Kopf- und Gehirntraumen. Ibid., 1905, vii, 133-138, 1 pl.—**Carbone (A.)** Sull'importanza dell'esame oftalmoscopico nei traumi della scatola cranica. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1406.—**Chaddock (C. G.)** The external malleolar sign with a report of 10 cases of trauma capitis by A. H. Deppe. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 1031-1038.—**Clift (M. W.)** Fluoroscopic examination in injuries to the head. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1920, n. s., vii, 137-142.—**Coulter (F. E.)** Acute head injuries; with special reference to nervous symptoms. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 9-17.—**Doyle (A. S.)** Traumatic pneumocranium. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 73-75.—**Dunn (J. H.)** The diagnosis and treatment of injuries of the head. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1289-1294.—**Gifford (H.)** The eye symptoms of head injuries. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xviii, 244-246.—**Graves (W. W.)** The problem of localization in relation to head injuries. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 483-486.—**Gray (A. L.)** Roentgen examinations for head injuries. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 294-297.—**Gumpertz (K.)** Ueber die Merkmale, welche Kopfverletzungen zur Bestimmung des verletzenden Werkzeuges bieten. Deutsche Med.-Ztg., Berl., xxi, 845; 857; 869; 881.—**Hanusa (K.)** Hyperalgische Zonen bei Kopfschüssen, Schädelbasisbrüchen, Gehirnerschütterung. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 999-1001.—**Herlick (C. B.)** The diagnosis of head injuries. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 834-839.—**Holbrook (F. R.)** The diagnosis and management of head

## Head (Injuries of, Diagnosis and semeiology of).

injuries. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 489-492.—**Kisch** (B.) Ein objektives Symptom nach Schädelverletzungen. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 6.—**Kühne**. Beiträge zur Abgrenzung der nach Schädelverletzungen auftretenden organischen und funktionellen Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Webschützenverletzungen. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1906, xiii, 360-366.—**Lecène, Mestrezat & Bouttier**. Valeur diagnostique et pronostique de l'hyperalbuminose du liquide céphalo-rachidien dans les traumatismes du crâne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 597-600.—**Linck**. Die Zuständigkeit der Oto-Rhinologie bei der Beurteilung und Behandlung von Verletzungen im Gebiet der vorderen und seitlichen Schädelbasis. Ztschr. f. Ohrenh., Münch. & Wiesb., 1920, lxxix, 165-189.—**Malatesta** (R.) La puntura lombare nella diagnosi e nella terapia dei traumi cranioencefalici. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1908, 4. s., xx, 789-816.—**Mitchell** (J. H.) The moral influence of diagnosis of injuries to the head and back. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 481-483.—**Mygind** (S. H.) [Vestibular tests in patients with cranial injuries.] Bibliot. f. Læger, København, 1917, cix, 149-156.—**Pancotto** (E.) & **Cattoli** (D.) La "ricerca di Weil e Kafka" nel liquido cerebro-spinale dei traumatizzati. Gior. di clin. med., Parina, 1923, iv, 461-466.—**Rae** (A.) Head injuries; their diagnosis. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 484-488. [Discussion], 507-509.—**Rinderspacher** (K.) Die Bedeutung der Lumbalpunktion für die Begutachtung von Kopfverletzungen. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 405-416.—**Robinson** (T. J.) Non-operative head injuries; diagnosis and treatment. Boston M. & S. J., 1902, exlvii, 117-119.—**Royster** (H. A.) On the diagnosis of injuries to the head. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 435-437.—**Ruhemann** (K.) Ueber differential-diagnostische Schwierigkeiten bei der Begutachtung von Kopfverletzungen. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1922, xxviii, 119-123.—**Shohan** (J.) On the need of more frequent Roentgenological examinations, particularly in head injuries. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 235-242.—**Shore** (F. E. V.) Head pains following injuries. Railway Surg. J., Chicago, 1914-15, xxi, 376-378.—**Stewart** (W. H.) The time factor in the disappearance of Roentgenographic evidence of fracture of the skull. Brit. J. Radiol., Lond., B. A. R. P. Sect., 1925, xxx, 399-415, 6 pl.—**Tanfani** (G.) Contributo alla diagnosi obiettiva delle sindromi soggettive nei traumatizzati del capo. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 533-536.—**Terrien** (F.) Valeur diagnostique du syndrome oculaire d'hypertension dans les blessures du crâne. Paris méd., 1918, xxix, 27.—**Tilmann**. Zur Diagnose der Verletzungen des Schädels und des Gehirns. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1910, xvii, 383-388.—**Welton** (Gertrude W.) The value of Roentgenology in head injuries. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 852-854.—**Zange**. Ueber die Veränderungen des Liquor cerebrospinalis bei Schädelverletzungen und ihre klinische Verwertung. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1920, xlix, 138-140.

## Head (Injuries of, Gunshot) [including shell-wounds].

See, also, **Brain** (Wounds and injuries of, Gunshot.)

**ALLERS** (R.) Ueber Schädelschüsse; Probleme der Klinik und der Fürsorge. 8°. Berlin, 1916.

**CHATELIN** (C.) & **DE MARTEL** (T.) Wounds of the skull and brain; their clinical forms and medical and surgical treatment . . . with a preface by Prof. P. Marie; edited with a preface by F. F. Burghard. 8°. London, 1918.

**LEBEDINSKY** (J.) & **VIRENQUE** (M.) Prothèse et chirurgie, cranio-maxillo-faciale; préface de M. le Dr. H. Delagenière. 4°. Paris, 1918.

**NIMIER** (H.) Blessures du crâne et de l'encéphale par coup de feu. 8°. Paris, 1904.

**SMON** (H.) Der Schädelschuss; kriegschirurgische Skizze. 8°. Berlin, 1916.

**VELTER** (E.) Plaies pénétrantes du crâne par projectiles de guerre; symptômes nerveux et oculaires; indications opératoires; technique chirurgicale; suites tardives. 8°. Paris, 1917.

**Archibald** (E.) A general consideration of wounds of the head in the war. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 16-23.—

**Auvray** (M.) A propos des plaies du crâne par armes à feu. Cong. franc. de chir., Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 887-893.—**Benda** (C.) Einige interessante Sektionsbefunde von Schädelschüssen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xciv, 418-429.—**Breher** (E.) Zur experimentellen Erzeugung der sogenannten Krönleinschen Schädelschüsse.

## Head (Injuries of, Gunshot) [including shell-wounds].

Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 881-884.—**Boeckel** (J.) Les blessures du crâne. Lyon chirurg., 1916, xiii, 903-911.—**Boinet**. Brèches osseuses crâniennes par projectiles de guerre. Marseille-méd., 1919, lvi, 354-371.—**Boit** (H.) Ueber Schädelschussverletzungen. Med. Klin., Berl., 1916, 663-665.—**Bonomo** (L.) Le ferite d'arma da fuoco cranio-cerebrali dal punto di vista balistico, anatomico e terapeutico secondo l'esperienza della guerra. Cong. internaz. di med. e farm. mil., Atti, Roma, 1923, ii, 491-497.—**Brandes** (M.) Kurze Bemerkungen zu den Wundverhältnissen bei Schädelschüssen. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 767-769.—**Bresler** (J.) Schädel- und Gehirnverletzungen. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1917-18, A. Chirurgischer Teil, xix, 31; 43; 68; 81; 91; B. Psychiatrischer und neurologischer Teil, 139; 154; 161; 179; 189; 200; 213; 228; 241; 256; 274; 282; 293; 308; 319.—**Carlesi** (A.) Ferite del cranio con lesione del cervello; easistica di guerra. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent., Firenze, 1916, 106-109.—**Cumston** (C. G.) Two lectures on injuries to the cranium and brain in warfare. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., i, 74-92.—**D'Abundo** (G.) Considerazioni cliniche sui traumi di guerra al capo. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1917, x, 357-376, 2 pl.—**Eisendrath** (D. N.) Gunshot wounds of the skull. Surg. Clin., Chicago, 1917, i, 515-534. — War injuries of the skull. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, Internat. Abstr. Surg., 303-318.—**Erdélyi** (E.) Ueber Schädelschüsse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, e (Kriegschir. Hefte iv), 57-72.—**Fowler** (R. H.) Cranio-cerebral wounds due to projectiles. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 560-567, 1 pl.—**Franz** (C.) Zur Erklärung der Krönleinschen Schädelschüsse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xxxii, 497-506, 1 pl.—**Fremel** (F.) Ueber die Knochenleitung bei Kopfschüssen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1915, liii, 187-203.—**Goergens** (H.) Die Kriterien der Schädel-Fern- und Nahschüsse. Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 4; 19.—**von Graff** (E.) Ueber Schädelschüsse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918, ex, 705-721.—**Gray** (H. M. W.) Observations on gunshot wounds of the head. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 261-265.—**Grünwald** (L.) Schussverletzungen der pneumatischen Schädelhöhlen. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 823-825.—**Guleke** (N.) Schädelschüsse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xcviii (Kriegschir. Hefte iii), 565-591. — Die Schussverletzungen des Schädels im jetzigen Kriege. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1918, x, 116-195, 4 pl.—**Heine** (F.) Anatomische Befunde bei Schädelschüssen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccix, 293-338.—**Horsley** (Sir V.) An address on gunshot wounds of the head. Lancet, Lond., 1915, i, 359-362.—**Klieneberger** (O.) Ueber Schädelschüsse. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 309-311.—**Lanz** (O.) Temporäre Abtragung des ganzen Schädeldaches. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xlii, 1081-1083.—**Lecène** (P.) & **Bouttier** (H.) Importance de l'état commotionnel dans le pronostic des traumatismes crâniens. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 673-676.—**Mackenzie** (G. W.) Gunshot wound of the temple. Med. Times, N. Y., 1915, xliii, 401-403.—**Magni** (E.) Le ferite del cranio. Bull. d. se. med. di Bologna, 1917, 9. s., v, 317-330.—**Morowitz** (B. F.) Wounds of the head in war surgery. Am. Med., Burlington, Vt., 1917, xliii, 347-352.—**Münch** (E.) Ueber Kopfschüsse. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1098-1100.—**Payne** (J. L.) Discussion on war injuries of the jaw and face. Brit. Dent. J., Lond., 1916, xxxvii, 81-98.—**Peyrot**. Plaies du crâne par éclats d'obus; fréquence relative l'intégrité de la table interne. J. de med. et chir. prat., Par., 1916, lxxvii, 620-622.—**Pfeiffer** (L.) Ueber Schädelverletzungen im Kriege vor 500 Jahren. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1914, xliii, 447-450.—**Plüggadt** (R.) Ueber Schädeldefekte. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, ciii (Kriegschir. Hefte vi), 465-499.—**Pron** (L.) Les blessures de tête selon Hippocrate. Paris méd., 1919, xxiv (annex), 51.—**Reger**. Die Krönleinschen Schädelschüsse. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1901, xxi, pt. 2, 508-514.—**Salinari** (S.) La ferite d'arma da fuoco del capo. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 1053-1063.—**Sbrozzi** (M.) Sulle ferite d'arma da fuoco del cranio. Riv. ospedal., Roma, 1916, vi, 413-433.—**Schlender**. Schädelverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, ciii (Kriegschir. Hefte vi), 500-518.—**Smitten** (A. G.) [Gunshot wounds of the skull.] Klin. Med., Mosk., 1925, vi, 180-192.—**Stincer** (E.) Herida de cráneo por proyectil de arma de fuego. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1920, xxv, 201-203.—**Uffreduzzi** (O.) Sulle ferite penetranti del cranio e sul prolasso del cervello. Gior. di med. mil., Roma, 1917, lxxv, 577-598, 5 pl.—**Valter**. Ferite penetranti del cranio. Gazz. med. sicil., Catania, 1917, xx, 97-107.—**Vanverts** (J.) A propos de quelques cas de plaies du crâne par petits projectiles. Cong. franc. de chir., Proc. verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 893-899.—**Whitaker** (R.) Gunshot wounds of the cranium; with special reference to those of the brain. Brit. J. Surg., Bristol, 1915-16, iii, 708-735.

## Head (Injuries of, Gunshot, Complications and sequelae of).

**OERTER** (H.) \*Ueber Epilepsie nach Kopfschuss. 8°. Berlin, 1919.



## Head (Injuries of, Gunshot, Complications and sequelæ of).

SIMERAY (P.) \*Contribution à l'étude des séquelles psychiques des commotions et traumatismes crânio-cérébraux de guerre. 8°. Paris, 1922.

von Baeyer. Orthopädische Behandlung der Spasmen nach Kopfschüssen. München. med. Wehnschr., 1915, lxi, 135.—Beyl. Ueber Hörstörungen nach Schussverletzungen des Schädels. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1919, lxxvii, 86-92.—Bosse. Zwei durch frühe Periostappenüberpflanzung geheilte Schädelschussverwundete mit epileptiformen Anfällen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 911.—Brandes (M.) Hyperalgetische Zonen bei Schädelschüssen im Kriege. München. med. Wehnschr., 1917, lxi, 1469-1471.—Brückner (A.) & Weingaertner (M.) Rhinophthalmologischen Erfahrungen bei Schussverletzungen des Gesichtsschädels. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1921, x, 435; 1922, xi, 8.—Buckhardt (H.) Die Infektion bei Schädelschüssen und ihre Behandlung; mit einem Nachtrag. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, c, (Kriegschir. Hefte iv), 618-657.—Cestan, Descomps (P.) & Sauvage (R.) Note sur un procédé clinique nouveau permettant de mettre en évidence les perturbations du sens de l'équilibre et de l'alimentation chez les traumatisés du crâne. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3, s., lxxvi, 12-15.—Chiasserini (A.) Delle complicazioni infettive specialmente tardive nei crani. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 366.—Complicazioni infettive nei crani. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., xv (1917), Roma, 1920, 175-177.—Collman (X. K.) The effects of injuries to the head with special reference to scalp, skull and brain. Tr. Luzerne Co. M. Soc., 1919, Wilkes-Barre, 1920, xxi, 76-79.—Cotte (G.) Hydro-pneumatocele traumatique du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 865-867.—Della Torre (P. L.) Annotazioni sopra 9 casi di epilessia traumatica precoce in feriti crani di guerra. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922, v, 349-399.—Fleischer (B.) & Essinger (T.) Homonymhemianopische Gesichtsfeldstörungen nach Schädel-spez. Hinterhauptschüssen; über 67 Kriegsverletzungen des Hinterhauptes, bzw. der Sehbahnen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lvi, 181-199.—Forge (E.) Des accidents infectieux secondaires chez les blessés de tête et les trépanés. Montpel. méd., 1916, xxxix, 37-43.—Frazier (C. H.) & Ingham (S. D.) A review of the effects of gunshot wounds of the head based on the observation of 200 cases at U. S. General Hospital, No. 11, Cape May, N. J. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, iii, 17-40.—Frugoni (C.) Emiplegia organica da ferita d'arma da fuoco non interessante la cavità né le ossa craniche per embolia cerebrale da trombosi cutanea della carotide interna. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxvii, 667-670.—Gauducheau (R.) & Bouttier (H.) Aréflexies tendineuses et traumatismes crâniens récents. Rev. neurol., Par., 1918, xxv (2. sem.), 15-17.—Genewein (F.) Pathologisch-anatomische Studien über Kriegsverletzungen des Schädels. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cix, 1-70.—Giorgi (G.) Ferita d'arma da fuoco del cranio con contusione del centro cortico-motorio dell'arto superiore. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1911, xxxi, 91-94.—Glauning (E.) Ueber Veränderungen in der Augenhöhle und an den retrobulbären Teilen des Auges bei Kopfschüssen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxi, 68-77.—Goris & Vanderveken. Dix-huit cas de traumatisme crânien de guerre, accompagnés de coma, examinés au point de vue labyrinthique. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1922, xxiii, 9-14.—Gorony (C.) Handlungsfähigkeit Kopfschussverletzter. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1924, iv, 145-164.—Gougerot (H.) Lésions nerveuses à distance et immédiates dans les blessures de la tête. Paris méd., 1917, xx, 301.—Grignolo (F.) Le lesioni dell'apparato visivo nelle ferite di guerra del cranio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1919, 4. s., xxv, 3-109.—Haim (E.) Zur Frage der Spätfolgen der Schädelverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cix, 398-419.—von Hippel (E.) Die Bedeutung der Stauungspapille bei Hirnschüssen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 140.—Jefferson (G.) The physiological pathology of gunshot wounds of the head. Brit. J. Surg., Bristol, 1919-20, vii, 262-289.—Keppler Einige seltene Folgezustände nach Schädelschüssen und ihre Behandlung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cvi (Kriegschir. Hefte xxxvii), 312-342.—Köhler (A.) Ueber die Sehstörungen bei Schädelschüssen. Charité-Ann., Berl., 1911, xxv, 443-458.—Kölpin. Eigenartiger Symptomenkomplex nach Schädelschuss. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 920-922.—Kroh (F.) Studien über das Verhalten des Liquors und der Medulla oblongata bei frischen Schädelschüssen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920, cxix, 1-42.—Kutziński (A.) Liquorrhoe nach Hinterhauptschuss und Arbeitsleistungen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1921, xlix, 118-124.—Latarjet (A.) Anatomie pathologique des lésions immédiates dans les fractures pénétrantes du crâne, par projectiles de guerre. Lyon Chirurg., 1916, xlii, 213-222.—Le Fur (R.) Onze cas de blessure du crâne par projectiles de guerre. Paris chir., 1915, vii, 113-117.—Blessures du crâne par éclats d'obus; persistance des troubles moteurs et abcès tardif du cerveau; guérison définitive. Ibid., 1916, vii, 505-507.—Lerliche (R.) Des petites

## Head (Injuries of, Gunshot, Complications and sequelæ of).

plaies du crâne par éclats d'obus et de bombes sans pénétration du projectile et des lésions nerveuses qui les accompagnent. Lyon chir., 1914-15, xii, 293-342.—Lortat-Jacob (L.) Les séquelles des blessures crânio-cérébrales de guerre (blessures par projectiles et trépanations). J. méd. franç., Par., 1919, viii, 409-415.—Marion (G.) Présentation d'un blessé porteur d'une vaste perte de substance crânienne réparée au moyen de côtes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 2356.—Martin (A.) Les lésions du crâne par petits éclats d'obus; leurs complications. Paris méd., 1916, xviii, 521-526.—Milian (G.) Le coma frontal. Ibid., 1920, xxxvii, 256-258.—Milner (C. E. H.) Acute septic meningitis due to B. coli following skull wound. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 254.—Milner (R.) Ueber hyperalgetische Zonen am Halse nach Kopfschüssen. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 433-436.—Morax (V.) Projectiles intra-crâniens multiples ayant donné lieu à plusieurs syndromes oculaires; hémianopsie homonyme, kératite neuro-paralytique, paralysie des dextrogyres. Ann. d'ocul., Par., 1917, cliv, 300-307.—Moutier (F.) Recherches sur les troubles labyrinthiques chez les commotionnés et blessés du crâne. Rev. neurol., Par., 1916, xxiii, 2. sem., 9-15.—Mühsam (R.) Die Behandlung der als Spätfolge von Schädelschüssen auftretenden Meningitis serosa circumscripta. Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxvi, 244-246.—Ombredanne (L.) Les accidents secondaires précoces, à la suite des plaies du crâne. Rev. neurol., Par., 1916, xxiii, 791-821.—Oppenheim (R.) Le poulx, la tension artérielle et le réflexe oculo-cardiaque dans les suites éloignées des traumatismes crâniens. Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 53-55.—Pardini (R.) Brevi note relative ad un caso di emiparesi ed emicorea sinistra, secondaria a ferita da proiettile di fucile al capo. Gior. di med. mil., Roma, 1917, lxx, 532-534.—Rawling (L. B.) The remote effects of gunshot wounds of the head. Brit. J. Surg., Bristol, 1922-3, x, 93-126.—Riebel (E. C.) Hyperalgetische Zonen nach Kopfschüssen. N. Yorker med. Monatschr., 1904, xviii, 231-235.—Rost. Ueber Spätabzesse bei Kopfschüssen nach Deckung. München. med. Wehnschr., 1917, lxi, 1091.—Schulemann (W.) Einige seltene Folgezustände nach Schädelschüssen und ihre Behandlung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cvi (Kriegschir. Hefte xxxvii), 299-311.—Souques (A.) Aréflexie généralisée chez un blessé du crâne. Rev. neurol., Par., 1917, xxiv, 33.—Stenger. Die kriegschirurgischen Kopfverletzungen, ihre Behandlung und Begutachtung vom ohrenärztlichen Standpunkt aus. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 383-386.—Stössner. Prüfung der formalen Leistungsfähigkeit Kopfschussverletzter. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1919, xiv, 307-310.—Tyndall (W. E.) Early complications resulting from retained bone fragments in a case of gunshot wound of the head. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 423.—Uthoff (W.) Ueber die Verletzungen der zentralen Sehbahnen und des Sehentrums bei Schädel-spez. Hinterhauptschüssen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 138.—Villaret (M.) Contribution à l'étude des séquelles des traumatismes crâniens de la guerre; 25 cas d'astérognosie, reliquat de blessure crânio-cérébrale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 93-101.—Villaret (M.) & Faure-Beaulieu. Les anesthésies corticales à topographie atypique dans les traumatismes crâniens. Montpel. méd., 1916, xxxix, 90-92.—Voss (G.) Nervenärztliche Erfahrungen an 100 Schädelverletzten. München. med. Wehnschr., 1917, lxi, 881-885.—Wilms. Hyperalgetische Zonen bei Kopfschüssen. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 941.—Winter (W.) & Götz (W.) Beobachtungen über den Kischschen Reflex bei Schädelverletzungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lviii, 280-295.—Würdemann (H. V.) Injuries of the head and eyes in warfare. Mil. Surgeon, Wash., 1921, xlix, 443-455.

## Head (Injuries of, Gunshot, Localization and extraction of projectiles in).

LAFOI (L.) L'extraction des balles intra-crâniennes. 8°. Paris, 1904.

Abadie. Note sur l'ablation des projectiles intracrâniens en deux temps; (a) trépanation d'après repérage radiographique; (b) extraction sous l'écran radioscopique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 3-8.—Bédère (H.) L'extraction des projectiles intracrâniens. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 431.—Belin & Vernet. Sur l'extraction et les voies d'abord des corps étrangers de la fosse ptérygomaxillaire et de la base du crâne. J. de chir., Par., 1917-19, xv, 616-625.—Blau (A.) Das stereophotogrammetrische Verfahren Hasselwandlers in seiner Bedeutung für die Bestimmung des Steckgeschosses innerhalb des Gesichtsschädels. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1919, lxxvii, 140-157, 2 pl.—Bonnus, Chartier & Rose. Résultats de la radiothérapie dans les traumatismes crâniocérébraux. Lyon méd., 1917, ccxvi, 233.—Braun (H.) Ueber die Ortsbestimmung von Geschossen im Schädel. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxv, 700-702.—Bythell (W. J. S.) Epidiascope demonstration of skiagrams demonstrating bullet injuries of skull and other wounds and injuries, with notes on cases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Electro-Therap. Sect., 59-61.—Fremel (F.) Ueber die Knochen-



### Head (Injuries of, Gunshot, Localization and extraction of projectiles in).

leitung bei Kopfschüssen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1183; 1211.—**Gamlen** (H. E.) & **Smith** (S.) A study of the interrelation between the radiography and surgery of gunshot wounds of the head. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1917-18, xxii, 240; 270.—**Henrard & Janssen**. Extraction des projectiles magnétiques intracrâniens au moyen de l'électro-aimant et de l'appareil téléphonique de Hedley. Bull. et mém. Soc. de Chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1850-1858.—**Jacques** (P.) Projectile enclavé dans la base du crâne, extrait par la voie bucco-pharyngée. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1913, 129-134.—**Maudaire** (P.) Radiographie et extraction des balles logées dans le crâne ou dans la face. Bull. méd., Par., 1905, xix, 477-480. — Schrapnell logé dans la fosse ptérygo-maxillaire et enlevé par la voie prémaxillaire sous le contrôle de la radioscopie. Bull. et mém. Soc. de Chir. de Par., 1915, n. s., xli, 1925.—**Morestin** (H.) Extraction par la bouche d'une balle arrêtée dans l'espace maxillo-pharyngien. *Ibid.*, 426-429.—**Morin**. Appareil propre à déterminer la position d'un corps métallique à l'intérieur du crâne. Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, pt. 2, 683-688.—**Routier**. Nouvel appareil de M. Contremoulin pour la localisation radiologique des corps étrangers de la tête. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 561-570.—**Rouvoillets** (H.) Note relative à l'extraction sous écran des projectiles intra-crâniens. Bull. et mém. Soc. de Chir. de Par., 1916, xlii, 222-225.—**Shemley** (W. G.) jr. Successful removal of a bullet lodged in the region of the carotid artery in the skull. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1915, xvi, 1048-1050.—**Suquet**. Localisation des esquilles et des petits ébats métalliques intracrâniens. Montpel. méd., 1916, xxix, 93.—**Thiemann** (H.) & **Bauer** (H.) Schädelsschüsse im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1915-16, xxiii, 491-495, 2 pl.—**Tuffier**. Extraction d'une balle située à la base du crâne, au niveau de la partie inférieure du lobe frontal; localisation par la radioscopie. Bull. et mém. Soc. de Chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 305.—**Villandre** (C.) Extraction des corps étrangers métalliques ayant pénétré dans la boîte crânienne. Lyon chirurg., 1917, xiv, 793-809.

### Head (Injuries of, Gunshot, Treatment of).

See, also, Craniectomy; Trephining.

DE MARTEL DE JANVILLE (T.) Traitement opératoire des plaies du crâne. 2. ed. 8°. Paris, 1918.

STEGMÜLLER (W.) \*Ueber Schädelsschüsse insbesondere über Tangentialschüsse auf Grund der in der Chirurgischen Universitätsklinik zu Freiburg im Breisgau beobachteten Fälle. 8°. Freiburg i. Br., 1915.

TREATMENT (The) in Germany of gunshot injuries of the face and jaws. Transl. and abstracted from recent German publications by W. H. Dolamore. 8°. London, 1916.

Anderson (J.) Treatment of cranial injuries in war. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 42-44.—**Axhausen**. Die Behandlung der Schädelsschüsse. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 464-468.—**Balance** (C. A.) The principles of treatment in gunshot wounds of the head. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvi, 730-742.—**Baumel** (J.) La ponction lombaire dans les commotions nerveuses et les traumatismes du crâne par projectiles de guerre. Lyon chir., 1914-15, xii, 271-292.—**Béraud** (M.) Soixante-douze trépanations pour blessures de guerre; traitées par la suture primitive (1914-15), résultats 9 et 10 ans après. Rev. de chir., Par., 1925, lxiii, 523; 576.—**Billet** (H.) Le traitement des plaies du crâne par petits projectiles de guerre. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 706-778.—**Boerner**. Ein operatives Verfahren zur Verhütung des Hirnprolaps nach Schädelsschüssen. München. med. Wchnschr., 1915, lxiii, 599.—**Bonnus** (G.), **Chartier** & **Rose** (F.) Le traitement radiothérapique des reliquats méningo-encéphaliques des traumatismes crâniens. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxvii, 418-421.—**Brandes** (M.) Lumbalpunktionen bei Schädelsschüssen im Feldlazarett; ihre diagnostische und therapeutische Bedeutung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cix, 91-110.—**Bungart** (J.) Zur Diagnose und Therapie der Spätfolgen von Kopfschüssen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 136-139.—**Burckhardt** (H.) & **Landols** (F.) Die Behandlung der Schädelsschussverletzungen mit Verweil-Tampon und primärer Hautnaht. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxiv, 538-562.—**Capelle** (W.) Ueber Prognose und Therapie der Schädelsschüsse. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 260-263.—**Cazin** (M.) Procédé ostéoplastique pour la réparation des pertes de substance de la voûte du crâne. Paris chir., 1915, vii, 155-167.—**Coleman** (C. C.) The repair of cranial defects by autogenous cranial transplants. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxi, 40-44.—**Colmers** (F.) Behandlung akut bedrohlicher Erscheinungen bei Schädelverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1089-1092.—**D'Abundo** (G.) Considerazioni cliniche sul trauma di guerra al capo. Sicilia ospedal., Palermo,

### Head (Injuries of, Gunshot, Treatment of).

1918, viii, 1-25, 2 pl.—**Degorge & Lemerle** (G.) Un cas de prothèse interne au niveau de la voûte crânienne. Odontologie, Par., 1917, lv, 83-85.—**Demoulin** (A.) Traitement des plaies du crâne par petits projectiles. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 778-861.—**De Sarlo** (E.) Sul trattamento delle ferite craniche d'arma da fuoco. Gior. di med. mil., Roma, 1916, lxiv, 401-409.—**von Economo** (C.), **Fuchs** & **Pötzl**. Die Nachbehandlung der Kopfverletzungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, Orig., xxxiii, 276-341.—**von Eiselsberg** (F.) Zur Versorgung der frischen Schädelsschusswunde durch die primäre Naht. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 62-64.—**Estor** (E.) Cranioplastie par plaque d'or. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 878-882.—**Ferraton**. L'opération primitive des blessés du crâne. Rev. neurol., Par., 1916, xxiii, 721-777.—**Ferraton**, **Rouvoillets** (H.) [et al.] L'opération primitive des blessés du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 1475-1531.—**Florschütz** (V.) Ueber die Behandlung der Schädeltangentialschüsse. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 252.—**Fritsch** (K.) Die Indikationsstellung zur Trepanation bei Schädelsschüssen. Hamb. med. Ueberschneide, 1914-15, i, 537-539.—**Gault** (F.) Della voie d'accès antérieure sur l'étagé moyen du crâne. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1919, xli, 679-681.—**Gebhardt** (R.) Ueber die Schädelplastik nach Kopfschüssen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cli, 1-20.—**Goldstein** (K.) Die Behandlung der Ausfallserscheinungen bei Kopfschussverletzungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 597; 630.—**Greene** (J. B.) Operation for shell wound of head. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1919, xxv, 281-284.—**Gross** (D.) Traitement immédiat des plaies de tête; leur suture; statistique de l'ambulance chirurgicale automobile 12. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xlii, 1217-1225.—**Guleke** (N.) Ueber Therapie und Prognose der Schädelsschüsse. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 989-993. — Ueber Schädelplastik nach Kopfschüssen. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1917, No. 740 (Chir. No. 206), 427-456.—**von Haeker**. Plastik bei penetrierendem Wangendefekt und nachfolgender narbiger Kieferklemme, insbesondere nach Schussverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, cxviii (Kriegschir. Hefte iii), 289-306.—**Hahn** (O.) Lumbalpunktion bei Kopfschüssen. *Ibid.*, 1917, cxviii (Kriegschir. Hefte xlvii), 416-426.—**Hanson** (A. M.) The employment of zigzag incisions in covering large scalp and skull defects in war surgery of the head. Mil. Surgeon, Wash., 1922, li, 169-172.—**Holtz** (G.) Schädelplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, cxviii (Kriegschir. Hefte iii), 592-607.—**Imbert** (L.) Traitement des plaies du crâne par petits projectiles en pratique civile. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 873-883.—**Joseph** (E.) Die operative Behandlung frischer Schädelsschüsse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cv (Kriegschir. Hefte vii), 432-484.—**Kaerger**. Erste chirurgische Versorgung der Kopfschüsse im Feldlazarett; sofortige primäre Deckung von Hirn- und Duradeckten durch Fett- und Faszientransplantation. Veröffentl. a. d. Geb. d. Marine-Sanitätswes., Berl., 1916, Hefte 12, 3-36.—**Kazanjan** (V. H.) The treatment of hemorrhage caused by gunshot wounds of the face and jaws. Brit. J. Surg., Bristol, 1917, v, 126-150.—**Kerr** (H. E.) The late treatment of gunshot wounds of the head. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxi, 550-554.—**Krohn**. Die Lumbalpunktion bei frischen Schädelsschüssen. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 635.—**Laurence** (J.) Les idées actuelles sur le traitement de blessures de guerre; les plaies du crâne. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 65-68.—**Le Fort** (C.) Traitement des plaies pénétrantes du crâne par balles. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 916-920. — Traitement des plaies du crâne dans la zone des armées. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 1466-1480.—**Lejars** (F.) Traitement des plaies du crâne par petits projectiles. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 867-871.—**Leriche** (R.) Valeur de la ponction lombaire dans les plaies du crâne par projectiles de guerre. J. de chir., Par., 1914-15, xiii, 451-460. — Greffes cartilagineuses dans les pertes de substance du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 973-985.—**Link**. Beitrag zur chirurgischen Behandlung von Kriegsverletzungen an der Schädelbasis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxvi, 149; 640.—**Maccabruni** (F.) Chirurgia di guerra; trattamento delle ferite al cranio. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 286; 301; 314.—**Marie** (P.) La conduite à tenir vis-à-vis des blessures du crâne. Rev. neurol., Par., 1916, xliii, 453-476.—**Marie** (P.), **Foix** (C.) & **Bertrand** (L.) Topographie cranio-cérébrale; localisation des principaux centres de la face externe du cerveau chez les blessés du crâne. Ann. de méd., Par., 1917, iv, 229-249.—**Mathieu** (P.) Traitement des lésions cranio-cérébrales par projectiles de guerre dans une ambulance de l'avant. Rev. de chir., Par., 1916-17, li, 666-708.—**Maudaire**. Réparation des brèches crâniennes par les greffes osseuses; comparaison avec les greffes cartilagineuses et avec l'oséoprothèse. Paris méd., 1921, xxxix, 153-157.—**Méad** (O. N.) Notes on injuries to the skull. Minnesota Med., St. Paul, 1920, iii, 195-202.—**Monguill** (C.) Sulla craniotomia per ferite da armi da fuoco. Gazz. med. lomb., Milano, 1918, lxxviii, 35-38.—**Morestin** (H.) De la réparation des pertes de substance du crâne et particulièrement du front à l'aide de transplants cartilagineux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 333-344. — Réparation par transplantation cartilagineuse d'une brèche



**Head (Injuries of, Gunshot, Treatment of).**

cranienne considérable. *Ibid.*, 2046-2051.—**Müller** (F.) Zur operativen Behandlung der Schädelschüsse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, c (Kriegschr. Hefte iv), 73-97, 4 pl.—**Müller** (P.) Beitrag zur Diagnostik und Therapie der Schussverletzungen des Gehirnschädels. *Ibid.*, 1915, xviii, 103-122, 2 pl.—**Neuhof** (H.) Surgery of craniocerebral war wounds. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, 1, 456-460.—**Ney** (K. W.) Observations on gunshot injuries of the head. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 229; 275.—**Payne** (R. L.) jr. & **Hayes** (H. J.) Indications and contraindications for operative interference in severe head injuries. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917-18, xlii, 397-399.—**Peugniez** (P.) Traitement des plaies du crâne par petits projectiles. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 883-887.—**Pont** (G.) Protesi dei grandi feriti del viso e della mascella. Gior. di med. mil., Roma, 1919, lxvii, 1310-1312.—**Pontano** (T.) La cura delle ferite craniche di guerra. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 165-173.—**Pribram** (B. O.) Erfolge und Misserfolge bei der operativen Behandlung der Schädelschüsse, besonders der Durchschüsse. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 1025-1028.—**Pribram** (E.) Zur Therapie der Schädelschüsse. *Ibid.*, 1916, xxix, 1266; 1431.—**Primrose** (A.) Cranioplasty; the value of a graft of bone, cartilage or fascia in the closure of cranial defects caused by wounds in war; a study of the results obtained in a series of 42 operations. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1919, xxviii, 174-209.—**Rehn** (E.) Gegen die wahllos aktive Behandlung der Schädelschüsse. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 676-678.—**Reynier** (P.) Réparation des pertes osseuses crâniennes dans les plaies de guerre; greffes hétéroplastiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3. s., lxxiii, 753-767.—**Remmets**. Zur Frage der Nachoperation bei Kopfschüssen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clxii, 41-61.—**Riccioli** (E.) Contributo alla chirurgia cranica di guerra. Gazz. d. osp., Milano, 1918, xxxix, 135-140.—**Rouvillois** (H.) Note relative à la technique opératoire dans les lésions du crâne et du cerveau par projectile de guerre dans les formations de l'avant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 1659-1663.—**Rübsamen** (W.) Zur Behandlung der Schädeltangentialschüsse. München. med. Wchnschr., 1916, lxxiii, 1605.—**Santoro** (E.) Contributo alla cura chirurgica delle ferite del cranio. Gazz. d. osp., Milano, 1918, xxxix, 373-380.—**Sargent** (P.) & **Holmes** (G.) The treatment of penetrating wounds of the skull. Brit. J. Surg., Bristol, 1915-16, iii, 475-489.—**Saviozzi** (V.) Sulle ferite d'arma da fuoco del cranio e del cervello. (nuovo contributo di 39 osservazioni con 24 craniectomie). Clin. chir., Milano, 1919, n. s., i, 508; 633; 2 pl.—**Schultz** (J. H.) Zur Klinik der Nachbehandlung Kopfverletzter. Monatsschr. f. psychiat. u. Neurol., Berl., 1917, Orig., xlii, 325-348.—**Schwartz** (A.) & **Moquet** (P.) The immediate treatment of head injuries from projectiles. Practitioner, Lond., 1916, xcvi, 278-283.—**Simon** (H.) Grundsätzliches in der Behandlung der Schädelschüsse. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 39-41.—**Soubeyran**. Blessures du crâne par projectiles de guerre; le traitement à l'avant, la cranioplastie par greffe cartilagineuse (112 observations). Montpel. méd., 1916, xxxix, 79-83.—**Therappen**. Zur primären Behandlung der Schädelschüsse, besonders im Hinblick auf die Gehirninfection. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 998.—**Trotter** (W.) Closure of openings in the skull by bone grafts. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xlii, Sect. Neurol., 31-33.—**Uffenorde** (W.) Zur Behandlung der Kopfschüsse. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 662-665.—**Umberto** (P.) L'intervento nelle ferite d'arma da fuoco del cranio. Riv. ospedal., Roma, 1916, vi, 78-84.—**de Vernejoul**. Traitement des plaies cranio-cérébrales par suture primitive sans drainage. Marseille-méd., 1920, lviii, 134.—**Villandre** (C.) Cicatrization des plaies du crâne au point de vue chirurgical. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1917, lxviii, 546-553.—**La ponction cérébrale dans les plaies du crâne cicatrisées**. J. de chir., Par., 1917-18, xiv, 564-570.—**Wiemer**. Ueber die Behandlung der Verletzungen des Gesichtsschädels. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxiv, 590-607.—**Wilms**. Richtlinien in der Behandlung der Schädeltangentialschüsse. München. med. Wchnschr., 1915, lxxii, 1437-1439.—**Winfield** (K.) Observations on gunshot injuries of the head. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, 1, 343-346.—**Wolf** (W.) Die Behandlung der Schädelschüsse im Feldlazarett. München. med. Wchnschr., 1917, lxxv, 469-471.

**Head (Injuries of, Jurisprudence of).**

**SCHUMACHER** (J.) \*Die Erwerbsfähigkeit nach schweren Kopfverletzungen. 8°. Strassburg, 1910.

**SOMBERG** (J. S.) Ocular defects arising from skull injuries. 8°. New York, 1924.

Forms Bull. No. 10 of: New York (State). Dep. Lab. Bur. Workmen's compensation, Med. Div.

**Andernach** (L.) Beitrag zur Begutachtung von Kopfverletzungen und deren Folgen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 345-349.—**Burley** (B. T.) A deceiving case of head injury. Boston M. & S. J., 1906, clv, 435.—**Dana** (C. L.) Wounds of the head and compensation laws. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, lv, 479-483. [Discussion]. 571-575.—**De Dominis** (A.) Sono complete le diciture: morte per frattura della base cranica o per commozione cere-

**Head (Injuries of, Jurisprudence of).**

brale? Gazz. med. lomb., Milano, 1917, lxxiv, 169-170.—**Fossataro** (E.) Le conseguenze lontane dei traumi della testa sull'abilità al lavoro. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 644-651.—**Gruber** (G. B.) Zur Beurteilung des Schädeltraumas durch stumpfe Gewalt. Fortschr. d. Med., Berl., 1918-19, xxxvi, 145-151.—**Hirsch** (C.) Ueber Folgezustände nach Schädeltraumen und ihren Einfluss auf die Rentenfestsetzung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 473-477.—**Hölscher**. Bemerkungen zur Unfallbegutachtung von Kopfverletzungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1904, lxxiv, 1103.—**Horn** (P.) Ueber diagnostische und prognostische Irrtümer bei der Begutachtung Kopfverletzter. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1925, xxxi, 115-124.—**Hulst** (J. P. L.) Schädelbruch, Gehirnertrümmerung, subdurales Hämatom, Schlag mit der blossen Faust. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1921, 3. F., lxii, 76-83.—**Jeannel**. Enfoncement du crâne au niveau du pariétal droit; pachyméningite; hémiplegie gauche 2 ans après le traumatisme; étude médico-légale et clinique. Prov. méd., Par., 1908, xix, 459-462.—**Matthes** (V. M.) Spätblutungen ins Hirn nach Kopfverletzungen, ihre Diagnose und gerichtsarztliche Beurteilung. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1901, No. 322 (Chir., No. 92), 275-298.—**Mignard**. Quelques considérations sur la responsabilité des blessés cranio-cérébraux. Montpel. méd., 1916, xxxix, 127-129.—**Orlandi** (E.) A proposito della valutazione d'un trauma psichico. Gazz. med. ital., Torino, 1908, lix, 402.—**Punton** (J.) A gigantic medical fraud detected and exposed; a railroad corporation sued for \$75,000; verdict rendered for \$35,000. Kansas City M. Index-Lancet, 1903, xxiv, 227-238.—**Rhesa**. Die Verwertung otologischer Untersuchungsmethoden bei der Begutachtung Kopfverletzter. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 254-258.—**Stenger**. Ueber die Sachverständigen-Begutachtung von Kopfverletzungen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 113-115.—**Ziemke** (E.) Zur Erkennung des verletzenden Werkzeuges aus Schädelschüssen; zugleich ein Beitrag zur kriminellen Leichenzerstückelung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1921, 3. F., lxi, 185-203.

**Head (Injuries of, Treatment of).**

See, also, Craniectomy; Trephining.

**Augustine** (G.) Some important points in the treatment of head injuries. Surg. J., Chicago, 1923-4, xxx, 3-6.—**Auvray**. Traitement des plaies des sinus veineux du crâne. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 257-286.—**Beckman** (E. H.) Early operation for severe injuries of the head; report of 2 cases of meningeal hemorrhage. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 265-267.—**Bourde** (Y.) Traitement des traumatismes crâniens fermés. Marseille-méd., 1925, lxxi, 1705-1725.—**Bower** (J. O.) Management of injuries to the cranium and its contents; with special reference to cerebrospinal fluid pressure determinations. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 433-460.—**Brade** (R.) Die operative Behandlung der stumpfen Schädelverletzungen. Deutsche militär. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 641-654.—**Bunge**. Ueber die Bedeutung traumatischer Schädeldefekte und deren Deckung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxi, 813-859.—**Cathey** (G. A.) The operative treatment of head injuries; the discussion of a case. Northwest Med., Seattle, 1918, xvi, 315-317.—**The treatment of cranial injuries**. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1925, xxxiii, 491-501.—**Chiorugi** (M.) La rachicestesi nei traumi cranio-encefalici. Clin. chir., Milano, 1912, xxi, 1666-1686.—**Chiaressini** (A.) La plastica osteo-periosteale nei traumasposti cranio-cerebrali. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 1583-1586.—**Coleman** (C. C.) The late results of a series of head injuries. Tr. South. Surg. Ass. 1920, Phila., 1921, xxxiii, 85-99.—**Connors** (J. F.) Management of intracranial injuries with or without fracture. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 901-905.—**Cronk** (F. Y.) Early operative treatment for cranial lesions. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 743-746.—**Dehler** (A.) Zur Heilung traumatischer Schädeldefekte nach Müller-König. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxxv, 170-181.—**Downan** (C. E.) Management of head injuries with real or potential brain damage; with special reference to the value of saturated solutions of magnesium sulphate and sodium chloride. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 2212-2214.—**Economou** (C.) & **Fuehs** (A.) Nachbehandlung der Kopfverwundeten. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxxix, 1885; 1942; 1955.—**Eustachi** (L.) Rilevi di tecnica intorno agli interventi sul cranio. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 465; 473.—**Evans** (C. A.) The operative treatment of funlocalized intracranial injuries. Railway Surg. J., Chicago, 1915-16, xlii, 58-62.—**Fréus**. Traitement des traumatismes fermés du crâne. Soc. de méd. mil. franc. Bull., Par., 1911, v, 205-213.—**Freiberg** (H. B.) An apparatus for controlling hemorrhage from the scalp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1645.—**Gage** (H.) Some observations on injuries of the head. Mil. Surgeon, Wash., 1918, xlii, 276-282.—**Greenleaf** (P. E.) Cranio-cerebral injuries, concussion, compression, treatment. Illinois M. J., Oak Park, 1925, lxvii, 46-50.—**Hacker** (G. M.) Traumatism of the head and brain in civil practice. Texas State J. M., Fort Worth, 1925-6, xxi, 501-504.—**Härtel** (F.) Zur Technik des Kopfhautenverbandes. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 1414.—**Halstead** (A. E.) & **Caylor** (H. D.) Repair of dural and brain defects by free fat and fascial transplants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 1337-1342.—**Hartley** (F.) Cranial technic. *Ibid.*, 1909, lii, 99-102. [Discussion]. 192-195.—**Harwood** (T. E.) A factor in the treatment of

**Head (Injuries of, Treatment of).**

head injuries and allied conditions. *Lancet*, Lond., 1916, i, 1122.—**Hosemann**. Schädeltrauma und Lumbalpunktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 1686-1688.—**Howlett** (K. S.). Minor head injuries; report of case. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1925-6, xviii, 138-142.—**Hudson** (W. H.). A new method of performing operations on the skull. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 180-183.—**Hufschmid**. Prinzipielle operative Wundversorgung selbst kleinster Kopfwunden. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 201.—**Jackson** (H.). The management of acute cranial injuries by the early, exact determination of intracranial pressure, and its relief by lumbar drainage. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1922, xxxiv, 494-508.—**King** (J. E. J.). Surgical treatment of cranial and intra-cranial injuries. *N. York State J. M.*, N. Y., 1922, xxii, 347-353.—**Landon** (L. H.). The surgical aspects of cranial traumatism. *Cincinnati J. Med.*, 1920, i, 33-41.—**Laurent** (O.). Les blessures du crâne en chirurgie de guerre. Clinique, Brux., 1914, xiv, 259-266.—**Loewenthal** (S.). Ueber Behandlung von Kopfverletzungen mit Röntgenstrahlen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1919, lvi, 417.—**Lyerly** (J. G.). The scope and limitations of subtemporal decompression in acute brain injuries. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1923-4, i, 742-746.—**McGlannan** (A.). The indications for operation in head injuries. *West Virg. M. J.*, Huntington, 1916-17, xl, 355-357.—**Mayet** (H.). Les opérations cranioplastiques pour perte de substance osseuse du crâne. *Rev. interallée intéressant les mutilés de la guerre*, Par., 1919, ii, 157-170.—**Munro** (D.). The therapeutic value of lumbar puncture in the treatment of cranial and intracranial injury. *Boston M. & S. J.*, 1925, xciii, 1187-1189.—**Pease** (G. N.). Diagnosis and treatment of head injuries. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1918, xxvi, 14-19.—**Phephs** (C.). The question of early operation in cases of intracranial injury. *Ann. Surg.*, Phila., 1906, xlv, 801-822.—**Piequé** (L.). Traitement des traumatismes fermés du crâne. *Soc. de méd. mil. franç.* Bull., Par., 1911, v, 17-31.—**Frampolini** (B.). Contributo alla terapia dei traumatismi cranio-encefalici per mezzo della puntura lombare. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 617-620.—**Revel** (J.). Les idées nouvelles sur les indications opératoires dans les traumatismes du crâne. Clinique, Montréal, 1913-14, n. s., iv, 559-565.—**Ritter** (C.). Funktionelle Behandlung bei Schädel- und Hirnverletzungen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 641-644.—**Roberts** (C. W.). Traumatic head surgery. *South. M. J.*, Birmingham, 1919, xii, 556-558.—**Robinson** (T. J.). Non-operative head injuries. *Med. Communicat.* Mass. M. Soc., Boston, 1902, xix, No. 1, 251-257.—**Rodman** (J. S.) & **Neubauer** (B. B.). A plan of management of cranial injuries based on a new grouping of such injuries. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxix, 481-484.—**Rouvoilloy**. A propos de la prothèse métallique du crâne. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, xxxvii, 12-15.—**Sachs** (E.). Diagnosis and treatment of head injuries. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxix, 2159-2161. [Discussion], 2171.—**Savy** (P.). La ponction lombaire dans les traumatismes crâniens; traitement des accidents méningés lointains par évacuation de l'épanchement sanguin sous-archnoïdien. *Lyon chirurg.*, 1908-9, i, 767-772.—**Sharpe** (W.). Indications for and against operation in the treatment of injuries to the head. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1922, xxxvi, 262-266.—**Sieber** (P. R.). Pulse rate and blood-pressure observations as an aid in the treatment of head traumas. *Ann. Surg.*, Phila., 1918, lxvii, 51-62.—**Sorrentino** (F.). Contributo alla chirurgia traumatica del cranio. *Attd. r. Accad. med. chir. di Napoli*, 1919, lxxiii, 59-67.—**Stewart** (J. L.). Practical consideration of the surgical injuries of the scalp, skull and brain. *Northwest Med.*, Seattle, 1919, xviii, 260-263.—**Stieda** (A.). Beitrag zur Frage des Verschlusses traumatischer Schädeldefecte. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1905, lxxvii, 532-572.—**Stretti** (G.). La puntura lombare nei traumatismi cranio-encefalici. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1912, 8. s., xiii, 405-437.—**Surgeon-General's** program for management of injuries of the brain, eye, ear, etc. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxix, 917.—**Terra Abram** (G.). Sulle indicazioni dell' intervento e sul trattamento primitivo dei traumi cranio-encefalici. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1914, lxii, 877-918.—**Thorning** (W. B.) & **Lapat** (W.). Head injuries; relative value of fundi findings and other clinical symptoms as indications for operative interference. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1923-4, xix, 683-687.—**Tixier** (L.). Indications opératoires des traumatismes anciens du crâne. *Rev. de chir.*, Par., 1906, xxxiv, 709; 861.—**Trotter** (W.). Management of head injuries. *Lancet*, Lond., 1925, ii, 953-956.—**Tuberville** (J. S.). Conservation in skull and brain injuries, with illustrated cases. *South. M. J.*, Birmingham, 1921, xiv, 551-555.—**Velter** (E.). Note sur l'hémistase par lambeau de muscle en chirurgie crânienne. *Presse méd.*, Par., 1918, xxvi, 31.—**Weaver** (J. C.). The treatment employed in 125 consecutive cases of head injuries. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xli, 347-352.—**Whitehorne-Cole** (A. G.). Surgical notes on serious head injuries. *Lancet*, Lond., 1915, i, 548-550.—**Wilcox** (De W. G.). Cranial injuries and their surgical treatment. *J. Am. Inst. Homœop.*, Cleveland, 1911-12, iv, 1092-1109.

**Head (Injuries of) at birth.**

See, also, **Fœtus (Injuries of) during pregnancy, etc.**

**Head (Injuries of) at birth.**

**GALICHOEN (J.).** \*Traitement des enfoncements crâniens du nouveau-né. Valeur et indications des divers procédés employés. 8°. *Lyon*, 1909.

**Audebert & Fournier.** Enfoncement du crâne en coup de ponce chez un nouveau-né. *Toulouse méd.*, 1907, 2. s., ix, 42-45.—**Berthaut** (J.). Les déformations crâniennes de la tête du fœtus dans les accouchements spontanés à travers les bassins normaux. *Arch. gén. méd.*, Par., 1907, i, 306-312; 381.—**Johnson** (W. E.). Intracranial birth injuries. *Southwest. Med.*, Phoenix, Ariz., 1925, ix, 129-133.—**Mitchell** (F. T.). Birth injuries of the head. *Memphis Med. J.*, 1925, ii, 118-121.—**Rocher** (H.-L.). Enfoncement crânien obstétrical de la région frontale droite. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1923, xlv, 128.—**Schneider** (G. H.). Kopfblutgeschwulst und Dammschutz. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, xlvii, 123-128.—**Trillat**. Enfoncement du frontal avec fracture longitudinale et chevauchement; relèvement immédiat; guérison. *J. de méd. de Par.*, 1916, xxxv, 172.—**Zachariae**. Demonstration of pronounced depression after spontaneous birth by mechanical disproportion on account of "hohe Geradestand." *Acta gynecol. scandin.*, Helsingfors, 1923, ii, 92.

**Head (Injuries of) in children.**

**Drew** (D.). Injuries to the head in young children. *Practitioner*, Lond., 1908, lxxx, 464-474, 1 pl.—**Fairbank** (H. A. T.). Two cases of injury of the head in children. *Lancet*, Lond., 1907, i, 89.—**Giorgi** (G.). Un caso di traumatologia cranio-cerebrale infantile. *Riv. ospedal.*, Roma, 1913, iii, 613-617.—**Illoay** (H.). Mechanical injuries (falls, blows) of the head in infants and children; the necessity for immediate treatment; what this should be. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1910, xxvii, 921-929.—**Mattéi** (C.). Présentation d'un enfant guéri d'une plaie pénétrante du crâne, sans symptômes. *Marseille méd.*, 1911, lxviii, 456. — Plaie pénétrante du crâne avec issue de substance cérébrale; guérison. *Ibid.*, 485-487.—**Northridge** (W. A.). Head injuries in children. *Brooklyn M. J.*, 1905, xix, 306-308.—**Rendu** (A.). Enfoncement du crâne chez un enfant de 11 mois; intervention, guérison. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 540-542.—**Ridout** (C. A. S.). A case of extensive injury to the head in a boy aged 7 years. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 162.—**Rocher** (H. L.). Enfoncement traumatique du pariétal gauche chez un nourrisson de neuf mois. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1921, x, 549. — De la conduite à tenir dans les enfoncements crâniens traumatiques chez le nourrisson. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1922, xx, 240-245.

**Head (Injuries of) with fracture.**

See, also, **Fractures—Cranium.**

**BELLINI (M.).** La résistance du crâne et la formation des fractures. Etude récompensée par l'Académie des sciences à Paris. 8°. *Syra (Grèce)*, 1901.

**HOLM (H. [G. G.]).** \*Die Lumbalpunktion bei meningitischen Erscheinungen nach Schädelbasisfrakturen. 8°. *Berlin*, 1917.

**SCHROEN (F. W. C. A.).** \*Historisches und Theoretisches zu der Lehre von den Schädelbrüchen speziell den sog. Gegenbrüchen. 8°. *Würzburg*, 1902.

**Ajello** (L.). Su un caso di frattura irradiata alla fossa media destra del cranio con interessamento del forame ottico del lato opposto; nota anatomica e considerazioni anatomiche. *Ann. di ottol. e clin. ocul.*, Roma, 1924, lii, 753-765.—**Balsdell** (S. C.). Fractures of the skull; demonstration of instruments used in operative work on the skull. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1920, xiv, 46-48.—**Bolt**. Ueber Schädelstreif- und Prellschüsse mit Impressionsfrakturen. *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 1043-1046.—**Bonamy** (R.). Traitement des fractures du crâne par projectiles de guerre. *Paris chir.*, 1915, vii, 120-122. — Présentation de 3 blessés opérés par cranioplastie pour pertes de substance crânienne. *Ibid.*, 1916, viii, 521-525.—**Cadenat** (F. M.). Le pronostic des fractures du crâne par projectile. *Paris méd.*, 1915-16, xvii, 437-444.—**Cernie** (M.). Feldspitalärztliche Betrachtungen über Schädelverletzungen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1916, xxix, 277; 309.—**Clough** (F. E.). Fractures of the skull. *Journal-Lancet*, Minneap., 1918, xxxviii, 401-405.—**Coulson** (T. E.). Recovery after compound fracture of skull with extravasation of brain. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 357.—**Delbet** (P.) & **de Martel**. Sur l'opération de Cushing. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1920, xlvi, 561-567.—**Delorme** (E.). Des fractures par coups de feu et en particulier de leurs déplacements. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1917, lxvii, 1-47.—**Derache** (P.). Note sur le devenir des trépanés après l'observation prolongée de 75 cas de blessure de la voûte par projectile de guerre. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1917, n. s., xliii, 1754-1759.—**Duché** (E.). Un cas de fracture de la selle turcique. *Ann. d'hyg.*, Par., 1920, 4. s., xxxiv, 351-353.—**Earles** (W. H.). Necessity for



**Head (Injuries of) with fracture.**

more care in the treatment of skull fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 169-172.—**Fernandes** (W. J.) Elevation of depressed fracture of the skull; 2 cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1918, liii, 353.—**Fiévez** (J.) Fractures de guerre et fractures civiles. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1919, xxx, 121-124.—**Gilberti** (P.) I cranici di guerra (osservazioni ed impressioni personali). Clin. chir., Milano, 1920, n. s., ii, 865-902.—**Green** (N. W.) Depressed fracture of skull over speech centre. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 632.—**Hallenberger**. Die Lochbrüche des Schädels und ihre Bedeutung für den Gerichtsarzt. Vrtlsh. f. gerichtl. Med., Berl., 1918, 3. F., lv, 149-169.—**Haubold** (H. A.) Fractured internal table; lacerated brain. Med. Rec., N. Y., 1919, xvi, 947.—**Houfton** (H. E.) A case of open fracture of the skull; hernia cerebri; meningitis; recovery. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1924-5, xxiii, 120-122.—**Keegan** (J. J.) When to operate and when not to operate in fractures of the skull. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1925, x, 333-335.—**Köhler** (A.) Merkwürdige Schussverletzung der Schädelbasis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918-19, cxi, 721-727.—**LeCount** (E. R.) & **Apfelbach** (C. W.) Pathologic anatomy of traumatic fractures of cranial bones and concomitant brain injuries. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxiv, 501-511.—**Linck**. Beitrag zur Behandlung und Prognose von Schädelchussfrakturen und traumatischen Hirnabscessen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxvi, 640-665.—**Lucarelli** (V.) Decompressione cranica transcantanea nei fratturati. Arch. ital. di chir., Bologna, 1921, iii, 165-170.—**Luigi** (G.) Contributo alla traumatologia cranica di guerra. Clin. chir., Milano, 1916, xxiv, 1228-1264.—**MacAuliffe** (L.) Evolution of l'etat commotionnel chez les blessés du crâne trépanés. Paris méd., 1917, xxi, 421-424.—**Manasse** (P.) Schädelbasisfraktur und Otitis media. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1924, xxi, 230-235.—**Marconi** (B.) Alcune osservazioni sulle fratture del cranio da arma da fuoco. Riv. ospedal., Roma, 1917, vii, 214-222.—**Mauclaire** (P.) Prothèse d'ivoire pour réparer les pertes de substance du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 1191.—**Mayer** (E. G.) Zum röntgenologischen Nachweis von Frakturen der Schädelbasis. Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxiii, 52-54.—**Minin** (A. W.) Ueber einige Schädelverletzungen. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 197; 212.—**Morestin** (H.) Deux malades ayant subi des cranioplasties pour pertes de substance étendues et complexes du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 1119.—Plaies de la face; mutilation des paupières du côté gauche; perte de l'œil gauche; fracture compliquée du maxillaire supérieur; destruction du rebord orbitaire; opérations réparatrices; greffe cartilagineuse. *Ibid.*, 1310-1314.—**Nicoll** (J. H.) The operative treatment of cranial depression. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1578-1580.—**Perls** (W.) Beitrag zur Symptomologie und Therapie der Schädelhübsse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cv (Kriegschir. Hefte 7), 435-451.—**Rocher & Lasserre**. Fracture de l'occipital avec déchirure du pressoir d'Hérophile; trépanation, tamponnement du sinus, guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 479.—**Rouvillois** (H.) Fracture comminutive du crâne par balle de petit calibre avec hernie cérébrale et hémiplegie à gauche; intervention chirurgicale; résultat 6 mois après. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxi, 1741-1746.—**Schaack** (W.) Komplizierte Schädelfrakturen und Schussverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxix, 212-254.—**Schönbauer** (L.) Wie erkennt und behandelt man Schädelbrüche? Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxviii, 597.—**Sharpe** (W.) Fractures of the skull; the resulting intracranial pathology and the treatment. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 319-333.—**Shere** (O. M.) Indications for operative treatment in cranial fractures. Colorado Med., Denver, 1920, xvii, 9-11.—**Shields** (O.) Gunshot wound of head; fracture of left frontal and parietal bones. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Neurol., 36.—**Smith** (W. R.) On the principles involved in fractures of the skull. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, x, 507-516.—**Souques**. Aréflexie tendineuse généralisée chez les blessés du crâne. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxix, 194.—**Speed** (K.) Gunshot fractures of the skull; statistical and critical review based on a series of 75 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1299-1304.—**Steege**. Traitement des fractures du crâne. Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 290-297.—**Stetten** (DeW.) Cranioplasty for large temporal defect. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 113-117, 2 pl.—**Straus** (D. C.) Extensive compound elevated skull fracture, with considerable laceration of the brain. Surg. Clin., Chicago, 1918, ii, 381-397.—**Van Beuren** (F. T.) Depressed fracture of the skull, hémiplegia, recovery. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 671-673.—**Vaughan** (G. T.) Remarks suggested by an experience of 66 operations for fracture of the skull. Tr. M. Soc. Virg., 1905, Richmond, 1906, xxxvi, 354-364.—**Wegelin**. Schussverletzung des Schädels mit indirekter Fraktur der Lamina. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1594.—**Whitehead** (R. E.) Concussion of the brain and fracture of the skull. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1922, xv, 264-271.

**Head (Morphology of).**

See **Head** (Embryology, etc., of)

**Head (Surgery of).**

See, also, **Brain** (Surgery of); **Craniectomy**; **Cranium** (Surgery of); **Epilepsy** (Treatment of, Operative); **Face**, **Jaws**, **Scalp** (Surgery of).

**BOURGEOIS** (H.) & **LENORMANT** (C.) Tête, cou, thorax. 4. éd. 12°. Paris, 1924.

Forms tome 2 of: Précis de pathol. chirurg. (Bégouin, Bourgeois, [et al.])

**LENORMANT** (C.) & **BROCC** (P.) Chirurgie de la tête et du cou. 6. éd. 12°. Paris, 1923.

**MOST** (A.) Die Topographie des Lymphgefäßapparates des Kopfes und des Halses in ihrer Bedeutung für die Chirurgie. 8°. Berlin, 1906.

Also [Abstr.], in: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1905, Bresl., 1906, 180-194.

**RAWLING** (L. B.) The surgery of the skull and brain. 4°. London, 1912.

—, Surgery of the head. 8°. London, 1915.

**RIGHETTI** (C.) Sul modo di riparare le perdite di sostanza ossea del cranio. 4°. Milano, 1912.

**SURVEY** of Head Surgery; prepared by the Division of Surgery of the Head in the Office of the Surgeon General, Washington. 8°. Washington, 1918.

**Albert** (F.) La suture primitive des plaies crâniocérébrale avec suture de la dure-mère. Lyon chirurg., 1918, xv, 567-625.—**Alt** (F.) Operative Eingriffe in der hinteren Schädelgrube. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 524-527.—**Ballin** (M.) A method of cranioplasty; using a graft one-half the thickness of the bony part of a rib. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxiii, 79-83.—**Beck** (C.) Ueber eine neue Methode der Deckung von Schädeldefekten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 266-271.—**Beck** (J. C.) Further report on the use of radium, the X-ray and other nonsurgical measures, combined with operations about the head and neck. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1921, xxx, 425-496.—**Besta** (C.) & **Bossi** (P.) Interventi tardivi nelle lesioni cranio-cerebrali. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1917, Roma, 1920, xxv, 177-182.—**Brenizer** (A. G.) Observations drawn from operations on the head. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxiii, 496-501.—**Brown** (G. V. I.) Plastic, facial and maxillary surgery. J. Am. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1924, xi, 597-609.—**Calamida** (U.) La sutura del peristio nelle plastiche retroauricolari e dei seni frontali. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1923, xli, 19-22.—**Cannfield** (R. B.) Some conditions associated with the loss of cerebrospinal fluid. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxi, 604-622.—**Cates** (B. B.) Egg membrane a substitute for bone grafts, et al. in traumatic defects of the skull. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1915-16, viii, 302.—**Davis** (L. E.) & **Cushing** (H.) Experiences with blood replacement during and after major intracranial operations. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 310-322.—**Dean** (L. W.) The control of hemorrhage in more extensive operations on the nose and jaws. Laryngoscope, St. Louis, 1916, xxvi, 913-917.—**Downman** (C. E.) Emergency head surgery. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1917-18, vii, 206-210.—**Ester** (E.) De la prothèse crânienne par plaque d'or. Montpel. méd., 1916, xxxix, 57-60.—**Floerschheim** (L.) & **Salmen** (L.) Méthode nouvelle de rétention dans la prothèse chirurgicale crânienne interne, à plaque d'argent. Cong. dent. internat., Par., 1916, i, 555-557.—**Fraenkel** (A.) Zur Zelluloidplastik bei Schädeldefekten. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlvii, 1072-1076.—**Frazier** (C. H.) Surgery of the head and neck. Progr. Med., Phila., 1914, i, 17-110.—, Surgery of the head, neck and breast. *Ibid.*, 1923, i, 17-94.—**Goetze** (O.) Ein festsitzender Kopfhautverband, (Mitra mit einköpfiger Binde). München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1621.—**Guelfucci**. Chirurgia do craneo, do cerebro, da medulla e dos nervos. Brasil-med., Rio de Jan., 1924, xxviii, 141-147.—**Gulenke**. Ueber das Schicksal bei Schädelplastiken verpflanzter Gewebe. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cvii (Kriegschir. Hefte 43), 503-513, 3 pl.—**Hanson** (A. M.), **Haessly** [et al.] The costochondral graft for the repair of skull defects. Mil. Surgeon, Wash., 1921, lxviii, 691.—**Hantsch** (V.) Weitere Beiträge zur Dura- und Schädelplastik. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921, xxiv, 328-333.—**Henschen** (K.) Subaponeurotische Deckung grosser Schädeldefekte mit gewölbt Hornschalen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xcix, 559-573.—**Ivy** (R. H.) & **Eby** (J. D.) Maxillofacial surgery. U. S. War Dep. Surg. Genl.'s Off., Med. Dep., U. S., World War, Wash., 1924, xi, Surg., 393-553.—**Jarvis** (G. O.) A simple and efficient head bandage. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 87.—**Keen** (W. W.) Instruments for opening the skull. Tr. Phila. Acad. Surg., 1910, xii, 150.—

## Head (Surgery of).

**Kemp** (R. C.) Emergency surgery of the skull, with case reports. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 453-455. [Discussion], 467-471.—**King** (J. E. J.) & **Anderson** (G. C.) Cranioplasty; indications, operation and results. South. M. J., Birmingham, 1920, xlii, 719-733.—**Krause** (F.) Operationen in der hinteren Schädelgrube. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, 41-49.—**Kredel** (L.) Ueber Blutleere der Galea bei Schädeloperationen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 1137-1139.—**Küttner** (H.) Die Chirurgie des Schädels und der weichen Schädeldecken. Handb. d. prakt. Chir., 5. Aufl., Stuttgart, 1921, i, 1-196.—**Lemaltre** (F.) Maxillo-facial centers. Mil. Surgeon, Wash., 1925, lvii, 243-255.—**Leotta** (N.) Processo di autoplastica ossea per colmare perdite di sostanza delle ossa craniche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1910, xxxvi, 179-195.—**MacLennan** (A.) The repair, by bone graft, of gaps in the skull due to congenital deficiency, injury, or operation. Tr. Roy. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1921, xiv, 55-60.—**McWilliams** (C. A.) Osteoplastic closure of skull defect. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 122-125, 1 pl.—**Masland** (H. C.) Cutting the bone flap in cranial surgery. *Ibid.*, 1920, lxxii, 511-514, 2 pl.—**Morris** (R. T.) Cranial surgery. South. Pract., Nashville, 1918, xl, 263-268.—**Morsman** (L. W.) Uses and advantages of electrically driven bone surgery equipment in head surgery, with particular reference to ear, nose and throat operations. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 166-169.—**Olmsted** (J.) The preparation and after-treatment of head and neck surgical cases. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xlv, 580-582.—**Oppenheimer** (S.) Group study in the surgery of the head. N. York M. J. [etc.], 1920, exi, 1117-1122.—**Parker** (W. R.) Head surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 724.—Activities of the Division of Surgery of the Head, Office of the Surgeon General. Am. J. Ophth., St. Louis, 1919, 3. s., ii, 319-322.—**Parry** (T. W.) Cranial trephination in prehistoric Great Britain. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 403; 423.—**Righetti** (C.) Nuovi contributi al mio processo di autoplastica cranica. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 582-584.—**Ritter** (C.) Ueber Verminderung des Blutgehaltes bei Schädeloperationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1913, xlii, pt. 2, 314-338. [Diskussion], pt. 1, 150-156.—**Roberts** (J. B.) An easy method of making osteoplastic flaps in cranial surgery. Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 213.—Improvements in reconstructive surgery of the head. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 369-377.—**Sachs** (E.) Factors that make for better results in cranial surgery. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1915, xii, 517-521.—Surgical treatment of intracranial infections. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 510-513.—**Saito** (M.) Ueber Kranioplastik. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, exix, 321-328.—**Saraval** (U.) Contributo allo studio della chirurgia del cranio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1919, xxii, 33-36.—**Sauerbruch** (F.) Blutleere Operationen am Schädel unter Ueberdruck nebst Beirägen zur Hirndrucklehre. Mitth. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., 3. Suppl. Bd. xxx. Mikulicz, Jena, 1907, 939-987, 1 pl.—**Segura** (E.-V.) Ouverture du sinus sphénoïdal et de la selle turque par la voie endo-septale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1923, xxix, 817-821.—**Sentis** (Mlle.) & **Delord** (A.) Tolérance des tissus pour les plaques d'or. Montpel. méd., 1919-20, xli, 356.—**Seymour** (J. H.) A few points in the surgery and anatomy of the head. Toledo M. & S. Reporter, 1908, xxvii, 97-100.—**Shurly** (B. R.) Group head surgery. Tr. Am. Laryngol. Ass., Phila., 1921, xliii, 234-239.—**Signorelli** (A.) Il comportamento della pressione del sangue per interventi sul cranio. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1908, ix, 805-810.—**Simon** (H.) Schädeloperationen. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 1296-1298.—**Soules** (T. E.) Control of hemorrhage in scalp and cranial surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1826.—**Strauss** (M.) Die Verletzungen und chirurgischen Krankheiten des Schädels und Gehirns. Jahrb. ü. d. Fortsch. . . d. Chir., 1918, München, 1922, xxiv, 219-251.—**Tieck** (G. J. E.) & **Hunt** (H. L.) Plastic and cosmetic surgery of the head, neck and face. Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 173; 211; 234; 355.—**Tilmann**. Schädelknochen und Gehirn. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxviii, 201-208.—**Twyman** (E. D.) A new knotted head bandage, secure and economical. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 738.—**Villandre** (C.) Les pertes de substance crânienne; leur réparation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1916, lxxxvii, 583-588.—Collaboration radio-chirurgicale dans la chirurgie crânienne. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1918, iii, 116.—**Westmann** (S.) Neue Wege der chirurgischen Behandlung der Krampfkrankheiten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1921, lxii, 260-263.—**Williger** (F.) Die Verletzungen und die chirurgischen Krankheiten des Gesichts, der Speicheldrüsen, des Mundes, der Zunge, des Gaumens, der Gesichtsnerven, der Mandeln, der Kiefer und der Zähne. Jahrb. ü. d. Fortsch. . . d. Chir., 1918, München, 1922, xxiv, 163-176.

## Head (Surgery of, Anesthesia in).

**Beck** (J. C.), **Pollock** (H. L.) & **Lederer** (F. L.) Further report on synergistic analgesia as employed in cases about the head and neck. Laryngoscope, St. Louis, 1925, xxxv, 181-199.—**Behan** (R. J.) Anesthesia of the Gasserian ganglion for operative interference and for neuralgia. Ann. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 401-411.—**Buchanan** (T. D.) A method of anesthesia for operations on the head and neck. *Ibid.*, Q. Suppl., Anesth., 1925, xxxix, 50.—**Denman** (I. O.)

## Head (Surgery of, Anesthesia in).

Oral and sinus surgery under nitrous oxid-oxygen anesthesia in the forward-inclined sitting posture. *Ibid.*, Q. Suppl., Anesth., 1917, xxxi, 9-14.—**Eloesser** (L.) Local anesthesia in major operations on the head and face. Dental Reg., Cincin., 1914, lxviii, 112-126.—**Fillebrown** (C. D.) Anesthesia in facial, nasal and oral surgery. Detroit M. J., 1915, xv, 466-471.—**Guibal** (L.) Les avantages de l'anesthésie régionale dans la chirurgie crânio-cérébrale. Montpel. méd., 1916, xxxix, 69-75.—**King** (J. J.) Synergistic analgesia in head surgery, with special reference to novocain, magnesium sulphate and morphin. Laryngoscope, St. Louis, 1925, xxxv, 200-203.—**Labat** (G. L.) Regional anesthesia in surgery of the head. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 195-198.—**Lederer** (F. L.) Synergistic analgesia as employed in the first 1,000 cases about the head and neck. Am. J. Surg., Q. Suppl., Anesth., N. Y., 1924, xxxviii, 80-88.—**Lumbard** (J. E.) An improved method of general anesthesia in head-surgery by means of glass nasal tubes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1258. Also, Reprint.—**McKesson** (E. I.) Pure nitrous oxid-oxygen anesthesia for oral and sinus surgery. Am. J. Surg., Q. Suppl., Anesth., N. Y., 1924, xxxviii, 51-53.—**Müller** (A. L.) Observations on general and local anesthesia in face and jaw surgery. Dental Summary, Toledo, 1924, xlv, 680-686.—**Morestin** (H.) L'anesthésie régionale et locale dans les opérations importantes sur la face et la cavité bucco-pharyngée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 1048-1051.—**Offerhaus** (H. K.) Schmerzlose Operationen im Gebiete des Gesichtsschädels und Mundes unter Leitungsanästhesie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, & Berl., 1910, xxxvi, 1527-1529.—**Portmann** (G.) Anesthésie du nerf maxillaire inférieur au trou ovale. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 98-100.—**Powell** (L.) Anesthetics in head cases. Tr. Soc. Anesth., Lond., 1907, viii, 107-116.—**Quénou** (J.) L'anesthésie locale en chirurgie d'ambulance particulièrement en chirurgie crânienne. Paris méd., 1916-17, xxi, 229-233.

## Head (Transplantation of) in insects.

**van Emden** (F.) Vertauschte Köpfe? Umschau, Frankfurt a. M., 1925, xxix, 211-214.—**Finkler** (W.) Kopftransplantation an Insekten. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmechn., Berl., 1923, xcix, 104; 119; 126, 1 pl.—**Kahn** (R. H.) Kopftransplantation an Carausius morosus. Zool. Anz., Leipzig, 1925, lxii, 75-79.—**von Lengerken** (H.) Kopftransplantation an Coleopteren. *Ibid.*, 1924, lix, 166-170.

## Head (Tumors of).

See, also, Cranium, Forehead, Frontal bone (Tumors of).

**Arzt** (L.) Beiträge zu den gutartigen Tumoren der Kopfregion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911, cx, 532-572.—**Bertolotti**. Importanza della proiezione assiale del cranio per la diagnosi radiologica dei tumori basilari. Radiol. med., Milano, 1924, xi, 515-517.—**Cushing** (H.) Intracranial tumours and the surgeon. Lancet, Lond., 1925, ii, 956-962.—**Desnoyers** (R.) Kyste dermoïde extra et intracranial. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1923, xciv, 171-173.—**Edwards** (H. C.) A case of opaque intracranial tumour treated by subtemporal decompression. Brit. J. Radiol., Lond., B. A. R. P. Sect., 1925, xxx, 102-104, 2 pl.—**Gatch** (W. D.) The clinical history of tumors of the face and jaws as a guide to their correct diagnosis and proper treatment. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1922, xv, 251-255.—**Heymann**. Osteome des Kopfes und Gesichts. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 962.—**Hildebrand** (H.) Ein Röntgenbild der Sella turcica bei Basistumoren. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipzig, 1905-6, i, 15-17, 1 pl.—**Horsley** (J. S.) Dermoid cyst of the head. Ann. Surg., Phila., 1907, xlii, 716-720, 4 pl.—**Lehaussouls**. Tumeur sanguine de la région frontale gauche, en relation avec la circulation veineuse intracranienne. Lyon méd., 1911, cxvi, 655-660.—**Locke** (C. E.) A review of a year's series of intracranial tumors. June, 1920, to June, 1921. Arch. Surg., Chicago, 1921, lii, 560-581.—**Mathewson** (T. H. R.) A rare type of intracranial tumour. Med. J. Australia, Sydney, 1921, ii, 400-402.—**Mayer** (E. G.) Ueber destruktive Veränderungen an den Pyramidenpitzen bei basalen Tumoren. Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxii, 633-640.—**Melchior**. Congenitales Lipom des Kopfes. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 737.—**Menetrier** (P.) & **Peyron** (A.) Quelques considérations sur l'histogénèse et l'origine des tumeurs para-buccales dites mixtes. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1922, xi, 503-532.—**Moses** (H.) Zur Kasuistik des Angioma arteriale racemosum capitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919, exii, 202-206.—**Pennisi** (A.) Condroidotelioma del capo. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. chir., 441-453.—**Rabre**. Kystes séreux de la tête. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 396.—**Riad** (M.) A case of multiple lymphangiomatosis of the face and scalp. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1922, 64-66.—**Smith** (L. A.) Roentgen therapy of sinus and intracranial new growths. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1924, n. s., xii, 138-143.—**Tauber** (S.) Hämangioma cavernosum racemosum capitis. Wien. med. Wehnschr., 1905, lv, 938-942.—**Tyler** (A. F.) Surgical diathermy in the treatment of new growths of the face and mouth. J. Radiol., Omaha, 1924, v, 343-347.—**Veraguth** (O.) Zum gegenwärtigen Stand der Klinik des raumbeschränkenden Herdes im Schädel, insbesondere des Hirntumors. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1924, liv, 1073-



**Head (Tumors of).**

1078.—**Vouzele**. Kyste dermoïde intra et extracranien de la région pariéto-occipitale droite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1379-1382.—**Walther** (M.). Kyste dermoïde de l'inion. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 335-337.

**Head (Tumors of, Malignant).**

**Biberstein** (H.). Epithelioma adenoides cysticum im Gesicht und Cylindrome am behaarten Kopf. Arch. Dermat. u. Syph., Berl., 1923, cxlii, 428-433.—**Broders** (A. C.). Epithelioma of cavities and internal organs of the head and neck. Arch. Surg., Chicago, 1925, xi, 43-73.—**Cottenot** (P.). A propos d'un cas d'ostéosarcome multiple du crâne et de la face; présentation de radiographies prises avant et après roentgétherapie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. d. France, Par., 1925, xlii, 48, 1 pl.—**Denucé & Rabère**. Sarcome du crâne. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 411.—**Eastman** (J. R.). Prophylaxis of malignant growths of the mouth, face and jaws. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 118-120.—**Föderl**. Cancroid in einem Epidermoid des Kopfes. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 2191.—**Frenkel** (H.) & **Bassal** (L.). Chordome malin sphéno-occipital. Cong. franc. de méd. C.-r. 1910, Par., 1911, xi, 229.—**Grimoud & Clermont**. Sarcome hypodermique simple (type Perrin). Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 45-47.—**Grunert**. Ueber Sarkome, und Operation eines solchen an der Schädelbasis nach der kombinierten Methode Parisch-Hopmann. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1901, x, Nos. 458; 459.—**Hollis** (C. B.). A primary malignant neoplasm involving the right retro-maxillary region. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1925, xxix, 198-202.—**Larocque** (G. P.). Sarcoma of the upper jaw, cheek and orbit; removal of half the face; anesthesia administered per rectum. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909, ix, 166-171.—**Moisseew** (A. I.). Zur Kenntnis der subkutanen Epitheliome der Kopfgegend. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 865-868, 1 pl.—**Morestin** (H.). Epithélioma de la tempe propagé aux paupières et à l'orbite, adhérent au crâne et à la paroi externe de l'orbite; extirpation; greffes dermo-épidermiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, xxxviii, 1265-1270.—**New** (G. B.). The treatment of malignant tumors of the nose, throat and mouth. Kansas City Clin. Soc. Quart. Bull., 1924-5, i, No. 4, 23-27.—**Sekoulitch** (B.). Etude statistique sur les tumeurs malignes en oto-rhino-laryngologie. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1925, xlvii, 194-217.—**Stokes** (W.). On a case of ossifying sarcoma of the skull. Selected papers [etc.], 8°. Lond., 1902, 268-271, 2 pl.—**Yocom** (A. L.). Epithelioma of the face, head and neck. J. Radiol., Omaha, 1925, vi, 224-229.

**Head** (George Douglas). Concealed tuberculosis, or, the "tired sickness." A clinical study upon the exhaustion type of hidden tuberculous infections. ix, 137 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Sons & Co., [1924].

**Head** (Georgavus P.) [1861- ].

See **Practical** (The) medicine series [etc.]. [In 2. s.]. 8°. Chicago, 1903.

**Head** (Henry) [1861- ]. Destroyers, and other verses. 86 pp., [2]. 16°. London, New York, H. Milford, 1919.

— Reports of the Air medical investigation committee. The sense of stability and balance in the air. 45 pp. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1919.

— Ot. Brit. Nat. Health. Insur. Med. Research Com. Spec. Rep., Ser. No. 28.

— **Rivers** (W. H. R.) [et al.]. Studies in neurology. 2 v. roy. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1920.

**Head** (Joseph) [1862- ]. Modern dentistry. 1 p. l., 11-374 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1917.

— The same. 2. ed. 1 p. l., 11-382 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1920.

— Everyday mouth hygiene. 1 p. l., 5-67 pp. 16°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1920.

— The same. 2. ed. 1 p. l., 5-67 pp. 12°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1925.

**Headache.**

See, also, **Hemicrania**.

**Alsaaker** (R. L.). Headaches; cause, prevention and cure. 8°. New York, 1919.

**Headache.**

**Auerbach** (S.). Der Kopfschmerz; seine verschiedenen Formen, ihr Wesen, ihre Erkennung und Behandlung. 8°. Berlin, 1912.

— The same. Headache; its varieties, their nature, recognition, and treatment. Transl. by E. Playfair. 8°. London, 1913.

**Day** (W. H.). Headaches; their nature, causes and treatment. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1882.

**Engelhaupt** (J. S.). De dolore capitis, vertigine et phrenitide.

In: **Rolfink** (W.). Epitome meth. cognosc. [etc.]. sm. 4°. Jenz, 1655, 1-16.

**KeHR** (Käte). \*Zur historischen Entwicklung der Lehre vom Kopfschmerz. 8°. Freiburg i. Br., 1905.

**Kesten** (G.). Kopfschmerz, Migräne, Neuralgien; eine gemeinverständliche Darstellung des Wesens, der Erscheinungsformen, der Verhütung und der Behandlung dieser Leiden. 12°. Berlin, [1904].

**Möbius** (P. J.). Ueber den Kopfschmerz. 8°. Halle a. S., 1902.

**Polza** (J.). \*De dolore capitis. 12°. Vienna, 1783.

**Allan** (W.). Chronic headache. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxlii, 752-761.—**Buonfranceschi** (L.). Le cefalee (dal punto di vista medico legale). Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1924, xxix, 330-332.—**Carpenter** (E. R.). Comments on chronic headaches and pain in the head. Dallas Med. J., 1925, xi, 225-227.—**Chambers** (W. J.). Some of the severer forms of chronic headaches. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 256-260.—**Coggin** (D.). Blind headache. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 421.—**Coste** (F.). Clinical lecture on headache. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xlvii, 304.—**Curschmann** (H.). Kopfschmerz und Migräne. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 111-113.—**Cushing** (H.). Headache. Boston M. & S. J., 1916, cxlix, 325-327.—**Dickinson** (K. S.). Case taking, diagnosis, and treatment, in headache. Antiseptic, Madras, 1923, xx, 377-385.—**Engel** (K.). Der Kopfschmerz. Pest. med.-chir., Presse, Budapest, 1914, i, 225; 235.—**Graven** (P. S.). A series of clinical notes on headache. Psychoanal. Rev., Wash., 1924, xi, 324-328.—**Haro** (F.). El dolor de cabeza. Siglo med., Madrid, 1920, lxxvii, 627; 649.—**Harris** (W.). Headache. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 457-461.—**Kutzinski** (A.). Der Kopfschmerz. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1924, x, pt. 3, 539-555.—**Munroe** (J. P.). Severe headaches. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, i, 1633-1649.—**Neustaedter** (M.). Headache. Am. Med., Burlington, Vt., 1919, n. s., xiv, 143-149.—**Ombredanne**. Malsous-occipital. Action méd., Par., 1922, ix, 225-227.—**Patrick** (H. T.). Remarks on some ordinary headaches. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1914-15, iv, 347-359.—**Pindles** (F.). Ueber Kopfschmerz. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 21-25.—**Postelle** (J. M.). Periodical headaches. J. Oklahoma M. Ass., Guthrie, 1908, i, 14-16.—**Rankin** (G.). Headache. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 389; 503.—**Rehm** (O.). Der Kopfschmerz. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1696; 1739.—**Schoen** (W.). Kopfschmerzen. Wien. klin. Rundschau, 1901, xiv, 565; 583; 603; 619; 638.—**de Schweinitz** (G. E.). Concerning headaches with respect to their so-called distinctive features. Virginia M. Month., Richmond, 1925-6, lii, 545-550.—**Shea** (J. J.). Lower half headaches. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 926-928.—**Smith** (C. C.). Some phases of headache. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914-15, xix, 266-269.—**Sonnenschein** (R.). Some non-suppurative forms of headache. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 1641-1652.—**Stevens** (G. T.). Chronic headaches with painful points. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 355-357.—**Taylor** (W.). Headache. *Ibid.*, 1911, xciv, 674-678.—**Tierney** (J. L.). Headache. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1515-1544.—**Wanhill** (C. F.). Note on a common form of headache similar to but less severe than migraine. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 505-508.—**Woltman** (H. W.). Headaches. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-5, viii, 1319-1340.

**Headache (Causes and pathology of).**

See, also, **Astigmatism**; **Brain** (Diseases of, *Diagnosis, etc., of*); **Eye** (Accommodation, etc., of); **Eye-strain**; **Headache** (Muscular); **Headache** (Nasal); **Headache** (Ocular).

**Alquier** (L.). La céphalée par engorgement lymphatique. Rev. neurol., Par., 1921, xxviii, 458-460.—**Andrews** (C. J.). Headaches due to toxic conditions. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1908, vii, 121-125.—**Archambault** (LaS.).

**Headache (Causes and pathology of).**

Headache in organic and functional diseases of the nervous system. Albany M. Ann., 1916, xxxvii, 259-273.—**Ayer** (J. B.) Headaches (neurologic aspects); the significance of pressure in the causation of headache. Am. Otol. Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1925-6, xxxiv, 689-693.—**Beck** (F. L.) Some headaches of obscure origin. Journal-Lancet, Minneapolis, 1922, xlii, 11-14.—**Benon** (R.) La céphalée traumatique ou le syndrome céphalalgique post-traumatique. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 142.—**Bilancioni** (G.) Sull'esistenza di una forma di cefalea di origine tiroidea. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 401-406.—**Blumgarten** (A. S.) The diagnosis and treatment of pituitary headaches. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1029-1052.—**Brown** (R. C.) The protein of food-stuffs as a factor in the cause of headache. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 337-346.—**Brugman** (F. A.) Etiology of chronic headaches. Journal-Lancet, Minneapolis, 1920, xl, 516-519.—**Burr** (C. W.) Headache from the neurological point of view. Penn. M. J., Harrisburg, 1922-3, xxvi, 363-370.—**Chauvet** (S.) Les céphalées hypophysaires. Hôpital, Par., 1924, xii, 226-228.—**Cheney** (W. F.) Gastric headaches. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 656-661.—**Cobb** (S.) & **Parmenter** (D. C.) Headache. J. Indust. Hyg., Bost., 1921, iii, 173-178.—**Couchet** (L.) La céphalée traumatique. Vie méd., Par., 1925, vi, 195.—**Conlifer** (F. E.) Cephalalgia from a neurological standpoint. St. Paul M. J., 1916, xviii, 331-336.—**Couto** (M.) Cephalalgia paroxística de origem cardíaca. Gaz. clin., S. Paulo, 1904, ii, 419-422.—**Curtis-Brown** (R.) A protein poison theory; its application to the treatment of headache and especially migraine. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 155.—**Cyriax** (E. F.) On weakness of the posterior cervical muscles as a cause of headache. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cix, 461-463.—**Einhorn** (M.) Migraine and chronic intestinal stasis; their relationship and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1315-1318. Also, Reprint.—**Escat** (D.) De la migraine otique. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1904, vii, 204.—**Frisch** (A.) & **Schüller** (A.) Tuberkulöser Kopfschmerz. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 228.—**Gewert** (A. C.) Vacuum headaches. Cincinnati J. Med., 1923, iv, 511-513.—**Glassburg** (J. A.) The pituitary headache in rhinological practice. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 362-365.—**Gould** (G. M.) The "neuropathic diathesis" as the condition of headache and other functional diseases. Biograph. Clin., Phila., 1910, vi, 359-369.—**Hammond** (P.) Headaches due to aural diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1523.—**Harris** (W.) Migraine and toxic headache. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 25-39.—**Hay** (C. H.) Headaches. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 495-509.—**Hurst** (A. F.) & **Ripman** (C. H.) Concussion and so-called shell-shock headache. Seale Havne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 193-196.—**Kast** (L.) Headache from the viewpoint of the internist. Bull. N. York Acad. Med., N. Y., 1925, 2, s. 1, 149-155.—**Lawrence** (C. H.) Headaches and cranial neuralgias; endocrine aspects. Am. Otol. Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1925-6, xxxiv, 694-699.—**Lemann** (I. I.) Headaches of organic and constitutional origin. N. Orl. M. & S. J., 1908-9, lxi, 861-865.—**List** (H. E.) Headaches. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1925, xxiii, 114-120.—**Loudon** (T.) Headaches due to diseases of the nervous system. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 702-706.—**McCartney** (J. L.) Headaches: with special reference to those of psychogenic origin. China M. J., Shanghai, 1925, xxxix, 32-40.—**Martindale** (H. C.) Sixteen causes for headache. Med. Standard, Chicago, 1920, xliii, No. 12, 14-16.—**Martinet** (A.) La céphalalgie des hypotendus. Presse méd., Par., 1911, xix, 155.—**Méridies** (E.) Céphalées de origine endocrina. Tribuna med., Rio de Jan., 1920, xxvi, 66.—**Mitchell** (S. W.) The relation of neuralgic headaches to storms. Tr. Coll. Phys., Phila., 1903, 3, s. xxv, 71-74.—**Moore** (W. C.) The cause and differential diagnosis of headache. Ann. Clin. Med., Balt., 1925, iv, 98-105.—**Ord** (W. T.) Gouty headaches. Brit. Homoeop. Rev., Lond., 1907, i, 274-285.—**Pardee** (I. H.) Pituitary headaches and their cure. Arch. Int. Med. Chicago, 1919, xxiii, 174-184. Also, Reprint.—**Pavey-Smith** (A. B.) The causes of headache. Lancet, Lond., 1923, ii, 503-505.—**Pertitz** (G.) Kopfschmerzen und innere Krankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1924, xxi, 95-103.—**Pinckes** (F.) Headaches and their causes. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxiv, 113-115.—**Redwood** (F. H.) Pituitary headache. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 25-27.—**Redelman** (W. H.) Constitutional headache. Iowa M. J., Des Moines, 1910-11, xvii, 579-584.—**Robin** (L.) Les céphalées d'origine gastrique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 1-4.—**Rudolf** (R. D.) The causation of headache. Canad. J. M. & S., Toronto, 1920, xlvii, 177-184.—**Saundby** (R.) Headaches of renal origin. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 19-21.—**Savill** (Agnes.) Pituitary headache. Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxix, 301.—**Schnyder** (L.) Der Kopfschmerz der Neuropathen. Klin. therap. Wehnschr., Wien & Berl., 1910, xvii, 645-651.—**Schwenkenberg** (A. J.) Endocrine headaches. Dallas Med. J., 1925, xi, 180-187.—**Smith** (B. A.) Head pain of local origin. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1925, x, 132-134.—**Sonnenschein** (R.) Headaches from the systemic and cranial standpoint. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1925-6, xxiv, 248-253.—**Spencer** (F. R.) The importance in general medicine of headaches originating from eye, ear, nose, and throat diseases. Colo-

**Headache (Causes and pathology of).**

rado Med., Denver, 1923, xx, 175-186.—**Sutton** (I. C.) Syphilitic headache; the head-pains of early and late syphilis with case reports. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 3-5.—**Taylor** (J.) Intracranial disease as a cause of headache. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 21-25.—**Vaughan** (W. T.) Allergic headache. Clin. & Collect. Papers 1922, St. Elizabeth's Hosp., Richmond, Va., 1923, i, 117-122.—**Williams** (E. L.) Theory of headache. Dominion M. Month., Toronto, 1907, xxviii, 106-115.—**Wilson** (W. J.) Headaches due to deranged metabolism. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 697-699.—**Woodson** (J. M.) Recurrent headaches of obscure origin. Texas State J. M., Fort Worth, 1921-2, xvii, 442-446.—**Wright** (G. H.) Headaches and referred pains—dental aspects. Am. Otol. Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1925-6, xxxiv, 700-705.

**Headache (Diagnosis and semeiology of).**

See, also, **Headache (Causes, etc., of); Hemigrania.**

**LOBEDANK** (E.) Kurze praktische Anleitung zur Erkennung aller Formen des Kopfschmerzes. 8°. Würzburg, 1914.

**SCHOEN** (W.) Kopfschmerzen und verwandte Symptome. 8°. Wien, 1903.

**WINDSCHEID** (F.) Die Diagnose und Therapie des Kopfschmerzes. 8°. Halle a. S., 1909.

**Auerbach** (S.) Die Differentialdiagnose und Behandlung der verschiedenen Formen des Kopfschmerzes. Aerzt. Rundschau, München, 1922, xxvii, 85; 95; 104; 111; 119; 128; 133; 141.—**Bernstein** (E. J.) Clinical significance of headache, vertigo, and nausea. Nashville J. M. & S., 1918, cxii, 294-300.—**Black** (M.) Differential diagnosis between headaches of ocular and nasal origin. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 131-133.—**Black** (W. D.) The diagnosis of headaches of nasal origin. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 241-246.—**Bundesen** (H. N.) Headache, the danger signal; heed the warning. Med. Progress, Louisville, 1925, xli, 137-140.—**Byrnes** (C. M.) The diagnosis and treatment of certain types of cephalic pain. Charlotte [N. C.] M. J., 1919, lxxix, 55-61.—**Campbell** (A. R.) & **Fuller** (C. K.) Surgical headache. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 144-147.—**Castelli** (F.) The clinical significance of the symptom, headache. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 515-517.—**Clarke** (K.) Note on the common causes of persistent headache and their differential diagnosis. Detroit M. J., 1919, xx, 248-255. Also: Practitioner, Lond., 1919, cxi, 274-279.—**Coggshall** (F.) & **Mac Coy** (W. E.) Headache as a symptom of local disorders. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 15-19.—**Cramer** (A.) Concerning headaches; this symptom as an aid to diagnosis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1922, xix, 347-350.—**Denman** (I. O.) Headaches met by the ophthalmologist and rhinologist. Clinique, Chicago, 1913, xxxiv, 417-424.—**Dickinson** (G. K.) Headaches and tender points in diagnosis. Internat. Clin., Phila., 1912, 22, s. ii, 19-25, 2 pl.—**Drain** (W. C.) Headache as a symptom. Medicine, Detroit, 1905, xi, 494-497.—**Dunn** (M. C.) Headache to the specialist in eye, ear, nose, and throat. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 2027-2032.—**Foucher** (L.) La céphalalgie à un point de vue spécial. Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 699-706.—**Frantz** (C. P.) Eye, ear, nose and throat headaches. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1911, xxi, 225-229.—**Goldsmith** (P. G.) Headache of nasal pharyngeal and aural origin. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 328-335.—**Graf** (C.) Headaches of ocular and nasal origin. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 11-13.—**Harris** (C. M.) The significance of headache. Med. Bull., Phila., 1908, xxx, 44-47.—**Henneberg** (R.) Die Differentialdiagnose des Kopfschmerzes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xx, 326-335.—**Hennig** (C.) Differential diagnosis between ocular and accessory sinus headache. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 239-245.—**Hicks** (J. F.) Headache as a symptom. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1905, lvi, 239-250.—**Hodges** (J. A.) Migrainous and pituitary headaches contrasted. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 203.—**Kopetzky** (S. J.) The diagnostic significance of headache in diseases of the ear, nose, and throat. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxvii, 1159-1155.—**Miller** (A. M.) & **Williams** (E. G. C.) A radiolucens semilunar shadow occurring as a constant factor in certain cases of severe intermittent headache. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxviii, 521.—**Miller** (F. W.) Headache; a symptom and its significance. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 395-400.—**Mundt** (G. H.) Headache from the standpoint of ophthalmology and otolaryngology. Illinois M. J., Chicago, 1922, xli, 183-186.—**Muns** (W. E.) Headache, a symptom; its causes, prevention, and cure. Univ. Missouri Bull., Med. Ser., Columbia, 1916, xvi, 3-33.—**Patton** (D. D.) Characteristics of headaches. Med. J. Australia, Sydney, 1924, ii, 83-85.—**Patton** (W. T.) Headache: its oto-rhinological aspects. Laryngoscope, St. Louis, 1917, xxvii, 564-568.—**Robertson** (W. N.) Notes on headache, from the oto-rhinologist's point of view. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 38-40.—**de Ronlet** (A.) The diagnosis of every-day headaches. Med. Brief, St. Louis, 1908, xxxvi.



**Headache** (*Diagnosis and semeiology of*).

547-551.—**Schmahl** (P. J. R.) An interpretation of headache. *Hahneman. Month.*, Phila., 1925, ix, 677-682.—**Snyder** (E. F.) Zur Differentialdiagnose zwischen okulären Kopfschmerzen und solchen, verursacht von Nebenhöhlenentzündungen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1909, xlvii, 629-634.—**Watson-Williams** (P.) Some points in the diagnosis of headaches and other nervous manifestations of nasal origin. *Lancet*, Lond., 1922, i, 311.—**Willmoth** (A. D.) The diagnostic significance of headache to the surgeon. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1910, vii, 2022-2027.—**Yearsley** (M.) Headache in relation to the nose and ear. *Med. Mag.*, Lond., 1911, xx, 149-157.

**Headache** (*Muscular*).

**Auerbach** (S.) Der Knötchen oder Schwielenkopfschmerz und seine Behandlung. Nebst Bemerkungen zur Differentialdiagnose der Kopfschmerzen. *Samml. klin. Vortr.*, n. F., Leipz., 1903, No. 361 (Innere Med., No. 105, 1-30). — Zum Wesen desogen. Knötchen- oder Schwielenkopfschmerzes; Bemerkungen zu dem Aufsatz von A. Müller, der muskuläre Kopfschmerz, dessen Wesen und seine Behandlung. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1911, xlii, 399-408.—**Hartenberg** (M.) Les céphalées musculaires ou cellulitiques. *J. de méd. de Par.*, 1914, 2. s., xxvi, 187-190.—**Hartenberg** (P.) Les céphalées musculaires. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 134.—**Juarez** (C.) Dos casos de cefalalgia muscular. *Siglo méd.*, Madrid, 1912, ix, 532.—**Maverick** (A.) Indurative headache. *N. York M. J.* [etc.], 1913, xxvii, 491-494.—**Mithoefer** (W.) The clinical significance of muscular headaches. *Ohio M. J.*, Columbus, 1917, xlii, 716-719.—**Müller** (A.) Der muskuläre Kopfschmerz, sein Wesen und seine Behandlung. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1910, xl, 235-290. — Nochmals der muskuläre Kopfschmerz. *Ibid.*, 1912, xlv, 300-338, 1 pl. Also, Reprint.—**Patriek** (H. T.) Indurative or rheumatic headache. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 82-85. Also, Reprint.—**Römhild** (L.) Ueber den Schwielenkopfschmerz. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1907, lxxvii, 217-225.—**Rose** (F.) La céphalée musculaire. *Semaine méd.*, Par., 1911, xxxi, 145-148.—**Sáenz de Santa María y Marrón**. La cefalalgia muscular. *Siglo méd.*, Madrid, 1915, lxii, 52-54.—**White** (F. W.) Myalgia with or without otitis. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1912, xxi, 346-350. [Discussion], 476.—**Yawger** (N. S.) Indurative headache (Schwielenkopfschmerz) with report of 3 cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 1316-1319.

**Headache** (*Nasal*).

**BRESGEN** (M.) Der Kopfschmerz bei Nasen- und Rachen-Leiden und seine Heilung. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1901.

**Albright** (C. C.) Headaches from sinus troubles. *Journal-Lancet*, Minneap., 1919, xxxix, 490-492.—**Algaier** (E. D.) Headaches of sinus origin. *Ohio M. J.*, Columbus, 1923, xii, 503-506.—**Baer** (A. B.) Headache resulting from pathological intra-oral and intra-nasal conditions. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1918, xvi, 133-136.—**Baer** (L.) Headaches of nasal origin. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxix, 400-402.—**Barlow** (R. A.) Observations on sphenopalatine ganglion headaches. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1920, xix, 371-379.—**Barré & Canuyt**. Céphalées sphénoïdales traitées par la trépanation des 2 sinus sphénoïdaux. *Rev. d'oto-neuro-ocul.*, Par., 1923, i, 628.—**Boucliet** (M.) & **Soulas** (A.) La céphalée du méat moyen. *Progrès méd.*, Par., 1923, 3. s., xxvii, 613-616.—**Braswell** (J. C.) Sphenopalatine ganglion headaches. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1922, xv, 321-324.—**Canuyt** (G.) & **Terracol** (J.) La céphalée sphénoïdale. *Rev. de laryngol.* [etc.], Par., 1923, xlv, 912-916. — Headaches of sphenoidal origin. *Eye, Ear, Nose & Throat Month.*, Chicago, 1923-4, ii, 626.—**Closier** (L.) De la céphalée d'origine nasale chez l'adolescent. *Arch. méd. d'Angers*, 1919, xxiii, 39-48.—**Coulet** (G.) Les céphalées dites sphénoïdales. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1924, lii, 462-467.—**Cox** (G. H.) Headache of nasal origin. *N. York State J. M.*, N. Y., 1925, xxv, 616-619.—**Dufourmentel** (L.) Les céphalées persistantes en rapport avec des sphénoethmoidites latentes. *Rev. neur.*, Par., 1922, xxix, 1396-1403.—**Dufourmentel** (L.) & **Vincent**. Vingt observations de céphalées persistantes d'origine sphénoïdale. *Rev. de laryngol.* [etc.], Par., 1923, xlv, 843-848.—**Eiffel** (L. R.) Vacuum frontal headache. *Laryngoscope*, St. Louis, 1925, xxxv, 375-381.—**Fredenthal** (W.) Headache in its relation to nasal disease. *N. York M. J.* [etc.], 1916, ciii, 1-3.—**Fröse**. Nasenoperationen zur Beseitigung von Kopfschmerzen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 938-940.—**Gallusser** (E.) Der rhinogene Kopfschmerz und die intranasale Stirnhöhlenoperation. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1919, xlii, 1823-1833.—**Greene** (A. W.) Headaches of intranasal origin. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1924, xxxvii, 452-455.—**Greene** (D. C.) The rhinologic aspect of headaches and cranial neuralgias. *Am. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1925-6, xxxiv, 715-720.—**Heineke**. Heilung von Stirnkopfschmerzen durch Operation der Kieferhöhlenentzündung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1918, xlv, 367.—**Ibbotson** (W.) Headaches of sinus origin. *Practitioner*, Lond., 1918, ci, 121-125.—**Johnston** (R. H.) Nasal headaches. *Maryland M. J.*,

**Headache** (*Nasal*).

Balt., 1906, xlix, 161-169.—**Jones** (E.) The relation of nasal disease to headache. *J. Ophth. Otol. & Laryngol.*, Lancaster, 1916, xxii, 76-80.—**Kearby** (D. O.) Nasal and accessory sinus headaches. *Indianapolis M. J.*, 1920, xxxiii, 224-227.—**Laugier** (A. R.) Consideraciones clinicas sobre las cefalalgias de origen intranasal. *Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico*, San Juan, P. R., 1922-3, xvii, 150-153.—**Mackenzie** (G. W.) Some intra-nasal causes of headache. *Hahneman. Month.*, Phila., 1910, xlv, 666-669.—**Miller** (C. M.) Nasal pressure as a cause of some headaches of apparently ocular origin. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1909, ix, 247-251.—**Moore** (C. A.) Headaches of nasal origin. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1922, xix, 220-222.—**Mounier**. Céphalées et névralgies faciales d'origine nasale. *J. de méd. int.*, Par., 1913, xvii, 321-323.—**Pegler** (L. H.) Headaches in association with obstruction in the nasal passages. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1701-1705. — On headache associated with intranasal disorders. *Lancet*, Lond., 1915, i, 435-438.—**Prennergast** (D. A.) Nasal headaches. *Cleveland M. J.*, 1912, xi, 415-420.—**Putnam** (E. D.) Headache due to nasal disease. *St. Paul M. J.*, 1917, xix, 363-365.—**Réthy** (L.) Der Kopfschmerz nasalen Ursprungs. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1907, lxii, 268-271. — Ueber den nasalen Kopfschmerz als Stauungserscheinung. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 583.—**Ritter** (G.) Ueber Ethmoidaliskopfschmerz und seine Heilung durch Neurotomie des Nervus ethmoidalis anterior. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1920, lvii, 540-543.—**Rucker** (E. W.) Headaches of nasal origin. *Tr. Med. Ass. Alabama*, Montgomery, 1914, 390-393.—**Rumsey** (C. L.) Sphenopalatine ganglion headache. *J. Ophth. Otol. & Laryngol.*, Phila., 1923, xxvii, 269-279.—**Skilern** (R. H.) Headaches; the nasal aspect. *Bull. N. York Acad. Med.*, N. Y., 1925, 2. s., i, 133-140.—**Sluder** (G.) Vacuum nasal headaches with ocular symptoms only. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1912, xxi, 160-169. — A case of nodular headache of nasal (sphenopalatine-Meckel's) ganglionic origin. *Ibid.*, 1921, xxx, 1053. — Lower half headache (neuralgia) of nasal origin; glossodynia, otalgia, nausea, parageusia, vertigo, scotoma, photophobia, rhinorrhea, and asthma as isolated related phenomena. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1898.—**Smurthwaite** (H.) Headache; pathological conditions of the middle turbinal a causal factor. *J. Laryngol.*, Lond., 1906, xxi, 565-569.—**Somers** (L. S.) Nasal headache. *Medicine*, Detroit, 1905, xi, 487-490.—**Sonnenschein** (R.) Headaches; with special reference to those of nasal origin. *Illinois M. J.*, Chicago, 1920, xxxviii, 315-318.—**Stauffer** (F.) Headaches of nasal origin. *Eye, Ear, Nose & Throat Month.*, Chicago, 1922, i, 301-305.—**Stein** (L.) Die Typen des nasalen Kopfschmerzes. *Wien. med. Wehnschr.*, 1919, lxx, 793-796.—**Stout** (G. C.) Headaches due to non-suppurative intra-nasal conditions. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1915, xxxvii, 206-214.—**Tarneaud** (J.) De la valeur sémiologique du signe d'Ewing (contribution à l'étude des céphalées d'origine nasale). *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1925, xlv, 256-260.—**Veckenstedt** (H.) Der Kopfschmerz als häufige Folge von Nasenleiden und seine Diagnose. *Wurzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1908, viii, 175-205.—**Wicart**. La céphalée d'origine nasale. *Clinique*, Brux., 1914, xxviii, 483-492.—**Wilson** (W.) Nasal headaches; their diagnosis and treatment. *Med. Chron.*, Manchester, 1912-13, lviii, 1-24. — The interpretation of headache, with special reference to that of nasal origin. *Practitioner*, Lond., 1919, ciii, 274-296.—**Wingrave** (W.) Persistent unilateral headache due to navoid changes in the anterior extremity of the middle turbinal bone. *J. Laryngol.*, Lond., 1906, xxi, 378-380.—**Wolfe** (O. R.) & **Wahrer** (F. L.) Nasal headaches. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1922, xii, 370-374.—**Wood** (J. W.) The occurrence of headache and pain in nasal conditions, based on an examination of the symptoms of 750 cases. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 483-486.

**Headache** (*Ocular*).*See, also, Eye-strain.*

**Argañaraz** (R.) Los dolores de cabeza de origen ocular o cefalalgias funcionales; astenopias o cansancio visual. *Seman. méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, 994-1013.—**Bedell** (A. J.) The ocular causes of headache. *Albany M. Ann.*, 1916, xxvii, 211-216.—**Bel** (D. H.) Ocular headache. *Northwest Med.*, Seattle, 1917, xvi, 331-334.—**Berrisford** (P. D.) Headaches from the standpoint of the ophthalmologist. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1924, vii, 348-351.—**Brav** (A.) Ocular headache. *N. York M. J.* [etc.], 1913, xevii, 291-293.—**Bretagne** (P.) Céphalée et œil. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1924, lii, 285-292.—**Bruner** (W. E.) Headache of ocular origin. *Cleveland M. J.*, 1917, xvi, 549-552.—**Cantonnet** (A.) Céphalées; examen de l'œil. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1924, xxxviii, 33; 49.—**Carson** (W. E.) Headaches and eye strain. *Penn. M. J.*, Athens, 1921, xxiv, 888-890.—**Charles** (J. W.) Ocular headache. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 1711-1714.—**Deutseh** (E.) The rôle of eye strain in headaches. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1923, xxx, 252-254.—**Dillard** (F. M.) The ocular factor in headaches. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1924-5, li, 499.—**Doyne** (R. W.) A lecture on the misuse of spectacles in the treatment of headache, migraine, and other functional troubles of the eyes. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 361-365.—**Fergus** (F.) Headache and ocular treatment. *Glasgow M.*

**Headache (Ocular).**

J., 1908, lxx, 321-338.—**Franklin** (W. S.) The eye as a causative factor in chronic headaches with reference to the ear, nose, and throat. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 405-409.—**Gould** (G. M.) Headache and eyestrain. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1521-1523.—**Griscom** (J. M.) Headache from the ophthalmological standpoint. Penn. M. J., Harrisburg, 1922-3, xvi, 359.—**Harman** (N. B.) Ocular headaches. West Lond. M. J., Lond., 1923, xxviii, 28-35.—**Heimann** (E. A.) Hörschschieneln und Strikopfschmerz. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1911), 1912, pt. 2, 17-20.—**Hogue** (G. I.) Headache in its relation to eye strain. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 109-112.—**Jess** (A.) Kopfschmerz und Auge. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 629-633.—**Kats** (R. A.) [School headaches from temporary weakness of sight.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1277-1279.—**Kearney** (J. A.) The ocular factor in headache. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 565.—**Lancaster** (W. B.) Headache; ophthalmologic aspects. Am. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1925-6, xxvii, 706-714.—**Laurence** (J.) Céphalée et oeil. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 619-621.—**Levi** (E.) Kopfschmerz und Augenleiden. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1908, lxxviii, 557-565.—**Löhlein**. Kopfschmerz und Auge. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xli, 29; 88.—**Mertins** (P. S.) Ocular headaches. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1906, 507-513.—**Mettler** (L. H.) Headache and eyestrain. Med. Herald, St. Joseph, 1908, n. s., xxvii, 343-349.—**Meyer** (M. F.) Headaches with reference to some phases of refraction. N. Ori. M. & S. J., 1923-4, lxxvi, 61-66.—**Miltendorf** (A. D.) Pains in the head, from the viewpoint of the ophthalmologist. N. York M. J. [etc.], 1916, cii, 887.—**Mosconi** (F.) Ochio e cefalea: rivista sintetica. Riv. med., Milano, 1922, xxi, 69; 87.—**O'Connor** (R.) Why corrective lenses often fail to give relief in headaches due to eye-strain. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1916, x, 341-350.—**Osborne** (O. T.) Eye headaches. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 1203.—**Playce** (V.) Beitrag zur Erklärung der ophthalmologischen Migräne. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., Leipz., 1907, xxxii, 183-231.—**Ranly** (J.) Eye strain as a cause of headache. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 530-532.—**Reber** (W.) Ocular headache. Medicine, Detroit, 1905, xi, 490-494.—**Rice** (G. B.) Headache. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1920, xxiv, 368-375.—**Schweinitz** (G. E.) Ocular headaches. Bull. N. York Acad. Med., N. Y., 1925, 2, s. i, 140-149.—**Sharp** (W. N.) Headache due to eye-strain. Indianapolis M. J., 1920, xxiii, 62-64.—**Shoemaker** (W. A.) Eye-strain as a cause of migraine. St. Louis Cour. Med., 1904, xxi, 379-384.—**Sieard & Roger**. Migrain oculaire associée et liquide céphalo-rachidien. Marseille méd., 1918, lv, 675-677.—**Snell** (A. C.) The relation of headache to functional monocularity. Arch. Ophth., N. Y., 1922, li, 5-13, 1 pl.—**Taeke**. Des maux de tête à la suite des troubles oculaires. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1902, ix, 7; 37; 47; 66; 81.—**Thorne** (R. T.) Heterophoria as a cause of headache. Practitioner, Lond., 1920, cv, 272-279.—**Wilder** (W. H.) Headaches of ocular origin. Illinois M. J., Chicago, 1921, xl, 104-107.—**Zentmayer** (W.) Ocular headaches. Penn. M. J., Athens, 1905-6, ix, 659-662.

**Headache (Treatment of).**

**NORSTRÖM** (G.) Chronic headache and its treatment by massage. 8°. New York, 1903.—**The same**. Der chronische Kopfschmerz und seine Behandlung durch Massage. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1910.

**RILEY** (W. H.) Headaches and how to prevent them. 8°. Battle Creek, Mich., 1916.

**Allgaler** (E. D.) Headaches: causes and treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1925, xxxviii, 266-270.—**Aub**. Eine neue Methode der Kopfgalvanisation. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 769-772.—**Borak**. Der habituelle Kopfschmerz als Gegenstand der Röntgenbehandlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxxiii, Kongresshft. 90-92.—**Bouveyron**. De l'action des injections hypophysaires sur certaines céphalées syphilitiques et sur les céphalées congestives banales. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1920, xxvii, 283-285.—**Bram** (I.) Headache; its etiology, classification, and treatment. Merck's Arch., N. Y., 1912, xiv, 175-180.—**Bilinger**. Der Kopfschmerz und seine Behandlung mit Nervenmassage. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 635-645.—**Buxbaum** (B.) Die physikalisch-diätetische Behandlung des Kopfschmerzes. Monatsschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth. München, 1910, ii, 261-282.—**Campbell** (H.) Discussion on headache; its causes and treatment. Brit. M. J., Lond., 1914, li, 578-583.—**Donovan** (J. A.) Headache and its cure. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxviii, 310-312.—**Emery** (W. O.) Analysis of headache mixtures. Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxi, 3-5.—**Engelen**. Therapeutische Richtlinien gegen Kopfschmerzen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 475-477.—**Fumarola** (G.) Contributo alla terapia di alcune forme di cefalea (essenziale) permanente, mediante la puntura lombare. Arch. gen. di neurol. e psichiat., Napoli, 1920, i, 107-129.—**Gal-**

**Headache (Treatment of).**

**cerán Granés** (A.) Tratamiento de la cefalalgia. Arch. de terap. de l. enferm. nerv. y ment., Barcel., 1906, iv, 63-69; 1907, v, 31-37.—**Gordon** (A.) Lumbar puncture as a special procedure for controlling headache in the course of infectious diseases. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 392-394.—**Graziani** (G.) La cefalalgia uricemica e sua cura. Arte med., Napoli, 1902, iv, 450-453.—**Harris** (W.) The causation and treatment of some headaches. Lancet, Lond., 1907, i, 276-278.—**Henning** (M.) Removal of superfluous skin around neck for relief of headache. Memphis M. Month., 1913, xxxiii, 99-101.—**Herniman-Johnson** (F.) Remarks on the cure of various forms of headache and faceache by electrical methods. Practitioner, Lond., 1919, ciii, 297-305.—**Herold** (J.) The treatment of headache. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 15-17.—**Holmes** (G.) Headaches of organic origin, and their treatment. Practitioner, Lond., 1913, xc, 968-984.—**Hughson** (W.) A method for the administration of sodium chlorid for headaches. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1859.—**Klonka** (H.) Die kombinierte Arzneibehandlung der Kopfschmerzen. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 657-659.—**Lee** (R. L.) Headache; medical aspects. Am. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1925-6, xxvii, 682-688.—**Lindsay** (J. A.) The causes and treatment of headache. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 151-155.—**Lundwall** (K.) & **Mahnert** (A.) Zur Frage und Behandlung der Kopfschmerzen nach Lumbalanästhesie. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, li, 874-876.—**Marburg** (O.) Der Kopfschmerz und seine Behandlung. Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 2113; 2296; 2394; 2543.—**Mingazzini** (G.) Attacco grave di cefalea essenziale; puntura lombare; guarigione. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 3-8.—**Minot** (G. R.) The rôle of a low carbohydrate diet in the treatment of migraine and headache. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 715-728.—**Morgan** (A. C.) Treatment of headache. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-5, xxviii, 210-212.—**Perey** (J. F.) Headache from the surgical point of view. Iowa M. J., Des Moines, 1910-11, xvi, 569-578.—**Rankin** (G.) Headaches and their treatment. Hospital, Lond., 1909, xli, 559-562.—**Riedel**. Der Kopfschmerz und seine physikalische Behandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 627-632.—**Ross** (G. W.) On the relief of certain headaches by the administration of one of the salts of calcium. Lancet, Lond., 1906, i, 143-147.—**Roth** (Linda M.) Some natural remedies for the relief of headache. Good Health, Battle Creek, 1906, xli, 436-440.—**Russell** (A. E.) The pathology and treatment of headache. Clin. J., Lond., 1908, xxi, 136-143.—**Sargentich** (S.) The significance and treatment of headaches with a brief remark on syphilis of the brain. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1922, xxi, 10-18.—**de Sietochowski** (G.) Headache and its treatment. Practitioner, Lond., 1913, xc, 985-990.—**Thomasson** (W. J.) Some causes of headache and their treatment. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 829-833.—**Wesson** (A. B.) Spinal puncture in relation to headache. Southwest. Med., Las Cruces, 1917, i, 39-43.—**Words**. Der Kopfschmerz und seine Massagebehandlung nach Cornelius. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxvii, 491-493.

**Headache in children.**

**COLAS** (R.) \*Céphalalgie de la seconde dentition improprement appelée céphalalgie de croissance. 8°. Montpellier, 1902.

**HERRMANN** (A.) \*Ueber Kopfschmerzen bei Schulkindern und ihre Beeinflussung durch suggestive Behandlung. 8°. Breslau, 1902.

**Ashby** (H. T.) Headache in children. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 161-164.—**Cattaneo** (C.) La cefalea nell'infanzia. Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 439-444.—**Holst** (A.) Studien über Schulkopfschmerz. Arch. f. Hyg., München & Leipz., 1901-2, xli, 256-300.—**Kerr** (L.) The diagnostic significance of the acute headaches of children. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 349-352.—**Morrison** (F. A.) Headaches of school children. Indiana M. J., Indianapolis, 1904-5, xxiii, 349-352.—**Périer** (E.) Séméiologie de la céphalalgie chez les enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 129-134.—**Scott** (G. D.) Headaches in infancy; their cause and treatment. Am. Med., Phila. & York, Pa., 1908, 77, s. iii, 72.—**Vallas Vargas** (F.) La cefalalgia en los escolares y el crecimiento. Crón. méd., Lima, 1920, xxxvii, 122-129.—**Weill**. La céphalée chez l'enfant. Province méd., Par., 1911, xxii, 317-319.

**Headache in females.**

**GERVAIS** (M.) Les céphalées d'origine génitale. 8°. Paris, 1908.

**KRAVETZ** (I.-H.) \*Contribution à l'étude des céphalées d'origine génitale. 8°. Paris, 1924.

**Abbott** (G. K.) Periodic headaches of ovarian origin. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 724.—**Carstens** (J. H.) Headache and gynecology. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1904, xxi, 155-163.—**Chavigny** (C. N.) Headaches as a symptom in pregnancy and pelvic disorders. N. Ori. M. & S. J., 1908-9, lxi, 853-857.—**Dalché** (P.) Céphalée



**Headache in females.**

pubérale. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1908, lxxxi, 447-451.—**Orbison** (T. J.) The radical cure of an unusual type of headache. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lx, 1954.—**Pinkham** (E. W.) Headache from a gynecological standpoint. *Post-Graduate*, N. Y., 1912, xxvii, 761-765.

**Head-hunters.**

**Heger** (F.) Schädelkultus der Dayak und anderer Stämme des malaischen Archipels. *Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1917, xlvii, 101-108.—**von Heine-Geldern** (R.) Kopfjagd und Menschenopfer in Assam und Birma und ihre Ausstrahlungen nach Vorderindien. *Ibid.*, 1917, 1-65.—**Hodson** (T. C.) Head-hunting among the Hill tribes of Assam. *Folk-Lore*, Lond., 1909, xx, 132-143, 5 pl.—**Moss** (T. E.) The story of a head-hunter. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1915, xxii, 639; 741.—**Tremearne** (A. J. N.) Notes on the Kagoro and other Nigerian head-hunters. *J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1912, xlii, 136-199, 4 pl.

**Head-jerking.**

See **Spasm** (*Nodding*).

**Headlee** (Thomas J.) [1877- ]. The mosquitoes of New Jersey and their control. 229 pp. 8°. *New Brunswick, N. J.*, [1921].  
N. J. Agric. Exper. Sta. Bull. No. 348.

— & **Carroll** (Mitchel). The mosquito must go. 44 pp. 8°. [*New Brunswick, N. J.*, 1919.]  
N. J. Agric. Exper. Sta. Circ. iii.

**Headley** (F. W.) Problems of evolution. xv, 373 pp. 8°. *New York, T. Y. Crowell*, 1901.

— Life and evolution. xvi, 272 pp., 77 pl. 8°. *London, Duckworth & Co.*, 1906.

**Head-nodding.**

See **Nystagmus**; **Spasm** (*Nodding, etc.*).

**Headrich** (John). Arcana philosophica or, chymical secrets, containing the noted and useful chymical medicines of Dr. Wil. and Rich. Russel, chymists [etc.] 9 p. l., 128 pp., 41. 8°. *London, Printed by Henry Hills, and sold by Eben. Tracy*, 1697.

**Head's zones.**

**Langstroth** (L.) An attempt to determine the diagnostic importance of Head's zones of hyperalgesia. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xvi, 149-194.

**Headstrom** (Birger R.) The origin of man. 2 p. l., 100 pp. 16°. [*Princeton, N. J., Princeton Univ. Press*], 1921.

**Heagerty** (John J.) Small-pox and vaccination. 27 pp. 8°. *Ottawa, [F. A. Acland, 1924.]*  
Canada. Dep. of Health. Pub. No. 32.

**Heald** (George Henry) [1861- ]. Constipation; cause, prevention, and cure. 2 p. l., 7-62 pp. 16°. *Washington, D. C., New York, [etc.]*, Rev. & *Herald Pub. Ass.*, 1921.

**Heald** (William Margetson) [1894-1918]. *Obituary*. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 469.

**Health.**

See, also, **Hygiene**.

**BRANDMYLLERUS** (D.) \*De vita hominis sani. sm. 4°. *Basileæ*, 1699.

**BROCK** (A. J.) Health and conduct, with an introduction by Patrick Geddes. 8°. *London*, 1923.

**COURTOIS** (R.) \*Réflexions sur la santé. De l'influence du moral sur le physique. 8°. *Paris*, 1923.

**DEQUER** (J. H.) Health through natural forces. 4. ed. 8°. *Los Angeles, [1924.]*

**HEALTH**. Edited by W. P. Burke. Monthly; 2 v. annually. v. 1-12, 1896-1901. 8°. *Altruria, Colo.*

**HEALTH**. A monthly journal dealing with developments in the field of public health in Australia; issued by the Commonwealth Department of Health. v. 1-3, 1923-5. 8°. *Melbourne*.

**Health.**

**HIS** (W.) Gesundheit und Krankheit. 8°. *Leipzig*, 1901.

**HOFFMAN** (H. F.) & **COVINGTON** (Ethel). *Health*. roy. 8°. [*Denver*, 1925.]

**KIRK**. Papers on health. 2. ed. Revised and edited by Edward Bruce Kirk. 12°. *London*, 1900.

**Campbell** (H.) Lecture on the health of mankind. *Med. Press, Lond.*, 1924, n. s., cxvii, 519-521.—**Galenus**. De bono corporis habitu. *Nicephorus. Logica* [etc.], fol., Venetiis, 1498. 22b-23a.—**Shrubsall** (F. C.) Health and physique through the centuries. *Nature*, Lond., 1924, cxiv, 646-649.

**Health**. A monthly journal dealing with the developments in the field of public health in Australia. v. 1-3, 1923-5. 8°. *Melbourne*.

**Health**; for home, school and industry. v. 2, 1922. 4°. *Chicago*.

**Health**; the standard medical instructor for the people . . . arranged so as to bring the subjects within the understanding of the people of our home life. By D. G. Revell, assisted by an able staff of physicians. 2 v. 4°. *Chicago, Med. Pub. Co.*, [1920].

**Health**, beauty and efficiency for women. By 30 progressive women. 121 pp. 8°. *Nevada City, Calif., Nev. City Pub. Co.*, [1922].

**Health Bulletin**. Published by North Carolina State Board of Health. v. 34-40, 1919-25. 8°. *Raleigh, N. C.*

**Health centers.**

See **Hygiene** (*Municipal*).

**Health-Culture**. Devoted to practical hygiene. v. 1-11, 1894-1905. 8°. *New York*.

**Health education and the nutrition class**; a report of the Bureau of Educational Experiments; descriptive and educational sections, by Jean Lee Hunt; studies of height and weight and mental measurements, by Buford J. Johnson; report on physical examinations, 1919-20, by Edith M. Lincoln. xv, 281 pp., 3 pl. 8°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, [1921].

**Health at Home**; setting forth the way to use the various Vimedia preparations simply and effectively at home, [etc.]. ed. by James C. Fuller, Victor H. Laederich, *et al.* 106 pp. 8°. *Kansas City, Mo., Vimedia Co.*, 1922.

**Health improvement in rural schools**, edited by Thomas D. Wood. 52 pp. 8°. *New York*, 1922.

**Health insurance.**

See, also, **Sickness insurance**.

**HARRIS** (H. J.) National health insurance in Great Britain, 1911 to 1921. 8°. *Washington*, 1923.

U. S. Dep. Labor. Bur. Lab. Stat., Bull. No. 312.

**HOFFMAN** (F. L.) More facts and fallacies of compulsory health insurance. 8°. *Pittsburgh*, 1918.

**BORNE**. L'assurance-maladie obligatoire; considérations sur la loi étendant aux maladies d'origine professionnelle, la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. *Rev. d'hyg.*, Par., 1920, xlii, 252-284.—**Chapman** (W. D.) Compulsory health insurance. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 566-567. Also, Reprint.—**Chetwood** (C. H.) Compulsory health insurance. *N. York M. J. [etc.]*, 1920, cxi, 193-197.—**Cox** (A.) Seven years of National Health Insurance in England; a retrospect. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 1308; 1350; 1397.—**Ehrhorn** (O. W.) Compulsory health insurance; some legal aspects. *Med. Times*, N. Y., 1920, lxviii, 101-104.—**Green** (F. R.) What should be the attitude of physicians toward health insurance? *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1920, v, 230-239.—**Harris** (H. J.) British National Health Insurance Act of May 20, 1920. *Month. Labor Rev.*, Wash., 1920, xi, No. 3, 1-11.—**Harris** (M. L.) Effects of compulsory health insurance on the practice of medicine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 1041.—**Hillegas** (W. H.) What is State health insurance? *Hahneman. Month.*, Phila., 1920, lv, 738-742.—**Hoffman** (F. L.) Methods and

**Health insurance.**

results of national health insurance in Great Britain and Ireland. West. M. Times, Denver, 1920-21, xl, 44-46.—**Jump** (H. D.) Principles of compulsory health insurance. Tr. Coll. Phys., Phila., 1920, 3. s., xlii, 406-410.—**Mundy** (W. N.) The progress of State health insurance in Ohio. Eclect. M. J., Cincin., 1920, lxxx, 541-543.—**National Health Insurance.** Lancet, Lond., 1925, i, 95-98.—**Pisenti** (G.) Siamo noi preparati all' esercizio delle assicurazioni sociali? Riv. di med. leg., Pisa, 1920, x, 68; 81; 105.—**Stanton** (E. MacD.) Compulsory health insurance; its defects as a method for solving the sickness problem. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 320-323.—**Vau Etten** (N. B.) The medical aspects of health insurance. Med. Times, N. Y., 1920, xlviii, 104-107.

**Health insurance, standards and tentative draft of an act.** 28 pp. 12°. New York, Rudolph Lenz, 1915.

**Health Magazine for every family.** v. 3-6, 1896-98. 8°. Washington, Baltimore, New York.

Continuation of: **Popular Health Magazine**, Washington & Baltimore. Continued as: **Omega**.

**Health (The) Messenger.** Food and cookery. v. 1-12, 1891-98. 8°. London.

**Health News.** A sanitary and social monthly journal. No. 7, v. 11; Nos. 1-30, v. 12, 1897-8. fol. London.

**Health News.** Monthly Bulletin New York State Department of Health, Albany, N. Y. v. 16, n. s., 1921. 8°. Albany.

**Health (The) officers' manual and public health law of the State of New York, [etc.].** xii, 289 pp. 8°. Albany, M. Bender, 1902.

**Health (The) and physique of the Negro American; a social study made under the direction of Atlanta University.** 112 pp., 12 pl. 8°. Atlanta, Ga., Atlanta Univ. Press, 1906.

**Health (The) Record.** v. 6-13, 1907-15. roy. 8°. London.

**Health-resorts.**

See, also, **Altitude; Climate; Tuberculosis (Treatment of, Climatic); Waters (Mineral).**

**BÄDER-ALMANACH; Mitteilungen der Bäder, Luftkurorte und Heilanstalten in Deutschland, Oesterreich, der Schweiz und den angrenzenden Gebieten, für Aerzte und Heilbedürftige.** 9. Ausg. 8°. Berlin, 1904.

**BRADSHAW (B.)** Dictionary of bathing places, climatic health resorts, mineral waters, sea baths, and hydropathic establishments. 16°. London, 1898.

**EKSTEIN (E.)** Ueber kurörtliche Bestrebungen im Allgemeinen und Speziellen und über Teplitz-Schönau als Heilbad für Frauenleiden. 8°. Teplitz-Schönau, 1907.

**AM ENDE (P.)** Die Bedeutung der Barackenbauten insbesondere für die Kurorte. System Döcker. 8°. Dresden, 1907.

**HAUPE (E.)** Die Winterkurorte vom Brenner bis zum Gardasee; ein Hilfs- und Reformbüchel für Kranke, Aerzte und Kurbehörden. 8°. Innsbrück, 1903.

**HIRSCH (E.)** Wie soll der Kranke im Kurorte leben? Aerztliche Ratschläge. 8°. Berlin, 1909.

**JOURNAL of British and Foreign Health Resorts.** A monthly record of baths, climate, and hygiene. v. 1-3, 1889-92. 8° & fol. London.

**KOEHNE (C.)** Kurortwesen und Kurtaxe in geschichtlicher Entwicklung. 8°. Berlin, 1912.

**LASIRIFA.** Erholungs- und Kurorte nach ihren Höhenlagen. Zusammengestellt von . . . 8°. Berlin, 1909.

**Health-resorts.**

**LINN (T.)** The health resorts of Europe. A medical guide to the mineral springs, climatic, mountain, and seaside health resorts; milk, whey, grape, earth, mud, sand, and air cures of Europe. Eighth year. 12°. London, 1900.

— The same. 12°. London, 1904.

**LUKE (T. D.)** Spas and health resorts of the British Isles. 8°. London, 1919.

**MORRÉ (H.)** Medical-guide through the chief watering places and health-resorts, sanatoria, and factories of therapeutic articles of Germany and other European countries. 3. ed. 4°. Berlin, 1911.

**STATIONS (Les) thermales de France.** roy. 8°. Paris, 1921.

**British health resorts.** Practitioner, Lond., 1915, xcv, 834-839.—**Claissé (A.)** Biarritz: son climat, ses indications. Prat. méd. franç., Par., 1921-2, 890-893.—**Coporeich & Kurz.** Abbazia, il suo clima e le sue indicazioni terapeutiche. Riv. di idrol. climat. e terap. fis., Milano, 1924, xxxv, 42-48.—**Diehrich (E.) & Lennhoff (R.)** Ausgewählte Kur- und Bäderorte Oesterreichs und Bayerns. Veröffentlich. a. d. Geb. d. Med.-Verwalt., Berl., 1922, xv, 401-470.—**Folkes (H. M.)** The Riviera of America. Med. Herald, Kansas City, Mo., 1925, xlv, 8.—**Françon (A.)** Aix-les-Bains. Marlioz. Le Mont Revard (cure d'altitude). Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xlvii, 149-155.—**Frankenhäuser.** Ueber die Grundzüge einer vergleichenden Klimatik der Kurorte. Veröffentlich. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1913, xxxiv, pt. 2, 101-106.—**Güter.** Cannes, station climatique. Presse therm. et climat., Par., 1922, lxiii, 509-512.—**Hamaide (E.)** Plombières: station de la douleur. J. de méd. de Par., 1924, xliii, 590.—**Hatton (J.)** The baths of Bath. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 1143-1146.—**Hudson (B.)** Davos-Platz as a health resort. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 20.—**Kassner (C.)** Bericht über den Stand der heilklimatischen Beobachtungen und über die meteorologische Beratung der Kurorte. Arch. f. Balneol. u. med. Klimatol., Berl., 1925, i, 197-204.—**Loewy (A.)** Ueber den Ersatz einzelner Klimate durch andere auf Grund ihrer physiologischen Wirkungen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1918, xi, 18-22.—**Loisel.** La radioactivité de l'atmosphère aux stations thermales. Presse therm. et climat., Par., 1924, lxv, 9-11.—**Maephail (A.)** Health resorts in Canada. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 181-185.—**Molinéry (R.)** Nos Pyrénées françaises, leur stations thermales et climatiques. Paris méd., 1925, lvi, (annexe), 390-394.—**Roberts (H. H.)** The therapeutic value of the spas and health resorts of America. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 321-323. Also, Reprint.—**Strauss (H.)** Ueber die Wahl von Kurorten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 129; 335.—**Tesjakow (N. J.)** Das Kurortwesen in der Russischen Sozialistischen Räterepublik. Veröffentlich. a. d. Geb. d. Med.-Verwalt., Berl., 1923-4, xviii, 443-457.

**Healy (Michael A.)** Report of the cruise of the revenue marine steamer Corwin in the Arctic Ocean, in the year 1885. 49. Cong., 1. sess., H. R. Ex. Doc. No. 153., 102 pp., 41 pl., 2 maps, 1 ch. 4°. Washington, Govt. Print. Off., 1887.

**Healy (William)** [1869-]. Epilepsy and crime; the cost; a report from the Juvenile Psychopathic Institute, Chicago. 7 pp. 4°. Chicago, Am. M. Ass. Press, 1902.

— Case studies of mentally and morally abnormal types. 77 pp. 8°. [Cambridge], Harvard Summer School, 1912.

— Mental conflicts and misconduct. xi, 11., 330 pp. 8°. Boston, Little, Brown & Co., 1917.

— & **Healy (Mary Tenney).** Pathological lying, accusation, and swindling; a study in forensic psychology. x, 1 l., 286 pp. 8°. Boston, Little, Brown & Co., 1915.

**Heape (Walter)** [1855-]. The breeding industry; its value to the country, and its needs. xii, 154 pp., 1 tab. 12°. Cambridge, University Press, 1906.

— Sex antagonism. 2. impression. 3 p. l., 217 pp. 8°. London, Constable & Co., 1913.

**Hearing.**

See **Audition; Ear.**



**Hearn (Lafcadio).**

GOULD (G. M.) Concerning Lafcadio Hearn. With a bibliography by Laura Stedman. 12°. *Philadelphia*, 1908.

— Lafcadio Hearn. A study of his personality and art. 8°. *New York*, 1906.

Cutting from: Putnam's Monthly, N. Y., 1906, i, 97-107.

**Hearn (William Joseph) [1843-1917].**

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 46.—Stewart (F. T.) Obituary. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1918, xxxvi, xlv.

**Hearnshaw** (Fossey John Cobb) [1869- ]. Mediaeval contributions to modern civilization, a series of lectures delivered at King's college, University of London, with a preface by Ernest Barker. 267 pp. 8°. *London*, G. G. Harrap & Co., [1921].

**Heart.**

See, also, **Aorta; Blood (Circulation of); Circulatory system; Pericardium.**

ALBRECHT (E.) Der Herzmuskel und seine Bedeutung für Physiologie, Pathologie und Klinik des Herzens. Ein Versuch der Entwicklung einer allgemeinen Pathologie und Symptomatologie der Herzmuskelerkrankungen auf anatomischer Grundlage. 8°. *Berlin*, 1903.

BRAUN (L.) Herz und Psyche in ihren Wirkungen auf einander. 8°. *Leipzig & Wien*, 1920.

BRUS (M. G. A. V.) \*Du poids et de l'axe du cœur chez l'homme; leur rapport avec le périmètre thoracique. 8°. *Bordeaux*, 1913.

DIETRICH (A.) Die Elemente des Herzmuskels. 8°. *Jena*, 1910.

HOFMANN (M.) \*Ueber die Entwicklung der Lehre vom Bau und den Funktionen des Herzens vom Altertum bis auf Harvey. 8°. *Würzburg*, 1913.

KAMMERMANN (W.) Beitrag zur Anatomie und Histologie des atrio-ventrikulären Bündels (His) bei unsern Haustieren. 8°. *Bern*, 1923.

MOURAD-KROHN (G. H.) Den atrio-ventriculærmuskel-forbindelse i menneske hjertet (Fasciculus atrio-ventricularis). 8°. *Kristiania*, 1911.

NEUFHOF (S.) The heart; its physiology, pathology, and clinical aspects. 8°. *Philadelphia*, [1923].

TANDLER (J.) Anatomie des Herzens. 8°. *Jena*, 1913.

VAQUEZ (H.) & BORDET (E.) Le cœur et l'aorte; études de radiologie clinique, 2. ed. 8°. *Paris*, 1918.

ANDERSON (J. H.) & LAMBLE (G.) The sino-ventricular connecting system; a short historical review. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 15-21.—ARMBRUSTER. Herzmuskulatur und Herznerven. Deutsche med. Presse, Berl., 1914, xviii, 111.—ARNOLD (J.) Zur Morphologie des Glykogens des Herzmuskels nebst Bemerkungen über dessen Struktur. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1908-9, lxviii, 726-737, 1 pl.—BAJ DI GIUSEPPE (P.) Anatomia e fisiologia del fascio di His. Pensiero med., Milano, 1915, v, 319-321.—BARBIER (J.) Cœur artificiel. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 705.—BARDEEN (C. R.) Recent practical contributions to the topographical anatomy of the heart. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1917-18, xvi, 6-8.—BERBLINGER (W.) Das Glykogen im menschlichen Herzen; histologische Untersuchungen über sein Vorkommen und seine Verteilung mit Berücksichtigung der im Herzmuskel vorhandenen Diastasen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, liii, 155-211, 1 pl.—BERGOUIGNAN (P.) Le cœur dans le thorax allongé. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1922, xxiii, 181-185.—BRAUNIG (K.) Ueber muskulöse Verbindungen zwischen Vorammer und Kammer des Herzens. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 1000-1002.—BRITES (G.) L'angle sigmoïdien du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1325.—BUBANOVIC (F.) Ueber den Carnosingehalt des normalen und pathologisch-veränderten menschlichen Herzmuskels. Biochem. Ztschr.,

**Heart.**

Berl., 1918, xcii, 125-128.—CALANDRE (L.) Anatomía del sistema de conducción atrioventricular del corazón. Rev. clín. de Madrid, 1912, viii, 381-386, 1 pl.—CECONI (A.) Cuore e stomaco. Minerva med., Torino, 1923, iii, 355-361.—COWAN (J. M.) The cardiac muscle. Edinb. M. J., 1904, n. s., xv, 127-136, 3 pl.—CRUIKSHANK (W. J.) Modern cardiology. Med. Life, N. Y., 1921, xxviii, 545-551.—CURRAN (E. J.) A constant bursa in relation with the bundle of His; with studies of the auricular connections of the bundle. Anat. Anz., Jena, 1909, xxv, 84-97.—DE BUYS (L. R.) & SAMUEL (E. C.) Growth of the heart; Roentgenographic observations. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxx, 355-358.—DE GAETANI (L.) Il fascio atrio-ventricolare nell'uomo. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxix, 209-218.—Sulla struttura del fascio atrio-ventricolare. Monitore zool. ital., Firenze, 1912, xxiii, 243-250.—DIECKY (J. S.) A comparison between two hearts. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 770-773.—DIETLEN (H.) Zur Frage des kleinen Herzens. München. med. Wchnschr., 1919, 9, 47.—DIETRICH (A.) Die Querlinien des Herzmuskels. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1906, Jena, 1907, 40-46, 3 pl.—DOLLEY (D. H.) & GUTHRIE (F. V.) The pigmentation of heart muscle. J. Med. Research, Bost., 1920-21, xlii, 289-301.—ELLS (G. W.) & GARDNER (J. A.) The presence of cholesterol in heart muscle. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1908-9, pp. viii-x.—FAHR. Zur Frage der atrioventrikulären Muskelverbindung. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 152-160, 2 pl.—FRANÇOIS (A.) Du faisceau atrio-ventriculaire en cardiologie. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1911, xviii, 145; 177.—FRANK (O.) Die Theorie der Segmentkollaps. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1912-13, lix, 526-530.—FRAZER (J. E.) The heart before Harvey. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 1083-1086.—FROMM (N. K.) The anatomy of the human heart. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 268-272.—GEIGEL. Das kleine Herz. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 638-640.—GÉRARD (G.) Les cordages tendineux des ventricules du cœur. Compt. rend. de l'Assoc. d. anat., Par., 1908, x, 144-147.—GÉRAUDEL (E.) Conformation intérieure et fonctionnement du ventricule gauche. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1923, xvi, 659-672.—Anatomie et physiologie du ventricule gauche. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 680-686.—GLEYS (E.) & RICHAUD (A.) La teneur en calcium du muscle cardiaque; recherches faites sur le cœur du lapin et sur celui du chien. J. de physiol. et path. gén., Par., 1910, xii, 673-680.—GRÄUPNER. Die Konstitutionsbedingungen des Herzmuskels. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 469-471.—HABERLANDT (L.) Ueber ein Kammer-beziehungsweise Trichter-Hormon des Froschherzens. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1778.—Weitere Untersuchungen über ein Sinus-Hormon des Froschherzens. Ztschr. f. Biol., München, 1925, lxxxiii, 53-58.—HEITZ (J.) Travaux récentes sur l'anatomie du système de jonction auriculo-ventriculaire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1916, ix, 488-493.—HENNING (H.) Das willkürliche Anhalten des Herzschlags. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., 1. Abt., Leipzig, 1925, xcvi, 57-59.—HEUBNER (W.) Die Spiralwindung der Herzmuskelkerne. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1906-7, lxxxviii, 601-603.—HIRANO (C.) Ueber die Gewichtsverhältnisse des Herzens. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokyo, 1916, vi, 135.—HIRSCH (I. S.) The heart in relation to habitus and a new method of estimating morphological changes. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1921-2, xvi, 10-19.—HOLL (M.) Makroskopische Darstellung des atrioventrikulären Verbindungsbündels am menschlichen und tierischen Herzen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1912, 62-104, 4 pl.—HORAND (R.) Le faisceau transversal du cœur gauche de l'homme. Lyon méd., 1908, ex, 599-602.—IDE (M.) Vue moderne du cœur. Rev. méd. de Louvain, 1913, 333-336.—JARISCH (A.) Die Pars membranacea septi ventriculorum des Herzens. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., math.-naturw. Cl., Wien, 1911, cxx, 203-226: 1913, cxxi, 187-207, 1 pl.—JOSUE (O.) Les orientations nouvelles de la cardiologie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 481-491.—KEITH (A.) & FLACK (M. W.) The auriculo-ventricular bundle of the human heart. Lancet, Lond., 1906, ii, 359-364.—KEITH (A.) & MACKENZIE (I.) Recent researches on the anatomy of the heart. Ibid., 1910, i, 101-103.—KOCH (W.) Zur Anatomie und Physiologie der intrakardialen motorischen Centren des Herzens. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 108-112.—KRUMHAAER (E. B.) Normal and pathological anatomy of the heart. Nelson Loose-Leaf Med., Lond. & N. Y., 1920, iv, 217-242.—LAMBERT (G.) Cardiology, old and new; some contrasts. Practitioner, Lond., 1921, cvii, 44-61.—LEPOUTRE (C.) L'anatomie du faisceau de His. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 529-544.—LEVEUE (P. A.) & KOMATSU (S.) Lipoids of the heart muscle. J. Biol. Chem., Balt., 1919, xxxix, 83-89.—MACKENZIE (Sir J.) The position of medicine at the beginning of the twentieth century illustrated by the state of cardiology. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 61-66.—A new outlook in cardiology. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 1; 57; 104.—MACLEAN (H.) Versuche über den Cholingehalt des Herzmuskelleitthins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lvii, 296-303.—MAESTRINI (D.) Sulla composizione chimica dei vari segmenti cardiaci. Pathologica, Genova, 1914-15, vii, 269-276.—MALL (F. P.) On the muscular architecture of the ventricles of the human heart. Am. J. Anat.,

## Heart.

Phila., 1911, xi, 211-278.—**Maresch** (K.) Ueber Gipsausgüsse einiger menschlicher Herzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cc, 420.—**Meyer**. Beitrag zur Beurteilung des kleinen Herzens. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 300.—**Mönckeberg** (J. G.) Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie des Herzens. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 64-71, 1 pl. — Das spezifische Muskelsystem im menschlichen Herzen. Ergb. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1921, xix, 2. Abt., 328-574.—**Moritz** (F.) Ueber funktionelle Verkleinerung des Herzens. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 713-718.—**Morly** (G.) Ueber die Muskulatur des Herzens. Anat. Anz., Jena, 1903-4, xxiv, 523-536.—**Mühsam** (E.) Zur Lehre vom Bau und der Bedeutung des menschlichen Herzens im klassischen Altertum, unter besonderer Berücksichtigung der Aristotelischen Schriften. Janus, Harlem, 1910, xv, 797-833.—**Német** (G.) Zur Kenntnis der "Mitralforn" gesunder Herzen. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 348-350.—**Orsós**. Ein intramuraler Sehnenstrang des rechten Vorhofes. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 98-102, 3 pl.—**Paoli** (A.) Funicoli trasversali dei ventricoli del cuore. Arch. scient. d. r. Soc. ed. Acad. vet. ital., Torino, 1909, vii, 97-108.—**Papez** (J. W.) Heart musculature of the atria. Am. J. Anat., Phila., 1920-21, xxvii, 255-277, 4 pl.—**Paukul** (E.) Le faisceau atrio-ventriculaire de His. Compt. rend. Soc. de physiol., Par., 1908, lxi, 43-45.—**Pearl** (R.) & **Bacon** (Agnes L.) The absolute weight of the heart and the spleen. Proc. Nat. Acad. Sc., Easton, Pa., 1923, ix, 428-433.—**Périot** (M.) Capacité ventriculaire gauche par la méthode du moulage. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 615-617.—**Poirier** (P.) L'appareil séro-graisseux du cœur. Presse méd., Par., 1904, ii, 777.—**Rasdolisky**. Ueber die gegenseitige Einwirkung des Arms und des Herzens und deren klinische und biologische Folgen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xliii, 116-122.—**Rein** (H.) & **Strughold** (H.) Untersuchungen über die Raumschwellen der Wärmempfindung. Ztschr. f. Biol., München, 1924-5, lxxii, 553-568.—**Robertson** (A. W. D.) The anatomy of the sino-ventricular connecting system of the heart. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 21-24, 2 pl.—**Sacco** (A.) Situación topográfica del agujero oval. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 113; 133.—**Sands** (M. L.) The heart muscle. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1912-13, ix, 187-190.—**Sellheim** (H.) Ueber den Geschlechtsunterschied des Herzens. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913, i, 162-175.—**Shaner** (R. F.) On the muscular architecture of the vertebrate ventricle. J. Anat., Lond., 1923, lviii, 59-70.—**Shor** (G. V.) [Functional anatomy of the heart.] Vrach. Gaz., Leningrad, 1925, xxix, 290.—**Staub** (H.) Ueber das kleine Herz. München. med. Wehnschr., 1917, lxi, 1442-1444.—**von Teubner** (K. F.) Orthodiagraphische Messungen des Herzens und des Aortenbogens bei Herz-Gesunden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1916-17, xxiv, 549-560, 1 pl.—**Thomson** (M.) Modern cardiology. Clin. J., Lond., 1921, i, 17-22.—**Wiel** (H. I.) Evolution in the study of the heart: a survey. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 272-276.—**Wilson** (J. G.) Is the atrio-ventricular bundle to be regarded as a neuromuscular spindle? Anat. Record, Phila., 1909, iii, 263.—**Zehbe**. Beobachtungen am Herzen und der Aorta. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 315-318.

## Heart (Abnormalities of).

See, also, **Aorta** (Abnormalities of); **Arterial duct** (Persistence of); **Artery** (Coronary), **Artery** (Pulmonary), **Abnormalities of**; **Cyanosis**; **Heart** (Displacement of).

**BEERMANN** (E.) \*Ueber angeborene Herzmissbildungen, unter Zugrundelegung zweier Fälle von Isthmusstenose der Aorta, der eine Fall kombiniert mit gemeinsamen Ursprung der Aorta und Arteria pulmonalis aus dem rechten Ventrikel. 8°. München, 1915.

**GROSSE** (K. [G. W.]) \*Einige seltene Missbildungen am Herzen. 8°. Jena, 1919.

**HASS** (W.) \*Ueber einen weiteren Fall von Netzbildungen im rechten Vorhof mit einem in denselben verfangenen Embolus. [Heidelberg.] 8°. Karlsruhe i. B., 1916.

**HERDENER** (W.) \*Beiträge zu den angeborenen Fehlern der linken Herzhälfte. 8°. Basel, 1911.

**MÖNCKEBERG** (J. G.) Herzmissbildungen; ein Atlas angeborener Herzfehler . . . mit Berücksichtigung des Atrioventrikularsystems. 4°. Jena, 1912.

**THILO** (L. F. P.) \*Zur Kenntnis der Missbildungen des Herzens. 8°. Leipzig, 1909.

**Abbott** (Maude E.) & **Shanly** (Eleanor). Cardiac defects in the light of the comparative anatomy of the verte-

## Heart (Abnormalities of).

brate heart. Internat. Ass. M. Mus. Bull., Montreal, 1922 viii, 188-213.—**Ackerknecht** (E.) Die sogenannten "abnormalen Sehnenfäden" des menschlichen Herzens. Anat. Ang., Jena, 1922-3, lvi, 385-389.—**Acuña** (M.) & **Casaubon** (A.) Cardiopatías congénitas; hipertrofia esencial; corazón a dos cavidades. Semana med., Buenos Aires, 1918, xxv, 278-280.—**Adlersberg** (D.), **Kauders** (F.) & **Porges** (O.) Ueber die Bedeutung gasanalytischer Untersuchungen für die Diagnose kongenitaler Herzfehler (an der Hand zweier mitgeteilter Fälle). Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxviii, 346-361.—**Apert** (E.) & **Brézard**. Malformation cardiaque; transposition des grosses artères; perforation interventriculaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 652-657.—**Beneke** (R.) Ueber Herzbildung und Herzmuskelbildung als Funktionen primärer Blutstromformen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1920, lxvii, 1-27.—**Blanchi** (B.) Sopra un caso di cuore biloculare. Ginecologia, Firenze, 1914, xi, 535-546.—**Bishop** (L. F.) The infantile heart in adult life. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 23-25.—**Black** (D. D.) Two cases of cardiac malformation; more especially of the infundibular region. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 274-279.—**Blackhall-Morison** (A.) Malformed heart with redundant and displaced tricuspid segments and abnormal local attenuation of the right ventricular wall. J. Anat., Lond., 1922-3, lvii, 262-266.—**Blake-way** (H.) A hitherto undescribed malformation of the heart. Ibid., 1917-18, lii, 354-362.—**Borst**. Ein Cor triatriatum. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1905, Jena, 1906, 178-192.—**Brooks** (H.) Liver disease caused by heart defects. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 311-329.—**Carpenter** (G.) On congenital heart affections especially in relation to the diagnosis of the various malformations; the Wightman lecture for 1909. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1909, vi, 337-357.—**Carr** (W. L.) Specimen of congenital heart malformation. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 104-107.—**Casaubon** (A.) Cardiopatías congénitas; hipertrofia esencial; corazón a dos cavidades. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, pt. 2, 20. — Malformaciones cardíacas congénitas. Ibid., 1922, xxix, pt. 2, 281-288.—**Cautley** (E.) Congenital heart disease; transposition of the aorta and pulmonary artery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 162.—**Couret** (M.) A case of pectoral heart with malformations and partial transposition of its vessel trunks. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1908, N. Or., 1909, 311-314.—**Di Colo** (F.) Contributo allo studio delle corde tendinee aberranti. Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 465-480, 1 pl.—**Doyen** (E.) Chirurgie des malformations congénitales ou acquises du cœur. Cong. franç. de chir., Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 1062-1065.—**Dudzus** (M.) Ueber "Cor triloculare biatriatum" mit Atresie des linken venösen Ostiums. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxviii, 32-43. — Ein Beitrag zur Lehre vom dritten Ventrikel im Anschluss an eine kombinierte Herzmisbildung mit drittem und akzessorischem Ventrikel. Ibid., 1923, cxliii, 21-34.—**Eydlér**. Malformation congénitale du cœur sans bruit de souffle. Marseille méd., 1908, xiv, 666.—**Findlay** (L.) & **Martin** (W. B. M.) Some varieties of congenital heart disease—patent foramen ovale—patent ventricular septum—pulmonic stenosis—patent ductus arteriosus. Glasgow M. J., 1916, lxxvii, 1-13.—**Foggie** (W. E.) Congenital dextrocardia: cor triloculare biventriculare. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 428-449, 2 pl.—**Fonseca** (J. M.) Caso raro de anomalia adquirida do coração. Arch. brasil. da med., Rio de Jan., 1912, ii, 503-509.—**Foy** (J.) A cardiac anomaly. Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxviii, 373.—**Fumaioli** (G.) Morbo ceruleo, dextrocardia, exstirpata congenita. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 509-512.—**Gierke** (E.) Hemmungsmisbildung des Herzens (Cor biloculare) mit Bemerkungen über den Truncus arteriosus communis. Charité-Ann., Berl., 1908, xxii, 299-305.—**Gladstone** (R. J.) & **Reissmann** (C. H.) Two examples of cardiac malformation. J. Anat. & Physiol., Lond., 1915-16, l, 228-238.—**Gödel** (A.) Ein Fall seltener Herzmisbildung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1921, lxix, 337-342.—**Gutzeit** (K.) Ein Beitrag zur Frage der Herzmisbildungen an Hand eines Falles von kongenitaler Defektbildung im häutigen Ventrikelseptum und von gleichzeitigem Defekt in dem diesem Septumdefekt anliegenden Klappenzipfel der Valvula tricuspidalis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxviii, 355-372.—**Hay** (J.) The vagaries of the auricles. Liverp. Med.-Chir. J., 1913, xxxiii, 88-100.—**Hektoen** (L.) Rare cardiac anomalies; congenital aortico-pulmonary communication between the aorta and the left ventricle under a semilunar valve. Tr. Chicago Path. Soc., 1899-1901, iv, 97-113.—**Hedinger** (E.) Transposition der grossen Gefässe bei rudimentärer linker Herzkammer bei einer 56jährigen Frau. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Berl., 1916-17, cxliii, 57-72.—**Heller** (F.) & **Gruber** (G. B.) Beitrag zur Kasuistik der Herzmisbildungen (Transposition des Ostiums der Aorta nach rechts und pulmonale Conusstenose bei Defekt im Septum ventriculorum; abnorme Entwicklung der rechten Arteria subclavia und vertebralis). Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 337-345.—**Holman** (E.) Congenital intracardiac fistulas; their effect on the development of the heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxvi, 516-529. — Certain types of congenital heart dis-



Heart (*Abnormities of*).

ease interpreted as intracardiac arterio-venous and veno-arterial fistulae. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1925, xxxvi, 61-80.—**Hubmann** (P.) Eine komplizierte Herzmissbildung mit Dextroposition des Aortenbogens. Ein Beitrag zu den Missbildungen des Gefäßsystems. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München, 1923, xxix, 184-190.—**Huismans** (L.) Ueber einige angeborene Herzanomalien. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig., 1916, viii, 107-111, 1 pl.—**Jacobson** (V. C.) Deviation of the aortic septum; complete transposition of the great vessels, with report of 2 cases in infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxi, 176-182.—**Keith** (A.) The Hunterian lectures on malformations of the heart. Lancet, Lond., 1909, ii, 359; 433; 519.

Six specimens of abnormal heart. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlii, 211-213.—**von Konstantinowitch** (W.) Ein seltener Fall von Herzmissbildung. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 657-660.—**Kostitch** (A.) & **Delord** (A.) Un cas de piliers surnuméraires dans le ventricule gauche du cœur humain. Montpellier. méd., 1920, xlii, 95-100.—**Kraus** (F.) Ein Fall von congenitalem Vitium. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 229-233.—**Kühne** (Marie.) Ueber zwei Fälle kongenitaler Atresie des Ostium venosum dextrum. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiii, 235-249.—**Lester** (W.) A specimen of congenital heart malformation. Med. Rec., N. Y., 1920, xxvii, 708-711.—**Lewis** (F. T.) & **Abbott** (Maud E.) Reversed torsion of the human heart. Anat. Record, Phila., 1915, ix, 103-105.—**Lino** (G.) Su una anomalia del muscolo papillare anteriore. Monitore zool. ital., Firenze, 1922, xxiii, 28-32.—**MacGregor** (Agnes R.) Cases of congenital cardiac defect in children. Edinb. M. J., 1925, n. s., xxvii, 72; 251; 370.—**Magnus-Alsieben** (E.) Zur Kenntnis der sogenannten abnormen Schenkeln im Herzen. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1906, xvii, 897-899.—**Mall** (F. P.) Bifid apex of the human heart. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 167-172.—**Mann** (J. D.) Cor trioloculare atrium. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 614-616.—**Marfan**. Lacyanose intermittente dans les malformations congénitales du cœur. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxiv, 33-37.—**Meyer** (A. W.) Hearts with bifid apices. Anat. Rec., Phila., 1915, ix, 524-526.—**Meyer** (E.) Zur Kenntnis des kleinen Herzens. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlvii, 789-791; 1923, xlii, 1384.—**Mills** (A.) & **Houbotte** (J.) A propos des malformations du cœur chez les enfants. Clinique, Brux., 1905, xix, 141-143.—**Mönckeberg** (J. G.) Ueber das Verhalten des Atrioventrikulärsystems im Cor trioloculare atrium, zugleich ein Beitrag zur Frage des Elektrokardiogrammes bei angeborenen Herzfehlern. Stud. z. Path. d. Entwickl., Jena, 1920, ii, 448-466, 5 pl. — Das Verhalten des Atrioventrikulärsystems bei persistierendem Ostium atrioventriculare commune. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1923, xxviii, (Sonderband), 144-154. — Zur Definition der sogenannten "korrigenierten Transposition der grossen Gefäßstämme." *Ibid.*, 1924-5, xxv, 11-15.—**Mohr** (R.) Zur Diagnostik der kongenitalen Herzfehler. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig., 1913, xlvii-xlviii, 371-387, 1 pl.—**Monteiro** (H. B.) Multiple anomalies in a human heart. J. Anat., Lond., 1918-19, lii, 335-342.—**Mueller** (B.) Ein Beitrag zur Kenntnis der angeborenen linksseitigen Konusverengerungen des Herzens. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cxlix, 368-373.—**Nañagas** (J. C.) Two cases of monoventricular heart with atresia and transposition of some of the roots of the great vessels. Anat. Record, Phila., 1920-21, xx, 255-274, 2 pl.—**Oddo** (C.) & **Girbal** (E.) Infantissime cardiaque. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvii, 1652-1655.—**Pellegrini** (R.) Contributo allo studio dei vizi congeniti del cuore. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, liv, 433; 501; 561; 1911, lv, 18, 3 pl.—**Petfina** (T.) Zur Diagnose der angeborenen Pulmonalstenose und Persistenz des Ductus Botalli. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 91-93.—**Poltorzyska** (S.) & **Cieszynski** (F.-K.) Un cas de malformations multiples congénitales du cœur. Arch. de méd. d. enf., Par., 1925, xxviii, 170-176.—**Pototschnig** (G.) Ueber die kongenitale diffuse Endokardhyperplasie des linken Ventrikels. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1919, iv, 234-253.—**Puente Duany** (N.) & **Mathieu** (R.) Estudio anatómico-patológico de dos casos de malformaciones congénitas del corazón. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1925, xxx, 441-449, 2 pl.—**Radi** (R.) Di un vizio congenito del cuore. Boll. d. clin., Milano, 1920, xxxvii, 108-120.—**Ratner** (B.), **Abbott** (Maude E.) & **Beattie** (W. W.) Rare cardiac anomaly; cor trioloculare biventriculare in mirror-image dextrocardia with persistent omphalo-mesenteric bay, right aortic arch and pulmonary artery forming descending aorta. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 508-515.—**Reggiani** (G.) Di una rara malformazione cardiaca con cianosi parossistica in soggetto di 73 giorni. Clin. pediat., Modena, 1925, vii, 583-613.—**Riley** (H. A.) Report of two forms of cardiac abnormality. Proc. N. York Path. Soc., N. Y., 1915, xv, 93-105.—**Robertson** (Jane I.) Congenital abnormality of the heart; a case of cor trioloculare atrium. Lancet, Lond., 1911, i, 872-875. — Four cases of congenital deformity of the heart due to anomalous mechanical influences in the malformed foetus. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 211-217, 2 pl. — Cardiac malformations in which the great external vessels arise from the right ventricle. Heart, Lond., 1914-15, vi, 99-104, 1 pl.—**Rösle** (R.) Ueber abnorme Sehnenfäden des Herzens. Deutsches Arch. f. klin.

Heart (*Abnormities of*).

Med., Leipzig., 1902, lxxiv, 219-229, 1 pl.—**Rominger** (E.) Ein Beitrag zur Diagnostik angeborener Herzanomalien. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1920, xviii, 417-423.—**Santas** (M. A.) Sobre la semiología de las anomalías congénitas del corazón. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1905, i, 281; 323.—**Schleussing** (H.) Beiträge zu den Missbildungen des Herzens. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, ccliv, 579-599.—**Schober** (F.) Kurze Mitteilung über eine Herzmissbildung. Stud. z. Path. d. Entwickl., Jena, 1920, ii, 527-529.—**Schöndube** (W.) Verdoppelung des rechten Ventrikels mit Missbildung der Kranzarterien. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1922, xxvii, 197-225.—**Sébilleau** (J.) Formes anatomo-cliniques des malformations congénitales du cœur. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 401; 421.—**Sédillot**. Malformation congénitale du cœur et des gros vaisseaux. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 326-328.—**Segall** (H. N.) Multiple cardiac anomalies; persistent ostium secundum with displacement of superior vena cava; persistent left duct of Cuvier; defect in lower part of ventricular septum; fused aortic cusps. Internat. Ass. M. Mus. Bull., Montreal, 1922, viii, 214-219.—**Selham** (M.) Congenital heart malformations. Abt's Pediatrics, Phila., 1924, iv, 259-281.—**Sinibaldi** (G.) Alcune rare forme di corde tendinee aberranti. Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, 398-404.—**Sokoloff** (A.) Zur Casuistik der angeborenen Herzanomalien. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 583-586.—**Spring** (K.) Ueber abnorme Sehnenfäden des linken Herzvorhofes; ein Versuch ihrer Deutung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cclii, 263-274.—**Sundberg** (C.) Beitrag zur Lehre von der Pathogenese der angeborenen Herzfehler. Verhandl. d. nord. Kongr. f. inn. Med. 1904, Stockholm, 1905, v, 119-121.—**Weber** (F. P.) Interesting cases in which a so-called Chiari's net was found in the right auricle of the heart, with or without the presence of any other congenital cardiac abnormality. Internat. Clin. Phila., 1920, 30. s., iii, 43-51, 2 pl.—**Weber** (W.) Ein Fall von Herzdivertikel in einem angeborenen Bauchspaltenbruch. München. med. Wchnschr., 1922, lxi, 1085-1087.—**Weller** (C. V.) Two rare cardiac malformations; congenital aneurismal dilatation of the ductus arteriosus. Internat. Ass. M. Mus. Bull. No. v, Montreal, 1915, 122, 1 pl. — Two rare cardiac malformations; true partial transposition of the great vessels with both aorta and pulmonary artery arising from the right ventricle. *Ibid.*, 123-125, 1 pl.—**Wenckebach** (K.-F.) Les irrégularités du cœur. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1908, i, 65-84.—**Wenner** (O.) Beiträge zur Lehre der Herzmissbildungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxvii, 127-168.—**Wieting**. Eine operativ behandelte Herzmissbildung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1912, cxiv, 293-295.—**William** (N.) & **Abrikossoff** (A.) Ein Herz mit linkem Doppelvorhof. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 404-413, 1 pl.—**Williams** (J. L.) Congenital hypoplasia of left ventricle and of root and arch of aorta. Tr. Chicago, Path. Soc., 1919-23, xi, 369.—**Wüsthoff** (A.) Die Frühdiagnose der angeborenen Herzfehler. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lx, 365-372.—**Young** (A. H.) Rare anomaly of the human heart; a three-chambered heart in an adult aged 35 years. J. Anat. & Physiol., Lond., 1906-7, xli, 190-197.—**Young** (A. H.) & **Robinson** (A.) Some malformations of the human heart. Dreschfeld Memorial, Manchester, 1908, 16-26, 3 pl.—**Yü** (T.) Eine seltene Herzmissbildung. Anat. Anz., Jena, 1922-3, lvi, 135-137.—**Zenoni** (C.) Strutture anormali embrionarie del miocardio e cardiopatie; "Embrioniocardia." Osp. maggiore, Milano, 1920, 3. s., viii, 24; 78, 2 pl.

Heart (*Abnormities of, Causes of*).

**Adler** (I.) & **Krehbiel** (O. F.) Orthodiascopic observations concerning a certain type of small heart and its relations to some general systemic affections. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 346-361.—**Beneke**. Zur Frage der Entstehung der Herzmissbildungen. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 189.—**de la Camp**. Familiäres Vorkommen angeborener Herzfehler, zugleich ein Beitrag zur Diagnose der Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 48-51.—**Di Pietro** (S.) Nuovo contributo alla genesi della cianosi; nei vizi congeniti di cuore. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 130-138.—**Leblanc** (E.) Malformations congénitales complexes du cœur droit; interprétation clinique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 200-206.—**Letulle** (M.) & **Chaussé**. Les malformations congénitales du cœur, éclairées par la pathologie comparée; esquisse pathogénique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 1112-1126.—**Lewis** (F. T.) & **Abbott** (Maude E.) Reversed torsion of the ventricular bend of the embryonic heart in the explanation of certain forms of cardiac anomaly. Internat. Ass. M. Mus., Ann Arbor, 1916, 111-115, 1 pl.—**MacGillivray** (D.) Etiologie et pathogénie des malformations congénitales du cœur. Univ. de Leide. Rec. de trav. anat.-path. de lab. Boerhave, 1888-98, Leide, 1899, ii, 156-210.—**Mönckeberg** (J. G.) Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Atrioventrikulärsystems und zu seinem Verhalten bei schwerer Missbildung des Herzens. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig., 1915, vii, 273-285, 1 pl.—**Spitzer** (A.) Phylogense der Herzseptierung und ihre Bedeutung für die Erklärung der Herzmissbildungen. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1849.

**Heart (Abnormities of, Interauricular).**

EMS (F.) \*Persistenz des Foramen ovale und paradoxe Embolie. 8°. München, 1907.

GELLERT (P.) \*Der Defekt im Septum primum atriorum des Herzens. [Leipzig.] 8°. München & Wiesbaden, 1920.

Also, in: Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1920, xxiii, 297-312.

HOEFLE (E.) \*Diagnostische Bemerkungen zu einem Fall von offenem Foramen ovale cordis. 8°. München, 1912.

LIST (W. F. W. O.) \*Beiträge zur Kenntnis der Embolie bei offenem Foramen ovale. 8°. Giessen, 1910.

SÖLDNER (F.) \*Missbildungen der Vorhofscheidewand des Herzens. Ostium primum persistens. 8°. München, 1904.

STORCK (H.) \*Drei Fälle von kongenitalem Defekt der Vorhofscheidewand bei Erwachsenen. 8°. Giessen, 1914.

THÉODAT (A.) \*Contribution à l'étude des malformations cardiaques par occlusion des cloisons interauriculaires et interventriculaires. 8°. Paris, 1909.

WESTERMANN (A.) \*Ein Fall von Offenbleiben des Foramen ovale mit gleichzeitiger ventrikelsystolischer Venenpulsation hervorgerufen durch Mitralsuffizienz. 8°. Berlin, 1913.

ZEIDLER ([K.] H.) \*Drei Fälle von congenitalem Defekte der Vorhofscheidewand. 8°. Leipzig, 1919.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1919, cxxxi, 85-105.

Abbott (Maude.) Two cases of widely patent foramen ovale. Internat. Ass. M. Mus. Bull. No. v, Montreal, 1915, 129-134.—Abbott (Maude E.) & Kaufmann (J.) Report of an unusual case of congenital cardiac disease; defect of the upper part of the interauricular septum, [etc.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xiv, 525-535, 4 pl.—Bériel. A propos des perforations du septum interauriculaire; leurs conséquences pathologiques et leurs variétés. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 398-418.—Blackhall-Morison (A.) Persistent foramen primum, with remarks on the nature and clinical physiology of the condition. J. Anat., Lond., 1919-20, liv, 90-95.—Bruni (N.) La persistenza del foro ovale nel cuore dell'adulto. Casalino, Arezzo, 1908, iv, 193-198.—Carpenter (G.) Case of congenital morbus cordis; defect of the septum between the auricles. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 36-38.—Cattani (G.) Per la diagnosi di apertura del duto interauricolare. Gazz. med. ital., Torino, 1903, liv, 341-343.—Chaussé (P.) Recherches sur la persistence du trou de Botal chez quelques animaux domestiques. Compt. rend. Acad. d. Sc., Par., 1916, cxlix, 480.—Derieux, Larue & Pédieuvre. Persistence de valvule d'Eustachi dans son complet développement. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 151-153.—Dufour (H.) & Huber. Présentation d'un cœur montrant une persistance du trou de Botal de dimensions considérables ayant évolué sans cyanose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 510.—Gasparini (U.) & Benassi (G.) Sopra un caso di cardiopatia congenita (stenosi ed insufficienza della arteria polmonare ed inoclusiona del foro interauricolare). Fracastoro, Verona, 1911, vii, 1:30:48:68.—Gasquet (L.) Un cas de persistance du trou de Botal chez l'adulte. Marseille méd., 1913, 1, 167-169.—Gingni (F.) L'origine e le cause della cianosi nello anomalio congenite del cuore. Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 261-268.—Griffith (T. W.) A case of almost complete absence of the auricular septum and other cardiac malformations complicated by acquired mitral disease. Med. Chron., Manchester, 1903, xxxvii, 385-399.—Grossmann. Auricularanhänge, gefesterte Gaumenbögen und kongenitale Vitiun cordis. Berl. klin. Wchnschr., 1913, 1, 85.—Hemenway (H. B.) Patent foramen ovale; is it ever a cause of death? Med. Council, Phila., 1920, xxv, 388.—Hornowski (J.) Investigaciones sobre el agujero oval del corazón en los adultos y sobre su diagnóstico. Arch. de cardiol. y henatol., Madrid, 1922, iii, 425-433.—Huber (F. O.) Ueber die Ursache der Blausucht bei angeborenen Herzchletern. Charité-Ann., Berl., 1905, xxix, 18-25.—Kilduffe (R.) Jr. A case of congenital absence of the lower half of the interauricular septum. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 880-898.—Lesieur (C.), Froment (J.) & Crémieu (R.) Large inoclusion du trou de Botal sans cyanose; survie prolongée; développement inusité de la valvule de Thébesius; vibration systolique dure. Lyon méd., 1910, cxiv, 122-123. — Coexistence d'une communication interauriculaire et d'une anomalie de la valvule de Thébesius; essai d'explication par l'embryolo-

**Heart (Abnormities of, Interauricular).**

gie. Ibid., 1911, cxvi, 1045-1061.—Levy (M. D.) Absence of interauricular septum. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1924, xviii, 132.—Massa (L.) & Leygues. Persistence du trou de Botal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 178.—Nafagas (J. C.) On the patency of the foramen ovale in Filipino newborn children. Anat. Record, Phila., 1921, xxi, 339-352.—Ohm (J.) Klinische Beobachtungen bei offenem Foramen ovale und ihre diagnostische Bedeutung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxi, 374-388.—Paltauf (R.) Ueber einen seltenen Defekt in der Vorhofscheidewand. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1913, xvi, 249-252.—Pappenheimer (A. M.) Congenital malformation of heart; defect in interauricular septum. M. & S. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1905-6, ii, 171-175.—Pieri (A.) Di un caso raro di pervietà del foro di Botallo. Atti d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 164-167.—Pinto (S.) Persistenza del foro di Botallo a tipo familiare. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1904, iii, 758-761.—Popper (E.) Isolierter Defekt der Vorhofscheidewand und seine klinischen Erscheinungen. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 562-564.—Stangl (F. H.) A patent foramen ovale. Tr. Chicago Path. Soc., 1919-21, xi, 220.—Welch (J. E.) A patent foramen ovale. Proc. N. York Path. Soc., 1903-4, n. s., lii, 181. [Discussion], 184.—Zadoc-Kahn (L.) & Cousin (J.) Sur un cas de malformation cardiaque congénitale; absence de cloison interauriculaire; diverticule d'origine de la cloison interventriculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlix, 1446-1453.—Zerbino (V.) Deformación cardíaca congénita familiar (cianosis sin soplo). Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1917, xx, 491.

**Heart (Abnormities of, Interventricular) [Roger's disease].**

CORTICCHIATO (D.) \*Contribution à l'étude des malformations cardiaques congénitales; 2 cas d'absence totale de cloison interventriculaire. 8°. Paris, 1922.

DUBLIZKAJA (Olga.) \*Zur Casuistik der Defekte der Scheidewand des Herzens. 8°. Zürich, 1906.

GIGNOUX (A.) \*Contribution à l'étude des communications interauriculaires; symptômes et types cliniques. 8°. Lyon, 1910.

KOBELT (P.) \*Ein Beitrag zu den Septumdefekten der Kammerscheidewand des Herzens neben anomaler Stellung der arteriellen Gefäßstämme. 8°. Berlin, [1908].

NOËL (H.) \*De l'inoclusion du septum ventriculaire sans rétrécissement de l'artère pulmonaire et sans cyanose; maladie de Henri Rogers. 8°. Paris, 1904.

STÜTZNER (E.) \*Ein Fall von unregelmäßiger Bildung der Herzscheidewände. 8°. Greifswald, 1912.

de Almeida (T.) A doença de Roger. Med. contempor. Lisb., 1914, xxxii, 363-365.—Andréodias & Gaudy. Grossesse et accouchement chez une femme atteinte de maladie de Roger. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xlii, 515.—Bard (L.) Souffle diastolique dans un cas de perforation simple de la cloison interventriculaire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918, xi, 193-200.—Bartet (A.) Deux cas de malformation congénitale du cœur (maladie de Roger). Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1911, xcv, 256-280.—Bertels (A.) Ueber angeborene Defekte in der Kammerscheidewand des Herzens ohne sonstige Missbildungen. Petersb. med. Ztschr., St. Petersburg, 1913, xxxviii, 255-259.—Billet (J.) & de Laroche. Un cas de maladie de Roger. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 245-251.—Bissell (W. W.) Patent interventricular septum with pulmonary stenosis. Tr. Chicago Path. Soc., 1913-15, ix, 159-162.—Bonardi (E.) Di un sintoma preciso per la diagnosi clinica di perforazione del setto interventricolare del cuore. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1909, 2. s., xlii, 310-315. — Intorno alla diagnosi clinica di pervietà del setto interventricolare del cuore. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 289-291.—Boothby (W. M.) & Abbott (Maude E.) On the difference between the carbon-dioxide tensions in the arterial and venous blood as a diagnostic sign in cardiac septal defects. Internat. Ass. M. Mus., Ann Arbor, 1916, 122-126.—Caranfilius. Un cas de communication interventriculaire au cœur. Pédiatrie prat., Lille, 1908, vi, 204.—Cardarelli (A.) Un caso di cardiopatia congenita; perforazione del setto interventricolare con stenosi della polmonare. Studium, Napoli, 1910, iii, 80-91.—Carey (H. W.) Two instances of defective interventricular septum of the heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, cxlix, 684-690.—Cassidy (M. A.) Case of patent interventricular septum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Clin., 4.—Cayrel (A.) Maladie de Roger. Normandie méd., Rouen, 1919-20, 163-170.—



## Heart (Abnormities of, Interventricular) [Roger's disease].

**Cestan (R.) & Trémolières.** Sur un cas de maladie de Roger. Toulouse méd., 1909, 2, s., xi, 273-282.—**Cherfils (J.)** Un cas de maladie de Roger compliquée d'insuffisance pulmonaire. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1925, xiii, 95-97.—**Cionini (E.)** Sopra un caso di vizio cardiaco congenito; stenosi dell'arteria polmonare; perforazione del setto interventricolare; tubercolosi polmonare. Corriere san., Milano, 1909, xx, 515-518.—**Cowan (J.) & Storey (L.)** The "bruit de Roger." Glasgow M. J., 1909, lxxii, 425-428.—**Cramer.** Maladie de Roger. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 336.—**Cuni (L. A.) & Rodriguez (F.)** A propósito de 2 casos de enfermedad de Roger observada en 2 gemelos. Rev. méd. cubana, Habana, 1912, xxi, 131-136.—**Dal Lago (G.) & Madrassi (G.)** Sulla malattia di Roger (con 2 casi clinici). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lvi, 218; 241, 1 pl.—**Damadé & Chenuet.** Sur un cas de maladie de Roger. J. de méd. de Bordeaux, 1920, 1, 441.—**Debré (R.), Cordey (F.) & Olivier.** Une mère et son enfant atteints de maladie de Roger; hérédité similaire d'une cardiopathie congénitale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3, s., xlvii, 1742-1746.—**Debré (R.) & Duprey (J.)** Maladie de Roger diagnostiquée pendant la vie; grippe avec broncho-pneumonie et hémorragie méninge corticale de la zone rolandique; traces d'endocardite fœtale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 24-27.—**Delépine (J.) & Bose (J.)** Communication congénitale des 2 cœurs par inoclusion du septum interventriculaire. J. de sc. méd. de Lille, 1904, ii, 253-255.—**Dumas (A.)** La tension veineuse dans un cas de maladie de Roger chez un enfant de 14 ans. Lyon méd., 1922, cxxxi, 935-937.—**Etienné (G.)** Cardiogrammes et pléthogrammes de 2 cas de communication interventriculaire type Roger. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, 721-724.—**Fabris (P.)** Informo ad un caso di malattia di Roger. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xvii, 989-995.—**Gallavardin (L.)** Maladie de Roger avec cyanose par communication interventriculaire et plitise fibreuse. Lyon méd., 1912, cxviii, 1005-1014.—**Garcia (P. J.)** Notas de clinica hematologica; malformacion congenita del corazón (enfermedad de Roger). Semana med. Buenos Aires, 1913, xx, 135-137.—**Gautier (P.) & Megevin (J.)** Remarques sur la maladie de Roger chez le nourrisson. Nourrisson, Par., 1923, xi, 93-98.—**Giuffrè (L.)** Sopra un caso di morbo di Roger e un nuovo segno dell'apertura del setto interventricolare. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xvii, 1385-1393.—**Giugni (F.)** Il sintoma ascoltatorio del Bonardi per la diagnosi di pervietà del setto interventricolare cardiaco. Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. prat., 853-860.—**Gonnet & Morel.** Malformation cardiaque; communication interventriculaire sans signes stethoscopiques chez un fœtus à terme. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1925, xiv, 70.—**Gravier (L.)** Maladie de Roger avec lésion tricuspidienne. Lyon méd., 1925, cxxv, 393-401.—**Griffith (T. W.)** Remarks on a communication between the 2 ventricles of the heart occupying an unusual situation. Lancet, Lond., 1915, i, 59-62.—**Halipré.** Syndrome de maladie de Roger dû à une large communication inter-auriculaire avec persistance du trou de Botal, coexistant avec une insuffisance mitrale. Normandie méd., Rouen, 1924, xxv, 48-50.—**Haad (A.)** Report of a case of congenital heart disease; defect of the ventricular septum and absence of the pulmonary artery; symptoms of angina pectoris. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xvi, 368-371.—**Hart (C.)** Ueber die Defekte im oberen Teile der Kammercheidewand des Herzens mit Berücksichtigung der Perforation des häutigen Septums. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, cxxi, 51-100.—**Huchard.** La maladie de Roger (communication interventriculaire). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 628-630.—**Kliszowski.** Un cas d'inocclusion congénitale du septum interventriculaire. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2, s., xxvi, 985-993.—**Lemierre (A.) & Brodin.** Un cas de maladie de Roger. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 709-712.—**Megevin (J.)** Deux cas de maladie de Roger (communication interventriculaire pure) chez des nourrissons. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 150-152.—**Meyer (A. W.)** An adult heart with a defective ventricular septum and ventricular wall. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 123-127.—**Minet (J.) & Gérard.** Communication interventriculaire. Echo méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 68-70.—**Minet (J.) & Verhaeghe (E.)** Large communication interventriculaire chez un homme de 67 ans. Bull. Soc. de méd. du nord, Lille, 1909, 439.—**Müller (H.)** Drei Fälle von angeborener Lücke der Kammercheidewand. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xiv, 86-89.—**Cor Klinik und pathologische Anatomie des unkomplizierten, offenen Septum ventriculorum.** Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1920, cxxiii, 316-331.—**Pellegrini (R.)** Contributo alla conoscenza dei difetti del setto interventricolare del cuore. Riv. veneta di sc. med., Venezia 1911, liv, 351-365, 1 pl.—**Perrin (M.) & Malot (P.)** Radioscopie d'un cas de maladie de Roger. Paris méd., 1918, xxix, 338.—**Powell (Sir R. D.)** On a case of congenital disease of the heart, presumably constriction with arrested development of the infundibulum (bulbus cordis) and pulmonary artery and patent septum ventriculorum. Clin. J., Lond., 1915, xlv, 121-126.—**Richardière & Huber.** Inocclusion de la cloison interventriculaire avec absence d'artère pulmo-

## Heart (Abnormities of, Interventricular) [Roger's disease].

naire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 29-31.—**Roncaglio (G.)** Le intercomunicazioni cardiache. Clin. vet., Milano, 1910, xxxiii, sec. sc., 252; 1 pl.; 1911, xxxiv, 402; 496; 535; 588; 635.—**Sessa (P.)** Due casi di inocclusion primitiva del setto interventricolare. Pensiero med., Milano, 1915, v, 158-163.—**Teixeira Mendes (R. S.)** Sobre dois casos de doença de Roger. Brazil-med., Rio de Jan., 1922, xxxvi, 253-255.—**Variot (G.) & Cailliau.** Présentation des pièces anatomiques dans 2 cas atypiques de maladie de Henri Roger; hypertrophie ventriculaire insolite décelée par l'examen radioscopique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3, s., xlvii, 135-142.—**Walbach (S. B.) & Abbott; (Maude E.)** Congenital pulmonary atresia with perforato interventricular septum in a patient aged 9 years and 6 weeks. Internat. Ass. M. Mus. Bull. No. 5, Montreal, 1915, 125-129, 2 pl.—**Wolf (Elizabeth P.)** A heart with a congenital patent interventricular septum. Tr. Chicago Path. Soc., 1921, xi, 156-162.—**Wynter (W. E.)** Communicating ventricles. Tr. M. Soc. Lond., 1910-11, xxxiv, 445.—**Younmans (J. B.)** Perforation of the interventricular septum of the heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxviii, 495-500.

## Heart (Abnormities of, Valvular).

**CHATELAIN (A.)** \*Les malformations de l'orifice aortique. 8°. Paris, 1925.

**DEGEN (K. W. A.)** \*Drei Fälle seltener Missbildungen der Herzklappen (Mitrals, Tricuspidalis, Pulmonalis). 8°. Greifswald, 1903.

**GRÜNEWALD (O.)** \*Ueber einen Fall von 4 Klappen im Aorten- und Pulmonalartrienosium sowie offenem Foramen ovale. 8°. Bonn, 1915.

**Baccarani (U.)** Ueber die Verlängerung eines der Segel der Mitralklappe als die wahrscheinliche Ursache mancher physikalischen Herzzeichen. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 145-147.—**Baum (P.)** Ein Fall von angeborener Pulmonalstenose und von Septumdefekt kombiniert mit Morbus Addisonii. Wien. med. Wchnschr., 1910, ix, 212-214.—**Baumgartner (E. A.)** Bicuspid aortic valve; report of a case. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1922-3, viii, No. 2, 17-21.—**Bencke (R.)** Ueber die atrophische Fensterung der Semilunarklappen und des Netzes; ein Beitrag zur Lehre von der funktionellen Gestaltung. Arch. f. Entwcklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1910, xxx, pt. 2, 254-280.—**Bonnamour & Bertout.** Artère pulmonaire à 4 valvules sigmoïdes. Lyon méd., 1907, cxviii, 223.—**Businco (A.)** Ulteriori osservazioni su le pseudo-valvole del cuore. Policlin., Roma, 1920, xxvii, 1095.—**Castelli (G.)** Di un raro caso di malformazione congenita della valvola mitrale. Morgagni, Milano, 1920, lxii, pt. 1 (Arch.), 376-390, 1 pl.—**Castex (M. R.)** Vizio cardiaco congénito, estenosis de la arteria pulmonar. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, Suppl., 81-83.—**Dedouix & Duvoir.** Orifice pulmonaire avec 4 valvules sigmoïdes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxxiii, 441.—**Donnelly (H. H.)** Congenital mitral stenosis; report of a case of developmental mitral stenosis combined with hypoplasia of left ventricle and left auricle; rudimentary aorta and other developmental defects. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 1318-1321.—**Fabris (A.)** Contributo allo studio delle formazioni pseudo-valvolari del cuore umano. Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 441-452.—**Firth (A. C. D.) & Spriggs (E. I.)** Congenital malformation of heart showing complete atresia of the pulmonary artery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 49.—**Freire (O.)** Notas sobre um caso de anomalia numerica das valvulas sigmoideas da aorta. Brazil-med., Rio de Jan., 1914, xxviii, 342-344.—**Geipel (P.)** Missbildungen der Triecuspidalis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxi, 298-334, 1 pl.—**Halipré (A.)** Malformation cardiaque; orifice aortique avec 2 valvules sigmoïdes. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, xii, 59-62.—**Heine (I.)** Aneurysmatische Veränderungen an den Atrioventrikularklappen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, ccxlv, 165-192.—**Hess (J. H.)** Congenital atresia of the right auriculoventricular orifice with complete absence of tricuspid valves. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 167-173. Also, Reprint.—**Huebschmann (P.)** Zwei Fälle von seltener Herzmissbildung (sogenannter Trikuspidalverschluss). Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1921, xviii, 174-182.—**Hutinel.** Sténose congénitale de l'isthme aortique. Clinique, Par., 1912, vii, 380-384.—**Lauche (A.)** Eine traumatische Fensterung des vorderen Trikuspidalsegels nebst Bemerkungen zur Histologie der gefenstersten Semilunarklappen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, ccxli, 16-24.—**Lewis (T.) & Grant (R. T.)** Bicuspid aortic valves of congenital origin. Heart, Lond., 1922-3, x, 26-42.—**Lloyd (D. R.)** Aortic atresia rudimentary left heart, reported by the pediatric division, medical service. Hosp. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1917, i, 7-14.—**Lübs (H.)** Seltener Fall von Herzmissbildung mit besonderer Lagerung der Trikuspidalis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, liii, 51-60.—**Lun-**

**Heart (Abnormalities of, Valvular).**

**ghetti.** Sulla riduzione numerica e su altre anormali disposizioni delle valvole semilunari aortiche e polmonari. Boll. d. Accad. med. di Perugia, 1924, No. 5, 3-7.—**McKitterick** (J. C.) Congenital aortic stenosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 375.—**Merle** (P.) Anomalie des valvules sigmoïdes de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxiii, 184.—**von Möllendorff** (W.) Ueber abnorme Erhaltung der Sinuskappen im rechten Vorhof eines menschlichen Herzens. Anat. Anz., Jena, 1911-12, xl, 406-409.—**Orsós.** Abnorme Muskelbündel und Lamellen der venösen Klappenapparate des Herzens. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 321-326.—**Pastore** (S.) Pseudovalvole del cuore. Malat. d. cuore, Roma, 1922, vi, 133-140, 2 pl.—**Pirrone** (D.) Un caso raro di anomalia delle valvole semilunari polmonari con pervietà del foro di Botallo. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, (1906), 1907, xvi, 296-298.—**Reid** (D. G.) A bicuspid aortic valve. J. Anat. & Physiol., Lond., 1912-13, xlvii, 122.—**Simonds** (J. P.) Congenital malformations of the aortic and pulmonary valves. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxvi, 584-595.—**Sotti** (G.) Sulle formazioni pseudo-valvolari dell'endocardio parietale ventricolare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xlv, 493-517. — Nuovo contributo alla conoscenza delle formazioni pseudovalvolari dell'endocardio. Arch. per le sc. med., Torino, 1912, xxvii, 350-381.—**Swalm** (C. J.) Four-cuspid pulmonary valve. Proc. Path. Soc., Phila., 1914, xvi, 49.—**Vigi** (F.) Intorno alla genesi delle pseudovalvole del cuore. Gazz. med. lomb., Milano, 1923, lxxii, 147.—**de Vries** (W. M.) Ueber Abweichungen in der Zahl der Semilunarklappen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1917-18, lxi, 39-54.—**Wälsche** (K.) Ein Fall von zweiteiligen Aortenklappen mit Aneurysmen beider Sinus Valsalvae. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cexxxv, 73-93.—**Zagari** (L.) & **Zanardi** (S. E.) Sopra alcune anomalie del crasso e delle valvole arteriose del cuore. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 488-492.

**Heart (Abscess of).**

**KEMMER** ([H.] J.) \*Ueber Abscesse im Herzmuskel. 8°. Bonn, 1918.

**Boxwell.** Abscess of heart. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 396.—**Cholet** (R.) Gros abcès du myocarde chez le boeuf. Rec. de méd. vét., Par., 1920, xvi, 42-44.—**Rudolf** (R. D.) & **Moorhouse** (V. H. K.) Abscess of the myocardium resulting in aortic leakage into the right heart. Lancet, Lond., 1916, i, 292-294.

**Heart (Actinomyces of).**

See **Heart (Diseases of, Parasitic, etc.).**

**Heart (Adhesion of).**

See **Pericardium (Adhesion of).**

**Heart (Aneurism of).**

**VON ARX** (W.) \*Zur Histologie der Herzklappenaneurysmen. [Bern.] 8°. Wiesbaden, 1913.

Also, in: Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 205-238.

**BROADBENT** (Sir W. H.) & **BROADBENT** (J. F. H.) Heart disease and aneurysm of the aorta with special reference to prognosis and treatment. 4. ed. 8°. London, 1906.

— — —. The same. 4. ed. 8°. New York, 1906.

**FRÖLICHER** (U.) Zur klinischen Diagnose des chronischen partiellen Herzaneurysmas. [Basel.] 8°. Solothurn, 1918.

**HINGSAMER** (E.) \*Einige seltenere Fälle von Herzaneurysma. 8°. München, 1900.

**LABADILLE** (C.) \*Les dilatations anévrismales de l'oreillette gauche. 8°. Paris, 1925.

**PELLERIN** (A.) \*Anévrisme du cœur et syphilis. 8°. Paris, 1922.

**STERNBERG** (M.) Das chronische partielle Herzaneurysma; Anatomie, Klinik, Diagnose. 8°. Leipzig & Wien, 1914.

**Abbott** (Maude E.) Clinical and developmental study of a case of ruptured aneurysm of the right anterior aortic sinus of Valsalva leading to communication between the aorta and base of the right ventricle, diagnosed during life. Contrib. Med. & Biol. Research, . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, ii, 899-915, 5 pl.—**Bayer** (R.) Ein Fall von falschem Herzaneurysma. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 253-261.—**Bel** (G. S.) Report of 2 cases of acute cardiac aneurysm of unusual location and rare etiology. J. South. M. Ass., Shreveport, 1909, i, 376-380.—**Bergonié** & **Moulinier.** Anévrisme pariétal du cœur diagnostiqué par l'examen radioscopique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de

**Heart (Aneurism of).**

Bordeaux (1922), 1923, 185-190.—**Bourland** (P. D.) Aneurism of the heart. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxlviii, 323-327.—**Businco** (A.) Di un particolare meccanismo patogenetico di certi aneurismi valvolari. Patologica, Genova, 1921, xiii, 61-65, 1 pl.—**Cataldi** (P.) L'aneurisma parietale del cuore. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, 279-281.—**Christian** & **Frik.** Röntgenbefund bei chronischem partiellen Herzaneurysma. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 582.—**Cominotti** (V.) Faustgrosses basales Herzaneurysma; klinisch-anatomische Studie. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 631-633.—**Curfman** (G. H.) & **Fuller** (C. R.) Aneurysm of right ventricle following trauma; report of fatal case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1673.—**Curtin** (R. G.) A report of the largest recorded aneurism of the heart. Phila. Hosp. Rep. (1902), 1903, v, 33-36, 1 pl.—**Dévé** (F.) Anévrisme du cœur rompu dans le péricarde. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiv, 247-249.—**De Villa** (S.) Sopra un caso di aneurisma cordis con reperto anatomo-patologico. Malat. d. cuore, Roma, 1922, vi, 111-120.—**Elliott** (A. R.) Cardiac aneurysm. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924, viii, 495-518.—**Fontan** & **Bourdon.** Anévrisme pariétal de la base du ventricule gauche et rupture du cœur. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 200.—**French** (H.) A case of traumatic aneurism of the heart of a child aged 3, resulting from a fall from a third story window. Tr. M. Soc. Lond., 1911-12, xxv, 245-247.—**Friedlander** (A.) & **Isaacs** (R.) Interventricular cardiac aneurysm with heart block. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1778.—**Goehring** (C.) Congenital aneurysm of the aortic sinus of Valsalva. J. Med. Research, Bost., 1920-21, xlii, 49-59, 1 pl.—**Gorse.** Anévrisme de la pointe du cœur. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 33-36.—**Hall** (D. G.) Cardiac aneurysms. Edinb. M. J., 1903, n. s., xiv, 322-346, 2 pl.—**Hanser** (A.) Ueber das chronisch partielle Herzaneurysma und die Möglichkeit seiner Diagnose. Zentrabl. f. innere Med., Leipz., 1924, xiv, 585-605.—**Heltz** (J.) & **Corone.** Du diagnostic radiologique de l'anévrisme pariétal du cœur. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1923, xvi, 494-511.—**Ingram** (A.) & **Macfie** (J. W. S.) Two further cases of cardiac aneurysm. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1922-3, xvi, 119-125, 1 pl.—**Jakseh-Wortenhorst** (R.) Herzaneurysma im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxxiii, 563.—**Kahn** (M. H.) The coronaries and aneurysm of the left ventricle. Med. Rec. N. Y., 1921, c, 912.—**Kenard** (K. S.) Spontaneous rupture: aneurysm of the heart. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 53.—**Kienböck** (R.) Demonstration eines Falles von solitärem Sinusaneurysma der Aorta. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 2681.—**Kraus** (F.) Ueber die Möglichkeit der klinischen Diagnose intrakardialer Aneurysma. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 529-532.—**Kusnetzowsky** (N.) Ein seltener Fall von Herzaneurysma im Kindesalter. Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1922-3, xxxiii, 621-624.—**Lossouarn.** Anévrisme de la pointe du cœur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxviii, 443-446.—**Lutembacher** (R.) Anévrisme de l'oreillette gauche, contribution à l'étude du rythme bigaminé. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 145-160; 1918, xi, 434-457; 1920, xiii, 49-58.—**McCarthy** (P. T.) Calcification and healing of an acute dissecting aneurysm of the heart with marked deformity. Tr. Chicago Path. Soc., 1917-18, x, 253-260.—**McDowall** (C.) Aneurysm of the heart in women. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 953.—**McEroy** (J. B.) Aneurysm of the heart. South. M. & S., Chattanooga, 1907, vii, 237-242.—**Macfie** (J. W. S.) & **Ingram** (A.) Three cases of cardiac aneurysm in native boys of the Gold Coast. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1920-21, xiv, 147-152, 1 pl.—**Mall** (F. P.) Aneurysm of the membranous septum projecting into the right atrium. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 291-298.—**Marie** (R.) Anévrisme et rupture du ventricule gauche, liés à l'oblitération de la coronaire antérieure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 811-815.—**Marty** (P.) & **Frœnch** (J.) Petit anévrisme du sinus de Valsalva, demeuré latent, et rompu secondairement dans le péricarde; coexistence de lésions d'endocardite ulcéro-végétante prédominante à l'orifice aortique. Ibid., 1924, xciv, 580-582.—**Meyer** (Gertrud.) Zur Kenntnis der Aneurysmen des Sinus aortae dexter. Zentrabl. f. Herz u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipz., 1920, xii, 159-164.—**Noack** (K.) Das Aneurysma der Sinus Valsalvae der Aorta. Ibid., 1919, xi, 233; 245.—**Paillard** (H.) Les anévrismes pariétaux du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 413; 457.—**Pember** (A. H.) & **Stangl** (F. H.) Aneurysm of the intraventricular septum of the heart with heart block. Tr. Chicago Path. Soc., 1919-21, xi, 226-229.—**von Fessel** (F.) Ueber ausgedehnte Verkalkung der Wandung eines partiellen Herzaneurysmas. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 957-959.—**Pistocchi** (G.) Un caso di aneurisma del seno di Valsalva destro. Malat. d. cuore, Roma, 1921, v, 125-144.—**Potts** (H. A.) Cardiac aneurysm, with report of 2 cases of rupture of the heart, with specimens. Illinois M. J., Springfield, 1906, ix, 210-214.—**Riehl** (M.) Aneurysma der hinteren Ventrikelwand des linken Herzens. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2154.—**Rindfleisch** (W.) Infarkt, Perikarditis und Aneurysma cordis. Ibid., 1924, lxxi, 1719-1721.—**Rolfo** (A. H.) Aneurisma de la punta del corazón. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1905, xxviii, 501-531.—**Rossetti** (A.) & **Bach** (E.) Un cas d'anévrisme de l'oreillette gauche. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1924, xvii, 145-151.—**Sézary** (A.) & **Alibert** (J.) Ané-



**Heart (Aneurism of).**

vrisme pariétal du cœur. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xvi, 172-179.—**Smith (E.)** Aneurysm of the heart complicated with chronic mediastino pericarditis, with post-mortem findings. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 962-971.—**Spring (K.)** Ein abnormer Fall von Aneurysmabildung des Herzens bei Mosaortitis productiva. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cexlv, 334-341.—**Sternberg (M.)** Die Diagnose des chronischen Herz aneurysma. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 444-449.—**Wilson (C.)** Aneurysm of the heart without symptoms. Lancet, Lond., 1919, ii, 199.—**Woolley (P. G.)** Cardiac aneurisms. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917, ii, 221-240.—**Young (W. A.)** An aneurism and a gummy in the same heart. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1925-6, xix, 87.

**Heart (Arrhythmia of).**

**ASHER (L.)** Die Unregelmässigkeit des Herzschlags; eine physiologische Studie für Aerzte. 8°. Bern, 1920.

**CLÉMENT (M.-J.-B.-M.)** \*Les arythmies chez les vieillards. 8°. Nancy, 1911.

**LECONTE (M.)** Contribution à l'étude des arythmies. L'extra-systole. roy. 8°. Paris, 1911.

**LOMMEL (F.)** \*Klinische Beobachtungen über Herzarythmie. [Habilitationsschrift.] [Jena.] 8°. Naumburg a. S., 1902.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901-2, lxxii, 215, 465.

**MARKOVITCH (V.)** \*Pression veineuse au cours de l'asystolie. 8°. Paris, 1923.

**MÜLLER (O.)** \*Ueber vorübergehende Arrhythmien. 8°. München, 1913.

**VÁQUEZ (H.)** Les arythmies. roy. 8°. Paris, 1911.

**WEBSTER (A.)** Cardiac arrhythmia and the ncocardiology. obl. 4°. London, 1922.

**WENCKEBACH (K. F.)** Die Arrhythmie als Ausdruck bestimmter Funktionsstörungen des Herzens. Eine physiologisch-klinische Studie. 8°. Leipzig, 1903.

—, The same. Arrhythmia of the heart. A physiological and clinical study. Transl. by T. Snowball. 8°. Edinburgh & London, 1904.

—, Die unregelmässige Herztätigkeit und ihre klinische Bedeutung. 8°. Leipzig & Berlin, 1914.

**Aalsmeer (W. C.)** Over sinus-arrhythmie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 825-835.—**Adamkiewicz (A.)** Ueber die Hauptquelle der Kraft und des Rhythmus des Herzens und ihre Störung. Prag. med. Wechnscr., 1909, xxxiv, 581; 599.—**Albutt (C.)** Cardiac delirium. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 1154.—**Bard (L.)** Des divers types d'arythmie cardiaque observés en clinique. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 49-55. —, Des modalités du bruit de galop en rapport avec les différences de son synchronisme. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1922, xv, 457-471.—**Barker (P. S.)** The significance of extrasystoles. Ann. Clin. Med., Balt., 1923-4, ii, 371-373.—**Barton (W. M.)** Non-technical differentiation of cardiac arrhythmias. South. M. J., Nashville, 1915, viii, 20-23.—**Bérard.** De l'arythmie respiratoire. Loire méd., St.-Etienne, 1922, xxxvi, 357-360.—**Bishop (L. F.)** Clinical significance of interpolated extrasystoles. N. Orl. M. & S. J., 1922-3, lxxv, 766-769. —, Three types of premature contractions occurring in the same heart. Am. Med., Burlington, Vt., 1924, n. s., xxx, 94.—**de Boer (S.)** Over de hartrhythmië. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, i, 1184-1200. —, Alternance du cœur. Arch. néerl. de physi., La Haye, 1917, i, 27-70. —, Herz-wühlen, Flimmern, Flattern gehäuft Extrasystolie, paroxysmale Tachykardie. Arch. f. d. ges. Physi., Berl., 1921, cxixvii, 193-232. —, Das Alternansproblem. *Ibid.*, cxcii, 183-224. —, Delirium cordis et extrasystoles accumulées. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1921, xiv, 193-201. —, Die neuen Theorien über Flimmern und Flattern (gehäufte Extrasystolie), (gleichzeitig eine Erwiderung auf die Kritik Haberland's). Arch. f. d. ges. Physi., Berl., 1924, cciii, 199-220.—**Bornstein (A.)** Die Postextrasystole. Zentralbl. f. Physi., Leipz. & Wien, 1906, xx, 588-590.—**Bremer (E.)** Zur Lehre von der Reizleitung und Extrasystolie. Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., 1921, xiii, 33-43.—**Busquet (H.)** Alternance cardiaque dans le bigéminisme par extrasystoles. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918, xi, 550-552.—**Calandre (L.)** Arritmias por extrasistoles. Arch. de cardi., y hematol., Madrid, 1920, i, 183-196.—**Carter (E. P.), Andrus (E. C.) & Dialeide (F. R.)** A consideration of the cardiac arrhythmias on the basis of

**Heart (Arrhythmia of).**

local circulatory changes. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxxiv, 669-689.—**Castellano (T.) & Tey (A.)** Observación clínica y estudio electrocardiográfico de ritmo nodal permanente. Arch. de cardi., y hematol., Madrid, 1924, v, 309-316.—**Castellino (P. F.)** Sul significato clinico delle aritmie cardiache. Lavori di Cong. di med. int., 1908, xviii, Roma, 1909, 10-81. —, Il cuore e le alterazioni del suo ritmo. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 3; 25; 49; 73; 97; 217; 246; 289; 337; 458; 554; 787; 1913, viii, 1; 73; 104; 121; 165; 278. —, Concetto dei disturbi del ritmo cardiaco e la loro classificazione. Folia med., Napoli, 1916, ii, 337; 578; 601.—**Cattle (C. H.)** Irregularity of the heart-beat. Clin. J., Lond., 1915, xlv, 369-376.—**Ceconi (A.)** Le aritmie cardiache. Minerva med., Torino, 1923, iii, 658-668.—**Clayton (T. A.)** The more common forms of cardiac irregularity, with the report of a case of heart-block. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 697-707.—**Crispino (M.)** L'extrastole nella aritmia del cuore. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, xxxiii, 349; 390.—**Dagnini (G.)** Analisi di alcune forme di alloritmia cardiaca. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1908, 8. s., viii, 145-201, 6 fold, pl. —, Sulle alloritmie del cuore. Gazz. med. lomb., Milano, 1909, lxviii, 81-86.—**Danielopolu (D.)** Influence de la position du corps, des mouvements respiratoires et de la déglutition dans l'apparition des extrasystoles. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 530-533.—**Deganello (U.)** Le aritmie cardiache. Med. ital., Napoli, 1908, vi, 193-196; 217.—**De Meyer (J.)** Sur un nouveau genre d'arythmie sinusale. Inst. Solvay. Trav. du lab. de physi., Brux., 1914-20, xiii, No. 2, 1-4.—**Dennig (A.)** Die neuen Anschauungen über Herzarrhythmie. Klin. therap. Wechnscr., Wien, 1909, xvi, 837; 861; 890.—**Descos (A.)** Le syndrome d'insuffisance ventriculaire gauche (asystolie gauche). Loire méd., St.-Etienne, 1920, xxxiv, 511-527.—**Dmitrenko (L. F.)** Medikamentöse Allorhythmie bei Erkrankungen des Herzens. Wien. med. Wechnscr., 1909, lix, 1109; 1178.—**Donzelot (E.)** Les crises d'arythmie complète. Paris méd., 1923, xlix, 53-55. —, Les troubles du rythme cardiaque chez les hypertendus et les athéromateux. J. méd. franç., Par., 1924, xiii, 104-106.—**Eichhorn (K.)** Ein Fall von Kammerystolenausfall bei verzögerter Ueberleitung. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien & Leipz., 1912, iv, 265-273, 1 pl.—**Elliott (A. R.)** Gallop rhythm. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 1-13.—**Esmein (C.)** Les arythmies cardiaques, leur étude clinique et leur portée pratique. J. méd. franç., Par., 1911, v, 112-124.—**d'Espine (A.)** La théorie protosystolique du bruit de galop. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1901, xxi, 760-766.—**Estrapé (F. de A.)** Los orígenes de la moderna doctrina de las arritmias en clínica. Rev. méd. de Barcel., 1925, 2. s., iv, 480-502.—**Fahrenkamp (K.)** Vorübergehende komplette Herunregelmässigkeiten unter dem klinischen Bilde der Arrhythmia perpetua mit Beobachtungen über Vaguswirkung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxvii, 1-12. —, Zur klinischen Bedeutung vorübergehender Herunregelmässigkeiten. Deutsche med. Wechnscr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1182.—**Fleming (G. B.)** Triple rhythm of the heart due to ventricular extrasystoles. Quart. J. Med., Oxford, 1911-12, v, 318-326.—**Fredericq (H.)** Blocks intra-cardiaques et rythmes autonomes du cœur. Arch. méd. belges, Brux., 1917, lxx, 326-336.—**Frey (W.)** Der innere Mechanismus der verschiedenen Formen von extrasystolischer Arrhythmie. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1918, x, 145; 158, 1 pl.—**Fussell (M. H.) & Wolferth (C. C.)** A case exhibiting slow auriculoventricular rhythm and paroxysmal tachycardia with unusual ability to interrupt the fast rate. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 192-204.—**Gallavardin (L.)** Arrhythmie sinusale asphyxique; arythmie ondulante et ralentissement post-apnéique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1920, xiii, 59-62, 1 pl. —, Pathogénie du galop diastolique; ses rapports avec les troubles de conductibilité auriculo-ventriculaire et l'altération de la contraction ventriculaire. *Ibid.*, 410-415. —, Extra-systole auriculaire à paroxysmes tachycardies. *Ibid.*, 1922, xv, 774-777, 1 ch.—**Galli (G.)** Das Wesen des Herzalternans. München. med. Wechnscr., 1909, lvi, 563-565. —, Contributo al significato prognostico delle extrasistoli cardiache. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 1256-1259.—**Geraudel (E.)** Critique de la théorie des extrasystoles proisystoles et hysterosystoles. Arch. de mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 639-646.—**Gerhardt (D.)** Ueber Beziehungen zwischen Arrhythmia perpetua und Dissoziation. Zentralbl. f. Herzkrankh., Wien & Leipz., 1910, 339; 373. —, Beiträge zur Lehre von der Arrhythmia perpetua. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1915, cxviii, 562-590. —, Beobachtungen über Arrhythmia perpetua bei mässig raschem Vorhofrhythmus. *Ibid.*, 1919, cxxi, 35-46.—**Gil-Casares (M.)** Eine neue Form von Herzarrhythmie. Deutsche med. Wechnscr., Leipz. & Berl., 1920, xli, 821-823.—**Graud (G.)** Anisophymie cyclique (type de passage entre l'anisophymie alternante et l'arythmie tensionnelle désordonnée). Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-5, vi, 433-467.—**Giuseppe (M.)** Sul fenomeno delle cosiddette extrasistoli cardiache. Fracastoro, Verona, 1911, vii, 183-188.—**Gonzalo (G. R.)** ¿Pueden hoy día clasificarse las arritmias? Siglo méd., Madrid, 1924, lxviii, 84.—**Gottschalk (A.)** Herzalternans als Folge periodisch auftretender partieller Erschlaffung der Kammerwand. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1919, ix, 489-494.—**Green (C. R.)** Benign cardiac arrhythmia. Hahneman,

**Heart (Arrhythmia of).**

Month., Phila., 1925, ix, 367-373.—**Greife** (J. E.) Premature ventricular systoles; their clinical significance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1072-1076.—**Gussenbauer** (R.) Ueber retrograde Extrasystolen. Wien. Arch. f. inn. Med., 1923, vi, 423-426, 1 pl.—**Hanns**. Les arythmies. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1924, xlvii, 65; 106; 132; 161.—**Hansen** (Olga S.) Some common irregularities of the heart. Journal-Lancet, Minneap., 1920, xl, 187.—**Hertz** (J.) & **Clarac** (G.) La mort subite dans l'arythmie complète. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 175-190.—**Helsingius** (O. F.) Zur Frage der Leydenschen Hemisystolie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 1406-1410.—**Hering** (H. E.) Die Unregelmäßigkeiten der Herzstätigkeit. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 928-931.—Die Erklärung des Herzalters und seine Beziehung zu den extracardialen Herznerven. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 14-27.—Zur Erklärung des Herzalters. *Ibid.*, 1912-13, xii, 325-327.—Rhythmische Vorhofftachysystolie und Pulsus irregularis perpetuus. München. med. Wehnschr., 1914, xli, 2057; 2066.—**Hewlett** (A. W.) The common cardiac arrhythmias and their clinical significance. Internat. Clin., Phila., 1907, 17, s. iv, 47-65, 2 pl.—**Hoffmann** (A.) Ueber die klinische Bedeutung der Arrhythmie des Herzens. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1113-1116.—**Howard** (T.) Anomalies in cardiac rhythm; a study of their significance. N. York M. J. [etc.], 1913, xvi, 915-918.—**James** (W. B.) A clinical study of some arrhythmias of the heart. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, cxxxvi, 469-483, 1 pl.—**Jamieson** (R. A.) Cardiac irregularities. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 498-502.—**Janowski** (W.) Sur les différentes formes d'arythmies au point de vue actuel. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 111-160.—**Josué** (O.) & **Godlewski** (H.) Bigéminisme cardiaque avec dissociation auriculo-ventriculaire, d'origine digitale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3, s. xxiv, 887-902.—**Kahn** (R. H.) Zum Problem des Herzalters. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, elxxxi, 65-77.—Reversed rhythm of the heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxx, 829-835.—**von Kapff** (W.) Ueber Vorhoffextrasystolie. Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh., Dresd. & Leipzig, 1922, xiv, 199-210.—Ueber einen Fall von Flimmerarrhythmie mit Beobachtung des Übergangs in die normale Reizfolge und mit blockierten Vorhoffextrasystolen. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1997-2001.—**Kaufman** (R.) & **Rothberger** (C. J.) Ueber extrasystolische Pulsarrhythmien. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 599-604.—Ueber einfache zahlenmäßige Beziehungen zwischen Normal- und Extra-reizrhythmus bei atrioventrikulären und ventrikulären Extrasystolen. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1840.—Ein Fall von aurikulärer Parasytolie mit einfachen zahlenmäßigen Beziehungen zwischen Normal- und Extra-reizrhythmus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1923, xevii, 209-241.—**Keene** (R. K.) Heart irregularities. Northwest Med., Seattle, 1924, xxxii, 349-352.—**Kerr** (W. J.) & **Ruggles** (H. E.) Cardiac irregularities. Calif. State J. M., San Fran., 1921, xix, 380.—**Kisch** (B.) Das Vorkommen und der Nachweis von interpolierten Vorhoffextrasystolen (zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Partialextrasystolen). Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1921, xxv, 188-198.—Zur Frage der interpolierten Extrasystolen der Vorhöfe sowie der automatisch schlagenden Kammern. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1922, exl, 286-288.—**Kleivitz** (F.) Ueber Dissociation der Tätigkeit des Sinusknotens. Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh., Dresd. & Leipzig, 1920, xii, 55-58.—**Koch** (E.) Zur Theorie und Klinik des Herzalters. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921, exxvii, 138-158.—**Koppang** (N.) Ueber Extrasystolie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1924, xli, 63; 103.—**von Kries** (J.) Theorie allerhythmischer Herzstätigkeiten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, cli, 27-34.—**Lafranca** (S.) Bigeminismo ed emisistolia; asincronismo ventricolare. Folia med., Napoli, 1918, iv, 785; 809; 833.—**Laslett** (E. E.) Observations on auricular and nodal (?) extra-systoles. Quart. J. Med., Oxford, 1912-13, vi, 209-220.—**Latorre** (M.) Sull' asincronismo ventricolare. Folia med., Napoli, 1920, vi, 529-534.—**Laubry** (C.), **Esmelin** (C.) & **Foy** (G.) Sur la bradycardie transitoire isolée ou alternant avec la tachycardie paroxystique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3, s. xxviii, 821-831.—**Laubry** (C.) & **Routier** (D.) Bruit de galop et rythme à quatre temps. *Ibid.*, 1925, 3, s. xlix, 1281-1283.—**Laubry** (C.) & **Pezzi** (C.) Il ritmo di galoppo post-sistolico. Cuore e circolaz., Roma, 1925, ix, 89-97.—**Lewis** (F.) Single and successive extra-systoles. Lancet, Lond., 1909, i, 382-385.—Observations upon disorders of the heart's action. Heart, Lond., 1911-12, iii, 279-309, 5 pl.—**von Leyden** (E.) Ueber Hemisystolie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 137-139.—**Livierato** (P.) Le aritmie cardio-vascolari. Pensiero med., Milano, 1924, xlii, 321-324.—**Lundgaard** (C.) Ueber die klinische Pulsuntersuchung bei Patienten mit unregelmäßigem Puls, namentlich bei Arrhythmia perpetua. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 461-466.—**Mackenzie** (J.) Abnormal inception of the cardiac rhythm. Quart. J. Med., Oxford, 1907-8, i, 39-48, 6 pl.—**Magnus-Alsleben** (E.) Zur Kenntnis der Arrhythmia perpetua. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1909, xvi, 346-355.—**Martinez** (G. N.) Importancia del estudio de las arritmias en la profilaxis y tratamiento de las enfermedades. Gac. méd. de Caracas, 1919,

**Heart (Arrhythmia of).**

xxvi, 75-80.—**Martinez** (G. N.) & **Tey** (A.) De la arritmia escaliforme. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1924, v, 381-389.—**Martini** (P.) & **Müller** (P.) Sinusvorhoffarrhythmien; Arrhythmien durch Störung des Sinusrhythmus und der Beziehung des Sinus zum Vorhof. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1925, exlviii, 223-261.—**Mathewson** (G. D.) Conduction defects in the heart. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 233-236, 1 pl.—**Meltzer** (S. J.) The neurogenic and myogenic theories and the modern classification and interpretation of cardiac arrhythmias. Med. Rec., N. Y., 1909, lxx, 873-883.—**Mosle** (E.) & **Burg** (K. M.) Ueber den Herzrhythmus beim Valsalvaschen Versuch. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 2238-2242.—**Moukhtar** (A.) Quelques considerations sur le mécanisme de l'asytolie et sur la pression dans les grosses veines. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1922, xv, 113-121.—**Müller** (F.) Ueber Galopprrhythmus des Herzens. München. med. Wehnschr., 1925, liii, 785-791.—**Myers** (M. M.) & **White** (P. D.) Interpolated contractions of the heart with special reference to their effect on the radial pulse. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 503-514.—**Neuhof** (S.) Extrasystoles; clinical observations; their etiology and treatment. N. York M. J. [etc.], 1913, xvi, 545-547.—**Nicolai**. Zur Lehre von der Extrasystolie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesbaden, 1911, xxviii, 418-424, 1 pl.—**Norris** (G. W.) Cardiac arrhythmia; from a practical standpoint, in the light of recent investigations. Tr. Coll. Phys., Phila., 1908, 3, s. xxx, 59-85.—**Oertling** (H.) The classification of the irregularities of the heart. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 636-638.—**Ortner** (N.) Zur Klinik der Herzarrhythmie, der Bradykardie und des Adams-Stokes'schen Symptomenkomplexes. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipzig, 1907, xxviii, Abt. f. int. Med., 325-402.—**Pachon** (V.) & **Fabre** (R.) Sur une variété d'extrasystole ventriculaire interpolée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xxi, 33-35.—**Pascoletti** (S.) L'aritmia perpetua. Minerva med., Torino, 1924, iv, 1-13.—**Peña** (V.) Consideraciones sobre las arritmias; relación de un caso tratado con éxito inmediato por la quinidina. Rev. de med. y cirug., Caracas, 1923-4, vi, 223-229.—**Petzetakis**. De la conductibilité cardiaque inversée; extrasystoles ventriculaires rétrogrades et automatisme ventriculaire post-extrasystolique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 305-326.—**Pezzi** (C.) Sul meccanismo del ritmo di galoppo. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 180-192.—**Pirera** (A.) La aritmia tonotone. Gazz. med. napolet., 1921, iv, 415-418.—**Price** (F. W.) Cardiac irregularities. Med. Standard, Chicago, 1925, lxviii, No. 3, 17-20.—**Fruehe** (A.) Ce que le praticien doit savoir des troubles du rythme du cœur. Clinique, Par., 1925, xxi, 241-252.—**Reckzeh** (P.) Ueber die unregelmäßige Schlagfolge des Herzens. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1910, xxxv, 139-143.—**Reed** (E. U.) Cardiac irregularity. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 732-740.—**Rehberg** (T.) Ueber Herzalternans. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxxviii, 247-260.—**Reynolds** (J. J.) Cardiac arrhythmia. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 186-189.—**Richards** (E. T. F.) Cardiac arrhythmias. Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1918-19, ii, 194-201.—**Robinson** (G. C.) & **Draper** (G.) Rhythmic changes in the human heart-beat. Heart, Lond., 1912-13, iv, 97-118, 2 ch.—**Rocavilla** (A.) Omoritmie ed alloritmie cardiorespiratorie. Malat. d. cuore, Roma, 1920, iv, 297; 338.—**Romels** (B.) Beiträge zur Arrhythmia perpetua. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1914, cxiv, 580-604, 1 pl.—**Rose** (W. D.) A rational classification of heart rhythms. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1924-5, xxi, 111-114.—**Ryser** (H.) Klinisches über die unregelmäßige Herzstätigkeit. Cor.-Bl. f. Schweiz. Ärzte, Basel, 1916, xli, 737; 780; 820; 839.—**Salaghi** (S.) Ueber das Wesen verschiedener Störungen des Herzrhythmus. Berl. Klinik, 1904, lileft 192, 1-38.—**Samet** (B.) & **Schott** (A.) Paroxysmal Vorhofftachykardie mit ventrikulären Extrasystolen und Pulsus alternans. Wien. Arch. f. inn. Med., 1924, viii, 335-342.—**Satterthwaite** (T. E.) Some recent advances in our knowledge of the anatomy and physiology of the heart, and their bearing on the diagnosis and treatment of cardiac arrhythmias. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 11-20.—**Sbrocchi** (A.) Il doppio battito cardiaco. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 313; 329; 343.—**Scharf** (R.) & **Weiser** (E.) Ueber Interferenzerscheinungen am menschlichen Herzen. Wien. Arch. f. inn. Med., 1923, vii, 177-192, 2 pl.—**Schellong** (F.) Die Allorhythmien des Herzens infolge Störung der Reizbildung und der Reizübertragung. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1924, xxv, 477-547.—**Scherf** (D.) Zur Frage der Parasytologie. Wien. Arch. f. inn. Med., 1924, viii, 155-184.—**Schrumpf** (P.) De l'interférence de 2 rythmes sinusaux; preuve du dualisme du nodule de Vieh. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1920, xlii, 168-173.—**Siellano** (L.) Bigeminismo cardiaco. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911; 113; 129; 145, 1 pl.—**Singer** (R.) & **Winterberg** (H.) Extrasystolen als Interferenzerscheinung. Wien. Arch. f. inn. Med., 1920, i, 391-424.—**Sisto** (P.) Su di un raro caso di disturbi multipli della conductibilità. Malat. d. cuore, Roma, 1921, v, 33-41, 1 pl.—**Smith** (A. L.) One hundred cases of cardiac irregularities due to extrasystoles. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1925, x, 78-83.—**Smith** (F. M.) The premature contraction. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-2, xx, 114-116.—**Smith** (M. H.) Pulsus alternans. Med. Times, N. Y., 1925, liii, 218.—**Stieckland-Goodall** (J.) The premature contraction and



**Heart (Arrhythmia of).**

its significance. N. York M. J. [etc.], 1922, exv, 204-206.—**Stern** (N. S.) The three common irregularities of the heart beat. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1923-4, xx, 161-163.—**Sténion** (E.) L'arythmie complète. Ann. d'Inst. chir. de Brux., 1923, xxiv, 41-46, 1 ch.—A propos de l'alternance du cœur. Scalpel, Brux., 1923, lxxvi, 482-486.—**Straub** (H.) Dynamik des Herzalternans. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1917, cxiii, 403-434.—Interpolierte ventrikuläre Extrasystolen und Theorie der Reizleitung. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 643-645.—**Straubel** (M.) Ueber einige Fälle von partiellem Sinusvorhoffblock und von hochgradiger Sinusarrhythmie beim Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1920, exxiii, 193-222.—**von Tabora** (D.) Ueber Herzalternans und seine Beziehungen zur kontinuierlichen Herzbigeminie. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2125-2127.—**Tancré** (E.) Untersuchungen über kontinuierliche Bigeminie; retrograde Extrasystole. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, xc, 402-424.—**Theopold** (J.) Ein Beitrag zur Lehre von der Arrhythmia perpetua. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1907, xc, 77-100.—**Thorne** (L. T.) The clinical significance of sinus arrhythmia. Practitioner, Lond., 1916, xcvii, 274-278.—**Trendelenburg** (W.) Ueber einige Beziehungen zwischen Extrasystole und kompensatorischer Pause am Herzen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1909, 137-149.—**Tulchiero** (A.) Le irregolarità del ritmo cardiaco (aritmie). Gior. d. med. prat., Livorno, 1920, ii (No. 8), 1; (No. 12), 6.—**Vaguez** (H.) Asystole of the left heart. Monde méd., Par., 1913, xxiii, 129-138.—**Varlaco** (A.) Contributo clinico alla conoscenza delle aritmie cardiache. Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 141; 151.—**Vaucher** (E.) & **Meyer** (P.) Rythme nodal prolongé et interférence du rythme sinusal et du rythme atrio-ventriculaire; troubles spontanés et provoqués. Gaz. d. hôp., Par., 1925, xcviii, 1329-1331.—**Weber** (A.) Der Venenpuls bei der Arrhythmia perpetua. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1919, exxix, 349-358.—**Weiser** (E.) Interpolierte Extrasystolen bei Kammerautomatie. Ibid., 1922, cxl, 73-78.—**White** (P. D.) An unusual type of gross cardiac arrhythmia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 1276.—Ventricular escape with observations on cases showing a ventricular rate greater than that of the auricles. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xviii, 244-249.—**White** (P. D.) & **Stevens** (H. W.) Ventricular response to auricular premature beats and to auricular flutter. Ibid., 712-716.—**Williams** (H. B.) & **James** (H.) Reversal of the cardiac mechanism. Heart, Lond., 1913-14, v, 109-116, 2 pl.—**Wilson** (F. N.) Regular ectopic rhythms. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1915-16, i, 476-484.—**Winterberg** (H.) Extrasystolen als Interferenzerscheinung. Wien. Arch. f. inn. Med., 1923, vi, 251-282.—**Wybaux** (R.) La pression du sang dans les cas d'irrégularité du cœur. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 103-107.

**Heart (Arrhythmia of, Causes and pathology of).**

**WENCKEBACH** (K. F.) Die Arrhythmie als Ausdruck bestimmter Funktionsstörungen des Herzens; eine physiologisch-klinische Studie. 8°. Leipzig, 1903.

**Auer** (J.) Anaphylaxie als eine Ursache von Koordinationsstörungen des Herzschlags beim Kaninchen. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien, 1912, xxvi, 363-368.—**Bard** (L.) Du rôle et du mécanisme de l'arythmie respiratoire, cas particuliers de la collaboration fonctionnelle des appareils viscéraux. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1925, xxiii, 582-592.—**Barker** (L. F.) & **Bridgman** (E. W.) Extreme prolongation of conduction time in the bundle of His; an example resulting from digitalis therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 903-907.—**Barker** (L. F.) & **Richardson** (H. B.) An unusual combination of cardiac arrhythmias of atrial origin occurring in a patient with focal infections and thyroid adenomata. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 158-173.—**Barnes** (G. E.) The etiology of disturbances of the heart beat. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 588-592.—**Bérard**. Rythme cardiaque normal et pathologique; conception actuelle des arythmies. Loire méd., St. Etienne, 1922, xxvii, 133-173.—**Bullrich** (R. A.) & **Lacroze** (A.) Fibrilación y bloqueo cardíaco, sobrevenido a raíz de un traumatismo. Rev. Soc. de med. int., Buenos Aires, 1925, i, 241-247.—**Conti** (A.) & **Curti** (O.) Influenza dei pasti sulle aritmie da malattia organiche del cuore. Clin. med. ital., Milano, 1908, xlvii, 133-163.—**Dmitrenko** (L. F.) Ueber die klinische Bedeutung der Digitalis-Arrhythmie. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 392-432.—**Eckstein** (A.) Zur Lehre von den atrio-ventrikulären Koordinationsstörungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1919, cxix, 95-115, 1 ch.—**Erlanger** (J.) Irregularities of the heart resulting from disturbed conductivity. Am. J. M. Sc., Phila., 1908, n. s., cxxxv, 797-811.—**Espina y Capo** (A.) & **Maixner** (E.) Pathogénie de l'arythmie cardiaque. [Rap.] Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 46-106.—**Faber** (E. E.) [A case of adipsitas with cardiac arrhythmia.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1922, lxxiv, 1741.—**Fahrenkamp** (K.) Elektrophysische Untersuchungen über die Einwirkung der Digitalis bei der Arrhythmia perpetua mit Demonstrationen. Verhandl. d. deutsch. Kong.

**Heart (Arrhythmia of, Causes and pathology of).**

f. innero Med., Wiesb., 1914, xxxi, 379-388.—Zur Kenntnis der vorübergehenden Arrhythmia perpetua mit Beobachtungen über Vagusdruck. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1917, exxv, 88-104.—**Fenton** (W. J.) A clinical lecture on some forms of cardiac arrhythmia from the point of view of the myogenic theory. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 869-874.—**Ferry** (G.) Bradycardie et tachycardie de cause traumatique psychique par dissociation de l'antagonisme normal vago-sympathique (2 observations d'aviateurs). Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 20-23.—**da Fonseca** (M.) Asystolia suparenal. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxiv, 784.—**Freund** (H. A.) Klinische und pathologisch-anatomische Untersuchungen über Arrhythmia perpetua. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1912, evi, 1-32, 4 pl.—**Fulchiero** (A.) Le dissociation seno-atriale ed atrio-ventricolare. Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1925, iv, 270-307, 1 pl.—**Gossage** (A. M.) A case of vascular degeneration; a study in cardiac arrhythmia. Lancet, Lond., 1909, i, 1100-1103.—**Greppi** (E.) Bigeminismo cardiaco da digitale e polso venoso femorale. Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 3-24.—**Gubergitz** (M.) Zur Frage nach der Entstehung des Herzgallops. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1914, cxvi, 538-548.—**Hasebroek** (K.) Ueber die Bedeutung der Aorta für die Entstehung von protodiastolischem Verschleudern der Herzspitze, Galopprrhythmus u. Venenpuls. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1914, vi, 259-266.—**Hay** (J.) Bradycardia and cardiac arrhythmia produced by depression of certain of the functions of the heart. Lancet, Lond., 1906, i, 139-143.—**Hedinger** (E.) Ueber Herzbefunde bei Arrhythmia perpetua. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 296-321.—**Herz** (M.) Ueber die Beeinträchtigung der Herzstätigkeit durch äussere Hindernisse. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 47-53.—**Herzog** (F.) Ueber Arrhythmie durch Störung der Reizbarkeit der Kammer, des Vorhofes und des Sinus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921, cxxxvi, 259-270.—**Hoffmann** (D. A.) Die Arrhythmie des Herzens im Lichte der von Engelmann begründeten Lehre von der myogenen Autonomie des Herzens. Fortschr. d. Med., Berl., 1901, xix, 271-279.—**Iliescu** (C. C.) & **Sebastiani** (A.) The causation of extrasystole irregularities of the heart beat, with special reference to the hypothesis of parasytyle. Heart, Lond., 1922-3, x, 101-123.—**Kaufmann** (R.) & **Rothberger** (C. J.) Beitrag zur Kenntnis der Entstehungsweise extrasystolischer Allorhythmen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1917, Orig., v, 349-370; 1918-19, vii, 199-236; 1919, ix, 104-122; 1922, xxix, 1-45.—**Koch** (W.) Zur pathologischen Anatomie der Rhythmusstörungen des Herzens. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1108-1112.—**Kochmann** (M.) Ueber den Ursprung der Extrasystole. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1906-7, iv, 94-97.—**Koenigsfeldt** (H.) Anaphylaxie-Versuehe am isolierten Froeschherzen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924-5, xlv, 723-728.—**Korns** (H. M.) Delayed conduction through the right and left branches of the atrioventricular bundle. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxx, 158-170.—**Kuré** (K.) Psychisch ausgelöste paroxysmale Kammertachysystolie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1912, cvi, 33-46, 1 pl.—**Laslett** (E. E.) Sinus arrhythmia of high grade induced by digitalin. Quart. J. Med., Oxford, 1911-12, v, 377-387.—**Laubry** (C.) Instabilité cardiaque et instabilité thermique. Paris méd., 1919, xxxiii, 4-7.—**Lebreton-Oliveau**. Troubles arythmiques, suites d'un accident d'aviation. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1920, xxvii, 328.—**Levy** (A. G.) & **Lewis** (T.) Heart irregularities, resulting from the inhalation of low percentages of chloroform vapour, and their relationship to ventricular fibrillation. Heart, Lond., 1911-12, iii, 99-111, 2 pl.—**Lewis** (T.) & **Silberberg** (M. D.) The origin of premature contractions. Quart. J. Med., Oxford, 1911-12, v, 333-338, 2 pl.—**Lutembacher** (R.) Cinématographie du cœur isolé et perfusé dans l'étude des arythmies. Bull. méd., Par., 1925, xxxix, 1227.—**Mackenzie** (J.) The extra-systole; a contribution to the functional pathology of the primitive cardiac tissue. Quart. J. Med., Oxford, 1907-8, i, 131; 481.—**Mackenzie** (R.) & **Morrow** (W. S.) Cardiac arrhythmia due to extra-systoles originating in the bundle of His. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxv, 534-536.—**de Meyer** (J.) Faisceau de His accessoire, arythmie complexe par changements de decubitus. Arch. internat. de méd. exper., Liège, 1924, i, 47-58.—**Mobitz** (W.) Ueber die verschiedene Entstehungsweise extrasystolischer Arrhythmien beim Menschen, ein Beitrag zur Frage der Interferenz mehrerer Rhythmen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxiv, 490-507.—**Monnier** (U.) L'asystolie d'origine pulmonaire; asystolie du foie chez un asthmatique. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 361-370.—**Morison** (A.) A lecture on the causes of cardiac motion and disordered action. Lancet, Lond., 1907, i, 1280-1283.—**Muñoz Ruiz de Pasanis** (A.) Pathogénie de l'arythmie. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 5, 484-493.—**Musser** (J. H.) The myogenic doctrine of the cardiac activity and its relation to arrhythmia. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 360-374.—**Nanta & Riser**. Amyotrophie du cœur et arythmie. Ann. de méd., Par., 1923, xiv, 445-450, 1 pl.—**Nicoli** (G. F.) Ueber die Ursprungsorte der Extrasystolen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 322-324.—

## Heart (Arrhythmia of, Causes and pathology of).

**Nonnenbruch.** Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Entstehung des prästolischen Galopphythmus. Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh., Dresd. & Leipz., 1923, xv, 153-157.—**Pende** (N.) Le moderne ricerche sulla morfologia del cuore, sulla fisiopatologia della contrazione cardiaca e sulla clinica delle aritmie; rivista sintetica. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 1, 21; 41; 83.—**Périot** (M.) Trouble de la contractilité de l'oreillette droite; rythme alternant auriculaire sans altération de la conductibilité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 611-614.—**Rehlfisch** (E.) Nervöse und kardiale Arrhythmie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 382; 427. — Der Doppelsinn des Intervalls; kritische Bemerkungen zur Lehre von den Reizleitungsstörungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, lxxxix, 345-359.—**Richardson** (H. B.) Auriculoventricular rhythm and digitalis. Arch. Int. Med. Chicago, 1922, xxix, 253-260.—**Rihl** (J.) Klinischer Beitrag zur Kenntnis der Ueberleitungsstörungen von der Bildungsstätte der Ursprungsreize zum Vorhof. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xciv, 286-307. — Klinische Beobachtungen über die Beziehung des Vagus zu Extrasystolen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 450-456.—**Roth** (O.) Untersuchungen über die Entstehung der nervösen Extrasystolen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvi, 217-229, 2 pl.—**Rothberger** (C. J.) Ueber Extrasystolen und das Hervortreten der Automatie untergeordneter Zentren. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 2150; 2198.—**Schreiber** (M. A.) Sobre la patogenia de la locura cordis. Crón. méd., Lima, 1919, xxvii, 350-353.—**Schrumpf** (P.) Die klinische Bedeutung der mit einer Störung des Herzmechanismus einhergehenden wahren Arrhythmien. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1918, xxxix, 418-422.—**Smith** (S. C.) Dental infections and heart irregularities. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, xciii, 207-210.—**Strauss** (S.) Cardiac arrhythmia; newer studies on the conduction system of the heart. Med. Clin., Chicago, 1917, ii, 1199-1216.—**Waldorp** (C. P.) Bradyarrhythmie dans une fibrillation auriculaire avec extrasystole cliniquement diagnostiquée, électro et anatomiquement ratifiée; nodule calcaire dans la branche droite du faisceau de His. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de med. intern., 74-90, 6 pl.—**Webster** (A.) Cardiac arrhythmia in relation to cerebral anæmia and epileptiform crises. Glasgow Hosp. Rep., 1901, iii, 413-461, 10 ch.—**Wedd** (A. M.) Neurogenic irregularities of the heart in adults. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxii, 49-62.—**Wilson** (R. M.) The relation of temperature to the onset of a cardiac irregularity. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 226.—**Zander** (E.) [On the arrhythmia theory of Henschen] Hygiea, Stockholm, 1917, lxxix, 369-383.

## Heart (Arrhythmia of, Complications and sequelæ of).

**SCHÖNBERG** (S.) \*Ueber Veränderungen im Sinusgebiet des Herzens bei chronischer Arrhythmie. [Basel.] 8°. Wiesbaden, 1908.

Also in: Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1908, ii, 153-179.

**Clarke** (F. H.) An address on the occurrence of epileptoid attacks in tachycardia and bradycardia. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 308-310.—**Crespo Alvarez** (A.) El dolor en las arritmias. Rev. de san. mil., Madrid, 1919, 3. s., ix, 585-592.—**Debove** (A.) La toxémie asystolique. Presse méd., Par., 1913, xxi, 273.—**Duhot & Boez.** Polycythémie compensatrice chez un emphysémateux asystolique. Echo méd. du nord. Lille, 1914, xviii, 101-104.—**Josué** (O.) & **Parturier** (M.) L'azotémie des asystoliques, son pronostic, son traitement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 1244-1252. — Les syndromes rénaux de l'asystolie. Paris méd., 1920, xxxv, 221-230.—**Levy** (A. G.) The red blood cell count and hæmoglobin content of the blood in disordered action of the heart. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 715.—**Lokmionovaya** (N.) [Clinical importance in determination of pulsus alternans.] Vrach. dielo, Kharkov, 1925, viii, 722-724.—**Stokes** (K. H.) Sinus arrhythmia, associated with anginal attacks of a vasomotor type. Heart, Lond., 1909-10, i, 297-305.—**Tchertkoff** (J.) & **Heim** (F.) De la réduction des liquides chez les asystoliques; contribution à l'étude des œdèmes cardiaques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 509-554.—**Weiser** (E.) Zur Kenntnis der Folgen plötzlich ein- und aussetzender Arrhythmia perpetua. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917, xciv, 308-318.

## Heart (Arrhythmia of, Diagnosis and prognosis of).

See, also, **Heart** (Electrocardiography of).

**Amblard** (L. A.) Mesure clinique de la tension artérielle des arythmiques. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 888-890.—**Babes** (A.) La xanthochromie du liquide céphalo rachidien chez les asystoliques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 313.—**Bullrich** (R. A.) Sobre un nuevo signo diagnóstico y pronóstico de los estados asistólicos. Rev. Assoc. med. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 1748.—**Busquet** (H.) Preuves expérimentales de l'existence d'extrasystoles non suivies de repos compensateur. Compt. rend. Soc. de biol.,

## Heart (Arrhythmia of, Diagnosis and prognosis of).

Par., 1911, lxxi, 394-396.—**Cluzet & Rebattu.** De l'électrocardiogramme dans les arythmies. Bull. Soc. méd. de hôp. de Lyon, x, 520-534.—**Cornwall** (E. E.) Remarks on the cardiac arrhythmias and their identification by methods which are generally available. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 43-46.—**Dillingham** (W. R.) The diagnosis of cardiac arrhythmias. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1925, xxv, 395.—**Dreyfuss** (H.) Die elektrokardiographische Diagnostik bei den Störungen der Schlagfolge des Herzens. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1925, xxxvii, 250-257.—**Engelen** (P.) Arrhythmia perpetua; Diagnose und Therapie vom Gesichtspunkt des praktischen Arztes. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 132.—**Fahrenkamp** (K.) Ueber das Elektrokardiogramm der Arrhythmia perpetua. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxli, 302-333.—**Freund** (H. A.) The diagnosis and treatment of some cardiac arrhythmias. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1908, vii, 501-507.—**Gallavardin** (L.) & **Gravier** (L.) De la difficulté d'affirmer l'alternance de l'oreillette; pseudoalternance de l'oreillette d'origine respiratoire et par ventricule alternant. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 586-592.—**Gosse** (A. H.) Notes on cardiac arrhythmias and their diagnosis unaided by graphic methods. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxvii, 25; 36.—**Gunewardene** (H. O.) Cardiac irregularities; their demonstration by means of radiographic records. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1925, xxii, 269-271, 13 pl.—**Harris** (H. H.) The clinical recognition of the cardiac irregularities. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1924-5, xi, 197-201.—**Hensel** (C. N.) Irregular action of the heart; its clinical recognition. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 642-647.—**Herz** (M.) Ueber die subjektiven Äusserungen der Extrasystole. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xii, 1129-1134.—**Herzog** (F.) Elektrokardiogramme von Arrhythmien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cx, 235-248, 3 pl.—**Heyn** (L. G.) New interpretations of abnormal heart manifestations; a schematic differentiation of the arrhythmias. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 525-527.—**Hoffmann** (A.) Neue graphische Methoden nebst Beobachtungen von künstlich erzeugter Arrhythmie am freilegenden Menschenherzen. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 276-288.—**Hunt** (G. H.) Case illustrating the prognosis of extrasystoles. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912, 13, vi, Clin. Sect., 222-224.—**Kilgore** (E. S.) The fractional method of blood pressure determination, a contribution to the study of blood pressure in cardiac arrhythmias. Arch. Int. Med. Chicago, 1915, xvi, 939-954.—**Kisch** (H.) Zur prognostischen Bewertung der Herzarrhythmien. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1078.—**Korányi** (A.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Arrhythmie der Herzthätigkeit. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 206. — Zur diagnostischen Verwerthung der extra-systolischen Arrhythmien. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xi, 5-12. — Zur diagnostischen Bedeutung der extrasystolischen Arrhythmie. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1403-1406.—**Laubry & Leconte.** La tension artérielle dans l'instabilité cardiaque. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 709-713.—**Laubry** (C.) & **Mougeot** (A.) Pneumographie pratique appliquée à la cardiographie; les arythmies sinuales périodiques. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 309-311.—**Leconte** (M.) L'extrasystole; valeur sémiologique et pronostic. Arch. d. mal. du cœur [et] Par., 1911, iv, 273-297. — Le pronostic de l'arythmie complète. Prat. méd. franç. Par., 1921-2, i, 921-926.—**Lemaire** (A.) L'interprétation actuelle des arythmies cardiaques. Ann. méd.-chir., Dour, 1912, xx, 17-19.—**Lemann** (I. I.) Bedside recognition of types of cardiac irregularities. Pan-Am. S. & M. J., N. Orl., 1915, xx, No. 5, 34-37.—**Lohman** (W. H.) The diagnosis, prognosis, and treatment of the common disturbances of cardiac rhythm. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 361-371.—**Lutembacher** (R.) Les arythmies désordonnées; diagnostic de l'arythmie complète. Paris méd., 1920, xxxvii, 85-91.—**Magnus-Aisieben** (E.) Erkennung und Beurteilung der Herzarrhythmien ohne graphische Methoden. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 25-27.—**Minkowski** (O.) Zur Deutung von Herzarrhythmien mittelst des ösophagealen Kardiogramms. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxi, 371-384.—**Mond** (H.) Diagnose gewisser Herzarrhythmien. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1922, xxi, 132-134.—**Morris** (R. S.) Cardiac arrhythmias and their clinical recognition. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 408-412.—**Mortensen** (M. A.) Diagnosis and management of extrasystole type of cardiac irregularities. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 353-358.—**Moser** (E.) & **Sachs** (H.) Zur klinischen Bewertung der Extrasystolie. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 992-995.—**Mougeot** (A.) Le bruit de galop; sémiologie et déductions thérapeutiques. Vie méd., Par., 1922, iii, 415-417.—**Musser** (J. H.) & **McMillan** (T.) Subjective symptoms of the cardiac arrhythmias. Penn. M. J., Harrisburg, 1922-3, xxvi, 9-12.—**Pepper** (O. H. P.) Electrocardiography and arrhythmia. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 145-153.—**de Petzetakis.** L'épreuve de la compression oculaire et l'épreuve respiratoire dans le diagnostic de la nature des arythmies par extrasystoles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 2-5.—**Rathelot** (J.) Diagnostic des arythmies. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xcvi, 125, 159.—**Rehlfisch** (E.) Die Prognose der Herzarrhythmie. Deutsche



## Heart (Arrhythmia of, Diagnosis and prognosis of).

med. Wehnschr., Leipzig, & Berl., 1903, xxix, 347; 373.—**Richardson** (H. E.) The instrumental recognition of cardiac irregularities. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1924, vii, 638-642.—**Satterthwaite** (T. E.) Notes on the differentiation of cardiac arrhythmias and their treatment, with a new time-marker. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1913, vi, 129-135.—**Shanks** (E. D.) Concerning simple methods for the differentiation of cardiac arrhythmia. *J. Med. Ass. Georgia*, Atlanta, 1924, xiii, 521-526.—**Smith** (A. L.) The value of the cardiograph in arrhythmias. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1924, ix, 19-23.—**Stähelin** (R.) Die Erkennung und Bedeutung der Arrhythmien. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1913, xliii, 321-336.—**Teeter** (C. E.) Heart irregularities; their clinical recognition and interpretation. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1920, xvii, 365-375.—**Thayer** (W. S.) Observations on some of the commoner deviations from the ordinary met with in the examination of the heart of supposedly normal individuals. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xci, 617-623. [Discussion], 653.—**Tuohy** (E. L.) Cardiac irregularities. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1913, vi, 253-263.—**Vaquetz** (H.) Pronostic et traitement des arythmies. *Arch. d. mal. du cœur*, Par., 1911, iv, 3-23.—**Weber** (A.) Venenpuls und Elektrokardiogramm bei Ueberleitungsstörungen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, München & Wiesb. (1920), 1921, xxvii, 204-206.—**White** (P. D.) The relationship of the abnormal heart beat to prognosis. *Boston M. & S. J.*, 1915, clxxiii, 312-316. —. Clinical observation on unusual mechanisms of the auricular pacemaker. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1920, xxv, 420-428.—**Wilson** (J. W.) Studies in arrhythmias by the electrocardiograph. *Current Researches Anesth. & Analg.*, Elmira, N. Y., 1925, iv, 131; 147.—**Windle** (J. D.) A note on the diagnosis of sinus arrhythmia. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1911-12, v, 327-332.

## Heart (Arrhythmia of, Experimental).

**Agosta** (A.) Studio sperimentale sull' aritmia del cuore. *Osp. maggiore*, Milano, 1921, 3. s., ix, 131-139, 3 pl.—**Bickel** (G.) & **Frommel** (E.) Recherches expérimentales sur la pathogénie des arythmies; arythmie extrasystolique, arythmie complète par fibrillation auriculaire, fibrillation ventriculaire consécutive à l'injection intraveineuse d'extra-tyroïdine à doses massives. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1925, xviii, 451-465.—**de Boer** (S.) On the artificial extrapulse of the ventricle of the frog's heart. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1921, lvii, 179-188. *Also*: K. Akad. te Wetensch. te Amst. Proc. sect. se., 1921, xxiii, 542; 552. —. Sur le raccourcissement de la pause compensatoire après une systole supplémentaire des oreillettes du cœur de grenouille. *Arch. néerl. de physiol.*, La Haye, 1922, vii, 132-137.—**Cushny** (A. R.) The irregularities of the mammalian heart observed under aconitine and on electrical stimulation. *Heart*, Lond., 1909-10, i, 1-22.—**Danielopolu** (D.) Arythmie provoquée chez l'homme par l'excitation manuelle du cœur, à travers la paroi abdominale, chez un sujet à cœur ectopique. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1912, v, 16-28.—**Eyster** (J. A. E.) & **Swarthout** (Edith C.) Experimental determination of the influence of abnormal cardiac rhythms on the mechanical efficiency of the heart. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1920, xxv, 317-324. *Also*, Reprint.—**Fahrenkamp** (K.) Elektrophysiologische Untersuchungen über die Einwirkungen der Digitalis bei der Arrhythmia perpetua. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, & Berl., 1914, x, 1086.—**Flack** (M.) Modifications du rythme cardiaque et allorhythmie expérimentale chez le cœur d'oiseau. *Arch. internat. de physiol.*, Liège & Par., 1911-12, xi, 120-126.—**Herling** (H. E.) Nachweis der Automatie der (mit den Vorhöfen oder Vorhofresten in Verbindung stehenden) Kammern beziehungsweise Verbindungsfasern des Säugetierherzens durch Auslösung ventricularer Extrasystolen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1905, cvii, 108-124, 1 pl. —. Ueberleitungsstörungen am Säugetierherzen mit zeitweiligem Vorhofstolenausfall. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1906, iii, 511-514, 1 pl. —. Zur Erklärung des Auftretens heterotoper Herzschläge unter Vagusinfluss. *Ibid.*, 1911, ix, 491-495.—**Hoffmann** (A.) Ueber künstliche Auslösung von Arrhythmien am gesunden menschlichen Herzen. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 2025-2028.—**Hoffmann** (P.) & **Magnus-Alsleben** (E.) Ueber die Zeitvolumina bei experimentellen Arrhythmien. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München & Wiesb., 1921, xxxiii, Kong., 511.—**Kaufmann** (R.) & **Rothberger** (C. J.) Experimentelle Untersuchungen über die Inäquivalität des Pulses bei der Arrhythmia perpetua, nebst Hinweisen auf den Pulsus alternans. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1917, xix, 251-284, 3 pl.—**Kisch** (R.) Nachweis des Vorkommens einer heterotopen partiellen Vorhofachysystolie am Säugetierherzen. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1922, xxvi, 327-336.—**Koblanck & Röder** (H.) Experimentelle Untersuchungen zur reflektorischen Herzarrhythmia. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1908, cxv, 377-395.—**Kure** (K.) Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der völligen Dissoziation zwischen Vorhof und Kammer des Herzens. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1911, ix, 359-415, 8 pl.—**Lewis** (T.) Irregularity of the heart's action in horses and its relationship to fibrillation of the auricles in experiment and to complete irregularity of the human heart. *Heart*, Lond., 1911-12, iii, 161-171.—**Mag-**

## Heart (Arrhythmia of, Experimental).

**nus-Alsleben** (E.) Experimente über Arrhythmia perpetua. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1911, ix, 207-211, 1 pl.—**Minerbi** (C.) Il "cappuccio sinistro" di Grocco provocato artificialmente nell' individuo sano; lo "shock" delle appendici auricolari del cuore. *Riforma med.*, Napoli, 1920, xxxvi, 1126.—**Morat** (J. P.) & **Petzetakis**. Production expérimentale d'extrasytols ventriculaires rétrogrades et de rythme inverse, par inversion de la conduction des excitations dans le cœur. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1916, elxiii, 969-971.—**Mosler** (E.) Untersuchungen über die physiologische Arrhythmie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1912, lxxv, 472-485, 3 pl.—**Norris** (G. W.) Cardiac arrhythmia; from a practical standpoint, in the light of recent investigations. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1908, cxxvii, 46-66.—**Pirera** (A.) Influencia della posizione del corpo nella ricerca della contrazione prematura. *Tommasi*, Napoli, 1913, viii, 477-482.—**Pletnev** (D.) Experimentelle Untersuchungen über Herzarrhythmie. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1907, iv, 321-329, 1 pl.—**Rihl** (J.) Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten des Venenpulses bei Herzalterations. *Ibid.*, 1912, x, 317-329, 3 pl.—**Salaghi** (J.) Ueber den Einfluss der Herzbigamie auf die Blutcirculation; eine kritisch-experimentelle Studie. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1904, li, 393-414; 1905, liii, 39-60, 5 pl.—**Schönberg** (S.) Weitere Untersuchungen des Herzens bei chronischer Arrhythmie. *Frankf. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1908-9, ii, 462-484, 2 pl.

## Heart (Arrhythmia of, Treatment of).

**DESCHAMPS** (P.-N.) \*La médication quinique et quinidique du cœur; étude de l'action physiologique de la quinine et de la quinidine sur l'appareil circulatoire, et de leur emploi thérapeutique au cours des arythmies, particulièrement au cours de l'arythmie complète. 8°. *Paris*, 1922.

**MEINERS** (H. H. [H. M.]) \*Arythmia perpetua und Chinidinterapie. 8°. *Marburg a. L.*, 1919.

**MOSKOWITCH** (S.) \*L'action de la quinidine dans l'arythmie complète irrégulière. 8°. *Genève*, 1923.

**ALVAREZ** (C.) El tratamiento sucesivo de la asistolia. *Rev. med. del Rosario*, 1922, xii, 309-314.—**Ambrust** (G.) A eura de Karel na asistolia. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1912, xxvi, 485-487.—**Anders** (J. M.) The treatment of cardiac arrhythmia. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, xxviii, 512-514.—**Arrillaga** (F. C.) & **Waldorp** (C. P.) Tratamiento de la arritmia perpetua por el sulfato de quinidina. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1921, xxiv, Sect. Med., 39-46, 6 pl. —. Tratamiento de la arritmia perpetua por el sulfato de quinidina (estudio electrocardiográfico). *Semana méd.*, Buenos Aires, 1921, xxviii, 506.—**Barrilu**. Le traitement des arythmies cardiaques et Royat. *J. de méd. de Bordeaux*, 1923, liii, 351-353.—**Barton** (W. M.) Removal by caffeine of some digitalis arrhythmias; illustrated by tracings. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1915, cl, 352-358.—**Benhamou** (E.) Action de la quinidine dans un cas d'arythmie complète avec gros goître. *Paris méd.*, 1923, xlvii, 235.—**Benjamin & von Kapff**. Ueber die Behandlung der Arrhythmia perpetua mit Chinidin. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, & Berl., 1921, xlvii, 10-12.—**Benjamin** (J. E.) Certain cardiac irregularities; note on standardized method of administering digitalis. *Cincinnati J. Med.*, 1921-2, ii, 87-97.—**Bergé**. Traitement de l'asystolie. *Clinique*, Par., 1908, iii, 455-458.—**Blanchod** (F.) Le traitement de l'asystolie. *Praxis*, Bern, 1924, xiii, Heft 1, 1; 3.—**Boruttau** (H.) & **Stadelmann** (E.) Digitalisbehandlung und Herzarrhythmie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, & Berl., 1917, xliii, 1-4.—**Bouchut & Barbier** (J.) Résultats élogiques dans un cas d'arythmie totale traitée par la quinidine. *Lyon méd.*, 1924, cxxviii, 217-219.—**Bouchut & Mornas**. De l'emploi prolongé de l'ouabaine dans certaines formes d'asystolie. *Ibid.*, 1922, cxxxi, 1066-1069.—**Calandre** (L.) Significación pronóstica e indicaciones terapéuticas de las arritmias. *Arch. de cardiol. y hematol.*, Madrid, 1921, ii, 125-142. —. La arritmia completa, su mecanismo y tratamiento. *Ibid.*, 1924, v, 229-247.—**Carcy** (F.) Note sur l'action du sellarine dans l'asystolie des vieillards non influencée par la digitale. *Bull. méd.*, Par., 1925, xxxix, 600-602.—**Christian** (H. A.) The use of digitalis in the various forms of cardiac arrhythmia. *Boston M. & S. J.*, 1915, clxxiii, 305-311. *Also*, Reprint.—**Clarac** (G.) Séméiologie et traitement de l'arythmie complète dans la pratique courante. *Mouvement méd.*, Par., 1914, ii, 56-65.—**Clerc** (A.) Pathogénie et traitement de l'arythmie complète d'après les données récentes. *Médecine*, Par., 1922-3, iv, 414-443.—**Clerc** (A.) & **Deschamps** (P.-N.) Traitement de l'arythmie complète par le sulfate de quinidine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xlvii, 453-459. —. L'arythmie complète et son traitement par la quinidine. *Presse méd.*, Par., 1922, xxx, 753-755.—**Cochez** (P.) Le traitement de l'asystolie. *Vie méd.*, Par., 1923, iv, 371-375.—**Costa** (J. A.) Terapéutica de la asistolia tipo pleuro-pulmonar. *Rev. méd. d. Uruguay*,

**Heart (Arrhythmia of, Treatment of).**

Montevideo, 1916, xix, 693-702.—**Danilopolu** (D.) Recherches sur l'action de la digitale dans le rythme alternatif. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 689-710.—**Danielopolu** (D.), **Draganesco** (S.) & **Copaceanu** (P.) Les sels de calcium dans l'asystolie. Presse méd., Par., 1922, xxx, 413.—**Deschamps** (P.-N.) Le traitement de l'arythmie complète par le sulfate de quinidine. J. de méd. de Par., 1925, xlv, 775-777.—**Ehrenreich** (S.) Cardiac arrhythmias. Therap. Rec., Louisville, 1913-14, ix, 6-8.—**Eugelen** (P.) Einfluss des Alkohols auf Herzarrhythmien. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1921, xlii, 857.—**Fahrenkamp** (K.) Zur Digitalisbehandlung der Herzrhythmusstörungen. Prakt. Arzt., Leipzig, 1922, n. F., vii, 65; 81.—**Flessinger** (C.) Le traitement des arythmies. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 425; 441; 473.—**Fortunato** (A.) Azione della chinidina e delle strofantine sulle aritmie cardiache. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1924, xxix, 261; 277; 301.—**Frey** (W.) Weitere Erfahrungen mit Chinidin bei absoluter Herzunregelmässigkeit. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 849-853. — Wesen und Behandlung der absoluten Herzunregelmässigkeit. *Ibid.*, 895. Also: München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 888.—**Giroux** (L.) Traitement des arythmies. Evolution méd.-chir., Par., 1925, vi, 167-173.—**Giroux** (R.) L'arythmie complète et son traitement par la quinidine. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 774-776.—**Goldseider**. Zur Frage der praktischen Bedeutung und der Behandlung der Extrasystolie; Bemerkung zu dem Aufsatz von Geh. Med.-Rat Friedrich Schultze. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 1639.—**Grassmann** (K.) Zur prognostischen Wertigkeit und Behandlung der praktisch wichtigsten Herzarrhythmien. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 5; 46-50.—**Grégoire** (R.) L'asystolie provoquée par les anévrysmes artério-veineux et son traitement chirurgical. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 530-545.—**Griffith** (T. W.) Cardiac irregularities; especially in reference to prognosis and treatment. Med. Brief, St. Louis, 1924, lii, 587-595.—**Griffith** (T. W.), **Hay** (J.) [et al.]. Discussion on cardiac irregularities; especially in reference to prognosis and treatment. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 697-707.—**Haass** (H.) Ueber die Chinidintherapie der unregelmässigen Herzstätigkeit. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lxxviii, 540.—**Hay** (J.) The treatment of cardiac arrhythmia. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 472-476.—**Heffron** (J. L.) Some irregularities of the heart and their treatment. N. York State J. M., N. Y., 1918, xviii, 479-485.—**Herz** (M.) Therapie der Extrasystolie. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 538.—**Hirtz**. Thérapeutique d'urgence de l'asystolie. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 195-197.—**Jamieson** (R. A.) Quinidine sulphate in cardiac irregularities. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 782-785.—**Jiménez** (J. V.) Del pronóstico y tratamiento de la asistolia. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 1107-1110.—**von Kapff** (W.) Weitere Erfahrungen in der Behandlung der Arrhythmia perpetua mit Chinidin und Digitalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 445-448.—**Kerr** (W. J.) & **Bruck** (E. L.) The use of quinid derivatives in the prevention and treatment of cardiac irregularities. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-3, vi, 1383-1391.—**Kisch** (E. H.) Die Herzarrhythmie in ihrer Bedeutung für die Praxis. Prag. med. Wehnschr., 1903, xxvii, 195-209.—**Kisch** (F.) Ueber Herzarrhythmien und ihre Balneotherapie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1920, lxxxix, 163-165.—**Krumhaar** (E. B.) An unusual disorder of the cardiac mechanism relieved by surgical operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 872-877.—**Laubry** (C.) & **Donner** (R.) Arythmie complète au cours d'un rhumatisme articulaire aigu; régularisation par la quinidine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlv, 1287-1292.—**Leconte** (M.) La quinidine dans le traitement de l'arythmie complète. J. de méd. de Par., 1922, xli, 487-490.—**Leone** (R. E.) La terapia delle aritmie cardiache. Folia med., Napoli, 1923, ix, 768-782.—**Levy** (R. L.) The treatment of certain cardiac irregularities with quinidine. N. York State J. M., N. Y., 1924, xxiv, 18-21.—**Léon** (C.) Comment prescrire le sulfate de quinidine et quels résultats en attendre dans le traitement de l'arythmie complète. Hôpital, Par., 1922, x, 320. — Le sulfate de quinidine dans le traitement de l'arythmie complète. J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 505-516. — Les résultats du sulfate de quinidine dans l'arythmie complète, l'arythmie extra-systolique et les tachycardies paroxysmiques. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 297-300. — Du traitement des extrasystolies. Hôpital, Par., 1925, xlii, 709-711.—**Lian** (C.) & **Robin** (V.) Traitement de l'arythmie complète par le sulfate de quinidine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlv, 23-34.—**Lingle** (D. J.) Restorers of the cardiac rhythm. Am. J. Physiol., Bost., 1905, xiv, 483-451.—**Lutembacher** (R.) Les arythmies en clinique. Monde méd., Par., 1921, xxx, 321-327. — Arythmies et thérapeutique cardiaque. J. de méd. de Par., 1922, xli, 203-208.—**Lyon** (G.) Le traitement des arythmies. Bull. méd., Par., 1922, xxxi, 910-915.—**Manquat** (A.) Les faibles dans le digitaline dans le traitement synergique de l'asystolie complète. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxv, 671-685.—**Mayor** (A.) Le traitement préventif de l'asystolie par les doses minimes de digitale. Presse méd., Par., 1912, xx, 77-81.—**Mays** (T. J.) Reflex cardiac irregularity and its treatment. Am. Pract., N. Y., 1912, xlv, 578-582.—**Minet** (J.) Sur le traitement de l'asystolie par la digitaline cristallisée. Bull. gén. de thérap.,

**Heart (Arrhythmia of, Treatment of).**

Par., 1925, elxxvi, 1-8. — Sur le traitement des asystolies rebelles à la digitaline. *Ibid.*, 64-70.—**Morichau-Beauchant** (L.) Le sulfate de quinidine dans le traitement de l'arythmie complète. Arch. méd.-chir. de Province, Tours, 1923, xiii, 133-140.—**Musser** (J. H.) Quinidine in the treatment of extrasystolic arrhythmia and paroxysmal tachycardia. Ann. Clin. Med., Balt., 1923, ii, 209-214.—**Norris** (G. M.) The treatment of cardiac arrhythmia. Penn. M. J., Athens, 1911-12, xv, 339-343.—**Parturier** (M.) & **Dons-Kaufmann** (Mlle. M.) Action de la digitale sur la viscosité sanguine chez les cardiaques asystoliques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 407-410.—**Petzetakis** (M.) Le chlorure de calcium en injections intraveineuses dans l'arythmie complète; les accès de tachycardie et l'arythmie extrasystolique. *Ibid.*, 1924, xci, 645-648.—**Pezzi** (C.) Il solfato di chinidina nell'aritmia completa. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922, xi, 353-358.—**Richards** (E. T. F.) Treatment of the cardiac arrhythmias. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 647-651.—**Satterthwaite** (T. E.) Notes on the differentiation of cardiac arrhythmias and their treatment, with a new time-marker. Tr. Am. Therap. Soc., 1912, Phila., 1913, xiii, 34.—**Schédrovitzky** (A.) Traitement de l'asystolie par la digitaline en injections intraveineuses. Paris méd., 1925, lv, 492.—**Schoff** (E.) Zur Frage der Chinidintherapie. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1920, cxxvii, 208-218.—**Schulman** (M.) Therapeutics of abnormal heart rhythm. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lviii, 1199-1204.—**Schultze** (F.) Zur Frage der praktischen Bedeutung und der Behandlung der Extrasystolie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 1357.—**Schrumpf** (P.) Action de la quinine dans la fibrillation et la tachysystolie auriculaires. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 524-526.—**Schwartz** (G.) Traitement de l'asystolie par l'injection intraveineuse de strophanthe. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, eliv, 729-737.—**Smith** (F. M.) Quinidin in the treatment of the cardiac irregularities. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 877-880.—**Smith** (M. I.) The action of strychnine in certain types of cardiac irregularities. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1916-17, ix, 365-390.—**Spanio** (A.) Dell'azione del solfato di chinidina nell'aritmia totale. Gazz. d. osp., Milano, 1923, xlv, 1203-1206.—**Surmont** (J.) & **Schfdrowitzky** (A.) Digitalinotherapie dans un cas d'asystolie grave. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 1590.—**Turretini** (G.) Action cardiaque de la quinine et de la quinidine. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 209-218.—**Wenckebach** (K. F.) Das "Entflimmern" des Herzens. Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxxv, 199-203.

**Heart (Arrhythmia of) in children.**

**Bass** (M. H.) Sinus arrhythmia. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 107-115.—**Berghin** (G.) Sull'aritmia di cuore nell'infanzia. Riv. veneta dis. med., Venezia, 1901, xxxiv, 337-356, 3 ch. — Also: *Ibid.*, 1905, xlii, 145-162, 1 ch. — Sull'aritmia di cuore nell'infanzia. Pediatra, Napoli, 1909, 2. s., vii, 345-349.—**Busacchi** (P.) Le extrasistoli nell'infanzia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1920, xviii, 178-183.—**d'Espine** (A.) Deux observations de bruit de galop chez le petit enfant sans lésion rénale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 1585-1590.—**Farr** (C. B.) Significance of arrhythmia in the infections of childhood; with special reference to diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1919, ex, 637-641.—**Ferrario** (R.) Aritmia e pressione nei bambini. Pediatra, Napoli, 1909, 2. s., vii, 350-352.—**Friberger** (R.) Ueber Arrhythmie bei gesunden Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1912, lviii, 30-72.—**Gallavardin** (L.) Arythmie complète juvénile. Paris méd., 1918, xciii, 301-303.—**Halsey** (R. H.) The elucidation of some arrhythmias of the heart in children by means of the electrocardiograph. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxxiv, 128-136. — The elucidation of some arrhythmias of the heart in children by means of the electrocardiograph. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 342-346.—**Hecht** (A. F.) Eigenartige Arrhythmie bei einem Neugeborenen. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1913, Wiesb., 1914, xxx, 45.—**Lesné** (E.) L'asystolie chez les enfants. Clinique, Par., 1909, iv, 657-660.—**Moussous** (A.) De l'asystolie chez les enfants. Ann. de méd. et chir. inf., 1909, xiii, 20; 78.—**Nobécourt** (P.) L'asystolie chez les enfants. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 795-799.—**Rühl** (J.) Herzunregelmässigkeit des Neugeborenen. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 105.—**Semerau-Siemianowski** (M.) & **Cieszyński** (F. X.) Zur Extrasystolie des Kindesalters. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1923, xxvi, 175-190.—**Turnbull** (H. H.) Cardiac irregularities in childhood. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 444-447.—**Visco** (F.) L'estrastole nell'infanzia. Pediatra, Napoli, 1911, 2. s., xix, 369-382.—**Weill**. Valeur sémiologique de l'arythmie chez l'enfant. Pédiat. prat., Lille, 1910, viii, 209-211.—**Weill** (E.), **Leriche** (R.) & **Mouriquand** (G.) Opération de Brauer dans un cas d'asystolie irréductible chez l'enfant. Lyon méd., 1914, exxii, 246-249.—**Wood** (J. E.) Ventricular escape; report of an unusual cardiac rhythm in a child. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxx, 50-54.—**Zahorsky** (J.) Bradyardia and tachycardia in young children; a report of 2 cases. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 57.—**Zimmermann**. Fötale Herzstörungen durch zentrale Reizung bei wehenlosem Uterus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 166-170.



**Heart (Auscultation of).**See **Heart (Examination of).****Heart (Blood-vessels and lymphatics of).**See, also, **Artery (Coronary); Veins (Coronary).**

Gross (L.) The blood supply to the heart in its anatomical and clinical aspects. With an introduction by Horst Oertel. roy. 8°. New York, [1921].

Horz (A.) \*Sechs Fälle von Transposition der grossen Herzerarterienstämme. 8°. Zürich, 1913.

LHEUREUX (C.-H.-R.) Circulation artérielle auriculaire, ses rapports avec le faisceau de His. 8°. Lille, 1912.

SALTEHOLZ (W.) Die Arterien der Herz wand; anatomische Untersuchungen an Menschen- und Tierherzen, nebst Erörterung der Voraussetzungen für die Herstellung eines Kollateralkreislaufes. roy. 8°. Leipzig, 1924.

ANENOMIYA (R.) Ueber die Beziehungen zwischen Koronararterien und Papillarmuskeln im Herzen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cix, 187-192.—BLAIR (D. M.) The lymphatics of the heart; a Hunterian memorandum. Glasgow M. J., 1925, ciii, 363-367.—BOCK (H.) Die Lymphgefässe des Herzens. Anat. Anz., Jena, 1905-6, xvii, 33-41, 3 pl.—BURTON-OPITZ (R.) The venous supply of the heart. Am. J. Physiol., Balt., 1921-2, lviii, 226-270.—CASH (J. R.) On the development of the lymphatics in the heart of the embryo pig. Anat. Rec., Phila., 1917-18, xiii, 451-464.—DUBECQ (J.) Vascularisation artérielle de la cloison interventriculaire étudiée par la méthode stéréoradiographique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 865-867.—DUSSEY (J. G.) Ueber eine Methode zur genauen Bestimmung des gesamten Koronarkreislaufs. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, clxxxviii, 281-286. — Sur la détermination exacte de l'intensité de la circulation du sang à travers les artères coronaires du cœur. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1924, ix, 134.—GALLI (G.) Ueber anastomotische Zirkulation des Herzens. München. med. Wehnschr., 1903, l, 1146-1148.—GARNIER (C.) & VILLEMEN (F.) Sur un cas très rare de malformation congénitale des gros vaisseaux de la base du cœur, chez un fœtus humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 848.—GERAUDEL (E.) L'artère de l'atrio-necteur; artère du nœud de Keith et Flack. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 1283-1286.—GUGGENHEIMER (H.) & SASSA (K.) Ueber die Beeinflussung des Koronarkreislaufs durch Purinderivate. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1451.—HAAS (G.) Ueber die Gefässversorgung des Reizleitungssystems des Herzens. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xliii, 627-655, 6 pl.—HILTON (R.) & EICHHOLTZ (F.) The influence of chemical factors on the coronary circulation. J. Physiol., Lond., 1924-5, lix, 413-425.—IWAL (M.) & SASSA (K.) Ueber die Beeinflussung des Koronarkreislaufs durch Purinderivate. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1923, xcix, 215-225.—JOHNSTONE (P. N.), WAKEFIELD (F. H.) & CURREY (H. M.) On the comparative vascularity of heart muscle and of the Purkinje fibers. Anat. Record, Phila., 1922, xxiv, 55-58, 1 pl.—KISEH. Der Einfluss von Störungen des Koronarkreislaufes auf die Funktionen des Herzens. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 645.—KISEH (B.) Beiträge zur pathologischen Physiologie des Koronarkreislaufes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1921, cxxxv, 281-310.—KROGH (A.) The regulation of the supply of blood to the right heart (with a description of a new circulation model). Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1912, xxvii, 227-248.—LENOBLE (E.) & GOUGERON (A.) Deux cas de malformation congénitale des gros vaisseaux de la base du cœur; étude clinique graphique et radiologique. Ann. de méd., Par., 1915, ii, 259-272.—LINDEMANN (G.) & GRUBER (G. B.) Zur Klinik und Pathologie der vollkommenen Transposition der arteriellen Ausflussbahnen des Herzens. München. med. Wehnschr., 1919, lxxvi, 1146.—MARTIN (E.) Beobachtung einer seltenen Abweichung des Ursprungs der grossen Gefässe aus dem Herzen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1839, 222-225, 1 pl.—MATHIS (H.) Ueber einen Fall von Transposition der grossen arteriellen Gefässe am Herzen einer Missbildung. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxvii, 378-380.—MORAWITZ (P.) & ZAHN (A.) Ueber den Koronarkreislauf am Herzen in situ. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1912, xxvi, 466-470. — Untersuchungen über den Koronarkreislauf. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxvi, 364-408.—MOUCHET (A.) Les vaisseaux lymphatiques du cœur chez l'homme et quelques mammifères. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1909, xiv, 433-458, 2 pl.—MÜNZER (E.) Die Erkrankungen des Herzgefässsystems im Lichte moderner Untersuchungsmethoden. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1913, v, 537-555.—MUTEL & FOURCHE. Anomalie complexe artérielle et veineuse des gros vaisseaux de la base du cœur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 669-674.—NUSSBAUM (A.) Ueber das Gefässsystem des Herzens. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxx, 1. Abt., 450-477, 1 pl.—PIQUAND (G.) Re-

**Heart (Blood-vessels and lymphatics of).**

cherches sur l'anatomie des vaisseaux sanguins du cœur. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1910, xlvi, 310-340.—PRATT (F. H.) Factors, actual and possible, in cardiac nutrition. Boston M. & S. J., 1924, exc, 304-307.—RATNER (F.-J.) Contribution à l'étude des lymphatiques superficiels du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 245. — Nouvelle contribution à l'étude des lymphatiques superficiels du cœur. Ibid., 1909, lxxvii, 311. — Le système lymphatique du cœur; étude d'anatomie comparée. Ann. de biol., Par., 1911, i, 60; 265, 19 pl.—SASSA (K.) Untersuchungen über den Koronarkreislauf des überlebenden Säugetierherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cxviii, 543-563.—SCHEEL (O.) Medförete hjertefeil; ductus arteriosus Botalli apertus; transpositio aortae et arteriae pulmonalis. [Rés., 390-392.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1907, 5. R., v, 373-393.—SPALTEHOLZ (W.) & HIRSCH (C.) Coronarkreislauf und Herzmuskel; anatomische und experimentelle Untersuchungen. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xiv, 520-522.—TALIANI (F.) Ricerche sull'infaticabilità del cuore. Ricerche n. lab. dianat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1914-15, xviii, 69-105, 2 pl.—TANASESCU (J.-G.) Sur la topographie des vaisseaux lymphatiques du cœur. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1907-8, xvii, 244-247.—VELESEN (A.) [Some remarks on the anatomy and pathology of the coronary circulation.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1916, lxxvii, 396-403.—WEILL. Inversion des vaisseaux de la base du cœur. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 119.

**Heart (Calcification and ossification of).**

BRUNNER (T.) \*Ueber einen Fall von ausgedehnter Kalkablagerung im Bereich des Myocards. 8°. München, 1913.

HINRICHSMEYER (F. W. H. C.) \*Ueber einen Fall von Herzverkalkung bei kongenitaler Isthmusstenose der Aorta. [Marburg.] 8°. Karlsruhe, 1919.

KRAYN (M.) \*Ueber Herzmuskelverkalkung. 8°. Heidelberg, 1914.

MILLER (A.) \*Ueber den Nachweis von Kalkablagerungen am Herzen des Lebenden mit Hilfe der Röntgenstrahlen. 8°. München, 1913.

SIEBENMANN (F.) Ueber Verkalkung der Herzmuskulatur. 8°. Basel, 1909.

ACREMAN. Analyse d'une concrétion calcaire observée chez un cardiaque. J. de pharm. et de chim., Par., 1915, 7. s., xii, 253-255.—BENYAMINOVICH (A. M.) [Two cases of deposition of lime in the cardiac muscle.] Sibisk. Vrach. Tomsk, 1915, ii, 139-143.—CAMERON (J. A. M.) Calcareous degeneration of the myocardium. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 776.—CUTLER (E. C.) & SOSMAN (M. C.) Calcification in the heart and pericardium. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1924, n. s., xii, 312-320.—FOWLER (E. S. G.) Calcareous changes in heart diaphragm and arteries in a patient 32 years of age. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 952.—GRENIER de CARDENAL. Cœur et valvule mitrale calcifiées. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 71.—HART (C.) Die Herzmuskelverkalkung. Frankfurt. Ztschr., f. Path., Wiesb., 1909, iii, 706-715.—HEDINGER (E.) Ueber Herzverkalkung. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1907, Jena, 1908, xi, 295-303.—JOEST (E.) & SCHIEBACK (P.) Ueber Herzwandverknöcherung; ein Beitrag zur vergleichenden Pathologie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, ccliii, 472-504.—LAEPEL & BOVERI (P.) La chaux et le cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 1094-1096.—MECK (W. O.) A specimen of calcareous change in the myocardium. Tr. Path. Soc., Lond., 1906-7, lviii, 183-187.—NIENHAUS (H.) Verknöcherung der rechten Herzkammerwand eines Pferdes. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1925, xxxiii, 854.—OPPENHEIMER (B. S.) Calcific and osteogenic change of the left auricle in a case of auricular fibrillation. Proc. N. York Path. Soc., 1912, n. s., xii, 213-216. Also, Reprint.—PAPPENHEIMER (A. M.) Calcification of the heart muscle fibers. Proc. N. York Path. Soc., 1910-11, n. s., x, 129-134.—SCHOLZ (T.) Calcification of the heart; its roentgenologic demonstration; review of literature and theories on myocardial calcification. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxxiv, 32-59. — Röntgenologische Darstellung von myokardialer Verkalkung intra vitam. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxxii, 421-426. — Radiographic demonstrations of calcification of the myocardium during life. J. Radiol., Omaha, 1924, v, 131-133. — Zur Kenntnis der Herzmuskelverkalkung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, ccliii, 551-568.—SIMMONDS (M.) Ueber den Nachweis von Verkalkungen am Herzen durch das Röntgenverfahren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908, xii, 371-373.—STUMPF. Zur Kenntnis der Herzmuskelverkalkung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1914, xxv, 801-808.—TOPHAM (J. A.) Bone formations in the heart. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 953.—ZELHE (M.) Ein Fall von Panzerherz. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxx, 32-34.

**Heart (Cancer of).**

See **Heart (Tumors of, Malignant).**

**Heart (Compression of).**

**Herz** (M.) Ueber Herzbeugung. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 2359-2363. — Die physikalischen Symptome der Herzbeugung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 806-810. — Vom Herzen das zu wenig Platz hat. Arch. f. phys. Med. u. med. Tech., Leipzig., 1910, v, 172-177. — Herzbeugung. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3063-3068.

**Heart (Contraction of).**

See **Heart (Movements of).**

**Heart (Decompensation of).**

See **Heart (Insufficiency of).**

**Heart (Degeneration of).**

See, also, **Heart (Calcification of).**

**BURNIER (E.)** \*Des phénomènes microscopiques de régression et de régénération dans le myocarde. [Lausanne.] 8°. Bern, [1919].

**Abrahams (R.)** The treatment of fatty heart. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 368-373. — **Alexander (A.)** Ueber die chemischen Veränderungen bei der fettigen Degeneration des Herzmuskels. Arb. a. d. path. Inst. zu Berl. Feier, . . . Johannes Orth, Berl., 1906, 618-626. — **Askenstedt (F. C.)** Cardiosclerosis. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1914-15, vii, 1136-1144. — **Auché et Vaillant.** Dégénérescence graisseuse du myocarde. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 265. — **Babes (V.)** La graisse dans les fibres musculaires du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 761-763. — **Beneke.** Ueber Herzmuskel. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1105. — **Beneke (R.) & Bönning (F.)** Ein Fall von lokaler Amyloidose des Herzens. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1908, xlv, 362-385. — **Benigni (F.)** Degenerazioni croniche del miocardio in rapporto colle aritmie. Riforma med., Roma, 1902, xvii, pt. 3, 628; 639; 650; 662. — **Berblinger (W.)** Ueber die subendokardialen Blutungen, die Beziehungen zwischen Blutung und Degeneration der Herzmuskelfasern. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1917, xxviii, 1-8. — **Bishop (L. F.)** The cause and prevention of cardiosclerosis. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 511. — **Borchers (E.)** Die Rolle der Fettphänose bei der krankhaften Verfertigung der Herzmuskulatur. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxviii, 37-47. — **Brooks (H.)** The degenerative types of myocardial disease. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 256-263. — Degenerative disease of the heart muscle; its causes, types, and the diagnosis. Am. Pract., N. Y., 1913, xlvii, 395-408. — **Bruno (G.)** Studio sul miocardio atrofico; l'intima struttura delle fibre. Ricerche di morfol., Roma, 1921-2, ii, 233-306. — **Carter (E. P.)** Further observations on the aberrant electrocardiogram associated with sclerosis of the atrioventricular bundle branches and their terminal arborizations; clinical and histologic report of a case in which such aberrant complexes were obtained. Arch. Int. Med. Chicago, 1918, xxii, 331-353. — **Cesaris-Deniel (A.)** L'origine endogène de la graisse démontrée sur le cœur isolé de mammifère. Arch. ital. de biol., Turin, 1909, li, 197-205. — **Clark (R.)** Some observations made in cases of myocardial degeneration as regards aetiology and diagnosis. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1909, xv, 25-31. — **Covey (G. W.)** The degenerative heart or the myocardium as the prime factor in cardiac disease. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1923, viii, 163-165. — **Cowan (J. M.)** The fibroses of the heart. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1903-4, ix, 209-224, 3 pl. — **di Cristina (G.)** Sulla funzione del cuore in état de dégénérescence graisseuse. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 17-31, 1 pl. — **Dreschfeld (J.)** [et al.] A discussion on the diagnosis and treatment of degeneration of the heart apart from valvular disease. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1023-1032. — **Einhorn (S.)** Beitrag zur Klinik und Pathologie der Myofibrosis cordis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1911, xxxvii, 2082-2084. — **Epinger (H.)** Ueber die sogenannte Myodegeneratio cordis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1921, lxiii, 81-87. — **Fahlen (F. T.)** Myocardial degeneration. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1924, viii, 363-368. — **Ferrari (E.)** Sull' aniloidosi del cuore. Giorn. d. biol. e med. spec., Torino & Genova, 1923-4, i, 269-272. — **Flessinger (N.) & Roudowska (L.)** Dégénérescence homogène de la fibre cardiaque. Arch. de méd. expér. d'anat. path., Par., 1911, xxi, 1-36, 2 pl. — **Fleisch (M.)** Balneo therapie bei Cor adiposum (Fettherzen). Med. Bl. Wien, 1906, xxix, 69; 87; 99; 117; 170. — **Fleisch (J.)** Die Behandlung der Myodegeneratio cordis mit intravenösen Strophanthin injektionen. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1590-1593. — **Forester (C. M.)** Cardiac structural changes due to fatty degeneration. Mass. M. J., Bost., 1906, xxvi, 89-95. — **Fürst (L.)** Ueber die Fett-Degeneration des Herzmuskels und ihre Folgezustände. Deutsche med. Presse, Berl., 1903, vii, 12-14. — **Gengenbach (F. P.)** Treatment of fatty heart. Denver M. Times, 1905-6, xvi, 598-600. — **Hecht (V.)** Ueber die Herzmuskyloidose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccli, 168-188, 1 pl. — **Heller (A.)** Ueber die Regeneration des Herzmuskels. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lvi, 223-231, 1 pl. — **Hirsch (C.)** Ueber

**Heart (Degeneration of).**

den gegenwärtigen Stand der Lehre vom sogen. Fettherzen. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1867-1871. — **Huebner (H.)** Note sur une forme de cardio-sclérose avec arythmie. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de path. int., 588-590. — **Huebschmann (P.)** Ueber Herzmuskyloid. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906-7, lxxxvii, 35-46. — **Ingals (E. F.)** Myocardial degeneration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1269-1273. — **Jordan (H. E.)** The intercalated discs of atrophied heart muscle. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912-13, x, 42-44. — **Kann (G.)** Ein Fall von isolierter Amyloidose des Herzens. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxvii, 22-31. — **Kisch (E. H.)** Herzrhythmic bei fettiger Myodegeneration des Herzens. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1009-1012. — Zur Lehre vom Mastfetherzen. *Ibid.*, 1902, lii, 545-548. — **Klepacki (W.)** [Amyloids isolated from the heart and the relation between multilocular and unilocular amyloids.] Polska Gaz. Lekar., Krakow, 1924, iii, 258-261. — **Kraus (F.)** Die klinische Bedeutung der fettigen Degeneration des Herzmuskels schwer anämischer Individuen. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, Fest-Num., pp. v-x. — **Leick & Winkler.** Die Herkunft des Fettes bei Fettmetamorphose des Herzfleisches. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1902, xlviii, 163-169. — **von Leyden.** Ueber das Fettherz. Russ. med. Rundschau, Berl., 1907, v, 276-285. — **Lindemann (W.)** Ueber die Functionsfähigkeit des fettig degenerierten Herzens. Chem. u. med. Unters. Festschr. . . . Max Jaffe, Brunsch., 1901, 431-443, 2 diag. — **Löwenstein (C.)** Ueber die seltene Entartung der Papillarmuskeln des Herzens. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1907, xvi, 385-388. — **Magniel (M.)** Le "cœur mou." Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1924, xvii, 749-751. — **Magnus-Alsleben (E.)** Zur Histologie der Myodegeneratio cordis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1907, xli, 455-494. — **Master (A. M.)** Fatty degeneration of the heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 221-231. — **Neuhof (S.)** An occasional type of loud systolic murmur in cardio-sclerosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1140-1141. Also, Reprint. — **de Nicola (R.)** Sull' azione del cloro di bario sul cuore normale e in degenerazione grassa. Arch. farmacol. sper., Roma, 1908, vii, 219-230. — **Niedner (O.)** Zur Myodegeneratio cordis. Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 23-30. — **Nussbaum (A.)** Gefäßversorgung und fettige Degeneration des Herzmuskels. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, viii, 257-262. — **Nuzum (F.)** Replacement of the His bundle by adipose tissue. Tr. Chicago Path. Soc., 1914, ix, 92-95. — **Odriozola (E.)** Dégénérescence amyloïde du cœur. Cron. med., Lima, 1921, xxxviii, 108-112. — **Ohlmacher (A. P.)** Three distinct consequences of myocardial degeneration following coronary arteriosclerosis, illustrated by typical cases. Am. Med., Phila., 1901, ii, 26-28. — **Pacioti (G.)** Fatti di degenerazione miocardica per trombosi della coronaria sinistra e colorazione col rosso Sudan (III). Boll. d. Soc. Eustachiana, Cinerio, 1903, i, Nos. 1-2, 1-12. — **Pupko.** Beiträge zur Kenntnis der Herzmuskelverfärbungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cxxxviii, 302-308. — **Rankin (G.)** Myocardial degeneration in advanced life. Polyclin., Lond., 1915, xix, 71-75. — **Rénon (L.)** Deux cas de cardiosclérose à forme arythmique et tachycardique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 785-788. — La cardio-sclérose. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 1376-1379. — Traitement de la cardio-sclérose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 645. — **Rothwell (W. J.)** Fatty degeneration of the heart. Denver M. Times, 1905-6, xvi, 594-595. — **Roussel (A. E.)** Myocardial degenerations and their treatment. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 554-559. — **Rubemann (K.)** Herzmuskelentartung und Betriebsunfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1919, xvi, 165-171. — **Satterthwaite (T. E.)** Fatty degeneration of the heart. Tr. M. Soc., N. Y., 1901, 192-206. — **Scalfati (V.)** Ueber die Funktion der normalen und der fettig entarteten Herzvorhöfe: Wirkung der rhythmischen und der tetanischen Reize, sowie der Faradisierung des Herzwagus. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1909, 187-203. — **Scalfati (D.)** Azione dei cardiotonici (digalen, digitale, digitoxina, strofantina) sul cuore in degenerazione grassa. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 365-371. — **Schmidt (H. K. W.)** Ueber Fettmetamorphose des Herzmuskels Neugeborenen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1904, x, 283-287. — **Schoff (E.)** Das Verhalten des Elektrokardiogramms bei akuter parenchymatöser Degeneration des Herzmuskels (Phosphor- und Arsenvergiftung). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1912, cxvii, 375-396, 2 pl. — **Schwarz (E.)** Pathologie und Therapie des Fettherzens. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien & Berl., 1910, xxviii, 113; 169. — **Simon (Sir R.)** A case of myocardial degeneration treated by cane sugar. Birmingham. M. Rev., 1912, lxxi, 211-215. — **Smith (E. C.)** Cases of extensive fibrosis of the left ventricle. Irish J. Med. Sc., Dublin, 1923, 5, s. 1, 115-121. — **Stern (H.)** The fat-heart; an aid to its early recognition. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 218-220. — **Stuwer (E.)** Treatment of fatty heart. Denver M. Times, 1905-6, xvi, 592-594. — **Talley (J. E.)** A prolonged study of the degeneration of a myocardium. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 562. — **Taussig (A. S.)** Treatment of fatty degeneration of the heart. Denver M. Times, 1905-6, xvi, 596-598. — **Vannucci (D.)** Sulla cirrosi venosa del cuore. Sperimentale, Firenze, 1923, lxxvii, 425-550, 2 pl. — **Weber (F. P.)** Extensive fibrosis of the left ventricle in a child. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xiii, 289-295. Also,



**Heart (Degeneration of).**

Reprint.—**Wegelin** (C.) Ueber alimentäre Herzmuskelverfettung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, 1, 2125; 2190.—**Wightman** (O. S.) The effect of vessel-changes in the heart-muscle as a potent factor in cardiac degeneration and incompetence. *Internat. Clin., Phila.*, 1925, 35, s. iii, 97-102, 4 pl.—**Zwart** (B. H.) Prophylaxis of fatty degeneration of the heart muscle. *J. Missouri M. Ass., St. Louis*, 1908-9, v, 203-208.

**Heart (Dilatation of).**

See **Heart (Hypertrophy, etc., of)**.

**Heart (Diseases of).**

See, also, **Heart (Hypertrophy, etc., of)**; **Heart (Inflammation of)**; **Heart (Neuroses of)**; **Heart (Syphilis of)**; **Heart (Tuberculosis of)**; **Heart (Tumors of)**.

**AMERICAN** (The Heart Journal). v. 1, 1925. 8°. *St. Louis*.

**ARCHIVOS** de cardiología y hematología. v. 1-7, 1920-26. 8°. *Madrid*.

**BOCK** (H.) Vorlesungen über Herzkrankheiten. Heft 1. Die Erkrankungen des Herzmuskels, Histologie, pathologische Anatomie, Diagnose und Therapie. 8°. *München*, 1908.

**FRICK** (H.) Die chronischen Herz-Erkrankungen, ihre Entstehung, Verhütung und Behandlung. Ärztliche Ratschläge in gemeinverständlicher Darstellung. 12°. *Berlin*, 1903.

**GERHARDT** (D.) Ueber Herzmuskelerkrankungen. 8°. *Würzburg*, 1902.

**HEART**; a journal for the study of the circulation. v. 1-12, 1909-25. 8°. *London*.

**HOFMANN** (J.) Funktionelle Herzmuskelschwäche und Nervensystem; eine klinische Studie. 8°. *München*, 1903.

**KLETTE** (W.) Die Herzkrankheiten, ihre Entstehung, Verhütung, Behandlung und Heilung; gemeinverständlich dargestellt. 12°. *Berlin*, [n. d.].

**LIENHARDT** (P.) \*Ueber die Häufigkeit der Herzauffektionen nach den Beobachtungen der medizinischen Poliklinik in Zürich. [Zürich.] 8°. *Einsiedeln & Co.*, 1921.

**LUTEMACHER** (R.) Les troubles fonctionnels du cœur; sémiologie et thérapeutique. 8°. *Paris*, 1924.

**MALATTIE** (Le) del cuore. v. 1-7, 1916-23. 8°. *Roma*.

**MERKLEN** (P.) Leçons sur les troubles fonctionnels du cœur; insuffisance cardiaque, asystolie; publiées par Jean Heitz. 8°. *Paris*, 1908.

**SCHOONDERMARK** (J.) jr. Hartlijden. 8°. *Amsterdam*, [1904].

**Amato** (A.) Sulla funzione del cuore durante i processi di riparazione di lesioni del miocardio. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1916-17, xv, 293-307.—**Askanazy** (M.) Neuritis des Herzens. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1925, ccliv, 329-335.—**Attinger** (E.) Studien aus dem Gebiete der Herzpathologie. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1923, liii, 357-360.—**Ayerza** (L.) Consideraciones sobre la denominación de la "enfermedad de Ayerza." *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1925-6, xii, 92.—**Babcock** (R. H.) The challenge of the chronic heart patient to the medical profession. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1922-3, xxi, 391-393.—**Baccelli** (G.) Sulle cardiopatie. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1907, xiii, 97-101.—**Bel** (G. S.) Heart disease; the chief cause of deaths; causes and prevention. *N. Orl. M. & S. J.*, 1925-6, lxxviii, 360-368.—**Bischhoff** (L.) Ischaemia cordis intermittens. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1923, liii, 690-692.—**Braun** (L.) Ueber reflectorische Herzauffektionen. *Wien. med. Presse*, 1902, xliii, 785-795. — Zur Kasuistik der Herzkrankheiten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1919, lix, 1235-1239.—**Burton-Opitz** (R.) The vital capacity of cardiacs. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1922, lxxviii, 1686.—**Cabot** (R. C.) The 4 common types of heart disease; an analysis of 600 cases. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1915, n. s., xcix, 666-668.—**Carr** (J. G.) The economic phases of cardiac disease. *Am. Heart J.*, St. Louis, 1925, i, 62-66.—**Castellino** (F.) L'opera di Guido Bacelli nello studio delle cardiopatie. *Malat. d. cuore*, Roma, 1916-17, x, 197-202.—**Chapman** (C. W.) Recent work on diseases of the heart. *Practitioner*, Lond., 1913-24,

**Heart (Diseases of).**

xc-cxii, *passim*.—**Conner** (L. A.) Heart disease as a public health problem. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1920, lxxiv, 1564-1567.—**Cornwall** (E. E.) Chronic myocardial disease. *Med. Times*, N. Y., 1922, 1, 310-312.—**de Corral** (J. M.) La dinámica cardíaca y sus perturbaciones. *Arch. de cardiología y hematol.*, Madrid, 1920, i, 258-298.—**Cruikshank** (W. J.) Modern cardiology. *Med. Life*, N. Y., 1921, xxviii, 405; 588; 1922, xxix, 1; 131; 189.—**De Simone** (D.) Disturbi funzionali del cuore. *Gazz. internaz. med.-chir.*, Napoli, 1923, xxviii, 157-161.—**Dublin** (L. I.) Statistical aspects of the problem of organic heart disease. *N. York State J. M.*, N. Y., 1925, xxv, 986-990.—**Dumas** (A.) Le cœur des hypotendus et le gros cœur dit primitif. *Lyon méd.*, 1925, cxxxv, 627-632.—**Dunn** (A. D.) Diseases of the heart; a clinic. *Journal-Lancet*, Minneap., 1924, xlv, 392-400.—**Edgecombe** (W.) Modern conceptions of heart disease. *Practitioner*, Lond., 1920, civ, 197-209.—**Emerson** (H.) The chronic disabled heart patient. *Nation's Health*, Chicago, 1923, v, 387-391.—**Fahlen** (F.) Some types of myocardial disease. *J. Missouri M. Ass., St. Louis*, 1915, xii, 486-490.—**Fenwick** (B.) On the influence of sex in the determination of heart disease. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1901, xxix, 721; 737; 753; 769; 785.—**Ferrannini** (L.) Il problema sociale delle malattie di cuore. *Difesa sociale*, Roma, 1924, iii, 167-169.—**Feyrter** (F.) Ein eigenartiger Fall von Myomalacia cordis. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, München, 1925, xxxiii, 1-13.—**Finkelstein** (Betty.) Statistische Untersuchungen über Endokarditis und Herzklappenfehler. *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 759-761.—**Frank** (M.) Zur Frage der Varixbildung im rechten Vorhofe. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1920, xxvi, 205-211.—**Fulchiero** (A.) Principi di cardiologia moderna. *Gior. d. med. prat.*, Livorno, 1919-20, i (No. 2), 11-16, 1 pl.—**Gibson** (A. G.) The clinical aspects of ischemic necrosis of the heart muscle. *Lancet*, Lond., 1925, ii, 1270-1275.—**Giuffrè** (L.) Appunti di cardiologia: sforzo e allenamento del cuore; ipertrofia da lavoro; capacità funzionale e forza di riserva; cuore di guerra. *Ann. di clin. med.*, Palermo, 1920-21, x, 211-233.—**Griffith** (T. W.) A presidential address on the development of our knowledge of the diseases of the heart. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1517-1522.—**Hall** (J. N.) A clinical study of 600 cases of heart disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1909, lxxvi, 816-818.—**von Hansemann** (D.) Ueber die Hypoplasie des Herzens und der Gefässe. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 57-60.—**Hart** (T. S.) The classification of patients with heart disease. *Hosp. Soc. Serv.*, N. Y., 1921, iv, 150-152.—**Hay** (J.) Some aspects of cardiac disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, ii, 115-118.—**Heitz** (J.) Les maladies du cœur d'après le volume récent de James Mackenzie. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1909, ii, 421-426. — Du myocarde dans l' inanition (étude anatomo-pathologique). *Ibid.*, 1912, v, 369-384.—**Herz** (M.) Die Herzbeschwerden der Adoleszenten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 1263-1266.—**Hewlett** (A. W.) The vital capacities of patients with cardiac complaints. *Heart*, Lond., 1923-4, xi, 195-207.—**Hoffman** (F. L.) Recent statistics of heart disease; with special reference to its increasing incidence. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1920, lxxiv, 1364-1371.—**Hoffmann** (A.) Ueber Myokard-Erkrankungen. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1921, xii [Heft 2], 3-14. — Functional and nervous heart disorders. *Mil. Surgeon*, Wash., 1923, liii, 361-389.—**Jaksch-Wartenhorst** (R.) Herz- und Infektionskrankheiten. *Wien. med. Wchnschr.*, 1923, lxxlii, 137-144.—**Kossler**. Herzerkrankungen; akute Herzschwäche. *Ibid.*, 1925, lxxv, 2662.—**Leclercq** (A.) Essai d'une nouvelle classification des maladies du cœur. *Paris méd.*, 1917, xxii, 511-514.—**Lewinsohn** (B.) Zur Diagnostik und Therapie der chronischen Herzmuskelkrankheiten. *Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.]*, Wien & Leipzig, 1911, iii, 289-292.—**Lewis** (T.) An address on the pathology of heart function. *Lancet*, Lond., 1914, ii, 883-888.—**Macgregor** (J. A.) chronic myocardial disease. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1923, xlii, 738-741.—**Mackenzie** (Sir J.) Diseases of the heart. *Oxford Med.*, Lond. & N. Y., 1919, ii, pt. 1, 1-113.—**McKisack** (H. L.) An address on non-valvular heart disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1397-1401.—**Mariani** (F.) Il cuore malato. *Malat. d. cuore*, Roma, 1916-17, i, 453-463.—**Meredith** (Florence L.) Functional heart disturbances in women. *Boston M. & S. J.*, 1919, clxxxi, 734-739.—**Milio** (L.) La nuova cardiologia. *Med. nuova*, Roma, 1917, 135-138.—**Mills** (Anna M.) Functional heart diseases; their differential diagnosis and treatment. *J. Am. Osteop. Ass.*, N. Y., 1923-4, xxiii, 897-900.—**Moon** (R. O.) Clinical lecture on functional disorders of the heart. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xvi, 314-316. — Cardiac disease and work. *Lancet*, Lond., 1924, ii, 523.—**Moor** (F.) Some French views on heart disease. *Practitioner*, Lond., 1924, cxli, 308-317.—**Muns** (W. E.) Disturbances of the heart action. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, viii, 263-290.—**Mut** (A.) Nueva terminología cardíaca adoptada por James Mackenzie. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1909, xxii, 289-292.—**Nauwerck**. Varizen des Herzens. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1921, xxxii, 113.—**Neuhof** (S.) Some considerations regarding marriage and pregnancy in cardiac disease. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1918, xv, 242-247.—**Nice** (C. M.) & **Vance** (J. G.) Etiological classification of heart disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, xxviii, 605.—**Oille** (J. A.) Functioning of the heart in cardiac disease. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1920, x, 712-723.—**Pepper** (O. E. F.) Diseases of the myocardium.

**Heart (Diseases of).**

Progr. Med., Phila., 1923, iii, 129-133. — Diseases of the endocardium. *Ibid.*, 135-143. — **Poynton** (F. J.) Some problems in organic heart disease. *Polyclin.*, Lond., 1915, xix, 19-21. — The Lumenian lectures on heart disease. *Lancet*, Lond., 1917, i, 589. — **Roberts** (S. R.) The larger view of heart disease. *South. M. J.*, Birmingham, 1925, xviii, 391-395. — **Robey** (W. H.) History and observation in cardiac disease. *Boston M. & S. J.*, 1923, clxxxix, 393-397. — **Rossi** (A.) Sulla legge di Hering nella cardiopatologia. *Gior. di clin. med.*, Parma, 1923, iv, 601-603. — **Russell-Weils** (Sir S.) Changing standpoints in cardiac medicine. *Practitioner*, Lond., 1924, cxli, 341-367. — **St. Lawrence** (W. P.) A clinical classification of heart disease as used at St. Luke's Hospital, New York. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1917, xxxiv, 308. — **Sawyer** (Sir J.) Précis des Lumenian lectures on points of practice in maladies of the heart. *Midland M. J.*, Birmingham, 1908, vii, 50-52. — **Schaetz** (G.) Entwicklungsmechanische Vorgänge bei der pathologischen Umgestaltung des Herzens. *Zentralbl. f. innere Med.*, Leipzig, 1925, xlv, 690-694. — **Schmitz** (H. W.) Vital capacity, respiratory frequency, pulse rate and systolic blood pressure in heart disease; their importance in the classification of patients. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1925, xxxvi, 628-635. — **Schwab** (S. I.) Heart disease in a neurologic clinic. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1923-4, vii, 1461-1480. — **Sutherland** (G. A.) Modern aspects of heart disease. *Lancet*, Lond., 1917, i, 401; 437; 477. — **Waehnefeld**. Einiges Neue über Herzkrankheiten. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1907, xix, 269-275. — **Warfield** (L. M.) The role of the myocardium in heart disease. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 993-999. — **Wenckebach** (K. F.) Die Störungen der Reizleitung und anderer Funktionen im Herzen. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1015-1018. — **Wiggers** (C. J.) The present status of cardiodynamic studies on normal and pathologic hearts. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1921, xxvii, 475-502. — **Wiggers** (C. J.) & **Clough** (H. D.) A physiologic investigation into the dynamic action of the heart in functional cardiac disorders. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1918-19, iv, 624-629. — **Willius** (F. A.) Diseases of the myocardium. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1924, xiv, 370-374. — The progress of cardiology during 1924; a review of the works of clinicians and investigators in the United States. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1925, viii, 165-170. — **Woody** (W. S.) The incidence of heart disease in the Negro race. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1923-4, i, 784-787.

**Heart (Diseases of, Blood in).**

**Andreen** (A.) Einige Untersuchungen über den Blutzuckergehalt bei Herzkrankheiten. *Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh.*, Dresd. & Leipzig, 1921, xiii, 177-181. — **Baldetti** (D.) Le piastrine del sangue in un caso di ipostolia. *Patologica*, Genova, 1922, xiv, 571. — **Breitner** (J.) Die Rolle der Viscosität des Blutes in der Circulation der Herzkrankheiten. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1905, xli, 506-508. — **Car** (J. W.) A case of congenital morbus cordis with polycythemia. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1919, xlii, 229. — **Cobet** (R.) Ueber die Wasserstoffzahl des Blutes bei Herzkrankheiten. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1924, cxlv, 126-143. — **Descendi** (F.) Sul comportarsi degli elementi morfologici del sangue nelle cardiopatie. *Progresso med.*, Torino, 1903, ii, 184-189. — **Grant** (S. B.) Changes in the blood oxygen following therapeutic bleeding in cardiac patients. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1923-4, ix, 160-165. — **Jackson** (C. R.) A contribution to the study of the spanenic heart. *N. York M. J. [etc.]*, 1906, lxxiv, 378-382. — **Josué** (O.) & **Parturier** (M.) Signification de l'agiotémie chez les cardiaques. *Presse méd.*, Par., 1917, xxv, 249-251. — **Klein** (O.) Ueber das Verhalten des Keststickstoffs im Blute bei kardialer Stauung. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1922, xcv, 137-162. — **Langendorff** (O.) Ueber die angebliche Unfähigkeit des laekfarbenen Blutes, den Herzmuskel zu ernähren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1902-3, xciii, 286-294. — **Laubry** (C.) & **Esmein** (C.) Equilibrio leucocytair et instabilité cardiaque. *Bull. et mém. Soc. méd. d. h. p. de Par.*, 1919, 3. s., xliii, 115-119. — **Marenduzzo** (L.) La formula emoleucocitaria nelle cardiopatie. *N. riv. clin.-terap.*, Napoli, 1908, xi, 236-250. — **Meakins** (J.) The influence of circulatory disturbances on the gaseous exchange of the blood; the oxygen saturation of the arterial blood in tachycardia. *Heart*, Lond., 1921-2, ix, 185-189. — **Mensi** (E.) Anemia cardio-megalia infantile (corbovinum). *Clin. pediat.*, Modena, 1922, iv, 85-102. — **Meyer** (F.) Ueber die Verwendbarkeit der während der Arbeit registrierten Blutverschiebungen zur funktionellen Diagnostik bei Herzkrankheiten. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch.* in Berl., 1914, xxxv, 98-101. — **Moore** (B.) Early cardiac breathlessness and "buffer salt" deficiency in the blood. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, i, 720. — **Peters** (J. P.) jr. & **Barr** (D. P.) The carbon dioxide absorption curve and carbon dioxide tension of the blood in cardiac dyspnea. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1921, xlv, 537-570. — **Porges** (O.) & **Marcovici**. Ueber die Kohlensäurespannung im Blute bei kardialer Dyspnoe. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1910, ix, 64. — **Schiffone** (G.) Prima contribuzione alla genesi dei mononucleari del sangue; i mononucleari nelle malattie cardio-vascolari croniche. *Incurabili*, Napoli, 1907, xxii, 449-464. — **Schott** (F.) Ueber Hämoglobin-Untersuchungen in Fällen von chronischen Herzkrankheiten. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1904, xxi, 601-607. *Also, transl.* *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 536. — **Scott** (R. W.) The total

**Heart (Diseases of, Blood in).**

carbonate content of the arterial and venous plasma in patients with chronic heart disease. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1919-20, xvii, 19-21. — **Travers** (P.) Ueber das Verhalten des Blutzuckers bei Herzkranken unter besonderer Berücksichtigung der therapeutischen Anwendung von intravenösen Traubenzuckerinfusionen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1921, cxxxvii, 284-291. — **Veil** (W. H.) Die Beziehung der Ionenazidität des Harns und der CO<sub>2</sub>-Spannung des arteriellen Blutes zu Wasserretentionen kardialer und endokriner Genese. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München, 1923, xxxv. Kong., 109.

**Heart (Diseases of, Blood-pressure in).**

**Bishop** (L. F.) Heart disease blood-pressure and the Naheim-Schott treatment. 8°. *New York*, 1909.

— The same. *Maladies du cœur et pression sanguine. Considérations pratiques de pathogénie et de traitement.* 12°. *Paris*, 1910.

**Franz** ([K. C. H.] A.) \*Fortgesetzte Beobachtungen des Blutdrucks bei Herzkranken. [Kiel.] 8°. *Wilhelmshaven*, [1906].

**Andréodas & Caubet.** De l'utilité du contrôle oscillométrique au cours du travail chez les cardiopathes. *Bull. Soc. d'hist. et de gynec. de Par.*, 1922, xi, 187-190. — **Baccarani** (U.) La pressione cardio-vascolare nei cardiopatici. *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1903-4, xviii, 161-168. — **Beck** (R.) & **Selig** (A.) Ueber das Verhalten des systolischen und diastolischen Druckes nach maximaler Körperarbeit und seine Bedeutung für die Funktionsprüfung des Herzens. *Prag. med. Wehnschr.*, 1909, xxvii, 241-245. — **Bingel**. Ueber den systolischen und diastolischen Blutdruck bei Herzkranken. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 23-27. — **Clark** (A. H.) A study of the diagnostic and prognostic significance of venous pressure observations in cardiac disease. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xvi, 587-604. *Also, Reprint.* — **Dawson** (P. M.) The systolic output and work of the heart and their relation to the blood pressures in man. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 996-998. — **Facio** (L. J.) La resistencia cardiaca y las tensiones; fisiopatología de la asistole. *Semana med.*, Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 2, 337-350. — **Fahlen** (F. F.) Some observations of blood pressure, in cases representing various stages of cardiac incompetency. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 235-238. — **Frehe** (K.) Ueber den Blutdruck bei der Dyspnoe der Herzkranken. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1922, lxxviii, 621. — **Gennari** (C.) La pressione sanguigna nei malati di cuore. *Riforma med.*, Palermo-Napoli, 1905, xxi, 925-929. — **Josué** (O.) Pression systolique et diastolique; coefficients cardio-artériels. *Bull. et mém. Soc. méd. d. h. p. de Par.*, 1908, 3. s., xxv, 328-335. — **Koch** (W.) Ueber die Blutversorgung des Sinusknotens und etwaiger Beziehungen des letzteren zum Atrioventrikularknoten. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2362-2364. — **Körke** (V. T.) The systolic blood pressure in diseases of the heart. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1547. — **Lang** (C.) & **Mansudowa** (Sophia). Zur Frage der Veränderung des arteriellen Blutdrucks bei Herzkranken während der Kompensationsstörung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1908, xciv, 453-465. — **Loewit** (M.) Die Bedeutung der Anschwellung des linken Vorhofes bei Steigerung des Aortendruckes. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1906, xxxix, 158-179, 3 pl. — **Merklen** (P.) L'hypertension dans un centre de l'intérieur; sa fréquence au cours des troubles cardiaques non valvulaires. *Bull. et mém. Soc. méd. d. h. p. de Par.*, 1917, 3. s., xli, 1061-1065. — L'hypertension des cardiopathes non valvulaires (brûtiqes, palpitations, tachycardiques). *Paris méd.*, 1918, xxvii, 116. — **Münzer** (E.) Ueber Blutdruckmessung und ihre Bedeutung nebst Beiträgen zur funktionellen Herzdiagnostik. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1907, iv, 134-162. — **Mut** (A.) Examen de la aptitud funcional del corazón; estudio de la presión sanguínea. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1909, xxi, 118-131. — **Rumpf**. Die Beeinflussung der Herztätigkeit und des Blutdruckes von schmerzhaften Druckpunkten aus. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 153-156. — **Schott**. Ueber das Verhalten des Blutdruckes bei der Behandlung chronischer Herzkrankheiten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1901, xxvii, 356; 372. — **Schott** (E.) Die Erhöhung des Druckes im venösen System bei Anstrengung als Mass für die Funktionstüchtigkeit des menschlichen Herzens. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1912, cxviii, 537-553. — **Sommer** (E.) Ueber den neuen Blutdruckmesser von Herz. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1909, xxxix, 820-823. — **Staring** (H. J.) Observations on the arterial blood pressure in heart disease. *Lancet*, Lond., 1906, ii, 846-852. — **Tornai** (J.) Ueber den diagnostischen Wert der auskultatorischen Blutdruckmessung, insbesondere vom Standpunkte der Funktionsprüfung des Herzens. *Ztschr. f. physiol. u. diätet.*, Leipzig, 1909-13, xiii, 544-556. — **Veiel** (E.) Die Bedeutung des Blutdruckes für die Schätzung der Herzfunktion. München. med. Wehnschr., 1908, iv, 2020. — **Weiss** (G.) La mesure de la pression systolique chez l'homme. *Presse méd.*, Par., 1908, xlii, 561-564. — **Williamson** (O. K.) The arterial pressure



**Heart (Diseases of, Blood-pressure in).** in heart disease with failure of compensation. Arch. Mid-diesex Hosp., Lond., 1907, xi, 61-73.—**Wolferth** (C. C.) Arterial blood-pressure in heart disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-3, vi, 967-984.—**Zoja** (L.) Le modificazioni della pressione arteriosa durante gli atti della respirazione nei cardiopazienti. Cuore e circolaz., Roma, 1925, ix, 229-246.

**Heart (Diseases of, Causes and pathology of).**

**BURWINKEL** (O.) Die Herzleiden, ihre Ursachen und Bekämpfung; Gemeinverständliche Darstellung. 2. Aufl. 8°. München, 1901. — The same. 4. bis 6. Aufl. 8°. München, 1904.

**FOKHT** (A.) Lektsii obshtsheit patologii; patologiya serdtsa. [Lectures in general pathology; pathology of the heart.] 8°. Moskva, 1910.

**NORRIS** (G. W.) Studies in cardiac pathology. 4°. Philadelphia & London, 1911.

**PIRERA** (A.) Etiopatogenesi delle cardiopatie (e dell' arteriosclerosi). 4°. Napoli, 1911.

**WIDERØE** (S.) Die Massenverhältnisse des Herzens unter pathologischen Zuständen. Pathologisch-anatomische Untersuchungen. 4°. Christiania, 1911.

**ABRAMS** (A.) The cardiosplanchnic phenomenon. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., xxvii, 125-133.—**ANITSCHKOW** (N.) Ueber die Histogenese der Myokardveränderungen bei einigen Intoxikationen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, cexi, 193-232, 1 pl.—**ASCHOFF** (L.) Ueber die neueren anatomischen Befunde am Herzen und ihre Beziehungen zur Herzpathologie. Med. Klin., Berl., 1909, v, 269-312.—**ATHANASIU** (J.) A propos de la fibre scléreuse et de la nomenclature en histologie pathologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 263.—**BARD** (L.) De l'activité de la diastole et de son rôle en pathologie cardiaque. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 113-128.—**BARR** (Sir J.) The relation of the peripheral circulation to diseases of the heart. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 190-196.—**BERNSTEIN** (H. S.) On the pathology of the heart. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 272-277.—**BISHOP** (L. F.) Peripheral causes of heart disease. Internat. Clin., Phila., 1903, 13, s. ii, 174-180.—**BLACKHALL-MORISON** (A.) The passive mechanical factor in heart disease; its influence and management. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 817-822, 1 pl.—**BURWINKEL** (O.) Herzleiden und Ernährung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 173-176.—**CASTELLINO** (P. F.) & **MAROTTA** (A.) Le cardiopatie di origine gastroepatica. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 756-760.—**CECONI** (A.) Dialecti fatti della patologia cardiaca secondo la dottrina di Engelmann. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1903, iv, 725-742; 759.—**CHAUVET**. Définition des termes les plus employés en physiopathologie cardiaque. Province méd., Par., 1913, xxiv, 364-366.—**COWAN** (J.) The myogenic theory. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 453-469.—**DE CYON** (E.) La fin de la théorie myogène. Presse méd., Par., 1907, xv, 305-307.—**DANILOPOUL** (D.) & **DANULESCU** (V.) Lésions latentes des branches du faisceau auriculo-ventriculaire, moyens de les déceler. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1921, xiv, 529-540, 2 pl.—**DENIEL** (A. C.) Ricerche istologiche e fisiopatologiche sul cuore isolato di mammifero. Path. riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 477; 522.—**DE NEGREIROS RINALDI** (J.) Alcuni dati ed alcuni problemi di cardiopatologia moderna. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 417; 437; 457.—**DOMAGK** (G.) Die chemische Zusammensetzung des Herzmuskels bei verschiedenen Erkrankungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, xxviii, 171-219.—**EDWARDS** (J. E.) Classification of pathological hearts. J. South. Car. M. Ass., Greenville, 1916, xii, 380-382.—**ENTHoven** (P. H.) Thyroidegene hartsstoomissem. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 1462-1465.—**FAHR**. Das elastische Gewebe im gesunden und kranken Herzen und seine Bedeutung für die Diastole. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxv, 29-43, 1 pl.—**FAHR** (T.) Verhalten des Herzens und der Herzkrankheiten. Handb. d. ärztl. Erfah. im Weltkr., Leipzig, 1921, viii, 1-8.—**GALLI** (G.) Beitrag zur Lehre der Erblichkeit der Herzleiden im jugendlichen Alter (Myocardismus und Endocardismus hereditarius). Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 372-374.—**GILTERMAN** (W.) Struma und Herzkrankheiten. Ibid., 1487-1490.—**GUNSON** (E. B.) Some etiological factors in heart disease. N. Zealand M. J., Wellington, 1924-5, xxiii, 459-465.—**HARTMANN** (L.) La tuberculose dans l'étiologie des troubles du cœur. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1909, xv, 166-175.—**HARVEY** (A. B.) Incidence and causes of heart diseases. N. Orl. M. & S. J., 1925-6, lxxviii, 143-146.—**HERMANN** (G. R.) Modern conceptions of heart disease. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xiv, 99-106.—**HERZ** (M.) Ueber den Einfluss der Heredität auf die Entstehung von Herzkrankheiten. Mün-

**Heart (Diseases of, Causes and pathology of).**

chen. med. Wehnschr., 1912, lix, 419. — Vortragszyklus über Herzkrankheiten; über den Einfluss des Geschlechts und der Heredität. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1965-1968.—**HOOD** (C. T.) Interpreting the findings in a heart case. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 102-108.—**HORNING**. Autointoxikation bei Herzkrankheiten. Deutsche Prax., München, 1904, xlii, 133-137.—**HORSFALL** (W. N.) The cardiac muscle and valvular lesions in chronic heart disease. Med. J. Australia, Sydney, 1923, i, 287-291.—**JAWORSKI** (W.) Hypodynamia cordis diarrhoica. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1213-1216.—**JOSUÉ**. Sulla patologia cardiaca; raccolta dal Dott. Chevallier. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 437-439.—**JOSUÉ** (O.) Technique des autopsies du faisceau auriculo-ventriculaire; quelques constatations anatomiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxvii, 564-567.—**KINSMAN** (D. N.) The American heart disease. Toledo M. & S. Reporter, 1909, xxxv, 299-304.—**KISCH** (B.) Gefäßbedingte Störungen der Herzrhythmickeit. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1924, xxv, 548-561.—**KOCH** (W.) Ueber das Ultimatum moriens des menschlichen Herzens, ein Beitrag zur Frage des Sinusgebietes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1907, xlii, 202-224.—**KORÁNYI** (A.) Ueber einige Probleme der Pathologie und Therapie der Herzkrankheiten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 1222.—**LEGENDRE**. Les troubles cardiaques d'origine gastro-intestinale. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 361-363.—**LUBARSCH**. Herzpathologie, insbesondere pathologische Anatomie der Herzschwäche und des plötzlichen Herztodes. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, i, Heft, 27-53.—**MATHEWSON** (F. W.) Some factors concerning the etiology of heart disease. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-5, xxviii, 456.—**MENDENHALL** (W. L.) Pathological physiology of the heart. Iowa M. J., Des Moines, 1911-12, xviii, 471-483.—**MINNICH** (W.) Ueber einige durch Kropf bedingte Formen von Herzerkrankung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 787.—**MÜNCKELBERG** (J. G.) Zur Pathologie des Atrioventriculärsystems und der Herzschwäche. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 45-47. — Pathologische Befunde im Atrioventrikulärsystem des Herzens und ihre Bedeutung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 391. — Beiträge zur vergleichenden pathologischen Anatomie des Herzens. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 460-467.—**MORROW** (W. S.) A functional conception of pathology as a basis for the diagnosis and treatment of heart disease. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 497-518.—**MORTENSEN** (M. A.) Etiology of organic heart disease. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1920, xiv, 71-73.—**MÜLLER** (H.) Herztönerscheinungen bei schweren Infektionskrankheiten; (das erregte und das depressive Herz). München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 350.—**MÜSSER** (J. H.) The rheumatic, syphilitic and thyroid heart. N. Orl. M. & S. J., 1925-6, lxxviii, 61-65.—**MUT** (A.) Síntomas cardiacos dependientes de afecciones extracardiacas. Arch. de cardiología y hematología, Madrid, 1920, i, 197; 299.—**NEUBÜRGER** (T.) Der Zusammenhang der Sklerose der Kranzarterien des Herzens mit der Erkrankung seiner Muskulatur. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1901, xxvii, 388-390.—**NEUHOFF** (S.) A case of heart-block and auricular fibrillation with postmortem specimen; comment on the etiology of fibrillation. Am. J. Sc., Phila., 1923, clxv, 31-40.—**PEPERE** (A.) Di alcuni reperti anatomici rari del cuore. Arch. per le sc. med., Torino, 1909, xxxiii, 515-552.—**PRICE** (F. W.) Cardiac pathology. Lancet, Lond., 1918, i, 491-494.—**QUEIROLO** (G. B.) Sulla etiologia delle malattie del cuore. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 601-613.—**RABAJON** (C. R.) Le cellule dei vizi cardiaci (Herzfehlerzellen). Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1397-1399.—**REID** (W. D.) Review of the heart findings in the medical autopsies at the Boston City Hospital during 1921. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1923, xxix, 445-451.—**ROBERTSON** (H. E.) Selected demonstrations in heart pathology. Journal-Lancet, Minneap., 1919, xxvix, 315.—**ROBERTSON** (W. E.) Occupation in relation to heart disease. Tr. Coll. Phys., Phila., 1920, 3. s., xlii, 353-365.—**VON RZENTKOWSKI** (C.) Ueber chemische Veränderungen des Herzmuskels bei Herzkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxx, 337-351.—**SAIGO** (Y.) Die Purkinje'schen Muskelfasern bei Erkrankung des Myocards. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1908, xlii, 296-310, 1 pl.—**SANTORI** (F.) Contributo alle lesioni cardiache da sforzo. Polichin., Roma, 1913, xv, sez. prat., 273-277.—**SAPAGNA** (M.) Contributo alla fisiopatologia del cuore. Arch. per le sc. med., Torino, 1912, xxxvi, 20-45, 1 pl.—**SAUERBRUCH** (F.) Ueber postoperative Reflexstörungen des Herzens auf mechanischer Grundlage. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 873-877.—**SCHMINKE**. Zur Pathologie seltener Herzerkrankungen; Beitrag zur Ostitis fibrosa. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft. zu Würzb., 1907, 102.—**SHELLENBERG** (M.) Heart conditions due to anaemia and high arterial tension. Med. Times, N. Y., 1904, xxvii, 11-15.—**SOMMER** (H.) Kasuistische Beiträge zur pathologischen Anatomie des Herzens. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 89-106.—**STEPHENS** (G. A.) The pericardial factor and its bearing on heart disease. Practitioner, Lond., 1921, cxi, 109-115.—**STEPHENSON** (H. U.) Diseases of the heart: aetiology and sequelae. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1906, v, 10-14.—**STERNBERG** (C.) Beiträge zur Herzpathologie. Verhandl. d. deutsch.

**Heart (Diseases of, Causes and pathology of).**

path. Gesellsch., Jena, 1913, xvi, 253-262.—**Stiénon** (L.) Démonstration d'altérations des cellules ganglionnaires du cœur dans les maladies de cet organe. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1911, lxi, 38-43.—**Strauss** (H.) Zur Pathologie der engen Aorta sowie der traumatischen und durch Überanstrengung entstandenen Herzmuskelerkrankungen. Charité-Ann., Berl., 1905, xxix, 176-196.—**Tawara** (S.) Ueber die sogenannten abnormen Sehnenfäden des Herzens: ein Beitrag zur Pathologie des Reizleitungssystems des Herzens. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1906, xxxix, 563-584.—**Thomson** (W. H.) Relations of vascular disease to heart disease. N. York M. J., 1901, lxxiii, 852-856.—**Tsunoda** (T.) Histologische und experimentelle Untersuchungen zur Pathogenese der Sehnenflecke des Herzens. Frankf. Ztsch. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 220-233.—**Van der Stricht** (O.) & **Todd** (T. W.) Lésions du faisceau auriculo-ventriculaire du cœur et de son endocardi. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 677-679.—**Venning** (J. A.) The etiology of disordered action of the heart; a report on 7,803 cases. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 337-339.—**Walford** (W. G.) The effect of neckwear on the heart. *Ibid.*, 1915, i, 576.—**White** (P. D.) Observations upon the etiology and treatment of heart disease. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 851-853.—**White** (W. H.) A clinical lecture on alcoholic and syphilitic affections of the heart. Clin. J. Lond., 1911-12, xxxix, 113-117.—**Winckelmann** (K.) Kaffee, Alkohol und Herz. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 445.—**Wood** (J. E.) & **Jones** (T. D.) A study of the etiology of heart disease in Virginia: a preliminary report. Virginia M. Month., Richmond, 1925-6, li, 8-13.—**Woolley** (P. G.) The fundamental factors in cardiac conditions. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 503-506.—**Yamada** (S.) Hochgradige Verspätung der atrioventrikulären Reizleitung mit temporärem partiellem Herzblock. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1919, xxii, 443-463, 6 pl.—**Young** (M. K.) The geographical distribution of heart disease in England and Wales and its relation to that of acute rheumatism and to some other factors. Lancet, Lond., 1925, ii, 590-593.—**Zondek** (H.) Herz und innere Sekretion. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, xc, 171-201.

**Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of).**

**BERRUT** (A.) \*Les poussées rhumatismales au cours des cardiopathies chroniques. 8°. Paris, 1919.

**GILLAUMIN** (A.) \*Contribution à l'étude de la gangrène des extrémités dans les affections cardiaques. 8°. Paris, 1905.

**GIREAUX** (P.) \*Embolies des artères des membres au cours des cardiopathies. 8°. Paris, 1904.

**GRABIAS** (M.) \*Des oblitérations artérielles consécutives aux cardiopathies. 8°. Paris, 1904.

**HOEVEL** (F.) \*Ueber die Komplikation von Herzfehlern mit den Generationsvorgängen des Weibes. 8°. Emmendingen, 1908.

**KRETZER** (V.) \*Schmerzen und Hyperalgesien bei Herzkranken. [Heidelberg.] 8°. Heidelberg, 1912.

**SMITH** (A.) Herzmuskelschwäche, Herzerweiterung und ihre nervösen Begleiterscheinungen. 8°. Berlin, 1910.

**WEISE** (G. A.) \*Ueber erworbene Kammer-scheidewanddefekte des Herzens durch endocarditische Prozesse. [Jena.] 8°. Leipzig, 1910.

**Abrahams** (R.) Treatment of diseases of the heart and their sequelæ. Am. Med., Burlington, Vt., 1924, xxx, 17-24.—**Achard** (C.) Paralysies transitoires chez les cardiaques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1921, xcii, 505-514.—**Alessandrini** (P.) La spostabilità diaframmatica dei cardiaci. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. (1920), Milano, 1921, iii, 151-155.—**Alvarez** (C.) Sobre el origen de los síntomas urémicos en los cardíacos. Rev. méd. del Rosario, 1923, xiii, 1-11.—**Anders** (J. M.) Myocardial hydrothorax, with report of cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 15-28.—**Baré** (E.) Des oblitérations artérielles par embolie dans le cours des maladies du cœur. Presse méd., Par., 1906, xiv, 73-75.—**Barlinger** (T. B.) The etiology of heart failure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1143-1145.—**Beaumont** (E.-M.) Le mécanisme et la thérapeutique de la défaillance du cœur. Vie méd., Par., 1923, iv, 113-119.—**Billings** (F. T.) Sub-diaphragmatic pain of cardiac origin. Ann. Clin. Med., Balt., 1923-4, ii, 174-178.—**Banton** (W. B.) & **Banton** (H. W.) Cardiac standstill with syncope following pressure on right vagus nerve. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi,

**Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of).**

1220-1222.—**Bolton** (C.) An experimental study of the pathology of cardiac dropsy, and its relation to that of local venous obstruction. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1909, xiv, 49-89.—**Castell** (G.) Observations on the pathology of cardiac dropsy. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 642-646.—**Calderon** (E.) One case of cardiac ascites cured with intraperitoneal injections of adrenalin and physiological salt-water solution. Pacific M. J., San Fran., 1910, liii, 335-337.—**Calloway** (A. W.) The dyspepsia of heart disease and its dietetic treatment. Therap. Gaz., Detroit, 1911, 3, s., xxvii, 694.—**Castell** (G.) Il fegato cardiaco. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 190.—**Castex** (M. R.) & **González** (H. D.) Anatomohistologia, fisiopatogenia y valor pronóstico de la ictericia en los cardíacos. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. Soc. de med. intern., 459-463.—**Cipriani** (C.) Funzionalità renale nelle cardiopatie primitive. Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 57-72.—**Coombs** (C.) Acidosis terminating chronic myocardial disease. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1230.—**Coombs** (C. F.) & **Hera-path** (C. E. K.) Auricular failure. Bristol M.-Chir. J., 1923-4, xli, 180-201, 3 pl.—**Crawford** (J. H.) & **McIntosh** (J. F.) Observations on the use of novasurol in edema due to heart failure. J. Clin. Invest., Balt., 1924-5, i, 333-358.—**Cummings** (F. A.) The treatment of cardiac disease complicated by obesity. Providence M. J., 1914, xv, 248-255.—**von Czychlarsz** (E.) Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Trommelschlagelfinger bei Herzaffektionen. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvi, 147.—**Dally** (J. F. H.) A clinical lecture on heart disorders and the gastro-intestinal tract. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 218-223.—**De Rechter** & **Heger-Gilbert**. A propos d'un cas d'ecchymose sous-endocardique. Arch. internat. de méd. lég. & Bruxelles, 1912, iii, 350-353.—**Desechamps** (P.-N.) Le rein des cardiaques. Prat. méd. franc., Par., 1924, iii, 945-954.—**Desès**. Un cas d'ascite d'origine cardiaque traité par le régime déchloruré. Clinique, Brux., 1904, xviii, 21-25.—**Duvillier** & **Monnier**. Néphrite et congestion du foie chez un cardiaque. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 57-66.—**Etienne** (G.) & **Verain**. L'hyperfonctionnement rénal compensateur au début de la décompensation cardiaque; les constantes uréo-sécrétoires basses au cours des cardiopathies. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3, s., lxxvii, 646-648.—**Facio** (L. J.) Los edemas en los cardíacos. Semana méd., Buenos Aires, 1908, xiv, 597-609.—**Fiesinger** (C.) Le pronostic dans les complications des maladies du cœur. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1917, xxi, 89-92.—**Fleischmann** (P.) Die Therapie des Hydrops bei Herzkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 326-330.—**Frick** (A.) Oedema of the heart-muscle as a cause of cardiac enlargement. Ann. Med., Hagerstown, Md., 1920, i, 249-253.—**Gallavardin** (L.) Contribution à l'étude des paralysies transitoires des cardiaques; hémiplegie d'une durée de quinze minutes chez une mitrale, d'origine embolique. Lyon méd., 1922, cxxvi, 71-73.—**Ginsburg** (F.) Les syndromes angineux dans les cardiopathies valvulaires endocardiques, aortiques ou mitrales. Presse méd., Par., 1922, xxx, 77-79.—**Gerhardt** (D.) Ueber Iktus bei Herzkranken. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1918, x, 79-82.—**Hay** (J.) On cardiac failure. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 899-902.—**Heineke** (A.) Ueber die Mobilisation kardinaler Oedeme. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 19.—**Heinrichsdorff** (P.) Ueber kardiopathische Hepatitis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1919, cxxv, 60-94.—**Herick** (J. B.) Pain in disease of the heart. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911-12, i, 149-162.—**Herz** (M.) Schlafstörungen der Herzkranken. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xvi, 313.—**Hurry** (J. B.) Vicious circles associated with disorders of the heart. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 793-796.—**Josué** (O.) & **Parturier** (M.) Le syndrome rénal à forme hydropigène chez les cardiaques oliguriques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3, s., xlii, 682-687.—**Katz** (J.) Gastro-enteric disorders as an early symptom in cardiac diseases. Am. Med., Burlington, Vt., 1922, n. s., xvii, 228-230.—**von Lippmann** (R.) Ueber den Iktus der Herzkranken. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., xxxiii. Kong., 1921, 484-486.—**May** (O.) The sensory disturbances in heart disease. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1900, xvii, 53-65.—**Morelli** (E.) La patogenesi dell'idrotorace destro nei cardiopatici. Boll. d. Soc. med.-chir., Favia, 1921, xxxiv, 255-258.—**Moses** (H. M.) Heart failure. Long Island M. J., Brooklyn, 1922, xvi, 449-456.—**Newburgh** (L. H.) The treatment of cardiac edema with alkali and salt. Boston M. & S. J., 1913, cxix, 40-44.—**Parkinson** (J.) Left scapular pain and tenderness in heart disease and distress. Lancet, Lond., 1919, i, 550-553.—**Pellegrini** (E.) Funzionalità intestinale in cardiopatie. Malat. d. cuore, Roma, 1919, iii, 97; 161.—**Pepepe** (A.) L'edema cuspideale (a proposito di soffi funzionali ed anorganici o come causa di vizio organico-funzionale [mitralico]). Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 623-627.—**Reilly** (T. F.) The digestive



## Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of).

complaints of the cardiac patient. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 568-572.—**Riesman** (D.) Some easily overlooked manifestations of circulatory failure with remarks upon diagnosis and treatment. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlviii, 455-460.—**Robison** (J. A.) The secondary results of cardiac disease. *Ibid.*, Springfield, 1903-4, n. s., v, 314-316.—**Roger**. L'empilegia nei cardiaci. Gazz. med. sicil., Catania, 1923, xxvi, 257-260.—**Rossi** (A.) Il dolore nelle cardiopatie. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 518-520.—**Rousseau** (A.) & **Laliberté** (J. H.) Un cardiaque et ses complications. Bull. méd. de Québec, 1918-19, xx, 163-176.—**Schmidt** (A.) Ueber die Wechselbeziehungen zwischen Herz- und Magen-Darmleiden. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 412-416.—**Schupfer** (F.) Le paralysie transitorie dei cardiopatici. Riv. di clin. med., Firenze, 1925, xxvi, 1-10.—**Shaw**. Enlarged spleen in cardiac disease. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxxii, 19-24.—**Shore** (T. H. G.) Jaundice in heart disease. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1914-15, xxii, 7.—**Slot** (G. M.) Abdominal pain in heart disease. Clin. J., Lond., 1921, i, 475-478.—**Sohn** (A.) Heusererscheinungen bei Erkrankungen des Herzens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, clxv, 285-288.—**Syers** (H. W.) Gangrene of both feet and legs due to alcoholism and thrombosis of the abdominal aorta in its entire extent, the result of mitral stenosis and consecutive cardiac thrombosis. Lancet, Lond., 1906, ii, 220.—**Talley** (J. E.) & **Lindsey** (W. H.) Splenic enlargement in chronic cardiac disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 423-425.—**Taylor** (L. C.) The painful manifestations of myocardial disease. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxviii, 30-34.—**Tomaselli** (A.) Alcune osservazioni sul legato dei cardiaci. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 701-703.—**Walsh** (D.) Chronic and recurrent malades of the skin in relation to heart disease. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 304-306.—**Welsch** (H.) & **Lecha-Marzo** (A.) Recherches sur la pathogénie des échy-moses endocardiaques. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1912, iii, 280-288.—**Westenhöfer**. Herzpulsatorische Druckatrophie der subphrenischen Leberoberfläche. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1920, ccxxvii, 168-171.—**White** (W. H.) On 2 cases of venous thrombosis in heart disease. Clin. J., Lond., 1902, xx, 297-304.—**Wilde** (A.) Plötzlicher Tod bei Herzmuskelerkrankung Folge einer Ueberanstrengung. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 247.

## Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of, Psychic).

**THIESEN** (A. C.) \*Ueber psychische Störungen bei Herzkranken. 8°. Kiel, 1916.

**WEBER** (G. H.) \*Ueber psychische Störungen bei Herzkranken. 8°. Jena, 1901.

**Ameghino** (A.) ¿Existe una locura cardíaca? Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de neurol. y psiquiat., 163-173.—**Arsmoles** (L.) Troubles mentaux dans les maladies du cœur. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 189-193.—**Auban** & **Burnier**. Délire de type maniaque chez un cardiaque. Toulouse méd., 1909, 2. s., xi, 216-221.—**Babcock** (R. H.) Cardiac hypochondriacs. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 7-10.—**Campbell** (C. M.) The rôle of instinct, emotion and personality in disorders of the heart; with suggestions for a clinical record. J. Am. Med. Ass., Chicago, 1918, lxxi, pp. 1621-1626. Also, Reprint.—**Castex** (M. R.) & **Vivaldo** (J. C.) Los trastornos mentales en los cardiacos. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, iii, 317; 331.—**Curschmann** (H.) Hysterische Tachypnoe bei organischen Herzerkrankungen. München. med. Wchnschr., 1903, i, 284-288. — Zur Diagnose nervöser, insbesondere thyreogener Herzbeschwerden Heeresangehöriger mittels der Adrenalin-Augenprobe und der Lymphocytenauszählung. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 253-256.—**Curtin** (R. G.) The delirium noticed in cardiac disease. Phila. Hosp. Rep., 1905, vi, 10-14.—**Flessinger** (C.) La psychologie du cardiaque. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1902-3, xvii, 303-310.—**François** (H.) & **Darcagne** (G.) Sur les psychoses d'origine cardiaque. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 713.—**France** (J. I.) Some observations on the nervous and mental symptoms of heart disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 652-654.—**Goldberger** (M.) [Organic heart diseases combined with insanity.] Elme-és idegkört., Budapest, 1909, vi, 35-41.—**Halsey** (R. H.) The psychology of the cardiac and the doctor. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 82-85.—**Hamburger** (W. W.) Acute cardiac psychoses; analysis of the toxic and circulatory factors in 5 cases of acute confusion. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 465-475.—**Herz** (M.) Die Angst der Herzkranken. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 271.—**Hornor** (A. A.) Incidence of heart disease in acute psychoses, Danvers State Hospital, Massachusetts, 1879-1909. Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1910, 213-217.—**House** (W.) The psychoses of heart disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 1306-1309.—**de Janis** (A. R.) Psychoanalysis of the heart. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 568.—**Jaquet** (A.) Ueber nervöse und psychische Störungen bei Herzkranken. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, liii, 245-249.—**Kroll** (K. A.) Diseases of the heart muscle resulting in embolism. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxxvi, pt. 2,

## Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of, Psychic).

160-164.—**Leendertz** (P. P.) Intoxicatie-psychose bij hartlijden. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1908, xii, 530-536.—**Leyser** (E.) Herzkrankheiten und Psychosen; eine klinische Studie. Abhandl. a. d. Neurol. [etc.], Berl., 1924, Heft 25, 7-84.—**Lilienstein**. Psychoneurosen bei Herzkrankheiten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 954-960.—**Massini** (R.) Ueber Delirien bei Herzkranken. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 397.—**Mouisset** (F.) & **Gaté** (J.) Troubles psychiques, hystéro-épileptiques chez une cardiaque. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 428-437.—**Müller** (L. R.) Ueber die Beziehungen von seelischen Empfindungen zu Herzstörungen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 14-16.—**Pelmar** (J.) Troubles psychiques du cours des maladies du cœur. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 586-588.—**Riesman** (D.) Acute psychoses arising during the course of heart disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxi, 157-162.—**Rigler** (O.) Ueber den Einfluss psychischer Traumen auf bestehende Herzerkrankungen. Hamb. med. Uebersehefte, 1914-15, i, 297-304.—**Robin** (G.) & **Cénac**. Troubles du caractère et cardiopathies. Ann. méd.-psychol., Par., 1925, lxxxiii, pt. 1, 155-165.—**Saathoff** (L.) Herzkrankheit und Psychose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 509-513.—**Smith** (C. H.) The psychology of the cardiac and the doctor. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 687.—**Targowla** (R.) Folie cardiaque et insuffisance ventriculaire gauche. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 615-617.—**Veiel** (F.) Ueber die Beziehungen von seelischen Empfindungen zu Herzstörungen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 312.—**Wassermann** (S.) Ueber psychische Störungen in Verbindung mit dem Cheyne-Stokes'schen Phänomen bei gewissen Herzkranken; (die Cheyne-Stokes'sche Psychose). Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 814-816.—**Wilson** (G. R.) The onset of fear and the onset of pain in cardiac disturbance [Abstr.]. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 641.

## Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of, Respiratory).

**BERNERT** (R.) Kardiaale Dyspnoe. 8°. Leipzig, 1910.

**CHOLEWA** (R.) Herzschwäche und Nasenleiden. 8°. München, 1906.

**FOSWELL** (A.) Essays in heart and lung disease. 12°. London, 1895.

**GORDON** (E.) \*Bronchitis fibrinosa bei Herzkrankheiten. 8°. Zürich, 1917.

**Barber** (H.) A note on paroxysmal attacks of dyspnoea, occurring at night, in heart disease. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1592.—**Baric**. La dyspnée chez les cardiaques. Art. méd., Par., 1909, cviii, 81-85.—**Barrie**. Dyspnoea in heart disease. Hospital, Lond., 1909-10, xlvii, 535-537.—**Bernheim**. De la dyspnée dans les maladies de cœur et spécialement de l'asthme cardiaque ou aortique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 81-84.—**Bishop** (L. F.) Insidious development of pleuritic effusion in the course of cardiac disease. Am. Physician, Phila., 1925, xxx, 257.—**Chvostek** (F.) Asthma cardiaque und Stenokardie. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1873; 1925; 2012.—**Cobert** (R.) Wesen und Behandlung der kardialen Dyspnoe. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1713-1717.—**Consorti** (D.) La dispnea, lo stato subiettivo e le prove della funzionalità cardiaca. Malat. d. cuore, Roma, 1917-18, ii, 285-290.—**Cruchet** (R.) & **Lautier** (R.) Pleurésies et hydrothorax cardiaques. Presse méd., Par., 1910, xviii, 525-527.—**Freire** (L.) Pleurizes cardiacos. Brazil. med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 337; 345; 353.—**Frémont** (J. P.) Observation suivie de quelques considérations sur la dyspnée chez les cardiaques. Bull. méd. de Québec, 1912, xiii, 289-294.—**Goldblatt** (H.) Selbstbeobachtungen und Beobachtungen über kardiaale Atemnot. Zentrabl. f. innere Med., Leipzig, 1925, xvi, 1049-1057.—**Gonzalo** (G. R.) Disnea cardiaca. Siglo méd., Madrid, 1925, lxxv, 441.—**Grandy** (C. R.) Hamoptysis in cardiac disease. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915-16, xx, 136.—**Hautefeuille**. La pleurésie droite des cardiaques. Union méd. du Canada, Montréal, 1924, liii, 207-212.—**Herz** (M.) Ueber die Atmung der Herzkrankheiten. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 622. Also, transl.: Arch. Diagn., N. Y., 1914, vii, 224-229.—**Ingelrans**. Le poulmon chez les cardiaques. Echo méd. du nord, Lille, 1901, v, 341-346.—**Jorge Facio** (L.) La disnea de los cardiacos. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 419.—**Lankford** (J. S.) Respiratory symptoms in heart disease. Texas State J. M., Fort Worth, 1915-16, xi, 630-633.—**Lazarus** (J.) Der Bronchialkatarrh bei Herzkranken. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 289; 314.—**Liotta** (G.) Sui versamenti nella pleura destra nei cardiopatici. Med. ital., Napoli, 1908, vi, 514-519.—**Lombardo** (M.) Sulla genesi dei versamenti nella pleura destra dei cardiopatici (siano di natura meccanica o infiammatoria); secondo gli studi recenti. Ann. di clin. med., Palermo, 1917-19, viii-ix (No. 4), 190-195.—**McClure** (C. W.) & **Peabody** (F. W.) Relation of vital capacity of lungs to clinical condition of patients with heart disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxi, 1954-1959. Also, Reprint.—**Oddo**.

## Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of, Respiratory).

Asthme cardiaque. Clinique, Par., 1910, v, 377-380.—**OLLIVE**. La pleurésie droite des cardiaques. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2, s., xxx, 977-984.—**Peabody** (F. W.). The effect of carbon dioxide in the inspired air on patients with cardiac disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 846-864. Also, Reprint. —. Observations on cardiac dyspnea. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1915, xxx, 20-26. —. Some factors in the production of cardiac dyspnea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1136-1138. —. A mechanical factor in the production of dyspnea in patients with cardiac disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 433-442. Also, Reprint. —. The vital capacity of the lungs in heart disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, iv, 1655-1671.—**Peabody** (F. W.) & **Wentworth** (J. A.). The vital capacity of the lungs, and its relation to dyspnea in heart disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1916, xxxi, 433-437. Also, Reprint.—**Peabody** (F. W.), **Wentworth** (J. A.) & **Barker** (Bertha I.). The basal metabolism and the minute volume of the respiration of patients with cardiac disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 468-478. Also, Reprint.—**Peters** (J. W.) & **Barr** (D. P.). Disorders of the respiratory function in cardiac disease. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 669.—**Raving** (A.). Les épanchements pleuraux des cardiaques. Vie méd., Par., 1923, iv, 1497-1499.—**Reinhardt** (R.). Ueber die Atmung bei Herzkranken. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxi, 465-478.—**Rothschild** (D.). Chronische Lungenzündungen bei Herzkranken. Veröffentlich. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch. 1905, pt. 2, 6-15. [Discussion], pt. 1, 12-16.—**Rombier** (C.) & **Thévenet**. Les pleurésies dans les maladies du cœur. Gaz. d. Par., 1906, lxxix, 1047-1050.—**Routier** (D.) & **Oury** (P.). Le poumon cardiaque (étude clinique des troubles fonctionnels et organiques pleuro-pulmonaires au cours de l'insuffisance ventriculaire gauche). Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 1476-1479.—**Rubow** (V.). Untersuchungen über die Atmung bei Herzkrankheiten; ein Beitrag zum Studium der Pathologie des kleinen Krauslaufes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907-8, xcii, 255-281. —. [Treatment of paroxysmal dyspnea in heart-diseases.] Hosp.-Tid., Kopenh., 1909, 5, R., ii, 1185-1189. —. Die kardiale Dyspnoe. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1909, iii, 73-99.—**Rubow** (V.) & **Sonne** (C.). Untersuchungen über die Wirkung des universellen Lichterhythms auf die Respiration bei Herzkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxv, 33-44.—**Scarpa** (V.). L'idrotorace destro nei cardiopatici. Studium, Napoli, 1923, xiii, 386-389.—**Sergent** (Em.). La pleurésie droite des cardiaques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1925, xevi, 201-208.—**Snyder** (D. J.). Lung complications due to heart diseases. Columbus M. J., 1902, xxvi, 171-173.—**Stienon** (E.). La dyspnée dans les cardiopathies. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1925, xxvi, 81-84.—**Titzner** (A.). Ueber Herzkrankheiten und das falsche Asthma. Centrabl. f. d. Kneipp. Heilverf., Würzburg, 1903, x, 229; 245.—**Ulrich** (H. L.) & **Nathanson** (M. H.). The vital capacity of the lungs in cardiac disease. Minnesot. Med., St. Paul, 1921, iv, 721-729.—**Vaquez** (H.). Formes cliniques des accidents pleuro-pulmonaires chez les cardiaques. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 1-12.—**Wilson** (J. C.). Blood-spitting in heart disease. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1913, xxix, 40-48.—**Wilson** (L. D.). Cardiac asthma; Cheyne-Stokes respiration, bradycardia, Adams-Stokes syndrome. West Virg. M. J., Wheeling, 1908-9, iii, 361; 1909-10, iv, 87; 120.

## Heart (Diseases of, Congenital).

See, also, **Cyanosis**; **Heart (Abnormalities of)**.

**BENEFY** (A.). \*Beiträge zur Lehre von den angeborenen Herzkrankheiten. 8°. Berlin, 1903.

**LAUBRY** (C.) & **PEZZI** (C.). Traité des maladies congénitales du cœur. Préface de H. Vaquez. 8°. Paris, 1921.

**Abbott** (Maude E.). Statistics of congenital cardiac disease (400 cases analyzed). J. Med. Research, Bost., 1908, xix, 77-81, 1 tab. —. A chart for the study of congenital cardiac diseases. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 170-173.—**Abbott** (Maude E.) & **Dawson** (W. T.). The clinical classification of congenital cardiac disease; with remarks upon its pathological anatomy, diagnosis and treatment. Internat. Clin., Phila., 1924, 34, s., iv, 156-188, 4 pl.—**Abrahamson** (L.). A case of congenital heart disease, with electrocardiograms. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 357.—**Apart**. Les affections congénitales du cœur. Bull. méd., Par., 1919, xxxiii, 761-766.—**Bacchi** (A.). Contributo clinico e radiologico allo studio delle cardiopatie congenite nell'infanzia. Malat. d. cuore, Roma, 1921, v, 245; 292.—**Bellingham-Smith** (E.). Congenital heart disease and its prognosis. Practitioner, Lond., 1922, cxviii, 365-379.—**Bishop** (L. F.). Very high blood pressure and congenital heart disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxx, 547.—**Blechnmann** (G.). Endocardite aiguë et anévrysme de l'artère pulmonaire greffés sur une cardiopathie congénitale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 246-250. —. Les cardiopathies congénitales à lésions complexes sans cyanose. Médecine, Par., 1921-2, iii, 850.—**Boldero** (H. E. A.) &

## Heart (Diseases of, Congenital).

**Bedford** (D. E.). Infective endocarditis in congenital heart disease involving the pulmonary artery. Lancet, Lond., 1924, ii, 747-749.—**de la Camp**. Familiäres Vorkommen angeborener Herzfehler, zugleich ein Beitrag zur Diagnose der Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 1-10.—**Campbell** (D. G.) & **Hepburn** (W. G.). Congenital cardiac disease. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 871-876.—**Carpenter** (G.). The Wightman lecture on congenital heart affections, especially in relation to the diagnosis of the various malformations. Lancet, Lond., 1909, ii, 1198-1201.—**Chessman** (F. N.). A congenital heart lesion. Proc. N. York Path. Soc., 1905-6, n. s., v, 68-72, 1 pl.—**Christian** (H. A.). Late appearing clubbed fingers with congenital heart defects. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 629-635.—**Cozzolino** (O.). Su di una rara forma di cardiopatia congenita. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 892-894.—**De Stefano** (S.). Cardiopatie congenite e sifilide ereditaria. Pediatria, Napoli, 1920, xxviii, 992-1001.—**Dunn** (C. H.). A contribution to the diagnosis and prognosis of congenital cardiac disease. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, viii, 185-195. —. An extraordinary case of congenital cardiac disease. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 361.—**Elterich** (T. J.). Congenital diseases of the heart. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 373-381.—**Fisher** (T.). Two cases of congenital disease of the left side of the heart. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 639-641.—**Fortmann** (F.). Zur praktischen Diagnostik angeborener Herzfehler. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 71-73.—**Fraser** (A.). Two cases of congenital lesions of the heart. Proc. N. York Path. Soc., 1921, xxi, 91-95.—**Fromherz** (E.). Zur Bedeutung der Hyperglobulie bei kongenitalen Herzkrankheiten. München. med. Wchnschr., 1903, i, 1718-1722.—**Grossmann** (E.). Kongenitaler Herzfehler, familiäre Polydaktylie und Retinitis pigmentosa. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 741-746.—**Gurge** (N.). Cardiopathias congenitas. Brazil-med., Rio de Jan., 1907, xxi, 121; 131.—**Halloway** (T. B.). The ocular manifestations associated with some forms of chronic cyanosis, with especial reference to congenital heart disease. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 69-75.—**Hess** (J. H.) & **Pearce** (R. G.). A new method of diagnosis of congenital heart lesions. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1917, xxiv, 160-166.—**Hess** (L.). Ueber konstitutionelle Herzveränderungen. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1923, ix, 72-108.—**Jex-Blake** (A. J.). Mild and latent cases of congenital heart disease. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 209-217.—**Kraus** (F.). Konstitutionelle Herzschwäche. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1271-1275.—**Laubry** (C.) & **Pezzi** (C.). Pathogénie des maladies congénitales du cœur. Arch. d. mal. du cœur. [etc.], Par., 1920, xiii, 534-552.—**Lemaire** (H.) & **Blechnmann** (G.). Les affections congénitales du cœur. Nourisson, Par., 1924, xii, 29; 107. —. Les cardiopathies congénitales; symptômes, diagnostic et traitement. Ibid., 183-195.—**Lenoble** (E.). Etude clinique, graphique et radioscopique de 5 cas de maladies congénitales du cœur dont quatre s'accompagnant de malformations générales; les syndromes infundibulaires. Ann. de méd., Par., 1917, iv, 259-278. —. Cinq nouveaux cas de maladies congénitales du cœur. Ibid., 1919, vi, 185-199.—**Lettulle** (M.). Les affections congénitales du cœur et leur pathogénie. Presse méd., Par., 1914, xxii, 432-436.—**Loeser** (A.). Ueber kongenitale Aortenstenose und fötale Endokarditis. Virchow's Arch. path. Anat. [etc.], Berl., 1915, ccvix, 309-319.—**Lohman** (W. H.). Report of a case of congenital heart disease; photographs, history, physical signs. Med.-Pharm. Critic [etc.], N. Y., 1910, xiii, 129-131.—**McCulloch** (H.). Electrocardiographic studies of congenital heart disease. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 30-46.—**Moore** (R. O.). Congenital disease of the heart. Clin. J., Lond., 1922, li, 253-256.—**Morse** (J. L.). Congenital heart disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-5, viii, 1651-1667.—**Munoyero**. Lesión congénita de corazón, sin cianosis, en una niña de 10 meses. Med. Ibera, Madrid, 1922, xvi, 426-430.—**Nobécourt** (P.). Les affections congénitales du cœur chez les enfants. J. de méd. de Par., 1913, 2, s., xlv, 135-138. —. A propos d'un nourrisson porteur d'une cardiopathie congénitale avec pouls lent permanent par dissociation auriculo-ventriculaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 209-215.—**Palmer** (F. S.). Case of congenital heart disease and hemiplegia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Clin. Sect., 48.—**Paterson** (D. H.). Two cases of congenital heart disease. Ibid., 1919-20, xiii, Sect. Stud. Dis. Child., 138-140.—**Pellegrini** (R.). Contributo allo studio dei vizi congeniti del cuore. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, liv, 433-443.—**Pezzi** (C.). Ricerche grafiche in un caso di malattia congenita o combinata del cuore. Policlin., Roma, 1912, xxi, sez. med., 372-382.—**Pollack** (G.). La diagnosi anatomica della stenosi polmonare congenita endocarditica. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 767-771.—**Poynton** (F. J.). Case of congenital heart disease, cystic liver and cystic kidney. Tr. M. Soc. Lond., 1912-13, xxxvi, 351-353.—**Ricci** (T.). Contributo clinico alle cardiopatie congenite. Gazz. med. napolet., 1922, v, 263; 288.—**Rolleston** (J. D.). Congenital heart disease and ulcerative sore throat. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1915, xii, 274-279.—**Saloz** (C.). Les maladies congénitales du cœur; leur diagnostic clinique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 243; 307.—**Schorer** (E. H.). Congenital heart lesions in infancy and childhood. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1915, xii, 399-401.—**Tailens**. Les maladies congéni-



**Heart (Diseases of, Congenital).**

tales du cœur. Arch. méd. belges, Brux., 1921, lxxiv, 705-721.—**Visco** (F.) L'esame del fondo dell'occhio nei bambini affetti da malattie congenite di cuore senza cianosi generalizzata. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 531-535.—**Ward** (G. E. S.) Case of congenital heart [disease]. Tr. M. Soc. Lond., 1921, xlv, 36-38.—**Weber** (F. P.) Congenital heart disease in a mentally defective child, with a Negro-Mongoloid facies. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1917, xiv, 269-272. — Can the clinical manifestations of congenital heart disease disappear with the general growth and development of the patient? *Ibid.*, 1918, xv, 113. Also, Reprint.—**Weber** (O.) Ueber das Wachstum und die Ernährungserfolge bei Kindern mit angeborenem Herzfehler. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1920, xviii, 205-217.—**Willus** (F. A.) Report of a case of congenital heart disease with complete auriculoventricular dissociation presenting unusual features. Boston M. & S. J., 1921, clxxiv, 64-66.—**Wynter** (W. E.) Congenital heart disease; probably pulmonary stenosis with incomplete ventricular septum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Clin. Sect., 66.—**von Zalka** (E.) Histologische Untersuchungen des Myokards bei kongenitalen Herzveränderungen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München, 1924, xxx, 144-151.

**Heart (Diseases of, Death from).**

**ERNROOTH** (E.) Ueber plötzlichen Tod durch Herzlähmung. 8°. Berlin, 1904.

**Armbruster.** Der Exitus letalis bei Herzleiden. Prakt. Arzt, Leipzig, 1912, lii, 287-292.—**Bohnenkamp** (H.) Zur Pathologie des Herztodes. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1829.—**Darlington** (T.) Causes of mortality from heart disease in the United States. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, i, 649-659.—**Dublin** (L. I.) Mortality from organic diseases of the heart among wage-earners, 1911 to 1916. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 413-415. Also, Reprint.—**Espina.** Estudio de la esclerosis cardíaca en sus relaciones con la muerte repentina; tema de discusión. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1904, lxii, 378.—**Fisher** (T.) Some affections of the heart connected with sudden death. Hospital, Lond., 1906-7, xli, 405-407.—**Frey** (W.) Der akute Tod Herzkranker. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 43.—**Gall** (G.) La cardiologia moderna di fronte alla morte. Gazz. d. osp., Milano, 1925, xvi, 197-200.—**Galt** (H.) Two remarkable cases of sudden death from unsuspected cardiac lesion. Lancet, Lond., 1909, i, 1316.—**Gilbert** (O. M.) Myocardial vs. endocardial affections as a cause of disability and death. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 200-207.—**Heard** (J. D.) A clinical study of 2 cases of cardiac death. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, xxxix, 518-527.—**Heffron** (J. L.) Deaths and disabilities from heart disease; a public health problem. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1924, xiv, 652-658.—**Heidenhain.** Plötzlicher Tod durch Herzerkrankung infolge von sonst unschädlichen Affektionen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiii, 605-609.—**Heitler** (M.) Betrachtungen über den plötzlichen Tod Herzkranker im Schlaf. Wien. med. Presse, 1904, xiv, 1269-1274.—**Hering** (H. E.) Ueber den Minutentod beim Irregularis perpetuus ohne Erklärung der Plötzlichkeit des Todes durch die Sektion. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxvii, 526. — Der Sekundenherztod. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 497-499. — Ueber den jetzigen Stand der Lehre vom plötzlichen Herztod. *Ibid.*, 1921, xlvii, 630-632.—**Hummel** (E.) Plötzlicher Herztod infolge Vagusreizung durch übermäßig angefüllte Speiseröhre. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1920, 3. F., lix, 289.—**Kisch** (E. H.) Ueber Mors subita der Herzkranken. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 721.—**Lutembacher** (R.) La mort subite des cardiaques. Presse méd., Par., 1921, xxix, 203.—**Mönckeberg** (J. G.) Ueber die "letzte" Ursache des plötzlichen Herztodes. Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttgart, 1921, xci, 113.—**Morison** (A.) On modes of death in heart disease. Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 161-168.—**Robertson** (W. E.) Causes of mortality from heart disease in the United States. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, i, 670.—**Treupel** (G.) Ueber den Herztod. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 589-595.—**Turettini** (G.) La mort subite dans les affections cardiaques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 362-372.—**Wacker** (L.) Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Herzens unmittelbar vor dem Tode durch Feststellung der Menge der postmortali gebildeten Säure. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 1465-1467.

**Heart (Diseases of, Diagnosis [and semeiology] of).**

See, also, **Heart (Diseases of, Prognosis of); Heart (Diseases of, Valvular, Diagnosis of); Heart (Electrocardiography of); Heart (Functional tests of); Heart (Murmurs of).**

**BOCK** (H.) Die Diagnose der Herzmuskel-erkrankungen. 8°. Stuttgart, 1902.

**CORSINI** (F.) Sindromi cliniche da lesioni del fascio di His. 4°. Siena, 1914.

**CRUMMER** (L.) Clinical features of heart disease; an interpretation of the mechanics of

**Heart (Diseases of, Diagnosis [and semeiology] of).**

diagnosis for practitioners. 8°. New York, 1925.

**GUILLEAUME** (E.) De l'importance du pouls veineux dans la séméiologie du cœur. 8°. Liège, 1909.

**HEATHERLEY** (F.) Modern methods in the diagnosis and treatment of heart disease. 8°. London, 1923.

**HUCHARD** (H.) Six leçons cliniques sur les maladies du cœur. 8°. Paris, 1907.

**JANOWSKI** (W.) Le diagnostic fonctionnel du cœur; étude critique des méthodes modernes d'exploration du système cardio-vasculaire. 8°. Paris, 1908.

— The same. Die funktionelle Herzdagnostik. 8°. Berlin, 1910.

**LECLERCQ** (A.) Clinique du cœur d'après l'étude de ses divers rythmes. 12°. Paris, 1908.

**LEWIS** (T.) Clinical disorders of the heart beat. 3. ed. 8°. New York, 1916.

**LIAN** (C.) Le diagnostic des souffles systoliques apexiens et l'insuffisance mitrale fonctionnelle; étude anatomophysiologique, expérimentale et clinique. 8°. Paris, 1909.

**MACKENZIE** (Sir J.) Principles of diagnosis and treatment in heart affections. 2. impression. 8°. London, 1916.

— & **ORR** (J.) The same. 2. ed. 8°. London, [1923].

**NEUHOF** (S.) Clinical cardiology. 8°. New York, 1917.

**NICHOLS** (R. H.) Handbook of diagnosis, the heart. 12°. Boston, 1925.

**SCHRUMPF-PIERON.** Diagnostic cardiologie. Préface de H. Vaquez. 8°. Paris, 1921.

**Abrams** (A.) Pharmaco-diagnosis of cardiac diseases. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 313-322, 1 pl. — Diagnosis of diseases of the heart. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., ii, 63-70.—**Albrecht** (E.) Ueber einseitige Druckänderung der Lungenluft als Hilfsmittel für Diagnose und Therapie von Herzerkrankungen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 201-205.—**Assmann** (H.) Ueber Veränderungen der Hilusschatten bei Herzerkrankheiten. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 177-179.—**Babcock** (R. H.) Some practical considerations regarding the diagnosis and prognosis of heart disease. Med. & Surg., St. Louis, 1917-18, i, 931-936.—**Barksdale** (G. H.) The determination of heart disease, the diagnosis and prognosis of certain forms. West Virg. M. J., Huntington, 1920-21, xv, 41-46.—**Barlocco** (A.) Sulle moderne cognizioni nella diagnosi e terapia delle cardiopatie. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 1060-1066. — Progressi della diagnostica e terapia delle malattie del cuore. Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 106; 229; 269; 306.—**Baur** (F.) Zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit des gesunden und kranken Herzens durch Muskelarbeit. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 620-641.—**Belfeld** (A. F.) The significance of the apex beat in the diagnosis of cardiac conditions. Quart. Bull. Northwest Univ. Med. Sch., Chicago, 1910, xii, 137-140.—**Benjamin** (J. E.) & **Brooks** (E. R.) Two new diagnostic methods for patients with cardiac disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 707-709. Also, Reprint.—**Berg** (H. W.) Posture as an aid in the diagnosis and treatment of cardiac affections and dropsical conditions of various origin. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 609-614. [Discussion], 646.—**Béthoux** (L.) Etudes d'analyse clinique médicale; examen clinique d'un cardiaque. Action méd., Par., 1922, ix, 9; 66; 90.—**Bishop** (L. F.) The investigation of heart disease. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 567-571. — The importance of the subjective symptoms of heart disease. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, n. s., xiii, 590-596. — The importance of the adoption of electrocardiography and orthodiagraphy as routine measures in the management of disorders of the heart. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 1-5. Also, Reprint. — Localized changes in the heart muscle as determined to be in the right bundle branch by the electrocardiograph. Proc. N. York Path. Soc., 1920, xx, 70-87. — What has modern cardiology done for heart disease? Am. Physician, Phila., 1924, xxix, 223-225. — Anxiety neurosis as an element in the diagnosis of heart disease. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, iii, 324-326.—**Blankenhorn** (M. A.) Clinical demonstrations; demonstration of the diaphragm signs in the diagnosis of the heart and

**Heart (Diseases of, Diagnosis [and semeiology] of).**

lungs. *Journal-Lancet*, Minneap., 1923, xliii, 264-267.—**Boden** (E.) Instrumentelle Herzdiagnostik. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1925, xxii, 353-357.—**Broadbent** (W.) Some heart affections without murmurs. *Clin. J.*, Lond., 1907, xxx, 267-272.—**Brown** (A. G.) The need of examination of gastric contents of the cardio-path. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1916, xxi, 192-195.—**Bryan** (O. N.) Some remarks about the heart. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1919-20, xii, 106-111.—**Buhlig** (W. H.) Some fundamentals in cardiac interpretation. *Surg. J.*, Chicago, 1924-5, xxxi, 141-145.—**Burnett** (C. T.) Functional tests of the heart. *Colorado Med.*, Denver, 1913, x, 37-41.—**Calvert** (W. J.) A new sign differential between dilatation of the heart and pericarditis with effusions. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1914-15, x, 192-195.—**Cantani** (A.) L'angolo cardio-patologico nelle diverse affezioni cardiache. *Riforma med.*, Napoli, 1921, xxxvii, 50-54.—**Clark** (A. H.) A study of the diagnostic and prognostic significance of venous pressure observations in cardiac disease. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xiv, 587-604.—**Coffen** (T. H.) Early recognition of heart disorders. *Northwest Med.*, Seattle, 1924, xxiii, 342-345.—**Coombs** (C. F.) Some phenomena counterfeiting organic heart disease. *Med. Brief*, St. Louis, 1925, liii, 111-118.—**Cornwall** (E. E.) Clinical diagnostics of diseases of the heart. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1916, ix, 233-267.—**Corwin** (B. F.) The values in cardiac study. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1924, xviii, 452-455.—**Cottin** (Mlle.) & **de Meyer**. De l'adaptation anatomique et fonctionnelle du cœur aux conditions pathologiques de la circulation. *Presse méd.*, Par., 1921, xxiv, 785-787.—**Croftan** (A. C.) Eye symptoms in heart disease. *Am. Encycl. & Diet. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 5719-5724.—**Curupio** (C.) Sul fenomeno di Herz. *Cuore e circolaz.*, Roma, 1924, viii, 353.—**Danzin**. Cardiopathies méconues et fausses cardiopathies. *Arch. méd. belge*, Brux., 1922, lxxv, 1107-1117.—**Engel** (C. S.) Ueber die Einwirkung der Venenstauung mittels Phlebostase auf die Herz- und Pulscurve bei Herzkranken. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1912, xxix, 478-482.—**Eyster** (J. A. E.) Early diagnosis of chronic cardiac conditions. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1923, xliii, 297-304.—**Farmachidis** (C. B.) Contributo clinico allo studio della ipotonia del miocardio. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1920, xxiii, 241; 253; 270.—**Fedi** (V.) La funzionalità cardiaca ed i vari metodi per misurarla. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 497-505.—**Fellner** (B.) & **Rudinger** (C.) Beitrag zur Funktionsprüfung des Herzens. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1907, xliiv, 417, 475.—**Fleetmon** (P.) Contributo clinico allo studio della sindrome semiologica che svela l'ipotonia del miocardio. *Malat. d. cuore*, Roma, 1919, iii, 267-271.—**Frederick** (H.) La simplification des myogrammes mécaniques et électriques du ventricule par alimentation déficiente du cœur. *Arch. internat. de physiol.*, Liège & Par., 1911-12, xi, 243-252.—**Frey**. Das Elektrokardiogramm bei Myokardschädigungen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München, 1925, xxvii, Kong., 295-297.—**Gallavardin** (L.) De quelques nouvelles méthodes de diagnostic des maladies du cœur; phlébographie, œsophagocardiographie, electrocardiographie. *J. méd. franç.*, Par., 1911, v, 99-111.—**Gilliland** (J. S.) The diagnosis of cardiac disease. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1920, iii, 269-273.—**Gonzalo** (G. R.) Localización de las lesiones cardíacas. *Siglo méd.*, Madrid, 1924, lxxiv, 61.—**Gordon** (W.) Bodily posture and cardiac physical signs. *Lancet*, Lond., 1907, ii, 353-357. The practical gains of clinical cardiology since 1900. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 12-15.—**Gorham** (L. W.) Disease of the heart simulating the picture of acute surgical condition of the abdomen. *Albany M. Ann.*, 1922, xliii, 157-160.—**Graupner**. Die mechanische Prüfung und Beurtheilung der Herzleistung. *Berl. Klinik*, 1902, Heft 174, 1-35.—**Greene** (C. L.) Neglected factors in the diagnosis of heart disease. *Colorado Med.*, Denver, 1912, ix, 294-301.—Unrecognized heart disease in middle age. *Med. Insur. & Health Conserv.*, Dallas, 1921-2, xxii, 391-397.—**Griffith** (T. W.) The Schorstein lecture on some cardiac problems. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, ii, 913-926.—**Guilleminne** (E.) Le tracé simultané radial-jugulaire dans l'étude des maladies du cœur. *Rev. de méd.*, Par., 1920, xxxvii, 589-609.—**Gunewardena** (H. O.) Physical methods employed in the diagnosis and prognosis of heart disease. *J. Ceylon Br. Brit. M. Ass.*, Colombo, 1925, xxii, 226-229.—**Hart** (T. S.) The diagnosis of abnormalities of myocardial function. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1914, vii, 201-212; 1915, viii, 9; 118; 1916, ix, 31-63.—**Hensel** (C. N.) Referred pain in heart disease. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1922, v, 166-172.—**Hering** (H. E.) Die Diagnose der Herzunregelmässigkeiten ohne Kurvenaufnahme. *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 2429-2431.—Ueber den normalen Ausgangspunkt der Herzthätigkeit und seine Änderung unter pathologischen Umständen. *Ibid.*, 1909, lvi, 845-848.—**Herriek** (J. B.) Certain practical points concerning the diagnosis and treatment of heart disease. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1923, viii, 301-307.—**Herrmann** (G. R.) Present day clinical cardiology. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1922, xv, 39-47.—**Herz** (M.) Ueber funktionelle Herzdiagnostik. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, ix, 1981-1987.—**Hood** (C. T.) How to study a heart case and how to treat it. *Illinois M. J.*, Chicago, 1919, xxxv, 113-125.—**Horner** (T.) Medical notes: Methods and terms; cardiac bruits; morbus cordis. *Prac-*

**Heart (Diseases of, Diagnosis [and semeiology] of).**

itioner, Lond., 1918, ci, 73; 126; 191; 301.—**Huchard** (H.) Erreurs cliniques et thérapeutiques sur les maladies du cœur. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1907, xxi, 530; 564.—**Hunt** (C. J.) Some clinical features in the diagnosis and treatment of heart failure. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1922, xix, 483-487.—**Hutcheson** (J. M.) Myocardial disease and surgical conditions of the abdomen. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1924-5, li, 630-634.—**Isler** (L.) Ein Beitrag zur Funktionsprüfung des Herzens nach Katzenstein. *Wien. klin. Rundschau*, 1908, xxii, 17; 35.—**Janowski** (W.) Interpretation et dénomination rationnelles des composants de la courbe veineuse normale d'après les idées actuelles sur leur origine. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1919, xii, 433-446.—**Joachim** (G.) Ueber die Bedeutung des aurikulären Leberpulses. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1912, cxviii, 160-179.—**Jones** (A. A.) The present conception of the significance of cardiac phenomena. *N. York State J. M.*, N. Y., 1920, xx, 73-76.—**Kahn** (M. H.) The functional diagnosis of the heart. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1919-20, iii, 433-466.—**Katzenstein** (M.) Ueber Funktionsprüfung des Herzens nach einer zehnjährigen klinischen Erfahrung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1915, xli, 457-460.—**Kaufmann** (R.) Ueber das Vibrieren erkrankter Herzen. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 1803-1806.—**Kisch** (F.) Bemerkungen über die Differentialdiagnose organischer und funktioneller Herzstörungen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1918, lxxviii, 1312.—**Knox** (R.) Cardiac diagnosis: a survey of the development of physical methods. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1922-3, xvi, Sect. Electro-Therap., 1-30.—**Laub** (M.) Ueber eine eigentümliche Veränderung der Zunge bei Insuffizienz des Herzens. *Wien. med. Wehnschr.*, 1906, lvi, 461-464.—**Leinbach** (R. F.) & **Allan** (W.) Diagnosis in non-valvular-cardiac disorders. *South. M. & J.*, Charlotte, N. C., 1922, lxxiv, 333-335.—**Leschke** (E.) Irrtümer in der Erkennung und Beurteilung von Herzleiden. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1918, xv, 626-630.—**Lewandowsky & Loewy**. Untersuchungen über den Blutkreislauf bei Gesunden, Herznerösen und Herzkranken. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1917, liv, 639-641.—**Lewis** (T.) An address on certain physical signs of myocardial involvement. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, i, 484-489.—On cardinal principles in cardiological practice. *Ibid.*, 1919, ii, 621-625.—**Leyton** (O.) The differential stethoscope as an aid to the diagnosis of myocardial changes. *Practitioner*, Lond., 1918, c, 224-234.—**Libensky** (W.) Die dorsale Auskultation des Herzens und ihre diagnostische Bedeutung. *Wien. klin. Rundschau*, 1904, xviii, 849; 884; 898; 917; 940.—**Lingbeek** (G. W. S.) Functionelle hart-diagnostiek en therapie. *Tijdschr. v. phys. therap. en hyg.*, Amst., 1904, v, 73-79.—**Lundsgaard** (C.) Determination and interpretation of changes in lung volumes in certain heart lesions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 163-167.—**Luten** (D.) Errors in the diagnosis and treatment of heart disease. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1920, ix, 877-888.—**McCrae** (T.) The early recognition of diseases of the heart. *Penn. M. J.*, Athens, 1919-20, xiii, 267-273.—**McClulloch** (H.) On the diagnosis of chronic heart disease. *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1920-21, xvii, 1-7.—**MacKenzie** (Sir J.) New methods of studying affections of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, i, 519; 587; 702; 759; 812.—Some manifestations of a healthy heart in the young frequently taken as indications for treatment. *Ibid.*, 1912, ii, 1697-1700.—The nature and significance of heart symptoms. *Ibid.*, 1922, i, 505; 551; 590.—The evidence of organic heart disease. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1923, xiii, 406-410.—**Macleod** (J. R.) Functional heart tests. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1917-18, iii, 436-439.—**McMullen** (C. J.) Some aspects of cardiac diagnosis and treatment. *Journal-Lancet*, Minneap., 1924, xliiv, 591-596.—**Manges** (M.) Heart diseases and epigastric symptoms. *Anu. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1912, u. s. vii, 152-155.—**Meldolesi** (G.) Le oscillazioni pulsatorie dell' esofago, nella fisiologia e nella patologia dell' attività cardiaca. *Malat. d. cuore*, Roma, 1921, v, 2-15.—**Menti** (S.) La valeur diagnostique des changements prononcés dans la position et dans le volume de l'oreille gauche du cœur. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1925, xviii, 76-81.—**Milroy** (W. F.) Auscultatory percussion in diagnosis of cardiac lesions. *Med. Rec.*, N. Y., 1919, xvi, 581-584.—**Minerbi** (C.) Un processo pratico, contributo alla valutazione clinica della capacità funzionale del miocardio: le reazioni del tono muscolare delle singole cavità cardiache e il loro determinismo fisiopatologico. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1917, xviii, 145; 157; 169; 181; 193; 203; 213.—**Morelli** (E.) Studio critico e sperimentale sul valore clinico del fenomeno di Herz. *Malat. d. cuore*, Roma, 1921, v, 15-25.—**Morrison** (J. R.) Concerning some of the newer interpretations of heart disease. *Mississippi Valley M. J.*, Louisville, 1920, xxvii, 111-123.—**Myers** (M. M.) & **White** (P. D.) Further observations on the classification of cardiac diagnosis. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1925, xv, 542-544.—**Nathanson** (M. H.) Some errors in cardiac diagnosis. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1925, viii, 661-669.—**Natarro** (A.) Signos subjetivos de las afecciones cardíacas. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 637-642.—**Ohm**. Zur Funktionsprüfung des Herzens mit Hilfe des Venenpulses. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1917, xix, 71-77.—**Oppenheimer** (H. S.) & **Rothschild** (M. A.) Electrocardiographic changes associated with myocardial involvement; with special refer-



**Heart (Diseases of, Diagnosis [and semeiology] of).**

ence to prognosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxix, 429-431. Also, Reprint. — The value of the electrocardiogram in the diagnosis and prognosis of myocardial disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1924, xxxix, 247-257. — **Pardee** (H. E. B.) The field of the various methods of cardiac diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 1065-1069. — The diagnosis of myocardial disease. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 282-288. — The examination of cardiac patients. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924, viii, 247-262. — Heart disease and abnormal electrocardiograms; with special reference to the coronary T wave. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxix, 270-283. — **Parsons-Smith** (B.) A lecture on the value of the clinical polygraph in certain cardiac disorders. Lancet, Lond., 1913, ii, 1599-1606. — **Pezzi** (C.) Quelques remarques sur les troubles de la conductibilité intraventriculaire enregistrés par l'électrocardiogramme. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 753-765. — **Pisek** (G. R.) & **Coffen** (T. H.) The polygraph as an aid in diagnosis of cardiac conditions in children. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1911, xxiii, 229-243. — **Pietnew** (D.) Zur Frage der intravitalen Differenzialdiagnose der rechten und linken Coronararterienthrombose des Herzens. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1925, cii, 295-310. — **Pollet** (L.) Les méthodes graphiques en pathologie cardiaque. Gaz. d. hôp., Par., 1925, xxviii, 1409-1415. — **Porges** (M.) Ueber das Schütz'sche Herzsyntax. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxxix, 1745-1752. — **Porter** (W.) Cardinal principles in cardiologic diagnosis. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxiii, 430-433. — **Pratt** (J. H.) Some common errors in the diagnosis of heart disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 803-818. — **Preble** (W. E.) Clinical diagnosis of cardiac conditions. Boston M. & S. J., 1922, clxxvi, 271-374. — **Price** (F. W.) An address on recent advances in the diagnosis, prognosis and treatment of heart disease: the polygraph. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 477-484. — Common errors in diagnosis and treatment of cardiac diseases. *Ibid.*, 1914, i, 1339-1343. — **Quinlan** (W. S.) Post mortem review of heart diagnosis. J. Nat. M. Ass., Newark, N. J., 1925, xvii, 110-113. — **Rehfish**. Moderne Gesichtspunkte in der Diagnostik der Herzkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 70-76. — **Reinhart** (A.) Sphymovolumetrische Untersuchungen an Herzkranken. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1919, exxix, 167-182. — **Robinson** (G. C.) The relation of the respiration and the circulation. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1924, xiv, 501-504. — **Rodríguez** (E.) El pulso en las enfermedades del corazón. Semana med., Buenos Aires, 1915, xiii, 167, 201. — **Rösler** (O. A.) Vier seltenere Herzbefunde; ein Beitrag zur Herzdiagnostik. Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh., Dresd. & Leipz., 1924, xvi, 261-265. — **Sanguinetti** (A.) Intorno alla genesi di un duplice e triplice tono crurale. Malat. d. cuore, Roma, 1920, iv, 148-155. — **Satre** (A.) Le diagnostic des lésions du myocarde par le procédé de Herz. Gaz. d. prat., Lille, 1914, xxi, 223-227. — **Sbrocchi** (A.) Come si diagnostica la necrosi del cuore? Gazz. med. lomb., Milano, 1919, lxxviii, 52. — **Schrokaue** (H.) Zur Klinik der Plethysmographie bei Herzkrankheiten; (plethysmographische Untersuchungskurve nach Weber). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, xc, 235-252. — **Schoonmaker** (H.) A test of myocardial efficiency, with review of 127 cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cl. 582. — **Schwyzer** (F.) Errata in heart patients. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxv, 625-627. — **Scotti** (F.) & **Masucci** (U.) Il polso dei cardiopatici nella spensione volontaria del respiro. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 283; 299. — **del Sel** (M.) Trastornos del ritmo cardiaco interpretados por la auscultación del pulso venoso. Prensa med. argentina, Buenos Aires, 1925-6, xii, 208-225. — **Senator** (H.) Bemerkungen zur Diagnose der Herzkrankheiten. Fortschr. d. Med., Berl., 1901, xix, 261-264. — **Sewall** (H.) Factors in the clinical physiology of the heart. Internat. Clin., Phila., 1913, 23, s., iv, 99-121. — **Shattuck** (G. C.) The significance of cardiac dullness and methods of using it. *Ibid.*, 1919, 29, s., iv, 106-122, 2 pl. — **Sights** (H. P.) The heart and its capacity for work; the guide in diagnosis and treatment. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 343-349. — **Smith** (S. C.) Practical points in heart diagnosis. Penn. M. J., Athens, 1920-21, xxiv, 40-55. — **Sonnenfeld** (A.) & **Mendershausen** (A.) Zur klinischen Abgrenzung der floriden Endokarditis vom Vitium cordis, unter besonderer Berücksichtigung der Senkungsgeschwindigkeit der Erythrozyten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 2113. — **Stern** (A.) Die Untersuchung des Herzens in Beckenhochlagerung; ein Hilfsmittel zur Diagnose der Herzkrankheiten. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 876-879. — **Strubell** (A.) Ueber funktionelle Diagnostik und Therapie der Herzkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1797-1800. — Zur Semiotik der Herzkrankheiten. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 1145; 1186. — **Talley** (J. E.) Diagnosis of heart diseases. Internat. Clin., Phila., 1921, 31, s., ii, 1-18. — **Terhune** (R. W.) Physical and X-ray studies of some cardiac conditions. Indianapolis M. J., 1925, xxviii, 1-6. — **Thayer** (W. S.) The minimum symptoms and signs necessary to make a diagnosis of organic heart disease. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 525-528. — **von Torday** (A.) Der Wert der Kaufmann'schen Wasserprobe bei Herzfehlern. Wien. klin.

**Heart (Diseases of, Diagnosis [and semeiology] of).**

Wehnschr., 1925, xxxviii, 934-936. — **Tornai** (J.) Neues diagnostisches Verfahren zur Konstatierung der Herzkrankheiten. *Ibid.*, 1920, xxxiii, 750-752. — **Weber** (E.) Ueber eine neue Untersuchungsmethode bei Herzkrankheiten. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1916, 325-381. — **Wells** (S. R.) & **Goodall** (J. S.) A possible electrocardiographic sign of myocardial change. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 182-184. — **West** (S.) Three clinical lectures on the heart. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 97-100. — **White** (P. D.) The diagnosis of heart disease, with especial reference to its importance in preventive medicine. Boston M. & S. J., 1922, clxxvi, 34-38. — The diagnosis of heart disease in young people. *Ibid.*, 1920, lxxv, 580-582. Also, Reprint. — **White** (P. D.) & **Myers** (M. M.) The classification of cardiac diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1414. — The classification of cardiac diagnosis, with especial reference to etiology. Am. Heart J., St. Louis, 1925, i, 87-95. — **Wilson** (R. N.) The diagnosis between primary and secondary acute cardiac pictures. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cl. 258-264. — **Wilson** (F. N.) & **Herrmann** (G. R.) The value of the electrocardiogram in the diagnosis and treatment of diseases of the heart; with especial reference to the significance of the form of the ventricular complex. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1924, xxxix, 235-246. — **Wilson** (G.) The relative importance of different symptoms and signs in the clinical study of cardiac diseases. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 488-490. — **Wolferth** (C. C.) The circulatory efficiency in cardiac disease. Penn. M. J., Harrisburg, 1921-2, xxv, 624-628. — **Ziskin** (T.) Physical signs in heart disease. Journal-Lancet, Minneapolis, 1923, xliii, 401-406. — Functional tests in heart disease. Minnesota Med. St. Paul, 1923, vi, 484-491. — Vital capacity as a functional test in heart disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxv, 259-265.

**Heart (Diseases of, Diagnosis of, Radiologic).**

See, also, **Heart (Examination of, Radiologic).**

**GIGNIER** (R.-J.-L.) \*Le cœur pathologique étudié par la radioscopie orthogonale. 8°. Lyon, 1904.

**PLAUT** (C.) \*Ueber schlafe Herzen im Röntgenbilde zugleich zur Beurteilung des Zehbeschen Phänomens. [Bonn.] 8°. Hamburg, 1918.

**Bierring** (W. L.) & **Burcham** (T. A.) The use of the X-ray in the diagnosis of heart disease. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1912-13, ii, 549-554. — **Bishop** (L. F.) Fluoroscope in the diagnosis of diseases of the heart. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 489-491. — La radioscopia nella diagnosi delle malattie del cuore. Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 429-434. — **Dausset** (H.) Orthodiagrammes montrant l'augmentation anormale de l'aire cardiaque dans la position couchée. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1918-19, iii, 385-388. — **Deneke** (T.) Zur Röntgendiagnostik seltenerer Herzleiden. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxix, 39-66. — **Dessauer** (F.) & **Küpfeler** (L.) Bewegungsformen des Herzens mit Röntgenstrahlen. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 2672. — **Destot**. Diagnostic des affections du cœur par le tracé orthodiagraphique. Lyon méd., 1904, cii, 1234-1240. — **Dietlen** (H.) Orthodiagraphische Untersuchungen über pathologische Herzformen und das Verhalten des Herzens bei Emphysem und Asthma. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1770-1774. — Orthodiagraphie und Teleorthodiagraphie als Methoden der Herzmessung. *Ibid.*, 1913, lx, 1763-1766. — **Dodsworth** (T.) Os raios X em cardiopathologia. Brazil-med., Rio de Jan., 1912, xxvi, 327; 339; 410; 417; 429; 439. — **Galli** (G.) L'ortodiografia nella diagnosi delle malattie di cuore. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. med., 49-57. — **Gocht** (T.) & **Rosenthal** (J.) Roentgenkymography: a roentgenographic method of demonstrating the movement of the heart. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1912-13, xvii, 378-384. — **Groedel** (F.) Die Herzbeziehung im Röntgenkinematogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxxi, Kongressheft, 42. — **Groedel** (T.) Vereinfachte Ausmessung des Herzorthodiagramms. München. med. Wehnschr., 1918, lxxv, 57. — **Groedel** (T.) & **Groedel** (F. M.) Ueber die Form der Herzhilhouette bei den angeborenen Herzkrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, ciii, 413-422. — **Hartshorn** (W. M.) & **Perkins** (C. W.) X-ray studies of cardiac diseases in children. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 268-273. — **Immelmann**. Ueber die Orthophotographie des Herzens. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1905, i, 215-217. — Die Diagnose der Herzkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 457-361. — **Kenez** (L.) Orthodiagraphische Untersuchungen über das Kriescherz. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, xc, 202-215. — **Laubry** (C.) Diagnostic radiologique des affections du cœur. J. de méd. et chir. prat., Par., 1921, xcii, 470-485. — **Lebon** (H.) Radio-diagnostic des maladies du cœur. Clinique, Par., 1913, viii,

**Heart** (*Diseases of, Diagnosis of, Radiologic*).

36-40.—**Levi** (I. P.) The Roentgen-ray as an aid to diagnosis in cardiac lesions. *J. Radiol.*, Omaha, 1924, v, 41-45.—**Lian** (C.) De l'interprétation des orthodiagrammes cardiaques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1920, 3. s., xlv, 1197-1208.—**López** (M.) Diagnóstico radiológico de las lesiones del corazón. *Siglo méd.*, Madrid, 1912, lix, 114-117.—**Mariani** (F.) L'ortodiografia. *Malat. d. cuore*, Roma, 1916-17, i, 84-93.—**Martínez** (G.) Some recent advances made in France on the technique of the Roentgen diagnosis of diseases of the heart and its vascular pedicle. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1921, n. s., viii, 491-496.—**Otten** (M.) Die Bedeutung der Orthodiagraphie für die Erkennung der beginnenden Herzerweiterung; orthodiographische Untersuchungen an gesunden und kranken Herzen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1912, cv, 370-439.—**Pesci** (G.) L'aumento di volume della orecchietta sinistra del cuore nel quadro radiologico. *Radiol. med.*, Torino, 1914, i, 106-115.—**Schimmel** (H.) Ueber die Bedeutung der Röntgen-silhouette des Herzens für die Diagnostik der Herzfehler. *Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh.*, Dresd. & Leipzig, 1921, xiii, 81-86.—**Treupel** (G.) & **Engels** (W.) Orthopercussion, Orthodiagraphie und relative Herzdämpfung. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1906, lix, 141-153.—**Vaquez** (H.) & **Bordet** (E.) L'examen orthodiographique des modifications pathologiques du volume du cœur. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1910, xviii, 348-359.—**Wessler** (H.) The rôle of the Roentgen ray in the diagnosis of the obscure forms of heart disease. *Am. J. Roentgenol.*, Detroit, 1915, ii, 820-829. Also, Reprint.—**Wilson** (F. N.) & **Merrill** (E. F.) The value of the Roentgen ray in cardiac diagnosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1923, clxv, 340-356.—**Wybauw** (R.) L'orthodiagraphie et la percussion du cœur. *Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1908, lxxi, 58-68.—**van Zwaluwenburg** (J. G.) & **Warren** (L. F.) The diagnostic value of the orthodiagram in heart disease. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 137-152.

**Heart** (*Diseases of, Manuals of*).

**BABCOCK** (R. H.) Diseases of the heart and arterial system. Designed to be a practical presentation of the subject for the use of students and practitioners of medicine. 8°. *New York & London*, 1903.

— The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1905.

**BISHOP** (L. F.) Heart disease, blood pressure and the Nauheim treatment. 5. rev. ed. 8°. *New York & London*, 1914.

— The same. *Maladies du cœur et pression sanguine; considérations pratiques de pathogénie et de traitement*. 12°. *Paris*, 1910.

— Heart troubles; their prevention and relief [etc.]. 8°. *New York*, 1920.

**BLACKWOOD** (A. L.) Diseases of the heart. 8°. *Chicago*, 1901.

**BRAUN** (L.) Therapie der Herzkrankheiten. 8°. *Berlin & Wien*, 1903.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin & Wien*, 1913.

**BROCKBANK** (E. M.) The diagnosis and treatment of heart disease. 2. ed. 8°. *London*, 1916.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1917.

— The same. 4. ed. 8°. *London*, 1919.

— The same. 5. ed. 12°. *London*, 1923.

**CASTAIGNE** (J.) & **ESMEIN** (C.) *Maladies du cœur*. 8°. *Paris*, 1912.

**COLBECK** (E. H.) Diseases of the heart; a clinical text-book for the use of students and practitioners of medicine. 8°. *London*, 1901.

**CORNWALL** (E. E.) A clinical treatise on diseases of the heart. 8°. *New York*, 1917.

**COWAN** (J.) Diseases of the heart; with chapters on the electro-cardiograph by W. T. Ritchie; and the ocular manifestations in arterio-sclerosis by A. J. Ballantyne. 8°. *London*, 1914.

— & **RITCHIE** (W. T.) Diseases of the heart, with a chapter on the ocular manifesta-

**Heart** (*Diseases of, Manuals of*).

tions of arterial disease, by Arthur J. Ballantyne. 2. ed. 8°. *London*, 1922.

**GALLAVARDIN** (L.) *Précis des maladies du cœur et de l'aorte*. 8°. *Paris*, 1908.

**HARRIS** (I.) Diseases of the heart; a handbook for students and practitioners. 8°. *London*, 1922.

**HART** (T. S.) The diagnosis and treatment of abnormalities of myocardial function, with special reference to the use of graphic methods. 8°. *New York*, 1917.

**HIRSCHFELDER** (A. D.) Diseases of the heart and aorta; with an introductory note by Lewellys F. Barker. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1913].

**HOFFMANN** (A.) Funktionelle Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Herzens und der Gefässe. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1911.

**HUCHARD** (H.) *Traité clinique des maladies du cœur et de l'aorte*. 3. v. 3. ed. 8°. *Paris*, 1899-1905.

**VON JÜRGENSEN** (T.), **VON SCHRÖTTER** (L.) & **KREHL** (L.) Diseases of the heart. Edited with additions by George Dock. Authorized translation from the German, under the editorial supervision of Alfred Stengel. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

**LEWIS** (T.) Lectures on the heart. 8°. *New York*, 1915.

**DE LUCA** (G.) Sommario di terapia clinica, medico-chirurgica e delle principali specialità. Vol. iii. *Malattie del cuore e dei vasi*. 16°. *Napoli*, 1903.

**MACKENZIE** (J.) Diseases of the heart. 4°. *London*, 1908.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1910.

— The same. 2. ed. 4°. *New York*, 1910.

— The same. *Les maladies du cœur*. Traduit par A. Françon. 4°. *Paris*, 1911.

**MENDELSON** (M.) Wie kann man Herzkranke "heilen"? 8°. *Berlin*, 1903.

**MINERVINI** (L.) *Manuale di terapia fisica del cuore*. 12°. *Milano*, 1909.

**MORISON** (A.) The sensory and motor disorders of the heart. 8°. *London*, 1914.

**MUÑOZ RUÍZ DE PASANIS** (A.) Tratado de las enfermedades de la aorta y funcionales del corazón. Con prólogo por C. M. Cortezo. 12°. *Madrid*, 1905.

**OSBORNE** (O. T.) Disturbances of the heart; a discussion of the treatment of the heart in its various disorders. 8°. *Chicago*, [1913].

— The same. 2. ed. 8°. *Chicago*, 1916.

**PRICE** (F. W.) Diseases of the heart, their diagnosis, prognosis, and treatment by modern methods, with a chapter on the electro-cardiograph. 8°. *London*, 1918.

**REID** (W. D.) The heart in modern practice; diagnosis and treatment. 8°. *Philadelphia & London*, [1923].

**ROMBERG** (E.) *Lehrbuch der Krankheiten des Herzens und der Blutgefässe*. roy. 8°. *Stuttgart*, 1906.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1909.

**SATTERTHWAITE** (T. E.) Diseases of the heart and aorta. 8°. *New York*, [1905].

**SAWYER** (J.) Points of practice in maladies of the heart. 12°. *Birmingham*, 1908.



**Heart (Diseases of, Manuals of).**

SMITH (S. C.) Heart affections; their recognition and treatment. 8°. Philadelphia, 1920.

— The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1922.

STEELL (G.) Text book on diseases of the heart. With an appendix on the volume of blood in relation to heart disease by J. L. Smith. 8°. Manchester, 1906.

— The same. 12°. Philadelphia, 1906.

STOKES (W.) The diseases of the heart and aorta. 8°. Philadelphia, 1854.

VAQUEZ (H.) Diseases of the heart, transl. & ed. by George F. Laidlaw, introduction by William S. Thayer. 8°. Philadelphia & London, [1924].

**Heart (Diseases of, Metabolism in).**

Boothby (W. M.) & Willis (F. A.) The basal metabolism in cases of primary cardiac disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-5, viii, 1171-1180.—Büdinger (T.) Ernährungsstörungen des Herzens (Kardiodystrophien), ihre Beziehungen zum Kohlenhydratstoffwechsel, insbesondere zur Hypoglykämie und ihre Behandlung mit Traubenzuckerinfusionen. Zentrabl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1918, x, 1; 13.—Cibils Aguirre (R.) Sobre un caso de estrechez mitral pura. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1921, 2, s., xv, 369-375.—Gerhardt. Störungen der Wasserbilanz bei Herzkranken. Deutsche med. Wchschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1389.—Hamburger (W. W.) & Lev (M. W.) Basal metabolism in organic heart disease with decompensation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 587-589.—Herz (M.) Vortragsszyklus über Herzkrankheiten; Herzkrankheiten und Stoffwechsel. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1620-1623.—Peabody (F. W.), Wearn (J. T.) & Tompkins (Edna H.) The basal metabolism in cases of the irritable heart of soldiers. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 507-515.—Peabody (F. W.), Wentworth (J. A.) & Barker (Bertha.) Clinical studies on the respiration; the basal metabolism and the minute-volume of the respiration of patients with cardiac disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, x, 468-478. Also, Reprint.—Pi Suñer (A.) & Bellido (J. M.) Venenos anabólicos del corazón. Gac. med. catal., Barcel., 1913, xlii, 361-367.—Pribram (H.) & Klein (O.) Das Verhalten des Harnstoffes und der Nicht-harnstoff-Fraktion des Reststickstoffes bei Herz- und Nierenkranken. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxli, 488-499.

**Heart (Diseases of, Occupational).**

Brezina (E.) Ueber das Herz der Schwerarbeiter. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1925, xcv, 351-364.—Brush (F.) Health and industrial problems of heart disease in middle life. Arch. Occupat. Therap., Balt., 1923, ii, 335-345.—Clark (W. I.) Heart disease in industry. Boston M. & S. J., 1922, clxxvii, 21-23.—Coleman (W.) Heart disease and its industrial relations. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 452-457. Also, Reprint.—Coombs (C. F.) Cardiac disease and its relation to industrial efficiency. J. Indust. Hyg., Bost., 1921, iii, 227-230.—Conner (L. A.) Trade training and employment for cardiacs; the "Sharonware" shop and its workers. Am. J. Cripples, N. Y., 1917, v, 203-205.—Ferrannini (L.) Un altro problema di medicina sociale: le malattie di cuore. Med. Ital., Milano, 1922, lii, 594-603.—Frasella (P.) Cancro embolico del piede e della gamba sinistra da sforzo cardiaco; contributo clinico alla cardiopatologia da lavoro. Riv. ospedal., Roma, 1917, vii, 281-286.—Hayhurst (E. R.) Occupational heart disease. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 1122-1127.—Henry (C. E.) The heart of an old employee. Journal-Lancet, Minneapolis, 1923, xliii, 545-550.—Lincoln (Miriam.) Industrial aspects of heart disease: a study of 80 industrial workers from the Cardiac Clinic of the Massachusetts General Hospital, Boston, Mass. J. Indust. Hyg., Bost., 1924-5, vi, 1-13.—Moon (R. O.) Heart affections in relation to the labour market. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 628-630.—The economic aspect of heart disease. Ibid., 1923, i, 922-924.—Heart disease and occupation. Clin. J., Lond., 1923, lii, 261-263.—Neuhof (S.) Some sociological aspects of heart disease. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1921-2, vii, 606-613.—Philpps (C.) Heart disease in industry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 562-564.—Reid (W. D.) The social history in relation to heart patients. Boston M. & S. J., 1922, clxxvii, 13-16.—Sheppard (Mrs. J. S.) Placing cardiac patients in regular industries. J. Indust. Hyg., Bost., 1923, v, 189-204.—Valenti (F.) Il cuore negli spaccatori di lava di Catania. Ann. di clin. med., Palermo, 1911, ii, 1-38.—White (P. D.) The heart disease problem in industry. Nation's Health, Chicago, 1922, iv, 553-556.—Wyckoff (J.) A consideration of occupation in its relation to the adult chronic cardiac. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 502-504.

**Heart (Diseases of, Parasitic and mycotic).**

See, also, **Heart (Hydatids of).**

AUTOUR (S.) \*Actinomycose du cœur et du péricarde. 8°. Lyon, 1903.

GEERING (W.) \*Ein Beitrag zur geschwulstmässigen Aktinomycose des Herzens. 8°. [Zürich, n. d.]

HUFNAGEL (L.) \*L'actinomycose du cœur. 8°. Paris, 1919.

LUTZ (R.) \*Primäre Aktinomycose des Herzbeutels und des Herzens. 8°. München, 1910.

Argaud (R.) Sur le Taenia terminalis du cœur humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 399.—Lamb (D. S.) Parasites in heart of dog. Wash. M. Ann., 1904-5, iii, 82.—LeCount (E. R.) Miliary blastomycotic retrogressive lymphangitis of the epicardium. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 315, 1 pl. Also, Reprint.—Leschke (E.) Tierische Parasiten des Herzens. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1925, iv, 689.—Letulle (M.) & Hufnagel. L'actinomycose du cœur. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3, s., lxxxii, 120-147.—Manifold (J. A.) Report of a case of sarcosporidiosis in a human heart. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1924, xlii, 275-279.—von Schrötter (L.) Ueber Aktinomycose des Herzens. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1902, xx, 205-209, 1 pl.—Taylor (H.) Parasitic cyst in the wall of a cow's heart; sudden death. Vet. J., Lond., 1903, n. s., viii, 198.—Thévenot (L.) De l'actinomycose du cœur et du péricarde. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 507-509.

**Heart (Diseases of, Prevention of).**

BURWINKEL (O.) Die Herzleiden, ihre Ursache und Bekämpfung. Gemeinverständliche Darstellung. 7.-9. Aufl. 8°. München, 1906.

EICHHORST (H.) Hygiene des Herzens im gesunden und Kranken Zustande. 12°. Stuttgart, 1904.

MEINDELSON (M.) Die Prophylaxe der Herzkrankheiten. 8°. München, 1901.

— Wie sollen Herzranke leben? 12°. Berlin, 1913.

REHFISCH (E.) Wie hüten wir uns vor Herzerkrankungen? 8°. Berlin, 1910.

SMITH (S. C.) How is your heart? Intimate talks on the prevention of heart disease and on care of an already damaged heart. 8°. New York, 1924.

Babcock (R. H.) The prevention of heart disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., iv, 212-217.—Bartley (E. H.) The prevention of heart disease. Long Island M. J., Brooklyn, 1924, xviii, 47-51.—Bron (T. M.) [Phylaxis, professional treatment and social aid in the diseases of the heart.] Mosk. M. J., 1924, iv, pt. 2, 65-71.—Bunn (W. H.) The prevention and control of heart disease. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 567-571.—Calwell (W.) An address on the prevention of heart disease. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 11-13.—Cohn (A. E.) Clinical charts recommended by the association for the prevention and relief of heart disease; the plans for their use. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1559-1562.—Conner (L. A.) The value to the community of organized effort to control heart diseases. Tr. Coll. Phys., Phila., 1921, 3, s., xliii, 63-63.—The prevention of cardiac diseases. Health News. Month. Bull. N. York State Dep. Health, Albany, 1923, xviii, 298-304.—Emerson (H.) The prevention of heart disease; a new practical problem. Boston M. & S. J., 1921, clxxiv, 587-607.—Eyster (J. A. E.) The heart in health and disease. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1924-5, xxiii, 452-456.—Goldscheider. Hygiene des Herzens. Bl. f. Volksgesundh., München & Berl., 1905, v, 17; 33.—Goodman (H. M.) The duty of the physician in the prevention of organic disease of the heart. Internat. Clin., Phila., 1909, 19, s., iv, 114-124.—Hamburger (W. W.) The prevention of heart disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924, viii, 631-640.—Hare (H. A.) The treatment of the heart during and after acute infections. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1915, 3, s., xxxi, 688-692.—Harris (L. I.) Preventive measures effective in cardiac disease. Nation's Health, Chicago, 1922, iv, 74-77.—Lawrence (W. St.) Potential cardiac disease and prevention of organic heart disease in children; a study of 65 cases under continuous observation for an average period of 4½ years. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 947-952.—Lee (R. I.) Preventable heart disease. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 157-159.—Long (W. H.) The prevention of heart disease and its consequences. Journal-Lancet,

**Heart (Diseases of, Prevention of).**

Minneapolis, 1925, xlv, 490-492.—**Melvor** (W. J.) The prevention of rheumatic heart disease. Med. Officer, Lond., 1925, xxiv, 263.—**McLean** (J. D.) An official method for lessening heart disease. Am. Heart J., St. Louis, 1925, i, 107-110.—**Mendelsohn** (M.) Der Schutz vor Herzerkrankungen. Bl. f. Volksgesundheitspf., München & Berl., 1900-1901, i, 402; 417.—**Morhardt** (P.-E.) La prophylaxie des lésions du cœur et de leurs séquelles. Vie méd., Par., 1923, iv, 1763-1765.—**Munroe** (J. P.) A clinical discussion of the prevention and relief of heart disease. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxviii, 128-134.—**Peiser** (L.) Die Pflege des bedrohten Herzens. Festschr. z. 40jähr. Sitzungsfeier d. Deutsch. Hosp., N. Y., 1909, 99-124.—**Peters** (W. H.) Prevention of heart disease, a public health problem. Ohio M. J., Columbus, 1924, xx, 154-158.—**Poynton** (F. J.) The prevention of heart disease. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 919-922.—**Rosen** (R.) Prophylaxe der Herzerkrankheiten. Berl. Klinik, 1903, lft. 186, 7-30.—**Sailer** (J.) The conception, organization, and progress of associations for the prevention and relief of heart disease in America. Month. Bull. Dep. Pub. Health, Phila., 1922, vii, 136-143.—The growth and work of the National Association for the Prevention and Relief of Heart Disease. Tr. Coll. Phys., Phila., 1924, xlv, 709-713.—**Sewall** (H.) One road to the control of heart disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 1604-1607. Also, Reprint.—**Stroud** (W. D.) Convalescent care of those threatened with or suffering from heart disease. Month. Bull. Dep. Pub. Health, Phila., 1922, vii, 152.—Prevention and relief of heart disease. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1925, xxii, 113-118.—**Vigevani** (G.) La lotta contro le malattie del cuore. Osp. maggiore, Milano, 1925, 3. s., xiii, 346-349.—**Wilson** (C.) On limitation of effort in heart disease. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 962-965.—**Witt** (W. H.) The prevention of heart disease. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1924-5, xvii, 185-188. [Discussion], 193-197.

**Heart (Diseases of, Prognosis of).**

**Galli** (G.) La prognosi nei vizi di cuore. 8°. Roma & Milano, 1904.

**Kretschmann** (W.) \*Lebensdauer bei Herzerkrankheiten. 8°. Berlin, 1916.

**Leyden** (E.) Do prognóstico das molestias do coração. Traduzida e anotada pelo Francisco de Castro. 8°. Rio de Janeiro, 1892.

**Babeock** (R. H.) The prognosis of cardiac disease with special reference to life insurance. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxii, 371-375.—Prognosis in cardiac affections, as related to the discovery of murmurs and to arrhythmia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 355-357. Also, Reprint.—Frequent errors in the evaluation of cardiac findings. Med. Insur. [etc.], Austin, 1923-4, xxxix, 397-400.—**Barr** (J.) Prognosis in heart disease. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 167-169; 195.—**Couchet**. Le pronostic des affections du cœur. Vie méd., Par., 1924, v, 1699-1701.—**Destéfano** (J.) Elementos de pronóstico en los cardíacos. Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 693-710.—**Drummond** (H.) On prognosis in heart-disease. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1911, xix, 155; 196.—**Greene** (C. L.) Prognosis in chronic heart disease as adversely affected by certain medical traditions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lxx, 685-690.—**Hadley** (W. J.) Prognosis in heart disease. Med. Mag., Lond., 1908, xvii, 453-461.—**Huchard**. Le pronostic dans quelques affections cardiaques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 406-408.—**Lea** (C. E.) Prognosis in heart disease. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 1036-1038.—**Lewis** (T.) Graduated exercises in prognosis. Lancet, Lond., 1918, i, 349.—**von Leyden** (E.) Ueber die Prognose der Herzerkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1905, iv, 337-361.—**Maynard** (G. D.) Some points in the prognosis of heart disease. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1920-21, xvi, 131-133.—**Moffatt** (C. F.) The electrocardiogram in prognosis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1677-1691.—**Moon** (O.) Post-graduate lecture on prognosis in cardiac affections. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 186-189.—**Morison** (A.) Graduated exercise in prognosis. Lancet, Lond., 1918, i, 311.—**Navarro Blaseo** (A.) Criterio actual sobre el pronóstico de las cardiopatías crónicas. Med. ibera, Madrid, 1921, xv, 329-332.—**Norris** (G. W.) Prognosis in organic heart disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1924, clxxviii, 781-785.—**Oppenheimer** (B. S.) Prognosis in myocardial disease. Penn. M. J., Harrisburg, 1922-3, xxvi, 371-373.—**Osler** (W.) Graduated exercise in prognosis. Lancet, Lond., 1918, i, 231.—**Parl** (G. A.) Sul significato pronostico della tachicardia e della bradicardia negli individui sportivi. Gazz. d. osp., Milano, 1923, xlv, 444-447.—**Pye-Smith** (P. H.) On some points in the prognosis of heart disease. Clin. J., Lond., 1902-3, xxi, 257-264.—**Ritchie** (W. T.) Prognosis in certain affections of the heart. Lancet, Lond., 1920, ii, 643-645.—**Smith** (S. C.) The appraisal of heart affections. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, pp. lv-lviii.—**Talley** (J. E.) The prognostic significance of the atropine reaction in cardiac disease. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxlv, 514-523.—**Thormeyer** (Frida.) Zur Prognose der Herzerkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1612-1614.—**Webster** (G. W.) Prognosis in chronic disease of the heart. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii,

**Heart (Diseases of, Prognosis of).**

366-369.—**Willius** (F. A.) Prognosis in heart disease. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlviii, 55-61.—**Witt** (W. H.) Prognosis in heart disease from the point of view of etiology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 478-482.—**Wynter** (W. E.) A clinical lecture on the etiology and incidence of heart disease in regard to prognosis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 406-408.

**Heart (Diseases of, Traumatic).**

See, also, **Heart (Wounds, etc., of).**

**Koch** (E.) \*Ueber die ursächlichen Beziehungen von Unfallereignissen zu organischen Erkrankungen des Herzens. 8°. Bonn, 1913.

**Schwartz** (E.) \*Organische Herzfehler nach Unfall. 8°. Bonn, 1917.

**Beekhaus** (C.) Herzerkrankungen im Anschluss an ein Trauma. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2176.—**Bonegioglio** (E.) Traumatiche Herzerkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 998.—**De Faleo** (A.) Le cardiopatie di origine traumatica. Lavoro, Milano, 1905, iii, 51-67.—**Külbs**. Experimentelle Untersuchungen über Herz und Trauma. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xix, 678-702, 2 pl.—**Moser**. Trauma und Herzleiden. Ztschr. f. Versicherungsm., Leipzig, 1912, v, 65-70.—**Müller** (F. C.) Herzleiden nach Unfall. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 361-364.—**Pennetta** (M.) Un caso di cardiopatia traumatica. Gior. di med. mil., Roma, 1909, lvii, 274-276.—**Reder** (J.) Herzfehler und Trauma. Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxxvi, 87-89.—**Rimbaud** (L.) Les cardiopathies traumatiques. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1407; 1419.—**Ruhemann** (K.) Ueber Herzerkrankung nach Unfall. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 439-440.—**Rumpf & Seibach**. Herzerkrankheiten und Unfall. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1910, xvii, 430-455.—**Sachs** (H.) Unfall und Herzerkrankung. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 452; 479; 496.—**Schlecht** (H.) Zur Frage der traumatischen Herzerkrankungen. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1908, xv, 293-307.—**Shaw** (L. E.) A clinical lecture on traumatic heart disease and compensation for accidents. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 885-887.—**Zuccola** (P. F.) Su due casi di vizio cardiaco d'origine traumatica. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 481-486.

**Heart (Diseases of, Treatment of).**

**Fiessinger** (C.) Hygiène du cardiaque. Introduction de H. Huchard. 12°. Paris, [1908].

**Herz** (M.) Herzerkrankheiten; Erfahrungen aus der Sprechstunde. 8°. Wien & Leipzig, 1912.

**Mendelsohn** (M.) Wie sollen Herzranke leben? 12°. Berlin, [1906].

—The same. 12°. Berlin, 1913.

**Osborne** (O. T.) Disturbances of the heart; a discussion of the treatment of the heart in its various disorders. 8°. Chicago, [1913].

**Reymann** (G.) Herzleiden und ihre Behandlung. 8°. Lauterbach, 1911.

**Sawyer** (J.) Points of practice in maladies of the heart, Lunnleian lectures at the Royal College of Physicians of London. 8°. Birmingham, 1908.

**Tillass**. Moderne Behandlung der Herzerkrankheiten. 8°. Berlin, 1910.

**Vigorita** (V.) Studio chimico, farmacologico, sperimentale e clinico della celosia cristata (nuovo farmaco cardiaco). Quarta memoria. Azione sulla diuresi. 8°. Napoli, 1902.

**Wachenfeld** (G.) Was können Herzranke zu ihrer Gesundheit tun? 8°. Berlin, 1912.

**Abrams** (A.) Treatment of diseases of the heart. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iii, 108-115, 1 pl.—**Alsever** (W. D.) The treatment of heart disease by drugs. N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 396-399.—**Aulde** (J.) Mineral salts for disordered heart action. Med. Rec., N. Y., 1920, xxvii, 1007.—Chenotherapy; the paramount factor in heart disease. J. Am. Ass. Med.-Phys. Research, Lewis-town, Pa., 1924-5, ii, 189-191.—**Babeock** (R. H.) The venous circulation in cardiac disease with regard to treatment. Chicago M. Recorder, 1916, xxxviii, 123-127.—Psychic management of persons with cardiac disorders in function or structure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1067-1071.—**Baumeister** (T.) Heart materia medica and therapeutics. Clinique, Chicago, 1925, xlv, 1-7.—**Barlé** (E.)



**Heart (Diseases of, Treatment of).**

The dechlorination treatment in diseases of the heart. Internat. Clin., Phila., 1906, 16, s. 1, 26-33. — La médication iodurée chez les cardiaques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1906, lxxvii, 411-415. — **Barr** (Sir J.) An address on general principles in the treatment of diseases of the heart. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 989-995. — **Barton** (G. D.) The value of prolonged rest in the treatment of heart disease in the young. Lancet, Lond., 1915, ii, 602. — **Bickel** (A.) Fünfzehn Jahre Digistrophanthérapie. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1504. — **Bishop** (L. F.) The cure of heart disease in America as replacing the heart cures of Europe. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 293. — The importance of the adoption of electrocardiography and orthodiagraphy as routine measures in the management of disorders of the heart. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 1-5. — The place of ipecacuanha in the treatment of auricular diseases. Tr. Am. Therap. Soc. 1918, N. Y., 1919, xiv, 165-167. [Discussion], 178-184. — Report of 1,000 heart patients subjected to a complete cardiac examination with an account of the therapeutic results. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 508-510. — A cardiologic and sociologic experiment in the treatment of heart disease. Internat. Clin., Phila., 1922, 32, s. 1, 15-23, 19 pl. — **Blair** (T. S.) Drug therapeutics of cardiac diseases. Med. Council, Phila., 1907, xii, 347-349. — **Blum** (L.) & **Schwab** (H.) L'action du chlorure de calcium dans les hypotensions cardiaques; les dangers de l'administration prolongée de fortes doses de ce sel. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3, s. xli, 214-220. — **Bordet** (F.) La thérapeutique spécifique chez les cardiaques. Bull. méd., Par., 1923, xxxvii, 1506-1509. — **Brunton** (L.) On the treatment of cardiac disease. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1909, xvii, 79-95. — **Büdingen** (T.) Die Anstaltsbehandlung der Herzkranken und ihre Indikationen. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 114-117. — Grundzüge der Beurteilung und der Behandlung der Herzleidenden unter Berücksichtigung der Herzerkrankung und des Herzstoffwechsels. Med. Kor.-Bl. Württemb., Stuttg., 1924, xciv, 180. — **Chapman** (C. W.) Some points in the treatment of heart diseases and their complications. Practitioner, Lond., 1924, cxvii, 368-374. — **Chéinisse** (L.) Le chlorure de calcium comme médicament cardiaque. Presse méd., Par., 1922, xxx, 81. — L'ésérine comme médicament cardiaque. *Ibid.*, 1923, xxxi, 39. — La spartéine comme médicament cardiaque. *Ibid.*, 1924, xxxii, 519. — Les associations médicamenteuses dans les maladies du cœur. *Ibid.*, 700. — **von Chapowski** (F.) Ueber die Wirkung des Magnesiumoxyds und Hyperoxyds bei stenokardischen Anfällen. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 904-906. — Beitrag zur Therapie bei stenokardischen Anfällen. Zentralbl. f. Herzkrankh., Wien & Leipzig, 1910, 263-270. — **Classmann** (P.) Liquitalis, ein neues Herzmittel. München. med. Wehnschr., 1922, lxxix, 1084. — **Colson** (H. C.) Biological standardization of the heart tonic preparations. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1918, vii, 13-26. — **Consorti** (D.) Le teorie e le cure moderne nelle malattie di cuore. Riv. med., Milano, 1919, xxvii, 109-113. — **Cornwall** (E. E.) Some points in the management of diseases of the heart. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 353-356. — **Cosentino** (G. G.) Gli idrati di carbonio nelle cardiopatie. Arch. di farmacol., sper., Roma, 1916, xxii, 61; 81. — **Costantini** (R. P.) La cura delle cardiopatie, appunti di terapia. Incurabili, Napoli, 1909, xxiv, 20-40. — **Crawford** (J. H.) & **Melntosh** (J. F.) Observations on the action of novasurol in heart disease. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 253. — **Crummer** (Le R.) The use of morphine in heart disease. Med. Herald, St. Joseph, 1908, n. s., xxvii, 450-453. — **Curtin** (R. G.) Cactus grandiflorus as a cardiac remedy. Therap. Gaz., Detroit, 1908, 3, s. xxiv, 763-767. — **Deibel** (H. W.) Drugs in treatment of heart disease. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1919, Wilkes-Barre, 1920, xxi, 169-171. — **Delaërde** & **Dubois**. La frigotherapie précardiale. Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 73-83. — **De Simone** (C.) Cardioterapia moderna. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1923, xxviii, 73-75. — **Duncan** (E. A.) Management in chronic heart disease. Southwest. Med., El Paso, 1921, v, No. 5, 9-15. — **Engel** (C. S.) Demonstration der Wirkung der Venenstauung auf die Pulscurven Herzkranker. Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 392-394. — **Engelen**. Alkohol als Herzmittel in der Praxis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1921, xc, 61. — **Flessinger** (C.) Les inconvénients des cures d'amaigrissement chez certains cardiopathes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 85-87. — Les hypnotiques chez les cardiaques. *Ibid.*, 457. — Les purgatifs chez les cardiaques. *Ibid.*, 1917, xxxi, 601. — **Flessinger** (N.) Les injections intraveineuses d'ouabaine et de digitale cristallisée. J. méd. franç., Par., 1921, x, 163-169. — **Fleisch** (M.) Kombinierte Herztherapie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 501-504. — **Fleckseder** (R.) Behandlung der Herzkrankheiten (mit Ausschluss der Digitaliskörper). Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxxvii, 1126. — **Fowler** (Helen R.), **Dunn** (Margaret) & **Hamilton** (B. E.) The development and conduct of a cardiac clinic in an obstetrical hospital. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1924, ix, 329-335. — **Fraenkel** (A.) Ueber die Anwendung subkutaner Heroineinspritzungen bei Asthma cardiacale nebst Bemerkungen über kardiäle Dyspnoe. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 14-21. — **Freuchen** (I.) [On the application of squill in heart disease.] Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1924, lxxvii, 234-238. — **Freund** (R.) Zur Therapie

**Heart (Diseases of, Treatment of).**

der Herzkrankheiten. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 798-800. — **Friedländer** (R.) Ueber die Verschiedenheit der Wirkung einiger Herzmittel und ihre Anwendung. Therap. Monatsh., Berl., 1907, xxi, 173-184. — **Fröes** (J. A. G.) Sopro cornico em cardiopathologia. Brazil-med., Rio de Jan., 1923, xxxvii, pt. 2, 69-73. — **Fuld** (E.) Zur medikamentösen Therapie der Herzkrankheiten; ein neues Mittel zur Ausschaltung von Resorptionsstörungen und Reizungen der Verdauungswesen. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 100. — **Gallia** (G.) Ist das Höhenklima wirklich für Herzleidende gefährlich? Allg. Wien. med. Ztg., 1905, i, 362; 373; 384. — **Grassmann** (K.) Psychotherapie bei Herzkranken. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 619-623. — Welche Herzkranken gehören ins Bett und wie lange? *Ibid.*, 1925, lxxii, 2104-2106. — **Graves** (N. A.) The treatment of organic heart disease. Nat. Elect. M. Ass., Quart., Cincin., 1925-6, xvii, 113-116. — **Grawitz** (E.) Ueber die feineren Vorgänge im Zirkulationssystem bei Kompensationsstörungen des Herzens, nebst therapeutischen Bemerkungen. Festschr. z. 100j. Stiftungsfeier d. med.-chir. Fried. Wilh. Inst., Berl., 1895, 285-297. — **Greene** (C. L.) Fundamental principles underlying the treatment of heart disease. Journal-Lancet, Minneap., 1916, xxxvi, 587-595. — **Grothusen**. Ueber Kampfergelatinen bei Herzkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1551. — Novasurol bei Herzkrankheiten. *Ibid.*, 1924, i, 646. — **Gubergits** (M. M.) Cymarin (in diseases of the heart). Prakt. Vrach. Petrogr., 1915, xiv, 129; 141; 150. — **Guggenheimer** (H.) Euphyllin intravenös als Herzmittel. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxvi, 566-572. — **Haim** (E.) Ueber "Kardiolyse" bei Herzaffektionen; vorläufige Mitteilung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 1990-1993. — **Haines** (O. S.) The homeopathic treatment of cardiac diseases. Hahnemann. Month. Phila., 1909, xiv, 481-505. — **Halsey** (R. H.) The treatment of heart disease by more and longer supervision. N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 399-401. — **Hamilton** (H. C.) The heart tonic unit. Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxxiv, 97-103. — **Hapke** (F.) Druckänderung der Lungenluft nach Albrecht als Behandlungsmethode bei Herzkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1035-1037. — **Hare** (H. A.) Remedial measures other than drugs in cardiac disease. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1908, 3, s. xxiv, 621. — **Harrell** (C. L.) The management of the chronic cardiac. Virginia M. Month., Richmond, 1925-6, lii, 30-35. — **Harris** (I.) Intra-cardiac pressure as a standard in cardiotherapy. Lancet, Lond., 1920, i, 954-957. — **Herkules** (C.) Flüssigkeitsbeschränkung oder beliebiges Quantum? Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 643; 659. — **Herz** (M.) Ein Behelf für die Pneumatotherapie der Herzkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 1189-1192. — Die Therapie der subjektiven Symptome der Herzkranken. Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 577; 589. — Sauerstoffinhalationen bei Herzkrankheiten. Prag. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 717. — Die Kontraindikation der Herzmittel. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1910, xvii, 364-368. — Ueber die psychische Behandlung von Herzkranken. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 75-77. — Genussmittel als Heilmittel bei Herzkranken. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1910, vii, 436-441. — Plötzliche Zufälle der Herzkranken und die erste Hilfe. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 1357-1363. — **Herz** (M.) & **Meyer** (E.) Ueber den Einfluss der therapeutisch verwendbaren Atmungsformen auf das Herz. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1904, viii, 28-36. — **Herzer** (G.) Diathermiebehandlung chronischer Herzschwächestände. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1925, lv, 625-627. — **Hesse**. Fortschritte auf dem Gebiete der Arzneimittelsynthese; neue Herzmittel. Med. Klin., Berl., 1925, xli, 370-372. — **Hirschfelder** (A. D.) Diuretics in cardiac disease, a general review. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, li, 340-344. — **Holste** (A.) Zur Wertbestimmung von Herzmitteln. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 385-408. — **Hood** (C. T.) How to study a heart case and how to treat it. Illinois M. J. Chicago, 1919, xxxv, 113; 179. — **Houghton** (E. M.) & **Hamilton** (H. C.) The pharmacological assay of the heart tonics: 15 years' experience. Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxi, 461-474. — **Huchard** (H.) Le chloroforme chez les cardiaques. Bull. Acad. d. méd., Par., 1902, 3, s. xlvii, 107; 149; 218; 251; 354; 415; 442; 587. — **Jagić** (N.) Bemerkungen zur Behandlung Herzkranker. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1451-1453. — **Janeway** (T. C.) The comparative value of cardiac remedies. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xlii, 361-383. — **Januschke** (H.) Der Begriff der "nichtoptimalen Herztätigkeit" in der Therapie; (ein Beitrag zum physiologisch-pharmakodynamischen Denken in der Krankenbehandlung). Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxvii, 1014-1022. — **Klemperer** (G.) Die Behandlung der Herzkrankheiten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, xxi, 19-25. — **Kroschinski**. Valodigan, Strophalen—zwei neuere Herzmittel. Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipzig, 1922, xlv, 225. — **Krumbhaar** (E. B.) The progress of scientific research in the study and relief of heart disease. Month., Bull. Dep. Pub. Health, Phila., 1922, vii, 144-148. — **Kuhn** (R.) Ueber Fortschritte der Herztherapie nach Romberg. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxix, 716-720. — **La Frasca** (S.) Ueber die Wirkung der Herzmittel nach den neueren Lehren über die allgemeine Physiologie des Herzens; klinische und experimentelle Untersuchungen. Ztschr. f. exper. Path. u. The-



**Heart (Diseases of, Treatment of).**

rap., Berl., 1911, ix, 427-442, 1 pl.—**Laubry (C.) & Routier (D.)** Les injections intraveineuses de convallamarine en thérapeutique cardiaque. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 1207-1210.—**Lazarus (J.)** Ueber die Pflege Herzkranker im Hause. Deutsche Krankenpfleg.-Ztg., Berl., 1903, vi, 1-7.—**Lethaus.** Ueber medikamentöse Herztherapie. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1735-1738.—**Lewin (C.)** Zur medikamentösen Herztherapie. *Ibid.*, 1923, xix, 1671.—**Lewis (O. S.)** Morphia in cardiac disease. Mass. M. J., Bost., 1906, xxvi, 261-263.—**Lewiston (M.)** Some recent advances in the treatment of heart disease. J. Am. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 828-831.—**Lilienstein (S.)** Phlebostasis; a new treatment for broken-heart compensation. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 9-11.—**—** Neuere Erfahrungen bei der Behandlung von Herzkranken mittelst Phlebostase. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1913-14, vi, 702-704.—**Lucas (W. F.)** Studies in cardiac stimulants; strychnin and caffeine group. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 208-229.—**Lutenbacher (R.)** Médicaments cardiaques: voies d'introduction et doses. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 405-409.—**McCasky (G. W.)** Heart disease; its modern conception and treatment. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1923, xvi, 100-121.—**McCruden (F. H.) & White (P. D.)** The young cardiac cripple with special reference to ex-soldiers. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 164-168.—**Mallory (M.)** The treatment of heart disease. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1923-4, x, 294-298.—**Mann (H.)** The treatment of cardiac disorders. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1904, xviii, 505; 526; 532.—**Mariani.** Ogni cardiopatico deve essere il medico di se stesso. Terapia Ital., Pisa, 1918, i, 7.—**Massalongo (R.) & Zambelli (G.)** La cura decolorante nelle malattie di cuore. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 1351-1357.—**Massini (R.)** Scillaren in der Behandlung der Herzkranken. Schweiz. med. Wchnschr., 1922, lii, 645-648.—**Mayor (A.)** De l'injection intraveineuse de médicaments cardiotoniques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1909, xxix, 825-842.—**Mendel (F.)** Die Bedeutung der Meerwiche als Herzmittel. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1378-1381.—**Mendelsohn (M.)** Zur Compressionstherapie der Herzkrankheiten. *Ibid.*, 1901, xxxviii, 881-884.—**Miesowicz (E.)** Chlorbarium als Herzmittel. Berl. klin. therap. Wchnschr., 1905, 879-884. Also: Wien. klin. therap. Wchnschr., 1905, 879-884.—**Minet (J.)** La spartéine et sa valeur en thérapeutique cardiaque. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxvi, 821.—**Minet (J.), Legrand (R.) & Prelot.** La physostigmine en thérapeutique cardiaque. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1922, xv, 60-80.—**Moeller.** La cure de repos dans les maladies du cœur. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1902, xii, 32-39.—**Montoro (O.)** Medicaciones cardiacas. Rev. méd. cubana, Habana, 1925, xxxvi, 1127-1160.—**Moore (J. M.)** Iberis amara and crataegus oxyacantha: their differential uses in cardiac diseases. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1912, ix, 1-14.—**Morelli (G.)** Ueber die Wirkung der Kuhnischen Lungensaugmaske bei Herzkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxvii, 154-163.—**Morison (A.)** On the treatment of some cases of serious heart disease. Folia therap., Lond., 1907, i, 80-82.—**Moritz (F.)** Einiges über Herzkrankheiten und deren Behandlung. Deutsche Rev., Stuttgart & Leipzig, 1909, iii, 163-168.—**Mougeot (A.)** Premiers essais d'une épreuve de l'ésérine en cardiologie. Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 339-341.—**Mut (A.)** Conferencias clinicas sobre corazón y vasos; higiene de los cardiacos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1917, xxxvii, 85; 175; 260; 357; 441; 549; xxxviii, 59; 145; 223; 285; 363; 429.—**Neckl (V. G.)** The heart reflex of Ahranis in treatment. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910, i, 131-133.—**Nobécourt.** Traitement des cardiopathies. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 398-403.—**Offenbacher (R.)** Erfahrungen zu einigen neuerdings erörterten Fragen der Pharmakotherapie des Herzens. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxxiv, 593-598.—**Pardee (H. E. B.)** Recent changes in the treatment of the chronic cardiac patient. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 114; 238.—**Parlot (J.)** Le chlorure de baryum dans les cardiopathies. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 442-444.—**Pavesi (M.)** Il "cardiolo" nella pratica medica. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 308-314.—**Peña (V.)** Acción terapéutica de algunos tónicos cardiacos. Rev. de med. y ciruj., Caracas, 1922-3, vi, 102-106.—**Pepper (O. H. P.)** Treatment of cardiac disease. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 153-157.—**Platot (A.)** Comment faire uriner les cardiaques? Paris méd., 1911-12, 432-435.—**Pichon (E.)** L'emploi du salicylate de soude dans les cardiopathies. Médecine, Par., 1924-5, vi, 451-454.—**Pierret (R.) & Duhot (E.)** Les effets du traitement mercuriel dans les cardiopathies; la syphilis du cœur. Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 537; 554.—**Pirera (A.)** Terapia delle cardiopatie. Gazz. med. napolet., 1923, vi, 299; 315.—**Pisani (A.)** Il cardiolo "Seroni" nelle cardiopatie croniche. Rassegna di clin. terap. [etc.], Roma, 1921, xi, 182-187.—**—** La cura dell' anasarca da scompenso cardiaco. Gazz. med. lomb., Milano, 1925, lxxxix, 105-107.—**Planelles (J.)** Las dosis terapéuticas de los cardiotónicos; su investigación farmacológica. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1923, iv, 84-91.—**Plehn (A.)** Zur Beurteilung von Herzstörungen und ihre Behandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 461-472.—**Quimby (C. E.)** The treatment of organic heart disease by the pneumatic cabinet. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 543-549. [Discussion], 543-549.—**Reed (S. L.)** Cactus grandi-

**Heart (Diseases of, Treatment of).**

flora in cardiac derangements. Kentucky M. J., Louisville, 1904-5, ii, 218.—**Regolo (R. C.)** Nuovo contributo alla cura delle cardiopatie. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 348-350.—**—** Contributo alla cura delle malattie cardiache. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 52-55.—**Rehlfisch (E.)** Praktische Erfahrungen über die medikamentöse Behandlung Herzkranker. Therap. Rundschau, Berl., 1908, ii, 663-668.—**Ribiere (P.)** Les nouvelles médications cardiaques. Médecine, Par., 1923-4, v, No. 4 bis, 1-32.—**Roch (M.)** De l'inefficacité de la teinture d'"Adonis vernalis" comme tonocardiaque. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 541-543.—**Röediger (F.)** Ueber Adonigenbehandlung lebender Herzstörungen. München. med. Wchnschr., 1925, lxvii, 565.—**Romme (R.)** La cure de Karel chez les cardiaques. Presse méd., Par., 1908, xvi, 299.—**Routier (D.)** Les indications de l'opium en thérapeutique cardiaque. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 215.—**Rubow (V.)** Die kardiale Dyspnoe und ihre Behandlung. Verhandl. d. 6. nord. Kongr. f. inn. Med., Skagen, 1909, Stockholm, 1910, 232-245.—**Rummo (G.)** Sulla terapia delle cardiopatie. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 1121; 1149; 1915, xxi, 1177; 1205; 1234; 1261; 1289; 1317.—**Saracea (T.)** Sur les modifications de la courbe et de l'indice oscillométrique chez les cardiaques à la suite du traitement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1925, vii, 67-73.—**Satterthwaite (T. E.)** Clinical experiences with certain drugs in heart disease. Am. Med., Phila., 1905, x, 855-858.—**Saundby (R.)** An address on the management of cases of advanced heart disease. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 985-988.—**Schaefer (W.)** Zur intravenösen Kombinationstherapie bei Herzkrankheiten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 247-250.—**Scherf.** Herzkrankheiten und Höhenlage. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 121-125.—**Shattuck (F. C.)** Depletion in heart disease. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 549-551.—**—** The treatment of heart disease. *Ibid.*, 1915, clxiii, 316-322.—**Siebelt.** Die Rolle des Strychnins in der Behandlung der Herzkrankheiten. Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipz., 1923, xv, 61-63.—**Sigfried (M.)** Ueber die Veränderung des physiologischen Verhältnisses zwischen Atmung und Pulsbeschaffenheit bei Herzkrankheiten und ihre Bedeutung für Prognose und Therapie. Veröffentlicht d. Hufeland. Gesellsch. in Berl., Balneol. Gesellsch., 1906, pt. 2, 130-137.—**Silberstein (J.)** Ueber ein neues Heilmittel in der Herztherapie. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1923, liii, 754.—**Simons (H.)** Kalomelkuren bei Herzerkrankungen. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1909, ix, 67-126.—**Singer (G.)** Das Kalzinum in der Herztherapie. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxv, 758-765.—**Stadelmann (E.)** Therapeutische Verwendung von Extract. Apocyni cannabini fluidum bei Herzkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1395.—**Stawell (R. R.)** The modern treatment of disease and disorders of the heart. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cviii, 230-232.—**Stroud (W. D.)** Convalescent care of heart disease. Tr. Coll. Phys., Phila., 1924, xli, 726-736.—**Swift (H. F.)** A program of procedure in the problem of the cardiac cripple. N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 991-995.—**Terrile (E.)** Sull' uso del cardiolo "Seroni" nella cura delle cardiopatie; considerazioni di clinica terapeutica e casistica. Rassegna di clin. terap. [etc.], Roma, 1920, xix, 23-34.—**—** La medicazione oppiacea nella cura delle cardiopatie con speciale riguardo all' opiosan Ergon. *Ibid.*, 1921, xx, 49-58.—**Thorne (L. T.)** The value of prolonged rest in the treatment of heart disease in the young. Lancet, Lond., 1915, ii, 675.—**Turan (F.)** Die Wirkung des intravenös verabreichten Kaliums auf das erkrankte menschliche Herz. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 830.—**Upshur (J. N.)** Cardiac therapy. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 884-886.—**Vaquez & Digne.** La cure de déchloruration au cours des maladies du cœur. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xlii, 714-726.—**Walsh (J. J.)** Heart therapeutics and the individual patient. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 48-59.—**Weber (E.)** Die medikamentöse Beeinflussung Herzkranker, kontrolliert durch die "plethysmographische Arbeitskurve." Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlv, 232-235.—**Welekl (J.)** Ueber die Behandlung von Herzkrankheiten. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1915, xii, 297-300.—**Wentworth (M. H.)** An outline for the management of cardiac cases from the out-patient department standpoint. Boston M. & S. J., 1916, clxv, 79-81.—**West (S.)** The use of opium in heart disease. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 231.—**White (P. D.)** Present status of the use of drugs in heart disease with special reference to digitalis and quinine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxxix, 782-787.—**—** The use of drugs in heart disease. Boston M. & S. J., 1925, xciii, 283-291.—**Wightman (O. S.)** Congenital and acquired heart conditions which give rise to symptoms; their significance and treatment. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 173-176.—**Willson (R. N.)** Treatment of heart disease. Therap. Gaz., Detroit, 1914, n. s., xxx, 19-26.—**Wilson (D. C.)** The value of vagal stimulation in paroxysmal auricular tachycardia as illustrated in an unusual case. Heart, Lond., 1920-21, viii, 2 pl., 303-306.—**Wyckoff (J.)** The organization of the cardiac clinic. N. York State J. M., N. Y., 1925, xcix, 995-1001.—**Zondek (S. G.)** Medikamentöse Herztherapie. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1925, iv, 695-798.—**Zuelzer (G.)** Ergotina styptica und Herzarbeit; nach Versuchen am überlebenden Warmblüterherzen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 295-306.



**Heart** (*Diseases of, Treatment of, Dietetic*).

See, also, **Heart** (*Diseases of, Treatment of*) with sugar.

**HERZ (M.)** Essbuch für Herzkranken. 8°. Berlin, [1912].

**Barlé.** Le régime lacté dans les maladies du cœur. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 169-171. — Les véritables indications du lait chez les cardiaques. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 377-379. — Le régime lacté dans le traitement des maladies du cœur. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 201-203. — **Burwinkel (A.)** Herzleiden und Ernährung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 505-507. — Ernährung und Körperpflege bei Herzleiden. Ernähr. u. Gesundh., Leipz., 1903-4, 171-175. — **Etienne (G.)** Etude de la chlorurie et de la diététique hypochlorurée méthodique dans la cardiocelérose; leurs applications à la prophylaxie de l'hypostolie chez les vieillards. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1908, i, 129-152. — **Franze (P. C.)** Principles of diet in cardiac disease. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 389-391. — **Galli (G.)** L'ipoalimentazione (cura Karcll) in certi scompensi cardiaci. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 709-711. — **Haddon (J.)** Diet in heart disease. Antiseptic, Madras, 1920, xvii, 398-400. — **Hirsch (M.)** Die Ernährung der Herzkranken in den Bädern. Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 289. — **His (W.)** Zur Anwendung der Karellschen Milchkur bei Herzkranken. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 10-14. — **Hoffmann (A.)** Diät-Therapie bei Herzkrankheiten. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1911-12, iii, Heft 8, 1-52. — **Illoway (H.)** The importance of proper dietary regimen in the treatment of chronic heart affections, and an attempt to formulate some rules therefor. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxlii, 457-477. Also, transl.: Berl. Klinik, 1903, Heft 184, 7-22. — **Lombard.** Le régime alimentaire des cardiaques. Arch. méd. belges, Brux., 1925, lxxviii, 1-10. — **Lorand (A.)** Die rationelle Ernährung des schwachen Herzens. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1790. — Neuere Erkenntnisse über die rationelle Ernährung von Herzkranken. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1917, viii, Heft 8, 33-36. — **Mendelsohn (M.)** Zur Ernährungstherapie der Herzkrankheiten. Fortschr. d. Med., Berl., 1911, xxix, 769-776. — **Pinali (R.)** La dieticina nelle malattie di cuore (revista sintetica). Idrol. e climat., Firenze, 1909, xx, 444-447. — **Prevost (J.-L.) & Battelli (F.)** Influence de l'alimentation sur le rétablissement des fonctions du cœur. Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève, 1901-2, Genève, 1901, iii, 1-12. — **Rénon (L.)** L'alimentation et la vie des cardiaques. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 3091-3096. — **Ribierre (P.)** La diététique des cardiaques. Paris méd., 1911-12, 128-132. — **Salomon (H.)** Diätetische und medikamentöse Behandlung kardialer Hydropsien mit besonderer Berücksichtigung der Karell-Kur und ihrer Modifikationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 320-322. — **Schmidt (H.)** Die Ernährung Herzkranken. Therap. Monatsh., Berl., 1919, xxxiii, 211-219. — **Schoonmaker (H.)** Diet in heart disease. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913, i, 14-17. — **Schott (F.)** Diet in chronic heart disease. Lancet, Lond., 1904, ii, 138. — **Strauss (H.)** Ueber die diätetische Entwässerung Herzkranker. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1919, 8. Heft, 29-31.

**Heart** (*Diseases of, Treatment of, Operative*).

**GIGUET (L.)** \*De la thoracotomie précordiacque dans le traitement de la médiastino-péricardite, de la symphyse du péricarde et de certaines affections du cœur. 8°. Lyon, 1913.

**Athausen (G.)** Die chirurgische Behandlung der Herzkrankheiten. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 131-139. — **Delagènière (H.)** De la péricardiolyse dans certaines affections cardiaques ou de la thoracotomie prépericardique. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxi, 539-557. — **Devoe (A.)** Local blood-letting in the treatment of dropsy of cardiac origin. Am. Med., Phila. & N. York, 1907, n. s., ii, 40-43. — **Dominici (L.)** Legatura separata e simultanea delle arterie e delle vene coronarie del cuore; (studio sperimentale e clinico). Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. chir., 121; 155; 181; 193. — **Heimann (H. L.), Kisch (H.) & Hirsch (C. T. W.)** The results of surgical interference in some cardiac affections. South African M. Rec., Cape Town, 1925, xxiii, 26-31. — **Homburger (E.)** Der Adressal und die blutentziehenden Mittel bei Herzkrankheiten im Lichte der neuen Kreislaufstheorie. Berl. Klinik, 1908, Heft cxliii, 1-19. — **Holmes (B.)** Some peculiar cases of heart disease treated by surgery. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 716-721. — **Levine (S. A.)** The indications for surgical procedure in heart disease. Bull. N. York Acad. Med., N. Y., 1925, 2. s., i, 92-98. — **Morison (A.)** On the thoracotomy in heart disease. Lancet, Lond., 1908, ii, 7-12. — Further report on a case of thoracotomy for heart disease. Ibid., 1909, ii, 1494. — Case of precordial thoracotomy for heart disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Clin. Sect., 21. — **Robinson (B.)** Later notes on physical exploration and treatment of heart disease, with a final word about operations and heart failure.

**Heart** (*Diseases of, Treatment of, Operative*).

Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 367-377. — Bloodletting in heart disease. Boston M. & S. J., 1915, clxviii, 450. — **Summers (J. E.)** Boring of the thoracic precordial wall in certain affections of the heart; report of case. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 231-233. — **Terrile (E.)** La toracentesi dei cardiopatici. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 436-439. — **Wagner (H.)** Beiträge zur Chirurgie des Herzens und des Herzbeutels; die operative Inangriffnahme von Herzkrankungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxiv, 514-522.

**Heart** (*Diseases of, Treatment of*) with baths and mineral waters.

See, also, **Heart** (*Diseases of, Treatment of*) by Schott's method.

**BOEHR (E.)** Beobachtungen über den Einfluss Kreuznacher Bäder bei Herzkranken; weitere Folge. 8°. Kreuznach, 1904.

**FRANZE (P. C.)** Die Behandlung der Herzkrankheiten mittels kohlensaurer und elektrischer Bäder, Massage, Gymnastik und Diätetik, gemeinverständlich dargestellt. 8°. München, 1906.

**LEUSSER (J.)** Bad-Kissingen für Herzkranken. 5. Aufl. 8°. Kissingen, 1911.

**SCHADEL (H.)** Beiträge zur Kenntnis der Wirkung des Chlorbariums besonders als Herzmittel. Mit einem Vorwort von R. Kober. 8°. Stuttgart, 1903.

**SCHERF (J.)** Herzkrankheiten; ihre Behandlung durch die Quellen von Orb. 3. Aufl. 8°. München, 1908.

**SCHOTT (T.)** The balneo-gymnastic treatment of chronic diseases of the heart; with a foreword by J. M. Anders. 8°. Philadelphia, [1914].

**Barduzzi (D.)** Si devono sconsigliare ai cardiopatici le cure termali balnearie? Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1924, v, 27. — **Barth (K.)** Zum Problem der CO<sub>2</sub>-Kurorte. Zentrabl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipz., 1925, xvii, 50-52. — **Baruch (S.)** Natural and artificial CO<sub>2</sub> waters in cardiac diseases. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 384-388. — **Bastogi (G.)** Cardiopatie e cure idrotermominerali. Idrol. e climat., Firenze, 1911, xxii, 386-396. — **Bobo Diez (I.)** ¿Las aguas minerales curan las enfermedades del corazón? Clin. castellana, Valladolid, 1915, xi, 9-13. — **Boehr.** Ueber die Behandlung von Herzkranken mit Solbädern. Therap. Monatsh., Berl., 1907, xvi, 521-529. — **Brandenburg (K.) & Laqueur (A.)** Ueber die Änderungen des Elektrokardiogramms von Herzkranken durch Kohlensäurebäder. Med. Klin., Berl., 1914, x, 689-691. — **Camaleño (M. G.)** Valor clínico de la crenoterapia en las cardiopatías. Clin. castellana, Valladolid, 1918, xvi, 193-208. — **Flessinger (C.)** Les indications et contre-indications des Eaux de Royat chez les cardiaques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1916, xxx, 729-731. — **Fisch (M.)** Balneotherapie bei komplizierten Herzaffektionen und Kompensationsstörungen. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 570-574. — **Grosch.** Beeinflussung der Herzfunktion durch verschiedene Bäder. Veröffentlich. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1914, xxxv, 202-207. — **Grosse (F.)** The technique and the carbon dioxide (so-called Nauheim) bath in general practice. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 888-900. — **Guilleaume.** Les cardiaques aux bains de Spa. Ann. de méd. phys., Anvers, 1910, vii, 295-310. — **Hauffe (G.)** Heisse Teilwasserbäder bei Herzkranken. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 293-296. — **Havas (J.)** Die funktionelle Herzkontrolle bei Thermalbadekuren. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1293-1295. — Die Technik der Thermalbadekuren beim funktionsuntüchtigen Herzen. Ibid., 1915, xi, 394-397. — **Hirsch (M.)** Die Ernährung der Herzkranken in den Badeorten. Ztschr. f. phys.-diätet. Therap., Leipz., 1908, xi, 721-730. — **von Hoffmann.** Ueber die Behandlung Herzkranker in Bad Meinberg sowie Demonstration einer neuen Untersuchungsmethode des Herzens. Deutsche Prax., München, 1904, xiii, 299-306. — **Honan (J. H.)** Carbonic acid baths in the treatment of heart disease. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 289-294. Also, Reprint. — **Huchard (H.)** La médication par les bains carbo-gazeux et ses dangers; accidents mortels. Arch. gén. d'hydol. [etc.], Par., 1903, xiv, 145-151. — Maladies du cœur et eaux minérales. Gaz. d. eaux, Par., 1910, liii, 529-532. — **Von Jacksch (R.)** Ueber die moderne Behandlung der Herzaffektionen in Beziehung auf Franzensbad als Herzheilbad. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 269; 284; 297. — **Jacob.** Welches sind die erwiesenen Vorgänge der Zirkulation beim Gebrauch von Bädern, die zur Restitution des Herzens führen. Med. Klin., Berl., 1909, v, 929-931. — Fünzig Jahre Balneo-

### Heart (Diseases of, Treatment of) with baths and mineral waters.

therapie der Herzkrankheiten, ihr Ursprung und ihre Wirkungsweise. *Klin. therap. Wehnschr.*, Berl., 1918, xxv, 170-175.—**Kisch** (E. H.) Die Erleichterung der Herzarbeit durch balneo-therapeutische Mittel. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1903, xxiv, 365-368. [Discussion], 373. — Ueber Herzbäder. *Gesundh. in Wort u. Bild*, Berl., 1909, vi, 78-81. — Ueber kohlensäure Bäder bei Herzkrankheiten. *Zentralbl. f. Herzkrankh.*, Wien & Leipz., 1910, 235; 270.—**Landouzy & Heitz** (J.) Die wissenschaftliche Grundlage der Balneotherapie; physiologische Voraussetzungen; klinische Anwendungsformen. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 593-597.—**Laqueur** (A.) Ueber die Bedeutung der Elektrokardiographie für die Balneologie. *Ztschr. f. Balneol.*, Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1914-15, vii, 327-330.—**Leidner** (J.) Ueber die Einwirkung der Moorbäder von Bad Elster auf das Elektrokardiogramm. *Zentralbl. f. Herzkrankh.* [etc.], Dresd. & Leipz., 1919, xi, 2; 13; 16.—**Mackenzie** (J.) Spa treatment of affections of the heart. *Practitioner*, Lond., 1908, lxxxi, 34-38.—**Marcuse** (G.) Herzheilbad und Kohlensäurebäderkur. *Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh.*, Dresd. & Leipz., 1925, xvii, 199-201.—**Martin** (A.) Die erste Behandlung Herzkranker mit kohlensäurehaltigen Solhädern. *Ibid.*, 1922, xiv, 343-348.—**Mougeot** (A.) Les affections cardiaques aux eaux minérales. *Progrès méd.*, Par., 1919, 3. s., xxvii, 262-265.—**Munter** (S.) Die Verwertung der Hydrotherapie in der Behandlung der Herzkrankheiten. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1905, xlii, 604-607.—**Nenadovics** (L.) Die Trinkkur der Herzkrankheiten. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 990-992. — Ueber die Beeinflussung des Reizleitungssystems des Herzens durch das natürliche Kohlensäurebad mit indirekter Abkühlung. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1912, xxix, 461-477.—**Pariset**. Direction de la cure hydrothérapique des cardiaques. *Paris méd.*, 1911, 510-514.—**Pisani** (Z.) & **Pisani** (S.) I malati di cuore e gli ipertesi ai fanghi di acqua. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1914, xxv, 214-228.—**Pope** (C.) Cases illustrative of the hyriatic treatment of cardiac lesions. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1909, cii, 33-37.—**Pratt** (J. H.) The action of carbon dioxide baths on the blood-pressure in cardiac disease. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1913, xxix, 252-292.—**Rodriguez Pinilla** (H.) Cardiopatías y crenoterapia. *Arch. de cardiol. y hematol.*, Madrid, 1922, iii, 193-204.—**Sarason** (D.) Kurze Bemerkung über Kohlensäure und "Ozet-Bäder." *Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh.*, Dresd. & Leipz., 1919, xi, 251.—**Schmincke** (R.) Ueber die Einwirkung von Bädern auf die Herzgrösse. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1910, xxviii, 779-784.—**Schoonmaker** (H.) The hydrotherapeutic treatment of heart disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xci, 829.—**Selig** (A.) Röntgenuntersuchungen des Herzens im Kohlensäurebad. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. & Wien, 1910, 129-133.—**Strasser** (A.) Die hyriatische Behandlung der Herzkrankheiten. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1903, xiii, 137-152.—**Strubell** (A.) Der Einfluss der Trinkkur mit glaubersalzhaltigen Quellen (Marienhader Kreuz- und Ferdinandsbrunnen) auf den Reizablauf im Herzen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1915, xli, 671-674.—**Tiedemann & Lund** (H. P.) Klinische Beobachtungen über den Einfluss von Kohlensäurebädern und gymnastischen Übungen auf Herzkranken. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1907, xci, 554-587.—**Weil** (E. A.) & **Mougeot** (A.) Confirmation orthodiagraphique du la réduction du volume du cœur par le bain carbo-gazeux. *J. de physiotherap.*, Par., 1906, iv, 273-275.—**Weissbain**. Ueber die Einwirkung kohlensäurer Stahlbäder auf das Elektrokardiogramm. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1922, xl, 237-242.—**Wolf** (H. F.) Die physiologischen Grundlagen der Hydrotherapie der Herzkrankheiten. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1911, xv, 705-710.

### Heart (Diseases of, Treatment of) with digitalis preparations.

**CANTRAINE** (E.) \*De l'emploi des doses faibles et subcontinues de digitale dans le traitement des cardiopathies. 8°. *Lille*, 1919.

**KOTTMANN** (K.) Ueber die Fortschritte der Digitalisbehandlung. 8°. *Berlin*, 1908.

**SCHRENK** (T.) \*Ueber die Wirkung der Digitalis auf die verschiedenen Formen von Herzerkrankung. [Heidelberg.] 8°. *München*, 1913.

**Abrahamis** (R.) When and how to use digitalis. N. York M. J. [etc.], 1919, ex, 337; 383. Also, Reprint.—**Bailey** (S. P.) Tincture of digitalis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1920-21, xiii, 161-167.—**Baré**. Emploi de la digitale. *J. de méd. int.*, Par., 1907, xi, 180-182.—**Beckmann** (H.) Ueber Digitalis-Disperst. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1925, lxxvi, 321.—**Berkeley** (W. N.) Some comments on the use of digitalis in cardiac disease as indicated by the polygraph. *Merck's Arch.*, N. Y., 1910, xii, 275-278.—**Billigheimer**. Die Grundlagen einer kombinierten Kalzium-Digitalis-therapie des Herzens. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1925, li, 1386.—**Bishop** (L. F.) Digitalis taken

### Heart (Diseases of, Treatment of) with digitalis preparations.

continuously for 36 years; clinical note. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxix, pp. lxxv.—**Böelke** (O.) Ueber Digitalisphosphan, ein neues Kardiakum. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1910, li, 153-157.—**Boos** (W. F.), **Newburgh** (L. H.) & **Marx** (H. K.) The use of digitalis in heart disease. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 551-560.—**Braun** (L.) Die kombinierte Digitalis-Koffein-Medikation. *Wien. med. Presse*, 1905, xli, 321; 379.—**Bridges** (W. O.) Digitalis therapy in heart disease. *Med. Herald*, Kansas City, Mo., 1925, xli, 293-296.—**Brugsch** (T.) Digitalis-therapie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1920, xli, 933-935.—**Burzagli** (D. G. B.) La terapia digitalica. *Clin. mod.*, Firenze, 1907, xiii, 291-294.—**Castellino** (P. F.) Sul trattamento della digitale. *Tommasi*, Napoli, 1912, vii, 121-132.—**Christian** (H. A.) Digitalis effects in chronic cardiac cases with regular rhythm in contrast to auricular fibrillation. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1921-2, v, 1173-1190. — Digitalis in cardiac disease. *Boston M. & S. J.*, 1922, cxxxvii, 47-53. — Digitalis and quinidine in the treatment of certain types of chronic cardiac disease. *Northwest Med.*, Seattle, 1922, xxi, 331-337.—**Christoffersen** (N. R.) [Digitalis-therapy in practice.] *Ugeskr. f. Læger*, København, 1925, lxxviii, 479-482.—**Cloetta** (M.) Ueber den Einfluss der chronischen Digitalisbehandlung auf das normale und pathologische Herz. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1908, xlix, 437-439.—**Cornwall** (E. E.) The therapeutic relationships of digitalis and strophanthus. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1925, cxxi, 752-754.—**Cushny** (A. R.) The action of the digitalis series in heart disease. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1911-12, Therap. & Pharmacol. Sect., 200-204.—**Cushny** (A. R.) & **Yu** (K. Y.) Slowing and block in the heart under digitalis in animals. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1925-6, xxvi, 1-17.—**Edens** (E.) Ueber Digitalisbehandlung. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 1551-1557. — Neues über Theorie und Praxis der Digitalisbehandlung. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 375-381.—**Eggleston** (C.) Some newer concepts in digitalis therapy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1920, cx, 625-639. — Administration of digitalis by "Eggleston method." *J. An. M. Ass.*, Chicago, 1920, Col. lxxiv, 733-734. Also, Reprint.—**Fiessinger** (C.) Les injections hypodermiques de préparations digitales. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1916, xxx, 73.—**Fraenkel** (A.) Ueber Digitaliswirkung an Gesunden und an kompensierten Herzkranken. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1908, Suppl.-Bd., 188-198.—**Frey** (W.) Bemerkungen zu einer kombinierten Digitalis-Suprarenin-Therapie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1917, xlii, 872.—**Gager** (L. T.) The use of digitalis in hearts with regular rhythm. *N. York M. J.* [etc.], 1923, cxvii, 543-545.—**Gennari** (C.) L'azione della digitale sulla pressione vascolare nei cardiopatici. *Gior. d. R. Accad. di med. di Torino*, 1903, lxvi, 573-581. — Sull' azione della digitale sulla pressione sanguigna nei cardiopatici: con alcune considerazioni sui rapporti fra la pressione arteriosa e la venosa. *Ibid.*, 1904, d. s., x, 21-29.—**Glaize** (E.) A propos de la médication digitale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1920, xciii, 1434.—**Gottlieb** (R.) Ueber einige Digitalisfragen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 9-11.—**Hare** (H. A.) The employment of digitalis and aconite in the treatment of cardiac disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxix, 764-766.—**Hart** (T. S.) Mitral stenosis and auricular fibrillation; digitalis, its uses and dangers. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1919, ii, 1003-1025.—**Hellmann** (E.) & **Kollmann** (G.) Weiterer Bericht über die kombinierte Kalzium-Digitalis-Behandlung bei Herzkranken. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1924, lxxv, 444-447.—**Herzfeld** (A.) Beitrag zur Digitalis-Therapie. N. Yorker med. Monatsh., 1910, xxi, 233-240.—**Hilfrich**. Ueber die Kombination von Digitalis und Morphinum bei Herzkrankheiten. *Hamb. med. Ueberschäfte*, 1914-15, i, 517-520.—**Hofbauer** (L.) Ueber den Einfluss der Digitalis auf die Respiration des Herzkranke. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 555-557.—**Holste**. Die kombinierte Digitalis-therapie. *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxiii, 978.—**Huchard** (H.) Digitalis and digitaline; with special reference to their uses and modes of administration. *Med. Press & Circ.*, Lond., n. s., lxxxviii, 28-30.—**Jones** (F. A.) The rôle of digitalis in cardiac disease. *South. M. J.*, Birmingham, 1920, xiii, 395-396.—**Josué** (O.) Digitalis in diseases of the heart. *Med. Summary*, Phila., 1920-21, xlii, no. 9, 14-19. — Les ressources thérapeutiques de la digitale dans les cardiopathies. *Paris méd.*, Par., 1920, xxxvii, 17-25. — Les doses de digitale. *J. méd. franç.*, Par., 1921, x, 158-163.—**Kohn** (B.) The use of Cloetta's soluble digitoxin (digalen) in cardiac therapy. *Am. Med.*, Phila., 1906, n. s., i, 228.—**Krüssemper** (C.) Erfahrungen mit dem neuen Digitalispräparat "Gitapurin." *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1925, lxxvi, 378.—**Laubry** (C.), **Routier** (D.) & **Giroux** (R.) L'association digitale-uobatine dans la thérapeutique cardiaque. *Bull. et méu. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1923, 3. s., xlii, 147-152.—**Loewl** (O.) Ueber Digitalis-therapie. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1911, lxviii, 379-387.—**Luten** (D.) The present status of digitalis therapy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 26-28. — On the use of digitalis in the treatment of patients with different types of heart disease. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1923-4, vii, 1607-1619.—**Marvin** (H. M.) & **White** (P. D.) Clinical studies of drugs



### Heart (Diseases of, Treatment of) with digitalis preparations.

of the digitalis series; apocynum and convallaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1865-1871.—**Mendel** (F.) Die intravenöse Digitalisbehandlung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xlii, 398-413.—**Meurice** (J.) La digitoxine soluble dans le traitement des affections du cœur. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxvii, 225-236, 1 ch.—**Meyer** (H. H.) Ueber die Digitalistherapie. Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 11-19. — Ueber rectale Digitalistherapie. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 57.—**Micheli** (M.) & **Greco** (T. G.) Contributo alla terapia digitalica nelle cardiopatie. Pensiero med., Milano, 1913, lii, 790-795.—**Moritz** (F.) Zur Digitalisbehandlung bei Herzkrankheiten. Strassb. med. Ztg., 1909, vi, 115-119.—**Morsman** (C. F.) Digitalis and heart disease; digitalis must be used with bold caution. Am. Physician, Phila., 1923, xxviii, 247-250.—**Nathorff** (E.) Ueber die kombinierte Anwendung von Kalzium und Digitalis bei Herzkrankheiten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 442.—**Neukirch** (P.) Neues zur Praxis der Digitalisbehandlung. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1222-1225.—**Pagliano**. Note sur la digitaline, son emploi dans le traitement des cardiopathies à l'hôpital de la Conception. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxiv, 1363-1365.—**Panayotakos** (P.) Ueber eine rasche Digitalis-(composita-) Wirkung bei Herzinsuffizienz mit Hydropsanasaria. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 1723.—**Pardee** (H. E. B.) Notes on digitalis medication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1822-1824. Also, Reprint. — Special features in the use of digitalis and quinidine. N. York State J. M., N. Y., 1924, xxiv, 243-246.—**Patton** (J. M.) Why we do not get the best results from digitalis. N. Albany M. Herald, 1908, xxvi, 229-233.—**Pellini** (E. J.) The ambulatory patient with cardiac disease; with special reference to digitalis therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 774-777.—**Planells** (J.) Algunos fundamentos farmacológicos de la medicación digitalica. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1925, vi, 193-203.—**Pongs** (A.) Ueber Digitalisdosierung und Digitalisdisposition. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxv, 10-17.—**Reinhold** (A.) Experimenteller Beitrag zur rectalen Digitalis-Therapie. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 207-209.—**Robinson** (G. C.) The value of large single doses of digitalis in the treatment of heart disease. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 396-403.—**Rocheater** (De L.) The rôle of digitalis in the treatment of diseases of the heart. J. Balneol. & Climat., Lond., 1909, xiii, 177-183.—**Rösler** (O. A.) Ueber die Wirksamkeit der verschiedenen wässrigen Auszüge der Digitalis purpurea. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, ix, 447-450.—**Rosenthal** (G.) Injections intraveineuses d'huile digitalique Nativelle et digitaline-saccharose par voie intraveineuse. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918-19, clxx, 779.—**Sajons** (C. E. de M.) Digitalis as an adrenal stimulant in the treatment of cardiac disorders. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1904, xviii, 321-325.—**Schütze** (K.) Zur klinischen Beurteilung der Digitalispräparate. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1917, ix, 117-135, 4 pl.—**Schwartz** (G.) Ueber interne und intravenöse Digitalistherapie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 134-139.—**Shulman** (D. N.) The Eggleston method of digitalis therapy with case report. Southwest Med., El Paso, 1920-21, iv, 1-3.—**Starkenstein** (E.) Die pharmakologische Bewertung der Chinin-Digitalis-kombination bei Herzkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 414; 448.—**Stovarsol** (O.) A associação digitalina-ouabaina em therapeutica cardiaca. Rev. medic. cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1923, xxvi, 601-603.—**Strauss** (H.) Einige Bemerkungen zur "Kombinationstherapie" bei Herz- und Nierenkranken. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxx, 304-306.—**Strubell** (A.) Ueber intravenöse Digitalistherapie. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1913, v, 345-359, 1 pl.—**Thomson** (F. G.) Digitalis medication. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 633-638.—**Turnbull** (H. H.) The therapeutic use of the digitalis group. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Therap. & Pharmacol. Sect., 25-38.—**Veiel** (E.) Klinische Erfahrungen über Digitalis und Strophanthin. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1925, cxlvii, 257-273.—**Warfield** (L. M.) The administration of large doses of digitalis in cardiac disease. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 235-242.—**Wesselhoeft** (C.) Digitalis as a homeopathic remedy in disorders of the heart. J. Am. Inst. Homöop., Chicago, 1922, xv, 412-434.—**West** (H. F.) & **Pratt** (J. H.) Clinical experience with standardized dried aqueous extract of digitalis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 77-82.—**Wolfer** (P.) Beiträge zur intravenösen Digitalistherapie. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1921, li, 587-590.—**Zinn** (W.) Ueber rectale Digitalistherapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxxv, 235-240.—**Zondek** (S. G.) Ueber Erfahrungen mit der rectalen Digitalistherapie. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1353.—**Zurhelle** (E. F.) Zur subkutanen Digitalistherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 479-490.

### Heart (Diseases of, Treatment of) with electricity.

**Arnold** (H. D.) High-frequency electricity in the treatment of cardiac disease. Boston M. & S. J., 1908, clx, 233-238.—**Baer** (A. W.) The treatment of heart disease with the

### Heart (Diseases of, Treatment of) with electricity.

constant current. J. Advanc. Therap., N. Y., 1912, xxx, 466-469.—**Bonnefoy**. Les courants de haute fréquence dans le traitement des maladies du cœur. J. de physiothérap., Par., 1912, x, 396-413. Also, transl.: Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1913, xii, 81; 121.—**Colombo** (C.) La galvanizzazione spinoprecordiale nelle cardiopatie. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1427.—**Crabbe** (J. S.) Treatment of some heart affections with Bergonie's electric chair. Birmingham. M. Rev., 1916, lxxx, 61-67.—**Galli** (G.) L'elettricità nella terapia delle malattie di cuore. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1609-1611.—**Grabley** (P.) Die Hochfrequenzbehandlung der nervösen und organischen Herzstörungen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1031-1033.—**Hampson** (W.) The control of the heart beat by means of contractions of muscles electrically stimulated. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 494. — A method of reducing excessive frequency of the heart-beat by means of rhythmic muscle-contractions electrically provoked. Med. Mag., Lond., 1912, xxi, 288-293.—**Hünnerfrauth** (G.) Beiträge zur Rumpfschen Herzbehandlung mit hochfrequenten oszillierenden Strömen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1127-1130.—**Hufnagel**. Die allgemeine Elektrotherapie der Herzkrankheiten vom militärärztlichen Standpunkte, mit besonderer Berücksichtigung der Hydroelektrotherapie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 660-666.—**Hufnagel** (V.) Le-Duc Galvanisation bei Herzkrankheiten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1920, xxiv, 92-94.—**Kahane** (L.) Beeinflussung der Pulsfrequenz durch den galvanischen Strom. Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 478.—**Lafond-Grellety**. Le cœur et l'électricité. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 483; 493; 601.—**Laqueur** (A.) Zur Verwendung von Wechselstrombädern in der Therapie der Herzkrankheiten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xlii, 196-201.—**Rausch** (Z.) Zur Elektrotherapie der Herzkrankheiten. Ztschr. f. d. ges. phys. Therap., Berl., 1925, xxxi, 13-17.—**Rumpf** (T.) Ueber die Behandlung der Herzkrankheiten mit oszillierenden Strömen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 2249-2253.—**Smith**. Le traitement des maladies du cœur par des courants faradiques et alternatifs. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 580-584.—**Stoll** (H.) Zur Behandlung Herzkranker mit elektrischen Wechselstrombädern. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1903, x, 145.—**Strubell** (A.) Ueber den Einfluss balneotherapeutischer Massnahmen, besonders des Wechselstrombads auf das Herz und die Form des Elektrokardiogramms, sowie über die Bedeutung des Elektrokardiogramms für die Klinik der Herzkrankheiten. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1921, xxiii, pt. 2, 237-241.—**Tillss**. Beitrag zur Behandlung der Herzmuskelschwäche mit elektrischen Strömen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxii, 1662.—**Weber** (E.) Die Wirkung natürlicher und künstlicher Kohlensäurebäder sowie der Hochfrequenzbehandlung bei Herzkranken, kontrolliert durch die plethysmographische Arbeitskurve. Ibid., 1918, xlii, 1233-1237.

### Heart (Diseases of, Treatment of) by exercise.

**LAGRANGE** (F.) Le traitement des affections du cœur par l'exercice et le mouvement. 8°. Paris, 1903.

**WACHENFELD**. Ueber die Unzweckmässigkeit der Behandlung von Herzkrankheiten mit Widerstandsgymnastik. 12°. München, 1906.

**Adam** (H.) Welche Stellung gebührt der manuellen schwedischen Heilgymnastik bei der Behandlung Herzkranker? Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 6-14.—**Barlocco** (A.) Modificazioni dei diametri cardiaci, del polso e delle pressioni, in soggetti normali cardiopatici compensati e nevrosici cardiaci in rapporto all'esercizio muscolare. Riforma med., Napoli, 1920, xxvii, 997-1003.—**Barringer** (T. B.) Physical exercise in heart disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxii, 103-113. — Principles underlying the treatment of heart disease by exercise. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 7-12.—**Beck** (R.) Touristik und Herz. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 261; 324.—**Bowler** (J. W.) The hygienic and physical exercise treatment of cardiac and neurasthenic cases. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, N. H., 1909, 247-261.—**Bron** (T. M.) & **Romanov** (M. A.) [Physical exercise in diseases of the heart.] Mosk. Med. J., 1925, v, pt. 9, 52-59.—**Brush** (F.) Dancing as a recreational exercise in heart disease. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1921, iv, 34-36, 1 pl. — Convalescent treatment of heart disease by exercise applied through natural work and play methods. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 253-258. — Occupational therapy in heart disease. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 71-73. — Recreational therapy for heart disease. Arch. Occupat. Therap., Balt., 1922, i, 25-32.—**Carr** (B. W.) Graduated exercise in cases of functional heart disturbance. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1921, xxxix, 101-106.—**Chapman** (C. W.) Occupational therapy in heart

**Heart (Diseases of, Treatment of) by exercise.**

disease. *Lancet*, Lond., 1921, ii, 875.—**Coombs** (C. F.) Exercise in the treatment of cardiac affections. *Clin. J.*, Lond., 1925, liv, 256-259.—**Davis** (N. S.) Exercise as a mode of treating diseases of the heart. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xli, 1197-1199.—**Deaderick** (W. H.) The Oertel system of graduated exercise, as carried out at Hot Springs, Ark. *N. York M. J. [etc.]*, 1916, ciii, 925.—**Graham** (Lily H.) Exercises for cardiac cases. *Am. J. Nursing*, Rochester, N. Y., 1925, xxv, 365-369.—**Hasebroek** (K.) Die Gymnastik als herztherapeutisches Mittel. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1911, viii, 15-19.—**Lowesley** (O. S.) The effects of various forms of exercise on systolic, diastolic, and pulse pressures and pulse rate. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911, xlv, 446-466.—**Marlani** (P.) La cura meccanica nelle malattie del cuore secondo il metodo svedese. *Cron. d. clin. med.* di Genova, 1914, xx, 121-131.—**Oldenborg** (H. A.) Gymnastic exercises in the treatment of heart disease. *Chicago M. Recorder*, 1916, xxxvii, 435-441.—**Pratt** (J. H.) The rest and exercise in the treatment of heart disease. *South. M. J.*, Birmingham, 1920, xiii, 481-490.—**Putnam** (Mary L.) Occupational provision for one type of the physically handicapped, cardiac convalescents. *Am. J. Cripples*, N. Y., 1915, ii, 41-43.—**Royo Villanova** (R.) El ejercicio en los cardíacos. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1906, v, 441-449.—**Sandberg** (L.) Etude du mouvement au point de vue physiologique et clinique dans le traitement des cardiopathies. *J. Méd. de Brux.*, 1911, xvi, 69-75.—**Schoonmaker** (H.) Training the myocardium. *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xciii, 492-494.—**Tausk** (F.) Die Rolle der Arbeit und der Ruhe in der Therapie der Herzkrankheiten. *Fest. Med.-chir. Presse*, Budapest, 1905, xli, 245; 273; 298; 323.—**Taylor** (J. M.) Repair of hearts through performance of movements. *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1924, n. s., xix, 517-521.—**White** (H. L.), **Barker** (P. S.) & **Allen** (O. S.) Venous pressure responses to exercise in patients with heart disease. *Am. Heart J.*, St. Louis, 1925-6, i, 160-164.—**Zander** (E.) [The action of gymnastics on the diseases of the heart.] *Hygiea*, Stockholm, 1914, lxxvi, 689-710.

**Heart (Diseases of, Treatment of) with glandular extracts.**

**Martinet** (A.) Opotherapie cardiaque. *Presse méd.*, Par., 1921, xxix, 493-496.—**Oury** (P.) & **Mornet** (J.) L'opotherapie en thérapeutique cardiaque. *J. de méd. de Par.*, 1925, xlv, 223-227.—**Rénou** (L.) Sur l'opotherapie cardiaque. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1921, 3. s., lxxv, 707-709.—**Rénou** (L.) & **Delille** (A.) La médication hypophysaire dans les cardiopathies. *Gaz. méd. de Par.*, 1909, No. 34, 5.—**Satterthwaite** (T. E.) Endocrinology and the heart. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, xcvi, 510.—**Zueblin** (E.) The action of pituitrin upon acute heart failure and compensated heart lesions. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxxi, 962-970.

**Heart (Diseases of, Treatment of) by massage.**

**D'HALLUN** (M.-M.-J.) \*Résurrection du cœur. La vie du cœur isolé. Le massage du cœur. 8°. *Lille*, 1904.

— The same. 8°. *Paris*, 1904.

— Contribution à l'étude du massage du cœur (Suite). Les trémulations fibrillaires. 8°. *Paris*, 1905.

**Amreich**. Ein Fall von direkter Herzmassage. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1922, xxxv, 50.—**Bergouignan** (P.) Maladies du cœur et kinésithérapie. *Ann. del'Inst. chir. de Brux.*, 1922, xxiii, 50-54.—**Blackburne** (G.) Resuscitation by cardiac massage with partial success. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1422.—**Boehm** (H.) Die Veränderungen des Herzens nach direkter transdiaphragmatischer Herzmassage. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1913-14, xxvii, 567-574.—**Bost** (T. C.) A new technique of heart massage, with a case of resuscitation. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 552-554. — The rôle of heart massage in surgery with reference to case resuscitated by a new technique. *Charlottesville (N. C.) M. J.*, 1920, lxxii, 209-212. — Further observation of heart massage as a final resort for resuscitating hearts failing under general anesthesia. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxxvi, 276-279.—**Bum** (A.) Ueber Herzmassage und die Gefahren der Massage. *Report. d. prakt. Med.*, Leipzig, 1906, iii, 225-229.—**von Cackovic** (M.) Ueber direkte Massage des Herzens als Mittel zur Wiederbelebung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1908-9, lxxxviii, 917-984.—**Cautru** (F.) Contribution à l'étude du massage précardial dans les affections du cœur. *Arch. gén. d. méd.*, Par., 1905, ii, 2049-2061. — Action du massage cardio-abdominal sur le travail relatif du cœur. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1909, lxxvi, 73-76.—**Chastenot de Gény**. Réflexions à propos des quatre cas de massage du cœur pour syncopes chloroformiques. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1922, xlviii, 677-682.—**Conti** (A.) Fenomeni vascolari conseguenti al massaggio meccanico del ventre; controindicazioni di questa pratica terapeutica in alcune cardiopatie.

**Heart (Diseases of, Treatment of) by massage.**

*Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1906, vii, 197; 214.—**Daly** (A.) Successful massage in a case of heart failure due to shock. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1918-19, xii, Sect. Anesth., 15.—**Depage**. Massage transdiaphragmatique du cœur. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1907, vii, 570.—**D'Este** (S.) Il massaggio del cuore; della reviviscenza del cuore, specialmente nelle sincope traumatiche e in quelle da cloroformio. *Corriere san.*, Milano, 1907, xviii, 531-542.—**Dott** (N. M.) Cardiac massage in resuscitation. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 192.—**Eisenmenger** (R.) Ueber eine neuartige Herzmassage. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipzig, 1904-5, viii, 625-627. — Verbesserte Herzmassage und künstliche Atmung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1922, lxxii, 1334-1336.—**Frazier** (C. H.) Resuscitation by cardiac massage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1448.—**Gallet** (A.) Le massage du cœur. *J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1902, ii, 165-168.—**Guon** (J. A.) Massage of the heart and resuscitation. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 9-12.—**Haedicke** (J.) Die physiologische Herzmassage. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1921, lxii, 333-338.—**Halm** (E.) Beitrag zur Herzmassage bei längerdauerndem Herzstillstand. *Wien. med. Wehnschr.*, 1919, lxi, 985-987.—**D'Hallun** (M.) Le massage du cœur. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1904, ii, 145-149.—**Herz** (M.) Ueber Darmmassage bei Herzkranken. *Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth.*, München, 1909, i, 20-23.—**Hewer** (C. L.) Massage of the heart and resuscitation. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 228.—**Kidd** (L. J.) Heart massage; Argand's method. *Ibid.*, 1917, i, 497.—**Lefevre**. Un cas de réanimation du cœur par le massage, par voie thoracique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1918, xlv, 1942-1951.—**Levy** (A. G.) Cardiac massage. *Lancet*, Lond., 1921, ii, 949-952.—**Mollison** (W. M.) Case of heart failure during an operation for the removal of tonsils and adenoids; heart massage through an abdominal incision. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1916-17, x, Sect. Anesth., 1-7.—**Molyneux** (E. S.) Two cases of heart failure in the operation theatre treated by heart massage; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, i, 420.—**Neumann** (A.) & **Frick** (F.) Bauchmassage bei Herzkranken. *Therap. Monatsch.*, Berl., 1903, xvii, 611-617.—**Norbury** (L. E. C.) Cardiac massage as a means of resuscitation. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 601-604.—**Pariset**. A propos de la communication de M. Cautru sur l'action du massage cardio-abdominal sur le travail relatif du cœur. *Bull. gén. de thérap.*, [etc.], Par., 1909, clvii, 214-221.—**Rimbaud** (R.) Ein Beitrag zur Herzmassage. *Med. Klin.*, Berl., 1905, i, 233-235. — Ueber das Verhalten von Blutdruck und Pulszahl bei der Herzmassage. *Ibid.*, 1906, ii, 1336-1338. — Orthodiagnostischer Nachweis der Einwirkung der Herzmassage auf die Größe des Herzens und die Weite der Aorta. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1908, xxv, 329-332.—**Siegfried** (M.) Ueber Vibrationsmassage, insbesondere bei Herzkrankheiten. *Monatschr. f. orthop. Chir.*, [etc.], Berl., 1901, i, 97-103.—**Studzinski** (I. B.) Zur Frage der Bauchmassage bei Herzkrankheiten. *Zentrabl. f. innere Med.*, Leipzig, 1909, xxx, 641-647.—**Thomas** (A. R.) A case of heart massage. *J. Roy. Nav. M. Serv.*, Lond., 1918, iv, 91-94.—**Weitz** (H.) Zur subdiaphragmatischen Herzmassage. *Deutsche nied. Wehnschr.*, Leipzig, Berl., 1915, xli, 338.—**White** (C. S.) The rôle of heart massage in surgery. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1909, ix, 388-400. Also, Reprint.—**Wood** (J. C.) A case of heart massage through the diaphragm after apparent death; recovery. *J. Am. Inst.*, Homœop., Chicago, 1914-15, vii, 267-269.—**Wrede** (L.) Ueber direkte Herzmassage. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1913, ci, 833-842.

**Heart (Diseases of, Treatment of) with ouabaine.**

**BIZETTE** (E.) \*Contribution à l'étude des contre-indications d'ordre rénal pour l'emploi de l'ouabaine chez les cardiaques. 8°. *Paris*, 1925.

**LENCLOS** (A.-F.-J.) \*Ouabaine cristallisée d'Arnaud en thérapeutique cardiaque. 8°. *Lille*, 1919.

**Clerc** (A.) Réflexions sur l'emploi de l'ouabaine dans la pratique journalière des affections cardiaques. *Montpel. méd.*, 1924, xlvii, 73-81.—**Cousty** (A.) Contribución al estudio de la asociación digitalina-ouabaina (digitalina en terapéutica cardíaca). *Semanas méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 1199-1205.—**Laubry** (C.) & **Pezzi** (C.) Les injections intraveineuses d'ouabaine dans le traitement des affections cardiaques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xlvii, 1061-1069.—**Pagliano**. Note sur les effets remarquables de l'ouabaine dans les affections cardiaques; son action élective sur la tonicité et la contractilité du cœur gauche. *Marseille-méd.*, 1920, lvii, 457-465.—**Stadelmann** (E.) Ueber intravenöse Ouabaininjektionen bei Herzkrankheiten. *Med. Klin.*, Berl., 1909, v, 1350-1356. — Ueber interno und subcutane Ouabainanwendung bei Herzkranken. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 881-883.—**Vaquez** (H.) & **Lutembacher** (R.) L'ouabaine d'Arnaud.



**Heart (Diseases of, Treatment of) with ouabaine.**

Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 461-491. —  
Oubaine et digitale en thérapeutique cardiaque.  
Paris méd., 1918, xxvii, 338-343.

**Heart (Diseases of, Treatment of) by physiotherapy.**

See, also, **Heart (Diseases of, Treatment of) by massage.**

DAMPIER-BENNETT (A. G.) Physical methods in the treatment of heart disease. 12°. Bristol, 1907.

RONGE (H.) Die moderne Behandlung Herzkranker nach hygienischen und physikalisch-diätetischen Grundsätzen in allgemein verständlicher und kritischer Darstellung. 2. Aufl. 8°. Görlitz, 1904.

VON AUFSCHNAITER. Ueber physikalische Behandlung der Herzkrankheiten. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 577; 601. — BÄUMLER (C.) Die Behandlung Herzkranker mit physikalischen Heilmethoden. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 481-487. — BENNETT (A. G.) Physical methods of treating heart disease. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 618; 764. — CAULI (G.) Sul valore terapeutico delle applicazioni calde e fredde sulla regione cardiaca. Gazz. med. di Roma, 1907, xxxiii, 309; 337. — COSTANTINI (R. F.) Della cura fisica delle cardiopatie. Incurabili, Napoli, 1905, x, 3-32. — CYRIAX (E. F.) Some points in cardiac mechanotherapy; local treatment over the heart and on some of the nerves connected with it. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 504-517, 5 pl. — FISCH (M.) Mechanische Herzregulation als Übungstherapie bei Herzkranken. Med. Klin., Berl., 1909, v, 246-249. — FRÉLIN. Sur quelques cas de kinésithérapie cardiaque. Rev. de cinésie et d'électrothérapie, Par., 1902, iv, 205-218. — GRAHAM (D.) Massage, exercises and baths in the treatment of affections of the heart; their relative value. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 449-456. — HARRIS (I.) Treatment of heart disease by means of physical exercises and CO<sub>2</sub> baths. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxiv, 255-260. — HERZ (M.) Die physikalische Therapie der Herzbeugung. Allg. Wien. med. Ztg., 1909, liv, 469; 479. — Die Mitwirkung der Suggestion bei der physikalischen Behandlung der Herzkranken. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2015-2017. — JOHNSON (M. M.) The vacuum method of relieving the overworked senile heart. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 175-183. — VON KOZICKOWSKY (E.) Beiträge zur physikalischen Behandlung der Herzschwäche. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1915, xix, 193-216. — KÜLBBS. Fortschritte in der physikalischen Therapie der Herzkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 629-632. — LOEHL (A.) Die Leistungen der physikalischen Herzheilmethoden. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 673; 709; 743; 775; 812. — MARCUSE. Die physikalische Therapie bei Herzneurosen und Herzkrankheiten, insbesondere in den schliesslichen Badeorten. Med. Bl., Wien, 1913, xxxv, 206-208. — MORHARDT (P.-E.) La thérapeutique physique et la diététique dans les affections du cœur. Monde méd., Par., 1923, xxxiii, 89-98. — NICOLAI (G. F.) Die mechanische Behandlung der Herzkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 624-629. — PLATE (E.) Ueber physikalische Therapie bei Herzkrankheiten. Fortschr. d. Med., Berl., 1910, xxviii, 9-18. — POPE (C.) Physiotherapy in myocardial weakness. Am. J. Phys. Therap., Chicago, 1924, i, 17-19. — QUIMBY (C. E.) The mechanical treatment of organic heart disease. J. Balneol. & Climat., Lond., 1905, ix, 51-57. — ROMBERG. Ueber die physikalische und diätetische Behandlung der Herzkrankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1907, lxxvii, 529-540. — SIEGFRIED (M.) Apparotherapie bei Herzkrankheiten. Monatsch. f. orthop. Chir. [etc.], Berl., 1903, iii, 61-72. — STRASSER (A.) Zur physikalischen Therapie der Herzkrankheiten. Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1905, xv, 184-188. — TOBIAS (E.) Herzkrankheiten und physikalische Therapie (Hydrotherapie, Thermotherapie, Balneotherapie). Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 80-83. — WINTERNITZ (W.) Zur physikalischen Behandlung von Herzkrankheiten und Zirkulationsstörungen. Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1905, xv, 138-146.

**Heart (Diseases of, Treatment of) with quinine and quinidine.**

See, also, **Heart (Fibrillation of, Treatment of).**

VON BERGMANN (G.) Zur Chinidinterapie des Herzens. München. med. Wehnschr., 1919, lxxvi, 705-708. — BODEN (E.) & NEUKIRCH (P.) Klinische und experimentelle Beobachtungen über die Herzwirkung des Chinidins. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1921, cxxvi, 181-190. — CLERC (A.) & PEZZI (G.) La quinine et son emploi thérapeutique dans les maladies du cœur. Médecine, Par., 1920-21, ii, 443-447. — DESCHAMPS (P. N.) La médication quinidique du cœur et son utilité pratique. Scaipel, Brux., 1923, lxxvi, 443.

**Heart (Diseases of, Treatment of) with quinine and quinidine.**

FRASER (F. R.), DRURY (A. N.) [et al.] Discussion on the action of quinidine in cases of cardiac disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Therap. & Pharmacol., 25-42. — GROEDDEL (F. M.) Chinidin bei Herzblock, Block nach Chinidin, sonstige Erfahrungen mit der Chinidinterapie und Reflexionen zur Entstehung der perpetuellen Arrhythmie. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 785. — HAY (J.) Quinidine sulphate in cardiac disease. Quart. J. Med., Oxford, 1921-2, xv, 313-318, 7 pl. — The action of quinidine in the treatment of heart disease. Lancet, Lond., 1924, ii, 543-545. — JENNY (E.) Chinidin als Herzmittel. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1921, li, 272-275. — KOPPANG (N. B.) [Quinidin in treatment of heart disease.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1923, lxxxiv, 1025-1038. — LEVY (R. L.) Quinidin; a useful cardiac remedy. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 617-628. — MONTEIRO (O.) La quinine en las cardiopatías. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1921, xxvi, 770-779. — WENCKEBACH (K. F.) Cinchona derivatives in the treatment of heart disorders. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxii, 472-474. — WHITE (P. D.) & SPRAGUE (H. B.) Cases illustrating the indications for the use of quinidine sulphate in heart disorders. Boston M. & S. J., 1925, xciii, 91-100. — WINTERBERG (H.) Chinin als Herzmittel. Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 1051. — WOLFFERTH (O. C.) Quinidin therapy in heart disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 783-795.

**Heart (Diseases of, Treatment of) by Schott's method.**

BAUR (F.) Zur Verbesserung und vervollkommen der Kurmittel und der Herzkrankenbehandlung in Bad-Nauheim. 8°. Friedberg, 1908.

THORNE (L. T.) A practical guide to the administration of the Nauheim treatment of chronic diseases of the heart in England. 8°. London, 1904.

— The same. 2. ed. 12°. London, 1906.

THORNE (W. B.) The Schott methods of the treatment of chronic diseases of the heart, with an account of the Nauheim baths, and of the therapeutic exercises. 5. ed. 8°. London, 1906.

AIKINS (W. H. B.) The treatment of diseases of the heart at Bad-Nauheim, with cases. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 1-12. — BARUCH (S.) The giving of Nauheim baths in this country. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 972-975; 1916, lxxxix, 1054; 1074. — BENNETT (A. G.) Physical methods of treating heart disease; the Nauheim bath. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 618-634. — BETTS (B. F.) Rationale of the Nauheim treatment of heart affections. Hahnemann. Month., Phila., 1904, xxxix, 34-41. — BISHOP (L. F.) Nauheim treatment of chronic heart disease. Med. Brief, St. Louis, 1910, xxxviii, 70-74. — The Nauheim methods in the management of cardiac disease. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 531. — The Nauheim methods in the graver types of heart disease. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 103-106. — The relative merits of the Spa treatment of heart troubles at Bad-Nauheim and in America. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 12-14. — BOVAIRD (D.) The Nauheim treatment. Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii, 74-77. — BURWINKEL (O.) Nauheim's Kur-Indikationen. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1904, xxix, 3-6. — DAMPIER-BENNETT (A. G.) The Nauheim treatment. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1907, xxi, 436-441. — FISCHER (J.) Nauheimer Erfahrungen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1921, xxv, 253-263. — FOXWELL (A.) Effect of Schott movements in heart-disease. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 396. — HUDSON (A. A.) The Nauheim treatment. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1906, xxiv, 142-150. — KINGSCOTE (E.) Some remarks on the modern application of the so-called Nauheim treatment. Med. Press, Lond., 1923, n. s., cxvi, 116; 135. — KINNIEUT (F. P.) Treatment of chronic diseases of the heart by the Nauheim methods; its indications and contraindications. Med. Rec., N. Y., 1906, lxxix, 782-790. — LIEB (C. W.) The Nauheim treatment as given at the Glen Springs. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1916, xli, 145-150. — Rational indications, and contra-indications of the Nauheim bath. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 268-275. — MORIARTY (D. C.) Nauheim at Saratoga. Ibid., 1916, lxxxix, 1097. — MORRISON (J. R.) A case of heart disease treated with Nauheim baths and exercise. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912-13, xi, 331. — NEESSEN (V.) The proper administration of the Schott exercises. N. York M. J. [etc.], 1901, lxxiii, 843-847. — NEWTON (E. A.) The Nauheim baths. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1912, xxvii, 157-160. — NORMAN (N. P.) A Nauheim method; its chemistry; physiological action; dynamic application, including technic, rationale, indications, contraindications, and accessory measures in treating the commoner cardiovascular disorders. N.

### Heart (Diseases of, Treatment of) by Schott's method.

York M. J. [etc.], 1918, cvii, 529; 590. — The types of carbonated brine baths (Nauheim); a discussion of their comparative values. *Ibid.*, 1920, cxii, 83. — **Riggs** (H. C.) The home use of the Nauheim baths. *Med. Times*, N. Y., 1910, xxxvii, 107-110. — **Rose** (A.) The real original Nauheim bath. *Med. Council*, Phila., 1910, xv, 159-162. — **Satterthwaite** (T. E.) Nauheim methods in chronic heart disease with American adaptations. *Internat. Clin.*, Phila., 1903, 13, s. 1, 52-65. — **Schoonmaker** (H.) The Nauheim treatment of heart disease; essentials, indications and contra-indications. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 169-171. — **Schott** (T.) On the treatment of chronic diseases of the heart. *Boston M. & S. J.*, 1907, clvi, 623-629. — **Swan** (J. M.) A résumé of the opinions upon the Nauheim treatment of chronic disease of the heart. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciv, 713-718. — **Thorne** (L. E. T.) The selection of cases suitable for the Nauheim treatment of chronic affections of the heart. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 153. — **Thorne** (L. T.) The effect of Nauheim baths upon cardiac conductivity and contractility. *Ibid.*, 1915, ii, 917-919. — The administration of the Nauheim treatment in England. *Practitioner*, Lond., 1915, xciv, 587-596. — **Thorne** (R. T.) The treatment of cardiac cases by Nauheim baths in their own homes. *Ibid.*, 1912, lxxxix, 240-255. — **Wachenfeld** (G.) The Nauheim baths and treatment of heart diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlv, 714. — **Webster** (A. D.) The effecting saline bath (Nauheim bath) and resistance exercises in the treatment of some heart cases. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1903, xiii, 115-134.

### Heart (Diseases of, Treatment of) with strophanthine.

**Albutt** (Sir T. C.), **Mackenzie** (Sir J.) [et al.] The real value of strophanthin as a cardiac remedy; a symposium. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1924, n. s., xl, 153-161. — **Baginski** (A.) Strophanthin bei Compensationsstörungen des Herzens. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1915, lxv, 26-29. — **Chelnisse** (L.) Lastrophantine et l'ouabaine. *Presse méd.*, Par., 1921, xxix, 226. — **Daniélopou** (D.) Recherches sur l'action de la strophantine en injection intra-veineuse dans les affections du cœur. *Arch. d. mal du cœur [etc.]*, Par., 1908, i, 624-638. — Le traitement à la strophantine par la méthode des doses fractionnées. *Presse méd.*, Par., 1921, xxix, 762-764. — **Düll** (W.) Ein Beitrag zur intravenösen Strophanthintherapie bei gleichzeitiger Digitalisanwendung. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxviii, 177. — **Fraenkel** (A.) Ueber intravenöse Strophanthininjektionen bei Herzkranken. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1907, lvii, 79-122. — **Gallo** (S.) La estrofantina amorfa en inyecciones endovenosas en las enfermedades del corazón. *Semana med.*, Buenos Aires, 1909, xvi, 46; 83. — **Lankhout** (J.) Over de behandelung met inspuitingen van strophantine in reeksen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1919, i, 508-512. — **Lantier**. L'intrait de strophanthus hispidus dans le traitement des affections cardiaques. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1916, xxiii, 36-46. — **Levy** (R. L.) On certain differences in the action of strophanthin and digitalis in patients. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, xcviii, 333. — **Mory**. Ueber intravenöse Strophanthinanwendung in ihrem Verhältnis zur Digitalisbehandlung. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxxvii, 570. — **Neumayer** (J.) Ueber die Strophantinbehandlung des Herzens. *Ibid.*, 1919, lxxvi, 716. — **Porte**. Des injections intraveineuses de strophantine dans les maladies du cœur. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1911, xxxv, 195-199. — **Roderburg** (H.) Ueber intravenöse Strophanthintherapie. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxxvii, 152-155. — **Staub** (H.) Ueber Digitalis und intravenöse Strophanthintherapie. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1922, lii, 447-452. — **Weiss** (R. F.) Strophanthin-Novasurolkuren bei Herzkranken. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1924, i, 1116.

### Heart (Diseases of, Treatment of) with sugar.

**Goulston** (A.) Cane sugar and heart disease. *S<sup>o</sup>. London*, 1914. — **Biidings** (T.) Ueber die Möglichkeit einer Ernährungsbehandlung des Herzmuskels durch Einbringen von Traubenzuckerlösungen in den grossen Kreislauf. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxiv, 534-579. — Grundzüge der Ernährungsstörungen des Herzmuskels (Kardiodystrophien) und ihre Behandlung mit Traubenzuckerinfusionen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1919, xlv, 64-68. — Bericht über fremde und eigene Erfahrungen mit Traubenzuckerinfusionen, insbesondere bei Herzkranken. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1921, lxii, 20-25. — Die Anwendung hypertoniischer Traubenzuckerlösungen bei organischen Herzerkrankungen. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1923, iii, 169. — Stoffwechselbehandlung des Herzens (Kardiophotherapie) mittelst Einläufen hypertoniischer Traubenzuckerlösungen in die Blutbahn. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1923, liii, 395-400. — **Chelnisse** (L.) Les injections intraveineuses de solutions glycosées hypertoniques dans les maladies du cœur. *Presse méd.*, Par., 1921, xxix, 266. — **David** (W.) Ueber Trauben-

### Heart (Diseases of, Treatment of) with sugar.

zuckerinfusionen bei Herzkranken. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1923, xx, 352. — **Denyer** (S. E.) A note on the use of sugar in heart disease. *Lancet*, Lond., 1913, i, 1092. — **Goulston** (A.) West Indian cane sugar in the treatment of certain forms of heart disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, ii, 693-695. — **Grek** (J.) [Intravenous injections of glucose for cardiac diseases.] *Polska Gaz. Lekar.*, Krakow, 1924, iii, 325-328. — **Kewitz** (F.) & **Kirchheim** (R.) Die Anwendung hypertoniischer Traubenzuckerlösungen bei organischen Herzerkrankungen; (experimentelles und klinisches). *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1922, i, 1397-1399. — **Korbsch** (R.) Zur intravenösen Injektion hochprozentiger Traubenzuckerlösungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1921, xlvi, 332. — **Moewes** (C.) Ueber Traubenzuckerinfusionen bei Herzkranken. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1923, xx, 451. — **Niemeyer** (R.) Intravenöse Traubenzuckerinfusionen und Blut Zucker bei Herzkranken. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1922, xcv, 405-413. — **Pfalz** (W.) Zur Behandlung von Herzkranken mit Traubenzuckerinfusionen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1181-1183. — **Selig** (A.) Zuckernahrung bei Herzkrankheiten. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1115. — **Wandel**. Ueber die Zuckerbehandlung von Herzleiden. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1922, xlvi, 650.

### Heart (Diseases of, Urine in).

**MAMLOCK** (H. C.) \*Examen cytologique des urines chez les cardiaques. *S<sup>o</sup>. Paris*, 1902.

**Josué** (O.) & **Parturier** (M.) Conséquences cliniques de l'oligurie d'origine cardiaque. *Presse méd.*, Par., 1918, xxvi, 421-423. — **Knecht** (C.) Ueber den Einfluss des Aufstehens auf die Urinausscheidung Herzkranker. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1905, lxxviii, 266-273. — **Lagriffoul**. Hémoglobineurie chez un cardiaque. *Montpel. méd.*, 1909, xxviii, 271-281. — **Mariani** (F.) Le urine dei cardiopatici in rapporto con la prognosi e la cura. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1919, xxii, 2-7. — **Newburgh** (L. H.), **Palmer** (W. W.) & **Henderson** (L. J.) A study of hydrogen ion concentration of the urine in heart disease. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xii, 146-152. — **Péhu** (M.) De la nycturie dans les affections cardio-vasculaires. *Rev. de méd.*, Par., 1903, xxiii, 379; 472; 574. — **Smith** (Alice M.) Is a high total acidity of the urine pathognomonic of cardiac disease? *Northwest Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 373.

### Heart (Diseases of, Valvular).

**CZARNIKAUER** (H.) \*Zur Statistik der Klappenfehler. *S<sup>o</sup>. Erlangen*, 1909.

**DAHMANN** (J.) \*Ueber Frequenz, Aetiology, subjektive Beschwerden und Arrhythmie bei Herzklappenfehlern. [Strassburg.] *S<sup>o</sup>. Elberfeld*, 1913.

**FATIANOFF** (W.) \*Zur Statistik und Aetiology der Herzklappenfehler. *S<sup>o</sup>. Basel*, 1910.

**GRAWITZ** (P. A.) Abbau und Entzündung des Herzklappenwebes. *S<sup>o</sup>. Berlin*, 1914.

**HERRMANN** (G. F. C.) \*Beiträge zu den Erkrankungen der Herzklappen. *S<sup>o</sup>. Halle a. S.*, 1903.

**VON JÜRGENSEN** (T.) Erkrankungen der Kreislauforgane. Klappenfehler. *S<sup>o</sup>. Wien*, 1903.

**PESERICO** (L.) Sulla genesi e localizzazione dei vizi valvolari del cuore. *Nota preventiva*. *S<sup>o</sup>. Padova*, 1906.

**Adlmühler** (F.) Ueber die Aetiology der erworbenen Herzklappenfehler. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1920, cxxxii, 279-284. — **Anderson** (W. N.) The effect of chronic valvular lesions upon heart muscle. *West. M. Rev.*, Omaha, 1915, xx, 554-561. — **Anitschkow** (N.) Ueber die experimentelle Atherosklerose der Herzklappen. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1915, cxxx, 233-256, 1 pl.

— Die Atherosklerose der Herzklappen und ihre Beziehung zur Endokarditis. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxviii, 1538. — **Arnaud Ugon** (A.) Un caso de insuficiencias mitral y aórtica de origen reumático. *Rev. med. d. Uruguay*, Montevideo, 1917, xx, 761-763. — **Beneke** (R.) Ueber Entstehung und Erhaltung der normalen und krankhaften Herzklappenformen. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1399-1602. — **Bernheim**. Quelques mots sur les lésions valvulaires du cœur sans rétrécissement ni insuffisance. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1919, xxviii, 19. — **Bethov** (N.) De la survie dans les affections valvulaires d'origine inflammatoire. *Arch. d. mal du cœur [etc.]*, Par., 1923, xvi, 646-650. — **Böttiger** (M.) Ueber den auralen Lebervenenpuls. *Charité-Ann.*, Berl., 1905, xxix, 138-146. — **Bramwell** (B.) Cardiac valvular disease with obstinate dropsy, very marked and rapid improvement under diuretic. *Clin.*



**Heart (Diseases of, Valvular).**

Stud., Edinb., 1909, vii, 376-378.—**Briggs** (Le R. H.) Bacterial endocarditis as a sequel to syphilitic valve defect. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1922, cxlv, 275-281.—**Broadbent** (W.) Valvular disease of the heart from a clinical standpoint. *Tr. M. Soc., Lond.*, 1923, xlv, 117-129.—**Bundschuh** (E.) Blutknötchen an den Herzklappen Erwachsener. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1910-11, vi, 65-69.—**Burns** (N. B.) Valvular heart disease considered as a contributory etiological factor in pulmonary tuberculosis; a complication of the first magnitude. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1914, cxlvii, 866-876.—**Burt** (L. L.) Valvular disease of the heart and its treatment; case of mitral obstruction and insufficiency with tricuspid regurgitation and pulsating liver. *Med. News, N. Y.*, 1904, lxxxiv, 533-538.—**Calamida** (U.) La pressione sanguigna negli stenotici. *Atti d. Cong. d. Soc. Ital. di laringol.* [etc.] 1905, Siena, 1906, ix, 78-96.—**Callthorp** (G. T.) The relation between valvular disease of the heart and pulmonary tuberculosis. *Tubercle, Lond.*, 1919-20, i, 263-267.—**Caton** (R.) The cure of commencing valvular disease. *Lancet, Lond.*, 1922, ii, 250.—**Cecil** (J. G.) Valvular heart disease. *Internat. Clin., Phila.*, 1908, 18, s. ii, 74-85.—**Cecconi** (A.) Atonia e ipertonia degli orifici cardiaci (insufficienza e stenosi valvulari di origine muscolare). *Minerva med.*, Torino, 1923, iii, 217-221.—**Cochi** (C.) La guarigione clinica di vizi valvolari nell'età infantile; osservazione di polso anacrotico in bambino affetto da endocardite mitralica e aortica. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1922, xx, 385-398.—**Coleman** (W.) The prevention of certain forms of chronic cardiac valvular disease. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1923, lxxxii, 206-209.—**Cowan** (J.) & **Rennie** (J. K.) The causes of death in chronic valvular disease of the heart. *Lancet, Lond.*, 1923, i, 223-226.—**Crawford** (R.) Valvular disease of the heart. *Practitioner, Lond.*, 1905, lxxv, 785; 1905, lxxv, 656; 1906, lxxvi, 344; lxxvii, 573; 1907, lxxviii, 187; 733; lxxix, 461-468; 1908, lxxx, 315.—**Czler** (L.) Ueber die Veränderungen an den Herzklappen bei akuten Infektionskrankheiten. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1913, cxciii, 272-283.—**Davenport** (R. G.) Valvular lesions of the heart, some of the causes, and prognosis. *J. Missouri M. Ass., St. Louis*, 1906-7, iii, 538-542.—**Dewitzky** (W.) Ueber den Bau und die Entstehung verschiedener Formen der chronischen Veränderungen in den Herzklappen. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1910, cxc, 273-377, 2 pl.—Weitere Untersuchungen über chronische Veränderungen in den Herzklappen. *Ibid.*, cxcii, 341-357, 1 pl.—**Dori** (F. E.) Ectasia venosa valvular. *An. d. Circ. med. argent.*, Buenos Aires, 1905, xxviii, 449-452.—**Dressler** (W.) Zur Kenntnis der Tuberkulose der Herzklappen. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, München & Wiesb., 1921-2, xxvi, 401-405.—**Duffey** (Sir G.) Stenosis of the tricuspid, mitral, and aortic orifices. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1900-1901, xix, 272-277, 1 pl.—**D'Zmura** (A. P.) Mechanical aspects of acquired chronic valvular heart disease. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1921, 3, s. xxxvii, 841-847.—**Earp** (S. E.) The relation of a defective heart muscle to valvular symptoms. *Am. Pract.*, N. Y., 1912, xlvii, 353-358.—**Engel** (H.) Der Einfluss der Herzklappenfehler auf die Blutzirkulation. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1911, lxxx, 340.—**Fackler** (G. A.) The role of the myocardium in chronic valvular disease. *Ohio M. J., Columbus*, 1909, v, 457-462.—**Felsenreich** (G.) & **von Wiesner** (R.) Ueber Veränderungen an funktionstüchtigen Herzklappen. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1915-16, xviii, 1-54, 6 pl.—**Gabbi** (U.) Vizio aortico e mitralico; pericardite superiore; rarità semeiotica della polmonare. *Gior. di clin. med.*, Parma, 1923, iv, 385-390.—**Gallavardin** (L.) De l'œdème pulmonaire aigu dans les cardiopathies valvulaires endocardiques en dehors de la gravité; insuffisance ventriculaire et insuffisance auriculaire gauches. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1921, xiv, 262-273.—Insuffisance ventriculaire gauche dans les cardiopathies valvulaires endocardiques. *Bull. méd.*, Par., 1921, xxxv, 279-281.—Angine de poitrine et cardiopathies valvulaires endocardiques. *Paris méd.*, 1923, xlix, 16-20.—**Gallavardin** (L.), **Gravier** (L.) & **Dechaume** (J.) Sur une cause rare d'asthénie irréductible dans les cardiopathies valvulaires (infarctus du myocarde). *Lyon méd.*, 1925, cxxv, 567-571.—**Gandy** (C.) Insuffisance sigmoïdienne pulmonaire et rétrécissement mitral. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1919, 3, s. xliii, 691-698.—**Gandy** (C.) & **Bruié** (L.) Lésions congénitales multiples du cœur; rétrécissement sous-pulmonaire et insuffisance sigmoïde pulmonaire; communication interventriculaire et inoclusion du trou de Botal; rétrécissement aortique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1909, lxxxiv, 36-40.—**Hare** (H. A.) The relation of myocardial and arterial changes to valvular lesions. *Canada Lancet, Toronto*, 1904-5, xxxviii, 486-489.—**Herz** (M.) Eigenart der Herzklappenfehler. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, li, 2525-2530.—**Huertas**. Estrechec é insuficiencia de los orificios y válvulas del corazón y de la aorta. *Siglo médico*, Madrid, 1919, lxvi, 41-45.—**Jungmann** (P.) Zur Pathogenese der Herzinsuffizienz bei Klappenfehlerkranken. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München & Wiesb., 1921, xxxiii, Kong., 513-517.—**Kerr** (E. K.) Cases of valvular heart lesions. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1921-2, v, 1775-1783.—**Leconte** (M.) La fièvre chez les cardiaques valvulaires. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1919, xc, 510-513.—**Libman** (E.) Some general considerations concerning affections of the valves of the heart. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1917, i,

**Heart (Diseases of, Valvular).**

573-590.—**MacDonald** (D.) Chronic valvular disease of the heart; its etiology, the factors leading to failure of compensation, and the symptoms produced. *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 12-32.—**McKenzie** (D. C.) Valvular disease of the heart. *Albany M. Ann.*, 1919, xi, 393-410.—**Magnus-Alesleben** (E.) Versuche über relative Herzklappeninsuffizienzen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1907, lviii, 45-56.—**Manges** (M.) Pulsating spleen in mitral and tricuspid disease. *Tr. Am. Climat. & Clin. Ass.*, Phila., 1916, xxxii, 307-312.—**Morhardt** (P.-E.) La prophylaxie des lésions valvulaires du cœur au point de vue social. *Ann. d'hyg.*, Par., 1924, n. s., ii, 431-437.—**Morton** (A.) Valvular lesions of the heart. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1909, xv, 83-87.—**Newburgh** (L. H.) & **Means** (J. H.) The blood flow in a patient with double aortic and double mitral disease. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1915, vii, 441-447.—**Ormhaug** (T.) [On the causation of valvular disease, especially of valvular disorders.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1921, lxxxii, 868-875.—**Ortner** (N.) Zur Klinik der Stenose des Mitralostiums und zur Frage der relativen Insuffizienz der Pulmonalklappen bei Mitralstenose. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 1595; 1636; 1672.—**Osler** (W.) & **Gibson** (A. G.) Diseases of the valves of the heart. *Mod. Med.* (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1908, iv, 205-269.—**de Paganis** (A. M.) Fisiologia patologica de las lesiones valvulares. *Gac. méd. d. Sur. de España, Granada*, 1909, xxvii, 459-464.—**Pirera** (A.) Appunti di pratica clinica sulle cardiopatie valvolari combinate e sulle cardiopatie congenite. *Morgagni, Milano*, 1924, lxvi, 161-170.—**Pullman** (J.) Chronic cardio-valvular disease. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1924, xviii, 462-464.—**Reitler** (K.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Entstehungsdauer der Herzklappenfehler. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1916, xxix, 784.—**Ribierre** (P.) Formes anormales, formes frustes, formes larvées de l'insuffisance aortique et du rétrécissement mitral. *Paris méd.*, 1919, xxxiii, 157-162.—Insufficienza funzionale dell'orifice polmonare nel restringimento mitrale; sua diagnosi con l'insufficienza aortica. *Med. nuova, Roma*, 1924, xv, 67-70. *Also, transl.*: J. de méd. et chir. prat., Par., 1925, xcvi, 161-171.—**Rodriguez** (F.) Contribución al estudio de las lesiones valvulares del corazón. *Rev. méd. cubana, Habana*, 1908, xii, 89-97.—**Roessner** (E.) Klappenendocarditis oder Herzklappenthrombose? *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1924, iii, 922-927.—**Rosenstein** (A. Maria.) Beitrag zu den beiderseitigen Verdunkelungen des Schirmmögens mit vorübergehendem ophthalmoskopischen Befund bei Herzklappenfehler. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1925, lxxv, 357-363.—**Rossi** (R.) Insufficiencia aórtica funcional. *Rev. Asoc. med. argent.*, Buenos Aires, 1923, xxvii, Sect. Soc. med. de La Plata, 19-22.—**Saltykow** (S.) Beginnende Atherosklerose der Herzklappen. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1915, ix, 321-336, 1 pl.—**Smith** (F. M.) Observation on the progression of chronic valvular heart disease. *Am. Heart J.*, St. Louis, 1925-6, i, 232-239.—**Stadler** (E.) Die Mechanik der Herzklappenfehler. *Ergbn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1910, v, 1-37.—**Stengel** (A.) Extracardiac causes of failure of compensation in valvular diseases of the heart. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1912, cxlv, 17-28.—**Straub** (H.) Zur Dynamik der Klappenfehler des linken Herzens. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1917, cxvii, 156-222.—**Thalhimer** (W.) The mechanism of the development of non-bacterial, chronic cardiovalvular disease. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1922, xxi, 321-342.—**Vaguez** (H.) Les causes de l'insuffisance cardiaque. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1915, viii, 317-342.—**de Vries** (W. M.) Over variaties der aorta-en pulmonalkleppen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1917, l, 946.—**Wachenfeld**. Der Einfluss der Herzklappenfehler auf die Blutzirkulation. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1911, lxxx, 283; 437.—**Weicksel** (J.) Ueber Mitral- und Aortenklappenfehler. *Repert. d. prakt. Med.*, Berl., 1915, xii, 177-182.—**Weiss** (E.) Profuse hemoptysis: severe pulmonary hemorrhage in a tuberculous patient with chronic valvular disease. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922-3, vi, 1070-1072.—**White** (P. D.) & **Burwell** (C. S.) The effects of mitral stenosis, pulmonary stenosis, aortic regurgitation and hypertension on the electrocardiogram. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxiv, 529-532.—**Wiggers** (C. J.) & **Du Bols** (E. F.) Methods for the production of temporary valvular lesions. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1912-13, x, 87.—**Wilson** (W. J.) Mitral stenosis, aortic stenosis, aortitis, angina pectoris and aortic aneurism. *J. Mich. M. Soc., Grand Rapids*, 1917, xvi, 95-100.

**Heart (Diseases of, Valvular, Diagnosis and prognosis of).**

**DENNIG** (A.) Die Diagnose der Herzklappenfehler in schematischer Uebersicht. 8°. *Tubingen*, 1903.

**HENSCHEN** (S. E.) Erfahrungen über Diagnostik und Klinik der Herzklappenfehler. 8°. *Berlin*, 1916.

**PERERICO** (L.) Sulla genesi e localizzazione dei vizi valvolari del cuore; studio clinico e sperimentale. 8°. *Padova*, 1906.

## Heart (Diseases of, Valvular, Diagnosis and prognosis of).

PRENSKI (I.) \*Blutuntersuchungen bei Herzklappenfehlern. 8°. Strassburg i. E., 1913.

VORSTÄDTER (L.) Synoptische Tafeln zur Diagnostik der Herzklappenfehler nebst anatomisch-physiologischen Schemata des Circulationsapparates für Aerzte und Studierende. 8°. Berlin, 1901.

ALLEN (H. B.) The prognosis in chronic valvular disease of the heart. *Am. J. Sc., Phila. & N. Y.*, 1910, exl, 702-710.—**Beardsley** (E. J. G.) Chronic valvular heart disease; aids in the diagnosis; demonstration of patients. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1919-20, iii, 1269-1290.—**Bradshaw** (T. R.) The prognosis in valvular disease of the heart. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1912, xxxii, 1-18.—**Broadbent** (Sir J. F. H.) Prognosis in valvular disease of the heart. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1909, n. s., lxxvii, 321-324.—**De Sandro** (D.) Rumore di Flint o stenosi mitralica organica in insufficiencia aortico? *Gior. internaz. d. sc. med., Napoli*, 1915, n. s., xxxvii, 289-310.—**Dmitrenko** (L. F.) Dikrotie als diagnostisches Symptom bei Insufficiencia aorto-mitralis. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1907, lxi, 253-257.—**Doehle**. Ueber das Charakteristische der syphilitischen Erkrankung der Aortenklappen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1921, lviii, 1169.—**Dowden** (C. W.) Early diagnosis of valvular heart disease. *Kentucky M. J., Bowling Green*, 1920, xviii, 256-261.—**Dunn** (A. D.) Diagnosis; chronic endocarditis (aortic and mitral valves). *Nebraska M. J., Norfolk, Nebr.*, 1925, x, 7.—**Elias** (H.) Ein morphologischer Befund als Beitrag zur Erklärung des "Flintischen Geräusches." *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1921, ii, 271-280.—**Eyster** (J. A. E.) & **Evans** (J. S.) The value of the X-ray in diagnosis of chronic valvular heart disease. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1923, xxxviii, 116-130.—**Flippin** (J. C.) The symptoms and signs of cardiac insufficiency in valvular disease. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 578-580.—**Geigel** (R.) Dikrotie bei Aorten- und Mitralinsuffizienz. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1907, lxi, 533-540.—**Goldseider** (A.) Ueber die Schallerscheinungen am Herzen und die Diagnose der Klappenfehler. *Deutsche Klinik, Berl. & Wien*, 1904, 303-336.—**Goodman** (E. H.) The differential diagnosis between mitral stenosis and aortic insufficiency. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1919, clvii, 509-513.—**Gordon** (W.) The practical prognosis of valvular heart-disease. *Clin. J., Lond.*, 1922, li, 265-274.—**Groedel** (T.) & **Groedel** (F.) Ueber die Form der Herzsilhouette bei den verschiedenen Klappenfehlern. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1908, xciii, 79-87.—**Keilty** (R. A.) A cardiac formula for the relative measurements of the valvular orifices. *J. Lab. & Clin. M., St. Louis*, 1915-16, i, 509.—**von Leube** (W.) Zur Diagnose der relativen Insuffizienz der Mitralis und Trikuspidalis und über den positiv-zentrifugalen Venenpuls bei Anämischen. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1905, lvii, 199-207.—**Lian** (C.) & **Blondel** (A.) Le signe du retentissement addomino-jugulaire. *Presse méd., Par.*, 1925, xxxiii, 481.—**Manonkhine** (J. J.) Le cardiogramme en décubitus latéral gauche dans les affections valvulaires du cœur. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1914, vii, 107-115.—**Milani** (E.) L'indagine radiologica nei vizi valvolari del cuore. *Riv. ospedal., Roma*, 1919, ix, 193-212.—**Pardee** (H. E. B.) The electrocardiograph as an aid in the diagnosis of cardiac valvular disease. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1917, lxviii, 1250-1252.—**Pinzani** (G.) La temperatura nelle lesioni valvolari del cuore e la sua importanza nella diagnosi differenziale tra malattia di Corrigan o malattia di Hodgson. *Clin. mod., Firenze*, 1907, xii, 685-697.—**Price** (F. W.) The diagnosis and treatment of mitral disease. *Med. Brief, St. Louis*, 1907, xxxv, 667-673.—**Romanello** (I.) La prognosi dei vizi valvolari del cuore nel periodo di eustolia. *Malat. d. cuore, Roma*, 1919, lii, 311; 347.—**Rominger**. Zur Röntgendiagnostik der Herzklappenfehler (mit Demonstrationen). *München. med. Wchnschr.*, 1917, lxi, 20.—**Russell-Wells** (Sir S.) The faces in mitral stenosis and aortic regurgitation. *N. York M. J. [etc.]*, 1922, cxv, 196-200.—**Satterthwaite** (T. E.) The etiology and diagnosis of valvular affections of the heart. *Internat. Clin., Phila.*, 1903, 13. s., ii, 195-208.—**White** (P. D.) Diagnosis of chronic valvular disease. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1921, lxxvi, 1207-1210. [Discussion], 1270-1272.

## Heart (Diseases of, Valvular, Treatment of).

Aufrecht. Zur Heilbarkeit von Herzklappenfehlern. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl.*, 1920, xli, 1335.—**Beates** (H.) Treatment of decompensation in valvular heart disease. *Am. Med., Burlington, Vt.*, 1923, n. s., xviii, 165-167.—**Bozzolo** (C.) Sulla opportunità della omentopexia nelle asciti recidivanti da vizio valvolare del cuore. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxvii, 18-20.—**Bramwell** (B.) On the treatment of chronic valvular lesions. *Clin. Stud., Edinb.*, 1905-6, n. s., iv, 193-207.—**Braun** (L.) Zur Ausheilung von Klappenfehlern des Herzens. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1908, vii, 113-116.—**Burwinkl** (O.) Die Behandlung der Herzklappenfehler. *Fortschr. d. Med., Berl.*, 1911, xxix, 798; 823.—**Caton** (R.) On rest in incipient valvular disease. *Brit. M. J., Lond.*, 1904, i,

## Heart (Diseases of, Valvular, Treatment of).

1476.—**Colbeck** (E. H.) The use of digitalis in valvular disease of the heart. *Ibid.*, 1906, ii, 1539.—**Coryllos** (P.), **Edwards** (D. J.) & **Bagg** (H. J.) Intracardiac irradiation of the valves from radium emanation, employing a 2-stage operative technique. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1923-4, xxi, 151-153.—**Cotton** (T. F.) The treatment of chronic valvular disease. *Clin. J., Lond.*, 1924, liii, 426-429.—**Cutler** (E. C.) Some experiences in the surgical treatment of chronic valvular disease of the heart. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1924, xlii, 155-181.—**Tr. Traitement chirurgical des affections chroniques des valves cardiaques. *Arch. franco-belges de chir., Brux.*, 1925, xxviii, 376-393.—**Friedländer** (G.) Zur Frage der Heilbarkeit von Herzklappenfehlern. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl.*, 1920, xli, 1191.—**Gebhart** (M.) Ueber den Einfluss der Digitalis auf frisch entstandene Klappenfehler. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig*, 1910-11, lxi, 167-182.—**Gibson** (W. M.) The treatment of failing compensation in chronic valvular disease of the heart. *N. York State J. M., N. Y.*, 1910, x, 69-73.—**Graves** (N. A.) The treatment of valvular heart lesions. *Chicago, M. Times*, 1908, xli, 153-156.—**Juettner** (O.) The drugless treatment of valvular heart disease. *Am. J. Progr. Therap., Chicago*, 1906, xviii, 171-175.—**Lian** (C.) Peut-on prescrire la digitale dans les cardiopathes valvulaires avant l'hypostolie? *Hôpital, Par.*, 1922, x, 89-91.—**Long** (E. H.) Principles of cardiac therapeutics in recent valvular disease. *Therap. Month., Phila.*, 1901, i, 52-55.—**Montenegro** (J. V.) Sobre el abuso de los tónicos cardiacos en el tratamiento de las lesiones valvulares. *Siglo méd., Madrid*, 1909, lvi, 290.—**Moore** (R. D.) The management of valvular disease of the heart. *Canad. J. M. & S., Toronto*, 1904, xv, 328-336.—**Morrison** (J. R.) The management of chronic valvular heart lesions in childhood and adolescence. *Kentucky M. J., Louisville*, 1909, vii, 677-683.—**Muñoz R. de Paganis** (A.) Tratamiento de las enfermedades valvulares del corazón. *Rev. espec. méd., Madrid*, 1909, xii, 182-188.—**von Noorden** (C.) The physical and dietetic treatment of valvular heart disease during the stage of perfect compensation. *Am. Med., Phila.*, 1902, iii, 861-865.—**Pereira** (M.) Cardiopathias valvulares em período de compensação e seu tratamento. *Brazil-med., Rio de Jan.*, 1907, xxi, 91; 101.—**Phillips** (R. Y.) The value of rest in valvular diseases of the heart. *J. Arkansas M. Soc., Little Rock*, 1920-21, xvii, 153-157.—**Robinson** (G. C.) & **Draper** (G.) Studies with the electrocardiograph on the action of the vagus nerve on the human heart; II. the effect of vagus stimulation on the hearts of children with chronic valvular disease. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1912, xv, 14-37, 5 pl.—**Satterthwaite** (T. E.) The treatment of chronic valvular diseases of the heart. *Virginia M. Semi-Month., Richmond*, 1907-8, xii, 393; 418.—**Schepelmann** (E.) Zur Chirurgie der Segelklappenstenose des Herzens. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 47.—**Steudel** (A.) The treatment of valvular heart disease before failure of compensation. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1919-20, iii, 1331-1356.**

## Heart (Diseases of, Valvular) in children.

MEINHARDT (H.) \*Ueber die Entstehung der Herzklappenhamatome bei Neugeborenen. 8°. Berlin, 1909.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxlii, 521-536.

QUILLET (M. P.) \*Contribution à l'étude des endocardites mitrales et aortiques associées chez l'enfant. 8°. Paris, 1924.

Abrahams (R.) Valvular disease in infancy and childhood. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, c, 127. Also, Reprint.—**Childs** (A. E.) The importance of the early recognition of valvular disease in children. *Med. Rec., N. Y.*, 1905, lxviii, 217-220.—**Cohn**. Fall von Isthmusstenose. *Deutsches med. Wchnschr., Leipzig & Berl.*, 1921, xlvii, 1279.—**Cornwall** (E. E.) The treatment of chronic valvular disease in children. *Brooklyn M. J.*, 1906, xv, 353-359.—**Fahr**. Ueber die sogenannten Klappenhamatome am Herzen der Neugeborenen. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1906, clxxix, 274-284, 1 pl.—**Hurtado** (F.) & **Valledor** (T.) Caso interesante de cardiopatía en una niña de 6 años. *Rev. méd. cubana, Habana*, 1925, xxxvi, 1161-1164.—**Naveiro** (J. M.) Doble lesión valvular en un niño. *An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires*, 1902, xxv, 243.—**Smith** (F. M.) & **Stulik** (C. K.) Recurring cardiac infections in children with chronic valvular disease. *Am. J. Dis. Child., Chicago*, 1923, xxvi, 396-400.—**Trilho** (G.) Lesión valvular combinada en una niña de 9 años. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid*, 1913, xxi, 370.—**Weber**. Les affections cardiaques d'école. *Méd. scolaire, Par.*, 1925, xiv, 262-269.—**Wegelin** (C.) Ueber die Blutknötchen an den Herzklappen der Neugeborenen. *Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb.*, 1908-9, ii, 411, 437, 4 pl.

## Heart (Diseases of, Valvular) — Aortic.

Achard (C.), Foix (C.) & Leblanc (A.) Paralysis transitoire à répétition chez un aortique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1920, 3. s., xlii, 1163-1169.—**Akil Mounkhar**. Sur la signification du retard des pulsations aortiques dans l'insuffisance aortique. *Ibid.*, 1925, 3. s., xlix, 508-511.—**Alvares** (C.) Signos tonométricos de la insuficiencia aórtica.



**Heart (Diseases of, Valvular)—Aortic.**

Rev. méd. del Rosario, 1924, xiv, 43-54.—**Amblard** (L. A.) Renseignements étiologiques fournis par la sphygmométrie dans les insuffisances aortiques. Presse méd., Par., 1923, xxii, 433-435. *Also, transl.*: Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxvii, 481-483.—**Anders** (J. M.) Relative aortic incompetency of muscular origin. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 205-210. [Discussion], 216.—**Attinger** (E.) Digitaltherapie bei Aorteninsuffizienz. Schweiz. med. Wchnschr., 1921, li, 725.—**Aubertin** (C.) La tension artérielle dans l'insuffisance aortique. J. méd. franç., Par., 1921, x, 491-498.—**Aubertin** (C.) & **Wollez** (E.) La courbe oscilométrique radiale et tibiale dans l'insuffisance aortique. Presse méd., Par., 1921, xxix, 361.—**Barbosa** (J.) Semiologia dos sopros diastólicos da base; especial estudo da insuficiência aortica miocárdica. Brazil-méd., Rio de Jan., 1922, xxxvi, 53. —. As syndromes centrale e periferica de inoclusão do orificio aortico. *Ibid.*, xxxviii, 114; 131; 370. —. Sobre a insuficiência aortica miocárdica. *Ibid.*, pt. 2, 216-218.—**Baj** G. (P.) Di un sintoma patognomonic di insufficienza aortica. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 472-474.—**Bard** (L.) Les insuffisances aortiques sans souffle. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 253-256.—**Barie** (E.) Les cardialvulvites associées. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 1013-1017.—**Bazett** (H. C.) Experimental aortic regurgitation. Tr. Coll. Phys., Phila., 1924, xlvii, 667-670.—**Bellemanière**. A propos du traitement des dilatations aortiques. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1909, xvii, 183-188.—**Benjamin** (J. E.) & **Havre** (S. J.) Further observations on the relation of aortic insufficiency to the Wassermann test. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v, 47-49.—**Bergé** (A.) & **Basch** (G.) Insuffisance aortique par fenestration sigmoïdienne réalisée avec l'appoint probable de la dilatation de l'anneau aortique par hypertension. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3, s. vi, 1700-1706.—**Bloch** (L.) Aortic regurgitation. Internat. Clin., Phila., 1919, 29, s., iii, 30-41, 2 pl.—**Bret** (A.) & **Devic** (A.) Insuffisance aortique par endartérite sus-sigmoïdienne sans altération valvulaire. Lyon méd., 1912, cxix, 881-885.—**Bret** (J.) Pression artérielle et lésions observées dans quelques cas d'insuffisance aortique dite "fonctionnelle". Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1919, xii, 494-501.—**Brockbank** (E. M.) The recognition of aortic incompetence. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 181.—**Brossard** (J.) & **Heitz** (J.) Deux cas d'insuffisance aortique consécutive à des explosions (obus ou grenade). Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918, xi, 71-74.—**Bullrich** (R. A.) El signo de Hill en la insuficiencia aortica. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, pt. 2, 329-331.—**Carrieu** (M.) & **Janbon** (M.) Rétrécissement aortique pur. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-5, vi, 46-48.—**Chapman** (C. W.) On the insidious development of aortic valvular disease in cases of atheroma. Practitioner, Lond., 1911, lxxvii, 386-391.—**Chaigneau**. Végétation en chou fleur des sigmoïdes aortiques. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 153.—**Clarke** (J. M.) Some features of aortic regurgitation in young subjects. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1364-1366.—**Cotton** (T. F.) Observations on aortic disease in soldiers. Lancet, Lond., 1919, ii, 470-473.—**Couto** (M.) Le souffle systolique de l'insuffisance aortique pure. Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 25-29.—**Craig** (F. A.) The occurrence of physical signs suggestive of aortic defects. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, cxliii, 649-658.—**Dagnini** (G.) Sulla genesi del doppio tono crurale nell'insufficienza delle valvole aortiche e in altre cardiopatie; il doppio impulso illeo-crurale. Malat. di cuore, Roma, 1919, iii, 3; 46; 75.—**Doehle**. Ueber das Charakteristische der syphilitischen Erkrankung der Aortenklappen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlviii, 1312.—**Drasche**. Ueber die compensatorischen Vorgänge bei Aorteninsuffizienz. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1057; 1116.—**Dumas** (A.) & **Grandmaison**. Athérome de la valvule mitro-aortique. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 456-458.—**Escuder Nôñez** (P.) La insuficiencia aortica; contribución al estudio de su etiología y de su tratamiento. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1915, xviii, 289-293.—**Evoli** (G.) La insuficiencia aortica senza sfiofo. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1921, ii, 26-29.—**Fata** (M.) I disturbi pupillari negli aortici. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, iv, 565-574.—**Feletti** (C.) Lesioni aortiche in gravidanza. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1922, iv, 180-190.—**Ferrannini** (A.) Il segno della paranganglia per la prognosi della insuficiencia aortica. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 169-171. —. La paranganglia come saggio del compenso nella insuficiencia aortica. Clin. med. ital., Milano, 1915, liv, 696-719. —. Un nuovo sintoma della insuficiencia aortica. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 902.—**Foucart**. L'insuffisance aortique d'origine artérielle. Méd. prat., Par., 1924, xxxi, 75-77.—**Fulchiero** (A.) & **Reverdi** (U.) Insufficiencia delle valvole aortiche e sifilide. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 1, 31-33.—**Gallavardin** (L.) Du rétrécissement aortique non rhumatismal des jeunes sujets, et de son analogie avec le rétrécissement mitral de Duroziez. Lyon méd., 1909, cxii, 189-206. —. Rétrécissement aortique non rhumatismal des jeunes sujets. Presse méd., Par., 1921, xxix, 224.—**Gallavardin** (L.) & **Devic** (A.) L'abilité de la tension artérielle dans le rétrécissement aortique; intervalle systolo-maximal et variations tensionnelles. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1920, xlii, 433-439.—**Gallavardin** (L.) & **Ravaul** (P.) Le souffle de rétrécissement aortique peut changer de timbre

**Heart (Diseases of, Valvular)—Aortic.**

et devenir musical dans sa propagation apexienne. Lyon méd., 1925, cxxxv, 523-529.—**Galli** (G.) Insufficienza delle valvole aortiche nei militari. Folia med., Napoli, 1918, iv, 329; 348.—**Ganter** (G.) Ueber die ätiologische Bedeutung der Lues für die Aortenklappeninsuffizienz. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 821-823.—**Gerhartz** (H.) Das systolische Geräusch und die Anspannungszeit bei der Aortenstenose. *Ibid.*, 1924, xx, 854-856.—**Goldscheider**. Zur Frage der Dikrotie bei Aorten-Insuffizienz. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxx, 335-339.—**Gordon** (W.) The effect of a deep-held inspiration on the murmur of slight aortic regurgitation in young subjects. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 257. —. The recognition of aortic incompetence. *Ibid.*, 1922, i, 246. —. A case of non-rheumatic aortic stenosis in a young subject. *Ibid.*, 836.—**Goyena** (J. R.) Algunas consideraciones respecto a la hipertensión máxima de la insuficiencia aortica. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 210-212. —. La tensión diastólica en la insuficiencia aortica. *Ibid.*, 241.—**Heitz** (J.) De la pression systolique mesurée comparativement à l'humérale et aux tibiales en position couchée chez les malades atteints d'insuffisance aortique. Paris méd., 1917, xxiii, 112-122. —. Les vertiges dans l'insuffisance aortique. *Ibid.*, 1919, xxxiii, 15-18.—**Iturbe** (P. M.) Un caso de insuficiencia aortica de origen arterial (tipo Hodgson); historia clinica. Rev. de med. y ciruj., Caracas, 1924-5, viii, 124-127.—**Jamieson** (R. A.) & **Wilson** (F. N.) The pistol-shot sound in aortic disease. Heart, Lond., 1915-19, vii, 65-69.—**Janowski** (W.) Ueber die Dikrotie bei Aorteninsuffizienz. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxi, 121-129.—**Katz** (L. N.) & **Feil** (H. S.) Clinical observations on the dynamics of ventricular systole; aortic stenosis and aortic insufficiency. Heart, Lond., 1925, xii, 171-180.—**Kerr** (W. W.) Aortic regurgitation. Am. J. M. Sc., Phila., 1911, n. s., cxlii, 550-558.—**Koch** (W. F.) Brachial and femoral pressures in aortic insufficiency. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1918, xvii, 474.—**Krasso** (H.) Ueber atypische endokardiale Taschenbildungen bei Aorteninsuffizienz. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München, 1925, xxvii, 173-187.—**Kühnel** (L.) Zur Differentialdiagnose atologisch verschiedener Aortenklappeninsuffizienzen. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 335.—**Lamb** (A.) A case of occlusion of the left coronary artery by a pedunculated vegetation of the aortic valve. Proc. N. York Path. Soc., 1913, n. s., xiii, 15-18.—**Langie** (G. J.) Aortic incompetence; a clinical study. Lancet, Lond., 1921, ii, 1209-1212.—**Laubry** (C.) Le pathogénie et la signification du roulement de Flint dans l'insuffisance aortique. Bull. méd., Par., 1923, xxxvii, 1499-1503.—**Laubry** (C.) & **Marre** (L.) Sur un cas d'insuffisance ventriculaire gauche, lente et progressive consécutive à une oblitération de l'orifice aortique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, xi, 458-461.—**Ledbetter** (P. V.), **Holmes** (G. W.) & **White** (P. D.) The value of the X-ray in determining the cause of aortic regurgitation. Am. Heart J., St. Louis, 1925-6, i, 196-212.—**Lemierre** (A.) & **Bernard** (E.) Un cas de rétrécissement sous-aortique. Gaz. d. hôp., Par., 1925, xcviii, 325-327.—**Lemoine** (G.) De l'emploi de l'opium dans les affections aortiques. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 33-36.—**von Leube**. Ueber Aluminurie bei Aortenklappeninsuffizienz. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1281-1283.—**Loeper** & **Mougeot** (A.) Les variations du double souffle crural dans les deux types d'insuffisance aortique. Monde méd., Par., 1924, cxxxv, 525-529.—**Lombardi** (E.) Del polso venoso giugulare nell'insufficiencia aortica. Cuore e circolaz., Roma, 1925, ix, 337-344.—**Lüdin** (M.) Ueber den anakroten Puls an der Arteria carotis und Arteria subclavia bei Aorteninsuffizienz. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxx, 488-497.—**Lupu** (N. G.) Insuffisance aortique latente. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1921, iii, 134-138. —. Guérison clinique de deux cas d'insuffisance aortique. *Ibid.*, 1924, vi, 61-64.—**Lurz** (R.) Die Temperaturwirkung des Wannenbades bei Kranken mit Aortenklappeninsuffizienz. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 408.—**Lutembacher** (R.) Insuffisance et rétrécissement valvulaires aortiques avec communication intraventriculaire secondaire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 193-200.—**MacCallum** (W. G.) The changes in the circulation in aortic insufficiency. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 197-209.—**Margaria** (R.) Le ipertensioni tibiali con speciale riguardo al segno di Hill e Flack nell'insufficiencia aortica. Minerva med., Torino, 1925, v, 481-487.—**Mariani** (F.) Il rumore di Flint nell'insufficiencia aortica. Malat. di cuore, Roma, 1916-17, x, 221-225.—**Meakins** (J. C.) Syphilitic aortic insufficiency. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 179.—**Melchiorri** (G.) La opoterapia surrenale sulla insuficiencia aortica. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 809-813.—**de Mesquita** (J. L.) Sobre o sopro systolico basilar na insuficiencia aortica pura. Brazil-med., Rio de Jan., 1924, cxxxvii, pt. 2, 124; 322.—**Mix** (C. L.) Aortic regurgitation, aortitis, and aneurysm on a syphilitic basis; fundamental principles underlying the diagnosis of the more common cardiac lesions. Med. Clin. N. America, Phila. & Lond., 1918, i, 1215-1239.—**Mönckeberg** (J. G.) Der normale histologische Bau und die Sklerose der Aortenklappen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, clxxvi, 472-514, 1 pl.—**Morison** (A.) Syphilitic aortitis with valvular incompetency. Lancet, Lond., 1912, i, 287-289.—**Mougeot** (A.) Le retard du pouls aortique sur la systole ventriculaire dans les lésions aortiques avec considérations



**Heart (Diseases of, Valvular)—Aortic.**

sur l'onde d'intersystole ou papillo-systole. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1916-18, xvii, 965-976.—**Moussous** (A.) Insuffisance aortique avec dilatation aortique chez un enfant de 10 ans. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1908, x, 41-43.—**Murray** (J. R.) Systolic and diastolic blood pressures in aortic regurgitation. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 697-700.—**Nobécourt** (P.) L'insuffisance aortique d'origine rhumatismale chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 393-406.—**de Oliveira** (O.) Insufficiencia aortica funcional. Brazil-med., Rio de Jan., 1924, xxxviii, pt. 2, 240-244.—**Ortner** (N.) Zur Frage der Dikrotie bei Aorteninsuffizienz. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxvi, 189-191.—**Osler** (W.) Endurance in aortic insufficiency. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 55.—**Pezzi** (C.) Le mécanisme du double ton crural dans l'insuffisance aortique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1919, xii, 547-568.—**Planché & Bocca**. Insuffisance fonctionnelle aortique au cours d'une symphyse du péricarde. Marseille-méd., 1920, lvii, 869-874.—**Pollaczek** (K. F.) Ueber funktionelle Aorteninsuffizienzen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, clvii, 759-779.—**Portu Pereira** (E.) Insufficiencia aortica con dilatación de origen reumático. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2, s. xvi, 667-669.—**Reiche** (F.) Ueber relative Aortenklappeninsuffizienz. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1341.—**Renner** (A. E.) Aortic incompetence. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 95-97.—**Russell-Wells** (Sir S.) Aortic regurgitation. Practitioner, Lond., 1922, cviii, 77-101.—**Schloffer**. Aortenstenose. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 928.—**Scott** (R. W.) Syphilitic aortic insufficiency. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxiv, 645-657.—**Shaw** (E. H.) Calcareous degeneration of aortic valve with 2 cusps. Tr. M. Soc., Lond., 1910-11, xxvii, 234.—**Aortic regurgitation associated with chronic arthritis**. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxi, 414-416.—**Silvestri** (F. T.) A proposito del meccanismo di produzione del rumore di Flint-Grocco nella insufficienza delle semilunari aortiche. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 1191-1193.—**Stolkind** (E. J.) The diagnosis of syphilitic aortic regurgitation. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cx, 105-107.—**Taussig** (A. E.) & **Cook** (J. E.) The determination of the diastolic pressure in aortic regurgitation. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xi, 542-550.—**Taylor** (S.) Aortic regurgitation. Practitioner, Lond., 1912, lxxix, 188-204.—**Digitalis in aortic incompetence**. Lancet, Lond., 1916, ii, 96-98.—**Terzani** (A.) Sull'interpretazione del rumore di Flint nell'insufficienza delle valvole aortiche. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1924, xxv, 569-577.—**Trémolières** (F.) & **Caussade** (L.) Le siège du souffle de l'insuffisance aortique. Bull. et mém. Soc. méd. d. h. de Par., 1918, 3, s. xlii, 675-682.—**Weitz** (W.) Ueber das Orthodiagramm bei Aortenstenose. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1054.—**Wells** (S. R.) Some points in the diagnosis and treatment of disease of the aortic valves. Hospital, Lond., 1909, xvi, 33-37.—**White** (P. D.) & **Burwell** (C. S.) The effect of mitral stenosis, pulmonary stenosis, aortic regurgitation, and hypertension on the electro-cardiogram. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1924, xxxix, 231-234.—**Wiggers** (C. J.) Studies on the pathological physiology of the heart; the dynamics of aortic insufficiency. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 132-148.—**Williamson** (O. K.) Comparative systolic blood-pressure readings in the arm and leg in aortic incompetence. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 734-736.—**Willius** (F. A.) & **Fitzpatrick** (Julia). Life expectancy with aortic regurgitation. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, exx, 417-421.—**Zanzuehl** (G.) Il sintoma di De-Musset; nelle lesioni aortiche. Gior. di clin. med., Parma, 1921, ii, 490-495.—**Zoja** (L.) Sulla stenosi sotto-aortica. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. med., 11-26, 1 pl.

**Heart (Diseases of, Valvular)—Mitral.**

**OBLIN** (R.) \*L'œdème aigu du poulmon au cours du rétrécissement mitral pur en dehors de la gravité (insuffisance auriculaire aiguë). 8°. Paris, 1924.

**DE SOUZA GULARTE** (J.-G.) \*La sténose mitrale avec communication interauriculaire. 8°. Paris, 1924.

**STEVEN** (A.) \*Ueber Kalkringe der Mitrals. [Jena.] 8°. Pössneck, 1918.

**Anderson** (G. G.) Mitral stenosis: peripheral emboli causing partial monoplegia with symptoms simulating cerebral embolism. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1096.—**Alexander** (A.) Recurrenslähmung bei Mitralklenose. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xlii, 715.—**Allen** (D. S.) Le traitement chirurgical de la sténose mitrale. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1925, xxviii, 394-431, 1 pl.—**Allyn** (H. B.) Mitral stenosis with multiple emboli. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1909-10, xvii, 321-325.—**Amblard** (L.-A.) La tension artérielle dans le rétrécissement mitral pur. Mitral. méd., Par., 1921, xxxv, 236-238.—**Rétrécissement mitral et syphilis**. Bull. et mém. Soc. méd. d. h. de Par., 1921, 3, s. xlv, 753-757.—**Andréodas & Ballard** (P.) Insuffisance mitrale et puerpérale. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1924), 1925, 297-301.—**Assmann**. Herz und Lunge bei Mitralfektur im Röntgenbilde. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb.

**Heart (Diseases of, Valvular)—Mitral.**

(1920), 1921, xxxii, 257-261.—**Attinger** (E.) Mitralkinsuffizienz bei Polyarthrit und Lues; Einfluss der antiluetischen Therapie auf die Herzaffektion. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 325.—**Audebert & Dupont** (H.) La grossesse et l'accouchement dans les rétrécissements congénitaux de la valvule mitrale. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1908, x, 170-182.—**Babonneix** (L.) & **Denoyelle**. Insuffisance mitrale chez une hérédo-spezifiqua. Bull. et mém. Soc. méd. d. h. de Par., 1921, 3, s. xlv, 774.—**Babonneix** (L.) & **Peigneux**. Endocardite mitrale rhumatismale prolongée avec complications rares. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 443-446.—**Bard** (L.) Die physikalischen Zeichen der Mitralklenose. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1907, No. 455 (Inn. Med., No. 137, 35-64).—**Barie** (E.) Pathogénie et variétés cliniques du rétrécissement mitral. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 121-124.—**Barker** (L. F.) Atrial fibrillation in mitral stenosis and mitral insufficiency. Med. Clin. N. Am., Phila., 1917, i, 73-80.—**Barr** (Sir J.) An address on mitral stenosis. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1789-1798.—**Barry** (D.-T.) Le poulx jugulaire et l'insuffisance mitrale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 41.—**Compensation in mitral insufficiency**. J. State Med., Lond., 1925, xxxiii, 67-78.—**Barton** (S. S.) A case of mitral stenosis followed by death from cerebral embolism. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiii, 381.—**Bass** (M. H.) Mitral stenosis in young children. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 105-115.—**Bate** (R. A.) Posterior pituitary secretion in the treatment of mitral regurgitation. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 419-422.—**Beck** (C. S.) The application of surgery in the treatment of mitral stenosis. Med. Standard, Chicago, 1925, xlviii, No. 7, 11-14.—**Birenbach** (H.) Beiträge zur Diagnostik und Therapie der isolierten Mitralklenose. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 652-654.—**Blind** (A.) & **Rieard** (R.) La toux cardiaque dans la maladie mitrale. Paris-méd., 1917, xxi, 428-430.—**Boas** (E. P.) & **Perla** (D.) Mitral stenosis after the fifth decade of life. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 529-538, 1 pl.—**Bonnamour** (S.) La forme pseudo-tuberculeuse du rétrécissement mitral. J. de méd. de Lyon, 1923, vi, 669-674.—**Bonnamour** (S.) & **Garlin**. Rétrécissement mitral et insuffisance mitrale par lésions calcaires de l'anneau fibreux. Lyon méd., 1925, cxxvii, 435.—**Bordet** (E.) Les anomalies de développement du profil de l'oreillette gauche dans le rétrécissement mitral. J. de méd. de Par., 1922, xl, 227-229.—**Brallion**. Des réflexes pupillaires dans les cardiopathies mitrales. Gaz. d. h. de Par., lxxix, 831-833.—**Broadbent** (Sir J. F. H.) A clinical lecture on the prognosis and etiology of mitral incompetence. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxviii, 626-628.—**Brookbank** (E. M.) The crescendo murmur of mitral stenosis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 509-514.—**Brown** (G. E.) & **Hempstead** (B. E.) Paralysis of recurrent laryngeal nerve associated with mitral stenosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 4-6.—**Brown** (W. L.) On nodal rhythm and blood pressure in mitral stenosis. St. Barth. Hosp. Rep. 1909, Lond., 1910, xlv, 23-30.—**Bullrich** (R. A.) Estudios oscilométricos en los mitrales. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, 155-158.—**Trazados de aurícula obtenidos en un caso de estrechez mitral**. Ibid., 1921, xxviii, 607-610.—**Burford** (G.) Pregnancy complicated by mitral stenosis. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1905, xxvii, 62-65.—**Burk** (W.) Die anatomischen Veränderungen des Herzens bei Mitralklenose. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb., 1904, iv, 241-264, 3 pl.—**Campbell** (H.) Cardiac peristalsis and mitral stenosis. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 542.—**Carrau** (A.) Parálisis del nervio recurrente izquierdo y enfermedad mitral. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1917, xx, 727-734.—**Cattle** (C. H.) Mitral obstruction and pulmonary phthisis. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 206.—**Mitral stenosis, auricular fibrillation, and the action of digitalis**. Ibid., 1921, i, 621-623.—**Ceraulo** (S.) La paralisi del nervio ricorrente nei vizi mitralici. Morgagni, Milano, 1907, xlix, 374-382.—**Chaufard** (A.) Rétrécissement mitral et syphilis héréditaire. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 429-432.—**Chevallier** (P.) Les troubles fonctionnels et l'insuffisance cardiaque au cours du rétrécissement mitral. Clinique, Par., 1912, vii, 596; 615.—**Cipoletta** (A.) Patogenesi della stenosi mitralica pura. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1230-1234.—**Connett** (G. C.) Observations and management of mitral incompetency. Med. Times, N. Y., 1923, li, 189; 199.—**Constant**. Un cas d'insuffisance mitrale passagère due à l'uricémie. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 630-633.—**Core** (D.) Three clinical groups of early or compensated mitral stenosis. Med. Chron., Manchester, 1913-14, lviii, 406-413.—**Cotton** (T. F.) Observations on mitral stenosis in soldiers. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 840-844.—**Cowan** (J.) & **Fleming** (G. B.) The association between mitral stenosis and renal fibrosis. Quart. J. Med., Oxford, 1911-12, v, 309-317.—**Cramer** (A.) & **Fronmuel** (E.) Contribution à l'étude du rétrécissement mitral congénital associé à l'insuffisance interauriculaire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1923, xvi, 561-569.—**Cramer** (A.) & **Liemge** (A.) Rétrécissement mitral et hémiplegie bilatérale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1923, xliii, 822-824.—**Cutler** (E. C.) & **Levine** (S. A.) Cardiotomy and valvulotomy for mitral stenosis; experimental observations and clinical notes concerning an operated case with recovery. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 1023-1027.—**Cutler** (E. C.), **Levine** (S. A.)



**Heart (Diseases of, Valvular)—Mitral.**

& Beck (C. S.) The surgical treatment of mitral stenosis; experimental and clinical studies. Arch. Surg., Chicago, 1924, ix, 689-821.—**Danielopolu (D.) & Danulescu (V.)** Valeur du dédoublement continu du second bruit dans le diagnostic du rétrécissement mitral (étude radioscopique). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 533-536.—**D'Astros (L.)** Le rétrécissement mitral chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 620-631.—**De Sautelle (W. T.) & Grey (E. G.)** The relation of the papillary muscles to mitral regurgitant murmurs. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 734-746.—**D'Espine.** Un garçon de 11 ans atteint d'insuffisance et rétrécissement mitraux. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1528.—**Devaux (G.)** De la morphine dans les affections mitrales. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 117; 139; 165.—**Devoto (L.)** Sulla evoluzione dei vizi mitralici. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 522-526.—**Dorendorf (H.)** Ein Beitrag zur Frage des Zustandekommens linksseitiger Recurrenslähmung bei Mitralstenose. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 912-914.—**Dumas (A.) & Brocher.** Rétrécissement de l'orifice mitral de nature athéromateuse n'ayant donné que des signes cliniques ébauchés. Lyon méd., 1925, cxxv, 44.—**Dumas (A.) & Grandmaison.** Insuffisance mitrale d'origine athéromateuse. *Ibid.*, 1924, cxxv, 458.—**Dzwankowska (Hedvige).** Etude expérimentale de la compensation des troubles fonctionnels de la mitrale. J. de physiol. et de path. gen., Par., 1924, xvii, 872-880.—**Edelen (C. A.)** The changes following mitral insufficiency. N. Albany M. Herald, 1910, xlviii, 269-271.—**Egert (K.)** Ueber das Geräusch der Mitralstenose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1925, cxlviii, 320-328.—**Elliot (C. A.)** Mitral stenosis of high grade. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1911-12, xiii, 59-64.—**Epstein (J.)** Digitalis in mitral stenosis. N. York M. J. [etc.], 1913, cxvii, 1326.—**Escuder Núñez (P.)** Estrechec mitral y compresión del recurrente. Rev. méd. Uruguay, Montevideo, 1917, xx, 735-738.—**Fahrenkamp (K.)** Ueber das Herzklopfen bei Kranken mit Mitralstenose; ein Beitrag zur Kenntnis der Arhythmia perpetua. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 994-996.—**—** Schrecknendose bei Mitralstenose. *Ibid.*, 1923, 1323.—**Fatou.** Un cas d'endocardite végétante de la valve mitrale d'origine grippale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1919, lxxxix, 374-378.—**Favreau, Rautureau & Valette (Mlle.)** Grossesse et accouchement chez une primipare atteinte de lésions mitrales et aortique. J. de méd. de Bordeaux, 1924, iv, 199.—**Fenton (W. J.)** A clinical demonstration of 2 cases of mitral stenosis. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 164-168.—**Ferber (J.)** Roentgenologic evidence of mitral disease. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1924, n. s., xii, 321-326.—**Fetterolf (G.) & Norris (G. W.)** The anatomical explanation of the paralysis of the left recurrent laryngeal nerve found in certain cases of mitral stenosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 625-638.—**Finley (F. G.)** Mitral stenosis with venous thrombosis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1901-1912.—**Fisher (T.)** The aetiology of mitral stenosis. Lancet, Lond., 1921, i, 1210.—**Franceschi (E.)** Le vene polmonari nelle stasi da vizio mitralico. Sperimentali, Firenze, 1922, lxxvi, 327-357.—**French (H.) & Hicks (H. T.)** Mitral stenosis and pregnancy. Med.-Chir. Tr., Lond., 1906, lxxxix, 559-620.—**Friedman (E. D.)** Mitral stenosis with radial pulse difference. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1262.—**Frischauer (H.)** Recurrenslähmung bei Mitralstenose. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 1383-1387.—**Fussell (M. H.)** The position and size of the heart in advanced mitral stenosis. Internat. Clin., Phila., 1906, 16, s., 57-63, 6 pl. on 31.—**Gallavardin (L.)** Nouvelle explication du bruit de dédoublement du rétrécissement mitral par le claquement diastolique de la mitrale. Lyon méd., 1905, cv, 401-409.—**Gallavardin (L.) & Gravier (K.)** Absence possible des signes orthodiagraphiques dans le rétrécissement mitral pur à l'apériode d'astholie. *Ibid.*, 1925, cxxv, 467-469.—**Galmozzi (F.)** Un caso di embolia trombotica dell'arteria mesenterica superiore come esito di stenosi mitralica. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 146.—**Gasbarrini (A.)** Sulla percezione tattile della chiusura dei pizzi valvolari mitralici e suo valore clinico. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1921, xxv, 3-8. Also: Malat. d. cuore, Roma, 1921, v, 100-102.—**Gasul (B. M.)** Calcification of the mitral ring without previous infection. Tr. Chicago Path. Soc., 1923-4, xii, 106-109.—**Gausel (A.)** Rétrécissement mitral et tuberculose. Montpel. méd., 1906, xxiii, 139-144.—**Gilbert (A.) & Rathery (F.)** Nanisme mitral. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 513-519.—**Goggia (C. P.)** Sulle varie localizzazioni del soffio da insufficienza organica della mitrale. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 841-843.—**Goggia (G.)** Lasindrome mediastinica della stenosi mitralica pura. Folia med., Napoli, 1922, viii, 268-274.—**Goodall (A.)** Mitral stenosis and multiple emboli simulating cerebellar tumour. Edinb. M. J., 1916, xvi, 447-449.—**Goodhart (Sir J. F.)** The right-sided murmurs of mitral stenosis; their bearing on the course of the disease. Lancet, Lond., 1915, ii, 7-10.—**Goodman (E. H.)** The diagnosis of mitral stenosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, cxvii, 112-118.—**Goodman (E. H.) & Cash (S. L.)** Left apical impairment in mitral stenosis. *Ibid.*, 652-657.—**Gravier (L.)** Le diagnostic du dédoublement du deuxième bruit dans le rétrécissement mitral. Médecine, Par., 1924-5, vi, 446-448.—**Guinon (L.)** Tuberculose végétante de la valve mitrale, tuberculose bronchique et méningée. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908,

**Heart (Diseases of, Valvular)—Mitral.**

x, 301.—**Gussenbauer (R.)** Fall von traumatischer Mitralinsuffizienz. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 134.—**Hart (T. S.)** Mitral stenosis and auricular fibrillation; digitalis, its uses and dangers. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 1003-1025.—**Henderson (Y.)** A neglected feature of the mechanics of mitral stenosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1046-1049.—**Hertzog.** Zur Symptomatologie der Mitralinsuffizienz. München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 1623.—**Hopmann (R.)** Familiäres Vorkommen reiner Mitralstenose nach Endokarditis. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 1322.—**Huchard (H.)** Rétrécissement mitral et symptômes thyroïdiens. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 198-200.—**von Jagic (N.)** Ueber das Verhalten der Herzklappen und Geräusche bei der Mitralstenose. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 770-772.—**Jarotsky (A. I.)** [Surgical treatment of the heart in mitral stenosis.] Vrach. Gaz., Leningrad, 1925, xxix, 498.—**Jones (F. A.) & Collier (C.)** Report of a remarkable case of ascites due to failing compensation in mitral regurgitation. N. York M. J. [etc.], 1913, cxvii, 1296. Also, Reprint.—**Kautsky (K.)** Schwangerschaft und Mitralstenose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1916-17, cvi, 121-158.—**Klein (F.)** Ueber einen Fall von linksseitiger Recurrenslähmung bei einem Mitralvitium. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 76-78.—**Koelreuter (W.)** Mitralstenose und Recurrenslähmung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 1-6.—**Kürt (L.)** Zur physikalischen Symptomatologie der Mitralinsuffizienz. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1179-1185.—**Labbé (M.)** Rétrécissement mitral pur et nanisme. Presse méd., Par., 1908, xvi, 497-499.—**Lamy.** Rétrécissement mitral et tuberculose. Clinique, Par., 1907, ii, 615.—**Laubry (C.), Rottier (D.) & Walser (J.)** Rétrécissement mitral et insuffisance ventriculaire droite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3, s., xlviii, 628-633.—**Leconte (M.) & Yacod (J.)** L'oreille gauche dans le rétrécissement mitral. J. méd. franc., Par., 1924, xiii, 307-313.—**Lemoine.** Faut-il donner de la morphine dans les affections mitrales? Nord méd., Lille, 1911, xviii, 21-24.—**Le Sage (A.)** Rétrécissement mitral, rhumatisme et tuberculose; symptômes, pathogénie et évolution; les arhythmies, synopsis. Union méd. du Canada, Montréal, 1922, li, 195-208.—**Lewis (T.)** The time relations of heart sounds and murmurs, with special reference to the acoustic signs in mitral stenosis. Heart, Lond., 1912-13, iv, 241-254, 2 pl.—**Lian (C.)** L'auscultation dans le rétrécissement mitral. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 147-151.—**Llan (C.) & Marcorrelles (E.)** De la paralysie récurrentielle gauche dans le rétrécissement mitral. Arch. de méd. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 369-384.—**Llames Massini.** Embarzo y estrechez mitral. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 1776-1781.—**Loewenstein (W.)** Druckschmerz der Wirbelkörper bei dekompensierten Mitralfehlern. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 505.—**Longaker (D.)** Mitral disease and gestation. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 289-293.—**Lutembacher (R.)** De la sténose mitrale avec communication interauriculaire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1916, ix, 237-260.—**—** Les sténoses mitrales peu serrées. Bull. méd., Par., 1923, xxxvii, 1391-1393.—**—** La sténose mitrale avec communication interauriculaire. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 236.—**MacCallum (W. G.) & McClure (R. D.)** On the blood-pressure relations in mitral insufficiency and stenosis. [Abstr.] Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 35.—**Magniel.** Maladie mitrale et crises d'œdème pulmonaire aigu. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3, s., xlix, 1557-1559.—**Maron (R.) & Winterberg (H.)** Ueber Schwankungen des Vorhof-Kammerintervalls von zum Teil periodischem Charakter und über das prästolische Geräusch bei Mitralstenose. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, v, 7-22.—**Martius (K.)** Ueber die weissen Flecke des Grossen Mitralseglers bei Kindern. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 515-532, 1 pl.—**Merken (P.)** Sur le rétrécissement mitral dans ses rapports avec la syphilis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3, s., xlv, 815-817.—**—** Discussion sur l'origine congénitale du rétrécissement mitral. Médecine, Par., 1924-5, vi, 423-427.—**—** Considérations sur le rétrécissement mitral pur. Paris méd., 1924, liii, 205-209.—**Milian & Sauphar.** Cardiopathies mitrales familiales par syphilis héréditaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3, s., xxxv, 288-295.—**Minervini (L.)** Le stenosi mitraliche. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 481; 498; 505; 519; 541; 553; 1909, xii, 50.—**Minet (J.) & Pierret (R.)** Rétrécissement mitral pur, nanisme et tuberculose. Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 519-521.—**Morison (R. A.)** On the meaning of the audible signs in mitral stenosis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1073-1080.—**—** The value of amyl nitrite inhalations in the diagnosis of mitral stenosis. Brit. M. J., Lond., 1918, 1, 452.—**Nathan (M.)** Rétrécissement mitral chez un hérédo-syphilitique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 371-374.—**Nobécourt (P.)** Quelques considérations sur la maladie mitrale chez l'enfant. Clinique, Par., 1908, ii, 70-72.—**—** Le rétrécissement mitral pur chez des enfants. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 129; 147.—**Nonnenbruch (W.)** Zur Kenntnis der Schallerscheinungen bei der Mitralstenose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1925, cxlviii, 121-124.—**Notkin (M.)** Paralysis of the left recurrent laryngeal nerve in mitral stenosis; report of a case, and a review of the literature. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxxiii, 71-83.—**Osler (W.)** Paralysis of the left recurrent laryngeal



**Heart (Diseases of, Valvular)—Mitral.**

nervine in mitral-valve disease. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 79-83.—**Pallasse.** Paralysis récurrentielle et rétrécissement mitral. Lyon méd., 1909, cxlii, 719-724.—**Parsons-Smith** (B.) Mitral stenosis. Lancet, Lond., 1921, i, 1117-1121.—**Pasteur-Valley-Radot & Blamoutier** (P.) Trois cas de rétrécissement mitral associé à des troubles endocriniens. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlviii, 425-432.—**Patton** (J. M.) The diagnosis of mitral stenosis. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 479-484.—**Pérot.** Sur le mécanisme d'occlusion de la mitrale. Compt. rend. Soc. do biol., Par., 1925, xcii, 712.—**Perrotta** (S.) Stenosi mitralica pura con pialisi del n. ricorrente laringeo sinistro. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1909, xxix, 71-84.—**Pezzi** (C.) & **Bordet** (E.) Un siège peu fréquent du souffle d'insuffisance mitrale; importance de l'examen radioscopique et graphique. Ann. de méd., Par., 1914, i, 597-604.—**Pezzotti** (S.) Osservazioni sul terzo tono cardiaco in un caso di stenosi mitralica complicata da insufficienza dell'a. polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 764-767.—**Pichon** (E.) & **Turnesio** (D.) Enormes végétations de la mitrale dans une endocardite maligne post abortum. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 398-400.—**Pierret & Leroy** (H.) Un cas de rétrécissement mitral d'origine rhumatismale, considérablement amélioré par fibrolyse. Bull. Soc. de méd. du nord 1913, Lille, 1914, 102.—**Poynton** (F. J.) A lecture on mitral stenosis in childhood. Clin. J., Lond., 1909, xxiv, 231-238.—**Preie** (G. E.) Paralysis of the left recurrent laryngeal nerve; in association with mitral stenosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 1251.—**Ribierre** (P.) L'œdème pulmonaire aigu dans le rétrécissement mitral pur, en dehors de la gravité (insuffisance auriculaire gauche aiguë). Rev. méd. franç., Par., 1924, v, 223-226.—**Rockwell** (T. H.) Experience on risks with mitral regurgitation. Pract. Med. & Surg., Austin, 1922-3, xxxviii, 347-351.—**Rogue** (G.) & **Chalier** (J.) Rétrécissement mitral et maladie de Raynaud. Lyon méd., 1911, cxvii, 447-451.—**Rosenthal** (J.) Paralysis of the recurrent laryngeal nerve resulting from mitral stenosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxi, 333-335. Also, Reprint.—**Rotschild** (M. A.) The diagnosis of mitral regurgitation (valvulitis). J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 327. Also, Reprint.—The diagnosis of mitral stenosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 652. Also, Reprint.—**Saloz** (C.) & **Frommel** (E.) L'œdème aigu du poulmon au cours du rétrécissement mitral; sa pathogénie. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1923, xvi, 570-577.—**Sanways** (D. W.) The causation of the crescendo character of the presystolic murmur in mitral stenosis. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 72.—**Cardiac peristalsis and mitral stenosis.** *Ibid.*, 1921, i, 490.—**Sato** (S.) Ueber die Atherosklerose der Atrioventrikularklappen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, cxxi, 238-264, 1 pl.—**Schabert** (A.) Die pathologisch-anatomische Diagnose der Mitralklappenfehler auf Grund der Schliessprobe und Herzwägung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1909, xvi, 117-126.—**Sentis** (Mile.) Œdème aigu du poulmon, première manifestation d'un rétrécissement mitral. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1923-4, v, 329-331.—**Souttar** (H. S.) The surgical treatment of mitral stenosis. Brit. M. J., Lond., 1925, ii, 603-606.—**Ssawlejew** (N.) Zur Differential-Diagnose der Mitralstenose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 1-8.—**Sternberg** (M.) Stenokardie bei Mitralfehlern. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1923, xcvi, 110-122.—**Talley** (J. E.) & **Lindsey** (W. H.) Some factors influencing the expectancy in mitral stenosis. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-5, xxviii, 216-221.—**Taylor** (F.) The crescendo murmurs of mitral stenosis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1009.—**Telia** (L.) Considérations sur le syndrome de l'angine de poitrine dans la sténose mitrale. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 531-537.—**Thompson** (H. E. S.) Mitral stenosis, cardiac thrombosis, aortic embolism and gangrene of both legs. Lancet, Lond., 1914, i, 446.—**Thornhill** (F. M.) The diagnosis and treatment of the diseases of the mitral valve. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxxiii, 843-853.—**Tuohy** (E. L.) Mitral stenosis; an analysis of the physical findings and clinical associations. Journal-Lancet, Minneap., 1922, xlii, 23-31.—**Tyler** (A. F.) Dextrocardia with mitral stenosis. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1917, n. s., iv, 581. Also, Reprint.—**Weber** (F. P.) Mitral dwarfism. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1913, x, 203-205.—**Weiss** (E.) Profuse hemoptysis: fatal pulmonary hemorrhage in a case of mitral stenosis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-3, vi, 1067-1070.—**White** (P. D.) & **Reid** (W. D.) The diagnosis of mitral stenosis. *Ibid.*, 1920, iv, 383-416.—**Wiggers** (C. J.) & **Fell** (H.) The cardio-dynamics of mitral insufficiency. Heart, Lond., 1921-2, ix, 149-183.—**Willius** (F. A.) Life expectancy with mitral stenosis. Anu. Clin. Med., Balt., 1922-3, i, 326-330.—**Wilson** (R. N.) The gross pathology of the heart; with special reference to sclerosis of the mitral valve. Tr. Coll. Phys., Phila., 1910, 3. s., xxxii, 152-157, 1 pl.—Isolated sclerotic involvement of the mitral valve. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 118-123.—**Wilson** (W. J.) Report of auricular flutter in a case of mitral stenosis. Ann. Clin. Med., Balt., 1922-3, i, 322-325.—Mitral stenosis; a study of 62 cases. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1922, xxi, 25-28.

**Heart (Diseases of, Valvular)—Pulmonary.**

**GUINSBURG** (S.) \*Sur la fréquence de la localisation dans la troisième espace intercostal gauche du souffle systolique du rétrécissement pulmonaire. 8°. Paris, 1914.

**Abbott** (Maude E.), **Lewis** (D. S.) & **Beattie** (W. W.) Differential study of a case of pulmonary stenosis of inflammatory origin (ventricular septum closed). Am. J. M. Sc., Phila., 1923, cxlv, 636-644. [Discussion], 648-659.

—Pulmonary atresia of developmental origin with associated ventricular septal defect and death from paradoxical cerebral embolism. *Ibid.*, 644-659.—**Albrecht** (E.) Ein Fall von höchstgradiger Pulmonalstenose. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1907, xii, 506-515, 1 pl.—**Allyn** (H. B.) Insufficiency of the pulmonary valve. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 541-552.—**Arnheim** (G.) Ein Fall von angeborener Pulmonalstenose, sowie Bemerkungen über die Diagnose des offenen Ductus Botalli. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 206-209.—**Barlé** (E.) L'insuffisance des valvules de l'artère pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1908, xxii, 769-771.—**Botez** (G.-I.) Un caz de insuficienta arteriei pulmonare. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1908, xxii, 1-10.—**Burke** (J.) Ueber angeborene Pulmonalstenose. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipzig, 1902, xxiii, Abth. f. int. Med., 209-243.—**Calender** (G. R.) Endocarditis of the pulmonary valve caused by micrococcus endocarditidis rugatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 723-725.—**Cautley** (E.) Congenital pulmonary regurgitation (transposition of the spleen). Brit. J. Child. Dis., Lond., 1920, xvii, 187-189.—**Chekalov** (F. P.) [A case of congenital heart disease; stenosis of pulmonary artery.] Klin. Med., Mosk., 1924, ii, 193-195.—**Courtelmont** (C.) Rétrécissement pulmonaire acquis. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1909, ii, 507-515.—**Flandin** (C.) & **Laennec** (T.) Deux cas d'insuffisance fonctionnelle de l'orifice pulmonaire au cours de cardiopathies mitrales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 307-310.—**Fromherz** (E.) Zur Diagnostik der Pulmonalinsuffizienz. München. med. Wchnschr., 1904, ii, 428-431.—**Gaines** (L. M.) Stenosis of the pulmonary valve of the heart with tuberculosis of the lungs as a secondary and terminal complication; report of case. Charlotte [N. C.] M. J., 1913, lxvii, 228-230.—**Gilbert** (A.) & **Chabrol** (E.) Les foyers d'auscultation du rétrécissement pulmonaire. Paris méd., 1920, xxxvii, 12-15.—**Gilbert** (A.), **Chabrol** (E.) & **Guinsbourg** (Mile.) Sur la fréquence de la localisation dans le 3° espace intercostal gauche du souffle systolique du rétrécissement pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvii, 294-297.—**González-Alvarez** (M.) Estrechec pulmonar congénita. Pediatría españ., Madrid, 1918, vii, 280.—**Groedel** (T.) & **Münkeberg** (J. G.) Ein Fall von kongenitaler Pulmonalstenose und die sich daraus ergebenden Schlüsse für die Initial-Zacke des Elektrokardiogrammes. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien & Leipzig, 1913, v, 2-10.—**Hall** (J. N.) Relative pulmonic insufficiency. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlviii, 476-479.—**Hamburger** (W.) Congenital pulmonary stenosis; frequency of associated tuberculosis. Med. Clin. Chicago, 1915, i, 173-182, 2 pl.—**Hoffmann** (A.) Ein Fall von Pulmonalstenose mit enormer Hypertrophie der Endophalangen. München. med. Wchnschr., 1904, ii, 1027.—**Kamioka** (W.) Ein Fall von Stenose des Pulmonalostiums mit hochgradiger Kalkablagerung in Bowmannschen Kapseln der Nieren. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokio, 1914, iv, 41, 1 pl.—**Kerr** (E. K.) Report of a case of congenital pulmonary stenosis with a discussion of the case. Chicago M. Recorder, 1903, xxiv, 418-424.—**Kürt** (L.) Zur physikalischen Symptomatologie der Pulmonalstenose. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1767-1769.—**Lederer** & **Michel.** Rétrécissement pulmonaire; communication inter-ventriculaire; bacillose pulmonaire. Lyon méd., 1914, cxvii, 300-302.—**Lederer** (R.) Kongenitale Pulmonalstenose. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxxix, 1912.—**Leick** (B.) Durch Trauma hervorgerufene Stenose des Pulmonalostiums. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1536.—**Lüthje.** Beitrag zur Frage der systolischen Geräusche am Herzen und der Akzentuation des 2. Pulmonaltons. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 404; 433.—**Montel.** Communication inter-ventriculaire associée au rétrécissement pulmonaire. Soc. de méd. mil. franç., Bull. mens., Par., 1925, xix, 146-149.—**Morison** (A.) Congenital stenosis of the pulmonary arterial valve, with patent foramen ovale, in an old man; with remarks on the valvular factor in cardiac action. J. Anat., Lond., 1917-18, lii, 251-255.—**Müller** (A.) Ein Fall von Pulmonalsklerose. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 49-52.—**Müller** (H.) Die unkomplizierte angeborene Pulmonalstenose; (ein Beitrag zu den gutartigen angeborenen Herzfehlern). Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1925, lv, 619-622.—**Patton** (J. M.) An instance of acquired pulmonic stenosis. Clin. Rev., Chicago, 1905-6, xxiii, 463-472, 2 pl.—**Pezzi** (C.) Un segno radioscopico d'insufficienza delle valvole polmonari. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1925, xxx, 287.—**Pezzi** (C.) & **Forli** (V.) Un caso d'insufficienza delle valvole polmonari. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922-3, xii, 60-64, 1 pl.—**Posselt**



## Heart (Diseases of, Valvular)—Pulmonary.

(A.) Zur Pathologie und klinischen Diagnose der Pulmonal (konus) Stenose mit Septumdefekt. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 257-265.—**Rehlich** (Zur Diagnose der Pulmonalinsuffizienz. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1914, xl, 221-225.—**Ribierre** (P.) Insuffisance fonctionnelle de l'orifice pulmonaire dans le rétrécissement mitral; son diagnostic avec l'insuffisance aortique. Paris méd., 1923, xlix, 21-25.—**Ronchetti** (V.) Insufficienza acquisita funzionale ed organica delle sigmoidi della polmonale. Gior. d. med. prat., Livorno, 1923, v, 230-244.—**Rudolf** (R. D.) Passing leakage of the pulmonary valve. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 328-334.—**Satterthwaite** (T. E.) Characteristics of pulmonary valve affections, with cases. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 439-443.—**Sordello** (A.) & **Dorla** (R.) Studio clinico, radiologico, elettrocardiografico, sopra un caso d'insufficienza delle valvole polmonari. Cuore e circolaz., Roma, 1925, ix, 133-143.—**Tautz** (K.) Zur Kenntnis des Blutbefundes bei congenitaler Pulmonalstenose. Fortschr. d. Med., Berl., 1901, xix, 1005-1011.—**Ulrich** (L.) Kongenitale Pulmonalinsuffizienz und Lungenpuls. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 165.—**Usumoto** (S.) Ein Beitrag über das Röntgenbild der Pulmonalstenose, insbesondere über die Vorwölbung des linken zweiten Bogens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1925, cxlvii, 159-165.—**Vaquez** (H.) & **Magnid**. Une complication peu connue du rétrécissement mitral: l'insuffisance fonctionnelle de l'orifice pulmonaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxi, 236-241.—**Verse**. Kongenitale Pulmonalstenose mit Septumdefekt; sogenannte (partielle) Verdoppelung der Vena cava inferior. München. med. Wehnschr., 1918, lxxv, 413.—**Weber** (F. P.) Congenital pulmonary stenosis without cyanosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Sect. Stud. Dis. Child., 128-130.—**Weber** (F. P.) & **Dörner** (G.) A case of congenital pulmonary stenosis, with special consideration of the nature of the secondary blood changes. Lancet, Lond., 1911, i, 150-153.—**Weiss** (E.) Congenital pulmonary stenosis with ventricular defect. Proc. Path. Soc., Phila., 1923-4, xxvi, 73.—**Zadek** (J.) Zur Diagnose der Pulmonalinsuffizienz und -stenose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1915-16, xxiii, 326-330, 1 pl.

## Heart (Diseases of, Valvular)—Tricuspid.

**BENNER** (F.) \*Ueber die angeborene einfache Trikuspidalatresie. 8°. Giessen, 1920.  
**DUPRET** (A.) Le poulx veineux des sapèhens dans l'insuffisance tricuspidienne. 8°. Paris, 1902.

**MEYER** (R. [H.]) \*Ueber Trikuspidalinsuffizienz und Blutstauung mit vorwiegender Beteiligung der Leber und des Pfortaderkreislaufes. 8°. Kiel, 1919.

**ZINN** (K.) \*Ueber die durch Transposition der grossen Gefässe komplizierte Form der angeborenen Trikuspidalatresie. 8°. Giessen, 1922.

**Barjé** (E.), **Letulle** (M.) & **Miletzky** (E.) Rétrécissement tricuspidien; tumeur pédiculée juxta-valvulaire pendant dans le ventricule droit, reliquat d'une endocardite parietale ancienne ulcéro-végétante. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 601-616.—**Barjon** & **Thévenet**. Rétrécissement tricuspidien. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 375-378.—**Binetti** (G.) Contributo allo studio dell' insufficienza della tricuspid e suo compenso. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 652-656.—**Boas** (E. P.) Diseases of the aorta and aortic valves. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 613-642.—**Bollafi** (A.) Ascessi polipoidi della valvola tricuspid, consecutivi ad endocardite del ventricolo destro. Arch. per le sc. med., Torino, 1912, xxvii, 101-113, 1 pl.—**Brieger** (H.) Ungewöhnlich hochgradige Trikuspidalstenose. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Münch. & Wiesb., 1921, xxv, 191-194.—**Calandre** (L.) El pulso venoso positivo y la insuficiencia tricuspid. Siglo méd., Madrid, 1921, lxxviii, 45-48.—**Calvert** (W. J.) Role of venous congestion in compensation of tricuspid insufficiency. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 277-284.—**du Castel** (J.) & **Dufour** (M.) Endocardite végétante de la tricuspid au cours d'une bronchopneumonie grippale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 308-311.—**de la Chapelle** (C.) A case of primary tricuspid endocarditis. Proc. N. York Path. Soc., 1922, xxii, 149-156.—**Chiari** (R.) Ein Fall von negativem Lebervenenpuls bei Trikuspidalstenose. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 97.—**Coffin** (T. H.) Tricuspid regurgitation; its relation to the jugular pulse. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 604-612.—**Cottin** (Mlle. E.) & **Saloz** (C.) Un cas de rétrécissement tricuspidien. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1920, xiii, 481-490.—**Esmeln** (C.) Les symptômes caractéristiques de l'insuffisance tricuspidienne et particulièrement le poulx veineux ventriculaire. Ann. de méd., Par., 1914, ii, 193-221.—**Franke** (M.) Ueber die Wege der Kompensation bei Fehlern der Trikuspidalklappe. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 956-959.—**Futcher** (T. B.) Tricuspid stenosis,

## Heart (Diseases of, Valvular)—Tricuspid.

with a report of 5 cases. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 410-422.—**Hawkins** (F. H.) Malignant endocarditis of the tricuspid valve in a child aged 6 years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 139-142.—**Heigel** (A.) Ueber eine besondere Form von Entwicklungsstörung der Trikuspidalklappe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 301-319.—**Hering** (H. E.) Kann man klinisch die Trikuspidalinsuffizienz diagnostizieren. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1426.—**Ueber muskuläre Trikuspidalinsuffizienz**. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 424-426.—**Herrick** (W. W.) Tricuspid stenosis, with report of a cure. Arch. Int. Med., Chicago, 1908-9, ii, 291-294.—**Hiller** (F.) Ein Beitrag zur Klinik und Anatomie der Trikuspidalstenose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1925, cxlvii, 302-309.—**Hirtz** (E.) & **Lemaire** (H.) Rétrécissement tricuspidien et cyanose. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 14-23.—**Hotz** (A.) Ueber angeborene Trikuspidalinsuffizienz. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., lii, 1-12.—**Jiménez Diaz** (C.) Un caso de estrechez tricuspid compensada y endocarditis reidivante. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1921, ii, 20-25.—**Lamy**. Insuffisance tricuspidienne. Clinique, Par., 1907, ii, 582-584.—**Launols** (P.-E.) & **Loeper** (M.) Le poulx veineux périphérique dans l'insuffisance tricuspidienne. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 1793-1808.—**Ledercer** & **Varay**. Un cas de rétrécissement tricuspidien avec angine de poitrine. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 492-494.—**Lian** (C.) Diagnostic clinique et graphique de l'insuffisance tricuspidienne fonctionnelle. J. méd. franc., Par., 1921, x, 135-144.—**Liebermeister** (G.) Starke Erweiterung des Sinus coronarius cordis mit Insuffizienz der Valvula Thebesii bei relativer Trikuspidalinsuffizienz. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1463.—**Lotembacher** (R.) Insuffisance tricuspidienne par endocardite pneumococcique; diagnostic des insuffisances tricuspidiennes. Paris méd., 1921, xli, 85.—**Moon** (R. O.) A case of tricuspid regurgitation. Lancet, Lond., 1911, ii, 1477.—**Neumann** (J.) Ueber Venenpuls und Trikuspidalinsuffizienz. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1914, cxiv, 484-496.—**Olgaard** (A.) Un cas de rétrécissement tricuspidien. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1923, xvi, 859-862.—**Pallasse** & **Bouvier** un cas de rétrécissement tricuspidien. Lyon méd., 1923, cxxxii, 242-244.—**Reveno** (W. S.) Report of a case of tricuspid malignant endocarditis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 130-132.—**Ribierre** (P.) Le diagnostic de l'insuffisance tricuspidienne. Paris méd., 1920, cxviii, 31-35.—**Robin** (A.) L'insuffisance tricuspidienne. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1907, lxxiv, 145-152.—**Roth** (O.) Zur Diagnose der Trikuspidalinsuffizienz. Prag. med. Wehnschr., 1915, xl, 191-193.—**Sachs** (L. B.) Tricuspid regurgitation and Stern's posture as an aid in its diagnosis. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 263-265.—**St. George** (A. V.) Malignant tricuspid endocarditis; with a report of 5 cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, cxlii, 556-564.—**Sheppe** (W. M.) Malignant tricuspid endocarditis with probable Banti's disease. Virginia M. Month., Richmond, 1922, xlix, 380-384.—**Staubig** (K.) Ueber paradoxe Albuminurie und Urobilinurie, über die Entstehung kardialer Zirrhosen und "Herzkropf" bei organischen Trikuspidalerkrankungen. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 341-345.—**Stern** (H.) A new posture facilitating the recognition of tricuspid disease. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 21-24.—**Zur Diagnose der Trikuspidalklappenfehler**. Berl. klin. Wehnschr., 1911, lxviii, 1324.—**von Tabora** (D.) Die Trikuspidalinsuffizienz und ihre Symptome. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1908, xxiv, 2065-2069.—**Turnbull** (H. H.) & **Wiel** (H. T.) The auricular form of liver pulsation and its relation to tricuspid stenosis. Heart, Lond., 1911-12, iii, 243-246.—**Weiser** (E.) Ueber ein neues Symptom bei Trikuspidalinsuffizienz (Ophthalmus pulsans). Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1002-1004.—**Wieland** (E.) Zur Klinik und Morphologie der angeborenen Trikuspidalatresie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 320-343.—**Young** (J. J.) Tricuspid stenosis and tricuspid insufficiency. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 798-801.

## Heart (Diseases of) in animals.

**HUHLÉ** (R.) \*Die Herzkrankheiten des Pferdes und ihre aetiologischen Beziehungen zum Weltkrieg. 8°. [Leipzig], 1921.

**Bolton** (C.) & **Starling** (E. H.) Note on the blood-pressure and lymph flow in a case of heart disease in a dog. Heart, Lond., 1909-10, i, 292-296.—**Bouchet** (G.) Contribution à l'étude de la pathologie cardiaque. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1919, lxxii, 259-264.—**Cushing** (H.) & **Branch** (J. R. B.) Experimental and clinical notes on chronic valvular lesions in the dog and their possible relation to a future surgery of the cardiac valves. J. Med. Research, Bost., 1907-8, xvii, 471-486, 2 pl.—**Flebigler**. Casuistische Mittheilungen über Affektionen der Herzklappen beim Pferde. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1902, vi, 446-450.—**Fox** (H.) Comparative pathology of the heart as seen in the captive animals at the Philadelphia Zoological Garden. Tr. Coll. Phys., Phila., 1921, 3. s., xliii, 130-145.—**Jorgenson** (G. E.) A brief review of cardiac diseases of domestic animals. North Am. Vet., Chicago, 1924, v, 457; 464.—**Lafranchi** (A.) Contributo allo studio della pato-

**Heart (Diseases of) in animals.**

logia del cuore nel cane. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, sez. prat., 501; 533, 2 pl.—**Powell** (C.) Endocarditis in the horse. Vet. J., Lond., 1921, lxxvii, 333.—**Schnackes** (W.) Beiträge zur Pathologie der Herzerkrankungen der Haustiere; über die Beziehungen der Erkrankungen des Myokards zur Perikarditis. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 879-911, 2 pl.

**Heart (Diseases of) in children.**

See, also, **Heart (Diseases of, Valvular) in children.**

**PERRAIN** (Madeline). \*Contribution à l'étude de l'emploi de la digitaline chez l'enfant. 8°. Paris, 1925.

**ROEDER** (H. O.) Geländebehandlung herzkranker Kinder im Mittelgebirge. Klinische und experimentelle Untersuchungen an herzkranken Kindern. 8°. Berlin, 1914.

**Abt** (I. A.) The heart lesions of infancy and childhood. Arch. Diagn., N. Y., 1908, i, 127-135. — Treatment of cardiac diseases in childhood. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 625-632.—**Albutt** (Sir T. C.) The investigation of the significance of disorders and diseases of the heart in children. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 139-141.—**Ross** (M. H.) The differentiation between functional and organic cardiac disease in children. N. York M. J. (etc.), 1915, cli, 191-195. — Acquired diseases of the heart. Abt's Pediatrics, Phila., 1924, iv, 344-401.—**Blechmann** (G.) Six cas de souffles morganiques dans le premier âge. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 315-324.—**Canelli** (A. F.) Contributo allo studio della patologia del cuore nell'infanzia: sulla embriomicrocardia. Clin. pediat., Modena, 1924, vi, 539-566.—**Cautley** (E.) The modern treatment of heart-disease in children. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 486-489. — The prognosis of heart disease in children. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 348-352.—**Concetti** (L.) Sulla etiologia delle cardiopatie infantili del cuore sinistro. Riforma med., Roma, 1903, xix, 255-258.—**Consorti** (D.) Le malattie di cuore nei bambini. Riv. med., Milano, 1920, xxvii, 118-121.—**Coombs** (C.) Clinical lecture on heart disease in children. Hospital, Lond., 1906-7, xli, 369-371.—**Cruchet**. Configuration extérieure du cœur chez l'enfant; ses 3 faces. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1901, xxii, 9-11.—**Dana** (H. W.) Myocardial lesions in school children. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 228-231.—**Dunn** (C. H.) Cardiac disease in childhood, with special reference to prognosis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, vi, 104-116.—**Epstein** (J.) A cardiac index for cardiac children. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 625-630. — The therapeutics of the cardiac child. Med. Times, N. Y., 1925, liii, 303.—**Eustis** (R. S.) Newer ideas of heart disease applied to pediatrics. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxvii, 366.—**Fonzo** (F.) Sul comportamento degli amminoacidi nelle cardiopatie infantile. Pediatra, Napoli, 1913, 2, s. xxi, 828-830.—**Göppert**. Die akuten Herzerkrankungen im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1921-1924.—**Goodman** (A. L.) Heart disease in infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 909-918.—**Griffith** (J. P. C.) Heart disease in children. Internat. Clin., Phila., 1924, 34, s. i, 17-26.—**Guerra y Estapé** (J.) Manifestaciones cerebrales en las cardiopaties de la infancia. An. Acad. y. lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1912, vi, 460-465.—**Halsey** (R. H.) Heart disease in children of school age. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 672-676.—**Hart** (A. P.) Heart disease in childhood. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xiii, 810-812.—**Hecht** (A. F.) Der Mechanismus der Herzaktion im Kindesalter; seine Physiologie und Pathologie. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1913, xi, 324-441, 15 pl.—**Herz** (M.) Ueber Schule und Herz. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1913, xxv, 605-610.—**Hochsinger** (C.) Diagnostische Betrachtungen über 3 seltene Formen infantiler Cardiopathien. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, n. F., lvii, 64-81, 1 pl.—**Holt** (L. E.) The problem of the cardiac child in New York City. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxiv, 12-15.—**Horine** (E. F.) Heart disease in children. Kentucky M. J., Bowling Green, 1924, xii, 471-475.—**Hutinel** (V.) Troubles cardiaques consécutifs aux infections graves chez l'enfant. Paris méd., 1911-12, 10-15.—**Irving** (G. R.) The trend of our attitude toward heart disease in children. N. York State J. M., N. Y., 1923, xxiii, 11-15.—**Jobin** (A.) Enfants cardiaques. Bull. méd. de Québec, 1924, xxv, 97-100.—**Lapage** (C. P.) & **Bythell** (W. J. S.) Hypertonic and atonic hearts in children, with radiographic illustrations. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Stud. Dis. Child., 18-25.—**Levinson** (A.) Providing convalescent care for the cardiac child. Nation's Health, Chicago, 1924, vi, 523.—**Levy** (M. G.) Functional heart disease in children. Arch. Pediat., N. Y., 1925, xlii, 584-587. — General management of heart conditions among children. N. York State J. M., N. Y., 1923, xxiii, 71-73.—**McCoy** (W. I.) Organic heart disease in early life; its etiology, prevention and treatment. Hahnenan. Month., Phila., 1921, lix, 385-405.—**McCulloch** (H.) Chronic heart disease in children without rheumatic fever. South M. J., Birmingham, 1924, xvii, 639-643.—**Marotta** (R.) Le pseudoardiopatie dell'infanzia.

**Heart (Diseases of) in children.**

Folia med., Napoli, 1925, xi, 361-367.—**Moon** (R. O.) Heart disease in children. Med. Press, Lond., 1923, n. s., cxv, 520-522.—**Mundy** (W. N.) The care of the child with heart disease. Eclect. M. J., Cincin., 1925, lxxxv, 61-64.—**Nobécourt** (P.) Prophylaxie et traitement des cardiopathies fonctionnelles chez les enfants. J. de méd. de Par., 1913, 2, s., xxv, 995-998; 1914, xxvi, 47-51. — La cyanose dans les affections congénitales du cœur chez les enfants. Pédiatric prat., Lille, 1913, xi, 77-83. — Les médications du cœur chez les nourrissons. Méd. inf., Par., 1920, xxvi, 65-69.—**Nobécourt** (P.) & **Voisin** (R.) La matité précordiale dans les cardiopathies infantiles. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 65-85.—**Parkinson** (J. P.) The early diagnosis of heart disease in children. Internat. Clin., Phila., 1905, 15, s., i, 57-61. — Some points on heart disease in children. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xi, 121-126.—**Pelton** (F. H.) Treatment by physical exercise of cardiac disease in children. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1921, iv, 73-78.—**Perkins** (C. W.) X-ray studies of cardiac diseases in children; roentgenology gives valuable diagnostic assistance. Am. Med., Burlington, Vt., 1923, n. s., xviii, 177-182.—**Poynton** (F. J.), **Coombs** (C.) [et al.]. Discussion on affections of the heart in childhood. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 783-792.—**Roeder** (H.) Weitere wissenschaftliche Unterlagen für eine Geländebehandlung herzkranker Kinder. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913-14, v, 145-166.—**Rost** (W. L.) The care and management of the cardiopathic child. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxvii, 915-923.—**St. Lawrence** (W. P.) The place of tonsillectomy in the management of cardiac disease in children. Ibid., 1920, xxvii, 690-700.—**Schwartz** (A. B.) The management of cardiac diseases in a children's dispensary. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-2, xx, 225-227.—**Shippy** (O. P.) The effect of altitude on heart lesions in children. Colorado Med., Denver, 1908, v, 272-275.—**Smith** (C. H.) The hygiene of cardiac children. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1922, xii, 35-39.—**Spinak** (B.) Untersuchung des Blutdruckes, des Pulses, des Blutes und des Urins bei den 12 herzkranken Kindern. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913-14, v, 227-239.—**Stanley** (D.) The prognosis of heart disease in children. Birmingham M. Rev., 1908, lix, 145-149.—**Stroud** (W. D.) Care of children convalescing from heart disease. Arch. Pediat., N. Y., 1925, xlii, 190-201.—**Sutherland** (G. A.) Symptoms and signs in chronic heart disease. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1922, xix, 1-10.—**True** (MaB.) The school child and heart strain. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1925, xxv, 215-220.—**Tuley** (H. E.) Heart disease in childhood. Pediatrics, N. Y., 1915, xxvii, 431-439.—**Wachenheim** (F. L.) The prognosis of heart disease in childhood. Arch. Diagn., N. Y., 1917, x, 327-343.—**Wilcox**. The open-air treatment of the cardiac child. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 340-342.—**Willkomm** (L.) Erfahrungen mit der Chloroformnarkose beim Sinken der kindlichen Herzklappen. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 2188.—**Wilson** (May G.) Circulatory reactions to test exercises in children with heart disease. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxvii, 689. — Exercise tolerance of children with heart disease as determined by standardized test exercises. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1629-1633. — The clinical value of vital capacity and exercise tests in the management of children with organic heart disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924, viii, 199-218.—**Wilson** (May G.) & **Edwards** (D. J.) The vital capacity of the lungs and its relation to exercise tolerance in children with heart disease; standards for normal vital capacity for children; the lung capacity in certain intrathoracic conditions. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 443-454.—**Wright** (H. P.) Prevention and after care of acquired heart disease in children. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 55-59.—**von Zelenksi** (W. F.) Diagnosis of heart disease in children. Med. Brief, St. Louis, 1915, xliii, 579-585.

**Heart (Diseases of) in pregnancy and puerperium.**

**MACKENZIE** (Sir J.) Heart disease and pregnancy. 8°. London, [1921].

**POULIOT** (L.) Des accidents qui compliquent les maladies du cœur au cours de la grossesse. 8°. Paris, 1905.

**Acconci** (G.) Cardiopatia in gravidanza. Folia gynae., Pavia, 1911, v, 1-196.—**Amyerich** (G.) Alterazioni placentari in donna cardiopatia. Ginecologia, Firenze, 1913, x, 429-437, 1 pl.—**Balard** (P.) Shock obstétrical et tension artérielle. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 32.—**Baustler** (J. B.) Pregnancy complicated by severe morbus cordis; 2 cases treated by hysterotomy under spinal anaesthesia. Lancet, Lond., 1914, ii, 444.—**Bentlin** (W.) Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft bei Herzerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 439-445. — Herzerkrankungen und Schwangerschaft. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, ix, 122-127.—**Blacker** (G. F.) A clinical lecture on heart disease in relation to pregnancy and labour. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1225-1229.—**Breed** (W. B.) & **Wright** (P. D.) Heart disease in pregnancy. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 984-986.—**Budin** (P.) & **Macé**.



## Heart (Diseases of) in pregnancy and puerperium.

Cardiopathies et allaitement. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 285-288.—**Burckhardt** (L.) The heart of a pregnant woman. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 785-791. [Discussion], 881-884.—**Campbell** (D. G.) The danger of pregnancy in heart disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1867-1878.—**Ceola** (M.) I riflessi cardiaci di Abrams e Livierato in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1914, ii, 83-112.—**Daly** (P. A.) & **Strouse** (S.) Heart disease and pregnancy. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1721-1731.—**Da Maggio** (S.) Sulla interruzione artificiale della gravidanza per cardiopatie. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1925, vii, 385-390.—**Danforth** (W. C.) The treatment of cardiopathies in pregnancy and labor. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 774-778.—**Davis** (E. P.) The diagnosis and treatment of conditions of the heart complicating pregnancy. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1921, n. s., xxxvii, 240-246. — Pregnancy complicating heart disease. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 25-28.—**Dominguez** (J. C. R.) Cardio-patologia obstétrica. Arch. de ginec. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 389; 418; 453; 467.—**Eisenbach** (M.) Ueber Herzerkrankung und Schwangerschaft. Beitr. z. geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1913, xix, 39-88.—**Fellner** (O. O.) Herzerkrankheiten und Schwangerschaft. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1914, viii, 665-669.—**Freund** (H.) Herzfehler und Schwangerschaft. *Ibid.*, 1915, ix, 83-87.—**Frey** (W.) Die Prognose der Herzfehler in der Schwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 1553-1562.—**Fromme** (F.) Die Beziehungen der Erkrankungen des Herzens zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1913, xv, 3-63.—**Gellhorn** (G.) The management of pregnancy complicated by severe cardiac lesions. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 842-847.—**Hamilton** (B. E.) Notes on the problem of heart diseases in pregnancy. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 987-994.—**Hellendall** (H.) Herzfehler in der Schwangerschaft und operativer Sterilisation. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 703-705.—**Herriek** (W. W.) Pregnancy and heart disease from a medical viewpoint; report of a study of 40 cases from the Sloane Maternity Hospital, New York City. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 1-18. [Discussion].—**Huntington** (J. L.) Heart disease in pregnancy and labor. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 236-239.—**Jaschke** (R. T.) Die Prognose von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei Herzfehlern. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 466-512, 1 pl. — Die Wertung der verschiedenen Formen von Herzerkrankheiten in der Schwangerschaft. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1915-16, lxxviii, 163-180. — Die geburtschützliche Bedeutung der akuten und chronischen Herzinsuffizienz. *Ibid.*, 1917-18, lxxx, 654-665. — Beitrag zur Frage: Herzfehler und Schwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xlv, 1837.—**Kreiss** (P.) Herzfehler und Schwangerschaft. *Ibid.*, 1913, xxxvii, 1805-1808.—**Laniers** (A. J. M.) Vorkommen und Therapie der Herzerkrankungen in der Schwangerschaft. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynaek., Wiesb., 1914, vi, 185-196.—**Lévy-Solal** (E.) Pronostic et traitement des cardiopathies au cours de la puerpéralité. J. de méd. et chir. prat., Par., 1921, xcii, 85-88.—**Link** (R.) Ueber akzentuierte Herzergeräusche bei Schwangeren. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 777-779.—**MacKenzie** (Sir J.) Heart disease and pregnancy. Med. Brief, St. Louis, 1921, xlix, 366-375.—**Mangiagalli** (L.) Cardiopatia e gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1906, i, 69-81.—**Mariani** (F.) Cardiopatie e gravidanza. Malat. d. cuore, Roma, 1917-18, ii, 221-229.—**Mussey** (R. D.) Certain general considerations of heart disease associated with pregnancy. Ann. Clin. Med., Balt., 1922, i, 56-58.—**Neuhof** (S.) Heart disease in pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 893-895.—**Newell** (F. S.) The treatment of organic heart disease in pregnancy and labor. Boston M. & S. J., 1918, clxix, 465-470.—**Pankow** H. Häufigkeit und Bewertung der Herzfehler in graviditate. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1913, Leipzig, 1914, xv, pt. 2, 32-34.—**Pardee** (H. E. B.) Pregnancy complicating heart disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiv, 847-853. — Treatment of cardiac failure during pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iii, 620-627. [Discussion], 649-652.—**Pollak** (R.) Herz und Schwangerschaft. Prag. med. Wehnschr., 1906, xxxi, 585-589.—**Pouliot** (L.) Maladies du cœur et grossesse; la revision de la loi de Peter. Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1908.—**Robinson** (A. L.) Heart disease in pregnancy. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1923, n. s., xxx, 172-188.—**Samuels** (A.) Cardiopathies complicating pregnancy and labor. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 79-86.—**Schaupp** (K. L.) Cardiac decompensation during pregnancy and labor. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xii, 230-233.—**Schmidt** (H. R.) Zur Bewertung der Herzfehler in der Schwangerschaft. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923, lxiv, 279-288.—**Seipiadis** (E.) Herzerkrankheit und Schwangerschaft. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1907, No. 458 (Gynäk., No. 167, 35-61).—**Thorne** (L. T.) Heart failure in pregnancy. Lancet, Lond., 1918, i, 119.—**Tuskai** (O.) Kardiopathie und Schwangerschaft. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1905, n. F., No. 407 (Gynäk., No. 151, 481-504).—**Van Nest** (A. E.) The pre-natal maternal heart. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1925, xxiv, 284-

## Heart (Diseases of) in pregnancy and puerperium.

286.—**Wagner** (G. A.) Herztod bei Schwangeren und Gebärenden. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1107-1112.—**Webster** (J. C.) The conduct of pregnancy and labor in acute and chronic affections of the heart; surgical operations in acute and chronic affections of the heart. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 294-296.—**Werner** (P.) & **Stiglbauer** (R.) Beitrag zur Frage: Herzfehler und Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1921, cxv, 41-62.—**Wilson** (F. N.) & **Herrmann** (G. R.) Heart disease and pregnancy. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 148-150. [Discussion], 153-157.

## Heart (Diseases of) in soldiers and sailors.

GREAT BRITAIN. National Health Insurance Joint Committee. Medical Research Committee. Report upon soldiers returned as cases of "disordered action of the heart" (D. A. H.), or "valvular disease of the heart" (V. D. H.); [by Th. Lewis. 8°. London, 1917].

**LEWIS** (T.) The soldier's heart and the effort syndrome. 8°. New York, 1919.

**Abrahams** (A.) Soldier's heart. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxii, 276-285.—**Aubertin** (C.) Les cardiaques du front en 1917. Presse méd., Par., 1917, xxv, 451-453. — Les tachycardies de guerre. *Ibid.*, 1918, xxvi, 37-41.—**Barker** (L. F.) Address in medicine on the significance of heart murmurs that may be found on examination of candidates for military service. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 577-585.—**Barlocco** (A.) Cardiopatie e servizio militare in guerra. Malat. d. cuore, Roma, 1917-18, ii, 129; 173; 209; 229; 257; 291.—**Barr** (J.) "The soldier's heart" and its relation to thyrotoxicosis. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 544-546.—**Becher** (E.) Ueber Kriegsendokarditis. München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 267.—**Bloch** (E.) Herzaaffektionen und Kriegstrapazen. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1916, xxiii, 89-96.—**Brelet** Tachycardies et lésions cardiaques au centre spécial de réforme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 851-853.—**Bruns** (O.) Die Herzen und Herzerkrankheiten unserer Soldaten. Med. Klin., Berl., 1917, xliii, 1333-1336.—**Cattle** (C. H.) Cardiac affections and the war. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 33-40.—**Cecconi** (A.) Le nevrosi di cuore e la guerra. Riforma med., Napoli, 1916, xxiii, 473; 502. — Commentario clinico di cardiologia di guerra. Malat. d. cuore, Roma, 1919, iii, 129-146.—**Clerc** (A.) & **Almé** (P.) Notes sur les troubles cardiaques fonctionnels observés chez les soldats. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 290-294.—**Cohn** (A. E.) The effort syndrome together with a consideration of the significance of certain murmurs. Mil. Surgeon, Wash., 1921, xlviii, 186-198.—**Conner** (L. A.) Cardiac diagnosis in the light of experiences with army physical examinations. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clviii, 773-782.—**Cordeiro** (J. F. B.) Report on heart murmurs in recruits. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xi, 577-584.—**Dannehl** Herzdagnostik des Truppenarztes im Felde. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1918 xlix, 1388-1390.—**Determann** Die militärärztliche Beurteilung leichter Herzerstörungen. *Ibid.*, 1916, xli, 688-691.—**Devoto** (L.) Il cuore stanco nei militari poco allenati. Lavoro, Milano, 1915, viii, 138-147.—**Flessinger** (C.) Les maladies de cœur aux armées. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxii, 443-447.—**Freeman** (G. F.) The normal heart in the navy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1915, ix, 353-381.—**Fürbringer** Zur Würdigung der Herzerstörungen der Kriegsteilnehmer. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 905-906.—**Galli** (G.) Alcuni punti speciali nell'etiologia e trattamento del cuore dei soldati. Gazz. med. sicil., Catania, 1917, xx, 13-19. — Il cuore nell'esercito; un biennio di cardiopatologia militare. Riv. ospedal., Roma, 1918, viii, 213; 245.—**Garmann** (J.) Die Behandlung akuter Kriegslaufschwäche mit Digitalinjectionen. Zentralbl. f. Herzerkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1918, x, 85; 97.—**Garrod** (W. E.) A variety of war heart which calls for treatment by complete rest. Lancet, Lond., 1917, i, 955.—**Gibbes** (C. C.) **Moon** (R. O.) [et al.] A collective investigation of 10,000 recruits with doubtful heart conditions. Indian M. Rec., Calcutta, 1918, xxxviii, 141-144.—**Gittings** (J. C.) & **Smith** (B.) The basis for compensation of the soldier for cardiac disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 917-921.—**Goodall** (J. S.) The soldier's heart. Med. Press & Circ., Lond., 1917, civ, 136-140.—**Gouget** Sur l'aptitude militaire des cardiaques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 829-831.—**Greene** (C. L.) Soldier's heart: a monomer. Med. Insur. & Health Conserv., Dallas, 1919-20, xxix, 409-414.—**Groedel** (F.) Zur Röntgenuntersuchung des Herzens bei fraglicher Militärtauglichkeit. München. med. Wehnschr., 1915, lxii, 1781-1783.—**Heitz** (J.) L'aptitude militaire des cardiaques devant la société médicale des hôpitaux de Paris. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918, xi, 354-359.—**His** (W.) Ermüdungs Herzen im Felde. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 293-298.—**Hoffmann** (A.) Funktionelle und nervöse Herzerkrankheiten. Handb.

**Heart (Diseases of) in soldiers and sailors.**

d. ärztl. Erfahr. im Weltkr., Leipzig., 1921, iii, 475-500.—**Hromadko** (F.) [Early diagnosis of heart diseases in the army and their classification.] Vojenské zdravot. listy, Praha, 1925, i, 13-21.—**Hume** (W. E.) A study of the cardiac disabilities of soldiers in France. Lancet, Lond., 1918, i, 529-534.—**Johnston** (C. H.) Cardiac conditions that do not disqualify for army service. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1918, xvii, 363-369.—**Karcher** (J.) Funktionsprüfung des Herzens im Militärdienst mittelst eines Wettlaufes von 100 Metern. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 337-345.—**Karsner** (H. T.) Acute endocarditis following war wounds including notes of heart weight and arteriosclerosis in soldiers. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 296-311.—**Kauffmann** (R.) Ueber Häufigkeit und Art der Herzscheidigungen bei rückkehrenden Front-Soldaten., Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1033; 1076.—**Kurz** (O.) Ueber gehäuftes Auftreten von ulzeröser Endokarditis (vielfach mit schleimendenden Verläufe) bei Soldaten. Ibid., 1918, xxxi, 399-402.—**Kurz** (O.) & **Bauer** (T.) Ueber gehäuftes Auftreten von ulzeröser Endokarditis bei Soldaten. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 469.—**Lewis** (T.) Medical reports on soldiers discharged from the Army for the conditions known as D. A. H. and V. D. H. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 647-650.—**Lian** (C.) Les troubles cardiaques des soldats en campagne. J. méd. franc., Par., 1918, vii bis, 51-67.—**Mackenzie** (I.) The soldier's heart. Glasgow M. J., 1916, lxxvii, 193-214.—**Maragliano** (E.) Le cardiopatie dal punto di vista militare. Malat. d. cuore, Roma, 1917-18, ii, 161-173.—**Merklen** (P.) De la détermination du rendement des cardia-fonctionnels dans les centres de rééducation. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 1018-1021. — Réflexions sur l'instabilité cardiaque pendant la guerre. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1920, xiii, 27-36.—**Minkowski** (O.) Die militärärztliche Beurteilung der Herzkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 325-329.—**Molnar** (B.) Ueber eine wichtige Fehlerquelle bei der Herzuntersuchung der Soldaten. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 563.—**Moritz**. Die Herzkrankheiten im Kriege und ihre militärärztliche Beurteilung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1918, xv, 193-201.—**Morris** (R. S.) & **Friedlander** (A.) The significance of presystolic thrills in the examination of soldiers; a functional presystolic thrill. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 375-377. Also, Reprint.—**Müller** (O.) Rigide Arterien, Tropfenherz und Kriegsdienst. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1365-1370.—**Münter**. Ueber Herzveränderungen bei Soldaten. Ibid., 270-272.—**Murray** (L. M.) The common factor in disordered action of the heart. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 650-652.—**Neumann** (S.) Erfahrungen über die Kriegsdienstverwendbarkeit der Soldaten mit Herzaffektionen. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 639; 671.—**Nobécourt & Peyre** (E.) Endocardites et péricardites aiguës chez les soldats du front. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 2021-2029.—**Pallasse** (E.) Les cardiaques pendant la guerre et devant la loi des pensions. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 149.—**Parkinson** (J.) An inquiry into the cardiac disabilities of soldiers on active service. Lancet, Lond., 1916, ii, 133-138.—**Parsons-Smith** (B.) The heart disorders of soldiers; an analysis of 1,000 cases. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxii, 117-145.—**Peabody** (F. W.) Some lessons of the war in the field of cardiac disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919, ii, 1469-1488.—**Pembrey** (M. S.) Observations upon disordered action of the heart; so-called "soldier's heart." J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 718-724.—**Pende** (N.) Sulle sindromi di debolezza nervosa funzionale del cuore nei militari. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1917, xviii, 365; 373; 385; 397; 409. — Esame critico delle più importanti acquisizioni fatte durante la guerra nel campo delle cardiopatie. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 955-958.—**Reckzeh**. Die kriegsmedizinische Literatur über Erkrankungen des Herzens. Reichs-Med.-Anz., Leipzig., 1916, xli, 213; 229-232.—**Richier** (G.) Ueber Untersuchung von Herzkranken. Deutsche nil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1916, xiv, 235-244.—**Rieux**. Les cardiaques dans l'armée; guerre et après guerre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1922, lxxvi, 689-713.—**Royo Villanova** (R.) Los enfermos de corazón á la guerra, en la guerra y por la guerra. Rev. desan. mil., Madrid, 1918, 3. s., viii, 741-749.—**Rudolf** (R. D.) The irritable heart of soldiers (soldier's heart). Canad. M. Ass. J., Toronto, 1916, vi, 796-810.—**Saraceni** (F.) Radiologia cardiaca di guerra. Radiol. med., Torino, 1916, lli, 309-313.—**Satterthwaite** (T. E.) War hearts and their management. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1918, 3. s., xxxiv, 307-311.—**Seartsbrick** (W.) Cardiac disease in soldiers and recruits. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 254-256.—**Schmidt** (L.) Ueber Herzbeschwerden bei Kriegsteilnehmern und über konstitutionelle Gesichtspunkte bei der Beurteilung derselben. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 443-447.—**Schwarz** (E.) Herzerkrankungen bei Kriegsteilnehmern. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1915, xxxiii, 197; 239.—**Seuven** (H. J.) The heart and active service; treatment of convalescent soldiers at Heaton Park. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 804-806.—**Smith** (J. S. K.) The soldier's heart and its relation to thyroïdism. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 672.—**Smith** (K. R.) The heart; in examining recruits and soldiers for discharge. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1922, xxxviii,

**Heart (Diseases of) in soldiers and sailors.**

207-212.—**Swan** (J. M.) The disposition of patients and candidates for enlistment who present symptoms and signs of heart disease. Mil. Surgeon, Wash., 1918, xlii, 139-144.—**Tedeschi** (E.) Per la etiologia del cuore da soldato. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 1113-1115.—**Telssier** (J.) Considerazioni cliniche sulle cardiopatie del soldato. Malat. d. cuore, Roma, 1917-18, ii, 193-209.—**Tullidge** (E. K.) The heart of the recruit and the soldier. Mil. Surgeon, Wash., 1917, xi, 24-28.—**Vaquez** (H.) & **Donzelot** (E.) L'aptitude fonctionnelle cardiaque du soldat. Ann. de méd., Par., 1917, iv, 377-390.—**Vaughan** (V. C.) Disordered action of the heart among soldiers. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917-18, iii, 134-137.—**Vollmer**. Zur Beurteilung von Herzbeschwerden und Herzhefinden an der Front. Deutsche nil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1915, xlii, 241-244.—**Weil** (E. P.) Revue de cardiologie de guerre. Rev. gén. de path. de guerre, Par., 1916-17, i, 83-97.—**Wenckebach** (K. F.) Ueber Herzkonstipation im Kriege. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 465-471. — Ueber die Behandlung herzkranker Soldaten in Kurorten und Heilstätten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig., 1918, xxii, 1-8.—**Williams** (T. A.) Neurotic heart; and so-called soldier's heart. Indianapolis M. J., 1919, xxii, 563-566.—**Wilmans**. Das sogenannte Kriegsherz. München. med. Wchnschr., 1916, lxxiii, 1433.—**Wilson** (J.) The training of atonic hearts by graduated exercise. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxiv, 32-38.—**Winslow** (K.) The war and the heart. Northwest Med., Seattle, 1920, xii, 227-230.—**Zondeck** (H.) Zur Frage des Ermüdungsherzens bei Kriegsteilnehmern. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig., 1916, viii, 112-116.

**Heart (Diseases of) and surgical operations.**

**Bishop** (L. F.) The heart in surgery. Internat. J. Surg. N. Y., 1917, xxx, 374-377.—**Blackford** (J. M.), **Willius** (F. A.) & **Haines** (S. B.) Operative risk in cardiac disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxi, 2011-2014.—**Fisher** (E. E.) The heart in surgery. Proc. Alumni Ass. M. School Univ. Oreg., Portland, 1920, vii, 55-61.—**Frey** (S.) Die Prüfung der Herzfunktion im Dienste der Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxviii, 358-380. [Discussion.] 45-47.—**Huggins** (R. R.) The estimation of cardiac strength and the importance of conserving energy during and following operations. N. York State J. M., N. Y., 1918, xviii, 380-383.—**Kamperman** (G.) The heart in relation to surgical operations and anesthesia. Tr. Chin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1909-10, i, 57-67.—**Leavell** (H. N.) The heart in its relation to operative procedures. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vii, 547-551.—**Levine** (S. A.) Points of contact between some surgical conditions and cardiac disorders. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 382-386.—**Morrison** (J. R.) The heart risk in surgical operations. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1918, xxx, 261-269.—**Reynolds** (E.) The conduct of gynecological operations in the presence of chronic affections of the heart. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 297-299.—**Stewart** (D. H.) Operating on cardiac cases. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, x, 622.—**Willius** (F. A.) The operative risk in cardiac disease. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1918, xxxii, 121-124.

**Heart (Displacement and prolapse of).**

**DESPUJOLS** (B.-R.) \*De l'abaissement du cœur consécutif aux sténoses des voies respiratoires supérieures. 8°. Bordeaux, 1910.

**PETZOLDT** (J.) \*Ein Fall von Ectopia cordis pectoralis externa. [Jena.] 8°. Allenburg, S.-A., 1919.

**Aubry**. Un cas d'ectopie cardiaque congénitale extra-thoracique. Rec. de méd. vét., Par., 1923, xcix, 153.—**Backman** (G.) Ueber die möglichen Ursachen der Caudalwanderung des Herzens. Upsala Läkaref. Förr., 1924, xxix, 241-248.—**Bard** (L.) Du mécanisme de production des déplacements latéraux du cœur, dextrocardies et sinistrocardies acquis. Rev. de méd., Par., 1921, xxxviii, 511-523.—**Barjon** (F.) & **Gaté** (J.) Dextrocardie acquise consécutive à une dilatation bronchique droite prédominante au sommet. Lyon méd., 1911, cxvii, 3-9.—**Baur** (F.) Zum Klinik der angeborenen Linksverlagerung des Herzens. Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipzig., 1923, xv, 47-54.—**Beaugard** (E.) & **Galliods** (G.) Les coeurs transverses; diagnostic radioscopique. Paris méd., 1918, xxvii, 174-178.—**Behan** (R. J.) Displacements of the heart to the right side. Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 142-162.—**Benedikt** (M.) Ueber eine eigenartige Verdrehung (Luxation) des Herzens. Compt.-rend. Cong. internat. d'électrol. et de radial. méd., Amst., 1908, iv, 139-146.—**Bertier** (J.) Dextrocardie par attraction; pneumothorax thérapeutique; contribution à l'étude du mécanisme des dextrocardies acquises. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 825-827.—**Bigart & Coste**. Un cas de dextrocardie acquise. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xvi, 1129-1133.—**Binetti** (G.) Contributo allo studio degli spostamenti del cuore; ilto cardiaco nell'8° spazio tra l'ascellare posteriore e la scapolare. Gazz. d. osp.,



**Heart (Displacement and prolapse of).**

Milano, 1919, xl, 531-533.—**Birrell** (D. A.) A case of extreme dislocation of the heart into the right axilla. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 73.—**Boinet**. Déviation congénitale du cœur à droite. Marseill. méd., 1918, lv, 985-988.—**Calvert** (W. J.) Displacement of the heart by pleural pressures. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 444-446, 2 pl.—**Cassaët** (E.) & **Bonnin** (H.) L'abaissement du cœur dans les dyspnées chroniques; hypertonie diaphragmatique compensatrice. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 434-436.—**Cavina** (G.) Intorno ad un interessante caso di cardiopatia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1914, 9. s., ii, 425-434.—**Chalier** (J.) & **Rebattu** (J.) Des dextrocardies acquises. Paris méd., 1911-12, ii, 365-371. Un cas de dextrocardie consécutive à une pleurésie purulente, gauche. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 475-478.—**Chatin**. Sur un cas de dextrocardie acquise. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 89.—**Cosgrove** (S. A.) & **St. George** (A. V.) Report of a case of ectopia cordis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxvii, 594-597.—**Dal Lago** (G.) Un caso di dextrocardia per attrazione (da polmone cistico congenita). Morgagni, Milano, 1912, lxxx, 459-472, 2 pl.—**Del Guasta** (G.) Modificazioni topografiche dell'area cardiaca nei processi pleuro-pulmonari di destra. Attività med. ital., Pisa, 1922, v, 19; 27.—**De Renzi** (E.) Cardiopatia (Morbo di Rummo). N. Riv. clin. terap., Napoli, 1913, xvi, 617-625.—**Destot**. Sinistocardie. Lyon méd., 1905, cv, 860-863.—**Diellen** (H.) Orthodiagraphische Beobachtungen über Herzlagerung bei pathologischen Zuständen. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 9-12.—**Donzelot** (E.) Les dextrocardies acquises. Médecine, Par., 1921-2, ii, 445.—**Einhorn** (M.) Cardiopatia and its association with floating liver. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxiii, 647-650.—**Evoli** (G.) Patogenesi e natura del versamento pleurico a destra nelle cardiopatie. Folia med., Napoli, 1919, v, 193; 226.—**Facio** (L. J.) Los descensos estables del corazón. Semana méd., Buenos Aires, 1908, xv, 1321-1325.—**Ferrannini** (A.) Antropologia clinica e dislocazioni autoctone del cuore. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1902, 254.—**Fioretti** (G.) La cardiopatia (morbo del Rummo). Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 480-485.—**Fleischner** (E. C.) Heart displacement apparently due to mediastinal emphysema following aspiration pneumonia. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxi, 206-210.—**Fleming** (P. T.) Cardiopatia; report of case. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 732.—**Fossier** (A. E.) Cardiopatia. N. Orl. M. & S. J., 1917-18, lx, 254-262.—**Franchini** (F.) & **Palmieri** (G. G.) Contributo radiologico allo studio degli spostamenti del cuore di origine respiratoria. Radiol. med., Milano, 1920, vii, 119.—**Galliard** (L.) Un cas de dextrocardie par attraction. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 634-636. La sinistrocardie par attraction. *Ibid.*, 1915-16, 3. s., xl, 1986-1989.—**Girard** (L.) Les dextrocardies par attraction. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxvii, 245-252.—**Gordon** (W.) Cardiopatia. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 721.—**Greene** (C. L.) The "drop heart." Univ. M. Rec., Lond., 1914, vi, 393-395.—**Gunzburg** (I.) Inversion du cœur. Ann. de méd. phys., Anvers, 1913, xi, 354.—**Hammerschmidt**. Ein Fall von plötzlich entstandener Verlagerung des Herzens. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 240-242.—**Hanns** & **Fairise**. Dextrocardie acquise par atrophie scléreuse du poulmon droit. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xlv, 214.—**Hecht** (P.) Ueber erworbene Dextrocardie bei chronischer Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1922, liii, 240-249.—**Herrera Vegas** (M.) & **Aguiar** (D.) Dextrocardia consecutiva à quistes hidatídicos. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xii, 625-650, 1 pl.—**Herz** (M.) Ueber die Lageveränderungen des Herzens bei relative Enge des Thorax. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 469-471.—**Holmes** (J. B.) Ectopia cordis. with a report of a case in a 15-month-old infant. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1919, xviii, 287-299.—**Houssay** (B.-A.) & **Giusti** (L.) Deux cas d'ectopie cervicale du cœur, étude physiologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxi, 1253.—**Immsch**. Ein Beitrag zum Studium des Herzstosses an einem Exocardiaca. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1908, xii, 241-251.—**Krause** (F.) Ungewöhnlich schwere Herzverdrängung nach Lungenschuss (Krankenvorstellung). Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1918), 1919, xlix, 308-312.—**Lafforgue** (E.) Déplacement vers la droite et inversion du cœur sous l'influence des épanchements pleuraux gauches à évolution suraiguë. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 1225-1228.—**Laliberté** (J. H.) Une ectopie cardiaque. Bull. méd. de Québec, 1918-19, xx, 241-243.—**Landé** (Lotte). Dextrocardie durch blässige Missbildung der Lunge. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1918, Orig., xvii, 245-251, 1 pl.—**Laquerrière** & **Thoyer-Rozat**. Deux cas de déplacement acquis du cœur vers la gauche. J. de méd. de Par., 1921, xl, 562.—**Lohse** (H.) Ein Fall von hochgradiger Rechtsverlagerung des Herzens in Folge rechtsschiger Lungenschrumpfung. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1345-1348.—**Macaigne** & **Girard** (L.) Dextrocardie acquise consécutive à une sclérose pleuro-pulmonaire droite d'origine tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 793-804.—**McNaughton** (J. G.) Amyl nitrite in cardiac displacement. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 181.—**Martinez Rosselló** (M.) Ectopia cardiaca extratorácica. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1906, iv, 62-66.—**Medeiros** (J.) Un caso de dextrocardia con heterotaxia. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 1482-1486.—**Merelli** (L.) Sopra un caso di dextrocardia secondaria ad una sclerosi

**Heart (Displacement and prolapse of).**

atelectasica del polmone destro con proliferazione adenomatosa degli epitelii bronchiali. Morgagni, Milano, 1912, lxxx, 378-394, 2 pl.—**Meyer** (P.) Contribution à l'étude des déplacements du cœur par attraction. Soc. stat. climat. de Leysin; Etudes [etc.], Par., 1912, iii, 485-492.—**Osterroht**. Verlagerung des Herzens infolge angeborenen Lungendefekts. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 431-439.—**Papillon** & **Flipo**. Dextrocardie acquise par lésion pleuro-pulmonaire droite. Presse méd., Par., 1920, xxvii, 716.—**Pekar** (M.) & **Tezner** (E.) Untersuchungen über die Herzfunktion an einem Fall von Ectopia cordis congenita. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 300-308, 2 pl.—**Pie** (A.) Dextrocardie acquise et dextrocardie congénitale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 90-96.—**Plessi** (A.) Sul preteso abbassamento del cuore nella posizione eretta. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 369-372.—**Ramalhó** (A.) Dextrocardia por cavernização e retração fibrosa do pulmão direito. Med. mod., Porto, 1911, xvii, v, 265-269, 1 pl.—**Ridländer** (A.) Ueber Ectopia cordis congenita. Arch. f. Gynak., Berl., 1909, lxxviii, 88-93.—**Risqueux** (J. R.) & **Sierra** (J. M. R.) Un caso de ectopia cardiaca extratorácica. Anat. Record, Phila., 1918, xiv, 457-465.—**Rummo** (G.) Spleno-pato-cirrosi ipertrofica venosa di Rummo con ulcera duodenale. Riforma med., Napoli, 1915, xxviii, 463.—**Scherb** (G.) Troubles laryngés et respiratoires et cardiophrénophtose. Presse méd., Par., 1909, xvii, 625-627.—**Schüssler** (O.) Ueber Dextrocardie, verbunden mit einer Ueberzahl von Wirbeln und Rippen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xvi, 657.—**Steede** (H. M.) A case of malposition of the heart. Yale M. J., N. Haven, 1902-3, ix, 380-386.—**Stokind** (Ye. Ya.) [Clinical pictures of] dextrocardia [and] dextrovisus cordis. Prakt. Vrach. Petrogr., 1916, xv, 69; 83.—**Tegetmeier**. Ein seltener Fall totaler Dextrocardie auf nicht tuberkulöser Basis. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1925, liii, 499-504.—**Torkomian** (V.) Un cas d'extrocardie. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxvii, 48-51.—**Torre**. De corde inverso. Mém. de mathemat. et de phys., Acad. roy. d. sc., Par., 1750, 136-158.—**Toy**. Ectopie cardiaque par malformation sternale; malformations congénitales du cœur. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 176-182.—**Troconi** (D.) Su un caso di cardiopatia (morbo di Rummo). Corriere san., Milano, 1910, xxi, 757; 775.—**Van de Pas** (L.) Dos casos de ectopia cardiaca cervical en vaquillonas; datos anatómicos. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1920, xxxiii, Sect. Soc. de biol., 103-107.—**Van Zant** (C. B.) Mobility and malposition of the heart. Denver M. Times [etc.], 1909, xxix, 139-142.—**Vigi** (F.) Intorno ad un caso di ectopia cordis extratorácica; contributo allo studio delle ectopie congenite del cuore. Malat. d. cuore, Roma, 1922, vi, 87-97.—**Villalobos** (S.) Un caso de dextro-cardia. Asoc. méd. méx., México, 1924, ii, 362.—**Welch** (J. E.) Report of a case of ectropy of the heart. Bull. Lying-In Hosp., N. York, 1910, vii, 78, 1 pl.

**Heart (Effects of alcohol on).**

See, also, **Alcohol (Effects of) upon the circulatory system.**

**DOLD** (H.) \*Ueber die Wirkung des Aethylalkohols und verwandter Alkohole, auf das isolierte Froschherz. [Tübingen.] 8°. *Altenburg*, 1906.

**600-622.** Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1906, cxii, 600-622.

**FISCHER** (W.) \*Untersuchung der Wirkung kleinster Gaben von Aethylalkohol auf das isolierte Herz. [München.] 8°. *Leipzig*, 1916.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1916-17, lxxx, 93-130.

**Barry** (D. T.) Heart perfusion with alcohol. Practitioner, Lond., 1915, xciv, 784-788.—**Burton-Opitz** (R.) L'action de l'alcool isopropylique sur la force fonctionnelle du cœur. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1922, vii, 157-160.—**Chistoni** (A.) Ulteriori ricerche sull'azione dell'alcool etilico sul cuore. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-4, i, 250-252.—**Di Maccio** (G.) Ricerche sulla fisiopatologia del cuore; influenza dell'alcool etilico sulla propagazione dello stimolo automatico dall'atrio al ventricolo. Ann. di clin. med., Palermo, 1922, xii, 450-468.—**Dixon**. On the action of alcohol on the heart. Therap. Soc. Tr., Lond., 1905, iii, 73-75.—**Galeotti** (G.) & **Di Jorio** (E.) Sulle modificazioni degli elettrocardiogrammi per azione dell'alcool. Arch. di fisiol., Firenze, 1913-14, xii, 401-414.—**Liebe** (G.) Herz und Alkohol. Deutsche Prax., München, 1904, xiii, 319-322.—**Maestrini** (D.) L'azione dell'alcool etilico sull'attività cardiaca. Riv. di biol., Roma, 1923, v, 168-177.—**Ransom** (F.) Acquired tolerance for alcohol in the frog's heart. J. Physiol., Lond., 1919-20, liii, 141-146.—**Sulzer** (R.) The influence of alcohol on the isolated mammalian heart. Heart, Lond., 1923-4, xi, 141-150.—**White** (W. H.) On disease of the heart due to over-indulgence in alcoholic drinks. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1904, lviii, 1-14.—**Wolff** (P.) Zur Herzwirkung der Alkohole in Beziehung zu ihrer chemischen Konstitution. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxxii, 480-487.



**Heart** (*Effects of altitude on*).

KUHN (H. [A.]) \*Ueber die Function des Herzens im Hochgebirge. [Halle.] 8°. Berlin, 1913.

**Armbruster.** Herzleiden und Höhenluft. Aerzt. Rundschau, München, 1916, xxvi, 80-83. — **Babcock** (R. H.) Some further remarks and queries concerning the influence of altitude upon heart disease. J. Balneol. & Climat., Lond., 1905, ix, 248-255. — **Bleling.** Oertliche Geländekuren in deutschen Gebirgen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1921, xci, 217-220. — **Felix.** Herzkrankheiten im Gebirg. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 124. — **Finney** (F.) Colorado and cardiac affections. Denver M. Times [et.], 1908-9, xxviii, 156-158. — **Gallia** (G.) Le climat d'altitude est-il vraiment dangereux pour les cardiopathes? Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1905, lxxii, 361-369. — **Hall** (J. N.) Cardiac dangers in high altitudes. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n.s., cxxxvii, 329-332. — **von Korányi** (A.) Höhenklima und Herzkrankheiten. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1909, ii, 10. — **Swope** (S. D.) Influence of altitude on cardiac lesions. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1910-11, vi, 167-170. — **von Wyss** (W. H.) Höhenklima und Herzkrankheiten. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1921, ii, 36-40. — **Zederbaum** (A.) The effects of high altitude on cardiac affections. Colorado Med., Denver, 1915, xii, 323-329.

**Heart** (*Effects of chemical agents on*).

**Amsler** (C.) & **Pick** (E. P.) Ueber die Strophanthincontractur der getrennten Kammerhälfen des Kaltblüterherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxiv, 62-78. — Ueber die Verschiedenheit der Strophanthinwirkung auf die linke und rechte Hälfte des Eskulentenventrikels. Zentrabl. f. Physiol., Leipzig, 1920, xxvii, 233-236. — **Arrillaga** (F.) & **Guglielmotti** (J.) Action du chlorhydrate d'émetine sur le cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxv, 596. — **Barbour** (H. G.) & **Frankel** (E. M.) The action of phenylethylamin on the heart. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1915, vii, 511-527. — **Beccheri** (L.) Azione dell'acido colico sul cuore. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1906, xxi, 30-49. — Action du potassium sur le cœur. Arch. ital. de biol., Turin, 1914, lxi, 239-255. — Azione del potassio e degli omologhi rubido e cesio sul cuore. Arch. disc. biol., Napoli, 1919-20, i, 22-36. — **Berltoff** (J.) & **Tskimanauri** (G.) Ueber den Einfluss einiger chemischer Agenzien auf den funktionellen Zustand des Herzens. Ztschr. f. Biol., München, 1924, lxxiii, 213-224. — **Bijlant** (P.) & **Sweerts** (J.) Influence des injections sous-cutanées de glucose sur le travail du cœur de la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvi, 952. — **Bishop** (L. F.) Specific action of atropin in relieving certain irregularities of heart beat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 31. — **Bohnenkamp** (H.) & **Hildebrandt** (F.) Die Herzwirkung des Sparteins; elektrokardiographische Untersuchungen am Meerschweinchen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1924, cii, 244-249. — **Bornstein** (A.) Ueber die Wirkung des Chloroforms und des Chloralhydrats auf den Herzmuskel. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1907, 383-397. — **Bürger** (M.) & **Baur** (M.) Ueber die Wirkungen hypertensischer Traubenzuckerlösungen auf das Froeschherz. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 451. — Die Wirkungen hypertensischer Zucker-Ringerlösungen auf die mechanischen und elektrischen Vorgänge im überlebenden Froeschherzen; Versuche über die physiologischen Grundlagen der Osmotherapie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924-5, xlv, 568-596. — **Bull** (L.), **Clerc** (A.) & **Pezzi** (C.) Troubles du rythme cardiaque provoqués chez le chien par le chlorure de strontium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxiii, 1340-1343. — **Burridge** (W.) Experiments on the action of sodium bromide on the heart. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1921, xxvi, 19-26. — Experiments on the actions of Ringer's solution on the heart. *Ibid.*, 1923-4, xxviii, 37-49. — **Busacca** (A.) L'azione degli zuccheri sul cuore. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1921, xxxi, 86; 97; 113; 129, 1 pl. — **Busquet** (H.) & **Pezzi** (C.) Influence du calcium sur l'apparition ou l'exagération du ralentissement expiratoire du cœur chez le chien. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 485-492. — **Carlson** (A. J.) On the action of cyanides on the heart. Am. J. Physiol., Bost., 1907, xix, 223-232. — A note on the action of curare, atropine, and nicotine on the invertebrate heart. J. Gen. Physiol., Balt., 1921-2, iv, 559-568. — **Catheart** (E. P.) & **Clark** (G. H.) The influence of carbon dioxide on the heart in varying degrees of anesthesia. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, 393-406. — **Cevolotto** (G.) & **Sacchetto** (A.) Intorno alla azione della colina sul cuore isolato di mammifero e sua azione antagonistica verso la adrenalina. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1914-15, lxxiv, 315-317. — **Chauchard** (A.) & **Chauchard** (B.) Action de l'atropine sur l'appareil cardio-inhibiteur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 1226-1228. — **von Chlapowski** (F.) Ueber die Wirkung des Magnesiumoxyds und Hyperoxyds bei stenokardischen Anfällen. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1910, 189-196. — **Citron** (J.) Vergleichende Experimentaluntersuchungen über die Wirkung verschiedener Herzmittel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1285-1287. — Weitere elektrokardiographische Untersuchungen bei Anwendung verschiedener Herzmittel. Verhandl. d. deutsch.

**Heart** (*Effects of chemical agents on*).

Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxiv, Kong., 246. — **Clark** (A. J.) The action of ions and lipoids upon the frog's heart. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, 66-107. — **Claeson** (B.) Action de la lobéline sur le cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 638-640. — Ueber den Herzseffekt des Lobelins. Skandin. Arch. f. Physiol., Berl. & Leipzig, 1925, xlvii, 48-77. — **Clerc** (A.) & **Pezzi** (C.) Action de la nicotine sur le cœur du chien (études électrocardiographiques). J. de physiol. et de path. gén., Par., 1919, xlvii, 965-975. — **Cohn** (A. E.) The effect of morphin on the mechanism of the dog's heart after removal of one vagus nerve. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 715-738, 5 pl. — **Collip** (J. B.) A peculiar effect of chloroform on the cardio-inhibitory centre. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1920-21, liv, pp. xxi. — **Coronedi** (G.) & **Niccolini** (P. M.) Sede d'azione cardiaca dell'acetonina, azione del potassio e dei suoi omologhi sul cuore acetonizzato. Arch. di fisid., Firenze, 1924, xxii, 347-356. — Sede d'azione cardiaca dell'acetonina; azione del potassio e dei suoi omologhi sul cuore acetonizzato. Sperimentale, Firenze, 1924, lxxviii, 619. — **Crawford** (J. H.) The action of sparteine sulphate on the mammalian heart. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1925-6, xxvi, 171-180. — **Daly** (I. de B.) & **Clark** (A. J.) The action of ions upon the frog's heart. J. Physiol., Lond., 1920-21, liv, 367-383. — **Daniélopou** (D.) Une variété rare de rythme couplé provoqué par le salicylate de soude. Arch. d. mal. du cœur (etc.), Par., 1914, vii, 179-182. — **Daniélopou** (D.) & **Proca** (G. G.) Rôle des nerfs du cœur dans la production des contractions ectopiques; contractions ectopiques provoquées par l'atropine, l'adrénaline et l'ésérine, seules ou associées à la compression oculaire ou à l'excitation du pneumogastrique. *Ibid.*, 1925, xviii, 634-638, 5 pl. — **Danilewsky** (B.), **Prichodkova** (E. K.) & **Schawinskaja** (S. E.) Die Wirkung des Spermls und Ovarins auf das isolierte Herz; zur Physiologie der Genitalhormone. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924-5, xlv, 670-691. — **Dasbach.** Étude électrocardiographique de l'action de l'aconitine sur le cœur. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1917-18, ii, 229-284, 3 pl. — **De Boer** (S.) Ueber den Einfluss von Bariumchlorid auf das Froeschherz. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, clxxvii, 283-292. — **Delas** (R.) Sur l'action de quelques bromures sur le cœur isolé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 1393-1396. — **Dimitracoff** (C.) L'excitabilité des nerfs accélérateurs du cœur et l'atropine. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1925-6, xxx, 311-319. — **D'Isray** (S.) & **Friest** (W. S.) On the effect of chloral hydrate on the heart and cross striated muscle. Am. J. Physiol., Balt., 1924-5, lxxi, 563-573. — **Dixon** (W. E.) & **Ransom** (F.) The immediate action of volatile substances. J. Physiol., Lond., 1920-21, liv, 384-391. — **Dreyer** (N. B.) Zur Herzwirkung des Magnesiums. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1923, cv, 54-57. — **Ebisio** (M.) La reazione della benzaldeide nelle cardiopatie. Folia med., Napoli, 1915, i, 617-623. — **Fortesque-Brickdale** (J. M.) The action of certain drugs on the heart, with notes on their preparation and practical application. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 679-682. — **Fredericq** (H.) Action des poisons modificateurs du rythme cardiaque sur la chronaxie du ventricule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 739-742. — **Frey** (E.) Die Wirkung von deazetyliertem Helleborein auf das Froeschherz. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1921, xcii, 54-64. — Die Verkürzung der Refraktärperiode am Froeschherzen nach Insulin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cv, 343-348. — **Friderichsen** (C.) Die quantitative Bestimmung der Salizylsäure im Blute und deren Wirkungen auf das Herz. *Ibid.*, 1916-17, lxxx, 235-258. — **Fröhlich** (A.) Die Herzwirkung des Kampfers. Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 325-328. — **Fröhlich** (A.) & **Pick** (E. P.) Ueber Veränderung der Wirkung von Herzgiften durch Phystostigmin. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1920, xi, 89-104. — **Gallavardin** (L.), **Dufourt** (P.) & **Petzetakis.** Epreuve de l'atropine et automatique ventriculaire intermittent. Lyon méd., 1913, cxvi, 1035. — **Garfouinkel** (I. G.) & **Gautrelet** (J.) Contribution à l'étude de l'action des matières colorantes sur le cœur et la pression. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clviii, 1464-1466. — **Gautrelet** (J.) De l'action sur le cœur des ions magnésium, baryum, calcium et sodium, dissocies et introduits par électrolyse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1085-1087. — **Gheorghilou** (Mile. A.) & **Bouckaert** (J.-P.) Rapport entre l'ion calcium et la pression partielle de l'oxygène pour le cœur de grenouille. *Ibid.*, 1923, lxxviii, 970-972. — **Gibson** (R. B.) & **Schultz** (W. H.) The pharmacologic action of certain protein cleavage products upon the heart. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1909-10, i, 469-491. — **Golowinski** (J. W.) Zur Frage der Cholinwirkung auf das Froeschherz. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clviii, 136-146. — **Grassholm** (K.) & **von der Weth** (G.) Ueber die Wirkung des Strontiums auf das Herz. *Ibid.*, Berl., 1925, ceix, 70-80. — **Gruber** (C. M.) A note on the action of pilocarpine, atropine and adrenalin upon the tonus waves in the terrapin heart. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1920-21, xv, 23-28. — **Guglielmotti** (J.) & **Arrillaga** (F.) Acción del clorhidrato de emetina sobre el corazón. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxvii, Sec. Biol., 93-95, 3 pl. — **Gunn** (J. A.) The antagonism between adrenaline and chloroform, chloral, etc., on the heart; and the induction of rhythmic contractions in the quiescent heart by adrenaline. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1913, vii, 75-85. —



**Heart (Effects of chemical agents on).**

**Gunn** (J. W. C.) The influence of temperature on the action of strophanthin on the mammalian heart. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1914-15, vi, 39-44. — **Haffner** (F.) La acción del calcio sobre el corazón. *Arch. de cardiología y hematol.*, Madrid, 1924, v, 161-171. — **Hahn** (Alice). Wirkung von Magnesiumsulfat, Chloroform und Aether auf Herz und motorische Nerven des Frosches. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1910, Suppl.-Bd., 1911, 199-212, 1 pl. — **Halsey** (J. T.) The digitalized dog's heart is affected by amyl nitrite or atropine, studied electrocardiographically. *J. Exper. Med.*, Balt., 1917, xxv, 729-734, 5 pl. — **Handovsky** (H.) Strophanthinwirkung am Froschherzen unter verschiedenen Bedingungen, mit Unterstützung der H. Th. Simon-Stiftung in Göttingen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1923, xxvii, 171-182. — — — Zur Herzwirkung des Kampfers; (nach Versuchen am Froschherzen z. T. von cand. med. Hans Fuchs). *Ibid.*, xcix, 117-122. — **Hansen** (K.) Beobachtungen über die Wirkung des Kalziumsenstuz auf überlebenden Froschherz. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1921, lxxiii, 191-204. — **Hanzlik** (P. J.) Comparative effects of morphin and alkaloids of the benzyloquinolin group on cardiac muscle. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1921-2, xvii, 445-471. — **Haynes** (G. S.) The pharmacological action of digitalis, strophanthus and squill on the heart. *Bio-Chem. J.*, Liverpool, 1906, 1, 62-87. — **Heathcote** (R. St. A.) The action of caffeine, theobromine and theophylline on the mammalian and batrachian heart. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1920-21, xvi, 327-344. — **Heinekamp** (W. J. R.) The central influence of atropine and hyoscyne on the heart rate. *J. Lab. & Clin. Med.*, St. Louis, 1922-3, viii, 104-111. — **Heider** (M.) Beeinflussung des Pulses, respective des Herzens durch die Nahrungs-, Genussmittel und Gewürze; neue biologische Tatsachen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxxv, 263-266. — **Hering** (H. E.) Nachweis dass Kalium den Herzvagus tonus steigert. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1915, clxi, 537-543, 1 pl. — — — Ueber erregende Wirkungen des Kalium auf das Säugetierherz; (extrasytolytische Tachykardie, Flimmern). *Ibid.*, 1914-5, cl, 1 pl. — **Heymans** (C.) Action de l'aréoline sur les sinus-oréillettes et le ventricule du cœur de grenouille. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxviii, 1062-1064. — **Hirsch** (S.) & **Oppenheimer** (A.) Ueber die Wirkung von Strontiumionen auf das Kalt- und Warmblüterherz. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1925, cx, 89-102. — **Hofmann** (F. B.) Ueber Ionenwirkungen am Herzen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1925, clvi, 278-286. — **Holste** (A.) Ueber lokale Reizwirkung von Herzmitteln mit Rücksicht auf deren Verwendbarkeit zur subkutanen Injektion. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1913, lxxiii, 456-474. — **Holzöhner** (E.) Ueber die Wirkung der Na- und Ca-Ionen auf das Froschherz und ihren Einfluss auf den Herztzonus. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1925, lxxviii, 107-119. — **Howell** (W. H.) Vagus inhibition of the heart in its relation to the inorganic salts of the blood. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1905-6, xv, 280-294. — **Jacobs** (W. A.) & **Hoffmann** (A.) A structural characteristic of the cardiac poisons. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1925-6, xxiii, 213-215. — **Jerusalem** (E.) & **Starling** (E. H.) On the significance of carbon dioxide for the heart beat. *J. Physiol.*, Lond., 1910, xl, 279-294. — **Junkmann** (K.) Ueber die pharmakologische Beeinflussung der Dynamik des Froschherzens. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1925, cx, 169-184. — **Kataishil** (K.) Ueber die Herzwirkung des Magnesiums und deren Beziehung auf die Wirkung des Calciums und Kaliums. *Kinki Fujink. Gakk. Zasshi*, Kyoto, Japan, 1925, viii, No. 2, 2. — — — Ueber den Einfluss von Kalium und Calcium auf die Herzwirkung der Pharmaka. *Ibid.*, 3. — **Kisch** (B.) Ueber Wirkungen des Delphinins auf das Kalt- und Warmblüterherz. *Schmidt's Jahrb.*, Bonn, 1915, ccxxii (Ergänzungshft.), 374-383. — **Kochmann**. Wirkung des Kokains auf das Herz, ein Beitrag zur Entstehung der Rhythmusstörungen. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxxix, 63. — **von Korschegg** (A.) Ueber Beziehungen zwischen Herzmittel- und physiologischer Kationenwirkung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1912-13, lxxi, 251-260. — **Koskowsky** (W.) Nicotine et les nerfs inhibiteurs du cœur. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1922, clxxiv, 1039-1041. — **Kronecker** (H.) Physiologische Wirkungen ungiftiger Mineralsalzlösungen. *Ztschr. f. Balneol., Klimat.* [etc.], Berl. & Wien, 1913-14, vi, 541-548. — **La Franca** (S.) Influence de l'urée et de la bile sur les propriétés dynamiques du cœur. *Arch. internat. de physiol.*, Liège & Par., 1911-12, xi, 224-242, 4 ch. — **Langecker** (Hedwig). Beiträge zur Pharmakologie des Froschherzens. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1925, cvi, 1-77. — **Lapicque** (Marcelle) & **Veil** (Catherine). Absence du "tout ou rien" sur le cœur arrêté par le curare. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1916, lxxix, 250-253. — — — Modification de l'aloiolaire del'excitation du myocarde sous l'influence du curare. *Ibid.*, 253-255. — **Lawrence** (C. H.) jr. The effect of pressure-lowering drugs and therapeutic measures on systolic and diastolic pressure in man. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1912, ix, 409-419. — **Le Fèvre de Ardic** (M.) De l'action du chlorure de baryum sur le cœur de tortue in situ et sur son mode d'arrêt. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1919-20, xxv, 283-293. — **Lendle** (L.) Ueber die Wertbestimmung von per os verabreichten herzwirksamen Glykosiden am Frosch. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1925, cx, 35-49. — **Levi** (Mariannina). Ricerche intorno all' azione del

**Heart (Effects of chemical agents on).**

cloroformio; sul cuore isolato. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1924, xxii, 479-505. — **Levy** (A. G.) The action of chloroform on the heart. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1922-3, xvi, Sect. Anæsth., 30-32. — **Lewis** (T.), **Drury** (A. N.) & **Iliescu** (C. C.) Some observations upon atropine and strophanthin. *Heart*, Lond., 1921-2, ix, 21-53. — **Lewissou** (Gertrud). Ueber Wertbestimmung von Herzmitteln bei intestinaler Einführung. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1919, xx, 375-384. — **Leyden** (P.) & **von den Velden** (R.) Untersuchungen mit Kampfer und Kampferderivaten am Froschherzen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1916-17, lxxx, 24-49. — **Loeb** (O.) Die pharmakologische Beeinflussbarkeit des Sinus am Warmblüterherzen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 334-336. — **Loewl** (O.) Ueber Spontanerholung des Froschherzens bei unzureichender Kationenpeisung; ein Beitrag zur Wirkung der Alkalien aufs Herz. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1918, clxx, 677-695, 2 pl. — — — Ueber die Beziehungen zwischen Herzmittel- und physiologischer Kationenwirkung. *Ibid.*, Berl., 1921, clxxxvii, 105-131; clxxxviii, 87-97. — **Lombardi** (E.) Su alcune modificazioni del cuore per azione dei farmaci vasali e degli estratti opoterapici. *Boll. d. soc. eustach.*, Camerino, 1911, ix (No. 3), 1-8. — **McCartney** (Ethel) & **Ransom** (F.) Sodium citrate and the action of certain drugs upon the frog's heart. *J. Physiol.*, Lond., 1917, li, 287-293. — **MacLean** (H.) Further observations on the action of muscarin and pilocarpin on the heart. *Bio-Chem. J.*, Liverpool, 1909, iv, 66-71. — **MacLean** (H.) & **Smedley** (Ida). The utilisation of different sugars by the normal heart. *J. Physiol.*, Lond., 1912-13, xlv, 462-469. — **MacNider** (W. de B.) & **Matthews** (S. A.) A further study of the action of magnesium sulphate on the heart. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1907, xx, 323-329. — **Maestri** (D.) L'azione dell'urea sul cuore isolato di bufo e di tartaruga. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1923, xxi, 27-37. — **Magenta** (M. A.) Acción de los venenos de serpientes sobre el corazón. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1922, xxxv, Sect. Soc. de biol., 232-267, 3 ch. — **Mehra** (E.) Ueber Permeabilität des Herzens für Kalium. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1923, cxix, 194-196. — **Meddolei** (G.) L'azione della chinina e della cinchona sul cuore. *Cuore e circolaz.*, Roma, 1925, ix, 353-375. — **Miller** (H. R.) & **Felberbaum** (D.) Electrocardiographic studies of the effects of ether upon the living cat's normal heart. *Am. J. M. Sc.*, Chicago, 1925, clxix, 516-531, 3 pl. — **Mines** (G. R.) The action of beryllium, lanthanum, yttrium and cerium on the frog's heart. *J. Physiol.*, Lond., 1910, xl, 327-345. — **Minet** (J.), **Legrand** (R.) & **Bulteau**. Action de la sparteine sur le cœur humain pathologique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxvii, 186-188. — — — La sparteine médicament dépressé du cœur. *Paris méd.*, 1922, xliii, 245-249. — **Morichau-Beauchamp** (R.) Rythme couplé du cœur et pouls bigéminé après injections d'huile camphorée. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 215-218. — **Mougeot** (A.) Documentation à propos de l'épreuve de l'ésérine en cardiologie. *Ibid.*, 1921, 3. s., xlv, 512-522. — **Ono** (J.) Ueber die verschiedene Reaktion des Herzens bei endo- und exocardiärer Giftapplikation. *Acta Scholæ Med. Univ. Imp.*, Kioto, 1919-20, iii, 539-562. — **Patterson** (S. W.) The antagonistic action of carbon dioxide and adrenalin on the heart. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1915, lxxviii, s. B, 371-396. — **Peterson** (M. S.) & **Gasser** (H. S.) The effect of chemical products of muscular activity on the frequency and force of the heart beat. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxiii, 301-312. — **Petzetakis** (M.) L'épreuve paradoxale de l'atropine; son action ralentissante sur le rythme cardiaque. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxviii, 567-570. — — — Dissociation sino-atrio-ventriculaire, extrasystoles et fibrillation auriculaire provoquées par la compression oculaire, action favorisée de l'atropine. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1916, ix, 477-487. — **Pick** (E. P.) Ueber paradoxe Wirkungen von Herzgiften und ihre Ursachen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1920, lxx, 1081-1085. — **Pilcher** (J. D.) & **Sollmann** (T.) Quantitative studies of vagus stimulation and atropin. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1913-14, v, 317-340. — **Plant** (O. H.) Experiments on the cardiac action of camphor. *Ibid.*, 571-601. — **Ransom** (F.) Calcium and the action of certain drugs upon the frog's heart. *J. Physiol.*, Lond., 1917, li, 176-181. — **Reid** (W. D.) The action of tartar emetic on the heart. *Boston M. & S. J.*, 1924, cxci, 1153-1159. — — — The mechanism of toxic action of arsenamin on the heart. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxvii, 883. — **Rihl** (J.) Ueber die Förderung atrioventrikulärer Automatie durch Atropin; (klinische Beobachtungen). *Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh.*, Dresd. & Leipzig, 1919, xi, 257-264. — **Rodow** (I.) Die Wirkung des Phosphors auf die Herzmuskulatur. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1912, lxxiv, 463-476. — **Roffo** (A. H.) & **López Ramirez** (R.) Acción del rubido sobre el corazón de batracios. *Bol. Inst. de med. exper. para el estud. y trat. del cáncer*, Buenos Aires, 1924-5, i, No. 4, 136-147; 571-578, 15 ch. — **Rogers** (C. G.) The effect of various salts upon the survival of the invertebrate heart. *J. Exper. Zool.*, Balt., 1905, ii, 237-252. — **Rhode** (E.) & **Ogawa** (S.) Gaswechsel und Tätigkeit des Herzens unter dem Einfluss von Giften und Nervenreizung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1912, lxxix, 200-238. — **Rosenow** (G.) Ueber die Wirkung des Methylguanidins und Guanidins auf das isolierte Froschherz. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*,



**Heart** (*Effects of chemical agents on*).

Berl., 1921, xii, 263-268. — **Rothberger** (C. J.) & **Winterberg** (H.) Ueber die Verstärkung der Herzstätigkeit durch Calcium. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxlii, 523-530. — **Rudolf** (R. D.) & **Bulmer** (F. M. R.) Some cardiac effects of atropin. Am. J. M. Sc., Phila., 1924, clxviii, 641-647. — **Rydin** (H.) Action de la nicotine sur le système nerveux sympathique et parasympathique du cœur de la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1189-1192. — **Sakai** (S.) Elektrokardiographische Untersuchungen über die pharmakologischen Wirkungen der verschiedenen Herzmittel auf die überlebenden Säugetierherzen. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1918, xix, 245-314, 7 pl. — **Sakal** (T.) Ueber die Wechselwirkung der Na-, K- und Ca-Ionen am Frosherzen. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1914, lxiv, 505-548. — **Salant** (W.) & **Washelm** (H.) j. The effect of potassium and calcium on the response of the isolated frog heart to nicotine. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxv, 6-16. — **Samojloff** (A.) Ueber den Einfluss des Muskarsins auf das Elektrogramm des Frosherzens. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien, 1913, xxvii, 7-11. — **Scaffidi** (V.) Gegenwirkung von Chlorbarium und Natriumsulfat auf die Herzstätigkeit. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 489-497. — **Sigerist** (H. E.) Ueber die Einwirkung chronischer Kampferzufuhr auf das Herz. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1748-1752. — **Smith** (F. M.), **Miller** (G. H.) & **Graber** (V. C.) The effect of caffeine sodio-benzoate, theobromin, sodio-salicylate, theophyllin and ephyllin on the coronary flow and cardiac action of the rabbit. J. Clin. Invest., Balt., 1924-5, ii, 157-166. — **Sollmann** (T.), **Mendenhall** (W. L.) & **Stingel** (J. L.) The influence of temperature and concentration of the quantitative reaction of the heart to ouabain. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1915, vi, 533-560. Also, Reprint. — **Straub** (H.) Der Einfluss von Strophantin, Adrenalin und Muskarin auf die Form des Elektrokardiogramms. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1909, liii, 106-122, 3 pl. — Phosphatwirkung am Herzen. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxvii, 255-274. — **Strong** (G. F.) & **Gordon** (B.) Studies on the rabbit's heart; effect of strophanthin on the size of the normal and of the abnormal heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxiii, 510-516. — **Susanna** (V.) Azione della caffeina sulla frequenza delle pulsazioni cardiache. Arch. Internat. de pharmacol., Brux. & Par., 1922-3, xvii, 265-275. — **Tocco-Tocco** (L.) Sull' azione del cloruro di bario sul cuore di rana. Ibid., 1923-4, xxviii, 349-365. — Sul meccanismo di arresto del cuore di rana sotto l'azione del cloruro di bario. Ibid., 1924-5, xxix, 489-504. — **van der Togt** (A. C.) [Is camphor a stimulant for the heart?] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 237-239. — **Tsurumaki** (T.) Experimental studies on the action of ozone upon the heart. Acta Scholae Med. Univ. Imp., Kioto, 1924, vii, 21-28. — **Ueda** (S.) Pharmakologische Untersuchungen an Herzstreifen nach Loewe. Ibid., 1923-4, vi, 193; 333; 359. — **Viotti** (C.) Action de l'histamine sur le cœur et importance de l'atropine à cet égard. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 1085-1088. — Action de l'ergotamine sur le cœur du mammifère isolé et en état de survie. Ibid., 1101-1104. — **Weiler** (L.) Untersuchungen über den Einfluss des Kokains auf den Herzmuskel nach Wundtetanus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1916-17, lxxx, 131-139. — **Weiser** (E.) Medikamentöse Beeinflussung des Reizleitungssystems in den menschlichen Herzkammern. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921, cxxvii, 61-68. — **Weizsäcker** (V.) Arbeit und Gaswechsel am Frosherzen; Wirkung des Cyanids. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxviii, 135-152. — Einige Beobachtungen über die Verteilung sowie die arbeitsteigernde Wirkung von Herzglykoxiden. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1917, lxxxi, 247-260. — **Wielmann** (E.) Ueber die Beseitigung von Giftwirkungen am Herzen durch Calcium und andere zweiwertige Kationen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxv, 588-601. — Zur Theorie der Kalziumwirkung am Herzen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxv. Kong., 253. — **Zanda** (G. B.) Comportamento del cuore staccato di rana sotto l'azione della nicotina e del calore. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1915, xix, 505-510, 1 pl. — **Zondek** (S. G.) Über die Bedeutung der Calcium- und Kaliumionen bei Giftwirkungen am Herzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1920, lxxvii, 342-355. lxxviii, 158-171. — Die Bedeutung kolloidaler Nährlösungen für die Funktion des normalen, erschöpften und vergifteten Herzens. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxvi, 246-261.

**Heart** (*Effects of digitalis on*).

**KAUFFMANN** (R.) \*Ueber den Einfluss des Schmerzes und der Digitalis auf die Herzarbeit des normalen Menschen. [Kiel.] 8°. Berlin, 1912.

**Bijlsma** (U. G.), **Magnus** (R.) & **Roessingh** (M. J.) L'action de la digitale sur le cœur de mammifères. Arch. Néerl. de physiologie, La Haye, 1924, ix, 421. — **Bijlsma** (U. G.) & **Roessingh** (M. J.) Die Dynamik des Säugetierherzens unter dem Einfluss von Stoffen der Digitalisgruppe; (Arbeit des Pharmakotherapeutischen Untersuchungsamtes). Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1922, xciv, 235-276. — **Billigheimer** (E.) Vergleichende Untersuchungen über die

**Heart** (*Effects of digitalis on*).

Wirkung und Wirkungsweise des Calciums und der Digitalis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, c, 411-457. — **Brandenburg** (K.) Die Wirkung der Digitalis auf das Herz. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1904, 384-387. — Ueber das Verhalten der Anspruchsfähigkeit des unter Digitaliseinfluss stehenden Herzens; eine Erwiderung gegen H. E. Hering. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905, i, 485-488. — **Brandenburg** (K.) & **Hoffmann** (P.) Ueber das Elektrokardiogramm und die negative Schenkung des Frosherzens im Stadium schwacher Digitalisvergiftung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1502-1506. — **Chevalier** (J.) Sur la détermination de la valeur des digitales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 913-920. — **Christlan** (H. A.) Transient auriculoventricular dissociation with varying ventricular complexes caused by digitalis. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 341-355. — **Cohn** (A. E.), **Fraser** (F. R.) & **Jamieson** (R. A.) The influence of digitalis on the T wave of the human electrocardiogram. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xiii, 593 604, 5 pl. — **Cohn** (A. E.) & **Levy** (R. L.) A comparison of the action in patients of g-strophanthin and digitalis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919-20, xvii, 81. — The effect of therapeutic doses of digitalis on the contraction of heart muscle. Ibid., 160-162. — **Cohn** (A. E.) & **Stewart** (H. J.) Evidence that digitalis influences contraction of the heart in man. J. Clin. Invest., Balt., 1924, i, 97-125. — **Dresbach** (M.) Factors influencing the action of digitalis on the heart. Albany M. Ann., 1922, xliii, 397-409. — **Fahrenkamp** (K.) Klinische und elektrokardiographische Untersuchungen über die Einwirkung der Digitalis und des Strophantins auf das insuffiziente Herz. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1916, cxx, 1-78. — **Fauconnet** (C. J.) Ueber Herzbigeminie nach Digitalisgebrauch. München. med. Wchnschr., 1904, li, 2277-2281. — **Franchini** (F.) Effetti della digitale sul cuore umano; Tachicardia auricolare; caso clinico e considerazioni critiche. Malat. d. cuore, Roma, 1921, v, 185; 221, 1 pl. — **Garcavy-Landau** (L. Frau.) Die Phasenwirkung des Digitalis auf das isolierte Herz. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cxviii, 207-219. — **Gonzalo** (G. R.) Digitalina y uabaina. Siglo méd., Madrid, 1925, lxxv, 337. — **Halsey** (J. T.) The digitalized dog's heart as affected by amyl nitrite or atropine, studied electrocardiographically. J. Exper. M., N. Y., 1917, xxv, 729-754. Also, Reprint. — **Hamilton** (H. C.) & **Rowe** (L. W.) What is the best endpoint of the reaction in the frog-heart method of digitalis assay? J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1915, iv, 108-112. Also, Reprint. — **Hare** (H. A.) The relations of digitalis to the bundle of His. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 244-247. — **Hatcher** (R. A.) The effects on the heart of soluble digitoxin. Clocetta. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lvi, 921-925. — **von Issekutz** (B.) Ueber die Ursache der Digitalisgiftigkeit des Krötenherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cxviii, 429-438. — **Kauffmann** (R.) Ueber den Einfluss des Schmerzes und der Digitalis auf die Herzarbeit des normalen Menschen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912-13, xii, 165-179. — **Kuroda** (T.) Vergleichende Digitalisauswertungen an Fröschen und Katzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cxviii, 230-237. — **Lapicque** (Marcelle.) Action comparée de la digitale sur le faisceau auriculo-ventriculaire, le ventricule et les muscles lents. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 317-319. — **Leech** (C. B.) Digitalis and regular rhythm. Boston M. & S. J., 1925, cxlii, 392-396. — **Loewe** (S.) Neue Beobachtungen über Herzfunktion und Digitaliswirkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 1434-1437. — **Loewi** (O.) Die Ursache der Unempfindlichkeit des Krötenherzens für die Contracturwirkung der Digitalisstoffe. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cxviii, 359-366. — **McCullom** (W. E.) Action of digitalis and atropin with especial reference to the heart. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 214. — **Maeda** (M.) & **Nakazawa** (F.) Ueber das Wesen des durch die Digitalisgruppe hervorgerufenen diastolischen Herzstillstandes. Tohoku J. Exper. M., Sendai, 1922, iii, 94-106. — **Martinet** (A.) Digitale et faisceau de His. Presse méd., Par., 1911, xix, 563. — **Martinez** (G. N.) Sobre el fenómeno de la escala y su modificación por la influencia de la digital. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xvi, 678-680. — **Moore** (B.) The effects upon the heart of soluble digitoxin an isolated glucoside of the digitalis group. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 60-66. Also, Reprint. — **Moukhtar** (A.) Experimentation clinique sur l'action de la digitale et de la strophantine. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1924, xlv, 143-149. — **Norrie** (Van H.) & **Bastedo** (W. A.) Reversed rhythm of the heart, a digitalis manifestation hitherto unobserved in man. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., 1910, Foughkeepsie, 1911, ii, 101-103. — **Pico** (O. M.) Acción de los digitales sobre el corazón aislado del Leptodactylus ocellatus. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1922, xxv, Soc. de biol., 78-80. Also, transl.: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 568. — **Plenew** (D.) Ueber das Verhalten der Anspruchsfähigkeit des unter Digitaliseinfluss stehenden Säugetierherzens. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905, i, 80-92, 3 diag. — **Rost** (E.) Die Atropin- und die Digitaliswirkung am Frosherzen bei verschiedenen Temperaturen; (zugleich ein Beitrag zur Methodik pharmakologischer Werbestimmungen). Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1923, cxvii, 386-402. — **Weizsäcker** (V.) Ueber den Mechanismus der Bindung digitalisartig wirkender Herzgifte. Ibid., 1913, lxxii, 347-360.



**Heart (Effects of endocrine extracts on).**

EINIS (W.) \*Ueber die Wirkung des Pituitrins und  $\beta$ -Imidazoläthylamins (Histamins) auf die Herzaktion. [Freiburg i. Br.] 8°. Berlin, 1913.

Also, in: Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lii, 96-117.

Abderhalden (E.) & Gellhorn (E.) Das Verhalten des Herzstreifenpräparates (nach Loewe) unter verschiedenen Bedingungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, xcvi, 608-628; 1923, cxcix, 437-456.—Bate (R. A.) Endocrinology of the heart. Am. Med., Burlington, Vt., 1922, n. s., xvii, 94-97.—Beryozin (V. I.) [Comparative action of adrenalin and histamin on the heart and vessels.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1913, xii, 1538-1540.—Boden (E.) & Neukirch (P.) Ueber Einwirkung von Organextrakten auf das isolierte Säugetierherz. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxiv, Kong., 250-252.—Demoor (J.) Action de la thyroïde de chien sur le cœur isolé du lapin neuf et du lapin sensibilisé vis-à-vis de la thyroïde de chien. Inst. Solvay. Trav. du lab. de physiol., Brux., 1921, xiv, No. 1, 235.—Fahr (T.) Zur Frage des Kropferphens und der Herzveränderungen bei Status thymico-lymphaticus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1921, xviii, 159-163.—Fahr (T.) & Kuhle (J.) Zur Frage des Kropferphens und der Herzveränderungen bei Status thymico-lymphaticus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cccxxiii, 286-301.—Flores (C. F.) Acción de la adrenalina sobre el corazón aislado de "Leptodactylus ocellatus" (L.) Gir. y Bufo marinus. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1918, xxix, 207-211, 2 ch.—Frey (E.) Der Antagonismus Insulin-Atropin am Herzvagus im Blutdruckversuch. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 501.—Fulehler (A.) Ricerche sulla reazione del cuore umano all' adrenalina. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 1147-1150.—Geiling (E. M. K.) & Resnik (W. H.) The action of pituitary tartrate on the heart of the unanesthetized dog. J. Clin. Invest., Balt., 1924-5, i, 239-245.—Ghedini (G.) Situazione endocrinica e variabilità delle reazioni cardiovascolari ai prodotti endocrini. Malat. d. cuore, Roma, 1919, iii, 33; 65; 108.—Goodpasture (E. W.) The influence of thyroid products on the production of myocardial necrosis. J. Exper. Med., Balt., 1921, xxxv, 407-423, 1 pl.—Gruber (C. M.) & Markel (C.) Tonus waves from the sino-auricular muscle preparation of the terrapin as affected by adrenalin. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1918-19, xii, 43-51.—Hardoy (P. J.) & Houssay (B. A.) Note sur l'action de l'adrénaline dans la dissociation auriculo-ventriculaire. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1916-17, xvii, 605-611.—von Haynal (E.) Elektrokardiographische Untersuchungen über Insulinwirkung auf das Herz. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1729-1731.—Heinekamp (W. J. R.) The action of adrenalin on the heart. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1919-20, xiv, 17; 327; 1920-21, xvi, 247-257.—Liotta (D.) L'azione del bario sul cuore. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1924, xxxvii, 111-124.—Loeper, Dubois (H.) & Wagner (C.) L'action de l'adrénaline sur le cœur, étudiée par la radioscopie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 85.—Naccarati (S.) Influenza della tiroidectomia sul ritmo cardiaco. Arch. di fisiol., Firenze, 1923, xxi, 379-384.—Natali (C.) & Sansone. Modificazioni istologiche nel miocardio di animali trattati con estratto omologo di eterologo di ghiandola tiroide. Cuore e circolazione, Roma, 1925, ix, 460-468.—Plant (O. H.) A note on the efficiency of the Knowlton-Stirling isolated heart-lung preparation for testing the cardiac action of drugs. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1913-14, v, 603-609.—Popoviciu (G.) L'action de l'extrait thyroïdien sur le cœur isolé de la grenouille; ses rapports avec les ions K et Ca. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 1472-1474.—Reed (C. I.) & Smith (Erma). Some effects of epinephrin on the heart of the common bull-frog (Rana catesbiana). Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxxiii, 566-582.—Resnik (W. H.) & Geiling (E. M. K.) The action of pituitary extract on the heart of the unanesthetized dog. J. Clin. Invest., Balt., 1924-5, i, 217-238.—Roth (O.) Ueber die Reaktion des menschlichen Herzens auf Adrenalin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 905-907.—Roy (P. S.) Action of the autonomic nervous system and internal secretions upon the heart. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914-15, xix, 567. Also, Reprint.—Secher (K.) Experimentelle Untersuchungen über abnehmendes Herzgewicht nach Adrenalininjektionen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxii, 296-299.—Woolston (W. J.) & Crain (R. C.) Effect of epinephrin on the heart. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxi, 1766.—Zondek (H.) Herzbefunde bei endokrinen Erkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xli, 1239.

**Heart (Effects of exercise on).**

See, also, Heart (Diseases of, Treatment of) by exercise.

BUSCHAN (G.) Sport und Herz; Vortrag gehalten im "Zentralausschuss für die Pflege der Leibesübungen zu Stettin." 8°. München, 1910.

**Heart (Effects of exercise on).**

KRÄHENBÜHL (C.) \*Ueber den Einfluss einer anstrengenden körperlichen Arbeit auf die Herztätigkeit. 8°. Basel, 1918.

Bardcen (C. R.) The effects of athletic sports on the heart. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 178-181.—Barringer (T. B.) Exercise tolerance in heart disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 2205.—Boigey. Le cœur pendant l'exercice physique (examen radioscopique). Presse méd., Par., 1921, xxix, 654-656.—Bruns (O.) Experimentelle Untersuchungen über die Phänomene der Herzschwäche infolge von Ueberanstrengungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1913-14, xlii, 179-208.—Das Verhalten des Herzens bei extremen Anstrengungen; Uebersichtartikel. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1914, vi, 393-401.—Welche Faktoren bestimmen die Herzgrösse beim Sport? Ibid., 1924, xvi, 309-318.—Cesa Bianchi (D.) Le lesioni del miocardio nella fatica grave. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 33-36.—Cluzet (J.) Etude électrocardiographique et radioscopique du cœur des athlètes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxvii, 1119.—Currie (J. A.) The heart in muscular exercise. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxxv, 44-47.—Dedichen (L.) The influence of physical effort on the heart. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, lxxiii, 738-743.—Dibbelt (W.) Die Beeinflussung des Herzgewichts durch körperliche Arbeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 4-6.—Fabre (R.) Dynamique cardiaque et exercices physiques; suffisance et insuffisance cardiaque: le critère oscillométrique. J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 777-786.—Gordon (B.) The effect of effort on the size of the heart; observations on animals and Marathon runners. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1925, n. s., xiv, 424-426.—Gordon (B.) & Strong (G. F.) Studies on the rabbit's heart; effect of vigorous exercise on the size of the normal and the abnormal heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxii, 517-521.—Grober. Herz, rechte Herzkammer und Sportleistung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 91-93.—Herzheimer (H.) Beobachtungen an den Herzen von Sportsleuten. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2286.—Zur Grösse, Form und Leistungsfähigkeit des Herzens bei Sportsleuten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1923, xvi, 218-235.—Die Herzgrösse bei Sportsleuten und ihre Beurteilung. Klin. Wehnschr., 1924, iii, 2225-2227.—Hiramatsu. Ueber den Einfluss der körperlichen Anstrengung auf das Herz. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1919, xxii, 189-242, 3 pl., 10 ch.—Kauf (E.) Untersuchungen über das Verhalten des Herzens nach Muskelarbeit. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922-3, v, 567-580.—Kilbs (F.) Herzmuskel und Arbeit. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxii, 430-434.—Lee (R. I.) The effect of athletics on the heart; the athletic heart. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1917, xxii, 166-169.—Loewy (A.) & Lewandowsky (M.) Untersuchungen über die Blutzirkulation gesunder und herzleidender Menschen bei Ruhe und Muskelarbeit. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1917, Orig., v, 321-348.—Middleton (W. S.) The cardiac accidents of a year's college sports. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1914-15, xiii, 395-401.—The effect of athletic training on the heart. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1915, xx, 148-163.—Mines (G. R.) Note on the influence of activity on automatic rhythm in heart muscle. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, p. xiii.—Müller (J.) Muskelarbeit und Herztätigkeit. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1915, vii, 326-335.—Nicolai (G. F.) & Zuntz (N.) Füllung und Entleerung des Herzens bei Ruhe und Arbeit. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 821-824.—Secher (K.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Anstrengungen auf die Grösse des Herzens. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1921, xiv, 113-129.—Shaw (M. E.) Athlete's heart. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxxv, 341-349.—Tarabini (L.) Modificazioni del cuore dopo una faticosissima marcia. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 37-44.—Williamson (C. S.) The effects of exercise on the normal and pathological heart; based upon the study of 100 cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 492-503.

**Heart (Effects of organic substances on).**

Berti (A.) Azione della bile sul tono del cuore. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 434.—Berti (A.) & Malesani (A.) Azione della bile sull'attività diastolica del cuore. Arch. per le sc. med., Torino, 1910, xxxiv, 200-218.—Boldrini (B.) Azione dell'acido urico sull'attività cardiaca della Testudo graeca. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1925, xl, 112-118.—Brandenburg (K.) Ueber die Wirkung der Galle auf das Herz. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, Suppl.-Bd., 149; 498, 2 pl.—Farini (A.) Azione del siero nefrotossico sul cuore. Lavori d. Cong. di med. int. 1912, Roma, 1913, xxii, 471-478.—von Haynal (E.) Elektrokardiographische Untersuchungen über Insulinwirkung auf das Herz. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 403-405.—Hogue (Mary J.) The effects of hypotonic and hypertonic solutions on fibroblasts of the embryonic chick heart in vitro. J. Exper. Med., Balt., 1919, xxx, 617-648, 1 pl.—Panichi (L.) Azione di estratti ricavati da tumori maligni sull'endocardio. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 327; 366.—Rothlin (E.) Ueber die Einwirkung des Milzextraktes (Lienins) auf die Tätigkeit des

**Heart** (*Effects of organic substances on*).

Froschherzens in situ und des isoliert durchströmten Säugetierherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxxv, 111-121.—**Tapolet** (Agnes). Zur Herzwirkung der Gallensäuren. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 1210.—**Tscherkess** (A.). Ueber den Einfluss der verschiedenen Blutsera auf das isolierte Frosch- und Warmlutherz. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 790.

**Heart** (*Effects of physical agents on*).

GROSS (K. A.). \*Der Einfluss des Druckes auf die Herztätigkeit. 8°. München, 1913.

OTT (X.). \*Einfluss der Temperatur auf Herztätigkeit und Vagus-Erregbarkeit. 8°. Giessen, 1908.

**Beccari** (L.). Azione degli elementi radioattivi sul cuore. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1920-21, 7. s., viii, 115-119. —. Ulteriori ricerche intorno all'azione degli elementi radioattivi sul cuore. *Ibid.*, 1922-3, 7. s., x, 21-27.

**Büdingen** (T.) & **Geissler** (G.). Die Einwirkung der Wechselstrombäder auf das Herz. München. med. Wehnschr., 1904, li, 789-793.—**Carletti** (M. V.). Intorno agli spostamenti del cuore per aumento di pressione nel cavo pleurico di sinistra. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. med., 88; 102.

**Carlson** (A. J.). Temperature and heart activity with special reference to the heat standstill of the heart. Am. J. Physiol., Bost., 1905-6, xv, 207-234.—**Clark** (G. H.).

The influence of increase of temperature upon the inhibitory mechanism of the heart of the mammal. Heart, Lond., 1912-13, iv, 379-384.—**Cyon** (E.). Ueber den Einfluss der Temperaturänderungen auf Zahl, Dauer und Stärke der Herzschläge. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl., 1866, xviii, 256-306.

**Dauteronde** (L.). Influence des haies locaux à 45° sur le débit cardiaque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxviii, 1221.—**Feldman** (W. M.) & **Clark** (A. J.).

The effect of alteration of temperature upon the rate of the isolated heart. Lancet, Lond., 1924, i, 280.—**Fredericq** (H.).

Congelation partielle du cœur des mammifères au moyen d'air liquide. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1187.—**Fröhlich** (A.). Die Wirkung der Radiumemanation auf das Herz von Frosch und Ratte. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxv, 1-12.—**Galeotti** (G.) & **Piccinini** (F.).

Influenza della temperatura sulla funzione del cuore. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 337-356.—**Gillessen** (P.).

Zur Analyse der Aenderung der Herzschlagzahl infolge von Temperatursteigerung. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, xciv, 298-307.—**Gilman** (R. L.) & **White** (C. J.).

Influence of the application of the ice-bag to the precordium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxvi, 748.—**Glaus** (A.).

Wärmeakzeleration des Herzens und Muskelarbeit. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1920, lxxvii, 293-308.—**Gordon** (B.), **Strong** (G. F.) & **Emery** (E. S.), jr.

The effect of direct radiation over the myocardium on the heart size, the heart mechanism, and the myocardium of rabbits. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1924, n. s., xi, 328-330.—**Hachenberg** (A.).

Ueber die Wirkung der Abkühlung des Warmhüters auf die Herzschlagzahl. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, xciv, 308-317.—**Hatschek** (R.). Ueber die Beeinflussung der Herzschlagzahl regulierenden Nerven durch Abkühlung und Erwärmung der Herzoberfläche. *Ibid.*, Bonn, 1905, cix, 199-216.—**Herlitzka** (A.).

Ricerche sull'azione della temperatura sul cuore isolato di mammifero. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1905, v, 265-287.—**Hernández Guerra** (J.).

Influencia de la radioactividad en la contracción cardíaca. Arch. cardiol. y hematol., Madrid, 1921, ii, 367-371.—**Herz** (M.).

Ueber die Reaktionsfähigkeit des gekühlten oder erwärmten Herzens. Zentralbl. f. phys. Therap., Berl. & Wien, 1904-5, i, 161-166. —. Der Einfluss von Luft, Licht und Wärme auf Herzkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2141-2143.—**Hsü** & **Walbaum** (H.).

Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Arrhythmieleistung des Froschherzens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1923, xcvi, 12-20.—**Innukal** (T.).

Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Pulsationszahl bei den Anphibienlarven und Vogelembryonen. Japan. J. Zool., Tokyo, 1925, i, No. 3, 67-75.—**Kemen** (J.) & **Kisch** (B.).

Ueber die Wirkung der Radiumemanation auf das Froschherz. Zentralbl. f. Herz u. Gefäßkrankh., Dresd. & Leipzig, 1919, xi, 185-191.—**Knowlton** (F. P.) & **Starling** (E. H.).

The influence of variations in temperature and blood-pressure on the performance of the isolated mammalian heart. J. Physiol., Lond., 1912-13, xlv, 206-219.—**Koch** (E.).

Herzalterations durch partielle Abkühlung des Ventrikels. Ztschr. f. exper. Therap., Berl., 1920, xxi, 19-27.—**Krebs** (W.).

Der Einfluss lokaler Kälteanwendung auf die Herztätigkeit. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 436-440.—**Kuthan** (F.).

[Obstruktion and its effects on the functions of the heart.] Časop. lékař. v Praze, 1906, xlv, 670.—**Lewis** (W. H.).

The influence of temperature on the rhythm of the isolated heart of the young chick embryo. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1924, xxxv, 252-257.—**Liljestrand** (G.) & **Stenström** (N.).

Wirkung von Massage und passiven Bewegungen auf Gaswechsel und Minutenvolumen des Herzens. Skandin. Arch. f. Physiol., Berl. & Leipzig, 1922, xlii, 81-103.—**Mathieu** (X.).

Réactions du cœur de la grenouille sous l'influence de la chaleur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 733-735.—

**Heart** (*Effects of physical agents on*).

**Meek** (W. J.). The effects of hemorrhage and infusion on the heart. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 599.—**Nicolai** (G. F.).

Ueber den Einfluss verschiedener Bäder auf das Herz. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 859-862.—**Ott** (I.) & **Scott** (J. C.).

The relation of the production of a rise of temperature to the action of the heart and the arterial tension. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 688-692.—**Poli-**

**manti** (O.). Sur quelques phénomènes observés en soumettant plusieurs parties du cœur à différentes températures. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 769-783, 1 ch.—**Prime** (F.).

Action of radium on embryo heart muscle. Proc. N. York Path. Soc., 1916, n. s., xvi, 56-60.—**van Rijn-**

**berk** (G.). [Experimental compression of mammalian heart.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxxvi, pt. 2, 2355-2363.—**Robertson** (T. B.).

Note on the influence of temperature upon the rate of the heart-beat in a crustacean (Ceriodaphnia). Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1905-6, x, 242-248.—**Roffo** (A. H.).

Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf das in vitro gezüchtete Herz. Strahlentherapie Berl. & Wien, 1925, xix, 745-758.—**Schlomovitz** (B. H.).

Further experiments on the effects of warming and cooling the sino-aortic node in the mammalian heart. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, li, 201.—**Schweizer** (E.).

Ueber spezifische Röntgenschiadungen des Herzmuskels. Strahlentherapie Berl. & Wien, 1924, xviii, 812-828.—**Snyder** (C. D.).

The influence of temperature upon the rate of heart-beat in the light of the law for chemical reaction velocity—II. Am. J. Physiol., Bost., 1906-7, xvii, 350-361.—**Sollmann** (T.), **Mendenhall** (W. L.) & **Stingel** (J. L.).

The influence of temperature and concentration on the quantitative reaction of the heart to ouabain. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1914-15, vi, 533-560.—**Tigerstedt** (C.).

Zur Kenntnis der Einwirkung der Temperatur auf das Minutenvolumen des Herzens. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1922, vii, 92-97.—**Valeri** (G. B.).

Influenza della temperatura sull'azione di alcune sostanze sul cuore di rana. Arch. di fisiol., Firenze, 1906-7, iv, 397-412.—**Vernoni** (G.).

Della nessuna apparente azione dei raggi del radio sulla funzione del cuore. Bios, Genova, 1913, i, 409.—**Viale** (G.).

La radioattività e la funzione del cuore. Arch. di sc. biol., Napoli, 1924, vi, 209-243.—**Vinogradoff** (V. V.).

[Immediate action of high temperature upon the heart.] Prakt. Vrach. S. Peterb., 1912, xi, 450; 465; 477.—**Von Vintschgau** (M.).

Wirkung der Wärme auf das Froschherz nach Anlegung linearer Quer- und Längsquerschnitten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cii, 185-195; 1905, ex, 255-330.—**Walbaum** (H.).

Einfluss der Temperatur auf die Leistung des isolierten Froschherzens. München. med. Wehnschr., 1922, lxxix, 490.—**Vinogradow** (W.).

Ueber die unmittelbare Einwirkung hoher Temperaturen auf das Herz. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1913, lx, 1-28.—**Zwaardemaker** (H.).

Ueber die restaurierende Wirkung der Radiumstrahlung auf das durch Kaliumintoxikation in seiner Funktion beeinträchtigte isolierte Herz. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1917, clxix, 122-128. —. Le paradoxe radio-physiologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxi, 704-706. —. Résumé des dernières expériences sur l'irradiation du cœur. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1924, ix, 115-117. —. Die Vorbedingungen des radium-physiologischen Paradoxons. Ergebn. d. Physiol., München, 1925, xxiv, 166-175. —. [External radiation of the heart.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 2, 536-538.—**Zwaardemaker** (H.) & **Feenstra** (T.-P.).

Pulsations du cœur de petromyzon et de la grenouille sous l'influence de l'émanation après enlèvement du potassium diffusible. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 1145-1147.—**Zwaardemaker** (J. B.).

Le rapport entre le rayonnement radio-actif et les propriétés fondamentales du cœur. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1924, ix, 159-171.

**Heart** (*Effects of quinine and quinidine on*).

See, also, **Heart** (*Diseases of, Treatment of*) with quinine and quinidine.

**Cheinisse** (L.). L'action cardiaque de la quinidine. Presse med., Par., 1921, xxix, 748.—**Clerc** (A.) & **Deschamps** (P.-N.).

La quinine et la quinidine; leur action comparée sur le cœur de chien in situ. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1922-3, xvii, 213-220. —. Recherches expérimentales sur l'action cardiaque du sulfate de quinine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 662-665.—**Clerc** (A.) & **Pezzi** (C.).

Troubles de conductibilité intracardiaque sous l'influence de la quinine. *Ibid.*, 1921, lxxv, 275-277. —. Le mécanisme de l'accélération cardiaque par la quinine et les autres alcaloïdes dérivés du quinquina. *Ibid.*, 1922, lxxvii, 1075-1077.—**Cohn** (A. E.) & **Levy** (R. L.).

Experiments with quinidine on conduction and on the refractory period in the dog's heart. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921-2, xix, 174-179.—**Dale** (H. H.).

Note on the reversal of vagus action by quinidine, as seen in the heart of the cat. Heart, Lond., 1921-2, ix, 87-89.—**Drury** (A. N.), **Horsfall** (W. N.) & **Munly** (W. C.).

Observations relating to the action of quinidine upon the dog's heart; the refractory period of, and conduction in, ventricular muscle. *Ibid.*, 365-374.—**Frédéricq** (H.) & **Terroine** (E. F.).

Sur l'action cardiaque des substances du groupe de la quinoïne: cinchonine et cinchonidine, quinine et quini-



## Heart (*Effects of quinine and quinidine on*).

dine. J. de physiol. et path. gén., Par., 1913, xv, 961-974, 11g. pl.—**Gottlieb (R.)** & **Magnus (R.)** Digitalis und Herzarbeit; nach Versuchen am überlebenden Warmblüterherzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1904, li, 30-63.—**Hirschfelder (A. D.)** & **Cervenka (C.)** Effects of quinidine on the auricular irritability and conduction in the terrapin's heart. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1925-6, xxvi, 19-25.—**Hofmann (F. B.)** Die Wirkung einiger anorganischer Salze und des Chinins auf die Tätigkeit des Säugetierherzens. Ztschr. f. Biol., München & Berlin, 1915-16, lxxvi, 293-325, 1 pl.—**Jackson (D. E.)**, **Friedlander (A.)** & **Lawrence (J. V.)** An experimental investigation of the pharmacological action of quinidine. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922, vii, 311-339.—**Lewis (T.)**, **Drury (A. N.)** [et al.] Observations relating to the action of quinidine upon the dog's heart; with special reference to its action on clinical fibrillation of the auricles. Heart, Lond., 1921-2, ix, 55-87, 2 ch.—**Maestrini (D.)** L'azione del solfato di cincona e di chinina sull'attività cardiaca. Malat. d. cuore, Roma, 1923, vii, 173-180.—**Moullinier (R.)** Influence des sels de quinine sur la contraction cardiaque. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 616-623.—**Pezzi (C.)** & **Clerc (A.)** Action de la quinine sur le cœur du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1129-1131.—**Rossi (A.)** Intorno all'azione del chinino sull'apparato inibitore del cuore. Malat. d. cuore, Roma, 1922, vi, 2-6.—**Waddell (J. A.)** & **Cohen (M.)** The action of quinidine on the amphibian heart. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-4, ix, 821-833.

## Heart (*Electrocardiography of*).

**BISHOP (L. F.)** A key to the electrocardiogram. 8°. New York, 1923.

**FERRALIS (G.)** Il metodo grafico ed elettrocardiografico nella diagnosi e nella valutazione delle affezioni cardiache. 8°. Sassari, 1919.

**FLINT (H. L.)** The heart, old and new views. 8°. London, 1921.

**HOFFMANN (A.)** Die Elektrographie als Untersuchungsmethode des Herzens und ihre Ergebnisse. 8°. Wiesbaden, 1914.

**LAMSON (P. D.)** The heart rhythms. 8°. Baltimore, 1921.

**LEWIS (T.)** Clinical electrocardiography. 2. ed. 8°. London, 1918.

— The mechanism and graphic registration of the heart beat. roy. 8°. London, 1920.

**PARDEE (H. E. B.)** Clinical aspects of the electrocardiogram; a manual for physicians and students. 8°. New York, 1924.

**SMITH (S. C.)** Heart records; their interpretation and preparation. 8°. Philadelphia, 1923.

**WILLIUS (F. A.)** Clinical electrocardiography. 8°. Philadelphia, 1922.

**ACKERMANN (R.)** Ueber thorakale Ableitung des Elektrocardiogramms. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1924, cxliv, 61-66.—**Agusti (P.)** Electrocardiografia en la infancia. Med. de los niños, Barcel., 1914, xv, 33; 68.—**Arriaga (F. C.)** Acción de la resección del simpático cervical sobre el electrocardiograma. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 638-642.—**Barcou.** L'electrocardiogramme dans les états physiologiques et dans certains états pathologiques du cœur (déplacements de l'organe et hypertrophie des ventricules). Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1916, ix, 441-445.—**Barker (L. F.)** Electrocardiography and electrophonography as aids in clinical diagnosis. Canad. J. M. & S., Toronto, 1910, xxvii, 273-286.—**Bartos (Elizabeth)** & **Burstein (J.)** Can variations in ventricular systole be determined from electrocardiogram deflections? J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-4, ix, 217-228.—**Baur (L.)** Die diphasische Vorhoffschwankung des gesunden und kranken Menschen bei Ableitung von der Speiseröhre. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1924, cxlv, 129-138.—**Bazett (H. C.)** An analysis of the time-relations of electrocardiograms. Heart, Lond., 1918-20, vii, 353-370.—**Becker (T.)** Die Analyse des Elektrocardiogramms mittels der Röntgenkymographie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxlii, 216-225.—**Behleadek (J.)** L'electrocardiogramme et l'isolement électrique de la fibre cardiaque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 428.—**Beuttenmüller (Helene)** Klinische Beobachtungen über die Form des Elektrocardiogramms bei Aenderung der Herzkräft. Zentralbl. f. Herz u. Gefäßkrankh., Dresd. & Leipz., 1919, xi, 145; 164.—**Bickel (A.)** & **Pawlow (M.)** Ueber den Einfluss einiger Herzmittel auf die Kurve des Elektrocardiogramms. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlviii, 459-470, 4 pl.—**Bloedorn (W. A.)** & **Roberts (L. J.)** The value of the electrocardiograph in prognosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxii

## Heart (*Electrocardiography of*).

718-726.—**de Boer (S.)** Die Folgen der Extrareizung für das Elektrogramm des Froschherzens. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1915, lxx, 428-448. — Ueber den Einfluss der Geschwindigkeit der Reizleitung auf die Form des Kammerelektrogramms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1918, clxxiii, 78-124. — [The ventricle electrogram in the frog obtained by direct derivation.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 2, 1773-1784.—**Böttcher (P. G.)** Ueber die klinische Verwertbarkeit von Nadelelektroden (Straub) bei der Elektrokardiographie. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 1357.—**Bordet (E.)** Le groupe ventriculaire de l'electrocardiogramme et ses modifications. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1921, xiv, 301-315.—**Boruttai (H.)** Beiträge zur Erklärung der Endzacken im Elektrocardiogramm. Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, 519-540. — Die Erklärung der Grundform des Elektrocardiogramms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 873-875.—**Boruttai (H.)** & **Städemann (E.)** Die Elektrocardiographie in der Praxis des Krankenhauses. Ibid., 1934, 972.—**Bramwell (J. C.)** An abnormal relationship of the electrical to the mechanical response in the ventricles. Proc. Roy. Soc., Lond., 1922, ser. B, 98-102.—**Brugsch (T.)** & **Blumenfeldt (E.)** Die Leistungszeit des Herzens; verlängerte Erregungszeit und Alodromie der trägen Kurve des Kammer-Elektrokardiogramms. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 373-376.—**Buchanan (J. A.)** A study of the S-T interval in 1,028 electrocardiograms. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxviii, 484-494.—**Campbell (C. M.)** The rôle of instinct, emotion, and personality in disorders of the heart with suggestions for a clinical record. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1621-1626.—**Carter (E. P.)** & **Dieuvalde (F. R.)** On certain variations in the form of the human electrocardiogram. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxiii, 219-221, 2 pl.—**Carter (E. P.)**, **Richter (C. P.)** & **Greene (C. H.)** A graphic application of the principle of the equilateral triangle for determining the direction of the electrical axis of the heart in the human electrocardiogram. Ibid., 1919, xxx, 162-167.—**Carter (E. P.)** & **Wedd (A. M.)** Observations on the occurrence of inverted and diphasic P-waves in lead III of the human electrocardiogram. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xliii, 1-16. Also, Reprint.—**Cohn (A. E.)** The basis of certain changes in the electrocardiograph. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 753-756. [Discussion], 759-761. — An investigation of the relation of the position of the heart to the electrocardiogram. Heart, Lond., 1921-2, ix, 311-329. — On the relation of the position of the enlarged heart to the electrocardiogram. Ibid., 331-346.—**Cremer (M.)** Ueber die direkte Ableitung der Aktionsströme des menschlichen Herzens vom Oesophagus und über das Elektrocardiogramm des Fötus. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 811-813.—**Dale (Dorothy)** & **Mines (G. R.)** The influence of nerve stimulation on the electrocardiogram. J. Physiol., Lond., 1913, xlii, 319-336.—**Daly (I. de B.)** The influence of mechanical conditions of the circulation on the electrocardiogram. Proc. Roy. Soc., Lond., 1923-4, s. B, xcv, 279-298, 1 pl.—**Daly (I. de B.)** & **Shell-shear (K. E.)** On the use of thermionic valves with the string galvanometer. J. Physiol., Lond., 1920-21, liv, 287-291.—**Davis (J. S.)** & **Underwood (G. M.)** The use of the electrocardiograph in the diagnosis of difficult heart cases. Texas State J. M., Fort Worth, 1920-21, xvi, 206-210.—**Deist (H.)** Welche Folgerungen können aus einer Verlängerung der Ueberleitungszeit im Elektrocardiogramm abgeleitet werden? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1924, cxliv, 227-236.—**Della Valle (A.)** Electrocardiogramma e reperto anatomico. Cuore e circolaz., Roma, 1925, ix, 265-296.—**De Meyer (J.)** Sur un nouvel electro-cardiogramme et sur la variabilité des courants d'action. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1908, vi, 257-286. — Sur un nouveau groupe d'altérations de l'electro-cardiogramme. Inst. Solvay. Trav. du lab. de physiol., Brux., 1914-20, xiii, No. 2, 1217. — Sur la signification des diverses phases de l'electro-cardiogramme. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1919, 131-135. — Sur l'interprétation des différentes phases de l'electrocardiogramme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 308-311. — Sur l'interprétation des phases terminales de l'electrocardiogramme. Inst. Solvay. Trav. du lab. de physiol., Brux., 1921, xiv, No. 1, 1-58.—**Dreyfuss (H.)** Ueber ein neues, vereinfachtes Verfahren bei Zeitmessungen an elektrokardiographischen Kurven. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxvii, Kong., 432-435.—**Egan (E.)** Ueber den Einfluss der Herzlage auf die Grösse der Elektrocardiogrammmacken. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 544-547.—**Eggert (K.)** Ueber das Kardiogramm des der Brustwand anliegenden Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1925, cxlvii, 329-338.—**Eiger (M.)** Die physiologischen Grundlagen der Elektrokardiographie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cli, 1-51. — Das Elektrocardiogramm als Ausdruck der algebraischen Summe (bzw. Resultante) der Aktionsströme des einkammerigen und zweikammerigen Herzens. Ibid., 1915, cxlii, 433-488, 1 pl.—**Ent-hoven (W.)** Die galvanometrische Registrierung des menschlichen Elektrocardiogramms, zugleich eine Beurteilung der Anwendung des Capillar-Elektrometers in der Physiologie. Ibid., 1903, xcix, 472-480, 1 pl. — Observations of the movements of the heart by means of electrocardiograms. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Clin.



**Heart (Electrocardiography of).**

Set., 183-192. — Ueber die Deutung des Elektrokardiogramms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlix, 65-86. Also, transl.: Lancet, Lond., 1912, i, 853-861. [Discussion], 868-870. — La voie suivie par l'onde de contraction dans le muscle cardiaque et la forme de l'électrocardiogramme. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1924, ix, 406-408. — **Einthoven (W.), Bergansius (F. L.) & Bijtel (J.)** Upon the simultaneous registration of electric phenomena by means of two or more galvanometers, and upon its application to electrocardiography. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1915-16, xxiv, 29-33. [Engl. transl.: *Ibid.*, Proc. sect. sc., 1916, xviii, 242-246. — **Einthoven (W.), Fahr (G.) & de Waart (A.)** Ueber die Richtung und die manifeste Grösse der Potentialschwankungen im menschlichen Herzen und über den Einfluss der Herzlage auf die Form des Elektrokardiogramms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cl, 275-315. — **Einthoven (W.) & Hugenholtz (F. W. N.)** Over het electrocardiogram bij het uit-blijven van elke zichtbare samentrekking van het hart. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 310-319. Also, transl.: Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1920-21, v, 174-184. — **Enthoven (P. H.)** Het electrocardiogram bij aangeboren hartgebreken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 1944-1952, 1 pl. Also, transl.: Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd., Leipzig., 1915, vii, 101-108, 1 pl. — **Espina y Capo (D. A.)** Consideraciones referentes a la técnica de la electrocardiografía. Siglo méd., Madrid, 1925, lxxvi, 77-82. — **Eyster (J. A. E.) & Meek (W. J.)** The interpretation of the normal electrocardiogram, a critical and experimental study. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xi, 204-247. — **Fahr (G.)** Some fundamental principles of electrocardiography. *Ibid.*, 1921, xxvii, 126-130. — **Fahr (G.) & Weber (A.)** Ueber die Ortsbestimmung der Erregung im menschlichen Herzen mit Hilfe der Elektrokardiographie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1915, cxvii, 361-396. — **Felberbaum (D.)** A simplified technique of applying the electrodes in electrocardiography. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918-19, iv, 497. — **Fenn (G. K.)** Studies in the variation of the length of the Q-R-S-T interval. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 441-448. — **Forbes (A.) & Thacher (Catharine).** Electron tube amplification with the string galvanometer. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, ii, 177. — — — Amplification of action currents with the electron tube in recording with the string galvanometer. *Ibid.*, iii, 409-471. — **Frédéricq (H.)** L'électrocardiogramme physiologique. Arch. méd. belges, Brux., 1921, lxxiv, 21; 98. — **Freund (H. H.)** The diagnostic value of the electrocardiogram before gynecological and obstetric operations. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 313-315. — **Fribourg-Blanc & Hyvert.** Courbe oscilométrique et réflexe oculo-cardiaque, contrôle electro-cardiographique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 512-530. — **Fridericia (L. S.)** Die Systolendauer im Elektrokardiogramm bei normalen Menschen und bei Herzkranken. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 459-506. 1920-21, liv, 17-50. — **Ganter (G.)** Experimentelle Beiträge zur Kenntnis des Vorhofelektrokardiogramms. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1919, cxix, 137-166. — **Garten (S.) & Sulze (W.)** Ein Beitrag zur Deutung der T-Zacke des Elektrokardiogramms. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1915-16, lxxvi, 433-478, 5 pl. — **Garten (S.) & Weber (A.)** Die Druckkurve des rechten Vorhofes in ihrem zeitlichen Verhältnis zum Elektrokardiogramm. *Ibid.*, 1915, lxxvi, 83-98, 4 pl. — **Gebert (E.) & Grober.** Das Elektrokardiogramm des Menschen bei verstärkter Ein- und Ausatmung und beim Valsalvaschen Versuch. Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipzig., 1925, xvii, 167; 183. — **Goddard (C. H.)** Changes in the P-wave of the human electrocardiogram. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 633-643. Also, Reprint. — **Gonzalo (G. R.)** Valor real do la electrocardiografía. Siglo méd., Madrid, 1924, lxxiii, 270. — Una sencilla consideración sobre la onda T del electrocardiograma. *Ibid.*, 1925, lxxvii, 528. — **Goyena (J. R.)** La electrocardiografía de la taquicardiasistolía paroxística. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxvii, pt. 2, 122-126. — **Hamburger (W. W.)** Clinical and electrocardiographic observations on inversion and other anomalies of the P wave. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1737. Also: Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 232-243. — **Hansen (Olga S.)** The use and abuse of the electrocardiograph. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 664. — **Harris (I.)** Significance of an inverted T in the first lead of the cardiogram. Lancet, Lond., 1919, i, 168. — The cardiogram in diagnosis and prognosis. Practitioner, Lond., 1921, cvii, 62-65. — **Heard (J. D.) & D'Zmura (A. P.)** The electrocardiogram, its value as an aid in diagnosis. Penn. M. J., Athens, 1915-16, ix, 252-263. — **Heard (J. D.) & Helm (G. E.)** The role of the electrocardiogram in prognosis; a study limited to hearts under sinus control and contracting at an approximately normal rate. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, cxv, 828-844. — **Heard (J. D.) & Strauss (A. E.)** A report of the electrocardiographic study of two cases of nodal rhythm exhibiting R-P intervals. *Ibid.*, 1918, clv, 238-252. — **Henrijean (F.)** Sur la signification de l'électrocardiogramme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1925, clxxx, 1708-1706. — **Henrijean (P.) & Waucumont (R.)** Sur la signification de l'onde T de l'E. C. G. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1925, 5. s., v, 55-60. — Action des hypnoanesthésiques sur l'électrocardiogramme. *Ibid.*, 300-310. — **Hering (H. E.)** Ueber das Fehlen

**Heart (Electrocardiography of).**

der Vorhofzacke (P.) im Elektrokardiogramm beim Irregularis perpetuus. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2483-2485. — Erklärungsversuch der U-Zacke des Elektrokardiogramms als Elektroangiogramm. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cli, 111-114. — Zur klinischen Diagnose aus dem Elektrokardiogramm. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien & Leipzig., 1913, v, 105-110. — **Herrmann (G. R.) & Wilson (F. N.)** A new electrode for clinical and experimental electrocardiography. Am. Heart J., St. Louis, 1925, i, 111-114. — **Heubner (O.)** Das Elektrokardiogramm des Säuglings und Kindes. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1908-9, vii, 6-12. — **von Hoesslin (H.)** Ueber atypische Form und Lage der Vorhofszacke im menschlichen Elektrokardiogramm. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1920, cxxxiii, 377-388. — Ueber Veränderungen der Kammerkomplexe im Elektrokardiogramm bei normaler Vorhofstätigkeit und Vorhofflimmern. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxiv, 358-372. — Zur Frage des langsamen und akuten Herzodes. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 819-824. — Ueber einige seltene Elektrokardiogramme. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1925, cxlviii, 372-380. — **Hoffmann (A.)** Zur Deutung des Elektrokardiogramms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxiii, 552-579, 4 pl. — **Hoffmann (P.)** Ueber Elektrokardiogramme von Evertrebraten; vergleichende Studien über den Herzschlag. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1911, 135-174, 2 pl. — **Hoffmann (F. B.)** Zum Vergleich des Ablaufs des Elektrokardiogramms mit der Stärke der Herzkontraktion. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1920, xi, 156-165. — **Hutcheson (J. M.)** The use of the electrocardiograph in the diagnosis and treatment of heart disease. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xlvii, 602-606. — **Judin (A.)** Deutung des Elektrokardiogramms. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, cclii, 646-650. — **Kahn (M. H.)** The electrocardiographic signs of coronary thrombosis and aneurysm of the left ventricle of the heart. Boston M. & S. J., 1922, clxxvii, 788-793. — **Kahn (R. H.)** Veränderung des Elektrokardiogramms bei verschiedenen physiologischen Zuständen. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1914, xiv, 98-252. — **von Kapff (W.)** Ueber das Fehlen der P-Zacke im EKG bei erhaltener A-Welle im Venenpuls. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 1312-1314. — **Kauf (E.)** Ueber Aenderungen des Kammer-Elektrokardiogramms in den letzten Lebenstagen. Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipzig., 1922, xiv, 1-10. — **Kerr (W. J.)** The present status of electrocardiography in the diagnosis, prognosis, and treatment of heart disease. Calif. & West. Med., San Fran., 1923, xxiii, 417-425. — **Klewitz (F.)** Ueber die T-Zacke am stillstehenden Herzen. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1916-17, lxxvii, 279-292, 3 pl. — Beiträge zur klinischen Elektrokardiographie (die Bedeutung der T-Zacke, der Vagusdruckversuch). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1919, cxix, 41-53. — — — Elektrokardiogramm und Herzmuskelkrankung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb. (1920), 1921, xxvii, 201-203. — **Klewitz (F.) & Cronqvist (Frieda)** Elektrokardiogramme einiger seltener Herzstörungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xiv, 1156-1158. — **Koenigsfeld (H.) & Strohe (F.)** Ueber Elektrokardiogramme von Herzkranken bei Ableitung mit Nadelelektroden. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1923, xevii, 182-186. — **Kraus.** Zur Deutung des Elektrokardiogramms. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lcvii, 917-920. — **Krumphaar (E. B.)** Electrocardiographic studies in normal infants. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xi, 133. — The electrocardiogram in diagnosis and prognosis. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 541-547. — **Lennox (W. G.), Graves (R. C.) & Levine (S. A.)** An electrocardiographic study of 50 patients during operation. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxx, 57-72. — **Levy (Margarete)** Ueber das Verhalten des Elektrokardiogramms bei Infektionskrankheiten während des Fiebers und in der Rekonvaleszenz. Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipzig., 1919, ii, 209; 221. — **Lewis (Sir T.)** An electrocardiographic plate studied by means of the comparator. Heart, Lond., 1918-20, vii, 117-126. — Interpretations of the initial phases of the electrocardiogram with special reference to the theory of limited potential differences. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxx, 269-285. — **Lewis (T.) & Gilder (M. D. D.)** The human electrocardiogram: a preliminary investigation of young male adults, to form a basis for pathological study. Phil. Tr., Lond., 1913, s. B, cclii, 351-376, 3 pl. — **Lindsay (J. A.)** Some observations upon the electrocardiogram, with notes of cases. Clin. J., Lond., 1917, lxxi, 29-39. — **Lutembacher (R.)** Etude sur l'électrocardiographie: le bigramme humain. Ann. de méd., Par., 1923, xiii, 575-592. — **McClulloch (H.)** Electrocardiographic studies of congenital heart disease. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 30-46. Also, Reprint. — **MacIlwaine (J. E.) & Campbell (S. B. B.)** The ventricular complex of the electrocardiogram as a physical sign in cardiac prognosis. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 456-459. — **Mandelbaum (R.)** Klinische Beobachtungen über das Verhalten des Elektrokardiogramms bei Verkürzung der Herzkontraktion. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1921, cxxxvi, 154-158. — **Mann (H.)** A method of analyzing the electrocardiogram. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxv, 283-294. — — — A new portable electrocardiograph. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-6, xxiii, 19. — **Marx (A. V.)** Ueber das Elektrokardiogramm



**Heart (Electrocardiography of).**

des normalen und kranken Herzens. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1923, xx, 634-639.—**Meakins** (J.) Prolongation of the S-T interval of the ventricular complex as shown by the electrocardiograph. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1919, xxiv, 489-496.—**Mobitz** (W.) Ueber Versuche Aktionsströme zu verstärken. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1925, cxlix, 209-212.—**Morison** (R. A.) Changes in the electrocardiogram due possibly to alterations in blood volume. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1916-17, xiv, 69.—**Morris** (R. E.) Interpretation of the electrocardiogram in clinical medicine. *Journal-Lancet*, Minneap., 1920, xl, 243-248.—**Mosler** (E.) Klinische Betrachtungen zur Negativität der T-Schwankung im Elektrokardiogramm. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lviii, 407-409.—**Mosler** (E.) & **Sachs** (H.) Die Veränderungen der Initialschwankung im Elektrokardiogramm und ihre klinische Bedeutung. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 1094-1097. — Zur Ableitung des Elektrokardiogramms mit Nadelelektroden. *Ibid.*, 1925, iv, 1535-1537.—**Neuhof** (S.) The clinical significance of the abnormally wide ventricular deviation in the electrocardiogram. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1918, xxii, 45-55. *Also*, Reprint.—**Noeggerath** (C. T.) Elektrokardiogramme schwächlicher Säuglinge (Frühgeburten, Nährschäden und Infektionen). *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1913, Orig., vi, 396-423.—**Oppenheimer** (B. S.) & **Rothschild** (M. A.) Abnormalities in the Q R S group of the electrocardiogram associated with myocardial involvement (preliminary report). *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1916, xiv, 57-59.—**Padilla** (T.) Modos de derivar las corrientes cardiacas. *Semana med.*, Buenos Aires, 1924, xxvi, 640; 702.—**Pardee** (H. E. B.) An error in the electrocardiogram arising in the application of the electrodes. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1917, xx, 161-166. — The electrocardiograph as an aid in the diagnosis of cardiac valvular disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 1250-1252. *Also*, Reprint. — The determination of ventricular predominance from the electrocardiogram. *Arch. Int. M.*, Chicago, 1920, xxv, 683-692. — A simple immersion electrode for taking clinical electrocardiograms. *Ibid.*, 1923, xxxi, 181-183.—**Pardee** (H. E. B.) & **Master** (A. M.) Electrocardiograms and heart-muscle disease; preliminary report. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 98-101.—**Patterson** (R. V.) Electrocardiography in diagnosis and treatment. *Am. J. Electrotherap. & Radiol.*, N. Y., 1920, xxviii, 304-310.—**Pezzi** (C.) Signification dell'onde T du groupe ventriculaire dell'elettrocardiogramme. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1922, xv, 373-386.—**Regules** (G.) Nouveau graphique auriculaire. *Rev. de laryngol. [etc.]*, Par., 1921, xlii, 24-26, 2 ch.—**Reinhold** (A.) Zur Nadelelektrodenableitung nach Straub unter besonderer Berücksichtigung der Ableitung über dem Herzen. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 1218-1221.—**Robinson** (G. C.) The significance of abnormalities in the form of the electrocardiogram. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1919, xiv, 422-431. *Also*, Reprint.—**Robinson** (G. C.) & **Draپر** (G.) Studies with the electrocardiogram on the action of the vagus nerve on the human heart. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1911, xiv, 217-234, 3 pl.—**Roscher** (A.) Vergleichende elektrokardiographische Studien über Wannen- und Nadelelektroden-Ableitung beim Menschen und über deren klinische Bedeutung. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1924, xxxix, 131-156.—**Rossi** (A.) Appunti di elettrocardiologia; intorno al significato dell'onda T del complesso ventricolare. *Malat. d. cuore*, Roma, 1922, vi, 281-291.—**Rothberger** (C. J.) & **Winterberg** (H.) Studien über die Bestimmung des Ausgangspunktes ventrikulärer Extrasystolen mit Hilfe des Elektrokardiogramms. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, cliv, 571-598, 1 pl.—**Routier** (D.) Etude analytique sur l'emploi du condensateur en électrocardiographie. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1920, xiii, 17-23.—**Ryser** (H.) Das menschliche Elektrokardiogramm beeinflusst durch CO<sub>2</sub>-Reizung und Atmung. *Schweiz. Med. Wehnschr.*, Basel, 1923, liii, 1190-1195.—**Sachs** (H.) Klinische Betrachtungen über den Kontaktionsvorgang und Erregungsablauf in den Vorhöfen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lviii, 1152-1154. — Elektrokardiogrammmstudien am Fetus in utero. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1922, cxvii, 536-542. — Ueber die Anwendung von Nadelelektroden zur subcutanen und intravenösen Ableitung von Elektrokardiogrammen. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 2383. — Die Elektrokardiographie im Dienste der forensischen Medizin. *Ärztl. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1923, xxx, 25-28.—**Saloz** (C.) L'électrocardiographie et ses applications cliniques; l'électrocardiogramme pathologique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1924, xlv, 507-537.—**Samoljoff** (A.) Elektrokardiogrammmstudien. *Stuttg. z. Physiol. u. Path. Festschr.*, L. Hermann, Stuttgart, 1908, 171-183.—**Schlephake** (E.) Die Veränderung des Elektrokardiogramms nach künstlicher Aorteninsuffizienz und Hypertrophie des linken Herzens. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1923, cxvii, 94-109.—**Schrumpf** (P.) Ueber vorübergehende Ueberleitungsstörungen und Dissoziationen bei habitueller verlängertem P-R-Intervall im Elektrokardiogramm. *Ibid.*, 1917, lxxiv, 449-459, 2 pl.—**Schrumpf** (P.) & **Zöllch** (H.) Salten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1918, clxx, 553-584.—**Sisto** (P.) Rivista critica sull'elettrocardiografia clinica. *Pensiero med.*, Milano, 1920, x, 195-198. — Studi di elettrocardiografia clinica; la punta P. *Arch. di pat. e clin. med.*, Bologna, 1923, ii, 33-57, 1 pl. — Studio clinico sulla punta T dell'elettrocardiogramma ven-

**Heart (Electrocardiography of).**

tricolare. *Minerva med.*, Torino, 1925, v, 749-756.—**Smith** (F. M.) Some observations on the effects of heat and cold on the ventricles and the T deflection of the electrocardiogram. *Heart*, Lond., 1922-3, x, 391-397.—**Smith** (S. C.) The clinical value of graphic heart records. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1923, ii, 42-54. — The life-insurance value of graphic heart records. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 973-976.—**Spadolini** (I.) & **Di Giorgio** (Annita). L'elettrocardiogramma embrionale. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1921, xix, 479-494.—**Sprague** (H. B.) & **White** (P. D.) Clinical observations on the T wave of the auricle appearing in the human electrocardiogram. *J. Clin. Invest.*, Balt., 1924-5, i, 389-402.—**Straub** (H.) Der jetzige Stand der klinischen Wertung des Elektrokardiogramms. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1920, xvi, 575-577.—**Tatterova** (R.) Sur la valeur diagnostique et pronostique de l'axe anatomique et électrique. *Sborn. lek.*, v Praz, xxv, 347-388.—**Tupper** (R. B.) Electrocardiographic studies of the heart. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1920, xviii, 416-418.—**Vaquez** (H.) & **Donzelot** (E.) La valeur clinique de l'électrocardiographie. *Presse méd.*, Par., 1920, xxviii, 865-867.—**Verney** (E. B.) Ueber die Verwendung von Nadelelektroden in der Elektrokardiographie. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1924-5, civ, 170-176, 5 pl.—**Wagner** (G.) Physikalische Untersuchungen zum Dreieckschema nach Einthoven. *Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh.*, Dresd., & Leipz., 1924, xvi, 1-10.—**Waller** (A. D.) Remarks on the technique of electrocardiography for clinical purposes. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 379-382. — A short account of the origin and scope of electrocardiography. *Harvey Lect.*, 1913-14, Phila. & Lond., 1915, ix, 17-33, 1 pl. — Altes und Neues über das Elektrokardiogramm. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1917, 89-120.—**Waller** (A. D.) & **Waller** (Mary D.) Calculation of the axial angle. *J. Physiol.*, Lond., 1915, xlix, p. xxxii-xxxv.—**Weber** (A.) Ueber die Deutung des Elektrokardiogramms. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 1032-1037.—**Wedd** (A. M.) The clinical significance of slight notching of the R-wave of the electrocardiogram. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1919, xxiii, 515-526. *Also*, Reprint.—**Welchmann** (E.) Ein Beitrag zur Deutung des Elektrokardiogramms. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1921-2, lxxiv, 81-98, 1 pl.—**Well** (A.) Die Bedeutung des Elektrokardiogramms für die Analyse der Herzrhythmie. *Strassb. med. Ztg.*, 1913, x, 190-198. — Beiträge zur klinischen Elektrokardiographie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1914, cxvi, 486-511, 3 pl.—**Weitz** (W.) Experimentelle Untersuchungen über die Veränderungen des Elektrokardiogramms bei Änderung der Herzarbeit. *Ibid.*, 1913, cxl, 550-565. — Ueber das Elektrokardiogramm in seiner Beziehung zum Spitzenstrom und zum Carotispuls. *Ibid.*, 1918, cxv, 207-221.—**Wertheim-Salomonsen**. Das Saltengalvanometer-Signal und die Registrierung von Herztonen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1918, clxxii, 413-423.—**White** (P. D.) & **Bock** (A. V.) Electrocardiographic evidence of abnormal ventricular preponderance and of auricular hypertrophy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clvi, 17-19.—**White** (P. D.) & **Burwell** (C. S.) The clinical significance of changes in the form of the electrocardiogram. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1921, iv, 1839-1861.—**Wiggers** (C. J.) The electrocardiogram; its relation to cardiodynamic events. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1917, xx, 93-102.—**Williams** (H. B.) On the cause of the phase difference frequently observed between homonymous peaks of the electrocardiogram. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1914, xxxv, 292-300.—**Willius** (F. A.) Observations on changes in form of the initial ventricular complex in isolated derivations of the human electrocardiogram. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1920, xxv, 550-564.—**Wilson** (F. N.) & **Finch** (R. T.) The effect of drinking feed-water upon the form of the T deflection of the electrocardiogram. *Heart*, Lond., 1922, 3, x, 275-278.—**Wilson** (F. N.) & **Herrmann** (G. R.) The value of the electrocardiogram in the diagnosis and treatment of diseases of the heart, with especial reference to the significance of the form of the ventricular complex. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1924, iii, 419-427.—**Wilson** (J. M.) The clinical value of electrocardiography. *Internat. Clin.*, Phila., 1923, 33, s. ii, 85-92, 4 pl.—**Wittgenstein** (Annelise) & **Mendel** (B.) Die Veränderung der T-Zacke des Elektrokardiogramms während der Insulininjektion. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 1119-1121.—**Yacod** (J.) & **Giroux** (R.) L'électrocardiographie en clinique cardiologique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1924, cxvii, 1141-1145.

**Heart (Electrophysiology of).**

**GANTER** (G.) \*Ueber den Temperaturkoeffizienten der Erregungsleitung im motorischen Froschnerven. [Freiburg i. Br.] 8°. *Allenburg*, 1912.

**MUENICH** (J.) \*Die Einwirkung starker Induktionsschläge auf das Herz. 8°. *Gies-sen*, 1909.

**SCHÖNLEBER** (H.) \*Ueber die Wirkungsweise elektrischer Reize auf das Froschherz. 8°. *Freiburg i. B.*, 1914.

**WALLER** (A. D.) The electrical action of the human heart. Ed. by A. N. Waller. 8°. *London*, 1922.



Heart (*Electrophysiology of*).

**Amato** (A.) Su alcuni effetti della faradizzazione della parete atriale del cuore di rana. Arch. di fisiol., Firenze, 1915-16, xiv, 471-477.—**Arrillaga** (F. C.) Modificación del electrocardiograma por la resección del simpático; resultados alejados. Rev. Soc. argent. de biol., Buenos Aires, 1925, i, 100.—**Asher** (L.) Ueber die chemischen Wirkungen der Herznervenreizung. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxx, 689-696.—**Battelli** (F.) & **de Morsier** (G.) Actions des courants électriques industriels sur le cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 522.—**de Boer** (S.) The electrogram of the ventricle. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiv, 158-171.—**de Boer** (S.) & **Fröhlich** (A.) Die elektrischen Erscheinungen während der Kontraktur des Froschherzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1918, lxxiv, 273-281.—**Burridge** (W.) Note on the hypodynamic heart. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1914, p. i.—**Carter** (E. P.) Clinical observations on defective conduction in the branches of the auriculo-ventricular bundle; a report of 22 cases, in which aberrant beats were obtained. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 803-840.—**Crehore** (A. C.) A study of tracings from the region near the apex of the heart. J. Exper. Med., N. Y., 1911, xiv, 351-356. Also, Reprint.—**Dale** (Dorothy) & **Mines** (G. R.) The influence of vagus and sympathetic on the electrical and mechanical responses of the frog's heart. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, p. xviii.—**Dale** (Dorothy) & **Thacker** (C. R. A.) Hydrogen ion concentrations limiting automaticity in different regions of the frog's heart. *Ibid.*, xlvii, p. i.—**Daniélopou** (D.) & **Danulesco** (V.) Sur la conductibilité rétrograde et sur la phase réfractaire de l'oreillette. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1922, xv, 365-374.—**Daniélsky** (V. Y.) [Tetanic contraction of the heart of a warm-blooded animal under electric stimulus.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1904, iii, 1429-1433.—**De Meyer** (J.) Sur les altérations du courant d'action du cœur. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1910, lxviii, 349-357.—**Dieuaide** (F. R.) The determination and significance of the electrical axis of the human heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 558-570.—**Drury** (A. N.) An apparatus for delivering rhythmic break shocks and also interpolated break shocks which automatically advance. Heart, Lond., 1925, xii, 205-207.—**Einthoven** (W.) La détermination de l'axe électrique du cœur. Acta paediat., Upsala, 1924-5, iv, 136-140.—**Frank** (O.) Zur Theorie der elektrischen Transmission. Ztschr. f. Biol., München, 1925, lxxviii, 575-585.—**Galeotti** (G.) Sui fenomeni elettrici del cuore. Arch. di fisiol., Firenze, 1903-4, i, 264; 556.—**Garten** (S.) Ueber die Verwendung der Differential-elektroden am Säugetierherzen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, xxix, 114-132.—**Handovsky** (H.) Die Bedeutung der Anionen der Durchströmungsflüssigkeit für die Tätigkeit des Froschherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cxviii, 56-64.—**Hering** (M. E.) Die elektrischen Kräfte des Herzens im Dienste der Medizin. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1909, i, 131-136.—**Hoven** (H.) Modifications du rythme cardiaque par faradisation directe du cœur. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1909, viii, 109-120.—**Ishihama** (F.) Ueber den Temperaturkoeffizienten der recht- und rückläufigen Erregungsleitung beim Kaltblüterherzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, ccii, 308-314.—**Kahane** (M.) Galvano-palpation; a method of detecting the presence of internal diseases by means of the galvanic current. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 1026.—**Kupelwieser** (E.) Das Refraktärstadium der Herzkammer nach elektrischer Reizung verschiedener Intensität. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, ccviii, 487-507.—**La Franea** (S.) L'azione degli anioni sul cuore; influenza del bromo e del ione sul cuore normale ed in degenerazione grassa. Arch. di fisiol., Firenze, 1908-9, v, 353-368.—**Levy** (A. G.) The relation between successive responses of the ventricle to electric stimuli and ventricular fibrillation. J. Physiol., Lond., 1913, xlix, 54-66.—**Lewis** (T.) A method of measuring the rate of transmission of the contraction wave in the dog's auricle. Heart, Lond., 1913-14, v, 21-24. —. Polarizable as against non-polarizable electrodes. J. Physiol., Lond., 1915, xlix, pp. i-iii.—**Locwi** (O.) Ueber Spontanerholung des Froschherzens bei unzureichender Kationenpeisung; ein Beitrag zur Wirkung der Alkalien aufs Herz. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1918, clxx, 677-695, 2 pl.—**Mines** (G. R.) On functional analysis by the action of electrolytes. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, 188-235.—**Niederhoff** (P.) Ueber die Treppenbildung und die einleitenden Zuckungen am künstlich gereizten Froschventrikel. Ztschr. f. Biol., München, 1925, lxxviii, 563-570.—**Palladin** (A.) Ueber die anodische Wirkung des konstanten Stromes auf das Froschherz. *Ibid.*, München & Berl., 1913, lxii, 418-447, 1 pl.—**Prevost** (J.-L.) & **Battelli** (F.) Quelques effets des décharges électriques sur le cœur des mammifères. [Abstr. from: J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii.] Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1900, Genève, 1901, ii, 18-21.—**Rehder** (H.) Vorläufige Mitteilung eines Verfahrens, die galvanischen Ströme des Heizmuskels hörbar zu machen. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 348.—**Robinson** (G. C.) The relation of the auricular activity following faradization of the dog's auricle to abnormal auricular activity in man. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., 1913, xvii, 704-714, 3 pl.—**Rossi** (A.) Appunti di elettrocardiologia; rapporti tra fenomeni elettrici e fenomeni meccanici della contrazione cardiaca e loro valore nella diagnostica clinica. Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 81-90.—**Rumpf**, Zur Einwirkung oszillierender Ströme auf das Herz. Zentralbl. f. inn. Med., Leipz., 1907, xxviii, 441-443.—**Samojloff** (A.) Beiträge zur Elektrophysiologie des Her-

Heart (*Electrophysiology of*).

zens. Arch. f. Physiol., Leipz., 1906, Suppl.-Bd., 207-230, 2 diag. —. Weitere Beiträge zur Elektrophysiologie des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxv, 417-468, 4 pl. —. Ueber die Latenz der elektrischen Reaktion des Froschherzmuskels bei Doppelreizen. *Ibid.*, 1912, cxlvii, 249-270. —. Die Aenderung der Stärke des Demarkationsstromes des Froschherzventrikels durch Vagusreizung. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1913, xxvii, 575-580. —. Die positive Schwankung des Ruhestromes am Vorhofe des Schildkrötenherzens bei Vagusreizung (Gaskells Phänomen). Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, ccix, 579-594.—**Sausum** (W. D.) Extrasystoles in the mammalian heart, caused by the stimulation of the Keith-Flack node. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 421-429.—**Schellong** (F.) Untersuchungen über die Ableitung der Aktionsströme des Herzens vom Thorax. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xlvii, 115-118. —. Ueber das Wesen der "Latenz" des Herzmuskelementes. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1447. —. Untersuchungen über die Grundeigenschaften des Herzmuskels und ihre Beziehungen zueinander. Ztschr. f. Biol., München, 1924-5, lxxxi, 435; 451; 459, 2 pl.—**Schlüter** (F.) Die Reizleitung im Säugetierherzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, lxxix, 87-111.—**Schürholz** (N.) Das elektrische Verhalten des Herzmuskels während des Vagustillstandes. Arch. f. Physiol., Leipz., 1914, 380-384, 1 pl.—**Soldmann** (T.) & **Hung Pih Chin**. The autonomic rhythm of turtle heart strips as influenced by the regional gradient and various conditions. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiv, 451; 464; 474.—**Spadolini** (I.) Le manifestazioni elettriche del seno venoso, dell'auricolo, del ventricolo e del bulbo arterioso nel cuore di Triton cristatus. Arch. di fisiol., Firenze, 1918-19, xvii, 233-250.—**Strohl** (A.) Variations de la résistance électrique du corps humain pour les courants de faible durée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxiv, 949.—**Trendelenburg** (W.) Untersuchungen über das Verhalten des Herzmuskels bei rhythmischer elektrischer Reizung. Arch. f. Physiol., Leipz., 1903, 271-310, 6 tab.—**Veil** (P.) Le complexe auriculaire électrique à l'état normal et pathologique (flutter et fibrillation exceptés). Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1923, xvi, 428-440.—**Waller** (A. D.) The Oliver-Sharpey lectures on the electrical action of the human heart. Lancet, Lond., 1913, i, 1436; 1513; 1623. —. The various inclinations of the electrical axis of the human heart; the normal heart. Proc. Roy. Soc. Lond., 1913, lxxvii, s. B, 507-526. —. Sur l'action électrique du cœur humain. Arch. d. mal. du cœur (etc.), Par., 1914, vii, 249-261. —. The electrical axis of the heart in systole and in diastole. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1914, p. xvii. —. The electrical action of the human heart in 1887 and in 1915. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1915, xxi, 35-37. —. Concerning the electrical action of the human heart. Lancet, Lond., 1921, ii, 49.—**Waller** (Mary D.) Note on the relation between the electrolyte concentration of some neutral perfusion liquids and the frequency of beat of the frog's heart. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1914, pp. xlvii-xlviii. —. The condenser effect of platinum electrodes. J. Physiol., Lond., 1915, xlix, pp. xliii-xlv.—**Weber** (A.) Nadelelektroden bei Aufnahme der Herzkationsströme. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 2497.—**Welsäcker**. Untersuchungen über Arbeit und Gaswechsel am Froschventrikel. Münch. med. Wehnschr., 1914, lxi, 388.—**Wiggers** (C. J.) The muscular reactions of the mammalian ventricles to artificial surface stimuli. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxii, 346-378. —. The independence of electrical and mechanical reactions in the mammalian heart. Am. Heart J., St. Louis, 1925-6, i, 173-190.—**Woronow** (S.) Formveränderungen des V.-E. G.-s in Abhängigkeit von der Lage der ableitenden Elektroden am Herzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1915, clx, 581-605.—**Zelkin** (S. P.) [On the influence upon the heart of the Faradic current and Franklinization.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1908, vii, 1460-1464.

Heart (*Embolism of*).

See **Embolism (Cardiac)**.

Heart (*Embryology of*).

See, also, **Heart (Morphology of)**.

**ZIEN** (O.) \*Histologische Untersuchungen über das Ursprungsgebiet der grossen Herzgefässe bei Carnivoren. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1920.

**Arnann** (W. F.) Pulsations observed in the primitive cardiac tube of a human embryo in the second week. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 253-255.—**Benninghoff** (A.) Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Amphibienherzens. Morphol. Jahrb., Leipz., 1920-21, ii, 355-412. —. Ueber die Beziehungen des Reizleitungssystems und der Papillarmuskeln zu den Kontrakturen des Herzschlauches. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1923, xxxii, 185-208.—**Boeke** (J.) On the development of the myocard in teleosts. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1903-4, vi, 218-225, 1 pl.—**Boreca** (I.) Sur l'origine du cœur, des cellules vasculaires migratrices et des cellules pigmentaires chez les téléostéens. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1909, cxlix, 688.—**Bruno** (G.) La struttura del miocardio dell'embrione di pollo all'inizio della sua funzione contrattile. Monitore zool. ital., Firenze, 1918,



**Heart (Embryology of).**

xxix, 53-64, 2 pl. —. Sull' epoca della comparsa e sull'evoluzione delle stric intercalari nel cuore dell'uomo. *Ibid.*, 1919, xxx, 172-175, 1 pl. —. Il cuore umano in precoci stadii dello sviluppo embrionale e l'epoca della comparsa delle prime miofibrille. *Ibid.*, 1923, xxxiv, 81-90. — **Cesana** (G.) Intorno al coefficiente termico del cuore embrionale di pollo nei primi giorni dello sviluppo. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1911-12, x, 193-204. — **Condon** (E. D.) The embryonic structure of an avian heart muscle with some consideration regarding its earliest contraction. *Anat. Record*, Phila., 1918, xv, 135-150. — **Copenhaver** (W. M.) Experimental study of the development of the heart of Ambystoma. *Ibid.*, 1924, xxix, 110. — **Erdmann** (Berta.) Ueber die Entwicklung der Atrioventrikularklappen bei den Anuren. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1920-21, li, 339-354, 2 pl. — **Favaro** (G.) L'istogenesi dei vasi sanguiferi cardiaci e il suo significato morfologico. *Atti r. Veneto di sc.*, lett. ed arti, 1913-14, lxxvii, 399-401. — **Frazer** (J. E.) The formation of the pars membranacea septi. *J. Anat.*, Lond., 1916-17, li, 19-29. — **Fuchs** (F.) Zur Entwicklung des Kiebitzherzens. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., München & Berl., 1924, lxxv, 1-35. — **Gibson** (A.) On the primitive muscle tissue of the human heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 149, 1 pl. — **Gräper** (L.) Untersuchungen über die Herzbildung der Vögel. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipzig, 1907, xxiv, 395-410, 4 pl. — **Hooker** (D.) The development and function of the heart in embryo without nerves. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1909-10, vii, 154. — **Johnstone** (P. N.) Studies on the physiological anatomy of the embryonic heart. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1924, xxxv, 87-90; 1925, xxxvi, 299-311. — **Keiser** (W.) Untersuchungen über die erste Anlage des Herzens, der beiden Längsgefäßstämme und des Blutes bei Embryonen von Petromyzon planeri. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1914, n. F., li, 579-626, 5 pl. — **Keith** (Sir A.) Fate of the bulbus cordis in the human heart. *Lancet*, Lond., 1924, ii, 1267-1273. — **Kuhn** (G.) Ueber die Entwicklung des Herzens der Aseiden. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1903, xxxi, 505-559, 3 pl. — **Lee** (T. G.) On the relationship of the endocardium to eotoderm in Citellus. *Anat. Record*, Phila., 1915, ix, 101. — **Lewis** (Margaret R.) The development of cross-striations in the heart muscle of the chick embryo. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1919, xxx, 176-181, 1 pl. — **Mall** (F. P.) On the development of the human heart. *Am. J. Anat.*, Phila., 1912-13, xiii, 249-298. — **Mendelsohn** (M.) Ueber die Entfaltbarkeit des Herzens und einiges andere. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1901, xxii, 529-531. — **Mönckeberg** (J. G.) Zur Entwicklungsgeschichte des Atrioventrikularsystems. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1913, xvi, 225-249. — **Morrill** (C. V.) A preliminary note on the septum secundum in the pig. *Anat. Record*, Phila., 1915, ix, 111. —. On the development of the atrial septum and the valvular apparatus in the right atrium of the pig embryo, with a note on the fenestration of the anterior cardiac veins. *Am. J. Anat.*, Phila., 1916, xix, 351-368, 3 pl. — **Murray** (H. A.) The development of the cardiac loop in the rabbit, with special reference to the bulboventricular groove and origin of the interventricular septum. *Ibid.*, 1919, xxvi, 29-39. — **Pohlman** (A. G.) The fetal circulation through the heart; a review of the more important theories, with a preliminary report on personal findings. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1907, xviii, 409-412. —. On the phylogenesis of the heart. *Anat. Record*, Phila., 1914, viii, 130. — **Poirier** (P.) Leçons sur le développement du cœur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1903, lxxvi, 1237-1246. — **Polimanti** (O.) Influence des agents physiques, concentration, température, sur l'activité du cœur embryonnaire des poissons. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 797-808. — **Retzer** (R.) The "moderator band" and its relation to the papillary muscles, with observations on the development and structure of the right ventricle. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1909, ix, 168-176. — **Reuter** (K.) Studien zur Entwicklungsgeschichte des Wirbeltierherzens. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., München & Berl., 1924-5, lxxv, 705-732. — **Robertson** (Jane I.) The phylogenetic development of the bulbar and ventricular septa of the heart. *Heart*, Lond., 1914-15, vi, 87-98. — **Sato** (S.) Ueber die Entwicklung der Atrioventrikularklappen und der Pars membranacea unter Berücksichtigung zugehöriger Herzmissbildungen. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1914, I, 193-251. — **Schiefferdecker** (P.) Ueber die Entwicklung des menschlichen Herzens während der Kindheit bis zum erwachsenen Zustande und über individuelle und Rassenunterschiede. *Naturwissenschaften*, Berl., 1917, v, 309-316. — **Schulte** (H. von W.) The fusion of the cardiac anlage and the formation of the cardiac loop in the cat (*Felis domestica*). *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1916, xx, 45-72. — **Senior** (H. D.) Teleosts with a conus arteriosus having more than one row of valves. *Anat. Record*, Phila., 1907, i, 83. *Also*, Reprint. —. The conus arteriosus in tarpon atlanticus (Curvier & Valenciennes). *Biolog. Bull.*, Bost., 1907. *Also*, Reprint. —. The development of the heart in shad (*Alosa sapadissima*, Wilson); with a note on the classification of teleostean embryos from a morphological standpoint. *Am. J. Anat.*, Phila., 1909, ix, 211-262, 4 pl. — **Sotti** (G.) Contributo allo studio ed alla conoscenza degli ematoduliti cardiaci. *Pathologica*, Genova, 1924, xvi, 93; 124. — **Spitzer** (A.) Ueber die Ursachen und den Mechanismus der Zweiteilung des Wirbeltierherzens. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Berl., 1919, xiv, 686-725; 1920-21, xlvii, 511-570. —. Ueber die Phylogenese der

**Heart (Embryology of).**

Septierung des Wirbeltierherzens und deren Bedeutung für die Erklärung der Herzmissbildungen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxxv, 561; 584. — **Stöhr** (P.) Experimentelle Studien an embryonalen Amphibienherzen. *Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmechn.*, Berl., 1924, cii, 426-451; ciii, 555-592. —. Ueber das embryonale Herz. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1925, iv, 1004-1006. —. Experimentelle Beobachtungen zur Herzentwicklung. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxxii, 500. —. Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung der Herzform. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1925, n. F., 1, 42-46. — **Streeter** (G. L.) Embryological significance of the crura helices. *Anat. Record*, Phila., 1920-21, xviii, 263. — **Takahashi** (S.) Notes on the formation of the cardiac septa in the chick. *J. Anat.*, Lond., 1922-3, lviii, 168-177. — **Thompson** (P.) Some notes on the development of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 685. — **Torrigiani** (C. A.) Studio sullo sviluppo e sulla struttura dei seni del Valsalva e delle valvole semilunari nel cuore umano. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1910, ix, 570-598, 2 pl. — **von Tscherniak** (A.) Physiologische Untersuchungen am embryonalen Fischherzen. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wiesb., 1909, cxviii, 17-115, 2 pl. — **Waterson** (D.) Arris and Gale lecture on the development of the heart in man in relation to its functional activity. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1373-1379. —. Developmental changes in the pericardium, the mesocardia, and the pleural sacs in the human embryo. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1915-16, i, 24-29. —. The development of the heart in man. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1918-19, liii, 257-302, 2 pl. — **Weber** (A.) Restes de la valvule veineuse gauche dans le cœur humain adulte. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1904, xiii, 11-19. — **Wenig** (J.) Studien über die Entwicklung des Herzens der Wirbeltiere. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1914, xlviii, 281-342, 2 pl. — **Wertheim-Salomons** (J. K. A.) Electrocardiogrammen van ovelevende menschelijke embryonen. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst.*, Versl., 1914, xxii, 923-926. *Also*, transl.: *Ibid.*, *Proc. sect. sc.*, 1914, xvi, 992-995. — **Witte** (L.) Histogenesis of the heart muscle of the pig in relation to the appearance and development of the intercalated discs. *Am. J. Anat.*, Phila., 1919, xxv, 333-347. — **Yoshinaga** (T.) A contribution to the early development of the heart in mammalia, with special reference to the guinea pig. *Anat. Rec.*, Phila., 1921, xxi, 239-308. — **Zagari** (E.) I sistemi di connessione muscolari specifici nel cuore fetale umano: ricerche istologiche. *Folia med.*, Napoli, 1919, v, 296; 321; 347; 389; 447. — **Zenoni** (C.) Strutture anomali embrionarie del miocardio e cardiopatie; embriomacardia. *Med. nuova*, Roma, 1920, xi, 155; 161; 177; 1921, xii, 5; 21; 34; 49.

**Heart (Examination of).**

See, also, **Heart (Diseases of, Diagnosis of); Heart (Electrocardiography of); Heart (Functional tests of).**

**ARAVANTINOS** (A.) Die Perkussion in der Bestimmung der Herzgrenzen; eine historisch-kritische und klinische Studie. 8°. *Berlin*, 1907.

**GAIASCHI** (C.) Metodo particolare di determinazione dell' area cardiaca. 8°. *Parma*, 1906.

**GERHARTZ** (H.) Die Registrierung des Herzschalles; graphische Studien. roy. 8°. *Berlin*, 1911.

**HAY** (J.) Graphic methods in heart disease, with an introduction by James Mackenzie. 8°. *London*, 1909.

**LUTEMBACHER** (R.) Les nouvelles méthodes d'examen du cœur en clinique. 8°. *Paris*, 1921.

**OHM** (R. A. M. B.) Venenpuls- und Herzschallregistrierung als Grundlage für die Beurteilung der mechanischen Arbeitsleistung des Herzens nach eigenen Methoden; mit einem Vorwort von Friedrich Kraus. 8°. *Berlin*, 1914.

**VIERORDT** (H.) Kurzer Abriss der Perkussion und Auskultation. 10. Aufl. 8°. *Tübingen*, 1910.

**WEISS** (O.) Phono-Kardiogramme. 8°. *Jena*, 1909.

**Abrahams** (R.) The delineation of the heart by a new method. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1912, v, 130-135. — **Abrams** (A.) Percussion du cœur et détermination du ton du myocarde. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 938. — **de Alcantara** (P.) & **de Almeida Ramos** (J.) Da percussão do angulo hepato-cardíaco. *Rev. de med.*, S. Paulo, 1924, vi, No. 34-35, 39-43, 2 pl. — **Alexander** (A. A.), **Knight** (H. F.) & **White** (P. D.) The auricular wave (P) of the electrocardiogram; clinical observations with especial reference to pulmonic and



**Heart (Examination of).**

mitral stenosis. Arch. Int. Med., Phila., 1925, xxxvi, 712-723.—**Alsever** (W. D.) Practical methods of heart study and their relative values. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 345-348.—**Amati** (A.) Il rinforzo dei rumori cardiaci e la percussione retrocardiale; note di semeiotica cardiaca a proposito di un caso d'insufficienza della mitrale. Incurabili, Napoli, 1918, xxxiii, 153-158.—**Antico** (V.) Un nuovo cardiografo per i mammiferi superiori ed il relativo apparecchio di contenzione. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 300-304.—**Aresu** (M.) Sul valore dei metodi di percussione mediata digitale e divibrazione ascoltata, nella delimitazione del cuore. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 646-648.—**Arnone** (G.) Studio della statica e della volumetria del cuore prima e dopo i pasti. Radiol. med., Milano, 1920, vii, 129.—**Auld** (A. G.) The cardiopneumonic phenomenon of Abrams. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 786.—**Barlocco** (A.) Modificazioni dei diametri cardiaci, del polso, della pressione in soggetti normali, cardiaci compensati e nevrosici in seguito a esercizio muscolare. Radiol. med., Milano, 1920, vii, 118.—**Benjamins** (C. E.) De oesophageale auscultatie en de registratie der oesophageale harttonen. K. Akad. v. Wetensch. te Amst., Versl., 1914, xxii, 956-962, 1 pl. Also, transl.: *Ibid.*, Proc. sect. sc., 1914, xvi, 1041-1047, 1 pl.—**Berkeley** (W. N.) An informal consideration of the clinical value of graphic methods in the study of heart-disease. Internat. Clin., Phila., 1915, 25, s., i, 18-32, 7 pl.—**Bisbini** (B.) Ricerche comparative tra l'ortodiagrafia del cuore e l'area cardiaca assoluta ottenuta coi principali metodi di percussione. Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 369-375.—**Brauer** (L.) Untersuchungen am Herzen. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 187-207, 4 pl. — Ueber die Untersuchung des Herzens in linker Seitenlage. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1907, xxvii, 1-5.—**Broadbent** (Sir W. H.) The examination of the heart. St. Louis M. Rev., 1907, lv, 313-320.—**Brown** (T. G.) Eine neue Methode, Herzbewegungen bei Tauben zu registrieren. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1908-9, i, 282-284.—**Bürgi** (E.) & **von Trazewski** (C. F.) Ueber einen Flammenkardiographen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxv, 13-15.—**Butler** (W. J.) The auscultatory and percussion findings of the heart in late childhood. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxiv, 80-87.—**Calwell** (W.) The effect of position in auscultation of the heart. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 396.—**Castelli** (G.) Sulla esatta valutazione dei tempi nei tracciati multipli; nota di tecnica cardiografica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1919, ix, 253.—**Cattani** (G.) L'angolo cardioepatico. Riforma med., Napoli, 1921, xxvii, 490-492.—**Cavazzani** (E.) Cardiogramma dell'atrio sinistro dell'uomo. Arch. di fisiol., Firenze, 1917-18, xvi, 175-180.—**Crehore** (A. C.) A study of tracings from the region near the apex of the heart. J. Exper. M., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xiv, 351-356.—**Cross** (F. B.) The significance of variation in the quality of the heart sounds. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 82-86.—**Cursechmann** (H.) & **Schlager**. Ueber Goldschelders Methode der Herzperkussion (Orthoperkussion). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 1996; 2054.—**Dann** (D. S.) Some observations on the value of the index and angle of Bordet-Vaquez in cardiac examination. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 269-268.—**Dausset** (H.) Sur l'étatisme du cœur dans le déubitus. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1919, vii, 50-53.—**Dielen** (H.) Ueber Grösse und Lage des normalen Herzens und ihre Abhängigkeit von physiologischen Bedingungen. Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxviii, 55-122.—**Dieckhoff** (H.) Die Perkussion der wahren Herzgrenzen. *Ibid.*, 286-301, 2 diag.—**Einthoven** (W.), **Bergansius** (F. L.) & **Bijl** (J.) Die gleichzeitige Registrierung elektrischer Erscheinungen mittels zwei oder mehr Galvanometer und ihre Anwendung auf die Elektrokardiographie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1916, clxiv, 167-197.—**Emile-Weil** (P.) L'auscultation du cœur pendant la compression oculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915-16, 3, s., xl, 1933-1959.—**Etienne** (G.) Quelques méthodes cliniques d'étude de la valeur du cœur. Paris méd., 1911-12, li, 457-461.—**Etienne** (G.) & **Mondelange** (Mlle J.) L'asynchronisme des systoles auriculaires d'après le cardiogramme hémodynamique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 449-460.—**Ewald** (C. A.) Zur Schwellenwertperkussion des Herzens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxii, 1222.—**Fahr** (G.) On simultaneous records of the heart sounds and the electrocardiogram. Heart, Lond., 1912-13, iv, 147-170.—**Felsenreich** (G.) Ueber parakardiale Dämpfunggebiete. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, iii, 235-248.—**Friedrich** (H.) Untersuchungen über die Brauchbarkeit des Flammenkardiographen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924-5, xlv, 514-539.—**Fröes** (J. A. G.) Avaliação da área cardíaca e índice cardiometrico. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxiv, 609-611.—**Galli** (G.) Un metodo per facilitare il giudizio sulla capacità dinamica del cuore. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 965-969.—**Gasbarrini** (A.) Sulla delimitazione del cuore col metodo Concato-Riva. Gior. d. med. prat., Livorno, 1921, iii (No. 1), 11-14.—**Gernell** (B.) Metodi pratici di cardiologia. Pensiero med., Milano, 1923, xii, 871-874.—**Gilbert** (N. C.) Examination of the heart in industry. J. Indust. Hyg., Bost., 1925-6, vii, 105-112.—**Goglia** (G.) L'ascoltazione dei rumori di soffio nella pratica medica. Folia med., Napoli, 1920, vi, 817-826.—**Goldschelder**. Ueber Herzperkussion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 333; 382.—**—** Ueber die Untersuchung des Herzens in linker Seitenlage. *Ibid.*, 1906, xxxii, 1649-1654.—**—** Die Diag-

**Heart (Examination of).**

nose des gesunden Herzens. Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabsarzt d. Armee . . . v. Leuthold, Berl., 1906, i, 291-326.—**—** Zur Schwellenwertperkussion des Herzens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxii, 1121-1124.—**Goodman** (E. H.) & **Harris** (H. C.) The midclavicular and midsternal lines as landmarks in recording cardiac outline; the relation of the midsternal and midclavicular line and the size of the heart, weight, and chest circumference. Mil. Surgeon, Wash., 1918, xliii, 528-537.—**Gordon** (W.) The importance of posture in the physical examination of the heart. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 89-94.—**—** The practical importance of posture in the physical examination of the heart, with some remarks on stethoscopes. Bristol. M-Chir. J., 1925, xlii, 224-231.—**Graham-Stewart** (A.) The diagnosis of a healthy heart. Lancet, Lond., 1924, ii, 628.—**Groedel** (T.) & **Groedel** (F.) Kombinierte röntgenkinematographische und elektrokardiographische Herztuntersuchung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cix, 52-72.—**Hansen** (Olga S.) Graphic methods in clinical studies of the heart. Journal-Lancet, Minneapolis, 1918, xxxviii, 251.—**Harris** (I.) Modern methods of research in cardiology; a criticism. Lancet, Lond., 1922, i, 931-933.—**Harzer** (F. A.) Ueber die epigastrische Palpation der rechten Herzkammer. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1920, cxxiv, 37-46.—**Heald** (C. B.) & **Tucker** (W. S.) Recoil curves as shown by the hot-wire microphone. Proc. Roy. Soc., Lond., 1921-2, s. B, xciii, 281-298, 2 pl.—**Hering** (H. E.) Die Lokalisation im Herzen. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 1473-1476.—**Hess** (O.) Untersuchung der Bewegungen des normalen und pathologischen Herzens, sowie der zentralen Gefässe mit dem Frankenschen Apparat. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1915, xiv, 359-461.—**Hoover** (C. F.) Definitive percussion and inspection in estimating size and contour of heart. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1626-1630.—**Huismans** (L.) Methodisches und Technisches zur Telekardiographie. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1915, vii, 369-376.—**—** Telekardiographische Studien über Herzkonturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1916-17, xxiv, 561-568.—**Jacobsohn** (L.) Verstärkung von Herztönen durch Lautsprechapparate. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1923, li, 1324.—**Jagić** (N.) Zur Perkussion des Herzens. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxxii, 1476-1479.—**de Jongh** (C. L.) Les rapports de temps entre un électrocardiogramme et un mécano-cardiogramme. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1925, x, 426-432.—**Kaiser** (K. F. L.) Een nieuw cardiogram. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 692-704.—**—** Ein neues Verfahren zur Registrierung der menschlichen Herztätigkeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1915, clx, 525-571.—**King** (J. T.) Auscultatory phenomena of the heart in normal men and in soldiers with irritable heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 89-97.—**Kisch** (F.) & **Schwarz** (H.) Das Herzschlagvolumen und die Methodik seiner Bestimmung. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1925, xxvii, 169-244.—**Kürt** (L.) Ueber direkte und indirekte Palpation des Herztostes. Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1904, 580; 603; 629; 652.—**—** Zur praktischen Grenzbestimmung des normalen Herzens. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1084-1090.—**—** Die auskultatorische Grenzbestimmung des Herzens. Wien. med. Wehnschr., 1908, lviii, 2751-2756.—**Lankford** (J. S.) Outlining the heart by pencil percussion. Am. Med., Burlington, Vt., 1925, n. s., xx, 653.—**Lapicque**. Chronaximétrie du cœur au point de vue pathologique et thérapeutique. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3, s., lxxxi, 366-368.—**Laubry** (C.) & **Mallet** (L.) Sur un point de technique dans l'exploration du ventricule droit. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3, s., xiv, 840-843.—**Laubry** (C.) & **Mougeot** (A.) Des mensurations précises en cardiologie graphique à l'aide du pied à coulisse muni d'un vernier. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 257-274.—**Le Goff** (P.) Méthode de Beaujeu pour la détermination de l'angle de disparition de la pointe du cœur; présentation d'un compas à lecture directe. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1925, xlii, 143-146.—**Lian** (C.) De l'interprétation de l'épreuve d'aptitude cardiaque à l'effort. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 451-453.—**Libensky** (W.) Ueber dorsale Auskultation des Herzens. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 509.—**Licel** (P.) Il riflesso oculo-cardiaco e l'esplorazione funzionale del cuore. Studium, Napoli, 1920, x, 210-216.—**Lilienstern**. Wie machen wir den Herzkationsstrom hörbar? Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1022.—**Lochte** (T.) Ueber die Verwertung der chemischen Analyse des Herzmuskels für die Diagnose des Todes durch Ertrinken und durch Verschlucken. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1923-4, iii, 550-556.—**Lomon** (A.) & **Comandon** (J.) Radiographie cinématographique du cœur de l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3, s., xci, 711.—**Lutembacher** (R.) Méthodes graphiques en cardiologie. Bull. néerl., Par., 1924, xxxviii, 785-789.—**Mackenzie** (Sir J.) The application of the principle of the reflex arc to the interpretation of cardiac signs. Rep. St. Andrews Inst. Clin. Research, Lond., 1924, ii, 9-20.—**Maxwell** (A.) A note on the relation of valvular lesions of the heart to life insurance. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxv, 350.—**Mayer** (K.) Klinisch-radiologische Erfahrungen über Herzpulsation. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxi, 1058-1061.—**Meek** (W. J.) & **Wilson** (A.) The effect of changes in position of the heart on the Q-R-S complex of the electrocardiogram. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxvi, 614-627.—**Mendelsohn** (M.)



**Heart (Examination of).**

Der Tiefstand des Herzens. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden, Berl., 1902, ii, 151-161.—**Milani** (E.) Contributo alla misurazione dell' area cardiaca: il metodo del planimetro iperbolico. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. (1920), Milano, 1921, iii, 106-108. —. Contributo alla misurazione dell' area cardiaca: il metodo del planimetro iperbolico. Radiol. med., Milano, 1921, ix, 106-108.—**Müroy** (W. F.) The value and proper method of performance of auscultatory percussion of the heart. N. York M. J. [etc.], 1910, xxi, 583-588.—**Minerbi** (C.) La determinazione percussoria del confine caudale delle appendici auricolari del cuore. Gior. di clin. med., Parma, 1920, i, 361-363.—**Minerbi** (G.) La valorizzazione plessica della posizione di Pachon; sulla variazione del profilo plessico del cuore destro dilatato, passando dal decubito dorsale al decubito laterale sinistro. Minerva med., Torino, 1925, v, 69-75.—**Moritz** (F.) Methoden der Herzuntersuchung. Deutsche Klin., Berl. & Wien, 1906, iv, 453-532.—**Mougeot** (A.) De l'emploi de la manchette sphygmio-oscillographique en cardiographie clinique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1919, xii, 250-258. —. A note on mechanical apex tracings. Lancet, Lond., 1923, ii, 1182.—**Neuwirth** (M.) Zur Goldscheiderschen Herzerkussion und deren Verwendbarkeit in der Praxis. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1906, xlii, 229-239.—**Ott** (A.) Zur Geschichte des Kardiographen. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 55.—**Pace** (D.) Contributi all' ascoltazione cardiaca. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 865-883.—**Palmieri** (G. G.) Ortodiagrafia e cardioluminometria, studio geometrico, sperimentale e clinico. Gior. di clin. med., Parma, 1920, i, 146-154.—**Parkinson** (J.) Direct pulsation records; a new photographic method. Heart, Lond., 1914-15, vi, 57-59. —. An address on the diagnosis of a healthy heart. Lancet, Lond., 1924, ii, 481-485.—**Pezzotti** (L.) Una possibile causa di errore nella delimitazione percussoria dell' ottusità cardiaca relativa. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 716-719.—**Piéron** (H.) Une méthode de cardiographie humaine évitant les déformations respiratoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, xlii, 141. —. La technique cardiographique. Rev. de psychiat., Par., 1907, 5. s., xi, 384-388.—**Price** (F. W.) Some points in the examination of the heart for life assurance. Lancet, Lond., 1922, i, 71-77. —. Some points in the examination of the heart for life insurance. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 559; 613; 754.—**Richaud** (A.) & **Pezzi** (C.) Cardiographie à traction et à inscription horizontale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 51-53.—**Rieder** (H.) Das Panzerherz. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xx, 50-57.—**Roeh** (M.) L'état du bruit diastolique, ses foyers d'auscultation et leur valeur sémiologique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1921, xiv, 433-439.—**Rouvière** (H.) La projection des orifices du cœur sur la paroi thoracique antérieure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1925, xev, 111-115.—**Saloz** (C.) L'électrocardiographie et ses applications cliniques; l'électrocardiogramme physiologique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1924, xlii, 287-302.—**Sands** (Jane.) Simultaneous cardiographic and electrocardiographic records in man. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxvii, 203-215.—**Satterthwaite** (T. E.) Graphic methods and instruments in the diagnosis of cardiac affections. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 193-207.—**Schrumpf** (P.) Eine graphische Darstellung der Herzfunktionsprüfung. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 669-672.—**Schwarzmann** (I.) Die Bedeutung der beim Auskultieren geübten "künstlichen Aufmerksamkeit" für die Beurteilung des Herzmuskulzustandes. München. med. Wehnschr., 1925, lxvii, 1021.—**Shattuck** (G. C.) Relation of dullness to cardiac outlines, Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 301-305.—**Simons** (A.) Die Schwellenwertpercussion des Herzens an der Leiche. Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1906, lxxviii, 246-275.—**Soler y Dopff** (C.) La radiocinematografía del corazón. Rev. méd. de Barcel., 1925, 2. s., iv, 392.—**Soukup** (F. K.) What is a normal heart? The point of view of a medical examiner. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1925, xxiii, 18-23.—**Stephens** (G. A.) Cardiac curves and sounds. Dublin J. M. Sc., 1916, cxli, 221-227.—**Stiénon** (E.) Emploi de la capsule oscillographique en cardiographie clinique. Ann. del' Inst. chir. de Brux., 1921, xxii, 17-22.—**Surrel**. Règle pour mesurer l'indice de développement en profondeur du ventricule gauche. Bull. et mém. Soc. deradiol. méd. de France, Par., 1920, viii, 72.—**Turlais**. Contribution à l'étude de la cardiographie systématique en décubitus latéral gauche. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 257-265.—**Turnbull** (H. H.) The diagnosis of the normal heart. Med. J. Australia, Sydney, 1925, ii, 573-577.—**Vaqucz** (H.) & **Bordet** (E.) Détermination radioscopique du développement ventriculaire en profondeur. Paris méd., 1918, xxvii, 113-115.—**Varanini** (M.) & **Provincioli** (U.) Circa la linea basale dell' area cardiaca e la eupola del diaframma delimitate con la percussione. Studium, Napoli, 1910, iii, 453-464.—**Verhoogen** (R.) Sur la percussio du cœur. J. méd. de Brux., 1913, xviii, 519-523.—**Weber** (A.) Eine Methode zur Darstellung von Herzmomentaufnahmen in verschiedenen Phasen der Herzrevolution. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 673-676. —. Zur Herzkineematographie. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1954. —. Der praktische Wert älterer neuerer Herzuntersuchungsmethoden. Ibid., 1917, lxiv, 1529-1533. —. Ueber das Kardiogramm. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1920, xxi,

**Heart (Examination of).**

252-262.—**Wetz** (W.) Ueber die Kardiographie am gesunden Herzen mit dem Frank'schen Apparat. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1917, cxvii, 134-154. —. Ueber die Kardiographie des pathologischen Herzens mit dem Frank'schen Apparat; zugleich ein Beitrag zur Erklärung des Crescendogeräusches bei Mitralklappenstenose. Ibid., 155-176. —. Ueber die Kardiographie mit dem Frank'schen Spiegelsphymometer bei gesunden und kranken Herzen. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 1212. —. Studien zur Herzphysiologie und -pathologie auf Grund kardiographischer Untersuchungen. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1922, xxii, 402-478. —. Bemerkungen zur Kardiographie; zugleich Erwiderung auf Eggert's Arbeit "Ueber das Kardiogramm des der Brustwand anliegenden Herzens". Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1925, cxlix, 372-377.—**Wiggers** (C. J.) & **Dean** (A. L.) The nature and time relations of the fundamental heart sounds. Am. J. Physiol., Boston, 1917, xlii, 476-497. Also, Reprint.—**van Zwaiwenburg** (J. G.) Cardiophymography by light-projection methods. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1911-12, iii, 59-62.

**Heart (Examination of, Radiologic).**

**Alessandrini** (P.) Contributo allo studio delle misurazioni radioscopiche del cuore. Folielin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 545-547.—**Arnone** (G.) Studio della statica e della volumetria del cuore prima e dopo i pasti. Atti d. Cong. ital. di radiol. med., ii. Cong. (1919), Milano, 1920, 129.—**Attinger** (E.) Die Interpretation des hinteren Herzrandes in frontaler und schräger Durchleuchtung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxxi, 62-82.—**Bardeen** (C. R.) Tables for aid in the determination of the relative size of the heart by means of the Roentgenray. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1917, iv, 604-610. Also, Reprint. —. Determination of the size of the heart by means of the X-rays. Am. J. Anat., Phila., 1918, xxi, 423-487.—**Beaujard** (E.) Mesure radioscopique des ventricules cardiaques. Ann. de méd., Par., 1917, iv, 545-554.—**Bordet** (E.) Les ombres de la base du cœur à l'état normal. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918, xi, 67-79.—**Burnett** (C. T.) The fluoroscope in the examination of the heart with a description of an oriental orthodiastroscope. Colorado Med., Denver, 1924, xxi, 228-231.—**Cánovas** (B. N.) Determinación del volumen relativo del corazón mediante el método radiológico. Rev. españ. de med. y ciruj., Barcel., 1919, ii, 600-604.—**Castex** (M. R.) & **Beretervide** (J. J.) Los métodos radiológicos en la exploración del corazón. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1925, xii, 621-625.—**Chauvet** (G.) La radioscopie des cavités gauches du cœur en position oblique antérieure gauche. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1924, xvi, 228-236. —. Contribution à l'interprétation des orthodiagrammes du cœur. Ibid., 279-288.—**Cohn** (A. E.) An investigation of the size of the heart in soldiers by the teleroentgen method. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxv, 499-521.—**Comandon** & **Lomon**. Cinématographie radiographique du cœur de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxviii, 997.—**Crane** (A. W.) Roentgenology of the heart. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1916, iii, 513-524. —. Roentgenocardiograms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1138-1141. Also, Reprint. —. X-ray methods of determining the size of the heart. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1919, xviii, 1.—**Dann** (D. S.) The value of Roentgen-ray measurements in cardiac examination. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1923, xx, 343-348.—**Eisen** (P.) A rational method for demonstrating the heart. Radiology, St. Paul, 1924, iii, 225-227.—**von Elischer** (J.) Ueber Moment-Röntgenbilder des gesunden und kranken Herzens in verschiedenen Phasen seiner Tätigkeit. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxv, 45-52, 2 pl.—**Eyster** (J. A. E.) & **Meek** (W. J.) Instantaneous radiographs of the human heart at determined points in the cardiac circle. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1920, n. s., vii, 471-477.—**Flohl** (A.) Photographie aux rayons X du cœur dans une phase déterminée de la période cardiaque et du mouvement respiratoire. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1917-18, iii, 562-570.—**Gäbert** (E.) Der hintere Herzrand im Röntgenbild in normalen und kranken Fällen und Veränderungen des Tracheobronchialbaumes durch Erweiterung des linken Vorhofs. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxxii, 385-409, 2 pl.—**Ghilarducci** (F.) Sopra un metodo per ottenere la radiografia del cuore a volontà durante la sistole o durante la diastole. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1912, xxxviii, 4-7.—**Grier** (G. W.) X-ray examination of the heart and great vessels. Interstate M. J., St. Louis, 1919, xxvi, 168-173.—**Groedel** (F. M.) Vereinfachte Ausmessung des Herz-Orthodiagramms nach Theo. Groedel. München. med. Wehnschr., 1918, lxv, 397-399.—**Hammer** (G.) Die röntgenologischen Methoden der Herzgrößenbestimmung (nebst Aufstellung von "Normalzahlen" für das Orthodiagramm und die Fernaufnahme). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1918, xxv, 510-540.—**Haudeck** (M.) Eine Revision der Methodik der röntgenologischen Herzgrößenbeurteilung. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1918, ix, 8. Hft., 3-16.—**Herrnheiser** (G.) Die Tiefenlage der im Orthodiagrammrandbildenden Herz-Gefäßpartien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 372-383.—**Hickey** (P. M.) Cardiac anatomy and pathology from the Roentgen standpoint. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv,



**Heart (Examination of, Radiologic).**

489-491.—**Hirsch** (I. S.) & **Shapiro** (L. L.) The morphology of the heart in relation to habitus and a new method of estimating morphological changes; a Roentgen study. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1921, clxii, 892-907.—**Hodges** (P. C.) & **Eyster** (J. A. E.) Estimation of cardiac area in man. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1924, n. s., xii, 252-263.—**Holmes** (G. W.) The use of the X-ray in the examination of the heart and aorta. *Boston M. & S. J.*, 1918, clxxix, 478-490.—**Houdmont** (H.) & **Dautrebande** (L.) L'examen radioscopique du cœur; son rôle, sa nécessité. *Arch. méd. belges*, Brux., 1920, lxxiii, 993-1009.—**Karshner** (R. G.) X-ray of the heart. *Southwest. Med.*, Phoenix, Ariz., 1922, vi, 362-367.—**Karshner** (R. G.) & **Kennicott** (R. H.) A practical method of Roentgen examination of the heart based upon a study of 100 consecutive normal and abnormal cases. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1922, n. s., ix, 305-314.—**Kienböck** (R.) Zur Radiologie des Herzens. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1918, lxxxvi, 64-79, 3 pl.—**Klason** (T.) New methods of radiological investigation of the heart. *Acta med. scandinav.*, Kristiania, 1924, Suppl. No. 7, 237-242.—**Kloiber** (H.) & **Hochschild** (H.) Zur Frage des röntgenologischen Sichtbarwerdens des Herzens im Perikardialerguss. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1919-20, xxvii, 473-488, 1 pl.—**Knox** (R.) The investigations of the movements of the heart by the use of the slit diaphragm and the moving film. *Brit. J. Radiol.*, Lond., Roent. Soc. Sect., 1925, xxi, 142-158, 11 pl.—**Lange** (S.) The accuracy of the X-ray heart shadow. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1913, ex, 588-594.—**Laubry** (C.) & **Bordet** (E.) Le cœur triangulaire: étude de radiologie clinique. *Presse méd.*, Par., 1919, xxvii, 633-635.—**Laubry** (C.), **Mallet** (L.) & **Hirschberg** (F.) L'examen radiologique du cœur en position transverse gauche. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1921, xiv, 394-406.—**Lebon** & **Aubourg**. Examen radiologique du cœur. *Presse méd.*, Par., 1913, xii, 293-298.—**Le Wald** (L. T.) The relation of the heart, pericardium and the heart valves to the anterior chest wall. *Arch. Surg.*, Chicago, 1923, vi, 89-100.—**Lombard** (W. P.) A diagram of the heart cycle, picturing the changes of form of the auricles, ventricles, cardiogram, and venous and carotid pulse curves. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1914, xiii, 314-319.—**Madnavellia** (J. M.) Estado actual de la radiología cardíaca. *Arch. de cardiol. y hematol.*, Madrid, 1921, ii, 41-53.—**Martin** (C. L.) Röntgen ray cardiac studies. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1921, n. s., viii, 295-315.—**Moog** (O.) Ueber die Dreiecksform des Herzens im Röntgenbilde; zugleich ein Beitrag zur Frage des "schlafenden" Herzens. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1924, xxxii, 83-93.—**Moreau** (L.) Recherche radiologiques sur l'angle d'inclinaison du cœur humain. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1917, clxiv, 1014-1016.—**Navarro Cánovas** (B.) El radiocardiómetro; nuevo aparato para medir el volumen del corazón mediante las imágenes radiológicas. *Rev. san. mil.*, Madrid, 1918, 3. s., viii, 58-64.—**Neumann** (W.) Die Bedeutung des zweigeteilten rechten Vorhofbogens im Röntgenbilde. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1921, exxviii, 129-137.—**Palmieri** (G. G.) Sul valore della ricerca dell' "angolo di scomparsa della punta" (metodo Vaquez-Bordet) come indice del volume relativo del cuore; variazioni di tale angolo nello stesso individuo e loro cause. *Atti d. Cong. ital. di radiol. med.*, i. Cong. (1919), Milano, 1920, 131.—**—** Sulla possibilità di ricostruire il cuore in plastica dal vivente con il sussidio dei raggi X. *Malat. d. cuore*, Roma, 1920, iv, 69-76.—**—** La ricostruzione plastica del cuore dal vivente con il sussidio dei raggi X. *Riforma med.*, Napoli, 1920, xxxvi, 192.—**Perkins** (C. W.) Roentgen cardiac studies in children. *Radiology*, St. Paul, 1924, ii, 367-373.—**Perussia** (F.) La radiologia del cuore e dei grossi vasi. *Radiol. med.*, Milano, 1921, ix, 25-46, 2 pl.—**Plant** (Carrie.) Ueber schlaffe Herzen im Röntgenbilde (zugleich zur Beurteilung des Zehbeschen Phänomens). *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1919, xxvi, 17-26.—**Sahatschiff** (A.) Beitrag zur Röntgenuntersuchung des Herzens. *Ibid.*, 1925, xxxiii, 683-690.—**Salmond** (R. W. A.) The distortion of the cardiac shadows produced by varying distances of the antichode from the plate or film. *Arch. Radiol. & Electrother.*, Lond., 1919-20, xxiv, 117-119.—**Saraceni** (F.) Studi di radiologia cardíaca. *Radiol. med.*, Milano, 1920, vii, 121-128.—**Sielliano** (L.) La misurazione radioscopica del cuore. *Malat. d. cuore*, Roma, 1917-18, ii, 341-352.—**Smith** (B.) Teleroentgen estimations of heart size in cases of effort syndrome. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1920, xiv, 532-536.—**Smith** (H. W.) & **Bloodorn** (W. A.) The size of the normal heart, a teleroentgen study. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1922, xvi, 219-239.—**Spiro** (H.) Determination of the quality of the heart muscle by fluoroscopy. *Radiology*, St. Paul, 1923, i, 229-234.—**Talentoni** (C.) Misura della velocità del sangue coila radioscopia del cuore e confronti collo stignodiametro del Salarghi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1918, xxxix, 643-645.—**Teschendorf** (W.) Beiträge zur Röntgenologie der Fehler des rechten Herzens und zur Diagnose des Aortenaneurysmas. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1923-4, xxxi, 375-381, 1 pl.—**Valenti** (A.) Osservazioni radiologiche sullo spostamento dell' ombra cardiaca nella inclinazione laterale del tronco. *Gior. di clin. med.*, Parma, 1921, ii, 366.—**Visco** (F.) L'uso dei raggi Röntgen in cardiologia infantile. *Atti d. Cong. pediat. ital.*, 1911, Palermo, 1912, vii, 526-530.—**Vogt** (E.) Zur Kritik der Röntgendiagnostik des Herzens und des Thymus in der ersten Lebenszeit. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*,

**Heart (Examination of, Radiologic).**

Hamb., 1924, xxxii, 75-81.—**Well** (A.) Die röntgenologischen Methoden der Herzgrößenbestimmung und ihr Einfluss auf die Entwicklung der Herzperkussion. *Strassb. med. Ztg.*, 1916, xiii, 95-102.—**Zehbe**. Beiträge zur Röntgenuntersuchung des Herzens. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1919, xxvi, 424-438.—**Ziskin** (T.) Development and size of the heart in children as revealed by teleroentgen-ray measurements. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxx, 851-855.

**Heart (Examination of) in children.**

**WHITNEY** (H. B.) The normal praecordia in childhood. 12°. *New York*, 1894.

**Duhem**. Caractéristiques de l'aspect radioscopique du cœur normal chez l'enfant. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1921, xix, 293-297.—**Groedel** (F. M.) Die röntgenologische Untersuchung des kindlichen Herzens. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921, xxix, 36-42.—**Kaulen** (G.) Untersuchungen über die Intensität der Herzton im Kindesalter mit Hilfe des Bocksdien Differentialstethoskops. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1922, 3. F., xlviii, 141-152.—**Lange** (R.) & **Feldmann** (H.) Herzgrößenverhältnisse gesunder und kranker Säuglinge bei Röntgendurchleuchtung. *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921, xxi, 458-474.—**Lowenburg** (H.) An auscultatory phenomenon met in infants and children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 1635.—**Mayer** (A.) & **Milchner** (R.) Ueber die topographische Perkussion des kindlichen Herzens. *Brit. klin. Wchnscr.*, 1906, xliii, 1302, 1341.—**Morquio** (L.) Soplos extracardiacos en el niño. *An. Fac. de med.*, Montevideo, 1921, vi, 773-806.—**Nobécourt**. L'examen du cœur chez les enfants; inspection, palpation, percussion. *Progrès méd.*, Par., 1920, 3. s., xxxv, 410.—**Reyher** (P.) Ueber den Wert orthodiagraphischer Herzuntersuchungen bei Kindern. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1906, lxix, 216-234.—**Sachs** (E.) Untersuchungen über die kindlichen Herzton. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1919-20, lxxxix, 234-356.—**Sawyer** (J. E. H.) Observations on the bruits heard over the manubrium sterni in children. *Birmingham. M. Rev.*, 1910, lxviii, 90-98.—**Scham** (M.) Physical examination in the heart of normal children. *Abt's Pediatrics*, Phila., 1924, iv, 238-258.—**Smith** (S. C.) Observations on the heart in mothers and the new-born. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 3-10.—**Talley** (J. E.) The physical examination of the heart in children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1915, xxxii, 655-668.—**Tyson** (R. M.) & **Borzell** (F. F.) Preliminary observations on cardiac measurements in children. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1923, n. s., x, 559-561.

**Heart (Experimental researches on).**

**BACKMAN** (E.-L.) Influence des produits physiologiques de renouvellement organiques et azotés sur le cœur isolé et survivant des mammifères. *roy. 8°*. *Upsala & Wiesbaden*, 1906.

**ENGELHARDT-TRÜTZSCHLER** (Else). \*Ueber den doppelseitigen physiologischen Antagonismus von Pilocarpin und Atropin am isolierten Froeschherzen. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1913.

**SCHNEIDERS** (M.) \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Fortleitung des Erregungsvorganges im künstlich durchbluteten Säugetierherzen. [Giessen.] 8°. *München*, 1915.

*Also*, in: *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1915, lxxv, 465-492, 1 pl.

**Abderhalden** (E.) & **Gelhorn** (E.) Das Verhalten des Herzstreifenpräparates (nach Loewe) unter verschiedenen Bedingungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1920, clxxxiii, 303-332.—**Abel** (J. J.) On the action of drugs and the function of the anterior lymph theras in cardiacized frogs. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1911-12, iii, 581-608, 1 pl.—**Adam** (H.) Untersuchungen am isolierten überlebenden Säugetierherzen über den Ursprung der Automatie der Herzbewegung. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig & Wien, 1905, xix, 39.—**Allan** (G. A.) A scheme of the circulation with experiments to determine the additional load on the apparatus produced by conditions representing valvular lesions. *Heart*, Lond., 1925, xii, 181-203.—**Amster** (C.) Eine neue, einfache Methode zur Ausführung pharmakologischer Untersuchungen am isolierten Froeschherzen. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig, 1916, xxxi, 467-470.—**—** Einfache Vorhof- und Kammerregistrierung am isolierten Froeschherzen. *Schweiz. med. Wchnscr.*, Basel, 1920, i, 997.—**Amster** (C.) & **Frölich** (A.) Bioelektrische Untersuchungen am isolierten Froeschherzen; die toxische Contractur des Ventrikels. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1920, xi, 105-113.—**Amster** (C.) & **Plek** (E. P.) Pharmakologische Untersuchungen über die biologische Wirkung des Fluoreszenzlichtes am isolierten Froeschherzen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1917-18, lxxxii, 86-115.—**Andrus** (E. C.) The effect of certain changes in the perfusate upon the isolated auricles of the rabbit. *J. Physiol.*, Lond., 1924-5, lix, 361-372.—**Andrus** (E. C.) & **Carter** (E. P.) The effect upon the cold-blooded heart of changes in the ionic content of



**Heart** (*Experimental researches on*).

the perfusate, upon the normal mechanism. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1922-3, lix, 227-236. —. The development and propagation of the excitatory process in the perfused heart. *Heart*, Lond., 1923-4, xi, 97-107. — **Arborelius** (M.) & **Zotterman** (Y.) Ueber die Wirkung von Kalium und Uran am isolierten Kaninchenherzen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Berl. & Leipz., 1924, xiv, 12-16. — **Asher** (L.) Eine einfache Methode zur Untersuchung des isolierten Säugetierherzens nebst Beiträgen zur Physiologie desselben. *Arch. néerl. de physiol.*, La Haye, 1922, vii, 236-239. — **Ashman** (R.) Conductivity in compressed cardiac muscle. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1925, lxxiv, 121; 140. — **Ashman** (R.) & **Hafesbring** (Roberta). Periods of spontaneous rhythm in the turtle heart and their bearing upon paroxysmal tachycardia. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1925-6, xxiii, 162-166. — **Ashman** (R.) & **Woodley** (Eola). Combined supernormal and fatigue phenomena in compressed cardiac muscle of the turtle. *Ibid.*, 159-162. — **Bachman** (E. L.) Die Einwirkung des Harnstoffes auf das isolierte und überlebende Säugetierherz. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. & Wien, 1905-6, xix, 771. —. Die Wirkung des Äthylalkohols auf das isolierte und überlebende Säugetierherz. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1906, xviii, 323-363, 2 pl. —. Die Wirkung einiger stickstoffhaltigen, in Blut und Harn, physiologisch vorkommenden, organischen Stoffwechselprodukte auf das isolierte und überlebende Säugetierherz. *Ibid.*, 1907, xx, 5-101. —. Die Wirkung der Milchsäure auf das isolierte und überlebende Säugetierherz. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. & Wien, 1907, xx, 801. — **Barry** (D. T.) Heart perfusion with excretory toxins. *Lancet*, Lond., 1915, i, 1070-1072. —. Perfusion of the heart with nicotine. *Ibid.*, 1917, ii, 759-765. —. La signification des changements du rythme cardiaque produits par la perfusion avec la nicotine. *Arch. internat. de pharmacol.*, Brux. & Par., 1921, xxv, 391-401. — **Becceari** (L.) Sulla fisiologia dei centri intracardiaci; azione del cardiocinetil sul centro atrioventricolare isolato. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1918-19, 7. s., vi, 129-143. — **Beharadek** (J.) & **Noyons** (A.-K.-M.) L'electrocardiogramme du cœur perfusé au glucose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxviii, 621-623. — **Bock** (J.) & **Buchholtz** (J.) Ueber das Minutenvolumen des Herzens beim Hunde und über den Einfluss des Cofeins auf die Grösse des Minutenvolumens. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1920, lxxviii, 192-215. — **Boden** (E.) Beobachtungen über eine Nachschwängung des Vorhofselektrokardiogramms am isolierten Säugetier- und Menschenherzen. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxviii, 1104-1106. — **Boden** (E.) & **Neukirch** (P.) Elektrokardiographische Studien am isolierten Säugetier- und Menschenherzen bei direkter und indirekter Ableitung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1918, cxlvi, 146-191. — **Boehm** (R.) Ueber das Verhalten des isolierten Frosherzens bei reiner Salzdiät; experimentelle Beiträge zur Theorie der Ringerschen Flüssigkeit. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1914, lxxv, 230-316. — **Bompiani** (R.) Sulla sostituibilità dell'urca nelle soluzioni artificiali per il cuore isolato dei selaci. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1913, xv, 292-315. — **Bosio** (C.) & **Midana** (A.) Le trasformazioni d'espianiti di cuore di embrioni di pollo studiati col metodo delle sezioni seriali. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1923, 4. s., xxix, 221-225. — **Brandenburg** (K.) & **Hoffmann** (P.) Ueber die Folgen der Abkühlung des Sinusknotens und des Vorhofknotens am isolierten Warmblüterherzen. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. & Wien, 1911, xxi, 916-919. — **Brandini** (G.) Action pharmacologique de l'alcool éthylique, à diverses températures, sur le cœur isolé de mammifères. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, ix, 265-282. — **Brine** (Blanche M.) The effect of varying the calcium and potassium content of perfusion fluids on vagus inhibition. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1917, xlii, 171-175. — **Brodie** (T. G.) & **Cullis** (Winifred C.) An apparatus for the perfusion of the isolated mammalian heart. *J. Physiol.*, Lond., 1908, xxxvii, 337-340. — **Buglia** (G.) Sulla la fonction auriculaire du cœur d'Emys europaea. Note 1. Influence del' hypotonie del liquido sul la double fonction auriculaire du cœur isolé d'Emys europaea. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1914, lxii, 47-54. 8 pl. — **Burridge** (W.) Researches on the perfused heart. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1912, v, 347-371; 1913, vii, 145-165; 1914-15, viii, 303-330; 1915, ix, 45-56; 1919-20, xii, 339-346, 4 pl. —. On a cause of wave-like variations of activity in perfused hearts. *J. Physiol.*, Lond., 1919-20, liii, pp. lix, No. 5. — **Burrows** (M. T.) Rhythmic activity of isolated heart muscle cells in vitro. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxvii, 90-92. — **Busquet** (H.) Le paradoxe du potassium sur le cœur isolé de lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxv, 1142-1144. —. Les arrêts du cœur isolé de lapin par le potassium et l'ammonium, envisagés au point de vue d'un antagonisme de ces métaux avec le calcium. *Ibid.*, 1922, lxxvi, 1010-1012. — **Busquet** (H.) & **Tiffeneau** (M.) Oscillations rythmiques de la tonicité et de l'amplitude ventriculaires du cœur isolé de lapin. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1917, xvii, 5-8. — **Camis** (M.) Sur la consommation d'hydrates de carbone dans le cœur isolé fonctionnant; (contribution à l'étude des sources de l'énergie musculaire). *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1908-9, i, 33-54. —. Sur la consommation de la glycose dans le cœur isolé de chat. *Ibid.*, 1913, ix, 113-120. —. Sur le mode de se comporter de quelques sucres circulant dans le cœur isolé. *Ibid.*, 121-136. —. Sul consumo di idrati di carbonio nel cuore isolato funzionante. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1908, viii, 371-

**Heart** (*Experimental researches on*).

404. — **Cardot** (H.) Action des solutions de Ringer hypertoniques sur le cœur isolé d'*Helix pomatia*. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxxv, 813-816. — **ten Cate** (J.) La teneur du liquide de perfusion en potassium et l'action de l'excitation du vago-sympathique sur le cœur de grenouille. *Arch. néerl. de physiol.*, La Haye, 1924, ix, 558-572. — **Cesaris-Demel** (A.) Osservazioni sul cuore isolato umano. *Arch. di antrop. crim. [etc.]*, Torino, 1912, 4. s., iv, 268-277, 2 pl. — **Chiò** (M.) Un nuovo apparecchio per lo studio del cuore isolato di rana. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1922, 4. s., xxviii, 29-39. —. Sull' azione dell' adrenalina sul cuore isolato di rana. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1923, xvi, 380-385. — **Clark** (A. J.) The effect of alterations of temperature upon the functions of the isolated heart. *J. Physiol.*, Lond., 1920-21, liv, 275-286. — **Clark** (G. H.) & **Abel** (Williamina). Further observations upon the isolated apex preparation in the frog's heart. *Heart*, Lond., 1912-13, iv, 231-240. — **Clerc** (A.) & **Pezzi** (C.) Action de la nicotine sur le cœur isolé de quelques mammifères. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1912, xiv, 704-714. — **Cushny** (A. R.) & **Gunn** (J. A.) The action of serum on the perfused heart of the rabbit. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1913-14, v, 1-19. — **Dawson** (W. T.) Simple apparatus for coronary perfusion of the mammalian heart. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1924-5, x, 853-857. — **Del Priore** (N.) L'action du liquide céphalorachidien, du sac des plexus choroides et de quelques organes, et de diverses substances sur le cœur isolé de lapin. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1913, ix, 1-18, 2 pl. — **Demoor** (J.) Influence des substances extraites de l'oreillette et du ventricule du chien sur le cœur isolé du lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxxv, 1093-1095. — **Demoor** (J.) & **Rylant** (P.) Action des substances actives extraites du nœud de Keith et Flack sur le travail des oreillettes et l'excitabilité du pneumogastrique. *Ibid.*, 1925, xciii, 1239-1243. — **Di Cristina**. Sur les échanges respiratoires du cœur isolé de grenouille en conditions normales et en conditions pathologiques. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1908-9, i, 31. — **Edwards** (D. J.) Segmental activity in the heart of the Limulus. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1920-21, lii, 276-283. — **Eiger** (M.) Versuche am isolierten überlebenden Säugetierherzen nach Abtragung verschiedener Teile desselben. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz., 1917, xxiii, 205-208. — **Ekman** (G.) Experimentelle Beiträge zur Herzentwicklung der Amphibien. *Arch. f. Entwickl. mechn. d. Organ.*, Berl., 1925, cvi, 320-352. — **Erlanger** (J.) & **Blackman** (J. R.) A study of relative rhythmicity and conductivity in various regions of the auricles of the mammalian heart. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1907, xix, 125-174. — **Evans** (C. L.) The effect of glucose on the gaseous metabolism of the isolated mammalian heart. *J. Physiol.*, Lond., 1914, xlvii, 407-418. — **Evans** (C. L.) & **Ogawa** (S.) The effect of adrenalin on the gaseous metabolism of the isolated mammalian heart. *Ibid.*, 446-459. — **Ferrarini** (G.) Etudes et recherches expérimentales sur la physiopathologie du cœur de mammifère isolé de l'organisme. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1909, ii, 265-283. — **Finckh** (E. R. O.) Sind die Chlorionen der Ringerlösung im schlagenden Frosherzen durch andere Anionen ersetzbar? *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1921, cxvi, 262-265. — **Fischer** (A.) The interaction of two fragments of pulsating heart tissue. *J. Exper. M.*, Balt., 1924, xxxix, 577-583, 1 pl. — **Flack** (M.) L'exclusion ou l'écrasement du nœud sino-auriculaire et du nœud auriculo-ventriculaire n'arrête pas les pulsations du cœur des mammifères battant dans des conditions normales. *Arch. internat. de Physiol.*, Liège & Par., 1911-12, xi, 111-119. — **Fredericq** (H.) Les influences qui modifient l'irrigation dans la paroi du cœur isolé des mammifères. *Ibid.*, 1908, vi, 455-476. —. Die Hering'sche Theorie gibt keine Erklärung für den an ausgeschnittenen Herzmuskelnstücken Pulsus alternans. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, cli, 106-110. —. Influence du pH sur la chronaxie du cœur isolé de la tortue. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xciii, 438-440. — **Frey** (E.) Superposition der Zuckungen und Tetanus am Frosherzen durch Abkühlung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1920, lxxvii, 201-205. — **Fröhlich** (A.) & **Pick** (E. P.) Untersuchungen über die Giftfestigkeit des Reizleitungssystems und der Kammerautomatie; nach Versuchen am isolierten Frosherzen. *Ibid.*, 1918, lxxxiv, 250-266. — **Fujimaki** (Y.) Ueber die Wirkung von Zyanalkali und Kupfer auf das isolierte Frosherz. *Ibid.*, 1924-5, civ, 73-81. — **Galli** (G.) Investigación sobre el paso del estímulo cardíaco de la aurícula al ventrículo, con el método de la transfixión. *Arch. de cardiología y hematología*, Madrid, 1925, vi, 305-317. — **Gayda** (T.) Sul consumo di idrati di carbonio e sulla produzione di anidride carbonica nel cuore isolato funzionante. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1911, xiii, 1-34. — **Githens** (T. S.) & **Meltzer** (S. J.) The effect of the removal of the heart upon the appearance of convulsions in frogs. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911-12, xxix, p. xxiv. —. Distribution of solutions in cardiectomized frogs with destroyed or inactive lymph hearts. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1914, xii, 60. — **Gorham** (L. W.) & **Morrison** (A. W.) The action of the proteins of blood upon the isolated mammalian heart. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1910, xxv, 419-432. — **Gross** (E.) Die Bedeutung der Salze der Ringer'schen Lösung für das isolierte Säugetierherz. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1903, xcix, 264-322, 3 pl. — **Guthrie** (C. C.) & **Pike** (F. H.) The relation of pressure in the coronary vessels to the activity of the isolated heart, and some closely related problems. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiv, 52-54. —



**Heart** (*Experimental researches on*).

The relation of the activity of the excised mammalian heart to pressure in the coronary vessels and to its nutrition. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1907, xviii, 14-38.—**Haberlandt** (L.) Versuche mit langer Ueberlebensdauer nach Abklemmung der Froschherzspitze. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1924, lxxiii, 161-173. — Ueber hochgradige Pulsverstärkung an der Kammer des Kaltblüterherzens nach Abtrennung von den oberen Herzteilen. *Ibid.*, 1925, lxxiii, 445-453.—**Hadley** (P. B.) The survival of beat in the removed heart of the snapping turtle. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1916, xlv, 312.—**d'Halluin** (M.) La vie du cœur isolé; historique; méthodes d'isolement; reviviscence du cœur mort; nécessité des sels de chaux pour le fonctionnement du myocarde. *J. d. sc. méd.*, Lille, 1903, ii, 481; 505; 532; 589.—**Harries** (F.) Das schlagende überlebende Herzstreifenpräparat. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1918, Orig., vi, 301-326.—**Henricq** (P.) Théorie du rythme cardiaque basée sur des recherches expérimentales. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1925, 5, s., v, 511-527, 1 pl.—**Hering** (H. E.) Ueber die Wirkbarkeit der Nerven auf das durch Ringer'sche Lösung sofort oder mehrere Stunden nach dem Tode wieder belebte Säugetierherz. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1903, xcix, 245-252, 1 pl.— — Ueber das Auslösen oder Beseitigen heterotoper Herzschläge beim Karotidschnittversuch. *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1925, x, 497-506.—**Herlitcka** (A.) Ueber den Einfluss des arteriellen Druckes auf die Tätigkeit des isolierten Säugetierherzens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1905, cvii, 557-584.—**Herrmann** (G. R.) Experimental heart disease; methods of dividing hearts; with sectional and proportional weights and ratios for 200 normal dogs' hearts. *Am. Heart J.*, St. Louis, 1925-6, i, 213-231.—**Hett** (J.) Die Nikotinwirkung am isolierten Froschherz. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1920, lxxviii, 30-38.—**Heymans** (C.) Sur l'anaphylaxie du cœur isolé du lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxv, 419.—**Hikiforovsky** (P. M.) [An apparatus for experiments with the isolated heart of cold-blooded animals.] *Vrach. dielo*, Khar'kov, 1925, viii, 1350.—**Hildebrandt** (F.) Eine einfache Apparat zur gleichzeitigen Registrierung der Vorhof- und Kammerkontraktionen des isolierten Meerschweinchenherzens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1924, ccii, 299.—**Hoffmann** (H.) Ueber die Wirkung verschiedener Digitalissubstanzen und -blätterpräparate auf das isolierte Froschherz bei Kalkmangel. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1923, xvi, 105-114.—**Hoffmann** (W.) Apparat zur Erhaltung einer künstlichen Circulation am überlebenden Froschherzen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1903-4, c, 249-251, 1 pl.—**Howell** (W. H.) & **Duke** (W. W.) Experiments on the isolated mammalian heart to show the relation of the inorganic salts to the action of the accelerator and inhibitory nerves. *J. Physiol.*, Lond., 1906-7, xxxv, 131-150. — Note upon the effect of stimulation of the accelerator nerve upon the calcium, potassium, and nitrogen metabolism of the isolated heart. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1908-9, xxiii, 174-179.—**Jodlbauer** (A.) Wirkung einiger Bittermittel (Quassin, Columbin, Conduragin, Cetrarin) auf das isolierte Froschherz. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1919, xiv, 441-446.—**Junkmann** (M. U. C. K.) Beiträge zur Pharmakologie der Leistung des isolierten Froschherzens. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1923, xvi, 63-104. — Beiträge zur Physiologie und Pharmakologie der Erregbarkeit des Froschherzens; Versuche am isolierten Ventrikel. *Ibid.*, 1925, cviii, 149-206.—**von Kapff** (W.) Kardiogrammstudien am freilegenden linken Ventrikel. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1921, cxxvii, 46-57, 1 ch.—**Ketcham** (C. S.), **King** (J. T.) & **Hooker** (D. R.) The effect of carbon dioxide on the isolated heart. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1912, 13, xxxi, 64-74.—**Klonka** (H.) Die Wirkungen der Erdalkalien auf das isolierte Froschherz. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1914, xvii, 108-126.—**Klemperer** (F.) Ueber die Einwirkung des Kampfers auf das Herzflimmern. *Ibid.*, 1907, iv, 389-397.—**Klewitz** (F.) Ueber Alkoholverbrauch durch das überlebende Warmblüterherz. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1923, xcix, 250-252.—**Kochmann** (M.) & **de Veer** (A.) Ueber den Einfluss des sich gleichmässig ändernden Innendruckes auf die Volumenkurve des isolierten Froschherzens. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1923, xxxiii, 502-509; 1924, xl, 437-444.—**Kruse** (T.) The rôle of the bromido salts on rhythmically contracting organs; the action of the bromides on the isolated mammalian heart. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1919-20, xiv, 137-147.—**Kuraya** (T.) Researches in the elasticity and plasticity of the internal organs; the heart; (behavior of the heart when its internal pressure is changed experimentally). *Acta Scholae Med. Univ. Imp.*, Kioto, 1923-4, vi, 421-440.—**La Barre** (J.) Action des chlorhydrates de cryptopino et de xanthalino sur le cœur isolé de la grenouille et de la tortue. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1923-4, xxviii, 429-436.—**Lake** (N. C.) Observations upon the growth of tissues in vitro relating to the origin of the heart beat. *J. Physiol.*, Lond., 1916, i, 364-369.—**Langendorff** (O.) Geschichtliche Bemerkungen zur Methode des überlebenden Warmblüterherzens. *München. med. Wochenschr.*, 1903, i, 508.—**Lannoy** (L.) Contribution à l'étude de l'action du sérum de bœuf et de sérum de cheval sur le cœur isolé du cobaye. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 561-579. — De l'action d'un sang hétérogène et de ses éléments sur le cœur isolé du cobaye. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 68-70.—**Leatham** (Constance.) Action of certain drugs on isolated strips of ventricle. *J. Physiol.*, Lond., 1912-13, xlv, 151-

**Heart** (*Experimental researches on*).

158.—**Leimdörfer** (A.) Ueber paravertebrale Vorhofsdämpfungen. *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 111-113.—**Liotta** (D.) Su l'azione dell' uabaina, strofantina e digitalina sul cuore isolato. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1923, xxvi, 145; 161.—**Loeke** (F. S.) Die Wirkung der Metalle des Blutplasmas und verschiedener Zucker auf das isolierte Säugetierherz. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig & Wien, 1901, xiv, 670-672.—**Loeke** (F. S.) & **Rosenheim** (O.) Notiz über die Ueberlebensdauer des isolierten Säugetierherzens. *Ibid.*, 1905-6, xix, 737-739. — Contributions to the physiology of the isolated heart. The consumption of dextrose by mammalian cardiac muscle. *J. Physiol.*, Cambridge, 1907, xxxvi, 205-220.—**Loewe** (S.) Das schlagende überlebende Herzstreifenpräparat. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1918, Orig., vi, 289-300.—**Lovenhart** (A. S.) & **Eyster** (J. A. E.) The effect of certain oxidizing substances and of acids and alkalies on the isolated mammalian heart. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1913-14, v, 21-55.—**Luciani** (L.) Eine periodische Function des isolierten Froschherzens. *Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig*, Math.-phys. Kl., 1873, xv, 11-94.—**Lussana** (F.) Nuove ricerche intorno all' azione degli aminoacidi sopra il cuore isolato di tartaruga. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1909-10, viii, 467-483. — Action des sels inorganiques sur l'irritabilité du cœur de grenouille isolé. *Arch. internat. de physiol.*, Liège & Par., 1911-12, xi, 1-23. — Sul comportamento del cuore isolato in presenza dell' adrenalina e della colina. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1911-12, x, 373-388. — Azione del latte e dei suoi componenti sul cuore isolato di rani e di tartaruga. *Scritti med. in omaggio a A. Murri*, Bologna, 1912, 203-232.—**Machiola** (I.) Eine einfache Methode zum Studium der Dynamik des Herzmuskelstreifens und des ganzen Herzens. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1921, xiv, 130-136. — Studien am isolierten Herzstreifen (Loewe). *Ibid.*, 287-310.—**Meltzer** (S. J.) The distribution of solutions in cardiectomized frogs. *J. Exper. Med.*, Lancaster, Pa., 1911, xlii, 542-558. *Also*, *transl.*: *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig & Wien, 1911, xxv, 49-53.—**Mendeleeff** (P.) & **Hannevert** (G.) Anaphylaxie et immunité du cœur isolé du cobaye. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 642-644.—**Neukirch** (P.) & **Rona** (P.) Beiträge zur Physiologie des isolierten Säugetierherzens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1912, cxlviii, 285-294.—**Nilsson** (L.) Quantitative Bestimmungen des Gasaustausches des herauspräparierten Froschherzens. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig & Wien, 1906, xx, 202-206.—**Njegotin** (J. K.) Unblütiges Verfahren, das Froschherz freizulegen. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1910-11, ii, 8-13.—**Nomura** (S.) On the transection of the bundle of His. *Fukuoka-Ikudai-gaku-Zasshi*, 1924, xvii, 55.—**Noyons** (A.-K.) Méthode de perfusion aseptique du cœur des mammifères à circulation permanente d'une petite quantité de liquide. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xcii, 748-750.—**Noyons** (A.-K.) & **Cousy** (R.) La survie du cœur de grenouille perfusé au glucose. *Ibid.*, 1923, lxxviii, 620.—**Pelizz (G. B.) L'action des plexus choroïdiens et du liquide céphalo-rachidien sur le cœur isolé de lapin. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1911, liv, 408-418, 1 pl.—**Peters** (F.) Die Wirkung des Kondenswassers aus menschlicher Atemluft und aus Verbrennungsgasen einiger Leuchtmaterialien auf das isolierte Froschherz. *Arch. f. Hyg.*, München & Berl., 1906, lvii, 145-160.—**Piotrowski** (G.) Leitfähigkeitsmessungen am überlebenden Herzen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1918, cxlii, 497-537. — Vorhofsendehnung und Digitaliswirkung. *Deutsche med. Wochenschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xlv, 937.—**Popielski** (L.) Ueber den Einfluss der Durchleitung von wechselnden Mengen Ernährungsflüssigkeit durch die Kranzarterien auf die Tätigkeit des isolierten Säugetierherzens, nebst Bemerkungen über die dynamischen und hemmenden Nerven. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1909, cxxx, 375-393.—**Resnik** (W. H.) Observations on the effect of anoxemia on the heart. *J. Clin. Invest.*, Balt., 1924-5, ii, 93; 117; 125.—**Richards** (A. N.) A note on the combined action of camphor and lack of oxygen upon the isolated mammalian heart, with an observation upon the direct action of lack of oxygen upon blood vessels. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1914-15, vi, 73-82.—**Rondoni** (P.) L'azione della tubercolina sul cuore isolato di cavia normale e tubercolosa. *Gior. di biol. e med. sper.*, Torino & Genova, 1923-4, i, 8.—**Rosenberg** (H.) Ueber den polaren Einfluss des konstanten Stromes auf die Erregbarkeit des isolierten Froschherzens. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1920, lxvii, 51-89.—**Rosshalt** (M. J.) Ueber die Umwandlung der periodisch aussetzenden Schlagfolge des isolierten Froschherzens in die rhythmische. *Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig*, Math.-phys. Kl., 1874, xxvi, 193-201.—**Rothberger** (C. J.) & **Winterberg** (H.) Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Reizleitungsstörungen in den Kammern des Säugetierherzens. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1917, Orig., v, 264-320, 8 pl.—**Salant** (W.) & **Connet** (Helen.) The influence of heavy metals on the isolated frog heart. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1920-21, xv, 217-232.—**Salant** (W.) & **Hecht** (S.) The influence of oxalates, citrates, and tartrates on the isolated heart. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1914-15, xxxvi, 126-144.—**Salant** (W.) & **Johnson** (R. L.) The action of salicylates on the isolated heart. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-3, xx, 390. — The response of the isolated frog heart to changes in hydrogen-ion concentration and adrenalin. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt.,**



**Heart** (*Experimental researches on*).

1924-5, xviii, 373-383.—**Salant** (W.) & **Livingston** (A. E.) Experiments with oil of echenodorus and cardiac stimulants on the isolated frog heart. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1916, xli, 21-38.—**Salant** (W.), **Livingston** (A. E.) & **Connet** (Helene). Experiments with succinate and its hydroxy derivatives on the isolated frog heart. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1917, x, 129-145.—**Salant** (W.), **Washelm** (H.) Jr., & **Johnston** (R. L.) The influence of calcium and potassium on the response of the isolated frog heart to epinephrin. *Ibid.*, 1925-6, xxv, 75-90.—**Salvati** (I.) & **Austoni** (A.) La méthode manométrique appliquée à l'étude de la fonction du cœur isolé des mammifères. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1909-10, lii, 277-290.—**Sarter** (U.) Untersuchung der Wirkung kleiner Gaben von Aethyläther auf das isolierte Herz. *Arch. internat. d. pharmacol.*, Brux., & Par., 1919, xxv, 475-546.—**Schellong** (F.) Ueber die Bedeutung des Erregungsvorganges im einzelnen Herzmuskelement. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1924, n. F., xlix, 204-208.—**Schlossmann** (H.) Ueber die Art des Strophanthinstillstandes des isolierten Froschherzens und seine Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1924, cii, 348-366.—**Schübel** (K.) & **Stöhr** (P.) Ein Beitrag zur Pharmakologie transplantierten Amphibienherzen. *Ibid.*, 1924-5, civ, 87-99.—**Schwarz** (A.) Action du sulfate de sparteine sur le cœur isolé de la grenouille. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxix, 584-587.—**Sella** (U.) Ricerche sulle alterazioni degli elementi nervosi nel cuore isolato di mammifero. *Path. riv. quindicim.*, Genova, 1908-9, i, 482-486.—**Shimizu** (H.) On the influence of osmotic pressure upon the surviving rabbit heart (Japanese, with English résumé). *Japan. J. Zool.*, Tokyo, 1924, i, No. 2, Abstr. 317.—**Shiratori** (F.) Ueber die pharmakologische Beeinflussung der geschädigten Herztzotten. *J. Orient. Med.*, Shimmeicho, S. Manchuria, 1925, iii, 185.—**Sollmann** (T.) & **Chu** (H. P.) The autonomic rhythm of turtle heart strips as influenced by the regional gradient and various conditions. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1925, lxxiv, 451; 464; 474; 478; 489.—**Spadolini** (I.) Sulle modificazioni provocate dal siero di sangue alla funzione del cuore isolato e perfuso col liquido di Ringer-Locke; contributo allo studio delle condizioni che permettono la sopravvivenza del muscolo cardiaco. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1915-16, xiv, 237-260.—**Spriecanea** (C.) L'action combinée de l'adrénaline et de la température sur le cœur isolé de la grenouille. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1915, lxxviii, 224-227.—**Stöhr**. Ueber Transplantation embryonaler Amphibienherzen. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1924, xxxii, 80-83. — Ueber Explantation und Transplantation embryonaler Amphibienherzen. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1924, n. F., xlix, 34-42. — Experimentelle Studien an embryonalen Amphibienherzen; über die Entstehung der Herzform. *Arch. f. Entwicklungsmech.*, d. Organ., Berl., 1925, cvi, 409-455.—**Taussig** (Helen B.) & **Meserve** (Faith L.) Rhythmic contraction in isolated strips of mammalian ventricle. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1925, lxxii, 89-98.—**Tety** (A. A.) [Different phases of the action of strychnine upon the isolated heart of warm-blooded and cold-blooded animals.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1913, xii, 723-725.—**Tommasi** (C.) L'action des plexus choroides sur le cœur isolé. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1914, xiii, 89-103.—**Verryp** (C.-D.) & **Colle** (J.) L'excitabilité du cœur de grenouille, perfusé à la solution glucose-bicarbonate. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 104-108.—**Viale** (G.) Il fenomeno fotodinamico nel cuore isolato. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1917, 4. s., xxiii, 246-250. *Also, transl.* *Arch. ital. de biol.*, Par., 1917-18, lviii, n. s., 28-32. — Ricerche sui fenomeni fotodinamici; il fenomeno fotodinamico nel cuore isolato. *Arch. di se. biol.*, Napoli, 1921, ii, 231-278.—**Watanabe** (T.) Untersuchungen über die Wirkungen der ersten Stanniuschen Ligatur. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1922-3, lxxvii, 317-331.—**Weekers** (L.) Propriétés du muscle cardiaque isolé du chien. *Arch. internat. de physiol.*, Liège & Par., 1906-7, iv, 76-86.—**Werner** (F. F.) Experimentelle Studien zur Klärung der Ca-Wirkung am isolierten Krötenherzen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1924, ccii, 70-72.—**Wichels** (P.) Das schlagend überlebende Herztzottenpräparat; der propriozeptive Tonusreflex des Froschherzens und seine Sensibilisierung durch Herzglykoxide. *Ibid.*, 1920, clxxix, 219-232.—**Woerdenan** (W.) De l'influence du potassium sur le cœur explanté de la larve de grenouille. *Arch. néerl. de physiol.*, La Haye, 1924, ix, 153-158.—**Zanda** (G. B.) Comportamento del cuore isolato di coniglio in atmosfere di ossigeno, di anidride carbonica e di altri gas. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1905-6, iii, 269-282, 1. eh.—**Zlatogoroff** (S. J.) & **Willanen** (K. Z.) Ueber die Wirkung der Heilsera auf das isolierte Kaninchenherz. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 683-686.—**Zwaardemaker** (H.) The replacement of potassium by uranium in perfusion of the heart. *J. Physiol.*, Lond., 1921-2, lv, 33-37. — Radiophysiology empirique. *Arch. néerl. de physiol.*, La Haye, 1925, x, 419-421.

**Heart** (*Extravital cultivation of*).

**Braus** (H.) Living cultures of the embryonic heart shown by the micro-kinematograph. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1913, Lond., 1914, 527.—**Drz** (A.) Le développement du cœur en dehors de l'organisme. *Rev. scient.*, Par., 1924, lxii, 691.—**Goodrich** (H. B.) & **Scott** (J. A.) The effect of unfiltered rays of radium on chick embryo heart tissue cultured in vitro. *J. Cancer Research*, Lancaster, Pa., 1924-5, ix, 374-380.—

**Heart** (*Extravital cultivation of*).

**Olivo** (O.) Sul caratteri morfologici di un ceppo di elementi del miocardio di pulcino, coltivati "in vitro" per cinque mesi. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1925, 4. s., xxxi, 120-124. — Sui caratteri morfologici di un ceppo di elementi del miocardio embrionale di pollo, coltivati "in vitro" per sei mesi. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1925, xxxvi, 171-175, 2 pl.—**Rolfo** (A. H.) La cultura in vitro del corazón. *Bol. Inst. de med. exper. para el estud. y trat. del cáncer*, Buenos Aires, 1924, i, 123-138. — Sobre la pulsación de dos trozos de tejido del corazón cultivados in vitro. *Ibid.*, 1924-5, i, 387-393.

**Heart** (*Fatigue and overstraining of*).

**DUTER-OSTWALT** (Mme. Juliette). \*Contribution à l'étude du cœur forcé. 8°. Paris, 1923.

**SCHOTT**. Akute Ueberanstrengung des Herzens und deren Behandlung. 8°. Wiesbaden, 1908.

**Abrahams** (A.) Heart-strain. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1918-19, xxvi, 31.—**Allbutt** (Sir C.) Over-stress of the heart. *Syst. Med.* (Allbutt & Rolleston), 8°, Lond., 1909, vi, 193-252.—**Bourquin** (E.) & **de Quervain** (F.) Beitrag zur Kenntniss der Herzklappenverletzungen durch plötzliche Ueberanstrengung. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1902, ix, 136-140.—**Brandenburg** (K.) Die akute Ueberanstrengung des Herzens im Felde. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 1468-1471.—**Carter** (J. M. G.) Heart strain; its result and treatment. *Illinois M. J.*, Springfield, 1901-2, n. s., iii, 576-583.—**Edgcombe** (W.) Strain of the heart. *Practitioner*, Lond., 1921, civ, 87-99.—**Ewart** (V.) The soldier's heart and the strained heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, i, 218.—**Fisher** (T.) A natural experiment in cardiac strain. *Ibid.*, 1909, ii, 1440.—**Greene** (C. L.) The unrecognized heart strains of middle age. *St. Paul M. J.*, 1916, xviii, 113-117.—**Honan** (J. H.) Primary heart strain. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1917-18, vii, 171-175.—**Jones** (E. L.) A natural experiment in cardiac strain. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 1718.—**Jundell** (I.) & **Siögren** (T.) Die akuten Anstrengungsveränderungen des Herzens; eine Studie über die Einwirkung maximaler Körperanstrengungen (des Sports und des Trainings) auf das Herz. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1912, 3. f., xii, auf. 1, 1-24.—**Laboulgue** (F.-E.-J.) Le souffle présystolique paroxysmique, indice de la fatigue du cœur. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1905, xiv, 393-399.—**Lambert** (A.) Strain of the heart in growing boys. *Med. Chron.*, Manchester, 1905, 4. s., viii, 278-294.—**Lee** (R. I.) Athlete's heart. *Nelson Loose-Leaf Med.*, Lond. & N. Y., 1920, iv, 652-648.—**Lian** (C.) Epreuve d'aptitude cardiaque à l'effort. *Presse méd.*, Par., 1916, xiv, 563.—**Martin** (A.) Curable heart-disease or adolescent heart-strain. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1900-1901, i, 220-223.—**Mendenhall** (W. L.) Effect of fatigue upon the heart and cardio-skeletal quotient. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1919, xlvi, 13-21.—**Ricen** (L.) The respiration of simple cardiac fatigue. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxviii, 1908.—**Riviere** (C.) Heart strain in boys. *School Hyg.*, Lond., 1910, i, 144-156.—**Russell** (W.) The right side of the heart and its relation to overstrain. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, i, 873-875.—**Schott** (T.) Ueber Blutdruck bei akuter Ueberanstrengung des Herzens. *Wien. med. Wehnschr.*, 1902, lii, 737-742. *Also, transl.* *N. York M. J.*, 1902, lxxv, 705-709. — Akute overstraining of the heart. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlvi, 1423-1429. — An address on a renewed research on the subject of acute overstraining of the heart. *Lancet*, Lond., 1909, ii, 1725-1729. — Tierexperimente zur Experimente zur Frage der akuten Herzüberanstrengung. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 1004-1006. — Herzüberanstrengungen im Kriege. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1920, lvii, 1209; 1239.—**Staddon** (S. E.) The study of heart strain. *Med. Age*, Detroit, 1905, xxiii, 41-51.—**Weber** (F. P.) A note on heart strain, neuroses, and muscular exercise. *Edinb. M. J.*, 1911, n. s., vii, 26-29.—**Weber** (W.) Die sportlichen Anstrengungsveränderungen des Herzens. *Veröffentl. a. d. Geb. d. Heeres-San.-Wes.*, Berl., 1923, Heft 77, 167-191.—**West** (S.) Heart strain, with some remarks on training and other allied cardiac conditions. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxvii, 137-146.—**Williamson** (C. S.) An experimental study of cardiac overstrain. *Med. Herald*, St. Joseph, 1915, xxxiv, 205.

**Heart** (*Fibrillation of*).

**RITCHIE** (W. T.) Auricular flutter. 8°. Edinburgh & London, 1914.

**Abrahamson** (L.) Auricular fibrillation. *Irish J. M. Sc.*, Dublin, 1922, 5. s., 271-273.—**Allan** (G. A.) Auricular fibrillation. *Clin. J.*, Lond., 1924, liii, 613-620.—**Askenstedt** (F. C.) Auricular fibrillation and auricular flutter. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1920, xviii, 155-159.—**Baldauf** (L. K.) Auricular flutter and the use of the electrocardiograph. *Ibid.*, 151-155.—**Barringer** (T. B.) Effect of auricular fibrillation on functional ability of the heart. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxvii, 516.—**Bishop** (L. F.) The diagnosis of fibrillation of the auricle. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1911, iv, 152-154. — Early signs of fibrillation of the ventricle as shown by the occurrence in the electrocardiogram of periods of ventricular tachycardia. *Ann. Med.*, Hagerstown, Md., 1920, i, 58-60. — Fibrillation of the auricle



**Heart (Fibrillation of).**

returned to normal rhythm. A. J. M. Sc., Phila., 1923, elxv, 29-34.—**Blackford** (J. M.) & **Willius** (F. A.) Auricular flutter. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 147-165.—**Blumgart** (H.) The reaction to exercise of the heart affected by auricular fibrillation. Heart, Lond., 1923-4, xi, 49-56.—**de Boer** (S.) Eine Neue Theorie über das Entstehen von Kammerwühlen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, elxxviii, 1-8.—Herzwühlen, Herzflimmern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvii, 1187-1189.—On the fibrillation of the heart. J. Physiol., Lond., 1920-21, liv, 400-409.—[On the fibrillation of a portion of the heart.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxxvi, pt. 2, 2772-2796.—Ueber die Beziehung zwischen Flimmern und Alternans. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxii, 104-119.—La relation entre la fibrillation et l'alternance. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1925, x, 432-434.—**Coffen** (T. H.) The favorable prognosis of auricular fibrillation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 440-448.—**Cohn** (A. E.) & **Lundsgaard** (C.) A study of the blood pressure by the method of Gaertner, especially in patients suffering from fibrillation of the auricles. J. Exper. M., Balt., 1918, xxvii, 487-504.—The peripheral blood pressure in fibrillation of the auricles. *Ibid.*, 505-508, 1 pl. Also, Reprint.—**Crawford** (J. H.) The action of sparteine sulphate on experimental fibrillation of the auricles. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1925-6, xxvi, 181-186.—**Cruikshank** (W. J.) Auricular fibrillation. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 372-382.—**Dawson** (W. S.) Mental symptoms in auricular flutter. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 450.—**Dock** (W.) & **Levine** (S. A.) The occurrence of regular ventricular rhythm with a rate of over 50 in cases of auricular fibrillation. Am. J. M. Sc., Phila., 1924, elxvii, 664-672.—**Drury** (A. N.) & **Iliescu** (C. C.) Observations upon flutter and fibrillation: the electrocardiograms of clinical fibrillation. Heart, Lond., 1920-21, viii, 171-191.—**Dunnhill** (T. P.), **Fraser** (F. R.) & **Stott** (A. W.) Auricular fibrillation in thyro-toxic conditions. Quart. J. Med., Oxford, 1923-4, xvii, 326-338, 1 pl.—**Einthoven** (W.) & **Korteweg** (A. J.) On the variability of the size of the pulse in cases of auricular fibrillation. Heart, Lond., 1914-15, vi, 107-120.—**Emanuel** (J. G.) A common form of heart disease (auricular fibrillation). Brit. M. J., Lond., 1912, i, 531-534.—**Ferguson** (D.) Auricular fibrillation. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xxi, 164-174.—**Fleischhauer** (K.) Ueber die klinischen Begleiterscheinungen des Vorhofflimmers beim Menschen und über die Bezeichnung "Pulsus irregularis perpetuus." Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxviii, 429-458.—**Fulton** (F. T.) "Auricular flutter" with a report of 2 cases. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 475-484.—**Garrey** (W. E.) The nature of fibrillary contraction of the heart; its relation to tissue mass and form. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 397-414.—Auricular fibrillation. Physiol. Rev., Balt., 1924, iv, 215-250.—**Gewin** (J.) Das Flimmern des Herzens. Arch. f. Physiol., Leipz., 1906, Suppl.-Bd., 247-275, 1 pl.—**Guilleaume**. Le tracé radial-jugulaire dans la fibrillation des oreillettes. Rev. de méd., Par., 1921, xxxviii, 24-34.—**Haberlandt** (L.) Ueber Herzwühlen und Herzflimmern (zugleich eine Kritik der Flimmertheorie von de Boer). Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, ce, 519-551.—**Haines** (S. F.) & **Willius** (F. A.) Intermittent ventricular fibrillation with complete recovery: report of a case. Boston M. & S. J., 1925, exxiii, 473-475.—**Hamburger** (W. W.) Auricular fibrillation: a clinical entity. Med. Clin., Chicago, 1915, i, 286-298.—**Hamman** (L.) Auricular fibrillation. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919, ii, 1761-1780.—**Heard** (J. D.) Auricular fibrillation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1753-1755.—**Heard** (J. D.) & **Colwell** (A. H.) Transient auricular fibrillation. Penn. M. J., Athens, 1920-21, xxiv, 59-64.—**Heard** (J. D.) & **Strauss** (A. E.) Auricular flutter; a consideration of some problems arising in the study of a case and of the literature. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 409-432.—**Hering** (H. E.) Ist Herzkammerflimmern durch die Brustwand hörbar? München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 1104.—**Hewlett** (A. W.) Some clinical aspects of auricular fibrillation. Calif. & West. Med., San Fran., 1924, xxii, 479-482.—**Hines** (H. E.) Auricular fibrillation; auricular flutter; clinical recognition and treatment. Journal-Lancet, Minneap., 1919, xxxix, 306.—**Holmes** (G. W.) & **White** (P. D.) Auricular flutter detected by the fluoroscope. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 844.—**Horsfall** (W. N.) Circus movement in the auricle in auricular flutter and fibrillation. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 52-54.—**James** (W. B.) & **Hart** (T. S.) Auricular fibrillation; clinical observations on pulse deficit, digitalis, and blood pressure. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, elxvii, 63-71.—**Jamison** (C.) Auricular fibrillation. N. Or. M. & S. J., 1924-5, lxxviii, 532-534.—**Katz** (L. N.) & **Fell** (H. S.) Clinical observations on the dynamics of ventricular systole; auricular fibrillation. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxii, 672-692.—**Keating** (J. H.) & **Hajek** (J.) Auricular flutter, with report of cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, elxiv, 656-677.—**Klewitz** (F.) Klinik der Flimmerarhythmie. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1611-1613.—**Krumphauer** (E. B.) Transient auricular fibrillation, an electrocardiographic study. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xviii, 263-288.—**Lea** (C. E.) The electrocardiograph and auricular fibrillation. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 441.—**Levine** (S. A.) Auricular fibrillation: some clinical considerations. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cli, 43-55.—**Levine** (S. A.) & **Frothingham** (C.) A

**Heart (Fibrillation of).**

study of a case of auricular flutter. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 818-831.—**Lewis** (T.) The origin of the electric oscillations and the direction of contraction of the ventricle in instances of complete irregularity of the heart (auricular fibrillation). Quart. J. Med., Oxford, 1911-12, v, 11-14, 2 pl.—A lecture on the evidences of auricular fibrillation treated historically. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 57-60.—Fibrillation of the auricles; its effects upon the circulation. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 395-421, 2 pl.—Observations upon an curious and not uncommon form of extreme acceleration of the auricle: "auricular flutter." Heart, Lond., 1912-13, iv, 171-216, 3 pl.—Impure flutter; theory of circus movement. *Ibid.*, 1918-20, vii, 293-345.—Observations upon flutter and fibrillation. *Ibid.*, 127-130: 1920-21, viii, 193-225.—Nature of flutter and fibrillation of the auricle. Lancet, Lond., 1921, i, 785; 845.—**Lewis** (T.) & **Cotton** (T. F.) Observations upon flutter and fibrillation; certain effects of faradic stimulation of the auricle. Heart, Lond., 1920-21, viii, 37-57, 2 pl.—**Lewis** (T.), **Drury** (A. N.) & **Bulger** (H. A.) Observations upon flutter and fibrillation. *Ibid.*, 83; 141.—**Lewis** (T.), **Drury** (A. N.) & **Iliescu** (C. C.) A demonstration of circus movement in clinical flutter of the auricles. *Ibid.*, 341; 361, 7 pl.—Evidence of circus movement in the human auricle. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1921-2, iv, pp. xviii.—**Lewis** (T.), **Fell** (H. S.) & **Stroud** (W. D.) The nature of auricular flutter. Heart, Lond., 1918-20, vii, 191-245.—**McMillan** (T. M.) & **Sweeney** (J. A.) Auricular flutter, with periods of 1:1. Am. J. M. Sc., Phila., 1924, elxviii, 893.—**Mason** (V. R.) Transient and paroxysmal auricular fibrillation. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxxi, 145-150. [Discussion], 248.—**Merton** (H.) Studien über Flimmerbewegung. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, exlviii, 1-28.—**Mut** (A.) Sobre la fibrilación auricular. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1914, xxxii, 88-96.—**Neuhof** (S.) Auricular flutter accompanying acute endocarditis. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxviii, 995-997.—Auricular fibrillation. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 307-333.—**Niles** (W. L.) & **Wiggers** (C. J.) The details of the photographically recorded venous pulse in auricular fibrillation. J. Exper. M., Balt., 1917, xxv, 1-32, 3 pl.—**Orr** (J.) Embolism in auricular flutter. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 576.—**Padilla** (T.) Diagnóstico del aleteo auricular sin ayuda del electrocardiograma. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1923, xxxvi, Seet. Soc. de med. intern., 113 118.—**Pardee** (H. E. B.) The prognosis of auricular fibrillation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 2057-2060.—**Patterson** (R. V.) Auricular fibrillation. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., iii, 20-39.—Transient and recurrent auricular fibrillation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 453-457.—**Price** (F. W.) Auricular fibrillation. Practitioner, Lond., 1917, xcix, 428-442.—**Rühl** (J.) Ueber das Verhalten des Venenpulses bei Flimmern der Vorhöfe des Säugetierherzens mit Rücksicht auf den Venenpuls beim Pulsus irregularis perpetuus. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909-10, vii, 693-701, 1 pl.—**Robinson** (G. C.) Paroxysmal auricular fibrillation. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xii, 298-313.—**Robinson** (G. C.) & **Bredack** (J. F.) Ventricular fibrillation in man with cardiac recovery. *Ibid.*, 1917, xx, 725-738.—**Rossi** (A.) & **Chini** (V.) Appunti di elettrocardiologia; brevi notes sulla fibrillazione delle orecchiette. Cuore e circolaz., Roma, 1925, ix, 200-206.—**Rothberger** (C. J.) Bemerkungen zur Theorie der Kreisbewegung beim Flimmern. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 1407-1409.—**Rothberger** (C. J.) & **Winterberger** (H.) Vorhofflimmern und Arrhythmia perpetua. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 839-844.—Ueber Vorhofflimmern und Vorhofflattern. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clx, 42-91, 3 pl.—**Satterthwaite** (T. E.) On the differentiation of auricular fibrillation and its treatment. Med. Times, N. Y., 1918, xlvi, 199-203.—**Scott** (R. W.) A case of auricular flutter with paroxysmal attacks of 1:1 conduction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxxix, 1984-1987.—**Sebastiani** (A.) Sul "flutter" auricolare. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. prat., 761-767.—Fibrillazione auricolare nella stessa famiglia. Cuore e circolaz., Roma, 1925, ix, 195-199.—**Semeran** (M.) Ueber die klinische Bedeutung des Vorhofflimmers. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 909-913.—Die Flimmerarhythmie. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1921, xix, 134-293.—**Silberberg** (M. D.) Notes on auricular flutter and other cardiac cases. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 415; 435; 444; 450; 475.—**Sisto** (P.) Osservazioni cliniche sulla vibrazione ventricolare (Kammerwühlen). Minerva med., Torino, 1925, v, 970-976.—**Smith** (F. M.) Clinical observations on paroxysmal auricular fibrillations and flutter. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, elxii, 13-28.—**Steinhäuser** (J. R.) Oscillation of the veins at the root of the neck as a sign of auricular fibrillation. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1470.—**Stewart** (H. J.) Observations on the blood gases in auricular fibrillation and after the restoration of the normal mechanism. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 871-893.—**Turrettini** (G.) Le flutter auriculare, sa parenté avec la fibrillation des oreillettes. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1924, xlv, 672-681.—**Wedd** (A. M.) Clinical auricular flutter. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, iii, 69-92.—**Weiser** (E.) Klinische Beobachtungen über Vorhofflattern und Vorhofflimmern. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1918, x, 37; 49, 61, 8 pl.—**Wenckebach** (K. F.) & **Winterberger** (H.) Störungen des Sinusrhythmus



**Heart (Fibrillation of).**

nach regularisiertem Vorhofflimmern und Vorhofflattern. Wien. Arch. f. inn. Med., 1924, viii, 1-12, 2 pl.—**White** (P. D.) A study of atrioventricular rhythm following auricular flutter. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 517-535.—**Wiggers** (C. J.) The physiology of the mammalian auricles; the nature of muscular contraction in auricular fibrillation and flutter. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxii, 310-329, 1 ch.—**Willius** (F. A.) Auricular fibrillation and the life expectancy. Minnesota Med., St. Paul, 1920, iii, 365-380.—**Ventricular fibrillation in man with temporary cardiac recovery.** J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922-3, viii, 518-522.—**Wilson** (F. N.) Report of a case of auricular flutter in which vagus stimulation was followed by an increase in the rate of the circus rhythm. Heart, Lond., 1923-4, xi, 61-66.—**Winterberg** (H.) Studien über Herzflimmern; Mitteilung über die Wirkung des Nervus vagus und accelerans auf das Flimmern des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxvii, 223-256, 6 pl.—**Wolferth** (C. C.) The onset of clinical auricular fibrillation and flutter. Tr. Coll. Phys., Phila., 1924, xvi, 664-667.—**Intermittent auricular fibrillation with fleeting rapidly recurring paroxysms having identical type of auricular behavior.** Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxvii, 735-742.—**Wolferth** (C. C.) & **Harvey** (J.) Studies in auricular flutter, with special reference to intermittent flutter; a hitherto undescribed condition. Tr. Coll. Phys., Phila., 1924, xvi, 521-528.—**Wybauw** (R.) Les travaux récentes de l'école de Lewis sur la fibrillation du cœur. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1922, lxxvii, 14-25.—**Wyckoff** (J.) Auricular flutter with 2 to 1 block as seen in organic heart disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924, viii, 317-329.—**Yamada** (M.) Die Einwirkung des Herzflimmerns auf den Blutdruck. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1918, xxxvi, 358-402.

**Heart (Fibrillation of, Causes and pathology of).**

**Alzamora** (R. M.) Concepto, evolución y etiología de la fibrilación auricular. Crón. méd., Lima, 1922, xxix, 287-291.—**Patogenia de la fibrilación auricular.** *Ibid.*, 364-375.—**Armstrong** (G. E.) Auricular fibrillation from traumatism occurring in a heart previously normal. Boston M. & S. J., 1914, clxvi, 419.—**Battelli** (F.) & **de Morsier** (G.) Le mécanisme des trémulations fibrillaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvi, 523-525.—**Bishop** (L. F.) Heart block as a favorable influence in the progress of chronic fibrillation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1535.—**de Boer** (S.) On recurring extrasystoles and their relation to fibrillation. J. Physiol., Lond., 1920-21, liv, 410-414.—**Fortgesetzte Untersuchung über Kammerflimmern.** Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, clxxviii, 67-75.—**Ueber die Ursache des Flimmerns einer Herzabteilung und der paroxysmalen Tachykardie.** Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 742.—**Die Prädisposition der Vorhöfe zum Flimmern.** Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 269.—**Die neuen Flimmer- und Flattertheorien.** Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xl, 420-426.—**Boruttau** (H.) Ueber das Kammerflimmern des überlebenden Warmblüterherzens und seine Beeinflussung; ein Beitrag zur Rettungsfrage bei Starkstromunfällen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1919, xx, 44; 53, 2 pl.—**Calandre** (L.) Fibrilación auricular transitoria debida a la morfina. Arch. de cardiología y hematología, Madrid 1920, i, 464-468.—**Carpentier.** Travaux récents sur la forme paroxystique de l'arythmie complète (fibrillation auriculaire transitoire). Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 533-550.—**Cohn** (A. E.) The post-mortem examination of horses' hearts from cases of auricular fibrillation. Heart, Lond., 1912-13, iv, 221-224.—**The lesions from two cases of bradycardia associated with auricular fibrillation.** Proc. N. York Path. Soc., 1912-13, n. s., xii, 1-3.—**Cohn** (A. E.) & **Heard** (J. D.) A case of auricular fibrillation with a post-mortem examination. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xi, 630-640.—**Finocchiaro** (V.) Sulla genesi e sul significato della fibrillazione auricolare. Malat. di cuore, Roma, 1922, vi, 229-234.—**Floystrup** (G.) Studies on the pathogenesis of auricular fibrillation. Acta Med. Scand., Stockholm, 1922, lvi, 12-32.—**Fredericq** (L.) La vision ultramicroscopique de microfibrillation. Acad. roy. de Belg., Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1914, 2, s., 232-249.—**Fröhlich** (A.) & **Paschke** (K.) Die Bedingungen des Herzammerflimmerns. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxv, 230-250.—**Haberlandt** (L.) Zur Entstehung des Herzflimmerns. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1915-16, lxvi, 327-338.—**Zur Theorie des Herzflimmerns und Herzflatterns.** Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, cciv, 545-548.—**Hering** (H. E.) Ueber die Koeffizienten, die im Verein mit Koronararterienverschluss Herzammerflimmern bewirken. *Ibid.*, Bonn, 1916, cxliii, 1-26.—**von Hoesslin** (H.) Zur Kenntnis des Kammerflimmerns am Menschen. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 15-18.—**Kisch** (B.) Elektrophysiologische Untersuchungen am flimmernden Säugtierventrikel. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1921, xxiv, 106-128.—**Lea** (C. E.) Some points in relation to the aetiology of auricular fibrillation. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 423-434, 1 pl.—**Levy** (A. G.) The exciting causes of ventricular extrasystoles in animals under chloroform anaesthesia. Heart, Lond., 1912-13, iv, 319-378.—**The genesis of ventricular extrasystoles under chloroform; with special reference to consecutive ventricular fibrillation.** *Ibid.*, 1913-14, v, 299-334.—**Lewis** (T.) An observation re-

**Heart (Fibrillation of, Causes and pathology of).**

lating to the nature of auricular fibrillation. *Ibid.*, 1912-13, iv, 273-276, 1 pl.—**Mackenzie** (Sir J.) Observations on the process which results in auricular fibrillation. Brit. M. J. Lond., 1922, ii, 71-73.—**MacWilliam** (J. A.) The mechanism and control of fibrillation in the mammalian heart. Proc. Roy. Soc. Lond., 1917-18, s. B, xc, 302-323.—**Morat** (J. P.) & **Petzetakis.** Production de la fibrillation des oreillettes par voie nerveuse, au moyen de l'excitation du pneumogastrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvii, 222-224.—**Fibrillation auriculaire et ventriculaire produite par voie nerveuse.** *Ibid.*, 377-369.—**Oppenheimer** (B. S.) Calcific and osteogenic change of the left auricle in a case of auricular fibrillation. Proc. N. York Path. Soc., 1912, n. s., xii, 213-216.—**Resnik** (W. H.) Transient auricular fibrillation following digitalis therapy, with observations upon the reaction to atropine. J. Clin. Invest., Balt., 1924, i, 181-195.—**Robinson** (G. C.) Auricular fibrillation: its cause and its relation to ventricular activity. Internat. Clin., Phila., 1916, 26, s. ii, 43-57.—**The influence of the vagus nerves upon conduction between auricles and ventricles in the dog during auricular fibrillation.** J. Exper. M., Balt., 1916, xxiv, 605-619.—**Transient auricular fibrillation, in a healthy man following hydrogen sulphid poisoning.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 1611-1613.—**Also, Reprint.**—**Rothberger** (C. J.) Neue Theorien über Flimmern und Flattern. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 82-87.—**Rothberger** (C. J.) & **Winterberg** (H.) Ueber die Entstehung und die Ursache des Herzflimmerns. Zentrabl. f. Herzkranh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1914, vi, 453; 463.—**Das Flimmern der Herzkammern (weiterer Beitrag zur Pathogenese des Flimmerns).** Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1916, Orig., xv, 407-426, 4 pl.—**Schlomovitz** (B. H.) Experimental production of ventricular fibrillation by localized warming of cardiac tissue. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, lv, 485-488.—**Semcrau** (M.) Ueber Rückbildung der Ahythmia perpetua, zugleich Beiträge zum Mechanismus der Entstehung von Vorhofflimmern am Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1918, cxvii, 161-195.—**Smith** (F. M.) & **Moody** (W. B.) The induction of premature contractions and auricular fibrillation by forced breathing associated with a change in the location of the pacemaker. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxiii, 192-202.—**Swan** (J. M.) A case of auricular fibrillation occurring during the administration of thyroid substance. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, iii, 311-323.—**Talley** (J. E.) A clinical study during 6 years of a patient with auricular flutter passing into fibrillation, and post-mortem findings. Internat. Clin., Phila., 1922, 32, s. ii, 1-6, 3 pl.—**Viko** (L. E.) & **White** (P. D.) Rheumatic heart disease with auricular fibrillation and a regular ventricular rhythm due to digitalis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1492-1496.—**Weber** (F. P.) Auricular fibrillation and cardiac syphilis. Clin. J., Lond., 1923, lii, 286.—**Wiggers** (C. J.) Studies on the pathological physiology of the heart; the intra-auricular, intra-ventricular and aortic pressure curves in auricular fibrillations. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 77-91.—**Also, Reprint.**—**Winterberg** (H.) Ueber die Bedeutung des Herzflimmerns durch einige Gifte. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxii, 361-379, 7 pl.

**Heart (Fibrillation of, Treatment of).**

**Agassiz** (C. D. S.) Observations upon the effects of strophanthin in cases of auricular fibrillation. Heart, Lond., 1911-12, iii, 353-388, 1 ch.—**Alzamora** (R. M.) Tratamiento actual de la fibrilación auricular. Crón. méd., Lima, 1923, xi, 20-36.—**Bishop** (L. F.) Auricular flutter, the medical and hygienic treatment. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 937.—**de Boer** (S.) Die Physiologie und Pharmakologie des Flimmerns. Ergebn. d. Physiol., München & Wiesb., 1923, xxi, 1-165.—**Boruttau** (H.) Ueber Wiederbelebung bei Herzkammerflimmern mit besonderer Rücksicht auf Narkeose und Starkstromunfälle. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 849-851.—**Bose** (S. C.) A case of auricular fibrillation restored to normal rhythm. Indian M. Gaz., Calcutta, 1923, lviii, 588.—**Danielopolu** (D.) & **Danulesco** (V.) Action de l'éserine dans la fibrillation auriculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxv, 538-540.—**Dunhill** (T. P.) Surgical treatment in auricular fibrillation occurring in toxic goitre. Brit. M. J., Lond., ii, 611-613, 1 pl.—**Gordinier** (H. C.) Auricular fibrillation: its recognition and treatment. Albany M. Ann., 1916, xxxvii, 293-315, 1 ch.—**Gottlieb** (R.) Ueber die Einwirkung des Kampfers auf das Herzflimmern. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 588-596.—**d'Halluin** (M.) Moyen de combattre les trémulations fibrillaires du cœur. J. d. sc. med. de Lille, 1905, ii, 145; 169.—**Hamburger** (W. W.) The recognition and treatment of different types of auricular fibrillation. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1705-1720.—**Kronecker** (H.) Sur le rétablissement des pulsations du cœur en fibrillation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 997-999.—**Leschke** (E.) & **Ohm** (R.) Die Beurteilung therapeutischer Erfolge bei Vorhofflimmern mit Herzinsuffizienz auf Grund der Ohmischen Venenpulscurve. München. med. Wchnschr., 1921, lxxvii, 65.—**Levy** (A. G.) Massage of the fibrillating ventricles. Heart, Lond., 1918-20, vii, 175-189.—**Lewis** (T.), **Drury** (A. N.) [et al.] Observations upon the action of certain drugs upon fibrillation of the auricles. *Ibid.*, 1921-2, ix, 207-267.—**Mann** (H.) An hy-

**Heart (Fibrillation of, Treatment of).**

pothesis of the mechanism by which normal rhythm is restored in atrial fibrillation. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. N. Y.*, 1921-2, xix, 384-387. — **Parsons-Smith** (B. T.) Some points in the diagnosis and treatment of flutter and fibrillation of the auricle. *St. Thomas's Hosp. Gaz.*, Lond., 1923-4, xxix, 359-374. — **Raisbeck** (M. J.) The recognition and management of auricular fibrillation. *J. Am. Inst. Homœop.*, Chicago, 1921-2, xiv, 1010; 1106. — **Satterthwaite** (T. E.) On the differentiation of auricular fibrillation and flutter and their treatment. *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xciv, 389-392. — **Schwensen** (C.) [Cessation of auricular fibrillation after Roentgen treatment.] *Ugesk. f. Læger*, Københ., 1922, lxxxiv, 1756-1760. — **Staub** (H.) Zur Kenntnis des vorübergehenden Vorhofflimmerns und seine Beeinflussung durch intravenöse Strophanthintherapie. *Zentralbl. f. Herz u. Gefässkrankh.*, Dresd. & Leipz., 1919, xi, 133-137. — **Vander Veer** (A.) Auricular fibrillation with unusual response to strophantin. *Med. Rec.*, N. Y., 1915, lxxxvii, 207. — **Waldorp** (C. P.) Effets de l'association du sulfate de quinine et du chlorure de potassium dans la fibrillation auriculaire expérimentale. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1924, xci, 1044. — **Wedd** (A. M.) Notes on the action of certain drugs in clinical flutter. *Heart*, Lond., 1923-4, xi, 87-95.

**Heart (Fibrillation of, Treatment of) with digitalis.**

**Agnew** (J. H.) The use of digitalis in auricular fibrillation. *Med. Rec. & Ann.*, San Antonio, 1925, xix, 345. — **Bérard**. La digitale et la quinine dans le traitement de l'arythmie complète et de l'auriculaire flutter. *Loire méd.*, St. Etienne, 1924, xxxviii, 565-580. — **Broadbent** (J. F. H.) The Lumleian lectures and medical research: the action of digitalis in auricular fibrillation. *Lancet*, Lond., 1917, ii, 24. — **Cushny** (A. R.) A lecture on digitalis in auricular fibrillation. *Ibid.*, i, 865-867. — Digitalis in auricular fibrillation. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1918, xi, 103-131. — **Daly** (I. de B.) A case of auricular flutter; the effect of treatment by digitalis. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1918-19, xxvi, 141-145. — **Dexter** (R.) Observations on the rational use of digitalis, especially in auricular fibrillation. *Ohio M. J.*, Columbus, 1922, xviii, 742-745. — **Gordinier** (I. C.) Digitalis in the treatment of auricular fibrillation; and a report of 3 cases of arrhythmia. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xcii, 441-447. — **Halsey** (R. H.) Digitalis and the control of auricular fibrillation and auricular flutter with electrocardiograms illustrating the effect. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clv, 344-356. — **Hofrichter** (C. H.) Observation on the administration of tincture of digitalis in cases of auricular fibrillation. *Northwest Med.*, Seattle, 1924, xxiii, 115-117. — **Iliescu** (C.) & **Max** (I.) Action des fortes doses digitaline native dans la fibrillation auriculaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest*, 1925, vii, 134-136. — **Jensen** (J.) Massive doses of digitalis in auricular fibrillation without heart failure. *Lancet*, Lond., 1924, i, 747. — **Lea** (C. E.) A practical point in determining digitalis effect in auricular fibrillation. *Med. Chron.*, Manchester, 1912-13, lvi, 65-69. — **Lewis** (T.) The reaction of the heart to digitalis when the auricle is fibrillating. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1670-1672. — The Lumleian lectures and medical research: the action of digitalis in auricular fibrillation. *Lancet*, Lond., 1917, ii, 97. — **Robinson** (G. C.) The rapidity and persistence of the action of digitalis on hearts showing auricular fibrillation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1920, clx, 121-128. — **Stewart** (G. N.) & **Scott** (R. W.) Studies on the circulation in man; the change produced in the blood flow (in the hands) under the influence of digitalis in cases of auricular fibrillation. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1915, vii, 263-279. — **Whiting** (A. J.) The comparative value of the digitalis series of remedies in the heart failure of auricular fibrillation, and the changes in the clinical features of mitral stenosis after fibrillation of the auricle. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1919, n. s., cvii, 313; 334. — **Windle** (J. D.) Clinical observations on the use of digitalis in heart disease and dropsy with fibrillation of the auricles (nodal rhythm). *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 423-429.

**Heart (Fibrillation of, Treatment of) with quinine and quinidine.**

**Abrahamson** (L.) Electrocardiograms of a case of auricular fibrillation treated by quinidin sulphate. *Dublin J. M. Sc.*, 1921, 4. s., No. 22, 564-566. — A note on the quinidine treatment of auricular fibrillation with report of 3 cases. *Med. Press, Lond.*, 1922, n. s., cxiii, 175-177. — **Andersen** (M. S.) [Quinidine treatment of atrial fibrillation and its dangers.] *Ugesk. f. Læger*, Københ., 1922, lxxxiv, 1004-1011. — **Arjeff** (M.) Ueber Chinidinbehandlung der Flimmerarrhythmie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1923, xlix, 576. — **Arrillaga** (F. C.) La quinidina en la fibrilación auricular. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, 779. — **Arrillaga** (F. C.), **Guglielmetti** (J.) & **Waldorp** (C.) Acción de la quinidina y de la quinina en la fibrilación auricular experimental. *Rev. Asoc. med. argent.*, Buenos Aires, 1921, xxiv, Sect. Soc. de Biol., 292-295. — *Also, transl.*: *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1922, lxxxvi, 407. — **Arrillaga** (F. C.) & **Waldorp** (C. P.) Acción del sulfato de quinidina sobre la fibrilación auricular. *Rev. Asoc. med. argent.*, Buenos Aires, 1921, xxiv, Sect. Biol., 49-51, 2 pl. — *Also, transl.*: *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1921, lxxxv, 313. — **Bishop** (L. F.) The present state of our knowledge of quini-

**Heart (Fibrillation of, Treatment of) with quinine and quinidine.**

dine therapy in the treatment of the fibrillating auricle. *N. York M. J.* [etc.], 1923, cxvii, 532-534. — **Bock** (G.) Die Behandlung des Vorhofflimmerns mit Chinidin. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 1052-1054. — **Boekelman** (A. J.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Chinidins beim Vorhofflimmern. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1923, cxviii, 615-632, 3 pl. — **de Boer** (S.) Ueber die Wirkung von Chinin bei Vorhofflimmern. Ein therapeutisches Paradoxon. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1922, xciv, 314-326. — **Briançon**. Un cas d'arythmie complète; guérison par le sulfate de quinidine. *Loire méd.*, St. Etienne, 1924, xxxviii, 646-649. — **Clark-Kennedy** (A. E.) On the therapeutic value of quinidine in the treatment of auricular fibrillation. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1921-2, xv, 279-312. 1922-3, xvi, 204-235. — **Clerc** (A.) & **Pezzi**. Action de la quinidine sur la fibrillation auriculaire. *Paris méd.*, 1921, xli, 440-445. — **de Crespigny** (C. T.) Auricular fibrillation; death after administration of quinidine sulphate. *Med. J. Australia*, Sydney, 1923, i, 150. — **Drury** (A. N.) & **Iliescu** (C. C.) The restoration of the normal cardiac mechanism in cases of auricular fibrillation by means of quinidine sulphate. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, ii, 511-514. — **Ellis** (A. W. M.) & **Clark-Kennedy** (A. E.) Arrest of auricular fibrillation by the use of quinidine. *Lancet*, Lond., 1921, ii, 894-898. — **Emanuel** (J. G.) The treatment of auricular fibrillation by quinidine sulphate. *Ibid.*, 1923, i, 1050-1054. — **Eyster** (J. A. E.) & **Fahr** (G. E.) Observations on the use of quinidin in auricular fibrillation. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1922, xxix, 59-63. — **Faber** (K.) [Cure of auricular fibrillation by chinidin.] *Ugesk. f. Læger*, Københ., 1921, lxxxiii, 577-584. — **Farnum** (W. B.) The effect of quinidin sulphate on the ambulatory case of auricular fibrillation. *N. York State J. M.*, N. Y., 1923, xxiii, 15-18. — **Felberbaum** (D.) & **Brenner** (O.) A clinical study of quinidine in auricular fibrillation. *N. York M. J.* [etc.], 1923, cxvii, 548-552. — **Floystrup** (G.) [Auricular fibrillation and quinidine treatment.] *Ugesk. f. Læger*, Københ., 1921, lxxxiii, 1389-1395. — **Fraser** (F. R.) The use of quinidine in auricular fibrillation. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 507. — **Frey** (W.) Chinidin zur Bekämpfung der absoluten Herzunregelmässigkeit (Vorhofflimmern). *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1921, cxxxvi, 70-87. — Zur Frage der Chiniditherapie bei Fällen mit Vorhofflimmern. *Therap. Halbmonatsch.*, Berl., 1921, xxxv, 534-536. — **Gallavardin** (L.) & **Gravler** (L.) La quinidine dans l'auriculaire flutter. *Lyon méd.*, 1923, cxviii, 214-219. — **Gonzales Olachea** (M.) Fibrilación auricular pura y sulfato de quinidina. *Crón. méd.*, Lima, 1923, xl, 289-296. — **Gordon** (K.) Combined use of quinidine and digitalis in chronic auricular fibrillation and flutter. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1924, xiv, 203-205. — **Grant** (R. T.) & **Iliescu** (C. C.) Comparison of the action of quinidine with other cinchona alkaloids in auricular fibrillation. *Heart*, Lond., 1921-2, ix, 282-296. — **Hamburger** (W. W.) Effects of the administration of quinidin sulphate in auricular fibrillation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1797-1799. — **Hamburger** (W. W.) & **Priest** (W. S.) The quinidin treatment of auricular fibrillation. *Ibid.*, 1922, lxxix, 187-194. — **Hart** (T. S.) Quinidin in auricular fibrillation with some observations on its use in combination with digitalis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1922, xxx, 593-605. — **Hewlett** (A. W.) & **Sweeney** (J. P.) The quinidin treatment of auricular fibrillation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1793-1797. — **Hofmann** (F. B.) Ueber Vorhofflimmern und seine Unterdrückung durch Chinidin. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1920, lxi, 47-64. — **Holm** (L.) [A case of arrhythmia perpetua treated with quinidine, ending in death.] *Ugesk. f. Læger*, Københ., 1922, lxxxiv, 955-957. — **Horne** (E. F.) Quinidin in the treatment of permanent auricular fibrillation. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1924, xxii, 573-580. — **Iliescu** (C. C.) Observations cliniques sur la fibrillation auriculaire traitée par la quinidine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest*, 1923, v, 91-95. — **Kerr** (W. J.) & **Bender** (W. L.) Paroxysmal ventricular fibrillation with cardiac recovery in a case of auricular fibrillation and complete heart-block while under quinidine sulphate therapy. *Heart*, Lond., 1921-2, ix, 260-281. — **Klewitz** (F.) Ueber Chinidin bei Vorhofflimmern. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1920, xli, 8-9. — **Langeron** (L.) Mort subito au cours du traitement par la quinidine d'un cas d'arythmie complète. *Prat. méd. franc.*, Par., 1924, iii, 1039-1064. — **Levine** (S. A.) & **Wilmaers** (A.) Is quinidine of value in the treatment of auricular fibrillation? Some observations in relation to the vital capacity of the lungs. *Boston M. & S. J.*, 1925, cxli, 388-392. — **Lewy** (R. L.) Restoration of the normal cardiac mechanism in cases of auricular fibrillation by quinidin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 1289-1293. — Alterations in the cardiac mechanism after administration of quinidin to patients with auricular fibrillation with consideration of certain toxic effects of the drug. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1922, xxx, 451-477. — Clinical studies of quinidine; some results of the quinidine treatment of auricular fibrillation. *N. York State J. M.*, N. Y., 1922, xxii, 276-280. — **Lewis** (T.) The actions of atropine and quinidine in fibrillation of the auricles; clinical and experimental studies. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1922, cxlii, 781; 1922, cxliv, i, 157. — The value of quinidine in cases of auricular fibrillation and methods of studying the clinical reaction. *Proc. Inst. Med.*, Chicago, 1922-3, iv, 85-96. — **Lewis** (T.), **Drury** (A. N.) [et al.] The manner in



## Heart (Fibrillation of, Treatment of) with quinine and quinidine.

which quinidine sulphate acts in auricular fibrillation. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 514.—**Luten** (D.) On the use of quinidine in auricular fibrillation. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 227-241.—**Mackenzie** (J.) Quinidine in auricular fibrillation. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 576.—**Martinez** (G. N.) & **Tey** (A.) Sobre el empleo del sulfato de quinidina en la hiperestímula auricular. Arch. de cardiología y hematol., Madrid, 1924, v, 109-130.—**Moffatt** (C. F.) The quinidin treatment of auricular fibrillation. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 110.—**Neuhof** (S.) Quinidine sulphate in auricular fibrillation; its administration in private practice. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxx, pp. lxxviii-lxxx.—**Nocholl** (J. W. McK.) Quinidine in auricular disease, paroxysmal and established. Lancet, Lond., 1922, ii, 1267-1270.—**Oille** (J. A.) & **Jamieson** (R. A.) Quinidine sulphate in auricular fibrillation. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xiii, 339-345.—**Oppenheimer** (B. S.) & **Mann** (H.) Clinical experience with quinidin in auricular fibrillation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1800-1802.—**Parsons-Smith** (B. T.) Case of auricular fibrillation; reversion to normal rhythm under administration of quinidine. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Clin., 50-52.—**Reid** (W. D.) Respiratory paralysis following quinidin therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1974.—**Riecker** (H. H.) A clinical study of quinidin therapy; report of 52 cases of auricular fibrillation with restoration of the normal rhythm in 79 per cent. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 205-212.—**Richie** (W. T.) The therapeutic value of quinidine sulphate in auricular fibrillation. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1921-2, ci, 105-114.—**Sappington** (S. W.) Quinidin treatment of auricular fibrillation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 59.—**Sebastiani** (A.) La chinidina nella fibrillazione auricolare. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 741-753.—**Chinidina, fibrillazione auricolare ed extrasistoli.** Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 201-213.—**Silberberg** (M. D.) Digitalis and quinidine in auricular fibrillation. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 55-57.—**Smith** (F. J.) & **Clarke** (N. E.) Quinidin in the treatment of auricular fibrillation, established, paroxysmal, and transient. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxvi, 838-846.—**Waldorp** (C. F.) Acción conjunta del sulfato de quinidina y del cloruro de potasio en la fibrilación auricular farádica. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxvii, No. 231, Soc. Argentina de biol., 27-33.—**Walwyn** (W. M. L.) Observations on the action of quinidine sulphate on 3 cases of auricular fibrillation. Edinb. M. J., 1922, xxix, 65-74.—**White** (P. D.) Quinidine sulphate in auricular fibrillation (absolute cardiac arrhythmia). Boston M. & S. J., 1925, cxiii, 185-187.—**White** (P. D.), **Marvin** (H. M.) & **Burwell** (C. S.) The action of quinidine sulphate in heart disease, to abolish the circus movement of auricular flutter and fibrillation. *Ibid.*, 1921, clxxv, 647-650.—**Wikner** (E.) Le sulfato de chinidine dans l'arythmie continue. Acta med. scandin., Kristiania, 1924, Suppl. No. 7, 272-275.—**Wilson** (F. N.) & **Herrmann** (G. R.) Cerebral embolism following the arrest of auricular fibrillation by quinidin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 865-867.—**Wolferth** (C. C.) Observations on the treatment of auricular fibrillation by quinidin sulphate. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, cxii, 812-828.—**Wybauw** (R.) Quelques observations relatives à l'action du sulfate de quinidine dans la fibrillation auriculaire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1922, xv, 206-213.—**Wyckoff** (J.) & **Ginsberg** (M.) Quinidin in auricular fibrillation, with report of cases sudden collapse and 2 cases of sudden death. Boston M. & S. J., 1924, cxc, 771-776.

## Heart (Fibrillation of) in children.

**Ehrenreich** (S. G.) A case of auricular fibrillation in a child. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 269. Also, Reprint.—**Ogden** (R. T.) Auricular fibrillation; report of case in a child aged 10 years. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxix, 767-769.—**Rosenson** (W.) A case of auricular fibrillation in a young girl. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 708.

## Heart (Fatal).

See, also, Fœtus.

**BALARD (J.-P.-A.)** \*Recherches anatomocliniques sur les foyers d'auscultation du cœur fœtal en fin de grossesse et pendant le travail. 8°. Bordeaux, 1911.

**BRAND (J.)** \*Ueber den Einfluss der mütterlichen Temperatur auf die Frequenz des fœtalen Herzschlags. 8°. Marburg, 1919.

**Baccelli** (G.) Endocardite fœtale; stenosi mitralica e polmonare; comunicazione anormale interauricolare. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 321-325.—**Baccichetti** (A.) Sulla forma del cuore infantile; nota: considerazioni sulle dimensioni cardiache dei neonati in rapporto ai dati antropometrici. Clin. pediat., Modena, 1925, vii, 65-72, 8 ch.—**Benoist** (G.) A quel moment peut-on percevoir les bruits du cœur du fœtus. Méd. inf., Par., 1906, iv, 51-54.—**Bermann** (S. E.) Contribution à l'étude des cas de precidence du cordon sans battements, les bruits du cœur étant ou non perceptibles et qui donnent naissance à des enfants vivants. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 333-339.—**Bertino**

## Heart (Fœtal).

(A.) Ricerche sul battito cardiaco fœtale. Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 193; 212.—**Beruti** (J. A.) A propósito de la cardiotelefonía y fonocardiografía fetal; una cuestión de prioridad entre Buenos Aires y Breslau. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 9.—**Bruni** (A. C.) Sul glicogeno del miocardio di fœti bovini. Clin. vet., Milano, 1923, xlvii, 644-651.—**Büttner** (O.) Ueber die Beziehungen der fœtalen Herztöne zum Geschlecht; nebst Bemerkungen zur intra-uterinen Atmung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1907, xxxi, 377-382.—**Cluzet** & **Sarvonat.** L'électrocardiogramme de l'embryon de poulet. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914-15, xvi, 802-807.—**Colmegna** (H.) & **Varalla** (S.) Contribución al estudio de la auscultación fetal. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 219.—**Crozier** (W. J.) & **Hubbs** (C. L.) Temperature effects in the hearts of a twinned embryo. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxi, 43-45.—**Cyrillo** (L.) Ueber die Wirkung der kardiokinetischen Mittel auf das embryonale Herz. Unters. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1900-1901, xvii, 229-256.—**Drosin** (L.) Locating fetal heart sounds. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 200.—**Falls** (F. H.) & **Hunter** (T. A.) An improved head stethoscope for hearing and counting of fetal heart tones. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 356-358.—**Fischer** (B.) Ueber fœtale Infektionskrankheiten und fœtale Endokarditis, nebst Bemerkungen über Herzmuskelverkalkung. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1911, vii, 83-111, 3 pl.—**Hofbauer** (J.) Die physiologische Fettinfiltration des fœtalen Herzens. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, 426-430.—**Hofbauer** (J.) & **Weiss** (O.) Photographische Registrierung der fœtalen Herztöne. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1908, xxxii, 429-431.—**Kennedy** (C.) A case of unusually slow fetal heart beat during the first stage of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1924-5, xiv, 166-168.—**Lefour** (R.) & **Fleux** (G.) Endocardite fœtale congénitale. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1909, 2, s. vi, 146-149.—**Moussous** (A.) Endocardite fœtale; rétrécissement tricuspidien; oblitération de l'orifice de l'artère pulmonaire; persistance des voix fœtales. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 113-115.—**Nasso** (I.) Contributo clinico ed isto-patologico allo studio delle endocarditi fœtali. Pediatria, Napoli, 1925, xxxiii, 505-517.—**Owen** (S. A.) & **Kingsbury** (A. N.) The diagnosis of congenital heart disease in the newborn including a record of cases of fœtal endocarditis and maldevelopment. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1924, xxi, 161-172.—**Sachs** (H.) Elektrokardiogrammstudien am Fœtus in utero. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxviii, 536-542.—**Stephens** (G. A.) The sounds of the fœtal heart. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1923, n. s., xxxi, 32.—**Stewart** (B. H.) Intrauterine diagnosis of congenital heart disease. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 819.—**Tate** (M. A.) The fetal heart. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 565-569.—**Todyo** (R.) Ein neues Verfahren zur Auskultation der fœtalen Herztöne und über die Zeit, in der sie zuerst gehört werden können. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 543-545.—**Volpe.** Embriocardia aguda. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2, s., xvi, 68.—**Wertheim Salomonson** (J. K. A.) The electrocardiogram of the fœtal heart. K. Akad. v. Vetensk. Amst., 1912-13, xv, 1360-1362.—**Winkler** (K.) Ueber fœtale Endocarditis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hfte., 25. — Endocarditis fœtalis, ein Beitrag zur Pathologie des angeborenen Herzfehlers. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergänzungsft., 247-250.

## Heart (Foreign bodies in).

**SAMOLEWITZ (E. F.)** \*Ueber das Einheilen von Fremdkörpern im Herzen mit besonderer Berücksichtigung der Röntgendiagnostik. 8°. Berlin, 1918.

**WOLFF (R.)** \*Ueber Nadeln im Herzen. 8°. Giessen, 1908.

**Ascoli** (V.) Proiettile libero entro l'atrio destro del cuore ed ivi pervenuto dalla cava inferiore. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1917, xxx, 61-99, 1 pl.—**Bailey** (C. H.) A case of foreign body in the heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xi, 440-444.—**Benard** (R.) Considérations sur les corps étrangers du cœur, à propos d'un clou trouvé dans le ventricule droit. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxvii, 525-530.—**Carlesi** (A.) Permanenza di scheggia metallica nello spessore del miocardio. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1920, xxi, 76.—**Cope** (Z.) Extraction of a sewing needle from the heart. Lancet, Lond., 1920, i, 813.—**Delbet** (P.) Etude clinique et opératoire des corps étrangers du cœur. Paris chir., 1917, ix, 525; 643; 721.—**Fraenkel** (E.) Herzverletzung durch gewanderte Nadeln. Deutsche med. Wchschr., Leipzig & Berl., 1914, xi, 1830.—**Fredet.** Extraction d'un fragment d'obus, logé dans la paroi antérieure du ventricule droit; guérison. Lyon méd., 1917, cxvii, 458-465.—**Hirsch** (K.) Ein Fall von embolischer Projektionsverschleppung in den rechten Herzvorhof mit Einbohrung in die Herzwand. München. med. Wchschr., 1918, lxxv, 733.—**Jaffé** (A. R.) Embolische Verschleppung eines Infanterieschosses in die rechte Herzkammer nach Beckenstochschuss. *Ibid.*, 1917, lxxv, 893.—**Keith** (A.) Loose bullets and foreign bodies in the heart. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 278.—**Klein.** Un cas de corps étranger migrateur (aiguille) retiré de la région du cœur. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1913, liv, 127.—

**Heart** (*Foreign bodies in*).

**Koch** (M.) Ueber einen im linken Ventrikel des Herzens eingeheilten eisernen Fremdkörper. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 752-756.—**Leriche** (R.) Corps étrangers du cœur; ablation; guérison. Lyon méd., 1913, cxx, 1135-1141. — Sur un cas d'ablation de corps étranger du cœur suivi de guérison. Rev. de chir., Par., 1916, liii, 274-278.—**Leven** (G.) Corps étranger intramyocardique; tolérance parfaite. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 882.—**Magnanon** (L.) Corps étranger du cœur; trouvaille d'autopsie; aiguille fichée dans un ventricule droit. Lyon méd., 1911, cxvi, 985-988.—**Matas** (R.) Cuerpos extraños del pericardio y del corazón y heridas de las arterias coronarias. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 411-418.—**Menuet** (F.) Observation radiologique d'un projectile arrivé par la veine cave inférieure dans le ventricule droit. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1918-19, iii, 323.—**Meyer-Pantjn**. Zur Frage der Einheilung von Nadeln im Herzen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1920, xxiv, 466-478.—**Mott** (F. W.) Needle embedded in the Septum ventriculorum cordis for 29 years. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1912-13, x, 125.—**Northrup** (W. P.) Needle in the heart 15 months; autopsy. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, vi, 87-92.—**von Oppel** (W.) Ueber Veränderungen des Myocards unter der Einwirkung von Fremdkörpern. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxix, 406-436, 2 pl.—**Risel** (W.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Fremdkörperneheilung im Herzen [im Herzen eingehüllte Nadeln]. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 877-880.—**Swearingen** (F. C.) Case of bullet in heart with recovery. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1923, n. s., x, 454.—**Thomson** (H. C.) Case of a hat-pin embedded in the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1901-2, liii, 411.—**Zesas** (D. C.) Ueber Fremdkörper im Menschenherzen. Fortschr. d. Med., Berl., 1910, xxviii, 648; 681, 1 tab.

**Heart** (*Fragmentation of*).

**STUBLER** (E.) \*Zur Frage der Kittlinien und der Fragmentation der Herzmuskelfasern. 8°. Freiburg i. Br., 1917.

**Babes** (V.) Étude sur le myocarde; segmentation, fragmentation et transformation scléreuse des fibres musculaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 616-619.—**Buhlig** (W. H.) A preliminary note upon certain mechanical micro-technical factors concerned in producing segmentation and fragmentation of the myocardium. J. Med. Research, Bost., 1902, vii, 428-434.—**Flessinger** (N.) & **Roudowska** (L.) Contribution à l'étude des "bandes intercalaires" et de la dissociation segmentaire de la fibre cardiaque chez l'homme. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1912, xiv, 73-92.—**Giese**. Experimentelle Untersuchungen über Fragmentation myocardii. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, cxlxxx, 439-478.—**Jordan** (H. E.) & **Bardin** (J.) The relation of the intercalated discs to the so-called "segmentation" and "fragmentation" of heart muscle. Anat. Anz., Jena, 1913, xliii, 612-617.—**de Josselin de Jong** (R.) La fragmentation du myocarde. Univ. de Leide. Rec. de trav. anat. path. delab. Boerhave 1888-98, Leide, 1899, ii, 526-534, 1 pl.—**Lissauer** (M.) Anatomische und experimentelle Untersuchungen über die Fragmentation des Herzens. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 372-384.—**Rukhlyadeff** (N. P.) [Fragmentation of the myocardium in animals.] Arch. vet. nauk, S.-Peterb., 1906, xxxvi, pt. 2, 1-8.—**Saltykow** (S.) Ueber die Entstehung der Myocardfragmentation. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1924-5, lxliii, 477-485.—**Saphir** (O.) & **Karsner** (H. T.) An anatomical and experimental study of segmentation of the myocardium and its relation to the intercalated discs. J. Med. Research, Bost., 1923-4, xlv, 539-556, 3 pl.—**Schlatter** (G.) Einige Betrachtungen über die sogenannte Fragmentation des Herzmuskels. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 982-991.—**Schultz** (C. H.), **Johnson** (E. P.) & **St. Clair** (F. P.) Segmentation and fragmentation of the heart [in a filly]. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 1349-1353.—**Schlatter** (G. G.) [So-called fragmentation of the heart muscle.] Med. pribav. k morsk. sborniku, S.-Peterb., 1906, 153-172.—**Stamer** (A.) Untersuchungen über die Fragmentation und Segmentation des Herzmuskels. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1907, xlii, 310-353, 2 pl.—**Titoff** (I. T.) [Fragmentation of the cardiac muscle.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 530; 553.—**Wherry** (W. B.) The distribution of segmentation and fragmentation in the myocardium. Tr. Chicago Path. Soc. 1899-1901, iv, 133-138.

**Heart** (*Functional tests of*).

VON WEIZSÄCKER (F. V.) \*Ueber die Energetik der Muskeln und insbesondere des Herzmuskels sowie ihre Beziehung zur Pathologie des Herzens. 8°. Heidelberg, 1917.

**Alestra** (L.) Sulla ricerca del rapporto d'intensità relativa dei toni del ventricolo destro e di quelli del ventricolo sinistro, quale sussidio di diagnosi funzionale del cuore. Clin. med. ital., Milano, 1924, lv, 189-209.—**Amblard** (L. A.) Appréciation clinique de la valeur fonctionnelle du ventricule gauche du cœur par l'étude des modifications apportées à la circulation artérielle par l'effort. Paris méd., 1917, xxiii, 149-154.—**Barcroft** (J.) & **Dunn** (J. S.) The measurement of the work performed by the heart. Proc. Physiol. Soc.,

**Heart** (*Functional tests of*).

Lond., 1919-20, p. iv.—**Barringer** (T. B.) The circulatory reaction to graduated work as a test of the heart's functional capacity. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 363-381. Also, Reprint. — Studies of the heart's functional capacity. *Ibid.*, 1917, xx, 829-839. Also, Reprint. — The testing of the heart's functional capacity and its relation to graduated exercises in cardiac insufficiency. N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 403-411.—**Brecll** (G.) La ricerca dell'energia cardiaca preconizzata dal Hatzenstein; o metodo del Caidarelli. Med. e chir. d. med. prat., Napoli, 1917, i, No. 4, 1-12. — Contributo all'esame funzionale del cuore. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 1133-1135.—**Brittingham** (H. H.) & **White** (P. D.) Cardiac functional tests. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1901-1904.—**Cadbury** (W. W.) Cardiac efficiency tests. Med. Times, N. Y., 1922, 1, 183-185.—**Calandre** (L.) Contribution à l'étude de la capacité fonctionnelle du cœur droit. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 561-570.—**Cardarelli** (A.) Sul costo detto metodo del Katzenstein per l'esame funzionale del cuore. Riforma med., Napoli, 1908, xiv, 729-731.—**Carter** (D. W.) The determination of cardiac efficiency. Texas State J. M., Fort Worth, 1922-3, xviii, 498-501.—**Castellotti** (F.) La pressione diastolica e la pressione del polso in rapporto alla capacità funzionale del cuore. Malat. d. cuore, Roma, 1923, vii, 260-268.—**Chiabrera** (G.) Ricerche cliniche sulla capacità funzionale del cuore. Minerva med., Torino, 1923, lii, 770-777.—**Comstock** (A.) A cardiac efficiency test. Long Island M. J., Brooklyn, 1922, xvi, 61-63.—**Conrad** (H. B.) The quest of a heart function test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxlii, 1284.—**Dünner** (L.) Funktionsprüfung des Herzens mittels der Plethysmographie nach E. Weber. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 582-584.—**Emmerich** (F.) Ueber Funktionsprüfung des Herzens nach Katzenstein bei chirurgischen Erkrankungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1925, cxvii, 337-344.—**Esmein** (C.) L'estimation de l'énergie cardiaque par l'étude des variations du pouls et de la pression artérielle consécutives à l'effort réglementé (épreuve fonctionnelle cardiaque). J. méd. franç., Par., 1918, vii bis, 88-90.—**Franze** (P. C.) How to estimate the functional power of the heart. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxviii, 550.—**Frey** (W.) & **Löhner** (H.) Die Funktionsprüfung des Herzens mittels der plethysmographischen Arbeitskurve (E. Weber). München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1014-1016.—**Fröhlich**. Die Bedeutung der Ausbreitungszeit als Gradmesser der Herzinsuffizienz. Med. Klin. Berl., 1918, xiv, 773.—**von Gönczy** (L.) Die am Tage auftretende Schwankung des Körpergewichts in der funktionellen Diagnostik des Herzens. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924-5, xlv, 448-453.—**Groedel** (F. M.) Was leistet das Röntgenverfahren für die Funktionsprüfung des Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1921-2, cxxviii, 144-153.—**Herz** (M.) Ein Apparat zur Funktionsprüfung und Training des Herzens. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1145.— Ueber vergleichende Funktionsprüfung des Herzens. Prag. med. Wchnschr., 1909, xxvii, 117-119.—**Hofmann** (W.) Ueber die Funktionsprüfung des Herzens und ihre praktischen Ergebnisse für die Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 107-137.—**Hoke** (E.) & **Mende** (J.) Ueber die Katzenstein'sche Methode zur Prüfung der Herzkraft. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 304-308.—**Holste** (A.) Zur Methodik der Prüfung von Herzmitteln. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1921, xli, 1-21.—**Holzer** (P.) Die Funktionsprüfungen des Herzens. Prakt. Arzt, Leipz., 1924, n. F., ix, 5; 29.—**Holzer** (P.) & **Schilling** (E.) Pulsdifferenz als Funktionsprobe des Herzens. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1923, xvi, 236-244.—**Januschke** (H.) Zur nichtoptimalen Herzrhythmicität; die Kranken mit anatomisch gesundem, aber nichtoptimal arbeitenden Herzen geben die Ehrlich'sche Urobilinogenreaktion im Harn. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 943-945.—**Joltrau** & **Baule**. Les épreuves de la marche dans l'appréciation de la valeur fonctionnelle du myocarde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 745-749.—**Kahn** (J.) Zur Funktionsprüfung des Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxlii, 289-323.—**Katzenstein** (H.) Energetische Betrachtungen bei verschiedenen inneren Krankheiten. Centralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1916, viii, 119-131.—**Katzenstein** (M.) Ueber eine neue Funktionsprüfung des Herzens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 807; 845. — Ueber die Funktionsprüfung des Herzens vor Operationen nebst Angabe einer neuen Methode. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, 290-303. — Ueber Funktionsprüfung des Herzens; ein Vortrag für praktische Aerzte. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1035-1037.—**Kaufmann** (R.) Ueber das leistungsfähige Herz. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1922, xliii, 138-141.—**Kaufmann** (R.) & **Kreal** (P.) Ueber Laufen und Stiegenlaufen als Prüfung der Leistungsfähigkeit des Herzens. Med. Klin. Berl., 1916, xii, 631-635.—**Kleissel** (R.) Ein Beitrag zur Bestimmung der Funktionsfähigkeit des Herzens. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 1751; 1809; 1870; 1924.—**von Karczynski** (L. R.) Zur Frage einfacher Funktionsprüfung des Herzens. Oesterr. Aerzte-Ztg., Wien, 1911, viii, 345-347.—**Kraus** (F.) Einiges über funktionelle Herzdagnostik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 1; 52; 90. [Discussion], 121-123.—**Lalng** (W. W.) Functional tests of the myocardium. Long



**Heart (Functional tests of).**

Island M. J., Brooklyn, 1924, xviii, 465-468.—**Lambert** (G.) The exercise blood pressure test of myocardial efficiency. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 366-368.—**Levy** (F.) Ueber Kraftmessung des Herzens. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, ix, 74-86.—**Lian** (C.) Des épreuves fonctionnelles cardiaques. Ann. de méd., Par., 1918, v, 358-373.—**Liebesny** (P.) & **Scheminzy** (F.) Die Funktionsprüfung des Herzens mittels der plethysmographischen Arbeitskurve. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, iv, 11-18, 1 pl.—**Loeper, Wagner & Dubois-Roquebert.** L'épreuve de l'adrénaline dans l'appréciation de la résistance cardiaque. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 83-85.—**Lutembacher** (R.) Exploration fonctionnelle du cœur. Monde méd., Par., 1922, xxxii, 457-470, 2 pl.—**Maestrini** (D.) La "legge del cuore" in clinica. Cuore e circolaz., Roma, 1925, ix, 506-513.—**Magnus-Alsleben** (E.) Ueber Funktionsprüfungen des Herzens. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 23-26.—**Markwell** (N. W.) The clinical manifestations of reserve of the heart muscle. Med. J. Australia, Sydney, 1921, ii, 534.—**Minerbi** (C.) Un processo pratico nuovo; contributo alla valutazione clinica della capacità funzionale del miocardio. Atti Accad. d. sc. med. e nat. di Ferrara (1916-17), 1919, xci, 41-46.—**Mortensen** (M. A.) Blood-pressure reactions to passive postural changes an index to myocardial efficiency. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxv, 667-675.—**Norman** (N. P.) The tentative determination of cardiac reserve as a therapeutic index. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1921, xxvii, 462-469.—**Norris** (G. W.) The functional capacity of the heart. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., i, 66-87.—**Ohm** (R.) Eine objektive Funktionsprüfung der mechanischen Pumparbeit des Herzens und der dabei aufgetragenen Spannkraft (Aktionstonus). Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1354-1357.—**Pailard** (H.) Méthodes d'appréciation de la valeur fonctionnelle du cœur. J. méd. franç., Par., 1921, x, 170-176.—**Propst** (D. W.) The exercise cardiac functional test in 100 cases of heart disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 2102.—**Puati** (G.) Ricerche sulla capacità funzionale del cuore. Minerva med., Torino, 1924, iv, 429-441.—**Rusca** (C. L.) Sulla valutazione della capacità funzionale del cuore nella pratica chirurgica. Malat. d. cuore, Roma, 1920, iv, 165-184.—**Serio** (F.) Studi di cardiologia; determinazione della capacità funzionale e del lavoro del cuore. Ibid., 1922, vi, 71-87.—**Sobolowski** (F.) Erfahrungen mit der Funktionsprüfung des Herzens. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1540-1542.—**Stæhelin** (R.) Ueber Funktionsprüfung des Herzens. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 385; 429.—**Swan** (J. M.) How shall we tell whether or not the myocardium is competent? Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 269-285. Also, Reprint.—**Tattoni** (G.) & **Servidori** (G.) Il valore delle prove di Stange e di Moesler nello studio della capacità funzionale del cuore. Cuore e circolaz., Roma, 1925, ix, 97-111.—**Ulrich** (H.) & **Nathanson** (M. H.) On some functional tests of the heart. Journal-Lancet, Minneap., 1922, xlii, 87-90.—**Waldvogel.** Wie prüfen wir in der Sprechstunde die Funktion des Herzens. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1677-1683.—**Wallace** (J. H.) Stair-climbing as a test of cardiac function. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxviii, 282-292.—**Weber** (A.) Ueber die Diagnose der Herzfunktion. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xx, 285-291. — Ueber die auskultatorische Blutdruckmessung und ihren Wert für die Beurteilung der Herzleistung. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1925, xv, 97-102.—**Weber** (E.) Eine neue Methode der Funktionsprüfung des Herzens. Med. Klin., Berl., 1916, xli, 612-616. — Ueber die Beeinflussung der Herzfunktion, nachgewiesen durch die plethysmographische Arbeitskurve. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 4-14.—**Wilson** (T. S.) Estimation of the cardiac output as a measure of its efficiency. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 1167.

**Heart (Hæmorrhage of).**

**Winkel** (K. Z.) \*Ueber die subendocardialen Blutungen im menschlichen Herzen. 8°. [Marburg], 1914.

**Aschoff** (L.) Zur Frage der subendocardialen Blutungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxlii, 176-181.—**Berlinger** (W.) Die Blutungen im Atrioventrikulärsystem. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1916, viii, 135-146.—**Cevadali** (A.) Ricerche sperimentali sulle emorragie sotto-endocardiche. Pathologica, Genova, 1912-13, v, 704-706.—**Diethelm** (O.) Ueber Blutungen in den Herzkappen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1923, lxxii, 238-259.—**Lamb** (D. S.) Multiple subpericardial hæmorrhages. Wash. M. Ann., 1904-5, iii, 81.—**Levin.** Heart, showing hæmorrhage under the pericardium. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1919-20, xv, 87.—**Massobrio** (G.) Un caso di emorragia secondaria dell'orecchia sinistra. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 376.—**Mello** (U.) & **Glovane** (D.) Le emorragie eso- ed endocardiche sotto il punto di vista eziologico e patogenetico. Clin. vet., Milano, 1923, xlii, 211-224.—**Mönckebeg** (J. G.) Ueber die subendocardialen Blutungen. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1915, vii, 113-117.—**Ribbert** (H.) Ueber die subendocardialen Blutungen im Bereiche des Atrioventrikulärbündels. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxxv, 314-317. — Die subendocardialen Blutungen. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1916, xxvii,

**Heart (Hæmorrhage of).**

545-548.—**Stübel** (Ada.) Das histologische Bild der Blutungen aus kleinen Gefäßen und seine Bedeutung für die Genese der subendocardialen Hämorrhagien. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, ccliii, 11-26.—**Szubinski.** Subendocardiale Blutungen nach tödlichen Kriegsverletzungen. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1916, viii, 61-64, 1 pl.

**Heart (Histology of).**

**FAURE** (H.-P.) \*Cellules de Purkinje et tissu nodal; remarques sur l'histologie et histophysiologie des éléments à automatisme moteur myogène. 8°. Paris, 1924.

**HOFFMANN** (P. A.) \*Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Kittlinien der Herzmuskelfasern. 8°. Leipzig, 1909.

**VON PALCZEWSKA** (Irene.) \*Ueber die Struktur der menschlichen Herzmuskelfasern. 8°. Bonn, 1910.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910, lxxv, 41-96.

**RENAUT** (J.) & **MOLLARD** (J.) Le myocarde. 8°. Lyon & Paris, 1905.

**TAWARA** (S.) Das Reizleitungssystem des Säugetierherzens. Eine anatomisch-histologische Studie über das Atrioventricularbündel und die Purkinjeschen Fäden. Mit einem Vorwort von L. Aschoff. 8°. Jena, 1906.

**WERNER** (M.) \*Besteht die Herzmuskulatur der Säugetiere aus allseits scharf begrenzten Zellen oder nicht? [Bern.] 8°. Bonn, 1910.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910, lxxv, 101-148.

**Achúcarro** (N.) & **Calandre** (L.) El método del tanino y la plata amoniacal aplicado al estudio del tejido muscular cardíaco del hombre y del carnero. Trab. d. lab. de invest. biol. Univ. de Madrid, 1913, xi, 131-143.—**Argaud** (R.) Sur la structure de la bandelette ansiforme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 152-154.—**Arnold** (J.) Ueber feinere Strukturen und die Anordnung des Glykogens in den Muskelfaserarten des Warmblüterherzens. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 769-771.—**Athanasiu & Dragoui** (J.) Association des éléments élastiques et contractiles dans le myocarde des mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 598-600.—**Atkinson** (Mildred.) The histological structure of the moderator band of the sheep. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1917, pp. lii-v.—**Babes** (V.) Observations sur les fibres musculaires du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 196-198. — L'épaississement du tissu conjonctif du myocarde. Ibid., 1121-1123.—**du Bois-Reymond.** Künstliche Züchtung von Herzmuskelfellen. Naturwissenschaften, Berl., 1913, i, 1288-1290.—**Boschetti** (G.) Sulle alterazioni delle cellule di Purkinje nel cuore dei bovini e degli equini (osservazioni istologiche). Clin. vet., Milano, 1923, xli, 339-420, 1 p.—**Bruno** (G.) Nodi trasversali e strie intercalari del miocardio. Monitore zool. ital., Firenze, 1920, xxxi, 109-120. — Studi sulla struttura dell' miocardio dell'uomo e di altri mammiferi con particolare riguardo alla costituzione ed all'origine delle strie intercalari. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1923, xx, 1-22.—**Bulard** (H. H.) On the occurrence and physiological significance of fat in the muscle fibers of the normal myocardium and atrioventricular system; interstitial granules (mitochondria) and phospholipines in cardiac muscle. Am. J. Anat., Phila., 1916, xix, 1-32, 2 pl. — On the occurrence and significance of fat in the muscle fibers of the atrio-ventricular system. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1919, xviii, 333-340.—**Burian** (F.) Zur Histologie des Sinusknotens des menschlichen Herzens. Anat. Anz., Jena, 1924-5, lix, 306-312.—**Busacchi** (P.) I corpi cromaffini del cuore umano. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1912, xi, 352-376, 1 pl.—**Calandre** (L.) & **Mier** (L.) Sobre la fina estructura del miocardio estudiada con el método de Río-Ortega. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1919, xlii, 189-196.—**Cohn** (A. E.) Zur Frage der Kittlinien der Herzmuskulatur. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 182-197, 1 pl.—**Diamare** (V.) Sul mio-sarcoplasma: sull' anisotropismo delle fibrocellule striate miocardiche e degli elementi di Purkinje. Riv. di biol., Roma, 1924, vi, 297-300.—**von Ebner** (V.) Ueber die Kittlinien der Herzmuskelfasern. Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1900, cix, 700-711, 1 pl. — Ueber die Glanzstreifen (Kittlinien) der Herzmuskelfasern. Anat. Anz., Jena, 1914, xli, Ergänzshft., 2-10. — Ueber den feineren Bau der Herzmuskelfasern mit besonderer Rücksicht auf die Glanzstreifen. Sitzungs. d. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1920, exix, 3; 93, 3 pl.—**Engel** (Irmgard.) Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie des Atrioventrikulärbündels. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlviii, 499-525, 3 pl.—**Eyslein** (K.) Untersu-

**Heart (Histology of).**

chungen über den Fettgehalt der Herzmuskulatur. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, cxviii, 30-37.—**Fahr.** Zur Frage der Ganglienzellen im menschlichen Herzen. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien, 1910, 155; 195.—**Faure-Frémiet (E.), Mayer (A.) & Schaeffer (G.)** Microchimie des éléments mitochondriaux du myocarde. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par., 1910, xii (Suppl.), 70-75.—**Forster (E.)** Zur Frage der Formveränderungen der Herzmuskelkerne. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1906, lxxvi, 499-503.—**Gillmore (Gertrude A.)** The finer structure of the heart muscle of the dog. Tr. Am. Microsc. Soc., 1903, Lancaster, Pa., 1904, xxv, 35-44, 3 pl.—**von Hansemann.** Untersuchungen an der Herzmuskulatur im ultravioletten Licht. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 67-72.—**Heidenhain (M.)** Ueber die Struktur des menschlichen Herzmuskels. Anat. Anz., Jena, 1901, xx, 33-78, 2 pl.—**Hürthle (K.) & Wachholder (K.)** Ueber die Struktur der Herzmuskelfasern. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, exciv, 333-336.—**Imchanitzky (Marie).** Histologische Merkmale der unstätigen und tätigen Herzmuskelemente. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, Wien, 1904-5, xviii, 764.—**Johnstone (P. N.)** Studies on the atrioventricular bundle with polarized light. Anat. Record, Phila., 1923, xxvi, 145-151.—**Jordan (H. E.)** The microscopic structure of mammalian cardiac muscle with special reference to so-called muscle cells. *Ibid.*, 1914, viii, 424-430.—**Jordan (H. E.) & Banks (J. B.)** A study of the intercalated discs of the heart of the beef. Am. J. Anat., Phila., 1917, xxii, 285-339, 4 pl.—**Jordan (H. E.) & Steele (K. B.)** A comparative microscopic study of the intercalated discs of vertebrate heart muscle. *Ibid.*, 1912-13, xiii, 151-173.—**Kent (A. F. S.)** The right lateral auriculo-ventricular junction of the heart. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1914, pp. xxii-xxiv.—**Neuro-muscular structures in the heart.** Proc. Roy. Soc., Lond., 1914, lxxvii, 198-204.—**Koch (W.)** Der funktionelle Bau des menschlichen Herzens. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1925, iv, 1-89, 9 pl.—**Lelièvre (A.) & Retterer (Ed.)** Structure du myocarde des mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 811-814.—**de Lemos Torres (A.)** On the cartilaginous tissue of the heart of Ophidia. Anat. Rec., Phila., 1917-18, xiii, 443-446.—**Ljamon (R. M.)** The sheath of the sino-ventricular bundle. Am. J. Anat., Phila., 1912-13, xiii, 55-70.—**Lohmann.** Zur Anatomie der Brückenfasern des Herzens. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1904, Suppl.-Bd., 265-270.—**Luna (E.)** Sulla fine struttura della fibra muscolare cardiaca. Arch. f. Zellforsch., Leipzig, 1910-11, vi, 383-386, 1 pl.—**Manuilov (N. S.)** Purkinjesche Fäden im Endocardium eines Elefantenherzens. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 88-95.—**Marceau (F.)** Recherches sur l'histologie et le développement comparés des fibres de Purkinje et des fibres cardiaques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, n. s., iii, 653-655.—**Recherches sur les bandes transversales scariformes striées des fibres cardiaques.** Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 1685-1687.—**Marcus (H.)** Ueber den feineren Bau des menschlichen Herzmuskels. Ztschr. f. Zellforsch. u. mikr. Anat., Berl., 1925, ii, 203-241, 2 pl.—**Master (A. M.)** Microscopic demonstration of fat in normal human heart muscle. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-5, x, 603-609.—**Monrad-Krohn (G. H.)** Le faisceau atrioventriculaire dans le cœur humain. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 350-357, 3 pl.—**Nagayo (M.)** Zur normalen und pathologischen Histologie des Endocardium parietale. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909, xiv, 283-305, 2 pl.—**Neuber (E.)** Die Gitterfasern des Herzens. *Ibid.*, 1912, liv, 350-368, 3 pl.—**Ogata (T.)** Ueber die Morphologie der Querlinien der Reizleitungsfasern und Muskelfasern im menschlichen Herzen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xv, 127-134.—**Ogata (T.) & Sassa (K.)** Ueber das spezifische Reizleitungssystem im Vorhof des Walfischherzens. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1919, ix, 36.—**Oliveira Reis (J.)** Sur les "Gitterfasern" du faisceau du His du cœur de Ovis aries L. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcli, 916.—**Ollivo (O.)** L'esistenza di miofibrille nel cuore di embrione di pollo vivente. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1923, 4. s., xxix, 277-281.—**Pace (D.)** Ricerche istologiche sui sistemi di connessione muscolare atrioventricolare del cuore dell'uomo, dei mammiferi o degli uccelli. Atti d. r. accad. med. chir. di Napoli, 1910, lxiv, 181-256.—**Nuove ricerche sul tessuto specifico del cuore dell'uomo e dei mammiferi.** *Ibid.*, 1919, lxxvii, 101-116, 6 pl.—**Dix années de recherches sur le tissu spécifique du cœur.** Arch. d. mal. du cœur, etc., Par., 1924, xvii, 193-207, 1 pl.—**Poscharlssky (J. F.)** Ueber das elastische Gewebe der Herzkammer in normalen und pathologischen Zuständen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxv, 510-520.—**Regaud (C.)** Sur les mitochondries des fibres musculaires du cœur. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 426-428.—**Rénon (L.) & Géraudel (E.)** Richesse du noyau de Keith et Flack et du faisceau du His en fibres élastiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 128.—**Retzer (R.)** Ueber die muskulöse Verbindung zwischen Vorhof und Ventrikel des Säugetierherzens. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1904, 1-14, 3 pl.—**The sino-ventricular bundle; a functional interpretation of morphological findings.** Carnegie Inst., Contrib. Embryol., Wash., 1920, ix, 143-156, 1 pl.—**Roussy (G.) & Amedieu.** La ricerca e l'esame anatomico del fascio di His (fascio atrio-ventricolare). Riforma med., Napoli, 1910,

**Heart (Histology of).**

xxvi, 456-459.—**Sapegno (M.)** Sul significato delle linee trasversali (Querlinien) della fibra muscolare cardiaca. Arch. per le sc. med., Torino, 1908, xxxii, 299-309.—**Schweizer (P.) & Ujile (M.)** Zur makroskopischen Anatomie des Herzmuskels. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1923, liii, 89, 114; 149.—**Spadolini (I.)** Sulla fine struttura della fibra miocardica colorata col metodo Bielschowsky. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 434-446, 1 pl.—**Speciale (F.)** Sulla fine struttura delle cellule endoteliali dell'endocardio e delle cellule che tappezzano le fenditure di Henle. Arch. f. Zellforsch., Leipzig, 1914, xii, 513-515.—**Tang (E. H.)** Beiträge zum feineren Bau der Purkinjeschen Fasern im Herzen der Vögel. Anat. Anz., Jena, 1922, lv, 385-399.—**Thorel (C.)** Ueber den Aufbau des Sinusknotens und seine Verbindung mit der Cava superior und den Wenckebachschen Bündeln. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 183-186.—**Todaro.** Sulla struttura muscolare dei ventricoli del cuore umano. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1876-7, 3. s., i, 30.—**Van der Stricht (O.) & Todd (T. W.)** Fibres de Purkinje du cœur humain à l'état normal et à l'état pathologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxix, 679-682.—**Vanzetti (F.)** Sulla presenza di isole cartilaginee nel cuore di coniglio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 174-183.—**Sur la présence du tissu cartilagineux dans le cœur de lapin.** Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 265-276.—**Wickel (K.)** Vergleichende histologische Untersuchungen über den Fettgehalt des Herzmuskels bei Tuberkulose und den verschiedenen Mastzuständen. Deutsche tierärzt. Wchnschr., Hannover, 1925, xxxiii, 104-106.—**Wideröe (S.)** Histologische Studien über die Muskulatur des Herzens. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciv, 190-196.—**Wiemann (H. L.)** The relation between the cyto-reticulum and the fibril bundles in the heart muscle cell of the chick. Am. J. Anat., Balt., 1907, vi, 191-205.

**Heart (Hydatids of).**

**BOSSELJOON (J. J. W. [A.])** \*Ueber Echinkokokken im Herzen. 8°. Giessen, 1904.

**LECHNIR (J.)** \*Ueber einen Fall von Echinkococcus des Herzens. (Auszug.) [Leipzig.] 8°. Dessau, 1922.

**Altmann (C. A.)** Hydatid of heart; rupture into left auricle and plugging of left carotid artery. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 573.—**Anderson (A. V. M.) & Patterson (S. W.)** Hydatids of the heart and hydatid emboli. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 41-44.—**Bacchi (B.)** Su di un caso di echinococco del cuore. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. med., 24; 87; 122.—**Barbacci (O.)** Su di un caso di echinococco primitivo del cuore. Path. riv. quindicim., Genova, 1908-9, i, 173-183.—**Bonomi (A.)** Un caso di echinococco del cuore. Clin. vet., Milano, 1922, xlv, 655-657.—**Busluco (A.)** Echinococcosi primitiva del cuore con multipli metastasi viscerali e periferiche. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 572.—**Sur l'echinococcosi cardiaca primitiva con multiple embolie.** Pathologica, Genova, 1922, xiv, 9; 50; 86, 1 pl.—**Canevazzi (E.)** Due casi di cisti da echinococco al cuore. Gior. d. r. Soc. ed Acad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 125-132.—**Christopherson (J. B.)** A case of hydatid cyst of the left ventricle, together with some remarks on hydatid disease in the Anglo-Egyptian Sudan. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1909, xii, 317.—**Dévé (F.)** L'échinococose secondaire locale du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 829-831.—**La rupture itérative des kystes hydatiques du cœur.** *Ibid.*, 514-516.—**Dévé (F.) & Jirout.** Kysto hydatique du cœur compliqué d'échinococose secondaire du péricarde; mort rapide par rupture d'un des kystes péricardiques par l'oreillette gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, lxxxx, 58-69.—**Foresti (J. C. B.) & Bonaba (J.)** Quistes hidáticos del corazón, uno de ellos abierto en el ventrículo izquierdo, donde hacen irrupción sus vesículas hijas, en una enferma portadora de quistes hidáticos viscerales múltiples. Rev. med. d. Uruguay, Montevideo, 1913, xvi, 538.—**Goldsworthy (N. E.)** Case of hydatid infection involving the myocardium. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 110.—**Hynd (D.)** Echinococcus of the heart. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 277.—**Lugli (A.)** Un caso di cisti di echinococco del cuore. Bull. d. Soc. Lanciaiana d. osp. di Roma, 1903-4, xxiii, fasc. 1, pt. 2, 143-146, 2 pl.—**Manclini (U.)** Cisti di echinococco dell'orecchia destra; morte improvvisa. Riv. ospedal., Roma, 1917, vii, 129-131.—**Mariotti-Bianchi (G. B.)** Morte improvvisa per coronarite da echinococco del cuore. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 424.—**Coronarite sinistra da echinococco del cuore; morte improvvisa.** Boll. d. Soc. Lanciaiana d. osp. di Roma, 1907, xxvii, 5-17.—**Marten (R. H.) & de Crespiigny (C. T. C.)** Notes on a case of hydatid of the heart; pathological report. Med. J. Australia, Sydney, 1921, i, 287-289.—**Masovčić (U.)** Ueber einen Fall von Echinococcus hydatidosus des Herzmuskels. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 451-453.—**Mills (H. W.)** Hydatid cysts of the heart with report of case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 455-461.—**Pelissier (A.)** Kysto hydatique du cœur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxvii, 257.—**Rognes & Durand.** Kysto hydatique de l'auricule gauche du cœur. Province méd., Par., 1911, xii, 65-67.—**Sutton (J. B.)** Echinococcus colonies (hydatids) in the heart, with special reference to the preference of the



**Heart** (*Hydatids of*).

parasite for areolar tissue. Clin. J., Lond., 1905-6, xxvii, 81-84.—**Vellu & Dusserre**. Echinococcose du cœur et du péricarde. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1921, lxxiv, 96-98.

**Heart** (*Hygiene of*).

**BABCOCK** (R. H.) Your heart and how to take care of it. 8°. New York, [1918].

— The same. 8°. New York, London, 1924.

**EICHHORST** (H.) De hygiëne van het hart en van de bloedvaten. 12°. Baarn, [1911].

**GOLDSCHIEDER**. Hygiène des Herzens. 12°. München, 1905.

**Bingel** (A.) Untersuchungen über den Einfluss des Biertrinkens und Fechtens auf das Herz junger Leute. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 57-59.—**Goldschieder**. Schonett das Herz. Med. f. Alle. Wien & Leipzig, 1907, ii, 137; 156.—**Herz** (M.) Ueber die Beeinträchtigung des Herzens durch schlechte Körperhaltung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 246-250.

**Heart** (*Hypertrophy and dilatation of*).

**SCHRAMM** (M.) \*Ueber das Verhalten des erweiterten linken Vorhofs zu den Bronchien. 8°. Giessen, 1922.

**Barach** (J. H.) Blood pressure in hypertrophy and dilatation of the heart. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 599-601.—**Bonafé** (L.) L'hypertrophie cardiaque primitive ou essentielle. J. de méd. de Lyon, 1924, v, 567-570. — L'hypertrophie essentielle du cœur. Prat. méd. franç., Par., 1924, iii, 258-260.—**Bouchut** (L.) & **Bonafé**. Des hypertrophies cardiaques primitives essentielles ou cryptogéniques. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1924, xvii, 481-493.—**Bruns** (O.) Ueber die Aenderungen der Herzgröße durch körperliche, speziell sportliche Anstrengung. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 623-626.—**Butler** (G. F.) Cardiac dilation with complications. Am. J. Clin. M., Chicago, 1906, xiii, 745-748.—**Ceraulo** (S.) Le ipertrofie di cuore. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 137-140.—**Chénisse** (L.) Existe-t-il une dilatation aigue du cœur? Semaine méd., Par., 1907, xxvii, 97-99.—**Clayton** (T. A.) Dilatation of the heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1907, n. s. cxxiv, 675-682.—**Cotton** (T. F.) Observations upon hypertrophy.

Heart, Lond., 1917, vi, 217-226.—**Edens** (E.) Ueber Herzhypertrophie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1913, cxi, 288-309.—**Emanuel** (J. G.) Extreme dilatation of the left auricle. Lancet, Lond., 1923, i, 591-593.—**Eschle** (F. C. R.)

Kritisches über einige neuere Bestimmungsmethoden der Herzgrenzen und über die Lehre von der akuten Herzdilatation. Deutsche Prax., München, 1905, xiv, 103; 138.—**Finley** (F. G.) Spinal deformity as a cause of cardiac hypertrophy and dilatation. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 719-723.—**Freeman** (R. G.) Acute dilatation of the heart. Internat. Clin. Phila., 1921, 31. s., iii, 193.—**Gerhardt** (D.) Zur Lehre von der Hypertrophie des rechten Ventrikels. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1917-18, lxxvii, 122-130.—**Gossage** (A. M.) On some aspects of dilatation of the heart. Lancet, Lond., 1906, ii, 1126-1129.—**Greene** (C. L.) The drop heart; heart of congenital asthenia; the hitherto unrecognized importance of its chronic dilations. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 391-394.—**Hecht** (E.) Statistisches über die Ursachen der Herzhypertrophie (Hypertrophie des linken Ventrikels). Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1918, x, 169; 181; 193.—**Herrmann** (G. R.) & **Wilson** (F. N.) Ventricular hypertrophy: a comparison of electrocardiographic and post-mortem observations. Heart, Lond., 1921-2, ix, 91-147.—**Herz** (M.) Ueber den Platzmangel des vergrößerten Herzens. Prag. med. Wehnschr., 1908, xxxiii, 379-381.—**Hoffmann** (A.) Gibt es eine acute schnell vorübergehende Erweiterung des normalen Herzens? Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1902, xx, 308-327.—**Honeij** (J. A.) The dilatation of the pulmonary area of the heart and its significance. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 866-870.—**Hornung**. Beiträge zur Frage der acuten Herzerweiterung. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1769-1773.—**Inaoka** (T.) Ueber die primäre Dilatation des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cc, 194-202.—**Karsner** (H. T.), **Saphir** (O.) & **Todd** (T. W.) The state of the cardiac muscle in hypertrophy and atrophy. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1925, xl, 36-53.—**Kaufmann** (R.) Ueber Herzerweiterungen. Wien. Arch. f. inn. Med., 1920, i, 211-296.—**Kirch** (E.) Der Einfluss der linksseitigen Herzhypertrophie auf das rechte Herz. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1924, lxxiii, 35-54. Die Veränderungen der Herzproportionen bei rechtsseitiger Herzhypertrophie. Centralbl. f. allg. Path. & path. Anat., Jena, 1924-5, xxxv, 305-309.—Das Verhalten von Herz und Kreislauf bei rechtsseitiger (pulmonaler) Herzhypertrophie. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. Med., Leipzig, 1925, xxii, 73-99.—**Kisch** (B.) Partielle Dilatation der Kammerwand beim Herzkammeralternans. Ztschr. f. exper. Path. & Therap., Berl., 1919, xx, 483-488.—**Kovács** (F.) & **Stoerk** (O.) Ueber das Verhalten des Oseophagus bei Herzvergrößerung. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1471-1476.—**Lewis** (T.) Observations upon

**Heart** (*Hypertrophy and dilatation of*).

ventricular hypertrophy, with especial reference to preponderance of one or other chamber. Heart, Lond., 1914, v, 367-403.—**Lutembacher** (R.) Douleurs de dimension cardiaque. Presse méd., Par., 1922, xxx, 281.—**Marmorstein** (M.) Zur Frage der akuten Dilatation des Herzens. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 1585; 1648.—**Menne** (F. R.) Acute dilatation of heart; together with associated pathology in a case of sudden death. Northwest Med., Seattle, 1921, xx, 222.—**Meyer** (E.) Ueber Herzgröße und Blutgefäßfüllung. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1-5.—**Nice** (C. M.) A fatal case of cardiac dilatation with associated gastropathy and endocrinopathy. Endocrinology, Glendale, Calif., 1920, iv, 574-576.—**Nieuwejaar** (L.) [Acute cardiac dilatation.] Med. Rev., Bergen, 1925, xlii, 407-418.—**Rabnowitch** (I. M.) The output of the heart per beat in heart disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxvi, 239-247.—**Reid** (W. D.) Hypertrophy of the heart. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxii, 219-221.—**Romberg** (E.) Ueber Herzdilatation. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 2009-2011.—**Rosenthal** (G.) La pseudo-hypertrophie du cœur de croissance, forme clinique de l'insuffisance respiratoire juvénile; son traitement spécifique par la gymnastique respiratoire. Paris méd., 1924, liii, 285-289.—**Sanways** (D. W.) Dilatation of the heart. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 188.—**Schiassi** (F.) Contributo clinico allo studio delle dilatazioni del cuore e della pericarditis calcuosa. Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 241-260, 1 pl.—**Schoff** (A.) Zur Kenntnis der hochgradigen Erweiterung des linken Vorhofes (Beitrag zur Klinik der Mitralfehler). Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1067-1070. — Die klinische Bedeutung der Herzvergrößerung. Ibid., 1925, iv, 653-658.—**Shaw** (H. B.) A case of horizontal dilatation of the left auricle. Lancet, Lond., 1924, ii, 493.—**Sciliano** (L.) Qualche appunto intorno al "cappuccio sinistro di Grocco." Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1920, xxi, 241-243.—**Stephens** (G. A.) Dilatation of the heart. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 223.—**Straub** (H.) Ueber Herzerweiterung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 676-678. — Die klinische und praktische Bedeutung der neueren Anschauungen über Dilatation und Hypertrophie des Herzmuskels. Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh., Dresd. & Leipzig, 1921, xiii, 193-202.—**Weiser** (E.) Klinische Beobachtungen über Herzerweiterung. Wien. Arch. f. inn. Med., 1921, ii, 155-184; 1922-3, v, 473-496.—**White** (W. H.) Some clinical considerations concerning certain of the rarer forms of enlargement of the heart. Clin. J., Lond., 1903-4, xxiii, 17-25.—**Wolfer** (P.) Experimentelle Studien zur Reservekraft des hypertrophischen Herzens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1912, lxxviii, 435-464.

**Heart** (*Hypertrophy and dilatation of, Causes and pathology of*).

**ASCH** (M.) Zur Hypertrophie der quergestreiften Muskeln, speziell des Herzmuskels. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Herzmuskelerkrankungen. 8°. Berlin, 1906.

**EFRON** (Raissa). \*Ueber angeborene idio-pathische Herzhypertrophie. 8°. Zürich, 1903.

**FRENKEL** (K.) \*Ein kasuistischer Beitrag zur Lehre von den Ursachen des Erlahnens hypertrophischer Herzen. 8°. Berlin, 1911.

**HECHT** (E.) \*Statistisches über die Ursachen der Herzhypertrophie; (Hypertrophie des linken Ventrikels). [Berlin.] 8°. Dresden & Leipzig, 1918.

**LISSAUER** (J.) \*Experimentelles über die Beteiligung der einzelnen Herzabschnitte an der Herzhypertrophie. 8°. Berlin, 1915.

**MERLAND** (L.) \*De la myocardite hypertrophique d'origine tuberculeuse. Etude étiologique et anatomo-clinique. 8°. Lyon, 1916.

**SCHLÜTER** (R.) Die Erlahnung des hypertrophierten Herzmuskels mit pathologisch-anatomischen Untersuchungen. 8°. Leipzig & Wien, 1906.

**Bard** (L.) Des hypertrophies du cœur de mécanisme diastolique; l'orle de l'hypotension artérielle. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 431-436.—**Bence** (J.) Die Verteilung des Stickstoffes im hypertrophischen Herzmuskel. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxxvi, 441-452.—**Bittorf** (A.) Weitere Untersuchungen über den Blutdruck und die Herzhypertrophie bei Aortensklerose. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 869-872. — Zur Entstehung der Herzhypertrophie und Blutdrucksteigerung bei Aortensklerosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 2143.—**Bohan** (P. T.) Depression of cardiac tonus as a factor in pathological dilatation of the heart. Ann. Clin. Med., Balt., 1923-4, ii, 365-370.—**Braun** (L.) Zur Frage der renalen Herzhypertrophie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1922-3, xli, 1-15.—**Bret** (J.) Données numériques

## Heart (Hypertrophy and dilatation of, Causes and pathology of).

concernant le poids du cœur, l'épaisseur des parois ventriculaires, la circonférence des orifices artériels dans les hypertrophies cardiaques qui ne relèvent ni du mal de Bright ni des cardiopathies primitives. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 116-124. — L'hypertrophie du cœur droit associée aux troubles primitifs de la petite circulation. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 305-308. — **Bruno** (G.) L'intima struttura delle fibre del miocardio nell'ipertrofia cardiaca. Arch. perlesc. med., Torino, 1920, xliii, 50-62, 1 pl. — Le striae intercalari del miocardio umano ipertrofico. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1922, xix, 496-507, 1 pl. — **Bruns** (O.) Experimentelle Untersuchungen über Herzerweiterung und Herzüberanstrengung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesh., 1913, xxx, 246-255, 1 pl. — **Buddy** (E. P.) Transitory cardiac dilatation from overstrain. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1916, xiii, 482-486. — **Buschan** (G.) Akute Überanstrengung und Herzerweiterung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 49-53. — **Caro** (A.) Digitalis und Herzhypertrophie; experimentelle Untersuchungen an Kaninchen und Hunden. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxx, 393-428. — **Diellen** (H.) Orthodiagraphische Beobachtungen über Veränderungen der Herzgröße bei Infektionskrankheiten, bei exsudativer Perikarditis und paroxysmaler Tachykardie. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2077-2083. — **Faber** (A.) Wie verhält sich die sogenannte Wassertunshypertrophie des Herzens und die juvenile Arteriosklerose im späteren Lebensalter? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911, ciii, 580-599. — **Flament** (R.) Hypertrophie considérable du cœur droit liée à des malformations congénitales et à de l'endocardite mitrale et tricuspidiennne chez un nourrisson hérédo-syphilitique. Nourrisson, Par., 1918, vi, 340-343. — **Fraser** (P. R.) Experimental cardiac enlargement and accompanying electrocardiographic changes. Proc. N. Y. Path. Soc., N. Y., 1914, n. s., xiv, 216-218. — **Friedman** (E. D.) Idiopathic hypertrophy of the left ventricle; its relationship to status thymo-lymphaticus. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 1128-1132. — **Geigel** (R.) Die Mechanik der Herzhypertrophie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1920, ccxxix, 353-361. — **Giuffrè** (L.) Sullo stozzo del cuore; contributo sperimentale e clinico alla conoscenza della dilatazione e della ipertrofia del cuore in seguito agli sforzi muscolari. Cong. internat. de méd. (xvi). C.-r., Budapest, 1910 Sect. vi, Med. Int., 664-669. — Sforzo, allenamento del cuore e ipertrofia da lavoro. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 58-64. — **Goodhart** (F. J.), **Douglas** (Sir R.) [et al.] On dilatation of the heart and heart-strain. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 257; 279. — **Grober** (J.) Untersuchungen zur Arbeitshypertrophie des Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1907, xci, 502-516. — **Guccione** (P.) Contributo all'origine di speciali ipertrofia di cuore. Pathologica, Genova, 1925, xvii, 513-520. — **Hasebroek** (K.) Die Entwicklungsmechanik des Herzwachstums, sowie der Hypertrophie und Dilatation des Herzens und das Problem des extrakardialen Blutkreislaufes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1917, cxlviii, 247-350. — Die Entwicklungsmechanik der Herzhypertrophie und das Problem des extrakardialen Kreislaufes. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1917, ix, 141; 153. — Ueber die Arbeitshypertrophie des Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1919, cxxxi, 62-69. — **Hering** (H. E.) Hypotonie als Koeffizient der Herzhypertrophie; (hypotonogene, harogene und hypinogene Herzdilatation und Herzhypertrophie). Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1921, xlvii, 173. — **Jordan** (H. E.) The intercalated discs of hypertrophied heart muscle. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 357-362. — **Jores**. Ueber die Beziehungen der Herzhypertrophie zu dem Gewebsuntergang in den Schrumpfnieren. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 187-195. — **Karsner** (H. T.), **Saphir** (O.) & **Todd** (T. W.) A state of the cardiac muscle in hypertrophy and atrophy. Am. J. Path., Bost., 1925, l, 351-371, 1 pl. — **Kirch** (E.) Die Entstehungsweise der rechtseitigen Herzdilatation. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1923, xxxiii [Sonderband], 126-143. — Die Herzproportionen bei nephrogener Herzhypertrophie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1924, cxlvi, 351-356. — **Klewitz** (F.) Berufsarbeit und Herzvergrößerung bei Frontsoldaten. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 927. — **Kraus** (F.) Ueber sogenannte idiopathische Herzhypertrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 765-770. — **Krutzsch** (G.) Ueber rechtseitige Herzhypertrophie durch Einengung des Gesamtquerschnittes der kleineren und kleinsten Lungenarterien. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesh., 1920, xliii, 247-271. — **Kure** (K.) & **Hiramatsu** (T.) Hat die Zwerchfellähmung die Hypertrophie der rechten Herzkammer zur Folge? Mitt. n. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1916-17, xvi, 445-481, 7 tab. — **Lemaire** (A.) Hypertrophies et dilatations cardiaques dans les affections valvulaires. Rev. méd. de Louvain, 1907, 199; 225. — **Levine** (S. A.) Acute dilatation of the heart so-called occurring during or following surgical operations; its mechanism and management. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 163. — **Lewis** (T.) Die Pathologie der vollständigen Unregelmässigkeit des Herzens. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 112-118. — **Lissauer** (M.) Histologische Untersuchungen des hypertrophischen und insuffizienten Herzmuskels. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1830-1834. — **Loeb** (L.) & **Fleisher** (M. S.) The pathogenesis of cardiac

## Heart (Hypertrophy and dilatation of, Causes and pathology of).

hypertrophy and myocarditis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1529-1531. — **Ludwig** (E.) Anatomische Untersuchungen des Nervus depressor bei Herzhypertrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1461-1463. — **Meyer** (E.) & **Seyderhelm** (R.) Beziehungen zwischen Herzgröße und Blutzusammensetzung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxii, Kong., 376-378. — **Michaud** (L.) Beitrag zur Kenntnis der kongenitalen idiopathischen Herzhypertrophie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxi, 779-785. — **Mönckeberg** (J. G.) Zur Genese des "Tübinger Herzens." Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipzig, 1920, xii, 247-251. — **Moritz** (F.) Zur Frage von der akuten Dilatation des Herzens durch Überanstrengung. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1331-1334. — **Morris** (R. S.) & **Woolley** (P. G.) Obesity: cardiac hypertrophy and dilatation; elephantiasis. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxvi, 475-477. — **Munk** (F.) Die arterielle Hypertonie und die Herzhypertrophie als Krankheitsbegriff. München. med. Wchnschr., 1919, lxxv, 1303. — **Pal** (J.) Ueber Herzhypertrophie und Hypertonie. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 662-664. — **Raas** (L.) Zur Frage von der akuten Dilatation des Herzens durch Überanstrengung. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 555-559. — **Rehlfisch**. Zur Aetiologie der Vergrößerung der rechten Herzkammer im besonderen bei gestörter Nasenatmung. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 563-568. — **Roussy** (G.) Cor bovinum; énorme hypertrophie du cœur consécutive à une endocardite chronique rhumatismale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, 6. s., v, 539. — **Scheel** (V.) Hjertehypertrofi ved nefrit. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1909, lxxi, 955-963. — **Schieffer**. Ueber Herzvergrößerung infolge Radfahrens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1907, lxxxix, 604-625. — Ueber den Einfluss des Ernährungsstands auf die Herzgröße. Ibid., xcii, 54-63. — **Schuermans**. Hypertrophie des deux ventricules; considérations étiologiques. Scalpel, Brux., 1923, lxxvi, 488-490. — **Seri** (G.) Il tessuto elastico nei cuori normali in quelli ipertrofici. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1911, xxxi, 17-29. — **Städler** (E.) Experimentelle und histologische Beiträge zur Herzhypertrophie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1907, xci, 98-127. — **Stewart** (H. A.) An experimental contribution to the study of cardiac hypertrophy. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xlii, 187-209, 4 pl. — The mode of action of adrenalin in the production of cardiac hypertrophy. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912-13, xvii, 64-81, 2 pl. — **Tallqvist** (T. W.) Ist das hypoplastische Herz einer kompensatorischen Hypertrophie fähig? Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxv, Kong., 219-222. — **Vander Veer** (E. A.) Dilatation of the heart, with acute myocarditis, following abdominal operations. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxvi, 295-299. — **von Weizsäcker** (V.) Die Entstehung der Herzhypertrophie. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1921, xix, 377-421. — **Wideröe** (S.) Etude sur l'anatomie pathologique du cœur (hypertrophie et dilatation). Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1912, v, 305-313. — **Wiesel** (J.) Reale Herzhypertrophie und chromaffines System. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 45-52. — **Wood** (J. E.) & **White** (P. D.) Cardiac hypertrophy and dilatation. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 739; 744.

## Heart (Hypertrophy and dilatation of, Diagnosis and semeiology of).

**KÄTZENSTEIN** (J.) Dilatation und Hypertrophie des Herzens; differentialdiagnostische Studie. 8°. München, 1903.

**Bailey** (C. F.) X-ray data in diagnosis of cardiac enlargement. Lancet, Lond., 1920, i, 1030. — **Bard** (L.) Du bruit de galop de l'hypertrophie du cœur gauche; son mécanisme et sa signification clinique. Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 229-231. — Du diagnostic par la palpation large des diverses modalités de l'hypertrophie du cœur. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1924, xvii, 1-13. — **Bischoff** (L.) Ischemia cordis intermittens, with notes on the examination and prognosis of diseases of the heart and vessels. Lancet, Lond., 1925, ii, 753-755. — **Bordet** (E.) La dilatation physiologique du cœur (étude radiologique). Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1923, xvi, 108-116, 1 pl. — Les grandes dilatations du cœur; étude de radiologie clinique. Paris méd., 1923, xlix, 25-31. — Le diagnostic précoce de la dilatation du cœur par la radioscopie. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 433-444. — L'évolution des dilatations du cœur d'après la radioscopie. Paris méd., 1925, lvii, 30-36. — **Bordet** (E.) & **Giroux** (R.) Rapport des accroissements de l'ombre du cœur aux augmentations réelles de son volume. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1924, xvii, 494-499. — **Bridgman** (E. W.) The value of the electrocardiogram in the diagnosis of cardiac hypertrophy. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 487-500. — **Bruns** (O.) Welche Faktoren bestimmen die Herzgröße. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1003-1007. — **Burger** (R.) Die Hypertrophie der Herzkammern und das Elektrokardiogramm. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1925, cii, 603-648. — **Calvert** (W. J.) A possible means of differentiation between cardiac dilatation and pericarditis with effusion. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 92. — **Crane** (A. W.) Enlargement of the heart. J. Roentgenol., Iowa City, 1918, i, 325-341. — **Danzer** (C. S.)



## Heart (*Hypertrophy and dilatation of, Diagnosis and semeiology of*).

The cardi thoracic ratio; an index of cardiac enlargement. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1919, clvii, 513-521.—**Dielen** (H.) Ueber die Unterscheidung von Hypertrophie und Dilatation im Röntgenbild. *Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipz.*, 1921, xiii, 315-322.—**Elias** (H.) Dämpfung am Rücken bei Vorhoferweiterung. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1922, xxi, 144.—**Elias** (H.) & **Hitzberger** (K.) Zur Diagnose des erweiterten linken Vorhofs. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1923, xxxvi, 260.—**Groedel** (F. M.) Sind durch Bäder verursachte Herzgrößenänderungen röntgenologisch nachweisbar und wie kann man deren Zustandekommen theoretisch erklären? *Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.]*, Berl., 1909-10, ii, 777-781.—**Herz** (M.) Ueber scheinbare Vergrößerung des Herzens. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 778-780.—**Huchard** (H.) La fausse hypertrophie cardiaque de croissance. *Médecine. Org. de l'école méd. belge, Brux.*, 1903, xiii, 42.—**Kaufmann** (R.) Diagnostische Bedeutung geringer Herzvergrößerungen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1924, xxxvii, 1126.—**Kann** nan beginnende Herzvergrößerung perkutorisch nachweisen? *Ibid.*—**Kürt** (L.) Ueber mehrere klinische Symptome der Hypertrophie des rechten Ventrikels. *Ibid.*, 1907, xx, 990-992.—**Kürt** (L.) Ueber mehrere klinische Symptome der Hypertrophie des linken Ventrikels. *Ibid.*, 1909, xxii, 1119-1124.—**McMillan** (T.) The standardization of the diagnosis and treatment of heart disease in cardiac clinics. *Tr. Coll. Phys., Phila.*, 1924, xlvii, 720-726.—**Minerbi** (C.) *Intorno al profilo radiologico ed al meccanismo del "cappuccio sinistro" di Grocco.* *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1920, xxi, 301-303.—**Morison** (J. M. W.) & **White** (L.) A radioscopic method for estimating hypertrophy of the left ventricle. *Arch. Radiol. & Electrother.*, Lond., 1918-19, xxiii, 282-289.—**Pacini** (A. J.) A concept of X-ray pathology; cardiopathy. *Med. Rec., N. Y.*, 1921, xcix, 136-142.—**Pollaci** (G.) La fonesi plessica meso-sternale nelle cardiomegalie. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1906, xxvii, 564-567.—**Roy** (P. S.) Dilatation of the right ventricle without dilatation of the left; causes and symptoms. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1916-17, xxi, 579-581.—**Samways** (D. W.) Murmurs of dilated hearts and their explanation. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, ii, 43.—**Shattuck** (G. C.) How can we detect slight enlargement of the heart? *Boston M. & S. J.*, 1916, clxiv, 384-390.—**Weber** (A.) Ueber die Methoden der Herzgrößenbestimmung. *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 93-95.—**West** (S.) On the murmurs in dilated hearts and their explanations. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 1337-1339.—**Widal** (F.) & **Raulot-Lapointe** (G.) L'hypertrophie localisée du cœur gauche révélée par l'orthoradioscopie au début de l'hypertension d'origine rénale. *J. d'uról. méd. et chir.*, Par., 1913, iii, 425-430.—**Williamson** (R. T.) The detection of slight dilatation of the heart. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1918, xxxi, 462-471.

## Heart (*Hypertrophy and dilatation of, Treatment of*).

**Caro** (A.) \*Digitalis and Herzhypertrophie. 8°. *Berlin*, 1910.  
**Beates** (H.) The place of drugs in cardiac dilatation. *Internat. M. Mag., N. Y.*, 1903, xii, 209-215.—**Chapman** (C. W.) Recurrent cardiac dilatation treated by adrenalin solution. *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1903-4, iv, 150.—**Davidson** (J. T. R.) Opium in acute dilatation of the heart. *Lancet*, Lond., 1920, ii, 296.—**Delbet** (P.) Chondrectomie pour asystolie par dilatation irréductible du cœur droit; résultats éloignés. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, xlv, 51.—**Delbet** (P.) & **Vaquez** (H.) De la chondrectomie dans certaines dilatations irréductibles du cœur droit. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1915, clx, 456-458.—**Duckworth** (Sir D.) A lecture on the treatment of cardiac dilatation. *Lancet*, Lond., 1907, i, 1636.—**Elsner** (H. L.) Diet and hygiene in hypertrophy and dilatation of the heart. *Internat. M. Mag., N. Y.*, 1903, xii, 218-224.—**Esmein** (C.) Traitement par l'ouabaine des grandes dilatations cardiaques avec rythme couplé. *Rev. de méd.*, Par., 1920, xxxvii, 45-55.—**Heming** (R. A.) Massage, passive movements, and modified resisted exercises in the treatment of advanced cardiac dilatation. *Scott. M. & S. J.*, Edinb., 1905, xvi, 218-230.—**Foxwell** (A.) Points in the prognosis and treatment of hypertrophied and dilated heart. *Practitioner*, Lond., 1902, lxxvii, 42-53.—**Gibson** (G. A.) The relief of cardiac enlargement by surgical measures. *Edinb. M. J.*, 1910, n. s., v, 293-297, 1 pl.—**Groedel** (F. M.) Ueber den Einfluss der Widerstands-Gymnastik auf die Herzgrösse. *Monatsschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth. [etc.]*, München, 1910, ii, 13-19.—**Groedel** (F. M.) & **Groedel** (F. M.) Die Beeinflussung der Herzdilatation durch kohlenwasserhaltige Bäder. *Ibid.*, 1909, i, 23-27.—**Hare** (H. A.) The effect of digitalis on cardiac hypertrophy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xliii, 341.—**Jones** (W. B.) The Spa treatment of cardiac dilatation. *Lancet*, Lond., 1906, ii, 124.—**Katzenbach** (W. H.) The treatment of dilatation of the heart. *Internat. Clin.*, Phila., 1906, 16, s., iii, 17-26.—**Kaufmann** (R.) Ueber die Behandlung der Herzerweiterungen mit kohlenwasserhaltigen Bädern. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1917, liv, 1212.—**Kaufmann** (R.) & **Meyer** (H. H.) Ueber therapeutische Herzverkleinerungen. *Med. Klin.*, Berl., 1917, xlii, 1155; 1183.—**Lea** (E.) Cardiac dilatation; its significance and treatment.

## Heart (*Hypertrophy and dilatation of, Treatment of*).

*Clin. J.*, Lond., 1914, xliii, 411-415.—**Lowman** (J. H.) Intravenous use of strophanthin in cardiac dilatation. *Tr. Am. Climat. Ass., Phila.*, 1909, xxv, 263-271.—**Merklen** (P.) De l'emploi de la ceinture cardiaque de Deschamps dans la dilatation hypertrophique du cœur. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1901, 3, s., xviii, 1211-1213.—**Morison** (A.) The nature and management of hypertrophy of the heart. *Lancet*, Lond., 1907, ii, 505-508.—**Mougeot** (A.) De la réduction par le bain carbo-gazeux du volume du cœur dilaté; sa valeur clinique; son mécanisme. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1905, ii, 1675-1681.—**Pal** (I.) Herzhypertrophie und Hypertonie. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1919, xxvi, 340.—**Robinson** (B.) The clinical manifestation and treatment of some forms of acute cardiac dilatation. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1907, n. s., cxxiii, 234-248.—**Selig** (A.) Der Einfluss hydratischer Prozeduren auf die Herzgrösse. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1909, xlv, 1011-1016.—**Solis-Cohen** (M.) The exciting of the cardiac reflex in the treatment of enlargement of the heart and aorta. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, cii, 787-791.—**Zuehlín** (E.) Immediate and lasting reduction of the size of the heart in cases of acute and chronic dilatation and dilatation of the arch of the aorta, obtained with a short treatment by an original method of corpuscular-radio-therapy. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1916, cxvi, 461-467.

## Heart (*Hypertrophy and dilatation of*) in infants and children.

**Kalb** (E.) \*Ueber einen Fall von idiopathischer Herzhypertrophie bei einem 6 Monate alten Knaben. 8°. *München*, 1906.

**Paulssen** (K. F. H.) \*Zwei seltene Fälle von infantiler Hypertrophie und Dilatation des Herzens. 8°. *München*, 1901.

**Riebes** (E.) \*Beitrag zur Kenntnis der sogenannten idiopathischen Herzhypertrophie im frühen Kindesalter. [München.] 8°. *Leipzig*, 1909.

**Riesenfeld** (A.) \*Ueber primäre Herzhypertrophie im frühen Kindesalter und ihre Beziehung zum Status thymicolymphaticus. 8°. *Berlin*, 1917.

Also, in: *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1917, lxxxvi, 419-441.

**Wilborts** (A.) \*Dilatation aiguë du cœur primitive chez l'enfant et asystolie à répétition. 8°. *Paris*, 1914.

**Bamberg** (K.) & **Putzig** (H.) Die Herzgrösse im Säuglingsalter auf Grund von Röntgenaufnahmen. *Zeitschr. für Kinderheilkunde*, Berlin, 1919, xv, 195-211, 3 pl.—**Berger** (Martha.) Zur Frage der idiopathischen Herzhypertrophie im Säuglingsalter. *Monatsschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1924-5, xxix, 44-50.—**Blühdorn** (K.) Zur Klinik der primären Herzdilatation im frühen Kindesalter (Myocarditis interstitialis). *Ibid.*, 193-198.—**Carpenter** (G.) & **Fisher** (T.) Hypertrophy and dilatation of the heart in a child without valvular disease or general adhesion of the pericardium. *Lancet*, Lond., 1906, i, 1385.—**Carrington** (G. L.) & **Krumhaar** (E. B.) So-called idiopathic cardiac hypertrophy in infancy. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1924, xxvii, 443-445.—**Ceelen** (W.) Ueber Herzvergrößerungen im frühen Kindesalter. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 197-202.—**Ceelen** (W.) Ueber Herzvergrößerung im Kindesalter. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xli, 253.—**Crossan** (E. T.) Unusual hypertrophy of a child's heart. *Proc. Path. Soc., Phila.*, 1921-2, n. s., xxiv, 46.—**Frenkel** (K.) Ein kasuistischer Beitrag zur Lehre von den Ursachen des Erlähmens hypertrophischer Herzen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxiv, 123-140.—**Groedel** (F. M.) Wie verhält sich das vergrößerte Herz im wachsenden Körper? *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1921, lxx, 365-370.—**Hedinger** (K.) Angeborene idiopathische Herzhypertrophie bei einem 14 Monate alten Kinde. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Ärzte*, Basel, 1904, xxxiv, 481.—**Hochsinger** (C.) Zwei Fälle von idiopathischer angeborener Herzhypertrophie im späteren Kindesalter. *Wien. med. Wchnschr.*, 1907, lvii, 1025-1030.—**Howland** (J.) Idiopathic hypertrophy of the heart in young children. *Contrib. Med. & Biol. Research*, . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 584-599, 7 pl.—**Jones** (E. L.) Note on a case of acute and transitory dilatation of the heart in an infant. *Lancet*, Lond., 1908, i, 1549.—**Méry** (H.) **Salin** (H.) & **Wilborts** (A.) Asystolie à répétition consécutive à la dilatation aiguë primitive du cœur chez l'enfant. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3, s., xxxvii, 457-472.—**Nobécourt** (F.) Les dilatations et hypertrophies du cœur, les troubles du rythme cardiaque chez les enfants. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2, s., xxv, 915-922.—**Oberndorfer** (H.) Herzhypertrophien im frühesten Kindesalter. *München. med. Wchnschr.*, 1906, liii, 2035.—**Parodi** (U.) Ipertrofia idiopatica del cuore ed anemia grave della prima infanzia. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1920, xxvii, 641-654.—**Smith** (E.) Dilatation of the heart in children. *Practitioner*, Lond., 1902, lxxvii, 56-59.—**Troitzki** (J. W.) Das grosse Herz im Kindesalter. *Russ. med. Rundschau*, Berl., 1905, lii, 453-468.

**Heart (Infarction of).**

**Bouchut & Barrier** (J.) Infarctus de la région sino-auriculaire dans un cas de tachycardie. Lyon méd., 1924, cxxiii, 444-446.—**Christian** (H. A.) Cardiac infarction, an easily diagnosable condition. Northwest Med., Seattle, 1925, xxiv, 601-605.—**Clerc** (A.) & **Levy** (R.) Infarctus auriculaire; tachycardie terminale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 1603-1607.—**Dumas** (A.), **Chail** (A.) & **Brochier**. Infarctus du myocarde avec brusque abaissement tensionnel et tachycardie. Lyon méd., 1925, cxxxv, 407-414.—**Gallavardin** (L.) Inconstance des douleurs angineuses et du début brusque dans l'infarctus du myocarde. *Ibid.*, 1921, cxxx, 685. — Du bruit de galop dans l'infarctus du myocarde. *Ibid.*, 686-688.—**Jasnitsky** (P. A.) [Myocardial infarction.] Klin. Med., Mosk., 1925, vi, 257-260.—**Karsner** (H. T.) & **Dwyer** (J. E.) Studies in infarction; experimental bland infarction of the myocardium, myocardial regeneration and cicatrization. J. Med. Research, Bost., 1916, n. s., xxix, 21-39, 1 pl. Also, Reprint.—**Levine** (S. A.) & **Tranter** (C. L.) Infarction of the heart-simulating aortic surgical abdominal conditions. Am. J. M., Sc., Phila., 1918, clv, 57-66. Also, Reprint.—**Lian** (C.) Le diagnostic clinique de l'infarctus du myocarde. Médecine, Par., 1920-21, ii, 450-455.—**Lian** (C.) & **Pollet** (L.) L'état de mal cardio-gastro-angineux et l'infarctus du myocarde. Presse méd., Par., 1924, xxii, 441-443.—**Loewenberg** (R. D.) Ein Beitrag zur Klinik des Herzinfarkts und der Pericarditis episteno-cardica. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1923, cxlii, 189-195.—**Paulin** (J. E.) Myocardial infarct following coronary sclerosis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, i, 1625-1632.—**Werley** (G.) Cardiac infarct. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1925, ix, 137-142. — Cardiac infarct and coronary sclerosis. Texas State J. M., Fort Worth, 1925-6, xxi, 423-433.—**Willis** (F. A.) Infarction of the myocardium; a report of 2 cases with detailed electrocardiographic observations. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1925-6, xxix, 9-13.

**Heart (Inflammation of).**

**FIEBACH** (R. [H. J.]) \*Ueber isolierte diffuse, akute interstitielle Myokarditis. 8°. Berlin, 1921.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat., Berl., 1921, cccxxiii, 57-70.

**GERHARDT** (D.) Die Endokarditis. 8°. Wien & Leipzig, 1914.

**Achard** (C.) Endocardites aiguës. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 321-325.—**Babeoek** (R. H.) Acute and sub-acute endocarditis; clinic on diseases of heart and lungs. St. Paul M. J., 1914, xvi, 245-256.—**Baschieri-Salvadori** (G.) Contributo allo studio della endocardite acuta. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 575; 607.—**Baumgartner** (H.) Ueber spezifische diffuse produktive Myokarditis. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1915-16, 91-120.—**Beitzke** (H.) Zur Einteilung der Endokarditiden. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 1233.—**Bierring** (W. L.) Sub-acute bacterial endocarditis. Illinois M. J., Oak Park, 1923, xlii, 277-282.—**Blumer** (G.) Subacute bacterial endocarditis. Medicine, Balt., 1923, ii, 105-170.—**Boas** (E. P.) Myocarditis. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, pp. lix-lxi.—**Boyd** (F. D.) Subacute bacterial endocarditis. Edinb. M. J., 1921, n. s., xxvi, 129-135.—**Brown** (A. G.) Some phases of endocarditis. Virginia M. Semi-month, Richmond, 1910-11, xv, 154-158.—**Fulci** (F.) Sulla miocardite parenchimatosa acuta parziale. Path. riv. quindicim., Genova, 1900-10, ii, 432-435.—**Fulton** (F. T.) Acute carditis. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 756-761.—**Gabbi** (U.) Sulla frequenza dell' endocardite nelle varie classi delle malattie infettive. Malat. d. cuore, Roma, 1916-17, i, 149-152.—**Gerding** (W. T.) Various types of endocarditis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xxiii, 35-38.—**Gonzalo** (G. R.) Ideas clinicas; conducta del corazón en las enfermedades infecciosas. Siglo méd., Madrid, 1924, lxxiv, 422.—**Hafner** (A.) Ueber akute diffuse, interstitielle Myokarditis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921-2, cxxviii, 236-242.—**Herz** (M.) Kann die Endocarditis acuta epidemisch auftreten und herrscht gegenwärtig eine solche Epidemie in Wien? Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 423.—**Kastner** (A. L.) Acute endocarditis; its classification and symptomatology. Milwaukee M. J., 1908, xvi, 392-396.—**Kinsella** (R. A.) Endocarditis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 813-818.—**Kockel** (R.) Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Endocarditis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 39-43.—**Kudner** (D. F.) Endocarditis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 240.—**Lenke** (R.) Zur Frage der primären akuten und parenchymatösen Myokarditis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, ccklviii, 345-356.—**Leschke** (E.) Endocarditis. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1925, iv, 579-653, 2 pl. — Myocarditis. *Ibid.*, 655-688.—**Leyden** (E.) Ueber Endocarditis. Festschr. z. 100j. Stiftungsfeier d. med.-chir. Fried. Wilh. Inst., Berl., 1895, 145-172, 1 pl.—**Libman**. Des formes spontanément curables de l'endocardite bactérienne subaiguë. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., cxlviii, 1423.—**Libman** (E.) Characterization of various forms of endocarditis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 813-818. — Subacute bacterial endocarditis in the active and healing stages. Pract. Lect. (Hoover), 1923-4, N. Y., 1925, 246-274. — A consideration of the prognosis in

**Heart (Inflammation of).**

subacute bacterial endocarditis. Am. Heart J., St. Louis, 1925, i, 25-40. — The prognosis in subacute bacterial endocarditis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1925, xi, 351-361.—**Libman** (E.) & **Sacks** (B.) A hitherto undescribed form of valvular and mural endocarditis. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxxiii, 701-738.—**Lutembacher** (R.) Les endocardites aiguës. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 1381-1386.—**Maragliano** (E.) Endocardite. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 557-560.—**Meis** (E. W.) Acute endocarditis. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1925, xv, 136-141.—**Michaëlis** (M.) Ueber Endokarditis. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-3, iv, 2. Abth., 121-154, 2 pl.—**Montgomery** (L. C.) A review of the recent literature on subacute bacterial endocarditis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 631-635.—**Murray** (L. M.) Subacute bacterial endocarditis. Ann. Clin. Med., Balt., 1922, i, 18-24.—**Murray** (L. W.) & **Lougheed** (G. W.) The clinical aspect of sub-acute bacterial endocarditis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 666-673.—**Musser** (J. H.) Pericarditis and endocarditis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 1408-1416.—**Nicholl** (J. W. McK.) Subacute bacterial endocarditis. Practitioner, Lond., 1921, cvii, 424-431.—**Osler** (W.) Acute endocarditis. Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1908, iv, 133-150.—**Parsons-Smith** (B.) Subacute bacterial endocarditis. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 43-45.—**Poynton** (F. J.) Myocarditis or non-muscular cardiac affections. *Ibid.*, 1918, ii, 305-307.—**Rémond & Minville**. Endocardite tri-cuspidienne primitive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlii, 158.—**Saltykow** (S.) Ueber diffuse Myokarditis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxii, 1-39, 1 pl.—**Sbrocci** (A.) Lemmiocarditi. Folia med., Napoli, 1921, vii, 20; 50.—**Schopper** (K.) Chronisch Rezidivierende Endocarditis der Mitralklappen. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 119.—**Simons** (I.) Critical review; bacterial endocarditis. Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 291-323.—**Starling** (H. J.) Subacute bacterial endocarditis. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 154-157, 2 pl.—**Stephens** (G. A.) An interesting case of carditis. Practitioner, Lond., 1920, x, 151.—**Stern** (R.) Zur Klinik der Endokarditis; isolierte Endocarditis pulmonalis; multiple arterielle Aneurysmen bei Endocarditis lenta. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 154-156.—**Swift** (G. M.) Carditis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxv, 333-335.—**Uriel** (H. L.) Subacute bacterial endocarditis. Minnesota Med., St. Paul, 1925, viii, 615-617.—**Waddell** (J. C.) Subacute bacterial endocarditis. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1925, x, 127-129.—**Walker** (J. R.) Myocarditis; its recognition and treatment. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1918, viii, 334-337.—**Weickel**. Ueber Endocarditis acuta. Prakt. Arz., Leipzig, 1915, iv, 89-93.—**Willis** (F. A.) Subacute bacterial endocarditis. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1924, viii, 203-205.

**Heart (Inflammation of, Causes and pathology of).**

**KÖNIGER** (H.) Histologische Untersuchungen über Endokarditis. 8°. Leipzig, 1903.

**KRÜGER** (G. R. M.) \*Beitrag zur Lehre von der mykotischen Endocarditis. 8°. Freiburg i. B., 1903.

**LUGINGER** (J.) \*Streptothricheen als Ursache von Endocarditis beim Schwein. [Bern.] 8°. Stuttgart, 1904.

**SIMON** (H.) \*L'endocardite à pneumobacille de Friedländer. 8°. Paris, 1923.

**STEFANELLI** (P.) Etiologia e sintomatologia delle endocarditi acute e sub-acute. 8°. Firenze, 1908.

**Adler** (H.) Zur Aetiologie der Endocarditis lenta. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1736-1738.—**Albano** (G.) Sulla "endocarditis recens," contributo istopatologico ed etiopatogenetico. Pathologia, Genova, 1925, xvii, 155-159.—**Anitschkow** (N.) Ueber die Histogenese der entzündlichen Veränderungen des Myokards; vorläufige Mitteilung. Zentrabl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien & Leipzig, 1912, iv, 329-333.—**Aubertin**. L'endocardite rhumatismale. Progrès méd., Par., 1924, xxix, 353-357.—**Babeoek** (R. H.) Endocarditis due to streptococcus rheumaticus and that due to streptococcus viridans illustrated by specimens, together with discussion of etiology and prognosis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xl, 645-647. — Endocarditis with special reference to its etiology as shown by specimens. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1914, cxi, 199-201. — The various types of streptococcus endocarditis. Med. Herald, St. Joseph, 1914, n. s., xxxiii, 407-417.—**Babonneix** (L.) **Boucher** (R.) & **Paignaux** (J.) Lésions trouvées à l'autopsie dans un cas d'endocardite mitrale rhumatismale à forme prolongée. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1923, xxi, 176-181.—**Baldassari** (V.) Contributo allo studio istologico dell' endocardite. Riforma medica, Napoli, 1908, xxiv, 873-876. — Beitrag zur Histologie der Endocarditis. Zentrabl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 97-104.—**Barsky** (J.) Subacute bacterial endocarditis. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 746-752.—**Behrens** (L. H.) Subacute bacterial endocarditis; streptococcus viridans type. Ann. Clin. Med., Balt., 1924,



## Heart (Inflammation of, Causes and pathology of).

iii, 188-191.—**Blum** (S.) The etiology of endocarditis, with especial reference to bacterial agencies. *Am. Med.*, Phila., 1903, v, 94-96.—**Brooks** (H.) A study of the myocardial changes in 287 cases of endocarditis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1911, cxlii, 781-788. Also, Reprint.—**Bunting** (C. H.) Chronic fibrous myocarditis in progressive muscular dystrophy. *Ibid.*, Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxv, 244-251.—**Campana** (R.) La miocardite latente negli effetti del cosiddetto sforzo del cuore. *Malat. d. cuore*, Roma, 1917-18, ii, 12.—**Canelli** (L.) L'eziologia dell' endocardite. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 457-460.—**Clawson** (B. J.) An analysis of 220 cases of endocarditis; with special reference to the subacute bacterial type. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxxiii, 157-184.—**Dreyfuss** (M.) Zur Histopathologie der Endokarditis. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, München & Wiesb., 1922, xxvii, 527-535.—**Felsenreich** (G.) & **von Wiesner** (R. R.) Ueber eigenartige Degenerationsbilder an Herzkappen bei chronischer Endokarditis. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1916, ccxii, 73-78.—**Fox** (H.) A hitherto undescribed bacterium associated with a cryptogenic infection. *Centrabl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1913, lxx, Orig., 143-148, 1 pl.—**Fox** (H.) & **Lynch** (F. B.) The rôle of the leukocytes in viridans endocarditis and the effect of nuclein injections. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1917, cxlii, 235-240.—**Fulci** (F.) Intorno all' esistenza di un' endocardite da tossine batteriche. *Policlin.*, Roma, 1908, xv, sez. med., 289; 337.—**Gegenbach** (A.) Ueber rheumatische Pankarditis. *Centrabl. f. allg. Path. & path. Anat.*, Jena, 1925-6, xxxvi, 244-248.—**von Gierke** (E.) Ueber granulierend-produktive Myocarditis mit Regeneration von Herzmuskelfasern. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1921, lxxx, 72-84.—**Goldzieher** (M.) Ueber amyloide Endocarditis; ein Beitrag zur Frage der allgemeinen Amyloidose. *Ibid.*, 1909-10, xlvii, 525-538, 1 pl.—**Az amyloides endocarditis**. *Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch.*, Budapest, 1910, ü. f., xi, 80-95.—**Hannemann** (E.) Die Histopathologie der Endokarditis. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1919, ccxxvi, Beiheft., 138-149.—**Hein** (G. E.) Rheumatic endocarditis; a few phases of etiology and prognosis. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922-3, vi, 1543-1549.—**Höhne**. Ueber Myokarditis nach Infektionskrankheiten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1905, xxxiv, 545-554.—**Horder** (T. J.) Bacillus influenzae as a cause of endocarditis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1905-6, lvii, 58-69.—**Jervell** (O.) [Leptothrix in the blood in a case of malignant endocarditis.] *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1922, lxxxiii, 36-46.—**Jungmann** (P.) Zur Klinik und Pathogenese der Streptokokkenendokarditis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 498-499.—**Kämmerer** (H.) Zur Aetiologie der Endocarditis lenta; micrococcus flavus als Erreger. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 588-592.—**Kerr** (W. J.) & **Mettier** (S. R.) The circulation of the heart valves; notes on the embolic basis for endocarditis. *Am. Heart J.*, St. Louis, 1925, i, 96-106.—**Kinsella** (R. A.) Bacteriologic studies in subacute streptococcus endocarditis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1917, xix, 367-380. Also, Reprint.—**Kinsella** (R. A.) & **Garcia** (O.) A clinical experiment in subacute streptococcus endocarditis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1925-6, cxliii, 136.—**Lamb** (A. R.) & **von Glahn** (W. C.) Staphylococcus aureus endocarditis. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1921-2, v, 969-992.—**Libman** (E.) Demonstration of the cardiac lesions of subacute bacterial endocarditis. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1911-12, n. s., xi, 118-123. — A study of endocardial lesions of subacute bacterial endocarditis, with particular reference to healing or healed lesions; with clinical notes. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1912, cxiv, 313-327. — The clinical features of cases of subacute bacterial endocarditis that have spontaneously become bacteria-free. *Ibid.*, 1913, cxv, 625-645. — The clinical features of subacute streptococcus (and influenzal) endocarditis in the bacterial stage. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1918-19, ii, 117-151. — Observations sur l'endocardite microbienne subaiguë au point de vue spécial de la guérison spontanée. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1924, 3. s., xcii, 998-1006.—**Libman** (E.) & **Celler** (H. L.) The etiology of subacute infective endocarditis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxl, 516-527.—**Locke** (E. A.) Pneumococcus endocarditis. *Boston M. & S. J.*, 1924, cxci, 913-926.—**Lüscher** (W.) Ueber Myocarditis uraemica. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, München & Wiesb., 1921, xxvi, 293-306.—**McWhae** (D. M.) Subacute bacterial endocarditis. *Med. J. Australia*, Sydney, 1921, ii, 393-395.—**Malloch** (A.) & **Rhea** (L. J.) Two cases of endocarditis due to Bacillus influenzae. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1918-19, xii, 174-182.—**Marini** (N.) Sulle cause predisponenti della endocardite acuta. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1907, xxviii, 246-248.—**Markus** (H.) Myocarditis aphthosa. *Tijdschr. v. veeartsenijkunde*, Utrecht, 1911, xxxviii, 619-623.—**Menne** (F. R.) The pathology and mechanics of the circulation in a case of pan-endocarditis. *Proc. Alumni Ass. M. School, Univ. Oreg.*, Portland, 1921, ix, 68.—**Miller** (C. P.) & **Branch** (A.) Subacute bacterial endocarditis due to a hemolytic hemophilic bacillus. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1923, xxxii, 911-926.—**Minerbi** (G.) Contributo allo studio clinico ematologico della endocardite da "Streptococcus viridans." *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1922, xlv, 67-88.—

## Heart (Inflammation of, Causes and pathology of).

**Müller** (E. F.) Die Bedeutung des Streptococcus viridans für die Aetiologie der Endocarditis lenta. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München, 1922, xxvii. Kong., 530-536.—**Nankivell** (A. T.) Acute endocarditis caused by a micro-organism hitherto undescribed. *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1134.—**Nash** (J. T. C.) Notes on, and remarks suggested by, a case of malignant endocarditis (diphtheritic) with terminal cerebro-spinal symptoms. *Ibid.*, 1907, ii, 826-828.—**Natali** (C.) Sulla pancardite reumatica; osservazioni anatomo-patologiche e critiche. *Malat. d. cuore*, Roma, 1922, vi, 345-361, 1 pl.—**Orlandi** (N.) Sulle formazioni pseudovalvolari dell' endocardio ventricolare. *Osp. maggiore*, Milano, 1920, 3. s., viii, 241-249, 4 pl.—**Palazzo** (R.) Sobre un nuevo caso de endocarditis primitiva producida por un coccobacilo. *Rev. sud-am. de endocrinol.*, Buenos Aires, 1923, vi, 105-113.—**Palmer** (W. W.) Pneumococcus endocarditis. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1918-19, ii, 987-1001.—**Panichi** (L.) Sull' endocardite tossica. *Lavori d. Cong. di med. int.*, Roma, 1911, xx, 33.—**Pavlot**. Essai de pathogénie et d'étiologie de la myocardite hypertrophique scléreuse et non scléreuse. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 561; 633. [Discussion], 549-551.—**Pellegrini** (R.) Endocardite diplococcica metapneumonica della valvola semilunare polmonare destra. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxxii, 1388.—**Pezzi** (C.) & **Milla** (V.) Sopra un caso di endocardite subacuta streptococcica. *Morgagni*, Milano, 1921, lxiii, pt. 1 (Arch.), 347-356.—**Phillips** (J.) Streptococcus viridans endocarditis. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, iv, 987-999.—**Porri** (G.) Untersuchungen über die mit dem Influenza-Bazillus erzeugte Endokarditis. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1911, cciv, 169-175.—**Rauzier** & **Giraud** (G.) Endocardite mitro-artérielle ancienne d'origine rhumatismale. *Montpel. méd.*, 1919-20, xii, 292.—**Ray** (C. A.) Endocarditis as a factor in acute infections. *South. M. J.*, Birmingham, 1924, xvii, 754-757.—**Renaud** (M.) L'évolution anatomique et clinique des endocardites; endocardites à lésions complexes sclérosantes et thrombosantes, partiellement cicatrisées. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3. s., xlix, 1352; 1385. — L'évolution des endocardites; les endocardites cicatrisées. *Ibid.*, 1478-1482. — L'évolution anatomique et clinique des endocardites; les facteurs biologiques. *Ibid.*, 1543-1548.—**Rénon** (L.) & **De-lille** (A.) L'insuffisance hypophysaire et la myocardite. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1907, xxi, 659.—**Ribierre** (P.) Endocardites secondaires des cardiaques. *Bull. méd.*, Par., 1920, xxxiv, 513-516.—**Riely** (L. A.) Subacute bacterial endocarditis. *Med. Herald*, Kansas City, Mo., 1925, xlv, 83-88.—**Ritter** (R. H.) Chronic myocarditis from a purely pathologic standpoint. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1909, ii, 9-13.—**Rosenow** (E. C.) On the mechanism of the production of infectious endocarditis. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-12, viii, 344.—**Saigo** (Y.) Die Purkinjeschen Muskelfasern bei Erkrankungen des Myocards. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1908, xii, 165-170.—**Saltykow**. Ueber spezifische produktive Myokarditis. *Ibid.*, 1914, xvii, 321-324.—**Saraceni** (G.) Anatomia patologica del cuore nelle infezioni. *Atti d. r. Accad. d. fisicocrit.* in Siena, 1913, 6. s., v, 259-320.—**Schilling**. Zwei Fälle von akuter, idiopathischer Myokarditis mit zahlreichen Riesenzellen. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1921, xviii, 227-236.—**Schlesier**. Zur Aetiologie der akuten Myokarditis. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.* in Dresd. 1900-1901, München, 1901, 65-67.—**Simmonds** (M.) Ueber Myocarditis trichinosa. *Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1919, xxx, 1-3.—**Simmons** (J. S.) & **Van Valzah** (S. L.) Negative blood cultures in subacute bacterial endocarditis; report of 2 cases. *Mil. Surgeon*, Wash., 1924, lv, 599-603, 1 pl.—**Sison** (A. G.), **Bautista** (A.) & **Lantin** (P.) Endocarditis due to streptococcus viridans; report of 3 cases with a brief discussion of its diagnosis. *J. Philippine Islands M. Ass.*, Manila, 1921-2, i, 185-191.—**Sisto** (P.) Contributo all' eziologia dell' endocardite semplice (reumatica). *Minerva med.*, Torino, 1922, ii, 677-681.—**Smith** (W. H.) & **Kinnicutt** (R.) A case of fatal endocarditis, due to a capsulated gram-staining diplococcus, occurring in chains. *Boston M. & S. J.*, 1912, cxlvii, 810, 1 pl.—**Stolz** (E.) Ueber die Aetiologie und die Folgen der isolierten diffusen interstitiellen Myocarditis. *Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh.*, Dresd. & Leipzig, 1923, xv, 183-189.—**Stone** (M. C.) & **Brown** (W. D.) Meningococcic endocarditis; report of case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 1286. Also, Reprint.—**Torri** (O.) Contributo allo studio dell' endocardite da tossine batteriche. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1908, ix, 773-780.—**de Vecchi** (B.) Sulla essenza e sul determinismo genetico del processo endocarditico. *Arch. di pat. e clin. med.*, Bologna, 1925, iv, 241-256.—**Willett** (T.) The etiology of acute endocarditis. *Milwaukee M. J.*, 1908, xvi, 389-392.—**Wood** (J. E.) & **White** (P. D.) Chronic adhesive pericarditis; cardiac hypertrophy and dilatation; rheumatic heart disease; mitral valve normal. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1923, vii, 733-737.—**Wright** (H. D.) The bacteriology of subacute infective endocarditis. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb., 1925, xxviii, 541-578, 1 pl.—**Wulfdius** (G.) Ein Beitrag zur Frage der lokalen Eosinophilie bei diphtherischer Myokarditis. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1914, xvi, 58-69.



**Heart (Inflammation of, Chronic).**

BYCZKOWSKI (L.) \*Ueber 3 Fälle von Endocarditis lenta. 8°. Greifswald, 1912.

FREYER (E.) \*Endokarditis lenta. 8°. Leipzig, 1913.

KASTNER (Alexandrine). \*Ueber Endocarditis lenta. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1917. Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1918, cxvii, 370-412.

VON KOCH (F.) \*Ueber Endocarditis lenta mit einem kasuistischen Beitrag. 8°. München, 1914.

ADAMI (J. G.) On chronic endocarditis regarded as a fibrosis of the valves of non-infective origin. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 601-604. — **Alessandri** (C.) Sull' endocardite lenta. Riv. ospedal. Roma, 1922, xii, 21; 49. — **Allen** (H. B.) Chronic endocarditis involving all 4 valves; cyst-like accumulations of aseptic fluid upon the surface of the liver. Proc. Path. Soc., Phila., 1912, xiv (xv), 175. — **Babcock** (R. H.) The etiology and diagnosis of chronic myocarditis. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 395-401. — **Bäumler** (C.) Das Krankheitsbild der reinen chronischen sog. Wandendokarditis (flächenhafte Endo-Myokardschwiele). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1911, ciii, 1-57. — **Barinetti** (C.) Endocardite lenta. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1922, xxv, 517-525. — **Bein** (G.-V.) Zur Pathogenese, Symptomatologie und Behandlung von Endocarditis lenta. Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh., Dresden & Leipzig, 1923, xv, 213; 227. — **Bell** (J. W.) Chronic myocarditis and angina pectoris. Journal-Lancet, Minneapolis, 1919, xxxix, 307-310. — **Berghausen** (O.) Chronic infectious endocarditis, with recovery. Cincinnati J. Med., 1920, i, 203. — **Calugareanu** (A.) L'endocardite à forme lente. Ann. de méd., Par., 1925, xvii, 633-642. — **Camae** (C. N. B.) Historic outline of cardiac pathology and clinical aspects of chronic myocarditis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv, 27-38, 3 pl. — **Capello** (G.) Caso di vizio valvolare da endocardite cronica traumatica. Gazz. d. osp., Milano, 1919, xl, 601-603. — **Cavallaro** (V.) Su un caso di endocardite lenta. Folia med., Napoli, 1924, x, 740-744. — **Cecconi** (A.) Endocarditis lenta. Riforma med., Napoli, 1918, xxxiv, 362-365. — Sepsis lenta; (Endocarditis cronica s. palida, endocarditis lenta). Minerva med., Torino, 1922, ii, 203-208. — **Ceresoli** (V. A.) Endocardite lenta. Clin. med. ital., Milano, 1925, lvi, 256-290. — **Christian** (H. A.) Chronic myocarditis; a clinical study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1909-1913. Also, Reprint. — **Claude** (H.) Forme nerveuse de l'endocardite à évolution lente. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxix, 211. — **Coombs** (C. F.) Endocarditis lenta (chronic ulcerative endocarditis); a note on 30 cases seen in civil practice since the war. Quart. J. Med., Oxford, 1922-3, xvi, 309-319, 1 pl. — **Curschmann** (H.) Ueber Endocarditis chronica lenta. München. med. Wehnschr., 1922, lxi, 373; 419. — **Dalla Volta** (A.) Forme cliniche di "sepsis lenta;" la "miocarditis lenta." Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1924, iii, 317-358. — **Daniels** (L. P.) & **Elders** (C.) Over endocarditis lenta. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, ii, 1696-1703. — **Dellmann** (F.) Metastatische Prozesse am Auge bei Endocarditis lenta. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttgart, 1919, lxiii, 661-671. — **Deschamps** (P.-N.) Le rein dans l'endocardite lente à streptocoques. Prat. méd. franç., Par., 1925, iv (A), 411-419. — **Eustatziou** (G.) & **Popper** (M.) Sur un cas d'endocardite lente primitive. Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. de Bucarest, 1922, iv, 171-174. — **Fahr** (G. E.) Hypertension heart; the most common form of so-called chronic myocarditis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 981-984. — **Galli** (G.) Lo stato attuale della cura delle miocarditi croniche. Corriere san., Milano, 1909, x, 385-389. — **Gautier** (P.) L'endocardite à marche lente. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 359-365. — **Gessler** (H.) Ueber Endokarditis lenta. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1476-1478. — Der Grundumsatz bei der acbrilen Endocarditis lenta. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1924, cxliv, 188-192. — **González Olachea** (M.) Endocarditis de evolución subaguda o lenta. Crón. med., Lima, 1925, xlii, 161-167. — **Hannema** (L. S.) Endocarditis lenta. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxxv, pt. 1, 2884-2886. — **Hasenecamp** (E.) Ueber Endocarditis lenta. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, lxviii, 1638-1640. — **Henry** (Gladys R.) Chronic endocarditis with bloody ascites. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 372-374. — **Hess** (F. O.) Zur Herkunft der im strömenden Blut bei Endocarditis lenta vorkommenden Endothelien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921-2, cxxxviii, 330-339. — Ueber Endocarditis lenta. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 205-209. — **Jones** (Eleanor C.) & **Meine** (Berta M.) Chronic infective endocarditis. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 691-695. — **Köhler** (C. S.) Chronic infectious endocarditis. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1924, viii, 318-323. — **Lampe** (Ueber Endocarditis lenta. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1922-3, cxli, 165-174. — **von Lamezan** (K.) Ueber Endokarditis lenta. Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh., Dresden & Leipzig, 1921, xiii, 287-293. — **Landau** & **Heud** (J.) Sur la réaction de Bordet-Wassermann positive au cours de l'endocardite lente. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 1322-1326. — **Laubry** (C.) & **Bordet** (F.) Un cas d'endocardite prolongée. Gaz. d. hôp.,

**Heart (Inflammation of, Chronic).**

Par., 1923, xcvi, 69-72. — **Lazeanu** (E.) Contribution à l'étude de l'endocardite maligne à évolution lente. Ann. de méd., Par., 1923, xiv, 410-422, 1 pl. — **Lederc** (F.), **Lesieur** (C.) & **Mouriquand** (G.) L'endocardite infectieuse à évolution lente et prolongée, avec 4 observations personnelles. Lyon méd., 1906, cvii, 1017-1043. — **Lereboullet** (P.) & **Mouzon** (J.) Forme méningitique de l'endocardite maligne à évolution lente. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 894-903. — **Leschke** (E.) Endocarditis lenta. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1923, iv, 575-596, 1 pl. — **Lewinski** (J.) Ein Beitrag zur Endocarditis lenta an der Hand von 3 Fällen. Berl. klin. Wehnschr., 1913, i, 443-445. — **Lorey** (A.) Ueber Endocarditis lenta und die akute, durch den Strept. viridans hervorgerufene Endokarditis. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 971-974. — **Lubarsch** (O.) Einiges zur pathologischen Anatomie und Histologie der Endocarditis lenta. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, ccxvii, 323-334. — **Major** (R. H.) Clinical and bacteriological studies on endocarditis lenta. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 326-332. Also, Reprint. — **Marin** (P.) Su di un caso insolito di "sepsis lenta" (endocarditis lenta s. palida). Minerva med., Torino, 1923, iii, 677-686. — **Micheli** (F.) Endocardite lenta; l'etiologia e la patogenesi. Ibid., 619; 689. — **Morawitz** (P.) Klinische Beobachtungen bei Endocarditis lenta. München. med. Wehnschr., 1921, lxviii, 1478-1481. — **Münzer** (E.) Endocarditis septicæ sive Endocarditis lenta (Schottmüller). Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1920, xli, 282-283. — **Natali** (G.) L'endocardite lenta. Riv. di clin. med., Firenze, 1925, xxvi, 401; 441. — **Nobécourt** (E.) Endocardites chroniques. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 345-350. — **Nonnenbruch** (E.) Beobachtungen über chronische Nierenkrankungen bei Endocarditis lenta. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2225. — **Ormos** (P.) Zur Pathologie der Endocarditis lenta. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 715. — **Ovazza** (V. E.) Endocarditis croniche latenti. Riv. med., Milano, 1913, xxi, 111-113. — **Padilla** (T.) Algunas consideraciones sobre endocarditis lenta. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 674-680. — **Pergher** (L.) L'endocardite lenta. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1922, xxxvii, 205-212. — **Pezzi** (C.) & **Delelie** (M.) Un caso di endocardite lenta da streptococco viridans. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922, xi, 505-515. — **Pfannkuch** (F.) Ueber Endocarditis lenta. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 449-454. — **Pietra** (P.) Meningite in corso di endocardite lenta. Minerva med., Torino, 1925, v, 310-316. — **Roger** (H.) Deux cas d'endocardite maligne à marche lente. Paris méd., 1918, xlvii, 468-471. — **Salus** (G.) Streptococcus viridans bei Endocarditis lenta (benigna). Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1107. — **Schottmüller** (H.) Endocarditis lenta; zugleich ein Beitrag zur Artunterscheidung der pathogenen Streptokokken. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 617; 697. — **Secchi** (R.) Endocardite settica lenta. Minerva med., Torino, 1924, iv, 577-579. — **Stadler** (E.) Ueber Endocarditis lenta. Med. Klin., Berl., 1914, x, 529-534. — **Stahl** (R.) Zur Diagnose und Therapie der schleichenden Herz-entzündung (Endocarditis lenta). Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxvi, 56; 118. — **Stirling** (H. J.) Endocarditis lenta. Quart. J. Med., Oxford, 1922-3, xvi, 263-281, 2 pl. — **Thaeher** (J. S.) Fever in chronic endocarditis. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1906, vii, 195-214. — **Viktor** (G.) Zur Pathogenese, Symptomatologie und Behandlung der Endocarditis lenta. Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh., Dresden & Leipzig, 1923, xv, 227-237. — **Warfield** (L. M.) Chronic endocarditis without acute onset. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 970. — **Wauchope** (Gladys M.) The relative prevalence of so-called endocarditis lenta before and after the war; a survey of 195 cases. Quart. J. Med., Oxford, 1925-6, xix, 35-43. — **Williams** (L. R.) The treatment of chronic endocarditis. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., iii, 27-55. — **von Witzleben** (H. D.) Zur Klinik der Endocarditis lenta. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1388.

**Heart (Inflammation of, Complications and sequelæ of).**

HERTZ (H. J. O.) \*Ueber embolische Endocarditis. 8°. Bonn, 1906.

ARNETT (J. H.) Splenic and hepatic enlargement in endocarditis; a study of 286 autopsy findings. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, cxlii, 590-594. — **Babonneix** (L.) Sur un cas d'endocardite végétale de la cloison interventriculaire avec infarctus multiples. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxi, 270-273. — **Babonneix** (L.) & **Baron** (E.) Endocardite végétale de l'orifice aortique avec abcès du myocarde, simulant un abcès du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 43-45. — **Baehr** (G.) Glomerular lesions of subacute bacterial endocarditis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 330-347, 4 pl. — The significance of the embolic glomerular lesions of subacute streptococcus endocarditis. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 262-264. — **Boldin** (E.) Endocardite végétale à diplocoques; ramollissement cérébral par embolie septique; liquide céphalo-rachidien puriforme. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 523. — **Bonnel** (F.) Endocardite maligne à pneumocoques avec lésions hépato-rénales chez un syphilitique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 311-316. — **Bramwell** (B.) Chronic myocarditis with mitral regurgitation; right-sided hydrothorax; beneficial effects of repeated paracentesis. Clin. Stud., Edinb., 1904-5, iii, 408-



## Heart (Inflammation of, Complications and sequelæ of).

411.—**Brill** (I. C.) Chronic myocarditis with embolic manifestations and fever simulating the clinical course of bacterial endocarditis; report of a case. *Northwest Med.*, Seattle, 1916, xv, 257-259.—**Brown** (A. G.) Secondary dilations in chronic myocarditis. *South. M. J.*, Birmingham, 1919, xii, 521-523.—**Calwell** (W.) Aneurysm of the anterior cusp of the mitral valve in a case of staphylococcal endocarditis. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, ii, 840.—**Carpenter** (G.) A case of infective endocarditis; implication of aortic and mitral valves. *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1907-8, viii, 216-220.—**del Castillo** (J. G.) & **Mendilaharsu** (J.) Angina y endocarditis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1917, xxiv, 399-401.—**Caussade** (G.) & **Foucart** (A.) Endocardite aiguë; mort par néphrite aiguë avec anurie et azotémie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1921, 3. s., xlv, 581-587.—**Cautley** (E.) Infective endocarditis; aneurysm; cerebral-hæmorrhage; thrombosis. *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1906-7, vii, 152-154.—**Cecil** (R. L.) & **Soper** (W. B.) A case of meningococcus endocarditis with septicaemia. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1910-11, n. s., x, 175-185.—**Cordella** (L.) Sopra un caso di miocardite purulenta con sinfisi pericardio peripetale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1912, xxxiii, 19-22.—**Demed** (V. C.) Di un caso di morte da lesione infiammatoria acuta del fascio atrioventricolare. *Patologica*, Genova, 1925, xvii, 601-605.—**Dentici** (S.) Insufficienza di cuore nell'endocardite parietale. *Riv. ospedal.*, Roma, 1913, iii, 125-127.—**Devoto** (L.) Le manifestazioni mitraliche delle miocarditi. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1914-15, iv, 170-176.—**Flater** (A.) Endokarditis und Gehirnn. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1924, iii, 2094-2096.—**Gehirn und Endokarditis.** *Zentralbl. f. innere Med.*, Leipzig, 1924, xlv, 999.—**Foster** (N. B.) The clinical nature of cholecystitis induced by bacterial endocarditis. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1925, ix, 325-329.—**Frissell** (L. F.) Report of a case of acute endocarditis with rupture of all the chordæ tendinæ of the anterior curtain of the mitral valve. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxi, 743-750.—**Grant** (R. T.) The aortic lesions of subacute infective endocarditis. *Heart*, Lond., 1923-4, xi, 9-47.—**Griffith** (T. W.) A clinical lecture on a case of infective endocarditis involving the pulmonary valves and associated with imperfection of the intra-aortic septum. *Lancet*, Lond., 1906, ii, 973-976.—**Guinon** (L.) & **Simon** (L.-G.) Endocardite végétante de l'orifice aortique avec embolies multiples. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1908, x, 120-129.—**Hirschmann** (J.) Endocarditis with gangrene of both legs and an infarct of the lung. *Practitioner*, Lond., 1923, xc, 331.—**Iachia** (P.) Eritema anulare precorrente; una endocardite settica. *Pediatria*, Napoli, 1924, xxxii, 422-424.—**Jennicke** (E.) Vollständige Darmlähmung bei allgemeiner Herzentzündung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1917, xliii, 788.—**Kerr** (W. W.) Myocarditis, with special reference to disordered metabolism. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1904, ii, 339; 1905, iii, 16.—**Krogus** (A.) Ist die bei dem akuten Gelenkrheumatismus auftretende Endokarditis als eine Komplikation oder vielmehr als die primäre Erkrankung aufzufassen? *München. med. Wchnschr.*, 1923, lxx, 325.—**Langmann** (A. G.) Myocarditis in cases of endocarditis. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1917, xvii, 74-80.—**Lautier** (R.) Myocardite infectieuse et insuffisance cardiaque. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1922, xv, 686-697.—**Lavat** & **Masselin.** Embolie de l'artère centrale de la rétine de l'œil gauche; suite d'endocardite rhumatismale. *Ann. d'ocul.*, Par., 1920, clvii, 738.—**Lehndorff** (H.) & **Leiner** (C.) Erythema annulare, ein typisches Exanthem bei Endokarditis. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxxii, 46-53.—**Lenoble** (E.) & **Quémé** (J.) Endocardite infectieuse pariétale du ventricule gauche oblitérant la plus grande partie de sa cavité. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1912, v, 314-317.—**Lindbom** (O.) [Embolic aneurysm as complication of acute endocarditis.] *Hygiea*, Stockholm, 1914, lxxvi, 711-738.—**Beitrag zur Kenntnis der embolischen Aneurysmen als Komplikationen der akuten Endocarditiden.** *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. & Chir.*, Jena, 1914, xxvii, 912-933.—**Löhlein** (M.) Ueber hämorrhagische Nierenaaffektionen bei chronischer ulzeröser Endokarditis; (embolische nichtteilerige Herdnephritis). *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 375-379.—**Lüthy** (F.) Ueber Lebernekrosen bei Endokarditis. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1925, ccliv, 849-879.—**Lutembacher** (R.) Endocardite subaiguë et endartérite pulmonaire chez les cardiaques. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1917, x, 353-385.—**Endocardite pariétale; thrombose partielle de l'oreillette droite et de l'orifice de la veine cave inférieure.** *Ibid.*, 1920, xiii, 491-493.—**Endocarditis subaiguë; la thrombose cardiaque.** *Bull. méd.*, Par., 1925, xxxix, 671-676.—**Lutembacher** (R.) & **Bertilion** (F.) Endocardite à pneumocoques avec micro-abcès de la paroi aortique. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1925, xviii, 145.—**Mantia** (G.) Endocardite acuta complicante l'influenza. *Riv. med.*, Milano, 1922, xxx, 136.—**Marden** (H. E.) Chronic myocarditis with hypertrophy. *Albany M. Ann.*, 1922, xlii, 143-145.—**de Massary** (E.) & **Rachet** (J.) Forme méningée de l'endocardite infectieuse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1923, 3. s., xlvii, 1808-1813.—**Menetrier** (P.) & **Pascano** (A.) Endocardite infectieuse d'origine puerpérale; anévrysme diverticulaire de la base du cœur; mort

## Heart (Inflammation of, Complications and sequelæ of).

rapide par thrombose de la coronaire antérieure. *Ibid.*, 1914-15, 3. s., xxxviii, 47-56.—**Micheli** (F.) Meningite in corso di endocardite lenta. *Minerva med.*, Torino, 1925, v, 382.—**Mohr** (T.) & **Böhm** (L.) Doppelseitige Embolie der Arteria centralis retinae bei einem Fall von Endocarditis verrucosa. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 1008.—**Nadler** (W. H.) & **Herndon** (R. F.) Recurrent streptococcus viridans endocarditis with unusual meningeal complications. *Illinois M. J.*, Chicago, 1917, xxxi, 339.—**Nidot.** Endocardite infectieuse végétante aiguë compliquée d'anévrysme aigu artérioso-veineux de la fémorale. *Bull. méd.*, Par., 1906, xx, 365.—**Oertel** (H.) Unusual aortic and pulmonary ulcerative endocarditis with double perforation. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1915, v, 651.—**Oille** (J. A.), **Graham** (D.) & **Detweiler** (H. K.) Streptococcus bacteriemias in endocarditis, its presence before and during the development of endocardial signs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxxv, 1159-1163.—**Oliver** (T.) Pulmonary regurgitation due to vegetative endocarditis consequent upon rupture of aneurysm of heart. *Lancet*, Lond., 1907, ii, 1601-1603.—**Peachel** (G. E.) Two cases of endocarditis with marked cerebral symptoms. *St. Mary's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xx, 81.—**Pulawski** (A.) [Slow endocarditis with pulmonary miliary tuberculosis.] *Polska Gaz. Lekar.*, Krakow, 1924, iii, 167.—**Ramond** (L.) Endocardite choréique; nanisme mitral; les hémotopies des cardiaques. *Progrès méd.*, Par., 1920, 3. s., xxxv, 160-162.—**Renaud** (M.) & **Gayet.** Embolies microbiennes et mort par surinfection au cours d'une endocardite thrombotique streptococcique d'origine puerpérale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1921, 3. s., xlv, 240-244, 2 pl.—**Ribbert.** Aneurysmen der Herzklappen bei Endocarditis ulcrosa. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1917, xliii, 287.—**da Rocha Pereira** (A.) Um caso de endocardite valvular com hemiplegia e anarthria. *Gaz. d. hosp. do Porto*, 1913, vii, 33-46.—**Rossi** (A.) Endocardite acuta, streptococcemia; embolia dell'arteria poplitea destra. *Cron. d. clin. med.*, di Genova, 1905, xi, 371-373.—**Schmahl** (P. J. R.) Acute infectious endocarditis with cerebral embolism. *Hehnenman. Month.*, Phila., 1920, iv, 23-30.—**Simmonds** (M.) Ueber Hirnblutung bei veruköser Endocarditis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1901, xxvii, 353-356.—**Tice** (F.) Acute endocarditis with a complicating meningitis. *Med. Clin.*, Chicago, 1915-16, i, 625-631.—**Tuley** (H. E.) & **Moore** (J. W.) Report of a case of congenital endocarditis, with acute vegetative inflammation of the pulmonary artery and valve. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1917, xiii, 426-437.—**Williamson** (C. S.) A case of recurrent endocarditis with cerebral embolism. *Med. Clin.*, Chicago, Phila., 1916, ii, 593-602.

## Heart (Inflammation of, Diagnosis and semeiology of).

**SURON** (R.) \*Contribution à l'étude de la tension artérielle dans les endocardites et l'asystolie. 8°. *Paris*, 1919.

**Auerbach** (B.) Zur Diagnose der septischen Endokarditis. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxvii, 1364-1366.—**Brown** (N.) Myocarditis with sudden death, illustrating the significance of the inverted T in the electrocardiogram as a grave prognostic sign. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1920, x, 456.—**Daland** (J.) Pathology and diagnosis of myocardial inflammations and degenerations. *N. York M. J.* [etc.], 1906, lxxliii, 12-16. Also, Reprint.—**Dickson** (E. C.) & **Wilbur** (R. L.) Early symptomatology of subacute bacterial endocarditis. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 439-448.—**Herrmann** (G. R.) The diagnosis of endocarditis. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922-23, vi, 1237-1243.—**Hertel** (Maria-Pia.) Das Verhalten des Endokards bei parietaler Endokarditis und bei allgemeiner Blutdrucksteigerung. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Münch., Wiesb., 1920, xxiv, 1-57.—**Horder** (Sir T.) & **Libman** (E.) Discussion on the clinical significance and course of subacute bacterial endocarditis. *Brit. M. J.*, Lond., 1920, ii, 301-311.—**Jostes** (F. A.) Cases with symptoms similar to those of infectious endocarditis. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1921, lxviii, 101.—**Kaldewey** (W.) Ueber den Wert der Wa. bei Endokarditis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1923, xlix, 443.—**Kelly** (A. O. J.) Observations on the nature and diagnosis of acute or infective endocarditis. *Penn. M. J.*, Pittsburgh, 1901-2, v, 174-189.—**Lamb** (A. R.) Non-hemolytic streptococcus endocarditis. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1918-19, ii, 1027-1054.—**Leeksa** (H. W.) [Diagnosis of inflammation of heart muscle.] *Geneesk. Gids*, 's Gravenh., 1925, iii, 870; 893; 917.—**Lenoble** (E.) Etude clinique, graphique et anatomique des variations du rythme du myocarde au cours des endocardites infectieuses à évolution prolongée; rôle et importance de la myocardite infectieuse associée. *Ann. de méd.*, Par., 1923, xiv, 108-121.—**Lewinsohn** (B.) Zur Diagnose und Therapie der Myokarditis. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 644-647.—**Markley** (P. H.) Myocarditis; its pathology, symptoms. *N. York M. J.* [etc.], 1909, lxxix, 61-65.—**Martin** (J.-F.) & **Bocca** (C.) Endocardite infectieuse et doigts hippocratiques. *Lyon méd.*, 1922, cxxxi,

## Heart (Inflammation of, Diagnosis and semeiology of).

342-344.—**Nobécourt**. Syndromes myocardiques dans les infections aiguës. *Pédiatrie Prat.*, Lille, 1913, xi, 193-199.—**Reid** (W. D.). That diagnosis "myocarditis." *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1923, vii, 1033-1050.—**Schabert** (A.). Zur Pathologie und klinischen Diagnose der Endocarditis acuta. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1905, xxx, 433-435.—**Shaw** (O. A.). The symptomatology of myocarditis. *Milwaukee M. J.*, 1904, xii, 315-318.—**Syers** (H. W.). The diagnosis and pathology of malignant endocarditis. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1901, xxix, 401-403.—**Teissier** (J.). Sur un nouveau signe prémonitoire et révélateur de l'endocardite naissante. *Bull. méd.*, Par., 1903, xvii, 189-193.—**Thompson** (W. G.). The diagnosis of septic endocarditis. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1914, xx, 27-31.—**Turrettini** (G.). Valeur sémiologique de l'écart du deuxième temps pulmonaire dans les cardiopathies inflammatoires. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1920, xiii, 440-444.—**Wilson** (F. N.). The diagnosis of chronic myocarditis. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1920, xvii, 403-406.

## Heart (Inflammation of, Experimental).

**Antschkow** (N.). Zur Frage der Veränderungen des Myokards bei Adrenalinvergiftung; zur Notiz L. Loeb's; über experimentelle Myokarditis. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1913, ccxiii, 157.—**Bargen** (J. A.). Experimental infectious streptococcus endocarditis and its arsenical therapy (sodium cacodylate). *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1923, xxiii, 727-745.—**Barker** (P. S.) & **Kinsella** (R. A.). Sino-auricular heart block in a dog suffering from experimental streptococcus endocarditis. *Heart*, Lond., 1923-4, xi, 81-85.—**Caussade** (G.) & **Le Rasle** (H.). Endocardite maligne greffée, d'une manière insidieuse, au cours d'une grossesse sur une endocardite rhumatismale ancienne. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1924, 3. s., xlviii, 895-902.—**Detweiler** (H. K.) & **Robinson** (W. L.). Experimental endocarditis, its production with streptococcus viridans of low virulence. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxvii, 1653-1658.—**De Vecchi** (B.). Ricerche sperimentali sulla endocardite da tossine batteriche. *Arch. di anat. path.*, Palermo, 1905, i, 151-170, 1 pl.—Contributo sperimentale alla conoscenza della miocardite reumatica. *Path. riv. quindicim.*, Genova, 1909-10, ii, 489-495.—**Fleisher** (M. S.) & **Loeb** (L.). Experimental myocarditis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1909, iii, 78-91.—Further investigations in experimental myocarditis. *Ibid.*, 1910, vi, 427-438.—**Fox** (H.). Ein Beitrag zum Studium der experimentellen Endocarditis. *Centrabll. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1913, xxiv, 529-533.—**Fulci** (F.). Experimentelle Versuche über die Existenz einer Endocarditis durch bakterielle Toxine. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1908, xiv, 349-361. Also, *transl.*: *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1908, x, 350-365.—**Jackson** (Lella). Experimental "rheumatic myocarditis"; experimental streptococcal focal lesions in the heart muscle of rabbits similar to lesions in the human heart in rheumatism. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1912, xi, 243-252.—**Kinsella** (R. A.) & **Sherburne** (C. C.). Experimental production of streptococcus endocarditis with glomerular nephritis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-3, xx, 252.—**Lissauer** (M.). Beitrag zur Frage der experimentellen Endocarditis. *Centrabll. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1912, xxiii, 243-248.—**Meyer** (F.). Zur Bakteriologie der experimentellen Endocarditis. *Internat. Beitr. z. inn. Med.* (Leyden), Berl., 1902, ii, 443-449.—**Natali** (C.). Sulla produzione sperimentale della pancardite reumatica. *Malat. d. cuore*, Roma, 1923, vii, 217-226.—**Oddo** (C.), **Costa** (S.) & **Boyer** (L.). Sur un germe d'endocardite infectieuse maligne; transmission expérimentale au lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxviii, 1309.—**Pearce** (R. M.). Experimental myocarditis; a study of the histological changes following intravenous injections of adrenalin. *J. Exper. M.*, N. Y., 1906, viii, 400-409, 1 pl.—**Porriani** (G.). Ricerche sull'endocardite sperimentale da bacillo dell'influenza. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 1169-1171.—**Ravenna** (E.). Endocardite da carbonchio sintomatico o endocardite; tossica sperimentale. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1921, xiv, 268-274.—Sulla endocardite sperimentale. *Med. ital.*, Milano, 1922, iii, 379-383.—**Rosenow** (E. C.). Experimental infectious endocarditis. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1912, xi, 210-224, 2 pl.—**Saltykow** (S.). Beiträge zur Kenntnis der experimentellen Endocarditis. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1912, ccix, 129-136.—**Spiegel** (A.). Histologische Untersuchungen über Endocarditis beim Hunde nebst einem Anhang über einige seltene Veränderungen des Herzens und der grossen Gefässe. *Ibid.*, 1921, ccxxii, 224-273.—**Thalhimer** (W.) & **Rothschild** (M. A.). The experimental production of focalized myocardial lesions with *Streptococcus mitis* (Viridans). *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xiii, 140-145.—Experimental focalized myocardial lesions produced with *Streptococcus mitis*. *J. Exper. M.*, Lancaster, 1914, xiv, 429-443, 2 pl.—**Vanni** (V.). Ricerche sperimentali sulla endocardite maligna. *Malat. d. cuore*, Roma, 1923, vii, 288-298.—**Vanzetti** (F.). Ricerche sperimentali sull'endocardite tossica e sulla trombosi endocardica. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1908, xxxii, 279-298.

## Heart (Inflammation of, Gonorrhœal).

See *Gonorrhœa* (Complications of, Cardiac).

## Heart (Inflammation of, Infectious).

**ROSSIGNOL** (J.). \*Contribution à l'étude de l'endocardite infectieuse prolongée. 8°. Paris, 1921.

**Ambruster**. Ueber Herzinfektion. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1916, xx, 175; 192.—**Baduel** (C.). Endocarditi infettive a lento decorso. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1905, vi, 361; 377.—**Bensted** (H. J.). A case of infective endocarditis due to Pfeiffer's bacillus. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1924, xliii, 210-212.—**Biggs** (A. D.). The prognosis of chronic infectious endocarditis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1925, xxxv, 402-404.—**Bonnamour** & **Delore**. Endocardite infectieuse subaiguë, probablement d'origine dentaire (pyorrhée alvéolo-dentaire); aurie terminale prolongée. *Lyon méd.*, 1924, cxxix, 422-427.—**Cade** (A.), **Ravault** (P.) & **Sédallian** (P.). Sur une forme à évolution rapide d'endocardite infectieuse à streptococcus viridans. *Ibid.*, cxxixii, 773-780.—**Capps** (J. A.). The arsenical treatment of chronic infective endocarditis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1923, clxv, 40-47.—**Carr** (J. W.). A case of infective endocarditis; recovery. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1911-12, xxv, 365.—**Cautley** (E.). Chronic infective endocarditis. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1913, xxx, 328-334.—**Coombs** (C. F.). Streptococcal infections of the heart. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1921-2, xv, 114-130.—**Costa** (S.) & **Boyer** (L.). Sur un micrococcus isolé du sang, d'un épanchement articulaire et d'un nodule sous-cutané, au cours d'une endocardite infectieuse maligne à forme prolongée. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxviii, 188-190.—Sur un micrococcus isolé du sang au cours d'un deuxième cas d'endocardite infectieuse à forme prolongée. *Ibid.*, 493.—**Cotton** (T. F.). Observations on subacute infective endocarditis. *Brit. M. J.*, Lond., 1920, ii, 851-854.—**Cowan** (J.). The treatment of infective endocarditis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, No. 6, Therap. & Pharm. Sect., 101-116.—**Davies** (I. J.). Subacute infective endocarditis; a report of 8 cases. *Clin. J.*, Lond., 1923, liii, 161; 175.—**Debove**. Endocardite infectante au cours d'une septicémie streptococcique. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1906, x, 481-483.—**Dieterich** (F. H.). A case of right-sided endocarditis (streptococcus viridans). *Proc. N. York Path. Soc.*, 1920, xx, 5-9.—**Dufourt** (A.). Le tétragène en pathologie; endocardite infectieuse à tétragène. *Lyon méd.*, 1910, cxi, 1264-1268.—**Ebright** (G. E.). The diagnosis and treatment of infectious endocarditis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 1742-1744.—Infectious endocarditis. *Ibid.*, 1916, lxvii, 1927. Also, *Reprint*.—**François** (H.). Cas d'endocardite infectieuse à staphylocoques. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1904, ii, 2576-2580.—**French** (H.). Some points about the temperature and course of infective endocarditis. *Practitioner*, Lond., 1904, lxxiii, 753-770.—**Gallavardin** (L.) & **Langeron** (L.). Endocardite infectieuse à entérocoque. *Lyon méd.*, 1923, cxxii, 314-317.—**Graie** (J.). Endocardite infective subacuta. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1924, xiv, 1089-1091.—**Greive** (J. F.). The heart in focal infections. *Ohio M. J.*, Columbus, 1920, xiv, 151-155.—**Hall** (A. J.). Infective endocarditis. *Med. Press*, Lond., 1923, n. s., cxvi, 483; 505.—**Hawthorne** (C. O.). Some cases of infective endocarditis. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxvi, 374-385, 1 pl.—**Hudson** (B.). A case of subacute infective endocarditis. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, ii, 512.—**Jenkins** (W. A.). The heart and focal infections. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1921, xix, 656-658.—**Jones** (H. W.). Subacute infective endocarditis. *Practitioner*, Lond., 1924, cxii, 327-331.—**Josserand**. Endocardite infectieuse sans souffles. *Lyon méd.*, 1907, cxvii, 125-127.—**Kerlin** (W. S.). Sub-acute bacterial endocarditis, with report of a case. *N. Ori. M. & S. J.*, 1924-5, lxxvii, 508-511.—**Lemaun** (I. I.). Subacute infective endocarditis. *Ibid.*, 1920-21, lxxii, 410-415.—**Lenoble** (E.) & **Labellec**. Pneumococci pulmonaire consécutive à une endocardite infectieuse; droite à pneumocoques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1923, 3. s., xlvii, 1256-1259.—**Lewis** (T.) & **Grant** (R. T.). Observations relating to subacute infective endocarditis. *Heart*, Lond., 1922-3, x, 21-100.—**Lutembacher** (R.). Endocardite infectieuse secondaire des cardiaques. *Presse méd.*, Par., 1918, xxvi, 546-548.—**Oelsner** (E. W. A.). A case of acute infectious endocarditis. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1921, xviii, 182.—**Osler** (Sir W.). Chronic infectious endocarditis, with an early history like splenic anemia. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1912, xix, 103-107.—**Palfrey** (F. W.) & **Ayer** (J. B.). A case of chronic infective endocarditis with ulceration of chordæ tendineæ. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvii, 55, 1 pl.—**Parker** (W. G.). Chronic infectious endocarditis with infarct of lung, spleen and kidney. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1913-14, x, 133-135.—**Parsons-Smith** (B.). Infective endocarditis. *N. York M. J.* [etc.], 1922, cxv, 215-219.—**Pennell** (G. H.). A case of subacute infective endocarditis. *Clin. J.*, Lond., 1922, li, 500-502.—**Pol**. Embolisches infektiöses Aneurysma der A. cerebr. post. dextr. bei Endocarditis lenta. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxxix, 417.—**Pollock** (J. H.). Notes upon an unusual case of pneumococcus infection. *Irish J. M. Sc.*, Dublin, 1922, 5. s., 18.—**Rosenow** (E. C.). Immunological and experimental studies on pneumococcus and staphylococcus endocarditis ("chronic septic endocarditis"). *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1909, vi, 245-281.—A study of pneumococci from cases of infectious endocarditis. *Ibid.*, 1910, vii, 411-428.—Immunological studies in chronic pneumococcus endocarditis. *Ibid.*, 429-456.—Further immunological studies in chronic pneumococcus endocarditis. *N. York State J. M.*, N. Y., 1912,



**Heart (Inflammation of, Infectious).**

xii, 441-445.—**Sophian** (A.) Chronic infective endocarditis; clinical and experimental observations; case recovery; treatment. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1917, xiv, 514-517.—**Van Lint**. Endocardite infectieuse d'origine vulvaire. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1903, xviii, 279-281.—**Vaquez** (E.) Endocardite a forma infettiva prolungata. *Malat. d. cuore Roma*, 1916-17, i, 389-394.—**Venning** (J. A.) An inquiry into the causation of infective endocarditis. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1637-1639.—**Waite** (H. H.) Infections of the heart muscle. *West. M. Rev.*, Omaha, 1915, xx, 550-554.—**Weaver** (B. P.) Endocarditis as a complication of the acute infectious diseases. *Fort Wayne M. J.-Mag.*, 1904, xxiv, 368-373.

**Heart (Inflammation of, Malignant).**

CONTRERAS (D. de J.) \*L'endocardite maligne à forme anémique. 8°. *Paris*, 1914.

DEBRÉ DEBAT-PONSAN (Mme. Jeanne-Marguerite). \*Symptômes de l'endocardite maligne à évolution lente. 8°. *Paris*, 1918.

MAEGERLIN (M.-R.) \*Contribution à l'étude de l'endocardite maligne à évolution lente. 8°. *Paris*, 1923.

**Achard** (C.) Endocardite maligne à forme lente. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1920, xxvii, 177-181. — Endocardite maligne subaiguë avec embolie cérébrale. *Ibid.*, 225-229.—**Achard** (C.) & **Foix** (C.) De l'endocardite maligne à forme anémique. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1914, vii, 289-304.—**Achard** (C.) & **Rouillard** (J.) Deux cas d'endocardite maligne à forme lente. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1920, 3. s., xlv, 910-915.—**Adams** (D. K.) Two cases of embolic aneurysm of peripheral arteries complicating ulcerative endocarditis. *Glasgow M. J.*, 1920, xciii, 262-266.—**Antonin**. Un cas d'endocardite maligne à évolution lente. *Marseille-méd.*, 1923, ix, 352.—**Aubertin**. Les endocardites ulcéreuses. *Progrès méd.*, Par., 1924, xxxix, 417-421.—**Baehr** (G.) & **Sacks** (B.) The occurrence of glomerulonephritis in association with verrucous endocarditis. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1923, xxiii, 64-69.—**Barton** (A. L.) Endocarditis ulcerosa maligna. *Crôn. méd.*, Lima, 1923, xl, 393-399.—**Bénèch** (J.) Un cas d'endocardite maligne à évolution lente. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1920, xlviii, 597-599.—**Bickel** (G.) Etude des troubles de la conductibilité dans un cas d'endocardite maligne à évolution lente; blocage auriculo-ventriculaire partiel, échappement ventriculaire, dissociation auriculo-ventriculaire transitoire. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1925, lv, 255-258.—**Birt** (A.) Malignant endocarditis with special reference to treatment. *Maritime M. News*, Halifax, 1906, xviii, 407-413.—**Bollen** (P.) Case of malignant endocarditis. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 489.—**Bowers** (G. K.) A case of malignant endocarditis grafted on a congenital septal defect. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1916, xxiii, 127-129.—**Bradford** (J. R.) A clinical lecture on malignant endocarditis. *Clin. J.*, Lond., 1906-7, xix, 129-137.—**Broadbent** (Sir J.) Malignant endocarditis. *Practitioner*, Lond., 1910, lxxxv, 1-9.—**Cade, Ravault** (P.) & **Manhès**. Endocardite maligne subaiguë; méningite purulente terminale avec hémiplegie. *Lyon méd.*, 1924, cxxxiv, 706-709.—**Cain** (A.) & **Paraf** (J.) Un cas d'endocardite maligne lente; absence chez un adulte de toute infection tuberculeuse ancienne. *Ann. de méd.*, Par., 1919, vi, 234-242.—**Capecchi** (E.) Endocardite maligna a lenta evoluzione. *Gior. d. med. prat.*, Livorno, 1921, iii (No. 3), 11-16.—**Carpenter** (G.) A case of malignant endocarditis, with hemiplegia and embolism of one iliac artery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1902, n. s., lxxiv, 233-235.—**Castillo** (P. A.) Endocarditis crónica ulcerosa. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1925, xxvi, 777-784.—**Caussade** (L.) & **Abel** (E.) A propos d'un cas d'endocardite maligne à forme prolongée. *Rev. méd. de l'Est*, Nancy, 1921, xli, 151-159.—**Claude** (H.) & **Oury** (P.) Les accidents nerveux de l'endocardite maligne prolongée. *Rev. de méd.*, Par., 1922, xxxix, 449-469.—**Cocks** (G. H.) Malignant endocarditis: report of a case with specimen. *Post-Graduate*, N. Y., 1906, xxi, 444-448, 1 pl.—**Conboy** (J. E.) & **Kretschmer** (H. L.) Malignant endocarditis with perforation of both mitral and aortic valves; report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 154-156. *Also*, Reprint.—**Coombs** (C. F.) Is there a directly rheumatic form of ulcerative endocarditis? *Lancet*, Lond., 1912, i, 1529-1531.—**Cooper** (P. R.) On septic or malignant endocarditis. *Clin. J.*, Lond., 1921, i, 297-300.—**Courtois-Suffit, Schaeffer** (H.) & **Garin**. Un cas d'endocardite maligne à forme d'anémie pernicieuse aplastique. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1924, xvii, 418-424.—**Crawford** (A. M.) A case of ulcerative endocarditis terminating in the appearance of widespread embolic phenomena. *Glasgow M. J.*, 1924, ci, 346.—**Creyx, Damade** (R.) & **Massias** (C.) Endocardite maligne pneumococcique auriculaire et mitrale à évolution subaiguë; hémiplegie par ramollissement d'origine embolique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1922, lii, 168.—**Daland** (J.) Ulcerative endocarditis, secondary to dental sepsis, treated by autogenous vaccine. *Med. Clin. North Amer.*, Phila., 1917, i, No. 2, 343-354. *Also*, Reprint.—**Debré** (R.) Une observation d'endocardite maligne à évolution lente. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1917, 3. s., xli, 1207-1212. — L'endocardite maligne à évolution lente. *Fresse méd.*, Par., 1917, xxv, 638; 710. — Formes cliniques particulières de l'endocardite ma-

**Heart (Inflammation of, Malignant).**

ligne à évolution lente. *Paris méd.*, 1918, xxix, 308-313.—**Denéchau** (D.) & **Picard** (R.) Un cas d'endocardite maligne à évolution lente. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1917, 3. s., xli, 1202-1207.—**Déré** (F.) Endocardite maligne, ulcéro-végétante, à évolution prolongée (8 mois). *Normandie méd.*, Rouen, 1913, xxix, 32-36.—**Dible** (J. H.) Streptococcal ulcerative endocarditis of the aortic valves, occurring in an infant aged 6 months. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1919-20, xxiii, 196-198, 1 pl.—**Dick** (G. F.) Use of antistreptococcus whole human blood in malignant endocarditis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 1192.—**Ducamp, Boulet** & **Pagès**. Endocardite maligne à forme nerveuse. *Bull. Soc. d. se. méd. et biol. de Montpellier*, 1924-5, vi, 291-298.—**Durand** (F.) Endocardite maligna ad evoluzione lenta. *Gior. di clin. med.*, Parma, 1921, ii, 603-606.—**de Elizalde** (P.) & **Navarro** (J. C.) Endocarditis maligna. *Arch. latino-am. de pediat.*, Buenos Aires, 1915, 2. s., ix, 5-23.—**Eschbach** (H.) Endocardites secondaires des cardiaques: endocardite maligne à évolution lente; thrombose cardiaque. *Arch. méd.-chir. de Province*, Tours, 1923, xiii, 145-151.—**Ewart** (W.) & **Morley** (A. S.) The possibility of recovery from the active stage of malignant endocarditis, illustrated by cases and specimens. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1902, lxxxv, 189-209.—**Fayolle** (H.) Un cas d'endocardite maligne à évolution lente. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1918, 3. s., xlii, 159-163.—**Flessinger** (C.) Les endocardites malignes lentes. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1924, xxxviii, 473.—**Flessinger** (N.) Les formes raccourcies et méningées de l'endocardite maligne prolongée. *Ibid.*, 1925, xxxix, 282.—**Focken** (E.) Isthmus-tissue of the Aorta and septic endocarditis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1924, c, 179-189.—**Fussell** (M. H.) Two cases of malignant endocarditis. *St. Louis M. & S. J.*, 1905, lxxix, 302-308.—**Gardner** (W. C.) A case of septic endocarditis with recovery. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1907, xxiv, 24-30.—**Gaskell** (J. F.) The lesions of the kidney in ulcerative endocarditis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1913-14, vii, Path. Sect., 109.—**Golden** (G. M.) Notes on 3 cases of malignant endocarditis with comments on its diagnosis and treatment. *Hahneman. Month.*, Phila., 1924, lix, 449-460.—**Gordinier** (H. C.) Pernicious endocarditis; a report of 6 cases, with 4 autopsies. *Albany M. Ann.*, 1913, xxxiv, 317-335, 1 pl., 6 ch.—**Greer** (A. E.) Acute malignant endocarditis. *Med. Rec. & Ann.*, San Antonio, 1922, xvi, 32-37.—**Guccione** (F.) Contributo allo studio delle endo- e miocarditi sperimentali settiche. *Policlin.*, Roma, 1925, xxxii, sez. med., 144-160.—**Hanns** (A.) & **Masson** (L.) Endocardite maligne à évolution aiguë. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1923, xvi, 365-369.—**Horder** (Sir T.) Description of malignant endocarditis and proposals for its investigation. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1924, xxxviii, 531.—**Horder** (T. J.) Ulcerative endocarditis and its treatment by vaccine-therapy. *Practitioner*, Lond., 1908, lxxx, 714-722.—**Jacob & Louet**. Endocardite maligne streptococcique à forme typhoïde avec signes stéthoscopiques de rétrécissement mitral pur; étude bactériologique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1924, 3. s., xlviii, 119-124.—**Joelmann** (G.) Ueber Endocarditis septica. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlii, 436-439.—**Joseph** (F.) Hochgradige retikulendotheliale Monocytenosen bei Endocarditis maligna. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 863.—**Kurz** (O.) & **Bauer** (T.) Ueber ulzeröse Endokarditis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1918, lxxvii, 612.—**Laubry** (C.) & **Oury** (P.) La forme méningitique de l'endocardite maligne prolongée. *Semaine d. hôp. de Par.*, 1925, i, 197-206.—**Lenhartz** (H.) Ueber die septische Endocarditis. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 1123; 1178.—**Leschke** (E.) Septische Endokarditis. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1919, xlv, 289; 305.—**Lisci** (P.) Un caso di endocardite acuta ulcerosa con perforazione del setto interventricolare. *Studium*, Napoli, 1916, ix, 9-11.—**Liles** (O.) Ein Fall von Endokarditis ulcerosa lenta mit embolischer Nephritis und postembolischem Aneurysma der Arteria poplitea. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1917, xxx, 1551.—**Lossen**. Ueber Endocarditis septica lenta. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 357-361.—**Maixner** (E.) Endocarditis maligna ulcerosa. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1912, lxxv, 143-186.—**Manini** (L.) Contributo anatomo-clinico allo studio delle alterazioni vasali nell' endocardite maligna lenta. *Riv. ospedal.*, Roma, 1925, xv, 589-601.—**Morelhaux-Beauchant** (R.) & **Vandier**. Endocardite maligne à évolution lente. *Arch. méd.-chir. de Province*, Tours, 1923, xiii, 280-282.—**Morris** (R. S.) & **Woolley** (P. G.) Acute ulcerative aortic endocarditis; septicemia. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1916, cxvi, 260-262.—**Ohm** (R.) Ein Fall von Endocarditis ulcerosa maligna mit im Venenpuls erkennbarer und durch die Autopsie bestätigter hochgradiger Stauung der rechten Kammer. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1919, lxxviii, 9-13.—**Orth**. Zwei Fälle chronischer ulzeröser Endokarditis. *München. med. Wehnschr.*, 1916, liiii, 1161.—**Pagès** (P.) Les formes nerveuses de l'endocardite maligne à évolution prolongée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1925, xxviii, 597-600.—**Paliard** (F.), **Dechaume** (J.) & **Sedaillan** (P.) Les formes nerveuses de l'endocardite maligne à évolution lente. *J. de méd. de Lyon*, 1924, v, 131-135.—**Patton** (J. M.) Types of malignant endocarditis. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, ci, 826-829. *Also*, Reprint.—**Pottit** (C. W.) Malignant endocarditis. *Journal-Lancet*, Minneap., 1920, xl, 700-702.—**Poynton** (F. J.) & **Paine** (A.) A contribution to the study of malignant endocarditis. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1902, lxxxv, 211-212, 4 pl.—**Ravenna** (E.) & **Cazzaniga** (G.) Lesioni sperimentali da bacilli e da



**Heart (Inflammation of, Malignant).**

tossine del mal rosso. Clin. vet., Milano, 1923, xlv, 543-562.—**Reye (E.)** Zur Aetiologie der Endocarditis verrucosa. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 2403; 2437. — Zur Frage der Endocarditis verrucosa. *Ibid.*, 1923, lxx, 427.—**Riesman (D.)** Chronic septicemic endocarditis; with splenomegaly; treatment by splenectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 10-12.—**Roger (H.) & Antonin (P.)** Parésies transitoires récidivantes avec périodes fébriles par endocardite maligne prolongée, hystérie associée. Marseille-méd., 1924, lxi, 457-463.—**Roger (H.) & Rouslaeox (A.)** Endocardite maligne à "streptococcus viridans" avec début hémiplegie. *Ibid.*, 1922, lxx, 905-914.—**Ronchetti (V.)** Tre casi di endocardite maligna a lento decorso da streptococcus viridans. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922, xi, 516-525. — Endocardite maligna a lento decorso da streptococcus mitior. Clin. med. ital., Milano, 1924, lv, 6-17.—**Ruggeri (E.)** Endocardite maligna ad evoluzione lenta. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 522-525.—**Sand.** Endocardite ulcéreuse, d'origine probablement amygdalienne. Clinique, Brux., 1911, xxv, 436.—**Satterthwaite (T. E.)** Malignant endocarditis in New York City; a clinical study. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 109-111.—**Schilling (V.)** Ueber hochgradige Monozytosen mit Makrophagen bei Endocarditis ulceroosa und über die Herkunft der Gr. Mononukleären. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxviii, 377-397.—**Schisler (E.) & Moershel (H. G.)** Malignant endocarditis. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 690-692.—**Schneider (S.)** The etiology of malignant endocarditis, an unusual case report: recovery. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1917, xxiii, 590.—**Seyderhelm (I.)** Ueber das Vorkommen von Makrophagen im Blute bei einem Fall von Endocarditis ulceroosa. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxxliii, 462-473.—**da Silva (R.)** Um caso de endocardite maligna. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxiv, 731-733.—**Stahl (R.)** Ueber die schleichende Herzentzündung (Endocarditis lenta). Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1924, xxv, 414-476.—**Stewart (R. W. G.)** A case of malignant endocarditis. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1923, ix, 224.—**Tapie (J.) & Bouquet.** Endocardite maligne à pneumocoques. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 403-405.—**Tapret (O.) & David (C.)** Endocardite subaiguë, ulcère végétant de l'orifice pulmonaire; néphrite parenchymateuse; mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 225-229.—**Taylor (F.)** A post-graduate lecture on the varieties of malignant endocarditis. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1053-1056.—**Trenti (E.)** I tipi di streptococco nella endocardite maligna. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. med., 336-353, 1 ch.—**Valée (A.)** Infarctus pyohémiques de la rate consécutifs à une endocardite ulcéro-végétante. Bull. méd. de Québec, 1916-17, xlii, 375-383.—**Vaquez (H.)** Endocardites malignes à forme prolongée (à l'occasion de la communication précédente). Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1917, 3. s., xli, 1212-1217. — Des formes cliniques de l'endocardite maligne. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918, xi, 337-351.—**Waser (J.)** Les symptômes de l'endocardite maligne à évolution lente. J. de méd., de Par., 1923, xlii, 777-779.—**Warfield (L. M.) & Walker (J. K.)** Acute ulcerative endocarditis caused by the meningococcus (Weichselbaum). Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1903, No. 1, 81-86.—**Weber (F. P.)** The heart from a case of chronic malignant endocarditis simulating splenic anaemia. Tr. M. Soc., Lond., 1909-10, xxxiii, 83-89.—**Widal (F.)** Un cas intéressant d'endocardite infectieuse. Med. mod., Par., 1903, xiv, 297.—**Widal (F.) & Lemerle.** Endocardite ulcéreuse polymicrobienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1903, 3. s., xli, 241-246.—**Williamson (C. S.)** Recurrent thrombo-ulcerative endocarditis. Med. Clin., Chicago, 1916, ii, 181-186.—**Wurdack (E.)** Ein kasuistisches Beitrag zur Kenntnis der Endocarditis ulceroosa. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1904, xxv, 23-32, 1 pl.

**Heart (Inflammation of, Traumatic).**

**PAILLARD (G.)** \*Traumatisme et myocardites, révision critique. 8°. Paris, 1912.

**BUSSE (O.)** Myocarditis chronica fibrosa nach Trauma. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 309.—**Codina Castelli (J.)** Endocarditis traumática con pericarditis hemorrágica, estrechez é insuficiencia de la mitral, insuficiencia aórtica y granulía pulmonar final. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1918, xi, 275-287. Also: Gac. méd. catal., Barcel., 1918, liii, 145-154.—**Corin (G.)** Un cas de myocardite traumatique. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1913, iv, 172-179.—**Gillam (W. G.)** Traumatic carditis in a buffalo bull. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1917, li, 229-231.—**Jodkowski (P.)** Zur Frage der akuten traumatischen Endokarditis. Aertzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 114-116.—**Köhler (F.)** Akute traumatische Myokarditis. *Ibid.*, 1909-201.—**Pleasant (J. H.)** Traumatic pericarditis, endocarditis and myocarditis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv, 124-134.—**Ribierre (P.)** Endocardites et péricardites traumatiques. Prat. méd.-lég., Par., 1914, i, 257-265.—**Rimbaud.** Les endo-myo-péricardites traumatiques; considérations médico-légales. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 2369-2379.—**Rotky (H.)** Ueber traumatische Myositis. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1913, xxxiv, 241-245.—**Scheel.** Endokarditis und Unfall. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 701-704.—**Webber (S. G.)** Traumatic endocarditis. Boston M. & S. J., 1914, cixxi, 517-520.

**Heart (Inflammation of, Treatment of).**

**VON PLANTA (A.)** \*Beiträge zur Behandlung der Endocarditis septica. 8°. Zürich, 1904.

**Abrahams (R.)** Autoserum injections in streptococci endocarditis; report of a case with recovery. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 1216.—**van Andel (M. A.)** Septische endocarditis met collargol behandeld. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 1018-1020.—**Anders (J. M.)** The treatment of myocarditis. Penn. M. J., Athens, 1915-16, xix, 263-267.—**Basu (U. P.)** Report of a case of fungating endocarditis (streptococcal) leading to rupture of an aortic valve, successfully treated with stock serum and autovaccine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 57-59.—**Bell (J. W.)** Prognosis and treatment of chronic myocarditis. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 321-323.—**Caussade (G.) & Lafont (E.)** Endocardite infectieuse à évolution lente améliorée par le mercurochrome. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 671-679.—**Christian (H. A.)** Chronic myocarditis and its management. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 587-594.—**Critchlow (G. R.)** Discussion on treatment of endocarditis. Tr. Homoeop. M. Soc., N. Y., 1910, liv, 296-325.—**Elliott (A. R.)** Treatment of chronic myocarditis. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 402-409.—**Escudero (P.) & Merlo (E. V.)** La esplenectomia en el tratamiento de la endocarditis lenta. Rev. Soc. de med. int., Buenos Aires, 1925, i, 361-364.—**Fette (H.)** Zur Vakzinebehandlung der infectiösen Endokarditis an der Hand eines Falles von Streptococcus mltis-Infektion. Med. Klin., Berl., 1909, v, 204-212.—**Flessinger (C.)** Les myocardites atténuées et curables. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxx, 473-475.—**Förster (W.)** Röntgenbestrahlung bei Myokarditis; ein Fall aus der Praxis. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1922, xiv, 161.—**Fontanel, Devic (A.) & Durand (C.)** Un cas de guérison d'endocardite infectieuse subaiguë; autovaccin. Lyon méd., 1924, cxxliii, 65-73.—**Girdansky (M.)** Large doses of aconite in endocarditis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 490.—**Greenwald (M.)** Dye therapy in subacute bacterial endocarditis. Med. Times, N. Y., 1925, liii, 146; 154.—**Grober.** Die Behandlung der bedrohlichen Zustände bei der akuten Endo-, Myo- und Pericarditis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1601-1604.—**Guérin.** Un cas de guérison d'une endocardite compliquée de péricardite, traitée par l'argent colloïdal electrolytique. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1909, cvii, 809-812.—**Gutman (J.)** Experiences with colloidal metals in the treatment of acute cardiac infections. Med. Times, N. Y., 1915, xliii, 136-141.—**Henry (S. A.)** On vaccine treatment of a case of malignant endocarditis (or pneumococci septicemia). Practitioner, Lond., 1911, lxxvi, 401-412.—**Herrick (J. B.)** The healing of ulcerative endocarditis. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 433-439.—**Hoppe-Seyler (G.)** Die Behandlung der Endocarditis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 132-135.—**Howell (J. B.)** Endocarditis from the standpoint of prevention. N. Or. M. & S. J., 1924-5, lxxvii, 263-267.—**Jaubert (A.)** Bactériologie et immunothérapie des endocardites infectieuses. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 776.—**Jenkins (W. A.)** Myocarditis and its management. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1957-1960.—**Kerr (W. W.)** The medicinal treatment of myocarditis. Calif. State J. M., San Fran., 1908, vi, 17-21.—**Klewitz (F.)** Kollargol bei Endokarditis. München. med. Wchnschr., 1916, liiii, 1572.—**Klotz (C. L.)** Endocarditis septica geheilt durch intravenöse Silberinjektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, 524.—**Langue (J.)** Traitement de l'endocardite rhumatismale aiguë. Vie méd., Par., 1922, iii, 458-460.—**Lassablière (P.)** Traitement de l'endocardite aiguë. Médecine, Par., 1922-3, iv, 881.—**Latham (A.) & Hunt (E. L.)** A case of infective endocarditis treated with a vaccine; with notes on the bacteriology of the case. Rep. Clin. & Research Lab. St. George's Hosp., Lond., 1910, 204-208.—**Levison (L. A.)** Unsuccessful result following transfusion with immunized blood in a case of infectious endocarditis. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1920-21, vi, 191-193.—**Major (R. H.)** Recovery from subacute infective endocarditis following gentian violet therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxix, 278.—**Marchal (G.) & Jaubert (A.)** Endocardite maligne à évolution lente; échec de la thérapeutique par injections intraveineuses de filtrat streptococcique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 495-504.—**Marfori (P.)** Sulla terapia delle miocarditi croniche e dell' arteriosclerosi. Pensiero med., Milano, 1918, viii, 186-190.—**Mark (H.) & Olesker (L.)** Grosse Dosen von Trypflavin bei Endokarditis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 17.—**Meara (F. S.)** Treatment of acute endocarditis and myocarditis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 317-322.—**Michel (M.)** Traitement des myocardites aiguës. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1910, clix, 641-647.—**de Monchy (L. B.)** [A case of endocarditis acuta treated with electargol.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 2, 255.—**Musser (J. H.)** Treatment of chronic myocarditis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 71-73.—**Ogle (C.)** Concerning anti-streptococcal serum and its use in malignant endocarditis. Lancet, Lond., 1903, i, 720-723.—**Oille (J. A.)** **Graham (D.) & Detweiler (H. K.)** A further report on a series of recovered cases of subacute bacterial endocarditis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1924, xxxix, 227-230.—**Porter (W. H.)** The pathology and treatment of endo- and



**Heart (Inflammation of, Treatment of).**

pericarditis. *Med. News*, N. Y., 1902, lxxxi, 445-447.—**Powell** (J. A.) Septic endocarditis; intravenous injection of eusol; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, ii, 422.—**Rees** (S. P.) Notes on the treatment of septic endocarditis. *Journal-Lancet*, Minneap., 1913, xxxiii, 257-261.—**Rosenow** (E. C.) Phagocytic immunity and the therapeutic injection of dead bacteria in endocarditis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 1571.—Autogenous vaccine therapy in endocarditis. *Ibid.*, 1910, lv, 1719.—**Sebastiani** (V.) L'endocardite reumatica può essere beneficamente influenzata dalle iniezioni sottocutanee di acido salicilico. *Atti d. r. Accad. d. fisicit.*, in Siena, 1922, 9. s., xiv, 6.—**Stahl** (R.) & **Nagel** (H.) Zur Behandlung septischer Erkrankungen speziell der Endocarditis lenta mittels vaccinierter Humanserums und Autovaccine. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 2392-2395.—**Stephens** (G. A.) The treatment of endocarditis. *Prescriber*, Edinb., 1920, xiv, 408.—**Vassilides** (D.) Die Radikalbehandlung der chronischen Myocarditis (Sklerose des Herzens). *Arch. f. phys. Med. u. med. Techn.*, Leipzig, 1912-13, vii, 104-108.—**Wachenfeld**. Ein Beitrag zur Behandlung der akuten Atemnot bei Myokarditis. *Allg. med. Centr. Ztg.*, Berl., 1912, lxxxi, 675.—**Wenckebach** (K. F.) Eine wirksame Behandlung der septischen Endocarditis. *Therap. d. Gegenw.*, Berl. & Wien, 1902, n. F., iv, 65-68. Also, *transl.*: *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1902, xxi, 151-154.—**White** (F. N.) A case of malignant endocarditis treated with antistreptococcus serum; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1905, xl, 465.—**Wordley** (E.) A case of endocarditis treated by immuno-transfusion with apparent recovery. *Lancet*, Lond., 1924, ii, 219.—**Younge** (G. H.) The means of arresting acute endocarditis. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 1267.—**Zangger** (T.) Ueber prolongierte Anwendung des Kamphers bei chronischer Myocarditis. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1917, xlvii, 1752.

**Heart (Inflammation of, Tuberculous).**

See **Heart (Tuberculosis of).**

**Heart (Inflammation of, Ulcerative).**

See **Heart (Inflammation of, Malignant).**

**Heart (Inflammation of, Vegetative).**

**Schein-Foguel** (A.) \*Etude sur un cas d'endocardite végétante infectieuse d'origine inconnue. 8°. *Paris*, 1912.

**Auriat** (G.) Endocardite végétante fruste à évolution lente. *J. de méd. de Bordeaux*, 1924, liv, 817.—**Baldauf** (L. K.) Subacute vegetable endocarditis. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1923, xxi, 287-291.—**Boinet**. Pièces relatives à 2 cas d'endocardite végétante. *Marseille méd.*, 1905, xlii, 82-84.—Deux cas d'endocardite ulcéro-végétante. *Ibid.*, 1918, lv, 151-153.—**Christian** (H. A.) Acute vegetative endocarditis. *Internat. Clin.*, Phila., 1918, 28. s., iii, 1-19.—**Danielopou** (D.) & **Enesco** (J.) Souffle diastolique mitral par endocardite végétante greffée sur une lésion mitrale complète. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1921, xiv, 337-345.—**Fisher** (T.) A specimen of congenital heart disease showing vegetations on the pulmonary and aortic valves. *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1901-2, ii, 155.—**Lamb** (A. R.) & **Paton** (F. W.) A case of vegetative endocarditis caused by a hitherto undescribed spirillum (*Spirillum surati*, n. s.). *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xii, 259-272.—**Libman** (E.) & **Sacks** (B.) Atypical verrucous endocarditis. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1923, xxiii, 69-74.—**Maigne** & **Girard** (L.) Endocardite ulcéro-végétante développée sur un orifice aortique bivalve. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1912, lxxvii, 282-285.—**de Massary** (E.) Formes sécrues de l'endocardite végétante. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1922, 3. s., lxxvii, 160-163.—**Mollard** (J.) & **Beutter** (C.) Endocardite végétante et ulcéreuse de l'orifice pulmonaire sans signes d'auscultation. *Bull. Soc. méd. d. h. de Lyon*, 1905, iv, 289-291.—**Moore** (Sir J.) Vegetative endocarditis. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1912, xxx, 431.—**Moschowitz** (E.) Vegetative endocarditis of the pulmonary valve; thrombosis of one of the branches of the right pulmonary artery; embolus of the left pulmonary artery; patent ventricular septum. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1914, xiv, 18-21.—**Pappenheimer** (A. M.) & **Satchwell** (H. H.) A case of vegetative endocarditis, caused by an unidentified pleomorphic bacterium. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1907, iv, 617-640.—**Rachet** (J.) Fréquence de l'endocardite végétante et difficultés de son diagnostic. *Vie méd.*, Par., 1923, iv, 1717.—**Ribierre** (P.) & **Prieur** (R.) Insuffisance aortique purement fonctionnelle au cours d'une endocardite végétante de la mitrale et de l'oreillette gauche. *Bull. et mém. Soc. méd. d. h. de Par.*, 1924, 3. s., lxxviii, 346-349.—**Schultz** (O. T.) Acute vegetative endocarditis with multiple secondary foci of involvement; due to micrococci pharyngitis-sicca. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 1739-1741. Also, Reprint.—**Teissier** (P.) **Gastinel** (P.) & **Reilly** (J.) Un cas d'endocardite aiguë végétante à bacilles de Yersin. *Bull. et mém. Soc. méd. d. h. de Par.*, 1921, 3. s., xlv, 1268-1275.—**Thomas** (H. M.) jr. & **O'Hara** (D.) Pneumococcus type 1 vegetative endocarditis; report of a case following an attack of lobar pneumonia. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1920, xxxi, 417-420. 1 pl.—**Tint** (L. J.) Acute vegetative endocarditis. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-12, viii, 284-286.

**Heart (Inflammation of) in children.**

**Flessa** (K.) \*Ueber gehäuftes Auftreten von akut entzündlichen Herzerkrankungen im Kindesalter. 8°. *München*, 1912.

**Lebée** (L.-E.-E.) \*Contribution à l'étude du pronostic des endocardites aiguës et subaiguës chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1924.

**Sturges** (O.) Heart inflammation in children. Being the Lumleian Lectures delivered at the Royal College of Surgeons, 1898. 12°. *London*, 1895.

**Bartley** (E. H.) Some remarks on endocarditis in children. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1915, ix, 184-188.—**Berry** (F. B.) Myocarditis in youth. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1923, vii, 961-977.—**Blind** (A.) Trois cas d'endocardite infantile infectieuse observés en clientèle. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1913, xvii, 458-460.—**Blum** (S.) The etiology of endocarditis in childhood. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1903, xx, 341-347.—**Calhoun** (W. C.) Course, prognosis, and treatment of endocarditis in children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lxvi, 478-485.—**Canelli** (A. F.) Endocardite totale cronica in un ragazzo con torace ad imbuto. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1921, xix, 129-161.—**Carpenter** (G.) On cases of uncomplicated myocarditis in children. *Lancet*, Lond., 1903, i, 1508-1511.—**Caudill** (W. C.) Subacute bacterial endocarditis in children. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1923-4, i, 769-771.—**Chalier** (J.) & **Mollon** (G.) Endocardite infectieuse à forme typhoïde chez l'enfant. *Lyon méd.*, 1925, cxxxv, 77-79.—**Clarke** (N. E.) Bacterial endocarditis in congenital heart disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 371-375.—**Crandall** (F. M.) Endocarditis in children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lx, 300-306.—**Dupré** (R.) Sur un cas d'endocardite infectieuse à évolution prolongée chez un enfant de 8 ans. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1912, xiv, 4; 9.—**Epstein** (J.) Myocarditis in children. *N. York M. J.* [etc.], 1923, cxvii, 273.—**Eustis** (R. S.) Endocarditis in children; its prophylaxis and treatment, in an out-patient department. *Boston M. & S. J.*, 1915, clxxiii, 348-352.—**Fischer** (L.) Two unusually severe cases of myocarditis in children, caused by profound toxæmia; recovery. *N. York M. J.* [etc.], 1909, lxxxix, 1295-1298.—**Gilbert** (L. W.) A study of 197 cases of endocarditis in children at the Massachusetts General Hospital; with special reference to the treatment of acute endocarditis. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxix, 85-88.—**Goldstein** (H. I.) Three cases of endocarditis, developing in girls in the same house. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1918, xxv, 121-125.—**Halbron** (P.) Les endocardites rhumatismales subaiguës de l'enfant. *Médecine*, Par., 1920-21, ii, 856-860.—**Huber** (F.) Acute infective endocarditis, due to streptococcus attenuans in a child 1 year old. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1915, x, 33-38.—**Hutchinson** (R.) The value of pulse charts in acute carditis in childhood. *Lancet*, Lond., 1922, i, 1086-1088.—**Johnson** (F. C.) Subacute bacterial endocarditis in a boy 15 years old; report of a case. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1923, xx, 23-27.—**Landouzy** (L.) & **Gougerot** (H.) Endocardites bacillaires infantiles; endocardites secondaires; endocardites primitives septicémiques non folliculaires. *Presse méd.*, Par., 1908, xvi, 713-716.—**de Lange** (Cornelia.) Ueber durch Streptococcus viridans bedingte Endokarditis im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1921, 3. F., xlv, 332-338.—**Ledford** (H. P.) An analysis of 250 ward cases of acute endocarditis in children. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1921, xxi, 139-149.—**Lempp** (K.) Ueber Endocarditis im Säuglingsalter. *Monatsschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1907, vi, 78-91.—**M'Cartney** (J. E.) A case of acute ulcerative endocarditis in a child aged 3½ weeks. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1922, xxv, 277.—**Mamerto Acuña** & **Casaubon** (A.) La endocarditis maligna a forme lenta en la infancia. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 1276-1281.—**Marfan** (A. B.) & **Saint-Girons** (F.) Endo-myocardite aiguë de cause inconnue chez un nourrisson ayant déterminé des embolies pulmonaires multiples et s'étant manifestée sous la forme d'une broncho-pneumonie grave. *Nourrisson*, Par., 1913, i, 290-294.—**Morrison** (A.) On the use of opium in the carditis of children. *Pediatrics*, N. Y., 1903, xv, 377-387.—**Nobécourt** (P.) Les endocardites chroniques des enfants. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xxv, 559-564.—Les endocardites aiguës de l'enfance. *Méd. inf.*, Par., 1913, x, 193-205.—**Nobécourt** (P.) & **de Toni** (G.) Les localisations aortiques de l'endocardite rhumatismales des enfants. *Presse méd.*, Par., 1921, xxix, 733-735.—**Poynton** (F. J.) Endocarditis in children considered as a symptom of infective diseases. *Internat. Clin.*, Phila., 1903, 13. s., ii, 181-194, 3 pl.—The nature and symptoms of cardiac infection in childhood. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, i, 249-252.—Progressive and malignant endocarditis in childhood. *Lancet*, Lond., 1923, i, 215-218.—**Skinner** (E. F.) A case of infantile acute endocarditis. *Ibid.*, 1922, i, 1147.—**Vischer** (M.) Beiträge zur Myokarditis im Kindesalter, besonders zur isolierten akuten Myokarditis und zur Frage der Myokarditis bei Status thymolympathicus. *Abhandl. a. d. Kinderh. u. ihr. Grenzgeb.*, Berl., 1924, Heft 2, 3-87.—**Withers** (G. H.) The etiology and diagnosis of acute endocarditis in children. *Illinois M. J.*, Chicago, 1917, xxxi, 263-267.—**Zuppper**. Zur Kenntniss der diffusen chronischen Myocarditis bei Kindern. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1902-3, xxxv, 381-389.

**Heart (Inflammation of) in pregnancy.**

VACHER (Hélène). \*De l'endocardite puerpérale. 8°. Paris, 1924.

**Bauch** (B.). Endocarditis recurrens und Gravidität. Zentrabl. f. Gynaek., Leipzig, 1919, xlii, 771-777.—**Cameron** (G. S.). Acute endocarditis in pregnancy. Canad. M. Ass., J., Toronto, 1918, viii, 891-895.—**Caussade** (G.) & **Le Rasle**. Endocardite maligne greffée, d'une manière insidieuse, au cours d'une grossesse, sur une endocardite rhumatismale ancienne. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 667.—**Croom** (Sir J. H.). Malignant endocarditis during pregnancy: with an illustrative case. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1906, x, 22-31.—**Eufinger** (H.). Endokarditis und Schwangerschaft. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lviii, 26-30.—**Findley** (P.). Acute malignant endocarditis complicating pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-2, ii, 278-280.—**Polak** (J. O.). The conduct of gynecological and obstetrical operations in the presence of acute and chronic endocarditis. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 301-303. [Discussion], 306-308.—**Radaeli** (S.). Di un caso di endocardite puerperale associata a tromboflebite della succlavia sinistra seguito da guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxi, 75.—**Ressiguiet**. Endocardite puerpérale, traitée par l'électrocardiogramme. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1908, iv, 723-725.—**Rosensohn** (M.). Bacterial endocarditis complicating pregnancy. Bull. Lying-In Hosp., N. Y., 1922-3, xii, 259.

**Heart (Injections into).**

See **Heart (Resuscitation of)**.

**Heart (Innervation of).**

See **Heart (Nerves, etc., of)**.

**Heart (Insufficiency of).**

BELLOT (R.). \*L'insuffisance aortique d'origine traumatique. 8°. Lyon, 1903.

WALSER (J.). \*La myocardie; contribution à l'étude des insuffisances cardiaques fonctionnelles. 8°. Paris, 1925.

**Allan** (G. A.). The etiology of 320 consecutive cases of failing heart. Glasgow M. J., 1924, cii, 81-96.—**Albutt** (Sir T. C.). The physician and the pathologist on heart failure. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 653-659.—**Apperly** (R. E.). Notes of a case of heart failure following change of position. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, Sect. Anaesth., 17.—**Arrillaga** (F. C.). El electrodiagrama en el pronóstico de las insuficiencias cardíacas. Rev. méd. de Barcel., 1924, 2, s., ii, 530.—**Aulde** (J.). The causative factor in heart failure. Pacific M. J., San Fran., 1913, lvi, 143-148.—**Bainbridge** (F. A.). The protective mechanisms of the heart. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1914-15, xv, 112.—**Barbosa** (J.). Estudo anatomo-clínico e experimental da insuficiência aortica miocárdica. Brazil-med., Rio de Jan., 1924, xxxviii, 47; 63. —. Sobre a insuficiência aortica miocárdica e os diversos tipos anatomo-clínicos de insuficiência aortica. Sciencia med., Rio de Jan., 1925, iii, 126-129.—**Barth** (K.). Zur Frühdiagnose der Herzinsuffizienz. Zentrabl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipz., 1924, xvi, 229-232.—**Beitzke** (H.). Ueber die anatomischen Grundlagen der Herzschwäche. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 1516-1519.—**Benjamin** (J. E.). On the symptoms and treatment of decompensation of the heart. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxvi, 247-252.—**Blanco Acevedo** (E.). Las insuficiencias cardíacas agudas post operatorias. An. Fac. de med., Montevideo, 1921-2, vii, 399-401.—**Boas** (E. P.) & **Dooncleif** (G.). The mechanism of peripheral stasis in myocardial insufficiency; capillary and venous pressures. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxviii, 407-414.—**Bohan** (P. T.). The cause of heart failure in 450 cases. Med. Herald, Kansas City, Mo., 1923, xlii, 333-336.—**Boise** (E.). Acute heart failure. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1912, xi, 757-766, 2 pl.—**Bordet** (E.) & **Géraudel** (E.). Le ventricule gauche en œuf. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1924, xvii, 735-743.—**Braun** (L.). Chronische Postikuslähmung und Herzinsuffizienz. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 1873-1879.—**Brooks** (H.). The signs and symptoms of impending heart failure. Med. Times, N. Y., 1916, xlv, 325-328. —. The abdominal signs and symptoms in cardiac decompensation. Ann. Clin. Med., Balt., 1923-4, ii, 357-364. —. Cardiac insufficiency. Long Island M. J., Brooklyn, 1923, xvii, 215-218.—**Christian** (H. A.). The significance of arrhythmias and systolic murmurs in relation to cardiac efficiency. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 750-753. [Discussion], 759-761.—**Clawson** (B. J.). The myocardium in non-infectious myocardial failure. Am. J. M. Sc., Phila., 1924, clxxviii, 648-654.—**Clerc** (A.) & **Rascouret** (M.). Les anomalies des complexes ventriculaires électriques et leur importance pronostique dans le cours de l'insuffisance cardiaque. Rev. de méd., Par., 1924, xli, 587-607.—**Colbeek** (E. H.). Back pressure as a consequence and as a cause of heart failure. Lancet, Lond., 1917, ii, 949.—**Coleman** (T. D.). Concerning some phases of cardiac insufficiency. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1924, xlii, 486-488.—**Collier** (W. D.). The adaptive changes of heart muscle. J. Med. Research, Bost., 1922, xliii, 207-249.—**Cooke** (E. J.) & **Mutch** (N.). A note from the medical clinical laboratory on urobilinuria in heart failure. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1914, 3, s., liii, 85-92.—

**Heart (Insufficiency of).**

**Cottin** (Mlle. E.) & **De Meyer**. De l'adaptation anatomique et fonctionnelle du cœur aux conditions pathologiques de la circulation. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 1285-1287.—**Courry** (A.). L'insuffisance ventriculaire sinistra. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 409.—**Crohn** (B. B.). Early abdominal symptoms of myocardial insufficiency. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 289-299.—**Decastello** (A.). Erscheinungen hochgradiger Herzinsuffizienz. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 1189-1190.—**De Meyer** (J.). Les adaptations du cœur aux conditions pathologiques de la circulation. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1921, lxxv, 154.—**De Rosi** (L.). Il segno di Livierato nella diagnosi dello stadio iniziale della insufficienza miocardica. Lavori d. Cong. di med. int., 1912, Roma, 1913, xxii, 459-461. —. Il segno del Livierato nella insufficienza miocardica (riflesso addomino-cardiaco). Malat. d. cuore, Roma, 1916-17, i, 153-156.—**Elvy** (F.). An early sign of heart incompetence. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 543.—**Eppinger** (H.) & **von Knapp** (E.). Ueber Herzinsuffizienz. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 71-88.—**Fahr**. Anatomische Beiträge zur Frage der Herzinsuffizienz. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 105-111.—**Faroy** (G.) & **Lian** (C.). Les troubles dyspeptiques de l'insuffisance cardiaque. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 1161-1166.—**Finocchiario** (V.). Sull'esaurimento cardiaco. Malat. d. cuore, Roma, 1919, iii, 302-311.—**Frey**. Die reizbare Schwäche des Herzmuskels. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 495.—**Frick** (D. J.), **Kennicott** (R. H.) & **Karshner** (R. G.). Area changes in hearts showing decompensation and lowered cardiac reserve, with report of 20 cases. Calif. & West. Med., San Fran., 1925, xxiii, 183-189.—**Friedman** (J. C.) & **Strauss** (S.). Observations on changes in the size and shape of hearts during the progress of compensation. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxii, 601-616.—**Fröhlich**. Die Bedeutung der Austreibungszeit als Gradmesser der Herzinsuffizienz. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 1063.—**Gallavardin** (L.) & **Gravier** (L.). Modifications du poulx dans l'insuffisance ventriculaire gauche. Lyon méd., 1913, cxxi, 479-487.—**Galli** (G.). Di un segno semplice e facile a constatare nell'insufficienza circolatoria iniziale. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 30.—**Gantz** (M.). Zur Frage der Rekurrenzlähmung bei Herzfehlern. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1906, xi, 703-711.—**Gasbarrini** (A.) & **Segré** (E.). L'insufficienza del ventricolo sinistro (studio clinico). Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1924, iii, 363; 1925, iv, 175.—**Gennari** (C.). Contributo allo studio dello scompenso del miocardio. Arch. per le sc. med., Torino, 1905, xxi, 554-562.—**Godlewski** (H.). L'adaptation fonctionnelle du cœur. Rev. de méd., Par., 1924, xxxviii, 567-573.—**Gonzalo** (G. R.). Manifestaciones viscerales de la insuficiencia cardíaca. Siglo med., Madrid, 1925, lxxvi, 56.—**Goyena** (J. R.). Las manifestaciones digestivas de la insuficiencia cardíaca. Semana med., Buenos Aires, 1918, xxv, 273-278.—**Grassmann** (K.). Zur praktischen Beurteilung der "Herzinsuffizienz". München. med. Wchnschr., 1922, lxx, 1258-1260.—**Greene** (C. L.). Certain fundamental errors in the diagnosis and treatment of myocardial insufficiency. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 785-803.—**Henschen** (S. E.). Ueber Insuffizienz des Herzens. Zentrabl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1916, viii, 95-99.—**Hering** (H. E.). Die Pathologie der Herzschwäche. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxii, 1769-1774.—**Herz** (M.). Herzmuskulinsuffizienz durch relative Enge des Thorax (Oppressio cordis). Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 292-299.—**Hess** (L.). Ueber kardiale Dekompensation. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxviii, 397-402.—**Hochhaus** & **Dreesen**. Vorkommen und Bedeutung von anatomischen Veränderungen des Herzmuskels bei der Herzschwäche. Schmidt's Jahrb., Bonn, 1915, cccxiii (Ergänzshft.), 384-419.—**Hoffmann** (A.). Die Diagnose der Herzschwäche. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 2. Heft, 4-17.—**Izikson** (I.). Ueber die gestaltliche Anpassungsfähigkeit des Froschherzens an grossen Substanzverlust. Arch. f. Entwickselmechn. d. Organ., Leipz., 1912-13, xxxv, 724-739.—**Josue** (O.) & **Belloir** (F.). L'insuffisance fonctionnelle du cœur hypertrophié; son origine surrenale; l'asthénie surrenale. Bull. et mém. Soc. d. hôp. de Par., 1914, 3, s., xxxvii, 635-651.—**Kapischke** (P.). Das Verhalten der Leber bei kardialer Stauung. Schmidt's Jahrb., Bonn, 1915, cccxiii (Ergänzshft.), 441-452.—**Kerr** (W. J.). Heart failure; its underlying causes, clinical manifestations and treatment. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 417-420.—**Kerr** (W. J.) & **Warren** (S. L.). Peripheral pulsations in the veins in congestive failure of the heart, associated with pulsation of the liver and tricuspid regurgitation. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxvi, 593-613.—**Kraus** (F.). Ueber konstitutionelle Schwäche des Herzens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1153-1159.—**Laub** (M.). Ueber eine eigentümliche Veränderung der Zunge bei Insuffizienz des Herzens. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh., Wien, 1906, v, Beilage, 1-6.—**Laubry** (C.) & **Routier** (D.). Insuffisance aigüe du cœur droit par compression du tronc de l'artère pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3, s., xvi, 636-640.—**Laubry** (C.), **Routier** (D.) & **Oury** (P.). L'insuffisance ventriculaire gauche; son rôle en pathologie cardiaque. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 433-437.—**Laubry** (C.) & **Walsler** (J.). Sur un cas d'insuffisance cardiaque primitive, les myocardies. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3, s., xlix, 409-418. —. Les myocardies; syndromes d'insuffisance cardiaque fonctionnelle. Paris méd.,



**Heart (Insufficiency of).**

1925, lvii, 21-26.—**Leconte.** Les insuffisances cardiaques partielles. *J. méd. franç.*, Par., 1921, x, 144-152.—**Lian** (C.) Le syndrome d'insuffisance ventriculaire gauche; symptômes, pathogénie, étiologie et traitement. *Gaz. d. hôp.* Par., 1913, lxxvii, 2253-2260. — De l'insuffisance cardiaque. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1925, xcvi, 153-160. — L'arythmie de tension et les anisophonosphygmies. *Prat. méd. franç.*, Par., 1925, iv, 13-21.—**Lichty** (J. A.) A consideration of failing cardiac compensation. *Penn. M. J.*, Athens, 1906-7, x, 871-877.—**López Elizagaray** (J.) Crisis agudas de insuficiencia cardíaca. *Arch. de cardiol. y hematol.*, Madrid, 1920, i, 165-182.—**Losehikarewa.** Zur Frage der Blutdrucksteigerung bei Herzinsuffizienz. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1923, cxliii, 364-373.—**Lundsgaard** (C.) The difference between arterial and venous oxygen contents in heart failure. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1917, xiv, 155.—**Lutembacher** (R.) Formes simples et formes complexes de l'insuffisance cardiaque. *Monde méd.*, Par., 1924, xxxiv, 589-594.—**Lytle** (A. T.) Recognition of early heart-insufficiency. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 182-186.—**Maekenzie** (J.) The nature of some forms of heart failure in consequence of long-continued high arterial pressure. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 1007-1009.—**Magniel.** L'insuffisance auriculaire. *Prat. méd. franç.*, Par., 1924, ii, 21-25.—**Maragliano** (E.) Le insufficienza relativa latente del cuore. *Malat. d. cuore*, Roma, 1916-17, i, 5-14.—**Mariani** (F.) Gli scompensi territoriali del cuore. *Ibid.*, 1917-18, ii, 13; 352.—**Markley** (L. R.) Heart failure due to acute indigestion. *Northwest Med.*, Seattle, 1904, ii, 534-536.—**May** (E.) Un cas d'insuffisance primitive du ventricule gauche à forme pleurale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3. s., xlix, 432-435.—**Minerbi** (C.) L'insufficienza cardiaca incipiente e i processi clinici per valutarla. *Pensiero med.*, Milano, 1917, vii, 420; 429; 436; 442; 453; 458.—**Mobitz** (W.) Die klinische Diagnose der schweren durch eine isolierte primäre Arteriosklerose der Lungengefäße hervorgerufenen Herzinsuffizienz. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1923, cxlii, 115-128.—**Morison** (A.) The Oliver-Sharpey lectures on heart failure. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1170. — Back pressure as a consequence and as a cause of heart failure. *Ibid.*, 1918, i, 81.—**Müller** (O.) Zur Diagnose der beginnenden Herzschwäche. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttgart, 1913, lxxiii, 657-660. — Vasmotorische Veränderungen bei chronischer Herzinsuffizienz. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1923, cxlii, 47-61.—**Nelson** (G.) The diagnosis of failing compensation in valvular heart disease. *South. M. & S.*, Charlotte, N. C., 1924, lxxvii, 210-215.—**Newton** (E. A.) Reserve energy of the heart. *Southwest. Med.*, El Paso, 1921, v, No. 5, 1-8.—**Norris** (G. W.) Cardiac decompensation. *Internat. Clin.*, Phila., 1922, 32. s., i, 28-38.—**Parsons-Smith** (B. T.) The mechanism of cardiac failure. *Practitioner*, Lond., 1925, cxiv, 409-425.—**Peshkin** (M. M.) Myocardial insufficiency as a primary factor in the causation of an asthma complex. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxix, 486-490.—**Pichon** (E.) & **Prieur** (R.) Comment comprendre aujourd'hui la mécanique cardiaque? *Progrès méd.* Par., 1925, xi, 1719-1725.—**Reilly** (T. F.) The immediate cause of cardiac decompensation and its treatment. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1924, n. s., xi, 623-627.—**Renaut** (J.) La faiblesse musculaire essentielle du cœur; ses causes, ses signes aisément reconnaissables; hygiène et traitement. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1907, cliii, 517-523.—**Resnik** (W. H.) & **Keefe** (C. S.) The significance of edema of the face in myocardial insufficiency. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxv, 1553-1555.—**Ribierre** (P.) Les formes cliniques de l'insuffisance cardiaque. *Paris méd.*, 1913-14, xv, 117-122. — Conception actuelle des insuffisances cardiaques partielles. *Progrès méd.*, Par., 1925, xi, 507-516.—**Richter** (G.) On the clinical aspect of cardiac incompetence. *Illinois M. J.*, Chicago, 1917, xxxi, 315-320.—**Ridge** (F. I.) Pain as an early symptom in cardiac failure. *Kansas City Clin. Soc. Quart. Bull.*, 1924-5, i, No. 2, 20.—**Riesman** (D.) Some easily overlooked manifestations of circulatory failure with remarks upon diagnosis and treatment. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1925, xv, 281-285.—**Ritche** (W. T.) The response of the heart in health and disease. *Edinb. M. J.*, 1923, n. s., xxx, 621-649.—**Robinson** (B.) Notes about some cases of heart failure. *Med. Rec.*, N. Y., 1919, xcvi, 317.—**Rodriguez Zúñiga.** Resistencia cardíaca. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1916, xxxv, 133-138.—**von Romberg.** Demonstration der Kurven von Diurese, Körpergewicht, Pulszahl und Pulsdruck bei einer schweren Herzinsuffizienz. *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxxix, 333.—**Romberg** (E.) Die chronische Insuffizienz des Herzmuskels. *Deutsche Klinik*, Berl. & Wien, 1905, iv, 381-400.—**Roubier & Pétouraud.** Insuffisance cardiaque avec thrill diastolique et souffle musical à propagation lointaine. *Lyon méd.*, 1925, cxxv, 66-70.—**Rouslacroix & Perrimond.** Insuffisance de cœur droit chez un bronchitique emphysémateux, thrombose de la branche droite de l'artère pulmonaire; dilatation permanente et insuffisance de ce vaisseau. *Paris méd.*, 1925, lvii, 499-502.—**Sager** (Alta L.) Heart decompensation. *Med. Woman's J.*, Cincin., 1925, xxvii, 209-214.—**Saguna** (L.) Le insufficienza di cuore. *Folia med.*, Napoli, 1916, ii, 391; 418; 445; 471; 492; 518; 543; 590; 615; 635; 752; 769; 800; 1917, iii, 21; 49; 80; 139; 245; 258.—**Sainsbury** (H.) The theory of "back pressure" as a consequence and as a cause of heart failure. *Lancet*, Lond., 1917, ii, 870.—**Saundby** (R.) The Oliver-Sharpey lectures on heart failure. *Ibid.*, 1911, i,

**Heart (Insufficiency of).**

1032.—**Shaw** (L.) Chronic cardiac failure. *Guy's Hosp. Lond.*, 1913, xxvii, 310-314.—**Smith** (E. S.) Acute intermittent cardiac decompensation. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, vi, 173-187.—**Smithies** (F.) Myocardial weakness, cardiac dilatation, paroxysmal tachycardia, pulmonary edema, severe, secondary anemia, abscesses of the roots of the teeth and obesity. *Quart. M. Clin.*, St. Louis, 1919, i, 215-225.—**Soler y Dopff** (C.) & **Trias de Bes** (L.) Las miocardiadas; (insufficiencia cardiaca primitiva). *Rev. méd. de Barcel.*, 1925, 2. s., iii, 469.—**Starling** (E. H.) Sur le mécanisme de compensation du cœur. *Presse méd.*, Par., 1922, xxx, 641-645.—**Stern** (N. S.) The mechanism of heart failure, with special reference to valvular disease. *Memphis Med. J.*, 1924, i, 211-214.—**Sténion** (L.) La faiblesse du cœur dans les affections cardiaques. *Scalpel*, Liège, 1919, lxxii, 21-25. — Sur l'anatomie pathologique du système d'excitation auriculo-ventriculaire. *Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1920, xxi, No. 7, 3-32.—**Tallqvist** (T. W.) Ist das hypoplastische Herz einer kompensatorischen Hypertrophie fähig? *Acta med. scandin.*, Helsingfors, Suppl., 1922, 198-203.—**Thorne** (R. T.) The diagnosis of myocardial debility. *Practitioner*, Lond., 1919, cii, 199-204.—**Tuszkai.** Der Puls bei Herzinsuffizienz. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1906, xxiii, 362-373.—**Vaquez** (H.) Les grands syndromes de l'insuffisance cardiaque. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1913, vi, 753-776. — Insuffisance cardiaque. *Monde méd.*, Par., 1913, xlii, 865-876. — Sur les insuffisances irréductibles du cœur. *Ibid.*, 1923, xxxiii, 177-184.—**Vorpahl** (F.) Experimentelle Untersuchung über die Kreislaufgeschwindigkeit bei Herzinsuffizienz. *Deutsche Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1919, cxix, 333-348, 1 pl.—**Wassermann** (S.) Ueber Angina-ähnliche Insuffizienzsymptome des Herzens; die Angina respiratoria (Atemangina). *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1924, viii, 521-568.—**Weber** (A.) Ueber Herzinsuffizienz. *Ergebn. d. ges. Med.*, Berl. & Wien, 1923, iv, 618-631.—**Wells** (G. H.) The nature and diagnosis of chronic heart failure. *Elect. M. J.*, Cincin., 1919, lxxix, 243-249.—**Wertheimer** (R.) Krampfhusten, ein Symptom des Herzversagens. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1925, xxxviii, 1358-1360.—**Wiel** (H. I.) Truer standards in the diagnosis of heart failure; a hitherto unemphasized form of pulse irregularity. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 749-753.—**Williams** (L.) An address on early cardiac inadequacy. *Lancet*, Lond., 1909, i, 374-377.—**Winter** (D.) Ursachen der Insuffizienz des rechten Herzens bei Störungen im kleinen Kreislauf. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1909, Leipzig, 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hefte, 73.—**Yates** (J. L.), **Rogers** (M. F.) & **Morter** (R. E.) Myocardial deficiency from a surgical standpoint. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1922-3, xxi, 483-498.

**Heart (Insufficiency of, Treatment of).**

**LALLEMENT** (A.) \*Pronostic et traitement de l'insuffisance cardiaque du vieillard. 8°. *Paris*, 1925.

**NOTZKE** ([J. H.] E.) \*Beitrag zur Kasuistik über rektale und intravenöse Strophantint-Traubenzuckertherapie chronischer Herzinsuffizienzen. 8°. *Berlin*, [1922.]

**Albasanz Echevarria** (S.) Conducta del médico en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. *Med. iberica*, Madrid, 1918, iii, 187-189.—**Babeock** (R. H.) Medical gymnastics in early myocardial incompetence without valvular disease. *J. Balneol. & Climat.*, Lond., 1909, xiii, 42-48.—**Barach** (A. L.) & **Woodwell** (Margaret.) Studies in oxygen therapy with determinations of the blood gases; in cardiac insufficiency and related conditions. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1921, xxviii, 367-393.—**Barker** (L. F.) On the treatment of some of the forms of cardiac failure. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911, xv, 457; 486. *Also*, Reprint.—**Barrieu.** Le traitement de l'insuffisance cardiaque par les bains carbogazeux naturels de Royat. *Evolution méd.-chir.*, Par., 1923, iv, 141-145.—**Barringer** (T. B.) & **Tesehner** (J.) The treatment of cardiac insufficiency by a new method of exercise with dumb-bells and bars. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xvi, 795-808.—**Basile** (G.) Le iniezioni endovenose di strofantina nello scompenso cardiaco. *Riv. ospedal.*, Roma, 1911, i, 559-563.—**Baur.** Zur kombinierten Bäder- und Digitalisbehandlung der chronischen Herzinsuffizienz. *Zentralbl. f. Herzkrankh.* [etc.], Dresd. & Leipzig, 1920, xii, 21; 29.—**Benech** (J.) Insuffisance cardiaque aiguë et son traitement. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1922, i, 11-18.—**Blackman** (W. W.) Dietetic treatment of the decompensated heart. *South. M. & S.*, Charlotte, N. C., 1925, lxxvii, 526-529.—**Blau** (P.) Di alcuni casi di scompenso cardiaco trattati col laccio elastico, secondo Torna. *Clin. med. ital.*, Milano, 1914, liii, 320-322.—**Bohan** (P. T.) The treatment of heart failure based on the diagnosis of the function of the heart muscle that is at fault. *J. Kansas M. Soc.*, Topeka, 1917, xvii, 207-212.—**Brelet.** Le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique des vieillards. *J. de méd. de Par.*, 1925, xlv, 861.—**Brown** (A. G.) Treatment of the failing heart. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 588-591.—**Brown** (P. K.) The Nauheim treatment of acute and chronic heart failure. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1907, v, 85-89. *Also*, Reprint.—**Carter** (A. H.) A case of cardiac failure treated by cane sugar. *Brit. M. J.*,



**Heart (Insufficiency of, Treatment of).**

London, 1911, ii, 1401.—**Crawford** (J. H.) & **McIntosh** (J. F.) The use of urea as a diuretic in advanced heart failure. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxvi, 530-541.—**Cross** (F. B.) Cardiac decompensation and its treatment. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 369-378.—**Dingle** (H.) A case of cardiac failure treated by cane sugar. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 66.—**Eggleston** (C.) The treatment of advanced heart failure. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 121-143.—**Ehrenberg** (L.) [Ligation of the extremities according to Tournai, an important therapeutic measure in cardiac debility.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1914, xii, 375-383.—**Ehret** (H.) Ueber Herzinsuffizienz und ihre Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 196-203.—**Ehrmann** (R.) & **Dinkin** (L.) Ueber die Insuffizienz des Herzens und ihre Digitalistherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1922, xlviii, 1675-1677.—**Eichhorst** (H.) Die Behandlung chronischer Herzmuskelsuffizienz. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1915, exviii, 337-343.—**Engel** (C. S.) Ueber therapeutische Beeinflussung des insuffizienten Herzens durch Venenstauung. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1667-1669.—**Engelen** (P.) Kalzium bei Herzschwäche. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1924, xlv, 149-151.—**Erlenmeyer** (A.) Ueber die Bedeutung und Behandlung der funktionellen Herzschwäche in der Abstinenzperiode der Morphiumentziehung und bei Nervenkrankheiten. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 277; 289; 301; 313.—**Ewald** (C. A.) Ueber subacute Herzschwäche im Verlaufe von Herzfehlern nebst Bemerkungen zur Therapie der Herzkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1058-1062.—**Fahrenkamp** (K.) Die Digitalisbehandlung des insuffizienten Herzens bei gestörter Schlagfolge. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1925, vi, 99-145.—**von Falkenhause** (M.) Oesophaguskompression an zwei Stellen bei arteriosklerotischer Herzinsuffizienz. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1921, xlvii, 743.—**Felsenfeld** (G.) Kasuistischer Beitrag zur Wirkung der kanadischen Hanfwurzel bei chronischer Herzinsuffizienz. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 141.—**Fliessinger** (C.) Les insuffisances myocardiques; traitement causal. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1919, xxxiii, 121-123.—**Flint** (H. L.) Heart failure and the administration of digitalis. Practitioner, Lond., 1917, xcix, 443-452.—**Fraenkel** (A.) Die medikamentöse Behandlung der akuten Herzinsuffizienz. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 56-58. — Chronische Herzinsuffizienz und intravenöse Strophanthintherapie. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 289; 371. — Zur Behandlung der Schlaflosigkeit bei Herzinsuffizienz. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 200-204.—**Fraenkel** (A.) & **Doll** (H.) Die intravenöse Strophanthintherapie und ihre Bedeutung für eine prognostische Beurteilung der chronischen Herzinsuffizienz. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1923, cxliii, 65-86.—**Ginzberg**. Ueber die Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1923, xlix, 1522.—**Giroux** (R.) Traitement des formes graves de l'insuffisance cardiaque. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 219.—**Goodwin** (R. T.) A treatment of some of the forms of cardiac failure. South Texas M. Rec., Houston, 1921-2, xv, No. 4, 10-13.—**Gordon** (B.) The value of venesection in the treatment of the decompensated heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 671-678.—**Gräupner**. Zur Behandlung des insuffizienten Herzens mit Stütz- und Compressionsapparaten. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1283-1287.—**Greer** (A. E.) Treatment of cardiac decompensation. Texas State J. M., Fort Worth, 1921-2, xvii, 479-482.—**Grober**. Die Behandlung bedrohlicher Erscheinungen bei der Herzschwäche. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1914, xl, 1553-1556.—**Gunn** (J. A.) & **Martin** (P. A.) Intrapericardial medication and massage in the treatment of arrest of the heart. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1915-16, vii, 31-55.—**Guthrie** (J. B.) Treatment of cardiac insufficiency. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 544-549. — Digitalis in heart failure. Ibid., 1923-4, lxxvi, 196-201.—**Hay** (J.) Acute cardiac failure; treatment by intravenous injection of strophanthin. Liverpool M.-Chir. J., 1916, xxxvi, 71-81.—**Hirschfeld** (F.) Die Karelische Milchkur und die Unterernährung bei Kompensationsstörungen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1586-1589.—**Hoffmann** (A.) Die Behandlung der Herzinsuffizienz. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1905, xxxi, 701-705.—**Hunt** (G. H.) The treatment of cardiac failure. Clin. J. Lond., 1925, liv, 205-211.—**Januschke** (H.) Eiweiß-fettfreie Kost zur Behandlung inkompensierter Herzen. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxx, 131-134. — Prinzipiell bedeutsame Phasen in der Behandlung eines schweren Herzfehlers. Ibid., 1922, lxxii, 99.—**Kahn** (M. H.) & **Wilensky** (S. B.) Quinidine in treatment of cardiac decompensation. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 403-405.—**Konings** (J.) Traitement de l'insuffisance cardiaque par l'ouabaine. Scalpel, Brux., 1922, lxxv, 1123-1124.—**Kreuzfuchs** (S.) Ueber die Behandlung Herzkranker im Stadium lebensbedrohlicher Inkompensation. Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 145; 158.—**Läwen** (A.) & **Sievers** (R.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von künstlicher Atmung, Herzmassage, Strophanthin und Adrenalin auf den Herzstillstand nach temporärem Verschluss der Aorta und Arteria pulmonalis, unter Bezugnahme auf die Lungenembolieoperation nach Trendelenburg. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, cv, 174-256, 3 pl.—**Leconte** (M.) Causes et traitement de

**Heart (Insufficiency of, Treatment of).**

l'insuffisance cardiaque irréductible; les injections intra-veineuses d'ouabaine. Paris méd., 1918, xxvii, 155.—**Lorand** (A.) Die rationelle Ernährung des schwachen Herzens. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 668-670.—**Lutembacher** (R.) Le traitement de l'insuffisance cardiaque par l'ouabaine et la digitale. Presse méd., Par., 1922, xxx, 1038-1040.—**MacGregor** (G. S.) Dextrose in cardiac failure. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 158.—**Mahler** (J.) Le traitement de l'insuffisance cardiaque d'origine artérielle par les bains d'acide carbonique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1922, iv, 1-6.—**Maragliano** (E.) L'insuffisance cardiaque dal punto di vista terapeutico. Cron. d. clin. med. di Genova, 1917, xxiii, 33; 65.—**Marvin** (H. M.) & **Soifer** (J. D.) The value of camphor-in-oil as a cardiac stimulant. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxviii, 94-96.—**Moreira da Fonseca** (J.) Insufficiencia cardiaca e adrenalina. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1921, xi, 1-10.—**Nelson** (J. G.) The treatment of certain conditions secondary to lost compensation. Richmond J. Pract., 1909, xxiii, 272-279.—**Newburgh** (L. H.) On the use of strychnin in broken cardiac compensation. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 696-705.—**Ollino** (G.) I bagni di acido carbonico nelle cardiopatie scompenstate. Idrol. e climat., Firenze, 1913, xxiv, 490-512.—**Pardee** (H. E. B.) The treatment of patients with slight cardiac failure. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 962; 1008; 1048; 1134.—**Parkinson** (J.) & **Rowlands** (R. A.) Strychnine in heart failure. Quart. J. Med., Oxford, 1913, vii, 42-60.—**Pick** (E.) Ueber medikamentöse Therapie der Herzinsuffizienz. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 1266.—**Potter** (N. B.) Diet in cardiac insufficiency. N. York M. J. [etc.], 1916, cxii, 450-455.—**Robinson** (G. C.) The treatment of heart failure. Memphis Month. J., 1925, ii, 27-29.—**Romberg** (E.) Ueber die Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1923, xlix, 1381-1384.—**Rosenbach** (O.) Herzschwäche und Morphiuminjektion. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1464-1466.—**Routier** (D.) Traitement de l'insuffisance ventriculaire gauche. J. de méd. de Par., 1925, xlix, 227-233.—**Rubow** (V.) The importance of the diet in treatment of chronic heart insufficiency. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920, liii, 606-610. [Discussion], 617-620.—**Rudolf** (R. D.) The treatment of chronic heart failure. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 17-20.—**Rumpf** (T.) The treatment of cardiac and circulatory insufficiency. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 900-921.—**Samet** (B.) & **Tezner** (O.) Ueber Digitaliswirkung bei gesunden und kranken Kindern ohne Herzinsuffizienz. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1925-6, xxxi, 300-302.—**Santucci** (G.) Sulla terapia delle insufficienze cardiache colla sella marittima. Minerva med., Torino, 1925, v, 115-122.—**Schneider** (C.) Vorsicht in der Verordnung von Alkoholis bei Herzfehler. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 248-250.—**Seitz** (W. C.) Remedies as applied to failing cardiac energy. Hahnemann. Month., Phila., 1921, lvi, 723-726.—**Silberstein** (L.) Herzinsuffizienz und Digitalen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 323.—**Smith** (F. H.) The management of broken compensation. Virginia M. Month. Richmond, 1921-2, xlviii, 296-301.—**Stone** (A. K.) The intravenous use of strophanthin in broken cardiac compensation. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1909, xxi, 603-617.—**Suchier** (R.) & **Richter** (H.) Beitrag zur Strophanthintherapie der Herzinsuffizienz. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1843.—**Taussig** (A. E.) The present status of the treatment of advanced cardiac decompensation. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 1317-1322.—**Vaquez** & **Leconte**. Les injections intra-veineuses de strophantine dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 662-679.—**Vaquez** & **Lutembacher**. L'ouabaine cristallisée d'Arnaud, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxvii, 405-408.—**Vautrin** (P.) Sur l'action cardiotonique de scillairène en particulier dans les troubles de défaillance du cœur. Bull. méd., Par., 1925, xxxix, 1111-1113.—**Villanova** (R. R.) Tratamiento de la insuficiencia cardiaca de origen vascular. Clin. mod., Zaragoza, 1908, vii, 315-323.—**Walser** (J.) A propos du traitement de l'insuffisance cardiaque. Bull. méd., Par., 1923, xxxvii, 1006-1008.—**Wilson** (W. J.) Treatment of cardiac decompensation. Detroit M. J., 1918, xix, 14-17.—**Wynn** (J.) The treatment of cardiac decompensation. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1925, xviii, 311-317.

**Heart (Insufficiency of) in children.**

**Casaubon** (A.) La insuficiencia cardiaca en la infancia. Semana med., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 1081-1087.—**Di Cristina** (G.) Sopra un caso di uleiopragia cardiaca infantile. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1433-1435.—**Fairbanks** (A. W.) Essential insufficiency of the heart in childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xli, 1976-1979. Also, Reprint.—**Forchheimer** (F.) Acute myocardial insufficiency in some infections in children. Arch. Pediat., N. Y., 1904-5, xxi, 654-665. Also, Reprint.—**Howland** (J.) Death from cardiac failure in children, unexplained by post-mortem examination. N. York M. J. [etc.], 1918, cxviii, 529.—**Masloff** (M. S.) [Constitutional weakness of the heart in children.] Arch. klin. i eksper. med., Moskva, 1924, iii, pt. 4, 20-34.—**Miller** (R.), **Allan** (G. A.) [et al.] Discussion on the etiology and treatment of heart disease in early life; with special refer-



**Heart (Insufficiency of) in children.**

ence to the prevention of chronic cardiac insufficiency. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 702-712.—**Veale** (P. J.) & **Coombs** (C.) Cardiac failure in a child, aged 6 years, associated with atheroma of the pulmonary artery and extreme dilatation of the right ventricle. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1915, xii, 72-77.

**Heart (Irritable).**

See **Heart (Neuroses of)**.

**Heart (Isolated).**

See **Heart (Experimental researches on)**.

**Heart (Lymphatics of).**

See **Heart (Blood-vessels, etc., of)**.

**Heart (Massage of).**

See **Heart (Diseases of, Treatment of) by massage**.

**Heart (Metabolism of).**

See, also, **Heart (Diseases of, Metabolism in)**.

**ROHDE** (E.) \*Stoffwechseluntersuchungen am Warmblüterherzen. [Heidelberg.] 8°. Strassburg, 1910.

Also, in: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxviii, 181-235.

**Arnoldi** (W.) Der Sauerstoffverbrauch des Herzmuskels unter verschiedenen Einflüssen; Untersuchungen an isolierten Froschherzen mit Demonstration einer einfachen Apparatur. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1924, xxxvi, Kong., 64-74. — Beeinflussung der Luftsauerstoffaufnahme des überlebenden Froschherzens unter verschiedenen Bedingungen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xliii, 465-478.—**Barcroft** (J.) & **Dixon** (W. E.) The gaseous metabolism of the mammalian heart. J. Physiol., Lond., 1906-7, xxxv, 182-204.—**Bernstein** (J.) Erwiderung, betreffend die Versuche von A. Herlitzka über die Wärmebildung bei der Herzkontraktion. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1915, clxi, 595-598.—**de Boer** (S.) Rhythm and metabolism of cardiac muscle. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1917, x, 383-401.—**Bouckaert** (J.-P.) Méthodes pour l'étude du métabolisme du cœur de grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 1295-1298.—**Evans** (C. L.) & **Matsuoka** (Y.) The effect of various mechanical conditions on the gaseous metabolism and efficiency of the mammalian heart. J. Physiol., Lond., 1915, xlix, 378-405.—**Hoffmann** (A.) Herzmuskel und Ernährung. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1921, xii, Heft 2, 15-19.—**Jensen** (P.) Ueber den Glycogenstoffwechsel des Herzens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxv, 514-524.—**Klewitz** (F.) Beiträge zur Stoffwechselphysiologie des überlebenden Warmblüterherzens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1923, xviii, 91-105.—**Rohde** (E.) Ueber den Einfluss der mechanischen Bedingungen auf die Tätigkeit und den Sauerstoffverbrauch der Warmblüterherzen. Ibid., 1912, lxviii, 403-434. — Tätigkeit und Stoffwechsel des Herzens. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 862.—**Rohde** (E.) & **Nagasaki**. Ueber die Beziehungen zwischen Fähigkeit, Gaswechsel und Stoffverbrauch des überlebenden Warmblüterherzens. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1913-14, xvii, 1114-1122.—**Rona** (P.) & **Wlenko** (G. G.) Beobachtungen über den Zuckerverbrauch des überlebenden Herzens. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lvi, 173-182.—**Schenk** (P.) Ueber den Kohlehydrat- und Phosphorsäurestoffwechsel des Herzens. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1923, xxxv, Kong., 104.—**Schenk** (P.) Untersuchungen über die Grundlagen des Stoffwechsels des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, ccii, 315; 329; 337.—**Snyder** (C. D.) Heat production in turtle's cardia in response to stimulus through vagus nerve. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, li, 183.—**Stewart** (H. A.) The dextrose consumption by the isolated perfused human heart. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 59-66.—**Tsuji** (K.) Lactic acid metabolism in the isolated heart (heart lung preparation). J. Physiol., Lond., 1916, l, 312-321.—**Voronov** (D.) Des processus d'assimilation et de désassimilation dans le muscle cardiaque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 301.—**Weizsäcker** (V.) Arbeit und Gaswechsel am Froschherzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxli, 457-478.

**Heart (Mobile).**

**MOZER** (F. H. K. E.) Ueber die Beweglichkeit des Herzens bei Lageveränderungen des Körpers. 8°. Marburg, 1904.

**Barrié** (E.) Cœur mobile et cardioplose. Presse méd., Par., 1904, i, 57-59.—**Braun** (L.) Das bewegliche Herz. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1081; 1142. — Ueber das Wanderherz. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1902, xxiii, 873-878.—**Freund** (R.) Ueber Wanderherz. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 736.—**Fulton** (D.) A clinical study of mobility of the heart. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1361-1363.—**Glenard** (F.) Mobilité diaphragmatique des vis-

**Heart (Mobile).**

cères du thorax; cœur mobile; cardioplose. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1904, 2. s., ii, 529-554.—**Herz** (M.) Wanderherz und Neurasthenie. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 291.—**Hunter** (W. K.) Case of paroxysmal tachycardia and arrhythmia, with unduly movable heart. Glasgow M. J., 1908, lxi, 367-369, 2 pl.—**Leusser**. Ueber Wanderherz. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1095-1098.—**Pettus** (W. J.) Some observations on the mobility of the apex of the heart. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1903-4, ii, 218.—**Pewny** (R.) Ein Fall von Cor mobile. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxxviii, 1536.—**Kumpf**. Zur Aetiologie und Symptomatologie des hochgradig beweglichen Herzens. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1903, xxix, 41-43. — Röntgenuntersuchungen bei abnorm beweglichem Herzen (Wanderherz). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1919, cxxix, 118-136.—**Satterthwaite** (T. E.) Mobility and malpositions of the heart. Internat. Clin., Phila. & Lond., 1911, 21. s., ii, 55-61.—**Spagnolio** (G.) Malattia di Glenard con cuore mobile. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 785-791.—**Wilder** (J.) Das Wanderherz. Med. Bl., Wien, 1902, xxv, 753.

**Heart (Morphology of).**

See, also, **Heart (Embryology of): Lymph-heart**.

**BRAEUNIG** (K.) \*Ueber muskulöse Verbindungen, zwischen Vorkammer und Kammer bei verschiedenen Wirbelthierherzen. 8°. Leipzig, 1904.

Also, in: Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1904, Suppl. Bd., 1-19, 1 pl.

**GRÄPER** (L.) \*Untersuchungen über die Herzbildung der Vögel. 8°. [Leipzig], 1907. Also, in: Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, 1907, Bd. xxiv, 375-410.

**HAHN** (A. W.) \*Beitrag zur Anatomie der Kammerscheidewand unserer Haustiere. 8°. Bern, 1908.

**MARSCHNER** (G. W. L.) \*Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Herzens und der grossen Gefässstämme der Wassersäugtiere. [Breslau.] 8°. Schmalkalden, 1901.

**RETZER** (R.) \*Ueber die muskulöse Verbindung zwischen Vorhof und Ventrikel des Säugethierherzens. 8°. Leipzig, 1904.

**ZIMMER** (U.) Contributo allo conoscenza della struttura e delle variazioni regionali dell' endocardio del cavallo. 8°. Parma, 1901.

**Ackerknecht** (E.) Die Papillarmuskeln des Herzens; Untersuchungen an Karnivorenherzen. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1918, Anat. Abt., 63-136, 2 pl.—**Aimé** (P.) Note sur le muscle cardiaque du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 158-160.—**Arnhart** (L.) Die Bedeutung der Aortaschlingenwindungen des Bienenherzens. Zool. Anz., Leipz., 1906, xxx, 721.—**Berti** (G.) Contributo alla morfologia semeiologica del torace del neonato anche in rapporto dell' apex cordis. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 290-322.—**Bischoff** (T. L. W.) Ueber den Bau des Crocodil-Herzens, besonders von Crocodilus lucius. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1836, 1-12, 1 pl.—**Boeke** (J.) Over de ontwikkeling van het myocard bij teleostei. Versl. d. . . wis-en natuurk. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1903-4, xii, 1. ged., 374-381; 1 pl.—**Bottazzi** (F.) Ricerche sulla muscolatura cardiaca dell' Emys europaea. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1906, vi, 140-194.—**Bruni** (A. C.) Morfogenesi ed istogenesi del fascio atrio-ventricolare. N. Ercolani, Torino, 1922, xxvii, 233-243.—**Cohn** (A. E.) Demonstration of ox-hearts showing injection of the conduction system. Proc. N. York Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 130-132.—**Compagnoni** (L.) Contributo allo studio anatomotopografico degli elementi fibrosi del cuore degli animali domestici con speciale riguardo alle zone fibrose auricolo-ventricolari. Gior. d. r. sc. naz. vet., Torino, 1910, lix, 98; 124.—**Cords** (Elisabeth.) Das Herz eines lungenlosen Salamanders (Salamandrina perspicillata). Anat. Anz., Jena, 1923-4, lvii, 205-213.—**Coupin** (F.) Sur la voute du quatrième ventricule des ichtyopsidés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxvix, 913-915.—**Dawydoff** (C.) Sur la morphologie des formations cardio-péricardiques des entéropeustes. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxi, 352-362.—**Devez** (G.) Recherches d'anatomie comparée sur le cœur des vertébrés, en particulier des monotrèmes et des marsupiaux. Bull. Soc. philomat. de Par., 1902-3, 9. s., v, 105-274, 4 pl.—**De Witt** (Lydia M.) Observations on the sino-ventricular connecting system of the mammalian heart. Anat. Record, Phila., 1909, iii, 475-497, 1 pl.—**Fabrian** (H.) Vergleichend anatomische Studien an Chelonierherzen (nebst Hauptgefässen) und Versuch ihrer physiologischen Deutung. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1913, xxxvii, 37-82, 4 pl.—**Favaro** (G.) Il miocardio polmonare; contributi all' istologia umana e comparata dei vasi polmonari. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1910,

**Heart (Morphology of).**

xxvii, 375-401, 2 pl.—**Fernández-Galiano** (E.) Sur le tissu conjonctif du cœur de l'escargot. *Compt. rend. Acad. d. se., Par.*, 1919, clxviii, 1065.—**Fulmek** (L.) Beiträge zur Kenntnis des Herzens der Mallophagen. *Zool. Anz., Leipzig*, 1905, xxix, 619-621.—**Gaston**. Un procédé d'étude de la morphologie des cavités cardiaques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xcii, 614.—**Géraudel** (E.) La circulation artérielle du ventriculo-necteur (nœud de Tawara, faisceau de His, réseau de Purkinje). *Presse méd., Par.*, 1925, xxxiii, 1702-1704.—**Goodrich** (E. S.) Note on the reptilian heart. *J. Anat., Lond.*, 1918-19, liii, 298-304.—**Gotch** (F.) & **Kent** (S.) The structure and functions of the mammalian heart. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1913, Lond., 1914, 258.—**Greil** (A.) Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Herzens und des Truncus arteriosus der Wirbelthiere. *Morphol. Jahrb., Leipzig*, 1903, xxxi, 323-340, 6 pl.—**Heitler** (M.) Der Bau der Innenfläche der rechten Herzkammer beim Menschen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxx, 225-229.—**Hesse** (R.) Das Herzgewicht der Wirbeltiere. *Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. allg. Zool.*, 1921, xxxviii, 243-364.—**Holmes** (A. H.) The auriculo-ventricular bundle in mammals. *J. Anat., Lond.*, 1920-21, lv, 269-285.—**Jordan** (H. E.) The structure of heart muscle of the humming bird, with special reference to the intercalated discs. *Anat. Record, Phila.*, 1911, v, 517-526, 2 pl.—**Joseph** (D. R.) The ratio between the heart-weight and body-weight in various animals. *J. Exper. M., Lancast., Pa., & N. Y.*, 1908, x, 521-528.—**Klatt** (B.) Zur Methodik vergleichender metrischer Untersuchungen, besonders des Herzgewichts. *Biol. Zentralbl., Erlang.*, 1919, xxxix, 406-421.—**Krug** (C.) Morphologie und Histologie des Herzens und Pericardis von *Anodonta cellensis*. *Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig*, 1922, cxix, 155-246.—**Kühls**. Ueber Herzgewichte bei Tieren. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1909, 197-199. — Ueber das Reizleitungssystem bei Amphibien, Reptilien und Vögeln. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl.*, 1912, xi, 51-68.—**La Rocca** (C.) Sulla persistenza delle valvole venose primitive dell' atrio destro in *Erinaceus europæus*. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. Univ. di Roma*, 1914-15, xviii, 19-24.—**Laurens** (H.) The connecting systems of the reptile heart. *Anat. Record, Phila.*, 1915, ix, 427-445.—**Lederer** (R.) & **Stolte** (K.) Die Zusammensetzung des Menschen- und des Hundeherzens. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1911, xxxv, 108-112.—**Löer**. Vergleichende Untersuchungen über die Masse und Proportionalgewichte des Vogelherzens. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1911, cxl, 293-324.—**McKenzie** (Ivy) & **Robertson** (Jane I.) Recent researches on the anatomy of the bird's heart. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1161-1164.—**Magnan** (A.) Le cœur et sa variation en poids chez les mammifères. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxiii, 657-659.—**Marceau** (F.) Note sur la structure des fibres musculaires cardiaques chez les oiseaux. *Ibid.*, 1902, liv, 1485-1487. — Recherches sur la constitution et sur la structure des fibres cardiaques chez les vertébrés inférieurs. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1903, cxxviii, 75-77. — Sur la structure du cœur chez les céphalopodes. *Ibid.*, 1904, cxxviii, 1177-1179. — Sur la structure du cœur chez les gastéropodes et les lamellibranches. *Ibid.*, cxxix, 150-152.—**Martinet**. Morphologie corporelle et morphologie cardio-artielle. *Presse méd., Par.*, 1920, xxviii, 302.—**Müller** (M.) Studien über die Lungen- und Herzkapazität und über die Schwere von Lunge und Herz bei Pferden. *Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl.* (1910), 1911, xxxv, 84-87.—**Nicolai** (G. F.) Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Salpenherzens. *Arch. f. Physiol., Leipzig*, 1908, Suppl.-Bd., 77-118, 2 pl.—**Niertrasz** (H. F.) Das Herz der Solengastren. *Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst.*, 1903-4, x, 2. sect., No. 2, 1-62, 3 pl.—**O'Donoghue** (C. II.) The heart of the leathery turtle, *Dermochelys* (Sphargis) coriacea; with a note on the septum ventriculorum in the reptilia. *J. Anat., Lond.*, 1917-18, lii, 467-480.—**Ozorio de Almeida** (M.) Sur la séparation des ondes artérielle et veineuse dans l'appareil circulatoire de la grenouille. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1923, lxxxix, 1019-1021.—**Patten** (B. M.) The interatrial septum of the chick heart. *Anat. Record, Phila.*, 1925, xxx, 53-60.—**Perona** (P.) Osservazioni radiologiche sulla morfologia del cuore femminile. *Gazz. d. osp., Milano*, 1923, xlv, 421-425.—**dal Piaz** (A. M.) Ueber die Herzmuskelklappe des australischen Strausses. *Anat. Anz., Jena*, 1911, xl, 323-328.—**Pisskunoff** (N. N.) Zur Frage nach den Ganglien in den Herzkammern von Vögeln. *Ibid.*, xxxviii, 394.—**Rabes**. Heart weights of various animals; the relative size of the heart is a measure of metabolic activity. *Scient. Am. Suppl., N. Y.*, 1907, lxiv, 162.—**Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Du développement et de la structure des os du cœur de quelques ruminants. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1912, lxxii, 371-373. — Des variations de structure du squelette cardiaque des vertébrés. *Ibid.*, 390-393.—**Retzer** (R.) Some results of recent investigations on the mammalian heart. *Anat. Record, Balt.*, 1908-9, ii, 149-155. — The anatomy of the conductive system in the mammalian heart. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1908, xix, 208. — The anatomy of the heart of the Indian elephant. *Anat. Record, Phila.*, 1912, vi, 75-90.—**Rizzo** (A.) Lo sviluppo e la distribuzione delle fibre elastiche nel cuore del pollo. *Anat. Anz., Jena*, 1901, xx, 353-374, 1 pl.—**Rossi** (A.) Sulla forma del cuore umano; cuore o masso splancnico assoluta. *Gior. di clin. med., Parma*, 1922, iii, 129-136.—**Rossi** (A.) & **Perona** (P.) La morfologia del cuore considerata in rapporto all' evoluzione organica; studio cli-

**Heart (Morphology of).**

nico-radiologico. *Arch. di pat. e clin. med., Bologna*, 1924, iii, 445-453.—**Rossi** (A.) & **Zanon** (G.) Sulla forma del cuore umano. *Gior. di clin. med., Parma*, 1922, iii, 212-221; 1 ch.—**Sala** (L.) Sulla distribuzione delle fibre nelle pareti del ventricolo del cuore dei pesci (Teleostei). *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano*, 1910, 2. s., xliii, 825-829.—**Seaffidi** (V.) Ricerche sulla esistenza e sulla fine strutturale della valvola di Eustachio nel cuore di alcuni mammiferi. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1906-7, xii, 177-197, 2 pl.—**Schoekaert** (Alice). Nouvelles recherches comparatives sur la texture et le développement du myocarde chez les vertébrés. *Arch. de biol., Liège & Par.*, 1908-9, xxiv, 277-372, 3 fold. pl.—**Schwartz** (G.) Untersuchungen über das Sinusgebiet im Wiederkäuherzen. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl.*, 1910, xxxvii, 152-179, 1 pl.—**Senior** (H. D.) Teleosts with a conus arteriosus having more than one row of valves. *Anat. Record, Balt.*, 1906-7, i, 83-88. — Note on the conus arteriosus of megalops cyclopoides (Broussonet). *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1906-7, xii, 378. — The conus arteriosus in tarpon atlanticus (Cuvier & Valenciennes). *Biolog. Bull., Bost.*, 1907, xii, 146-151. Also, Reprint.—**Shaner** (R. F.) On the muscular architecture of the ventricles of the alligator heart, with a note on the formation of the inter-ventricular septum of birds and mammals. *Anat. Record, Phila.*, 1924-5, xxix, 21-32.—**von Skramlik** (E.) Ueber die anatomische Beschaffenheit der Ueberleitungsgebilde des Kaltblüterherzens. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.*, 1921, xiv, 246-281.—**Smith** (W. C.) On the process of disappearance of the conus arteriosus in teleosts. *Anat. Record, Phila.*, 1918, xv, 65-71.—**Spillmann** (J.) Zur Anatomie und Histologie des Herzens und der Hauptarterien der Diotocardier. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1905, xi, 537-558, 4 pl.—**Spitzer** (A.) Ueber den Bauplan des normalen und missbildeten Herzens; Versuch einer phylogenetischen Theorie. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1923, cxxliii, 81-272.—**Sténion** (L.) Recherches sur l'origine du système purkinien dans le cœur des mammifères. *Arch. de biol., Liège & Par.*, 1925, xxxv, 89-115, 1 pl.—**Subba Rau** (A.) Observations on the anatomy of the heart, lungs, and related parts of ceratophrys. *J. Anat., Lond.*, 1923-4, lviii, 306-327. — Observations on the anatomy of the heart of *Tilapia* Scincoides and *Eumeces* Murinus. *Ibid.*, 1924-5, lix, 60-71.—**Swett** (F. H.) The connecting systems of the reptile heart; alligator. *Anat. Record, Phila.*, 1923, xxvi, 129-140.—**Theiler** (A.) Zur Anatomie und Histologie des Herzens von Arca. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1906-7, xii, 115-142, 2 pl.—**Thesen** (J.) Etude sur la biologie du cœur des poissons osseux. *Arch. de zool. exper. et gén. Hist. nat. [etc.]*, Par., 1896, 3. s., iv, 101-131.—**Trendelenburg** (W.) Episkopische Projektion des Froschherzens. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Methodik, Leipzig*, 1912-13, iii, 118-120.—**Valedinsky** (I. A.) Zur Frage über die Nervenknotten im Herzventrikel einiger Säugetiere. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1904, xxvii, 285-294, 2 pl.—**Vanzzetti** (F.) Sulla presenza di tessuto cartilagineo nel cuore di coniglio. *Arch. per le sc. med., Torino*, 1911, xxxv, 171-187, 1 pl.—**Vernes** (E.) Makroskopisch-anatomische Untersuchungen an Elefanten- und Nilpferdherzen; ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Reizleitungssystems des Säugetierherzens. *Anat. Anz., Jena*, 1925-6, ix, 241-263.—**Vigier** (P.) Structure des fibres musculaires du cœur chez les mollusques. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1904, cxxviii, 1534-1537.—**Viller** (A.) Venusinus und Vorhof bei *Raja clavata*. *Zool. Anz., Marburg*, 1920, li, 36-40.—**Yeates** (T.) Demonstration of an early ferret heart. *Proc. Anat. Soc. Gt. Britain & Ireland, Lond.*, 1915, 15.

**Heart (Movements of).**

**BOULET (L.-E.-A.)** \*Sur les propriétés rythmiques et automatiques de la pointe du cœur. 8°. *Lille*, 1912.

**Asher** (L.) Ueber die chemische Regulierung des Herzschlags durch die Leber. *Arch. f. d. ges. Physiol., Berl.*, 1925, cxix, 605.—**Athanasio** (J.) Sur le mécanisme nerveux de la rythmicité du myocarde. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1925, clxxxi, 474-476.—**Bachmann** (G.) The interauricular time interval. *Am. J. Physiol., Balt.*, 1916, xli, 309-320.—**Baric** (E.) La pointe du cœur et la région apicenne. *Presse méd., Par.*, 1902, i, 375-379.—**Bauer** (V.) Die Kontraktionsform des Froschventrikels unter Anodenwirkung. *Ztschr. f. Biol., München*, 1924, lxxx, 261-288.—**von Bergmann** & **Plesch**. Die Anpassung des Schlagvolumens des Herzens an funktionelle Ansprüche. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1909, 306-320.—**Blackhall-Morison** (A.) The retarded cinema and cardiac action. *Brit. M. J., Lond.*, 1921, i, 402.—**de Boer** (S.) Halbierung des Ventrikelrhythmus durch Induktionsschläge. *Zentralbl. f. Physiol., Leipzig*, 1915, xxx, 503. — Recherches pharmacophysiques sur la contraction rythmique du cœur de la grenouille. *Arch. néerl. de physiol., La Haye*, 1918, iii, 90-129. — Nouvelles recherches sur l'alternance ventriculaire. *Ibid.*, 167-181.—**Bohlmann** (F.) Das Schlagvolumen des Herzens und seine Beziehung zur Temperatur des Blutes. *München. med. Wchnschr.*, 1907, liv, 400-404.—**Bond** (G. S.) The relation of the auriculo-ventricular region to the sequence of contraction of the heart. *Heart, Lond.*, 1912-13, iv, 1-6.—**Bondi** (S.) & **Müller** (A.) Ueber Schlagvolumen und Herzarbeit des Menschen. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1909, xcvi, 569-593.—**Bordet** (E.)



## Heart (Movements of).

Methods of estimating augmentation in depth of volume of left ventricle. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 750. — Le repérage de la pointe du cœur. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France*, Par., 1921, ix, 69-72. — **Bornstein** (A.) Eine Methode zur vergleichenden Messung des Herzschlagvolumens beim Menschen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910, cxxii, 307-318. — Ueber das Herzschlagvolumen, besonders im kalten und warmen Bade. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1911, ix, 382-392. — **Brösamlen** (O.) Die Bedeutung der Pulsuntersuchung für die Bemessung des Herzschlagvolumens. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1916, cxix, 492-539. — **Brugsch** (T.) & **Blumenfeldt** (E.) Die Leistungszeit des Herzens. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 245-248; 1921, lviii, 538. — **Burrows** (M. T.) A note on the mechanism of heart muscle contraction. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1918, xv, 138. — **Burstein** (J.) The diastolic phases of the cardiac cycle in man. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1923, lxx, 158-161. — **Calandre** (L.) & **Hontañón** (L.) Sobre la duración de la sístole ventricular. *Arch. de cardiol. y hematol.*, Madrid, 1925, vi, 273-278, 1 ch. — **Castellino** (N.) Una forma complessa di disturbo di conduzione nel fascio atrio-ventricolare. *Folia méd.*, Napoli, 1916, ii, 193-199. — **Cloetta** (M.) Bemerkungen über Wesen und Bedeutung der Diastole. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 961-967. — **Cosmivici** (L. C.) Un nouveau procédé d'explorer les pulsations du cœur de la grenouille. *Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine*, Bucarest, 1912-13, i, 163-165. — **Cowan** (J.) & **Ritchie** (W. T.) The duration of ventricular systole. *Lancet*, Lond., 1920, ii, 743. — **Cushny** (A. R.) Stimulation of the isolated ventricle, with special reference to the development of spontaneous rhythm. *Heart*, Lond., 1911-12, iii, 257-278. — **Dana** (H. W.) Interpretation of impulses over the left auricle. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1923, ii, 215-222. — **Dauwe** (F.) De la réalité de l'existence de l'intersystole. *Polclin.*, Brux., 1907, xvi, 193-197. — **Dayton** (H.) The location of the cardiac apex beat. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1909, n. s., cxxviii, 543-549. — **Dennig** (H.) Ueber die zeitliche Beziehung zwischen Refraktärphase und Kontraktionsablauf des Herzens. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1920, lxiii, 187-200. — **Dogiel** (J.) Die Bedingungen der automatisch-rhythmischen Herzkontraktionen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910, cxxv, 1-103, 3 pl. — **Dusser de Barenne** (J. G.) Ueber den Einfluss der Blähung der einen Herzkammer auf die Tätigkeit der anderen. *Ibid.*, Berl., 1919, clxxvii, 217-231. — **Einthoven** (W.) [On various types of heart contractions.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1914, ii, 2113-2131. — **Einthoven** (W.) & **Rademaker** (A. C. A.) Ueber die angebliche positive Stromschwankung in der Schildkrötenvorkammer bei Vagusreizung nebst Bemerkungen über den Zusammenhang zwischen Kontraktion und Aktionsstrom. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1916-17, clxvi, 109-143, 1 pl. — **Eppinger** (H.) & **Rothberger** (C. J.) Ueber die Sukzession der Kontraktion der beiden Herzkammern, insbesondere nach einseitiger Blockierung der Erregungsüberleitung. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig & Wien, 1910-11, xxiv, 1055-1061. — **Etienne** (G.) L'intersystole chez l'homme. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1913, xlv, 690-693. — **Etienne** (G.) & **Mondlange** (Mlle J.) Les contractions musculaires complexes de la systole ventriculaire d'après le cardiogramme humain. *Arch. d. mal. du cœur [et.]*, Par., 1919, xii, 1-20. — **van Eysselestein** (G.) Die Koronararterie und ihr Einfluss auf die Dilatation der Herzhöhlen in Diastole. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1910, lxx, 73-85. — **Fahr**. Das elastische Gewebe im gesunden und kranken Herzen und seine Bedeutung für die Diastole. München, med. Wchnschr., 1906, liii, 1439. — **Fauconnier** (H.) Sur l'onde de contraction de la systole ventriculaire. *Arch. internat. de physiol.*, Liège & Par., 1907, v, 122-127; 1908-9, vii, 462-470. — **Fell** (H. S.) & **Katz** (L. N.) Evidence of the dynamic importance of auricular systole in man. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-3, xx, 323-325. — Clinical observations on the dynamics of ventricular systole. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxxiii, 321-329. — **Foa** (C.) Ueber die Erhaltung der physiologischen Herzperioden. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxxxix, 196-210. — **Fredericq** (H.) Sur la nature de la systole ventriculaire. *Arch. internat. de physiol.*, Liège & Par., 1911-12, xi, 253-264. — Qu'est-ce que la contraction cardiaque? Etude de physiologie humaine et de physiologie comparée. *Biologica*, Par., 1913, iii, 298-308. — **Fredericq** (L.) Sur la forme de la contraction du muscle ventriculaire. *Arch. internat. de physiol.*, Liège & Par., 1905-6, iii, 385-395. — L'onde de contraction systolique des oreillettes du cœur du chien. *Ibid.*, 1913, xiii, 250-254. — **Frey** (W.) Zur Kenntnis der atrio-ventrikulären Schlagfolge des menschlichen Herzens. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1916, cxx, 192-205. — Die Bestimmung der Latenzzeit, ein Verfahren zur Beurteilung der Kontraktilität des Herzmuskels. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München, 1924, xxvi, Kong., 219-221. — **Friedrich** (L. S.) Die Systolendauer im Elektrokardiogramm bei normalen Menschen und bei Herzkranken. *Acta Med. Scandin.*, Stockholm, 1920, liii, 469; 489. — **Ganter** (G.) & **Zahn** (A.) Zur Lokalisation der automatischen Kammerzentren. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig & Wien, 1913, xxvii, 211-213. — **Geigel** (R.) Das pulsierende Herz. München, med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1316. — Der Rückstoß des Herzes. *Ibid.*, 1921, lxviii, 1079. — **Gerould** (J. H.) Periodic reversal of heart-beat in a chrysalis. *Science*, N. Y., 1924, n. s., lx, 570-572. — **Gesell** (R. A.) Auricular systole and its relation to ventricular output. *Am. J. Physiol.*,

## Heart (Movements of).

Bost., 1911-12, xxix, 32-63. — The effects of change in auricular tone and amplitude of auricular systole on ventricular output. *Ibid.*, 1915, xxxviii, 404-413. — **Ghiron** (M.) Studi sulle contrazioni cardiache. *Atti d. Accad. med.-fis. fiorent.*, Firenze, 1914, 11-14. — **Gonzalo** (G. R.) Los sístoles y diástoles cardíacas. *Siglo méd.*, Madrid, 1924, lxxiv, 252. — **Gotch** (F.) The succession of events in the contracting ventricle as shown by electrometer records. *Heart*, Lond., 1909-10, i, 235-261. — **Grassmann** (K.) Zur Bestimmung des Herzspitzenstosses. München, med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1420. — **Haberlandt** (L.) Untersuchungen über das Wesen des Herzschlages. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1924, xxvi, 512-576. — Ueber ein Hormon der Herzbewegung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1925, xxxviii, 1280. — **Henderson** (Y.) The virtual venous air as a factor in measuring the stroke volume of the human heart. *Arch. néerl. de physiol.*, La Haye, 1922, vii, 378-385. — **Henderson** (Y.) & **Prince** (A. L.) The relative systolic discharges of the right and left ventricles and their bearing on pulmonary congestion and depletion. *Heart*, Lond., 1913-14, v, 217-226. — **Henderson** (Y.), **Scarborough** (M. McR.) & **Chillingsworth** (F. P.) The volume curve of the ventricles of the mammalian heart, and the significance of this curve in respect to the mechanics of the heart-beat and the filling of the ventricles. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1906, xvi, 325-367. — **Henricjean** (F.) Sur la genèse de la contraction rythmique du cœur. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1925, clxxxi, 619-621. — **Hering**. Der Sinusnerv und die Art der Abhängigkeit der Herzschlagzahl vom Blutdruck. München, med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1775. — **Herz** (M.) Zur diagnostischen Verwertbarkeit der sicht- und fühlbaren Pulsationen über dem Herzen. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Wien, 1908, xv, 649-656. — **Hoepffner** (C.) Das Sekundenvolumen des Herzens bei gesunden und kranken Menschen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1907, xci, 483-501. — **Houssay** (B. A.), **Giusti** (L.) & **Pico** (O. M.) El alargamiento protosistólico del corazón. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1920, xxxii, Sect. Soc. de biol., 60. — **Hürthle** (K.) Ein Versuch zur fortlaufenden Bestimmung des Schlagvolumens des Herzens. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Berl. & Leipzig, 1923, xliii, 77-86. — **Huismaus** (L.) Das pulsierende Herz. München, med. Wchnschr., 1921, lxviii, 742. — **Kanitz** (A.) Die Temperatur-Frequenz-Kurve des Säugerherzens. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lxviii, 181-186. — **Katz** (L. N.) Factors modifying the duration of ventricular systole. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1920-21, vi, 291-311. — The asynchronism of right and left ventricular contractions and the independent variations in their duration. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1925, lxxii, 655-681. — **Kiesel** (K.) Die Beziehungen zwischen Schlagvolumen, systolischem Rückstand und diastolischem Kammerinhalt in ihrer Abhängigkeit vom venösen und arteriellen Druck. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1923, cxxix, 161-186. — **Klewitz** (F.) Ueber eine Methode zur Bestimmung des Schlagvolumens bei intaktem Kreislauf. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1918, cxxviii, 51-60. — **Klewitz** (F.) & **Baum** (Frieda.) Ueber die durch die Herzaktion bedingten intrathorakalen Druckschwankungen und ihre praktische Verwertung. *Ibid.*, 1921, cxxxv, 108-114. — **Krogh** (A.) On the influence of the venous supply upon the output of the heart. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1912, xxvii, 126-140. — **Lang** (G.) Ueber einige durch die Herzaktion verursachte Bewegungen der Brustwand und des Epigastriums. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1912, cxviii, 35-82. — **Leontowitsch** (A.) Zur Frage über die Kontraktionswelle im Herzen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1909, cxxviii, 67-117. — **Leviton** (M. B.) Clinical observations on the contractility of the heart. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 1575. — **Lian** (C.) L'exploration clinique de la pointe du cœur dans le décubitus latéral gauche. *Presse méd.*, Par., 1921, xxix, 395-399. — **Liljestrand** (G.) Ueber das Minutenvolumen des Herzens bei Vermehrung des CO<sub>2</sub>-Partiurdruckes in den Alveolen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Berl. & Leipzig, 1920, xl, 180-184. — **Lindhard** (J.) Ueber das Minutenvolumen des Herzens bei Ruhe und bei Muskelarbeit. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1915, clxi, 233-383. — **Loeb** (J.) & **Ewald** (W. F.) Die Frequenz der Herzstätigkeit als eindeutige Funktion der Temperatur. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lviii, 177-185. — **Lombard** (W. P.) A diagram of the heart cycle, picturing the changes of form of the auricles, ventricles, cardiogram, and venous and carotid pulse curves. *Tr. Clin. Soc. Univ. Mich.*, Ann Arbor, 1914, v, 81-86. — **Lombard** (W. P.) & **Cope** (O. M.) Effect of pulse rate on the length of the systoles and diastoles of the normal human heart in the standing position. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1919-20, xlix, 139. — Effect of posture on the length of the systole of the human heart. *Ibid.*, 140. — The time relations of the heart cycle as shown by the carotid pulse of man. *Ibid.*, 1920-21, li, 174. — **Lundsgaard** (C.) Untersuchungen über das Minutenvolumen des Herzens bei Menschen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1915, cxviii, 361-407. — **Markwalder** (J.) Zur Physiologie und Pharmakologie der Diastole. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1910, lxiii, 38-59. — **Martin** (E. G.) On the relation of the blood salts to cardiac contraction. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1913-14, xxxii, 165-183. — **Meek** (W. J.) & **Eyster** (J. A. E.) The effect of plethora and variations in venous pressure on the diastolic size and output of the heart. *Ibid.*, Balt., 1922, lxi, 186-202. — **Mohitz**. Beitrag über das Wesen des zeitlichen Intervalls zwischen Vorhof- und Kammeraktion des mensch-



**Heart (Movements of).**

liehen Herzens. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1923, xxxv. Kong., 94-96. — **Moulinier** (R.) Des ondulations rythmiques du myocarde pendant la diastole, leurs rapports possibles avec certaines ondulations du poulx veineux jugulaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 476. — Mouvements actifs du myocarde pendant la diastole et fibrillations auriculaires. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 123. — **Müller** (A.) Ueber Schlagvolumen und Herzarbeit des Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1909, xxi, 559-568. — **Müller** (A.) & **Breuer** (P.) Ueber die Anspannungszeit des Herzens. *Ibid.*, 1911, civ, 119-124. — **Müller** (H.) Der Küniglrhythmus der Herztöne, die Kyniklokarde; (der sogenannte Pendelschlag des Herzens). Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1911, n. F., No. 623-624 (Inn. Med. No. 197-198), 1-50. — **Müller** (O.) & **Forster** (Blanche). Zur Frage des Herzschlagvolumens. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Beil., 1912-13, xii, 472-488. — **Nukada** (S.) Neo-neurogenic theory of heart beat. Japan Med. World, Tokyo, 1924, iv, 90. — **Olivo** (O.) Sulle modificazioni dell'attività contrattile del cuore di embrioni di pollo determinate dall'azione di sali di calcio e di potassio. Arch. di fisiol., Firenze, 1924, xxi, 3-36. — **Pachon** (V.) L'intersystole du cœur chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 678-681. — **Pi y Suñer** (A.) & **Bellido** (J. M.) Sobre la sistole retrógrada. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1922, iii, 132-137. — **Planelles** (J.) Algunas consideraciones fisiológicas y clínicas sobre el diástole cardíaco. *Ibid.*, 225-239. — **Plesch** (J.) Bestimmung des Herzschlagvolumens beim lebenden Menschen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 1404-1408. — **Provera** (P.) L'intersistole. Malat. d. cuore, Roma, 1922, vi, 313-336. — **Rautenber** (E.) Die an der äusseren Brustwand sichtbaren Pulsationen der Vorhöfe. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1478-1480. — Die Pulsationen der Vorhöfe. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 51. — **Rehisch** (E.) Ueber die Ursprungsstelle der Ventrikelkontraktion; ein Beitrag zur Lehre von der Reizleitung im Herzen. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1070-1075. — Die Amplitude der Herzkontraktionen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1908, 1-22. — **Robinson** (G. C.) & **Draper** (G.) A study of the presphygmie period of the heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, v, 168-216. — **Saltzman** (F.) Ueber die Fortpflanzung der Kontraktion im Herzen mit besonderer Berücksichtigung der Papillarmuskeln. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1908, xx, 233-248. — **Sbrocchi** (A.) L'urto della punta del cuore. Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 210; 231. — **Schmid** (K.) Herzkammersystole und Venenblutströmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xevii, 171-192. — **Schmidt-Nielsen** (S.) Le prétendu synchronisme de la systole des 2 oreillettes. Arch. internat. de physiologie, Liège & Par., 1906-7, iv, 416-436. — **Schwarz** (G.) Ueber röntgenoskopische Messung und Analyse der Herzkammeraktion. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 947-951. — **Sigmund** (P. R.) Die mechanische und die neurogene Herztosstheorie. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresden & Leipzig, 1915, vii, 357-362. — Zur Statistik des Herzspitzenstosses. *Ibid.*, 1917, ix, 273-277. — **Siewert** (A. K.) Ueber aktive Diastole. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxviii, 324-346. — **Silvestri** (T.) Il movimento di relazione del cuore è proprio dell'uomo, e perché? Cuore e circolazione, Roma, 1924, viii, 24-28. — **Straub** (H.) The diastolic filling of the mammalian heart. J. Physiol., Lond., 1910, xl, 378-388. — **Swann** (A. W.) & **Janvlin** (E. R. P.) A study of the ventricular systole; subclavian interval, with a discussion of the presphygmie period. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 117-136. — **Thorne** (L. T.) The relation of the cardiac systole to arterial tension. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 593-598. — **Trendelenburg** (W.) Ueber den zeitlichen Ablauf der Refraktärphase am Herzen; nach Versuchen von T. Fujita. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxli, 378-388. — Ueber die zeitliche Beziehung der Refraktärphase des Herzens zu seinem Aktionsstrom. *Ibid.*, 1912, cxliv, 39-50, 1 pl. — **Umrath** (K.) Zur Kenntnis des Refraktärstadiums nach Extrasystolen. Ztschr. f. Biol., München, 1925, lxxxiii, 535-543. — **Vaschide** (N.) & **Piéron** (H.) L'analyse de la pulsation cardiaque humaine. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2817-2843. — **Veen** (H.) La contraction du cœur rattachée à la question du choc musculaire et de la variation du tonus. Arch. néerl. d. se. exactes [etc.], La Haye, 1915, 3. s., ii, 284-361. — **Waller** (A. D.) Prolongation of the auriculo-ventricular interval with increased pulse-frequency. Tr. Internat. Cong. Med., 1913, Lond., 1914, Sect. iii, Gen. Path. & Path. Anat., pt. 2, 119-121. — **Wastl** (H.) Die übernormale Phase der Erholung des Herzmuskels nach einer Systole. Ztschr. f. Biol., München, 1922, lxxv, 289-292. — **Weber** (A.) Zur Frage der elastischen Diastole. München. med. Wehnschr., 1921, lxviii, 508. — **Weiser** (E.) Ueber Interferenz zweier Erregungswellen in den menschlichen Herzkammern. Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh., Dresden & Leipzig, 1919, xi, 197; 216. — **Weitz** (W.) Ueber die Dauer der einzelnen Phasen der Herzrevolution. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1918, cxviii, 325-362. — **Weitz** (W.) & **Graner**. Ueber die Anspannungszeit und Ausbreitungszeit des Herzens. *Ibid.*, 1914, cxvi, 512-525. — **Wiedemann** (G.) Zur Bestimmung des Herzschlagvolumens. *Ibid.*, 1919, cxix, 325-332. — **Wiggers** (C. J.) Some factors controlling the shape of the pressure curve in the right ventricle. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 382-396. — The influence of the diaphragm descent on the movements of the heart. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.,

**Heart (Movements of).**

N. Y., 1914, xi, 107. Also, Reprint. — The time relations of auricular systole. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xl, 133. — Studies on the consecutive phases of the cardiac cycle. *Ibid.*, 1921, lvi, 415; 439. — **Wiggers** (C. J.) & **Katz** (L. N.) The selective effect of the accelerator nerves on ventricular systole. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919-20, xvii, 94-97. — The specific influence of the accelerator nerves on the duration of ventricular systole. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, liii, 49-64. — **Winterberg** (H.) Zur Kenntnis und Analyse der periodischen Herzaktivität beim Menschen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1919, ix, 113-168, 3 pl. — **Wybauw** (R.) La théorie myogène des mouvements du cœur et les progrès de la pathologie cardiaque. Policlin., Brux., 1907, xvi, 17-21. — Sur le point d'origine de la systole cardiaque dans l'oreillette droite. Arch. internat. de physiologie, Liège & Par., 1910-11, x, 78-89. — De l'origine de la systole des oreillettes au niveau de l'embouchure de la veine cave supérieure chez les mammifères. Bull. Soc. d. se. méd. et nat. de Brux., 1910, lxviii, 124-133. — **von Zeschwitz** (P.) Zur Bewegung der Basis der hinteren Herzkammerwand und des linken Vorhofs (mit Kinematographie). München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 614-616.

**Heart (Murmurs of).**

See, also, Auscultation; Heart (Diseases of, Diagnosis of); Heart (Diseases of, Valvular); Heart (Sounds of).

AUGÉ (A.) \*De la perception à distance des bruits intracardiaques. 8°. Lyon, 1907.

FOXWELL (A.) The Bradshaw lecture on the causation of functional heart murmurs. 8°. Birmingham, 1899.

RUHBAUM (W. [M.]) \*Ueber das Vorkommen musikalischer Herzgeräusche. 8°. Berlin, 1917.

ABRAHAM (R.) Cardiac murmurs and their significance. Post-Graduate, N. Y., 1908, xxiii, 527-539. — The Austin Flint murmur; its mode of production, recognition, and importance. Arch. Diagn., N. Y., 1914, vii, 325-328. — **Amati** (A.) Il rinforzo dei rumori cardiaci e la percussione retrocardiale. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 489-491. — **Amblard** (L. A.) Le soufflet diastolique aortique de la quarantaine. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 137-139. — **Armbruster**. Zur Genese der anorganischen Herzgeräusche. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1915, xxi, 353-355. — **Barber** (J.) Pathogénie de la zone des souffles de la courbe auscultatoire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1921, xiv, 541-547. — **Barbosa** (J.) As classificações dos sopros cardiacos e sua critica. Brazil-med., Rio de Jan., 1923, xxxvii, pt. 2, 326-329. — **Bard** (L.) Des frémissements diastoliques à l'orifice aortique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918, xi, 272-276. — **Barker** (L. F.) Heart murmurs. Canada Lancet, Toronto, 1917-18, ii, 545-551. — **Barry** (D.-T.) Enregistrement des bruits du cœur et des pulsations par un nouveau procédé optique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, cxlii, 923-925. — **Benedict** (A. L.) Adventitious murmurs accompanying the first heart sound. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 340-342. — **Bensch**. Ueber psychische Herzgeräusche. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1682-1685. — **Berardini** (W.) Sobre as dificuldades de determinação de ruídos anormais no tempo da revolução cardíaca. Brazil-med., Rio de Jan., 1924, xxxviii, 98. — **Berulheim** (P.) Du souffle nasal sans de insuffisance ni rétroissement. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1916, xxx, 35-38. — **Blach** (P.) & **Chailidit** (D.) Herzgeräusch und Herzgröße. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 306-308. — **Blum** (J.) Ueber das Mühlengeräusch und seine örtliche Entstehung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1922, cxli, 247-252. — **Bouardi** (E.) Sulla formazione e propagazione del rumore cardio-arterioso secondo la dottrina matematica dei fili-vortici. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1908, ix, 469-478. — **Bonnin** (H.) Les souffles d'effort. Médecine, Par., 1923-4, v, 426-428. — **Bouchet** (L.) Souffles extra-cardiaques à propagation anormale. Lyon med., 1918, cxvii, 439-445. — **Bouchet** (L.) & **Mazel**. Sur un cas de souffle diastolique anémique de la base du cœur. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1913, vi, 191-200. — **Bradshaw** (T. R.) On the physical causes of cardiac murmurs, with special reference to the propagation of the mitral regurgitant murmur to the apex. Liverpool M.-Chir. J., 1909, xxix, 58-67. — **Bufagni** (A.) Sulla propagazione a grande distanza dei suoni cardiaci; di un solito orale. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 369-375. — **Caracello** (R.) Sulla diffusibilità dei rumori pericardici. *Ibid.*, 1905, vi, 761-768. — **Chabouat** (A.) Les souffles anorganiques de la région précordiale. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1641-1648. — **Cohn** (A. E.) The origin of the presystolic murmur. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1153. — **Coombs** (C.) The causation of certain mid-diastolic murmurs. Bristol M.-Chir. J., 1908, xxvi, 312-317. — Cardio-respiratory murmurs. Quart. J. Med., Oxford, 1911-12, v, 274-276. — Certain pericardiac adventitious sounds. Clin. J., Lond., 1913, xlii, 123-126. — **Correla** (T.) Um caso de sopro cardíaco circular de Miguel Couto. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1921, xi, 653-660. — **Courbin**, **Lamarque** & **Matharam**. Crépitation osseuse rythmée par le cœur donnant la sensation de



Heart (*Murmurs of*).

bruit de drapeau. J. de med. de Bordeaux, 1920, 1, 476.—**De Renzl** (E.) Suoni e rumori cardiaci (suono di campana). Folia med., Napoli, 1915, i, 161-165.—**Devic & Bouchut**. Sur un cas de soufflet diastolique d'origine cardio-pulmonaire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 673-682.—**De Vivo** (M.) Del soffio cardio-pulmonare diastolico. Riforma med., Roma, 1903, xix, 962-967.—**Earp** (S. E.) The myocardium and heart murmurs, with illustrative case reports. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 410-412.—**Elias** (H.) Ein morphologischer Befund als Beitrag zur Erklärung des Flintischen Geräusches; zur Kritik von Thomayer und Syllaba. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922-3, v, 497.—**Epstein** (J.) Graham Steele murmur. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 61. —. An anatomical basis for functional murmurs. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxvi, 208-211. —. The classification of murmurs, with special reference to extracardiac murmurs. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, exxii, 221.—**von Falkenhäusen** (M.) Ueber die Entstehungsurachen des akzidentellen Geräusches an der Pulmonalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xli, 221.—**Fleckseder** (R.) Ueber akzidentelle Geräusche am Herzen. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1091-1094.—**Fogel** (E. I.) A physical explanation of organic and so-called hæmic murmurs of the heart, with special reference to the systolic pulmonary murmur. Cincin. J. Med., 1923, iv, 237-242.—**Fortmann** (F.) Ueber akzidentelle Geräusche am Herzen. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 531-533.—**Frugoni** (C.) Rumori cardiaci organici ed anorganici ed oculo-comprensione Roubinovitch. Malat. d. cuore, Roma, 1923, vii, 9-24.—**Gallavardin** (L.) Du souffle anorganique sous-aortique ou aortique. Lyon méd., 1924, exxxii, 33-46.—**Geigel** (R.) Endokardiales Reibegeräusch. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 713.—**Gill** (J. M.) On the presystolic murmur. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 123-128. —. On heart action and murmurs. Med. J. Australia, Sydney, 1920, ii, 469-472. —. Cardiac murmurs and their causation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1923, lxxiii, 409-428.—**Gulterias** (J.) & **Rodriguez** (F.) Ruido de galop y roulement de Flint. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1925, li, 136-145.—**Gundermann**. Ueber das Mühlergeräusch des Herzens, seine physikalische und örtliche Entstehung, zugleich ein Beitrag zur Pathologie der Luftembolie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921, xxxiii, 78-91.—**Haenisch** (G. F.) & **Querner** (E.) Ueber das akzidentelle Geräusch an der Pulmonalis und dessen Erklärung auf Grund von Röntgen-Beobachtungen. München. med. Wehnschr., 1917, lxxv, 721; 765.—**Hamill** (S. McC.) & **Le Boutilier** (T.) Inorganic late-systolic pulmonary murmurs in infancy and childhood. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, exxxiii, 55-66.—**Hart** (T. S.) On the mechanism of the presystolic murmur. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 2-6.—**Heiter** (M.) Zur Klinik der akzidentellen Herzgeräusche; verschiedenes Verhalten des Mitral- und Trikuspidalostiums bei Herzschwäche. Wien. klin. Wehnschr., 1915, xxviii, 637-641.—**Henley Mundén** (W. P.) Pericardial knock. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 174.—**Henschen** (S. E.) Ueber die sogenannten anämischen akzidentellen Herzgeräusche. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1905, xxiii, 281; 339. —. Ueber systolische funktionelle Herzgeräusche. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, liv, 389; 402; 414; 434; 458.—**Herz** (M.) Ueber das Verhalten systolischer Geräusche bei Lagewechsel. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1752.—**Horder** (T.) On cardiac bruits. Practitioner, Lond., 1918, ci, 191; 301.—**Huffman** (O. V.) An explanation of the Austin Flint murmur; also of the presystolic murmur of mitral stenosis. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 681.—**Hunt** (G. H.) Systolic murmurs. Clin. J., Lond., 1922, li, 349-355.—**Irons** (E. E.) & **Jennings** (A. F.) Presystolic murmurs in rapid hearts simulating murmur of mitral stenosis; with report of necropsies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 957-959.—**Kahn** (M. H.) True and false presystolic thrills. *Ibid.*, 1924, lxxxii, 1781.—**Kahn** (R. H.) Die Lage der Herztöne im Elektrokardiogramm. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, exxxiii, 597-613, 1 pl.—**Kiesel**. Ueber pseudokardiale Geräusche. Arch. f. wissensch. & prakt. Tierh., 1916, xlii, 243-265.—**Klenberger** (C.) Ueber die Fortleitung von Herz- und Gefäßgeräuschen im Thorax. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1904-5, lxxxii, 130-150.—**Kürt** (L.) Zur Lokalisation der Herzgeräusche am Rücken. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. & Kinderh. in Wien, 1912, xi, 54.—**Kyger** (F. B.) & **Benjamin** (J. E.) The frequency and characteristics and functional heart murmurs. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 258.—**Kylin** (E.) Accidentelle Herzgeräusche und Ausdauer bei körperlichen Anstrengungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1917, exxv, 105-117. —. Weitere Untersuchungen über accidentelle Herzgeräusche und Ausdauer bei körperlichen Anstrengungen. *Ibid.*, 1918, exxvii, 387-396. —. [Contribution to the study of so-called accidental heart murmurs.] Upsala läkaref. förh., 1917, n. F., xxii, 188-212.—**Lamb** (A. R.) The Flint murmur. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 467-472.—**Lederer** (R.) & **Stolte** (K.) Ueber die Abhängigkeit von Herzgeräuschen vom Tonus des Herzens und der Gefäße. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien, 1911, xxv, 376.—**Lemoine**. Souffle aortico-mitral. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 177-182.—**Lévy** (A.) Localisation dans le temps des souffles cardiaques au moyen de l'oscillomètre de Pachon. Paris méd., 1918, xxix, 74.—**Löwy** (J.) Ueber akzidentelle Herzgeräusche. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1917, xxiv, 253-264.—**Lublin** (A.) Zur Aetiologie akzidenteller diastolischer Herzgeräusche.

Heart (*Murmurs of*).

Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1254.—**McDonnold** (P. E.) The so-called functional or accidental heart murmurs, with special reference to their etiology and classification. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1907, i, 123-146.—**Malan** (G.) Ueber die Entstehung eines Herzgeräusches. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1908, xix, 452-455.—**Mathews** (G. S.) Endocardial and exocardial murmurs. Med. Exam., N. Y., 1902, xii, 22-24.—**Meyer** (J.) Les souffles anorganiques de la région péricardiale. Rev. de med., Par., 1921, xxxviii, 35-54.—**Morse** (J. L.) Functional diastolic murmurs in the aortic area, and pistol-shot sounds in the groins in infancy and childbirth. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1924, xxxvi, 26.—**Moss** (E. L.) Three cases of postural cardiac murmurs. Lancet, Lond., 1909, i, 688.—**Moussous** (A.) Des souffles cardiaques artificiellement produits par pression sur la paroi thoracique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1925, xlii, 82-84.—**Müller** (H.) Ueber kardiopulmonale Geräusche. Samml. klin. Vortr., Leipzig, n. F., No. 500-1 (Inn. Med., No. 147-8, 309-360).—**Navarro Blasco** (A.) Cómo se diagnostican los soplos anorgánicos del corazón. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1918, xxxix, 441; xl, 21.—**Odorisio** (T.) Un soffio cardiaco di origine puramente isterico. Ann. d. Ippocrate, Milano, 1908-9, iii, 505-507.—**Ortner** (N.) Ueber akzidentelle diastolische Aortengeräusche. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 408.—**Pardce** (H. E. B.) The murmurs of mitral stenosis and of aortic regurgitation. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clviii, 319-328.—**Parker** (F. D.) New thoracic murmurs, with 2 new instruments, the refractoscope and the partial stethoscope. J. Exper. M., Balt., 1918, xxviii, 607-621, 3 pl.—**Pezzi** (C.) Sur le mécanisme des bruits de souffle cardio-vasculaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 417-419. —. Sul meccanismo dei rumori di soffio cardio-vascolari e sulla loro propagazione. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 392-407.—**Reid** (W. D.) The so-called presystolic murmur. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1648-1650. —. The production of heart murmurs. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxv, 328-340. —. The true and the false pre-systolic murmurs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1040-1042.—**Rheiner** (G.) Ueber die Diagnostik der accidentellen Herzgeräusche im Kindesalter. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 769-781. —. Abnorme Herzgeräusche bei gesundem Herzen. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipzig, 1909, ii, 97-100.—**Riviere** (C.) Notes on heart murmurs in the healthy. St. Barth. Hosp. Rep., 1910, Lond., 1911, xvi, 59-63.—**Rolly** (F.) Ueber akzidentelle Herzgeräusche. München. med. Wehnschr., 1922, lxxix, 1267-1269.—**Rudolf** (R. D.) Functional heart murmurs; their causation and diagnosis. Internat. Clin., Phila., 1905, 14, s. iv, 104-120.—**Sacconaghi** (G. L.) Dei rumori a soffio anorganici sistolici del cuore. Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1923, ii, 425-447.—**Sailer** (J.) Relative pulmonary insufficiency (Graham-Stell murmur). Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cl, 496-502.—**Secchi** (R.) Apprezzamento clinico dei soffi cardiaci e loro nuova classificazione. Pensiero med., Milano, 1920, x, 1; 9.—**Serr** & **Riser**. Contribution à l'étude des souffles anorganiques du cœur simulant une propagation. Gaz. d. hôp., Par., 1923, xvi, 366-368.—**Stahl** (R.) & **Entzian** (W.) Klinisches und Experimentelles über das intra- und extracardiale Mühlergeräusch. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, c, 232-238.—**Thayer** (W. S.) On the commoner types of functional cardiac murmurs. [Abstr.] Med. Mag., Lond., 1910, xix, 740; 1911, xx, 117.—**Thornton** (G. L.) The elusive diastolic murmur of the aortic disease. Clin. J., Lond., 1925, liv, 529-531.—**Truempel** (G.) Ueber systolische funktionelle Herzgeräusche. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 1511-1513.—**Vanderslice** (G. K.) Audibility of cardiac murmurs. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905-6, x, 555-561.—**Vieira Romeiro** (J.) Sopros cardiopulmonares musicas. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1911, i, 321-326.—**Vipond** (A. E.) The orbital cardiac murmur. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, xxvii, 145-147.—**Weiss** (O.) & **Joachim** (G.) Die Beziehungen der Herztöne und Herzgeräusche zum Elektrokardiogramm. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxvii, 2187-2189.—**Weitz** (W.) Ueber Herzgeräusche. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1920, exxxiv, 149-173.—**West** (S.) A clinical lecture on transient heart-murmurs. Clin. J., Lond., 1908-9, xxxiii, 33-39.—**Wiggers** (C. J.) The clinical registration of cardiac murmurs by the direct method. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 28-40. *Also*, Reprint.—**Wilhelm** (T.) Beitrag zur Frage der akzidentellen Geräusche des Herzens. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1918, x, 109; 121, 1 pl.—**Williams** (H. B.) New method for graphic study of heart murmurs. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 179-181.—**Wilson** (F. N.) & **Jameson** (R. A.) Musical diastolic murmurs in aortic insufficiency. Heart, Lond., 1919-19, vii, 71-79.—**Winslow** (R.) Murmur of the heart audible at some distance from the patient. Maryland M. J., Balt., 1909, lii, 140.

Heart (*Murmurs of*, *Diagnostic value of*).

**Anderson** (W. N.) A clinical interpretation of a systolic murmur. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1923, viii, 156-160.—**Butler** (G. R.) The diagnostic value of cardiac murmurs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1644.—**Buttersack**. Ueber das Vorkommen und die Beurtheilung perikardialer Geräusche bei anscheinend gesunden Herzen. Festschr. z. 100j. Stiftungsfeier d. med.-chir. Fried.-Wilh. Inst., Berl., 1895, 329-334.—**Carrigues** (L. F.) The differ-

**Heart (Murmurs of, Diagnostic value of).**

ential diagnosis between functional and endocardial heart murmurs. Med. Council, Phila., 1913, xviii, 213.—**Chatin & Bouchot**. Interprétation d'un souffle systolique. Lyon méd., 1907, cix, 26-31.—**Cohn** (A. E.) The effort syndrome together with a consideration of the significance of certain murmurs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 2132-2137.—**Coleman** (N. R.) Differential diagnosis of inorganic, functional, anemic, or hemic cardiac murmurs. Columbus M. J., 1902, xxvi, 569-576.—**Coleman** (T. D.) & **Horine** (E. F.) The clinical significance of cardiac murmurs. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 621-629.—**Cornwall** (E. E.) Endocardial murmurs and their meaning. N. York State J. M., N. Y., 1907, vii, 233-237.—**Crummer** (Le R.) Diagnostic significance of the first sounds of the heart. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, cliv, 20-24. Also, Reprint.—**Drummond** (D.) The differentiation of heart murmurs in soldiers. Lancet, Lond., 1916, ii, 804; 1917, i, 276.—**Esmén** (C.) L'interprétation des souffles cardiaques: exposé et discussion de quelques tendances nouvelles. Paris méd., 1919, xxxiii, 9-14.—**Fisher** (T.) The differentiation of heart murmurs in soldiers. Lancet, Lond., 1916, ii, 919; 1917, i, 80.—**Gasbarrini** (A.) Del significato di alcuni rumori ascoltabili sul focolaio aortico. Clin. med. ital., Milano, 1916, iv, 53-61.—**Goodman** (E. H.) The Graham-Steele murmur in mitral stenosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clvii, 206-208. — Significance of heart murmurs based on examinations in the United States Army. Penn. M. J., Athens, 1919-20, xxiii, 263-267.—**Grocco** (P.) Sull' importanza diagnostica dei rumori aorto-pericardici. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 1-4.—**Hall** (H. M.) The practical side of a heart murmur. West Virg. M. J., Huntington, 1919-20, xiv, 441-446.—**Hollis** (A. W.) The diastolic murmur in diagnosis. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 873-876.—**Hoppe-Seyler** (G.) Ueber die diagnostische Bedeutung diastolischer Geräusche über Erweiterung der Aorta. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1220.—**von Jagić** (N.) Systolische Herzgeräusche und die Diagnose der Herzklappenfehler. Militärarzt, Wien, 1914, xlviii, 473-483.—**Janowski** (W.) Sur la localisation dans le temps et la dénomination rationnelle des bruits et des souffles du cœur dans divers états pathologiques. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1921, xiv, 241-261.—**Johnston** (C. H.) The differential diagnosis between functional and organic heart murmurs with special reference to life insurance. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 275-282; 1917, xvi, 337-341.—**Jomier** (J.) Le signe de la pointe traînante; sa valeur diagnostique. Paris méd., 1919, xxxiii, 20-22.—**Jones** (F. A.) Clinical significance of cardiac murmurs. N. York M. J. [etc.], 1920, cxli, 362.—**Lamaç**. Le souffle d'asthénie cardiaque. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 513-523.—**Laubry** (C.) Notions pratiques sur le diagnostic et la valeur des souffles cardiaques. Bull. méd. de Québec, 1916-17, xviii, 441-452. — Séméiologie pratique des souffles cardiaques. J. méd. franc., Par., 1918, vii bis, 77-82.—**Lemaire** (A.) L'interprétation des murmures intra-cardiaques. Rev. méd. de Louvain, 1906, 289; 322.—**Lütjke**. Zur physikalischen Diagnostik am Herzen, speziell über systolische Geräusche an den Valvula mitralis und pulmonales. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 495.—**Lumsden** (T.) The significance of presystolic cardiac murmurs. Lancet, Lond., 1916, i, 912.—**Mackenzie** (J.) The Lunslean lectures and medical research: the assessment of the value of murmurs. *Ibid.*, 1917, ii, 61-63.—**McMullen** (C. J.) The significance of cardiac murmurs. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 517-520.—**Neathy** (T. M.) Mitral systolic murmurs, their significance from the points of view of diagnosis and prognosis. Brit. Homoeop. J., Lond., 1925, xv, 476-490.—**Neuhof** (S.) An occasional type of loud systolic murmur in cardiac sclerosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1140.—**Parmenter** (D. C.) Occurrence and significance of systolic murmurs in healthy individuals. *Ibid.*, 1922, lxxviii, 1680-1682.—**Pezzi** (C.) Sul rumore detto presistolico e sullo sdoppiamento del secondo tono nella stenosi mitralica. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 445-457.—**Phillips** (W. F. R.) Patent foramen ovale and its relation to certain cardiac murmurs. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 402-404.—**Robey** (W. H.) The importance and unimportance of the murmur. Boston M. & S. J., 1925, cxvii, 384-387.—**Rodriguez** (F.) Semiología de los soplos de la punta del corazón. Rev. méd. cubana, Habana, 1909, xv, 189-195.—**Stubbs** (L. E.) The significance of murmurs in the diagnosis and prognosis of heart disease. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 18-23.—**Swan** (J. M.), **Clough** (H. D.) & **Flynn** (J. M.) A study of 7 cases that present diastolic heart murmurs. Internat. Clin., Phila., 1922, 32, s. iv, 176-202, 3 pl.—**Thayer** (W. S.) Reflections on the interpretation of systolic cardiac murmurs. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxix, 313-321.—**Thayer** (W. S.) & **MacCallum** (W. G.) Experimental studies of cardiac murmurs. *Ibid.*, 1907, n. s., cxxviii, 249-256, 1 diag.—**Thomayer** (J.) [Significance of diastolic murmurs accentuated over the aorta.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1914, liii, 805-807.—**Thorne** (L. T.) The differentiation of heart murmurs in soldiers. Lancet, Lond., 1916, ii, 843.—**Thorne** (W. B.) The differentiation of the heart murmurs in soldiers. *Ibid.*, 1917, i, 353.—**Tienmann** (P. E.) Arterial tension in connection with cardiac murmurs. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 822-824.—**Walker** (J. R.) The significance of heart murmurs. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1913-14, iii, 424-427.—**Weil** (E.) Nouveau procédé de diagnostic des souffles cardiaques fonctionnels. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 438.—**Weiss** (H. B.) The clinical signifi-

**Heart (Murmurs of, Diagnostic value of).**

cance of heart murmurs. Cincin. J. Med., 1923, iv, 440-443.—**West** (S.) On the murmurs in dilated hearts and their explanations. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Med. Sect., 193-204.—**Wilson** (C.) The significance of cardiac murmurs. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 687-691.—**Wood** (J. E.) & **White** (P. D.) The interpretation of mitral diastolic and aortic systolic murmurs. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 729-751.

**Heart (Murmurs of) in children.**

**BROMBERGER-WALDE** (Mme. Pola T.) \*Contribution à l'étude des souffles anorganiques dans la première enfance. 8°. Paris, 1922.

**HATZ** (E.) \*Ueber akzidentelle Herzgeräusche im Kindesalter. 8°. Schaffhausen, 1910.

**Bechmann** (G.) Les souffles anorganiques dans la première enfance. Nourrisson, Par., 1922, x, 353-376.

Les souffles cardiaques sans lésions anatomiques chez les jeunes enfants. Paris méd., 1922, xiv, 588-594.—**Boenheim** (F.) Untersuchungen über accidentelle Herzgeräusche bei jugendlichen Gesunden. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1917, cxvii, 118-133.—**De Bruin** (J.) [Accidental heart murmurs in children.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxxvi, pt. 2, 2757-2772.—**D'Espine** (A.) Deux observations de bruit de galop chez le petit enfant sans lésion rénale. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xiv, 287-290.—**Downes** (R. M.) Occurrence of functional murmurs in children. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 173-176.

**Fisher** (T.) A presystolic murmur in the dilated hearts of children. Lancet, Lond., 1903, i, 1615. — Common cardiac murmurs in children. School Hyg., Lond., 1913, iv, 68-76.—**French** (H.) The possibility of a loud congenital heart murmur disappearing when a child grows up. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxxii, 87.—**Goodman** (E. H.) Significance of heart murmurs in young individuals. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 1437-1447.—**Hochsinger** (C.) Ueber bedeutungslose Geräusche in der Präcordialgegend von Kindern und Jugendlichen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lx-lxi, 377-396.—**Jacobssohn** (E.) Ueber das Vorkommen accidenteller Herzgeräusche im Säuglingsalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1924, xxxviii, 412-414.—**Johnson** (W. L.) The significance of cardiac murmurs in infancy and childhood. St. Louis Cour. Med., 1903, xxx, 383-385.—**Morse** (J. L.) Heart murmurs in infancy and childhood. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 335-339. — Functional diastolic murmurs in the aortic area and pistol-shot sounds in the groins in infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 559.—**Ovazza** (V. E.) Sulla scomparsa dei soffii endocardici nei bambini. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 737-744.—**Priestman** (A.) Pulmonary systolic murmurs occurring in school children. Med. Officer, Lond., 1924, xxxi, 35-37.—**Sajetto** (G. B.) Sopra la propagazione a grande distanza dei soffii cardiaci nei bambini. Rassegna di pediat., Parma, 1911, No. 10, 1-10.—**Schlieps** (W.) Ueber pseudokardiale und kardiale Geräusche im Kindesalter ohne pathologische Bedeutung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. f., lxxvi, 247-282.—**von Starck**. Bemerkungen über das Vorkommen accidenteller Herzgeräusche in den ersten Lebensjahren. Centrbl. f. Kinderh., Leipzig, 1902, vii, 105-109.—**Werley** (G.) Heart murmurs and heart disease in children. Southwest Med., El Paso, 1921, v, No. 7, 6-10.

**Heart (Mycoses of).**

See **Heart (Diseases of, Parasitic, etc., of).**

**Heart (Nerves and innervation of).**

See, also, **Nerve (Pneumogastric); Nervous system (Sympathetic).**

**DE CRYN** (E.) Les nerfs du cœur. Anatomie et physiologie. Avec une préface sur les rapports de la médecine avec la physiologie et la bactériologie. 8°. Paris, 1905.

**EWALD** (W. F.) \*Ein Beitrag zur Lehre von der Erregungsleitung zwischen Vorhof und Ventrikel des Froschherzens. 8°. Halle a. S., 1901.

**MÖNCKEBERG** (J. G.) Untersuchungen über das Atrioventrikulärbündel im menschlichen Herzen. 8°. Jena, 1908.

**MOLLARD** (J.) Les nerfs du cœur. roy. 8°. Paris, 1908.

**ARGAUD** (R.) Sur la structure des valvules veineuses et l'innervation intra-cardiaque de l'oreillette droite. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 638-648.—**Asher** (L.) Die Gültigkeit des Gesetzes der reziproken Innervation bei der Reizung des N. depressor cordis. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1917-18, lxviii, 160-161.—**Aztler** (E.) & **Müller** (E.) Ueber humorale Uebertragbarkeit der Herznervenwirkung.



**Heart (Nerves and innervation of).**

Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cviii, 1-7. — **Babcock** (R. H.) The vegetative nervous system and the heart. Ann. clin. Med., Balt., 1923, ii, 203-208. — **Bachmann** (G.) The distribution of the vagus nerves to the sino-auricular junction of the mammalian heart. Am. f. Physiol., Balt., 1922, lxiii, 300-327, 1 ch. — **Barker** (L. F.) & **Hirschfelder** (A. D.) The effects of cutting the branch of the His bundle going to the left ventricle. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 193-200. — **Barlario** (P. M.) Sobre los elementos nerviosos contenidos en el haz auriculo-ventricular. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, 277-282. — **Baxt** (N.) Ueber die Stellung des N. vagus zum N. accelerans cordis. Ber. d. d. Verhändl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl., 1875, xxvii, 323-372, 8 pl., 7 ch. — **Becari** (L.) Sulla fisiologia dei centri intracardiaci; comunicazione; ancora dell' azione dei cardiocinetici sul centro atrio-ventricolare isolato. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1920-21, 7. s., viii, 127-132. — **Bohnenkamp** (H.) Ueber die Wirkungen der Herznerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxvii, 275-310. — **Bowditch** (H. P.) Ueber die Interferenz des retardierenden und beschleunigenden Herznerven. Ber. d. d. Verhändl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl., 1873, xxv, 195-216, 1 pl. — **von Brücke** (E. T.) Ueber die reizpoker, reflektorische Erregung der Herznerven bei Reizung des N. depressor. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1916-17, lxvii, 507-519. — **Bruni** (A. C.) Osservazioni e considerazioni sullo sviluppo del nodo del seno nel cuore dei ruminanti. Monitore zool. ital., Firenze, 1924, xxxv, 1-13, 2 pl. — **Carter** (A. H.) The auriculo-ventricular bundle. Birmingham. M. Rev., 1907, lxii, 248-252. — **ten Cate** (J.) Les rapports entre le nerf sympathique et le nerf vague, et la conduction des excitations dans le cœur de grenouille. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1923, viii, 550-564. — **Ceelen** (W.) Das Reizleitungssystem des Herzens. Ber. klin. Wehnschr., 1919, liv, 509-516. — **Coats** (J.) Wie ändern sich durch die Erregung des N. vagus die Arbeit und die innern Reize des Herzens? Ber. d. d. Verhändl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl., 1869, xxi, 360-391, 1 pl. — **Cohn** (A. E.) Observations on injection specimens of the conduction system in ox hearts. Heart, Lond., 1912-13, iv, 225-228, 1 pl. — **Coureur** (E.) & **Duculty** (Mlle. J.) Quelques remarques relatives à l'innervation accélératrice cardiaque chez le lapin. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1925, xxiii, 265-272. — **Crawford** (J. H.) The influence of the vagus on the heart rate. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1923, xxi, 1-19. — **Cullis** (Winifred) & **Tribe** (Enid M.) Distribution of nerves in the heart. J. Physiol., Lond., 1912-13, xlvii, 141-150. — **Cyon** (E.) & **Ludwig** (C.) Die Reflexe eines der sensiblen Nerven des Herzens auf die motorischen der Blutgefäße. Ber. d. d. Verhändl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl., 1866, xviii, 307-328, 1 pl. — **Danielopolu** (D.) & **Proca** (G. G.) Rôle des nerfs du cœur dans la production des contractions ectopiques; interprétation des résultats; déductions générales. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 719-732. — **Dogiel** (J.) Die Anordnung und Funktion der Nervenzellen des Herzens des Menschen und der Tiere und ihre Verbindungen mit dem sympathischen, den cerebralen und spinalen Nerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clv, 351-391, 3 pl. — **Eger** (M.) Les ganglions et les cellules nerveuses sous-endothoraciques; leur rôle dans l'automatisme du cœur. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1923, xlii, 223-232. — **Einhoven** (W.) & **Wieringa** (J. H.) Ungleichartige Vaguswirkungen auf das Herz, elektrokardiographisch untersucht. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlix, 48-64. — **Engelmann** (T. W.) Ueber die bathmotropen Wirkungen der Herznerven. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1902, Suppl.-Bd., 1-26. — Die Unabhängigkeit der inotropen Nervenwirkungen von der Leitungsfähigkeit des Herzens für motorische Reize. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1902, 103-134. — **Eppinger** & **Rothberger** (J.) Ueber die Folgen der Durchschneidung der Tawaraschen Schenkel des Reizleitungssystems. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxx, 1-20. — **Erlanger** (J.) The localization of impulse initiation and conduction in the heart. Arch. Int. Med., N. Y., 1913, xi, 334-364. — **Eyster** (J. A. E.) & **Meek** (W. J.) The path of conduction between the sino-auricular and the auriculo-ventricular nodes. Am. J. Physiol., Balt., 1914-15, xxvii, 367. — Experiments on the origin and conduction of the cardiac impulse; conduction of the excitation from the sino-auricular node to the right auricle and auriculoventricular node. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xviii, 775-799. — **Fahr** (G.) Ueber die Ganglien des menschlichen Herzens. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1509. — An analysis of the spread of the excitation wave in the human ventricle. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxv, 146-173. Also, Reprint. — **Falconer** (A. W.) Note on a case showing the frequent occurrence of an auriculo-ventricular rhythm associated with a long A-C interval. Lancet, Lond., 1915, i, 747-749. — **Folbort** (G. V.) [Action of the heart without sympathetic innervation.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1912, xi, 1826-1830. — **Fredericq** (H.) Sur la nature, myogène ou neurogène, de la conduction entre les oreillettes et le ventricule chez le lizart et la tortue. Acad. roy. de Belg., Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1913, 391-394. — **Friedenthal** (H.) Ueber die Entfernung der extracardialen Herznerven bei Säuge-

**Heart (Nerves and innervation of).**

thieren. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1902, 135-145. — **Géraudel** (E.) Les cardioneurs. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 445-450. — **Gigon** (A.) & **Ludwig** (E.) Der Einfluss des Depressors auf den Herzmuskel. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1912, lxix, 268-271. — **Gilbert** (Elisabeth.) Ein Beitrag zur Frage der Sensibilität des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxix, 329-335. — **Giraud** (E.) & **Zucconi** (G.) Système conducteur et centres d'automatisme cardiaque: anatomie et physiologie. Gaz. d. hôp., Par., 1925, xviii, 665, 702. — **Glaser** (W.) Der intramurale Nervenapparat des Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1914, cxvii, 26-36, 7 pl. — **Glur** (W.) Studien über antagonistische Nerven; Einwirkung von Galle auf das Frosherz. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1909, lii, 479-533. — **Guyenot** (E.) Action du pneumogastrique sur le cœur des batraciens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1145-1147. — **Haberlandt** (L.) Zur Physiologie des Atrioventrikulärtrichters des Frosherzens. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1913, lxi, 1; 1914, lxiii, 305, 6 pl. — Die Physiologie der Atrioventrikulärverbindung des Kaltblüterherzens. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1916, 367-454, 1 pl. — Weitere Beiträge zur Physiologie des Atrioventrikulärtrichters des Frosherzens. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1916-17, lxvii, 83-103. — Fortgesetzte Untersuchungen zur Physiologie der Atrioventrikulärverbindung des Kaltblüterherzens. Ibid., 453-483. — Weitere Studien zur Physiologie der Atrioventrikulärverbindung des Kaltblüterherzens. Ibid., 1917-18, lxviii, 257-284. — Ueber Dauerausschaltung der intrakardialen Herznerven. (Nach Gefrierversuchen am Frosherzen innerhalb des Tieres.) Ibid., 1924, lxxxi, 161-174. — **Hansen** (Olga S.) The conduction mechanism of the heart. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 633-635. — **Hering** (H. E.) Sind zwischen dem extracardialen Theil der centrifugalen Herznerven und der Herzmuskulatur Ganglienzellen eingeschaltet? Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xcix, 253-263. — Ueber die Erregungsleitung zwischen Vorkammer und Kammer des Säugetierherzens. Ibid., 1905, cvii, 97-107, 1 pl. — Die Ueberschwelligkeit des Leitungsreizes im Herzen. Ibid., 1906, cxl, 335-341. — Nachweis, dass die Verzögerung der Erregungsüberleitung zwischen Vorhof und Kammer des Säugetierherzens im Tawarischen Knoten erfolgt. Ibid., 1909-10, cxxxi, 572-580. — Die Herztzungen in ihren Beziehungen zu den spezifischen Muskelsystemen des Herzens (die Reizbildungsstörungen und die Reizleitungsstörungen des Herzens. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 36-64. — Relativ schwache Reizung des undurchschnittenen Halsvagus bewirkt bei Säugetieren eine Zunahme der Herzschlagzahl. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, cciii, 512-523. — **Herriek** (J. B.) The bundle of His. St. Paul M. J., 1914, xvi, 362-370. — **von Hoesslin** (H.) Beobachtungen über den Einfluss des Vagus auf das menschliche Herz. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1914, cxlii, 537-570. — **Hofmann** (F. B.) Das intracardiale Nervensystem des Froshes. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1902, 54-114, 4 pl. — Zur Anatomie und Physiologie des intracardialen Nervensystems. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hälfte, 583-586. — Zur Kenntnis der Funktion des intrakardialen Nervensystems. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1916-17, lxvii, 375-403, 1 pl. — Die prä- und postganglionären Fasern der regulatorischen Herznerven und die Bedeutung der Herzganglien. Ibid., 404-426, 1 pl. — Ueber Einheitlichkeit der Herzhemmungsfasern und über die Abhängigkeit ihrer Wirkung vom Zustand des Herzens. Ibid., 427-452. — **Holst** (P. F.) & **Monrad-Krohn** (G. H.) Contribution to the study of the function of the A-V bundle. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 498-508, 6 pl. — **Hubert** (G.) Das Reizleitungssystem des Herzens. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 517-519. — **Ishihara** (M.) & **Nomura** (S.) On the contraction of the branches and terminal ramifications of the auriculo-ventricular bundle in the heart. Heart, Lond., 1922-3, x, 399-403. — **Joachim** (G.) Weitere Beiträge zur Frage der Leitungsstörung im Herzmuskel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1906-7, lxxviii, 574-584. — Das Verhalten des linken Vorhofes bei der Störung der Reizleitung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxiv, 95-107. — **Johnstone** (P. N.) & **Wakefield** (F. H.) On the character of the Purkinje fibers in various regions of the atrio-ventricular bundle. Anat. Record, Phila., 1922, xxiv, 223-231. — **Jonescu** (D.) Ueber den funktionellen Zustand des Herzens nach Exstirpation des Halsgrenzstranges des Sympathikus einschliesslich des Ganglion stellatum. Fortschr. f. Med., Berl., 1925, xliii, 317. — **Kent** (A. F. S.) Observations on the auriculo-ventricular junction of the mammalian heart. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1913, vii, 193-195, 1 pl. — **Kronecker** (H.) Die Innervation des Säugetierherzens. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. ii, med. Abth., 51-55. — **Külbs**. Ueber das Reizleitungssystem im Herzen des Fisches. Charité-Ann., Berl., 1913, xxvii, 24-26. — **Kure** (K.) Ueber die Reizleitungsstörung des Herzens. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1911, x, 1-16, 4 pl. — **Laignel-Lavastine**. Note morphologique sur le ganglion de Wrisberg. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 975-977. — **Laslett** (E. E.) The relative effects of right and left vagus nerves on the human heart. Heart, Lond., 1918-20,



**Heart (Nerves and innervation of).**

- vii, 347-351.—**Laurens** (H.) The atrio-ventricular connection in the reptiles. *Anat. Record*, Phila., 1913, vii, 273-285.
- The physiology of the atrio-ventricular connection in the turtle; conduction. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1916, xlii, 89; 513.—**Laurens** (H.) & **Gault** (C. C.) The influence of the vagi and of the sympathetic nerves on the rhythm-forming power of the atrioventricular connection in the turtle. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1916, xlii, 182.—**Letters** (T. A.) On the inhibitory action of the peripheral neurones in the heart of the frog. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1915, ix, 187-192.—**Lewis** (T.) The excitation wave in the heart. *Harvey Lect.*, Phila. & Lond., 1915, x, 60-84, 2 pl.
- The spread of the excitatory process in the vertebrate heart. *Phil. Tr.*, Lond., 1916, s. B, cvii, 221-310, 4 pl.
- The law of cardiac muscle with special reference to conduction in the mammalian heart. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1920-21, iv, 339-351.—**Lewis** (T.), **White** (P. D.) & **Meakins** (J.) The susceptible region in A-V conduction. *Heart*, Lond., 1913-14, v, 289-297.—**Lissauer** (M.) Ueber die Lage der Ganglionzellen des menschlichen Herzens. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1909, lxxiv, 217-222, 1 pl.—**Loewi** (O.) Ueber humorale Uebertragbarkeit der Herznervenwirkung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1921, clxxxix, 239; 1924, cciii, 408; civ, 361; 629. — Sulla trasmissibilità umorale dell' azione dei nervi cardiaci. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1922, ix, 175-191.—**Loewi** (O.) & **Navratil** (E.) Ueber humorale Uebertragbarkeit der Herznervenwirkung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1924, ccvi, 135-140.—**Lutembacher** (R.) Fibres conductrices et centres d'automatisme du cœur humain; contribution à l'étude du "rythme auriculaire." *Ann. de méd.*, Par., 1924, xv, 223-236.—**McFarland** (J.) & **Anders** (A.) The morbid histology of the cardiac nervous ganglia. *J. Med. Research*, Bost., 1912-13, xxvii, 425-435.—**Magnus-Alsleben** (E.) Zur Kenntnis der vortrühenden Ueberleitungsstörungen des Herzens. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1909-10, lxi, 82-90.—**Mangold** (E.) & **Kato** (T.) Zur vergleichenden Physiologie des His'schen Bündels; die atrioventrikuläre Erregungsleitung im Vogelherzen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1914, clx, 91-131.—**Marcus** (H.) Ueber die Innervation des Herzmuskels. *Anat. Anz.*, Jena, 1924-5, lix, 145-148, 1 pl.—**Meek** (W. J.) & **Eyster** (J. A. E.) Experiments on the origin and propagation of the impulse in the heart. *Heart*, Lond., 1913-14, v, 227-244, 2 pl.—**Meiklejohn** (J.) On the innervation of the nodal tissue of the mammalian heart. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1913-14, xlviii, 1-18. — On the topography of the intra-cardiac ganglia of the rat's heart. *Ibid.*, 1915-16, xlix, 378-382, 4 pl.—**Michailow** (S.) Die Nerven des Endocardiums. *Anat. Anz.*, Jena, 1908, xxxii, 87-101. — Die Nerven des Myokardiums und experimentelle Untersuchungen an vagotomierten Tieren. *Folia neurobiol.*, Leipz., 1911, v, 1-30, 2 pl.—**Mönckeberg** (J. G.) Zur Frage der besonderen muskulären Verbindung zwischen Sinus und Atrioventrikularknoten im Herzen. *Zentralbl. f. Herzkrankh.*, [etc.], Wien, 1910, 1-5.—**Morison** (A.) On the innervation of the sino-auricular node (Keith-Flack) and the auriculo-ventricular bundle (Kent-His). *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1911-12, xlv, 319-327.—**Mosbacher** (E.) Ueber Reizleitungsstörungen des Herzens. *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 1983-1986.—**Muskens** (L. J. J.) The analysis of the action of the vagus nerve upon the heart. *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1897-8, xxxiii, 185-188.—**Muzj** (A.) Sulle espansioni nervose del cuore. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1913, n. s., xxxv, 586-600.—**Nukada** (S.) Das automotorische Nervensystem des Limulusherzens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1925, cxix, 65-69.—**Ohmori** (K.) On the relation of the vagus nerves to the action of sinus venosus, and on the nature of inhibitory action of heart beat. *Japan Med. World*, Tokyo, 1922, ii, 61-65.—**Oppenheimer** (B. S.) & **Oppenheimer** (Adele). Nerve fibrils in the sino-auricular node. *J. Exper. Med.*, Lancaster, Pa., 1912, xvi, 612-619, 3 pl.—**Pace** (D.) Preparazione anatomica del fascio atrio-ventricolare. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1912, Roma, 1913, xxii, 534-535. — Nuove ricerche e considerazioni sul nodo del seno del cuore dei mammiferi. *Riforma med.*, Napoli, 1922, xxxviii, 385-389.—**Pace** (D.) & **Zagari** (E.) Sulla innervazione del nodo di Tawara. *Folia med.*, Napoli, 1919, v, 811; 830.—**Paukul** (E.) Die physiologische Bedeutung des His'schen Bündels. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1908, li, 177-196.—**Pentagna** (O.) Contributo alla conoscenza dei rapporti tra i nervi del cuore e la rete del Purkinje negli ungulati. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1915, xviii, 1; 85; 97.—**Perman** (E.) Anatomische Untersuchungen über die Herznerven bei den höheren Säugetieren und beim Menschen. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., München & Berl., 1924, lxxi, 382-457. — Zur Depressorfrage. *Ibid.*, lxxv, 263.—**Petersen** (G.) Ueber das atrioventrikuläre Reizleitungssystem bei den Haussäugetieren. *Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1918, xlv, 97-113, 3 pl.—**Petzetakis** (M.) Troubles de la conductibilité auriculo-ventriculaire et réflexe oculo-cardiaque. *Arch. d. mal. du cœur*, [etc.], Par., 1925, xviii, 129-136.—**Pezzi** (C.) & **Clerc** (A.) Ricerche sperimentali sulle vie di conduzione (fascio di His, rami e arborizzazioni terminali) nel cuore del coniglio. *Cuore e circolazione*, Roma, 1924, viii, 41-56.—**Plattner** (F.) Eine Bestätigung der "humoralen Uebertragbarkeit der Herznervenwirkung." *Ztschr. f. Biol.*, München, 1925, lxxviii, 544-546.—**Potomordwinow** (D.) Ueber die motori-

**Heart (Nerves and innervation of).**

- schen Nerven des Herzens. *Arch. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxl, 17-23, 1 pl. — Ueber die Rolle der Nervenzellen des Froschherzens. *Ibid.*, 1912, cxli, 1 pl.—**Popper** (M.) & **Russo** (G.) Recherches expérimentales sur la transmission humorale de l'excitation des nerfs cardiaques. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1925, xxvii, 562-571.—**Puche** (J.) Effets du sulfate de quinine sur le cœur enervé. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 1236.—**Ritchie** (W. T.) The action of the vagus on the human heart. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1912-13, vi, 47-70, 8 pl.—**Roger** (H.) Action du pneumogastrique sur le cœur des animaux décapsulés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1917, lxxx, 535-538.—**Rojas** (P.) Sobre los elementos nerviosos del haz auriculo ventricular. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1918-19, v, 299. — El glucógeno en el sistema de conducción auriculo-ventricular. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1920, xxvii, 591-595.—**Rossello** (H. J.) & **Rodriguez** (O.) Contribución al estudio del haz de His. *An. Fac. de med.*, Montevideo, 1922-3, viii, 991-1005, 1 pl.—**Rossi** (O.) Ueber einige morphologische Besonderheiten der Spinalganglien bei den Säugetieren. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipz., 1908-9, xi, 1-25.—**Rothberger** (C. J.) Die nervöse Regulation der Herztätigkeit. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 1753-1758.—**Sano** (T.) Zur Frage von der Sensibilität des Herzens und anderer innerer Organe. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1909, cxix, 217-230.—**Santesson** (C. G.) Neuere Untersuchungen über die Bedeutung der Herzganglien. *Prag. med. Wehnschr.*, 1907, xxxii, 668-671.—**Sato** (K.) A study of nerve endings in the heart muscle of man. *Japan. Med. World*, Tokyo, 1921, i, No. 8, 10-12.—**Scharf** (R.) & **Fischer** (M. H.) Ueber das Viskarieren der N. depressores beim Kaninchen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1925, ccvii, 65-75.—**Schauder** (W.) Makroskopische Darstellung des atrioventrikulären Verbindungsbindels im Herzen des Pferdes. *Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1918, xlv, 371-380.—**Scheinfinkel** (N.) Studien über antagonistische Nerven; Nachweis der Mobilisierung von Kalium im Herzen durch Reizung des Nervus vagus. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1924, lxxxii, 285-290.—**Schiephake** (E.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Vaguswirkung auf die Erregungsleitung im Säugetierherzen. *Ibid.*, 1927-28, lxxxviii, 1 pl.—**Schmiedeberg** (O.) Ueber die Innervationsverhältnisse des Hundeherzens. *Ber. u. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl.*, 1871, xxiii, 148-170, 3 pl.—**von Schumacher** (S.) Die Herznerven der Säugetiere und des Menschen. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1902, cx, 133-235, 4 pl. — Zur Depressorfrage [Nobst Erwiderung von E. Permann]. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., München & Berl., 1924, lxxv, 259-264.—**Sereni** (E.) Alcune variazioni dell' eccitabilità del vago cardiaco nella testuggine. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1925, xli, 14.—**von Skramlik** (E.) Ueber den beschleunigenden Nerven des Froschherzens. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. & Wien, 1920, xxiv, 349-354.—**Steinberg** (J.) Wirkung des Vagus auf das überlebende Herz. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1905, li, 460-482.—**Tello** (J. F.) Desarrollo del nervio depresor y su terminación. *Arch. de cardiol. y hematol.*, Madrid, 1925, vi, 37-49.—**Tournade** (A.) & **Chabrol** (M.) L'accélération du cœur enervé est représentée bien un critère del'hyperadrénalinémie qu'engendre l'excitation du nerf splanchnique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 1319-1321.—**Trendelenburg** (W.) Ueber die Summationserscheinungen bei chronotroper und inotroper Hemmungswirkung des Herzvagus. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, Suppl.-Bd., 294-312.—**von Tschermak** (A.) Ueber das Viskarieren der beiden Herzvagi. *Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1909, xxvi, Ergänzungslft., 312-335.—**Tskimanauri** (G.) Ueber den Einfluss der Reizfrequenz und die Hemmungswirkung des Vagus auf das Froschherz in seiner Abhängigkeit von der Jahreszeit. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1925, lxxxiii, 213-222.—**Türk** (L.) Beobachtungen über den Einfluss des zentralen Nervensystems und des Nervus vagus auf die Herzbewegung (1851). *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipz. & Wien, 1910, xxxi, 61-63.—**Van Gehuchten** (L.) Les fibres inhibitives du cœur appartiennent au nerf pneumogastrique et par au nerf spinal. *J. méd. de Brux.*, 1903, viii, 28.—**Veil** (Catherine). Contribution à l'étude de la conduction entre les diverses parties du cœur; chronaxie du faisceau auriculo-ventriculaire. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1917, xvii, 196-218.—**Waledinsky** (A.) Einige Ergänzungen zur Frage nach der Gegenwart und der Verteilung der Nervenganglien in den Herzkammern einiger Säugetiere und des Menschen. *Anat. Anz.*, Jena, 1910, xxxvii, 465-472.—**Wassermann** (S.) Das sympathische Paraganglion am linken Herzen und seine Funktion. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1925, li, 1855.—**Wedd** (A. M.) & **Stroud** (W. D.) The spread of the excitation wave related to the standard electrocardiogram in the dog's heart. *Heart*, Lond., 1921-2, ix, 15-20.—**Wertheimer** (E.) & **Combemale** (P.) Du l'action du pneumogastrique sur le cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 651-653.—**Wilson** (J. G.) The nerves of the atrio-ventricular bundle. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1909, s. B, lxxxi, 151-164, 3 pl.—**Zahn** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Reizleitung und Reizleitung im Atrioventrikularknoten. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, cli, 247-278.—**Zwaardemaker** (H.) Die Alpha-Automatation des Herzens. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Berl. & Leipz., 1923, xliii, 286-315.



# Heart (Nerves and innervation of, Effects of chemical and physical agents on).

FARMAKOVSKY (Eugénie). \*Contribution à l'étude de l'action de la digitale et du nitrate de potasse sur les ganglions sympathiques du cœur. 8°. Genève, 1900.

**Amisler** (C.) & **Pick** (E. P.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Reizbildungsstätten und die Reizleitung im Froschherzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1918, lxxiv, 234-249.—**Andrus** (E. C.) & **Drury** (A. N.) Conduction in the mammalian auricle as affected by changes in hydrogen ion concentration. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1924-5, xxii, 21-23.—**Auer** (J.) & **Meltzer** (S. J.) The effect of calcium infusions upon the irritability of the heart vagus. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1908-9, xx.—**Bruni** (A. C.) Rapporti tra forma e funzione nel sistema di conduzione dell' eccitamento del cuore. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922-3, xii, 365-376.—**Burridge** (W.) On the localization of the calcium and potassium salts concerned in the mediation of the action of the vagus nerve on the heart of the frog. J. Physiol., Lond., 1917, li, 45-50.—**ten Cate** (J.) L'action des ions K, Ca et Mg sur le nerf sympathique du cœur. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1921-2, vi, 269-288. — L'action d'une excitation du nerf sympathique sur le cœur de grenouille intoxiqué par l'acétylcholine ou la pilocarpine. Ibid., 1923, viii, 571-577.—**Claeson** (B.) Action de l'alcaloïde de la lobélie sur l'innervation autonome du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 640-643.—**Clark** (G. H.) The influence of increase of temperature upon cardiac inhibition. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1911, xlii, p. xxxix.—**di Cristina** (G.) Effets de l'excitation faradique du vague sur le cœur de l'Emys europæa sain et en état de dégénérescence graisseuse. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 805-818.—**Cullis** (Winifred C.) & **Dixon** (W. E.) Excitation and section of the auriculo-ventricular bundle. J. Physiol., Lond., 1911, xlii, 156-178.—**Daniëlopolu** (A.) Action des doses faibles et des doses fortes d'atropine sur la conductibilité auriculo-ventriculaire: dissociation de l'action chronotrope et dromotrope de l'atropine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 741-744.—**Daniëlopolu** (D.) & **Carniol** (A.) Epreuves de l'atropine et de l'orthostisme dans l'examen du système nerveux du cœur. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1923, xvi, 161-180.—**Dixon** (W. E.) Excitation and section of the auriculo-ventricular bundle. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Therap. & Pharmacol. Sect., 97-113.—**Drury** (A. N.) & **Andrus** (E. C.) The influence of hydrogen-ion concentration upon conduction in the auricle of the perfused mammalian heart. Heart, Lond., 1923-4, xi, 389-403.—**Haberlandt** (L.) Ueber die erregende Wirkung des Atropin auf die sympathischen Endfasern im Herzen. Ztschr. f. Biol., München, 1923, lxxx, 137-142. — Atropin als Erregungsmittel für die sympathischen Endfasern im Herzen. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 963-965.—**Heymans** (C.) & **Maigre** (E.) Action du bleu de méthylène sur l'appareil cardio-inhibiteur de la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 45-48.—**von Hoesslin** (H.) Ein Fall von Ueberleitungsstörung, bedingt durch Vagusreiz. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1913, xxxiv, 905-913. — Ueber einen besonderen Fall von Störung der Reizleitung und der Reizbarkeit des Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1922-3, cxli, 348-357.—**Kolm** (R.) & **Pick** (E. P.) Ueber die Bedeutung des Calciums für die Erregbarkeit der sympathischen Nervenerweiterungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, clxxxix, 137-143.—**Laubry** (C.) & **Deglaude** (L.) L'action physiologique de l'ouabaïne sur la conductibilité intracardiaque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 1236-1239.—**Lewis** (T.) The effect of vagal stimulation upon atrioventricular rhythm. Heart, Lond., 1913-14, v, 247-279.—**Lowie** (O.) Untersuchungen zur Physiologie und Pharmacologie des Herzvagus; über den Einfluss von Chloralhydrat auf den Erfolg der Vaguswirkung; über die Bedeutung des Calciums für die Vaguswirkung; Vaguserregbarkeit und Vagusgifte. Ztschr. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1912, xxi, 323-368.—**Lowie** (O.) & **Navratil** (E.) Ueber humorale Uebertragbarkeit der Herznervenwirkung; der Angriffspunkt des Atropins. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, ccvii, 123-134.—**Lundberg** (H.) Action de l'hydrastinine sur l'innervation autonome du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 650-653.—**Meek** (W. J.) & **Eyster** (J. A. E.) Electrical changes in the heart during vagus stimulation. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 271-277. — The effect of vagal stimulation on the location of the pace-maker in the mammalian heart. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xxviii-xxx.—**Morat** (J. P.) & **Potzetakis**. Effets de l'excitation des pneumogastriques sur le rythme individuel et comparé des cavités cardiaques. Lyon méd., 1914, ccxii, 1487-1492.—**Navratil** (E.) Ueber humorale Uebertragbarkeit der Herznervenwirkung. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, ccx, 550-556.—**Planelles** (J.) Las reacciones farmacológicas de las terminaciones de los nervios vegetativos del corazón: antagonismos y sinergismos. Arch. de cardiología y hematología, Madrid, 1924, v, 73-88.—**Rehfsch** (E.) Klinische und experimentelle Erfahrungen über Reizungen des Herzvagus. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1468, 1502.—**Roger** (H.) Le rôle des surrénales dans l'action du pneumogastrique sur le

# Heart (Nerves and innervation of, Effects of chemical and physical agents on).

cœur. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1917, xvii, 187-195.—**Scheinfinkel** (N.) Nachweis der chemischen Zustandsänderung des Herzens infolge der Vagusreizung. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1765.—**Schlomovitz** (B. H.) & **Chase** (C. S.) The temperature method in the localization of a cardiac pacemaker. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 613-628.—**Sisto** (P.) Ricerche elettrocardiografiche sull' effetto della compressione del vago. Cuore e circolaz., Roma, 1924, viii, 401-428.—**Stern** (L.) & **Battelli** (F.) L'excitation chimique des centres nerveux intraventriculaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 646.—**Stern** (L.) & **Gautier** (R.) L'emploi de l'injection intraventriculaire comme méthode d'étude de l'action directe des substances sur les centres nerveux. Ibid., 648.—**Stewart** (G. N.) The influence of the temperature of the heart on the activity of the vagus in the tortoise. Am. J. Physiol., Bost., 1909, xxiii, 341-344.—**Zwaardemaker** (H.) & **Lely** (J. W.) Lessels et le rayonnement radioactif modifiant la sensibilité du cœur à l'influence du nerf vague. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1917, i, 745-765.

# Heart (Neuroses of).

See, also, Heart (Arrhythmia of).

**HOFFMANN** (A.) Pathologie und Therapie der Herzneurosen und der functionellen Kreislaufstörungen. 8°. Wiesbaden, 1901.

**WILSON** (R. M.) & **CARROLL** (J. H.) The nervous heart, its nature, causation, prognosis, and treatment. 8°. London, 1919.

**Abrahams** (R.) Cardio-neurosis. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 314-319.—**Adams** (F. D.) & **Sturges** (C. C.) Note on the vital capacity of the lungs and the carbon dioxide combining capacity of the blood in cases of effort syndrome. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clviii, 816-818.—**Adler** (E.) Corydalon, ein neues Mittel gegen Neurosis cordis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1925, li, 2034.—**Babcock** (R. H.) Functional disorders of the heart. Med. Herald, Kansas City, Mo., 1925, xlii, 289-292.—**Barach** (J. H.) N. C. A., neurocirculatory asthenia. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 972-975.—**Barlow** (R. G.) Notes on the etiology of effort syndrome. Lancet, Lond., 1920, i, 593-595.—**Behrenroth** (E.) Die sexuelle psychogene Herzneurose (Phrenokardie). Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1913, xxxix, 106-110.—**Bishop** (L. F.) Cardiac neurosis in the light of modern cardiology. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, 1925, lxi, 232-245.—**Bloodorn** (W. A.) Cardiac neuroses. Ann. Clin. Med., Balt., 1925, iv, 89-93.—**Boas** (E. P.) The relation of neurocirculatory asthenia to hyperthyroidism as determined by the effects of the injection of epinephrin. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 419-421.—**Bosma** (H. A.) Neuroses of the heart. Am. Med., Burlington, Vt., 1922, n. s., xvii, 464-468.—**Brasch**. Herzneurosen mit Hyperästhesie. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 693-695.—**Braun** (L.) & **Fuchs** (A.) Zur Symptomatologie der Herzneurosen. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1665-1667.—**Bridgman** (E. W.) Notes on the group of symptoms designated as effort syndrome. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 279-284.—**Briscoe** (Grace). The leucocytes in cases of irritable heart. Lancet, Lond., 1917, i, 832-837.—**Brooks** (H.) Neurocirculatory asthenia. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, iii, 11-20. — Syncope in neurocirculatory asthenia. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1924, xxxix, 419-423.—**Carter** (H. R.) The practical importance of the effort syndrome in civil practice. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 865-868.—**Chadbourne** (A. P.) Neurocirculatory asthenia. Colorado Med., Denver, 1924, xxi, 10-13.—**Christoffel** (H.) Einiges über Herzneurosen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liii, 302-306.—**Colwell** (A. H.) Functional cardiac disorders. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-5, xxviii, 561-563.—**Coombs** (C. F.) Irritable heart. Bristol M.-Chir. J., 1919-20, xxxvii, 108-124.—**Cotton** (T. F.), **Rapport** (D. L.) & **Lewis** (T.) After effects of exercise on pulse rate and systolic blood pressure in cases of "irritable heart." Heart, Lond., 1916-17, vi, 269-284.—**Couchet**. Diagnostic et thérapeutique des affections nerveuses du cœur. Vie méd., Par., 1923, iv, 1631.—**Culpin** (M.) Disordered action of the heart. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 394.—**Dautrebande** (L.) Contribution à l'étude des modifications circulatoires chez les sujets atteints de "cœur irritable"; étude d'une nouvelle épreuve d'effort. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1924, 5, s. i, 215-247.—**Di Iorio** (M.) Sulla neurostenia cordis. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 132; 154; 169; 203; 213.—**Dimond** (L.) The bacteriological examination of the blood in cases of irritable heart. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 210.—**Engelen** (P.) Zur Aetiologie und Therapie der Herzneurose. Aertzl. Rundschau, München, 1901, xi, 529-531. — Zur Aetiologie der Herzneurose. Ibid., 1903, xiii, 629-631.—**Erb** (W.) Ist die von Max Herz beschriebene Phrenokardie eine scharf abzugrenzende Form der Herzneurosen. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1113-1117.—**Fiessinger** (C.) Les faux cardiaques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 697-701.—**Fisher** (R. W.) Cardiac neuroses or functional heart affections. West. Virg.



**Heart (Neuroses of).**

M. J., Wheeling, 1907-8, ii, 100-105.—**Franze** (P. C.) Die Superposition von Erweiterung auf Neurosen des Herzens. Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 233; 244; 256; 267.—**Freund** (R.) Ueber Herzneurosen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 479-481.—**Friedmann** (M.) Ueber lokalisierte Rückenwirbelpfändlichkeit bei Herzneurosen. Neurol. Centrbl., Leipzig, 1910, xxix, 412-414.—**Geigel**. Nervöses Herz und Herzneurose. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 30-32.—**Gerhardt** (D.) Die Differentialdiagnose der nervösen Herzstörungen. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1906, i, 298-319.—**Gibson** (G. A.) The nervous affections of the heart. Edinb. M. J., 1903, n. s., xiii, 324-336; 420; 521.—**Goldseider**. Ueber Abgrenzung und Behandlung der Herzneurosen, nebst einem Anhang: Ueber die Stimmung und ihre Beziehungen zur Therapie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1906, x, 389; 465.—**Grant** (R. T.) Observations on the after-history of men suffering from the effort syndrome. Heart, Lond., 1925, xii, 121-142.—**Graul** (G.) Ueber Neurasthenia cordis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 645-648.—**Gutman** (J.) Diagnostic features of phrenocardia; sexual psychogenic cardiac neurosis. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 37-45.—**Halsey** (R. H.) Cardiac neuroses. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 162-168.—**Hamburger** (W. W.) Cardiac neurosis; psychic effect of heart disease on patient; necessity of treating the individual as well as the disease. Med. Clin., Chicago, 1915, i, 281-286.—**Hering** (H. E.) Nervöse Herzstörungen. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxviii, 729; 886; 928; 1020.—**Herz** (M.) Ueber Herzneurosen. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1912, xix, 189; 229; 289.—**—** Zwischen Herzneurose und Arteriosklerose. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 854-856.—**Hess** (L.) Bemerkungen zur Pathologie der Herzneurosen. Wien. med. Wehnschr., 1911, lx, 1743-1750.—**Hoffmann** (A.) Die Lehre von den Herzneurosen; Symptome und Therapie der Herzneurosen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1910, xxviii, 186-211.—**Hoffmann** (J.) Parallelismus zwischen funktionellen Herzmuskelstörungen mit psychischen und motorischen Erscheinungen. Med. Woche, Berl., 1903, 89; 134; 193; 228.—**von Holst** (W.) Ueber Herzneurose. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1907, xxvii, 421-423.—**Huchard** (H.) Fausses cardiopathies; maladies fonctionnelles du cœur. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 452; 466.—**Hunt** (G. H.) The treatment of functional disorders of the heart. Lancet, Lond., 1924, i, 717.—**Kerley** (C. G.) The effort syndrome in children. Tr. Am. Pediat. Soc. [n. p.], 1920, xxvii, 222-229.—**Kienböck** (R.) Das Herz im hysterisch-stenocardischen Anfall. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 123.—**Kilgore** (E. S.) Cardiac neurosis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-3, vi, 1433-1443.—**King** (J. T.) Fatigue in irritable heart and other conditions. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxix, 527-536.—**Krehl** (L.) Ueber nervöse Herzerkrankungen und den Begriff der Herzschwäche. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2333-2336.—**Levine** (S. A.) & **Wilson** (F. N.) Observations on the vital capacity of the lungs in cases of irritable heart. Heart, Lond., 1918-19, vii, 53-61.—**Lilienstein**. Erfahrungen bei der Behandlung von nervösen Herzerkrankungen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxiv, 100-103.—**Mabon** (T. McC.) Studies of cases of effort syndrome with measured work. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clviii, 818-823.—**Meakins** (J. C.) & **Gunson** (E. B.) The pulse rate after a simple test exercise in cases of "irritable heart." Heart, Lond., 1916-17, vi, 285-292.—**Mendelsohn** (M.) Die "nervösen" Herzbeschwerden und ihre Behandlung. Med. Bl., Wien, 1915, xxxvii, 221-224.—**Mendenhall** (W. L.) & **Camp** (Harriette F.) Effect of acetylsalicylic acid on cardiac irritability. Boston M. & S. J., 1924, cxc, 312-314.—**Müller** (F.) The nervous affections of the heart. Harvey Lect., Phila. & Lond., 1908, 287-314.—**Munroe** (J. P.) Disorders of the heart mechanism. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1922, lxxiv, 338-344.—**Myrtle** (A. S.) Adrenalin in neurotic heart. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1009.—**Pashayan** (N. A.) A clinical study of so-called cardiac neuroses. Albany M. Ann., 1916, xxxvii, 357-363.—**Peabody** (F. W.) The diagnosis and treatment of cardiac neuroses. Northwest Med., Seattle, 1924, xxii, 103-109.—**Piersol** (G. M.) The recognition and treatment of neurocirculatory asthenia in civil life. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxvii, 505-509.—**Porter** (B.) Effort syndrome; its clinical course. Tr. Am. Clinat. & Clin. Ass., Framingham, Mass., 1924, xl, 285-298.—**Porter** (M. F.) Neurocirculatory asthenia. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1920, xii, 169-171.—**Porter** (W. B.) Effort syndrome, its clinical course. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, lii, 428-436.—**Ribierre**. Les données nouvelles de la physio-pathologie cardiaque appliquées à l'étude médico-légale des "névroses cardiaques" post-traumatiques. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xvi, 215-229.—**Robinson** (A.) Some phases of the neurotic heart. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxix, 966-980.—**Roemheld** (L.) Der gastro-kardiale Symptomkomplex, eine besondere Form sogenannter Herzneurose. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1912, xvi, 339-349.—**Romberg** (E.) Die Lehre von den Herzneurosen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1910, xxviii, 176-186. [Discussion], 228-237.—**Romeyn** (J. A.) Over den invloed van psychische emoties op het ontstaan van acut optredende hartaandoeningen. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1909, xlii, 57-69.—**Saaler** (B.) Ursachen und Behandlung der Herz-

**Heart (Neuroses of).**

neurose. Deutsche med. Presse, Berl., 1919, xxiii, 143-145.—**Sbrocchi** (A.) Come si diagnostica la nevrosi del cuore? Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1919, xx, 37-39.—**Schön** (W.) Zur Behandlung von Herzerkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Herzneurosen. Fortschr. d. Med., Berl., 1925, xliii, 37.—**Singer** (K.) Zur Symptomatik der Neurasthenia cordis. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1233-1235.—**Singer** (R.) Die Herzneurose, ihre diagnostischen und therapeutischen Irrtümer. Wien. med. Wehnschr., 1923, lxxviii, 1107-1113.—**Smith** (T. A.) & **Bovard** (D.) Irritable heart or effort syndrome. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clvi, 872-887.—**Sturgis** (C. C.), **Wearn** (J. T.) & **Tompkins** (Edna H.) Effects of the injection of atropin on the pulse-rate, blood-pressure, and basal metabolism in cases of effort syndrome. *Ibid.*, 1919, clviii, 496-502.—**Teissier**. Tachycardies et cardio-névroses. Lyon méd., 1918, cxvii, 506-508.—**Treupel** (G.) Ueber Herzneurosen. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2404-2406.—**—** Diagnosis and treatment of neuroses of the heart. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 139-145.—**Turan** (F.) Ueber einige objektive Symptome bei Herzneurosen. Wien. med. Wehnschr., 1913, lxxiii, 1546-1550.—**Warfield** (L. M.) & **Smith** (F. M.) Studies on irritable heart; the etiology of irritable heart. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v, 75-80.—**Wicksell** (J.) Ueber Herzneurose. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1915, xii, 281-285.—**Wenckebach** (K. F.) Ueber die Neurosen des Herzens. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxix, 777-787.—**White** (P. D.) Cardiac neuroses. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, lii, 241-246.—**Wilson** (F. N.) & **Herrmann** (G. R.) Some unusual disturbances of the mechanism of the heart beat. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxvii, 923-934.—**Wilson** (F. N.), **Levine** (S. A.) & **Edgar** (A. B.) The bicarbonate concentration of the blood plasma in cases of irritable heart. Heart, Lond., 1918-19, vii, 62-64.—**Wulff** (M.) Beitrag zur Lehre von der Herzneurose (Angstneurose). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, & Berl., 1910, xxxvi, 74.

**Heart (Neuroses of) in soldiers.**

**TISNÉ** (J.) \*Le cœur irritable. Etude des instabilités cardiaques de guerre et de leur pronostic. 8°. Paris, 1923.

**Addis** (T.) & **Kerr** (W. J.) The relative frequency in recruits with and without thyroid enlargement of certain signs and symptoms which occur in neurocirculatory asthenia. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 316-333.—**Barnes** (G. E.) The explanation and treatment of the effort syndrome neurocirculatory asthenia (soldiers') irritable heart. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 144-146.—**Barr** (Sir J.) The irritable heart of soldiers and its relation to thyroidism. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1916, xxii, 615-624.—**Birrenbach** (H.) Der Stand des Zwerchfells in seiner Beziehung zu gewissen Formen von Herzneurosen. Festschr. d. med.-naturw. Gesellsch. in Münster, 1912, 289-298.—**Bond** (A. T.) The relation of disordered heart action to the development of tuberculosis: a review of the history of a series of 500 cases. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 613-615.—**Carroll** (J. H.) Neurocirculatory asthenia (soldier's heart). Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clviii, 35-47.—**Cecconi** (A.) Le nevrosi di cuore e la guerra. Riforma med., Napoli, 1916, xxiii, 501-505.—**Clerc** (A.) & **Aimé** (H.) Le cœur irritable du soldat. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 222-224.—**Cohn** (A. E.) The effort syndrome. War Med., Par., 1918, ii, 761-766.—**—** The cardiac phase of the war neuroses. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clviii, 453-470.—**Cordier**. Sur les cardionévroses de guerre. Lyon méd., 1918, cxvii, 463-469.—**Deane** (H. E.) The irritable heart of soldiers: its causation and prevention. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 279; 337.—**Fraser** (F.) & **Wilson** (R. M.) The sympathetic nervous system and the "irritable heart" of soldiers. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 27-29.—**Galli** (G.) Il cardiopalmo nei soldati. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 378-381.—**Gay** (L. N.) Leukocyte studies on soldiers with irritable hearts. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 603-611.—**Jellinek** (S.) Kriegsneurose und Sinusstrom (Epikrisis zu den plötzlichen Todesfällen). Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1085-1088.—**Korner** (F.) Bemerkungen zur Herzneurose im Felde. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxxviii, 1530-1533.—**Laqueur** (A.) Bemerkungen zur physikalischen Therapie bei Kriegsneurosen, insbesondere bei Herzneurosen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1916, xx, 245-248.—**Lewis** (T.) The tolerance of physical exertion, as shown by soldiers suffering from so-called irritable heart. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 363-365.—**—** Origin of the term neurocirculatory asthenia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 994.—**—** Observations upon prognosis, with special reference to the condition described as the "irritable heart" of soldiers. Lancet, Lond., 1918, i, 181-183.—**Lewis** (T.) & **Cotton**. Breathlessness in soldiers suffering from irritable heart. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 517-519.—**MacFarlane** (A.) Neurocirculatory myasthenia: a problem of the substandard soldier? J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 730-733, 1 tab. Also, Reprint.—**Mackenzie** (Sir J.) The soldier's heart. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 117-119.—**—** The soldier's heart and war neurosis; a study in symptomatology. *Ibid.*, 1920, i, 491; 530.—**Martinet** (A.) Guerre et névroses cardiaques. Presse méd., Par., 1915, xxiii, 433-



**Heart (Neuroses of) in soldiers.**

435.—**Maynard** (G. D.) The effort syndrome. *Med. J. S., Africa, Johannesburg*, 1918-19, xiv, 395-397.—**Meakins** (J. C.) Irritable heart in soldiers and recruits. *Med. Rec., N. Y.*, 1919, xcv, 1091-1100.—**Meakins** (J. C.) & **Gunson** (E. B.) The occurrence of hyperalgesia in the "irritable heart" of soldiers. *Heart, Lond.*, 1916-17, vi, 343-353.—**Meakins** (J. C.), **Parkinson** (J.) [et al.] A memorandum upon heart affections in soldiers, with special reference to prognosis of "irritable heart." *Brit. M. J., Lond.*, 1916, ii, 418-420.—**Meakins** (J. C.) & **Wilson** (R. M.) The effect of certain sensory stimulations on respiratory and heart rate in cases of so-called irritable heart. *Heart, Lond.*, 1918, vii, 17-22.—**Molle**. Les bruits venaux fémoraux et le syndrom cœur irritable du soldat. *Bull. méd., Par.*, 1918, xxxii, 391.—**Musser** (J. H.) Notes on gastric secretions in neurocirculatory asthenia. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1920, clix, 664-669.—**Neuhof** (S.) The irritable heart in general practice; a comparison between it and the irritable heart of soldiers. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1919, xxiv, 51-64.—**Oppenheimer** (B. S.) & **Rothschild** (M. A.) The psychoneurotic factor in the irritable heart of soldiers. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1918, lxxi, 1919-1922. Also, Reprint.—**Parkinson** (J.) Digitalis in soldiers with cardiac symptoms and a frequent pulse. *Heart, Lond.*, 1916-17, vi, 321-336.—**Parkinson** (J.) & **Drury** (A. N.) The P-R interval before and after exercise in cases of soldier's heart. *Ibid.*, 337-342.—**Peabody** (F. W.), **Clough** (H. D.) [et al.] Effects of the injection of epinephrin in soldiers with irritable heart. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1918, lxxi, 1912.—**Plehn**. Zur Kenntnis des nervösen Kriegsherzens. *München. med. Wchnschr.*, 1917, lxi, 1654-1656.—**Poynton** (F. J.) & **Barr** (J.) The "irritable heart" of soldiers. *Brit. M. J., Lond.*, 1915, ii, 746.—**Ramoino** (G. B.) Les nevroses cardiaques e la loro valutazione nel reclutamento militare. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1917, xxiii, 145-153.—**Robey** (W. H.) & **Boas** (E. P.) Neurocirculatory asthenia. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1918, lxxi, 525-528. Also, Reprint.—**Trotter** (R. H.) Soldier's heart. *Lancet, Lond.*, 1916, i, 267.—**Warfield** (L. M.) & **Smith** (F. M.) Studies on irritable heart; the value of exercise in the diagnosis and the determination of the fitness of the irritable heart for military service. *J. Lab. & Clin. M., St. Louis*, 1919-20, v, 81-87.

**Heart (Painful).**

**Bishop** (L. F.) Cardiac pain. *Am. Med., Burlington, Vt.*, 1922, n. s., xvii, 633-635.—**Brooks** (H.) Cardiac pain. *Long Island M. J., Brooklyn*, 1924, xviii, 245-251.—**Ferreira** (J.) A sensibilidade dolorosa do coração. *Med. contemp., Lisb.*, 1906, xxiv, 379.—**Grassmann**. Wann und wie sollen sogenannte "Herzschmerzen" behandelt werden? *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxxix, 1052-1054.—**Groedel** (F.) Röntgenbehandlung bei kardialen Schmerzen. *Med. Klin., Berl.*, 1919, xv, 239-241.—**Hay** (J.) Cardiac pain. *Lancet, Lond.*, 1922, i, 885-888.—**Herz** (M.) Ueber Herzschmerzen. *Wien. klin. Rundschau*, 1908, xxii, 739.—**Hoffmann** (A.) Ueber Herzschmerzen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl.*, 1921, xlvii, 1514-1517.—**Jagić** (N.) Ueber den Herzschmerz. *Wien. med. Wchnschr.*, 1924, lxxiv, 2391-2393.—**Lambert** (A.) The misinterpretation of cardiac pain. *N. York State J. M., N. Y.*, 1911, xi, 421-425.—**Lathrope** (G. H.) The significance of cardiac pain. *J. Med. Soc. N. Jersey, Orange*, 1920, xvii, 9-13.—**Luzzatto** (A. M.) Lezone di Head ed il sintoma dolore del cardiopatici. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1903, Padova, 1904, xiii, 397-407.—**May** (O.) The mechanism of cardiac pain. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, i, 13.—**Morison** (A.) On the nature, causes, and treatment of cardiac pain. *Lancet, Lond.*, 1902, ii, 1173; 1246; 1306; 1443. — On the treatment of cardiac pain. *Clin. J., Lond.*, 1909, xxxiv, 167-174.—**Orr** (J.) Cardiac pain in its relation to the response to muscular effort; with illustrative cases. *Rep. St. Andrews Inst. Clin. Research, Lond.*, 1924, ii, 51-87, 8 pl.—**Ortner** (N.) Ueber Herzschmerz und Schmerzen in der Herzgegend. *Jahresf. ärztl. Fortbild.*, München, 1911, 3-36.—**Pautus** (D. D.) Significance and diagnosis of cardiac anginal pains. *South. M. J., Birmingham*, 1922, xv, 545-550.—**Riesmann** (D.) The significance of cardiac pain. *Penn. M. J., Athens*, 1915-16, xix, 343-348. Also, Reprint.—**Root** (E. K.) The significance of cardiac pain. *Proc. Connect. M. Soc., Hartford*, 1907, 188-198.—**Sachs** (H.) Ueber den Herzschmerz und seine Behandlung mit hochfrequenten oszillierenden Strömen. *Ztschr. f. d. ges. phys. u. Therap., Berl.*, 1923, xxvii, 150-154.—**Selig** (A.) Ueber den Herzschmerz. *Med. Klin., Berl.*, 1909, v, 772.—**Thomson** (F. G.) Referred cardiac pain. *Bristol M.-Chir. J.*, 1909, xxvii, 193-203.—**White** (F. D.) & **Wood** (J. E.) The classification of heart pain. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1923, lxxxi, 539-542.

**Heart (Palpitation of).**

See **Heart (Rapid)**.

**Heart (Parasites in).**

See **Heart (Diseases of, Parasitic, etc.)**.

**Heart (Physiology of).**

See, also, **Heart (Electrocardiography of)**;

**Heart (Electrophysiology of)**; **Heart (Experi-**

**Heart (Physiology of).**

*mental researches on*); **Heart (Metabolism of)**; **Heart (Movements of)**; **Heart (Nerves, etc., of)**; **Heart (Sounds of)**; **Pulse**.

DE LA CAMP (O.) Oeffentliche Feier der Uebergabe des Rektorats am 7. Mai, 1921. Das Uebungsbedürfnis des menschlichen Herzens. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1921.

ENGELMANN (T. W.) Das Herz und seine Tätigkeit im Lichte neuerer Forschung. Festschrift. 8°. *Berlin*, 1903.

ERFMANN (W.) \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Fortleitung des Erregungsvorganges im Warmblüterherzen. [Giessen.] 8°. *München*, 1913.

FEUCHTWANGER (E.) \*Zum Problem der Bowditch'schen Herztreppe. 8°. *München*, 1914.

GIUFFRÈ (L.) Sullo sforzo del cuore; studio clinico e sperimentale sull' influenza che gli sforzi muscolari acuti e cronici esercitano sull' economia animale ed in particolare sul cuore. 8°. *Palermo*, 1908.

GLESER (H.) \*Reizperzeption und sensible zentripetale Reizleitung im Herzen. [Göttingen.] 8°. *Dresden & Leipzig*, 1921.

Also, in: *Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh.*, 1921, xiii, i, 17.

LEWIS (T.) The mechanism of the heart beat with especial reference to its clinical pathology. 4°. *London*, 1911.

STARLING (E. H.) The Linacre lecture on the law of the heart, given at Cambridge 1915. 8°. *London*, 1918.

**Algina** (Valentina). Ueber die Ursache des Herzschlages. *Arch. f. Physiol., Leipzig*, 1908, 237-258, 1 pl.—**Allen** (E. D.) Physiology of the heart beat. *J. Iowa State M. Soc., Des Moines*, 1921, xi, 300-304.—**Almour** (R.) & **Kahn** (M. H.) Effect of labyrinthine stimulation on the vagus control of the heart. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1923-4, xxi, 256-259.—**Amblard** (L.-A.) Le travail du cœur en clinique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1908, lxxxi, 855-859.—**Argaud** (R.) Sur une région endocardique directement excitable. *Bull. méd. de l'Algérie, Alger*, 1913, xiv, 365.—**Armbruster**. Physiologische Bedeutung des Foramen ovale. *Med. Bl., Wien*, 1914, xxxvi, 145.—**Arteaga** (J. F.) La excitación cardíaca. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1918, xxiii, 531-542.—**Arthaud** (G.) Sur la mesure de l'ondée ventriculaire chez l'homme. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1908, cxlvi, 421-423.—**Asher** (L.) Beiträge zur Physiologie der Herznerven. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1904, xxi, 298-313.—**Athanasius** (I.) Energie nerveuse motrice du cœur et caractères de la contraction du myocarde. *J. de physiol. et de path. gén., Par.*, 1924, xxii, 1-11; 5 pl. — Sur l'existence de deux courants nerveux d'excitation dans le cœur. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1925, clxxx, 568-571.—**Babák** (E.) [Correlation of the respiratory and cardiac rhythm. *Lék. rozhlady, Praha*, 1912, n. f., i, 193-197.—**Bainbridge** (F. A.) The influence of diastolic filling upon the rate of the heart. *J. Physiol., Lond.*, 1915, xlix, p. lv; 1, 65-84.—**Baltus** (E.) Théorie musculaire de la pulsation cardiaque. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, i, 97-114.—**Bard** (L.) Du rôle des pressions intra-cardiaques dans le mécanisme du rythme normal et des rythmes extra-systoliques et tachycardiques. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, *Par.*, 1925, xviii, 689-711.—**Barringer** (T. B.) Studies of the heart's functional capacity. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1917, xx, 829-839.—**Bergouignan** (P.) The features of the normal heart. *Internat. Clin., Phila.*, 1912, 22, s. iv, 133-136.—**Bernard** (A.) Action de la volonté sur les battements cardiaques. *Rev. internat. de méd. et de chir., Par.*, 1919, xxx, 2.—**Blackhall-Morison** (A.) On heart control. *Med. Press, Lond.*, 1924, n. s., cxvii, 191-196.—**Bocci** (B.) La meccanica del cuore. *Atti d. r. Accad. d. fisicit. in Siena*, 1910, 5, s. ii, 143-146. Also, *transl.*: *Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien*, 1910, xxiv, 515-519.—**de Boer** (S.) On the heart-rhythm. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst., Proc. sect. sc.*, 1914, xvii, pt. 2, 1075; 1135. Also, *transl.*: *Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.]*, *La Haye*, 1915, 3, s. ii, 525-593, 1 ch. — Contribution à l'étude de la physiologie générale du muscle cardiaque. *Ibid.*, 425-478. — A study of the heart muscle according to the pharmacophysiological method. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst., Versl.*, 1915-16, xxiv, 1676-1688. [Engl. transl.]: *Ibid.*, *Proc. sect. sc.*, 1916, xviii, 1588-1600. — Ueber den künstlichen Herzrhythmuswechsel durch einen Induktionsschlag. *Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien*, 1915, xxx, 365-369.—**Boeri** (G.) Sulla meccanica estrinseca del cuore. *N. riv. clin. terap., Napoli*, 1911, xiv,

**Heart (Physiology of).**

505-515.—**Boesch** (H.) Studien über antagonistische Nerven; die Beziehungen zwischen Sauerstoffmangel und refraktärer Periode des Herzens. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1919, lxx, 371-394.—**Bohnenkamp** (H.) Die Herznerven und die Stromkurve des Herzens; ein Beitrag zur Theorie der Muskelkontraktion und zur Deutung des Elektrokardiogramms. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cxi, 131-156.—**Energieumwandlung in der Arbeitsphase des Herzmuskels.** Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxxvii. Kong., 387-389.—**Bornstein** (A.) Die Grundeigenschaften des Herzmuskels und ihre Beeinflussung durch verschiedene Agentien. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1906, Suppl.-Bd., 343; 377.—**Borrino** (A.) & **Viale** (G.) Sui liquidi atti a conservare la funzione dei tessuti sopravvissuti; l'azione dell'alcalinità su la funzione del cuore. Arch. di fisiol., Firenze, 1911-12, x, 537-592.—**Borutau** (H.) Bemerkungen zur Geschichte des Herzstosses und der Herztonie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 101.—**Bowditch** (H. P.) Ueber die Eigenthümlichkeiten der Reizbarkeit, welche die Muskelfasern des Herzens zeigen. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-Phys. Kl., 1871, xxvii, 652-689.—**Bruns** (O.) Zur Energetik und Dynamic des Herzmuskels. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xciii, 419-425.—**Brunton** (Sir T. L.) An address on the clinical measurement of diastolic blood pressure and cardiac strength. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1389-1393.—**Burridge** (W.) On the hydrogen ion limits of cardiac activity. J. Physiol., Lond., 1919-20, liii, No. 5, p. ix.—A simple, definite test for ascertaining the existence of functional cardiac calcium. *Ibid.*, 269-271.—A survey of some elements of cardiac excitability. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1919-20, xii, 355-368.—**Busquet** (H.) Du rythme optimum et du seuil de l'excitation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1156-1158.—**Carlson** (A. J.) On the mechanism of the stimulating action of tension on the heart. Am. J. Physiol., Bost., 1907, xviii, 149-155.—**Carugati** (L.) Il tessuto di sostegno nel sistema di conduzione dell' eccitamento del cuore. Cuore e circolazione, Roma, 1925, ix, 221-229.—**ten Cate** (J.) L'influence des ions Ca et K sur l'inhibition du cœur par la nerf vague. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1921-2, vi, 372-387.—**Cells** (L.) Sistema de l'origen i condució de l'excitació cardíaca. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1913, vii, 598-625.—**Ceravolo** (M.) Contributo alla migliore conoscenza del nodo del seno. Folia med., Napoli, 1921, vii, 449-461.—**Clark** (G. H.) The influence of increase of temperature upon the inhibitory mechanism of the heart of the frog. J. Physiol., Lond., 1912-13, xlv, 169-175.—**Clerc** (A.) & **Pezzi** (C.) Le rythme septal du cœur en expérimentation. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1920, xiii, 103-120, 1 pl.—**Cohn** (A. E.) On the auriculo-nodal junction. Heart, Lond., 1909-10, i, 167-176.—**Cohn** (A. E.) & **Kessel** (L.) The function of the sino-auricular node. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 226-229.—**Coleman** (W. M.) On the correlation of the rate of heart beat, breathing, bodily movement, and sensory stimuli. J. Physiol., Lond., 1920-21, liv, 213-217.—**Combemale**. Sur le point de départ des mouvements du cœur après la ligation de Stannius. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1923, xxi, 86-91.—**Cori** (K.) Zur Physiologie und Pharmakologie der Reizerzeugung am Herzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxiv, 272-280.—**Cowles-Andrus** (E.) Nachdauernde Rhythmusänderung als Folge einer einzelnen Reizung des Vorhofes. *Ibid.*, 1925, cxcix, 135.—**Crispino** (M.) La dottrina miocardica del ritmo cardiaco. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1140; 1176.—**Dana** (H. W.) Heart-muscle equations. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clxv, 750-764.—**Danielopolin** (D.) & **Proca** (G. G.) Rôle des nerfs du cœur dans la production des contractions; contractions ectopiques provoquées par la compression et la compression du vagus. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 625-633, 4 pl.—**Deavor** (T. L.) The cardiac reserve, and its relation to surgery. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 214-216.—**Dekhuizen** (M. C.) [Remarks on the physiology of the heart after a treatise of S. de Boer on auricular fibrillation.] Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1923, l, 853-870.—**Denioor** (J.) Sensation et réaction dans le protoplasme; bathmotropisme et inotropisme dans le cœur. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1922, 5. s., ii, 500-513, 3 ch.—Le réglage humoral dans le cœur; action des substances actives de la région du nœud de l'oreillette droite. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 90-92.—**Diecaulide** (F. R.) & **Turner** (R. H.) Note on a timing device for the determination of the refractory period of the heart. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1924, xxv, 411.—**Diegel** (J.) & **Archangelsky** (K.) Der bewegungshemmende und der motorische Nervenapparat des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxlii, 1-96, 4 pl.—Die gefässverengenden Nerven der Kranzarterien des Herzens. *Ibid.*, 1907, cxvi, 482-494, 3 pl.—**Dönzelot** (E.) La dualité de l'automatisme cardiaque. Bull. Acad. de méd., Par., 1925, 3. s., xciii, 514-516.—**Downs** (A. W.) The genesis of the heart beat. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, xv, 412-415.—**Eckstein** (A.) Zur funktionellen Differenzierung der Herzteile. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvii, 541-560.—**Engelmann** (T. W.) Ueber die physiologischen Grundvermögen der Herzmuskulsubstanz; eine Entgegnung an E. Hering. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, 100-112.

**Heart (Physiology of).**

—Der Versuch von Stannius, seine Folgen und deren Deutung. *Ibid.*, 505-521.—**Erlanger** (J.) Observations on the physiology of Purkinje tissue. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 395-419.—The localization of impulse initiation and conduction in the heart. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 1020-1022.—**Evans** (C. L.) The mechanism of cardiac acceleration by warmth and by adrenalin. J. Physiol., Lond., 1917, li, 91-104.—The velocity factor in cardiac work. *Ibid.*, 1918-19, lii, 6-14.—**Eyster** (J. A. E.) & **Meek** (W. J.) Experiments on the origin and propagation of the impulse in the heart. Heart, Lond., 1913-14, v, 119-133, 3 pl.—Studies on the origin and conduction of the cardiac impulse. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxi, 117; 130.—**Frank** (O.) Die Bewegung des Herzens. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1922), 1923, xxiv, 74-76.—**Frédéricq** (H.) La contraction alternante du myocarde et son électrogramme. Acad. roy. de Belg., Bull. de la c. l. sc., Brux., 1912, 203-216, 4 pl.—L'action bathmotrope du sympathique cardiaque appréciable, chez le chien, par la mesure de la chronaxie des extrasystoles ventriculaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1924, 5. s., iv, 735-745.—Sur le mécanisme humoral de l'action exercée par le pneumogastrique sur la chronaxie du myocarde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 462-464.—**Frédéricq** (H.) & **Radelet** (A.) Les urates augmentent l'excitabilité des nerfs modérateurs cardiaques et diminuent celle des accélérateurs. *Ibid.*, 1923, lxxviii, 623-625.—**Frey** (W.) Die mechanische Latenzzeit des Herzmuskels. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xlii, 614; 645; 646.—**Galli** (G.) Miocardio, sistema nervoso e psiche. Riv. ospedal., Roma, 1923, xiii, 221-235.—La fuerza de reserva del corazón y la ley del todo o nada. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1925, vi, 153-164.—**Ganter** (G.) & **Zahn** (A.) Ueber die Beziehungen der Nervi vagi Sinusknoten und Atrioventrikularknoten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliv, 492-514.—**Garrey** (W. E.) Dissociation of inhibitory nerve impulses from normal conduction in the heart by means of compression. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xviii, 249-256.—**Geigel** (R.) Die Wirkung der Papillarmuskeln. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 612-614.—**Géraudel** (E.) Recherches sur la physiologie normale et pathologique du cœur: les cardiecteurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 1213-1215.—**Gerhardt** (D.) Zur Lehre von der Saugkraft des Herzens. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 333.—**Gessel** (R.) Initial length, initial tension and tone of auricular muscle in relation to myo- and cardiodynamics. Am. J. Physiol., Balt., 1915-16, xxxix, 239-267.—Further observations on the relation of initial length and initial tension of auricular fiber on myo- and cardiodynamics. *Ibid.*, 1920-21, liii, 377-390.—**Gibson** (G. A.) The cause of the heart-beat. Edinb. M. J., 1907, n. s., xxii, 7-25.—**Gossage** (A. M.) The automatic rhythm of the heart. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1818-1821.—The tone of cardiac muscle. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Med. Sect., 253-274.—**Gotó** (M.) Ueber die Physiologie des osmotischen Druckes; der osmotische Druck und die Herzrhythmen. Acta scolae med. Univ. imp. Kioto, 1916, i, 135-152, 4 pl.—**Gränpner** & **Siegel** (W.) Ueber funktionelle Untersuchung der Herzarbeit vermittelt dosierbarer Muskelthätigkeit; über gesetzmässige Beziehungen zwischen Herzgefässfunktion, Blutdruck und messbarer Arbeit. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 109-144.—**Grandis** (F.) Contributo allo studio del regime di lavoro del cuore umano. Pathologica, Genova, 1924, xvi, 7-21.—**Grewe** (J. E.) The specialized tissue of the heart with reference to normal and abnormal action. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, exi, 134-142.—**Haaberlandt** (L.) Ueber das Wesen des Herzschlages. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 404-406.—Ueber den Nachweis der Nerven-Degeneration in abgeklemmten Froschherzspitzen mit der vitalen Methylenblaumethode. Ztschr. f. Biol., München, 1923, lxxix, 317-325.—**Haedcke** (J.) Die Mechanik der Bluthewegung im rechten Vorhof. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922-3, cexl, 81-86.—**von Haerter** (A.) An essay on the cause of the motion of the heart. In his: Dissertation, [etc.], Lond., 1755, pp. 74-79.—**Hart** (T. S.) The functional activity of the heart; method classification. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920-21, iv, 1313-1328.—**Hasegawa**. Die natürlichen Herzreize. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1914, 273-289.—**Heitler** (M.) Klinische Studien über Erregbarkeitsverhältnisse des Herzens. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 357-362.—**Henderson** (V. E.) The functional activity of the heart. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxvii, 672-678.—**Henderson** (Y.) Ueber die Quelle einiger von Hermann Straub vertretenen Ansichten über den Mechanismus der Herzrhythmen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlvii, 111-116.—**Hering** (H. E.) Accelerationsreizung kann das schlaglose Säugetierherz zum autonomen schlagen bringen. *Ibid.*, 1906, cxv, 354-358, 2 pl.—Ueber die Automatie des Säugetierherzens. *Ibid.*, cxvi, 143-158, 2 pl.—Ueber den Beginn der Papillarmuskulatur und seine Beziehung zum Atrioventrikulärbündel. *Ibid.*, 1909, cxvii, 225-238, 2 pl.—Ueber sukzessive Heterotopie der Ursprungsreize des Herzens und ihre Beziehung zur Heterodromie. *Ibid.*, 1910, cxviii, 466-482, 2 pl.—Ueber den experimentellen Nachweis neuartigen erzeugter Ursprungsreize beim Säugetierherzen nebst Bemerkungen über die Ursprungsreizbil-



**Heart (Physiology of).**

dung. *Ibid.*, 1911, cxli, 497-513. — Die nomotope und heterotopie Automatie des Herzens. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, cxviii, 211-230. — Zur Theorie der natürlichen Reizbildung im Herzen und ihrer Beziehung zur Reaktionsfähigkeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlviii, 608-617. — Die neuromyogene Herztätigkeit. Zentrabl. f. Herzkrankh., [etc.], Wien & Leipzig, 1912, iv, 75-80. — Ueber die Koeffizienten der Reizbildung im Herzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, cxlviii, 132-135. — Das anatomische Substrat der Herzautomatie der Wirbeltiere ist nicht die Ganglienzelle. *Ibid.*, 1921-2, cxviii, 621-623. — Ueber neurogene Hemmung heterotoper Reizbildung im Herzen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxiv, Kong., 229-235. — Die Aenderung der Herzschlagzahl durch Aenderung des arteriellen Blutdruckes erfolgt auf reflektorischen Wege; gleichzeitig eine Mitteilung über die Funktion des Sinus caroticus beziehungsweise der Sinusnerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, cxi, 721-723. — **Hertz** (A. F.) & **Goodhart** (G. W.) The speed-limit of the human heart. Quart. J. Med., Oxford, 1908-9, ii, 211-218, 1 pl. — **Hines** (H. J.), **Katz** (L. N.) & **Long** (C. H. N.) Lactic acid in mammalian cardiac muscle; the rigor mortis maximum and the normal glycogen content. Proc. Roy. Soc., Lond., 1925-6, s. B, xcix, 20-26. — **van der Hoeven** **Leonhard** (J.) Versuche einer Anwendung der intrazellulären Pangenesis auf das Herz. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1909, 507-540. — **Hofbauer** (L.) Herzmuskelkraft und Kreislauf. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 371-377. — **Hofmann** (F. B.) Die neurogene und myogene Theorie der Herztätigkeit und die Funktion der inneren Herznerven. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1904, cxlxxi, 113-122. — Die Ursache des Stillstandes nach der ersten Stanniuschen Ligation. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1920, lxxii, 229-256. — **Holste** (A.) Pharmakologische Untersuchungen zur Physiologie der Herzbeziehung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1916, cxviii, 99-117. — **Holzöhner** (E.) Zur Frage des Herzmuskeltonus. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1149-1152. — **Howell** (W. H.) The cause of the heart beat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlii, 1665; 1749. — **Howell** (W. H.) & **Duke** (W. W.) The effect of vagus inhibition on the output of potassium from the heart. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxi, 51-63. — **Howson** (F.) Cardiac rhythm. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1909-10, x, 145-148. — **Imchanitzky** (Marie). Quelles sont les voies que suit dans le cœur l'excitation motrice? Arch. Internat. de physiol., Liège & Par., 1906-7, iv, 1-17, 2 pl. — **Iwai** (M.) Untersuchungen über den Einfluss der Wasserstoffionkonzentration auf die Coronargefäße und die Herztätigkeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, cxi, 356-364. — **Jackson** (H. C.) Reflex cardio-inhibition in conditions of lowered blood pressure and "shock." Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914-15, xii, 90. — **Jäger** (T.) Ueber die Bedeutung des Keith-Flackschen Knotens für den Herzrhythmus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1910, c, 1-4. — **Kaempfer**. Ueber die mutmaßliche Zell, Lage und Beschaffenheit der intrakardialen Hemmungszentren unter Berücksichtigung der neurogenen und der myogenen Lehre von der Herztätigkeit. Zentrabl. f. Herzkrankh., [etc.], Dresd. & Leipzig, 1917, ix, 177; 189. — **Katz** (L. N.) & **Long** (C. H. N.) Lactic acid in mammalian cardiac muscle; the stimulation maximum. Proc. Roy. Soc., Lond., 1925-6, s. B, xcix, 8-20. — **Kaufman** (B.) A new theory concerning the origin of the heart beat. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 745. — **Keith** (A.) On the evolution and action of certain muscular structures of the heart. Lancet, Lond., 1904, i, 555-559, 629; 703. — **Kent** (A. F. S.) Some problems in cardiac physiology; contributions to a study of the relations which exist between the various chambers of the mammalian heart. *Ibid.*, 1914, ii, 220-222. — **Kilgore** (E. S.) Time relations of heart beats. Heart, Lond., 1918-19, vii, 81-104. — **Kisch** (B.) Die Förderung der heterotopen Herzreizbildung durch Verschluss der Karotiden. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 1132; 1317. — Die Beeinflussung der Funktion der extrakardialen Herznerven durch Aenderungen der Blutzirkulation im Gehirn. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxxiv, Kong., 225-228. — Zur Kenntnis der Begriffe Schlagvolumen und Zeitvolumen einer Herzkammer. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 107-109. — **Kleinknecht** (F.) Eine scheinbare Abweichung vom "Alles-oder-Nichts-Gesetz" am Froschherzen. Ztschr. f. Biol., München, 1922, lxxv, 263-278. — **Klewitz** (F.) Der Mechanismus der Herzaktion im Schlaf; (nach elektrokardiographischen Untersuchungen). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1919, cxxx, 212-220. — **Koch** (W.) Welche Bedeutung kommt dem Sinusknoten zu? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 447-452. — Die Orte der Reizbildung und Reizleitung im menschlichen Herzen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvi, 1-9, 1 pl. — **Keohler** (M.) Ueber die willkürliche Beschleunigung des Herzschlages beim Menschen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clviii, 579-622, 1 pl. — **Kolm** (R.) & **Pick** (E. P.) Ueber die Bedeutung des Kaliums für die Selbststeuerung des Herzens. *Ibid.*, Berl., 1920, clxxxv, 235-247. — **Kraus** (F.) & **Nicolai** (G.) Ueber die funktionelle Solidarität der beiden Herzhälften. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 1-5. — **von Kries** (J.) Ueber die Bedeutung der Bahnbreite für die Reizleitung im Herzen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1913, xxxi, 84-96. — **Kronecker** (H.) Sur le rythme du cœur.

**Heart (Physiology of).**

Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1910, lxxviii, 226-231. — **Kupelwieser** (E.) Zur Reizphysiologie des Herzmuskels. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iij, 2364. — Die Intensität der physiologischen Herzreize. *Ibid.*, 1925, iv, 1941. — **Lambert** (M.) Sur l'évolution de l'énergie dans le fonctionnement du cœur. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1906, viii, 980-987. — **Lange** (F.) Die Zellkerne des systolischen Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1906, lxxxvii, 201-204. — **Lange** (W.) Die anatomischen Grundlagen für eine myogene Theorie des Herzschlages. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxxiv, 1. Abt., 215-262, 2 pl. — **Langendorff** (O.) Neuere Untersuchungen über die Ursache des Herzschlages. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1905, iv, 764-796. — **Lederer** (R.) & **Stolte** (K.) Zur Frage der psychischen Beeinflussung der Herzaktion. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1775. — **Lewis** (T.) Notes upon alternation of the heart. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 141-144, 1 pl. — **Lewis** (T.) & **Drury** (A. N.) Engelmann's evidence for the independence of excitability and contractility in heart muscle. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1921-2, lv, pp. xii. — **Lewis** (T.), **Drury** (A. N.) & **Biescu** (C. C.) Further observations upon the state of rapid re-excitation of the auricles. Heart, Lond., 1920-21, viii, 311-329, 1 ch., 5 pl. — **Lewis** (T.), **Feil** (H. S.) & **Stroud** (W. D.) Some effects of rhythmic stimulation of the auricle. *Ibid.*, 1918-20, vii, 247-291. — **Lewis** (T.) & **Master** (A. M.) Observations upon conduction in the mammalian heart; A-V conduction. *Ibid.*, 1925, xii, 209-269. — **Liljestrand** & **Stenstrom** (N.) Versuche über den Gaswechsel und das Minutenvolumen des Herzens bei Massage und passiven Bewegungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxvii, 218-221. — **Lindhard** (J.) Effect of posture on the output of the heart. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1913, xxx, 395-408. — **Loeb** (J.) & **Wasteneys** (H.) Ueber die Abhängigkeit der Zahl der Herzschläge vom Partialdruck des Sauerstoffs. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xl, 277-295. — **Loewi** (O.) Ueber humorale Übertragbarkeit der Herznervenwirkung. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, cxviii, 201-213. — **Lohmann** (A.) Zur Automatie der Brückenfasern und der Ventrikel des Herzens. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1904, 431-452. — Ueber den Sitz der automatischen Erregung im Herzen. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 420-424. — **Loizaga** (N. S.) Contribución al estudio de la dinámica cardíaca. Semana med., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 1, 405-418. — **Löwen** (C.) Veränderungen im Herzschlag und Blutdruck, welche eintreten während der Reizung eines sensiblen Nerven, der mit dem Hirn und dem Rückenmark in Verbindung steht. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl., 1866, xviii, 85-110, 1 pl. — **Lüscher** (E.) Ueber die mechanischen Probleme der Herztätigkeit. Naturwissenschaften, Berl., 1922, x, 34-39. — **Lussana** (F.) Ricerche sopra la irritabilità e la forza del cuore. Arch. fisiol., Firenze, 1908-9, vi, 1-26. — **McGuigan** (H.) & **Nicholl** (R. H.) Carbon dioxide as a factor in heart beat. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxx, 603. — **Mackenzie** (I.) Zur Frage eines Koordinationssystems im Herzen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 90-97, 1 pl. — **Mackenzie** (J.) A preliminary inquiry into the tonicity of the muscle fibres of the heart. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1689-1691. — An investigation into the idioventricular rhythm, and the theory of disturbed reflexes. Lancet, Lond., 1921, i, 679-683. — **Maestrini** (D.) Sulla genesi dell' automatismo cardiaco. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1915, xx, 467-480, 1 pl. — La loi du "travail du cœur." Arch. ital. de biol., Pise, 1924, lxxiii, 210-222. — **Magnus-Alsleben** (E.) Ueber die Entstehung der Herzreize in den Vorhöfen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1910-11, lxiv, 228-243. — **Mangold** (E.) Die neurogene und myogene Theorie des Herzschlages. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 441; 509. — **Mansfeld** (G.) Ueber die Ursache des Herzschlages. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 897-899. — **Mariante** (T.) Noções de histo-fisiologia do coração. Arch. Rio-grand. de med., Porto Alegre, 1920, i, 215-220. — **Markwalder** (J.) & **Starling** (E. H.) On the constancy of the systolic output under varying conditions. J. Physiol., Lond., 1914, lxxviii, 348-356. — **Martin** (E. G.) On the relation of ventricular tonus to the causation of the heart beat. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxx, 182-191. — On the relation of the blood salts to cardiac contraction. *Ibid.*, 1913, xxxii, 165-183. Also, Reprint. — **Mathewson** (G. D.) Clinical observations upon atrio-ventricular rhythm. Quart. J. Med., Oxford, 1915, ix, 1-10, 4 pl. — **Meakins** (J.) Cardiac efficiency. Lancet, Lond., 1924, i, 835-838. — **Meek** (W. J.) The effect of changes in pulse rate on diastolic heart size. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxx, 385-393. — **Mendenhall** (W. L.) The cardio-skeletal quotient. *Ibid.*, 1917, xliii, 195-204. — **Merunowicz**. Ueber die chemischen Bedingungen für die Entstehung des Herzschlages. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl., 1875, xxvii, 252-298. — **Michelazzoli** (A.) Lo sforzo del cuore. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 7-33. — **Miller** (F. R.) & **Bowman** (J. T.) The cardio-inhibitory center. Am. J. Physiol., Balt., 1915, xxxix, 149-153. — **Mills** (W.) A physician's creed, past and present, as to the physiology of the heart. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 190-195. — **Minerbi** (C.) Lo sforzo fisico e l'acceleramento della frequenza cardiaca. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 961-965. — **Mines** (G. R.) On dynamic equilibrium in the



**Heart (Physiology of).**

heart. J. Physiol., Lond., 1913, xlv, 349-383.—**Mobitz.** Zur Frage der atrioventrikulären Automatie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxiv. Kong., 241-245.—**Moorhouse** (V. H. K.) The relationship of the sino-auricular node to auricular rhythmicity. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 358-368.—**Morison** (A.) An address on cardiac motion as revealed by the vivisection of disease. Lancet, Lond., 1909, i, 77-89.—**Mosler** (E.) & **Kretschmer** (M.) Ueber den Tonus des kindlichen Herzmuskels. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 2096.—**Müller** (J.) Allgemeine Physiologie des Herzens. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, i. Heft, 1-26.—**Muhm** (T.) Acción respiratoria del depressor cordis. Proc. Pan. Am. Scient. Cong. 1915-16, Wash., 1917, ix, pt. 1, 262-273.—**Murri** (A.) La legge del cuore. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. med., 1-18.—**Naish** (A. E.) Conduction in the auricles. Quart. J. Med., Oxford, 1914-15, viii, 33-37.—**Nicastro** (C.) Ricerche sulla fisiopatologia del cuore; influenza della compressione meccanica delle fibre di connessione atrio-ventricolare, sulla velocità di propagazione dello stimolo automatico e sul ritmo atrio-ventricolare. Ann. di clin. med., Palermo, 1924, xiv, 71-102.—**Nicolai** (G. F.) El doble funcionamiento del corazón; una crítica de la teoría miógena. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1923, iv, 1-15.—**Nomura** (S.) On the function of the "Reizleitungssystem" in the heart. Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu Fukuoka, 1924, ix, 195-227, 5 pl.—**Ohm** (R.) Der Aktionstonus des Herzens und seine klinische Bedeutung. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2269-2271.—**Oppenheimer** (Adele) & **Oppenheimer** (B. S.) The relation of the sino-auricular node to the venous valves in the human heart. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 487-490, 1 pl.—**Pachon** (V.) L'automatisme et la réactivité fonctionnelle du cœur en survie. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 339-347.—**Patterson** (S. W.), **Piper** (H.) & **Starling** (E. H.) The regulation of the heart beat. J. Physiol., Lond., 1914, xlviii, 465-513.—**Patterson** (S. W.) & **Starling** (E. H.) On the mechanical factors which determine the output of the ventricles. *Ibid.*, 357-379.—**Pearce** (R. G.) The cardiorespiratory mechanism in health and disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 139-167.—**Pende** (N.) Sul problema clinico del tono del cuore. Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1921-2, i, 205-230.—**von Phil** (P. V.) A new method of estimating heart muscle. Northwest Med., Seattle, 1924, xxii, 109-113.—**Pick** (E. P.) Ueber das Primum und Ultimum moriens im Herzen. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 662-667.—**Pick** (J.) Zur Energetik des Herzens. Zentralbl. f. Herz. u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipzig, 1919, xi, 161-163.—**Pietro** (E.) Lo sforzo del cuore e sue conseguenze. Poloclin., Roma, 1915, xxii, sez. prat., 494-497.—**Plehn**. Blutdruck, Herzarbeit und Herzkraft. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 485-487.—**Pletnow** (D.) Ueber den Einfluss der Vagusreizung auf die Synergie beider Herzkammern. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1908, Suppl.-Bd., 119-130.—**Poggio** (E.) & **Olivero** (C.) Reazione del cuore nella fatica e nelle emozioni. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 389; 401.—**Pohlman** (A. G.) The function of the foramen ovale. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xviii, 105-124.—**Popper** (H.) Ueber rhythmische Schwankungen der menschlichen Herzrhythmicität. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1947; 1993.—**Pütter** (A.) Studien über physiologische Ähnlichkeit: ähnliche Herzgrößen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1918, cxxiii, 367-412.—**Rautenberg** (E.) Die Pulsation des linken Vorhofes und ihre Deutung. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 657-659.—Zur Physiologie der Herzbewegung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxx, 106-118.—**Rehisch** (E.) Herzbewegung und Herzkontraktion. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1224-1229.—**Robertson** (H. E.) & **Duff** (P. H.) A proposed method for estimating the capacity of the left ventricle of the heart. J. Med. Research, Bost., 1922, xliii, 253-266.—**Rössler** (R.) Ueber die Ungültigkeit des Alles-oder-Nichts-gesetzes für das narkotisierte Herz. Ztschr. f. Biol., München, 1924, lxxxi, 290-304.—**Rossi** (A.) Parallellismo di alcuni fenomeni cardiaci. Giorn. di Biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-4, i, 326-328.—**Rothberger** (C. J.) & **Scharf** (D.) Ueber die Erregungsfortpflanzung vom Sinusknoten auf den Vorhof, vorläufige Mitteilung. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 1301.—**Rothberger** (J.) & **Winterberg** (H.) Ueber die Beziehungen der Herznerven zur Form des Elektrokardiogramms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxv, 506-558.—Ueber die Beziehungen der Herznerven zur atrio-ventrikulären Automatie (nodal rhythm). *Ibid.*, 559-604.—**Roy** (P. S.) Action of the autonomic nervous system and internal secretions upon the heart. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914-15, xix, 567.—**Sassa** (K.) & **Miyazaki** (H.) The influence of venous pressure upon the heart rate. J. Physiol., Lond., 1920-21, liv, 203-212.—**Schäffler** (H.) Der Nachweis des Herzaustritts auf elektrophysischem Wege. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxiv. Kong., 236-240.—**Schäfernikoff** (M.) & **Friedenthal** (H.) Ueber den Ursprung und den Verlauf der herzhemmenden Fasern. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1902, 53-60.—**Schellong** (F.) Ueber die Fortpflanzung der Erregung und des Reizes im Herzmuskel. München. med. Wehnschr., 1924, lxxvi, 181.—Untersuchungen über die Grundeigenschaften des Herzmuskels und ihre Beziehungen zueinander. Ztschr. f. Biol., München, 1924, lxxvii, 27; 174.—**Schellong** (F.) & **Tiemann** (F.) Untersuchungen über die Grundeigenschaften

**Heart (Physiology of).**

des Herzmuskels und ihre Beziehungen zueinander; weitere Untersuchungen über die Erregbarkeit und den Ausdruck des Erregungsvorganges in der Stromkurve. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlv, 703-717.—**Schmiedeberg** (O.) Ueber den Mechanismus der Hemmungswirkung am Herzen; ein Beitrag zur Physiologie des Herzens auf Grund pharmakologischer Tatsachen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1910, 173-196.—**Schwarzmann** (J.) Die Vorstellung vom Tonus des Herzmuskels und der Amplitude seiner Kontraktionen, die uns die Auskultation geben kann. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 93.—**Segre** (R.) Ricerche sulla porzione senoatriale del sistema di conduzione nel cuore umano. Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1925, iv, 308-325.—**Sevall** (H.) Safeguards of the heart beat. Am. J. M. Sc., Phila., 1908, cxxxvi, 32-45.—**Silbergelt** (H.) Beitrag zur Kenntniss der Herzbeweglichkeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1903, xxix, 870-872.—**Silvestri** (T.) Proposta di revisione delle dottrine dominanti circa la funzione meccanica del cuore. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 173-177.—**Simonsohn** (E.) Beobachtungen über die Herzbewegung. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxv, 410-416.—**von Skramlik** (E.) Ueber eine Methode zur Demonstration der Herzrhythmicität. *Ibid.*, 1920, clxxx, 25-29.—Gesetze der Erregungsleitung im Herzen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1371; 1408.—Herzrhythmicität und osmotischer Druck. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 581-583.—**Snyder** (C. D.) Is the rate of the surviving mammalian heart a linear or an exponential function of the temperature? Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1913, xv, 72-83.—A study of the causes of respiratory change of heart rate. Am. J. Physiol., Balt., 1915, xxvii, 104-117.—On the heat liberated by the beating heart. *Ibid.*, 1917, xlv, 421; 1918, xlvii, 156; 1922-3, lix, 254; 1923, liii, 583.—**de Souza** (A. H.) & **Hewitt** (J. A.) Idio-ventricular periodicity. Proc. Roy. Soc., Lond., 1920-21, s. B, xcii, 385-388.—**Starling** (E. H.) The law of the heart. Med. Standard, Chicago, 1921, xlv, No. 10, 19-21.—**Steinitz** (G.) Ueber Zustandskommen und Verhalten der Herzbewegungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 329-333.—**Stewart** (G. N.) Einfluss der Herztemperatur auf die Tätigkeit der Hemmungsnerven des Herzens. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1912-13, lix, 531-560.—**Straub** (H.) Das Tachogramm der Herzkammerbasis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1915, cxviii, 214-247.—**von Szent-Györgyi** (A.) Ueber Herzmuskeltonus. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxxv, 265-271.—**Taylor** (N. B.) & **Cameron** (H. G.) Voluntary acceleration of the heart. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxi, 385-398.—**Tigerstedt** (C.) Zur Kenntnis der von dem linken Herzen herausgetriebenen Blutmenge in ihrer Abhängigkeit von verschiedenen Variablen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1909, xxii, 115-190, 1 pl.—Herzfrequenz und Minutenvolumen. Acta Med. Scand., Stockholm, 1922, lvi, 510-522.—**Tigerstedt** (R.) Neue Untersuchungen über die von dem linken Herzen herausgetriebene Blutmenge. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1907, xix, 1-45.—Die chemischen Bedingungen für die Entstehung des Herzschlages. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1912, xii, 269-314.—**Trautwein** (J.) Mechanismus des Herzstosses. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, cxi, 136-145.—**Tuigan** (J.) Cardiac acceleration in the absence of the inhibitory center. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxxvii, 31-38.—The physiological maximum rate of the heart. *Ibid.*, 441-445.—**Vaquez**. Le rythme normal du cœur et du pouls; raisons anatomiques et physiologiques. J. de méd. de Par., 1909, 2, s. xxi, 243-245.—**Vaquez** (H.) & **Donzelot** (E.) Physiologie du rythme cardiaque. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 353-370.—**Von** (H.) [Contraction of heart muscle fibers.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 624-636.—**von den Velden** (R.) Versuche über die Saugwirkung des Herzens. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 432-445.—**Verdon** (H. W.) A note on the aspiratory function of the heart. Lancet, Lond., 1914, i, 1320.—**Viale** (G.) Contributi alla fisiologia generale del cuore. Arch. di fisiol., Firenze, 1925, xxiii, 151-165.—**Vieira** (A.) Physio-pathologia da contracção cardíaca. Folha med., Rio de Jan., 1925, vi, 73.—**Voit** (E.) Die Schlagzahl des Herzens in ihrer Abhängigkeit von der Reizung des Nervus accelerans. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl., 1886, xxxviii, 207-289.—**Waugh** (G.) Sensibility of the heart; a human experiment. Lancet, Lond., 1925, ii, 1054-1056.—**Weiss** (G.) Le travail du cœur. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 999-1013.—**Weiss** (R.) Ueber die Mehrleistung des Herzens während der Schwangerschaft. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 106-108.—**Weizsäcker** (V.) Ueber die mechanischen Bedingungen der Herzarbeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxl, 153-157.—**Wenckebach** (K. F.) Beiträge zur Kenntnis der menschlichen Herzrhythmicität. 3. pt. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1908, Suppl.-Bd., 53-86, 3 pl.—**West** (H. F.) & **Savage** (W. E.) Voluntary acceleration of the heart beat. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 290-295. Also, Reprint.—**Wiersma** (E. D.) La contractilité du faisceau musculaire de His-Tawara et les fibres de Purkinje. Arch. néerl. de physiol., Le Haye, 1922, vii, 543-546.—**Wiggers** (C. J.) The influences of the right and left ventricular resistance on the pressures within the right and left ventricles. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 144-146.—**Winterstein** (H.) Der Stannius'sche Versuch am Säugetierherzen; Bemerkungen zu der von H. E.



**Heart (Physiology of).**

Hering gegebenen Darstellung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, exlvii, 155-158.—**Witanowski** (W. R.) Ueber humorale Uebertragbarkeit der Herznervenwirkung. *Ibid.*, Berl., 1925, ccviii, 694-704.—**Wolf** (H. F.) The influence of temperature on the output of the heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 463-467.—**Zander** (E.) Zur Frage von der Wirkung der extrakardialen Nerven auf den automatisch schlagenden Ventrikel, zugleich ein Beitrag zur Lokalisation im Herzen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1915, 3. f. xv, afd. ii, No. 6, 1-6.—**Zechuizen** (H.) Concentration des ions et fréquence des pulsations du cœur. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1925, x, 421-424.—**Zwaardemaker** (H.) & **Zechuizen** (H.) Ueber Ionenkonzentration und Frequenz der Herzwirkung. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, cciv, 144-149.—**Zwaardemaker** (J. B.) La relation entre le rayonnement radioactif et les propriétés fondamentales du cœur. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1923, viii, 414-426.

**Heart (Physiology of, Comparative).**

**DIVINE** (Julia). \*Ueber die Atmung der Herzen von Kröten und Fröschen. [Bern.] 8°. München, 1899.

**SULZE** (W.) \*Ein Beitrag zur Kenntnis des Erregungsablaufs im Säugetierherzen. [Habilitationsschrift.] [Giessen.] 8°. München, 1913.

Also, in: Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1913, lx, 494-527, 2 pl.

**WILLER** (A. [O. W.]) \*Ueber das Herz der Selachier mit besonderer Berücksichtigung des Reizleitungssystems. 8°. Berlin, 1914.

**ADUCCO** (V.) Action de l'oxygène sur les fonctions motrices du cœur d'Emys europæa. Arch. ital. de biol., Pise, 1915, lxiv, 247-267.—**Andrus** (E. C.) Alterations in the activity of the terrapin's heart relative to slight changes in the  $P_{50}$  value of the perfusate. Am. J. Physiol., Balt., 1919, xlviii, 221-230.—**Andrus** (E. C.) & **Cartier** (E. P.) The effect upon the cold-blooded heart of changes in the ionic content of the perfusate; upon the arrhythmias. *Ibid.*, 1922-3, lix, 226-239.—**Arbeter** (W. C. A.) Phénomènes mécaniques et électriques dans le cœur de grenouille après soustraction de calcium. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1920-21, v, 185-235.—**Arima** (R.) Ueber Spontanerholung des Froschherzens bei unzureichender Kationenspeisung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvii, 531-540.—**Ashman** (R.) Conductivity in compressed cardiac muscle; a supernormal phase in conductivity in the compressed auricular muscle of the turtle heart. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiv, 140-150.—**Bachrac** (E.) & **Cardot** (H.) Action de la température sur le cœur et les sinus contractiles embryonnaires des gastéropodes pulmonés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 788-790.—**Baglioni** (S.) Beiträge zur allgemeinen Physiologie des Herzens; der Einfluss der chemischen Lebensbedingungen auf die Tätigkeit des Selachierherzens. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1906, vi, 71-98, 2 pl.—**Beccari** (L.) La funzione del seno e l'automatismo del cuore della rana. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1913, 9. s. i, 245-252. — La fonction du sinus et l'automatisme du cœur de la grenouille. Arch. ital. de biol., Turin, 1914, lxi, 256-265.—**Bodenheimer** (W.) Ueber die Beziehungen zwischen Sauerstoffverbrauch und Tätigkeit des Froschherzens. Arch. f. exper. u. Pharmacol., Leipzig, 1916-17, lxxx, 77-92.—**de Boer** (S.) Researches of the rhythm and metabolism of the bled frog's heart. Am. J. Physiol., Balt., 1921, lvii, 189-217.—**Brandenburg** (K.) & **Hoffmann** (P.) Wo entstehen die normalen Bewegungsreize im Warmblüterherzen und welche Folgen für die Schlagfolge hat ihre reizlose Ausschaltung? Med. Klin., Berl., 1912, viii, 16-21.—**Brouwer** (E.) Researches on the function of the sinus venosus of the frog's heart. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1916-17, xxv, 57-66. [Engl. trans.] *Ibid.*, Proc. sect. sc., 1917, xix, 455-465.—**Buchanan** (F.) The frequency of the heart-beat in the mouse. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1908, p. lxxix.—**Buglia** (G.) Sur la fonction auriculaire du cœur d'Emys europæa; influence des produits de la putréfaction sur la fonction auriculaire du cœur isolé d'Emys europæa. Arch. ital. de biol., Turin, 1915, lxiii, 61-84, 4 pl.—**Cady** (L. D.) A microscopical study of the sinoventricular bundle of the rabbit's heart; with reference to the data relative to its functional interpretation, especially in terms of a source of replacement of degenerated myocardium. Anat. Record, Phila., 1921, xxi, 375-388, 1 pl.—**Cardot** (H.) Réactions du cœur de quelques mollusques à l'excitation électrique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1909, xi, 787-797.—**Carlson** (A. J.) The rhythm produced in the resting heart of molluscs by the stimulation of the cardio-accelerator nerves. Am. J. Physiol., Bost., 1904-5, xii, 55-66. — The physiology of the invertebrate heart. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1904-5, viii, 231-233. — Comparative physiology of the invertebrate heart. Am. J. Physiol., Bost., 1905, xiii, 396; 1905-6, xiv, 16; xv, 127; 1906, xvi, 47; 67; 85; 100; 1908, xxii, 352. — On the mechanism of co-ordination and conduction in the heart with special reference to the heart of Limulus. *Ibid.*, 1905-6, xv, 99-120. — On the chemical conditions for the heart activity, with special

**Heart (Physiology of, Comparative).**

reference to the heart of Limulus. *Ibid.*, 1906, xvi, 378-408. — Comparative physiology of the invertebrate heart; the nature of the inhibition on direct stimulation with the tetanizing current. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1907, vi, 287-314. — Vergleichende Physiologie der Herznerven und der Herzganglien bei den Wirbellosen. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1909, viii, 371-462.—**Carlson** (A. J.) & **Meek** (W. J.) On the mechanism of the embryonic heart rhythm in Limulus. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxi, 1-10.—**Carroll** (A. H.) A study of the synchronous heart beat and respiration in Mustelus canis. Hosp. Bull., Univ. Maryland, Balt., 1912-13, viii, 81-88.—**ten Cate** (J.) Contributions à la physiologie et à la pharmacologie du cœur d'anodonte. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1923, viii, 43-84. — Contributions à la physiologie du cœur de l'anodonte. *Ibid.*, 187; 196.—**Cohn** (A. E.) Physiological ontogeny; chicken embryos; differentiation in the chicken embryo heart from the point of view of stimulus production. J. Exper. Med., Balt., 1925, xlii, 299-310.—**Cohn** (A. E.) & **Lewis** (T.) The predominant influence of the left vagus nerve upon conduction between the auricles and ventricles in the dog. *Ibid.*, Lancaster, Pa., 1913, xviii, 739-747, 1 pl.—**Cohn** (A. E.) & **Trendelenburg** (W.) Untersuchungen zur Physiologie des Ubergangsbündels am Säugetierherzen nebst mikroskopischen Nachprüfungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxi, 1-86, 5 pl.—**Cori** (K.) Untersuchungen über die Ursachen der Unterschiede in der Herznervenregbarkeit bei Fröschen zu verschiedenen Jahreszeiten; ein Beitrag zur Frage der peripheren Antagonismus von Vagus und Sympathikus und zur Beeinflussung der Herznerven durch Schilddrüsensubstanzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1921, xci, 130-155.—**Dale** (Dorothy) & **Thacker** (C. R. A.) Hydrogen ion concentrations limiting automaticity in different regions of the frog's heart. J. Physiol., Lond., 1914, xlvii, 493-508.—**Danilewsky** (B.) Versuche über die postmortale Reizbarkeit der hemmenden Nervenapparate im Herzen der Säugetiere. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1905, Suppl.-Bd., 193-200, 1 pl.—**Dalgado** (Margarita), **Guevara y Oropeza** (M.) & **González Guzmán** (I.) Pulsaciones cardíacas en el cuy aclimatado al valle de México. Rev. mex. de biol., México, 1925, v, 241-252.—**Demoor** (J.) Contributions à la physiologie générale du cœur; influence des substances extraites du cœur de la tortue sur le cœur de la grenouille. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., vol. jubilé, Brux., 1922, 571-591. — L'automatisme des différentes parties des oreillettes droite et gauche du lapin et du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 631-634.—**Demoor** (J.) & **Rylant** (P.) Caractéristiques fonctionnelles des oreillettes droite et gauche du cœur du lapin. *Ibid.*, 1206-1208.—**Di Cristina** (G.) Sulle proprietà dinamiche del cuore di Emys europæa sana ed in degenerazione grassa. Arch. di fisiol., Firenze, 1907-8, v, 493-502, 1 pl.—**Di Cristina** (G.) & **Pentimalli** (F.) Sulle proprietà dinamiche del cuore di Emys europæa a varie temperature e sotto l'influenza dell'anidride carbonica. *Ibid.*, 1909-10, viii, 81-100.—**Di Maceo** (G.) Ricerche sulla fisiologia del cuore; la funzione del cuore durante l'ibernazione; influenza della temperatura esterna. Arch. di sc. biol., Napoli, 1923, iv, 366-371. — Ricerche sulla fisiopatologia del cuore; la funzione del cuore durante l'ibernazione; influenza della temperatura esterna. Cultura med. mod., Palermo, 1923, ii, 289-293.—**Divine** (Julia). Ueber die Atmung der Herzen von Kröten und Fröschen. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1905, xlviii, 335-378.—**Dogiel** (J.) Das Verhältnis des Nervensystems zur Herztätigkeit beim Hunde, Kalbe und Menschen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxlii, 109-142, 11 pl.—**Drury** (A. N.) The influence of vagal stimulation upon the force of contraction, and the refractory period of ventricular muscle in the dog's heart. Heart, Lond., 1922-3, x, 405-415.—**Durham** (Florence M.) On tracings from the auricle, ventricle and sinus of the frog's heart. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1905-6, pp. xxiv-xxvii.—**Duschl** (L.) Ueber die humorale Beeinflussung der Herzaktion im Warmblüterorganismus nach Versuchen an parabioten Ratten, an Katzen und Kaninchen. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 1268. — Ueber die humorale Beeinflussung der Herzaktion im Warmblüterorganismus nach Versuchen an Einzeltieren. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxviii, 268-273.—**Duschl** (L.) & **Windholz** (P.) Ueber die humorale Beeinflussung der Herzaktion im Warmblüterorganismus nach Versuchen an parabioten Ratten. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxviii, 261-267.—**Erfmann** (W.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Fortleitung des Erregungsvorganges im Warmblüterherzen. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1913, lxi, 185-196, 2 pl.—**Eversbush** (G.) Anatomische und histologische Untersuchungen über die Beziehungen der Vorhörs-ganglien zu dem Reizleitungssystem des Katzenherzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1916, cxx, 367-383, 4 pl.—**Eyster** (J. A. E.) & **Meek** (W. J.) Recovery experiments following removal of the sino-auricular node in the dog's heart. Am. J. Physiol., Bost., 1916-17, xlii, 611.—**Fry** (H. J. B.) The influence of the visceral nerves upon the heart in cephalopods. J. Physiol., Lond., 1909, xxxix, 184-206.—**Garrey** (W. E.) Rhythmicity in the turtle's heart and comparison of action of the 2 vagus nerves. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxxiii, 330-351. — The action of inhibitory nerves on carbon dioxide production in the heart ganglion of Limulus. J. Gen. Physiol., Balt., 1920-21, iii,



**Heart (Physiology of, Comparative).**

163-168.—**Haberlandt** (L.) Ueber Trennung der intrakardialen Vagusfunktion von der motorischen Leistung des Froschherzens. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1920, lxxii, 1-24. — Ueber Trennung der intrakardialen Vagusfunktion von der motorischen Leistung des Froschherzens; Versuche über Wasser- und Wärmewirkung. *Ibid.*, 163-176. — Ueber ein Sinus-Hormon des Froschherzens. *Ibid.*, 1924-5, lxxvii, 536-544.—**Hansen** (K.) & **Schroeder** (E.) Studien über die Erregungsgesetze von Nernst und G. Weiss, angestellt am überlebenden Froschherzen; die Erregbarkeit des Herzens bei Kalziumentzug und bei Strophantizinzusatz. *Ibid.*, 1923, lxxix, 15-44.—**Hemmeter** (J. C.) Vagushemmung und die anorganischen Salze des Herzens. Untersuchungen am Herzen von Elasmobranchiern. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxiii, 118-139.—**Hering** (H. E.) Der Accelerans cordis beschleunigt die unabhängig von den Vorhöfen schlagenden Kammern des Säugetierherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cvi, 125-132, 2 pl. — Einiges über die Ursprünge des Säugetierherzens und ihre Beziehung zum Accelerans. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, & Wien, 1905-6, xix, 129-136. — Ueber den Stannius'schen Versuch und seine Modificationen am Herzen der Säugetiere und des Menschen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxiv, 229-249.—**Hesse** (E.) & **Raida** (H.) Die Peristaltik des Froschherzens. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xl, 380-393.—**Hoffmann** (P.) Das Elektrokardiogramm von Limulus im Chlornatriumrhythmus und bei Hemmung. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1911, 175-180. — Ueber den Herzschlag des Flusskrebses mit besonderer Berücksichtigung des systolischen Stillstandes. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1912, lix, 297-313. — Ist der Herzschlag der Arthropoden mit dem der Vertebraten vergleichbar? *Ibid.*, München, 1922, lxxvi, 137-140.—**Hoffmann** (P.) & **Magnus-Alsleben** (E.) Ueber die Maximalfrequenz, in der die Teile eines Warmblüterherzens zu schlagen vermögen, zugleich Versuche über die Entstehung der Arrhythmia perpetua. *Ibid.*, 1903-4, lxx, 139-162.—**Hoshino** (N.) Ueber die myogene Automatie des Limulusherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxviii, 245-248.—**Hunter** (G. W.) Notes on the heart action of *Molgula manhattensis* (Verrill). Am. J. Physiol., Bost., 1903-4, x, 1-27.—**Imchaniatzky** (Marie). The nervous coordination of the auricles and the ventricle of the heart of the lizard. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908, v, 77-80. Also, transl.: Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1909, 117-136, 1 pl.—**Junkmann** (K.) Beiträge zur Physiologie und Pharmakologie der Erregbarkeit des Froschherzens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cxviii, 313-352.—**Kaempfler** (L.) Ueber die Einwirkung der Erhöhung des Intrakardialdruckes auf das Kaltblüterherz, zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Herzunregelmäßigkeiten. Zentralbl. f. Herzkrankh., [etc.], Dresd. & Leipzig, 1919, xi, 16; 25.—**Kisch** (B.) Zur Frage nach dem Zustandekommen der motorischen Acceleration und der Erwärmungsacceleration beim Säugetierherzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cxviii, 105-121.—**Kitamura** (N.) Wärmerstarre und Wiederbelebung des Froschherzens. *Ibid.*, cxix, 145-160.—**Koch** (E.) Ueber den angeblichen Einfluss supraventrikulärer Herzteile auf den Ventrikeltonus des Froschherzens. *Ibid.*, 1925, cxvii, 497-507.—**Koch** (W.) Ueber die Bedeutung der Reizbildungsstellen (kardiomotorischen Zentren) des rechten Vorhofes beim Säugetierherzen. *Ibid.*, 1913, cli, 275-308. — Der Herzschlag von Anodonta unter natürlichen und künstlichen Bedingungen. *Ibid.*, 1916-17, cxlvi, 281-371.—**Kolff** (Wilhelmina). Sur la physiologie du cœur des poissons téléostéens. Arch. ital. de biol., Turin, 1907-8, xlviii, 337-351.—**Kozawa** (S.) The mechanical regulation of the heart beat in the tortoise. J. Physiol., Lond., 1915, xlix, 233-245.—**Kronecker** (H.) & **Spallitta** (F.) La conduction de l'inhibition à travers le cœur du chien. Arch. internat. de physiologie, Liège & Par., 1904-5, ii, 223-228.—**Külbs**. Ueber das Reizleitungssystem im Elidenherzen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesh., 1910, xxvii, 634.—**Kuno** (Y.) & **von Brücke** (E. T.) Der funktionelle Nachweis des Nervus depressor beim Frosch. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, cxvii, 117-135.—**Kupelwieser** (E.) Beitrag zur Physiologie des venösen Vorherzens (Sinus und Hohlvenen) der Ringelnatter. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxii, 50-73.—**Lang** (A.) Ueber den Herzschlag von *Helix pomatia* L. während des Winterschlafes. Festschr. z. 60. Gehrntstag Richard Hertwigs, Jena, 1910, iii, 1-14, 5 pl.—**Langendorff** (O.) & **Lehmann** (C.) Der Versuch von Stannius am Warmblüterherzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxv, 352-360.—**Lapicque** (Mareille) & **Veil** (Catherine). Chronaxie des fibres de Purkinje dans le cœur de divers mammifères. Ann. de physiologie, Par., 1925, i, 178-193.—**Lasch** (W.) Einige Beobachtungen am Herzen der Hirschkäferlarve. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1913, xiv, 312-319.—**Laurens** (H.) Die atrioventrikuläre Erregungsleitung im Reptilienherz und ihre Störungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cl, 139-207, 1 pl.—**Laurent** (O.) La survie du cœur des vertébrés. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3, s. lxxix, 347-351.—**Lehndorff** (A.) Zur Frage der Saugwirkung des Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1914, cxvi, 75-81.—**Levi** (Mariannina). Ricerche intorno all' eccitamento degli atria nella *Emys europaea*. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1924-5, ii, 129-133.—**Lewis** (T.) The pacemaker of the mammalian heart as ascertained by electrocardiographic curves. Proc. Physiol.

**Heart (Physiology of, Comparative).**

Soc. Lond., 1910, xii, p. ix. — Croonian lecture: Upon the motion of the mammalian heart. Proc. Roy. Soc. Lond., 1917, lxxxix, 560-587.—**Lewis** (T.), **Feil** (H. S.) & **Stroud** (W. D.) A polymyograph and a comparison of the contraction and excitation waves in the mammalian auricle. Heart, Lond., 1918-20, vii, 131-155, 3 pl.—**Lewis** (T.), **Oppenheimer** (B. S.) & **Oppenheimer** (A.) The site of origin of the mammalian heart-beat; the pacemaker in the dog. *Ibid.*, 1910, ii, 147-169, 1 pl.—**Lewis** (T.) & **Rothschild** (M. A.) The excitatory process in the dog's heart; the ventricles. Phil. Tr., Lond., 1915, s. B, cxi, 181-226, 5 pl.—**Lewis** (T.) & **White** (P. D.) The effects of premature contractions in vagotomized dogs, with special reference to atrio-ventricular rhythm. Heart, Lond., 1914, v, 335-365.—**Lohmann** (A.) Ueber die Funktion der Brückenfasern, an Stelle der grossen Venen die Führung der Herztätigkeit beim Säugetiere zu übernehmen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxviii, 628-634.—**Lüscher** (E.) Gaswechsel und mechanische Leistung des Froschherzens. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1919, lxx, 245-286.—**Lyon-Caen** (L.) L'onde d'excitation du cœur des vertébrés. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1921, xiv, 364-381.—**McGuire** (J.) Ueber die Speisung des Froschherzens. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1905, xlvii, 299-311.—**McQueen** (J. M.) Beobachtungen über das Herz eines Elasmobranchiers (*Raja clavata*). *Ibid.*, 1913, lxii, 32-53.—**Maugold** (E.) Die Erregungsleitung im Vogelherzen. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, & Wien, 1914, cxviii, 718.—**Maugold** (E.) & **Kitamura** (N.) Der Warmstillstand des Froschherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cxi, 117-130.—**Meakins** (T. L. J.) & **White** (P. D.) The excitatory process in the dog's heart; auricles. Phil. Tr., Lond., 1914, s. B, cxi, 375-420, 4 pl.—**Meek** (W. J.) & **Eyster** (J. A. E.) The origin of the cardiac impulse in the turtle's heart. Am. J. Physiol., Balt., 1915-16, xxxix, 291-296.—**de Meyer** (J.) Etude sur les alterations du courant d'action du cœur de *Scyllium canalicula*. Arch. internat. de physiologie, Liège & Par., 1910-11, x, 100-134, 2 pl.—**Mills** (T. W.) The rhythm and innervation of the heart of the sea-turtle. J. Anat. & Physiol., Lond., [1886], xxi, 1-20.—**Mines** (G. R.) The relation of the heart-beat to electrolytes and its bearing on comparative physiology. J. Marine Biol. Assoc. U. King., Plymouth, 1910-12, n. s., ix, 171-190.—**Moorhouse** (V. H. K.) The action of various influences upon the rhythmicity of the nodal, sinus, and auricular musculature of the mammalian heart. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxxi, 421-438.—**Newman** (H. H.) On the respiration of the heart; (with special reference to the heart of *Limulus*). *Ibid.*, 1905-6, xv, 371-386.—**Nörr** (J.) Ueber eine dissoziierte Schwankung in Herzstromkurven vom Pferd. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1921, xxiv, 102-105.—**Nukuda** (S.) Ueber die Automatie und die Koordination des Herzens; (biologische Untersuchungen über das Herz des *Limulus longispina*). Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1917, xix, 1-164, 21 pl.—**Oinuma** (S.) Beiträge zur Physiologie der autonom innervierten Muskulatur; über den Einfluss des Vagus und des Sympathicus auf die Tonuschwankungen der Vorhöfe des Schildkrötenherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxviii, 500-518, 1 pl.—**Pereira** (J. R.) On the influence of temperature on the tonus waves of the turtle auricle. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxx, 68-72.—**Pizon** (A.) Physiologie du cœur chez les colonies de diplosomes (acidulines composées). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxvii, 1528-1530.—**Polimanti** (O.) Beiträge zur Physiologie von *Maja verrucosa* M. Edw.; Herz. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1913, 117-204.—**Regelsberger** (H.) Ueber den Tonus des Kaltblüterherzens. Ztschr. f. Biol., München, 1922, lxxv, 205-212.—**Rühl** (J.) Ueber Vaguswirkung auf die automatische schlagenden Kammern des Säugetierherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxiv, 545-552, 3 pl.—**van Rijnberk** (G.) Sur l'excitation mécanique du cœur de mammifère. Arch. néerl. de physiologie, La Haye, 1922, vii, 76-87.—**Rössler** (R.) Ueber Veränderungen der Kamertätigkeit des Froschherzens nach Abtrennung von Sinus und Vorhöfen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cx, 198-211.—**Samojloff** (A.) Der G. R. Minnesche Ringrhythmusversuch am Schildkrötenherzpräparat. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxvii, 321-336.—**Schlomovitz** (B. H.) & **Chase** (C. S.) Localization of a primary pacemaker in the turtle's heart. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xli, 112-125.—**Schwarz** (C.) Ueber die Beziehung der Kontraktilität zur Erregungsleitung im Froschherzen. München. med. Wchsehr., 1907, liv, 349-358, 2 pl.—**Shupson** (S.) & **Mayer** (H. W.) The cardio-inhibitory fibers in the woodchuck (*Marmota monax*). Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 7.—**von Skramlik** (E.) Beobachtungen am Kaltblüterherzen. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, & Wien, 1914, cxviii, 717. — Ueber die Beziehungen zwischen der normalen und rückläufigen Erregungsleitung beim Froschherzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxiv, 1-61. — Untersuchungen über die recht- und rückläufige Erregungsleitung beim Fischherzen. *Ibid.*, 1924, cxvi, 716-720.—**Snyder** (C. D.) & **Andrus** (E. C.) On the relation between tonus and smooth muscle in the terrapin heart. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1919-20, xiv, 1-16, 1 ch.—**Solé** (A.) Ein Schlagvolumeter für Kaltblüterherzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxviii, 63.—**Spadolini** (L.) La propagazione del processo contrattile nel cuore degli anfibi e dei rettili. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1922, xviii, suppl., 273-297.—



**Heart (Physiology of, Comparative).**

**Straub** (H.) Dynamik des Säugetierherzens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1914, cxvi, 409; cxv, 531. — Das Arbeitsdiagramm des Säugetierherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1917, cxlix, 564-594. — **Straub** (W.) Zur Physiologie des Aplysienherzens. *Ibid.*, 1901, lxxvii, 404-532, 2 diag. — **Symes** (W. L.) A second note on the heart of the stale summer frog. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1919-20, pp. xxxii-xxxiv. — **Trendelenburg** (W.) & **Cohn** (A. E.) Zur Physiologie des Übergangsbündels am Säugetierherzen. Zentrabl. f. Physiol., Leipzig & Wien, 1909, xxiii, 213-217. — **Unger** (W.) Ueber den Wärmestillstand des Froschherzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlix, 364-378. — **Veloso** (F.) Sur l'origine des battements rythmiques dans le cœur du limaçon commun (*Helix aspersa*). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxvii, 244-246. — **Vernon** (H. M.) The respiration of the tortoise heart in relation to functional activity. J. Physiol., Lond., 1910, xi, 295-316. — **Wiggers** (C. J.) The physiology of the mammalian auricle. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xi, 218-229; 1916, xiii, 133; 141. Also, Reprint. — **Zimmermann** (A.) Das Reizleitungssystem des Herzens bei Equiden. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1923, xxiii, 252-258. — Das Reizleitungssystem des Herzens bei Haussäugetieren. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1924, xi, 39-41. — **Zwaardemakers** (J. B.) Contribution à la connaissance du cœur de *Petromyzon fluviatilis*. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1925, x, 424.

**Heart (Pro lapse of).**

See **Heart (Displacement, etc., of)**.

**Heart (Puncture of).**

**Camus** (L.) A propos de la ponction capillaire du cœur chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 825. — **Deák** (I.) [A rare case of fatal puncture of the heart.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 522. — **Gang** (Marcell.) Punktion des Herzens als therapeutischer Eingriff. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1550. — **Jacobaeus** (H. C.) & **Liljestrand** (G.) Ueber Herzpunktion; über die Verwendbarkeit der Punktion des Herzens zur Hervorrufung experimenteller Klappenfehler. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cxiii, 1012-1017. — **Milne** (J. W.) Heart puncture. Lancet, Lond., 1910, ii, 588. — **Nicolle** (C.) & **Ducloux** (E.) Technique de la ponction cardiaque chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 904-906. — Applications de la ponction cardiaque chez le lapin; sa supériorité sur les autres méthodes de prélèvement du sang chez cet animal. *Ibid.*, 906. — **Putter** (E.) Zur Technik der Herzpunktion beim Meerschweinchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxii, 475-480. — **Raynaud** (A.) & **Hawthorn** (E.) De la ponction capillaire du cœur chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 815. — **Schultz** (E. W.) Hematocele of the wall of the atrium following cardiac puncture. Am. J. Path., Bost., 1923, i, 225, 1 pl.

**Heart (Rapid).**

**Agassiz** (C. D. S.) Paroxysmal tachycardia accompanied by the ventricular form of venous pulse. Heart, Lond., 1911-12, iii, 193-200. — **Aubertin** (C.) L'épreuve de la tachycardie d'effort. Presse méd., Par., 1917, xlv, 569-571. — **Bacelli** (G.) Sulla tachicardia parossistica essenziale. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 824-828. — **Bälint** (R.) & **Engel** (K.) Ueber paroxysmale Tachykardie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxxv, 283-299. — **Barcroft** (J.) & **Boek** (A. V.) & **Roughton** (F. J.) Observations on the circulation and respiration in a case of paroxysmal tachycardia. Heart, Lond., 1921-2, ix, 7-12, 1 pl. — **Baric** (E.) & **Routier** (D.) Crise de tachycardie paroxystique à forme auriculaire chez une jeune fille, atteinte de sténose mitrale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxiii, 623-630. — **Barringer** (T. B.) Tachycardia of unknown origin. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 804-814. — **Bellisari** (G.) La tachicardia parossistica di natura epilettica. Riforma med., Roma, 1903, xix, 230; 262. — **Bernstein** (M.) Paroxysmal tachycardia of 14½ days' duration, with recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1538. — **Bickel** (G.) Remarques sur le mode de terminaison des accès de tachycardie paroxystique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1925, xlv, 348-352. — **Bishop** (L. F.) Palpitation and its classification in certain cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 787. — **Blackhall-Morison** (A.) The meaning of tachycardia. Lancet, Lond., 1920, i, 288. — **Boden**. Ueber den Einfluss der langen Herznerven auf die Form des Elektrokardiogramms in einem Falle von paroxysmaler Tachykardie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1919, cxix, 249-259. — **de Boer** (S.) Paroxysmale Tachykardie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxvii, 112-126. — **Bonilla** (E.) Las taquicardias y las secreciones internas. Siglo méd., Madrid, 1920, lxvii, 688. — **Brown** (A. G.) Clinical significance of tachycardia or swift heart. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 85-89. — **Bullrich** (R. A.) Dos observaciones de taquicardia paroxística. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1920, xxxiii, Sect. Soc. de méd., 262-268, 2 pl. — **Cade** (A.) Tachycardia paroxystique et lésions cardiaques. Lyon méd., 1911, cxvii, 870-873. — **Cade** (A.) & **Rebault** (J.) Tachycardia paroxystique et lésions du faisceau de His. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 476-485. — **Carter** (E. P.) & **Stewart** (H. J.) Studies on the blood gases in a case of paroxysmal tachycardia. Arch. Int. Med.,

**Heart (Rapid).**

Chicago, 1923, xxxi, 390-397. — **Castellano** (T.) Tachycardia paroxystique ventriculaire à différents rythmes. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1925, xviii, 301-304. — **Charon** (R.) & **Halberstadt** (G.) Sur la tachycardie continue d'origine émotive. Paris méd., 1918, xxix, 140-143. — **Cohn** (A. E.) Auricular tachycardia with a consideration of certain differences between the two vagi. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 49-60, 1 pl. — **Cowan** (J.), **McDonald** (D.) & **Binning** (R. I.) The venous pulse in paroxysmal tachycardia. Quart. J. Med., Oxford, 1908-9, ii, 146-148. — **Crouzon** (O.) & **Mauger** (N.) Etiologie des tachycardies de la guerre (fréquence des antécédents infectieux). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 1237-1243. — **Daniélopou** (D.) Tachycardia paroxystique provoquée chez l'homme par la digitale et la strophantine; action dissociée et action inverse de ces médicaments. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1922, xv, 537-550. — **Daniélopou** (D.) & **Danulesco** (V.) Sur le mécanisme de production de l'accès dans la tachycardia paroxystique; tachycardie hétérotope provoquée chez l'homme à l'aide de l'adrénaline. Ann. de méd., Par., 1921, x, 1-9. — **Dieulaide** (F. R.) Observations on the respiratory gases in ventricular paroxysmal tachycardia. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1924, xxxv, 229-232, 1 pl. — **Donzelot** (E.) Les tachycardies paroxystiques; étude pathogénique. Ann. de méd., Par., 1914, ii, 155-176. — **Fahrenkamp** (K.) Ueber das Herzklopfen bei Kranken mit Rhythmusstörungen. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 618-622. — **Feil** (H. S.) & **Gilder** (M. D. D.) The regularity of simple paroxysmal tachycardia. Heart, Lond., 1920-21, viii, 1-3. — **Flessinger** (C.) L'effort respiratoire dans la tachycardia paroxystique. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 476-479. — **Gallavardin** (L.) Tachycardia paroxystique angineuse. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 70-76. — Pouls veineux et rythme cardiaque au cours de l'accès de tachycardia paroxystique. Lyon méd., 1912, cxviii, 326-337. — Les tachycardies à propos de l'analyse d'un travail du comité anglais de recherches médicales. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 408-433. — Tachycardia ventriculaire terminale greffée sur une tachysystolie auriculaire. *Ibid.*, 1920, xiii, 210-212, 1 ch. — Contribution à l'étude des tachycardies anormales terminales. *Ibid.*, 1921, xiv, 481-484. — De la tachycardia paroxystique à centre excitable; enregistrement électrique du début et de la fin de l'accès. *Ibid.*, 1922, xv, 1-14, 1 ch. — **Gallavardin** (L.), **Gravler** (L.) & **Veil** (P.) Etude du rythme cardiaque dans 16 cas de tachycardia paroxystique. *Ibid.*, 1924, xvii, 500-505. — **Gallemaerts** (V.) Etude électrocardiographique de la tachycardia paroxystique. Arch. internat. de méd. expér., Liège, 1924, i, 301-371. — **Galli** (G.) L'atropina come mezzo diagnostico della tachycardia essenziale parossistica. Riforma med., Napoli, 1918, xxvii, 727-729. — Sur le mécanisme de terminaison et de début des accès dans la tachycardia paroxystique (monotope). Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1919, xii, 289-303. — **Gonzalo** (G. R.) Taquicardias auriculares. Siglo méd., Madrid, 1925, lxxv, 6. — Palpitaciones y taquicardias. *Ibid.*, lxxvi, 32. — Taquicardia de las convalecencias. *Ibid.*, 247-249. — **Goodall** (A.) Types of tachycardia and irritable heart. Edinb. M. J., 1920, n. s., xxiv, 334-341. — **Hay** (J.) Paroxysmale Tachycardia. Allg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 118; 130; 142. — Prognosis in patients presenting rapid action of the heart. Lancet, Lond., 1921, ii, 750-753. — **Heitz** (J.) De la douleur dans la tachycardia paroxystique essentielle; valeur sémiologique et pathogénie. Tribune méd., Par., 1906, n. s., xxxviii, 389-391. — La tachysystolie auriculaire. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1915, viii, 371-389. — **Herapath** (C. E. K.) Tachycardia. Clin. J., Lond., 1923, lii, 426-431. — **Hertz** (M.) Ueber Herzklopfen. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 541-544. — **Hunt** (G. H.) Paroxysmal tachycardia. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiv, 50-52. — **Kahn** (M. H.) Paroxysmal tachycardia in soldiers, with report of clinical and polygraphic studies. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 427-467. — **Katsch** (G.) Ueber systolisches und diastolisches Herzklopfen. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 1217-1219. — **Kieley** (C. E.) Tachycardias of neurotic origin. Ohio M. J., Columbus, 1922, xvii, 757-763. — **Lacroze** (A.) Taquicardia ortostática; clasificación y tratamiento. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de méd. intern., 507-517. — **La Franca** (S.) Ueber den Mechanismus beim Auftreten der paroxysmalen Tachykardie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1915, lxxxi, 410-419. — **Laubry** (C.) & **Parvu** (M.) Sur la nature et l'évolution de la tachycardia paroxystique à propos d'un cas de tachycardia auriculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxiii, 676-693. — **Leconte**. La marche d'épreuve et l'aptitude cardiaque fonctionnelle des tachycardies. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918, xi, 32-38. — **Lenhartz** (H.) & **Samet** (B.) Beitrag zur Kenntnis der Tachykardie. Wien. Arch. f. inn. Med., 1924, ix, 71-82. — **Levine** (S. A.) The clinical recognition of the various types of paroxysmal rapid heart action. Boston M. & S. J., 1921, clxxiv, 63-66. — Rapid heart action. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, iv, 1707-1721. — **Levine** (S. A.) & **Golden** (R.) Some observations on paroxysmal rapid heart action with special reference to Roentgen-ray measurements of the heart in and out of attacks. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 836-852. — **Lewis** (T.) A lecture on the clinical significance of different forms of regular tachycardia. Lancet, Lond., 1912, ii, 1418-1422. — **Lewis** (T.) & **Schleifer** (H. G.) The relation of regu-



**Heart (Rapid).**

lar tachycardias of auricular origin to auricular fibrillation. *Heart*, Lond., 1911-12, iii, 173-188, 2 pl.—**Lian** (C.) De la tachycardie par hypertension; symptôme d'insuffisance ventriculaire gauche. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xxix, 600-604.—**Lutembacher** (R.) Les tachycardies totales et partielles; tachycardie nodale partielle. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1924, xvii, 222-227.—**Luten** (D.) Tachycardia as a result of digitalis administration. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1924, iii, 194-197.—**McLester** (J. S.) The prognosis of the tachycardias. *Med. Progress*, Louisville, 1925, xli, 257-262.—**Mansfeld** (G.) Die Ursache der motorischen Acceleration des Herzens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910, cxxiv, 598-626.—**Marris** (H. F.) Tachycardia; observations upon its occurrence in the enteric and other fevers. *Lancet*, Lond., 1918, i, 667-670.—**Martinez** (G. N.) Tachycardies paroxystiques. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxi, pt. 2, 390. — *Recherches étiologiques sur la tachycardie paroxystique.* *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1925, xviii, 292-300.—**Marvin** (H. M.) An unusual example of paroxysmal tachycardia with gradual slowing of rate. *Heart*, Lond., 1922-3, x, 279-287.—**Marvin** (H. M.) & **White** (P. D.) Observations on paroxysms of tachycardia. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1922, xxix, 403-417.—**Müller** (H.) Beitrag zur Aetiologie und Klinik der paroxysmalen Tachykardie. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 1226-1229.—**Musser** (J. H.) The tachycardias of soldiers. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clv, 883-900.—**Nobécourt** (P.), **Peyre** (E.) & **Tisseuil** (M.) Fréquence du pouls et tachycardie orthostatique dans la convalescence de quelques maladies infectieuses. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1917, 3. s., xli, 653-656.—**Orsi** (A.) Tachycardia eterotopa ventriculare. *Cuore e circolaz.*, Roma, 1925, ix, 322-337.—**Padilla** (T.) Consideraciones sobre las tachycardias paroxísticas. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 777-779.—**Pal** (J.) Ueber paroxysmale Tachykardie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1908, lviii, 716-726.—**Parkinson** (J.) & **Mathias** (H. I.) Tachycardia of auricular origin and flutter with phasic variation in auricular rate and in conduction. *Heart*, Lond., 1914-15, vi, 27-32, 2 pl.—**Parsons-Smith** (B.) Some types of paroxysmal tachycardia, with special reference to that of auricular fibrillation. *Practitioner*, Lond., 1915, xciv, 533-550.—**Perrero** (E.) Contributo allo studio della tachycardia essenziale parossistica epilettica. *Cervello*, Napoli, 1923, ii, 19-29.—**Porter** (W. B.) Paroxysmal ventricular tachycardia: report of a case lasting 153 hours, with recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1924, clxvii, 821-827.—**Prével**. Le réflexe abdomino-cardiaque; essai de pathogénie et de traitement de l'accélération cardiaque orthostatique d'origine abdominale. *Presse méd.*, Par., 1920, xlviii, 235.—**Prie** (F. W.) Paroxysmal tachycardia. *N. York M. J.* [etc.], 1922, cxv, 212-215.—**Reid** (W. D.) Ventricular ectopic tachycardia complicating digitalis therapy. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxxiii, 23-34.—**Robinson** (G. C.) The action of the vagi on the heart in paroxysmal tachycardia. *Ibid.*, 1915, vii, 967-974.—**Robinson** (G. C.) & **Herrmann** (G. R.) Paroxysmal tachycardia of ventricular origin, and its relation to coronary occlusion. *Heart*, Lond., 1920-21, viii, 59-81.—**Roth** (O.) Untersuchungen über die aurikuläre paroxysmale Tachykardie und ihre Beziehungen zur aurikulären Extrasystolie, sowie zur aurikulären Tachykardie ohne entsprechende Beschleunigung der Ventrikel. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1917, xix, 76-98, 7 pl.—**Rothberger** (C. J.) & **Winterberg** (H.) Ueber die experimentelle Erzeugung extrasystolischer Tachykardie durch Acceleranzreizung. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig, Wien, 1911, xxv, 189-192.—**Sbrocchi** (A.) Sulla patogenesi della tachycardia parossistica. *Folia med.*, Napoli, 1925, xi, 368-377.—**Schlesinger** (H.) Ueber die paroxysmale Tachykardie und ihre Beziehungen zu den Erkrankungen des Nervensystems. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1906, No. 433 (Inn. Med., No. 131, 737-764).—**Schwensen** (C.) Ventricular tachycardia as the result of the administration of digitalis. *Heart*, Lond., 1921-2, ix, 199-205.—**Scott** (R. W.) Observations on a case of ventricular tachycardia with retrograde conduction. *Ibid.*, 207-309.—**Sebastiani** (A.) Sul meccanismo di produzione della tachycardia parossistica. *Malat. d. cuore*, Roma, 1923, vii, 249-259.—**Sprague** (H. B.) & **White** (P. D.) Heart-block during auricular paroxysmal tachycardia (clinical observations on 3 cases). *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1924-5, viii, 1856-1872.—**Straub** (H.) Paroxysmale aurikuläre Tachykardie; ein Beitrag zur Deutung des Elektrokardiogramms. *München. med. Wchnschr.*, 1916, lxiii, 1384-1386.—**Strong** (A. McL.) Auricular tachycardia in children; 2 cases. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1919, ii, 1175-1186.—**Strong** (G. F.) & **Lewine** (S. A.) The irregularity of the ventricular rate in paroxysmal ventricular tachycardia. *Heart*, Lond., 1922-3, x, 125-131.—**Vaquez** & **Pezi**. Tachycardie paroxystique de type auriculaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1912, 3. s., xxxiii, 360-370.—**Varisco** (A.) Le tachycardie. *Pensiero med.*, Milano, 1914, iv, 731; 750.—**Vaughan** (W. T.) A study of paroxysmal tachycardia, with especial reference to tachycardia of ventricular origin. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1918, xxi, 381-398.—**Weinstein** (H.) Gastropnoia as a causative factor of tachycardia. *N. York M. J.* [etc.], 1907, lxxxv, 119.—**Wesley** (G.) Paroxysmal tachycardia, with ventricular rate of 307, in a child 4 days old. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1925, xlii, 825.—**West** (H. F.) & **Savage** (W. E.) Voluntary acceleration of the heart beat. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1918, xxii, 290-295.—**Wiedemann** (G.) Zur Frage des mesosystolischen

**Heart (Rapid).**

Galopprrhythmus. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1913-14, ii, 297-304.—**Williams** (L.) Tachycardia: blood-pressure. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1906, n. s., lxxii, 387.—**Willius** (F. A.) & **Barnes** (A. R.) Paroxysmal tachycardia, with special reference to prognosis. *Boston M. & S. J.*, 1924, xcvi, 666-670.—**Wilson** (R. McN.) The meaning of tachycardia in relation to the mechanism of the responses of the heart. *N. York M. J.* [etc.], 1922, cxv, 200-204.—**Yacoe** (J.) Classification des tachycardies paroxystiques. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1921, xiv, 289-300.

**Heart (Rapid, Treatment of).**

**Bacelli** (G.) La strofantina per via endovenosa nella tachycardia parossistica. *Corriere san.*, Milano, 1907, xviii, 663-665.—**Barth** (K.) Zur Therapie der essentiellen paroxysmalen Tachykardie. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxxii, 1296.—**Bass** (R.) Zur Behandlung der Paroxysmalen Tachykardie. *Ibid.*, 1917, lxiv, 1041.—**Bramwell** (J. C.) Modern technique in treatment; the treatment of tachycardia. *Lancet*, Lond., 1925, i, 1043.—**Calandre** (L.) La ouabaina en la tachycardia paroxística. *Siglo méd.*, Madrid, 1922, lxx, 293-296.—**Carnot** (P.) & **Baule** (P.) Sur le traitement de la tachycardie paroxystique par de petites doses continues de digitale. *Paris méd.*, 1911-12, v, 510-512.—**Clerc** (A.), **Noel-Deschamps** (P.) & **Surmont**. Sur l'arrêt des paroxysmes tachycardiques par la compression des globes oculaires. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1924, 3. s., xci, 329-332.—**Cohn** (A. E.) & **Fraser** (F. R.) Paroxysmal tachycardia and the effect of stimulation of the vagus nerves by pressure. *Heart*, Lond., 1913-14, v, 93-104, 2 pl.—**Devic** (E.) & **Savy** (P.) La médication vomitive dans la tachycardie paroxystique. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 457.—**Dmitrenko** (L. F.) Ueber Adonigen bei einigen Tachykardien. *München. med. Wchnschr.*, 1924, lxxi, 104.—**Dubois** (R.) Remarques à propos d'un cas de tachycardie paroxystique amélioré par l'hydrothérapie froide. *Presse therm. et climat.*, Par., 1921, lxii, 257.—**Ewart** (W.) The effect of abdominal compression in very rapid heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, i, 724.—**Fairbrother** (H. C.) A remedy for paroxysmal tachycardia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 300.—**Gallavardin** (L.) & **Gravier** (L.) La quinidine dans la tachycardie paroxystique. *Lyon méd.*, 1923, cxxii, 219-222.—**Gilbert** (M.) Un cas de tachycardie paroxystique traitée et guérie par le sulfate de quinidine. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1925, lv, 1207-1209.—**Giroux** (R.) Traitement de la tachycardie paroxystique. *Bull. méd.*, Par., 1924, xxxviii, 1484-1490.—**Goldschneider** (A.) On the treatment of tachycardia. *Buffalo M. J.*, 1908-9, lxiv, 484-491.—**Hewlett** (A. W.) Paroxysmal tachycardia; a case where quinidine lessened the frequency of attacks. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, vi, 205-207.—**Huehard** (H.) & **Platot** (A.) Traitement hydrométral des tachycardies. *J. de physiothérapie*, Par., 1907, v, 423-430.—**Hiescu** (C. C.) & **Sebastiani** (A.) Notes on the effects of quinidine upon paroxysms of tachycardia. *Heart*, Lond., 1922-3, x, 223-231.—**Jenny** (E.) Die Couperung der paroxysmalen Tachykardie durch Druck auf den Bulbus oculi und den Nervus supraorbitalis. *Zentralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh.*, Dresd. & Leipzig, 1921, xiii, 65.—**Kaufmann** (R.) Ueber die Wirkung von Physostigmin bei Tachykardien. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1912, xxv, 1080-1087.—**Leriche** (R.) Sur la possibilité d'un traitement chirurgical de la tachycardie paroxystique. *Lyon méd.*, 1924, cxxliii, 379-382.—**Lian** (C.) De l'emploi thérapeutique du réflexe oculo-cardiaque dans les crises tachycardiques. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1915, viii, 193-197. — *Traitement de la tachycardie paroxystique de Bouveret* (Tachy-extrasystolie paroxystique). *Hôpital*, Par., 1921, ix, 1045.—**Lian** (C.) & **Weidt** (H.) Le sulfate d'éserine dans le traitement des tachycardies. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1921, 3. s., xiv, 559-566.—**Maeris**. Un moyen précieux pour faire cesser la tachycardie essentielle paroxystique. *Gaz. méd. d. Orient*, Constantin., 1905, i, 70.—**Marin**. Un cas de tachycardie guérie par la suggestion; de la suggestion médicale en général. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse*, Avignon, 1911, vii, 543-549.—**Mut** (A.) Sobre un caso de taquicardia à 200 por minuto durante 20 días seguidos, tratado con el "haptinogeno nemo Méndez." *Siglo méd.*, Madrid, 1921, lxxvii, 199-221.—**Niles** (W. L.) Report of a case of paroxysmal tachycardia with observations on treatment. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1915, cxlix, 484-492.—**Nissim** (M.) Sopra un caso di tachycardia parossistica curato con le iniezioni endovenose di strofantina. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1911, Roma, 1912, xxi, 326-328.—**Oliver** (Sir T.) Cessation of tachycardia on the outbreak of spontaneous perspiration. *Lancet*, Lond., 1916, ii, 231.—**Pal** (J.) Zur Behandlung der paroxysmalen Tachykardie. *München. med. Wchnschr.*, 1917, lxiv, 1166.—**Pescher**. Crise grave de tachycardie paroxystique arrêtée par les expirations profondes. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1913, xxvii, 8.—**Pleque** (A.-F.) Les tachycardies: diagnostic, étiologie et traitement. *Bull. méd.*, Par., 1919, xxxiii, 187-189.—**Rich** (H. M.) Treatment of paroxysmal tachycardia; supplementary note. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 550.—**Röder** (F.) Zur Behandlung der paroxysmalen Tachykardie. *München. med. Wchnschr.*, 1917, lxiv, 1415.—**Schuster** (J.) Kurze Bemerkung zur Therapie des Herzzagens (paroxysmale Tachykardie). *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 1123.—**Selig** (A.) Zur Pathophysiologie und Therapie der paroxys-



**Heart (Rapid, Treatment of).**

malen Tachykardie. Wien. Arch. f. inn. Med., 1925, x, 603-608.—**Stepp (W.) & Schliephake (E.)** Cholin bei paroxysmaler Tachykardie. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1997-1999.—**Viko (L. E.) & White (P. D.)** A case of paroxysmal tachycardia needlessly given digitalis, with the production of sino-auricular heart-block. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1480-1482.—**Warthen (H. J.) & Horsley (J. S.)** Marked reduction of pulse rate following intravenous administration of glucose and insulin. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1925, lxxvii, 732.—**Winterberg (H.)** Ueber Tachykardie und ihre Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 15; 44.—**Wolferth (C. C.)** The control of paroxysmal tachycardia by quinidine sulphate. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 552-554.—**Wybauw (R.)** Un cas de tachycardie "paroxystique" hétérotopique permanente: particularités de l'action du strophantus; considérations sur les phénomènes hétérotopiques des oreillettes. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., lxxiv, 1920, 46-53.

**Heart (Rapid) in children.**

**Brown (N. W.)** Paroxysmal tachycardia in childhood. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xv, 287-295. Also, Reprint.—**Cantley (E.)** A clinical lecture on tachycardia in children. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 430-432.—**Harrington (W. P.)** Paroxysmal tachycardia in a child. Lancet, Lond., 1914, i, 785.—**Hutchison (R.) & Parkinson (J.)** Paroxysmal tachycardia in a child aged 2½ years. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 241-246.—**Kidd (P.)** Paroxysmal tachycardia in a boy, aged 4½. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Med. Sect., 124.—**Koplik (H.)** Paroxysmal tachycardia in children. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliv, 834-851.—**Morquio (L.)** El ruido de galope en el niño. An. Fac. de med., Montevideo, 1919, iv, 168-193.—**O'Flynn (J. L.)** Paroxysmal tachycardia in an infant. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 507.—**Schuster (Norah H.) & Paterson (D.)** Specimen from a case of paroxysmal tachycardia in an infant, aged 9 weeks. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Stud. Dis. Child., 11.

**Heart (Reflexes of).**

**Abrams (A.)** The cardiac reflex of Abrams. Lancet, Lond., 1903, ii, 1052.—**Barry (D. T.)** Experiments on cardiac reflexes. J. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1915, xxxiii, 420-446.—**Daniélopou (D.) & Danulescu (V.)** Extrasystoles provoquées par la compression oculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 220.—**Ghetti (G.)** Del rapporto fra riflessi cardiaci e tono del cuore. Folia med., Napoli, 1919, v, 747.—**Hooker (D. R.)** May reflex cardiac acceleration occur independently of the cardio inhibitory centre? Am. J. Physiol., Bost., 1907-8, xix, 417-425.—**Lafranca.** Sul meccanismo dei riflessi cardiaci in condizioni normali e patologiche. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 364-373.—**McKendrick (J. S.)** Reflexes in cardiac disease, illustrated by a case of paroxysmal tachycardia in which an unusual reflex occurred. Glasgow M. J., 1909, lxxi, 417-425.—**Mathieu (P.) & Hermann (H.)** A propos des réflexes intra-cardiaques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1920, xlviii, 419.—**de Petzetakis.** Accélération et extrasystoles réflexes du cœur par excitation intense des nerfs sciatiques, après séparation de la moelle épinière d'avec le bulbe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 107.—**Sison (A. G.)** Certain cardiac reflex symptoms due to disturbances of remote organs. Actas. mem. y comun. de la 3. Asamblea. reg. de med. y farm. de Filipinas, Manila, 1917, 109-117.—**Zulawski (L.)** [The clinical value of Abrams' cardiac reflex.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 61-63.

**Heart (Resuscitation of).**

**GRMAUX (J.-A.-C.)** \*De la réanimation du cœur. 8°. Bordeaux, 1909.

**Bachlechner (K.)** Die intrakardiale Injektion. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1923, xvi, 1-27.—**Ballesteros Alcaide (A.)** Inyección intracardiaca de adrenalina en un caso de asistolia mortal en un aórtico. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1924, v, 55-57.—**Baummann (E.)** Intrakardiale Adrenalininjektion bei akuter Herzlähmung. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1923, liii, 198-200.—**Benedek (L.) & von Thurzó (E.)** Zur Technik der intrakardialen Injektionen von undurchsichtigen Kolloidlösungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1923, lxxviii, 243-247.—**Blackhall-Morrison (A.)** Resuscitation of the heart by the intracardial and the relation of cardiac innervation to it. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 136.—**Blaschke.** Erfahrungen mit der intrakardialen Injektion. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2596.—**Blau (R.)** Die intrakardiale Injektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 865-867.—**Bouquer (H.)** Les injections intra-cardiaques: l'appendice silencieuse. Monde méd., Par., 1923, xxxiii, 466-469.—**de Bruïne Ploos van Amstel.** Adrenalin-Herzinjektionen. Würzb. Abhandl. d. d. Gesamtgeb. d. Med., Leipzig, 1925, xxxii, 81-105.—**Champlin (P. B.)** Resuscitation by intracardiac injection of epinephrin chlorid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 202.—**Crile (D. W.)** Resuscitation, intracardiac injections. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 772-775.—**Dencke.** [Ueber die Wiederbelebung des Herzens einer Hingerichteten.] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 1011.—**Djénab (K.) &**

**Heart (Resuscitation of).**

**Mouchet (A.)** Note sur les injections intracardiaques. Bull. Acad. de méd., Par., 1923, 3. s., lxxxix, 697-701.—**Dörner (D.)** Ein Fall von Wiederherstellung der Herzthätigkeit durch intrakardiale Injektion. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 653-655.—**Erlanger (J.)** Sinus stimulation as a factor in the resuscitation of the heart. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 452-469.—**Esch (P.)** Zur Frage der unmittelbaren Einspritzung von Arzneimitteln in das Herz bei hochgradiger Lebensgefahr. München. med. Wchnschr., 1916, liiii, 786.—**Exalto (J.)** [Intracardial injection of adrenaline in cessation of the heart's action.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 1, 1098-1105.—**[Intracardial injection in heart failure.] Ibid., 1576-1578.**—**Gottesam (J.)** Resuscitation by the intracardiac injection of epinephrin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxx, 1334.—**Greuel (W.)** Zur intrakardialen Injektion. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1381-1384.—**Guillaume (A.-C.)** Les effets de l'injection intracardiacque d'adrénaline chez les mourants et après la mort. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 153-155.—**Guthmann (H.)** Intrakardiale Einspritzung von Adrenalin-Strophantin bei akuten Herzlähmungen. München. med. Wchnschr., 1921, lxxvii, 729.—**d'Halluin (M.)** Reviviscence d'un cœur d'enfant 36 heures après la mort. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, ii, 596-599.—**La reviviscence du cœur; nécessité des sels de chaux pour le fonctionnement du myocarde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lviii, 66.**—**Hartung.** Ueber Wiederbelebung des Herzens. Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1923, cxxix, 423-442.—**Henschen (K.)** Die Wiederbelebung des Herzens durch peri- und intrakardiale Injektion, durch Herzszerlass und Herzinfusion. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 261-270, 2 pl.—**Hering (H. E.)** Beobachtungen an einem künstlich wiederbelebten menschlichen Herzen. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 206-209.—**Herzitzka (A.)** Zur intrakardialen Injektion. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 949.—**Hesse (W.)** Zur intrakardialen Injektion. München. med. Wchnschr., 1919, lxi, 563.—**Iniezioni intracardiache per riattivare la funzione del cuore sospesa. Gazz. med. lomb. Milano, 1921, lxxx, 128.**—**Hohlweg (H.)** Die intrakardiale Injektion. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1110-1113.—**Kemal (D.) & Mouchet (A.)** Nouvelles recherches sur les injections intracardiacques: peut-on pratiquer la transfusion intracardiacque? Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3. s., xcii, 910-912.—**Etude expérimentale sur les injections intracardiacques. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1924, xxi, 312-320.**—**Kneier (G.)** Ueber intrakardiale Adrenalininjektion bei akuter Herzlähmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1490.—**Kronecker (H.)** Letzte Bemerkung, betreffend Carlslas Priorität. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien, 1904, xviii, 1.—**Kuliabko (A.)** Studien über die Wiederbelebung des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xevii, 539-566, 1 pl.—**Lagane (L.)** La reviviscence du cœur. Presse méd., Par., 1913, xxi, 340.—**Martin (A.)** Wiederbelebung des Herzens im Tier-Experiment 1,722. Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh., Dresd., Leipzig, 1925, xvii, 121.—**Maulaire.** Reviviscence du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxi, 265-269.—**Meyer (C.)** Die Indikationen der intrakardialen Injektion. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1924, 3. F., lvii, 76-86.—**Mocquot (P.)** La réanimation du cœur. Rev. de chir., Par., 1909, xxxix, 696; 924; 1184.—**Morat (J. P.) & Petzetakis.** Reviviscence du cœur arrêté en diastole par l'excitation des accélérateurs. Paris méd., 1917, xx, 252-254.—**Petzetakis.** A propos des injections intracardiacques d'adrénaline. Lyon méd., 1925, cxxvi, 506-540.—**Philips (F.)** Reviviscence du cœur par les tractions rythmées de la langue (procédé Laborde). Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1904-5, ii, 286-298.—**Robinovitch (Louise G.)** Electric analgesia, and electric resuscitation after heart failure under chloroform or electrocution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 478-481.—**Ruediger.** Die intrakardiale Injektion. München. med. Wchnschr., 1916, liiii, 142.—**Salomoni.** Sulla reviviscenza del cuore. Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1904, xviii, 18-20.—**Schapiro (A.)** Ein Fall von Wiederbelebung durch intrakardiale Adrenalininjektion bei akutem postoperativem Herzstillstand. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 798.—**Schulze (W.)** Zur intrakardialen Injektion. Therap. d. Gegenw., Berl., 1921, lxii, 339-341.—**Szubinski.** Unmittelbare Einspritzung in das Herz bei hochgradiger Lebensgefahr. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1738.—**von den Velden (R.)** Die intrakardiale Injektion. Ibid., 1919, lxxvi, 275.—**Velich (A.)** Kritische und experimentelle Studien über die Wiederbelebung von tierischen und menschlichen Leichen entnommenen Herzen. Ibid., 1903, i, 1421-1425.—**Vogder (K.)** Die intrakardiale Injektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlv, 740.—**Vogt (E.)** Ueber die Grundlagen und die Leistungsfähigkeit der intrakardialen Injektion zur Wiederbelebung. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 732.—**Anatomische und technische Fragen zur intrakardialen Injektion. Ibid., 1921, lxxvii, 1491.**—**Volkman (J.)** Zur intrakardialen Injektion bei Kollapszuständen. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 1357.—**Zur Technik der intrakardialen Injektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 968.**—**Winterstein (H.)** Ueber Wiederbelebung bei Herzstillstand. München. med. Wchnschr., 1917, lxi, 153-155.—**Zuntz (H.)** Wiederbelebung durch intrakardiale Injektion. Ibid., 1919, lxxvi, 562.



**Heart (Rupture of).**

**BARTEL (F.)** \*Ein Beitrag zur Kenntnis der spontanen Herzruptur. 8°. *Erlangen*, 1904.

**BECKER (W.)** \*Ueber die spontane Ruptur des Herzens bei Verschluss der rechten Coronararterie. 8°. *Bonn*, 1915.

**DOUTREBENTE (M.)** \*Contribution à l'étude de la rupture du cœur et particulièrement de la symptomatologie de sa forme à évolution lente. 8°. *Paris*, 1924.

**DRAECK (L.)** \*Ueber die spontane Ruptur des Herzens. 8°. *Giessen*, 1909.

**FAINBERG (L.)** \*Ueber spontane Ruptur des Herzens. 8°. *München*, 1909.

**FOUCHÉ (R.)** \*Les ruptures spontanées du cœur; leur forme à évolution lente. 8°. *Paris*, 1921.

**IMICH (J.)** \*Ein Fall von traumatischer Ruptur des Septum ventriculorum. 8°. *Zürich*, 1919.

**von Albertini (A.)** Die Zerrungsruptur des Herzens und ihr Mechanismus. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1922, xxvii, 385-394. — **Alessi (U.)** & **Pieri (A.)** Rottura traumatica del cuore. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 1244-1246. — **d'Almeida Rocha (A.)** Ruptura do coração. Med. contemp., Lisb., 1912, xxx, 33-36. — **Anderson (J.)** A case of rupture of the heart in a child. *Lancet*, Lond., 1915, i, 647-649. — **Azuères (P.)** & **delos Angeles (S.)** The medico-legal significance of ruptures of the heart. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1925, v, 141-144. — **Aubertin (C.)** La rupture du cœur. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 485-488. — **Barbaro (N.)** La rottura spontanea del cuore. Cultura med. mod., Palermo, 1922, i, 58-60. — **Berblinger (W.)** Ueber traumatische inkomplette Herzruptur und Mitraliszerreissung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1316-1318. — **Bramwell (B.)** Spontaneous rupture of the heart. *Clin. Stud.*, Edinb., 1909-10, viii, 374-377. — **Brunn (F.)** Zur Diagnostik der erworbenen Ruptur der Kammerseidewand des Herzens. *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1923, vi, 533-544. — **Cabeça (C.)** Rupturas espontaneas do coração. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1910, lxxiv, 121-124. — **Capuano (M.)** Contributo alla rottura traumatica del cuore. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 188; 199; 224; 248. — **Carrieu (M.)** & **Cathala (M.)** Rupture spontanée du cœur (athérome et oblitération des coronaires). *Montpel. méd.*, 1913, xxxvi, 534-536. — **Christian (T. B.)** Rupture of heart due to anemic infarct of left ventricle. *Proc. Path. Soc., Phila.*, 1919-20, xxii, 47. — **Clayton (T. A.)** Spontaneous rupture of the heart in a case of ulcerative endocarditis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 1371. — **Cooper (A. F.)** Spontaneous rupture of the heart; case report. *Memphis Med. J.*, 1925, ii, 283-285. — **Corin (G.)** Ruptures traumatiques du cœur. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, suppl., 102. — **Cornil (L.)** & **Leroux (R.)** A propos de 4 cas de rupture spontanée du cœur; considérations cliniques et anatomiques sur l'infarctus du myocarde. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1921, xci, 230-234. — **Coulonjou (E.)** Rupture du cœur [chez des aliénés]. *Langue-doc méd.-chir.*, Toulouse, 1904, xii, 19-24. — **Davis (J. S.)** Rupture of the heart. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1921-2, xlviii, 361-364. — **Denman (R.)** Rupture of the right auricle. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 489. — **Dérome (W.)** & **Fontaine (R.)** Deux observations de rupture spontanée du cœur. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1925, liv, 707-709. — **Dévé (F.)** Rupture spontanée d'un pilier du cœur; mort rapide. *Normandie méd.*, 1908, xxiii, 79-81. — **Dufour** Rupture de l'oreillette droite par compression du thorax combinée avec la strangulation avec l'aide des mains. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1911, xxvi, 637-643. — **Ebbinghaus (H.)** Ein Beitrag zur Lehre von den traumatischen Erkrankungen des Herzens: Ein Fall von subacut verlaufender traumatischer Herzruptur mit Tod am 9. Tage. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902-3, lxxvi, 176-203, 1 pl. — **Foncrac (S. F.)** Rupture of the ventricle. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 276. — **Fraser (D.)** Rupture of the heart. *Glasgow M. J.*, 1923, xcix, 28-31. — **Garulier (C.)** Rupture du cœur, à la suite d'un infarctus du myocarde, au cours d'athérosclérose généralisée. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1903, xxxv, 367-373. — **Gilmore (E. R.)** Spontaneous rupture of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, ii, 373. — **von Glahn (W. C.)** & **Horowitz (E. A.)** Ruptured papillary muscle of the heart, report of a case. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1923, xxiii, 103-107. — **Greig (A. W.)** A case of rupture of the left auricle of the heart. *Lancet*, Lond., 1908, ii, 1295. — **Gross (H.)** Die traumatische Ruptur des Septum cordis. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1901, viii, 377-387, 1 pl. — **Hamilton (A. S.)** Spontaneous rupture of the heart, with a report of 7 cases. *Phil. M. J.*, 1903, xi, 173-178. — **Hannier (K.)** Ein Beitrag zur spontanen Herzruptur infolge Sepsis. *Zeutralbl. f. Herz- u. Gefässkrankh.*, Dresd. & Leipz., 1922, xiv, 29-35. — **Hammerslag (J.)** Ueber Herzrupturen. *Ibid.*, 1923, xv, 157-160. — **Hannard & Legrand**

**Heart (Rupture of).**

(P.) Rupture du cœur chez un dément sénile. *Bull. Soc. de méd. du nord*, 1910, Lille, 1911, 145-147. — **Hart (C.)** Ein seltener Fall von spontaner Herzruptur. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1905, clxxx, 273-280. — **Hopkins (J. G.)** Case of incomplete rupture of the heart due to coronary hemorrhage. *St. Luke's Hosp. M. & S. Rep.*, Brooklyn, 1911, iii, 242-245, 4 pl. — **Howat (R. K.)** Traumatic rupture of the heart. *Lancet*, Lond., 1920, i, 1313. — **Hueter** Ein seltener Fall von Herzruptur. *München. med. Wchnschr.*, 1906, liii, 1549. — **Jaffé (R.)** Sprengung des linken Ventrikels durch Pufferverletzung. *Ibid.*, 1917, lxxiv, 742. — **Kellert (E.)** Traumatic rupture of the heart: report of a case with uninjured chest wall. *J. Lab. & Clin. M. St. Louis*, 1917, ii, 726-730. — **Kennedy (A. M.)** Rupture of the heart by external violence. *Lancet*, Lond., 1914, i, 105. — **Kennedy (A. M.)** & **McDougall (J. B.)** An unusual rupture of the mitral valve. *Ibid.*, 1915, i, 550-552. — **Klingmann (T.)** Spontaneous rupture of the heart: report of a case with necropsy. *N. York M. J. [etc.]*, 1908, lxxvii, 198-200. — **Krumbhaar (E. B.)** Heart rupture during sleep following coronary thrombosis. *Proc. Path. Soc., Phila.*, 1923-4, xxvi, 109-111. — Spontaneous rupture of the heart; a clinicopathologic study based on 22 unpublished cases and 632 from the literature. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1925, clxx, 828-856, 2 pl. — **Lacey (W. H.)** Rupture of the heart as a cause of sudden death. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Manchester, 1920, 188-198. — **Lattes (L.)** Rotture traumatiche isolate del cuore. *Riv. di med. leg.*, Pisa, 1919, ix, 48; 68. — **Lautier & Parouty** Rupture spontanée du cœur au niveau de l'oreillette gauche; anévrysme disséquant de la portion ascendante de la crosse de l'aorte. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xi, 88-90. — **Levis (G.)** Spontaneous rupture of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, ii, 669. — **Lewis (N. D. C.)** Spontaneous rupture of the heart; with a report of 7 cases. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1925, iv, 36-53. — **Ley (R. L.)** A case of spontaneous rupture of the heart. *Lancet*, Lond., 1923, i, 953. — **Locke (E. A.)** Spontaneous rupture of the heart. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1924-5, viii, 1669-1683. — **Longridge (C. N.)** Rupture of the heart in a still-born infant. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1907, xlii, 214. — **Marceac** Très curieuse rupture du cœur (ventricule droit). *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1920, lxxiii, 484-489. — **Martin (C. F.)** & **Waugh (T. R.)** Rupture of the septum ventriculorum. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1925, iv, 183-188. — **Ménard (T. L.)** Rupture spontanée du cœur. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1908, lxxxii, 464-466. — **Minet (J.)** & **Lederer (J.)** De la rupture spontanée du cœur. *Clinique*, Par., 1910, v, 273-278. — **Minet (J.)** & **Vanhaecke (E.)** Rupture du cœur. *Bull. Soc. de méd. du nord*, 1910, Lille, 1911, 37-40. — **Mord (L.)** & **Hubert (C.)** Rupture spontanée du cœur. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1905, lxxx, 286-288. — **Murphy (G. B.)** Rupture of left cardiac ventricle. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1919, ix, 1019-1021. — **Oliveri (G.)** Rottura traumatica isolata del cuore da violenza contusiva esterna. *Arch. di antrop. crim.*, Torino, 1922, xlii, 399-406. — **Ouvry (M.)** Rupture traumatique du cœur. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse*, Avignon, 1913, ix, 181-184, 1 pl. — **Pariset (P.)** & **Etienne (G.)** Quatre cas de rupture du cœur chez des vieillards. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1906, xxviii, 585. — **Pellegrini (R.)** Un caso di cardioretti spontanea. *Polielin.*, Roma, 1912, xix, sez. med., 45-48. — **Perrin (M.)** & **Richard (G.)** Ruptures des valvules du cœur par vent d'explosif. *Paris méd.*, 1918, xxix, 304-305. — **Pic & Romme** Rupture du cœur. *Lyon méd.*, 1905, cix, 641-645. — **Pol** Zur Frage der Aorten- und Herzruptur infolge traumatischer oder spontaner Innendrucksteigerung ohne vorherige krankhafte Veränderung der Rissstellen. *Ztschr. f. anat. [etc.]*, Berl., 1920, vi, 182-190. — **Ramond (L.)** & **Baudouin (L.)** Les ruptures spontanées du cœur à évolution lente. *Médecine*, Par., 1921-2, ii, 426-431. — **Ramond (L.)**, **Baudouin (E.)** & **Bertrand (Y.)** Un cas de rupture spontanée du cœur à évolution lente; étude anatomo-pathologique macroscopique et microscopique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xvi, 705-707. — **Ramond (L.)**, **Baudouin (E.)** & **Fouché** Un cas de rupture spontanée du cœur. *Ibid.*, 1921, 3. s., xiv, 1545-1551. — **Rebattu & Jossierand** Rupture du cœur avec décapitation de la pointe. *Lyon méd.*, 1923, cxxxii, 411. — **Reid (F. P.)** Report of a case of the rupture of the heart muscle in a child 5 years of age. *Indianapolis M. J.*, 1922, xxv, 113. — **Reinbold (P.)** La rupture valvulaire aortique par effort traumatique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1918, xxxviii, 229-248. — **Reinhardt** Herz mit Platyrupturn des Ventrikels. *München. med. Wchnschr.*, 1916, lxxiii, 798. — **Revenstorf** Ueber traumatische Rupturen des Herzens mit besonderer Berücksichtigung des Mechanismus ihrer Entstehung. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1903, xi, 603-624, 4 pl. — **Reznikoff (P.)** The auscultatory sign in a case of spontaneously rupturing heart. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 1296. — **Rojas (N.)** & **Elizalde (P. I.)** Supervivencia y ruptura de corazón. *Seniaa méd.*, Buenos Aires, 1925, xxiii, pt. 1, 953-957. — **Roussy (G.)** & **Ameuille (P.)** Infarctus, anévrysmes et ruptures du cœur, leur fréquence chez le vieillard (présentation de 9 pièces macroscopiques). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxv, 577-580. — **St. George (A. V.)** Spontaneous rupture of the heart and aorta. *Am. J. Syph. St. Louis*, 1920, iv, 702-705, 2 pl. — **Schäpels (L.)** Ein Fall von spontaner Herzruptur bei einem Säugling. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1904, xl, 126-131. —



**Heart (Rupture of).**

**Schiitt** (W.) Ueber einen Fall von traumatischer Herzeruptur nach Brustquetschung. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1920, xxi, 169-171. — **Sergent** (E.) Note sur la valeur du timbre musical du souffle dans les ruptures valvulaires d'origine traumatique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1908, 3. s., xxv, 102-104. — **Smith** (S. W.) Spontaneous rupture of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, ii, 465. — **Snowman** (L. V.) Rupture of ventricle. *Ibid.*, 1055. — **Sorniani** (B. P.) Een merkwaardig geval van plotseligen dood door een chronisch hartgebrek. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1909, i, 1509. — **Tapie** (J.) Rupture spontanée du cœur par athérome et thrombose de la coronaire antérieure. *Progrès méd.*, Par., 1917, 3. s., xxxii, 314. — **Teacher** (J. H.) Case of rupture of a papillary muscle of the left ventricle of the heart. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 374-376. — **Thompson** (J. K.) A case of rupture of the heart. *Lancet*, Lond., 1923, ii, 1347. — **Trevisanolo** (C.) Rottura spontanea del cuore. *Riforma med.*, Napoli, 1923, xxxix, 218-220. — **Turlais**. La rupture du cœur (fièvre coronarienne). *Arch. méd. d'Angers*, 1925, xxix, 169-173. — **Wilson** (A. M.) Note on a case of ruptured heart. *Lancet*, Lond., 1908, i, 1481. — **Winkler** (K.) Ueber Herzeruptur. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1905, lxxiv, 141-145.

**Heart (Rupture of, Valvular).**

**GRANDAUER** (K.) \*Ueber spontane Herzklappenzerreissung mit Berücksichtigung ihrer Stellung zu traumatischen Rupturen. 8°. München, 1907.

*Also, in: Wien. klin. Rundschau*, 1909, xxiii, 273; 290; 307; 341.

**LE COUSIN** (F.) \*Contribution à l'étude des ruptures valvulaires d'origine traumatique. 8°. Montpellier, 1916.

**Arrillaga** (F. C.) Ruptura valvular traumática. *Semana med.*, Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 2, 587-590. — **Barie** (E.) Les ruptures valvulaires. *Méd. mod.*, Par., 1908, xix, 41. — — Les ruptures valvulaires du cœur. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1908, xxii, 151. — **Barth** (H.) & **Colombe** (J.) Un cas d'insuffisance par rupture valvulaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 278-283. — **Batassi** (D. N.) La rottura delle valvole cardiache per sforzo violento o per trauma. *Med. nuova*, Roma, 1925, xvi, 359; 379. — **Cambiasi** (A.) Rottura spontanea delle valvole aortiche. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1902, Roma, 1903, xii, 337. — **Capello** (G.) Rottura spontanea dell'apparato valvulare mitralico. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1912, xxxiii, 1537-1539. — **Claissé** & **Joltrain**. Rupture traumatique des valvules aortiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1908, 3. s., xxv, 13-19. — **Dutoit** (A.) Die Herzklappenzerreissungen. *Aerzt. Rundschau*, München, 1912, xxi, 289-291. — **Fabbretti** (A.) & **Leoncini** (F.) Contributo allo studio delle rotture delle valvole aortiche. *Morgagni*, Milano, 1915, lvii, pt. 1, 131-150, 1 pl. — **Fisher** (T.) Is rupture of the aortic valve an accident under the workman's compensation act? *Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 421. — **Könneberg** (J.) Zur Frage der traumatischen Herzkappenruptur. *Virschow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1921, cxxxiii, 440-454. — **Mariaui** (F.) & **Cambiasi** (A.) Rottura spontanea delle valvole semilunari aortiche. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1902, vii, 225; 241. — — Rottura delle valvole aortiche durante una corsa. *Lavori*, Pavia, 1902, i, 373-376. — **Ribierre** (P.) Valvular ruptures. *Monde méd.*, Par., 1912, xxii, 170-180. — **Strassmann** (F.) Zur Lehre von den Klappenzerreissungen durch äussere Gewalt. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1900-1901, xlii, 347-353, 1 pl. — **Taylor** (S.) Ruptured aortic valve. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 97-100. — **West** (S.) On the rupture of cardiac valves. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1910-11, xviii, 39.

**Heart (Sclerosis of).**

See **Heart (Degeneration of).**

**Heart (Slow).**

**Blackham** (R. J.) Bradycardia in health. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 529. — **Calandre** (L.) Bradicardia congenita con blocco cardiaco intermittente. *Arch. de cardiol. y hematol.*, Madrid, 1921, ii, 225-232. — **Cassaet** (E.), **Génard** (F.) & **de Grailly** (R.) Sur un cas de pouls lent permanent; asynchronisme à l'inspection, des battements carotidiens et de ceux du pouls veineux jugulaire. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1925, xlvii, 436-439. — **Cuzet** & **Rebattu**. De l'électro-cardiogramme dans les bradycardies. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1912, xiv, 81-85. — **Cohn** (A. E.) A case of bradycardia with post-mortem examination. *Heart*, Lond., 1911-12, iii, 23-31, 1 pl. — **Cramer** (A.) Un cas de bradycardie sinusale avec action paradoxale de l'atropine. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1918, xi, 385-388. — — Bradycardie totale d'origine réflexe. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1918, xxxviii, 408. — **Curtin** (R. G.) Bradycardia as a symptom. *Am. Med.*, Phila., 1903, vi, 188. — **Danielopolu** (D.) & **Zacharescu** (N.) La bradycardie des suites de couches. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1916, lxxix, 882-885. — **D'Espine**. Un caso di bradicardia vera per dissociazione totale auriculo-ventricolare. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1915, xxxvi, 1256-1258. — **Donini** (G.) Contributo

**Heart (Slow).**

allo studio clinico-farmacologico e patogenetico del polso raro permanente. *Gior. di clin. med.*, Parma, 1921, ii, 405-415. — **Donzelot** (E.) & **Géraudel** (E.) Un cas de bradycardie septale permanente. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1924, xvii, 401-408. — **Doumer** (E.) Sur la pathogénie des bradycardies par dissociation complète. *Médecine*, Par., 1923-4, v, 431-433. — **Esmein** (C.) Un cas de bradycardie durable avec accidents syncopaux d'origine pneumogastrique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxxix, 848-855. — **Etienne**. Bradycardie et bradysphygmie. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1913, xlv, 270-276. — **Faber** (L.) Habituell Bradykardi og "epileptiforme Anfald." *Ugeskr. Læger*, København, 1915, lxxvii, 1686-1689. — **Fabre** & **Pézetakis**. Etude sur la bradycardie des suites de couches. *Arch. mens. d'obst.*, et de gynéc., Par., 1914, 353-374. — **Fedeli** (C.) Sulla bradicardia transitoria in seguito a forme febbrili infettive. *Italia med.*, Pisa, 1919, ii, No. 2-3, 4; No. 4, 3. — — La bradicardia nelle malattie dello stomaco e del fegato. *Med. nuova*, Roma, 1919, x, 111-114. — **Foucart** (A.) Les bradycardies. *Bull. méd.*, Par., 1925, xxxix, 559-563. — **Frédéricq** (H.) Critique de l'emploi des épreuves de l'atropine et du nitrate d'amyle dans le diagnostic des bradycardies. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1916, ix, 377-381. — **Gallavardin** (L.) Des bradycardies. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 440-443. — **Gallavardin** (L.) & **Gravier** (L.) Bradycardie nodale permanente; étude du rythme atrio-ventriculaire. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1921, xiv, 71-82, 1 chart. — **Gallavardin** (L.), **Dufourt** (P.) & **Pézetakis**. Réflexe oculo-cardiaque et automatisme ventriculaire intermittent dans les bradycardies totales banales; manière de mettre en évidence le rythme ventriculaire automatique chez les sujets normaux. *Lyon méd.*, 1913, cxvi, 1032-1034. — — — — — Automatismes ventriculaire intermittent spontané ou provoqué par la compression oculaire et injection d'atropine dans les bradycardies totales. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1914, vii, 1-9. — **Gallenga** (C.) Fenomeni di bradicardia in alcuni casi di gravi traumatismi oculari. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1912, 2. s., v, 58-61. — **Gerhardt** (H.) Eine essentielle bradycardische Oedemkrankheit. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1917, xliii, 514-515. — **Gibson** (G. A.) Bradycardia. *Edinb. M. J.*, 1905, n. s., xviii, 9-25. — **Gouget** (A.) La bradycardie de fatigue. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1915, 3. s., lxxiv, 810-812. — **Gonzalo** (G. R.) Bradicardia sinusul. *Siglo med.*, Madrid, 1924, lxxiii, 314. — **Greive** (J. E.) The aetiology of bradycardia. *N. York M. J. [etc.]*, 1905, lxxiii, 14-18. — **Hay** (J.) Remarks on the pathology of bradycardia. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 1034-1036. — **Herxheimer** (H.) Zur Bradykardie der Sportsleute. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxvii, 1515-1518. — **Herz** (M.) Ueber Bradykardie, Hypotonie und hypotonische Bradykardie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 768-771. — **Hess** (L.) Zur Kenntnis der Bradykardie. *Ibid.*, 1919, xxxii, 1131; 1181. — **Heymans** (C.) & **Ladon** (A.) Sur le mécanisme de la bradycardie hypertensive et adrénergique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 966-969. — **Iancovesco** (N.) & **Missirliu** (V.) Le tonus du système nerveux végétatif dans la bradycardie sinusale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest*, 1924, vi, 100-122. — **Josué** (O.) & **Belloir** (F.) Le prove dell'atropina e del nitrito d'amile nelle bradicardie. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1917, 606-608. *Also, transl.* Paris méd., 1917, xxiii, 93-98. — **Kino** (F.) Ueber Bradycardia extrasystolica; ein Beitrag zur Lehre von der Verlangsamung des Pulses. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1911, ix, 603-606. — **Laubry** (C.), **Bloch** (S.) & **Meyer** (J.) Bradycardie par dissociation auriculo-ventriculaire complète d'origine traumatique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1921, 3. s., xlv, 1363-1372. — **Laubry** (C.) & **Mougeot** (A.) La bradycardie totale myogène. *Ibid.*, 1920, 3. s., xlv, 436-441. — **Lea** (C. E.) An analysis of 35 consecutive cases of bradycardia. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 140-144. — **Lemaire** (A.) Les bradycardies. *Rev. med. de Louvain*, 1911, 33; 107; 199. — **Lewis** (T.) Exceptional types of slow heart action. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1912-13, vi, 221-233, 2 pl. — **Lian** (C.) L'épreuve de l'atropine et le diagnostic clinique et graphique des bradycardies. *J. méd. franc.*, Par., 1913, vii, 71-77. — **Liverato** (S.) Studi e considerazioni intorno ad un caso di bradicardia. *Clin. med. ital.*, Milano, 1906, xlv, 71-80, 1 pl. — **Loeper** (M.) La bradycardie dans les affections intestinales. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xlix, 337-340. — **Loeper** (M.) & **Mougeot** (A.) Le réflexe oculo-cardiaque dans le diagnostic de la nature des bradycardies. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxxvi, 104. — **Lommel**. Bradycardie mit Hypotonie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1096. — — Bradycardie mit Hypotonie. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1919, xlviii, 54. — **Lorand** (A.) Beitrag zur Frage über das Wesen der Bradykardie und der Angina pectoris und ihre Behandlung. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 713. — **Luembacher** (R.) Bradycardie orthostatique; intermittence de conduction du faisceau de His. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1919, xii, 145-169. — **Lynch** (F. W.) The bradycardia of the puerperium. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 441-451. — **Mackenzie** (J.) Nodal bradycardia. *Heart*, Lond., 1900-10, i, 23-42. — **Maisons**. Les bradycardies. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 331-341. — **Martínez Cañas** (J. M.) Las bradicardias; su concepto actual. *Rev. med. cubana*, Habana, 1922, xxviii, 483-496. — **de Meyer** (J.) Note sur la bradycardie des convalescents. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1920, xiii, 300-306. —

**Heart (Slow).**

**Mougeot (A.)** Le réflexe oculo-cardiaque dans les bradycardies avec considération sur un syndrome consécutif à la commotion encéphalique. Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 249-253.—**Moussous (A.)** Sur un cas de fausse bradycardie. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, (1915-16), 1917, 45-49.—**Münzer (E.)** Ueber das Verhalten des Herzgefäßsystems in zwei Fällen von Bradykardie nebst Beiträgen zur neueren Untersuchungsmethodik, Physiologie und Pathologie des Gefäßsystems. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiii, 116-130, 1 pl.—**Novak (J.) & Jetter (L.)** Beitrag zur Kenntnis der puerperalen Bradykardie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxii, 531-550.—**Pariset (J.)** Recherches cliniques et expérimentales sur le mécanisme de la bradycardie iétérique. Cong. franç. de méd. C.-r. 1910, Par., 1911, xi, 17.—**Parsons-Smith (B.T.)** Bradycardia. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxx, pp. lxxv-lxxii.—**Peters (J.T.)** Beitrag zur Kenntnis der irregulären Bradykardien beim Menschen. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 1307-1310.—**Petzetakis.** L'épreuve de l'atropine, du nitrite d'amyl et de la compression oculaire dans les bradycardies totales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 677-679.—**Ratner.** Hereditäre Bradykardie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 831-835.—**Razetti (L.)** La bradycardia de las enfermedades infecciosas. Gac. méd. de Caracas, 1922, xxix, 67-69.—**Reggiani (A.)** Bradycardia e sifilide. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxxii, 171.—**Rühl (J.)** Klinische Beobachtungen über atrioventriculäre Automatie mit Bradykardie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix 496-508, 1 pl.—**Roger (H.)** Les bradycardies. Paris méd., 1911-12, i, 181-191.—**Rossi (A.)** Bradycardie e bradistigmie nel loro significato clinico attuale. Liguria med., Genova, 1913, vii, 69-72.—**Routier (D.)** Diagnostic des bradycardies. Bull. méd., Par., 1920, xxiv, 417-420.—**Schoff (E.)** Bradykardie bei akuten schweren Halsmarkaffektionen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917, exxiii, 58-71.—**Schweizer (F.)** Sobre un caso de bradycardia en un lactante. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1924, 3. s., xviii, 445.—**Sforza (N.)** Contributo allo studio della bradycardia digitalica. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 117-128.—**Stiénon (E.)** Bradycardie iétérique. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1922, xxiii, 189-192.—**Therrien (A.)** Les bradycardies; fausses ou transitoires; variées ou permanentes. Union méd. du Canada, Montréal, 1916, xiv, 337-351.—**Van Bogaert.** Contribution à l'étude des bradycardies. Cong. franç. de méd. C.-r. 1910, Par., 1911, xi, 7-17.—**Vaquez & Esmein.** Des bradycardies. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1910, iii, 732-739.—**Verger, Hesnard & Pauzat.** Syndrome bradykinétique fruste chez un albuminurique, spécifique et saturnin probable. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1923, xlv, 201.—**Walser (J.)** Le phénomène de la bradycardie par inspiration forcée ou réflexe pneumocardiaque. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xvi, 1483-1486.—**Les bradycardies totales (étude clinique).** Bull. méd., Par., 1923, xxxvii, 1510-1520.—**Willius (F. A.)** Chronic bradycardia. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 630-646.—**Winterberg.** Chinin als Herzmittel. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 677.

**Heart (Sounds of).**

See, also, **Heart (Murmurs of).**

**Roos (E.)** Klinische Untersuchungen über die Schallerscheinungen des Herzens. 8°. Leipzig, 1911.

**Avezu (G.) & Zatti (C.)** Sulla trasmissione al dorso dei toni cardiaci. Gior. di clin. med., Parma, 1924, v, 481-497.—**Bard (L.)** De la réalité et du mécanisme du doublement vrai du premier bruit du cœur. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 97-100.—**Des conditions et du mécanisme de production des bruits du pialement.** Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1921, xiv, 385-393.—**Battaerd (P. J. T. A.)** Graphic researches on the acoustic phenomena of the heart in normal and pathological conditions. Heart, Lond., 1914-15, vi, 121-162.—**Baum (P.)** Etwas über die kindlichen Herztöne. Arch. f. Gynaek., Berl., 1917, cvii, 353-366.—**Bumer (G.)** A note on the normal peculiarities of the heart-sounds in the region of the sternum. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiv, 605-607.—**Braun (L.)** Die Entstehung des ersten Tones an der Herzbasis. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1901, xxii, 1063-1067.—**Bridgman (E. W.)** Notes on a normal presystolic sound. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiv, 475-480.—**Observations on the third heart sound.** Heart, Lond., 1914-15, vi, 41-50, 3 pl.—**Castex (M. R.)** Sur le doublement et le redoublement du premier ton du cœur. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1923, xvi, 401-407.—**Cattani (G.)** Della propagazione ossea a distanza dei rumori pericardici e dei toni cardiaci. Morgagni, Milano, 1922, lxiv, pt. 1 (Arch.), 265-281.—**Colbeck (E. H.)** The mode of production of apparent or simulated doubling of the second sound of the heart. Practitioner, Lond., 1911, lxxvi, 679-685.—**Coombs (C.)** Observations on 2 patients with abnormal heart-sounds at the pulmonary area. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xii, 75-77.—**Core (D. E.)** The double second heart sound: its mode of origin and significance. Med. Chron., Manchester, 1912-13, lvii, 121-129, 1 pl.—**Dmitrenko (L. F.)** Beitrag zur Symptomatologie des ersten Tones an der Herzspitze. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien, 1910, 37, 78.—**Earp (S. E.)** The signifi-

**Heart (Sounds of).**

cance of certain heart sounds. West. M. Times, Denver, 1915-16, xxxv, 457-460.—**Einthoven (W.)** Die Registrierung der menschlichen Herztöne mittels des Saitengalvanometers. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxvii, 461-472, 2 pl.—**Ein dritter Herztön.** Ibid., cxx, 31-43.—**Engelen.** Die Deutung der zweiten Herztöne. Aerzt. Rundschau, München, 1921, xxxi, 10.—**Eyster (J. A. E.)** The venous pulse and the heart sounds. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 299-311.—**Fisher (T.)** A note on the cardiac diastolic sound and impulse. Lancet, Lond., 1911, i, 11.—**Fleckeder (R.)** Von Herztönen und Herzgeräuschen; Beobachtungen aus der Praxis. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxxvi, 261.—**Fogel (E. I.)** Factors concerned in the production of heart sounds and murmurs. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 536-540.—**Forchheimer (F.)** The first heart sound in children. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 491-498.—**Frank (O.) & Hess (O.)** Ueber das Cardiogramm und den ersten Herztön. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 285-291.—**Geigel (R.)** Der erste Herztön. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 817-819.—**Gerhardt (D.)** Ueber die Fühlbarkeit des 2. Pulmonals. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1921, cxxv, 368-370.—**Gerhartz (H.)** Herzschatallstuden. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909-10, cxxxi, 509-567.—**Untersuchungen zur Entstehung der Herztöne.** Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1923, cxvii, 6-25.—**Goldschmidt (H.)** Ueber die Messung der Intensität des Herzschatalles. Ibid., 1912, lxxv, 387-410.—**Gordon (W.)** The influence of posture on the normal cardiac sounds and on the normal cardiac dullness. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1719.—**Gubergritz (M. M.)** Vom dritten normalen Herztön. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1925, cii, 109-119.—**Hardy (I.)** The pulmonary second sound, in health and disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xvi, 1111.—**Hare (H. A.)** Heart sounds and their value. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 1-16.—**Hecht (A. F.)** Ueber die physiologischen Herzschatallverhältnisse im Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 185-198.—**Heidler (M.)** Die Lokalisation der Herztöne. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 851-859.—**Hess (W. R.)** Die graphische Aufzeichnung der Herztöne nach neuer Methode. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxx, 35-60.—**Die Entstehung des ersten Herztönes.** Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1920, exxvii, 69-95.—**Der erste Herztön.** Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, i, 602.—**Jacobsohn (L.)** Hörbarmachung der Herztöne im Raum durch Kathodenröhren. Med. Klin., Berl., 1923, ix, 280-282.—**Jochim (G.) & Weiss (O.)** Registrierungen von Herztönen und Herzgeräuschen beim Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, cxviii, 513-539.—**Kahn (R. H.)** Studien am Phonokardiogramm. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxl, 471-490, 1 pl.—**Kraus (F.) & Brugsch (T.)** Zur Lehre von der Herztöne. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb., (1920), 1921, xxxii, 207-210.—**Kürt (L.)** Zur praktischen Verwertung der Schallstärke des 1. Herztönes. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xiv, 1192.—**Theorie der Ausbreitung der Herztöne an der Brustwand.** Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 2312-2315.—**Marbe (K.)** Registrierung der Herztöne mittels russender Flammen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxx, 205-209, 1 pl.—**Masiug (E.)** Lassen sich die an der Rückenfläche des Thorax hörbaren Herztöne und Herzgeräusche für die Diagnose verwerten? St. Petersb. med. Wchnschr., 1903, u. F., xx, 191-195.—**Mayer (K.)** Ueber eine Methode, die Herzschatallphänomene vermittels der Luftwege deutlich zu vernehmen. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 549-551.—**Mielhaud (L.) & Fleischer (A.)** L'enregistrement des bruits et des souffles du cœur. Ann. de méd., Par., 1923, xiv, 1-18.—**Neubauer.** Vorschlag zur Kontrolle der kindlichen Herztöne durch Röhre. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 965.—**Neumann.** Ueber unklare Herztöne im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 360-362.—**Ohm (R.)** Ueber die praktische Verwertung der Registrierung des Herzschatalles. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1917, xix, 299-320.—**Der sogenannten dritten Herztön und seine Beziehungen zur diastolischen Kammerfüllung.** Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 600.—**Pachon (V.) & Fabre (R.)** Sur un signe cardiographique du doublement du second bruit (diagnostic différentiel avec le pseudo-doublement extrasystolique). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 761.—**Pepper (O. H. P.)** Magnified heart sounds due to extracardiac conditions, with the report of an unusual case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 340-342.—**Perrin (M.)** Do la superposition des signes stéthoscopiques cardiaques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xii, 52-54.—**Pfeilsticker (W.)** Fernhören der kindlichen Herztöne. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, xlviii, 25.—**Pillsbury (H. C.)** Reduplication of heart sounds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2148-2152.—**Poeck (E.)** Eigenartige Fortleitung kindlicher Herzschatälle. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, xlviii, 2064.—**Ramsay (G. A.) & Poultier (C.)** Amplified heart sounds for auditorium demonstration. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 418.—**Reid (W. D.)** The auricular heart sounds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 928.—**The first heart sound and the presystolic murmur.** Ibid., 432-434.—**Sachs (H.)** Zur Deutung des gespaltenen ersten Herztönes. Med. Klin., Berl., 1922, xlvii, 625.—**Salvatore (D.)** Ancora intorno alla genesi del primo tono o suono del cuore. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 381-391.—**Schäffer (H.) & Fleischer**



**Heart (Sounds of).**

(R.) Ueber eine Methode, die f6talen Herzt6ne laut h6rbar zu demonstrieren. *Zentralbl. f. Gyn6k.*, Leipzig, 1924, xlviii, 23-25.—**Schwarz** (G.) Die Verst6rkung von Herzt6nen durch Lautsprechapparate. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 777-780.—**Straehli** (E. O.) Resultat der Registrierung der menschlichen Herzt6ne nach der Methode W. R. Hess. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1919, cxxx, 230-252.—**Thayer** (W. S.) The early diastolic heart sound. *Med. Rec.*, N. Y., 1908, lxxiii, 624.—**Further observations on the third heart sound.** *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1909, iv, 297-305.—**Watson-Wemyss** (H. L.) & **Gunn** (J. D.) Simultaneous electro-phonocardiograms. *Edinb. M. J.*, 1913, n. s., xi, 124-127, 1 pl.—**Weiss** (O.) Die Registrierung der menschlichen Herzt6ne durch Seifenh6uten. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipzig, 1907, ix, 463-467.—**Zwei Apparate zur Reproduktion von Herzt6nen und Herzger6uschen.** *Ztschr. f. biol. Techn. u. Methodik*, Strassb., 1908, i, 120-126.—**Weiss** (O.) & **Joachim** (G.) Registrierung und Reproduktion menschlicher Herzt6ne und Herzger6usche. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1908, cxliii, 341-386.—**Photographische Registrierung und Reproduktion menschlicher Herzt6ne und Herzger6usche.** *Trav. Assoc. del'Inst. Marey*, Par., 1910, ii, 271-318.—**Wiesel** (R.) Zur Kenntnis des zweiten Herzt6ns. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1911, cii, 552-559.—**Wiggers** (C. J.) Factors determining the relative intensity of the heart sounds in different auscultation areas. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1919, xxiv, 471-488. *Also*, Reprint.—**Wiggers** (C. J.) & **Dean** (A. L.) The nature and time relations of the fundamental heart sounds. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1916-17, xlii, 476-497.—**The registration of heart sounds from the exposed heart and large vessels.** *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1916-17, xiv, 12-14.—**The principles and practice of registering heart sounds by direct methods.** *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1917, cliii, 666-678.—**Windle** (J. D.) The third sound and B-wave in slow heart action; some possible fallacies in the interpretation of records. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1910-11, iv, 283-294.—**Wyder** (T.) Weiterer Beitrag zum Fernh6ren der kindlichen Herzt6ne. *Zentralbl. f. Gyn6k.*, Leipzig, 1924, xlviii, 902.

**Heart (Sounds of, Fatal).**

See **Heart (Fatal)**; **Pregnancy (Diagnosis of)**.

**Heart (Surgery of).**

See, also, **Heart (Wounds of)**.

d'ESTE (S.) La chirurgie du p6ricardio e del cuore. roy. 8°. Pavia, 1907.

G6RAUDIE (A.) \*Contribution 6 l'6tude de la chirurgie cardiaque; des blessures du c6ur par aiguilles. [Lyon.] 8°. Villeurbanne, 1913.

GIULIANO (E.) Chirurgia del cuore. 4°. Catania, 1912.

GOODMAN (C.) Surgery of the heart; blood-vessels; thrombosis and embolism and blood transfusion. 8°. Bruxelles, 1920.

K6NIG (O.) \*Beitrag zur Wahl der Methode der Freilegung des Herzens zur Naht. [Bern.] 8°. Leipzig, 1911.

Also, in: *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1911, cxii, 490-525.

VIALA (F.) \*De la cardiectomie. 8°. Paris, 1919.

Ackerman (G.) Surgery of the heart. West Virg. M. J., Wheeling, 1909-10, iv, 154-161.—**Allen** (D. S.) Intracardiac surgery. *Arch. Surg.*, Chicago, 1924, viii, 317-326.—**Allen** (D. S.) & **Graham** (E. A.) Intracardiac surgery; a new method; preliminary report. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1028-1030.—**von Arx** (M.) Ein Beitrag zur konservativen Herzchirurgie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1913, xliii, 717-720.—**Aulong** & **Boudol**. R6sultats imm6diats et 6loign6s d'une suture du c6ur. *Presse m6d.*, Par., 1913, xxi, 1027-1030.—**Babcock** (W. W.) The present status of the surgery of the heart. *Tr. Am. Therap. Soc.*, N. Y., 1915, xvi, 122-135.—**Ballance** (Str C.) The surgery of the heart. *Lancet*, Lond., 1920, i, 1; 73; 134. *Also*, Reprint.—**Beck** (C. S.) & **Cutler** (E. C.) A cardiovascularotomy. *J. Exper. M.*, Balt., 1924, xl, 375-379, 2 pl.—**Beck** (C. S.) & **Moore** (R. L.) The significance of the pericardium in relation to surgery of the heart. *Arch. Surg.*, Chicago, 1925, xi, 550-577.—**Bernheim** (B. M.) Experimental surgery of the mitral valve. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1909, xx, 107-110.—**Billings** (A. E.) Suture of the heart. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, 1914, xvi, 163-165.—**Binet**. Extraction d'une balle au contact du ventricule droit. *Rev. m6d. de l'est*, Nancy, 1925, liii, 639-641.—**Bircher** (E.) Conservative oder radicale Herzchirurgie? Ein Beitrag zur Herznaht. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, cxvii, 1043-1057.—**Bufalini** (G.)

**Heart (Surgery of).**

Contributo clinico alla suture del cuore (guarigione). *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, 1906, Roma, 1907, xx, 178-186.—**Cantas**. Contribution 6 l'6tude de la chirurgie du c6ur; sur un nouveau mode d'attaque du volet thoracique. *Lyon m6d.*, 1908, cxi, 753-769.—**Carrel** (A.) On the experimental surgery of the thoracic aorta and the heart. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 243-255.—**Experimental operations on the sigmoid valves of the pulmonary artery.** *J. Exper. M.*, Lancaster, 1914, xx, 9-18, 3 pl.—**Remote results of operations on the pulmonary orifice of the heart.** *Ibid.*, Balt., 1921, xxxiv, 441-446.—**R6sultat 6loign6 de la section et de la suture d'une valvule sigmoide.** *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 1008.—**Carrel** (A.) & **Tuffier** (T.) Etude anatomopathologique et exp6rimentale sur la chirurgie des orifices du c6ur. *Presse m6d.*, Par., 1914, xii, 173-177. *Also*, *transl.*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xlvii, 539; 566.—**Cecchini** (E.) Su due casi di sutura del cuore per ferita da taglio operati circa 20 anni or sono. *Policlin.*, Roma, 1925, xxxi, sez. prat., 699.—**Collins** (A. W.) Suture of the heart. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxv, 1271.—**Cominotti** (V.) Interventi chirurgici sul cuore nella medicina interna per sconvolta irrigazione sanguigna. Cuore e circolaz., Roma, 1925, ix, 468-474.—**D'Alessandro** (F.) Contributo alla chirurgia del cuore. *Gazz. med. napolet.*, 1922, v, 117; 144.—**De Francesco** (G.) Un caso di sutura del cuore. *Arch. ital. di sc. med. colon.*, Tripoli, 1920, i, 304-321.—**D6dorme** (E.) Sur la chirurgie cardiaque. *Bull. Acad. de m6d.*, Par., 1917, 8. s., lxxviii, 243; 302.—**Dominici** (L.) Contributo alla chirurgia del cuore con l'insufflazione intratracheale di Meltzer e allo studio delle ferite dei ventricoli, delle orecchiette e delle valvole aortiche. *Bull. d. r. Acad. med. di Roma*, 1912, xxxvii, 134-151.—**Ulteriore contributo alla chirurgia del cuore coll' insufflazione intratracheale alla Meltzer; legatura dei vasi coronari.** *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, 1912, Roma, 1913, xxv, 583-594.—**Dominici** (L.) Considerazioni e risultati di sette interventi sul ventricolo. *Clin. chir.*, Milano, 1913, xxi, 2208-2210.—**Drummond** (H.) A case of heart suture. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1925-6, xiii, 184-186.—**Ewald** (K.) Erfahrungen und Ansichten 6ber die Naht der Herzwindel. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1909, xxii, 1817-1820.—**Felix** (W.) Herzbeutel und Herzt6tigkeit, Versuch k6nstlich gesetzte Herzfehler chirurgisch zu beeinflussen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1925, cxc, 178-238.—**Ferretti** (V.) Contributo alla chirurgia del cuore. *Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma*, 1907, xxvii, 145-155.—**Fischer** (A.) Beitr6ge zur Kasuistik der Herzchirurgie; ein Fall von erfolgreicher Herznaht. *Beitr. z. klin. Chir.*, T6bing., 1910, lxi, 597-606.—**Flach**. Suture d'une plaie du c6ur par coup de couteau. *Soc. de m6d. mil. franc.* *Bull. mens.*, Par., 1925, xix, 237.—**Fl6rcken** (H.) Ein Beitrag zur Herznaht. *M6nchen. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 1634-1637.—**Fowelin** (H.) Ueber Herzchirurgie. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1914, xxxix, 147-151.—**Foy** (G.) Cardiac surgery. *Med. Press*, Lond., 1921, n. s., cxi, 396.—**Goodall** (J. S.) A technique of mitralotomy. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1924, xxxviii, 108-112.—**de Grisogons** (A.) Ein Fall von geheilter Herznaht. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 924-926.—**Gu6net**. Quelques remarques 6 propos d'un cas de suture du c6ur. *Bull. m6d.*, Par., 1904, xviii, 585-587.—**Guibal** (P.) La chirurgie du c6ur. *Rev. de chir.*, Par., 1905, xxxi, 323; 621; 761; xxxii, 245; 369.—**Hacker** (C. G.) Surgery of the heart. *Albany M. Ann.*, 1912, xxiii, 285-292.—**Haecker** (R.) Experimentelle Studien zur Pathologie und Chirurgie des Herzens. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1907, lxxv, 1035-1098, 2 pl.—**Herznaht im Felde.** *M6nchen. med. Wehnschr.*, 1917, lxi, 795.—**Hasbrouck** (E. M.) Cardiac surgery: its lost opportunities, slow development, and present status; a review of the subject of heart wounds in the light of our present knowledge. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 193-196.—**Hesse** (E.) Ueber die Funktionsf6higkeit des verletzten und gen6hten Herzens im Lichte der Dauerresultate der Herznaht. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1925, cxc, 230-289.—**Hill** (L. L.) A report of a case of successful suturing of the heart, and table of 37 other cases of suturing by different operators with various terminations, and the conclusions drawn. *Med. Rec.*, N. Y., 1902, lxii, 846-848.—**Kirchner** (W. C. G.) Surgery of the heart. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1915, xii, 1-4.—**Klose** (H.) Beitr6ge zur Chirurgie des Herzens und des Herzbeutels; wie sollen Herzwunden gen6ht werden? Untersuchungen zur Regeneration des menschlichen Herzmuskels. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1923, cxvii, 604-651.—**Lindner** (H.) Die Chirurgie des Herzens und des Herzbeutels. *M6nchen. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 2361; 2430.—**Little** (J. W.) Surgery of the heart and pericardium. *Journal-Lancet*, Minneap., 1919, xxxix, 313-315.—**Long** (J. H.) Cardiorrhaphy; report of 2 cases. *Boston M. & S. J.*, 1925, cxliii, 1197-1201.—**Lozano** (R.) Cirugia del coraz6n; heridas. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1910, ix, 213-243, 1 pl.—**Lucas** (H.) Zur Herzchirurgie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1913, cxix, 166-168.—**MacKenzie** (W.) Some anatomical considerations of recent heart surgery. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1909, xiv, 550-556.—**Maguire** (D. L.) A successful cardiorrhaphy. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xi, 623-625.—**Matas** (R.) Routes of access to the heart; lessons gathered from the experiences of the world war. *Med. Rec.*, N. Y., 1921,

**Heart (Surgery of).**

xcix, 595-599. [Discussion], 629.—**Maudaire**. Quelques réflexions sur la chirurgie du cœur, du péricarde, de l'artère pulmonaire et de l'aorte. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1910, lxxxi, 633-638.—**Mazzone** (F.). La cardiografia col punto da materasso. *Clin. chir.*, Milano, 1912, xx, 773-776.—**Meerwein** (H.). Beitrag zur Herzchirurgie. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 1784.—**Michel** (L.). Voie d'accès du cœur. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1910, xlii, 173-181.—**Milesi** (P.). Sutura del ventricolo destro del cuore. *Policlin.*, Roma, 1904, xi, sez. prat., 1247-1252.—**Montenegro** (B.). Cirurgia cardiaca (com apresentação do paciente). *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1921, xxxv, pt. 2, 190.—**Müller** (C.). Ein Beitrag zur Herzchirurgie. *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxi, 472.—**Müller** (G. P.). Cardiorrhaphy in acute injury. *Progr. Med.*, Phila., 1924, i, 87.—**Mut** (A.). Algunas consideraciones acerca de la cirugía del corazón. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1912, xxvii, 1-16.—**Neugebauer** (F.). Eine Herznaht. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 24-27.—**Nietert** (H. L.). The surgery of the heart; with presentation of a case. *Phila. M. J.*, 1902, ix, 790-793.—**Palmieri** (G. G.). La ricostruzione plastica del cuore dal vivente con il sussidio dei raggi X. *Atti d. Cong. ital. di radiol. med.*, ii, cong. (1919), Milano, 1920, 134-137.—**Parlavacchio** (G.). La mia operazione di sutura del cuore ed i suoi risultati lontani. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma*, 1901-2, xxi, fasc. 2, 17-121. — *I risultati lontani della sutura del cuore.* *Ibid.*, 177-179.—**Piccone** (E.). Contributo alla casistica della sutura del cuore. *Clin. chir.*, Milano, 1904, xii, 1128-1131.—**Pool** (E. H.). The late results of cardiorrhaphy: report of case 3 years after operation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1915, ci, 335-351.—**Proust** (R.). Des résultats éloignés de la cardiorrhaphie; (plaie du cœur suturée et guérie examinée 10 ans après l'opération). *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, xlvii, 1320-1326.—**Rae** (J.). The surgery of the heart and pericardium. *Universal M. Rec.*, Lond., 1913, iii, 301-310.—**Rehn** (L.). Die Chirurgie des Herzens und des Herzbeutels. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, i, 241-246. — *The interpleural exposure of the heart by means of longitudinal section of the sternum.* *Ann. Surg.*, Phila., 1914, ix, 117.—**Rhodes** (R. L.). Stab-wound of the heart; successful suture. *Tr. South. Surg. Ass.*, Phila., 1924, xxxvii, 85-95.—**Rico** (G.). Sutura del corazón. *Repert. de med. y cirug.*, Bogotá, 1916, vii, 436-440.—**Rothfuels**. Herznaht. *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 911.—**Rotter** (E.). Zur Herzfreilegung, auch rechts vom Sternum. *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 16-18.—**Salomoni** (A.). Sulla chirurgia del cuore. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, 1906, Roma, 1907, xx, 138-177. — *Nuovo contributo alla chirurgia del cuore.* *Ibid.*, 587-625.—**Sauerbruch** (F.). Die Verwendbarkeit des Unterdruckverfahrens in der Herzchirurgie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1907, lxxxi, 537-545.—**Schepelmann** (E.). Versuche zur Herzchirurgie. *Ibid.*, 1912, xlvii, 739-751. — *Herzklappenchirurgie; experimentelle Untersuchungen.* *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1912-13, cxx, 562-579.—**Sherman** (H. M.). Suturing the heart muscle. *Month. Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1905, xviii, 388-392.—**Simeoni** (V.). Due cardiografie. *Arch. ital. di chir.*, Bologna, 1925, xiii, 65-71.—**Soave** (L.). Contributo alla chirurgia del cuore; con un caso di sutura del ventricolo destro. *Riforma med.*, Napoli, 1908, xxiv, 121-124.—**Solaro** (G.). Contributo clinico alla sutura del cuore. *Ibid.*, 1920, xxxvi, 194.—**Stewart** (F. T.). Five cases of suture of the heart. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lviii, 67-85.—**Strauss** (M.). Der gegenwärtige Stand der Herzchirurgie. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 907-909.—**Terrier** (F.) & **Raymond** (E.). De la cardiographie. *Presse méd.*, Par., 1902, li, 1011-1014.—**Tuffier**. Etude expérimentale sur la chirurgie des valves du cœur. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1914, 3, s. lxxi, 233-295.—**Tuffier** (C.) & **Carrel** (A.). Patching and section of the pulmonary orifice of the heart. *J. Exper. M.*, Lancaster, 1914, xx, 3-8.—**Urbino** (G.). Contributo alla chirurgia del cuore sugli effetti della legatura dell'arteria coronaria anteriore. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 1964-1990, 1 ch.—**Vaquez** (L.). Les orientations nouvelles de la chirurgie cardiaque. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1919, 3, s. lxxxii, 157-160.—**Vidal** (E.). Chirurgie du cœur sous pression sans résection costale. *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.], Par., 1908, xxi, cong., 637-643.—**Wagner** (A.). Beitrag zur Chirurgie des Herzens. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1912, cxix, 221-228.—**Weill** (E.), **Leriche** (R.) & **Mouriquand** (G.). Opération de Braun dans un cas d'astysolie irréductible chez l'enfant. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1914, xiii, 45-53.—**Weinlechner**. Ueber Herzchirurgie. *Wien. Klinik*, 1904, xxx, 125-154.—**Wendel** (W.). Zur Chirurgie des Herzens. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1906, lxxx, 214-243. — *Zur Frage der Herzchirurgie.* *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 55-58.—**de Zawadzki** (A.). Chirurgie du cœur. *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.], Par., 1907, 234-236.

**Heart (Syphilis of).**

**DELVALLEE** (L.). \*Contribution à l'étude de la myocardite syphilitique. 8°. *Paris*, 1923.  
**FURRAN** (A.). \*Ueber einen Fall von multiplen Syphilomen des Herzens. 8°. *München*, 1905.  
**GUYONNAUD** (L.). \*La syphilis du cœur. 8°. *Paris*, 1911.

**Heart (Syphilis of).**

**HUSCHE** (K.). \*Ein Fall von Gummosis des Herzens. 8°. *Berlin*, 1918.

**PITZNER** (M.). \*Ueber die Lokalisation der Myocarditis syphilitica. 8°. *München*, 1908.

**REITTER** (A.). \*Ein Beitrag zu den syphilitischen Erkrankungen des Herzens und der Aorta unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Wassermannschen Reaktion. [Freiburg i. Br.] roy. 8°. *Leipzig & Hamburg*, 1911.

**SALLES** (P.-H.-E.). \*Contribution à l'étude anatomopathologique de la pancardite syphilitique. 8°. *Paris*, 1918.

**Adler** (I.). Heart syphilis. *Med. Rec.*, N. Y., 1904, lxx, 281-284.—**Alvarez** (C.) & **Fraeassi** (T.). La linfocitosi raquidea en los cardiacos; contribución al estudio de la etiología sífilica de las cardiopatías. *Rev. méd. del Rosario*, 1925, xv, 181-189.—**Anders** (J. N.). Cardiac syphilis: its incidence and diagnosis. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, cli, 480.

— *The treatment of cardiac syphilis.* *Ibid.*, 1916, clii, 865-867.—**Berblinger** (W.). Diffuse gumöse Myocarditis. *Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1910, xxi, 1045-1053.—**Bie** (V.). Syfilitiske hjertesygdomme. *Ugesk.*, Kjöbenhavn, 1911, lxxviii, 289; 323.—**Bishop** (L. F.). Acute syphilitic myocarditis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1908, xii, 141-143.—**Bloch** (S.). Myocardite syphilitique. *J. de méd. de Par.*, 1923, xlii, 779-782.

— *Ueber die syphilitischen Herzerkrankungen als Indikation und Kontraindikation für die Salvarsanbehandlung.* *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 1763-1770.—**Brooks** (H.). Syphilis of the heart. *Am. J. Syph.*, St. Louis, 1921, v, 217-247. — *The treatment of syphilis of the heart.* *Proc. Inter-State Post-Grad. Med. Assemb. North America.* Milwaukee, 1925, i, 161; 189.—**Brouwer** (B.). [Traumatic heart disease with syphilitic central scotoma.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 1, 408.—**Brown** (A. G.). Syphilis of the heart and aorta: diagnosis and treatment. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1913, xvii, 109-118.—**Callender** (G. R.). Cardiac syphilis: report of case. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1914, cxlviii, 706-709.—**Calvert** (J. T.) & **Sutherland** (W. D.). The syphilitic factor in aortic incompetence in Bengalis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1918, liii, 332.—**Campana** (R.). Flogosi, ipertrofia e distensione del miocardio in rapporto alla sifilide. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1917, xxxv, 13-27. — *Il cuore con sifilide è compagno a sifilide d'altri organi importanti.* *Malat. d. cuore*, Roma, 1917-18, ii, 253-256.—**Castaigne** (J.), **Gouraud** (F. X.) & **Pailard** (H.). L'origine syphilitique de certaines arythmies et leur traitement spécifique. *J. méd. franç.*, Par., 1913, vii, 85-88.—**Caultey** (E.) & **Harman** (N. B.). Syphiloma of the heart. *Tr. M. Soc.*, Lond., 1914, xxxvii, 353.—**Cesa-Bianchi** (D.). Sulla miocardite sifilitica acquisita a tipo interstiziale. *Clin. med. ital.*, Milano, 1914, liii, 542-566.—**Clark** (O.). Syphilis cardio-aortica de 35 annos de duração (adejo auricular provocando crises de tachycardia paroxystica e insuficiencia aortica desde 1887). *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1920, xxiv, 392.—**Cowan** (J.) & **Rennie** (J. K.). Syphilis of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, ii, 184-186.—**De Chiara** (D.). Della influenza della eredità sifilitica sui vizi cardiaci congeniti. *Policlin.*, Roma, 1904, xi, sez. prat., 1599-1604.—**Dieker** (W. W.). Syphilis in heart lesions. *Illinois M. J.*, Chicago, 1919, xxxvi, 235-237.—**Ducamp**, **Gneit** & **Pages**. Pancardite syphilitique. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1923-4, v, 58-61.—**Fischer** (B.). Ueber hereditäre Syphilis des Herzens; Nachtrag zu dem in No. 15 dieser Wochenschrift erschienenen Aufsatz. *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 801.—**Friedlander** (A.). Myocardial degeneration in congenital syphilis. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1921, xxxiii, 308-310.—**Friedman** (W.). Gumma of the mitral valve. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1924, xxiv, 24-26.—**Galimberti** (A.). Lasifilide del cuore nei militari; insufficienze mitraliche ed aortiche. *Chim. e med. mod.*, Milano, 1921, i, No. 5, 15; No. 6-7, 29; No. 8, 27; 1922, No. i, 33.—**Galli** (G.). Versamento pleurico a rapidissima riproduzione in un cardiopaziente luetico. *Policlin.*, Roma, 1924, xxi, sez. prat., 938-941.—**Gaucher**. La syphilis et les maladies du cœur. *Ann. d. nat. vén.*, Par., 1918, xiii, 1-6.—**Görl** & **Voigt**. Uebersyphilitische Herzerkrankheiten und deren Behandlung in der Praxis. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 1426-1430.—**Hahn** (L.). Herz- und Gefäßstörungen bei Lues congenita und luetischer Keimschädigung; die angeborene Mitralklappenstenose. *Zentrabl. f. innere Med.*, Leipzig, 1921, xlii, 818-826.—**Herzog** (B.). Die Syphilis des Herzens und ihre Frühdiagnose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1907, xlv, 992-994.—**Holterdorf** (A.). Herzsyphilis mit Adans-Stokesschen Symptomenkomplex, ausgezeichnet durch Tausende von epileptiformen Anfällen. *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxi, 1651-1655.—**Hu-ehard** (H.) & **Fiehsinger** (N.). La syphilis du cœur. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1907, xxi, 398-600.—**van Huellen** (A.). Ein Fall von Myocarditis gummosa mit zahlreichen Riesenzellen. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien & Leipzig, 1905, xxvi, 227-246.—**Jacobaeus** (H.). [A case of syphilitic heart



**Heart** (*Syphilis of*).

disease.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1924, lxxxvi, 243-246.—**Johannsen** (N.) Ueber das Vorkommen und die Bedeutung von luetischer Myokarditis bei kongenitaler Syphilis. Acta paediat., Upsala, 1923-4, iii, 419-433.—**Koppang** (N. B.) [The luetic heart disease.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1922, lxxiii, 65-82.—**Landols** (F.) Ein Beitrag zur Syphilis des Herzmuskels. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1908, xc, 221-240, 2 pl.—**Lenoble** (E.) Les myocardites syphilitiques anciennes déshabitées; étude clinique, graphique et anatomique. Ann. de méd., Par., 1921, x, 125-145.—**Leredde**. Premières recherches sur la syphilis cardiaque et son traitement; l'arythmie matinale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1920, xxvii, 89-107.—**Letulle** & **Lépine**. Endo-péricardite syphilitique aiguë. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxvii, 480-483.—**Lombardo** (G.) Un caso di gomme multiple del cuore. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 83-87.—**Luce** (H.) Zur Diagnostik der Herzsyphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xli, 64-66.—**Major** (R. H.) Stokes-Adams' disease due to gumma of the heart. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 857-861.—**Meakins** (J. C.) Syphilitic aortic insufficiency. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 1110.—**Meza** (A.) & **Paulis** (J.) Cardiosfilopatis. Rev. españ. de med. y cirug., Barcelona, 1922, v, 199.—**Moore** (W. C.) Cardiac syphilis. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clv, 660-668.—**Morin** (H. G. S.) & **Fabre** (H.) Gomme du myocarde chez un tirailleur malgache; mort subite; sporotrichose probable. Marseille-méd., 1923, ix, 1430-1434.—**Mussey** (R. D.) Klinische Bemerkungen über luetische Erkrankungen des Herzens und der Aorta. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1917, lxx, 1020-1027.—**Nanta** (A.) & **Cadenat**. Syphilis du cœur 44 ans après le chancre. Ann. de dermat. et syph., Par., 1922, 6. s., iii, 124.—**Oddo** (C.) La syphilis secondaire du cœur. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxii, 313-316.—**Oddo** (C.) & **Mattei** (C.) La syphilis secondaire du cœur, péricardite syphilitique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1920, xlii, 289-299.—**Oigaard** (A.) Syphilitische Herzkrankheiten und Wassermann-Reaktion. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1916, lxxxvii, 375-391.—**Orkin** (G.) Ein Beitrag zur Syphilis des Herzens. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1177-1181.—**Parkinson** (J. P.) A gumma in the wall of the heart of an infant. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1900-1901, i, 141.—**Pied** (H.) Les syphilis latentes cardio-aortiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 598-600.—**Quensel** (U.) Die pathologische Anatomie der syphilitischen Herzkrankheiten. Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med. 1902, Stockholm, 1903, iv, 31-51.—**Ramond** (F.) & **Postina** (L.) Anévrisme et insuffisance aortiques traumatiques chez un syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 132-134.—**Roberts** (S. R.) Syphilis of the heart. South. M. J., Nashville, 1915, vii, 447-450.—**Rosenfeld** (F.) Ueber syphilitische myocarditis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 1044-1047.—**Runeberg** (J. W.) Die syphilitischen Herzaaffektionen. *Ibid.*, 1903, xxix, 4; 28.—**Sachs** (L. B.) Syphilitic disease of the heart; a review of some of the recent literature. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 62-67.—**Satterthwaite** (T. E.) Cardiac syphilis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1917, 3. s., xxxiii, 5-10.—**Schamberg** (J. F.) Treatment of syphilitic liver and heart. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 294-296.—**Schröder**. Syphilis des Herzens und Trauma. Aertzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 218-220.—**Sears** (G. G.) Cardiac syphilis. Boston M. J., N. Y., 1910, exlii, 805-809.—**Sievers** (R.) Sieben Fälle von Herzsyphilis. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors 1902 p. cxi.—**Soprana** (F.) & **Piazza** (C.) La sifilide del cuore. Riforma med., Napoli, 1915, xxxi, 537; 567; 590.—**Spalding** (E. D.) & **Von Glahn** (W. C.) Syphilitic rupture of the papillary muscle of the heart. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxiii, 30, 1 pl.—**Spillmann** (L.) & **Chevelle**. Un cas d'endocardite aiguë syphilitique. Cong. franç. de méd., Par., 1912, (1913), xlii, 327-333.—**Stahl** (B. F.) & **Case** (E. A.) Acute pericarditis and aortic, pulmonale and tricuspid endocarditis; syphilitic cirrhosis of liver with gummas. Proc. Path. Soc., Phila., 1915, n. s., xvii, 48.—**Stobie** (W.) An inquiry into the clinical manifestations of a syphilitic infection upon the heart. Quart. J. Med., Oxford, 1921-2, xv, 26-42.—**Stoeltzner** (W.) Myocarditis syphilitica mit akuter Entwicklung von Trommelschlagelfingern. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxi, 735-737.—**van der Stricht** (O.) & **Todd** (T. W.) The structure of normal fibres of Purkinje in the adult human heart and their pathological alteration in syphilitic myocarditis. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1920, xix, 1-69, 13 pl.—**Takata** (F.) Beiträge zur Pathologie der syphilitischen Myokarditiden. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1920, ccxviii, 426-449.—**Takeya** (H.) Zur Casuistik der seltenen Fälle von Herzsyphilis. Mitt. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokyo, 1906, vi, 1-21, 1 pl.—**Warthin** (A. S.) Congenital syphilis of the heart. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 398-411.—Primary tissue lesions in the heart produced by Spirochete pallida. *Ibid.*, 1914, cxlvii, 667-672.—Myxoma-like growths in the heart, due to localizations of spirochaeta pallida. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xix, 138-144, 4 pl.—Sudden death due to exacerbation of latent syphilitic myocarditis. Am. Heart J., St. Louis, 1925, i, 1-24.—**Weber** (F. P.) Syphilitic and non-syphilitic myocardial fibrosis and cardiac aneurysms. Clin. J., Lond., 1917, xlv, 169-170.—Auricular fibrillation and cardiac syphilis. *Ibid.*, 1923, lii,

**Heart** (*Syphilis of*).

286.—**Weber** (L.) The syphilitic affections of the heart and aorta. J. Balneol. & Climat., Lond., 1904, viii, 320-331.—**Werlich** (G.) Ueber Myocarditis syphilitica congenita. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Leipzig & Hamb., 1913, xiv, 83-92.—**Wiltshire** (H.) On syphilis of the heart and aorta. West Lond. M. J., Lond., 1922, xxvii, 62-82, 1 pl.—**Winkler** (C.) Antisyphilitische Kuren mit intravenöser Darreichung von Salvarsan-Novasurolmischung bei Herzkranken. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 486.

**Heart** (*Tetanus of*).

**Bassin** (N.) Kann das Herz tetanisiert werden? Arch. f. Physiol., Leipzig, 1907, 429-450, 1 pl.—Sur le pseudo-tétanos du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 66.—**Burridge** (W.) Cardiac tetanus. J. Physiol., Lond., 1920-21, liv, 248-252.—**Danilewsky** (B.) Ueber tetanische Contraction des Herzens des Warmblüters bei elektrischer Reizung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cix, 596-607, 2 pl.—**Pachon** (V.) Sur le tétanos du cœur; à propos d'une note de M. Bassin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1220-1222.—A propos du tétanos du cœur; simple réponse à M. Bassin. *Ibid.*, lxiii, 6.—**Rouget** (C.) Le tétanos du cœur. Arch. de physiol. norm. & path., Par., 1894, 5. s., vi, 397-411.—**Tait** (J.) The conditions necessary for tetanus of the heart. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1910, Lond., 1911, lxxx, 762.

**Heart** (*Transplantation of*).

See **Heart** (*Experimental researches on*).

**Heart** (*Transposition of*).

**Duval** (P.) \*Contribution à l'étude des dextrocardies. 8°. Paris, 1919.

**Jaccard** (C.) \*Dextrocardie et dextroversion. 8°. Paris, 1920.

**Abbott** (M. E.) & **Meakins** (J. C.) On the differentiation of two forms of congenital dextrocardia. Internat. Ass. M. Mus. Bull. No. v, Montreal, 1915, 134-138.—**Abrahamson** (L.) Dextrocardia. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 67.—Four cases of congenital dextrocardia, including a case with sino-aortic block. Quart. J. Med., Oxford, 1924-5, xviii, 335-338, 3 pl.—**Aitken** (R.) A case of congenital transposition of the heart. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 425.—**Beattie** (W. W.) Transposition of ventricles with untransposed auricles and reversed insertion of arterial trunks in situs inversus; atresia oesophagus. Internat. Ass. M. Mus. Bull., Montreal, 1922, viii, 219-225.—**Botteri** (J. H.) Ein Fall von "Dextroversio cordis". Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 325-327.—**Brooks** (N. P.) A case of transposition of the heart. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 962.—**Cade** (A.), **Rebattu** (J.) & **Gras** (R.) Les difficultés de classification nosologique des dextrocardies. Province méd., Par., 1913, xxiv, 206-208.—**Capon** (N. B.) & **Chamberlain** (E. N.) A case of true dextrocardia. Lancet, Lond., 1925, i, 918.—**Carletti** (M.) Un caso di dextrocardia congenita da causa rara. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1354-1358.—**Clerc** (A.) & **Bobrie** (J.) Dextrocardie sans inversion viscérale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 436-442.—Réflexions sur un cas de dextrocardie pure. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918, xi, 145-162.—A propos de la dextrocardie pure. *Ibid.*, 277.

**Curti** (E.) A proposito di un caso di dextrocardia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 947-949.—**Doolittle** (W. F.) Congenital dextrocardia. Boston M. & S. J., 1901, clvii, 662.—**Drever**. Two cases of dextrocardia. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1917, 73-76.—**Dwyer** (H. L.) Congenital dextrocardia; true and false. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1195-1199.—**Ferralis** (G. V.) Ricerche elettrocardiografiche sopra un caso di vizio congenito del cuore destro. Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. med., 193-200.—**Fulchiero** (A.) & **Bruno** (C.) Le dextrocardie pure. Minerva med., Torino, 1924, iv, 869-873.—**Gard** (J.) Un cas remarquable de dextrocardie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 85-89.—**Geissler**. Ueber Dextrocardia. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 565; 584.—**Giovannini** (E.) Di un caso tipico di dextrocardia. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. prat., 1479-1482.—**Gorter** (E.) Sur la dextrocardie. Acta paediat., Upsala, 1924-5, iv, 125-136.—**Gorter** (E.) & **Einthoven** (W.) Dextrocardia. Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1924, xii, 565-574, 3 pl.—**Graham** (J. H. P.) Clinical note on a case of complete dextrocardia. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 498-500.—**Hawthorne** (C. O.) A case of dextrocardia and mobus cordis. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1906-7, vii, 186-188.—**Heiman** (H.) Case of dextrocardia. Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 179.—**Hermanides** (C. H.) Een geval van dextrocardie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 1624-1627.—**Höst** (H. F.) Dextrocardi. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 435-446.—**Indemans** (J. W. M.) Dextrocardia congenita of situs cordis inversus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1405-1412.—**Jones** (H. W.) Types of dextrocardia. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 147, 1 pl.—**Laubry** & **Esméin**. Note sur la dextrocardie congénitale isolée et sa pathogénie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 281-284.—**Lucchi** (A.) Considerazioni sopra un caso di dextrocardia congenita a forma rara. Ri-

**Heart (Transposition of).**

forma med., Roma, 1902, xviii, pt. 1, 795-806.—**McLaughlin** (A. I. G.) Congenital and acquired dextrocardia; a case combining both types. *Lancet*, Lond., 1924, ii, 1064.—**Meyer** (P.) Dextrocardie pure isolée avec inversion des cavités cardiaques. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1923, xvi, 249-255.—**Morgan** (H. J.) Congenital dextrocardia with patent ductus ovale, necropsy at 9 months. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1916, xii, 233.—**Nagel** (M.) Beiträge zur Kasuistik und Lehre von der angeborenen reinen Dextrocardie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1909, xvi, 552-586.—**Neuhof** (S.) A case of congenital familial dextrocardia; with electrocardiographic curves. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, ix, 1064.—**Neumann** (W.) Ueber Dextro-versio cordis und ihren Einfluss auf das Elektrokardiogramm. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 1920.—**Nicolai** (G. F.) Das Elektrokardiogramm bei Dextrocardie und anderen Lageveränderungen des Herzens. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 51-55.—**Pal** (J.) Zur Pathogenese der Dextro-versio cordis (R. Paltauf); (Nachtrag zur Mitteilung von Maximilian Weinberger). *Zentralbl. f. Herz u. Gefäßkrankh.*, Dresd. & Leipzig, 1919, xi, 249-251.—**Paltauf** (R.) Dextrocardie und Dextro-versio cordis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, xiv, 1032-1036.—**Parsons-Smith** (B.) Dextrocardie, complete and incomplete, with 4 illustrative cases. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 1076-1078.—**Portu Pereyra** (E.) Un caso de dextrocardia con heterotaxia. *Am. Fac. de med.*, Montevideo, 1922-3, viii, 377-386, 1 pl.—**Scandola** (C.) Sopra un caso di dextrocardia pura congenita. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1909, xxx, 1065-1068.—**Schwes** (H.) A propos d'une dextrocardie acquise. *Scalpel*, Brux., 1922, lxxv, 1171.—**Sheffield** (H. B.) Ein Fall von Dextrocardie. *Centralbl. f. Kinderh.*, Leipzig, 1906, xi, 37.—**Stienon** (E.) L'électrocardiographie appliquée à l'étude d'un cas de dextrocardie congénitale avec hétérotaxie splachnique. *Ann. de l'inst. chir. de Brux.*, 1922, xxiii, 41-49, 2 pl.—**Stoerk** (E.) Ein Beitrag zur Frage der Dextrocardie. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 12-17.—**Tate** (R. G. H.) A case of transposition of the heart. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1907, viii, 434.—**Vander-velde** (P.) & **Cantineau** (G.) Dextrocardie congénitale. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 223-226.—**Vaquez** (H.) & **Donzelot**. Dextrocardie et dextroversion. *Presse méd.*, Par., 1920, xxviii, 41.—**Walbaum**. Ein interessanter Fall von erworbener Dextrocardie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1901, xxvii, 653-655.—**Weinberger** (M.) Zur Klinik der angeborenen, isolierten Dextrocardie und Dextro-versio cordis, auf Grund radiographischer und elektrophysio-graphischer Untersuchungen. *Zentralbl. f. Herz u. Gefäßkrankh.*, Dresd. & Leipzig, 1919, xi, 121; 137.—**Whyte** (G. D.) Dextrocardia. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 198.—**Willius** (F. A.) Congenital dextrocardia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1919, clvii, 485-492.

**Heart (Tuberculosis of).**

**REY** (G.) \*Contribution à l'étude de la tuberculose du myocarde. 8°. *Paris*, 1911.

**SENGLER** (H.) \*Zwei Fälle von Herzmuskeltuberculose. 8°. *Würzburg*, 1912.

**Adamson** (W. W.) A case of tuberculosis of the myocardium. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1919-20, xxiii, 399, 1 pl.—**Ardin-Delteil**, **Raynaud** (M.) [et al.] Endocardite tuberculeuse. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1912, xxiii, 622-627.—**Babonneix** (L.) & **Voisin** (R.) Tubercules de l'endocarde. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1909, lxxvii, 27-30.—**Barbier** (H.) Endocardite tuberculeuse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1905, 3, s. xlii, 271-274.—**Bevenuti** (E.) Il cuore nei tubercolosi e tubercolo del miocardio. *Riforma med.*, Napoli, 1921, xxxvii, 558-560.—**Binder** (A.) Tumorigen Tuberkulose des Herzens. *Zentralbl. f. Herzkrankh.* [etc.], Dresd. & Leipzig, 1920, xii, 2-7.—**Bonome** (A.) Tubercoli dell' endocardio ed endocarditi in individui tubercolosi. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 481-498.—**Brailon**. Les cardiopathies tuberculeuses. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1918, 3, s. xlii, 669-672.—**De Vecchi** (B.) Studi sperimentali sulla endocardite tuberculeuse. *Riforma med.*, Palermo-Napoli, 1905, xxi, 425-431.—**Flessinger** (N.) Le myocarde des tuberculeux en dehors de la tuberculose myocardique. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1906, xviii, 791-802.—**Fraga** (C.) A proposito de um caso de cirrose cardio-tuberculosa. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1917, xxi, 398.—**Fulci** (F.) Intorno all' esistenza dell' endocardite tuberculosa. *Policlin.*, Roma, 1908, xv, sez. med., 560-568.—**Gaudi**. Tuberculosis primaria del cuore a grossi noduli. *Tonmansi*, Napoli, 1908, iii, 300-303.—**Heineman** (H. N.) Tuberculosis of the heart. *Lancet*, Lond., 1901, ii, 1792-1794.—**Kach** (F.) Seltene Präparate einer isolierten Herzmuskeltuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1917, lxiv, 1564.—**Koch**. Zur Kenntnis der Herzmuskeltuberkulose. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1919, lxxvii, 439-449.—**Koryb-Daskiewicz** (B.) La tuberculose du cœur chez les enfants. *Arch. de méd. de enf.*, Par., 1922, xxv, 150-157.—**Lenoble** (E.) Myocardite tuberculeuse et myocardites bacillaires. *Rev. de la tuberculose*, Par., 1921, 3, s. ii, 270-292.—**Manning** (F. O.) Tubercular pericarditis and myocarditis. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 647-650.—**Marchisava** (E.) Sull' endocardite

**Heart (Tuberculosis of).**

tuberculare e sull' endocardite a lungo decorso. *Boll. d. clin.*, Milano, 1918, xxxv, 137-144.—**Massini** (R.) Ueber tuberkulöse Myocarditis. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1921, li, 1156-1158.—**Mayer** (P.) & **Oberling** (C.) Myocardite tuberculeuse avec syndrome d'Adams-Stokes. *Ann. de méd.*, Par., 1923, xiv, 368-377.—**Morlot** (R.) & **Abel** (E.) Tubercules du cœur chez un nourrisson. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1923, li, 412.—**Nobécourt** (P.) Endocardite chronique tuberculeuse de l'enfant. *Paris méd.*, 1919, xxxiii, 305-311.—**Norris** (G. W.) Tuberculosis and heart disease; based upon the study of 1,764 autopsies, 1276 clinical histories, and a review of the literature. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxviii, 649-668.—**Raviart** (G.) La tuberculose du myocarde. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1906, xviii, 141-229.—**Raviart** (G.) & **Caudron**. Un cas de tuberculose du myocarde. *Echo méd. du nord*, Lille, 1904, viii, 529-532.—**Rohdenburg** (G. L.) Tuberculous abscess of the heart. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1923, xxiii, 229-231.—**Roque** (V.) & **Cordier** (V.) Tuberculose du myocarde. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 281-283.—**Schultze** (W. H.) Ueber Endocarditis tuberculosa parietalis. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1906, xvii, 305-309.—**Secousse** (H.), **Caussimon** (J.) & **Giraud** (D.) Tuberculose ulcéro-caséuse de l'endocarde. *J. de méd. de Bordeaux*, 1925, lv, 595-598.—**Simonini** (R.) Sopra un caso di voluminoso tubercolo del cuore in un bambino di 18 mesi. *Clin. pediat.*, Modena, 1919, i, 77-89, 2 pl.—**Soli** (U.) Di una forma rara di tubercolosi dell' endocardio. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1909-10, ii, 243-247.—**Stark** (J. R.) Acute tuberculous parietal endocarditis. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1917, ii, 731-736.—**Stephani**. Ueber das Vorkommen von grossen Konglomerat-tuberkeln in der Herzmuskulatur. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1904, i, 387-416.—**Tolot** (G.) Un cas de tuberculose myocardique; tubercule isolé de l'oreillette droite. *Rev. de méd.*, Par., 1906, xxvi, 101-106.—**Weill** (E.) & **Dufourt** (A.) Abscès tuberculeux du myocarde chez un enfant de 2 ans. *Lyon méd.*, 1922, cxxxi, 540.—**Weiss** (E.) Tuberculosis of the heart; with report of 2 cases. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1922, xxix, 64-71.—**Witte** (J.) Ueber Tuberkulose der Mitralklappe und der Aorta. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, 1904, xxxvi, 192-209.

**Heart (Tumors of).**

**BIEMANN** (P. R.) \*Beitrag zur Lehre von den primären Herzgeschwülsten. [Rostock.] 8°. *Leipzig & Hamburg*, 1913.

**BOHRINGER** (K. [R. C.]) \*Ein Fall von Myxomen des linken Vorhofes. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1918.

**HAEBERLIN** (J.) \*Zwei Fälle von aleukämischer Lymphombildung am Herzen. 8°. *Berlin*, [1908].

**JELLINEK** (Paula.) \*Zwei Fälle von Myxom des Herzens. 8°. *Heidelberg*, 1918.

**MÜLLER** (A.) \*Ueber Tumormetastasen im Herzen. 8°. *Bonn*, 1919.

**REHDER** (H.) \*Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Rhabdomyome des Herzens. [Kiel.] 8°. *Berlin*, 1914.

Also, in: *Virechow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1914, cxxvii, 174-184, 2 pl.

**STAFFEL** (H.) E.) \*Beiträge zur Kenntnis der sog. Endokardtumoren. 8°. *Jena*, 1919.

**Abrioso** (A. J.) Ein Fall von multiplem Rhabdomyom des Herzens und gleichzeitiger herdförmiger kongenitaler Sklerose des Gehirns. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1909, xlv, 376-399.—**Amersbach** & **Handorn**. Ein Fall von solitärem Rhabdomyom des Herzens vom klinischen und pathologisch-anatomischen Standpunkt. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, München & Wiesb., 1921, xxv, 124-140.—**Armstrong** (H.) & **Mönckeberg** (J. G.) Herzbildung, bedingt durch primären Herztumor, bei einem 5-jährigen Kinde. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1911, cii, 144-166, 1 pl.—**Baaloglu** (C.) & **Scriban** (I. A.) Tumeur fibreuse de la valvule tricuspidale. *Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy*, 1915, xxix, 75-77.—**Baumeister**. Zur Kasuistik der primären Herzgeschwülste. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1906, xvii, 257-260.—**Belloni** (G. B.) Un caso di cisti dermoide del 4° ventricolo. *Cultura med. mod.*, Palermo, 1925, iv, 299.—**Bergstrand** (H.) Beitrag zur Pathologie der primären Endokardtumoren. *Virechow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1917, cxxvii, 225-235, 1 pl.—**Brenner** (F.) Das Intraemagiolastomyoma cordis und seine Stellung unter den Myxomen des Herzens. *Frankf. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1907, i, 492-526, 2 pl.—**Cabred** (R. G.) & **Mosto** (D.) Comentarios alrededor de 11 casos de tumores de corazón. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1924-5, xi, 1194-1211.—**Calentoni** (C.) Granuloma del cuore nel setto interventricolare con alterazione della conduzione del fascio di Paladino His. *Gior. d. med. prat.*, Livorno, 1921, iii, No. 7, 10-15.—**Castelli** (G.) I lipomi del cuore. *Med. ital.*, Napoli, 1909, vii, 558.—**Collin** (R.) & **Harter** (A.) Examen



**Heart (Tumors of).**

anatomo-pathologique d'une tumeur du ventricule moyen du cerveau. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1909, lxxvi, 397-399.—**Crescenzi** (G.) Sopra un caso di tumore del cuore in un bambino. *Atti d. Soc. Ital. di patol., Pavia*, 1906, iv, 70-77.—**Dittrich** (P.) Multiple lipomatige Bildungen am Herzen einer 6½ monatlichen menschlichen Frucht. *Festschr.* . . . Hans Chiari . . . seines 25jähr. Prof.-Jubil. [etc.], Wien & Leipzig, 1908, 416-421.—**Ehrenberg** (L.) Zwei Fälle von Tumor im Herzen; ein Beitrag zur Kenntnis der Pathologie und symptomatologie der Herztumoren. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1911, ciii, 293-312.—**Ehnröoth** (E.) Zur Kenntnis der Myome des Herzens. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1911, ii, 262-266, 1 pl.—**Fabris** (A.) Fibrio-angio-myomatöse Neubildung des menschlichen Herzens. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1923, ccxli, 59-75.—**Gelpel**. Herz mit freier Geschwulstmasse im rechten Vorhof und Kammer. *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 2207.—**Gödel** (A.) Zur Kenntnis der primären Herzgeschwülste. *Zentralbl. f. Herz- u. Gefäßkrankh.*, Dresd. & Leipz., 1922, xiv, 99-106.—**Goldstein** (H. I.) Tumors of the heart; with a report of 10 cases of cardiac tumor. *N. York M. J. [etc.]*, 1922, cxv, 97; 158.—**Hagedorn** (O.) Ueber primäre Herztumoren. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1908, xix, 825-834.—**Hanser** (R.) Zur Frage der primären Herztumoren von myomatösem Typus. *Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb.*, 1912, ix, 362-380, 1 pl.—**Hieronymi** (E.) & **Kukla** (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Rhabdomyome des Herzens. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1921, ccxxii, 459-479.—**Hiebs** (V.) Ein Fall von sogenanntem Myxom des Herzens. *Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb.*, 1910, iv, 214-223, 1 pl.—**Hisinger-Jägerskiöld** (E.) [A contribution to the question of congenital rhabdomyoma of the heart.] *Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors*, 1916, lviij, 953-965.—**Hoffman** (P. D.) A tumor of the left auricle. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1921, xxi, 85-91.—**Hornowski** (J.) Zur Kasuistik der primären Herzgeschwülste. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1906, xvii, 773.—**Husten** (K.) Ueber Tumoren und Pseudotumoren des Endocards. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1922, lxxi, 132-169.—**Jaffé** (R. H.) Das Myxom des Herzens. *Ibid.*, 1918, lxiv, 533-639, 1 pl.—**Jarisch** (A.) Eine papilläre Neubildung am Herzen. *Zentralbl. f. Herz u. Gefäßkrankh.*, Dresd. & Leipz., 1919, xi, 85-88.—**Kennard** (K. S.) Case report: Primary tumor of the heart: Porencephalus. *N. York State J. M., N. Y.*, 1921, xxi, 346-349.—**Knox** (J. H. M.) & **Schorer** (E. H.) A multiple rhabdomyoma of the heart muscle. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1906, xxii, 561-567.—**Lauche** (A.) Cystenbildung auf der Oberfläche des Herzens nach Pericarditis. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1919, xxx, 321-323.—**Leonhardt** (A.) Ueber Myxome des Herzens, insbesondere der Herzklappen. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1905, cxlxi, 347-362.—**Leschke** (E.) Die Geschwülste des Herzmuskels. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien, 1925, iv, 691-693.—**Link** (R.) Die Klinik der primären Neubildungen des Herzens. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1908-9, lxvii, 272-287.—**Lisa** (J. R.) Three cases of metastatic neoplasms of the heart. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1923, xxiii, 78-82.—**Louria** (H. W.) A polypoid myxoma of the heart. *Ibid.*, 1917, xvii, 85-91.—**Mahler** (J.) Myomherz und Tiefentherapie. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 588-591.—**Mandelstamm** (M.) Ueber primäre Neubildungen des Herzens. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1923, ccxlv, 43-54.—**Méroz** (E.) Les tumeurs primitives du cœur; étude anatomo-pathologique et clinique. *Rev. méd., de la Suisse Rom.*, Genève, 1911, xxxi, 457; 541, 1 pl.—A clinical study of 3 cases of primary tumor of the heart. *Internat. Clin.*, Phila., 1917, 27, s., iv, 231-256, 1 pl.—**Montagnon**. Un cœur atteint de fibro-myxomes. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1907, xxvi, 62-65.—**Moreau** (L.) Tumeur pulsatile de l'oreillette droite. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France*, Par., 1920, viii, 94.—**Norton** (W. H.) Myxoma of the heart simulating bronchopneumonia. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1919, clviii, 689-698.—**Omidei-Zorini** (A.) Contributo alla conoscenza dei rhabdomyomi del cuore. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1923, xli, 97-113, 2 pl.—**Oppenheimer** (B. S.) & **Ehrenreich** (S. G.) A pedunculated cardiac polyp. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1912, n. s., xii, 217-219, 2 pl.—**Palazzi** (G.) Tumore intracavitario dell' atrio sinistro del cuore con paradossale manifestazione del disequilibrio circolatorio. *Gior. di clin. med.*, Parma, 1921, ii, 292-297.—**Passini** (A.) Contributo allo studio dei tumori del cuore. *Clin. med. Ital.*, Milano, 1901, xi, 548-570, 1 pl.—**Penneman** (G.) Note sur un cas d'haemangio-endothéliome du cœur. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1908, lxxxviii, 57-66, 1 pl.—**Pestalozza** (E.) Malattie di cuore nei fibromi; per la ricerca della paternità. *Ginecologia*, Firenze, 1905, ii, 641-645.—**Ponfick**. Ueber congenitale Myome des Herzens und deren Combination mit der disseminierten Form echter Hirnsclerose. *Verhand. d. deutsch. path. Gesellsch.*, 1901, Berl., 1902, 226-235, 1 pl.—**Schnincke** (A.) Kongenitale Herzhyper-trophie, bedingt durch diffuse Rhabdomyombildung. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1922, lxv, 513-515.—**Shore** (T. H. G.) Three specimens of secondary new growth in the heart. *West Lond. M. J.*, Lond., 1922, xxvii, 96.—**Stahr** (H.) Ueber sogenannte Endokardtumoren und ihre Entstehung. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1910, cix, 182-187.—**Steinbiss** (W.) Zur Kenntnis der Rhabdomyome des Herzens und ihrer Beziehungen zur tuberosen

**Heart (Tumors of).**

Gehirnsclerose. *Ibid.*, 1923, ccxliii, 22-38.—**Stoeckenius** (W.) Flimmerzellenzyste im Herzen und ihre Beziehungen zu den Blutzysten der Herzklappen. *Zentralbl. f. Herz u. Gefäßkrankh.*, Dresd. & Leipz., 1919, xi, 73; 89.—**Struppler** (T.) Ueber Lipome des Herzens. *Sitzungsbd. d. ärztl. Ver. München* (1906), 1907, xvi, 145-151. — Ueber pendelnde Lipome des Sinus transversus pericardii. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 472-474.—**Talenti** (C.) Granuloma del cuore nel setto interventricolare con alterazione della conduzione del fascio di paladino Hiss. *Atti d. R. Accad. d. fisio-crit.*, in Siena, 1921, 9, s., xiii, 151-158.—**Thompson** (H. T.) & **Aitcheison** (C. U.) Two cases of tumour of the left auricle of the heart, simulating mitral stenosis. *Tr. Clin. Soc.*, Lond., 1903-4, xxxvii, 192-204, 1 pl.—**Uehlinger** (E.) Ueber einen Fall von diffusum Rhabdomyom des Herzens. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1925, ccxviii, 719-730.—**Vannucci** (D.) Contributo allo studio dei tumori del cuore; morte improvvisa per blocco meccanico del cuore. *Sperimentale*, Firenze, 1923, lxxvii, 33-46, 2 pl.—**de Vecchi** (B.) Tumori e pseudotumori connettivali dell' endocardio; *Bull. d. sc. med.*, di Bologna, 1909, 8, s., ix, 481-520, 1 pl.—**Verliac** (H.) & **Morel** (L.) Etude sur le lipome du cœur. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1909, ii, 152-161.—**Weltmann** (O.) Klinischer Beitrag zur Kasuistik primärer Herztumoren. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1920, xxiii, 537-540.—**Wolbach** (S. B.) Congenital rhabdomyoma of the heart; report of a case associated with multiple nests of neuroglia tissue in the meninges of the spinal cord. *J. Med. Research*, Bost., 1907-8, xvi, 495-519, 4 pl.—**Zuccola** (P. F.) Su di un caso di fibro-mixoma dell' endocardio. *Gazz. med. Ital.*, Torino, 1913, lxiv, 451-453.

**Heart (Tumors of, Malignant).**

**BLUMENSOHN** (B.) \*Metastatische maligne Geschwülste im Herzen; Befunde bei 1,078 Carcinomen und 160 Sarcomen, seziert in der pathol.-anat. Anstalt Basel. 8°. Basel, 1907.

**BRABANT** (I. A.) \*Contribution à l'étude des cancers du cœur. 8°. Lille, 1906.

**MORITZ** (M. O. H. F.) \*Ueber Einwucherung von malignen Tumoren der Herzmuskulatur. 8°. München, 1907.

Also, in: *Wien. Klin. Rundschau*, 1909, xxiii, 629; 650.

**SCHÄFER** (F.) \*Zwei Fälle von Lymphosarcom des Herzens. 8°. Greifswald, 1911.

**ZECHMEISTER** (M.) \*Ein Fall von Spätdokarditis bei Carcinoma ventriculi mit Embolie der Arteria mesenterica superior. 8°. Marburg, 1913.

**Achard** (C.) & **Mouzon** (J.) Cancer secondaire du cœur. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3, s., xlix, 108-112.—**Allyn** (H. B.) & **Karsner** (H. T.) Metastatic sarcoma of the heart. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiv, 105.—**del Arca** (E. E.) Sarcoma a pequeñas células polimorfas del corazón (ventrículo izquierdo) de los ganglios del cuello y de la fosa ilíaca derecha. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1910, xvii, 1945-1954.—**Azzurini** (F.) Contributo allo studio dei tumori primitivi del cuore; un caso di sarcoma primitivo del cuore. *Clin. mod.*, Firenze, 1907, xlii, 605-612.—**Bardenheuer** (F. H.) Zur Kenntnis der Metastasierung bösartiger Geschwülste im Herzen. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1923-4, xxxiv, 337-343.—**Beck** (C. S.) & **Thatcher** (H. S.) Spindle cell sarcoma of the heart. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1925, xxxvi, 830-837.—**Binder** (A.) Ein primäres Sarkom des rechten Vorhofs. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1914, xv, 194-204.—**Bonardi** (E.) Rara e complessa sindrome clinica da sarcomatosi metastatica del cuore. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1905, 2, s., xxxviii, 279-290, 1 pl.—**Boseo** (G.) Diagnóstico del cáncer de corazón. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 804-808.—**Coffin** (T. H.) Carcinoma of the heart. *Post-Graduate*, N. Y., 1909, xxiv, 41-55.—**Cordier** (V.), **Dechaume** (J.) & **Ravault** (P.) Syndrome de Pourfour du Petit; cancer secondaire du cœur. *Lyon méd.*, 1925, cxxxvi, 727-730.—**Curtis** (F.) A propos de 2 cas de cancer secondaire du cœur. *Echo méd. du nord*, Lille, 1904, viii, 325-329.—**Delherm** & **Laignel-Lavastine**. Un cas de sarcome mélanique (sarcome secondaire du cœur; néphrite toxique). *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1903, lxxviii, 125-129.—**Goldstein** (H. I.) Sarcoma of the heart. *Med. Times*, N. Y., 1922, i, 260-262.—**Hedenius** (L.) & **Henschen** (F.) [Metastatic sarcoma in the heart.] *Hygica*, Stockholm, 1913, lxxv, 241-256.—**Martin** (C. F.) & **Klotz** (O.) Extensive sarcoma of the heart, involving the bundle of His. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxl, 216-226.—**Napp** (O.) Ueber sekundäre Herzgeschwülste. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1905, iii, 282-287.—**Panichi** (L.) & **Gudfi** (C.) Beeinflussung des Endocards durch krebsiges Material. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1909, cxviii, 449-458.—**Perlstein** (I.) Sarcoma of the heart. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clvi, 214-239.—**Pommay-Miehaux** (Mme.) & **Boué** (M.) Un cas de sarcome du cœur secondaire à un sarcome de la plèvre. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1919, 3, s., xliii, 293-295.—

**Heart (Tumors of, Malignant).**

**Rehn (E.)** Zur Behandlung der flachen Hautkarzinome. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 169-171.—**Rist (E.) & Rolland (J.)** Un cas d'endocardite végétante épitéliomateuse secondaire avec embolie pulmonaires. Ann. de méd., Par., 1923, xiii, 538-546.—**Robson (R. B.)** A case of malignant endocarditis simulating appendicitis. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 453-455.—**Sawyer (J. E. H.)** A case of malignant growth of the heart. Birmingham. M. Rev., 1907, lxi, 280-285.—**Siegel-Delval & Marie.** Cancer secondaire du cœur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 702-704.—**Sternberg (C.)** Ein primäres Sarkom des Herzens. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien, 1910, 151; 191.—**Wagner (F.)** Ein Fall von metastatischer Karzinomatose des Herzmuskels. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxxiii, 40-43.—**Williams (B. C.)** Infiltration of heart by large round-celled sarcoma. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xiii, 114-116.

**Heart (Tumors of, Valvular).**

**BOYE (W.)** \*Zur Lehre von den sogen. primären Tumoren der Herzklappen. 8°. Jena, 1911.

**PETROVIC (M. A.)** \*Zur Kasuistik der Geschwülste an den Herzklappen. [Bern.] 8°. Ostermündingen, 1923.

**Blumgart (L.)** A tumor of the mitral valve. Am. J. M. Sc., Phila., 1907, cxxvii, 576-578.—**Cazzaniga (A.)** Sulla insufficienza delle teorie interpretative degli ematonoduli valvulari cardiaci (con dimostrazione di preparati microscopici). Sperimentale, Firenze, 1922, lxxvi, 135-139, 1 pl.—**Dean (G.) & Falconer (A. W.)** Primary tumours of the valves of the heart. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 64-74.—**Djwitzky (W. S.)** Ueber die Geschwülste der Herzklappen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxv, 195-208.—**Dubois.** Végétation polypiforme du ventricule droit, chez une vache. Toulouse méd., 1903, 2. s., v 185.—**Forel (F. C.)** Two cases of primary neoplasm of the cardiac valves. Internat. Clin., Phila., 1919, 29. s., iv, 147-158, 1 pl.—**Galassi (C.)** Mixo-fibroma dendritico dell' endocardio valvolare umano. Pathologia, Genova, 1914-15, vii, 501-506.—**Gelpel (P.)** Varixbildung im rechten Ventrikel. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 650.—**Hammer (F.)** Untersuchungen über die sogenannten Klappenhämatome; zugleich ein Beitrag zur Frage der Gefäßversorgung der Klappen des menschlichen Herzens. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxciii, 238-252, 1 pl.—**Johnsson (S.)** Ueber Blutzysten und die Herzklappen Neugeborener. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916, cccxii, 345-358.—**Koechlin (E.)** Ueber primäre Tumoren und papillomatöse Exkreszenzen der Herzklappen. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1908, ii, 295-342, 4 pl.—**Nichols (J. L.)** Angeliomata in valves of heart of a newly-born child. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, x, 368-370, 1 pl.—**Reitmann (K.)** Ein Fall von primärem Klappentumor des Herzens. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1905, xxvi, 67-71, 1 pl.—**Wendel (H.)** Ueber tumorartige Blutknötchen der Mitralklappe des Herzens (sog. Klappenhämatome) beim Erwachsenen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1917, xx, 299-318, 1 pl.—**Zurhelle (E.)** Ueber ein aussergewöhnlich grosses persistierendes Blutknötchen an der Trikuspidalklappe eines Erwachsenen mit Bemerkungen über die Genese der sog. polyposen Klappenmyxome. Ibid., 319-329.

**Heart (Valves of).**

**ODINZOW (V. P.)** \*Die Vascularisation der Herzklappen im Kindesalter. 8°. München, 1904.

**RAPPE (K. B. C.)** \*Ueber Gefässe in den Herzklappen. 8°. Göttingen, 1904.

**STEINMÜLLER (G.)** \*Ueber die Segel- und Taschenklappen unserer Haussäugetiere. [Bern.] 8°. Elberfeld, 1910.

**WITZEMANN (S.)** \*Ueber die Noduli valvularum semilunarium und ihre physiologische Bedeutung bei unseren Haustieren. [Bern.] 8°. Halle (Saale), 1923.

**Argaud (R.)** Sur la vascularisation des valvules auriculo-ventriculaires, chez le cheval. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 812-814.—**Barbosa (J.)** Estudo anatomico do orificio aortico. Brazil-med., Rio de Jan., 1924, xxxviii, 25-28.—**Bayne-Jones (S.)** The blood-vessels of the heart valves. Am. J. Anat., Phila., 1917, xxi, 449-462, 1 pl.—**Dean (A. L.)** The movements of the mitral cusps in relation to the cardiac cycle. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xl, 206-217.—**De Conciliis (D.)** Sul punto ove corrisponde sul cardiogramma umano l'apertura delle valvole sigmoidee aortiche. Ann. di med. nav., Roma, 1901, ii, 441-447.—**Erlanger (J.)** A note on the contractility of the musculature of the auriculo-ventricular valves. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xl, 150.—**Ewald (J. R.)** Die Funktion der Noduli Arantii. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, Fest.-Num., 20-21.—**Ewart (R. J.)** The mechanism of the aortic valves in health and disease. Lancet, Lond., 1904, ii, 1492-1494.—**Favaro (G.)**

**Heart (Valves of).**

Sviluppo e struttura delle valvole senoatriali degli anamni. Monitore zool. ital., Firenze, 1911, xxii, 1-3.—**Garnier (C.)** Etat réticulé des valvules sigmoïdes du cœur chez l'homme. Presse méd., Par., 1903, ii, 830-832.—**Gaston (M.)** Quelques particularités morphologiques de l'appareil mitral. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 714-716.—**Henderson (Y.) & Johnson (F. E.)** Two modes of closure of the heart valves. Heart, Lond., 1912-13, iv, 69-82, 1 pl.—**Hodgkinson (A.)** Structure of the left auriculo-ventricular valve in birds. J. Anat. & Physiol., Lond., 1901-2, xxxvi, 14-19.—**Hoessli.** Muskelreste im langen Mitralsegel. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 865-871.—**Kent (A. F. S.)** Note sur quelques points nouveaux de la structure des valvules du cœur. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1915, viii, 437. — On the mechanism of the cardiac valves; a preliminary communication. Proc. Roy. Soc. Lond., 1915, lxxxviii, s. B, 537-541, 1 pl.—**Lewis (T.) & Grant (R. T.)** Notes on the normal structure of the aortic valve. Heart, Lond., 1922-3, x, 21-24.—**Magnus-Alsleben (E.)** Zum Mechanismus der Mitralklappe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1907, lvii, 57-63, 1 pl.—**Mal (E.)** Ein Beitrag zum Mechanismus der Aortenklappen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lviii, 393-401.—**Norris (G. W.) & Fetterolf (G.)** The topography of the cardiac valves as revealed by the X-rays. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlv, 225-233.—**Orlandi (N.)** Das Verhalten des elastischen Gewebes in den Aortenklappen bei Blutdrucksteigerung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cccxiii, 451-483.—**Van Rynberk (G.)** Ein Demonstrationsverfahren zur Erläuterung des Schliessungsmechanismus der Semilunarklappen des Herzens. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1911, ii, 97-101.—**Wybauw.** Existence des vaisseaux sanguins dans les valvules du cœur? Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918, xi, 462-464.

**Heart (Valves of, Abnormalities of).**

See **Heart (Abnormalities of, Valvular).**

**Heart (Valves of, Diseases of).**

• See **Heart (Diseases of, Valvular).**

**Heart (Valves of, Rupture of).**

See **Heart (Rupture of, Valvular).**

**Heart (Valves of, Tumors of).**

See **Heart (Tumors of, Valvular).**

**Heart (Valves of, Wounds and injuries of).**

See **Heart (Wounds and injuries of, Valvular).**

**Heart (Volume of).**

**BIRKENSTOCK (J.)** \*Ueber die gegenseitige Abhängigkeit von Herzgrösse und Blutzusammensetzung beim Kaninchen. (Auszug.) 8°. Göttingen, [1920].

**BLANK (D.)** \*Ueber Volumetrie des Herzens. [Göttingen.] 8°. Berlin, 1905.

**SCHNEIDER (Frieda [Johanna]).** \*Die Beziehung von Herzvolumen zum Rumpfvolumen. Ein Beitrag zur Beurteilung der Herzgrösse. 8°. Berlin, 1917.

**SCHULTZE (Elisabeth).** \*Ueber die Beziehung zwischen Herzgrösse und Blutmenge beim Kaninchen. (Auszug.) 8°. Göttingen [1920].

**Astaedt (E.)** Praktische Herzgrössenbestimmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 819-821.—**Bardeen (C. R.)** A standard of measurement in determining the relative size of the heart. Anat. Record, Phila., 1916, x, 176-179. — Estimation of cardiac volume by roentgenology. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1922, n. s., ix, 823-832.—**Becher (E.)** Ueber den Wert der Herzgrössenbestimmung nach der Lage des Spitzenstosses, demonstriert an Beobachtungen im Malariaanfall. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1917, xxxviii, 803-807.—**Bertolotti (M.)** I volume del cuore nello sforzo e nella fatica. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 571-597.—**Bordet (E.)** Les augmentations de volume du cœur pendant la période d'adaptation des affections valvulaires et de l'hypertension. Paris méd., 1924, li, 599-607.—**Bruck (E.)** Ueber den Blutdruck bei plötzlichen starken Anstrengungen und beim Vaisalvaschen Versuch nebst Untersuchungen über die hierbei eintretenden Veränderungen der Herzgrösse. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, xci, 171-197.—**de la Camp.** Zur Kritik der sogenannten modernen Methoden der Herzgrössenbestimmung. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1903, n. F., v, 343-350. — Zur Methodik der Herzgrössenbestimmung. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 208-239.—**Collett (Mary E.) & Liljestrand (G.)** Variations in the resting minute volume of the heart in man. Skandin. Arch. f. Physiol., Berl. & Leipz., 1924, xlv, 17-28.



**Heart (Volume of).**

The minute volume of the heart in man during some different types of exercise. *Ibid.*, 29-42.—**Dietlen** (H.) Ueber Herzgrösse und Herzmessung. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2097-2102.—**Fossler** (A. E.) Size of the normal heart. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 2016-2021.

A critique on the determination of the size of the normal heart by Röntgenology. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 227-231.—**Friedlander** (A.) & **Brown** (S.) Heart size in relation to thorax size. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 103-106.—**Galli** (G.) Contributo allo studio del volume del cuore durante la vita e dopo la morte. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 481-484.—**Geigel** (R.) Die klinische Bedeutung der Herzgrösse und des Blutdrucks. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1921, xx, 1-35.—**Grober** (J.) Ueber Massenverhältnisse am Vogelherzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxv, 507-521.

Herz Masse und Arbeit. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1909, iii, 34-55.—**Gunewardene** (H. O.) The determination of the size of the heart. Antiseptic, Madras, 1920, xvii, 284-286.—**Gunewardene** (H. O.) & **Lilienstern** (S.) The orthometer; a scale for reading the size of the heart with-out the orthodiograph. Brit. J. Radiol., Lond., B. A. R. P. Sect., 1924, xxix, 66-68.—**Heitler** (M.) Experimentelle Studien über Volumveränderungen des Herzens. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909-10, vii, 763-782, 2 pl.—**Heitz** (J.) Des modifications du volume du cœur dans les états hypostoliques, sous l'influence des bains carbogazeux. Lyon méd., 1905, cv, 842-853.—**Henderson** (Y.) Volume changes in the heart. Physiol. Rev., Balt., 1923, iii, 165-208.—**Herz** (M.) Ueber die Behandlung des räumlichen Missverhältnisses zwischen dem Herzen und dem Thorax. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1908-9, xii, 335-340.—**Hollmann** (W.) Zur percutischen Grössenbestimmung des Herzens. St. Petersb. med. Wehnschr., 1909, xxiv, 637-645.

Ein individuell-constantes Herzmass. *Ibid.*, 1910, xxxv, 713-715.—**Karfunkel**. Die Methoden der Bestimmung der Herzgrösse und ihre klinische Bedeutung. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1905, vi, 61; 65; 69.—**Kienböck** (R.) Ueber transitorische Diminution des Herzens; Vorkommen bei hysterischer Angina pectoris, Asthma bronchiale und körperlichen Anstrengungen. Arch. f. phys. Med. u. med. Tech., Leipzig, 1909, iv, 286-289.—**Kirch** (E.) Ueber gesetzmässige Verschiebungen der inneren Grössenverhältnisse des normalen und pathologisch veränderten menschlichen Herzens. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1920, vii, 235-384.—**Lazeau**. Sur la détermination du volume du cœur par les méthodes radiologiques. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1921, v, 219-222.—**Lehndorff** (A.) Ueber eine Methode, die Volumschwankungen der Kammer und der Vorhöfe des Säugetierherzens gleichzeitig und gesondert zu verzeichnen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1909, lxi, 418-427.—**Lilienstern**. Das Orthometer, ein Maassstab zur Grössenbestimmung des Herzens am Röntgenschaten. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 1121.—**Liss** (Frieda). Beitrag zur Frage der Herzgrössenveränderung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxviii, 407-428.—**Loeb** (O.) & **Magnus** (R.) Die Form der Kammerhöhlen des systolischen und diastolischen Herzens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1903, i, 11-14, 1 pl.—**Lorenz** (H. E.) Röntgenologische Herzgrössenbestimmung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1922, xxix, 35-41.—**Meyer** (E.) Einheitliche Untersuchung und Zeichnung der Herzgrösse. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1918, xlvii, 52-60.—**Moritz**. Ueber Veränderungen des Herzvolumen unter normalen und pathologischen Verhältnissen. München. med. Wehnschr., 1908, iv, 882.—**Müller** (C.) Radiologische Untersuchungen über den unmittelbaren Einfluss von Narkose und Operation auf die Herzgrösse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxx, 331-334.—**Nissim** (M.) Il volume del cuore durante e dopo la fatica. Ramazzini, Firenze, 1913, vii, 429-433.—**Nobécourt** (P.) & **Peyre** (E.) Les variations du volume du cœur dans le syndrome de rhumatisme cervical et de névralgies sciatiques associées. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1916, ix, 521-538.—**Palmieri** (G. G.) Sul valore della ricerca dell' "angolo di scomparsa della punta" (metodo Vaquez-Bordet) come indice del volume relativo del cuore; variazioni di tale angolo nello stesso individuo e loro cause. Malat. d. cuore, Roma, 1920, iv, 184-189.—**Pesci** (G.) L'aumento di volume dell' orecchietta sinistra del cuore nel quadro radiologico. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. 1913, Pavia, 1914, i, 194-196.—**Rossi** (A.) Sulla forma del cuore umano; le dimensioni medie del cuore. Gior. di clin. med., Parma, 1922, lii, 401-408.—**Sahli** (H.) Ueber Volumometrie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1922, exl, 91-116.—**Schieffeder** (P.) Untersuchung des menschlichen Herzens in verschiedenen Lebensaltern in bezug auf die Grössenverhältnisse der Fascin und Kerne. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1916, clxv, 499-564.—**Scherer** (K.) Experimentelle Untersuchungen über die Grösse des Herzens nach einem Aufhören des Trainierens. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxii, 290-295.—**Silberborth**. Ueber die Methoden zur Bestimmung der Herzgrösse. Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 273-277.—**Skaviem** (J. H.) Estimation of cardiac volume in the living animal by means of the teleroentgenogram. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxi, 501-504.—**Tarabini** (L.) Il volume del cuore nello sforzo e nella fatica nell' individuo sano. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 556-570.—**Vaquez** (H.) & **Bordet** (E.) Nouvelle détermination des diamètres du cœur. Bull. et mém. Soc. radiol.

**Heart (Volume of).**

méd. de France, Par., 1920, viii, 115-118.—**Wideröe** (S.) Ueber die Herzgrösse bei verschiedenen Krankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1910, xxxvi, 1192.

**Heart (Wounds and injuries of).**

See, also, **Heart (Diseases of, Traumatic); Heart (Rupture of); Heart (Surgery of).**

MANNINO (F.) Ferite del cuore. 8°. Catania, 1907.

NICOLAS (M.) \*Etude sur l'arrachement traumatique du cœur. 8°. Paris, 1909.

SPANGARO (S.) Ricerche sperimentali sul comportamento del cuore verso i traumi e sulla tecnica da seguire nelle ferite cardiache. 8°. Padova, 1905.

Benassi (G.) Duplice ferita da coltello del cuore: identicità dell' arma; lungo periodo di sopravvivenza. Arch. di antrop. crim., Torino, 1924, xiv, 152-172.—**Castiglioni** (O.) Un caso di strappamento del cuore dal peduncolo vasale e sua proiezione a distanza. Gior. di med. mil., Roma, 1920, lxxviii, 188-190.—**Dietrich** (A.) Herzmuskelschädigungen durch mittelbare Verletzungen im Kriege. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxvii, 373-379.—**Dixon** (R. G.) Notes on a case of penetrating wound of the heart. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvii, 244-246, 1 pl.—**Dixon** (R. G.) & **McEwan** (P.) Notes on a case of penetrating wound of the heart. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 755.—**Duvol** (M.) & **Piédelievre** (R.) Les cardiopathies traumatiques. J. de méd. de Par., 1922, xli, 627-630.—**Engel** (R.) Ein Fall von Stichverletzung des Herzens. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 812.—**Etienne-Martin**. Mort brusque au cours de la convalescence d'une plaie non pénétrante du cœur. Ann. de méd. l'g., Par., 1923, iii, 69-61.—**Fischer** (B.) Chronische Herztamponade durch Stichverletzung der Koronararterie unter dem klinischen Bilde eines Herzfehlers zum Tode führend. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, iv, 124-146.—**Foy** (G.) Wounds of the heart; a century's progress. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 99-102.—**Gesse** (E. P.) Functional action of the injured and sutured heart. Russk. Klin., Mosk., 1925, iii, 570; 750.—**Gildemeister** (M.) & **Diegler** (R.) Zur Lehre von der primären Schädigung des Herzens durch Starkströme. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1310.—**Giordano** (E.) Heridas del corazón. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, 122; 133; 156; 174; 206.—**Hallopeau** (P.) Plaie du cœur par éclat d'obus enkysté dans la poitrine; extraction sous rayons; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1213.—**Hartmann-Keppel** (G.-L.) Plaie du cœur avec thrombose de l'artère axillaire gauche. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 133.—**Henny** (F.) Casuistischer Beitrag zur Kenntnis der traumatischen isolierten intrathoracischen Herzverletzungen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 761-768.—**Hesse** (F.) Wounds of the heart. Ann. Surg., Phila., 1912, iv, 150-152.—**Hesse** (Margarete) & **Hesse** (E.) Ueber die histologischen Veränderungen des menschlichen Herzens nach Verletzungen desselben. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cciii, 275-296.—**Hill** (L. L.) Wounds of the heart, with a report of 3 cases, and conclusions drawn. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 473-476.—**Leotta** (N.) Sulle ferite del cuore. Policlin., Roma, 1913, xix, sez. chir., 332; 362; 385; 443.—**Marais**. Plaie du cœur par aiguille. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 2470-2474.—**Moreau** (C.) Contribution à l'étude des plaies du cœur. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1906, 4. s., xx, 44-51.—**Morestin** (H.) Plaie du cœur. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2380-2389.—**Prat**. Plaies du cœur par coups de couteau. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 780-785.—**Ranzi** (E.) Ueber Herzverletzungen. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 1728-1732.—**Ricketts** (B. M.) Injuries of the heart; 1552-1903. N. York M. J., 1903, lxxvii, 993.—**Rizzatti** (E.) Contributo casistico alla conoscenza delle ferite del cuore con periodo di sopravvivenza. Gior. di clin. med., Parma, 1924, v, 413-425.—**Rolando** (S.) Sulle ferite di guerra del cuore e del pericardio. Malat. d. cuore, Roma, 1916-17, x, 202-213.—**Roth** (H.) Ueber transperikardiale Herzverletzungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cxxxiii, 309-319.—**Sauvé**. Plaie contuse du cœur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1385-1389.—**Thoinot** (L.) & **Paul** (C.) L'arrachement traumatique du cœur. Ann. d'hyg., Par., 1908, 4. s., x, 193-204.—**Tukmachef** (A. V.) Wounds of the heart. Vestnik Obshst. Hig., Sudeb. i Prakt. Med., Petrogr., 1914, i, 1697-1700.—**Vautrin** & **Guillemin** (A.) Contribution à l'étude des plaies des oreillettes. Rev. de chir., Par., 1924, liii, 294-315.—**Warner** (F.) Puncture wound of the left ventricle of the heart. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1572.—**Ziemke**. Beiträge zum Tode durch Herzverletzungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1908, xxxv, 111-135, 3 pl.

**Heart (Wounds and injuries of, Diagnosis of).**

Axhausen (G.) Die Diagnose und Therapie der Herzverletzungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 609-616.—**Constantini, Vigot & Gosselin**. Immobilité de l'ombre cardio-péricardique considérée comme signe patho-



## Heart (Wounds and injuries of, Diagnosis of).

gnomonique de plaie pénétrante du cœur. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1918, iii, 12.—**Häcker** (R.) Zur Diagnostik der Herzverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxvi, 1-4.—**Lenormant** (C.) Quelques remarques sur le diagnostic et le traitement des plaies du cœur, à propos d'un cas personnel. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 854-857.—**Léris** (R.) Diagnostic des plaies du cœur et valeur du bruit de moulin dans les plaies pénétrantes de poitrine. Lyon chirurg., 1908-9, i, 649-660.—**Maudaire**. Ecrasement antéro-postérieur du thorax; contusion du cœur; exploration du péricarde et du cœur par la voie diaphragmatique. Gaz. d'hôp., Par., 1902, lxxv, 701-706.—**Mocquot** (P.) & **Costantini** (H.) Plaies du cœur à symptômes retardés; une forme clinique spéciale des plaies du cœur. Rev. de chir., Par., 1920, lviii, 257-270.—**Momburg**. Die Symptomatologie und Diagnostik der perkutanen Herzverletzung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxxii, 564-572.—**Vanverts**. A propos du diagnostic des plaies du cœur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1396-1398.

## Heart (Wounds and injuries of, Gunshot) [including shell-wounds].

**COSTANTINI** (H.) \*De la chirurgie des plaies récentes du cœur par projectiles et instruments tranchants. [Paris.] 8°. Saint-Dizier. 1919.

**DEMARS** (C.-L.-J.) \*Diagnostic et traitement des projectiles du cœur (parois et cavités). 8°. Lille, 1919.

**DOMINICUS** (F.) \*Ueber Herzschüsse, mit besonderer Berücksichtigung der Verschleppung der Geschosse. 8°. München, 1917.

**GROSS** (A.) \*Herzsteckschüsse; ein Beitrag zur Kasuistik. 8°. Breslau, 1919.

**GÜNDEL** (W.) \*Zur Kasuistik der Herzschüsse. 8°. Leipzig, 1914.

**Antonucci** (C.) Un caso di ferita del cuore da shrapnell; intervento; guarigione. Riv. ospedal., Roma, 1918, viii, 412-416.—**Barbier & Goujon**. Extraction d'un projectile situé dans la paroi du cœur par thoracotomie médiane. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1968-1975.—**Beausenat**. Plaie du cœur par éclat de grenade; projectiles libres dans la cavité ventriculaire droite; extraction du projectile; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3. s., lxxiii, 554-556.—**Becher** (E.) Zur Kasuistik der Herzsteckschüsse. München. med. Wehnschr., 1918, lxxv, 429-431.—**Beck** (O.) Granatsplittersteckschuss in der Wand des linken Ventrikels. *Ibid.*, 1919, lxxvi, 595.—**Birbeck** (L. H. C.) & **Lorimer** (G. N.) Removal of a bullet from the right ventricle of the heart under local anesthesia. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxvi, 440-444.—**Bonneau** (R.) Extraction d'un projectile intracardiaque. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 524-528.—**Brémont & Mariau**. Une balle dans le cœur, tolérée depuis 4 ans sans accident. Paris chirurg., 1919, xli, 274-278.—**Bucky**. Die Röntgensekundärstrahlenblende als Hilfsmittel für die Lokalisation von Geschossen, demonstriert an 2 Herzschüssen. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 1940-1942.—**Chauvel** (I.) & **Loiseleur** (J.) Plaie du cœur par balle; projectile enkysté dans le bord droit du cœur; extraction sous rayons; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 679.—**Collina** (G.) Studio radiologico di una lesione del cuore da pallottola di shrapnell. Gior. di med. mil., Roma, 1916, lxxv, 869-873.—**Corin** (G.) Un cas de perforation du cœur par balle de revolver, sans perforation du péricarde. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1912, iii, 271-273.—**Costantini** (H.) & **Vigot** (M.) Opérations immédiates pour plaies du cœur par projectiles de guerre. Rev. de chir., Par., 1917, liv, 383-398.—**Couteaud & Bellot**. Extraction d'une balle dans l'oreillette droite du cœur. *Ibid.*, 1914-15, xlix, 433-444.—**Derauche**. Note sur 3 cas de projectiles cardiaques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1759-1767.—**Desplas** (B.) & **Chevalier** (D.) Plaie du cœur par balle; projectile dans la paroi ventriculaire antérieure. Lyon chirurg., 1918, xv, 353-355.—**Didier** (R.) Ablation sous l'écran d'un projectile du cœur, après thoracotomie limitée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 210-213.

Considérations sur les voies d'abord du cœur; extraction d'un projectile du cœur à la pince, sous écran. Gaz. d'hôp., Par., 1919, xcii, 439-441.—**Dollner**. Eine seltene Projektilverletzung des Herzens. Ztschr. f. Med.-Beaute, Berl., 1920, xxxiii, 97-100.—**Dufarrier** (C.) Balle dans la paroi antérieure du ventricule droit; ablation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 678.—**Projectile intracardiaque; ablation; guérison. Ibid., 1388.—**Dupont**. Au sujet de 2 cas de plaies du cœur par armes à feu. Gaz. d'hôp., Par., 1910, lxxxiii, 427; 442; 461.—**Duval** (P.) L'extraction des projectiles cardio-pulmonaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 863-885.—**Duverger** (J.) Un cas de balle intra-cardiaque extraite avec succès sous le contrôle radioscopique. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 122-125. — Trois observations de projectiles intra-car-**

## Heart (Wounds and injuries of, Gunshot) [including shell-wounds].

diaques extraits avec succès. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 386-392.—**Ecdes** (W. M.) A bullet in the heart muscle. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., xcix, 396.—**Escande** (F.) & **Brocq** (P.) Deux cas de projectiles inclus dans les parois du cœur et bien tolérés. Rev. de chir., Par., 1917, lvi, 268-280.—**Finckh** (E.) Die Röntgendiagnose von Steckschüssen des Herzens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xviii (Kriegschr. Hefte iii), 484-500.—**Finzi** (O.) Scheggia di granata libera nella cavità ventricolare destra del cuore. Gior. di med. mil., Roma, 1917, lxxv, 1042-1045.—**Franchini** (F.) Osservazioni intorno al movimento sistolicodiastolico ed allo spostamento inspiratorio di proiettili infitti nel cuore. Radiol. med., Milano, 1920, vii, 116.—**Fredet** (P.) Extraction d'un fragment d'obuslogé dans la paroi antérieure du ventricule droit; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1203-1209.—**Fromont** (H.) Blessure du cœur par projectile de guerre guérie sans intervention. *Ibid.*, 1915, n. s., xli, 819-824.—**Fuhrmann** (E.) Ein Fall von Steckschüssen des Herzens. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xlix, 175.—**Gessner** (H. B.) Pistol ball penetration of the left ventricular cavity, without hemorrhage, with remarks on treatment of heart wounds. South. M. J., Nashville, 1912, v, 562-564.—**Giberti** (P.) Breve nota sopra un caso di proiettile conficcato nel cuore. Malat. d. cuore, Roma, 1916-17, i, 126-128.—**Grandgérard**. Migrations rapides dans le réseau veineux d'une balle de shrapnel libre dans l'oreillette droite. Paris méd., 1917, xix, 48.—**Gruber** (G. B.) Herzsclussverletzungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, & Berl., 1919, xlv, 966-968.—**Hagen-Torn** (J.) Zur Diagnose der Steckschüsse des Herzens und die Wahl der Operationsmethode. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, exx, 647-652.—**Hayes** (M. R. J.) Rifle bullet in the heart. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med., 1921, 4. s., 385-388.—**Heiss** (V.) Ein Herzwandsteckschuss. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 715-717.—**Holländer**. Spontaner Abgang von Geschossen; Herzsteckschuss. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 1247.—**Iselin** (H.) Herzschüsse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, cv, 572-591.—**Jones** (L.) Gunshot wound of pericardium and heart; pneumohæmopericarditis; operation; recovery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvii, 495-498.—**Kienböck** (R.) Geschosse im Herzen bei Soldaten; Lokalisation; Bewegungsercheinungen; Schicksal: Einheilung, embolische Verschleppung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1917, exxv, 419-459.—**Kirschner**. Ueber operative Behandlung von Herzsteckschüssen und herznahen Steckschüssen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, & Berl., 1919, xlv, 335.—**Klose** (H.) Beiträge zur Chirurgie des Herzens und des Herzbeutels; die Schussverletzungen des Herzens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, exxv, 210-257.—**Koch**. Ueber Herzsteckschüsse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, exxii, 266-277.—**Koetzle**. Herzblock und Herzschuss. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 2064-2066.—**Kukula**. Beitrag zur Kasuistik und operativen Behandlung der Herzsteckschüsse. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 907-912.—**Lapointe** (A.) Sur l'extraction de certains projectiles du myocarde par le procédé de la pince. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 928-934.—**Le Fort** (R.) La localisation anatomique des projectiles de la face postérieure du cœur (cardiaques et juxta-cardiaques). Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxvii, 643; 645.—**Signes radiologiques des projectiles du myocarde**. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 780-783.—**Le Fur** (R.) Plaie du péricarde et du cœur par éclat d'obus; projectile volumineux séjournant dans le ventricule droit et supporté pendant 3 mois; mort par pleuro-pneumonie consécutive à une endocardite infectieuse. Paris chirurg., 1916, vii, 481-484.—**Luckett** (W. H.) Removal of missile from the right ventricle of the heart with recovery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 417.—**Maffi** (A.) Grossa scheggia di bomba, libera nel ventricolo destro del cuore, proveniente dalla porzione epatica della vena cava. Radiol. med., Torino, 1917, iv, 213-221.—**Maragliano** (V.) Proiettile juxta-cardiaque e proiettile endocardico. Malat. d. cuore, Roma, 1916-17, i, 285-298.—**Mariani** (F.) Scheggia di granata nella parete posteriore inferiore del ventricolo sinistro. *Ibid.*, 1919, iii, 146-151.—**Martel** (D.-L.) Plaie du cœur par balle de revolver traitée par la suture. Loire méd., St.-Etienne, 1922, xxxvi, 16; 51.—**Mauro** (M.) Un caso di ferita del cuore da scheggia di bomba a mano, con emopericardio bloccante. Riforma med., Napoli, 1919, xxv, 89.—**Meyer** (K. A.) & **Brams** (W. A.) Gunshot wound of the heart; repair under local anesthesia with complete recovery of the patient. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlvi, 379-382.—**Mintz** (W.) Schussverletzung des His-Tawarschen Bündels. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, & Berl., 1921, xlvii, 180-182.—**Montanari** (A.) Palletta di shrapnell infissa nella parete del ventricolo sinistro. Radiol. med., Milano, 1918, v, 221-226.—**Müller** (T.) Zur operativen Behandlung der Herzschüsse. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 1679-1681.—**Noccoli** (G.) Embolia dell'arteria iliaca esterna alla origine per proiettile di shrapnell penetrato probabilmente nel ventricolo sinistro. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., xxv (1917), Roma, 1920, 145.—**Pescl** (G.) Forite di arma da fuoco ledenti il cuore, non mortali. Radiol. med., Torino, 1915, 102-104.—**Petit de Villon**. A propos de quelques projectiles cardio-pulmonaires, situés dans la région de la pointe ventriculaire gauche, et de leur extraction opératoire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 844-851.—**Pick**



## Heart (Wounds and injuries of, Gunshot) [including shell-wounds].

(F.) Herzsteckschuss mit Polyzythämie. München. med. Wehnschr., 1918, lxxv, 1296-1298.—**Pisano** (G.) Palletta di shrapnell nel cuore destro. Gazz. d. osp., Milano, 1918, xxxix, 75-77.—**Proust** (R.) Distant results of a suture of the heart following a wound by pistol-shot. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1914, xxxii, 469-478. [Discussion], 483-483d.—**Robić** (H.) Streifschuss des Herzens ohne Verletzung des Herzbeutels. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1912, xlix, 346-348.—**Robineau** (M.) Signes radiologiques des projectiles du myocarde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 570-572.—**Rocavilla** (A.) Sopra un caso di proiettile cardiaco con notevoli disturbi del ritmo cardiorespiratorio. Riv. ospedal., Roma, 1920, x, 615-624.—**Rocher** (L.) & **Lasserre**. Eclat de grenade intra-pariétal de l'oreillette droite. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 381.—**Rusca**. Ueber Herzsteckschüsse an der Hand von 2 operierten Fällen. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 708-715.—**Santy**. Suture d'une plaie du cœur par balle. Lyon chirurg., 1922, xix, 773-777.—**Scalone** (I.) Sulle indicazioni operatorie nei casi di permanenza di proiettili nel cuore; caso clinico e ricerche sulle ferite sperimentali del cuore. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. chir., 71, 81.—**Schneider** (W.) Ueber chronische Herzsteckschüsse auf Grund von 4 mit Erfolg operierten Fällen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clxiii, 262-283.—**Schütze** (J.) Zwei Fälle von Granatsplitter im Herzen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 515-517. — Infanteriegeschoss im Herzen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1919, xxvi, 419-424.—**Silvan** (C.) Contributo allo studio delle ferite d'arma da fuoco del cuore: illustrazione di un nuovo caso con permanenza del proiettile. Clin. chir., Milano, 1917, 140-160.—**Steckbauer** (J. W.) A case of bullet in the heart. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxvii, 1416.—**Strassmann** (G.) Schwere Schussverletzung des Herzens. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 857.—**Sussini**. Bala de revolver alojada en el espesor del borde derecho del corazón; extracción; curación. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1923, vii, 780-788.—**Thöle**. Ausschneidung eines russischen Infanteriegeschosses aus der Herzspitze, welches seit 15 Monaten fast symptomlos eingeheilt war. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cvii, (Kriegschir. Hefte 40), 117-130.—**Trendelenburg**. Schussverletzung des Herzens mit Einheilung der Kugel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 1, 26-29.—**Vance** (B. M.) Three unusual cases of bullet wounds of the heart showing attempts at healing. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxix, 872-882.—**Viannay** (C.) Quatre cas d'éclats d'obus intra-péricardiques ou intra-cardiaques. Loire méd., St.-Etienne, 1920, xxiv, 3-7.—**Vouzelte**. Eclat de grenade libre dans le ventricule droit Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 2148; 2192

## Heart (Wounds and injuries of, Jurisprudence of).

**Bernstein** (R.) Ueber Verletzungen und Erkrankungen des Herzens durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Brustkorb und ihre Begutachtung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, xxx, 265-298.—**Biondi** (C.) Intorno ad alcuni criteri di giudizio medico-legale nel caso di ferita del cuore e dei grossi vasi intrapericardici. Clin. med., Pisa, 1904, x, 170-175.—**Brandino** (G.) Di una rara lesione del cuore (nota di traumatologia forense). Cesalpino, Arezzo, 1913, ix, 161-171.—**Franck** (E.) Herzmuskelkrankung und Tod nicht Unfallfolge. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1925, xxxi, 297-300.—**Geringer** (J.) Ueber Stichverletzungen des Herzens mit besonderer Berücksichtigung von Handlungsfähigkeit nach erhaltener tödlicher Verletzung. Beitr. z. gerichtl. Med., Leipzig & Wien, 1919, liii, 1-71.—**Haag** (G.) Herzleiden Unfallfolge? Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1905, xii, 75.—**Lebrun** (L.) Etude médico-légale des homicides par blessures du cœur. Ann. d'hyg., Par., 1907, 4. s., vii, 177-190.—**Macaggi** (D.) Sul periodo di sopravvivenza alle ferite del cuore in relazione alla diagnosi differenziale fra omicidio e suicidio. Arch. di antrop. crim., Torino, 1922, xlii, 373-398.—**Orlandi** (V.) Una ferita del cuore; nota medico-legale e considerazioni cliniche. Morgagni, Milano, 1903, xlv, 642-656.—**Pariset** (P.) Médecine légale; plaies du cœur. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxvii, 598-615.—**de Rechter** (G.) & **Heger-Gilbert** (F.) Un cas de perforation du cœur. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1913, iv, 311-315.—**Ribierre** (P.) Traumatismes et myocarde. Prat. méd.-lég., Par., 1914, i, 18-28.—**Stoll** (H.) Die Stichverletzungen des Herzens vom gerichtssärztlichen Standpunkte. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 256; 279.—**Thomas**. Ein Beitrag zur Kasuistik der Herzverletzungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1910, xl, 52-60.—**Urbach** (J.) Die Verletzungen des Herzens durch stumpfe Gewalt. Beitr. z. gerichtl. Med., Leipzig & Wien, 1922, iv, 104-277.—**Wanjura** (W.) Ueber Verwendung des Herzens vom gerichtssärztlichen Standpunkte aus. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1905, lvi, 401; 1906, lvii, 18; 1907, 210; 299.

## Heart (Wounds and injuries of, Treatment of).

See, also, **Heart** (Surgery of).

## Heart (Wounds and injuries of, Treatment of).

**LEMAITRE** (R.) Contribution à l'étude de la technique opératoire de la suture des plaies du cœur. 8°. Paris, 1905.

**MOELLER** (J. P.) \*Die Bedeutung des Pneumothorax bei Herzverletzungen. 8°. Greifswald, 1908.

**Allegrì** (G.) Sopra un caso di ferita del cuore trattata con la sutura. Ann. di med. nav., Roma, 1917, ii, 862-866.—**Anzilotti** (G.) Contributo alla chirurgia del cuore; cardiografia per ferite penetranti del ventricolo destro. Clin. chir., Milano, 1915, xxiii, 1153-1180.—**Baudet, Grégoire & Piotte**. Sur trois cas de plaie du cœur traités avec succès par la suture. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 139; 163.—**Black** (S. O.) Stab wound of the left auricle; sutured. Internat. J. Surg., N. Y., 1920, xxxiii, 177-179.—**Blackburn** (J. T.) Stab wounds of heart; suture; recovery. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 13.—**Blake** (J. A.) Stab wound of heart; suture; double lobar pneumonia; emphysema thoracotomy; drainage. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 138-140.—**Boinet**. Suture d'une plaie, par éclat d'obus, du ventricule droit du cœur; guérison. Marseille-méd., 1919, lvi, 269-271.—**Borchardt** (M.) Ueber Herzwunden und ihre Behandlung; Pfählungsverletzung von Herz und Lunge. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1906, n. F., No. 411-412 (Chir. No. 113-114, 297-350, 2 pl.).—**Bradbury** (S.) Case of stab wound of heart, operation and recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1809.—**Brewster** (G. W. W.) & **Robinson** (S.) Operative treatment of wounds of the heart; with report of a recent case of bullet wound of the heart, lung, and liver. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 324-348.—**Butler** (E. F.) Stab wound of heart; suture of heart muscle, with recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1283.—**Ceviddali** (A.) Beitrag zur Kenntnis der spontanen Heilung der Herzwunden. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1908, 3. F., iii, 272-279.—**Cherepnin** (K. N.) [Surgical interference in injuries of the heart.] Vestnik Khir., Mosk., 1924, iv, No. 10, 32-40.—**Coleman** (W. J.) Incised wound of heart, suture and recovery. Maryland M. J., Balt., 1916, lix, 42.—**Comolli** (A.) Sopra un caso di sutura del cuore per ferita da punta e taglio penetrante nel ventricolo sinistro. Sperimentale, Firenze, 1924, lxxviii, 672-676.—**Costantini** (M. H.) La chirurgie des plaies récentes du cœur. Arch. francobelges de chir., Brux., 1925, xxviii, 432-447.—**Costantini** (M. H.) & **Vigot**. Intervention immédiate dans les plaies de guerre du cœur: 2 observations de guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliiii, 2077-2080.—**Crabtree** (E. G.) A case of successful operation for a wound of the heart. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 472.—**Crawford** (L. B.) Stab wound of heart injuring left ventricle, exhibition of specimen. N. Or. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 600.—**Davenport** (G. L.) Suture of wound of the heart ligating the interventricular branch of the left coronary artery and vein. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxii, 1840-1845.—**Dshanelidze** (J. J.) Fernresultate der chirurgischen Behandlung von Herzwunden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxiii, 528-557.—**Ertaud**. Plaie du cœur traitée par la suture, avec survie de 9 heures, chez un blessé atteint de plaies multiples. Paris méd., 1916, xviii, 541-543.—**Feldmann** (I.) Anatomisches Präparat einer geheilten Verletzung des Herzens. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 674.—**Freese** (E. M.) Stab wound through both ventricles of the heart, with recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 520.—**Gibbon** (J. H.) Report of a case of successful suture of a penetrating wound of the heart. Tr. Coll. Phys. Phila., 1905, 3. s., xxvii, 213-220.—**Göbel** (R.) Ueber die Heilung von Herzwunden. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1612. — Ueber die Heilungsvorgänge bei Herzwunden und nach Herzwandresektionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 645-665, 1 pl.—**Greig** (D. M.) A case of stab wound of the heart; trans-diaphragmatic pericardiotomy; recovery. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., iv, 183-189.—**Grove** (H.), **Fernández** (B.) & **Grove** (E.) Tratamiento quirúrgico de las heridas del corazón por arma blanca. Cong. nac. de ciruj., Valparaíso, 1924, i, 170-178.—**Guidone** (P.) Ferite penetranti del cuore; sutura; due guarigioni. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xlii, 216-224, 1 pl.—**Henschen**. Durch Operation geheilte Pfählung des rechten Ventrikels. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 499.—**Hesse** (E.) Ein-und-zwanzig operativ behandelte Herzverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxv, 475-524. — Beiträge zur Frage der Herzverletzungen unter Zugrundelegung eines Materials von 48 operierten Fällen des Obuchow-Krankenheuses in St. Petersburg. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxiii, 1-26.—**Hesse** (F.) Ueber geheilte Stichverletzungen des Herzens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 950-985.—**Hirtz** (E.) La thérapeutique d'urgence dans les plaies du cœur et les épanchements péricardiques. Bull. méd., Par., 1909, xliii, 921.—**von Hofmann** (E.) Zur Chirurgie der Herzverletzungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clvi, 175-234.—**Jones** (J. F.) Stab wound into the left ventricle of the heart. Ann. Surg., Phila., 1917, lxx, 120-122.—**Kirchner** (W. C. G.) Treatment of wounds of the heart; with report of 2 cases. Ibid., 1910, lii, 96-110, 3 pl.—**Klose** (H.) Ueber die Regeneration des Herzmuskels in Wunden. Ergebn. d.



## Heart (Wounds and injuries of, Treatment of).

Chir. u. Orthop., Berl., 1920, xii, 220-225.—**Lenormant** (C.) Le bilan actuel de la suture des plaies du cœur (résultats de 128 interventions). *Gaz. d. hôp., Par.*, 1906, lxxix, 1339-1344. —, Sur la suture des plaies du cœur. *Paris méd.*, 1913-14, xv, 135-140.—**Lorenz** (H.) Die Blosslegung des verletzten Herzens. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1902, lxvii, 390-427.—**Lott** (H. S.) Stab wound of the heart; drainage of pericardium; recovery. *Charlotte (N. C.) M. J.*, 1911, lxiv, 333.—**Martinez** (F.) & **Corpas** (J. N.) Tratamiento de las heridas del corazón. *Repert. de med. y ciruj.*, Bogotá, 1916, vii, 534-551.—**Malas** (K.) Recent advances in the technique of thoracotomy and pericardiotomy for wounds of the heart. *South. M. J.*, Nashville, 1908, i, 75-81.—**Maurel**. Sur un cas de suture d'une plaie du cœur. *Loire méd., St.-Etienne*, 1921, xxxv, 611-614.—**Mendes** (P.) Les chances des interventions dans les blessures du péricarde et du cœur. *Bol. da Acad. nac. de med., Rio de Jan.*, 1921, xciii, 247-253.—**Migniac** (G.) Plaies du cœur; voie d'accès transsternale médiane. *Presse méd., Par.*, 1922, xxx, 71-73.—**Mitchell** (C. F.) Stab-wound of the heart; recovery after suture. *Ann. Surg., Phila.*, 1913, lvii, 296-303.—**Molitoris** (H.) Ueber Herzklappenoperation. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1919, xxvii, 868.—**Monod** (R.) Plaie du cœur par coup de couteau; cardiorrhaphie, transfusion du sang; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1922, lxviii, 14-18.—**Moure** (P.) & **Soupault** (R.) Plaie du cœur; suture, guérison. *Presse méd., Par.*, 1921, xxxv, 95.—**Nast-Kolb** (A.) Stichverletzung des Herzens durch Herznaht geheilt. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxvi, 387-395.—**Ninini** (G.) Un'altra suture del cuore per ampia ferita penetrante del seno destro. *Riforma med.*, Roma, 1901, xvii, pt. 3, 6; 50; 663.—**Noland** (L.) Report of a case of stab wound of the heart; operation and recovery. *Proc. Canal Zone M. Assoc.* 1912, v, pt. 1, 72-74.—**Otto** (F.) Messerstichverletzung des Herzens durch Naht geheilt. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxvii, 348.—**Peck** (C. H.) The operative treatment of heart wounds. *Ann. Surg., Lond.*, 1909, l, 100-134, 2 pl. (Discussion), 353-356.—**Pool** (E. H.) Treatment of heart wounds; report of successful cardiorrhaphy and tabulation of cases. *Ann. Surg., Phila.*, 1912, lv, 485-512, 1 pl.—**Potherat**. Traitement des plaies du cœur. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1366-1376.—**Rehn** (E.) Zur Chirurgie des Herzbeutels, des Herzens und des grossen Gefäßstammes im Felde. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1917, cvi (Kriegschir. Hefte xxxix), 634-644.—**Rhodes** (R. L.) Suture of stab wound of the heart; 2 cases with 1 recovery. *Ann. Surg., Phila.*, 1925, lxxv, 757-760.—**von Sacken** (W. F.) Zur primären Operation von Herzverletzungen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1918, xxi, 126-157.—**Schafer** (A.) Beitrag zur Frage der konservativen oder operativen Behandlung von Herzwunden. *München. med. Wchnschr.*, 1915, lxii, 647-649.—**Smith** (W. R.) Cardiorrhaphy in acute injuries; with report of 2 cases and a table of reported cases. *Ann. Surg., Phila.*, 1923, lxxviii, 696-710.—**Sultan** (C.) Mitteilungen über Herzverletzungen und Herznaht. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1906, l, 491-500.—**Thiemann**. Nadelstichverletzung des rechten Herzventrikels und Vorhofs; Naht; Heilung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1907, lxxviii, 565-571.—**Vaughan** (G. T.) Suture of wounds of the heart with report of a second case and a table of 150 operations. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1909, lii, 429-438.—**Vautrin** & **Guillemain** (A.) Plaie de l'oreillette gauche par coup de scalpel; opération, guérison. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1923, li, 302.—**Vidal** (J.) Plaie du cœur (ventricule droit) par coup de couteau; thoracotomie transsternale; suture du cœur; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1923, xlix, 255-260.—**Wilms**. Die Freilegung des Herzens bei Herzverletzungen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1906, xxxiii, 817.

## Heart (Wounds and injuries of, Valvular).

**FALKENBERG** (E. K.) \*Ueber traumatische Herzklappenerkrankungen. 8°. *Greifswald*, 1913.

**KUHN** (J.) \*Ein Beitrag zur Lehre von der traumatischen Entstehung der Herzklappenfehler. 8°. *Zürich*, 1912.

**LANDOUARÉ** (L.) \*Le rôle du traumatisme dans l'étiologie du rétrécissement pulmonaire acquis. 8°. *Paris*, 1900.

**RANELLETTI** (A.) Le lesioni valvolari del cuore di origine traumatica. 8°. *Roma*, 1910.

**Brandis** (G.) Zur Kasuistik der traumatischen Herzklappenverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 229.—**Carrière** (G.) Sur un cas d'insuffisance aortique traumatique avec soufflé à propagation lointaine. *Nord méd.*, Lille, 1904, x, 85-89.—**Cramer** (A.) Au sujet d'un cas d'insuffisance aortique traumatique (explosion d'obus). *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1918, xi, 66-70.—**Deganello** (U.) Un caso d'insufficienza aortica acuta d'origine traumatica. *Riforma med.*, Napoli, 1908, xxiv, 337-343.—**Diez** (S.) Sulle lacerazioni valvolari cardiache consecutive a traumi. *Glor. di med. ferrov.*, Prato, 1922, ii, 61-78.—**Emanuel** (A.) & **Roncoroni** (L.) Sobre un

## Heart (Wounds and injuries of, Valvular).

caso de insuficiencia aórtica de origen traumático. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 908.—**Fraenkel** (E.) Ueber traumatische Herzklappenverletzungen. *München. med. Wchnschr.*, 1905, lii, 704.—**Gählinger**. Insuffisance aortique d'origine traumatique. *Echo méd. du nord, Lille*, 1909, xlii, 103.—**Gordon** (W.) Mitral traumatism. *Practitioner, Lond.*, 1922, cix, 223-225.—**Grandauer** (K.) Ueber spontane Herzklappenverletzung mit Berücksichtigung ihrer Stellung zu traumatischen Rupturen. *Wien. klin. Rundschau*, 1909, xxiii, 22; 356.—**Gruber** (J.) Traumatische Fensterung der linken halbmondförmigen Klappe der Arteria pulmonalis. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1925, xxxii, 87-91.—**Liverato** (S.) Sulle forme traumatiche dell'insufficienza delle valvole aortiche. *Malat. d. cuore*, Roma, 1919, lii, 230-247.—**Marcus**. Fall von Mitralinsuffizienz veranlasst durch Trauma. *München. med. Wchnschr.*, 1905, lii, 2281.—**Meyer** (E. C.) Ein Fall von traumatischer Aortenklappenverletzung. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 525.—**Pick** (K.) Ein Fall von Aorteninsuffizienz infolge einer penetrierenden Schussverletzung des Herzens. *Prag. med. Wchnschr.*, 1914, xxxix, 471-473.—**de Quervain** (F.) Des lésions valvulaires du cœur par effort, au point de vue des accidents du travail. *Semaine méd.*, Par., 1902, xxii, 169-171.—**Ramirez** (F.) Estrechamiento de origen traumático. *An. san. mil.*, Buenos Aires, 1903, v, 440-445.—**Reisman** (D.) Mitral stenosis of traumatic origin. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, lvii, 1125.—**Schmidt** (M. B.) Ueber traumatische Herzklappen- und Aorten-Verletzungen. *München. med. Wchnschr.*, 1902, xlix, 1565.—**Scholz** (B.) Das klinische Bild der traumatischen Herzklappenverletzung. *Ztschr. f. Versicherungsmed.*, Leipzig, 1913, vi, 33-43.—**Schoo** (H. J. M.) Demonstratie van stenosis mitralis traumatica. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1917, i, 128.—**Shaw** (W. M.), **Cunningham** (L. W.) & **Manhoff** (B.) Bullet in right side of heart with unusual point of entrance. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1924, lxxix, 194.—**Sinnhuber** (F.) Das Trauma als Aetiologie bei Aortenklappeninsuffizienz. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1904, xxx, 1161-1164.—**Steinitz** (E.) Traumatische Zerreissung der Aortenklappe, zugleich ein Beitrag zur Anpassungsfähigkeit des Herzmuskels. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1910, xcix, 139-147.—**Templin** (M.) Sopra le lesioni valvolari del cuore di origine traumatica. *Pensiero med.*, Milano, 1918, viii, 1.—**Trevisanetto** (C.) Due casi di insufficienza delle valvole aortiche in seguito a trauma. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1904, xxv, 1049-1051.

## Heart in children.

See, also, **Heart (Diseases of) in children;**

### Heart (Inflammation of) in children.

**Armbruster**. Studien über das kindliche Herz. *Zentralbl. f. Kinderh.*, Leipzig, 1914, xvix, 307-310.—**Baccichetti** (A.) Sulla forma del cuore infantile. *Clin. pediat.*, Modena, 1924, vi, 341; 1925, vii, 65.—**Bartram** (G.) Zur Beurteilung der kindlichen Herztöne. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1921, lxxiv, 34-45.—**Dodiades** (L.) & **Hamburger** (R.) Einige Beobachtungen über das Herz im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1921, 3. F., xlv, 276-285.—**Kanitz** (A.) Auch für die Frequenz des Säugetierherzens gilt die RGT-Regel. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1907, cxviii, 601-606.—**Lees** (D. B.) On the heart of the child. *Lancet, Lond.*, 1902, i, 279-282.—**Preislich** (K.) Herzvolumen im Säuglings- und Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1920, 3. F., xlii, 400-403.—**Rodda** (F. C.) The heart in infancy and childhood. *Journal-Lancet*, Minneapolis, 1919, xxxix, 310-313.—**Sawyer** (E. H.) A note upon the position of the apex-beat in children. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1909, vi, 535-540.—**Terrien** (E.) & **Lamy** (L.) Situation et déplacements physiologiques de la pointe du cœur chez les enfants de 5 à 15 ans. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1903, xii, 548-552.

## Heart in old age.

**CLÉMENT** (M.-J.-B.-M.) \*Les arhythmies chez les vieillards. 8°. *Nancy*, 1911.

**Bishop** (L. F.) The senile heart. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxx, pp. cxli-cxliii.—**Brooks** (H.) Conservation of the heart in the aged. *Mod. Rev. of Rev.*, N. Y., 1917, xxiii, 342-347.—**Guhai** (Ernesto). Ueber die Herzschwäche im Greisenalter und ihre Pflege. *Krankenpflege*, Berl., 1902, ii, 15-18.—**Hall** (F. de H.) Affections of the heart in advancing years. *Westminst. Hosp. Rep.*, Lond., 1905, xiv, 3-20.—**Mesnard** (L.) Leçons cliniques sur les myocardites des vieillards. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1903, xxiv, 398; 422; 446; 482.—**Monnier** (A.) & **Puybaraud**. Cœur de vieillard avec persistance du tronc de Botal. *Gaz. méd. de Nantes*, 1907, 2. s., xxv, 172.—**Patton** (J. M.) Cardiopathies of the fifth and sixth decennial periods. *Clin. Rev.*, Chicago, 1905-6, xxiii, 759-772.

## Heart post-mortem.

**VOLKHARDT** (T.) \*Ueber den Eintritt der Totenstarre am menschlichen Herzen. [Freiburg.] 8°. *Jena*, [1916].

Also, in: *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1916, lxii, 473-502.



**Heart post-mortem.**

**De Lisi (L.)** L'andamento della rigidità cadaverica del cuore, sua influenza sul quantitativo di sangue nei ventricoli del cuore del cadavere. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1912, lvi, 78; 117; 223.—**Drozyński (L.)** Ueber postmortale Herzcontractionen beim Menschen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1416; 1458.—**Eckstein (A.)** Die Totenstarre des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, cxxix, 184-205.—**Försterling (W.)** Spontan auftretende Kontraktionen am rechten Atrium bei einer Leiche. Vrtlsschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1913, 3. F., xlv, 229-238.—**Guntrop (H.)** Pulsation of cat's heart after death. Science, N. Y., 1921, n. s., liii, 92.—**Hering (H. E.)** Ueber die Koeffizienten für das Auftreten postmortaler Herzcontractionen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1733-1735.—**Joseph (D. R.) & Metzger (S. J.)** The postmortem rigor of the mammalian heart and the influence of an ante-mortem stimulation of the pneumogastric nerves upon its development. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., 1909, xi, 10; 325. Also, Reprint.—**Klewitz.** Ueber das postmortale Elektrokardiogramm und das Elektrokardiogramm Sterbender. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1919, xlv, 144.—**Kuliako (A.)** Sur la reviviscence du cœur; rappel des battements du cœur humain 30 heures après la mort. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxvi, 63.—**Mosso (A.) & Pagliani (L.)** I cambiamenti di forma del cuore per effetto della rigidità cadaverica. Pel giubil. didat. d. Camillo Bozzolo, xxx, 1879-1904, Rac. di scritti med. [etc.], Torino, 1904, 1-10. Also, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, ci, 191-200.—**Oberzimmer (J.) & Wacker (L.)** Postmortale Säurebildung und Totenstarre im Herzmuskel menschlicher Leichen und ihre Beziehungen zur Leistungsfähigkeit des Herzens unmittelbar vor dem Tod. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cccxxvi, 225-242.—**Rabagliati (A. H.)** Persistent heart beat after cessation of breathing. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 510.—**Robinson (G. C.)** A study with the electrocardiograph of the mode of death of the human heart. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 291-302, 5 pl.—**Rothberger (C. J.)** Ueber die postmortalen Formveränderungen des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xcix, 385-471; 1904, civ, 402-420, 1 pl.—**Schellong (F.)** Das Aufhören der Tätigkeit des menschlichen Herzens im Tode. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1394-1399.

**Heart in pregnancy.**

See, also, **Heart (Diseases of) in pregnancy**.

**SUTER (E.)** \*Die Therapie der Schwangerschaft und der Geburt bei schwersten Herzleiden, insbesondere durch den Kaiserschnitt. 8°. Basel, 1916.

**Burckhardt (L.)** The heart of the pregnant woman. Indianapolis M. J., 1918, xxi, 1-4.—**Daly (P. A.)** The heart in pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1439-1441.—**Howard (T.)** The care of the heart in pregnancy. Nashville J. M. & S., 1917, xxi, 71-74.—**Ottolenghi (R.)** Sulle modificazioni del cuore in gravidanza e in puerperio e sulle loro cause. Gazz. med. di Torino, 1901, lii, 821; 841.—**Prassulides (S.)** Das Verhalten des gesunden und kranken Herzens während der Schwangerschaft und unter der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1924, cxxii, 200-207.—**Slemons (J. M.) & Goldsborough (F. C.)** The obstetrical significance of the blood pressures and their relation to the work of the heart. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xii, 194-196. Also, Reprint.—**Stursberg (H.)** Wie ist die Verstärkung des zweiten Lungenschlagadertones bei Schwangerschaft und Eklampsie zu erklären? Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1922, xlviii, 80.

**Heart and respiration.**

See, also, **Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of, Respiratory)**.

**ALBRECHT (E.)** Die Atmungsreaktion des Herzens. roy. 8°. Jena, 1910.

**Cremer (M.) & Matthes (M.)** Die Registrierung der kardiopneumatischen Bewegung als Untersuchungsmethode. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 267-272.—**Daly (I. De B.)** A closed circuit heart lung preparation; effect of alterations in blood volume. J. Physiol., Lond., 1925-6, lx, 103-108.—**Galli (G.)** Ueber die Wirkung der Valsalvaschen Probe auf den Kreislauf. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, ci, 221-223.—**von Gönczy (I.)** Die Atmung als Indikator der Funktionsfähigkeit des Herzens. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xliii, 545-548.—**Groedel (F. M.)** Röntgenkinematographische Studien über den Einfluss der normalen Respiration auf Herzgrösse und Herzlage. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 310-319, 1 pl.—**Holmes (G. W.)** Some observations upon the respiratory movements of the heart and diaphragm; a preliminary report. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1916, n. s., iii, 243-246. Also, Reprint.—**Klewitz.** Die kardiopneumatische Bewegung des Menschen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 504.—**Laubry (C.) & Mougeot (A.)** Pneumographie pratique appliquée à la cardiographie; les anomalies périodiques d'amplitude du pouls, d'origine respiratoire. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 393-395.—**Lewis (T.)** Movement of the

**Heart and respiration.**

heart's axis with respiration. Heart, Lond., 1922-3, x, 257-269.—**Palmieri (G. G.)** Sull'impicciolimento dell'aria d'ottusità assoluta del cuore nell'ispirazione profonda. Gior. di clin. med., Parma, 1921, ii, 87-92.—**Pongs (A.)** Atmungsreaktionen bei gesunden und kranken Herzen. Veröffentlich. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1914, xxxv, 153-155.—**Rist (E.)** Quelques corrélations fonctionnelles entre les poumons et le cœur avec une digression sur le phénomène de Kienboeck, (étude de radiologie clinique et physiopathologique). Ann. de méd., Par., 1925, xvii, 285-306.—**Rist (E.) & Walser (J.)** La distension cardiaque inspiratoire et le pouls prétendu paradoxal; (étude manométrique et graphique). Ibid., 307-321.—**Siciliano (L.)** Su alcune particolarità del tracciato cardio-pneumatico. Clin. chir., Milano, 1903, xi, 597-611.—**Swindle (P. F.)** Training the heart by systematically regulating the respirations. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiv, 82-92.—**Waller (A. D.)** The various inclinations of the electrical axis of the human heart; the normal heart: effects of respiration. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxviii, s. B, 49-68, 5 pl.

**Heart.** A journal for the study of the circulation. v. 1-12, 1909-25. 8°. London.

**Heart-beat.**

See **Heart (Movements of)**.

**Heart-block.**

See **Stokes-Adams disease**.

**Heart-failure.**

See **Heart (Diseases of, Complications and sequelæ of)**; **Heart (Insufficiency of)**; **Heart (Resuscitation of)**.

**Heartsill (Charles Edwin) [1869-1924].**

Obituary. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-5, xx, 315.

**Heart-strain.**

See **Heart (Fatigue, etc., of)**.

**Heart-tonics.**

**UHRY (E.)** \*De la valeur comparée des médicaments toni-cardiaques. 8°. Paris, 1906.

**Askenstedt (F. C.)** Clinical observations of the action of some heart stimulants. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 580-585.—**Galli (G.)** Sur l'usage prolongé des cardiotoniques. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 43.—**Haskell (C. C.)** The influence of temperature on the results secured by Houghton's method of assay for the heart tonics. Lilly Scient. Bull., Indianap., 1914, i, 199-201.—**Haynes (G. S.)** Some considerations in the use of cardiac tonics. Folia Therap., Lond., 1907, i, 101-104, 1 pl.—**Houghton (E. M.) & Hamblton (H. C.)** The pharmaceutical assay of the heart tonics; 15 years' experience. Pharm. J., Lond., 1909, 4. s., xxix, 472; 504.—**Lucas (W. P.)** Studies in cardiac stimulants; strychnin and caffeine group. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 213-236.—**Pearson (W. A.)** The physiological standardization of the heart tonics. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxvi, 61-71.—**Richard (A.)** Etude critique et expérimentale sur les méthodes dites de "titrage physiologique," proposées pour la détermination de la "valeur thérapeutique," de quelques drogues d'origine végétale et notamment des drogues du groupe des toni-cardiaques. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1919, xxv, 225-272.—**Santesson (C. G.) & Strindberg (L.)** [Have cardiac tonics a direct influence upon the central nervous system?] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockholm, 1916, xlii, 594-606.—**Stucky (T. H.)** Cardiac tonics, indications and contra-indications, with special reference to digitalis. Louisville Month. J. M. & S., 1903-4, x, 92-97.—**Vanderkleed (C. E.)** Variation in the susceptibility of the guinea pig to the heart tonic group. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1912, i, 701-708.—**Vanderkleed (C. E.) & Pittenger (P. S.)** Variation in the susceptibility of the guinea pig to the heart tonic group. Ibid., 1913, ii, 558-571.—**Wood (H. C.)** The pharmacology of heart stimulants. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxvi, 659-663.

**Heat.**

See, also, **Calorimetry**; **Climates (Warm)**; **Steam**; **Temperature**.

**MACH (E.)** Die Principien der Wärmelehre; historisch-kritisch entwickelt. 3. Aufl. 8°. Leipzig, 1919.

**TOEPFER (H.)** Das mechanische Wärmeäquivalent, seine Resultate und Konsequenzen. 8°. Berlin, 1869.

**TYNDALL (J.)** Heat a mode of motion. 3. ed. 8°. London, 1868.

— Contribution to molecular physics in the domain of radiant heat. A series of mem-

**Heat.**

oirs published in the Philosophical Transactions and Philosophical Magazine with additions. 8°. London, 1872.

**Brubaker** (F. B.) Heat the ultimate. Med. Times, N. Y., 1908, xxxvi, 104; 169. — **Frankenhäuser** (F.) Die Wärmestrahlung, ihre Gesetze und ihre Wirkungen. Ztschr. f. Elektroth., Leipzig, 1904, vi, 37. — **Hill** (L.), **Griffith** (O. W.) & **Flack** (M.) The measurement of the rate of heat-loss at body temperature by convection, radiation, and evaporation. Phil. Tr., Lond., 1916, s. B, cviii, 183-220. — **Jourdain** (P. E. B.) The influence of Fourier's theory of the conduction of heat on the development of pure mathematics. Scientia, Bologna, 1917, xxi, 245-254. — **Larmor** (J.) On Carnot's theory of heat. *Ibid.*, 1918, xxiv, 183-194. — **Nernst** (W.) Sur quelques nouveaux problèmes de la théorie de la chaleur. *Ibid.*, 1911, x, 278-306. — **Northrop** (J. H.) Concerning the hereditary adaptation of organisms to higher temperature. J. Gen. Physiol., Balt., 1910-20, ii, 313-318. — **Rein** (H.) Ueber die Topographie der Wärmempfindung; Beziehungen zwischen Innervation und rezeptorischen Endorganen. Ztschr. f. Biol., München, 1924-5, lxxvii, 513-535. — **Richards** (T. W.) & **Rowe** (A. W.) Ein neue Methode zur Bestimmung der spezifischen Wärmen von Flüssigkeiten. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1908, lxxv, 187-200. — **Rubner** (M.) Ueber das Eindringen der Wärme in feste Objekte und Organente tierischer Herkunft. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1906, lv, 225-278.

**Heat (Animal).**

See, also, *Temperature (Animal)*.

**Benedict** (F. G.) & **Slack** (E. P.) A comparative study of temperature fluctuations in different parts of the human body. 4°. Washington, 1911.

**Foerster** (G. F.) \*De calore animal. sm. 4°. Erfordia, 1746.

**Maigre** (E.) \*De la régulation thermique. 8°. Paris, 1924.

**Metcalfe** (S. L.) Caloric: its mechanical, chemical, and vital agencies in the phenomena of nature. 4°. London, 1843.

**Monné** (D. J. H. H.) \*Vergleichende Untersuchungen über das Verhalten des Nasenspiegels (Planum nasale) und der Körperinnentemperatur beim Hunde, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der ausgetretenen Luft, der Temperatur des Aufenthaltsraumes und der relativen Luftfeuchtigkeit. [Bern.] 8°. Berlin, 1916.

**Montuori** (A.) Ricerche biotermiche. 8°. Napoli, 1904.

**Schmälzer** (G.) \*Untersuchungen über den Einfluss der Arbeitsleistung auf die Hauttemperatur beim Pferde. 8°. Giessen, 1912.

**Schmitz** (K. L.) Biothermographie. I: Grundlagen und Probleme. 8°. Bonn, 1911.

**Würth** (W.) \*Das Steigen und Sinken der Temperatur nach Verletzung der Wärmeregulation unter Berücksichtigung einiger Begleitumstände. [Zürich.] 8°. Leipzig, 1912.

**Adler**. Schilddrüse und Wärmeregulation. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 958. — **Alsenstat** (M.) Die Lage der Wärmeregulation des Kaninchens und das Erkennen der Lage derselben durch äussere Merkmale. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1909, 475-490. — **Ammann** (R.) Bemerkungen über die regelmässigen täglichen und jährlichen Schwankungen der Körperwärme und ihre Herkunft. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xvi, 1710-1718. — **Aszódi** (Z.) Beitrag zur Kenntnis der chemischen Wärmeregulation der Säugetiere; über künstliche erzeugte winterschlafähnliche Zustände an Mäusen. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxlii, 70-88. — **Azzi** (A.) Ricerche sulla produzione del calore nei pesci marini. Arch. di sc. biol., Napoli, 1919-20, i, 1-21. — **Baglion** (S.) Les processus thermiques des centres nerveux. Arch. ital. de biol., Pise, 1916-17, lxvi, 175-200. — **Barbour** (H. G.) The pharmacology of body temperature. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 660. — The heat-regulating mechanism of the body. Physiol. Rev., Balt., 1921, i, 295-326. — Heat regulation and water exchange. Am. J. Physiol., Balt., 1923-4, lxxvii, 366; 378; 388; 399; 1925, lxxviii, 315; 321. — **Barbour** (H. G.) & **Hamilton** (W. F.) Heat regulation and water exchange. *Ibid.*, 1925, lxxviii, 315; 665. — **Barbour** (H. G.) & **Tolstol** (E.) The role of the nervous system in the regulation against cold. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, lxviii, 184-186. — **Benedict** (F. G.) The relationship between body surface and heat production especially during prolonged fasting. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xli, 292-308. — **Benedict** (F. G.) & **Benedict**

**Heat (Animal).**

(Cornelia G.) Body posture and minor muscular movements as affecting heat production. Proc. Nat. Acad. Sc., Easton, Pa., 1924, x, 498-500. — **Berthelot**. Glucogenèse et thermogénèse dans l'économie. Ann. de chim. et phys., Par., 1897, 7. s., xi, 555-574. — **Bierens de Haan** (J. A.) Die Körpertemperatur junger Wanderratten (Mus decumanus) und ihre Beeinflussung durch die Temperatur der Aussenwelt; die Umwelt des Keimplasmas. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl., 1922, 1, 1-12. — **du Bois-Reymond** (R.) Ueber die Wärmeentwicklung bei der Bindung von Sauerstoff an Hämoglobin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1914, 237-250. — **Bordier** & **Lecomte**. Action des courants de haute fréquence sur la quantité de chaleur produite par un animal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 443. — **von Bormann** (F.), **Brunnow** (Selma) & **von Savary** (E.) Ueber den Unterschied in der Körpertemperatur beim männlichen und weiblichen Kaninchen und über die Frage der Abhängigkeit der Körpertemperatur von den Geschlechtsdrüsen. Skandin. Arch. f. Physiol., Berl. & Leipzig, 1923, xiv, 248-261. — **Burnett** (T. C.) On the rise of temperature in rabbits, caused by the injection of salt solutions. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1910, iv, No. 2, 5-7. — **Cannon** (W. B.) & **Querido** (A.) The rôle of adrenal secretion in the chemical control of body temperature. Proc. Nat. Acad. Sc., Easton, Pa., 1924, x, 245. — **Carlini** (A.) I processi endotermici nello studio della calorificazione animale allo stato sano e patologico. Ann. di clin. med., Palermo, 1922, xii, 373-429. — **Castex** (M. R.) La regulación térmica y su influencia sobre el metabolismo. Seman. méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 2, 625-633. — **Cloetta** (M.) & **Waser** (E.) Ueber den Einfluss der lokalen Erwärmung der Temperaturregulierungszentren auf die Körpertemperatur; zur Kenntnis des Fieberansteigens. 111). Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1914, lxxvii, 16-33. — **Cohn** (H.) & **Gessler** (H.) Untersuchungen über die Wärmeregulation; Wärmeregulation und Eiweissumsatz. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxviii, 396-401. — **Cramer** (W.) On the thyroid-adrenal apparatus and its function in the heat regulation of the body. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1916, p. xxxviii. — **Cremier** (M.) Studien zum Fleisch-Effekt. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1904, xli, 77-100. — **Criele** (G. W.), **Hosmer** (Helen R.) & **Rowland** (Amy F.) Thermo-electric studies of temperature variations in animal tissues. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxii, 341-348. — **Criele** (C. W.) & **Rowland** (Amy F.) Thermo-electric studies of temperature variations in animal tissues. *Ibid.*, 1923, lxiii, 349; 370. — **Cutolo** (F.) A preliminary study of the psychology of heat. Am. J. Psychol., Worcester, 1918, xxix, 442-448. — **Diell** (E.) Ueber die Störung der Wärmeregulation durch kollapsmachende Gifte. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1920, lxxvii, 206-225. — **Emery** (A. G.) & **Benedict** (F. G.) The heat of combustion of compounds of physiological importance. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxvii, 301-307. — **Fischer** (J.) Wärme und Arbeit im tierischen Körper. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1137-1139. — **Frank** (C.) & **Gessler** (H.) Untersuchungen über die Wärmeregulation; die chemische Regulation beim Menschen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxviii, 376-389. — **Frédéricq** (L.) Sur la régulation de la température chez les animaux à sang chaud. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1913, xiii, 353-358. — **Freund** (H.) Weitere Beiträge zum nervösen Mechanismus der Wärmeregulation. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1261. — Wärmeregulation und Eiweissumsatz. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1920, lxxvii, 216-226. — **Freund** (H.) & **Strasmann** (R.) Zur Kenntnis des nervösen Mechanismus der Wärmeregulation. *Ibid.*, 1912-13, lxix, 12-28. — **Frothingham** (C.) & **Minot** (G. R.) Normal temperature of rabbits. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, lxix, 430-435. — **Ganle** (J.) Der Wärmehaushalt. Univ. Zürich, Festschr., 1914, pt. 3, 15-32. — **Gayda** (T.) La produzione di calore nella rana in diverse condizioni sperimentali. Arch. di sc. biol., Napoli, 1921, ii, 318; 333. — **Gessler** (H.) Untersuchungen über die Wärmeregulation. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxviii, 370; 390; 624. — **Goto** (K.) Beitrag zur Kenntnis der chemischen Wärmeregulation der Säugetiere; Wärmeregulation der weissen Ratte. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxxxv, 107-121. — **Grafe** (E.) Chemische Wärmeregulation und Eiweissstoffwechsel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxv. Kong., 95-99. — **Grote** (L. R.) Ueber myogene Temperatursteigerung. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1916, xxxvii, 337-343. — **Grunme**. Wärmeproduktion des Körpers, Fettbildung und Eiweissansatz. Fortschr. d. Med., Berl., 1917-18, xxxv, 6. — **Hadfield** (J. A.) The influence of suggestion on body temperature. Lancet, Lond., 1920, ii, 68. — **Hamilton** (W. F.) & **Barbour** (H. G.) Heat regulation and water exchange; the fate of the fluid leaving the blood in cold anhydremia. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxviii, 321-323. — **Hashimoto** (M.) Zur Kenntnis der Wärmeregulation; ueber die Beziehung der Hypophyse zur Wärmeregulation. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1924, ci, 218-248. — **Hess** (W. R.) Die Wärme im Energiehaushalt des Organismus. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 1281-1292. — **Heymans** (J.-F.) Iso-, hyper- et hypothermisation des mammifères par calorification et frigorification du sang de la circulation carotido-jugulaire anastomosée. Arch. internat. de pharmacod., Brux., 1919, xxv, 1-215. — **Hildén** (A.) & **Stenbäck** (K. S.) Zur Kenntnis der Tages-



## Heat (Animal).

schwankungen der Körpertemperatur bei den Vögeln. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1916, xxvii, 382-413.—**Hill** (A. V.) The delayed heat-production of muscles stimulated in oxygen. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1912-13, pp. xxv-xxvii.—**Insinna** (A.) & **Dolce** (G.) L'influenza dei sali minerali sulla termogenesi animale; ricerche calorimetriche. Ist. d'ig. d. r. Univ. di Palermo. Lav. di lab., Roma, 1898, iv, 170-195.—**Isenschmid** (R.) Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Wärmeregulation und den Stoffwechsel. Med. Klin., Berl., 1914, x, 287-291.—**Isenschmid** (R.) & **Krehi** (L.) Ueber den Einfluss des Gehirns auf die Wärmeregulation. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1912, lxx, 109-134.—**Jacobj**. Beiträge zur Frage der Wärmeregulation des Organismus unter besonderer Berücksichtigung der durch Gehirnventrikelreizung erzeugten sog. Wärmestichhyperthermie. *Ibid.*, 1913, lxxii, 97-176. Also, **Cutting**.—**Kellaway** (Elsie M.) & **Stiles** (P. G.) The relation between external temperature and the temperature of the skin. Am. Phys. Educ. Rev., Boston, 1914, xix, 215-219.—**Kisskalt** (K.) Die Wärmeabgabe des Menschen in ungleichmäßig temperierten Räumen. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1907, lxxii, 287-311.—**Kitchin** (H. D.) Determination of the heat production in dogs by the gasometer method. Am. J. Physiol., Balt., 1923-24, lxvii, 487-497.—**Krehi** (L.) Ueber den Wärmehaushalt des Menschen. Deutsche Rev., Stuttgart & Leipzig, 1906, xxii, 142-153.—**Kuno** (Y.) Nachrichten zur Kenntnis der Beziehung zwischen Blutzuckergehalt und Wärmeregulation. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1922-23, xxx, 269-314.—**Lange** (B.) Weitere Untersuchungen über die Einwirkung bewegter Luft auf das thermische Verhalten des Menschen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1921, xxv, 241-253.—**Langlois** (J. P.) & **Bonsaguet** (A.) Du quotient évaporatoire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 967-970.—**Lee** (F. S.), **Edwards** (D. J.) [et al.] The action of certain atmospheric conditions on body temperature and the vascular system. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914-15, xii, 72.—**Lee** (W. E.) The heat-regulating mechanism of the body. Progr. Med., Phila., 1923, iv, 251-255.—**Lefèvre** (J.) Sur le besoin de chaleur et sur la valeur de la ration calorique, en fonction de la température ou du climat; études de calorimétrie directe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 750-753.—**Leichtentritt** (B.) Die Wärmeregulation neugeborener Säuglinge und Vögel. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1919, lxxix, 545-563.—**Leschke** (E.) Ueber den Einfluss des Zwischenhirns auf die Wärmeregulation. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 167-176.—**Lipschütz** (A.) Ueber die Abhängigkeit der Körpertemperatur von der Pubertätsdrüse. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1917, clxviii, 177-192.—**Lusk** (G.) The influence of foodstuffs and their cleavage products upon heat production. Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Wash. (1912), 1913, ii, 400-409. — The influence of diet on the heat production during mechanical work in the dog. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916-17, xiv, 92.—**McClure** (W. B.) & **Sauer** (L. W.) Clothing as a factor in the production of heat stasis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, ix, 490-507.—**Macdonald** (J. S.) Studies in the heat-production associated with muscular work. Proc. Roy. Soc. Lond., 1913, lxxvii, s. B, 96-112.—**Mader** (A.) Ueber die Bedeutung des Corpus striatum für die Wärmeregulation. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., liii, 287-294.—**Magne** (H.) La chaleur de la régulation thermique et sa place dans les dépenses d'énergie de l'organisme animal. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1917-18, xvii, 912-922. — La régulation thermique et le travail musculaire chez l'homme dans leurs rapports avec le métabolisme basal. Bull. Soc. scient. d'hyg. aliment., Par., 1923, xi, 393-401. [Discussion], 413-417.—**Mansfeld** (G.) Ueber das Wesen der chemischen Wärmeregulation. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien, 1913, xxvii, 267-273.—**Mansfeld** (G.) & **von Pap** (L.) Ueber das Wesen der chemischen Wärmeregulation; die physiologische Wärmeregulation. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxiv, 281-293.—**Mayer** (A.) Zur pathologischen Physiologie der menschlichen Körperwärme. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 1382-1384. — Ueber physiologische Erhöhung der Körperwärme. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 1303.—**Means** (J. H.), **Aub** (J. C.) & **Du Bois** (E. F.) The effect of caffeine on the heat production. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xix, 832-839.—**Mendelsohn** (A.) Ueber das Wärmeregulationsvermögen des Säuglings. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1912, Orig., v, 269-293.—**Mohrhardt**. La régulation thermique, la fièvre et les antipyrétiques. Vie méd., Par., 1925, vi, 573-576.—**Montuori** (A.) Il sistema nervoso e la termogenesi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 151-154.—**Moore** (L. M.) Experimental studies on the regulation of body temperature. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xvi, 253-274; 1921, lvi, 361; 365.—**Morita** (S.) A simple procedure to exclude the central mechanism of the body temperature regulation; the cold-puncture; an improvement of the Zwischenhirnstich of E. Leschke. Japan Med. World, Tokyo, 1922, ii, 7-10.—**Neches** (H.) Ueber Wärmeregulation bei wechselwarmen Tieren; ein Beitrag zur vergleichenden Physiologie der Wärmeregulation. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, cciv, 72-86.—**Nichols** (J. B.) The pathological and therapeutic bearings of the elimination of body heat. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 492-495.—**Nierstrasz** (V. E.) Some calorimetric investigations relating to the manifestation

## Heat (Animal).

and amount of imbibition heat in tissues. K. Akad. v. Wetentech. te Amst. Proc. sect. sc., 1912, pt. 2, xiv, 1130-1138.—**O'Connor** (J. M.) A theory of the body temperature. Dublin J. M. Sc., 1917, cxliii, 160-165.—**Osterhout** (W. J. V.) Some aspects of the temperature coefficients of life processes. J. Biol. Chem., Balt., 1917, ii, 23-27.—**Pembrey** (M. S.) Observations on the development of the regulation of temperature and its clinical significance. Lancet, Lond., 1916, ii, 217-219.—**Phelps** (E. B.) Physical factors controlling heat loss from the human body. J. Outdoor Life, N. Y., 1923, xx, 10-12.—**Plaut** (R.) Die Wärmeregulation bei Mensch und Tier. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 296-298.—**Fritchard** (E.) The heat regulating mechanisms of childhood. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 343-347.—**Riesser** (O.) Ueber Tonus und Kreativegehalt der Muskeln in ihren Beziehungen zu Wärmeregulation und zentral-sympathischer Erregung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1916-17, lxxix, 183-230.—**Rogers** (C. G.) & **Lewis** (Elsie M.) The relation of the body temperature of certain cold-blooded animals to that of their environment. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1916, cxi, 1-15.—**Rosenthal** (F.), **Licht** (H.) & **Freund** (H.) Insulin und Wärmeregulation. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1924, ciii, 17-38.—**Schenk** (P.) Der Einfluss der Schilddrüse auf den Wärmehaushalt. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1454; 1502.—**Segale** (M.) Sulla emissione di calore dopo il lavoro e in conseguenza della fatica. Riv. di ingegner. san., Torino, 1917, xiii, 137-139.—**Silberstein** (F.) Wärmeregulation und Zuckerstoffwechsel. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 93-97, 2 pl.—**Simpson** (S.) An investigation into the effects of seasonal changes on body temperature. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1911-12, pt. i, cxviii, 110-112.—**Soderstrom** (G. F.), **Barr** (D. P.) & **Du Bois** (E. F.) The effect of a small breakfast on heat production; 26th paper. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 613-620.—**Sonntag** (C. F.) Temperature environment and thermal debility; a study of the beneficial and injurious effects of heat. Lancet, Lond., 1919, i, 836-838.—**Stettbacher** (A.) Wie ist das körperliche Wärmegefühl, die schweissstreibende Hitze bei schneller Niederrfahrt aus grossen Höhen zu erklären? Naturwissenschaften, Berl., 1919, vii, 936-937.—**Stigler** (R.) Vergleich zwischen der Wärmeregulation der Weissen und der Neger bei Arbeit in überhitzten Räumen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1915, clx, 445-486.—**Strasser** (A.) Die Wärmeregulation und ihre Bewertung. Wien. Arch. f. inn. Med., 1923, vi, 215-236.—**Sumner** (F. B.) The effects of atmospheric temperature upon the body temperature of mice. J. Exper. Zool., Phila., 1913, xv, 315-377.—**Voit** (E.) Die Berechnung der Verbrennungswärme mittels der Elementarzusammensetzung. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1902-3, n. F., xxvi, 345-361.—**Walbaum** (H.) Ein Beitrag zur Klarstellung des Mechanismus der Wärmeregulation beim normalen und dem durch Gehirnreizung (Wärmestich) hyperthermisch gemachten Kaninchen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1913, lxxii, 153-176.—**Weill** & **Bertoye**. L'euphorie thermique. Lyon méd., 1925, cxxv, 111.—**Wobsa**. Einfluss der Umgebung auf die Wärmeabgabe des menschlichen Körpers. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1914, lxxviii, 123-154.—**Yoshinaga** (K.) Experimentelle Untersuchungen über die tierische Wärme. Mitt. a. d. med. Fak. d. Univ. Kyushu Fukuoka, 1925, x, 161-200.

## Heat (Effects of).

**Brooks** (Eleanor S.) Reactions of frogs to heat and cold. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xvi, 493-501.—**Chiaravalloti** (L.) L'azione del calore sul sistema neuro-muscolare; ricerche sperimentali sull'uomo. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 621-636.—**von Dierichs** (M.) Zur Theorie der Wirkung der hohen Temperatur auf den Tierorganismus. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 2206-2210.—**Fiske** (C. N.) The effects of exposure to intense heat on the working organism. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, clxv, 565-585.—**de Fleury**. De quelques conséquences de la grande chaleur. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 216-219.—**Flinn** (F. B.) Some observations on the effect of increased air movement and water intake on the dog during an exposure to high environmental temperature. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxx, 194-207. — Some effects of high environmental temperatures on the organism. Pub. Health Rep., Wash., 1925, xl, 868-896.—**Frankenhäuser** (F.) Ueber die strahlende Wärme und ihre Wirkung auf den menschlichen Körper. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1903, vii, 364-371.—**Friedländer** (K.) Ueber Blutveränderungen durch thermische Reize. *Ibid.*, 451-442.—**Gellhorn** (E.) Beiträge zur allgemeinen Physiologie der Temperaturwirkungen; die Reversibilität der Temperaturwirkungen und die Abhängigkeit des Temperaturquotienten von dem chemischen Milieu nach Versuchen am Herzstreifen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, cciii, 141-169.—**Hill** (L.) & **Campbell** (J. A.) Heating of the tissues of the body by light and heat rays. Lancet, Lond., 1923, i, 746-749.—**Kroetz** (C.) Zur Biochemie der Strahlenwirkungen; der Einfluss der Wärmestrahlen auf Blutreaktion, Alkalireserve und Mineralbestand. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, clvii, 165-172.—**Lee** (F. S.) & **Scott** (E. L.) On the action of temperature and humidity on the organism. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914-15, xii, 10-12.—**Macleod** (J. J. R.) The effects of hot, humid atmospheres on the animal body.

**Heat** (*Effects of*).

Cleveland M. J., 1907, vi, 60-63.—**Marchand** (T.) Die thermischen Krankheitsursachen. Handb. d. allg. Path., Leipzig, 1908, i, 49-143.—**Marie** (A.) Actions thermiques et psychisme. Clinique, Par., 1914, ix, 182; 246; 333.—**Martin** (A.) Beiträge zur Lehre über den Einfluss thermischer Anwendungen auf das Blutgefäßsystem. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1903-4, vii, 486-501.—**Mayer** (A. G.) Toxic effects due to high temperature. Papers Dep. Marine Biol. Carnegie Inst., Wash., 1918, xii, 175-178.—**Nobel** (E.) Beitrag zur Klinik der Hitzeschädigungen bei Säuglingen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1922, xxi, 139.—**Pemberton** (R.) A summary of the effects of external heat upon the human body. Am. J. M. Sc., Chicago, 1925, clxix, 485-489.—**Rietschel**. Berichtigung zu meinen Aufsatz: Wie wirkt die Hitze im Sommer auf die Gesundheit des Säuglings schädlich? Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1215.—**Salomon** (H.) Ueber die locale Wirkung der Wärme. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxiv, 1093-1095.—**Sayers** (R. R.) & **Harrington** (D.) Physiological effects of high temperatures and humidities with and without air movement; effects on body temperature and pulse rate of subjects at rest. Pub. Health Rep., Wash., 1923, xxviii, 1616-1637.—**von Schiller** (C.) Die pathologische Wirkung der Hitze auf die Gewebe. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1911, xv, 546-551.—**Schreiber & Dorencourt**. Recherches expérimentales sur l'influence de la chaleur chez les jeunes chiens. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 299-307.—**von Schrötter** (H.) Neue Arbeiten über die Wirkung der Licht- und Wärmestraahlen auf den Organismus. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1923-4, xvi, 96-103.—**Strasser** (A.) & **Wolf** (H.) Volumenschwankungen der Milz und Niere nach thermischen Reizen. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1903, xiii, 206-211.—**Thorner** (W.) Untersuchungen über Wärmeregulation und Wärmelähmung und den Erscheinungskomplex der Gewöhnung bei der letzteren. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1919, xviii, 226-276.—**Ullmann** (K.) Ueber Wirkungen constanter Wärme auf die Haut und andere Organe mit Demonstration des Hydrothermoregulators und verschiedener Thermokörper. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 775-782.—**Watkins** (J. A.) Mitigation of the heat hazard in industries. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 2111-2121.

**Heat as remedy.**

See **Baths (Hot)**; **Diathermy**; **Thermotherapy**.

**Heat-exhaustion.**

See, also, **Heat (Effects of)**; **Heat-stroke**.

**Bochynek** (A.) Ein Fall von Wärmestauung (Hitzekollaps). Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1914, xl, 2008.—**Consiglio** (P.) I forti calori e le funzioni psichiche. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 567-572.—**De Sanctis** (A. G.) & **Shapiro** (F.) Heat exhaustion in infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1925, xlii, 603-606.—**Franz** (K.) Ueber Betriebsunfälle durch Wärmestauung in Industriebetrieben. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1915, lxxix, 249-318.—**Jacobs** (M. H.) Acclimatization as a factor affecting the upper thermal death points of organisms. J. Exper. Zool., Phila., 1919, xxvii, 427-442.—**Johnson** (Loretta M.) Nursing care of heat exhaustion, sun-stroke and heat stroke. Am. J. Nursing, Rochester, N. Y., 1923, xxiv, 877-880.—**Mayer** (A. G.) Is death from high temperature due to the accumulation of acid in the tissues? Am. J. Physiol., Balt., 1917, xlv, 581-585.—**Rennie** (W. H.) What is heat exhaustion? South. M. J., Nashville, 1911, iv, 164-166. Also, Reprint.

**Heath** (Charles E.) The beginner's guide to the microscope, with a section on mounting slides. 120 pp. 16°. London, P. Marshall & Co., [n. d.].

**Heath** (Charles Joseph). An address on the treatment of deafness in persons who hear best in a noise (Paracusis willisii). The tightening of loose drums; the raising of labyrinthine tension, the mechanism of aural accommodation. 78 pp. 12°. London, Good, 1911.

— The nature and causes of catarrhal, "throat," or hereditary deafness, an explanation of paracusis Willisii. The mechanism of aural accommodation, [etc.] 122 pp. 12°. [London, printed by Good], 1912.

— Diagnosis and treatment in cases of otitis media (mastoid disease). 61 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1919.

**Heath** (Christopher) [1835-1905]. A manual of minor surgery and bandaging for the use of house-surgeons, dressers, and junior practitioners. 5. ed. xvi, 296 pp. 8°. London, J. A. Churchill, 1875.

**Heath** (Christopher)—continued.

— The same. 12. ed. revised by Bilton Polard. xvi, 426 pp. 16°. London, J. & A. Churchill, 1901.

— The same. 13. ed. xiv, 409 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1906.

— The same. 16. ed. x, 476 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1917.

— The same. 17. ed. viii, 447 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1920.

— The same. 6. ed. xvi, 17-342 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1880.

— The same. 12. ed. xvi, 426 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1901.

— The same. 13. ed. xiv, 409 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1906.

— Clinical lectures on surgical subjects, delivered in University College Hospital. 2. series. 3 p. l., 346 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1902.

— Practical anatomy; a manual of dissections. Ed. by J. Ernest Lane. 9. ed. xviii, 696 pp., 22 pl. 12°. London, J. & A. Churchill, 1902.

— The same. 9. ed. xviii, 696 pp., 23 pl. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1902.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 359. Also: Lancet, Lond., 1905, ii, 490-493, port. in text.

**Heath** (*Frederick Carroll*) [1857-1918].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1428.

**Heath** (Harry Lewellyn). The infant, the parent and the state; a social study and review. With an introduction by G. Sims Woodhead. xv, 191 pp., 7 pl. 8°. London, P. S. King & Son, 1907.

**Heath** (*Joseph Webster*) [1854-1919].

**Obituary.** Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 675.

**Heather-Bigg** (Mildred). Home nursing, arranged according to the revised syllabus of the St. John ambulance association. 272 pp. 24°. London, St. John's gate, [1918].

**Heatherley** (Francis). Modern methods in the diagnosis and treatment of heart disease. xi, 199 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1923.

**Heating.**

See, also, **Factories**; **Habitations (Hygiene of)**; **Schoolhouses**.

**JOURNAL** (The) of the American Society of Heating and Ventilating Engineers. [Quarterly.] v. 23-32, 1917-26. 8°. New York.

**MEURICE** (G.) \*De l'hygiène du chauffage et en particulier des chauffages à l'eau chaude et à la vapeur. 8°. Paris, 1906.

**MOUSSA Khan.** Contribution à l'étude hygiénique des nouveaux appareils de chauffage sans tuyau de dégagement. 8°. Paris, Lyon, 1906.

**PUTNAM** (J. P.) The open fireplace in all ages. New edition, revised and enlarged. 8°. Boston, 1886.

**SCHUMANN** (F.) A manual for heating and ventilation, in their practical application for the use of engineers and architects, [etc.]. 12°. New York, 1886.

**THOMAS** (B. H.) Handboek voor den aanleg en de berekening der verwarmingsinrichtingen met bijzondere vermelding der centrale verwarming en luchtverschoning. 8°. Leiden, [1902].

**WOLF** (F. K. J.) Niederdruckdampfheizung. 8°. Berlin, 1906.

— Hygienische Fragen über Heizung. 8°. München & Berlin, 1909.



## Heating.

**Adler** (A. A.) & **Donnelly** (J. A.) Fractional distribution in 2-pipe gravity steam-heating systems. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1920-21, xxvii, 437. [Discussion], 749-752.—**Allen** (J. R.) Heat transmission through building materials. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1916, xxii, 507-526. — What we do and don't know about heating. *Ibid.*, 1918, xxiv, 99-112. — A test of the conductivity of window shades. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1919, xxv, 65. — Heat losses from direct radiation. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1920, xxvi, 11-26. — Determination of radiant heat given off by a direct radiator. *Ibid.*, 27-39.—**Alt** (H. L.) Possibilities of the vacuum heating system. *Metal Worker* [etc.], N. Y., 1917, lxxxviii, 497.—**Anderson** (E. F.), **Houghton** (F. C.) & **Ebiu** (L.) Direct radiation tables. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1920-21, xxvii, 845-854.—**Ballard** (A. H.) The status of domestic oil heating. *Ibid.*, 1924, xxx, 106-108.—**Baumann** (S.) Elektrische Heizung. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1915, xxviii, 457-460.—**Behrens** (H.) Nachmal die Rohrbemessung von Warmwasserheizungen. *Ibid.*, 1925, xlviii, 469-474.—**Ballon** (P.) Le chauffage par poeles au point de vue de l'hygiène. *Ann. d'hyg.*, Par., 1921, 4. s., xxxv, 225-245.—**Bernsdorf** (E.) Weitere Betriebsverfahren der Fernwarmwasserheizungen, Lüftungs- und Betriebsanlagen im neuen Rathaus zu Dresden. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1925, xlviii, 545-549.—**Bertheau** (H.) Heizerschulen. *Arbeiterschutz*, Berl., 1925, i, 70-72.—**Brabec** (K.) Dampfheizungen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1923, xli, 305-311.—**Day** (V. S.) Basing warm air heater selection on climatological condition and heater performance curves. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1924, xxx, 753-760.—**De Boos** (F. A.) The operation of diaphragm radiator valves thermostatically controlled. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1917, 649-658. — Fuel conservation by means of automatic temperature regulation. *Ibid.*, 1919, xxv, 153-161.—**Dietz** (L.) Beitrag zur Kenntnis des Wärmetransmissionskoeffizienten. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1909, xxiii, 189-193. — Die Ermittlung der Wärmeabgabe von Raumheizkörpern. *Ibid.*, 1910, xxviii, 325-332.—**Donnelly** (J. A.) Capacities of reducing valves for steam-heating systems. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1919, xxv, 299. — Temperature control by fractional distribution of steam in large one and two pipe systems. *Ibid.*, 1921-2, xxviii, 404-406.—**Dony-Hénault** (O.) Sur l'emploi des métaux granulaires pour le chauffage électrique. *Acad. roy. de Belg. Cl. d. sc. Mém. Collect.*, in-8°, Brux., 1921, 2. s., vi, No. 1, 1-57.—**Dougherty** (P. J.) Heating the average home economically. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1922, xxviii, 149-156.—**Ebert** (R. M.) Ueber die Beziehung von Wohnräumen mit eisernen Öfen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1921, xli, 105-107.—**Ehrlich** (M. W.) The engineering of warm-air furnace heating. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1918, xxiv, 121-142. — Engineering economics of heating. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1919, xxv, 49-64.—**Emswiler** (J. E.) The electric method of testing radiators. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1918, xxx, 285-296.—**von Esmarch** (E.) Die Erwärmung der Wohnungen durch die Sonne. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1904, xlviii, 485-498. — Die Staubverseugung auf unseren Heizkörpern. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1905, xv, 1-7.—**Frankenhäuser** (F.) Die Luftfeuchtigkeit als Wärmefaktor. *The rap. d. Gegenw.*, Berl., 1904, xlv, 385-388.—**Fries** (H.) Gesunde und wirtschaftliche Heizung für das Kleinwohnhaus und für die Etagenwohnung. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1921, xli, 45-47.—**Gautschi** (R.) Die Verwendung der Elektrizität in der Heizungstechnik. *Ibid.*, 13; 189; 405.—**Giesecke** (F. E.) Flow of heat in buildings; results of experiments with resistance wires installed in cold storage plant in Texas. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1923, xxix, 481-492.—**Ginsberg** (O.) Der Raum-Wirkungsgrad. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1924, xlvii, 187-190. — Die Rohrbemessung von Warmwasserheizungen. *Ibid.*, 1925, xlviii, 598.—**Grellert** (M.) Neuzeitliche Dampfkesselleistungen. *Ibid.*, 263-266.—**Griffiths** (E.) Heat transmission and wall insulation. *Nature*, Lond., 1923, cxiii, 240-242.—**Grumbien** (I. F.) Warm air furnace heating. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1917, xxiii, 665-670.—**Gullino** (C. A.) Le installazioni per la produzione e la distribuzione di acqua calda. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1910, vi, 23; 53. — Die Berechnung des Wärmebedarfes zur Beheizung von Wohnräumen in der heissen und den gemässigten Zonen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1912, xxxv, 621; 1913, xxxvi, 165-167.—**Haller** (M.) Die Berechnung der Rohrleitungen bei Warmwasserheizungen. *Ibid.*, 1909, xxiii, 321-324.—**Harding** (L. A.) Heat losses by transmission through various building materials. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1913, xix, 208-218. — The flow of air in heating and ventilating ducts, including an example in duct design. *Ibid.*, 219-227.—**Hase** (P.) Ueber die Selbstregulierung von Warmwasserheizkörpern. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1908, xxxi, 597-606.—**Hottlinger** (M.) Bestimmung der Rohrdurchmesser bei Dampfheizungsanlagen. *Ibid.*, 1907, xxx, 840; 857. — Ueber Wärme und Erwärmungsfragen. *Ibid.*, 1917, xl, 358. — Verbindung von Dampfkraft- und Heizanlagen und die durch Abdampf- und Zwischendampfverwertung erzielbare

## Heating.

Wärme- und Kohlenersparnis. *Ibid.*, 1923, xlvii, 25-33. — Elektrische Raumheizung. *Ibid.*, 1924, xlviii, 549; 651. — Das wirtschaftliche Anheizen grosser Räume, die selten und nur kurze Zeit benützt werden (Kirchen, Hallen und dgl.). *Ibid.*, 1925, xlviii, 593.—**Houghton** (F. C.) A study in heat transmission, with special reference to building materials. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1922, xxviii, 81-102.—**Hoxie** (F. J.) Arrangement of heating pipes an important factor in decay of factory roofs. *Ibid.*, 1919, xxv, 89-100.—**Hubbard** (T.) Hot air comfort; are we hypersensitive to temperature and humidity effects? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 1022-1026.—**Hüttig**. Zur Geschichte der neuen Wärmedurchgangszahlen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1920, xlii, 590.—**Ingold** (A.) Grundursachen von Zirkulationsstörungen bei Warmwasserheizungsanlagen. *Ibid.*, 1922, xlv, 105-107.—**Innis** (Helen R.) Remodeling a heating system, conservation of fuel and increased efficiency of operation result from the modernizing of a steam system. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1919, xxv, 281-285.—**Joeris** (J.) Zur Preisberechnung im Heizungsfach. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1919, xlii, 53-56.—**King** (T.) The application of gas to space heating. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1920-21, xxvii, 421-436.—**Kinoshita** (M.) Die spezifische Wärme einiger Bau- und Wärme-Isolierstoffe. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1916, xxxix, 497-503.—**Kisskalt** (K.) Der Einfluss der gegenwärtigen Heizungsverhältnisse auf die Gesundheit. *Ibid.*, 1920, xliii, 595-597.—**Knoblauch** (O.) & **Hencky** (K.) Zur Berechnung des Wärmebedarfs verschiedener Bauweisen. *Ibid.*, 73-75.—**Kratz** (A. P.) Tests of humidity conditions in a residence heated by warm-air furnace using recirculated air. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1921-2, xxviii, 11-20.—**Kropf**. Neuartige staub- und geruchfreie Grudeheizung. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1921, xlii, 194.—**Lehmann** (O.) Präzisions-Regler für Warmwasserheizungskessel. *Ibid.*, 1919, xlii, 446.—**Lemoine** (G. H.) Le chauffage des appartements. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1912, xxvi, 225-227.—**Lewis** (W. K.), **McAdams** (W. H.) & **Frost** (T. H.) Heat transfer by conduction and convection. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1921-2, xxviii, 97-106. [Discussion], 321-337.—**Liese** (W.) Ueber die Beziehungen zwischen Wärmeabfluss und Wärmespeicherung bei verschiedenen isolierten Wänden. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1922, xcvi, 328-373.—**Lobbes** (A.) Ueber Dampfheizungen mit beliebig niedrigen Heizflächentemperaturen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1909, xxiii, 338-341.—**Luck** (A. W.) Circulation problems in hot-water heating. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1920-21, xxvii, 409-416.—**Lyon** (E. P.) Physiological heat regulation and the problem of humidity. *Ibid.*, 1919-20, xxvi, 677-686.—**Marx** (A.) & **Janicki** (A.) Die Untersuchung des Blankenburg-Schnellumlauf-Füllschachtkessels. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1925, xlviii, 557-565.—**Marx** (K.) Hygiene der Warmwasser-Versorgungsanlagen. *Ibid.*, 1913, xxxvi, 381-387.—**Mehl** (W.) Ueber Erwärmung der Wohnräume, insbesondere der Kirchen. *Gesundh.*, Leipz., 1902, xxvii, 375-392.—**Meier** (K.) Staub und Heizung. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1913, xxxvi, 719-724. — Economy in heating. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1918, xxx, 387-402.—**Metz** (E.) L'hygiène et le chauffage. *Rev. d'hyg.*, Par., 1922, xlii, 582-588.—**Millis** (L. W.) Modern heating equipment. *J. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1920-21, xxvii, 739-743.—**Nicholls** (P.) Heat transmission investigation; a discussion of present status and future possibilities with special reference to the prevention of heat-flow applications. *Ibid.*, 1921, xxviii, 449-457.—**Norris** (R. F.), **Germond** (H. H.) & **Tuttle** (C. M.) An improved method of determining the heat transfer through wall, floor, and roof sections. *Ibid.*, 1924, xxx, 109-114.—**Nuck** (K.) Untersuchungen über die Wärmeökonomie isolierter und nichtisolierter Siedlungsbauten in hygienischer und wirtschaftlicher Beziehung. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1925, cv, 113-137.—**Nussbaum** (H. C.) Hygienische Grundsätze für die Wärmeverhältnisse und die Heizung der Aufenthaltsräume. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1903, xxvi, 340-344. — Die Farbe der Heizkörper. *Ibid.*, 1917, xl, 341. — Die Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk. *Ibid.*, 1922, xlv, 498-500.—**Nusselt** (W.) Die Verbrennung und die Vergasung der Kohle auf dem Rost. *Ibid.*, 1916, xxxix, 193-197. — Die Wärmestrahlung des Heizkörpers. *Ibid.*, 1919, xlii, 293-295.—**Ogata** (M.) Die Bedeutung der Wandisolierung für die Wärmewirtschaft im Hausbau. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1925, civ, 54-66.—**Ohmes** (A. K.) Heat transmission calculations. *Tr. Am. Soc. Heat. & Vent. Engin.*, N. Y., 1916, xxii, 487-497.—**Pailliart** (F.) Neue Sonderbauarten von Dampfmatrinen, ihre Wirkungsweise, Verwendung und Bewahrung. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1925, xlviii, 621; 1926, xlix, 29.—**Peter** (J. M.) Moderne amerikanische Installation. *Ibid.*, 1912, xx, 283-286.—**Poensgen** (R.) Ueber den Wärmeschutz von Hohlziegeln. *Ibid.*, 1915, xxviii, 513-517.—**Rabas** (O.) Hilfsmittel zur Berechnung der Rohrquerschnitte für Warmwasserheizungsanlagen. *Ibid.*, 1909, xxxii, 591.—**Recknagel** (H.) Berechnung der Rohrweiten bei Schwerkraftwarmwasserheizungen. *Ibid.*, 617-626. — Der Einfluss der Selbstregulierung und der Wärmeverluste auf die Berechnung der Warmwasserheizungen. *Ibid.*, 1916, xxxix, 329-333.—**Re-**



## Heating.

**gaud** (C.) & **Fouilland** (R.) Etuves électriques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1230-1232.—**Report** of committee on standard method of testing radiators. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1918, xxiv, 113-120.—**Reudinger** (E.) Kupplung von Kraft- und Heizbetrieb; beleuchtet an ausgeführten Beispielen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1925, xlviii, 493-499.—**Ritt** (E.) Wärmeabgabe der Rippenheizflächen bei Dampfheizkörpern. *Ibid.*, 1906, xxix, 451.—**Berechnung der Rohrleitungen bei Niederdruckdampfheizung.** *Ibid.*, 1910, xxxiii, 709-717.—**Schäfer** (F.) Mittelbare Gasheizung. *Ibid.*, 1908, xxxi, 33-38.—**Schmidt** (E.) Neue Untersuchungen über den Wärmebedarf von Gebäuden und die Wärmeabgabe von Heizkörpern. *Ibid.*, 1924, xlvii, 587-590.—**Schmidt** (O.) Warmwasserheizung mit mässig beschleunigtem Umlauf ohne Motor. *Ibid.*, 338-341.—**Schoofs** (F.) Chauffage local par le gaz et la vapeur combinés (radiateurs américains). Ann. d'hyg., Par., 1909, 4. s., xii, 111-128.—**Schulze** (A.) Die Vakuumdampfheizung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1924, xlvii, 89.—**Scipio** (L. A.) Chimneys for house-heating boilers. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1921, xxvii, 463-468.—**Scott** (W. S.) Industrial electric heating. *Ibid.*, 1919-20, xvi, 431-440.—**Sheet-metal contractors' rules** for the installation of warm air heating apparatus. *Ibid.*, 1920-21, xxvii, 745-749.—**Sheldon** (A. N.) Heat transmission through various types of sash. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1917, xxiii, 219-224.—**Siebert** (G.) Petroleumheizung und Rohölfeuerungsanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1916, xxxix, 7-11.—**Sinn** (H.) Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades von Warmwasserheizungsanlagen durch Kupplung der Kessel mit Wärmespeichern. *Ibid.*, 1925, xlviii, 225-227.—**Sinnatt** (F. S.) The present position of smokeless fuels. J. Roy. San. Inst., Lond., 1921-2, xlii, 22-26.—**Speller** (F. N.) The prevention of corrosion in pipe. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1916, xxii, 311-332.—**Stadtmann** (E.) Die Verwertung der Abwärme. Gesundh.-Ingenieur, München, 1917, xl, 395-397.—**Stelz**. Die Heizung des Einfamilienhauses. Gesundheit, Leipzig, 1918, xliii, 113-121.—**Still** (F. R.) Recent developments in warm air furnace heating. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1921-2, xxviii, 385-395.—**Strache** (H.) Die Verwendung von Gas für Beheizung von Gebäuderäumen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1925, xlviii, 73-78.—**Stutz** (W. F.) Tests of radiator traps. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1923, xxx, 79-86.—**Snitzer**. Die Verwendung der Elektrizität in der Heizungstechnik. Gesundh.-Ingenieur, München, 1921, lxiv, 581.—**Taylor** (T. S.) The dissipation of heat by various surfaces. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1919-20, xxvi, 445-453.—**Thuillard** (L.) Bestimmung der Rohrdurchmesser bei Niederdruck-Warmwasserheizungen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 781-785.—**Tschaplowitz** (F.) Versuche über Wärmestrahlung bei der Zimmerheizung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1917, lxxviii, 427-438.—**Verner** (W. F.), **Allen** (J. R.) & **Collamore** (R.) Report relative to the best position for a radiator in a room. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1916, xxii, 441-452.—**Weber**. Die Bedeutung der Heizung in gesundheitlicher Beziehung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1921, lxv, 575-579.—**Weiss** (P.) Die hygienischen Grundlagen der Lüftungstechnik mit spezieller Berücksichtigung der Kata-Thermometrie zur Bestimmung der Entwärmungsverhältnisse. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1925, xevi, 1-68.—**Wierz** (M.) Zur Theorie der Berechnung von Rohrleitungen für gesättigte und überhitzte Dämpfe. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 709-712.—**Die Berechnung der Etagenwarmwasserheizung.** *Ibid.*, 1924, xlvii, 345-347.—**Die Wärmewiderstände.** *Ibid.*, 1925, xlviii, 457-460.—**Nomogramme zur Berechnung von Heizungsanlagen.** *Ibid.*, 460-463.—**Warmwasserheizung mit beschleunigtem Umlauf.** *Ibid.*, 13-18.—**Wittfeld**. Wärmemesser für Mietwohnungen mit Warmwasserheizung. *Ibid.*, 1922, xlv, 25-27.

## Heating (Central).

**Besson** (M.) \*Quelques considérations à propos du chauffage central en matière d'hygiène domestique. 8°. Paris, 1924.

**Scheibe** (W.) Die Central-Luftheizung für das Einfamilienhaus. Eine hygienische und praktische Untersuchung. 8°. Wiesbaden, 1910.

**Allen** (J. R.) Theory of heat losses from pipes buried in the ground. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1919-20, xxvi, 455-469.—**Andersen**. Keramik und Heilung; keramische Heizkörper für Zentralheizungsanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1917, xl, 381.—**Barker** (A. H.) Central heating in relation to domestic and other dwellings. J. Roy. San. Inst., Lond., 1922-3, xliii, 15-33.—**Beck** (P.) Beitrag zur Frage des wirtschaftlichsten Betriebs der Zentralheizungsanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1923, xlv, 249-254.—**Biegeleisen** (B.) Vergleichender Versuch über die Temperaturverteilung im Raume bei Kachelofen- und Zentralheizung. *Ibid.*, 1917, xl, 314-318.—**von Boehmer**. Eine Fernheizanlage bis 2,500 m. Entfernung (Egfling). *Ibid.*, 1906, xxix, 57-60.—**Bousquet** (M.) Le chauffage des

## Heating (Central).

habitations par station centrale urbaine. Nature, Par., 1918, xlvii, 20-25.—**Brachi** (U.) Rendimento delle caldaie negli impianti centrali di riscaldamento. Riv. di ingegn. san., Torino, 1920, xvi, 79.—**Caleb** (D.) Heating from a central station. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1923, xxx, 623-627.—**Deutsch** (S.) Die künftige Zentralheizung, mit besonderer Berücksichtigung von Fernheizwerken. Gesundh.-Ingenieur, München, 1923, xli, 110-113.—**von Esmarch**. Die hygienischen Anforderungen an Zentralheizungen. *Ibid.*, 1904, xxvii, 433.—**von Esmarch** & **Rietschel**. Die hygienischen Anforderungen an zentrale Heizanlagen. Deutsche Ztschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brunschwg., 1905, xxxvii, 102-137.—**Fiehl** (J.) Einrichtungen zur Verbesserung des Wirkungsgrades von Zentralheizungskesseln. Gesundh.-Ingenieur, München, 1921, xlv, 201-208.—**FitzGerald** (M.) Central heating and hot water supply for groups of cottages. J. Roy. San. Inst., Lond., 1919-20, xl, 177-179.—**Fünfundzwanzigjährigen** (Zum) Bestehen des Verbandes der Zentralheizungs-Industrie. Gesundh.-Ingenieur, München, 1924, xlvii, 113; 139; 148; 164; 200.—**de Grahl**. Zur Wirtschaftlichkeit der Zentralheizung. *Ibid.*, 245-251.—**Grellert** (M.) Die Entleerung von Zentralheizungen. *Ibid.*, 1919, xlii, 304-306.—**Vom Betriebe der Zentralheizung.** *Ibid.*, 1920, xliii, 492-494.—**Haller** (M.) Die Wärmeversorgung grosser Gebäudekomplexe mit Dampf und Warmwasser. *Ibid.*, 1907, xxx, 41-44.—**Hottlinger** (M.) Fern-Warmwasserheizung. *Ibid.*, 181-184.—**Zentrale Fern-Warmwasser-versorgung.** *Ibid.*, 293-295.—**Janeck** (F.) Ueber die Kalkulation von Zentralheizungsanlagen unter besonderer Berücksichtigung der Stundenlöhne bei Instandsetzungsarbeiten und Umbauten. *Ibid.*, 1908, xxi, 65-73.—**Kellogg** (A. S.) & **Norton** (A. E.) Group heating of institutions and colleges. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1923, xxx, 629-639.—**Klinger** (H. J.) Ueber Ausführung von Ferndampfleitungen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1920, xliii, 325-328.—**Körting** (J.) Brennstoffe für Zentralheizungen. *Ibid.*, 1925, xlviii, 1-6.—**Krell** (O.) Ueber Fernleitung von Wärme. *Ibid.*, 1908, xxxi, 552-556.—**Lewis** (S. R.) The group heating of buildings. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1923, xxx, 615-622.—**MelHenry** (J. M.) Some notes on warm air furnace heating. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1917, xxi, 81-86.—**Macintyre** (J. A.) Communal heating and hot water supply. J. Roy. San. Inst., Lond., 1921-2, xlii, 88.—**Mahillon**. Quel est le mode de chauffage central que nous devons conseiller? Ann. méd.-chir., Dour, 1914, xiii, 53; 68.—**Marr** (O.) Zur Berechnung der Warmwasserversorgungsanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1915, xxxviii, 497.—**Marx** (A.) Die Aufstellung der Heizkörper bei Zentralheizungen. Gesundheit, Leipzig, 1912, xxxvii, 1-11.—**Ueber den Betrieb zentraler Feuerungsanlagen.** Gesundh.-Ingenieur, München, 1916, xxxix, 377-383.—**Ueber den Betrieb der Zentralheizung und der Warmwasserversorgung.** *Ibid.*, 1925, xlviii, 349-351.—**Meier** (K.) Die künftige Zentralheizung; eine Kritik der bisherigen Praxis und Unschau nach weiterer Entwicklung. *Ibid.*, 1922, xlv, 581; 598.—**Müller** (P.) Die Hygiene der Zentralheizungen. Ztschr. f. Stadthyg., Berl., 1909, 174-180.—**zur Nedden**. Brennstoffnot und Zentralheizungsindustrie. Gesundh.-Ingenieur, München, 1920, xliii, 597-599.—**Nichols** (G. B.) Efficiency of underground conduit. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1917, 173-192.—**Nussbaum** (H. C.) Zentrale Regelung und Selbstregelung der Raumtemperaturen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 95-97.—**Zentralheizung und Wärmeschutz der Gebäude.** *Ibid.*, 1924, xlvii, 123; 150.—**Ohmes** (A. K.) Selbsttätige Temperatur-Regler bei Zentralheizung in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. *Ibid.*, 1904, xxvii, 545-550.—**Org** (G.) Vorschläge zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes von Zentralheizungen. *Ibid.*, 1920, xliii, 556.—**Ortel**. Organisation und Geschäftsgang in einer Zentralheizungsfabrik zu Entwürfen, Angeboten und Arbeiten für die Ausführung von Heizanlagen. *Ibid.*, 1922, xlv, 37; 49.—**Prausnitz** (W.) Ueber Vorzüge und Nachteile von Zentralheizungen. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1907, xlv, 49-56.—**Recknagel** (H.) Ueber Centralheizungen. Bl. f. Volksgesundh., München & Berl., 1902, ii, 353; 369.—**Rey** (A. A.) Du chauffage par stations centrales des villes modernes; de ses conséquences au point de vue de l'hygiène de l'habitation; quelques statistiques générales sur les chauffages urbains à grande distance. Ber. ü. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungshyg. in Dresd. (1911), 1912, 390-409.—**Rietschel**. Die hygienischen Anforderungen an zentrale Heizanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 465-469.—**Fernwarmwasserheizung.** *Ibid.*, 1908, xxxi, 801-807.—**Schilling** (H.) Das städtische Fernheizwerk Barmen. *Ibid.*, 1924, xlvii, 115; 145.—**Die Städteheizung.** *Ibid.*, 1925, xlviii, 239-244.—**Ueber Städteheizwerke.** *Ibid.*, 357-359.—**Schmidt** (E.) Heizechnische Arbeiten des Forschungsinstituts für Wärmeschutz in München und ihre Bedeutung für die Zentralheizungs-Industrie. *Ibid.*, 1924, xlvii, 197-200.—**Schmidt** (K.) Fragen der Betriebssicherheit zentraler Heizungsanlagen. *Ibid.*, 1917, xl, 401-409.—**Ersparnisse bei Zentralheizung durch Verwendung von Absperrvorrichtungen mit geringem Einzelwiderstand.** *Ibid.*, 1921, xli, 505-507.—**Skopnik** (T.) Zentralheizungen mit Gasfeuerung. *Ibid.*, 1924, xlvii, 176.—**Tiehnemann** (A.) Wahl des Rohrleitungssystems bei Schwerkraft-Warmwasserheizungen. *Ibid.*, 1916, xxxix, 59-



**Heating (Central).**

66.—**Tiedge** (W.) Fernwärmwasserheizungen mit Umtrieb durch Dampfstrahlapparate. *Ibid.*, 185-189.—**Vetter** (H.) Aus der Geschichte der Zentralheizungstechnik bis zum Jahre 1870. *Ibid.*, 1907, xxx, Festnum., 10-25. — Die Entwicklung der Zentralheizungen bis zum Beginn der Neuzeit. *Ibid.*, 1911, xxxiv, 757-767.—**Walker** (J. H.) The transmission of steam in a central heating system. *Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1917, xxiii, 161-172.—**Weindorfer** (A.) Ueber den Brennstoffverbrauch von Zentralheizungsanlagen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1925, xlviii, 303.—**Wierz** (M.) Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Zentralheizung, insbesondere der Schwerkrafts-Warmwasserheizung. *Ibid.*, 1923, xlvii, 477-479.—**Wolff-Eisner**. Gesundheitliche Schädigungen durch Zentralheizungsanlagen in ärztlicher Beleuchtung. *Deutsche med. Wchschr.*, Leipzig, & Berl., 1912, xxxviii, 1742-1744.—**Zimmermann** (W.) Wahlweise mit Warmwasser und Niederdruckdampf zu betrieübende Heizungsanlage (Doppelzentral-Heizungssystem). *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1925, xlviii, 597.

**Heating and ventilation.**

**ALLEN (J. R.) & WALKER (J. H.)** Heating and ventilation. 8°. *New York*, 1918.

— The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1922.

**BERGER (J.)** Moderne und antike Heizungs- und Ventilationsmethoden. 8°. *Berlin*, 1870.

**CARPENTER (R. C.)** Heating and ventilating buildings; a manual for heating engineers and architects. 6. ed. 8°. *New York*, 1915.

**SANITARY heating and ventilation engineering**, a general reference work, prepared by a corps of sanitary experts, consulting engineers, and specialists of the highest professional standing. 4 v. 8°. *Chicago*, 1919.

**WINSLOW (C. E. A.) & MACLOTT (G. F.)** A study of heating and ventilation conditions in a large office building. 4°. *New York*, [1915].

**Allen** (J. R.) Developments and present problems in heating and ventilation. *Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1913, xix, 53-62.—**Berry** (C. E.) Test of the Berry system of heating and ventilating. *J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1919, xxv, 369-384.—**Boyden** (D. S.) & **Williams** (A. B.) Heating and ventilation of a modern steam power station. *Ibid.*, 1925, xxxi, 231-246.—**Brabbée & Bradtke**. Vereinfachtes zeichnerisches oder rechnerisches Verfahren zur Bestimmung der Rohrleitungen von Lüftungs- und Luftheizungsanlagen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1915, xxxviii, 325.—**Bryant** (Alice G.) Phases of heating and ventilation that might occupy the attention of rhinologists and otolaryngologists as well as all members of the medical profession. *Med. Woman's J.*, Cincinnati, 1924, xxxi, 167; 192; 233.—**Buchholz** (F. A.) Elektrische Fernstell- und Rückmeldevorrichtung für Lüftungs- und Heizungsanlagen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1915, xxxviii, 446-448.—**Bushnell** (S. M.) Heating a Chicago office building. *Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1916, xxii, 153-166.—**Corlette** (C. E.) The hygiene of ventilation and warming. *Australas. Nurses' J.*, Sydney, 1919, xvii, 6; 41; 122.—**Cyphers** (J. F.) Operation of warehouse heating plant of Merck & Co., Rahway, N. J. *Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1916, xxii, 141-152.—**Debesson** (G.) Theory and practice of heating and ventilating in France. *Ibid.*, 1914, xx, 124-150.—**Denmark** (C. R.) Heating and ventilating U. S. Museum. *J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1923, xxix, 87-100.—**Dieterich** (G.) Die Stellung der Heizungs- und Lüftungs-Industrie in unserer Gesamtwirtschaft. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1925, xlviii, 121-128.—**Driscoll** (W. H.) Heating and ventilating plant of the Equitable Building. *Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1916, xxii, 275-291.—**Dwyer** (L. P.) Commercial drying apparatus. *Ibid.*, 479-486.—**Haller** (M.) Die jetzige Bewegung auf dem Gebiete der Heizungs- und Lüftungstechnik. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1909, xxxii, 505-510.—**Hansson** (C.) Heizung und Lüftung für die Mädchen- und Knabenschule in Hedemora (Schweden). *Ibid.*, 1916, xxxix, 82-85.—**Hart** (H. M.) Expense of operating heating and ventilating plants. *Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1913, xix, 309-327.—**Hogan** (E. L.) Development in heating and ventilating industrial buildings. *Ibid.*, 1915, xxi, 246-255.—**Hoftinger** (M.) Theoretische Betrachtungen praktischer Beispiele aus der Lüftungs- und Wärmetechnik. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1919, xlii, 161-169.—**Hubbard** (C. L.) Heating and ventilating plant of the Mechanic Arts High School, Boston. *Engin. Rev.*, N. Y., 1909, xxi, No. 6, 39-45. — Heating and ventilating plant of the Allegheny County Court House, Pittsburgh, Pa. *Ibid.*, No. 8, 27-33. — Reconstruction of the heating and ventilating system of a court house. *Ibid.*, No. 9, 43.—**Hubbard** (G. W.)

**Heating and ventilation.**

Heating and ventilating systems at the U. S. Government's smokeless powder plant at Nitro, W. Va. *J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1919, xxv, 287-298.—**Hünich** (A.) Verhütung von Luftstagnation in einem Flüssigkeitsrohrnetz. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1915, xxxviii, 57-59.—**Individual atmospheres** made to order; how push buttons control the ventilating and heating system at each seat in the recently completed London County Council Building. *Scient. Am.*, N. Y., 1922, cxxvii, 328.—**Kimball** (D. D.), **Lyle** (J. I.) & **Ohmes** (A. K.) Notes on the testing of heating and ventilating equipment. *J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1917, xxiii, 595-624.—**Kuthe** (K.) Die Rohrnetze in der Heiz- und Lüftungstechnik. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1916, xxxix, 357-359.—**Lier** (H.) Die Heizungs- und Lüftungsanlagen im Verwaltungsgebäude der Schweiz; Unfallversicherungsanstalt. *Ibid.*, 1917, xl, 336-339.—**McConnell** (F. J.), **Houghten** (F. C.) & **Phillips** (F. M.) Further study of physiological reactions. *J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1923, xxix, 507-514.—**McKail** (D.) The propulsion system of ventilating and heating by warm air. *Pub. Health*, Lond., 1908-9, xxii, 339-346.—**Maruse**. Die Lüftung der Kesselräume. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1915, xxxviii, 220-222.—**Marx** (A.) Die Heizungs- und Lüftungsanlage der Automobil-Ausstellungshalle am Kaiserdamm in Charlottenburg. *Ibid.*, 313-319.—**Muelienbach** (H. W. E.) Heating and ventilating in Germany. *Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1914, xv, 186-196.—**Nussbaum** (H. C.) Grundsätzliche Fragen der Heizung und Lüftung. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1915, xxxviii, 289-295. — Bemerkungen zu dem Aufsatz: Vorläufige Betriebsergebnisse der Lüftung im Hörsaal der Prüfungsanstalt für Heiz- und Lüftungsanlagen. *Ibid.*, 598.—**Ohmes** (A. K.) Einiges über die Heizungs-, Ventilations- und Maschinenanlagen der Gebäude der Metropolitan-Lebensversicherungs-Gesellschaft in New York City. *Ibid.*, 1911, xxvii, 17-23. — A notable institution for the advancement of the heating and ventilating art. *Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1916, xxii, 257-273.—**Ortel**. Moderne Heizungs- und Lüftungsanlagen für Banktresore. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1924, xlvii, 65; 73.—**Rambousek**. Ueber moderne Heiz- und Lüftungsanlagen in Wohnungen. *Ztschr. f. Stadthyg.*, Berl., 1909, 557-566.—**Recknagel** (H.) Fernmess- und Fernstellvorrichtungen im Dienste der Heizungs- und Lüftungsanlagen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1908, xxxi, 83-94.—**Reitz** (A.) Hygienisches über Heizung und Lüftung. Heilanstalt, Leipzig, 1916, xi, 101-103.—**Riekenberg** (T.) Raumlüftung bei Einzelofenheizung. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1919, xlii, 425-427.—**Rietschel** (I. H.) Kritische Betrachtungen über den Stand der Heizungs- und Lüftungstechnik. *Ibid.*, 1913, xxxvi, 529-535.—**Roach** (J.) Heat and ventilation. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1914, xv, 345-349.—**Theorell** (H.) Heating and ventilating practice in Sweden. *Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1914, xx, 94-97.—**Thompson** (N. S.) Heating and ventilating the Bureau of Engraving and Printing. *J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1923, xxix, 1-8.—**Timmis** (W. S.) Some comments on present day heating and ventilating practice. *Ibid.*, 1924, xxx, 395-403.—**Über** (R.) Die Prüfungsanstalt für Heiz- und Lüftungsanlagen in Charlottenburg. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1915, xxxviii, 405-411.—**Verner** (W. F.) Cost of removing and replacing pavements incident to the installing of heating lines in city streets. *Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1916, xxii, 121-126.—**Toorhees** (S. F.) & **Meyer** (H. C.) Window leakage. *Ibid.*, 183-194. [Discussion], 200-211.—**Wheeler** (A. E.) The principles of heating and ventilating public buildings, with descriptive details and illustrations of the best systems. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxxi, 18-32.—**Woolson** (I. H.) Fire hazards connected with heating and ventilating work. *J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1920-21, xxvii, 286-292.

**Heatley** (G. H.) Our horses, their diseases and treatment; a practical guide for all interested in the horse. xi, 186 pp. 8°. *London*, *Bailière, Tindall & Cox*, 1911.

**Heaton (George) [1861-1924].**

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1924, ii, 345. Also: *Lancet*, Lond., 1924, ii, 409.

**Heaton** (Walter) [1871- ]. Temperament and sex in life and art. 144 pp. 12°. *Boston*, *R. G. Badger*, [1919].

**Heat-stroke.**

See, also, **Amaurosis** (Causes of); **Embolism** (Cerebral); **Heat** (Effects of); **Heat-exhaustion**; **Meningitis**.

**GANGI** (S.) Il colpo di calore. 8°. *Catania*, 1915.

**Amouretti**. Coup de chaleur paroxystique. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1907, lxxvii, 421-423.—**Ascoli** (M.) Sul colpo di calore. *Folia med.*, Napoli, 1915, i, 473-479.—**Avelone** (L.) Ricerche sulla ipertermia da colpo di calore e da

**Heat-stroke.**

colpo di sole. Ann. diclin. med., Palermo, 1925, xv, 93-113.—**Azevedo Sodré** (A. A.) Febres de calor. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 283-286.—**Baccarani** (U.) La febbre termale. Rassegna di sc. med., Modena, 1903-4, xviii, pp. xix-xxi.—**Bilancioni** (G.) Colpo di calore e sintomi auricolari. Gior. di med. mil., Roma, 1925, lxxiii, 93-97.—**Cramer** (W.) On sympathetic fever and hyperpyrexial heat-stroke. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1920-21, i, 31-43.—**Dubreuil** (W.) De l'insolation. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 16-18.—**Ducurtail**. Coup de chaleur et insolation. Caducée, Par., 1912, xii, 24.—**Duncan** (A.) On heat stroke. Edinb. M. J., 1903, n. s., xiii, 217-224.—**Figueras Ballesster** (L.) Insolación y alocamiento; inmunidad de la raza negra. Siglo médico, Madrid, 1921, lxxviii, 286; 315.—**Finny** (C. M.) Sunstroke or heatstroke? Indian M. Gaz., Calcutta, 1918, liii, 361-369.—**Fishbein** (M.) Sun stroke and heat stroke. Hygeia, Chicago, 1923, i, 228-232.—**Frank** (P.) Angeblicher Hitzschlag nicht als Unfall anerkannt. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 889.—**Fürbringer** (P.) Zur Kenntnis des Hitzschlags und Sonnenstichs als Unfallfolgen. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 25-30. — Zur Würdigung des Hitzschlags als Unfallfolge. *Ibid.*, 1914, xv, 323-326.—**Garde** (Mlle.) Le coup de chaleur. Infirmière franc., Par., 1925-6, iii, 181-184.—**Gardini** (O.) Contributo allo studio clinico del colpo di calore o di sole (insolazione). Clin. mod., Firenze, 1906, xii, 224; 257; 277.—**Giglioli** (G.) Acclimatization and sunstroke. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1922, xxv, 185-188.—**Hill** (L.) The nature, prevention, and treatment of heat hyperlexia; the physiological aspect. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 397-399.—**Hüller** (A.) Die Hitzschlag-Asphyxie und die dagegen erhobenen Einwände. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xi, 353-360.—**Knott** (J.) "Heat waves" and "heat strokes," climatic currents, atmospheric and oceanic. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 269-280.—**McIntosh** (J. N.) Heat hyperpyrexia. Brit. M. J., Lond., 1920, j, 795.—**Manson** (P.) Heat-stroke. In his: Trop. Dis., 12<sup>e</sup> Lond., 1903, 282-284. — Siriasis. *Ibid.*, 285-292.—**de Massary** (E.) & **Lian** (C.) Insolation; syndrome méningé; ligne blanche. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 161-167.—**Pérez Noguera** (E.) Insolación; asfixia por el calor. Corresp. méd., Madrid, 1905, xi, 51; 88.—**Sánchez Herrero** (A.) Acerca de los fenómenos de la insolación. Clin. y lab., rev. quinquen. de espec. med., Zaragoza, 1912, viii, 205-207.—**Schnitzler-Geiger** (T.) Ueber Insolation im Hochgebirge. Ztschr. f. Tuberk., Leipzig, 1907, xi, 487-492.—**Segale** (M.) Sulla termo calorimetria del colpo di calore. Pathologia, Genova, 1912-13, v, 597-602.—**Shutt** (C. H.) Heat affections. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 755-761.—**Silvagni** (L.) Osservazioni cliniche, anatomiche ed istologiche sul colpo di sole. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 399-402.—**Therre** (A.) La fièvre termale. Gaz. d. eaux, Par., 1912, lv, 823; 847.—**Thiem**. Beitrag zur Lehre vom Hitzschlag und Sonnenstich. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1903, x, 174-178. — Hitzschlag und Sonnenstich an einem ärztlichen Gutachten erläutert. *Ibid.*, 1915, xxii, 15-17.—**Tyson** (J.) Sunstroke. Handb. Pract. Treat. [Mussler & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 811-814.—**Wiener** (E.) Hitzschlag und Sonnenstich. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 721.—**Willcox** (W. H.) The nature, prevention, and treatment of heat hyperpyrexia; the clinical aspect. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 392-397. — On heat hyperpyrexia; its clinical aspects. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cix, 212. — Heat hyperpyrexia. Tr. M. Soc. Lond., 1920, xliii, 207-238.—**Wohlwill** (F.) & **Straus** (E.) Der Hitzschlag. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1924, x, pt. 2, 445-454.

**Heat-stroke (Causes and pathology of).**

**STEINHAUSEN** (F. A.) Nervensystem und Insolation. Entwurf einer klinischen Pathologie der kalorischen Erkrankungen. 8°. Berlin, 1910.

**Amato** (A.) Die Ganglienzelle bei der Insolation. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxv, 544-555.—**Botticelle** (R.) Il colpo di calore postoperatorio. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. chir., 352-365.—**Dopfer**. Le liquide céphalo-rachidiens dans le coup de chaleur. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1396-1403.—**Duncan** (A.) The ætiotic theory of sunstroke. J. Trop. M., Lond., 1907, x, 83.—**Edsall** (D. L.) A disorder due to exposure to intense heat characterized clinically chiefly by violent muscular spasms and excessive irritability of the muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1969-1971.—**Faber** (C. F.) Heat stroke; symptomatology and pathology. Milwaukee M. J., 1902, x, 202.—**Fabris** (A.) Osservazioni anatomico-istologiche sul colpo di calore. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 775-781.—**Gangli** (S.) Ricerche sul colpo di calore; insufficienze endocrine e colpo di calore. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1915, xiv, 337-351, 1 ch.—**Gradwohl** (R. B. II.) & **Schisler** (E.) A study of thermic fever, with special reference to the blood and urine chemical findings. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliv, 407-414.—**Hearne** (K. G.) Hyperpyrexial heatstroke; a brief note on its etiology and prevention. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 516.—**Hedinger** (E.) Zur Lehre des Hitzschlags. Verhandl. d. deutsch. path. Ge-

**Heat-stroke (Causes and pathology of).**

sellsch., Jena, 1912, xv, 193-199.—**Hill** (L.) Physiological aspect of heat-stroke. Lancet, Lond., 1920, i, 661.—**Hüller** (A.) Zur Pathogenese des Hitzschlags. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 939. — Der gegenwärtige Stand der Kenntnisse von des dyskrasisch-paralytischen Form des Hitzschlags. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 81-93.—**Koidzumi** (C. H.) Investigation of the incidence and causation of heat stroke. China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 573.—**Moschcowitz** (A. V.) Post-operative heat-stroke. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxxiii, 443-451.—**Peters** (Lulu H.) It isn't the heat; it's the humidity. J. Outdoor Life, N. Y., 1925, xxii, 575.—**Petragnani** (G.) L'etiologia del colpo di sole. Arch. ital. di sc. med. colon., Tripoli, 1924, v, 3; 33. Also: Igiene mod., Genova, 1924, xvii, 165-178.—**Pintacuda** (S. G.) Sulla patogenesi dell'insolazione. Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 9-25.—**Römer** (C.) Ueber die Pathogenese des Sonnenstichs. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1915, xxxvii, 104-116.—**Rogers** (L.) The relationship of the incidence of heatstroke to meteorological conditions. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1907-8, pp. xviii-xxx. — The relationship of the temperature and moisture of the atmosphere to the incidence of heat stroke. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 25-33.—**Sambon** (L. W.) Remarks on the etiology of sunstroke (siriasis), not heat fever, but an infectious disease. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 744-748. Also, Reprint.—**von Schreiter** (H.) Considerations théoriques et pratiques sur le coup de chaleur. Rev. d'hyg., Par., 1924, xvi, 38-45.—**Seiffert**. Ueber die Entstehung des Hitzschlags. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 775; 807.—**Silvagni** (L.) Osservazioni cliniche, anatomiche e istologiche sul colpo di sole. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1907, viii, 777-779.—**Simpson** (R. J. S.) Humidity and heat-stroke. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxiii, 1-11.—**Sinderson** (H. C.) A note on atmospheric density and heatstroke. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1923-4, xvii, 205-207.—**Sutton** (H.) The influence of high temperatures on the human body, especially with regard to heat-stroke. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908-9, xiii, 62-73, 4 pl.—**Taylor** (J.) Meteorological conditions in Mesopotamia affecting the occurrence of heatstroke. Indian. J. M. Research, Calcutta, 1919, vi, Sc. Cong., 181-185, 1 pl.—**Turán** (G.) [Hyperthermia (heat-stroke and sunstroke) from the pathological and accident view-points.] Orvosgy. hetil., Budapest, 1912, lvi, 1138; 1163.—**Zroni** (A.) L'etiologia del colpo di sole. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922, xi, 463-468.

**Heat-stroke (Complications and sequelæ of).**

**GOEBEL** (A. J. L.) \*Ueber die Nachkrankheiten des Hitzschlags. 8°. Berlin, 1905.

**HUBLÉ** (M.) & **PIGACHE** (R.) Séquelles nerveuses de l'insolation et du coup de chaleur. 8°. Paris, 1909.

**MEIGNIÉ** (F.-E.-M.) \*Contribution à l'étude des psychoses d'insolation. 8°. Bordeaux, 1906.

**POTELET** (R.) \*Du syndrome méningé dans l'insolation. 8°. Paris, 1909.

**Alurralde** (M.) Perturbaciones del sistema nervioso consecutivas al coup de chaleur. Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1900, viii, 169-180.—**Amberg** (E.) Insolation encephalitis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 482-485.—**Bittorf** (A.) Ueber Folgezustände des Hitzschlags. München. med. Wchnschr., 1915, lixi, 862.—**Boppe** & **Orticoli**. Syndrome méningé consécutif à une insolation simulant une méningite cérébro-spinale. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1914, lxiii, 209-212.—**Corbuser** (H. D.) Classification of the effects of the sun's rays and of artificial heat. Mil. Surgeon, Carlisle, 1908, xxii, 439-448.—**Desqueyroux** (J.) & **Larigaut**. Syndrome méningé et coup de chaleur. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 14-16.—**Di Mattè** (E.) Sulle alterazioni dell'apparato neurofibrillare della cellula nervosa nella morte per insolazione. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1916, 4. s., viii, suppl., 184.—**Dufour** (R.) Du liquide céphalo-rachidien hémorragique dans un cas d'insolation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 209.

**Finckh** (J.) Ueber Hitzpsychosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1906, lxiii, 804-824.—**Fiske** (C. N.) A case of insolation followed by amnesia and exhaustion. Mil. Surgeon, Wash., 1909, xxv, 453-457.—**Haneborg** (A. O.) [A case of sunstroke with fatal results.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., x, 531-542.—**Horn** (P.) Ueber Sonnenstich mit organischen Symptomen. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk., Leipzig, 1915-16, liv, 269-273.—**Hublé** (M.) & **Pigache** (R.) Séquelles nerveuses consécutives au coup de chaleur. Arch. de neurol., Par., 1908, ii, 265; 353.—**Lian** (C.) De l'insolation, forme méningée progressive; forme cardiaque. Presse méd., Par., 1915, xxiii, 354-356.—**Lisbonne**, **Leenhardt** & **Sentis** (Mlle.) Réaction méningée puriforme après un coup de chaleur; rétention de l'urée et des chlorures. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1922-3, iv, 27-33.—**McKenzie** (P.) & **LeCount** (E. R.) Heat stroke; with a second study of cerebral edema. J. Am. M.



## Heat-stroke (Complications and sequelæ of).

Ass., Chicago, 1918, lxxi, 260-263. Also, Reprint.—**Reid** (W. D.) Pneumonia not a rare complication of heat prostration. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 217-219.—**Repond** (A.) Ein Fall von Katatonie nach Sonnenstich. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1915, xxxviii, 98-103.—**Schwab** (W.) Ueber Hirnveränderungen bei Sonnenstich. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1925, lv, 33-38.—**Schwarz** (L.) Paraplegie nach Sonnenstich. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 621-623.—**Steinhausen.** Die klinischen und ätiologischen Beziehungen des Hitzschlags zu den Psychosen und Neurosen. Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabsarzt d. Armee . . . v. Leuthold, Berl., 1906, ii, 769-810.—**Stewart** (R. M.) On the occurrence of a cerebellar syndrome following heat stroke. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1918, xvi, 78; 382, 2 pl.—**Sunstroke;** fracture of spine; meningitis. Rep. Superv. Surg., Mar. Hosp. 1884-5, Wash., 1885, 133.—**Vallo** (J.) De l'influence des taches solaires sur les accidents aigus des maladies chroniques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1922, xxviii, 94.—**Vallo** (J.), **Sardou** (G.) & **Faure** (M.) De l'influence des taches solaires sur les accidents aigus des maladies chroniques. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 904.—**Venulet** (F. F.) [Heat stroke and the suprarenal glands.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1405-1408.—**Wegelin.** Multiple Hirnblutungen bei Sonnenstich. Cor.-Bl. f. Schweiz. Ärzte, Basel, 1917, xlvii, 1595.—**Weisenburg** (T. H.) Nervous symptoms following sunstroke. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 2015-2017.—**Westershuis** (P. B.) [On the sequelæ of the heat-stroke.] Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1924, xxviii, 40-45.—**Wiesel** (J.) Ueber Befunde am chromaffinen System bei Hitzschlag. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxiii, 163-167.

## Heat-stroke (Experimental).

**De Crechlio** (G.) Il colpo di sole; nota preventiva di ricerche sperimentali. Cervello, Napoli, 1922, i, 97-105.—**Di Reno** (F.) Ricerche sperimentali sulla fagocitosi; fagocitosi spontanea e valore opsonico nel colpo di calore. Arch. di sc. biol., Napoli, 1923, iv, 199-207.—**Jolly** (J.) & **Saraga** (T.) Sur la leucopénie du choc thermique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 261.—**Koizumi** (C.) Experimentelle Studie über die Ursache und das Wesen des Hitzschlags. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1918, xix, 425-560. Also: Ztschr. f. Mil.-Ärzte, Tokyo, 1918, 5-8.—**Leger** (M.) Insolation mortelle chez le chimpanzé et altérations morphologiques de son sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 874-876.—**Leger** (M.) & **Baur** (A.) Modifications hémato-logiques produites par l'insolation chez le cobaye. *Ibid.*, 876-878.—**Marinisco** (G.) Recherches expérimentales sur les lésions des centres nerveux, consécutives à l'insolation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliiii, 853-855.—**Parrino** (G.) I poteri immunitari dell'organismo nel colpo di sole e nel colpo di calore sperimentale. Ann. d'ig., Roma, 1925, xxxv, 348-366.—I poteri immunitari dell'organismo nel colpo di calore e nel colpo di sole sperimentali. Cultura med. mod., Palermo, 1925, iv, 49-51.—**Richet** (C.) Contribution à l'étude et à la thérapeutique expérimentales du coup de chaleur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 713.—Accoutumance expérimentale à l'insolation ou à la chaleur; accoutumance ou immunité. *Ibid.*, 980.—Recherches expérimentales sur le coup de chaleur et l'insolation; chimiothérapie; hémoclasie à chaleur; accoutumance ou immunité. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1922, xxi, 59-71.—**Scalfidi** (V.) Ricerche sperimentali sulla eziologia e patogenesi del colpo di sole. Arch. di sc. biol., Napoli, 1924, vi, 446-466.—**Schmidt** (P.) Ueber Sonnenstich und über Schutzmittel gegen Wärmestrahlung; experimentelle Studien. Arch. f. Hyg. München & Berl., 1903, xlvii, 262-290.—Experimentelle Beiträge zur Frage der Entstehung des Sonnenstichs. *Ibid.*, 1908, lxxv, 17-31.

## Heat-stroke (Prevention and treatment of).

**Sabatier** (H.) Le traitement des accidents constituant le coup de chaleur; peut-il bénéficier de nos connaissances sur les propriétés thérapeutiques de l'extrait des capsules surrénales ou adrénaline? 8°. Paris, 1904.

**Albouze.** Traitement de l'insolation par les flagellations énergiques de la région précordiale. Caducée, Par., 1911, xi, 315.—**Amar** (J.) Origine et prophylaxie du coup de chaleur. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1917, clxv, 834-836.—**de Azevedo Sodré** (A. A.) Febres de calor; diagnóstico; prognóstico; tratamento. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 425-429.—**Baruch** (S.) The management of sunstroke; a lesson in hydrotherapy. Internat. Clin., Phila., 1912, 22, s. ii, 1-13. Also, Reprint.—**Beamish** (J. M.) A little known treatment for sunstroke. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 341.—**Becker** (H. C.) The treatment of sunstroke. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1244.—**Bram** (I.) Diagnosis and management of sunstroke and heat prostration. Merck's Arch., N. Y., 1913, xv, 137-141.—The treatment of sunstroke and heat prostration. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 570-572. Also, Reprint.—**Casaday** (F. F.) Heat exhaustion and sunstroke and a possible means of preven-

## Heat-stroke (Prevention and treatment of).

tion. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1914, xx, 1655-1659.—**Dufour** (R.) Des résultats de la ponction lombaire dans l'insolation. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 317-324.—**Duncan** (A.) The prophylaxis of sunstroke. J. Trop. M., Lond., 1902, v, 321.—**Foulds** (M. F.) A little-known treatment for sunstroke. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 604.—**Gastinel** (P.) & **Meaux Saint-Marc** (P.) De l'effet curateur immédiat de la rachicentèse dans un cas de coma par insolation. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1507.—**Giles** (P. B.) Strychnine in heat stroke. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 596.—**Gloster** (H. S.), **Cunningham** (J. M.) [et al.] How do you treat sunstroke and heat exhaustion? N. York M. J. [etc.], 1914, c, 473; 524.—**Griffith** (F.) An improved form of ambulance would increase the value of the treatment of heat prostrations. *Ibid.*, 1901, lxxiv, 17.—**Grober.** Behandlung akut bedrohlicher Erkrankungen; Behandlung des Hitzschlags, des Sonnenstichs und der Starkstromverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 1-3.—**Hall** (S. O.) Clinical note of the value of hyosine in the treatment of convulsion following heat-stroke. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 297.—**Hiller** (A.) Wesen und Behandlung des Hitzschlags. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1185-1188.—**Johnson** (Loretta M.) Nursing care of heat exhaustion, sun-stroke and heat stroke. Am. J. Nursing, Rochester, N. Y., 1923-4, xxiv, 877-880.—**Mallein** (E.) Traitement préventif des coups de soleil. Gaz. méd. du centre, Tours, 1914, xix, 171.—**Moutier** (F.) Essai clinique et thérapeutique sur les crises solaires; leur traitement par l'ésérine. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919-20, x, 471-482.—**Oldfield** (J.) Sunstroke and dietary. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxix, 153.—**Pope** (C.) The treatment of insolation or heat stroke. J. Advanc. Therap., N. Y., 1903, xxi, 483-486.—**Puntoni** (V.) L'eziologia e la profilassi del colpo di sole. Ann. d'ig. sper., Roma, 1915, n. s., xxv, 151-166.—**Rehder.** Behandlung des Sonnenstichs mit Lumbalpunktion. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 562.—**Richter.** Ueber Vorbeugungsmassnahmen gegen Hitzschlag: Herzkompresse und Helmkuhler. *Ibid.*, 1915, xi, 778.—**Scott** (W. F.) The treatment of heat stroke. Milwaukee M. J., 1902, x, 200-202.—**Simpson** (R. J. S.) The solar element in sunstroke, in its physical relations. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, xi, 441-449.—**Spelissy** (J. M.) A review of the study and treatment of heatstroke at the Pennsylvania Hospital and elsewhere, 1751-1870. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1902, n. s., cxvix, 485-520.—**Thooris** (A.) Traitement du coup de chaleur. Clinique, Par., 1910, v, 566.—**Touissant** (H.) Note sur la guérison par la Saignée du coup de chaleur à forme comateuse. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de méd. et chir. mil., 265-270.—**Wesson** (M. B.) Sunstroke and its treatment. Med. Rev., St. Louis, 1913, lxii, 275.—**Woolley** (P. G.) Insolation; its prophylaxis and treatment. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1165-1168. Also, Reprint.

## Heat-stroke in children.

**Boot** (G. W.) Thermic fever in infants. Phila. M. J., 1902, x, 207.—**Centeno** (A. M.) Le coup de chaleur chez les enfants. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xii, 193-210.—**Funalot** (G.) Il colpo di calore nei lattanti sani in Tripolitania. Arch. ital. di sc. med. colon. Tripoli, 1920, i, 76; 145.—**Gallois** (P.) Le coup de chaleur des nourrissons et la réfrigération des crèches. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxv, 843-847.—**Nobel** (E.) Beitrag zur Klinik der Hitzschädigungen der Säuglinge. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxxiii, 96-107.—**Summons** (W. H.) Insolation in infants. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1905, x, 68.—**Weill** (E.) & **Bertoye.** Le coup de chaleur chez les nourrissons; réfrigération des crèches par des blocs de glace. Nourrisson, Par., 1923, xi, 145-156.—**Weill** (E.), **Dufourt** (A.) & **Lapiné.** Du coup de chaleur dans les crèches. Lyon méd., 1922, cxxxi, 978-981.

## Heat-stroke in soldiers and sailors.

**Hiller** (A.) Der Hitzschlag auf Marschen. Mit Benutzung der Akten des preussischen Kriegsministeriums. 8°. Berlin, 1902.

**Alexander** (R. H.) Notes on cases of heatstroke occurring in British troops stationed at Basra, Mesopotamia. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1922, xxxviii, 358-366.—**Elliot** (M. S.) Heat exhaustion on men-of-war. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1908, xxii, 227-233.—**Grunwell** (A. G.) Report on 16 cases of heat prostration, with remarks on etiology. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 223-230.—**Hiller** (A.) Der Hitzschlag auf Marschen. Deutsche Rev., Stuttgart & Leipzig., 1912, iii, 225-231.—**Instructions** with regard to heat stroke on marches; transl. by C. F. Kieffer from the official German army text book. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1905, xvii, 55; 134.—**Kennedy** (J. T.) Heat exhaustion on the U. S. S. Colorado. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 187-189.—**Pembrey** (M. S.) Heat-stroke. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 156-164.—**Pick** (L.) Thermische Kriegsschädigungen; Hitzschlag. Handb. d. ärztl. Erfah. in Weltkr., Leipzig., 1921, viii, 521-523.—**Schmidt** (P.) Ueber Hitzschlag an Bord von Dampfern der Handelsflotte, seine Ursachen und seine Abwehr. Arch. f. Schiffs-u.

**Heat-stroke in soldiers and sailors.**

Tropen-Hyg., Leipz., 1901, v, 207; 245.—**Wanhill** (C. F.) Factors which may influence the production of "heat-stroke" among troops on the march or on service. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 661-664.

**Hebammen-Lehrbuch.** Hrsg. im Auftrage des königl. preussischen Ministers der geistlichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. viii, 387 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1904.

— The same. x, 393 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1905.

**Hebb** (*Richard Graniger*) [1848-1918].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1918, i, 605. Also: J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1918, 173, port.

**Heberd** (Stephen Southric) [1841- ]. An introduction to the science of thought. Rev. ed. 96 pp. 12°. Madison, Wis., Tracy, Gibbs & Co., 1893.

**Hebel** (Gundobald). \*Tabes dorsalis und Paralyse in ihren Beziehungen zur Wassermannschen Reaktion. 59 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1917.

**Hebenstreit** (August). \*Die Totalexstirpation der Vagina bei primärem Carcinom. 42 pp. 8°. Strassburg i. E., C. & J. Goeller, 1900.

**Hebenstreit** (Ernest Benjamin Gottlieb) [1758-1803] & **Wendler** (Christian Gottlieb). Doctrina physiologica de turgore vitali brevis expositio. 35 pp. 4°. Lipsia, Sommer, [1795].

**Hebenstreit** (H.) [1888- ]. \*Augensymptome bei Gehirntumoren. 112 pp. 8°. Leipzig, 1913.

**Hebenstreit** (Joannes Ernestus) [1703-57]. [Pr.] Historia naturalis insectorum institutiones. [Cum vita candidati Ernestus Siegfried Adolphus.] 16 pp. sm. 4°. Lipsia, Ex officina Langenhemia, 1745.

— Vim vitæ ad judicandos morbos sistit. 32 pp. sm. 4°. Lipsia, lit. Langenhemia, 1749.

**Hebephrenia.**

**AZÉMAR** (C.-M.-L.) \*Contribution à l'étude clinique de l'hébéphrénie. 8°. Paris, 1924.

**OSSKE** (H. B. G.) \*Prognose der Hebephrenie. [Jena.] 8°. Bernburg, 1906.

**VON SCHLEISS-LÖWENFELD** (J.) \*Fälle von Hebephrenie in der Kreis-Irrenanstalt von Gabersee. 8°. München, 1904.

**SCHLESINGER** (B.) \*Beitrag zur Kenntnis der Psychosen im Kindes- und beginnenden Pubertätsalter. 8°. Leipzig, 1914.

**TRIPON** (P.) \*Du rôle de la puberté dans l'éclosion des troubles mentaux. 8°. Toulouse, 1910.

Ecole de pharmacie.

**Bailey** (C. L.) Insanity of pubescence. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1910, liv, 36-40.—**Bernadou** (H.) Deux cas d'hébéphrénie ayant débuté par une pyrexie. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1923, xi, 91-94.—**Bertoldi** (G.) Contributo alla casistica dell' eboidofrenia (pazzia morale puberale). Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 347-356.—**Bonhoeffer** (K.) Die Differentialdiagnose der Hysterie und psychopathischen Konstitution gegenüber der Hebephrenie im Felde. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 877-881.—**Bresowsky** (M.) Ungewöhnliche hebephrenische Endzustände. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1924, lvii, 1-9.—**Burr** (C. W.) Insanity at puberty. J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1904-5, ix, 150-158.—**Cuillerre** (A.) Pronostic éloigné des psychoses de la puberté. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de psychiat., 100-109.—**Dawson** (W. R.) A case of hebephrenia. J. Ment. Sc., Lond., 1903, xlix, 303-311.—**Doyen** (E.) Hébéphrénie avec accidents hystériques chez l'homme; démence consécutive. Encéphale, Par., 1885, v, 315-319.—**Dupré** (E.) & **Gelma** (E.) Symptôme de Ganser chez un hébéphrénique. Ibid., 1910, i, 456-461.—**Fletcher** (W. B.) Hebephrenic insanity. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1902, v, 237-239.—**Laignel-Lavastine**. Insuffisance de l'autoconduction chez un hébéphrénique cryptorchide désinséré du réel. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1922, x, 47-55.—

**Hebephrenia.**

**Maier** (H. W.) Ueber Versicherungshebephrenien. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxviii, 442-453.

**Marie** (A.) & **Bernadou**. Hébéphrénie simultanée chez les 2 frères. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1923, xi, 213-217.—**Marro** (A.) Les psychoses de la puberté. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de psychiat., 31-48.—

**Obraztsoff** (V. N.) [Hecker-Kahlbaum's hebephrenia and Kraepelin's theory of precocious dementia.] Neurol. Vestnik, Kazan, 1908, xv, 491-502.—**O'Reilly** (J. J. A.) The cause of insanity and the pseudo-psychosis of puberty. Am. J. Clin. M., Chicago, 1923, xxx, 729-733.—**Page** (M.) Hébéphrénie et arsénobenzol. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 807.—

**Pons**. Statistique des psychoses de la puberté à l'asile des aliénés de Bordeaux. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de psychiat., 110-115.—**Salerni** (A.) Le psicosi della pubertà e dell' età critica nella donna. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1905, xxxiii, 453-462.—

**Soukhanoff** (S.) Sur l'hébéphrénie intermittente. Névraxe, Louvain, 1913, xiv-xv, 185-194.—**Voisin** (J.) Les psychoses de la puberté. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de psychiat., 49-100.—**Ziehen** (T.) Pathologie mentale; les psychoses de la puberté. Ibid., 10-31.

— Zur Differentialdiagnose der Hebephrenie (Dementia præcox). Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1902, vi, 7-24.

**Heber** (Georg [Alfred]) & **Zickel** (Georg). Elektrotherapie. Die Technik und Anwendung elektrischer Apparate in der ärztlichen Praxis. vi, 278 pp. 8°. Berlin & Leipzig, W. Rothschild, 1906.

**Heberden** (William) [1710-1801]. Commentaries on the history and cure of diseases. 4. ed. xii, 429 pp. 8°. London, Payne & Foss, 1816.

For Biography, see Ann. Med. Hist., N. Y., 1922, iv, 336-346 (P. F. Davidson). Also: St. Bartholomew's Hosp. Rep., Lond., 1911, xlvi, 1-12 (Sir D. Duckworth). Also: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxx, 352-357 (J. Pawinski).

**Heberden's nodes.**

See, also, **Gout** (Causes, etc., of).

**Burt** (J. B.) The ætiology of Heberden's nodes. Med. Chron., Manchester, 1909-10, li, 223-228, 2 pl.—**Munk** (F.) Ueber das Wesen und die Diagnostik der Heberdenschen Knoten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 793.

**Heberle** (Ernst Karl Alexander) [1876- ]. \*Ueber isolierte gonorrhöische Infektion präputialer und parurethraler Gänge. 24 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

**Heberlin**. Der habituelle Schwachsinn des Mannes; zoologisch-soziale Studie. viii, 104 pp. 12°. Dresden & Leipzig, E. Pierson, 1903.

**Heberling** (Friedrich Theodor Alexander) [1876- ]. \*Ueber Strangulationsileus. Mit kasuistischen Beiträgen aus der Leipziger Universitäts-Klinik des St. Jakob-Krankenhauses. 94 pp., 3 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

**Hébert** (B.) \*Étude sur les préparations officinales des loganiacées. [Paris.] 76 pp., 1 l. 8°. Saint-Lo, 1903, No. 3.

Ecole de pharmacie.

**Hébert** (Emile-Henri-Désiré) [1890- ]. \*Étude sur la maternité ouvrière pendant la guerre. 108 pp. 8°. Paris, 1919, No. 26.

**Hébert** [Ferdinand]. Notice historique sur M. Moysant. 15 pp. 12°. Cæn, P. Chalopin, [1814].

**Hébert** (Georges). \*Où se prennent les maladies vénériennes? Comment elles sont soignées, comment elles devraient l'être. 56 pp. 8°. Paris, 1906, No. 464.

**Hébert** (Georges) [1875- ]. L'éducation physique ou l'entraînement complet par la méthode naturelle; exposé et résultats. 2 p. l., 84 pp., 1 l., pl. roy. 8°. Paris, Vuibert, 1912.

— La culture virile et les devoirs physiques de l'officier combattant. 2. éd. 164 pp. 12°. Paris, Vuibert, 1918.

**Hébert** (Georges-Alfred-Joseph-Paul) [1885- ]. \*Des kystes dermoïdes du dos du nez. 52 pp. 8°. Bordeaux, 1912, No. 64.



**Hébert** (Joseph-Marie-Gabriel) [1882– ].  
\*Contribution à l'étude de la séméiologie de l'espace semilunaire de Traube. 78 pp. 8°. Paris, 1909, No. 316.

**Hébert** (Louis) [ –1627].

**Charlton** (M.) Louis Hébert [ –1627]. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 391. Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 158–160. Also, Reprint.

**Hébert de la Rousselière** (M. J.) \*Etude sur l'oblitération des vaisseaux mésentériques. 156 pp. 8°. Paris, 1914, No. 252.

**Hebestreit** (Carl) [1872– ]. \*Ein Beitrag zur Lehre von der Neuritis gravidarum und Neuritis puerperalis. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.

## Hebotomy.

See Pubiotomy.

**von Hebra** (Ferdinand) [1816–80].

[Biography.] Med. Rev. of Rev., N. Y., 1916, xxii, 719–724. —**Pagel** (J.) [Biographie.] Med. Woche, Berl., 1901, 225–227.

**von Hebra** (Hans) [1847–1902].

**Lang** (E.) Nekrolog. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 451. —**Ullmann** (K.) Nekrolog. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1902, lx, pp. xvii–xiii.

**Hebrant** (G.) Précis du cours de pathologie médicale des animaux domestiques. 1 p. l., 318 pp. 8°. Bruxelles, E. Daem, 1905.

**Hébrard** [G.] Intoxications et empoisonnements; béribaldi, par Hébrard, Gaide, [etc.]. 2 p. l., 452 pp. roy. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1911.

Forms vol. v of: **Grall** (C.) & **Clarac** (A.) et al. Traité de pathologie exotique, clinique et thérapeutique.

**Hebrard** (Gaston) [1888– ]. \*Sur la valeur curatrice des injections d'essence de térébenthine chez l'enfant. 76 pp. 8°. Lyon, 1913, No. 74.

**Hébrard** (Paul) [1882– ]. \*Les oblitérations de la veine cave inférieure. 82 pp. 8°. Paris, 1912, No. 27.

**Hébras** (Henri-Paul-Eugène) [1873– ]. \*Existe-t-il un délire vaccinal? 39 pp. 8°. Bordeaux, 1903, No. 41.

**Hebting** (Josef). \*Ueber Harnblasendivertikel mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entstehung. 27 pp. 8°. Freiburg i. B., U. Hochreuther, 1903.

**Hechelmann** (Herman W.) [1849–1924].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxi, 733.

**Héchemann** (Louis). \*Corvisart et la percussion. 102 pp. 8°. Paris, 1906, No. 403.

**Hechenberger** (Joh. Georg). Grundriss zu einem Organon der spezifischen Seelenheilkunst, vorzüglich für die Landpraxis gemeinlich dargestellt. vi, 68 pp. 12°. Wien, Fr. Beck, 1841.

**Hechinger** (Julius) [1880– ]. \*Ueber traumatische Entstehung des Sarkoms. 46 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1903.

**Hecht** (Adolf F.) Die Fäces des Säuglings und des Kindes. Die Bedeutung und Technik ihrer Untersuchung. vi, 186 pp. roy. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1910.

**Hecht** (Bernhard) [1884– ]. \*Wandungs-sarkom des Uterus mit Metastasen in der Scheide, der Bartholinschen Drüse und der Harnblase. [Heidelberg]. 21 pp. 8°. Metz, H. Jauch, 1908.

**Hecht** (Charles E.) Our children's health at home and at school, being the report of a conference on diet and hygiene in public secondary and private schools. 467 pp. 8°. Westminster, 1912.

**Hecht** (Charles E.)—continued.

— The gateway to health; prevention of diseases of the teeth. viii, 434 pp. 8°. London, St. Catherine Press, 1921.

**Hecht** (D'Orsay) [1874–1916].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 681. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1915, xlii, 657–659, port. Also: Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 247.

**Hecht** (Erich) [1891– ]. \*Statistisches über die Ursachen der Herzhypertrophie; (Hypertrophie des linken Ventrikels). [Berlin.] 30 pp. 8°. Dresden & Leipzig, T. Steinkopff, 1918.

**Hecht** (Louis-Emile) [1830–1906].

**Gross & Parisot.** Obsèques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 297–303.

**Hecht** (Sigmund) [1884– ]. \*Ueber den Skorbut, nach Beobachtungen am Nürnberger allgemeinen Krankenhaus. [Heidelberg.] 38 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1911.

Also, in: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., Würzb., 1911, xi.

**Heck** (Charles-Albert-Oscar-Hector) [1877– ]. \*Contribution à l'étude de l'embolie graisseuse consécutive aux interventions orthopédiques. 75 pp. 8°. Nancy, 1913, No. 1009.

**Heck** (H.) \*Untersuchungen über das Vorkommen und die Lebensdauer von Typhusbakterien in den Organen gegen Typhus aktiv immunisierter und nichtimmunisierter Tiere. [Bern.] 36 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1907.

**Heck** (Hermann Friedrich) Wilhelm) [1891– ]. \*Ueber primäres polypöses Bronchialkarzinom mit einer Tafel. 24 pp., 1 pl. 8°. Bonn, H. Trapp, 1916.

**Heck** (O.) Physiologie. Die menschlichen Sinnesthätigkeiten, Bewusstsein, Wille, Vorstellen, Empfinden, Denken, Urteilen und Handeln. 132 pp. 12°. Homberg (Oberhessen), T. M. Spamer, 1901.

**Heck** (Richard) [1879– ]. \*Zur Prophylaxe der Mastitis. 42 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1904.

**Hecke** (Erich) [1884– ]. \*Geburtsstörungen nach Ventrifixur und Vaginifixur. Nach den Geburtsjournalen der Breslauer Universitäts-Frauenklinik in der Zeit vom 1. April 1894 bis 1. Mai 1912. 51 pp. 8°. Breslau, 1913.

**Hecke** (Oskar) [1843–1902].

**Nekrolog.** Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, Nekr., 7–9. —**Unthoff.** [Obituary.] Ibid., med. Sect., 230.

**Hecke** (Wilhelm), **Mathes** [et al.] Fragen der Kinderaufzucht: das Säuglings und Kleinkindesalter. 115 pp. 8°. Wien, 1919.

Forms Heft 5 of: Veröffentlich. d. Volksgesundheitsamt. im Bundesminist. f. soz. Verwalt.

**Heckel** (Alfred). \*Statistisches und Klinisches über die Scarlatina mit besonderer Berücksichtigung des erwachsenen Lebensalters. 36 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.

**Heckel** (Conrad Albrecht) [1843– ]. \*Ueber die Unterbindung der Arteria iliaca communis und ihrer Zweige. 23 pp. 8°. Leipzig, O. Mutze, 1868.

**Heckel** (Edouard) [1843–1916]. Les plantes médicinales et toxiques de Madagascar avec leurs noms et leurs emplois indigènes (catalogue alphabétique et raisonné). 148 pp. 8°. Marseille & Paris, A. Challamel, 1903.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3 s., lxxv, 119–121. Also: Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1916, xxiii, 105–108 (E. Perrot). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxi, 669. Also: Marseille med., 1916, liii, 216–223 (H. J. de Cordemoy).

- Heckel** (Francis). Grandes et petites obésités; cure radicale. Préface de M. Huchard. xi, 554 pp., 12 pl. roy. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1911.
- Culture physique et cures d'exercice (myothérapie). Préface de M. le prof. F. Vidal. xvi, 624 pp. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1913.
- De l'émotion aux troubles nutritifs. La névrose d'angiosse et les états d'émotivité anxieuse; clinique, pathogénie, traitement. vii, [9]-535. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1917.
- Heckel** (Hans) [1886-]. \*Ein Fall Maydl'scher Operation bei Schrumpfblass. 18 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1919.
- Heckenroth** (Ferdinand-François-Marie) [1880-]. \*La prophylaxie par l'eau de boisson dans les colonies. 103 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 21.
- von Hecker** (Adolf) [1852-1924].  
**Uhlenhuth**. Nekrolog. *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 553.
- & **Otto** (Richard W.) Beiträge zur Lehre von der sog. "Weilschen Krankheit." Klinische und ätiologische Studien an der Hand einer Epidemie in dem Standort Hildesheim während des Sommers 1910. 3 p. l., 89 pp., 10 pl. roy. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1911.  
 Forms Hef 46 of: Veröffentlich. a. d. Geb. d. Militär Sanitätswesens.
- Hecker** (Carl) [1827-82]. Wie schützt man sich gegen die Maul- und Klauenseuche? Vorbeugungsmassnahmen, Kennzeichen, Pflichten, Behandlung. 2 p. l., 72 pp. 8°. *Leipzig, R. C. Schmidt*, 1901.
- & **Buhl** (L.) Klinik der Geburtskunde. Beobachtungen und Untersuchungen aus der Gebäranstalt zu München. 2 v. bound in 1. xiv, 342 pp., 9 pl.; viii, 252 pp., 9 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1861-64.
- Hecker** (Friedrich). Pyorrhea alveolaris. 157 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1913.
- von Hecker** (Hans) [1888-]. \*Beitrag zur Bewertung der bakteriologischen Scheidensekret- und Blutuntersuchung für die Diagnose und Prognose puerperaler Infektionen. [Strassburg.] 56 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1913.
- Hecker** (H[ermann Wilhelm]) [1851-]. Verleih-Anstalten von Gegenständen zur Krankenpflege. iv, 35 pp. 8°. *Berlin, C. Heymann*, 1904.
- Die Schnaken, ihre Verbreitung, Lebensweise, Fortpflanzung und ihre erfolgreiche Bekämpfung. 56 pp. 8°. *Strassburg, L. Beust*, 1910.
- Die Ueberarbeitung der Kranken-Pflege. 2 p. l., 118 pp., 2 port. 8°. *Strassburg, L. Beust*, 1912.
- Hecker** (Joseph) [1883-]. \*Ueber trophische Störungen bei Epilepsie. 31 pp. 8°. *Würzburg, Verlagsdr.*, 1909.
- Hecker** [Julius Friedrich Carl] [1795-1850]. Allgemeine Pathologie. MS notes by Moritz Leo-Wolf. 213 pp. 4°. *Berlin*, 1824-5.
- Hecker** (Rudolf). Tetanie und Eklampsie im Kindesalter.  
 In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1901, No. 294 (Innere Med. No. 86, 327-346).
- Die Abhärtung der Kinder. Ein Mahnwort und Wegweiser. 72 pp. 12°. *Halle a. S., Gebauer & Schwetschke*, 1903.
- & **Trumpp** (J.) Atlas und Grundriss der Kinderheilkunde. xxii, 482 pp., 49 pl. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1905.
- The same. Atlas-manuel des maladies des enfants. Ed. française par E. Appert.
- Hecker** (Rudolf)—continued.  
 viii, 423 pp., 48 pl. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1906.
- The same. Atlas and epitome of diseases of children. Authorized translation from the German. Edited by Isaac A. Abt. 453 pp., 48 pl. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1907.
- Hecker** (Wilhelm Ferdinand Carl). La danzomania; malattia popolare nel medio-evo. Versione dall' originale tedesco del Valentino Fassetta. 129 pp., 2 l. 16°. *Firenze, Ricardo & Comp.*, 1838. [P., v. 2223.]
- Heckner** (Fritz) [1885-]. \*Beiträge zur Anatomie des Gefässverschlusses. Post partum. [Heidelberg.] 1 p. l., 22 pp. 8°. *Stuttgart*, 1912.
- Heckner** (Martin) [1887-]. \*Das Cholesteatom des Mittelohrs im Kindesalter. 58 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1915.
- Heckschen** ([Franz] Joseph [Hubert]) [1886-]. \*Casuistischer Beitrag zu den Missbildungen am Eintritt des Sehnerven. 24 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1913.
- Heckwolf** (Franz) [1884-]. \*Ein Fall von Tabes dorsalis mit Gravidität. [München.] 26 pp. 8°. *Amorbach, G. Volkhardt*, 1911.
- Hequet** (F.) Traité pratique des maladies du Congo. 56 pp. 8°. *Gand, F. & R. Buyck*, 1903.
- Hequet** (Francis-Léon) [1886-]. \*Le sérum hémo-poïétique; son action dans les anémies tuberculeuses. 63 pp. 8°. *Lille*, 1912, No. 5.
- Hecquet** (Michel). \*Des accidents hépatiques dans la fièvre typhoïde. 80 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 369.
- Hectine**.  
**REHM** (G.-E.) \*Etude thérapeutique du benzo-sulfone para-amino-phénylarsinate de soude (hectine) 8°. *Paris*, 1910.
- Balzer** (F.) Dosages et contre-indications de l'hectine; précautions pour la conservation des ampoules et des solutions. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 1059.—**Burnier** (R.) Un cas de kératose arsénicale précoce à la suite de 20 injections d'hectine β. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1913, xxiv, 307.—**Emery & Lacapère**. Quelques observations sur l'emploi de l'hectine. *Clinique*, Par., 1910, v, 405.—**Fischer** (H.) Contribution à l'étude clinique de l'hectine. *Cong. franç. de méd. C.-r.* 1910, Par., 1911, xi, 287-291.—**Jeanseine** (E.), **Bongrand** (J.-C.) & **Chevallier** (P.) Sur le rythme de l'élimination de l'arsenic après injection intramusculaire ou sous-cutanée de produits organo-arsénicaux solubles et en particulier d'hectine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 743-753.—**Marini** (N.) L'hectine B dans le paludisme et la fièvre récurrente. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1921, xxxv, 197-200.—**Mouneyrat**. A propos de l'hectine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 499.
- Hector** (Jacob) [1872-]. \*Die Erfolge der Nervennaht in Fällen der von Bergmann'schen Klinik. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1901.
- Hector** (Maria). Panegirico del Doctor Juan Santos Fernández. 27 pp. port. 8°. *Habana, A. Pérez Sierra*, 1910.
- Hedblom** (Carl A.) \*The treatment of chronic empyema. [Univ. Minn.] pp. 289-327, 10 pl. 8°. [*Philadelphia*], 1920.  
 Also, in: *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxx.
- Hedbom** (Karl) [1859-1924].  
**Santesson** (C. G.) Obituary. *Hygiea*, Stockholm, 1924, lxxvi, 721-724.
- Hedde** (Carl) [1889-]. \*Ueber Ovarialblutungen, speziell über Blutungen aus dem Corpus luteum. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1913.
- Hedderwick** (T. C. H.) The sale of food and drugs. xviii, 180 pp. 8°. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1900.



**Hedding** (Ferdinand) [1880–]. \*Beiträge zur Kenntniss des induzierten Irreseins. 34 pp. 8°. *Bonn, S. Foppen*, 1908.

**Hedenberg** (James) [1830–1905].

**Obituary.** *Am. Med.*, Phila., 1905, x, 217.

**Hedenius** (Arvid Israel). \*Studier öfver albuminuri i dess lindrigaste kliniska form. [Albuminuria and its mildest clinical form.] viii, 250 pp., 1 tab. 8°. *Upsala, Almqvist & Wiksell*, 1900.

## Hedeoma.

**Braithwaite** (P. F.). A case of poisoning by pennyroyal; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 865.—**Jones** (C. O.). A case of poisoning by pennyroyal. *Ibid.*, 1913, ii, 746.—**Kline** (D. C.). Special affinity of pennyroyal for the female generative organs. *Homoeop. J. Obst.*, N. Y., 1902, xxiv, 337.—**Macht** (D. I.). The action of so-called emmenagogue oils on the isolated uterus; with a report of a case of pennyroyal poisoning. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 105–107. *Also*, Reprint.

## Hedera and hederine.

*See, also, Rhus (Poisoning by).*

**Moore** (B.). The chemical and pharmacological properties of hederin, a saponin contained in the leaves of common ivy (*Hedera helix*). *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1912–13, iv, 263–275.—**Palazzo** (F. C.) & **Tamburello** (A.). Sopra alcuni componenti dei semi di edera. *Arch. di farmacog. [etc.]*, Roma, 1913, ii, 145–151.—**Schamberg** (J. F.). Desensitization of persons against ivy poison. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1213. *Also*, Reprint.—**Tobler** (F.). Die physiologische Bedeutung des Anthocyans bei Hedera. *Festschr. d. med.-naturw. Gesellschaft in Münster*, 1912, 218–221.—*Also*, Statistische Untersuchungen über den systematischen Wert der Sternhaare bei Hedera. *Ztschr. f. induct. Abstammungs-u. Vererbungslehre*, Berl., 1912, vii, 293–307.—**Ward** (R. F.). Severe ivy poisoning. *N. York M. J. [etc.]*, 1908, lxxxviii, 1224. *Also*, Reprint.

**Héderer** (Charles) [1886–]. \*De la tuberculinothérapie; étude sur la valeur thérapeutique de la tuberculine de T. J. Jacobs. 139 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 42.

**Hedfeld** ([Adolf] Albert) [1893–]. \*Zwei Fälle von hochgradiger congenitaler Wirbelsäulenverkrümmung in Verbindung mit anderen Missbildungen. [Marburg.] 31 pp. 8°. *Wetzlar, K. Waldschmidt*, 1921.

**Hedfeld** (Ernst) [1883–]. \*Zur Kasuistik der Appendicitis bei vorgeschrittener Schwangerschaft. 24 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1910.

## Hedgehog.

*See, also, Erinaceus.*

**Camus** (L.) & **Gley** (E.). Sur la toxicité de la sécrétion prostatique du hérisson. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxiii, 204–206.—**Hopkins** (F. G.). Addendum: a note on the chemistry of the vesicular fluid of the hedgehog. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xliii, 259.—**Jacobfeuerborn** (H.). Die intrauterine Ausbildung der äusseren Körperform des Igels (*Erinaceus europæus* L.) mit Berücksichtigung der Entwicklung der wichtigeren Organe. *Morphol. Arb. a. d. anat. u. zootom. Inst. d. k. Univ. Münster i. W.*, Leipzig, 1909, ii, 1–40, 3 pl.—**Marshall** (F. H. A.). The male generative cycle in the hedgehog; with experiments on the functional correlation between the essential and accessory sexual organs. *J. Physiol.*, Lond., 1911, xliii, 247–260.—**Noé** (J.). La désassimilation azotée chez le hérisson. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 227–229. —. La désassimilation des éléments minéraux chez le hérisson. *Ibid.*, 940–942.

**Hediger** (Stephan). \*Die Methode der Volumbolometrie. [Zürich.] pp. 3–26. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1919.

*Also, in: Zeitschr. f. klin. Med.*, Berl., 1919, lxxxviii.

**Hedin** (Sven Gustaf). An explanation of the influence of acid and alkali on the autolysis of organs. 20 pp. roy. 8°. *Upsala & Wiesbaden*, 1906.

*Festschr. O. Hammarsten [etc.]*, Upsala & Wiesb., 1906, No. 6.

— Grundzüge der physikalischen Chemie in ihrer Beziehung zur Biologie. viii, 212 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1915.

**Hedinger** (Charles) [1822–1918].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 58.

**Hedinger** (Ernst) [1873–1924]. \*Ueber Intima-Sarcomatose von Venen und Arterien in sarcomatösen Strumen. [Bern.] 42 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1901.

*Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1901, clxiv.

*Also, Editor of: Schweizerische medizinische Wochenschrift*, Basel, 1920–22.

*For Biography, see Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1924–5, xxxv, 577 (M. B. Schmidt). *Also: Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 365 (Jadassohn). *Also: Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, München, 1925, xxxi, pp. v–viii (B. Fischer). *Also: München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 134 (R. Rössle). *Also: Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1925, lv, 25 (B. Schwabe).

**Hedinger** (Max) [1880–]. \*Ueber Myasthenie bei sexuellem Infantilisimus nebst Untersuchungen über die myasthenische Reaktion. [Tübingen.] 23 pp. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1906.

**Hedinger** (Mieczyslaw) [1884–]. \*Ueber Anencephalie, insbesondere über die Muskulatur von anencephalen und verwandten Missbildungsformen. 22 pp., 1 l. 8°. *Rostock*, 1912.

**Hédon** (Charles-Eduard-Eutorpe-Emmanuel) [1863–]. *Précis de physiologie*. 3. éd. 1 p. l., iii, 656 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1901.

— The same. 5. éd. 6 p. l., 1 l. iii, 708 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1908.

— The same. 6. éd. iv, 729 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1910.

— Physiologie normale et pathologique du pancréas. 192 pp., 12°. *Paris, Masson & Co.*, [n. d.].

## Hedonal.

**Beresnegowsky** (N.). Ueber die intravenöse Hedonalnarkose. *Arch. f. klin. Chir.*, Leipzig, 1913, cxii, 209–240.

**Crawford** (H. de L.). Hedonal as an anæsthetic. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1912, n. s., xciv, 515–517.—**Dobson** (J. F.). Objections to the use of hedonal. *Tr. M. Soc.*, Lond., 1912–13, xxxvi, 46–55.—**Hills** (F. L.). Observations upon the hypnotic action of hedonal. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1903, 3. s., xix, 172–175.—**Krawkow** (N. P.). Ueber die Hedonal-Chloroform-Narkose. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1908, Suppl.-Bd., 317–326.—**Lederer** (O.). Ein Fall von Hedonalintoxikation. *Berl. klin.-therap. Wehnschr.*, 1904, 447–449.—**Meille** (L.). Un nuovo metodo di narcosi mista (hedonal-cloroformio). *Ann. di ostet.*, Milano, 1906, ii, 68–92.—**Page** (C. M.). Hedonal as a general anæsthetic administered by intravenous infusion; a report of 75 cases. *Lancet*, Lond., 1912, i, 1258–1264.—**Sidorenko** (A. T.). Zur Frage der intravenösen Hedonalnarkose. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1910, xxxvii, 1219–1221.—**Upcott** (H.) & **Evans** (H. L.). Hedonal as a general anæsthetic administered by intravenous infusion. *Lancet*, Lond., 1912, i, 1568.—**Veale** (R. A.). Complications following the administration of hedonal. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, ii, 347.

**Hédouin** (Constant). \*Des néphrites bilatérales consécutives à des lésions traumatiques d'un seul rein. 84 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 188.

**Hedén** (Gunnar). Om fosterfödrifning från rättsmedicinsk synpunkt, särskildt med hänsyn till svenska förhållanden och svensk lagstiftning. [Criminal abortion from a medico-legal viewpoint.] 90 pp., 1 l. 8°. *Stockholm, I. Haegerström*, 1901.

— Teleangiectasia hepatis disseminata och dess patogenes. 28 pp., 2 pl. 8°. *Stockholm*, 1908.

*In: Hygieia* Festband, Stockholm, 1908, ii.

**Hedrick** (U. P.) & **Anthony** (R. D.). Inheritance of certain characters of grapes. 19 pp. 8°. (*Geneva, N. Y.*, 1915.)

*N. Y. Agric. Exper. Station*, Geneva, N. Y., 1915, Tech. Bull. No. 45.

**Hedwigia**. Ein Notizblatt für kryptogamische Studien nebst Repertorium für kryptogamische Literatur. Redigirt von L. Rabenhorst. Bd. 4–8 [1865–69]. 8°. *Dresden, H. Burdach*, 1865–69.

- Heeger** (Felix) [1881- ]. \*Künstliche Steigerung des Knochenwachstums zu therapeutischen Zwecken. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1912.
- Heegewaldt** (Erich) [1888- ]. \*Zur Kasuistik der Hernien mit Dickdarm als Inhalt. 32 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1919.
- van Heeckeren** (W. Broes). Iets over het nut der vaccinatie en revaccinatie, in betrekking tot de heerschende pokken-epidemie. [Remarks on the utility of vaccination and revaccination.] 38 pp. 8°. *Gröningen, J. B. Wolters*, 1865.
- Heel.**  
*See, also, Calcaneum.*  
**Binet.** Autoplastie italienne pour une vaste plaie du talon. *Rev. méd. de l'est, Naney*, 1919, xlvii, 475.—**Féré** (C.) Note sur les lignes papillaires du talon. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1906, lxi, 44-46.—**Grégoire** (R.) Recherches sur la bourse séreuse souscalcaneenne. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 724-726.—**Heitz-Boyer.** De la réfection du talon. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1919, xiv, 372-376.—**Lounsbury** (B. F.) Plastic repair of the heel. *Surg. Clin., Chicago*, 1919, iii, 553-570.
- van Heelsbergen** (Teunis). \*Abortus bei Stuten durch einen Paratyphus-B-Bacillus. [Bern.] 88 pp., 1 pl. 8°. *Utrecht, A. Oosthoek*, 1913.
- Heemann** (Ernst) [1892- ]. \*Zwei Fälle von Inversio uteri completa post partum. 22 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1920.
- van Heemstra** (*Schelto*) [1842-1911].  
[Obituary.] *Psychiat. en Neurol. Bl., Amst.*, 1912, xvi, 9 (L. Bouman).
- Heer** (August). \*Zur Entwicklung und Morphologie der Appendices colli (Glöckchen, Berlocken) der Ziege. 10. Beitrag zum Bau und zur Entwicklung von Hautorganen bei Säugetieren. 31 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1922.
- Heer** (Otto). \*Das Alkalibindungsvermögen des Mundspeichels, geprüft im Titrationsverfahren mit Phenolphthalein, in seiner Beziehung zur Zahnkaries und sein Parallelismus zum Alkalibindungsvermögen des Harnes. 57 pp. 8°. *Zürich*, 1918.
- Heere** (Alfred) [1879- ]. \*Ein ulceriertes Gesichtsmelanom als Eintrittspforte einer tödlichen Tetanusinfektion. 23 pp. 8°. *Breslau*, 1919.
- Heeren** (Nicolaus). \*Ueber primäre Uteruskörpercarcinome und ihre Diagnose. 45 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1895.
- Heerfordt** (Christian Frederik). Studier over musc. dilator pupillæ samt angivelse af faellesmaerker for nogle tilfaelde af epithelial muskulatur. [Studies on the dilator muscle of the pupil . . .] 78 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *København, Thaning & Appel*, 1900.
- Heerhaber** (Friedrich Otto) [1875- ]. \*Ueber einen Fall von Pseudoleukämie mit Ikterus. 78 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.
- Heerklotz** (Johann-Georg Albert) [1890- ]. \*Nicolo Falcucci in seinen die Zahnheilkunde berührenden Kapiteln. [Leipzig.] 33 pp. 8°. *Dresden, H. Grünberg*, 1921.
- Heermann** (A.). Vorschriften aus dem Gebiete der Krankenpflege. 27 l. oblong 16°. *Leipzig, H. Hartung & Sohn*, 1903.
- Heermann** (Gustav) [1864- ]. Kasuistische und kritische Mitteilungen zum Ménièreschen Symptomenkomplexe. pp. 295-304. 12°. *Halle a. S., Carl Marhold*, 1901.  
*In: SAMML. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S.*, 1901, v.
- Heermann** (Gustav)—continued.  
— Ueber Caissonkrankheit.  
*In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz.*, 1902, No. 334 (Chir., No. 95, 385-404).  
— Ueber die Lehre von den Beziehungen der oberen Luftwege zu der weiblichen Genitalsphäre; Sammelreferat nebst eigenen Beobachtungen. 18 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1904.  
Forms Heft 1, v. 8, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.*  
— Die Bedeutung der aktuellen Frage über die Behandlung der Otitis media acuta für den praktischen Arzt. 23 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1904.  
Forms Heft 2, v. 8, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.*
- Heermann** (*Lewis*) [1779-1833].  
**Pleadwell** (F. L.) & **Kerr** (W. M.) *Lewis Heermann, surgeon in the United States Navy. Ann. Med. Hist., N. Y.*, 1923, v, 113-145.
- Heerspink** (Johannes Bernard Folkert). \*Plethysmographische onderzoekingen bij normale en ziekelijke psychische toestanden. 3 p. l., 130 pp. 8°. *Groningen, P. Noordhoff*, 1909.
- Heerwagen** (Joachim Lavrent). \*De ingestione. 2 p. l., 50 pp., 1 l. sm. 4°. *Erlang., typ. Kunstmannianis*, 1787.
- van Hees** (Otto). \*Eine seltene Pfahlverletzung der Brust- und Bauchhöhle. 21 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.
- Heesch** (Hinri). \*Ein Beitrag zur Kenntnis des chronisch entzündlichen Cholelithusverchlusses. 16 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauig*, 1917.
- Heesel** (Josef) [1853- ]. \*Die Varicen der unteren Extremitäten, ihre Entstehung, ihre Folgen und ihre Behandlung. 32 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.
- Hefele** (Georg) [1882- ]. \*Ueber Aminoketonhydratase. 67 pp. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob*, 1910.
- Heffenger** (Arthur Cowton) [1853-1923]. The medical fee. pp. 753-760. 8°. *New York*, 1908.  
*Cutting from: N. Am. Rev., N. Y.*, 1908, clxxxviii.  
*For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago*, 1923, lxxxii, 1540.
- Heffron** (John L.) [1851-1924]. Fifty years of the College of Medicine of Syracuse University. 30 pp. 8°. [n. p., n. d.]  
*Rep. from: The Syracuse Univ. Golden Jubilee Souvenir. For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago*, 1924, lxxxiii, 1095.
- Heffter** ([Karl Wilhelm] Arthur) [1859-1925]. Die Auffindung von Arzneimitteln. Festrede. 35 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1914.  
*See, also, Ewald* (Carl Anton) & **Heffter** (K. W. A.) *Handbuch der allgemeinen und speziellen Arzneiverordnungslehre* [etc.]. 8°. *Berlin*, 1911.—*Handbuch der experimentellen Pharmakologie* [etc.]. roy. 8°. *Berlin*, 1920-23.  
*For Biography, see Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz.*, 1925, cv, pp. i-iv (W. Straub). *Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl.*, 1925, li, 617 (E. Rost). *Also: Hygieia, Stockholm*, 1925, lxxvii, 241-244 (C. G. Santesson). *Also: Klin. Wehnschr., Berl.*, 1925, iv, 527 (R. Boehm). *Also: Zentralbl. f. Gewerbehyg., Leipz. & Berl.*, 1925, n. F., ii, 101-103 (W. Neubner).
- Hefs** (Heinrich) [1893- ]. \*Die Bedeutung der Kapsel für die Virulenz des Milzbrandbazillus. 18 pp., 1 l. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1920.
- Heffer** (Julie) [1884- ]. \*Beiträge zur Kenntnis des Purinstoffwechsels. 30 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1911.
- Heftly** (*Peter*) [1854-1906].  
*F. [Nekrolog.] Corr.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1906, xxxvi, 400.
- Heg** (*Elmer Ellsworth*) [1861-1922].  
*Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago*, 1922, lxxix, 1536.



**Hegar** (Alfred) [1830–1914]. Korrelationen der Keimdrüsen und Geschlechtsbestimmung. 35 pp. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1903.

—. Om sexuell hygien. Efter ett föredrag. 22 pp. 12°. *Stockholm, Hålsövännen*, [1903].

—. Zur Geschichte der operativen Behandlung des Gebärmutterkrebses mit besonderer Berücksichtigung Badens. 24 pp. 12°. *Freiburg i. Br., Speyer & Karener*, 1905.

—. Zur chinesischen, deutschen und amerikanischen Kriminalistik. Der Kampf gegen Minderwertigkeit und Verbrecher. 1 p. l., 34 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1914.

For Biography, see *Ann. di ostet.*, Milano, 1914, ii, 247–251 (G. Fossati). Also: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1914, clii, pp. v–xi, port. (E. Sonntag). Also: *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipzig, 1915, xix, Ergänzht., 1–7, port. Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1914, xl, 1765 (W. A. Freund). Also: *Monatsch. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1915, xlii, 543 (A. Martin). Also: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 1252 (F. Kermanner). Also: *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1914, xxviii, 1217–1220 (H. Sellheim). Also: *Ztschr. f. Sexualwissenschaft.*, Bonn, 1914, i, 256 (A. Eulenburg).

**Hegar** (Karl). Die Entwicklungsstörungen des knöchernen Beckens, ihre Einteilung und allgemeine Genese. 20 pp., 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1911.

In *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1911, n. F., No. 639 (Gynäk., No. 234).

**Hegemann** (Carl Heinrich) [1889–]. \*Ueber wiederholte Blasenmole bei derselben Frau. 25 pp. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1915.

**Hegemann** (Ferdinand [Peter]) [1878–]. \*Erfahrungen über das Lactagol in der Universitäts-Frauenklinik zu Giessen. [Giessen.] vi, 20 pp., 1 l. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1904.

**Hegemann-Vorster** (Elise). Irrenhausstragödie in der Anstalt Waldau bei Bern (Schweiz). Nebst Geleitwort von Dr. Bilfinger. 1 pl., 2 p. l., 65 pp. 8°. *Leipzig, E. Demme*, 1901.

**Hegendorf**. Der Gebrauchshund, seine Erziehung und Dressur. 2. Aufl. xii, 347 pp. 8°. *Berlin, P. Parey*, 1914.

**Hegener** (Johannes) [1883–]. \*Bericht über Diplobazillenerkrankung des Auges in dem Krankenmateriale der Giessener Augenklinik in den Jahren 1908–12. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1913.

**Hegener** (Julius Karl Anton Hugo) [1870–]. Theoretische und experimentelle Untersuchungen der Massagewirkung auf den Schallleitungsapparat. 58 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden J. F. Bergmann*, 1901.

—. Krankhafte Veränderungen der Form und Stellung der Ohrmuschel. 4 l., 20 photo-pl. obl. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1901.

**Heger** (Anthony) [1829–1908].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, i, 473.

**Heger** (Joh. Wilhelm Ewald) [1877–]. \*Ueber Gaumentumoren nebst Mitteilung eines Falles von Sarkom des harten Gaumens. 22 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1902.

**Heger** (Max Ferdinand) [1891–]. \*Bericht über die Wirksamkeit der Universitäts-Augenklinik in Heidelberg im Jahre 1913. 34 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1915.

**Heger** (Paul) [1846–1925].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1925, ii, 1095.

**Hegg** (Emil). Stereoskopbilder für Schielende. 2. Aufl. 20 pp., 85 pl. 16°. *Bern, Schmid & Francke*, 1902.

—. The same. 3. Aufl. 20 pp., 84 pl. 16°. *Bern, A. Francke*, 1906.

**Hegg** (Emil)—continued.

—. The same. 4. Aufl. 20 pp., 86 pl. 12°. *Bern, A. Francke*, 1911.

**Hegglin** (Clemens). \*Die Spätergebnisse der Elliot'schen Trepanation bei Glaukom. [Zürich.] 55 pp. 8°. *Zug, E. Kalt-Zehnder*, 1920.

**Hegh** (E.) Comment nos planteurs et nos colons peuvent-ils se protéger contre les moustiques qui transmettent des maladies? iv, 200 pp. 8°. *Londres, l'imprimerie belge*, 1918.

**Hegi** (K.) \*Ueber die Erfolge der Heilstättenbehandlung im Hochgebirge bei den Lungenkranken des iii. Stadiums nebst kritischen Bemerkungen über die Stadieneinteilung. [Basel.] 38 pp. 8°. *Zürich, G. Leemann & Co.*, 1910.

**Hegler** (Carl) [1878–]. \*Zur Frage der Regenerationsfähigkeit des Gehirns. [Tübingen.] 18 pp. 8°. *Rudolstadt, F. Mitzlaff*, 1902.

See, also, **Schumm** (O.) & **Hegler** (C.) Untersuchungen über den Gehalt des Blutes [etc.]. 8°. *Leipzig & Hamburg*, 1913.

**Hegner** (Carl August). \*Experimenteller Beitrag zur Frage der Nervenpflanzung im Anschluss an eine klinische Beobachtung von intramediastinaler Rekurrendurchtrennung durch Pistolenschuss. [Zürich.] 20 pp. 8°. *Berlin*, 1909.

Also, in: *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1909, xxv.

—. Zur Verteilung der überwindbaren Höhenfehler im Blickfelde. [Habilitationsschrift.] 48 pp. 8°. *Jena, A. Kaempfe*, 1912.

**Hegner** (Leo) [1900–]. \*Untersuchungen über die Haltbarkeit erhitzter Milch. (Auszug.) [Leipzig.] 8 pp. 8°. *Ravensburg*, 1924.

**Hegner** (Robert William) [1880–]. The germ-cell cycle in animals. x, 1 l., 346 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1914.

— & **Cort** (William W.) Diagnosis of protozoa and worms parasitic in man. 72 pp. 8°. *Baltimore, Williams & Wilkins Co.*, 1921.

—, — & **Root** (Francis M.) Outlines of medical zoology, with special reference to laboratory and field diagnosis. xv, 175 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1923.

— & **Taliaferro** (William H.) Human protozoology. xix, 597 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1924.

**Hehewerth** (Frans Hendrik). \*De mikroskopische telmethode der bacteriën van Alex Klein en eenige van hare toepassingen. 96 pp. 8°. *Amsterdam, H. G. van Dorssen*, [1900].

**Hehir** (Patrick). Hygiene and diseases of India; a popular handbook. 3. ed. 4 p. l., ii, 1,003 pp. 8°. *Madras, Higginbothams*, 1913.

**Hehner** (Otto) [1853–1924].

**Mitchell** (C. A.) Obituary. *Analyst*, Lond., 1924, xlix, 501–505, port.

**Heiberg** (Joh. Ludwig) [1854–]. Beiträge zur Geschichte Georg Valla's und seiner Bibliothek. 129 pp. 8°. *Leipzig, O. Harrassowitz*, 1896.

Forms xvi. Beiheft zum: *Centralblatt für Bibliothekswesen*.

—. Sindssygdom i den classiske oldtid. [Insanity in classical antiquity.] 3 p. l., 75 pp. 8°. *København, V. Trydes Forlag*, 1913.

—. Mathematics and physical science in classical antiquity, transl. from the German by D. C. Macgregor. 110 pp. 8°. *London, H. Milford*, 1922.

**Heiberg** (K. A.) Mikroskopiske undersøgelser over bugspytkirtelens normale og patologiske

**Heiberg** (K. A.)—continued.

anatomi, hvorunder forholdene ved en del tilfælde af sukkarsyge. [Microscopic examination of the normal and pathological anatomy of the pancreas and its relation to diabetes mellitus.] 4 p. l., 199 pp., 1 l., 5 pl. roy. 4°. *København, A. F. Høst & Søn*, 1910.

Der gegenwärtige Stand der Pathologie und Prophylaxe des Diabetes mellitus sowie die Therapie des Frühstadiums. 52 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1914.

Forms Heft 4, vol. 5, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1913-14.

Die Krankheiten des Pankreas. Handbuch der gesamten Pathologie, Diagnostik, und Therapie der Pankreaserkrankungen (mit Einschluss der Pathogenese und Aetiologie des Diabetes mellitus und der chronischen Glykosurien). iii, 326 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1914.

**Heiberg** (Povl). \*Bidrag til skarlagensfeberens historie i Danmark i det 19 aarhundrede. [History of scarlet fever in Denmark in the 19th century.] 115 pp. 8°. *København, H. Hagerup*, [1909].

**Heiberg** (Vilhelm) [1853-1922]. \*Om ovarie-svulsten som complication ved svangerskab. [On ovarian tumors . . .] iv, 176 pp. 8°. *Kjøbenhavn, P. Hauberg & Co.*, 1881.

For Biography, see Hosp.-Tid., Københ., 1922, lxxv, 171.

**Heick** (Walter) [1888- ]. \*Akrodermatitis chronica atrophicans. 17 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1919.

**Heickmann** (Josef Christof Hermann) [1875- ]. \*Ein Fall von Thrombose der Vena cava superior. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1901.

**Heid** (Georg) [1879- ]. \*Gebärmutterkrebs und Schwangerschaft. [Strassburg.] 16 pp. 8°. *Münster i. E., J. Beck*, 1907.

**von der Heide** (August). \*Riesengeschwülste. 64 pp. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1908.

**van der Heide** (Wiebe). \*Over de cumulatieve werking van digitaline en helleboreïne. 3 p. l., 115 pp., 2 l. 8°. *Amsterdam, J. Brandt & Zoon*, 1883.

**Heide** (Wilhelm) [1892- ]. \*Ueber hereditäre Ataxie. 34 pp. 8°. *Breslau*, 1919.

**Heidel** (William Arthur). Antecedents of Greek corpuscular theories. pp. 111-172. 8°. [n. p., 1911.]

Cutting from: Harvard Studies in classical philology, 1911, xxii.

**Heidelberg** (Wilhelm) [1887- ]. \*Ueber 7 Fälle von Pankreatitis acuta. 33 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1919.

**Heidelberg** (Hans) [1885- ]. \*Ueber die Bedeutung dauernden Liquorabflusses für die Therapie der Epilepsie. [Heidelberg.] 1 p. l., 43 pp., 1 l. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1912.

**Heidemann** (Moritz) [1885- ]. \*Ueber Gewichtsschwankungen Neugeborener mit besonderer Berücksichtigung der Resultate bei vierstündlichem Anlegen. [Heidelberg.] 21 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1910.

**Heidenfeld** (Georg Martin) [1891- ]. \*Erfahrungen bei der Behandlung der Ischias mit epiduralen Injektionen. 22 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1916.

**Heidenhain** (Anton) [1845- ]. Sexuelle Belchrung der aus der Volksschule entlassenen Mädchen. 16 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1909.

**Heidenhain** (Charlotte Elisabeth) [1880- ]. \*Das Appetitfrühstück eine neue Probemahl-

**Heidenhain** (Charlotte Elisabeth)—contd.

zeit für die funktionelle Magenuntersuchung. 22 pp. 8°. *Borsdorf-Leipzig, W. Hoppe*, 1911.

**Heidenhain** (Lothar) [1860- ]. Aetiologie und operative Therapie der Prolapse des weiblichen Genitales. 26 pp. 8°. *Berlin*, 1911.

Forms Heft cclxxiii of: Berl. Klinik.

For Biography, see Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxvi, 225, port.

**Heidenhain** (Martin) [1864- ]. Ueber chemische Umsetzungen zwischen Eiweisskörpern und Anilinfarben. 118 pp. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1902.

Plasma und Zelle. 1. Abteilung: Eine allgemeine Anatomie der lebendigen Masse. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1907-11.

Lfg. 1: Die Grundlagen der mikroskopischen Anatomie, die Kerne, die Centren und die Granulalehre. viii, p. 1-506, 1907. Lfg. 2: Die kontraktile Substanz, die nervöse Substanz, die Fadengerüstlehre und ihre Objekte. vi, p. 507-1110, 1 pl., 1911.

**Heidenheim** (Rudolf) [1884- ]. \*Ueber Bindehaut-Kerato- und Scleroplastik nach Kuhnt mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung bei Verletzungen des Augapfels. 70 pp. 8°. *Bonn, H. Ludwig*, 1911.

**Heidenheim** (Thilo) [1878- ]. \*Die Erfolge der Gallenstein-Operationen. 78 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1903.

**Heidenreich** (F. B.). Pamyatka Samaryanina; pervaya pomoshch pri nestechastnikh sluchayakh i vnezapnikh zabollevaniyakh. [The Good Samaritan's guidebook; first aid in unfortunate cases and sudden diseases.] 115 pp. 16°. *S.-Peterburg*, 1902.

**Heidenreich** (Hermann [Christian Carl]) [1893- ]. Die Abschnitte: "De clisteribus, de suppositoriis, de siringis, de pessariis, de siropis" aus dem Salernitaner Codex zu Breslau, verglichen mit einer Ausgabe Giacosa's nach einer römischen Handschrift. 15 pp. 8°. *Leipzig*, 1920.

**Heider** (Karl). Vererbung und Chromosomen. Vortrag. 42 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1906.

See, also, **Korschett** (E.) & **Heider** (K.) [in 2 s.]. Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte [etc.]. 8°. *Jena*, 1902.

**Heider** (Kurt) [1888- ]. \*Zwei Fälle von Pseudomyxoma peritonei. Auswaschen der Bauchhöhle mit Kochsalzlösungen. 27 pp. 8°. *Jena, B. Vopelius*, 1914.

**Heider** (Rudolf) [1889- ]. \*Ueber die Einwirkung von Kohlenoxyd bzw. Leuchtgas auf Elementarorganismen und auf höhere Pflanzen. 25 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1914.

**Heiderich** (Friedrich) [1878- ]. \*Glatte Muskelfasern im ruhenden und thätigen Zustande. 30 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1903.

**Heidermann** (Ernst) [1894- ]. \*Lokalanästhesie durch Chloroformwasser. 7 pp. 8°. *Giessen, O. Meyer*, 1922.

**Heidfeld** (Clemens Aloysius Maria) [1891- ]. \*Zur Kenntnis des Cysticercus und die Literatur desselben seit 1900. 46 pp. 8°. *Bonn, Carthaus*, 1919.

**Heidingsfeld** (Meyer L.) [1871-1918].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 992—S. (R. L.) Obituary. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 74, 1 port.

**Heidkamp** (Hans) [1881- ]. \*Beitrag zur Tuberkulose der Hypophyse. [München.] 14 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1912.

**Heidloff** (Erich) [1857- ]. \*Ein Fall von Anämia (pseudoleukämia) splenica mit Ar-



**Heidloff (Erich)**—continued.

senbehandlung als Beitrag zur Casuistik der Pseudoleukämia lienalis. 41 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1905.

**Heidorn (Willy [Karl])** [1893—]. \*Ueber einen atypischen Fall von Erythema induratum annulare (Bazin'scher Erkrankung). 40 pp. 8°. *Bonn*, 1918.

**Heidrich (Paul Kurt)** [1878—]. \*Anatomisch-physiologische Untersuchung über den Schlund des Vogels mit Berücksichtigung der Mundhöhlenschleimhaut und ihrer Drüsen bei Gallus domesticus. 82 pp. 8°. *Giessen*, 1905.

**Heidsieck (Carl)** [1876—]. \*Ein Fall von Echinococcus hepatis mit Durchbruch in die Blase. 20 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1903.

**Heidsieck (Erich)** [1888—]. \*Ueber Hysterie im Kindesalter. 26 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1917.

**Heidsieck (Georg)** [1881—]. \*Nachweis des Soorpilzes in diphtherieverdächtigen Rachenabstrichen. Besonderes Wachstum eines Soorstammes. [Kiel.] 7 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1910.

**Heidtmann (Wilhelm [Friedrich Maria])** [1894—]. \*Zur operativen Behandlung der Incontinentia urinae bei Epispadie. [Göttingen.] 14 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1920.

**Heiduschka (Alfred)** [1875—]. \*Versuche zur Aufklärung des Schmelzprozesses, bei dem die Amidodiarylsulfide und die vom pharmazeutisch-chemischen Standpunkte wichtigen Oxydiarylsulfide entstehen. 50 pp. 8°. *München, Bickels Söhne*, 1907.

— & **Pfizenmaier (Karl)**. Beiträge zur Chemie und Analyse der Fette. 48 pp., 1 l. 4°. *München, O. Schönhuth Nachf.*, 1910.

**Heigenlechner (Josef)**. \*Untersuchungen über die therapeutischen und toxikologischen Wirkungen des Therapogen. [Bern.] 56 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1910.

**Height.**

See *Stature*.

**Height and weight as an index of nutrition**, including practical instructions. 8 l. 8°. *New York, N. Y. Nutrition Council*, 1922.

**Heigl (Richard)** [1862–1915].

*Virneisel*. Nekrolog. *München. med. Wchnschr.*, 1915, lxii, 1645.

**van der Heijde (Reijer Jan)**. \*Oogverwondingen en ongevallenwet; eenige beschouwingen over ruim 1900 verwondingen van het oog en zijne omgeving, behandeld in het academisch ziekenhuis te Leiden, van begin 1896 tot einde 1905. [Leiden.] viii, 416 pp. 8°. *Haarlem, J. L. E. I. Kleynenberg*, 1909.

**Heijermans (L.)** Gezondheidsleer voor arbeiders. Met medewerking van een ingenieur. viii, 279 pp. 8°. *Rotterdam, W. L. & J. Brusse*, 1905.

— Handleiding tot de kennis der beroepsziekten. 550 pp., 1 ch. 8°. *Rotterdam, W. L. & J. Brusse*, 1908.

— & **Mijnlieff (C. J.)** Beroepshygiene en eerste hulp bij ongelukken voor de bouwvakken. [Occupational hygiene . . .] 93 pp. 8°. *Rotterdam, W. L. & J. Brusse*, 1910.

**Heijl (Carl F.)** \*Ueber Acardie; zur Frage von den Zwillingsmissgeburten. 83 pp., 2 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1910.

**Heike (Wilhelm Richard Felix)** [1876—]. \*Blutdruckmessungen nach Verabreichung

**Heike (Wilhelm Richard Felix)**—continued.

von Digitalis, ausgeführt mittelst des Riva-Rocci'schen Sphygmomanometers. 62 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1901.

**Heikel (Viktor)**. Gymnastikens teori. 1 p. l., 213 pp., 1 l. 8°. *Helsingfors, A. B. Wase-niuska*, 1904.

— Gymnastikens historia. pt. 1–2. 1 p. l., 384 pp. 8°. *Helsingfors, Frenckellska*, 1905–6.  
Incomplete.

**Heil ([Robert Friedrich] Curt)** [1892—]. \*Ueber lebensbedrohende Folgezustände bei der sogenannt. Dentitio difficilis des Weisheitszahnes. [Auszug.] 16 pp. 8°. [*Leipzig*, 1921.]

**Heil-** und Pflegeanstalten für Psychischkranke in Wort und Bild. Redigiert von J. Bresler. 372 pp. 4°. *Halle, C. Marhold*, 1914.

**Heilanstalt (Die)**. v. 1–14, 1906–19. fol. *Leipzig*.

**Heilanstalt (Die)** für Augenkranke. Stiftung bei der Universität Leipzig, zur Zeit des 500jährigen Bestehens der Universität Leipzig 1909. Mit einem Rückblick auf Entstehung und Entwicklung der Anstalt. Herg. von Philipp Rurack. 64 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1909.

**Heilanstalten in Oesterreich**. Darstellung der baulichen, spitalhygienischen und ärztlich-administrativen Einrichtungen in den Krankenhäusern, Entbindungsanstalten und Irrenanstalten ausserhalb Wiens. Hrg. von Eugen Hofmök. vi, 327 pp. 8°. *Wien & Leipzig, A. Hölder*, 1913.

Forms Beilage to No. 6, vol. 25, of: *Oesterr. San. Wes.*

**Heilborn (Adolf)** [1873—]. Der Mensch. 6 Vorlesungen aus dem Gebiete der Anthropologie. viii, 110 pp. 12°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1904.

— Der Mensch der Urzeit; vier Vorlesungen aus der Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechts. 2. Aufl. viii, 104 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1910.

— Allgemeine Völkerkunde [etc.]. 2 v. 12°. *Leipzig & Berlin, B. G. Teubner*, 1915.

**Heilborn (Curt)** [1889—]. \*Cholestearin-Kristalle in der vorderen Augenkammer nach Ablatio retinae mit knötchenbildender Iritis. [Heidelberg.] 24 pp. 8°. *Langensalza, Wendt & Klauwell*, 1915.

**Heilborn (Franz)**. Die Bedeutung der Augenhygiene für den Staat, mit besonderer Berücksichtigung der Wehrfrage. x, 188 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1910.

**Heilbronn (Alfred)** [1885—]. \*Apogamie, Bastardierung und Erbliehkeitsverhältnisse bei einigen Farnen. [München.] 41 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1910.

**Heilbronn (Joseph)** [1876—]. \*Ueber congenitale Nierenanomalien. 34 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1902.

**Heilbronn (Sigmund)** [1887—]. \*Ueber Hirnherderkrankungen bei otitischer Sinusthrombose. [Strassburg.] 15 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1912.

**Heilbronner (Edgar)** [1890—]. \*Ergebnisse der Levatornaht in der Freiburger Universitäts-Frauenklinik. [Freiburg.] 24 pp. 8°. *Stuttgart*, 1915.

**Heilbronner (Karl)** [1869–1914]. Ueber die Aufgaben der klinischen Psychiatrie. Öffentliche Antrittsrede. 21 pp. 8°. *Utrecht, C. H. E. Breijer*, 1904.

**Heilbronner (Karl)**—continued.

— Die strafrechtliche Begutachtung der Trinker. 141 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1905.

Forme Hefte 6-8, v. 5, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr.

— Ueber Gewöhnung auf normalem und pathologischem Gebiete. 3 p. l., 51 pp. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1912.

For Biography, see Arch. f. Psychiat., Berl., 1915, lv, 627-633 (F. Kehr). Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1941 (H. Liepmann). Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1916, xlv, 95, port. Also: Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxvi, 316-318 (Bonhoeffer). Also: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 725-727 (C. Winkler). Also: Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1914, xviii, 313-315 (L. Bonman).

**Heilbrun (Kurt)** [1884- ]. \*Ein Beitrag zur Blasenmolenfrage. 48 pp. 8°. *Halle a. S., E. Karras*, 1909.

**Heile (Bernhard)**. Experimentelle Prüfung neuerer Antiseptika mit besonderer Berücksichtigung des Parajodoanisols (Isoform). In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1905, No. 388 (Chir., No. 107, 149-164).

**Heilemann (Paul Hugo)** [1876- ]. \*Das Verhalten der Muskelgefäße während der Contraction. 16 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1901.

**Heiler (Adolf Alfred Lothar)** [1878- ]. \*Ueber den Schwund der Harnblase durch tuberkulöse Geschwüre. 34 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1903.

**Heiler (Friedrich)** [1892- ]. \*Das Gebet in der Mystik, eine religionspsychologische Untersuchung. 36 pp., 1 ch. 8°. *München, E. Reinhardt*, 1918.

**Heilhecker (Wilhelm)** [1884- ]. \*Zur Pathologie des His'schen Atrioventrikulärbündels bei dem Adams-Stokes'schen Symptomenkomplex (und bei Diphtherie). [Heidelberg.] 28 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

**Heilig (Mlle.)** \*Etude de quelques réflexes cardio-inodérateurs chez les animaux thyroïdectomisés. 16 pp. 8°. *Lausanne*, 1914.

**Heilig (Gerhard)** [1883- ]. \*Fabrikarbeit und Nervenleiden. Beitrag zur Actiologie der Arbeiterneurosen. 34 pp. 3 l. 8°. *Berlin, G. Braunbeck & Gutenberg*, [1908.]

**Heilig (Karl)** [1888- ]. \*Ueber die kalorimetrische Bestimmung des Eisens im Wasser. 21 pp. 8°. *Heidelberg, D. Straus*, 1913.

**Heiliger (Heinrich) Joseph (Hubert)** [1879- ]. \*Ueber die congenitale cystenartige Erweiterung des Ductus choledochus. 32 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1910.

**Heiligtag (Fritz [Karl Albert])** [1879- ]. \*Zur Perityphlitis. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1904.

**Heilkunde (Die)**. Monatschrift für praktische Medizin. v. 1-14, 1896-1910. roy. 8°. *Wien, Leipzig & Teschen*.

Continued as: **Aerztliche** Standeszeitung, Wien & Leipzig.

**Heilkunde und Einfalt**; von einem Arzte. 40 pp. 8°. *Brugg*, 1904.

**Heilkunst (Die)** der Verrenkungen, Verstauchungen und Verklumpungen. viii, 352 pp., 12 pl. 8°. *Gotha, Hennings*, 1818.

Forms pt. 3 of: Kunst, die äusserlichen und chirurgischen Krankheiten des Menschen zu heilen, etc.

**d'Heilly (Eugène)** [1834-1902].

[Biography]. Bull. et mem. Soc. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 1185-1188.—**Du Castel**. [Biography.] *Ibid.*, 1045.

**Heilmaier (Alois)** [1876- ]. \*Die entzündete Gaumenmandel als Ausgangspunkt von Infektionen. 100 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.

**Heilman (Eugene A.)** [1876- ]. Practical health lessons. 2. ed. 168 pp. 8°. *Philadelphia, Franklin Pub. & Supply Co.*, [1923].

— How to live longer; practical talks on the cause and the prevention of heart disease, tuberculosis, Bright's disease and cancer, the chief causes of death. x, 13-159 pp. 8°. *Philadelphia, Heilman Pub. Co.*, [1925].

**Heilman (Jacob Daniel)**. A clinical study of one thousand retarded children in the public schools of Camden, N. J. 106 pp. 8°. *Philadelphia*, 1910.

**Heilmann (Adolf)** [1875- ]. \*Beitrag zur Pathologie und Therapie der habituellen Schultergelenkluxation. 48 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.

**Heilmann (Hermann Otto)** [1880- ]. \*Zur Behandlung der Lungenphthise mit Salveol. 34 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.

**Heilmann (Josef)** [1890- ]. \*Ein Beitrag zur Kasuistik der Ductus-hepaticus-Rupturen durch stumpfe Gewalt. [Göttingen.] 28 pp. 8°. *Melle in Hanover, F. E. Haag*, 1916.

**Heilmann (Pankraz)** [1890- ]. \*Die Entwicklung der Reptillunge. [Erlangen.] 483-512 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, W. Engelmann*, 1914.

Also, in: Morphol. Jahrb., Berl., 1914, xlviii.

**Heilmann (Paul [Friedrich Heinrich])** [1888- ]. \*Ueber "Fernresultate bei der Radikaloperation der Schenkelhernie auf Grund von Erfahrungen am Kgl. Krankenstift Zwickau." 19 pp. 8°. *Leipzig, Sturm & Koppe*, 1915.

**Heilner (Ernst)** [1876- ]. \*Ueber einen Fall von Thymushypertrophie beim Erwachsenen. 27 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

**Heilprin (Louis)** [1851-1912]. The historical reference book; comprising a chronological table of universal history. 6. ed. 1 p. l., xi, 1 l., 592 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1913.

**Heilstätten-Bote (Der)**. Zeitschrift für Volksgesundheitspflege und Krankheitsverhütung. v. 1-2, 1902-3. 4°. *Frankfurt a. M.*

**Heilstätten-** und Tuberkulin-Behandlung (Ueber) in gegenseitiger Ergänzung. i. Die bisherigen in Heilstätten erzielten Dauererfolge von Th. Wecker. ii. Der gegenwärtige Stand der Tuberkulin-Behandlung von J. Petruschky. 36 pp. 12°. *Leipzig, F. Leineweber*, 1901.

**Heilung (Die)** von Schwerhörigkeit, Ohrensausen und Ohrenleiden durch die Methode des Dr. Marage. Gemeinverständlich beschrieben von G. H. Berndt. 15 pp. 8°. *Leipzig, F. W. Gloeckner & Co.*, [1902].

**Heim (Ernst Ludwig)** [1747-1834].

For Biography, see Rohlf's (H.) Medicin. Klassiker Deutschlands, i, 480-520.

**Heim ([Ernst] Ludwig Wilhelm)** [1884- ]. \*Ueber die Radicaloperation von Schenkelhernien. 62 pp. 8°. *Ansbach, C. Brügel & Sohn*, 1909, No. 156.

**Heim (Fritz)**. \*Quelques considérations sur la diphtérie. [Lausanne]. 107 pp. 8°. *Courtelary, H. Strahm-Liengme*, 1914.

**Heim (Gustav)** [1889- ]. \*Ueber das Vorkommen von Ruhr- und Pseudo-Ruhrbakterien im Blute und im Urin. Drei neue Fälle. 23 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1918.

**Heim (Hans)** [1892- ]. \*Körperwiderstandsbestimmungen mit der Stabilisierungsme-



- Heim** (Hans)—continued.  
thode. 21 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1919.
- Heim** (Jan Jochims). \*Dreiundvierzig Fälle von Genu valgum adolescentium. 16 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1904.
- Heim** (Konrad) [1890—]. \*Ueber zwei Fälle von Kriegsnephritis, unter besonderer Berücksichtigung des pathologisch-anatomischen Befundes. [Berlin.] 33 pp. 8°. *Warschau*, 1917.
- Heim** (Ludwig) [1857—]. Mitteilungen aus dem hygienisch-bakteriologischen Institut. 22 pp. 8°. *Erlangen & Leipzig, G. Böhme*, 1901.
- . Lehrbuch der Hygiene. viii, 363 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1903.
- . Lehrbuch der Bakteriologie mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchungsmethoden, Diagnostik und Immunitätslehre. 3. Aufl. xi, 550 pp., 13 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1906.
- . The same. 4. Aufl. xii, 454 pp., 13 pl. roy. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1911.
- Heim** (Max). Die künstlichen Nährpräparate und Anregungsmittel. Mit besonderer Berücksichtigung der Ernährungstherapie und mit einem Anhang: diätetische Kuren. viii, 231 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1901.
- . Die nervöse Schlaflosigkeit, ihre Ursachen und ihre Behandlung. 59 pp. 12°. *Bonn, F. Cohen*, 1902.
- . Inselbad bei Paderborn. Seine Heilmittel und Kur-Einrichtungen mit besonderer Berücksichtigung der daselbst geübten Behandlungsmethoden. 80 pp., 1 plan. 12°. *Paderborn, A. Pape*, 1903.
- Heim** (Otto Heinrich) [1877—]. \*Ueber Lupus mit Tumorenbildung. 30 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, G. Fock*, 1905.
- Heim** (P. R.). Het sexuelle vraagstuk. Een boekje voor ouders, opvoeders en jongelieden. [The sexual problem . . .] 31 pp. 8°. *Groningen, H. L. van der Klei*, 1905.
- Heim-Vögtlin** (Marie) [1845–1916].  
**Heer** (A.) Nekrolog. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1353–1357.
- Heiman** (Henry) [1865—] & **Feldstein** (Samuel) [1879—]. Meningococcus meningitis; with introduction by Henry Koplik. xiv, 313 pp., 4 pl., 4 ch. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1913].
- Heiman** (Theodor) [1848—]. Ueber letale Ohrerkrankungen. pp. 74–174. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901.
- Forms Heft 2, v. 5, of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.
- . L'oreille et ses maladies. 2 v. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1914.
- Heimann** (Alexander). \*Resultate der Operationen der Cruralhernien. [Freiburg i. B.] 47 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter*, 1909.
- Heimann** (Alfred) [1879—]. \*Ueber das lobuläre Emphysem. 50 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1902.
- Heimann** (Anna) [1889—]. \*Ueber Nierentumoren im Kindesalter auf Grund der in der chirurgischen Universitätsklinik zu Freiburg im Breisgau beobachteten Fälle. 27 pp. 8°. *Freiburg i. Br., H. Grimm*, 1915.
- Heimann** (Arthur). Technik und Endresultat der Arthrodesen. [Würzburg.] 22 pp. 8°. *Frankfurt a. M., Gebr. Knauer*, 1895.
- Heimann** (August) [1881—]. \*Ein Beitrag zur Lehre von der Knochenplastik. [Breslau.] 48 pp. 8°. *Neustadt O. S.*, 1910.
- Heimann** (Ernst). Internationale Schproben-tafel für Kinder. [German, French, English, and Russian text.] 2 l., 2 pl. sm. 4°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1902.
- Heimann** (Ernst) [1885—]. \*Laparatomie oder konservative Behandlung der weiblichen exudativen serösen Peritonealtuberkulose. 124 pp. 8°. *Freiburg i. Br., E. A. Günther*, 1911.
- Heimann** (Fritz) [1882—]. \*Ueber metastatische Karzinome der Meningen. 32 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.
- Heimann** (Hans Hermann) [1879—]. \*Ueber einige neue Apparate zur Bestimmung der Helligkeit auf Arbeitsplätzen. 20 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1905.
- Heimann** (Hertha) [1891—]. \*Pharmakologische Untersuchung über Nor-Morphinderivate. 28 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1915.
- Heimann** (Pauline). \*Ueber Iod- und Chlorausscheidungen bei Verabreichung von Iodpräparaten. 32 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1911.
- Heimann** (Willy) [1881—]. \*Ueber einige subkutane Muskel- und Sehnenverletzungen an den oberen Gliedmassen. [Halle-Wittenberg.] 29 pp. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1908.
- Heimannsberg** (Alban) [1880—]. \*Studien über die Methodik der Nikotinbestimmung in Zigarren. 27 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1906.
- Heimannsfeld** (Carl) [1889—]. \*Zur Kasuistik der Schenkelhalsfrakturen. 34 pp., 1 ch. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1913.
- Heimansohn** (Gabriel) [1877—]. \*Ueber das Schicksal des bromhaltigen Fettes (Bromipin) im Stoffwechsel des Säugetieres. 19 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1903.
- ab Heimbach** (Abrahamus). \*De nova methodo curandi epilepsiam sine specificis. 27 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ Magdeburgicæ, J. C. Hilligerus*, 1741.
- de Heimbach** (Joann. Abrahamus). \*De prophylaxi febrium putridarum. (Partis posterioris, specimen primum.) 2 p. l., 60 pp., 6 l. sm. 4°. *Heidelbergæ, J. B. Wiesen*, 1782.
- Heimbach** ([Joseph] Ferdinand) [1888—]. \*Beobachtungen bei epidemischer Genickstarre im Felde. [Bonn.] 24 pp., 2 l. 8°. *Emmerich a. Rh., J. L. Roman*, 1918.
- Heimberger** (Theodor). \*Ueber Kaiserschnitt und Symphyseotomie. 50 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, V. N. Seubert*, 1901.
- Heimbucher** (Carl) [1875—]. \*Ueber Indication und Prognose der manuellen Placentarlösung. 53 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1900.
- Heimendinger** (Arthur) [1880—]. \*Beiträge zur pathologischen Anatomie der Kieferhöhle. 42 pp. 8°. *Strassburg i. E., G. Fischbach*, 1906.
- Heimerdinger** (Kurt) [1875—]. \*Ueber das uterine Flimmerepithel speziell bei Erkrankungen der Gebärmutter. 59 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaerner & Co.*, 1902.
- Heimstädt** (Oskar). Apparate und Arbeitsmethoden der Ultramikroskopie und Dunkel-feldbeleuchtung; mit besonderer Berücksichtigung der Spiegelkondensoren. 72 pp. 4°. *Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung*, 1915.
- Hein** (Albert Ludwig) [1857—]. \*Ueber ein Peritheliom der weichen Hirnhäute nebst kurzer Betrachtung über die Entstehung der Neoplasmen überhaupt. [Würzburg.] 26 pp., 1 l. 8°. *Kitzingen a. M., Meschett & Hissiger*, 1901.

- Hein** (Anna). Die Frau; ein hygienisches Werk. 38 pp. 12°. *Berlin, A. Hein, [n. d.]*.  
 —. Ratgeber für Ehefrauen. 78 pp. 12°. *Berlin, A. Hein, [n. d.]*.
- Hein** (Ernst [Edmund]) [1893–]. \*Zur Statistik der Pigmentdegeneration der Netzhaut an der Hand von 72 Fällen der Giessener Universitäts-Augenklinik aus den Jahren 1905–19. 22 pp. 8°. *Giessen, O. Meyer, 1921*.
- Hein** (Ferdinand Christian) [1860–1918]. \*Hernia lumbalis. 63 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, 1902*.  
*For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1917–18, 1, 557 (von Waldeyer-Hartz). Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 303 (von Waldeyer-Hartz).*
- Hein** (S. A. Arendsen). Contributions to the anatomy of Monodon Monoceros. 78 pp., 11 pl. 4°. *Amsterdam, J. Müller, 1914*.
- Hein** (Siegfried) [1889–]. \*Resultate der Dysmenorrhoebehandlung mit Dilatio, Abrasio und Lagekorrektur. 42 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Hammerschlag & Kahle, 1913*.
- Hein** (Theodor Polykarp) [1873–]. \*Ueber Mesenterialcysten. 44 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1907*.
- Heindl** (Adalbert). Therapie der Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. viii, 237 pp. 12°. *Wien, A. Hölder, 1903*.  
 —. The same. Therapeutique des maladies de la bouche, du pharynx et du larynx; traduction et annotations par C. Chauveau et M. Menier. vi, 252 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1907*.
- Heindl** (Clemens) [1878–]. \*Beiträge zur Histologie der Coccidiosis der Kaninchenleber. 20 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Holzkirchen, C. Voglers, 1910*.
- Heine** (Bernhard) [1864–]. Operationen am Ohr; die Operationen bei Mittelohreiterungen und ihren intrakraniellen Complicationen, für Aerzte und Studierende. 3 p. l., 178 pp., 7 pl. 8°. *Berlin, S. Karger, 1904*.  
 —. The same. 2. Aufl. viii, 197 pp., 7 pl. 8°. *Berlin, S. Karger, 1906*.  
 —. The same. 3. Aufl. viii, 232 pp., 7 pl. 8°. *Berlin, S. Karger, 1913*.  
 —. The same. Operations on the ear. The operations for suppurative otitis media and its intracranial complications. Translated and edited from the second German edition by Lombard Murphy. xi, (1 p. l.) 204 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Co., 1908*.  
 —. The same. xi, 204 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1908*.  
 —. Anleitung zur Augenuntersuchung bei Allgemeinerkrankungen. Mit einer Beilage im Texte. xii, 142 pp. 12°. *Jena, G. Fischer, 1906*.  
 —. The same. 2. Aufl. xii, 150 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer, 1910*.  
 — & **Lenz**. Ueber Farbensehen, besonders der Kunstmahler. 40 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer, 1907*.
- Heine** ([Bernhard] Walter) [1878–]. \*Ueber Darmblasen fisteln infolge von Darmdivertikel. 42 pp., 3 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1904*.
- Heine** (Edmund). \*Untersuchungen über das dritte Augenlid der Haustiere. [Bern.] 66 pp. 4 pl. 8°. *Dresden, O. Franke, 1909*.
- Heine** (Ernst Gustav) [1866–]. \*Beitrag zur Lehre von traumatischen Aneurysmen der Extremitäten. 24 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1901*.
- Heine** (Fritz) [1884–]. \*Anatomische Befunde bei Schädelsschüssen. 1 p. l., 51 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1912*.
- Heine** ([Georg] Rudolf) [1883–]. \*Ueber primäre Enterostomie bei Ileus paralyticus (Peritonitis). 35 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1909*.
- Heine** (Gerhard) [1892–]. \*Sympathische Ophthalmie nach Ulcus corneae serpens. 30 pp. 8°. *Erlangen E. T. Jacob, 1918*.
- Heine** (Heino) [1877–]. \*Ueber knöcherne Geschwülste der Orbitalhöhle und ihre Röntgendurchleuchtung. 79 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1905*.
- Heine** (Heinrich) [1799–1856].  
**RAHMER** (S.) Heinrich Heines Krankheit und Leidensgeschichte. Eine kritische Studie. 12°. *Berlin, 1901*.  
**Braun** (H.) Heinrich Heines Krankheit. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1920, xxvii, 76–79.—**Jung** (G.) Der Erotiker Heinrich Heine. Ztschr. f. Sexualwissensch., Bonn, 1924–5, xi, 113–128.
- von Heine** (Jacob) [1799–1879].  
**BÜRGER** (B.) \*Jakob von Heine, der Entdecker der spinalen Kinderlähmung; Lebensskizze und Darstellung seiner Lehre. 8°. *Bonn, 1911*.
- Heine** (Joh. Georg) [1770–1838]. De animæ rationalis ortu. 6 l. sm. 4°. *Marburgi-Cattorum, S. Schadowitzius, 1676*.  
*For Biography, see Arch. f. Orthop. [etc.], 1919, xvii, 132–144 (E. Medicus).*
- Heine** (Joh. Rudolf Otto) [1876–]. \*Eisencyanverbindungen. [München.] 72 pp. 8°. *Pössneck i. Th., B. Feigenspan, [1903]*.
- Heine** (Joseph) [1803–77]. Ueber spontane und congenitale Luxationen, sowie über einen neuen Schenkelhalsbruch-Apparat. viii, 10–84 pp., 5 pl., 1 l. 8°. *Stuttgart, Ebner & Seubert, 1842*.
- Heine** (Leo) [1870–]. Die Augenerkrankungen des Kindesalters in ihrer Besonderheit. 52 pp. 8°. *Berlin, S. Karger, 1925*.  
*Forms Heft 6 of: Abhandl. a. d. Kinderh. u. ihr. Grenzgeb.*
- Heine** (Otto). \*Studien über das Harzrind mit besonderer Berücksichtigung des Oberharzer männlichen Zuchtviehs. [Bern.] 54 pp. 8°. *Hannover, M. & H. Schaper, 1910*.
- Heine** ([Otto] Siegfried) [1878–]. \*Ein Beitrag zur Entstehung der Adenomyome der weiblichen Genitalien. 39 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, 1903*.
- Heine** (Paul). Hülfsbuch für Fleischbeschauer. 1 p. l., 108 pp. 12°. *Hannover, M. & H. Schaper, 1905*.  
 —. Leitfaden der Trichinenschau. 1 p. l., 47 pp. 12°. *Hannover, M. & H. Schaper, 1905*.
- Heine** (Richard) [1890–]. \*Der Einfluss der Schutzimpfung auf den Typhus im Kriege. 31 pp. 8°. *Heidelberg, W. Klohe & C. Silber, 1919*.
- Heine** (Rudolf). Kaum glaublich, aber wahr. Ein Beitrag zur Kennzeichnung von Missständen auf dem Gebiete der praktischen Psychiatrie, unter sorgfältiger Verwendung zuverlässigen Aktenmaterials. 181 pp. 12°. *Leipzig, R. Uhlig, [1903]*.
- Heine** (Werner) [1888–]. \*Beitrag zur konstitutionellen Fettsucht. 24 pp., 1 ch. 8°. *Berlin, H. Blanke, 1913*.
- Heinebrodt** (Paul) [1900–]. \*Zahnheilkunde bei Pierre Dionis. 29 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann, 1924*.



- Heinecke** (Arnold) [1884—]. \*Die in der chirurgischen Klinik zu München operierten Blasen-tumoren 1904–1912. Ein Beitrag zur Statistik und Casuistik. 58 pp., 1 l. 8°. *München, Müller & Steinicke*, 1912.
- Heinecke** (Erich) [1887—]. \*Ueber toxische Hämatoporphyrinurie und Amaurose. 11 pp. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1912.
- Heinecke** (Friedrich Karl) [1880—]. Beiträge zur Behandlung der Spina ventosa mittels freier Autoplastik. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1908].
- Heinecke** (Gustav) [1884—]. Dreizehn Fälle von Tamponade mit Liquor ferri sesquichlorati sine acido bei Blutungen in der Nachgeburtsperiode. 31 pp. 8°. *Leipzig*, 1913.
- Heinecke** (*Hermann*) [1873–1923].  
**Perthes**. Nekrolog. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxxi, 93.
- Heinecke** (Joachim) [1887—]. \*Ein Beitrag zu "Krieg und Knabenüberschuss" sowie der "Abhängigkeit der Geschlechtsbildung des Kindes vom Kohabitationstermin." 16 pp. 8°. *Halle (Saale), Hohmann*, 1920.
- Heinecke** (Paul) [1884—]. \*Ueber kongenitalen Schlüsselbeindefekt. 22 pp., 1 l. 8°. *Rostock*, 1909.
- Heinecke** (Walther) [1882—]. \*Untersuchungen über die Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose. 28 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1908.
- Heinecke** (Willy [Otto Ludwig]) [1895—]. \*Zahnärztliches in den Werken des Oreibasios. 21 pp. 8°. *Leipzig, H. Strieber*, 1922.
- Heinecker** (Edgar Hugo Fridolin) [1874—]. \*Zur Frage der Specificität der Haarverletzungen durch scharfe und stumpfe Gewalten. 57 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leopold*, 1906.
- Heineke** (Albert) [1879—]. \*Zur pathologischen Anatomie und Klinik der Kompression des Rückenmark bei Karies der Wirbelsäule. 56 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1903.
- von Heineke** (*Walter Hermann*) [1835–1901].  
**Graser** (E.). Ein Necrolog. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1902, lxxii, 519–539.—**F.** (H.). [Biography.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 303.—**Kreke**. [Biography.] München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 795–797.—**Läwen**. Zum Gedächtnis an Hermann Heineke. *Ibid.*, 1922, lxxix, 787.—**Obituary**. Lancet, Lond., 1901, i, 1644.
- Heineken** (Joh.) [1761–1851]. Ideen und Beobachtungen den thierischen Magnetismus und dessen Anwendung betreffend. x, 231 pp., 1 l. 12°. *Bremen, F. Wilmans*, 1800.
- Heineken** (*Philipp Cornelius*) [1789—].  
**Shastid** (T. H.). [Biography.] Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, viii, 5733.
- Heinel** (Ernst August) [1886—]. \*Klinisches Bild der Chorea minor nebst Komplikationen nach den Krankengeschichten der Leipziger med. Klinik. 30 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1911.
- Heineman** (T. W.). The physical basis of civilization. 241 pp. 8°. *Chicago, Forbes & Co.*, 1908.
- Heinemann** (Aaron David) [1870—]. Heinemann's don'ts for pharmacists; a collection of his various notes for pharmacists and students. 55 pp. 16°. *Memphis*, 1922.
- Heinemann** (Albert) [1887—]. \*Ueber den Verschluss von Defekten des knöchernen Schädels, mit besonderer Berücksichtigung der Garré-von Hacker-Durante'schen Plastik. 51 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1913.
- Heinemann** (Alfred). \*Ein Beitrag zur operativen Behandlung des Leber-Echinokokkus. 31 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1888.
- Heinemann** (Alfred) [1878—]. \*Zur Statistik der in der medizinischen Klinik zu Göttingen beobachteten Fälle von akuten und chronischen Intoxicationen. [Göttingen.] 61 pp. 8°. *Hildesheim, F. Borgmeyer*, 1902.
- Heinemann** (Berta) [1889—]. \*Ueber die Anwendung von Antistreptokokkenserum (Aronson) bei Erysipel. 31 pp., 1 l. 8°. *Bonn, P. Rost & Co.*, 1918.
- Heinemann** (Eduard Franz Curt) [1886—]. \*Ueber einen Fall von sekundärem Uteruscarcinom durch peritoneale Implantation bei Magenkrebs. 36 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1905.
- . Albrecht von Haller als Vivisektor. Ein Beitrag zu seinem 200. Geburtstag. 20 pp. 8°. *Bern, A. Francke*, 1908.
- Heinemann** (Friedrich) [1870—]. \*Die chirurgische Behandlung der Lebercirrhose. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1901.
- Heinemann** (Henry) [1883—]. \*Die Spontanruptur des Herzens. 32 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1907.
- Heinemann** (Jacob) [1885—]. \*Ueber die Metastasierung maligner Tumoren ins Zentralnervensystem. [Breslau.] 30 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1911.
- Heinemann** (Joachim Heinrich) [1880—]. \*Ein Beitrag zur Lehre von den Erweiterungen des Oesophagus und besonders des sogen. Vormagens. 19 pp., 1 pl. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1911.
- Heinemann** (Karl) [1886—]. \*Ein Fall von Mikulicz'scher Erkrankung auf pseudoleukämischer Basis. 38 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie.*, 1912.
- Heinemann** (Konrad) [1879—]. \*Weitere Beiträge zur sogenannten Autoplastik nach der Radikaloperation des Carcinoma mammae. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1904.
- Heinemann** (Moriz). \*Ueber die bacilläre Heredität der Tuberkulose an der Hand einiger genau histologisch analysierter Fälle. 32 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1900.
- Heinemann** (Paul Gustav). A laboratory guide in bacteriology for the use of students, teachers, and practitioners. xiv, 143 pp., 1 ch. 12°. *Chicago*, 1905.
- . The same. 2. ed. xv, 210 pp. 8°. *Chicago*, [1913].
- . Milk. 2 p. l., 11–684 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1919.
- Heinemann** (Victor). \*Medizinische und psychologische Erfahrungen und Ueberlegungen zur Schaffung einer Gesetzgebung gegen Kokain-Missbrauch. 75 pp. 8°. *Zürich, A. Oelschläger*, 1923.
- Heinemann** (Walter) [1883—]. \*Ueber Hemiatrophia faciei. 29 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.
- Heine-Medin's disease**.  
*See Polio-myelitis.*
- Heinen** (Wilhelm) [1878—]. \*Ueber Adenocarcinom der Cervix. 24 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.
- Heiner** (Robert Graham) [1877—]. Physiology, first aid, and naval hygiene; a text book for the Department of naval hygiene, and physiology at the U. S. Naval Academy. 139 pp. 12°. *Annapolis, Md., U. S. Naval Institute*, 1916.

- Heinevetter** (Hermann) [1873– ]. \*Ueber Chorea paralytica. 52 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.
- Heinick** (Paul) [1880– ]. \*Ueber die Entwicklung des Zahnsystems von *Castor fiber* L. [Königsberg i. Pr.] 48 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1908.
- Heinicke** (Emil). \*Beitrag zur Kenntniss der Bakterienflora des Schweinedarms. [Bern.] 49 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1903.
- Heiniger** (Otto). \*Ueber die Dauer-Erfolge chirurgischer Behandlung der Kniegelenks-Tuberkulose. 41 pp. 8°. *Bern, Lierow & Cie.*, 1906.
- Heinisch** (Friedrich Karl) [1891– ]. \*Therapeutische Versuche mit Ophthalmosan und Aolan in der veterinärmedizinischen Praxis (ein Beitrag zur Proteinkörpertherapie). [Leipzig.] 7 pp. 8°. [*Rybnik O.-S., M. Bartels*], 1921.
- Heinke** (Alfred Paul) [1886– ]. \*Ueber die Fleisch- und Hornblättchen der Hufhaut des Pferdes an den Eckstreben; ein Beitrag zur Morphologie der pars papillaris der Hufhaut. [Leipzig.] 37 pp., 7 pl. 8°. *Dresden, H. Schumann*, 1911.
- Heinkel** (Hans) [1890– ]. \*Das Ulcus ventriculi im Roentgenbild, in den Jahren 1912–1916 an der medizinischen Klinik Erlangen beobachtete Fälle. 38 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1917.
- Heinlein** (Friedrich) [1888– ]. \*Vergleichende Versuche mit Antigenen verschiedener Herkunft. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis der Wassermann'schen Reaktion. 32 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1912.
- Heinlein** (Joh. Carolus). \*De spasmo cynico. 20 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. J. Nist*, 1677.
- Heinmüller** (Adolf) [1890– ]. \*Eine nicht nur auf das Säuglingsalter beschränkte Pemphigusepidemie und ihr Verhalten zu Masern. 16 pp. 8°. *Brünn, R. M. Rohrer*, 1916.
- Heinonen** (Oskar). \*Kliniska undersökningar rörande nässjukdomarna och några disponerande moments betydelse i dacryostenosens etiologi. [Clinical researches on diseases of the nose . . .] [Helsingfors.] 178 pp. 8°. *Åbo*, 1920.
- Heinrich** (Alois Eduard) [1874– ]. \*Ueber Tabes dorsalis im jugendlichen Alter. 31 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1905.
- Heinrich** (Arthur) [1877– ]. \*Experimentelle Beiträge zu den Schrotschussverletzungen des Auges. 38 pp. 8°. *Breslau*, 1907.
- Heinrich** (Carl). Revision of the North American moths of the subfamily Eucosminæ of the family Olethreutidæ. 298 pp., 59 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1923. *Smith. Inst. U. S. Nat. Mus. Bull.* 123.
- Heinrich** (Christian) [1887– ]. \*Sensibilisierung im ultravioletten Lichte. 23 pp. 8°. *München, H. Roeder*, 1914.
- Heinrich** (Curt) [1885– ]. \*Die Lehre vom Star bei Georg Bartisch (1535–1606). 21 pp. 8°. *Jenæ, G. Fischer*, 1916.
- Heinrich** (Ernst) [1889– ]. \*Der traumatische Hirnabszess. 1 p. l., 34 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie.*, 1913.
- Heinrich** (Ernst August Maximilian) [1876– ]. \*Beitrag zur Histogenese des Myosarkoma uteri. 48 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Heinrich** (Felix) [1882– ]. \*Der derzeitige Stand der Sectio cesarea und der Pubeotomie. 85 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1907.
- Heinrich** (Friedrich) [1889– ]. \*Beiträge zur Kenntniss des Selens: I. Zur Elektrochemie des Selens und seiner Sauerstoffsäuren. II. Ueber die Reduktion wässriger Lösungen von seleniger Säure und die Reversibilität der dabei entstehenden Sole. 100 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1913.
- Heinrich** (Georg) [1879– ]. \*Beitrag zur Frage der Diagnose von Knochenverletzungen durch das Röntgenbild. 34 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.
- Heinrich** (Hans) [1885– ]. \*Das Verhältnis von Wille und Intellekt bei Schopenhauer. 53 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Hiller*, 1911.
- Heinrich** (Joh. Friedrich Max) [1878– ]. \*Bericht über 23 klinisch behandelten Fälle von Sarkom und 27 Fälle von Gliom des Auges unter besonderer Berücksichtigung ihres Verlaufs. 64 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1904.
- Heinrich** (Konrad) [1877– ]. \*Ueber die Wirkung einige noch nicht untersuchter fluoreszierender Stoffe auf Paramacien. 16 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.
- Heinrich** (Max) [1883– ]. \*Zur Kasuistik der Mesenterialcysten. (Ursache unstillbaren Erbrechens.) 30 pp. 8°. *Berlin, W. Artz*, 1907.
- Heinrich** (Otto) [1885– ]. \*Die Behandlung von Hüftgelenksleiden beim Rind durch Hautabschnürung. 31 pp. 8°. *München*, 1920.
- Heinrich** (Otto Land). Ueber das normale Harneiweiss. 23 pp. 8°. *Rostock, H. Warckentin*, 1910.  
*Also, in: Sitzungs- u. Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Rostock*, 1910, n. F., ii.
- Heinrich** (Paul [Ernst]) [1883– ]. \*Einige Beiträge zur Kenntniss des biologischen Verhaltens von Convolvulin und Jalapin. 42 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1914.
- Heinrich** (Richard) [1891– ]. \*Hautveränderungen während der Menstruation mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Urticaria. 40 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1919.
- Heinrich** (Rudolf) [1876– ]. \*Ueber Nephritis, urämische Zustände und deren Behandlung. 25 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1901.
- Heinrich** (Viktor) [1870– ]. \*Beitrag zur Begutachtung von Unfallverletzten mit besonderer Berücksichtigung von Fussverletzungen. 24 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1901.
- Heinrich** ([Wilhelm Gustav] Arthur) [1896– ]. \*Ueber die Ankylose des Kiefergelenks an Hand mehrerer erfolgreich behandelter Fälle. (Auszug.) 9 pp. 8°. [*Leipzig*, 1922.]
- Heinrichs** (Carl-Ludwig [Erdmann]) [1888– ]. \*Chorea minor und Psychose. 30 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1915.
- Heinrichs** (Hugo) [1873– ]. \*Ein Fall von primärem Gallenblasenkrebs. 15 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1901.
- Heinrichs** (Johannes) [1876– ]. \*Ueber konstitutionelle (orthotische) Albuminurie. 38 pp. 8°. *Halle a. S., Hohmann*, 1907.
- Heinrichs** (Julius) [1883– ]. \*Entstehung des Ulcus cruris varicosum in Abhängigkeit von Stauung im Gebiet der Vena femoralis. 45 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1911.
- Heinrichsdorff** (Adele) [1889– ]. \*Ueber die Beziehungen der perniziösen Anämie zum Karzinom. [Berlin.] 1 p. l., 67 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, J. Klinkhardt*, 1912.



**Heinrichsdorff** (Carl) [1879- ]. \*Ueber Fremdkörper-Darmverschluss. 30 pp. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1903.

**Heinrichsdorff** (Paul) [1876- ]. \*Ueber traumatische Epiphysenlösungen. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1901.

**Heinricius** (Gustav) [1853-1915]. Till frågan om de qvinliga urogenitalfistlarnas operativa behandling. [Operative treatment of female genito-urinary fistulae.] 28 pp. roy. 8°. Helsingfors, 1885.

Skr. utg. af Finska Läk.-sällsk. [etc.], Helsingfors, pt. 2, No. 3.

—. Barnbördshusets och den gynäkologiska klinikens i Helsingfors, verksamhet 1878-1903. [The work of the lying-in hospital and gynaecological clinic in Helsingfors, 1878-1903.] 77 pp., 4 pl. 12°. Helsingfors, 1903.

—. Obstetrikens och gynäkologiens historia i Finland under 18<sup>de</sup> och 19<sup>de</sup> århundradet. [The history of obstetrics and gynecology in Finland in the 18th and 19th centuries.] vii, 432 pp. 8°. Helsingfors, Frenckellska Tryckeri-Aktiebolaget, 1903.

—. Till Israel Hwassers minne. [In memory of Israel Hwasser.] 44 pp. 8°. Stockholm, 1908.

In: HYGIEA Festband, Stockholm, 1908, ii.

For Biography, see Arch. mens. d'obst. et de gynec., Par., 1918, vii, 328 (P. Bar). Also: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1915, i, 503-512, port. (C. Hahl). Also: Kättilöhti, Helsingf., 1915, xx, 98-101, port. (G. Lindahl). Also: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1915, xlii, 181-184 (A. Martin). Also: Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1915, xxxv, 755-759 (H. Natvig).

**Heinricy** (Otto) [1886- ]. \*Klinische Beiträge zur Degeneratio circinata retinae [Retinitis circinata (Fuchs)] mit besonderer Berücksichtigung der atypischen Formen des Krankheitsbildes. [Tübingen.] 39 pp. 8°. Leipzig & Berlin, W. Engelmann, 1913.

**Heinroth** (Joh. Christian August) [1773-1843]. See **Bell** (J.) Zergliederung des menschlichen Körpers [etc.]. 8°. Leipzig, 1806-1807. See also, **Schielle** (J. B.) \*Johann Christian August Heinroth's Erziehungslehre. [München.] 8°. Eichstatt, 1911.

**Heinsberger** (Paul) [1877- ]. \*Zur Casuistik der retrobulbären Neuritis optica auf hereditärer Grundlage. 34 pp., 1 l. 8°. Giessen, von Münchow, 1902.

**Heinsch** (Alfons [Josef Johann]) [1879- ]. \*Embolie der Arteria centralis retinae als Unfallfolge? 94 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1915.

**Heinsch** (Paul) [1867- ]. \*Ueber die atypische Form des Morbus Basedowii. [Leipzig.] 30 pp., 1 l. 8°. Luchow, 1893.

**Heinsheimer** (Friedrich). Schonung und Uebung als Grundlinien der Ernährungstherapie. pp. 81-100. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1914.

Forms Heft 4, v. 10, of: Beihefte z. Med. Klin.

**Heinsius** (Fritz). Die Heisslufttherapie bei Frauenkrankheiten. 26 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1904.

Forms Heft 194 of: Berl. Klinik.

**Heinsius** (Georg) [1882- ]. \*Klinische Beiträge zur forensischen Bedeutung der Dementia præcox. 35 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1909.

**Heinsius** (Karl [Alexander] Leopold) [1878- ]. \*Ueber Eiterungen im Mediastinum. 24 pp. 8°. Strassburg i. E., Müh & Cie., 1909.

**Heintz** (Justus) [1890- ]. \*Nierengeschwulst und Geschwulstthrombose der Vena cava inferior. 9 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe., 1920.

**Heintze** (Ernst) [1884- ]. \*Ueber einen Fall von Orbitalemphysem post trauma. 15 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1912.

**Heintze** (Wilhelm) [1878- ]. \*Ueber die doppelte Harnblase an der Hand eines durch Operation geheilten Falles. 41 pp. 8°. Breslau, 1909.

**Heintzen** (Henric Anthoni). De arthritide, gibbere, varice et elephantiasi Arabum.

In: ROLINCK (W.) Epitome meth. cognosc. [etc.]. sm. 4°, Jenæ, 1655, 365-384.

**Heinz** (Edmund) [1878- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre von der Lymphogranulomatosis. [München.] 1 p. l., 28 pp., 1 pl. 1 l. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912.

**Heinz** ([Franz] Wilhelm) [1884- ]. \*Die aseptische chronische deformierende Gonitis des Rindes. [Leipzig.] 69 pp. 8°. Bautzen, Gebr. Müller, 1921.

**Heinz** (Hans). \*Ueber Polyposis ventriculi. [Basel.] 24 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1914.

**Heinz** (Robert) [1865-1924]. Einige neuere Aufgaben der Pharmakologie. 28 pp. roy. 8°. Erlangen & Leipzig, A. Deichert, 1901.

Repr. from: Festschr. d. Univ. Erlangen z. Feier d. 80. Geburtstages d. Prinzregenten Luitpold von Bayern.

—. Handbuch der experimentellen Pathologie und Pharmakologie. 2 v. viii, 649 pp.; x, 1102 pp., 4 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1906.

—. Lehrbuch der Arzneimittellehre. viii, 426 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1907.

For Biography, see Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 476 (Jamin). Also: München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 406 (O. Schulz).

**Heinze** ([Ernst Gustav] Johannes) [1887- ]. \*Die operative Behandlung der angeborenen Gaumenspalte mit besonderer Berücksichtigung des Spracherfolges. 65 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1914.

**Heinze** (Gerhard) [1895- ]. \*Ueber die kongenitalen Fisteln des Nasenrückens. (Auszug.) [Leipzig.] 8 pp. 8°. Limbach, Sa., F. G. Grosse, 1922.

**Heinze** (Heinrich) [1883- ]. \*Ein Beitrag zur Therapie der Eklampsie. [Breslau.] 37 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1911.

**Heinze** (Karl) [1878- ]. \*Die Präventivbehandlung der Syphilis. 17 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1905.

**Heinze** (Oscar Otto) [1842- ]. \*Ueber das Verhältniss der schweren Kopfsymptome zur Temperatur bei Pneumonien. 36 pp. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1867.

**Heinze** (Otto Robert) [1880- ]. \*Ueber plötzliche Todesfälle beim mechanisch bedingtem kriminellen Abort. 48 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.

**Heinze** (Paul) [1869- ]. \*Ueber multiple Sklerose im Kindesalter. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, Hess & Becker, 1896.

**Heinze** (Robert) [1884- ]. \*Ueber die Behandlung und Beurteilung der Kriegsneurosen. [Breslau.] 14 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1917.

**Heinzelmann** (Georg). \*Ueber Endresultate bei der Behandlung der Aktinomykose. 23 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1903.

**Heinzmann** (Karl) [1880- ]. \*Ueber die auf der Bifurkationshöhe und der hinteren Wand der Trachea lokalisierten Geschwulstbildungen. 26 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1904.

**Heinzmann** (Kurt) [1884- ]. \*Die Behandlung der Dämpfigkeit des Pferdes mit

**Heinzmann (Kurt)**—continued.

*Vergotinine*. [Leipzig-Dresden.] 68 pp. 8°. *Dresden, O. Francke*, 1911.

**Heinz's bodies.**

**Hartwich (W.)** Weitere Beiträge zur Kenntnis der Heinzschen Vergiftungskörper (Ehrliche hämoglobina-mische Innenkörper). *Folia hæmatol.*, Leipzig, 1912, xiii, pt. 1, 257–268.

**Heipmann (Wilhelm)** [1885–]. \*Ueber Noma und ihre Aetiologie. [Königsberg.] 28 pp. 8°. *Braunsberg, Heynes*, 1915.

**Heisch (Jean-Justin-Edouard)** [1885–]. \*Le poupon malade à l'hôpital. 104 pp. 8°. *Nancy, A. Barbier*, 1910, No. 22.

**Heise (Kurt)** [1884–]. \*Beitrag zur Lehre des Hodenkarzinoms. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1914.

**Heise (Rudolf Georg Wilhelm)** [1878–]. \*Ueber einen Fall von Hysterie und Epilepsie mit tödlichem Ausgang. 32 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1903.

**Helser (Victor G.)** Leprosy; its treatment in the Philippine Islands by the hypodermic use of chaulmoogra oil mixture. 25 pp., 10 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1914.

Forms Suppl. No. 20 of: *Pub. Health Rep.*, Wash., 1914.

**Heising (Joseph)** [1883–]. \*Ueber Nekrose und Verkalkung von Fibromen. [Heidelberg.] 20 pp. 8°. *Speyer*, 1911.

**Heisler (August)** [1881–]. \*Untersuchungen über die Infectiosität von Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft. [Freiburg i. Br.] 68 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.

— *Erfahrungen und Betrachtungen aus der Praxis*. 26 pp. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1913.

Forms Heft 10, v. 13, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*

See, also, **Schall (Hermann) & Heisler (August)**. *Nahrungsmittel-tabelle* [etc.]. 8°. *Würzburg*, 1909.

**Heisler (John Clement)** [1862–]. *A text-book of embryology for students of medicine*. 405 pp., 10 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1901.

— The same. 3. ed. 432 pp., 10 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1907.

— *Practical anatomy; an exposition of the facts of gross anatomy from the topographical standpoint and a guide to the dissection of the human body*. xv, 790 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1912].

— The same. 2. ed. xvii, 790 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.* [1920].

— The same. 3. ed. 2 p. l., iii–xix, 792 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1923].

**Heisler (Max)** [1886–]. \*Ein doppelseitig Oberarmamputierter mittelst Prothesen zur Pflege seiner Person unabhängig von seiner Umgebung und zum Teil wieder erwerbsfähig. [Königsberg i. Pr.] 21 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1913.

Also, in: *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1912, xii.

**Heisrath (Friedrich)** [1850–1904]. Ueber die Behandlung der granulösen Augenentzündung mit besonderer Berücksichtigung des Operationsverfahrens. Nach dem Tode des Verfassers mit einem Vorwort hrsg. von Lev Pollnow. 2. Aufl., xii, 45 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1905.

For Biography, see *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1904, 1, 284 (Greiff).

Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1216 (Greiff).

**Heiss (Franciscus)**. \*Diss. inaug. chemico-medica sistens historiam alkali. 32 pp. 16°. [Viennæ], *M. S. Jahnin*, 1772.

**Heiss (Hans)** [1892–]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Insekten und Insektenlarven der Wielenbacher Weiher. 10 pp. 8°. *München*, 1920.

**Heiss (Markus)** [1882–]. \*Zwei seltene Fälle von geheilter Peritonitis tuberculosa. 21 pp., 1 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.

**Heiss (Robert)**. \*Ueber die frühe Entwicklung der menschlichen Lunge, nebst einem Versuch einer mechanischen Erklärung der Lappen. 75 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1912.

Also, in: *Anat. Anz.*, Jena, 1912, xli.

**Heissler (Oskar)** [1888–]. \*Die Erkrankungen der äusseren weiblichen Genitalien in den letzten 10 Jahren an der Erlanger Frauenklinik. 74 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1919.

**Heissmeyer (Ludwig)** [1877–]. \*Beitrag zur Statistik der Pleuritis. 46 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1902.

**Heis-Squindo (Max)** [1885–]. \*Psorospemosis Darier unter dem Bilde einer strichförmigen Hauterkrankung beginnend. 18 pp., 1 pl. 8°. *München, Dr. C. Wolf & Sohn*, 1916.

**Heister (Laurentius)** [1683–1758]. *De masticatione*. 36 pp., 1 pl. sm. 4°. *Altorf, lit. Kohlesii*, 1711.

For Biography, see *Proc. Charaka Club*, N. Y., 1906, ii, 131–141, port., 1 ch. (A. G. Gerster). Also: *St. Louis M. Rev.*, 1907, iv, 1–5, port. (F. J. Lutz). Also: Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1899, Heft 13, 114–129, port., 1 pl. Also: *Zwngz. Abhandl. z. Gesch. d. Med. Fest-schr.*, . . . Baas, Hamb. & Leipz., 1908, 41–50 (O. Köhler).

See, also,

**Schlipp (F.)** \*Laurentius Heister in seiner Bedeutung für die Augenheilkunde. [Göttingen.] 8°. *Haarlem*, 1910.

Also, in: *Janus, Harlem*, 1910, xv, 372–411.

**Vossman (Josef)**. \*Zahnärztliches bei Laurentius Heister. 32 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1924.

**Schmieden (V.)** Laurentius Heister, ein Beitrag zur Geschichte der Chirurgie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1924, li, 710–718.

**Heisterman (Theodorus)**. \*De suppressione mensium. 6 l. 4°. *Lugduni Batavorum, Vidua et hæredes J. Elzevirii*, 1680. [P., v. 2244.]

**Heitemeyer (Heinrich)** [1890–]. \*Ueber Duodenaldivertikel. [Bonn.] 37 pp., 2 l. 8°. *Appelhülsen, R. Aupers*, 1918.

**Heithecker (Carl)** [1886–]. \*Ueber Fremdkörper in der Appendix und ihre Bedeutung als Ursache von echter Steinbildung. 38 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1917.

**Heltman (Francis B.)** [1838–]. *Historical register of officers of the Continental Army during the war of the revolution, April, 1775, to December, 1783*. 525 pp., 4 l., roy. 8°. *Washington, D. C.*, 1893.

— The same. New ed. 685 pp. 4°. *Washington, D. C.*, 1914.

— *Historical register and dictionary of the United States Army, from its organization, September 29, 1789, to March 2, 1903*. 2 v. 1069; 626 pp. roy. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1903.

**Heltmann (Heinrich)** [1892–]. \*Ein bemerkenswerter Tumor des Ziliarkörpers. [Kiel.] 12 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart, F. Kraus*, 1920.

**Heltmeyer (Josef)** [1878–]. \*Ueber einen Fall von Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes (Lymphangitis tuberculosa) mit vorwiegend phlegmonösem Charakter. 31 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1910.



- Heitsch** ([Martin] Hermann) [1887- ]. \*Ueber exzessive Herzvergrößerung. [Cor bovinum.] 56 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1913.
- Heitz** (Friedrich). \*Kasuistische Beiträge zur akuten Chromsäurevergiftung. [München.] 42 pp. 8°. *Nürnberg, G. P. J. Bieling-Dietz*, 1902.
- Heitz** (Fritz). \*Ueber den Bau der Kalbsovarien. [Bern.] 36 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1906.
- Heitz** (Jean) [1876- ]. \*Les nerfs du cœur chez les tabétiques; étude clinique et anatomopathologique. 220 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 450.  
*See, also, Merklen* (Pierre). *Leçons* [etc.]. 8°. *Paris*, 1908.
- Heitz** (Otto) [1882- ]. \*Zur Malignität der Blasenmole. 32 pp. 8°. *Strassburg*, 1909.
- Heitz** (Paul) [1889- ]. \*Contribution à l'étude de la vaccination préventive et curative de l'infection puerpérale à streptococcus par le lipovaccin antistreptococcique. [Paris.] 67 pp. 8°. *Besançon*, 1921, No. 509.
- Heitz-Boyer** (Maurice). \*Essai d'instrumentation et de technique nouvelles de suture. 56 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 461.  
*See, also, Marlon* (Georges) & **Heitz-Boyer** (Maurice). *Traité pratique de cystoscope* [etc.]. 4°. *Paris*, 1914.
- Heitzenroeder** (Carl) [1889- ]. \*Ueber das Verhalten des Hundes gegen einige Riechstoffe. 21 pp., 1 chart. 8°. *Giessen, Oldenbourg*, 1913.
- Heitzler** (Arthur) [1889- ]. \*Beiträge zur Frage der Feldzugsphthise nach Erfahrungen aus dem Reserve-Lazarett Lehrerseminar (Beobachtungsstation) zu Freiburg i. Br. 25 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1919.
- Heitzmann** (Carl) [1836-96]. Atlas der descriptiven Anatomie des Menschen. 9. vollständig umgearbeitete Aufl., hrsg. von E. Zuckerkandl. 2 v., paged consec., xxi, 901 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1902-05.
- Heitzmann** (Fritz) [1890- ]. \*Ein Fall von Karzinom des Oesophagus mit Perforation in die Pleurahöhle und Aorta. 19 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1917.
- Heitzmann** (Louis) [1864- ]. Urinary analysis and diagnosis by microscopical and chemical examination. 2. ed. xix, 319 pp., 31 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1906.  
— The same. 3. ed. xix, 345 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1915.  
— The same. 4. ed. xxi, 362 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1921.
- Heitzmann** (Otto) [1876- ]. \*Ueber Schussverletzungen des Herzens. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.
- Heitzmann** (Stefan) [1886- ]. \*Ausgedehnte Regenerationserscheinungen der Leber bei einem Fall von Sublimatvergiftung mit besonderer Berücksichtigung der Mitosen und Amitosen. [Heidelberg.] 37 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1918.
- Heizer** (Hermann) [1883- ]. \*Ein Fall von Asthma bronchiale bei einem zweijährigen Kinde. 22 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1911.
- Heizer** (W. Lucien) [1880- ]. Physiology, hygiene and sanitation, an elementary text book of physiology, with special attention given to hygiene and sanitation. 324 pp. 12°.
- Heizer** (W. Lucien)—continued.  
*Louisville, Ky., C. T. Dearing Printing Co.*, [1919].
- Hékimian** (Stépan). \*La structure des vaisseaux ombilicaux chez le fœtus humain. [Lausanne]. 36 pp. 8°. *Marseille*, 1920.
- Hekler** (Anton). Greek and Roman portraits. xliii, 335 pp. 4°. *London, W. Heinemann*, 1912.
- Hekman** (Johannes). \*De invloed van de reactie van het bloed op de nierfunctie. [Influence of blood reaction on renal function.] 6 p. l., 150 pp., 3 l. fol. *Gronigen, J. Haan*, 1912.
- Hektoen** (Ludvig) [1863- ]. Rare cardiac anomalies, congenital aortico-pulmonary communication; communication between the aorta and the left ventricle under a semilunar valve. 15 pp. 8°. *Chicago, Am. M. Ass.*, 1901.  
— Introduction to the study of infectious diseases.  
*In: Mod. Med.* (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, ii, 17-69.
- & **Riesman** (David). An American textbook of pathology. For the use of students and practitioners of medicine and surgery. 1245 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1901.
- Helbecque** (Charles Etienne) [1881- ]. \*L'enseignement ménager; étude d'hygiène sociale. 211 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 95.
- Helberg** (Siegmund). \*Refraktometrische Blutuntersuchungen. 46 pp. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1916.
- Helbich** (Hans) [1879- ]. \*Ist hohe Säuglingssterblichkeit eine Auslese im Darwinischen Sinne? 38 pp., 1 l. 8°. *Griefswald, H. Adler*, 1907.
- Helbig** (Bruno) [1890- ]. \*Die Hinter-scheitelbein-Einstellung, nach den Geburtsjournalen der Breslauer Universitätsklinik und -Poliklinik in der Zeit vom Oktober 1911 bis Oktober 1916. 37 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1918.
- Helbig** (Carl Ernst) [1842- ]. \*Zur Lehre vom Wurstgift. 36 pp. 8°. *Leipzig, A. M. Colditz*, 1867.
- Helbig** (Carl [Viktor]) [1882- ]. \*Die Behandlung des äusseren Milzbrandes beim Menschen. 20 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1908.
- Helbig** (Ernst) [1825- ]. \*Ueber 3 Fälle von Insolation. 42 pp. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1868.
- Helbig** (Marie) [1879- ]. \*Pulswellengeschwindigkeit bei veränderter Blutbeschaffenheit. [Jena.] 45 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1915.
- Helbing** (Adolf) [1875- ]. \*Ueber einen Fall von Tumor der Cauda equina. [Freiburg i. B.] 19 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Karlsruhe, G. Braun*, 1909.
- Helbing** (Theodor) [1878- ]. \*Ueber foetale Peritonitis, nebst einem casuistischen Beitrag aus der Universitäts-Frauenklinik zu Freiburg i. B. 82 pp. 8°. *Freiburg i. Br., U. Hochreuther*, 1908.
- Helbron** (Josef). Zur Kroenleinschen Operation. 88 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1905.
- Held** (Carola Selma) [1884- ]. \*Ueber einen Fall von primärem Appendixcarcinom mit secundärem Ovarialcarcinom. 37 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1912.

**Held (Charles-Alfred)** [1858–1902].

[**Biography.**] Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1903, viii, 277, port.

**Held (Dirk)** [1888–]. \*Versuche und Gedanken über die konservierende Wirkung der Benzoesäure. [Würzburg.] 50 pp., 2 ch. 8°. München, R. Oldenbourg, 1915.

**Held (Godofredus).** De tempore partus, occasione partus tubarii per quadraginta sex annos gestati, et in vetula nonaginta quatuor annorum mortua inventi. 63 pp. sm. 4°. Baruthi, J. Lovcrus, 1722.

**Held (Hans).** Untersuchungen über den feineren Bau des Ohrlabyrinthes der Wirbeltiere. ii. Zur Entwicklungsgeschichte des Cortischen Organs und der Macula acustica bei Säugetieren und Vögeln. 3 p. l., pp. 195–294, 18 pl. roy. 4°. Leipzig, B. G. Teubner, 1909.

Forms v. 31, No. 5, of: K. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften; mathemat.-physik. Klasse, Abhandlungen.

**Held (I. W.)**

See **Matthes** (Max Erich Richard). Textbook of differential diagnosis [etc.]. roy. 8°. Philadelphia, [1925].

**Held (René-Raphaël)** [1897–]. \*Le salicylate de gènesérine dans le traitement des hyperexcitabilités sympathiques. 131 pp. 8°. Paris, 1925, No. 335.

**Heldenbruch (Dextor).** Wirrwarr, Weltprozess; Verbrechen der Medizin, Justizverbrechen im heutigen Deutschland. port., 78 pp., 1 l. 4°. Zürich, [1909].

**Heldmann (Karl)** [1876–]. \*Drei Fälle von Exartikulation des Schultergürtels. 22 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Heldrich (Karl)** [1877–]. \*Totale Resektionen der Scapula im Anschluss an sarkomatöse oder carcinomatöse Neubildungen. 52 pp. 8°. München, C. A. Seyfried, 1903.

**Heldt (Alfons [Sylvester])** [1893–]. \*Der Einfluss der Heizungsverhältnisse auf die Mortalität an Lungentuberkulose und Erkrankungen der Atmungsorgane vor und nach Einsetzen der Kohlennot. (Auszug.) 8 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]

**Heldt (Alwin)** [1877–]. \*Beitrag zur traumatischen Entstehung von Tumoren im Anschluss an einen Fall von multiplen Myelomen. 26 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Helenium and helenin.**

**MARSH (C. D.), CLAWSON (A. B.)** [et al.] Western sneezeweed (*Helenium hoopesii*) as a poisonous plant. 8°. Washington, 1921.

**Lamson (P. D.)** On the pharmacological action of helenin, the active principle of *Helenium autumnale*. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1912–13, iv, 471–489. —. Note concerning helenin. *Ibid.*, 1914–15, vi, 413–415. — **Pamml (L. H.)** Western sneezeweed, a poisonous plant. Vet. Med., Chicago, 1924, xix, 126.

**Helenius (Matti).** \*Alkoholspörgrmsmaalet; en sociologisk-statistisk undersøgelse. [The alcohol question . . .]. 202 pp., 1 l. 8°. Kjøbenhavn, G. E. C. Gad, 1902.

**Helfenbein (Feiga)** [1890–]. \*Duroziez et son œuvre; contribution à l'histoire de la cardiologie. 36 pp. 8°. Paris, 1922, No. 430.

**Helfer (Ernst).** \*Experimentelle Untersuchungen über die Farbenveränderungen des Blutes bei der Kohlenoxydgasvergiftung in forensischer Beziehung. 59 pp., 1 tab. 8°. Bern, Neukomm & Zimmermann, 1901.

**Helferich (Friedrich)** [1888–]. \*Experimenteller Beitrag zur Kenntnis des Zuckerfiebers. 1 p. l., 39 pp. 8°. Marburg, C. Schaaf, 1912.

**Helferich (Heinrich)** [1851–]. Atlas und Grundriss der traumatischen Frakturen und

**Helferich (Heinrich)**—continued.

Luxationen. 6. Aufl. xix, 348 pp., 76 pl. 12°. München, J. F. Lehmann, 1903.

— The same. 7. Aufl. xxviii, 370 pp., 76 pl. 8°. München, J. F. Lehmann, 1906.

— The same. 8. Aufl. xii, 403 pp., 76 pl. 8°. München, J. F. Lehmann, 1910.

— The same. 9. Aufl. viii, 433 pp. 12°. München, J. F. Lehmann, 1914.

— The same. Atlas and epitome of traumatic fractures and dislocations. Authorized translation from the German, edited by Joseph C. Bloodgood. 5. ed. 353 pp., 68 pl. 12°. Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1902.

**Helferich (Wilhelm).** Geschichtliche Entwicklung der Fürsorge für im Felde verwundete und erkrankte Krieger mit besonderer Berücksichtigung der freiwilligen Hilfstätigkeit und der Organisation der freiwilligen Krankenpflege von heute. Zwei Vorträge. 36 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1909.

**Helfreich (Friedrich).** Geschichte der Augenheilkunde an der Universität Würzburg. 20 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1912.

Forms Heft 9, Bd. 41, n. F., of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg.

**Helfrich (Adam Franz Wilhelm)** [1890–]. \*Lymphstauung bei Elephantiasis. 40 pp. 8°. Heidelberg, 1919.

**Helg (Léon).** \*Un cas de kystes multiples de l'intestin. 32 pp., 1 pl. 8°. Lausanne, 1910.

**Helianthus.**

See, also, **Malarial fever (Treatment of).**

**Buschmann (E.)** Ueber die basischen Bestandteile von *Helianthus annuus* L. Arch. d. Pharm., Berl., 1911, cexlix, 1–6. — **Cockerell (T. D. A.)** The varieties of *Helianthus tuberosus*. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1919, liii, 188–192. — **Galli-Valerio (B.) & Bornand (M.)** Quelques recherches avec un sérum précipitant pour l'albumine du tournesol (*Helianthus annuus* Linn.). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xv, pt. 1, 229–237.

**Helicorubin.**

**Anson (M. L.) & Mirsky (A. E.)** On helicorubin and its relation to hæmoglobin. J. Physiol., Lond., 1925–6, lx, 221–228. — **Dhéré (C.) & Vezeggi (G.)** Recherches sur l'hélicorubine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1917, xvii, 44; 53.

**Hélie (Georges L.)** \*Influence des rayons X sur l'évolution des néoplasies cutanées. 124 pp. 8°. Paris, 1905, No. 245.

**Hélie (Yves)** [1892–]. \*De la valeur comparative de l'électrothérapie et des autres procédés thérapeutiques utilisés dans le goitre exophtalmique. [Paris.] 102 pp. 8°. Montreux, 1924, No. 133.

**Helig (Ernst)** [1885–]. \*Die Therapie des Ulcus cornæ serpens und ihre Resultate an der Greifswalder Klinik in den Jahren 1889–1907. 30 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1910.

**Heliodorus.**

**Sigerist (H. E.)** Die "Cirurgia Eliodori." Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1919, xii, 1–9.

**Helio galabalus (Emperor).**

**HAY (J. S.)** The amazing emperor Helio galabalus. 8°. London, 1911.

**Héliou (Albert Gabriel)** [1869–]. Kystes hydatiques du masséter. 46 pp., 1 l. 8°. Bordeaux, 1902, No. 65.

**Helischkowski (Siegmund)** [1888–]. \*Die Wandlungen der Desinfektionsmethoden des Operationsfeldes und der Hände des Chirurgen. 50 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1917.

**Heliotherapy.**

See, also, **Light; Light (Ultraviolet); Phototherapy; Tuberculosis (Surgical, Treatment of) by heliotherapy.**



## Heliotherapy.

ASCHOFF (L.) Ueber die Wirkungen des Sonnenlichtes auf den Menschen. Vortrag. 8°. *Freiburg & Leipzig*, 1908.

BRIESE (F. [K. W.]) \*Zur Lehre von den durch Insolation entstehenden Psychosen. 8°. *Kiel*, 1912.

FOUGERAT DE DAVID DE LASTOURS (François-Antoine-Jean-Baptiste-Marie-Joseph). \*L'homme et la lumière; contribution à l'étude de l'insolation; moyen de traitement et d'hygiène. 8°. *Paris*, 1925.

GERSTER (R.) Luft- und Sonnenbäder und ihr Einfluss auf die Gesundheit. 12°. *Regensburg*, 1910.

MONTEUUIS (A.) La médecine naturelle. L'usage chez soi des bains d'air, de lumière et de soleil; leur valeur pratique dans le traitement des maladies chroniques et dans l'hygiène journalière. 12°. *Nice*, 1911.

PLANK (T. H.) A treatise on actinic-ray therapy for physicians, etc. [2d ed.]. 8°. [*Chicago*], 1921.

ROLLIER (A.) Heliotherapy. 8°. *London*, [1923].

*Also, in:* Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1924, xxxviii, 227; 251.

SALEEBY (C. W.) Sunlight and health. 8°. *London*, [1923].

THÉZAC (J. de). Contribution à l'héliothérapie intensive: un appareil simplifié. 8°. *Landerneau*, [1918].

WILHEIM (J.) Das Sonnen- und Luftbad in Verbindung mit Sand- und Strandbad sowie Kaltwasser-Behandlung; zugleich ein Leitfaden für die Besucher des Wiener Strandbad "Gänschäufel." 4. Aufl. 12°. *Wien*, [n. d.].

Aimes (A.) L'héliothérapie dans les affections non tuberculeuses. Presse méd., Par., 1913, xxi, 223. — La technique de l'héliothérapie. *Ibid.*, 1919, xxvii, (annexe), 525-527.

Amstad (E.) Die Heliotherapy der nicht tuberkulösen Affektionen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 105-110. — **Aperlo** (G.) Per la conoscenza degli studi sulla elioterapia e delle sue applicazioni in Italia. Idol. e climat., Firenze, 1922, xxxiii, 363-371. — **Armand-Deille** (P. F.) Les indications générales de l'héliothérapie et ses applications pratiques. Presse therm. et climat., Par., 1925, lxvi, 138-140. — **Baudouin** (G.) La cure marine et l'héliothérapie marine. *Ibid.*, 1906-112. — **Beavan** (Margaret). Sunshine and Laysan at the First International Congress on Child Welfare. Maternity & Child Welfare, Lond., 1925, ix, 359-362. — **Bendes** (J. H.) Heliotherapy. Journal-Lancet, Minneap., 1922, xlii, 107-110. — **Bernhard** (O.) Das photochemische Klima, im besonderen des Hochgebirgs und seine Beziehungen zur Heliotherapy. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1919, ix, 520-543. — Heliotherapy bei chirurgischen Leiden. *Ibid.*, 1925, xx, 479-498. — **Bordier** (H.) Sur un moyen simple de graduation et de dosage des rayons solaires en thérapeutique. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3, s., lxxv, 237-244. — **Brown** (O. S.) Heliotherapy is a valuable agent in surgical diseases; striking feature of this treatment is the relief from pain. Am. Physician, Phila., 1924, xxix, 225-227. — Heliotherapy in surgical diseases. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1924, viii, 215-218. — **Bryant** (F.) The medicine of the sun. Hygeia, Chicago, 1925, iii, 513-516. — **Bufnoir**. La cure solaire: indications, technique, résultats. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xxvii, 1517-1523. — **Di Cristina** (G.) Modificazioni del ricambio respiratorio sotto l'influenza dell' elioterapia. Pediatria, Napoli, 1914, 2, s., xxii, 641-647. — **Doche** (J.) De l'héliothérapie en climat marin. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 596-600. — **Domville-Jife** (C. W.) Science and the Alpine snows. Discovery, Lond., 1925, vi, 443-447. — **Donetti** (E.) Brevi considerazioni sui danni dell' elioterapia. Gior. d. med. prat., Livorno, 1923, v, 213-217. — **Dorno** (C.) Die physikalischen Grundlagen der Sonnen- und Himmelsstrahlung und ihre Anwendung in der Therapie. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1924, xviii, 721-748. — **Duguet & Clavelin**. Sur la valeur de l'héliothérapie dans la région parisienne. Bull. et mfm. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 1006. — **Fiore** (G.) L'ultra-sole Landekere e le sue applicazioni terapeutiche. Pensiero med., Milano, 1924, xlii, 307-310. — **Flachs**. Laysan und seine Heilfaktoren. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1199-1201. — **Gardiner** (C. F.) Heliotherapy in Colorado. Tr. Am. Climat. & Clin. Ass., Phila., 1915, xxxi, 184-191, 2 pl. — **Gauvain** (Sir H. J.) The sun cure. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 234-236. — **Günther** (B.) Die Blutdruckkurve bei Höhen- und Sonnenbestrahlungen. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 276. — **Haberling** (W.) Kannten die alten Aegypter Sonnenbäder? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl.,

## Heliotherapy.

1912, xxxviii, 1148. — **Hackradt** (A.) Ueber die Lagerung des Patienten bei Belichtung mit der künstlichen Höhen-sonne. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1921, xii, 1015-1023. — **Hecht** (V.) Ueber eine neue Methode exakter Heliotherapy. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1923, xxxv. Kong., 224-226. — **Hervé** (R.) & **Roussel** (P.) L'héliothérapie en plaine et à la montagne. Presse therm. et climat., Par., 1924, lxv, 333-335. — **Hirsch** (E.) Ueber Sonnenbad und Luftbad. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1922, xci, 165; 169. — **Hirsch** (I. S.) Heliotherapy as seen in Rollier's clinic. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 370-373. — **Hoffner** (K.) Zwanzigjährige ärztliche Erfahrung über Luft- und Sonnenbäder. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1921, xii, 819-826. — **Jaubert** (L.) Les épisodes fébriles chez les enfants soumis à la cure héliotherapique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1925, xxiii, 94-98. — **Jeanneret** (L.) & **Messeri** (F.) Héliothérapie et pigmentation. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 668-690, 1 pl. — **Kautz** (F.) Kontraindikationen bei Bestrahlungen mit künstlicher Höhen-sonne. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 765. — **Keller** (P.) Ueber praktische und biologische Höhen-sonnendosierung; Höhen-sonneneinheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 346-348. — **Klare** (K.) Heliotherapy im Tiefland. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1921, xii, 601. — **La Mendola** (S.) La formula di Arneith nell' elioterapia. Arch. di sc. biol., Napoli, 1924, vi, 409-422. — **Landis** (H. R. M.) Heliotherapy. Progr. Med., Phila., 1923, iv, 362-365. — **Laqueur** (A.) Die Höhen-sonne im Dienste des praktischen Arztes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 676-700. — **Ledent** (R.) L'actinotherapie. Ann. de méd. phys., Anvers, 1923, xvii, 104-114. — **Lenkel** (W. D.) Meinungsverschiedenheiten in der Anwendung der Sonnenbäder. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1908-9, xii, 269-284. — **Leriche** (R.) & **Poncet** (A.) Héliothérapie. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3, s., lxviii, 261-275. — **Levy** (Margarete). Heliotherapy in der Grossstadt. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1920, xi, 816-820. — **Lissmann**. Sonnen-therapie. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1830-1834. — **Lovett** (R. W.) The Thezac-Forsmeur method of sun treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 944-947. *Also*, Reprint. — **McKibben** (W. W.) & **McKibben** (O. B.) A limited survey of the therapeutic action of the sun. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1925-6, xii, 101-105. — **Malten** (H.) Die Lichttherapie. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1153. — **Mathieu** (G.) Les indications de l'héliothérapie à l'altitude. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 227-233. — **Moncorvo Filho**. A cura pelo sol. Tribuna med., Rio de Jan., 1924, xxx, 97-106. — **Monteuuis**. Le bain de soleil, son application dans la pratique journalière. J. de physiothérap., Par., 1912, x, 599-607. — **Mouisset** (F.) Héliothérapie. Lyon méd., 1924, cxxiv, 776-779. — **d'Olson**. Réactions thermiques, respiratoires et circulatoires provoqués par l'héliothérapie, resp. de physiothérap., Par., 1914, xii, 1-6. — **Pauchet** (V.) La cure solaire. Clinique, Par., 1912, vii, 455-457. — **Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Héliothérapie. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1635-1640. — **Reh** (H.) Weitere Indikationen zur Höhen-sonnen-therapie. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1922, xiv, 715-722. — **Rivier** (G.) La cure de soleil à travers les âges. Presse méd., Par., 1913, xxi, suppl., 177-180. — **Rollier** (A.) Heliotherapy in the high Alps. Lancet, Lond., 1921, i, 582-585. — La technique et les indications de l'héliothérapie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1923, xciv, 393-404. — **Romich** (S.) Intermittierende Heliotherapy. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1922, xxvi, 16-22. — **Rosenstern** (I.) Zur Freiluft- und Sonnenbehandlung im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 646-648. — **Rosselet** (A.) L'héliothérapie: ses bases physiques. Paris méd., 1922, xliii, 325-327. *Also, transl.* Brit. J. Tuberc., Lond., 1923, xvii, 120-124. — **Roux** (E.) Quelques remarques sur l'action des radiations lumineuses et calorifiques dans l'héliothérapie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 1082. — **Saleeby** (C. W.) Sunlight and disease. Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond., 1925, xxiv, 73-78. — **Schwartz** (R. P.) Heliotherapy. Boston M. & S. J., 1924, cxc, 243-249. — **Trabut** (L.) L'héliothérapie au xiii<sup>e</sup> siècle, à Bougie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918-19, clxx, 383. — **Tregubov** (S. L.) [Heliotherapy.] Vrach. dielo, Kharkov, 1925, viii, 1110-1114. — **Turnbull** (W. G.) Practical heliotherapy. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923-4, xxvii, 132-134. — **Vallois** (J.) Sur une installation permettant d'appliquer l'héliothérapie intensive, en hiver, aux blessés et aux convalescents militaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, clx, 486-488. — **Van Pee** (P.) Les bases physiques de l'héliothérapie. Ann. de méd. phys., Anvers, 1923, xvii, 93-103. — **Vitoux** (G.) La biologie de l'héliothérapie. Bull. gen. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 9-16. — **Voskresensky** (M. N.) [The effect of heliotherapy on blood pressure.] Vrach. dielo, Kharkov, 1925, viii, 950-954. — **Warnshuis** (G. J.) The life ray of modern science. Clin. M., Chicago, 1925, xxxii, 388-391. — **Widmer** (C.) Die Verwendung des Sonnenlichtes in der Chirurgie. Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth. [etc.], München, 1910, ii, 19-27. — **Witteck & Moser** (T.) Die biologischen Grundlagen der Sonnenbehandlung, ihre Indikation und Durchführung, besonders im Gebirge. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., xvi. Kong., 1921 (1922), 47-59. — **Woringer**. La carence solaire dans la première enfance. Méd. inf., Par., 1924, xxx, 114.

**Heliotherapy (Artificial).**See, also, **Quartz-light.**

WALTSCHJEFF (N.) \*Blutuntersuchungen bei den Quarzlampenbestrahlungen (sogen. künstliche Höhensonne). 8°. Berlin, 1915.

Armani (L.) Tecnica d'elioterapia artificiale nell'irradiazione totale del corpo. Raggi ultravioletti, Milano, 1925, i, 258-260.—Bachin (H.) Die künstliche Höhensonne. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1921, xliii, 103; 138.—Baumann (M.) Ueber Veränderungen der weissen Blutzellen nach Bestrahlung mit künstlicher Höhensonne. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1920, xxi, 409-424.—Breiger. Kann man die Höhensonne künstlich ersetzen? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 698-700.—Bryant (J.) Artificial heliotherapy; the mercury-vapor-quartz light a valuable therapeutic agent. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 600.—Capuani (G.) Elioterapia naturale o artificiale? Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 1655-1660.—Crichton (B.) Artificial sunlight treatment. Irish J. M. Sc., Dublin, 1925, 6. s., 407-417.—Dausset (H.) Bases scientifiques et indications de l'héliothérapie artificielle. Médecine, Par., 1920-21, ii, 718-724.—Gauvain (Sir H.) The effect of heliotherapy and artificial light treatment on the mentality of patients. J. State Med., Lond., 1925, xxxiii, 651-662.—Hackradt (A.) Die Anwendung des Meyer-Beringschen Verfahrens zur Ausdosierung der künstlichen Höhensonne. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1920, xi, 803-815.—Jüngling (O.) Heliotherapie, Quecksilber-Quartzlicht (künstliche Höhensonne). Ueberichtsreferat. Jahresh. ü. d. ges. Chir. u. ihre Grenzgeb., München & Berl., 1920, 1922, xxvi, 300-302.—Koenigsfeld (H.) Stoffwechsel- und Blutuntersuchungen bei Bestrahlung mit künstlicher Höhensonne. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1921, xci, 159-189.—Kohl (F.) Neue Bestrahlungslampen für konstitutionelle Strahlentherapie mit sonnenähnlichem Licht. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1921, xii, 994-1004.—Laqueur (A.) Grenzen der Leistungsfähigkeit der künstlichen Höhensonne. Ibid., 1920, xi, Orig., 429-434.—de Laroquette (M.) Veränderungen der Nahrungsmenge und des Körpergewichtes unter Einwirkung der Sonnenstrahlung in den verschiedenen Jahresabschnitten. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1915, Orig., vi, 116-118.—Lasch (W.) & Wertheimer (E.) Ueber die Wirkung der künstlichen Höhensonne auf den Stoffwechsel. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1921-2, xxii, 260-264.—Lipp (A.) Ueber einen neuen Zusatzapparat zwecks Wärmeerzeugung bei Höhensonnenbestrahlungen. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 398.—Lucchesi (C.) L'elioterapia artificiale. Gazz. med. napolet., 1921, iv, 229; 253.—Marchionini (A.) Unsere Erfahrungen mit der künstlichen Höhensonne bei Anwendung der Jesioneischen Hängelampe. Fortschr. d. Med., Berl., 1924, xlii, 253.—Martin du Pan (C.) L'héliothérapie artificielle par les lampes à vapeur de mercure. Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 697.—Mayet (H.) Encore l'héliothérapie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1914, xxviii, 417-420.—Mohrhoff (F.) Il sole artificiale di altitudine originale Hanau. Gazz. med. napolet., 1922, v, 11; 40.—Netzer (F.) Unsere Erfahrungen mit der verbrennungsfreien Ultrasonne (System Lander-Steinberg). Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1925, xx, 181-185.—O'Donovan (W. J.) Artificial sunlight treatment. Practitioner, Lond., 1925, cxv, 119-127.—Skinner (E. H.) Heliotherapy; natural and artificial. Mod. Med., Chicago, 1920, ii, 487-490.—Taparelli (A.) L'elioterapia colla lampada a vapore di mercurio; sole artificiale di alta montagna. Idrol. e climat., Firenze, 1918, xxix, 18; 50.—Theding. Erfahrungen mit der künstlichen Höhensonne und natürlicher Heliotherapie. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1915, Orig., vi, 64-69.—Die natürliche und künstliche Höhensonne. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1916, xx, 372-376.—Ueber natürliche und künstliche Sonnenbehandlung. Schweiz. Rundschau f. Med., Bern, 1923, xxiii, 71-74.—Viana (G.) Benefici dell'elioterapia artificiale sull'albero respiratorio colla lampada di quarzo Kromayer. Raggi ultravioletti, Milano, 1925, i, 354-361.—Vignard. Héliothérapie artificielle. Lyon méd., 1914, cxvii, 1458; 1279.

**Heliotropism.**

Cowles (R. P.) The movement of the starfish, Echinaster, toward the light. Zool. Anz., Leipzig, 1909-10, xxxv, 193-195.—Dubois (R.) A propos d'héliotropisme animal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 299.—Fröschel (P.) Ueber die Induktion des Heliotropismus, ein Beitrag zur Analyse der pflanzlichen Reizvorgänge. Ztschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre, Stuttgart, 1908, ii, 341-349.—Garrey (W. E.) Proof of the muscle tension theory of heliotropism. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1917, iii, 602-609.—Light and the muscle tonus in insects; the heliotropic mechanism. J. Gen. Physiol., Balt., 1918, i, 101-125.—Kanda (S.) On the reversibility of the heliotropism of arenicola larvae by chemicals. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1919, xxxvi, 149-166.—Loeb (J.) The transformation of negatively heliotropic animals (Gammarus pulex) into positively heliotropic animals by chemical means. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1904-5, ii, 21.—The heliotropism of animals and its identity with the heliotropism of plants. In his: Stud. Gen. Physiol., Chicago, 1905, pt. 1, 1-106.—The artificial transformation of positively heliotropic animals into negatively heliotropic and vice versa. Ibid.,

**Heliotropism.**

265-294.—Ueber die Erregung von positivem Heliotropismus durch Säure, insbesondere Kohlensäure, und von negativem Heliotropismus durch ultraviolette Strahlen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxv, 564-581.—Ueber Heliotropismus und die periodischen Tiefenbewegungen pelagischer Tiere. Biol. Centralbl., Leipzig, 1908, xxviii, 732-736.—Loeb (J.) & Ewald (W. F.) Ueber die Gültigkeit des Bunsen-Roscoe'schen Gesetzes für die heliotropische Erscheinung bei Tieren. Zentrabl. f. Physiol., Leipzig, 1913, xxvii, 1165-1168.—Loeb (J.) & Maxwell (S. S.) Further proof of the identity of heliotropism in animals and plants. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1910, iii, No. 17, 195-197.—Loeb (J.) & Northrop (J. H.) Heliotropic animals as photometers on the basis of the validity of the Bunsen-Roscoe law for heliotropic reactions. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1917, iii, 539-544.—The photochemical basis of animal heliotropism. J. Gen. Physiol., Balt., 1922-3, v, 581-595.—Loeb (J.) & Wasteneys (H.) The relative efficiency of various parts of the spectrum for the heliotropic reactions of animals and plants. J. Exper. Zool., Phila., 1915, xix, 23; 217.—The identity of heliotropism in animals and plants. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xli, 328-330.—A re-examination of the applicability of the Bunsen-Roscoe law to the phenomena of animal heliotropism. J. Exper. Zool., Phila., 1917, xxii, 187-192.—Lyon (E. F.) Note on the heliotropism of Paleomonetes larvae. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1906-7, xli, 23-25.—Pringsheim (E.) Einfluss der Beleuchtung auf die heliotropische Stimmung. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1907, ix, 263-303.

**Heliozoa.**

Mackinnon (D. L.) The optical properties of the contractile elements in heliozoa. J. Physiol., Lond., 1908-9, xxxviii, 254-258.

**Helium.**See, also, **Argon.**

Boltwood (B. B.) & Rutherford (E.) Sur la production de l'hélium par le radium. Radium, Par., 1911, viii, 381-388.—Cady (H. F.) & Farland (D. F.-M.) Présence de l'hélium dans le gaz naturel et composition de ce gaz. Monit. scient., Par., 1909, 4. s., xxiii, 561-566.—Frenkel. L'origine de l'hélium d'après Rutherford. Ann. Soc. d'hydraul. méd. de Par., c-r., 1910, lv, 183-187.—Hyndman (F.) Helium. Nature, Lond., 1908, lxxviii, 635-636.—Kamerlingh Onnes (H.) La liquéfaction de l'hélium. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1909, 2. s., xiv, 289-308.—Lockyer (W. J. S.) Helium; its discovery and applications. Nature, Lond., 1920-21, cv, 360-363.—McQuarrie (W. C.) On the tracks of  $\alpha$ -rays in helium and other gases. Proc. & Tr. Roy. Soc. Canad., Ottawa, 1923, 3. s., xvii, Sect. 3, 111-118, 3 pl.—Moureu (C.) & Lepape (A.) Sur quelques mélanges gazeux naturels particulièrement riches en hélium; gisements d'hélium. Gaz. d. eaux, Par., 1912, lv, 922.—Perry (J. H.) The Joule-Thomson effect for helium. J. Phys. Chem., Ithaca, 1924, xxviii, 1108-1112.—Piuetti (A.) L'hélium dans l'air de Naples et du Vésuve. Radium, Par., 1910, vii, 142-146.—L'hélium dans les minéraux récents. Ibid., 178.—Sur l'absorption de l'hélium dans les sels et dans les minéraux. Ibid., 1911, viii, 13.—Sur la présence de l'hélium dans les autunites et sur la période de la vie de l'ionium. Ibid., 204.—L'hélium dans les minéraux de glucinium. Ibid., 1913, x, 165-168.—Ramsay (Sir W.) Le rôle de l'hélium dans la nature. Rev. scient., Par., 1913, ii, 545-551.—Ramsay (W.) & Soddy (F.) Weitere Versuche über die Bildung von Helium aus Radium. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1904, xlviii, 682-696.—Strutt (R. J.) On the accumulation of helium in geological time. Proc. Roy. Soc. Lond., 1908-9, s. A, lxxxi, 272-277.—Tschernak (A.) Ueber spectrometrische Verwendung von Helium. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxviii, 95-97.

Hell (Ferdinand). \*Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Huntington'schen Chorea. 14 pp. 8°. Kiel, A. B. Pinneberg, 1910.

Hell (Franz) [1859-1913].

Schwartzkopf (O.) [Obituary.] Am. Vet. Rev., N. Y., 1913-14, xlv, 517-519.

Hell (Gustav). Die pharmaceutische Nebenindustrie. Anleitung für Apotheker zum Betriebe verschiedener Industriezweige. 3. Aufl. viii, 585 pp. 8°. Troppau, Buchholz & Diebel, 1903.

Pharmazeutisch-technisches Manuale. Anleitung zur rationellen Darstellung pharmazeutischer Präparate [etc.]. 4. Aufl. 8°. Berlin & Wien, 1910.

Hell (L.) \*Ueber die Aetiologie und Prophylaxe der postoperativen Thrombophlebitis. [Basel.] 41 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1909.



**Helle** (Hans) [1885–]. \*Die Verteilung der operativen Entbindungen (Zange, Wendung, Kaiserschnitt, Beckenerweiterung, Perforation und Decapitation) nach Alter und Zahl der vorausgegangenen Geburten. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. *München, Müller & Steinicke, 1912.*

### Hellebore.

**Boss** (J. W.) A case of poisoning with hellebore. *Cleveland M. J.*, 1906, v, 364.—**Brouardel** (G.), **Seligmann & Cheramy**. Intoxication accidentelle par l'ellébore blanc. *Ann. de méd. lég.*, Par., 1925, v, 321.—**Furth** (E.) Ueber eine Vergiftung mit Helleborus niger. *Med. Klin.*, Berl., 1905, i, 330.—**Hellebore** poisoning. *Lancet*, Lond., 1904, i, 42.—**Keller** (O.) Untersuchungen über die Gruppe der Helleboreen. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1910, ccxlviii, 463–467. —. Untersuchungen über die Gruppe der Helleboreen. *Ibid.*, 1925, ccxliii, 274–293.—**Ledere** (H.) Histoire des ellébodes et de l'elléborisme. *Janus, Leyde*, 1917, xxii, 223–238.—**Thorowgood** (J. C.) Poisoning by black hellebore. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1904, n. s., lxxvii, 34.—**Wallis** (T. E.) & **Saunders** (A. M.) The rhizomes of Helleborus niger and H. viridis: a comparative study. *Pharm. J.*, Lond., 1924, cxliii, 90–94.

### Helleborein.

**Sieburg** (E.) Ueber Helleborein. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1913, ccli, 154–183.

**Helleday** (Hjalmar). Vaccinationstvånget. [Compulsory vaccination.] 87 pp. 8°. *Stockholm, Ekman & Co., 1904.*

**Hellemans** (Zuster). Met het roode kruis mee in den Boerenvrijheidsoorlog. [With the Red Cross in the Boer war.] 221 pp. 8°. *Amsterdam, Gebroeders Koster, 1901.*

**Hellendall** (Martha) [1876–]. \*Der Kältereiz als Mittel zur Funktionsprüfung der Arterien. 17 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1912.*

**Heller** (Adella). \*Kasuistischer Beitrag zur Claudicatio intermitens (dyskinesia intermitens angiosclerotica). 21 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke, 1911.*

**Heller** (André). \*Contribution à l'étude des paralysies faciales congénitales par agénésie du rocher. 106 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1903, No. 361.*

**Heller** (Arnold) [1840–1913]. Ueber die Mitwirkung der Medizin am inneren Ausbaue des Deutschen Reiches. Rede beim Antritte des Rektorates. 14 pp. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer, 1905.*

*For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1054 (R. Rösle). Also: München. med. Wchnschr., 1913, ix, 987–989 (A. Wilke). Also: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 585–587 (O. Lubarsch).*

**Heller** (Bernhard). \*Zur Bedeutung der Pigmentzellen. [Bern.] 20 pp., 3 pl. 8°. *Altenburg, S. Geibel & Co., 1909.*

**Heller** (Camill) [1823–1917].

**Heider** (K.) Nekrolog. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1917, xxxvi, p. xl–lv, port.

**Heller** (Ernst) [1885–]. \*Ueber das Verhalten der Desmond-Reaktion im nüchternen Zustande des Magens. 27 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., 1908.*

**Heller** (Ernst Karl Paul) [1877–]. \*Zur Kenntnis der Fibrome und Sarkome an Hand und Fingern. 62 pp., 4 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, W. Wigand, 1902.*

**Heller** (Ernst Richard) [1878–]. \*Ueber die Einwirkung von alkoholischer Salzsäure auf Azoverbindungen. 48 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob, 1907.*

**Heller** (Felix) [1883–]. \*Ueber die Sero-diagnostik der Syphilis und ihren Wert für die Praxis. [Giessen.] 35 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn, 1908.*

**Heller** (Fritz) [1883–]. \*Ueber Pathologie und Therapie der Epilepsie im Altertum. 33 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1911.*

**Heller** (Hans) [1876–]. \*Ueber Sarkom des Rectums. 60 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1901.*

**Heller** (Hans) [1890–]. \*Beitrag zur Kasuistik der Mammatuberkulose und über ihre Analogie zur Eutertuberkulose der Rinder. 23 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Hiller, 1914.*

**Heller** (J. B.) \*Contribution à l'étude de la laryngite sous-glottique aiguë (Nécessité fréquente du tubage.) 20 pp. 8°. *Toulouse, 1905, No. 636.*

**Heller** (Jos.) [1884–]. \*Ueber Tumoren des Ligamentum rotundum uteri. 1 p. l., 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1913.*

**Heller** (Julius) [1864–]. Die Behandlung der Syphilis mit Sublimatinjectionen, mit besonderer Berücksichtigung der modernen Technik der Lewin'schen Kur. 27 pp. 8°. *Berlin, 1900.*

*Forms Heft 150 of: Berl. Klinik.*

—. Die vergleichende Pathologie der Haut. roy. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1910.*

—. Die ärztlich wichtigen Rechtsbeziehungen des ehelichen Geschlechtsverkehrs (nach den Entscheidungen des Reichsgerichtes und der Oberlandesgerichte). 47 pp. 8°. *Leipzig, C. Kabitzsch, 1924.*

*Forms Heft 7 of: Monog. z. Frauenk. u. Eugenet. [etc.].*

**Heller** (Julius). \*Zur Therapie der Pleuraempyeme. [Basel.] 37 pp. 4°. *Tübingen, H. Laupp, jr., 1916.*

**Heller** (Karl) [1874–]. \*Ueber einen Fall reiner Gonococcencystitis compliciert durch heftige Blasenblutungen. 19 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1901.*

**Heller** (Leon) [1873–]. \*Ueber Stieltorsion bei Ovarialtumoren. 31 pp. 8°. *Berlin, S. Schölem, 1902.*

**Heller** ([Max Alvin] Richard) [1877–]. \*Die Bedeutung der Varizen für Schwangere und Gebärende und ihre Therapie. 32 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, H. Adler, 1905.*

**Heller** (Oscar [Erich]) [1889–]. \*Ueber Melanosarkom und Melanocarcinom der Conjunctiva bulbi. 53 pp. 8°. *Heidelberg, J. Höning, 1914.*

**Heller** (Otto) [1876–]. \*Ueber den Gebrauch von Kampher bei Tuberkulose. 51 pp. 8°. *Freiburg i. B., E. Kutruff, 1901.*

—. Die Schutzimpfung gegen Lyssa. Versuche zur Herstellung eines nicht infektiösen Impfstoffes. 142 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1906.*

**Heller** (Robert). \*Die Caissonkrankheit, eine Monographie. 80 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co., 1912.*

**Heller** (Rose). \*Etude sur la vitesse d'oxydation de l'acide chlorhydrique par l'acide chromique en présence de catalysants minéraux. 63 pp. 8°. *Genève, E. Chaulmontet, 1909.*

**Heller** (Siegmond) [1883–]. \*Drei Fälle von Avulsio bulbi; kasuistischer Beitrag. 10 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke, 1911.*

**Heller** (Theodor) [1869–]. Schwachsinnigenforschung, Fürsorgeerziehung und Heilpädagogik. 42 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1909.*

*Forms Heft 6, vol. 8, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.- u. Geisteskr.*

—. Ueber Psychologie und Psychopathologie des Kindes. Vier Vorträge. 110 pp. 8°. *Wien, H. Heller & Co., 1911.*

**Heller** (Theodor)—continued.

—. Grundriss der Heilpädagogik. 2. Aufl. x, 1 l., 676 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1912.*

—. Paedagogische Therapie für praktische Aerzte. 4 p. l., (1) 223 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1914.*

**Heller** (Theodor Alfred) [1877–]. \*Prüfung der Lage des Punctum proximum des Auges zu verschiedenen Tageszeiten, bei verschiedener Beleuchtung und nach Alkoholgenuss. 60 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., H. Kreibohm, 1904.*

**Heller** (Walter). \*Ueber ein primäres Sarkom des Ureters. [Zürich.] 28 pp. 8°. *Horgen, T. O. Studer-Schlöpfer, 1920.*

**Hellermann** (Walter [Karl]) [1891–]. \*Die Aetiologie multipler Frakturen. 26 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1919.*

**Hellgardt** (Hans [Hermann]) [1891–]. \*Diplegia facialis bei Leukämie. 26 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leupold, 1917.*

**Hellge** (Carl Ferdinand Woldemar) [1828–]. \*De praecipuis hernias sanandi methodis. 20 pp. 8°. *Lipsiae, A. Denhardt, 1857.*

**Hellgren** (Ulrik). Om bestämningen af järnfärsors läge i ögat och deras borttagen de med elektromagnet. [Localization of foreign bodies in the eye . . .] 2 p. l., 143 pp., 5 pl., 1 diag. 8°. *Stockholm, 1901.*

**Hellier** (John Benjamin) [1853–1924]. Infancy and infant-rearing. 2. ed. 164 pp. 8°. *London, C. Griffin Co., 1908.*

*For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 978. Also: J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1925, xxxii, 558–560. Also: Lancet, Lond., 1924, ii, 1099.*

**Hellin** (Denis) & **Szwarc** (Adolphe). Relations entre les affections de l'œil et celles de l'oreille. 25 pp. 8°. *Varsavie, [J. Cotty], 1922.*

**Hellinger** (Erich) [1899–]. \*Ueber die verschiedenen Methoden der Anaesthesierung der Pulpa vor ihrer Entfernung. (Auszug.) 9 pp. 8°. *Leipzig, 1922.*

**Hellingus** (Martinus). \*De phlebotomia. 20 l. sm. 4°. *Marpurgi, P. Egenolphi, 1594.*

**Hellion** (Aimé). \*Etude sur la résolution par la photothérapie des fluxions dentaires. 124 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1903, No. 448.*

**Hellman** (Alfred M.) [1880–]. Amnesia and analgesia in parturition (twilight sleep). 197 pp. 8°. *New York, P. B. Huber, 1915.*

**Hellman** (Forsten J'son). Den lymfoida väfnadens normala mängd hos kanin i olika postfetala åldrar. Bidrag til Konstitutionsfrågan. [The normal amount of lymphoid tissue in the rabbit at various ages after birth.] 408 pp., 10 pl., 23 tab. 8°. *Upsala, 1914.*

*Forms Suppl. to v. 19 of: Upsala Läkaref. Förh.*

**Hellman** (Joh. Caspar) [1736–93].

*Shastid* (T. H.). [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 5744.

**Hellmann** (Albert). \*Differentialdiagnose zwischen arteriosclerotischer Geistesstörung und progressiver Paralyse. 30 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., A. Mehlhase, 1905.*

**Hellmann** (Alfred). \*Die Bedeutung der Schilddrüse in der Nosologie, nebst einem Falle von infantilem Myxoedem. 48 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt, 1903.*

**Hellmann** (G.) Beiträge zur Erfindungsgeschichte meteorologischer Instrumente. 60 pp. 4°. *Berlin, de Gruyter & Co., 1920.*

*Forms No. 1 of: Abhandl. d. preuss. Akad. d. Wissensch., physikal.-math. Kl.*

**Hellmann** (Gerhard Leberecht Gottfried) [1865–]. \*Ueber die Retention von Zäh-

**Hellmann** (G. L. G.)—continued.

nen und deren Folgen. 21 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler, 1911.*

**Hellmann** (Joh.) Der Vivisektionsstreit im Kanton Zürich vom Jahre 1895. 96 pp. 8°. *Zürich, Conzett & Wirz, 1904.*

**Hellmann** (Johanna) [1890–]. \*Das Ulcus pepticum oesophagi. [Kiel.] 15 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr., 1919.*

**Hellmann** (Maurice) [1896–]. \*Les éléments du pronostic de la tuberculose du premier âge d'après cent observations de consultations de nourrissons. 96 pp. 8°. *Paris, 1925, No. 54.*

**Hellmich** (Bernhard) [1886–]. \*Luxatio centralis femoris. 50 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1913.*

**Hellmich** (Franz Josef) [1874–]. \*Zur Kasuistik der Nierensarkome bei Kindern. 24 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters, 1901.*

**Hellmich** (Walter Ludwig Ernst). \*Experimenteller Beitrag zur Genese des Epidermispigmentes. 25 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1907.*

**Hellmuth** (Hermann [Philipp]) [1881–]. \*Ein Fall von Fœtus papyraceus. 23 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Marburg, Köster & Schell, 1908.*

**Hellmuth** (Karl) [1868–]. \*Kloake und Phallus der Schildkröte. [Erlangen.] 34 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1902.*

*Also, in: Morphol. Jahrb., Leipz., 1902, xxx.*

**Hellmuth** (Karl) [1889–]. \*Uebt die Menstruation einen Einfluss auf die Hämolyse der Scheidenkeime aus? [Halle.] 15 pp. 8°. *Cassel, 1915.*

**Hellner** ([Clemens] Gotthold) [1880–]. \*Erfahrungen mit Novokain in der Lumbalanästhesie. 30 pp. 8°. *Marburg, Köster & Schell, 1908.*

**Hellpach** (Willy Hugo) [1877–]. Die Grenzwissenschaften der Psychologie; die biologischen und soziologischen Grundlagen der Seelenforschung, vornehmlich für die Vertreter der Geisteswissenschaften und Pädagogik. x, 415 pp. 8°. *Leipzig, Dürr, 1902.*

—. \*Analytische Untersuchungen zur Psychologie der Hysterie. [Heidelberg.] 33 pp., 1 l. 8°. *Dessau, Gutenberg, 1903.*

—. Grundlinien einer Psychologie der Hysterie. viii, 502 pp. roy. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1904.*

—. Nervenleben und Weltanschauung. Ihre Wechselbeziehungen im deutschen Leben von heute. ix, 81 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1906.*

*Forms No. 41 of: Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenl., Wiesb., 1906.*

—. Technischer Fortschritt und seelische Gesundheit; akademische Antrittsrede, gehalten am 25. Juni 1906. 30 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1907.*

—. Das Pathologische in der modernen Kunst. Vortrag. 44 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter, 1910.*

—. Die geopsychischen Erscheinungen. Wetter, Klima und Landschaft in ihrem Einfluss auf das Seelenleben. vi, 368 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1911.*

**Hellseid** (Wulf-Leib) [1888–]. \*Ueber universellen Hydrops bei Neugeborenen. 28 pp. 8°. *München, W. Dölker, 1913.*

**Hellsicol.**

**Fesch** (J.) Ueber die Kola-Strychnin-Kombination "Hellsicol" als souveränes Roborans. Fortsehr. d. Med., Berl., 1925, xliii, 40.—**Kärcher** (M.) Ein Beitrag zur therapeutischen Anwendung des Hellsicol. *Ibid.*, 1922, xl, 667.



- Hellsten** (A. F.) \*Ueber den Einfluss von Alkohol, Zucker und Thee auf die Leistungsfähigkeit des Muskels. Akademische Abhandlung. 85 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1904.  
Also, in: *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1904, xvi.
- Hellweg** (Friedrich [Adolf]) [1884—]. \*Ueber Multiplizität primärer Geschwülste. Endothelion der Lunge und Adenocarcinom der inneren Genitalien. 31 pp. 8°. *München, Wolf & Sohn*, 1908.
- Hellweg** (Heinrich [Eduard Adalbert]) [1893—]. \*Die Lehre des Bartolomeo Eustachi über Bau und Entwicklung der Zähne. 38 pp. 8°. *Borsdorf-Leipzig, E. Lehmann*, 1921.
- Hellwig** [Albert]. Der Stand der Irrenpflege in Mähren, ein Nothstand. 32 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1903.  
— Die Stellung des Arztes im bürgerlichen Rechtsleben. Die zivilrechtliche Bedeutung der Geschlechtskrankheiten. Ein Vortrag und ein Gutachten. vi, 86 pp. 8°. *Leipzig, A. Deichert*, 1905.  
— Gerichtliche Medizin und Feuerbestattung. 21 pp. 8°. *Berlin, Adler*, 1910.  
— Die Bedeutung des kriminellen Aberglaubens für die gerichtliche Medizin. 133 pp. 8°. *Berlin, Adler*, 1914.  
Forms Heft 2-3, v. 2, of: *Beitr. z. forens. Med.*
- Hellwig** (Armin) [1881—]. \*Aneurysmen der Arteria tibialis anterior. 30 pp., 3 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1904.
- Hellwig** ([Christian] Alexander) [1889—]. \*Zwei Fälle von isolierter gonorrhöischer Erkrankung paraurethraler Gänge. 31 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1916.
- Hellwig** (Christoph) [1663-1721]. Kräutermanns Kunst und Wundearzt bey Menschen und Viehe, [etc.]. 148 pp., 5 l. 16°. *Eisenberg, C. H. Walther*, 1791.  
— Lehre von den Kinder-Krankheiten. Neue durchgehends verbesserte Auflage von Johann Gottfried Essich. 8 p. l., 484 pp., 9 l. 12°. *Augsburg, J. Wolff*, 1792.
- Hellwig** (Ernst Paul Heinrich [Karl]) [1884—]. \*Zur Psychologie des Aberglaubens. [Kiel.] 33 pp. 8°. *Elberfeld, A. Martini, & Grütten-fien*, 1911.
- Hellwig** (Friedrich [Samuel Paul]) [1877—]. \*Wasserstoffsperoxyd und seine Anwendung. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1908.
- Hellwig** ([Johannes Friedrich] Heinrich) [1893—]. \*Die Beziehungen des Kropfes zu Ernährungsverhältnissen und zur Arteriosklerose. 25 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1919.
- Hellwig** (Johannes Karl Ludwig) [1877—]. \*Ueber den syphilitischen Primäraffekt der Tonsille. 45 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, [1907].
- Hellwig** (Kurt). \*Weitere klinische Erfahrungen über den Skopolamin-Dämmerschlaf in der Geburtshilfe. [Freiburg.] 28 pp. 8°. *Soran N.-L., Rauert & Pittius*, 1914.
- Hellwig** ([Max] Fritz) [1895—]. \*Ueber Merkuriastomatitis. [Leipzig.] 30 pp. 8°. *Harzgerode, T. Truelsen*, 1921.
- Hellyer** (S. Stevens). Principles and practice of plumbing. xv, 294 pp., 3 pl. 8°. *London, G. Bell & Sons*, 1891.
- Helm** (Alfred) [1890—]. \*Ueber Appendix-Tumoren. 35 pp. 8°. *Breslau, W. Friedrich*, 1919.
- Helm** (Georg) [1870—]. \*Acht Fälle von Extrauterinschwangerschaft mit besonderer Berücksichtigung der pathologisch-anatomischen Befunde. 54 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Hesse & Becker*, 1894.
- Helm** (Max) [1884—]. \*Zur Symptomatologie seltener Formen der Syphilis des Centralnervensystems. [Rostock.] 33 pp. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann*, 1917.
- Helm** (Richard). \*Vergleichend-anatomische und histologische Untersuchungen über den Oesophagus der Haussäugetiere. 79 pp. 8°. *Zürich*, 1907.
- Helmann** (Jacques) [1876—]. \*Contribution à l'étude du décollement traumatique de l'épiphyse intérieur du radius. 62 pp. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 51.
- Helmbrecht** (Karl Eduard Günther) [1875—]. \*Klinisch-statistischer Beitrag zu der Lehre von der Hyperopie. 20 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1902.
- Helme** (François) [1858-1923]. Les jardins de la médecine. 350 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1907.  
— Notre santé; menus propos de médecine. vii, 351 pp. 12°. *Paris, Payot & Co.*, [1914].  
For Biography, see *Bull. méd.*, Par., 1923, xxxvii, 1172.  
Also: *Presse méd.*, Par., 1923, xxxi, (annexe), 1769 (P. Desfosses). Also: *Vie méd.*, Par., 1923, iv, 1313-1320 (F. M. Grangée, Bellencontre et al.).
- Helme** (Thomas Arthur) [1860-1921].  
Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, ii, 465. Also: *Lancet*, Lond., 1921, ii, 630.
- Helmer** (Josiah H.) [1821-1904].  
[Obituary.] *Albany M. Ann.*, 1904, xxv, 730, port.
- Helmets.**  
See, also, **Armor**.  
**Bonnette**. War helmets. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 1040. **Broquet & Roulland**. Un cas de protection du crâne par le casque; plaie du cuir chevelu par balle de mitrailleuse. *Presse méd.*, Par., 1916, xxiv, 524. — **Hanson** (A. M.) A plea for an improved steel helmet in the next war. *Mil. Surgeon*, Wash., 1923, liii, 608-611. — **Le Dentu & Devraigne**. Protection du crâne contre les blessures de guerre par la calotte métallique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1915, 3. s., lxxiii, 643-648. — **Pic**. Un cas remarquable de protection crânienne par le casque. *Lyon méd.*, 1916, cxv, 259-261. — **Plahl**. Zur Helmfrage als Schutz gegen Schädelverletzungen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxx, 62. — **Sollier** (P.) La protection par le casque. *Lyon méd.*, 1916, cxv, 328. — **Souques** (A.) Valeur protectrice du casque. *Rev. neurol.*, Par., 1916, xxiii, 559-560. — **Wadhams** (S. H.) Report of a new type of helmet. *Mil. Surgeon*, Wash., 1921, xlviii, 424-430.
- Helmholtz** (Hermann Ludwig Ferdinand) [1821-94]. Ueber die Erhaltung der Kraft, eine physikalische Abhandlung, vorgetragen in der Sitzung der physikalischen Gesellschaft zu Berlin am 23sten Juli 1847. 72 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1847.  
— The same. Ueber die Erhaltung der Kraft. 60 pp. 12°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1902.  
Forms Heft 1 of: *Ostwald's Klassik d. exakt. Wissensch.*  
— Ueber eine neue einfachste Form des Augenspiegels. pp. 827-843, 1 pl., 8°. [Stuttgart, 1852.]  
Cutting from: *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1852, xi.  
— Abhandlungen zur Thermodynamik. Herausgegeben von Max Planck. 83 pp. 12°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1902.  
— Vorträge und Reden. 5. Aufl., 2 Bde. xvi, 422; xii, 434 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1903.  
— Handbuch der physiologischen Optik. 3. Aufl., ergänzt und hrsg. im Gemeinschaft mit A. Gullstrand, J. von Kries, W. Nagel. 3 v. roy. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1909-11.  
— The same. Helmholtz's treatise on physiological optics, transl. from the 3. German ed. Ed. by James P. C. Southall. Pub. by the Optical Soc. of Amer. [Rochester.]

**Helmholtz** (H. L. F.)—continued.

2 v., xxi, [1], 482 pp., port; viii, 480. roy. 8°. [*Menasha, Wis., G. Banta Pub. Co., 1924.*]

—. Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge, eingeleitet von Hubert Sattler. 36 pp. 8°. *Leipzig. J. A. Barth, 1910.*

—. The same. The description of an ophthalmoscope, being an English translation of von Helmholtz's "Beschreibung eines Augenspiegels" (Berlin, 1851), by Thomas Hall Shastid . . . and the first translation of this classic into any language. 33 pp. front. 4°. *Chicago, Cleveland Press, 1916.*

For Biography, see **Koenigsberger** (L.) Hermann von Helmholtz. 2 Bde. 8°. *Braunschweig, 1902.* —. The same. Hermann von Helmholtz. Translated by Frances A. Welby. With a preface by Lord Kelvin. 8°. *Oxford, 1906.* See, also, *Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, viii, 5744-5755 (T. H. Shastid).* Also: *Am. J. Physiol. Optics, Southbridge, Mass., 1921, ii, 115-120 (T. C. Mendenhall).* Also: *Arch. Ophth., N. Y., 1904, xxxiii, 36-53 (H. Knapp).* Also: *Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1116-1118 (J. Hirschberg).* Also: *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1001 (R. Höber).* Also: *Deutsche Rev., Stuttgart & Leipzig, 1921, xvi, 97-114 (O. Wiener).* Also: *J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 552-557 (C. A. Wood).* Also: *Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 30-32 (E. Krückmann).* Also: *München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1086 (H. Schröder).* Also: *Naturwissenschaften, Berl., 1919, vii, 645-648 (W. Wien).* Also: *Ophth. Rec., Chicago, 1901, x, port. [front.].* Also: *Scienc. Month., N. Y., 1921, xiii, 24-32 (L. C. Karpinski).* Also: *Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1485-1487 (F. Dimmer).*

See, also,

**HISTORY** (The) of the invention and development of the ophthalmoscope. 8°. *Chicago, 1902.*

**KÖNIG** (A.) Titelverzeichniss sämtlicher Veröffentlichungen von Hermann von Helmholtz. 8°. *Leipzig, 1895.*

**BURKER** (K.) Helmholtz als Physiologe. *Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen, 1922, viii, Naturwissensch. Abt., 5-13.* — **CREW** (H.) Helmholtz on the doctrine of energy. *J. Optic. Soc. Am., Menasha, Wis., 1922, vi, 312-326.* — **ERGET** (H.) Hermann von Helmholtz und die Augenheilkunde. *Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 967-972.* — **GOLDSTEIN** (E.) Helmholtz: Erinnerungen eines Laboratoriumspraktikanten. *Ibid., 708-711.* — **GOODSPEED** (A. W.) Contributions of Helmholtz to physical science, especially with reference to physiological optics, including the dynamics of eyeball movements and of accommodation. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 562-566.* — **HALL** (W. S.) The contributions of Helmholtz to physiology and psychology. *Ibid., 558-561.* — **KATSEHER** (L.) Helmholtz: zum 50jährigen Jubiläum der Erfindung des Augenspiegels. *Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1465; 1501.* — **KAUFMANN** (W.) Hermann von Helmholtz als Physiker. *Deutsche Rev., Stuttgart & Leipzig, 1922, xvii, 263-267.* — **KNAPP** (H.) A few personal recollections of Helmholtz. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 557.* — **VON KRIES** (J.) Helmholtz als Physiolog. *Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 673-693.* — **MAMLOCK** (G.) Helmholtz als Klassiker der Naturwissenschaften; zu seinem 100. Geburtstag am 31. viii. 1921. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1002.* — **NERNST** (W.) Die elektrochemischen Arbeiten von Helmholtz. *Naturwissenschaften, Berl., 1921, x, 699-702.* — **RANDALL** (B. A.) The debt of otology to Helmholtz. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 561.* — **RIEHL** (A.) Helmholtz als Erkenntnistheoretiker. *Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 702-708.* — **VON ROHR** (M.) Die ersten 50 Jahre des Handbuchs der physiologischen Optik. *Ibid., 1916, iv, 746.* — **TROLAND** (L. T.) Helmholtz's contribution to physiological optics. *J. Optic. Soc. Am., Menasha, Wis., 1922, vi, 327-335.* — **WIEN** (W.) Helmholtz als Physiker. *Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 694-699.* — **WOOD** (C. A.) Some lessons from the life and labors of Helmholtz. *Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxvii, 68-72.*

**Helmholz** (Walther [Wolfgang]) [1884-].

\*Vergleich zwischen der Galtonpfeife und dem Schulzeschen Monochord zur Bestimmung der oberen Hörgrenze. [Berlin.] 16 pp., 2 l. 8°. *Potsdam, R. Müller, 1910.*

**Helmich** (Fritz). \*Beiträge zur Kritik der Abstammungsfrage des Hausrindes mit besonderer Rücksicht auf die heutigen Niederungsschläge. 88 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Cie., 1904.*

**Helmick** (Homer Henry). \*The determination of thorium in monazite sand by an emanation method. 24 pp. 8°. *Chicago, Univ. Chic. Libs., [1922].*

## Helminal.

**Gunstrum.** Helminal, ein neues Wurmmittel. *Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxiv, 335.* — **Kreitmaier** (H.) Ueber Digenea und das daraus hergestellte Wurmmittel Helminal. *München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 56.* — **Werner** (F.) Vergleichende physiologische Studien über die Wirkung von Helminal. *Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 311.*

**Helming** (Hermann [Carl]) [1892-]. \*Ein seltener Fall von Saccus ventricularis des Kehlkopfes. [Göttingen.] 17 pp. 8°. *Aachen, J. Deterre, [n. d.].*

**Helming** (Theodor [Anton Heinrich]) [1889-]. \*Bericht über die Fälle von Netzhautablösung vom Jahre 1890 bis 1913. 95 pp., 2 l. 8°. *Giessen, O. Kindt, 1915.*

## Helminths.

See **Parasites** (Intestinal).

## Helmitol.

**BETTEX** (M.) \*Contribution à l'étude d'un nouveau désinfectant urinaire: l'elmitol. [Lausanne.] 8°. *Vevey, 1908.*

**MÜLLER** (J. F.) \*Klinisches und Bakteriologisches über Helmitol. [Zürich.] 8°. *Berlin, 1903.*

Also, in: *Deutsche Aerzte Ztg., Berl., 1903, 169-177.*

**PLANQUES** (R.) L'elmitol (Anhydrométhylénecitrate d'hexaméthylènetétramine). 8°. *Lyon, 1905.*

**Belliboni** (E.) Elmitolo; sua azione diuretica e suoi effetti sulla pressione arteriosa. *Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 641-650.* — **Camosci** (U.) L'elmitolo come rimedio uraltico in confronto alla urotropina. *Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 385.* — **Glass** (R.) Ueber Helmitol, ein neues Harndesinfizien. *Berl. klin. therap. Wchnschr., 1904, 1338-1340.* — **Jeanbrau** (E.) Un excellent antiseptique urinaire, l'elmitol Bayer. *Montpel. méd., 1906, xxiii, 112-116.* — **Mazzone** (A.) Sull'azione terapeutica dell'elmitol. *Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxi, 1246-1250.* — **Rosenthal** (P.) Ueber das Helmitol, ein neues Harnantiseptikum. *Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1902, xliii, 535-539.* — **Rouvière** (G.) Un cas d'éruption provoquée par l'absorption de l'elmitol. *Prov. méd., Par., 1907, x, 592.* — **Rovasio** (A.) Alcune considerazioni intorno al valore terapeutico dell'elmitol. *Riv. veneta d. sc. med., Venezia, 1908, lxix, 145-154.* — **Schütz** (A.) Ueber die praktische Verwertung des Helmitol, eines neuen Harndesinfizien. *Wien. med. Presse, 1903, xiv, 72-76.* — **Siebert** (F.) Helmitol, ein neues Harndesinfizien. *Deutsche Prax., München, 1904, xlii, 23-25.* — **von Steinbüchel** (R.) Ueber das Helmitol als Harnantiseptikum. *Wien. med. Presse, 1905, xvi, 225-230.* — **Surmont, Druebert & Dehon.** Sur l'absence de formol dans la bile des chiens après ingestion d'elmitol. *Echo méd. du nord, Lille, 1904, viii, 25.* — Sur l'absence de produits antiseptiques dans la bile des chiens soumis à l'ingestion d'elmitol. *Ibid., 138.* — **Witthauer** (K.) Helmitol als Prophylaktikum gegen postoperative Stenitis. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1906, xxx, 663-665.*

**Helmkampff** (Hermann). Moor und Moorbäder. Theorie und Praxis. 108 pp. 8°. *Leipzig, B. Koenig, 1903.*

**van Helmont** (Joh. Baptist) [1577-1644].

**Knott** (J.) Jan Baptista van Helmont, strenuous apostle of spontaneous generation. *Dublin J. M. Sc., 1905, cxx, 132-148.* — **Marchal** (E.) A propos de l'état civil et des bustes académiques de Jean-Baptiste van Helmont. *Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1907, 732-764, 1 pl.* — **Meunier.** Un médecin vitaliste et psychologue. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1902-3, xvii, 77, 102.* — **Strunz** (F.) Joh. Bapt. van Helmonts Traumschilderungen; ein Beitrag zur naturphilosophischen Poesie des xvi. und xvii. Jahrhunderts. *Med. Woche, Berl., 1903, 25: 33.* — Die Psychologie des Joh. Bapt. van Helmont in ihrer naturwissenschaftlichen Bedeutung. *München. med. Wchnschr., 1903, i, 1850.* — Johann Baptist van Helmont als Chemiker und Naturphilosoph. *In his: Die Vergangenheit d. Naturforschung, 8°, Jena, 1913, 139-161, port.*

**Helmreich** (Carl) [1879-]. \*Ueber die spezifische Wärme von Flüssigkeitsgemischen und Lösungen. 46 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn, 1903.*



**Helmreich (Georgius).**

See **Galen** de usu partium libri xvii. [etc.]. 12°. Leipzig, 1907.

**Helmstaedt (Friedrich Emil)** [1865– ]. \*Die Behandlung der Epilepsie nach Toulouse und Richet. 24 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

**Helmuth (William Tod)** [1833–1902].

**Bishop (W. H.)** [Biography.] Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Buffalo, 1902, xxxvii, 312–314. — [Obituary.] N. Am. J. Homœop., N. Y., 1902, 3. s., xvii, 389–392. — **Van Lennep (W. B.)** [Obituary.] Hahneman. Month., Phila., 1902, xxxvii, 458.

**Heloderma.**

**Loeb (L.) & Fleisher (M. S.)** The adsorption of the venom of *Heloderma suspectum*. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909–10, vii, 91–93. — **M. (H.)** The bite of the Gila monster. Scient. Am., N. Y., 1907, xcvi, 251. — **Phisalix (Marie)**. Effets de la morsure d'un lézard venimeux d'Arizona, l'*Heloderma suspectum* Cope. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 1790–1792. — L'appareil venimeux et le venin de l'*Heloderma suspectum* Cope. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1917, xvii, 15–43.

**Helonias.**

**Forbush (A. W.)** *Helonias discica*. J. Therap. & Dietet., Boston, 1908–9, iii, 360–365. — **Moser (J.)** The pharmacognosy of *helonias*. Am. J. Pharm., Phila., 1917, lxxxix, 291–296.

**Helophilus.**

**Magat (J.), Semler (R.) & Ullmann (H.)** Beiträge zum Studium der therapeutischen Wirkung der Lipoide; klinische Erfahrungen mit der Helpin-Therapie. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1054.

**Hélot (P.-L.-Henry)**. \*Abrégé d'histoire de l'art dentaire aux Etats-Unis. 71 pp. 8°. Paris, 1920, No. 390.

**Helot (René)** [1875– ]. \*Influence de la grossesse sur la marche de la sclérose de l'oreille moyenne. 48 pp., 2 l. 8°. Paris, 1900, No. 402.

**Helsovännén.** v. 1–10, 1886–95. 8°. Göteborg, Stockholm.

Continued as: **Helsovännén.**

**Helvetius (Adrien)** [1666–1727].

[Biography.] N. York M. J. [etc.], 1916, clii, 1087. — **Chiray**. La famille des *Helvétius*. Paris méd., 1921, xlii (annexe), 2–5.

**Helvetius (Johannes Fredericus)**. \*De *χύλωσι*. 1 p. l., 36 pp., 1 l. 4°. Lugduni Batavorum, A. Elzevier, 1711. [P., v. 2244.]

**Helweg (Aguer)**. Familiepleje af sindssyge i Belgien, Skotland, Tyskland. [Family care of the insane . . .] 126 pp. 8°. København, J. Lund, 1906.

**Helweg (Johannes)**. Sciatica or myopathia e labore of the posterior region of the leg. 207 pp. 8°. Kjöbenhavn, A. Busck, 1925.

Forms Suppl. x, of: Acta med. scandin.

**Helwes (F.)** Der Kampf gegen die Tuberkulose, Gemeinverständliche Darstellung nebst einer Uebersicht über die Lungenheilstätten in Deutschland und der Schweiz. 2 p. l., 48 pp. 12°. Leipzig, B. Konegan, 1901.

—. Das kleine Krankenhaus. 94 pp. 12°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1909.

**Helwig (Ernst [Emil Reinhold])** [1891– ]. \*Ueber einen Fall von Exanthema menstruale angioneuroticum. 31 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1917.

**Helwig (Otto)** [1876– ]. \*Ueber einen Fall von Osteogenesis imperfecta. 34 pp., 1 pl. 8°. Giessen, Heppeler & Meyer, 1902.

—. Das kranke Kind und das Seeklima; eine biologische Betrachtung. 103 pp. 8°. Wolfgang, P. Christiansen, [1910].

**Hémard (André)**. \*Contribution à l'étude des fractures spontanées dans l'ostéomyélite. 82 pp. 8°. Paris, 1903, No. 101.

**Hembrough (John William)** [1845–1920].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1920, i, 313. Also: Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1919–20, xx, 94.

**Hemenway (Henry Bixby)** [1856– ]. Legal principles of public health administration. xxxvi, 895 pp. 8°. Chicago, T. H. Flood & Co., 1914.

—. American public health protection. 7 p. l., 283 pp. 8°. Indianapolis, The Bobbs-Merrill Co., [1916].

—. Essentials of veterinary law. xiv, 319, 337–340 pp. 8°. Chicago, 1916.

**Hemeralopia [and nyctalopia].**

**VAUTIER (J.-A.-P.-L.)** \*De l'héméralopie essentielle; contribution à l'étude de l'acuité et du champ visuels. [Nancy.] 8°. Paris, 1910.

**Banerjee (H. P.)** Night-blindness; its causation, varieties, peculiar symptoms of each variety and treatment. Indian Lancet, Calcutta, 1901, xviii, 937–940. — **Ben-Adamantladi**. Héméralopie épidermique idiopathique et kératomalacie. Ann. d'ocul., Par., 1925, cxlii, 449–454.

**Best (F.)** Leuchtfarbenadaptometer zur Prüfung auf Nachtblindheit. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 475. — Ueber Nachtblindheit. Arch. f. Ophth., Berl., 1918, xcvi, 168–193. — **Birch-Hirschfeld (A.)** Einige Bemerkungen zur Untersuchung Nachtblinder. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, ix, 53–57. — **Birnbaecher (T.) & Klaffen (E.)** Die Hemeralopie der Schwangeren. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1923, li, 309–324. — **Bussy (L.)** Un groupe de faux héméralopie; les borges nocturnes. Arch. d'ophth., Par., 1919, xxxvi, 501–504. — **Calogero (A.)** L'emeralopia idiopatica. Ann. di ottal. e clin. ocul., Roma, 1925, liii, 185–187. — **Chavigny**. Maladies simulées: l'héméralopie dite essentielle. Caducée, Par., 1920, xx, 125–127. — **Chitale (P. K.)** Night-blindness; its causes, signs, symptoms and treatment. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xlix, 55. — **Comberg (W.)** Beiträge zur Hemeralopiefrage. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 833–837. — **Dehognes (J. L.)** La hemeralopia esencial en Cuba, especialmente en los fabricantes de carbón. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 424–426. — **Dor & Courbon**. Héméralopie traumatique. Lyon méd., 1918, ccxvii, 456–458. — **El-Rasheed (A. F.)** Night blindness. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1915, 16–22. — **Erostarbe**. Hemeralopia. Med. pract., San Fernando, 1905, iv, 357–361. — **Farina (F.)** Emeralopia e stati di carenza vitaminica. Gior. di ocul., Napoli, 1924, v, 65–69. — **Feilchenfeld (H.)** Ein objektives Symptom zur Prüfung der Nachtblindheit. Berl. klin. Wchnschr., 1916, liii, 1195. — **Fridericia (L. S.) & Holm (E.)** Experimental contribution to the study of the relation between night blindness and malnutrition; influence of deficiency of fat-soluble A-vitamin in the diet on the visual purple in the eyes of rats. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiii, 63–78. — **Goldman (R.)** Die Hemeralopie als Teilerscheinung eines cerebralen Symptomenkomplexes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1916, Orig., xxxi, 220–231. — **González (J. de J.)** Las hormonas hepáticas y la hemeralopia esencial epidémica. Mem. Soc. mexic. de oftal. y oto-rino-laringol., Mexico, 1923, vi, 40–48. — **Guthrie (L.)** Hemeralopia or nyctalopia. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 198. — **Hand (J.)** Zur idiopathischen Hemeralopia. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 921–923. — **Henderson (T.)** On the physiological night-blindness of the one-eyed. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1922, xlii, 371–374. — **von Herrenschwand (F.)** Zur epidemischen idiopathischen Hemeralopie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxiii, 133–139. — **Hess (C.)** Untersuchungen über Hemeralopie. Ibid., 1908–9, lxii, 50–70. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1910, xxxix, 482–494. — Beiträge zur Kenntnis der Nachtblindheit. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxix, 205–213. — Messung der Unterschiedsempfindlichkeit Nachtblinder bei verschiedenen Lichtstärken. Ibid., München & Wiesb., 1921, lxxxvii, 81–91. — **Holm (E.)** Demonstration of hemeralopia in rats nourished on food devoid of fat-soluble A-vitamin. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiii, 79–84. — **Jess**. Der Nachweis von Hemeralopie durch das Farbensichtsfeld nebst Angabe eines Feldperimeters. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1531. — Zur Aetiologie der Nachtblindheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 681. — **Klaffen (E.)** Die Hemeralopie der Schwangeren. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1922–3, lxxxv, 485–501. — Beitrag zur Kenntnis der Schwangerschafts-Hemeralopie. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1923, xvii, 1288–1291. — **Koeppel (L.)** Ueber Hemeralopie als Folge einer eigentümlichen und wahrscheinlich angeborenen Linsenveränderung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, xxxviii, 89–102. — Die Ursache der sogenannten genuinen Nachtblindheit. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 392. — **von Kries (J.)** Ueber die Funktionstellung im Sehen und die Theorie der Nachtblindheit. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 241–269. — **Kusama (Y.)** Ueber eine Art von Nachtblindheit (Oguchi'sche Krankheit). Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1911, No. 25, 29. — **Magitot (A.)** L'adaptation de la rétine et la cécité crépusculaire. Paris méd., 1918, xxvii, 369–373. — **Meissner (M.)**

**Hemeralopia [and nyctalopia].**

Hemeralopie und Skorbut. Wien. klin. Rundschau, 1919, xxxiii, 15-17. — **Mendonza** (J. G.) Hemeralopia por auto-intoxicación. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1904, iv, 630-639. — **Merz-Weigandt** (C.) Ueber epidemisches Auftreten der idiopathischen Hemeralopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxxi, 362-367. — **Messmer**. Ueber die Dunkeladaptation bei Hemeralopie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1907, xlii, 2. Abt., 83-100. — **Meyer** (H.) Bericht über 300 Untersuchungen auf Hemeralopie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1918, xxxix, 48-77. — **Mosso** (G.) Embralopia essenziale. Gior. di med. mil., Roma, 1917, lxxv, 401-410. — **Néchet** (G. P.) Etude sur l'héméralopie. Ann. d'ocul., Par., 1918, elv, 172-196. — **Neurath** (R.) Ererbter idiopathischer Hemeralopie. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1939. — **Oguchi** (C.) Ueber die eigenartige Hemeralopie mit diffuser weissgräulicher Verfärbung des Augenhintergrundes. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 109-117, 1 pl. — Zur Anatomie der sogenannten Oguchischen Krankheit. *Ibid.*, Berl., 1924-5, cxv, 234-245. — **Oliván** (A.) El eclipse de sol y las hemeralopias esenciales persistentes. Clin. mod., Zaragoza, 1906, v, 379-381. — **Parsons** (J. H.) Night-blindness. Lancet, Lond., 1908, i, 555. — **Rauch** (R.) Ambulante Nachtblindheit. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1916, xli, 261; 277. — **Rodolfo** (C. O.) & **Zeeman** (W. P. C.) L'acuité visuelle dans la demi-obscurité; contribution à la connaissance de l'héméralopie. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1918-19, iii, 562-586. *Also, transl.* Arch. f. Ophth., Berl., 1919, xcix, 99; 174-194. — **Santos Fernández** (J.) La hemeralopia infantil. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1922, xlviii, 731-733. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Blendung und Nyktalopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 713-716. — **Smith** (H.) Night blindness, and the malingering of night blindness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1001-1003. — **Stargardt** (K.) Ein einfaches Radiumadaptometer zur Untersuchung auf Hemeralopie. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 909. — **Stephenson** (S.) On cases of night-blindness with peculiar conjunctival changes in children. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 14-20. — **Tricoire** (R.) Héméralopie épidémique, maladie du groupe des avitaminoses. Paris méd., 1920, xxxv, 152-155. — **Truc & Opin**. Un ancien foyer provençal d'héméralopie nougarienne; héméralopie congénitale, familiale, héréditaire, type Nougaret, de Vendémian. Marseille-méd., 1925, lxii, 1314-1318. — **Tweedy** (J.) Hemeralopia and nyctalopia. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 239. — **Valentine** (J. A.) Night blindness; retinitis pigmentosa sine pigmento. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Ophthalmol., 17. — **Weckers** (L.) Night blindness (hemeralopia). Med. Press & Circ., Lond., 1916, n. s., cii, 386. — L'héméralopie, symptôme de nésogenèse. Ann. d'ophth., Par., 1918, xxxvi, 203-223. — **Wietfeldt**. Avitaminose als Ursache der Nachtblindheit im Felde; Bemerkung zu Beobachtungen über Nachtblindheit im Felde von Dr. Paul. München med. Wchnschr., 1915, lxi, 1743. — **Wolffberg**. Zur Diagnose der Nachtblindheit. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1916-17, xx, 2; 13; 17; 21; 29.

**Hemeralopia (Congenital and hereditary).**

**Bessonnet**. Héméralopie héréditaire sans lésions rétinienes. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 231-233. — **Bordley** (J.) A family of hemeralopes. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 278-280, 1 pl. — **Desiderio** (Z.) Ulteriore contributo clinico alla casistica del fondo albino puntato con emeralopia congenita. Riv. veneta disc. med., Venezia, 1913, lviii, 491-495. — **Heerfordt** (C. F.) [Inherited hemeralopia.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1913, lxxv, 1670-1672. — **Kawakami** (R.) Ueber die Vererbung der Oguchischen Krankheit; (eine in Japan vorkommende Form von angeborener Nachtblindheit). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1924, lxxii, 340-349. — **Kleiner** (W.) Ueber den grossen schweizerischen Stammbaum, in dem mit Kurzsichtigkeit kombinierte Nachtblindheit sich forterbt. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol., München, 1923, xv, 1-17. — **Nettleship** (E.) A history of congenital stationary night-blindness in 9 consecutive generations. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906-7, xxvii, 269-293, 1 pl. — A pedigree of congenital night-blindness with myopia. *Ibid.*, 1912-13, xxxii, 21-45, 1 ch. — **Newman** (H. H.) Five generations of congenital stationary night-blindness in an American family. J. Genetics, Cambridge, 1913-14, iii, 25-38. — **Polack** (A.) Inversion du phénomène de Purkinje dans l'héméralopie congénitale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvi, 501-505. — **Sindair** (W. W.) Hereditary congenital night-blindness without visible ophthalmoscopic changes. Ophth. Rev., Lond., 1905, xxiv, 255-258. — **Takagi** (R.) & **Kawakami** (R.) Ueber das Wesen der Oguchischen Krankheit; (eine in Japan vorkommende Form von angeborener Nachtblindheit). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1924, lxxii, 349-371. — **Zan** (D.) Ulteriore contributo clinico alla casistica del fondo albino puntato con emeralopia congenita. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 46-50.

**Hemeralopia (Treatment of).**

**de Almeida** (T.) Hemeralopia essencial; sua etiologia e tratamento. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1915, v, 204-213. — **Buchanan** (W. J.) The treatment of night-blindness by ingestion of liver. J. Trop. M., Lond., 1900-1901, iii, 82. — **Edmund** (C.) Ueber Hemeralopia idiopathica mit besonderem Hinblick auf Untersuchung und Behand-

**Hemeralopia (Treatment of).**

lung. Acta ophthalmol., København, 1924-5, ii, 225-238. — **Fabry**. Ueber die Behandlung der Hemeralopie mit Leber-substanz. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 91. — **Gabrici-lides** (A.) Le foie comme traitement de l'héméralopie. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1901-2, 710-714. — **Mallannab** (S.) Urotropine in night-blindness. Therapist, Lond., 1908, xviii, 17. — **Márquez** (M.) Sobre la patogenia y tratamiento de la hemeralopia. Rev. espec. méd. La oto-rino-laryngol. españ., Madrid, 1901, iv, 225-230. — **Roncagliolo** (E.) Hemeralopie erfolgreich mit hepatischer Opotherapie behandelt. Med. Klin., Berl., 1905, i, 909. — **Santos Fernández** (J.) La hemeralopia tratada por el suero equino fisiológico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1900, xxvi, 161-164. — **von Sicherer**. Zur Behandlung der Hemeralopie mit Leber-substanz. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 375. — **von Stenitzer & Schröder** (G. E.) [The treatment of night-blindness by diet of liver.] Hosp.-Tid., Københ., 1918, lxi, 481-492. — **Trantas**. Quelques cas d'héméralopie essentielle guéris par l'ingestion du foie. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1899, xvii, 511-523. — Traitement de l'héméralopie essentielle par l'ingestion du foie bouilli ou cuit. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1901-2, 694-699. — Le scepticisme des contemporains contre l'opothérapie hépatique dans l'héméralopie. *Ibid.*, 723-730. — **Vásquez Pérez** (J. P.) La hemeralopia (sus causas y tratamiento). Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1903, ix, 388-395. — **Vollert**. Leberthran bei Naechtnel (Nachtblindheit). Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 121. — **Yvert** (A.) Sur le traitement de l'héméralopie par l'opothérapie hépatique. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1906, vii, 53.

**Hemeralopia in soldiers.**

**HAPP** (F.) \*Die Hemeralopie als Kriegserkrankung und ihre Diagnostik. [Berlin.] 8°. Pleschen, 1918.

**Aubaret**. L'héméralopie des tranchées. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxvii, 552. — L'héméralopie aux armées. Marseille-méd., 1919, lvi, 385-405. — **Augstein** (C.) Kriegserfahrungen über Hemeralopie und Augenhintergrund. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, lv, 474-488. — Weitere kriegsärztliche Erfahrungen über Hemeralopie und Augenhintergrund. *Ibid.*, 1916, lvii, 272-283, 2 pl. — **Bell** (P. G.) Notes on night blindness at the front. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 325-327. — **Best** (F.) Ueber Nachtblindheit im Felde. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1121-1124. — **Beutenmüller**. Ueber Nachtblindheit im Felde. *Ibid.*, 1907. — **Birch-Hirschfeld** (A.) Nachtblindheit im Felde. Ber. ü. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1916, Wiesb., xl, 197-204. — Ueber Nachtblindheit im Kriege. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1306. — Nachtblindheit im Kriege. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 150. Ueber Nachtblindheit im Kriege. Med. Klin., Berl., 1916, xlii, 837. — Weitere Untersuchungen über Nachtblindheit im Kriege. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, xxxviii, 57-89. — Ueber Nachtblindheit im Kriege. Arch. f. Ophth., Leipz., 1916, xcii, 273-340. — Ueber Hemeralopie im Felde. Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr., Leipz., 1922, v, 135-158. — **Danis** (W.) L'héméralopie des soldats. Arch. méd. belges, Brux., 1918, lxxi, 2 sém., 63-77. — L'héméralopie au front belge. Ann. d'ocul., Par., 1919, clvi, 347-352. — **Frenkel** (L.) L'héméralopie chez les mobilisés de l'intérieur. Arch. d'ophth., Par., 1916-17, xxxv, 577-579. — **Geleneser** (M.) Ueber Nachtblindheit als Ausfallerscheinung infolge Ernährungsstörungen im Felde. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxxviii, 1664-1668. — **Hirschfeld** (B.) Weitere Untersuchungen über die Nachtblindheit im Kriege. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, Orig., xxxviii, 57-88. — **Hübener**. Untersuchungen über hemeralopische Beschwerden und Adaptation bei Soldaten. Arch. f. Ophth., Leipz., 1917, xciii, 360-380. — **Jess** (A.) Die Untersuchung auf Nachtblindheit an der Front. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 152. — Die Nachtblindheit mit besonderer Berücksichtigung der während des Krieges gesammelten Erfahrungen. Zentralbl. f. d. ges. Ophth., Berl., 1921, vi, 1; 113. — **Junius**. Einige Bemerkungen zur Nachtblindheit bei Kriegsteilnehmern. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1916, Orig., xxxvi, 49-56. — **Krebs**. Ueber Nachtblindheit im Kriege. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxxviii, 857. — **Löhlein** (W.) Beobachtungen über Nachtblindheit im Felde. Ber. ü. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1916, Wiesb., xl, 205-209. — Beobachtungen über Nachtblindheit im Felde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 151. — Ueber die im Felde beobachteten Sehstörungen bei Nacht. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 909-912. — Kriegserfahrungen über Nachtblindheit. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 314; 342; 372. — **Lohmann** (W.) Ueber Adaptation und Adaptations-Störungen mit besonderer Berücksichtigung der Kriegserfahrungen über Hemeralopie. Jahrb. f. ärztl. Fortbild., München, 1918, ix, 11. Heft, 3-19. — **Lundsgaard** (K. K. K.) Hemeralopia. New methods of examination and experiences in the war. J. Hosp.-Tid., Københ., 1918, lxi, 429; 470. — **Meyerhof** (M.) Nightblindness as a war disease. Am. J. Ophth., St. Louis, 1916, xxxiii, 139-143. — Nachtblindheit als Kriegskrankheit. Zentralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1916, xl, 2-6. — **Paul**. Beobachtungen über Nachtblindheit im Felde. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1548-1550.



**Hemeralopia in soldiers.**

**Rauch** (R.) Ursache und Folge der verminderten Dunkeladaptation im Felde [ambulatorische Nachtblindheit]. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1268-1271. — **Schieff** (F.) Nachtblindheit und Dienstfähigkeit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1918, xlvii, 178-183. — **True** (H.) L'héméralopie dans l'armée. Montpel. méd., 1916, xxxix, 269-273. — **Weekers** (L.) La cécité nocturne chez les soldats (héméralopie). Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 361-364. Also: J. de méd. de Par., 1916, xxxv, 74. — **Wiese** (L. O.) Kriegshemeralopie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1919, lxxv, 168-180.

**Hémery** (A.) [1888- ]. \*La couronne à pivot. 128 pp., 1 pl. 8°. Paris, 1914, No. 204.

**Hémery** (Gaston-Emile-Julien) [1871- ]. \*Contribution à l'étude des luxations du semilunaire. 48 pp. 8°. Lille, 1902, No. 84.

**Hémery** (Ovide-Charles-Joseph) [1877- ]. \*Le carreau (tuberculose primitive des ganglions mésentériques). 63 pp. 8°. Lille, 1901, No. 64.

**Hémery** (Stéphan) [1879- ]. \*Sutures vasculaires. 54 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1902, No. 50.

**Hémet** (Paul). \*Contribution à l'étude des kystes poplités. 54 pp. 8°. Paris, 1900, No. 518.

**Hemianæsthesia.**

**STURGE** (W. A.) On hemianæsthesia of special and general sensation. 12°. London, 1878.

**Achard** (C.) A propos de l'hémianesthésie organique. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 353. — **André-Thomas & Courjon** (J.) Hémianesthésie par lésion du lobe pariétal. *Ibid.*, 1917, xiv, 269-273. — **Duhot** (E.) Un cas d'hémianesthésie alterne avec syndrome oculaire sympathique unilatéral et hémiplegie vélo-palatine; interprétation. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 299. — Syndrome hémibulbaire; hémianesthésie alterne avec dissociation thermosanalgésique; triade oculo-papillaire sympathique unilatérale; hémiplegie palato-pharyngée. Encéphale, Par., 1913, ii, 132-138. — **Goldman** (R.) Die Hemeralopie als Teilerscheinung eines cerebralen Symptomenkomplexes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1916, xxxvi, 220-232. — **Herringham** (W. P.) A clinical lecture on hemianæsthesia of the dissociated form. Clin. J., Lond., 1909, xxxiv, 65-67. — **Jumentie** (J.) & **Aymès**. Des hémianesthésies d'origine médullaire. Montpel. méd., 1918, xl, 345-351. — **Moniz** (E.) Um caso de hemianesthésia dissociada. Med. contemp., Lisb., 1913-14, xxvii, 11-16. — **von Rad**. Ein Fall von Hemianæsthesia alternans. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1902, xxviii, 353. — **von Stauffenberg** (W.) Zwei Fälle von Hemianæsthesie ohne Motilitätsstörung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1909, xlv, 683-715. — **Taylor**. A case of hemianæsthesia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1895, n. s., ix, 483-487. — **Verger** (H.) L'évolution des connaissances sur l'hémianesthésie d'origine cérébrale. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 519-523.

**Hemianopsia.**

**HILSDORF** (H.) \*Beitrag zur Kenntnis der Hemiskotomanopsien. 8°. Giessen, 1920.

**LE CHAT** (J.) \*L'hémianopsie double avec conservation de la vision centrale. 8°. Paris, 1920.

**MONBRUN** (A. A.) \*L'hémianopsie en quadrant. 8°. Paris, 1914.

**Banister** (J. M.) Fugacious homonymous hemianopsia; a clinical study. Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3. s., vi, 396-400. — **Bassoe** (P.) & **Raulston** (B. O.) Report of 3 cases of hemianopsia with necropsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1916, xlv, 254-257. — **Behr** (C.) Zur topischen Diagnose der Hemianopsie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1909, lxx, 340-402. — Zu Wilbrands hemianopischem Prismenphänomen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 173-176. — Die homonymen Hemianopsien mit einseitigem Gesichtsfelddefekt im "rein temporalen halbmondförmigen Bezirk des binokularen Gesichtsfeldes." *Ibid.*, 1916, lvi, 161-172. — **Best** (F.) Zur topischen Diagnose der Hemianopsie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1789-1792. — Bemerkungen zur Hemianopsie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxiv, 400-410. — Zur Theorie der Hemianopsie und der höheren Sehzentren. *Ibid.*, Berl., 1919, c, 1-31. — **Bivona** (S.) Emianopsia eteronima nasale con micrania oftalmica. Gior. d. ocul., Napoli, 1921, ii, 138-140. — **Bögel** (M.) Ueber Hemianopsia inferior. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 341. — **Braunschweig** (P.) Ein Hilsmittel für Hemianopiker. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxx, 535-538. — **Bruner** (W. E.) Hemianopsia of luetic origin with partial recovery. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 472-475. — **Caillaud**. De l'hémianopsie, sa valeur au

**Hemianopsia.**

point de vue clinique. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxvii, 395-399. — **Cantonnet** (A.) Hémianopsie par ramollissement localisé de la bandelette optique, au cours d'une méningite aiguë. Arch. d'ophth., Par., 1910, xxx, 233-237, 1 pl. — **Cerise** (L.) Deux cas d'hémianopsie double avec conservation de la maculaire. *Ibid.*, 1916, xxxv, 297-301. — **Charles** (J. W.) Wernicke's hemianopic pupillary reaction. Progr. Med. Phila., 1924, ii, 396. — **Conlon** (F. A.) Bitemporal hemianopsia due to acute suppuration of the posterior nasal sinuses. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 92-96. — **Coppez** (H.) Un cas d'hémianopsie double et simultanée. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 474-476. — **Cosse & Delord**. Hémianopsie latérale homonyme droite, compliquée d'hémianopsie en quadrant inférieure gauche. Ann. d'ocul., Par., 1917, clii, 118-128. — **Cousin** (G.) Considérations sur la réaction de Wernicke. Paris méd., 1923, xlix, 168. — **Cross** (F. R.) Homonymous hemianopsia without other evidence of organic disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1914, xxxiv, 200-228. — **Dunn** (P.) Bi-temporal hemianopsia. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 97-102. — **Elewaut**. De l'hémianopsie par blessure du crâne à la région occipitale. Arch. méd. belges, Liège & Par., 1920, lxxii, 739-749. — **Freund** (C. S.) Subdural gelegenes Aneurysma der Carotis interna als Ursache der Kompression eines Tractus opticus (homonyme Hemianopsie). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvi, 468-472. — **Fuchs** (W.) Untersuchungen über das Sehen der Hemianopiker und Hemiamblyopiker. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1. Abt., 1921, lxxxvi, 1-143. — **García del Mazo** (J.) Hemianopsia homónima por metrorragia en parto prematuro. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1912, xii, 335-337. — **Genet** (L.) Hémianopsies d'origine corticale, évaluation des invalidités. Ann. d'ocul., Par., 1916, clii, 153-157. — **Ginestous & Lapeyronie**. Hémianopsie homonyme latérale droite. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 500-502. — **Gonin** (J.) De la non-vision dans l'hémianopsie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 1031-1036. — **Gourfein-Welt** (Mme.) & **Redallié**. Obere rechtsseitige Quadrantenhemianopsie. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 1124. — **Greeley** (H. P.) A case of hemianopsia due to vascular disease. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 512. — **Gross** (J. H.) Further report on a case of bitemporal hemianopsia. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 91-93. — **von Haselberg**. Eine interessante Beobachtung von Prismavirkung bei Hemianopsie mit Bemerkungen über zentrales Sehen und zentrale Schwachsichtigkeit. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1914-15, xviii, 189-191. — **Heed** (C. R.) & **Price** (G. E.) Binasal hemianopsia occurring in the course of tabetic optic atrophy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 771. — **Hessberg** (R.) Fall von binasaler Hemianopsie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1925, lv, 51-58. — **Hird** (R. B.) The disability of homonymous hemianopsia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1919, xxxix, 353-358. — **Igersheimer**. Zur Pathologie der Sehbahn. Arch. f. Ophth., Berl., 1918, xcvii, 105; 357. — Eine Spiegelbrille für kopfschussverletzte Halbseitenblinde (Hemianopsiker). Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1919, xii, 135-137. — Eine Brille für Hemianopiker. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 632. — **Kirkpatrick** (E. A.) Hemianopsia. Med. Quart., Ottawa, 1919, i, 39-42. — **Köllner** (H.) Ueber den Wilbrandschen Prismenversuch bei der Hemianopsie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xiv, 9-19. — **Lloyd** (R. I.) Hemianopsia. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xvi, 491-515. — **Löhlein** (W.) Die bitemporale Hemianopsie der Schwangeren. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923-4, lxxv, 129-136. — **Lohmann** (W.) Zur Sehestörung der Hemianopiker. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 270-279. — **Lutz** (A.) L'hémianopsie uniloculaire d'origine centrale. Ann. d'ocul., Par., 1923, clix, 265-301. — Ueber asymmetrische homonyme Hemianopsie und Hemiakinesie pupillaris. Arch. f. Ophth., Berl., 1925, cxvi, 184-193. — **Magnani** (C.) Una forma insolita di emianopsia. Arch. di ottal., Palermo, 1901-2, ix, 110-112. — **Mendel** (F.) Kasuistischer Beitrag zur Frage der Hemianopsia inferior. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1918, xlii, 78-81. — **Meyerhof** (M.) Beitrag zur unteren Hemianopsie nach Schädelschuss. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvi, 62-65. — Inkongruente Hemianopsie nach Schädelschuss. *Ibid.*, lvii, 390-393. — **Milner** (C. E. H.) Two cases of traumatic double hemianopsia with partial recovery. Lancet, Lond., 1915, ii, 179. — **Monbrun** (A.) Les hémianopsies en quadrant et le centre cortical de la vision. Presse méd., Par., 1917, xxv, 607-609. — Le centre cortical de la vision et les radiations optiques; les hémianopsies de guerre et la projection rétinienne cérébrale. Arch. d'ophth., Par., 1919, xxxvi, 641-670. — **Monbrun** (A.) & **Gautrand** (G.) Quatre observations d'hémianopsie double. *Ibid.*, 1920, xxxvii, 232-238. — **Nakamura** (B.) Ueber Dunkeladaptation bei homonymer Hemianopsie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxx, 320-326. — **Oloff**. Ueber die hemianopische Pupillenreaktion. München. med. Wchnschr., 1922, lxx, 462-464. — **Ormond** (A. W.) Two cases of permanent hemianopia following severe attacks of migraine. Ophth. Rev., Lond., 1913, xxxii, 193-201. — **Peck** (G. S.) Hemianopsia. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, 1916, xxii, 151-157. — **Piéron** (H.) Des degrés de l'hémianopsie corticale; l'hémianesthésie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 1055-1058. — **Potzl** (O.) Bemerkungen über den Augenmassfehler der Hemianopiker. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 1149:

## Hemianopsia.

1183.—**Poulard**. Hémianopsie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xviii, 241-245.—**Redslob** (E.) Hémianopsie et aphasia sensorielle (aphasia amnésique). Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1925, iii, 47-50.—**Rönne** (H.) Ueber die Bedeutung der makularen Aussparung in hemianopischen Gesichtsfelde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 289-312. — Ueber doppelseitige Hemianopsie mit erhaltener Makula. *Ibid.*, 1914, n. F., xviii, 470-487.—**Sabbadin** (D.) Sulla patogenesi delle emianopsie omonime transitorie. Riv. oto-neuro-ocul., Roma, 1923-4, i, 385-395.—**Sachs** (M.) Zum Nachweis der hemiopischen Papillarreaktion. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxviii, 402-410.—**Schaaf** (E.) Hémianopsie homonyme avec hallucinations visuelles. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1925, iii, 127.—**Schlesinger** (E.) Die hemianopische Pupillenreaktion, ihre physiologische Grundlage und ihre lokal-diagnostische Bedeutung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1914, xxv, 536-542.—**von Seggern** (H.) Achromatopsie bei homonymen Hemianopsie mit voller Sehschärfe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxxi, 101-104.—**Sentis** (Mlle. M. T.) Sur un cas d'hémianopsie transitoire. Montpel. méd., 1917, xxxix, 990-996.—**Stargardt** (K.) & **Schall** (E.) Zur Frage der bitemporalen Hemianopsie der Schwangeren. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1924-5, lxviii, 75-81.—**Strebel** (J.) Ueber Hemianopsien. Arch. f. Augenh., München, 1924, xciv, 27-55. — Zur Korrektur der gleichseitigen Hemianopsien. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1924, liv, 764-766. — Eine neue Korrektur der Hemianopsie. *Ibid.*, 1925, lv, 631.—**Terrien** (F.) Valeur séméiologique de l'hémianopsie. Clinique, Par., 1906, i, 323-325. — L'hémianopsie bitemporale. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 623-626.—**Traquair** (H. M.) Contribution to the study of bitemporal hemipia. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 197-212. — Bitemporal hemipia: the later stages and the special features of the scotoma; with an examination of current theories of the mechanism of production of the field defects. Brit. J. Ophth., Lond., 1917, i, 216, 2 pl.; 281; 337.—**Tschirlew** (S.) Ein Fall vollständig geheilter Blindheit (Hemianopsie). Arch. f. Psychiat., Berl., 1904, xxxviii, 459-473.—**Uthoff** (W.) Ueber einen Fall von binasaler Hemianopsie. Klin. Monatschr. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxx, 138-140.—**Vinsonneau**. La vision maculaire chez les hémianopsiques a zone maculaire intacte. Arch. d'opht., Par., 1916, xxxv, 287-292.—**Vogt** (A.) Hemianopsia bitemporalis, aufgetreten nach Ablauf einer Epilepsie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, 1908, xxxviii, 513-517. — Demonstration eines Falles von traumatischer bitemporaler Hemianopsie. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 205.—**Walker** (C. B.) Further observations on the hemiopic pupillary reaction obtained with a new clinical instrument. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 846-851. — A contribution to the study of bitemporal hemianopsia with new instruments and methods for detecting slight changes. Arch. Ophth., N. Y., 1915, xlv, 369-402, 5 pl.—**Weldner** (W. B.) Altitudinal hemianopsia; occlusion of the inferior temporal artery. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1922, xx, 280-286, 1 pl.—**Wiener** (A.) A case of permanent homonymous hemianopsia following an attack of migraine. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 849-851.—**Wilbrand** (H.) Ueber die Organisation der kortikalen Fovea und die Erklärung einiger Erscheinungen aus dem Symptomenkomplex der homonymen Hemianopsien. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1924, liv, 1-10.—**Williams** (T. A.) Diagnostic value of hemianopsia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 3-5.—**Williamson** (R. T.) The recognition of hemianopsia in general practice and its diagnostic importance. Practitioner, Lond., 1923, cx, 276-282.—**Woodruff** (F. E.) Complete left hemianopsia with glycosuria; result of slight trauma. Am. J. Ophth., St. Louis, 1915, xxvii, 137-139.—**Zentmayer**. Bitemporal hemianopsia with unusual clinical history. Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 254-256.

## Hemihetothosis.

See **Athetosis**.

## Hemiatrophy.

See, also, **Atrophy** (*Muscular, Unilateral*).

**Bonnet** (L. M.) & **Gate** (J.) Hémiatrophie de la moitié gauche du corps. Lyon méd., 1913, cxxi, 793-795.—**Boyd** (W.) A case of cerebral and crossed cerebellar hemiatrophy. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1912, x, 318-325, 5 pl.—**Falta**. Hemiatrophie. München. med. Wehnschr., 1917, lxv, 288.—**Garzón** (D.) Un caso de hemiatrofia congénita. Pediatría españ., Madrid, 1917, vi, 124.—**Irach**. Ueber einen Fall von angeborener neurotischer Hemiatrophie. Wien. med. Wehnschr., 1904, liv, 343-346.—**Lévy-Valensi** (J.) Un cas d'hémiatrophie congénitale. Paris méd., 1913-14, xlii, 215-217.—**Meyer** (E.) Totale Hemiatrophie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 450-459.—**d'Elmsnitz** & **Cornil** (L.) Syndrome d'hémiatrophie gauche totale post-traumatique progressive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 634-638.—**Orbison** (T. J.) Trophic hemiatrophy: complete; a trophoneurosis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1908, xxxv, 695-701.—**Salomon** (S.) Ein Fall von Hemiatrophia progressiva mit Augennervensymp-

## Hemiatrophy.

tomen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1907, xxvi, 846-848.—**Schlesinger** (H.) Ein höchst merkwürdiger Fall von Hemiatrophia progressiva. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 369.—**Stier** (E.) Ueber Hemiatrophie und Hemihypertrophie nebst einigen Bemerkungen über ihre laterale Lokalisation. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1912, xlv, 21-64.

## Hemicellulose.

**Castoro** (N.) Beiträge zur Kenntnis der Hemicellulosen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlix, 96-107.—**Clayson** (D. H. F.) & **Schryver** (S. B.) The hemicelluloses; the hemicellulose of wheat flour. Bio-Chem. J., Lond., 1923, xvii, 493-496.—**O'Dwyer** (Margaret H.) The hemicelluloses; the hemicellulose of American white oak. *Ibid.*, 501-509.—**Pringsheim** (H.) & **Leibowitz** (J.) Ueber Cellobiose und Lichenase. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1923, cxxxi, 262-268.—**Schryver** (S. B.) & **Thomas** (Ethel M.) The hemicelluloses; the hemicellulose content of starches. Bio-Chem. J., Lond., 1923, xvii, 497-500.—**Schulze** (E.) & **Castoro** (N.) Beiträge zur Kenntniss der Hemicellulosen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvii, 40-53.—**Schulze** (E.) & **Pfenninger** (U.) Ueber das Vorkommen von Hemicellulosen in den Samenhiülsen von Pisum sativum und von Phaseolus vulgaris. *Ibid.*, 1910, lxviii, 93-108.—**Stieger** (A.) Ueber das Vorkommen von Hemicellulosen in Wurzelstöcken, Rhizomen und Wurzelknollen. *Ibid.*, 1913, lxxxvi, 270-282.

**Hemichordata** by S. F. Harmer; Ascidians and Amphioxus by W. A. Herdman; fishes (exclusive of the systematic account of Teleostei) by T. W. Bridge; fishes (systematic account of Teleostei) by G. A. Boulanger. xvii, 760 pp. 8°. London, Macmillan & Son, 1904.

Forms v. 8 of: Cambridge Natural History.

## Hemichorea.

See **Chorea**.

## Hemicrania.

See, also, **Headache**.

**Brügelmann** (W.) Die Migräne (Hemicrania), ihre Entstehung, ihr Wesen und ihre Behandlung resp. Heilung. 12°. Wiesbaden, 1909.

**FLATAU** (E.) Die Migräne. 4°. Berlin, 1912.

**FLATAU** (G.) Ueber Migräne. 12°. Berlin, 1902.

**Möbius** (P. J.) Die Migräne. 2. Aufl. 8°. Wien, 1903.

**SPITZER** (A.) Ueber Migräne. 8°. Jena, 1901.

**Aswadurov** (C.) Ueber die Sympathikus Symptome bei der Migräne, insbesondere über die Anisokorie. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 629; 648; 664; 679; 711.—**Bebonnet** (L.) & **David** (H.) Contribution à l'étude clinique de la migraine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1918, lxxxix, 174.—**Boettiger** (A.) Zum Kapitel der Migräne. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1925, lxxxix, 2-7.—**Bouché**. De la migraine. Rev. neurol., Par., 1925, xxxii, 944-946.—**Christiansen** (V.) Etude clinique de la migraine. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 912-914.—**Cornil** (L.) Remarques cliniques sur quelques cas de migraines dites "accompagnées." Rev. neurol., Par., 1925, xxxii, 957-959.—**Croftan** (A. C.) A note on the uric acid excretion in migraine. Internat. M. J., St. Louis, 1912, xix, 55-57.—**Crookshank** (F. G.) Migraine and its allies. Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxvii, 148; 167.—**Curschmann** (H.) Kopfschmerz und Migräne. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 111-113.—**Dedito** (F. G.) Estudios sobre la jaqueca. Clin. mod., Zaragoza, 1909, viii, 77; 193.—**Fisher** (J. H.) Migraine. Brit. J. Ophth., Lond., 1919, iii, 241-244.—**Gordon** (A. H.) Some aspects of migraine. Internat. Clin., Phila., 1924, 34. s., i, 120-131.—**Gowers** (Sir W. R.) An address on the prodromas of migraine. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1400.—**Hartscock** (C. L.) Migraine. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 1073-1086.—**Henschen** (S. E.) Zur Kenntnis der Migräne. Ricer. di nevrol. [etc.], Catania, 1913, 1-30.—**Hurst** (A. F.) Migraine. Lancet, Lond., 1924, ii, 1-6.—**Jacquet** & **Jourdanet**. Etude étiologique, pathogénique et thérapeutique de la migraine. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 271-291.—**Léri** (A.) Hémicraniose. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xiv, 169-174.—**Lichty** (J. A.) A clinical consideration of migraine. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., iv, 1-22.—**Mathieu** (A.) & **Roux** (J.-C.) La migraine tardivement aggravée. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 1221; 1281.—**Paulian** (D.) Contribution à l'étude de la migraine. Rev. neurol., Par., 1925, xxxii, 947-952.—**Rupert** (Mary P. S.) & **Wilson** (Elizabeth E.) A study of migraine. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clvii, 361-366.—



**Hemicrania.**

**Schroder.** Métabolisme des migraineux. *Rev. neurol.*, Par., 1925, xxxii, 922-924. — **Schüller** (A.) Ueber genuine und symptomatische Migräne. *Wien. med. Wchnschr.*, 1909, lix, 913-922. — **Spiller** (W. G.) Migraine. *Progr. Med.*, Phila., 1923, iii, 346-348.

**Hemicrania (Causes and pathology of).**

See, also, **Glaucoma (Diagnosis, etc., of);**

**Hemicrania (Ophthalmic).**

**Véron** (A.) \*Migraine thyroïdienne. [Lyon.] 8°. *Villeurbanne*, 1913.

**Weismann** (Suzanne). \*Des migraines (essai de classification étiologique et pathogénique). 8°. *Paris*, 1924.

**Auerbach** (S.) Zur Theorie und Pathogenese der Migräne. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1913, xxxi, 1149-1158. — **Benedek** (L.) & **Goldenberg** (P.) Huntington und Migräne. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipzig, 1923, lxxviii, 100-103. — **Bioglio** (M. A.) Sul ricambio urinario nelle emicrania. *Riv. sper. difreniat.*, Reggio-Emilia, 1907, xxxiii, 49-67. — **Brunner** (H.) & **Spiegel** (E. A.) Ueber Ohrmigräne (Hemicrania otica). *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1921, Orig., lxx, 18-24. — **Buchanan** (J. A.) The Mendelianism of migraine. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, xx, 807. — The abdominal crises of migraine. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1921, liv, 406-412. — **Burnett** (S. G.) A clinical study of the family tree transcendence of migraine. *Med. Herald*, St. Joseph, 1912, n. s., xxxi, 342-350. — Two cases of dual personality in inbred migraines. *Chicago M. Recorder*, 1918, xl, 27-33. — **Charles** (J. R.) The pathology of migraine. *Practitioner*, Lond., 1913, xci, 414-420. — **Chiray** (M.) & **Triboulet** (F.) Rôle de la stase cholecyستique dans certains états migraineux qui guérissent par le drainage médical biliaire. *Presse méd.*, Par., 1925, xxxiii, 313-315. — **Ebstein** (E.) Ueber das familiäre Vorkommen von Migräne. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxxix, 199. — **Einhorn** (M.) Migraine and chronic intestinal stasis; their relationship and treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxix, 1315-1318. — **Franz** (S. I.) The physiological study of a case of migraine. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1907, xix, 14-38. — **Gänsslen** (M.) Die Eosinophilie bei der Migräne. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 1232. — **Gaucher** (C.) Céphalée syphilitique. *Clinique*, Par., 1913, viii, 307. — **Gould** (G. M.) The history and etiology of migraine. *Biog. Clin.*, 12°, Phila., 1905, iii, 201-247. — **Guisez** (J.) Les migraines d'origine ethmoïdale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1913, 3. s., lxx, 8-14. — **Hare** (F.) The mechanism of the pain in migraine. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1905, n. s., lxxix, 583-586. — **Harnsberger** (S.) Is eye strain the "general prevailing cause" of migraine? *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1907-8, xii, 159-161. — **Hetényi** (G.) Hyperbilirubinämie in der Migräne. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1923, xxxi, 247-251. — **Heveroch** (L.) La migraine vestibulaire. *Rev. neurol.*, Par., 1925, xxxii, 925-929. — **Hilpert** (P.) Ein Beitrag zur schweren Migräneform mit anatomischem Befund. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1925, xlvii, 478-487. — **Léopold-Lévi** (M.) Migraine ovarienne. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxli, 233-235. — **Lérl** (A.) Sur la pathogénie de certaines migraines. *Rev. neurol.*, Par., 1925, xxxii, 940-943. — **Lévi** (L.) A propos de la migraine thyroïdienne. *Ibid.*, 936-939. — **Lubbers** (H. A.) [Migraine and anaphylaxis.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1921, lxxv, pt. 2, 1073-1080. — **McVicar** (C. S.) Sick headache; the relation of migraine to gastro-intestinal diagnosis and treatment. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1924, xiv, 244-249. — **Muck** (O.) Ueber das Wesen der Hemicrania sympathico-tonica. *München. med. Wchnschr.*, 1924, lxxi, 1749. — **Paignez & Nast** (A.) Recherches sur la pathogénie de la crise de migraine. *Presse méd.*, Par., 1920, xlviii, 253. *Also:* *Med. Press*, Lond., 1920, n. s., cx, 518-520. — **Paillard** (H.) A propos de théories anciennes et nouvelles sur la migraine. *J. méd. franç.*, Par., 1922, xi, 129-132. — **Pasteur-Vallery Radot** (M.) Migraines et anaphylaxie. *Médecine*, Par., 1922-3, iv, 371. — Pathogénie des migraines. *Presse méd.*, Par., 1925, xxxiii, 914-918. — **Phillips** (J.) The relation between migraine and epilepsy; with especial reference to the cardio-vascular disturbances in migraine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxvii, 1960-1962. — **Poussepp** (D.) Contribution à la pathogénie de la migraine et les altérations de la selle turcique. *Rev. neurol.*, Par., 1925, xxxii, 925. — **Price** (G. E.) Remarkable prevalence of migraine in a large family, associated with unusual sensory disturbances in 3 of the number. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1910, iii, 657-660. — **Rémond & Rouzaud** (L.) azotémie et la cholestérinémie chez les migraineux. *Rév. de méd.*, Par., 1921, xxxviii, 97-112. — **Rhein** (R. D.) Migraine, with special reference to disturbance of the gastric function an exciting cause, with report of 47 cases. *Am. J. Gastro-Enterol.*, Phila., 1911, i, 16-19. — **Richter** (H.) Zur Frage der Pathogenese des Migräneanfalls und seiner Beziehungen zum epileptischen Anfall. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1925, xlvii, 387-423. — **Roubaudi** (A.) Accès migraineux d'origine syphilitique. *Rév. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1914, xxxiv, 198. — **Salmon** (A.) Sulla patogenesi della cefalea essenziale. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 387; 401. — **Schilling** (F.) Migräne

**Hemicrania (Causes and pathology of).**

und habituelle Obstipation. *Klin. therap. Wchnschr.*, Wien, 1903, x, 70-73. — **Schmidt** (A.) Magensymptome und Magenäquivalente bei Migräne. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1932-1934. — **Schottin** (W. R.) Phosphorarmut der Rindenzentren Ursache der Migräne, Heilung durch Phosphorleithin-Oel. *Ibid.*, 339-341. — **Sicard** (J. A.) Le liquide céphalo-rachidien au cours de la migraine simple et de la migraine ophtalmique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxv, 1142-1147. — **Siebert** (H.) Ueber zerebellaren Symptomenkomplex bei Migräne. *München. med. Wchnschr.*, 1923, lxx, 812. — **Souques** (A.), **Santenose** (D.) & **de Massary** (J.) Migraine et système neuro-végétatif. *Rev. neurol.*, Par., 1925, xxxii, 930-934. — **Traugott** (R.) Ueber die Migräne als Reaktionsphänomen und über ihr prädisponierendes Auftreten an bestimmten Tagen der Woche. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 635-637. — **Ulrich** (Martha). Beitrag zur Ätiologie und zur klinischen Stellung der Migräne. *Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1912, xxxi, Ergänzungsft., 134-203. — **Walton** (G. L.) Migraine, an occupation neurosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 200-203. — **Weil** (A. I.) Nasal causes of headache. *N. Orl. M. & S. J.*, 1908-9, lix, 858-861. — **Weismann-Netter** (R.) & **Weismann-Netter** (S.) Equilibre acide-base et migraine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xcii, 341-343. — **White** (J. A.) Some interesting cases of headache due to nasal troubles. *Tr. Tri-State M. Ass.*, Raleigh, 1901, iii, 174-179. — **Wicart** (L.) La migraine nasale. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pédiat., Par., 1913, viii, 83-85.

**Hemicrania (Complications and sequelæ of).**

**Askgaard** (V.) [Migraine (with temporary aphasia and hemiparesis).] *Hosp.-Tid.*, København, 1921, lxiv [Neurol. Selsk. Forh.], 31. — [Atypical migraine (with paresis of nervus abducens).] *Ibid.* — **Brams** (W. A.) Migraine with pronounced abdominal crisis. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1925, xlviii, 244-246. — **Buchanan** (J. A.) The abdominal crises of migraine. *Boston M. & S. J.*, 1925, xciii, 667. — **Consiglio** (P.) Le diserie cefalalgiche. *Policlin.*, Roma, 1905, xii, sez. prat., 285-289. — **Hadlich** (E.) Ueber Blutdrucksteigerung und Nierenkrankung auf dem Boden der Migräne. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipzig, 1922, lxxv, 125-138. — **Hoeflmayr** (L.) Eine merkwürdige Complication eines Migräneanfalls. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1903, xxii, 102-109. — **Hunt** (J. R.) A contribution to the paralytic and other persistent sequelæ of migraine. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1915, cl, 313-330. — **Janota** (O.) [Migraine with disturbances of sensorium and vegetative nervous system.] *Casop. lék. česk.*, Praha, 1923, lxii, 825-831. — **Jelliffe** (S. E.) Aphasia, hemiparesis, and hemianesthesia in migraine. *N. York M. J. [etc.]*, 1906, lxxviii, 33-36. *Also*, Reprint. — **Kelling** (J.) Ueber den vermutlichen Zusammenhang zwischen Cholelithiasis und Migräne. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1922, xxx, 59-72. — **Lichty** (J. A.) The gastrointestinal disturbances associated with migraine. *N. York M. J. [etc.]*, 1906, lxxviii, 797. — **Löhlein** (W.) Erblindung durch Migräne. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1922, xlviii, 1408. — **Magauda** (P.) Un cas de migraine avec singuliers troubles psychiques; crises à périodes régulières; traitement par des ponctions lombaires répétées; guérison. *Rev. neurol.*, Par., 1925, xxxii, 952-955. — **Meige** (H.) Migraine et spasmes faciaux. *Ibid.*, 929. — **Moersch** (F. P.) Psychic manifestations in migraine. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1923-4, iii, 697-716. — **Ranzow** (E.) Ueber Migränedämmerzustände und periodische Dämmerzustände unklarer Herkunft. *Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1920, xlvii, 98-118. — **Rossolimo** (G. J.) Recidivierende Facialislähmung bei Migräne. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1901, xx, 744-749. — **Thaysen** (H.) [A case of migraine with essential hypertension.] *Ugesk. f. Læger*, København, 1923, lxxv, 929-932. — **Thomas** (J. J.) Migraine and hemianopsia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1907, xxxiv, 153-171. — **Thomas** (W. A.) & **Post** (W. E.) Paroxysmal tachycardia in migraine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxiv, 569. — **Travis** (R. C.) A study of the effect of hypnosis on a case of dissociation precipitated by migraine. *Am. J. Psychol.*, Ithaca, 1925, xxxvi, 207-213.

**Hemicrania (Ophthalmic).**

See, also, **Eyestrain.**

**SapoGenik** (S.) \*Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement de la migraine ophtalmique; migraine ophtalmique thyroïdienne. 8°. *Paris*, 1913.

**Alexander** (E. W.) An unusual case of ophthalmic migraine. *Ophthalmol.*, Seattle, 1914, x, 658-662. — **Bardet** (G.) Origine dyspeptique de la migraine ophtalmique. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1913, clxv, 643. — **Beard** (C. H.) Eye signs in migraine. *Chicago M. Recorder*, 1904, xxvi, 362-365. — **Bouchart** (A.) La migraine oculaire. *Limousin méd.*, Limoges, 1906, xxx, 70-72. — Un cas de migraine ophtalmique associée. *Ibid.*, 1908, xxxii, 154-156. — **Bouchaud** (A.) Accès de migraine simple, paralysie du sphincter de l'iris et du muscle ciliaire. *J. de neurol.*, Par., 1911, xvi, 41-47. — **Bouquet** (H.) Rapport sur la migraine ophtalmique et son traitement. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par.,



**Hemicrania (Ophthalmic).**

1913, clxv, 382; 461; 717.—**Chevallereau**. La migraine ophthalmique. J. de méd. de Par., 1911, n. s., xxiii, 155-158.—**Delorme**. Deux cas de migraine ophthalmique traités par le benzoate de benzyle. Arch. d'opt., Par., 1924, xli, 33-37.—**Edridge-Green** (F. W.). The scotoma of migraine. Lancet, Lond., 1916, i, 992.—**Froment** (J.) & **Genet**. Migraine ophthalmique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 427-433.—**Ginestous** (E.). Contribution à l'étude de la migraine ophthalmique. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 483-487.—**Grilli** (G.). La cefalalgia in rapporto colle malattie oculari ed i vizi di refrazione. Riv. ital. di ottol., Roma, 1911, vii, 5-13.—**Hensen** (H.). Beiträge zur Hemicrania ophthalmica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lx, 129-137.—**Higgins** (C.). The scotoma of migraine. Lancet, Lond., 1915, i, 935.—**Hubbell** (A. A.). Relation of so-called ophthalmic migraine to epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 480-483.—**Keller** (K.). Ueber die visuellen Erscheinungen der Migräne. Neurol. Centralbl., Berl. & Leipz., 1920, xxix, 148-157.—**Klien** (H.). Entoptische Wahrnehmung des retinalen Pigmentepithels im Migräneanfall? Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1917, Orig., xxxvi, 323-334.—**Lévi** (L.). Migraine ophthalmique et instabilité thyroïdienne. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxv, 496-510.—**von Mende** (R.). Die Beziehungen des Auges zum Kopfschmerz. St. Petersb. med. Ztschr., 1913, xxxviii, 210-212.—**Moodie** (A. R.). A case of ophthalmic migraine with unusual symptoms. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1256.—**Musso Fournier** (J.-C.). Migraine ophthalmologique et insuffisance thyroïdienne. Rev. neurol., Par., 1925, xxvii, 934-936.—**Oliver** (G. H.). Some remarks on ophthalmic migraine. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1922, xlii, 353-359.—**Oufroy** (R.). Migraine ophthalmique et hygiène gastro-intestinale. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 253-257.—**Pastor** (E.). Un caso de jaqueca oftalmológica colibacilar. Clin. mod., Zaragoza, 1903, ii, 436-440.—**Paulian** (D.) & **Ghimus** (D.). Surprises radiologiques dans la migraine ophthalmique et ophthalmologique. Rev. neurol., Par., 1924, xxxi, pt. 1, 585-587.—**Pichler** (A.). Seltener Formen der Augenmigräne. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919, xli, 340-348.—**Riggs** (C. E.). Ophthalmic migraine. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 9-27.—**Robin** (A.). Traitement de la migraine ophthalmique et des troubles oculaires d'origine dyspeptique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, clii, 193-205.—**Rohrer** (F.). Anaphylaktische Erscheinungen im Symptombilde der Hemicrania; ein Fall von Hemicrania ophthalmica. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 862-866.—**Schanz** (F.). Kopfschmerzen und Augensymptomenstörungen. Ibid., 1911, vii, 878-880.—**Schneider** (H.). Zur Actiologie der Hemicrania ophthalmica. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1368-1370.—**Sédan** (J.). Migraine ophthalmologique d'origine paludique. Marseille-méd., 1922, lix, 867-871.—**Sicard** & **Cambezzès**. Migraine ophthalmologique et liquide céphalo-rachidien. Rev. neurol., Par., 1914, xxi, 835-838.—**Souques** (A.). Un cas de migraine ophthalmologique; hypothèse sur son anatomie et sa physiologie pathologiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlii, 1012-1015.—**Stoewer** (P.). Ein Fall von ophthalmologischer Migräne. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1924, liii, 207-210.—**Toporkoff** (N.). Migraine ophthalmique. Arch. internat. de neurol., Par., 1925, 18. s., ii, 48-55.—**Vail** (D. T.). Ocular migraine. J. Ophth. & Otolaryngol., Chicago, 1911, v, 307-314.—**Velter** (M.). Remarques cliniques sur quelques cas de migraine ophthalmique symptomatique. Rev. neurol., Par., 1925, xxvii, 955-957.—**Wallis** (G. F. C.). Ordinary and atypical migraine in their relation to ocular defects. Practitioner, Lond., 1915, xcv, 213-223.—**Wilkinson** (O.). History of the ocular treatment of migraine and headaches. Ophthalmol., Milwaukee, 1905-6, ii, 191-202.—**Zentmayer** (W.). A case of migraine with ring scotoma. Ann. Ophth., St. Louis, 1912, xxi, 279-282. Also, Reprint.

**Hemicrania (Treatment of).**

**BAS** (J.-W.). \*Etude sur la pathogénie de la migraine et sur son traitement par les régimes alimentaires. 8°. Paris, 1925.

**KOVALEVSKY** (P.). La migraine et son traitement. 12°. Paris, 1902.

**NAST** (A.). La migraine; la peptonothérapie préprandiale. 8°. Paris, [1921].

**POPOFF** (M.). \*Du traitement préventif de certaines formes de migraines. 8°. Genève, 1920.

**Abel** (G.). Die Verwendbarkeit des Migräneserums "Bohnstedt" in der Gynäkologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1229.—**Bambaren** (C. A.). La acción terapéutica de la raquicentesis en la cefalalgia con reacción meningea. Crón. méd., Lima, 1917, xxvii, 396-403.—**Bigland** (A. D.). Treatment of migraine by calcium lactate. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 1133-1135.—**Brown** (T. R.). Role of diet in etiology and treatment of migraine and other types of headache. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1396-1400.—**Buchanan** (J. A.). The results of surgery for migraine. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 638.—**Caron de la Carrière** (G.). Le traitement de

**Hemicrania (Treatment of).**

la migraine et le cannabis indica. Médecin, Brux., 1905, xv, 305.—**Didsbury** (G.). De la physiologie pathologique et du traitement de la migraine. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 429-431.—**Durand** (G.). Migraine et autothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, clxvii, 159-160.—**Durey**. Céphalées justiciables du traitement manuel. Ibid., 33-37.—**Fantus** (B.). Migraine therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 376.—**Freund** (L.). Die Lichtbehandlung der Migräne; (ein Beitrag zur therapeutischen Anwendung des langwelligen Lichtes). Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxxvi, 739-743.—**Friedman** (H. J.). Migraine and its treatment. Northwest Med., Seattle, 1925, xxiv, 142-144.—**Gordon** (A.). On the pathogenesis of migraine: the dietetic and hygienic treatment of the affection. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1906, xxii, 71-74.—**Grober** (J.). Ueber eine neue Behandlungsmethode der Migräne. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1919, xlviii, 111-114.—**Die Behandlung der Migräne. Therap. Halbmonatsbl.**, Berl., 1920, xxvii, 287-290.—**Gudpa**. Au sujet de la migraine et du traitement opothérapique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 458-461.—**Hahn** (L.) & **Stein** (F. W.). Zur Pathogenese und Therapie der Migräne. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1923, lxxvii, 191-201.—**Harris** (W.). Luminal in migraine. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 786.—**Hellwig** (A.). Periarterielle Sympathektomie an der Carotis bei Migräne. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxviii, 261-285.—**Herrera Vegas** (A.). La peptonoterapia en la jaqueca. Gac. méd. de Caracas, 1923, xxx, 290-293.—**Herzfeld** (A.). Zur Behandlung der Migräne. N. Yorker med. Monatschr., 1908-9, xx, 1-5.—**Kammerer** (H.). Ueber Pathogenese und Therapie der Migräne. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 633-636.—**Kahn** (W. W.). Migraine, its cause and cure. Am. Med., Burlington, Vt., 1915, x, 905-908.—**Karplus** (J. P.). Ueber Diagnose und Therapie der Migräne. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 201; 224; 244; 261.—**König**. Ist die Wirkung des Bohnstedtschen Migräneserums eine spezifische? München. med. Wehnschr., 1922, lix, 1605.—**Léopold-Lévi**. Migraine et traitements opothérapiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 389-397.—**Liégeois**. Traitement radical de la migraine. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 291.—**Miller** (J. L.) & **Raulston** (B. O.). Treatment of migraine with peptone, evidence of the anaphylactic character of the seizure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1894-1896.—**Mingazzini** (G.). La punturalombare come cura di alcune forme di cefalea essenziale. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. med., 269-299.—**Pagniez, Pasteur-Valéry-Radot & Nast** (A.). Essai d'une thérapeutique préventive de certaines migraines. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 172-174.—**de Paré** (G.). La migraine et son traitement. Evolution méd.-chir., Par., 1925, vi, 17-19.—**Peritz** (G.). Kopfschmerz, Migräne und ihre Behandlung durch Kochsalzinjektionen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 697-702.—**Roger** (H.). Les migraines: diagnostic et traitement. Prat. méd. franç., Par., 1923, ii, 147-165.—**Rothacker** (A.). Die Hemicrania und ihre Behandlung; (Vorschlag einer neuen Behandlungsweise). Fortsch. d. Med., Berl., 1924, xlii, 15-20.—**Sadger** (J.). Die Hydratik der Hemicrania und der Cephalia. Med. Bl., Wien, 1906, xxxix, 457-459.—**van Schelven** (T.). [Luminal in hemicrania.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxxv, pt. 2, 1673-1675.—**Schlesinger** (A.). La migraine; sa pathogénie, son traitement. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 77-81.—**Sicard** (J.-A.) & **Hagenau**. Traitement de la migraine. Rev. neurol., Par., 1925, xxvii, 944.—**Sicard** (J.-A.), **Paraf** (J.) & **Forester** (J.). Traitement de la migraine par les injections intraveineuses de carbonate de soude. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1204-1207.—**Sluder** (G.). Ophthalmic migraine; controllable through the nasal (sphenopalatine Meckel's) ganglion; report of a case with unusual features. Laryngoscope, St. Louis, 1924, xxxiv, 570-572.—**Stein** (L.). Wesen der Migräne und ihre Behandlung. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 823.—**Stiefler** (G.). Erfahrungen über die Behandlung der Migräne mit Luminal. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1924, lxxxi, 110-121.—**Strasburger** (J.). Behandlung der Migräne mit Luminal. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1592-1595.—**Tigges** (O.). Behandlung der weiblichen Migräne mit Kokain-Suprarenin-Nasenpinselung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 689.—**Wiszwanski**. Die manuelle Behandlung des Kopfschmerzes besonders durch Nervenmassage. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1913, xxvii, pt. 2, 307-312.—**Witzel** (O.). Sympathicusoperation bei der Hemicrania und Epilepsie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 1004-1007.

**Hemicrania in children.**

**FABRE** (E.). \*La migraine chez les enfants. 8°. Paris, 1904.

**Cattaneo** (C.). La cefalea nell' infanzia. Boll. d. clin., Milano, 1906, xxiii, 49-56.—**Comby** (J.). La migraine chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 29-49.—**Cursemann** (H.). Ueber Kindermigräne. München. med. Wehnschr., 1922, lix, 1747-1750.—**Debré** (R.). La migraine chez l'enfant. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1925, xxxix, 49-55.—**Hamburger** (F.). Ueber Kindermigräne. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 150.—**Ilazlett** (H. F.). Migraine in childhood. Tr. Colorado M. Soc.,



**Hemicrania in children.**

Denver, 1897, 302-306.—**Kramsztyk** (S.) [Migraine in children.] *Polska lek. gac.*, Krakow, 1924, iii, 6-8.—**Léopold-Lévy & de Rothschild** (H.) *Migraine thyroïdienne de l'enfant.* *J. de méd. int.*, Par., 1911, xv, 129-131.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) *La migraine thyroïdienne de l'enfant.* *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxvi, 229-231.—**Magelsen** (A.) *Ueber das Kopfweh, hauptsächlich Migräne, an der Mittelschule.* *Internat. Arch. f. Schulhyg.*, Leipz., 1905, i, 285-300.—**Stephenson** (S.) *A note upon some unusual forms of migrain in children.* *Med. Press & Circ.*, Lond., 1906, n. s., lxxxi, 419.—**Tileston** (W.) *Migraine in childhood.* *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1918, xvi, 312-317. *Also*, Reprint.

**Hemicraniosis.**

See **Cranium** (*Exostoses and hyperostoses of*).

**Hemimelia.**

See **Monsters**

**Hemlock.**

See **Conium**.

**Hemmann** (Ehrhardt [Georg]) [1885- ]. \*Untersuchungen über den Bau des Strahlkissens des Pferdehufes, insbesondere über die Anordnung des fibrösen und elastischen Gewebes. [Leipzig.] 55 pp. 6 pl. 8°. *Dresden, A. Schönfeld*, 1910.

**Hemmann** (Siegfried [Julius Werner]) [1889- ]. \*Ueber die operative Behandlung der Bronchiektasien. 57 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1914.

**Hemme** (Friedrich Gustav Alexander) [1880- ]. \*Ueber das Steckenbleiben und Einheilen von direkten und indirekten Geschossen im menschlichen Körper. 54 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1906.

**Hemmer** (Adam. Christoph.). \*De principum ratione subditore conservandi sanitatem. 2 p. l., 48 pp., 3 l. sm. 4°. *Marburgi, typogr. Mülleriani*, 1768.

**Hemmer** (Walther) [1878- ]. \*Ein Fall von Hemiplegie nach Unterbindung der Carotis communis bei Aneurysma. 35 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1908.

**Hemmerdinger** (A.) \*Contribution à la vulgarisation des notions d'hygiène alimentaire et d'alimentation rationnelle. 52 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 54.

**Hemmerdinger** (Karl) [1875- ]. \*Ueber die Hernia inguinalis und Hydrocele muliebri. 27 pp., 2 l. 8°. *Freiburg i. B., K. Kuss*, 1902.

**Hemmerlé** (Mlle. R.) \*Sur l'acide phénylpyruvique. 51 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 4.

**Hemmerling** (Hans) [1882- ]. \*Die Spaltung einiger unlöslicher Jodverbindungen im tierischen Organismus. 34 pp., 1 l. 8°. *Bonn, W. Müller*, 1906.

**Hemmeter** (John Cohn) [1864- ]. The special pathology and treatment of the organic diseases of the stomach. 2 pts. 146; 110 pp., 6 pl. sm. 4°. *Baltimore, V. Ruzicka & Sons*, 1897.

— Diseases of the intestines, their special pathology, diagnosis, and treatment with sections on anatomy and physiology, microscopic and chemie examination of the intestinal contents [etc.]. v. 1-2, 679; 742 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.

— Contributions to the science of medicine. 1st series, being a collection of the journal publications of the author from 1889-1902 by Wilbur F. Skillman & Chas. C. Conser. 4 l. 8°. *Baltimore*, 1902.

**Hemmeter** (John Cohn)—continued.

— Diseases of the stomach. Their special pathology, diagnosis, and treatment, with sections on anatomy, physiology, chemical and microscopical examination of the stomach contents, dietetics, surgery of the stomach [etc.]. 3. ed. xxiii, 894 pp., 15 pl., 1 tab. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1902.

— Manual of practical physiology; designed for the physiological laboratory course in the curriculum of the American Association of Medical Colleges. xxii, 223 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1912.

**Hemmi** (Jacob). \*Beitrag zur Geschichte des Sanitätswesens in Graubünden bis zum Anschluss an die Schweiz mit besonderer Berücksichtigung der Stadt Chur. [Basel.] 135 pp. 8°. *Chur, Bischofberger & Hotzenköcherle*, 1914.

**Hémon** (Hervé). \*Le traitement des complications oculaires de la blennorrhagie par le sérum polymicrobien stérian. 52 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 112.

**Hempel** (Alfred). \*Ueber Altersveränderungen an der Fundusdrüsenregion des Pferdemaßens. 41 pp., 4 pl. 8°. *Bern, Hess*, 1908.

**Hempel** ([Carl] Erich) [1891- ]. \*Ueber Operationsmortalität und Dauerresultate der Gastroenterostomie und Resektion bei Ulcus ventriculi. 18 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf & Härtel*, 1921.

**Hempel** (Curt Emil) [1880- ]. \*Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels bei unzureichender Ernährung. 29 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1906.

**Hempel** (Friedrich August) [1861- ]. \*Zur syphilogenen Aetiologie der Landry'schen Paralyse. 1 p. l., 54 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1913.

**Hempel** (Gilbert). \*Contribution à l'étude du sein chez la jeune fille. 45 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 432.

**Hempel** (Hermann Karl) [1873- ]. \*Ein Beitrag zur Pathologie der Glandula pinealis. 30 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1901.

**Hempel** (Hugo) [1877- ]. \*Untersuchungen über den Nachweis von Tuberkelbacillen und ihre Zählung im Sputum. 46 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.

**Hempel** (Joh.) [1878- ]. \*Beitrag zur ansteckenden Anämie der Pferde. [Giessen.] 58 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1909.

**Hempel** (Joh. Frederik) [1848-1911]. [Obituary.] *Ugesk. f. Læger.*, Kjöbenhavn, 1911, lxxiii, 377-379, port. [J. Kier].

**Hempel** (Karl). \*Ueber einen Selbstmordversuch mit Cocain; ein Beitrag zur Kenntnis des Cocainismus. 31 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Hempel** (Otto Kurt [Rudolf]) [1886- ]. \*Ueber Ektopia testis. 31 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1911.

**Hempel** ([Walter] Curt) [1890- ]. \*Ueber Gehirnläsion bei flachen Tangentialschüssen des Schädeldaches ohne Knochenverletzung. 48 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1917.

**Hempell** (Gottlieb Wilhelm Otto Eugen Heinrich) [1878- ]. \*Ein Fall von Luxation der Sehne des Extensor digiti V. proprius nach Trauma. 32 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1903.

**Hempfer** (Martin) [1886- ]. \*Bakteriologische Untersuchungen von Schlagsahne. 23 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1915.

- Hemsteger** (J. A.) A short treatise on dilatation and its application in the cure of chronic diseases. 32 pp. 12°. *Chicago, F. E. Young & Co., [n. d.]*.
- Hénault** (André-Gustave-Louis-Marie) [1881- ]. \*Contribution à l'étude des tics obsédants. 69 pp. 8°. *Bordeaux, 1903, No. 19.*
- Hénault** (Lucien). La grossesse extra-utérine précoce. étiologie, séméiologie, diagnostic, traitement. 134 pp. 8°. *Bruxelles, Hayez, 1912.*
- Henbane.**  
See *Hyoscyamus*.
- Hench** (*John Bull*) [1855-1921].  
**Obituary.** J. Am. M. Ass., *Chicago*, 1921, lxxvii, 1118.
- Hencke** (*Joh. Christian*).  
**Schenck** (H.). Ueber einen vergessenen Vorläufer von Schenck. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1905, *Leipzig*, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 87.
- Henckel** (*Joachim Friedrich*) [1712-79].  
[**Biography.**] Veröffentlichl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., *Berlin*, 1899, Hft. 13, 219-221.
- Hendel** (Paul) [1884- ]. \*Ueber die Impfschädigungen des Auges. 37 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adler's Erben, 1909.*
- Henderson** (*Agnes Elisabeth*) [ -1925].  
**Obituary.** *Lancet*, *London*, 1926, i, 102.
- Henderson** (Charles Richardson). Modern prison systems. Their organization and regulation in various countries of Europe and America. 319 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1903.*
- Henderson** (Charles Richmond). Vital conservation; physical basis of criminality. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1913.]
- Henderson** (Ernest Norton) [1869- ]. A study of memory for connected trains of thought. iv, 94 pp. 8°. *New York, Macmillan Co., 1903.*  
Forms No. 6, v. 5, of: *Psychol. Rev. Monog. Suppl.*
- Henderson** (Frank L.) [1865- ]. Lessons on the eye for the use of undergraduate students. 3. ed. viii, 205 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1903.*  
— The same. 4. ed. xiii, 238 pp., 1 col. pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1910.*
- Henderson** (*George*) [1842-1913].  
[**Obituary.**] *Mil. Surgeon*, *Chicago*, 1914, xxxiv, 99. Also: *Wash. M. Ann.*, 1914, xliii, 48-50.
- Henderson** (John). Medicine for nurses. 263 pp. 12°. *London, E. Arnold, 1921.*
- Henderson** (John Jones). Apoplexy, paralysis, high blood pressure, heart diseases and nervous diseases, their cause and special instructions for self-treatment. 119 pp. 12°. *Charleston, W. Va., 1921.*  
— The science of food selection. 157 pp. 12°. [*Charleston, W. Va., Charleston Print. Co., 1921.*]  
— How to adjust mental mal-adjustments. 197 pp. 12°. *Charleston, W. Va., 1922.*  
— How to eliminate uric acid, toxins and body poisons. The tox-absorb system. 149 pp. 16°. *Charleston, W. Va., J. J. Henderson, 1922.*  
— Spinal adjustment and mechanical treatment. 149 pp. 16°. *Charleston, W. Va., J. J. Henderson, 1922.*
- Henderson** (Junius) [1865- ] & **Harrington** (John Peabody). Ethnozoology of the Tewa Indians. x, 76 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off., 1914.*  
*Smithson. Inst. Bureau of Am. Ethnol. Bull.* 56.
- Henderson** (Lawrence Joseph) [1878- ]. The order of nature; an essay. v, 234 pp. 8°. *Cambridge, Harvard University Press, 1917.*  
See, also, **Neubauer** (Carl) & **Huppert** (Carl Hugo). *Analyse des Harns*. 8°. *Wiesbaden, 1910-11.*
- Henderson** (Louise). Practical home nursing; an elementary condensed text-book for trained attendants. 224 pp. 12°. *New York, The Macmillan Co., 1919.*
- Henderson** (P. B.) Dental jurisprudence.  
See *Science and practice of dental surgery, etc.*
- Henderson** (Robert) [1871- ]. Mortality laws and statistics. 1 p. l., v, 111 pp. 8°. *New York, John Wiley & Sons [etc.], 1915.*  
— Graduation of mortality and other tables. iv, 82 pp. 8°. *New York, The Actuarial Society of America, 1919.*
- Henderson** (*Sir Robert*) [1858-1924].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, *London*, 1924, ii, 790.
- Henderson** (*Thomas Beath*) [1850-1912].  
**Obituary.** *Glasgow M. J.*, 1912, lxxvii, 196.
- Henderson** (*Thomas Brown*) 1828-1909].  
**Obituary.** *Glasgow M. J.*, 1909, lxxii, 113.
- Henderson** (Thomson). Glaucoma: an inquiry into the physiology and pathology of the intraocular pressure. xv, 222 pp. 8°. *London, E. Arnold, 1910.*
- Hendley** (*Thomas Holbein*) [1847-1917].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, *London*, 1917, i, 211. Also: *Med. Press & Circ.*, *London*, 1917, ciii, 125.
- Hendley** (Thomas Holden). General medical history of Rajputana. 3 p. l., 1 map, 202 pp. 8°. *Calcutta, Office Supt. Gov. Print. India, 1900.*
- Hendrick** (Burton J.). Conquering spinal meningitis; what the Rockefeller Institute has done for children. pp. 594-604. 8°. *New York, 1909.*  
Cutting from: *McClure's Mag.*, N. Y., 1909, xxxii.
- Work at the Rockefeller Institute; the transplanting of animal organs. pp. 367-383. 8°. *New York, 1909.*  
Cutting from: *McClure's Mag.*, N. Y., 1908-9, xxxii.
- The skulls of our immigrants. How the New York environment is bringing about fundamental changes in physical type; short-headed Jews becoming long-headed, and long-headed Sicilians short-headed. pp. 36-50. 8°. *New York, 1910.*  
Cutting from: *McClure's Mag.*, N. Y., 1910, xxxv.
- The Mormon revival of polygamy.  
Cutting from: *McClure's Mag.*, N. Y., 1911, xxxvi, 449-464.
- Hendrick** (Ellwood). Everyman's chemistry; the chemist's point of view and his recent work told for the layman. 3-373 pp. 12°. *New York & London, Harper & Bros., [1917].*
- Hendrickx** (F.). Précis du cours de pathologie chirurgicale. vi, 544 pp. 8°. *Bruxelles, Vromont & Co., 1906.*
- Hendrikse** (*Jan Johannes*) [1862-1923].  
**Vermaat** (P.). *Obituary.* Tijdschr. v. diergeneesk., *Utrecht*, 1923, i, 577.
- Hendriksen** (Hans) [1875- ]. \*Ueber einen Fall von Mal perforant du pied. 15 pp., 2 l. 8°. *Kiel, H. Peters, 1904.*
- Hendrix** (Arn. Joz.). Besmetting en ontsmetting. Serum, tuberculin, inenting. 38 pp. 12°. *Antwerpen, 1904.*  
Forms No. 62 of: *Verhandel. v. de algem. Kathol. Vlaamsche Hoogeschool-Uitbreid te Antwerp.*
- Gezonde en ongezonde melk. 40 pp. 8°. *Antwerp, 1912.*  
Forms No. 1, vol. 14, of: *Verhandel. v. de algem. Kathol. Vlaamsche Hoogeschool-Uitbreid. te Antwerp.*
- Hendrix** (Georges). Les principes fondamentaux de la prothèse orthopédique du membre



- Hendrix** (Georges)—continued.  
inférieur d'après l'étude des membres artificiels-types, confectionnés dans les ateliers de prothèse du Service de santé de l'armée belge à Rouen. xiii, 99 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1917.
- Hendrix** (Léon) [1863–1909]. Traitement de la luxation de la hanche. De la fixation du membre en rotation interne dès le premier appareil. 12 pp., 3 pl. 8°. *Bruxelles, C. Bulens*, 1906.  
*For Biography, see J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1909, ix, 156 (J. Verhoogen). Also: Policlin., Brux., 1909, xviii, 241–256, 1 port. (Godart Danhieux et al.).*
- Heneberger** (*Lucien Guy*) [1852–1919].  
**Obituary.** *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1919, lxxiii, 780.
- Henes** (Carl). \*Das pathologische Lügen der Hysterischen. 39 pp. 8°. *Freiburg i. Br., K. Kuss*, 1906.
- Heng** (Hermann) [1886–]. \*Ueber den Einfluss der Berufsarten auf die Entstehung von Frauenkrankheiten. [Bonn.] 1 p. l., 51 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Co.*, 1913.
- Hengesbach** (A.) Vademecum für Prof. Bier als Pfadfinder. 41 pp. 8°. *Leipzig, W. Opetz*, [n. d.].
- Hengeveld** (Frans Marie Cornelis). \*Vaccino-therapie bij Coli-pyelocystitis von kinderen. 123 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1913.
- Hengeveld** (M. J.) & **Zaalberg** (J. A.) Verzameling van wetten, koninklijke besluiten, ministerieele beschikkingen en aanschrijvingen, betreffende het veeartsenijkundig staats-toezicht, [etc.]. 2 pts. xxvii, 200 pp.; xxi, 289 pp. 8°. *Alfen, M. Samson*, 1903.  
— The same. 114 pp. 8°. *Alphen (Z.-H.), N. Samson*, 1912.
- Hengge** (Anton). Eklampsie, die derzeitige Forschungen über Pathogenese dieser Erkrankungen und ihre Therapie.  
*In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1903, No. 340 (Gynäkol., No. 128, 841–862).*
- Henglein** (Martin) [1880–]. \*Ueber Kristallformen des Anates. [Erlangen.] 49 pp., 3 pl. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1909.
- Hengstenberg** (Werner) [1889–]. \*Beitrag zur Kasuistik der Darmlipome. 11 pp. 8°. *Tübingen*, 1913.
- Henius** (Kurt). \*Ueber die Abhängigkeit der Empfindlichkeit der Netzhaut von der Flächengrösse des Reizobjektes. 24 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1908.
- Henius** (Max) [1874–]. \*Beitrag zur Arsenbehandlung der Chlorose. 32 pp., 1 tab., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1902.
- Henke** (Friedrich). Mikroskopische Geschwulst-diagnostik. Praktische Anleitung zur Untersuchung und Beurteilung der in Tumorform auftretenden Gewebswucherungen. xv, 355 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1906.
- Henke** (Fritz) [1880–]. \*Ein Beitrag zur Prognose und Kasuistik der otitischen Hirnabszesse. [Breslau.] 46 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.  
— Ueber den gegenwärtigen Stand der Therapie der eitrigen Meningitis. pp. 33–56. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1912.  
*Forms Beiheft 2, v. 8, of: Beihefte z. Med. Klin.*
- Henke** (Hermann Richard) [1876–]. \*Ueber die sekundäre Sehnennaht und die Sehnennaht bei Sehnendefekten. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Henke** (Otto) [1876–]. \*Ein Beitrag zur Kasuistik der sympathischen Ophthalmie. 15 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1901.
- Henke** (Otto) [1891–]. \*Ueber die operativen Erfolge bei Mastdarmkrebs in den Jahren 1909–1912 an der Freiburger chirurgischen Klinik. [Freiburg.] 36 pp. 8°. *Saarbrücken*, 1916.
- Henkel** (Alfred [Karl]) [1886–]. \*Die Aponeurosis plantaris. [Berlin.] 18 pp., 7 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1913.
- Henkel** (Aliee). Weeds used in medicine. 47 pp. 8°. *Washington*, 1904.  
— Wild medicinal plants of the United States. 76 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1906.  
*Forms Bull. 89 of: U. S. Dept. Agric. Bureau of Plant Indust.*
- & **Klugh** (G. Fred.) Golden seal. 16 pp., 1 pl. 8°. *Washington*, 1904.
- Henkel** (Ernst) [1877–]. \*Beiträge zur Behandlung des Carcinoms der weiblichen Brustdrüse. 44 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Henkel** (Heinrich) [1877–]. \*Die Beckenendlagen der Kgl. Universitäts-Frauenklinik München in den Jahren 1896–1900. 64 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.
- Henkel** (Hieronymus) [1884–]. \*Rhythmische Entladungen der Nervenzentra. [Gies-sen.] 1 p. l., 22 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Naumburg a. d. S., Lippert & Co.*, 1913.
- Henkel** (Max) [1870–]. Gynäkologische Diagnostik. In zwanglosen Vorträgen für Studierende und Aerzte. 3 p. l., 256 pp. roy. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1905.
- Henkel** (Otto) [1876–]. \*Ein Beitrag zur Statistik der Chorea auf Grund der in den Jahren 1890–1902 in der medizinischen Klinik zu Göttingen beobachteten Fälle. 76 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1904.
- Henkel** (Wilhelm [Richard Otto]) [1884–]. \*Beiträge zur Kenntnis des Kehlkopfes der Marsupialier. 46 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1909.
- Henken** (Mlle. Reisa) [1888–]. \*Contribution à l'étude des formes osseuses du pied plat valgus congénital. [Lyon.] 39 pp., 5 pl. 8°. *Paris & Lyon*, 1914, No. 61.
- Henkes** (I. C.) De verzorging van neus, keel en mond, een wapen in den strijd tegen de tuberculose en andere ziekten. [The care of nose, throat and mouth . . .] 36 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1906.
- Henking** (Rudolf) [1878–]. \*Ueber Carcinom der ektopierten Blase nebst Urinuntersuchungen in 2 Fällen von Blasenektomie. 42 pp., 1 l. 8°. *Marburg, Köster & Schell*, 1904.
- Henkys** (Ernst) [1883–]. \*Jugendirrese eines Negers. [Göttingen.] 30 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1910.
- Henle** (Adolf Riehard). Die Verletzungen und Erkrankungen des Rückenmarks und der Wirbelsäule.  
*In HANDB. d. prakt. Chir. . . Bergmann [et al.]. 2. Aufl. 8°, Stuttgart, 1902, ii, 629–839.*
- Henle** (Friedrich Gustav Jakob) [1809–85]. Anthropologische Vorträge. 2. Heft. 2 p. l., 139 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1880.  
— Beiträge zur Anatomie und Embryologie. 222 pp. 4°. *Bonn*, 1882.  
— Grundriss der Anatomie des Menschen. Neu bearbeitet von Fr. Merkel. 4. Aufl. 2 v. xiii, 802 pp.; 498 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1901.  
— Von den Miasmen und Kontagien und von den miasmatisch-kontagiosen Krankheiten

**Henle** (Friedrich Gustav Jakob)—continued.  
(1840). *Einleitung von Felix Marchand*. 38 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1910.

*For Biography, see Merkel* (F. R.) Jakob Henle. 8°. *Braunschweig*, 1909.—**Robinson** (Victor). The life of Jacob Henle. 117 pp. 8°. New York, Med. Life Co., 1921. Also: *in: Med. Life, N. Y.*, 1920, xxvii, 175; 207; 245; 1921, xxviii, 13; 63.

**Henley** (Benjamin James). The art of longevity. Argument: the length of your life depends upon the knowledge you possess. 239 pp. 8°. *Syracuse, B. J. Henley*, 1911.

**Henley** (William Ernest) [1849–1903].

**Adami** (J. G.) William Ernest Henley; poet and patient. *Montreal M. J.*, 1903, xxvii, 660–668.—**Poetry** (The) of the Hospital. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 167.

**Henmon** (Vivian Allen Charles) [1877–]. The time of perception as a measure of differences in sensations. 75 pp. 8°. *New York, Science Press*, 1906.

Forms No. 8 of: *Arch. Philos., Psychol. [etc.]*, N. Y.

**Henn** (Walther) [1884–]. \*Die Albuminurie und ihr klinischer Nachweis bei den Haustieren. [Giessen.] 44 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1909.

**Henna** (Joseph Julio) [1852–1924].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxvii, 647.

**Hennart** (Francisque) [1886–]. \*De l'extension de la tuberculose à Lille; conséquence de l'occupation allemande. Remèdes à y apporter. 74 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 11.

**Henne** (Otto) [1866–]. \*Beitrag zur operativen Behandlung der angeborenen Gaumenspalte mit besonderer Berücksichtigung der operativen und funktionellen Resultate. 46 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Henne** (René) [1897–]. \*Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le jus de viande, cru, pur, sec. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1925. No. 278.

**Henne** (Walter). \*Die Schussverletzungen durch die schweizerische Militär-Gewehre. Zusammengestellt aus den Jahren 1880–1900. [Basel.] 123 pp., 2 pl. 8°. *Aarau, G. Keller*, 1900.

**Henneberg** (Albert [Wilhelm Sophus]) [1877–]. \*Ueber das Vorkommen und die Behandlung von Gelenkfrakturen. 20 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1902.

**Henneberg** (Henry). \*L'anesthésie dite médullaire par les injections intrarachidiennes de stovaine. 52 pp. 8°. *Genève*, 1905.

**Henneberg** (Rudolf) [1845–1909].

[**Obituary.**] *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1909, xxxii, 729–731.

**Henneberg** (W.) Zur Kenntnis der Milchsäurebakterien der Brennereinasche, der Milch, des Bieres, der Presshefe, der Melasse, des Sauerkohls, der sauren Gurken und des Sauerteigs, sowie einige Bemerkungen über die Milchsäurebakterien, Aus dem botanischen Laboratorium des Instituts für Gärungsgewerbe zu Berlin. iv, 47 pp., 2 pl. 4°. *Berlin, P. Parex*, 1903.

**Hennebert** (Camille) [1867–].

[**Biography.**] *Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.]*, Par., 1907, ii, No. 29, port.

**Hennecke** (Friedrich [Hermann]). \*Ein Fall von Schüttelbewegung des Kopfes bei Hysterie. 15 pp. 21. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauing*, 1906.

**Henneguier** (A.) \*De l'occlusion intestinale chez le nouveau-né. 83 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 442.

**Henneguy** (Louis Félix) [1850–]. La vie cellulaire, éléments de cytologie. 160 pp. 16°. *Paris, Payot*, 1923.

**Henneke** (Karl) [1869–]. \*Ein Fall von Carcinoma recti et linguae. 19 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1907.

**Hennemann** (Friedrich) [1880–]. \*Ueber Recidive bei croupöser Pneumonie. 25 pp., 1 tab., 2 l. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Goeller*, 1907.

**Hennemann** (Fritz) [1889–]. \*Naphtensäure, ein neues Präparat für die Dermatologie. 8 pp. 8°. *Leipzig*, 1921.

**Hennequin** (Jules-Nicolas) [1836–1910]. Du fongus bénin du testicule et de ses rapports avec la hernie du même organe. 66 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1865.

*For Biography, see Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 132–144 (E. Rochard). Also: *Rev. d'orthop.*, Par., 1910, 3. s., i, 189–192 (C. Nelaton).

— & **Löwy** (Robert). Les fractures des os longs, leur traitement pratique. viii, 378 pp. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1904.

— Les luxations des grandes articulations; leur traitement pratique. ii, 411 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1908.

**Henner** (Richard) [1878–]. \*Klinischer Beitrag zur reflektorischen Erregung der Gefäßmuskeln. 22 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.

**Hennes** (Ernst). Was bedeutet der Vegetarismus, und wie lässt sich derselbe einführen? 16 pp. 8°. *Dresden, R. Lincke*, 1904.

**Hennes** (Hans) [1882–]. \*Die epileptischen Dämmerzustände, ihre klinische und forensische Bedeutung (mit 14 kasuistischen Beiträgen). 121 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1910.

**Henneton** (Albert-Auguste) [1883–]. \*L'Adonis vernalis dans l'asystole et dans les néphrites. 67 pp. 8°. *Lille*, 1909, No. 23.

**Hennicke** (Friedrich Karl Ludwig) [1864–]. \*Ein Fall von primärer Tubertuberkulose. [Leipzig.] 20 pp. 8°. *Cönnern, B. Knauff*, 1890.

**Hennicke** (Heinrich Julius Hermann) [1874–]. \*Ueber einen Fall von Sarcoma uteri mit ausgedehnter sarcomatöser Thrombose der Venae uterinae und der Vena spermatica. 23 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1902.

**Hennico** (Franz) [1875–]. \*Ueber neuere beckenweiternde Operationen. 50 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1905.

**Hennig** (Arno) [1880–]. \*Ein Fall von Geburtshindernis infolge von beiderseitiger kongenitaler Cystenniere. 41 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kämmerer*, 1907.

**Hennig** ([Arthur] Franz [Georg]) [1875–]. \*Die Lumbalpunktion bei Hirntumoren. 36 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1908.

**Hennig** (Artur) [1854–]. Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung der Ostseebäder. 1–3. Tausend. 84 pp., 1 tab. 8°. *Leipzig, A. Langhammer*, 1906.

— Kalte Seebäder, mit besonderer Berücksichtigung der Ost- und Nordseebäder; eine balneologische Anleitung für Aerzte und Laien. 72 pp. 12°. *Leipzig, A. Langhammer*, [1907].

**Hennig** (C. R.) Lerne gesundheitsgemäss sprechen. Übungen zur Pflege der Sprechorgane nebst kurzer Einführung in das Wesen der Sprechkunst. 2. Aufl. 76 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1906.

**Hennig** (Carl) [1825–1911].

**Martin** (A.) Nekrolog. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiv, 93, port.



- Hennig** (Emil Richard) [1870–]. \*Ueber Chorea gravidarum. 28 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Hennig** (Ernst). \*Die Haematome der Pferde und ihre Behandlung. [Bern.] 40 pp. 8°. Stuttgart, 1900.
- Hennig** (Gustav Ludwig Henry) [1881–]. \*Beiträge zur Kenntnis der Kieferperiostitis dentalen Ursprungs. 31 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.
- Hennig** (Lothar). \*Ueber congenitale echte Sacraltumoren. [München.] 29 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1900.
- Hennig** (Richard) [1874–]. Vom Wetter; gemeinverständliche Betrachtungen über Wind und Wetter und ihr Einfluss auf den Krieg. 96 pp. 8°. Leipzig, Deutsche Naturwissenschaft. Gesellsch., [1915].
- Hennigsen** (Albert). \*Zur Statistik des Kaiserschnittes. 105 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1901.
- Henning** (Anna) [1878–]. \*Ueber das chronische Trophoedem im Anschluss an einen beobachteten Fall. [Heidelberg.] 35 pp., 1 pl. 8°. Strassburg i. E., Müh & Cie., 1910.
- Henning** (Emil) [1877–]. \*Ueber wahre Zwerchfellhernien nebst einem neuen Fall. 20 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Henning** (F.) [1879–]. \*Ueber Urethralzerreissung. [Halle-Wittenberg.] 40 pp. 8°. Gräfenhainichen, C. Schulze & Co., 1910.
- Henning** (Georg) [1889–]. \*Ueber seltenere Formen der akuten nichteitrigen Enzephalitis. [Strassburg.] 50 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1914.
- Henning** (Hans) [1885–]. Der Traum, ein assoziativer Kurzschluss. 66 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.
- Ernst Mach als Philosoph, Physiker und Psycholog. xviii, 185 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1915.
- Henning** (Karl) [1862–1920].  
Riehl (G.) Nekrolog. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, & Leipz., 1918–19, cxv, Ref., 147–149.
- Henning** (Martin Richard Ludwig) [1875–]. \*Ueber Gangrän beider Beine infolge von Embolie. 34 pp., 2 l. 8°. Griefswald, J. Abel, 1902.
- Henning** (Otto) [1884–]. \*Ueber Graviditas tubo-ovarialis. 18 pp. 8°. Halle, 1911.
- Henning** (Walter) [1890–]. \*Die operative Behandlung der Wanderniere. 66 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.
- Hennis** (Heinrich) [1888–]. \*Spontane Entleerung von Fremdkörpern aus der Harnblase. 21 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1913.
- Hennis** (Wilhelm) [1883–]. \*Ueber die Reaktion zwischen Alkalisilikaten und Schwermetallsalzen. [Erlangen.] 52 pp., 2 l. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1906.
- Hennon** (Lucien). \*Contribution à l'étude des gastro-entérites du nourrisson; la maladie spasmodique intestinale, la dysenterie. 116 pp. 8°. Paris, 1906, N. 348.
- Henny** (Charles) [1859–]. Psycho-biologie et énergétique; essai sur un principe de méthodes intuitives de calcul. 2 p. l., 216 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Hermann & fils, 1909.
- Henny** (Fidel). Lebercirrhose, nach den Beobachtungen der Zürcher Klinik in den Jahren 1899–1905. 54 pp. 8°. Zürich, A. Markwalder, 1906.
- Henoch** (Eduard) [1820–1910]. Vorlesungen über Kinderkrankheiten. Ein Handbuch für Aerzte und Studierende. 11. Aufl. xvi, 923 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1903.  
For Biography, see Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1329 (A. Baginski). Also: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 519–521, port. (Schwechten). Also: Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1963 (Finkelstein). Also: Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 202–203 (Hochsinger). Also: Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1910, ix, 255–257 (Hauser).
- Henoch** (Oscar) [1879–]. \*Ein Fall von Diabetes mellitus nach Meningitis. 28 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.
- Henoch** ([Wilhelm] Hellmuth) [1892–]. \*Ueber Schweißverletzungen beim Rinde mit besonderer Berücksichtigung der Schweißwirbelbrüche. [Leipzig.] 47 pp. 8°. Dresden, O. Franke, 1916.
- Henop** (Otto) [1881–]. \*Ueber Lupus der Mundschleimhaut mit einem casuistischen Beitrag. 47 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1907.
- Hénouille** (Adolphe) [1884–]. \*De l'emploi de l'acide chromique dans les affections inflammatoires et ulcéreuses des muqueuses de la peau. 63 pp. 8°. Paris, 1911, No. 308.
- Henrard** (Erich) [1889–]. \*Untersuchungen über körperliche Erscheinungen bei funktionellen Nervenkrankheiten. 38 pp. 8°. Königsberg i. Pr., Hartung, 1914.
- Henrard** (Etienne). La recherche et l'extraction des corps étrangers opaques aux rayons X. 54 pp., 1 l. roy. 8°. Bruxelles, F. Ernest-Goossens, 1910.
- Henri** (Cier) [1884–]. \*La forme asthénique de la paralysie générale. 5 p. l., 106 pp. 8°. Paris, 1913, No. 299.
- Henrich** (Ernst) [1889–]. \*Der traumatische Hirnabszess. 1 p. l., 34 pp. 8°. Strassburg i. E., Müh & Cie., 1913.
- Henrich** (Ferdinand [Franz]) [1881–]. \*Ein Fall von beginnender Akromegalie. 43 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1906.
- Henrich** (Friedrich Theodor) [1881–]. \*Die circumscribte Knotentuberkulose des Ohr-läppchens. [Heidelberg.] 14 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1911.
- Henrich** (Karl Peter) [1891–]. \*Ueber Spätabszesse nach Kopfschüssen. [Giessen.] 24 pp. 8°. Frankfurt a. M., C. Adelmann, 1919.
- Henrich** (Ludwig Ernst) [1886–]. \*Ueber das diffuse Gliom des Pons und der Medulla oblongata. [Marburg.] 30 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1913.
- Henrichs** (J.). Een undersogelse af boligforholdene i norske landdistrikter fra sanitaert standpunkt 1900–1901. [An inquiry into dwelling conditions . . .] iv, 198 pp., 1 plan. 8. Christiania, J. Dybwad, 1902.
- Henrichs** (Richard) [1887–]. \*Röntgenologische Studien über die physiologische Verdauung beim Kaninchen und beim Hund, sowie über die Einwirkung des Resalddöls auf den Magen-Darm-Kanal des Hundes. 44 pp. 8°. Bonn, M. Hager, 1916.
- Henrichsen** (August) [1890–]. \*Ueber die forensische Bedeutung gewisser Sektionsbefunde Neugeborener. 26 pp. 8°. Würzburg, 1915.
- Henrici** (Carl Richard) [1839–]. \*Ueber die Wunden des Magens. 75 pp. 8°. Leipzig, Fischer & Kürsten, 1864.
- Henriet** (Marie-Pierre-Auguste) [1875–]. \*De la nature hystérique de la maladie de Bergeron. 56 pp. 8°. Lille, 1903, No. 147.

- Henriksen** (Paul B.) Nye undersøkelser over nerveregeneration. [New researches on nerve regeneration.] 2 p. l., 48 pp., 1 l., 16 pl. 8°. *Kristiania*, 1913.
- Henriksson** (J.) Om användningen af sveriges medicinalväxter. [Use of Swedish medicinal plants.] 46 pp. 8°. *Stockholm*, P. P. Aktiebolag, 1905.
- Henrion** (Adolphe). \*Considérations sur l'emphysème sous-cutané dans la tuberculose pulmonaire. 42 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 148.
- Henrionnet** (Marcel). \*De l'hydroa vaccini-forme de Bazin. 68 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 339.
- Henriot** (Henri Dominique) [1875- ]. \*De la conduite à tenir en cas de fœtus mort pendant la grossesse. 87 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 258.
- Henriot** (J.) [1878- ]. \*De l'actinomycose des organes génitaux. 50 pp. 8°. *Lyon*, A. Rey & Cie., 1902, No. 74.
- Henriques** (*Henry A.*) [1861-1921]. *Obituary*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 804.
- Henrot** (*Adolphe*) [1829-1902]. *Nécrologie*. Union méd. du nord-est, Reims, 1902, xxvi, 68-71.
- Henrot** (Franklin) [1877- ]. \*Hystéro-traumatisme oculaire et accidents de travail. [Paris.] 140 pp., 1 l. 8°. *Nantes*, 1905, No. 23.
- Henrot** (*Henri*) [ -1919]. *Delorme* (E.). *Nécrologie*. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 234-237.
- Henrot** (*Jules*) [1832-1904]. [Biography.] Union méd. du nord-est, Reims, 1904, xxviii, 49-55.
- Henrotin** (*Fernand*) [1847-1906]. *Obituary*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2028, port. Also: Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1908, xxii, 223. Also: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxiv, 1193. — *Senn* (N.) Dr. Fernand Henrotin: a commemorative address. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 91-96, port. Also, Reprint.
- Henry** (A.). Les théories actuelles sur le paludisme. 25 pp. 8°. *Paris*, A. Maloine, [1904].
- Henry** (A. K.). *Editor of: Irish Journal of Medical Science*. Dublin, 1922-4.
- Henry** (Alexandre) [1877- ]. \*Le tubercule chez l'homme et dans la série animale. 152 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 127.
- Henry** (Alfred Judson) [1858- ]. Loss of life in the United States by lightning. 21 pp., 2 maps. 8°. *Washington*, Gov. Print. Off., 1901.  
Bull. No. 30 of: U. S. Dep. Agric., Weather Bureau.
- . *Climatology of the United States*. 1012 pp., 33 pl. 4°. *Washington*, Gov. Print. Off., 1906.  
Bull. No. 2 of: U. S. Dep. Agric., Weather Bureau.
- Henry** (André) [1886- ]. \*De la péritonite érysipélateuse, en particulier au cours de l'érysipèle de la face. [Lyon.] 71 pp. 8°. *Saint-Etienne*, 1914, No. 116.
- Henry** (Charles) [1877- ]. \*Contribution à l'étude du lupus chez l'enfant à propos d'un cas localisé à l'avant-bras gauche et traité par les bains sulfureux et la liqueur de Van-Swieten. viii, 9-41 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 8.
- Henry** (Charles) [1885- ]. \*De l'emploi de la succi-pompe de De Rohan dans le traitement des crevasses du sein. 75 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 271.
- Henry** (Clifford E.). A manual of the osteopathic treatment of diseases of the eye. 51 pp. 12°. [n. p.], 1899.
- Henry** (Edward Richard) [1850- ]. Classification and uses of finger prints. 2. ed. iv, 11., 112 pp., 9 pl. 8°. *London*, Eyre & Spottiswoode, 1901.  
See, also, *Kuhne* (Frederick). The finger print instructor, etc. 8°. *New York*, 1916.
- Henry** (Eugene Howe). Sexual hygiene (from an osteopathic viewpoint), a scientific discussion of physiological and pathological sexual relations; a series of 12 lectures. 138 pp. 8°. *Kirkville, Mo.*, J. F. Janisch, 1922.
- Henry** (François) [1881- ]. L'hôpital Broca (étude historique et sociale). 80 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 406.
- Henry** (Frederick Porteous) [1844-1919]. See *Standard history of the medical profession of Philadelphia* [in 2. s.]. 8°. *Chicago*, 1897.  
For *Biography*, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxvii, 1783. Also: Tr. Coll. Phys., Phila., 1919, 3. s., xli, pp. lvii-lxi (F. X. Dercum). Also: N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 998.
- Henry** (George William) [1889- ]. Essentials of psychiatry, with a chapter on psychiatric nursing by Adele Poston. xiv, 199 pp. 8°. *Baltimore*, *Williams & Wilkins Co.*, 1925.
- Henry** (John Norman) [1873- ]. A nurse's hand-book of medicine. xii, 268 pp., 8 pl., 6 ch. 12°. *Philadelphia & London*, J. B. Lippincott Co., 1906.  
The same. 3. ed. xii, 1 l., 282 pp. 8°. *Philadelphia & London*, J. B. Lippincott Co., [1913].  
The College of Physicians. 29 pp., 2 port., 6 pl. 8°. *Philadelphia*, 1908.  
Founders' Week memorial volume, Phila., 1683-1908.
- Henry** (*Joseph*) [1799-1878]. *Woodward* (R. S.) *Pioneers of science in America*. Joseph Henry. Pop. Sc. Month., N. Y., 1907, lxx, 299, port.
- Henry** (Léon). \*Contribution à l'étude du poulx lent, suite de diphtérie. 87 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 518.
- Henry** (Louis-Georges) [1886- ]. \*Contribution à l'étude du traitement des tumeurs malignes par les rayons X filtrés. [Bordeaux.] 46 pp. 8°. *Nantes*, 1912, No. 92.
- Henry** (Marcelle) [1892- ]. \*Sur un cas de fièvre aseptique d'origine encéphalopathique; contribution à l'étude de la régulation thermique et de la fièvre. 74 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 12.
- Henry** (Marie-Charles-Edmond-Jean-Albert) \*Ankylostomatose. 135 pp. 8°. *Nancy*, 1910, No. 2.
- Henry** (Marthe). \*Les origines de l'élimination des antisociaux et de l'assistance aux aliénés chroniques; la Salpêtrière sous l'ancien régime. 170 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 362.
- Henry** (Maurice). \*De l'hérédité directe et similaire dans la chorée de Sydenham. 43 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 246.
- Henry** (Narcisse) [1877- ]. \*Contribution à l'étude des rechutes dans la scarlatine. 78 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 43.
- Henry** (*Nelson Herrick*) [1856-1923]. *Obituary*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 865.
- Henry** (P.). \*Les fausses grossesses, la grossesse nerveuse. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 285.
- Henry** (Paul). \*De la kératose syphilitique plantaire. 43 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 260.
- Henry** (Phineas M.). The law of life insurance as applied to infants. pp. 405-418. 8°. [n. p., n. d.]



- Henry (Réné).** \*Etude sur le mal perforant buccal tabétique. 176 pp., 2 tab. 8°. *Paris*, 1905, No. 529.
- . Le massacre des innocents. Comment protéger les petits enfants? 24 pp. 8°. *Bruxelles, Ranlot*, 1906.
- Henry (Réné).** \*Contribution à l'étude du traitement dans quelques cas de fractures compliquées graves. 60 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 363.
- Henry (Robert)** [1878—]. \*Résultats cliniques de la prostatectomie périnéale avec incision latérale (procédé de Wilms, de Bâle). 66 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 471.
- Henry (Thomas Anderson)** [1873—]. *Aids to chemistry*. 8. ed. 2 p. l., 316 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1903.
- . The same. 2 p. l., 316 pp. 16°. *New York, W. Wood & Co.*, 1906.
- . The plant alkaloids. vii, 466 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1913.
- Henry (Thomas Burnfield)** [1875–1921]. *Obituary*. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1671.
- Henry (Victor-Nicolas-Louis)** [1886—]. \*Diagnostic différentiel des tumeurs congénitales de la région occipitale et leur traitement. 47 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 21.
- Henry (William)** [1774–1836]. Supplement to the 2. Am. from the 8. Lond. ed. of Dr. Henry's "Elements of experimental chemistry"; embracing all the important additions contained in the 9. Lond. ed., published in 1823. xii, 249 pp. 8°. *Philadelphia, R. Desilver*, 1823.
- Henry Phipps** Institute, for the study, treatment, and prevention of tuberculosis. Annual reports, 1903–4 to 1917. 8°. *Philadelphia*, 1905–17.
- Hens (Szymon).** \*Phantasieprüfung mit formlosen Klecksen bei Schulkindern, normalen Erwachsenen und Geisteskranken. 65 pp., 8 pl. 8°. *Zürich*, 1917.
- Henschel (Adalbert)** [1875—]. \*Ueber Aderlass und Glycosurie. 26 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Henschel (August Joseph).** \*Ein Fall von Acardiacus acephalus. 24 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1909.
- Henschel (Felix).** \*Ueber die Beteiligung der verschiedenen Organe des Tierkörpers an der Generalisation der Tuberkulose beim Rind, Schaf und Schwein. Zugleich ein Beitrag zur Technik der Untersuchung geschlachteter tuberkulöser Tiere. [Bern.] 70 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1909.
- Henschel (Max).** \*Drei Fälle von Bewegungsstörungen bei traumatischer Hysterie. [Leipzig.] 39 pp. 8°. *Salzwedel, Rosenthal & Weber*, 1895.
- Henschen (Folke).** Om acusticus-tumörer. 84 pp., 1 pl. 8°. *Stockholm*, 1908.
- . In: *HYGIEA* Festband, Stockholm, 1908, ii.
- . Ueber Geschwülste der hinteren Schädelgrube, insbesondere des Kleinhirnbrückenwinkels. Klinische und anatomische Studien. iv, 1 l., 283 pp., 9 pl. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1910.
- Henschen (Karl).** \*Beiträge zur Geschwulstpathologie des Chylusgefäßsystems. 115 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, J. Bollmann*, 1905.
- Henschen (Salomon Eberhard)** [1847—]. Om akut hjärtdilatation vid akut reumatism och hjärtvalvelfel. [Acute dilatation of the heart . . .] 1 p. l., 105 pp. 8°. *Upsala, C. J. Tundström*, 1898.
- Henschen (Salomon Eberhard)**—continued.
- . Om äktenskaps ingående från halsans synpunkt. [Marriage from a hygienic viewpoint.] 103 pp. 8°. *Stockholm, H. Geber*, 1904.
- . Das Aneurysma arteriæ pulmonalis. In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1906, n. F., No. 422–423 (*Ann. Med.*, No. 126–127, 595–655, 2 pl.).
- . Fall af makulärt och perimakulärt hemianopiskt skotom efter ett knifhugg i occipital-loben. [A case of macular and perimacular hemianopic scotoma after a stab into the occipital lobe.] 37 pp. 8°. *Stockholm*, 1908.
- . In: *HYGIEA* Festband, Stockholm, 1908, i.
- . Erfahrungen über Diagnostik und Klinik der Herzklappenfehler. vi, 355 pp. roy. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1916.
- See, also,
- ZEITSCHRIFT für klinische Medizin*, v. lxiii. Festschrift Herrn Prof. Dr. S. E. Henschen, Direktor der I. Medizinischen Klinik zu Stockholm zu seinem sechzigsten Geburtstage gewidmet von Kollegen und Schülern. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1907.
- Henschke (Hermann)** [1890—]. \*Ueber den Mechanismus der Ischurie bei Myomen. 21 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1919.
- Henschke (Isidor)** [1873—]. \*Ueber einen Fall von angeborener doppelseitiger Kniegelenkluxation nach vorn. [Leipzig.] 48 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1906.
- Hense (Konrad).** Der Stand der Operationen des Gebärmutterkrebses. 16 pp. 8°. *Berlin*, 1902.
- Forms Heft 167 of: *Berl. Klinik*.
- Hensel (Albert)** [1887—]. \*Ueber Darmlipome und deren Komplikationen. 17 pp., 1 l. 8°. *Giessen, R. Lange*, 1913.
- Hensel (Julius).** Das Wichtigste von der ganzen Heilkunst, oder: Was braucht der Mensch zum Leben und Gesundbleiben? 2. Aufl. 123 pp. 8°. *Leipzig, O. Borggold*, [1903].
- . Makrobiotik oder unsere Krankheiten und unsere Heilmittel. Ergänzung zu: "Das Leben, seine Grundlagen und die Mittel zu seiner Erhaltung." Für praktische Aerzte und gebildete Leute. 3. Aufl. vi, (1 l.), 204 pp. 8°. *Leipzig, O. Borggold*, 1904.
- Hensel (Karl [Alexander Ludwig])** [1874—]. \*Vierzig Fälle von Eklampsie. 23 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1901.
- Hensel (Marie)** [1881—]. \*Quantitative Studien über Acetylierungsvorgänge. Der Einfluss von Essigsäure, Brenztraubensäure und Acetessigsäure auf die Bildung von p-Acetylaminobenzoesäure. [Königsberg.] 30 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1915.
- Hensel (Otto) & Weil (Richard).** The urine and feces in diagnosis. In collaboration with Smith Ely Jelliffe. viii, pp. 17–334, 10 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1905.
- Hensel (Otto Hermann)** [1880—]. \*Ueber 2 Fälle von Sklerodermie. 34 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.
- Hensel (Paul).** \*Ueber die Sprunggelenkgallen des Pferdes mit besonderer Berücksichtigung der Ansichten über ihre Aetiologie und Therapie. [Leipzig.] 6 pp. 8°. *Dresden, F. A. Wolf*, 1921.
- Hensel (Rudolf)** [1889—]. \*Ueber postoperative Bauchbrüche. 79 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1919.
- Henseler (Paul)** [1870—]. Untersuchungen über den ätiologischen Zusammenhang zwischen der Neuritis optica retrobulbaris und

**Henseler** (Paul)—continued.

der Sclerosis cerebros spinalis disseminata seu multiplex. 133 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1908.

**Hensell** (Ernst) [1880–]. \*Zur Kasuistik der Schrotschussverletzungen des Auges. 40 pp. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1908.

**Hensen** (Hermann) [1883–]. \*Ueber einen Fall von Aneurysma der Aorta ascendens mit Erzeugung von Pulmonalstenose und Perforation in die Pulmonalarterie. [Rostock.] 22 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1912.

**Hensen** (Joseph Johannes) [1879–]. \*Ein Beitrag zu den Gesichtsmisbildungen. [Rostock.] 22 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Papenburg, J. J. Lauscher*, 1906.

**Hensen** (Viktor) [1835–]. Das Verhalten des Resonanz-Apparates im menschlichen Ohr. 11 pp. 8°. *Berlin*, 1902.

*Repr. from: Phys. u. med. Abhandl. d. K. Acad. d. Wissensch. z. Berl., Göttingen*, 1902, xxxviii.

—, Die Entwicklungsmechanik der Nervenbahnen im Embryo der Säugetiere. Ein Probeversuch. 51 pp., 1 pl., roy. 8°. *Kiel & Leipzig, Lipsius & Tischer*, 1903.

*For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 232 (F. Klein). Also: München. med. Wchnschr., 1905, lli, 913, port. (S. T.)*

**Henseval** (Maurice). Leçons de microbiologie appliqué à la laiterie. 38 pp., 1 pl. 8°. *Louvain, Polleums & Ceuterick*, 1902.

—, Les microbes du lait et de ses dérivés. 126 pp. 8°. *Lierre, J. Van In & Cie.*, 1903.

— & **Bruynoghe** (R.). Rapport sur la méningite cérébro-spinale en 1909. 34 pp., 2 ch. 8°. *Bruxelles, F. van Buggenhoudt*, 1910.

**Henseval** (Maurice-Jules-François) [1897–]. \*Des crises de tachycardie dans la dissociation auriculo-ventriculaire et le bloc des branches. 92 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 90.

**Hensgen** (Heinrich) [1848–]. Die deutschen freiwilligen Sanitätskolonnen in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis auf die Gegenwart. 100 pp., 1 tab. 8°. *München, Seitz & Schauer*, 1901.

—, Leitfaden für Desinfektoren. Anleitung zur Vernichtung und Beseitigung der Ansteckungstoffe. Im amtlichen Auftrage herausgegeben. 2. Aufl. 77 pp. 12°. *Berlin, R. Schoetz*, 1905.

—, The same. 3. Aufl. viii, 108 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1911.

**Henshall** (James A.) [1836–1925]. A list of the fishes of Montana. With notes on the game fishes. 12 pp., 1 pl. 8°. *Missoula, Univ. of Montana*, 1906.

*Forms: Bull. Univ. Montana, No. 34 (Biol. S. No. 11). For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 1513.*

**Henshaw** (Fred Forbes) [1884–] & **Dean** (H. J.). Surface water supply of Oregon 1878–1910. 829 pp., 1 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1915.

*U. S. Dep. Int. Geol. Survey, Water-supply paper No. 370.*

**Henshaw** (Henry Wetherbee) [1850–]. value of swallows as insect destroyers. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1907.]

*U. S. Dep. Agric. Bur. Biolog. Survey, Circ. No. 56.* 1907.

**Henshaw** (Nathaniel) [—1673]. Aerochalinosis; or a register for the air; in five chapters. 6 p. l., 98 pp. 16°. *Dublin, S. Dancer*, 1664.

**Hensing** (Frid. Wilh.) Observaciones binas anatomicas de omento atque intestino colo exhibit. 11 pp. sm. 4°. *Giessæ, E. H. Lammers*, 1745.

**Hensing** (Joh. Thomas) [1683–1726].

*RÜDIGER* (J. B.) [Biography.] sm. 4°. *Giessæ*, 1726.

**Henske** (Bruno) [1877–]. \*Ein Beitrag zur Statistik der Myome. 27 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1905.

**Hensler** (Josef). \*Der heutige Stand der Lehre von der Viscosität des Blutes. [Zürich.] 64 pp. 8°. *Einsiedeln, Eberle & Rickenbach*, 1908.

**Hensler** (Philipp Gabriel) [1733–1805]. *For Biography, see Rohlf's* (H.) *Medicin. Klassiker Deutschlands*, 1875, i, 176–247.

**Hensley** (Philip John) [1838–1920].

*Obituary.* *Lancet*, Lond., 1920, ii, 531. *Also: St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1920–21, xxviii, 10.

**Henslow** (George). The heredity of acquired characters in plants. xii, 107 pp., 24 pl. 8°. *London, J. Murray*, 1908.

**Hensman** (Frank Henry) [1841–1911].

*Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 471.

**Henson** (Graham Edward) [1874–]. Malaria; etiology, pathology, diagnosis, prophylaxis, and treatment; with an introduction by Charles C. Bass. 190 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1913.

**Henssen** (Ernst Arnold Otto) [1888–]. \*Die Bestimmung des Volumens der roten Blutkörperchen im Capillar- und Stauungsblut mittelst des Haematokriten. [Giessen.] 67 pp. 8°. *Münster i. W.*, [n. d.].

**Henszey** (Samuel Coates) [1829–1907].

*Obituary.* *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1907–8, xii, 156.

**Hentschel** (Fritz) [1878–]. \*Die Gallenblasenerkrankungen und ihre Behandlung während der letzten 5 Jahre in der Königlichen chirurgischen Universitätsklinik zu Greifswald; statistischer Beitrag (Jan. 1908–Jan. 1913). 41 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1913.

**Hentschel** (Georg) [1881–]. \*Ueber Wachstumsstörungen am Unterschenkel nach akuter Osteomyelitis. [Jena.] 47 pp. 8°. *Stettin*, 1908.

**Hentschel** (Gottfried Emil) [1868–]. \*Einige Erörterungen über die Aetiologie des Krebses im Anschluss daran über einen Fall von Ulcus rodens. [Leipzig.] 29 pp. 8°. *Prag, A. Haase*, 1895.

**Hentschel** (Max) [1867–]. \*Ueber Osteomata maxillæ superioris. 32 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1894.

**Hentschel** (Rudolf). \*Ueber Aktinomykosis hominis. 41 pp. 8°. *Leipzig, Sellmann & Henne*, 1896.

**Hentschel** (Willibald). Varuna. Das Gesetz des aufsteigenden und sinkenden Lebens in der Geschichte. 2. Aufl. 626 pp. 8°. *Leipzig, Th. Fritsch*, 1907.

—, Vom aufsteigenden Leben. Ziele der Rassen-Hygiene. Herausgegeben vom Mittag-Bunde. 2 p. l., 128 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, F. Eckhardt*, 1910.

**Hentze** (Alexander Aebin) [1871–]. \*Die Zahnhalsscaries bei Phthisikern. 25 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, 1900.

**Hentze** (Rudolf Ludwig Wilhelm) [1876–]. \*Ueber einen Fall von "Elephantiasis permagna" und den Nutzen der Behandlung mit Curschmannischer Drainage des Zellgewebes. 27 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1907.

**Hentzelt** (Max) [1886–]. \*Anatomische Untersuchungen über das distale Ende des Femur. 42 pp., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1911.



**Hentzschel** (Robert Arthur) [1873–]. \*Ueber Uterusabscess und die Fähigkeit der Gonokokken, Bindegewebe und Muskulatur eitrig einzuschmelzen. 24 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.

**Henze** (Albert) [1886–]. \*Ueber Induration penis plastica. 39 pp. 8°. Leipzig, 1922.

**Henze** (Anton) [1885–]. \*Ueber die Beziehungen zwischen Ochronose und Alkaptonurie auf Grund zweier bemerkenswerter Fälle. [Leipzig.] 28 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1916.

**Henze** (Bernhard). \*Die chronische Entzündung des Fleischsaumes und der Fleischkrone und ihre Behandlung. [Giessen.] 31 pp., 2 pl. 8°. Stuttgart, 1903.

**Henze** (Christfried) [1888–]. \*Das Bananenmehl in der Therapie des Diabetes mellitus. [Freiburg.] 30 pp. 8°. 30 pp. 8°. Hannover, W. Jurgens, 1915.

**Henze** (Hermann [Albert Ewald Ludwig]) [1882–]. \*Ein Beitrag zur Lehre von der Hyperemesis gravidarum. 41 pp., 1 l. 8°. Marburg a. L., H. Bauer, 1908.

**Henzel** (Franklin Morris) [1884–]. Essentials of drugless treatment. 113 pp. 12°. Philadelphia, [1916].

**Henzerling** (Hermann). \*Ueber das technische sog. Phosphorsquisulfid. [Bern.] 40 pp., 2 l. 8°. Marburg, Köster & Schell, 1903.

**Henzi** (Gottfried). \*Ueber Verknöcherung in verkalkten Epithelien. [Zürich.] 24 pp., 1 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1913.

**Henzler** (Gottlob) [1881–]. \*Ueber einen Fall von Cysticercus racemosus der weichen Häute des Gehirns und Rückenmarks. pp. 39–49. 8°. Braunschweig, 1909.  
Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. Inst. zu Tübing., Brnschw., 1909, vii.

## Heparin.

**Howell** (W. H.) The purification of heparin and its presence in blood. Am. J. Physiol., Balt., 1924–5, lxxi, 553–562.—**Mason** (E. C.) A note on the use of heparin in blood transfusion. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924–5, x, 203–206.—**Reed** (C. I.) The intravascular use of heparin. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiv, 79–81.

## Hepaticoduodenostomy.

**Batchelor** (F. S.) A case of hepatico-duodenostomy. N. Zealand M. J., Wellington, 1922–3, xxi, 219–221.—**Bazy** (P.) Piece d'hépatico-duodénostomie. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3.s., lxxxi, 295.—Hépatico-duodénostomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 674.—**Brin** (H.) Une hépatico-duodénostomie médiate. Arch. méd. d'Angers, 1921, xxv, 197.—Hépatico-duodénostomie médiate. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 150–152.—**Guibé**. Deux cas d'hépatico-duodénostomie. Ibid., 264–267.

## Hepaticola.

**Dive** (G. H.), **Lafrenais** (H. M.) & **MacArthur** (W. P.) A case of deposition of the eggs of Hepaticola hepatica in the human liver; with a note on the identity of the eggs. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1924, xliii, 1–4, 2 pl.—**Fülleborn** (F.) Ueber den Infektionsweg bei Hepaticola hepatica. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1924, xxviii, 48–61.—**McArthur** (W. P.) A case of infestation of human liver with Hepaticola hepatica (Bancroft, 1893) Hall, 1916; with sections from the liver. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923–4, xvii, Sect. Trop. Dis. & Parasitol., 83.—**Nishigori** (M.) On a new species of the genus Hepaticola. Taiwan Igakkai Zasshi, Formosa, 1924, No. 236.

## Hepatochoolangioenteroanastomosis.

**Aleksandrov** (V. V.) [Operative treatment "hepatochoolangio-entrostomia." Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1911, xxviii, 1–16.—**Haberland** (H. F. O.) Hepatochoolangioenteroanastomose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, ccxvi, 14–36.—**Tschassownikoff** (P.) Zur Frage über die "Hepato-Cholangioastro-beziehungsweise Enterostomia-Operation." Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 2082.

**Hepburn** (Alonzo Barton) [1846–]. The relation of life insurance to the credit fabric of business. 9 pp. 8°. New York, Assoc. Life Insur. Pres., 1914.

**Hepburn** (David) [1851–1907].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1907, i, 472.

**Hepburn** (James Curtis) [1815–1911].

**Obituary.** Boston M. & S. J., 1911, clxv, 504. Also: Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 683.

**Hepburn** (Joseph S.) Studies on chicken fat. V. The occurrence of catalase, oxidases, and reductases in the fat of the common fowl (Gallus domesticus). pp. 6–12. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1912.  
Cir. No. 103, U. S. Dep. Agric., Bur. Chem.

**Hepburn** (Neil Jamieson) [1847–1918].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1878. Also: Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1919, xv, 22.

**Hepburn** (Nelson W.) A modified Babcock method for determining fat in butter. pp. 669–690. 8°. Ithaca, N. Y., University, 1920.  
Cornell U. Agr. Exper. Station, Mem. No. 37.

**Hepburn** (Robert) [1809–1901].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1901, ii, 1165. Also: J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1901, xxii, 649–652, port.

**Hepburn** (Walter Bruce). Notes on dental metallurgy for the use of dental students and practitioners. viii, 213 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1911.

— The same. 2. ed. ix, 252 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1915.

— The same. 3. ed. vii, 254 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1922.

**Hepburn** (William Alexander) [1848–1904].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1111.

**Hepe** (Friedrich) [1888–]. \*Ein Beitrag zur Kasuistik der tiefegelegenen epiduralen Abszesse ohne Labyrinthentzündung. [Göttingen.] 12 pp., 2 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1916.

**Hepke** (Hans) [1882–]. \*Die normale Atemfrequenz unserer Haustiere. [Giessen.] 63 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1911.

**Hepner** (Gertrud) [1882–]. \*Ueber die eitrigen Erkrankungen der Harnwege bei männlichen Säuglingen. 21 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1910.

**Hepner** ([Karl] Eberhard) [1876–]. \*Zur Diagnostik und Therapie des inneren Darmverschluss. [Breslau.] 46 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1902.

**Hepp** (Adolf) [1889–]. \*Ueber Situs inversus viscerum, ein Beitrag zur klinischen Diagnose. 15 pp. 8°. Limburg, 1919.

**Hepp** (Sepp) [1888–]. \*Vergärung von Saccharose durch Bacterium coli und Paratyphus B. 16 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1915.

**Hepe** [Richard]. Allopathie, Homöopathie, Isopathie. Therapeutische Studien. 57 pp. 8°. Kassel, J. G. Oncken, 1906.

**Hepe** (Walter). \*Ueber eine Ohrmuschelgeschwulst von ungewöhnlichem Bau (Carcinom, Sarkom oder Endotheliom?). 25 pp. 8°. Zürich, [n. d.].

— Die Appendicitis im Kanton Aargau, besonders ihr endemisches Auftreten und epidemisches Aufblühen. 25 pp., 1 map. 8°. Aarau, H. R. Sauerländer & Co., 1907.

## Heptane.

**Kremers** (E.) Chemistry of heptane and its solution. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1920, ix, 857; 1042; 1153; 1922, xi, 995.

## Heptoses.

**La Forge** (F. B.) The heptoses from gulose and some of their derivatives. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 251–256. Also, Reprint.—**Peirce** (G.) Researches on the heptoses. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt. (1913), 1914, p. xxxv.—

**Heptoses.**

**Wright** (F. E.) Crystallographic and optic properties of mannoketohexose and of the osazones of mannoketohexose and mannoaldohexose. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1917, xxviii, 523-526. Also, Reprint.

**Hérail** (Joseph) [1857- ]. *Traité de pharmacologie et de matière médicale.* 896 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

— The same. 2. éd. xix, 847 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1912.

— \*Les greffes dermo-épidermiques d'Ollier-Thiersch; historique; technique opératoire; indications thérapeutiques. [Montpellier.] 218 pp. 8°. *Alger*, 1912, No. 80.

**Herald** (John) [1855-1905].

[Obituary.] *Queen's M. Quart.*, Kingston, Canada, 1904-5, iv, 242-246.

**Heraldry.**

**HOPE** (Sir W. H. St. J.) *Heraldry for craftsmen and designers.* 8°. *New York*, 1913.

[Clippingle (S. D.)] *Heraldry and medicine.* *Lancet*, Lond., 1915, ii, 1152.—**Henry-André.** Les armoiries de la Faculté de médecine de Paris. *Chron. méd.*, Par., 1918, xxv, 107-109.—**McCulloch** (C. C.) The coat of arms of the Medical Corps. *Mil. Surgeon*, Wash., 1917, xli, 137-148, 1 pl. Also, Reprint.

**Hérard** (Adolphe). \**Traitement esthétique des fractures de la clavicule.* 55 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 186.

**Hérard** (*Hippolyte-Victor*) [1819-1913].

**Lereboullet** (P.) [Nécrologie.] *Paris méd.*, 1913-14, xiv (Suppl.), 34.—**Letulle** (M.) Nécrologie. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi (Suppl.), 1437.—**Mathot.** Nécrologie. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1913, xxvii, suppl. mxcvi.—**Siredey** (A.) Nécrologie. *Bull. méd.*, Par., 1914, xxviii, 28-32.

**Hérard de Bessé** [Pierre-François] [1868- ]. *Études sur la station de Pougues-les-Eaux* (Nièvre). Pougues-Saint-Léger; Pougues-Bellevue. 50 pp., 1 ch. 12°. *Paris, C. Naud*, 1904.

**Héraucourt** (Ferd.) *Cholera asiatica.* Geschichte, Aetiologie, Wesen, Erscheinungen, Diagnose, pathol. Anatomie, Prognose, Prophylaxe und Therapie, zum Teil auf Grund eigener Beobachtung geschildert. 73 pp. 8°. *Strassburg i. E., Du Mont Schauberg*, 1906.

**Héraud** (A.) *Nouveau mode d'application des eaux thermo-minérales de Luxeuil dans les maladies des femmes.* *Traitement de l'entérocolite muco-membraneuse.* 16 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1902.

**Hérix** (Félix) [1888- ]. \**Conduite à tenir vis à vis de l'urètre de suite après l'incision de l'abcès urinaire.* 52 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 65.

**Heraud** (Roger) [1898- ]. \**Le sérum polyvalent de Leclainche et Vallée.* 44 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 225.

**Hérault** (Marc). \**Contribution à l'étude de la ponction lombaire dans les hémorragies du névraxe.* 235 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 508.

**Herb** (Ferdinand) [1866- ]. *Beauty and motherhood.* vi, 250 pp., 1 l. 8°. *Chicago, Medica Press*, 1915.

**Herb** (Joseph) [1860- ]. \**Ein kleiner Beitrag zur Tuberkulose in der frühesten Kindheit.* 25 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1912.

**Herb** (Otto) [1879- ]. \**Ueber die 2, 4-Dioxytriphenylsulfonsäurelaktosulfosäure und ihre Salze.* 54 pp. 8°. *München, Höfling*, 1908.

**Herbaux** (Marcel-Louis) [1883- ]. \**Rhumatisme et épilepsie.* 78 pp. 8°. *Lille*, 1909, No. 28.

**Herbaux** (Norbert-Emile-Joseph) [1879- ]. \**Le massage en oculistique.* 120 pp. 8°. *Lille*, 1903, No. 150.

**Herbay** (Charles). \**Traitement général de l'infection puerpérale.* 57 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 341.

**d'Herbécourt** (Jean-Victor-Eugène) [1871- ]. \**De la voie vaginale sans hystérectomie; indications, résultats opératoires.* 183 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 135.

— The same. 182 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1900.

**Herbelin** (Maurice) [1886- ]. \**Contribution à l'étude des utérus didelphes.* 82 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 435.

**Herber** (B. J.) \**Caractères de l'évolution clinique et symptômes de la gomme cérébrale circonscrite.* 181 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 446.

**Herber** (Karl) [1878- ]. \**Ueber Halsrippe.* 58 pp., 3 l. 8°. *Bonn, S. Fopper*, 1903.

— *Die Lehre von der Vererbung in ihrer letzten Konsequenz auf Kiefer und Zähne des Menschen.* 98 pp. 8°. *Leipzig, Dyk'sche Buchhandlung*, 1910.

Forms pt. 4 of: *Sammlung von Vorträgen aus dem Gebiete der Zahnheilkunde*, hrsg. von W. Pfaff.

— *Die Frakturen der Kiefer, mit besonderer Berücksichtigung der Kriegschirurgie und mit Einschluss der technischen Methodik.* xiv, 206 pp. 8°. *Berlin*, 1915.

**Herberg** (Paul [Friedrich Adolf]) [1889- ]. \**Untersuchungen über das Verhalten der Nebennierenrinde unter Einwirkung der Extrakte verschiedener Drüsen mit innerer Sekretion.* 30 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1915.

**Herberg** (Walter) [1878- ]. \**Eine mit Kohlestücken durchsetzte Narbengeschwulst.* [Breslau.] 15 pp. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1906.

**Herberger** (Elisabeth) [1876- ]. \**Ueber die in der Heidelberger Augenklinik von Okt. 1910 bis Okt. 1913 vorgenommenen Magnetoperationen.* 57 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1914.

**Herberich** (Joh. Michael). *Methodik des Schwachsinnigen-Unterrichtes.* viii, 9-280 pp., 4 col. pl. 8°. *Donauwörth*, 1910.

**Herberich** (Karl) [1879- ]. \**Einige Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit moderner Methoden zum Nachweis des Typhusbacillus.* 27 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1904.

**Herberski** (*Wincenty*) [1784-1827].

**Biedłński.** [Biography.] *Now. lek.*, Poznań, 1909, xxi, 442-444.

**Herbert** (*Alan Percy Harty Molyneux*) [1836-1907].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 661. Also: *Lancet*, Lond., 1907, i, 770. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1907, n. s., lxxiii, 294.

**Herbert** (Arthur Stanley). *The hot springs of New Zealand.* xiv, 284 pp., 87 illus., 3 maps. 8°. *London, H. K. Lewis, & Co.*, 1921.

**Herbert** (Fanny Segaller). *Sex-lore; a primer on courtship, marriage, and parenthood.* xii, 147 pp. 12°. *London, A. & C. Black*, 1918.

**Herbert** (Franz) [1886- ]. \**Ueber die physikalischen Eigenschaften der Schädeldachknochen bei Hirnkrankheiten.* 46 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, J. Meixner*, 1912.

**Herbert** (Herbert). *The practical details of cataract extraction.* 2. éd. x, 114 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1903.

— The same. viii, 108 pp., 4 pl. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1903.



**Herbert** (Herbert)—continued.

—. Cataract extraction. 391 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1908.

—. The operative treatment of glaucoma. vii, 152 pp., 5 pl. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1923.

**Herbert** (Hugo) [1889—]. \*Ueber die Ursachen der Nahtverknöcherungen am Schädel. 67 pp. 8°. Würzburg, 1914.

**Herbert** (Pierre). \*Les lésions de la muqueuse gastrique au cours des infections; contribution à l'étude des réactions élémentaires de l'estomac. 68 pp. 8°. Paris, 1906, No. 349.

**Herbert** [Solomon] [1874—]. The first principles of heredity. viii, 199 pp. 8°. London, A. & C. Black, 1910.

—. The discovery of the fittest; a eugenic problem.

Cutting from: Westminster Rev., Lond., 1911, clxxv, 41-45.

—. An introduction to the physiology and psychology of sex. xii, 136 pp. 12°. London, A. & C. Black, 1917.

—. Fundamentals in sexual ethics; an inquiry into modern tendencies. viii, 350 pp. 12°. London, A. & C. Black, 1920.

—. The unconscious mind, a psycho-analytical survey. vii, 230 pp. 8°. London, A. & C. Black, 1923.

**Herbert** (Lord Sidney) [1810-61].

STANMORE, Lord. Sidney Herbert, Lord Herbert of Lea; a memoir. 2 v. 8°. New York, 1906.

**Herbet** (Henri) [1873-1909]. \*Le sympathique cervical. Etude anatomique et chirurgicale. 256 pp. 8°. Paris, 1900, No. 245.

For Biography, see Presse méd., Par., 1909, annex, 713 (C. Gandy & A. Martin).

**Herbet** (Hippolyte) [1846-1903].

Nécrologie. Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 273.

**Herbier** (Paul-Nicolas) [1880—]. \*De la mort chez l'enfant par hypertrophie du thymus (étude médico-légale). 126 pp. 8°. Nancy, 1907, No. 28.

**Herbig** ([Christian Adolf Ludwig] Martin) [1864—]. \*Die nervöse Form der Hundestaupe und ihre Behandlung mit Vaccineurin sowie die Behandlung zweier Neuritiden mit ebendiesem Präparat. [Leipzig.] 7 pp. 8°. Lockwitz b. Dresden, P. Welzel, 1920.

**Herbig** (Hermann) [1861—]. \*Zur Statistik und Kasuistik der primären Magensarkome. 42 pp. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1903.

**Herbinet** (Gustave). \*Des hémorragies dans l'insertion vicieuse du placenta (leur traitement à la maternité). 182 pp. 8°. Paris, 1907, No. 187.

**Herbing** (Günther) [1890—]. \*Ueber die Geschwülste des Kreuzbeins. 28 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.

**Herbland-Morin** (Pierre). \*Les réalisations pratiques de l'hygiène mentale. 61 pp. 8°. Paris, 1922, No. 310.

**Herbolsheimer** (Fritz) [1886—]. \*Ueber das Vorkommen von Paratyphus-B-ähnlichen Bakterien im normalen Schweinedarm. 38 pp. 8°. Freiburg i. Br., C. A. Wagner, 1913.

**Herbout** (Georges) [1874—]. \*Valeur diagnostique des stigmates ophtalmoscopiques rudimentaires de la syphilis héréditaire. 44 pp. 8°. Paris, 1900, No. 207.

**Herbretau** (Maurice-Paul-Jean) [1887—]. \*De la tuberculose mammaire primitive. 48 pp. 8°. Bordeaux, 1914, No. 109.

**Herbst** (Curt). Formative Reize in der tierischen Ontogenese. Ein Beitrag zum Verständnis der tierischen Embryonalentwicklung.

**Herbst** (Curt)—continued.

lung. viii, 125 pp. 8°. Leipzig, A. Georgi, 1901.

**Herbst** (Emil). Anleitung zur Gesichtsothopädie; kurzgefasstes Lehrbuch für Zahnärzte und Studierende. 2. Aufl. 143 pp., 1 pl. obl. 8°. Bremen, E. Herbst, 1906.

—. Atlas und Grundriss der zahnärztlichen Orthopädie. xix, 403 pp., 35 pl. 8°. München, J. F. Lehmann, 1910.

—. Die Regulierung der anomalen Zahn- und Kieferstellung mit Schrauben und Scharnieren. 29 pp. roy. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1910.

**Herbst** (Gustav). Kant als Naturforscher, Philosoph und Mensch. 40 pp., 8°. Berlin, 1881.

Forms Heft 362 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

**Herbst** (Joh. [Franz Ludwig Gustav]) [1886—]. \*Zum Nachweise von Typhusbazillen im Wasser durch Fällungsmethoden. 30 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1913.

**Herbst** (Julius) [1871—]. \*Zur Kasuistik der Defekte in der Ventrikelscheidewand des Herzens. [Erlangen.] 24 pp. 8°. Nürnberg, W. Tümmels, 1901.

**Herbst** (Kaethe) [1889—]. \*Stoffwechsel-Versuche an kräftigen und schwächlichen Schulkindern bei Kriegskost. 20 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1917.

Also, in: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1917, lxxxv, 130-147.

**Herbst** (M.). Die Sünde gegen sich selbst; die männliche und weibliche Selbstbefleckung von der Kindheit bis zum Greisenalter. 57 pp. 12°. Berlin, Patria-Verl., [1909].

—. Erprobte Schutzmittel zur Verhütung und Heilung der Geschlechtskrankheiten. 37 pp. 12°. Berlin, J. M. Spaeth, [n. d.].

**Herbst** (Wilhelm) [1842-1917].

Schaeffer-Stuckert. Nekrolog. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1917, xxxv, 448-452.

**Herchenröder** (Hans) [1890—]. \*Ueber geschlossene tuberkulöse Pyonephrose. 63 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1917.

**Hercher** (Richard Adolf Friedrich) [1881—]. \*Versuche über Fettresorption an isolierten Dünndarmschlingen nebst Beobachtungen über die fettlösende Wirkung der Gallensäuren. 40 pp., 11. 8°. Greifswald, J. Abel, 1907.

**Herchner** (Walter) [1889—]. \*Wie verhält sich die Wirbelsäule in ihren einzelnen Segmenten zur Körperlänge? 17 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1917.

**Hercouët** (Jean). \*Le sommeil dans les tumeurs cérébrales. 56 pp. 8°. Paris, 1905, No. 61.

**Herde** (Anna) [1891—]. \*Ueber Pneumokokkenperitonitis. 20 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1918.

**Herde** (Max). \*Zur Lehre der Paragangliome der Nebenniere. [Basel.] 17 pp., 1 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1912.

**Herdener** (Walter). \*Beiträge zu den angeborenen Fehlern der linken Herzhälfte. 18 pp. 8°. Basel, Kreis & Co., 1911.

**Herderschée** (D.) Oorzaken en voorwaarden bij acute infectieziekten. 26 pp. 8°. Haarlem, E. F. Bohn, 1918.

Forms No. 8 of: Geneesk. Bl. uit Klin. en Lab. v. de Prakt., Haarlem, 1918, xx.

**Herdhebut** (Joseph) [1886—]. \*Des blessures de la colonne vertébrale par armes à feu. 39 pp. 8°. Montpellier, 1914.

**Herdly** (Maurice) [1886—]. \*A propos d'un cas d'ostéomyélite à pneumocoques. 48 pp., 1 pl. 8°. Nancy, 1913, No. 1002.

**Herdman** (*William James*) [1848–1906].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2106. Also: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxiv, 1239. Also: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1906, xxviii, 564, port. [front.].

**Herdner** (Robert). \*Contribution à l'étude de la suture cutanée au moyen d'agrafes. 50 pp. 8°. Paris, 1920, No. 468.

**Herd** (Wilhelm) [1888–]. \*Jodausscheidung nach Einspritzung von Dijodylnatrium ins Blut. 8 pp. 8°. Giessen, R. Lange, 1922.

**Here** beginneth a good boke of medecines, called the Treasure of poremen. 84l. 16°. [London, Robert Redman, 1540.]

**Here** beginneth the seinge of Urynes, of all the coloures that Urynes be of, wyth the medecynes annexed to euery Uryne, and euery Uryne hys Urynnall muche profytable for every mā to knowe. 48 unnumb. l. 16°. London, William Copland, 1552.

— The same. Here begynneth the seying of Urynes of al the coloures that Urynes be of. And the medecynes annexed to euery Uryne, very necessary for euery man to knowe. 32 unnumb. l. 12°. ¶ Imprinted by me Robert Wyer, dwelling in saynt Martyns parysshe besyde Charynge Crosse. ⚭ [n. d.].

**Hereditas.** v. 1–7, 1920–25. roy. 8°. Lund.

**Heredity.**

See, also, **Darwinism**; **Eugenics**; **Evolution**; **Genetics**; **Mendelism**; **Mutation**.

BAYER (H.) Ueber Vererbung und Rassenhygiene. roy. 8°. Jena, 1912.

BONHOTE (J. L.) Vigor and heredity. 8°. London, 1915.

BOWER (F. O.), KERR (J. G.) & AGAR (W. E.) Lectures on sex and heredity. 8°. London, 1919.

CANNON (W. A.) Studies in heredity as illustrated by the trichomes of species and hybrids of juglans, venothera, papaver, and solanum. 4°. Washington, 1909.

CASTLE (W. E.) Studies of heredity in rabbits, rats, and mice. 8°. Washington, 1919.

DAVENPORT (C. B.) Inheritance in poultry. 8°. Washington, 1906.

— Inheritance in canaries. 4°. Washington, 1908.

DEBIERRE (C.) L'hérédité normale et pathologique. 8°. Paris, [1909].

DELAGE (Y.) L'hérédité et les grands problèmes de la biologie générale. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. 8°. Paris, 1903.

FEER (E.) Die Macht der Vererbung. Akademischer Vortrag. 8°. Basel, 1905.

GATES (R. R.) Heredity and eugenics. 8°. New York, 1923.

GOLDSCHMIDT (R. B.) Einführung in die Vererbungswissenschaft in zwanzig Vorlesungen. 8°. Leipzig, 1911.

— The same. 2. Aufl. 8°. Leipzig & Berlin, 1913.

— The same. 4. Aufl. 8°. Leipzig, 1923.

HÆCKER (V.) Allgemeine Vererbungslehre. roy. 8°. Braunschweig, 1911.

— The same. 3. Aufl. 8°. Braunschweig, 1921.

HERBERT (S.) The first principles of heredity. 8°. London, 1910.

JOHANNSEN (W. L.) Arvelighedslærens elementer. Forelæsninger holdte ved Københavns universitet. 8°. København, 1905.

**Heredity.**

— The same. Elemente der exakten Erblichkeitslehre mit Grundzügen der biologischen Variationsstatistik. 2. deutsche Aufl. 8°. Jena, 1913.

JOURNAL (The) of Heredity. A monthly publication devoted to plant breeding, animal breeding, and eugenics. Organ of the American Genetic Association. v. 5–17. 8°. Washington, 1914–26.

DE LAMARK (J.-B.-A.-de Monet). Discours d'ouverture. 8°. Paris, 1907.

LE DANTEC (F.) Les influences ancestrales. 8°. Paris, [1904].

MACBRIDE (E. W.) An introduction to the study of heredity. 16°. New York, [1924].

MANITIA (P.) L'eredità e l'origine delle specie. 2. ed. 8°. Palermo, 1902.

MENDEL (The) Journal. Printed and published for the Mendel Society. v. 1–2, 1909–11. 8°. London & Manchester.

OUR present knowledge of heredity; a series of lectures given at the Mayo Foundation and the universities of Wisconsin, Minnesota, Nebraska, Iowa, and Washington (St. Louis), 1923–4. 8°. Philadelphia & London, [1925].

PLATE (L. H.) Vererbungslehre, mit besonderer Berücksichtigung des Menschen. 8°. Leipzig, 1913.

PUNNETT (R. C.) Heredity in poultry. 12°. London, 1923.

RABAUD (E.) L'hérédité. 16°. Paris, 1921.

RABL (C.) Ueber organbildende Substanzen, und ihre Bedeutung für die Vererbung. 8°. Leipzig, 1906.

REID (G. A.) The principles of heredity with some applications. 8°. New York, 1905.

— The laws of heredity. 8°. London, [1910].

SIRKS (M. J.) Handbock der algemeene erfelijkheidsleer. 8°. 's Gravenhage, 1922.

STEINMANN (G.) Die Abstammungslehre; was sie bieten kann und was sie bietet. 8°. Leipzig, 1911.

TEICHMANN (E.) Die Vererbung als erhaltende Macht im Flusse organischen Geschehens. 6. Aufl. 8°. Stuttgart, [1908].

THESING (C.) Fortpflanzung und Vererbung. 8°. Leipzig, [1911].

THOMSON (J. A.) Heredity. 8°. London, 1908.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1912.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1919.

DE VRIES (H.) Befruchtung und Bastardierung. Vortrag. 8°. Leipzig, 1903.

WALTER (H. E.) Genetics; an introduction to the study of heredity. 8°. New York, 1913.

WEISMANN (A.) Ueber die Vererbung. Ein Vortrag. 8°. Jena, 1883.

ZEITSCHRIFT für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. Edited by E. Baur. v. 1–40, 1908–9 to 1926. 8°. Berlin, 1908–9.

ZIEGLER (H. E.) Die Vererbungslehre in der Biologie. 8°. Jena, 1905.

Alverdes (F.) Zum Begriff der Scheinvererbung. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1921, xxv, 164–169. — Barker (L. F.) Can we change heredity? Hygeia, Chicago, 1924, ii, 503–505. — Barlow (N.) Inheritance of the 3 forms in trimorphic species. J. Genetics, Lond., 1923–4, xiii, 133–146. — Bateson (W.) Methoden und Ziel der Vererbungslehre. Biol. Centralbl., Leipzig, 1909, xxix, 299–318. — On heredity. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 359–362. —



## Heredity.

**Baur** (J.) Praktische Folgerungen aus der Vererbungslehre. Beihefte z. Med. Klin., Berl. & Wien, 1925, xxi, Heft 1, 1-30.—**Baur** (E.) Aufgaben und Ziele der Vererbungswissenschaft in Theorie und Praxis. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1922-3, xxx, 274-277.—**Bayer** (H.) Ueber homologe und heterologe Vererbung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1923, xxxiii, [Sonderband], 42-54.—**Berze** (J.) Randbemerkungen zur Hereditäts- und zur Konstitutionslehre. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipzig & Wien, 1914, xxxvi, 126-164.—**Böhm** (J.) Zum Vererbungsproblem. München. tierärztl. Wehnschr., 1923, lxxix, 586-590.—**Bonifield** (C. L.) Heredity. Cincinnati J. Med., 1925-6, vi, 574-583.—**Bourguignon**. L'hérédité. Limousin méd., Limoges, 1907, xxxi, 217-223; 1908, xxxii, 11; 28.—**Brachet** (A.) Quelques aspects du problème de l'hérédité. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1920, lxxix, 162-169.—**Case** (C. S.) Hereditary and variation ethnologically considered. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1921, vii, 306-314.—**Castaldi** (L.) L'eredità. Riv. di clin. med., Firenze, 1925, xxvi, 777-790.—**Castle** (W. E.) On some laws of heredity. Chicago M. Recorder, 1909, xxxi, 119-126.—**Castle** (W. E.) A new type of inheritance. Science, N. Y., 1921, n. s., liii, 339-342.—**Christie** (W.) & **Wriedt** (C.) Die Vererbung von Zeichnungen, Farben und anderen Charakteren bei Tauben. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1923, xxxii, 233-298, 5 pl.—**Cook** (O. F.) Heredity denied by Buddhists. J. Hered., Wash., 1921, xii, 474-480.—**Correns** (C.) Ueber Vererbungsgesetze. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Ärzte 1905, Leipzig, 1906, 201-221.—**Cunningham** (W. F.) Our heritages. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 525; 582.—**Dana** (C. L.) The modern and technical study of heredity. Med. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 585-587.—**Darwin** (F.) The address of the president of the British Association for the Advancement of Science [heredity]. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxviii, 353; 385.—**Demoll** (R.) Zur Lokalisation der Erbanlagen. Zool. Jahrb., Jena, 1910, xxx, 133-168.—**Die** Vererbbarkeit somatischer Erwerbungen: neue Tatsachen zur Beurteilung dieser Frage. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl., 1920-21, xlvii, 443-351, 2 pl.—**Böllner**. Vererbung indiv. keller Kennzeichen und Abnormitäten. Ztschr. f. Med. Beamt. Berl., 1919, xxxii, 213-224.—**Elsenhans** (T.) Ueber Begriff der angeborenen Anlage. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 206-216.—**Engelmann** (E.) Der gegenwärtige Stand der Vererbungsfrage. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1914, xxi, 1049; 1071; 1096.—**Ewart** (R. J.) The influence of parental age on offspring. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 201-232.—**Federley** (H.) Gibt es eine konstant-intermediäre Vererbung? Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1925, xxxvii, 361-385.—**Fick** (R.) Einiges über Vererbungsfragen. Abhandl. d. preuss. Akad. d. Wissensch., phys.-math. Kl., Berl., 1924, Heft 3, 1-34.—**Fisher** (R. A.) The biometrical study of heredity. Eugenics Rev., Lond., 1924-5, xvi, 189-210.—**Frets** (G. P.) [Heredity, correlation and regression.] Genetica, 's Gravenhage, 1921, iii, 1-27.—**Getzendaner** (F. M.) A hypothesis of valence in heredity and evolution. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1924, lxxiv, 426-435.—**Gigliotto** (E.) L'eredità negli organismi e l'interpretazione chimica della vita. Biologica, Torino, 1906-7, i, 529-549.—**Goldschmidt** (R.) Einige Probleme der heutigen Vererbungswissenschaft. Naturwissenschaften, Berl., 1924, xii, 769-771.—**Greil** (A.) Irrwege und Richtlinien der erbologischen Konstitutionsforschung. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1925, xii, 178-279.—**Gross** (J.) Ueber intramedäre und alternative Vererbung. Biol. Centralbl., Erlang., 1912, xxxii, 607; 641.—**Groth** (B. H. A.) The golden mean in the inheritance of size. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 581-584.—**Gurwitsch** (A.) Die Vererbung als Verwirklichungsvorgang. Biol. Centralbl., Erlang., 1912, xxxii, 458-486.—**Guyenot** (E.) Hérédité et variation. Rev. gén. d. sc. pures appliq., Par., 1918, xxix, 302-306.—**Haecker** (V.) Ueber eine entwicklungsgeschichtliche Vererbungsregel. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1917, xviii, 1-21.—**Haecker** (V.) Vererbungsgeschichtliche Einzelfragen: über die Vererbung extremer Eigenschaftsstufen. *Ibid.*, 1919, xxi, 145-157.—**Hertwig** (O.) Die Erbliehtheitslehre, ihre Geschichte und Bedeutung für die Gegenwart. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1239.—**Hink** (A.) Zur Kenntnis der Vererbungsstatsachen. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1924, xxxii, 478-481.—**Holmes** (S. J.) Arerecessive characters due to loss? Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xlii, 300-303.—**Jennings** (H. S.) Hereditary characters in relation to evolution. Nature, Lond., 1917, c, 196; 213.—**Johannsen** (W.) Die Vererbungslehre bei Aristoteles und Hippokrates im Lichte heutiger Forschung. Naturwissenschaften, Berl., 1917, v, 389-397.—**Hundert** Jahre Vererbungsforschung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Ärzte, 1922, Leipzig, 1923, lxxvii, 70-104.—**Jollos** (V.) Ergebnisse und Probleme der Vererbungslehre. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1327; 1369.—**Kříženecký** (J.) Die heutige Vererbungswissenschaft und ihre neuen Aufgaben. Riv. di biol., Roma, 1924, vi, 1-16.—**Lang** (A.) Vererbungswissenschaftliche Miszellen. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1912, viii, 233-283.—**Leh-**

## Heredity.

**mann** (E.) Zur Terminologie und Begriffsbildung in der Vererbungslehre. *Ibid.*, 1920, xxii, 236-260.—**Lepeschkin** (W. W.) Zur Kenntnis der Erbliehkeit bei den einzelligen Organismen. Centralbl. f. Bakteriell. [etc.], 2. Abt., Jena, 1903, x, 145-151, 1 pl.—**Lloyd** (R. E.) The inheritance of fertility. Biometrika, Cambridge, 1911, viii, 244-247.—**Lucas** (R. C.) The Bradshaw lecture on some points in heredity. Lancet, Lond., 1911, ii, 1755-1759.—**MacBride** (E. W.) The study of heredity. Eugenics Rev., Lond., 1915-16, viii, 1; 137.—**de Meijere** (J. C. H.) Ueber getrennte Vererbung der Geschlechter. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipzig, 1911, viii, 553; 697.—**Meirowsky**. Kleine Beiträge zur Vererbungswissenschaft. *Ibid.*, München, 1924-5, xvi, 439-443.—**Meisenheimer** (J.) Aeusere Erscheinungsform und Vererbung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Ärzte, 1922, Leipzig, 1923, lxxvii, 105-128.—**Merklen** (P.) L'hérédité par contraste. Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 704-708.—**Mills** (G. W. T.) Report on some heredity studies. Am. J. Psychiat., Balt., 1924-5, iv, 103-123.—**Morgan** (T. H.) & **Bridges** (C. B.) The inheritance of a fluctuating character. J. Gen. Physiol., Balt., 1918-19, i, 639-643.—**Osborn** (H. F.) The continuous origin of certain unit characters as observed by the paleontologist. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xlii, 185; 249.—**Patellani** (S.) L'eredità in biologia. Glor. d. r. Soc. ital. d'ic., Milano, 1925, xlvii, 105-111.—**Paulsen** (J.) Kasuistische Beiträge zur Vererbungslehre. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1924-5, xvi, 304-309.—**Pearl** (R.) Genetics and eugenics: a consideration of the relation of animal experimentation to human inheritance and infant conservation. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 335-339.—**Pikler** (J. J.) Ueber Begriff und Problem der Vererbung. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 1100; 2024; 2819.—**Pilcz** (A.) Beiträge zur direkten Heredität. *Ibid.*, 1907, lvii, 2505-2512.—**Posner** (C.) Rudolf Virchow und das Vererbungsproblem. Arch. f. Frauenh. u. Eugenetik., Berl., 1922, viii, 14-23.—**Prell** (H.) Die fundamentalen Prinzipien, Regeln und Typen der alternativen Vererbung. Zool. Anz., Leipzig, 1922, liv, 249-262.—**Profé** (O.) Vererbung und Auslese. Tierarztl., Leipzig, 1911, i, 361; 377.—**Punnett** (R. C.) An early discussion of heredity. Science, N. Y., 1911, n. s., xxiv, 800.—**Rautmann** (H.) Klinische Konstitutions- und Vererbungsforschung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1552-1554.—**Redfield** (Helen.) A case of maternal inheritance in Drosophila. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1924, lxxiv, 566-569.—**Redfield** (C. L.) From parent to offspring. Chicago M. Rec., 1924, xvi, 283-286.—**Riddle** (O.) Any hereditary character and the kinds of things we need to know about. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1924, lvii, 410-425.—**Sabnis** (T. S.) Inheritance of variation. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1923, xxxii, 61-69.—**Salaman** (R. N.) Heredity and the Jew. J. Genetics, Cambridge, 1910-11, i, 273-292, 4 pl.—**Salinas** (P.) El problema de la herencia, concepto general de la herencia. Med. mil. españ., Madrid, 1905-6, xii, 408; 457.—**Sax** (K.) The nature of size inheritance. Proc. Nat. Acad. Sc., Easton, Pa., 1924, x, 224-227.—**Seinitz** (G.) Ueber Vererbung. Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 175; 187; 197; 209; 221; 245; 255; 267; 279.—**Sweboda** (H.) Die Bedeutung der 7-jährigen Periode für das Vererbungsproblem. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Ärzte, Leipzig, 1913, lxxxv, pt. 2, 742-745.—**Tedin** (O.) Vererbung, Variation und Systematik in der Gattung Camelia. Hereditas, Lund, 1925, vi, 275-386.—**Uda** (H.) On maternal inheritance. Genetics, Balt., 1923, vii, 322-335.—**von den Velden** (F.) Konstitution und Vererbung: Untersuchungen über die Zusammenhänge der Generationen. Arch. Rundschau, München, 1908, xlvii, 528; 539.—**Wallace** (R.) Studies on heredity. N. York M. J., 1902, lxxvi, 853-857.—**Weinberg** (W.) Zur Methodik der Vererbungsstatistik mit besonderer Berücksichtigung des Gebietes der Psychiatrie. München. med. Wehnschr., 1922, lxxix, 748-750.—**Whiting** (P. W.) Heredity in the honey-bee. J. Hered., Wash., 1922, xiii, 3-8.—**Wilks** (Sir S.) The correction of hereditary tendencies. Lancet, Lond., 1903, ii, 1151-1153.—**Wilson** (E. B.) Croonian lecture: The bearing of cytological research on heredity. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxviii, s. B, 333-352.—**van Wisselingh** (C.) Ueber Variabilität und Erbliehkeit. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1919-20, xxii, 65-126.—**Woods** (E. B.) Heredity and opportunity. Am. J. Sociol., Chicago, 1920-21, xxvi, 1; 146.—**Young** (S. O.) Reversion of types. Texas M. J., Austin, 1910-11, xxvi, 47-50.

## Heredity (Experimental researches on).

**BLARINGHEM** (L.) Les problèmes de l'hérédité expérimentale. 12°. Paris, 1919.

**CASTLE** (W. E.) Studies of inheritance in rabbits; in collaboration with H. E. Walter, R. C. Mullenix and S. Cobb. 4°. Washington, 1909.

— & **WRIGHT** (S.) Studies of inheritance in guinea-pigs and rats. 4°. Washington, D. C., 1916.

**Heredity** (*Experimental researches on*).

LANG (A.) Die experimentelle Vererbungslehre in der Zoologie seit 1900; ein Sammelwerk und Hilfsbuch bei Untersuchungen. roy. 8°. Jena, 1914.

LEHMANN (E.) Experimentelle Abstammungs- und Vererbungslehre. 8°. Leipzig, 1913.

BAGG (H. J.) & LITTLE (C. C.) Hereditary structural defects in the descendants of mice exposed to Roentgen-ray irradiation. *Am. J. Anat.*, Phila., 1924, xxxiii, 119-138, 3 pl.—**Barfurth** (D.) Experimentelle Untersuchung über die Vererbung der Hyperdaetyl bei Hühnern. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipz., 1908, xxvi, 631; 1914, xl, 279, 2 pl.—**Baur** (E.) Einige Ergebnisse der experimentellen Vererbungslehre. *Beihfte. z. med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 265-292.—**Blaringhem** (L.) Mendélisme et naudinisme; exposé des hypothèses fondamentales de l'hérédité expérimentale. *Année biol.*, Par., 1920-21, n. s., i, No. 1, pp. i-xx.—**Boycott** (A. E.) & **Diver** (C.) On the inheritance of sinistrality in *Linnaea perezii*. *Proc. Roy. Soc., Lond.*, 1923-4, s. B., xcv, 207-213.—**Charrin** (A.), **Delamare** (G.) & **Monssu**. Transmission expérimentale aux descendants des lésions développées chez les ascendants. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1902, dxxxv, 189-191.—**Child** (C. M.) Studies on the dynamics of morphogenesis and inheritance in experimental reproduction; the relation between resistance to depressing agents and rate of metabolism in *Planaria dorotocephala* and its value as a method of investigation. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1913, xiv, 153-206.—**Correns** (C.) Vererbungsversuche mit blass (gelb) grünen und buntblättrigen Sippen bei *Mirabilis jalapa*, *Urtica pilulifera* und *Lunaria annua*. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs-u. Vererbungslehre*, Berl., 1908-9, i, 291-329.—**Dahlgren** (K. V. O.) Vererbungsversuche mit einer buntblättrigen *Barbarea vulgaris*. *Hereditas*, Lund, 1921, ii, 88-98.—**Darbishire** (A. D.) An experimental estimation of the theory of ancestral contributions in heredity. *Proc. Roy. Soc., Lond.*, 1909, s. B, lxxx, 61-79.—**Davenport** (C. B.) Demonstrations of methods and results of pedigree breeding of plants and animals. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1906-7, iv, 147. — Light thrown by the experimental study of heredity upon the factors and methods of evolution. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1912, xlii, 129-138.—**Dendy** (A.) New experiments on the inheritance of somatogenic modifications. *Nature*, Lond., 1920-21, cvi, 742.—**Eyster** (W. H.) The intensity of linkage between the factors for sugary endosperm and for tunicate ears and the relative frequency of their crossing over in microspore and megaspore development. *Genetics*, Balt., 1922, vii, 597-601.—**Federley** (H.) Vererbungsstudien an der Lepidopteren-Gattung *Pygaria*. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Leipz. & Berl., 1911, viii, 281-338, 2 pl.—**Fuchs** (R. F.) E. Fischer's experimentelle Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipz., 1903, xvi, 651-679.—**Ghigi** (A.) Ricerche sulla eredità nei piccioni domestici; formazione di nuove razze da incrocio e successiva selezione. *Mem. r. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, s. 7, v, 261-272, 1 pl.—**Harrison** (J. W. H.) The inheritance of wing colour and pattern in the Lepidopteren genus *Tephrosia* (ectropis) with an account of the origin of a new Allelomorph; experiments involving melanin *Tephrosia crepuscularis*. *J. Genetics*, Lond., 1923-4, xiii, 333-352, 1 pl.—**Herbst** (C.) Vererbungsstudien. I. Ein Plan zur rationalen Studien über Vererbungserscheinungen. II. Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Ausbildung der Sexualbastarde. III. Ist die Schädigung eines der beiden Sexualprodukte von Einfluss auf das Hervortreten der väterlichen oder mütterlichen charaktere? *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipz., 1906, xxi, 173-305.—**Hertwig** (O.) Die Radiumkrankheit tierischer Keimzellen; ein Beitrag zur experimentellen Zeugungs- und Vererbungslehre. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1911, lxxvii, 2. Abt., 97-164, 6 pl.—**Herz** (J.) Die experimentelle Vererbungslehre; eine wissenschaftstheoretische Betrachtung. *Naturwissenschaften*, Berl., 1923, xi, 833-842.—**Hinderer** (T.) Ueber die Verschiebung der Vererbungsrichtung unter dem Einfluss von Kohlensäure. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipz., 1914, xxxviii, 187-209, 3 pl.—**Kammerer** (P.) Vererbung erzwungener Farb- und Fortpflanzungsveränderungen bei Amphibien. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 173-176.—**Klatt** (B.) Keimdrüsentransplantationen beim Schwammspinner. Ein experimenteller Beitrag zur Frage der Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs-u. Vererbungslehre*, Leipz., 1919-20, xxii, 1-50, 2 pl.—**Landauer** (W.) Untersuchungen über die Verschiebung der Vererbungsrichtung bei Echidnemen-Bastardlarven unter dem Einfluss von Ammoniak. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Berl., 1922, lii, 1-94.—**Lathouwers** (M. V.) Recherches expérimentales sur l'hérédité chez "Campanula medium L." *Acad. roy. de Belg.*, Cl. d. sc. Mém., Collect. in-4°, Brux., 1922, 2. s., iv, No. 8, 1-33.—**Loisel** (G.) Etude expérimentale de l'influence du père dans l'hérédité chez le lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxviii, 153-156.—**Morgan** (T. H.) Breeding experiments with rats. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1909, xliii, 182-185.—**Newman** (H. H.) The process of

**Heredity** (*Experimental researches on*).

heredity as exhibited by the development of *Fundulus* hybrids. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1907-8, v, 503-561, 5 pl.— The modes of inheritance of aggregates of meristic (integral) variates in the polyembryonic offspring of the 9-banded armadillo. *Ibid.*, 1913, xv, 145-192.—**Pearl** (R.) & **Surface** (F. M.) Apparate und Methoden, die bei experimentellen Untersuchungen über Vererbung beim Geflügel gebraucht werden. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method.*, Strassb., 1908-9, i, 285-299, 1 pl.—**Plate** (L.) Ueber Vererbung auf Grund der modernen Züchtungsexperimente. *München. med. Wehnschr.*, 1912, lix, 1013.—**Punnett** (R. C.) Further experiments on the inheritance of coat-colour in rabbits. *J. Genetics*, Cambridge, 1915-16, v, 37-50.—**Saunders** (Edith R.) Experiments on the inheritance of "double-ness" and other characters in stocks. *Ibid.*, 1910-11, i, 303-376.—**Shull** (A. F.) Inheritance in *Hydratina senta*; viability of the resting eggs and the sex ratio. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1913, xv, 49-59.—**Sumner** (F. B.) The reappearance in the offspring of artificially produced parental modifications. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1910, xlii, 5-18.—**Tanaka** (Y.) Maternal inheritance in *Bombix mori*. *Genetics*, Balt., 1924, ix, 479-486.—**Ward** (H. M.) Experimental studies in the physiology of heredity. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1904, Lond., 1905, 346-348.—**Whiting** (Anna R.) The inheritance of sterility and of other defects induced by abnormal fertilization in the parasitic wasp, *Habrobracon juglandis* (Ashmead). *Genetics*, Menasha, Wis., 1925, x, 33-58, 1 pl.—**Whitman** (C. O.) A biological farm for theoretical investigation of heredity, variation, and evolution, and for the study of life-histories, habits, instincts, and intelligence. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 504-510.—**Woodcock** (J. M.) Some experiments in heredity with *Abraxas grossulariata* and two of its varieties. *J. Genetics*, Cambridge [Eng.], 1916, v, 183-187, 1 pl.—**Woodruff** (L. L.) The Kernplasmarelation during the life of a pedigreed race of *Oxytricha fallax*. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1912-13, x, 74.

**Heredity** (*Familial*).

See, also, *Heredity in man*; *Heredity of mental faculties*.

DAVENPORT (C. B.) Naval officers, their heredity and development; by Ch. B. Davenport, assisted by M. Th. Scudder. 4°. Washington, 1919.

FINLAYSON (Mrs. A. W.) The Dack family; a study in hereditary lack of emotional control; with preface by Ch. B. Davenport. 8°. *Cold Springs Harbor*, N. Y., 1916.

KEY (Wilhelmine E.) Heredity and social fitness; a study of differential mating in a Pennsylvania family. 8°. Washington, 1920. Carnegie Inst. of Wash., Pub. No. 296.

SOMMER (K. R.) Familienforschung und Vererbungslehre. roy. 8°. Leipzig, 1907.

Cobb (Margaret V.) A method for quantitative study of family likeness in arithmetical abilities. (Abstr.) *Psychol. Bull.*, Lancaster, Pa., & Princeton, N. Y., 1915, xii, 66.—**Dawson** (B. E.) Why is there a "black sheep" in some families? *Nat. Eleet. M. Ass. Quart.*, Cincin., 1917-18, ix, 62-67.—**Devrient** (E.) Das Problem der Ahnentafel. *Polit.-anthrop. Rev.*, Eisenach & Leipz., 1902-3, i, 951-957.—**Eichfuss** (F.) Medizinische Genealogie. St. Petersburg. *Wehnschr.*, 1909, xxxiv, 254-259.—**Fick**. Die Familie Fick. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, München, 1921-2, xiv, 159-175, 1 pl.—**Floyd** (R. L.) The number of our ancestors. *Scient. Am.*, N. Y., 1909, ci, 259.—**Galton** (F.) On the probability that the son of a very highly-gifted father will be no less gifted. *Nature*, Lond., 1901-2, lxx, 79.—**Goodrich** (M. T.) An office-holding family. *J. Hered.*, Wash., 1917, vii, 277-283.—**Grober** (J.) Die Bedeutung der Ahnentafel für die biologische Erbliektkeitsforschung. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1904, i, 664-681.—**Hunt** (E. L.) The hereditary and congenital causes of exceptional development. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 48-52.—**Jörger** (J.) Die Familie Zero. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1905, ii, 494-559.—**Keogh** (C. H.) Heredity; a study of an American genealogy. *Alienist. & Neurol.*, St. Louis, 1916, xxxvii, 369-374.—**Key** (Wilhelmine E.) Better American families. *J. Hered.*, Wash., 1919, x, 80-83; 1921, xii, 30-35.—**Macartney** (C. E.) The minister's son. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1912, lxxxi, 345-348.—**Macdonald** (A.) Heredity in the Scottish Highlands. *Caledon. M. J.*, Glasg., 1904, vi, No. 1, 14-20.—**Möbius**. L'hérédité du talent poétique. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1901, x, s. xiv, 443.—**Pearson** (K.) Further remarks on the law of ancestral heredity. *Biometrika*, Cambridge, 1911, viii, 239-243.—**Perry** (W. J.) An analysis of the genealogical tables collected by Dr. Richard Thurnwald. *Anthropos*, Wien, 1914, ix, 801-811.—**Redfield** (C. L.) The youngest son of the youngest son. *Med. Summary*, Phila., 1918, xi, 13-15. — Descent from educated grandfathers. *Indianapolis M. J.*, 1919, xxii, 165-168.—**Sommer** (R.) Bericht über den 11. Kurs mit



**Heredity (Familial).**

Kongress für Familienforschung, Vererbungs- und Regenerationslehre in Giessen vom 9. bis 13. April, 1912. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1912, vii, 150; 193; 291.  
Organisation und Aufgaben eines Reichsinstitutes für Familienforschung und Vererbungslehre. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 708-711.—**Stern** (E.) Psychologische Bemerkungen zur Vererbungs- und Familienstatistik. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipzig & Berl., 1918-20, xiii, 67-71.—**von Stradonitz** (S. K.) Ueber die Untersuchung von Vererbungsfragen und die Degenerationsfragen der spanischen Habsburger. Arch. f. Psychiat., Berl., 1901-2, xxxv, 787-813.—**Strohmayer** (W.) Die Vererbung des Habsburger Familientypus. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipzig., 1911, viii, 775-785.—**Voss** (G.) Die Familie G; ein Beitrag zur Kenntnis der musikalischen Vererbung. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig., 1924-5, lxxxiii, 249-263.—**Woods** (F. A.) Mental and moral heredity in royalty. Pop. Sc. Month., N. Y., 1902, lxi, 369-378; 449. — American men of science and the question of heredity [with comments by J. McK. Cattell.] Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxx, 205-210. — Heredity and the hall of fame. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxii, 445-452. — Portraits of early Americans. J. Hered., Wash., 1919, x, 122-222.

**Heredity (Mechanism of).**

See, also, **Chromosomes; Genetics; Heredity (Theories of).**

**CUNNINGHAM** (J. T.) Hormones and heredity; a discussion of the evolution of adaptations and the evolution of species. 8°. London, 1921.

**GODLEWSKI** (E.) Das Vererbungsproblem im Lichte der Entwicklungsmechanik betrachtet. 8°. Leipzig, 1909.

**GOETTE** (A.) Ueber Vererbung und Anpassung. 8°. Strassburg, 1898.

**GUYER** (M. F.) Deficiencies of the chromosome theory of heredity. 8°. Cincin., 1909. Univ. Cincin. Stud., Ser. 2., vol. 5, No. 3.

**MORGAN** (T. H.) The physical basis of heredity. 8°. Philadelphia, 1919.

**Babeock** (E. B.) & **Lloyd** (F. E.) Somatic segregation. J. Hered., Wash., 1917, viii, 82-89.—**Beard** (J.) Heredity in its biological and psychiatric aspects. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 963-965.—**Brachet** (A.) La constitution du germe dans ses rapports avec l'hérédité. Lyon méd., 1923, cxxiii, 907-920.—**Bregger** (T.) Linkage in maize; the C aleurone factor and waxy endosperm. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1918, lii, 57-61.—**Bridges** (C. B.) An intrinsic difficulty for the variable force hypothesis of crossing over. *Ibid.*, 1917, li, 370-373.—**Castellino**. Corollari clinici dei processi biomeccanici della discendenza. Arte med., Napoli, 1901, iii, 461; 481.—**Castle** (W. E.) Multiple factors in heredity. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 686-689. — The linkage system of 8 sex-linked characters of *Drosophila virilis* (data of Metz). Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1919, v, 32-36. — The measurement of linkage. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1920, liv, 264-267. — The Y-chromosome type of sex-linked inheritance in man. Science, N. Y., 1922, n. s., lv, 703.—**Charrin** (A.) & **Delamare** (G.) Hérédité cellulaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxiii, 69-71.—**Child** (C. M.) Physiological polarity and symmetry in relation to heredity. Genetics, Balt., 1923, viii, 336-354.—**Collins** (G. N.) Measurement of linkage values. J. Agric. Research, Wash., 1924-5, xxvii, 881-891.—**Conklin** (E. G.) The mechanism of heredity. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxvii, 89-99. — The cellular basis of heredity and development. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxv, 232-246. — The mechanism of heredity and development. Proc. Path. Soc., Phila., 1914, xvi, 58-62. — The share of egg and sperm in heredity. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1917, iii, 101-105.—**Cook** (O. F.) The spreading of Mendelian characters. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxviii, 519.—**Correns** (C.) Zur Kenntnis der Rolle von Kern und Plasma bei der Vererbung. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1909, ii, 331-340.—**Coulter** (J. M.) Inheritance through spores. Science, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xliii, 720.—**Davenport** (C. B.) Sex-limited inheritance in poultry. J. Exper. Zool., Phila., 1912-13, xiii, 1-18, 8 pl. — Chromosomes, endocrines and heredity. Scient. Month., N. Y., 1925, xx, 491-498.—**Delage** (Y.) & **Goldsmith** (M.) Le mendélisme et le mécanisme cytologique de l'hérédité. Rev. scient., Par., 1919, lvii, 97; 130.—**Detlefsen** (J. A.) Is crossing over a function of distance? Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1920, vi, 663-670.—**Detlefsen** (J. A.) & **Clemente** (L. S.) Genetic variation in linkage values. *Ibid.*, 1923, ix, 149-156.—**Doncaster** (L.) Chromosomes, heredity and sex; a review of the present state of the evidence with regard to the material basis of hereditary transmission and sex-determination. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1913-14, lix, 487-521.—**von Dungen** (E.) & **Hirschfeld** (L.) Ueber Nachweis und

**Heredity (Mechanism of).**

Vererbung biochemischer Strukturen. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, iv, 531-546.—**Dunn** (L. C.) Nucleus and cytoplasm as vehicles of heredity. Am. Naturalist, Lancaster, 1917, li, 286-300.—**Egerton** (H.) Memory in the germ-plasm. Nature, Lond., 1908, lxxviii, 570.—**Emerson** (R. A.) The calculation of linkage intensities. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1916, l, 411-420.—**Enriques** (P.) Hologynic heredity. Genetics, Balt., 1922, vii, 583-589. — Heredità ologinica, non-disgiunzione dei cromosomi ed eterozigosi sessuale; eredità ologinica e non-disgiunzione. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1924-5, li, 21-25.—**Federley** (H.) [Chromosomes and heredity.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1916, liii, 1755-1791.—**Fick** (R.) Ueber die Vererbungssubstanz. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1907, 101-119.—**Fischer** (E.) Die körperlichen Unterlagen der Vererbung. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 617.—**Forel** (A.) Sur la blastophorie. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1906, vi, 253-258.—**Franz** (B.) Altes und Neues über die Chromosomentheorie der Vererbung. Natur, Leipzig., 1921, xii, 239-243.—**Friedmann** (H.) Zur Physiologie der Vererbung. Biol. Centrabl., Leipzig., 1902, xxii, 773-778. — Ueber die Chromosomen als Träger der Vererbungssubstanz. *Ibid.*, 778-780.—**Gates** (R. R.) Tetraploid mutants and chromosome mechanism. *Ibid.*, Erlang., 1913, xxiii, 92; 113.—**Goldschmidt** (R.) Genetic factors and enzyme reaction. Science, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xliii, 98-100. — Zur quantitativen Auffassung multipler Allelomorphie. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig., 1921, xxvi, 285-287.—**Goodale** (H. D.) Crossing-over in the sex chromosome of the male fowl. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1917, n. s., xvi, 213.—**Granata** (L.) Il ciclo cromosomico negli sporozoi e la teoria cromosomica dell'eredità. Riv. di biol., Milano, 1925, vii, 556-560.—**Gregory** (R. P.) On dymetic coupling and repulsion in *Prunella sinensis*. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B, lxxxix, 12-15.—**Gumpertz** (K.) Ibsens Vererbungstheorie. Deutsche med. Presse, Berl., 1906, x, 84.—**Gurwitsch** (A.) Der Vererbungsmechanismus der Form. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig., 1914, xxix, 516-577, 2 pl.—**Guénot** (E.) L'amarcisme ou mutationisme. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1921, xxvii, 598-606.—**Gwynne-Vaughan** (Helen.) The nucleus in relation to heredity. Eugenics Rev., Lond., 1923-4, xv, 402-408.—**Haacker** (V.) Ueber die morphologischen und physiologischen Grundlagen der Vererbungsercheinungen. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipzig., 1903, ii, 189-199.—**Haldane** (J. B. S.) The probable errors of calculated linkage values, and the most accurate method of determining gametic from certain zygotic series. J. Genetics, Cambridge, 1918-19, viii, 291-297.—**Harper** (R. A.) Some current conceptions of the germ plasm. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 909-923.—**Hartel** (F. P.) Die allgemeinen Gesetze der Vererbung. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipzig., 1903, ii, 101-104.—**Hatschek** (H.) Beantwortung der theoretischen Einwände Plate's gegen meine Vererbungstheorie. Biol. Centrabl., Leipzig., 1908, xxviii, 306-320.—**Heider** (K.) Vererbung und Chromosomen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1905, Leipzig., 1906, 222-241. Also, Reprint.—**Henneguy** (F.) Chromatine et chromosomes au point de vue de la transmission des caractères héréditaires. Scientia, Bologna, 1925, xxxviii, 79-88.—**Hensen** (V.) & **Harzer** (P.) Der Logos des Vererbungsvorgangs. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, clxxxviii, 98-113.—**Herbst** (C.) Vererbungsstudien. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig., 1909, xxvii, 266-305; 1913, xxxiv, 1-89, 9 pl.—**Hertwig** (O.) Das genealogische Netzwerk und seine Bedeutung für die Frage der monophyletischen oder der polyphyletischen Abstammungshypothese. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1916, lxxxix, 2, Abt., 227-242.—**Holmes** (S. J.) Unit characters. J. Hered., Wash., 1915, vi, 473-476.—**Hovasse** (R.) Théorie chromosomienne et hérédité (à propos d'un livre récent). Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1924, lviii, 473-481.—**Hudley** (J. S.) Some implications of the chromosome theory of heredity. Science Progr., Lond., 1921, xvi, 235-250.—**Ibsen** (H. L.) Linkage in rats. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1920, liv, 61-67.—**Jennings** (H. S.) Production of pure homozygotic organisms from heterozygotes by self fertilization. *Ibid.*, 1912, xli, 487-491. — The numerical relation in the crossing over of the genes, with a critical examination on the theory that the genes are arranged in a linear series. Genetics, Balt., 1923, viii, 393-457.—**Johannsen** (W.) Some remarks about units in heredity. Hereditas, Lund, 1923, iv, 133-141.—**Kakizaki** (Y.) Linked inheritance of certain characters in the *Adzuki* bean. Genetics, Balt., 1923, viii, 168-177.—**Kelly** (J. B.) The physical basis of heredity. Scient. Am., N. Y., 1922, cxxvi, 177.—**Krauss** (H.) Die Vererbungsgesetze und deren Nutzenanwendung. Aertl. Rundschau, München, 1925, xxxv, 269; 1926, xxxvi, 6.—**Küster** (K.) Der gesetzmässige Austausch der Keimelemente bei der geschlechtlichen Fortpflanzung. Ztschr. f. Sexualwissensch., Leipzig., 1908, i, 720-727.—**Labbé** (A.) L'allélogénèse et l'hérédité. Scientia, Bologna, 1925, xxxvii, 2, s., 319-328.—**Lancefield** (D. E.) Linkage relations of the sex-linked characters in *Drosophila obscura*. Genetics, Balt., 1922, vii, 335-384.—**Legend** (L.) L'enboîtement des plasmas; aperçu d'une théorie mécanique de l'hérédité. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1917, xxviii, 368; 396.—

**Heredity (Mechanism of).**

**Lewis** (W. B.) The presidential address, on the biological factor in heredity. J. Ment. Sc., Lond., 1909, lv, 591-630.—**Little** (R. S.) Heredity from the physico-chemical point of view. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1918, xxiv, 65-90. — Is there linkage between the genes for yellow and for black in mice? Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1920, liv, 267-270.—**Macallum** (A. B.) The significance of osmotic membranes in heredity. Harvey Lect., 1908-9, Phila. & Lond., 1910, 180-212.—**MacCurdy** (H.) A case of sex-linked inheritance in man. Science, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xliii, 183.—**McEvoy** (L. D.) Heredity; mechanisms of balance. N. York M. J. [etc.], 1920, xvi, 858-860.—**Marinesco** (G.) Les rapports de l'hérédité avec la biochimie et la chimie physique. Rev. scient., Par., 1922, lx, 321-329.—**Metcalf** (M. M.) Evidence of evolution in the mechanism of inheritance. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 468.—**Metz** (C. W.) Linkage in the sex-chromosome of a new species of *Drosophila*. Anat. Record, Phila., 1916-17, xi, 503. — The cellular basis of inheritance. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1925, xiii, 26-36.—**Moore** (A. R.) A biochemical conception of dominance. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1910, iv, No. 3, 9-15.—**Morgan** (T. H.) Chromosomes and heredity. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1910, xlii, 449-496. — Factors and unit characters in Mendelian heredity. *Ibid.*, 1913, xlvii, 5-16. — The mechanism of heredity as indicated by the inheritance of linked characters. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxvii, 5-16. — The mechanism of heredity. Nature, Lond., 1922, cix, 241; 275; 312. — Heredity of embryonic characters. Scient. Month., N. Y., 1924, xviii, 5-17.—**Muller** (H. J.) The mechanism of crossing-over. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1916, l, 193; 350. — Are the factors of heredity arranged in a line? *Ibid.*, 1920, liv, 97-121. — A simple formula giving the number of individuals required for obtaining one of a given frequency. *Ibid.*, 1923, lvii, 66-73.—**Nachtsheim** (H.) Crossing-over-Theorie oder Reduplikationshypothese? Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1919-20, xxii, 127-141.—**Pearson** (K.) Inheritance of psychical and physical characters in man. Nature, Lond., 1903, lxxviii, 607.—**Prell** (H.) Reine Kette, Genespezies und Störps. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1921, xxvi, 287-294.—**Prenant** (A.) La substance héréditaire et la base cellulaire de l'hérédité. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1911, xlvii, 1-59.—**Prowazek** (S.) Die Vererbung und ihre materiellen Träger. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 582.—**Rahn** (O.) Biochemische Betrachtungen über Vererbung und über die Grenzen der Körpergröße und der Lebensdauer. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxiv, 243-247.—**Reid** (G. A.) Memory in the germ-plasm. Nature, Lond., 1908, lxxviii, 605.—**Ruzicka** (V.) Die Bakterien und das Vererbungsproblem; ein Beitrag zur Vererbungsmechanik. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1908, xxvi, 669-691. — Ueber Erbsubstanz und Vererbungsmechanik; Sammelreferat. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1909, x, Sammelreferat, 1-4.—**Schaxel** (J.) Ueber den Mechanismus der Vererbung. Sitzungsbd. d. med.-nat. Gesellsch. zu Jena, 1915, 1-3.—**Schreiner** (A.) Kurze Bemerkung zur Frage von der Bedeutung des Kerns und des Zellleibes als Erbliekssträger. Biol. Centralbl., Erlang., 1912, xxxii, 230-233.—**Schuster** (E.) Professor Ziegler's law of ancestral inheritance. Biometrika, Cambridge, 1906-7, v, 184.—**Shull** (G. H.) Further evidence of linkage with crossing over in *Oenothera*. Genetics, Balt., 1923, viii, 154-168.—**Siemens** (H. W.) Ueber statistische und klinische Momente bei der Beurteilung der Erbbedingtheit. Sitzungsbd. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1925, xxvi, 39-45. — Ueber einen neuen Vererbungsmodus: intermediärgeschlechtsgebundene Vererbung. *Ibid.*, 47.—**Sirks** (M. J.) [The methodology of heredity.] Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1920, xlvii, 207-217.—**Stockberger** (W. W.) A literary note on the law of germinal continuity. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1913, xlvii, 123-128.—**Stomps** (T. J.) Ueber den Zusammenhang zwischen Statur und Chromosomenzahl bei den *Oenotheren*. Biol. Centralbl., Leipzig, 1916, xxxvi, 129-160.—**Sturtevant** (A. H.) Genetic factors affecting the strength of linkage in *Drosophila*. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1917, iii, 555-558.—**Tennent** (D. H.) The correlation between chromosomes and particular characters in hybrid echinoid larvae. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xlvii, 68-75.—**Toennies** (E.) Ueber die Entstehung erblicher Eigenschaften durch cytoplasmatische Induktion. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1922, xxix, 16-25.—**Treggold** (A. F.) Inheritance and educability. Eugenics Rev., Lond., 1921-2, xiii, 339-350.—**von Ubisch** (G.) Kritische Betrachtungen zur Hypothese der primären und sekundären Koppelung. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1918, xix, 193-201.—**de Villemorin** (P.) & **Bateson** (W.) A cause of gametic coupling in pisum. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B, lxxvii, 9-11.—**Weinberg** (W.) Zur Lehre vom multiplen Allelomorphismus. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 950.—**Weinstein** (A.) Coincidence of crossing over and the chromosome theory of linkage. Anat. Record, Phila., 1916-17, xi, 504.—**Wheald** (M.) Our present knowledge of the chemistry of the Mendelian factors for flower-colour. J. Genetics, Cambridge, 1914-15, iv, 109-129, 1 pl.—**Winge** (O.) A peculiar

**Heredity (Mechanism of).**

mode of inheritance and its cytological explanation. *Ibid.*, Lond., 1922-3, xii, 137-144, 2 pl.—**Woodworth** (C. M.) Calculation of linkage intensities where duplicate factors are concerned. Genetics, Balt., 1923, viii, 106-115.—**Wyard** (S.) Heredity and cell structure. Lancet, Lond., 1920, ii, 970.—**Ziegler** (H. E.) Die Chromosomen-Theorie der Vererbung in ihrer Anwendung auf den Menschen. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1906, iii, 797-812.

**Heredity (Theories of).**

See, also, **Darwinism**; **Evolution**, **Heredity (Mechanism of)**; **Heredity of acquired characters**; **Mutation**.

**ABSTAMMUNGSLEHRE** (Die). Zwölf gemeinverständliche Vorträge über die Deszendenztheorie im Licht der neueren Forschung... von O. Abel, A. Brauer [etc.]. 8°. Jena, 1911.

**DE VRIES** (H.) Intracellular pangenesis; including a paper on fertilization and hybridization; translated from the German by C. Stuart Gager. 8°. Chicago, 1910.

**MENDES VELLOZO** (C. A.) \*Theorias geraes da herança. 4°. Rio de Janeiro, 1901.

**PETRUNKEWITSCH** (A.) Gedanken über Vererbung. 8°. Freiburg i. B., 1904.

**SCHULTZ** (E.) Ueber umkehrbare Entwicklungsprozesse und ihre Bedeutung für eine Theorie der Vererbung. 8°. Leipzig, 1908.

**VEJDOVSKÝ** (F.) Zum Problem der Vererbungsträger. fol. Prag, 1911-12.

**Adami** (J. G.) On theories of inheritance, with special reference to the inheritance of acquired conditions in man. N. York M. J., 1901, lxxiii, 925-936.—**Alverdes** (F.) Die Rolle einer "kumulierten Nachwirkung" in der Stammesgeschichte. (Eine Hypothese.) Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1921, xxvii, 52-65.—**Apert** (E.) La prétendue "hérédité par contraste." Paris méd., 1921, xi (annexe), 58-61.—**Bateson** (W.) Facts limiting the theory of heredity. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxvi, 649-660. — Heredity; new theories and facts relating to the history of organic beings. Scient. Am. Suppl., 1914, lxxviii, 170; 178; 194; 210.—**Beard** (J.) & **Dendy** (A.) The mnemonic theory of heredity. Nature, Lond., 1911-12, lxxviii, 482.—**Beijerinck** (M. W.) The enzyme theory of heredity. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1916-17, xxv, 1231-1245. [Engl. transl.] *Ibid.*, Proc. sect. sc., 1917, xix, 1275-1289.—**Boeke** (J.) [General theory of heredity.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 1, 708-711.—**Bonnier** (G.) The Morgan theory of heredity and its consequences for medical hereditary research. Acta med. scandin., Stockholm, 1924, lx, 471-476.—**Bordage** (E.) Les nouveaux problèmes de l'hérédité: la théorie de la mutation. Biologica, Par., 1912, ii, 161-175.—**Buchanan** (J. A.) Theories and theorists connected with the development of the laws of heredity. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 193-202.—**Castle** (W. E.) Size inheritance and the pure line theory. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1914, xii, 225-237.—**Cohn** (A.) Ein Beitrag zur Lehre von der Vererbung. Deutsche med. Presse, Berl., 1901, v, 181; 187.—**Cuénot** (L.) A propos de la critique d'un livre récent et de la théorie de Weissmann. Biologica, Par., 1911, i, 127-129.—**Cunningham** (J. T.) The heredity of secondary sexual characters in relation to Hormones; a theory of the heredity of somatogenic characters. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1908, xxvi, 372-428.—**Dependorf**. Zur Frage der sogenannten Konkreszenztheorie; eine Entgegnung auf Adolfs Aufsatz: Zur Frage der Konkreszenztheorie. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1908, n. F., xxxvi, 802-808.—**Dewing** (A. S.) The logic of chance in problems of genetics. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1910, xlv, 567-571.—**Drinkwater** (H.) An address on recent theories and experiments on heredity and inheritance. Brit. M. J., Lond., 1908, li, 1538-1541.—**Fick** (R.) Vererbungsfragen, Reduktions- und Chromosomenhypothesen, Bastardregeln. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., Wiesb., 1907, xvi, 1-140. — Bemerkungen über einige Vererbungslehren. Naturwissenschaftl. Ber., 1925, xiii, 524-529.—**Goldschmidt** (R.) Einige Materialien zur Theorie der abgestimmten Reaktionsgeschwindigkeiten. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmech., Berl., 1923, xcvi, 292-313.—**Goodale** (H. D.) & **Macmillan** (Grace.) The bearing of ratios on theories of the inheritance of winter egg production. J. Exper. Zool., Phila., 1919, xlviii, 83-124.—**Hagedorn** (A. L.) Autokatalytical substances; the determinants for the inheritable characters; a biomechanical theory of inheritance and evolution. Vortr. u. Aufs. u. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1911, Heft xii, 1-35.—**Hamburger** (F.) Eine energetische Vererbungstheorie. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 81-86. — Assimilation und Vererbung; eine energetische Ver-



**Heredity (Theories of).**

erbungstheorie. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 1-3.—**Hartmann** (M.) Theoretische Bedeutung und Terminologie der Vererbungserscheinungen bei haploiden Organismen. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1918, xx, 1-26.—**Hatschek** (B.) Hypothese der organischen Vererbung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, 245-249. Also, Reprint. —. Die Generatultheorie; Grundideen meiner Vererbungshypothese und deren Kritik durch Platte. Biol. Centralbl., Leipzig, 1907, xxvii, 311-320.—**Honing** (J. A.) Nicotiana deformis n. sp. und die Enzymtheorie der Erbllichkeit. Genetica, 's Gravenh., 1923, v, 455-480, 2 pl.—**Hutton** (F. W.) Hering's theory of heredity, and its consequences. Nature, Lond., 1903-4, lix, 366-369.—**Jankelievitch** (S.) L'hérédité pathologique et la théorie du plasma germinatif. Semaine méd., Par., 1903, xliii, 285-290.—**Jensen** (P.) Physiologische Bemerkungen zur Vererbungs- und Entwicklungslehre. Naturwissenschaften, Berl., 1919, vii, 519-524.—**Johannsen** (W.) [Orientation in some fundamental ideas in the modern views on heredity.] Hosp.-Tid., Kopenh., 1921, lix, 161-173.—**Legrand** (L.) The collocation of plasmas within the cell; a survey of a mechanical theory of heredity. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1918, lxxv, 60; 76.—**Leslie** (R. M.) Modern views on heredity. Hospital, Lond., 1909, xvi, 59; 125.—**Lotz** (J. P.) Sur les rapports entre des problèmes sociaux et quelques résultats de la théorie moderne de l'hérédité. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1916, s. 3, B, lii, 151-175.—**Medical doctrines of heredity** [correspondence]. Lancet, Lond., 1903, ii, 56; 186; 264; 340; 493; 568; 629; 730; 785; 843; 907; 980; 1053.—**Montgomery** (T. H.) The main facts in regard to the cellular basis of heredity. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1904, xliii, 5-14.—**Nusbaum** (J.) Zur Beurteilung und Geschichte des Neolanarkismus. Biol. Centralbl., Leipzig, 1910, xxx, 599-611.—**Pearson** (K.) On a criterion which may serve to test various theories of inheritance. Proc. Roy. Soc., Lond., 1904, lxxiii, 262-281. —. On a mathematical theory of determinantal inheritance, from suggestions and notes of the late W. F. R. Weldon. Biometrika, Cambridge, 1908, vi, 80-93. —. The theory of ancestral contributions in heredity. Proc. Roy. Soc., Lond., 1909, s. B, lxxxi, 219-224.—**Pilez** (A.) Beitrag zur Lehre von der Heredität. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipzig, 1907, xv, 282-309.—**Plate** (L.) Hatschek's neue Vererbungshypothese. Festschr. J. Rosenthal [etc.], Leipzig, 1906, pt. 1, 91-100. —. Vererbungslehre und Deszendenztheorie; Antrittsvorlesung bei Ueberrahme der zoologischen Professur in Jena, gehalten am 15. Mai 1909. Festschr. z. 60. Geburtstag Richard Hertwigs, Jena, 1910, ii, 535-610, 1 pl.—**Pösch** (R.) Zum heutigen Stande der Abstammungslehre. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1919, xlv, 425-427.—**Prell** (H.) Zur Begriffsbildung in der Phänogenetik. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl., 1922-3, lii, 460-479.—**Rabaud** (E.) Les grandes lignes d'une théorie physiologique de l'hérédité; (mémoires). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxx, 738-741. —. Les fondements d'une théorie de l'hérédité. Rev. phil., Par., 1918, lxxv, 111-147. —. Esquisse d'une théorie physiologique de l'hérédité. *Ibid.*, 202-238.—**Rawitz** (B.) Kritische Bemerkungen über Vererbungstheorien. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1905, iv, 241-265.—**Redfield** (C. L.) Testing facts and theories of heredity. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 105-107. Also, Reprint.—**Reid** (G. A.) Theories of inheritance. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1861-1864. —. The mnemonic theory of heredity. Nature, Lond., 1911-12, lxxviii, 585.—**Ryder** (J. A.) A dynamical hypothesis of inheritance. Biol. Lect. Wood's Holl, Bost., 1896, 23-54.—**Saunders** (Miss E. R.) On conceptions of the processes of inheritance. Nature, Lond., 1920-21, cvi, 242; 255.—**Siemens** (H. W.) Ueber die Grundbegriffe der modernen Vererbungslehre. München. med. Wehnschr., 1918, lxy, 1402-1405. —. Ueber einige innerer wiederkehrende Missverständnisse der Entwicklungslehre. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 12-16.—**Sirks** (M. J.) [Pre-Mendelian theories of heredity.] Genetica, 's Gravenh., 1920, Deel ii, 323-346.—**Smith** (A. L.) The explosion of the theory of heredity. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxviii, 529-533.—**Sonnenberger** (M.) Die Hauptlehren der Vererbungswissenschaft und die Ausgestaltung der Darwinischen Selektionstheorie. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1916-17, xvi, 173-232.—**Spencer** (R. H.) Theories of heredity. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 401-406.—**Taub** (S.) Ein Beitrag zu den Theorien einer Vererbungssubstanz. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1908, 43-50.—**Thomson** (J. A.) The theory of germinal selection in relation to the facts of inheritance. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1901, lxxi, 685.—**Wallace** (R.) Biogenesis and heredity; a discussion of the chemical theory and the advancement of a modification of the chemical theory with applications. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 763-765.—**Weigert** (C.) Neuere Vererbungstheorien, 1887. Gesammlt. Abhandl., 8°, Berl., 1906, i, pt. 2, 69-117.—**Weinberg** (W.) Beiträge zur Theorie der Vererbung. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol., Leipzig & Berl., 1910, vii, 35; 169; 1912, ix, 165; 694.—**White** (O. E.) The bearing of teratological develop-

**Heredity (Theories of).**

ment in Nicotiana on theories of heredity. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1913, xlvii, 206-228.—**Wolfe** (J. J.) An outline of modern work bearing on the theory of descent. J. Frankl. Inst., Phila., 1915, xxxi, 12-26.—**Wright** (J.) Theories and problems of heredity. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 49; 309; 673.

**Heredity of acquired characters.**

**COSTANTIN** (M. J.) L'hérédité acquise; ses conséquences horticoles, agricoles et médicales. 12°. Paris, [1902].

**HAGEDORN** (A. L.) Autokatalytische substances; the determinants for the inheritable characters. A biochemical theory of inheritance and evolution. 8°. Leipzig, 1911.

**HENSLOW** (G.) The heredity of acquired characters in plants. 8°. London, 1908.

**HINK** (A.) Die erworbenen Eigenschaften und das Vererbungsproblem. Eine züchtungsbiologische und natur-philosophische Studie. 8°. Hanover, 1908.

**KIDD** (W.) Use-inheritance illustrated by the direction of hair on the bodies of animals. 8°. London, 1901.

**RIGNANO** (E.) Sulla trasmissibilità dei caratteri acquisiti. Ipotesi d'una centropigenesi. 8°. Bologna, 1907.

— The same. Ueber die Vererbung erworbener Eigenschaften. Hypothese einer Zentroepigenese. Teilweise Neubearbeitung und Erweiterung der französischen Ausgabe. 8°. Leipzig, 1907.

— The same. Upon the inheritance of acquired characters; a hypothesis of heredity, development, and assimilation. With an appendix upon the mnemonic origin and nature of the affective or natural tendencies. 8°. Chicago, 1911.

**Adami** (J. G.) On theories of inheritance, with special reference to the inheritance of acquired conditions in man. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1317-1323.—**Ager** (L. C.) The inheritance of acquired characters. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1152.—**Antheaume** (A.) & **Vurpas** (C.) La transmission héréditaire; enquête sur une famille de gymnasiarques vieille de plus de trois cents ans. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., x, 523-527.—**Baltzer** (F.) Ueber die Vererbung erworbener Eigenschaften. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 987-998.—**Bateson** (W.) Dr. Kammerer's testimony to the inheritance of acquired characters. Nature, Lond., 1919-20, ciii, 344.—**Baur** (E.) Die Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften im Lichte der neuen experimentellen Forschung mit Pflanzen. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipzig, 1913, viii, 105-130.—**Blaringhjem** (L.) (Hérédité des caractères physiologiques chez les hybrides d'orges (deuxième génération). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 230-232.—**Börigen**. Ein Beitrag zur Frage: Werden erworbene Eigenschaften vererbt? Jahrb. f. wissensch. u. prakt. Tierz., Hannov., 1922, xv, 125-162.—**Bordage** (E.) A propos de l'hérédité des caractères acquis Detmer contre Weismann. Bull. scient. de la France et de Belg., Par., 1910, xlv, 51-88, 2 pl.—**Brenner** (W.) Zur Frage der Erhaltung erworbener Eigenschaften. Naturw. Wehnschr., Jena, 1905, n. F., iv, 193-197.—**Broman** (I.) Zur Frage der Gen-Neubildung und der "Vererbung erworbener Eigenschaften." Anat. Anz., Jena, 1921, liv, 457-463.—**Brown** (T. G.) An alleged specific instance of the transmission of acquired characters; investigation and criticism. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, s. B, lxxiv, 555-579.—**Castle** (W. E.) Does the inheritance of differences in general size depend upon general or special size factors? Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1924, x, 19-22.—**Castle** (W. E.) & **Wachter** (W. L.) Variations of linkage in rats and mice. Genetics, Balt., 1924, ix, 1-12.—**Costantin** (J.) Sur l'hérédité acquise. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxiv, 1659-1662.—**Cuénot** (L.) L'hérédité des caractères acquis. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1921, xxxii, 544-550. —. The heredity of acquired characters. Smithsonian. Inst. Ann. Rep., Wash., 1922, 335-345.—**Cuénot** (L.), **Lienhart** (R.) & **Mutel** (M.) Expérience montrant la nonhérité d'un caractère acquis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvi, 611-613.—**Cuénot** (L.), **Lienhart** (R.) & **Vernier** (P.) Sur la transmissibilité d'un caractère somatique acquis (cataracte de lapins). *Ibid.*, 1924, clxxviii, 1129-1132.—**Demoll** (R.) Zur Frage nach der Vererbung vom Soma erwor-

**Heredity of acquired characters.**

bener Eigenschaften. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Berl., 1920, xlii, 4-11, 1 pl.—**Dettefsen** (J. A.) The inheritance of acquired characters. *Physiol. Rev.*, Balt., 1925, v, 244-278.—**Fick** (R.) Bemerkungen zur "Vererbung erworbener Eigenschaften." *Anat. Anz.*, Jena, 1920, liii, 475-479. — Weitere Bemerkungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl.*, Leipzig, 1923, xxxi, 134-152.—**Gates** (R. R.) The inheritance of acquired characters. *Nature*, Lond., 1921-2, cxvii, 89.—**Griggs** (L.) The inheritance of acquired characters. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1913, lxxxii, 46-52.—**Gutman** (A. B.) On the inheritance of acquired characters. *J. Scol. & Psychanal.*, N. Y., 1923, i, 393-409.—**Guyer** (M. F.) & **Smith** (E. A.) Transmission of eye-defects induced in rabbits by means of lens-sensitized fowl-serum. *Proc. Nat. Acad. Sc.*, Balt., 1920, vi, 134-136.—**Haecker** (V.) Vererbung erworbener Eigenschaften. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, i, 1272-1275.—**Hart** (C.) Ueber die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1920, lvii, 654-656.—**Heimann** (G.) Ueber die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1688-1690.—**Hirschler** (J.) Ueber die theoretische Fassung des Problems der Vererbung erworbener Eigenschaften. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1917, xc, 2. Abt., 243-274.—**Hus** (H.) The inheritance of acquired characters. *Am. Orthodont.*, Kansas City, 1907-8, i, 165-177.—**Huxley** (J. S.) The inheritance of acquired characters. *Science Progr.*, Lond., 1921, xvi, 290.—**Irwel** (L.) The non-heredity of acquired characters. *Med. News*, N. Y., 1902, lxxxii, 100-103. — Impressions of the non-heredity of acquired characters; a rejoinder. *Ibid.*, 1903, lxxxiii, 1170-1172.—**Jankelievitch** (S.) L'hérédité des caractères acquis dans ses rapports avec le problème du progrès. *Rev. phil.*, Par., 1920, xc, 273-294.—**Johannsen** (W.) Zur Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften. *Anat. Anz.*, Jena, 1922-3, lvi, 514-521.—**Kammerer** (P.) Zuchtversuche über Vererbung erworbener Eigenschaften. *Natur.*, Leipzig, 1922-3, xiv, 305-311. — *Also, transl.* *Nature*, Lond., 1923, xxi, 637-640.—**Kohlbrugge** (J. H. F.) De erfelijkheid van verkregen eigenschappen. *Genetica*, 's Gravenhage, 1919, deelt. i, 347-386.—**Kopec** (S.) On the influence exerted by certain inheritance factors on the birth weight of rabbits. *Ann. Record*, Phila., 1924, xxvii, 95-118.—**Kranichfeld** (H.) Das Gedächtnis der Keimzelle und die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1907, xxvii, 625; 681.—**Kříženecký** (J.) Einige Bemerkungen zu der Diskussion über die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Anat. Anz.*, Jena, 1922, lv, 497-501.—**Landolt** (M.) A propos de l'hérédité des modifications somatiques. *Arch. d'opt.*, Par., 1918, xxxvi, 35-41.—**Lange** (L. J.) Gibt es eine Vererbung erworbener Eigenschaften? *Polit. anthrop. Rev.*, Leipzig, 1905-6, iv, 601-607.—**Lankester** (E. R.) Acquired characters and stimuli. *Nature*, Lond., 1912-13, lxxxix, 61.—**Lasnitzki** (A.) Zur Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften; eine erkenntnistheoretische Betrachtung. *Arch. f. Frauenh. u. Eugenetik*, Berl., 1921, vii, 122-129.—**Laumonier** (J.) Conceptions nouvelles relatives à l'hérédité des caractères. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1913, lxxxvi, 1453-1455.—**Leche** (W.) Ein Fall von Vererbung erworbener Eigenschaften. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1902, xxii, 79-82.—**Le Dantec** (F.) Sur la transmissibilité des caractères acquis. *Rev. phil.*, Par., 1906, lxii, 412-419. — Comment se pose la question de l'hérédité des caractères acquis. *Riv. di scienza, Organo*, [etc.], Bologna, 1908, iv, 303-330.—**von Lendenfeld** (R.) Variation und Selektion; eine Kritik der Gründe, die Wettstein für die Vererbung individueller erworbener Eigenschaften vorbringt. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1903, xxviii, 489; 563.—**Lenz** (F.) Die sogenannte Vererbung erworbener Eigenschaften. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 202; 244.—**MacBride** (E. W.) Recapitulation as a proof of the inheritance of acquired characters. *Scientia*, Bologna, 1917, xxii, 423-434. — The inheritance of acquired characters. *Science Progr.*, Lond., 1921, xv, 392-405. — The inheritance of acquired characters and its bearing on eugenic theory and practice. *Eugenics Rev.*, Lond., 1922-3, xiv, 71-82.—**Mascio** (E.) Etudes sur l'hérédité: transmission héréditaire des caractères acquis; production artificielle d'atrophie congénitale de la rate; mutilations diverses; circoncision. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1914, 4. s., xxviii, 135-146.—**Mathes** (P.) Ueber Konstitution und Vererbung erworbener Eigenschaften. *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxix, 109-111.—**Maurer** (F.) Zur Frage von der Vererbung erworbener Eigenschaften. *Anat. Anz.*, Jena, 1921, liv, 201-205.—**de Meyer** (J.) L'hérédité des caractères acquis est-elle expérimentalement vérifiable? *Arch. de biol.*, Liège & Par., 1904-5, xxi, 605-643.—**Meyer** (R.) Gibt es Vererbung erworbener Eigenschaften? *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 1086-1088. — Das Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 2453-2455.—**Packard** (A. S.) On the inheritance of acquired characters in animals with a complete metamorphosis. *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1893-4, n. s., xxi, 331-370.—**Peiper** (A.) Ueber die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig & Wien, 1920-21, xiv, 41-60.—**Plate** (L.) Weitere Bemerkungen zur Hantschek'schen Generatiltheorie und zum Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1907, xxvii, 638-651.—**Prizibram** (H.) Uebertragungen erworbener Eigenschaften bei Säugtieren: Versuche mit Hitze-Ratten. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1909, Leipzig, 1910, lxxxii, pt. 2, 179.—**Redfield** (C. L.) On the inheritance of acquired characters. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1916, cxv, 343-345; cxvi, 97. — Method of testing the inheritance of acquisitions. *Ibid.*, cxvi, 409-412. — The inheritance of acquisitions. *Maryland M. J.*, Balt., 1917, ix, 159-163. — Facts and fallacies about the inheritance of acquisitions. *South. Pract.*, Nashville, 1918, xl, 457-464. — New characters and developed characters. *Med. Times*, N. Y., 1919, lxvii, 38-40. — How acquired characters are acquired. *Chicago M. Recorder*, 1924, xlii, 148-152. — Acquired characters and heredity. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1924-5, li, 366-368. — Biologists under cross-examination on the inheritance of acquired characters. *West. M. Times*, Denver, 1924-5, xlv, 171-177.—**Reeves** (Edna M.) The inheritance of extra bristles in *Drosophila melanogaster* Meig. *Univ. Calif. Pub. Zool.*, Berkeley, 1916, xiii, No. 13, 495-515.—**Reid** (G. A.) Heredity and acquired characters. *Nature*, Lond., 1920-21, cxi, 596-598.—**Reid** (G. A.), **Cunningham** (J. T.) [et al.] The inheritance of acquired characters. *Ibid.*, 1907-8, lxxvii, 342; 367; 390.—**Reynolds** (B. D.) Inheritance of double characteristics in *Arceuthobium* Penard. *Genetics*, Balt., 1923, viii, 477-493.—**Schaeff** (J.) Ueber den Erwerb vererbbarer Eigenschaften bei Tieren. *Arch. f. soz. Hyg.* [etc.], Leipzig, 1913, viii, 131-144. — Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, lxvii, 535.—**Semon** (R.) Beweise für die Vererbung erworbener Eigenschaften; ein Beitrag zur Kritik der Keimplasmatheorie. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1907, iv, 1-46.—**Stewart** (A. H.) Inherited and acquired physical characteristics. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1911, xxvii, 649-654.—**Stöle** (A.) Versuche betreffend die Frage, ob sich auf ungeschlechtlichem Wege die durch mechanischen Eingriff oder das Milieu erworbenen Eigenschaften vererben. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipzig, 1902-3, xv, 638-668.—**Sumner** (P. B.) Some facts relevant to a discussion of the origin and inheritance of specific characters. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1923, lvii, 238-254.—**Verlaine** (L.) Les moyens d'étudier l'hérédité des caractères acquis. *Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1922, lxxvi, 45-52. — L'hérédité des caractères acquis. *Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, vol. Jubil., 1922, 151-206.—**Wagner** (A.) Neue Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Natur*, Leipzig, 1910, i, 32-35.—**Welsmann** (A.) Seinons Mnem und die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1906, iii, 1-27.—**Wright** (J.) Theories and problems of heredity; the fundamental problem: the inheritance of acquired characters. *N. York M. J.* [etc.], 1909, lxxxix, 309-314.

**Heredity of acquired characters.**

bener Eigenschaften. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1907, xxvii, 638-651.—**Prizibram** (H.) Uebertragungen erworbener Eigenschaften bei Säugtieren: Versuche mit Hitze-Ratten. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1909, Leipzig, 1910, lxxxii, pt. 2, 179.—**Redfield** (C. L.) On the inheritance of acquired characters. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1916, cxv, 343-345; cxvi, 97. — Method of testing the inheritance of acquisitions. *Ibid.*, cxvi, 409-412. — The inheritance of acquisitions. *Maryland M. J.*, Balt., 1917, ix, 159-163. — Facts and fallacies about the inheritance of acquisitions. *South. Pract.*, Nashville, 1918, xl, 457-464. — New characters and developed characters. *Med. Times*, N. Y., 1919, lxvii, 38-40. — How acquired characters are acquired. *Chicago M. Recorder*, 1924, xlii, 148-152. — Acquired characters and heredity. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1924-5, li, 366-368. — Biologists under cross-examination on the inheritance of acquired characters. *West. M. Times*, Denver, 1924-5, xlv, 171-177.—**Reeves** (Edna M.) The inheritance of extra bristles in *Drosophila melanogaster* Meig. *Univ. Calif. Pub. Zool.*, Berkeley, 1916, xiii, No. 13, 495-515.—**Reid** (G. A.) Heredity and acquired characters. *Nature*, Lond., 1920-21, cxi, 596-598.—**Reid** (G. A.), **Cunningham** (J. T.) [et al.] The inheritance of acquired characters. *Ibid.*, 1907-8, lxxvii, 342; 367; 390.—**Reynolds** (B. D.) Inheritance of double characteristics in *Arceuthobium* Penard. *Genetics*, Balt., 1923, viii, 477-493.—**Schaeff** (J.) Ueber den Erwerb vererbbarer Eigenschaften bei Tieren. *Arch. f. soz. Hyg.* [etc.], Leipzig, 1913, viii, 131-144. — Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, lxvii, 535.—**Semon** (R.) Beweise für die Vererbung erworbener Eigenschaften; ein Beitrag zur Kritik der Keimplasmatheorie. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1907, iv, 1-46.—**Stewart** (A. H.) Inherited and acquired physical characteristics. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1911, xxvii, 649-654.—**Stöle** (A.) Versuche betreffend die Frage, ob sich auf ungeschlechtlichem Wege die durch mechanischen Eingriff oder das Milieu erworbenen Eigenschaften vererben. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipzig, 1902-3, xv, 638-668.—**Sumner** (P. B.) Some facts relevant to a discussion of the origin and inheritance of specific characters. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1923, lvii, 238-254.—**Verlaine** (L.) Les moyens d'étudier l'hérédité des caractères acquis. *Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1922, lxxvi, 45-52. — L'hérédité des caractères acquis. *Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, vol. Jubil., 1922, 151-206.—**Wagner** (A.) Neue Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Natur*, Leipzig, 1910, i, 32-35.—**Welsmann** (A.) Seinons Mnem und die Vererbung erworbener Eigenschaften. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1906, iii, 1-27.—**Wright** (J.) Theories and problems of heredity; the fundamental problem: the inheritance of acquired characters. *N. York M. J.* [etc.], 1909, lxxxix, 309-314.

**Heredity of color and pigmentation.**

**DAVENPORT** (C. B.) Heredity of skin color in Negro-White crosses. *S°*. Washington, 1913.

**MACCURDY** (H.) & **CASTLE** (W. E.) Selection and cross-breeding in relation to the inheritance of coat-pigments and coat-patterns in rats and guinea-pigs. *S°*. Washington, 1907.

**WALTHER** (A. R.) \*Beiträge zur Kenntnis der Vererbung der Pferdefarben. [Giessen.] *S°*. Hannover, 1912.

**Anderson** (W. S.) The inheritance of coat color in horses. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1913, lxvii, 615-624.—**Bancroft** (F. W.) Heredity of pigmentation in *Fundulus* hybrids. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1912, xii, 153-178.—**Bateson** (W.) & **Punnett** (R. C.) The inheritance of the peculiar pigmentation of the silky fowl. *J. Genetics*, Cambridge, 1910-11, i, 185-203.—**Bowater** (W.) Heredity of melanism in Lepidoptera. *Ibid.*, 1913-14, iii, 299-315, 1 pl.—**Brownlee** (J.) On the inheritance of hair and eye colour. *Proc. Roy. Soc.*, Edinb., 1911-12, xxxii, pt. 5, 458-474.—**Bunsow** (R.) Inheritance in race horses: coat colour. *Mendel J.*, Lond., 1911, 74-102.—**Castle** (W. E.) On the inheritance of tri-color coat in guinea-pigs, and its relation to Galton's law of ancestral heredity. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1912, lxvi, 437-440. — Some new varieties of rats and guinea-pigs and their relation to problems of color inheritance. *Ibid.*, 1914, lxviii, 65-73. — Piebald rats and multiple factors. *Ibid.*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1917, li, 102-114.—**Clausen** (R. E.) The inheritance of cinnamon eye-color in *Drosophila melanogaster*, including data on the locus of janity. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1923-4, xxxviii, 423-436.—**Crozier** (W. J.) Sex-correlated coloration in *Chiton tuberculatus*. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1920, liv, 84-88.—**Cuénot** (L.) Hérédité de la pigmentation chez les souris noires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 298. —



**Heredity of color and pigmentation.**

L'hérédité de la pigmentation chez les souris. Arch. de zool. expér. et gén. Notes et rev., Par., 1907, 4. s., vi, pp. i-xiii.  
 —. Hypothèse sur l'hérédité des couleurs dans les croisements des souris noires, grises et blanches. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 301. — **Detlefsen** (J. A.) & **Clemente** (L. S.) Linkage of a dilute color factor and dark-eye in mice. Genetics, Balt., 1924, ix, 247-260. — **Duck** (R. W.) Colors of short-horn cattle. J. Hered., Wash., 1923, xiv, 65-75. — **Duncker** (H.) Einige Beobachtungen über die Vererbung der weissen Farbe bei Kanarienvögeln. Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungs., Leipz., 1923-4, xxvii, 363-376. — **Dunn** (L. C.) Color inheritance in fowls. J. Hered., Wash., 1923, xiv, 23-32. — **Dunn** (L. C.), **Webb** (H. F.) & **Schneider** (M.) The inheritance of degrees of spotting in Holstein cattle. *Ibid.*, 1923-24. — **East** (E. M.) Inheritance of color in the aleurone cells of maize. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1913, xlvii, 363-365. — **Engelmann** (T. W.) Ueber die Vererbung künstlich erzeugter Farbenänderungen von Oscillatorien nach Versuchen von N. Gaidukov. Arch. f. Physiol., Leipz., 1903, 214-216. — **Funkquist** (H.) The inheritance of the muzzle colour in the cattle breed of Stierensund. Hereditas, Lund, 1920, i, 343-363. — **Funkquist** (H.) & **Boman** (N.) Vererbung Weisser Abzeichen bei Rindern. *Ibid.*, 1923, iv, 65-80. — **Goodale** (H. D.) & **Morgan** (T. H.) Heredity of tricolor in guinea-pigs. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1913, xlvii, 321-348. — **Gross** (K.) Ueber Vererbung von Augen- und Haarfarbe und den Zusammenhang beider. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol., Leipz. & Berl., 1918-20, xiii, 164-170. — **Hagedorn** (A. L.) Inheritance of yellow color in rodents. Univ. Calif. Publ. Physiol., Berkeley, 1905-10, iii, 95-99. — On tricolor coat in dogs and guinea-pigs. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xvi, 682. — **Hallquist** (C.) The inheritance of the flower colour and the seed colour in *Lupinus angustifolius*. Hereditas, Lund, 1921, ii, 299-363. — **Hermann** (F.) Ueber Vererbung der Haarfarbe bei Rindern. Deutsche tierärztliche Wochenschr., Hannov., 1901, ix, 117-119. — **Holmes** (S. J.) & **Loomis** (H. M.) The heredity of eye color and hair color in man. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1910-11, xviii, 50-65. — **Hurst** (C. C.) On the inheritance of coat colour in horses. Proc. Roy. Soc., Lond., 1905-6, s. B, lxxvii, 388-394. — **Kammerer** (P.) Vererbung erzeugter Farbveränderungen; Induktion von weiblichen Dimorphismus bei *Lacerta muralis*, von männlichem Dimorphismus bei *Lacerta fumana*. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1910, xxix, 456-498, 2 pl. — Vererbung erzeugter Farb- und Fortpflanzungsveränderungen. Natur, Leipz., 1910, i, 94-97. — Direkt induzierte Farbanpassungen und deren Vererbung. Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungs., Berl., 1910-11, iv, 279-288, 3 pl. — **Kristoffer** (K. B.) Colour inheritance in the seed coat of *Phaseolus vulgaris*. Hereditas, Lund, 1924, v, 33-43. — **Kuiper** (K.) Color inheritance in cattle. J. Hered., Wash., 1921, xii, 102-109. — **Laughlin** (H. H.) The inheritance of color in short-horn cattle; a study in somatic blends accompanying gametic segregation and intra-zygotic inhibition and reaction. Am. Naturalist, N. Y., 1911, xlv, 705-742. — **Lippincott** (W. A.) A hen which changed color; a note on the hereditary behavior of a normal blue Andalusian hen whose feathers changed to snowy white. J. Hered., Wash., 1920, xi, 342-348. — **Little** (C. C.) Alternative explanations for exceptional color classes in doves and canaries. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1920, liv, 162-175. — **Lloyd-Jones** (O.) An analysis of the factors concerned in the heredity of color in tumbler pigeons. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxvii, 613. — **Loise** (G.) Etudes sur l'hérédité de la coloration du plumage chez les pigeons voyageurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 465-468. — **MacDowell** (E. C.) Piebald rats and multiple factors. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1916, i, 719-742. — **McCracken** (Isabel.) A study of the inheritance of dichromatism in *Lina lapponica*. J. Exper. Zool., Balt., 1905, ii, 116-136, 1 pl. — Inheritance of dichromatism in *Lina* and *Gastroidea*. *Ibid.*, 1906, iii, 321-336. — **Morgan** (T. H.) Recent experiments on the inheritance of coat colors in mice. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1909, xliii, 494-510. — Heredity of body color in *Drosophila*. J. Exper. Zool., Phila., 1912-13, xiii, 27-75, 1 pl. — **Mudge** (G. P.) On some features in the hereditary transmission of the albino character and the black piebald coat in rats. Proc. Roy. Soc., Lond., 1908, s. B, lxxx, 388-393. — **Noorduyn** (C. L. W.) Die Erbllichkeit der Farben bei Kanarienvögeln. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol., München, 1908, v, 161-177. — **Osnow** (H.) Inheritance of wing colour in Lepidoptera. J. Genetics, Cambridge, 1919-20, ix, 53; 339; 1920-21, x, 135, 3 pl. — **Pap** (E.) Ueber Vererbung von Farbe und Zeichnung bei dem Kaninchen. Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungs., Leipz., 1921, xxvi, 185-270. — **Pearl** (R.) & **Surface** (F. M.) On the inheritance of the barred color pattern in poultry. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1910, xxx, 45-61, 2 pl. — **Pearson** (K.) A new white-lock family (Barton's case). Biometrika, Cambridge, 1920-21, xiii, 347-349, 2 pl. — **Punnett** (R. C.) Inheritance of coat-colour in rabbits. J. Genetics, Cambridge, 1912-13, ii, 221-238, 5 pl. — **Rabaud** (E.) La panachure du pelage et les phénomènes héréditaires chez la souris. Bull. Soc. zool. de France, Par., 1918, xliii, 49-56. — **Riddle** (O.) Our knowledge of melanin color formation and its bearing on the Mendelian description of

**Heredity of color and pigmentation.**

heredity. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1909, xvi, 316-351. — **Shaw** (J. K.) Color correlation in garden beans. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 126. — **Spillman** (W. J.) Inheritance of color-coat in swine. *Ibid.*, 1906, n. s., xxiv, 441-443. — Color inheritance in mammals. *Ibid.*, 1907, n. s., xxv, 313. — **Staples-Browne** (R.) Second report on the inheritance of colour in pigeons together with an account of some experiments on the crossing of certain races of doves, with special reference to sex-limited inheritance. J. Genetics, Cambridge, 1911-12, ii, 131-162, 1 pl. — **Sturtevant** (A. H.) A critical examination of recent studies on colour inheritance in horses. *Ibid.*, 41-51. — **Tedin** (H.) The inheritance of flower colour in *Pisum*. Hereditas, Lund, 1920, i, 68-97. — **Toyama** (K.) On the varying dominance of certain white breeds of the silk-worm, *Bombyx mori*, L. Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungs., Berl., 1912, vii, 252-288. — **Walther** (A. R.) Die Vererbung unpigmentierter Haare (Schimmelung) und Hautstellen ("Abzeichen") bei Rind und Pferd als Beispiele transgressiv fluktuierender Faktoren. *Ibid.*, 1913, x, 1-48. — **Wellington** (R.) Inheritance of the russet skin in the pear. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxvii, 156. — **Wentworth** (E. N.) Color inheritance in the horse. Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungs., Berl., 1913, xi, 10-17. — **Wheldale** (Miss M.) The inheritance of flower colour in *Antirrhinum majus*. Proc. Roy. Soc., Lond., 1907, s. B, lxxix, 288-305, 1 pl. — **Wilson** (J.) The inheritance of the dun coat-colour in horses. Scient. Proc. Roy. Dublin Soc., 1912, xiii, n. s., No. 14, 184-201. — **Wriedt** (C.) The brindle colour in cattle in relation to red. J. Genetics, Cambridge, 1919-20, ix, 83. — **Wright** (S.) Two new color factors of the guinea pig. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1923, lvii, 42-51.

**Heredity in disease.**

See, also, **Alcoholism and heredity**; **Deaf-mutism**; **Gout**; **Hæmophilia**; **Insanity (Hereditary)**; **Syphilis (Congenital, etc.)**; **Tuberculosis (Congenital, etc.)**, and under names of diseases, as **Cataract**, **Epilepsy (Hereditary)**.

**APERT** (E.) L'hérédité morbide. 8°. Paris, 1919.

**CREMONESE** (G.) La fedina sanitaria. (Profilassi dell' eredità patologica. 12°. Roma, 1905.

**DIETRICH** (A.) Die Bedeutung der Vererbung für die Pathologie. 8°. Tübingen, 1902.

**GORING** (C.) On the inheritance of the diathesis of phthisis and insanity. A statistical study based upon the family history of 1,500 criminals. 4°. London, 1909.

**KNEPLER** (A.) \*Beitrag zur Frage der psychopathologischen Heredität. 8°. Basel, 1911.

**LAUDER** (W.) Heredity in relation to disease. 8°. London, 1887.

**LENZ** (F.) Ueber die krankhaften Erbanlagen des Mannes und die Bestimmung des Geschlechts beim Menschen. Untersuchungen über somatische und idioplasmatische Korrelation zwischen Geschlecht und pathologischer Anlage mit besonderer Berücksichtigung der Hämophilie. 8°. Jena, 1912.

**MAIRET** (A.) & **ARDIN-DELTEIL** (P.) Hérédité et prédisposition. roy. 8°. Montpellier & Paris, 1907.

**MARTIUS** (F.) Krankheitsanlage und Vererbung. 8°. Leipzig, & Wien, 1905.

—. Konstitution und Vererbung in ihren Beziehungen zur Pathologie. 4°. Berlin, 1914.

**ORSCHANSKY** (J.) Die Vererbung im gesunden und Krankhaften Zustande und die Entstehung des Geschlechts beim Menschen. 8°. Stuttgart, 1903.

**ORTH** (J.) Ueber die Bedeutung der Vererbung für Gesundheit und Krankheit. 8°. München & Berlin, 1909.

Veröffentlichungen des deutschen Vereins für Volks-Hygiene. Heft 16.

**POSNER** (E.) \*Inwiefern gelten die Vererbungsgesetze in der Pathologie? 8°. Berlin, 1916.

**Heredity in disease.**

RAYMOND (P.) L'hérédité morbide. 8°. Paris, 1905.

RIBBERT (H.) Die Bedeutung der Krankheiten für die Entwicklung der Menschheit. 8°. Bonn, 1912.

Adami (J. G.) Inheritance and disease. Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, i, 17-50.—Agote (L.) Nuevo método gráfico para fijar la herencia. Trab. d. Cong. cient. (pan-amer.), Santiago de Chile, 1910, ii, 5. sect., 142-147.—Aimes (A.) A propos de l'hérédité des affections congénitales; histoire d'une famille composée de six frères et sœurs atteints d'affections congénitales; longue hérédité directe. Montpel. méd., 1913, xxxvii, 184-187.—Alsberg (M.) Krankheit und Descendenz. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol., München, 1904, xxxv, 118-122.—Apert (E.) Des lois de l'hérédité morbide et en particulier de l'hérédité matriarcale. L'enfance anorm., Par., 1912, i, 665-669. — Las leyes de la herencia morosa en el hombre y en particular de la herencia matriarcal. Gac. méd. eatal., Barcel., 1916, xlviii, 281-289.—Audry (J.) Les maladies familiales. Lyon méd., 1920, exxix, 469-480.—Barker (L. F.) On the relations of heredity and environment, of constitution and condition, to predisposition to disease. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 601-606.—Bateson (W.) The alleged infection of reproductive cells. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 600.—Beitzke (H.) Ueber Vererbung und Vererbbarkeit in der Pathologie. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1156-1158.—Bernard (R.) Considérations sur les lois d'hérédité dans les affections à proportions mendéliennes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlviii, 1751-1755.—Blackford (C. M.) Some facts and problems of heredity. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915-16, xx, 183-187.—Carbonell y Solés (F.) La herencia morosa. Arch. de ginecop., Barcel., 1902, xv, 417-420.—Cecikas (J.) Contribution à l'étude de l'hérédité pathologique. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 1012-1021.—Church (Sir W. S.) The influence of heredity on disease, with especial reference to tuberculosis, cancer and diseases of the nervous system. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, 9-142.—Clasien (K.) Vererbung von Krankheiten und Krankheitsanlagen durch mehrere Generationen. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol., Leipz., 1918-20, xiii, 31-36.—Cole (L. J.) & Ibsen (H. L.) Inheritance of congenital palsy in guinea-pigs. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1920, liv, 130-151.—Courmont (P.) Les différents modes de l'hérédité et l'hérédité pathologique. Prov. méd., Par., 1908, xix, 291-296.—Dresel (K.) Inwiefern gelten die Mendelschen Vererbungsgesetze in der menschlichen Pathologie? Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1917, cxxiv, 256-303.—Dueomet (V.) A propos de l'hérédité des maladies. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 884-888.—Dutolt (A.) Forschungsergebnisse der Vererbungslehre in der Ohren- und Augenheilkunde. Jährzt. Rundschau, München, 1912, xlii, 121-123.—Ebsstein (E.) Klinische Beobachtungen über Vererbung von Krankheiten. Arch. f. Rassen u. Gesellschafts-Biol., München, 1923, xv, 34-47.—Fellner (O. O.) Ueber Vererbung akuter Infektionskrankheiten. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 1342-1343; 1452.—Fetscher (R.) Die Zweigruppenmethode. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipz., 1925, xxxviii, 124-133.—Fischer (E.) Die Koppelung der Erbfaktoren in ihrer Bedeutung für die Medizin. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xli, 312.—Friseo (B.) Considerazioni sulla etologia e sulla prolassi della ereditaria morosa e dei suoi effetti. Ann. d. Clin. d. mal. ment. e nerv. d. r. Univ. di Palermo, 1910, iii, 99-166.—Galeotti (G.) Sulla trasmissione ereditaria dei caratteri acquisiti e delle malattie. Path. riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 395-401.—Götze (R.) Grundsätzliches zur Erbfehlerfrage, zur Vererbung von Krankheiten und Krankheitsdispositionen. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1925, xli, 581; 662.—Goldschmidt (J.) Immunity for the descendants of diseased parents. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1921, xxvii, 566-569.—Gradenigo (G.) La eredità patologica nell'uomo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1924, xxxv, 291. — Sulla eredità morosa nell'uomo, con particolare riguardo alla sordità familiare. Riforma med., Napoli, 1924, li, 769-772.—Haecker (V.) Eine medizinische Formulierung der entwicklungsgeschichtlichen Vererbungsregel. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1918, xli, 124-126.—Hagedoorn-La Brand (A. C.) & Hagedoorn (A. L.) Inherited predisposition for a bacterial disease. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1920, liv, 368-375.—Hanhart (E.) Ergebnisse von Forschungen in alpinen und marinen Inzuchtgebieten an Hand von Studien über hereditäre Ataxie; heredo-degenerativen Zwergwuchs und sporadische Taubstummheit. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1669. — Ueber die Bedeutung der Erforschung von Inzuchtgebieten an Hand von Ergebnissen bei Sippen mit hereditärer Ataxie, heredo-degenerativem Zwergwuchs und sporadischer Taubstummheit. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1924, liv, 1143-1151. — Demonstrationen über neue erbpathologische Ergebnisse aus der inneren Medizin und Kinderheilkunde. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 900. — Demonstration von Stammbäumen bei heredo-familiären Affektionen. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1925, liv, 1010.—Herrman (C.) Heredity

**Heredity in disease.**

and disease. J. Hered., Wash., 1918, ix, 77-80. — The relation of heredity to the diseases of infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 301-314.—Higier (H.) Die Pathologie der hereditären Krankheiten. Neurol. Centralbl., Leipz., 1909, xxviii, 962-975.—Hinchey (F.) The principles of heredity with reference to disease. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1913, vii, 466-471.—Holmes (B.) The family substance and the theory of coincident disease in blood relations. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 945.—von Jauregg (W.) Ueber erbliche Belastung. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 1153-1159.—Jendrassik (E.) Beiträge zur Kenntniss der hereditären Krankheiten. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1902, xxii, 444-499.—Jousset (P.) La prédisposition définie et l'hérédité morbide à propos de la théorie du plasma germinatif de Weissmann. Art. méd., Par., 1903, xcvi, 161-164.—Jung (F. A. R.) The frequency of heredity in gastro-enteric disturbances. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxviii, 996-1008.—Kahn (E.) Erbpathologische klinische Betrachtungen und Versuche. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lxi, 264-303.—Keilty (R. A.) Heredity as an element in bacterial diseases. Penn. M. J., Athens, 1920-21, xxiv, 609-613.—Kelynaek (T. N.) & Price (G. B.) The hereditary factor in disease and its importance in the selection of candidates for foreign work. J. Trop. M. [etc.], Lond., xii, 95-98.—Kollarits (J.) Die heredo-degenerative Krankheit. Heilkunde, Berl., 1907, 5-9.—Krauss (W. C.) Heredity: with a study of the statistics of the New York State hospitals. Am. J. Insan., Balt., 1901-2, lviii, 607-623.—Lancaster (E. Le C.) An address on heredity and disease. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 338-342.—Lenz (F.) Ueber die Bedeutung der Erbmasse für Krankheit und Sterblichkeit im Kindesalter. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1922-3, xxiv, 603-622.—Le Play (A.) Troubles du développement chez les nouveau-nés présentant des tares héréditaires. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 308-312.—Lesage (A.) Les hérédités. Méd. inf., Par., 1920, xxvi, 145-150.—Little (C. C.) Congenital and acquired predisposition and heredity. Abt's Pediatrics, Phila. & Lond., 1923, i, 171-256.—Little (C. C.) & Gibbons (M.) Evidence for self-linked lethal factors in man. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 111-115.—Loeb (L.) Disease and heredity. Scient. Month., N. Y., 1923, xvi, 574-587.—Mairet & Ardindteit (P.) Hérédité (étude clinique). Acad. d. se. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1900, 2. s., i, 339-496, 1 ch.; 1903, 2. s., ii, 1-269.—Martius (F.) Das Vererbungsproblem in der Pathologie. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 781; 814. — Die Bedeutung der Vererbung für Krankheitsentstehung und Rassenhaltung. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol., Leipz., & Berl., 1910, vii, 470-489. — Das pathogenetische Vererbungsproblem. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 7-9.—Meggendorfer (F.) Die klinische Bedeutung der Erbliehtheitslehre. Biol., 1925, xxi, 1255-1258.—Mereler (C.) An address on heredity and inheritance as they concern the physician. Lancet, Lond., 1913, ii, 1299-1303.—Merzbacher (L.) Gesetzmassigkeiten in der Vererbung und Verbreitung verschiedener hereditär-familiärer Erkrankungen. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol., Leipz. & Berl., 1909, vi, 172-198, 2 pl.—Minkowska (F.) Charakterologische Probleme im Lichte psychiatrischer und genealogischer Hereditätsforschung (mit besonderer Berücksichtigung der Epileptologie). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxvii, 199-211.—Mino (P.) Sulle malattie ereditarie e sulla loro etiologia. Arch. di antrop. crim., Torino, 1922, xlii, 548; 1923, xliii, 1. — La dottrina moderna dell'eredità nella patologia umana. Minerva med., Torino, 1922, ii, 96-106. — L'applicazione delle leggi di Mendel allo studio delle malattie ereditarie. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 535-537.—Monro (T. K.) Some notes on family diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxvii, 494; 521.—Morhardt. L'hérédité en pathologie. Vie méd., Par., 1925, vi, 619-622.—Morrow (P. A.) Hygiene in relation to the heredity of disease. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 1162-1167.—Morselli (F.) La rivendicazione delle leggi di Morcel. Quaderni di psichiat., Genova, 1916, iii, 272-278.—Mott (F. W.) [et al.] A discussion on the relationship of heredity to disease. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1086-1095.—Näcke (P.) Die Wichtigkeit der kollateralen erblichen Belastung. Arch. f. krim. Anthropol. u. Kriminalist., Leipz., 1907, xxvii, 195.—Naegeli-Äkerblom (H.) Willkür und Nachlässigkeit bei der Benutzung genealogischer Tabellen für den Beweis der Theorien der erblichen Belastung und Entartung von Fürstentum. Janus, Amst., 1904, ix, 122-136. — Mediko-historischer Beitrag zur Frage der erblichen Belastung. Therap. Monatsh., Berl., 1907, xxi, 297-303.—Nettelbladt (E.) Some points in relation to the heredity of disease. St. Thomas's Hosp. Gaz., 1910, xx, 37-65.—Norris (E. J.) The influence of disease on nations and individuals. Med. Fortnightly, St. Louis, 1915, xlvii, 213-216.—Ormerod (J. A.) The Harveian oration on heredity in relation to disease. Lancet, Lond., 1908, ii, 1199-1203.—Orth. Ueber die Bedeutung der Erbliehtheits für die Pathologie. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xli, 143-146.—Pearson (K.) & Elderton (E. M.) On the hereditary character of general health. Biometrika, Cambridge, 1913, ix, pt. 1 & 2, 320-329.—Phelps (R. M.) Heredity as a determining cause of disease. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 839-848.—Pick (F.) Ueber Vererbung von Krank-



**Heredity in disease.**

heiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 1465-1469. — **Plass** (E. D.) Placental transmission: total creatinine in plasma, whole blood and corporules of mother and fetus: (additional analyses by a new method). Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1917, xxviii, 297. Also, Reprint. — **Plate** (J.) Ein Versuch zur Erklärung der gynephoren Vererbung in menschlicher Erkrankungen. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipzig & Berl., 1911, viii, 164-171. — **Prinzing** (F.) Die Vererbung pathologischer Eigenschaften. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1908-9, v, 7-14. — **Punnett** (R. C.) Mendelism in relation to disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Epidemiol. Sect., 135-168. — **Rabaud** (E.) Hérédité et dégénérescence. J. de psychol. norm. et path., Par., 1905, ii, 308-327. — **Reichel** (H.) Familien- und Erbforschung. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 1095-1097. — **Ribbert** (H.) Die Vererbung der Krankheiten. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipzig, 1904, iii, 85-101. — **Rosenthal** (W.) Vererbung von Krankheiten. Ztschr. f. Med.-Beamt. [etc.], Berl., 1924, xxxvii, 373-387. — **Saint Lawrence** (W.) The family association of cardiac disease, acute rheumatic fever, and chorea: a study of 100 families. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 2051-2055. — **Schiller** (I.) Vererbung und Immunität. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmech., Berl., 1924, ciii, 182-205. — **Schwalbe** (E.) Das Problem der Vererbung in der Pathologie. München. med. Wehnschr., 1903, l, 1579-1640. — **Siemens** (H. W.) Ueber den Erbkritiksbegriff, insbesondere über die Frage, ob Krankheiten vererbt werden können. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 1302-1305. — Ueber einen, in der menschlichen Pathologie noch nicht beobachteten Vererbungsmodus: dominant-geschlechtsgebundene Vererbung. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1925, xvii, 47-61. — **Southworth** (C. W.) Heredity in disease. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 350-353. — **Stockard** (C. R.) Some aspects of development and inheritance in relation to degeneracy and disease. Proc. Inst. Med., Chicago, 1923-5, v, 79-100. — **Tigges**. Die Abnormitäten der Aszendenz in Beziehung zur Deszendenz. Allg. Ztschr. f. Psychiatrie [etc.], Berl., 1907-8, lxxiv, 891-934. — **Toennissen** (E.) Vererbungsfor-schung und innere Medizin. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1919, xvii, 399-472. — **von den Velden** (F.) Die Nachkommenschaft der an Krebs und Schwindsucht Verstorbenen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 413-416. — Gelten die Mendelschen Regeln für die Vererbung menschlicher Krankheiten? Polit.-anthrop. Rev., Edinburgh, 1910, ix, 91-97. — **Vignes** (H.) Pathologie anténatale et hérédité morbide. Progrès méd., Par., 1924, lxxviii, 129-131. — La pathologie germinale. *Ibid.*, 142-146. — La pathologie anténatale de la fécondation à la maturité fœtale. *Ibid.*, 196-198. — **Weeks** (J. E.) The influence of heredity on the eye. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxv, 205-207. — **Weinberg** (W.) Pathologische Vererbung und genealogische Statistik. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1903, lxxviii, 521-540. — **Weingart** (J. S.) The relation of heredity to disease in man. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1924, xiv, 204-210. — **Weitz** (W.) Die Bedeutung der Erbllichkeit für die Aetiologie. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1924, v, 468-495. — **Werdnigheim** (L. H.) Some remarks on hereditary phenomena, with special reference to scrofula and its relationships to endocrinology. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 21. — **Zerner** (H.) Beiträge zur Kenntnis der durch Abstammung und Entwicklung bedingten körperlichen Schwächenanomalien. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1912, n. F., No. 667-668 (Ann. Med. No. 212-213), 371-410. — **Zoja** (L.) Individualità, disposizione ed ereditarietà. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1916, 2. s., ix, 44-46.

**Heredity and environment.**

See, also, **Environment.**

**CONKLIN** (E. G.) Heredity and environment in the development of men. [2. ed.] 8°. Princeton, 1916.

**Agar** (W. E.) Transmission of environmental effects from parent to offspring in *Simoccephalus vetulus*. Phil. Tr., Lond., 1913, s. B., cciii, 319-350. Also, Reprint. — **Bond** (C. J.) The method by which the individual organism becomes adapted to new environmental stimuli by use-acquirement. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 500. — **Braman** (F. N.) Heredity and environment. Yale M. J., N. Haven, 1908-9, xv, 223-228. — **Darwin** (L.) Heredity and environment. Eugenics Rev., Lond., 1913-14, v, 260. — **Davies** (S.) Health, heredity, and environment. Med. Officer, Lond., 1916, xv, 5-9. — **Eager** (B. F.) Heredity, training, and environment. Am. Pract. & News, Louisville, 1906, xl, 194-199. — **Estabrook** (A. H.) Heredity vs. environment, an attempt to show that Jukes might have been reclaimed if given a good environment. J. Hered., Wash., 1917, viii, 41. — **Haddon** (A. C.) Environment versus heredity. Nature, Lond., 1910-11, lxxv, 11. — **Hegner** (R. W.) The effects of environmental factors upon the heritable characteristics of *Arceia dentata* and *A. polyzona*. J. Exper. Zool., Phila., 1919, xxix, 427-441. — **Jennings** (H. S.) Heredity and environment. Scient. Month., N. Y., 1924, xviii, 225-238. — **Kroeber** (A. L.) Heredity, environment, and civilization: factors controlling human behavior as illustrated by the natives of the southwestern United

**Heredity and environment.**

States. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1918, lxxxvi, 210-212. — **Leffmann** (H.) Heredity and environment. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xl, 593. — **Little** (C. C.) The influence of heredity and of environment in determining the coat colors in mice. *Ibid.*, 1911, n. s., xxxiv, 563. — **Mac-Dougall** (D. T.) Heredity and environic forces. *Ibid.*, 1908, n. s., 121-128. — Environment and heredity: modern studies in experimental evolution. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1911, lxxi, 122. — **Morgan** (T. H.) The rôle of the environment in the realization of a sex-linked Mendelian character in *Drosophila*. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1915, xlix, 385-429. — **Morgan** (T. H.) & **Tice** (S. C.) The influence of the environment on the size of expected classes. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 213-220. — **Osborn** (H. F.) Heritage and habitus. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1917, n. s., xlv, 660. — **Peirce** (G. J.) Certain undetermined factors in heredity and environment. Am. Naturalist, Bost., 1904, xxxviii, 285-299. — **Potts** (W. A.) & **Dendy** (Mary.) Environment and heredity. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 50. — **Schuster** (E.) Heredity and environment. Eugenics Rev., Lond., 1913-14, v, 260. — **Shull** (A. F.) Effect of environment upon inherited characters of *Hydratina senta*. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1918, xxxiv, 335-350. — **Skelton** (L. L.) Heredity vs. environment in the evolution of the race; the Jukes family again. Clin. Rev., Chicago, 1901, xiv, 481-486. — **Stieve** (H.) Ueber den Einfluss der Umwelt auf die Erbstücke der Tritonen; ein Beitrag zur Frage nach der Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften und der Parallelinduktion. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl., 1921, xlix, 179-267, 2 pl. — **Wainwright** (J. W.) Heredity and environment. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 325-329. — **Woods** (F. A.) Separating heredity from environment. Am. Breeders Mag., Wash., 1911, ii, 194-196.

**Heredity in man.**

**BERNHARDT** (H.) \*Ueber die Vererbung der inneren Knochenarchitektur beim Menschen und die Teleologie bei Julius Wolff. 8°. Heilbronn, 1907.

**DAVENPORT** (C. B.) The feebly inhibited; nomadism, or the wandering impulse, with special reference to heredity; inheritance of temperament. 8°. Washington, D. C., 1915.

**DEBRET** (F.) La sélection naturelle dans l'espèce humaine. Contribution à l'étude de l'hérédité convergente. 8°. Paris, 1901.

**DOWNING** (E. R.) The third and fourth generation, an introduction to heredity. 8°. Chicago, [1918].

**ELDERTON** (Ethel M.) On the measure of the resemblance of first cousins. 4°. London, 1907.

**PORTIGLIOTTI** (G.) L'eredità consanguinea. 8°. Torino, 1901.

**REDFIELD** (C. L.) Human heredity. 8°. Chicago, 1921.

**RIDDELL** (N. N.) Heredity and prenatal culture considered in the light of the new psychology. Rev. ed. 8°. Chicago, [1915].

**SIEMENS** (H. W.) Race hygiene and heredity, transl. and ed. by Lewellys F. Berker. 8°. New York & London, 1924.

**STEMPELL** (W.) Die Abstammungslehre und der Mensch. 8°. Münster, 1910.

**TREASURY** of human inheritance; ed. by K. Pearson. v. 1. fol. London, 1909-12.

**WHETHAM** (W. C. D.) & **WHETHAM** (Catherine Durning). The family and the nation; a study in natural inheritance and social responsibility. 8°. London, N. Y., Bombay, & Calcutta, 1909.

**Bateson** (W.) Heredity. Lancet, Lond., 1914, ii, 435-439. — Heredity in man. *Ibid.*, 481-485. — **Baur** (E.) Neuere Untersuchungen über Atavismus bei Bastarden. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1198-1202. — **Bean** (R. B.) A scheme to represent type heredity in man. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxx, 942-944. — **Boas** (F.) Heredity in head form. Am. Anthrop., Lancaster, Pa., 1903, n. s., v, 530-538. — On the variety of lines of descent represented in a population. *Ibid.*, Wash., 1916, xviii, 1-9. — **Bryn** (H.) Researches into anthropological heredity. Hereditas, Lund, 1920, i, 186-222. — **Buchanan** (J. A.) A consideration of the various laws of heredity and their application to conditions in man. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxv, 675-708. — **Conklin** (E. G.) Heredity and democracy.

**Heredity in man.**

J. Hered., Wash., 1919, x, 161-164.—**Crandall** (F. M.) Heredity as influenced by the developmental periods of life. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1915, xii, 161-164.—**Danforth** (C. H.) The theoretical distribution of hereditary traits in man. Am. J. Phys. Anthropol., Wash., 1924, vii, 291-298.—**Davenport** (C. B.) Heredity in man. Harvey Lect., 1908-9, Phila. & Lond., 1910, 280-290.—**Drinkwater** (H.) The inheritance of normal and pathological traits in man. Practitioner, Lond., 1917, xcvi, 257-278.—**Fischer** (E.) Mendelforschung und menschliche Erblichkeitslehre. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 640-645.—**Frets** (G. P.) Heredity of head form in man. Genetica, 's Gravenh., 1921, iii, 193-384.—**Unification des techniques dans l'observation de l'hérédité chez l'homme.** Rev. anthrop., Par., 1921, xxxi, 448-452.—**Gossage** (A. M.) The inheritance of certain human abnormalities. Quart. J. Med., Oxford, 1907-8, i, 331-347.—**Gun** (W. T. J.) Studies in hereditary ability. Eugenics Rev., Lond., 1924-5, xvi, 31-48, 2 ch.—**Haecker** (V.) Ueber Regelmässigkeiten im Auftreten erblicher Normaleigenschaften, Anomalien und Krankheiten beim Menschen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 977-982.—**Die entwicklungsgeschichtliche Vererbungsregel in der Völkerkunde.** Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1918, xix, 73-78.—**Neuere Wege der menschlichen Erblichkeitsforschung.** Med. Klin., Berl., 1922, xxviii, 1218-1222.—**Hey.** Das Vererbungsproblem in der forensischen Medizin. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 280-285.—**Hoppe.** Hat der Vater oder die Mutter auf die Vitalität des Kindes den grösseren Einfluss? Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1901, xxvii, 582.—**Inheritance of ability.** Univ. Lond. Francis Galton Lab. Nat. Eugenics. Treas. Human Inheritance, Lond., 1909, 30; 72, 1 pl.—**Ireland** (A.) Democracy and heredity; a reply. J. Hered., Wash., 1919, x, 360-367.—**Just** (G.) Grundbegriffe und Grundtatsachen der menschlichen Erblichkeitslehre. Schwester, Berl., 1922, v, 129; 150; 177.—**Larger** (R.) De l'hérédité en obstétrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s. iii, 1089.—**Laughlin** (H. L.) Illustrating the structure and mathematics of the human germ-plasm. J. Hered., Wash., 1920, xi, 185-189.—**Lenz** (F.) Ueber Vererbung beim Menschen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1922, Leipzig, 1923, lxxxvii, 129-140.—**Lundborg** (H.) Moderne Erblichkeitsforschung und Rassenhygiene und deren Bedeutung für die Kulturvölker. Ricer. di nevrol. [etc.], Catania, 1913, 289-313.—**Manouvrier.** Les problèmes anthropologiques de l'hérédité. Progr. méd., Par., 1920, 3, s. xxxv, 519; 1921, xxxvi, 37-39.—**Mignot** (R.) L'hérédité dans la descendance d'un polygame. Encéphale, Par., 1922, xvii, 212-218.—**Mino** (P.) Eredità, costituzione e individualità. Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1921-2, i, 298-335.—**Metodologia delle ricerche genealogiche e statistiche per lo studio dell' eredità nell' uomo.** Ibid., 1923, ii, 511-568.—**Moleen** (G. A.) Observations on heredity. Colorado Med., Denver, 1919, xvi, 57-61.—**Morgan** (C. L.) The relation of heredity to physical deterioration. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 329-345.—**The three cohorts.** Maternity & Child Welfare, Lond., 1918, ii, 191-194.—**Morgan** (T. H.) Human inheritance. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1924, lvi, 385-409.—**Mott** (F. W.) The inborn potentiality of the child. Science Progr., 20. cent., Lond., 1913, v, 307-323, 1 pl.—**Nissen** (K.) Ueber Generationsrhythmen in der menschlichen Vererbung. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1924-5, xi, 1-7.—**Pick** (F.) Vererbungsfragen beim Menschen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1923, xxxv, Kong. 81-83.—**Prizibram** (H.) Ueber experimentelle Vererbungsforschung. Sitzungsber. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1917-18, 47-51.—**Redfield** (C. L.) Physiology. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 172-174.—**Measured acquisitions and measured inheritance.** Am. Med., Burlington, Vt., 1917, n. s., xii, 110-113.—**The source of human progress.** Pediatrics, N. Y. & Lond., 1917, xxix, 36-40.—**Ancestors and descendants.** Chicago M. Recorder, 1919, xli, 395-400.—**Brains and milk.** Med. Rec., N. Y., 1919, xc, 58-61.—**Ruppin** (A.) Hat der Vater oder die Mutter auf die Vitalität des Kindes den grösseren Einfluss? Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1901, xxvii, 434.—**Sandwith** (F. M.) Four Gresham lectures on heredity. Clin. J., Lond., 1915, xlv, 265; 273; 281; 294.—**Shrubsall** (F. C.) The relative fertility and morbidity of defective and normal stocks. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1913, Lond., 1914, 680.—**Smith** (G.) Mr. J. T. Cunningham on the heredity of secondary sexual characters. Arch. f. Entwickl. u. med. d. Organ., Leipzig, 1909, xxviii, 258-265.—**Thadani** (K. I.) A toothless type of man; the Bhudas of India; a case of sex-linked inheritance. J. Hered., Wash., 1921, xii, 87.—**Von den Velden** (F.) Konstitution und Vererbung; Blutverwandtschaft der Eltern. Aerztl. Rundschau, München, 1908, xviii, 639-642.—**Weinberg** (W.) Ueber Vererbungsgesetze beim Menschen. Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1908, i, 377-392; 1909, ii, 276-330.—**Ueber Methoden der Vererbungsforschung beim Menschen.** Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 646; 697.—**Statistik und Vererbung beim Menschen.** Offentl. Gsndtsplg., Brunschwig, 1922, vii, 253-267.—**Wines** (F. H.) Complexity of heredity; social genesis of the individual. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1910-11, i, 29-34.

**Heredity of mental faculties.**

See, also, **Heredity (Familial).**

**Bayerthal** (J.) Erblichkeit und Erziehung in ihrer individuellen Bedeutung. roy. 8°. Wiesbaden, 1911.

**Butler** (S.) Unconscious memory. New edition, entirely reset, with an introduction by M. Hartog. 8°. New York, 1911.

**Frankhauser** (K.) Gedächtnis und Vererbung. 8°. Strassburg, 1914.

**Haecker** (V.) Ueber Gedächtnis, Vererbung und Pluripotenz. August Weismann zum 80. Geburtstag gewidmet. 8°. Jena, 1914.

**Kurella** (H. G.) Die Intellektuellen und die Gesellschaft; ein Beitrag zur Naturgeschichte begabter Familien. 4°. Wiesbaden, 1913.

**Schuster** (E.) & **Elderton** (Ethel M.) The inheritance of ability, being a statistical study of the Oxford class lists and of the school lists of Harrow and Charterhouse. 4°. London, 1907.

**Sommer** (G.) Geistige Veranlagung und Vererbung, 2. Aufl. 12°. Leipzig, 1919.

**Walker** (C. E.) Hereditary characters and their modes of transmission. 8°. London, 1910.

**Ward** (J.) Heredity and memory. 8°. Cambridge, 1913.

**Bentley** (M.) Mental inheritance. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxv, 458-468.—**Berze** (J.) Beiträge zur psychiatrischen Erblichkeits- und Konstitutionsforschung; allgemeiner Teil. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxxvii, 94-166.—**Bodey** (R. T.) Heredity and education; a plea for a national policy. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 312-334.—**Burt** (C.) The inheritance of mental characters. Ibid., 1912-13, iv, 168-200.—**Clove** (C. F.) Mind and its relation to heredity. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 391-395.—**Cook** (O. F.) Heredity related to memory and instinct. Monist, Chicago, 1908, xviii, 363-387.—**Crzeltizer.** Zur Methodik der Untersuchung auf Vererbung geistiger Eigenschaften. Ztschr. f. ang. Psychol. [etc.], Leipzig, 1909-10, iii, 216-229.—**Darwin** (F.) [Memory and inheritance.] Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1908, Lond., 1909, 3-27.—**Davenport** (C. B.) Heredity of some emotional traits. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 567.—**Donkin** (H. B.) The Harveian oration on some aspects of heredity in relation to mind. Lancet, Lond., 1910, ii, 1187-1193.—**Donkin** (H. B.) & **Reld** (G. A.) The inheritance of mental characters. Nature, Lond., 1911-12, lxxx, 210.—**Elderton** (Ethel M.) A summary of the present position with regard to the inheritance of intelligence. Biometrika, Cambridge, 1921-2, xiv, 378-409, 1 pl.—**Exner** (S.) Bemerkungen zur Frage nach der Vererbung erworbener psychischer Eigenschaften. Ber. d. d. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipzig, 1911, 203-210.—**Fernández España** (G.) Herencia psicológica. Rev. de san. mil., Madrid, 1919, 3, s. ix, 281-286.—**Fuchs** (W.) Erlebnis und Individualität; ein Beitrag zur Psychographie und Hereditätsforschung. Ztschr. f. ang. Psychol. [etc.], Leipzig, 1912, vi, 263-274.—**Gates** (A. I.) The inheritance of mental traits. Psychol. Bull., N. Y., 1921, xviii, 358-365.—**Goddard** (H. H.) The bearing of heredity upon educational problems. J. Educ. Psychol., Balt., 1911, ii, 491-497.—**Heredity in relation to efficiency.** Am. Phys. Educator, Rev., Springfield, Mass., 1913, xviii, 304-308.—**Gun** (W. T. J.) Further studies in hereditary ability. Eugenics Rev., Lond., 1925-6, xvii, 98-106.—**Haberman** (J. V.) Heredity; in its relation to psychopathy and clinical psychology. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 313-323. Also, Reprint.—**Haecker & Ziehen** (T.) Ueber die Erblichkeit der musikalischen Begabung; nebst allgemeinen methodologischen Bemerkungen über die psychische Vererbung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1. Abt., 1921-2, lxxxviii, 265; 1922, lxxxix, 273; xc, 204.—**Hoffmann** (H.) Ueber Temperamentsvererbung. Grenzfr. d. Nerv- u. Seelenlebe., München, 1923, Hft. 115, 1-68.—**Hyslop** (T. B.) The inheritance of mental characters. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 705-712.—**Jastrow** (J.) Heredity and mental traits. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xl, 555.—**Josefowicz** (U.) Die psychische Vererbung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1912, xxiii, 1-155.—**von Lendenfeld** (R.) Karl Pearsons Untersuchungen über verwandtschaftliche Ähnlichkeit und Vererbung geistiger Eigenschaften. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1904, i, 78-83.—**M. (J.)** The inheritance of mental characters. Nature, Lond., 1911-12, lxxxviii, 515.—**McComas** (H. C.) The heredity of mental abilities. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster,



**Heredity of mental faculties.**

- Pa., 1914, xi, 379-383.—**Margarot** (J.) A propos de l'hérédité psychologique par contraste. *Bull. del'Acad. d. sc. . . de Montpellier* (1921) 1922, 46.—**Meyer** (S.) Gedächtnis und Vererbung. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1906, iii, 629-645.—**Müller** (H. J.) Mental traits and heredity. *J. Hered.*, Wash., 1925, xvi, 433-448.—**Pearson** (K.) On the inheritance of the mental characters in man. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1901-2, lxi, 153-155.—**Inheritance of psychical characters.** *Biometrika*, Cambridge, 1918-19, xii, 367-372, 1 ch.—**Peters** (W.) Ueber die Vererbung intellektueller Fähigkeiten. *Ber. d. d. Kong. f. exper. Psychol.*, Leipzig, 1912, v, 192-196.—**Wege und Ziele der psychologischen Vererbungsforschung.** *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Berl., 1913, xiv, 604-617.—**Ueber Vererbung psychischer Fähigkeiten.** *Fortschr. d. Psychol.*, Leipzig & Berl., 1914-15, iii, 185-382.—**Popenoe** (P.) Inheritance of mental traits; evidence that heredity determines the make-up of the mind as well as the body is reviewed by Starch. *J. Hered.*, Wash., 1921, xii, 93-96.—**Rawitz** (B.) Die Unmöglichkeit der Vererbung geistiger Eigenschaften beim Menschen. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1904, xxiv, 396-408.—**Redfield** (C. L.) Mental power and mental type. *West. M. Times*, Denver, 1917-18, xxxvii, 186-188.—**Saeltzer** (R. M.) Theorien und Forschungen über die Ererblichkeit der Talente. *Polit.-anthrop. Rev.*, Leipzig, 1904, iii, 423-427.—**Sandiford** (P.) Heredity and education. *Child*, Lond., 1913-14, iv, 509-517.—**Schlemmer** (H.) Vererbung und Erziehung. *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Berl., 1924, xxv, 75-86.—**Schopenhauer** (A.) Ererblichkeit der Eigenschaften. *Inhis: Sämtliche Werke*, 8<sup>o</sup>, Leipzig, [n. d.], ii, 607-623.—**Schuster** (E.) & **Elderton** (Ethel M.) Inheritance of psychical characters; being further statistical treatment of material collected and analysed by G. Heymans and E. Wiersma. *Biometrika*, Cambridge, 1907, v, 460-469.—**Sommer**. Genealogie und Vererbungslehre vom psychiatrischen Standpunkt. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 1733.—**Spearman** (C.) The heredity of abilities. *Eugenics Rev.*, Lond., 1914-15, vi, 219-237.—**Strohmayer** (W.) Zur Kritik der Feststellung und der Bewertung psycho-neurotischer erblicher Belastung. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1908, v, 478-497.—**Vaerting** (M.) Der Nachwuchs der begabten Frauen. *N. Generation*, Berl., 1919, xv, 426-433.—**Woods** (F. A.) Significant evidence for mental heredity. *J. Hered.*, Wash., 1917, viii, 106-112.—**Zierner**. Genealogische Studien über die Vererbung geistiger Eigenschaften, nachgewiesen an einem Material von 1,334 Waldauer Haushaltungen. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, München, 1908, v, 178; 327.

**Heredity in plants.**

**Knox** (A. A.) The induction, development, and heritability of fasciations. 4<sup>o</sup>. *Washington*, 1908.

- Bateson** (W.) & **Pellew** (Caroline). Note on an orderly dissimilarity in inheritance from different parts of a plant. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1916, lxxxix, s. B, 174.—**Belling** (J.) Inheritance in plant hairs. *J. Hered.*, Wash., 1914, v, 348-360.—**Collins** (J. L.) Inbreeding and crossbreeding; the effect of inbreeding and crossbreeding in a wild plant of the sunflower family. *Ibid.*, 1921, xii, 89-93.—**Darwin** (F.) The movements of plants; is growth the result of memory? *Scient. Am. Suppl.*, 1908, lxxvi, 202; 210; 230.—**East** (E. M.) The chromosome view of heredity and its meaning to plant breeders. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1915, xlix, 457-494.—**Emerson** (R. A.) The inheritance of sizes and shapes in plants; a preliminary note. *Ibid.*, 1910, xlv, 739-746.—**Harper** (R. A.) Inheritance of certain seed characters in corn. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xli, 177.—**Kempton** (J. H.) Inheritance of dwarfing in maize. *J. Agric. Research*, Wash., 1923-4, xxiii, 297-321, 5 pl.—**Marchal** (E.), **Gravis** (A.) & **Massart**. On demande des recherches originales sur l'hérédité dans des types végétaux. *Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1921, 5. s., vii, 637-640.—**Salaman** (R. N.) The inheritance of colour and other characters in the potato. *J. Genetics*, Cambridge, 1910-11, i, 7-46, 29 pl.—**Saunders** (Edith R.) Studies in the inheritance of doubleness in flowers; *Meconopsis*, *Althæa* and *Dianthus*. *Ibid.*, Lond., 1917, vi, 167-184.—**von Wettstein** (F.) Vererbungserscheinungen und Systematik bei Haplonten und Diplohaplonten im Pflanzenreich. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipzig, 1919, xxi, 233-244.—**Woodworth** (C. M.) Inheritance of cotyledon, seed-coat, hilum and pubescence colors in soy-beans. *Genetics*, Balt., 1921, vi, 487-553.—**Zon** (R.) Darwinism in forestry. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1913, xlvii, 540-546.

**d'Herelle** (F.) Le bactériophage; son rôle dans l'immunité. 227 pp., 1 pl. 8<sup>o</sup>. *Paris, Masson & Cie.*, 1921.

— The same. The bacteriophage, its rôle in immunity. Transl. by George H. Smith. 287 pp. 8<sup>o</sup>. *Baltimore, Williams & Wilkins Co.*, 1922.

**d'Herelle** (F.)—continued.

— Immunity in natural infectious disease. Eng. ed. by George H. Smith. 399 pp. 8<sup>o</sup>. *Baltimore, Williams & Wilkins*, 1924.

**Herem** (Jean-Daniel-André) [1892—]. \*Contribution à l'étude de l'ostéomyélite de croissance de l'extrémité inférieure du radius. 37 pp. 8<sup>o</sup>. *Paris*, 1924, No. 552.

**Herescu** (Pierre) [1868-1915].

**Cealic** (M.) Obituary. *Spitalul, Bucuresti*, 1916, xxxvi, 65-75, port.—**Lazar** (D.) Obituary. *Ibid.*, 78-89.

**Herff** (Ferdinand) [1820-1912].

**Bibb** (R. H. L.) Obituary. *Texas M. J.*, Austin, 1911-12, xxvii, 473-476.

**von Herff** (Ottö) [1856-1916]. Ueber künstliche Frühgeburt bei Beckenenge, insbesondere mit dem Blasenstich.

*In: SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1905, No. 386 (*Gynäk.*, No. 143, 269-294).

— Im Kampfe gegen das Kindbettfieber; ein Mahnwort an Aerzte.

*In: SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1908, n. F., No. 487 (*Gynäk.*, No. 177, 265-298).

*For Biography, see Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1916, xlii, 788-794 (P. Hüsey). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1916, xlii, 765, port. (Labhardt). Also: *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien, 1916, x, 169-172 (P. Hüsey). Also: *Monatsch. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1916, xlii, 549-551 (H. Fehling). Also: *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1916, xl, 425-430 (P. Hüsey).

**Herford** (Erich Hermann) [1875—]. Ueber artificielle Augenentzündungen. 47 pp. 8<sup>o</sup>. *Halle a. S., C. Marhold*, 1904.

*Forms Heft 8*, Bd. 5, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.*, Halle a. S., 1904.

**Herford** (William Henry) [1820-1908].

**Herford** (C. H.) A pioneer of child study. *Child*, Lond., 1911-12, ii, 499-501.

**Herfurth** (Paul) [1882—]. \*Die geburthilfliche Bedeutung des fötalen Hydrocephalus. Klinische und poliklinische Beobachtungen von Oktober 1901 bis Oktober 1911. 47 pp. 8<sup>o</sup>. *Breslau*, 1912.

**Hergens** (Hugo) [1874—]. \*Ein Beitrag zur Frage der Spondylitis traumatica. [Leipzig.] 19 pp., 21. 8<sup>o</sup>. *Oldenburg, A. Littmann*, 1900.

**Hergesell** (Georg Erich Paul) [1878—]. \*Das zeitliche Verhalten der Ovulation zur Menstruation. 42 pp. 8<sup>o</sup>. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

**Hergt** (Karl Georg Eduard) [1878—]. \*Kasuistischer Beitrag über die Beschäftigungsneuritis, insbesondere deren Aetiologie. [Leipzig.] 34 pp. 8<sup>o</sup>. *Hannover, B. Pokrantz*, 1909.

**Herhold** [Carl]. Die Hygiene der überseeischen Expeditionen nach den während der Expedition nach Ostasien gemachten Erfahrungen. 1 p. l., 40 pp. 8<sup>o</sup>. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1903.

**Herholz** (Bruno Johannes Hugo) [1878—]. \*Beiträge zu bisher bekannten Reaktionen zur Unterscheidung von roher und erhitzter Milch mit besonderer Berücksichtigung der Guajakproben. [Königsberg i. Pr.] 102 pp., 6 tab., 1 l. 8<sup>o</sup>. *Braunsberg*, 1908.

**Herholz** ([Eduard] Ferdinand Carl) [1888—]. \*Die Wasserversorgung der Stadt Königsberg i. Pr. 81 pp., 1 ch. 8<sup>o</sup>. *Königsberg i. Pr., R. Gruel*, 1911.

**Hériard** (Pierre) [1893—]. \*Traitement de l'épiphora au cours de la paralysie faciale. 34 pp. 8<sup>o</sup>. *Paris*, 1923, No. 152.

**Héricourt** (Jules). Les frontières de la maladie, maladies latentes et maladies atténuées. xi, 285 pp. 8<sup>o</sup>. *Paris, E. Flammarion*, 1904.

**Hericourt** (J[ules])—continued.

— *L'hygiène moderne*. 1 p. l., 327 pp. 12°. *Paris, E. Flammarion*, 1907.

— *Les maladies des sociétés; tuberculose, syphilis, alcoolisme et stérilité*. 2 p. l., 279 pp. 12°. *Paris, E. Flammarion*, 1918.

— *The same. The social diseases. Tuberculosis, syphilis, alcoholism, sterility*; by Dr. J. Héricourt, tr., and with a final chapter, by Bernard Miall. x, 246 pp. 12°. *London, G. Routledge & Sons; New York, E. P. Dutton & Co.*, 1920.

— & **Richet** (Charles). *De la vaccination contre la tuberculose par produits solubles des cultures tuberculeuses*. [Also: Nouvelles observations sur la transfusion du sang de chien pour obtenir l'immunité contre la tuberculose. 22 pp. 8°. *Paris, Chamerot & Renouard*, [1891 vel subseq.].

**Herier Fonclaire** (Gérard). \*Contribution à l'étude clinique de l'hémiplégie paludéenne. 31 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 71.

**Hering** (*Emil Augustus*) [1841–1920].

*Obituary*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 475.

**Hering** (Constantin) [1800–80]. *Homöopathische Hauhecheln. Alt und Neu für Freund und Feind*. 70 pp. 8°. *Jena, F. Frommann*, 1846.

— *Homöopathischer Hausarzt*. 19. Aufl. von Richard Haehl. xvi, 416 pp. 8°. *Stuttgart, E. Hauff*, 1905.

— 23. Aufl. xvi, 440 pp. 8°. *Stuttgart, F. Frommann*, 1912.

*For Biography, see Hahneman. Month., Phila.*, 1917, lii, 472–496, port. (A. M. Eastman).

**Hering** (Daniel Webster) [1850–]. *Foibles and fallacies of science; an account of celebrated scientific vagaries*. xiii, 294 pp., front. 8°. *New York, D. Van Nostrand Co.*, 1924.

**Hering** (Ernst) [1881–]. \**Zur Lehre vom akuten hysterischen Stupor*. 17 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1907.

**Hering** (Ewald [Karl Ewald Konstantin] [1834–1918]. *Memory; lectures on the specific energies of the nervous system*. 4. ed. 3 p. l., 70 pp., 2 l. 8°. *Chicago [etc.], The Open Court Publishing Co.*, 1913.

*For Biography, see Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1918, lxxiii, 89–97 (C. Hess). Also: *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1918, clxx, 501–522 (S. Garten). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1918, xlii, 215 (N. Zuntz). Also: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1918, lx, 818–825 (A. Bielschowsky). Also: *Med. Klin.*, Berl., 1918, xiv, 329–331 (A. von Tscherniak). Also: *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxxv, 539–542 (F. B. Hofmann). Also: *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1919, xviii, 97–104 (M. Verworn).

**Hering** (Franz Carl Eduard). \**Ueber den sogenannten Zottenkrebs*. 32 pp. 8°. *Leipzig, O. Kollmann*, 1868.

**Hering** (Fritz) [1890–]. \**Indikation und Prognose der Zange*. 27 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1915.

**Hering** (Johannes Jacobus). *De medicamentis uterinis respondente Johanne Rudolpho Siltemann*. 30 pp. sm. 4°. *Lipsiae, I. Titus*, 1711.

**Hering** (K. L.). *Ueber die Rinderpest und deren Tilgung, besonders in Anwendung auf das Viehsterben zu Pyritz in Pommern im Jahre 1808, und die darüber erschienene Abhandlung des Dr. Roserus*. viii, 203 pp. 16°. *Berlin, Saalfeldt*, 1812.

**Hering** (Willibald Martin Julius) [1879–]. \**Ein Beitrag zur Kasuistik der kongenitalen Kontrakturen des Kniegelenks in Streck- und Beugstellung*. 29 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1907.

**Heringa** (Gerard Carel). \**De ontwikkeling der lichaampjes van Grandy en Herbst*. 112 pp., 6 pl. 8°. *Leiden, E. J. Brill*, 1916.

**Herinneringsbundel** Professor S. S. Rosenstein bij gelegenheid van zijn aftreden als hoogleeraar, aangeboden door dankbare leerlingen en vrienden. 1 port., xi, 750 pp., 14 pl. roy. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1902.

**Hérique** (Marie-Joseph-Auguste) [1878–]. \**La consultation de nourrissons dans les œuvres d'assistance de la première enfance (en particulier à l'œuvre du bon lait de Nancy)*. 112 pp., 1 ch. 8°. *Nancy*, 1906, No. 12.

**Hérisset** (Armand). \**Contribution à l'étude des rhinolithes*. 81 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 297.

**Hérissey** (Henri). \**Altérations et conservation des médicaments chimiques et galéniques*. 150 pp. 8°. *Paris*, 1909. *Ecole de pharmacie*.

**Hérissey** (Paul). \**Etude clinique sur les troubles trophiques dans la paralysie générale*. 1 p. l., ii, 136 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 191.

**Hérisson** (Gabriel). \**Les lipomes rétropéritonéaux*. 102 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 259.

**Hérisson** (Jean). \**L'émétique et les composés antimoniaux en pathologie tropicale en particulier dans la bilharziose*. 48 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 215.

**Hérisson** (Robert) [1880–]. \**Contribution à l'étude des sarcomes des méninges et en particulier des sarcomes perforants (anciens fongus de la dura-mère)*. 70 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 65.

**Hérisson-Lapane** (Eduard) [1886–]. \**Psychoses intermittentes et insuffisance rénale*. 123 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 69.

**Héritier** (Eugène) [1872–]. \**De l'occlusion intestinale dans la péritonite tuberculeuse*. 117 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 115.

**Héritier** (Paul). \**Combinaisons de sulfobismuthites métalliques et des sulfures de cuivre et de chrome avec les sulfures alcalins*. 53 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 16. *Ecole de pharmacie*.

**Herkenrath** (Peter [Roland]) [1890–]. \**Erythema exsudativum multiforme im Anschluss an infektiöse Dermatosen*. 27 pp., 3 l. 8°. *Bonn, J. Wienands*, 1919.

**Herkt** (Karl) [1878–]. \**Ueber Knochenbrüche im Anschluss an infektiöse Osteomyelitis*. 21 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1906.

**Herlant** (*Maurice*) [—1920].

**Brachet** (A.) *Nécrologie*. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1920, 110.

**Herlin** (A.) *Eléments d'orthophonie à l'usage de tous les éducateurs, parents et maîtres*. Pt. 2. *Défauts d'articulation*. 52 pp., 1 l. 8°. *Dijon, Bebois*, [1906].

**Herlitz** (Fritz) [1891–]. \**Beitrag zur Unfallschädigung des Central-Nervensystems durch Kohlenoxydgasvergiftung*. [Breslau.] 26 pp. 8°. *Kattowitz, J. Herlitz*, 1919.

**Herlitzka** (Amedeo).

*See Mosso* (Angelo) & **Herlitzka** (Amedeo). *Lezioni di fisiologia [etc.]*. 8°. *Torino*, 1906.

**Hermabessière** (Joseph) [1876–]. \**De l'éventration consécutive à la grossesse. Etude anatomique et dynamique de la paroi abdominale*. 76 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 144.

**Herman** (George Ernest) [1849–1914]. *Diseases of women; a clinical guide to their diagnosis*



**Herman** (George Ernest)—continued.  
and treatment. Revised ed. xvi, 884 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1903.*

— The same. xvi, 900 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1907.*

— The same. Diseases of women; a clinical guide to their diagnosis and treatment. Enlarged edition, revised by the author, assisted by R. Drummond Maxwell. xiv, 11, 899 pp., 8 col. pl. 8°. *London [etc.], Cassell & Co., 1913.*

— Genesis; das Gesetz der Zeugung. I. Bd. Sexualismus und Generation. Beiträge zur Sexual-Physiologie. 3. Aufl. 150 pp. 8°. *Leipzig, A. Strauch, [1906].*

— The same. II. Bd. Erotik und Hygiene. Beiträge zur Sexual-Praxis. 2. Aufl. 123 pp. 8°. *Leipzig, A. Strauch, [1903].*

— The same. III. Bd. Bakchanalien und Eleusinien. Erforschungen und Erfahrungen über Sexual-Kultus. 2. Aufl. 144 pp. 8°. *Leipzig, A. Strauch, [1903].*

— The same. V. Bd. Libido und Mania; Untersuchungen über Sexual-Probleme. 204 pp. 8°. *Leipzig, A. Strauch, 1903.*

— First lines in midwifery. A guide to attendance on natural labour for medical students and midwives. 4. ed. xii, 222 pp. 12°. *London, Cassell & Co., 1907.*

— The student's handbook of gynaecology. 544 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co., 1908.*

— The same. 2. ed., rev. by the author with additions by R. Drummond Maxwell. xii, 11, 587 pp. 12°. *London [etc.], Cassell & Co., 1913.*

— Difficult labour; a guide to its management for students and practitioners. 547 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1910.*

For Biography, see J. Obst & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1914, xxv, 205-208, port. (H. R. Andrews). Also: *Lancet*, Lond., 1914, i, 857. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvii, 296.

**Herman** (Hugo) [1880-]. \*Ueber die indication der Enukleation des sympathisierenden Auges bei sympathischer Ophthalmie. 32 pp., 1 ch. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker, 1908.*

**Herman** (Jacques). \*Des traitements électrolytique et radiothérapique des fibromes utérins. 66 pp. 8°. *Toulouse, 1911, No. 940.*

**Herman** (Matthias) [1883-]. \*Die Wasserstoffsperoxyd-Behandlung des Oesophagus- und Cardia-Carcinoms. 42 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp, 1911.*

**Herman** (Otto) [1835-1914].

Shufeldt (R. W.) Obituary. 8°. [n. p.], 1915.  
Cutting from: *Auk*, [n. p.], 1915, xxxii, 539-540.

**Hermanides** (Suffridus Renicus) [ -1908]. Les affections parasymphilitiques. 2 v. xviii, 507 pp.; 368 pp. 8°. *Haarlem, E. F. Bohn, 1903.*

— The same. 2 v. 507; 349 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1908.*

— Bekämpfung der ansteckenden Geschlechts-Krankheiten als Volksseuche. iv, 162 pp. 8°. *Haarlem & Jena, J. Bohn & G. Fischer, 1905.*

For Biography, see *Geneesk. Courant*, Amst., 1909, lxiii, 1 (Bollaen).

**Hermann**. Das moralische Fühlen und Begreifen bei Imbezillen und bei kriminellen Degenerierten. Beitrag zur sog. Moral insanity-Frage sowie zur heilpädagogischen und strafrechtlichen Behandlung der Entarteten. 90 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1912.*

Forms Heft 4-5, v. 8, of: *Jurist. psychiat. Grenzfr.*

**Hermann** (Alfred) [1888-]. \*Zum quantitativen Verhalten der Antikörper bei der passiven Immunität. 15 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1915.*

**Hermann** (Bernhard) [1888-]. \*Ulcus ventriculi und digestive Hypersekretion. 15 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke, 1913.*

**Hermann** (Berthold) [1891-]. \*Ein schwerer Fall von Rachitis und die an ihm erzielten Heilerfolge. 24 pp. 8°. *Leipzig, Sturm & Koppe, 1922.*

**Hermann** (Christophorus Samuel). \*De calculo. 3 p. l., 18 pp. 4°. *Lugduni Batavorum, A. Elzevier, 1704.* [P., v. 2243.]

**Hermann** (Elise) [1886-]. \*Ueber die Kutanreaktion mit humanem und mit bovinem Tuberkulin und ihre differentialdiagnostische Bedeutung. [Leipzig.] 26 pp. 8°. *Berlin, S. Karger, 1917.*

**Hermann** (Erich [Karl Robert]) [1889-]. \*Ueber die plastische Deckung grosser Weichteildefekte der Kinngegend mit besonderer Berücksichtigung einer neuen Methode. 22 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1917.*

**Hermann** (Ernst Otto) [1879-]. \*Ueber die Bakteriologie der Nephritis nach akuten Infektionskrankheiten. 30 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1903.*

**Hermann** (Franz) [1865-]. \*Zur Kenntnis des Rottlerins. [Erlangen.] 26 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Niesau, 1907.*

**Hermann** (Franz [Ernst Eduard Theodor]) [1887-]. \*Zur Casuistik der Beziehungen zwischen der Gallenblase und dem weiblichen Genitale. 62 pp. 8°. *Freiburg i. B., Hamerschlag & Kahle, 1914.*

**Hermann** (Friedrich). Lehrbuch der topographischen Anatomie. Zum Gebrauch für Aerzte und Studierende. Bd. I. Kopf und Hals. Abth. 1. Kopf. xvi, 418 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirzel, 1901.*

— Gehirn und Schädel; eine topographisch-anatomische Studie in photographischer Darstellung. 12 pp., 69 pl., 69 l. fol. *Jena, G. Fischer, 1908.*

**Hermann** (Gottlieb). Ein Beitrag zur Verhütung und Heilung der Blinddarm-Entzündung. 26 pp. 8°. *Riga & Leipzig, 1911.*

— Syphilis; Quecksilber und Ehrlich-Hata "606"; eine Studie für Aerzte und Laien. 79 pp. 8°. *Riga & Leipzig, E. Bruhns, 1911.*

— Unser täglich Brot und unsere Gesundheit. 80 pp. 8°. *Riga, E. Bruhns, 1911.*

— Ein Beitrag zur Ernährungsfrage. 68 pp. 8°. *Riga, E. Bruhns, 1909.*

**Hermann** (Josef) [1817-1902]. Neue Lehre über das Wesen und die Heilbarkeit der Syphilis. 1 pl., 100 pp. 8°. *Leipzig, Otto & Co., 1901.*

— The same. 2. Aufl. bearbeitet und vervollständigt von Ziegelroth. 107 pp. 8°. *Leipzig, C. Bonniger, [1910].*

— Die Lebensführung im hohen Alter. 81 pp., 1 port. 12°. *Leipzig, Otto & Co., 1902.*

— The same. 4. Aufl. 81 pp., 1 pl. 12°. *Leipzig, H. Hedewig, [1906].*

— The same. 6. Aufl. bearbeitet und ergänzt von Simon Ziegelroth. 104 pp., front. (port.). 8°. *Leipzig, H. Redewig's Nachfolger, [1912].*

— Es giebt keine constitutionelle Syphilis. Ein Trostwort für die gesamte Menschheit. 4. Aufl. 87 pp. 8°. *Leipzig, Otto & Co., 1903.*

— The same. 5. Aufl. 87 pp. 8°. *Leipzig, Otto & Co., 1904.*

**Hermann** (Josef)—continued.

— Die Geschlechtskrankheiten und ihre Behandlung ohne Quecksilber. 2. Aufl. 165 pp. 8°. *Leipzig, Otto & Co.*, 1904.

— The same. 6. Aufl. 165 pp. 8°. *Leipzig, C. Ronniger*, [1906].

— Die Quecksilberkur ist ein Verbrechen an der gesamten Menschheit. 117 pp., 11. 8°. *Leipzig, Otto & Co.*, [n. d.].

— The same. 5. Aufl. Durchgesehen und bearbeitet von S. Ziegelroth. 126 pp. 8°. *Leipzig, C. Ronniger*, 1911.

**Hermann** ([Karl] Fritz) [1889– ]. \*Ein Fall von zweimal operierter angeborener Cystenniere. *Leipzig*. 50 pp. 8°. *Dresden*, 1919.

**Hermann** (Karl G.) Die Technik des Sprechens begründet auf der naturgemässen Bildung unserer Sprachlaute. Ein Handbuch für Stimm-Gesunde und -Kranke. 2. Aufl. xix, 371 pp. 8°. *Leipzig, Kesselring*, 1902.

— Anleitung zur Heilung von Stimmstörungen die durch unrichtiges Sprechen oder Singen verursacht sind. xv, 151 pp. 12°. *Leipzig & Frankfurt a. M., E. von Mayer*, 1906.

**Hermann** (Klaus) [1875– ]. \*Ueber einen Fall von Asthma bronchiale als Beitrag zur Frage über die Entstehung desselben. 40 pp., 11. 8°. *Giessen, Otto Kindt*, 1909.

**Hermann** (L.) \*Contribution à l'étude de la purification des eaux de boisson par le chlore. La "javelisation" à faible dose de réactif. 43 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 32.

**Hermann** (Ludimar) [1838–1914]. Lehrbuch der Physiologie. 13. Aufl. xvi, 762 pp., 11. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1905.

— The same. 14. Aufl. xvi, 784 pp. roy. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1910.

See, also, *Beiträge zur Physiologie und Pathologie* [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1908.

For Biography, see *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1914, 4. s., xxviii, 402 (P. Heger). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1914, xl, 1529 (H. Boruttan). Also: *Lancet*, Lond., 1914, ii, 270. Also: *Nachr. v. d. k. Gesellschaft. d. Wissensch. zu Götting.*, geschäftl. Mitt., Berl., 1915, 79–91 (P. Jensen). Also: *Proc. Roy. Soc.*, Lond., 1920, xci, Obitt. Notices, pp. xxxviii–xl (W. M. B.).

**Hermann** (Ludwig). \*Ueber Indikationen zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt bei Krankheiten der Mutter. (Beckenanomalien ausgenommen.) 37 pp., 1 tab. 8°. *Bern, J. Lehmann*, 1909.

**Hermann** (Martin) [1887– ]. \*Ein Fall von primärem Carcinom der Lunge. [Erlangen.] 15 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1913.

Also, in: *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berlin, 1913, xiii, 446–460.

**Hermann** (Oskar) [1879– ]. \*Ueber Epidermolysis bullosa hereditaria. 30 pp., 11. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1903.

**Hermann** (Oskar) [1884– ]. \*Ueber die Phlegmone der Magenwand. 29 pp., 11. 8°. *München, Müller & Steinicke*, 1912.

**Hermann** (Otto). Hyperhidrosis unilateralis. [Jena.] 28 pp., 11. 8°. *Leipzig, Bär & Hermann*, 1901.

**Hermann** (Théodore) [1873– ]. \*De la cellule nerveuse normale et de son anatomie pathologique. 75 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 434.

**Hermanns** (Joseph) [1872– ]. \*Ueber Brucheinklemmung von Adnexen im frühen Kindesalter. 19 pp. 8°. *Kiel, Vollbehr & Riepen*, 1899.

**Hermanns** (Leo) [1885– ]. \*Beiträge zur Nierenchirurgie. 75 pp. 8°. *Freiburg i. B., U. Hochreuther*, 1911.

**Hermannsdörfer** (Hermann) [1881– ]. \*Ameisensäure als Reductions- und als Lösungsmittel. 52 pp., 11. 8°. *Giessen*, 1903.

**Hermans** (Anthonius Gerardus Johannes). \*Over de zgn. multipele cartilagineaire exostosen, mede in verband met de vorming van enchondromen. [On the so-called multiple cartilaginous exostoses with regard to the formation of enchondromata.] xii, 205 pp., 12 pl. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1923.

**Hermans** (Edouard). Le lait à Bruxelles. 32 pp. 16°. *Bruxelles, E. Mahen*, 1886.

**Hermans** (Joh. [Ludwig]) [1875– ]. \*Ein Fall von Sarkom der Clitoris als Beitrag zu den malignen Clitoridgeschwülsten. 51 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1905.

**Hermans** (Ludwig) [1878– ]. \*Untersuchung des Lumbagins-Rabiger. 37 pp. 8°. [Hannover, 1907.]

**Hermant** (Paul-Hippolyte) [1877– ]. \*Du cancer primitif des voies biliaires et en particulier de son traitement chirurgical. 67 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 38.

**Hermantier** (Léopold) [1883– ]. \*Contribution à l'étude de l'urétréctomie avec urétrorrhaphie circulaire et dérivation des urines (méthode de Rochet). 75 pp. 8°. *Lyon*, 1915, No. 2.

**Hermany** (Phaon) [1846–1916].

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvii, 1772.

## Hermaphroditism.

See, also, **Epispadias**; **Genitals (Male)**. **Genitals (Female)**, **Abnormalities of**; **Hypospadias**; **Monsters from defects of abdomen**, etc.

ALETRINO (A.) Hermaphroditisme en uranisme. 8°. *Amsterdam*, 1908.

CAUFEYNON. L'hermaphroditisme. Bisexués, féminins, infantiles; viragos; hommes à mamelles. 8°. *Paris*, [1903].

DIEFENBACH (H.) \*Familiärer Hermaphroditismus. [Berlin.] 8°. *Stuttgart*, 1912.

HIRSCHFELD (M.) Geschlechtsübergänge. Mischungen männlicher und weiblicher Geschlechtscharaktere. Sexuelle Zwischenstufen. Erweiterte Ausgabe eines auf der 76. Naturforscherversammlung zu Breslau gehaltenen Vortrages. 8°. *Leipzig*, [1905].

VON NEUGEBAUER (F. L.) Hermaphroditismus beim Menschen. roy. 8°. *Leipzig*, 1908.

PANCRAZI (L.) \*Hermaphroditisme et pseudo-hermaphroditisme. 8°. *Paris*, 1910.

SCHAPIRO (J.) \*Ueber Ursache und Zweck des Hermaphroditismus, seine Beziehungen zur Lebensdauer und Variation mit besonderer Berücksichtigung einiger Nacktschneckenarten. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1902.

Also, in: *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1902, xxiii, 97; 136.

STEENSTRUP (J. J. S.) Untersuchungen über das Vorkommen des Hermaphroditismus in der Natur. Aus dem Dänischem übersetzt von C. F. Hornschuh. 4°. *Greifswald*, 1846.

TARUFFI (C.) Hermaphroditismus und Zeugungsunfähigkeit. Eine systematische Darstellung der Missbildungen der menschlichen Geschlechtsorgane. Autorisierte deutsche Ausgabe von Dr. med. R. Teuscher. 8°. *Berlin*, 1903.

TRÜMBACH (L. [R. E.]) \*Ein Beitrag zum Hermaphroditismus. 8°. *Würzburg*, 1917.

WESSEL (J.) \*Der menschliche Hermaphroditismus, sein Wesen, seine Aetiologie. 8°. *Breslau*, 1916.



## Hermaphroditism.

ZIMMERMANN (C.) \*Ein Beitrag zur Lehre vom menschlichen Hermaphroditismus. 8°. München, 1901.

**Abderhalden (E.)** Bemerkungen zum Hermaphroditismus versus lateralis. Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl. (1909), 1910, xxxiv, 105. — **Abramovitch.** La dualité et l'hermaphroditisme. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxvii, pp. mmccxxxv-mmccxliv. — **Alles (E. C.)** Case of internal hermaphroditism. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1925, xxii, 283-286. — **Aneel (P.)** Sur l'hermaphroditisme glandulaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1642-1644. — **Archambault (L.)** L'hermaphroditisme de Christine de Suède. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxii, 33. — **Baldwin (J. F.)** Lateral partial glandular hermaphroditism. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-2, ii, 640. — **Baumgarten (A.)** Ueber Hermaphroditismus. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xlix, 1507-1509. — **Bayer (H.)** Ueber wahres und scheinbares Zwittertum; kritische Erörterungen im Anschluss an F. L. von Neugebauers Hermaphroditismus beim Menschen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1908, xlii, 180-197. — **Bell (W. B.)** Hermaphroditism. Liverpool M.-Chir. J., 1915, xxxv, 272-292, 2 pl. — **Berblinger (W.)** Hermaphroditismus germinalis beim Menschen. Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1923, xxxiii [Sonderband], 54-65. — **Berner (O.)** [Biologic study of hermaphroditism]. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Kristiania, 1925, lxxxvi, 209-247. — **Bullock (W.)** Hereditary malformation of the genital organs, hermaphroditism. Univ. Lond. Francis Galton Lab. Nat. Eugenics. Treas. Human Inheritance, Lond., 1909, 50-61, 3 pl. — **Chan-tave (L.)** L'hermaphroditisme ancien et actuel. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 337-339. — **Claborne (J. H.)** Hypertrichosis in women; its relation to bisexuality (hermaphroditism); with remarks on bisexuality in animals, especially man. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1178-1184. — **Cooke (G.)** A case of testes in a girl. West-Lond. M. J., 1918, xxiii, 21-24. — **Couvelaire (A.) & Dudaux (H.)** Hermaphroditisme tubulaire masculin; hystérectomie abdominale au cours d'une cure radicale de hernie inguinale chez un homme de 31 ans. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1918-19, xviii, 474-478. — **Dehorne (Mlle. Lucienne)** Hermaphroditisme et scissiparité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxix, 1110-1112. — **Doenicke (A.)** Ein Beitrag zur Kenntnis des Hermaphroditismus. Beitr. z. klin. Chir. Tübing., 1921, cxviii, 82-102, 2 pl. — **Duperon & Ruelle.** Observation d'hermaphroditisme. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1905, viii, 453-456, 1 pl. — **Ferrein.** Mémoire sur le véritable sexe de ceux qu'on appelle hermaphrodites. Hist. Acad. roy. d. sc., 1767, Par., 1770, 330-339. — **Fibiger (J.)** Beiträge zur Kenntnis des weiblichen Scheinzwittertums. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxii, 1-51, 3 pl., 1 tab. — **Giuffrida-Ruggieri (V.)** Alcune idee controverse sul dimorfismo sessuale nell'uomo. Arch. per l'antrop. Firenze, 1910, xi, 44-50. — **Grassi.** Zur Frage der Bisexualität. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1919-20, vi, 369-377. — **Greer (F. K.) & Hunter (Q. W.)** Ament so-called androgynism. Internat. J. Surg. N. Y., 1913, xxvi, 392-399. — **Greil (A.)** Entstehung krankhafter Zwitterigkeit und anderer Störungen der geschlechtlichen Beziehungen; Kritik der Inkretionstheorie. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1924, x, 121-130. — **Haeckel (E.)** Gonochorismus und Hermaphroditismus; ein Beitrag zur Lehre von den Geschlechts-Umwandlungen (Metaptosen). Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1913, xiii, 259-287, 2 pl. *Also, transl.* Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, Tech. Suppl. ii, 218-228. — **von Haller (A.)** Commentatio de hermaphroditis, et an dentur? Comment. Soc. reg. scient. Götting. (1751), 1752, i, 1-40. — **Hart (D. B.)** On some points in regard to the conditions of the human male and female usually termed hermaphroditism and pseudohermaphroditism. Internat. Clin., Phila., 1915, 25. s., iv, 135-144, 3 pl. — **Hegar (A.)** Der Hermaphroditismus beim Menschen. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1527-1529. — **Hengge (A.)** Ein Beitrag zum Hermaphroditismus beim Menschen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xv, 270-280. — **Hinehey (F.)** Hermaphroditism, pseudo-hermaphroditism and differentiation of sex. Med. Council, Phila., 1912, xvii, 172-175. — **Hirschfeld (M.)** Die Untersuchungen und Forschungen von Professor E. Steinach über künstliche Vermännlichung, Verweiblichung und Hermaphrodisierung. Vrtl.-hsb. d. wissensch.-humanit. Kom., Leipzig, 1917, xvii, 3-20. — **Hoepke (H.)** Ueber Begriff und Einteilung des Hermaphroditismus. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1924, lxvi, 304-312. — **Höllander (E.)** Ueber spontane Geschlechtswandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 351. — **Ietis (J.)** Les hermaphrodites; étude para-médicale. Presse Méd., Par., 1910, xviii, 993-998. — **Jordan (H. E.)** The histology of a testis from a case of human hermaphroditism, with a consideration of the significance of hermaphroditism in relation to the question of sex differentiation. Am. J. Anat., Phila., 1922, xxxi, 27-53. — **Kathariner (L.)** Ueber die Ursachen des Zwittertums und künstliche Zwitterbildung. München. med. Wchnschr., 1917, lxix, 1300. — **von Keussler (H.)** Ueber einige Fälle von Hermaphroditismus, mit besonderer Berücksichtigung der Zwischenzellen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena,

## Hermaphroditism.

1920, lxvii, 416-436. — **Kiernan (J. G.)** Human bisexuality. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1923, xxvii, 75-82. — **Kneringer & Louros.** Seltene Missbildung der Müllerschen Gänge bei einem Fall von Hermaphroditismus femininus externus. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 1282-1285. — **Kollsko (A.)** Die Zwitterbildungen. Beitr. z. gerichtl. Med., Leipzig & Wien, 1922, iv, 1-47. — **Krediet (G.)** [On the cause of hermaphroditism.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxix, pt. 2, 1944-1947. — **Kříženecký (J.)** Einige Bemerkungen zu Begriff und Definition des Hermaphroditismus. Anat. Anz., Jena, 1917-18, i, 16-30. — **Küstner.** Homo neutrius generis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1916, Bresl., 1917, ii, Abt. 1, Med. Sekt. [Sitzung], 34-36. — **Laessagne (A.)** La question de l'hermaphroditisme chez l'homme et les mammifères. Gynéc. et obstét., Par., 1920, i, 273-296. — **Laignel-Lavastine.** Les androgynes et les gynandres. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 399-403. — Hermaphroditisme et inversion. *Ibid.*, 441-444. — **Lipschütz (A.)** Latent glandular hermaphroditism; new "unbolting" experiments. J. Physiol., Lond., 1924-5, lix, 333-339. — **Lipschütz (A.), Lange (F.) & Svukil (D.)** La production d'hormones ovariennes ou testiculaires est-elle inhibée dans l'hermaphroditisme glandulaire latent? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 145-147. — Déclanchement de l'effet hormonal féminin par des substances d'origine testiculaire dans l'hermaphroditisme glandulaire latent. *Ibid.*, 1179-1181. — **Loesert (J.)** Ein Fall von Hermaphroditismus versus lateralis beim Menschen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxviii, 411-417. — **Macdonald (R. G.)** Hermaphrodite; successful plastic operations. N. Zealand M. J., Wellington, 1904, iii, 400, 1 pl. — **Maeda (Y.)** Ueber einen Fall von Hermaphroditismus versus eines Menschen. Japan. Ztschr. f. Dermat. u. Urol., Tokyo, 1923, xxiii, 89-94, 4 pl. — **Matsuuo (J.)** Zur Kenntnis des Hermaphroditismus beim Menschen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, cxix, 359-365. — **Melner (K.)** Zur Frage des Hermaphroditismus. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipzig, 1905, xxvi, Abt. f. path. Anat., 318-330. — Der Hoden eines Drüsenzwitter. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxvii, 142-144. — **Mittasch (G.)** Ueber Hermaphroditismus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1920, lxvii, 142-180. — **Moots (C. W.)** Lateral partial glandular hermaphroditism. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920-21, i, 864-867. — **Mouehet (A.)** L'hermaphroditisme et ses variétés. Paris méd., 1922, xliii, 345-351. — **Muratoff (A. A.)** Zur Frage über den Hermaphroditismus. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1911, v, 391-396. — **von Neugebauer (F.)** Welchen Wert hat die Kenntnis des Hermaphroditismus für den praktischen Arzt? Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1905, n. F. No. 393 (Gynaek., No. 145, 317-345). — **Neumann (H. O.)** Das tubuläre Adenom des Ovariums und seine Beziehungen zum Hermaphroditismus versus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxvii, 553-601. — **Patzelt (V.)** Hermaphroditismus beim Menschen. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1924, xxxiii, 100-105. — **Piek (L.)** Ueber Neubildungen am Genitale bei Zwittern, nebst Beiträgen zur Lehre von den Adenomen des Hodens und Eierstockes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1905, lxvii, 191-281, 1 pl. — Ueber den wahren Hermaphroditismus des Menschen und der Säugetiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxvii, 2. Abt., 119-242, 5 pl. — **Polano (O.)** Ueber wahre Zwitterbildung beim Menschen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttgart, 1920, lxxxiii, 114-150. — **Prange (F.)** Neuere Anschauungen über Hermaphroditismus. Arch. f. Frauenk., Leipzig, 1924, x, 343-354. — **Reifferscheid.** Hermaphroditismus versus (Ovotestis). Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxvii, 670-672. — **Sand (K.)** [Hermaphroditismus (versus) glandularis alternans in a child of 10 years.] Ugesk. f. Læger, København, 1922, lxxxix, 921-933. — **Sauerbeck (E.)** Ueber den Hermaphroditismus versus und den Hermaphroditismus im allgemeinen; vom morphologischen Standpunkt aus. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 339; 829, 10 pl. — Der Hermaphroditismus vom morphologischen Standpunkt aus. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1911, xv, 1. Abt., 378-429. — **Schaplo (J.)** Ueber den Antagonismus zwischen Hermaphroditismus und Differenzierung, sowie über einige dieses Thema berührende Fragen. Biol. Centrabl., Erlang., 1903, xxiii, 370; 500. — **Schneider (P.)** Ein Fall von Hermaphroditismus versus alternans unter dem Bilde einer Hodenverlagerung. Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1923, i, 963-968. — **Sheppard (H.)** Hermaphroditism in man. Anat. Record, Phila., 1920-21, xix, 55-66. — **Shufeldt (R. W.)** Hermaphroditism in the human species. Alienist & Neurol., St. Louis, 1916, xxxvii, 268-270. *Also*, Reprint. — **Simon (W.)** Hermaphroditismus versus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 1-29, 2 pl. — **Sudhoff (K.)** Hermaphroditismus inversus; eine Fragestellung. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1909, iii, 36-40, 1 pl. — **Torpigll (T.)** Gli androgeni. Illust. med. ital., Genova, 1919, i, 65-67. — **Tuffier (T.) & Lapointe.** L'hermaphroditisme, ses variétés et ses conséquences pour la pratique médicale. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvi, 209-268. — **Uffreduzzi (O.)** Ermafröditismus vero nell'uomo. Arch. per le sc. med., Torino, 1910, xxvii, 241-254, 1 pl. — **Unger (E.)** Beiträge zur Lehre vom Hermaphroditismus. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 499-502. — **Webster (J. C.)** Hermaphroditism: uterus and tubes removed from a male. Tr. Am.



**Hermaphroditism.**

Gynec. Soc., Phila., 1907, xxxii, 125-131.—**Zarnik.** Ueber die Entstehung des Hermaphroditismus. Berl. klin. Wchnschr., 1913, I, 1417.

**Hermaphroditism (Experimental).**

**Baker (J. R.)** On sex-intergrade pigs; their anatomy, genetics, and developmental physiology. Brit. J. Exper. Biol., Edinb., 1924-5, ii, 247-263, 2 pl.—**Föyn (B.)** Künstlich hergestellter Hermaphroditismus bei Hydroiden. Zool. Anz., Leipzig, 1924, lxi, 105-110.—**Foges (A.)** Historischer Beitrag zum experimentellen Hermaphroditismus. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 224.—**Katz (H.)** Ein Fall von Sexus anceps; Geschlechtsbestimmung durch Bauchschnitt, Schaffung der Potentia coeundi durch Schubertsche Scheidenbildung. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1925, xl, 390-398.—**Krause (W.)** Ueber experimentellen Hermaphroditismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1330-1332.—**Lipschütz (A.)** Bemerkung zur Arbeit von Knud Sand über experimentellen Hermaphroditismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1919, clxxv, 112.—**Ricci** Ricerche nuove sull'ermaphroditismo sperimentale e sull'antagonismo fra le glandole sessuali. Rassegna di studi sess., Roma, 1924, iv, 297-306.—**Experimenteller Hermaphroditismus und der Antagonismus der Geschlechtsdrüsen; die intrarenale Ovarientransplantation; die Indikatoren des weiblichen und männlichen hormonalen Effekts beim Meerschweinchen.** Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxvii, 548-562.—**Conditions déterminant la durée du temps de latence dans l'hermaphroditisme expérimental.** Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1409-1411.—**Neue Untersuchungen über experimentellen Hermaphroditismus beim Säugetier.** Umschau, Frankfurt a. M., 1925, xix, 445-449.—**Lipschütz (A.), Kirman (E.) & Sukut (D.)** Troubles de spermatogénèse et action inhibitrice du testicule dans l'hermaphroditisme expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1176-1178.—**Lipschütz (A.) & Krause (W.)** Recherches quantitatives sur l'hermaphroditisme expérimental. *Ibid.*, 1923, lxxix, 220-223.—**Temps de latence dans l'hermaphroditisme expérimental.** *Ibid.*, 1925, 1135-1137.—**Lipschütz (A.), Krause (W.) & Voss (H. E. V.)** Experimental hermaphroditism on quantitative lines. (Intratesticular ovarian transplantation by the method of Sand.) J. Physiol., Lond., 1923-4, lxxviii, 461-465.—**Lipschütz (A.), Lange (F.) [et al.]** Experimenteller Hermaphroditismus und der Antagonismus der Geschlechtsdrüsen; über den Wirkungsmechanismus der Entriegelung; die Fraktionierung der Latenzzeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxvii, 293-317.—**Lipschütz (A.) & Perli (H.)** Hermaphroditisme expérimental chez des males à testicule intact. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1068.—**Lipschütz (A.) & von Voss (H. E.)** Hermaphroditisme expérimental causé par transplantation ovarienne intrarénale avec réduction de la masse testiculaire. *Ibid.*, 1924, xc, 1139-1141.—**Le problème de l'antagonisme des glandes sexuelles dans l'hermaphroditisme expérimental.** *Ibid.*, 1924, 1141-1143.—**Déclanchement de l'action hormonale féminine par castration testiculaire dans l'hermaphroditisme expérimental glandulaire.** *Ibid.*, 1923-1924, 1239-1240.—**A propos du mécanisme de l'action inhibitrice du testicule dans l'hermaphroditisme expérimental glandulaire.** *Ibid.*, 1923, 1332.—**Nouvelles observations sur le temps de latence de l'action hormonale et la quantité d'ovaire implantée dans l'hermaphroditisme expérimental.** *Ibid.*, 1924, 1410-1412.—**Experimenteller Hermaphroditismus und der Antagonismus der Geschlechtsdrüsen.** Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxvii, 583; 583; cxviii, 272-292.—**Meisenheimer (J.)** Ueber Kastration und experimentell erzeugte innere Zwitterbildung bei Schnetterlingen. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. z. Marb. (1908), 1909, 142-144.—**Moore (C. R.)** On the physiological properties of the gonads as controllers of somatic and physical characteristics; artificial hermaphroditism. J. Exper. Zool., Phila., 1921, xxxiii, 129-171.—**Péard (A.)** Le déterminisme des caractères sexuels secondaires chez les gallinacés; le gynandromorphisme expérimental. Rev. gén. d. sc. pures et appl., Par., 1925, xxvii, 38-47.—**Péard (A.), Sand (K.) & Caridroit (F.)** Production expérimentale du gynandromorphisme biparti chez les oiseaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvi, 615-618.—**L'hermaphroditisme expérimental et le non-antagonisme des glandes sexuelles chez les gallinacés adultes.** Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 427.—**Sand (K.)** Experimenteller Hermaphroditismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1918, clxxiii, 1-7.—**Experiments on the internal secretion of the sexual glands, especially on experimental hermaphroditism.** J. Physiol., Lond., 1919-20, liii, 257-263.—**De l'hermaphroditisme expérimental.** Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 1017-1024.—**Unterberger (F.)** Experimentelle Zwitterbildung und ihr Einfluss auf die Nachkommenschaft; (ein Beitrag zur Frage der inneren Sekretion der Keimdrüsen). Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1924, lxxi, 41-47.—**Witschi (E.)** Der Hermaphroditismus der Frösche und seine Bedeutung für das Geschlechtsproblem und die Lehre von der inneren Sekretion der Keimdrüsen. Arch. f. Entwickl. mechn. d. Organ., Berl., 1921, xlix, 316-358, 2 pl.

**Hermaphroditism (Jurisprudence of).**

**WILHELM (E.)** Die rechtliche Stellung der (körperlichen) Zwitter de lege lata und de lege ferenda. 8°. Halle a. S., 1909.

**Bauchwitz (K.)** Hermaphroditismus und das Recht. Neue Generation, Berl., 1917, xiii, 392-393.—**Fraenckel (P.)** Die Beurteilung von Zwittern im Lichte neuerer biologischer Ergebnisse. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipzig, 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 343-356.—**Gentès (L.) & Lande (P.)** Pseudohermaphroditisme et déclaration de naissance. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 341-345.—**Hughes (C. H.)** Forensic aspects of pseudohermaphroditism. Alienist & Neurol., St. Louis, 1903, xxiv, 98-102.—**Jacquey (J.)** Nullité du mariage, pour identité de sexe. Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1907, 237-243.—**Meinert (K.)** Die Geschlechtsbestimmung bei Zwittern. Beitr. z. gerichtl. Med., Leipzig & Wien, 1914, ii, 27-66.—**Nass (L.)** Les hermaphrodites devant les tribunaux du Moyen Age. Esculape, Par., 1912, ii, suppl., 6-8.—**Polzer (W.)** Gesetzliche Bestimmungen bezüglich der Hermaphroditen. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1921, viii, 25.—**Strassmann.** Hermaphroditismus de lege ferenda. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, 2. Suppl.-Hft., 58-76.—**Taussig (F. J.)** Shall a pseudo hermaphrodite be allowed to decide to which sex he or she shall belong? Am. J. Obst., N. Y., 1904, xlix, 162-165.—**Wachholz (L.)** Ein Zwitter vor Gericht im Jahre 1561; Beitrag zur Geschichte des Zwittertums. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 316-323.—**Wüthrich (E.)** L'hermaphrodite et le droit. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 267-294.—**Geschlechtsbestimmung der (körperlichen) Zwitter; Zwitter und Standesregister.** Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1914, 3. F., xlviii, 260-280.

**Hermaphroditism (Spurious).**

**FELDMAYER (H.)** \*Ein Beitrag zur Lehre vom Hermaphroditismus im Anschluss an einen Fall von Pseudo-Hermaphroditismus masculinus externus. 8°. Tübingen, 1901.

**LAHAYE (P.)** \*Réflexions au sujet d'un cas d'hermaphroditisme tubulaire masculin interne. 8°. Paris, 1920.

**NEFF (H.)** \*Ueber Pseudohermaphroditismus (mit 2 Fällen von Pseudohermaphroditismus femininus externus eigener Beobachtung). [München.] 8°. Bamberg, 1914.

**Asch (R.)** Frühreifer Scheinzwitter. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1911, Bresl., 1912, ii, pt. 2, 68-73.—**Attili.** Indagine radiologica dello scheletro in due casi di pseudohermaphroditismo. Radiol. med., Milano, 1924, xi, 522.—**Bédère & Siredey.** Un cas de pseudohermaphroditisme androgyne avec tumeur intra-abdominale consécutive à l'ablation d'une glande génitale; disparition de cette tumeur sous l'influence de la radiothérapie. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 91-99.—**Cantilena (A.)** Intorno a un caso di pseudohermaphroditismo femminile. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 237-239.—**Caturani (M.)** Pseudohermaphroditismus; testicle in a woman. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvii, 136-139.—**Crossen (H. S.)** A study of a pseudohermaphrodit. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1911, York, 1912, xxiv, 137-152.—**Durodié.** Dissimulation de sexe, pendant plus de 50 ans, par un sacristain, au xviii<sup>e</sup> siècle. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 227-243.—**Frank (M.)** Ueber Pseudohermaphroditismus und zur Frage des künstlichen Scheidensatzes. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, lv, 5-15.—**Freund (E.)** Ueber einen Fall von Pseudohermaphroditismus mit Menstrualblutungen. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1924, lxxix, 1258-1262.—**Gál (F.)** Pseudohermaphroditismus femininus bei zwei Schwestern. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, lxxviii, 1203-1206.—**Giordano (D.)** Considerazioni sopra un caso di maschio pseudohermaphroditismo esterno, e sulla incidenza, in tale circostanza, di una colpo-plastica. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1917-18, lxxvii, 287-297.—**Girou (J.)** Pseudohermaphroditismus masculin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 466-468.—**Goldberger (M. A.)** A brief review of the physiological and embryological genesis of pseudohermaphroditism, with report of a case. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 130-134. [Discussion], 187.—**Gotthel (W. S.) & Goldenthal (C.)** Pseudohermaphroditismus; record of a case of bisexual external organs of generation, psychic hermaphroditism and gummatous ulceration of the genitals. N. York M. J. [etc.] 1917, cv, 933-935.—**Hoepke (H.) & von Oettingen (K.)** Zur Frage des Pseudohermaphroditismus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 2388-2401.—**Horno Alcantara (R.)** Un caso de pseudohermaphroditismo androginio irregular. Clin. castellana, Valladolid, 1917, xiv, 421-423, 1 pl.—**Jordan (H. E.)** A description of a case of false hermaphroditism. Anat. Record, Phila., 1913, xv, 27-35.—**Klarmann (P.)** Beitrag zur Kenntnis des Pseudohermaphroditismus masculinus bei Tieren unter Berücksichtigung der Frage der Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haus-



**Hermaphroditism (*Spurious*).**

tiere, Berl., 1925, xxviii, 59; 150; 213.—**Küstner** (O.) Pseudohermaphroditismus femininus externus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1913, lxxiii, 816-825.—**Loenneken** (W.) [Three hermaphrodites; all brothers.] Med. Rev., Bergen, 1922, xxxix, 403-407.—**Löser** (A.) & **Israel** (W.) Zur Pathologie und Diagnose des Pseudohermaphroditismus femininus externus als innerer Sekretionsstörung. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xlii, 75-82.—**Lollini** (Clelia). Su di un caso di pseudohermafroditismo. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. chir., 7 19.—**Mackenzie** (D. W.) Pseudohermaphroditismus masculinus internus; congenital malformation in scrotum; 2 testes and uterus in right portion of scrotum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxiv, 51-54.—**Marique**. Pseudo-hermaphroditisme; plastique d'ombredanne. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 280. [Discussion], 287-289.—**Martin** (C.) Notes on a case of pseudo-hermaphroditism. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiii, 148-150, 1 pl.—**Maurity Santos**. Sobre um caso de pseudo-hermaphroditismo androgynoides. Brasil-med., Rio de Jan., 1922, xxxvi, 89-91.—**van Meerdevoort** (N. J. F. P.) Een geval van pseudohermaphroditismus masculinus. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1917, vi, 277-281, 1 pl.—**Meixner** (K.) Ein Fall von Pseudohermaphroditismus femininus externus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, cii, 158-178.—**Möller** (P.) Ein Fall von kompletten Pseudohermaphroditismus masculinus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916-17, cxxviii, 363-379.—**Ottoleghi** (S.) Sui caratteri psicologici di 3 pseudo-hermafroditi. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1911, iv, 198.—**Photakis** (B.) Ueber einen Fall von Hermaphroditismus versus lateralis masculinus dexter. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916, cxxxi, 107-116, 1 pl.—**Portugal** (M. E.) & **Bambaren** (C. A.) Um caso de sexo equivoco por anomalia morfológica genital. Crôn. méd., Lima, 1918, xxv, 164-168.—**Pozzi** (S.) Neuf cas personnel de pseudo-hermaphroditisme. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvi, 269-339, 8 pl.—**Priesel** (A.) Zur Kenntnis der Pseudohermaphroditismus masculinus internus mit "Dystopia transversa testis." Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1921, xxvi, 80-108.—**Quinby** (W. C.) A case of pseudo-hermaphroditism, with remarks on abnormal function of the endocrine glands. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1916, xxvii, 50-53.—**Rhodenburg** (G. L.) Case report of a pseudohermaphrodite. Endocrinology, Los Angeles, 1925, ix, 122-124.—**Romano** (C.) Caso singolare di ermafroditismo in un uomo. Folia med., Napoli, 1915, i, 689-699, 1 pl.—**Ruffin** (E.) Männlicher Stimmtdentypus bei Pseudohermaphroditismen. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxxix, 2115.—**Santos** (M.) Pseudo-hermaphroditismo. Tribuna med., Rio de Jan., 1921, xxvii, 265-269.—**Schmincke** (A.) & **Romeis** (B.) Anatomische Befunde bei einem männlichen Scheinzwitler und die Steinachse Hypothese über Hermaphroditismus. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Berl., 1920, xlvii, 221-238.—**Schwartz** (E.) Sur un cas d'androgynofide (pseudo-hermaphrodite masculin complet). Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 383-387.—**Sponsei**. Demonstration eines Falles von Pseudohermaphroditismus masculinus externus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1925, lxxxix, 403-406.—**Stieve** (H.) Das Skelett eines Teilzwitlers. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Berl., 1920, xlv, 38-84, 3 pl.—**Thaler** (H.) Menstruatio praecox und Pseudohermaphroditismus femininus bei einem 5-jährigen Mädchen. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1154.—**Tierny** (A.) Un cas de pseudo-hermaphroditisme chez un enfant de 8 ans. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1925, xcv, 192-194.—**Vermeren** (L.) Pseudohermaphroditisme masculin interne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 738.—**Weiss** (T.) Un cas d'erreur de sexe; présentation d'un hermaphrodite du sexe masculin avec fissure scrotale et imperfection du pénis. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900-1901, Proc.-v., 130.—**Yamada** (H.) & **Takaguchi** (Y.) [Masculine hermaphroditism.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1903, 97-100.

**Hermaphroditism in animals.**

See, also, **Freemartins**.

**STEPHAN** (P.) \*De l'hermaphroditisme chez les vertébrés. 8°. Montpellier, 1901.

**Arcangeli** (A.) Ermafroditismo e partenogenesi negli isopodi terrestri. Monitore zool. ital., Firenze, 1925, xxxvi, 105-122.—**Assmuth** (J.) Ametabolie und Hermaphroditismus bei den Termitoxeniden. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1923, xliii, 268-281.—**Baker** (J. R.) On the descended testes of sex-intergrade pies. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1924-5, lxiix, 689-701.—**Bamber** (Ruth C.) Note on a hermaphrodite dogfish. Proc. gen. meet. Zool. Soc. 1917, Lond., 1918, pt. 3 & 4, 217-219.—**Benoit** (P.) Le gonophore hermaphrodite de Myriothela cocksii (Vigurs). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 507-510.—**Boring** (Alice M.) & **Pearl** (R.) Sex studies; hermaphrodite birds. J. Exper. Zool., Phila., 1918, xxv, 1-47.—**Bouin** (P.) & **Ance** (P.) Sur un cas d'hermaphroditisme glandulaire chez les mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 656.—**Boveri** (T.) Ueber das Verhalten der Geschlechtschromosomen bei Hermaphroditismus; Beobachtungen an Rhaditis nigroviridis. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1911, n. F., xli,

**Hermaphroditism in animals.**

83-97. — Ueber die Entstehung der Engsterschen Zwitterbienen. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig, 1915, xli, 264-311, 2 pl.—**Correns** (C.) Ueber den Unterschied von tierischem und pflanzlichem Zwittertum. Biol. Centralbl., Leipzig, 1916, xxxvi, 12-24.—**Demmel** (K.) Ein Beitrag zur Zwitterbildung bei den Haussäugetieren. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1909, xxxv, 436-444, 1 pl.—**Ganguly** (H. C.) Hermaphroditism in a dog, horse and calf. Vet. Rec., Lond., 1923, lxi, 803. Also: Vet. J., Lond., 1924, lxxx, 285-287.—**Goetsch** (W.) Hermaphroditismus und Gonochorismus bei Hydrozoen. Zool. Anz., Leipzig, 1922, liv, 6-18.—**Hanna** (G. D.) Genital organs of hermaphroditic fur seals. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 473-475.—**Herlant** (M.) Un cas d'hermaphroditisme complet et fonctionnel chez Paracentrotus lividus. Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1918-19, lvii (notes et rév.), 28-31.—**Hertwig** (G.) & **Hertwig** (Paula). Die Vererbung des Hermaphroditismus bei Melandrium; ein Beitrag zur Frage der Bestimmung und Vererbung des Geschlechts. Ztschr. f. Indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1922, xxviii, 259-294.—**Hooker** (D.) Der Hermaphroditismus bei Fröschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxx, 2. Abt., 181-200.—**Magnusson** (H.) Geschlechtslose Zwillinge, eine gewöhnliche Form von Hermaphroditismus beim Rinde. Arch. f. Anat., Leipzig, 1918, 29-62.—**Murray** (P. D. F.) & **Baker** (J. R.) An hermaphrodite dogfish (Scyllorhinus canicula). J. Anat., Lond., 1923-4, lviii, 335-339.—**Pérez** (C.) Une tubulaire hermaphrodite. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 1088-1090.—**Pézar** (A.) & **Caridroit** (F.) Les modalités du gynandromorphisme chez les gallinacés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvii, 76-79.—**Remerle** (J.) Le dimorphisme sexuel des tritons; à propos d'un ouvrage récent de M. Christian Champy. Savoir, Par., 1922, ii, No. 40.—**de la Vaulx** (R.) L'intersexualité. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1922, xxxiii, 174-181.—**Witschi** (E.) Ueber die genetische Konstitution der Froschzwitler. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1923, xliiii, 83-96. — Hermaphroditismus und Geschlechtertrennung bei den Wirbeltieren. Naturwissenschaften, Berl., 1925, xlii, 877-882.

**Hermel** (Hans [Rudolf Hermann]) [1885- ]. \*Beobachtungen über vasokonstringierende und -dilatierende Substanzen. (Versuche an isolierten Organen.) [Freiburg.] 17 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1913.

**Hermer** (Bery) [1881- ]. \*Ueber das Verhalten des Chlorwasserstoffäthers. 47 pp. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jaeger, 1908.

**Hermes.**

**BÉJOTTES** (J.-B.-L.) \*Le "livre sacré" d'Hermès Trismégiste et ses trente-six herbes magiques. 8°. Bordeaux, 1911. École de pharmacie.

**RALEIGH** (A. S.) The shepherd of men; an official commentary on the sermon of Hermes Trismegistos. 8°. San Francisco, Calif., 1916.

**Hermes** (Hans) [1886- ]. \*Beitrag zur Behandlung der Kniescheibenbrüche. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1913.

**Hermes** (Johannes) [1879- ]. \*Ueber die im Jahre 1907 in der psychiatrischen und Nervenkl. behandelten Puerperalpsychosen. 52 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1908.

**Hermes** (Walter) [1879- ]. \*Ueber einen Fall von Osteom der Wirbelsäule mit Kompression des Rückenmarks. 31 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1905.

**Hermet** (Paul) [1894- ]. \*De l'anesthésie générale par l'acétylène. 101 pp. 8°. Paris, 1924, No. 328.

**Hermida Alvarez** (Antonio) [1850-1915]. [Obituary.] Rev. de san. mil., Madrid, 1915, v, 73.

**Herminghaus** (Heinrich [Erich]) [1888- ]. \*Zur Kenntnis des Berberins und Morphins. [Erlangen.] 55 pp. 8°. Hildesheim, A. Laz, 1914.

**Hermjohanknecht** (Bernard) [1880- ]. \*Ueber Fremdkörper im Inneren des Auges. [Giessen.] 46 pp., 1 l. 8°. Oelde i. W., E. Holterdorf, 1905.

**Hermophenyl.**

**Bireaud.** Intoxication aiguë par l'hermophényl en injections intramusculaires. *Ann. d'hyg. et de méd. colon. Par.*, 1913, xvi, 455-457.—**Bireaud & Clapier** (C.) Troubles toxiques causés par l'hermophényl. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haïlong*, 1912, iii, 11-16.—**Chevalier.** L'hermophényl et les nouveaux mercuriaux. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1904, cxlviii, 182-188.

**Herns** (Paul). \*Ueber die Spaltung von Terephthalyladiacetessigester und einen Fall von Stereoisomerie. 40 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1906.

**Herns** (William Broadbeck) [1876- ]. A laboratory guide to the study of parasitology. xv, 1 l., 72 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1913.

— Malaria; cause and control. xi, 163 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1913.

— Medical and veterinary entomology; a textbook for use in schools and colleges, as well as a handbook for the use of physicians, veterinarians and public health officials. xii, 393 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1915.

— The same. 2. ed. xiv, 462 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1923.

**Hernández** (Benjamín). \*Dyspepsie hyposthénique de la puberté. 74 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 415.

**Hernández** (Eusebio Adolfo). El problema de la muerte. Tanatología. ¿Es un capítulo de la medicina legal o de la medicina científica? 26 pp. 8°. *Habana*, 1925.

**Hernández** (Fortunato). Las razas indígenas de Sonora y la guerra del Yaqui. xiv, 35 pl., 3 maps, 9 port. fol. *México*, 1902.

**Hernández** (Francisco). Cuarto libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales, de uso medicinal en la Nueva España [etc.]. vi, 342 pp., 2 pl. fol. *México, Oficina tip. de la Secretaría de Fomento*, 1888.

See, also, **Lejeune** (F.) Francisco Hernandez, sein Leben und Wirken. *Deutschen med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1920, xlv, 1233. — Die hinterlassenen Briefe des Lazarus Philipps II., Francisco Hernandez. *Ibid.*, 1924, L, 1450.

**Hernández** (José Gregorio) [ —1919].

**Risquez** (F. A.) Obituary. *Gac. med. de Caracas*, 1919, xxvi, 135-137.

**Hernández Martínez** (Francisco) [1816-1908].

del Valle Atilas (T.) [Biography.] *Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico*, San Juan, P. R., 1907, v, 321; 345.

**Hernández y Martínez** (François-Xavier-Ange-Laurent-Amédée) [1882- ]. \*Contribution à l'étude thérapeutique du phényl-diméthylamidodiméthylisopyrazolone (pyramidon). 93 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 26.

**Hernando y Espinosa** (Benito) [ —1916].

**Cortezo** (C. M.) Necrología. *Siglo méd.*, Madrid, 1916, lxiii, 533-535.

**Hernette** (Emmanuel). \*Sur les résultats immédiats et éloignés de la cholécystostomie et de la cholécystectomie. 182 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 369.

**Hernia.**

See, also, **Bladder, Brain, Liver, Lungs, Muscles, Ovary, Pancreas** (*Hernia of*).

**CELLARIUS** (F.) Disputatio medica de hernia. sm. 4°. *Helmstadii*, 1686.

**ECCLES** (W. McA.) *Hernia*. Its etiology, symptoms and treatment. 2. ed. 8°. *London*, 1902.

— The same. 3. cd. 8°. *New York*, 1908.

**Hernia.**

**ENDERLEN** (E.) & **GASSER** (E.) Stereoskopbilder zur Lehre von den Hernien. 4°. *Jena*, 1906.

**FRIEDLÄNDER** (J. [C. O.]) \*Ueber das Vorkommen mehrfacher Hernien an einer Person. 8°. *Berlin*, 1919.

**HUTCHINSON** (J.) *Hernia and its radical cure*. 8°. *London*, [1923].

**INSECKE** (O. K. G.) \*Ueber eine ungewöhnliche Form innerer Hernie. 8°. *Halle a. S.*, 1904.

**JABOULAY** (M.) & **PATEL** (M.) *Hernies*. 8°. *Paris*, 1908.

**KRIMOFF** (A. P.) Ucheniye o grizhakh. [*Hernia*.] 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

**McCLINTOCK** (J. C.) An abstract of lectures on hernia. 12°. *Topeka*, 1902.

**MÜLLER** (O.) \*Ueber seltenerere innere Hernien mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von "Psoashernie." 8°. *München*, 1912.

**MURRAY** (R. W.) *Hernia; its cause and treatment*. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1910.

**PURPURA** (F.) Sugli accidenti erniari con speciale riguardo all' infiammazione. 8°. *Pavia*, 1906.

**ROCHARD** (E.) *Les hernies*. 12°. *Paris*, 1904.

**SCARPA** (A.) Anatomisch-chirurgische Abhandlung von den Brüchen. 14 pl. [lacks text.] fol. *Halle*, 1813.

**WATSON** (L. F.) *Hernia; its anatomy, etiology, symptoms, diagnosis, differential diagnosis, prognosis, and operative treatment*. Two hundred and thirty-two original illustrations by W. C. Shepard. roy. 8°. *St. Louis*, 1924.

**Abel.** Zur Hernientuberkulose. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1903, xxix, 875-878.—**Acquaviva** (E.) & **Caire.** Complication des hernies. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1924, xxvii, 497; 529.—**Albanese** (A.) Osservazioni cliniche sulle ernie. *Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.]*, Palermo, 1904, iii, 477-480.—**Alksne** (J.) Ueber künstliche Hernien. *St. Petersburg med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 461-466.—**Bainbridge** (W. S.) Multiple hernie. *Buffalo M. J.*, 1904-5, n. s., xlv, 566-568.—**Baron** (A.) & **Barsony** (T.) Ueber die Röntgenuntersuchung der Hernien. *Beitr. z. Klin. Chir.*, Tübing., 1913, lxxxiv, 265-272.—**Beach** (W. M.) Some observations on hernia in relation to intestinal stasis. *Proctologist [etc.]*, St. Louis, 1916, x, 161-166.—**Bevan** (A. D.) *Hernia*. *Proc. Inter-State Post-Grad. Med. Assemb. North America*, Milwaukee, 1925, i, 295-300. — A restudy of the radical operations for hernia; inguinal, femoral, umbilical, ventral and diaphragmatic. *Ibid.*, 339-350.—**Bindi** (F.) Il comportamento delle fibre elastiche nei sacchi erniari e nel peritoneo in stato di flogosi. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 57-72, 1 pl. — Le gitterfasern (tessuto reticolare) nei sacchi erniari e nel peritoneo in flogiosi. *Morgagni*, Milano, 1914, lvi, pt. 1, 41-58.—**Black** (S. O.) *Hernia; traumatic and strangulated*. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 625-629.—**Campora** (G.) Sui tumori intrasacculari dei visceri erniati. *Policlin.*, Roma, 1916, xxiii, sez. chir., 161-170.—**Carless** (A.) A review of the recent literature on hernia. *Practitioner*, Lond., 1904, lxxii, 256-269.—**Carmichael** (E. S.) Some points in the anatomy and pathology of the hernial sac. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 545-547.—**Casati** (E.) Di un importante coefficiente nella genesi delle ernie. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1911-12, lxxxvi, 119-130.—**Cooley** (W. B.) *Hernia*. *Progr. Med.*, Phila., 1923, ii, 17; 1924, ii, 17. — Rare types of hernia. *Ibid.*, 29-37.—**Cumston** (C. G.) Enterorrhagia in hernia. *Internat. Clin.*, Phila., 1921, 31. s., i, 38-45.—**Dall'Acqua** (U.) Osservazioni anatomico-patologiche e cliniche sulle ernie. *Clin. chir.*, Milano, 1907, xv, 301-406.—**Darling** (C. G.) Some points of interest in inguinal and femoral hernia. *Tr. Clin. Soc. Univ. Mich.*, Ann Arbor, 1914, v, 100-102.—**Dederer** (C.) *Hernia record curds*. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxx, 1183.—**Delmas** (P.) Réduction spontanée des hernies sous l'action de l'analgesie rachidienne. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1923-4, v, 109.—**Farr** (R. E.) Pneumoperitoneum as an aid in diagnosis of hernia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxii, 1774.—**Fidalgo Tato** (V.) *Hernias y sus cuestiones*. *Gac. méd. d. Norte. Bilbao*, 1907, xiii, 89; 125.—**Föderl** (O.) *Herniologisches*. *Wien. med. Wehnschr.*, 1913, lxiii, 801-815.—**Fowler** (R. H.) *Observa-*



**Hernia.**

tions upon hernia; studies in special forms. *Am. Pract.*, N. Y., 1915, xlix, 1-20.—**Graser** (E.) Die Lehre von den Hernien. Handb. d. prakt. Chir. . . . Bergmann [et al.] 2. Aufl., 8°, Stuttg., 1902, ii, 908-1096. — Die Hernien. Handb. d. prakt. Chir., 5. Aufl., Stuttg., 1923, iii, 479-685.—**Hartmann**. Particularités des hernies. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1922, xxxvii, 152.—**Heise** (K.) Zur Pathologie und Therapie der Hernien. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 231.—**Hilgenreiner** (H.) Seltene und bemerkenswerte Hernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxix, 333-430.—**Hilton** (D. C.) Hernia: classification and limitations of the term. *Med. Herald*, St. Joseph, 1907, n. s., xxvi, 381-388.—**Hobby** (W. C.) Observations on hernia. *Tr. Med. Soc. Hawaii*, Honolulu, 1914, xxiii, 71-78.—**Hosmer** (A. J.) Some anatomical and physical points bearing on hernia. *Utah M. J.* [Denver M. Times], Denver, 1909, xxix, 35-38.—**Kayser** (F.) Die Hernien. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipzig., 1910, i, 140-150.—**Keith** (Sir A.) The nature and cause of the commoner forms of hernia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 495-497. — On the origin and nature of hernia. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1923-4, xi, 455-475.—**Kerr** (A. A.) Accidents and complications of hernia. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1913, xxvii, 245-248.—**Leach** (S.) General consideration of hernia. *Columbus M. J.*, 1905, xxix, 417-430.—**Ledderhose**. Zur Aetiologie der Hernien. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 1263.—**Lee** (D. F.) Adhesions and hernia. *Indianapolis M. J.*, 1914, xvii, 1-7.—**Lessing**. Herniologisches. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1906, xliii, 1630-1632.—**Lombardi** (C.) Studio sull' etiologia e patogenesi dell' ernia da sforzo. *Gazz. med. napolet.*, 1922, v, 193-197.—**Lyman** (J. V. R.) Hernia; its frequency; results of drainage in infections of abdominal viscera and trauma; its prevention and treatment. *Journal-Lancet*, Minneap., 1923, xliii, 578-582.—**Macewen** (J. A. C.) Some uncommon forms of hernia. *Clin. J.*, Lond., 1920, xlix, 24-27.—**McGannon** (M. C.) Hernia: a clinical lecture. *South. Pract.*, Nashville, xxvii, 145-153.—**McGavin** (L.) Hernia. *Choyce's System of Surg.*, N. Y., 1923, ii, 596-609.—**McGlennan** (A.) Causation or aggravation of hernia. *Med. Progress*, Louisville, 1925, xli, 276-278.—**MacKenzie** (T. H.) A brief review of hernia, as understood and treated at different epochs by the past and present masters of surgery. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1908-9, v, 89-94.—**MacLennan** (A.) The causation and origin of hernia. *Glasgow M. J.*, 1925, ciii, 164-168.—**Maisonnet**. Hernies avec particularités anatomiques. *Soc. de méd. mil. franç.* Bull., Par., 1912, vi, 663-666.—**Marcy** (H. O.) The last word on hernia. *Tr. South. Surg. Ass.* 1921, Phila., 1922, xxvii, 106-123.—**Moro** (G.) Histologische und funktionelle Veränderungen des Peritoneums in Bruchsäcken. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiii, 225-234.—**Müller** (A.) Herniologisches; Sammelreferat. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 558-560.—**Nash** (W. S.) The people vs. the profession; hernia. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1919, xxii, 187-190.—**Patel**. Hernies multiples. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 177.—**Patel & Badolle**. Radiographie des hernies. *Lyon chirurg.*, 1923, xx, 516.—**Peake** (C. A.) Hernia. *Hahneman. Mouth.*, Phila., 1924, lix, 525-537.—**Pleth** (V.) Unusual forms of hernia. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1903, v, 756-764.—**Plummer** (S. C.) The relative importance of strain and anatomic predisposition in the causation of hernia. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1914-15, xli, 307-316. — The cause of hernia. *Surg. J.*, Chicago, 1922-3, xxix, 187-194.—**Rehn** (L.) Die Hernien. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1905, viii, 1185-1238.—**Santer** (O.) Die Hernien. *Jahresb. ü. d. Fortsch.* . . . d. Chir., Wiesb., 1917, xxi, 351-359.—**Schloffer** (H.) Ueber Hernien. *Med. Klin.*, Berl., 1913, ix, 45; 86.—**Tschmarke**. Kasuistischer Beitrag aus dem Gebiete der Herniologie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1908, xcv, 49-62.—**Van Hassel** (V.) Des hernies. *Ann. méd.-chir.*, Douv., 1910, xviii, 143-145.—**Waldeyer** (W.) Einiges über Hernien. *Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabsarzt d. Armee.* . . . v. Leuthold, Berl., 1906, ii, 53-69, 3 pl.—**Wanless** (J. W.) Exceptional hernias. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1922, lvii, 452-455.—**Watson** (L. F.) The prognosis of the common types of hernia. *Med. Insur. [etc.]*, Austin, 1923-6, xli, 81.—**Weil** (S.) Ueber seltene Hernien. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1913, x, 417-424.

**Hernia (Abdominal).**

See **Hernia (Ventral)**.

**Hernia (Appendiceal).**

See **Appendix vermiformis (Hernia of)**.

**Hernia (Cæcal).**

See, also, **Appendix vermiformis (Hernia of)**.

**VÖLKEL** (K. F. W.) \*Cœcalhernie mit Darmperforation durch einen Dorn. [Kiel.] 8°. Plön, 1904.

**Algave** (P.) Hernia du cæcum inter-psoas-iliaque. Bull. et mêm. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 428-432. — Hernies du cæcum et de l'appendice dans la fosse iliaque in-

**Hernia (Cæcal).**

terne droite. *Ibid.*, 1909, lxxxiv, 622-634.—**Bogdán** (E.) Linkseitige Cœcalbrüche bei Kindern. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1918, lxxxviii, 176-180.—**Cavaillon** (P.) & **Leriche** (R.) Mécanisme et pathogénie des hernies du cæcum. *Semaine méd.*, Par., 1907, xxvii, 133-137.—**Colombano** (M.) L'ernia del cieco e dell' appendice nel canale inguinale di sinistra. *Osp. maggiore*, Milano, 1925, 3. s., xiii, 142-144.—**Costa** (G.) Ernie per scivolamento appendico-cecali estra-sierose complicate ad enterocœle. *Clin. chir.*, Milano, 1906, xiv, 1077-1087, 1 pl.—**David** (V. C.) Sliding hernias of the cæcum and appendix in children. *Ann. Surg.*, Phila., 1923, lxxvii, 438-444.—**Foerster** (O. H.) Statistical study of 53 cases of left cecal hernia, with report of an additional case. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1901, xiv, 358-363.—**Gibbon** (J. H.) Left cæcal hernia, with a report of 2 cases. *Tr. Acad. Surg.*, Phila., 1902, iv, 66-69.—**Horrocks** (W. H.) Two cases of hernia of the cæcum. *Lancet*, Lond., 1905, i, 88.—**Jaboulay**. Volumineuse hernie du cæcum datant de 16 ans; cure radicale. *Lyon méd.*, 1903, ci, 302-304.—**Lardennois** (G.) Les hernies du cæcum, étude pathogénique. *Paris méd.*, 1911, iii, 237-241.—**Lardennois** (G.) & **Okinczye** (J.) Les hernies adhérentes du cæcum. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 36-39.—**Ligorio** (E.) L'ernia nel cieco a sinistra nei bambini. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, viii, 26-30.—**Mirabail**. Hernie gauche contenant le cæcum et l'appendice. *Paris chirurg.*, 1920, xii, 368.—**Poucel** (J.) & **Raynaud** (A.) Hernie du cæcum et de l'appendice; diagnostic clinique et radiologique. *Marseille-méd.*, 1921, lviii, 1131-1133.—**Reich** (A.) Ueber eine neue pericœcale Hernie, die Hernie des Recessus cœcalis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiv, 1-34.—**Sacco** (A.) Hernia de Lardenois (cecal por desliziamento). *Rev. Assoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1921, xxvii, Sect. Soc. cirug., 140-144.—**Thurston** (E. O.) Left cæcal hernia. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xvi, 423.—**Toscani** (A.) Un caso di ernia ceco-appendicolare sinistra strozzata. *Pol. clin.*, Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 513.—**Turck** (R. C.) Case of right cecal hernia, complicated by hydrocele and suppurative appendicitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, xxxviii, 1075.

**Hernia (Cerebral).**

See **Brain (Hernia of)**.

**Hernia (Diaphragmatic).**

See, also, **Diaphragm (Rupture of)**.

**ECKERT** (H.) \*Ueber wahre Zwerchfellbrüche. Beschreibung je einer Hernia diaphragmatica vera dextra bzw. sinistra im Trigonum sternocostale. 8°. Erlangen, 1918.

**RICHTER** (H.) \*Ein Fall von Hernia diaphragmatica spuria incarcerata mit besonderer Berücksichtigung der Diagnose und Therapie. 8°. Berlin, 1917.

**Abadie** (J.) Hernie transdiaphragmatique droite partielle de l'estomac chez un enfant; gastrostomie; guérison. *Bull. et mêm. Soc. nat. de chir.*, Par., 1925, li, 868-870.—**Andrew** (J. G.) Diaphragmatic hernia of the entire stomach. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 184.—**Badolle**. Hernie diaphragmatique de l'estomac et du colon. *Lyon méd.*, 1921, cxxx, 903-905.—**Beck** (H. G.) Eventration of the diaphragm; report of an instance and discussion of the clinical aspects of the anomaly. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1922-3, i, 362-371.—**Belden** (W. W.) Hernia of the diaphragm with a portion of the stomach in the thoracic cavity. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1920, n. s., vii, 250-253.—**Bel** (E. T.) Diaphragmatic hernia. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 581-584.—**Bevan** (A. D.) Hernia of the diaphragm. *Surg. Clin.*, Chicago, 1917, i, 463-469. — Diaphragmatic hernia. *Arch. Surg.*, Chicago, 1920, i, 23-37.—**Birgfeld**. Ueber Hernia und Relaxatio diaphragmatica. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 1683.—**von Bokay** (Z.) Ueber den Zwerchfellbruch im Anschluss an 2 Fälle. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1910, lxxii, 78-83.—**Bonniot** (A.) & **Maury** (P.) Traitement de la hernie diaphragmatique étranglée et sphacélée. *Lyon chirurg.*, 1925, xxii, 477-499.—**Borden** (D. L.) Diaphragmatic hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1922, lxxv, 337-343, 2 pl.—**Breitner** (R.) Zwerchfellhernien. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1921, cxvii, 164-188.—**Cade** (A.) & **Montaz** (R.) Contribution à l'étude des hernies diaphragmatiques, leurs formes larvées ou médicales. *Ann. de méd.*, Par., 1919, vi, 245-266.—**Carrière & Desplats**. A propos de 3 cas de hernies diaphragmatiques gastro-coliques. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1920, iv, 112-122.—**Clark** (J. D.) Report of 2 cases of diaphragmatic hernia. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1924, viii, 216.—**Coley** (W. B.) Diaphragmatic hernia. *Progr. Med.*, Phila., 1924, ii, 67-71.—**Cunningham** (L. W.) & **Shaw** (W. McL.) Eventration and hernia of the diaphragm, with report of 3 cases. *J. Florida M. Ass.*, Jacksonville, 1924-5, xi, 7-19.—**Davis** (J. D. S.) Diaphragmatic hernia; report of 5 cases. *South. M. J.*, Nashville, 1915, viii, 707-709.—**Dieffen** (H.) & **Knierim** (G.) Hernia diaphragmatica dextra. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1174-1177.—**Doering** (H.) Ueber Eventratio diaphragmatica. *Deutsches Arch. f. klin.*

**Hernia (Diaphragmatic).**

Med., Leipzig, 1901-2, lxxii, 407-414.—**Dujarier** (C.) Deux cas de hernie diaphragmatique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xiv, 954-957.—**Duplessis** (G. G.) Hernia epiloica diaphragmatica intercostal derecha. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1924, xxix, 195.—**Durand** (G.) & **Keller** (J.) Hernie transdiaphragmatique droite de la grosse tubérosité de l'estomac (non traumatique), chez un adulte. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1925, xv, 1039-1044.—**Earhart** (T. W.) Diaphragmatic hernia, with case report. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone 1920, Mount Hope, 1923, xiii, 120-122, 1 pl.—**Fineman** (S.) & **Conner** (H. M.) Right diaphragmatic hernia of the short esophagus type. Am. J. M. Sc., Phila., 1924, clxvii, 672-679.—**Ford** (C.) Diaphragmatic hernia. Radiology, St. Paul, 1925, v, 158.—**Frank** (O.) Ueber Zwerchfellinsuffizienz (Eventratio diaphragmatica). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxiv, 358-374.—**Friedenwald** (J.) & **Feldman** (M.) Report of an interesting type of diaphragmatic hernia of the cardia of the stomach through the esophageal orifice. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 263-271, 2 pl.—**Gerster** (J. C. A.) Intercostal diaphragmatic hernia with report of a case. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 538-548, 4 pl.—**Gillow** (S.) & **Breakstone** (B.) Diaphragmatic hernia. *Ibid.*, 1921, lxxiii, 417-419.—**Greife** (J. E.) Report of a case of diaphragmatic hernia. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 593-599.—**Grenet** (H.), **Maingot** (G.) & **Schmitte**. Un cas de hernie diaphragmatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 1493-1496.—**Grove** (V.) & **de la Fuente** (R.) Hernia diaphragmatica. Cong. nac. de cirug., Valparaíso, 1924, i, 159-165.—**Hajek** (J.) Diaphragmatic hernia. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 339-341.—**Hedblom** (C. A.) Parasternal diaphragmatic hernia. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 543-556. — Diaphragmatic hernia; a study of 378 cases in which operation was performed. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 947-953.—**Hildebrand**. Ueber Eventratio und Hernia diaphragmatica. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xcii, 213-224.—**Huffman** (L. F.) A case of diaphragmatic hernia observed post-mortem. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 665-667, 1 pl.—**Kandt** (H.) Diaphragmatic hernia in an adult stomach in left thoracic cavity. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 262.—**Kessler** (E. H.) Diaphragmatic hernia; non-traumatic; with report of 4 original cases. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 461-465.—**Koch** (W.) Der Zwerchfellbruch. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1431-1433.—**Koehler** (G. F.) Report of a case of diaphragmatic hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 1692.—**Kolta** (E.) Ein Fall von rechtsseitiger Hernia diaphragmatica. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxxiii, 565-567.—**Kratzels** (F.) Retrosternale Zwerchfellhernie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cxxxii, 227-231.—**Legrain** (P.), **Quénu** (J.) & **Richard** (G.) Un cas de hernie diaphragmatique. Paris méd., 1916, xviii, 191-195.—**Lehmann** (R.) Ueber Hernia diaphragmatica. Aertl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1921, xxvii, 151-154.—**Lubosch** (W.) Ein seltener Fall von Zwerchfellhernie; (paariger Recessus am Ligamentum suspensorium hepatis mit Omentum majus als Bruchinhalt im rechten Recessus). Anat. Anz., Jena, 1918, li, 249-254.—**Mann** (A. T.) Diaphragmatic hernia. Minnesota Med., St. Paul, 1923, vi, 285-290.—**Martens**. Zur Kenntnis der Hernia diaphragmatica. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 124.—**Martin** (T. J.) A case of diaphragmatic hernia of the colon. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1924, xvii, 92.—**Mathews** (F. S.) & **Imboden** (J. M.) Hernia of the diaphragm. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 668-670, 2 pl.—**Moreau** (L.) Absence congénitale du diaphragme droit; hernie intrathoracique méconne du gros intestin; examen radiologique. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 281-284.—**Morestin** (H.) Hernie diaphragmatique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxvii, 422-429.—**Morrison** (L. B.) Diaphragmatic hernia of fundus of stomach through the esophageal hiatus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 161-163.—**Northrop** (H. L.) Diaphragmatic hernia. Hahneman. Month., Phila., 1923, lviii, 109-115.—**Oden** (R. J. E.) Diaphragmatic hernia. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 660-665, 1 pl.—**Piccinino** (G.) Eventratio diaphragmatica. Arch. d. radiol., Napoli, 1925, i, 610-623, 4 pl.—**Pienk** (A.) Zur Kasuistik der Zwerchfellhernie. Wchn. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 339-341.—**Prat** (L.) Hernies diaphragmatiques. J. de chir., Par., 1920, xvi, 43-65.—**Prieto Rincón** (E.) Sobre un caso de hernia diaphragmatica. Rev. de san. mil., Madrid, 1924, 3. s., xiv, 284-287.—**Reich** (L.) Hernia diaphragmatica parasternalis dextra. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1922, xxi, 27-30.—**—** Zur Kasuistik der Zwerchfellhernien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxx, 305-319, 1 pl.—**Riggs** (T. F.) Diaphragmatic hernia. Tr. West. Surg. Ass., Minneap., 1919, xxix, 291-302.—**Roos** (E. C.) Hernia of the diaphragm. Illinois M. J., Chicago, 1921, xi, 94-96.—**Rowlands** (R. P.) Diaphragmatic hernia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1921, lxi, 91-101.—**Schaltemose** (V.) Om Hernia diaphragmatica. Hosp.-Tid., København., 1918, lxi, 849-860.—**Schwartz** (A.) A propos des hernies diaphragmatiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xiv, 958-964.—**Siedmann** (H.) Ein Fall von Hernia diaphragmatica dextra parasternalis (vera). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxxii, 426-430.—**Ulrich** (J. H.) Thoracic stomach; gastro-diaphragmatic hernia.

**Hernia (Diaphragmatic).**

Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1917, xii, 123-127.—**Wade** (B. N.) Diaphragmatic hernia. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 65-70.—**Walther** (C.) Hernie diaphragmatique de l'estomac. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 948-952.—**Ware** (J. G.) Diaphragmatic hernia; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 267-269.—**Warren** (R.) Diaphragmatic hernia; with reports on 2 cases. Lancet, Lond., 1919, i, 1069.—**Weinberger** (M.) Zur Klinik der rechtsseitigen Zwerchfellhernien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1918, xxv, 381-393, 1 pl.—**Weiss** (T.) Quelques considérations sur les hernies diaphragmatiques. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1920, xlviii, 791-802.—**Wells** (J. J.) Diaphragmatic hernia. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 760.—**Wieting**. Ueber die Hernia diaphragmatica, namentlich ihre chronische Form. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1906, lxxii, 315-343.—**Williams** (P.) A case of old-standing diaphragmatic hernia discovered post-mortem. Lancet, Lond., 1907, i, 1573.

**Hernia (Diaphragmatic, Causes and pathology of).**

See, also, **Hernia (Diaphragmatic, Traumatic).**

**FIDLER** (F. [T. J. W. A.]) \*Ein Beitrag zur Entstehung der Hernia diaphragmatica und Dilatation des Zwerchfells. [Göttingen.] 8°. Berlin, 1914.

Also, in: Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1795.

**ZURHELLE** (E.) \*Ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Zwerchfellsbrüche. 8°. Bonn, 1901.

**Alevoli** (E.) Etio-patogenesi delle ernie diaframmatiche. Ann. ital. di chir., Napoli, 1922, i, 407-415.—**Antoine** (E.) & **Bisson** (A.) Un cas de hernie transdiaphragmatique de l'estomac, non traumatique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1925, xv, 147-151.—**Baumgartner**. Hernie diaphragmatique droite non traumatique. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 344-348.—**Bierman** (M. I.) Idiopathic eventration of the diaphragm. Radiology, St. Paul, 1925, iv, 122-124.—**Bret** (J.) & **Onsat** (L.) Sur un cas de hernie diaphragmatique spontanée chez un malade emphysémateux et cardiaque. Lyon méd., 1909, cxii, 1257-1266.—**Burlakov** (M. G.) [Pathogenesis and clinical aspects of diaphragmatic hernia.] Vrach. dielo, Kharkov, 1923, vi, 426; 731.—**Cevario** (L.) Contributo clinico ed anatomico-patologico allo studio delle ernie diaframmatiche. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1920, xxiii, 145-152.—**Fatou** (E.) & **Lucy** (A.) Etude fonctionnelle de l'estomac et du diaphragme dans l'éventration diaphragmatique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1923, xiii, 566-581.—**Lueksch** (F.) Echte erworbene Zwerchfellhernie. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 169-171.—**Makal** (E.) Hernia diaphragmatica vera, hernia diaphragmatica spuria [and dextrocardia, causing diaphragmatic eventration; three cases]. Budapesti K. Orvoseg. 1908, Evköny, 1909, pt. 2, 23-25.—**Richards** (L. G.) Nontraumatic hernia of the diaphragm, an embryologic viewpoint. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1923-4, xxxii, 1145-1176, 12 pl.—**Sanders** (L. A.) Report of a case, with autopsy. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1902, 270-273.—**Schumacher** (O.) Die Mechanik einer Hernia diaphragmatica cong. sin. mit Kompression des linken Herzens. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cciii, 400-426.—**Sküllern** (P. G.) Diaphragmatic hernia at pars sternalis; anatomical specimen. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., i, 175-178, 1 pl.—**Stadtmüller** (F.) Beobachtungen über wahre paraesophageale Zwerchfellhernien und ihre Beziehungen zu Anomalien des Diaphragmas. Ztschr. f. d. ges. Anat., i. Abt., München & Berl., 1925, lxxvi, 188-199.—**Turkiewiczówna** (Natalja). [Pathological anatomy of diaphragmatic hernia.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 1597-1607.—**Turner** (G. G.) The abdominal viscera from a case of diaphragmatic hernia. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1907, xv, 21-23.—**Weigert** (R.) Ein geheilter Fall von Relaxatio (Eventratio) diaphragmatica; zugleich ein Beitrag zur Aetologie des Leidens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920, cxix, 100-109.—**Weil** (A.) Zur Entstehung der Eventratio diaphragmatica. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1904.

**Hernia (Diaphragmatic, Complications and sequelæ of).**

**VAYHINGER** (W.) \*Zur Operation incarcierter Zwerchfellhernien. 8°. Tübingen, 1906.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, i, 322-345.

**Bayley de Castro** (A.) A strangulated diaphragmatic hernia of the stomach. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 304.—**Behrend** (M.) Diaphragmatic hernia in a child, followed 4 weeks later by acute intestinal obstruction. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 408-412.—**Bérard** (L.) & **Dunet** (C.) La hernie diaphragmatique étranglée consécutive aux



## Hernia (Diaphragmatic, Complications and sequelæ of).

plaies de guerre; (pathogénie, symptômes, traitement, technique opératoire). Lyon chirurg., 1918, xv, 509-530.—**Boehm** (C.) Zur Kasuistik der inkarnierten Zwerchfellhernien. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1905, xxxi, 1960-1963.—**Bund** (R.) Ein Fall von rechtsseitiger Hernia diaphragmatica mit Austritt des Magens in den persistierenden Rezessus pneumato-entericus dexter. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1918, xxi, 243-257.—**Cadéac**. Hernie diaphragmatique du réseau, compliquée de réticulite et de pneumonie traumatique. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 519.—**Cochois**. Hernie diaphragmatique étranglée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1912, lx, 270-274.—**Courmont** (P.) & **Barjon**. Hernie intrathoracique (estomac, colon, rate, pancréas, épiploon), pyopneumothorax putride par perforation de l'estomac dans le thorax. Lyon méd., 1911, cxvii, 315-324. [Discussion], 401-405.—**Crump** (W. G.) Diaphragmatic hernia with rupture complicating a 3 months' pregnancy. J. Am. Inst. Homoeop., Cleveland, 1911 12, iv, 633-637.—**Daxenberger** (F.) Ein Fall von Zwerchfellhernie mit Magenruptur. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 313.—**De Buys** (L. R.) A case of anomaly of the diaphragm with herniation into the thorax of certain viscera resulting in a gastric and intestinal obstruction. Am. Dis. Child., Chicago, 1920, xix, 55-61.—**Dieckie** (L. S.) Intestinal obstruction due to diaphragmatic hernia. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 698.—**Dubs** (J.) Hernia diaphragmatica vera paroesophagea mit Volvulus und Ruptur des Magens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1919, cli, 60-76.—**Escande**. Hernie diaphragmatique de l'estomac et d'une partie du colon chez une femme enceinte. Marseille méd., 1912, il, 14-16.—**Frassi** (L.) Alcuni casi di chirurgia addominale; ernia diaframmatica strozzata, secondaria a ferita del diaframma. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . di Milano, 1910, v, 356-370.—**Friedenwald** (J.) & **Feldman** (M.) Report of an interesting type of diaphragmatic hernia of the cardia of the stomach through the esophageal orifice. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1925, xl, 321-331.—**Gross** (L.) Corpora amyacea in the lungs and hamartomatous nodules in the small intestine occurring in a case of diaphragmatic hernia into the left pleura with strangulated bowel. J. Med. Research, Bost., 1918 19, xxxviii, 476-478.—**Gurewitsch** (J. N.) Ein seltener Fall eines eingeklemmten Zwerchfellbruchs. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1758-1761.—**Hamdi**. Der Magen als Inhalt einer rechtsseitigen Zwerchfellhernie mit sekundärer Ausstülpung nach der Bauchhöhle zu, eine rechtsseitige Pyonephrose vortäuschend. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1905, lxxix, 313-316.—**Hartung**. Beitrag zur Operation gangränösen Zwerchfellbruchs. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919-20, cxlii, 977-990.—**Hawkes** (C. E.) Report of a case of strangulated diaphragmatic hernia, with operation and recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 369.—**Hoffmann** (V.) Hernia diaphragmatica mit Ulcus ventriculi; ein Beitrag zur Diagnose der Zwerchfellhernie und zur traumatischen Entstehung des Magengeschwürs. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 986-988.—**Huguier**. Hernie diaphragmatique mortelle avec mégalo-splénie suraiguë. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1912, lxvi, 127-129.—**Kakels** (M. S.) & **Basch** (S.) Zwerchfellhernie des Magens und grossen Netzes, mit Bericht über einen Fall von angeborener Hernie deren Sack mit Inhalt in die rechte Brusthöhle wanderte. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1915, xli, 466-478, 2 pl.—**Kambouroglou** (A.) Un cas de hernie diaphragmatique étranglée. Méd. orient., Par., 1908, 321-323.—**Kappeler** (O.) Die Ruptur des inkarnierten Darmes bei der Taxis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1909, c, 144-154.—**Key** (E.) Fall von Hernia diaphragmatica, kompliziert mit penetrierendem Magengeschwür. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1924, li, 95-97.—**Kwasek**. Fall von Eventration diaphragmatica mit Hochstand und verminderter respiratorischer Verschieblichkeit des linken Zwerchfells. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1918, xlv, 533.—**McCreary** (J. B.) Diaphragmatic hernia with complete extrusion of stomach and spleen. Penn. M. J., Athens, 1905-6, ix, 515-518.—**Martin** (E.) Ein Fall von inkarnierter Zwerchfellhernie; Beitrag zur chirurgischen Therapie der Hernia diaphragmatica. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1289-1294.—**Martin-Du Pan** (C.) A propos d'un cas de hernie diaphragmatique de l'estomac, du colon et de la rate. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 363-372.—**Mitman** (M.) Two cases of diaphragmatic hernia; diaphragmatic hernia causing pyloric obstruction and fatal tetany. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1923, lxviii, 446-450.—**Moppert** (G. G.) La perforation de l'estomac par gangrène, complication de la hernie diaphragmatique. J. de chir., Par., 1922, x, 453-463.—**Patel**. Hernie diaphragmatique étranglée du colon transverse et de l'épiploon. Lyon méd., 1908, cxi, 387-389.—**Piola** (C.) Hernia diaframmatica estrangulada. Rev. méd. del Rosario, 1922, xii, 149-152.—**Plücker**. Ein Fall von Hernia incarcerata diaphragmatica mit Netzvorfall. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Arzte 1903, Leipzig., 1904, li, 2. Hälfte, 147-150.—**Pohlman** (H. F.) An unusual case of diaphragmatic hernia; a case of acute pancreatitis, due to calculus in ampulla of Vater. Proc. N. York Path. Soc., 1919, xix, 160-163.—**Sabrazès** (J.) & **Prade** (J.-V.) Des hernies diaphragmatiques à propos d'un cas inédit; leur coexistence éventuelle avec un épanche-

## Hernia (Diaphragmatic, Complications and sequelæ of).

ment pleural; la pleurésie herniaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1925, xlv, 337; 354; 369; 385.—**Sarmiento Laspiur**. Hernia diaframmatica estrangulada. Bol. y trab. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires, 1924, viii, 263-274.—**Savy** (P.) Le faux pneumothorax d'origine gastrique par hémia-trophie diaphragmatique. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 401-405.—**Scheele**. Ueber einen Fall von eingeklemmter Zwerchfellhernie. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1503.—**Simoncelli** (G.) Sopra un caso di ernia diaframmatica strozzata. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. chir., 174-180.—**Socquet & Lebrun**. Mort par étranglement d'une hernie intestinale diaphragmatique intrathoracique. Arch. d'an-throp. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 370-372.—**Sohn** (A.) Zur Diagnostik und Operation der Hernia diaphragmatica incarcerata. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1922, clxxi, 82-108.—**Taubenschlag** (H.) Hernia diaframmatica estrangulada. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1914, xxii, 885-902.—**Terrada** (M.) & **Arrillaga**. Un caso de hernia diaframmatica; estómago bicolour con deformación de hemidiafragma izquierdo. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 1401.—**Villandre**. Hernie diaphragmatique du colon transverse et de l'angle colique gauche, étranglée, perforée, compliquée de pleurésie purulente putride, après intervention chirurgicale. Paris chirurg., 1919, xi, 286.—**Vitrac**. Hernie diaphragmatique étranglée laparotomie, mort; contribution à l'étude des symptômes et du traitement. J. de méd. de Bordeaux, 1916, xlvii, 189-192.—**White** (J. C.) Right-sided diaphragmatic hernia; report of a case occurring with an intrathoracic neoplasm compressing the right phrenic nerve. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1925, xxxvii, 203-213.

## Hernia (Diaphragmatic, Congenital).

ALEXANDER (K.) \*Ueber angeborene Zwerchfellhernien. 8°. Erlangen, 1916.  
GAILLARD (M.) \*De la hernie du diaphragme d'origine congénitale. 8°. Paris, 1907.  
GLICKMANN (E.) \*Ueber Hernia diaphragmatica congenita vera. 8°. München, 1914.  
PAILLARD (G.) \*Les variétés anatomiques de la hernie diaphragmatique congénitale. 8°. Paris, 1903.  
REICHARD (G.) \*Un cas de hernie diaphragmatique congénitale chez un nouveau-né. 8°. Lausanne, 1918.  
ROTHSTEIN (Mathilde). \*Ueber die Beziehungen der Hernia diaphragmatica congenita zur Entwicklungsgeschichte. [Heidelberg.] 8°. Langensalza, 1919.  
TROLARD (A.) \*Hernie diaphragmatique congénitale chez un homme de 55 ans. 8°. Montpellier, 1904.  
VANNESSON (A.) \*Contribution à l'étude des hernies diaphragmatiques congénitales chez le nouveau-né. 8°. Paris, 1912.  
VIEL (A.) \*Contribution à l'étude des hernies diaphragmatiques congénitales. 8°. Paris, 1925.  
Aue (O.) Ueber angeborene Zwerchfellhernien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1920, clx, 14-35.—**Barney** (W. R.) & **Evans** (E. H.) Congenital diaphragmatic hernia. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 720-723.—**Basch** (S.) Diaphragmatic hernia, with a report of a congenital case, with X-ray, operative and autopsy findings. Tr. Am. Gastroenterol. Ass., St. Louis, 1914, xvii, 126-135.—**Beláustegui** (E.) Hernia diaframmatica congénita operada, curada. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, iii, 175.—**Berenguer** (E. D.) Dextrocardia y hernia diaframmatica congénita. Semana méd. Buenos Aires, 1912, xix, pt. 2, 549-552.—**de Bruin** (J.) Un cas de hernie diaphragmatique congénitale droite. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1925, xxiii, 414-421.—**Chevallier** (D.) Hernie diaphragmatique fœtale du rein droit avec absence du poulmon droit et poulmon gauche à trois lobes. Loire méd., St. Etienne, 1913, xxxii, 296-299.—**Cleisz & Vorwiltz**. Hernie diaphragmatique congénitale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 101-103.—**Codina y Castelli** (J.) Fisiopatología diagnóstica de las hernias diaframmáticas con motivo de dos casos clínicos de eventration diaframmatica izquierda. Siglo méd., Madrid, 1922, lxix, 57; 89.—**Connors** (J. F.) & **Robinson** (W. T.) Congenital diaphragmatic hernia. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxvii, 725-728.—**Davis** (Clara M.) Diaphragmatic hernia in a new-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiv, 356-360.—**Devraigne & Didier**. Hernie diaphragmatique embryonnaire incomplète. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 456-460.—**Don** (A.) Congenital diaphragmatic hernia in an old man. Edinburgh M. J., 1908, n. s., i, 442-



**Hernia (Diaphragmatic, Congenital).**

- 447.—**Dondarini (A.)** Un caso di ernia diafragmatica congenita. *Pediatrica, Riv.*, Napoli, 1925, xxxiii, 1293-1296.
- Downes (W. A.)** Congenital hernia of the diaphragm. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1918, xxvii, 393-397.
- Drennan (M. R.)** Full-time foetus showing a large left-sided congenital diaphragmatic hernia. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1912-13, xxxviii, 44.
- Fernández (U.)** Hernia diafragmática congénita en el recién nacido. *Rev. Soc. argent. de nipiól.*, Buenos Aires, 1925, i, 102-122.
- Ferreira Correa (U.)** Un caso de hernia diafragmática congénita. *Arch. latino-am. de pediat.*, Buenos Aires, 1923, 2. s., xvii, 178-180, 1 pl.
- Fitzmaurice-Kelly (M.)** A case of double congenital diaphragmatic hernia. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1921-2, ix, 302.
- Frank (L.)** Congenital diaphragmatic hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxi, 280-292.
- Funk (E. H.)** Congenital diaphragmatic hernia. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, viii, 749-761.
- Giusti (G.)** L'ernia diafragmatica congenita. *Ann. di ostet.*, Milano, 1915, i, 1-71, 1 pl.
- Gross (L.)** Hernia diaphragmatica vera (congenital absence of the left side of the diaphragm, dextrocardia; tubular stenosis (coarctation) of the aorta; malformations of the liver and lung). *J. Med. Research, Bost.*, 1918-19, xxxviii, 473-475.
- Grosche (A.)** & **Pasquier (A.)** Hernie diaphragmatique congénitale chez un nouveau-né. *Rev. d'orthop.*, Par., 1911, 3. s., ii, 243-248.
- Grulee (C. G.)** Congenital diaphragmatic hernia; demonstration of X-rays and photographs. *Internat. Clin.*, Phila., 1915, 25. s., ii, 100, 1 pl.
- Hess (J. H.)** Diaphragmatic hernia (eventration, true and false hernia) in infants and children. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, viii, 567-586.
- Hofner (C.)** Zur Kenntnis der Hernia diaphragmatica congenita. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1921, cxiv, 620-632.
- Hume (J. B.)** Congenital diaphragmatic hernia. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1922-3, x, 207-215.
- Jahn (A.)** Die Genese der angeborenen Zwerchfellhernien nach dem Stande der neueren embryologischen Forschung. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 1. Abt., Münch. & Berl., 1921, lxi, 165-190.
- Kakels (M. S.)** & **Basch (S.)** Diaphragmatic hernia of stomach and omentum; report of a congenital case in an adult with the sac and its contents passing over into the right thoracic cavity. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, ci, 499-504.
- Keck (A.)** Zur Kenntnis der Zwerchfellhernien bei Neugeborenen und ihrer Entwicklung. *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 789; 806.
- Keith (D. Y.)** A true congenital hernia in the right diaphragm. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1920, n. s., vii, 289-291.
- Knieneböck (R.)** Ueber Zwerchfellhernien bei Kindern. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1913-14, xxi, 411-425, 1 pl.
- Liepmann (W.)** Die Aetiologie der congenitalen Zwerchfellhernien. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1903, lxxviii, 780-800, 2 pl.
- Longaker (D.)** Labor complicated by congenital diaphragmatic hernia, with autopsy findings. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1923, vi, 240.
- Maffei (G. B.)** Un caso di ernia diaframmatica congenita. *Arch. di ostet. e ginec.*, Napoli, 1902, ix, 46-53.
- Meyer (A. W.)** A case of true congenital diaphragmatic hernia (?) complicated by volvulus of the stomach in a woman 53 years old. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1913-14, xlviii, 153-160.
- Mocquot (P.)** & **Détré (G.)** Hernie diaphragmatique congénitale observée chez une femme de 47 ans. *Bull. et mém. Soc. nat. de chir.*, Par., 1925, li, 350.
- Monti (R.)** Ueber angeborene Zwerchfellbrüche. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1915, xxviii, 788.
- Moppert (G. G.)** Hernie diaphragmatique congénitale compliquée d'une rupture traumatique du diaphragme. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1922, lii, 1205-1207.
- Morel (G.)** Note sur un cas de hernie congénitale du diaphragme. *Lyon chirurg.*, 1921, xviii, 730-740.
- Oppizzi (C.)** Un caso di ernia diaframmatica congenita in un adulto. *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1922, xxxv, 65-72, 1 pl.
- Papillon (P.-H.)** & **Pichon (E.)** Eventration diaphragmatique droite chez le nourrisson; autopsie. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1922, xx, 130-137.
- Plauchin.** Les hernies diaphragmatiques congénitales. *Presse méd.*, Par., 1904, ii, 555-557.
- Scholz (L.)** Ein Beitrag zur Kenntnis der Hernia diaphragmatica congenita. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 339-341.
- Schreiber (G.)** Hérédité herniaire et hernie diaphragmatique congénitale. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1908, xi, 229-232.
- Un cas de hernie diaphragmatique congénitale avec hérédité herniaire. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1922, xx, 189-192.
- Sézary, Baumgartner [et al.]** Hernie diaphragmatique congénitale de l'angle colique droit; diagnostic; opération; guérison. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3. s., xlix, 125-130.
- Sighinolfi (P.)** Un caso di ernia diaframmatica congenita. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1924, 10. s., ii, 171.
- Stewart (R. P.)** A case of stangulated congenital diaphragmatic hernia. *Med. Chron.*, Manchester, 1913-14, lviii, 216-221.
- Stimson (P. M.)** Congenital diaphragmatic hernia of the right side; its diagnosis in life. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1923, xi, 647-664.
- Stowell (D. D.)** Eventration of diaphragm. *Ibid.*, 407-410.
- Swope (O. W.)** Congenital diaphragmatic hernia. *Radiology*, St. Paul, 1924, ii, 260-262.
- Waelli (E.)** Ueber die congenitale Hernia diaphragmatica im Foramen Morgagni und ihre Röntgendiagnose. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xvii, 952-967.
- Weihe (F.)** Ueber kongenitale Zwerchfellhernie und ihre Darstellung im Röntgenbild. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1915, Orig., xiii, 299-308, 2 pl.
- Wiemann (O.)** Beitrag zur Kasuistik des

**Hernia (Diaphragmatic, Congenital).**

angeborenen, nicht eingeklemmten, falschen Zwerchfellbrüches. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1923, cxv, 471-481.

**Hernia (Diaphragmatic, Diagnosis of).**

**LEGAY (G.)** \*Signes pleuro-pulmonaires des hernies diaphragmatiques. 8°. Paris, 1920.

**LEMOIN (G.-A.-J.)** \*Diagnostic de la hernie diaphragmatique spécialement par les moyens radiologiques. 8°. Paris, 1920.

**ROESCH (W.)** \*Differentialdiagnose der Zwerchfellhernien und Zwerchfellrelaxationen. 8°. Breslau, 1918.

**Abbott (D. P.)** The early diagnosis of true hernia of the diaphragm. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 1898.

**Alberti (O.)** Sopra un caso di ernia diaframmatica dello stomaco diagnosticata radiologicamente. *Minerva med.*, Torino, 1924, iv, 47-50.

**Allard.** Ein neues Symptom der Hernia diaphragmatica. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 90.

**Becker (T.)** Röntgenuntersuchungen bei Hernia und Eventratio diaphragmatica; 3 neue Fälle; ein Beitrag zur klinischen Diagnose. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1909, xvii, 183-195, 2 pl.

**Beneke.** Ueber Bauchlunge und Hernia diaphragmatica spuria. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, 1905, Jena, 1906, 202-211.

**Beutler (H.)** Zur Differentialdiagnose der traumatischen rechtsseitigen Zwerchfellhernie und des traumatischen (subphrenischen?) Leberhämatoms. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1920, xxxii, 420-426.

**Bierman (M. I.)** Diaphragmatic hernia, non-traumatic. *Radiology*, St. Paul, 1924, iii, 233-239.

**Bouquet, Masselot (F.)** & **Jaubert de Beaujeu.** A propos du diagnostic des hernies diaphragmatiques. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1922, vi, 24-26.

**Carman (R. D.)** & **Fineman (S.)** The roentgenologic diagnosis of diaphragmatic hernia, with a report of 17 cases. *Radiology*, St. Paul, 1924, iii, 26-45.

**Cohn (M.)** Zur Röntgen-Diagnostik der Zwerchfell-Hernie. *Arch. d. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, Ernznghst., 198-203.

**Cranwell (D. J.)** Diagnostic et traitement de la hernie diaphragmatique (forme chronique). *Rev. de chir.*, Par., 1908, xxvii, 33-54.

**Eppinger (H.)** Beitrag zur Röntgendiagnostik und pathologischen Anatomie einer Hernia diaphragmatica (vera) paraesophagea. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien & Leipz., 1904, xxv, 364-377, 2 pl.

**Flach.** Un cas de hernie diaphragmatique sans symptômes d'occlusion. *Presse méd.*, Par., 1917, xxv, 690.

**Frank (E.)** Beitrag zur Diagnostik der rechtsseitigen, traumatischen Zwerchfellhernie. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1919-20, 145-150, 1 pl.

Ueber Hernia diaphragmatica spuria congenita. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 145.

**Freud (J.)** & **Horner (E.)** Zur röntgenologischen Differentialdiagnose zwischen Hernia diaphragmatica und Eventratio diaphragmatica und zur rechtsseitigen Eventratio diaphragmatica. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1922, xxix, 201-208.

**Giffin (H. Z.)** The diagnosis of diaphragmatic hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 388-397, 2 pl.

**Grandy (C. C.)** A case of diaphragmatic hernia diagnosed by Roentgen ray. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lix, 1237.

**Gruber (G. B.)** Falsche Zwerchfellhernie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1914, xi, 574.

**Healy (T. R.)** Symptoms observed in 53 cases of nontraumatic diaphragmatic hernia. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1925, n. s., xlii, 266-271.

**Herz (A.)** Zur Diagnostik der Zwerchfellhernie. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 1925-1928.

**Hirsch (C.)** Zur klinischen Diagnose der Zwerchfellhernie. *Ibid.*, 1900, xlvii, 996-999.

**Hirsch (E.)** Beitrag zur Diagnose Hernia diaphragmatica vera. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lviii, 207.

**Howk (H. J.)** & **Herring (J. A.)** A case of diaphragmatic hernia without severe symptoms discovered on routine X-ray examination of chest. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1920, n. s., vii, 247-249.

**Huber (O.)** Zur Röntgendiagnose der Magen-Zwerchfellhernie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1925, li, 729.

**Jonas.** Hernia diaphragmatica spuria. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1920, lxxxiii, 868-870.

**Kaiser (K.)** Röntgenologischer Nachweis der Eventratio diaphragmatica. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1913, xx, 240-243.

**Kienböck (R.)** Ein Fall von Zwerchfellhernie mit Röntgenuntersuchung. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1907, lxii, 321-330.

**Königer (H.)** Zur Differentialdiagnose der Zwerchfellhernie und des einseitigen idiopathischen Zwerchfellhochstandes (infolge von Zwerchfellatrophie). *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 282-285.

**McCandless (O. H.)** Diaphragmatic hernia. *J. Roentgenol.*, Iowa City, 1919, ii, 82-87.

**Maenillan (A. S.)** Diaphragmatic hernia. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1920, n. s., vii, 143-146.

**Martland (H. S.)** A case of congenital false diaphragmatic hernia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 1574-1576.

**Montandon.** Un cas de hernie diaphragmatique diagnostiquée chez un adulte. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1918, xxxviii, 373-378.

**Nall (V.)** & **Jaubert de Beaujeu.** Estomac dans le thorax gauche; hernie diaphragmatique. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1922, vi, 184.

**Nussbaum (R.)** Ueber Zwerchfellhernie und ihre klinisch-radiologische Erkennung. *Med. Klin.*



**Hernia (Diaphragmatic, Diagnosis of).**

Berl., 1921, xvii, 285; 322.—**Ottosen** (D.) The Roentgen-diagnosis of diaphragmatic hernia and ventration. Acta radiol., Stockholm, 1924-5, iii, 509-514.—**Palmeri** (G. G.) Sul valore del respiro paradosso come segno per la diagnosi differenziale fra ernia ed eventratia diaphragmatica. Radiol. med., Milano, 1920, vii, 173.—**Peters** (E.) Beitrag zur Röntgendiagnose der Zwerchfellhernie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1916-17, xxiv, 225-229, 1 pl.—**Portis** (M. M.) & **Portis** (S. A.) Diaphragmatic hernia diagnosed during life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1262-1264.—**Reuss**. Hernia diaphragmatica oder einseitiger Zwerchfellhochstand. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 743.—**Samaja** (N.) In che cosa consiste il respiro paradosso; breve replica al Dott. Palmieri. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1921, 9. s., ix, 105-108.—**Sauerbruch**. Röntgenbild einer grossen Zwerchfellhernie. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 224.—**Scheidemandel** (E.) Zur Röntgendiagnostik der Eventratia diaphragmatica. *Ibid.*, 1912, lix, 2168.—**Schlecht** (H.) & **Wels** (P.) Zur Röntgendiagnose der Hernia diaphragmatica. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1919-20, xxvii, 544-554.—**Schrober** (W.) Zur Differentialdiagnose zwischen Relaxatio diaphragmatica und Hernia diaphragmatica. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz., 1923-4, xxvii, 520-526.—**Struppler**. Ueber die klinischen Hilfsmittel bei der Diagnose Zwerchfellhernie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 548-553.—**Tandaja** (P.) L'indagine Röntgen in un caso di ernia del diaframma. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. 1913, Pavia, 1914, i, 175-177.—**Vinogradoff** (V. V.) [Clinical picture and diagnosis of diaphragmatic hernia.] Russk. Vrach. S. Peterb., 1906, v, 1547; 1587.—**Wantanabe** (R.) Ein röntgenologisch genau untersuchter Fall von Hernia diaphragmatica mit Sektionsbefund. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1913-14, xi, 31-55, 6 pl.

**Hernia (Diaphragmatic, Traumatic).**

**HAGNER** (F.) \*Ueber traumatische Zwerchfellhernien, insbesondere durch stumpfe Gewalt. [Giessen.] 8°. *Bendorf a. Rh.*, 1921.

**LINNÉ** (E.) \*Ueber traumatische Zwerchfellhernien. [Göttingen.] 8°. *Leipzig*, 1920.

**RICHTER** ([J. B.] C.) \*Zwerchfellhernien nach Schuss und stumpfer Gewalt. [Breslau.] 8°. *Waldenburg i. S.*, 1925.

**Aimé** (P.) Hernie diaphragmatique de l'estomac et du colon par blessure de guerre. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1920, iv, 365-367.—**Arce** (J.) Sur un cas de hernie diaphragmatique traumatique. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 998-1000.—**Auvray**. Hernie diaphragmatique de l'estomac du colon transverse et de l'épiploon, consécutive à une plaie thoraco-abdominale ancienne; intervention; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1919, xiv, 698-709.—**Bakes** (J.) Radikaloperation der Zwerchfellhernien mittels Kirschner's "Angelhakenschnittes" und temporärer Phrenicusblockade nach Perthes-Goeze. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 554-558.—**Balfour** (D. C.) Non-strangulated diaphragmatic hernia due to indirect injury. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 78-82.—**Baumgartner** (A.) & **Herscher**. Deux observations de hernie transdiaphragmatique, suite de plaie de guerre. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1919, xiv, 185-194.—**Beckman** (E. H.) Diaphragmatic hernia; with report of 13 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 154-156.—**Bellwood** (K. B.) A case of diaphragmatic hernia following a gunshot wound of the left hypochondriac region. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1918, iv, 88-90.—**Berard** (L.), **Cordier** (V.) & **Dunet** (C.) Hernies trans-diaphragmatiques de l'estomac consécutives à une blessure thoraco-abdominale. Lyon méd., 1919, cxviii, 449-453.—**Biedermann**. Die Behandlung der Zwerchfellhernien. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1922, li, 20.—**Von Bonin** (G.) Ueber chronische Zwerchfellhernien nach Schussverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, ciii (Kriegschir. Hefte vi), 724-748.—**Borzell** (F. F.) Report of a case of traumatic hernia of the diaphragm. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1924, n. s., xi, 426-429.—**Carson** (N. B.) & **Huelsmann** (L.) Diaphragmatic hernia diagnosed before operation. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xiv, 315-327.—**Chastenet de Gery** (P.) Le diagnostic et le traitement des hernies diaphragmatiques d'origine traumatique. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xxi, 816-819.—**Cornioley** (C.) Hernie diaphragmatique droite; intervention par voies thoracique et abdominale. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 373-377.—**Costantini**. Hernie diaphragmatique traumatique étranglée. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1920, xlvi, 1418-1420.—**Cotte** (G.) Hernie diaphragmatique récidivante; cure radicale par fœmectomie et exclusion de la brèche par une double autoplastie aponevrotique et cutanée. *Ibid.*, 256-261.—**Courtois-Suffit** (M.) & **Bourgeois** (F.) Les hernies diaphragmatiques d'origine traumatique; étude médico-légale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1920, xci, 321-332.—**Crook** (J. L.) Strangulated diaphragmatic hernia of traumatic origin; with report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 135-139.—**Cumston** (C. G.) Diaphragmatic hernia [in soldiers]. N. York M. J. [etc.], 1918, cxviii, 203-205.—**De Courcy** (J. L.)

**Hernia (Diaphragmatic, Traumatic).**

Diaphragmatic hernia. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 179-182.—**Dehelly**. Hernie transdiaphragmatique de l'estomac et du colon consécutive à un traumatisme. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1920, xli, 1282-1285.—**Von Domarus** (A.) & **Salomon** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Zwerchfellhernie nach Schussverletzung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1915-16, xviii, 319-326, 1 pl.—**Els** (H.) Beiträge zur Frage der Diagnose und Operation chronischer Zwerchfellhernien nach Schussverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cxiv, 138-152. — Ueber Diagnose und Operation chronischer Zwerchfellhernien nach Schussverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 1205.—**Fato**. Un cas typique de hernie diaphragmatique d'origine traumatique; examen radioscopique. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1912, iv, 100-102.—**Garcin** (J.) A propos de 2 ans de hernie diaphragmatique traumatique. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1923, vii, 177-179.—**Gaudier** (H.) Hernie diaphragmatique de l'estomac, du colon transverse et de l'épiploon, consécutive à une plaie thoraco-abdominale ancienne par coup de couteau; intervention; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1919, xlv, 949-951.—**Gaudier** (H.) & **Labré** (M.) Hernie diaphragmatique de l'estomac et de l'angle colique gauche, consécutive à blessure de guerre; troubles dyspeptiques très accusés; intervention; guérison. *Ibid.*, 1918, xlv, 383-388.—**Gehrels** (E.) Hernia intercostalis nach Kriegsverletzung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1917, cxli, 193-203.—**Göbel**. Hernia diaphragmatica spuria nach Schussverletzung. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 30.—**Gordon** (M. B.) & **Golann** (D. L.) Traumatic diaphragmatic hernia in a girl 8 years of age. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 579-585.—**Grange** (C. D.) Diaphragmatic hernia following a bullet wound. Brit. J. Surg., Bristol, 1916-17, iv, 604-606.—**Haudek** (M.) Ein radiologisch diagnostizierter Fall von traumatischer Zwerchfellhernie. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1705-1707.—**Hoffmann** (A.) Ueber traumatische Zwerchfellhernien und ihre Inkarzeration. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxv, 254-270.—**Hutchinson** (R. J.) Traumatic diaphragmatic hernia; with report of a case. Internat. J. Surg., N. Y., 1925, xxxviii, 140-143.—**Kausch** & **Levy-Dorn**. Ein durch Laparotomie geheilter Fall von Zwerchfell-Magenbruch. München. med. Wchnschr., 1917, lxi, 1537.—**Keenan** (C. B.) Traumatic diaphragmatic hernia. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 625, 2 pl.—**Koopmann** (H.) Ueber einen Fall von erworbener inkarzierter hernia diaphragmatica spuria. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1159.—**Latzel** (R.) Zur klinischen Diagnose traumatischer Zwerchfellhernien und subphrenischer Gasabscesse. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 949.—**Le Jemtel** (M.) Une hernie diaphragmatique étranglée du colon gauche d'origine traumatique. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 570-572.—**Litter-Jones** (T. C.) Hernia of the diaphragm, traumatic and acquired. Liverpool M.-Chir. J., 1909, xxix, 359-366.—**Loebel** (H.) Hernia diaphragmatica spuria nach Schussverletzung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvii, 546-563.—**Machemer** (W.) Strangulated diaphragmatic hernia following trauma to the left side with symptoms resembling renal colic, possibly due to contusion of the kidney. Bull. Buffalo Gen. Hosp., 1924, ii, 56-59.—**Makkas** (M.) Beitrag zur chirurgischen Therapie der Zwerchfellhernien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1924, cxlxxvii, 246-256.—**Manfredi** (T.) Tre casi di ernia diaphragmatica traumatica. Radiol. med., Milano, 1918, v, 1-8, 1 pl.—**Mintz** (W.) Operativ geheilte traumatische Zwerchfellhernie des Magens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxx, 290-292.—**Orth** (O.) Zur Behandlung der traumatischen Zwerchfellhernie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1920, cxiv, 963-968. — Die chronisch-traumatische Zwerchfellhernie und ihre chirurgische Bedeutung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920, cxv, 89-106.—**Patel**. Hernie diaphragmatique de l'estomac et du colon transverse consécutive à une blessure de guerre; intervention par voie thoracique; guérison. Lyon chir., 1922, xix, 69-72. — Le diaphragme d'un opéré d'une hernie diaphragmatique il y a 18 mois. *Ibid.*, 1923, xx, 270.—**Ponzo** (M.) Un caso di ernia diaphragmatica da ferita di guerra. Gaz. med. lomb., Milano, 1919, lxxviii, 49-51.—**Posner** & **Langer**. Eingeklemmter Zwerchfellbruch nach geheiltem Brustbauchschuss. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 282.—**Possati** (A.) Un caso di ernia diaphragmatica; stomaco a ferro di cavallo; ectopia del ceco. Radiol. med., Milano, 1925, xii, 410-451.—**Reichel**. Fall von geheilter traumatischer Zwerchfellhernie. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 1053.—**Riggs** (T. F.) Diaphragmatic hernia. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 276-279.—**Rochs** (K.) Zur Kenntnis der traumatischen Zwerchfellhernien nach Gewehrschussverletzungen. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 98-100.—**Roehndol** & **Ehmann**. Zwerchfellhernie nach Lungensteckschuss, Betrachtungen über Herzverdrängung und Herzbeugung. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 336-339.—**San Martin** (A. F.) & **Copello** (O.) Hernia diaphragmatica traumatica. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 528-530.—**Schloemann**. Erfolgreiche Operation wegen traumatischer Zwerchfellhernie mit Mageneinklemmung. München. med. Wchnschr., 1917, lxi, 919. — Der chronische Zwerchfellbruch als typische Kriegsverletzungsfolge. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cxlii, 669-695.—**Schumacher** (O.) Zur Entstehung der traumatischen Zwerchfellhernie. Arch. f. klin.

**Hernia (Diaphragmatic, Traumatic).**

Chir., Berl., 1924, cxxix, 782-792.—**Schwartz** (A.) & **Quénu** (J.) Le traitement des hernies diaphragmatiques (technique opératoire). Paris méd., 1919, xxxiii, 162-165.—**Seifert** (E.) Eingeklemmte Zwerchfellhernie nach alter Schussverletzung. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 1430.—**Slater** (B. H.) & **Mackenzie** (C.) A fatal case of acute intestinal obstruction resulting from traumatic diaphragmatic hernia. Lancet, Lond., 1923, i, 484.—**Soresi** (A. L.) Diaphragmatic hernia; its unsuspected frequency; its diagnosis; technique for radical cure. Ann. Surg., Phila., 1919, lxxix, 254-270, 9 pl.—**Stone** (H. B.) Operation for diaphragmatic hernia. Tr. South. Surg. Ass. 1921, Phila., 1922, xxxiv, 124-130. [Discussion], 138-148. — The combined abdomino-thoracic approach in operations for diaphragmatic hernia. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 32-35.—**Symonds** (C. P.) Notes of a case of traumatic hernia of the diaphragm proving fatal 7 months after the wound. Lancet, Lond., 1917, i, 18.—**Truedale** (P. E.) Diaphragmatic hernia; the thoracic approach. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 347-354, 4 pl.— Diaphragmatic hernia; its clinical aspects from trauma in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 993-998.— Recurring hernia of the diaphragm. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxix, 751-757.—**Walzel** (P.) Traumatischer Hernia diaphragmatica. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 2447.—**Waxman** (H. E.) Diaphragmatic hernia as a late sequel of war wound of the chest. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 133.—**Weichert** (M.) Zur Operation des Zwerchfellbruchs. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1924, cxxxi, 180-184.—**Weidner** (C.) Diaphragmatic hernia; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 42-44.

**Hernia (Diaphragmatic) in animals.**

**Bouchet.** Hernie diaphragmatique ancienne chez un cheval. Rec. de méd. vét., Par., 1917, xciii, annexe, 264-267.—**Flynn** (J. C.) Diaphragmatic hernia in dog. North Am. Vet., Chicago, 1923, iv, 154-156.—**Liljeblad** (A.) Darmvorfall in die Brusthöhle bei einem Pferde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1918, xxxiv, 124.—**Lutz.** Ein Fall von angeborenem Zwerchfellbruch (hernia diaphragmatica congenita) beim Hund. Ibid., 1922, xxxviii, 293.—**Petit** (G.) Hernie diaphragmatique chez le chien; pénétration de l'intestin dans le sac péricardique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 306.—**Quentin.** Précisions sur la hernie diaphragmatique aiguë; utilité et contrôle du "clavier équin"; aperçu sur quelques points de pathologie digestive. Rec. de méd. vét., Par., 1920, xvi, 217-224.—**Scarso** (U.) Su di un caso di ernia diaphragmatica congenita del fegato in un suino. N. Ercolani, Pisa, 1909, xiv, 83, 98; 113; 129; 146; 161.—**Stoeber** (H.) Eine Hernia diaphragmatico-pericardialis bei einem Hunde. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, x, 278-283, 1 pl.—**Taskin** (J.) Hernie diaphragmatique de l'estomac. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1923, lxxvi, 437-439.—**Vogel** (O. E.) Hernia diaphragmatica beim Pferde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1922, xxxviii, 336.

**Hernia (Duodenal).**

See **Hernia (Retroperitoneal).**

**Hernia (Encysted).**

**KUNOLD** ([H. E.] F.) \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Hernia processus vaginalis encystica. 8°. Halle (Saale), 1919.  
**COLEY** (W. B.) Encysted hernia. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 37-44.—**Kaiser** (F.) Ueber Hernia encystica. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 306-317.—**Knox** (D. N.) Notes on 2 cases of infantile or encysted hernia. Glasgow M. J., 1905, lxiii, 427.—**Ledig** (R.) Ueber Hernia encystica. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clviii, 278-287.—**Moschowitz** (A. V.) Encysted hernia of Cooper. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxvi, 234. — The anatomy and identity of encysted and infantile hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 711-715.—**Murray** (R. W.) The etiology of cysts connected with hernial sacs. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 544-547.—**Stincer** (R.) Patogenia y anatomia patológica de la hernia del intestino grueso. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1914, xix, 31-41.—**Sultan** (G.) & **Kurtzhals** (H.) Ueber die Entstehung der Hernia encystica und Hernia encystica communicans. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lvii, 75-84.—**von Thun** (H.) Hernia encystica Cooperi. Bibliot. f. Lager, København, 1914, 8. R., xv, 345-348.

**Hernia (Epigastric).**

See, also, **Hernia (Ventral).**

**CUINET** (P.) \*De la nature des troubles digestifs dans les hernies épigastriques. 8°. Lyon, 1911.

**FAULER** (R.) \*Ueber Hernia epigastrica. 8°. Leipzig, 1913.

**KELLER** (W.) \*Ueber Hernia epigastrica. 8°. Berlin, 1917.

**VON TIPPELSKIRCH** (F.) \*Die Hernia epigastrica und ihre Prognose. 8°. Kiel, 1911.

**Hernia (Epigastric).**

**WEIMANN** (F. [O. B.]) \*Zur Pathogenese der Hernia epigastrica unter besonderer Berücksichtigung der gleichzeitigen Spaltung des Processus xyphoideus sterni. 8°. Rostock, 1917.

**WOLFF** ([H.] J. [H.]) \*Ueber Hernia epigastrica. [Kiel.] 8°. Elberfeld, 1907.

**VON ART** (M.) Hernia epigastrica retrocostalis und andere innere Bauchbrüche. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1907, lxxvii, 565-567.—**Barthélemy.** Pathogénie et anatomie pathologique des hernies épigastriques. Lyon chirurg., 1920, xvi, 217-222.—**Bérard & Colte.** Sur la nature des troubles digestifs dans les hernies épigastriques. Lyon méd., 1913, cxli, 427-430.—**Besson** (J.) Epigastric hernia. Northwest Med., Seattle, 1915, vii, 252-255.—**Bloch** (O.) Epigastric hernia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 520-523.—**Boenheim** (F.) Ueber Anomalien im ventralen Rumpfschluss als Ursache der Hernia epigastrica. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918, xxx, 322-345.—**Bonomo** (L.) Sull'ernia epigastrica; cura radicale con radoppiamento della linea alba. Ann. di med. nav., Roma, 1902, viii, pt. 2, 687-701.—**Brandenburg** (F.) Die Hernia epigastrica im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1912, lviii, 8-11.—**Brown** (A. J.) Epigastric hernia. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1923, viii, 1-5.—**Brüning** (F.) Zur Radikaloperation von epigastrischen und subumbilikalischen Hernien der Linea alba durch quere Faszienspaltung und Muskelaushülsung. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2328.—**Capelle.** Dauerresultate nach Operationen der Hernia epigastrica. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiii, 264-285.—**Chastenot de Gény** (P.) La hernie épigastrique douloureuse. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxviii, 26.—**Cobb** (F.) Epigastric hernia, a cause of chronic diarrhoea, with report of a case. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 66-70.—**Colombet.** Relations entre les hernies épigastriques et les lésions possibles des organes sous-jacents. Lyon méd., 1911, xxxiii, 698-701.—**Danon** (S.) Remarks on epigastric hernia, with particular reference to its coexistence with gastric ulcer and cancer. Internat. Clin., Phila., 1923, 33, s. 1, 24-41.—**Delbet.** Hernie épigastrique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, lxxvii, 535.—**Evelly** (F.) Hernies épigastriques et troubles digestifs. Polielin., Brux., 1913, xiii, 113-120.—**Fraser** (F.) Strangulated epigastric hernia in a centenarian; operation; recovery. Lancet, Lond., 1913, ii, 799.—**Friedrich** (W.) Ueber die Hernia epigastrica vom Standpunkte des Internisten im Anschlusse an 50 Fälle. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 823. — Ueber die Hernia epigastrica. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1450-1457.—**Gatewood.** A strangulated epigastric hernia. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 439-444.—**Gottschlich** (J.) Durch Operation geheilter Fall von Hernia epigastrica. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 796.—**Greene-Cumston** (C.) Contribution à l'étude des hernies épigastriques. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2049-2056.—**Guerra** (P.) Sopra due casi di ernia epigastrica della linea alba. Ann. di med. nav., Roma, 1907, ii, 727-733.—**Hinton** (J. W.) Abdominal pain due to epigastric hernia. Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxx, 748-752.—**Jeney.** Zwei operierte Fälle von Hernia epigastrica. Militärarzt, Wien, 1903, xxxvii, 31.—**Köhl** (H.) Ueber die epigastrische Hernie. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 560-562.—**Lerische.** De la nature des troubles digestifs qui surviennent au cours des hernies épigastriques. Lyon méd., 1911, xxxiii, 701-707.—**Lindenstein.** Zur Lehre von der Hernia epigastrica. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lvii, 293-314.—**McGlaun** (A.) Epigastric hernia with symptoms of pyloric obstruction. Ann. Med., Hagerstown, Md., 1920, i, 281.—**Martel.** Deux cas de hernie épigastrique contenant une partie du ligament rond du foie. Loire méd., St. Etienne, 1913, xxxii, 220-224.—**Massé** (L.) La hernie épigastrique étranglée. Rev. de chir., Par., 1925, lxiii, 126-137.—**Melchior** (E.) Die Hernia epigastrica und ihre klinische Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 248-251. — Die Hernia epigastrica. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1921, xiii, 389-465.—**Micheleau** (P.-E.) La hernie épigastrique. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 86-89.—**Mohr** (H.) Ueber Hernia epigastrica ohne fühlbare Geschwulst. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, xcix, 230-236.—**Moorhead** (E. L.) Epigastric hernia; hernia of the linea alba. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 1485-1489.—**Moschowitz** (A. V.) Epigastric hernia without palpable swelling. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxvi, 300-307.—**Müller** (L.) Hernia epigastrica (Hernien der Linea alba) und ihre Bedeutung für die innere Medizin. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xiii, 849; 881.—**Naegeli** (T.) Die Hernia epigastrica und das proportionale Lipom der Linea alba in ihrer Bedeutung und Bewertung bei abdominalen Schmerzen und Störungen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlvii, 855-857.—**Oden** (R. J. E.) Epigastric hernia. Illinois M. J., Chicago, 1922, xli, 367-369.—**Phillips** (J.) Epigastric hernia: its importance in the diagnosis of obscure abdominal conditions. Cleveland M. J., 1913, xii, 102-108.—**Porter** (M. F.) Delayed union in noninfected epigastric wounds. Am. J. Obst. N. Y., 1914, lxx, 796-806.—**Sannazzari** (P.) Su di una varietà non comune di ernia epigastrica (ernia epigastrica transretale a contenuto gastrico). Riv. ospedal., Roma,



**Hernia (Epigastric).**

1922, xii, 341-343.—**Sawyer** (P. E.) Epigastric hernia. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1911-12, xviii, 410-412.—**Smidt** (H.) Ueber die pathologischen Beziehungen zwischen den ulcerösen Prozessen am Magen und Duodenum und epigastrischen Hernien. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, cxv, 385-401.—**Smyth** (C. M.) Strangulated epigastric hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxii, 629-631.—**Stewart** (D. D.) Epigastric linea alba hernia as a little recognized source of abdominal pain and of gastric symptoms. *Am. Med.*, Phila., 1905, x, 185-188.—**Thirfar** (L.) La hernie épigastrique. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1913, xxii, 419-423.—**Urrutia** (L.) Hernia epigástrica y doble úlcera duodenal. *Siglo méd.*, Madrid, 1918, lxxv, 565.—**Villard** (E.) Pathogénie des hernies épigastriques. *Lyon méd.*, 1913, cxv, 26-29. —. A propos de la pathogénie et de l'anatomie pathologique des hernies épigastriques. *Lyon chirurg.*, 1920, xvii, 700-702.—**Watson** (L. F.) Gastrointestinal symptoms and epigastric hernia. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxix, 391.—**Zeno** (A.) Hernia epigástrica y lesiones orgánicas del estómago. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1914-15, i, 334-336.

**Hernia (Fat).**

See **Hernia adiposa**.

**Hernia (Femoral).**

**FERRET** (G.) \*De la tuberculose herniaire crurale. 8°. *Montpellier*, 1914.

**LE DUGOU** (U.) \*De l'étranglement de l'appendice iléo-cœcal dans le canal crural. 8°. *Paris*, 1905.

**Ahrens** (P.) Einklemmung des Magens im Schenkelbruch. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1920, xlvii, 1345.—**Arnaud** (L.) Les cystocèles crurales chez l'homme. *J. méd. franc.*, Par., 1908, ii, 575-580.—**Battle** (W. H.) A clinical lecture on femoral hernia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 678-680.—**Bayer** (K.) Zwei angeborene Kruralbrüche. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien & Leipzig, 1904, xxv, 81-87. —. Ueber den Austritt bis dahin latenter Schenkelbrüche nach radikaler Operation von Inguinalhernien. *Prag. med. Wehnschr.*, 1908, xxxiii, 627.—**Bérard**. Hernie crurale étranglée; pincement latéral de l'intestin grêle a signes latents. *Lyon méd.*, 1905, civ, 743-745.—**Bertetta** (A.) Scambio di diagnosi tra flebectasia sacrofemorale della grande safene ed ernia crurale. *Policlin.*, Roma, 1907, xiv, sez. prat., 401-403.—**Bernardini** (B.) Flemmone perianario secondario ad ernia crurale strozzata ridotta con taxis. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1922, xliii, 464-466.—**Bile** (S.) L'ernia crurale voluminosa e incontenibile come causa di varici della grande safena. *Policlin.*, Roma, 1922, xxix, sez. prat., 316-319.—**Bosquette**. Trompe trouvée dans une hernie crurale étranglée. *Lyon méd.*, 1908, ex, 1331.—**Buckley** (J. P.) The etiology of the femoral hernial sac. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1924-5, xii, 60-68.—**Burty**. Appendice étranglé dans une hernie crurale. *Paris chir.*, 1914, vi, 729.—**Cadenat** (F. M.) La hernie crurale irréductible. *Hôpital*, Par., 1923, xi, 197.—**Chevrier** (L.) Le ligament rond dans les hernies crurales. *Rev. de chir.*, Par., 1907, xxxv, 245-259.—**Cignozzi** (O.) Sulla patogenesi delle ernie crurali voluminose con riguardo agli esiti lontani delle peritoniti ed epiplottici del sacco. *Atti d. r. Accad. d. fisic.*, in Siena, 1910, 5. s., ii, 331-351, 1 pl.—**Coley** (W. B.) Femoral hernia. *Progr. Med.*, Phila., 1923, ii, 47-1924, ii, 60.—**Cooke** (C. O.) Report of a case of torsion of the omentum and double femoral hernia. *Rhode Island M. J.*, Providence, 1921, iv, 135-140.—**Crispin** (A. M.) Incarcerated femoral hernia, containing the vermiform appendix. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 1154.—**Dardanell** (M.) Ernja crurale destra strozzata contenente la tromba e la vescia; considerazioni sulla patogenesi e meccanismo di strozzamento. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 208-212. —. Il legamento rotondo nelle ernie crurali. *Ibid.*, 1912, xviii, 287-297.—**De Glroncoli** (F.) Ascaridilumbricoidi in un' ernia crurale strozzata. *Ibid.*, 1922, xxxviii, 102-104.—**Delbet**. A propos de la hernie crurale étranglée. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1919, xxxiii, 230-232. —. Hernie crurale. *Progrès méd.*, Par., 1922, 3. s., xxxv, 43-45.—**Devane** (J. F.) Fallopian tube found in femoral hernia. *Lancet*, Lond., 1916, ii, 805.—**Douglas** (J.) Strangulated femoral hernia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 172-174.—**Downes** (W. A.) Strangulated femoral hernia; sac containing appendix only. *Ann. Surg.*, Phila., 1915, lxi, 355-357.—**Eccles** (M.) Case of cruro-scrotal hernia. *West Lond. M. J.*, Lond., 1914, xix, 212.—**Ferrante** (P.) Caso di rottura spontanea di voluminoso sacco erniario crurale con fuoriuscita di anse intestinali. *Policlin.*, Roma, 1925, xxxiii, sez. prat., 1318.—**Fischer** (A.) Entfernung eines Stückes eines künstlichen Gebisses aus dem in einer incarcerierten Kruralhernie befindlichen Coecum und dem Appendix. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1903, xxxix, 727.—**Fossataro** (E.) Ernja crurale grassosa irriducibile, che mentisce una glandola linfatica ingrossata, in un giovane di 21 anni. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1907, ii, 718-727.—**Freda** (A.) L'ernia crurale strozzata nella donna. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1909, n. s., xxxi, 404-416.—**Habercn** (P.) Diagnostische Schwierigkeiten in der Beurteilung inkar-

**Hernia (Femoral).**

zierter Schenkelbrüche. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 2060-2062.—**Harf** (A.) Einklemmung des Meckelschen Divertikels in einer Schenkelhernie. *Ibid.*, 1919, xlv, 881.—**Hartmann** (P.) Hernie crurale; son diagnostic. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1917, xxxi, 595.—**Heaton** (G.) Strangulation of appendix vermiformis in femoral hernia. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 1719.—**Heringa** (G. C.) [The anatomical conditions in femoral hernia.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1920, lxiv, pt. 2, 1760-1763.—**Hertle** (J.) Ueber ein differentialdiagnostisches Symptom zwischen Hernia cruralis und Varix der Vena saphena magna. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1904, xliii, 555-560.—**Hertzer** (A. E.) Strangulated femoral hernia with gut necrosis. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1923, iii, 1477-1481.—**Hupp** (F. LeM.) Intra-abdominal rupture of intestine following strangulated femoral hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxx, 504-510.—**Jeffrey** (E.) Strangulated femoral hernia, complicated by ruptured ectopic gestation. *Med. J. Australia*, Sydney, 1916, ii, 57.—**Kaiser** (F.) Ueber Hernia encystica. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1919, xxviii, 306-317.—**Kotzarcff** (A.) La hernie crurale est plus fréquente à droite qu'à gauche chez la femme. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1918, xxxviii, 188-196.—**Le Clerc** (J.) Hernie propretionale crurale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxviii, 437-439.—**Link** (J. J.) Femoral hernia following operation for radical cure of inguinal hernia. *Med. Brief*, St. Louis, 1912, xi, 358.—**MacDonald** (S. G.) Strangulated femoral hernia with persistent fecal fistula. *West Lond. M. J.*, Lond., 1913, xviii, 132.—**MacGuire** (D. P.) Femoral hernia. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1925, xxxviii, 297-300.—**Magarey** (R.) Fallopian tube incarcerated in a femoral hernia. *Med. J. Australia*, Sydney, 1918, ii, 511.—**Marchesini** (C.) A case of femoral hernia containing an ovary. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1907, v, 16, 1 pl.—**Melanotte** (M.) Contributo al contenuto erniario nella donna. *Gior. d. Osp. Maria Vittoria*, Torino, 1911, xi, 141-148.—**Meyer** (A. W.) Die Schenkelhernie. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1916, ix, 445-519.—**Miliani** (A.) Di cinque di ernia crurale strozzata; considerazioni intorno alla patogenesi dell'ernia crurale in uno di questi casi. *Policlin.*, Roma, 1916, xliii, sez. prat., 1453-1456.—**Mitchell** (L.) Double femoral hernia in a man. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxviii, 634.—**Morone** (G.) Osservazioni anatomiche e cliniche intorno all'ernia crurale vaso-lacunare. *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1925, xxxviii, 273-309.—**Moschcowitz** (A. V.) Prevascular femoral hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 848-856, 2 pl.—**Murray** (R. W.) Is the sac of a femoral hernia of congenital origin, or acquired? *Ibid.*, 1910, lii, 668-677, 2 pl.—**Palestrina** (E.) Considerazioni sull'ernia crurale vaso-lacunare. *Policlin.*, Roma, 1923, xxx, sez. prat., 656-661.—**Panton** (J. A.) Factors bearing upon the etiology of femoral hernia. *J. Anat.*, Lond., 1922-3, lvii, 106-146, 3 pl.—**Perassi** (A.) Le gradazioni dell'ernia crurale. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1911, lix, 41-43.—**Raymond** (J.) Deux observations d'appendices étranglés dans des hernies crurales. *Limousin méd.*, Limoges, 1913, xxxvii, 9.—**Redwood** (R. V. De A.) Appendicitis in a femoral hernia. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, i, 400.—**Russell** (R. H.) Femoral hernia, and the sacular theory. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1923-4, xi, 148-152.—**Scott** (N. S.) Two right-sided femoral hernias in the same patient. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 271-274.—**Seawell** (J. W.) Strangulated femoral hernia containing an undeveloped kidney. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1912, x, 166.—**Serafini** (G.) Sulle varietà dell'ernia crurale e particolarmente sull'ernia crurale retrovascolare intravaginale e sull'ernia pettinata. *Policlin.*, Roma, 1917, xxiv, sez. chir., 230; 264; 273.—**Soubeyrau & Rives** (A.) Hémorragie dans le sac d'une épiplote crurale étranglée. *Montpel. méd.*, 1908, xxvii, 381.—**Stetten** (De W.) The differentiation of saphenous varix from femoral hernia. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1921, xxxi, 235.—**Straus** (D. C.) Strangulated appendix in a femoral hernia; appendectomy through femoral incision. *Surg. Clin. Chicago*, Phila., 1917, i, 769-776.—**Swainson**. Irreducible femoral hernia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcvi, 41.—**Thomas** (T. T.) An anatomical study of femoral hernia, together with a report of 6 cases of inguinal hernia of special interest, 3 with protrusion of the bladder. *Ann. Surg.*, Phila., 1915, lxii, 582-601, 5 pl. —. Special danger of strangulation in femoral hernia. *Atlantic Med. J.*, Harrisburg, 1924-5, xxviii, 15-19.—**Veyrassat**. Notes sur quelques symptômes fonctionnels propres à certaines hernies crurales et leur relation avec la tuberculose pulmonaire. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1917, xxxvii, 56-63.—**Vickers** (H. W.) Strangulated femoral hernia in a woman, aged 107 years. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 1522.—**Wakley** (C. P. G.) Acute intussusception of a femoral hernial sac. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1923-4, xi, 779.—**Whiteford** (C. H.) A case of strangulation of the pelvic colon in a right femoral hernia. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1910-11, xviii, 58. —. Colon; strangulation of the pelvic colon in a right femoral hernia. *Med. Press, Lond.*, 1925, n. s., cxix, 50.—**Willender** (H. J.) Ueber die Varietäten des Schenkelbruchs, insbesondere Hernia femoro-labialis und femoro-properitonealis. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1924, li, 1677-1681.—**Zintsmaster** (L. B.) A case of strangulated femoral hernia, including part of bladder. *Ohio M. J.*, Columbus, 1913, ix, 407.

**Hernia (Femoral, Treatment of).**

COLMAN (H. [M.]) \*Die Endergebnisse der Schenkelhernienoperationen, welche an der Göttinger chirurgischen Universitätsklinik vom 15. viii. 1901 bis zum 29. xi. 1911 ausgeführt wurden. 8°. Göttingen, 1914.

ROSENFELD (H.) \*Operative Dauerresultate von eingeklemmten Schenkelhernien. [Erlangen.] roy. 8°. Tübingen, 1913.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1913, lxxxiv, 563-586.

ABRASHANOFF. Eine neue Methode für die operative Behandlung der Femoralhernien. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1909, xxxvi, 1013-1015.—ACH (A.) Neue Art eines plastischen Bruchfortenverschlusses bei Cruralhernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1910, lxx, 358-370.—ANDREWS (E.) A new operation for femoral hernia. Illinois M. J., Oak Park, 1923, xliii, 290. —The closure of large femoral and inguino-femoral defects; the result of destruction or relaxation of Poupert's ligament. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxix, 754-759.—ARNAUD (L.) La cure radicale de la hernie crurale par voie inguinale. Loire méd., St. Etienne, 1921, xxxv, 312-318.—AUCHINCLOSS (H.) Fascial strip repair of femoral hernia. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 1009-1013.—BARDENHEIM (N.) Die Leistenmischode in der Operation der Schenkelhernie. Arch. f. klin. Chir., Berlin, 1908, lxxxv, 453-487.—BATTLE (W. H.) Radical cure of femoral hernia by the inguinal route. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 55.—BECKER (A.) Ein Beitrag zur Behandlung der gangränösen Schenkelhernie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxvi, 281-294.—BILE (S.) Nuovo processo plastico per la cura radicale dell'ernia crurale. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 610-612.—BRIGGS (C. E.) Internal closure of the femoral opening for hernia. Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 662-665.—BRUNZEL (H. F.) Eine einfache Methode der Radikaloperation der Schenkelhernien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1916, cxv, 67-74.—BUCKLEY (J. P.) A method of treating the sac in the radical cure of femoral hernia. Lancet, Lond., 1914, ii, 1409.—CADENAT (F.-M.) La cure radicale de la hernie crurale (d'après 100 observations). Rev. de chir., Paris, 1920, lviii, 105-122.—CAMERA (U.) Sulle ernie rare della regione crurale con particolare riguardo all'ernia vasocutanea intravaginale e al suo trattamento operatorio. Riv. ospedal., Roma, 1920, x, 451-467.—CAVAZZANI (T.) Un nuovo processo per la cura radicale dell'ernia crurale. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1903, iv, 62-65.—CHAPUT. Traitement des grosses hernies crurales par la greffe adipeuse pédiculée. Rev. de gynéc., Paris, 1916, xxiii, 431-433.—COLEY (W. B.) Radical cure of femoral hernia. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 44-47.—CUMSTON (C. G.) The radical cure of femoral hernia by a modified Proust-Guibé technic. Internat. Clin., Phila., 1919, 29, s. ii, 118-120, 2 pl.—DAVIS (J. D. S.) Moschowitz's operation; inguinal route for femoral hernia. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 186.—DE LUCA (L.) Risultati clinici prossimi e remoti della erniotomia crurale radicale alla Parlavacchio. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. chir., 141-146.—DOUGLASS (F. M.) The radical cure of femoral hernia. Tr. Am. Ass. Obst. Gynec. [etc.], 1920, St. Louis, 1921, xxxiii, 318-322.—EISENDRATH (D. N.) The inguinal route in femoral herniotomy. Surg. Clin., Chicago, 1920, iv, No. 1, 49-60.—FABRICIUS (J.) Ueber die operative Behandlung von Cruralhernien. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 826-830.—FISCHER (H.) Lothsen's operation for femoral hernia. Ann. Surg., Phila., 1919, lxxix, 432-434.—FLAHERTY (F. H.) Report of an operation for strangulated femoral hernia on a patient 95 years old. Buffalo M. J., 1905, 6, xl, 531-533.—FORGUE (E.) La choix du procédé dans la cure opératoire de la hernie crurale. Bull. méd., Paris, 1923, xxxvii, 829-834.—FUNDARÒ (M.) La cura radicale dell'ernia femorale con il nuovo metodo crurale del Prof. Parlavacchio. Pensiero med., Milano, 1916, vi, 181-185.—GELPKE (L.) Ein neues Verfahren zur Radikalheilung schwieriger Cruralhernien. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 345.—GENTIL. Technique opératoire de la hernie crurale. [Rapp. de Bonneau.] Paris Chirurg., 1921, xiii, 206-211.—GOEBEL (C.) Die Principien des Bruchfortenverschlusses bei Cruralhernien unter Mitteleinbringung einer neuen Methode von Mikulicz. Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1904, xlii, 486-504.—GREEN (D. M.) Femoral hernia in an aged female, with strangulation caused by subperitoneal lipoma. Indiana M. J., Indianapolis, 1905-6, xxiv, 429.—GREEN (W. H. C.) A case of femoral hernia treated by bone transplantation. Lancet, Lond., 1914, ii, 155.—HANIMONIE (P.) Hernie crurale étranglée (avec éclatement du sac) chez une femme de 83 ans. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Paris, 1913, xix, 368-370.—HANS (H.) Zur Radikaloperation des Schenkelbruchs. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1909, xxxvi, 1345-1347.—HARVEY (F.) Femoral hernia; operative treatment by Roux's method. Lancet, Lond., 1924, ii, 1229.—HAYEM (L.) La cure radicale de la hernie crurale par voie inguinale. Province méd., Paris, 1914, xxv, 239-241.—HOFMANN (A. H.) Die Verwendung der Vena saphena bei der Radikaloperation der Schenkelhernie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1921, xlviii, 1158.—HUGULER (A.) & LANOS

**Hernia (Femoral, Treatment of).**

(J.) Technique de la cure radicale de la hernie crurale chez la femme. Paris chirurg., 1924, xvi, 49-56.—INDELLI (A.) Nuovo metodo di chiusura plastica del canale crurale. Policlin., Roma, 1921, xxvii, sez. chir., 140-149.—JONES (G. W.) Operation for strangulated femoral hernia. Tr. Gynec. Soc., Bost., 1905, 113-116.—KÜGORE (A. R.) A better plan of approach for femoral hernia. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 525-528.—KRÜGER (H.) Ein einfacher plastischer Verschluss des Schenkelbruchkanals. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2052.—KUMMER (E.) La suture en U entre la paroi abdominale et ligament de Cooper dans la cure radicale des hernies crurales. Cong. franç. de chir., Proc. verb. [etc.], Paris, 1913, xxvi, 667-672.—LANDRY (L. H.) The inguinal approach in the cure of femoral hernia. N. Ori. M. & S. J., 1918-19, lxxi, 235-242.—LA ROGUE (G. P.) The intra-abdominal operation for femoral hernia. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 110-112.—LEB (A.) Ein vereinfachtes inguinale Operationsverfahren für Schenkelhernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1921, exxlii, 230-234.—LEO (G.) Désinfection par résection des parties molles infectées au cours de la cure d'une hernie crurale étranglée phlegmoneuse. Paris chirurg., 1919, xi, 91-93.—LIONTI (G.) I principali metodi per la cura radicale dell'ernia crurale. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 1289-1349.—LUCAS-CHAMPIONNIÈRE. Résection du cordon testiculaire dans le trajet inguinal comme complément de l'opération de la cure radicale. Cong. internat. de méd. (xvi). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vii, Chirurgie, 760-767.—MAGNI (E.) Dei vantaggi del metodo inguinale di cura radicale dell'ernia crurale dimostrati in un caso di ernia inguino-crutale strozzata. Riforma med., Napoli, 1912, xxviii, 793-796.—MESSINA (S.) Contributo clinico alla cura radicale dell'ernia crurale col metodo Parlavacchio. Cultura med. mod., Palermo, 1923, ii, 393-396.—MORTON (C. A.) The inguinal operation for the radical cure of femoral hernia. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 418-420.—MOSCHEWITZ (A. V.) Femoral hernia: a new operation for the radical cure. N. York State J. M., N. Y., 1907, vii, 396-400.—NOBLE (T. B.) A good way to treat femoral hernia. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 512-519.—NORTHROP (H. L.) The radical cure of femoral hernia by the inguinal route. Hahnemann. Month., Phila., 1920, iv, 187-191.—OCHSNER (A. J.) Ueber femorale Herniotomie. Deutsche klin.-therap. Wchnschr., Leipzig, 1906, xlii, 1063-1071. Also, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xliii, 751-754. [Discussion], 759.—OLIVER (J. H.) Sobre la técnica operatoria de la hernia crural. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1908, xi, 335-338.—ORTH (D. A.) Strangulated femoral hernia operated under spinal anesthesia. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 201-212.—PARLAVACCHIO (G.) Metodo radicale per la cura dell'ernia crurale della via femorale, praticato mediante un ago speciale che rende possibile facile la sutura dei tre legamenti dal basso. Atti d. r. Acad. d. sc. med. in Palermo, 1913-15, 132-135.—PFANN. Die Operation der Hernia cruralis praevascularis. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 56-58.—PIOTROWSKI (G.) Contribution à l'étude de la cure radicale de la hernie crurale par la suture en U (procédé de Kummer). Lyon chirurg., 1921, xviii, 715-729.—REICH (A.) Ueber die inguinale Radikaloperation der Schenkelbrüche. Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1911, lxxiii, 104-115.—RESCHE (K.) Zur Kummersehen Operation der Schenkelhernien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxvii, 91-100.—RICHARD (A.) De quelques points de technique dans le traitement des hernies (hernie crurale en particulier). Presse méd., Paris, 1922, xxx, 301.—RIEDL (H.) Die Erfolge der Radikaloperation bei Cruralhernien nach der Methode von F. Salzer. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1050-1055.—RIZZO (G.) Della cura dell'ernia crurale e dell'utilità di uno speciale ago per operarla. Med. prat., Napoli, 1925, x, 361-370.—RUSSELL (J. I.) Strangulated femoral hernia: partial enterectomy. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 759.—SAVINI (C.) The operation for femoral hernia with a suprapubic incision; a modification of the operation of Ruggi. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 451-454.—SIMPSON (G. C. E.) Some cases of femoral hernia and the inguinal operation for this condition. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 294-301.—SOUTTAR (H. S.) The surgical anatomy of femoral hernia. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 367, 2 pl.—SPRENDEL. Zur Technik der operativen Behandlung der Schenkelhernien. Arch. f. klin. Chir., Berlin, 1906, lxxx, 244-251.—VANVERTS (J.) De la suture en hourse du collet du sac, sans résection de ce sac, dans la cure radicale des hernies crurales volumineuses. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 310-312.—WAGNER-HOHNENLOBBESE (F.) Eine einfache und sichere Methode der Operation des typischen Schenkelbruchs beim Weibe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 260-262.—WALTHER (C.) Volumineuse hernio crurale; cure radicale par suture de l'anneau au crin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Paris, 1916, xlii, 1015.—WARE (M. W.) A safeguard in inguinal route operations for femoral hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 530.—WATSON (L. F.) Partial enterocoele; history of case; operation. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 761-765.—Inguinal operation for femoral hernia. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 308-310.—WILMS. Radikale Operationen des Schenkelbruchs durch Faszienplastik. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 293.—WOOLF (A. E. M.) Improved instrument for the radical cure of femoral hernia; inguinal method. Lancet, Lond., 1922, i, 1002.



**Hernia (Femoral) in children.**

BOUFFIER (P.) \*A propos de 4 cas de hernie crurale chez l'enfant. 8°. *Montpellier*, 1913.

DENEUX (L.) \*La hernie crurale chez l'enfant. 8°. *Bordeaux*, 1908.

CUMSTON (C. G.) The radical cure of femoral hernia in children. *Clin. J., Lond.*, 1920, xlix, 425-427.—**Etienne & Aimes.** Quelques considérations sur 3 cas de hernie crurale chez l'enfant. *Montpel. méd.*, 1913, xxxvi, 389-391.—**Fitzwilliams** (D. C. L.) Case of a boy, aged 5 years, with 2 femoral hernia. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1913-14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 20.—**MacLennan** (A.) The radical cure of femoral hernia in children. *Glasgow M. J.*, 1921, xvi, 83-87.—**Merlini** (A.) L'ernia crurale prevascolare intravaginale nell'infanzia e la sua cura operatoria. *Minerva med.*, Torino, 1924, iv, 562-567.

**Hernia (Foraminal).**

FOUACHE (C.) \*Contribution à l'étude des hernies internes à travers l'hiatus de Winslow. 8°. *Paris*, 1921.

RADOVAN (D.) \*Des hernies étranglées à travers l'hiatus de Winslow. 8°. *Paris*, 1919.

BEgg (G. W.) Internal hernia through the foramen of Winslow. *Vet. Rec., Lond.*, 1923, iii, 949-951.—**Carwardine** (T.) Note on a case of hernia through the foramen of Winslow. *Lancet, Lond.*, 1908, ii, 1215.—**Delitch** (R.) Traitement chirurgical des hernies étranglées à travers l'hiatus de Winslow. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1924, xxxvii, 122-126.—**Delkeskamp.** Zur Kasuistik der inneren Hernien speciell der Hernia foraminis Winslowii. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1905, xlvii, 644-653.—**Douglas** (A. S.) Hernia through the foramen of Winslow. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1924, lxxiii, 1607.—**Engstad** (J. E.) Hernia through the foramen of Winslow; report of a case. *Ibid.*, 1919, lxxii, 411. *Reprint.*—**Foster** (M. E.) Hernia through the foramen of Winslow. *J. Arkansas M. Soc., Little Rock*, 1925-6, xxii, 64-67.—**Haw** (W. H.) A case of hernia through the foramen of Winslow. *Lancet, Lond.*, 1909, i, 1598.—**Jeanbrau** (E.) & **Riche** (V.) L'occlusion intestinale par l'hiatus de Winslow; hernies internes à travers l'hiatus de Winslow. *Montpel. méd.*, 1906, xliii, 441; 479.—**McKenzie** (W. G.) & **Wood** (D.) Strangulated hernia through the foramen of Winslow. *Brit. J. Surg., Bristol*, 1924-5, xii, 613.—**Mariotti** (G.) Occlusione intestinale da incarcerationo dell'intestino nel foro del Winslow; intervento; guarigione. *Riforma med.*, Napoli, 1908, xxiv, 963-965.—**Rawlence** (H. E.) Hernia of the foramen of Winslow: operation and recovery. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1918, xxx, 332-337.—**Schmilinsky.** Ein Fall von Hernia foraminis Winslowii. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl.*, 1919, xlv, 477.—**Stone** (I. S.) Hernia into the lesser peritoneal cavity through the foramen of Winslow. *Wash. M. Ann.*, 1918, xvii, 249.—**Ullman** (A.) Hernia through the foramen of Winslow. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1924, xxxviii, 225-233.

**Hernia (Inguinal).**

See, also, **Hernia (Scrotal).**

AUDOTIN (M.) \*Contribution à l'étude de la hernie inguino-interstitielle. 8°. *Paris*, 1903.

CARTON (F. E.) \*Contribution à l'étude de la hernie inguino-interstitielle. 8°. *Paris*, 1910.

HILLE (P. F. I.) \*Ueber den Beginn und die Weiterentwicklung erworbener Leistenhernien. 8°. *Leipzig*, 1868.

VILLEMIN (P.) Le canal vagino-péritonéal; diagnostic et traitement de la hernie inguinale et des hydrocèles congénitales, de l'ectopie testiculaire. 8°. *Paris*, 1904.

VILLETTE (J.) \*Les hernies juxta-funiculaires, hernies directe et oblique interne. 8°. *Paris*, 1911.

AUVRAY. Hernie inguino-interstitielle chez la femme. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxviii, 717-722.—**Barnes** (F. L.) The surgical anatomy of the inguinal region. *Texas M. News, Austin*, 1903-4, xlii, 289-295.—**Barragán.** Hernia inguinal interstitial. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1904, lxiv, 55.—**Baudet** (R.) La hernie inguino-interstitielle et la hernie en bissac; anatomie; pathogénie. *Arch. gén. de chir., Par.*, 1907-8, i, 81-101.—**Bayer** (K.) Ueber eine bisher noch nicht beschriebene Varietät der interparietalen Leisten-Hernie mit Bemerkungen zur radikalen Bruchoperation. *Prag. med. Wchnschr.*, 1905, xxx, 77-79.—**Bell** (G.) Maydl's hernia. *Med. J. Australia, Sydney*, 1925, ii, 258.—**Bennett** (C.) Inguinal hernia: some comments on present views. *Glasgow M. J.*, 1917, lxxviii, 134-139.—**Buchtel** (F. C.) Sliding hernia. *Colorado Med.*, Denver, 1910, vii, 304-307.—**Büdinger** (K.) Ueber Hernia

**Hernia (Inguinal).**

inguino-superficialis und Fehllage des Scheidenfortsatzes. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1911, xcv, 140-160.—**Butler** (C. A.) Some reflections upon inguinal hernia. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1906, xx, 18-20.—**von Cammerloher.** Zur Differentialdiagnose von Hernie und Hydrocele. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1917, xiv, 578.—**Colcord** (A. W.) A report of 30,000 physical examinations with special reference to open hernia rings and hernia. *Tr. N. York & N. Eng. Ass. Railway Surgeons, Rutland, Vt.*, 1922, xxxii, 25-32.—**Coley** (W. B.) Direct inguinal hernia. *Progr. Med., Phila.*, 1921, ii, 17-32.—**—** Inguinal hernia. *Ibid.*, 1924, ii, 23-35.—**Constarini** (F.) Contributo allo studio dell'ernia obliqua interna. *Gazz. internaz. med.-chir., Napoli*, 1925, xxx, 144.—**Corbellini** (E.) Concepto de las hernias inguinales. *Prensa méd. argentina, Buenos Aires*, 1917-18, iv, 359-347.—**De Roulet** (A.) The diagnosis of inguinal hernia. *Med. Brief, St. Louis*, 1906, xxvii, 549-556.—**D'Este** (S.) Per la storia dell'ernia inguinale obliqua interna. *Morgagni, Milano*, 1907, xlix, 436-452.—**Dowd** (C. N.) Inguinal hernia (nerve distribution). *Ann. Surg., Phila.*, 1915, lxi, 483-485.—**Flörcken** (H.) Ueber die Beziehungen der Leistenhernien zur Harnblase. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1922, xlix, 738.—**Foldes** (D.) Inguinal hernia. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1920, xxxi, 402-407.—**Forgue** (E.) La hernie inguinale directe. *Presse méd., Par.*, 1908, xvi, 753-755.—**Fuld** (J. E.) Interparietal inguinal hernia. *Internat. J. Surg., Burlington, Vt.*, 1921, xxvii, 132.—**Gilis** (P.) Note sur quelques points de l'anatomie de la région inguino-abdominale. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy*, 1901, iii, 86-89.—**Göbell** (R.) Zur Kenntniss der Hernia inguinalis superficialis. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1902, lxiv, 461-469.—**Griffiths** (H.) A note on direct and indirect inguinal hernia on the same side. *Lancet, Lond.*, 1923, i, 1056.—**Haines** (C. E.) A phase of hernia too little emphasized. *Med. J. & Rec., N. Y.*, 1925, ccxi, 101.—**Hessert** (W.) The frequency of congenital sacs in oblique inguinal hernia. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1910, x, 252-256. [Discussion], 327-329.—**Hewitt** (W. R.) Enormous hernias. *Ibid.*, 1917, xxiv, 215-221.—**Hoguet** (P. J.) Direct hernia. *Ann. Surg., Phila.*, 1920, lxxii, 641; 671, 2 pl.—**Hubbard** (J. C.) Statistics of inguinal hernia. *Boston M. & S. J.*, 1924, cxc, 366.—**Klaus** (H.) Inguinal hernia. *J. Med. Soc. N. Jersey, Orange*, 1925, xxii, 17-20.—**Koch** (K.) Indirekte Leistenbruchanlage bei ausgebildeter direkter Leistenhernie. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1924, li, 1739.—**Lachance.** Erreurs possibles entre l'appendicite chronique et la hernie. *Clinique, Montréal*, 1920, xi, 59-61.—**Lambert** (O.) & **Tramblin.** Hernie inguino-superficielle. *Echo méd. du nord, Lille*, 1908, xii, 249-251.—**Leddertshose** (G.) Beiträge zur Lehre vom äusseren Leistenbruch. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1919, cxlviii, 145-198.—**Luccarelli** (V.) Ernia inguinale obliqua interna (vesico-pubica). *Gior. d. med. prat., Livorno*, 1920, ii, (No. 7), 9-12.—**Macaggi** (G. B.) Sui rapporti dell'ernia inguinale diretta coi vasi epigastrici profondi. *Policlin., Roma*, 1921, xxviii, sez. chir., 56-62.—**—** Significato clinico dell'ernia inguinale diretta della fossetta esterna. *Ibid.*, 1923, xxx, sez. chir., 625-629.—**—** Contributo clinico allo studio dell'ernia inguinale obliqua interna. *Arch. ital. di chir., Bologna*, 1925, xiv, 289-300.—**Macewen** (J. A. C.) An unusual form of left inguinal hernia. *Lancet, Lond.*, 1924, ii, 752.—**Mackechnie** (H. N.) Bilateral direct inguinal hernia. *Internat. Clin., Phila.*, 1922, 32, s., ii, 29-33.—**Martin** (E. D.) The present status of inguinal hernias. *N. Or. M. & S. J.*, 1917-18, lxx, 408-414.—**Mercier** (O.) Hernie au travers du ligament de Henle et du tendon conjoint. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1923, xciii, 488.—**Michon & de Girardier.** Hernie inguinale interstitielle. *Lyon méd.*, 1925, cxxxvi, 738-740.—**Monti** (G.) Sull'ernia inguinale obliqua interna. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1925, 10, s., iii, 250-256.—**Moscowitz** (A. V.) Inguino-superficial hernia (Kuester). *Med. Rec., N. Y.*, 1903, lxiv, 52-55.—**Oliva** (C.) Ernia inguinale obliqua esterna enteroepiploica con uracocistocoele extraperitoneale. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1915, xxx, 61-85.—**Pearson** (L. L.) Direct and indirect inguinal hernia (2 cases). *Long Island M. J., Brooklyn*, 1920, xiv, 147.—**Regoli** (G.) Sopra alcune varietà rare di ernie della regione inguinale. *Clin. chir., Milano*, 1920, n. s., ii, 1241-1248.—**—** Di una rarissima varietà di ernie della regione inguinale. *Arch. ital. di chir., Bologna*, 1922, iv, 334-338.—**Robinson** (H. B.) A clinical lecture on hernia through the semilunar line and direct inguinal hernia. *Brit. M. J., Lond.*, 1908, ii, 781.—**Russell** (R. H.) Inguinal hernia; their varieties, mode of origin, and classification. *Brit. J. Surg., Lond.*, 1921-2, ix, 502-528.—**Schiller** (V.) Ueber intramuskuläre Inguinalhernien. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1909, xxii, 235-238.—**Schrager** (V. L.) Bilocular hernia. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1913, xvi, 359-361.—**Sexton** (L.) Observations on inguinal hernia. *Texas M. News, Dallas*, 1911-12, xli, 343-348.—**Sincer y González** (R.) Las fosetas inguinales y la pared posterior del canal. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1914, xix, 1-7.—**Strecker** (F.) Der innere Leistenring und seine Beziehungen. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig*, 1913, 295-364, 5 pl.—**Strozzi** (M.) Contributo alla conoscenza di una forma meno frequente di ernia inguino-interparietale. *Pensiero med., Milano*, 1915, v, 35-39.—**Tacchetti** (G.) Il muscolo interfoveolare in rapporto all'ernia inguinale. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1908, i, 623-626.—

**Hernia (Inguinal).**

**Taylor** (D. T.) Inguinal hernia. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1924-5, li, 208-212.—**Thiellement** (C.) La hernie inguinale. *Atti d. ii. Cong. med. internaz. per gl' infortuni d. lavoro*, Roma, 1909, ii, 595-601.—**Torek** (F.) A contribution to the study and surgical treatment of oblique inguinal hernia. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxi, 1174-1177.—**Inguinal hernia**. *Ann. Surg.*, Phila., 1919, lxi, 658-662.—**Trevisan** (N.) Contributo allo studio delle varie modalità dell' ernia inguinale. *Riv. veneta disc. med.*, Venezia, 1908, xlviii, 1-16.—**Van Hassel** (V.) A propos des hernies inguinales. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1920, 4. s., xxx, 576-589. [Rapp.], 447-450.—**Wegner** (K.) Ueber Inguinalhernien. *Russ. med. Rundschau*, Berl., 1910, viii, 61-66.—**Wilkie** (D. P. D.) Observations on inguinal hernia, with especial reference to hernia of the bladder and recurrent inguinal hernia. *J. Roy. Nav. M. Serv.*, Lond., 1916, ii, 272-281.—**Witherspoon** (T. C.) Anatomy of the inguinal region. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xli, 1487-1491.—**Wooley** (R. A.) The inguinal hernia. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1925, xxii, 393-395.—**Zaniboni** (A.) Contributo allo studio della ernia inguinale obliqua interna. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1921, xlii, 557-560.—**Zisa** (S.) Il tipo costituzionale più frequente negli affetti da ernia inguinale. *Arch. di pat. e clin. med.*, Bologna, 1924, iii, 473-484, 1 ch.

**Hernia (Inguinal, Causes and pathology of).**

**MAMET** (M.-C.-V.) \*De la pathogénie de la hernie inguino-superficielle. 8°. *Lille*, 1919.

**Alevoli** (E.) La teoria Roser-Linhart nella genesi dei sacchi erniari. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1914, xvii, 289; 318.—**Battaglia** (M.) Il muscolo interfoveolare ed alcuni reperti anormali delle pareti addominali dell' uomo in rapporto alle ernie inguinali. *Atti d. r. Accad. med. chir. di Napoli*, 1916, lxx, 127-131.—**Berner**. Ueber die traumatische Entstehung von Leistenbrüchen. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1904, x, 472-475.—**Coley** (W. B.) Industrial hernia. *Progr. Med.*, Phila., 1924, ii, 71-80.—**Coughlin** (W. T.) Anatomical and pathological observations on the formation of hernia at Hesselbach's triangle. *St. Louis Cour. Med.*, 1905, xxxiii, 336-339. [Discussion], 377.—**Crane** (A. A.) Industrial hernia. *N. Albany M. Herald*, 1925, xxxiv, 226-231.—**Dupinet** (C.) Hernies de faiblesse. *Vie méd.*, Par., 1923, iv, 1395-1397.—**Engel** (H.) Kann eine Leistenbruchanlage auf traumatischem Wege entstehen? *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 19-24.—**Faunteroy** (A. M.) Development of an inguinal hernia through the femoral ring following descent of the testicle by the same route. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxii, 675.—**Fleissig** (J.) Zur Frage der Entstehung der Dickdarmgürtelbrüche. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1925, lii, 1249-1254.—**Fort** (F. T.) The cause of inguinal hernia, with special reference to the relation of the long or main axis of the abdomen to its more frequent occurrence on the right side. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1913-14, xii, 136-140.—**Gerster** (A. G.) Artificial inguinal hernia produced to cause exemption from military service. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 601-603.—**Görz**. Kommen traumatische Leistenbrüche in Wirklichkeit vor, und von welchen Erscheinungen sind sie eventuell begleitet? *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1902, ix, 129-136.—**Griffiths** (G. H. C. St. G.) The frequency of right inguinal hernia after appendicectomy by the gridiron incision. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 1026.—**Guermonprez** (F.) Hernie traumatique, variété para-inguinale. *Riv. di diritto e giur.* . . . s. infortuni d. lavoro, Modena, 1903, v, 324-334.—**Haedieke** (J.) Ueber den Leistenbruch als Unfall. *Aerzt. Rundschau*, München, 1912, xxii, 267-270.—**Hagentorn** (A.) Zur Aetiologie des Leistenbrüches. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1911, xxxviii, 629-632.—**Hammond** (T. E.) The aetiology of indirect inguinal hernia. *Lancet*, Lond., 1923, i, 1206-1208.—**Henson** (J. W.) Some theories regarding the cause of oblique inguinal hernia and a suggestion as to technique in operating. *South. M. & S.*, Charlotte, N. C., 1921, lxxxi, 250-254.—**Hilgenröder**. Beitrag zur Genese der Bruchsackdivertikel. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1925, cxc, 302-306.—**Hughson** (W.) The persistent or preformed sac in relation to oblique inguinal hernia. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xli, 610-614.—**Jonas** (A. F.) Hernia; what constitutes a predisposition? *Ibid.*, 1910, x, 321.—**Krymow** (A. P.) Die künftlichen und traumatischen Leistenbrüche. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xci, 754-795.—**Lauffer** (C. A.) Inguinal hernia; viewed as an anatomical defect. *Proc. Conf. Indust. Phys.*, Athens, Pa., 1916, i-ii, 61-63. Also: *Penn. M. J.*, Athens, 1916-17, xx, 61-63.—**Lusena** (G.) L'ernia inguinale come infortunio sul lavoro. *Atti d. ii. Cong. med. internaz. per gl' infortuni d. lavoro*, Roma, 1909, ii, 702-711.—**Marcy** (H. O.) The cause and cure of inguinal hernia in man. *J. Therap. & Dietet.*, Bost., 1910-11, v, 83-87.—**Middeldorp**. Können Leistenbrüche durch ein Trauma entstehen? *Aerzt. Rundschau*, München, 1903, xii, 365-368.—**Moore** (J. E.) What is a predisposition to inguinal hernia? *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneapolis, 1910, xxx, 341.—**Moorhead** (J. J.) Traumatic (?) inguinal hernia. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1921, i, 1573-1580.—**Murray** (R. W.) Some observations upon the etiology of oblique inguinal hernia. *Lancet*, Lond., 1906, i,

**Hernia (Inguinal, Causes and pathology of).**

363-365.—**Oudard & Jean**. Hernies inguinales droites après appendicectomie. *J. de chir.*, Par., 1922, xx, 584-591.—**Peri** (A.) Intorno ad un' ernia inguinale attribuita ad infortunio sul lavoro. *Cesalpino*, Arezzo, 1915, xi, 121; 229; 334; 355.—**Prieur** (G.) & **Wetzelt**. Rupture traumatique de la paroi extérieure du canal inguinal au-dessus de l'anneau et hernie directe consécutive. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxi, 1299.—**Smith** (G. M.) Histologic evidences of inflammation in the sacs of certain inguinal hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxix, 254-263.—**Swackhamer** (C. R.) Industrial hernia. *Southwest. Med.*, Phoenix, Ariz., 1925, ix, 304-306.—**Taddei** (C.) Sul reperto di linfoglandule nel tragitto inguinale di erniosi. *Cesalpino*, Arezzo, 1913, ix, 241-248.—**Thöle**. Entstehung und Begutachtung von Leistenbrüchen. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1911, xviii, 193-224.—**Vanwers**. De la pathogénie de la hernie pré-inguinale; un cas d'hydrocèle congénitale du canal de Nuck. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 669.—**Waldeyer** (W.) Ueber die anatomischen Ursachen der Hernien. *Cong. internat. de méd.*, Lisbonne, 1906, xv, sect. 1, anat., 331-333.—**White** (G. R.) Some anatomical varieties of inguinal hernia. *N. York M. J.*, [etc.], 1903, lxxviii, 552-555.—**Wolff**. Allmähliche Entwicklung eines Leistenbrüches; eine Unfallfolge. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1904, x, 390.—**Wright** (F. R.) The patulous processus vaginalis, the predisposing cause to oblique inguinal hernia. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 508.

**Hernia (Inguinal, Complications and sequelæ of).**

See, also, **Appendix vermiformis** (Hernia of); **Bladder** (Hernia of).

**FOCHTMANN** (W.) \*Ein Fall von Dünndarmstenose nach eingeklemmtem Leistenbruch. 8°. *Leipzig*, 1920.

**JUKE** (G.) \*Ueber die Einklemmung des Leistenhodens im Leistenkanal. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1906.

**DE MONTALET** (Y.) \*Contribution à l'étude du cancer herniaire. 8°. *Paris*, 1920.

**TURNER** (P.) Inguinal hernia, the imperfectly descended testicle and varicocele. 8°. *London*, 1919.

**Arcangeli** (A.) Ulteriore contributo allo studio della tubercolosi del sacco erniario. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1911, xxii, 1427-1430.—**Ashhurst**. Sac of indirect inguinal hernia with complete obliteration at one point. *Ann. Surg.*, Chicago, 1920, lxxi, 512, 1 pl.—**Aubert** (E.) Deux cas d'occlusion intestinale dans un sac herniaire par brides annulaires épiploïques. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1923, xxvi, 783.—**Aubert** (J.) L'étranglement herniaire. *Clinique*, Montréal, 1917, viii, 215-220.—**Beck** (C.) Diverticulum of urinary bladder in an inguinal hernia. *Surg. Clin. Chicago*, 1919, iii, 1407-1409.—**Bishop** (G. T.) Two inguinal hernias on the same side. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, i, 169.—**Bonnecaze** (J.) Volvulus partiel du grêle (type inférieurement-mésentérique) et hernie inguinale droite. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1924, cxix, 107-109.—**Bookman** (M. R.) Occult strangulated inguinal hernia; spontaneous reduction en masse. *Ann. Surg.*, Phila., 1915, lxi, 730-734, 1 pl.—**Borelli** (E.) Ernie inguino-superficiale e diverticoli del sacco. *Pol. clin.*, Roma, 1920, xxvii, sez. chir., 341-351.—**Botteselle** (R.) Su di un caso di ernia inguinale strozzata ridotta in massa. *Riforma med.*, Napoli, 1922, xxxviii, 483-485.—**Boudin** (P.) La réduction de hernies étranglées par des applications locales d'éther. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1906, xi, 375.—**Bradburn** (W. P.) Bilateral indirect hernias with acute appendicitis in the right hernial sac. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, ii, 1383-1385.—**Beitner** (B.) Ein Beitrag zur Frage der retrograden Incarceration. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, cxix, 302-308.—**Buresti** (A.) Corpo estraneo di origine endogena in un sacco erniario. *Cesalpino*, Arezzo, 1909, v, 52-54.—**Burzaghi** (G. B.) La cura delle ernie strozzate con le compresse di etere applicate localmente. *Rassegna med.*, Bologna, 1906, xiv, no. 3, 3.—**Cadenat** (F. M.) Etranglement dans une hernie inguinale d'une anse grêle présentant 21 coutures maintenues par des adhérences. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1914-19, lxxxix, 454-456.—**Carnett** (J. B.) Cecal hernia of the inguinal region. *Penn. M. J.*, Athens, 1907-8, xi, 19-22.—**Chalmers**. Inguinal hernia of the cecum. *Ann. Surg.*, Phila., 1909, xlix, 491-515, 1 pl.—**Caviglia**. Hernia inguinale in Westrandulata. *Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires*, 1923, vii, 657-659.—**Ceccherelli** (G.) Su di un caso di ernia inguino-superficiale acquisita con ectopia publica del testicolo. *Riv. ospedal.*, Roma, 1921, xi, 124-132.—**Ceccherelli** (A.) La cura radicale delle ernie inguinali complicate da ectopia del testicolo. *Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma, 1900, xiv, 525-528.—**Chautvin** (E.) Fibromes de 2 sacs herniaires. *Marseille-méd.*, 1923, ix, 68-70.—**Claverley** (J. E. G.) The association of atrophy of the testicle and inguinal hernia. *Lan*



## Hernia (Inguinal, Complications and sequelæ of).

cet, Lond., 1917, i, 277.—**Cohn** (B.) Bruchsackperitonitis. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2526-2528.—**Corlette** (C. E.) Two direct inguinal hernias on the same side. Australas. M. Gaz., Sydney, 1914, xxxv, 458.—**Corner** (E. M.) & **Rowntree** (C. W.) A case of tuberculosis in a diverticulum of the bladder found in an inguinal hernia. Tr. Clin. Soc., Lond., 1905-6, xxxix, 21-25.—**Dambrin** (C.) & **Ortel**. Hernie inguinale gauche et pachyvaginalité du même côté: cure radicale de la hernie; castration. Toulouse méd., 1905, 2. s., vii, 152-154.—**Deaver** (J. B.) Irreducible right inguinal hernia; appendix and cecum in sac. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1-5.—**Dederer** (C.) Case of direct and indirect unilateral hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 424.—**Dreessen** (J.) Ueber Magen als Inhalt des Leistenbruchs. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 457-462.—**Ebner** (A.) Ueber ektopische Inguinalhernien; mit besonderer Berücksichtigung der superficiellen Form und einem Beitrag zur Kasuistik derselben. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlvii, 546-580.—**Eggers** (H.) Ueber Bruchsaackeiterung bei interstitiellen inkarzierten Darmwandbrüchen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxx, 401-404.—**Eisendraith** (D. N.) Inguinosuperficial hernia associated with nondescent of the testis. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1917, i, 367-373.—**Fabian** (E.) Fremdkörper im Bruchdarin als Ursache schwerer Komplikationen. München. med. Wchnschr., 1910, lviii, 1339-1341.—**Favell** (R. V.) A strangulated hernia containing the appendix. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1908-9, xvi, 10.—**Field** (M. T.) Strangulated hernia; analysis of 30 cases. Boston M. & S. J., 1924, ex, 688-691.—**Fiole** (J.) Les lésions graves du mésentère dans la hernie étranglée (obliteration vasculaire et désinervation). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xiv, 812-815.—**Forquin**. Hernie inguinale gauche contenant le cœcum. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xlvii, 338-340.—**Gasparini** (A.) Cisti epidermoide del canale inguinale. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 1065-1067.—**Gil y Ortega** (D. B.) El citrato de cafeina en la hernia estrangulada. Siglo méd., Madrid, 1917, lxiv, 41-43.—**Giusti** (G.) Sopra un caso di cruiia doppia con sacco unico. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 1333-1335.—**Goetsch** (A.) Conservation of testis in repair of hernia complicated by undescended testis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxv, 1-4.—**Greggio** (E.) Contributo allo studio della tubercolosi nel sacco erniario. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xlv, 71-79.—**Haas** (W.) Ein bemerkenswerter Fall von Fremdkörper im Bruchsack. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlvii, 1488-1490.—**Hartmann**. Hernie inguinale et ectopie testiculaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1925, xxxix, 677.—**Heitzmann**. Eine Milz in einem linksseitigen indirekten Leistenbruch. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1917, xxviii, 401-405.—**Hesse** (F.) Behandlung gangränöser Hernien ohne sofortige Lösung der Inkarceration (Enteroanastomose vor dem Bruchkanal). Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 1033-1037.—**Hilgenreiner**. Darmzerreißung durch eigenhändige Reposition eines freien Leistenbruchs. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 820.—**Horine** (C. F.) Report of 2 cases of strangulated sliding hernia of the urinary bladder. Bull. Univ. Maryland School Med., Balt., 1923-4, viii, 87.—**Hornsey** (J. F.) Cecum in left inguinal hernia. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 847.—**Hubbard** (J. C.) Double inguinal hernia; post-operative complications. Boston M. & S. J., 1924, ex, 536-540.—**Jastram** (M.) Beitrag zur Stieltorsion des Leistenhodens. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1915, xl, 613-616.—**Jonas** (A. F.) Paraffin hernia; hernia complicated by paraffin injections. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1917, xxxv, 338-354.—**Kessler** (A.) Spastischer Ileus mit doppelseitiger inkarzierter Cruralhernie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxix, 207-215.—**Kilian** (O. G. T.) Cystocele complicating inguinal hernia. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxviii, 106.—**Koerber** (E.) Ueber einen Fall von achsendrehter gangränöser Leistenhernie mit fortgesetzter retrograder Mesenterium-Thrombose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1907, lxxxix, 249-256.—**Léo**. Thrombose du mésentère d'une anse intestinale étranglée dans une hernie inguinale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 311-313.—**Lévy** (M.) & **Roques** (E.) Une complication rare de la hernie inguinale; ulcération spontanée de la peau, issue de l'intestin. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1587-1589.—**Lewisohn** (R.) Ueber die Tuberkulose des Bruchsacks. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1903, xi, 657-696.—**Ludlow** (A. I.) Inguinal hernia; ova of Schistosoma japonicum in hernial sac. China M. J., Shanghai, 1924, xxxviii, 829-832.—**Lussana** (S.) Contributo alla casistica e alla patogenesi dell' ernia strozzata a W con strozzamento retrogrado dell' intestino. Arch. ital. di chir., Bologna, 1924, ix, 563-575.—**McClanahan** (H. M.) Report of female infant with double inguinal hernia. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 464.—**Magie** (W. H.) Case of acute intestinal obstruction caused by volvulus in hernial sac. Minnesota Med., St. Paul, 1923, vi, 599.—**Malapert**. Réduction spontanée en masse d'une hernie inguinale étranglée. Poitou méd., Poitiers, 1911, xxvi, 218.—**Maxwell** (J. P.) On untreated strangulated inguinal hernia. China M. J., Shanghai, 1916, xxx, 236-240.—**Meissner**. Der Ureter als Inhalt eines Leistenbruchs. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liv, 712-722.—**Molr** (P. J.) Self-inflicted rupture of small intestine caused by reduction of a

## Hernia (Inguinal, Complications and sequelæ of).

non-strangulated inguinal hernia. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 563.—**Moorhead** (E. L.) Strangulated inguinal hernia complicated by acute gangrenous appendicitis. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 415-417.—**Morton** (J.) Case of a foreign body in the sac of a hernia, with remarks on the presence of foreign bodies in the abdominal cavity. Glasgow M. J., 1909, lxxii, 52-56.—**Mourgue-Molines** (E.) Les entérorragies herniales précoces. Montpel. méd., 1923, xlvii, 193; 217.—**Mourgue-Molines** (E.) & **Fayot**. Hémorragie intestinale grave, consécutive à une hernie étranglée. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-5, vi, 183-188.—**Napoleitano** (F.) Complicazioni "pre" e "post-operatorie" nelle ernie inguinali. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 289-291.—**Nikolić**. Incarcerierte Leistenhernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv, Suppl.-Hft., 146-150.—**Novaro** (N.) Rottura intestinale sottoeutanea da trauma diretto in ernia inguinale irriducibile. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. chir., 113-120.—**Oliva** (C.) Sui corpi liberi dei sacchi erniari. Ibid., 1921, xxviii, sez. chir., 397-410.—**Otto** (E.) Ueber Appendicitis im Bruchsack. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxx, 53-94.—**Palazzo** (G.) Ernia inguinale superficiale; strozzamento da testicolo ritenuto nel canale inguinale. Clin. chir., Milano, 1908, xvi, 769-779.—**Parlavacchio** (G.) Cura degli strozzamenti erniari. Cultura med. mod., Palermo, 1925, iv, 71-74.—**Patel & Pollosson**. Torsion épiloïque intra-abdominale d'origine herniaire. Lyon chirurg., 1925, xxii, 71-74.—**Polya** (E. A.) Beiträge zur Kenntnis der retrograden Inkarceration. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 101-104.—**Poucel** (J.) Infarctus de l'intestin grêle consécutif à une hernie; resection intestinale; guérison. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1923, xxvi, 698-700.—**Prat**. Une variété rare de hernie inguinale compliquée: hernie du cœcum et de l'appendice dans le canal inguinale gauche chez une jeune fille. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1923, xvii, 170.—**Puhlmann** (F.) Hernia inguinalis interparietalis bilateralis, increcerata sinistra, libera dextra; descensus testis imperfectus bilateralis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxii, 802-804.—**Reichenbach** (L.) Brandige Entzündung des Wurmfortsatzes in einem linksseitigen Leistenbruch. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1542.—**von Renner** (S.) Seltener Spontanheilungsversuch nach eingeklemmter Hernie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxii, 268-272.—**Richardson** (E. P.) Local and general anaesthesia in strangulated hernia. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 446-450. [Discussion], 453.—**Ritter** (C.) Zur Entstehung der retrograden Inkarceration. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxviii, 253-268.—**Rossi** (B.) Sopra un caso d'ernia inguinale complicata a fuoriuscita dell' uretere e della vescica. Gazz. med. lomb., Milano, 1905, lxv, 81-84.—**Roughton** (E. W.) Bilateral operation for inguinal hernia: its advantage in operating for radical cure in young subjects. Lancet, Lond., 1912, i, 1534.—**Rowley** (W. N.) Report of a case of inguinal hernia complicated by hernia of the ovaries and tubes. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, x, 709-711.—**Royer** (J.) An unusual case of temporary incarceration of transverse colon within bilateral hernia sacs. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1920, xli, 227.—**Rudberg** (H.) Two cases of spontaneous hernial rupture with prolapse of the intestines. Acta chir. scandin., Stockholm, 1924, lviii, 367-374.—**Sachs** (W.) Ueber Komplikation der Bruchoperation durch den Wurmfortsatz. Strassb. med. Ztg., 1907, iv, 175-179.—**Schäffer**. Wie kommt die Einklemmung der Unterleibsbrüche zustande? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxvii, 128-149.—**Schugt** (P.) Ein Beitrag zur Hernia inguinalis ectopica. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clvii, 289-325.—**Souther** (C. T.) Double inguinal hernia. Lanet-Clinic, Cincin., 1915, cxlii, 611.—**Starlinger** (F.) Ueber Bruchsackdivertikel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxxiii, 164-170.—**Steiger**. Der suprasymphysäre wagerechte Hautschnitt bei der Operation des doppelten Leistenbruchs. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 1107.—**Stokes** (A. F.) Strangulated right inguinal hernia containing stomach and transverse colon. Med. J. Australia, Sydney, 1922, ii, 187.—**Sutter** (H.) Beitrag zur akuten und chronischen Entzündung des leeren Bruchsacks. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 658; 702.—**von Thiesenhausen** (F.) Ein Beitrag zur Ruptur des Bruchdarmes. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1917, xxiv, 309-314.—**Thouvenin** (R.) Un cas de thrombose mésentérique dans un sac herniaire simulat une hernie étranglée. Arch. méd. d'Angers, 1923, xxvii, 137-139.—**Tisserand** (G.) Volumineux appendice épiloïque étranglée dans une hernie inguinale. Rev. méd. de la Franche-Comté, 1908, xvi, 12-14.—**Toinon** (C.) Hernie étranglée terminée spontanément par un anus contre nature; cure radicale de l'anus; guérison. Marseille-méd., 1925, lxii, 65-68.—**Tonenberg** (L.) Ein Beitrag zur Bruchsacktuberkulose. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 1051.—**Tschudi** (E.) Carcinom des Bruchsacks. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxvii, 518-520.—**Tseng** (L.) Dünndarmvolvulus in einer inkarzierten Leistenhernie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1925, cxci, 390-396.—**Turner** (P.) Case of double inguinal hernia in which both sacs were



### Hernia (Inguinal, Complications and sequelæ of).

removed through a single transverse suprapubic incision. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1921-2, xv, Sect. Stud. Dis. Child., 29.—**von Verebely** (T.) Ueber die Komplikationen der Bruchoperation durch den Wurmfortsatz. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1906, xlviii, 596-613.—**Villar** (R.) Hernie inguinale gauche étranglée avec sac complet contenant le cæcum, l'appendice et le colon ascendant. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1920, xli, 478.—**Wakeley** (C. P. G.) A case of strangulated inguinal hernia complicated with torsion of an undescended testicle. *Lancet, Lond.*, 1922, ii, 1067.—**Watson** (L. F.) Embolism and thrombosis complicating hernia operations. *Surg. Clin. N. Am., Phila.*, 1922, ii, 767.—The danger of taxis in strangulated hernia. *Internat. Clin., Phila.*, 1924, 34, s. ii, 217-219.—Prehernal lipoma. *Ann. Surg., Phila.*, 1925, lxxvii, 972-973.—**Wildman** (A.) Acute appendicitis in inguinal hernia. *N. York M. J. [et al.]*, 1921, cxiv, 341.—**Wilson** (G.) Reflex atrophy and contracture of the penis following herniorrhaphy. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1924, lxxvii, 1667.—**Winter** (D. T.) Simple operation for double inguinal hernia; one incision; some of its advantages. *J. Med. Soc. N. Jersey, Orange*, 1918, xv, 340.—**Zimmermann** (A.) Drei Fälle von inkarzierten Inguinalhernien. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1925, lii, 410-412.

### Hernia (Inguinal, Congenital).

Du Bois (A.) \*Traitement de la hernie inguinale congénitale chez l'enfant en bas âge. *S<sup>o</sup>. Paris*, 1910.

**Balduzzi** (A.) Ernia inguinale congenita destra ed ectopia inguinale del testicolo sinistro; monorchidia. *Policlin., Roma*, 1921, xxviii, sez. prat., 850-854.—**Barnett** (J. E. S.) A case of strangulated congenital hernia containing a Meckel's diverticulum; operation; recovery. *Lancet, Lond.*, 1905, ii, 292.—**Bayer** (C.) Gibt es sichere Merkmale für das Angeborensein eines Leistenbruchs? *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1925, lii, 2059-2062.—**Carrasco**. Hernia inguinale congénita atascada por ascárides; herniotomía. ¿Curación? *Siglo méd., Madrid*, 1924, lxviii, 195.—**Deanesly** (E.) The congenital factor in hernia and its bearing on the operation of radical cure. *Lancet, Lond.*, 1909, ii, 1852.—**Evans** (W. H.) Strangulated congenital inguinal hernia in an adult. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1907, n. s., lxxviii, 566.—**Francis** (A. B.) A case of operation for strangulated congenital inguinal hernia performed under difficult conditions at sea. *Lancet, Lond.*, 1907, i, 426.—**Freedman** (T.) Report of a case of congenital hernia with undescended testicle. *Med. Fortnightly, St. Louis*, 1903, xxv, 339.—**Gentil**. La cure radicale de la hernie inguinale congénitale suivant le procédé du point doré. *Lyon méd.*, 1907, cix, 213-219.—**Goldner** (S.) Beitrag zur Diagnostik und Häufigkeit des congenitalen Leistenbruchs. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1902, xv, 1055-1060.—**Greggio** (E.) Un raro caso di ernia inguinale congenita con anorchidia unilaterale sinistra da arresto di sviluppo. *Riv. veneta di sc. med., Venezia*, 1909, i, 20-39.—**Halstead** (A. E.) Left inguinal congenital hernia with 2 testes on the left side. *Ann. Surg., Phila.*, 1905, xlii, 785.—**Hansen**. Ueber angeborene Leistenbrüche. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1909, lxxix, 1028-1039.—**Howse** (C. B.) A case of congenital right inguinal hernia containing a Meckel's diverticulum adherent to the apex of the sac. *Lancet, Lond.*, 1906, i, 224.—**Kirmisson**. La hernie inguinale congénitale. *Rev. gén. de clin. et de thérap., Par.*, 1905, xix, 790.—**Kremin** (P.) Die Radikaloperation des kindlichen angeborenen Leistenbruchs. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1902, xxix, 1177-1179.—**Lanzarini** (F.) Una rara anomalia del canal deferente con hernia inguinale congenita e ectopia testicular. *Med. contemp., Lisb.*, 1913, xxxi, 281-285.—**Lecène** (P.) Hernie inguinale congénitale étranglée avec désinsertion méésentérique spontanée. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1919, xlv, 828.—**Schede**. Ueber das Meckel'sche Divertikel im Bruchsack von angeborenen Leistenhernien. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1910-11, lxxi, 203-208.—**Schwartz** (A.) Un cas intéressant de hernie inguinale congénitale inguino-superficielle et inguino-interstitielle. *Progrès méd., Par.*, 1907, 3, s., xxiii, 145.—**Smith** (A. C.) The operation for the radical cure of congenital inguinal hernia. *J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa.*, 1905, xvi, 429-432.—**Sorel** (R.) Hernie congénitale inguinale gauche; étranglement au niveau du sillon, de la vaginale; opération; guérison. *Arch. prov. de chir., Par.*, 1906, xv, 391.—**Telford** (E. D.) On the congenital origin of the sac in all cases of oblique inguinal hernia. *Med. Chron., Manchester*, 1912-13, lvi, 17-24.—**Thiel** (A.) Neue Operationsmethode bei abnorm grossen angeborenen Leistenbrüchen im Kindesalter. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1909, xcix, 249-256.—**Thomas** (T. T.) A congenital infantile inguinal hernia. *Surg. Clin. N. Am., Phila.*, 1923, lii, 77.—**Van Paing** (J. F.) Congenital and infantile hernia associated with undescended testicle and potential hydrocele. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1919, xxxiii, 299-302.—**Verga** (G.) Per l'origine congenita dell'ernia inguinale. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1906, 329-354, 1 tab.—Nuovo contributo allo studio dell'ernia inguinale. *Ibid.*, 1908, xvii, 151-158.—**Veron**. De la cure opératoire de la hernie inguinale congénitale de

### Hernia (Inguinal, Congenital).

l'adulte par la résection simple du sac. *Lyon méd.*, 1910, cxiv, 905-910.—**Villandre** (C.) Cure radicale de la hernie inguinale congénitale chez l'homme. *Paris chirurg.*, 1924, xvi, 209-218.

### Hernia (Inguinal, Recurrent).

**Ahrens**. Beitrag zur Verbesserung der Radikaloperation von Leistenbrüchen mit besonderer Berücksichtigung der Rezidivoperation; Erfahrungen an 175 Fällen. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxvii, 1434-1437.—**Balado** (M.) Las hernias inguinales recidivadas. *Semana méd., Buenos Aires*, 1922, xxix, pt. 2, 440-447.—**Battle** (W. H.) Recurrence after the operation for radical cure of inguinal hernia. *Clin. J., Lond.*, 1908-9, xxxiii, 267-272.—**Brunzel** (H. F.) Zur Frage der Rezidive nach Leistenbruchoperationen. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1918, xlv, 875.—**Camera** (C.) Sopra un nuovo metodo operatorio curativo di alcune deficienze ed ernie speciali della regione inguino-crurale o di alcune recidive erniarie. *Riv. ospedal., Roma*, 1922, xli, 305-317.—**French** (R. W.) Recurrent inguinal hernia. *Boston M. & S. J.*, 1922, clxxvi, 138-141.—**Gussey** (V.) Plastischer Verschluss der vom Rezidiv bedrohten Hernien. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1924, li, 1402.—**Hanna** (J. T.) The prevention of recurrence in inguinal hernia. *Surg. J., Chicago*, 1922-3, xxx, 185-187.—**Hessert** (W.) Recurrence following inguinal hernia. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1922, xxv, 431-436.—**Hull** (A. J.) Recurrence of inguinal hernia. *Ann. Surg., Phila.*, 1913, lviii, 479-482.—**Hunter** (J. R.) Recurrence of inguinal hernia after operation. *West Virg. M. J., Huntington*, 1919-20, xiv, 447-449.—**Kahn** (L.) Twice recurring hernia repaired by free fascial transplantation. *Kentucky M. J., Bowling Green*, 1915, xiii, 271.—**König** (F.) Zur Frage der Rezidive von Leistenbrüchen. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1918, xlv, 49-51.—**Lussana** (S.) Della laparoplastica negli sventramenti plurirecidiivi. *Gazz. d. osp., Milano*, 1923, xlv, 772-774.—**Mackehnle** (H. N.) Recurrent inguinal hernia with fascia transplant. *Internat. Clin., Phila.*, 1922, 32, s. ii, 33-35.—**Marques** (A.) Porque reincident as hernias inguinaes. *J. de med. de Pernambuco*, 1909, v, 97-99.—**Masson** (J. M.) Recurring inguinal hernia. *Minnesota Med., St. Paul*, 1919, ii, 373-382.—**Morrow** (A. S.) Recurrence of inguinal hernia after operative treatment. *Ann. Surg., Phila.*, 1923, lxxviii, 524-531.—**O'Donovan** (D.) Repair of recurrent inguinal hernia by a gauze filigree. *Brit. M. J., Lond.*, 1924, i, 664.—**Old** (E. H. H.) A case of strangulated inguinal hernia (right) in a male who was operated on for the same condition on left side 18 months previous. *U. States Nav. M. Bull., Wash.*, 1907, i, 158-160.—**Oudard & Jean** (G.) Hernies inguinales récidivées. *Rev. de chir., Par.*, 1922, lx, 143-180.—**Owen** (H. R.) Recurrence of hernia. *Penn. M. J., Athens*, 1921-2, xxv, 458-464.—**Perthes** (G.) Zur Frage der Rezidive nach Leistenbruchoperationen. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1918, xlv, 51-53.—**Plenz** (P. G.) Zur Frage der Rezidive von Leistenbrüchen. *Ibid.*, 1917, xlv, 821.—Zur Entgegung in der Frage der Rezidive von Leistenbrüchen. *Ibid.*, 1918, xlv, 387.—**Polya** (E.) Die Ursachen der Recidive nach Radikaloperation des Leistenbruchs. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1912, xcix, 816-877.—**Reverdin** (I.) Récidive de hernie inguinale. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1916, xvi, 1263.—**Schwartz** (J.) Zur Frage der Rezidive nach Bassini. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1922, xlv, 476-479.—**Sedgwick** (M. G.) & **Chouke** (K. S.) A fundamental factor in the recurrence of inguinal hernia. *Arch. Surg., Chicago*, 1923, vii, 553-572.—**Sheen** (A. W.) Recurrent hernia: the operations for its cure. *Lancet, Lond.*, 1921, i, 746.—**Watson** (L. F.) Recurrence following the operation for inguinal hernia. *Surg. J., Chicago*, 1923-4, xxx, 67-69.

### Hernia (Inguinal, Treatment of).

**BOUVERET** (C.) Région inguino-abdominale et cure radicale de la hernie inguinale simple. *Préface de P. Gilis. S<sup>o</sup>. Paris*, 1906.

**LUCAS-CHAMPIONNIERE** (J.) Hernies: hygiène et thérapeutique. 12<sup>e</sup>. *Paris*, 1904.

**Abnud** (C. I.) Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Hernia permagna irreponibilis. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1924, li, 174-176.—**Aquaviva** (E.) Les dangers du taxis. *Marseille-méd.*, 1923, lx, 241-250.—**Allport** (W. H.) The choice of operation for chronic inguinal hernia. *Chicago M. Recorder*, 1909, xxi, 349-364.—**Andrews** (E.) A method of herniotomy utilizing only white fascia. *Ann. Surg., Phila.*, 1924, lxxx, 225-238.—Choice of operation for inguinal hernia. *Med. J. & Rec., N. Y.*, 1924, cxx, 57-59.—**Bagozzi** (G.) Il terzo momento dell'operazione di Bassini nella cura radicale dell'ernia inguinale. *Clin. chir., Milano*, 1909, xvii, 796-803.—**Barthélemy**. Cure radicale d'une hernie inguinale géante. *Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par.*, 1925, li, 771-773.—**Battaglia** (M.) A proposito delle modifiche al metodo Bassini. *Policlin., Roma*, 1919, xxvi, sez. prat., 1012-1014.—**Bearse** (C.) Single incision for bilateral inguinal hernia. *Boston M. & S. J.*, 1925, cxvii, 831.—**von Bergmann** (A.) Die Resultate der Bassinioperation. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1904, xxix, 103-107.—**Bloodgood** (J. C.) The transplantation of the rectus muscle or its sheath for the cure of inguinal hernia when the



**Hernia (Inguinal, Treatment of).**

conjoined tendon is obliterated; the transplantation of the sartorius muscle for the cure of recurrent hernia when Poupert's ligament has been destroyed. *Ann. Surg., Phila.*, 1919, lxx, 81-88, 3 pl. — **Operations for inguinal hernia under local anesthesia.** *Am. J. Surg., N. Y.*, 1923, xxxvii, 185-188. — **Brenner (A.)** Radicaloperationen bei Leistenhernien. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1906, lxxix, 1080-1105. — **Broca.** Indications de la cure radicale des hernies inguinales chez le nourrisson. *Pédiatrie prat., Lille*, 1904, ii, 121-129. — **Buford (C. G.)** The non-operative treatment of inguinal hernia and the hernia and truss questions. *Illinois M. J., Springfield*, 1910, xvii, 17-30. — **Bunge.** Ueber die Versorgung des Bruchsackes bei der Radikaloperation von Leistenhernien. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1904, xliii, 653-667. — **Burger (T. O.)** Advantages of local anesthesia for the radical cure of hernia. *Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y.*, 1924, xxxviii, 34-36. — **Burke (P. M.)** Inguinal hernia. *Surg. J., Chicago*, 1924-5, xxvi, 122-125. — **Caminetti (R.)** Meine Modifikation zur Bassini'schen Operation insbesondere bei voluminösen Brüchen. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1909, xxxvi, 249-252. — **Chavannaz (G.)** Cure radicale de la hernie inguinale; technique et résultats personnels. *J. de méd. de Bordeaux*, 1908, xxxviii, 453. — **Cignozzi (O.)** Semplificazione di tecnica nella cura radicale dell'ernia inguinale. *Policlin., Roma*, 1922, xxix, sez. chir., 13-22. — **Cohen (H.)** The combined right inguinal hernia and appendicectomy operation. *Med. J. & Rec., N. Y.*, 1925, cxxi, 345. — **Cole (P. P.)** The use of silver filigree in the radical cure of hernia. *Lancet, Lond.*, 1924, i, 385-387. — **Coley (W. B.)** The radical cure of hernia. *Progr. Med., Phila.*, 1924, ii, 55-60. — **Collier (M. P. M.)** The radical cure of inguinal hernia. *Policlin., Lond.*, 1904, viii, 99-104. — **Comolli (A.)** Processo di plastica muscolare per ernia inguinale recidive e voluminose. *Sperimentale, Firenze*, 1924, lxxviii, 677-680. — **Connell (F. G.)** Radical operation for the cure of oblique inguinal hernia. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1908, 481-483. *Also*, Reprint. — **Dehelly (A.)** A new incision for treating the sac in inguinal hernia. *Internat. Clin., Phila.*, 1919, 29, s. ii, 293, 3 pl. — **Denk (W.)** Zur operativen Behandlung der Ilierna permagna irreponiblen. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1922, cxxvii, 399-401. — **Downes (W. A.)** Management of direct inguinal hernia. *Arch. Surg., Chicago*, 1920, i, 53-73. — **Drüner.** Die Operation der Leistenhernie. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1919, cl, 7-49. — **Ducaros.** Entéro-anastomose termino-latérale avec anus contre nature concomitant dans les hernies étranglées et gangrenées de l'iléon. *Bull. et mémo. Soc. nat. de chir., Par.*, 1925, ii, 292-294. — **Eastman (J. R.)** Fascia to fascia in inguinal hernia operations. *Ann. Surg., Phila.*, 1924, lxxix, 250-253. — **Ehler (F.)** Ueber myoplastische Radikaloperationen der Leistenbrüche. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1912, xxvii, 281-300. — **Eliot (E.)** Anatomy and treatment of reducible oblique inguinal hernia. *Ann. Surg., Phila.*, 1925, lxxxii, 441-451. — **Elkourie (H. A.)** Why ligate the sac in hernia? *South. M. J., Nashville*, 1912, v, 158-161. — **Erdman (S.)** Inguinal hernia in the male; late results in 978 traced cases. *Ann. Surg., Phila.*, 1923, lxxvii, 171-189. — **Fallon (M. F.)** Anatomy of the inguinal region and the radical cure of inguinal hernia. *Internat. Clin., Phila.*, 1903, 12, s. iv, 136-143, 3 pl. — **Finochietto (R.) & Rodriguez-Villegas (R.)** Hernias retroinguinales, su técnica operatoria. *Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires*, 1914, xlii, 535-548. — **Fobes (J. H.)** A report upon a modification of the Bassini Andrews operation for inguinal hernia. *Hehnenman. Month., Phila.*, 1925, ix, 687-690. — **Forgue (E.)** Le choix du procédé dans la cure radicale de la hernie inguinale de l'adulte. *Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par.*, 1908, xii, 815-842. — **Fralse.** Cure radicale de la hernie inguinale sous anesthésie localisée. *J. de méd. de Par.*, 1919, xxxviii, 109-111. — **Gallie (W. E.) & Lemesurier (A. B.)** The use of free transplants of fascia as living sutures in the treatment of hernia. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1923, xli, 331-353. — **Gelpke.** Verlagerung des Samenstrangs unter die äussere Haut als Modifikation der Bassini-Operation. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel*, 1906, xxxv, 347. — **Goldenberg (B.)** La suture autoplastique dans la cure radicale des hernies inguinales. *Presse méd., Par.*, 1925, xxxiii, 1524. — **Goodman (C.)** Local anaesthesia in the repair of hernia. *Internat. J. Surg., N. Y.*, 1915, xxviii, 115. — **Guazon (P.)** Observaciones sobre los casos de hernia inguinal tratados por el método del autor. *Rev. filipina de med. y farm., Manila*, 1917, viii, 47-53. — **Hahn (J.)** Die Radikaloperation der Ueberhernien mit Hilfe der systematischen Dehnung der Bauchdecken. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1908, lxxv, 718-741. — **Hardoin (P.)** Réflexions sur le taxis à propos de quelques observations de hernies étranglées traitées par cette méthode. *Presse méd., Par.*, 1909, xvii, 828. — **Harrison (P. W.)** Inguinal hernia; a study of the principles involved in the surgical treatment. *Arch. Surg., Chicago*, 1922, iv, 680-689. — **Harth (F.)** Zur Operationsmethodik des schrägen Leistenbruchs. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1922, xlix, 285-287. — **Hoeffman.** Behandlung irreponibler Hernien. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart*, 1905, xiv, 721-725. — **Hoeve (H. J. H.)** The surgical importance of the 6 lower nervi intercostales, with special reference to post operative hernia. *Internat. J. Surg., N. Y.*, 1912, xxv, 277-281. — **Hoffmann (C.)** Zur Radikaloperation der Leistenhernien mittels der Peritonealverschlussmethode. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1904, xxi, 577-581. — Peritoneal-

**Hernia (Inguinal, Treatment of).**

verschluss ohne Kanalnaht oder Bassini beim schrägen Leistenbruch? *Ibid.*, 1922, xlix, 939-943. — **Howard (C. T.)** Technique of inguinal herniotomy. *Boston M. & S. J.*, 1924, cxc, 284-286. — **Judd (A.)** Simplifying the operation for the radical cure of inguinal hernia. *Internat. Clin., Phila.*, 1912, 22, s. i, 161-169. — **Kelly (F. A.)** Operation of inguinal hernia with special reference to the use of local anesthesia. *Grace Hosp. Bull., Detroit*, 1916-17, i, No. 4, 8-10. — **Krumm (F.)** Zur Frage der Radikaloperation der Leistenhernie. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1918, xlv, 551-553. — **Kutscha-Lissberg (E.)** Die Benutzung des Schneidenmuskels zum Bruchpfortenverschluss. *Ibid.*, 1924, ii, 738-742. — **Labat (G.) & Meeker (W. R.)** Inguinal herniotomy under regional anaesthesia. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1922, xxxiv, 398-403. — **LaRoque (G. P.)** An improved method of removing hernia from within. *Ann. Surg., Phila.*, 1924, lxxix, 375-381. — **Lehmann (H.)** Zur Pathogenese der retrograden Inkarzeration. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1924, xxxvii, 33-35. — **Lerliche (R.)** De la laparotomie médiane sous-ombilicale systématique dans le traitement des grosses hernies inguinales étranglées des vieillards. *Lyon chir.*, 1914, xii, 178-184. — **Lieschled (A.)** Zur Radikaloperation grosser Leistenbrüche mittels Bruchsackplastik. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1925, cxc, 307-315. — **Likes (L. E.)** Local anesthesia ideal for inguinal hernioplasty. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1922, xxxvi, 81-83. — **Linnartz (M.)** Eine neue Naht der Muskelplatte an das Leistenband bei Herniotomie. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1920, xlvii, 1165-1167. — **Lionti (G.)** Drenaggio per via sacro-coccigea in un caso di cellulite pelvica purulenta consecutiva ad operazione di ernia inguinale suppurata. *Riforma med., Napoli*, 1922, xxxviii, 629-631. — **Lucas-Championnière (J.)** Résection du cordon testiculaire dans le trajet inguinal comme complément de l'opération de la cure radicale. *J. de méd. et chir. prat., Par.*, 1909, lxxx, 769-775. — Remarques sur l'anesthésie locale dans la cure opératoire de la hernie inguinale. *Ibid.*, 1921, xcii, 818-824. — **Lyle (A.)** Cocaine herniotomy. *N. York M. J.*, 1903, lxxvii, 968-971. [Discussion], 1002. — **Lyle (H. M.)** The value of position in the operative treatment of inguinal hernia. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1920, xxxi, 529. — **McArdle (J. S.)** The radical cure of inguinal hernia. *Edinb. M. J.*, 1906, n. s., xix, 402-410, 2 pl. — **McEachern (J. D.)** A method of repairing inguinal hernia with living sutures taken from the external oblique tendon. *Ann. Surg., Phila.*, 1924, lxxix, 758-761. — **McGehee (J. L.)** Inguinal hernia; Andrews operation for. *Memphis M. Month.*, 1915, xxxv, 51-61. — **McKenna (H.)** Postoperative hernia; necessity of approximating fascial layers; local anesthesia as a preventive of recurrence. *Surg. Clin., Chicago*, 1919, iii, 959-961. — **Mackenzie (K. A. J.)** The rôle of the cremaster muscle in the radical operation for hernia. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila.*, 1917, xxxv, 585-589. — **McKenzie (R. T.)** The value of exercises in treating certain cases of acquired inguinal hernia. *Internat. Clin., Phila.*, 1912, 22, s. iii, 235-241, 4 pl. — **Macmillan (J. A.)** The operation for the radical cure of inguinal hernia with local anesthesia. *Ibid.*, 1911, 21, s. iii, 167-174, 2 pl. — **Marchetti (O.)** Il cremastere utilizzato nella cura alla Bassini dell'ernia inguinale. *Riforma med., Napoli*, 1910, xxvi, 1330-1331. — **Marcy (H. O.)** The essential factors in the cure of inguinal hernia in the male. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1911, Wash., D. C., 1912, xxv, 501-510. — **Martini (E.)** Sopra un nuovo processo di sutura amovibile nella cura radicale dell'ernia inguinale. *Gior. d. r. Accad. d. med. di Torino*, 1906, 4, s. xii, 461-469. — **Maudaire.** Volumineuses hernies inguinales traitées par les sections du cordon ou par la cryothéridie pelvienne artificielle. *Arch. gén. de chir., Par.*, 1908, ii, 483-492. — **Merninghaus (K.)** Wundlungen in der Operationsmethodik der Leistenbrüche. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1924, cxxii, 655-664. — **Miller (A. M.)** Treatment of the sac in herniorrhaphy. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1919, xxix, 201. — **Montanari (E.)** Intorno ad una nuova variazione al metodo di Bassini nella cura radicale del laparocoele inguinale e di alcune forme voluminose di ernia inguinale. *Clin. chir., Milano*, 1912, xxi, 47-59. — **Morrow (A. S.)** The scope and limitations of local anesthesia in inguinal hernia operations. *N. York M. J. [etc.]*, 1920, cxi, 710-713. — **Moschcowitz (A. V.)** The indications and contra-indications for the operative and truss treatments of hernia. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1915, xxix, 197-200. — **Moschcowitz (A. V.) & Neuhof (H.)** The relation of the iliohypogastric nerve to the radical cure of inguinal hernia. *Ann. Surg., Phila.*, 1917, lxxi, 79-87, 3 pl. [Discussion], 126-128, 1 pl. — **Murphy (J. B.)** Inguinal hernia; Andrews operation. *Surg. Clin., Phila.*, 1916, v, 887-891. — **Neugebauer (G.)** Ueber den Verschluss grosser Leistenbruchpforten. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl.*, 1919, xiv, 493. — **Neumann (J.)** Handgriff zur Entleerung irreponibler Hernien. *Wien. med. Wchnschr.*, 1918, lxxviii, 1445. — **Noetzel (W.)** Die Operation der Leistenhernien nach Bassini-Brenner. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1917, cx, 34-69. — **Pauchet (V.)** Cure radicale de la hernie inguinale. *Clinique, Par.*, 1909, iv, 65-67. — Traitement de la hernie inguinale étranglée réduite en masse. *Ibid.*, 1913, viii, 632-634. — **Peltesohn (S.)** Ueber Ergebnisse der Radikaloperationen und über palliative Versorgung der Leistenbrüche im Kriege. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1923, cxxvii, 493-499. — **Pitzman (M.)** Suggested step in the technique of inguinal herniotomy. *Surg., Gynec. & Obst., Chicago*, 1919,



**Hernia (Inguinal, Treatment of).**

xxviii, 329. — A fundamentally new technique for inguinal herniotomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1921, lxxiv, 610-619, 3 pl. — **Polya (E.)** Beitrag zum plastischen Verschluss der Leistenbruchpforte. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1913, cxxiii, 504-507. — **Pototschnig (G.)** Zur operativen Behandlung der Hernie permagna irreponibilis. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1923, l, 1158-1161. — **Pryor (J. C.)** A new inguinal bandage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxix, 1459. — **Quain (E. P.)** The technique of inguinal herniotomy; with special reference to the closure of the internal ring. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1920, xxx, 88-92. — **Rankin (F. W.)** A hockey-stick incision for inguinal herniorrhaphy. *Ibid.*, 1924, xxxix, 92. — **Rebhorn (E. H.)** A study of and results of hernia operations. *Bull. Moses Taylor Hosp.*, Scranton, 1923, i, No. 3, 13-20. — **Reclus.** L'étranglement herniaire et la kélotomie. *Scalpel, Liège*, 1905-6, lviii, 289. — **Rives (J. D.)** Inguinal hernia; essential features in surgical treatment. *N. Or. M. & S. J.*, 1924-5, lxxvii, 535-539. — **Roberts (G. W.) & Roberts (K.)** The suture of the aponeurosis of the internal oblique muscle to the ligament of Poupert for the cure of inguinal hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1925, lxxxi, 833-838. — **Robitsek (E. C.)** Surgical accidents in simple inguinal hernioplasty. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1925, viii, 160-165. — **Richard.** Un nouveau procédé de cure radicale de la hernie inguinale. *Bull. gén. de thérap.*, [etc.], Par., 1905, exlix, 245-252. — **Russell (R. H.)** Inguinal hernia and operative procedure. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xli, 605-609. — **Salomon (A.)** Zur Kritik und Technik der Leistenbruchoperationen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1917, xlii, 1590-1592. — **Santini (C.)** Nuovo metodo di plastica aponeurotica per la cura delle ernie inguinali dirette. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1913, 9, s. i, 201-204. — **Sauerbruch.** Die Radikaloperation übergrosser Leistenhernien. München, med. Wchnschr., 1907, liv, 1172. — **Schley (W. S.)** Rectus muscle transposition in certain cases of inguinal hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1918, lxvii, 465-467, 2 pl. — Transposition of the rectus muscle and the utilization of the external oblique aponeurosis in the radical cure of inguinal hernia. *Ibid.*, 1923, lxxvii, 605-611. — **Schwartz (A.)** Cure radicale de la hernie inguinale à l'anesthésie locale; quelques points de technique opératoire. *Paris méd.*, 1918, xxvii, 56-58. — **Seaver (J. W.)** The treatment of inguinal hernia by exercise. *Yale M. J.*, N. Haven, 1903-4, x, 277-284. — The non-operative treatment of reducible inguinal hernia. *Arch. Physiol. Therap.*, Bost., 1906, iii, 259-264. — **Sellenings (A. E.)** The treatment of the sac in inguinal hernia. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, ci, 952-954. — **Skillern (P. G.)** The choice of operation in inguinal hernia; based upon the type and position of the sac. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1922, xxxiv, 230-237. — **Slawinski (Z.)** Ueber partielle Resektion des Samenstranges bei radikaler Operation des Leistenbruchs. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1906, xxxiii, 1321-1325. — **Soresi (A. L.)** A new operation for the radical cure of inguinal hernia with a simplified method of local anesthesia. *Internat. J. Gastro-Enterol.*, N. Y., 1921, i, 94-100. — **Soubeyran (P.)** La reconstitution d'une bonne paroi dans la cure radicale de la hernie inguinale (procédé antéfuniculaire). *Paris méd.*, 1917, xx, 234-239. — **Southard (C. T.)** Local anesthesia in the radical surgery of hernia. *Am. Year-Book Anesth.*, N. Y., 1916, i, 364-379. — **Stetten (DeW.)** Modified technic for the radical cure of inguinal hernia in the male. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxi, 714-752, 1 pl. — Further observations on a modified inguinal hernioplasty technic, with completed utilization of the aponeurosis of the external oblique. *Ibid.*, 1923, lxxviii, 48-60. — **Tansini (J.)** Sur la suture avec le fil d'or, et sur quelques nouveaux instruments, pour la cure radicale de la hernie inguinale. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1902, n. s., vii, 277-279. — **Taylor (A. S.)** The results of operations for inguinal hernia. *Arch. Surg.*, Chicago, 1920, i, 382-406. — **Tillmann (G.)** Ueber die Schnittführung bei doppelseitigen Leistenbrüchen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1924, li, 137. — **Torek (F.)** Inguinal hernia an operative method by which close to 100 per cent cures have been obtained. *Ann. Surg.*, Phila., 1919, lxx, 65-80, 4 pl. — **Vachez.** Considérations sur quelques points de la cure chirurgicale des hernies inguinales. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1913, xxxvii, 147-160, 5 pl. — **Van Hook (W.)** Koehrer's inguinal hernia operation. *Chicago M. Recorder*, 1912, xxxiv, 702-705. — **Vanverts (J.)** De la suture en bourse du collet du sac sans résection de ce sac dans la cure radicale de la hernie inguinale. *Ann. de la Policlin. de Par.*, 1910, x, 265-271. — **Vogel (K.)** Zur Operation des Leistenbruchs beim Mann. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1920, xlvii, 852-854. — **Walton (A. J.)** Extrasacculary hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lvii, 86-105, 5 pl. — **Ward-Smith (W.)** The treatment of inguinal hernia. *Clin. J.*, Lond., 1925, liv, 337-343. — **Watson (L. F.)** Lateral displacement of the cord in oblique inguinal hernia operations; a modified Bassini operation to lessen recurrence in selected cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xli, 119. — **Wengowski (R. J.)** Die anatomische Begründung der operativen Behandlung der Leistenbrüche. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1907, lxxxi, 69-76. — **Werellus (A.)** Andrews operation for inguinal hernia with report of 316 cases and modification of technic. *Illinois M. J.*, Chicago, 1921, xxxix, 53-56. — **Winslow (R.)** Subparietal rupture of the intestines from traumatism to reducible inguinal hernia. *Bull. Univ. Maryland School*

**Hernia (Inguinal, Treatment of).**

*Med.*, Balt., 1917-18, ii, 210-215. — **Wise (W. D.)** The utilization of the pectineus fascia in certain forms of inguinal hernia. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1922, xxxv, 103. — **Wood (A. C.)** Paraffin injection as a cure for inguinal hernia. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, Phila., 1912, xiv, 99. — **Wrzesniowski (W.)** Die Überlappung der Bauchwand bei Operationen von Brüchen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1915, cvi, 198-214.

**Hernia (Inguinal) in children.**

**SPEER (E. [B. C.])** \*Ueber die Behandlung der kindlichen Leistenbrüche. 8°. Freiburg i. Br., 1914.

**Addison (O. L.)** A clinical lecture on inguinal hernia in children. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 38-43. — **Ashhurst (A. P. C.)** Two cases of herniotomy for strangulated inguinal hernia in infants. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1908, xxv, 925-928. — **Batley (W. W.)** Intestinal resection in strangulated inguinal hernia with report of cases. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1912, ii, 191-195. — **Bourhis (Y.)** Signes, diagnostic et évolution, de la hernie inguinale étranglée chez le nourrisson. *Médecin prat.*, Par., 1912, viii, 341-344. — **Broca.** Cure radicale de hernie inguinale chez le nourrisson. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1924, xxxviii, 513-515. *Also, transl.*: *Med. Press, Lond.*, 1925, n. s., cxv, 315. — **Brun (V.)** La cura chirurgica dell'ernia inguinale dei bambini. *Clin. chir.*, Milano, 1912, xx, 1865-1889. — **Bryan (C. W. G.)** Treatment of inguinal hernia in childhood. *Lancet*, Lond., 1923, i, 558. — **Bühlmann.** Ueber die operative Behandlung von Inguinalhernien bei Kindern. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1906, lxxviii, 324-374. — **Campbell (W. F.)** Inguinal hernia in children. *Med. Times*, N. Y., 1915, xliii, 27-29. — **Cannaday (J. E.)** Strangulated inguinal hernia in infants with report of a case. *Mobile M. & S. J.*, 1907, xi, 293-297. — **Castenholz.** Die chirurgische Behandlung reponibler Leistenbrüche im Kindesalter. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1909, xcix, 257-263. — **Clogg (H. S.)** Inguinal hernia in the child. *Clin. J.*, Lond., 1913-14, xlii, 465-472. — **Collins (A. N.)** Strangulated inguinal hernia in early infancy. *Ann. Surg.*, Phila., 1913, lvii, 188-203. — **Crouse (H.)** Diagnosis of incomplete inguinal hernia in children. *Pediatrics*, N. Y., 1904, xvi, 716-720. — **Cumston (C. G.)** The radical cure of inguinal hernia in infants and young children. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1906, xix, 363-367. — **Dani (C.)** Le traitement de la hernie inguinale chez l'enfant. *Clinique*, Brux., 1911, xxv, 369-374. — **Damianos (N.)** Ueber die Stieldrehung der Adnexe in Leistenbrüchen im frühen Kindesalter. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1905, lxxv, 228-250. — **Dun (R. C.)** The treatment of inguinal hernia in infancy and childhood. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1905, n. s., lxxix, 638; 668. — **von Eröss (J.)** Die Behandlung der Leistenbrüche des Kindesalters. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1913, xlix, 357; 367. — **Esten (J.)** Ueber die Erfolge der Leistenbruchoperation bei Kindern bis zu 2 Jahren; (Bericht über 101 Fälle aus der chirurgischen Klinik zu Bonn von 1903 bis 1919). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1920, exl, 127-136. — **Fage (C. H.)** On the pathology and treatment of inguinal hernia in children. *Lancet*, Lond., 1908, i, 1270-1272. — **Fiedler (K.)** Ein ideales Leistenbruchband für Säuglinge. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1906, xxxiii, 1161-1163. — **Fuld (J. E.)** Strangulated inguinal hernia in infants; successful Bassini operation on an infant 14 days old. *N. York M. J. [etc.]*, 1919, ex, 235. — **Gatti (G.)** La cura dell'ernia inguinale nell'infanzia. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, xvi (1919), Roma, 1921, 118. — **Indicazioni e contro-indicazioni alla cura operativa dell'ernia inguinale nell'infanzia.** *Ibid.*, 331-334. — **Hertzer (A. E.)** Treatment of inguinal hernia in children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lii, 1879-1882. — **van den Hoeben (L.)** Over de radicale operatie der niet beklende liesbreuken bij kinderen. *Geneesk. Courant*, Amst., 1904, lviii, 129. — **Jopson (J. H.)** Strangulated inguinal hernia in a 2-weeks-old infant. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, li, 131-133. — **Kern.** Ueber Leistenbruchoperationen bei Säuglingen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xli, 97. — **Kirmisson.** La hernie inguinale infantile. *Méd. mod.*, Par., 1904, xv, 281. — **Nouveau bandage en caoutchouc pour le traitement de la hernie inguinale des nouveau-nés.** *Bull. et mémo. Soc. de chir. de Par.*, 1905, n. s., xxxi, 357. — **Kovacs (P.)** Die operative Behandlung der kindlichen Leistenbrüche. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1909, xc, 177-185. — **Lachaise (G.)** Hernias inguinales en el niño. *Cong. nac. de ciruj.*, Valparaiso, 1924, i, 180. — **Lapenta (V. A.)** Acute appendicitis in a case of strangulated hernia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 1784. — **MacLennan (A. M.)** The radical cure of inguinal hernia in children, with special reference to the embryonic rests found associated with the sacs. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1921-2, iv, 445-448. — **Magrassi (A.)** La cura radicale dell'ernia inguinale nei bambini. *Atti d. Cong. pediat. ital.*, 1905, Roma, 1906, v, 645-654. — **Meredith (E. W.)** The treatment of inguinal hernia in children. *Penn. M. J.*, Athens, 1912-13, xvi, 371-376. — **Mouchet (A.) & Pizon.** La hernie inguinale étranglée chez le nourrisson. *Médecin prat.*, Par., 1910, vi, 597-599. — **Noetzel (W.)** Zur Anatomie und Technik der Bassini'schen Radikaloperation der Leistenhernien sowie über die Kontraindikation derselben und über die Hernienoperation bei Kindern. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1908-9, lxi, 529-562. — **Nota (A.)** Une nouvelle méthode pour la cure de la



**Hernia (Inguinal), in children.**

hernie inguinale chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 677-681.—**Novaro** (N.) La cura radicale dell'ernia inguinale nei bambini. Clin. chir., Milano, 1914, xii, 588-595.—**Nové-Josserand**. Hernies inguinales du nourrisson. Clinique, Par., 1906, i, 746-748.—Des hernies inguinales chez le nourrisson. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 150-155.—**Owen** (E.) Reducible inguinal hernia in boyhood. Practitioner, Lond., 1906, lxxv, 289-305.—**Paté** (M.) Tumeur tubo-ovarienne consécutive à une cure radicale de hernie inguinale opérée dans l'enfance. Lyon chirurg., 1924, xxi, 368.—**Peterson** (E. W.) Inguinal hernia in early childhood; a plea for the radical treatment of all cases. Am. J. Surg., N. Y., 1905-6, xix, 104.—**Pybus** (F. C.) Inguinal hernia in childhood. Clin. J., Lond., 1921, i, 449-455.—**Ranft** (G.) Zur Frage der Leistenbruchoperationen im Kindesalter, mit besonderer Berücksichtigung des Säuglingsalters. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1923-4, xxvii, 545-601.—**Roeder** (H. L.) Quand et comment opérer les hernies inguinales chez le nourrisson. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1924, xiv, 408.—**Rosenberg** (L. C.) The treatment of inguinal hernias in young infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 686.—**Rutherford** (A. G.) A case of strangulated indirect inguinal hernia in infant 2 months old; operated. West Virg. M. J., Huntington, 1924, xix, 479.—**Soresi** (A. L.) Hernias in children; a new technic for the radical cure of inguinal hernia. Am. J. Surg., N. Y., 1923, xxxvii, 226-231.—**Stone** (J. S.) Inguinal hernia in children. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 506-511.—**Telford** (E. D.) Strangulated inguinal hernia in infancy. Med. Chron., Manchester, 1906-7, xiv, 275-282.—**Walker** (F. B.) Treatment of inguinal hernia in children. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 347-351.—**Wendrin** (H.) Ueber Inguinalhernien im Kindesalter. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919-20, cxlii, 419-427.—**Whiteloake** (R. H. A.) Two successful cases of operation for strangulated inguinal hernia in female infants of the ages of 22 and 17 days. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1913, x, 353.

**Hernia (Inguinal) in females.**

**Areangeli** (A.) Per la casistica dell'ernia inguinale obliqua interna nella donna. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 1140-1143.—**Bérard** (L.) & **Stéfani** (J.) La hernie inguinale-interstitielle chez la femme. Lyon chirurg., 1909-10, ii, 261-280.—**Berger**. La hernie inguinale chez la femme. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, ix, 532.—**Bianchetti** (C. F.) Considerazioni sopra un caso di ernia inguinale obliqua interna nella donna. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 309-317.—**Brown** (H.) Two consecutive cases of strangulated inguinal hernia in the female. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 260.—**Carmichael** (E. S.) Inguinal hernia in the female. Internat. Clin., Phila., 1906, 16, s., iii, 166-173.—**Carstens** (J. H.) Ovary and tube and ovarian tumors in the inguinal canal; rare condition; report of 2 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1512-1514.—**Coley** (W. B.) Inguinal hernia in the female. Ann. Surg., Phila., 1909, i, 609-629, 2 pl.—**Crespi** (C. D.) Contributo allo studio dell'ernia inguinale diretta nella donna. Ann. di med. nav., Roma, 1911, i, 542-553.—**Cullen** (T. S.) Adenomyoma of the round ligament and incarcerated omentum in an inguinal hernia, together forming one tumor. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 260-266. Also, Reprint.—**Daniel** (C.) Die Leistenhernien der weiblichen Geschlechtsorgane; Hernien-Adenexitiden. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1913, xviii, 312-328.—**Donati** (M.) Sull'ernia inguinale diretta nella donna; contributo clinico e ricerche anatomiche intorno alle formazioni limitanti il canale inguinale nei due sessi. Arch. per le sc. med., Torino, 1905, xxix, 203-232, 1 pl.—**Gane** (E.) A case of strangulated inguinal hernia in an old insane woman with gangrene of the bowel; enterotomy; recovery. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 43.—**Grant** (H.) Inguinal hernia in a female. Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 361-365.—**Hallopeau** & **Colleville**. Hernie inguinale gauche contenant la trompe et le pédicule ovarique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 336.—**Julia** (S.) Hernia inguinalestrangulada con salda de intestino, anexos derechos y útero. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1908, xxxiv, 440-443.—**Luxardo** (A.) Contributo alla casistica cd allistoria della ernia inguinale diretta nella donna. Clin. e prat., Treviglio, 1906, iii, 137-147.—**Morestin** (H.) La cure esthétique des hernies inguinales chez la femme. Presse méd., Par., 1903, i, 301-305.—**Müller** (G. P.) Inguinal hernia complicated by hernia of the ovary and tube. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 380.—**Negroni** (G.) Dell'ernia inguinale diretta nella donna. Osp. maggiore, Milano, 1920, 3, s., vii, 261-263.—**Razzaboni** (G.) Contributo alla casistica dell'ernia inguinale obliqua interna strozzata nella donna. Riforma med., Napoli, 1920, xxvi, 1034-1036.—**Roche** & **Peyelon**. Volvulus de la trompe et del'ovaire droits dans unsc herniaire chez un enfant de 10 mois. Lyon méd., 1925, ccxxvi, 459.—**Royster** (H. A.) Strangulated inguinal hernia in the female. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 472-477.—**Uffreduzzi** (O.) Dell'ernia inguinale diretta della donna. Morgagni, Milano, 1909, li, pt. 1, 452-458.—**Ublrich** (P.) Hermaphrodisme gynandroide compliqué d'une énorme hernie inguinale contenant au fond du sac un kyste dermoïde ovarien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1923, ccxiii, 24-26.—**Van Beuren** (F. T.) Bilateral direct inguinal herniae with bilateral adenomyoma of round ligaments. Ann. Surg., Phila., 1917, lxx, 775.

**Hernia (Inguino-femoral).**

**Hodgson** (N.) Strangulated femoral hernia associated with an appendix abscess in the hernial sac. Brit. J. Surg., Bristol, 1925-6, xiii, 386.—**Hübener** (H.) Hernia inguino-cruralis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxx, 647-652.—**Monseise** (A.) Strozzamento di ansa di tenue forata in voluminosa ernia crurale; considerazioni cliniche. Pensiero med., Milano, 1925, xiv, 485-491.—**Montanari** (E.) Processo di ricostruzione della parete addominale nello sventramento erniario inguino-crurale per discontinuità del legamento di Poupart. Arch. ed attid. Soc. ital. di chir., Roma (1920), 1921, xxvii, 321-327.—**Rhodes** (G. B.) A case of inguino-femoral hernia. Cincinnati J. Med., 1920, i, 108.—**Twyman** (E. D.) Combined inguino-femoral hernia due to suppurative destruction of Poupart's ligament, with use of the sartorius muscle in repair. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 182-191.

**Hernia (Interstitial).**

See **Hernia (Properitoneal)**.

**Hernia (Intra-abdominal).**

See, also, **Hernia (Properitoneal)**; **Hernia Retrocæcal**; **Hernia (Retroperitoneal)**.

**EISLER** (K. A. P.) & **FISCHER** (J.) Die Hernia mesenterico-parietalis dextra. Versuch einer kausalen Analyse der atypischen Lagerung des Darmes. 4°. Leipzig, 1911.

**JÜRGENS** (E.) \*Zur operativen Behandlung der inneren Hernien, speziell über einen Fall von Hernia Treitzii. [Rostock.] 8°. Berlin, [n. d.].

**Ashhurst** (A. P. C.) Intra-peritoneal hernia of ileum through rent in mesentery; adherent Meckel's diverticulum. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 134-136.—**Bailey** (F. W.) Intra-abdominal and slit hernia, with obstruction. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1918, xxx, 361-371.—**Barber** (R. F.) Intra-abdominal hernia. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 268.—**Bernardberg**. Etranglement de la totalité de l'intestin grêle dans une hernie para-duodénale droite. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 284-287.—**Bolognesi** (G.) Su le ernie interne delle "fossette peritoneali." Clin. chir., Milano, 1917, xxv, 250-297, 2 pl.—**Brown** (E. M.) Internal strangulated hernia, or internal intestinal strangulation. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 248-254.—**Brown** (H. P.) Intra-peritoneal hernia of the ileum through a rent in the mesentery. Ann. Surg., Phila., 1920, lxvii, 516-520, 1 pl.—**Bruce** (H. A.) & **Ross** (J. W.) Intersigmoid hernia; with report of a case involving portions of large and small intestine. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxix, 15-18.—**Castiglioni** (G.) A proposito di un caso di ernia interna strozzata (ernia ileocecale). Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922-3, xii, 495-509.—**Coley** (W. B.) Recurrent internal hernia following gastroenterostomy. Progr. Med., Phila., 1921, ii, 54-57.—**Copenhaver** (N. H.) Intra-abdominal hernias. Arch. Surg., Chicago, 1923, vii, 332-346.—**Desjardins** (A. U.) Left para-duodenal hernia. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 195-201, 3 pl.—**Downing** (A. T.) Hernia of the small bowel into the rectum. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 586-588.—**Drescher** (A.) Beitrag zur Lehre von der Hernia Spigelii. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 1400-1402.—**Erkes** (F.) Hernia intersigmoidea incarcerata. Ibid., 1923, i, 306-308.—**d'Este** (S.) Contributo alla patogenesi e alla casistica di una forma rara di ernia addominale interna. Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 151-155.—**Funkenstein** (O.) Ein Beitrag zur Lehre von den intraabdominalen Hernien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxiv, 495-516.—**Geimantovich** (Z. I.) Hernia mesenterico-parietalis (para jejunalis). Kharkov. M. J., 1911, xii, 391-421, 1 pl.—**Halpenny** (J.) Internal hernia with a report of a case of mesocolic hernia. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1912, ii, 1094-1098.—**Hayes** (M. R. J.) Internal hernia. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 279.—**Helier** (E.) Ueber eine operativ geheilte Hernia duodeno-jejunalis Treitzii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 361-366.—**Jachne** (A.) Beitrag zur operativen Behandlung der inneren Hernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lvi, 439-447.—**Kljutsharew** (S.) Ein Fall von Dünndarm-einklemmung in einem Schlitz des Mesosigmoideum. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2692-2694.—**Kohfahl**. Ueber einen Fall von inkarzierter Mesenterialhernie. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1160.—**Krall**. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hernia intersigmoidea. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911, ex, 303-306.—**Krumm** (F.) Ueber intraabdominale Hernien und iliacale Bauchfelltaschen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905-6, lxxviii, 896-917.—**Lefort** (A.) & **Durand** (R.) Une complication grave des hernies étranglées: la désinsertion du mésentère. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 438-440.—**Le Jeune** & **Guilloux**. Etranglement interne dans un orifice mésentérique. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 369-372.—**Lerliche** (K.) A propos de la pathogénie et du traitement des hernies du gros intestin. Presse méd., Par., 1910, xviii, 455-457.—**Levin** (J. J.) & **Ellis** (L. E.) A case of hernia into the inferior duodenal fossa; with X-ray plates and report. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 98-100, 1 pl.—**Lombard** (P.) Les hernies trans-mesocoliques. J. de chir., Par., 1923,

**Hernia (Intra-abdominal).**

xxii, 503-518.—**Machol.** Beitrag zur Kenntnis der Hernia intersigmoidea. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 209-216.—**Marietti** (G.) Hernia peritoneale. Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 1241.—**Mayr** (L.) Hernia interna abdominalis. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 769-773.—**Mueller** (H.) Die Hernia mesenterico-parietalis (parajunalis). Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, vi, 136-166. Also, Reprint.—**Novak** (E.) & **Sussman** (A. A.) Right paraduodenal hernia; recovery after operation (the third in medical literature). J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxi, 1664-1667.—**Nuzum** (F.) & **Nuzum** (J.) Two unusual internal hernias; one intersigmoid, the other into the para-duodenal pouch of Landzert. Tr. Chicago Path. Soc., 1914-15, ix, 191-207.—**Olmsted** (I.) Large mesocolic hernia simulating cholecystitis. Tr. Am. Ass. Obst., Gynec. [etc.], 1920, St. Louis 1921, xxxiii, 283.—**Perrier** (C.) Les hernies intraabdominales de la fossette inguinale moyenne. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 215-228.—**Pikin** (T. M.) Zur Frage der intra-abdominalen Hernien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 531-544.—**Pringle** (J. H.) Report of a case of hernia into the para-duodenal fossa. Glasgow M. J., 1916, lxxvii, 65-72. ———. Hernia across the lesser sac of the peritoneum. *Ibid.*, 1919, xci, 129-146.—**Reichl** (A.) Die intraabdominalen Hernien der Fovea supravicales: Herniae supravicales internae. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxii, 20-77.—**Reinhardt** (A.) Hernia mesocolica media und Hernia bursae omentalis mesocolica. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1916, lxiii, 649-724.—**Sammis** (J. F.) Mesenteric hernia in a babe. Internat. Clin. Phila., 1923, 33, s. iii, 215-217.—**Schwalbe** (E.) Intraabdominelle Hernie der Bursa omentalis bei geschlossenem Foramen Winslowii. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, cxviii, 561-569.—**Schwytzer** (A.) A short review of pericecal herniae with report of an apparently unique epicecal hernial sac. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 187-193.—**Shapiro** (A.) Zur Kasuistik der inneren Bauchhernien. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1925, lii, 1541-1544.—**Smilal** (W.) Hernia intersigmoidea incarcerata. *Ibid.*, 1923, li, 1478.—**Taylor** (G.) A successful case of hernia into the mesosigmoid fossa. Lancet, Lond., 1918, i, 873.—**Vogder** (K.) Die supravicales Hernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 318-341.—**Wallace** (W. L.) Intra-peritoneal hernia; a case. Buffalo M. J., 1910-11, lxvii, 300-303.—**Wolf** (W.) Hernia interna retrovesicalis (Saniter). Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1923, li, 709-711.—**Zander**. Hernia intra-abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1916, liii, 48.

**Hernia (Jurisprudence of).**

See, also, **Hernia (Traumatic).**

**DAGET** (J.) La hernie est-elle accident de travail? 8°. Paris, 1905.

**Allevi** (G.) L'ernia traumatica e la giurisprudenza. Lavoro, Milano, 1923, xiv, 103-107.—**Bernstein** (P.) Die Monographie: Entstehung und Begutachtung von Leistenbrüchen von Prof. Dr. Thöle. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 439; 463.—**Biggini** (L.) Alcune osservazioni sulla causa violenta nella formazione delle ernie in genere. Difesa med.-leg. d. lavoro, Torino, 1921, iii, No. 40, 11-14.—**Borri** (L.) La concezione medico-legale e la posizione giuridica delle ernie intestinali rispetto alla legge sugli infortuni del lavoro. Riv. di diritto e giur. . . s. infortuni d. lavoro, Modena, 1902, iv, 581-640.—**Brisard** (C.) Quelques réflexions médico-légales sur la hernie et la loi de 1898. Ann. de méd. lég., Par., 1923, iii, 588-600.—**Coley** (W. B.) Industrial hernia. Tr. N. York & N. Eng. Ass. Railway Surgeons, Rutland, Vt., 1922, xxxii, 19-24.—**Critchlow** (J. F.) Inguinal hernia and its relation to corporations. Utah M. J. [Denver M. Times], 1906-7, 175-178.—**De Paoli** (E.) Le ernie da causa di servizio nei militari e le ernie-infortunio. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922, iv, 389-448.—**Descamps**. A propos de la hernie-accident. Ann. de l'inst. chir. de Brux., 1912, xiv, 57-60.—**Domenichini** (G.) L'ernia può essere infortunio del lavoro? Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1925-6, xxvi, 49-57.—**Eccles** (W. McA.) The medico-legal aspects of hernia. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1913-14, xi, 59-73.—**Haedicke** (J.) Wann ist ein Leistenbruch ein Betriebsunfall? Ztschr. f. Bahn- und Bahnkassenärzte, Melsungen, 1912, vii, 269-275.—**Imbert** (L.) & **Masini** (P.) La hernie inguinale devant la loi sur les accidents du travail. Marseille méd., 1908, xlv, 617; 649; 681.—**Jackson** (T. T.) Some of the medico-legal aspects of inguinal hernia. Texas State J. M., Fort Worth, 1912-13, viii, 330-332.—**Kolb** (K.) Brüche und Unfall. Fortsch. d. Med., Berl., 1914-15, xxii, 1045; 1059.—**Lauffer** (C. A.) Hernia in industry. J. Indust. Hyg., N. Y. & Bos., 1919, i, 177-182.—**Locher** (R. W.) Inguinal hernia viewed from a present day medico-legal aspect. Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1916, viii, 180-184.—**Lucas-Championnière**. La hernie accident du travail et la hernie cause de réforme du service militaire. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1910, lxxxi, 801-807.—**McCullough** (K.) Industrial hernia. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1925, xiv, 61-64.—**Mailloin**. Accidents du travail: la hernie devant la jurisprudence. Loire méd., St.-Etienne, 1925, xxxix, 239-247.—**Parker** (O. W.) Indirect inguinal hernia and its relation to accidents and workmen's compensation. Minnesota Med., St. Paul, 1925,

**Hernia (Jurisprudence of).**

viii, 719-726.—**Peytel** (A.) La hernie et les accidents du travail. Paris méd., 1923, xlix, 406-414.—**Pietrzikowski** (E.) Beitrag zur Beurteilung eines Leistenbruchs als Unfallfolge. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig., 1914, xxi, 181-186.—**Sulli** (G.) L'ernia in rapporto con la legge sugli infortuni. Rassegna d. previd. soc., Roma, 1925, xii, 20-34.—**Thöle**. Entstehung und Begutachtung von Leistenbrüchen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 41-91.—**Tomellini** (L.) Valutazione forense di tardiva complicazione mortale di lesione ritenuta guarita. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1913, xxviii, 128-134.—**Valenti** (C.) Le ernie inguinali e crurali dal lato medico-legale per gli infortuni sul lavoro. Gazz. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1904, iii, 493; 513.—**Van Hassel** & **Walravens**. La pathogénie des hernies au point de vue de la responsabilité dans les accidents. Ann. méd.-chir., Dour, 1903, xi, 109-128.—**Wood** (A. C.) Hernia; its etiology and relation to the earning capacity of the individual. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 11-20.

**Hernia (Labial).**

See **Hernia in females.**

**Hernia (Litré's).**

**Angus** (H. B.) Case of strangulated Litré's hernia with gangrene and perforation of the Meckel's diverticulum; resection of the gut; recovery. Brit. M. J. Lond., 1907, i, 624.—**Ashhurst** (A. P. C.) Intra-peritoneal hernia of ileum through rent in mesentery; adherent Meckel's diverticulum. Tr. Phila. Acad. Surg., 1910, xii, 154.—**Brin** (H.) Considérations sur les hernies du diverticule de Meckel. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 257-275.—**Calvanico** (R.) Contributo clinico ed anatomico-patologico allo studio dell'ernia diverticolare (ernia vera di Litré); caso clinico e ricerche anatomico-istologiche. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1925, xxx, 10; 19; 35.—**Fowler** (W.) On the hernia of Litré. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 497.—**Gray** (H. T.) Some remarks on herniae in which Meckel's diverticulum was present. Brit. M. J. Lond., 1908, ii, 909-912.—**Hagenbach** (E.) Ueber Bruchsackdivertikel. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xiv, 688-699.—**Hotchkiss** (L. W.) Litré's hernia (strangulated partial enterocoele). Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 936-938.—**Joas** (N.) Ein Fall von innerem Darmwandbruch (Litré'sche Hernie); Laparotomie, Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 882-884.—**Lanman** (T. H.) Meckel's diverticulum in a left inguinal hernia. Boston M. & S. J., 1924, cxc, 926-928.—**Leisching** (C. E.) Case of Litré's hernia. Brit. M. J. Lond., 1902, i, 332.—**Longo** (L.) Contributo allo studio delle ernie diverticolari. Minerva med., Torino, 1925, v, 45-52.—**Marinacci** (S.) Di una forma rara di ernia di Litré. Policlin., Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 487-488.—**Metcalfe** (B.) A case of gangrenous Litré's hernia. Brit. M. J. Lond., 1914, ii, 178.—**Mignon** (A.) Diverticule de Meckel inclus dans un sac de hernie inguinale droite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 485.—**Moutier** (G.) Hernie de Litré étranglée. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 533.—**Pfächer** (P.) Zur Kasuistik der Litré'schen Hernie. München. med. Wchnschr., 1904, li, 2329-2331.—**Pothrat** (E.) Entérocoele inguinale avec diverticule de Meckel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 290.—**Reverchon**. Hernie étranglée du diverticule de Meckel. (Rap. de Jacob.) *Ibid.*, 1913, n. s., xxxix, 1008-1014.—**Santucci** (A.) Sulle ernie del Litré. Clin. mod., Pisa, 1905, xi, 27; 37.—**Scandola** (C.) Contributo alla casistica delle ernie diverticolari e del "Litré". Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. chir., 413-418.—**Severano**. Etranglement herniaire par le diverticule de Meckel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1904-5, vii, 89.—**Smith** (T. R.) Hernia of a diverticulum, a true Litré's hernia. Brit. M. J. Lond., 1901, ii, 1734.—**Wedl**. Deux cas de hernie étranglée du diverticule de Meckel. Marseille-méd., 1920, lvii, 34-37.

**Hernia (Lumbar).**

**KRONEN** (J. [H.]) \*Ueber Lumbalhernien. 8°. Kiel, 1913.

**NAMBA** (T.) \*Angeborene echte Lumbalhernie kombiniert mit Pseudolumbalhernie auf derselben Seite. 8°. München, 1907.

**VON BARAZ** (R.) Ueber die Lumbalhernien und seitliche Bauchhernien (Laparocelen). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxxvii, 631-657, 1 pl.—**Borchardt** (M.) Ueber Lumbalhernien und verwandte Zustände. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1221; 1259.—**Campora** (G.) L'ernia lombare. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 513-518.—**Claeys** (C.) Abcès par congestion et hémielombaire. Gaz. d'hôp., Par., 1911, lxxxix, 585-590.—**Coley**. Lumbar hernia. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 650-652.—**Deshays**. Un cas de hernie lombaire. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 329-331.—**Dowd** (C. N.) Congenital lumbar hernia, at the triangle of Petit. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 245-248, 5 pl. [Discussion]. 301.—**Friedenthal**. Lumbarhernie. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlvi, 407.—**Fuld**. Fall von Hernia lumbalis. *Ibid.*, 1920, lvii, 601.—**Göbel**. [Hernia lumbalis.] Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1920, xlvii, 204.—**Goodman** (E. H.) & **Speece** (J.) Lumbar hernia. Ann. Surg., Phila.,



**Hernia (Lumbar).**

1916, liiii, 548-560, 1 pl.—**Grimoud & Voivenel.** Hernie graisseuse de la région lombaire. Toulouse méd., 1907, 2. s., iv, 145-147.—**Hammond (J. L.)** Lumbar hernia in the female. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 517.—**Hurley (J. R.)** A case of lumbar hernia. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1908, xxii, 306.—**Jeannel.** La hernie lombaire. Arch. prov. de chir., Par., 1902, xi, 389; 521; 649; 713: 1903, xii, 91; 159; 281.—**Lejars.** Hernie lombaire étranglée. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1905, 357.—**MacLaurin (C.)** Lumbar hernia: with a case of strangulation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1904, xxiii, 559-561. [Discussion], 587.—**Maidagan (J. M.)** Hernia lumbar. Rev. med. del Rosario, 1922, xii, 14-22.—**Ravdin (I. S.)** Lumbar hernia through Grynfeltt and Lesshaft's triangle. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 267-274.—**Rishmiller (J. H.)** Hernia through the triangle of Petit. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, 589-591.—**Secousse & Lasserre.** Sur un cas de hernie lombaire. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 594.—**Serafini (G.)** Ernia lombare dello spazio di Grynfeltt. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1921, 4. s., xxvii, 52-56.—**Sweet (Elizabeth M.)** A case of lumbar hernia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxii, 351.—**Turner (W. Y.)** Lumbar hernia. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 389.—**Virgilio (F.)** L'ernia lombare. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xiv, 337-417.

**Hernia (Obturator).**

**Eckstein (E.)** \*Die Lehre von der Hernia obturatoria. [Breslau.] 8°. Kallowitz, 1909.  
**Gampert (W.)** \*Beitrag zur Lehre von der Hernia obturatoria. [Würzburg.] 8°. Nürnberg, 1915.  
**Gürbach (E.)** \*Ueber Hernia obturatoria. 8°. Heidelberg, 1914.  
**Jungermann (Elisabeth.)** \*Drei Fälle von Hernia obturatoria incarcerata. 8°. Göttingen, 1919.  
**Walhorn (J.)** \*Beitrag zur Hernia obturatoria. 8°. Berlin, 1919.  
**Borszéký (K.)** Ueber die Operationsmethoden der Hernia obturatoria. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liv, 350-359.—**Ebnöther (G.)** Zur Frage der Behandlung der Hernia obturatoria incarcerata. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, ii, 57-59.—**Franke (F.)** Zur Operation der eingeklemmten Hernia obturatoria. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1921, xlviii, 1893-1896.—**Gauthier.** Sur une observation de hernie obturatrice étranglée. Bull. et mém. nat. de chir., Par., 1925, li, 957-959.—**Gelpke.** Demonstration eines Falles von Hernia obturatoria gangränosa, geheilt durch Laparotomie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxix, 823.—**Gladstone (R. J.)** Obturator hernia of the bladder and of the Fallopiian tube. Ann. Surg., Phila., 1901, xxiv, 796-807.—**Grüneisen (M.)** Zur Casuistik der Hernia obturatoria incarcerata. Arch. f. Chir., Berl., 1907, lxxiii, 901-903.—**Grugel.** Considérations sur la hernie obturatrice étranglée. Rev. de chir., Par., 1924, lxii, 140-146.—**Gundermann.** Ueber den plastischen Verschluss des Canalis obturatorius. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 166-177.—**Haines (W. D.)** Obturator hernia. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 508.—**Hohmeier (F.)** Zur Operation der Hernia obturatoria. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1917, xlv, 953-958.—**Ingebrigtsen (R.)** Et tilfælde af hernia obturatoria incarcerata. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., x, 553-561.—**Ipsen (C.)** Zur Frage des Mechanismus von Lochbrüchen. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, v, 17-29.—**Klaus.** Zur Symptomatologie der Hernia obturatoria. Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttg., 1923, xciii, 129.—**Klopp (E. J.)** Strangulated obturator hernia. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 126.—**Koennecke (W.)** Zur Kasuistik der eingeklemmten Hernia obturatoria. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1918, cxlv, 138-142.—**McMahon (C. G.)** Obturator hernia, with report of case. Ann. Surg., Phila., 1915, lxii, 710-715.—**Meyer (E.)** Ueber Hernia obturatoria. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cxii, 497-535.—**Milligan (E. T. C.)** The inguinal route for radical cure of obturator hernia. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 134.—**Pumplin.** Beitrag zur Hernia obturatoria incarcerata. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 795.—**Rawles (B. W.)** Obturator hernia: case report. Virginia M. Month., Richmond, 1918, xlv, 51.—**Richter (G.)** Ein Fall von Inkarcération einer Hernia obturatoria mit Perforation und Bildung einer Darmfistel am Oberschenkel. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1157.—**Rud (H.)** [Hernia obturatoria incarcerata.] Ugesk. f. Læger, København, 1923, lxxxv, 467-472.—**Samarelli (V.)** Ernia otturatoria strozzata. Atti d. Soc. lomb. disc. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 310-326.—**Sawday (A. E.)** A case of strangulated obturator hernia. Lancet, Lond., 1921, ii, 1159.—**Schoemaker (J.)** De operatie der hernia obturatoria incarcerata. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., amst., 1918, ii, 1270-1273.—**Schwarzschild (M.)** Osteoplastischer Verschluss einer Hernia obturatoria nach dreimaliger Einklemmung im Foramen obturatorium sinistram. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1904, lxxiv, 418-426.—**Short (A. R.)** Treatment of strangulated obturator

**Hernia (Obturator).**

hernia. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 718.—**Sohn (A.)** Zur operativen Behandlung der Hernia obturatoria incarcerata. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 156-165.—**Steinberger (A.)** Zur Wahl der Methode bei der Operation der Hernia obturatoria incarcerata. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 301.—**Stirling (R. A.)** Strangulated obturator hernia. Med. J. Australia, Sidney, 1921, i, 519.—**Stones (G. F.)** Strangulated obturator hernia. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 861.—**Sträter (M.)** Die Radikaloperation der Hernia obturatoria. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1905, xxxii, 1117.—**Tyson (W.)** Strangulated obturator hernia; laparotomy; recovery. Lancet, Lond., 1925, ii, 20.—**Van Zwalenburg (C.)** Report of the radical operative cure of a double obturator hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 422-424. — Final report on a case of radical operation for cure of double obturator hernia; failure. *Ibid.*, 1921, xxxiii, 429.—**Wagner (A.)** Zur Kasuistik und Operation der Hernia obturatoria. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, cxxxi, 223-231.—**Watson (L. F.)** Obturator hernia. Illinois M. J., Chicago, 1921, xl, 322.—**Zinner (A.)** Zur Kenntnis der Hernia obturatoria und der Hernia cruralis prævascularis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909-10, cxii, 137-146.—**Zorn (L.)** Zur Operation der Hernia obturatoria incarcerata. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1918, xlv, 168-170.

**Hernia (Omental).**

**Heyraud (J.)** \*De l'étranglement rétrograde de épiploon. 8°. Lyon, 1912.  
**Allen (E. S.)** Large umbilical hernia, containing omentum, gut, and liver, in a child 7 months old; operation; recovery; report of case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, ix, 871.—**von Arx (M.)** Hernia ventriculi epiploica und ihre Mechanik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, cxvii, 430-444, 4 pl.—**Bauby.** Epiploécèle enflammée. Toulouse méd., 1904, 2. s., vi, 33.—**Bolton (N. H.)** A case of abscess of the omentum strangulated in a hernia sac. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 1044.—**Borszéký (K.)** Pathogenese der Hernien der Bursa omentalis mit normaler Bruchpforte. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 438-446.—**Briggs (S. S.)** Epiplocele; an unusual case. Nashville J. M. & S., 1904, xvi, 389-391.—**Broca (A.)** Les épiploécèles chez l'enfant. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 501-803.—**von Bruns.** Brucheinklemmung einer Appendix epiploica. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 16.—**Colle (J.) & Petit.** Epiploécèle tuberculeuse. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 208-210.—**Cressy (A. Z. C.)** A bad case of strangulated omental hernia, with very few symptoms. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1401.—**Duclos.** Un cas de torsion intra-herniaire du grand épiploon. Lyon méd., 1922, cxxxi, 250.—**Frank (J.) & Eckley (W. T.)** Congenital and infantile omentocele on same side, separated from greater omentum and peritoneal cavity. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 990.—**Gauthier (R.)** Sur les vomissements incoercibles dans la hernie épiploïque non étranglée irréductible. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1904, xvii, 667-669.—**Grégoire (R.)** Dilatations sous-vatériennes du duodénum par hernie épiploïque irréductible. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, l, 1026-1029.—**Hilgenreiner (H.)** Zur Kasuistik der Hernia burse omentalis; ein Fall von Hernia intraepiploica incarcerata. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 560; 571; 585.—**Jaboulay.** Hernie épiploïque engouée. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 342-344.—**Kendirdjy (L.) & Séjournet (P.)** Torsion et étranglement des séro-appendices épiploïques dans les sacs herniaires. Rev. de chir., Par., 1910, xlii, 36-33.—**Koritschoner (R.)** Zur Kenntnis der Hernia burse omentalis cum prolapsu. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918-19, xxxi, 433-441.—**Lardennois (G.) & Portes (L.)** Dégénérescence kystique d'une volumineuse épiploécèle réduite et tordue. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 102-105.—**Linkenheld (F.)** Beiträge zur Brucheinklemmung der Appendices epiploicae. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1908, xcii, 383-394.—**Lucas-Championnière (J.)** L'épiploon dans les hernies. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 135.—**McCreery (F. R.)** Suppurating omental hernia: report of a case. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 496.—**Mosti (R.)** Sullo strozzamento erniario delle appendici epiploiche. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 546-550.—**Murga (F. G.)** Un caso de epiplocele inguinal. Juventud méd., Guatemala, 1906, viii, 3-6.—**Museafello (G.)** Brucheinklemmung der Appendices epiploicae und ihre Folgen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1868-1870.—**Painter (L. H.)** An operation for omental hernia. Physio-Med. Rec., Indiana, 1902, v, 111.—**Parker (R.)** Strangulated omental hernia with few symptoms. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1562.—**Patel (M.) & Mallet-Guy (P.)** Les hernies des appendices épiploïques et leurs complications. Lyon chirurg., 1924, xxi, 287-308.—**Pénaire (M.) & Masson (P.)** Hernie épiploïque avec embryone kystique dégénéré du testicule; cure radicale de la hernie; castration; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 931-933.—**Pfanner (W.) & Staunig (K.)** Ueber die Netzbeutelhernien und ihre Beziehungen zum Ulcus ventriculi. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920-21, cxvi, 376-399.—**Rolando (S.)** Due casi di strozzamento omentale a sintomi frusti. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 246-248.—**Scalone (L.)** La funzione del grande epiploon negli strozzamenti erniari dell' intestino.

**Hernia (Omental).**

Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. chir., 59; 79; 97.—**Schumacher** (E. D.) Die Hernien der Bursa omentalis mit abnormen Eintrittspforten; die Transhäsi intestini. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvi, 507-597.—**Servé**. Isolierte Brucheinklemmung einer Appendix epiploica. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 642.—**Stoltzenberg** (F.) Ueber Hernia bursae omentalis mesocolica. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cci, 470-476.—**Tappan** (B.) Case of interstitial omental hernia and sarcoma of the body of the uterus in the same individual. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 303.—**Truffi** (E.) Sullo strozzamento delle appendici epiploiche in sacchi erniari. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 1377-1383.—**Tuley** (H. E.) Omental hernia following the Gilliam operation. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1917, xxiv, 329-332.—**Walker** (F. E.) Case of gastric and omental hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 140.

**Hernia (Pectineal).**

**COUTURIER** (L.) \*Contribution à l'étude des hernies pectinéales et de la hernie de J. Cloquet. 8°. Paris, 1909.

**VEY** ([A. A.] W.) \*Beitrag zur Kenntniss der Hernia pectinea. 8°. Göttingen, 1919.

**Axhausen**. Ein Fall von Hernia pectinea cloquetii incarcerata nach richtiger Diagnose operiert und geheilt. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxxi, 567-571.—**Brunzel** (H. F.) Beitrag zur Kenntniss der Hernia pectinea nebst einem Fall von gehelter Obturatoriushernie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1916-17, cviii, 47-55.—**Dege**. Die Hernia cruralis pectineasive Cloquetii. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 1401; 1453.—**Dubs** (J.) Zur Kenntniss der Hernia pectinea incarcerata. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1916-17, cviii, 387-398.—**Fasano** (M.) Dell' ernia crurale pectinea del Cloquet. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 883-898.—**Fineke** (E.) Zur Frage der Austrittspforte der Hernia pectinea. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1924, clxxxv, 323-338.—**Fischer** (A. W.) Die Hernie des Ligamentum lacunare nebst Bemerkungen über die verschiedenen Formen der Hernia pectinea. Ibid., 1920, clviii, 192-204.—**Gaudiani** (V.) Di una rara varietà di ernia crurale (ernia crurale pectinea di Cloquet). Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. chir., 13-21.—**Giordano** (G.) Ernia cruro-pectinea o del Cloquet. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 673-676.—**Harzbecker** (O.) Ueber die Entstehung der Hernia pectinea. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 744-746.—**Erwiderung auf Kempf's Veröffentlichung** "Zur Frage der Hernia pectinea". Arch. f. klin. Chir., Berl., 1915-16, cvii, 377.—**Kaiser** (F. J.) Beitrag zur Lehre von der Hernia pectinea (Cloquetii). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxliii, 704-707.—**Kempf** (F.) Zur Frage der Hernia pectinea. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1915-16, cvii, 368-376.—**Lehmann** (W.) Zur Kasuistik der eingeklemmten Hernia pectinea (Cloquetsche Hernie). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1919, cxlix, 409-413.—**Mantelli** (C.) Ricerche anatomiche a proposito dell' ernia pectinea Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1912, 4. s., xviii, 293-296.—**Dell' ernia pectinea**. Policlin., Roma, 1913, xix, sez. chir., 203-211.—**Ulrichs**. Ueber Hernia pectinea. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 792.

**Hernia (Perineal).**

**GOLDSOBEL** (T. F.) \*Pathologie und Klinik der Hernia perinealis, mit einem casuistischen Beitrag. 8°. Zürich, 1916.

**Atkinson** (A. G.) An unusual form of perineal hernia. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 493.—**Coley** (W. B.) Inguino-perineal hernia. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 126.—**Double inguinoperineal hernia, with double ectopia testes**. Ibid., 1909, l, 638.—**Dildier** (R.) Hernie périnéale consécutive à une plaie par balle; cure radicale. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 1019.—**Don** (A.) & **Don** (V.) Pelvic hernia (prolapse); the proper use of pessaries and a new method of closing the opening. Clin. J., Lond., 1923, lii, 265-271.—**Exner** (A.) Ueber Perinealhernien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, cxviii, 897-909.—**Ferrari** (C.) Contributo alla conoscenza delle ernie perineali. Gazz. med. lomb., Milano, 1903, lxxii, 11; 22.—**Hebrant & Antoine**. Sur la hernie périnéale du chien. Ann. de méd. vét., Brux., 1907, lvi, 648-652.—**Heiman** (J. D.) Perineal hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1876.—**Jones** (N. M.) Extensive perineal hernia and procedure for repair; case report. Cleveland M. J., 1917, xvi, 345-347.—**Kaspar** (F.) Zur Lehre von den inneren Hernien im Bereiche der Excavatio rectovesicalis und ihre Beziehung zu den Perinealhernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1924, cxviii, 643-654.—**Lucas** (R. C.) On a case of displacement of both testes in perineo, with an inguino-perineal hernia on the right side. Clin. J. Lond., 1903, xxii, 97-103.—**Moschowitz** (A. V.) Perineal hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 514-520.—**Pagliardini** (T.) & **Grimaldi** (E.) L'ernia perineale nelle vacche. Clin. vet., Milano, 1922, xlv, 489.

**Hernia (Properitoneal and interstitial).**

**TICHE** (P.) \*Hernies propéritonéales. 8°. Montpellier, 1902.

**Hernia (Properitoneal and interstitial).**

**TOPFSE** (S.) \*Ueber Hernia inguino-resp. cruro-properitonealis. 8°. Berlin, [1906].

**VITRAC** (P.-J.) \*Contribution à l'étude de la hernie propéritonéale. 8°. Bordeaux, 1911.

**Aigrot**. Hernie inguino-propéritonéale gauche étranglée. Lyon méd., 1919, cxxviii, 350.—**Bryan** (C. W. G.) Case of interstitial (inguino-superficial) hernia. Tr. M. Soc., Lond., 1921, xlv, 44.—**Chatterji** (P.) A case of properitoneal hernia. Calcutta Med. J., 1925-6, xxi, 73, 1 pl.—**Clément** (L.) Hernie propéritonéale étranglée consécutive à une éviscération. Province méd., Par., 1913, xxiv, 118.—**Creysse**. Occlusion du grêle dans un diverticule propéritonéal du sac herniaire 8 ans après cure radicale herniaire. Lyon méd., 1925, cxxxvi, 97-100.—**Cumston** (C. G.) Interstitial hernia. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 427-436.—**Delbet** (P.) Hernies propéritonéales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxiii, 314-321.—**Driout** (R.) & **Kouyer** (J.) Étude sur la hernie propéritonéale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xl, 234; 591.—**Foiet** (H.) Hernies propéritonéales et réductions en bloc. Echo méd. du nord, Lille, 1903, vii, 437-440.—**Haim** (E.) Hernia properitonealis und spontane Scheinreduktion. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919-20, cxlii, 835-847.—**Halstead** (A. E.) Inguino-properitoneal hernia; inguino-interstitial hernia; report of cases. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 704-716.—**Interstitial hernia: with report of 2 cases**. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 374-380.—**Heinlein** (H.) Zum Kapitel der Hernia properitonealis. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2172-2175.—**van der Hoeven** (J.) Hernia praepertonealis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst., 1909, ii, 302-304.—**Howlett** (E. H.) A case of properitoneal hernia. Quart. M. J., Sheffield, 1901-2, v, 336-339.—**Kadlicky** (E.) Ueber supraventricale praepertoneale Hernien. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 90-92.—**Kirehner** (W. C. G.) Properitoneal hernia. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxvii, 690-696.—**Lagoutte**. Hernie inguinale étranglée; réduction en masse; transformation en hernie inguino-interstielle. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1901-2, v, 316-318.—**Lepuis** (J.) Hernie inguino-interstielle. J. d. sc. méd. de Lille, 1908, i, 54-59.—**Monzardo** (G.) Sull' ernia inguino-properitoneale. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 1904, xi, 1195.—**Negroni** (G.) A proposito dell' ernia inguino-properitoneale. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 494-496.—**Niosi** (F.) Occlusion intestinale da ernia inguino-properitoneale strozzata. Arch. ital. di chir., Bologna, 1921, iii, 260-274.—**Novaro** (N.) Delle ernie inguino-interparietali (inguino-superficiali, inguino-interstiziali, inguino-properitoneali). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1921, xxiv, 3; 17; 27; 40; 50; 53; 64.—**Pochhammer** (C.) Hernia properitonealis abdominalis in altera Bauchnarbe, Brucheinklemmung, Darmzangran und Resektion. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1911), 1912, pt. 2, 85-89.—**Princeteau**. Deux cas de hernies propéritonéales étranglées. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 358; 372.—**Quénu**. Hernie propéritonéale latérale; étranglement à répétition; résection des anses anciennement et récemment étranglées; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 421-423.—**Robinson** (H. B.) On a case of properitoneal hernia. Med.-Chir. Tr., Lond., 1904, lxxxvii, 597-607, 2 pl.—**Seneert** (L.) A propos d'un cas de hernie propéritonéale étranglée. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 57-61.—**Starr** (F. N. G.) Pro-peritoneal and other internal hernia. Canad. Praet. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 611-615.—**Stewart** (F. T.) Properitoneal hernia. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 569-572.—**Swainson** (J. M. G.) Interstitial hernia, hilocular sac. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xevii, 361.—**Vautrin**. Deux cas rares de hernies interstizielles de la paroi abdominale. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905-6, pt. 2, 148-150.—**Williamson** (G. H.) Occult and interstitial hernia. Railway Surg. J., Chicago, 1915-16, xxii, 197-202.

**Hernia (Pudendal).**

**Chase** (H. C.) Levator hernia (pudendal hernia); report of a case operated upon by combined route; review of the 12 previously reported cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 717-732.—**Grattan** (J. F.) Pudendal hernia, operated by the abdominal route. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920-21, i, 391-393.—**Moschowitz** (A. V.) Pudendal hernia. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clvi, 394-404.

**Hernia (Retrocæcal).**

**Finster** (H.) Doppelter Darmverschluss durch Einklemmung des Darmes in einer Hernia retrocaecalis und in einer Hernie inguinoproperitonealis. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 710-712.—**Fisher** (G. T.) Incomplete rotation of the intestinal loop as a cause of retrocaecal hernia, with notes on the development of this condition. Lancet, Lond., 1914, ii, 145-147.—**Gumbel** (T.) Ueber den Recessus retrocaecalis und die Hernia retrocaecalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 1982.—**Halstead** (A. E.) A case of internal hernia into the retro-colic fossa. Illinois M. J., Springfield, 1904-5, n. s., vi, 28-30.—**Pribram** (B. O.) Beitrag zur Kenntnis der retrocaecalen Hernien; Mitteilung eines Falles von Hernia retrocaecalis incarcerata; Resektion von 235 cm. Dünndarm; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clii, 75-86.—**Ransohoff** (J. L.) Recto-caecal hernia, with report of a case. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1912,



**Hernia (Retrocæcal).**

cviii, 539-542.—**Schwartz (A.) & Roux-Berger.** Note sur la hernie rétrocæcale. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 178-180.—**Stewart (F. T.)** Hernia into the retrocæcal fossa. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 572.—**Zoepffel (H.)** Ueber eine gesamten Dünndarm einschliessende retrocæcale Hernie mit beginnender, durch eine begleitende perforative Appendicitis verursachter Einklemmung, durch Operation geheilt. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1921, clxv, 267-274.

**Hernia (Retropéritoneal).**

**ARNAUD (J.)** \*Essai sur la hernie périoduodénale droite. 8°. Lyon, 1903.

**BINGEL (A.)** \*Ueber Hernia retroperitonealis duodeno-jejunalis (Treitzii). [Tübingen.] 8°. Berlin, 1902.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxvii, 125-150.

**KOHLMANN (J.)** \*Ueber Retroperitonealhernien; ein Fall von Hernia retroperitonealis totalis acereta. 8°. Leipzig, 1913.

**MISRACHI (M.-E.)** \*Contribution à l'étude des fosses et hernies périoduodénales. 8°. Paris, 1917.

**MOYNIHAN (B. G. A.)** On retro-peritoneal hernia; being the Arris and Gale lectures on the anatomy and surgery of the peritoneal fossæ. 8°. London, 1906.

**STROMEYER (K.)** \*Ueber die Hernien der Regio duodeno-jejunalis. 8°. München, 1910.

Also, in: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1906-8), 1910, xiv, 413-442.

**Barker (A. E.)** Treitz's hernia complicating gastro-enterostomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905-6, xxix, 136-138.—**Basset (R.)** Kasuistischer Beitrag zur Lehre von den Hernien der Regio duodeno-jejunalis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, cxc, 510-524.—**Beneke (R.) & Lorenz (A.)** Ein Fall von Hernia duodeno-jejunalis sin. (retroperitonealis Treitzii) completa. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1920, clx, 1-13.—**Black (J. C.)** Intersigmoid retroperitoneal hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 527.—**Bochard.** Ueber die Einklemmung einer Hernia duodeno-jejunalis in Verbindung mit einem Meckelschen Divertikel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1907, xxxvi, pt. 2, 29-43.—**Bramlett (W. P.) & Ashurst (A. F. C.)** Strangulated retroperitoneal hernia into the para-duodenal fossa; operation; death on the ninth day. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 641-650.—**Brown (F. R.)** Right duodenal hernia; with report of a case successfully operated on the fourth recorded recovery. Brit. J. Surg., Bristol, 1925-6, xiii, 367-376.—**Carling (E. R.) & Jones (E. M.)** Intra-abdominal hernia. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 1082.—**Chalmers (A. J.)** An unusual duodenal hernia. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1904-5, v, 287-290, 1 pl.—**Coley (W. B.)** Strangulated retroperitoneal hernia of the intersigmoid fossa. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 238-246, 2 pl.—**Cottalorda & Salen.** Un cas de hernie de Treitz. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1925, xxviii, 626-631.—**Crescenzi (G.)** A proposito di un caso di ernia del Treitz-strozzata. Arch. ital. di chir., Bologna, 1921, iii, 421-440.—**Crisler (J. A.)** Hernia into the duodeno-jejunal fossa with report of a case causing complete obstruction. South. M. J., Nashville, 1908, i, 71-74.—**Da Cunha Lamas (A.)** Sobre hernias para-duodenales. Med. contemp., Lisb., 1913, xxxi, 403-407.—**Davis (L.)** A case of strangulated retro-peritoneal hernia of the small intestine into the para-duodenal fossa. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 272-274.—**Dayton (A. B.)** Left duodenal hernia; report of a case. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1919, xviii, 319-322.—**Felden (R.)** Hernia retroperitonealis Treitzii totalis acereta. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 495-503.—**Filastro (P.)** Un caso di ernia strozzata del recesso duodenale digiunale. Riv. ospedal., Roma, 1917, vii, 59-61.—**Fleming (J.)** A case of retro-peritoneal hernia. J. Anat., Lond., 1922-3, lvii, 366-374.—**Fromme (A.)** Ueber einen Fall von Hernia retroperitonealis anterior sinistra incarcerata. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1908, xcii, 365-371.—**Fronk (C. E.)** Strangulated retro-peritoneal hernia. Mil. Surgeon, Wash., 1921, xlix, 463.—**Grad (H.)** Retroperitoneal hernia in the duodeno-jejunal fossa. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 102-105. [Discussion], 145-147.—**Haasler (F.)** Die rechtsseitige Hernia duodeno-jejunalis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiii, 877-900.—**Haberer (H.)** Ein operativ geheilter Fall von inkarzierter Treitzscher Hernie. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 274-277.—**Zur Kasuistik der inkarzierten Treitz'schen Hernien.** Wien. med. Wchnschr., 1919, lxxix, 825-830.—**Halloek (K.)** Presentation of a specimen of duodeno-jejunal hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xvi, 473.—**Hartung (H.)** Beitrag zur Klinik der Hernia duodeno-jejunalis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1920, clvii, 340-350.—**Heaney (F. S.) & Simpson (G. C. E.)** Two cases of hernia through the

**Hernia (Retropéritoneal).**

transverse meso-colon. Brit. J. Surg., Bristol, 1925-6, xiii, 387-393.—**Heller (E.)** Ueber eine operativ geheilte Hernia duodeno-jejunalis Treitzii. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1909, xxxviii, pt. 2, 486-491.—**Herbet (H.)** Hernie rétro-péritonéale duodénale gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 889-894.—**Herzky (E.)** Ueber die sogenannten Treitzschen (inneren) Hernien und deren Bedeutung. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl., 1901, 329-336.—**Kummer (E.)** Signes radiologiques de la hernie interne duodéno-jejunale. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1921, v, 362-364.—**Lagoutte.** Hernie rétro-péritonéale de l'extrémité supérieure du jéjunum. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1901-2, v, 243-245.—**Lower (W. E.) & Higgins (C. C.)** Retroperitoneal hernia. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxii, 576-583.—**Luks.** Fall von Hernia duodeno-jejunalis. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1923, i, 567.—**McArthur (L. L.)** Retroperitoneal hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 67-70.—**MacCallum (W. G.) & Müller (R. T.)** Jr. Right meso-jejunal hernia. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 219-221, 1 pl.—**Marsh (J. H.)** A case of retroperitoneal hernia. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1364.—**Maschke.** Ueber 2 Fälle von Treitzscher Hernie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1911-12, cxiv, 475-487.—**Matthews (A. C.)** Retroperitoneal hernia of the pericæcal type; report of a case with references to the literature. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 682-693.—**Mayo (W. J.)** Mesocolic or retrogastric hernia. *Ibid.*, 1909, xlix, 487-490, 2 pl.—**Merkel (H.)** Ueber einen Fall von Treitscher Hernie mit Bruch-sackberstung. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1807-1810.—**Mueller (H.)** Die Hernia mesenterico-parietalis (para-jejunalis). Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 136-166.—**Nagel (G. W.)** Right para-duodenal hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 907-912. [Discussion], 918-920.—**Narath (A.)** Zur Pathologie und Chirurgie der Hernia duodeno-jejunalis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxi, 911-936.—**Nixon (P. I.)** Retroperitoneal hernia into the duodenal fossa. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxv, 456-461.—**Obrastzow (W. P.)** Zur Diagnose der Treitz'schen Hernie. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1911-12, iii, 279-286.—**Olmsted (I.)** Large mesocolic hernia simulating cholecystitis. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920-21, i, 733.—**Philips (R. S.)** Paraduodenal hernia; description of a case and summary to the literature to date. Bull. Amer. Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1922, No. 7, 89-104, 2 pl.—**Pidcock (B. H.)** Strangulated retroperitoneal hernia. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 370.—**Priebsch (H.)** Eine Treitsche Hernie mit doppelter Incarceration. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1912, cxiv, 662-666.—**Primrose (A.)** Retroperitoneal hernia due to an aberrant middle colic artery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 842-845.—**Putz (F.)** Occlusion intestineale da ernia inguino-properitoneale strozzata. Ann. ital. di chir., Napoli, 1924, iii, 776-788.—**Pybus (F. C.)** A case of left duodenal hernia in a child. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 14.—**Scheele (K.)** Beitrag zur Diagnostik der Hernia duodeno-jejunalis. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1920, lxviii, 189-190.—**Schöppler (H.)** Ein Fall von Hernia retroperitonealis Treitzii. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, xviii, 235-248.—**Schoepf (V.)** Linksseitige Duodenalhernien. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909, xvi, 362-402, 2 pl.—**Sherren (J.)** A case of strangulated left duodenal hernia. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905-6, xxxix, 98.—**Short (A. R.)** On retroperitoneal hernia; with report on the literature. Brit. J. Surg., Bristol, 1924-5, xii, 456-465.—**Thomas (E.)** Treitsche Hernia duodeno-jejunalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig. & Berl., 1913, xxxix, 2484.—**Urrutia (L.)** Nota sobre la hernia mesocólica o retrogástrica. Siglo méd., Madrid, 1916, lxiii, 216.—**Vautrin.** Quelques considérations sur les hernies para-duodénales. Rev. de chir., Par., 1907, xxxv, 46-77.—**Vogt (E.)** Hernia duodeno-jejunalis beim Säugling. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxvii, 817-821.—**Wagner (A.)** Zur Pathologie, Klinik und Chirurgie der Duodeno-jejunalhernien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1916, cxxxv, 497-537.—**—** Duodenalstauung bei Duodeno-jejunalhernie im Röntgenbild. Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1916-17, xxiv, 40-48, 1 pl.

**Hernia (Richter's).**

**Beale (P. T. B.)** Strangulated Richter's hernia. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxvii, 451.—**Burpitt (H. R.)** A case of strangulated Richter's hernia and non-strangulated appendix in the sac of a femoral hernia. Lancet, Lond., 1906, i, 828.—**Fraser (J. W.)** A case of Richter's hernia. *Ibid.*, 1903, ii, 90.—**Hearn (W. J.)** Richter's hernia; local gangrene; peritonitis and death after operation. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 446.—**—** Gangrenous Richter's hernia resulting in inguinal abscess; incision and drainage; subsequent resection and anastomosis of the ileum; recovery. *Ibid.*, 448-450.—**Jones (L.)** [Case of Richter's hernia in a woman of 73.] Liverpool M.-Chir. J., 1904, xxiv, 341.—**Joynt (R. L.)** A case of Richter's hernia. Lancet, Lond., 1905, i, 495-497.—**Kelly (F. A.)** Partial enterocoele. Grace Hosp. Bull., Detroit, 1924, viii, No. 2, 24.—**Kosyrew (A. A.)** Ueber den Darmwandbruch. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxv, 625-632.—**Laws (G. M.)** Clinical features of Richter's hernia strangulated in the femoral canal. Internat. Clin., Phila., 1923, 33. s., iii, 81.—**Livon (J.)** Deux cas

**Hernia (Richter's).**

de pincement latéral de l'intestin. Marseille méd., 1901, xxxviii, 549-555.—**Low** (V. W.) On Richter's hernia. Lancet, Lond., 1905, i, 205-207.—**Miller** (M. B.) Interparietal hernia. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 740-743, 1 pl.—**Morici** (G.) Contributo allo studio e alla casistica delle ernie diverticolari e parietali e loro strozzamento. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 908-912.—**Pabst** (F.) Ein Meckelsches Divertikel in einer Hernia interparietalis inguinalis incarcerated dextra. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxix, 646-662.—**Richardson**. Richter's hernia: strangulation in the inguinal canal; incision of the swelling; fecal fistula; laparotomy; intestinal suture; recovery. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1906-7, vii, 64.—**Rodman** (J. S.) Richter's hernia; acute intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1916, lxxiv, 119.—**del Valle** (D.) Jr. Hernia inguinal de Richter á forma peritoneo vaginal. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, pt. 2, 253-259.—**White** (C. S.) Richter's hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 46-48.

**Hernia (Sacral).**

**GRINBERG** (E.) \*Ueber einen Fall von Hernia sacralis. 8°. Berlin, 1914.

**Bayma** (F.) Hernia sacro-coxygeana post-operatoria. Ann. paolista. de med. e chir., S. Paulo, 1920, xi, 123.—**Carl**. Hernia sacralis. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 21.—**Carlaw** (C. M.) Sacropubic hernia; prolapsus uteri. Journal-Lancet, Minneap., 1919, xxxix, 27-31.—**St. John** (V.) Verschlussung der Bruchpforte einer Hernia parasacralis postoperativa durch Myoplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxi, 734-740.—**Tietze** (A.) Ueber eine Hernia traumatica sacralis nebst Bemerkungen zur Mastdarmplastik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1902, lxxiv, 570-575.

**Hernia (Sciatic).**

**FUCHS** (W.) \*Zur Kenntnis der Hernis ischiadica. 8°. Breslau, 1919.

**Berger**. Ueber einen Fall von Hernia ischiadica. Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttgart., 1925, xcv, 345.—**Bloch** (G. M.) A case of sciatic hernia. J. Phys. Therapy, Chicago, 1905-6, i, 482.—**Brodnax** (J. W.) Sciatic hernia; report of a case of hernia of Meckel's diverticulum through the greater sciatic foramen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 440-442.—**Fowler** (W.) Case of sciatic hernia. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 495-497.—**Hildebrand**. Hernia ischiadica. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 2224.—**Köppel** (E.) Beiträge zur Kenntnis und Kasuistik der Hernia ischiadica an der Hand des ersten radikal operierten und geheilten Falles. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lviii, 314-352, 1 pl.—**Marchetti** (G.) Sopra un caso di ernia ischiatica contenente un ampio diverticolo sigmoidico formatasi da causa mai ancora notata. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. chir., 214-218.—**Marshall** (L. W.) Sciatic hernia. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 191.—**Perry** (A. C.) Strangulated sciatic hernia with pregnancy. Lancet, Lond., 1920, i, 318.—**Summers** (J. E.) Sciatic hernia; report of a case complicated with myxomatous tumor of the scrotum. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 672-676, 2 pl.—Sciatic hernia; report of a case complicated with myxomatous tumor of the scrotum. Tr. West. Surg. Ass., 1921, Minneap., 1922, xxxi, 211-222.—**Villechaise & Jean** (G.) Hernie ischiatique étranglée. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1925, xcv, 221.

**Hernia (Scrotal).**

**BOTTEMER** (E.) \*Le réflexe crémasterien chez les hernieux et à la suite des cures radicales de hernies du réflexe crémasterien. 8°. Lyon, 1906.

**KURTZHALSS** (H. [L. F.]) \*Ueber die Hernia processus vaginalis encystica. 8°. Leipzig, 1918.

**WELTI** (E.) \*Die Verlängerung des Samenstranges mit Durchtrennung der Vasa spermatica interna bei der operativen Behandlung des Leistenhodens. [Zürich.] 8°. Wien, 1922.

**Anschütz** (W.) Zur Operation der Scrotalhernien bei Kindern. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxv, 552-558.—**Balloch** (E. A.) Thrombosis of the mesenteric vessels in a scrotal hernia. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1913, Atlanta, 1914, xxvi, 432-434.—**Bernhard** (O.) Die Radikaloperation der Hernie permagna mit Reposition des Hodens in die Bauchhöhle. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1586.—**Ciarrocchi** (E.) Ernia scrotale complicata in un suino (entero-epiploon-cistocoele). Clin. vet., Milano, 1925, xlviii, 668-670.—**Dartigues**. Cure radicale d'une énorme hernie inguino-scrotale du cölon transverse et du grand épiploon étranglée compliquée d'une double hydrocèle vaginale. Paris chirurg., 1921, xiii, 266-268.—**Ferguson** (A. H.) Cruroscrotal hernia: an entero-epiplocele, with the spermatic cord in the femoral canal, the testicle in the scrotum, and an abscess of the inguinal canal. Ann. Surg.,

**Hernia (Scrotal).**

Phila., 1909, xlix, 98-100, 1 pl.—**François-Dainville** (E.) & **de Gennes** (R.) Diverticule de Meckel contenu dans une volumineuse hernie scrotale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 377.—**Gierszewski**. Zwei übergrössige Skrotalhernien. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1207-1209.—**Glass** (E.) Zur Orchidopexie bei Leistenhoden. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1920, xlvii, 174.—**Heidsham** (C. T.) Strangulated scrotal hernia with a volvulus of the small intestine in the inguinal canal. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 653.—**Jackson** (W. R.) Enormous scrotal hernia, with over one-third of the abdominal contents in the sac. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1909, xiv, 274.—**Logan** (J. C.) Case of left scrotal hernia containing the cecum and appendix. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 1609.—**Losio** (L.) Presenza di residui vasali onfalo-mesenterici in ernia congenita testicolare. Morgagni, Milano, 1909, li, pt. 1, 465-472.—**Moschcowitz** (A. V.) Hernia strangulated by a congenital ring located within the confines of the scrotum. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxvi, 233.—**Porter** (F. J. W.) A case of radical cure of irreducible scrotal hernia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 98.—**Royer** (B.) A case of double scrotal hernia. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 1198.—**Russell** (R. H.) The morbid anatomy and pathology of infantile and encysted hernia, with a note on accident of taxis. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1392-1395.—**Schilcher** (E.) Ein neuartiges Bruchband für Leistenbrüche, besonders geeignet für Hodenbrüche. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 729.—**Taddai** (D.) L'eversione del fondo dei sacchi erniari inguino-scrotali aderenti. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 489.—**Tatchell** (W. A.) Fæcal fistula in the scrotum. China M. J., Shanghai, 1909, xxiii, 232-235.—**Turner** (P.) Obstruction by a band in a large scrotal hernia. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 738.—**Vaughan** (G. T.) Case of suppurative appendicitis in a scrotal hernia. Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 139.—**Vaughan** (R. T.) Incarcerated right scrotal hernia due to adherent carcinomatous omentum. Surg. Clin. Chicago, 1918, ii, 641-646.—**Waterfield** (N. E.) A large hernia in a male child. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 610.—**Webb** (E. C.) A remarkable recovery after reduction of scrotal hernia following operation on a suspected cryptorchid. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1907, xi, 338-341.—**Wolff** (J.) Ueber die blutige Verlagerung des Leistenhodens in das Skrotum. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1902, xxviii, 240-242.

**Hernia (Sliding).**

**BAUMGARTNER** (A.) Les hernies par glissement du gros intestin. 8°. Paris, 1905.

**LABADIE-LAGRAVE** (G.) \*Des hernies par glissement du gros intestin et en particulier de leur traitement. 8°. Paris, 1904.

**LECHNER** (M.) \*Ueber Gleitbrüche des Cæcums und Wurmfortsatzes. 8°. München, 1917.

**ODYA** (B.) \*Ueber den Gleitbruch des Dickdarms. [Marburg.] 8°. Thorn, 1913.

**Bratrud** (Xii.) Sliding hernia. Railway Surg. J., Chicago, 1916, xxii, 405-408.—**Criley** (C. H.) Parasacral or sliding hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 611-616.—**Demel** (R.) Beitrag zur Klinik der Gleitbrüche. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1922, clxviii, 51-60.—**Division** of the pelvic colon in a left-sided sliding hernia; death a year later from intestinal obstruction after closing of colostomy. Brit. J. Surg., Bristol, 1921-2, ix, 294.—**Erkes** (F.) Der Gleitbruch des Darmes. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1921, xiii, 466-501.—**Finsterer** (H.) Zur Kenntnis der Gleitbrüche des Dickdarms. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxxi, 198-239.—**Frank** (L.) Sliding hernia: with report of 2 cases involving the urinary bladder. Am. J. Surg., N. Y., 1919, xxxiii, 49-55.—**Gross** (G.) Des hernies du gros intestin par glissement et douloureux traitement. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 265-341.—**Kirchner** (W. C. G.) The treatment of sliding hernia. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 758-768.—Difficult cases of hernia, with special reference to sliding hernia. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 473-477.—**Knox** (R. W.) Sliding hernia of the colon. Texas State J. M., Fort Worth, 1915, xi, 384-386.—**Labat** (G.) Cure radicale de la hernie du colon "par glissement." Presse méd., Par., 1919, xxvii, 182-184.—**Lardennois** (G.) & **Okinczyc** (J.) Sur les hernies, dites "par glissement" du gros intestin. J. de chir., Par., 1909, iii, 241-252.—**Levy** (M. L.) Sliding hernia, its pathology and surgical treatment. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone, 1919, Mount Hope, 1921, xii, 7-9.—**McMahon** (C. G.) Sliding hernia, with report of 4 cases. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916-17, ix, 431-435.—**Marshall** (V. F.) Extrasacral or sliding hernia. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1914-15, xiii, 99-103.—**Moore** (E. J.) Sliding hernia with report of a case. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 276.—**Morf** (P. F.) Sliding hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 333-337. [Discussion], 351-360.—**Moschcowitz** (A. V.) Hernia of the large intestine, with special reference to "sliding hernia." Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 610-620. [Discussion], 640-642.—The rational treatment of sliding hernia. *Ibid.*, 1925, lxxxi, 330-334.—**Risley** (E. H.) Sliding hernia.



**Hernia (Sliding).**

Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 6-12.—**Rockey (P.)** Sliding hernia. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 294-297.—**Rutherford (H.)** Resection in sliding hernia. Glasgow M. J., 1919, xcii, 113-118.—**Savariaud.** Procédé de cure radicale des hernies par glissement de l'S iliaque, par retournement du sac. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 575-579.—**Schmidt (M.)** Zur Radikaloperation der Darmbrüche mit inkompletem Bruchsack (Darmgleitbrüche). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1913, cxxii, 266-289.—**Schulz (F. C.)** Ueber Gleitbrüche und übergrosse Leistenhernien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 324-354.—**Smith (W. R.)** Strangulated sliding hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 963.—**Smoot (J. B.)** Sliding hernia. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1924, xviii, 173-175.—**Sprengel.** Erfahrungen über den Gleitbruch des Dickdarms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xc, 702-737.—**Thornton (T. F.)** A review of the literature on sliding hernia and a report of a case of double sliding hernia. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1917, vii, 71-74.—**von Thun (H.)** On sliding hernia. Nord. med. Ark., Stockholm, 1917, 1, afd. i, No. 18, 1-6.—**Unwin (H. R.)** Hernie par glissement. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 329.—**Watson (L. F.)** Sliding hernia. Internat. Clin., Phila., 1925, 35, s. iv, 155-163.—**Williams (G.)** Note on a case of sliding hernia of the small intestine. Lancet, Lond., 1911, i, 301.

**Hernia (Traumatic).**

See, also, **Hernia (Jurisprudence of).**

**AJSBERG (W.)** \*Ueber congenitale Bruchsackanlage, ihre Häufigkeit und Beziehung zur traumatischen Hernie. 8°. Basel, 1916.

**CREMONESE (G.)** Le ernie traumatiche. 12°. Roma, 1906.

**DANTCHAKOFF (E.)** \*Rôle des veines et de leurs valvules dans les hernies de force. 8°. Lausanne, 1902.

**SPENGEMANN (P. [W.])** \*Ueber die Entstehung von Hernien nach Trauma. 8°. Bonn, 1901.

**Aderholdt (C.) & Silberstein (A.)** Hernien als Unfallfolgen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 1-47.—**Allievi (G.)** L'ernia traumatica. Gazz. med. sicil., Catania, 1923, xxvi, 225-229.—**Allport (W. H.)** The diagnostics of "traumatic" hernia. Chicago M. Recorder, 1909, xxxi, 423-433.—**Bendixen (P. A.)** Traumatic hernia. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 330-333. [Discussion], 335-337.—**Berger (P.)** Les hernies et les accidents du travail; considérations sur l'étiologie et sur les origines des hernies. Rev. de chir., Par., 1906, xxxiii, 577; 738.—**Bloch (O. E.)** Traumatic hernia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 84-88.—**Bouffleur (A. I.), Clark (H. H.) [et al.]** Discussion on traumatic hernia. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 421-431.—**Burke (J. M.)** Hernia; is it ever traumatic? Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1921, xxiv, 74-76.—**Coley (W. B.)** Traumatic hernia. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 56-58.—**Diez (S.)** Ernia-infortunio. Umbria med., Terni, 1920, i, 70; 1921, ii, 86; 98; 114; 141.—**Doepner.** Ein Beitrag zur Lehre von den traumatischen Hernien. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 2170-2172.—**Dreesmann.** Hernien und Unfall. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 221-226.—**Duncan (J. W.)** Traumatic and effort hernia. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1921, vi, 235-243.—**Ehrlich.** Ueber traumatische Hernien. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztesver., Rostock, 1904, 1697-1699.—**Ferrer (P. L.)** La hernia accidente del trabajo. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1916, xviii, 193; 201; 241.—**Gale (S. S.)** Traumatic hernia. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1923, lxxxv, 121-128.—**Hancock (T. H.)** Report of a case of traumatic hernia in Petit's triangle. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 521-523.—**Hogeland (F. T.)** What shall the industrial surgeon of the Southwest regard as "traumatic hernia"? Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1924, viii, 593-595.—**Hopkins (C. W.)** A study of the traumatic hernia, so-called among railway employees. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 389-393.—**Iacobelli (F.)** L'ernia da sforzo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 333-342.—**Kaster (J. P.)** Traumatic and industrial hernia. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1924, viii, 461-467.—**Lothlissen (G.)** Die traumatischen Hernien. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1906, iv, 234-275.—**Moreau (C.)** Accidents du travail; la hernie de force. Rev. de méd. lég., Par., 1908, xv, 267-272.—**La hernie de force.** Méd. d. accid. du travail, Par., 1909, vii, 140-145.—**Pember (J. F.)** Traumatic hernia. Railway S. J., Chicago, 1909-10, xvi, 519-526.—**Picqué.** Do l'état antérieur dans la hernie traumatique. Méd. d. accid. du travail, Par., 1910, viii, 296-302.—**Pilon (P. C.)** Traumatic hernia. Railway Surg. J., Chicago, 1911-12, xvii, 276-282.—**Poissonnier (M.)** La hernie est-elle un accident du travail? J. d. sc. méd. de Lille, 1911, i, 529-537.—**Pometta (D.)** Einige Bemerkungen zur Frage der traumatischen Hernien. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 905-914.—**Puelma (R.)** Las hernias y la ley general accidents del trabajo. Cong. nac. de ciruj., Valparaíso, 1924, i, 183-

**Hernia (Traumatic).**

190.—**Punzo (G.)** La mia ipotesi nello studio dell' "ernia di forza." Gazz. internaz. di med., Napoli, 1920, xxiii, 61.—**Redi (R.)** Su le ernie da trauma diretto. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1925, 9, s. xvii, 45-69.—**Regoli (G.)** Ernie traumatiche da trauma indiretto. Morgagni, Milano, 1922, lxiv, pt. 1 (Arch.), 223-229.—**Renner (L.)** Zur Frage der traumatischen Hernien. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 193-195.—**Key (E.)** Hernie et accident de travail. Presse méd., Par., 1924, xxxii, (annexe), 789-791.—**Saunders (B.)** The truth about traumatic hernia. Texas State J. M., Fort Worth, 1918-19, xiv, 164-166.—**Scharezky (B.)** Zur Frage über die Entstehung traumatischer Hernien. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1913, xl, 1918-1921.—**Scheppelmann (E.)** Trauma und Hernien. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 911-913.—**Schlender.** Ueber traumatische Hernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvi, 488-506.—**Schott.** Die Bedeutung des Traumas bei den verschiedenen Hernien. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1901, viii, 65-89.—**Schwalbach (G.)** Zur Frage von der Entstehung der traumatischen Hernien. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 420.—**Silhol (J.)** Hernies post-traumatiques. Méd. d. accid. du travail, Par., 1909, vii, 206-208.—**Solé.** La hernie est-elle un accident de travail? Rev. de méd. lég., Par., 1904, xi, 9-13.—**Taylor (W.)** Gangrenous traumatic hernia. Dublin J. M. Sc., 1905, cxix, 342-347.—**Teirlinck (A.)** La hernie accident. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1909, lxxxix, 31-47.—**Weber.** Trauma und Hernien. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 390-393.—**Zahradnický (F.)** Ueber traumatische Hernien. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 81; 104; 124; 143; 163.—**Zollinger (F.)** Beiträge zur Frage der Bruchanlage und der traumatischen Hernie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxiii, 460-489.

**Hernia (Treatment of).**

See, also, **Hernia (Femoral), Hernia (Inguinal), Hernia (Umbilical), Hernia (Ventral), Treatment of.**

**BERCERO (F.)** Tratamiento de las hernias y consejos a los que las padecen. 12°. Madrid, 1907.

**BORCHGREVINK (O.)** Die Hernien und ihre Behandlung. 8°. Jena, 1911.

**GÜNTHER (P. E.)** \*Vergleichende Studie über Alkoholinjektionen und Muskelplastik zur Heilung von Hernien. 8°. München, 1911.

**MARRO (A.)** La cura delle ernie inguinali e crurali; come si possa proporzionare l'entità dell' operazione alle differenti condizioni anatomiche e cliniche ricorrendo a nuova via d'accesso comune alle due porte erniarie cioè: alla "via parainguinale interna." 8°. Torino, 1913.

**MURRAY (R. W.)** Hernia, its cause and treatment. 8°. London, 1908.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1910.

**POISSONNIER (M.)** \*Du traitement des hernies inguinales et crurales volumineuses. 8°. Lille, 1909.

**RICHTER (A. G.)** Abhandlung von den Brüchen. 2 vols. in 1. 8°. Göttingen, 1778-9.

**RIEM (H.)** \*Ueber das Schicksal von eingenahten Silberdrahtnetzen zum Verschluss von Bruchpforten. [Leipzig.] 8°. Berlin, 1911. Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 973-998.

**SHIVES (D. W.)** Rupture; hernia. First aid to the ruptured; a treatise touching on various important phases of rupture, affording practical and valuable information to the afflicted. 12°. Chicago, [1916].

**TEIRLINK (A.)** De behandelng der niet bekleemde liesbreuken. 8°. Gent, 1902.

**THORNTON & MINOR Sanitarium (The).** Rupture-hernia; a complete description of the different kinds of rupture, or hernia, with much valuable advice concerning proper care and treatment. 8°. Kansas City, Mo., [1913].

**TIMBREL (W. H.)** Practical observations on the management of ruptures. 2 pts. in 1. To which are prefixed recommendatory letters by W. Blair. 12°. Boston, 1809.

**Hernia (Treatment of).**

WEHNER (J. J.) \*Hernienoperationen nach Biondi-Pfannenstiel. 8°. Leipzig, 1903.

Allen (C. W.) Local anesthesia, with special reference to hernia. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 337-339.—**Aloi** (V.) Delle emorragie gastrointestinali consecutive ad erniotomia. Arch. ital. di chir., Bologna, 1921, iii, 171-180.—**Amat** (C.) Le traitement des hernies par les bandages; récentes améliorations apportées à ces derniers. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 565-568.—**Amatore** (A.) I trapiantiliberi di aponevrosi nella cura dell'ernia. Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. chir., 17-22.—**Amos** (W. F.) Truss or operation in hernia. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 138-143.—**Andrews** (E.) A simplified herniotomy. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1925, v, 1055-1060.—**Bailleul** (L. C.) De la greffe de sacs herniaires sous forme de gânes péri-nerveuses ou péri-tendineuse. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 437.—**Barker** (A. E.) The treatment of large herniae. Lancet, Lond., 1913, i, 1011-1014.—**Barling** (A. S.) Clinical lecture on operations for the cure of hernia. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 252-254.—**Bernstein** (P.) Das Bruchband Multiforum. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1380.—**Bevan** (A. D.) General principles of the operative cure of inguinal, femoral, and diaphragmatic hernias; demonstration of 3 cases. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1917, i, 21-45.—**von Borosini** (A.) Universalbruchband. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 2734.—**Brentano** (A.) Grundzüge für die Behandlung der Hernien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1849; 1903.—**Brodnitz** (A.) Die Behandlung der Hernien mit Alkoholinjektionen. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1822.—**Bryan** (W. A.) Herniotomy. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1918, x, 391-395.—**Buquet** (A.) Traitement des hernies (réponses à quelques questions). Clinique, Par., 1922, xxvii, 155-160.—**Caraven** (A.) Conseils pratiques pour l'application des bandages herniaires. Ibid., 1910, v, 22-25.—**Carnett** (J. B.) The treatment of hernia. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 8-14.—**Carney** (A. B.) Perpendicular incision as a uniform approach in both inguinal and femoral herniorrhaphy. South. M. J., Birmingham, 1925, xviii, 684.—**Chætic** (Sir G. L.) An operation for the radical cure of inguinal and femoral hernia. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 68.—**Coley** (W. B.) & **Hoguet** (J. P.) Operative treatment of hernia. Ann. Surg., Phila., 1918, lxviii, 255-268.—**Corner** (E. M.) & **Howitt** (A. B.) The reduction en masse of strangulated and non-strangulated hernia. Ibid., 1908, lxvii, 573-587, 1 pl.—**Crosti** (F.) Per la cronicità della cura radicale dell'ernia nell'Ospedale Maggiore di Milano. Osp. maggiore, Milano, 1919, 3. s., vii, 69-72.—**Cunningham** (J. H.) The radical cure of hernia under local anesthesia; combined with scolopamine and morphia. Boston M. & S. J., 1918, clxxx, 336-338.—**Deaver** (J. B.) Points in the treatment of hernia. N. York M. J. [etc.], 1903, lxviii, 29.—**De Garmo** (W. B.) A few suggestions regarding the cure of hernia. Pacific M. J., San Fran., 1914, lvii, 96-102.—**Dini** (V.) Il taxis nelle ernie strozzate. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xiii, 486-491.—**Doerfler** (H.) Die Hernien und der praktische Arzt. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1432; 1470.—**Doty** (G. E.) Hernia and anesthesia. Post-Graduate, N. Y., 1908, xxiii, 459-463.—**Eastman** (J. R.) The rational treatment of Hernia. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1905, lvi, 317-328.—**Erdmann** (J. F.) Herniotomy and excision of varicose veins. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., iii, 122-125.—**Eve** (D.) Taxis in the treatment of hernia. South. Pract., Nashville, 1912, xxvii, 521-526.—**Ewald** (C.) Wann soll eine Hernie operiert werden? Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 2169; 2291; 2346.—**Fobes** (J. H.) Modern technique in hernia operations. Am. J. Surg., N. Y., 1919, xxxiii, 248-250.—**Fowelin** (H.) Plastischer Verschluss grosser Bruchpforten durch pelottenartige Implantation des Bruchsackes. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1925, lii, 1590.—**Gallie** (W. E.) & **LeMesurier** (A. B.) Living sutures in the treatment of hernia. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xiii, 469-480.—**Gibson** (J. H.) The modern operations for the cure of inguinal and femoral hernia. Penn. M. J., Athens, 1909-10, xiii, 407-410.—**Hamilton** (H. P.) The best suture in the repair of hernia. West. M. Rev., Lincoln, Nebr., 1903, viii, 39.—**Hellendall** (H.) Die Radikaloperation von Leisten- und Schenkelhernien mittels plastischer Verwendung des Uterus von der Bauchhöhle aus, bei gleichzeitiger Laparotomie aus anderem Grunde; eine neue Methode. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlv, 1028-1030.—**Hellstern** (E. P.) Federlos Bruchbänder in Strafanstalten. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1924, iv, 577-579.—**Henderson** (W. T.) Local anesthesia in hernia operations. South. M. J., Nashville, 1912, v, 230-234.—**Hessert** (W.) Epiploitis following herniotomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxiii, 297-300.—**Hildebrand** (Ueber die Radikaloperation der Hernien. Charité-Ann., Berl., 1906, xxx, 437-441.—**Hiller** (C.) Fascial transplantation in the cure of hernias. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1914, cxli, 427.—**Jacobson** (J. H.) Local anesthesia in operations for hernia. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 881-889.—**Karewsky** (F.) Principien der Behandlung von Hernien. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, ii, 497-509.—**Kathen** (D. R.) Accidents of hernia operation. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 200-202.—**Kennedy** (J. W.) A plea for

**Hernia (Treatment of).**

more simple technique in hernioplasty. Am. J. Surg., N. Y., 1920, xxiv, 213-215.—**Keyes** (A. B.) Essential points in the method of hernia operation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 85.—**Körte** (A.) Behandlung der Hernien. Ztschr. f. ärztl.-Fortbild., Jena, 1913, x, 385-394.—**Lanz** (O.) Der Bruchsack im Dienste der Transplantation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xlv, 761-763.—**LaRoque** (G. P.) A plea for the operative cure of hernia. Virginia M. Month., Richmond, 1918-19, xlv, 252-254.—**Lozano** (P.) The permanent cure of inguinal and femoral hernia; a modification of the standard operative procedures. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 507-510.—**Lozano** (P.) A good method of removing hernia from within. Tr. South. Surg. Ass. 1923, Phila., 1924, xxxvi, 478-482.—**Le Grand** (J.) Deux cas d'autogreffes pour la cure de grosses hernies ombilicales et inguinales. Normandie méd., Rouen, 1923, lxxxv, 117-119.—**Loewy** (R.) Nouveau procédé de contention des hernies par le bandage sangle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 509-511.—**Lop** (A.) A propos du traitement des hernies. Paris chirurg., 1909, i, 140-150, 1 pl.—**Lop** (A.) De l'emploi des crins de Florence dans les sutures profondes et en particulier dans les cures radicales de hernies. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xxvii, 1242.—**Lozano** (P.) La sutura metálica permanente en la cura radical de las hernias inguinales y umbilicales. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1908, xx, 41-43.—**Lucas-Championnière** (J.) Le taxis pour le traitement des accidents herniaires; indications et pratique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1909, lxxx, 892-896.—**Lévoluzione moderna della chirurgia operatoria dell'ernia**. Chir. dell'ernia, Napoli, 1910, ii, No. 3, 3-5.—**Lusk** (W. C.) Rectus transplantation by a special technic. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 675-677, 1 pl.—**Lyle** (H. H. M.) The value of position in the operative treatment of hernia. Med. Rec., N. Y., 1920, xxvii, 583.—**McDonald** (G. A.) Injection treatment of hernia. Med. Council, Phila., 1905, x, 92-95; 129.—**McGavin** (L.) Ambulant treatment for hernia. Illinois M. J., Oak Park, 1925, lxviii, 399-403.—**McGavin** (L.) Seven cases of hernia treated by the implantation of a prepared filigree of silver wire. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 161-172.—**Mac** (L.) The use of filigree of silver wire in the cure of hernia usually considered inoperable. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1395-1398.—**Mac** (L.) The double-filgree operation for the radical cure of inguinal hernia, with notes of 33 cases, and on certain cases of ventral hernia cured by the implantation of filigree. Ibid., 1909, ii, 357-362.—**Mac** (L.) Morbidity of hernioplasty. Am. J. Surg., N. Y., 1922, xxxvi, 241-244.—**Maddell** (O.) Die Behandlung der übergrossen Hernien. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, pt. 2, 202-212.—**Madlener** (M.) Ueber die Operation von Schenkel- und Leistenhernien vom Laparotomieschnitt aus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 233-235.—**Mallanuah** (S.) The cure of hernia by vaccine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 397.—**Mann** (A. T.) The free transplantation of fascia lata in the repair of ventral and inguinal hernia with cases. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 481-484, 4 pl.—**Marcy** (H. O.) The cure of hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 626-629.—**Martel** (L.) La position décline ou renversée dans le traitement des hernies. Loire méd., St. Etienne, 1908, xxvii, 240-243.—**Mayer** (A.) Ueber Operation von Schenkel- und Leistenbrüchen vom Laparotomieschnitt aus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 497-501.—**Meyer** (H.) The implantation of silver filigree for the closure of large hernial apertures. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 767-778, 1 pl.—**Mitchell** (J. F.) Local anesthesia as applied to the radical cure of various forms of hernia. Am. J. Surg. Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1914, xxviii, 19-23.—**Mollenhauer** (P.) Eine neue Bruchbandage mit Suspension am horizontalen Schambeinast. München. med. Wehnschr., 1921, lxviii, 242.—**Morestin** (H.) La cure esthétique des hernies. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1905, ix, 69-84.—**Moser** (E.) Vereinfachte Hernienoperationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1925, cxvii, 298-306.—**Mourgue** (Molines, Villa & Vidal.) L'extériorisation systématique de l'anse (procédé du Professeur Forgue) pour le traitement de la gangrène herniaire, la cure des fistules stercorales et des anus contre nature. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-5, vi, 268-272.—**Müller** (W. B.) Ueber die chirurgische Behandlung der Hernien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918-19, cxi, 1037-1050.—**Nigst** (P. F.) Hernienbeschwerden und Operationsindikation. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1921, li, 679-681.—**Orth** (O.) Die Bedeutung der peritonealen Ausstülpung für die Bruchoperation. Fortsch. d. Med. Berl., 1921, xxxviii, 75-81.—**Park** (R.) A new method of utilization of the sac in the radical cure of hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 329.—**Pauchet** (V.) Du jeuno prolongé comme préparation à la cure radicale des grosses hernies chez les obèses. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 533.—**Randall** (H. E.) Principles for the cure and treatment of hernias. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 100-105.—**Rankin** (A. B.) Radical cure of hernia. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 635-639.—**Rodman** (W. L.) The treatment of hernia. Tr. Lehigh Valley M. Ass., Easton, Pa., 1909, 2. s., ii, 119-134.—**Ruotte** (R.) The operation for inguinal and for femoral hernias. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 676-678.—**Russell** (R. H.) The sacular theory of hernia and the radical operation. Lancet, Lond., 1906, clxxi, 1197-1203.—**Scandola** (C.) In-



**Hernia (Treatment of).**

torno a due casi di ernia operati di un anno col metodo degli innesti artificiali profondi di caucci. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 661.—**Schnittler** (J.) Ueber freie und inkarzerierte Hernien und deren Behandlung. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 461-470.—**Sherman** (H. M.) The ring to ring incision for herniorrhaphy. Calif. State J. M., San Fran., 1915, xlii, 282-285.—**Sonder** (C. F.) The mechanical and subcutaneous injection-treatment of hernia. Hahne-man. Month., Phila., 1904, xxxix, 525-531.—**Stokes** (A. C.) Local anesthesia in hernia with report of 10 cases. Iowa M. J., Des Moines, 1909-10, xvi, 25-37.—**Stokes** (W.) On the radical cure of hernia by peritoneal and intercolumnar suture. Selected papers [etc.], 8°, Lond., 1902, 201-209.—**Sweetser** (H. B.) Wire filigree in the closure of large hernias. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxxvii, 530-533.—**Thomas** (G.) Einiges zur Bruchbandfrage. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1905-6, xv, 104-111.—**Tinker** (M. B.) & **Sutton** (H. B.) Operation in difficult hernias; with special reference to facial transplant and local anesthesia. N. York State J. M., N. Y., 1924, xxiv, 787-790.—**Turner** (G. G.) Clinical lecture on the radical cure of hernia. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n.s., xcix, 608-612.—**Tzalco** (A.) Procédé myoplastique pour la cure radicale de la hernie double inguinale et crurale du même côté. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 344-349.—**Van de Perre** (A.) De bloedige behandeling der dijbreuken [hernia]. Handel. xiv. Vlaamsch. natuur-en geneesk. Cong., Gent, 1910, 288-291.—**Vecchi** (A.) Sulla sutura con filo d'oro nella operazione radicale dell'ernia. Morgagni, Milano, 1905, xlvii, 434; 489.—**de la Villéon** (P.) Cure radicale de la hernie par le procédé de Lorthioir. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1914 (1915), 316.—**Vizteleki** (F.) Heilung der Hernien durch subcutane Injektionen. Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 9.—**Wederhake** (K.) Zur Ueberpflanzung von Bruchschichten und anderem Material. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1917, xlv, 973.—**Wenzel** (Taxis oder Herniotomie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 179-184.—**Wiener** (J.) The use of silver wire for the cure of large hernia. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 547-555.—**Silver wire and linen thread for the cure of hernia. Ibid.**, 1910, lii, 678-699.—**Winckler** (A.) Meine Erfahrungen mit Bruchbändern. Aertzl. Rundschau, München, 1921, xxxi, 125-127.—**Witzel** (O.) Ein neues Bruchschnittverfahren für die ärztliche Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1904, xxx, 1117.—**Allgemeines über Bruchbehandlung und Besonderes über den Riesenbruch (Hernia permagna).** München, med. Wchnschr., 1913, ix, 516-521.—**Wollermann** (J.) Die Ergebnisse der Timmermannschen Injektionsmethode zur Behandlung von Hernien usw. in den Jahren 1891-1904. Aertzl. Rundschau, München, 1908, xlviii, 221-227.—**Woodward** (C.) The sacular theory of hernia and its influence upon modern methods of treatment. Midland M. J., Birmingham, 1912, xi, 1; 17.

**Hernia (Treitz's).**

See **Hernia (Retropertitoneal).**

**Hernia (Tuberculous).**

**HEUSINGER** ([H.] J.) \*Ein Beitrag zur Frage der Bruchsacktuberkulose. 8°. Würzburg, 1911.

**MÜNZER** (H.) \*Ein Fall von Bruchsack-Tuberkulose. 8°. München, 1911.

**Bouret.** Sur un cas de tuberculose herniaire chez l'enfant. Marseille méd., 1909, xlii, 164-167.—**Costantini** (H.) Tuberculose herniaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 48-50.—**Cotte** (G.) De la tuberculose herniaire et vagino-péritonéale. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1906, x, 981-1056.—**Deladrière** & **Gaudier.** Tuberculose du sac herniaire et du ligament rond. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 332.—**Del Torto** (P.) La tuberculosi primitiva localizzata del sacco erniario. Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 589-605.—**Du Pan** (C.-M.) Un cas de tuberculose herniaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., 1909, xxix, 819.—**Jacob** (O.) & **Trével** (L.) Tuberculose herniaire primitive à formesacculaire. Rev. de chir., Par., 1908, xxxviii, 390-402.—**Jourdan** (C.) Tuberculose herniaire. Montpel. méd., 1912, xxxv, 422-425.—**Lembo** (S.) Tuberculosi erniaria; ernia ombilicale tuberculosa, ernia inguinale tuberculosa, ernia ed idrocele comunicante tuberculosa, ernia crurale tuberculosa e peritonite tuberculosa. Chir. dell'ernia, Napoli, 1913, v (No. 4), 3; (No. 6), 9; (No. 7), 5.—**Leonardi** (A.) Tuberculosi erniaria e peritoneale. Gazz. med. di Roma, 1913, xxxix, 590; 618.—**Mollá** (V. M.) Tuberculosis y hernia; (un caso de hernia inguinal de ciegos con tuberculosis ileocecal). Siglo méd., Madrid, 1924, lxxiv, 600-602.—**Morrison** (J. T.) Tuberculosis of the hernial sac; some points in its pathology and clinical course. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxiv, 301-307.—**Pizzagalli** (L.) Sulla tuberculosi del sacco erniario. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xi, 372-394.—**Reymond** (E.) Traitement chirurgical d'une hernie tuberculeuse. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 81-83.—**Schragger** (V. L.) Hernial tuberculosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 270-275. [Discussion], 301-303.—**Segré** (M.) Sulla tuberculosi erniaria. Clin. chir. Milano, 1910, xvii, 2158-2191.—**Tourneux** (J.-P.) Un cas de tuberculose herniaire primitive. Bull. et mém. Soc. anat. de

**Hernia (Tuberculous).**

Par., 1920, xc, 604-606.—**Traina** (R.) Ein Fall von primärer Hernientuberkulose. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1907, xviii, 161-169.—**Veyrassat.** Tuberculose herniaire avec phénomènes d'étranglement. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1912, xxv, 650-653.—**Watson** (L. F.) Hernial tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1923, 33. s., i, 227-235.

**Hernia (Umbilical).**

**CONTANT** (O.) \*Des entérorragies dans la hernie ombilicale étranglée. 8°. Lyon, 1907.

**Andrews** (E.) Large strangulated umbilical hernia. Surg. Clin., Chicago, 1920, iv, 1247-1251.—**Armbruster.** Ueber Nabelbrüche der Kinder. Kinder-Arzt, Leipzig, 1915, xxvi, 131-134.—**Brown** (F. L.) & **Masterman** (E. W. G.) Two cases of strangulated umbilical hernia. Lancet, Lond., 1916, i, 1217.—**Buchanan** (J. J.) Umbilical and postoperative hernias. Penn. M. J., Athens, 1909-10, xlii, 410-414.—**Buford** (C. G.) Umbilical hernia of infants and children. Surg. Clin., Chicago, 1918, ii, 633-640.—**Coley** (W. B.) Umbilical hernia. Progr. Med., Phila., 1921, ii, 46-48.—**Cullen** (T. S.) Sloughing amniotic hernia of the umbilicus. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 457.—**Dittmar.** Ueber die Ursache der Nabelbrüche bei afrikanischen Negervölkern. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1909, xlii, 379-382.—**Drahter.** Die Nabelhernie und ihre Behandlung im Säuglings- und Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 767.—**Fowelin** (H.) & **Bode** (P.) Ueber einen Fall von inkarzeriertem Nabelschnurbruch, geheilt durch Radikaloperation 9 Stunden post partum. Ibid., 1924, lxxi, 1198.—**Fraenkel** (A.) Nabelhernien. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1558-1565.—**Hancock** (J. C.) Coincidence of umbilical hernia with gall-stones. Tr. West. Surg. Ass., 1913, Minneap., 1914, 373-378.—**Herweg** (R.) Solido Nabelschnurtumoren. Arch. f. Gynaek., Berl., 1909, lxxxix, 317-322, 2 pl.—**Jaulin.** Adhérence du grand épiploon dans un sac herniaire ombilical; troubles gastriques graves; diagnostic radioscopique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1917, xxvii, 70.—**Kirmisson.** La hernie ombilicale chez l'enfant. Méd. inf., Par., 1909, vi, 265-267.—**Köhler** (H.) Ein Fall von Incarceratio mesangiumbilicalis. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2639-2641.—**Lory** (G.) & **Thouvenin** (R.) Cancr. développé sur un sac herniaire ombilical. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 546.—**McGlannan** (A.) Massive umbilical and ventral hernias. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xix, 700-704. Also, Reprint.—**Mat-suoka** (M.) Ueber einen Fall Nabel-Hernia verursacht durch eine Dottergangscyste. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1907, xci, 189-191.—**Moschcowitz** (A. V.) The pathogenesis of umbilical hernia. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 570-581.—**Ombredanne.** Les hernies ombilicales. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 296-300.—**Potherat.** La hernie ombilicale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 818-820.—**Riedel** (Else). Subseröses Myom bei gravidem Uterus als Inhalt eines eingeklemmten Nabelbrüches. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 866.—**Ross** (G. G.) Acquired umbilical hernia in the adult. Internat. Clin., Phila., 1903, 13. s., i, 149-157.—**Sexton** (L.) Observation on umbilical hernia. Virginia M. Month., Richmond, 1918, xlv, 507-509.—**Stanton** (W. J.) A case of incarcerated hernia into the umbilical cord. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 803.—**Truesdale** (P. E.) Umbilical hernia. Providence M. J., 1913, xiv, 171-176.—**Vaccari** (L.) Stenosi mediogastrica determinata da ernia ombilicale indiretta incompleta. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 225-227.—**Vieten** (G.) Ueber Nabelbrüche im Kindesalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 545-547.—**Waitler** (C.) Enorme hernie ombilicale étranglée, contenant un gros fibrome pédiculé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 933-936.—**Wathen** (W. H.) Strangulated umbilical hernia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 401-403.

**Hernia (Umbilical, Congenital).**

**DECORNET** (M.-L.-F.) \*A propos de 2 cas de hernie ombilicale congénitale de la période embryonnaire. 8°. Nancy, 1914.

**LACASSE** (R.) \*Contribution à l'étude des hernies ombilicales dites congénitales. Hernies des nouveau-nés et des enfants. 8°. Paris, 1906.

**Auroussac** (L.) & **Jamet** (L.) Hernie ombilicale du type fœtal avec extrophie vésicale s'accompagnant de malformations anales et génitales externes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924, xciv, 308-311.—**Calderini** (G.) Ernia ombilicale congenita con diverticolo di Meckel fistoloso. Ann. di ostet., Milano, 1921, xliii, 801-836, 1 pl.—**Carmelo** (I.) Nota sobre la hernia umbilical congénita. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1908, xix, 251-257, 2 pl.—**Cunis-ton** (C. G.) Congenital umbilical hernia. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 491-498. Also, Reprint.—**Cutler** (G. D.) Prolapsus of the bowel through a patent omphalo-mesenteric duct opening on the side of the umbilical cord; report of a case with operation. Boston M. & S. J., 1924, xc, 782.—**Entralgo** (A.) Curioso caso de hernia umbilical congénita.



**Hernia (Umbilical, Congenital).**

Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1915, xx, 313.—**Hamant** (A.) Hernie fœtale. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1925, xiv, 259.—**Hipsley** (P. L.) Presence of the liver in the umbilical cord of a new-born infant. Med. J. Australia, Sydney, 1925, ii, 484.—**Job**. Deux cas de hernie ombilicale congénitale chez le nouveau-né. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xlvii, 432.—**Landman** (A. J.) A case of congenital umbilical hernia containing Meckel's diverticulum. Lancet, Lond., 1905, ii, 1403.—**Loubet**. Hernie ombilicale congénitale étranglée; cure radicale; guérison. Marseille méd., 1907, xlv, 613-617.—**McColl** (A. E.) Congenital umbilical hernia, with report of a case. Dominion M. Month., Toronto, 1907, xxix, 15-21.—**McGregor** (A. N.) Congenital umbilical hernia, with notes of case successfully treated by operation. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1908, xiv, 23-30.—**Magruder** (W. E.) Congenital umbilical hernia, with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxix, 393-397.—**Mathis** (E. G.) Congenital umbilical hernia. Texas State J. M., Fort Worth, 1916, xii, 261-264.—**Mitchell** (J. P.) Note on a rare case of congenital umbilical hernia. Lancet, Lond., 1911, i, 1276.—**Nové-Josserand**. Hernie ombilicale congénitale. Lyon méd., 1907, cviii, 1044.—**Ombredanne**. Hernie ombilicale embryonnaire. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 568.—**Palmer** (F. A.) Congenital umbilical hernia, or hernia into the cord; with a new operative procedure. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 526-528.—**Patrick** (J.) Note on a case of large congenital umbilical hernia. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1903-4, x, 11-13.—**Perrin** (M.) La chirurgie des hernies ombilicales congénitales de la période embryonnaire depuis 20 ans (1893-1913). Rev. d'orthop., Par., 1913, 3. s., iv, 329-367.—**Piollet**. Hernie ombilicale congénitale d'origine embryonnaire; cure radicale; guérison. Lyon méd., 1904, ciii, 869-873.—**Rendu** (A.) Hernie ombilicale embryonnaire guérie par l'intervention à la 12<sup>e</sup> heure. *Ibid.*, 1924, cxxv, 583.—**Rocher & Ayguesparse**. Hernie ombilicale embryonnaire contenant la presque totalité du foie. J. de méd. de Bordeaux, 1920, i, 187.—**Stewart** (F. T.) Congenital umbilical hernia. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 565-569.—**Tillaye & Sabathé**. Hernie congénitale ombilicale embryonnaire. Rev. d'orthop., Par., 1909, 2. s., x, 189-191.—**Viale** (J. A.) Sobre un caso de hernia umbilical congénita del período embrionario. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1902, xxv, 3-12.—**Voron & Bonnet** (P.) Notes sur un cas de hernie ombilicale congénitale de la période embryonnaire. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1922, xi, 261-265.—**Watson** (L. F.) The importance of early operation in congenital umbilical hernia. Boston M. & S. J., 1922, clxxvi, 875.—**Yates** (H. W.) & **Davis** (J. E.) Congenital umbilical hernia; with a report of 3 cases operated. Am. Med., Phila. & York, 1907, n. s., ii, 20-25.

**Hernia (Umbilical, Treatment of).**

**Aievoli** (E.) Sulla laparo-ectomia complementare nell' erniotomia ombilicale [etc.]. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 495-497.—**von Baracz** (R.) Zur Radicaloperation des Nabelbruchs. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvii, 183-197.—**Bengolea** (A. J.) Una nueva técnica para la cura radical de las hernias umbilicales en el adulto. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 365.—**Brandenberg** (F.) Zur Behandlung der Nabelbrüche mittelst Paraffininjektionen. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipzig, 1910, i, 180-183.—**Brenner** (A.) Radicaloperation der Nabelbrüche durch Lappendoppelung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxvii, 20-46.—**Briland**. Cure radicale d'un exomphalos. Gynécologie, Par., 1924, xxiii, 665.—**Bruin** (V.) Le traitement radical de la hernie ombilicale des enfants par la méthode du Dr. Nota: ligature élastique sous-cutanée. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 683-690.—**Burgess** (J. H.) A method of operating for umbilical hernia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 419.—**Cahen** (F.) Zur Operation der Nabel- und Bauchbrüche. Arch. f. Gynaek., Berl., 1907, lxxvii, 267-277.—**Cernezzi** (A.) Contributo alla cura radicale delle grandi ernie ombilicali e degli sventramenti mediani; processo di plastica delle pareti addominali. Arch. ital. di chir., Bologna, 1920, ii, 352-366.—**Chiarugi** (M.) Sulla cura radicale dell' onfalocoe voluminoso col metodo Biondi. Atti d. Acad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 353-359.—**Coley** (W. B.) The treatment of large irreducible umbilical hernia. Progr. Med., Phila., 1923, i, 24-29.—**Cullen** (T. S.) Operation for the radical cure of an umbilical hernia in a patient weighing 404 pounds. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 264-266. — Method of dealing with intestinal loops densely adherent to an umbilical hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 564-566.—**De Gaetano** (L.) Processo di cura radicale per le ernie ombilicali voluminose. Med. prat., Napoli, 1917, ii, 161-172.—**Delatour** (H. B.) Umbilical hernia; the Condamine-Ransohoff technic. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxviii, 89-92.—**Demoulin**. Sur le traitement des hernies ombilicales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 770-775.—**Dorrance** (G. M.) New method of applying adhesive straps in umbilical hernia. Am. Med., Phila., 1903, vi, 464.—**Du Rose** (P. G.) A new operation for umbilical hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 771-773.—**Ebner** (A.) Ein vereinfachtes Operationsverfahren des Nabelbruchs. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lix, 475-509.—**Esau** (P.) Ueber die Radikaloperation der Nabelbrüche. Deutsche Ztschr. f. Chir.,

**Hernia (Umbilical, Treatment of).**

Leipzig, 1907, xci, 343-350.—**Eschenbach** (M.) Zur chirurgischen Behandlung der Nabelhernien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxvii, 132-142.—**Escherich** (T.) Die Behandlung der Nabelhernien der Kinder mittels Paraffinpelotte. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1903, ii, 181-185.—**Finsterer** (J.) Ein Beitrag zur Kasuistik und Therapie des Nabelschnurbruchs. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 795-800.—**Foss** (H. L.) Intestinal resection in massive umbilical hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 263-270.—**Fraser** (J.) The treatment of umbilical hernia in children by the subcutaneous elastic ligature. Lancet, Lond., 1913, ii, 925.—**Gauthier** (C.-L.) Hémorragies intestinales dans la hernie ombilicale étranglée opérée. Lyon méd., 1907, cviii, 853-859.—**Gelhorn** (G.) Hysteromyectomy; operation for umbilical hernia; spinal anesthesia. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1685-1695.—**Genschel** (J.) Zur Kasuistik des Nabelschnurbruchs. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xiv, 1750-1753.—**Graser** (E.) Zur Technik der Radikaloperation grosser Nabel- und Bauchwandhernien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 324-349.—**de Haan** (J. C. B.) Mayo's operation tegen buik- en navelbraken. Feestb. opgedr. aan H. Treub, Leiden, 1912, 205-212.—**Hawkes** (F.) Silver filigree in treatment of umbilical hernia. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxvii, 104.—**Hubbard** (J. C.) Adhesive plaster strapping in umbilical hernia. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 92-93.—**Kelly** (H. A.) An operation for umbilical hernia. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 694-696.—**Kirchmayr** (L.) Ueber Nabelplastik bei Umbilikalhernien. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 1403.—**Kirschner** (M.) Die operative Behandlung der umbilicalen und epigastrischen Hernien. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiii, 211-216.—**Krauss** (A.) Ueber die Dauerresultate der Omphalektomie bei Nabelbrüchen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, i, 168-187.—**Lathrop** (W.) Lipectomy and umbilical hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 487-489. Also, Reprint.—**Lévy-Solai** (E.) & **Philip** (J.-A.) Pronostic et traitement de l'exomphale chez le nouveau-né. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1918-19, xiii, 407-413.—**Lucas-Championnière**. Traitement palliatif de la hernie ombilicale; les bandages. J. de méd. et chir. prat., Par., 1903, lxxiv, 168-175.—**Lussano** (S.) Contributo al trattamento operativo dell' onfalocoe embrionario diverticolare. Pediatria, Napoli, 1924, xxxii, 1392-1401.—**Martens** (M.) Zur Paraffinbehandlung von Nabelbrüchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 1656.—**Masson** (A.) Nouveau procédé de cure radicale des petites hernies ombilicales. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 30-32.—**Mathieu** (P.) Traitement chirurgical des grosses hernies ombilicales non étranglées chez l'adulte. Paris méd., 1912-13, i, 61-69.—**Mayo** (W. J.) Radical cure of umbilical hernia. Reprint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1842-1844. Also, Reprint.—**Meyer** (J.) Zur Kritik der Spitzyschen Operation der Nabelbrüche bei Säuglingen und Kindern. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, lxxvii, 603.—**Morstin** (H.) Hernie ombilicale; obésité considérable et prolapsus de la paroi abdominale; énorme résection cutanée graisseuse et restauration de la paroi. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 229-232.—**Moure** (P.) Traitement de la hernie ombilicale et de certaines éversions par le cerclage de l'anneau au fil de bronze. J. de chir., Par., 1922, xix, 359-364.—**Ochsner** (A. J.) Umbilical hernia. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 689-698.—**Oehlecker** (F.) Die Nabelbruchoperation mit ausgedehnter Fettektomie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 388-393.—**Ogilvie** (W. H.) Case of exomphalos closed by operation, and a specimen of a similar case in which closure was impossible. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Clin., 10.—**Péaire**. Deux hernies ombilicales; procédé opératoire. Paris chirurg., 1911, iii, 733-735.—**Polya** (E.) Zur Radikaloperation der Nabelbrüche. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1905, xxxii, 1113-1117.—**Pringle** (J. H.) A method of treating umbilical hernia. Edinb. M. J., 1913, n. s., x, 493-496, 2 pl.—**Fruvost**. Traitement opératoire de la hernie ombilicale sous anesthésie régionale. Clinique, Par., 1914, ix, 135-138.—**Ramirez Olvela** (J. M.) Hernia umbilical extrangulada complicando el parto; resección intestinal; curación. Arch. d. hosp. municip. de la Habana, 1922, i, 103-105.—**Reese** (G. H.) Hernia of the liver into the umbilical cord; report of a case. Virginia M. Month., Richmond, 1925-6, lii, 164-166.—**Roeder** (C. A.) A modified Mayo umbilical herniotomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 707.—**Roersch** (C.) Thrombose des vaisseaux mésentériques dans une hernie ombilicale; traitement des hernies ombilicales volumineuses par la méthode de Mayo. Scalpel, Liège, 1912-13, lxx, 408-411.—**Rübsamen** (W.) Zur Technik der Operation grosser Nabelhernien. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 674-677.—**Ruge** (E.) Zur Pathologie und Therapie der Nabelhernien der Erwachsenen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xci, 1-48.—**Savariaud**. Procédé de cure de deux hernies ombilicales par doublement. Ass. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 579-583.—**Schottellus** (A.) Ueber die Operation von Nabel- und Bauchnarbenbrüchen mit queren Fasienspaltung und Muskelnshülsung. (Menge-Pannestiel.) Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1914, lxxvi, 369-387.—**Sexton** (L.) Observation on umbilical hernia. Interstate M. J., St. Louis, 1918, xxi, 374-377.—**Simmons** (C. C.) The end results in 70 consecutive cases of umbilical hernia operated



**Hernia (Umbilical, Treatment of).**

upon at the Massachusetts General Hospital. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 342-345.—**Smith** (A. L.) Umbilical hernia; Mayo's method. Internat. Clin., Phila., 1909, 19, s., iii, 175.—**Souligoux**. Volumineuse hernie ombilicale avec enroulement herniaire; libération des anses; traitement de l'ouverture ombilicale par le procédé de Quénu; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 767.—**Spitz** (H.) Zur Operation der Nabelbrüche bei Säuglingen und Kindern; Erwiderung an J. Meyer. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xvi, 774.—**Tavel** (E.) Technique de l'opération radicale de la hernie ombilicale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xiv, 537-548.—**Todd** (C. E.) A successful case of strangulated umbilical hernia with resection of a piece of oileum. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 357.—**Wallaschko** (G. A.) Radical operation der Hernien des Nabels und der Linea alba. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcix, 590-595.—**Walzel** (P.) Fettlektionen bei Nabelbruchoperationen. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 654.—**Warren** (J. C.) The operative treatment of umbilical hernia. Boston M. & S. J., 1903, 400-404. Also, Reprint.—**Watson** (L. F.) The treatment of umbilical hernia. Internat. Clin., Phila., 1922, 32, s., ii, 7-9.—**Wood** (W. Q.) Case of extensive resection of the small intestine. Edinb. M. J., 1920, n. s., xxv, 61.—**Zacharias**. Die Laparotomie durch Querschnitt und dessen Anwendung bei der Radikaloperation von Nabel- und Narbenhernien. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1184.—**Zeno** (A.) Técnica de la cura radical de la hernia umbilical por el procedimiento de W. J. Mayo. Prensa med. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, 52-54.—**Zimmermann** (A.) Mittels Alkoholinjektionen geheilter Nabelbruch. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1908, xii, 187-190.

**Hernia (Vaginal).**

**Arroyo** (R.) Hernia peritoneo-vaginal estrangulada. Siglo méd., Madrid, 1922, lxx, 635.—**Bumm**. Enterocele vaginalis-Operation. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1917-18, lxxx, 225-227.—**Fehmi** (F.) Ueber die operative Heilung grosser vaginaler Enteroceelen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1916, xlv, 346-349.—**Goulloud**. Entérocele vaginale postérieure; résection large du cul-de-sac de Douglas. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 116-124.—**Lothrop** (H. A.) An operation for the cure of vaginal hernia. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 578-580.—**Sweetser** (H. B.) Vaginal hernia. Ann. Surg., Phila., 1919, lxi, 609-613, 2 pl.—**Violet**. Sur un cas d'élytrocele postérieure. Lyon méd., 1925, cxxvii, 436.—**Ward** (G. G.) Technique of repair of enterocele (posterior vaginal hernia) and rectocele as an entity, and when associated with prolapse of the uterus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 709-713.

**Hernia (Ventral).**

See, also, **Hernia (Epigastric)**; **Hernia (Umbilical)**.

**BAUDOUIN** (R.) \*Contribution à l'étude des hernies spontanées de la ligne semilunaire de Spiegel. 8°. Paris, 1912.

**DE GARMO** (W. B.) Abdominal hernia; its diagnosis and treatment. 8°. Philadelphia & London, 1907.

**LUTTELMANN** (J.) \*Ueber supravesikale Hernien. 8°. Breslau, 1919.

**STÜHMER** (A. R.) \*Ueber die Hernien der Bauchwand seitlich der Mittellinie unter besonderer Berücksichtigung der Hernien der Linea semilunaris (Spiegelii). [Breslau.] 8°. Tübingen, 1910.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvi, 113-135.

**SULTAN** (G.) Atlas and epitome of abdominal hernias. Translation from the German edited by William B. Coley. 8°. Philadelphia, 1902.

**Andler** (R.) Ueber die Aetiologie der Hernia ventralis lateralis spuria. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxxix, 613-621.—**Apfelter** (M.) Zur Kasuistik der Hernia ventralis Spiegelii. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 1681-1683.—**Augé** (A.) & **Simon** (R.) Contribution à l'étude des hernies de la ligne semi-lunaire de Spiegel. Rev. de chir., Par., 1921, lix, 297-316.—**von Baracz** (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis und Aetiologie der seitlichen Bauchhernien (Pseudohernien). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxv, 283-301.—**Barthélemy**. Les hernies abdominales latérales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1313-1319.—**Battle** (W. H.) Abstracts of 2 lectures on ventral hernia, traumatic or incisional. Lancet, Lond., 1912, ii, 931; 997.—**Beck** (R.) Ueber Hernien der Linea alba abdominalis. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 669-671.—**Beltz**. Ein Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Hernia und Eventratio diaphragmatica. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1006-1009.—**Blauel**. Zur Aetiologie der seitlichen Bauchbrüche.

**Hernia (Ventral).**

Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liv, 229-237.—**Blumer** (G.) The medical aspects of hernia in the linea alba. Yale M. J., N. Haven, 1908, xv, 19-28.—**Bull** (C.) [A case of hernia linea semilunaris Spiegelii incarcerated. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1923, lxxxiv, 802-805.—**Bunts** (F. E.) Ventral hernia. Cleveland M. J., 1915, xiv, 92-98.—**von Burekhardt** (H.) Ueber die Entstehung der Leistenbrüche und ihre Beziehung zu Unfällen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1904, lxxiv, 496-505.—**Carotari** (E.) Contributo allo studio dell' ernia ventrale laterale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 250-253.—**Cates** (B. B.) Old ventral hernia. Boston M. & S. J., 1924, cxv, 449-451.—**Denk** (W.) Zur Pathologie und Therapie der Brüche der vorderen Bauchwand. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 711-728.—**Denneccé** (J.) Du rôle de l'insuffisance musculaire dans la pathogénie des éventrations. Gynécologie, Par., 1902, vii, 296-345.—**Detzel** (L.) Ueber Pseudohermia ventralis lateralis traumatica. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1922, clxxii, 370-374.—**Dowden** (J. W.) The rôle of the abdominal muscles in relation to hernia. Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xiii, 408-410.—**Draudt** (M.) Ueber eine Hernie der Regio publica mit Durchtritt durch den Musculus rectus abdominis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xlii, 251-258.—**Durrieux** (A.) Epiploceles multiples de la paroi abdominale. Paris chirurg., 1920, xii, 358-360.—**Forbes** (J. H.) Hernia through the anterior abdominal wall in women. Internat. J. Surg., N. Y., 1918, xxxi, 11-13.—**Forshaw** (W. H.) A case of suprapubic hernia. Lancet, Lond., 1917, i, 998.—**Friedmann** (M.) Die Hernie der Linea alba und ihre praktische Bedeutung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 621-625.—**de Gironcoli** (F.) Hernia supravesicalis transrectalis dextra, pararectalis sinistra, vesicalis extraperitonealis. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1923, i, 1205-1208.—**Goebel**. Einiges über Kriegshernien. München. med. Wchnschr., 1916, liiii, 988-991.—**Hantsch** (V.) Zur Kenntnis der Hernia supravesicalis transrectalis externa. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1920, cxiv, 91-106.—**Hare** (E. R.) A study of the abdominal wall in its relation to hernia. Journal-Lancet, Minneap., 1916, xxxvi, 290-292.—**Hayden** (J. G.) Traumatic ventral hernia with injury to mesentery. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1615-1617.—**Hernia**. Traumatic hernia over crest of right ilium. *Ibid.*, 1617-1619.—**Haynes** (I. S.) Giant ventral hernia. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 107-112.—**Holloway** (J. K.) Spontaneous lateral ventral hernia. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 677-685, 1 pl.—**Hothkiss** (L. W.) Epigastric hernia. *Ibid.*, 1911, liv, 78-82.—**Hurck** (F.) Ueber die traumatische Entstehung der Unterleibsbrüche. Vrtlsschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3, F., xliii, 247-267.—**Kaspar** (F.) Ueber die echten seitlichen Bauchwandbrüche und ihre Abgrenzung von den falschen seitlichen Ventralhernien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1924, clxxvii, 334-346.—**Keyes** (A. B.) Abdominal wall hernia—observations in the principles and behavior. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 421-438.—**Koetzle** (H.) Ueber Entstehung und Beurteilung der Kriegshernien. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1922, xxix, 49-61.—**Koljubakin** (S. L.) Hernia linea Spiegelii. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxvi, 739-762.—**LaRoque** (G. P.) A biological consideration of abdominal hernia. Internat. Clin., Phila., 1923, 33, s., iii, 62-80.—**Leo-Wolf** (C. G.) A case of congenital bilateral ventral hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxi, 2030.—**McGlannan** (A.) Massive umbilical and ventral hernias. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 700-704.—**Mandl** (F.) Die Hernien der Linea alba und ihre Beziehungen zu den ulzerösen Prozessen des Magens und Duodenums. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxv, 537-561.—**Marconi** (A.) Hernia supravesicalis externa. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 512-514.—**Mathews** (F. S.) Hernia through the conjoined tendon, or hernia of the linea semilunaris. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 300-304.—**Miller** (G. I.) A correct definition for abdominal hernia illustrated by 2 cases; strangulated hernia through linea semilunaris; intraabdominal incarcerated hernia. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 803.—**Mohr** (H.) Bauchbrüche in der weissen Linie ohne objektiven Untersuchungsbefund. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904-5, xiv, 336-340.—**Moro** (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Elastizität des Bauchfells in Bezug auf die Entstehung der erworbenen Hernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiii, 208-224.—**Moschowitz** (A. V.) The pathogenesis and treatment of hernia of the linea alba. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 504-507.—**Negroni** (G.) Dell' ernia ventrale laterale perilinguale. Osp. maggiore, Milano, 1922, 3, s., x, 249-255.—**Nyström** (G.) Two cases of hernia linea Spiegelii. Acta chir. scandin., Stockholm, 1923-4, lvi, 92-95.—**Palamountain** (W. B.) Hernia of the abdominal wall in fat women. Northwest Med., Seattle, 1915, vii, 255-257.—**Quénu** (E.) Hernie ventrale au voisinage d'un trajet de balle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 109.—**de Quervain** (F.) Ueber den seitlichen Bauchbruch. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxv, 156-169.—**Reich** (A.) Die äusseren Hernien der Foveae supravesicales; Hernia supravesicales externa. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxii, 250-293.—**Riedel**. Die Hernia retro-fascialis et muscularis der vorderen Bauchwand. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxvi, 981-989.—**Ueber den Darmwandbruch**. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxvii, 2417-2420.—**Sattler** (E.) Ueber die Hernia ligamenti Gimbernati.

**Hernia (Ventral).**

Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxviii, 140-142.—**Schilling** (F.) Hernien der Linea alba (mediane Bauchbrüche). Deutsche klin.-therap. Wehnschr., Leipzig, 1906, iii, 345-350.—**Schütz** (E.) Beiträge zur Kenntnis der Hernia lineae albae. Wien. Klinik, 1903, xxix, 125-160.—**Sohn** (A.) Zur Kenntnis der Hernie der Linea semilunaris (Spigelli). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxv, 204-212.—**Stark** (J. N.) Excessive separation of the recti muscles and hernia of the abdominal contents in a woman suffering from myxoedema. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1914, xxv, 39-41, 1 pl.—**Tawse** (H. B.) Rupture of a ventral hernia in an adult woman with extroversion of the bladder. Lancet, Lond., 1915, ii, 651.—**Thévenot** (L.) & **Gabourd**. Les hernies spontanées du repli semi-lunaire de Spiegel. Rev. de chir., Par., 1907, xxv, 568-585.—**Thoret**. Zur Kasuistik der Hernia semilunaris. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxxi, 420.—**Trick** (H. R.) The dynamics of abdominal herniae. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 166-168.—**Tripier** (R.) & **Pavlot** (J.) Rôle de la péritonite sous-hépatique dans la pathogénie des hernies abdominales. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 265-267.—**Van Lennep** (W. B.) Some of the vagaries of abdominal hernia. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1909, xlv, 97-109.—**Villars** (H. S.) Massive ventral hernia with fecal fistula. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxvii, 445-449.—**Viscontini** (C.) Contributo allo studio delle ernie della piega semilunare di Spiegel. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 277.—**Voelcker** (T.) Ueber eine bisher unbeschriebene Bruchform der Linea alba (Hernia lineae albae suprapubica). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxvii, 582-598.—**Vogler** (K.) Die Hernien der Fossa suprapubica. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2690-2694.—**Wiesinger** (A.) Ueber acute Darinwandbrüche der Linea alba und der vorderen Bauchwand mit Ausgang in Gangrän. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxvii, 83-91.—**Wittgenstein** (A.) Ueber die Hernie der weissen Linie. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1450-1453.—**Zentner** (E.) Ueber einen Fall von oberer seitlicher Bauchwandhernie. Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 1232-1234.—**Zimmermann**. Ueber die Entstehung der Bauchspalten. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 163.

**Hernia (Ventral, Congenital).**

**Audard** (E.) Laparocèle gauche congénitale due à un arrêt de développement partiel des muscles de la paroi abdominale. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1902, vi, 485-492.—**Chabrely**. Un cas d'éventration congénitale; autopsie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1890, xi, 72-75.—**Delanglade**. Hernies abdominales congénitales. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 935-969.—**Hernández** (T.) Hernia ventral del recién-nacido. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1909, xxv, 193-195.—**Kirmisner**. Voluminöse hernie sus-ombilicale congénitale renfermant la pointe du cœur. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxxii, 189.—**Levy** (R.) Ueber kongenitale Bauchmuskeldefekte und Hernia ventralis incarcerata. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lvii, 201-210.—**McConnell** (W. T.) An unusual case of congenital hernia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 574-576.—**Marotta** (R. A.) Un caso de hernia congénita inguino-epiploica bilocular con ectopia del testículo. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1906, xxix, 488-492.—**Neid** (F. M.) A case of congenital suprapubic hernia. Lancet, Lond., 1920, ii, 501.—**Pinnco** (F. W.) Congenital opening of abdomen with protrusion of all the movable viscera; case of omphalocele. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1909-10, vi, 303.—**Rodríguez Castro** (A.) Eventración congénita operada y curada. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1920, xxiii, 402.—**Sieber** (F.) Zur Kasuistik und Therapie der angeborenen Hernien der Linea alba. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xvi, 266.—**Steinhardt** (I.) Ein Fall von Hernia ventralis lateralis congenita. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., lvi, 220.—**Szark** (H.) Sur un cas de hernie embryonnaire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1924, xxvii, 651.—**Vignes** (H.) Eventration congénitale de la région épigastrique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 253.

**Hernia (Ventral, Postoperative).**

**Bantlemann** (F.) \*Ueber Dauererfolge nach der Operation von Bauchnarbenhernien. 8°. Kiel, 1915.

**Chenu** (F.) \*Contribution à l'étude de la cure chirurgicale des éventrations post-opératoires. (Procédé d'Albertin.) 8°. Lyon, 1913.

**Didierjean** (P.-E.) \*Contribution à l'étude des éventration médianes post-opératoires. 8°. Paris, 1923.

**Hensel** (R.) \*Ueber postoperative Bauchbrüche. 8°. Göttingen, 1919.

**Amberger**. Ueber postoperative Bauchbrüche. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, lviii, 643-672.—**Aubert**. Un procédé dans la cure radicale des éventrations après laparotomie sous-ombilicale. Marseille-méd., 1920, lvii, 84.—**Bartlett**

**Hernia (Ventral, Postoperative).**

(W.) Clinical and experimental study of postoperative ventral hernia. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 187.—**Benjamin** (A. E.) The causes, repair, and management of cases of post-operative hernia. Minnesota Med., St. Paul, 1923, vi, 178-182.—**Bergasse**. Cura radicale d'une éventration consécutive à une laparotomie. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1909, x, 139-141.—**Bevan** (A. D.) Postoperative ventral hernia. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1920, iv, 775-781.—**Bishop** (E. S.) Remarks on the prevention of ventral hernia as a sequel to abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 53-58.—**Bottsford** (L. L.) Report of a case of an enormous postoperative ventral hernia. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1918, xvii, 191-194.—**Coley** (W. B.) Post-operative ventral hernia. Progr. Med., Phila., 1921, ii, 36: 1924, ii, 63.—**Czerny** (V.) Ueber die Entstehung und Behandlung der nach dem Bauchschnitte vorkommenden Narbenbrüche. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1899, n. F., i, 448-451.—**Ferguson** (A. H.) Post-operative ventral hernia and gall stones. Clin. Rev., Chicago, 1904, xxi, 321-324.—**Frank** (L.) Post-operative hernia; intestinal resection. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1918, xxv, 338. (Discussion), 343-348.—**Hahn** (J.) Die Verhütung des Bauchbruchs nach Laparotomie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1903, xxx, 100.—**Haynes** (I. S.) Hernia following transverse abdominal incision. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxvii, 244.—**Heidenhain** (L.) Ueber Verkleinerung des Bauchraumes und Verhinderung von Bauchbrüchen durch Doppelung der Bauchdecken. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvi, 8-11.—**Hill** (R.) Report of a unique case of post-operative ventral hernia without the usual hernia coverings. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1916, xlii, 127.—**Lindenstein**. Ueber die Beziehungen der Laparotomienarben zu den post-operativen Bauchbrüchen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908-9, lxi, 563-569.—**McGavin** (L.) A case of post-operative hernia treated by the introduction of prepared silver-wire filigree. Tr. Clin. Soc., Lond., 1903-4, xxxvii, 59-62.—**Maetke**. Die Ruptur von Bauchnarbenhernien. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 843-845.—**Masson** (J. C.) Post operative ventral hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 14-19.—**Maudaire**. Rupture spontanée d'une éventration post-opératoire; réfection de la paroi par superposition de 3 plans fibreux. Cong. nat. périod. de gynéc. [etc.], Rouen, 1904, iv, 367-370.—**Mayo** (C. H.) & **Magoun** (J. A. H.) Post-operative intra-abdominal hernia. Arch. Surg., Chicago, 1922, iv, 324-333.—**Menzel**. Bauchbruch, geboren 5 Jahre nach Laparotomie. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Festschr. . . (Fritsch), Leipzig, 1902, 58-62.—**Murphy** (J. B.) Postoperative ventral hernia following appendiceal abscess; imbrication operation. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 861-869. . . . Postoperative ventral hernia (3 cases) stone in cystic duct, cholecystostomy (case 111). *Ibid.*, 1916, v, 445; 455.—**Ochsner** (A. J.) Repair of post operative ventral hernia. *Ibid.*, 1918, ii, 25-33.—**Orthmann**. Drei typische Fälle von Stichenalbrüchen nach Coliotomie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1902, lxvii, 122-125.—**Parmeter** (R.) Post-operative hernia. Detroit M. J., 1908, viii, 208-217.—**Péister** (G.) Hernie étranglée dans une cicatrice d'appendicéctomie. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 585.—**Piqué** (L.) Des éventrations post-opératoires envisagées surtout au point de vue de leur prophylaxie. [Extr.] Gynécologie, Par., 1906, xi, 289-305.—**Pitha** (A.) Eine neue Operationsmethode der postoperativen Ventralhernien. Rev. de méd. tchéque, Prague, 1909, ii, 7-9.—**Prochownik** (L.) Das Mengesche Heilverfahren bei postoperativen Bauchbrüchen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1914, xxxviii, 300-306.—**Rugli**. Di un metodo per prevenire le ernie ventrali post-laparotomiche. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1905, Roma, 1906, xxi, 234.—**Schütze** (A.) Zur Prophylaxe und Radikaloperation post-operativer Ventralhernien. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1906, xxxii, 470-493.—**Searis** (H. H.) Post operative ventral hernia. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 877-885.—**Selheim** (H.) Bauchbruch nach Pfannenstielschem supramphysischem Fascienquerschnitt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1909, lxiv, 320-325.—**Silbermark** (M.) & **Hirsch** (M.) Laparotomie und Ventralhernien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903, lviii, 81-94.—**Smith** (R. R.) The separation of abdominal wounds following laparotomy. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1909-10, i, 29-32.—**Sperling** (M.) Hernien in Laparotomienarben und maligne Degeneration der Intestina des Bruchsacks. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 530.—**Sprengel**. Ursache und Behandlung der post-operativen Bauchbrüche. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cv, 90-152.—**Stanton** (E. M.) Post-operative ventral hernia. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 511-515.—**Stewart** (J. M. Y.) A method of dealing with the abdominal wound in order to prevent post-operative hernia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 564-568.—**Taubenschlag** (H.) Pincement lateral intestinal en una hernia ventral post-operatoria; cura radical. Semana méd., Buenos Aires, 1910, xvii, 1913-1916.—**Trotta** (G.) Semplificazione di tecnica nelle laparoplastiche per sventramenti post-laparotomici con applicazione alla cura radicale delle ernie ventrali. Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. chir., 418-423.—**Vaughan** (R. T.) Spontaneous rupture of ventral hernia in old scar with protrusion of small bowel. Surg. Clin. Chicago, 1918, ii, 263-268.—**Waljaschko** (G. A.) & **Lebedew** (A. A.) Zur



**Hernia (Ventral, Postoperative).**

Prophylaxe der Hernien und Vorstülpungen Postlaparotomiam. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, ci, 896-903, 1 pl.—**Waring** (H. J.) The treatment of large post-operative ventral and umbilical hernie. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 10-18.—**Wathen** (W. H.) Post-operative hernia and intestinal resection. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 190.—**Weitzel**. Cure radicale d'une éventration de la fosse iliaque droite consécutive à une appendicéctomie à chaud au moyen d'une greffe du fasciata. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 251.—**Wyatt** (B. L.) & **Buckner** (Kossie L.) The operative treatment of ventral hernia following laparotomy. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xv, 24-27.

**Hernia (Ventral, Treatment of).**

**CANGE** (G.) Des éventrations spontanées et de leur traitement chirurgical. 8°. Paris, 1898.

**DE GARMO** (W. B.) Mechanical treatment of abdominal hernia. 8°. Philadelphia & London, [1913].

**GUHRAUER** (F. [F. W.]) \*Die Bauchbrüche und ihre operative Behandlung. 8°. Berlin, 1918.

**LANDMANN** (K.) Ueber die Radikaloperation der umbilicalen, subumbilicalen, epigastischen und postoperativen Hernien der Linea alba nach Menge. 8°. Heidelberg, 1912.

**LIENARD** (V.-A.-L.-J.) De l'éventration médiane, post-opératoire et de son traitement chirurgical. 8°. Lille, 1904.

**Anschütz** (W.) Ueber Hautanästhesien bei Nabel- und Bauchbrüchen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxv, 293-295.—**Apperly** (F. L.) An unusual form of ventral hernia. Lancet, Lond., 1919, ii, 1029.—**Babcock** (W. W.) Interdigitiation in the repair of large ventral hernias with observations on lipectomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 853-857.—**Bauer** (E.) Ueber Unterleibsbrüche und deren unblutige Behandlung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1912, lxiii, 101-124.—**Beckman** (E. H.) The repair of hernia from the peritoneal side of the abdominal wall. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 570.—**Bertelsmann**. Die Naht grösserer Bauchbrüche. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1916, lxliii, 446-448.—**Booth** (R. T.) Filigree implantation in abdominal hernia previously considered inoperable. China M. J., Shanghai, 1909, xxiii, 95-98.—**Brun** (H.) Zur Technik der operativen Heilung grosser Bauchbrüche und Mastdarmprolapse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxvii, 257-267.—**Burger** (H. E.) A case of ventral hernia of large size with operative cure. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1923-4, xxii, 85.—**Cestan** (E.) De la cure des grosses éventrations abdominales. Arch. méd. de Toulouse, 1907, xiv, 551-555.—**Chaput** (H.) Le traitement des éventrations sous-ombilicales. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 331.—**Chevrier** (L.) Chevauchement avec imbrication anatomique dans la cure des éventrations sous-ombilicales. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 451-453.—**Chiene** (G.) Notes on an operation for large midline ventral hernia. Edinb. M. J., 1920, n. s., xxiv, 402-404.—**Cignozzi** (O.) Processo di laparoplastica con duplicatura delle aponevrosi per la cura radicale degli sventramenti post-laparotomiche delle voluminose ernie ventrali. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 133-137.—**Cosens** (W. B.) Observations on the cause and treatment of abdominal hernia. Practitioner, Lond., 1920, civ, 220-227.—**Eccles** (W. M.) The cause and treatment of traumatic ventral hernia. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 417-425.—**Ehrlich** (F.) Fibrolysininjektionen zur Behandlung von Nabel- und epigastischen Hernien. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 43-46.—**Elder** (J. M.) An operation for the radical cure of umbilical and median ventral hernia. Montreal M. J., 1903, xxii, 875-880.—**Fairfield** (W. E.) An operation for the cure of hernia between the abdominal recti. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 777-780.—**Fulda** (C.) The Lexer operation for ventral hernia. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 379-381.—**Gelpke** (L.) Weitere Erfahrungen mit der Hernioappendektomie; gleichzeitige Entfernung des Wurmarmes bei der Operation der Unterleibsbrüche. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 636.—**Gibson** (C. L.) Repair of large incisional ventral hernia by pedunculated flaps of fascia. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxv, 761.—**Operation for cure of large ventral hernia. Ibid.**, 1920, lxxii, 214-217, 3 pl.—**Ginsburg** (N.) The surgical treatment of epigastric and umbilical hernia combined with lipectomy in certain cases. Internat. Clin., Phila., 1913, 23, s. i, 139-145, 2 pl.—**Greenwood** (H. H.) Ventral hernia; a device to strengthen the abdominal wall. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 312.—**Hahn** (F.) Ueber die Endresultate der Radikaloperationen der Unterleibsbrüche. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1904, lxxiv, 122-137.—**Hammesfahr** (A.) Ueber die Naht grösserer Bauchbrüche. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1916, lxliii, 990.—**Haynes** (I. S.) The treatment of large ventral hernia by inversion of the hernial sac; with or without opening into the peritoneal cavity. N. York State J. M., N. Y., 1913,

**Hernia (Ventral, Treatment of).**

xiii, 630-637. —. Further experiences with the inversion method for the treatment of giant ventral hernia. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 213-219.—**Henault** (L.) Les incisions pubiennes transversales dans les laparotomies, hernies et éventrations sous-ombilicales. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxix, 1029-1043, 2 pl.—**Henkel** (M.) Ueber die operative Behandlung ausgedehnter Hernien der Linea alba. Arch. f. Gynack., Berl., 1909, lxxxviii, 457-464.—**Henson** (J. W.) A proposed addition to the technique in the radical operation for median ventral hernia where the tension on the sutures would be excessive. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 413-416.—**Jaboulay**. Traitement de l'éventration par le procédé de M. Jaboulay. Lyon méd., 1903, c, 807.—**Jacobovici** (J. M.) Eine Tenomyoplastik bei Eventration inguinalis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1910, cvii, 289-292.—**Jacobsen** (J. H.) Local analgesia in the cure of abdominal hernia. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 273-276.—**Judd** (E. S.) The prevention and treatment of ventral hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 175-182.—**Kausch** (W.) Zur Behandlung grosser Nabel- und Bauchbrüche. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxii, 549-560.—**Koch** (W.) Zur Entstehungsgeschichte und Behandlung der Eingeweidebrüche. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2181-2183.—**König** (F.) Die Radikaloperation grosser Hernien, besonders der Bauchbrüche, unter Verlöthung mit frei verpflanzten Periotlappen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxv, 797-811. —. Ueber Radikaloperation grosser Hernien speziell der Bauchbrüche mittels Verlöthung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 577-579.—**Läwen** (A.) Zur Verwendung der freien Periotlplastik bei der Operation von Bauchwandhernien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1909, cii, 532-536.—**Lewisohn** (R.) The importance of a thorough exploration of the intra-abdominal organs in operations for epigastric hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxii, 546-551.—**Lucid** (M. M.) An intraperitoneal method for the radical cure of abdominal hernias. Ibid., 1908, vii, 568-572.—**Macdonald** (R. G.) Hernia: abdominal wall varieties: operative methods and results. N. Zealand M. J., Wellington, 1906, v, 49.—**MacKenzie** (K.) The repair of large abdominal hernia by muscle transplantation. Brit. J. Surg., Bristol, 1924-5, xii, 28-30.—**Magrini** (M.) Contributo alla chirurgia del laparocoele inguinale. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1911-12, lxixvi, 97-100, 1 pl.—**Menge**. Zur Radikaloperation der Nabelbrüche und der epigastischen und subumbilicalen Hernien der Linea alba. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1903, xxvii, 385-391.—**Meyer** (W.) Implantation of silver filigree for intractable abdominal hernia. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 321.—**Mohr** (H.) Mechanische Behandlung der Unterleibsbrüche mit dem Wolfersmannschen Bruchband. München. med. Wchnschr., 1904, li, 755-757.—**Morris** (R. T.) Serial plication of a large ventral hernial sac. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 766.—**Moschewitz** (A. V.) The question of transplantation of the cord in operations for hernia; with a note on the rôle of the transversalis fascia in the production of abdominal hernia. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1319-1322.—**Neuhof** (H.) Fascia transplant for recurrent ventral hernia. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 225.—**Ochsner** (A. J.) Excision of cecocolic and repair of ventral hernia. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 705-709.—**Opitz**. Faszientransplantation bei einer Bauchhernie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xvi, 199.—**Orth** (O.) Plastischer Verschluss grosser Bauchhernien. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1925, lii, 1356.—**Perez** (G.) Contributo alla cura del laparocoele inguinale. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1909, ii, 753-765.—**Perry** (H. B.) Implantations of silver filigree for cure of large ventral hernia. Boston M. & S. J., 1904, cli, 97-99.—**Polya** (E.) Ueber den Radikalverschluss der epigastischen Bruchpforte. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xiv, 53-55.—**Pozzi**. Large éventration; cure radicale; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 176-178.—**Princeteau**. Cure radicale de l'éventration large xypho-ombilicale par un nouveau procédé (procédé à volets aponevrotiques). J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxiii, 701; 717.—**Riedel**. Freie Fascienplastik bei epigastischer Hernie. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 618.—**Rocher**. Greffe libre d'aponévrose de fascia lata pour cure d'éventration droite. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 212.—**Rotter** (J.) Ueber die Technik und die Dauerresultate der Bauchnaht nach der Operation der Bauchbrüche. Path.-anat. Arb., v. Joh. Orth z. . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 222-230.—**Scardino** (P. H.) Fascia lata transplant for the cure of postoperative hernia. Texas State J. M., Fort Worth, 1923-4, xix, 612-615.—**Singleton** (A. O.) The use of fascial transplants in repairing abdominal hernia. Ibid., 1918-19, xiv, 248-250.—**Smead** (L. F.) A review of the plastic method of closing ventral hernia. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 996-1010.—**Spence** (T. B.) The treatment of ventral hernia. N. York State J. M., N. Y., 1907, vii, 479-482.—**Städler**. Zur Radikaloperation grosser Bauchbrüche. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1071-1073.—**Steinmann** (F.) Eine neue Operationsmethode grosser Bauchhernien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1917, cxl, 233-241.—**Stimson** (L. A.) Combined transverse and longitudinal incision in median laparotomy, with the object of preventing ventral hernia. Med. Rec., N. Y., 1902, li, 1033-1035.—**Stone** (I. S.) Closure of the abdominal incision, with remarks upon the cause and prevention of ventral hernia. N. York M. J., 1902, lxxv,

**Hernia (Ventral, Treatment of).**

233-235.—**Takata** (H.). Eine Modifikation der Verlagerungsmethode bei der Kocherschen Bruchoperation. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1737-1739.—**Tinker** (M. B.). The advantage of muscle splitting and muscle retraction incisions in the prevention of ventral hernia. Illinois M. J., Springfield, 1905, vii, 75-82.—**Trazzi** (N.). Contributo clinico alla cura radicale dell' ernia ombilicale e dell' ernia della parete addominale. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxiv, 33-36.—**Van Hook** (W.). Contributions to the surgery of abdominal hernia. Boston M. & S. J., 1925, xciii, 714-718.—**Walther**. Eversiontration spontanée, traitée et guérie par la gymnastique abdominale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 747-749.—**Warren** (R.). Operative treatment of umbilical and ventral hernia. Lancet, Lond., 1920, ii, 1048-1050.—**Watson** (L. F.). Abdominal hernia. Am. J. Surg., N. Y., 1920, xxiv, 162-164.—**Watson** (W. P.). Hernias of the upper abdomen. Memphis M. Month., 1919, xi, 461-464.—**Weitzel**. Cure opératoire d'éventration. Loire méd., St. Etienne, 1921, xxv, 464-466.—**Wideröe** (S.). Mobilisation der Bauchwand bei grossen Ventralhernien. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 1284-1286.—**Winslow** (K.). The aponeuroses the supporting structures of the abdominal wall; their approximation for the prevention and cure of hernia. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 245-255, 2 pl.—**von Wrzesniowski** (W.). Die Ueberlappung der Bauchwand bei Operationen von Brüchen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cvi, 198-214.

**Hernia (Vesical).**

See **Bladder (Hernia)**.

**Hernia adiposa.**

**KAUFMANN** (E.). \*Ueber plötzliches Auftreten und Einklemmung von Fettbrüchen. 8°. Freiburg i. Br., 1904.

**Friedman** (L.). Hernia adiposa; fat hernia; Fettbruch; hernie graisseuse. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 204-209, 1 pl.—**Hale** (K.). Fatty hernias; with a report of a case of strangulated fatty hernia enveloping an empty femoral sac. Ibid., 1919, lxix, 278-285, 1 pl.—**Mathewson** (H. S.). Hernia adiposa. Mil. Surgeon, Chicago, 1915, xxvi, 352.—**Morestin** (H.). Hernie graisseuse irréductible par stase veineuse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxvii, 398.—**Ranschoff** (J.). Fat hernia. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 6-10. Also, Reprint.—**Razzaboni** (G.). Lipo-epiplocele voluminoso nella linea alba strotzato; contributo alla sindrome clinica dello strozzamento delle ernie epigastriche. Riv. ospedal., Roma, 1923, xiii, 556-560.—**Sachs** (W.). Ueber Einklemmungserscheinungen bei Fettbrüchen. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2227-2230.—**Tourneux** (J.-P.). Les lipomes préherniaires étranglés. Rev. de chir., Par., 1920, lviii, 653-668.—**Wendel** (W.). Ueber die Torsion eines Fettbruchs und ihre Folgen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxx, 387-392.

**Hernia in children.**

**Brossy** (J.). \*L'opération de la hernie chez les enfants et ses résultats éloignés. [Lausanne.] 8°. Genève, 1917.

Also, in: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 473; 548.

**FRIEDE** (W.). \*Zur Behandlung der Hernien im Kindesalter. 8°. Berlin, 1914.

**SCHLOSSHAUER** (K.). \*Ueber Bruch-einklemmungen und Bruchoperationen im Säuglingsalter. 8°. Greifswald, 1908.

**TOBLER** (Josephine). \*Ueber die Radikaloperationen der Hernien im Kindesalter und ihre Resultate. [Zürich.] 8°. Luzern, 1908.

**BOSS** (D.). Hernia in infancy and childhood. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 270-274.—**Buford** (C. G.). The dressing and care of herniotomy wounds of infants and small children. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 632-635.—**Camero** (H. C.). The cause of hernia in infants. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 1088.—**Carmichael** (E. S.). Some varieties of hernia in children. Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 688-696.—**Clogg** (H. S.). Hernia in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1906, iii, 375-394.—**Coley** (W. B.). Das Verhalten der Hernien im Säuglings- und Kindesalter und die Resultate der operativen Behandlung. Berl. klin. therap. Wehnschr., 1905, 85; 108. Also, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 112-116.—**Cornet** (E. M.). The pathology and treatment of the hernia of children and their relation to conditions in the adult. St. Louis M. Rev., 1904, l, 161-168.—**—**. The most frequent hernia in childhood and its significance. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxviii, 877-884.—**—**. The distribution of the hernia in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1909, vi, 65-67.—**Craglietto** (V.). Ernie di bambini curate radicalmente. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 190-202.—

**Hernia in children.**

L'ernia nei bambini. Pediatra, Napoli, 1923, xxxi, 1041-1059.—**Deaver** (H. C.). A report of 100 cases of herniotomy in children with end results. Albany M. Ann., 1909, xxy, 423-435.—**Donovan** (W.). Hernia in infants. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 185.—**Drew** (D.). Hernia in children, with special reference to the variations of the sac and the contents. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 299-303.—**Dubois** (M.). Troubles intestinaux par engagement herniaire chez le nourrisson. Scalpel, Liège, 1912-13, lxx, 761.—**Dun** (R. C.). A report on 220 cases of hernia in children operated on in the out-patient department. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvi, 334-336.—**Eccles** (W. McA.). The incidence and treatment of hernia in young children. Hospital, Lond., 1903, xxvii, 241; 259.—**Faulds** (A. G.). The subcutaneous treatment of hernia in children. Glasgow M. J., 1909, lxxi, 428-430.—**Fischl** (R.). Ueber die konservative Behandlung der Hernien im Säuglingsalter. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 705-708.—**—**. Le traitement des hernies du nourrisson. Nourrisson, Par., 1914, ii, 193-197.—**Gaujoux** (E.). Les grosses hernies inguinales et ombilicales chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 658-667.—**Gohrbandt** (E.). Wann sollen Kinderhernien operiert werden? Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1835.—**Grossmann** (E.). Ueber die operative Behandlung der Hernien im Kindesalter. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1012-1014.—**Halm** (E.). Ueber die Behandlung von Hernien im Kindesalter. Halbmonatschr. f. Frauen- u. Kinderkr., Wien, 1905, ii, 129-131.—**Hall** (E. C.). Strangulated hernia in an infant. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 673.—**Herzfeld** (Gertrude M. A.). Strangulated hernia in infants. Ibid., 1924, ii, 669.—**—**. The radical cure of hernia in infants and young children. Edinh. M. J., 1925, n. s., xxxii, 281-290.—**Hess** (R.). Ein einfaches Verfahren zur Unterscheidung der eingeklemmten Hernie von der Hydrocele des Säuglings. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxix, 942.—**Hoguet** (J. P.). The treatment of hernia in infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 769-773.—**Horsley** (V.). The cause of hernia in infants. Brit. J. Surg., Lond., 1914, ii, 1120.—**Jaeger** (A. S.). Report of a case of strangulated hernia in an infant. Indianapolis M. J., 1923, xxvi, 304.—**Kellogg** (T. H.). The radical cure of hernia in infants and young children. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Surg. Sect., 26-32.—**Krause** (A.). Ueber eingeklemmte Säuglingshernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920-21, cxxi, 361-375.—**Maass** (H.). Zur Radikalooperation der Brüche bei Kindern. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1903, xxii, pt. 1, 80-83.—**—**. Weitere Mitteilung zur Radikalooperation der Brüche bei Kindern. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 212-214.—**—**. Zur Radikalooperation der Kinderhernien. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2526.—**MacLennan** (A.). The simplified operation for the cure of hernia in infants. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 449-462.—**McNeil** (I.). Strangulated hernia in an infant. Med. J. Australia, Sydney, 1923, i, 235.—**Malocchi** (A.). L'ernia nei bambini. Osp. maggiore, Milano, 1923, 3. s., xi, 348-353.—**Moeller** (N.). Le traitement de la hernie chez l'enfant. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 1181-1186.—**Monturiol** (E.). Hernia estrangulada en un niño setemesino de 5 semanas de edad; herniotomía. Arch. ginecop. [etc.], Barcel., 1912, xxv, 89-92.—**Mummery** (P. L.). The treatment of hernia in young children. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903-4, iv, 138-144.—**Nussbaum** (A.). Ein einfaches Hilfsmittel bei der Reposition ausgetretener Hernien der Säuglinge. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 1434.—**Ochsner** (A. J.). Hernias in children. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1917, i, 71-81.—**Ozenne** (E.). Notesur l'étranglement herniaire chez les enfants. Paris chirurg., 1910, ii, 640-650.—**du Pan** (C.-M.). Le procédé de Lortholier pour la cure radicale des hernies chez les enfants. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 737-746.—**Pendlebury** (H. S.). A lecture on hernia in children. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 401-405.—**Pfäehler** (P.). Ueber die ambulante operative Behandlung der Leisten- und Nabelbrüche im frühen Kindesalter. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxvi, 543-573.—**Princeteau**. Les hernies épigastriques chez l'enfant (pathogénie et traitement). Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 238-260.—**Reed** (R. J.). Hernia in children. West Virg. M. J., Wheeling, 1911-12, vi, 385-387.—**Riviere** (B. B.). A case of strangulated hernia in a child of 18 months, containing the caecum and vermiform appendix. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 20.—**Savariaud**. Traitement de la hernie chez l'enfant. Méd. inf., Par., 1911, viii, 153-155.—**—**. Traitement de la hernie chez le nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 194-199.—**Soberón** (M. R.). Algunas consideraciones sobre las hernias de los niños. Gac. méd. de México, 1916, 3. s., xi, 138-144.—**Stiles** (H. J.). The operative treatment of hernia in infants and young children; 360 consecutive cases. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1905, xxvii, 371-384.—**Tod** (D. L. McK.). Irreducible hernia in infants. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 487.

**Hernia in females.**

See, also, **Hernia (Inguinal) in females; Hernia (Labial); Hernia (Vaginal)**.

**FAVREAU** (P.-L.-M.). Suppurations des sacs herniaux et salpingo-ovarites. 8°. Bordeaux, 1913.



**Hernia in females.**

PEUS (G.) \*Ein neuer Fall von Hernia labialis posterior (Hernia subtransversalis). 8°. Bonn, 1914.

Also, in: Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1913, vii, 281-288.

SHINOHE (N.) \*Ueber die Radikaloperation der Leisten- und Schenkel-Hernie beim Weibc. 8°. München, 1910.

VEHLING (A.) \*Ueber Bauchhernien und Herniotomie nach gynäkologischer Laparotomie. 8°. Würzburg, 1904.

Abello (G.) Strangulated Fallopian tube, ovary and intestine in an infant. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxi, 813. Also, Reprint.—Barr (H. A.) Strangulated hernia of the small intestine through the left broadligament. South Texas M. Rec., Houston, 1920-21, xiv, 5.—Barrett (C. W.) Hernias through the pelvic floor. Plexus, Chicago, 1909, xv, 205-221.—Courtillier. Hernie crurale chez la femme et son traitement. Presse therap., Par., 1905, ii, 60-65.—Crane (A. A.) Industrial hernia. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1923, cxxxi, 248-272.—Fabricius (J.) Beitrag zur Kasuistik der Douglashernien. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 608-612.—Fagge (C. H.) Two cases of strangulated retroperitoneal hernia into pouches in the broad ligament. Brit. J. Surg., Bristol, 1917-18, v, 694-696.—Gand & Poissonnier. Hernie inguino-interstitielle chez la femme. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xiv, 55.—Gray (F. D.) The problem of major pelvic hernia in the female. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 309-316.—Harvey (A. M.) Report of hernia committee. Proc. Nat. Safety Council, Chicago, 1917, vi, 206-210.—Hewitt (H. W.) Hernia of the female internal genitalia through the inguinal canal. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, v, 530-535.—Hilgenreiner (H.) Zum plastischen Verschluss von Bruchpforten durch den Uterus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 268-270.—Kaiser (F.) Ueber die Bedeutung des Ligamentum rotundum uteri bei Herniotomien. Arch. f. Gynaek., Berl., 1903, lxxix, 431-439.—Langemak. Ueber Brucheinklemmung von Adnexen im Säuglingsalter. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911, cix, 195-198.—LaRoque (G. P.) Abdominal hernia in conjunction with appendicitis and in women with disease of the pelvic organs. Am. J. Surg., N. Y., 1919, xxxiii, 302-304.—Lerda (G.) Sopra un semplice metodo conservativo nelle necrosi intestinali da strozzamento erniario. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 995-998.—Lorenz (H.) [Inkarzerierte Labialhernie.] Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1367.—Mayer (A.) Ueber die plastische Verwendung des Uterus bei Hernienoperationen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlv, 1693-1695.—Montgomery (E. E.) Hernia through the pelvic outlet. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 20-27.—Moscowitz (A. V.) Torsion of uterine annexa in the hernias of nurslings. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 693-696. Also, Reprint.—Mouchet (A.) Deux cas de hernies vultueuses chez la femme. Paris méd., 1910-11, 367-369.—Patel. Cure esthétique de la hernie inguinale chez la femme. Lyon méd., 1908, cx, 774.—Penkert (M.) Leistenbruch mit eingeklemmter Nebentube. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 67.—Perez (A. M.) Hernias estranguladas en mujeres inguinales directas; operación de la keloctomia; curación. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 50.—Pidcock (B. H.) Strangulation through an aperture in the ligamentum latum uteri. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 369.—Segale (G. B.) Ernía nel canale di Nuck. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 1132-1134.—Tedenat (E.) Hernie des organes génitaux de la femme. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 199-205.—Thompkins (W. J.) Umbilical and inguino-labial hernia in woman of advanced age. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 638, 2 pl.—Ulrich (O.) Ein Fall von einer enormen Labialhernie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1910, xxxiv, 1077.—von Winkler (F.) Das Hervortreten von Darmschlingen am Boden des weiblichen Beckens. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1905, n. F., No. 397 (Gynäk., No. 146, 347-363, 1 pl.).

**Hernia in fetus.**

Bonnaire & de Kervily (M.) Hernie étranglée à type fetal chez un embryon de 10 semaines environ. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 425-427.—Garsaux (P.) Un cas de hernie embryonnaire. Ibid., 1910, xiii, 398.—Horand (R.) Etude radiographique d'un monstre humain mort de hernie étranglée. Lyon méd., 1911, cxvii, 577-579.—Polcenoig (P.) Tre casi di ernia del periodo embrionario. Riv. veneta disc. med., Venezia, 1910, liii, 145-153.—Reynier & Tissier. Hernie embryonnaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1907, x, 236-238.—Tissier & Pénard. Hernie embryonnaire. Ibid., 1909, xii, 33.

**Hernia in old age.**

Curran (G. R.) Operation for strangulated hernia in a man of 97. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 51.—Deniker (M.) Remarques sur le traitement des grosses hernies inguinales chez le vieillard. Médecine, Par., 1924-5, vi, 63.—Field (M. T.) Strangulated hernia in the aged; local anesthesia; case reports. Boston M. & S. J., 1921, clxxiv, 404-407.—Green (G. R.) Herniotomy in the aged;

**Hernia in old age.**

report of cases. Indianapolis M. J., 1911, xiv, 53-57.—MacLaurin (C.) The incidence symptoms and treatment of strangulated hernia in the aged. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 2-5.—Peyton (D.) Treatment of strangulated hernia in the very old. Am. Med., Phila., 1905, ix, 279.—Rumford (S. C.) Operation for strangulated hernia in patient of 83 years. Delaware State M. J., Wilmington, 1919, x, 9.—Webber (H. W.) A note on operation for hernia at the extremes of life. Lancet, Lond., 1909, i, 1049.

**Hernia in pregnancy.**

DANJARD (R.) \*Les hernies étranglées pendant la grossesse. 8°. Lyon, 1912.

PANTALONI (P.) \*Hernies pendant la grossesse. 8°. Montpellier, 1912.

Franco Martinez (A.) Hernias presentadas durante el embarazo, curadas espontaneamente después del parto. Med. ibera, Madrid, 1918, iii, 5.—Gardiner (J. P.) Pregnancy complicated with hernia. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 637-639.—Kalima (T.) Ueber Bruchoperationen während der Schwangerschaft. Mitt. a. d. gynäk. klin. d. O. Engström in Helsingfors, Berl., 1912, x, 111-125.—Klopp (E. J.) Amniotic hernia. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 642.—Majocchi (A.) Ernie e gravidanza. Arte ostet., Milano, 1904, xviii, 193-196.—Milliken (C. W.) Posterior pudendal hernia; with a report of 2 cases complicating pregnancy. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 166-170.—Smith (A. L.) Inguinal hernia repaired without disturbing pregnancy. Internat. Clin., Phila., 1909, 19, s., iii, 173.—Thorek (M.) Hernia complicating pregnancy; an unusual case, which was cured by operation. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 168-170.—Vanverts (J.) Hernie inguinale interstitielle étranglée au moment de sa production chez une femme enceinte. Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 441.

**Hernia in soldiers and sailors.**

ECKERLIN ([H. F.] W.) \*Häufigkeit der Hernien und Prolapse im Kriege. 8°. Leipzig, 1920.

Axtell (W. H.) Appendicitis, hernia and ano-rectal diseases of the young soldier. Am. J. Surg., N. Y., 1920, xxxiv, 215-217.—Bloodgood (J. C.) Some hernias that disqualify for military service whether operated on or out. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 515.—Cajazzo (G.) L'ernia inguinale e crurale del soldato. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 1217-1219.—Della Torre (P. L.) Sulla creazione artificiale delle condizioni anatomiche predisponenti all'ernia inguinale obliqua esterna nei militari. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 478.—Doebbelin. Ein Vorschlag zur Behandlung der nicht eingeklemmten Leistenbrüche unter militärischen Verhältnissen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 937-942.—Eunike (K. W.) Erfahrungen über Hernien im Kriege. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 321.—Grant (W. W.) The relation of hernia to military service. Colorado Med., Denver, 1920, xvii, 190-193.—Jenness (B. F.) Diagnosis and treatment of hernia in the Navy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1911, v, 313-319.—Moser (E.) Kriegshernien und deren Operationserfolge. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 721-726.—Papon (F.) & Tartavez (H.) Pathologie du soldat; sur la hernie inguinale directe. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 401-406.—Randone (G.) Le riforme per ernia e la sua cura radicale nell'esercito. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1906, lii, 241-254.—Randone (G.-F.) La hernie dans l'armée italienne. Caducée, Par., 1910, x, 271.—Schmidt (G.) Leistenbruch und Militärdienstfähigkeit. Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabarzt d. Armée . . . v. Leuthold, Berl., 1906, ii, 473-490.

Hernscher (Josef) [1887- . . .]. \*Melancholia senilis. 34 pp. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1919.

Hernu (Charles-Alexandre-Joseph) [1878- . . .]. \*Contribution à l'étude de la constipation dans les suites de couches. 67 pp. 8°. Lille, Le Bigot frères, 1904.

Hernu (Paul) [1892- . . .]. \*Asthme et syphilis. 46 pp. 8°. Paris, 1922, No. 222.

**Herodotus.**

GRASSL (A.) \*Herodotus als Ethnologe. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerkunde. [München.] 8°. Sulzbach i. O., 1904.

Kanngiesser (F.) Medizinische Erläuterungen zu Herodot. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 652-654.—Wright (J.) The wisdom of Herodotus and some of its applications to medicine. Med. Life, N. Y., 1924, xxxi, 14-23.

**Heroin.**

See, also, Drug-habit; Morphin.

LANGER (H.) \*Ueber Heroinausscheidung und -gewinnung. 8°. Berlin, 1913.

Also, in: Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlv, 221-238.

**Heroin.**

**LE MARCHAND (J.)** \*Contribution à l'étude physiologique et expérimentale de l'héroïne. 8°. Paris, 1903.

**Baldi (C.)** Eroina e suo valore terapeutico. Ricerche di biol. . . . xxv. anniv. di Pietro Albertoni, Bologna, 1901, 275-305.—**Becker (P. F.)** Notiz über die Bedeutung des Heroins als Anaphrodisiacum. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 1076.—**Bougrier.** Des effets thérapeutiques de l'héroïne. J. de méd. int., Par., 1906, x, 300-302.—**Combemale (F.) & Huriez.** La valeur thérapeutique de l'héroïne (éther diacétique de la morphine). J. de méd. de Par., 1902, 3. s., xiv, 189-191.—**Crha (A.)** Beitrag zur Beurteilung des therapeutischen Wertes des Heroins. Heilkunde, Wien [etc.], 1903, vii, 204-206.—**Duhem (P.)** La valeur thérapeutique de l'héroïne. Médecin prat., Par., 1907, iii, 615.—**Elischer (J.)** Ueber die Anwendung von Heroinum hydrochloricum in der Gynäkologie. Med. Rundschau, Berl., 1902, No. 130.—**Ferreira.** De l'emploi clinique du chlorhydrate d'héroïne. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, (1899), 1900, 283-287.—**Frank.** Effet anaphrodisiaque de l'héroïne hypochlorique. Ass. franc. d'uról. Proc.-verb. 1902, Par., 1903, vi, 329.—**Geiringer (L.)** Therapeutische Erfahrungen mit Heroin. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1972-1974.—**Gennari (C.)** L'azione dell'eroina come antitermico. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1921, x, 40-45.—**Grinewitsch (I. I.)** Beobachtungen über die Wirkung des Heroins. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 285-287.—**Guinard (L.)** Sur quelques effets pharmacodynamiques de l'éther diacétique de la morphine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 680-682.—**Heibich (K.)** Ueber Heroin als Hustenmittel. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 2503-2505.—**Hubbard (S. D.)** Is heroin a necessary drug? N. York State J. M., N. Y., 1924, xxiv, 61.—**McNally (W. D.)** A quantitative separation of heroin from organs. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1916-17, ii, 649-654.—**Mazzotti (L.)** Intorno all'uso terapeutico dell'eroina. Raccoglitor med., Forlì, 1901, 6. s., viii, 369-376.—**Miller (R.)** The rapid determination of small quantities of heroin. Am. J. Pharm., Phila., 1915, lxxxvii, 248-250.—**Muratori (L.)** Sul comportamento dell'eroina nell'organismo animale. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 601-607.—**Nusch (A.)** A study of heroin in over 200 cases. N. Albany M. Herald, 1901-2, xxi, 939.—**Rosenberg (A.)** Die locale Application des Heroinum hydrochloricum. Heilkunde, Wien [etc.], 1901, v, 569-571.—**Saint-Martin (T.)** Etude expérimentale des effets de l'administration répétée et prolongée de l'éther diacétique de la morphine. Echo méd. de Lyon, 1900, v, 203-211.—**von Szabóky (J.)** Ueber die therapeutische Verwendung von Heroin und Heroinum hydrochloricum. Allg. Wien. med. Ztg., 1904, xlxx, 210.—**Volta (P.)** L'eroina-cloronarcosi. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 347-349.—**Wood (G. W.)** A study of the indications and contra-indications of heroin. Cincin. Lancet-Clinic, 1901, n. s., xlvii, 529-531.—**Zavaldi (P. R.)** Azione dell'eroina sulla pressione arteriosa. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 509.

**Heroin (Poisoning by).**

**Boyd (W. R.)** A fatal case of poisoning by a large dose of heroin hydrochloride. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 91.—**Giannelli (A.)** Intossicazione cronica per eroina (cronismo). Giorn. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1903, xxxi, 41-50.—**Glasow.** Ein Fall von Heroinvergiftung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 100.—**Guinard (L.)** Détermination du pouvoir toxique de l'éther diacétique de la morphine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 679.—**McNally (W. D.)** A report of 2 cases of fatal heroin poisoning. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917, ii, 570-572.—**Page (M.)** Dangers of l'héroïne. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 406.—**Trawick (J. D.)** A case of heroin poisoning. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 187-190.—**de Vicente (C.)** Intoxicación por el clorhidrato de heroína. Rev. de méd. y ciruj. práct., Madrid, 1902, lv, 201-208.—**Zadek (J.)** Heroinvergiftung bei einem Epileptiker. Zentralbl. f. Gewerbehyg., Berl., 1917, v, 119-121.

**Herold (Christian).** \*Ueber subcutane Zerrei-  
sung des Ligamentum patellæ. 34 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1902.

**Herold (Erich)** [1887- ]. \*Zwei Fälle von Brandstiftung bei Hysterie und Imbezillität. [Kiel.] 48 pp. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1913.

**Herold (Herman C. H.)** [1854-1922].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 448.

**Herold (Kurt [Karl Heinrich])** [1891- ]. \*Hydrocephalie, Mikrognathie und Uranoschisma. [Giessen.] 11 pp. 8°. Bielefeld, J. D. Kuster, 1919.

**Herold (Werner)** [1886- ]. \*Beiträge zur Anatomie und Physiologie einiger Landisopo-

**Herold (Werner)**—continued.

den. Häutung.—Secretion.—Atmung. 1 p. l., 70 pp., 3 pl. 8°. Greifswald, 1913.

**Heron (David).** On the relation of fertility in man to social status, and on the changes in this relation that have taken place during the last 50 years. 22 pp. 4°. London, Dulau & Co., 1906.

University College, University of London Drapers' Company Research Memoirs No. 1.

— A first study of the statistics of insanity and the inheritance of the insane diathesis. 33 pp., 35 tables. 4°. London, 1907.

Univ. Lond. Francis Galton Lab. Nat. Eugenics Memoirs No. 2.

— Mental defect, mal-nutrition, and the teacher's appreciation of intelligence; a reply to criticisms of the memoir on "The influence of defective physique and unfavorable home environment on the intelligence of school children." 34 pp. 8°. London, Dulau & Co., 1911.

Univ. Coll. Lond., Dep. Applied Mathemat. Questions of the Day, No. 2.

— A second study of extreme alcoholism in adults, with special reference to the Home-office inebriate reformatory data. 2 p. l., 95 pp. 4°. London, Dulau & Co., 1912.

— Mendelism and the problem of mental defect. I. A criticism of recent American work. 62 pp., 1 ch. roy. 8°. London, Dulau & Co., 1913.

Univ. Coll. Lond., Dep. Applied Statistics. Questions of the Day, No. 7.

**Heron (George Allan)** [1845-1915].

**Meissen.** Nekrolog. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1916, xxv, 239.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 946. Also: Lancet, Lond., 1915, ii, 1429.

**Héron (René)** [1880- ]. \*Les clinodactylies latérales congénitales. 54 pp. 8°. Bordeaux, 1906, No. 30.

**Herophilus.**

**Dobson (J. F.)** Herophilus of Alexandria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1924-5, xviii, Sect. Hist. Med., 19-32.

**Herpain (Louis)** [1873- ]. \*Adénites et périadénites à streptocoques; en particulier celles de l'aisselle. 201 pp. 8°. Paris, 1900, No. 400.

**Herpe (Henri)** [1893- ]. \*Formes de méningite tuberculeuse simulant l'encéphalite léthargique. 42 pp. 8°. Paris, 1923, No. 332.

**Herpes.**

**Achard (C.)** Herpès. Paris méd., 1924, li, 433-438.—**Adamson (H. G.)** Recurrent herpes of the buttock. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 322-327. — **Herpes recurrens.** Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xiii, 193-200.—**de Bec Turtle (G.)** A case aberrant herpes. Lancet, Lond., 1921, i, 965.—**Bruno (G.)** Contributo allo studio dell'erpete primitivo febbrile. Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 413-427.—**Civate (A.)** L'herpès; sa place dans la nosologie actuelle. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 591-594.—**Cohen (F.)** Recurrent generalized herpes of infectious origin; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 1598.—**Dubreuilh (W.)** Del'herpès récidivant de la fesse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 847-852.—**Gildemeister (E.) & Herzberg (K.)** Experimentelle Untersuchungen über Herpes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 97.—**Gougerot (H.)** Herpès sans vésicules; formes frustes et atypiques de l'herpès; conception actuelle del'herpès. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 753-759.—**Grazi (V.)** Di una rarissima forma di glotto-epiglottite, herpes supra laryngeus. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 261-264.—**Greenbaum (S. S.) & Harkins (M. J.)** Experimental studies in immunity in herpes simplex. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1925, n. s., xi, 789-803.—**Hébert (A.)** Herpès récidivant de la fesse. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1906, vi, 165-167.—**Knowles (F. C.)** Herpes simplex. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 256-259.—**Mariani (G.)** Stato attuale della questione degli erpeti. Riforma med., Napoli, 1924, xl, 329-331.—**Marinesco (G.) & Draganesco (S.)** Recherches expérimentales sur la névrasite herpétique du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxviii, 894-898.—**Mayer (K.)** Herpes labialis epidemicus. Schweiz.



## Herpes.

med. Wehnschr., Basel, 1921, li, 703.—**Nicolau (S.) & Poincloux (P.)** Deuxième cas d'herpès récidivant digital. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xcii, 413.—**Pontano (T.)** La clinica e l'esperimento nelle infezioni erpetiche. *Riv. ospedal.*, Roma, 1925, xv, 121-133.—**Prendergast (D. A.)** Herpes of the larynx and pharynx. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 1030-1032.—**Ravaut (P.)** Le zona, les herpès et les fièvres herpétiques. *Nouv. traité de méd. (Roger), Par.*, 1922, ii, 301-320.—**Rollleston (J. D.)** Herpes recurrens. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1923-4, xvii, Sect. Stud. Dis. Child., 49-51.—**Schamberg (J. F.)** The nature of herpes simplex, with a consideration of its diagnostic and prognostic significance in various infectious diseases. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1907, xlviii, 746-750.—**Wynter (W. E.)** Clinical lecture on herpes. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1914, n. s., xcvi, 372-375.

## Herpes (Causes and pathology of).

See, also, *Herpes and encephalitis lethargica*;

**Herpes zoster (Causes, etc., of).**

**Auriat (G.) & Flye Sainte-Marie (P.-E.)** Virus de l'encéphalite épidémique et virus herpétique; contribution à l'étude expérimentale. *Gaz. hebdomadaire de médecine de Bordeaux*, 1924, xlv, 419-422.—**Bastai (P.)** Della patogenesi della infezione erpetica spontanea umana e dei suoi pretesi rapporti con la etiologia della encefalite epidemica. *Arch. per le sc. med., Torino*, 1922, xlv, 3-23.—**—** Sulla patogenesi delle eruzioni erpetiche (herpes febrilis). *Minerva med., Torino*, 1925, v, 994-1004.—**Bastai (P.) & Busacca (A.)** Ueber die Pathogenese des Herpes febrilis nach klinischen und experimentellen Untersuchungen beim Menschen und über die vermeintlichen Beziehungen zwischen herpetischem und encephalitischem Virus. *Klin. Wehnschr., Berl.*, 1924, liii, 147-149.—**—** Ueber die Anwesenheit des Herpesvirus im Blut der Herpeskranken während der Eruptionszeit und im latenten Zustand während der Zwischenperioden. *Ibid.*, 1924, liii, 442-444.—**—** Ueber die Pathogenese des Herpes febrilis: Häufigkeit der Herpesinfektion im latenten Zustand beim Menschen. *München. med. Wehnschr.*, 1924, lxxi, 1056.—**Béthoux (L.)** Conception moderne de l'herpès; unité de l'herpès. *Médecine, Par.*, 1923-4, v, 216-218.—**Blanc (G.)** Recherches expérimentales sur le virus de l'herpès. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1921, clxxii, 725-727.—**Blanc (G.) & Caminopetros (J.)** Réaction de la corne vis-à-vis de l'infection expérimentale du névrite par les virus de l'herpès et de la vaccine. *Ibid.*, 1923, clxxvii, 1340.—**Blasi (A. C.)** A proposito di un caso di herpes gestationis; contributo clinico istologico. *Gior. ital. d. dermat. e sif.*, Milano, 1925, lxvi, 97-110, 1 pl.—**Charles (J. W.)** Herpes: Studies upon the virus of herpes simplex. *Progr. Med., Phila.*, 1924, ii, 380-382.—**Cowdry (E. V.) & Nicholson (F. M.)** Inclusion bodies in experimental herpetic infection of rabbits. *J. Exper. Med., Balt.*, 1923, xxxviii, 695-706, 2 pl.—**Doerr (R.)** Ergebnisse der neueren experimentellen Forschungen über die Aetiologie des Herpes simplex und des Zoster. *Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskr., Berl.*, 1924, xliii, 417; 1924-5, xv, 1; 129; 289; 1925, xvi, 481.—**Doerr (R.) & Schnabel (A.)** Weitere experimentelle Beiträge zur Aetiologie und Verbreitungsart des Herpes febrilis beim Menschen. *Schweiz. med. Wehnschr., Basel*, 1921, li, 562-564.—**Edel (K.)** [Results from investigations of the cause of herpes.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem*, 1922, lxvi, pt. 2, 263-269.—**Falchi (G.)** Herpes sperimentale recidivante nell'uomo; nota riassuntiva. *Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia*, 1925, xxxviii, 885-902, 1 pl.—**Flandin (C.) & Tzanck (A.)** Herpes récidivant de la verge; inoculation positive à la corne du lapin. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1921, xxviii, 491-493.—**Flexner (S.)** Experimental epidemic encephalitis and experimental herpes. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1923, xxxviii, 201-209.—**Fontana (A.)** Contributo allo studio dell'eziologia dell' "herpes simplex." *Gior. ital. d. mal. ven., Milano*, 1922, lxiii, 96-98.—**—** Sullo stato attuale delle nostre conoscenze intorno all'etiologia dell'herpes febrilis e genitalis. *Minerva med., Torino*, 1922, li, 322; 578.—**—** Sulla eziologia dell'herpes genitalis. *Ibid.*, 1925, v, 897-905.—**—** Sull'auto- ed eteroinoculazione del virus dell'herpes febrilis all'uomo: suo trasporto dalla cornea di coniglio alla cute umana e viceversa. *Pathologica, Genova*, 1922, xiv, 15.—**Friedenwald (J. S.)** Studies in the virus of herpes simplex. *Arch. Ophth., N. Y.*, 1923, lii, 105-131, 3 pl.—**Gaviati (A.)** Contributo sull'infezione erpetica sperimentale. *Pathologica, Genova*, 1922, xiv, 293-298.—**Gluffré Cipolla (M.)** Ricerche sperimentali sul potere patogeno dei cosiddetti virus erpetic. *Ann. d. clin. med., Palermo*, 1924, xiv, 175-215.—**Goodpasture (E. W.) & Teague (O.)** The occurrence of intranuclear inclusion bodies in certain tissues of the rabbit inoculated directly with the virus of herpes labialis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1922-3, xx, 400.—**—** Experimental production of herpetic lesions in organs and tissues of the rabbit. *J. Med. Research, Bost.*, 1923-4, xlv, 121-138, 3 pl.—**—** Transmission of the virus of herpes febrilis along nerves in experimentally infected rabbits. *Ibid.*, 1924, 139-184, 4 pl.—**Grigorjew (P. S.) & Terentjew (G. W.)** Zur Frage des Herpes syphiliticus. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl.*, 1924, cxlvii, 547-549.—**Grüter (W.)** Das Herpesvirus, seine ätiologische und klinische Bedeutung. *München. med. Wehnschr.*, 1924, lxxi, 1058-1060.—**Lauda (E.)** Der jetzige Stand der experimentellen Herpes- und Encephalitis-

## Herpes (Causes and pathology of).

forschung. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1923, xxxvi, 231-235.—**Le Fèvre de Arrie (M.)** Action des agents de pseudo-atténuation sur l'activité du virus de l'herpès. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xcii, 759-761.—**Le Fèvre de Arrie (M.) & Millet (M.)** Sur le rôle du traumatisme dans la localisation névralgique du virus de l'herpès. *Ibid.*, xcii, 45-47.—**Levaditi (C.) & Nicolau (S.)** Affinité du virus herpétique pour les néoplasmes épithéliaux. *Ibid.*, 1922, lxxvii, 498-500.—**Lipschütz (B.)** Untersuchungen über die Aetiologie der Krankheiten der Herpesgruppe (Herpes zoster, Herpes genitalis, Herpes febrilis). *Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl.*, 1921, cxxvi, Orig., 428-482.—**—** Ueber Chlamydozoa-Strongyloplasmen; zur Kenntnis der Aetiologie des Herpes febrilis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1921, lxxi, 232.—**Löwenstein.** Das Virus des fieberhaften Herpes. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1919, xxxii, 952.—**Luger (A.) & Erdstein (E.)** Studien zur Übertragung des Herpesvirus auf die Maus. *Med. Klin., Berl.*, 1925, xxi, 1465-1467.—**Luger (A.) & Lauda (E.)** Zur Aetiologie des Herpes febrilis. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.*, 1921, xxiv, 289-321.—**—** Das Problem des Herpes simplex. Seuchenbekämpfung. *Wien*, 1924, i, 116-130.—**—** Ueber den neuerlichen Nachweis des Herpes-simplex-Virus in der Zosterblase. *Klin. Wehnschr., Berl.*, 1925, iv, 209-211.—**—** Ungelöste Probleme und aktuelle Fragen auf dem Gebiete der Pathologie des Herpes. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1925, xxxviii, 33-37.—**Luger (A.), Lauda (E.) & Silberstein (E.)** Das Krankheitsbild der experimentellen herpetischen Allgemeininfektion des Kaninchens. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig*, 1921, xciv, 200-205.—**McCartney (J. E.)** Experiments on the survival of the febrile herpetic and allied viruses in vitro. *J. Exper. Med., Balt.*, 1924, xxxix, 533-542.—**Mariani (G.)** Experimentelle Untersuchungen und kritische Erwägungen über die Aetiologie der Herpeskrankungen. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl.*, 1924, cxlvii, 259-336, 5 pl.—**Marinesco (G.) & Drăgănescu (S.)** Recherches expérimentales sur la neurotropisme du virus herpétique. *Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucarest*, 1922-3, viii, 141-166.—**Mendes da Costa.** Herpes bij syphilitischen. *Med. Weekbl., Amst.*, 1908, xiv, 581-583.—**Milian (G.)** L'herpès récidivant et sa nature infectieuse. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1924, xxxi (Réun. de Strasb.), 55-60.—**Milian (G.) & Périn.** Note sur l'étiologie de l'herpès récidivant. *Ibid.*, 1922, xxxi, 147-150.—**Nicolau (S.) & Poincloux (P.)** Quelques caractères de l'herpès expérimental chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1923, lxxxix, 779-781.—**Parker (F.) & Nye (R. N.)** Studies on filterable viruses; cultivation of herpes virus. *Am. J. Path., Bost.*, 1925, i, 337-340.—**Perondi (G.)** Sulla patogenesi dell' "herpes gestationis." *Clin. ostet., Roma*, 1925, xxvii, 225-229.—**Queyrat (L.) & Pinard (M.)** De la pathogénie de l'herpes iris. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxvii, 253-256.—**Remlinger (P.)** Sur un virus herpétique d'origine marocaine. *Bull. Soc. path. exot., Par.*, 1925, xviii, 623.—**Remlinger (P.) & Bailly (J.)** Sur un virus herpétique marocain. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xciii, 908-910.—**—** Sur quelques modes d'inoculation du virus herpétique. *Ibid.*, 983-986.—**—** Transmission de la névralgie herpétique au lapin par les voies sous-cutanée et intra-dermique. *Ibid.*, 1142-1144.—**—** Contamination du virus herpétique par voie digestive après ou sans absorption de bile. *Ibid.*, 1504-1606.—**Rinsema (P. G.)** [Remarks on herpes menstrualis with report of a case.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1920, i, 2198-2200.—**Rivalier (E.)** Etiologie de l'herpès. *Paris méd.*, 1923, xlvii, 257-262.—**Selmbille (A.-C.)** Quelques considérations au sujet d'un herpès de la face d'origine dentaire. *Rev. odont., Par.*, 1924, xlv, 440-445.—**Sillicia.** El diagnóstico diferencial de la sífilis y el herpes gestationis en las recién paridas. *Siglo méd., Madrid*, 1917, lxiv, 896.—**Teissier (P.), Gastinel (P.) & Reilly (J.)** Présence d'un virus kératogène dans les herpes symptomatiques; l'unité des herpes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1922, lxxxvi, 73-75.—**—** La transmission du virus herpétique au rat blanc. *Ibid.*, 75-77.—**—** L'inoculabilité de l'herpès; présence du virus kératogène dans les lésions. *Ibid.*, lxxxvii, 648.—**—** Sur l'infection herpétique expérimentale du lapin; étude comparative des diverses voies d'inoculation. *Ibid.*, 1924, xci, 171-174.—**Todorovitch (K.)** La réaction de fixation au cours des inoculations herpétiques chez l'homme et chez le singe. *Ibid.*, 1925, xcii, 1017.—**Tommasi (L.)** Contributo alla conoscenza dell'herpes gestationis. *Gior. ital. d. mal. ven., Milano*, 1924, lxv, 840-882, 2 pl.—**Vegni (R.)** Ein experimenteller Beitrag zur Frage der Herpesinfektion. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.*, 1924, xliii, 9-30.—**Veratti (E.) & Sala (G.)** Sulla infezione erpetica sperimentale nel coniglio. *Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia*, 1923, xxxvi, 266; 709.—**von Wasielewski & Demme.** Herpesimpfungen. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 710.

## Herpes (Progenital).

**Aronstam (N. E.)** A contribution to the study of herpes progenitalis in the male. *Med. Sentinel, Portland, Oreg.*, 1919, xxvii, 784-792.—**Belgodère (G.)** Grandeur et servitude de l'herpes génital. *Ann. d. mal. vén., Par.*, 1924, xix, 32-50.—**Bettmann.** Ueber den Herpes sexualis. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1906-7, lxxxviii, 153-168.—



**Herpes (Progenital).**

**Blanc (G.) & Caminopetros (J.)** Quelques considérations sur l'herpès; étude expérimentale de l'herpès génital. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1924, xxxviii, 152-168. — **Corone.** Un cas d'herpès génital récidivant; traitement par l'aspirine. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1921, 2, iii, 512. — **Fontana (A.)** Contributo allo studio del virus dell'herpes febrilis o progenitalis. Pathologica, Genova, 1921, xiii, 321. — **Contributo allo studio del virus dell'herpes genitalis.** Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1922, 4, s., xxviii, 386-390. — **Kopytowski (W.)** Zur pathologischen Anatomie des Herpes progenitalis. Arch. f. Dermat. u. Syph. Wien & Leipzig, 1904, lxxviii, 55; 387, 3 pl. — **Lipschütz (B.)** Die Aetiologie des Herpes genitalis. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1921, lxxii, 798-806. — Ueber die Beziehungen des Herpes febrilis zum Herpes genitalis; (ein Beitrag zur Kenntnis des Herpes genitalis). Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1925, cxlix, 379-386. — **Rose (G.)** Cutane Infektion des Meerschweinchens mit Herpesvirus. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 866-868. — **Scherber (G.)** Herpes genitalis. Handb. d. Geschlechtskr., Leipzig & Wien, 1910, i, 215-221. — **Simonelli (F.)** Il metodo di Jullien per la diagnosi dell'erpette genitale. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1906, 4, s., xviii, 67.

**Herpes (Treatment of).**

See, also, **Herpes zoster (Treatment of).**

**BELLIOL.** Neue Methode die Flechten gründlich zu heilen. Aus dem Französischen von F. A. Wiese. 12°. Leipzig, 1828.

**Abogado (E. L.)** Herpes; su tratamiento. Crón. méd. mexicana, México, 1908, xi, 101-104. — **Criello (G.)** Etiologia dell'erpette e sua nuova terapia. Riv. internaz. di chir. e terap., Napoli, 1913, xvii, 1-4. — **Cooper nail (G. F.)** Phenol in herpes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1938. — **Hollande.** L'herpès labial et sa guérison par les bains sulfureux de Challes. J. de méd. de Par., 1925, xlv, 270. — **Le Fèvre de Arrie (M.)** Tentatives de vaccination anti-herpétique par le virus frais. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 978-980. — **Merino Sánchez (R.)** La electricidad en el herpetismo; su influencia bienhechora que puede llamarse específica; el herpetismo y el cáncer; sur relaciones nosológicas; ¿puede prevenirse el cáncer curando el herpetismo? Casos clínicos; éxitos y fracasos. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 466-469. — **Sabrazès (J.)** Stovarsol dans l'herpès et la stomatite ulcéro-membraneuse. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1924, xlv, 482. — **Tzanek (A.)** Herpès récidivant, auto-sérothérapie désensibilisatrice. Hôpital, Par., 1922, x, 45. — **Vajano (D.)** Su di alcuni casi di erpette recidivante delle mani guariti con i raggi ultravioletti. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1924, lxxv, 56-63.

**Herpes corneæ.**

See **Cornea (Herpes of).**

**Herpes and encephalitis lethargica.**

**Auriat (G.) & Flye Sainte Marie (P.-E.)** Virus de l'encephalite epidémique et virus de l'herpès; contribution à l'étude expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 46-48. — **Bouman (L.)** Encephalitis herpetica experimentalis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 721-723. — **Doerr (R.) & Berger (W.)** Die Beziehungen der Encephalitis epidemica zum Herpes febrilis und zur Influenza. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lli, 862-866. — **Doerr (R.) & Schnabel (A.)** Das Virus des Herpes febrilis und seine Beziehungen zum Virus der Encephalitis epidemica (lethargica). Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1921, xciv, 29-81. — **Doerr (R.) & Zdansky (E.)** Kritisches und Experimentelles zur ätiologischen Erforschung des Herpes febrilis und der Encephalitis lethargica. Ibid., Berl., 1924, cii, 1-54. — **Holler (G.)** Ein kurzer klinischer Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen Herpes febrilis, Encephalitis lethargica und Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxxvi, 484. — **Kling (C.)** **Davide (H.) & Liljenquist (F.)** Virus herpétique et virus encéphalitique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 79-82. — **Nouvelles investigations sur la prétendue relation entre le virus encéphalitique et le virus herpétique.** Ibid., 1179-1183. — **Levaditi (C.) & Nicolaus.** Herpès et encéphalite. Ibid., 1102-1105. — **Netter (A.)** Herpès dans l'encéphalite léthargique. Bull. et mém. Soc. de méd. d. hôp. de Par., 1921, 3, s., xlv, 1135-1137. — **Eruptions zostériennes dans l'encéphalite léthargique.** Ibid., 1922, 3, s., xlv, 1028-1033. — **Parker (F.)** The lack of identity between the viruses of herpes and encephalitis lethargica. J. Med. Research, Bost., 1923-4, xlv, 289-292. — **Schnabel (A.)** Weitere Beiträge zu der von Doerr und Schnabel experimentell gestützten Hypothese von der Identität des Herpes- und Encephalitis epidemica-Virus. Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxxvi, 84-86. — **Silvestrini (R.) & Riccitelli (L.)** Infezione orpetica e sue relazioni colle encefalite epidemica e coll'infezione influenzale. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 139. — **Szymanowski (Z.) & Zylberlast-Zand (Nathalie).** Lethargic encephalitis and herpes febrilis. Brain, Lond., 1923, xli, 49-72. — **Vasilescu (A.)** Considerations sur l'herpès labial au cours de l'encéphalite epidémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1923, v, 109-111.

**Herpes zoster.**

**Achard (C.)** Zona. Paris méd., 1924, lii, 169-175. — **Allen (J.)** An interesting case of herpes zoster. Prescriber, Edinb., 1920, xiv, 305-307. — **Barber (H. W.)** Herpes zoster. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 349-351. — **Belbeze (R.)** Sur la présence du signe de Kernig dans la zona. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 520-523. — **Benzo Cano (M.)** Herpes sistematizado intercostal. Rev. de san. mil., Madrid, 1918, 3, s., viii, 618-620, 1 pl. — **Blanc (G.) & Caminopetros (J.)** Contribution à l'étude expérimentale de zona. Bull. Soc. franç. de dermat. et Syph., Par., 1922, xxix, 294-297. — **Boch (A.)** Zona des viii. et viii. paires crâniennes. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1923, xlii, 183-192. — **Boas (E. P.)** Symptomatic herpes zoster. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlv, 531-535. — **Bramwell (B.)** Bilateral herpes zoster, apparently the results of the administration of arsenic, in a patient suffering from Hodgkin's disease. Clin. Stud., Edinb., 1909, vii, 351-353. — **Cassé (R.)** Zona de la troisième branche du trijumeau. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 513; 590. — **Chinni (E.) & Nuzzi (O.)** Su di un caso di "herpes zoster" dorso-ombò-addominal bilaterale. Studium, Napoli, 1921, xi, 9-12. — **Comby (J.)** Note sur la zona chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3, s., xlv, 992-998. — **Corson (E. F.) & Knowles (F. C.)** Unusual cases of herpes zoster, including simultaneous unilateral supra-orbital and thoracic eruption. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1922, n. s., v, 619-622. — **Engelhof (H.)** Studies on zoster, with a contribution to an increased knowledge of the intersegmental overlapping of sensibility. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920-21, liv, 468-491. — **Evans (W.)** The age-incidence of herpes zoster. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 199-203. — **Fabre (P.)** Les récidives du zona. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 376-378. — **Des zones multiples dédoublées ou bifurquées.** Centre méd. et pharm., Gannat, 1903-4, ix, 127. — **Sur la sémiologie et la diagnostic du zona.** Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1904, xvii, 321-323. — **Fragola (V.)** Contributo clinico allo studio dell'herpes zoster. Ann. d. manic. prov. di Catanzaro, Palermo, 1914, i, 219-228. — **Gordon (A.)** Cervico-brachial herpes zoster. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 627-630. — **Guillain (G.)** **Laroche (G.) & Lécuelle (P.)** La réaction du benjoin colloidal dans le zona. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1520. — **Hillenberg (E.)** Doppelseitiger Herpes zoster. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 737. — **Hirtz (E.) & Salomon.** Du zona récidivant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3, s., xix, 206-210. — **Iluminati (I.)** Un caso di herpes zoster bilaterale e simmetrico. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxi, 1209-1210. — **Jeanselme (J.)** La zona. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1908, xxii, 806-808. — **Klausner (E.)** Ein Fall von Herpes zoster bilaterale der oberen Extremitäten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1912, cxii, Ref. 113-115. — **Kletetschka (A.)** Herpes zoster infra-maxillaris und cervico-subclavicularis mit peripheren Lähmungen. Ibid., 1918-20, Ref., cxv, 753-755. — **Krösl (H.)** Ein Fall von doppelseitigem und gleichhohem Herpes zoster der oberen Extremitäten und der Lendengegend. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1923, lxxvii, 1267-1269. — **Kundratitz (K.)** Experimentelle Uebertragung von Herpes zoster auf den Menschen und die Beziehungen von Herpes zoster zu Varicellen. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, 1924-5, xxix, 516-523. — **Lampert.** Quelques considérations sur le zona et le herpes fébrile. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1923, i, 709-712. — **Lipschütz (B.)** Ueber die Beziehungen des Zoster zum Herpes febrilis. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 89. — **Litchfield (L.)** Acute posterior ganglionitis simulating surgical conditions in the abdomen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix, 1691. — **Little (E. G.)** Case of simultaneous herpes zoster of the third and the eighth dorsal segments of the left side in a boy aged 11. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Dermat., Sect. 130. — **Löwenfeld (W.)** Zur Kenntnis des Herpes zoster generalisatus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1923-4, cxlvi, 281-289. — **Marinesco (G.) & Draganesco (S.)** Recherches expérimentales sur le neurotropisme du virus herpétique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1923, xxxvii, 753-783. — **Meissner (P.)** Zur Diagnose des Herpes maculosus squamosus. Med. Woche, Berl., 1903, iv, 392. — **Milian (G.)** Un cas d'herpès récidivant de la fesse; sa nature infectieuse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1923, xxx, 234-241. — **Minet (J.)** Du zona sans éruption. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 93-96. — **Zonas atypiques et immunisation zonateuse.** Lyon méd., 1912, cxviii, 701-709. — **Minet (J.) & Leclercq (J.)** Les zonas atypiques. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 95; 168. — **Morelli (E.)** Ricerche sull'herpes. Morgagni, Milano, 1922, liv, pt. 1 (Arch.), 318-324. — **Netter (A.)** **Urbahn & Weissmann-Netter.** Antigènes et anticorps dans le zona. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 75. — **Odiar (C.)** L'insapitude névralgique des 5 dernières racines sacrées à propos d'un cas de zona sacré indolore. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1918, iii, 185-209. — **Parounagian (M. B.) & Goodman (H.)** Herpes zoster generalisatus: report of a case with a review of the literature. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1923, n. s., vii, 439-451. — **Pelon (H.)** Zona cervicale de la région sus-hyoïdienne; absence de douleurs lors de l'éruption; névralgies tardives. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1924, xxxi, 102. — **Pernet (G.)** Herpes zoster of the arm and hand in an infant. Brit.



**Herpes zoster.**

J. Child. Dis., Lond., 1918, xv, 30.—**Pick** (W.) Statistisches vom Herpes zoster. Frag. med. Wehnschr., 1904, xxix, 219-222.—**Pollard** (R.) Herpes neuroticus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1916, cxviii, Orig., 733-757.—**Ueber Herpes neuroticus und verwandte Krankheitsbilder.** Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1919, lvi, 77-81.—**Rénon** (L.) & **Blamoutier** (P.) Zona de la région anale; début de méningite aiguë; polynucléose, puis lymphocytose rachidienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 65-68.—**Richter** (W.) Ein Fall von chronisch rezidivierendem Herpes zoster. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1279.—**Roger** (H.) Le zona. Gaz. d. hôp., Par., 1923, xcvi, 221-227.—**Rosenow** (E. C.) & **Ofstedal** (S.) The etiology and experimental production of herpes zoster. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, lviii, 477-500, 12 pl.—**Rowell** (H. G.) A rare case of recurrent herpes. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1923, n. s., viii, 48.—**Salomon** (E.) Herpes zoster. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1913, Ref. vii, 345-394.—**Sangiorgi** (P.) La zona secondo le moderne concezioni. Clin. med. ital., Milano, 1925, lvi, 1-27.—**Schuchardt** (B.) Zur Geschichte und Literatur der doppelseitigen Gürtelkrankheit (Zoster bilateralis). Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1903, xxvii, 517-525, 1 map.—**Sharpe** (N.) Herpes zoster of the cephalic extremity, with a special reference to the geniculate, auditory, glossopharyngeal, and vagal syndromes. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 725-737.—**Siard**. Cicatrice cutanée post-éruptive: signe diagnostique du zona vrai d'avec les herpes zostérimorphes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 1000-1002.—**Siard** (J.-A.), **Roger** (H.) & **Vernet** (A.) Les zones de la face; zona du trijumeau et zona du nerf facial ou zona otitique. Rev. neurol., Par., 1919, xxvi, 15-19.—**Souques** (A.) & **Vincent** (C.) Zona de la première racine lombaire. *Ibid.*, 1906, xiv, 385-388.—**Teague** (O.) & **Goodpasture** (E. W.) Experimental herpes zoster. J. Med. Research, Bost., 1923-4, xlv, 185-200, 4 pl.—**Vitrac** (J.) Epidémie de zona. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 332-334.—**Vörner** (H.) Ueber wieder auftretenden Herpes zoster, im besonderen über Zoster erythematous und Zoster vegetans. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1734-1737. — Ein Fall von Herpes zoster recidivus, Zoster dorso-abdominalis, in loco. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1906, lxxviii, 105-108.—**Weber** (F. P.) The occasional association of herpes zoster with a generalised eruption and with muscular paralysis. Clin. J., Lond., 1917, xlv, 217-224.—**Weinstein** (J.) A case of herpes zoster presenting multiple symptoms and at one stage simulating mastoiditis. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 194-196. Also, Reprint.—**Wohlwill** (F.) Ueber Herpes zoster. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1923, lxxvi, 249-252.—**von Zumbusch** (L.) Ueber Herpes zoster generalisatus mit Rückenmarksveränderungen. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipzig & Wien, 1914, xxi, 137-150, 3 pl.

**Herpes zoster (Causes and pathology of).**

See, also, **Herpes zoster and varicella.**

**BONER** (L.) \*Contribution à l'étude du zona syphilitique. 8°. Paris, 1917.

**Achard** (C.) Pathogénie de l'herpès et du zona. Paris méd., 1924, li, 493-500.—**Anderson** (H. E.) Herpes zoster in a patient with spinal cord syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 230.—**Arent de Besche**. Herpes zoster mit pathologisch-anatomischen Veränderungen im Rückenmark. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 897-904.—**Arnstein** (A.) Herpes zoster und innere Erkrankungen. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, iv, 441-474.—**Artom** (M.) L'herpes zoster deisifilitici. Gior. ital. d. dermat. esif., Milano, 1925, lxxvi, 1044-1070.—**Artom** (M.) & **Fornara** (P.) Sopra alcune questioni relative all'etiologia dello zoster. Policlin., Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 1309-1315.—**Bacmeister** (A.) Die Ansteckungsfähigkeit des Herpes zoster. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 721.—**Bastai** (P.) & **Busacca** (A.) L'infezione erpetica umana (herpes); sua patogenesi e pretesi rapporti colla encefalite epidemica. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1924, xv, 176; 1925, xvi, 56.—**Battino** (G.) Sui rapporti tra herpes zoster e varicella. Pediatria, Napoli, 1925, xxxiii, 31-35.—**Bécus** (G.) Sur l'existence d'un zona de nature réflexe. J. méd. de Brux., 1913, xviii, 53-57. — Zona et lithiase biliaire et rénale; déductions pathogéniques et cliniques. Province méd., Par., 1913, xxiv, 89-91.—**Bit-torf** (A.) Herpes zoster und Nierenkolik; ein Beitrag zur Kenntnis der Headschen Zonen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 290-292.—**von Böky** (J.) Ueber die Identität der Aetiologie der Schaffblatten und einzelner Fälle von Herpes zoster. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., lxxxix, 380-394.—**Bouyques** (J.) Le zona; sa contagiosité; sa pathogénie. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 2454-2465.—**Brandeis** (R.) Cytologie du liquide céphalo-rachidien dans 4 cas de zona. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 649.—**Brown** (W. H.) & **Dujardin** (B.) The cerebrospinal fluid in herpes zoster, and the relation of herpes zoster to syphilis. Brain, Lond., 1919, xli, 86-91.—**Bruce** (A. N.) An explanation of the eruption in herpes zoster. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1912, x, 471-475.—**Castelli** (R.) Contributo alla patogenesi radiculo-ganglionare dello

**Herpes zoster (Causes and pathology of).**

zona. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 805-819, 1 pl.—**Chauffard**. Le zona et sa pathogénie. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 129-131.—**Coglevina** (B.) Herpes zoster und latente Malaria. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 1034.—**Cole** (R.) & **Kuttner** (Ann G.) The problem of the etiology of herpes zoster. J. Exptl. M., Balt., 1925, xlii, 799-820.—**Davidson** (A.) The etiology of herpes zoster. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1925, xxix, 658.—**Dessy** (S.) Essais expérimentaux de culture du virus dell'herpes. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1923, iv, 157-161. — Tentativas culturales del virus del herpes; nota previa. Rev. sud-am. de endocrinol., Buenos Aires, 1923, vi, 14-16.—**Edel** (K.) Ueber die Aetiologie des Herpes zoster. Acta dermat.-venereol., Upsala, 1920, i, 151.—**Elliott** (T. R.) A case of traumatic herpes zoster. Brit. J. Surg., Bristol, 1915-16, iii, 261-263.—**Fahr** (T.) Kurzer Beitrag zur Frage des Herpes zoster. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1917, lxiv, 285-287.—**Faure-Beaulieu** (M.) Les données récentes sur la pathogénie du zona. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 1329-1336.—**Fischer** (O.) Die Veränderung der Spinalganglien bei Herpes zoster. Festschr., ... Hans Chiari, ... seines 25jahr. Prof.-Jubil. [etc.], Wien & Leipzig, 1908, 286-295.—**Fox** (H.) Herpes zoster following osteopathic manipulation of the spine. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1916, xxxiv, 773.—**Gianelli** (V. C.) Zona familiar et récidivant. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 582.—**Gilardina** (G.) Su la patogenesi dell'herpes zoster. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. ... di Milano, 1909, iv, 216; 250.—**Gold** (E.) Anatomische Untersuchungen eines Falles von Herpes zoster. Dermat. Ztschr., Berl., 1917, Orig., xlv, 100-114.—**Gunderson** (E.) Contribution à nos connaissances de l'affinité étiologique entre les varicelles et l'herpès zoster. Acta dermat.-venereol., Stockholm, 1924, v, 585-602.—**Haskovec** (L.) Herpes zoster und die Innervationssegmente des Rückenmarks. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 2411-2416.—**Hesser** (S.) Lésions anatomiques dans un cas de zona. Acta med. scandin., Stockholm, 1924, ix, 278-290.—**Hoffmann** (E.) & **Friebos** (W.) Beitrag zur Histopathologie des Herpes zoster. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1912, cxiii, Orig., 443-466, 3 pl.—**Hollander** (L.) Postinfluenzal herpes zoster. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 470.—**Hunt** (J. R.) A further contribution to the herpetic inflammations of the geniculate ganglion; a syndrome characterized by herpes zoster oticus, facialis, or occipito-collaris, with facial palsy and auditory symptoms. Am. J. M. Sc., Phila., 1908, cxxxvi, 226-241.—**Immerman** (S. L.) Herpes zoster in tabes dorsalis and general paralysis of the insane. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1607-1609.—**Kürsteiner** (W.) Zur Pathologie des Herpes zoster. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1438-1444, 1 pl.—**Lain** (E. S.) Herpes zoster, a focal infection. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1917, xxxv, 486-490, 2 pl.—**Langwill** (H. G.) Does herpes zoster ever occur traumatically? Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 559.—**Le Feuvre** (W. P.) The aberrant vesicles of herpes zoster. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1917-18, xiii, 133-140.—**Le Fèvre de Arrie**. Sur l'exaltation du virus herpétique et l'évolution concomitante des symptômes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 785; 787.—**Lehner** (E.) Beitrag zur Pathogenese des Herpes zoster. Dermat. Ztschr., Berl., 1925, xliii, 33-39.—**Leroy** (E.) Zona et fonction génitale. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1925, xxxix, 199.—**Lipschütz** (B.) Herpetischer zoster? Kerneinschluss oder Kerndegeneration? Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], i. Abt., Jena, 1924, Orig., xcii, 361-368. — Ueber den jetzigen Stand unserer Kenntnisse von der Aetiologie des Herpes zoster. Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxxvii, 183-187. — Weitere Untersuchungen über die Aetiologie des Zoster; über die Mikroskopen der Imprefraktion und des generalisierten Bläschenexanthems nach Impfung mit Zoster. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1925, cxlix, 196-206.—**Lipschütz** (B.) & **Kundratitz** (K.) Ueber die Aetiologie des Zoster und über seine Beziehungen zu Varizellen. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 499-503. — Ueber die Aetiologie des Zoster und seine Beziehungen zu derselben. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 823-827.—**Luger** (A.) & **Lauda** (E.) Zur Aetiologie des Herpes zoster; ein Beitrag zum Herpes- und Encephalitisproblem. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], i. Abt., Jena, 1923-4, Orig., xci, 205-217.—**Maderna** (C.) Herpes zoster e varicella; l'autoemoterapia nello zoster. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 1160-1163.—**Marinesco** (G.) Contribution à la pathogénie et à la physiologie du zona zoster. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 487-500. — Contributo alla patogenesi e alla fisiologia patologica dello zona zoster. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 1211-1214.—**Marinesco** (G.) & **Draganesco** (S.) Contribution à la pathogénie et à la physiologie du zona zoster. Rev. neurol., Par., 1923, xxx, 30-45.—**Mezei** (K.) Beitrag zum Zusammenhang zwischen Herpes zoster und Arsen. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 844.—**Montgomery** (D. W.) The course the virus of herpes zoster takes to reach the nerve ganglion. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1913, xxi, 156-161, 2 pl. — Herpes zoster as a primary ascending neuritis. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1921, n. s., iv, 812-817.—**Netter** (A.) & **Urbain** (A.) Réaction de fixation dans un zona arsenical et dans 2 zonas après injection de bismuth; pathogénie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 997-1000.—**Nieuwenhuijse** (P.) De pathologische



**Herpes zoster (Causes and pathology of).**

anatomische bevindingen bij een geval van herpes zoster. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1786-1792. Also, *transl.*: Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1914, Orig., xxii, 45-57.—**Nyáry (L.)** Beiträge zur Pathologie des Herpes zoster. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1921, lxxviii-lxix, 242-249.—**Oudard & Jean (G.)** Eruption zosteriforme post-traumatique. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1924, cxiv, 357-359.—**Pallas & Delorme.** Zona cervical avec éruption généralisée. Lyon méd., 1919, cxviii, 393.—**Peiser (B.)** Experimentelle Untersuchungen über die Übertragbarkeit des Herpesvirus auf Ratten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1702.—**Pisko.** Zoster menstrualis recurrens. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 240.—**Raymond (V.) & Lot.** Recherche sur l'étiologie et la pathologie du zona. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxvi, 411-418.—**Rinsema (P. G.)** Herpes menstrualis. Acta derm.-venereol., Upsala, 1920, i, 87-96.—**van der Scheer (W. M.)** Beitrag zur Frage nach der Bedeutung der Herpes zoster- und der Headschen hyperalgetischen Zonen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xvi, 343-385.—**Schlesinger (H.)** Zur Lehre vom Herpes zoster; Rückenmarksveränderungen bei Herpes zoster; zur Klinik der Zosterkrankungen im höheren Alter. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien, 1917-19, xxii, 171-189.—**Schreiber (G.)** Zona intercostal croisé consécutif à une pleurésie tuberculeuse avec épanchement. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 357-359.—**Solemons (B.)** Herpes as a type of vicarious menstruation. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1921, 4. s., 217-219.—**Targowla (R.)** Sur le liquide céphalo-rachidien au cours du zona. Paris méd., 1922, xlv, 480.—**Tessier (P.)**, **Gastinel (P.)** & **Reilly (J.)** L'inoculabilité de l'herpès; présence du virus kératogène dans les lésions. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 965.—**Thalhimer (W.)** Herpes zoster; central nervous system lesions similar to those of epidemic (lethargic) encephalitis; report of a case. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1924, xii, 73-79.—**Thibierge (G.)** Sur le zona traumatique. Gaz. d. hôp., Par., 1923, xvi, 1555-1558.—**von Tschermak (A.)** Ueber Herpes zoster nach Schussverletzung eines Nerven. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1915-16, exxii, Ref., 337-343.—**Vegni (R.)** Lo stato attuale delle nostre conoscenze su l'infezione erpetica e su i suoi rapporti con l'encefalite epidemica. Igiene mod., Genova, 1923, xvi, 103-115.—**Veras (S.)** Herpes zoster by contagion. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 360-362.—**Vörner (H.)** Zur Lehre von der Entstehung des Herpes zoster. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1921, exxii, Orig., 428-451.—**Wohlwill (F.)** Zur pathologischen Anatomie des Nervensystems beim Herpes zoster; (auf Grund von 10 Sektionsfällen). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, lxxxix, 171-212.—**Zimmern (F.)** Zur Aetiologie des idiopathischen Herpes zoster. Dermat. Ztschr., Berl., 1917, Orig., xxiv, 32-44.—**von Zumbusch (L.)** Ueber Herpes zoster generalisatus mit Rückenmarksveränderungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1914, cxviii, Orig., 823-836, 3 pl.

**Herpes zoster (Complications and sequelæ of).**

**André-Thomas.** Les troubles de la réflexivité pilomotrice dans le zona. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1105-1108. — Les troubles sympathiques et vasomoteurs dans le zona; épreuve pilomotrice; épreuve de la sinapisation; ligne pigmentaire. Rev. neurol., Par., 1925, xxxii, pt. 2, 606-610.—**Barber (H. W.)** A case of herpes zoster involving simultaneously the thorax and the ophthalmic division of the fifth nerve. Lancet, Lond., 1919, ii, 1136.—**Baudouin (E.) & Lantuejoul (P.)** Les troubles moteurs dans le zona. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 1293-1295.—**Bloedorn (W. A.) & Roberts (L. J.)** Herpes zoster with motor paralysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 622.—**Bradburne (A. A.)** Herpes zoster frontalis associated with glaucoma. Lancet, Lond., 1908, ii, 1598.—**Bruce (A.)** Unusual sequela of herpes zoster (? posterior poliomyelitis). Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1907, v, 885-896.—**Casasus (P.)** Paralysie faciale au cours du zona; nouvelle étude pathogénique. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 843-847.—**Cazenave (E.)** Del'adénopathie satellite pré-éruptive dans le zona. J. de méd. de Bordeaux, 1924, liv, 135.—**Charron (L.)** Névrite zosterienne du tronc. *Ibid.*, 1921, ii, 588.—**Chaufard.** Les réactions méningitiques du zona. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 83-85.—**Cheatle (G. L.)** Herpes zoster and greyness of hair. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 219.—**Claude (H.) & Velter (E.)** Les troubles trophiques ostéo-articulaires dans le zona et les névrites radiculaires. Encéphale, Par., 1911, i, 420-429, 2 pl.—**Colonn (C.)** Herpes zoster compliquant une grossesse. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1913, viii, 749-753.—**Curtin (R. G.)** Herpes zoster and its relation to internal inflammations and diseases, especially of the serous membranes. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, cxliii, 264-268.—**Dargein, Oudard & Pervès.** Un cas de zona avec éruption vésiculeuse généralisée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 847-850.—**Dejerine (J.) & André-Thomas.** Les lésions radiculo-ganglionnaires du zona. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 469-472.—**Dubois (H. F.)** Een geval van herpes zoster met glaucom. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.,

**Herpes zoster (Complications and sequelæ of).**

1912, i, 333-336.—**Gougerot (H.) & Salin (H.)** Zona à localisations multiples et immunisation zonateuse. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxviii, 1785-1787.—**Goyet (A.) & Chai.** Paralytiques du plexus brachial consécutives au zona. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 509-515.—**Gravir (L.)** Zona maxillaire supérieur et paralysie faciale. *Ibid.*, 1922, cxxxi, 853.—**Gullain (G.) & Rouvillier (D.)** Périarthrite rhumatismale chronique consécutive à un zona et localisée dans le territoire de l'éruption. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 437-440.—**Hautefeuille & Dupret.** Crises gastriques et zona. Arch. d. mal. del'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 338-346.—**Hess (L.) & Faltisehek (J.)** Ueber Störungen der Magenfunktion bei Herpes zoster thoracalis. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1683-1685.—**Hewlett (A. W.)** The motor complications of herpes zoster. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 119-121.—**Juergens (H. M.)** Herpes zoster with motor paralysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1342.—**Kleefeld.** Zona intercostal avec irritation méningée. J. méd. de Brux., 1913, xvii, suppl., 60.—**Kunz (H.)** Herpes zoster im Wochenbett. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 121-124.—**Lemierre (A.) & Lantuejoul (P.)** Zona du plexus cervical avec troubles moteurs. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 1005-1007.—**Levaditi (C.) & Nicolau (S.)** Herpès et encéphalite. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1102-1105.—**Lhermitte (J.) & Nicolas.** Les lésions spinales du zona; la myélite zosterienne. Rev. neurol., Par., 1924, xxxi, pt. i, 361-364.—**Lloyd (J. H.) & Elliott (Blanche).** A case of herpes zoster in the distribution of the inferior maxillary nerve associated with paralysis of the facial nerve. Internat. Clin., Phila., 1924, 34. s., i, 132-137, 1 pl.—**Löffler (W.)** Herpes zoster naso-frontalis mit ausgehenden Augenmuskelähmungen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 942-947.—**Lorini (A.)** Herpes zoster ed eclampsia in gravidanza. Arte ostet., Milano, 1910, xiv, 10-15.—**Magnus (V.)** [Motor and sensory disturbances in herpes zoster.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1916, lxxvii, 1612-1622, 1 pl.—**Margarot (J.) & Marican (E.)** Zona et coqueluche. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1922-3, iv, 47-49.—**Mercier-Bellevue (Mme.)** Zona cervical paralysie faciale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 562-564.—**Netherton (E. W.)** Herpes zoster associated with paralysis. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 1041-1051.—**Nève (C. T.)** Paralysis of the facial nerve with herpes zoster. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 643.—**Noel (P.)** Persistence de l'anesthésie dans le zona ancien. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 408.—**Odell (A. G.)** Facial paralysis as a manifestation of herpes zoster. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1924-5, x, 11-14.—**Petrén (K.) & Bergmark (G.)** Ueber Sensibilitätsstörungen bei und nach Herpes zoster. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxxii, 91-114.—**Ramond (F.)** La thermo-anesthésie au cours du zona. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 649-651.—**Romanos (M.)** Un caso interesante de zonas otico-cervical con parálisis facial periférica. Siglo méd., Madrid, 1920, lxxii, 401-403.—**Rossi (G.)** Escrescenze toraciche esiti di zoster. Gior. ital. d. dermat. e sif., Milano, 1925, lxvi, 1001-1003.—**Russo (V.)** L'adenopatia nell'herpes zoster. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 915.—**Sieard (J.-A.)** Algies post-zosteriennes et leur traitement chirurgical. Médecine, Par., 1919-20, i, 278-280.—**Smith (G. M.)** Herpes and brachial neuritis. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 537.—**Söderbergh (G.)** Zona intercostal et symptômes moteurs du côté de l'abdomen. Acta Med. Scand., Stockholm, 1919, lii, 225. — Syndromes moteurs de l'abdomen en présence de zona intercostal. *Ibid.*, 1920, -21, liv, 170-180, 1 ch.—**Souques, Baudouin & Lantuejoul.** Zona et paralysie radiculaires du membre supérieur. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1914, xxvii, 251-256, 1 pl.—**Stein (J.)** Kasuistischer Beitrag zur Lehre vom Herpes zoster mit Visceralneuralgie. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 330-335.—**Stein (L.)** Ueber einen Fall von Sympathicuslähmung bei Herpes zoster. Ztschr. f. Augenhe., Berl., 1902, viii, 334-340.—**Steuer (F.)** Ein seltener Fall von Herpes zoster gangränösus generalisatus. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 1167-1171.—**Thevenet (V.)** Sur un cas de zona compliqué de paralysie faciale. Lyon méd., 1921, cxxx, 15.—**Tinel, Baruk (H.) & Castéran (M.)** Vésicules linguales au cours de 2 cas de zona otitique avec paralysie faciale. Rev. neurol., Par., 1925, xxxii, pt. i, 351-353.—**Tomey.** Troubles de la miction au cours d'un zona glutéo-fémoral. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xxi, 12-14.—**Troisier (J.)** Erythème noueux et angine herpétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xli, 1530-1534.—**Van der Scheer (W. M.)** Casuistische bijdrage tot de kennis der herpes-zoster in verband met intestinale stoornissen. Psychiat. et Neurol. Bl., Amst., 1912, xvi, 40-56, 1 pl.—**Veasey (C. A.)** Acute retrobulbar neuritis (neuritis axialis) complicating an attack of herpes zoster ophthalmicus. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1919, xvii, 297-299. — Acute glaucoma complicating an attack of herpes zoster ophthalmicus. *Ibid.*, 299-305.—**Weatherhead (E.)** Herpes of the second and third cervical posterior root areas, accompanied by facial paralysis. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 402.—**Weber (F. F.)** Herpes zoster with paralysis of arm. Brit. J. Dermat., Lond., 1915, xxvii, 408-413. — Herpes zoster with localized muscular paralysis. Brit. M. J., Lond., 1923, i,



Herpes zoster (Complications and sequelæ of).

1075.—**Wertheimer** (P.) L'algie faciale postzostérienne; considérations pathogéniques et chirurgicales. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 437-441.—**Wohlwill** (F.) Herpes zoster bei Karzinose des Interkostalnervens. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1917, lxi, 569-580, 2 pl.—**Worms** (G.) & **de Lavergne** (V.) Zona et paralysie faciale; du syndrome géniculé à la paralysie faciale dite à frigore. Paris méd., 1922, xliii, 481-485.

Herpes zoster (Ophthalmic).

**PROUST** (R.) \*Considérations sur l'existence et la nature de la réaction méningée dans le zona ophthalmique. [Paris.] 8°. Tours, 1920.

**SASPORTAS** (L.) \*Contribution à l'étude du zona ophthalmique. 8°. Paris, 1913.

**Achtard**. Zona ophthalmique. Paris méd., 1924, li, 285-291.—**Åhlén** (N.) Herpes zoster s'accompagnant de symptômes moteurs et de troubles réflexes dans la région thoraco-abdominale. Acta med. scandinav., Stockholm, 1924, lxi, 8-13.—**Aubaret & Margailan**. Zona ophthalmique avec blépharospasme et myosis. Marseille-méd., 1923, lx, 805-809.—**Aubaret & Mastier**. Zonas ophthalmiques et troubles de la tension oculaire. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1925, iii, 386-389.—**Bär** (A.) Ein Folgezustand von Herpes zoster ophthalmicus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1925, lv, 393-400.—**Baranov** (M.) Herpes zoster ophthalmicus with internal ophthalmoplegia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1922, xlii, 167-171.—**Barkman** (A.) Un cas de zonas s'accompagnant de la disparition du réflexe thoraco-abdominal supérieur. Acta med. scandinav., Stockholm, 1924, lxi, 1-3.—**Barré** (J.-A.) Blépharospasme et zona du rameau nasal de l'ophtalmique; remarques générales sur l'hystérie et les spasmes. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1924, ii, 132-135.—**Blanton** (W. B.) Herpes zoster simulating nephrolithiasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxv, 1811.—**Brav** (A.) Herpes zoster ophthalmicus complicated with acute glaucoma, with report of a case treated for erysipelas. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 365-367.—**Bryan** (W. M. C.) The control of the pain of herpes zoster of the nervus ophthalmicus through the nasal (sphenopalatine Meckel's) ganglion and through the sphenoid sinus. Laryngoscope, St. Louis, 1923, xxxiii, 703-705.—**Burwell** (E. B.) Unusual case of herpes zoster ophthalmicus. Eye, Ear, Nose & Throat Month., Chicago, 1922, i, 361.—**von Cammerloher**. Herpes zoster ophthalmicus gangrænosus im Gebiet des Nerv. supraorbitalis und Ramus frontalis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 578.—**Chance** (B.) Herpes zoster ophthalmicus. Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, viii, 5882-5902.—**Chauffard** (A.) & **Rendu** (H.) Méningite zonateuse tardive dans un cas de zona ophthalmique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xiv, 141-145.—**Debore**. Le zona ophthalmique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1908, xxii, 353-355.—**Drouet** (L.) Le traitement du zona ophthalmique par l'autohémothérapie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1924, lii, 303-306.—**Elliot** (R. H.) Some observations on herpes zoster ophthalmicus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1918, xxxviii, 351-362.—**Eyer** (A.) Zwei Fälle von Herpes zoster ophthalmicus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919-20, xlii, 234-240.—**Fage**. Complications rares du zona ophthalmique. Rec. d'opht., Par., 1909, 3. s., xxi, 209-213.—**Filatoff** (V. P.) Herpes zoster ophthalmicus. Vestnik Oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 941-943.—**Gallemaerts**. Zona ophthalmique chez une enfant de 5 ans. Ann. d'ocul., Par., 1919, clvi, 128.—**Gallois** (J.) Zona ophthalmique atypique compliqué de paralysie bilatérale du domaine de la troisième paire. *Ibid.*, 1924, clxi, 536-541.—**Ganguly** (S. K.) A case of herpes zoster ophthalmicus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 211.—**Genet** (L.) Mydriase et fixité pupillaire consécutives à un zona ophthalmique. Lyon méd., 1925, cxxvi, 51-53.—**Lésion probable du ganglion ophthalmique dans le zona ophthalmique**. *Ibid.*, 391.—**Halphen** (E.) Zona ophthalmique et anesthésie du ganglion sphéno-palatin. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1925, iii, 770-773.—**Junius**. Neuere Ansichten über den Herpes zoster (Herpes communis ophthalmicus) traumaticus, dem Herpes verwandte Erkrankungen der Hornhaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xli, 74-90.—**Klauber** (E.) Herpes zoster ophthalmicus mit Keratitis neuroparalytica und exsudativer Iritis. Wien. Klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 1048.—**Klinedinst** (J. F.) Herpes zoster ophthalmicus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xxi, 752. Also, Reprint.—**Kooy** (J. M.) Ueber das Virus des fieberhaften Herpes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lvi, 75-82, 4 pl.—**Langenhan**. Herpes zoster ophthalmicus mit gleichseitiger isolierter Abducenslähmung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiii, 522-524.—**Laubert** (H.) Ein Fall von Herpes zoster ophthalmicus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lv, 564-571.—**Lodge** (S.) & **Lodge** (W. O.) Herpes zoster ophthalmicus. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 1084-1087.—**Mayou** (M. S.) Two cases of herpes zoster affecting the ciliary nerves. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom,

Herpes zoster (Ophthalmic).

Lond., 1917, xxxvii, 226, 1 pl.—**Meller** (J.) Ueber die Perineuritis und Periarteritis ciliaris bei Herpes zoster ophthalmicus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1923, l, 2-22.—**Oliver** (C. A.) Clinical report of a case of herpes zoster ophthalmicus involving the first division of the left fifth nerve. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 855.—**Osterroht**. Herpes zoster ophthalmicus. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1907, vii, 1. Heft, 1-30.—**Paton** (L.) Optic atrophy after herpes ophthalmicus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Ophthalmol., 27-30.—**Pierron** (C.) Contribution à l'étude des manifestations oculaires du zona ophthalmique. Clin. opht., Par., 1921, xxv, 133; 193.—**Rachmaninow** (J. M.) Ueber einen Fall von Herpes zoster ophthalmicus bei einem Kinde. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1907, xlv, 374-378.—**Redslob** (E.) Troubles pupillaires dans le zona ophthalmique. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1923, i, 509-514.—**Rollet**. L'iritis zosterienne. Lyon méd., 1925, cxxv, 715-721.—**Rollet & Bussy**. Le zona ophthalmique chez l'enfant. *Ibid.*, 1920, cxxix, 789.—**Rosnoblet** (J.) Zona ophthalmique et paralysies associées. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 191-195.—**de Salterain** (J.) Zona oftálmica en una niña. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1920, 2. s., xiv, 331-335, 1 pl.—**Sedan** (J.) Hypotonies dans le zona ophthalmique. Marseille-méd., 1925, lxii, 1338-1345.—**Stieren** (E.) Herpes zoster ophthalmicus. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 50-54.—**Strzeminski**. Complication rare du zona ophthalmique. Rec. d'opht., Par., 1904, 3. s., xvi, 705; 1905, 3. s., xxvii, 16.—**Sulzer** (G. A.) Herpes zoster ophthalmicus. Ophthalmology, Milwaukee, 1906-7, iii, 47-50.—**Terrien** (F.) Zona ophthalmique et kératite neuro-paralytique. Clinique, Par., 1911, vi, 678-681.—**Thomas** (H. G.) Ophthalmic herpes zoster. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 853.—**Thompson** (G. W.) Herpes zoster affecting the ciliary nerves. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 624.—**Turner** (H. H.) Herpes zoster ophthalmicus associated with ophthalmoplegia totalis. Penn. M. J., Athens, 1921-2, xxv, 495.—**Veasey** (C. A.) Report of 2 unusual complications of herpes zoster ophthalmicus; acute retrobulbar neuritis (neuritis axialis); acute glaucoma. Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlviii, 364-367.—**Vialeix** (V.), **Prosper-Veil** & **Isnel** (R.) Sur quelques complications envisagées habituellement comme rares dans le zona ophthalmique; troubles oculomoteurs irido-cyclite; hypertension; fréquence de la syphilis. Ann. d'ocul., Par., 1925, ekli, 569-591.—**Wilson** (A. D.) Herpes zoster ophthalmicus, case report. Southwest. Med., El Paso, 1917, i, No. 7, 31.

Herpes zoster (Otic).

**Agazzi** (B.) Herpes zoster nel territorio del ramo auricolare del vago. Osp. maggiore, Milano, 1922, 3. s., x, 17-20.—**Beck** (J. C.) Herpes zoster oticus, with facial paralysis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1914, xxiii, 955-960.—**Bertoin** (R.) Zona auriculaire. J. de méd. de Lyon, 1924, v, 489-503.—**Brown** (J. E.) Herpes zoster oticus; a review of the literature and report of a typical case. Ohio M. J., Columbus, 1919, xv, 332-337.—**Davis** (H. J.) Case of herpes zoster of the auricle and mastoid region. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Otol. Sect., 34-36.—**Dennis** (F. L.) Herpes zoster oticus; a case with the involvement of the fifth, seventh, eighth and ninth cranial nerves and with a complete vestibular examination. Laryngoscope, St. Louis, 1925, xxxv, 665-674.—**Emerson** (F. P.) Report of 2 cases of herpes zoster oticus, with special reference to their etiology. *Ibid.*, 1924, xxxiv, 137-139.—**Gradenigo**. Herpes zoster otique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxiv, 258-262.—**Haymann** (L.) Ueber Zostererkrankungen im Ohrgebiet. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh. [etc.], Leipz., 1921, xix, 104.—**Hennebert** (C.) Zona otique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxv, 365-370.—**Jaehne** (A.) Zur Klinik des Herpes zoster oticus. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1914, xciii, 128-187.—**McKenzie** (D.) Herpes zoster oticus combined with recurrent laryngeal paralysis. J. Laryngol., Lond., 1915, xxx, 339-344.—**Muck** (O.) Neuritis des Trigemini, des Fazialis und des Akustikus als Symptomenkomplex eines Herpes zoster oticus. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1912, lxiv, 217-219.—**Orbison** (T. J.) Herpes of the membrana tympani; due to zosteroid infection of the petrosal ganglion. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1908, xxxv, 500-506.—**Parel** (G.) Un cas de zona otitique. Normandie méd., Rouen, 1924, cxxv, 25-27.—**Poisson** (L.) Zona otitique avec paralysie faciale et névralgie du trijumeau. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1925, xli, 306-314.—**Reverchon** (L.) & **Worms** (G.) Zona otitique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1924, xxx, 606.—**Roger** (H.) & **Réboul-Lachaud** (J.) Le syndrome zosterien du ganglion géniculé; zona otitique paralysie faciale et troubles auditifs. Paris méd., 1921, xli, 264-267.—**Ruskin** (S. L.) Herpes zoster oticus relieved by spheno-palatine ganglion treatment. Laryngoscope, St. Louis, 1925, xxxv, 301.—**Ryland** (A.) A case of herpes zoster oticus. J. Laryngol., Lond., 1916, xxxi, 518-520.—**Scalas** (A.) Su due casi di herpes zoster oticus. Riv. oto-neuro-oftal., Roma, 1923-4,







Herpes zoster and varicella.

Coexistencia de herpes-zoster y varicela. San. mil., Habana, 1921-2, 1, 590-593.—**Troisier (J.) & Delalande.** Eruption varicelloïde généralisée au cours d'un zona thoracique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 809-812.—**Vaglio (R.)** Considerazioni sui rapporti tra zoster e varicella. *Pediatrica*, Napoli, 1924, xxxii, 650-653.—**Watt (J.)** A note on herpes zoster and varicella. *Lancet*, Lond., 1921, 1, 691.—**Wiburd (C. R.)** The relationship of varicella to herpes zoster. *Health*, Melbourne, 1924, ii, 73-77.

Herpetomonas.

**Aders (W. M.)** *Herpetomonas aspongop.* *Parasitology*, Cambridge, 1909, ii, 202-207.—**Alexeieff (A.)** Sur le genre herpetomonas Kent. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxi, 455-458.—**Bayon (H.)** The development of pathogenic properties in protozoa, with special reference to the herpetomonad group. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1917, x, 23-32.—**Becker (E. R.)** Observations on the morphology and life history of *Herpetomonas muscae-domestice* in North American muscid flies. *J. Parasitol.*, Urbana, Ill., 1922-3, ix, 199-213.—**Fantham (H. B.)** *Herpetomonads and vertebrates*; a correction of a recent contribution on "Leishmania problems." *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1915, xviii, 277-281.—**Fantham (H. B.) & Porter (Annie)** On the natural occurrence of *Herpetomonads* (Leptomonads) in the blood of a fish, *Dentex argyrozona*, and its significance. *J. Parasitol.*, Urbana, Ill., 1920-21, vii, 16-22, 1 pl.—**Fantham (H. W.)** Blood-smear showing experimental infection with herpetomonas. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1924-5, xviii, Sect. Trop. Dis. & Parasitol., 55.—**Franchini (G.)** Sur les flagellés intestinaux du type *Herpetomonas* du *Chamaeleon vulgaris* et leur culture, et sur les flagellés du type *Herpetomonas* de *Chalcides* (*Gongylus*) *ocellatus* et *Tarentola mauritanica*. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1921, xiv, 641-645.—**Galli-Valerio (B.)** Le cycle évolutif probable del' *Herpetomonas pyrrhocoris* Zotta et Galli-Valerio. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1920, 1, 401.—**Holmes (F. O.)** The relation of *Herpetomonas elmassiani* (Migone) to its plant and insect hosts. *Biol. Bull.*, Lancaster, Pa., 1925, xlix, 323-337.—**Knowles (R.), Napier (L. E.) & Smith (R. O. A.)** On a herpetomonas found in the gut of the sandfly; *Phlebotomus argentipes*, fed on kala-azar patients, a preliminary note. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1924, lix, 593-597.—**Laveran (A.) & Franchini (G.)** Au sujet del' *Herpetomonas ctenocephali* de la puce du chien et de sa culture. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1919, xii, 310-313.—**—** Infections expérimentales de chiens et de cobayes à l'aide de cultures d' *Herpetomonas* d'insectes. *Ibid.*, 1920, xiii, 569-576.—**De Mello (F.) & Suctanar (C.)** Morphologie et cycle évolutif d'un *Herpetomonas* de l'intestin d' *Hemidactylus Brookei* Gray. *Ibid.*, 1922, xv, 795-797.—**Nieschulz (O.)** Zur Morphologie der Kulturformen einer *Herpetomonas* aus *Euphorbia cereiformis*. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1924, lxi, 311-316.—**Patton (W. S.)** *Herpetomonas* lygaei. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1908-9, xiii, 1-18, 1 pl.—**Patton (W. S.) & Rao (S.)** Studies on the flagellates of the genera *Herpetomonas*, *Critidia* and *Rhynchomonas*; the morphology and life history of *Herpetomonas pulicis* sp. nov., parasitic in the alimentary tract and Malpighian tubes of *Pulex irritans* L. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1920-21, viii, 621-628, 1 pl.—**Porter (Annie)** The morphology and biology of *Herpetomonas patellae*, n. sp., parasitic in the limpet, *Patella vulgata*, together with remarks on the pathogenic significance of certain flagellates found in invertebrates. *Parasitology*, Cambridge, 1914, vii, 322-329.—**Shortt (H. E.)** *Herpetomonas ctenocephali*, *Fantham*; some observations on its life history and reactions to different environments. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1922-3, x, 721-738, 3 pl.—**Shortt (H. E.) & Swaminath (C. S.)** The behaviour of cultures of *Herpetomonas donovani* in bed bugs, *Cimex lectularius* Linn. and *Cimex hemiptera* Fabr. *Ibid.*, 1924-5, xii, 391-396, 2 pl.—**Swelengrebel (N. H.)** Note on the morphology of *Herpetomonas* and *Critidia*, with some remarks on "physiological degeneration." *Parasitology*, Cambridge, 1911, iv, 108-130.—**Wenyon (C. M.)** Observations on *Herpetomonas muscae-domestice* and some allied flagellates. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1913, lxxxi, 1-36, 3 pl.

**Herpin (Alexandre)**. \**Evolution de l'os maxillaire inférieur*. 82 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 215.

— Les fractures de guerre du maxillaire inférieur. viii, 155 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1917.

Sec, also, **Diulafé (L.) & Herpin (A.)** Anatomie de la bouche, etc. 8°. *Paris*, 1909.

**Herr (Charles Ludovic)** [1878- ]. \**Elephantiasis nostras du membre inférieur (variété infectieuse)*. 88 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 451.

**Herrando y Hernández (Antonio)** [1858-1903].

**Necrologia.** Rev. de san. mil., Madrid, 1903, xvii, 98.

**Herrenknecht (Wilhelm)**. Ueber Aethylchlorid und Aethylchloridnarkose; für Aerzte und Zahnärzte. iv, (1 l.), 48 pp. 8°. *Leipzig*, G. Thieme, 1904.

For Biography, see *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Berl., 1925, xliii, 261 (G. Blessing).

**Herrenschmidt (André)**. \**Carcinomes pavimenteux du corps thyroïde, interprétation par la théorie des tumeurs d'origine basale*. 142 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1904, No. 225.

**Herrenschneider (Albert)**. *Lehrbuch der Hebammenkunst*. 4 p. l., 308 pp. xi. 8°. *Colmar*, *Strassburger*, 1911.

— *Die Hebammenkunst in Bildern; zugleich Atlas zu des Verfassers Lehrbuch der Hebammenkunst*. vii, 140 pp. 8°. *Colmar*, *Strassburger*, 1912.

**Herrenschneider (Karl)** [1887- ]. \**Ueber die Komplikationen der Schwangerschaft durch Myome und Ovarialtumoren*. 21 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, *Müh & Cie.*, 1914.

**von Herrenschwand (Max)**. \**Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Ostitis mastoidea purulenta*. 48 pp. 8°. *Bern*, *Büchler & Co.*, 1902.

**Herrera (Alfonso L.)** [1838-1901]. *Nouvelle nomenclature des êtres organisés et des minéraux*. 881 pp. 8°. *Mexico*, 1901.

— *Notions générales de biologie et de plasmogénie comparées*. Ouvrage traduit de l'édition espagnole et revu par l'auteur avec de nombreuses annotations et additions par Georges Renaudet. Préface par M. Benedikt. xxviii, 260 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, *W. Junk*, 1906.

**Herrera (Onofre)** [1875- ]. \**Considérations générales sur les autopsies médico-légales*. 120 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 532.

**Herrero de la Orden (Román)**. *Diagnóstico de la tuberculosis por los modernos procedimientos de laboratorio*. viii, 119 pp. 8°. *Madrid*, *E. Maestre*, 1911.

**Herrford (Marcus)**. \**De tussi*. 18 l. sm. 4°. *Jenæ*; *lit. Nisianis*, 1678.

**Herrgott (François Joseph)** [1814-1907].

**Bender (H.)** [Biography.] *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1907, xi, 383.—**Bonnaire (E.)** [Biography.] *Presse méd.*, Par., 1907, xx, annexes, 169.—**Champetier de Ribes**. [Biography.] *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pædiat. de Par., 1907, ix, 73.—**[Obituary]**. *Clin. ostet.*, Roma, 1908, x, 56-60. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 1287.—**Pinard (A.)** A la mémoire de . . . *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1907, 2. s., iv, 129-136, port.

**Herrick (Charles Judson)** [1868- ]. *An introduction to neurology*. 1 p. l., 11-355 pp. 8°. *Philadelphia & London*, *W. B. Saunders Co.*, 1915.

— The same. 2. ed. 9-394 pp. 12°. *Philadelphia & London*, *W. B. Saunders Co.*, 1918.

— The same. 3. ed. 1 p. l., 9-395 pp. 8°. *Philadelphia & London*, *W. B. Saunders Co.*, 1922.

— *A laboratory outline of neurology*. 5-120 pp. 12°. *Philadelphia & London*, *W. B. Saunders Co.*, 1918.

— The same. 2. ed. 5-132 pp. 12°. *Philadelphia & London*, *W. B. Saunders Co.*, 1920.

— *Neurological foundations of animal behavior*. xii, 334 pp. 8°. *New York*, *H. Holt & Co.*, 1924.

**[Herrick (Mrs. Christine Terhune)]** [1859- ]. *Lose weight and be well; the story of a stout woman now thin*. 3 p. l., 103 pp. 16°. *New York & London*, *Harper & Brothers*, [1917].

**Herrick (Clarence Luther)** [1858–1904].

**Bawden** (H. H.) [Obituary]. *J. Comp. Neurol. & Psychol.*, Granville, Ohio, 1904, xiv, 515–534, port. [front.].—**Cole** (A. D.) C. L. Herrick as a maker of scientific men. *Bull. scient. lab. Denison Univ.*, Granville, Ohio, 1905, xiii, 3–13. —. [Obituary.] *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xx, 600. — [Obituary.] *Bull. scient. lab. Denison Univ.*, Granville, Ohio, 1905, xiii, port.

**Herrick (James Brian)** [1861–]. A handbook of medical diagnosis for students. x, pp. 13–432, 2 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1895.

— Nephritis; introduction and etiology.

In: *Mod. Med.* (Osler), 8°, *Phila. & N. Y.*, 1909, vi, 103–118.

— Acute nephritis.

In: *Mod. Med.* (Osler), 8°, *Phila. & N. Y.*, 1909, vi, 119–145.

— Chronic interstitial nephritis.

In: *Mod. Med.* (Osler), 8°, *Phila. & N. Y.*, 1909, vi, 158–210.

— Amyloid disease of the kidney; (lardaceous disease of the kidney).

In: *Mod. Med.* (Osler), 8°, *Phila. & N. Y.*, 1909, vi, 211–217.

**Herrick (Orris E.)** [1849–1915].

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 1090.

**Herrick (William Post)** [1870–1923].

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 940.

**Herring (Arthur P.)** The barbaric care of the insane. pp. 772–780. 8°. *New York*, 1909.

Cutting from: *Pearson's Mag.*, N. Y., 1909, xxii.

**Herring (Francis)** [—1628]. Preservatives against the plague. Published at the request of the City of London in the year 1665. 30 pp. 8°. *London, T. Waller*, 1757.**Herring (Frederick A.)** [1812–1908].

**Herring** (N. A.) Obituary. *Elect. M. J.*, Cincinnati, 1909, lxix, 80.

**Herring (George)** [1832–1906].

[Obituary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 1324. Also: *Hospital*, Lond., 1906–7, xli, 109–112.

**Herring (Herbert T.)** The sterilisation of urethral instruments and their use in some urinary complaints. xvi, 176 pp., 2 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1903.**Herring (Percy Theodore)** [1872–].

See **Schäfer** (Edward Albert) & **Herring** (P. T.) The action of pituitary extract [etc.]. 4°. *London*, 1906.

**Herring (William Conyers)**.

See **Thomas** (André). Cerebellar functions [etc.]. 8°. *New York*, 1912.

**Herringham (Wilmot Parker)** [1855–].

Observation and imagination. 4 pp. 4°. *London, Allard & Son*, 1906.

Suppl. to: *St. Barth. Hosp. J.*, Feb., 1906.

— Kidney diseases, with chapters on renal diseases in pregnancy by Herbert Williamson. xvi, 378 pp. 8°. *London, H. Frowde [etc.]*, 1912.

— A physician in France. viii, 293 pp. 8°. *London, E. Arnold*, 1919.

**Herrlen (Wilhelm)**. \*Casuistische Mitteilung über drei Fälle von Leukämie. 48 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.**Herrmann (Albert)** [1884–]. \*Zur Symptomatologie der Chorea chronica progressiva. [Kiel.] 12 pp. 8°. *Ottensen, Bruhn & Dietz*, 1919.**Herrmann (Anna)** [1879–]. \*Circumscribed diphtherische Jejunitis, gleichzeitig ein Beitrag zur Lehre des anaemischen Infarktes der Leber. 40 pp. 8°. *München, M. Steinebach*, 1910.**Herrmann (Arthur)** [1878–]. \*Ueber Kopfschmerzen bei Schulkindern und ihre Beeinflussung durch suggestive Behandlung. 28 pp., 1 tab., 2 l. 8°. *Breslau*, 1902.**Herrmann (Burkhard)** [1874–]. \*Untersuchungen über die colorometrische Bestimmung des Mutterkorns. 28 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1901.**Herrmann (Carl)**. \*Ueber die Combination von Carcinom und Polypen der Nasenhöhle. 26 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1898.**Herrmann (Carl)** [1876–]. \*Ueber die Einwirkung medizinischer Seifen bei Hautkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Töpferschen Keramin-Seife. 20 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.**Herrmann (Carl Johannes)** [1883–]. \*Ueber den syphilitischen Primäraffekt an der behaarten Kopfhaut. 29 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1910.**Herrmann (Erich)** [1880–]. \*Ueber das Vorkommen des Lithions im menschlichen Organismus. 50 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1905.**Herrmann (Ernst Albert Otto Johannes)** 1875–. \*Ein Beitrag zur Kasuistik über die Entstehung des Othgematoms bei Geisteskranken. 36 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.**Herrmann (Franz)** [1869–]. \*Ueber die Erweiterung des Uterus und die dahin zielenden Methoden. 56 pp. 8°. *Leipzig, J. Brandstätter*, 1900.**Herrmann (Franz Xavier)** [1875–]. \*Ein Fall von Echinococcus hydatidosus von ungewöhnlicher Grösse und multiplem Auftreten. [Erlangen.] 36 pp. 8°. *Nürnberg, B. Hilz*, 1911.**Herrmann (Georg)** [1885–]. \*Neue Versuche über die Wirkung gechlorter Kohlenwasserstoffe. Chloroform Tetrachlorkohlenstoff, Trichloräthylen, Dichloräthylen. 40 pp., 7 ch. 8°. *Würzburg, C. Fuchs*, 1911.**Herrmann (Georg) & Pözl (Otto)**. Ueber die Agraphie und ihre lokaldiagnostischen Beziehungen. 380 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1926.

Forms Heft 35 of: *Abhandl. a. d. Neurol. [etc.]*.

**Herrmann (George R[udolph])** [1894–]. \*Electrocardiography and cardiac pathology, with especial reference to ventricular preponderance. A study comparing electrocardiographic and clinical observations with gross and microscopical postmortem findings. [Michigan.] 119 pp. 8°. *Portland, Mich.*, [1922].

— Methods in medicine; the manual of the medical service of George Dock. viii, 521 pp. 8°. *St. Louis, The C. V. Mosby Co.*, 1924.

**Herrmann ([Gregor] Friedrich [Carl])** [1876–]. \*Beiträge zu den Erkrankungen der Herzklappen. 71 pp. 8°. *Halle a. S., Wischman & Wettengel*, 1903.**Herrmann (Hans)** [1880–]. \*Endometritis glandularis oder Adenoma malignum? Ein Beitrag zur Lehre vom malignen Adenom. [Heidelberg.] 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin, W. Pilz*, 1905.**Herrmann (Hans Heinrich)** [1884–]. \*Der Nachweis von Sperma in der gerichtlichen Medizin. (Kritik der Methoden.) [Freiburg i. B.] 26 pp. 8°. *Memmingen, F. Jauch*, 1911.**Herrmann (Hugo)** [1886–]. \*Der Einfluss der Funktion auf die Symptomatologie der Tabes. 37 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1910.**Herrmann (Hugo Heinrich Josef Karl)** [1867–]. \*Statistische Verhältnisse der eroupösen Pneumonie, bearbeitet nach 235 Obduc-



**Herrmann** (Hugo Heinrich Josef Karl)—con. tionsfällen aus den Jahren 1883–1892. 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann, 1893.*

**Herrmann** (*Maurice*) [1890–1913].

*Técheouyres. Nécrologie. Union méd. du nord-est, Reims, 1913, xxxvii, 201–206.*

**Herrmann** (Oswald Walther) [1881–]. \*Die Contributionsverletzungen des Auges in klinischer und pathologisch-anatomischer Beziehung. 96 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1906.*

**Herrmann** (Otto). \*Ueber Beziehungen der Milz zur Lebercirrhose im Anschluss an einen Fall von Lebercirrhose ohne Milztumor. 52 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen, 1901.*

**Herrmann** (Otto) [1881–]. \*Ueber Vorkommen und Veränderungen von Myelinsubstanzen in der Nebenniere. [Tübingen.] 15 pp. 8°. *Rudolstadt, F. Mitzlaff, 1905.*

**Herrmann** (Otto) [1886–]. \*Eine biologische Nachweismethode des Morphins. [Freiburg i. Br.] 18 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, J. Springer, 1912.*

**Herrmann** (Otto) [1886–]. \*Zwei Fälle von operativer Dekompression der Niere bei hochgradiger Kyphoskoliose. 19 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1912.*

**Herrmann** (Raymond-Jaques-Henri) [1881–]. \*Les procédés autoplastiques dans la cure radicale de l'otorrhée. 84 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux, 1906, No. 31.*

**Herrmann** (Rudolf) [1879–]. \*Kritische Besprechung über die Aetiologie einer Laryngitis ulcerosa. 28 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey, 1905.*

**Herrmann** (Rudolf) [1890–]. \*Die Anwendung des Collargol in der Augenheilkunde. 34 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben, 1916.*

**Herrmann** (Theodor) [1887–]. \*Ueber Luxationen im Lisfranc'schen Gelenk. 20 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr., 1914.*

**Herrmannsdorfer** (Adolf Eduard) [1889–]. \*Einige Beobachtungen über die Bedeutung der Lipide für die Blutgerinnung. [München.] 52 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1916.*

**Herrnberg** (Alfred) [1881–]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Hemiatrophia faciei. 42 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben, 1906.*

**Herrnheiser** (*Isidor*) [1861–1902].

[*Biography.*] *Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 13–18.*—*Wiener* (O.) [*Biography.*] *Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berlin, 1903, xxix, 40.*

**Herrouet** (Paul). \*De la névralgie syphilitique du trijumeau. 98 pp. 8°. *Paris, 1903, No. 490.*

**Hersan** (J. F.) Notice historique sur L. Lepecq de la Cloture, docteur en médecine, etc. 14 pp. 8°. *Caen, F. Poisson, an XIII. [1805].*

**Hersant** (Gabriel). \*Curage et curetage dans les suites de couches. 46 pp. 8°. *Paris, 1909, No. 88.*

**Herschel** (*Sir William James*) [1833–1917].

*Heindl* (R.) *Nekrolog. Arch. f. Kriminol., Leipzig, 1918, lxx, 139–142.*—[*Obituary.*] *J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxi, 1812.*

**Herschell** (George [Arich]) [1856–]. The diagnosis of cancer in the stomach in its early stage. 56 pp., 2 pl. 8°. *London, H. J. Glaisher, 1903.*

— . Polyphase currents in electrotherapy, with special reference to the treatment of neurasthenia, atonic dilatation of the stomach, and constipation. 1 p. l., 44 pp. 8°. *London, H. J. Glaisher, 1903.*

**Herschell** (George [Arich])—continued.

— . Manual of intragastric technique; practical lessons in the use of apparatus for the diagnosis and treatment of diseases of the stomach. vi, 1 l., 166 pp. 8°. *London, Henry J. Glaisher, 1903.*

— . Electrical methods in the treatment of affections of the stomach and intestines. A practical manual for students and practitioners. 2 p. l., 108 pp., iii. 8°. *London, A. Siegle, 1905.*

— . Indigestion. The diagnosis and treatment of the functional derangements of the stomach. 3. ed. 2 p. l., 293 pp. 8°. *London, H. J. Glaisher, 1905.*

— . Cycling as a cause of heart disease. 44 pp. 12°. *London, H. J. Glaisher, [1906].*

— . Soured milk and pure cultures of lactic acid and bacilli in the treatment of disease. iv, 32 pp., 1 pl. 8°. *London, H. J. Glaisher; Chicago, W. T. Keener & Co., 1909.*

— . The non-surgical treatment of duodenal ulcer. 39 pp. 12°. *London, H. J. Glaisher, 1910.*

— . Cookery for dyspeptics. 56 pp. 8°. *London, E. Arnold, 1920.*

— & **Abrahams** (Adolphe). Chronic colitis; its causation, diagnosis and treatment. ix, 276 pp. 8°. *London [etc.], Longmans, Green & Co., 1914.*

— & **Weiss** (Richard). Elementary clinical pathology for nurses. 2. ed. 30 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1913.*

**Herschensohn** (Isaak) [1889–]. \*Ueber Ulcus simplex und Carcinoma ventriculi nach dem Sektionsmaterial des pathologischen Instituts von 1906 bis 1912. 51 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann, 1914.*

**Herscher** (Maurice). \*Origine rénale de l'urobiline. 110 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 529.*

— . The same. 112 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil, 1902.*

**Herschmann** (Béatrice). \*Des érythèmes dans les méningites aiguës cérébro-spinales. 53 pp. 8°. *Genève, C. Zaellner, 1906, No. 104.*

**Herse** (Ernst). \*Ueber die Komplikation von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit Herzfehler. 26 pp. 8°. *Würzburg, 1899.*

**Hersey** (*George Dallas*) [1874–1919].

*Obituary.* *J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1230.*

**Hersey** (Harold). An introduction to military science. Do's and don't's in the army. 2 p. l., ii, 9–121 pp. 24°. *New York, Britton Publishing Co., [1917].*

**Hersey** (Harvey). Our friends and our foes of the invisible world; how to woo the friends; how to conquer the foes. 6 p. l., 3–349 pp., 19 pl. 8°. *New York, The Neale Pub. Co., 1913.*

**Hersing** (Wilhelm) [1882–]. \*Ueber Strumectomie bei Morbus Basedowii. 32 pp. 8°. *Bonn, S. Foppen, 1906.*

**Hersman** (*Christopher C.*) [1854–1922].

*Obituary.* *J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1555.*

**Herszkovitch** (Chouna). \*Rash scarlatiniforme au cours de varicelle. 16 pp. 8°. *Paris, 1921, No. 204.*

**Hertel** (Alexander Willy) [1881–]. \*Ueber Melanosarkom der weiblichen Genitalien. 54 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Son, 1906.*

**Hertel** (Ernst). Ueber den heutigen Stand der Behandlung tuberkulöser Augenerkrankungen. 56 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1914.*

Forms Heft 7, v. 9, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S.*

**Hertel** (Felix) [1882– ]. \*Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie der Langerhans'schen Zellseln des Pankreas. 58 pp. 8°. *Giessen*, 1909.

**Hertel** (Friedrich Emil) Alfred [1878– ]. \*Ueber das Zittern der Laubblätter. 62 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1915.

**Hertel** (*Neils Theodor Axel*) [1840–1911]. **Hertz** (P.) [Obituary.] *Ugesk. f. Læger, Kjöbenh.*, 1911, lxxiii, 1093.

**Hertel** (*Vilhelm*) [1861–1918].

**Rovsing** (T.) Nekrolog. *Hosp.-Tid., Kjöbenh.*, 1918, lxi, 223. — **Struckmann** (C.) Nekrolog. *Ugesk. f. Læger, Kjöbenh.*, 1918, lxxx, 359–361.

**Herten** (Eugen) [1881– ]. \*Ueber Aetiologie und Therapie der Chorea minor an der Hand von 35 Fällen aus der medizinischen Universitäts-Klinik in Bonn. 35 pp. 8°. *Bonn, E. Eisle*, 1907.

**Hertenstein** (Gottlieb). \*Ein Fall von Balkenmangel und Mikrogyrie des menschlichen Gehirns. 22 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1918.

**Herter** (Christian Archibald) [1865–1910]. The diagnosis of diseases of the nervous system; a manual for students and practitioners. viii, 628 pp. 12°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1901.

— The same. 2. ed. Revised and enlarged by L. Pierce Clark. x, 690 pp. 12°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1907.

— Lectures on chemical pathology in its relation to practical medicine, delivered at the University and Bellevue Medical School, New York City. xv, 461 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1902.

— The common bacterial infections of the digestive tract and the intoxications arising from them. x, (1 l.), 360 pp. 12°. *New York, Macmillan Co.*, 1907.

— On infantilism from chronic intestinal infection, characterized by the overgrowth and persistence of flora of the nursing period. 118 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1908.

— Biological aspects of human problems. xvi, 1 l., 344 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1911.

For Biography, see *Bio-Chem. J., Liverp.*, 1910–11, v, pp. xxi–xxxi (O. T. Williams). Also: *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungs-Krankh.*, Berl., 1911–12, iii, 1–4 (J. C. Hemminger). Also: *J. Biol. Chem., Balt.*, 1910, viii, 437–439, port. Also: *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1911, xxii, 161 (W. H. Welch).

**Herter** (Paul). \*Zur Frage der juvenilen recidivierenden retinalen Hämorrhagie. [Heidelberg.] 28 pp. 8°. *Calw, A. Oelschläger*, 1915.

**Herterich** (Heinrich Carl Max Adolf) [1869– ]. \*Ueber die Darminvagination und ihre Behandlung. 29 pp. 8°. *Würzburg*, 1909.

**Herterich** ([Oskar] August Alfred) [1883– ]. \*Ueber 2 seltene Missbildungen der Urogenital-Organen, aus der Kgl. Universitäts-Frauenklinik Würzburg. 51 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1908.

**Herth** (Ludwig). \*Ueber das embryonale Adeno-Sarkom der Niere. [Freiburg i. B.] 57 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörring*, 1902.

**Hertha** (Karl). \*Beitrag zur Kenntnis der Ziegentuberkulose. [Bern.] 32 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1910.

**Hertig** (Georges). \*Des kystes multiples du foie. 31 pp., 2 l. 8°. *Lausanne, C. Pache*, 1898.

**von Hertlein** (Hand) [1880– ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Akrodermatitis chronica

**von Hertlein** (Hand)—continued.

atrophicans (Herxheimer). 65 pp., 1 pl. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1910.

**von Hertlein** (Joseph) [1888– ]. \*Ueber die Therapie des Lupus vulgaris. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.

**Hertmanni** ([Ernst] Eduard) [1894– ]. \*Die Ansteckungsfähigkeit der Hauttuberkulose. 5 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Meyer*, 1922.

**Hertoghe** (E.) Die Rolle der Schilddrüse bei Stillstand und Hemmung des Wachstums und der Entwicklung und der chronische gutartige Hypothyreoidismus. Ins Deutsche übertragen von Joh. Hugo Spiegelberg. 69 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1900.

**Hertwig** (Günther) [1888– ]. \*Das Schicksal des mit Radiumbestrahlten Spermachromatins im Seegelei; eine experimentell-cytologische Untersuchung. [Berlin.] 41 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1912.

Also, in: *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1912, lxxix, Abt. ii.

**Hertwig** (Karl Wilhelm Theodor Richard) [1850– ]. Der Zoologe am Meer. 31 pp. 8°. *Berlin*, 1881.

Forms Heft 371 of: *Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.*, Berl.

— Lehrbuch der Zoologie. 10. Aufl. xii, 675 pp. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1912.

— The same. 14. Aufl. xii, 675 pp. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1924.

See, also, **Festschrift** zum 60. Geburtstag Richard Hertwigs. fol. *Jena*, 1910.

For Biography, see *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2190–2192 (F. Doflein).

**Hertwig** (Wilhelm August Oscar) [1849–1922]. Die Entwicklung des mittleren Keimblattes der Wirbelthiere. 2. Theil. vi, pp. 51–128, 5 pl., 5 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1883.

— Welchen Einfluss übt die Schwerkraft auf die Theilung der Zellen? 30 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1884.

— Mechanik und Biologie mit einem Anhang: kritische Bemerkungen zu den entwicklungsmechanischen Naturgesetzen von Roux. iv, 211 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1897.

— Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbelthiere. 7. Aufl. xix, 676 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.

— The same. 8. Aufl. xix, 706 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1906.

— The same. 9. Aufl. xvi, 786 pp. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1910.

— Ueber die Aufgaben anatomisch-biologischer Institute in Unterricht und Forschung. Rede. 32 pp. 4°. *Berlin, O. Francke*, 1904.

— Ueber Beziehungen des thierischen Eies zu dem aus ihm sich entwickelnden Embryo. 6 pp. 8°. [Berlin], *G. Reimer*, 1904.

Repr. from: *Sitzungsber. d. k.-preuss. Akad. d. Wissensch.*, Berl., 1904, xx.

— Die Elemente der Entwicklungslehre des Menschen und der Wirbelthiere. Anleitung und Repetitorium für Studierende und Aerzte. 2. Aufl. vi, 420 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1904.

— The same. 3. Aufl. vi, 430 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1907.

— The same. 4. Aufl. viii, 458 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1910.

— The same. 5. Aufl. ix, 464 pp. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1915.

— Kritische Betrachtungen über neuere Erklärungsversuche auf dem Gebiete der Befruchtungslehre. 10 pp. 8°. *Berlin*, 1905.

Repr. from: *Sitzungsber. d. k.-preuss. Akad. d. Wissensch.*, Berl., 1905, xvii.



- Hertwig** (Wilhelm August Oscar)—continued.  
 —. Allgemeine Biologie. 2. Aufl. der Lehrbuchs: Die Zelle und die Gewebe. xvi, 649 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1906.  
 —. The same. 3. Aufl. xix, 728 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1909.  
 —. The same. 4. Aufl. xviii, 787 pp. 4°. Jena, G. Fischer, 1912.  
 —. The same. The cell; outlines of general anatomy and physiology. 368 pp. 8°. London, Swan, Sonnenschein & Co., 1909.  
 —. Die Radiumstrahlung in ihrer Wirkung auf die Entwicklung tierischer Eier. 13 pp. 8°. Berlin, 1910.  
 Repr. from: Sitzungs. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 1910, xxxix, 13 pp.  
 —. Neue Untersuchungen über die Wirkung der Radiumstrahlung auf die Entwicklung tierischer Eier. 2. Mitteilung. pp. 751-771. 4°. Berlin, G. Reimer, 1910.  
 Repr. from: Sitzungs. d. k.-preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1910, xxxix.  
 —. Mesothoriumversuche an tierischen Keimzellen, ein experimenteller Beweis für die Idio-plasmanatur der Kernsubstanzen. pp. 844-873. 4°. Berlin, 1911.  
 Repr. from: Sitzungs. d. k.-preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1911, xl.  
 See, also, **Festschrift** für Oskar Hertwig [etc.]. 8°. Bonn, 1920.—**Handbuch** der vergleichenden und experimentellen Entwicklungslehre [etc.]. 8°. Jena, 1901.  
 For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1922-3, lvi, 372-383 (F. Keibel). Also: Arch. f. mikr. Anat., Berl., 1923, xxvii, Heft 4 (H. Braus). Also: Hygiea, Stockholm, 1922, lxxxix, 961-977 (E. Müller). Also: München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 210-212. Also: Sitzungs. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft., Berl., 1924, pp. xeviii (Keibel).  
 — & **Hertwig** (Richard). Die Coelomtheorie. Versuch einer Erklärung des mittleren Keimblattes. 146 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1881.  
**Hertz** (Abe Janas). \*Ueber Pyelitis gravidarum. 23 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1914.  
**Hertz** (Arthur Frederick) [1879—]. Constipation and allied intestinal disorders. xiii, (1 l.), 344 pp. 8°. London, H. Frowde, 1909.  
 —. The same. La constipation et les troubles intestinaux, qui s'y rattachent. Traduction française par A. E. E. Reboul; avec une préface du Dr. J.-Ch. Roux. xiii, 406 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1912.  
 —. The Goulstonian lectures on the sensibility of the alimentary canal. 3 p. l., 83 pp. 8°. London, H. Frowde and Hodder & Stoughton, 1911.  
 —. Medical diseases of the war. 4 p. l., 151 pp. 8°. London, E. Arnold, 1917.  
 —. The same. 2. ed. vi, 319 pp. 8°. London, E. Arnold, 1918.  
**Hertz** (Benno). \*Ueber kongenitalen Verschluss der Urethra. 34 pp., 1 l. 8°. Bonn, E. Eisele, 1908.  
**Hertz** (Heinrich Rudolf) [1857-94].  
 von **Helmholtz** (H.). La vie et les travaux de H. Hertz. Mémoire posthume et inédit de . . . [Transl.] Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1905, xvi, 1024-1029.  
**Hertz** ([Hermann] Otto) [1880—]. \*Ueber embolische Endocarditis. 27 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1906.  
**Hertz** (J.). Wie erhält man sich schön und gesund? Kosmetische Ratschläge eines Arztes. 128 pp. 8°. Zürich, T. Schröter, 1902.  
**Hertz** (Jacques). \*Contribution à l'étude du traitement chirurgical du mal de Pott par l'opération d'Albee. 63 pp., 6 pl. 8°. Paris, 1920, No. 34.  
**Hertz** (Johanna [Sophia Elisabeth]) [1887—]. \*Ueber die Beeinflussung der Röntgenreak-

- Hertz** (Johanna [Sophia Elisabeth])—contd.  
 tion nach der Bestrahlung. Versuche an Kaninchen. [Bonn.] 24 pp., 1 l. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1914.  
**Hertz** (Peter) [1887—]. \*Des naevi vasculaires et de leur traitement, en particulier par la photothérapie. 79 pp. 8°. Nancy, 1912, No. 992.  
**Hertz** (Siegfried) [1892—]. \*Ein Fall von malignem Hypernephrom, ein Cervixcarcinom vortäuschend. 27 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1917.  
**Hertz** (Stephanie). \*Ueber ein Pflanzeneiweiss (Gluten) enthaltendes Kindermehl u. dessen Verwendbarkeit bei gesunden u. verdauungskranken Kindern. [Zürich.] 27 pp. 8°. [Krakau, J. Fischer], 1906.  
**Hertz** (Wilhelm Hermann) [1878—]. \*Ueber einen Fall von Adenocarcinom des Nabels bei einer 58jährigen Frau. 28 pp., 2 l. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1905.  
**Hertzell** (Carl) [1881—]. \*Ueber den Stand der Frage von der klinischen Bedeutung der Eosinophilie. 38 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1907.  
**Hertzler** (Arthur Emanuel) [1870—]. Surgical operations with local anesthesia. ix, 205 pp., 2 l. 8°. New York, Surgery Pub. Co., 1912.  
 —. The same. 2. ed. 1 p. l., iii-xiii, 312 pp., 2 l. 8°. New York, Surgery Pub. Co., 1916.  
 —. A treatise on tumors. xi, [17]-725 pp., 8 pl. 4°. Philadelphia & New York, 1912.  
 —. The peritoneum. 2 v., 870 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1921.  
 —. Clinical surgery by case histories. 2 v., 1106 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1921.  
 —. Diseases of the thyroid gland, with a chapter on hospital management of goiter patients by Victor E. Chesky. 2 p. l., 245 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1922.  
 —. The technic of local anesthesia. 3. ed. 272 pp. roy. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1925.  
**Hertzog** (Christian). Mumiographia medica, oder Bericht von egyptischen Mumien an Hn. Friederichen, Hertzogen zu Sachsen. 151 pp., 1 pl. 16°. Gotha, Keyher, [1716].  
**Hervé** (Auguste) [1885—]. \*L'article 29 de la loi du 30 juin 1838. 49 pp. 8°. Paris, 1911, No. 300.  
**Hervé** (Auguste-Pierre-François) [1798-1868].  
**Picard**. [Biography.] Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 531-535, port.  
**Hervé** (F.). \*Les conséquences médicales et économiques de la contagion intérieure dans les hôpitaux d'enfants. 59 pp. 8°. Paris, 1923, No. 298.  
**Hervé** (François) [1888—]. \*Traitement du tétanus par le lavage de la cavité arachnoïdienne. 37 pp. 8°. Montpellier, 1914, No. 65.  
**Hervé** (René). \*De la création d'un vagin artificiel par abouchement à la vulve d'un anse de l'iléon. 88 pp., 7 pl. 8°. Paris, 1914, No. 436.  
**Hervé** (René) [1897—]. \*Les chorées avec hyperglycorachie. 28 pp. 8°. Paris, 1924, No. 216.  
**Hervé** (Victor-Georges-Marie) [1877—]. \*Signes, diagnostic et traitement des abcès amygdaliens. Valeur des signes anciens. 40 pp. 8°. Bordeaux, 1905, No. 36.  
**Herviaux** (Louis) [1874—]. \*Erythèmes causés par les lavements boriqués dans la

**Herviault** (Louis)—continued.

fièvre typhoïde. 50 pp., 11. 8°. *Paris*, 1902, No. 432.

**Hervier** (François-Félix-Albert) [1887—]. \*De l'influence des tumeurs de la vessie sur le rein et en particulier de l'anurie au cours des néoplasmes vésicaux. 50 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 28.

**Hervieux** (Henri) [1863–1913].

*Nécrologie*. Clinique, Montréal, 1912–13, n. s., iii, 414. Also: *Rev. méd. du Canada*, Montréal, 1902–3, vi, 371. Also: *Union méd. du Canada*, Montréal, 1913, xlii, 63–68, port.

**Hervieux** (Jacques-François-Edouard) [1818–1905].

*Siredey*. [Biography.] *Bull. méd., Par.*, 1905, xix, 1185. Also: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1905, 3. s., xxii, 1100–1106.

**Hervoche** (Charles-Louis) [1885—]. \*Contribution à l'étude physiologique de quelques sports nouveaux; nécessité de leur surveillance par le médecin. 87 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 93.

**Hervoît** (Paul). Etats fébriles consécutifs aux injections de sels mercuriels. 54 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 545.

**Hervouët** (Gabriel-Clément-Félix) [1879—]. \*Traumatisme et tuberculose pulmonaire au point de vue médico-légal. 66 pp., 1 l. 8°. *Nantes*, 1903, No. 149.

**Hervouët** (René). \*Contribution à l'étude des états lymphadéniques. 46 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 69.

**Hervy** (Jean-Marie-Joseph) [1885—]. \*La chondrectomie (opération de Freund) est-elle une intervention bénigne? 93 pp. 8°. *Bordeaux*, 1915.

**Hervy** (Pierre) [1874—]. \*Contribution à l'étude des foyers inflammatoires juxta-articulaires du genou. [Paris.] 135 pp. 8°. *Lille*, 1901, No. 34.

**Herwagen** (Karl). Der siebenjährige Versuch eines Gefühls- und Vorstellungstypik und ihre Anwendung auf den Gesinnungsunterricht. 92 pp. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1919.

**Herweg** (Hildegard) [1892—]. \*Ein malignes Sympathoblastom der linken Nebenniere unter dem klinischen Bilde des Chloroms. (Mit 2 Abbildungen.) 18 pp., 1 pl. 8°. *München*, R. Müller & Steinicke, 1917.

**Herweg** (Rudolf) [1878—]. \*Die Erfolge der operativen Behandlung des Prolapsus uteri et vaginæ mittels Ventrifixatio uteri an der Göttinger Universitäts-Frauenklinik. 60 pp. 8°. *Göttingen*, W. F. Kästner, 1903.

**Herwig** (Paul) [1879—]. \*Ein Fall von Morbus Addisonii. 67 pp., 1 l. 8°. *München*, Kastner & Callwey, 1906.

**Herwig** (Wendelin) [1866—]. \*Vagitus uterinus. Das Atmen und Schreien hirnloser Neugeborenen. 44 pp. 8°. *Leipzig*, O. Schmidt, 1895.

**Herzheimer** (Gotthold) [1872—]. Technik der pathologisch-histologischen Untersuchung. xii, 393 pp. 4°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1912.

See, also, **Hall** (I. Walker) & **Herzheimer** (G.) Methods of morbid histology [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1905.—**Schmaus** (Hans). Grundriss der pathologischen Anatomie [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1912.

— & **Gierlich** (Nikolaus). Studien über die Neurofibrillen im Zentralnervensystem. Entwicklung und normales Verhalten. Veränderungen unter pathologischen Bedingungen. viii, 210 pp., 20 l., 20 pl. roy. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1907.

**Herzheimer** (Hans) [1880—]. \*Veränderungen der Haut nach Injektionen mit Suprarenin. 19 pp., 3 pl. 8°. *Strassburg*, 1909.

**Herzheimer** (Karl) & **Altmann** (K.) Die Behandlung der Krankheiten der behaarten Kopfhaut. 52 pp. 8°. *Halle a. S.*, C. Marhold, 1912.

Forins Heft 5, v. 1, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat.* [etc.].

**Heryng** (Jadwiga). \*Der Einfluss der Jahreszeit auf die Krankheiten der Athmungsorgane bei den Kindern. [Zürich.] 16 pp. 8°. *Krakau*, D. Narodowa, 1913.

**Heryng** (Theodor) [1847—]. Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der Kehlkopfkrankheiten. xii, 388 pp., xxxvi, 4 pl. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1905.

**Herz** (Albert). Die akute Leukämie. iv, 1 l., 184 pp. 8°. *Leipzig & Wien*, 1911.

**Herz** (Cornelius) [1845–98].

*Minime*. Notes historiques; un oublié; le Dr. Cornélius Herz. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 323–325.

**Herz** ([Gottlieb Wilhelm] Arthur) [1894—]. \*Die Reaktion des Humor vitreus des Pferdes unter Berücksichtigung der von Dor hierüber angestellten Untersuchungen bei der periodischen Augenentzündung des Pferdes. [Leipzig.] 21 pp. 8°. *Dresden*, W. Klemich & Co., 1919.

**Herz** (H.). Energie und seelische Richtkräfte. iv, (1. l.), 105 pp. 8°. *Leipzig*, Akadem. Verlagsgesellsch., 1909.

**Herz** (Hans) [1869—]. Die Störungen des Verdauungsapparates als Ursache und Folge anderer Erkrankungen. Bd. I: Die Störungen des Verdauungsapparates als Ursache und Folge von Allgemeinerkrankungen. 2. Aufl. xviii, 726 pp. 8°. *Berlin*, S. Karger, 1914.

**Herz** (Karl) [1903—]. \*Ueber die Dauerresultate der Alexander-Adams'schen Operation. [Heidelberg.] 1 p. l., 32 pp., 1 l. 8°. *München*, R. Müller & Steinicke, 1912.

**Herz** (Kurt) [1879—]. \*Ein Fall von Sklerodermie. [Heidelberg.] 28 pp., 1 l. 8°. *Schwelm i. W.*, M. Herz, 1902.

**Herz** (Leo) [1877—]. \*Zur Kenntnis der Verkalkungen in Fibromyomen des Uterus. 31 pp. 8°. *Freiburg i. B.*, H. Epstein, 1903.

**Herz** (Leopold). Der Sanitätsdienst bei der englischen Armee im Kriege gegen die Buren. iv, 100 pp., 2 l. 8°. *Wien*, J. Sáfár, 1902.

**Herz** (Max). Lehrbuch der Heilgymnastik; in Vorlesungen. x, 638 pp. 8°. *Berlin & Wien*, Urban & Schwarzenberg, 1903.

— Heilgymnastik. 71 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1907.

Forms Heft no. 5 of: *Phys. Therap. in Einzeldarstell.*, Stuttgart.

— Ein Buch für Herzkrankke; was sie tun und lassen sollen. 3. Aufl. 196 pp., 7 pl. 8°. *München*, E. Reinhardt, 1911.

— The same. viii, 190 pp. 12°. *München*, Seitz & Schauer, [n. d.].

— Essbuch für Herzkrankke. 69 pp. 8°. *Berlin*, Schweizer & Co., [1912].

— Herzkrankheiten; Erfahrungen aus der Sprechstunde. ix, 449 pp. 8°. *Wien & Leipzig*, M. Perles, 1912.

**Herz** (Paul). \*Klinische Untersuchungen an 100 Neugeborenen. 61 pp. 8°. *Freiburg*, Speyer & Kaerner, 1900.

**Herz** (W.). Kurze Anleitung zum chemischen Praktikum für Mediziner. 2. Aufl. 59 pp. 8°. *Breslau*, Preuss & Jünger, 1908.



- Herzberg** (Curt Eduard) [1892- ]. \*Der diagnostische Wert der Stauungsbinde bei Fleckfieberverdacht 19 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1915.
- Herzberg** (Erich) [1887- ]. \*Ueber die Mobilisation des Schulter- und Ellbogengelenkes durch Transplantation von Gelenkenden. 1 p. l., 33 pp. 8°. *Berlin, Griessmann & Bartsch*, 1913.
- Herzberg** (Ernst) [1892- ]. \*Ueber Schussverletzungen peripherer Nerven. [Heidelberg.] 101 pp. 8°. *Rietberg, J. Löwenstein*, 1916.
- Herzberg** (Heinrich) [1888- ]. \*Schwangerschaft und Immunität. 52 pp. 8°. *Rietberg i. W., J. Löwenstein*, 1914.
- Herzberg** (Paul) [1866- ]. \*Der Geburtenrückgang im Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin in den Jahren 1810-1913. Rostock.] 40 pp. 8°. *Stuttgart*, 1914.
- Herzberg** (Sophie) [1882- ]. \*Ueber Magenveränderungen bei perniziöser Anämie. [Bonn.] 21 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1911.
- Herzberg** (T.) [1886- ]. \*Zur Differentialdiagnose von Ovarialcystom und Hydramnion. 30 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1913.
- Herzberger** (Wilhelm) [1879- ]. \*Ueber congenitale cystische Entartung des Pancreas. 32 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1902.
- Herzbruch** (Curt) [1880- ]. \*Ein Fall von Situs viscerum inversus totalis. 22 pp., 1 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1905.
- Herzbrunn** (Adolf) [1884- ]. \*Beiträge zur Geschichte der Tracheotomie, insbesondere ihrer Anwendung bei Tuberkulose des Kehlkopfes. 63 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1910.
- Herzbrunn** (Heinrich Theodor) [1880- ]. \*Ueber einen Fall von Merkurialexanthem in der Form eines Erythema nodosum. [Rostock.] 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1906.
- Herzen** (Alexander) [1839-1906].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 601. Also: Lancet, Lond., 1906, ii, 689. — P. (C.) Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., 1906, xxvi, 507-512. — Rossi (G.) Alessandro Herzen (1839-1906). Sperimentale, Firenze, 1924, lxxviii, 301-305.
- Herzen** (Vladimir). Guide-formulaire de thérapeutique générale et spéciale. 2. éd. ii, 706 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.  
— The same. 3. éd. vi, 811 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.  
— The same. 4. éd. 836 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1907.  
— The same. 6. éd. vii, 1012 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1911.
- Herzenberg** (Roman). \*Weitere Untersuchungen über die Wirkungen von Narkotica-Antipyretica Combinationen. 10 pp. 8°. *Bern*, 1911.
- Herzenberg-Reichmann** (Ida). \*Die intravesikale Operationsmethode. 12 pp. 8°. *Zürich, A. Schereschewsky*, 1912.
- Herzer** (Gustav). \*Beitrag zur Klinik der Puerperalpsychosen. 35 pp. 8°. *Berlin*, [1906].  
Also, in: Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1906, lxxiii, 244-274.
- Herzfeld** (Ernst) 1880- ]. \*Ueber die Bedeutung der molekularen Konzentration von Flüssigkeitsergüssen für die Resorption derselben. 21 pp., 3 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, [1907].
- Herzfeld** (Eugen). \*Beiträge zur Chemie der proteolytischen Fermente. [Zürich.] 43 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, [1915].
- Herzfeld** (Georg). Handbuch der bahnärztlichen Praxis. vi, 466 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1903.  
— Vorschriften für die Feststellung der körperlichen Tauglichkeit für den Eisenbahndienst. (1 l.), 100 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1910.
- Herzfeld** (Karl August) [1861-1926]. Ueber die Mechanik und Therapie der eingekeilten Schulterlagen. 28 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1890.  
Forms Heft 14 of: Samml. med. Schrift.
- Praktische Geburtshilfe für Studierende und Aerzte. In zwanzig Vorlesungen. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. ix, 448 pp. roy. 8°. *Leipzig, F. Deuticke*, 1907.  
For Biography, see Wien. klin. Wchnschr., 1926, xxxix, 112.
- Herzfeld-Gormidor** (Cæcilia). \*Ueber den Einfluss von NaJ und NaBr. auf den NaCl-Stoffwechsel. 20 pp. 8°. *Zürich, J. F. Kobold-Lüdi*, 1912.
- Herzig** (August) [1839-1901].  
**Grimm** (A.) Dr. August Herzig, der Begründer der Sektion Marienbad des Zentralvereines deutscher Aerzte in Böhmen. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 350-352.
- Herzig** (Chana). \*Leucocytose unter Einwirkung der Bestandteile der Folia digitalis. [Zürich.] 17 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1905.
- Herzkiné** (Mlle. Ch.) \*Sur un cas de méningite suppurée à colibacilles. 23 pp. 8°. *Genève, C. Zellner*, 1910.
- Herzmark** (Jenny). \*Zur Casuistik der Nebenverletzungen bei Laparotomien. 23 pp. 8°. *Zürich, A. Markwald*, 1904.
- Herzog** (Adolf) [1882- ]. \*Ueber einige elektrochemische Apparate und Zersetzungen aus dem Gebiete der organischen Chemie. 51 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1908.
- Herzog** (Carl Max). \*Ueber Tetanus puerperalis. [Basel.] 28 pp. 8°. *Zürich, Lee-mann & Co.*, 1916.
- Herzog** (Eberhard). \*Ueber Geistesstörung bei Syringomyelie. 34 pp. 8°. *Tübingen, F. Pletzeker*, 1906.
- Herzog** (Ernst) [1887- ]. \*Zur Therapie der Raynaud'schen Krankheit. 32 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1915.
- Herzog** (Fritz) [1887- ]. \*Zur Kenntnis der zentralen Vaguslähmungen, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Verlaufs der Geschmacksfasern. 52 pp., 1 ch. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1912.
- Herzog** (Georg Lorenz) [1884- ]. \*Veränderung der Kaninchenniere bei Phosphorvergiftung. 67 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1909.
- Herzog** (Hans). \*Experimentelle Beiträge zur Formaldehyd Wasserdampf Desinfektion. [Zürich.] 18 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1903.  
— Ueber die Natur und die Herkunft des Trachomerregers und die bei seiner Entstehung zu beobachtende Erscheinung der Mutierung des Gonokokkus Neisser. 2 p. l., 56 pp., 2 col. pl. roy. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1910.
- Herzog** (Heinrich). \*Ein Fall von disseminierter Myelitis. [München.] 30 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1902.
- Labyrintheiterung und Gehör. vii, 133 pp., 7 l., 7 pl. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1907.

- Herzog (Hermann)** [1886- ]. \*Ueber vasomotorisch-trophische Störungen bei Dementia praecox. 41 pp. 8°. *Würzburg*, 1911.
- Herzog (Julius)** [1878- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre von den intracranialen Blutungen Neugeborener. 24 pp. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1903.
- Herzog (Leonhard Walther)** [1881- ]. \*Ueber spontane Uterusruptur. [Würzburg.] 48 pp. 8°. *Berlin*, R. Trenkel, 1911.
- Herzog (Martha)**. \*Ueber cystische Degeneration der Spinalganglien und der hintern Wurzeln bei progressiver Sklerodermie. 20 pp. 8°. *Basel*, B. Schwabe & Co., 1920.
- Herzog (Maximilian [Joseph])** [1859-1918]. The plague: Bacteriology, morbid anatomy, and histopathology including a consideration of insects as plague carriers. 149 pp., 7 pl. 8°. *Manila, Bureau Pub. Print.*, 1904.  
Forms No. 23 of: Dept. Int. Bureau Gov. Lab. Biol. Lab., Manila, 1904.
- A fatal infection by a hitherto undescribed chromogenic bacterium: *Bacillus aureus foetidus*. 16 pp., 5 pl. 8°. *Manila*, 1904.  
Forms No. 13 of: Dept. Int. Bureau Gov. Lab. Biol. Lab.
- Further observations on fibrin thrombosis in the glomerular and other renal vessels in bubonic plague. 32 pp., 19 pl. 8°. *Manila, Bureau Pub. Print.*, 1905.  
Forms No. 33 of: Dept. Int. Bureau Gov. Lab. Biol. Lab., Manila, 1905.
- A text-book on disease-producing microorganisms; especially intended for the use of veterinary students and practitioners. 644 pp., 14 pl. 8°. *Philadelphia & New York*, Lea & Febiger, 1910.  
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 589. Also: Tr. Chicago Path. Soc., 1921, xi, 143-149 (C. S. Bacon).
- & **Hare (Charles B.)** Does latent or dormant plague exist where the disease is endemic? pp. 5-20. 8°. *Manila, Bureau Pub. Print.*, 1904.  
Forms No. 20 of: Dept. Int. Bureau Gov. Lab. Biol. Lab., Manila, 1904.
- Herzog (Reginald O.)** Physikalische Chemie der Fermente und Fermentreaktionen. pp. 136-282. 8°. [*Leipzig*, 1910.].  
In: OPPENHEIMER (Carl). Die Fermente und ihre Wirkungen. 8°. *Leipzig*, 1910.
- Herzog (Theodor)**. \*Beitrag zur Pathologie des Turmschädels. [Zürich.] 27 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, jr., 1914.  
Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc.
- Herzog (Wilhelm)** [1850- ].  
**Drachter**. Wilhelm Herzog zum 70. Geburtstage. *München. med. Wehnschr.*, 1920, lxxvii, 215.
- Hescheler (Joscif)** [1882- ]. \*Die Augenverletzungen in der Tübinger Klinik in den Jahren 1905 und 1906. 22 pp. 8°. *Tübingen*, F. Pietzcker, 1907.
- Hesiod**. Hesiod, the Homeric Hymns, and Homerica, with English translation by Hugh G. Evelyn-White. xlviii, 627 pp., 16°. *New York*, Macmillan Co., 1914.
- Hesnard (Angelo-Louis-Marie)** [1886- ]. \*Les troubles de la personnalité dans les états d'asthénie psychiques. 292 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 116.  
— The same. 292 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1909.  
See, also, **Porot (A.) & Hesnard (A.)** Psychiatrie de guerre [etc.]. 12°. *Paris*, 1919.
- Hesper (Alexander Bernhard)** [1873- ]. \*Ein Fall von Ileus bei einer Schwangeren im 10. Monat mit glücklichem Ausgang für
- Hesper (Alexander Bernhard)**—continued.  
Mutter und Kind als Beitrag zur Ileusoperation bei Schwangeren. 22 pp. 8°. *Marburg*, [1904].
- Hesper (Joseph)** [1874- ]. \*Anatomische Beschreibung eines menschlichen Janus monosymmetros mit Evagination. 1 p. l., 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, E. Lehmann, 1913.
- Hesperidin**.  
**Griebel (C.)** Ueber das Vorkommen von Hesperidinausscheidungen in Apfelsinen. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1923, xlv, 238-240.  
**Modrakowski (G.)** Ueber das Hesperidin in *Conium maculatum*. *Polnisch. Arch. f. biol. u. med. Wissensch.* Lemberg, 1907, iii, 7-25.
- Hess (A.)** \*Die Entwicklung des Lides beim Hausschwein. 9. Beitrag zum Bau und zur Entwicklung von Hautorganen bei Säugetieren. [Zürich.] 29 pp. 8°. *Bassersdorf*, E. Schäubli, 1921.
- Hess (Alfred Fabian)** [1875- ]. Scurvy, past and present. vii, 279 pp. 12°. *Philadelphia & London*, J. B. Lippincott Co., [c.1920].
- Hess (August)** [1872- ]. \*Ueber die Beweglichkeit des abgeschnürten rechten Leberlappens bei Schnürleber. 26 pp., 1 l. 8°. *Erlangen*, H. Vollrath, 1903.
- Hess (C. Ernst)**. \*Ueber die Lage der Abbiegungspunkte an der Wirbelsäule bei Seitwärtsbiegung des Rumpfes nach Beobachtungen an 884 Fällen von Skoliosen und runden Rücken. [Zürich.] 39 pp. 8°. *Stuttgart*, 1905.
- von Hess (Carl)** [1860-1923]. Internationale Sehproben; unter Verwendung der Landolt'schen Ringe hergestellt. 2 l., 2 tab. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1909.
- Die Entwicklung von Lichtsinn und Farbensinn in der Tierreihe. Vortrag. 33 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1914.  
For Biography, see Arch. f. Augenh., München, 1923, xliii, pp. i-xi, port. (K. Wessely). Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1129 (E. Krückmann). Also: Ergebn. d. Physiol., München, 1925, xxiii, 2. Abt., 277-283 (L. Asher). Also: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1923, lxxv, 717-720 (V. Grönholm).
- Hess (Carl Christian)** [1877- ]. \*Ueber die Plaut-Vincent'sche Angina. 56 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Marburg*, H. Bauer, 1906.
- Hess (E.)** Die Sterilität des Rindes. 93 pp. 8°. *Zürich*, O. Füssli, [n. d.].
- Hess (Ernst)**. \*Untersuchungen über die Wirkung von salzsaurem Morphin auf Wiederkäuer. [Bern.] 36 pp. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, 1901.
- Hess (Friedrich Franz Max)** [1878- ]. \*Ueber Perforationen bei Oesophaguscarcinom und einen Fall von Oesophaguscarcinom mit Perforation in die rechte Lunge. 38 pp., 1 l. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Hess (Hermann)** [1882- ]. \*Ueber neue Nitroso- und Azoverbindungen der Methanreihe. Beiträge zur Kenntnis der Knallsäure. [München.] 147 pp. 8°. *Nördlingen*, C. H. Beck, 1909.
- Hess (Jakob Fritz)** [1882- ]. \*Ueber Isomerie in der 1. 2. 3.-Triazolreihe und über Isomerie bei den Diazoeyaniden. 61 pp. 8°. *München*, V. Höfling, 1909.
- Hess (John Fletcher)** [1830-1907].  
**Obituary**. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1907-8, xii, 238.
- Hess (Julius Hays)** [1876- ]. Principles and practice of infant feeding. xii, 338 pp. 12°. *Philadelphia*, F. A. Davis Co., 1918.
- The same. 2. ed. xii, 343 pp. 12°. *Philadelphia*, F. A. Davis Co., 1919.



**Hess** (Julius Hays)—continued.

— The same. 3. ed. xvi, 496 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1922.

— Premature and congenitally diseased infants. xi, 17–397 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1922.

— Infant feeding; a handbook for the practitioner. 152 pp., 7 pl. 8°. *Chicago, Amer. Med. Ass.*, 1923.

— Feeding and the nutritional disorders in infancy and childhood. 4. rev. ed. xvi, 556 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1925.

**Hess** (Karl). Die pneumatische und Inhalations-Behandlung. 77 pp. 8°. *Giessen, A. Töpelmann*, 1908.

**Hess** (Leo).

See *Biologie des Menschen* [etc.]. 4°. *Berlin*, 1910.—**Eppinger** (Hans). *Vagotonia* [etc.]. 8°. *New York*, 1915.

— & **Saxl** (Paul). Zur Kenntnis der spezifischen Eigenschaften der Carcinomzelle: 1. Die proteolytischen Fermente; 2. Die experimentelle Verfettung der Carcinom- und der Embryonalzelle. 28 pp. 8°. *Berlin & Wien*, 1909.

Forms Heft 1 of: *Beitr. z. Carcinomforsch.*, Berl. & Wien.

**Hess** (Nicolaus) [1878–]. \*Zur Kenntnis des Milzschinococcus unter besonderer Berücksichtigung eines durch Operation geheilten Falles. 46 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1904.

**Hess** (Otto). Der Formaldehyd. Seine Darstellung, Eigenschaften und seine Verwendung als Konservierungs-, therapeutisches und Desinfektionsmittel. iv, 128 pp. 8°. *Marburg, N. T. Elwert*, 1901.

— \*Ueber Stauung und chronische Entzündung in der Leber und den serösen Höhlen; eine klinisch-experimentelle Studie. [Habilitationsschrift.] 168 pp., 2 pl. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1902.

— Ueber die angebliche Selbständigkeit der Leberlappen.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1910, n. F., No. 576, (1nn. Med. No. 183).

**Hess** (Otto) [1874–]. \*Zur Statistik und Kasuistik des Carcinoms der Harnblase. 42 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.

**Hess** (Otto) [1883–]. \*Zur Kasuistik der akuten Alkoholintoxikation. 46 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1908.

**Hess** (Paul). Defensio xx. problematum Melchioris Guilandini adversus quæ Petr. Andreas Matthæolus ex centum scripsit. 7 p. l., 151 pp. 16°. *Patarvi, A. Ulmus*, 1562.

**Hess** (Richard Friedrich Karl) [1868–]. \*Ueber Entstehung der Nasenpolypen. 22 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1894.

**Hess** (Rudolf) [1883–]. \*Ueber die Einwirkung von Hydroxylamin auf Cumarine. 72 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1912.

**Hess** (Rudolf) [1886–]. \*Künstliche Plethora und Herzarbeit. Experimentelle Untersuchungen. [Heidelberg.] 28 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1909.

**Hess** (Theodor) [1877–]. \*Zur Casuistik der Osteomalacie des Mannes. 48 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.

**Hess** (Viktor F.) [1870–]. Ueber direkte Messungen der Absorption der  $\gamma$ -Strahlen von Radium C in Luft. 8 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1911.

Forms No. 4 of: *Mitt. a. d. Inst. Radiumforsch.*

— Messungen der durchdringenden Strahlung bei 2 Freiballonfahrten. 11 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1911.

Forms No. 9 of: *Mitt. a. d. Inst. Radiumforsch.*

**Hess** (Viktor F.)—continued.

— Die Wärmeproduktion des von seinen Zerfallsprodukten befreiten Radiums. 9 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1912.

Forms No. 25 of: *Mitt. a. d. Inst. Radiumforsch.*

— Beobachtungen der durchdringenden Strahlung bei 7 Freiballonfahrten. 32 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1912.

Forms No. 30 of: *Mitt. a. d. Inst. Radiumforsch.*

— Ueber den Ursprung der durchdringenden Strahlung. 25 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1913.

Forms No. 46 of: *Mitt. a. d. Inst. Radiumforsch.*

— Ueber den Ionenwind. 51 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1919.

Forms Heft 124 of: *Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.*

**Hess** (W. R.). \*Das Prinzip des kleinsten Kraftverbrauchs im Dienste hämodynamischer Forschung. [Zürich.] 66 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1913.

**Hess** (Walter). Zum Thema: Viskosität des Blutes und Herzarbeit. 12 pp. 8°. *Zürich, Zürcher & Ferrer*, 1906.

**Hess** (Walter). \*Erfahrungen über gewerbliche Intoxikationen und deren Beziehung zum schweiz. Fabrikhaftpflichtgesetz. 96 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1911.

**Hess** (Walter). \*Zur Anatomie der Wurzelkanäle des menschlichen Gebisses mit Berücksichtigung der feineren Verzweigungen am Foramen apicale. 57 pp., 55 pl. 8°. *Zürich*, 1917.

— & **Zürcher** (Ernst). The anatomy of the root canals of the teeth of the permanent dentition, and the anatomy of the root canals of the teeth of the deciduous dentition, and of the first permanent molars. 2 p. l., iii–vii, 199 pp. roy. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1925.

**Hess** (Wilhelm) [1831–1905].

**Horstmann**. [Nekrolog.] *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1905, liii, p. vii, port.

**Hess** (Wilhelm). Die Heissluft-Therapie in der Hand des praktischen Arztes. [Zürich.] 48 pp. 8°. *Zürich-Selnau, G. Leemann & Co.*, 1908.

**Hess** ([Wilhelm] Otto). \*Ein Beitrag zur Kasuistik der habituellen Luxation im Schultergelenk. 32 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1910.

**Hessberg** (Paul) [1884–]. \*Versuche über die komplementhemende und komplementbindende Fähigkeit von Seifen. 31 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1909.

**Hessberg** (Richard) [1879–]. \*Ueber Carcinom des Prozessus vermiformis. 32 pp., 1 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.

**Hessdörfer** (Julius) [1882–]. \*Ueber interstitielle Gravidität mit besonderer Berücksichtigung der Eieinbettung. 35 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1910.

**Hesse** (Alibert Ludwig) [1890–]. \*Ein Pulstraktat im Breslauer Codex Salernitanus und die Pulslehre der Schule von Salerno. [Leipzig.] 32 pp., 2 l. 8°. *Schmölln S.-A.*, 1922.

**Hesse** (Bernhard C.). Coal-tar colors used in food products. 228 pp. 8°. *Washington*, 1912.

U. S. Dep. Agric. Bureau Chem., Wash., Bull. 147.

**Hesse** (C.). Die Röntgenstrahlen nebst Abhandlung über die durch Becquerel, Curie, Giesel u. a. gemachten Entdeckungen. Allgemein verständlich bearbeitet. vi, 32 pl. obl. fol. *Frankfurt a. M., Schirmer & Mahlau*, 1904.

German, French, and English text.

- Hesse (Eduard)** [1877–]. \*Ueber Osteoplastik am Unterschenkel. 25 pp., 2 pl. 8°. *Freiburg i. B.*, 1903.
- Hesse (Emil)** [1877–]. \*Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der operativen Darmausschaltung. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1903.
- Hesse (Erich)** [1880–]. \*Der Einfluss des Rauchens auf den Kreislauf. [Leipzig.] 14 pp., 1 l. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1907.
- Hesse (Franz Josef)** [1880–]. \*Ein Fall von Fractura pelvis mit Luxatio centralis. 19 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Kiel, O. Krohn*, 1904.
- Hesse (Friedrich)**. Die örtliche Schmerzverhütung in der Chirurgie. pp. 49–66. 8°. *Würzburg, C. Kabitsch*, 1910.  
Forms 3. Heft, v. 10, of: Würzb. Abhand. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Hesse (Friedrich [Adolf])** [1882–]. \*Ueber leichte Wärmeinwirkungen auf die Haut, 34 pp. 8°. *Lüneburg, H. König*, 1905.
- Hesse (Fritz)** [1897–]. \*Zur Aetiologie, Symptomatologie, Therapie und Prognose der Pankreasfettgewebsnekrose. (Auszug.) 8 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1922.
- Hesse (Gustav)**. \*Die Epulis. [Jena.] 48 pp. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1907.
- Hesse (Gustav Richard)** [1876–]. \*Beiträge zur Herstellung von Nährböden und zur Bakterienzüchtung. [Kiel.] 29 pp. 8°. *Dresden*, 1903.
- Hesse (Hermann)** [1852–1918].  
**Währendorff (R.)** [Obituary.] Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1918, lxxiv, 262–264, port.
- Hesse (Hermann)** [1882–]. \*Die Verwendung der Lumbalanästhesie in der Geburtshilfe. 24 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. A. Wagner*, 1914.
- Hesse (Josef)** [1880–]. \*Ein Fall von Fractura pelvis mit Luxatio centralis. 20 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Kiel, O. Krohn*, 1904.
- Hesse ([Julius Bernhard] Walter)** [1889–]. \*Der Dreh- und calorische Nystagmus im Lichte einer neuen Theorie. [Halle.] 41 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1913.
- Hesse (Karl [Adolf])** [1890–]. \*Klinische Beobachtungen über Osteomalacie. 48 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1919.
- Hesse ([Karl] Arthur)** [1889–]. \*Untersuchungen über den pathologischen Schiefhuf des Pferdes mit besonderer Berücksichtigung der Phalanx tertia. [Leipzig.] 70 pp., 3 pl. 8°. *Dresden, H. Schumann*, 1916.
- Hesse (Max)** [1877–]. \*Statistisches zur Symptomatologie und Therapie des Erysipelas nach den in der Bonner medizinischen Klinik gemachten Erfahrungen. 35 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1906.
- Hesse ([Oswald Adolf] Walter)** [1894–]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis des Zwergwuchses mit akromegalischen Veränderungen. [Leipzig.] 8 pp. 8°. [Chemnitz, W. Adam], 1921.
- Hesse (Otto)** [1886–1915]. Symptomatologie, Pathogenese und Therapie des Röntgenkarzinoms. 2 p. l., 156 pp., 7 pl. roy. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1911.  
Zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. med. Elektrol. u. Röntgenkunde, Heft 10.  
For Biography, see Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1915–16, xxiii, 459 (P. Krause).
- Hesse ([Otto] Eduard)** [1887–]. \*Zum Hungerstoffwechsel der Weinbergschnecke. [Göttingen.] pp. 274–340. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1910.
- Hesse (P.)** Die Fürsorge für Alkoholranke; an Hand der Einrichtungen der Berliner Auskunfts- und Fürsorgestelle für Alkoholranke in Verbindung mit den Auskunfts- und Fürsorgestellen für Lungenranke in Berlin. 32 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1910.
- Hesse (Paul)** [1888–]. \*Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Uteruscysten. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.
- Hesse (Raymond)**. Les criminels peints par eux-mêmes; préface du Prof. Grasset. xii, 323 pp. 8°. *Paris, B. Grasset*, 1912.
- Hesse (Richard)**. Abstammungslehre und Darwinismus. 123 pp. 12°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1902.  
— Das Sehen der niederen Tiere. 1 p. l., 47 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.  
— Der Tierkörper als selbständiger Organismus. xvii, 789 pp., 15 pl. 4°. *Leipzig & Berlin, B. G. Teubner*, 1910.
- Hesse (Richard Gottlob)** [1845–]. \*Ueber Febris recurrens nach Beobachtungen im Jacobshospital. 18 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1869.
- Hesse (Robert Albert Erich)** [1883–]. \*Die Behandlung gangränöser Hernien. 33 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1907.
- Hesse (Walther)** [1846–]. \*Ueber das Verhalten des Epithels beim acuten Katarrh des Darmcanals. 16 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. Andrae's Nachf.*, 1870.
- Hessel (Ewald [Robert])** [1888–]. \*Beiträge zur Kenntnis der Bestandteile und Wirkungen der Strophanthusdrogen. 43 pp. 8°. *Rostock*, 1914.  
— The same. 1 p. l., 43 pp. 8°. *Rostock, H. Warkentien*, 1913.
- Hessel (Hermann [Johannes Carl])** [1881–]. \*Ueber einen Fall von polymorphzelligem Sarcom der Ileocöcalklappe mit Uebergreifen auf das Mesenterium. 22 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Calwey*, 1908.
- Hessel (Karl Johann)** [1885–]. \*Ein Fall von hysterischem Fieber verbunden mit Anurie und hysterischem Blutbrechen. 72 pp., 1 ch. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1911.
- Hessel ([Paul Hugo] Walter)** [1891–]. \*Ueber einen Fall von primärer akuter Osteomyelitis purulenta der Halswirbelsäule. [Leipzig.] 36 pp. 8°. *Kreiseha, O. Neubert*, 1922.
- Hessel (Richard)** [1880–]. \*Ueber den suprasymphysären Fascienquerschnitt nach Pfannenstiell. 59 pp. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1905.
- Hessel (Wilhelm)** [1879–]. \*Ueber einen Fall von Fibrosarcom des rechten Ovariums neben Carcinom der Cervix. 24 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Calwey*, 1905.
- Hesselbach (Kurt)** [1877–]. \*Die trypanozide Wirkung von Bayer 205 auf Trypanosoma equiperdum. [München.] 25 pp., 2 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1922.  
Also, in: Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Orig., 1922, lxxxix, Heft 4.
- Hesselberg (Cora)**. \*Die menschliche Schilddrüse in der fötalen Periode und in den ersten 6 Lebensmonaten. [Bern.] 33 pp., 4 pl. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1910.
- Hesseling (W. F.)**. \*Ueber die Weine des Weinbaugbietes am Douro, die sog. Portweine. 59 pp. 8°. *München, G. W. van der Wiel & Co.*, 1904.
- Hesselmann (Eugenius J.)** \*Elektrochemische Reduktion einiger Nitro-Amino-Azo-Verbin-



**Hesselmann** (Eugenius J.)—continued.  
dungen. 66 pp., 1 tab., 1 l. 8°. *Giessen, J. Weinert*, 1905.

**Hesselmann** (Ferdinand) [1880—]. \*Ueber Sinusthrombose. 35 pp. 8°. *Bonn, S. Foppen*, 1909.

**Hesselt** (Ernst) [1884—]. \*Ueber operative Behandlung grosser Vorfälle insbesondere durch die Interpositio uteri vesico-vaginalis. 42 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1910.

**Hessen** ([Oliver John] Viktor) [1883—]. \*Ueber den Einfluss, den die Zeit der Erhitzung mit starker Kalilauge auf die quantitative Analyse des Glykogens ausübt. [Bern.] 45 pp. 8°. *Bonn, A. Broch*, 1909.

**Hessen** (Robert). Die Prostitution in Deutschland. 4 p. 1., 240 pp. 8°. *München, A. Langen*, [1910].

—. Die sieben Todfeinde der Menschheit. 2 p. 1., 173 pp. 8°. *München, A. Langen*, 1911.

**Hessenland** (Max Friedrich) [1877—]. \*Cyclische Ketone und ihre Umwandlung in Benzolderivate. 18 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1906.

**Hesser** (Sixten). \*Serological studies of human red corpuscles. 94 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1924.

Forms also Heft 9 of: *Acta med. scandin.*, Suppl.

**von Helsing** (Friedrich) [1838–1918].  
**Schanz** (A.) Nekrolog. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1918, xvi, 7–10.—**Stein** (A. E.) Friedrich von Helsing und die deutsche Orthopädie. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1919, xxxix, 9–26.

— & **Hasslauer** (Ludwig). Orthopädische Therapie. v, 238 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1903.

**Hessler** (Adam). Klimatologie Würzburgs in ihrer Entwicklung. pp. 155–239. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1906.

Forms No. 6, v. 38, of: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft. zu Würzb.*

—. Witterung, Sonnenscheindauer und Infektionskrankheiten; Nachtrag zu: Ueber den Einfluss des Klimas und der Witterung auf die Entstehung, Verhütung und Heilung von Ohr-, Nasen- und Rachenkrankheiten. 8°. *Jena*, 1900.

Forms Heft 8, v. 3, of: *Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.*

**Hessler** (Eugen) [1882—]. \*Ueber Carcinoma corporis uteri. 39 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1907.

**Hessler** (Georg). \*Ein Beitrag zur Frage der Infektiosität der Milch tuberkulöser Kühe. [Bern.] 64 pp., 2 ch. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartung*, 1909.

**Hessler** (Hugo) [1850–1920].

**Küstner**. In memoriam. *Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopf.*, Leipz., 1920, cvi, pp. i–iii.

**Hessler** (Joseph) [1887—]. \*Pharmakologische und klinische Untersuchungen über "Laneps" (einer neuen Salbengrundlage). 60 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1917.

**Hessler** ([Martin Karl] Armin) [1874—]. \*Ein Fall von später durch einen Kötstein herbeigeführter Spontan-Amputation des Wurmfortsatzes. 28 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1910.

**Hessler** (Robert) [1861—]. Dusty air and ill health; a study of prevalent ill health and causes. 352 pp. 8°. *Indianapolis, W. B. Burford*, 1912.

**Hessmann** (Arthur) [1879—]. \*Ueber den Einfluss der Hefe auf die Indikanausscheidung. [Leipzig.] 14 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1904.

**Hester** (Abner) [1813–53].

[Biography.] *N. Orl. M. & S. J.*, 1913–14, lxvi, 822.

**Hester** (Franz Joseph) [1869—]. \*Ein Fall von Castration bei Osteomalacie. 23 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1894.

**Hester** (William Weir) [1835–1902].

**Obituary**. *Illinois M. J.*, Springfield, 1902–3, lii, 480.  
*For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)*.

**Heston** (George Thomas) [1826–1904].

**Obituary**. *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1904–5, ix, 44.

**Heston** (Winifred Estelle Thomas) [1873–1922].

**Obituary**. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 1980.

## Heterakis.

**Ackert** (J. E.) A means of transmitting the fowl nematode, *Heterakis papillosa* Bloch. *Anat. Record*, Phila., 1916–17, xi, 537.—**Alessandrini** (G.) Sopra una epizootia ne' piccioni da "*Heterakis maculosa*" (Rud.). *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1907, n.s., xvii, 323–329, 1 pl.—**Graybill** (H. W.) Data on the development of *Heterakis papillosa* in the fowl. *J. Exper. M.*, Balt., 1921, xxiv, 259–270, 1 pl.—**Hall** (M. C.) & **Shillinger** (J. E.) The removal of heterakids from the ceca of chickens by rectal injections of anthelmintics. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1922–3, lxii, 623–630.—**von Linstow**. Neue Helminthen; *Heterakis cordata*. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1906, xli, 749–752, 1 pl.—**Riley** (W. A.) & **James** (L. G.) Studies of the chicken nematode, *Heterakis papillosa* Bloch. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1921–2, lix, 208–217.—**Schwartz** (B.) Occurrence of nodular typhlitis in pheasants due to *Heterakis isoloncho* in North America. *Ibid.*, 1924–5, lxxv, 622–628.—**Scott** (J. W.) A new means of transmitting the fowl nematode, *Heterakis perspicillum*. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 672.—**Uribe** (C.) Observations on the development of *Heterakis papillosa* Bloch in the chicken. *J. Parasitol.*, Urbana, Ill., 1921–2, viii, 167–176, 4 pl.

## Heterochromia.

**Rothe** (H.) \*Ueber Heterochromie. 8°. *Leipzig*, 1912.

**Soulard** (H.-R.) \*Hétérochromie de l'iris et cataracte. 8°. *Bordeaux*, 1911.

**Bistis** (J.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie der Heterochromie. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1913, lxxv, 302–307.—**Fuchs** (E.) Ueber Komplikationen der Heterochromie. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1906, xv, 191–212.—**Kraupa** (E.) Vom Wesen der Heterochromie. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1924, lxvii, 670–673.—**Mpistes** (I.) 'Η παράλυσις τοῦ συμπαθητικοῦ ἐν τῇ αἰτιολογίᾳ τῆς ἑτεροχρωμίας. [Paralysis of the sympathetic nerve as the cause of heterochromia.] *Ἱατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι*, 1914, ix, 11.—**Scalinci** (N.) Eterocromia e paralisi del simpatico. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1914–15, xxii, 57–96.—**Streiff** (J.) Nachträgliche Bemerkungen zum Heterochromieproblem. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1919, lxii, 813–817.

## Heterophoria.

**Wells** (D. W.) Stereoscopic treatment of heterophoria and heterotropia; designed to accompany the phoro-optometer, stereoscope, and the Wells selection of stereoscopic charts. 8°. *New York*, 1912.

**Backman** (R.) Comments on methods of correcting cyclophoria. *Am. J. Physiol. Optics*, Southbridge, Mass., 1924, v, 438–444.—**Baldino** (S.) Un nuovo apparecchio per la determinazione della eteroforia. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1920, xxvii, 57–68.—**Ballantyne** (A. J.) What is heterophoria? *Glasgow M. J.*, 1922, xcvi, 321–328.—**Banister** (J. M.) The special types of heterophoria viewed in their clinical relations. *Am. J. Physiol. Optics*, Southbridge, Mass., 1924, v, 277–296.—**Bind** (F.) Heterophoria and its treatment. *Ibid.*, 250–258.—**Bradburne** (A. A.) Spastic cyclophoria. *Lancet*, Lond., 1913, i, 748.—**Brailey** (A. R.) A new heterophoria test. *Brit. J. Ophth.*, Lond., 1919, iii, 161.—**Broome** (F. C. S.) Heterophoria. *J. Roy. Nav. M. Serv.*, Lond., 1919, v, 175–179.—**Cross** (R.) Discussion on heterophoria. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1922, xlii, 325–338.—**Dolman** (P.) The Maddox rod screen test. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1919, xlviii, 503–515.—

—. The relation of the sighting eye to the measurement of heterophoria; a preliminary report. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1920, 3, s., iii, 258–261.—**Fischer** (M. H.) Beiträge und kritische Studien zur Heterophoriefrage auf Grund systematischer Untersuchungen. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1922, cviii, 251–284.—**Folinea** (G.) Un nuovo apparecchio per la misura dell'eteroforia. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1922, xxix, 37–48.—**Fox** (L. W.) Heterophoria. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1923, 3, s., vi, 110–116.—**Gould** (G. M.) Heterophoria superstition. *Buffalo M. J.*, 1911–12, lxvii, 79–82.—**Griscom** (J. M.)

**Heterophoria.**

The relation of intranasal pressure to heterophoria. Penn. M. J., Athens, 1920-21, xxiv, 804-806.—**Kiep** (W.) A case of heterophoria occurring after a head injury. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1923, 146.—**Launcester** (W. B.) Certain anatomical and physiological considerations bearing on heterophoria. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 38-42.—**Lauder** (E.) A study of heterophoria and heterotropia in duction and version. Ophthalmol., Seattle, 1909-10, vi, 151-159.—**McCool** (J. L.) Convergence insufficiency and its treatment. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1923, xxvii, 97-105.—**Macklin** (W. F.) The prevalence of heterophoria and its influence upon general health. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 337-343.—**Maddox** (E. E.) The wing test for heterophoria. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1913, xxxiii, 220-227. — Heterophoria. Am. J. Physiol. Optics, Southbridge, Mass., 1922, iii, 25-46.—**Mitchell** (S.) Diagnosis of heterophoria from a portrait. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 224-226.—**Morrison** (F. A.) Treatment of heterophoria and heterotropia. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1914, vii, 314-319.—**Munson** (E. S.) Heterophoria: the relation between the far and near tests. J. Ophth. & Laryngol., Phila., 1922, xxvi, 372; 1923, xxvii, 447.—**Percival** (A. S.), **Fox** (L. W.) [et al.] Discussion on the clinical significance and treatment of heterophoria. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1249-1256.—**Reber** (W.) The present status of the heterophoria question. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 592; 644. — Heterophoria in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 186-189. Also, Reprint.—**Ryerson** (G. S.) Heterophoria and headaches. Canada Lancet, Toronto, 1911-12, xlv, 250-252.—**Savage** (G. C.) Heterophorias and their treatment. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 552-577.—**Shannon** (C. E. G.) Heterophoria and its treatment. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1925-6, xxix, 153-157.—**Sheard** (C.) Cyclophoria. Am. J. Physiol. Optics, Southbridge, Mass., 1924, v, 457-467.—**Shepard** (G. A.) Heterophoria, prisms, and tenotomies; a symposium. Homœop. Eye, Ear, & Throat J., Lancaster, Pa., 1910, xvi, 174-177.—**Stock**. Ueber ein neues Phorometer. Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. ophth. Gesellsch., München, 1922, xliii, 291.—**Viterbi** (A.) Nevrosi traumatica ed eteroforia. Arch. di ottol., Napoli, 1918, xxv, 173-184.—**Willets** (J. E.) The cause, significance, and effect of heterophorias on the general system. Internat. Clin., Phila., 1917, 27, s. ii, 242-246.—**Young** (R. C.) The heterophorias: etiology and treatment. N. Orl. M. & S. J., 1925-6, lxxviii, 298-303.—**Zentmayer** (W.) The management of heterophoria. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923-4, xxvii, 61-65.

**Heterophthalmus.**

**Bettremieux**. A propos du mot "hétérophthalme." Ann. d'ocul., Par., 1920, clvii, 55-57.—**Feldman** (M.) A peculiar case of heterophthalmos. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 882.—**Hull** (A. J.) A peculiar case of heterophthalmos. *Ibid.*, 1912.—**de Vries** (W. M.) Heterophthalmos. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 505-510.—**Weill** (G.) Ueber Heterophthalmus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xi, 165-176.

**Hetkamp** (Gustav). \*Ueber die Schweissinfektion. 43 pp. 8°. Bern, *Stalder & Sieber*, 1905.

**Hetley** (Henry) [1851-1917].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 602.

**Hetol.**

**Katzenstein**. Erfahrungen über Hetolbehandlung in der allgemeinen ärztlichen Praxis. München, med. Wehnschr., 1902, xlix, 1390-1393.—**Landerer** (A.) Die Hetolbehandlung und ihre Gegner. Therap. Ratgeber, Wien, 1902, 109-112.—**Pflüger**. Les injections sous-conjonctivales à l'hétol. N. médic., Brux., 1903, iii, no. 21, 5-7.—**Reinhardt** (H.) Ueber Hetol (zimtsaures Natrium). Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1904, xiv, 80-86.—**Welssmann**. Hetolin der Chirurgie. Zentralbl. f. Chir. u. mech. Orthop., Berl., 1910, i, 1-3.—**Wiesner** (C.) Ueber Erfolge mit intravenöser Hetolbehandlung. Prakt. Arzt, Leipzig, 1924, n. F., ix, 15-18.

**Hetralin.**

**Misch** (W.) \*Einige Beobachtungen über Hetralin. [Leipzig.] 8°. Hamburg, 1906.

**Drucker** (V.) Ueber Hetralin bei Infektionen des Urogenitalapparats. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1913, xxxi, 393-395.—**Fraenkel** (G.) Hetralin, ein wirksames Mittel gegen Cystitis und Pyelitis. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1904, i, 234-243.—**Ledermann** (R.) Ueber Hetralin, ein neues Hexamethylentetraminderivat. Dermat. Zentralbl., Berl., 1903, 1902-3, vi, 354-356.—**Lohstein** (H.) Einige Beobachtungen über Hetralin, ein neues internes Harnantiseptikum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 358.—**Riegner** (R.) Hetralin, ein neues Hexamethylentetramin-Derivat. Ber. klin. therap. Wehnschr., 1904, 727-730.—**Zernik** (F.) Hetralin. Arb. a. d. pharmaceut. Inst. d. Univ. Berl. (1904), 1905, ii, 204-206.

**Hetsch** [Heinrich] [1873- ]. Die Grundlagen der Serumdagnostik und deren Bedeutung für

**Hetsch** [Heinrich]—continued.

den Praktiker. 48 pp. 8°. Berlin, *L. Simion Nachf.*, 1904.

Forms Heft 12 of: Mod. ärztl. Biblioth. See, also, **Kolle** (W.) & **Hetsch** (H.) Die experimentelle Bakteriologie [etc.]. 8°. Berlin & Wien, 1906.—**Lehrbuch der Militärhygiene** [etc.]. 4°. Leipzig, 1910.

**Hett** (Geoffrey) [1845-1905].

Obituary. Lancet, Lond., 1905, i, 330.

**Hett** (Johannes) [1894- ]. \*Die Nikotinwirkung am isolierten Froschherz. 11 pp. 8°. Leipzig, *F. C. W. Vogel*, 1920.

**Hettler** (Heinrich). \*Zwei Fälle plötzlichen Todes infolge von Herzlähmung. 18 pp. 8°. München, von *Kastner & Lossen*, 1891.

**Hettler** (Johann Philipp). Neueste Nachrichten über die Bade-Anstalten zu Wilhelmsbad und desselben mineralischen Quellen. 83 pp. 16°. Frankfurt a. M., *J. G. Fleischer*, 1794.

**Hettrich** (Artur) [1889- ]. \*Ueber Gaumen-Nachschlingen. 44 pp. 8°. Würzburg, 1914.

**Hetz** (Adolf). \*Beitrag zur Casuistik der Gangræna diabetica. 24 pp. 8°. München, *Kastner & Lossen*, 1900.

**Hetz** (Julius) [1893- ]. \*Untersuchungen über den Nachweis des Bangschen Abortusbazillus in der Milch unter besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens in der Stuttgarter Marktmilch. [Giessen.] 4 pp. 8°. Stuttgart, *W. Schumm*, 1921.

**Hetzer** (Walter) [1885- ]. \*Ueber Stomatitis bei Scharlach und Scharlachrezidive. [Jena.] 29 pp., 3 pl. 8°. Merseburg, *F. Stollberg*, 1912.

**Heubach** (Fritz) [1890- ]. \*Ueber Inversio uteri puerperalis im Anschluss an einen in der Universitäts-Frauenklinik zu München beobachteten Fall. 20 pp. 8°. München, *C. Kuhn*, 1917.

**Heuberger** (Julius) [1885- ]. \*Ueber die Resistenz der menschlichen roten Blutkörperchen gegen Saponin. 30 pp. 8°. Giessen, *O. Kindt*, 1911.

**Heuberger** (Karl). \*Untersuchungen des chinesischen Rhabarber. 62 pp., 1 l. 8°. Bern, *Büchler & Co.*, 1902.

**Heuberger** (Paul). Der Yoghurt und seine biochemischen und therapeutischen Leistungen. 61 pp. 12°. Bern, *F. Semminger*, 1913.

**Heubner** (Joh. Otto Leonard) [1843- ]. Dieluetische Erkrankung der Hirnarterien nebst allgemeinen Erörterungen zur normalen und pathologischen Histologie der Arterien sowie zur Hirncirculation. vi, 1 l., 238 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, *F. C. W. Vogel*, 1874. [P., v. 2265.] — Lehrbuch der Kinderheilkunde. 2 v. viii, 716 pp.; vii, 558 pp. 1 pl. 8°. Leipzig, *J. A. Barth*, 1903-6.

— The same. 2. Aufl. viii, 719 pp.; vii, 568 pp. 8°. Leipzig, *J. A. Barth*, 1906.

— The same. 3. Aufl. 2 v. viii, 746 pp.; vii, 602 pp. 4°. Leipzig, *J. A. Barth*, 1911.

— Reden und Abhandlungen aus dem Gebiete der Kinderheilkunde. 208 pp., 3 diag. 8°. Leipzig, *J. A. Barth*, 1912.

See, also, **Festschrift** Dr. Otto L. Heubner zum 70. Geburtstag [etc.]. 8°. Berlin, 1913.

For Biography, see Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1922-3, lxxii, 241 (E. Müller & C. Noeggerath). Also: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922-3, 3. F., i, Heft 5-6 (von Bokay, Czerny et al.). Also: München. med. Wehnschr., 1913, ix, 703-706, port. (Finkelstein). Also: Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., vi, pp. i-xix, port. (L. Langstein).

**Heubner** (Wolfgang). \*Die Spaltung des Fibrinogens bei der Fibringerinnung. [Strassburg i. E.] 15 pp. 8°. Leipzig, *J. B. Hirschfeld*, 1903.



- Heuck** (Friedrich) [1893- ]. \*Die Extra-uterinigravidität unter spezieller Berücksichtigung des Materials der Giessener Frauenklinik der Jahre 1912-1919. 15 pp., 2 l. 8°. *Giessen, O. Meyer*, 1920.
- Heuck** (Wilhelm Leo) [1876- ]. \*Beitrag zur Kasuistik der idiopathischen Herzhyper-trophie. 60 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.
- Heudorfer** (Emil) [1889- ]. \*Untersuchungen über die Konzentration des Blut-serums bei Anämien und Blutkrankheiten. [Tübingen.] 29 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1913.
- Heuel** (*Emil*) [1863-1920].  
Obituary. *Am. J. Electrotherap. & Radiol.*, N. Y., 1920, xxviii, 335.
- Heuel** (*Frank*) [1855-1907].  
[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlix, 1701.
- Heuer** (Clemens) [1873- ]. \*Ueber Huf-cisenniere. 38 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Heuer** (Ferdinand) [1878- ]. \*Untersuchungen über die Zusammensetzung der Heinz-körperchen beim phenylhydrazinanämischen Tier. [Freiburg.] 17 pp. 8°. *Leipzig, J. Klinkhardt*, 1914.
- Heuer** (Hans Johannes) [1885- ]. \*Die Einwirkung von Atophan und seinen Derivaten bei Gelenkrheumatismus. 62 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1913.
- Heuer** (Hugo) [1885- ]. \*Untersuchungen zur Biologie der Milch mittels der anaphylak-tischen Methode. [Giessen.] 33 pp. 8°. *Stuttgart*, 1911.
- Heuer** (Kurt) [1887- ]. \*Ueber Oberkiefer-frakturen. 33 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1914.
- Heuer** (Max). \*Beiträge zur Kenntnis der Extrauterinigravidität in den ersten Monaten. 63 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1900.
- Heuer** (Wilhelm Friedrich) [1885- ]. \*Der soziale Einfluss als aetiologisches Moment für die Entstehung des Karzinoms. 29 pp. 8°. *Würzburg*, 1917.
- Heuermann** (Max Theodor) [1874- ]. \*Ein Fall von Hernia diaphragmatica congenita bei einem Neugeborenen. 24 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1905.
- Heüveldop** (Fritz) [1888- ]. \*Ueber 3 Fälle von Schrotschussverletzungen am Auge, dar-unter einer mit pathologisch-anatomischem Befund. [Heidelberg.] 22 pp. 8°. *Münster i. W.*, 1914.
- Heüveldop** (Rudolf). \*Ueber Pneumothorax im Kindesalter. 30 pp. 8°. *Freiburg i. B., U. Hochreuther*, 1901.
- Heufelder** (Hans) [1889- ]. \*Ueber die chirurgischen Komplikationen der Grippe während der Epidemie von 1918. 35 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1919.
- Heugas** (Jean-Justin) [1886- ]. \*Contribution à l'étude des plaies et contusions du poumon. 110 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 120.
- Heugas** (Pierre-Henri) [1888- ]. \*Contribution à l'étude de la scoliose sciatique. 74 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 86.
- Heukamp** (Anton) [1882- ]. \*Zur röntgenologischen Motilitätsprüfung des Magens mit Wismutkapseln. 48 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1911.
- Heukel** (Alice). Weeds used in medicine. 45 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1904. U. S. Dep. Agric., Farmers' Bull., No. 188.
- Heukel** (Alice)—continued.  
Wild medicinal plants of the United States. 76 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1906. U. S. Dep. Agric. Bureau Plant Indust.
- American root drugs. 80 pp., 7 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1907. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Bull. No. 107.
- Heukelom** (J. B.) & **Veldheer** (J. G.) Het gulden boek voor de tuberculeuse kinderen. 192 pp. 8°. *Amsterdam, W. L. & J. Brusse*, 1908.
- Heully** (Louis-Jules) [1881- ]. \*Valeur de quelques recherches hématologiques appli-quées au diagnostic et au pronostic en chi-rurgie. 294 pp. 8°. *Nancy*, 1914, No. 25.
- Heuls** (Louis) [1877- ]. \*Des plaies de la capsule cristallinienne et de la formation de la cataracte. 83 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 102.
- von Heumen** (Georgine Luden) [1875- ]. \*Ueber einen atypischen Fall von progressiver Muskel-Atrophie (Typus Charcot-Marie). 1 p. l., 65 pp., 5 pl. 8°. *München, Müller & Steinicke*, 1912.
- Heun** (Friedrich August Heinrich) [1874- ]. \*Beitrag zur Lehre der Gasphegmone des Menschen. 41 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., J. Singer*, 1903.
- Heuner** (Karl) [1883- ]. \*Kasuistischer Beitrag zur Lehre vom Uteruskarzinom. 38 pp., 5 pl. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1913.
- Heupel-Siegen** (Ludwig). Plastische Anatomie des Menschen für Künstler und Kunstschüler. viii, 96 pp., 85+8 pl. 4°. *Stuttgart, F. Enke*, 1913.
- Heuraux** (Léon) [1883- ]. \*Cocaine et sto-vaine en ophtalmologie; leurs indications par-ticulières. 77 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 79.
- Heuraux** (Pierre-Frédéric) [1889- ]. \*Contribution à l'étude de salicylate de soude dans le rhumatisme articulaire aigu compliqué de (a) néphrite rhumatismale; (b) néphrite chronique. 56 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 27.
- van Heurck** (*Henri*) [1838-1909].  
*De Toni* (J. B.) Obituary. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1909, 555-557.
- Heurich** (Richard) [1881- ]. \*Zur Kennt-nis des Methylonylketons. [Giessen.] 70 pp. 1 l. 8°. *Amorbach, G. Volkhardt*, 1910.
- af Heurlin** (Maunu). \*Bakteriologische Unter-suchungen der Genitalsekrete der nichtschwangeren und nichtpuerperalen Frau vom Kindes-bis ins Greisenalter unter physiologischen und gynäkologisch-pathologischen Verhältnissen. 2 p. l., 226 pp., 4 pl., 15 tabl. 4°. *Berlin, S. Karger*, 1914.
- Undersökning öfver läkningsresultaten vid den operativa behandlingen af desmoids ovarialtumörer. [Researches in the results of surgical treatment of ovarian desmoid tumors.] 78 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Helsingfors*, 1916. Suppl. to v. 58 of: Finska läk. sällsk. handl.
- Heurnius** (Joannes) [1543-1601]. Praxis medi-cinæ nova ratio: qua, libris tribus methodi ad praxin medicam, aditus facillimus aperitur ad omnes inorbos eurandos. 4 p. l., 434 pp., pt. 1. 4°. *Lugduni Batavorum, ex officina Plantini-ana apud Franciscum Raphelengium*, 1587.
- Heurtaud** (Henri-Ferdinand) [1882- ]. \*Contribution à l'étude de l'étranglement herniaire dans les 2 premiers mois de la vie. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 18.
- Heurtaux** (*Alfred*) [1832-1909].  
*Baudouin* (M.) [Biography.] *Arch. prov. de chir.*, Par., 1909, xviii, 606-610.

- Heurtebise** (Charles). \*Contribution à l'étude de la laryngite sèche chronique ozéneuse. 39 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 115.
- Heurtel** (Alphonse-Auguste) [1887- ]. \*Contribution à l'étude des tumeurs des muscles extrinsèques de l'œil. 115 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 224.
- Heuse** (Hans Erwin Ludwig) [1882- ]. \*Ein Fall von einseitigem Mikrophthalmus. 74 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1918.
- Heuser** (Adolf) [1884- ]. \*Die schräge Durchleuchtung des Thorax mit Röntgenstrahlen in einer Position von 150°. 22 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1910.
- Heuser** (Bruno [Heinrich]) [1892- ]. \*Beitrag zur Kasuistik des Lidkarzinoms. [Gies-sen.] 31 pp. 8°. *Düsseldorf, H. Hoeh*, 1919.
- Heuser** (Erwin) [1885- ]. \*Beitrag zur pathologischen Anatomie der Poliomyelitis anterior acuta. 57 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1909.
- Heuser** (K.). Die Pest und die Cholera. Allgemeinverständliche Darstellung der Geschichte dieser Seuchen, ihrer Krankheitserscheinungen und Krankheitserreger sowie ihrer Bekämpfungsmittel. 39 pp. 8°. *Neuwied & Leipzig, L. Heuser Wwe. & Co.*, [1911].
- Heuser** (Karl) [1878- ]. \*Beitrag zur Frage: Dupuytren'sche Contractur und Unfall. [Bonn.] 8°. *Neuwied*, 1904.
- Heuser** (Theodor) [1888- ]. \*Ueber Altersbestimmung des Fötus auf graphischer Methode. [Marburg.] 14 pp. 8°. *Stuttgart*, 1912.
- Heusinger** ([Hermann] Joseph) [1885- ]. \*Ein Beitrag zur Frage der Bruchsack-tuberkulose. 28 pp. 8°. *Würzburg, F. Stauden-raus*, 1911.
- Heusler** (F.). The chemistry of the terpenes. Translation by Francis J. Pond. xv, 457 pp. 8°. *Philadelphia, Blakiston's Son & Co.*, 1902.
- Heusler** (Joseph) [1886- ]. \*Wert und Wirkung des Kornbranntweins auf die Tätigkeit der Mägen der Wiederkäuer. 51 pp., 1 pl., 12 ch. 8°. *Giessen*, 1911.
- Heusler** (Hans Ludwig) [1881- ]. \*Beiträge zur Ureter- und Nierenplastik. 36 pp., 2 tab. 8°. *Giessen, Nitschkowski*, 1911.
- Heusner** (R.) [1878- ]. \*Ueber ein Doppelgeräusch in der Magenegend bei Uleus ventriculi chronicum. 29 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.
- Heusner** (Werner Rudolf) [1884- ]. \*Beitrag zur Klinik des Hirntumors, auf Grund der in den Jahren 1908-1911 in der medizinischen Klinik zu Göttingen beobachteten Fälle bearbeitet. 44 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1911.
- von Heuss** (Heinrich) [1881- ]. \*Zwangsvorstellungen in der Pubertät unter besonderer Berücksichtigung militärischer Verhältnisse. 99 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1910.
- Heuss** (Ludwig) [1881- ]. \*Ein Fall von Nieren-Sarkom im kindlichen Alter. 28 pp., 11. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1906.
- Heuss** (Theodor). \*Weinbau und Weingärtnerstand in Heilbronn a. N. 144 pp. 8°. *Heilbronn, O. Kraemer*, 1906.
- Heussel** (Fritz) [1894- ]. \*Ein Beitrag zum Thema: Gewollte und ungewollte Schwankungen der weiblichen Fruchtbarkeit. 17 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1920.
- Heusser** (Hans). \*Ueber Cornealveränderungen des Hundes, unter spezieller Berücksichtigung der histologischen Verhältnisse. 93 pp., 8 pl. 8°. *Zürich, O. Füssli*, 1913.
- Heusser** (Hans Heinrich). \*Ueber recidivierende Encephalitis hæmorrhagica, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Encephalitis nach Appendicitis. [Basel.] 20 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1921.
- Heusser** (Karl Emil Valentin) [1886- ]. \*Ueber das Vorkommen von Geruchstörungen bei Mittelohrentzündungen, ohne dass otitischer Hirnabszess vorliegt. 23 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1912.
- Heussi** (Paul Friedrich). Wie ich meinen chronischen Lungenkatarrh los geworden bin. Seinen Leidensgefährten erzählt. 47 pp. 12°. *Leipzig, P. Heussi*, [1903].
- Heuster** (Josef) [1884- ]. \*Ueber einen Fall von Embolie der Arteria mesenterica superior. [Würzburg.] 31 pp. 8°. *Osnabrück*, 1914.
- Heuston** (Francis Thomas) [1857-1915]. *Obituary*. *Brit. M. J.*, Lond., 1915, ii, 879. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1915, n. s., c, 524.
- van den Heuvel** (Antonius Josephus). \*Petrus Camper als chirurg beschouwd. 81 pp. 8°. *Amsterdam, A. de Lange*, 1883.
- van den Heuvel** (Gerardus Carolus Josephus). \*De ziekte van Stokes-Adams en een geval van aangeboren hartblok. xii, 142 pp., 2 ch. 8°. [Groningen], 1908.
- Heuyer** (Georges). \*Enfants anormaux et délinquants juvéniles. Nécessité de l'examen psychiatrique des écoliers. 336 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 371.
- The same. 336 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1914.
- Hevelke** (Johannes Heinrich Theodor) [1883- ]. \*Ueber die Brüche des Schlüsselbeins und ihre Folgen. 29 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1911.
- Hewat** (Matthew L.). Bantu folk lore (medical and general). 2 p. 1., 112 pp. 12°. *Cape Town, T. M. Miller*, [n. d.].
- Hewel** (Theo.). \*Ueber einen Fall von Syringomyelie verbunden mit akromegalischen Veränderungen. [Erlangen.] 21 pp., 4 pl. 8°. *München, G. J. Manz*, 1905.
- Hewer** (Christopher Langton). Anæsthesia in children. viii, 111 pp. 8°. *London, H. K. Lewis & Co.*, 1923.
- Hewer** (Mrs. J. Langton). Our baby; for mothers and nurses. 8. ed., revised, viii, 154 pp. 12°. *Bristol, J. Wright & Co.*, 1902.
- Hewes** (Amy). Women as munition makers, a study of conditions in Bridgeport, Connecticut. v, 158 pp. 8°. *New York, Russell Sage Foundation*, 1917.
- Hewetson** (John) [1867-1910]. *Osler* (W.) & *Barker* (L. F.) In memoriam. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1910, xxi, 357.
- Hewett** (Edgar Lee) [1865- ], **Henderson** (Junius) & **Robbins** (Wilfred William). The physiography of the Rio Grande Valley, New Mexico, in relation to Pueblo culture. 76 pp., 11 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1913. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin 54.
- Hewett** (Frederick G.) [1877-1924]. *Obituary*. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxvii, 1283.
- Hewitt** (Charles Gordon) [1885-1920]. Houseflies and how they spread disease. xii, 122 pp., front. 12°. *Cambridge, University Press*, 1912.



**Hewitt** (Charles Gordon)—continued.

— The house-fly, *musca domestica* Linn.; its structure, habits, development, relation to disease and control. 3 p. l., [vii]–xv, 382 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1914.

— The suppression of 2 insects affecting troops. 6 pp. 24°. *Ottawa, M. Burrell*, 1917.  
For Biography, see *J. Econom. Entomol.*, Concord, N. H., 1920, xiii, 262, port. (W. M. Wheeler). Also: *Nature*, Lond., 1920–21, cv, 75.

**Hewitt** (Sir Frederic William) [1857–1916]. *Anæsthetics and their administration*. A text-book for medical and dental practitioners and students. 3. ed. xxxiii, 627 pp., 2 pl. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1907.

— The same. 5. ed. xiii, 576 pp., 2 pl. 8°. *London, H. Frowde; Hodder & Stoughton*, 1922.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1916, i, 157–161, port. Also: *Tr. Med.-Leg. Soc.* 1915–18, Lond., 1918, xiii, 82–91.

**Hewitt** (Joseph Henry) [1877–1916]. *Free thrombi and ball-thrombi in the heart*. 82 pp. 4°. *Baltimore*, 1913.

*Johns Hopkins Hosp.-Rep.*, Monogr., n. s., No. 1.  
For Biography, see *Internat. Ass. M. Mus.*, Ann Arbor, 1916, 12, port.

**Hewitt** (William Morse Grailly) [1828–93]. *The diagnosis, pathology and treatment of diseases of women including the diagnosis of pregnancy*. 2. ed. rev. and enl. xxxii, 700 pp. 8°. *London, Longmans Green & Co.*, 1868.

For Biography, see *Album Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1918, 228, port.

**Hewlett** (Albion Walter) [1874–1925]. *Functional pathology of internal diseases*. xxviii, 686 pp. 8°. *New York & London, 1916*.

— *Pathological physiology of internal diseases; functional pathology*. xxxi, 765 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1923.

See, also, **Krehl** (Ludolf). *The principles of clinical pathology* [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1905.

For Biography, see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 1827.

**Hewlett** (Peter van Pelt) [1847–1906].

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlv, 903.

**Hewlett** (Richard Tanner) [1865– ]. *Serum therapy; bacterial therapeutics and vaccines*. viii, 262 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1903.

— *Pathology, general and special*. For students of medicine. viii, 540 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1906.

— The same. 2. ed. xii, 585 pp., 31 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1907.

— The same. 3. ed. xiv, 610 pp., pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1912.

— The same. 4. ed. xi, 631 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1917.

— The same. 5. ed. x, 531 pp., 48 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1923.

— The same. viii, 540 pp., 28 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blackiston's Son & Co.*, 1906.

— The same. 2. ed. xii, 585 pp., 31 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blackiston's Son & Co.*, 1907.

— *A manual of bacteriology, clinical and applied*. 3. ed. xii, 638 pp., 24 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1908.

— The same. 5. ed. xii, 668 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1914.

— The same. 6. ed. x, 769 pp., 31 pl., 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1918.

— The same. 2. ed. xii, 533 pp., 20 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blackiston's Son & Co.*, 1902.

60641°—Vol. VI, 3d series—26—46

**Hewlett** (Richard Tanner)—continued.

— *The principles of preventive medicine*. viii, 536 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1921.

See, also, **Macfayden** (Allan). *The cell as the unit* [etc.]. 8°. *London*, 1908.—**Moor** (C. G.) & **Hewlett** (R. T.) *Applied bacteriology*, [etc.]. 8°. *New York*, 1906.

**Hewlett** (Thomas) [1835–1904].

[Obituary.] *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1904, ix, 530.

**Hewlett** (William W.) [1848–1911].

**Schroeder** (W.) *Necrology*. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 152.

**Hewser** (Paul H. A.) [ —1901]. *Lehrbuch der Electro-Homöopathie*. 3. Aufl. 644 pp., 1 pl., port. 8°. *Regensburg, J. Habel*, 1902.

— The same. 4. Aufl., durchgesehen und nach den neuesten Erfahrungen verbessert von Theodor Krauss. 638 pp. 8°. *Regensburg, J. Habel*, 1911.

**Hewson** (Addinell) [1820–89].

**Shastid** (T. H.) [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Opth.* (Wood), Chicago, 1916, vii, 5916.

**Hewson** (William) [1739–74].

**Bailey** (G. H.) *William Hewson; an account of his life and work*. *Ann. Med. Hist.*, N. Y., 1923, v, 209–224.  
See, also, *List of engravings in Corcoran Art Gallery*.

**Hexal and neohepal.**

**Brinkmann** (J.) *Reagenzglasstudien zur bakteriziden Wirksamkeit des Hexals und Neohepals*. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1923–4, Orig., xci, 426–444.  
— *Experimentelle Studien zur keimwidrigen Wirksamkeit des Hexals und Neohepals im lebenden Organismus*. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1924, xxxix, 495–508.—**Fritsch** (G.) *Hexal als Sedativum*. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1370.—**Kowanitz** (O. A.) *Unsere Erfahrungen mit Hexal*. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 19–21.—**Marchesini** (R.) *L'hexal (solfosalicilato di esametiletetramina) come antibatterico, antisettico, antiputrido*. *Gazz. med. di Roma*, 1914, xl, 537–546.—**Schauke** (E.) *Unsere Erfahrungen mit Neohepal*. *München. med. Wehnschr.*, 1923, lxx, 245.—**Seeger** (K.) *Ueber Hexal (sulfosalicylsäures Hexamethylentetramin)*. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 1808–1810.—**Weiss** (M.) *Zur therapeutischen Anwendung des Hexals und des Neohepals*. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 1596.

**Hexamethylenamin and hexamethylen-tetramin.**

See **Urotropin**.

**Hexeton.**

**Butzengeiger** (O.) *Ueber die Bedeutung des Hexeton "Bayer" in der operativen Praxis*. *München. med. Wehnschr.*, 1924, lxxi, 1277.—**Celaso** (J. L.) *Acción farmacodinámica de la hexetona*. *Semana med.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 291–296.—**von Euler** (H.) & **Nilsson** (R.) *Zur Kenntnis der den biologischen Kohlehydratstoffwechsel vermittelnden Hexose*. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1925, cxlviii, 211–217.—**Fritz** (W.) *Hexeton in der urologischen Chirurgie*. *Wien. med. Wehnschr.*, 1925, lxxv, 1491.—**Gottlieb** (R.) & **Schulemann** (W.) *Ueber "Hexeton," einen isomeren, in wässriger Lösung injizierbaren Kampfer; pharmakologische Untersuchungen*. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1533–1535.—**Guth** (Aline). *Einwirkung des Hexetons auf die Atmung des Menschen*. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1924, civ, 375–382.—**Jüllich** (W.) *Ueber Nebenerscheinungen bei intramuskulärer Injektion von Hexeton*. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, l, 1415.—**Kiefer** (R.) *Untersuchungen über das lösliche Kampferpräparat Hexeton*. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1924, lxxiv, 135–144.—**Leschke** (E.) *Experimentelle und klinische Erfahrungen mit einem wasserlöslichen Campherpräparat Hexeton*. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, lii, 222–224.—**Löwinger** (O.) *Hexeton als Expektorans*. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1924, lxxvii, 366.—**Rominger** (E.) *Hexeton statt Kampferöl in der Kinderpraxis*. *München. med. Wehnschr.*, 1924, lxxi, 68.—**Scheid** (F.) *Ueber "Hexeton Bayer" und seine Bedeutung für die chirurgisch-gynäkologische Praxis*. *Centrabl. f. Chir.*, Leipzig, 1924, li, 794–797.—**Taschenberg** (E. W.) *Zur Wirkung des Hexetons*. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, l, 1415.—**Weiffenbach** (W.) *Hexeton, ein in Natriumsalicylatlösung leicht lösliches, injizierbares, Kreislauf und Atmung anregendes Präparat*. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1925, xxxiii, 535–537.—**Wich** (F.)

**Hexeton.**

Hexeton, ein wasserlösliches synthetisch dargestelltes Kampferpräparat. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 203.

**Hexoses.**

**Levene** (P. A.) & **Jacobs** (W. A.) Ueber die Hexosen aus der d-Ribose. Stud. Rockefeller Inst. M. Research, [N. Y.], xiii, 3141-3147.—**Levene** (P. A.) & **La Forge** (F. B.) On the Walden rearrangement in the hexoses. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxi, 345-359.—**Levene** (P. A.) & **Meyer** (G. M.) On the action of tissues on hexoses. *Ibid.*, 1913, xv, 65-68.—**Neuberg** (C.) & **Reinforth** (E.) Ueber die Beziehungen der Hexose-mono-phosphorsäure zur Hexose-di-phosphorsäure. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlvi, 589-593.—**Robinson** (R.) A new phosphoric ester produced by the action of yeast juice on hexoses. Bio-Chem. J., Cambridge, 1922, xvi, 809-824.

**Hexyl compounds.**

**LECORNEUR** (A.-C.-P.) \*Contribution à l'étude de l'iodure d'hexyle obtenu au moyen de la mannite. 8°. Paris, 1903.

**Hexylresorcinol** ("caprokol"). J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 2018.—**Leonard** (V.) Hexyl resorcinol; the development and clinical application of a synthetic compound possessing the experimental requirements of an ideal internal urinary antiseptic. J. Urol., Balt., 1924, xii, 585-610. — The significance of hexylresorcinol and its homologues in relation to the problem of internal antiseptics. Science, N. Y., 1925, lxii, 408-412.

**Hey** (Clemens). \*Beitrag zur Frage der Dauerheilung des Kollumkarzinoms durch die Operation. 31 pp., 1 l. 8°. Würzburg, J. Meixner, 1912.

**Hey** (Friedrich). Wegweiser für den Christen über Leiden, Krankheiten, Heilung. Freies Wort. 1 p. l., 188 pp., 1 l. 8°. Offenbach a. M., J. Scherz, [1905].

— Der Tropenarzt. Ausführlicher Ratgeber für Europäer in den Tropen. 447 pp., 2 pl. 8°. Offenbach a. M., J. Scherz, 1906.

— The same. 2. Aufl. xii, 435 pp. 8°. Wismer, Hinstoff, 1912.

**Hey** (Julius). Das Ganersche Symptom; seine klinische und forense Bedeutung. 108 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1904.

**Hey** ([Julius Ernst] Rudolf) [1888- ]. \*Ueber das Vorkommen von Fibrin im pathologischen Darminhalte des Pferdes. [Leipzig.] 47 pp. 8°. Dresden, O. Franke, 1919.

**Hey** (Otto Albert Franz) [1880- ]. \*Ueber ein pseudospondylolisthetisches Assimilationsbecken. 28 pp., 2 pl., 2 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1905.

**Hey** (Rolf) [1892- ]. \*Ueber Pneumatosis cystoides intestini hominis. [Königsberg.] 18 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1920.

**Hey** (William) [1736-1819]. Chirurgische Beobachtungen durch Fälle erläutert. Nach der 3. Ausg. des englischen Originals übersetzt. vi, 424 pp., 4 pl. 8°. Weimar, 1823.

For Biography, see Brit. J. Surg., Bristol, 1914-15, ii, 517-519, port. Also: Lancet, Lond., 1904, ii, 1123-1129 (E. Owen).

**van Heycop ten Ham** (Johannes Cornelis). \*Bijdrage tot de statistiek van hernia obturatoria. 1 p. l., 108 pp. 8°. Haarlem, de Haan & Zoon, 1883.

**Heyd** (Charles Gordon) [1884- ] & **Killian** (John A.) The liver and its relation to chronic abdominal infection; a clinical, pathological, and chemical study, with clinical discussion of the affections of the appendix, gall bladder, and liver. Structural changes in the appendix, gall bladder, and liver from the same patient, by Ward J. MacNeal. 164 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1924.

**von der Heyde** (Ferdinand) [1883- ]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis des multiplen Myeloms. 39 pp., 1 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1908.

**Heyde** (Martin Gustav) [1880-1914]. \*Ein Beitrag zur Frage der bindegewebbildenden Fähigkeit des Blutgefäßendothels. [Tübingen.] 28 pp. 8°. Rudolstadt, F. Mitzlaff, 1904.

For Biography, see Beitr. z. klin. Chir. Tübing. 1916, xcix 228-231 (G. Schoene).

**Heydemann** (Alexander). \*Histologische Untersuchungen über das Luftblasenekröse des Schweines. [Bern.] 19 pp., 1 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1904.

**von der Heyden** (Friedrich) [1883- ]. \*Untersuchungen über Wanderungen von Radikalen in den Molekülen aromatischer Verbindungen. 66 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1908.

**van der Heyden** (Herman) [1572-1650]. Arthritifugum magnum, a physical discourse on the wonderful virtues of cold water; translated from the Latin. iv, 45 pp., 1 l. 8°. London, J. Pemberton, 1724.

**Heyden** ([Johan Peter] Paul) [1877- ]. \*Ueber den Einfluss, den die Konzentration der Kalilauge auf die quantitative Analyse des Glykogenes ausübt. 38 pp. 8°. Bonn, A. Broch, 1909.

**Heyden** (Robert). Das Chlorom. 31 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1904.

**Heydenreich** (Georg Friedrich Hermann) [1870- ]. \*Ein Fall von Aortitis luetica. 25 pp., 1 l. 8°. München, J. Fuller, 1901.

**Heydenreich** (Jean-Joseph-Léopold) [1886- ]. \*Eloignement et utilisation des ordures ménagères dans les villes et en particulier à Bordeaux. 66 pp. 8°. Bordeaux, 1911, No. 37.

**Heydenreich** (Walter Paulus) [1877- ]. \*Einige Erfahrungen über die Totalexstirpation des Uterus nach dem Doederleinschen Verfahren. 34 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1896.

**Heyder** (Albrecht) [1893- ]. \*Ueber die hyperalgetische Form der Kriegshysterie. [Jena.] 38 pp. 8°. Arnstadt, O. Böttner, 1919.

**Heyder** (Erich) [1888- ]. \*Bestimmung der Refraction und Viscosität von Globulinen und Albuminen in ihren Mischungen nach verschiedenen Verhältnissen. [Tübingen.] 30 pp., 2 ch. 8°. Cassel, Gebr. Landsiedel, 1915.

**Heyder** (Otto [Georg Max]) [1888- ]. \*Beitrag zur forensischen Beurteilung der Kataktonie. [Kiel.] 44 pp. 8°. Münster i. W., J. Gross, 1914.

**Heydolph** (Friedrich Wilhelm Benedikt) [1888- ]. \*Beitrag zur Lehre vom Pylorospasmus im Säuglingsalter. [Erlangen.] 35 pp. 8°. Nürnberg, G. Heydolph, 1918.

**Heydweiller** (Georg) [1865- ]. \*Ueber Gonorrhoea rectalis der Frauen. 24 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, 1896.

**Heye** (Jan Petrus) [1809-76].

**Burger** (H.) [Biography.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 617-624.—**Daniels** (C. E.) Dr. J. P. Heye, wat hij deed voor zijn vaderland als geneeskundige. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 729-743.

**Heye** (Richard G. H.) [1878- ]. \*Klinische Untersuchungen über die von P. Zweifel angegebene vaginale Austupfung zur Verhütung der Fieberanfalle im Wochenbett. [Freiburg im Breisgau.] 28 pp. 8°. Oldenburg i. Gr., Littmann Hoffl., 1907.

**Heyer** (Gustav Richard) [1890- ]. \*Lokale Entzündungen und Eiterungen nach Paratyphus. 39 pp. 8°. Heidelberg, 1918.

— Das körperlich-seelische Zusammenwirken in den Lebensvorgängen. An Hand klini-



**Heyer** (Gustav Richard)—continued.

scher und experimenteller Tatsachen dargestellt. 65 pp. 8°. *München, J. F. Bergmann, 1925.*

Forms Heft 121 of: *Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.*

**Heyer** (Karl [Joseph Hubert]) [1883- ]. \*Ueber Aggressine der Colibazillen und der Streptokokken. 41 pp. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus, 1918.*

**Heyer** (Maximilian [Joseph Hubert]) [1886- ]. \*Inwieweit ist eine Unterscheidung der Paratyphus- und paratyphusähnlichen Bazillen durch Agglutination und Kultur möglich? 29 pp. 8°. *Leipzig, A. Edlemann, 1916.*

**Heykes** (Menso) [1885- ]. \*Beitrag zur Lehre der Schwangerschaftslähmungen. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke, 1912.*

**Heyl** (Albert Gallatin) [1847- ]. \*Shastid (T. H.) [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 5919.

**Heyl** (Georg) [1866- ]. Erklärung der technischen Prüfungsmethoden des deutschen Arzneibuches v. Ausgabe 1910. 56 pp., 5 tab. 8°. *Berlin, 1911.*

**Heyl** (Theodor) [1885- ]. \*Statistik über Staroperationen mit besonderer Berücksichtigung der Beziehungen der Reife des Stars und Häufigkeit des Nachstars. [München.] 10 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.*

**Heyl** (Werner) [1891- ]. \*Ueber röntgenologische Lokalisation metallischer Fremdkörper. 32 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1916.*

**Heyler** (Charles Victor) [1865-1914]. *Nécrologie. Gaz. méd. de Strassb., 1912, lxxi, 59.*

**Heyman.** Die Entbindung lebloser Schwängern mit Beziehungen auf die Lex regia. 4 p. l., 57 pp., 6 tab. 12°. *Coblenz, J. Holscher, 1832.*

**Heyman** ([Bruno] Alfred) [1878- ]. \*Ein Beitrag zur Radikaloperation der Hydrozele testis mittelst Tunica-Reffung. 36 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, H. Adler, 1904.*

**Heyman** (Paula) [1890- ]. \*Ueber gutartige chronische Miliartuberkulose und ihre Differenzialdiagnose. 32 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1916.*

**Heymann** (Adolf) [1889- ]. \*Zur Lehre von der partiellen Myotonia congenita. [Kiel.] 21 pp. 8°. *Steele a. D., F. W. Lohmann, 1917.*

**Heymann** (Arnold) [1881- ]. \*Ueber das Auftreten von Pneumonie und Pleuritis bei Typhus abdominalis. 50 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Würzburg, F. Freudenberger, 1904.*

**Heymann** (Emil) [1878- ]. \*Zur Kasuistik der Schussverletzungen des Schädels vom Jahre 1897-1902. Aus der chirurgischen Klinik zu München. 44 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1902.*

**Heymann** (Friedrich Moritz) [1828-70]. Die empfindende Netzhautschicht. Ein Beitrag zur Erkenntniss des Sehvorgangs. 86 pp., 2 pl., 1 l. 4°. *Dresden, 1864.*

*Repr. from: Nov. act. Acad. nat. curios., Dresden, 1864, xxx.*

*For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 5919 (T. H. Shastid).

**Heymann** (Fritz) [1878- ]. \*Die spaltungsprodukte des symmetrischen Dinitrobenzoylacetessigesters. 42 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters, 1903.*

**Heymann** (Georg) [1881- ]. \*Neue Disto- men aus Cheloniern. [Königsberg.] 25 pp., 1 pl. 8°. *Jena, 1905.*

*Also, in: Zool. Jahrb., Jena, 1905, xxii.*

**Heymann** (Hans) [1883- ]. \*Ueber die moderne chirurgische Behandlung der diffusen eitrigen Peritonitis. [Freiburg. i. B.] 23 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter, 1908.*

**Heymann** (Irma) [1884- ]. \*Schicksal und Anlage bei 49 geistig abnormen Prostituierten. [Heidelberg.] 75 pp., 5 ch. 8°. *München, R. Müller & Steinicke, 1914.*

**Heymann** (Kurt) [1888- ]. \*Beitrag zur Kenntniss der Myositis syphilitica und Beschreibung eines Falles von Massetergummi mit anschliessender Subluxation der Mandibula. 32 pp. 8°. *Berlin, Reuss & Pollack, 1914.*

**Heymann** (Otto) [1889- ]. \*Ueber die Beziehungen zwischen Lungenentzündung und akuten Infektionskrankheit des Kindesalters im Königreich Sachsen. 72 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann, 1918.*

**Heymann** (Paul) [1849- ]. \*Kuttner (A.) Zum 70. Geburtstag Paul Heymanns. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 270.*—**Marschik.** Zu seinem 70. Geburtstag. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1919, liii, 489-493.*

**Heymann** (Paul-Charles-Mathias) [1883- ]. \*Contribution pratique et clinique aux applications de la thermothérapie localisée. 115 pp. 8°. *Bordeaux, 1908, No. 72.*

**Heymann** (Rudolf) [1886- ]. \*Ein Beitrag zur Kenntniss der Ochronose. 39 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt, 1913.*

**Heymann** (Stanislaw). \*Ueber die Nitrophenylketone des m.- und p.-Xylols, des Mesitylens und Pseudocumols. 48 pp. 8°. *Karlsruhe, F. Thiergarten, 1903.*

**Heymann** (Wilhelm). Praktische Vorschläge zur Richtigstellung der deutschen Krankenkassenstatistik. 15 pp. fol. *Leipzig, O. Regel, 1902.*

**Heymann** (Wilhelm) [1874- ]. \*Zur Kasuistik der traumatischen Luxationen des Kniegelenkes. 28 pp., 1 pl. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.*

**Heymann** ([Wilhelm Eduard] Reinhold) [1879- ]. \*Ueber einen Fall von sogenannter Pseudolebercirrhose, Leberschwellung und Ascites ohne Oedem der Beine bei Verwachsung des Herzbeutels. 36 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1904.*

**Heymans** (G.) Die Psychologie der Frauen. viii, 308 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter, 1910.*

Forms v. of: *Die Psychologie in Eingeldestellungen.*

**Heyn** (Ernst [Friedrich Theodor]) [1891- ]. \*Abhandlung über Tintenstiftverletzungen des Auges. 62 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele, 1919.*

**Heyn** (Friedrich) [1878- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre vom Myxödem. 20 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1905.*

**Heyn** (Karl Arthur Eduard) [1873- ]. \*Ueber disseminirte Nephritis bacillaris Tuberculöser ohne Nieren-Tuberkel. [Breslau.] 44 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1901.*

**Heyn** (Paul) [1870- ]. \*Zehn Myomectomien. 54 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1902.*

**Heyn-Cohn** (Paul). \*Experimentelle und mikroskopische Studien über die Unterbindung der Ureteren. 32 pp. 8°. *Jena, H. Pohle, 1901.*

**Heyne** (Georg Hermann) [1887- ]. \*Zwei Fälle von sogen. Myelitis transversa. [Leipzig.] 35 pp. 8°. *Weida, Thomas & Hubert, 1918.*

**Heyne** (Hugo). \*Ein Lipomrecidiv. [Würzburg.] 25 pp. 8°. *Halle a. S., F. Rode, 1894.*

**Heyne** (Hugo) [1884- ]. \*Beiträge zur Anatomie des Ciliarmuskels bei Katze, Hund und Kaninchen. [Leipzig.] 38 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Jena, Frommann*, 1908.

**Heyne** ([Karl Hermann] Rudolf) [1901- ]. \*Zähne und Zahnärztliches in der schönen Literatur der Römer. 52 pp. 8°. *Leipzig, F. Zeugner & Co.*, 1924.

**Heynemann** (Theodor). Ueber die Ursachen und die Bedeutung der Phagocytose im Lochialsecret. [Halle-Wittenberg.] 70 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1910.

**Heynemann** (Theodor Friedrich Ernst) [1878- ]. \*Casuistische Beiträge zur Kenntnis der Nagelerkrankungen. 11 pp., 2 l. 8°. *Kiel, H. H. Peters*, 1904.

**van Heyningen** (Willem). \*Over de pathologische anatomie van de sublimaatnephritis. 82 pp., 4 pl. 8°. *Amsterdam, de Bussy*, 1919.

**Heyninx** (A.). \*Essai d'olfaction physiologique. 289 pp. 4°. *Bruxelles*, 1919.

**Heynold** (Werner) [1885- ]. \*Klinische Beiträge zur Frage nach dem Zusammenhang von "traumatischer Neurose" mit degenerativer Disposition. [Greifswald.] 37 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1912.

**Heyraud** (Samuel) [1881- ]. \*De la paralysie du moteur oculaire externe d'origine otitique. 107 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 25.

**Heyse** (Hermann) [1869- ]. \*Anomalien der Choanen und des Cavum pharyngo-nasale. 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1900.

**Heyse** (Otto) [1859-1915].

**Franck** (E.) Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1916, xlii, 200.

**Heyter** (Hubert) [1888- ]. \*Kasuistische Beiträge zur Hämophilie. [Kiel.] 25 pp. 8°. *Leipzig & Hamburg, L. Voss*, 1913.

— The same. 23 pp. 8°. *Leipzig & Hamburg, L. Voss*, 1913.  
Forms Heft 2, vol. 14, of: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Leipz. & Hamb.

**Heywang** (Rudolf Alfred). \*Synthese des Chromons. [Bern.] 28 pp. 8°. *Strassburg, Du Mont-Schauberg*, 1905.

**Heywood** (E. H.). Cupid's yokes: or the binding forces of conjugal life. 23 pp. 8°. *Princeton, Mass.*, 1877.

**Hézar** (Amédée) [1889- ]. \*Réflexions sur quelques sources sulfatées calciques des Pyrénées et Capverd en particulier. 39 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1922, No. 190.

**Hezel** (Paul Friedrich) [1878- ]. \*Ueber Naphta und Naftalan. [Giessen.] 40 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart*, 1904.

**Hibben** (Diedrich [Heiko]) [1889- ]. \*Ueber psychische Störungen bei Geschwistern. 25 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1913.

**Hibberd** (James Farquhar) [1815-1903]. [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 669. Also: Indiana M. J., Indianap., 1903-4, xxii, 162-165.

**Hibbs** (Henry Horace) [1887- ]. Infant mortality; its relation to social and industrial conditions. viii, 127 pp. 8°. *New York, Russell Sage Foundation*, 1916.

## Hibernation.

**Adler** (L.) Ueber den Angriffspunkt der Blutdrüsenhormone bei der Wärmeregulation; weitere Untersuchungen an Winterschlafäfern. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1920, lxxvii, 406-423. — **Allee** (W. C.) Note on animal distribution following a hard winter. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1919, xxxvi, 96-104. — **Beretta** (A.) Dell' influenza dell' accumulo dell' adiposo sulla determinazione e sul decorso del sonno invernale nei mammiferi ibernanti. Monitore zool. ital., 1902, xiii, 234-242. — **Bernhard-Smith** (A.) Thyroid administration in hibernating dormice. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 424. — **Bertarelli** (E.) Ricerche batteriolo-

## Hibernation.

giche sugli ibernanti. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1912, xxiii, 234-244. — **Bakteriologische Untersuchungen über die Winterschläfer**. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1913, lxviii, Orig., 566-574. — **Blanchard** (R.) Expériences et observations sur la marmotte en hibernation; iv.—Action des toxines microbiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1120-1122. — **Blanchard** (R.) & **Blatin** (M.) Immunité de la marmotte en hibernation à l'égard des maladies parasitaires. Arch. de parasitol., Par., 1906-7, xi, 361-378. — **Bodine** (J. H.) Hibernation in orthoptera; physiological changes during hibernation in certain orthoptera. J. Exper. Zool., Phila., 1923, xxvii, 457-476. — **Brunelli** (G.) Sulla origine della letargia nei mammiferi. Monitore zool. ital., Firenze, 1906, xvii, 141-162. — **Buchanan** (F.) Dissociation of auricles and ventricles in hibernating dormice. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1911, xlii, xix. — **Carrier** (E. W.) & **Evans** (C. A. L.) A chemical study of the hibernating gland of the hedgehog, together with the changes which it undergoes during winter sleep. J. Anat. & Physiol., Lond., 1903-4, xxviii, 15-31. — **Cassidy** (G. J.), **Dworkin** (S.) & **Finney** (W. H.) Insulin and the mechanism of hibernation. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiii, 417-428. — **Geghorn** (A.) The natural history and physiology of hibernation. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvii, 358-364. — **Courrier** (M.-R.) Sur l'existence d'une sécrétion épididymaire chez la chauve-souris hibernante et sa signification. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxviii, 67-69. — **—** Sur l'existence d'une sécrétion de l'épithélium utérin chez la chauve-souris hibernante, sa signification. *Ibid.*, 243. — **—** Sur le rôle physiologique des sécrétions utérine et tubaire chez la chauve-souris hibernante. *Ibid.*, 1921, lxxvii, 572-574. — **Cushing** (H.) & **Goetsch** (E.) Hibernation and the pituitary body. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., 1915, xiii, 25-47, 2 pl. — **Endres** (G.) Die physikalisch-chemische Regulation der Atmung bei winterschlafenden Hamstern. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1924, xxvii, Kong., 61-63. — **—** Die physikalisch-chemische Atmungsregulation bei winterschlafenden Warmblütern. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xliii, 311-331. — **Fink** (D. E.) Physiological studies on hibernation in the potato beetle, *Leptinotarsa decemlineata* Say. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1925, xlix, 381-406. — **Gemelli** (A.) Su l'ipofisi delle marmotte durante il letargo e nella stagione estiva; contributo alla fisiologia dell' ipofisi. R. Ist. Lomb. disc. elett. Rendic., Milano, 1906, 2. s., xxxix, 406-413. — **Hall** (M.) On hibernation. In: Hall (M.) Pract. Obs. & Suggestions, Lond., 1846, 2. s., 248-289. — **von Hansemann** (D.) Untersuchungen über das Winterschlaforgan. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1902, 160-166. — **Häri** (P.) Der respiratorische Gaswechsel der winterschlafenden Fledermaus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxix, 112-133. — **—** Ueber die Bedeutung der abnormen respiratorischen Quotienten im Winterschlaf und beim Erwachen aus demselben. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxlii, 89-98. — **Hausmann** (W.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Inkubationszeit und Antitoxinbildung nach Versuchen an Winterschlafäfern. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxiii, 317-326. — **Hecht** (A. F.) Saltengalvanometrische Untersuchungen des Herzmechanismus bei Alpenmurmeltieren während des Winterschlafes. Ztschr. f. ges. exper. Med., Berl., 1915, iv, 259-263. — **Henriques** (V.) Untersuchungen über den respiratorischen Stoffwechsel winterschlafender Säugetiere. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1911, xxv, 15-28. — **van der Heyde** (H. C.) On the influence of temperature on the excretion of the hibernating frog, *Rana virescens* Kalm. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1921, xli, 249-255. — **—** Studies on organ regulation; the composition of the urine and the blood of the hibernating frog, *Rana virescens* Kalm. (pipiens GM.) J. Biol. Chem., Balt., 1921, xlvi, 421-430. — **Hosaka** (Y.) & **Albarr** (C.) Fermentologische und histologische Untersuchungen an den Verdauungsorganen der Kröten beim Winterschlaf. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1921, xxvii, 349-373. — **Johnson** (G. E.) The process of awakening from hibernation in the thirteen-lined ground-squirrel (*Citellus tredecim-lineatus*). Ann. Record, Phila., 1924, xxix, 94. — **Kennaway** (E. L.) A note on purine metabolism in hibernating animals. Biochem. J., Liverpool., 1910, v, 188-192. — **Kerb** (H.) Biologische Beiträge zur Frage der Ueberwinterung der Aseiden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1908, lxxii, 386-414, 1 pl. — **Krahelska** (Marie). Ueber den Einfluss der Winterruhe auf den histologischen Bau einiger Landpulsmonaten. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1910, xlvii, 363-441, 3 pl. — **Mann** (F. C.) & **Drüps** (Della). The spleen during hibernation. J. Exper. Zool., 1917, xxiii, 277-285, 2 pl. — **Mares** (F.) Zur Frage über die Natur des Winterschlafes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clv, 411-420. — **Maxwell** (H.) The hibernation of the house fly. Nature, Lond., 1919-20, civ, 435. — **Merzbacher** (L.) Untersuchungen an winterschlafenden Fledermäusen; das Verhalten des Centralnervensystems im Winterschlaf und während des Erwachens aus demselben. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xvii, 569-577. — **—** Allgemeine Physiologie des Winterschlafes. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1904, iii, 2. Abt., 214-258. — **Nagel** (H.) Der Stoffwechsel des Winterschlafäfers. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1909, ix, 243-367. — **Ott** (M. D.) Changes in the weights of the various organs and parts of the leopard frog (*Rana pipiens*) at different stages of inanition. Am. J. Anat., Phila., 1924, xxxiii, 17-56. — **Pacetti** (L.) Studi sul



## Hibernation.

- letargo. Riv. di biol., Roma, 1924, vi, 645-667.—**Picard** (F.) L'hibernation des chenilles de Pieris brassicae L. Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1923, lvii, 98-106.—**Polimanti** (O.) Ueber die Natur des Winterschlafes; eine Antwort an Fr. Marcé. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clviii, 252-262.—**Rasmussen** (A. T.) The oxygen and carbon dioxide content of the blood during hibernation in the woodchuck (*Marmota monax*). Am. J. Physiol., Balt., 1915, xxxix, 20-30. —. The corpuscles, hemoglobin content and specific gravity of the blood during hibernation in the woodchuck (*Marmota monax*). *Ibid.*, 1916, xli, 464-482. —. The hypophysis cerebri of the American marmot (*Marmota monax*) with special reference to changes during hibernation. Anat. Record, Phila., 1920-21, xviii, 255. —. The glandular status of brown multilocular adipose tissue. Endocrinology, Los Angeles, 1922, vi, 760-770. —. The so-called hibernating gland. J. Morphol., Phila., 1923-4, xxxviii, 147-193, 8 pl.—**Rasmussen** (A. T.) & **Myers** (J. A.) Absence of chromatolytic change in the central nervous system of the woodchuck (*Marmota monax*) during hibernation. J. Comp. Neurol., Phila., 1916, xxvi, 391-401.—**Rasmussen** (A. T.) & **Rasmussen** (Gertrude B.) The volume of the blood during hibernation and other periods of the year in the woodchuck (*Marmota monax*). Am. J. Physiol., Balt., 1917, xlii, 132-148.—**Reach** (F.) Beitrag zur Physiologie des Winterschlafes. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvi, 391-405.—**Reinhardt** (L.) Der Winterschlaf. Naturw. Wehnschr., Jena, 1903-4, n. F., iii, 403-407.—**Roubaud** (E.) Sommeil d'hiver cédant à l'hiver chez les larves et nymphes de muscides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, cxxiv, 964-966.—**Rulot** (H.) Note sur l'hibernation des chauves-souris. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1901, 17-30, 1 pl.—**Salmon** (A.) Suirapportitira l'ipofisi, il sonno ed il letargo dei mammiferi ibernanti, con speciali considerazioni sulla genesi del letargo. Sperimentale, Firenze, 1916, lxx, 345-378. Also, Reprint.—**Schenk** (P.) Ueber den Winterschlaf und seine Beeinflussung durch die Extrakte innersekretorischer Drüsen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxxvii, 66-80.—**Sheldon** (E. F.) The so-called hibernating gland in mammals; a form of adipose tissue. Anat. Record, Phila., 1924, xxviii, 331-343, 2 pl.—**Simpson** (S.) The relation of external temperature to hibernation. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912-13, x, 180.—**Supino** (F.) Il sonno invernale e l'alimentazione delle carpe. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1911, 2. s., xlv, 387-401.—**Tower** (W. L.) Inheritable modification of the water relation in hibernation of *Lepidoptera decaem-lineata*. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1917, xxxiii, 229-257.—**Viale** (G.) Azione della temperatura sui muscoli delle rane estive e delle rane invernali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1919, 4. s., xxv, 339.—**Victoroff** (K.) Zur Kenntnis der Veränderungen des Fettgewebes beim Froische während des Winterschlafes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxv, 230-236.—**Vignes** (H.) L'extirpation de la masse hibernante. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 360. —. Influence de la masse hibernale sur diverses intoxications (adrénaline; chloroforme; toxine tétanique). *Ibid.*, clxvi, 397. —. Influence de la masse hibernale du rat sur quelques ferments de l'organisme. *Ibid.*, 418.—**Weinland** (E.) Ueber den Gehalt an einigen Stoffen beim Igel im Winterschlaf. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, cx, 66-74.—**Weinland** (E.) & **Riehl** (M.) Beobachtungen am winterschlafenden Murmeltier. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1907, xxxi, 37-69.—**Zalla** (M.) Ricerche sperimentali sulle modificazioni morfologiche delle cellule nervose negli animali ibernanti. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 211-221.—**Zondek** (B.) Untersuchungen über den Winterschlaf; ein Beitrag zum Wert der Organextrakte. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1529.

**Libert** (Edmond). \*De l'emploi des éthers salicyliques dans le traitement du rhumatisme. 44 pp., 2 l. 8°. Paris, 1902, No. 526.

**von Hibler** (Emanuel) [—1913]. Untersuchungen über die pathogenen Anäroben über die anatomischen und histologischen Veränderungen bei den durch sie bedingten Infektionserkrankungen des Menschen sowie der Tiere und über einige nichtpathogene Anärobenarten. 438 pp., 17 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1908.

For Biography, see Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1913, xvi, 450-452 (A. Ghon).

**Hiblot** (Léon). \*Du pronostic éloigné de l'albuminurie chez les femmes enceintes. 2 p. l., 83 pp. 8°. Paris, 1913, No. 192.

**Hibma** (*Meindert Attes*) [1856-1919].

van Staa (W.) Necrologie. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1919, xlii, 665.

## Hiccough.

See, also, *Encephalitis lethargica and hiccough*.

## Hiccough.

- TRÈVES (R.) \*Contribution à l'étude du hoquet chez les nourrissons. 8°. Lyon, 1904.
- Abell** (I.) Persistent postoperative hiccup. Am. Pract., N. Y., 1914, lxviii, 631-633.—**Bartholomew** (U.) Spasmodic hiccough. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 82.—**Bassler** (A.) Singultus gastricus nervosus. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 311-313.—**Bernstein** (B.) Hiccough, obstinate, causation, and treatment. South African M. Rec., Cape Town, 1915, xiii, 75.—**Boynton** (C. E.) Some fatal cases of singultus. Alkaloid. Clin., Chicago, 1904, xi, 287.—**Bruno** (P.) Singhiozzo in un uremico. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 248.—**Caffrey** (A. J.) Persistent hiccups. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix, 1879.—**Carr** (J. W.) Hiccough. Practitioner, Lond., 1911, lxxvii, 519-526.—**Di forio** (M.) Sulsinghiozzo. Gazz. internaz. dimed., Napoli, 1907, x, 303-307.—**Friedenwald** (J.) & **Levy** (M.) Hiccough. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 140-143.—**Gaté & Bocca**. Crises de hoquet chez un tuberculeux par adénopathie hilare irritant le nerf phrénique. Lyon méd., 1920, cxxix, 643.—**Girdansky** (M.) Singultus. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 492.—**Gross** (J. H.) Hiccough followed by loss of vision. Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3. s., vi, 402.—**Jenkins** (C. E.) A case of hiccoughing; isolation of an organism. Lancet, Lond., 1921, i, 171.—**Kalischer** (S.) Ueber Singultus bei Influenza (Grippe) und bei Encephalitis lethargica. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1031-1033.—**Kappis** (M.) Ein Beitrag zur Entstehung und Behandlung des Singultus. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1065-1067.—**Knapp** (A.) Das Zwerchfellzentrum in der Gehirnrinde und der Singultus. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1921, i, 333-357.—**Kraft** (H. N.) Causative factors of hiccough. Am. Physician, Phila., 1921, xxvi, 951.—**Kremer** (H.) Ueber den Singultus. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1922, xv, 362-390.—**Küttner** (H.) Der postoperative Singultus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 405.—**Lafosse** (P.) Sur quinze cas de hoquet persistant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 1604-1607.—**Luigi** (B.) Un caso singolare di singhiozzo. Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. prat., 301-304.—**McDonald** (W.) Persistent hiccough. Albany M. Ann., 1902, xxiii, 471-481.—**Marion** (G.) De la signification du hoquet post-opératoire chez les urinaires. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, iii, 581-590.—**New** (G. B.) Post-operative hysterical hiccough. St. Paul M. J., Minn., 1913, xv, 465.—**Petry** (E.) Ein Fall von eigenartigem Singult bei ausgedehnten Verwachsungen des Zwerchfells. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1911, xlviii, 213.—**Reichmann** (E.) Ueber Ursachen und Behandlung des Singultus. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 410-414.—**Roberts** (E.) Hiccough. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 101-104.—**Rothschild** (J.) Beitrag zur Kenntnis des fötalen Singultus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 100-102.—**Sarkies** (M.) A case of persistent hiccough complicated with spasm of the larynx. Lancet, Lond., 1921, i, 171.—**Schultz de Brun** (H.) Singultus. N. York M. J. [etc.], 1921, xciii, 789-793.—**Stockmeier** (H.) Luminal bei zerebralem Singultus. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 446.—**Stratigopoulos** (P.) & **Psaraffis**. Hoquet incessant, épiphénomène d'adénopathie trachéo-bronchique. Paris méd., 1923, xlix, 529.—**Thévenet** (V.) Le hoquet dit physiologique des nourrissons. Lyon méd., 1905, cv, 333-344.—**Villar**. Hoquet intense et prolongé après une prostatectomie, d'ailleurs suivie d'une guérison rapide et parfaite. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1918, xxxix, 6.—**Witter** (O. R.) Hiccough; complicating medical and surgical conditions. Proc. Connect. Med. Soc., New Haven, 1919, xcvi, 83-86.

Hiccough (*Epidemic*).

See, also, *Encephalitis lethargica and hiccough*.

**LACAZE** (B.) \*Le hoquet épidémique. 8°. Paris, 1920.

- Achard** (C.) & **Rouillard** (J.) Hoquet épidémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 1534-1538.—**Aronowicz** (G. D.) Eine Singultusepidemie in Petersburg. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1648.—**Bisbini** (B.) Osservazioni cliniche su alcuni casi di singhiozzo epidemico. Pensiero med., Milano, 1922, xi, 445-447.—**Bloomfield** (A. L.) Epidemic hiccough. Progr. Med., Phila., 1924, i, 177-179.—**Blum** (P.) Le hoquet épidémique: mécanisme, pathogénie, étiologie. Progr. méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 23-26.—**Buffone** (F.) Isinghiozzo epidemico equivalente dell'influenza? Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 682.—**Cade** (A.) & **Dumollard** (P.) Quelques cas de hoquet épidémique. Lyon méd., 1921, cxxx, 280-282.—**Cadham** (F. T.) Hiccup; the Winnipeg epidemics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxiv, 580-582.—**Carrié** (P. A.) Singhiozzo ed algia emi-facciale epidemici. Med. prat., Napoli, 1921, vi, 216-221.—**Chiaccio** (F.) Isinghiozzo epidemico. Folia med., Napoli, 1924, x, 701-710.—**Ciccarelli** (F.) Sul cosiddetto singhiozzo epidemico. Med. prat., Napoli, 1921, vi, 41-49.—**Dargain & Plazy**. Hoquet épidémique et encéphalite léthargique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 326.—**Donini** (G.) Influenza, encefalite epidemica e singhiozzo epidemico nei loro rapporti etiologici. Gior. di clin. med., Parma, 1923, iv, 297-312.—

**Hiccough (Epidemic).**

**Ducamp, Carriéu** [et al.]. Hoquet épidémique avec mouvements myocloniques généralisés; étude histologique. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 249.—**Dufour** (H.). Le hoquet épidémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 263.—**Furno** (A.). Singhiozzo ed encefalite epidemica. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 77-80.—**Gardère**. Sur le hoquet épidémique. Lyon méd., 1921, cxxx, 305.—**Gautier** (P.). Le hoquet épidémique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1920, xl, 290-293.—**Hallpré** (A.). Hoquet épidémique. Normandie méd., Rouen, 1921, xxxii, 29.—**Hanns** (A.). Le hoquet épidémique. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 257.—**Kino**. Ueber eine Singultusepidemie. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 245.—**Lemoine** (G.). Des relations étiologiques entre l'encéphalite léthargique et le hoquet épidémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 321-323.—**Linassi** (A.). Ricorsi di singhiozzo epidemica. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 450-452.—**Loeb** (S.). Singultusepidemien. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 238.—**Loeper & Forestier** (J.). Un cas de hoquet épidémique compliqué d'otite moyenne aiguë. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 221-223.—**Logre & Heuyer**. Sur quelques cas de hoquet paraissant épidémique. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 1211-1214.—**Logre, Heuyer & Bourgeois** (F.). A propos de plusieurs récides récentes de Hoquet épidémique. *Ibid.*, 1922, xxix, 1509-1511.—**Meirelles** (E.). A molestia do soluço. Tribuna med. Rio de Jan., 1921, xxvii, 25-27.—**Nelken** (L.). Ueber gehäuftes Vorkommen von schwerem Singultus. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1505.—**Netter** (A.). Origine commune du hoquet épidémique et de l'encéphalite léthargique: relations chronologiques; succession de ces manifestations chez le même sujet ou chez 2 personnes en rapport entre elles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 46-48.—**Ortega** (L.). Hipo epidémico. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1921, xxvi, 116-133.—**Pagano** (G.). Sullacura del singhiozzo epidemico. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1921, xxii, 68.—**Petges** (G.). Hoquet épidémique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 567-571.—**Piek** (F.). Epidemischer Singultus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1082.—**Pierre-Kahn, Barbier & Bertrand**. Sur un cas de hoquet épidémique avec autopsie; lésions de névrite à prédominance bulbaire et cervicale. Bull. et mém. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 787-790.—**Pontano** (T.) & **Trenti** (E.). Sul singhiozzo epidemico. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 1163-1173.—**Railliet** (G.). Le hoquet épidémique à Reims. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 1607-1610.—**Rebattu, Gravier & Langeron**. Hoquet épidémique; début d'encéphalite myoclonique. Lyon méd., 1921, cxxx, 696.—**Rivet** (L.). A propos du hoquet épidémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 1541-1544.—**Rivet** (L.) & **Lipschutz**. Un cas de hoquet épidémique suivi d'encéphalite léthargique. *Ibid.*, 1921, 3. s., xlv, 8-11.—**Roger** (H.) & **Piéri**. Hoquet d'allure épidémique chez un syphilitique nerveux. Marseille-méd., 1923, ix, 354-357.—**Roger** (H.) & **Schulmann** (E.). Le mécanisme du hoquet. Presse méd., Par., 1921, xxix, 161.—**Rosenow** (E. C.). The etiology of epidemic hiccough and encephalitis. Tr. Ass. Resid. & ex-Resid. Physicians Mayo Clin., Phila., 1922, ii, 125.—Further studies on the etiology of epidemic hiccough. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1924-5, xxii, 187.—**Sieard** (J.-A.) & **Paraf** (J.). Le hoquet épidémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 1484-1487.—**Trabaud**. Le hoquet épidémique dans les pays rhénans. Soc. de méd. mil franç., Par., 1921, xiv, 3-5.—**de Vezeaux de Lavergne**. Hoquet épidémique et encéphalite léthargique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1921, lxxiv, 400-404.

**Hiccough (Treatment of).**

**Calderon** (E.). The new hypnotic luminal as antispasmodic in a case of hiccoughs continuing one week. Pacific M. J., San Fran., 1912, lv, 727-730.—**Cristol** (V.). Le hoquet et son traitement par la dilatation de l'œsophage. Presse méd., Par., 1922, xxx (annexe), 237.—**Donnelly** (J. H.). The treatment of hiccough. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 830.—**Fuld** (E.). Zur Behandlung des Singultus, speziell des epidemischen. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1076.—**Gause** (A.). Behandlung des Singultus mit Jodkali. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 441.—**Gibson** (C. L.). Ether intramuscularly for the relief of hiccup. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 399.—**Hishikawa** (T.). Eine einfache Behandlung des Singultus durch Auslösung des Nies- oder Brechreflexes. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 352.—**Igea** (F.). A proposito de un caso de hiporebelde. Clin. castellana, Valladolid, 1915, xi, 282-285.—**Johannessohn** (F.). Bemerkung zur Arbeit von Prof. Hishikawa "Eine einfache Behandlung des Singultus durch Auslösung des Nies- und Brechreflexes." Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 821.—**King** (H. D.). Hiccough; a few remarks as to treatment. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 826-828.—**Lehmann** (W.). Ueber Singultus und seine Behandlung. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 1221.—**Loeper & Well** (Mlle.). Action favorable de la compression oculaire sur certaines manifestations nerveuses et en particulier sur le hoquet. Bull. et mém. Soc. de hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 631.—**McCarthy** (E.). Hysterical hiccough of 12 days' duration cured by Faradization. N. Orl. M. & S. J.,

**Hiccough (Treatment of).**

1903-4, lvi, 892.—**Macht** (D. I.). On the use of benzyl benzoate in persistent hiccoughs. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 146.—**Meade** (S. J. D.). Singultus relieved by repressive measures. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1906, liv, 163-166.—**Oehler** (J.). Doppelseitige Phrenicusdurchtrennung bei Singultus. München. med. Wchnschr., 1922, lix, 1344.—**Paulus** (D. D.). Hiccough; treated by duodenal lavage. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1922, xv, 127.—**Pécheux** (A.) & **Lotte** (L.). Traitement du hoquet; succès dû au luminal. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 332.—**Pérez Noguera** (E.). Tratamiento del hipo. Corresp. méd., Madrid, 1904, xxxix, 300; 310; 322; 338.—**Piedualu**. Hoquet incoercible guéri par l'aspirine. Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1921, clxxii, 436.—**Pönitz** (K.). Ueber eine Suggestivbehandlung des Singultus. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 947.—**Posthauer** (J. W.), **de Yoanna** (A.) [et al.]. How do you treat hiccough? N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 830; 886.—**Behfeldt** (C. S.). Control of intractable singultus (hiccough) through the nasal (sphenopalatine-Meckel's) ganglion. Laryngoscope, St. Louis, 1925, xxxv, 354-357.—**Reichmann** (W.). Zur Behandlung des Singultus. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1087.—**Schmitz**. Die "klassische" Behandlung des Singultus. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 1036.—**Ségat** (J.). Un cas de hoquet rebelle arrêté par l'adrénaline. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 536.—**Thompson** (M. M.). An experience in treating hiccoughs. Railway Surg. J., Chicago, 1920-21, xxvii, 189.—**Tscherning**. Zur Therapie des schweren Singultus auf dem Boden von grippartiger Infektion. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 297.

**Hicke** (Martin [Ernst]) [1878- ]. \*Wie verhält sich die Zuckerausscheidung, wenn ein Diabetiker ein gleich grosses Quantum Brot auf einmal am Tage oder auf den Tag verteilt verzehrt? 19 pp., 11. 8°. Halle a. S., Plötz, 1903.

**Hickey** (Charles Erastus) [1838-1908].

**Ryan** (E.). Obituary. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1909, xvi, 586.

**Hickman** (Richard W.). Epizootic cerebrospinal meningitis of horses. 8 pp. 8°. Washington, 1906.

U. S. Dept. Agric. Bureau Animal Indust. Circ. 122.

**Hickok** (Laurens Perseus) [1798-1888].

**Bascom** (J.). [Biography.] Am. J. Psychol., Worcester, 1908, xix, 359-373.

**Hicks** (George Borlase) [1828-1914].

Obituary. Lancet, Lond., 1914, ii, 770.

**Hicks** (John Braxton) [1823-97].

**Cullingworth** (C. J.). A short notice of the life and work of the late J. Braxton Hicks. Select. essays & monog., Lond., 1901, 93-105.—**List** of Dr. Braxton Hicks's published writings arranged chronologically. *Ibid.*, 107-118.

**Hicks** (Leora Franklin) [1874-1918].

Obituary. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1918, xi, 455.

**Hicks** (Mary L.). Hospitals of Cincinnati; a survey. 5 p. l., 212 pp. 8°. Cincinnati, Helen S. Trounstine Found., 1925.

**Hicks** (Walter R.) [1865-1920].

Obituary. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1920, xix, 523.

**Hicquet** (Jules-Joseph) [1839-1912].

**D.** (G.). Nécrologie. Policlin., Brux., 1913, xxii, 9-23, 1 port.

**Hidden** (Félicien) [1889- ]. \*Contribution à l'étude du traitement chirurgical de l'ostéite chronique consécutive aux fractures de guerre. 93 pp. 8°. Paris, 1919, No. 206.

**Hideux** (G.) [1876- ]. Contribution à l'étude de l'ophtalmie sympathique. 80 pp. 8°. Paris, 1902, No. 559.

**Hieber** (Alfred) [1878- ]. \*Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Streptokokken-Diphtherie der Bindehaut. 45 pp. 8°. Freiburg i. Br., K. Henn, 1903.

**Hiepe** (Ed.). \*Studien über die Senna. 84 pp. 8°. Bern, Buehler & Co., 1900.

**Hieronimi** (Erich Carl) [1884- ]. \*Beiträge zur bakteriologischen Sputumuntersuchung bei der Lungentuberkulose des Rindes. [Bern.] 49 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1910.



- Hieronimus** (Karl Ernst) [1886- ]. \*Ueber die Geschwindigkeit der Erregungsleitung in gedehnten und ungedehnten Muskel. [München.] 19 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1913.
- Hieronimus** (Wolfgang) [1881- ]. \*Historisches und Statistisches zur Frauenparalyse. 55 pp. 8°. Rostock, C. Hintorff, 1906.
- Hlertseman** ([Albert] Conrad) [1893- ]. \*Die Abschnitte aus der Practica des Trotthus in der Salernitanischen Sammelchrift "De ægritudinum curatione." 35 pp. 8°. Leipzig, Fischer & Wittig, 1921.
- Hiett** (John) [1872-1921].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1590.
- Hifubyogaku** kiu Hiniokibyogaku Zasshi. [Japanische Zeitschrift für Dermatologie und Urologie.] v. 1-24. 1901-24. 8°. Tokyo.
- Higareda** (Alfredo). \*La tisis pulmonar. 27 pp. 8°. México, 1870. [P., v. 2294.]
- Higgins** (Aubrey Francis) [1874-1923].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1539.
- Higgins** (Charles) [1846-1920]. A manual of ophthalmic practice. 2. ed. by Arthur W. Ormond. viii, 375 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1903.  
For Biography, see Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxxv, 5, port. (C. H. G. B.). Also: Lancet, Lond., 1921, i, 197.
- Higgins** (Aileen Cleveland) [1882- ]. The psychology of nursing. xvi, 337 pp. 12°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1921.
- Higgins** (Charles M.) Horrors of vaccination exposed and illustrated; petition to the President to abolish compulsory vaccination in Army and Navy. xxvi, 212 pp., front. 8°. Brooklyn, C. M. Higgins, 1920.
- Higgins** (Francis Wesley) [1857-1903].  
[Biography.] Tr. Am. Micr. Soc. 1904, Lancaster, Pa., 1905, xxvi, 283, 1 port.—Reese (F. D.) Obituary. N. York State J. M., N. Y., 1904, iv, 7-9.
- Higgins** (George Marsh). The nasal organ in Amphibia. 90 pp., 10 pl. 8°. Urbana, Ill., U. of Ill., 1920.  
Ill. Biol. Mon., vol. vi, No. 1.
- Higgins** (Hubert). Humaniculture. 1 p. l., 255 pp. 8°. New York, F. A. Stokes Co., [1906].
- Higgins** (Joseph John) [1870-1915].  
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 893.  
Also: Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 408.
- Higgins** (Royal Lacey) [1841-1914].  
Huntington (S. H.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1914, cxxii, 238.
- Higgs** (Thomas Frederic) [1835-1922].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 627.
- Highman** (Walter James). Dermatology, the essentials of cutaneous medicine. xvii, 482 pp. roy. 8°. New York, Macmillan Co., 1921.
- Highmore** (Nathanaél) [1613-85]. Exercitationes duæ, quarum prior de passione hysterica, altera de affectione hypochondriaca. 2. ed. 2 p. l., 136 pp. 32°. Amstelodami, apud C. Commelinum, 1660.  
See, also, Prideaux (W. de C.) A note on Nathaniel Highmore, and his memorial tablet in Purse Caundle Church, Dorset. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Hist. Med., 106-108.
- Highsmith** (J. A.) Relation of the rate of response to intelligence. V. xxxiv, 33 pp. 8°. Princeton, N. J., 1925.  
Psychol. Monog., No. 3.
- Higiiena** pri sid'yachem obraziye zhizni. [Hygiene in sedentary life.] 88 pp. 16°. S.-Peterburg, 1901.  
Domashniy Vrach, 1901, No. 10.
- Higiene** (La). v. 1-5, 1891-5. 4°. Habana.
- Higiene** militar. (Lecturas para oficiales.) Publicada bajo la dirección del médico mayor A. Cabeza Pereiro, con la colaboración de José Clavero Benitoa [et al.]. xii, 528 pp., 4 maps, 1 pl. 8°. Guadalajara, 1909.
- Higiene** Moderna. Revista científico-popular. Nos. 55-56, Anno 7, 1907. 8°. Madrid.
- Higiene** (La) popular. v. 1, 1896. fol. Madrid.
- Higier** (Heinrich). Die die Neubildungen des Zentralnervensystems simulierenden Krankheitszustände.  
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1910, n. F., No. 589 (Inn. Med., No. 189).
- Higier** (Henrich). Vegetative neurology. vii, 144 pp. 8°. New York & Washington, Nerv. & Ment. Dis. Pub. Co., 1919.
- Higley** (Henry Rich). Cross eyes; being a treatise on squint or strabismus convergens concomitans. 5 p. l., 13-98 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, Keystone Pub. Co., 1923.
- Hilaire** (Charles). \*Du sarcome sous périostique de l'extrémité inférieure du fémur. 100 pp. 8°. Paris, 1904, No. 512.
- Hilbers** (Joseph Johan Paul). \*De diagnostische waarde der Wortelsymptomen voor de operative behandeling der spondylitische paraplegie. 57 pp., 4 pl. 8°. Amsterdam, Delsman & Nolthenius, 1900.
- Hilbert** (Pierre A.) [1865-1921].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1196.
- Hilbing** (Rudolf) [1878- ]. \*Beitrag zur Aetiologie und Pathogenese der Psoriasis. 22 pp., 2 tab., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1905.
- Hild** (Carl) [1891- ]. \*Vier Fälle von chronischer Myelaemie mit Röntgentiefenbestrahlung behandelt. 28 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1917.
- Hild** (Hans [Josef]) [1885- ]. \*Ueber Chylus- und Mesenterialeysten. 22 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1914.
- Hildebrand** (Albert). \*Beitrag zur Casuistik der Luftembolie. [Zürich.] 20 pp. 8°. Zug, Gebr. Kalt, 1918.
- Hildebrand** (Arnold) [1887- ]. \*Ueber die Beziehungen zwischen Trauma und Keratitis interstitialis. 50 pp. 8°. Leipzig, F. Peter Nachf., 1913.
- Hildebrand** (Emil). \*Ueber das Fieber der Hysterischen. [Zürich.] 43 pp. 8°. Appenzel, 1902.
- Hildebrand** (Erich). \*Psychogene Lähmungen. 36 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, [1907].
- Hildebrand** (Hermann). Pharmakologische Studien über synthetisch hergestellte Basen aus der Piperidinreihe. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia legendi einer hohen medizinischen Fakultät der Universität Halle. 48 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1904.
- Hildebrand** (Johann). \*Untersuchungen über Form und Stärke der Metacarpalknochen der Pferde und Feststellung des Wertes der Röhrenumfangmessungen. [Bern.] 37 pp., 4 pl., 1 tab. 8°. Hannover, M. & H. Schaper, 1909.
- Hildebrand** (Otto) [1858- ]. Grundriss der chirurgisch-topographischen Anatomie mit Einschluss der Untersuchungen am Lebenden. xx, 336 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1900.  
Die Lehre von den ischämischen Muskel-lähmungen und Kontrakturen.  
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1903-7, n. F., No. 437 (Chir. No. 122, 559-584).

**Hildebrand (Otto)**—continued.

— The same. 3. Aufl. xix, 352 pp. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1913.*

— Allgemeine Chirurgie. 3. Aufl. xii, 996 pp. 4°. *Berlin, A. Hirschwald, 1909.*

Forms vol. 4 of: **König (F.)** Lehrbuch der Chirurgie.

— Die Entwicklung der plastischen Chirurgie. 36 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1909.*

— Franz König. Gedenkrede. 19 pp., port. (front.). roy. 4°. *Berlin, A. Hirschwald, 1911.*

— Kriegschirurgische Erfahrungen und Beobachtungen im Felde und in der Heimat. pp. 185–233. 8°. *Leipzig, J. A. Barth, 1917.*

Forms vol. 4 of: **König (F.)** Lehrbuch der Chirurgie. n. F., Leipzig.

See, also, **Arteriensystem** (Das) des Menschen [etc.].

obl. 12°. *Wiesbaden 1901.*—**Leitfaden** des Röntgenverfahrens [etc.]. 8°. *Leipzig, 1908.*

**Hildebrand (Peter)**. \*Ueber den Vorfall der Extremitäten unter der Geburt. 55 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt, 1900.*

**Hildebrand (Philipp)** [1876–]. \*Zur Klinik und pathologischen Histologie der Conjunktivaltransplantation. 30 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1902.*

**Hildebrand (Samuel F.)** Top minnows in relation to malaria control, with notes on their habits and distribution. 34 pp., 12 pl. 8°. *Washington, Gov. Print Off., 1921.*

Treas. Dep. U. S. Pub. Health Serv., Bull. No. 114.

**Hildebrand (Wilhelm)** [1878–]. \*Die erste Leberentwicklung beim Vogel. [Freiburg i. B.] 49 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1902.*

**Hildebrandt**. Die Verwundungen durch die modernen Kriegswaffen, ihre Prognose und Therapie im Felde. Bd. I. x, 278 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1905.*

**Hildebrandt (Eduard Ferdinand [Hans])** [1883–]. \*Ueber die Beeinflussung der Willenskraft durch den Alkohol. [Königsberg i. Pr.] 91 pp. 8°. *Leipzig, Quelle & Meyer, 1910.*

— The same. 2 p. l., 91 pp. 8°. *Leipzig, Quelle & Meyer, 1910.*

**Hildebrandt (Fritz)** [1887–]. \*Experimentell erzeugte lokale Atherosklerose und ihre Beziehungen zur Niere. 1 p. l., 42 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Heidelberg, J. Hörning, 1912.*

**Hildebrandt (Hermann)**. Neuere Arzneimittel; Beziehungen zwischen deren chemischer Konstitution und pharmakologischer Wirkung mit Berücksichtigung synthetisch hergestellter Arzneimittel. iv, 168 pp. 8°. *Leipzig, Akad. Verlagsgesellschaft, 1907.*

**Hildebrandt (Kurt Florentin)** [1881–]. \*Zur Kenntnis der gliomatösen Neubildungen des Gehirns mit besonderer Berücksichtigung der ependymären Gliome. 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1906.*

**Hildebrandt (Wilhelm)**. \*Studien über Urobilinurie und Ikterus. Ein Beitrag zur normalen und pathologischen Physiologie der Leber. [Freiburg i. Br.] 91 pp., 1 l. 8°. *[Berlin, 1906.]*

Also, in: *Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lix.*

**Hildegard (Abbatissa Bingiensis)**. Hildegardis causæ et curæ, edidit Paulus Kaiser. v, 254 pp. 8°. *Lipsæ, in ædibus, B. G. Teubneri, 1903.*

See, also, **Richter (P.)** Ueber die bisher nicht gedruckten Causæ et curæ St. Hildegardis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz. 1903, li, 2. Hlfte., 126.

**Hilden (Kaarlo)**. \*Anthropologische untersuchungen über die Eingeborenen des russischen Altai. 138 pp., 3 pl. 8°. *Helsingfors, 1920.*

**Hildenstab (Ernst)** [1877–]. \*Magenerkrankungen bei Cholelithiasis. 34 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hörning, 1903.*

**Hildesheim (E.)** De blik onzer oogen. Populair-wetenschappelijke verhandeling. 32 pp. 12°. *Groningen, H. L. van der Klei, 1903.*

**Hildesheimer (Salomon)** [1882–]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Akromegalie, mit besonderer Berücksichtigung der Sehnerventeiligung. 41 pp. 8°. *Freiburg i. B., K. Henn, 1908.*

**Hilditch (Thomas Percy)**. A concise history of chemistry. 2. ed. xi, 276 pp. 8°. *London, Methuen & Co., 1922.*

**Hildmann (Rudolf)** [1887–]. \*Ein neuer Fall von primärem Tubercarcinom. 22 pp. 4 pl. 8°. *Halle a. S., Hohmann, 1915.*

**Hildreth (Gertrude Howell)** [1898–]. \*The resemblance of siblings in intelligence and achievement. [Columbia Univ.] 3. p. l., 65 pp., 1 l. 8°. *New York, Teachers Coll., 1925.*

**Hildreth (John Lewis)** [1838–1925]. **Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1925 lxxxv 1906.

**Hildreth (Joseph Sullivan)** [1832–70]. **Shastid (T. H.)** [Biography.] Am. Enycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, viii, 5921–5923.

**Hilf (Arnold)** [1883–]. \*Ueber den Muskelechinococcus an der Hand eines Falles. 12 pp., 2 l. 8°. *Giessen, O. Meyer, 1921.*

**Hilfert (Walther)** [1883–]. \*Ueber traumatische Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Urogenital-Tuberkulose. 30 pp. 8°. *Heidelberg, Th. Berkenbusch, 1911.*

**Hilfreich (D.)** Der kranke Hund; ein gemeinverständlicher Ratgeber für Hundebesitzer, insbesondere für Jäger. 3. Aufl., neu bearbeitet von Wernicke. 114 pp., 1 pl. 8°. *Neudamm, J. Neumann, 1911.*

**Hilfrich (Karl Josef)** [1883–]. \*Ueber intraorbitale Komplikationen bei akuten und chronischen Nebenhöhlenaffektionen. [Halle.] 36 pp., 1 l., 10 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.*

**Hilgenberg (Friedrich [Karl])** [1888–]. \*Ueber Extremitätengangrän bei Pneumonia cruposa. 37 pp. 8°. *Marburg, J. Hamel, 1916.*

**Hilgendorf (Walter)** [1889–]. \*Zur klinischen Bedeutung der Gefäßstreifen am menschlichen Körper mit besonderer Berücksichtigung des Sahli'schen Gefäßkranzes. [Leipzig.] 63 pp., 2 ch. 8°. *Meissen, B. Thieme, 1919.*

**Hilger (Albert)** [1839–1905]. **Bedall (C.)** Gedächtnisrede. Apoth.-Ztg., Berl., 1905, xx, 554.—**Coblentz (V.)** [Obituary.] Am. J. Pharm., Phila., 1905, lxxvii, 569–571.

**Hilgermann (Robert)** [1874–]. \*Die Theiligung des Ganglion Gasseri bei Mittelohreiterungen. [Breslau.] 26 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901.*

Also, in: *Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1901, xi.*

— Leitfaden für Desinfektoren und Krankenpflegepersonal. 75 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1912.*

**Hilgers (Emil)** [1886–]. \*Komplikation von Herzfehler und Schwangerschaft. 31 pp. 8°. *Strassburg i. E., A. G. Elberfeld, 1914.*

**Hilgers (Jakob)** [1874–]. \*Ueber interne Gonorrhoebehandlung mit besonderer Berücksichtigung der Balsamica. 121 pp. 8°. *Leipzig, F. Peter Nachf., 1914.*

**Hilgers (Paul)**. \*Ein Fall von akuter gelber Leberatrophie. 34 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1902.*



- Hilgers** (Wilhelm) [1882- ]. \*Ueber einen Fall von sogenannten "Lupus pernio" mit besonderer Berücksichtigung seiner Beziehung zur Tuberkulose. 28 pp., 2 pl. 8°. *Strassburg*, 1910.
- Hilkenbach** (Robert) [1886- ]. \*Nektarhefen; neue Beiträge zur Kenntnis der wilden Hefen in der Natur. 1 p. l., 52 pp., 4 pl., 3 l. 8°. *Kiel, C. H. Jebens*, 1911.
- Hill** (Alexander) [1856- ]. The body at work; a treatise on the principles of physiology. 448 pp., 1 pl. 8°. *London, E. Arnold*, 1908.
- Food. 64 pp. 12°. *London, Soc. for Promoting Christian Knowledge*, 1917.
- Hill** (Alfred) [1826-1922].  
Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, i, 417. Also: *Lancet*, Lond., 1922, i, 556.
- Hill** (Alfred) [Bostock]. Internal migration and its effects upon the death-rates: with special reference to the County of Essex. 124 pp. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1925.
- Hill** (Archibald Vivian) [1886- ]. Muscular activity. 6 p. l., 3-115 pp. 8°. *Baltimore, Williams & Wilkins Co.*, 1926.
- Hill** (Arthur Edward) [1880- ]. A brief laboratory guide for qualitative analysis. 2 p. l., iii-v, (1), 104 pp. 12°. *Easton, Pa., Chem. Pub. Co.*, 1920.
- Hill** (Benjamin Lord) [1813-71].  
Felter (H. W.) Obituary. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1909, lxi, 470-472.
- Hill** (Charles) [1862- ]. A manual of normal histologie and organography. 463 pp., 6 pl. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1906.
- The same. 2. ed. 468 pp., 6 pl. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1909.
- The same. 3. ed. 483 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1914.
- The same. 4. ed. 9-494 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1917.
- Hill** (Charles Geraldus) [1849-1925].  
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1926 lxxvi, 216.
- Hill** (Charles Warren). Laboratory manual and notes in beginning chemistry. xii, 131-250 pp. 12°. *New York, D. Van Nostrand Co.*, 1916.
- Hill** (David Stanley). Dental physiology and oral hygiene. 7-167 pp. 8°. *Effingham, Ill., The Le Crone press*, 1917.
- Hill** (Dorothy Dix). Textbook of nursing procedures, Bellevue School of Nursing. viii, 187 pp., port. 12°. *New York, Macmillan Co.*, 1923.
- Hill** (Edward Curtis). A chart of diseases of the lungs pleurae, bronchi, trachea, and larynx. 61. 4°. *Ansonia, Conn., McArthur Hypophos. Co.*, 1901.
- A text-book of chemistry for students of medicine, pharmacy, and dentistry. xii, 523 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1903.
- Hill** (Eugene Woodbury) [1864-1921].  
Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1922, clxxvi, 57. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 57.
- Hill** (Florence Davenport). Children of the state. 2. ed. vii, 370 pp. 12°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1889.
- Hill** (Friedrich Moritz) [1805- ].  
Brunner (M.) Historische Studie zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages. *Eos*, Wien, 1905, i, 161-225.—Gutzmann (A.) [Zur Enthüllung seines Denkmals.] *Med.-pädagog. Monatschr.*, Berl., 1905, xv, 321-329.—Reuschert (E.) Moritz Hill in seinem Leben und Schaffen. *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Berl., 1905, vii, 249-266.
- Hill** (Gardner Caleb) [1829-1915].  
Obituary. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Manchester, 1915, cxxiv, 214-218. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 1672.
- Hill** (George William) [1838-1914].  
Brown (E. W.) Biographical memoir. *Nat. Acad. sc. Biog. Mem.*, Wash., 1919, viii, 275-309, port.
- Hill** (Gershom Hyde) [1846-1925].  
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxv, 1984. Also: *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1924, xiv, 269-271. Also: *Ibid.*, 1926, xvi, 52, port.
- Hill** (Hibbert Winslow) [1871- ]. The new public health. 6 p. l., 206 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1916.
- Sanitation for public-health nurses. v-viii, 211 pp. 12°. *New York, Macmillan & Co.*, 1919.
- The new hygiene for schools of nursing, normal schools, and colleges, with an appendix, containing "A short course in modern public health." x, 319 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1924.
- Hill** (J. Arthur). Evidences of spiritualism; psychical miscellanea. 4 p. l., 118 pp. 8°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, [n. d.].
- Hill** (J. Woodroffe). The diseases of the cat. xi, 123 pp., 10 pl. 12°. *New York, W. R. Jenkins*, 1901.
- Hill** (John) [1716-75]. The British herbal, an history of plants and trees, natives of Britain, cultivated for use, or raised for beauty. 1 p. l., 534 pp., 11, 75 pl. fol. *London, T. Osborne & J. Shipton*, 1756.
- Hill** (John Arthur) [1872- ]. Psychical investigations; some personally observed proofs of survival. viii, 288 pp. 8°. *London, New York, [etc.], Cassell & Co.*, 1917.
- Spiritualism; its history, phenomena, and doctrine. xxiii, 25-316 pp. 8°. *New York, George H. Doran Co.*, [1919].
- Hill** (Joseph A.) & Parmelee (Julius H.) Occupations of the first and second generations of immigrants in the United States. Fecundity of immigrant women. Rept. Inmigr. Comm. U. S. Senate. 61. Cong., 2. sess. Doc. No. 282. v, 826 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1911.
- Hill** (Laurence Samuel) [1888- ]. Syllabus and manual of physical training. vi, 241 pp. 8°. *Albany, N. Y., Education Co.*, 1917.
- Hill** (Leonard Erskine) [1866- ]. Caisson sickness and the physiology of work in compressed air. xi, 255 pp. 8°. *London, E. Arnold, [etc.]*, 1912.
- The science of ventilation and open-air treatment. 249 pp. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1919.
- See, also, *Beddard* (A. P.), *Hill* (Leonard) [et al.] Practical physiology [etc.]. 8°. *London*, 1902.—*Pembrey* (M. S.) & *Hill* (L. E.) Practical physiology [etc.]. 8°. *New York*, 1910.
- & *Campbell* (Argyll). Health and environment. xi, 208 pp., 7 pl., 1 diagr. 8°. *New York, Longmans, Green & Co.; London, E. Arnold & Co.*, 1925.
- Hill** (Lewis Webb) [1889- ]. The resistance of the red blood cells to hypotonic salt solution in the various anemias; with observations on the resistance after arsenical treatment, and after splenectomy. 11 pp. 8°. *Chicago, Am. M. Ass.*, 1915.
- Repr. from: *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xvi.
- Lectures in pediatrics to the North Carolina post-graduate course. 66 pp. 12°. [*Raleigh, N. C., Edwards & Broughton Print. Co.*, [1916.]]

**Hill** (Lewis Webb)—continued.

— Clinical lectures on infant feeding. 11-377 pp. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1917.

— The starvation treatment of diabetes. vi, 9-134 pp. 8°. Boston, W. M. Leonard, 1917.

— Practical infant feeding. 483 pp. front. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1922.

— & **Eckman** (Rena S.) The starvation treatment of diabetes, with a series of graduated diets as used at the Massachusetts general hospital, with an introduction by Richard C. Cabot. 72 pp. 8°. Boston, Mass., W. M. Leonard, 1915.

**Hill** (Oliver Perry).

**Ekin** (D. C.) The Transylvania School and Oliver Perry Hill. Ann. Med. Hist., N. Y., 1923, v, 387-392.

**Hill** (Sarah Chapman) [1875- ]. A cook book for nurses. 5. ed. 4 p. l., 76 pp. 8°. Boston, M. Barrows & Co., 1925.

**Hill** (Theodor). \*Ueber Residuen des Dotterganges in der Darmwand. 30 pp. 8°. Gies- sen, O. Kindt, 1901.

**Hill** (Thomas Chittenden) [1871- ]. A manual of protocology. vi, 17-279 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1923.

**Hill** (Walter Henry P.) [1876-1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 568.

**Hill-Toat** (Charles) [1858- ]. British North America. I: The Far West, the home of the Salish and Déné. xiv, 263 pp., 33 pl., 1 map. 8°. London, A. Constable & Co., 1907.

**Hillairet** (André) [1875- ]. \*Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement des kystes séreux du poignet. 47 pp. 8°. Mont- pellier, 1910, No. 38.

**Hillairet** (Jean-Baptiste) [1849- ]. \*Sur le dernier terme de la copulation chez les mammi- fères. 113 pp., 1 l. 8°. Bordeaux, 1902, No. 103.

**Hillar** (Josef) [1868- ]. \*Ueber die Ent- wicklung der Mammaorgane bei den Säuge- tieren und über die Milchleiste als Beitrag zur Erklärung der Hyperthelie und Hypermastie beim Menschen. 19 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1906.

**Hillary** (William). Observations on the changes of the air and the concomitant epidemical dis- eases in the Island of Barbadoes [etc.]. 250 pp. 8°. Philadelphia, T. Kite, 1811.

**Hille** (Hermann Reinhold) [1881- ]. \*Un- tersuchungen über das Vorkommen der Keim- zentren in den Lymphknoten von Rind, Schwein, Pferd und Hund und über den Ein- fluss des Lebensalters auf die Keimzentren. [Leipzig.] 63 pp., 2 pl. 8°. Dresden, O. Franke, 1908.

**Hillebrand** (Franz). Ewald Hering; ein Ge- denkwort der Psychophysik. 108 pp., port. 8°. Berlin, J. Springer, 1918.

**Hillebrand** (Otto). Tuberculose und Scrophu- lose. clviii, 292 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1902.

Forms Lfg. 13 of: Deutsche Chirurgie.

**Hillebrand** (William Francis) [1853- ]. Our analytical chemistry and its future. 36 pp. 8°. New York, Columbia University Press, 1917.

**Hillebrecht** (Albert) [1885- ]. \*Ueber das Chronischwerden von akuten Mittelohr- eiterungen. [Göttingen.] 18 pp. 8°. J. Süt- tenfeld, Berlin, 1909.

**Hillel** (Hirsch Gustav) [1876- ]. \*Myxo- edem, Syphilis und Tabes dorsalis. [Leipzig.] 32 pp. 8°. Berlin, M. Silberberg, 1902.

**Hillelsohn** (Salomo) [1884- ]. \*Ein Peri- theliom des Glomus kokzygeum. [Königs- berg i. Pr.] 30 pp. 8°. Memel, F. M. Giebert, 1911.

**Hillemand** (Pierre) [1895- ]. \*Contribution à l'étude des syndromes de la région thala- mique. 182 pp. 8°. Paris, 1925, No. 49.

**Hillenberg** (Bernard Willy) [1869- ]. Hy- gienische Erfahrungen des Führers eines Seu- chentrupps, insbesondere hinsichtlich Ruhr, Typhus und Fleckfieber. 42 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1916.

**Hillenbrand** (Ludwig) [1890- ]. \*Ueber die Wirkung anästhesierender Lösungen bei Zusatz von Salzen. 8 pp. 8°. Giessen, 1921.

**Hiller** (Arnold) [1847- ]. Der Hitzschlag auf Marschen. Mit Benutzung der Akten des preussischen Kriegministeriums. 284 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1902.

— Die Gesundheitspflege des Heeres. Ein Leitfaden für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Studierende. xv, 406 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1905.

— Zimmer-Gymnastik ohne Geräte. 50 tägliche Uebungen für die gesamte Körper- muskulatur, zur Erhaltung der Gesundheit und Förderung der Gewandtheit. 59 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1909.

— Lehrbuch der Meeresheilkunde für Aerzte und gebildete Laien. vi, 1 l., 244 pp., 1 map. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1913.

**Hiller** (Arthur) [1878- ]. \*Ueber die Fos- sula vermiana des Hinterhauptbeines (Fossa occipitalis mediana). 36, iii pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., M. Hiller, 1903.

**Hiller** (Eduard). Die Genussmittel der Völker. 48 pp. 8°. Zürich, E. Richter, 1906.

**Hiller** (Erich) [1880- ]. \*Beiträge zur Mor- phologie der neutrophilen Leukozyten und ihrer klinischen Bedeutung. 28 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1905.

**Hiller** (Eugen) [1887- ]. \*Ueber die Ver- wendung von Fettgewebe zum Ersatz der Dura mater und zur Füllung von Hohlräumen der Gehirnoberfläche. 22 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1916.

**Hiller** (Friedrich) [1891- ]. \*Die Behand- lung von Bauchverletzungen im Kriege [München.] 55 pp. 8°. Budapest, 1917.

**Hiller** ([Kurt] Richard) [1891- ]. \*Die nor- male Plazentarperiode. Beobachtungen an den klinischen Geburten der Universitäts- Frauenklinik in den Jahren 1894-1900. 34 pp. 8°. Breslau, 1920.

**Hiller** (Walther) [1895- ]. \*Ueber die Häufigkeit der Pleuritis exsudativa serosa tuberkulöser Natur gegenüber den serösen Pleuritiden anderer Aetiologie im Kindesalter. 56 pp. 8°. Leipzig, 1922.

**Hiller** (Wilhelm) [1877- ]. \*Ueber die Fälle von Perityphlitis in der Abteilung I der medi- zinischen Klinik in München von 1889-1899. 29 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

— Hygienische Winke für Bergtouren. 32 pp. 12°. Stuttgart, H. Moritz, [1906].

— The same. 2. Aufl. 47 pp. 12°. Stutt- gart, E. H. Moritz, 1908.

— Nährsalzarmut als Krankheitsursache. 95 pp. 8°. Strassburg i. E. & Leipzig, J. Singer, 1912.



- Hilléreau** (Auguste) [1874- ]. \*Contribution à l'étude clinique de la maladie de Paget. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 665.
- Hillers** (Anton) [1873- ]. \*Ein Beitrag zur Casuistik der embryonalen Glaskörperstränge (Arteria hyaloidea, Cloquet'scher Kanal) mit anatomischem Befund in einem Fall. 30 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1903.
- Hilles** (Malcolm W.) The anatomist, being a complete description of the anatomy of the human body, intended for the use of students. xii, 251 pp. 16°. *London, H. Renshaw*, 1860.
- Hillger** (Hedwig) [1889- ]. \*Ueber die Leucocyten-Resistenz bei Carcinomkranken. Zugleich ein Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Ulcus und Carcinom ventriculi. [Freiburg.] 27 pp. 8°. *Hannover, W. Jürgens*, 1914.
- Hillger** (Hermann) [1891- ]. \*Resultate mit Morphin-Scopolamin-, Pantopon-Scopolamin-, Narkophin-Scopolamin-Dämmerschlaf zur Einleitung von gynaeologischen Operationen. [Freiburg.] 21 pp. 8°. *Hannover, W. Jürgens*, 1914.
- Hillger** (Werner) [1892- ]. \*Pathologisch-anatomischer Befund einer atypischen, indirekten Corneo-Scleralaruptur durch Kuhhornstossverletzung an einem Auge mit Ausgang alter, perforierender Schnittverletzung. [Heidelberg.] 26 pp. 8°. *Hannover, W. Jürgens*, 1918.
- Hillgruber** (Andreas). Fortlaufende Arbeit und Willensbetätigung. 2 p. l., 50 pp. 8°. *Leipzig, Quelle & Meyer*, 1912.  
Untersuchungen zur Psychologie und Philosophie, hrsgb. von Narziss Ach, Bd. I, Heft 6.
- Hilliard** (Harvey). \*Ethyl chloride anæsthesia as an aid to medical and surgical practice. [Zürich.] 21 pp. 8°. *London*, 1922.
- Hilliard** (Walter) [1845-1915].  
**Shastid** (T. H.) [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Opth.* (Wood), Chicago, 1915, viii, 5922.
- Hillier** (Alfred [Peter]) [1858-1911]. The prevention of consumption. Revised by R. Koch. xiv, 226 pp., 1 pl., 1 ch. 12°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1903.  
For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 1236.
- Hillier** (Sydney) [1866- ]. Popular drugs, their use and abuse. 192 pp. 12°. *London, T. W. Laurie*, [1917].
- Hillig** (Curt). \*Hyperidrosis und Seborrhoe bei unseren Haus-Säugetieren. [Leipzig.] 59 pp. 8°. *Dohna, P. Schindzelors*, 1919.
- Hilliger** (Georg) [1888- ]. \*Ueber Polypen an der Aussenfläche der Portio vaginalis uteri. 38 pp. 8°. *Berlin, W. Rosenberg*, 1915.
- Hillion** (Henri-Joseph-Théophile) [1880- ]. \*De la neuromyélite optique aiguë. 160 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 214.
- Hillis** (James D.) [1854-1923].  
**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 269.
- Hillmann** ([August] Franz) [1888- ]. \*Vergleichend-anatomische Untersuchungen über das Rosaceenhypanth. [Kiel.] 49 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1910.
- Hillmann** (Josef) [1886- ]. \*Ein Fall von Arhinencephalie mit medianer Spaltung der Oberlippe. 33 pp. 8°. *Bonn, H. Ludwig*, 1912.
- Hills** (Alfred Kimball) [1840-1920].  
**Obituary.** *Med. Times*, N. Y., 1920, xlvi, 143.
- Hills** (Frederick Lyman) [1870-1918].  
**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxi, 679.  
Also: *J. Maine M. Ass.*, Portland, 1918-19, ix, 184-187.
- Hills** (Jannat Ernestine) [1861-1903].  
**Obituary.** *Med. Rec.*, N. Y., 1903, lxi, 303. Also: *N. York M. J.* [etc.], 1903, lxxviii, 376.
- Hills** (Lyman Henry) [1838-1919].  
**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 1174.
- Hills** (William Charles) [1828-1902].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1902, i, 488. Also: *Lancet*, Lond., 1902, i, 559.
- Hillyer** (H. W.) Laboratory manual; experiments to illustrate the elementary principles of chemistry. vi, 200 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1900.
- Hilpert** (Felix) [1883- ]. \*Beitrag zur Frage der akuten Osteomyelitis. 31 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. M. Poppen & Sohn*, 1914.
- Hilpert** (Fritz) [1889- ]. \*Viskosität des Blutes bei gynäkologischen Erkrankungen. 32 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1917.
- Hilpert** (Paul [Max Kurt]) [1893- ]. \*Anatomie und Bedeutung des Fornix longus beim Menschen. (Ausg.) [Leipzig.] 10 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1921.
- Hilsdorf** (Heinrich) [1892- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Hemiskotomanopsien. 24 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1920.
- Hilsmann** (Sigfrid) [1884- ]. \*Ueber Harnblasengeschwülste mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von cystischem Polyp bei einem Neugeborenen. 1 p. l., 21 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.
- Hilspach** (Carl Georg) [1885- ]. \*Ueber die Exartikulation des Schultergürtels bei malignen Tumoren in der Schultergegend. 33 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1911.
- van der Hilst Karrewij** (Gerrit Johannes). \*Bijdrage tot de kennis der therapie van het glaucoma. 2 p. l., 196 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1906.
- Hilston** (Sir Duncan McCormick) [1832-1912].  
**[Obituary.]** *Brit. M. J.*, Lond. 1913, ii, 774.
- Hiltermann** (Bernhard) [1879- ]. \*Beitrag zur Casuistik der Larynxsarkome. 30 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.
- Hiltermann** (Paul) [1877- ]. \*Drei Fälle von vollkommen glattwandig ausgeheilten grossen Lungenkavernen. 15 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1902.
- Hiltmann** (Conrad [Eugen Reinhart]) [1886- ]. \*Ueber Hypophysentumorenoperationen mit Berücksichtigung der in der chirurgischen Universitätsklinik des Königlichen Charité-Krankenhauses zu Berlin operierten Fälle. 34 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1916.
- Hiltmann** (Eduard) [1883- ]. \*Die in der Universitätsaugenklinik zu Jena im Jahre 1907 ausgeführten Operationen mit besonderer Berücksichtigung der Fälle von Wundbehandlung perforierender Verletzungen mit Bindehautdeckung. 35 pp. 8°. *Jena*, 1909.
- Hiltner** (L.) & **Störmer** (K.) Studien über die Bakterienflora des Ackerbodens, mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhaltens nach einer Behandlung mit Schwefelkohlenstoff und nach Brache. pp. 445-545. roy. 8°. *Berlin, P. Parey*, 1903.  
Forms Heft 5, Bd. iii, of: *Arb. a. d. biol. Abth. f. Land- u. Forstwirthsch. am. k. Gsndtsamte.*, Berl.
- Hilton** (John).  
**Jacobson** (W. H. A.) [Obituary.] *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1910, xxiv, 496-503. — **Obituary.** *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1919-20, vii, 435-437, port. Also: *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1905, x, 348-350.  
For Portrait, see *Collection Portr.* (Lib.)
- Hilton-Simpson** (Melville William). Arab medicine and surgery; a study of the healing

- Hilton-Simpson** (Melville William)—contd.  
art in Algeria. vi, (2) 96 pp., 8 pl. 8°. *London, Oxford Univ. Press*, 1922.
- Hilty** (C.) *Kranke Seelen*. Psychopathische Betrachtungen. 92 pp. 12°. *Leipzig & Frauenfeld*, 1907.
- Hilty** (Heinrich). \*Untersuchungen über die Evolution und Involution der Uterusmucosa vom Rind. [Bern.] 119 pp., 5 pl. 8°. *Zürich, O. Füssli*, 1908.
- Hilty** (Otto). \*Geschichte und Gehirn der 49-jährigen mikrocephalen Cäcilia Graveli. [Zürich.] pp. 209-324, 2 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1906.
- Hily** (Y.). \*De la mort subite dans l'aortite aiguë au point de vue médico-légal. 76 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 326.
- Hilz** (Ernst) [1890- ]. \*Die subconjunktivale Probe, ein neues Verfahren zur Feststellung der Tuberkulose am lebenden Rind. 24 pp., 6 ch. 8°. [*Leipzig*], 1921.
- Hilz** (Heinrich). \*Syringomyelie mit Bulbaersymptomen. 44 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.
- Hilz** (Jakob) [1876- ]. \*Ein Fall von chronischer Glutacalphlegmone im Anschluss an Periproktitis. 22 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.
- Hilzheimer** (Max). \*Studien über die Hypopharynx der Hymenopteren. [Munich.] 32 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1904.
- & **Haempel** (O.) *Handbuch der Biologie der Wirbeltiere*. viii, 756 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1912.
- Himbürg** ([Carl Friedrich] Wilhelm) [1878- ]. \*Ueber die Behandlung der Placenta prævia. 29 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1908.
- Hime** (Thomas Whiteside) [1842-1920].  
Obituary. *Brit. M. J., Lond.*, 1920, ii, 843.
- Himly** (Carl) [1772-1837].  
*Shastid* (T. H.) [Biography]. *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 523.
- Himmel** (Ernst). \*Die Geburtsfälle bei schrägverengtem Becken von 1890 bis August 1918. 43 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Zürich*, 1919.
- Himmelfarb** (Mlle. Salomé) [1889- ]. \*De la transfusion du sang dans l'anémie pernicieuse. 76 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 364.
- Himmelheber** (Kurt) [1881- ]. \*Ein Fall von hochgradiger penis-scrotaler Hypospadie, linksseitigem Kryptorchismus mit Verkümmern des Penis. (Pseudohermaphroditismus masculinus externus.) 23 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1906.
- Himmelmann** (Alfred) [1882- ]. \*Zur Kenntnis der olifinischen Terpenkörper. Citralreihe und Citronellalreihe. 46 pp. 8°. *Kiel, Ludtke & Martens*, 1908.
- Himmelreich** (Alfred) [1883- ]. \*Ueber primäres Nieren-Carcinom. 38 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.
- Himmelreich** (Otto [Heinrich]) [1876- ]. \*Die durch Lues und Gonorrhoe hervorgerufenen Gelenkerkrankungen und ihre Differentialdiagnose. 32 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1901.
- Himmer** (Alois) [1869- ]. \*Ueber einen Fall von Dystrophia musculorum progressiva. 19 pp., 2 l. 8°. *München, M. Ernst*, 1901.
- Himmiet** (Hussein) [1887- ]. \*Geschlechtskrankheiten und Ehe im Islam. 17 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1917.
- Himself** (Herbert) [1889- ]. \*Ueber die Natur der kleinen Thynuszellen. Beitrag zu ihrem Verhalten gegen die Röntgenstrahlen. 1 p. l., 45 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1913.
- Hinard** (G.) *Analyse des laits*. 190 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, [n. d.].
- Hinault** (Victor) [1891- ]. \*Contribution à l'étude des séquelles des pleurésies séro-fibrineuses et leur traitement; l'injection huileuse intra-pleurale et son action préventive contre les adhérences. 70 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1919, No. 56.
- Hinchman** (John Henry) [1855-1918].  
Obituary. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1918, xlv, 98.
- Hinckley** (A. G.) *A key to health*. 2. ed. 69 pp. 12°. *New York, A. Goldman*, 1899.
- Hind** (H. Lloyd) & **Randles** (W. Brough). *Handbook of photomicrography*. xii, 292 pp., 44 pl. 8°. *New York, E. P. Dutton & Co., London, G. Routledge & Sons*, [1913].
- Hindelang** (Franz Josef) [1878- ]. \*Ein Fall von Compressionsmyelitis infolge eines peristalen Sarcoms der Wirbelsäule. 34 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.
- Hinden** (Fritz). \*Ueber m-Chloranilinsulfosäuren. [Bern.] 32 pp. 8°. *Basel*, 1898.
- Hinden** (Josef). \*Methoden der Schnelldesinfektion der Hand. [Basel.] 50 pp. 8°. *Ollen, O. Walter*, 1917.
- Hindenberg** (Gottlieb Ludwig Walter) [1879- ]. \*Ueber ein dyspygisches Becken beim Neugeborenen mit Spina fissä. 26 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1906.
- Hinder** (H. Critchley) [1864-1913]. *Lectures on clinical surgery*. x, 286 pp., 5 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1905.  
*For Biography, see Brit. M. J., Lond.*, 1913, ii, 1265.
- Hinderfeld** (Ernst) [1891- ]. \*Die chirurgische Behandlung der Blasen-tumoren unter Berücksichtigung der in der chirurgischen Klinik zu Freiburg i. Br. in den Jahren 1908 bis 1915 behandelten Fälle. 27 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1916.
- Hindermann** (Emanuel). \*Myom und Fruchtbarkeit. [Basel.] 27 pp., 2 ch. 8°. *Stuttgart*, 1919.
- Hindersson** (Elis Richard) [1877- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Antikörperbildung bei der Herstellung mono- und polyvalenter Sera, speziell der Kälberruhrcoeli-Immunsere. [Leipzig.] 68 pp. 8°. *Dresden, A. Schönfeld*, 1912.
- Hindhede** (Mikkell) [1862- ]. Protein and nutrition; an investigation. x, 201 pp. 8°. *London, Ewart, Seymour & Co.*, [1913].  
— *Mein Ernährungssystem. Eine Umwälzung und Verbilligung unserer Ernährung*. 194 pp. 8°. *Berlin & Leipzig, W. Vobach & Co.*, [1911].
- Hindle** (Edward). *Flies in relation to disease; bloodsucking flies*. xv, 398 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1914.
- Hinds** (Warren Elmer) [1876- ]. *Carbon disulphid as an insecticide*. 21 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1917.  
*U. S. Dep. Agric. Bur. Entomol., Farmers' Bull.* 799.
- Hine** (Florence). *A chaplet of herbs; gatherings from the early herbals*. xv, 168 pp. 12°. *London, G. Routledge & Sons [etc.]*, [1915].
- Hine** (James S.) *Habits and life histories of some flies of the family Tabanidae*. pp. 19-38. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1906.  
*Forms Part II, Technical Series No. 12. U. S. Dep. Agric. Div. Entomol.*
- Hine** (T. G. M.) & **Gordon** (M. H.) *The specific treatment of cerebrospinal fever*. 17 pp. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1919.
- Hines** (Harlan Cameron). *Measuring intelligence*. xi, 146 pp. 12°. *Boston, New York, Houghton Mifflin Co.*, [1923].



**Hines** (Marion). \*Studies in the growth and differentiation of the telencephalon in man; the fissura hippocampi. pp. 73-171. 8°. *Chicago, Univ. Chic. Libs.*, 1922.  
Also in: *J. Comp. Neurol.*, v. 34, No. 1.

**Hinglais** (Gustave) [1878- ]. \*Sur les tumeurs dites mixtes de la glande sous-maxillaire. 60 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 144.

**Hingsamer** (Emmeran). \*Einige seltenere Fälle von Herzaneurysma. 17 pp. 8°. *München, Kastner & Lössen*, 1900.

**Hingst** (Georg) [1880- ]. \*Beitrag zur Statistik der Nieren-Tuberkulose bei Männern. 47 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.

**Hingst** (Konrad) [1874- ]. \*Ein Fall von alleiniger Transposition von Magen und Darmkanal nebst Anomalien des Herzens. 15 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1901.

**Hingston** (Charles Albert) [1843-1921]. **Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 584. Also: *Lancet*, Lond., 1921, i, 827.

**Hingston** (Sir William Hales) [1829-1907].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 537. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 716. Also: *Lancet*, Lond., 1907, i, 770. Also: *Montreal M. J.*, 1907, xxxvi, 194-202, port.

**Hink** (A.) Die erworbenen Eigenschaften und das Vererbungsproblem. Eine züchtungsbiologische und naturphilosophische Studie. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Hanover, M. & H. Schaper*, 1908.

**Hinkel** (Adolf) [1885- ]. \*Die Fälle von mechanischem Ileus an der chirurgischen Klinik in München in den Jahren 1900-1910. 26 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1914.

**Hinkle** (Mrs. Beatrice Moses) [1872- ]. The re-creating of the individual; a study of psychological types and their relation to psychoanalysis. xiii, 465 pp., 7 pl. 8°. *New York, Harcourt, Brace & Co.*, [1923].

**Hinkle** (Thomas Clark) [1876- ]. How to cat; a cure for nerves. 127 pp. 12°. *Chicago, New York, McNally & Co.*, [1921].

**Hinneberg** (Otto Karl Wilhelm) [1876- ]. \*Zur Kenntnis der angeborenen Hornhauttrübungen. [Rostock.] 24 pp. 8°. *Stuttgart, F. Kraiss*, 1916.

**Hinnen** (Ernst). \*Die Altersveränderungen des vorderen Bulbusabschnittes von 924 gesunden Augen, nach Untersuchungen am Spaltlampenmikroskop. [Basel.] 16 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1920.

Also, in: *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1921, xlv, 129-142.

**Hino** (Nobuji) [1878- ]. \*Carcinoma penis. 52 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1909.

**Hinrichs** (Gustav) [1881- ]. \*Ueber eine neue Methode zur Diagnose der bösartigen Geschwülste. [Jena.] 31 pp. 8°. *Meldorf, B. S. Darger*, 1914.

**Hinrichs** (Johann) [1880- ]. \*Ueber Nuktambulismus. 14 pp. 8°. *Kiel*, 1910.

**Hinrichs** (Willy) [1882- ]. \*Behinderung der Atmung und der Nahrungsaufnahme durch eine zu grosse Thymus bei einem 10 Wochen alten Kinde; Operation; Heilung. 41 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.

**Hinrichsen** (Johann Christian) [1884- ]. \*Kasuistische Beiträge zur Lehre von der traumatischen Hysterie. [Kiel.] 29 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1912.

**Hinrichsen** (Otto) [1870- ]. Zur Psychologie und Psychopathologie des Dichters.

**Hinrichsen** (Otto)—continued.

2 p. l., 95 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens (L. Loewenfeld). Heft 80.

Sexualität und Dichtung; ein weiterer Beitrag zur Psychologie des Dichters. iv, 1 l., 81 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1912.

Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens (L. Loewenfeld). Heft 85.

**Hinrichsen** (Richard) [1876- ]. \*Bericht über 34 operativ behandelte Fälle von gutartigen Magenerkrankungen. 73 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1907.

**Hinrichsmeyer** ([Fritz Wilhelm Heinrich] Carl) [1893- ]. \*Ueber einen Fall von Herzverkalkung bei kongenitaler Isthmusstenose der Aorta. [Marburg.] 35 pp. 8°. [Karlsruhe, C. F. Müller], 1919.

**Hinsch** (Dorothea) [1893- ]. \*Ueber Gehirnfieber. [Jena.] 33 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1920.

**Hinsdale** (Albert Euclid) [1881-1924].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxii, 1799.

**Hinsdale** (Guy) [1858- ]. Hydrotherapy; a work on hydrotherapy in general; its application to special affections; the technic or processes employed, and the use of waters internally. 466 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1910.

Atmospheric air in relation to tuberculosis. 136 pp., 93 pl. 4°. *Washington*, 1914. *Smithsonian Misc. Collect.*, v. 63, No. 1.

**Hinselmann** (Hans) [1884- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der bösartigen pigmentierten Geschwülste der Vulva. [Kiel.] 19 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart*, 1908.

Die Eklampsie, von Paul Bergell, Max de Crinis, [et al.], vi, 952 pp. roy. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1924.

**Hinselwood** (James) [1859-1919]. Congenital word-blindness. 5 p. l., 112 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, & Co.*, 1917.

For Biography, see *Glasgow M. J.*, 1919, xci, 286.

**Hintanhaltung** (Die) der Verbreitung ansteckender Krankheiten durch die Schulen. Verordnung. 23 pp. 12°. *Graz, Leykam*, 1905.

**Hinterhoff** (Anna) [1887- ]. \*Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement du rein polycystique. 26 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 3.

**Hintermayer** (Franz Xaver) [1884- ]. \*Ein Fall von Luxatio claviculae supraspinata. 17 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1909.

**Hinton** (Henry Benjamin) [1813-1916].

**Obituary.** *Brit. M. J.* Lond. 1916 ii 94. Also: *Indian M. Gaz.* Calcutta 1916 li 303. Also: *Lancet* Lond. 1916 ii 76.

**Hinton** (James) [1822-75].

ELLIS (Mrs. H.) James Hinton, a sketch, with a preface by H. Ellis. 8°. *London* [1918].

**Hinton** (John H.) [1827-1905].

**Obituary.** *Med. News* N. Y. 1905 lxxxvi 854.

**Hinton** (Martin A.) Rats and mice as enemies of mankind. x, 63 pp. 8°. *London, Trustees Brit. Museum*, 1918.

**Hints** on how to start a district nursing association, by a county superintendent. 20 pp. 8°. *London, Scientific Press*, [1903].

**Hintz** ([Boje] Otto) [1870- ]. \*Zur Casuistik der traumatischen Epiphysentrennung am

**Hintz** ([Boje] Otto)—continued.

oberen Humerusende mit besonderer Berücksichtigung der Diagnose im Röntgen-Bild. 14 pp., 3 pl., 11. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1906.

**Hintz** (Ernst). Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung der Salztrinkquelle zu Bad Pyrmont. Unter Mitwirkung von L. Grünhut. 45 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1905.

— & **Grünhut** (L.). Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung des grossen Sprudels zu Bad Neuenahr im Ahrthale, ausgeführt im chemischen Laboratorium Fresenius. 39 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1902.

— — — — — Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung der Martinus-Quelle zu Orb. 43 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1907.

— & **Kionka** (H.). San Anton-Quelle zu Orihuela, Provinz Alicante (Spanien). Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung. 40 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1910.

**Hintz** (Georg) [1887—]. \*Ueber totale Darmausschaltung. [Würzburg.] 47 pp. 8°. *Berlin, M. Homann*, 1914.

**Hintz** (Walther Rudolf Friedrich) [1886—]. \*Prognose und Therapie der kompletten Uterusruptur im Anschluss an zwei selbst beobachtete Fälle. 39 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1912.

**Hintze** (Arthur) [1881—]. \*Untersuchungen über den Nachweis von intravenös eingeführtem artfremdem Eiweiss in der Blutbahn des Kaninchens mittels Präcipitation, Komplementbindung und Anaphylaxie. 40 pp. 8°. *Berlin*, 1910.

Also, in: *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Ther.*, *Jena*, 1910, vi, Orig.

**Hintze** (Robert Ferdinand Ludwig) [1876—]. \*Das Wesen der Schnüffelkrankheit der Tiere. [Leipzig.] 26 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1909.

**Hintze** (Wilhelm) [1883—]. \*Ueber mongoloide Idiotie. 31 pp. 8°. *Leipzig*, 1911.

**Hintze** ([Wilhelm Alfred] Erich [Gustav]) [1888—]. \*Ueber einen Fall von gleichzeitig im Pankreas auftretenden Ca mit Steinbildung. Ein Beitrag zur Lehre der Pankreaserkrankung. 24 pp. 8°. *Berlin*, 1917.

**Hintzelmann** (Helmuth) [1888—]. \*Klinischer Beitrag zur Frage der spezifischen Nephritis bei Erbsyphilis. [Heidelberg.] 21 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1913.

**Hintzelmann** (Paul). Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1846 bis 1870. 712 pp. 8°. *Heidelberg*, 1907.

**Hintzy** ((Ernest). \*Contribution à l'étude des lésions traumatiques de l'orbite chez le nouveau-né au cours de l'accouchement. 2 p. l., 54 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 222.

**Hinz** (Ernst Richard) [1871—]. \*Ueber profuse Hämoptoe im frühen Kindesalter bei der Lungentuberculose. 38 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

**Hinz** (Friedrich). \*Behandlung von Neuralgien und Neurosen nach den Methoden von Naegeli durch Handgriffe. [Leipzig.] 38 pp. 8°. *Neusalz, M. Siltz*, 1894.

— — — — — Kritik der antikonzeptionellen Mittel für Aerzte und Gebildete aller Stände. 3. Aufl. 72 pp. 12°. *Berlin, H. Bermühler*, 1903.

— — — — — The same. 4. Aufl. 83 pp. 12°. *Berlin, H. Bermühler*, 1907.

**Hinz** (Paul [Reinhold] Casper) [1879—]. \*Ueber den diagnostischen Wert des Tuberkulins in der Kinderpraxis. 32 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1905.

**Hinz** (Wilhelm [Hans Friedrich]) [1891—]. \*Beitrag zur Lehre von den Psychosen nach akuten Infektionskrankheiten: Amentia nach Erysipel. [Kiel.] 21 pp. 8°. *Brunsbüttel, D. Hinz*, 1916.

**Hinze** (August Heimberg) [1765–1832]. Versuch eines systematischen Grundrisses der theoretischen und praktischen Geburtshilfe. Th. 1 & 2. viii, 204 pp.; 143 pp. 12°. *Stendal, D. C. Franzen & Grosse*, 1791–1792.

**Hinze** (Gustav Victor Hermann) [1879—]. \*Ueber die Blattentfaltung bei dicotylen Holzpflanzen. [Kiel.] 37 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Cassel, Gebr. Gotthelf*, 1901.

**Hinze** (Otto) [1885—]. \*Die Fälle von Peritonitis diffusa ex appendicitide in den beiden letzten Jahren in der chirurgischen Klinik zu Halle a. S. 1 p. l., 37 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer*, 1913.

**Hinze** (Paul) [1889—]. \*Ueber die isolierte Luxation in der Kreuzdarmbeuge. 29 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1918.

**Hinzelmann** (Willy) [1887—]. \*Ueber einen Fall von Pyocyaneussepsis beim Erwachsenen nebst Untersuchungen über die Verbreitung des Bacillus pyocyaneus in der Leiche. 33 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1914.

**Hiob** (Gustav) [1875—]. \*Ein Fall von eitriger Zerstörung des Nierenbeckens mit Senkungsabscessen bei Prostatahypertrophie. 12 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1913.

## Hip-joint.

See, also, **Acetabulum; Femur; Pelvis.**

**KNAUER** (P.) \*Beitrag zur Statik und Mechanik des Hüftbeins. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1909.

**PEYROT** (J.-L.-A.) \*Recherches sur les ligaments antérieurs actifs et passifs et plus particulièrement sur le ligament de Bertin de l'articulation coxo-fémorale. 8°. *Bordeaux*, 1902.

**SCHERB** (R.) \*Die Analyse der Hüftgelenkbewegungen am Lebenden, dargestellt an Bewegungen in der Frontalebene. Ein Beitrag zur funktionellen Gelenkdiagnostik. [Zürich.] 8°. *Stuttgart*, 1922.

Also, in: *Ztschr. f. orthop. Chir.*, *Stuttg.*, 1921, xli, (Beilageheft), 1–117.

**Abel** (O.) Die Morphologie der Hüftbeinrudimente der Cetaceen. *Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl.*, *Wien*, 1908, lxxxi, 139–195.—**Allen** (S. W.) The rôle of atmospheric pressure in the hip joint. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlviii, 388.—**Bidou** (G.) Détermination d'un axe artificiel de l'articulation coxo-fémorale. *Bull. méd. Par.*, 1924, xxxviii, 130.—**van der Broek** (A. J. P.) Ueber das Os acetabuli bei Primaten. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, *Leipzig*, 1911, 185–206.—**Charpy**. La largeur des hanches. *Arch. méd. de Toulouse*, 1906, xiii, 231–242.—**Clermont** (D.) Les lymphatiques de l'articulation de la hanche. *Compt. rend. de l'Assoc. d. anat.*, *Par.*, 1908, i, 155–163.—**Harrenstein** (R. J.) [The critical stage in development of the hip-joint.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Haarlem*, 1924, lxxviii, pt. 2, 2328–2350.—**Hellwig** (R.) Ueber die Form des menschlichen Hüftgelenks. *Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol.*, *Leipzig*, 1918, xxxii, 59–195.—**Hertzer** (A. E.) Studies in the anatomy and physiology of the hip-joint. *Anat. Record, Phila.*, 1909, iii, 41–46.—**Impalomeni** (G.) Nozioni pratiche sulla fisiometria dell' articolazione coxo-femorale; osservazioni sulla cosiddetta linea Roser-Nélaton. *Policlin.*, *Roma*, 1906, xiii, sez. prat., 289–294.—**Kehl**. Die Anatomie des Trendelenburgschen Phänomens am Hüftgelenk. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1924, cxxiii, 53–55.—**Le Damany** (P.) Variations en profondeur du cotyle humain aux divers âges. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes*, 1903, xii, 410.— — — — — Influence de la tête fémorale sur le creusement et la conservation de la cavité cotyloïde. *Ibid.*, 489–496.— — — — — La cavité cotyloïde; évolution ontogénique comparée de sa profondeur chez l'homme et les animaux. *J. de l'anat. et physiol. [etc.]*, *Par.*, 1904, xl,



**Hip-joint.**

387-413.—**M'Curdy** (S. L.) New lines defining the relationship of the femur to the pelvis. Penn. M. J., Pittsburgh, 1904-5, viii, 562-569.—**Pujol** (M.) Repères anatomiques et voies d'accès de l'articulation de la hanche. Arch. méd. de Toulouse, 1908, xv, 313-326.—**Romero Blanco**. Observación práctica relativa alligamento redondo de la articulación de la cadera. Cong. internat. de méd. C.-r., Madrid, 1904, xiv, sect. d'anat., 159-161.—**Roschdestwenski** (J.) & **Fiek** (R.) Ueber die Bewegungen im Hüftgelenk und die Arbeitsleistung der Hüftmuskeln. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1913, 365-456.—**Sococ** (G.) Lymphatiques de l'articulation coxo-fémorale. Bull. et mém. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1912, xxvi, 133-137.—**Valdovinos**. Linfáticos de la articulación de la cadera. Med. ibera, Madrid, 1921, xv, 398-401.—**Verger** (L.) Radiographie des vaisseaux de la hanche. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 330.—**Walmesley** (T.) A note on the retinacula of Weitbrecht. J. Anat., Lond., 1916-17, li, 61-64.

**Hip-joint (Abnormities of).**

See **Hip-joint (Deformities of)**; **Hip-joint (Dislocation of, Congenital)**.

**Hip-joint (Amputation at).**

See **Amputations at hip-joint**.

**Hip-joint (Ankylosis of).**

**BEC** (L.) \*Contribution à l'étude du traitement des ankyloses de la hanche par la méthode de l'interposition musculaire. 8°. Paris, 1909.

**BESSIS** (Elie). \*Ostéotomie sous-trochanterienne pour ankylose vicieuse de la hanche. 8°. Paris, 1923.

**RÜHLMANN** (O.) \*Ueber die Behandlung der Flexionsankylosen im Hüftgelenk. 8°. Halle a. S., 1911.

**Addison** (O. L.) Ankylosis of both hip-joints. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, li, Sect. Stud. Dis. Child., 170.—**Aigrot** (G.) Du réveil de la gonalgie statique dans les ankyloses anciennes de la hanche. Rev. de chir., Par., 1921, lix, 555-564.—**Bengolea**. Artroplastía de cadera por anquilosis; resultado alado. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1924, viii, 147-149.—**Cesarano** (U.) Le anchilosi dell'anca. Ann. di med. nav., Roma, 1919, li, 745-782.—**Chlumsky** (V.) Ein Beitrag zur Verschlechterung des Ganges nach der Osteotomie wegen koxitischen Ankylosen und Kontrakturen. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2298-2300.—**Davis** (G. G.) An operation for ankylosis of the hip in which Baer's membrane was used. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 427-429.—**Dickson** (F. D.) & **Divey** (R. L.) An operation for the relief of ankylosis of the hip-joint. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1739-1744.—**Drehmann** (G.) Zur operativen Behandlung doppelseitiger Hüftankylosen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1904, xiii, 266-271.—**Dupuy de Frenelle**. Mobilisation opératoire d'une hanche ankylosée, complétée par la fixation axiale du fémur à la cavité cotyloïde. Paris chirurg., 1923, xv, 199-204.

—, Arthroplastie pour ankylose de la hanche. *Ibid.*, 1924, xvi, 347-349.—**Ester**. Les ankyloses de la hanche. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 621-629.—**Finochietto** (R.) Anquilosis doble de la cadera, operación, resultado. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1923, vii, 698.—**Gaugele** (K.) Ueber die Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1914, xxxiv, 441-478.—**Grisel** (P.) Périarthrite ankylosante de la hanche chez un enfant de 7 ans. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3, s., i, 55-66.—**Guillot & Dehelly**. L'arthroplastie par la méthode de Murphy pour l'ankylose de la hanche. Lyon chirurg., 1913, x, 243-255.—**Jaboulay**. Ankylose de la hanche et main bote par ostéomyélite. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1347-1349.—**Joachimsthal**. Ueber doppelseitige Hüftgelenksankylosen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1904, xiii, 261-265.—**Leriche**. Résultats éloignés de 2 résections de la hanche pour ankylose double. Lyon chirurg., 1922, xix, 766-768.—**Mathels** (H.) Einfache Bestimmung der Abduktion zum Ausgleich der Beinlängen bei Hüftgelenksversteifung. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1923, li, 1667-1670.—**Murphy** (J. B.) Ankylosis of hip, following sore throat; metastatic arthritis; arthroplasty. Surg. Clin., Phila., 1913, ii, No. 5, 857-864, 1 pl.—Ankylosis of hip due to "lipping" of the rim of the acetabulum; a collar of bone on the neck of the femur; cheilotomy; arthroplasty. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 29-48, 10 pl.—Partial ankylosis of the hip with bony liping of the acetabular margin; arthroplasty. *Ibid.*, No. 4, 674-681, 4 pl.—Metastatic arthritis of the hip following tonsillitis; liping of the acetabulum and femoral head producing partial ankylosis; arthroplasty. *Ibid.*, 681-690, 4 pl.—Bony ankylosis of multiple joints; arthroplasty of the hip. *Ibid.*, 690-696, 4 pl.—Bony ankylosis of the hip, with some absorption of the head of the femur; arthroplasty. *Ibid.*, 696-704, 4 pl.—Ankylosis of the hip-joint, dense and fibrous in type, from ancient infection; arthroplasty by the fat-fascia flap

**Hip-joint (Ankylosis of).**

method; talk on technic of arthroplasty of hip-joint. *Ibid.*, 1916, v, 83-93.—Ancient bony ankylosis of hip-joint with excessive flexion-deformity; release of ankylosis, resection of head of femur; tenotomy of adductors. *Ibid.*, 737-742.—**Perthes**. Mobilisierung des knöchernen versteiften Hüftgelenks. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 919.—**Quénu** (E.) & **Mathieu** (P.) Traitement des ankyloses vicieuses de la hanche par l'ostéotomie transtrochantérienne oblique. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 1-25.—**Sandoz** (F.) De la fixation du bassin et de l'os coxal dans le traitement par mobilisation des raideurs de l'articulation de la hanche. J. de physiothérapie, Par., 1911, ix, 336-341.—**Schanz** (A.) Zur Behandlung der Coxa vara. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1247.—**Schmidt** (L.) & **Weisz** (E.) Ein einfacher Apparat zur passiven Spreizung der Hüftgelenke. Erkrank. d. Beweg.-App., Wien, 1924, i, 14.—**Tillman** (C. B.) Coxankylose-behandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, li 1476.—**Tuffier** (T.) Ankylosis of hip. Addr. & Papers Dedi. Cerem. & Med. Confer. Peking Union Med. Coll. 1921, Peking, 1922, i, 305.—**Unger** (E.) Operative Mobilisierung des versteiften Hüftgelenks. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1916, xliii, 406-408.—**Wick** (L.) Ueber die rheumatische Hüftgelenksversteifung. Veröffentl. d. Hüftland. Gesellsch. in Berl., 1904, 247-261.—**Zancarni** (G.) Rigidità articolari congenite multiple e valgismo bilaterale del collo del femore. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 1347-1363, 2 pl.

**Hip-joint (Cancer of).**

See **Hip-joint (Tumors of)**.

**Hip-joint (Deformities of).**

See, also, **Hip-joint (Ankylosis of)**.

**ATLAS** (An) of illustrations of clinical medicine, surgery, and pathology, compiled for the New Sydenham Society. Fasciculus xvi., or v. of new series. Coxa vara. Plates A to I. fol. London, 1903.

**Ahern** (M.) La coxa vara. Bull. méd. de Québec, 1906-7, viii, 383-393.—**Allison** (N.) Acquired coxa valga. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 360-364.—**Annovazzi** (G.) Coxa valga. Gazz. d. osp., 1924, xiv, 337-339.—**Anzoletti** (A.) Considerazioni analitiche sull'argomento della coxa vara. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1921, v, 249-298.—**Banks** (A. E.) Osteo-arthritis of Marie; report of an unusual case. Calif. & West. Med., San Fran., 1925, xxiii, 1451.—**Barrington-Ward** (L. E.) Double coxa vara with other deformities occurring in brother and sister. Lancet, Lond., 1912, i, 157-159.—**Bragard** (K.) Ueber die Funktion der Muskeln Glutæus medius und minimus bei Coxa vara und valga. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1922-3, xliii, 401-406.—**Brand** (H. B.) Over coxa valga. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, i, 661-664.—**Buonsanti** (P.) Della coxa valga e della cosiddetta coxa luxans. Arch. di ortop., Milano, 1925, xli, 358-388.—**Calot** (F.) Coxa vara, its diagnosis and treatment (What every practitioner ought to know). Monde méd., Par., 1912, xxii, 257-271.—Médecins, chirurgiens et radiographes doivent savoir que les arthrites sèches ou déformantes de la hanche si fréquentes sont des malformations congénitales méconnues. Vie méd., Par., 1925, vi, 331-341.—**Calot** (F.) & **Fouchet** (J.) & **Collee** (H.) La coxopathie déformante des subluxés congénitaux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxv, 243-248.—**Cohn** (B.) Die Coxa valga luxans. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxviii, 678-695.—**David** (M.) Beitrag zur Frage der Coxa valga. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1904, xiii, 360-370.—**Delbet**. Coxa vara. Progrès méd., Par., 1919, 3, s., xxxiv, 105.—**Delcroix** (E.) Considérations sur la coxapla, maladie infantile et juvénile. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 659-668, 2 pl.—**Delitala** (F.) Sulla coxa vara congenita. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 382-396.—**Drehmann** (G.) Ueber angeborene Coxa valga. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1906, xvi, 179-183.—Beiträge zur Lehre der Coxa valga. *Ibid.*, xvii, 431-441.—**Ducroquet** (C.) Les attitudes vicieuses de la hanche; étude fonctionnelle. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1911, x, 1-36.—**Elmslie** (R. C.) Injury and deformity of the epiphysis of the head of the femur; coxa vara. Lancet, Lond., 1907, i, 415-417.—**Feiss** (H. O.) Congenital coxa vara. Pediatrics, N. Y., 1907, xix, 32-37.—**Feutels (P.)** De la coxa vara. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 332-338.—**Frœlich** (R.) De la coxa vara. Paris chirurg., 1912, iv, 834-842.—Coxa vara essentielle et arthrite déformante juvénile; leur nature, leurs rapports. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 3, s., 107-115.—**Giuliamola** (J. D.) Eine besondere angeborene Differenz der Hüftgelenke. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1907, xviii, 185-187.—**Gougnet de Girac**. Ostéo-arthrite déformante des deux articulations coxo-fémorales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, lxvii, 1335.—**Gourdon** (J.) Les hanches insuffisantes. Presse méd., Par., 1923, xxxi 48-50.—**Grashey** (R.) Beitrag zur Coxa vara. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxi, pt. 2, 536-567.—**Härtling** (F.) Ueber Coxa vara. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1152-1155.—**Helbing** (C.) Die Coxa vara, unter Zugrundelegung des Materials aus der Privatklinik des Herrn Hoffa und der Universitätspoliklinik für

**Hip-joint (Deformities of).**

orthopädische Chirurgie zu Berlin. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xv, 502-631.—**Hensen** (K.) Die zentrale oder intrapelvine Pfannenwanderung der Hüfte auf coxitis-arthropathischer Grundlage. *Ibid.*, 1913, xxxiii, 438-471.—**Hoffa** (A.) Die angeborene Coxa vara. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxi, 1257-1260.—**Jaboulay** (M.) Hanche bote ou coxa vara. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 301-303.—**Jansen** (M.) Flattened hip socket and its sequelae; (coxa plana, valga, vara, and malum coxae). J. Bone & Joint Surg., Bost., 1923, v, 528-568.—**Kempf** (F.) Principiellen über Begriff, Aetiologie und Therapie der Coxa vara. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxv, 784-814.—**Kidner** (F. C.) Coxa vara in adolescence. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1925, vii, 241-250.—**Kirmlsson** (E.) L'inversion dans la coxalgie. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1910, xxi, 63-65.—**—** Sur un point particulier de l'histoire de la coxalgie double. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., i, 559-562.—**—** Coxa vara et obésité. *Ibid.*, 1918, vi, 3. s., 241-254.—**Klapp**. Coxa valga und Luxatio coxae. Sitzungsber. hrg. v. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westfal., 1906, Bonn, 1907, 31-34.—**Kumaris** (J.) Ein Beitrag zur Lehre der Coxa valga, mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten Coxa valga luxans. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, xlvii, 625-646.—**Lackmann** (T.) Ueber Coxa valga adolescentium. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxviii, 211-222.—**Le Damany** (P.) Un défaut de la hanche humaine. Trav. scient. Univ. de Rennes, 1903, ii, 365-367.—**Ledderhose** (G.) Ueber Arthritis deformans coxae. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1910, xvii, 491-497.—**Le-poutre**. Coxa vara congenitale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 922-925.—**McGavin** (L.) Flexion of right hip-joint. Clin. J., Lond., 1913, xlii, 561-567.—**Ma-chard**. Deux enfants atteints de coxa vara dite essentielle ou cervicale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 405.—**Martinez Angel** (A.) De una forma bastante frecuente y mal estudiada de la coxalgie. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxix, 36-45.—**Maudaire** (P.) & **Olivier** (E.) La coxa valga et ses variétés. Arch. gén. de chir., Par., 1908, ii, 1-34.—**Mayer** (E.) Ein Fall von schwerer doppelseitiger Coxa vara congenita. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 323-333.—**Mayet**. De la coxa vara. Paris chirurg., 1913, v, 273-276.—**Meyer** (H.) Spaltbildungen am Schenkelhals und Knochengefüge. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 427-429, 1 pl.—**Moreau** (J.) Caractères atypiques de la coxa plana. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 652-655, 4 pl.—**Mouchet** (A.) Coxa vara et fracture spontanée du col fémoral. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 451-453.—**Nilsson** (H.) Beitrag zur Kenntnis der kongenitalen Form der Coxa vara. Acta radiol., Stockholm, 1924, iii, 383-406, 2 pl.—**Noble** (T. P.) Adolescent coxa vara. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 773-778.—**Nové-Josserand**. Arthrite sèche développée sur des hanches atteintes de malformation congénitale. Lyon chirurg., 1923, ix, 410-413.—**—** Coxa valga héréditaire compliquée d'arthrite et accompagnée de troubles étendus de l'ossification. Rev. d'orthop., Par., 1924, 3. s., xi, 395-403.—**Perehaus** (G.) Hypoplasie du fémur et coxa vara congenitale. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 315-331.—**Perrier**. La coxa vara infantile. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 157-175.—**Perrin** (M.) La coxa vara; étiologie, pathogénie, traitement. *Ibid.*, 1912, 3. s., iii, 337; 441; 531.—**Pringle** (S.) Coxa valga with report of a case associated with ankylosis of both hips. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 568-570.—**Rocher** (H.-L.) Sacralisation unilatérale et coxa vara congenitale. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1921), 1925, 449-451.—**Rosenkranz** (E.) Zur Bedeutung der Hüftgelenkskontrakturen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 146-150.—**Savariaud**. Sur la coxa vara et ses rapports avec les fractures du col et les décollements épiphysaires. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1912, xxv, 825-829.—**—** Que faut-il penser de la coxa vara congenitale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1920, xviii, 44-48.—**Schultze** (F.) Coxa celcrans. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1919, xiii, 49-54.—**Schwarz** (E.) Ueber die Coxa vara congenita. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxvii, 685-708.—**—** Eine eigenartige Deformierung des kindlichen Hüftgelenks. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1914, ix, 42-54.—**Segre** (G.) Contributo allo studio della coxa vara. Minerva med., Torino, 1922, ii, 539-547.—**Sever** (J. W.) Coxa vara: some observations on this condition with especial reference to the question of spontaneous recovery from this deformity. Boston M. & S. J., 1913, cxlviii, 495-501.—**Spitzzy** (H.) Wie oft findet sich bei luxierten Hüftgelenken eine angeborene Coxa vara? Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 19-31.—**—** Defekte Hüftgelenke. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 1260-1267.—**Stieda** (A.) Ueber Coxa valga adolescentium. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, pt. 2, 346-358.—**—** Coxa valga rachitica. Deutsche med. Wchnschr. Leipz. & Berl., 1909 xxxv, 1301-1304.—**Taddel** (D.), **Bufalini** (M.) & **Romiti** (C.) Coxa vara degli adolescenti. Riforma med., Napoli, 1924, xl, 313-315.—**Tridon** (P.) Coxa vara dite essentielle et maladie de Paget localisée chez un adolescent. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 680-684.—**Turner** (H.) Ueber die sogenannte Coxa valga. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1904, xiii, 1-6.—**Uffreduzzi** (O.) Sulle deviazioni del collo femorale e sulla coxa valga.

**Hip-joint (Deformities of).**

Arch. di ortop., Milano, 1911, xxviii, 522-525.—**Van Neck** (M.) La coxa valga congenital bilatérale n'est pas une entité morbide. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 469-486.—**—** Malformations du socle cotyloïdien. *Ibid.*, 1923, xxvi, 80-84, 2 pl.—**Vogel** (K.) Ueber Coxa valga. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxii, 225-246.—**Waldenstrom** (H.) Sur l'origine et le stade final de la coxa plana. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 599-605, 4 pl.—**Weber** (H.) Ueber das Vorkommen der Coxa valga bei der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 138-143.—**Worms** (G.) & **Hamant** (A.) Etude sur la coxa valga. Rev. de chir., Par., 1914-15, xlix, 185; 583.—**Young** (J. K.) Coxa valga or collum valgum. Univ. Penn. Bull., Phila., 1906-7, xix, 274-282.—**Yvernaut**. Sur un cas d'arthrite déformante juvénile de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1922, 3. s., ix, 139-142.

**Hip-joint (Deformities, Causes and pathology of).**

**FRANKE** (G.) \*Entstehungsursachen und Erkennung der Coxa valga. 8°. München, 1912.

**FRÖSCH** (E.) \*Zur Pathogenese der Coxa vara. 8°. Zürich, 1918.

*Also, in:* München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 375.

**Abrahamson**. Epiphyseolysis capitis femoris, principalement à l'égard de coxa vara. Acta Chir. Scand., Stockholm, 1920, liii, 230-260, 2 pl.—**Barnsby** & **Tillaye**. Coxa vara traumatica consecutive à une fracture méconnue du col du fémur. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 85-88, 1 pl.—**Bérard**. Coxa valga de compensation après l'ablation du trochanter. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1901-2, v, 158-161.—**Blum** (V.) Die Coxa vara als Belastungsdeformität. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxix, 1065-1083.—**Borchard**. Zur Aetiologie der Coxa vara. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1903, i, 369-373.—**Von Brunn** (M.) Coxa vara im Gefolge von Ostitis fibrosa. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv, 344-359, 1 pl.—**Calvé** (J.) Quelques considérations sur la pathologie ostéo-articulaire de la hanche coxa-flecta, coxa-plana, subluxations congénitales de la hanche. J. méd. franç., Par., 1924, xiii, 293-300.—**Chilari** (H.) Ueber die Aetiologie und Pathogenese der intrapelvinen Pfannenprotrusion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, cxi, 313-334.—**Cohn** (M.) Zur Coxa vara infolge Frührachitis. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, lvi, 572-584.—**Delay** (G.) Sur l'étiologie des déviations du col du fémur. Arch. prov. de chir., Par., 1908, xvii, 449; 665.—**Drehmann** (G.) Beiträge zur Aetiologie und Therapie der Coxa vara. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 360-364.—**Engelmann** (G.) Ein Fall von Coxa vara infolge Karies des Schenkelhalses. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1913, xii, 98.—**Ettore** (E.) Sulla etiologia della coxa valga e sulle lussazioni negli spastici. Arch. di ortop., Milano, 1924, xl, 277-348.—**Eymeri** (G.) Deux cas de coxalgie hystérique. Limousin méd., Limoges, 1912, xxxvi, 46-52.—**Fossataro** (E.) A proposito della etiologia della coxa vara. Ann. di med. nav., Roma, 1912, xix, 54-57.—**Frangenhelm** (P.) Weitere Untersuchungen über die Pathologie der Coxa vara adolescentium. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 239-255.—**Frödelich**. Beitrag zur Aetiologie der nichtsymptomatischen Coxa vara. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903-4, xii, 80-90.—**Gasne** (E.) Atrophie du col fémoral consecutive à une ostéomyélite de la première enfance, coxa vara. Rev. orthop., Par., 1913, 3. s., iv, 281-283.—**Gaudier**. Coxa vara traumatica. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 17-19.—**Grashey** (R.) Coxa vara retroflexa traumatica. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 186-196.—**Grasset**. Coxalgie hystérique et coxalgie chez une hystérique. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1023-1028.—**Haedke** (M.) Zur Aetiologie der Coxa vara. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902-3, lxxvi, 89-96, 1 pl.—**Hagen** (W.) Ueber Pathogenese und Aetiologie der Coxa vara statica. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxi, 763-779.—**Hörad** (R.) Double coxa vara d'origine tuberculeuse. Lyon méd., 1908, cxi, 865.—**—** Coxa vara double, genu valgum d'origine tuberculeuse. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 505-510.—**Kappis** (M.) Ein Beitrag zur Entstehung der Coxa vara adolescentium. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1925, lii, 292-297.—**Kirmlsson** (E.) De la coxa vara traumatica. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1912, xxv, 741-754.—**von Kryger** (M.) Zur Aetiologie der Coxa vara. Festschr. J. Rosenthal [etc.], Leipz., 1906, pt. 2, 257-268.—**Lange** (F.) Die Entstehung der Coxa valga durch Muskelzug (Adduktoren-Coxa valga). Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1921, xli, 147-153.—**Laurenti** (T.) Coxa vara di origine rachitica. Gazz. med. di Roma, 1912, xxxvii, 590-595.—**Mayet**. Coxa vara de l'adolescence et insuffisance glandulaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1923, xxi, 288-292.—**Murphy** (J. B.) Coxa vara (bilateral) due to status lymphaticus; progress under conservative measures. Surg. Clin. Chicago, 1915, iv, 1191-1196.—**Nové-Josserand**. Evolution de la coxa vara rachitica. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1912, xxv, 811-815.—**Ortloff** (W.) Coxa vara, ein Frühsymptom bei Osteomalazie. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxvii, 517; 535; 551; 568.—**Pettesohn** (S.) Zur Aetiologie und Prognose der Coxa vara infantum. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxviii, 483-517.—**Priester**



## Hip-joint (Deformities, Causes and pathology of).

(G.) Ätiologisches und Symptomatologisches zur Arthritis deformans coxae, zugleich ein Beitrag zur Differentialdiagnose der Ischias und zur Anatomie des Beckens. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 590. — Dio Coxa valga congenita, die Vorstufe der kongenitalen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxi, 177-196. — Coxa vara-Bildung nach Hüftluxation und allgemeine Hypoplasie von Knochenkernen. *Ibid.*, 1911, xxix, 115-121. — **Kocher** (H.-L.) A propos d'un cas de coxa vara cervicale d'origine infectieuse (pathogénie de Fröelich). Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxviii, 542-546. — **Rugh** (J. T.) Cause of flexion in hip disease. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908, v, 471-476. — **Schlesinger** (A.) Zur Ätiologie und pathologischen Anatomie der Coxa vara. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904-5, lxxv, 629-642. — **Schwartz** (E.) & **Siéglé** (R.) Contribution à l'étude de la coxa vara traumatica. Rev. d'orthop., Par., 1906, 2 s., vii, 5-20, 1 pl. — **Stockis** (E.) Coxa vara traumatica. Rev. de méd. lég., Par., 1914, xxi, 70-75. — **Uffreduzzi** (O.) La coxa valga e isolaiparri colla lussazione dell' anca. Arch. di ortop., Milano, 1910, xxvii, 435-438. — **Valentin** (B.) Vermehrtes Längenwachstum und Coxa valga bei Knochentuberkulose. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1920, xvii, 379-391. — **Valls** (J.) & **Verbruggé** (J.) La coxa plana y la artritis de la cadera; su origen hereditario. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1925-6, xii, 497-502.

## Hip-joint (Deformities of, Diagnosis of).

**PEISKER** (H. I. S.) \*Ein Beitrag zur Differentialdiagnose von verheilten Beckenfrakturen und Coxa vara. 8°. Breslau, 1904.

**Böcker** (W.) Gibt es wirkliche permanente paralytische Hüftluxationen nach vorn? Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 344-350. — **Bourret** (C.) Examen clinique d'une hanche coxalgique. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1575; 1587. — **Broca**. Le diagnostic de la coxalgie au début. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 1-6. — **Calot**. Combien de cas étiquetés coxalgiques, qui sont des malformations congénitales méconnues (I sur 3) Comment les distinguer. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3 s., lxxvii, 392-394. — **Calvé** (J.) Difficultés du diagnostic de la coxalgie au début. Presse méd., Par., 1909, xvii, 122-125. — **Caubet** (H.) La radiographie de la hanche coxalgique. Toulouse méd., 1912, 2 s., xiv, 217; 235. — **Delanglade** (E.) La radiographie dans le diagnostic de la coxalgie au début. Marseille méd., 1904, xli, 33-39. — **Desfosses** & **Ducroquet**. Diagnostic des boiteries non douloureuses de la hanche chez l'enfant. Presse méd., Par., 1908, xvi, 297-299. — **Desplats** (E.) Sur un cas de coxalgie méconnu pendant 2 ans et diagnostiqué grâce aux rayons X, chez une femme de 45 ans. Bull. et mém. Soc. méd.-chir. du Nord, Lille, 1905, i, 133-136. — **Forestier** (H.) Procédé de mensuration du raccourcissement de la cuisse. Presse méd., Par., 1907, xv, 850. — **Kirmisson**. L'inversion dans la coxalgie. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 73-77. — **Kisch** (E.) Eine neue Methode für röntgenologische Darstellung des Hüftgelenks in frontaler Ebene. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1919-20, xxvii, 309-311, 1 pl. — **Koennecke** (A.) Beitrag zum Krankheitsbild der Coxa valga. Arch. f. orthop. [etc.], Wiesb., 1918, xvi, 100-106, 1 pl. — **Lance**. Les luxations précoces vraies et les pseudoluxations précoces de la coxalgie. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3 s., iii, 175-183. — **Lange** (F.) Die Diagnose der Coxa vara und Coxa valga. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1921, xli, 135-146. — **Lavermicocca** (A.) Il ecocoxometro. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 474-484. — **L'ecocoxometro** in funzione di livellatore. *Ibid.*, 1921, xxvii, 279-310, 4 pl. — **Martinez Angel** (A.) Coxalgie simulada por otra enfermedad. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1901, vi, 259-260. — **Mayet** (H.) Coxa vara tardive et douloureuse; diagnostic avec la coxalgie. Bull. méd., Par., 1905, xix, 709. — **Nussbaum** (A.) Die Fehlergrenzen der Langer'schen Messung von Schenkelhalsverbiegungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1921-2, xlii, 156-160. — **Nutt** (J. J.) A device for measuring flexion deformity in hip-joint disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 382. — **Puyhaubert** (A.) Sur un procédé pour mesurer l'étendue des mouvements articulaires de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3 s., i, 167-173. — **Quigley** (D. T.) The diagnosis of coxa vara. Med. Herald, St. Joseph, 1908, n. s., xxvii, 533-535. — **Renner** (C.) Die Shenton'sche Linie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2875. — **Rovsing** (T.) Falsk Coxitisdiagnose; sequela poliomyelitis ant. acuta; osteo-chondritis deformans juvenilis (Perthes); coxa valga. Bibliot. f. Læger, Københ., 1914, 8 R., xv, 91-105. — **Savariand**. Coxalgie au début; forme bénigne, diagnostic et traitement. J. de méd. de Par., 1911, xxi, 96. — Coxa vara spontané simulant une fracture du col ou un décollement épiphysaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxviii, 1138. — **Saxl** (A.) Das Verhältnis des Trochanters zur Roser-Nélaton'schen Linie. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 412-455. — **Schoemaker** (J.) Die Trochanter-Spina-Linie als diagnostisches Hilfsmittel. *Ibid.*, 1908, xix, 465-472. — **Schwarz** (E.) Hat die Prüfung der Roser-Nélaton'schen Linie diagnostischen Wert? Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxviii, 256-277. — **Sinnhuber** (F.) Die Differentialdiagnose der Ischias und der akuten und chronischen Hüft-

## Hip-joint (Deformities of, Diagnosis of).

gelenkerkrankungen des jugendlichen Alters. Zum. 60. Geburtst. seiner Exzellenz, Prof. Otto von Schjerning, . . . Festgabe, Berl., 1913, 48-61. — **Sorrel, Bouquier & Parin**. Radiographie du profil du col fémoral dans un cas de coxa vara. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 169-171. — **Sourdat** (P.) La coxalgie en radiographie. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 330-350. — **Stafel** (A.) Beitrag zu unserer Kenntnis von den Trochanterdeformitäten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 539-544.

## Hip-joint (Deformities of, Osteochondritic).

**Allison** (N.) & **Moody** (E. F.) Osteochondritis deformans juvenilis (Perthes' disease). Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1915-16, xiii, 197-216. — **Amstad** (E.) Beitrag zum Schwund des jugendlichen Schenkelkopfes; (Osteochondritis deformans juvenilis). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, cii, 652-686. — **Axhausen** (G.) Klinische und histologische Beiträge zur Kenntnis der juvenilen Arthritis deformans coxae. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 414-422. — Der Krankheitsvorgang bei der Köhler'schen Krankheit der Metatarsalköpfchen und bei der Perthes'schen Krankheit des Hüftkopfes. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, l, 553-558. — Ueber die Osteochondritis dissecans Königs. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1057-1060. — **Bargellini** (D.) Osteoarthritis deformante giovanile dell' anca. Arch. di ortop., Milano, 1920, xxvi, 3-109, 6 pl. — **Bellando-Randone** (T.) & **Reviglio** (J. M.) L'ostéochondrite de la hanche et coxa vara. Rev. d'orthop., Par., 1925, 3 s., xii, 337-344. — **Berry** (J. M.) The differential diagnosis between tuberculosis of the hip and osteochondritis deformans juvenilis (Perthes) or osteochondral trophopathy of the hip joint (Legg). Albany M. Ann., 1921, xli, 90-93. — Perthes' disease. *Ibid.*, 94-97. — **Biberfeld** (E.) Gibt es eine Osteoarthritis deformans coxae juvenilis idiopathica? Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xvi, 184-204. — Weitere Mitteilungen über Osteoarthritis deformans coxae juvenilis, zugleich ein Beitrag zu den Spätfolgen nach unblutig reponierter Hüftluxation. *Ibid.*, 1912, xxx, 163-191. — **Blanchard** (W.) Treated and untreated osteochondritis juvenilis of the hip. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxi, 1060-1063. Also, Reprint. — **Borchard**. Zur Frage der deformierenden Entzündung (Arthritis deformans) des Hüftgelenks bei jugendlichen Individuen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxv, 74-92. — **Boularan & Chary** (R.) Le col sans tête, la tête sans col. Gaz. d. hôp., Par., 1923, xcvi, 1009-1011. — **Brandes** (M.) Beobachtungen zur Osteochondritis deformans juvenilis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, cxxxi, 232-252. — Das Krankheitsbild der Osteochondritis deformans juvenilis. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1176-1179. — Ueber Fälle von einseitiger Luxatio coxae congenita mit Osteochondritis deformans juvenilis des nicht luxierten Hüftgelenks; zugleich ein Beitrag zur Ätiologie der Osteochondritis deformans juvenilis (Calvé-Perthes). Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1920, xvii, 527-546. — Ueber Verlauf, Behandlung und Ätiologie der Osteochondritis deformans juvenilis. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lviii, 453. — Nachuntersuchungen und weitere Beobachtungen zum Krankheitsbilde der Osteochondritis deformans juvenilis coxae. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, clv, 216-266. — Ueber Osteochondritis deformans juvenilis. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxviii, 419. — **Brandes** (M.) & **Mau** (C.) Osteochondritis deformans juvenilis und Tuberkulineraktion. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 715. — **Broca**. A propos de la coxa plana. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 1332. — **Büttner** (G.) Zur Ätiologie und Pathogenese der Perthes'schen Krankheit (zugleich ein Fall von Patella tripartita). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxv, 703-715. — Ueber die Perthes'sche Krankheit. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 685-688. — **Caan** (P.) Osteochondritis deformans juvenilis coxae, Coxa plana, Calvé-Legg-Perthes Krankheit. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1924, xvii, 64-157. — Das Röntgenogramm der Osteochondritis deformans juvenilis coxae (Calvé-Legg-Perthes) und verwandter Erkrankungen (Köhler'sche Erkrankung des Kahnbeines und der Metatarsen, Schlattersche Krankheit an der Tibia). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxxiii, 223-230, 2 pl. — **Calot** (F.) La maladie de Perthes (ou de Legg) n'existe pas; les centaines de cas cités sont autant de subluxations congénitales larvées et méconnues (d'après 150 observations personnelles). Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1921, xxxv, 51-56. — La vraie nature de ce qu'on appelle ostéochondrite ou "coxa plana". J. de méd. de Par., 1923, xlii, 592. — **Calot** (F.) & **Collet** (H.) L'ostéochondrite de la hanche (ou coxa plana) est une subluxation congénitale méconnue. Presse méd., Par., 1922, xxx, 35-38. — **Calvé** (J.) Quelques considérations sur la "coxa-plana" dénommée à tort "ostéochondrite de l'épiphyse supérieure du fémur. Cong. franç. de chir., Proc. verb. [etc.], Par., 1921, xxx, 385-391. — Osteochondritis of the upper extremity of the femur. J. Orthop. Surg., Lincoln, Nebr., 1921, iii, 489-493. — Coxa plana. Presse méd., Par., 1921, xxix, 383-385. — Quelques considérations sur la coxa-plana dénommée à tort ostéochondrite de l'épiphyse supérieure du fémur. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 592-598, 4 pl. — **Caruthers** (F. W.) So-called Perthes' disease. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 954-956. — **Chassard** (M.) Lésions



**Hip-joint** (*Deformities of, Osteochondritic*).

acétabulaires dans l'ostéochondrite de la hanche. *Rev. d'orthop.*, Par., 1925, 3. s., xii, 517-527. — **Cole** (W. F.) Osteochondral trophopathy of the hip joint (Legg). *South. M. & S.*, Charlotte, N. C., 1925, lxxvii, 283-285. — **Comby** (J.) Ostéochondrite simulant la coxalgie. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1922, xxv, 166-175. — **David** (S. D.) Legg's disease, with the report of a case in an adult. *West. M. Rev.*, Omaha, 1924, xxix, 528-532. — **Davidson** (S. C.) Osteochondritis deformans juvenilis; Legg's disease; with osteomyelitis of the acetabulum probably tuberculous; a case report. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1924, n. s., xii, 335-339. — **Delitala** (F.) Sulla osteochondrite deformante infantile dell' anca. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1915, xiii, 401-427. — Considerazioni sulla etiologia della coxa plana. *Chir. d. org. di movimento*, Bologna, 1925, ix, 309-319. — Osteochondrite dell' anca o coxite tubercolare? *Ibid.*, 1925-6, x, 204-208. — **Drehmann** (G.) Osteoarthritis deformans juvenilis (Perthes); eine typische Belastungsdeformität. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xci, 642-652. — Zur Behandlung der Pertheschen Erkrankung des Hüftgelenks. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1924, xlv, 431-438. — **Edberg** (E.) Studien über s. g. Osteochondritis coxae juvenilis. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1918, afd. 1, li, 63-108. — **Eden** (R.) Ueber Osteoarthritis deformans coxae juvenilis. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1912, cxvii, 148-175. — **Ely** (L. W.) Legg's disease; arthritis deformans juvenilis; osteochondritis deformans juvenilis; Perthes's disease. *Ann. Surg.*, Phila., 1919, lxi, 47-51, 8 pl. — **Erlicher** (P.) Deformierende Prozesse der Epiphyse gegenüber bei Kindern. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, München & Berl., 1922, xx, 81-96. — **Frangenheim** (P.) Zur Pathologie der Osteoarthritis deformans juvenilis des Hüftgelenks, über Coxa vara und traumatische Epiphysenlösung am oberen Femurende. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1909, lxxv, 19-53. — **Freiberg** (A. H.) The evolution of osteochondritis deformans coxae juvenilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxvii, 658-662. Also, Reprint. — **Friedrich** (H.) Scheinbare Knochenzerstörung bei der Pertheschen Erkrankung und verwandten Krankheitsbildern; über Wert und Deutung des Röntgenbildes in den verschiedenen Stadien des Krankheitsablaufs. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1925, xcvi, 40-64. — **Frölich** (O.) Osteochondrites deformantes juveniles. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1923, xlix, 952. — L'ostéochondrite déformante juvénile ou épiphysite fémorale supérieure des jeunes enfants. *Paris méd.*, 1923, xlix, 65-67. — **Fromme** (A.) Bedeutung des Gelenknorpels für die Entstehung der sogenannten Osteochondritis coxae (Perthes), der Osteochondritis der Zehengrundgelenke wie der Osteochondritis dissecans an Knie- und Ellenbogengelenken. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Wien, 1920, xlv, 1208. — Ueber die sogenannte Osteochondritis coxae. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1920, xlviii, 154-158. — **Galeazzi** (R.) Sulla coxa plana. *Arch. di ortop.*, Milano, 1923 xxxix, 85-90. — **Galland** (M.) Ostéochondrite déformante infantile de l'extrémité supérieure du fémur (maladie de Calvé-Legg). *Arch. méd.-chir. de Province*, Tours, 1921, xi, 115-121. — **Galvin** (A. H.) Osteochondritis deformans juvenilis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1924, xxxviii, 58-66. — **Gibney** (V. P.) Osteochondritis deformans juvenilis; Perthes' disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xci, 793-796. — **Giles** (R. G.) A study of Legg's disease, with report of case. *J. Radiol.*, Omaha, 1922, iii, 261-265. — **Guillemin** (A.) Quelques observations de coxa vara essentielle et d'ostéochondrite. *Rev. d'orthop.*, Par., 1924, 3. s., xi, 51-56. — **Guyé** (G. A.) & **Schmid** (H. J.) L'ostéochondrite déformante de la hanche chez les jeunes sujets; die Osteochondritis deformans juvenilis im Röntgenbild. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1915, xlv, 1121-1136, 1 pl. — **Hackenbroch** (M.) Zur Aetiologie der Osteoarthritis deformans juvenilis des Hüftgelenkes. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1921, xlviii, 1766-1768. — Beitrag zur Aetiologie und Pathologie der Osteochondritis deformans coxae juvenilis. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, München & Berl., 1922, xxi, 191-205. — **Häupli** (O.) Ueber Osteochondritis dissecans. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1924, cxxxi, 395-408. — **Hartley** (J. N. J.) Osteochondritis deformans juvenilis, Schlatter's disease, and other allied conditions. *Edinb. M. J.*, 1923, v. s., xxx, 254-259. — **Hass** (J.) Zur Aetiologie der Osteochondritis coxae juvenilis (Perthes'sche Krankheit). *Wien. med. Wchnschr.*, 1924, lxxiv, 1246-1253. — **Heacock** (C. H.) Osteochondritis deformans juvenilis. *Colorado Med.*, Denver, 1925, xxii, 240-243. — **Heiner** (O.) Osteochondritis coxae juvenilis und Coxitis tuberculosa. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1924-5, xlv, Beil. Heft, 266-270. — **Jansen** (P.) Platte Hüftpfanne als Ursache der Pertheschen Krankheit. *Ibid.*, 264-266. — **Jansen** (M.) On coxa plana and its causation. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1923, v, 265-277. — **Judet** (H.) Ostéochondrite de la hanche. *Paris chirurg.*, 1924, xvi, 212-244. — **Kidner** (F. C.) Causes and treatment of Perthes' disease. *Am. J. Orthop. Surg.*, Bost., 1916, xiv, 339-345. — **Kirklin** (B. R.) Osteochondritis deformans juvenilis. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1923, n. s., x, 701-705. — **Kreuter** (E.) Zur Aetiologie und Pathogenese der Osteochondritis deformans juvenilis coxae. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1920, xlvii, 1162-1164. — Ueber die Osteochondritis deformans coxae juvenilis (Perthes). *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1921, cxlii, 263-287. — **Kuth** (J. R.) Osteochondritis deformans juvenilis coxae. *St. Paul M. J.*, 1916, xviii, 14-19. — **Land-**

**Hip-joint** (*Deformities of, Osteochondritic*).

**wehr** (H.) Zwei Beiträge zur Aetiologie der Osteochondritis juvenilis. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, München & Berl., 1922, xxi, 289-292. — **Lang** (F. J.) Mikroskopische Befunde bei juveniler Arthritis deformans (Osteochondritis deformans juvenilis coxae Legg-Calvé-Perthes), nebst vergleichenden Untersuchungen über die Femurkopfeiphyse mit besonderer Berücksichtigung der Fovea. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1922, cxxxix, 76-144. — **Leb** (A.) Die Aetiologie der sogenannten Osteochondritis dissecans (König); (eine klinische und röntgendiagnostische Studie). *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxxi, 425-473. — **Legg** (A. T.) Osteochondral trophopathy of the hip-joint. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, xxii, 307-323. — **Lenormant** (C.) L'ostéochondrite déformante de la hanche chez les jeunes sujets. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 934-936. — **Macaulay** (C. J.) Perthes' disease. *Med. Press*, Lond., 1921, n. s., cxi, 232. — **MacAuley** (H. F.) Perthes' disease. *Irish J. M. Sc.*, Dublin, 1925, 5. s., 560-570, 4 pl. — **McChesney** (G. J.) Juvenile deformity osteochondritis of the hip. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxxv, 1637-1639. Also, Reprint. — **McWhorter** (G. L.) Operation on the neck of the femur following acute symptoms in a case of osteochondritis deformans juvenilis coxae (Perthes' disease). *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1924, xxxviii, 632-637. — **Massabau** & **Milhaud**. A propos des pseudo-coxalgies; arthrite juvénile et ostéochondrite de la hanche. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1922-3, iv, 208-212. — **Maudaire** (P.) Ostéochondrite déformante ou arthrite déformante juvénile bilatérale de la hanche. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, xlvii, 415. — **Möller** (P. F.) Om Osteochondritis deformans juvenilis coxae. *Ugeskr. f. Læger*, København, 1914, lxvii, 405-422. — **Mouchet** (A.) Sur l'ostéochondrite déformante infantile de l'épiphyse supérieure du fémur. *Médecine*, Par., 1921-2, iii, 27-31. — **Mouchet** (A.) & **Ill** (G.) Ostéochondrite déformante infantile de l'épiphyse supérieure du fémur. *Rev. d'orthop.*, Par., 1921, 3. s., viii, 101-117. — **Müller** (W.) Beobachtungen zur Frage des Verlaufes, der Endausgänge sowie des familiären Auftretens der Osteochondritis deformans coxae juvenilis. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, München & Berl., 1922, xx, 327-344. — Ueber einen typischen Röntgenbefund der Osteochondritis deformans coxae juvenilis bei Aufnahmen am gebeugten abduzierten Hüftgelenk. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1923, xxx, 335-337. — **Nieber** (O.) Ueber Osteochondritis deformans coxae juvenilis. (Perthes.) *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1915, xxxv, 301-316. — **Nové-Josserand** (G.) L'ostéochondrite de la hanche et ses rapports avec les autres ostéo-arthrites de l'enfance. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1922, xxv, 606-613, 2 pl. — Arthrite déformante juvénile de la hanche. *Lyon chirurg.*, 1922, xix, 581-583. — Formes atypiques de l'ostéochondrite de la hanche. *Rev. d'orthop.*, Par., 1922, 3. s., ix, 193-210. — **Nové-Josserand** (G.) & **Tavernier**. Osteochondrite de la hanche chez un garçon de 17 ans. *Lyon chirurg.*, 1924, xxi, 588-590. — **Parisel**. Deux cas particuliers d'ostéochondrite de la hanche. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1925, xxviii, 500-504. — **Perkins** (G.) The etiology of pseudocoxalgia; a critical survey of the congenital theory. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1925, vii, 13-40. — **Perthes** (G.) Ueber Arthritis deformans juvenilis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1910, cxvii, 111-159. — Ueber Osteochondritis deformans juvenilis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1913, ci, 779-807. — Osteochondritis deformans oder Legg's disease? *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1920, xlvii, 123-125. — Beitrag zur Aetiologie der Osteochondritis deformans, nebst Bemerkungen zu den Artikeln von Sundt und von Waldenström. *Ibid.*, 542-547. — Ueber Osteochondritis deformans coxae. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1924, iii, 513-516. — **Perthes** (G.) & **Welsch** (G.) Ueber Entwicklung und Endausgänge der Osteochondritis deformans des Hüftgelenkes (Calvé-Legg-Perthes), sowie über das Verhältnis der Krankheit zur Arthritis deformans. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1922, cxxvii, 477-525. — **Phélip**. Ostéochondrite infantile déformante bilatérale des hanches. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1920, xc, 542-546. — **Pheister** (D. B.) Perthes' disease. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1921, xxxiii, 87. — **Pitzen** (P.) Ueber einen Frühfall von Osteochondritis deformans coxae juvenilis. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1924-5, xlv, 533-540. — **Platt** (H.) Pseudo-coxalgia; (osteochondritis deformans juvenilis coxae; quiet hip disease); a clinical radiographic study. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1921-2, ix, 366-407. — **Rehbein** (M.) Zur Aetiologie der Pertheschen Krankheit, zugleich ein Beitrag zur traumatischen Hüftgelenksluxation im Kindesalter. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1922, clxxiv, 416-423. — **Ridlon** (J.) Hip disease. *Surg. Clin.*, Chicago, 1917, i, 935-949. — **Riedel** (G.) Klinische Untersuchungenbefunde bei Osteochondritis deformans coxae juvenilis. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxxix, 1529-1532. — Zur pathologischen Anatomie und Aetiologie der Osteochondritis deformans coxae juvenilis. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1923, cxlvii, 335-423. — **Rivarola** & **Galindez**. A propósito de la enfermedad de Legg-Calvé. *Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires*, 1923, vii, 419; 491. — **Roberts** (P. W.) The etiology of Perthes' disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxix, 1508. — Osteochondritis of the hip. *J. Orthop. Surg.*, Bost., 1919, i, 493-496. — **Roderick** (H. B.) Legg's or Perthes' disease; the differential diagnosis of affec-



## Hip-joint (Deformities of, Osteochondritic).

tions at the hip in children. *Lancet*, Lond., 1921, i, 210-213.—**Rodriguez Egaña** (A.) Osteocondritis deformante infantil enfermedad de Legg-Calvé. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 549-566.—**Røderer** (C.) Sur l'ostéochondrite de la hanche. *Bull. et mém. Soc. nat. de chir.*, Par., 1925, li, 1149-1151.—**Sacco & Rodriguez Egaña**. Sobre la osteocondritis deformante infantil. *Bol. y trab. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires*, 1923, vii, 367-371.—**Shedlov** (A.) Perthes' disease; osteochondritis juvenilis. *Journal-Lancet*, Minncap., 1923, xliii, 488-494.—**Sinding-Larsen**. Malum deformans coxae infantile (Calvé-Perthes sygdom). *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1915, 5, R., xiii, 475-496, 3 pl.—**Söderlund** (G.) Om den s. k. osteochondritis deformans juvenilis (Perthes). *Upsala Läkaref. Förh.*, 1913-14, n. F., xix, 170-188, 1 pl.—**Strahle** (L.) [Malum coxae Calvé-Legg-Perthes; (Osteochondritis deformans juvenilis coxae).] *Finskäläk-salsk.*, handl., Helsingfors, 1922, lxiv, 244-267, 2 pl.—**Stroud** (R. J.) Perthes' disease; clinical aspects; report and study of a case. *Southwest. Med.*, Phoenix, Ariz., 1922, vi, 227-232.—**Tillier** (R.) L'ostéochondrite déformante de la hanche. *Lyon chirurg.*, 1924, xxi, 464-484.—**Uffreduzzi** (O.) Coxa plana: osteocondrite déformante infantile; osteoartrite déformante giovanile. *Chir. d. org. di movimento*, Bologna, 1923, vii, 149-199, 2 pl.—**Valtancoli** (G.) Contributo alla conoscenza della malattia di Perthes. *Morgagni*, Milano, 1915, lvii, pt. 1, 237-248, 1 pl.—**Vignard**. Deux biopsies dans 2 cas d'ostéochondrite déformante juvénile. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1922, xxv, 1058-1091, 1 pl.—**Viñas** (M.) Contribución al estudio de la coxa plana o enfermedad de Calvé-Legg-Perthes. *Bol. y trab. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires*, 1923, vii, 390-399.—**Vulliet** (H.) Quelques affections de la hanche et d'autres épiphyse de l'enfant; la notion de l'ostéochondrite déformante juvénile. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1921, xli, 413-456.—**Wagner** (A.) Ueber Osteochondritis deformans coxae juvenilis und Coxa vara adolescentium; zugleich ein Beitrag zur Pathogenese dieser Erkrankungen. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesn., 1920, xviii, 380-402.—**Waldenström** (H.) Coxa plana, Osteochondritis deformans coxae, Calvé-Perthes'sche Krankheit, Legg's disease. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1920, xlvii, 539-542.—**Coxa plana**: Legg's disease, maladie de Sourdai-Calvé, maladie de Perthes, ostéochondritis deformans coxae juvenilis. *Lyon chirurg.*, 1921, xviii, 7-13.—**On Coxa plana**: Osteochondritis deformans coxae juvenilis; Legg's disease, maladie de Calvé, Perthes Krankheit. *Acta chir. scandin.*, Stockholm, 1922-3, lv, 577-590, 6 pl.—**La forme définitive de la coxa-plana**. *Lyon chirurg.*, 1923, xx, 390-398, 5 pl. [Rapp.], 388-390.—**The definite shape of coxa plana**. *Acta chir. scandin.*, Stockholm, 1924, lvii, 495-497.—**Walter** (H.) Zur Histologie und Pathogenese der Perthes'schen Krankheit und der aseptischen Knorpel-Knochennekrosen überhaupt. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, München & Berl., 1924-5, xxiii, 672-696.—**Watkins** (W. W.) Perthes' disease; review of literature and illustrations of one case. *Southwest. Med.*, El Paso, 1918-19, ii, No. 15, 1-4.—**Weil** (S.) Ueber die Beziehungen der Osteochondritis deformans juvenilis coxae und der Alban Köhler'schen Krankheit. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1921, ccxii, 418-437.—**Whitman** (R.) The reconstruction operation for arthritis deformans of the hip-joint. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxx, 779-785.—**Whorlow** (C. G.) The radiographic appearances of pseudo-coxalgia. *Brit. J. Radiol.*, Lond., B. A. R. P. Sect., 1924, xxii, 220-223, 1 pl.—**Wideröe** (S.) Zur Aetiologie und Pathogenese des Malum coxae Calvé-Perthes. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1920, xlviii, 158-162.—**Wolfsohn** (G.) & **Brandenstein** (S.) Ueber Osteoarthritis coxae juvenilis duplex. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xvi, 656-662.—**Young** (J. K.) Osteochondritis deformans juvenilis or Perthes' disease. *Ann. Surg.*, Phila., 1916, lxiii, 372-374.—**Zaaijer** (J. H.) Osteochondropathia juvenilis parosteogenetica. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1921, cxliii, 229-256.—**Zesas** (D. G.) Ueber die juvenile Osteoarthritis deformans coxae. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesn., 1909, vii, 214-225.

## Hip-joint (Deformities of, Treatment of).

**DHALUIN** (C.-J.-A.) \*De la hanche ballante traumatique, traitement chirurgical. 8°. Lille, 1919.

**Albee** (F. H.) A further report of a new operation for osteo-arthritis and certain other deforming affections of the hip. *Cong. internat. de méd.* (xvi). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vii, Orthop., 161-172. Also: *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 256-265.—**von Bayser** (H.) Die Bedeutung des Bandapparates am Hüftgelenk für die Mechanik der Coxa vara. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1908, xxi, 513-524.—**Bayser** (C.) Treppenförmige Osteome des Trochanter major in frontaler Ebene bei Coxa vara traumatica. *Zentralbl. d. Chir. u. mech. Orthop.*, Berl., 1907, i, 193-197.—**Benoit** (C.) Evolution du traitement de la coxalgie. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1908, vi, 229-234.—**Bilhaut**. Coxalgie; quelques notes xliii, 321-326.—**Binet** (A.) La résection dans la coxalgie, sur son traitement. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1910, Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 613; 615.—**Bircher** (E.) Zur operativen Therapie der Coxa vara statica. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1922, xlix, 1583-1585.—**Borggreve** (J.) Die Er-

## Hip-joint (Deformities of, Treatment of).

haltung der Hüftabduktion in Beckenbeugeapparat. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1921, xli, 154-157.—**Brandes** (M.) Ueber die praktische Bedeutung der Antetorsion bei der Luxatio coxae congenita und ihre Korrektur. *Verhandl. d. deutsch. orthop.-Gesellsch.*, Stuttg., xv. Kong., 1920 (1921), 322-331.—**Vorschlag zu einer physiologischen Behandlung der Coxa vara. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, München & Berl., 1923-4, xxii, 409-417.—**Zur Behandlung der Coxa vara. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1924, xlv, 266-269.—**Bundschuh**. Ueber die keilförmige Osteotomie des Schenkelhalses bei Coxa vara. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1919, xvi, 1064.—**Calot**. Le traitement de la coxalgie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1908, xxii, 161-168.—**Coxa vara**, diagnostic et traitement (ce que tout praticien doit savoir. *Monde méd.*, Par., 1912, xxii, 641-656.—**Calvé** (J.) Quelques considérations sur les appareils amovibles en celluloid dans le traitement de la coxalgie et du mal de Pott. *Clinique*, Par., 1911, vi, 241-244.—**Sur une nouvelle botte à extension continue dans le traitement de la coxalgie. *Orthop. et tuberc. chir.*, Par., 1914, i, 163-168.—**Camera** (U.) Sopra un nuovo trattamento chirurgico della coxa vara. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1923, 4, s., xxix, 273-276.—**Campbell** (W. C.) Transference of the crest of the ilium for flexion contracture of the hip. *South. M. J.*, Birmingham, 1923, xvi, 289-292.—**Chaput**. Traitement des coxalgies graves par la résection étendue de l'os iliaque et par les opérations successives. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxix, 1510.—**Codivilla** (A.) Zur Behandlung der Coxa vara. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1903-4, xii, 91-98.—**Debernardi** (L.) La decapitazione del femore nelle pseudoartrosi dell'anca. *Chir. d. org. di movimento*, Bologna, 1920, iv, 197-212.—**Delitala** (F.) Sul trattamento della lussazione centrale del femore. *Arch. di ortop.*, Milano, 1913, xxx, 435-448.—**Desgouttes**. Résection de la hanche pour coxalgie. *Lyon chirurg.*, 1920, xvii, 642.—**Drehmann** (G.) Zur Aetiologie und Therapie der Coxa vara adolescentium. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1903, xlix, 586-588.—**Die Coxa vara und ihre Behandlung. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1924, xlv, 421-431.—**Dreyer**. Beitrag zur Hüftmobilisierung. *Verhandl. d. deutsch. orthop.-Gesellsch.*, Stuttg., xv. Kong., 1920 (1921), 342-346.—**Dukhovskay** (S. M.) [Hamburg's extension apparatus in curved contractures of the hip-joint.] *Mosk. M. J.*, 1924, pt. 1, 40-45.—**Forbes** (A. M.) The surgical treatment of monarthritis rheumatoid arthritis of the hip. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xcvi, 614.—**Frölich** (L.) Die Entstehung und Bedeutung der nach der Reposition öfters beobachteten Coxa vara. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir.*, 8. Kong., Stuttg., 1909, 36-52.—**Galeazzi** (R.) Ueber die operative Behandlung der Coxa vara. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1907, xviii, 487-507.—**Handley** (W. S.) & **Ball** (C. P.) Chelotomy; a function-restoring operation in crippling traumatic arthritis of the hip-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, i, 929, 1 pl.—**Hendrix** (G.) Un cas de coxalgie traité par la méthode ambulatoire. *Policlin.*, Brux., 1910, xix, 201-203.—**De la coxa vara (son traitement par la méthode de Lorenz)**: ses relations avec l'épiphysiose et avec la fracture du col du femur. *Ibid.*, 241-253.—**Hörvath** (M.) Beiträge zur Pathologie und Therapie der angeborenen Hüftverrenkung. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1908, xxii, 441-556.—**Judet** (H.) Coxa vara essentielle; traitement orthopédique; résultat éloigné. *Paris chirurg.*, 1920, xii, 351-354.—**Kirmisson** (E.) Traitement de la coxalgie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1905, xix, 81-83.—**Le traitement curatif de la coxa-vara traumatica**. *Gaz. méd. de Par.*, 1912, lxxxi, 365; 381.—**Traitement de la coxa vara traumatica**. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1912, lxxix, 757-767.—**Lamy** (L.) Coxa-Blecta; traitement par la réinfection et par la transplantation du moyen fessier. *J. méd. franç.*, Par., 1925, xiv, 32-36.—**Landivar** (A. F.) Resecção do huseo coxal. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1914, xxi, 503-518.—**Lange** (B.) Die unblutige Behandlung der angeborenen Hüftgelenkverrenkung. *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 872-875, 1 pl.—**Laubmann** (H.) Zur Behandlung der Coxa vara. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxviii, 474-479, 1 pl.—**Loeffler** (F.) Zur operativen Behandlung der fehlerhaften Auswärtsdrehung des Hüftgelenks nach spinaler Kinderlähmung. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1922, xlix, 1715-1717.—**Lorenz** (A.) Zur Funktionsverbesserung defeciter Hüftgelenke. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1903, xi, 97-114.—**Losio** (L.) Di una osteotomia curvilinea paracervicale del gran trocantere per la cura della coxa vara di alto grado. *Chir. d. org. di movimento*, Bologna, 1918, ii, 635-644.—**Ancora sulla osteotomia curvilinea paracervicale del gran trocantere per la cura della coxa vara. *Ibid.*, 1925, ix, 469-472.—**McIlhenny** (P. A.) Notes on coxa vara and its treatment. *N. Orl. M. & S. J.*, 1909-10, lxii, 459-464.—**Maffei & Herman**. La résection de la hanche dans la coxalgie. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1909, ix, 167-174.—**Mauclair** (P.) Coxa vara traitée par l'ostéotomie oblique sous-trochantérienne. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, xlvii, 1232.—**Coxa vara traitée par l'ostéotomie du col fémoral, le vissage du col du fémur sous l'écran et les greffes ostéo-périostiques; réadaptation morphologique du col fémoral. *Ibid.*, 1923, xlix, 1107-1110.—**Mayer** (L.) An unusual type of paralytic abduction deformity of the hip; an operation for its cure. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xl, 421-423.—**Mencié** (L.) La phéno-************

**Hip-joint (Deformities of, Treatment of).**

puncture sous-cutanée dans la coxalgie douloureuse. *Gaz. méd. de Par.*, 1913, lxxiv, 325-328.—**Mendler**. Zur Behandlung der Coxa vara. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttgart, 1909, lxxix, 377-379.—**Meyer** (H.). Das Verhalten der Epiphysenlinie bei der Coxa vara. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1920, xviii, 403-418.—**Murphy** (J. B.). Coxa vara (unilateral) due to status lymphaticus hyperthymicus; conservative treatment. *Surg. Clin., Phila.*, 1916, v, 955-957.—**O'Reilly** (A.). The treatment of flexion and adduction deformity of the thigh by changing the angle of the femoral neck. *Am. J. Orthop. Surg., Phila.*, 1911-12, ix, 589-603. — Common deformities in hip disease; their treatment and correction. *J. Missouri M. Ass., St. Louis*, 1911-12, viii, 371-374.—**Piqué** (R.). Le traitement de la sacro-coxalgie par la résection sacro-iliaque. *J. de chir., Par.*, 1910, v, 237-252.—**Platt** (H.). Excision of the head of the femur in arthritis deformans (osteo-arthritis) of the hip-joint. *Brit. M. J., Lond.*, 1922, i, 672-674.—**Rogers** (M. H.) & **Peabody** (C. W.). Operative treatment of old hip disease. *J. Orthop. Surg., Lincoln, Nebr.*, 1920, ii, 589-596.—**Rohde** (C.). Die Behandlung der Coxa vara nach Lexer mittels unvollständiger Osteotomie am Schenkelhals, Einklinkung und Bolzung. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1924, li, 507-511.—**Schanz** (A.). Zur Behandlung der angeborenen Coxa vara. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart*, 1924, xlv, 261-266.—**Secord** (E. R.). The operative treatment of coxa vara. *Internat. J. Surg., N. Y.*, 1917, xxx, 16-18.—**Silberstein** (S.). Zur mechanischen Behandlung der Hüftgelenkskontrakturen. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart*, 1906, xv, 402-416.—**Speer** (G. G.). A simple apparatus for the treatment of incipient hip-joint disease. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1916, xxx, 302.—**Sprengel**. Das unblutige Redressement in der Behandlung der Coxa vara und valga traumatica. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig*, 1909, xxxvi, 1745-1749. — Zur Behandlung der Coxa vara traumatica mittels Reposition und Extension. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1912, xcviii, 685-704.—**Stern** (W. G.). Extension of thigh with patient in prone position. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1922, lxxviii, 1539.—**Steffner** (E.) & **Wustrow** (P.). Neues über Pathogenese und Therapie der Coxa vara. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl.*, 1925, li, 815-817.—**Stewart** (S. F.). The post-operative care of flexion contraction of the hip. *J. Bone & Joint Surg., Bost.*, 1922, iv, 548-551. — The treatment of flexion deformity of the hip-joint. *Calif. & West. Med., San Fran.*, 1925, xxiii, 59.—**Veau & Lamy** (L.). Coxa vara; transplantation de l'insertion inférieure du moyen fessier sur la diaphyse fémorale. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1922, x, 286-290.—**Vignard**. De l'ostéotomie sous-trochantérienne et sous-cutanée dans le redressement des attitudes vicieuses de la coxalgie guérie. *Bull. Soc. de chir. de Lyon*, 1908, xi, 24-27. — Deux résultats éloignés de plombage de la hanche pour coxalgie grave. *Lyon chirurg.*, 1910, iii, 344-347. — Résultats éloignés de 5 cas de plombage pour coxalgie avec abcès. *Lyon méd.*, 1912, cxviii, 495-500. — Evidement et plombage de la hanche pour coxalgie. *Ibid.*, 1914, cxlii, 423-430.—**Werndorff** (R.). Ueber die Entstehung und Behandlung der coxistichen Contracturen. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart*, 1904, xlii, 292-306.

**Hip-joint (Diseases of).**

See, also, **Hip-joint (Ankylosis of)**; **Hip-joint (Deformities of)**; **Hip-joint (Inflammation of)**; **Hip-joint (Tuberculosis of)**; **Hip-joint (Tumors of)**.

**ARLABOSSE** (J.). \*De quelques maladies de la hanche consécutives à la réduction non sanglante de la luxation congénitale et notamment de la coxa vara. 8°. *Lyon*, 1913.

**DURANTE** (H. G. E.). \*Contribution à l'étude clinique de la carie sèche de la hanche, (étude de 3 cas). 8°. *Lyon*, 1910.

**GIRAUDET** (C.). \*Etude sur les lésions du cotyle et de l'os iliaque au cours de la coxalgie. 8°. *Paris*, 1903.

**MÉNARD** (V.). Etude sur la coxalgie. roy. 8°. *Paris*, 1907.

**Anderson** (C. F.). Morbus coxarius or hip-joint disease. *South. M. J., Nashville*, 1909, ii, 957-962.—**Bankart** (A. S. B.). Pseudo-coxalgie. *Lancet, Lond.*, 1921, i, 509.—**Becher** (J. A.). Modell zur Demonstration der funktionellen Ausgleichung der Hüftgelenkskontrakturen. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart*, 1905, xiv, 332-338.—**Brissaud & Rathery** (F.). Arthropathie hypertrophique de la hanche d'origine trophique. *Rev. neurol., Par.*, 1904, xii, 1215-1219.—**Buzzi** (A.). Sobre un caso de quiste hidatídico del hueso coxal. *Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires*, 1922, xxxv, Sect. Soc. de patol. quirur., 198-202.—**Calot** (F.). Les hanches étiquetées "rhumatisme," "arthrite sèche ou déformante," "coxa plana," "morbus coxae senilis" sont des malformations méconnues et c'est toujours, sous ces diverses étiquettes, la même malformation. *Monde méd., Par.*, 1924, xxxiv, 219-225.—**Campbell** (W. C.). Chronic affections of the hip. *Memphis M. Month.*, 1911, xxi, 287-292.—**Camurati** (M.). Pseudocoxalgie da probabile emofilia. *Bull.*

**Hip-joint (Diseases of).**

d. sc. med. di Bologna, 1925, 10. s., iii, 94.—**Cotte & Arcelin**. Ostéo-arthropathie tabétique de la hanche à forme hypertrophique. *Lyon méd.*, 1920, ccxix, 396.—**Delbet**. Posizioni viziate degli arti inferiori ed affezioni dell'anca. *Gazz. d. osp., Milano*, 1924, xlv, 507-510.—**Eckhardt** (H.). Die Anwendung des Gegentubeinhaltes bei orthopädischen Erkrankungen. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart*, 1925, xlvii, 136-143.—**Feiss** (H. O.). Hip-disease; a general survey. *Cleveland M. J.*, 1908, vii, 514-520.—**Finochietto** (E.). Hydatidose multiple de l'os coxal; large résection osseuse et évidement de nombreux kystes libres périostaux; formolage; résultat éloigné. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, xlvii, 14-20.—**García Hurtado** (S.). De la coxalgie y enfermedades que la simulan. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid*, 1902, viii, 300-364.—**Gouldsbrough** (C.). A curious case of spine and hip disease. *Arch. Roentg. Ray, Lond.*, 1914-15, xix, 87, 2 pl.—**Graham** (J.). Hip disease. *Am. J. Surg., N. Y.*, 1908, xxii, 1-8.—**Heineke** (H.). Ueber Kniebeschmerzen bei Hüfterkrankungen. *München. med. Wchnschr.*, 1909, lvi, 646-649.—**Hoffa** (A.). Malformations, injuries, and diseases of the hip and thigh. *Syst. Pract. Surg.*, [von Bergmann] [et al.], N. Y. & Phila., 1904, iii, 335-564.—**Hollweg**. Ein Fall von "knurpser Hüfte." *München. med. Wchnschr.*, 1916, lxxiii, 635.—**Jackson** (R. W.). Intra-retrol rupture of suppurating sinus from hip-joint disease. *Proctologist, St. Louis*, 1912, vii, 210-223.—**Kehl**. Ueber die Ausenrotation des Beines bei Erkrankungen des Hüftgelenkes. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1922, cxvii, 438-444.—**Kellock** (T. H.). Case of symmetrical affection of the hip-joints. *Tr. Clin. Soc., Lond.*, 1907, xl, 242.—**Kepler** (W.) & **Erkes** (F.). Die diagnostische Bedeutung der Tuberkulherdreaktion bei unklaren Hüftgelenkskrankungen. *Med. Klin., Berl.*, 1914, x, 1179.—**Key** (J. A.). The non-tuberculous hip of early life; in adolescence. *J. Missouri M. Ass., St. Louis*, 1925, xxii, 457-461.—**Kienböck** (R.). Ueber die mit Protrusion des Pfannenbodens einhergehenden Erkrankungen des Hüftgelenks und ihre Beziehungen zur Arthritis gonorrhoeica und Arthropathie bei Tabes. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb.*, 1911-12, xviii, 280-296.—**Krimisson**. Forme fruste ou anormale de la coxalgie. *Bull. méd., Par.*, 1904, xviii, 407-409.—**Krauss**. Entstehung oder Verschlimmerung eines Hüftgelenksleidens durch einen Unfall. *Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipzig*, 1914, vii, 195-209.—**Kreuscher** (P. H.). Central dislocation of the head of the left femur with subsequent disease of the acetabulum due to congenital luetic infection. *Surg. Clin. N. Am., Phila.*, 1924, iv, 737-744.—**Lance**. Un cas d'ostéo-arthrite hérédosyphilitique grave de la hanche, dans le décours du traitement d'une luxation congénitale de la hanche. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1922, x, 143-146.—**Legg** (A. T.). An obscure affection of the hip-joint. *Boston M. & S. J.*, 1910, cxlii, 202-204, 1 pl.—**Legg** (A. T.) & **George** (A. W.). Non-tuberculous bone infections about the hip-joint: a clinical and Roentgenological study. *Ibid.*, 1908, clii, 361-364, 3 pl.—**Lorenz** (A.). Zur Behandlung des Malum senile coxae. *Wien. med. Wchnschr.*, 1907, lvii, 73-81.—**Malerba** (A.). Sifilide terziaria dell'articolazione dell'anca. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena*, 1922-3, xxiii-xxiv, 25-41.—**Massabauu, Guibal & Bremond**. Coxalgie au début; luxation pathologique de la hanche malade, survenant comme complication d'une rougeole intercurrente. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1924-5, vi, 388-390.—**Mathews** (W. P.). A case of hip-joint disease with abscess. *Old Dominion J. M. & S., Richmond*, 1902-3, i, 111.—**Mérid**. Ossification partielle de la capsule coxo-fémorale. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1903, lxxviii, 565-567.—**Merklen** (R.). Quelques remarques au sujet du diagnostic et du traitement des coxarthries chez l'adulte. *Hôpital, Par.*, 1925, xlii, 652-654.—**Morino** (L.). Sifilide terziaria dell'articolazione dell'anca. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1920, lxi, 251, 1 pl.—**Phocas & Bachmann**. Des attitudes paradoxales dans les coxalgies. *Nord. méd., Lille*, 1902, viii, 235-239.—**Porter** (J. L.). Acute epiphysitis of the hip. *Illinois M. J., Springfield*, 1910, xviii, 605-607.—**Potel**. Sur un cas de synovite à grains riziformes de la bourse trochantérienne sous-aponévrotique. *Echo méd. du nord, Lille*, 1898, ii, 617-620.—**Ridlon** (J.). Hip disease. *Penn. M. J., Athens*, 1914-15, xviii, 107-111.—**Robin**. Arthrite syphilitique de la hanche. *Arch. méd. d'Angers*, 1924, xxviii, 32.—**Rottenstein** (G.) & **Houzel** (G.). La carie sèche de la hanche et l'arthrite déformante juvénile (étude critique). *Rev. de chir., Par.*, 1910, xli, 171; 404, 2 pl.—**Russell** (R. H.). On hip disease. *Intercolon. M. J. Australas., Melbourne*, 1904, ix, 229; 300.—**Salaghi** (M.). Sopra un caso tipico di malum coxae senile. *Atti d. Accad. med.-fis. fiorent.*, Firenze, 1914, 10.—**Savarlaud**. Coxalgie fruste simulant la coxa-vara des adolescents. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 891-895. — Les fausses coxalgies, les adénites de la fosse iliaque qui simulent la coxalgie. *J. de méd. de Par.*, 1917, xxxvi, 7.—**Schmidt** (L.). Ein eigenartiger Typus chronischer Erkrankung beider Hüftgelenke. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig*, 1921, xxv, 307.—**Schmieden**. Regenerative Vorgänge am Hüftgelenk. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1912, xlii, pt. 1, 91-96.—**Schnitz** (G. B.). Hip-joint disease. *J. Missouri M. Ass., St. Louis*, 1908-9, v, 227-232.—**Signorelli** (A.). Echinococco dell'anca simulante una coxite tubercolare. *Policlin., Roma*, 1902-3, ix, sez. prat., 1620-1622.—**Tavernier** (L.). L'ostéochondrite de la hanche chez l'adulte. *Arch.*



**Hip-joint (Diseases of).**

franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 614-624, 2 pl.—**Taylor** (H. L.) & **Barrie** (G.) Juxta-articular bone lesions of the hip. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lix, 1227-1233. Also, Reprint.—**Thorndike** (A.) Observations on hip disease as seen among hospital out-patients. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1903-4, i, 135-142.—**Truslow** (W.) Bone block at the hip joint. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1923, v, 305-312.—**Tubby** (A. H.) Affections of the hip. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 113; 152; 168.—**Vacchelli** (S.) Nuclei ossei paracartilaginei o corpi liberi dell' anca. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1923, vii, 527-540.—**Vivaldo** (J. C.) Sobre un caso de coxalgia por lues hereditaria tardia. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, 246-248.—**Widal** (F.) Arthropathie tabétique de la hanche. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1902, xvi, 727.—**Wieting** (J.) Beitrag zu den Affektionen, namentlich der Tuberkulose, der Schenkelbein- und der Becken-Hüftgelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1904, lxxiv, 443-466, 1 pl.

**Hip-joint (Diseases of, Diagnosis of).**

See, also, **Hip-joint (Exploration of).**

**BOWIEN** (J. [H. A.]) \*Zur Diagnose von Hüfterkrankungen im jugendlichen Alter. 8°. Königsberg i. Pr., 1909.

**LENÖEL** (L.) \*Contribution au diagnostic de la coxalgie fruste à son début. 8°. Paris, 1912.

**Bressot** (E.) Coxalgies et pseudo-coxalgies. Paris méd., 1923, xlvii, 89-95.—**Calot** (F.) Le diagnostic de la coxalgie. Scalpel, Liège, 1904-5, lviii, 89-92.—**Calvé** (J.) Sur une forme particulière de pseudo-coxalgie greffée sur des déformations caractéristiques de l'extrémité supérieure du fémur. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 54-84.—**Delbet** (A.) Attitudes vicieuses des membres inférieurs et affections de la hanche. Progrès méd., Par., 1924, xxxix, 117-119. Also, transl.: Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxix, 127-129.—**Eads** (B. B.) The early symptoms and diagnosis of hip disease. Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 394-396.—**Fenner** (E. D.) Diagnosis of hip disease, with cases illustrating common errors. N. Or. M. J. & S. J., 1922-3, lxxv, 749-760.—**Gallie** (W. E.) Morbus coxae; etiology and diagnosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1904, xxix, 325-337.—**Gilles** (J.) Des difficultés du diagnostic dans les maladies chroniques de la hanche. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, iii, 816.—**Hammond** (R.) Deceptive conditions in the hip-joint. Boston M. & S. J., 1908, clix, 303.—**Kindt** (F.) & **Weskott** (H.) Ist die Roser-Nelatousche Linie für die Erkennung von nicht traumatischen Hüftgelenkerkrankungen notwendig? München. med. Wechschr., 1922, lix, 437.—**Le Breton** (P.) Some conditions simulating disease of the hip or spine. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 588-590.—**Le Grand** (J.) A propos du diagnostic de quelques affections non tuberculeuses de la hanche (ostéochondrite, coxa vara). Normandie méd., Rouen, 1921, xxiii, 118-121.—**Linow** (H.) Zur symptomatischen Bedeutung der Kniebeschmerzen bei Hüftgelenkerkrankungen. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, x, 159-166.—**Little** (E. M.) Pseudo coxalgia. Clin. J., Lond., 1915, xlv, 361-367.—**Lovett** (R. W.) The diagnosis of hip disease; an analysis of 95 cases. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 169-174.—**Ludloff** (K.) Die Diagnostik der Hüftaffektionen. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1910, 9. Heft, 31-84.—**Macdonald** (W. K.) A model to illustrate several of the clinical features of hip-joint disease. Scot. M. & S. J., Edinb., 1906, xix, 420-423.—**Manley** (T. H.) Diagnosis of pathological conditions at the hip-joint. Toledo M. & S. Reporter, 1905, xxx, 694; 1907, xxxiii, 401.—**Moseley** (E. J.) The early and late symptoms of hip-joint disease. Richmond J. Pract., 1904, xviii, 11-13.—**Oberst** (H.) Die Diagnose der Hüftgelenkerkrankungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 513-517.—**Otero Acevedo** (M.) Acrea de un nuevo signo diagnóstico en las artritis coxo-femorales. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1902, viii, 281-283.—**Pahl** (P. C. H.) Symptoms and diagnosis of hip-joint disease. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 139-142.—**Pringle** (J. H.) Remarks on the measurement of the neck of the femur. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 376-380.—**Ridlon** (J.) Report of a case of hip disease simulating malignant disease. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 147.—**Schäfer** (H.) Difficulties in the diagnosis of hip disease; a case of osteo-arthritis. Surg. Clin., Chicago, 1918, ii, 223-226.—**Rocher** (H. L.) Le signe de la clef dans la coxalgie au début. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 608.—**Savariaud** (H.) Les fausses coxalgies, les fausses luxations et les fausses fractures du col fémoral ou la coxa vara des enfants et des adolescents. Méd. inf., Par., 1914, xi, 121-134.—**Saxl** (A.) Die Bedeutung der Aussenrollung in der Symptomatologie der Hüftgelenkerkrankungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1921-22, xlii, 267-275.—**Schäfer** (H.) Ueber das Trendelenburg'sche Phänomen bei Hüfterkrankungen. Wien. klin. Wechschr., 1925, xxxviii, 273-275.—**Scherb** (R.) Praktische Resultate der funktionellen Bewegungsanalyse (Ischiometrie) in der Ab-Adduktionssebene für die Diagnose, Prognose und Begutachtung von Hüftgelenkaffektionen. Beitr. z. Klin. Chir., Tübing., 1921, cxlii, 20-43.—**Schlesinger** (H.) Die Häufung von Ischialgien und Coxitiden, sowie die Differentialdiagnose beider Affektio-

**Hip-joint (Diseases of, Diagnosis of).**

nen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921, xxxiii, 611-617.—**Schoemaker** (H.) Ueber den diagnostischen Werth der Trochanter-Spinalinie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, 228-231.—**Schwartz** (A.) Examen clinique d'une hanche. Paris méd., 1911-12, li, 87-89.—**Senn** (N.) Differential diagnosis between coxa vara and other static, inflammatory, and traumatic affections of the hip joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1821-1827.—**Shaffer** (N. M.) On the remittent limp in the first apparent stage of hip-joint disease; with remarks on the early diagnosis of this disease. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1902, xv, 258-263.—**Taylor** (H. L.) Quiet hip disease, a new clinical entity. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 804.—**Taylor** (H. L.) & **Frieder** (W.) Quiet hip disease. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1915, xiii, 192-196.—**Thouvenin** (R.) Diagnostic clinique et radiographique précoce de la coxalgie. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 821-825.—**Todd** (A. H.), **Fairbank** (H. A. T.) [et al.] Discussion on the differential diagnosis of non-tuberculous coxitis in children and adolescents. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1924-5, xviii, Sect., Orthopaed., 31-37.—**Young** (J. K.) Diagnosis and treatment of hip-joint disease. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1918, xvi, 157-165.

**Hip-joint (Diseases of, Treatment of).**

**BENNIE** (P. B.) Rational and effective treatment of hip-disease, founded on experience of numerous cases in hospital practice during 28 years. Compiled by Alex. B. Bennie. 8°. New York, 1907.

**CALOT** (F.) Technique du traitement de la coxalgie. 8°. Paris, 1904.

**Abbott** (E. G.) & **Pingree** (H. A.) The ambulatory treatment of hip-joint disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 427-432.—**Alvaro Esquerdo** (J.) El tratamiento conservador de la coxalgie. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1918, xxxix, 321-341.—**Arquellada** (A. M.) Tratamiento de las coxalgias. Pediatría españ., Madrid, 1919, viii, 328-334.—**Beck** (C.) Old sinus from hip disease treated by skin sliding. Surg. Clin. Chicago, 1919, iii, 1403-1406.—**Bilhaut** (L.) Quelques notes sur le traitement de la coxalgie. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1910, xxiii, 353-358.—**Bradford** (E. H.) Fixation in the treatment of hip disease. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912-13, x, 354-362.—**Ultimate results in operative dislocations of the femur in acetabular hip disease. Ibid.**, 1914-15, xii, 174-176.—**Treatment of caries of the hip-joint and some observations upon the use of a traction abduction splint. Surg. Gynec. & Obst.**, Chicago, 1921, xxxiii, 700-703.—**Calot** (F.) Sur le traitement de la coxalgie; comment éviter la boiterie. Ass. franç. de chir. Proc.-verb., Par., 1909, xxii, 337-344.—**Les injections (articulaires) dans le traitement de la coxalgie. Rev. mod. de méd. et de chir.**, Par., 1910, viii, 48-57.—**Campbell** (W. C.) Chronic affections of the hip. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 458-463.—**Diagnosis and treatment of chronic affections of the hip. Mississippi M. Month.**, Vicksburg, 1911, xvi, 73-78.—**Della Valle** (L.) La stasi alla Bier nella coxite gonococcica. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1909, xiv, 220-224.—**Gaenslen** (F. J.) The diagnosis and treatment of chronic lesions of the hip joint. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 630-635.—**Gay** (L.) Les claudications du la hanche améliorées par la cure thermale du Bourbonne-les-Bains. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 751-754.—**Gibney** (H.) Some observations on the treatment of hip disease. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xiii, 529-531.—**Gibney** (V. P.) Good results in hip disease. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 546-548.—**Hass** (J.) Extraartikuläre Ankylosierung der Hüfte; (Verriegelung des Hüftgelenkes). Zentrabl. f. Chir., Leipzig., 1922, xlix, 1466.—**Haudek** (M.) Einiges über Diagnose und Therapie bei Hüftgelenkerkrankungen und Deformitäten. Wien. med. Wechschr., 1913, lxiii, 698; 754.—**Hibbs** (R. A.) Suggestions in the treatment of hip-joint disease. Internat. Clin., Phila. & Lond., 1906, 16. s., iv, 178-185, 2 pl.—**Judson** (A. B.) The prevention of the short leg of hip disease; the after-treatment of hip disease. Tr. Am. Orthop. Ass., 1889, ii, 173-183.—**Le Dentu** (J.) Cas de résection presque totale de l'os iliaque pour coxalgie incurable; une mort, une guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1716-1735.—**Lenormant** (C.) Désarticulation de la hanche pour coxalgie fistuleuse. Ibid., 1921, xlvii, 411-413.—**Lorenz** (A.) The mechanical treatment of hip disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 378-382.—**Marshall** (V. F.) Concerning the diagnosis and treatment of hip-joint disease. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908-9, vii, 399-409.—**Mencière** (L.) Technique du traitement de la coxalgie et des tumeurs blanches pour la conservation du mouvement dans l'articulation. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 135-171.—**Murphy** (J. B.) Lesions of the hip-joint and their arrangement. Tr. West. Surg. Ass., Minneapolis, 1910, xv, 263-271.—**Charcot's disease of the hip-joint. Surg. Clin.**, Chicago, 1912, i, 64-76, 2 pl.—**Nové-Josserand** (J.) Emploi de la radiographie dans le diagnostic et le traitement de la coxalgie. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, iii, 988-990.—**Osterhaus** (K.) Diagnosis and treatment of coxalgie. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908, xiii,

**Hip-joint (Diseases of, Treatment of).**

77-82.—**Packard** (G. B.) The mechanical treatment of hip disease. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1912-13, x, 329-332.—**Picque** (R.) Sacro-coxalgie guérie par la résection sacro-iliaque. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1909, n. s., xxxv, 915.—**Ridlon** (J.) The mechanical treatment of hip disease. *Chicago M. Recorder*, 1914, xxxvi, 119-124.—**Robinson** (R. P.) Operation in hip-joint disease without shortening. *Am. Med.*, Phila., 1903, vi, 790-792.—**Rooth** (H. C.) Radical operation for the cure of incipient hip-joint disease; report of case. *Buffalo M. J.*, 1908-9, lxiv, 594.—**Ryerson** (E. W.) The choice of splints for hip disease. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1906, xx, 73.—**Shands** (A. R.) The diagnosis and treatment of the early stages of hip disease. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1909-10, xiv, 121-125.—**Smith** (L. D.) Hip flexion deformity and extension frame for its correction. *J. Bone & Joint Surg.*, Bost., 1925, vii, 724-729.—**Snively** (J. H.) Extension apparatus for hip-joint disease. *Northwest Med.*, Seattle, 1912, n. s., iv, 269.—**Soutter** (R.) Subtrochanteric osteotomy in adults. *Am. J. Orthop. Surg.*, Bost., 1906-7, iv, 84-90.—**Spiers** (H. W.) An end-result study of arthrodesis for non-tubercular affections of the hip joint. *J. Orthop. Surg.*, Lincoln, Nebr., 1920, ii, 515-518.—**Taylor** (R. T.) Hip disease, considered with special reference to diagnosis and the combined treatment. *Am. J. Orthop. Surg.*, Bost., 1903-4, i, 143-152.—**Thompson** (J. F.) Cases of excision of the hip joint for hip disease. *Wash. M. Ann.*, 1905, iv, 244-247.—**Vignard**. Etat anatomique d'une hanche coxalgique 1½ ans après le plombage. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 1081-1083. — Sur le traitement opératoire de la coxalgie non suppurée. *Lyon chirurg.*, 1921, xviii, 526-531. — Résultats du traitement chirurgical conservateur de la coxalgie. *Ibid.*, 698-702.—**Villar** (R.) & **Daraignez** (J.) Coxalgie fistuleuse traitée par la lipo-tuberculine de Le Moignic. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1921, xlii, 178.—**Whitman** (R.) The treatment of disease of the hip-joint by arthrodesis. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liv, 861.—**Wieting** (J.) Die spezielle Diagnostik und Behandlung der nicht unmittelbar traumatischen Hüftgelenkskrankungen. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxviii, 1258-1261.—**Young** (J. K.) The operative treatment of hip-joint diseases. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1902, xv, 264-268.

**Hip-joint (Diseases of) in children.**

**BENOISTE-PILLOIRE** (C.) \*Arthrites suppurées aiguës de la hanche chez le nourrisson. 8°. *Paris*, 1925.

**Berry** (J.) On the treatment of early hip disease in childhood. *Polyclin.*, Lond., 1907, xi, 111-117.—**Bryan** (C. W. G.) The diagnosis of disorders of the hip in children. *St. Mary's Hosp. Gaz.*, Lond., 1921, xxvii, 63.—**Caubet** (H.) L'ostéomyélite de la hanche, en particulier chez l'enfant. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1907, lxxx, 195; 231.—**Froelich**. Des coxites et coxalgies frustes de l'enfance; ce qu'elles deviennent pendant le service militaire. *Rev. de chir.*, Par., 1917, lii, 307-324.—**Key** (J. A.) The non-tuberculous hip of early life. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1925, xxii, 295; 429.—**Legg** (A. T.) Differential diagnosis of diseases of the hip-joint in children. *Boston M. & S. J.*, 1920, clxxxii, 602-606.—**Mayet** (H.) Diagnostic précoce de la coxalgie chez l'enfant. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1919, xxxiii, 401-404.—**Nové-Josseland** (G.) Variété particulière d'une ostéoarthrite de la hanche chez les enfants. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1902, xx, 37-44.—**Ray** (J. H.) The surgical affections of the hip-joint in infancy and childhood. *Med. Chron.*, Manchester, 1911, liv, 249-271, 4 pl.—**Rugh** (J. T.) The diagnosis and differential diagnosis of early hip-joint disease in childhood. *N. York M. J. [etc.]*, 1922, cxv, 256-258.—**Tyree** (J. E.) Diseases of the hip joint in children. *Northwest Med.*, Seattle, 1922, xxi, 250-253.

**Hip-joint (Dislocation of).**

See **Dislocations—Hip-joint.**

**Hip-joint (Excision of).**

See **Hip-joint (Surgery of).**

**Hip-joint (Exploration of).**

**DUCROQUET** (R.) \*Contribution à l'étude de la radiographie de la hanche. 8°. *Paris*, 1923.

**Arcelin** (F.) Profil de la hanche; priorité du docteur Coste. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France*, Par., 1921, ix, 90.—**Arcelin** & **Ducène-Marullaz**. L'exploration radiographique de profil de la hanche. *Ibid.*, 1920, viii, 40-43.—**Bobbie**. Présentation de radiographie de lésions de la hanche chez les adultes. *Ibid.*, 1919, vii, 3-5.—**Bouchacourt**. Des avantages et des inconvénients respectifs des radiographies de la hanche on position de profil et on position de 3 quarts obliques. *Ibid.*, 1921, ix, 90-92.—**Calot** (F.) Sur le diagnostic des arthrites chroniques de la hanche (9 fois sur 10, la radiographie montre un cœyle à double fond, indice d'une malformation primitive). *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1925, 3. s., xciv, 1302-1304.—**Collet** (H.) Comment lire une radiographie d'extrémité supérieure du fémur d'adulte. *Presse méd.*, Par., 1922, xxx, 89.—**Fouchou-Lapeyade** (J.) & **Roderer** (C.) La radiographie à la période d'état

**Hip-joint (Exploration of).**

de la coxalgie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1907, xxi, 20-23.—**Harrenstein** (R. J.) Beitrag zur röntgenologischen Orientierung bezüglich des Hüftgelenkes beim Kinde. *Acta radiol.*, Stockholm, 1925, iv, 357-362, 2 pl.—**Hickey** (P. M.) The value of the lateral view of the hip. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1916, iii, 308.—**Lange** (B.) Stereoskopische Röntgenaufnahmen insbesondere der Hüftgelenke mit Demonstrationen. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1906, xvi, 144-149.—**Ledere** (H.) Comment lire une radiographie de hanche normale d'adulte. *Presse méd.*, Par., 1921, xxix, (annexe), 1793.—**Le Grand** (J.) L'exploration de la hanche chez l'enfant. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1910, xxiii, 289-320. — Examen clinique de la hanche. *J. de méd. de Par.*, 1920, xxxix, 177; 195.—**Lilienfeld** (L.) Die seitliche Röntgenaufnahme des Hüftgelenkes. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1917, xliii, 294-296.—**von Mangoldt**. Projection von Röntgenbildern mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankungen an der Hüfte. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd.* 1900-1901, München, 1901, 82-91.—**Plisson** (L. G. E. F.) Examen clinique et radiographique de la hanche. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1925, lxxvii, 133-179.—**Reiner** (M.) & **Werndorf** (R.) Ueber die sogenannte Tränenfigur am Röntgenbilde des Hüftgelenkes. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1906, xvi, 239-240.—**Zucco** (C. M.) Per lo studio radiografico dell'anca nella posizione laterale. *Ann. ital. di chir.*, Napoli, 1922, i, 320-331.

**Hip-joint (Fracture of).**

See **Fractures—Hip-joint.**

**Hip-joint (Inflammation of).**

See, also, **Hip-joint (Deformities of); Hip-joint (Deformities of, Osteochondritic); Hip-joint (Diseases of); Hip-joint (Tuberculosis of).**

**Güssow** (M. A.) \*Das Röntgenbild der Coxitis und ihre Prognose. 8°. *Breslau*, 1914.

**PARTSCH** (F. [J. G.]) \*Ueber osteomyelitische Coxitis. 8°. *Breslau*, 1917.

**von Aberle** (R.) Endresultate der konservativen Coxitisbehandlung. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1906, xvi, 265-277.—**Alapy** (H.) Die Ergebnisse der konservativen Coxitis- und Gonitisbehandlung. *Ibid.*, 1910, xxvii, 243-278.—**Albee** (F. H.) Operative treatment (arthrodesis) for osteo-arthritis of the hip. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1921, xxxv, 296-299.—**Augé**. Une observation d'ostéo-arthrite chronique des 2 hanches sans bacillose ni spécificité. *Soc. de méd. mil. franc.*, *Bull. mens.*, Par., 1924, xviii, 201-203.—**Bibergel** (E.) Zur Behandlung der doppelseitigen Coxitis. *Charité-Ann.*, Berl., 1913, xxxvii, 516-521.—**Brackett** (E. G.) & **Marshall** (H. W.) Late results of operations upon hip joints for hypertrophic arthritis. *Boston M. & S. J.*, 1915, clxxiii, 688-693.—**Broca** (A.) Arthrites non tuberculeuses de la hanche. *Presse méd.*, Par., 1922, xxx, 941-943.—**Broca** (A.) & **Marsart** (R.) Arthrites de la hanche avec aplatissement et fragmentation de la tête fémorale. *Rev. de chir.*, Par., 1923, liii, 169-193.—**Carossini** (G.) Su di un caso di osteomielite della coxa. *Gior. d. med. prat.*, Livorno, 1923, v, 189; 207.—**Cope** (V. Z.) The thigh-rotation or obturator test; a new sign in some inflammatory conditions. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1919-20, vii, 537.—**Couchet**. L'ostéo-arthrite de la hanche. *Vie méd.*, Par., 1923, iv, 1106-1108.—**von Dembowski** (T.) Ein neuer Apparat zur Behandlung von Coxitis. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1907, xviii, 342-344.—**Duguet** & **Cavelin**. Les arthrites chroniques non tuberculeuses de la hanche chez l'adulte. *Rev. de chir.*, Par., 1925, lxxii, 321-362.—**Durand** (M.) De l'arthrodèse de la hanche dans certaines arthrites chroniques non tuberculeuses. *Lyon méd.*, 1922, cxxxi, 235-244.—**Duvernay**. De l'arthrite chronique de la hanche chez l'adulte. *J. de méd.*, de Lyon, 1925, vi, 313-322.—**Duvernay** & **Parent**. Du rôle des malformations congénitales ou infantiles dans les arthrites de la hanche de l'adulte. *Lyon chirurg.*, 1925, xxii, 92-96.—**Giuntini** (L.) Contributo allo studio della evoluzione ed esiti delle epifisiti infettive dell'anca nell'infanzia. *Arch. di ortop.*, Milano, 1924, xi, 195-227.—**Glissan** (D. J.) The surgical treatment of osteo-arthritis of the hip joint. *Med. J. Australia*, Sydney, 1923, ii, 561-564.—**Haenisch** (F.) Arthritis dissecans im Hüftgelenk. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1925, xxxiii, 678, 1 pl.—**Hoffa** (A.) Die Behandlung des Malum coxae senile (Arthritis deformans des Hüftgelenkes). *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1906, xlvii, 25-28.—**Honssell** (B.) Weiterer Beitrag zur akuten Osteomyelitis im Gebiete des Hüftgelenkes. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1903, xxxix, 593-619.—**Irwil** (S. T.) Problems in the treatment of acute arthritis of the hip. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, ii, 658.—**Kazda** (F.) Beckenweitveränderungen nach Coxitis und ihre Bedeutung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1924, xxxvii, 915-917.—**Kirmisson** (E.) De l'ostéomyélite de la hanche. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1917, xxxi, 305-308.—**Klemm** (P.) Ueber die Gelenkosteomyelitis, speziell die osteomyelitische Coxitis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcvi, 414-457.—**Launstein** (C.) Zur Bedeutung der spitzwinkligen Stellung des Kniegelenkes in Fällen von Beugekontraktur des Hüftgelenkes durch schwere Coxitis. *Zen-*



**Hip-joint (Inflammation of).**

trahit. f. Chir., Leipz., 1906, xxxiii, 1073-1075.—**Lavielle** (L.) & **Lavielle** (R.) L'arthrite chronique de la hanche. Presse therm. et climat., Par., 1923, lxiv, 137-140.—**Léri** (A.) & **Longjumeau** (L.) L'arthrite rhumatismale chronique non séne de la hanche. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 344-348.—**Lorenz** (A.) Ueber die Endziele der Coxitisbehandlung und ihre einfachsten Mittel. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 362-386. — The simplest mechanical method of treating coxitis and its results. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1906-7, iv, 150-152. — Einige Urteile über meine vereinfachte mechanische Behandlungsmethode der Coxitis; zugleich eine Antwort auf Vulpus' Artikel: Indicatio morbi und Indicatio orthopaedica. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiv, 513-529. — Offener Brief an Herrn Vulpus. (Ueber die Coxitis therapie). *Ibid.*, 1910, xxvi, 679-686.—**McCrae** (D.), **Mennell** (J. B.) [et al.] Discussion on the operative treatment of osteo-arthritis of the hip-joint. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1922, iv, 137-163.—**Mellheany** (P. A.) The treatment of coxitis. N. Or. M. & S. J., 1907-8, ix, 635-643.—**Massabuau** (G.) Les arthrites chroniques non tuberculeuses de la hanche. Paris méd., 1924, liii, 65-68.—**Massabuau** & **Chaptal**. A propos des fausses coxalgies: un cas d'ostéomyélite atténuée de la hanche. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1923-4, v, 79-81.—**Massabuau**, **Guibal** (A.) & **Marican**. A propos des pseudo-coxalgies; un cas d'ostéomyélite atténuée de la hanche. *Ibid.*, 1922-3, iv, 350-353.—**Moore** (J. E.) Osteomyelitis involving the hip-joint; a condition heretofore erroneously designated acute epiphysitis. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 473-478.—**Müller** (W.) Experimentelle und klinische Beobachtungen zu den Umbauprozessen im jugendlichen Hüftgelenkskopf. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1095.—**Okinezy** (J.) Ostéomyélite de la hanche droite et vaccinothérapie. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 307-312.—**Osgood** (R. B.) The relation of posture and intestinal derangements to coxitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 2199-2203. Also, Reprint.—**Ozark**. Study of the operative treatment of osteo-arthritis of the hip joint. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 679-686.—**Parker** (G.) Osteo-arthritis of the hip. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 539-541.—**Peltesohn** (S.) Ueber Tibia recurvata im Gefolge der Coxitis. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 142-145.—**Portwich**. Ein Beitrag zur akuten infektiösen Osteomyelitis im Bereich des Hüftgelenks. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1924, clxxvi, 236-254.—**Rottenstein** (G.) Les affections chroniques de la hanche (tuberculeuse exceptée). Marseille-méd., 1924, lxi, 993-1016.—**Rouvillos** & **Clavelin**. A propos des arthrites chroniques non tuberculeuses de la hanche. Soc. de méd. mil. franç., Bull., mens., Par., 1924, xviii, 40-45.—**Salaghi** (M.) Nuovo segno per la diagnosi iniziale della coxite. Arch. di ortop., Milano, 1908, xxv, 262-266.—**Saxl** (A.) Die Beuge-Adduktionskontraktur bei Coxitis. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 911-916.—**Skilneru** (P. G.) Osteoarthritis of hip-joint (bilateral): resection (L.) with tenotomy of adductors: incision and drainage (R.) Internat. Clin., Phila., 1920, 30, s. i, 36-38. — Osteoarthritis of hip-joint (R.), acute infective: incision and drainage; trochanteric apophysitis (L.); incision and drainage. *Ibid.*, 38-41, 2 pl.—**Sorrel** (E.) Arthrite de la hanche. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 627.—**Todd** (A.) Non-tuberculous coxitis. Lancet, Lond., 1925, i, 819-821.—**Vulpus** (O.) Zum Streit über Coxitis-therapie; eine Entgegnung an Lorenz. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvi, 386-391.—**Werndorf** (R.) Zur Pathologie der Coxitis. *Ibid.*, 1906, xvi, 209-231.—**Whitman** (R.) The operative treatment of arthritis deformans of the hip-joint. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 1108-1114.

**Hip-joint (Inflammation of) in children.**

**Barrarin** (P.) L'appareil plâtré dans la coxalgie chez l'enfant. Clinique, Par., 1908, iii, 529-532.—**Coudray** (P.) Traitement opératoire et traitement conservateur dans la coxalgie infantile. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 153.—**von Friedländer** (F. R.) Die koxalgische Attacke im Kindesalter. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1022-1025.—**Frölich**. Des arthrites chroniques non tuberculeuses de la hanche du jeune âge ou coxites de croissance. Rev. de chir., Par., 1923, lxi, 473-529.—**Hoke** (M.) Toxic arthritis of the hip-joint in children. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909-10, vii, 44-56. [Discussion], 100-102.—**Howell** (B. W.) Case of arthritis of both hips. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Stud. Child., 16.—**Lamy** (L.) & **Benoist-Pilloire**. Arthrites à pneumocoque de la hanche chez le nourrisson et luxations de la hanche. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 762-764.—**Legg** (A. T.) The importance of the early recognition of acute arthritis of the hip-joint in infants. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 527.—**Lorenz** (A.) Erkennung der Coxitis im Kindesalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1918, xv, 29-35.—**Nové-Josseland**. Arthrite suppurée de la hanche chez le nourrisson. Clinique, Par., 1907, ii, 808-810. — Indications opératoires dans la coxalgie chez l'enfant. Paris méd., 1911-12, 29-32. — Arthrite sèche de la hanche avec hyperostose massive et accentuée du cotyle chez un garçon de 12 ans. Lyon chirurg., 1924, xli, 617.—**Perrenot** (F.) Les arthrites chroniques de la hanche chez l'enfant à la lumière des données nouvelles. Loire méd., St. Etienne, 1923, xxxvii, 669-689.—**Sorrel** (E.) Arthrites chroniques non tuberculeuses de la hanche chez l'enfant. Rev.

**Hip-joint (Inflammation of) in children.**

d'orthop., Par., 1922, 3. s., ix, 627-723. Also [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 899-903.—**Thorling** (I.) Ein diagnostisch schwer deutbarer Fall von septischer Coxitis bei einem 13 Monate alten Kinde. Acta med. scandin., Stockholm, 1923, lix, 441-452.

**Hip-joint (Osteochondritis of).**

See **Hip-joint (Deformities of, Osteochondritic).**

**Hip-joint (Osteomyelitis of).**

See **Hip-joint (Inflammation of).**

**Hip-joint (Snapping).**

**COUDRAY** (G.) \*La hanche à ressort extra-articulaire; (maladie de Perrin-Ferraton). [Lyon.] 8°. Trévoux, 1913.

Also [Abstr.], in: Arch. gén. de chir., Par., 1914, viii, 257; 385.

**DE LAFARGUE-BARÈS** (L.) \*Les subluxations intermittentes de la hanche (hanche à ressort articulaire). 8°. Paris, 1913.

**MAUGIS** (P.) \*La hanche à ressort. 8°. Paris, 1911.

**Aichel** (O.) Ueber die Wirkung der Ligamenta collateralia nebst Bemerkungen über die sogenannten Schnappgelenke. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1925, lxxvi, 1-15.—**Binnie** (J. F.) Snapping hip (hanche à ressort; schnellende Hüfte). Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 59-66.—**Buxton** (St. J. D.) An unusual case of snapping hip. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Orthopæd., 35.—**Chutro**. Mecanismo de la cadera a resalto. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 633.—**Cotte**. Hanche ballante traitée par reposition sanglante avec capsulorrhaphie. Lyon chirurg., 1920, xvi, 459-463.—**Cramer**. Die schnappende Hüfte. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 525-527.—**Delbet** (P.) Hanche à ressort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1338-1340.—**Ebner** (A.) Ueber den heutigen Stand der Lehre von der schnellenden Hüfte. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvii, 63-119.—**Fairbank** (H. A. T.) Case of bilateral snapping hip with functional varus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, 61.—**Gaugele**. Die schnappende Hüfte. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 132-144.—**Genewein** (F.) Die schnappende Hüfte. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxv, 731-735.—**Heully** (L.) Quelques notions fondamentales sur la hanche à ressort (ressaut fascio-glutéal prétrôchantérien). Prov. méd., Par., 1911, xxii, 361-363.

— La hanche à ressort; étude anatomique, expérimentale et clinique. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 585; 761; xlv, 117.—**Hohmann** (G.) Ueber "schnellende Hüfte." Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiv, 120-127.—**Horand** (R.) Hanche à ressort. Lyon méd., 1912, cxviii, 125; cxix, 916.—**Horand** (R.) & **Coudray** (G.) Hanche à ressort. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 309-313.—**Jones** (F. W.) The anatomy of snapping hip. J. Orthop. Surg., Lincoln, Nebr., 1920, ii, 1-3.—**Kapsenberg** (G.) Over de veerende heup (hanche à ressort, schnellende of schnappende Hüfte, snapping hip, zlekte van Perrin Ferraton). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, ii, 1849-1866.—**Kirmisson** (E.) Sur la hanche à ressort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1224-1234.—**Kohn** (W.) Ein Beitrag zur Anatomie und Aetiologie der schnellenden Hüfte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xliii, 553-555.—**Manon** (M.) Quelques considérations sur le phénomène de la "hanche à ressort" (maladie de Morel-Lavallée-Ferraton). Presse méd., Par., 1919, xxvii, 635.—**Mariou** (A.) A propos de la hanche à ressort; conditions anatomiques de son mécanisme. *Ibid.*, 807.—**Maulaire** (P.) Symptôme de hanche à ressort dans une articulation atteinte de luxation congénitale; interposition d'une greffe épiphlopie homoplastique; bon résultat. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, lxviii, 122.—**Maugis** (P.) Tableau clinique de la hanche à ressort. Médecin prat., Par., 1911, vii, 661-664.—**Mayer** (L.) Snapping hip. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 425-429.—**Mouchet** (A.) Zur Pathogenese der "schnellenden Hüfte." Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 252-256.—**Mouchet** (A.) & **Maugis** (P.) La hanche à ressort. Paris méd., 1911, 575-587.—**Müller** (G.) Zur Therapie der schnappenden Hüfte. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellschaft., Stuttg., 1915, xiii. Kong., 388-391.—**Néaton** (C.) Procédé opératoire applicable au traitement de la hanche à ressort. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 275-278.—**Ombredanne** (L.) Hanche à ressort articulaire. *Ibid.*, 1912, 3. s., iii, 397-404.—**Preiser** (G.) Ein Fall von doppelseitiger schnappenden Hüfte, kombiniert mit willkürlicher Subluxation beider Schenkelköpfe. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1907, xviii, 113-120.—**Propping** (K.) Bemerkungen zur schnappenden Hüfte. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cxlviii, 251-268.—**Riedel**. Hanche à ressort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1249-1251.—**Rocher** & **Radoisiet**. Hanche à ressort périarticulaire. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 55.—**Rocher** (H.-L.) La hanche à ressort. Gaz. d. hôp., Par., 1911,

**Hip-joint (Snapping).**

lxxxiv, 445; 493.—**Rocher** (L.) Remarques anatomiques sur le grand trochanter et le muscle grand fessier, à propos de la pathogénie de la hanche à ressort. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 678; 694.—**Schwahn**. Ueber das Krankheitsbild der schnellenden Hüfte. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1911, xl, 123-127.—**Thiery** (P.) Hanche à ressort par ostéome d'origine traumatique d'un muscle pelvi-trochantérien. Ass. franç. de chir. Proc.-verb., Par., 1909, xxii, 293-296.—**zur Verth** (M.) Zur Mechanik und Diagnose der schnappenden Hüfte. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 195-197.—**Dieschnellende Hüfte**. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1914, viii, 808-908.—**Voelcker** (F.) Offene Myotomie des Musculus gluteus maximus bei schnellender Hüfte. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 619-632.—**Vogd** (K.) Zur Aetiologie der schnappenden Hüfte. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1921-22, xlii, 288-291.—**Walther** (C.) Hanche à ressort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 824-828. [Discussion], 1011-1013.—**Wette** (F.) Die schnellende Hüfte. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, x, 143-153.—**Worms** (C.) Hancho et épaule à ressort. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xli, 18-20.

**Hip-joint (Surgery of).**

See, also, **Amputation at hip-joint; Hip-joint (Ankylosis of); Hip-joint (Deformities of, Treatment of).**

**Ahrens**. Ein Fall von Resektion des Hüftgelenks mit Interposition eines Muskellappens. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2138.—**Albee** (F. H.) Reconstruction and plastic operations on the hip. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1345-1352. — Plastic surgery of the hip and femur. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 391-422.—**Bailey** (F. W.) Preliminary ligation of the common iliac artery in hip-joint excartulation. Tr. South. Surg. Ass. 1920, Phila., 1921, xxxiii, 408-419, 4 pl. [Discussion], 453-456.—**Bardenheuer**. Resection der Hüftgelenkspfanne. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, 187-190.—**Báron** (A.) Operative extraartikuläre Versteifung des Hüftgelenks. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1921, xlviii, 1047-1050.—**Bérard** (L.) Une technique de la résection de la hanche dans les arthrites suppurées. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 1897-1902.—**Bérard** (L.) & **Caminha** (P.) Les résections de la hanche en chirurgie de guerre. Ann. Acad. de méd. 1915, do Rio de Jan., 1918, lxxxi, 1-4.—**von Bergmann** (A.) Zur Freilegung des Hüftgelenks. durch den Lärghischen Bogenschnitt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxix, 592-602.—**de Benle** (F.) La résection de la hanche suivie de fixation de l'extrémité supérieure du fémur à la tubérosité ischiatique. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1909, ix, 173-176.—**Bosch Arana** (G.) Sobre un injerto total de cabeza humeral. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 297. — Sobre un injerto de epifisis humeral superior. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 317. — Trochanteroplastia y artroplastia de la cadera. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1923, vii, 642-651.—**Brackett** (E. G.) A study of the different approaches to the hip-joint with special reference to the operations for curved trochanteric osteotomy and for arthrodesis. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 235-242, 6 pl.—**Broca**. Sur la régénération du col fémoral après les résections étendues de la hanche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 962-965.—**Burlew** (J. M.) Arthroplasty of the hip joint, Murphy method: report of 4 cases. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 237-240.—**Chabannes** (Mlle.) Nouvel appareil à extension continue; application à un cas de résection de la hanche (tête; col; partie supérieure du grand trochanter), suivie du néarthrose. Paris méd., 1917, xxiii, 71-74.—**Chutro** (P.) Résultats de la résection de la hanche pour plaie de guerre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1732-1735.—**Corner** (E. M.) Arthrotoomy of the hip. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 508-511.—**Dionis du Séjour** (P.) Hanches ballantes consécutives à de larges résections de l'extrémité supérieure du fémur; essai de traitement; résultats. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xli, 952-956.—**Dupuy de Freuille**. A propos de la chirurgie de la hanche; résection des ligaments de l'articulation coxo-femorale. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 97-103. — La voie d'accès antérieure de l'articulation de la hanche. Paris chirurg., 1924, xvi, 1-4, 2 pl.—**Graf** (P.) Bildung eines neuen Hüftgelenks mit Hilfe der plastischen Kräfte des Knochens. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1922, xxi, 91-96.—**Hoffa** (A.) & **von Brunn** (M.) Die Chirurgie der Hüfte und des Oberschenkels. Handb. d. prakt. Chir., 5. Aufl., Stuttg., 1923, vi, 1-227.—**Jones** (R.) On the production of pseudo-arthritis of the hip without disarticulation of the head. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 494-495.—**Kappis** (M.) Die paraartikuläre Spanarthrose des Hüftgelenks als Experiment zur freien Knochen transplantation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1924, cxxvii, 93-105.—**Kofman** (S.) Zur Frage der Nearthrosenbildung am Koxalgelenk. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, l, 1162-1165.—**Le Fur** (R.) Deux cas de résection de la hanche. Paris chir., 1917, ix, 368-381.—**Lengfellner** (K.) & **Frohse** (F.) Neue Methoden zur Eröffnung des Hüftgelenks. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1705.—**McKenna** (H.) Arthroplasty on the hip. Surg. Clin., Chicago, Phila., 1920,

**Hip-joint (Surgery of).**

iv, 749-751.—**Monjardino** (J.) Arthroplastia da anca. Brazil-med., Rio de Jan., 1923, xxxvii, pt. 2, 144-147.—**Murphy** (J. B.) Arthroplasty of the hip; trochanter placed in acetabulum to form a new joint. Surg. Clin., Phila., 1913, ii, No. 3, 449-454. — Arthroplasty of hip. *Ibid.*, 1914, iii, No. 4, 663-674. — Bony lippling of the right acetabular margin and of the neck of the femur following a metastatic arthritis; arthroplasty of the hip; cheilotomy. *Ibid.*, 1915, iv, No. 2, 239-246, 2 pl. — Ancient infection of hip-joint; secondary flexion, contracture of knee-joint from burrowing abscesses in thigh muscles; operative correction; tenoplasty. *Ibid.*, No. 5, 979-991.—**Nové-Josserand** (G.) Les nouvelles applications de l'arthrodèse de la hanche. Paris méd., 1922, xlv, 63-68.—**Nyrop** (E.) Eine Prothese bei Exartikulationen im Hüftgelenk. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xiv, 432-436.—**Ober** (F. R.) Posterior arthrotomy of the hip joint; report of 5 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 1500-1502.—**Palagi** (P.) Sul valore della resezione coxo-femorale. Arch. di ortop., Milano, 1909, xxvi, 285-432, 3 pl.—**Phocas**. Résection de la hanche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 2494-2496.—**Potherat** (E.) A propos de la résection de la hanche dans les blessures de guerre. *Ibid.*, 1918, xlv, 1090-1095.—**Read** (J. B.) Resections of the hip-joint. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 5-7.—**Rechtman** (A. M.) The reconstruction operation on the hip. Arch. Surg., Chicago, 1925, xi, 842-858.—**Rehn** (L.) Einheilung eines Elfenbeinstiftes nach Hüftresektion. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, 47-53.—**Roederer** & **Achard**. Principes de l'appareillage rationnel des résections de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 3, s., 345-360.—**Rose**. Bericht über meine Extirpationsmethode der Hüftgelenkexartikulation. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, & Berl., 1902, xxviii, Verbeil., 19.—**Rosenthal** (M.) Ein Fall von sehr schöner Neubildung des Schenkelkopfes und -halses nach Resektion des Hüftgelenks. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cxli, 286-288.—**Roulland**. A propos des résections de la hanche. Paris chir., 1917, ix, 587-589.—**Samter** (O.) Operativer Ersatz gelähmter Hüftmuskeln durch den Obliqu. externus. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1917, xlv, 737-742.—**Savariaud**. La désarticulation de la hanche et le choc opératoire. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 87-91.—**Schanz** (A.) Zur orthopädischen Chirurgie des Hüftgelenks. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxxvi, 123-126.—**Schmieden** (V.) & **Erkes** (F.) Klinische Studien über die Neubildungsvorgänge am Hüftgelenk im Anschluss an die Resektion. *Ibid.*, 1912, c, 114-160.—**Schüssler** (H.) Eine intracapsuläre Meisselresektion des Hüftgelenks; Heilung. *Ibid.*, 1903, lxix, 405-409.—**Smith-Petersen** (M. N.) A new supra-articular subperiosteal approach to the hip joint. Am. J. Orthop. Surg., Boston, 1917, xv, 592-595.—**von Stubenrauch**. Uebertrassender Befund nach Hüftgelenktransplantation mit anschließender Infektion. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2096.—**Tavernier** (L.) Arthroplastie de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 3, s., 179-184.—**Thiévenard**. Deux cas de résection de la hanche. Paris chir., 1917, ix, 757-763.—**Vignard**. Evidement et plombage de la hanche pour coxalgie. Lyon chirurg., 1914, xi, 94-101.—**Vulpis** (O.) Ueber die Arthrodesis des Hüftgelenks. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 691.—**Witteck** (A.) Operationen am Hüftgelenk. Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxxvii, 926-931.

**Hip-joint (Tuberculosis of).**

See, also, **Hip-joint (Deformities of); Hip-joint (Diseases of).**

**LACCETTI** (C.) Sintomi e diagnosi della coxite tubercolare. 4°. Napoli, 1911.  
**VODOZ** (P.-L.) \*L'héliothérapie de la coxalgie et ses résultats. 8°. Lausanne, 1916.  
**Antelawa** (N.) Ueber die chirurgische Behandlung der Hüftgelenktuberkulose und ihre Spätergebnisse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxx, 275-283.—**Audet** (G.) Le traitement de la tuberculose ostéo-articulaire; la coxalgie. Bull. méd. de Québec, 1925, xxvi, 131-133.—**Bally** (R.) Coxa vara tuberculosa. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxiii, 648-651.—**Beck** (E. G.) Treatment of tuberculous hip-joint disease with coexisting sinus by means of bismuth paste; report of cases. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, s. ii, 161-176, 6 pl.—**Becker** (J.) Ueber die Tuberkulose der Schleimbeutel der Hüftegend. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 1049-1064.—**Becker** (W.) & **Papendieck** (E.) Die moderne Behandlung der Gelenktuberkulose speziell des Hüftgelenks, und die Emanzipation von Krankenhaus und Krankenlager. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1328; 1372.—**Buzby** (B. F.) Tuberculosis of the hip. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 150-153.—**Calvé** (J.) Traitement orthopédique de la coxalgie chez l'enfant. J. méd. franc., Par., 1925, xiv, 26-31.—**Camurati** (M.) Coxa-plana ed osteito tubercolare del collo femorale. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1922, vi, 685-688.—**Coudray** (P.) Coxotuberculose y su tratamiento. Clin. med., Zaragoza, 1911, x, 257-266. — Coxo tuberculose et son traitement. Rev. do chir., Par., 1911, xliii, 420-467.—**D'Antona** (A.) La coxite tubercolare. Studium, Napoli, 1911, iv, 95-98.—**Delitala** (F.) Contributo allo studio della tubercolosi juxta articolare dell'anca. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1913, 9, s. i, 53-65.—**Ehringhaus** (O.) Zur Aetiologie der



**Hip-joint (Tuberculosis of).**

Knochenatrophie bei tuberkulöser Coxitis. Charité-Ann., Berl., 1910, xxiv, 755-761.—**Ely** (L. W.) The Bier treatment in tuberculous joint disease. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 63-69.—**Tuberculosis of hip.** Internat. Clin., Phila., 1919, 29. s., iv, 81-85.—**Fagge** (C. H.) Tuberculous disease of hip. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1925, xxxix, 168-172.—**Farrell** (B. P.) An attempt to fuse the hip joint for tuberculosis; a report of the end result of 10 cases. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1925, vii, 563-569.—**Fish** (J. E.) Some observations upon the treatment of hip-joint disease. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxiv, 79-83.—**Forbes** (A. M.) A report of 2 patients operated on for deformities resulting from tuberculous disease of the hip. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 314-316.—**Foster** (S. D.) Pathology of tuberculous hip and what it teaches. Ohio M. J., Columbus, 1917, xiii, 318-320.—**Froelich** (R.) Anatomische und klinische Formen der tuberkulösen Coxitis. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10. Kong., Berl., 1911, 232-236.—**De la coxalgie tuberculeuse.** Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xiv, 161-175, 2 pl.—**Fujiki** (H.) Beiträge zur Kenntnis der Pathologie der Coxitis tuberculosa, mit besonderer Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse der Gelenkkörper bei verschiedenen Lebensaltern. Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu Fukuoka, 1923-4, viii, 1-84, 7 pl.—**Gauvain** (H. J.) Tuberculous disease of hip-joint; assign of pathological activity. Lancet, Lond., 1918, ii, 666.—**Gibney** (V. P.) The influence of weight-bearing on the treatment of tuberculous hip-joint disease. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908-9, vi, 21-34. [Discussion], 128-132.—**Grossman** (J.) Tuberculous hip disease. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 79-90, 2 pl.—**Heckman** (J.) Case of tubercular hip treated by thiocoll-glycerin injections. Denver M. Times [etc.], 1914-15, xxiv, 357.—**Hertz** (R.) L'ostéosynthese spontanée dans la coxalgie tuberculeuse. Acta tuberc. scandin., Copenhagen, 1925, i, 196-199.—**Heuser** (C.) Dos casos de coxalgie tuberculosa tratados con radioterapia profunda, (presentados a los dos años de la curación). Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 763-769.—**Heusner** (L.) Beitrag zur Behandlung der tuberkulösen Hüftgelenkverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 6-12.—**Hoffa** (A.) Die Behandlung der tuberkulösen Coxitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 369; 415.—**von der Hüften** (F.) Behandlung der tuberkulösen Coxitis in der Allgemeinpraxis. Prakt. Arzt., Leipz., 1922, n. F., vii, 309-313.—**Jacobs** (C. M.) Symptomatic and differential diagnosis of tuberculous hip-joint disease. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1908-9, x, 50-54.—**Kappis** (M.) Die Arthrodesse durch paraartikuläre Knochenspanneinpfanzung bei Hüftgelenktuberkulose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 990.—**Keek** (A.) Resultate der orthopädischen Behandlung der Coxitis tuberculosa. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1922-3, xliii, 50-64.—**Keppeler** (W.) & **Erkes** (F.) Ueber den Wert der Tuberkulinherdreaktion für die Diagnose unklarer Hüftgelenkerkrankungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 800-830.—**König.** Die operative Entfernung (Resektion) des tuberkulösen erkrankten Hüftgelenks. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xvi, 429-431.—**Kremer.** Zur Differentialdiagnose der Coxitis tuberculosa. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1925, lxi, 770-772.—**Lewiasch** (S.) Endresultate konservativer Behandlung der tuberkulösen Coxitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxi, 245-261.—**von Lichtenberg** (A.) Ueber eine zweckmässige Form der Behandlung der Kontraktur bei der tuberkulösen Hüftgelenkentzündung. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1888-1890.—**Loeffler** (F.) Hyperextensiohinderung; ein Frühsymptom der tuberkulösen Coxitis. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xlv, 857-859.—**Lorenz** (A.) & **Reiner** (M.) Hüftgelenkresektion mit totaler Kapselresektion, nebst Bemerkungen über die Totalexstirpation des tuberkulösen Hüftgelenkes. Vorläufige Mitteilung. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 373-376.—**Lozano** (R.) Artritis tuberculosa de la cadera. Clin. med., Zaragoza, 1913, xii, 397-419, 4 pl.—**Ludloff** (K.) Die Behandlung der Coxitis tuberculosa. Jahrsk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 9. Heft, 26-44.—**M. Murphy** (N. W.) Tubercular hip disease. Med. Progress, Louisville, 1910, xxvi, 27-31.—**Magg.** Die Frühdiagnose der jugendlichen Hüftgelenktuberkulose durch den praktischen Arzt nebst einigen therapeutischen Bemerkungen. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 2192-2194.—**Manninger** (W.) Ueber die Endresultate der operativen Behandlung bei Coxitis tuberculosa. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxx, 1-74, 2 pl.—**Maragiano** (D.) Esiti definitivi della remineralizzazione chirurgica nelle coxiti tubercolari. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxxv, 31-40.—**La remineralizzazione chirurgica delle coxite tubercolari.** Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 292-294.—**Primi esiti definitivi della remineralizzazione chirurgica nelle coxiti tubercolari.** Ibid., 394-397.—**Martin** (W.) Resection of the hip for tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 773-775.—**Maucclair.** Symptoms, diagnostic et traitement de la coxotuberculose. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 91.—**Ménard** (V.) Coxalgie et tuberculose juxta-coxale; diagnostic radiographique. Ass. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xliii, 1027-1043.—**Meyerding** (H. W.) Diagnosis and treatment of tuberculous arthritis of the hip-joint. Minnesota Med., St. Paul, 1918, i, 291-295.—**Mills** (G. P.) The diagnosis and treatment of tubercular hip. Birmingh. M. Rev., 1912, lxxi, 279-293.—**Moncure** (W.)

**Hip-joint (Tuberculosis of).**

On the management of tubercular hip disease. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 349-356, 2 pl.—**Morton** (C. A.) The results of excision of the hip joint in 34 cases of suppurating tuberculous disease. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 330-332.—**Münch.** Ein Fall von Spontanluxation bei beginnender Coxitis tuberculosa. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1924, elxxxv, 274-278.—**Müller** (G. P.) Tuberculosis of the hip-joint. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 119-123.—**Murphy** (J. B.) Ancient tuberculosis of hip-joint; arthroplasty; tenotomy of adductors. Surg. Clin., Phila., 1916, v, 95-98.—**Nathan** (P. W.) Mechanics and pathology of tuberculous hip-disease in their relation to its diagnosis and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxi, 1732-1734.—**Neuber** (G.) Ueber die Behandlung der tuberkulösen Coxitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 96-118.—**Nielson** (A. M.) Abortivtype of tuberculous hip-joint disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1442.—**Nové-Jossierand & Tavernier.** L'arthrodèse par greffe osseuse dans les coxalgies anciennes malguéries. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 815-826.—**Nussbaum** (A.) Ueber die Behandlung der Tuberkulose des Hüftgelenks und ihre Erfolge. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxi, 21-50.—**Ogilvy** (C.) The results of excision of the hip in tuberculosis of the joint. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 989-998.—**Ollershaw** (R.) Some points regarding tuberculous disease of the hip-joint. Antiseptic, Madras, 1913, x, 599; 661.—**Orr** (H. W.) Later results of operation in hip-joint disease. Med. Herald, St. Joseph, 1917, xxvii, 226-228.—**Packard** (G. B.) Management of the convalescent stage of hip disease. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914-15, xii, 666-670.—**Parker** (C. A.) Tuberculosis of the hip. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 1073-1076.—**Patel** (M.) Sur une variété de coxalgie tuberculeuse de l'adulte; carie sèche de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1921, 3. s., viii, 385-391.—**Pattison** (C. L.) The local treatment of tuberculous disease of the hip-joint by conservative methods. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xv, 97-100.—**Porter** (J. L.) Tuberculous abscess of the hip; arthritis deformans of the hip. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 197-205.—**Pugh** (W. T. G.), **McMurray** (T. P.), [et al.] Discussion on tuberculous disease of the hip-joint. Lancet, Lond., 1924, i, 804-806.—**Reiner** (M.) Indikationen zur Resektion bei tuberkulöser Coxitis. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 387-419.—**Riedel.** Die Exstirpation des tuberkulösen Hüftgelenkes; Reposition des Gelenkkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, ev, 720-751.—**Rinehart** (J. F.) Tuberculous hip-joint disease; osteomyelitis and transplantation of the fibula; and ankylosis of the jaw. Internat. Clin., Phila. & Lond., 1906, 16. s., iv, 186-193, 10 pl.—**Schanz** (A.) Zur Nachbehandlung der tuberkulösen Coxitis. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xv, 468-475.—**Sexton** (L.) Observations on tubercular hip-joint disease. N. Or. M. & S. J., 1909-10, lxii, 633-638.—**Sherman** (H. M.) Reports of focal operations in hip-joint tuberculosis: a discussion finished. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 62-65.—**Stern** (W. G.) The diagnosis of tuberculous hip-joint disease. Cleveland M. J., 1909, viii, 686-696.—**Stewart** (J. E.) Tuberculosis of the hip. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 368-373.—**Stoller** (H.) Ueber die Behandlung der Hüftgelenktuberkulose und ihre Erfolge. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1915, cxxiv, 54-112.—**Ueber die Erfolge der Behandlung der Hüftgelenktuberkulose.** Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1916, xli, 109-112.—**Sundt** (H.) Tuberculous hip disease and its simulants. Tubercle, Lond., 1920-21, ii, 289-299.—**Tarbox** (H. R.) Tuberculosis of the hip joint in adults. Hosp. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1917, i, 66-70.—**Taylor** (H. L.) Results in hip tuberculosis after mechanical treatment without traction, and hygiene. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912-13, x, 333-353.—**Taylor** (H. L.) & **Frieder** (W.) Quiet hip disease. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 158-164.—**Thurston** (E. O.) Bilateral tuberculous bursitis of the hips. Ann. Surg., Phila., 1907, xli, 919-921, 1 pl.—**Venable** (C. S.) The management of advanced cases of tuberculosis of the hip. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxiii, 729-733.—**Vignard.** Deux cas de coxotuberculose grave traités par la résection suivie de plombage. Lyon chirurg., 1908-9, i, 325-327.—**Plombage de la hanche pour coxalgie.** Ibid., 1923, xx, 345.—**Villar** (R.) & **Daraignez** (J.) Coxalgie fistulisée; traitée par la lipo-tuberculine de Lemoigne. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 330.—**Vulpilus** (O.) Die Behandlung der tuberkulösen Coxitis im Kindesalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 577-580.—**Wade** (R. B.) Conditions that simulate tubercular disease of the hip. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 102.—**Waldenström** (H.) Die Herdreaktion auf Tuberkulin bei der Coxitis. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvi, 623-642.—**Weber** (H.) Ueber die Behandlung der Kontrakturen tuberkulöser Hüftgelenke. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1909, viii, 193-197.—**Werndorff** (R.) Die Entstehung der Hüftgelenkskontraktur bei Coxitis tuberculosa. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxii, 201-224.—**The treatment of tubercular coxitis.** Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914, xi, 367-388.—**Young** (J. K.) Tuberculosis of the hip-joint. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 95-100.—**The pathology and treatment of tuberculosis of the hip-joint.** J. Bone & Joint Surg., Bost., 1923, v, 313-322.—**Zorn** (L.) Der Distractionsklammerverband bei Coxitis tuberculosa (und anderen Hüftleiden). München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 1079.

**Hip-joint (Tuberculosis of) in children.**

**BARBÉ (C.)** \*De la sacro-coxalgie chez l'enfant; arthrite tuberculeuse sacro-iliaque. 8°. Paris, 1906.

**CLASSEN (Else.)** \*Ueber die Extension in Beugstellung bei der tuberculösen Coxitis des Kindesalters. 8°. Zürich, 1911.

**VINCENT (E.)** \*Résultats définitifs vitaux, orthopédiques et fonctionnels de la résection de la hanche pour coxo-tuberculose chez l'enfant; statistique de 66 résections; résultats contrôlés de 10 à 27 ans après. 8°. Lyon, 1911.

**Bourquier.** Symptômes et diagnostic de la coxalgie chez l'enfant. Action méd., Par., 1922, ix, 93; 105.—**Coc (H. E.)** Tuberculosis of the hip in children. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxvii, 145-148.—**Harper (W. W.)** Tuberculosis of the hip in children. Tr. Med. Ass. Alabama, Montgomery, 1914, 380-389.—**Hoffa (A.)** Die Behandlung der tuberculösen Coxitis des Kindesalters. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 275-281.—**König (F.)** Die tuberculöse Coxitis wesentlich des Kindesalters. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1903, viii, 339-354.—**Lance.** Etudes sur la tuberculose juxta-coxale chez l'enfant. Rev. d'orthop., Par., 1901, 2, s., ii, 283; 379; 441.—**McKenna (D. E.)** Tuberculosis of the hip-joint in childhood; coxitis, with special reference to diagnosis. Long Island M. J., Brooklyn, 1925, xix, 135-138.—**Miller (O. R.)** Hip disease in children. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1922, xxxv, 7-10.—**Morton (C. A.)** Some observations on tuberculous disease of the hip-joint in childhood and youth, with special reference to excision of the joint. Bristol M. Chir. J., 1904, xlii, 207-215.—**Rugh (J. T.)** The diagnosis and differential diagnosis of early hip-joint disease in childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 323-326.—**Scarlini (G.)** La coxite tubercolare nella prima e nella media infanzia. Arch. di ortop., Milano, 1924, xl, 110-173.—**Sinding-Larsen (C. M. F.)** Beitrag zum Studium der Behandlung der Hüftgelenktuberkulose im Kindesalter. Nord. med. Ark., Stockholm, 1906, 3. F., vi, afd. 1, No. 1, 141-167; No. 4, 169-262, 1 pl. Also, Reprint.—**Waldenström (H.)** Die Tuberkulose des Collum femoris im Kindesalter und ihre Beziehungen zur Hüftgelenkentzündung. Nord. med. Ark., Stockholm, 1909, 3. F., ix, afd. 1, No. 5, 1-99.

**Hip-joint (Tumors of).**

**Alglave.** Désarticulation de la hanche pour sarcome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 1402-1407.—**Brown (G. S.)** Sarcoma of the femur following traumatism; amputation at the hip joint by Wyeth's method. N. York M. J., 1903, lxxvii, 742.—**Caird.** Multiple enchondromata of the hip-joint. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1909-10, n. s., xxix, 187.—**Cottu (L.)** Ostéome péri-articulaire de l'articulation coxo-fémorale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxlii, 260.—**Crawford (D. G.)** Case of symmetrical enchondroma of hip. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xlv, 339.—**Falcone (R.)** Su di un enorme fibro-lipoma della coscia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 67-81.—**Gonilhoud.** Désarticulation de la hanche pour tumeur maligne récidivante musculaire de la cuisse. Lyon méd., 1909, cxli, 19-21.—**Henderson (M. S.)** Osteochondromatosis of the hip-joint. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 261-265.—**Kissimiss.** Lipome périostique implanté sur l'ischion du côté gauche chez un petit garçon de 23 mois. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 869.—**Labean (R.)** Arthrophite de l'articulation coxo-fémorale; présentation de radiographies. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1922), 1923, 246-249.—**Arthrophite de l'articulation coxo-fémorale; présentation de radiographies.** Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 382.—**Léo.** Kyste péri-articulaire antérieur de l'articulation de la hanche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 298-300.—**Lord (R. E.) & Buckley (C. W.)** A case of secondary carcinomatous growths simulating tuberculous hip-joint disease and military tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 133.—**Mantegazza (U.)** Sopra un voluminoso emolinfangoma della coscia sinistra. Gior. ital. d. mal. ven., 1920, lxi, 346-349.—**Matas (R.)** Epiphyseal osteochondroma of the upper rim of the acetabulum of the hip joint, extirpation of the growth without injury to the joint; recovery. N. Or. M. & S. J., 1915, lxxviii, 223-229, 2 pl.—**Murphy (J. B.)** Carcinoma of right hip, metastatic from the breast; excision; bone transplantation to fill the defect. Surg. Clin., Phila., 1914, iii, No. 3, 557-561.—**Nunokawa (K.)** Peristisches Fibrosarkom des linken Hüftgelenks mit fast ausschliesslicher Metastasierung im Knochensystem. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 949-951.—**Razzaboni (G.)** Sarcoma primitivo della borsa trocanterica profonda. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1925, ix, 87-96.

**Hip-joint (Wounds and injuries of).**

**MADIER (J.)** \*Contribution à l'étude des plaies de l'articulation coxo-fémorale par projectiles de guerre (Guerre européenne de 1914-1918). 8°. Paris, 1919.

**Hip-joint (Wounds and injuries of).**

**Basset (A.)** La contusion de la hanche existe-t-elle? Presse méd., Par., 1920, xxviii, 867.—**Bérard (L.)** Résections de la hanche pour traumatisme de guerre; technique personnelle; résultats. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 1402-1404.—**Bonnet (P.)** Notes sur 5 observations de traumatismes articulaires de la hanche par coup de feu. Lyon chirurg., 1916, xiii, 806-813.—**Bonomo (L.)** Le traitement des blessures de l'articulation de la hanche; suites de blessures par armes à feu. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1919, lxxi, 512-517.—**Bressot.** De la contusion de la hanche. Soc. de méd. mil. franç. Bull. mens., Par., 1924, xviii, 262-265.—**Caraven.** La question de la contusion profonde de la hanche. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 738-745.—**Chutro (P.)** La résection de la hanche pour arthrite secondaire dans les plaies de guerre. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 406.—**Coenen.** Bei Schussverletzungen der Kreuzfuge ist das Trendelenburg'sche Zeichen vorhanden. Berl. klin. Wehnschr., 1915, lii, 737.—**Estor (E.) & Estor (H.)** La contusion de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1923, 3. s., x, 297-301.—**Fowler (R. H.)** Notes on war-time excision of the hip joint. Med. Times, N. Y., 1920, xlviii, 107.—**Göbell (R.)** Ueber Hüftgelenksschüsse. München. med. Wehnschr., 1915, lxii, 720-723.—**Graham (G. H.)** Perforation of acetabulum by the head of the femur. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1907, viii, 240-242.—**Guénard.** Huit cas de résection de la hanche pour ostéo-arthrite septique, consécutive à des plaies de guerre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1021-1029.—**Jacob (O.)** Des blessures articulaires de la hanche par projectiles de guerre. Clinique, Par., 1910, v, 417-423.—**Jotzkowitz.** Indikationsstellung für orthopädisches Schuhwerk bei Hüftverletzungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1924, xlv (Verhandl. d. deutsch. orthop.-Gesellsch., xviii. Kong., 1923), 144-151.—**Läng (A.)** Ueber die Behandlung der Hüftgelenksschüsse. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 853-856.—**Lederhose (G.)** Verletzungen der Hüftgelenke. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1049-1051.—**Le Fur (R.)** Plaie de la hanche par volumineux éclat d'obus extra articulaire; arthrotomie de la hanche pour arthrite purulente, guérison par ankylose. Paris chirurg., 1918, x, 499-501.—**Marconi (S.)** Contusione dell'anca e frattura del collo femorale. Riforma med., Napoli, 1924, xl, 84.—**Mayer (L.)** Beitrag zur Behandlung der infizierten Schussverletzungen der Hüfte. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1918, xxxviii, 595-622. Also, transl.: J. Orthop. Surg., Bost., 1919, i, 7-22.—**Mebane (T. S.)** The end-result in 4 cases of severe destructive injury to the hip. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1923, v, 70-75.—**Meyerding (H. W.)** An apparatus to assist in the application of dressings about the hip. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 240.—**Müller (G.)** Ueber traumatische Hüftgelenkentzündung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., Berl., xi. Kong., Stuttgart, 1912, 365-376.—**Murphy (J. B.)** Lesions of the hip joint and their management. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 200.—**Patel.** Contusion de la hanche et fractures avoisinant l'articulation de la hanche. Lyon chirurg., 1922, xix, 632-635.—**Contusion de la hanche et fractures de voisinage.** Ibid., 1923, xx, 664.—**Pauchet (V.)** Plaies de la hanche (traitement). Presse méd., 1917, xxv, 701-703.—**Rocher (L.)** Plaies articulaires de la hanche considérations anatomico-cliniques et opératoires. Rev. d'orthop., Par., 1920, vii, 387-416.—**Steindler (A.)** Traumatism of the hip in children and adolescents. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1914-15, ix, 143-146.—**Tanton (J.)** Traitement des blessures de l'articulation de la hanche. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1919, lxxi, 494-512.—**Wardlaw (W. N.)** Injuries to the hip joint and surrounding tissues. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 347.—**Wieting (J.)** Die allgemeine Diagnostik der nicht unmittelbar traumatischen Hüftgelenkskrankungen. München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 1198.—**Willems (C.)** Traitement des blessures de l'articulation de la hanche. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1919, lxxi, 517-531.—**Williams (G. S.)** Contusion of the hip joint. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1906, v, 61-63.—**Wlms (M.)** Innere Einklemmung im Hüftgelenk. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1918, xlv, 229-231.—**Zamboni (G.)** La radiografia nella diagnosi delle presunto contusioni dell'anca. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1923-4, xxiv-xxv, 25-34, 1 pl.

**Hipnotismo, magnetismo, sugestión.** Aplicación de la sugestión a la pedagogía. El poder del pensamiento y de la voluntad, su dominio y cultura [etc.]. 189 pp., 11. 16°. Barcelona, E. Vallverdú, 1906.

**Hipp (Heinrich) [1883- ]** \*Untersuchungen über die Wirkung des Digalens bei Hunden und Pferden. 41 pp., 5 ch. 8°. Remscheid, J. F. Ziegler, 1907.

**Hippe (Herbert) [1900- ]** \*Ueber Borsäurevergiftung. (Auszug.) [Leipzig.] 7 pp. 8°. Chemnitz, F. Zimmermann, 1924.

**von Hippel (Arthur) [1842-1917].** Aufgaben der Glaukombehandlung unter der Kontrolle des Schiöttschen Tonometers. 46 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1912.



**von Hippel (Arthur)**—continued.

Forms Heft 7, v. 8, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

For Biography, see Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1997 (R. Greeff). Also: Klin Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 582-587 (Schlodtmann). Also: München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2276, port. (O. Eversbusch). Also: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, xxxvii, 115-119 (F. Schieck).

**Hippel (Bruno)** [1880- ]. \*Zur Pathogenese der Pankreascysten. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1908.

**von Hippel (Eugen)**. Ueber die Palliativtrepanation bei Stauungspapille. 93 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1909.

**von Hippel (Richard)**. Ueber Perityphlitis und ihre Behandlung.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1905, n. F., No. 406 (Chir. No. 111, 233-255).

**Hippert (Marc Emile Léon)** [1887- ]. \*Fractures isolées du petit trochanter. 52 pp. 8°. *Nancy*, 1912, No. 981.

**Hippius (A. E.)** Dietskiy vrach kak vospitatel; prakticheskoye rukovodstvo dlya roditelei, vrachei i pedagogov. [The pediatric physician as an educator; a practical manual for parents, physicians, and pedagogues.] viii, 276 pp. 8°. *Moskva, F. Ya. Burche*, 1909.

**Hippke (Erich [Otto Wilhelm Felix])** [1888- ]. \*Ueber Fremdkörper im Magen. 47 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1919.

**Hippocrate**. Revue mensuelle de médecine historique, patriotique, anecdotique. Nos. 1-14, 1898-9. 8°. *Paris*.

**Hippocrates** [460-375 B. C.] Hippocratis Coi prædictione lib. ii. Ejusdem de coacis prænotionibus liber. Ejusdem de languentium somniis insomniis queliber. Ejusdem de humoribus, complexionibus et chymis liber. Ejusdem de spiritalibus ventosis que flatibus liber. Ejusdem de carnibus liber. Interprete M. Fabio Calvo. 142 ff., 1 l. 32°. [*n. p.*, 1527.]

— De natura humana. J. Seutellarii in librum Hippocratis de natura humana commentariis. 8 p. l., 147 pp. 8°. *Parmæ, apud S. Viottum*, 1568.

— De capitis vulneribus liber, Latinitate donatus a Francisco Vertuniano . . . Ejusdem F. Vertuniani commentarii in eundem. Ejusdem Hippocratis textus Græcus a Josepho Scaligero . . . castigatus, cum ipsius Scaligeri castigationum suarum explicatione. 4 p. l., 94 pp., 1 l. 8°. *Lutetiae, apud Mamerum Patissonium typographum regium, in officina Roberti Stephani*, 1578.

Bound with: OLMO (F.) De liene libellus. *Lutetiz*, 1578.

— Viginti duo commentarii tabulis illustrati. Græcus contextus . . . emendatus. Latina versio J. Cornarii innumeris locis correctæ. Sententiæ insignes per locos communes methodice digestæ. Theod. Zvingeri studio et connatu. 14 p. l., 594 pp., 57 l. fol. *Basileæ, Episcopiorum opera atq. impensa*, 1579.

— Nosomantica Hippocratea sive Hippocratis prognostica cuncta, ex omnibus ipsius scriptis methodicè digesta, à mendis atque tautologiis penè infinitis repurgata, et majore quam hactenus studio ordineque disposita: Tho. Moufeti Londinatis Angli opera et labore. 7 p. l., 194 pp. 16°. *Frankofurdi, Andreas Wechelus, Claudius Marnius & Joannes Aubrius*, 1588.

— Pronostichi d'Ippocrate volgarizzati nel buon secolo della lingua e non mai fin qui stampati. 67 pp. 16°. *Bologna, G. Romagnoli*, 1866.

— Hippocratis opera quæ feruntur omnia. Edidit Hugo Kuehlewein. 2 v. cxxxi, 1 l.

**Hippocrates**—continued.

(corrigenda), 248 pp., 1 fold. pl.; xvi, 279 pp. 12°. *Lipsiæ, in ædibus B. G. Teubneri*, 1894-1902.

— Hippocrates Erkenntnisse im griechischen Text ausgewählt, übersetzt und auf die moderne Heilkunde vielfach bezogen von Theodor Beck. xi, 378 pp., 1 l. 8°. *Jena, E. Diederichs*, 1907.

— Hippocrates; Grundsätze seiner Schriftensammlung, ausgewählt und eingeleitet von Erich Ebstein. 65 pp. 8°. *Leipzig, Insel-Verlag* [1914].

— Hippocrates, with an English translation by W. H. S. Jones, 2 v. 361 pp.; xlvii, 336 pp. 16°. \* *London, W. Heinemann; New York, G. P. Putnam's Sons*, 1923.

*Aphorisms.*

— Expositio Jacobi de Forlinio cum additionibus Marsilij super aphorismos Hypocratis. Et questiones eorumdem. [Edited by Hieronymus Surianus.] 2 pts. fol. *Impressa Venetijs P. Bonetum Locatellum, Bergomensem, impensis Octaviani Scoti*, 1495.

Part 1 consists of 88, pt. 2 of 65, numbered leaves, printed in double columns, 75 lines to the full column.

— "Αφορισμοί. 31 l. 16°. *Lugduni, apud Seb. Gryphium*, 1543.

Bound with his: Aphorismorum sectiones septem, ex Franc. Rablæsi rec. 16°. *Lugduni*, 1543.

— Hippocratis Coi aphorismorum sectiones septem, recens è græco in latinum sermonem conversæ, et luculentissimis, iisdemque breviss. commentariis illustratæ et expositæ: adjectis annotationibus, in quibus quotquot sunt in Galeni commentariis loci difficiles, ad unguem explicantur. Per Leonhartum Fuchsius. 7 p. l., 588 pp., 1 l. 8°. *Basileæ, J. Oporini*, 1544.

— The same. 303 pp., 10 l. 16°. *Parisiis, apud J. Gazellum*, 1545.

— Galeni in aphorismos Hippocratis commentarii septem, recens per Gulielmum Plantium Cenomanum latinitate donati, ejusdemque annotationibus illustrati. Ex prima interpretis recognitione; indexque copiosissimus adjectus est. [With text.] 579 pp., 33 unnumb. pp. 16°. *Venetijs, apud Hieronymum Scotum*, 1556.

— Doctrina Hippocratis. Aphorismi: Nova interpretatione ac methodo exornati. Leges medicinæ. Arcana judicis. Limites hum. partus. Patrocinium. Autore Rodolpho Magistro. 7 p. l., 429 pp. 16°. *Parisiis, apud S. Cramoisy*, 1613.

— Hippocratis Coi aphorismorum sectiones octo; ex interpretatione A. Fæsci, quibus accessit methodus, qua aphorismi, in certum ordinem digesti et accurate dispositi, exhibentur a Joanne Ernesto Scheffler. 4 p. l., 280 pp. 16°. *Lugduni Batavorum, Joannes Maire*, 1633.

Imperfect.

— Aphorismi Hippocratis commentariolo illustrati Martini Listeri. Ed. nova. 7 p. l., 381 pp. 18°. *Tubingæ, in off. Bergeriana*, 1744.

— Medicina Hippocratica, exponens aphorismos Hippocratis, auctore Johanne de Gorter. . . . 4 p. l., 541 pp. 4°. *Batavia, Joannes Manfrè*, 1747.

— Die Aphorismen des Hippokrates. Durchaus berichtigte griechische Urschrift, deutsche Uebersetzung, kritischer Apparat und griechisches Wortverzeichniss von Friedr.

**Hippocrates**—continued.

Aug. Menke. xii, 111 pp. 12°. *Bremen, C. Schönemann, 1844.*

— Une version syriaque des aphorismes d'Hippocrate. Texte et traduction par H. Pognon. pt. 1. xl, 32 pp. roy. 8°. *Leipzig, J. C. Hinrichs, 1903.*

— Gli aforismi d'Ippocrate e il commentario di Galeno (Libro 1°). Prima traduzione italiana condotta direttamente sui testi greci e commento, per Massimiliano Cardini, con prefazione di Guido Baccelli. xiii (1 l.), 168 pp., 3 l. 8°. *Firenze, tip. Galileiana, 1907.*

See, also:

ADOLPHUS (C. M.) *Dissertatio medica de solvendo bono corporis habitu secundum Hippocratem Aphor. III lib. I, et A. C. Celsum med. lib. II. cap. II.*

*In his: Diss. phys.-med. 4°. Lipsiae, 1747, 814-873.*

BRAEUTIGAM (G.) \**De Hippocratis epidemiarum, libri sexti commentatoribus.* 8°. REGIMONTI, 1908.

DI CASTRO [or CASTRENSIS] (S. R.) *Expositiones in aliquos Hippocratis aegrotos, admodum practicabiles.* 16°. *Venetii, 1656.*

[CHAMPERIUS Symphorianus.] *Quae hoc in volumine tractantur. Epithomae commentariorum Galeni in libros Hippocratis Cohi [etc.].* 16°. *Lugduni, 1516.*

GALEN (C.) *In librum Hippocratis de natura humana commentarius, Hermanno Crasero Campensi interprete.* 24°. [*Venetii, 1587.*]

— Galeni in Hippocratis de natura hominis, in Hippocratis de victu acutorum, de diata Hippocratis in morbis acutis, ediderunt Ioannes Mewaldt, Georgius Helmreich, Ioannes Westenberger. 4°. *Lipsae & Berolini, 1914.*

GOMPERZ (Th.) *Die hippokratische Frage und der Ausgangspunkt ihrer Lösung. Philologus, Leipzig, lxx (1911), 213-241.*

HUGO Senensis. *Super aphorismos Hypo. et sup. commentum Gal. eius interpretis [etc.].* Anno domini 1493. fol. [*Ferrariae, 1493.*]

LE FEURE (F.) *Le medecin chirurgien d'Hippocrate le grand.* 24°. *Paris, 1559.*

MARTINUS (J.) *Prælectiones in librum Hippocratis Coi medicorum principis, de morbis internis.* Editore Renato Morello. 8°. *Parisi, 1637.*

MOON (Robert Oswald). *Hippocrates and his successors in relation to the philosophy of their time; the Fitzpatrick lectures delivered at the Royal College of Physicians, 1921-22.* 171 pp. 8°. *London, New York, Longmans, Green & Co., 1923.*

RESTAURANT (R.) *Hippocrate de l'usage du boire à la glace pour la conservation de la santé, par R. Restaurant.* 16°. *Lyon, 1670.*

RIOLLAU (F.) *Doctrines and practice of Hippocrates in surgery and physic; with occasional remarks.* 8°. *London, 1783.*

ROSCHER (W. H.) *Die Hippokratische Schrift von der Siebenzahl in ihrer vierfachen Uebersieferung zum erstenmal herausgegeben und erläutert.* 8°. *Paderborn, 1913.*

SCHMITT (J.) \**De parenthesis usu. Hippocratico, Herodoteo, Thucydideo, Xenophonte.* 8°. *Gryphiae, 1913.*

SCHONACK (G. F. R.) \**Curæ Hippocraticæ.* [Freiburg i. Br.] 8°. *Berolini, 1908.*

SYLVIVS (J.) *In Hippocratis elementa commentarius.* 18°. *Parisiis, 1561.*

**Hippocrates**—continued.

TACHENIUS (O.) *Antiquissimæ Hippocraticæ medicinæ clavis [etc.].* 18°. *Lugd. Bat., 1671.*

TOZZI (L.) *In Hippocratis aphorismos commentaria [etc.].* sm. 4°. *Venetii, 1728.*

VALLESIIUS (F.) *Commentaria in septem libros Hippocrat. de morbis popularibus [etc.].* fol. *Aureliæ, 1654.*

BÄUMER (E.) *Die Bedeutung des Hippokratismus für die moderne Medizin.* Aertzt. Rundschau, München, 1910, xx, 217, 229.—BECK. *Das wissenschaftliche Experiment in der Hippokratischen Büchersammlung.* Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 206.—CARDINI (M.) *Della genealogia e della vita d'Ippocrate secondo Sorano.* Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1915, xvi, 533, 545.—CATON (R.) *Hippocrates and the newly-discovered Health Temple of Cos.* Brit. M. J., Lond., 1906, i, 571-577.—COHEN (H. M.) "Hippocrates." First of a series of essays on the history of medicine from the earliest times. Maryland M. J., Balt., 1909, lii, 109-118.—CUMSTAN (C. G.) *The phenomenon of Hippocrates.* Med. Lib. & Hist. J., Brooklyn, 1904, ii, 307-317.—DALCHE (P.) *Un traducteur ignoré des œuvres d'Hippocrate.* Chron. méd., Par., 1914, xxi, 99-102.—DE LINT (J.-G.) *Hippocrate en vers.* Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1921, xv, 314-318.—FERRANNINI (A.) *La dottrina ippocratica in rapporto alla medicina odierna.* Tommasi, Napoli, 1908, iii, 9; 32.—GESNER (M.) *De animabus Heracliti et Hippocratis ex huius libro primo De diata disputatio.* Comment. Soc. reg. scient. Gotting. (1751), 1752, i, 57-144.—Corollarium animarum Hippocratis de illarum representatione sub imagine papilionis. *Ibid.*, 145-156.—HAAS (E.) *Hippokrates und die indische Medizin des Mittelalters.* Ztschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch., Leipzig., 1877, xxxi, 647-666.—HIRSCHBERG (L.) *Der "Hippokrates" von Ludwig August Frankl zu seinem 50jährigen Jubiläum.* Med. Woche, Berl., 1904, v, 85; 93.

— *Ärztliche Bemerkungen über die in der hippokratischen Sammlung überlieferte Schrift περί ζευγν.* Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipzig., 1913, vi, 163-173.—JACOBI (A.) *The modern Hippokrates.* N. York State J. M. N. Y., 1909, ix, 81-90.—JAMIESON (W. A.) *A visit to the so-called fountains of Hippocrates on mineral springs.* Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 118-123, 2 pl.—KLEWEG DE ZWAAN (J. P.) *Aanteekeningen omtrent de geneeskunde der Hippocratici.* Med. Weekbl., 1914-15, xxi, 315-318.—KLEMPERER (G.) *Hippokratische Medizin. Therap. d. Gegenw.* Berl., 1921, lxii, 449-453.—KONKE (W. B.) *Hippokrates redivivus.* Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 278-281.—LULOFFS (H. J.) [Hippokrates] monograph: *Παραγγελια, Praecepta.* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxx, 650-660.—LUND (F. B.) *The life and writings of Hippocrates.* Boston M. & S. J., 1924, cxci, 1009-1014.—MEUNIER (L.) *Le médecin et la médecine dans la Collection hippocratique.* Janus, Amst., 1904, ix, 81; 145.—MEYER-STEINER (T.) *Hippokrates-Erzählungen.* Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig., 1912-13, vi, 1-11.—OLIVER (J. R.) *Hippocrates: a medico-historical note on the Howard A. Kelly collection.* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1925, xxxvii, 189-202.—RÖCK (H.) *Das hippokratische Wort von der Gottgleichheit des "philosophischen" Arztes.* Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig., 1913-14, vii, 253-272.—SCHÖNE (H.) *Echte Hippokrateschriften.* Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 418; 466.—SCHONACK (W.) *Zur Hippokrates-philologie.* Janus, Harlem, 1909, xiv, 661-683.—SHASTID (T. H.) *Hippocrates, father of modern medicine.* Med. Pickwick, Saranac Lake, N. Y., 1919, v, 3-12.—STONE (I. S.) *Hippocrates and his times.* Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909, viii, 69-80.—SUDHOF (K.) *Der pseudohippokratische Brief an Antiochus in fragmentarischer deutscher Uebersetzung aus dem Mittelalter.* Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig., 1915, viii, 293-295.—Eine mittelalterliche Hippokratesvita. *Ibid.*, 404-413.—Die pseudohippokratische nach dem Auftreten von Hautausschlägen Secreta Hippocratis oder Capsula eburnea benannt. *Ibid.*, 1915-16, ix, 79-116.—WEISS (G.) *Die ethischen Anschauungen im corpus Hippocraticum.* *Ibid.*, 1910-11, iv, 235-262.—WIBERG (J.) *Hippokrates und den hippokratische Patologi og Terapi i de akutte Sygdomme.* Bibliot. f. Læger, København., 1903, 8. R., iv, 357-403.—WRIGHT (J.) *Modern commentaries on Hippocrates.* N. York M. J. [etc.], 1919-22, cix-cxx, *passim.*

**Hippocrates Junior.**

See *Plague* (The) predicted, etc. 4°. *London, 1900.*

**Hippomelanin.**

ADLER-HERZMARK (Jenny). *Ueber die Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds auf das Hippomelanin.* Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlix, 130-136.—RIESSER (O.) & RONA (P.) *Zur Kenntnis des Hippomelanins.* Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig., 1920, cxix, 16-31.—RONA (P.) & RIESSER (O.) *Zur Kenntnis des Hippomelanins; Vorläufige Mitteilung.* Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lviii, 143-153.

HIRANO (Tomasaku) [1879- ]. \**Ueber einen Fall von Hypernephrom.* 42 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey, 1912.*



- Hirata** (Goichi) [1877—]. \*Ueber die Einwirkung des Arsens auf das Pankreas von Meerschweinchen. 27 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1909.
- Hirigoyen** (Daniel-Martin) [1880—]. \*Sur un mode de traitement intensif plurimercuriel et discontinu de la syphilis. 112 pp. 8°. Bordeaux, 1907, No. 107.
- Hirigoyen** (Jean-Marie-Célestin) [1814–1901].  
**Biographie.** Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 1–4.
- Herigoyen** (Louis) [1852–1917].  
**Arnozan** (X.) Nérologie. J. de méd. de Bordeaux, 1918, xlix, 25.—**Lugeol** (P.) Nérologie. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1918, xxxix, 7.
- Hirnheimer** (Simon) [1888—]. \*Die perniciose Anämie in der Gravidität. [Erlangen.] 31 pp. 8°. Nürnberg, H. Wissmann, 1913.
- Hirons** (Gardner) [1861–1922].  
**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1405.
- Hirota** (Kioeyon) [1860—]. \*Ueber die Mikroorganismen im Sekret der Conjunctivitis catarrhalis und im Bindehautsack des gesunden Auges. 43 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1901.
- Hirsch** (Albert) [1887—]. \*Ueber das Vorkommen doppeltlichtbrechender Lipide in lipomatös verdickten Mesenterien und Mesenteriallipomen. [München.] 24 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912.
- Hirsch** (Alfred) [1864–1925].  
**Merkel & Weil** (L.) Nekrolog. Med. Kor.-Bl. f. Württemberg, Stuttgart, 1925, xev, 467.
- Hirsch** (Alfred) [1878—]. \*Die Geschwülste der Nebennieren und Nebennierengeschwülste der Niere. 26 pp., 1 l. 8°. Würzburg, J. B. Grunwald, 1902.
- Hirsch** (Alice) [geb. Matzdorff] [1897—]. \*Ueber Rissfracturen des Calcaneus. [Berlin.] 31 pp. 8°. Hamburg, 1925.
- Hirsch** (Anton) [1883—]. \*Beobachtungen und Erfahrungen bei der Ruhrbehandlung, insbesondere bei der intravenösen Serumbehandlung der Ruhr. 22 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1917.
- Hirsch** (Arno) [1879—]. \*Ein Beitrag zur Krebsstatistik; 359 Krebsfälle aus dem städtischen Krankenhaus in Konstanz. [Freiburg i. Br.] 47 pp., 1 l. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1906.
- Hirsch** (Arthur). Kefir und seine Anwendung bei Kinderkrankheiten. iii, 44 pp., 1 port. 8°. Riga, Jonck & Poliewsky, 1906.
- Hirsch** (August) [1817–94]. Handbook of geographical and historical pathology. 3 v. 8°. London, The New Sydenham Society, 1883–1886.
- . Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker. 6 v. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1884–1888.
- . Geschichte der medizinischen Wissenschaften in Deutschland. xiv, 1 l., 739 pp. 8°. München & Leipzig, R. Oldenbourg, 1893.  
*For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 5943 (T. H. Shastid).
- Hirsch** (Bruno) [1826–1902].  
**[Biography.]** Apoth.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 846. *Also:* Pharm. Ztg., Berl., 1902, xlvii, 974.—**Schneider** (A.) [Biography.] Pharm. Centralhalle, Dresd., 1902, xliii, 627.—**Wülbelt** (M. L.) Obituary. Am. J. Pharm., Phila., 1903, lxxv, 44–46.
- Hirsch** (Caesar) [1885—]. \*Ueber die Behandlung des Nabelschnurrestes. [Freiburg
- Hirsch** (Caesar)—continued.  
i. Br.] 51 pp. 8°. Cannstadt, P. Gmähle, 1909.
- . Ueber den heutigen Stand der Mandelfrage. 39 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1924.  
Forms Heft 340 of: Berl. Klinik.
- Hirsch** (Camill). Untersuchungen über die Pigmentierung der Netzhaut. 88 pp., 2 pl. 8°. Berlin, S. Karger, 1905.
- Hirsch** (Carl) [1844–1902]. Febris herpetica. (Leichtes Erkältungsfeber, Febris ephemera, Febricula.) 34 pp. 8°. Wien, A. Holder, 1902.  
Forms 3. Abth., 2 Th., Bd. iii, of: Spec. Path. u. Therap. [etc.].  
*For Biography, see Kor.-Bl. d. allg. meeklenb. Aerzterver.,* Rostock, 1902, No. 227, 1282.
- Hirsch** (Charles Solomon) [1879—]. A compend of genito-urinary diseases and syphilis. Including their surgery and treatment. xvi, 351 pp., 1 pl. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1906.
- . The same. 2. ed. xix, 359 pp., incl. front. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1912.
- . The same. 4. ed. xvi, 337 pp., 1 pl. 16°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., [1925].
- [Hirsch** (Mrs. Charlotte Teller)] [1876—]. The diary of an expectant mother. vi, 209 pp. 8°. Chicago, A. C. McClurg & Co., 1917.
- Hirsch** (Eduard) [1869—]. \*Ueber Ovarialsarkome. 23 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.
- Hirsch** (Edwin Walter) [1892—]. Gonorrhea and impotency, modern treatment, with an additional lecture on ultra-violet radiation, by A. J. Pacini. 5 p. l., 13–172 pp., 3 pl. 12°. Chicago, Solar Press, 1922.
- Hirsch** (Emanuel). Ueber Arteriosklerose. 16 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1902.
- . The same. Ueber Arterienverkalkung. 2. Aufl. 16 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1904.
- . The same. 3. Aufl. 24 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1907.
- . The same. 4. Aufl. 42 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1910.
- . Ueber Basedowsche Krankheit, ihren Zusammenhang mit Herzleiden und ihre Behandlung. 23 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1905.
- . Die Thermen von Bad-Nauheim; kurze Beschreibung der Quellen und Kurmittel, ihre Wirkungen und Erfolge; mit einem Anhang: Die Schwalheimer Mineralquellen. 3. Aufl. 48 pp. 8°. Bad-Nauheim, L. Wagner, 1907.
- . Die Thermen von Bad-Nauheim, ihre Wirkungen und Erfolge; Ausführliche Beschreibung der neuen Bade-Häuser und staatlichen Neu-Bauten. 72 pp. 12°. Bad-Nauheim, H. Burk, 1910.
- . Wie soll der Kranke im Kurorte leben? Aerztliche Ratschläge. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Pulvermacher, 1909.
- Hirsch** (Emil) [1875—]. \*Ueber Magendivertikel. 38 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Hirsch** (Franz Hermann) [1879—]. \*Ueber Carcinom-Recidive. 85 pp. 8°. Freiburg, K. Henn, 1903.
- Hirsch** (Fritz) [1892—]. \*Ueber das Verhalten der Konstitution nach allgemeinen Gesichtspunkten bei der Endocarditis. [Berlin.] 20 pp. 8°. Rostock, 1917.
- & von Rosthorn (Alfons). Die Universitätsfrauenklinik in Heidelberg. 95 pp. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1904.

- Hirsch** (G.-E.) [1866- ]. \*Contribution clinique à l'étude des psychoses d'origine puerpérale. 55 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 81.
- Hirsch** (Georg). Ein Vorschlag zur Trachombehandlung. 16 pp. 8°. *Halle a. S.*, C. Marhold, 1906.  
Forms 5. Heft, v. 8, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.
- . Nach Diagnosen geordnetes Register für Augenaerzte. Mit einem Vorwort von A. Bielschowsky. 3 p. l., 191 pp. fol. *Leipzig*, W. Engelmann, 1909.  
Title in German, English, French, and Italian.
- . Die Kurzsichtigkeit. Das Tuberkulin und seine Anwendung. 49 pp. 8°. *Halberstadt*, [H. Meyer], 1922.
- Hirsch** (Georg) [1886- ]. \*Die Dilatation der Nierenbecken und Harnleiter durch die Gravidität, nach den Sektionsberichten von 300 Schwangeren und Wöchnerinnen. 41 pp. 8°. *München*, Kastner & Callwey, 1910.
- Hirsch** (Hans) [1881- ]. \*Ueber künstliche Atmung durch Ventilation der Trachea. 34 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, O. Kindt, 1905.
- Hirsch** (Hans) [1887- ]. \*Ueber Salvarsan-Natrium. 47 pp. 8°. *München*, Kastner & Callwey, 1916.
- Hirsch** (Hans Georg) [1887- ]. \*Beiträge zur Ausgestaltung der gynäkologischen Radiotherapie. [Freiburg i. Br.] 62 pp., 4 ch. 8°. *Berlin*, R. Trenkel, 1912.
- Hirsch** (Heinrich) [1893- ]. \*Ueber doppelseitige Serratuslähmung infolge Karies der Halswirbelsäule. 21 pp., 1 pl. 8°. *Bonn*, 1920.
- Hirsch** (Henry) [1877- ]. \*Beitrag zur Lehre von der Placenta praevia. 32 pp. 8°. *Marburg*, K. Gleiser, 1902.
- Hirsch** (Isaac Seth) [1889- ]. The principles and practice of Roentgenological technique. xvii, 1 l., 244 pp. 4°. *New York*, American X-ray Pub. Co., 1920.
- . The principles and practice of Roentgen therapy, with dosage formulæ and dosage table, by Guido Holzkecht. xviii, 2 p. l., 359 pp. 4°. *New York*, Amer. X-ray Pub. Co., 1925.
- Hirsch** (Joseph) [1876- ]. \*Ueber die syphilitische Erkrankung der Lunge. 56 pp., 1 l. 8°. *München*, Kastner & Lossen, 1901.
- Hirsch** (Käthe). \*Zur Frage der Frühperforation der Membrana Descemeti bei eitriger Keratitis. [Freiburg i. Br.] 35 pp., 2 pl., 2 l. 8°. *Berlin*, A. Scholem, 1905.
- Hirsch** (Karl) [1891- ]. \*Die geschichtliche Entwicklung der operativen Rhinoplastik. 69 pp., 2 pl. 8°. *Halle a. S.*, F. Maennel, 1916.
- Hirsch** (Ludwig) [1870- ]. \*Ueber Chorea mit besonderer Berücksichtigung der Chorea congenita. 22 pp. 8°. *Leipzig*, A. Edelmann, 1895.
- Hirsch** (Ludwig). \*Ueber die idiopathische sogenannte primäre abscedierende Paraneuphritis des Kindesalters. 36 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, A. Mchlhase, 1905.
- . Die Berufskrankheiten des Auges; ihre Entstehung, Behandlung und Verhütung. 1 pl., (21.), 146 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1910.
- Hirsch** (Max). Hypnotismus und Suggestivtherapie. Ein Kurzes Lehrbuch für Aerzte und Studierende. Nach der 1. Aufl. vollständig neu bearbeitet von Leo Hirschclaff. viii, 269 pp. 12°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1905.
- . Der Aetherrausch; eine Darstellung seiner Grundlagen und seiner Anwendungsweise. 51 pp. 12°. *Leipzig & Wien*, F. Deuticke, 1907.
- Hirsch** (Max)—continued.
- . Fruchtabtreibung und Präventivverkehr im Zusammenhang mit dem Geburtenrückgang; eine medizinische, juristische und sozialpolitische Betrachtung. viii, 267 pp. 4°. *Würzburg*, C. Kabitzsch, 1914.  
Also, Editor of: Archiv für Frauenkunde und Eugenik, Würzburg, 1914-1926.  
See, also, Monographien zur Frauenkunde und Eugenik, Sexualbiologie und Vererbungslehre. Heft 1, 1921. 8°. *Leipzig*.
- Hirsch** (Max) [1886- ]. \*Ueber Enchondrome des Oberkiefers. 23 pp. 8°. *Berlin*, H. Blanke, 1917.
- Hirsch** (Max) [1876- ]. \*Der Lückzahn von Sus domesticus, ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Gebisses von Sus domesticus und zur Kenntnis des Wesens der Dentitionen. [Leipzig.] 14 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1920.
- Hirsch** ([Max] Paul) [1878- ]. \*Ueber die aphthöse Mundentzündung. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1904.
- Hirsch** (Mayer). \*De cholera humida. 24 pp. 4°. *Gissæ*, J. J. Braun, 1751.
- Hirsch** (Moritz) [1874- ]. Ein Beitrag zur spastischen Form der Syringomyelie. (Forme spasmodique nach Pierre Marie.) 62 pp., 1 l. 8°. *München*, L. Mössl, 1903.
- Hirsch** (Nathan) [1884- ]. \*Ueber die Arytänektomie und ihren Wert beim Kehlkopfpeifen der Pferde. 59 pp., 2 pl. 8°. *Dresden*, W. Ulrich, 1908.
- Hirsch** (Otto Simon) [1876- ]. \*Uterus bicornis bicollis mit Hemiatresie des einen Horns, Vagina subseptata und Ligamentum recto-vesicale. 36 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *München*, R. Oldenbourg, 1901.
- Hirsch** (Paul) [1880- ]. \*Casuistischer Beitrag zur Aetiologie der angeborenen Fussverkrümmung, spez. des Klumpfusses. 27 pp., 1 pl. 8°. *München*, B. Heller, 1905.
- Hirsch** (Paul) [1887- ]. \*Ueber Synthesen in der Pyrrolreihe. 1 p. l., 51 pp., 1 l. 8°. *München*, V. Höfling, 1912.
- Hirsch** (Perez). \*Ueber Phosphornekrose. 30 pp., 1 l. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Hirsch** (Rahel) [1870- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre von der Glykolyse. 26 pp., 1 l. 8°. *Strassburg*, C. Müh, 1903.
- . Körperkultur der Frau. iv, 1 l., 41 pp. 8°. *Berlin & Wien*, Urban & Schwarzenberg, 1913.
- . Unfall und innere Medizin. 2 p. l., 106 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1914.
- Hirsch** (Remy) [1879- ]. \*Die bei Erkrankungen der Brücke und des verlängerten Markes beobachteten Symptome unter spezieller Berücksichtigung der ocularen Symptome. [Marburg.] 16 pp. 8°. *Berlin*, 1903.  
Also, in: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, ix.
- Hirsch** (Richard Oskar Georg) [1875- ], \*Ueber den Shock. 33 pp. 8°. *Halle a. S.*, C. Colbatzky, 1901.
- Hirsch** (Samuel Abraham). The cabbalists and other essays. viii, 228 pp. 8°. *London*, W. Heinemann, 1922.
- Hirsch** (Therese) [1880- ]. \*Beiträge zur Casuistik und Differentialdiagnose der Biermerschen perniziösen Anämie und der Bantischen Anämie. 34 pp. 8°. *Berlin*, M. Schneller, 1914.
- Hirsch** (Wilhelm) [1889- ]. \*Spätrezidive nach Magenkarzinom. 20 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1918.
- Hirsch** (William). Genius and generation, a psychological study; tr. from 2. German ed. vi, 333 pp. 8°. *London*, W. Heinemann, 1897.



**Hirsch** (William)—continued.

— Religion and civilization vom Standpunkte des psychiaters. 2 l., v, 652 pp. 8°. München, E. W. Bonsels & Co., 1910.

**Hirschauer** (Herman). The dark side of the beef trust. A treatise concerning the canner cow, the cold-storage fowl, the diseased meats, the dopes and preservatives, and what takes place on the other side of the partitions of the packing houses [etc.]. 160 pp. 8°. Jamestown, N. Y., T. Z. Root, 1905.

**Hirschberg** (Alexander) [1880–]. \*Ueber die jodophile Substanz des Blutes (Glykogen). 38 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1904].

**Hirschberg** (Alfred) [1890–]. \*Die primären papillären Carcinome des Nierenbeckens, zugleich ein Fall von Frühoperation. 30 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1914.

**Hirschberg** (Bernhard). \*Ueber den Einfluss vorausgegangener Tubercenzündung auf die Entstehung der Tubargravidität. 47, iii pp. 8°. Freiburg i. B., H. Grimm Nachf., 1909.

**Hirschberg** (Felix) [1886–]. \*Ueber Meningitis cerebrosproinalis epidemica. [Freiburg i. Br.] 1 p. l., 41 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1912.

**Hirschberg** (Fernand) [1893–]. \*Les psychoses transitoires de l'alcoolisme subaigu. 77 pp. 8°. Paris, 1924, No. 27.

**Hirschberg** (Fritz) [1888–]. \*Ueber die in den Jahren 1911–12 in der Universitäts-Augenklinik zu Heidelberg beobachteten Fälle von Augenverletzungen. 40 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1913.

**Hirschberg** (Georg) [1886–]. \*Ueber Extrauterinschwangerschaft. 29 pp. 8°. Breslau, H. Fleischmann, 1914.

**Hirschberg** (Gertrud). Siebzehn Tage Irrenhaus. Selbsterlebtes. 56 pp. 8°. Berlin, H. Walther, 1904.

**Hirschberg** (Julius) [1843–1925]. La renaissance de l'ophtalmologie. Ed. française par Daniël van Duyse. 3 p. l., 147 pp., 7 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1909.

— Die Behandlung der Kurzsichtigkeit. (1 l.) 89 pp. 8°. Berlin, Wien, Urban & Schwarzenberg, 1910.

— The treatment of shortsight; transl. by G. Lindsay Johnson. vii, 123 pp. 8°. New York, Rebman Co., [1912].

— Festsrede für Julius Michel. 26 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1912.

— Julius Hirschberg's ausgewählte Abhandlungen (1868–1912) zu seinem 70. Geburtstage ihm überreicht im Namen seiner Schüler von Oskar Fehr und Wilhelm Mühsam. x, 864 pp., port. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1913.

— Geschichte der Augenheilkunde. 5 v. In: HANDB. d. Augenh. (Gräfe-Sämisch). 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1915.

See, also, **Avicenna**. Die Augenheilkunde [etc.]. 8°. Leipzig, 1902.

For Festschrift, see **Zeitschrift für Augenheilkunde**, Berl., 1924, lii, Heft 5–6.

For Biography, see Arch. Opth., N. Y., 1925, liv, 418–422 (H. Friedenwald). Also: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1925, lxxiv, 497–501 (O. Fehr). Also: Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 623 (Steindorff). Also: Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 345 (F. Kraus). Also: Naturwissenschaften, Berl., 1925, xiii [Mitt. d. Gesellsch. deutsch. Naturforsch. u. Aerzte], ii, 9 (K. St.). Also: Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 465 (F. Dimmer). Also: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1925, lv, 289–292 (W. Mühsam).

For Portrait, see **Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde**, Stuttgart, 1923, lxxi, front.

— & **Lippert** (J.). Ali Ibn Isa. Erinnerungsbuch für Augenärzte. Aus arabischen Handschriften übersetzt und erläutert. xxxviii, 324 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1904.

**Hirschberg** (Karl Hans) [1892–]. \*Casuistischer Beitrag zur Berechtigungsfrage der sogenannten Ehret'schen Gewohnheitslähmung. 35 pp. 8°. Leipzig, Sturm & Koppe, 1920.

**Hirschberg** (Leonard Keene) [1877–]. The action of light as a therapeutic agent. 49 pp. 8°. Providence, Snow & Farnham, 1904.

— What you ought to know about the baby; the science of rearing children. 3 p. l., 147 pp. 12°. New York, Health Serv. Pub. Co. & Nat. Health Serv., [1926].

**Hirschberg** (Leopold) [1872–]. \*Die maligne Lues, bes. vom geschichtlichen und ethnologischen Standpunkte beurteilt. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1900.

**Hirschberg** (Martin) [1882–]. \*Ueber die Erfolge der operativen Behandlung der Peritonealtuberculose in den letzten 15 Jahren. 51 pp. 8°. Freiburg i. Br., E. Kuttruff, 1905.

— Operative Behandlung des Asthma. In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 604 (Chir. No. 169).

**Hirschberg** (N.) [1874–]. \*O sōōtnoshenii mezhdū psikhicheskimi sostoyaniyami, krovoōōbrashtsheniyem i dikhaniyem; pletismograficheskoye izsledovaniye dushevno-bolnīkh. [Relationship between psychical conditions, blood circulation, and respiration; plethismographic investigation of the insane.] 144 pp., 2 l., 10 diag. 8°. Yuryev, K. Matitsen, 1902.

**Hirschberg** (Otto) [1906–]. \*Ueber Operationen mit elektrischem Lichtbogen und Elektrokautik bei malignen Geschwülsten. [Heidelberg.] 36 pp., 1 l. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1911.

**Hirsche** (Samson) [1890–]. \*Ueber neurasthenische Symptome und chronische Bleivergiftung. 37 pp. 8°. Heidelberg, Gebr. Huber, 1914.

**Hirschel** (Georg) [1875–]. \*Ueber Strumitis by Typhus abdominalis. 20 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1901.

— \*Der heutige Stand der operativen Therapie der akuten diffusen eitrigen Peritonitis, im Anschluss an 110 klinisch beobachtete Fälle. Habilitationsschrift. [Heidelberg.] 97 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1907.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lvi.

— Lehrbuch der Lokalanästhesie für Studierende und Aerzte; mit einem Vorwort von Prof. Dr. Wilms. viii, 132 pp. 4°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1913.

— The same. Text-book of local anaesthesia for students and practitioners; with an introductory preface by Prof. Dr. Wilms. Translated by Ronald E. S. Krohn. xii, 181 pp. 8°. New York, Wm. Wood & Co., 1914.

**Hirschel** (Joseph Adolf) [1865–1914].

**Pincles** (F.) Nekrolog. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 132.

**Hirschfeld** (Alfred) [1873–]. \*Zur Symptomatologie und Pathologie der traumatischen Hirnverletzungen. 28 pp., 3 pl. 8°. Würzburg, Memminger, 1908.

**Hirschfeld** (Arthur) [1888–]. \*Das Verhalten der Reflexe bei der Querdurchtrennung des menschlichen Rückenmarks. [Berlin.] 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1912.

**Hirschfeld** (Berthold) [1875–]. \*Ein Fall von Leberechinococcus. 42 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1901.

**Hirschfeld** (Erwin) [1886–]. \*Ueber den Wert des Magen- und Harnpepsinnachweises (nach Jacoby-Solms), der Oelsäurebestim-

- Hirschfeld (Erwin)**—continued.  
mung und der Glycyl-Tryptophan-Probe für die Diagnose des Magenkarzinoms. 122 pp., 5 tab. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1913.
- Hirschfeld (Felix)**. Die Zuckerkrankheit. vii, 290 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1902.
- Hirschfeld (Fritz)** [1885–]. \*Untersuchungen des Nervensystems bei 62 Fällen von Parametritis posterior. 1 p. l., 23 pp., 3 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.
- Hirschfeld (Georg)** [1891–]. \*Heilerfolge der Wertheim'schen Radikaloperation mit besonderer Berücksichtigung der Resultate der Hallenser Frauenklinik vom 1. Oktober 1910 bis 30. September 1917. 24 pp. 8°. *Halle a. S., Hohmann*, 1919.
- Hirschfeld (Gustave)**. Tourvielle; a trade school for war cripples. Series 1. 13 pp. 4°. *New York, Pub. Red Cross Inst. Crippled & Disabled Men*, 1918.
- Hirschfeld (Hans)** [1873–]. Ueber den diagnostischen und prognostischen Wert von Leukocytenuntersuchungen. 23 pp. 8°. *Berlin*, 1903.  
Forms Heft 193 of: *Berl. Klinik*.
- Polyzythämie und Plethora. 54 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1912.  
Forms Heft 2, v. 4, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh.*
- Zur Differenzialdiagnose und Therapie der verschiedenen Formen der Anämie. 21 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1913.  
Forms Heft 304 of: *Berl. Klinik*.
- Hirschfeld (Henriette)** [1836–1911].  
**Truman (J.)** Henriette Hirschfeld (Henriette Tiburtius) and the women dentists of 1866–73. *Dental Cosmos*, Phila., 1911, liii, 1380–1386, port.
- Hirschfeld (Hermann)** [1875–]. \*Beiträge zur Lehre der Hernia obturatoria. 34 pp., 3 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Hirschfeld (Ludwig)** [1884–]. \*Untersuchungen über die Hämagglutination und ihre physikalischen Grundlagen. [Berlin.] 52 pp., 1 l. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1907.
- Hirschfeld (Magnus)** [1868–]. Das Ergebnis der statistischen Untersuchungen über den Prozentsatz der Homosexuellen. 68 pp. 8°. *Leipzig, M. Spohr*, 1904.
- Geschlechtsübergänge. Mischungen männlicher und weiblicher Geschlechtscharaktere (sexuelle Zwischenstufen). 34 pp., 32 pl., 15 l. 8°. *Leipzig, W. Malende*, [1905].
- Die Kenntnis der homosexuellen Natur, eine sittliche Forderung, mit einem Anhang: Die Bewertung anderer anormaler Triebe vom ärztlichen Standpunkt. 59 pp. 8°. *Charlottenburg-Berlin, F. Stolt*, 1907.
- Sexualpsychologie und Volkspsychologie. Eine epikritische Studie zum Harden-Prozess. 32 pp. 8°. *Leipzig, G. H. Wigand*, 1908.
- Le troisième sex; les homosexuels de Berlin. 1 p. l., 103 pp. 12°. *Paris, J. Roussel*, 1908.
- Die Transvestiten, eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb, mit umfangreichem, casuistischen und historischen Material. 562, vi pp. 4°. *Berlin, A. Pulvermacher*, 1910.
- Geschlechts-Umwandlungen (Irrtümer in der Geschlechtsbestimmung). Sechs Fälle aus der forensischen Medizin. 34 pp. 8°. *Berlin, Adler*, 1912.  
Forms Heft 2, v. 1, of: *Beitr. z. forens. Med.*, *Berl.*
- Die Homosexualität des Mannes und des Weibes. xvii, 1067 pp. 8°. *Berlin, L. Marcus*, 1914.

**Hirschfeld (Magnus)**—continued.

- Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft, Bd. iii. See, also, **Fraetorius (N.)** Magnus Hirschfelds wissenschaftliches Werk. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1918, xviii, 19–35.
- & **Burchard (Ernst)**. Der sexuelle Infantilismus. 46 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1913.  
Forms Heft 5, v. 9, of: *Jurist.-psychiat. Grenzfr.*
- Hirschfeld (Max)** [1875–]. \*Ueber das Scharlachdiphtheroid und dessen Behandlung. 31 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.
- Hirschfeld (Robert Rudolf)** [1879–]. \*Ueber Psychosen im Senium. 35 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1904.
- Hirschfeld (Vera)**. \*Das Verhalten der chromaffinen Substanz der Nebennieren bei Hemiphalie. 13 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann, & Cie.*, 1911.
- Hirschfeld (Willi)** [1870–]. \*Casuistik zur Neurolyse und Neuroraphie des N. radialis. 34 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1901.
- Hirschfeld-Kassmann (Hanna)**. [1884–]. \*Beitrag zur vergleichenden Morphologie der weissen Blutkörperchen. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1908].
- Hirschfeld-Warneken (Carl A.)** [1880–]. \*Zur Kenntnis des Leberabszesses, Leberabszess im Anschluss an Pyosalpinx. 35 pp. 8°. *München, C. Wolf & Son*, 1907.
- Hirschfelder (Arthur Douglass)** [1879–]. Diseases of the heart and aorta; with an introductory note by Lewellys F. Barker. 632 pp. 2 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1910.
- The same. 2. ed. xxviii, 738 pp., front 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1913].
- The same. 3. ed. xxvii, 732 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1918].  
See, also, **Barker (L. F.) & Hirschfelder (A. D.)** The effects of cutting the branch of the His bundle [etc.]. 8°. *Chicago*, 1909.
- Hirschfelder (J.)** [1878–]. \*Ueber die Konsistenzverhältnisse des schwangeren Uterus in den ersten Monaten. 44 pp. 8°. *Freiburg, Speyer & Kaerner*, 1903.
- Hirschfelder (Joseph Oakland)** [1855–1920].  
**Obituary**. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1921, xix, 137.  
Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxv, 190.
- Hirschfeldt (Erwin)** [1889–]. \*Ueber den Wert des Magen- und Harnpepsinnachweises (nach Jacoby-Solms), der Oelsäurebestimmung und der Glycyl-Tryptophan-Probe für die Diagnose des Magenkarzinoms. 1 p. l., 95 pp. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1913.
- von Hirsch-Gereuth (Alfred)** [1870–]. \*Zwei Fälle von Endothelium der Knochen. 35 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1910.
- Hirschhorn (Marie)**. \*Virulence du liquide céphalo-rachidien dans la méningite tuberculeuse. 43 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 216.
- Hirschhorn (Walther Julius)** [1876–]. \*Die erweiterte Freund'sche Operation beim Krebs der schwangeren Gebärmutter. [Strassburg i. E.] 30 pp., 1 l. 8°. *Mannheim, H. Haas*, 1902.
- Hirschowitz (Paul)** [1877–]. \*Zur Frage über die Natur der Grundsubstanz in den Exsudaten bei Bronchitis fibrinosa und deren Beziehungen zur Lungentuberkulose. pp. 323–345, 1 pl. 8°. *C. Kabitzsch*, 1904.  
Also, in: *Beitr. z. Klin. d. Tuberc.*, Würzb., 1904, ii.
- Hirschkron (Johann)**. Eine neue Methode zur Heilung der Hämorrhoiden ohne Operation.



**Hirschkron (Johann)**—continued.

1 p. l., 100 pp. 8°. *Leipzig, B. Konegen, 1905.*

— The same. 2. Aufl. 1 p. l., 104 pp. 12°. *Leipzig, B. Konegen, 1907.*

— Behandlung der Nervenschwäche nach den neuesten Erfahrungen. 2. Aufl. 1 p. l., 144 pp. 12°. *Leipzig, B. Konegen, 1907.*

**Hirschlauff (Fedor)** [1891—]. \*Schussverletzungen des Rückenmarks. 42 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1915.*

**Hirschlauff (Leo)** [1874—]. \*Zur neueren Morphinforschung mit besonderer Berücksichtigung des Morphinbrommethylats. [Greifswald.] 18 pp. 4°. *Berlin, G. Schade, 1908.*

— Zur Gesundheitspflege des Nervensystems. 4. Aufl. 16 pp. 12°. *Berlin, 1910.*

— Ueber Ruheübungen und Ruheübungs-Apparate. Zur Psychologie und Hygiene des Denkens. Zwei Vorträge. 3 p. l., 41 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1911.*

— Hypnotismus und Suggestivtherapie; ein kurzes Lehrbuch für Aerzte und Studierende. 2. Aufl. x, 309 pp. 12°. *Leipzig, J. A. Barth, 1919.*

**Hirschland (Johanna)** [1890—]. \*Ueber die Fettresorption in Dermoiden. 18 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning, 1914.*

**Hirschler (Helene)** [1888—]. \*Zwei einfache Zugverbände zur ambulanten Behandlung von Humerusfrakturen. 26 pp., 1 l. 8°. *Breslau, 1917.*

**Hirschler (Ignáz)** [1833–1891].

VÍDOR (Z.) Megemlékezés Hirschler Ignáczról. [Memorial to Ignatius Hirschler.] 8°. *Budapest, 1893.*

**Hirschler (Max)** [1886—]. \*Ein Nebennierentumor in der Leber. [München.] 21 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1911.*

**Hirschman (Louis J.)** [1878—]. Handbook of diseases of the rectum. 2. ed. 2 p. l., 339 pp., 4 pl. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co., 1913.*

— The same. 3. ed. rev. 378 pp., iv col. pl. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co., 1920.*

**Hirschmann (Alexander)** [1888—]. \*Hämophilie in der Gynäkologie. 28 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke, 1913.*

**Hirschmann (Bernhard)** [1889—]. \*Otitis media und Hirntumor. [Heidelberg.] 26 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.*

**Hirschmann (Carl)** [1880—]. \*Ueber das gleichzeitige Vorkommen einer Neurofibromatose und Dermatitis herpetiformis Duhring. 34 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1912.*

**Hirschon (Chaim Meyer)** [1880—]. \*Diabetes insipidus bei Mutter und Tochter. 22 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey, 1909.*

**Hirschowitzsch (Mowscha)** [1888—]. \*Die Förstersche Operation bei spastischen cerebralen Kinderlähmungen. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Blanke, 1913.*

**Hirschsprung (Harald)** [1831–1916].

MONRAD (S.) Nekrolog. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1916, lxxviii, 606–609, port.—ROVING (T.) Nekrolog. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1916, 5. R., ix, 389–392, port.

**Hirschsprung's disease.**

See **Colon** (*Dilatation of*).

**Hirschstein (Ludwig)** [1874—]. \*Ueber therapeutisch verwendete Silberverbindungen, insbesondere über Silber-Eiweissver-

**Hirschstein (Ludwig)**—continued.

bindungen mit specieller Berücksichtigung der Silberverbindungen des Kaseins. 32 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. Goldstein, 1903.*

— Nervosität, eine Säurevergiftung. 40 pp. 8°. *Leipzig & Hamburg, L. Voss, 1913.*

**Hirsekorn (Siegfried)** [1877—]. \*Die im Jahre 1889–1900 auf der 1. med. Abteilung des Krankenhauses links der Isar zur Beobachtung gekommenen Fälle von Intoxicatio saturnina. 16 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1902.*

**Hirsh (Gustav Ivanovich)** [1828–1907].

[Obituary.] Voyenno-med. J., S. Peterb., 1907, ccxviii, 769–771.

**Hirsh (Jose Lewis)** [1873–1918].

ADLER (H.) An appreciation. Bull. Univ. Maryland School Med., Balt., 1917–18, ii, 205.—HIRST (B. C.) Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 232, port.—Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 947. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1918, xlv, 34.

**Hirshfeld (Samuel).**

See **Neuhof** (Harold & **Hirshfeld** (Samuel). The transplantation of tissues. roy. 8°. *New York & London, 1923.*

**Hirst (Barton Cooke)** [1861—]. A text-book of obstetrics. 4. ed. 899 pp., 14 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1903.*

— The same. 5. ed. 915 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1906.*

— The same. 6. ed. 992 pp., 17 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1909.*

— The same. 7. ed. 1013 pp., 17 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1912.*

— A text-book of diseases of women. 683 pp., 13 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1903.*

— The same. 2. ed., rewritten and enlarged. 741 pp., 15 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1905.*

— The same. 8. ed. 2 p. l., 9–863 pp., 19 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1918.*

— Atlas of operative gynecology. vi, 292 pp. 4°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., [1919].*

**Hirst (John Cooke)** [1875—]. A manual of gynecology. 2 p. l., 11–466 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1918.*

— The same. 2. ed. 2 p. l., 7–508 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1925.*

— A manual of obstetrics. 2 p. l., 9–516 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1919.*

— The same. 2. ed. 2 p. l., 7–551 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1924.*

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1322.

**Hirst (Stanley).** Studies on acari. No. 1. The genus demodex, Owen. 44 pp., 13 pl. 8°. *London, Brit. Mus., 1919.*

— Mites injurious to domestic animals (with an appendix on the acarine disease of hive bees). 107 pp. 8°. *London, H. M. Stat. Off., 1922.*

Gt. Brit. Brit. Mus. (Natur. Hist.) Econom. ser. No. 13.

**Hirsutism.**

See **Hair** (*Abnormities of*).

**Hirszberg (Alexandre).** \*Stase intestinale chronique. 41 pp. 8°. *Paris, 1920, No. 366.*

**Hirt (August)** [1842–1907].

**Uthoff.** (Nachruf.) Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1907, Bresl., 1908, lxxxv, 211–213.

**Hirt (Christian).** Mannstoll! Die Nymphomanie oder Mannstollheit; ihr Wesen, ihre geheime Zerstörungsarbeit und ihre Behandlung. 110 pp., 1 l. 8°. *Berlin-Steglitz, H. Preibe & Co.*, [1902].

**Hirt (Eduard).** Beziehungen des Seelenlebens zum Nervenleben. Grundlegende Tatsachen der Nerven- und Seelenlehre. 2. Aufl. 50 pp. 8°. *München, E. Reinhardt*, 1903.

— Der Einfluss des Alkohols auf das Nerven- und Seelenleben. 76 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1904.

Forms Heft 25 of: Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.

— Die Temperamente, ihr Wesen, ihre Bedeutung für das seelische Erleben und ihre besonderen Gestaltungen. 54 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1905.

Forms Heft 40 of: Grenzfr. d. Nerven- u. Seelenleb.

— Wandlungen und Gegensätze in der Lehre von den nervösen und psychotischen Zuständen. 59 pp. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1914.

Forms Heft 3/4, v. 14, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

See, also, **Berufswahl** [etc.]. 8°. *München & Berlin*, 1904.

**Hirt (Ludwig)** [1875– ]. \*Zur Kenntnis der Zwillingschwangerschaft. 54 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1902.

**Hirt (Paul Ernst Friedrich Walter)** [1884– ]. \*Untersuchungen über die Wanderung von Säureresten bei der Reduktion acylierter Oxyazokörper. 63 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1908.

**Hirt (Rudolf Felix Otto)** [1881– ]. \*Zur doppelseitigen temporären Gaumenresektion nach Partsch. 34 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1906.

**Hirt (Walter)** [1869– ]. \*Ueber gonorrhoeische Salpingitis. 26 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1893.

**Hirte (Tobias).** Der Freund in der Noth. Oder Zweyter Theil des neuen Auserlesenen Gemein-Nützigen Hand-Büchleins [etc.]. 5 p. l., 110 pp. 12°. *Germtaun, P. Leibert*, 1793.

**Hirth (Georg)** [1841– ]. Energetische Epigenesis und epigenetische Energieformen insbesondere Merksysteme und plastische Spiegelungen. Eine Programmschrift für Naturforscher und Aerzte. xiv, 218 pp. 8°. *München, G. Hirth*, 1898.

— Enteropie der Keimsysteme und erbliche Enlastung. 1 p. l., vi, (1 l.), 175 pp. 8°. *München, G. Hirth*, 1900.

— Der elektrochemische Betrieb der Organismen, die Salzlösung als Elektrogenet und der elektrolitische Kreislauf mit dem Gehirn als Zentrale. Ein Programmschrift für Naturforscher und Aerzte. 4. verm. und verb. Auflage, mit einem Anhang: Die Dynamik des organischen Betriebes, von Franz C. R. Eschle. 260 pp. 8°. *München*, 1911.

**Hirtler (Otto)** [1869– ]. \*Statistisches über die Perityphlitis in der Garnison Metz. 1896–1905. 21 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1907.

**Hirtreither (Otto)** [1886– ]. \*Zur Casuistik der congenitalen Oesophago-Tracheal-Fistel. 21 pp. 8°. *München*, 1917.

**Hirtz (Edgard)** [1849–1917]. Thérapeutique des maladies respiratoires et de la tuberculose pulmonaire par Ed. Hirtz, Rist et Ribadeau-

**Hirtz (Edgard)**—continued.

Dumas [etc.]. xii, 713 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1911.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1917, i, 247.

— **Simon (Clément).** Thérapeutique médicale d'urgence. ix, 274 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1907.

**Hirtz (Mathieu)** [1809–80].

**Lereboullet (L.)** [Biography.] *Paris méd.*, 1918, xxviii, suppl., 441.

**Hirtz (Paul).** \*Valeur nutritive des blés. 38 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 269.

**Hirtzmann (Lucien)** [1886– ]. \*Troubles fonctionnels du cœur et tuberculose. 98 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 78.

**Hirudin.**

**VAN GEERTRUYDEN-BERNARD (Marthe).** \*Contribution à l'étude de l'action de l'hirudine sur les accidents anaphylactiques. 8°. *Paris*, 1921.

**Barcroft (J.) & Mines (G. R.)** The effect of hirudin upon the gases in arterial blood. *J. Physiol.*, Cambridge, 1907, xxxvi, 275–282.—**Bodong (A.)** Ueber Hirudin. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1904–5, lii, 242–261.—**Cowie (D. M.)** On hirudin and hirudin immunity. *J. Med. Research*, Bost., 1911, xxiv, 497–512.—**von Hertzen (W. E.) & Oehman (K. H.)** Ueber die Einwirkung des Hirudins auf den Kreislauf. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1907, xx, 1–4.—**Jacobj.** Ueber Hirudin. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1904, xxx, 1786.—**Marshall (E. K.)** The toxicity of certain hirudin preparations. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1915–16, vii, 157–168.—**Prussak (G.)** Versuche mit Quecksilber und Hirudin. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1909–10, lxii, 201–209.—**Rimann (H.) & Wolf (W.)** Experimentelle Untersuchungen über den gerinnungshemmenden Einfluss des Hirudins im lebenden Tierkörper. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1909, xcvii, 177–189.—**Sievert (W.)** Ueber die toxischen Eigenschaften des Hirudins mit Rücksicht auf die Quecksilberhirudinvergiftung. *Ztschr. f. exper. Path. u. Ther.*, Berl., 1909, vii, 532–548.—**Vera (M.) & Loeb (L.)** Immunization against the anticoagulating effect of hirudin. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1914, xix, 305–321.—**Weill (E.), Mouriquand (G.) & Chahier (J.)** Pouvoir hémolytique de l'hirudine de Saccuse. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1912, x, 30.

**Hirudo.**

See **Leech**.

**Hirvisalo (K. F.)** Contributions to the knowledge of the influence of bacterial infection upon the formation of immune-hemolysins in the rabbit's organism; a serologic study. 135 pp. 8°. *Helsinki*, 1909.

**Hirz (Otto)** [1884– ]. \*Ueber den Einfluss des Phosphors auf den respiratorischen Stoffwechsel. [Marburg.] 1 p. l., 144 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1913.

**His (Wilhelm)** [1831–1904]. Untersuchungen über die erste Anlage des Wirbelthierleibes. Die erste Entwicklung des Hühnchens im Ei. xvi, 237 pp., 12 pl. fol. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1868.

— Zur Geschichte des anatomischen Unterrichtes in Basel. 39 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, 1885.

Repr. from: Gdnkschr. z. Eröffn. d. Vesalianums, Leipzig, 1885.

— Zur Erinnerung an C. G. Jung. pp. 40–48, port. 8°. *Leipzig*, 1885.

Bound with his: Gesch. des anatomischen Unterrichtes [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1885.

— Beobachtungen zur Geschichte der Nasen- und Gaumenbildung beim menschlichen Embryo. pp. 353–389. roy. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1901.

Cutting from: Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k.-sächsischen Gesellsch. d. Wissenschaften, Leipzig, 1901, xxvii.

— Die Bedeutung der Jontentheorie für die klinische Medizin. 25 pp. 8°. *Tübingen, F. Pielzcker*, 1902.



**His** (Wilhelm)—continued.

— Die Entwicklung des menschlichen Gehirns während der ersten Monate. Untersuchungsergebnisse. iv, 176 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1904.

— Ueber Nationalismus und Internationalismus in der medizinischen Wissenschaft. Festrede. 24 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1911.

For *Festschrift*, see *Zeitschrift für klinische Medizin*, Berl., 1924, xcix, Heft 1-3, port.

For *Biography*, see Am. J. Anat., Balt., 1904-5, iv, 139-161 (F. P. Mall). Also: Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, 161-197 (R. Fick). Also: Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1904, lvi, 323-340 (F. Marchand). Also: Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 684-687 (H. Held). Also: Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1904, xlii, 163-165 (A. Nicolas). Also: Caledon. M. J., Glasg., 1904, vi, No. 1, 26-29 (J. Cameron). Also: Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 472-475 (H. K. Cornig). Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1438; 1460; 1509 (W. Waldeyer). Also: J. Anat. & Physiol., Lond., 1903-4, xxxviii, 503-505 (A. F. Dixon). Also: Lancet, Lond., 1904, i, 1446-1449, port. (K. S. G. Rath & W. Stirling). Also: Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1691 (K. Brandenburg). Also: Sitzungsbd. d. math.-phys. Kl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch., München, 1905, 328-337 (C. Voit).

**Hische** (Friedrich) Georg August [1887- ]. \*Ueber Haarverletzungen durch Ueberfahren. 42 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1913.

**Hischmann** (Antoine-Philippe) [1888- ]. \*Etude clinique des pleurésies diaphragmatiques sèches et sérofibrineuses. 79 pp. 8°. Paris, 1920, No. 281.

**Hisgen** (Hermann) [1882- ]. \*Zur plastischen Verwertung des Uterus bei Prolapsoperationen. 69 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1905.

**Hisinger-Jägerskiöld** (E.) \*Klinische Kapillarstudien bei Blutkrankheiten und Zirkulationsstörungen. [Helsingfors.] 86 pp., 1 pl. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1923.

**Hispanic Society of America.** Bibliographie hispanique. 8°. New York, The Hispanic Society of America, 1908-17.

**Hiss** (A. Emil). The new standard formulary. 5. ed. 3 p. l., [11]-1256 pp. 8°. Chicago, G. P. Engelhard & Co., 1920.

**Hiss** (Philip Hanson), jr. [1869-1913]. *Obituary*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix, 846. Also: Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 442.

— & **Zinsser** (Hans). A text-book of bacteriology; a practical treatise for students and practitioners of medicine. 745 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1910.

— The same. 2. ed. xvi, 766 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1914.

— The same. 3. ed. xviii, 769 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1916.

— The same. 4. ed. xxi, 852 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1918.

**Hissard** (René). \*La méningococcémie à forme pseudo-palustre. 30 pp. 8°. Rennes, 1920, No. 500.

**Hissbach** (Richard Anton Friedrich) [1863- ]. \*Ueber Polydactylie deren Wesen und Behandlung. 30 pp., 1 l. 8°. Leipzig, Pöschel & Trepte, 1902.

— Neue Mittel und Wege zur Heilung der Zuckerkrankheit. 66 pp. 8°. Leipzig, F. W. Gloeckner & Co., 1904.

**Histamin.**

**Abel** (J. J.) & **Kubota** (S.) On the presence of histamine ( $\beta$ -imidazolyethylamine) in the hypophysis cerebri and other tissues of the body and its occurrence among the hydrolytic decomposition products of proteins. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1919-20, xlii, 243-300. — **Abel** (J. J.) & **Macht** (D. I.) Histamine and pituitary extract. *Ibid.*, xiv, 279-293. — **Barbour** (H. G.) Note on the action of histamin upon surviving arteries. *Ibid.*, 1912-13, iv, 245-250. — **Bloom** (W.) Histamine as an inflammatory agent. Johns Hopkins

**Histamin.**

Hosp. Bull., Balt., 1922, xxxiii, 185-188. — **Carnot** (P.), **Koskowski** (W.) & **Libert** (E.) L'influence de l'histamine sur la sécrétion des sucres digestifs chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 575-578.

— Action de l'histamine sur les sucres digestifs chez l'homme. *Ibid.*, 670-673. — **Cow** (D.) Histamine and pituitary extract. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1919-20, xiv, 275-277. — **Dale** (H. H.) & **Laidlaw** (P. P.) Histamine shock. J. Physiol., Lond., 1918-19, lii, 355-390. — **Dale** (H. H.) & **Richards** (A. N.) The vasodilator action of histamine and of some other substances. *Ibid.*, 1918, lii, 110-165. — **Hashimoto** (H.) Blood chemistry in acute histamine intoxication. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1925-6, xxv, 381-409. — **Inchley** (O.) The action of histamine on the veins; a method of differential perfusion; nitrites in the prevention of histamine shock. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 679. — **Koessler** (K. K.) & **Hanke** (M. T.) Studies on proteinogenous amines; the synthesis of  $\beta$ -imidazolyethylamine (histamine). J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 1716-1726. — Studies on proteinogenous amines. J. Biol. Chem., Balt., 1919, xxxix, 521; 539; 1920, xliii, 543. — **Koskowski** (W.) L'action antinévritique de l'histamine chez les pigeons nourris au riz poli. Arch. internat. de pharmacol., Brux. & Par., 1921-2, xvi, 367-373. — L'action de l'histamine sur la sécrétion du suc gastrique chez les pigeons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxiv, 247. — **McDowall** (R. J. S.) On the nature of histamine action. J. Physiol., Lond., 1923-4, lvii, 146-152. — **Matheson** (A. R.) & **Ammon** (S. E.) Observations on the effect of histamine on the human gastric secretion. Lancet, Lond., 1923, i, 482. — **Meakins** (J.) & **Harington** (C. R.) The relation of histamine to intestinal intoxication. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1921-2, xviii, 455; 1922-3, xx, 45. — **Nagayama** (T.) On histamine and a histamine-like substance as decomposition products of albumoses. *Ibid.*, 1920-21, xv, 401-414. — **Oehme** (C.) Ueber die Wirkungsweise des Histamins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1913, lxxii, 76-96. — **Parsons** (Eloise). Histamine as a constituent of secretin preparations. Am. J. Physiol., Balt., 1924-5, lxxi, 479-501. — **Richards** (A. N.) & **Dale** (H. H.) Experiments on the action of histamine. Proc. Path. Soc., Phila., 1919-20, n. s., xxii, 32. — **Schenk** (P.) Ueber die Wirkungsweise des  $\beta$ -Imidazolyethylamins (Histamin) auf den menschlichen Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1921, lxxxix, 332; 1922, xcii, 34. — **Sieburg** (E.) Zur Kenntnis des Imidazolyethylamins (Histamin). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 2038.

**Histidin.**

**Abderhalden** (E.) & **Einbeck** (H.) Studien über den Abbau des Histidins im Organismus des Hundes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxii, 322-332. — **Abderhalden** (E.), **Einbeck** (H.) & **Schmid** (J.) Studien über den Abbau des Histidins im Organismus des Hundes. *Ibid.*, 1910, lxxviii, 395-399. — **Abderhalden** (E.) & **Weil** (A.) Spaltung des racemischen Histidins in seine optisch aktiven Komponenten. *Ibid.*, 1912, lxxvii, 435-453. — **Ackermann** (D.) Ueber den bakteriellen Abbau des Histidins. *Ibid.*, 1910, lxx, 504-510. — **Brigl** (P.) Ueber das Verhalten des Histidins gegen Pikrolonsäure. *Ibid.*, lxiv, 337-340. — **Brunswik** (H.) Ueber den eindeutigen makro- und mikrochemischen Nachweis des Histidins am Eiweisskomplex. *Ibid.*, Berl. & Leipz., 1923, cxvii, 268-277. — **Dakin** (H. D.) & **Wakeman** (A. J.) The catabolism of histidine. J. Biol. Chem., Balt., 1911-12, x, 499-502. — **Fränkel** (S.) Abbau des Histidins. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1906, viii, 156-162. — **Gerngross** (O.) Ueber Benzoylivate des Histidins und Histamins. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1919, cviii, 50-63. — **Hanke** (M. T.) & **Koessler** (K. K.) Studies on proteinogenous amines. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xliii, 521; 527. — **Hunter** (G.) Note on Knoop's test for histidine. Bio-Chem. J., Cambridge, 1922, xvi, 637-639. — **Inouye** (K.) Ueber den Nachweis des Histidins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxiii, 79-82. — **Jones** (H. M.) A detailed method for the preparation of histidine. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxii, 429-431. Also, Reprint. — **Knoop** (F.) Abbau und Konstitution des Histidins. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1907, x, 111-119. — Eine Farbenreaktion des Histidins. *Ibid.*, 1908, xi, 356. — **Knoop** (F.) & **Windaus** (A.) Die Konstitution des Histidins. *Ibid.*, 1905, vii, 144-147. — **Kossel** (A.) & **Edlbacher** (S.) Einige Bemerkungen über das Histidin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1915, xciii, 396-400. — **Kowalewski** (K.) Ueber das Schicksal des Histidins im Körper des Hundes. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxiii, 1-4. — **Fauly** (H.) Ueber die Konstitution des Histidins. Ztschr. f. phys. Chem., Strassb., 1904, xlii, 508-518. — Ueber einige Verbindungen des Histidins. *Ibid.*, 1910, lxiv, 75-81. — Zur Erkennung des Histidins durch Farbenreaktionen. *Ibid.*, 1915, cxv, 426-428. — **Stewart** (C. P.) The synthesis of iminazolyglycine, the lower homologue of histidine. Bio-Chem. J., Cambridge, 1923, xvii, 130-133. — Studies on the metabolism of arginine and histidine. *Ibid.*, Lond., 1925, xix, 266; 1101. — **Windaus** (A.) & **Knoop** (F.) Zur Konstitution des Histidins. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1906, vii, 406-408. — **Winterstein** (E.) & **Reuter** (C.) Ueber das Vorkommen von Histidinbetain im Steinpilz. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxvi, 234-237.

**Histogenesis.**

**Carey** (E. J.) Studies in the dynamics of histogenesis; tension of differential growth as a stimulus to myogenesis. *J. Gen. Physiol.*, Balt., 1919-20, ii, 357-372. — Studies on the dynamics of histogenesis; adequate intermittent traction and contraction (work) of differential periodic growth as a stimulus to myogenesis. *Am. J. Anat.*, Phila., 1923-4, xxxii, 475; 480, 5 pl.—**Histogénèse** et morphogénèse. Année biol., Par., 1922-3, n. s., iii, *passim*.—**Naville** (A.) Recherches sur l'histogénèse et la régénération chez les batraciens anoures (corde dorsale et téguments). *Arch. de biol.*, Liège & Par., 1924, xxxiv, 235-343.

**Histoire** de l'Académie royale des sciences. Années 1699-1723. Avec les mémoires de mathématique et de physique pour les mêmes années. Tirez des registres de cette Académie. 26 v. 1706-25. 4°. *Paris*.

**Histologische** und histopathologische Arbeiten über die Grosshirnrinde. v. 1-6. 1904-13. 8°. *Jena*.

**Histology.**

See, also, **Anatomy**; **Cell**; **Epithelium**; **Protoplasm**; **Tissue**, and under the various organs, as **Brain**, **Liver**, **Nervous system**, **Histology** of.

BULLETIN d'histologie appliquée à la physiologie et à la pathologie et de technique microscopique. A. Policard, directeur. [Monthly.] v. 1-3, 1924-26. 8°. *Lyon*.

**GOODALL** (A.) Aids to histology. 12°. *London*, 1912.

**GURNITSCH** (A.) Vorlesungen über allgemeine Histologie. 8°. *Jena*, 1913.

**LOEWENTHAL** (N.) Questions d'histologie. La cellule et les tissus au point de vue général. 16°. *Paris*, 1901.

**PEKELHARDING** (C. A.) Voordrachten over weefsell. 1<sup>e</sup> stuk. 8°. *Haarlem*, 1905.

— The same. 2. stuk. 8°. *Haarlem*, 1905.

REVUE générale d'histologie, comprenant l'exposé successif des principales questions d'anatomie générale de structure, de cytologie, d'histogénèse, d'histophysiologie et de technique histologique. Publiée par les soins de J. Renaut et de C. Regaud, avec la collaboration de savants français et étrangers. t. I, fasc. 1-3. 8°. *Lyon & Paris*, 1904-5.

**SASSANI** (L.) \*Les précurseurs français de Schleiden et de Schwann. 8°. *Paris*, 1907.

**SCHMIDT** (W. J.) Die Bausteine des Tierkörpers in polarisiertem Lichte. roy. 8°. *Bonn*, 1924.

ZEITSCHRIFT für Zellforschung und mikroskopische Anatomie. F. Baltzer [et al.], Hrsg. v. 2-3, 1925-6, Heft 2. 8°. *Berlin*.

Continuation of: **Archiv** für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsmechanik.

**Barta** (E.) Experimental histological studies; some factors regulating the morphology of tissue (ureter in vitro). *Anat. Record*, Phila., 1924, xxix, 33-56.—**Baumann** (H.) Zwei Mitteilungen zum feineren Bau der Tardigraden. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1920-21, lli, 56-66.—**Boulin** (P.) Leçon d'ouverture du cours d'histologie. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1908, xl, 161-174. — L'Institut d'histologie de l'Université du Strassbourg. *Méth. & Probl. Med. Educ.* (Rockef. Found.), N. Y., 1925, 3. s., 137-142.—**Chambers** (R.) Microdissection studies. *Anat. Record*, Phila., 1916-17, xi, 341.—**Clara** (M.) Kleino histologische Mitteilungen. *Anat. Anz.*, Jena, 1922, lv, 399-410.—**Domitici** (H.) Etudes sur le tissu conjonctif et les organes hématopoïétiques des mammifères. *Arch. d'anat. micr.*, Par., 1920-21, xvii, 3-76, 7 pl.—**Dubreuil** (G.) Leçons sur les organes lymphopoiétiques, hématopoïétiques et hématolytiques. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1922, xliii, 266; 302.—**Fano** (G.) Contributo allo studio dei corpi filanti. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1907-8, v, 365-370.—**Herrera** (A. L.) Imitación de neuronas y otras estructuras orgánicas por medio de los silicatos. *Semana med.*, Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 236.—**Hill** (A.) The bricks with which the body is built, or, man under the microscope: a study of his tissues and organs. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxxi, 349.—**Joris** (H.) Cours d'histologie professé à l'Université de Bruxelles.

**Histology.**

*Clinique*, Brux., 1908, xxii, 841; 861.—**Komiya** (E.) Ueber die Azurgranula. *Verhandl. d. jap. path. Gesellsch.*, Tokyo, 1918, viii, 86-88, 1 pl.—**Launois** (P.-E.) Les origines de l'histologie; Malpighi (1628-1694)—Ruyssch (1638-1731). *Presse méd.*, Par., 1903, i, 133-136.—**Mackinnon** (Mlle. Doris-L.) & **Vies** (F.) Sur les propriétés optiques de quelques éléments contractiles. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1908, cxlvii, 388-390.—**de Madrid** (S.) Ensayo crítico sobre las bases de una clasificación histológica sistemática. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1897, xx, 85; 113; 139; 172.—**Martini** (E.) Studien über die Konstanz histologischer Elemente. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1909, xcii, 563; xciv, 81, 6 pl.—**Meysenc** (J.) L'essentiel de ce qu'il faut savoir pour l'examen d'histologie. *Action méd.*, Par., 1922, ix, 271; 1923, x, 21; 51; 79; 160.—**Michel** (A.) Tissu fibrillaire et tissu nerveux des élytres et cirres dorsaux des Annélides-Aphroditien. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1921, clxxiii, 122.—**Moodie** (R. L.) On certain persistent units of anatomical structure. *Anat. Record*, Phila., 1918, xiv, 45.—**Noyes** (F. B.) The scope of histology in dental training. *Dental Summary*, Toledo, 1905, xxv, 224-234.—**Pardi** (F.) Allgemeine Histologie. *Ergebn. d. Anat. u. Entwicklgsgesch.*, 1909, Wiesb., 1910, xii, 369-412.—**Patella** (V.) A proposito delle eccezionali constatazioni istologiche dello Spadaro, contrarie alla genesi endoteliale del mononucleati. *Atti d. r. Accad. fisicocrit.* in Siena, 1908, xx, 9-36.—**Pearce** (R. M.) A brief historical sketch of some of the early studies of the finer structure of plant and animal tissues. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 51-57. Also, Reprint.—**Policard** (A.) Leçon inaugurale du cours d'histologie de la Faculté de médecine de Lyon. *Presse méd.*, Par., 1920, xxviii, 361-364.—**Prenant** (A.) L'histophysiologie. *Rev. gén. d. sc. pures et appliq.*, Par., 1921, xxxii, 494-498.—**Robertson** (T. B.) On the nature of the superficial layer in cells and its relation to their permeability and to the staining of tissues by dyes. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1908, iv, 1-34, 1 tab.—**Saraceni** (F.) Studi istologici. *Clin. dermosiflopat.*, d. r. Univ. di Roma, 1905, xxiii, 112-118, 1 pl.—**Schaffer** (J.) Antrittsvorlesung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1850-1854.—**Schiefferdecker**. Ueber die minimalen Räume im Körper. *Sitzungsber. hsg. v. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westfal.*, Bonn, 1907, 25-29.—**Schneider** (K. C.) In rebus histologicis. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1904, xxviii, 147-153.—**Schneider** (W.) Einführung in die Untersuchung des mikroskopischen Baues der Wirbeltiere. *Mikroskoposm.*, Stuttgart, 1921-2, xv, 33; 73; 105; 145; 177; 201.—**Swedenborg** (E.) The fibre. N. Philosophy, Lancaster, Pa., 1909, xii, 108; 1910, xiii, 4; 51; 91; 127.—**van Walsem** (G. C.) Zur Kernendifferenzierung, mit besonderer Berücksichtigung von Blutrockenpräparaten. *Ztschr. f. wissensch. Mikr.*, Leipzig, 1917-18, xxiv, 145-150, 1 pl.—**Waterman** (N.) [The chromaffin substance.] *Med. Weekbl.*, Amst., 1910, xlvii, 421; 433; 445.

**Histology (Manuals and atlases of).**

**ALQUIER** (L.) & **LEFAS** (E.) Guide pratique d'histologie normale et pathologique, technique et diagnostic; préface par V. Cornil. 12°. *Paris*, 1902.

**AREY** (L. B.) A laboratory guide in histology. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & Lond.*, 1924.

**BAILEY** (F. R.) A text-book of histology. 8°. *New York*, 1904.

— The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1906.

— The same. 3. ed. 8°. *New York*, 1910.

— The same. 4. ed. 8°. *New York*, 1913.

— The same. 5. ed. 8°. *New York*, 1916.

— The same. 6. ed. 8°. *New York*, 1920.

— The same. 7. ed. 8°. *New York*, 1925.

**BERDAL** (H.) Nouveaux éléments d'histologie normale à l'usage des étudiants en médecine. 6. éd. 8°. *Paris*, 1903.

— L'histologie la veille de l'examen. 16°. *Paris*, 1904.

**BÖHM** (A. A.) & **VON DAVIDOFF** (M.) Lehrbuch der Histologie des Menschen einschliesslich der mikroskopischen Technik. 3. umgearbeitete Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1903.

— The same. A text-book of histology, including microscopic technic. Ed.



**Histology** (*Manuals and atlases of*).

with extensive additions to both text and illustrations by G. C. Huber. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1904.

BRANCA (A.) Précis d'histologie. 8°. *Paris*, 1906.

BROWN (J. S.) & MUDGETT (J. H.) Histology. A manual for students. 12°. *Hanover, N. H.*, 1898.

BÜTSCHLI (O.) Atlas zu den Untersuchungen über Strukturen, insbesondere über Strukturen nichtzelliger Erzeugnisse des Organismus und über ihre Beziehungen zu Strukturen, welche ausserhalb des Organismus entstehen. roy. 8°. *Leipzig*, 1898.

BULLIARD (H.) & CHAMPY (C.) Abrégé d'histologie; vingt leçons avec notions de technique. 8°. *Paris*, 1914.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1920.

CORNIL (V.) & RANVIER (L.) Manuel d'histologie pathologique. 3. éd. 8°. *Paris*, 1902.

DAHLGREN (U.) & KEPNER (W. A.) A text-book of the principles of animal histology. 8°. *New York*, 1908.

DE WITT (C. H.) A laboratory guide in histology. 8°. *Valparaiso, Ind.*, 1904.

———. The same. 3. ed. 8°. *Valparaiso, Ind.*, 1912.

DUNHAM (E. K.) Normal histology. 3. ed. 8°. *New York & Philadelphia*, 1904.

ELLENBERGER (W.) & GÜNTHER (G.) Grundriss der vergleichenden Histologie der Haussäugetiere. 8°. *Berlin*, 1908.

ELWYN (A.) & STRONG (O. S.) Laboratory course in histology. 235 pp. 8°. *New York, Physicians & Surgeons Book Co.*, 1920.

FERGUSON (J. S.) Normal histology and microscopical anatomy. 8°. *New York*, 1905.

GARCÍA SOLÁ (E.) Tratado elemental de histología é histoquímica normales. 2. ed. 8°. *Barcelona*, [1906].

GOTTHEIL (W. S.) A manual of general histology. 2. ed. 8°. *New York*, 1905.

HARDESTY (I.) A laboratory guide for histology; laboratory outlines for the study of histology and microscopic anatomy. With a chapter on laboratory drawing by Adelbert Watts Lee. 8°. *Philadelphia*, 1908.

HARLEY (G.) Histological demonstrations; a guide to the microscopical examination of the animal tissues in health and in disease; edited by George T. Brown. 2. ed. 12°. *London*, 1876.

HILL (C.) A manual of normal histology and organography. 12°. *Philadelphia & London*, 1906.

———. The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia & London*, 1909.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1914.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

JORDAN (H. E.) A text-book of histology. 8°. *New York*, 1920.

———. The same. 8°. *New York & London*, [1924].

——— & FERGUSON (J. S.) A text-book of histology. 8°. *New York & London*, 1916.

———. The same. 8°. *New York*, 1917.

JOSEPH (M.) & VAN DEVENTER (J. B.) Atlas of cutaneous morbid histology. roy. 8°. *London*, 1906.

**Histology** (*Manuals and atlases of*).

VON KAHLDEN's Technik der histologischen Untersuchung pathologisch-anatomischer Präparate, von Edgar Gierke mit Technik der Untersuchung des Nervensystems von Spielmeier. 8. ed. 8°. *Jena*, 1909.

KINGSBURY (B. F.) Laboratory directions in histology; a guide for use in a laboratory course in histology. 8°. *Ithaca*, 1915.

KRAUSE (R.) Kursus der normalen Histologie. roy. 8°. *Berlin & Wien*, 1911.

———. The same. A course in normal histology; a guide for practical instruction in histology and microscopic anatomy; translation from the German by Ph. J. R. Schmahl. 2 vols. 4°. *New York*, [1913].

———. A text-book of histology. Translated from an original manuscript and printed only in the English language. 4°. *New York*, [1915].

———. Mikroskopische Anatomie der Wirbeltiere in Einzeldarstellungen. roy. 8°. *Berlin & Leipzig*, 1921-2.

LANGLEY (J. N.) Practical histology. 3. ed. 8°. *Cambridge*, 1920.

LAUNOY (L.) Précis de technique histologique. 8°. *Paris*, 1904.

LEE (A. B.) The microtome's vademecum; a handbook of the methods of microscopic anatomy. 8. ed. 8°. *Philadelphia*, 1921.

LEFAS (E.) La technique histo-bactériologique moderne. Procédés nouveaux; méthodes rapides. 12°. *Paris*, 1906.

LEHRBUCH der vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Wirbeltiere. In Verbindung mit Amann, [et al.] hrsg. von A. Oppel. 6. Teil. Atmungsapparat von A. Oppel. 8°. *Jena*, 1905.

LEROY (L.) Essentials of histology. 2. ed. 12°. *Philadelphia & London*, 1902.

———. The same. 3. ed. 16°. *Philadelphia & London*, 1905.

———. The same. 4. ed. 12°. *Philadelphia & London*, 1909.

LESBRE (F. X.) Eléments d'histologie e de technique microscopique. Avec la collaboration de V. Ball, E. Forgeot, [et al.]. (2. éd. entièrement refondue du "Cours élémentaire d'anatomie générale avec notions de technique histologique de S. Arloing, révisé et publié par F. X. Lesbre.") 8°. *Paris*, 1903.

LOEWENTHAL (N.) Atlas zur vergleichenden Histologie der Wirbeltiere nebst erläuterndem Texte. Auf Grund eigener Untersuchungen und Originalpräparate bearbeitet und gezeichnet. fol. *Berlin*, 1904.

MANN (G.) Physiological histology; methods and theory. 8°. *Oxford*, 1902.

MARDEN (T. B.) Manual of normal histology. 8°. *Baltimore*, 1906.

———. The same. 8°. *Baltimore*, 1916.

MELNIKOFF-RAZVEDENKOFF (N. F.) [Aids to the practical course of pathological histology.] 8°. *Kharkov*, 1909.

MOTTRAM (V. H.) A manual of histology. 8°. *London*, [1923].

PARDI (F.) Compendio di istologia (dottrina della cellula e dei tessuti. 4°. *Pisa*, 1909.

PIERSOL (G. A.) Normal histology; with special reference to the structure of the human body. 8. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

**Histology** (*Manuals and atlases of*).

— The same. 9. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1912].

— The same. 10. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1913].

— The same. 11. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1916].

— The same. 12. ed. 8°. *Philadelphia*, 1920.

PRENANT (A.) & BOUIN (P.) *Histologie et anatomie microscopique*. 4°. *Paris*, 1911.

— & MAILLARD (L.) *Traité d'histologie*; Tome I. *Cytologie générale et spéciale*. roy. 8°. *Paris*, 1904.

RADASCH (H. E.) *A compend of histology*. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1909.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1912.

— *A manual of histology*. 8°. *Philadelphia*, [1918].

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, [1924].

RAMÓN Y CAJAL (S.) *Manual de histología normal y de técnica micrográfica para uso de estudiantes*. 4. ed. 8°. *Madrid*, 1905.

— The same. 5. ed. 8°. *Madrid*, 1910.

REVUE générale d'histologie comprenant l'exposé successif des principales questions d'anatomie générale, de structure, de cytologie, d'histogenèse d'histophysiologie et de technique histologique. Publiés par les soins de J. Renaut et Cl. Regaud avec la collaboration de savants français et étrangers. t. I. 1. pt. 8°. *Paris & Lyon*, 1904.

RUBENTHALER (G.) *Précis de technique histologique et cytologique*. 12°. *Paris*, 1908.

SCHAFER (Sir E. A.) *A course of practical histology*. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1897.

— The essentials of histology, descriptive and practical. 6. ed. 8°. *London*, 1902.

— The same. 8. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1910.

— The same. 10. ed. 8°. *London*, 1916.

— The same. 11. ed. 8°. *London*, 1920.

— *Text-book of microscopic anatomy*. 4°. *London*, 1912.

SCHMORL (G.) *Die pathologisch-histologischen Untersuchungsmethoden*. 4. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1907.

SCHNEIDER (K. C.) *Lehrbuch der vergleichenden Histologie der Tiere*. 8°. *Jena*, 1902.

— *Histologisches Praktikum der Tiere*; für Studenten und Forscher. roy. 8°. *Jena*, 1908.

SCHWARTZENBERGER (L.) *Compendium der normalen Histologie*. 12°. *Berlin*, 1905.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1912.

SIGMUND (F.) *Physiologische Histologie des Menschen- und Säugetier-Körpers dargestellt in mikroskopischen Originalpräparaten mit begleitendem Text und erklärenden Zeichnungen*. Lieferung 2: *Die Organe der Bewegung (Muskeln, Sehnen, Knochen, Knorpel, Gelenke)*. 12°. *Stuttgart*, 1912.

SOBOTTA (J.) *Atlas und Grundriss der Histologie und mikroskopischen Anatomie des Menschen*. 12°. *München*, 1902.

— The same. *Atlas und Lehrbuch der Histologie und mikroskopischen Anatomie des Menschen*. 2. Aufl. 4°. *München*, 1911.

**Histology** (*Manuals and atlases of*).

— The same. *Atlas and epitome of human histology and microscopic anatomy*. Ed., with extensive additions by G. C. Huber. Transl. from the German. 12°. *Philadelphia*, 1903.

— The same. *Atlas-manuel d'histologie et d'anatomie microscopique*. Ed. française par Paul Mulon; introduction par P. E. Launois. 8°. *Paris*, 1903.

STÖHR (P.) *Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen mit Einschluss der mikroskopischen Technik*. 10. Aufl. 8°. *Jena*, 1903.

— The same. 12. Aufl. 8°. *Jena*, 1906.

— The same. 13. Aufl. 8°. *Jena*, 1909.

— The same. 14. Aufl. 4°. *Jena*, 1910.

— The same. *Text-book of histology including the microscopic technic*; translated by Emma L. Bilstein; edited with additions by Alfred Schaper. 5. American from 10. German ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1903.

— The same. *Manuel technique d'histologie*; traduit par les docteurs H. Toupet et Critzman. Troisième édition française complètement remaniée d'après la dixième édition allemande. par le Dr. P. Mulon. roy. 8°. *Paris*, 1904.

— & LEWIS (F. T.) *A text-book of histology, arranged upon an embryological basis*. 2. ed., being the 7. American edition of Stöhr's histology, from the 15. German edition, edited by O. Schultze. 8°. *Philadelphia*, 1913.

SZYMONOWICZ (L.) *Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie; mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Körpers einschliesslich der mikroskopischen Technik*. 2. Aufl. vollständig umgearbeitet und ergänzt unter Mitarbeit Dr. Rudolf Krause. 8°. *Würzburg*, 1909.

— The same. *A text-book of histology and microscopic anatomy of the human body, including microscopic technique*. Transl. and ed. by J. B. MacCallum. 8°. *Philadelphia*, 1902.

TÉLLEZ Y LÓPEZ (J.) *Manual de histología normal estática y dinámica*. 16°. *Madrid*, 1904.

TOURNEUX (F.) *Précis d'histologie humaine*. 12°. *Paris*, 1903.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1911.

VIALLETON (L.) *Précis de technique histologique et embryologique*. *Guide de l'étudiant aux travaux pratiques d'histologie*. 2. éd. 12°. *Paris*, 1909.

WALLGREN (A. B.) *Histology and bacteriology in abstract*. 16°. *Pittsburgh, Pa.*, 1906.

WATHEN (J. R.) *Normal histology. A manual for students and practitioners*. 12°. *Philadelphia & New York*, 1903.

**Histology** (*Methods and apparatus in*).

See, also, *Anatomy (Methods in)*; *Fuch-sine*; *Hæmatoxyline*; *Methylene blue*; *Pathology (Methods in)*; *Stains*.

BERG (W.) *Die Fehlergrösse bei den histologischen Methoden*. 8°. *Berlin*, 1908.

MICHAELIS (L.) *Einführung in die Farbstoffchemie für Histologie*. 8°. *Berlin*, 1902.

SPALTEHOLZ (W.) *Ueber das Durchsichtigmachen von menschlichen und tierischen Präparaten; nebst Anhang: Ueber Knochenfärbung*. 8°. *Leipzig*, 1911.



**Histology (Methods and apparatus in).**

**Balthazard** (V.) Les recherches histologiques en médecine légale. Arch. d'anthr. crim. Lyon & Par., 1911, xvi, 604-608. — **Barnabò** (V.) Liquidifissatori alcalini. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1905, 2. s., vi, 55; 139; 205. — **Barta** (E.) Ueber die Ausschüttung des absoluten Alkohols bei der Einbettung; Einbettung mittels Karbol-Alkohol. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipzig., 1923, xl, 142-147. — **Berg** (W.) Weitere Beiträge zur Theorie der histologischen Fixation; Versuche am nucleinsäuren Protamin. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1904, lxx, 298-357. 1 pl. — **Bödecker** (P. F.) Vereinfachte Celloidin-Entkalkungsmethode. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipzig., 1911, xxviii, 158-160. 1 pl. — **Bolton** (M.) & **Harris** (D. L.) Eine Agar-Agar-Formalinmischung als Einbettungsmedium. Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 620. — **Brodman** (K.) Zwei neue Apparate zur Paraffinorientierung. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig., 1903, ii, 206-210. — **Cameron** (J.) A method of preparing lantern slides of histological objects. Proc. Scot. Micr. Soc., Lond. & Edinb., 1899-1903, iii, 350-352. — **Carreras** (R.) Técnica istologica. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., Wiesb., 1909, xvii, 618-623. — **Chambers** (R.) Microdissection studies on the physical properties of protoplasm. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxlii, 363-365. — **Christeller** (E.) & **Kaiser** (K.) Eine mikrochemische histologische Methode der Differenzierung der Gewebe mittels Eisenzalzung. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 2193. — **Ciechanowski** (S.) Zur histographischen Methode. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, ccxvi, 568. — **Couturier** (H.) Suppression de l'alcool en technique histologique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1917, lxvii, 580-583. — **Donald** (R.) Rapid histological sections, gelatin-embedded and fixed throughout the preparing; diathermy-excision of diagnostic pieces; a simple modification of Twort staining; a syrup-gelatin mountant; a slide-index box. J. Path. & Bacteriol., Edinb., 1923, xxvi, 299-302. — **Dornes** (G. T.) Remarque sur l'emploi de l'acide chromique pour la dépigmentation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 1087. — **Drahn** (F.) Ein neues Durchtränkungsmittel für histologische und anatomische Objekte. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1922, xxviii, 97-100. — **Durante** (G.) Sur la photographie documentaire histologique. Montpel. méd., 1917, xxxix, 814-816. — **Eckstein** (E.) Zur Wirkung einiger Fixierungsmittel auf Zellen und Gewebe. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1925, xx, 206. 1 pl. — **Eliaschew** (Olg.) Un nouveau fixateur en technique histologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxix, 663-667. — **Erös** (G.) Rasches Verfahren zur Herstellung doppelt eingebetteter Schnitte. Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1925-6, xxvi, 249-251. — **Farrar** (C. B.) The growth of histologic technique during the nineteenth century. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1905, xli, 501; 573. — **Fenger** (M.) Sur des précipités dans les tissus après fixation par le formol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxix, 1196-1198. — **Garcia Hurtado** (S.) Sobre un nuevo método para hacer transparentes los tejidos orgánicos. Siglo méd., Madrid, 1912, lix, 287. — **van Gelderen** (C.) Wie stellt man das färbereiche Verhalten kleinster Teilchen eines beliebigen Fremdkörpers fest? Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipzig., 1925, xlii, 177-179. — **Gottstein** (A.) Ueber das Aufkleben mikroskopischer Schnitte mittels Wasserlags. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1056. — **Heinz** (R.) Schnellherstellungsverfahren mit Aethyl- beziehungsweise Methylalkohol. *Ibid.*, 1912, xlii, 237. — **Helly** (K.) Histologische Wiederherstellung verrotteter Objekte. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1913, xvi, 328. — **Herzog** (R. O.) & **Jancke** (W.) Ueber die Feinstruktur fibrillärer Gebilde. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 237. — **Huber** (G. C.) On a rapid method of preparing large numbers of sections. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipzig., 1906, xxiii, 187-196. — **Kappers** (C. U. A.) Auf welchem Grund beruht es dass die schnelle Abkühlung des Paraffins für histologische Einbettungen günstig ist? *Ibid.*, 1907, xxiv, 254-257. — **Keiser** (V. D.) A rapid technique for preparing histologic sections by the paraffin method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 690. — **Kolmer** (W.) Ueber einige durch Ramon y Cajal's Uran-Silbermethode darstellbare Strukturen und deren Bedeutung. Anat. Anz., Jena, 1915-16, xlviii, 506. — **Larraud** (Mlle.) Nouvelle technique pour les inclusions et les préparations microscopiques des tissus végétaux et animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 1317-1319. — **Licent** (E.) Sur l'emploi, comme fixateur, des mélanges de formol et de composés chromiques. *Ibid.*, 1920, clxx, 1518-1521. — **Liesegang** (R. E.) Von den Grenzen der Histologie und der histologischen Technik. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipzig., 1924, xli, 25-28. — **Liesegang** (R. E.) & **Rieder** (W.) Versuche mit einer "Kemmethode" zum Nachweis von Silber in Gewebsschnitten. *Ibid.*, 1921, xxviii, 334-338. — **Loele** (W.) Die Phenolreaktion (Aldaminreaktion) und ihre Bedeutung für die Biologie. Folia haematol., Leipzig., 1920, xxv, 190-238. 12 pl. — Die sekundäre Naphtholreaktion. *Ibid.*, 1921-2, xxvii, pt. 1, 181-220. 6 pl. — **Maresch** (R.) Ueber eine neue Methode zur Darstellung von Gitterfasern. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxv, 270. — **Martinotti** (L.) Sulla tecnica dell'inclusione in paraffina e del sezionamento della cute e degli organi difficilmente sezionabili in genere. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipzig., 1924, xli, 238-258. — **Matsuura** (S.) Ueber die Färbung mit Kongorot; eine neue Färbungsmethode der elastischen Elemente, welche auch andere Fasern und Zellen in verschiedenen Nuancen abhebt.

**Histology (Methods and apparatus in).**

Folia Anat. Japon., Tokyo, 1925, iii, 107-110. 1 pl. — **Mawas** (J.) De l'emploi du brome pour la dépigmentation des coupes histologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 767-769. — **Mazza** (S.) Simplicidad y valor práctico anatómo-quirúrgico de los cortes histopográficos de Christeller. Bol. Inst. de clín. quir., Buenos Aires, 1925, i, 231-234. 4 pl. — **Meyer** (P.) Ein Verfahren zur Erzielung haltbarer Amyloidpräparate. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], 1905, clxxx, 359-361. — **Meysenc** (J.) L'essentiel de ce qu'il faut savoir pour l'examen d'histologie: appareil urinaire. Action méd., Par., 1923, x, 186-189. — **Nageotte** (J.) Sur la valeur de l'ultramicroscope dans l'investigation histologique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, cxlvi, 913-916. — **Ostertag** (B.) Ueber Imprägnieren und Abschwächen zur Erzielung gleichmässiger Präparate bei der Silberimprägnation am Gewebelock. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipzig., 1925, xlii, 182. — **Peterli** (T.) Eine beschleunigte Celloidin-Paraffin-Einbettung mit Nelkenöl- oder Methylbenzoatcelloidin. *Ibid.*, 1921, xxxviii, 342-345. — **Pollard** (A.) La minéralisation des coupes histologiques par calcination et son intérêt comme méthode histochimique générale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvi, 1012-1014. — **Pollaci** (G.) Un mezzo semplicissimo per attaccare automaticamente le sezioni microscopiche contemporaneamente al taglio. Osp. di Palermo, Boll. trimest., 1910, iii, 323-325. — **Poujol** (G.) Notes de technique histologique. Arch. d. Inst. Pasteur de l'Afrique du Nord, Alger & Tunis, 1922, ii, 420-435. — **Regaud** (C.) Le collodionnage des cellules; méthode de préparation applicable aux éléments anatomiques naturellement ou artificiellement dissociés. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipzig., 1904, xxi, 10-14. — **Renaud** (M.) Sur la réduction des sels d'or par la myéline et son utilisation en histologie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 431. — **Seammon** (R. E.) A simple mounting for demonstration slides. Anat. Record, Phila., 1919, xvii, 105. — **Schaffer** (J.) Veränderungen an Gewebeelementen durch einseitige Wirkung der Fixierungsflüssigkeit und Allgemeinens über Fixierung. Anat. Anz., Jena, 1918, ii, 353-398. — **Schubenko-Schubin** (E. A.) Zur Methodik der Färbung elastischer Fasern. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig., 1925, li, 1823. — **Schultze** (O.) Neue Methoden der histologischen, aufhellenden und korrodierenden Technik mit Besprechung der Ergebnisse und Demonstrationen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, n. F., xl, 157-168. 1 pl. — **Schweigger-Seidel** (F.) Die Behandlung der tierischen Gewebe mit Argent. nitric.; über Epithelien sowie über die von Recklinghausen'schen Saftkanälchen, als die vermeintlichen Wurzeln der Lymphgefäße. Ber. d. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, Math.-phys. Kl., 1866, xviii, 329-352. 1 pl. — **Scott** (S. G.) On successive double staining for histological purposes. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 390-398. — **Stadt Müller** (F.) Historische Darstellung zur Deutung des Wesens der Silbermethode an nicht fixierten Objekten [etc.]. Anat. Hefte, Wiesb., 1920, lix, 77-202. 1 pl. — **Strong** (L. W.) Histologic technic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxi, 1923. — **Studnicka** (F. K.) Ueber die Anwendung der Methode von Bielschowsky zur Imprägnation von Bindegewebsfibrillen besonders im Knochen, Dentin und Hyalinkegel. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipzig., 1906, xxiii, 414-420. — **Suida** (W.) Neue Beobachtungen über Vorgänge beim Färben animalischer Fasern. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxv, 308-323. — **Tellyensnicky** (K.) Fixation im Lichte neuerer Forschungen. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., 1901, Wiesb., 1902, xi, 3-35. — **Tharaldsen** (C. E.) A paraffin oven for individual use. Anat. Record, Phila., 1922, xxiii, 263-267. — **Thüringer** (J. M.) A new method for staining elastic fibers. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1925-6, xi, 89. — **Toroclla** (E.) Método rápido para el examen histológico. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1920, xxv, 528-531. — **Verhoeff** (T. H.) & **Fischer** (C.) An improved method of bleaching pigmented tissues. Arch. Ophth., N. Y., 1908, xxvii, 561-564. — **Walkhoff** (O.) Darstellung feinsten Strukturen durch ultraviolette Licht. Sitzungsbd. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1921), 1922, xxxiii, 7-13. 2 pl. — Die Darstellung feinsten Gewebsstrukturen mittels ultravioletten Lichtes. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1924, n. F., xlix, 159. — **Wallart** (J.) Ueber gleichzeitige Darstellung von Fettkörpern, eisenhaltigem Pigment und Zellkernen in Gefrierschnitten. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2203. — **Wetzel** (G.) Die physikalische Beschaffenheit fixierter Gewebe und ihre Veränderung durch die Einwirkung des Alkohols. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1920, xciv, 568-579. — **Wolfram**. Zelloidintrockenmethode. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 61-64. — **Zimmermann** (A.) Ueber die Anwendung der Methode von Bielschowsky zur Darstellung der Bindegewebsfibrillen. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipzig., 1908, xxv, 8-13.

**Histology (Pathological).**

See Pathology.

**Histology (Vegetable).**

**STEVENS** (W. C.) Plant anatomy from the standpoint of the development and functions of the tissues and handbook of micro-technic.

**Histology (Vegetable).**

2. ed., revised and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1910.  
**STRASBURGER (E.)** Kern- und Zellteilung in Pflanzenreiche. 8°. *Jena*, 1888.

**Ambronn (H.)** Ueber Pleochroismus pflanzlicher und thierischer Fasern, die mit Silber- und Goldsalzen gefärbt sind. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1896, xlviii, 613-628.—**Bugnon (P.)** Sur une nouvelle méthode de coloration elective des membres végétales lignifiées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxviii, 62-64. — Sur l'emploi d'encres commerciales en histologie végétale. *Ibid.*, clxix, 1051-1054.—**Dangeard (P.-A.)** La structure de la cellule végétale dans ses rapports avec la théorie du chondriome. *Ibid.*, 1921, clxxiii, 120-123.—**Dufrénoy (J.)** Les cellules polynucléées des mycorhizes de chatagniers. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 535-538.—**Fietz (A.)** Formalin als Fixierungsmittel in der botanischen Mikrotechnik. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz., 1925, xlii, 257-264, 1 pl.—**Guilliermond (A.)** Nouvelles recherches sur l'appareil vacuolaire dans les végétaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxvi, 1071-1074. — Caractères différentiels de l'appareil vacuolaire et du chondriome dans la cellule végétale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxviii, 1435-1438. — Origine et évolution des vacuoles dans les cellules végétales et grains d'aleurone. *Ibid.*, 1921, lxxv, 1033-1036.—**Hollen-donner (F.)** Verkohlung und Photographieren von Pflanzengewebe. Mikrokosmos, Stuttg., 1921-2, xv, 214.—**Pensa (A.)** Alcune formazioni endocellulari dei vegetali. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 435-441.—**Vogel.** Ueber Krystallbildung in vegetabilischen Geweben. Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch., zu München, 1866, i, 182-187.—**Wodziezko (A.)** Ueber eine chemische Reaktion der lebenden Endodermiszellen. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, Sc. Nat., 1916, 31-44, 2 pl.

**Histon.**

**Eddy (W. H.)** Histon and its preparation. Bio-Chem. Bull., N. Y., 1912-13, ii, 419; 548.—**Felix (K.)** Verdauung des Histonsulfates mit Pepsin- und Salzsäure. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1922, cxv, 94-102. — Ueber die Histone im Säugetierorganismus. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 558-560.—**Goubau (F.)** Contribution à l'étude chimique et physiologique de l'histone. Rev. pharm., Gand, 1910, n. s., xxvi, 1; 33; 105.—**Malengreau (F.)** Etude sur les histones. Cellule, Liège & Louvain, 1904, xxi, 119-170.—**Patein (G.)** Histones et nucléohistones; leur recherche dans les liquides de l'organisme. J. de pharm. et de chim., Par., 1913, 7, s. vii, 55-60.—**Steudel (H.)** Histon und Protamine. Abderhalden (E.) Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1922, Abt. 1, pt. 8, 577-584.

**Histoepitone.**

**Felix (K.)** Ueber das Histoepiton. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1922, cxix, 66-71.—**Krasnoselsky (T.)** Einige Bemerkungen über das Histoepiton. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlix, 322.

**Histopin.**

**Bernheim (W.)** Therapeutische Erfahrungen mit dem Histopin (von Wassermann). Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 423-426.—**Joseph (M.)** Die Wassermannsche Histopin-Therapie in der Dermatologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 203.—**Saalfeld (E.)** Ueber Histopin. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 1113.

**Histoplasmosis.**

**Darling (S. T.)** Notes on histoplasmosis: a fatal disorder met with in tropical America. Maryland M. J., Balt., 1907, l, 125-129. Also, Reprint. — Histoplasmosis: a fatal infectious disease resembling kala-azar found among natives of tropical America. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, ii, 107-123, 1 pl. Also, Reprint. — The morphology of the parasite (*Histoplasma capsulatum*) and the lesions of histoplasmosis, a fatal disease of tropical America. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1909, xi, 515-531, 4 pl.—**da Rocha-Lima (H.)** Histoplasmosis und epizootische Lymphangitis. Beih. z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1912, xvi, 79-85.

**Histological memoranda relative to the discovery of etherization and to the connection with it of the late William F. G. Morton.** 16 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Frye*, 1871.

**Histories of Army Posts.** By A. G. Rudd, Donald A. Young, [et al.]. 1 p. l., 48 pp., 1 l. 4°. [*New York*, 1924?] Repr. from: The Recruiting News.

**Histories of 251 divisions of the German Army which participated in the war (1914-1918).** Compiled from records of Intelligence Section of the General, American Expeditionary Forces, at General Headquarters, Chaumont,

**Histories—continued.**

France, 1919. 748 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1920.

U. S. War Dep. Adjutant Gen. Off. Doc. No. 90f.

**Historische Fragmente und Essays über die Entstehung der Genfer-Konvention und des Roten Kreuzes, nach alten und neuen authentischen Quellen.** 1 port., 96 pp. sm. 4°. *München, Seitz & Schauer*, [1906].

**Historische Studien und Skizzen zu Naturwissenschaft, Industrie und Medizin am Niederrhein.** Der 70. Versammlung der Deutschen Naturforscher und Aerzte gewidmet. 4 p. l., 173 pp., 8 l. 4°. *Düsseldorf, G. Müller*, 1898.

**History of Base Hospital No. 53.** Compiled under the direction of Col. W. Lee Hart. 63 pp., 8 pl., 1 map. 8°. *Langres, Haute-Marne*, 1919.

**History (A) of the Boston City Hospital, from its foundation until 1904.** 422 pp., 1 pl., 2 maps. 8°. *Boston, Municipal Print. Off.*, 1906.

**History (A) of Columbia University, 1754-1904,** published in commemoration of the one hundred and fiftieth anniversary of the founding of King's College. xiii, 493 pp., 26 port., 24 pl. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1904.

**History of the Great War based on official documents. Medical services. General history.** By Sir W. G. Macpherson and Maj. T. J. Mitchell. 4 v. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1921-4.

— Surgery of the war. Edit. by Sir W. G. Macpherson, Sir A. A. Bowlby, Sir Guthbert Wallace, and Sir Crisp English. 2 v. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1922.

— Hygiene of the war. Edit. by Sir W. G. Macpherson, Sir W. H. Horrocks, and Maj.-Gen. W. W. O. Beveridge. 2 v. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1923.

— Pathology. Ed. by Sir W. G. Macpherson, Sir W. B. Leishman, and Col. S. L. Cummins. 1 v. 4 p. l., 600 pp., 2 pl., 1 ch. 8°. *London, H. M. S. O.*, 1923.

— Veterinary services. Edit. by Sir L. J. Blenkinsop & J. W. Rainey. ix, [1], 782 pp., 8 pl. roy. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1925.

**History of the Medical Society of the County of Kings.** Official program of the Græco-Roman festival to Asclepius and Aesculapius. 114 pp. 8°. *Borough of Brooklyn*, 1899.

**History of the Medical Society of the District of Columbia, 1817-1909.** [Edited by D. S. Lamb.] xii, 501 pp., 79 pl. 8°. *Washington*, 1909.

**History of the "Soldier's Home,"** Washington, D. C. Edit. by Eba Anderson Lawton. xi, 187 pp. roy. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1914.

**History (A) of United States Army Base Hospital No. 19.** American Expeditionary Forces, Vichy, France, A. P. O. 781. 107 pp., port. 8°. [*Rochester, Weyman-Walsh Pr.*, 1919 *vel subseq.*]

**History (A) of United States Army Base Hospital No. 36.** (Detroit College of Medicine and Surgery Unit.) 232 pp. 4°. [*Detroit*, 1919, *vel subseq.*]

**Histosan.**

**Beer (H.)** Ueber Histosan, ein neues Guajakolpräparat. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1907, xiv, 136-138.—**Friedmann (J.)** Ueber Histosan und dessen therapeutische Bedeutung. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1021.—**Klimck (V.)** Der therapeutische Wert des Histosan. Heilkunde, Berl., 1907, 460-462.—**Lipke.** Histosan. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 17.—**Riess (L.)** Histosan. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1687-1690.



**Histozyme.**

**Mutch** (N.) A short quantitative study of histozym, a tissue ferment. *J. Physiol.*, Lond., 1912-13, xlv, 176-190.—**Smorodinzew** (I. A.) Ueber die Wirkung des Histozyms auf die Homologen der Hippursäure. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1922-3, cxiv, 123-139.—**Tamura** (S.) Ueber das Histozym. *Acta Scholæ Med. Univ. Imp.*, Kioto, 1923-4, vi, 467-470.

**Hitchcock (Alfred Owen) [1843-1917].**

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxviii, 862.

**Hitchcock (Clara M.)** The psychology of expectation. iv, 78 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1902-3, v.

Forms Monograph Suppl. No. 3 of: *Psychol. Rev.*

**Hitchcock (Edward) [1793-1864].** Dyspepsy forestalled and resisted; or, Lectures on diet, regimen, and employment; delivered to the students of Amherst College, Spring term, 1830. 2. ed. xii, 13-452 pp. 8°. *New York, J. Leavitt, [etc.]*, 1831.**Hitchcock (Edward) [1828-1911].**

**Phillips** (P. C.) [Obituary.] *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1911, xvi, 217-220.

**Hitchins (Charles Vernon) [1826-1911].**

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1171.

**Hittef (I.)** \*Dégénérescence maligne des nævi. 1 p. l., vi, 7-59 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 12.**Hitier (Auguste François) [1857- ]** La machine humaine; anatomie, mécanique, physiologie; ouvrage contenant les notions scientifiques qu'il est indispensable de posséder pour la pratique et l'enseignement des exercices physiques. x, 180 pp. 12°. *Paris, Delagrave*, 1916.**Hitschmann (Eduard).** Freud's Neurosenlehre; nach ihren gegenwärtigen Stände zusammenfassend dargestellt. 1 p. l., iv, 156 pp. 8°. *Leipzig & Wien, Franz Deuticke*, 1911.

— The same. 2. Aufl. vi, 173 pp. 8°.

*Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1913.

**Hitschmann (Eduard).** Freud's theories of the neuroses; authorized translation by Dr. C. R. Payne. With an introduction by Ernest Jones. x, 154 pp. 8°. *New York, Journal of Nervous & Mental Disease Publ. Co.*, 1913.

Nervous and mental disease monograph series, No. 17.

**Hitschmann (Eduard).** The same. xxiv, 257 pp. 8°. *New York, Moffat, Yard & Co.*, 1917.**Hitt (J. Y.) [1832-1914].**

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1417.

**Hitte (Léon).** \*Sur le paludisme congénital. 45 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 73.**Hittell (Theodore H.)** Dr. Harvey Willson Harkness, born May 25, 1821, died July 10, 1901. In memory of President Harkness. 6 pp., port. 8°. *San Francisco, Calif. Acad. Sc.*, 1905.**Hittell (Theodore H.)** William Alvord, born January 3, 1883, died December 21, 1904. In remembrance of President Alvord. 8 pp., port. 8°. *San Francisco, Calif. Acad. Sc.*, 1905.**Hittorf (Wilhelm) [1824- ]**

**Coehn** (A.) [Biography.] *Naturwissenschaften*, Berl., 1915, iii, 41-43.—**Schmidt** (G. C.) [Biography.] *Festschr. d. med.-naturw. Gesellsch. in Münster*, 1912, 19-27.

**Hitz (John).** Alexander Melville Bell. 19 pp., port. 8°. *Washington, [n. d.]*.**Hitzanidés (Elie) [1892- ]** \*Contribution à l'étude du cancer du sein chez l'homme. 34 pp. 8°. *Montpellier*, 1917, No. 5.**Hitzig (Eduard) [1838-1907].** Physiologische und klinische Untersuchungen über das Gehirn. Gesammelte Abhandlungen. Th. I. Untersuchungen über das Gehirn. Th. II.**Hitzig (Eduard)—continued.**

Alte und neue Untersuchungen über das Gehirn. xvii, 618 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1904.

— The same. III. Historisches, Kritisches und Experimentelles über Methoden und Theorien der Grossgehirnforschung. pp. 37-154. 8°. [*Berlin, n. d.*]

Cutting from: Author's ges. Abhandl.

For Biography, see *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1907, xliii, pp. i-xv (Wollenberg). Also: *Ibid.*, 1914, liv, 1-7 (G. Anton). Also: *Centralbl. f. Nerven- u. Psychiat.*, Berl., 1907, xxx, 765-768 (F. Kalberbach). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1907, xxxiii, 1871 (Weber). Also: *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 1272 (Siefert).

**Hitzler (Friedrich August) [1885- ]** \*Ein Fall von traumatischer eiteriger Meningitis. 31 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1911.**Hives.**

See *Urticaria*

**Hivet (Gaston) [1872- ]** \*Contribution à l'étude du traitement des rétrodéviations de l'utérus par le raccourcissement intra-abdominal des ligaments ronds (voie sus-pubienne). 124 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901, No. 348.**Hjelt (Otto Edvard August) [1823-1913].**

**Obituary.** *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1913, i, 737, port. (E. A. Homén). Also: *Hygienia, Stockh.*, 1913, lxxv, 721-734, port. (C. Sundberg).

**Hjertström (Ernst) [1849-1902].**

**D.** (H.) [Biography.] *Tidsskr. f. nord. retsmed. og psykiat.*, Kristiania, 1902, ii, 1, port.

**Hjort (Johan) [1869- ]** The unity of science; a sketch. vi, 176 pp. 8°. *London, Gyldeendal*, 1921.**Hjort (Johan Storm Aubert) [1835-1905].**

**Schiötz** (H.) [Biography.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1905, 5. R., iii, 353-356.—**Shastid** (C. A.) [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 5968.

**Hladik (Jaroslav).** Kurzes Lehrbuch der Militärhygiene. xvi, 532 pp. 8°. *Wien & Leipzig, J. Šafář*, 1914.**Hlava (Jaroslav) [ -1924].**

**Dolérís.** *Nécrologie.* *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1924, 3. s., xcii, 1200-1202.—**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 2033.

**von Hleb-Koszanska (Marie).** \*Peritheliom der Luschka'schen Stoisdrüse im Kindesalter. [Zürich.] 43 pp., 2 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1904.**Hnátek (Jan) [1865-1923].** Reflex gastrolienální. [Gastrosplenic reflex.] 8 pp. 8°. *v Praze, české Akad.*, 1901.

Forms No. 35 of: *Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.]*, v Praze, 1900-1902, 2. t., x.

For Biography, see *Časop. lék. česk.*, Praha, 1923, lxii, 165-167 (Libenský).

**Hoag (Ernest Bryant) [1868-1924].** The health index of children; with prefatory note by Frank F. Bunker. 188 pp., 1 pl. 8°. *San Francisco, Whitaker & Ray-Wiggen Co.*, 1910.

For Biography, see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 55.

**Hoag (Ernest Bryant) [1868-1924].** Health work in the schools. xiii, [1], 321 pp. 8°. *Boston [etc.]*, *Houghton, Mifflin Co.*, [1914].**Hoag (Ernest Bryant) [1868-1924].** Crime, abnormal minds, and the law. xxiv, 405 pp. 8°. *Indianapolis, Bobbs-Merrill Co.*, [1923].**Hoagland (Ralph).** Vitamin B in the edible tissues of the ox, sheep, and hog. 48 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1923.

U. S. Dep. Agric. Dept. Bull. No. 1138.

**Hoare (Edward Wallis) [1836-1920].** A manual of veterinary therapeutics and pharmacology.

**Hoare** (Edward Wallis)—continued.  
2. ed. xxii, 779 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1906.

— *Veterinary materia medica & therapeutics*. 4. ed. rev. by J. Russell Greig. xii, 664 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1924.

See, also, **Merillat** (Louis A.) & **Hoare** (E.) Wound treatment [etc.]. 8°. *Chicago*, 1915.—**System** (A) of veterinary medicine [etc.]. 8°. *London*, 1913-15.

**Hoare** (Henry Joseph). Old age pensions: their actual working and ascertained results in the United Kingdom. xi, 196 pp. 12°. *London, P. S. King & Son, Ltd.*, 1915.

**Hoareau** (Aug.) [1889—]. \**Quelques insuccès de la médication hypophysaire en obstétrique*. 44 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 13.

### Hoarseness.

See, also, **Aphasia**.

**Berruyer** (G.) *Diagnostic et traitement de l'enrouement chez les enfants*. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 257-260.—**Fröschels**. Chronische funktionelle Heiserkeit. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1920, liv, 369.—**Garel** (J.) Enrouement de l'enfance. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 597-609.—**Gerber**. Ueber Heiserkeit. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1918, xv, 561-571.—**Grant** (J. D.) Case of hoarseness; ventricular-band phonation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xlii, Sect. Laryngol., 41.—**Johnson** (J. S.) A case of postural hoarseness. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1920, 4, s., 416.—**McCready** (J. H.) Hoarseness; its relation to local and general diseases. Penn. M. J., Athens, 1917-18, xxi, 523-526.—**Mollison** (W. M.) Hoarseness. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1920, xxiv, 208; 230.—**Thomson** (St. C.) A lecture on hoarseness. Clin. J., Lond., 1907, xxx, 166-170.—**Tilley** (H.) Chronic hoarseness: its clinical significance, diagnosis, and treatment. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 500-512.—**Watson** (J. A.) Hoarseness. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 264-267.—**Watson-Williams** (E.) Hoarseness: The importance of early laryngoscopy. Bristol M.-Chir. J., 1923, xi, 153-156, 2 pl. — The clinical import of hoarseness in relation to general practice; with special reference to hoarseness as an early symptom in intrinsic laryngeal cancer. Practitioner, Lond., 1922, cviii, 153-162.

**Hoban** (Thomas) [1873-1903].

*Obituary*. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 463.

**Hobart** (Nathaniel Joseph) [1825-1909].

*Obituary*. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 118. Also: *Lancet*, Lond., 1909, ii, 120.

**Hobbeling** (Theodor) [1884—]. \**Beitrag zur Kenntnis der Spina bifida*. 42 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1919.

**Hobbing** (Martin [Eduard]) [1889—]. \**Ueber doppelseitigen und einseitigen Defekt der Tuben und Eierstöcke, mit besonderer Berücksichtigung des einseitigen Defektes derselben bei normalem Uterus*. [Erlangen.] 40 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1917.

**Hobby** (Cicero Mead) [1849-1924].

*Obituary*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 286.

**Hobday** (Frederick T. G.) *Surgical diseases of the dog and cat with chapters on anaesthetics and obstetrics*. 2. ed. xxiv, 366 pp., 2 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1906.

— *Castration (including cryptorchids and caponing) and ovariectomy*. xvi, 162 pp. 8°. *Edinburgh & London, W. & A. K. Johnston*, 1914.

— *Anæsthesia and narcosis of animals and birds*. xi, 86 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1915.

See, also, **Courtenay** (Edward). *Manual of the practice* [etc.]. 12°. *London*, 1902.

**Hobein** (Richard) [1879—]. \**Verhalten der Organomagnesiumverbindungen gegen Kohlenstoff-Stickstoff-Doppelbindung*. 3 p. l., 54 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1907.

**Hobelmann** (Martin) [1887—]. \**Pharmakologisches über die Thymotinsäure und ihre wichtigsten Derivate insbesondere das Lo-*

*Hobelmann* (Martin)—continued.

*kalanaesthetikum Thymacetol*. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1913.

**Hobhouse** (Leonard Trelawney) [1864—]. *Mind in evolution*. xv, 415 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1901.

— *The rational good*. xxii, 237 pp. 8°. *New York, H. Holt & Co.*, 1921.

**Hobig** (Georg) [1886—]. \**Ueber die Kombination von Sinusphlebitis und Hirnabscess*. [Breslau.] 38 pp. 8°. *Neustadt a. S.*, 1913.

**Hobley** (Charles William) [1867—]. *Eastern Uganda, an ethnological survey*. 95 pp., 5 pl. 8°. *London*, 1902.

*Anthropological Institute, Occasional Papers*, No. 1.

— *Bantu beliefs and magic, with particular reference to the Kikuyu and Kamba tribes of Kenya colony; together with some reflections on East Africa after the war*. 2 p. l., 3-312 pp., 8 pl. 8°. *London, H. F. & G. Witherby*, 1922.

**Hobley** (Richard Dennis) [1803-86]. *A manual of chemistry*. x, 310 pp. 12°. *London, Scott, Webster & Geary*, 1841.

— *Dictionary of terms used in medicine and the collateral sciences*. 14. ed., revised throughout, with numerous additions by John A. P. Price. xii, 868 pp. 12°. *London, G. Bell & Sons*, 1909.

**Hobohm** (Karl Johannes) [1881—]. \**Beiträge zum Studium der Hautreflexe*. 48 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1904.

**Hobrecht** (James) [1825-1902].

*Stübben* (J.) [Biography.] Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnshwg., 1903, xxv, pp. ii-v.

**Hobson** (H. Overton). *Helouan. An Egyptian health resort and how to reach it*. vi, 87 pp., 36 pl., 2 maps. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1906.

**Hobson** (Richmond P.) [1870—]. *The great destroyer*. Speech of Hon. Richmond P. Hobson, in the House of Representatives. 16 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1911.

— *Alcohol and the human race*. 205 pp. 8°. *New York, Chicago [etc.], Fleming H. Revell Co.*, [1919].

**Hobstetter** (Karl). \**Ueber Hufknorpelfistel des Pferdes und ihre Behandlung*. [Giessen.] 42 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1901.

Also, in: *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1901, xxviii.

— *Der rossärztliche Heilgehilfe (Veterinaergehilfe)*. Anleitung zur ersten Hilfe bei plötzlichen Unfällen und Erkrankungen der Pferde [etc.]. viii, 83 pp. 12°. *Leipzig, R. C. Schmidt & Co.*, 1904.

**Hoch** (A. F.) *The natural law of mind healing and mind creating of sickness, disease and deformity*. 3 p. l., 5-169 pp. 8°. *Los Angeles*, 1915.

**Hoch** (Alfred). \**Zur Behandlung der akuteitrigen Bauchfellentzündung mit Spülung und rektalen Kochsalzeinläufen*. 34 pp. 8°. *Basel, F. Reinhardt*, 1908.

**Hoch** (August) [1868-1919]. *Benign stupors; a study of a new manic-depressive reaction type*. xi, 284 pp. 12°. *New York, The Macmillan Co.*, 1921.

For Biography, see *Arch. Neurol. & Psychiat.*, 1919, ii, 573-576, port. (A. Meyer). Also: *Boston M. & S. J.*, 1919, lxxxi, 498; 649. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1076. Also: *Ment. Hyg.*, Concord, N. H., 1920, iv, 434, port. Also: *State Hosp. Q.*, Utica, N. Y., 1919-20, v, 74-78.

**Hoch** (Charles) [1894—]. \**Contribution à l'étude de la syphilis dite conceptionnelle*. Recherche du tréponème dans le sperme. 34 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 479.



- Hoch** (Karl) [1879– ]. \*Grundsätze der Syphilisbehandlung. 29 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1904.
- Hoch-** (Der) und löblichen Herren Fürsten und Stände im Herzogthum Ober- und Niederschlesien neue Infections-Ordnung, [etc.] 140 pp., 5 l. sm. 4°. *Breslau*, 1680.
- Hochard** (René-Jules-Marin). \*Contribution à l'étude de la paralysie des quatre dernières paires crâniennes. 47 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 86.
- Hochart** (G.) \*Contribution à l'étude du caractère dit épileptique. 112 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 27.
- Hochberg** (Mlle. M.) \*Sur quelques cas de dyspnée paroxystique et suffocante dans la tuberculose des ganglions trachéo-bronchiques chez l'enfant. 48 pp. 8°. *Paris*, 1920. No. 184.
- Hochdorf** (Dora) [1887– ]. \*Ueber die Grösse des Eiweißumsatzes bei Kranken. 20 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1916.
- Hoche** (Alfred) [1865– ]. Die Differentialdiagnose zwischen Epilepsie und Hysterie. 36 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1902.
- Die Grenzen der geistigen Gesundheit 22 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1903.
- Forms Heft 2, v. 4, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.- u. Geisteskr.
- Zur Frage der Zeugnisfähigkeit geistig-abnorme Personen. 25 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1904.
- Forms Heft 8, v. 1, of: Jurist-psychiat., Grenzfr.
- Notwendige Reformen der Unfallversicherungsgesetze. 27 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1907.
- Forms Heft 8, v. 8, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr.
- Geisteskrankheit und Kultur; eine akademische Rede. 38 pp. 4°. *Freiburg i. Br. & Leipzig, Speyer & Kærner*, 1910.
- Dementia paralytica.
- In: HANDB. d. Psychiat., Leipz. & Wien, 1912, spez. pt. 5, 1–82.
- See, also, **Handbuch** der gerichtlichen Psychiatrie [etc.]. 8°. *Berlin*, 1909.
- For Festschrift, see **Archiv für Psychiatrie**, Berlin, 1925, lxxiv, Heft 2–4, port.
- Hoche** (Jules). Le faiseur d'hommes et sa formule. Roman. 292 pp. 12°. *Paris, F. Juven*, [1906].
- Hoche** (Léon). Les lésions du rein et des capsules surrenales; avec la collaboration de P. Briquel; préface de M. le professeur Cornil. xiv, 332 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1904.
- Hoche** [Ludwig]. Arzt und Hebamme. 28 pp. 8°. *Hamburg, Gebr. Lüdeking*, 1903.
- Die Schutzpockenimpfung. 80 pp. 8°. *München & Berlin, R. Oldenbourg*, 1908.
- Forms Heft 15 of: Veröffentl. d. deutsch. Ver. f. Volks-Hyg.
- & **Hoche** (R.) Das Studium des Arztes und Zahnarztes. Zusammenstellung der gültigen Bestimmungen über das ärztliche und zahnärztliche Studium, sowie über die medizinische Doktor-Promotion. 1 p. l., 51 pp. 8°. *Hamburg, Gebr. Lüdeking*, 1904.
- Hocheder** (Ferdinand) [1881– ]. \*Ueber die Einwirkung von Säuren und Alkalien auf Chlorophyll. 70 pp. 8°. *Leipzig, J. Klinkhardt*, 1907.
- Hochenegg** (Julius) [1859– ]. Lehrbuch der speziellen Chirurgie, für Studierende und Aerzte; auf Grundlage von E. Albert's Lehrbuch der Chirurgie. I. Bd., viii, 1075 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1907.
- Hochenegg** (Julius)—continued.
- Kriegschirurgische Mitteilungen. Arbeiten der Chirurgengruppen der II. Chirurgischen Klinik in Wien. 274 pp., 2 ch. 8°. *Wien, M. Perles*, 1919.
- Hochgesand** (Julius) [1882– ]. \*Beitrag zur Frage der Knochenbildungen der Lunge, ihr Vorkommen und ihre Entstehung. 29 pp. 8°. *Heidelberg, H. Dörr*, 1908.
- Hochgürtel** (Josef Michael) [1887– ]. \*Die Röntgentherapie der Pseudoleukämie. 66 pp., 1 l. 8°. *Bonn, T. Wurm*, 1914.
- Hochhaus** (*Heinrich*) [1858–1916].
- Matthes** (M.) Nekrolog. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1273.—**Quincke** (H.) Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr. Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1491.
- Hochheim** (Karl Eduard Hans) [1871– ]. \*Zur Casuistik der doppelseitigen congenitalen Choanalatresien. 32 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1903.
- Hochheim** (Kurd Andreas) [1876– ]. \*Refraktion und Sehschärfe in den verschiedenen Lebensaltern. 38 pp., 5 tab. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1900.
- Hochheimer** (Arthur) [1883– ]. \*Multiple cholangitische Leberabscesse durch Operation geheilt. 34 pp. 8°. *Berlin, M. Pöllner*, 1909.
- Hochheimer** (Josef Gustav) [1878– ]. \*Ein Fall von Acardius acephalus-bipus. 32 pp., 2 pl. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.
- Hochhuth** (Eduard) [1893– ]. \*Ueber echte Spätrachitis und ihre organotherapeutische Behandlung. [Leipzig.] 18 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1920.
- Hochhuth** (Paul) [1888– ]. \*Typen, Verlauf und Behandlung der Kniegelenkschüsse im gegenwärtigen Kriege. [Frankfurt.] 29 pp., 1 l. 8°. [Wiesbaden, C. Ritter], 1918.
- Hochsinger** (Karl). Gesundheitspflege des Kindes im Elternhause. 2. gänzlich umgearbeitete Aufl. xii, 248 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1903.
- Stridor thymicus infantum; eine pädiatrisch-radiologische Studie. 38 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1904.
- Studien über die hereditäre Syphilis. Pt. 2. xv, 567 pp., 9 pl. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1904.
- Ein Fall von Polymyositis heredo-syphilitica im Säuglingsalter. 6 pp. 8°. [Wien, M. Perles, 1905.]
- Forms Beil. iv to v. 4, of: Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien.
- Zur Diagnose der Persistenz des Botallischen Ganges und der Erweiterung der Lungenarterie. pp. 311–348. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1907.
- Forms Heft 12, v. 33, of: Wien. Klinik.
- Die älteste Kinderheilstätte der Welt. Geschichte des ersten öffentlichen Kinder-Kranken-Institutes in Wien während seines 120jährigen Bestandes 1788–1908. 11 pp. 8°. *Wien, [G. Gistel & Cie.]*, 1908.
- Hochstetter** (Ferdinand) [1872– ]. Bilder der äusseren Körperform einiger menschlicher Embryonen. Aus den beiden ersten Monaten der Entwicklung. 20 pl. fol. *München, F. Bruckmann*, [1907].
- Hochstetter** (Friedrich Wilhelm) [1887– ]. \*Das Verhalten der Leukocyten bei Erstickung. 30 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1912.
- Hock** (Georg) [1875– ]. \*Griechische Weihegebräuche. 134 pp., 1 l. 8°. *München*, 1905.

**Hock** (Heinrich) [1887- ]. \*Diazoamido- und Diazohydrazo-Verbindungen aus Diazo-tetrazol, Beiträge zur Kenntnis der Stickstoffketten. 42 pp. 8°. München, V. Höftling, 1912.

**Hock** (Richard) [1884- ]. \*Ueber die Reaktion der Leukocyten auf gewisse chemische Reize in der Haut und im Blute der weissen Maus. [Giessen.] 16 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1910.

**Hockett** (George H.) [1884-1919].

**Obituary.** Clinique, Chicago, 1919, xl, 189. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 134.

**Hocks** (Karl) [1892- ]. \*Motorische Reaktionen auf taktile Reize bei Geistig-Normalen. 15 pp. 8°. Giessen, O. Kindt Wwe., 1921.

**Hocks** (Walter) [1898- ]. \*Ein Fall von spastischer Spinalparalyse nach Grippe. 18 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1922.

**Hocquard** (Jean) [1889- ]. \*Contribution à l'étude du purpura vésical. 32 pp. 8°. Paris, 1922, No. 61.

**Hocquet** (Adrien). \*Des sorties provisoires a titre d'essai; contribution à la thérapeutique des maladies mentales. 135 pp. 8°. Paris, 1906, No. 468.

**Hocquette** (Paul-Alfred-Elie-Corneille) [1880- ]. \*Manifestations appendiculaires au début de la fièvre typhoïde. 79 pp. 8°. Lille, 1906, No. 40.

**Hodara** (Victor). Etude anatomo-microscopique des bourses chez le fœtus humain. 24 pp. 8°. Lausanne, 1924.

**Hodde** (Chaja). \*Ueber die periodisch ascendierende Pyelitis. 26 pp., 1 ch. 8°. Bern, 1908.

**Hodder** (W. M.). The destruction of mosquitoes; being an account of the drainage and other works carried out with this object. 70 pp., 7 p. 8°. Chatam, Roy. Engin. Inst., 1904.

**Hoddes** (Paja). \*Die Schwerhörigkeit der Kinder in den Primarschulen der Länggasse in Bern. 11 pp. 8°. Bern, 1908.

**Hoddick** (Friedrich Heinrich Hans) [1875- ]. \*Beitrag zur pathologischen Anatomie der Bleivergiftung des Meerschweinchens. 52 pp. 8°. Bonn, J. Trapp, 1902.

**Hodé** (Amédée). \*Etude de l'épidémie de variole qui a sévi à Toulouse en 1907. 58 pp. 8°. Toulouse, 1908, No. 782.

**Hodenpyl** (Eugene) [1863-1910]. Miliary tuberculosis of the pleura without other tuberculous involvement of the lung. 12 pp. 8°. [New York, 1899.]

In: Stud. Dep. Path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1899-1900, vii, No. 1.

For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 844.

**Hodemann** (Benjamin) [1879- ]. \*Der gegenwärtige Stand der Tuberkulosebehandlung unter besonderer Berücksichtigung des Tuberkulins. Hetols und des Marmorekschen Serums. 34 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

**Hodge** (Frederick Webb) [1864- ]. Handbook of American Indians North of Mexico. Part 2. 1221 pp. 8°. Washington, 1910.

Forms Bulletin No. 30, Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institution.

—, Handbook of Indians of Canada. Appendix to the Tenth Report of the Geographic Board of Canada. x, 632 pp., 3 maps. 8°. Ottawa, 1913.

**Hodge** (Hugh Lenox) [1796-1873]. A memoir of Thomas C. James, M. D. Read before the College of Physicians of Philadelphia. 25 pp., 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1843.

**Hodge** (Sydney Rupert) [1859-1907].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1907, ii, 414.

**Hodgen** (John Thompson) [1826-82].

**Obituary.** St. Louis M. Rev. [Suppl.], 1907, 1-19, May 11, 1907, port.—Van Meter (A.) Dr. John Thompson Hodgen: an appreciation. Med. Herald, St. Joseph, 1907, xxvi, 83.

**Hodgen** (Joseph Dupuy). Practical dental metallurgy; a text and reference book for students and practitioners of dentistry. 4. ed. 373 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1911.

—, The same. 5. ed. 436 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1918.

—, The same. 6. ed. 458 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1924.

**Hodges** (Aubrey Dallas Percival). Progress report on the Uganda Sleeping Sickness camps from December, 1906, to November 30, 1908. 44 pp. 8°. London, Sleeping Sickness Bureau, 1909.

**Hodges** (Edward) [1870-1914].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxxiii, 1776. Also: Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 145.

**Hodges** (Richard Manning) [1827-96].

**Biography.** In: HARRINGTON (T. F.) Harvard M. School, N. Y., 1905, ii, 910-913.

**Hodgkin** (Thomas) [1798-1866]. Narrative of a journey to Morocco in 1863 and 1864. 10 p. l., xii, 183 pp. 4°. London, T. C. Newby, 1866.

For Biography, see Albany M. Ann., 1908, xxix, 948-950 (T. Lawyer). Also: Ann. Med. Hist., N. Y., 1921, iii, 381-386 (J. Rosenbloom). Also: Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1909, xxiii, 528-532 (Sir S. Wilks). Also: Ibid., 1924, lxxiv, 117-136 (Sir W. Hale-White).

**Hodgkin's disease.**

See, also, Lymphogranuloma; Pseudo-leucæmia; Tumors (Lymphadenomatous); Tumors (Lymphosarcomatous).

LÖFFELMANN (H.). \*Ueber Befunde bei Morbus Hodgkin mittelst der Antiforminmethode. [Strassburg.] 8°. Würzburg, 1912.

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberkul., Würzb., 1912, xxiv, 367-387.

DE NUNNO (R.). Il morbo di Hodgkin. 8°. Napoli, 1920.

PRIEUR (R.). \*La maladie de Sternberg (maladie d'Hodgkin). 8°. Paris, 1924.

WEISKOPF (K.). \*Das Hodgkin'sche Granulom in Baden. [Freibourg i. Br.] 8°. Jena, 1912.

ZIEGLER (K.). Die Hodgkinsche Krankheit. roy. 8°. Jena, 1911.

BEIFFELD (A. F.). The present status of Hodgkin's disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clv, 409-417.—BELOT. Au sujet de la lympho-granulomatose maligne. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1924, xii, 157.—BERGER (L.). Le lymphogranulome malin (dit maladie de Hodgkin); ses rapports avec le mycosis fongolide (avec utilisation d'un matériel inédit de 38 observations nécropsiques et biopsiques, recueillies dans le service du Professeur P. Masson à Strasbourg). Ann. d'anat. path. méd.-chir., Par., 1924, i, 179-200.—BROCKMAN (C. J.). Hodgkin's disease. Cincinnati J. Med., 1921-2, ii, 24-31.—BRUNNER (A.). Ein Fall von Lymphogranulomatose mit stürmischem Verlauf. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 930-932.—CAAN (A.). Ueber Komplementablenkung bei Hodgkinscher Krankheit. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1002-1004.—CARDARELLI (A.). Considerazioni sul morbo di Hodgkin. Studium, Napoli, 1912, v, 8-11.—CAUTLEY (E.). The Pel-Ebstein type of Hodgkin's disease. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1922, xix, 185-189.—CHENEY (W. H.). Hodgkin's disease; with report of a case of the Pel-Ebstein type. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1920-21, xiii, 281-286.—CHIARI (O. M.). Ein Beitrag zur Lehre von den Beziehungen der Lymphdrüsentuberkulose zur Hodgkinschen Krankheit. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 523-526.—COLEY (W. B.). Primary neoplasms of the lymphatic glands including Hodgkin's disease. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 35-70.—ESHELMAN (C. L.). Medical aspects of Hodgkin's disease. N. Or. M. & S. J., 1914-15, lxvii, 450-453.—FICACCI (L.). Il morbo d'Hodgkin. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 186-197.—FRAENKEL (E.). Ueber die sogen. Hodgkinsche Krankheit [Lymphomatosis granulosa].



**Hodgkin's disease.**

matosa]. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 637-642.—**Galloway** (Sir J.) Remarks on Hodgkin's disease. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1201-1204.—**García Díaz** (R.) Adenolipomatosis con predominio cervical o enfermedad de Hodgkins? Gac. med. d. Norte Bilbao, 1915, xxi, 269-274, 4 pl.—**Gemmell** (A. A.) Menstruation and pregnancy in Hodgkin's disease (lymphadenoma). J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1923, n. s., xxx, 373-381, 1 pl.—**Gibbes** (J. H.) Hodgkin's disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, i, 1587-1594.—**Giese** (C. E.) Hodgkin's disease and its relation to tuberculosis. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1913, xi, 52-57.—**Gilardini** (G.) Contributo alla conoscenza del morbo di Hodgkin. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 169-174.—**Haberfeld** (W.) & **Lordy** (C.) Contribuição ao estudo anatomico e clinico do syndrome de Hodgkin e do myeloma. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1917, vii, 431-473, 4 pl.—**Hendricks** (W. A.) Acute Hodgkin's disease following herniotomy. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., iii, 217-220.—**Hirschfeld** (H.) & **Isaac** (A.) Ueber Hodgkinsche Krankheit mit akutem Verlauf. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1581-1583.—**Hoffmann** (R.) Ueber Myelomatose, Leukämie und Hodgkinsche Krankheit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxix, 384-413.—**Howell** (A.) The internal form of acute Hodgkin's disease. Practitioner, Lond., 1917, xcix, 565-574.—**Ives** (G.) Hodgkin's disease. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1915, xii, 439-442.—**Iwanow** (W. A.) Ueber die sogenannte Hodgkinsche Krankheit. Allg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 199; 209; 221; 234.—**Karsner** (H. T.) A study of cases of Hodgkin's disease and certain allied conditions. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 175-195. Also, Reprint.—**Kofoid** (C. A.), **Boyers** (L. M.) & **Swezy** (Olive). Amebiasis in relation to arthritis deformans and to Hodgkin's disease. Proc. N. York Path. Soc., 1922, xxii, 120-126.—**L'Esperance** (Elise S.) Primary splenic Hodgkin's disease. *Ibid.*, 1924, xxiv, 106-115.—**Lortat-Jacob**, **Legrain** & **Gilbert-Dreyfus**. Sur un cas de maladie de Hodgkin. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1924, xxxi, 250-256.—**Loudon** (J.) Hodgkin's disease, or lymphogranuloma. Canad. J. M. & S., Toronto, 1922, lii, 54-59.—**Loygue** (G.) Contribution à l'étude de la maladie de Hodgkin (granulome malin). Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1921, xiv, 346-363.—**Mellon** (R. R.) A case of primary splenic Hodgkin's disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 704-712.—**Milne** (L. S.) Hodgkin's disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1083-1096.—**Moore** (J. J.) Immunologic studies on Hodgkin's disease. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 569-585.—**Mortier** (R. E.) End results in Hodgkin's disease. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 1198.—**Motzfeldt** (K.) Om malign lymfogranulomatose (Hodgkin's disease). Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1913, 5. R., xi, 1487-1560.—**Much** (H.) Ueber die Hodgkinsche Krankheit und ihre Beziehungen zur Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1913, iv, Suppl.-Bd., 195-210, 1 pl.—**Nanta** (A.) & **Chatellier** (L.) Lymphogranulomatose chéoloidienne pseudo-leucoplasiques: le chancre lymphogranulomateux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1925, 6. s., vi, 682-694.—**Rolleston** (Sir H.) Lymphadenoma (Hodgkin's lymphogranuloma). Lancet, Lond., 1925, ii, 1209-1217.—**Rosenfeld** (E.) Zur Lehre von der Hodgkin'schen Krankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2196-2199. Recent work on Hodgkin's disease, a review of recent literature. Univ. M. Rec., Lond., 1914, vi, 299-307.—**Simons** (A.) Hodgkins Krankheit als Tumor der Dura spinalis verlaufend. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1918, lix, 289-300.—**Speece** (J.) & **Skilern** (P. G.) Hodgkin's disease. Internat. Clin., Phila., 1917, 27. s., ii, 269-272, 1 pl.—**Symmers** (D.) Hodgkin's disease. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 982-986.—**Wade** (H. W.) Primary Hodgkin's disease of the spleen (Dorothy Reed type). J. Med. Research, Bost., 1913, xxix, 209-216, 1 pl.—**Warnecke** (F.) Ueber die Hodgkinsche Krankheit. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904-5, xiv, 275-302.—**Weber** (F. P.) The Pel-Ebstein recurrent pyrexial type of Hodgkin's disease (lymphogranulomatosis maligna). Practitioner, Lond., 1917, xcix, 62-71. Also, Reprint. — Notes on Hodgkin's disease (lymphogranulomatosis perniciosus). Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxviii, 347-351.—**Webster** (L. T.) Lymphosarcoma, lymphatic leukaemia, leukosarcoma, Hodgkin's disease. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxxi, 458-461.—**Wilson** (A. A.) Hodgkin's disease; report of a case. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 443-446.—**Witherspoon** (T. C.) Hodgkin's disease. Tr. West. Surg. Ass., Minneapolis, 1915, xxiv, 187-209.—**Wolff**. Anemia splenica s. pseudoleukemia (Hodgkin's disease, s. pseudoleukemia splenica). Göteborgs Läk.-Sällsk. Förh. 1911, 22.—**Yamasaki** (M.) Zur Kenntnis der Hodgkinschen Krankheit und ihres Ueberganges in Sarkom. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1904, xxv, 269-313.—**Yates** (J. L.) An outline of 12 years' study of Hodgkin's disease and allied affections. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xiv, 449-451.—**Yates** (J. L.) & **Bunting** (C. H.) Hodgkin's disease and allied affections. *Ibid.*, 1915-16, xiv, 94-96.—**Ziegler** (K.) Ueber die Hodgkinsche Krankheit, das maligne Lymphogranulom. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1917-1922. — Das maligne Lymphom (maligne Granulom Hodgkinsche Krankheit). Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 37-82, 1 pl.

**Hodgkin's disease (Bacteriology of).**

**Bull** (L. B.) A note on the bacteriology of Hodgkin's disease. Med. J. Australia, Sydney, 1915, i, 308.—**Bunting** (C. H.) Cultural results in Hodgkin's disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 236-242.—**Bunting** (C. H.) & **Yates** (J. L.) Cultural results in Hodgkin's disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 226-234.—**Cunningham** (W. F.) The status of diphtheroids with special reference to Hodgkin's disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 406-412.—**Eberson** (F.) A bacteriologic study of the diphtheroid organisms with special reference to Hodgkin's disease. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xliii, 1-42, 3 pl. Also, Reprint.—**Fox** (H.) Studies in diphtheroids; bacteria isolated from enlarged glands, especially in Hodgkin's disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 465-480, 4 ch.—**Ives** (G.) Hodgkin's disease; with report of a case which yielded positive cultures. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1915, xii, 91-93.—**Kolmer** (J. A.) & **Eshner** (A. H.) Hodgkin's disease with diphtheroid bacillus, "Corynebacterium Hodgkini." Proc. Path. Soc., Phila., 1915, n. s., xvii, 9.—**Lanford** (J. A.) Studies on diphtheroid organisms isolated from lymphadenomatous structures of the body. Am. Soc. Trop. M., Phila., 1914, ix, 125-132.—**Mellon** (R. R.) Cultural and vaccine results in a case of Hodgkin's disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cli, 245-258.—**Olitsky** (P. K.) Results of complement-fixation studies with the Corynebacterium Hodgkini. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lixiv, 1134.—**Rhea** (L. J.) Bacteriology of Hodgkin's disease. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1915, v, 768-774.—**Rhea** (L. J.) & **Falconer** (E. H.) A report of the bacteriological examination of enlarged lymph-nodes removed from a patient with Hodgkin's disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 438-443.—**Steele** (A. E.) Corynebacterium Hodgkini in lymphatic leukaemia and Hodgkin's disease. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 123-125.—**White** (W. C.) Spirochetes in Hodgkin's disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 774.

**Hodgkin's disease (Blood in).**

**Bunting** (C. H.) Blood platelets and megalokaryocytes in Hodgkin's disease. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 114-116, 1 pl. — The blood-picture in Hodgkin's disease. *Ibid.*, 369-372. — The blood-picture in Hodgkin's disease; second paper. *Ibid.*, 1914, xiv, 173-177. Also, Reprint.—**Laurentier** (C.) Leucémie psoriasiforme aleucémique et chrysarobine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1924, 6. s., v, 347-351.—**Lincoln** (M.) Hodgkin's disease with eosinophilia; report of a case with autopsy. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 677-681.—**Longcope** (W. T.) A study of the distribution of the eosinophilic leucocytes in a fatal case of Hodgkin's disease with general eosinophilia. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1012-1015.—**McAlpin** (K. R.) Blood counts in Hodgkin's disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxii, 954-957.—**Pepper** (O. H. P.) Report of a case of Hodgkin's disease with general eosinophilia. Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1907, No. 4, 22-25.—**Stewart**. Leucocytic changes in Hodgkin's disease. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 813.

**Hodgkin's disease (Causes and pathology of).**

**BEUMELBURG** (K.) \*Zur Actiologie der Hodgkinschen Krankheit. [Göttingen.] 8°. Würzburg, 1912.  
Also, in: Beitr. z. Klin. d. Tuberkul., Würzb., 1912, xxiii, 287-298.

**DAGUÉ** (P.) \*Contribution à l'étude des localisations osseuses des lymphocytomes. 8°. Paris, 1925.

**DENNIEL** (A.) \*Contribution à l'étude clinique et anatomo-pathologique de la lymphogranulomatose. 8°. Paris, 1924.

**Blackford** (J. M.) Hodgkin's disease and sarcoma of the cervical glands; a study of the surgical pathology of 43 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 34-39.—**Bunting** (C. H.) Diphtheroid infections. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 179.—**Bunting** (C. H.) & **Yates** (J. L.) An etiologic study of Hodgkin's disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1803; 1914, lxii, 516.—**Coley** (W. B.) Hodgkin's disease a type of sarcoma. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 577-583.—**Cornwall** (L. H.) Hodgkin's disease of the spleen. Proc. N. York Path. Soc., 1924, xxiv, 144-149.—**Cunningham** (W. F.) & **McAlpin** (K.) Experiments with Hodgkin's disease; an attempt to produce it in anthropoids and other monkeys. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxii, 353-358.—**Dias** (E. C.) Adenomyosarcoma. (Synonymia: molestia de Hodgkin, pseudo-leucemia, adenoma, etc.). Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 287; 297. — Adenomyosarcoma. Tr. Am. Soc. Trop. Med., N. Or., 1917, xi, 108-115.—**Favre** (M.) & **Colrat** (A.) Adénie éosinophilique prurigène (maladie de Hodgkin) et pseudo-cancers des ganglions lymphatiques. Paris méd., 1925, lv, 177-185.—**Fraenkel** (E.) Demonstration Much-Fraenkel'scher anti-forminfester granulierter Stäbchen eines Falles von Lymphomatosis granulomatosa (Morbo Hodgkin). München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1206.—**Fraenkel** (E.) & **Much** (H.)

### Hodgkin's disease (Causes and pathology of).

Bemerkungen zur Aetiologie der Hodgkinschen Krankheit und der Leukaemia lymphatica. *Ibid.*, 1910, lvii, 685-687. — Ueber die Hodgkinsche Krankheit (Lymphomatosis granulomatosa) insbesondere deren Aetiologie. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1910, lxxvii, 159-200, 1 pl. — **Grumbach** (A.) Contribution à l'étude de la pathogénie du lymphogranulome. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1924, xlv, 219-222. — **Haberfeld** (W.) Ein besonders in Südamerika vorkommendes, malignes Lymphdrüsen-granulom mykotischen Ursprunges. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxxv, 786-789. — **Hartman** (H. C.) & **Hill** (W. H.) The pathology and symptomatology of Hodgkin's disease, with report of 2 cases. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1924-5, xx, 337-342. — **Kofoid** (C. A.), **Swezy** (Olive) & **Boyers** (L. M.) The coexistence of Hodgkin's disease and amebiasis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 532. — Occurrence of endameba dysenteriae in the lesions of Hodgkin's disease. *Ibid.*, 1924-5, xx, 1604-1607. — **Lambright** (G. L.) Hodgkin's disease following dysentery; recovery of parasites from stool and improvement with antiparasitic treatment. *Ibid.*, lxxix, 809. — **Landford** (J. A.) The pathology and bacteriology of Hodgkin's disease. *N. Orl. M. & S. J.*, 1914-15, lxxvii, 983-989. — **Lemon** (W. S.) Tuberculosis as an etiological factor in Hodgkin's disease; a historical review. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1924, clxvii, 178-188. — **Longcope** (W. T.) On the pathological histology of Hodgkin's disease, with a report of a series of cases. *Bull. Ayer Clin. Lah. Penn. Hosp.*, Phila., 1903, No. 1, 1-76, 11 pl. Notes on experimental inoculations of monkeys with glands from cases of Hodgkin's disease. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1907-8, xx, 229-231. — **Much** (H.) The etiology of Hodgkin's disease. *J. State Med.*, Lond., 1913, xxi, 103-114. — **Mueller** (T.) Relation of Hodgkin's disease to sarcoma. *J. Med. Research*, Bost., 1920-21, xlii, 325-338. — **Reed** (Dorothy M.) On the pathological changes in Hodgkin's disease, with special reference to its relation to tuberculosis. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1901-2, x, 133-196, 4 pl. — **Schaeffer** (E.) Uebertragung von Lymphogranulomatosis (Hodgkin'scher Krankheit) auf Meerschweinchen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1914, li, 1215-1217. — **Stewart** (M. J.) & **Dobson** (J. F.) Inoculation and implantation experiments in monkeys with glands from cases of Hodgkin's disease. *Brit. J. Exper. Path.*, Lond., 1924-5, v, 65-68, 1 pl. — **Symmers** (D.) Certain lesions of the lymph nodes, with special reference to healing and to malignant transformation in Hodgkin's disease. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xxi, 971-978. — A new interpretation of the pathologic histology of Hodgkin's disease. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1917, xix, 990-996. *Also*, Reprint. — The clinical significance of the pathological changes in Hodgkin's disease. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1924, clxvii, 157; 313. — **Warfield** (L. M.) Hodgkin's disease of the mediastinal glands and lymphosarcoma. *Me. Clin. N. Am.*, Phila., 1922-3, vi, 1097-1118. — **Yates** (J. L.) Hodgkin's disease and closely related affections; their treatment based on etiology and morbid physiology. *Boston M. & S. J.*, 1915, exlviii, 890. — The etiology, pathology, and therapy of Hodgkin's disease and allied affections. *Colorado M. J.*, Denver, 1916, xliii, 39-45.

### Hodgkin's disease (Complications and sequelae of).

**Alderson** (H. E.) Cutaneous metastases in Hodgkin's disease. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, Chicago, 1917, xxx, 481-484, 1 pl. — **Allan** (G. A.) & **Blacklock** (J. W. S.) Case of Hodgkin's disease with paraplegia; with pathological report. *Glasgow M. J.*, 1925, ciii, 115-121. — **Bastal** (P.) Anergia tubercular e linfogranuloma maligno. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1924, xlv, 915-919. — **Bédère**. Note sur la participation du squelette aux localisations de la granulomatose maligne, dite maladie de Hodgkin. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1924, 3. s., xlviii, 961-965. — Les lésions osseuses dans la granulomatose maligne ou maladie de Hodgkin. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France*, Par., 1924, xii, 140. — **Beil** (G. H.) Retinitis proliferans from anemia produced by Hodgkin's disease. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1922, 3. s., v, 531. — **Belot** (J.) & **Nahan** (L.) Lésions osseuses de la granulomatose maligne (maladie de Sternberg). *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France*, Par., 1925, xiii, 67-71. — **Bloom** (J. D.) Skin symptoms of Hodgkin's disease. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1909, xiii, 347-349. — **Clement** (R.) & **Cayla** (A.) Un cas de maladie de Hodgkin à forme médiastine (adénie prurigineuse éosinophilique). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3. s., xlix, 706-711. — **Cole** (H. N.) The cutaneous manifestations of Hodgkin's disease: lymphogranulomatosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxi, 341-346. *Also*, Reprint. — **Fox** (H.) Lymphogranulomatosis of the skin in Hodgkin's disease. *Arch. Dermat. & Syph.*, Chicago, 1920, u. s., ii, 578-593. — **Genévrier** (J.) & **Lorrain** (M.) Un cas de maladie de Hodgkin à forme médiastinale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xli, 570-576. — **Gilbert**. Au sujet des altérations osseuses dans la granulomatose maligne. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France*, Par., 1925, xiii, 93-95. — **Hall** (A. J.) The pyrexia of Hodgkin's disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 40. — **Hall** (F. de H.) Hodgkin's disease and

### Hodgkin's disease (Complications and sequelae of).

intermittent pyrexia. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxvi, 473-495. — **Harris** (T. J.) Hodgkin's disease of nose. *Laryngoscope*, St. Louis, 1925, xxxv, 34-36. — **Janeway** (T. C.) Hodgkin's disease with extensive skin eruption. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1917, i, 1-20. — **Jessup** (D. S. D.) Hodgkin's disease involving the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1912, lvi, 401-407. — **Lemon** (W. S.) & **Doyle** (J. B.) Clinical observations of Hodgkin's disease, with special reference to mediastinal involvement. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1921, clxii, 516-525. — **Levin**. Hodgkin's disease of the skin. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, Chicago, 1919, xxxvii, 635. — **Lorrain** (M.) & **Rendu** (H.) Maladie de Hodgkin et suppuration ganglionnaire. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1923, xciii, 757-763. — **Lyon** (M. W.) Case of mediastinal Hodgkin's granuloma, with perforation of the chest wall. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1919, xlvii, 557-570. — **Macleod** (J. M. H.) A case of lymphadenoma with cutaneous manifestations. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1925, xxxvii, 119-122. — Case of lymphadenoma with erythrodermia. *Ibid.*, 347-353, 2 pl. — **Pancoast** (H. K.) & **Pendergrass** (E. P.) The occurrence of herpes zoster in Hodgkin's disease. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1924, clxviii, 326-334. — **Parkinson** (P.) Hodgkin's disease, with unusual pyrexial crises. *Tr. M. Soc.*, Lond., 1910-11, xxiv, 460-463. — **Pfahler** (G. E.) & **O'Boyle** (C. P.) A case of Hodgkin's disease, with late development of sacroiliac disease, cured by Roentgen treatment. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1924, n. s., xi, 406-410. — **Phillips** (J.) Report of a case of Hodgkin's disease with recurrent fever; a study of the literature of this condition. *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 604-617. *Also*, Reprint. — **Reimann** (S. P.) A case of Hodgkin's disease, involving the stomach. *Ibid.*, 1917, xvi, 94-100. — **Ruffin** (S.) Hodgkin's disease; a study of a case with relapsing fever. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1906, n. s., cxxxi, 587-603. *Also*, Reprint. — **Shelmire** (B.) Hodgkin's disease of the skin. *South. M. J.*, Birmingham, 1925, xviii, 511-519. — **Slobozano** (H.) Le pancréas dans la maladie de Hodgkin et dans le diabète sucré des vieillards; étude histopathologique. *Ann. de méd.*, Par., 1921, ix, 362-376. — **Tapie** (J.) Maladie de Hodgkin à forme médiastinale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1923, xevi, 301-304. — **Taylor** (F.) The chronic relapsing pyrexia of Hodgkin's disease. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1906, 3. s., xlv, 1-31, 1 pl. — **Tixier** (L.) & **Mallet** (M.) Un cas de maladie de Hodgkin terminé par hémoptysie tuberculeuse foudroyante. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1920, xviii, 197-204. — **Trimble**. Pseudoleukemia cutis (Hodgkin's disease). *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, Chicago, 1919, xxxvii, 336. — **Vigne** (P.) Lymphogranulomatose inguinale subaiguë. *Marseille méd.*, 1925, lxii, 148-150. — **Warfield** (L. M.) & **Kristjanson** (H. T.) Hodgkin's disease of the intestines, with report of a case. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1916, xxvii, 24-27, 1 pl. — **Weber** (F. P.) & **Dove** (P. W.) A case of pruritus in Hodgkin's disease; lymphogranulomatosis pruriginosa. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1918, xxx, 15-22. — **Whittington** (T. H.) Acute Hodgkin's disease with involvement of internal glands and relapsing pyrexia. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1916, xxvii, 503-511.

### Hodgkin's disease (Diagnosis and semiology of).

**FIRGAU** (Charlotte). \*Ueber einen Fall von larvirter Form der Hodgkinschen Krankheit. *8<sup>o</sup>. Königsberg i. Pr.*, 1919.

**Bramwell** (B.) Supposed Hodgkin's disease with pruriginous skin eruption; pigmentation of skin; sparse, fine, sickle condition of the hair, diarrhoea; polyuria. *Clin. Stud. Edinb.*, 1909-10, viii, 354-358. — **Cardarelli** (A.) Morbo di Hodgkin e pseudo-leucemia. *Studium*, Napoli, 1925, xv, 74-81. — **Cole** (H. N.) The cutaneous manifestations of Hodgkin's disease: lymphogranulomatosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxi, 341-346. *Also*, Reprint. — **Desjardins** (A. U.) & **Ford** (Frances A.) Hodgkin's disease and lympho-sarcoma; a clinical and statistical study. *Ibid.*, 1923, lxxxi, 925-927. — **Earp** (S. E.) A general clinic on Hodgkin's disease (lymphadenoma), with especial reference to diagnosis and etiology. *Med. Council*, Phila., 1910, xv, 195-197. — **Fleischmann** (P.) Zur Differentialdiagnose der Hodgkinschen Krankheit (Lymphogranulomatosis). *Charité-Ann.*, Berl., 1912, xxvii, 8-20. — **Fontaine** (B. W.) The diagnosis of Hodgkin's disease. *Memphis M. Month.*, 1912, xxxii, 513-520. — **Gastinel** (P.), **Reilly** (J.) & **Potez** (G.) Comment faut-il comprendre la maladie de Hodgkin? *Bull. méd.*, Par., 1923, xxxvii, 39-44. — **Hurd** (L. M.) Hodgkin's disease in which endoscopy led to diagnosis. *N. York M. J.* [etc.], 1922, cxv, 746. — **Kristjanson** (H. T.) Complement fixation in Hodgkin's disease and allied affections. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clvi, 720-725. — **Levy**, **Jausion** & **Grandclaud**. Sur un cas de maladie de Hodgkin, à caractères atypiques (granulo-sarcomatose de Pappenheim). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3. s., xlix, 1084-1088. — **Lupu** (N. G.) & **Craciun** (E.) Maladie de Hodgkin aiguë à localisation gastro intestinale, pancréatique et rétro-péritonéale prédominante. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest*, 1924, vi, 77-81. — **Pepper** (O. H. P.) Hodgkin's disease with jaundice as an early symptom. *Med. Clin. N.*



**Hodgkin's disease (Diagnosis and semeiology of).**

Am., Phila., 1919-20, iii, 1449-1462.—**Reed** (J. V.) The diagnosis of Hodgkin's disease with report of illustrative case. Indianapolis M. J., 1912, xv, 287-290.—**Warrington** (W. B.) A case of acute Hodgkin's disease with remarks on the diagnosis. Liverpool M.-Chir. J., 1915, xxxv, 257-262, 1 pl.—**Weber** (F. P.) Acute cases of Hodgkin's disease (lymphadenoma) and the diagnosis of this disease from syphilis, tuberculosis, and atypical leukaemia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1908, xliii, 81-92. Also, Reprint.—**Weis** (W.) Zur Klinik und Differentialdiagnose der Hodgkinschen Krankheit. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 375-379.—**Wessler** (H.) & **Greene** (C. M.) Intrathoracic Hodgkin's disease; its Roentgen diagnosis. J. Wm. M. Ass. Chicago, 1920, xxiv, 445-448. Also, Reprint.—**Whitaker** (L. R.) Malignant lymphoma (Hodgkin's disease); a radiographic study. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxvii, 538-555.—**Williamson** (C. S.) Hodgkin's disease (abdominal type). Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 387-396.

**Hodgkin's disease (Treatment of).**

**GILLET (J.)** \*La lymphogranulomatosose maligne (maladie d'Hodgkin), son traitement par la radiothérapie. 8°. Paris, 1924.

**Ahlborn** (M. B.) A case of pseudo-leukemia or Hodgkin's disease treated by phototherapy. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1905, xiii, 145-148.—**Aikins** (W. H. B.) The use of radium in the treatment of the leucemias and Hodgkin's disease. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1923, n. s., x, 853-858.—**Blackford** (J. M.) Hodgkin's disease and sarcoma of the cervical glands; a study of the surgical pathology of 43 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 34-39. Also, Reprint.—**Boardman** (W. W.) Hodgkin's disease and its treatment, with a report of cases. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 125-133.—**Bowing** (H. H.) The value of radium and X-ray therapy in Hodgkin's disease. J. Radiol., Omaha, 1921, ii, No. 11, 20-24. — Hodgkin's disease treated by radium and the X-ray; report of 4 cases. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 1327-1342.—**Burnam** (C. F.) The treatment of Hodgkin's disease. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 440-445.—**Coley** (W. B.) Hodgkin's disease treated with the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 127.—**Desjardins** (A. U.) The radiation treatment of Hodgkin's disease with particular reference to mediastinal involvement. Radiology, St. Paul, 1923, i, 161-171.—**Dowd** (C. N.) Splenectomy for the splenic form of Hodgkin's disease. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxv, 785.—**Eve** (Sir F.) Hodgkin's disease, from the surgical point of view. Practitioner, Lond., 1911, lxxvi, 469-472.—**Funk** (E. H.) Hodgkin's disease treated with Roentgen rays. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 370.—**Gilbert** (R.) La roentgentherapie de la granulomatosose maligne. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1925, ix, 509-514.—**Harrison** (W. S.) A case of Hodgkin's disease treated with salvarsan, recovery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xiii, 582-584.—**Hatcher** (A. R.) & **Lemmon** (W. G.) Vaccine treatment of Hodgkin's disease, report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 1359. Also, Reprint.—**Holding** (A. F.) & **Brown** (S.) The treatment of Hodgkin's disease. *Ibid.*, 1917, lxxviii, 701-704.—**Kurtz** (H. B.) Radium in the treatment of Hodgkin's disease; encouraging progress; report of a case. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xvii, 99.—**Lawson** (G. B.) & **Thomas** (E. A.) A case of Hodgkin's disease treated with benzene. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2157.—**Le Fevre** (E.) & **Brown** (S. A.) Treatment of Hodgkin's disease by means of X-ray bath. Med. & Surg. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1904, i, 189-195.—**Low** (T. C.) X-ray treatment of Hodgkin's disease. J. Am. Inst. Homoeop., Cleveland, 1910-11, iii, 697-706.—**McAlpin** (K. R.) & **von Glahn** (W. C.) A case of Hodgkin's disease treated with Roentgen rays for 6 years. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxx, 286-306. — The effect of radiotherapy in a case of Hodgkin's disease. Proc. N. York Path. Soc., 1923, xxiii, 130-138.—**McVey** (W. E.) & **Wilson** (D. D.) Non-specific protein therapy in Hodgkin's disease. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1920, xx, 96-98.—**Mateo** (E.) La roentgenoterapia en la enfermedad de Hodgkin. Pediatría española, Madrid, 1918, vii, 339-350.—**Mills** (C. K.) & **Martin** (E.) Paraplegia in Hodgkin's disease; treatment by laminectomy and the Roentgen rays. Penn. M. J., Athens, 1912-13, xvi, 429-432.—**Mix** (C. L.) Hodgkin's disease. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 1111-1118.—**Ogilvie** (W. H.) Hodgkin's disease in a young male, with long history and absence of constitutional symptoms; failure of surgical and X-ray treatment; proposed treatment by radium. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-23, xvi, Sect. Clin., 18.—**Rocher** (H. L.), **Dupérier** & **Rioux** (G.) Un cas de maladie de Hodgkin traité par la chirurgie et la radiothérapie; récédive et généralisation après un an de guérison apparente. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1924, xlv, 540.—**Samut** (R.) Colloidal manganese in Hodgkin's disease. Lancet, Lond., 1922, i, 17.—**Schreiner** (B. F.) & **Mattick** (W. L.) Radiation therapy in 46 cases of lymphogranuloma (Hodgkin's disease). Am. J. Roentgenol., N. Y., 1924, n. s., xii, 133-137.—**Smith** (M. K.) Radiotherapy in Hodgkin's disease. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 786.—**Stone** (W. S.) Treatment of Hodgkin's disease by the X-

**Hodgkin's disease (Treatment of).**

ray and radium based upon a study of 200 cases. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1924, xlix, 109-116.—**Wilson** (W. H.) Hodgkin's disease; preliminary report on etiology and treatment. J. Am. Inst. Homoeop., Chicago, 1914-15, vii, 791-796.—**Yates** (J. L.) Therapeutic significance of a conception of Hodgkin's disease and allied affections based upon clinical and experimental evidence. Tr. Coll. Phys., Phila., 1915, 3, s., xxxvii, 373-383.—**Yates** (J. L.) & **Bunting** (C. H.) The rational treatment of Hodgkin's disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 1953-1961. — Results of treatment in Hodgkin's disease. *Ibid.*, 1917, lxxviii, 747-751. Also, Reprint.

**Hodgkin's disease in children.**

**Conradi** (E.) Beitrag zur Pathogenese und Aetiologie der Lympho-granulomatosis maligna (Hodgkin-Sternberg) im Kindesalter. Schmidt's Jahrb., Bonn, 1915, cccxxii (Ergänzungshft.), 594-617.—**Cowie** (D. M.) A case of Hodgkin's disease developing in a girl of 9 years; living and in excellent health after 6 years of X-ray treatment. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-23, vi, 1355-1360.—**De Wolf** (H.) Report of a case of Hodgkin's disease in a child. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 739. [Discussion], 751.—**Gralka** (R.) Ueber Chylothorax im Kindesalter im Gefolge einer Hodgkin'schen Krankheit. Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 242-245.—**Greer** (D.) Report of a case of Hodgkin's disease in a child of the Pel-Erstein variety. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1924, xviii, 267-269.—**Koltipin** (A. A.) [Hodgkin's disease in childhood.] Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxxix, 918-927, 1 pl., 1 diag.—**Lucas** (W. P.) & **Fleischner** (E. C.) Hodgkin's disease or lymphadenoma. Abt's Pediatrics, Phila., 1924, iv, 620-623.—**Peacocke** (G.) Hodgkin's disease occurring in twins. Dublin J. M. Sc., 1905, cxx, 85-89.—**Porter** (L.) A case of Hodgkin's disease in a girl of 2 years. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xlv, 109-113.

**Hodgman** (Charles D.) Handbook of chemistry and physics; a ready-reference pocket book of chemistry and physical data. 8. ed. 711 pp. 12°. Cleveland, Chem. Rubber Co., 1920.

**Hodgson (Joseph)** [1788-1869].

**Shastid** (T. H.) [Biography.] Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, viii, 5969.

**Hodgson (Ralph)** [1855-1905].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1905, i, 681.

**Hodgson (Richard)** [1855-1905].

**Fiddington** (J. G.) Richard Hodgson: in memoriam. Proc. Soc. Psych. Research, Glasg., 1905-7, xix [xx], 362-368.

**Hodiesne** (Gustav) [1880- ]. \*Ein Fall von Tabes cervicalis mit Beteiligung einiger Gehirnnerven. 15 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1907.

**Hodson (Henry Algernon)** [1852-1915].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 122.

**Hodson (Robert Dovetson)** [1854-1914].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 458.

**Hoebel** (Hermann). \*Ueber die alkoholsäurefesten Stäbchen des Darmes. 11 pp. 8°. Bern, Haller & Wagner, 1922.

**Hoebener** (Georg) [1891- ]. \*Die Frage der Behandlung postdiphterischer Lähmungen mit hohen Serumdosen. 57 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1919.

**Hoerber** (Fr.) Hamburg and its resources for the use of English visitors especially. 7. ed. viii, 78 pp., 1 plan. 8°. Homburg, C. Schmidt, 1901.

**Höber** (Josephine). \*Ueber Keratitis parenchymatosa nach Verletzung. [Zürich.] 38 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1909.

**Höber** (Rudolf [Otto Anselm]) [1873- ]. Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe. xii, 344 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1902.

— The same. 2. Aufl. viii, 460 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1906.

— The same. 3. Aufl. xv, 671 pp. roy. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1911.

— The same. 4. Aufl. xvii, 808 pp. 8°. Leipzig & Berlin, W. Engelmann, 1914.

— The same. 5. Aufl. 2 p. l., vii-xvi, 906 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1924.

- Höber** (Rudolf [Otto Anselm])—continued.  
—, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 2. Aufl. viii, 554 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1920.
- Hoebrechts** (J.) Répertoire de tous les médicaments, leur dose maxima, leur solubilité et leurs incompatibilités. viii, 223 pp. 16°. *Paris, Masson & Cie.*, 1901.
- Hoechstetter** (Friedrich Wilhelm) [1881—]. \*Ein Fall von Lysolvergiftung. 25 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1909.
- Höck** (F[rantz]). Der verändernde Einfluss des Menschen auf die Pflanzenwelt Norddeutschlands. 18 pp. 8°. *Hamburg*, 1898.  
Forms Heft 314, n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr., Hamb.
- , Die Brotpflanzen, ihr Ursprung und ihre heutige Verbreitung. 40 pp. 8°. *Hamburg*, 1901.  
Forms Heft 356, n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr., Hamb.
- Höcke** (Max). \*Beiträge zur vergleichenden Histologie des Pankreas der wichtigsten Haussäugetiere (Hund, Katze, Schwein, Schaf, Ziege, Rind, Pferd) mit besonderer Berücksichtigung des "ausführenden Apparates" und der "Pankreasinseln." 126 pp. 8°. *Zürich*, 1907.
- Höckendorf** (Paul) [1861—]. Der Kohlehydratstoffwechsel und die innere Sekretion; Darstellung ihrer beiderseitigen Beziehungen und neue Erklärung des Wesens hiermit zusammenhängender Stoffwechselkrankheiten. 1 p. l., 126 pp. roy. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1912.
- Hödlmoser** [K.] Das Rückfallfieber mit besonderer Berücksichtigung der modernen Streitfragen. pp. 123–153. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1906.  
Forms 5. Heft, v. 6, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.
- Hoefer** (Curt [Ernst Otto]) [1891—]. \*Ein Fall von Kleinhirnbrückenwinkeltumor mit Heilung durch Operation. 16 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1918.
- Höfer** (Hermann) [1870—]. \*Das Kiefergelenk der Rodentier, nebst Bemerkungen über Unterkiefer und Bezahnung. 66 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1911.
- Höfer** (Hermann Hans) [1886—]. \*Ueber die Furunkulose des Pferdes mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens und der Therapie. [Leipzig.] 68 pp., 1 pl. 8°. *Weida i. Th., Thomas & Hubert*, 1911.
- Höfer** (Otto) [1891—]. \*Die Farbe des menschlichen Haares in forensischer Beziehung. [Göttingen.] 32 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1916.
- Hofer** (Paul) [1881—]. \*Beitrag zur Lehre vom Augenmass bei zweiäugigem und bei einäugigem Sehen. 34 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1906.
- Höfer** (Reinhold) [1883—]. \*Dauerresultate von Prolapsoperationen mit Dammpplastik nach Küstner. 34 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1912.
- Hofer** (Sara) [1880—]. \*Beitrag zur Klinik und Pathologie des Morbus Addisonii. 34 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1914.
- Höffding** (Harald) [1843—]. Outlines of psychology. xi, 365 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1892.
- Hoeffke** (Karl [Walter Ludwig Maria]) [1887—]. \*Abnormitäten des M. biceps brachii mit funktionellen Anpassungen der Nachbarorgane. 32 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1913.
- Hoefflin** (Carl). \*Vergleichende Untersuchungen über die quantitative Indicanbestimmung bei Pferd und Rind (bei letzterem hauptsächlich in Bezug auf die Tuberkulose) mit den Ergebnissen der Humanmedizin. [Bern.] 55 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1922.
- Hoefftke** (Carel A.) The ambulatory treatment of fractures and diseased joints, with an introduction by Frank Romer, and articles by many eminent surgeons and physicians. xi, 273 pp. 8°. *London, W. Heinemann*, 1923.
- Höfken** (Erich [Julius]) [1889—]. \*Ueber die Beteiligung des Nerven-Systems bei der Grippe. [Jena.] 29 pp. 8°. *Grossenhain, H. Starke*, 1919.
- Hoefl** (Hugo) [1886—]. \*Phlegmonöse Entzündung der Membrana Chorii. 18 pp., 1 l. 8°. *München, F. X. Seitz*, 1913.
- Höfle** (Hanna) [1888—]. \*Zwei Fälle von Epibulbärtumoren. 13 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Horning*, 1915.
- Höfler** (Alois) [1853—] & **Witasek** (Stephan). Hundert psychologische Schulversuche, mit Angabe der Apparate. 3. Aufl. viii, 1 l., 49 pp., 1 col. pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1911.
- Hoefler** (Edmund) [1886—]. \*Diagnostische Bemerkungen zu einem Fall von offenem Foramen ovale cordis. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. *München, M. Ernst*, 1912.
- Hoefler** (Max) [1848–1914]. Bad Tölz-Krankenheil in den bayerischen Voralpen und seine Wirkungen. 136 pp. 8°. *Bad Tölz, J. Dewitz*, 1910.  
—, Die volksmedizinische Organotherapie und ihr Verhältnis zum Kultopfer. 2 p. l., 305 pp. 8°. *Stuttgart, Berlin & Leipzig, [n. d.]*.  
For Biography, see *München. med. Wchnschr.*, 1915, lxii, 79 (Sudhoff).
- Höfling** (Christian Rudolf) [1852—]. \*Der Aetherextrakt des tierischen Blutes. 22 pp., 1 l. 8°. *Gießen, O. Kündt*, 1906.
- Höfling** (Ernst) [1887—]. \*Vergleichende Studien über die Giftigkeit der Dämpfe des Terpentinsäures und eines Ersatzmittels. 30 pp. 8°. *Würzburg, G. Memminger*, 1914.
- Hoefnagel** (K.) Ziekten en gebreken van het rundvee. 4 p. l., 243 pp., 1 pl. 12°. *Gouda, G. B. Van Goor, Zonen*, 1907.
- Hoefnagels** (Johannus Petrus Antonius). \*Experimenteel onderzoek omtrent den invloed van de menstruatie op het stollingsvermogen van het bloed. 4 p. l., 104 pp., 1 fold. diag. 8°. *Filburg, B. Mutsaers & Zoon*, [1911?].
- Hoefl** (Richard) [1868—]. \*Ueber Ruptur der Milzkapsel, Milzgewebshernien und multiple Cystenbildung in der Milz. 30 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, A. Borst*, 1902.
- Höft** (Richard) [1876—]. \*Ein Fall von Magenkrebs und krebsigem Duodenalgeschwür. 13 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1902.
- Hoeflman** (Heinrich) [1851–1917].  
**Radike** (R.) Nekrolog. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1918, xvi, 3–6. — **Schanz** (A.) Nekrolog. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1918, xxxviii, p. i–xiv. — **Spitz** (H.) Nekrolog. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1433.
- Höger** (Ernst) [1877—]. \*Zusammenstellung der Fälle von Tuberkulose, welche vom 1. März 1899 bis 1. März 1904, seitens der medizinischen Poliklinik in der Stadt Göttingen behandelt wurden. 30 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1904.
- Hoegg** (Franz Wilhelm) [1876—]. \*Bericht über die Wirksamkeit der Universitäts-Augenklinik in Tübingen in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1902. 27 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1903.



- Högl** (Jos. Pius). Predigt über die selbst höhern Orts aus anempfohlene Kuh- oder Schutz-Blatterimpfung, und wohlthätigen Einfluss derselben auf die Gesundheit und Erhaltung des Menschen. 29 pp. 16°. *Wien, P. Rehms sel. Wittve* [1803].
- Högyes** (Andreas) [1847–1906].  
[Biography.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, I, 854–857.—  
[Nachruf.] Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, XI, No. 25, 4.—Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, II, 1340.
- Höhl** (Erwin).  
See **Moraller** (F.), **Höhl** (E.) & **Meyer** (R.). Atlas der normalen Histologie [etc.]. roy. 8°. *Leipzig*, 1909.
- Höhl** (Heinrich) [1885–]. \*Ueber Hämophilie als geburtshilfliche Komplikation. [Freiburg i. Br.] 25 pp. 8°. *Bonn, P. Rost & Co.*, 1910.
- Höhl** (Karl Hermann Wilhelm) [1892–]. \*Der Einfluss heisser Lösungen auf die Reinigung. 10 pp. 8°. *Giessen, R. Lange*, 1919.
- Höhle** (Friedrich) [1888–]. \*Zur Kasuistik des Lungenechinococcus. [Leipzig.] 31 pp. 8°. *Weida i. Th., Thomas & Hubert*, 1914.
- Hochling** (Adolph August) [1839–1920].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, Ixxiv, 1414.
- Höhm** (Hans) [1883–]. \*Ein Fall von enormer solitärer Sarkometastase an der Pleurakuppe nach primären Extremitäten-Sarkom. 34 pp., 1 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1910.
- Höhm** (Johann Heinrich). \*Ein Fall von sogenannter kryptogener, periurethraler Phlegmone mit consecutiver Sepsis. 42 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.
- Höhn** (Alois [Anton]) [1883–]. \*Die Taubstummenerziehungs-Methode des Abbé de l'Épée im Zusammenhang mit der zeitgenössischen Sprachphilosophie. Ein Beitrag zur Geschichte des Taubstumm-Bildungswesens. [München.] 82 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Caritas*, 1915.
- Höhn** (Hedwig). \*Die in den Jahren 1909–1919 auf der chirurgischen Abteilung des Kinderspitals Zürich beobachteten Abdominaltumoren. 44 pp., 2 l. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1920.
- Höhn** (Josef). Bad Radein in Steiermark und seine Quellen. VII, 262 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1909.
- Hoehne** (Arthur) [1876–]. \*Condensation zwischen Aldehyden und Ketonoxalestern. 62 pp. 8°. *Kiel, H. H. Peters*, 1904.
- Hoehne** (Fritz) [1878–]. \*Ueber puerperale Mortalität und Morbidität in der königlichen Universitäts-Frauenklinik in Königsberg i. Pr. während der Jahre 1898 bis 1902. 59 pp., 2 diag. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1903.
- Höhne** (Karl) Hellmut [1898–]. \*Jan van Heurne und die Zahnheilkunde. 22 pp. 8°. *Leipzig*, 1924.
- Hoehne** (O.). Die Erfolge und Dauererfolge der Hebestomie an der Kieler Universitäts-frauenklinik.  
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1908, n. F., No. 497–8 (Gynäk., No. 182–3).
- Ueber einige aktuelle Fragen der letzten Jahre auf geburtshilflich-gynäkologischem Gebiete. 32 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1913.  
Forms Heft 2, v. 9, of: Beihefte z. Med. Klin.
- Höhn** (Franz). Ueber Trypanosoma congolense. 30 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1908.  
Forms Beiheft 3 of: Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.
- Höing** (Alfred) [1887–]. \*Ueber die elektrochemische Reduktion von Kondensationsprodukten der Aldehyde mit Aminen. 73 pp., 19 charts. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1913.
- Höing** (Friedrich Karl Schulze) [1875–]. \*Zwei Fälle von Aneurysmen der Arteria anonyma. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Francke*, 1900.
- Höjer** (J. Axel). \*Studies in scurvy. 278 pp., 62 pl. 8°. *Upsala, Almqvist & Wiksells*, 1924.  
Also, in: Acta paediat., Upsala, 1924, III, [Suppl.].
- Höke** (Joseph) [1891–]. \*Ueber einen Fall von xanthomisiertem Lichen obtusus (lichenartigem Xanthom?). [Bonn.] 24 pp. 8°. *Gelsenkirchen, Stück & Lohde*, 1920.
- Hoekstra** (Sybe). \*Over de behandeling der schijnreductie van breuken. 71 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1880.
- Hoël** (Julien) [1884–]. \*Contribution à l'étude du traitement radiothérapique de la leucémie myéloïde. 112 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 106.
- Hølaas** (Odleiv Magne) [1869–1915].  
Anderson (K.). Nekrolög. Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1915, XIX, 224–226.
- Hölder** (Helene Pauline) [1878–]. \*Zur Klinik der Retroflexio uteri mobilis auf Grund der Nachuntersuchung von 142 nach der Alexander-Adamsschen Methode operierten Frauen. x, 121 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1912.
- von Hölder** (Hermann) [1819–1906]. Pathologische Anatomie der Gehirnerschütterung beim Menschen. Gegründet auf Leichenöffnungen von 87 Verunglückten, sowie 58 Selbstmördern durch Schüsse in den Kopf. Verglichen mit den Erfunden bei mehreren durch Gehirnkrankheiten aus inneren Ursachen Gestorbenen. 1 p. l., 80 pp., 14 pl. 8°. *Stuttgart, J. Weise*, 1904.  
For Biography, see Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, Ixxvi, 755–761 (von Rembold).
- Hölk** (Otto) [1886–]. \*Ueber Inhalationsmilzbrand. 30 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1912.
- Hölling** (Adolf) [1875–]. \*Das Verhältnis der Milchsäurebakterien zum Streptococcus lanceolatus (Pneumococcus, Enterococcus u. s. w.). 31 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1904.
- Hölscher** (Ernst) [1886–]. \*Die Bedeutung der Syphilis für die Augenkrankheiten auf Grund von 150 Beobachtungen. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1912.
- Hölscher** (Ernst) [1889–]. \*Dieluetische Erkrankung der Halsgefässe. 31 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1914.
- Hölscher** (Fritz) [1887–]. \*Ueber den Einfluss der Dunkeladaptation auf die Dienstfähigkeit der Soldaten. 21 pp., 2 l. 8°. *Bonn, Carthaus*, 1918.
- Hölscher** (Johann Friedrich) [1879–]. \*Der Chloroformgehalt von Blut und Gehirn während der Narkose. 28 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1906.
- Hoelt** (René) [1884–]. \*Klinische und experimentelle Untersuchungen über den Wert von Semen Arecae und Kamala bei Helminthiasis. [Giessen.] 70 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1911.
- Hoeltich** (Franc. Henr.) & **Waltz** (Joh. C.) Femina non est homo, vulgo, Ob die Weiber Menschen seyn oder nicht. 11 ll. sm. 4°. *Wittebergæ, C. Schroedler*, [1688].

- Hölting** (Heinrich) [1883- ]. \*Ueber den mikroskopischen Bau der Speicheldrüsen einiger Vögel (*Gallus domesticus*, *Perdix cinerea*, *Anser domesticus*, *Anas*, *Picus viridis*, *Garrulus glandularis*, *Lanius excubitor*, *Corvus frugilegus*, *Fringilla coelebs*). [Giessen.] 38 pp., 6 pl., 1 l. 8°. *Hannover, M. & H. Schaper*, 1912.
- Hölzel** (Hans) [1889- ]. \*Ueber Steinmannsche Nagelextension bei frischen und veralteten Frakturen. 1 p. l., 58 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, 1913.
- Hölzel** (Hermann) [1875- ]. \*Die Entzündungen der serösen Häute in ihrer Abhängigkeit von dem anatom. und physiol. Verhalten der Lymphbahnen. 32 pp., 1 l. 8°. *München, G. D. Callwey*, 1901.
- Hölzer** (Heinrich) [1881- ]. \*Ueber Leberzirrhose. 7 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1922.
- Hoelzinger** (Otto) [1881- ]. \*Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen tierischer und menschlicher Tuberkulose. 36 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1907.
- Hölzle** (Albert) [1890- ]. \*Ueber die Einwirkung von Alkali- und Erdalkalicyaniden auf Zuckerarten. [Königsberg.] 57 pp. 8°. *Kirchheim u. T., C. Rietzmüllers*, 1916.
- Hölzle** (Hans) [1879- ]. \*Ueber die Aetiologie der Lungengangrän. 50 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.
- Hoemann** (Max) [1888- ]. \*Ueber Ovarialgravidität. 32 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.
- t'Hoen** (H.). \*Die Pseudotuberculose bei der Katze. [Bern.] 44 pp. 8°. *Stuttgart*, 1902.
- von Hoen** (Maximilian). Vorschule zur Lösung sanitäts-taktischer Aufgaben. Hft. 1-3. 533 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1902-3.
- . Der operative und taktische Sanitätsdienst im Rahmen des Korps nebst einer Aufgabensammlung. xi, 162 pp., 6 ch., 4 maps. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1907.
- . The same. The strategical and tactical employment of the medical service, as carried out in an Army Corps; with a series of problems. Translated by W. G. Macpherson. 137 pp., 4 maps, 6 plans. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1909.
- & **Szarewski** (Marian). Die Armee im Felde; Auszug aus den einschlägigen Vorschriften für Militärärzte. 48 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1910.
- . Behelf zur Lösung von Aufgaben aus dem taktischen und operativen Sanitätsdienste im Rahmen von Armee, Korps und Division. 14 pp., 2 tab. 12°. *Wien, J. Šafář*, 1910.
- . Die operative und sanitätstaktische Tätigkeit des Armeefarztes. 31 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1910.
- . Die Infanterie-Divisionssanitätsanstalt mit Feldausrüstung; auf Grund der einschlägigen Vorschriften zusammengestellt. 122 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1911.
- Hoeneck** (Ernst) [1862- ]. Ueber Neurasthenia hysterica und die Hysterie der Frau. 34 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1905.
- Forms Heft 6, v. 6, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh.
- . Ueber die Rolle des Sympathicus bei der Erkrankung des Wurmfortsatzes. iv, 180 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1907.
- Hoene** (Hans Rudolf) [1888- ]. \*Ueber den Wirkungsbereich der Lokalanästhesie. 45 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1912.
- Hönger** (Fritz) [1888- ]. \*Aerztliche Verhaltungsmassregeln auf dem Heerzug ins Heilige Land für Kaiser Friedrich II., geschrieben von Adam von Verona (ca. 1277). 1 p. l., 108 pp., 1 l. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1913.
- Hoener** (Erich). \*Diabetes nach Trauma, eine Kritik zur Lehre vom metatraumatischen Diabetes. [Erlangen.] 110 pp. 8°. *Naumburg, A. Rietz & Sohn*, 1911.
- Hönigshaus** (Joseph) [1876- ]. \*Ueber die operative Entfernung von Gallensteinen aus dem Ductus choledochus (Choledochotomie). [Erlangen.] 52 pp., 1 l. 8°. *Münster*, 1903.
- Hönigschmid** (O.). Revision des Atomgewichtes des Radiums und Herstellung von Radiumstandardpräparaten. 36 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1911.
- Forms No. 8 of: Mitt. a. d. Inst. Radiumforsch.
- . Revision des Atomgewichtes des Radiums durch Analyse des Radiumbromids. 27 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1912.
- Forms No. 29 of: Mitt. a. d. Inst. Radiumforsch.
- Höniger** (Felix (Ferdinand)) [1892- ]. \*Kasuistische Mitteilung über einen Fall von Fettembolie im Anschluss an die Operation eines weichen Fibroms des Nasenrachens. 43 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1915.
- Hönlein** (Hans) [1875- ]. \*Ein Beitrag zur Kasuistik der tuberkulösen Pylorusstenosen. 27 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1912.
- Hoenecke** (Rudolf) [1884- ]. \*Das primäre Magensarkom. 30 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1910.
- Hoennicke** (Ernst). Ueber das Wesen der Osteomalacie und seine therapeutischen Konsequenzen; ein Beitrag zur Lehre von den Krankheiten der Schilddrüse, nebst Bemerkungen über den seelischen Zustand bei der Knochenerweichung. 78 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1905.
- Forms Heft 4 & 5, v. 5, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr.
- Hönnicke** (Paul) [1880- ]. \*Ueber Abkömmlinge des Propargylaldehyds. 51 pp., 2 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1905.
- Hönnicke** (Paul) [1886- ]. \*Zur Alexander-Adamsschen Operation nach der Modifikation von Edebohls und Goldspohn. 30 pp. 8°. *Breslau*, 1912.
- Höper** (Otto) [1886- ]. \*Die Entstehung der Harneylinder. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1912.
- Hoepfner** (Adolf Wilhelm Theodor) [1878- ]. \*Ueber einen Fall von Wangenspalte und Missbildung des Ohres. 28 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1904.
- Hoepfner** (Carl) [1878- ]. \*Ueber das Vorkommen pathogener Bakterien im gesunden Organismus. 40 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1903.
- Höpfner** (Johannes) [1888- ]. \*Tuberkulose und Schwangerschaft. 82 pp., 2 ch. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1913.
- Höpfner** ([Karl Hermann] Edmund) [1873- ]. \*Ueber Gefässnaht, Gefäßtransplantation und Replantation von amputierten Extremitäten. 59 pp., 2 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1903.
- Höpfner** (Walter) [1890- ]. \*Die Nürnberger Aerzte des 15. Jahrhunderts Drs. Hermann und Hartmann Schedel und zwei Konsilien des letzteren für die Paralyse. 56 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, [1915].
- Höppli** ([Jakob Christian] Reinhard) [1893- ]. \*Ueber die Einwirkung künstlich erhöhter



- Höppli** ([Jakob Christian] Reinhard)—contd.  
Aussentemperatur auf die Darmflora bei weissen Ratten. 23 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen, 1919.*
- Hoeppner** (Otto [Franz Emil]) [1892—].  
\*Ueber gallige Peritonitis ohne Perforation der Gallenwege. 14 pp. 8°. [Leipzig], 1921.
- Hoerauf** (Wilhelm). \*Beiträge zur Kenntnis der afrikanischen Pferdesterbe. [Bern.] 119 pp. 8°. *Bad Wildungen, E. Funk, 1910.*
- Hörder** (Alexander) [1886—]. \*Ueber multiple Endotheliome der Dura mater cerebri. 41 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele, 1910.*
- Hoerder** (C.) [1878—]. Ueber Heilstätten-Wesen. 57 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1907.*
- Hörder** (Max [Otto Alexander]) [1892—].  
\*Ein Fall von Pulsionsdivertikel des Oesophagus. (Auszug.) 8 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]
- Hoeren** (Joseph) [1866—]. \*Ueber Feigheit vor dem Feinde. 35 pp., 1 l. 8°. *Bonn, H. Ludwig, 1919.*
- Hörhammer** (Clemens) [1880—]. \*Ueber die Beziehungen der hämorrhagischen Diathese zur congenitalen Syphilis. 35 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1908.*
- Höring** (Felix Ferdinand Heinz) [1880—].  
\*Einiges über den Zusammenhang zwischen inneren Krankheiten und Augenerkrankungen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke, 1905.*
- Höring** (Gottlob Friedrich) [1813–44].  
Shastid (T. H.) [Biography.] Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, viii, 6004.
- Hoerl** (W.). \*Beitrag zur Lehre von der Episcle-ritis. 33 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt, 1900.*
- Hörler** (Emil). \*Die Ergebnisse der im Basler Frauenspital in den Jahren 1901–1907 ausgeführten Myomoperationen. [Basel.] 43 pp. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer & Co., 1907.*
- Hoerner** (Walter) [1882—]. \*Die geographische Verteilung der Säuglingssterblichkeit im Königreich Bayern in den Jahren 1862–1900 und ihre Ursachen. [Leipzig.] 20 pp., 1 l., 1 map. 8°. *Berlin, S. Karger, 1909.*
- Hoernes** (Moritz) [1852–1917]. Natur- und Urgeschichte des Menschen. 2 v. xii, (2 l.) 591 pp.; vii, 608 pp., 2 pl. 8°. *Wien & Leipzig, A. Hartleben, 1909.*  
For Biography, see Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1918, n. F., xvi pp. i–iv (O. Menghin). Also: Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien 1917, xlvii, 144–151 (J. Szombathy).
- Hörnig** (Paul Gustav) [1879—]. \*Zur Kasuistik der Urachuscysten. 28 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1905.*
- Hoerning** (Leopold) [1881—]. \*Die Stuttgarter Hundeseuche. [Giessen.] 46 pp., 1 l. 8°. *München, Dietz & Luchtrath, 1909.*
- Hoernle** (Augustus Frederic Rudolf) [1841—].  
Studies in the medicine of ancient India. Pt. I. Osteology of the bones of the human body. x, (1 l.), 252 pp., 1 pl. 8°. *Oxford, Clarendon Press, 1907.*  
See, also, Bower manuscript [etc.]. fol. *Calcutta, 1893–1912.*
- Hörnstein** (Franz Gustav) [1880—]. \*Ueber synthetische Versuche mit Traubenzucker und seinen Derivaten. [Erlangen.] 40 pp., 1 l. 8°. *Elberfeld, [1906].*
- Hörmann** (Albert) [1877—]. \*Zur Kenntnis der Cyklopie mit besonderer Berücksichtigung ihrer Aetiologie. 34 pp., 1 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1903.*
- Hörz** (Walther) [1882—]. \*Ueber Splenektomie bei traumatischer Milzruptur. 28 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1906.*  
Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, 1.
- Hoesch** (Felix) [1880—]. \*Die diuretischen Verhältnisse beim Typhus abdominalis und ihr Zusammenhang mit dem Verlauf desselben. 32 pp. 8°. *Berlin, O. Francke, 1904.*
- Hoesch** (Kurt). Emil Fischer, sein Leben und sein Werk. 480 pp., port. 8°. *Berlin, 1921.*
- Hösch** (Paul). \*Ueber Fibrinoid und Karnifikation bei käsiger Pneumonie. 22 pp., 1 l. 8°. *München, M. Ernst, 1903.*
- Höser** (Ernst) [1884—]. \*Ueber die Hypophyse in ihren Beziehungen zu den weiblichen Geschlechtsorganen. [Erlangen.] 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke, 1912.*
- Hoeser** (Walter) [1886—]. \*Fall eines latenten wenig vorgeschrittenen Uteruscarcinoms mit alleinigen ausgedehnten Metastasen in regionären und entfernten Lymphdrüsen. 39 pp. 8°. *Bonn, H. Ludwig, 1910.*
- Hösl** (Bernhard) [1886—]. \*Ueber Porencephalie. 30 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler, 1911.*
- Hoesli** (Alexander). \*Ueber einen Fall von Fibromyoma intraligamentare adenomatousum mit Tuberkulose. 35 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Zürich, Polygr. Inst., 1904.*
- Hössler** (Georg). \*Beiträge zur Geschichte der Behandlung der aseptischen chronischen Hufgelenkslahmheit, Podotrochitis chronica aseptica. [Leipzig.] 8 pp. 8°. *Dresden, 1920.*
- Hoessli** (Hans) [1883–1918]. \*Zur Behandlung der Appendicitis, mit Rücksicht auf den begleitenden und nachfolgenden Darmverschluss sowie auf die Dauer des Krankenlagers. 49 pp. 8°. *Basel, F. Reinhardt, 1909.*  
Weitere experimentelle Studien über die akustische Schädigung des Säugetierlabyrinths. 56 pp., 8 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912.*  
Das Verhalten der Pupillen beim traumatischen Hirndrucke (Compressio cerebri); klinische und experimentelle Studie. 75 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1918.*  
For Biography, see Cor.-Bl. schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 545–546 (E. Loeser).
- von Hoesslin** (Heinrich) [1878—]. \*Experimentelle Untersuchungen über Blutveränderungen beim Aderlass. [München.] 10 pp. 8°. *Naumburg a. S., G. Pütz, 1902.*  
Experimentelle Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie des Kochsalzwechsels. Mit Beiträgen über die Wirkung des Kochsalzes auf den Umsatz und die Ausscheidung von Stickstoff und Phosphorsäure. [Halle.] 70 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg, 1909.*
- von Hösslin** (Karl) [1876—]. \*Ueber einen Fall von traumatischer Spätaoplexie. 41 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1901.*
- Hoestermann** (Ernst Otto) [1886—]. \*Zerebrale Lähmung bei intakter Pyramidenbahn (ein Beitrag zu den Entwicklungskrankheiten des Gehirns.) [Bonn.] 39 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1911.*
- Hoestermann** (Gottlieb) [1877—]. \*Das primäre Scheidensarkom der Kinder und Erwachsenen. [Bonn.] 42 pp., 3 tables. 8°. *Gummersbach, F. Luyken, 1901.*
- Hötzl** (Max) [1881—]. \*Ueber Oesophagus-Tuberkulose. 46 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey, 1907.*

- Hoeve** (Hubertus J. H.) [1883- ]. A manual of dissection and practical anatomy of head and neck, for students, surgeons, and specialists. 3 p. l., [vii]-viii, 598 pp. 14 l. 8°. *Des Moines* [Geo. A. Miller Printing Co.], 1910.
- Hoevel** (Fritz) [1882- ]. \*Ueber die Komplikation von Herzfehlern mit den Generationsvorgängen des Weibes. [Freiburg i. B.] 30 pp., 1 l. 8°. *Emmendingen, Dölter*, 1908.
- Hövel** (Paul Clemens) [1876- ]. \*Ueber Ulcus serpens corneae, seine Ursachen und seine Folgen. 65 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1902.
- Hövel** (Wilhelm) [1878- ]. \*Zur Symptomatologie tuberkulöser Erkrankungen des Gehirns und seiner Häute. 55 pp., 1 l., ix, 1 pl. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1903.
- von Hövell** (Hermann) [1885- ]. \*Zur Kasuistik der subkutanen Rupturen der Bauchwand und des Peritoneums mit Prolaps der Baucheingeweide. 14 pp. 8°. *München, G. C. Steinicke*, 1910.
- Hövelmann** (Heinrich) [1887- ]. \*Verlauf der Geburten nach Vaginifixa uteri. 39 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1912.
- Hövelmann** (Richard) [1877- ]. \*Klinische und pathologisch-anatomische Untersuchung eines Falles von Wirbelfraktur und Compressionsmyelitis. 23 pp. 8°. *Kiel P. Peters*, 1902.
- Hoevels** (Konstantin) [1876- ]. \*Ein Fall von myoblastischem Sarkom des Uterus mit Lungen- und Nierenmetastasen. [Rostock.] 24 pp., 1 pl. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.
- van der Hoeven** (P. C. T.) De richting der hedendaagsche verloskunde en gynaekologie. Redevoering. 39 pp. 8°. *Leiden, E. J. Brill*, 1903.
- De betekenissen van het breken der vliezen bij de baring. 2 p. l., 195 pp., 4 ch., 25 tab. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1903.
- De invloed van het zenuwstelsel op het ontstaan en de symptomen van de liggingsafwijkingen der vrouwelijke genitalia. 98 pp. 8°. *Haarlem, F. Bohn*, 1909.
- Operatieve verloskunde. xii, 273 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1912.
- & **Boonacker** (A. A.) De strijd tegen infectie bij buikoperaties. 33 pp. 8°. *Haarlem, de erven, F. Bohn*, 1905.
- Forms No. 4 of: *Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem*, 1905, xii.
- van der Hoeven Leonhard** (Jan). \*Over de betrekking van het bekken der anthropoiden tot dat van den mensch. 2 p. l., 103 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Amsterdam, C. L. Petersen*, 1905.
- Hoey** (Rollo Howard) [1886-1922].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxxviii, 1980.  
Also: Penn. M. J., Harrisburg, 1922-3, xxvi, 204.
- Høyberg** (H. M.) Det danske dyrlægekorps's historie. 2 p. l., 99. 12°. *Kjøbenhavn, G. E. C. Gad*, 1901.
- Höyneck** (Paul) [1875- ]. \*Ein Fall von ischämischer Lähmung nach Arterienverschluss mit anatomischen Untersuchungen der Nerven und Muskeln. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1902.
- Hof** (Carl Wilhelm Friedrich) [1878- ]. \*Ueber primäre Darmtuberkulose nach rund 15,000 Sektionen. 44 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1903.
- Hof** (Erwin). Die Operation ohne Messer; Lehrschrift für Aerzte und gebildete Laien über das Fasten, das einzige wirkliche Natur-
- Hof** (Erwin)—continued.  
heilmittel welches wir besitzen. 4 p. l., 101 pp. 8°. *Freiburg i. B., P. Lorenz*, 1914.
- Hofacker** (Joh. Daniel) [1788-1828]. Ueber das Stethoscop: ein treffliches Mittel zu Erkennung der Krankheiten des Herzens und der Lungen, hauptsächlich der Lungenschwindsucht. 40 pp. 12°. *Tübingen, C. F. Osiander*, 1826.
- Hofbauer** (Georg). \*Ein Fall von Tumorbildung im 4. Ventrikel mit dem Symptomenkomplex eines Tumors in der Vierhügelgegend. [Erlangen.] 29 pp., 1 l. 8°. *Bamberg*, 1902.
- Hofbauer** (J.) Grundzüge einer Biologie der menschlichen Plazenta mit besonderer Berücksichtigung der Fragen der fötalen Ernährung. xii, 175 pp., 5 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1905.
- Die menschliche Plazenta als Assimilationsorgan.  
In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1907, No. 454 (Gynäk., No. 166).
- Die Graviditätsveränderungen der Organe in klinischer Beleuchtung.  
In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1910, n. F., No. 586 (Gynäk., No. 210).
- Hofbauer** (Ludwig). Zur Frage nach der Genese des akuten Milztumors. 11 pp. 8°. [Wien, M. Perles, 1904.]  
Forms Beil. 11 to v. 3 of: *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*.
- Semiologie und Differentialdiagnostik der verschiedenen Kurzatmigkeit auf Grund der Atemkurve. vi, 150 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1904.
- Die Organverlagerungen bei der exsudativen Pleuritis. pp. 47-49. 8°. [Wien, 1906.]  
Forms Beil. 8 to v. 5 of: *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*.
- vom Hofe** (Marie Kalau) [geb. Willms] [1891- ]. \*Ein Fall von Herzhypertrophie bei Dystrophia musculorum progressiva. [Königsberg.] 17 pp. 8°. *Rastenburg, Ostpr., E. Ahl*, 1918.
- Hofer** (Heinrich). \*Ueber gleichzeitiges primäres Karzinom der Vagina und der Portio uteri. 12 pp. 8°. *Basel, B. Schwabe & Co.*, 1920.
- Hofer** (Ignaz) & **Mauthner** (Oskar). Verletzungen des Ohres bei katastrophalen Explosionen; gemeinsame Untersuchungen anlässlich der Explosion auf dem Steinfelde bei Wiener-Neustadt. 80 pp., 1 fold. map. 8°. *Wien & Leipzig*, 1913.
- Hoferer** (Erwin) [1889- ]. \*Angeborene Speiseröhrenverengung kombiniert mit angeborenem umschriebenem Fettgewebsmangel. 28 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1917.
- Hoff** (Alexander Henry) [1822-76].  
Hoff (J. Van R.) Memoir of Alexander Henry Hoff. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxxi, 47-51.
- van 't Hoff** (Herminius Johannes). \*Bijdrage tot de kennis der inactieve appelzuren van verschillende afkomst. [Amsterdam.] 77 pp. 8°. *Rotterdam, P. M. Barzendijk*, 1885.
- Hoff** (Ida). \*Beitrag zur Histologie der Schwangerschaft im rudimentären Nebenhorn. [Bern.] 25 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1906.
- van 't Hoff** (Jacobus Hendricus) [1852-1911]. Dix années dans l'histoire d'une théorie. 2. éd. 102 pp., 1 l. 8°. *Rotterdam, P. M. Barzendijk*, 1887.



**van 't Hoff** (Jacobus Hendricus)—continued.

Chemistry in space. From . . . Dix années dans l'histoire d'une théorie. Transl. and edited by J. E. Marsh. vi, (11.), 128 pp. 12°. Oxford, Clarendon Press, 1891.

Vorlesungen über Bildung und Spaltung von Doppelsalzen. Deutsch bearbeitet von Theodor Paul. iv, 95 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1897.

Die Gesetze des chemischen Gleichgewichtes für den verdünnten, gasförmigen oder gelösten Zustand. Uebersetzt und hrsg. von Georg Brédig. 106 pp. 12°. Leipzig, W. Engelmann, 1900.

Vorlesungen über theoretische und physikalische Chemie. 2. Aufl. 8°. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1901-1903.

Physical chemistry in the service of the sciences. English version by Alexander Smith. xviii, 126 pp., 1 port., 1 pl. 8°. Chicago, Univ. Press, 1903.

For Biography, see **Cohen** (E. J.) Jacobus Hendricus van 't Hoff, sein Leben und Wirken. 8°. Leipzig, 1912.—**Gedächtnisrede** auf Hans Heinrich Landolt. 13 pp. fol. Berlin, G. Reimer, 1911.—**Jorissen** (W. P.) & **Reicher** (L. T.) J. Van 't Hoff's amsterdamer periode, 1877-1895. 8°. Helder (Holland), 1912. See, also, Abhandl. a. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1911, 1-16 (E. Fischer). Also: Proc. Roy. Soc. Lond., 1911-12, s. A, lxxxvi, pp. xxxix-xxlii (F. G. D.). Also: Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1911, xxii, 353-359 (H. Le Chatelier). Also: Versl. d. Akad. d. Wetensch., afd. Natuurk., Amst., xiv, 1911, 1212-1216 [H. A. Lorentz]. Also: Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1899, xxxi, pp. v-xviii, port. (W. Ostwald).

**Hoff** (John van Rensselaer) [1848-1920].

**Church** (J. R.) Obituary. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlvj, 204-207.—**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 339. Also: N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 255.

**van 't Hoff** (Lambertus). Geneeskundige gids voor den scheepskapitein. Vrij bewerkt naar de dertiende Engelse uitgave. x, 141 pp. 12°. Rotterdam, W. L. & J. Brusse, [1905].

**Hoff** (Paul) [1884- ]. \*Die Differentialdiagnose der Polyneuritis und Poliomyelitis, besonders über den Wert der Lumbalpunktion bei derselben. 35 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1912.

**Hoff** (Ruben) [1889- ]. \*Zur Kasuistik der Chorea major und Chorea gravidarum nach den Krankengeschichten der Leipziger Klinik. 47 pp., 1 l. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1913.

**Hoffa** (Albert) [1859-1908]. Lehrbuch der orthopädischen Chirurgie, bearbeitet. 4. Aufl. xiv, 956 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1902.

— The same. 5. Aufl. xiv, 880 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1905.

— Die Behandlung der Gelenktuberkulose im kindlichen Lebensalter. pp. 349-388. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1903.

Forms Heft 12, Bd. 3, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1903.

— Technik der Massage. 4. Aufl. viii, 88 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1903.

— The same. 5. Aufl. xii, 90 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1907.

— Verletzungen und Erkrankungen der Hüfte und des Oberschenkels.

In: HANDB. d. prakt. chir. . . . Bergmann [et al.]. 2. Aufl. 8°. Stuttg., 1903, iv, 431-666.

— Gymnastik und Massage als Heilmittel. 28 pp. 12°. Berlin, O. Coblentz, 1904.

— Lehrbuch der Frakturen und Luxationen für Aerzte und Studierende. 4. vermehrte und verbesserte Aufl. x, 614 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1904.

— Atlas und Grundriss der Verbandlehre für Studierende und Aerzte. 3. Aufl. xiii, 139 pp., 144 pl. 8°. München, J. F. Lehmann, 1904.

**Hoffa** (Albert)—continued.

— The same. Nach des Verfassers Tod bearbeitet von Rudolf Grashey. 4. Aufl. vii, 152 pp., 170 pl. 8°. München, J. F. Lehmann, 1910.

— The same. 6. Aufl. iv, [2] p., 11., 218 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1918.

See, also, **Leitfaden** des Röntgenverfahrens [etc.]. 8°. Leipzig, 1908.

For Biography, see Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908-9, vi, 7-12 (R. B. Osgood). Also: Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1908, vi, 283-289 (L. Rosenfeld). Also: Arch. di ortop., Milano, 1908, xxv, 1, port. (R. Galeazzi). Also: Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 43 (Jochimsthal). Also: Boston M. & S. J., 1908, clviii, 101. Also: Brit. M. J., Lond., 1908, i, 122. Also: München, med. Wchnschr., 1908, lv, 237-239, port. (Spitzzy). Also: Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1908, xxxv, No. 3 (A. Schanz). Also: Ztschr. f. orthop. Chir. Stuttg., 1908, xx, pp. vii-xii (A. Blencke). Also: Ztschr. f. phys.-diätet. Therap., Leipzig, 1908, xi, 709-711 (P. Lazarus).

— & **Rauenbusch** (L.) Atlas der orthopädischen Chirurgie in Röntgenbildern. 3, 8 pp., 80 pl., 84 l. fol. Stuttgart, F. Enke, 1905-6.

— & **Wollenberg** (G. A.) Arthritis deformans und sogenannter chronischer Gelenkrheumatismus. Eine röntgologische und anatomische Studie. viii, 299 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1908.

**Hoffarth** (Josef) [1867- ]. \*Die gemeingefährlichen Geisteskranken. [Giessen.] 65 pp. 8°. Schönebeck a. E., G. Wullstein, 1915.

**Hoffendahl** (Kurt). Zahnärztliche Materia technica und medica. viii, 155 pp. 8°. Berlin, H. Meusser, 1909.

**Hoffer** (Robert). \*Die klinische Stellung der einfachen Melancholie. 26 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., K. Kuss, 1904.

**Hoffheinz** (Fritz) [1874- ]. \*Ueber das Verhältnis von Hyperämie und Hyperhidrosis bei lokaler Applikation überhitzter trockener Luft. 30 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1903.

**Hoffman** (A. C. A.) & **Pinkhof** (H.) Homoeopathie. 39 pp. 8°. Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1906.

Forms No. 2 of: Pro en contra, Baarn, 1906, ii.

**Hoffman** (Frederick Ludwig) [1865- ]. Specific causes of high death rate. pp. 195-196. 4°. New York, 1895.

Cutting from: The Spectator, N. Y., 1895.

— Marriage and mortality. pp. 209-211; 220-222. fol. New York, 1902.

Cutting from: The Spectator, N. Y., 1902, lxix.

— Rural health and welfare; with special reference to New England, New York, New Jersey, and Pennsylvania. 16 pp. 8°. Newark, N. J., 1912.

— The chances of death and the ministry of health. 19 pp. 8°. Newark, N. J., Prudential Ins. Co., 1914.

— Industrial accidents in the United States and their relative frequency in different occupations. 38 pp. 8°. [Newark, N. J., Prudential Ins. Co.], 1914.

— Practical statistics of public health nursing and community sickness experience. 43 pp. 8°. St. Louis, 1914.

— The significance of a declining death rate. 46 pp. 8°. Newark, N. J., 1914.

— Compulsory health insurance. (Collection of reprints.) 8°. [var. pl.], 1914-20.

— Elements of American mortality. 38 pp. 8°. Newark, N. J., Prudential Press, 1915.

Forms No. 4 of: American Public Health Problems.

— Some essential statistics of cancer mortality throughout the world. 16 pp. 8°. Chicago, Am. M. Ass., 1915.

American Society for the control of cancer. Bull. 8. Dec., 1915.

- Hoffman** (Frederick Ludwig)—continued.
- The mortality from cancer throughout the world. 15 pp. 8°. *Newark, N. J., Prudential Press*, 1915.
  - Miners' nystagmus. 67 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1916.  
U. S. Bureau of Mines. Bull. 93.
  - Facts and fallacies of compulsory health insurance. 101 pp. 8°. *Newark, N. J.*, 1917.
  - A plea and a plan for the eradication of malaria throughout the Western Hemisphere. 65 pp. 8°. *Newark, N. J.*, 1917.
  - Army anthropometry and medical rejection statistics. 114 pp. 8°. [*Newark, N. J., Prudential Press*, 1918.]
  - A plan for a more effective Federal and State health administration. 87 pp. 8°. [*Newark, Prudential Press*, 1919.]
  - Is leprosy increasing? 53 pp. 8°. *New Orleans*, 1920.
  - More facts and fallacies of compulsory health insurance. 200 pp. 8°. [*Newark, N. J., Prudential Press*, 1920.]
  - National health insurance and the medical profession. 122 pp. 8°. [*Newark, N. J., Prudential Press*, 1920.]
  - Occupational diseases and their compensation, with special reference to anthrax and miners' lung diseases. 45 pp. 8°. (*Newark, N. J., Prudential Press*, 1920.)
  - National health insurance and the friendly societies. viii, 101 pp. 8°. [*Newark, N. J., Prudential Press*, 1921.]
  - The problem of dust phthisis in the granite-stone industry. 178 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1922.  
U. S. Dep. Labor. Bureau Labor Statist., Bull. 293.
  - Hoffman** (Henry T.). A perfect life and how to live it. 3 p. l., [11]–229 pp. 8°. *Omaha, Nebr., Art Card Co.*, 1921.
  - & **Covington** (Ethel). Health. 23 pp. roy. 8°. [*Denver, Smith-Brooks Press*, 1925.]
  - Hoffman** (Herbert) [1896–]. \*Zur Kenntnis des Glykogens. [Zürich.] 61 pp. 8°. *Weida i. Thür., Thomas & Hubert*, 1921.
  - Hoffman** (I.). Ob obrazovanii i videlenii hippurov kisloti pri eksperimentalnom nefritte. [Formation and secretion of hippuric acid in experimental nephritis.] 75 pp. 8°. *Kiyev, N. T. Korshak-Novitski*, 1911.
  - Hoffman** (John R.) [1866–1923].  
Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 570.
  - Hoffman** (William) Wallace. Sterility and choice of sex in the human family; a subject with which medical books do not deal; having special reference to causes of, changes in, and theories of, the determination of sex in the unborn [etc.]. 80 pp. 8°. *Pittsburgh, Pa., the Author*, 1916.
  - Hoffmann** (A.) [1880–]. \*Zur Kenntnis der spindelförmigen Dilatationen der Speiseröhre. 36 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1907.
  - Hoffmann** (Achille). L'homœopathie exposée aux gens du monde. 48 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1907.
  - Hoffmann** (Adolph) [1877–]. \*Die geburtshilfliche Bedeutung der foetalen Hydrocephalie. Klinische und poliklinische Beobachtungen von Oktober 1893 bis Oktober 1901. 46 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1902.
  - Hoffmann** (Albert) [1856–1924].  
Vonder Mühl. Nekrolog. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 752.

- Hoffmann** (Alfons) [1887–]. \*Zweiundzwanzig abdominelle Kaiserschnitte aus der Erlanger Frauenklinik. [Erlangen.] 49 pp., 1 ch. 8°. *Eschenbach i. O., O. Dreusse*, 1913.
- Hoffmann** (Alfred) [1875–]. \*Zur Differentialdiagnose zwischen Mycosis fungoides und Sarcoma cutis. [München.] 22 pp. 8°. *Breslau*, [1902].
- Hoffmann** (Anton Karl Peter) [1867–1901].  
Landolt. Nachruf. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1901–2, xxi, 338.
- Hoffmann** (August) [1862–]. Berufswahl und Nervenleben. 26 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1904.  
Forms Heft 25 of: Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.
- Funktionelle Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Herzens und der Gefässe. xiii, 1 l., 483 pp., 1 col. pl. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.
- Diät-Therapie bei Herzkrankheiten. 52 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1912.  
Forms Heft 8, v. 3, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S.
- Die Elektrographie als Untersuchungsmethode des Herzens und ihre Ergebnisse. viii, 340 pp., 3 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1914.
- Hoffmann** (Bernhard) [1881–]. \*Ein Fall von hereditärer cerebellarer Ataxie, kompliziert durch das Hinzutreten einer traumatischen Hämatomyelie. 36 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. P. Nachf.*, 1912.
- Hoffmann** (Bernhard Hermann Christian) [1876–]. \*Epityphlitis im frühen Kindesalter und ihre Beziehungen zu der gleichen Erkrankung Erwachsener. 36 pp. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1903.
- Hoffmann** (Berthold) [1876–]. \*Einwirkung von Ammoniak auf Phosphorpentasulfid und Darstellung von Phosphorstickstoff P<sub>2</sub>N<sub>2</sub>. 51 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1903.
- Hoffmann** (Carl) [1888–]. \*Arteriosklerose und Kriminalität. 27 pp. 8°. *Frankfurt a. M., Werner & Winter*, 1918.
- Hoffmann** (Charles Joseph) [1884–]. \*Traitement préventif de la luxation congénitale de la hanche chez le tout jeune enfant. 40 pp. 8°. *Nancy*, 1911, No. 956.
- Hoffmann** (Cosmas) [1875–]. \*Zur Kasuistik der indirekten Verletzungen des Sehnerven. 24 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1904.
- Hoffmann** (Curt) [1878–]. \*Ein Fall von totaler angeborener und bleibender Atrichie. 24 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., Karg & Manneck*, 1905.
- Hoffmann** (Edmund) [1873–]. \*Untersuchungen über die chemische Natur des Ferrum oxydatum saccharatum solubile. [Erlangen.] 32 pp., 2 l. 8°. *Regensburg, F. Pustel*, 1904.
- Hoffmann** (Emil) [1877–]. \*Die Behandlung des äusseren Milzbrandes beim Menschen. 30 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1904.
- Hoffmann** (Emil Johann Heinrich) [1879–]. \*Ueber die Ausscheidungsgrösse von organischen Säuren im Harn unter verschiedenen Bedingungen, insbesondere beim gesunden Menschen. 22 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1906.
- Hoffmann** (Erich) [1878–]. \*Beitrag zur Lehre der Neuritis alcoholica. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1904.



**Hoffmann (Erich)**—continued.

—, Fortschritte in der Erkennung und Behandlung der Syphilis; Dauererfolge der kombinierten Quecksilber-Salvarsanbehandlung. 40 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1913.

**Hoffmann (Erich)** [1886–]. \*Ueber Primäraffekte der Mund-, Nasen- und Rachenhöhle und ihre Diagnose. 52 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1912.

**Hoffmann (Ernst)** [1877–]. \*Ueber einen bemerkenswerten Fall von Eisensplittersverletzung des hinteren Bulbusabschnittes. 32 pp., 2 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1902.

**Hoffmann (Ernst)** [1879–]. \*Die Toleranz gegen Galaktose in der Norm und während der Menstruation. 30 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1914.

**Hoffmann (Ernst [Johannes])** [1884–]. \*Ueber den Einfluss von Hemizellulosen und von Zellulose auf die Stickstoffbilanz und den Phlorhizindiabetes von Kaninchen. 27 pp. 8°. *Halle a. S., H. John*, 1910.

**Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus)** [1776–1822].

DEMERLIAC (M.). \*Etude médico-psychologique sur Hoffmann. 8°. *Lyon*, 1908.

KLINKE (O.) E. T. A. Hoffmanns Leben und Werke vom Standpunkte eines Irrenarztes. 12°. *Halle a. S.*, 1908.

KUENEMANN (G.) \*E. T. W. Hoffmann; étude médico-psychologique. 8°. *Paris*, 1911.

DELAUNAY (P.) Alcooliques et névroses; silhouettes d'écervains: Hoffmann. J. d. méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 362. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1903, x, 269–281.

MARGIS (P.) E. T. A. Hoffmann; eine psychographische Individualanalyse. Beihefte z. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipzig, 1911, Beiheft 4, 1–221, 3 pl.

**Hoffmann (Erwin)** [1885–]. \*Prognose und Heilung der Dementia praecox mit Berücksichtigung der Spätheilung. (Auszug.) [Leipzig.] 10 pp. 8°. *Grossenhain i. S., H. Plasnick*, 1919.

**Hoffmann (F.)** Der Einfluss der Natur auf die Culturentwicklung der Menschen. 36 pp. 8°. *Berlin*, 1885.

Forms Heft 464 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

**Hoffmann (Felix)** [1879–]. \*1. Ueber einige neue Chinolinderivate und die an ihnen beobachtete sterische Hinderung. 2. Versuche einer Darstellung von Chinolinindolderivaten aus Amidochinaldin. 50 pp., 1 ch. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1910.

**Hoffmann (Franz)** [1875–]. \*Zur Differenzierung ähnlicher Bakterien durch Züchtung auf farbstoff-, traubenzucker- und sanotogenhaltigen Nährböden. [Giessen.] 46 pp. 8°. *Leipzig, G. Fock*, 1908.

**Hoffmann (Franz Adolf)** [1843–1920].

Nekrolog. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1920, lxxxix, Heft 6, p. 1.

**Hoffmann (Fridericus)** [1660–1742.] Consultationum et responsorum medicinalium centuria prima complectens morbos capitis et pectoris. Tomus primus. 14, 2 l., 472 pp., 1 pl. 4°. *Halæ Magdeburgicæ, officina Reugeriana*, 1734.

**Hoffmann (Friedrich)** [1879–]. \*Psychosen bei Infektionskrankheiten. 48 pp. 8°. *Bonn, L. Poppen*, 1909.

**Hoffmann (Friedrich Albin)** [1843–1924]. Atlas der Anatomie des Mediastinum im Röntgenbilde. 16 pp., 25 pl., 25 l. oblong 4°. *Leipzig, W. Klinkhardt*, [1909].

**Hoffmann (Friedrich Albin)**—continued.

—, Die Krankheiten der Bronchien. 2. Aufl. iv, 224 pp. roy. 8°. *Wien & Leipzig, A. Holder*, 1912.

For Biography, see Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1924, civ, p. i (Naunyn). Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1925, li, 119 (J. Weicksel). Also: *Ibid.*, 1913, xxxix, 2258, port. (A. Strümpell). Also: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1925, cxlvi, pp. i–iv (L. Krehl). Also: Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 142 (B. Naunyn).

**Hoffmann ([Friedrich] Wilhelm)** [1875–]. \*Zur Casuistik der Duodenalstenosen und deren Behandlung durch Gastroenterostomie. 19 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1902.

**Hoffmann (Fritz)** [1893–]. \*Zur Kasuistik des Sarcoma labii majoris. (Mit 1 einschlägigen Fall.) (Auszug.) 6 pp. 8°. [Leipzig, 1922.]

**Hoffmann (G.)** Die Kunst aus dem Gesicht Krankheiten zu erkennen und zu heilen. Aus dem Lateinischen. 2. Auflage der neuen Ausgabe mit Vorwort von Wilhelm Kühn. 1 p. l., vi, 70 pp. 8°. *Leipzig, Krüger & Co.*, [1913].

**Hoffmann (G. F.)** Einige Bemerkungen über den Scheintod und die Gefahr einer zu frühen Beerdigung. 19 pp. 12°. *Frankfurt a. M., J. F. Gerhard*, 1819.

**Hoffmann (Georg)** [1875–]. \*Ueber Zwerchfellbrüche. 68 pp., 1 l. 8°. *Breslau, L. Freund*, 1905.

**Hoffmann ([Georg] Johannes, Emil, Josef)** [1890–]. \*Anatomische Befunde bei Amenorrhöe während der Kriegszeit. 35 pp. 8°. *Breslau*, 1920.

**von Hoffmann (Géza)**. Die Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. xii, 237 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1913.

**Hoffmann (Günther [Georg Lothar])** [1888–]. \*Ueber einen Fall von Endothelium des Ovariums. 14 pp., 1 pl. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1917.

**Hoffmann (Gurnemanz)** [1890–]. \*Ueber Hirschsprung'sche Krankheit unter besonderer Berücksichtigung der hieselbst seit dem Jahre 1911 operierten Fälle. 53 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1921.

**Hoffmann (Gustav)** [1883–]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der isolierten Kompressionsfrakturen der Wirbelsäule. [Kiel.] 28 pp. 8°. *Emmendingen*, 1908.

**Hoffmann (Gustav [Ferdinand])** [1896–]. \*Zahnärztliches bei Arnaldus von Villanova. 7 pp. 8°. *Taucha-Leipzig, E. Porzig & Sohn*, 1923.

**Hoffmann (Hans)**. Die Vaguiliden. Ein Beitrag zur Kenntnis ihrer Biologie, Anatomie, Systematik, geographischen Verbreitung und Phylogenie. (Fauna et Anatomia ceylanica, iii, Nr. 1.) 374 pp., 11 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1925.

Forms Heft 1–2, v. 61, of: Jenaische Ztschr. f. Naturw.

**Hoffmann (Hans [Paul])** [1879–]. \*Ein Beitrag zu den angeborenen Sakralgeschwülsten. 48 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Hoffmann (Heinrich)** [1886–]. \*Ueber einen Fall von Wandthrombose der Arteria pulmonalis mit Erweiterung des Gefäßrohres. 23 pp., 1 pl. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1916.

**Hoffmann (Heinrich Fritz August Wilhelm)** [1875–] & **Schwiening (Wilhelm Heinrich)**. Hygiene der militärischen Unterkünfte

**Hoffmann (H. F. A. W.)**—continued.

(Kasernen, Lazarette, militärische Bildungsanstalten, etc.). Hygiene des Dienstes (Heeresergänzung, Dienstarbeit, Dienst der einzelnen Truppenarten, etc.) Mit 2 Tafeln und 169 Abbildungen im Text. x, 1 l., 496 pp., 2 pl. roy. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1911.

Bd. 3 of: Lehrbuch der Militärhygiene, hrsgb. von H. Bischoff, W. Hoffmann, H. Schwiening.)

**Hoffmann (Heinrich Willy)** [1878–]. \*Ueber Urticaria haemorrhagica. 26 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

**Hoffmann (Hermann)** [1888–]. \*Zur kombinierten Behandlung der Lues cerebri. 31 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1913.

**Hoffmann (Hermann)** [1890–]. \*Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Auges nach Deckung einer perforierenden Verletzung durch Bindehaut. 29 pp., 3 l. 8°. Heidelberg, Rössler & Herbert, 1916.

**Hoffmann (Hermann)** [1891–]. \*Plastischer Ersatz grosser, durchgreifender Defekte der Wange und Kinn-Lippengegend durch gestielten Brustlappen. 24 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1916.

**Hoffmann (Hermann)**. Studien über Vererbung und Entstehung geistiger Störungen; II. Die Nachkommenschaft bei endogenen Psychosen. Genealogisch-charakterologische Untersuchungen. 233 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1921.

Forms Heft 26 of: Monog. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.

Ueber Temperamentsvererbung. 68 pp. 8°. München, J. F. Bergmann, 1923.

Forms Heft 115 of: Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleib. München, 1923.

— Familienpsychosen im schizophrenen Erbkreis. (Psychosen bei den Eltern von Dementia praecox-Kranken.) 120 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1925.

Forms Heft 32 of: Abhandl. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.

**Hoffmann (Hermann Friedrich Ludwig)** [1887–]. \*Die vordere Kopfregion der Pristiden. [Giessen.] 36 pp. 8°. Naumburg a. S., 1912.

**Hoffmann (Hubert Eduard)** [1893–]. \*Die Behandlung der Eklampsie an der Frauenklinik der Universität Göttingen in den Jahren 1910–1919. 36 pp. 8°. Göttingen, A. Latz, 1919.

**Hoffmann (Jacques)**. \*Essai sur les fractures du larynx. [Lausanne.] 44 pp., 1 pl. 8°. Zürich, J. Fischer, 1899.

**Hoffmann (Jakob)** [1497–1572].

Roth (D. F. W. E.). Jakob Hoffmann, ein deutscher Mathematiker und Arzt. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1911, v., 157–160.

**Hoffmann (Jakob)** [1873–]. \*Die tiefsten Temperaturen auf den Hochländern des südäquatorialen tropischen Afrika (insbesondere des Seenhochlandes). [Giessen.] 56 pp. 12°. Gotha, J. Perthes, 1904.

**Hoffmann (Jakob Friedrich)**. Beschreibung des Weichselzopfs nebst einer Anweisung wie man sich in dieser Krankheit verhalten müsse um davon zu genesen. Aus dem Polnischen übersetzt. 16°. Königsberg, 1792.

**Hoffmann (Jeanne)**. \*De la pathogénie de la calculose intrahépatique. 56 pp. 8°. Genève, 1912.

**Hoffmann (Joannes Bartholdus)**. \*De miris quibusdam motibus spasmodico-convulsivis vagis. 46 pp. sm. 4°. Helmstadii, lit. Schnorrianis, 1751.

**Hoffmann (Johann)** [1857–1919].

Erb (W.) [Biography.] Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1920, lxxvi, pp. i–xxiv.—Strümpell (A.) Nekrolog. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 53.

**Hoffmann (Josef)**. Fünfzehn ärztliche Briefe über den Gebrauch der Schwefelbäder und der Schwefel-Trinkkur in Baden bei Wien. xv, 106 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1905.

**Hoffmann (Karl)** [1884–]. \*Angiokeratoma Mibelli und Angioma keratosum. 36 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, H. Dörr, 1909.

**Hoffmann (Karl Alfred)** [1872–]. \*Ueber die Entwicklung des Kronencementes an den Backenzähnen der Wiederkäuer, mit Berücksichtigung der Zahnentwicklung im Allgemeinen. 34 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Leipzig, 1894. Also, in: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1894.

**Hoffmann (Karl Ernst Martin)** [1882–]. \*Fraktur der Tuberositas tibiae und sog. Schlattersche Krankheit. 47 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.

**Hoffmann (Karl Friedrich)** [1883–]. \*Ueber den Einfluss der Röntgenstrahlen auf den Kaninchenhoden. [Bonn.] 58 pp. 8°. Mannheim, H. Haas, 1908.

**Hoffmann (Karl Gustav August)** [1873–]. \*Studien über die Folgen von Netzabbindungen und -alterationen auf Leber und Magen. 29 pp., 5 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1900.

**Hoffmann ([Karl] Hermann Hugo)** [1887–]. \*Wachstumsverhältnisse einiger holzzerstörenden Pilze. [Königsberg i. Pr.] pp. 36–128. 8°. Halle a. S., E. Karras, 1910.

**Hoffmann (Karl Oskar)** [1846–]. \*Ueber den vorzeitigen Fruchtwasserabgang vorzüglich nach seinem Einfluss auf das Kind. 20 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. Andreas Nachf., 1870.

**Hoffmann (Klaus)** [1885–]. \*Röntgenologische Grössenbestimmung des Magens. (Vergleich der Aufblähungs- und Wismutfüllungs-methode.) [Heidelberg.] 17 pp. 4°. Hamburg, L. Gräfe & Sillem, 1910.

**Hoffmann (Kurt Erich Günther)** [1876–]. \*Ueber hyperpyretischen Gelenkrheumatismus. 24 pp., 5 ch., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.

**Hoffmann (Leonhard)**. Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche durch Heilung der kranken Tiere. 100 pp., 1 pl. 8°. Stuttgart, Stähle & Friedel, [1912].

Die Bekämpfung und Ausrottung der Maul- und Klauenseuche. Monographie über das Wesen und die verschiedenen Massnahmen und Erfolge. Neue Verfahren, Mittel und Wege und ihre Aussichten. viii, 316 pp. 8°. Hannover, M. & H. Schaper, 1921.

See, also, Atlas der tierärztliche Operationslehre [etc.]. 4°. Stuttgart, 1908.

**Hoffmann (Ludwig)** [1876–]. \*Ueber die Dauer der Immunität nach der Rotlaufschutzimpfung. 6 pp., 1 l. 8°. Giessen, 1922.

**Hoffmann (Ludwig)** [1877–]. \*Statistik der nicht diagnosticirten Krebse. 24 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmid & Klauwig, 1902.

**Hoffmann (Ludwig)** [1881–]. \*Welche Züchtungsgrundsätze lassen sich aus den Einrichtungen zur Förderung der Tierzüchtung in England feststellen? [Giessen.] 150 pp., 1 l. 8°. Heide i. H., 1909.

**Hoffmann (M. K.)** Lexikon der anorganischen Verbindungen. (In deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache.) v. 1–3. roy. 4°. Leipzig, J. A. Barth, 1910–13.

**von Hoffmann (Max)** [1880–]. \*Ein Beitrag zur Kasuistik der doppelseitigen Netz-



- von Hoffmann (Max)**—continued.  
 hautgliome mit Knochenbildung. 22 pp., 1 l., 8°. *Würzburg, A. Borst.*, 1906.
- Hoffmann (Max)** [1889—]. \*Beitrag zur Lehre von den hereditären und familiären Hirn- und Rückenmarks-Erkrankungen. 20 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1916.
- Hoffmann (Max)**. \*Missbildungen des äusseren Ohres. [München.] 21 pp., 2 l. 8°. *Kattowitz, Gebr. Böhm, [n. d.]*.
- Hoffmann (Max Bernard)** [1877—]. \*Ueber Carcinom der Mamilla. 58 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1905.
- Hoffmann (Michael)** [1881—]. \*Ueber Veränderungen des Magen-Darmkanals bei Leukämie und Pseudoleukämie. 41 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1905.
- Hoffmann ([Oskar] Erich)** [1882—]. \*Ein Fall von Aortenruptur. 31 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.
- Hoffmann (Otilie)** [1883—]. \*Ueber das Zusammenvorkommen von Lupus erythematosus und Tuberkulose. 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1912.
- Hoffmann (Otto Ernst)** [1877—]. \*Ueber einen bemerkenswerten Fall von Eisensplitterschädigung des hinteren Bulbusabschnittes. 32 pp., 2 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1902.
- Hoffmann (Paul)** [1884—]. \*Ueber maligne Uterustumoren im Kindesalter. 37 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1911.
- \*Ueber die Aktionsströme des mit Veratrin vergifteten Muskels. [Habilitationsschrift.] [Würzburg.] 28 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1912.
- Hoffmann (Paul [Albin])** [1884—]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Kittlinien der Herzmuskelfasern. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1909.
- Hoffmann (Peter Michael)** [1863—]. Things you must know for safety; a manual of information and statistical records relating to the conservation of human life. New ed. 181 pp. 8°. *Chicago, Pub. Safety Com. of Chicago & Cook Co.*, [1917].
- Hoffmann ([Peter Paul] Harald)** [1883—]. \*Klinische Beiträge zur Hemianopsia. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1908.
- Hoffmann (Peter Werner)** [1879—]. \*Ueber isolierte Frakturen des Tuberculum majus humeri. 44 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.
- Hoffmann (Raoul)**. \*Contribution anatomique et clinique à l'étude des théories actuelles sur la neurofibromatose et ses complications. 154 pp. 8°. *Genève, Wyss & Duchêne*, 1910.
- Hoffmann (Regina)** [1885—]. \*Zur Kenntnis der einseitigen kongenitalen oder frühzeitig erworbenen Lungendefekte. 39 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1916.
- Hoffmann (Richard Adolf)**. Kant und Swedenborg. 29 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1909.
- Forms Heft 69 of: Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens.
- Hoffmann (Rudolf)** [1877—]. \*Das Myelom. [Munich.] 42 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1904.
- Hoffmann (Mme. Sophie)**. \*Blépharite ciliaire d'origine lacrymale. 48 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 480.
- Hoffmann (Thomas)**. \*De presagiis tempestatis naturalibus. 48 pp. 16°. *Basileæ, J. Schweighauser*, 1781.
- Hoffmann (Victor [Ferdinand])** [1890—]. \*Studien über die histologischen Veränderungen und über die Regeneration der Hornhaut bei Verätzung derselben durch Bleisalzlösungen. [Berlin.] 48 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1918.
- Hoffmann (W.)** Leitfaden der Desinfektion für Desinfektoren, Verwaltungsbeamte, Tierärzte und Aerzte. ix, 138 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1905.
- Die Infektionskrankheiten und ihre Verhütung. 120 pp. 12°. *Leipzig, G. J. Göschen*, 1907.
- Hoffmann (W.)** \*Ueber den Wert des Alttuberkulins als diagnostisches Spezifikum in der Gynaekologie. [Freiburg i. B.] 50 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann*, 1908.
- Hoffmann (W.)** Lehrbuch der Militärhygiene [etc.]. 4°. *Leipzig*, 1910.
- Hoffmann (W. H.)** Ueber Wesen und Ursache der afrikanischen Schlafkrankheit. 115 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1912.
- Estudios comparativos de la sangre en las infecciones experimentales con leptospira icteroides y leptospira icterohaemorrhagiae. 11 pp., 5 ch. 8°. *Habana*, 1922.
- Las enfermedades espiroquéticas consideradas desde el punto de vista inmunológico. 20 pp. 8°. *Madrid*, 1923.
- Los cilindros de cal en los riñones, un nuevo signo diagnóstico de la fiebre amarilla. 3 pp. roy. 8°. *Habana*, 1924.
- Hoffmann (Walter Kurt)** [1890—]. \*Ueber totale Rhinoplastik. 38 pp., 1 ch. 8°. [*Marburg*], *J. Hamel*, 1914.
- Hoffmann (Walther)** [1877—]. \*Beitrag zur Kenntnis der Tuberkuloseverbreitung in Baden. [Heidelberg.] 44 pp., 1 l., 2 tab., 3 diag., 4 maps. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1903.
- Hoffmann (Walther Julius)** [1880—]. \*Die klinischen Symptome der adhäsiven Perikarditis. 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1905.
- Hoffmann (Werner)** [1890—]. \*Beitrag zur Kenntnis der elektrochemischen Reduktion von Kondensationsprodukten aromatischer Aldehyde und Ketone mit Aminen. 32 pp. 8°. *Giessen, Christ & Herr*, 1914.
- Hoffmann (Wilhelm)** [1872—]. Hygiene, unter Mitwirkung von Gerhard Albrecht, Karl Ernst Boehncke [etc.]. viii, 618 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1922.
- Hoffmann (Wilhelm)** [1888—]. \*Zur Kenntnis des Fluoreszeins und seiner Aether resp. Ester. 25 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1914.
- Hoffmann (Wilhelm Arnold)** [1880—]. \*Statistik über 3,000 Fälle von Conjunctivitis granulosa. 33 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. P., Karg & Manneck*, 1906.
- Hoffmann (Wilhelm [Fritz Erwin])** [1891—]. \*Zur Diagnose des unkomplizierten Ulcus duodeni und des Ulcus duodeni penetrans. 39 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1919.
- Hoffmann ([Wilhelm Otto] Fritz)** [1887—]. \*Ueber die Dauerresultate nach Schauta-Wertheimscher Prolapsoperation in der Leipziger Universitätsfrauenklinik auf Grund von 204 Fällen. 44 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1918.
- Hoffmann (William)** [1874—]. \*Beitrag zur Lehre von den Urethral-Divertikeln beim Weibe. 36 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1901.
- Hoffmann (Willy)** [1887—]. \*Ueber die Erfolge der Schenkelbruchoperation. 30 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1914.

- Hoffmanns** (Carl) [1875– ]. \*Ueber Bauchschussverletzungen. 28 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1902.
- Hoffmanns** (Peter) [1885– ]. \*Zur Lehre von der Eudokarditis. [Kiel.] 41 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1913.
- Hoffmans** ([Wilhelm] Josef) [1879– ]. \*Ueber primäres Vulvacarcinom. [Giessen.] 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1908.
- Hoffmeyer** (Hermann) [1878– ]. \*Ein Fall von beweglichem parastalen Osteom des rechten Oberschenkels. 28 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1903.
- Hoffstetter** (Hans) [1881– ]. \*Schwangerschaft kompliziert mit Uteruscarcinom. [Bonn.] 17 pp. 8°. *Köln, M. Seharmitzel*, 1909.
- Hofherr** (Otto) [1885– ]. \*Experimentelle Beiträge zur Milzbrandinfektion des Geflügels durch Fütterung. [Giessen.] 31 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1910.
- Hofius** (Hans) [1891– ]. \*Zur Symptomatologie der alkoholischen Geistesstörungen. 27 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1917.
- Hofius** (Heinrich) [1889– ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Narben-Karzinome. 24 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1919.
- Hofius** (Karl) [1887– ]. \*Vergleichende Untersuchungen über die Röntgenphotographie des Magens und die Gastrodiaphanie. [Bonn.] 1 p. l., 32 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1912.
- Hofman** (Jan Justus). \*Bijdrage tot de kennis der Indische Grasolien. 86 pp. 8°. *Leiden, Ijdo*, 1919.
- Hofman-Bung** (Erik Adolf Theodor) [1866– ]. \*Contribution à l'étude du traitement kinésique des maladies du cœur d'après l'analyse des principales théories. 81 pp., 1 l. 8°. *Lille*, 1904, No. 23.
- Hofmann** (A.) \*Die Erfahrungen mit dem Behring'schen Heilserum bei der Behandlung der Diphtherie an der Würzburger med. Poliklinik. 57 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1897.
- Hofmann** (Abraham-Abba) [1887– ]. \*Der vorzeitige Blasensprung. Statistische Untersuchung über 1.200 Fälle der Universitäts-Frauenklinik München. 17 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1913.
- Hofmann** (Anton) [1886– ]. \*Geschichte der Physiologie und Pathologie des menschlichen Blutes. 133 pp. 8°. *Würzburg, H. Sturtz, A. G.*, 1914.
- Hofmann** (Arno) [1885– ]. \*Ueber Romauxon, ein neues Nährpräparat. [Jena.] 26 pp. 8°. *Neustadt, S.-Coburg, E. Patzschke*, 1911.
- Hofmann** (Arthur) [1877– ]. \*Ueber vier Fälle von primärem Nierencarcinom. 40 pp. 8°. *Freiburg i. B., E. Kutruff*, 1901.
- Hofmann** (Edmund) [1890– ]. \*Beiträge zur Frage der Salvarsantodesfälle. [Bonn.] 48 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1918.
- von Hofmann** (Eduard) *Ritter* [1837–97]. Lehrbuch der gerichtlichen Medicin mit gleichmässiger Berücksichtigung der deutschen und oesterreichischen Gesetzgebung. 9. vermehrte und verbesserte Aufl. herausgegeben von Alexander Kolisko. xi, 1079 pp. illust. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1909.
- Hofmann** (Elisabeth). \*Blutgerinnung und Röntgenbestrahlung in vitro. 28 pp. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1923.
- Hofmann** (Erich [Manfred]) [1888– ]. \*Ein Fall von Eklampsie nach Totalexstirpation des Uterus. [Jena.] 36 pp. 8°. *Meiningen, Gebr. Heinemann*, 1919.
- Hofmann** (Ernst). \*Zur Kasuistik der Nierentumoren. 19 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1914.  
*Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix.*
- Hofmann** (Franz) [1842–1920].  
**Flügge** (C.) Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlv, 1173. — **Poetter** (A.) Nekrolog. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 114.
- Hofmann** (Franz) [1887– ]. \*Ueber die Behandlungsmethoden der Asphyxie des Neugeborenen. 71 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1916.
- Hofmann** (Fridericus). Dissertationes physico-medicae curiosae; selectiones, ad sanitatem tuendam maximè pertinentes. 2 v. bd. in one. 4 p. l., 303 pp.; 1 p. l., 312 pp. 12°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1708.
- Hofmann** (Friedrich) [1806–86].  
**Bl** Zur Erinnerung an Friedrich Hofmann. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1911, iv, 237–242.
- Hofmann** (Georg) [1886– ]. \*Klinische Untersuchungen über den Hämoglobingehalt des Blutes. [Giessen.] 74 pp. 8°. *Nürnberg, G. P. J. Bieling-Dietz*, [1912].
- Hofmann** (Georg Fritz) [1887– ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Zahnfisteln bei Pferden. [Leipzig.] 62 pp., 3 pl. 8°. *Dresden, W. Klemm & Co.*, 1916.
- Hofmann** (Hans Alexander) [1879– ]. \*Zur Frage der placentaren Infektion mit Milzbrand. 37 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.
- Hofmann** (Hans [Alexander Jakob August]) [1890– ]. \*Beiträge zur diagnostischen Differenzierung der geweblichen Nierenstörungen in der Schwangerschaft durch Blutdruckmessung. 56 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1915.
- Hofmann** (Hans Karl) [1876– ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Purkinje'schen Fäden im Herzmuskel. [Würzburg.] 26 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1902.  
*Also, in: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1902, lxxi.*
- Hofmann** (Hermann Ferdinand) [1877– ]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Gefässveränderungen im Auge bei chronischer Nephritis gewonnen durch histologische Untersuchung zweier Bulbi von einem unter dem typischen Bilde der Embolie der Centralarterie erkrankten Patienten. 18 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg*, 1901.
- Hofmann** (Hugot) [1898– ]. \*Ueber p-Dianilidoazoxystilben insbesondere p-Dianilidoazoxystilbenbromid. (Auszug.) 11 pp. 8°. *Giessen*, 1922.
- Hofmann** (Joh.) \*Ueber die chemischen Bestandteile einiger Pilze. [Zürich.] 84 pp. 8°. *Andelfingen, W. Hepting*, 1901.
- Hofmann** (Joh.) [1883– ]. \*Ueber Beobachtungen auf Zurechnungsfähigkeit. 16 pp., 8 ch. 8°. *Marburg, K. Gleiser*, 1912.
- Hofmann** (Joh. Alfred) [1880– ]. \*Ueber den Einfluss der arsenigen Säure auf die Zahl der roten und weissen Blutkörperchen. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.
- Hofmann** (Josef). \*Die operative Verwendbarkeit des Ligamentum rotundum zur Lage-Korrektur des Uterus. 48 pp. 8°. *Basel, B. Schwabe & Co.*, 1920.



- Hofmann** (Julius). \*Zur Lehre von den Geistesstörungen im Seilum. 29 pp., 1 l. 8°. *Giessen, von Munchow*, 1902.
- Hofmann** (Julius). Funktionelle Herzmuskelschwäche und Nervensystem; eine klinische Studie. 84 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer*, 1903.
- Hofmann** (Karl [Gustav Rudolf]) [1891–]. \*Bericht über das 15. Tausend der Geburten in der Kgl. Univ. Frauen-Klinik zu Würzburg. 77 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1915.
- Hofmann** (Karl Julius August) [1877–]. \*Ueber Ausscheidung des Veronals bei chronischen Veronalgebrauch. 20 pp., 1 l. 8°. *Giessen, R. Lange*, 1906.
- Hofmann** (Karl Leonhard) [1883–]. \*Zur Genese des Aorten-Aneurysmas. 24 pp. 8°. *Heidelberg, H. Dörr*, 1912.
- Hofmann** (Kurt Ottomar) [1879–]. \*Ueberluetische Affektionen der Chorioidea. 38 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Hofmann** (Max) [1854–]. Die Arterien der normalen skoliotischen Wirbelsäule. 20 pp., 5 pl. fol. *Stuttgart, E. Nagele*, 1904.  
Forms Heft 6 of: *Bibliotheca medica*.
- Hofmann** (Michael) [1887–]. \*Ueber die Entwicklung der Lehre vom Bau und den Funktionen des Herzens vom Altertum bis auf Harvey. 38 pp. 8°. *Würzburg, G. Memminger*, 1913.
- Hofmann** (Moriz). \*Die Irrenfürsorge im alten Spital und Irrenhaus Zürichs im 19. Jahrhundert bis zur Eröffnung der Heilanstalt Burgölzli. [Zürich.] 85 pp. 8°. *Uznach, K. Oberholzers*, 1922.
- Hofmann** (O.). \*Ueber peptolytische und diastatische Fermente im Blutserum. 22 pp. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1913.
- Hofmann** ([Oswald] Kurt) [1884–]. \*Ueber Hemiplegien bei Fleckfieber. 37 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1919.
- Hofmann** (Ottmar) [1879–]. \*Das Munddach der Saurier. [Erlangen.] 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, 1904.  
Also, in: *Morphol. Jahrb.*, Leipzig., 1904, xxxiii, Heft 1.
- Hofmann** (Paul) [1886–]. \*Zur Kenntnis der Wirkung der Paratyphustoxine. 48 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1912.
- Hofmann** (Paul) [1896–]. \*Ueber die Gültigkeit des Arndt-Schulzischen biologischen Grundgesetzes bei der Wirkung von Bakteriengiften. 14 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1922.
- Hofmann** (R. Walter) [1885–]. \*Ueber Zentralrupturen des Damms. 29 pp., 1 tab., 1 pl. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1911.
- Hofmann** ([Rudolf] Hermann) [1887–]. \*Ein Fall von diffuser Sarkomatose der Rückenmarkshäute mit multiplen Geschwülsten im Gehirn. [Tübingen.] 27 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1914.
- Hofmann** (Walther). \*Beitrag zur Klinik der Knochencysten. [Freiburg i. Br.] 1 p. l., 48 pp. 8°. *Meissen, E. H. Krause*, 1913.
- Hofmann** (Werner). \*Beitrag zur Statistik der mütterlichen Todesfälle bei der Geburt in der Schweiz 1908–1917. [Zürich.] 27 pp. 8°. *Uster, E. Weilenmann*, 1922.
- Hofmann** (Wilhelm) [1872–]. \*Ein Fall von primärer isolierter Tonsillartuberkulose. 18 pp., 2 pl., 3 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Hofmann** (Willy) [1887–]. \*Die Kenntnisse und Anschauungen der Alten über den Bau und die Funktion der Leber. [Würzburg.] 52 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, C. Hause*, 1912.
- Hofmeier** (Karl) [1891–]. \*Beitrag zur primären Amyloidose des Larynx. 22 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1917.
- Hofmeier** (Max Friedrich) [1854–]. Die Grundsätze der modernen Behandlung der Fibromyome des Uterus. 34 pp. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1902.  
Forms Heft 10, v. 2, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*
- . Die Kgl. Universitäts-Frauenklinik in Würzburg 1889–1903. Berichte und Studien. 1 p. l., 227 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1903.
- . Grundriss der gynäkologischen Operationen. 4. vollkommen ungearbeitete und vielfach vermehrte Aufl. xii, 590 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, F. Deuticke*, 1905.
- . Handbuch der Frauenkrankheiten zugleich als 14. Auflage des Handbuches der Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane von Karl Schroeder. xvi, 616 pp., 10 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1908.
- . The same. Aufl. xvi, 628 pp., 10 pl. 4°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1913.  
For *Festschrift*, see: *Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie*, Stuttgart, 1924, lxxvii, Heft 2, port.  
For *Biography*, see *Album Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1918, 234, port. Also: *Clin. ostet.*, Roma, 1902, iv, 229–233 (F. L. La Torre). Also: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, 1, 120 (O. von Franqué). Also: *Galleria d. clin. ostet.*, Scansano, 1902, i, 171–178, port. Also: *München. med. Wehnschr.*, 1924, lxxi, 110 (O. Polano).
- Hofmeister** (Franz) [1850–1922]. Die chemische Organisation der Zelle. Ein Vortrag. 29 sm. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1901.
- . Leitfaden für den praktischen chemischen Unterricht der Mediziner. 3. Aufl. vii, 144 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1908.
- . The same. 4. Aufl. viii, 152 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1911.
- . Der Kohlehydratstoffwechsel der Leber. 20 pp., 1 pl. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1913.
- . Verbandtechnik. 2. Aufl. unter Mitwirkung von Walter Burk. viii, 136 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1914.  
For *Biography*, see *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig., 1922, xcv, pp. i–vii (K. Spiro). Also: *Biochem. e terap. sper.*, Milano, 1922, ix, 316–318 (W. Hausmann). Also: *Ergebn. d. Physiol.*, München, 1923, xxii, 1–31, port. (J. Pohl & K. Spiro). Also: *Ibid.*, 39–50. Also: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1354 (M. Jacoby). Also: *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxxix, 1461 (K. Spiro).
- Hofmeister** (Ludwig) [1886–]. \*Der Tabak und seine Wirkung auf die Pansenstätigkeit der Wiederkäuer. [Giessen.] 105 pp., 4 ch. 8°. *Straubing, H. Meyer & H. Zeiller*, 1914.
- Hofmeister** (Wilhelm Friedrich Benedict) [1824–77].  
VON GOEBEL (Karl). Wilhelm Hofmeister; Arbeit und Leben eines Botanikers des 19. Jahrhunderts. 176 pp., port., 1 facsim. 8°. *Leipzig*, 1924.
- Hofmohl** (Eugen) & **Piekniczek** (Bartholomäus). Wiener Heilanstalten; Darstellung derer baulichen Anlage und Einrichtung. 216 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1910.
- Hofrichter** (Max) [1887–]. \*Drei Fälle von Aneurysma der Arteria anonyma. [Leipzig.] 45 pp., 5 pl. 8°. *Halle, H. John*, 1916.
- Hofstadt** (Friedrich Wilhelm) [1888–]. \*Beeinflussung der Harnsäureausscheidung durch Radiumm emanation und Atophan. [Heidelberg.] 48 pp., 1 l. 8°. *Freinsheim, H. Eitz*, 1913.

- Hofstaetter** (Gerhard) [1878- ]. \*Ein Fall von operativ behandeltem Echinococcus cerebri. 45 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1909.
- Hofstede** (Johannes Willem). \*Mededeelingen over symphysiotomie. 3 p. l., 95 pp. 8°. *Leiden, E. Jido*, 1901.
- Hofstee** (Johannes Philippus). \*Tuberculose en trauma. 87 pp. 8°. *Sappemeer, B. Borgesius & Son*, 1919.
- Hofstein** (Mme.) [1880- ]. \*Contribution à la pathogénie du type respiratoire dit de Cheyne-Stokes. 98 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1906, No. 16.
- Hofstein** (Hermann) [1883- ]. \*Ueber Scroliosis ischiadica. [Freiburg i. B.] 32 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter*, 1907.
- Hofstetter** (Anton). \*Bluthind und Menstruation. 63 pp., 17 pl. 8°. [Basel, n. d.]
- Hofstetter** (Hans). \*Die Geschichte des Schweinerotlaufs im Kanton Bern. (Auszug.) [Bern.] 8 pp. 8°. *Zürich, O. Füssli*, 1922.
- . \*Wissenschaftliche Ergebnisse der Maul- und Klauenseuche-Epidemie im Kanton Zürich 1920-21. 47 pp. 8°. *Zürich, O. Füssli*, 1922.
- Hoft** (Waldemar) [1889- ]. \*Ueber Purpura annularis teleangiectodes. 23 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1919.
- Hogan** (James) [1815-1907].  
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906-7, xi, 517.
- Hogan** (Mrs. Louise E.) [1855- ]. History and present status of instruction in cooking in the public schools of New York City. With an introduction by A. C. True. 70 pp., 12 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1899.
- Forms Bull. No. 56 of: U. S. Dep. Agric. Off. exper. stations, Wash.
- . How to feed children. 10. ed. x, 249 pp. 8°. *New York, L. E. Hogan*, 1923.
- Hogarth** (Archibald Henry) [1877-1919]. Medical inspection of schools. 360 pp. 8°. *London, H. Frowde*, 1909.
- For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 399. Also: *Lancet*, Lond., 1919, ii, 500. Also: *Med. Press*, Lond., 1919, n. s., cviii, 236. Also: *School Hyg.*, Lond., 1919, x, 103-105.
- Hogarth** (Christopher Whewell), **Gerhard** (A. H.) [et al.] The prescriber's pharmacopoeia for general use. 30 pp. 16°. *London, H. Frowde & Hodder & Stoughton*, 1913.
- Hogben** (Lancelot T.) The pigmentary effector system; a review of the physiology of colour response. [Foreword by Sir Frederick Keeble.] xi, 152 pp. 8°. *Edinburgh & London, Oliver & Boyd*, 1924.
- & **Winton** (Frank R.) An introduction to recent advances in comparative physiology. vii, 242 pp. 8°. *London, W. Collins Sons & Co.*, 1924.

## Hog-cholera.

- Bilardi** (E.) Peste suina congenita. *Gior. di med. vet.*, Torino, 1922, lxxi, 747; 763; 781; 796.—**Birch** (R. R.) Hog cholera problems as they relate to the practitioner. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1924-5, lxvi, 448-461.—**Dean** (W. H.) Hog cholera. *Vet. Bull.*, Wash., 1925, xvi, suppl., 232-234.—**Dorset** (M.), **McBryde** (C. N.) [et al.] Investigations concerning the sources and channels of infection in hog cholera. *J. Agric. Research*, Wash., 1918, xiii, 101-131.—**Galli** (M.) Coleistite nella peste suina. *N. Ercolani*, Torino, 1921, xxvi, 138-145.—**Gelger** (W.) Ergebnisse neuerer Forschungen über die Virusschweinepest. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1924, Ref., lxxv, 289-312.—**Healy** (D. J.) & **Smith** (W. V.) Complement fixation in hog cholera. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1915, xvi, 213-218.—**Hutyra** (F.) & **Köves** (J.) Experimentelle Studien über die Aetiologie und Immunität bei der Schweinepest. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1916, Orig., lxxviii, 160-196.—**Jay** (R.) The influence of diet upon immunity to hog cholera. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1925-6, lxxviii, 168-184.—**Kernkamp** (H. C. H.) Summary of observations on 1,470 hogs, hyper-

## Hog-cholera.

- immune to hog cholera. *Ibid.*, Ithaca, 1917, ii, 537-540.—**Köves** (J.) Schweinepest und Schweineseptikämie. *Abderhalden* (E.) *Handb. d. biol. Arbeitsmeth.*, Berl. & Wien, 1922, Abt. xiii, pt. 1, 361-376.—**McArthur** (C. L.) Transmissibility of immunity from mother to offspring in hog cholera. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1919, xxiv, 45-50.—**Porter** (E. W.) Some experimental work in hog cholera. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1923-4, lxiii, 580-590.—**Reed** (R. C.) Hog cholera. *Ibid.*, 1921-2, lx, 691-701.—**Starocvici** (C. G.) Sur la pneumoentérite infectieuse des porcs (la peste porcine). *Bull. sect. scient. del'Acad. roumaine*, Bucarest, 1912-13, i, 178-180, 1 pl.—**Uhlenhuth**. Die neueren Forschungs- und Bekämpfungsergebnisse bei der Virusschweinepest. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1923, xlix, 667; 709.—**Uhlenhuth**, **Brendel** & **Schern**. Ueber Schweinepest. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1909, xxv, 519-522.—**Uhlenhuth**, **Hübener** [et al.] Weitere Untersuchungen über das Wesen und die Bekämpfung der Schweinepest, mit besonderer Berücksichtigung der Bakteriologie der Hogcholera (Paratyphus B) Gruppe, sowie ihres Vorkommens in der Aussenwelt. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1909, xxx, 217-329.—**Whiting** (R. A.) The virulence of hog cholera blood at different periods during the disease. *J. Am. M. Ass.*, Ithaca, 1917, ii, 477-493, 12 tab.

## Hog-cholera (Causes and bacteriology of).

- Beckmann** (L.) \*Zur Biologie des Bacillus suipestis, und einiger ihm nahestehenden Bakterien. [Bern.] 8°. *Metz*, 1906.

- Lourens** (L. F. D. E.) \*Untersuchungen über die Filtrierbarkeit der Schweinepestbakterien (Bac. suipestifer). [Bern.] 8°. *Jena*, 1907.

- Also, in: *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 420; 504; 630.

- Rickmann** (W.) \*Untersuchungen über die Wirksamkeit des Bacillus suipestifer und verschiedener Antisera. 8°. *Berlin*, 1910.

- Also, in: *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1910, xxxvi, 249-304.

- Stilling** (E.) \*Ueber die Abtötung der Schweinepestbazillen durch chemisch indifferente Körper; Immunisierungsversuche. 8°. *Strassburg i. E.*, 1907.

- Atherton** (I. K.) Sources of infection in primary outbreaks of hog cholera. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1924-5, lxv, 296-305.—**Bekenski** (P. V.) [Biological properties of Bac. suipestifer. *Vestnik Obshst. Vet.*, S.-Peterb., 1913, xxv, 377-383. Contribution à l'étude des spirochètes des voies digestives des porcs dans leurs rapports avec la peste porcine. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1916, xxi, 545-552.—**Birch** (R. R.) A study of hog cholera transmission. *Cornell Vet.*, Ithaca, 1914-15, iv, 116-123.—**Bowen** (B. B.) Necrobacillosis, and its relation to hog cholera. *Am. J. Vet. Med.*, Chicago, 1918, xiii, 329; 352.—**Bull** (R. J.) The influence of filtered hog-cholera blood on the hog-cholera bacillus. *Australas. M. Cong. Tr.*, 1908, Victoria, 1909, ii, 357-359.—**Cushing** (H.) A comparative study of some members of a pathogenic group of bacilli of the hog cholera or Bac. enteritidis (Gartner) type, intermediate between the typhoid and colon groups with the report of a case resembling typhoid fever, in which there occurred a post-febrile osteomyelitis due to such an intermediate bacillus. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1900, xi, 156-170, 5 pl. Also, Reprint.—**Ded-julin** (A.) Versuche zum Nachweis des Erregers der Schweinepest niff Hilfe der Methode der Komplementbindung. *Ztschr. f. Infektionskr.* . . . d. Haustiere Berl., 1907, iii, 313-324.—**Dorset** (M.), **McBryde** (C. N.) & **Rietz** (I. H.) Observations concerning the dissemination of hog cholera by insects. *Am. J. Vet. Med.*, Chicago, 1919, xiv, 55-60.—**Gardenghi** (G. F.) Di un reperto batteriologico nell' "hog-cholera." *Clin. vet.*, Milano, 1918, xli, 84-88.—**Glässer** (K.) Studie über die Aetiologie der deutschen Schweinepest. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannov., 1907, xv, 629-636.—**Grabert** (K.) Zur Herkunft des Bacillus suipestifer. *Ztschr. f. Infektionskr.* . . . d. Haustiere, Berl., 1907, iii, 218-225.—**Haendel** & **Gildemeister**. Bakteriologische Befunde bei Schweinepest. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., xi, 304-310.—**Hottiger** (R.) Bacillus suipestifer. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, Orig., xlvii, 31; 186.—**Hübener**. Ist der Bacillus suipestifer der Erreger der Schweinepest oder nicht? *Ibid.*, 586-590.—**de Jency** (A.) Rôle de la peau dans le hog-choléra du cobaye; infection et immunisation locale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, ciii, 921-923.—**Junack** (M.) Beitrag zur Aetiologie der Schweineeseuche. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1911, xxi, 312-315.—**King** (W. E.) & **Baselack** (F. W.) Studies on the virus of hog cholera: preliminary report. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1913, xii, 39-41. Also, Reprint. ———. Studies on the etiology of hog cholera. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 453.—**King** (W. E.), **Baselack** (F. W.) & **Hoffmann** (G. L.) Studies on the virus of hog cholera. *J.*



**Hog-cholera** (*Causes and bacteriology of*).

Infect. Dis., Chicago, 1913, xii, 206-235.—**King** (W. E.) & **Drake** (R. H.) Some phenomena involved in the life history of *Spirochaeta suis*; studies on hog cholera. *Ibid.*, 1914, xiv, 246-250. ———. Inoculation experiment with pure culture of *spirochaeta hyos*; studies on hog-cholera. *Ibid.*, 1915, xvi, 54-57. Also, Reprint. ———. Further studies on hog cholera with reference to *spirochaeta hyos*. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1916, n. s., iii, 168-188.—**King** (W. E.), **Drake** (R. H.) & **Hoffmann** (G. L.) Further studies with reference to spirochetes observed in swine; studies on hog cholera. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxii, 347-371.—**King** (W. E.) & **Hoffmann** (G. L.) *Spirochaeta suis*, its significance as a pathogenic organism; studies on hog cholera. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xiii, 463-498. Also, Reprint.—**King** (W. E.) & **Wilson** (R. H.) Studies on the virus of hog cholera. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912-13, Orig., xvi, 367-376.—**McArthur** (C. L.) The attenuation of hog cholera virus and its effect on normal hogs. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xiii, 541-553. Also, Reprint.—**McClintock** (C. T.), **Boxmeyer** (C. H.) & **Siffer** (J. J.) The production of agglutinins for hog cholera bacilli in swine. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 355-359.—**McFarland** (C. M.) & **Proescher** (F.) Bacterial infections in swine and their relation to hog cholera. Am. J. Vet. Med., Chicago, 1919, xiv, 168-171.—**Manteufel** (P.), **Zschucke** (H.) & **Beger** (H.) Systematische Untersuchungen an Kulturen der Hogcholeragruppe unter Berücksichtigung des Voldagens- und Paratyphus  $\beta$ -Typus. Centrabl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxvii, 214-233.—**Ordway** (T.), **Kellert** (E.) & **Huested** (F. R.) A typhoid-like disease in rabbits caused by *Bacillus suis*, with particular reference to the clinical course and prophylactic vaccination. J. Med. Research, Bost., 1913-14, xxviii, 41-79, 1 pl.—**Pfeiler** (W.) & **Kohlstock** (A.) Ueber die Beziehungen des *Bacillus Voldagens* zur Schweinepest. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1913, xxix, 209-211.—**Pfeiler** (W.) & **Lentz** (W.) Die Züchtung des Virus der Schweinepest. *Ibid.*, 689-692.—**Pfeiler** (W.) & **Standfuss** (R.) Ueber die Beziehungen des Ferkeltyphusbacillus zur Virusschweinepest. Ztschr. f. Infektionskr., d. Haustiere, Berl., 1913, xiv, 409-421.—**Proescher** (F.) & **Seil** (H. A.) The etiology of hog cholera (preliminary report). J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1917-18, li, 64-69, 2 pl.—**Reichel** (J.) Fixed hog cholera virus. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xii, 106-110.—**Rommeler**. Kommen in Blut und Gallenblase gesunder Schweine Schweinepestbazillen vor? Klin. Jahrb., Jena, 1909, xxi, 587.—**von Sande** (K.) Der Erreger der Schweinepest ist ein filterbares Virus. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1910, xxvi, 581.—**Stazzi** (P.) Ricerche sull' etiologia della peste suina. Clin. vet., Milano, 1910, xliii, sez. prat., 585, 601; 617.—**Tenbroeck** (C.) Increased virulence of the hog-cholera bacillus produced by passage through rabbits. J. Exper. M., N. Y., 1917, xxvi, 437-440. Also, Reprint. ———. The survival of the hog-cholera virus in laboratory animals, particularly the rat. J. Exper. M., N. Y., 1918, xxvii, 749-757. Also, Reprint. ———. A study of paratyphoid bacillus isolated from cases of hog-cholera. J. Exper. M., N. Y., 1918, xxviii, 759-777. Also, Reprint.—**Uhlenhuth** & **Hübner**. Weitere Mitteilungen über Schweinepest mit besonderer Berücksichtigung der Bakteriologie der Hogcholeragruppe. Centrabl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Beil., 127-138.—**Uhlenhuth** (P.) & **Geiger** (W.) Die Virusschweinepest und ihre Bekämpfung; über Paratyphusbakterien des Schweines. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1925, xxiii, 65-68.

**Hog-cholera** (*Prevention of*).

**Atherton** (I. K.) Hog cholera control versus prevention. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1923-4, lxiv, 278-287.—**Birch** (R. R.) The preparation and use of anti-hog cholera serum. Cornell Vet., Ithaca, N. Y., 1911-12, i, 17-21. ———. Hog-cholera and its prevention. *Ibid.*, 1916, vi, 90-111, 10 pl., 1 ch. ———. Observations in regard to immunizing young pigs. *Ibid.*, 1919, ix, 75-92.—**Brown** (J. H.) Anti-hog cholera vaccination. North Am. Vet., Chicago, 1925, vi, No. 7, 27; 38.—**Cahill** (E. A.) Hog cholera control in the East. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1918-19, liv, 314-321. [Discussion], 590.—**Detre** (L.) Die Bekämpfung der Schweinepest in den Vereinigten Staaten (mit besonderer Berücksichtigung der Impfverfahren nach offiziellen Daten). Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1922, xxv, 41-44.—**Dimock** (W. W.) The prevention and control of hog cholera. North Am. Vet., Chicago, 1921, ii, 391-393.—**Eichhorn** (A.) The present status of hog-cholera control. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1919, lvi, 51-59. ———. The control of hog-cholera in European countries. Vet. Med., Chicago, 1923, xviii, 41-43.—**Frink** (W. E.) Control of hog-cholera. Cornell Vet., Ithaca, N. Y., 1920, x, 244-250.—**Hackett** (C. N.) Prevention of hog-cholera. *Ibid.*, 1919, ix, 181-190.—**Haslam** (T. P.) The value of tissue extracts of virus pigs in the production of anti-hog cholera. J. Immunol., Balt., 1921, vi, 263-270.—**Kinsley** (A. T.) Sanitary police measures and hog cholera. Am. Vet. Rev., N. Y., 1913, xlv, 227-231.—**Kollin** (V.) [More effectual prophylaxis against hog-cholera.] Allatorvosi lapok, Budapest, 1906, xxix, 283-285.—**Luckey** (D. F.) Fundamental principles governing the control of hog-cholera. Am. J. Vet. Med., Chicago, 1918, xiii, 157; 200.—**Nevermann**. Zur Bekämpfung der Schweinepest. Berl.

**Hog-cholera** (*Prevention of*).

tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 441; 457.—**Ostertag** (R.) Die polizeiliche Bekämpfung der Schweinepest und Schweinepest nach dem heutigen Stande der Forschung. Ztschr. f. Infektionskr., d. Haustiere, Berl., 1910, vii, 195-213.—**Ottolenghi** (D.) Sull' etiologia e la profilassi della peste dei suini. N. Ercolani, Pisa, 1913, xviii, 475; 492; 509.—**Quin** (A. H.) A résumé of factors influencing post-vaccination losses of swine in so-called serum breaks. North Am. Vet., Chicago, 1925, vi, No. 10, 17; No. 12, 25.—**Reynolds** (M. H.) State control of hog cholera. Rep. Bd. Health Minn., 1895-6, St. Paul, 1898, 376-383.—**Schern** (K.) Ueber die Bekämpfung der Schweinepest in Deutschland. Ztschr. f. Infektionskr., d. Haustiere, Berl., 1914, xvi, 139-153. ———. Richtlinien für die Bekämpfung der Virusschweinepest. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1921, xxxvii, 594.—**Schern** (K.) & **Stange** (C.) Ueber Schweinepest und ihre Bekämpfung in Nordamerika. Ztschr. f. Infektionskr., d. Haustiere, Berl., 1914, xvi, 27-55.—**Szegö** (D. V.) [More effectual defense against hog-cholera.] Allatorvosi lapok, Budapest, 1906, xxix, 499-501.—**Torrance** (F.) Garbage feeding in relation to the control of hog-cholera. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1921-2, lx, 22-25.—**Uhlenhuth** (P.) Die neueren Forschungs- und Bekämpfungsergebnisse bezüglich der Virusschweinepest. Seuchenbekämpfung, Wien, 1924, i, 153-168.—**Uhlenhuth** (P.) & **Geiger** (W.) Die Virusschweinepest und ihre Bekämpfung; Einrichtung des Instituts zur Bekämpfung der Virusschweinepest in Eyrstrop. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1924, xxxii, 677-680.—**Uhlenhuth** (P.) & **Hübner** [et al.] Untersuchungen über das Wesen und die Bekämpfung der Schweinepest. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1908, xxvii, 425-671.—**White** (T. P.) Practical points in hog-cholera control. Yearbook U. S. Dep. Agric., 1919, Wash., 1920, 197-204. ———. Can hog-cholera be eradicated? J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1924-5, lxv, 306-312.

**Hog-cholera** (*Preventive inoculation of*).

**Baughman** (D. E.) Method of using anti-hog cholera serum. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912-13, xliii, 145-150.—**Benner** (J. W.) Immunizing young pigs against hog cholera. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1923-4, lxiv, 457-468. ———. Experiments of lowering the cost of vaccinating against hog cholera. *Ibid.*, 1925-6, lxvii, 29-53.—**Birch** (R. R.) Natural and artificial immunity of young pigs to hog cholera. Cornell Vet., Ithaca, N. Y., 1923, xliii, 159-169.—**Cahill** (E. A.) The significance of post vaccination trouble. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1923-4, lxiv, 171-183.—**Cole** (C. G.) Statistics on the use of hog cholera anti-serum and hog cholera virus. Am. J. Vet. Med., Chicago, 1918, xiii, 173.—**Detre** (L.) La lotta contro la peste suina negli Stati Uniti dell' America con speciale riguardo ai metodi di vaccinazione (secondo dati ufficiali). Biochim. e terap. sper., Milano, 1922, ix, 151-158.—**Dorset** (M.), **McBride** (C. N.) [et al.] Studies on the hyperimmunization of hogs against hog cholera. J. Am. Vet. M. Ass., N. Y., 1919, n. s., viii, 259-280.—**Duval** (C. W.) & **Couret** (M.) The purification and concentration by desiccation of hog cholera immune serum. J. Med. Research, Bost., 1920-21, xlii, 503-514.—**Gerspach**. Die Impfungen gegen den Rotlauf der Schweine in Baden 1918. Mitt. d. Ver. d. bad. Tierärzte Karlsruhe 1919, xix, 97.—**Graham** (R.) & **Brueckner** (A. L.) Notes on attenuation of virus in the blood of cholera hogs to prepare a vaccine. J. Med. Research, Bost., 1914-15, xxxi, 557-568.—**Haslam** (T. P.) The relation between the quantity of serum administered and the active immunity produced in the simultaneous vaccination against hog cholera with virus and serum. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1919-20, xxiii, 333-341.—**Hoskins** (H. P.) Observations on 2,800 pigs inoculated with hog cholera virus. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1916-17, xlix, 817-829.—**Hutyra** (F.) Schutzimpfungen gegen die Schweinepest. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1914, xxii, 489-493. ———. Zur Frage der Schutzimpfungen gegen Schweinepest. Ztschr. f. Infektionskr., d. Haustiere, Berl., 1920, xxi, 66-81.—**King** (W. E.) & **Wilson** (R. H.) Studies on hog cholera; experimental hyperimmunization. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, xi, 441-458. Also, Reprint.—**Kinsley** (A. T.) Sequels of hog-cholera immunization. Vet. Med., Chicago, 1922, xvii, 772-775.—**Lopp** (W. J.) Production and use of anti-hog cholera serum. Am. J. Vet. Med., Chicago, 1920, xv, 13.—**Melvin** (A. D.) The control of hog cholera by serum immunization. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Wash., 1908, xxv, 219-224. Also, Reprint.—**Niles** (W. B.) & **Rietz** (J. H.) Duration of immunity against hog cholera following simultaneous inoculation of young pigs. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1920-21, lvii, 176-182.—**Ostertag** (R.) Zur Geschichte der Immunisierungen gegen Schweinepest. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1909, xxv, 479.—**Pfeiler** (W.) Praktische Versuche zur Prüfung des Wertes der Schutzimpfung gegen Schweinepest. Ztschr. f. Infektionskr., d. Haustiere, Berl., 1919, xx, 1; 132; 218.—**Pfeiler** (W.) & **Standfuss** (R.) Ueber Versuche zur Schutzimpfung gegen Schweinepest mit sensibilisiertem Virus. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1916, xxv, Orig., 184-194.—**Pettner** (M.) Aktive Immunisation gegen Schweinepest. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1906, xxii, 173. ———. Ueber aktive und passive Immunisierung gegen Schweinepest. Ztschr. f.

**Hog-cholera** (*Preventive inoculation against*).

Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1906, i, 451-474.—**Schern** (K.) Zu v. Hutyras Kritik der Arbeit Pfeilers über Schutzimpfung bei Schweinepest. *Ibid.*, 1920, xxi, 175.—**Schmidt** (F.) Immunisierung gegen Schweinepestbazillen mit Autolysaten, Schüttel-extrakten und Zerreibungsprodukten dieser Bazillen. Arb. a. d. hygien. Inst. d. k. tierärztl. Hochsch. zu Berl., 1906, No. 9, 1-42. 11.—**Scott** (L. P.) A practitioner's idea of the serum situation. *North Am. Vet.*, Chicago, 1925, vi, No. 7, 17-20.—**Stadie** (A.) Versuche zur Bekämpfung der Schweinepest mit Hilfe spezifischen Serums. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1909, xxv, 113-123.—**Stange** (C. H.) Serum immunization as a preventive for hog cholera. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1909, xxxv, 688-693.—**Stedefeder** (L.) Immunisierungsversuche gegen die bazilläre Form der Schweinepest. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1909, xvii, 545-551.—**Steel** (E. R.) Some troubles met in immunizing against hog cholera. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1923-4, lxiii, 52; 170.—**Tenbroeck** (C.) The significance of agglutinins in the immunity of the rabbit to the hog-cholera bacillus. *J. Exper. M.*, N. Y., 1917, xxvi, 441-451. Also, Reprint.

**Hog-cholera** (*Treatment of*).

**Aseani** (E.) L'intervento precoce della sieroterapia curativa e suoi effetti ottenuti in parecchi focolai di peste suina acuta. *Clin. vet.*, Milano, 1925, xlviii, 532-537.—**Bolser** (F. A.) The importance of hog cholera and the production of hog-cholera serum. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1911-12, xl, 611; 765.—**Cahill** (E. A.) The relative potency of tail bled and earotid bled anti-hog cholera serum. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1919, lvi, 177-185.—**Curasson**. Note sur la production rapide de sérum contre la peste bovine et son utilisation en région infectée. *Rev. de méd. vét.*, Par., 1919, xcv, 323-327.—**Detre** (L.) Die wirtschaftlichen Grundlagen der Schweinepestserum-Anwendung. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1923, xxxi, 459-463.—**Edgington** (B. H.), **Broerman** (A.) & **Porter** (E. W.) Experiments in filtration of anti-hog-cholera serum. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1917, xxi, 258-264.—**Eiehorn** (A.) The preparation of hog-cholera serum in Hungary. *U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust.*, 1910, Wash., 1912, 401-413, 2 pl.—**Graham** (R.) & **Himmelberger** (L. R.) The value of virulent salt solution in the production of anti-hog-cholera serum by the intravenous method. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1916, xviii, 118-123.—**Haslam** (T. P.) & **Franklin** (O. M.) The standardization of anti-hog-cholera serum. *Ibid.*, 1914, xv, 257-267.—**Haslam** (T. P.), **Hagan** (A. E.) & **Christian** (R. V.) The vacuum method of drawing anti-hog-cholera serum. *Ibid.*, 1915, xvi, 487-492.—**Healy** (D. J.) Salicylic acid as a remedy for chronic hog cholera. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1918-19, liv, 633-638.—**Henley** (R. R.) A constant-temperature bath for heating serum. *J. Agric. Research*, Wash., 1921-2, xxi, 541-544.—Clarification of hog-cholera defibrinated-blood antitoxin. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1921-2, lx, 717-723.—A modification of the chloroform process for clarifying hog-cholera serum. *Ibid.*, 1924-5, lxvi, 462-467.—**Hoskins** (H. P.) Some observations on hog cholera and the use of serum. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1915, xlvii, 46; 188.—**Kernkamp** (H. C. H.) The longevity of the virus of hog cholera. *Cornell Vet.*, Ithaca, N. Y., 1920, x, 1-7.—**King** (W. E.) & **Drake** (R. H.) The action of a coal-tar disinfectant on hog-cholera virus. *J. Am. Vet. M. Ass.*, N. Y., 1915, xlviii, 315-316. Also Reprint.—The antigenic value of spirochaeta hyos in complement fixation tests on hog-cholera sera; studies on hog cholera. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1916, xix, 46-62. Also, Reprint.—**McArthur** (C. L.) The attenuation of hog cholera virus and its effect on normal hogs. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1918, xxii, 541-553.—**Martens**. Zur Behandlung der Schweinepest mit Nithylenblau. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 497.—**Myers** (S. D.) Observations of atypical conditions in the treatment of hog cholera. *Vet. Med.*, Chicago, 1921, xvi, No. 6, 33-36.—**Records** (E.) The purification and concentration of hog-cholera serum. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1919, lvi, 291-302.—**Robbins** (W. S.) The use of virulent salt solution as a virus in manufacturing hog cholera serum. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1913, xii, 335-340.—Further studies on the virulent salt solution used in the production of hog-cholera serum. *Ibid.*, 1916, xix, 700-711.—**Schmitt** (F.) Die Behandlung der Virus-schweinepest. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1924, xxxii, 483.—**Stazzi** (P.) Neue serotherapeutische Versuche bei Schweinepest. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1912, xxviii, 697-701.—**Ubbens** (H.) Die Herstellung von Serum gegen die Schweinepest. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], i. Abt., Jena, 1913, lxvii, Orig., 215-237.—**Van Es** (L.) Beitrag zur Technik der Schweinepestserum-Gewinnung. *Ztschr. f. Infektionskr.* . . . d. Haustiere, Berl., 1910, vii, 435-457.

**Hoge** (*Moses Drury*) [1861-1920].

**Obituary.** *Virginia M. Month.*, Richmond, 1920-21, xlvii, 467; 524.

**Hogeboom** (Floyd Eddy). Practical pedodontia, or juvenile operative dentistry and public health dentistry; an introductory text for

**Hogeboom** (Floyd Eddy)—continued.

students and practitioners of dentistry. 4 p. l., 11-100 pp. roy. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1924.

**Hogg** (Francis R.) Sick children. A lecture, delivered at the royal Artillery Institution, Woolwich, April 22, 1872. 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.

— Marriage in the army medically considered. 12 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1873.

**Hogs** (*Diseases of*).

See, also, **Hog-cholera**, **Trichiniasis**; **Tuberculosis in animals**; **Swine-erysipelas**.

**EASTWOOD** (A.) & **GRIFFITH** (F.) A report on localised tuberculosis in swine. 8°. *London*, 1914.

**JOEST** (E.) Schweineseuche und Schweinepest. Ein Monographie. 8°. *Jena*, 1906.

**VAN DER LAAN** (A.) \*Beitrag zur Kenntnis der Bakterienflora der Maulhöhle bei gesunden Schweinen, mit spezieller Berücksichtigung der Autoinfektion bei Schweinepest und Schweineseuche. [Berp.] 8°. *Jena*, 1914.

Also, in: *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], Orig., lxxiv, Heft 7, 547-579.

**RIBBE** (O.) \*Das Blutbild des Schweines bei verschiedenen Krankheiten. (Auszug.) 8°. [*Leipzig*, 1921.]

**ABBISTON** (H. E.) & **HALL** (Eliza). Pulmonary actinomycosis in swine. *J. Comp. & Therap.*, Lond., 1921, xxiv, 323-326.—**Albrecht**. Ueber Druse in veterinärpolizeilicher Hinsicht. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1911, xviii, 257-265.—

**Alexander** (E.) Infektiöse oder nichtinfektiöse Urtikaria beim Schweine. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1921, xxviii, 159.—

**Cahill** (E. A.) Factors influencing the control of swine diseases. *North Am. Vet.*, Chicago, 1922, iii, 61-65.

Diseases of swine. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1923-4, lxiii, 594-611.—

**Cameron** (T. W. M.) The pig and human disease. *Vet. J.*, Lond., 1925, lxxxi, 484-491.—

**Clarenburg** (A.) Bacillus pyosepticus als Krankheitsursache bei einem Schwein. *Ztschr. f. Infektionskr.* . . d. Haustiere, Berl., 1924, xxvii, 192-198, 2 pl.—

**Cominotti** (L.) La polmonite enzootica dei porcellini. *Clin. vet.*, Milano, 1912, xxv, 884-897. — Sulla cosiddetta peste bacillare o cosiddetto tifo o paratifo dei maiale. *Ibid.*, 1914, xxvii, 989-1004, 1 pl.—

**Day** (L. E.) Avian tuberculosis in swine. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1918, liv, 92-96.—

**Dimock** (W. W.) Differential diagnosis of diseases of swine. *Ibid.*, 1918-19, liv, 321-337. — Mesles in swine; papular dermatitis; swine pox. *North Am. Vet.*, Chicago, 1921, ii, 283-286.—

**Dimock** (W. W.) & **Healy** (D. J.) Influenza of swine, "hog flu," broncho-pneumonia. *Ibid.*, 1922, iii, 138-141.—

**Dorset** (M.), **McBryde** (C. N.) & **Niles** (W. B.) Remarks on hog flu. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1922-3, lxii, 162-171.—

**Eber** (A.) Die Bekämpfung der Tuberkulose in den Schweinebeständen. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1910, x, 321-326.—

**Giovine** (D.) Rilevi, ricerche e considerazioni sulle malattie infettive dei suini. *Gior. di med. vet.*, Torino, 1925, lxxiv, 645; 659; 673.—

**Hastings** (C. C.) Swine flu and its complications. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1923-4, lxiv, 728-736.—

**Haye** (W.) Zur Frage der Differenzierung der Diplo- und Diplostreptokokken der Ferkel. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1925, xxxiii, 848-850.—

**Hegydi** (Z.) Ueber Schweineseptikämie und septische Pneumonie bei Schweinen. *Ibid.*, 1921, xxix, 53-55.—

**Hollister** (L.) Parasites of swine. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1918, liii, 330-334.—

**Knolle**. Ein Beitrag zur Bekämpfung der Aphthensuche bei Schweinen. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1921, xxvii, 33.—

**Kohler** (B.) Tanargentan, ein wirksames Mittel gegen Ferkelruhr. *Ibid.*, 1925, xli, 342.—

**Legg** (J.) & **Rheuben** (J. A.) Note on the finding of Ancylostoma duodenale in the intestines of the pig. *Med. J. Australia*, Sydney, 1921, ii, 398.—

**Loper-fido** (L.) Ancora sull'azione curativa dell'olio canforato nella cura di alcune infezioni dei suini. *Clin. vet.*, Milano, 1925, xlviii, 738.—

**Lütke**. Ergänzung zur Frage der Infektion mit dem Bacterium pyosepticum (viscosum equi) bei Schweinen. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1925, xxxiii, 465.—

**Manning** (R.) Zur Aetiologie des Ferkel-paratyphus. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], i. Abt., Jena, 1922-3, Orig., lxxix, Heft 4-5, 23-29.—

**Mohler** (J. R.) & **Washington** (H. J.) Tuberculosis of hogs and how to control it. Yearbook U. S. Dep. Agric., 1909, Wash., 1910, 227-237, 3 pl.—

**Monelli** (C.) & **Nai** (D.) Contributo alla conoscenza della pneumococcalite infettiva dei suini nella provincia di Modena. *Igiene mod.*, Genova, 1921, xiv, 73-82.—

**Montgomery** (R. E.) On a form of swine fever occurring in British East Africa (Kenya colony). *J. Comp. Path. &*



**Hogs (Diseases of).**

- Therap., Lond., 1921, xxiv, 159; 243.—**Müller** (M.) Zur begrifflichen Zergliederung und Umbenennung des Schweine-seuche-Schweinepestkomplexes. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1920, xxxvi, 465-469.—**Müller** (M.) & **Schmid** (M.) Ueber das Wesen und die Entstehung der hämorrhagisch-nekrotisierenden Pneumonie bei Schweine-seuche-Schweinepest. *München. tierärztl. Wehnschr.*, 1919, lxx, 969; 986.—**Peters** (A. T.) Tuberculous hogs an indication of tuberculous cattle. *Tr. Internat. Cong. Tuberc. (Wash.)*, Phila., 1908, iv, pt. ii, 759-764, 1 map.—**Pfeiler** (W.) Vermag der *Bacillus suispestifer* (Kunzendorf) analog dem Ferkeltypus-bazillus selbständige Seuchengänge zu verursachen? *Ztschr. f. Infektionskr.*, . . . d. Haustiere, Berl., 1924, xxvi, 127-147.—**Proescher** (F.) & **Hoffman** (H. A.) The etiology and pathology of the filterable swine diseases; bog cholera and contagious broncho-pneumonia. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb., 1924, xxxvii, 73-106.—**Regner** (A.) Ein Beitrag zum Blutbilde des gesunden und kranken Schweines und dessen Verwertung bei der Diagnose von Rotlauf, Schweinepest und Schweine-seuche. *Wien. tierärztl. Monatsschr.*, 1923, x, 97-103.—**Schermer**. Die seuchenhaften Ferkelkrankheiten. *München. tierärztl. Wehnschr.*, 1923, lxxiv, 477-481.—**Schermer & Ehrlich**. Die fibrinöse Serosen- und Gelenkentzündung der Ferkel. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1922, xxx, 167-170.—**Schmiedhoffer** (J.) Zur Aetiologie der Schweinediphtherie. *Ztschr. f. Infektionskr.*, . . . d. Haustiere, Berl., 1918, xix, 345-366.—**Schwartz** (B.) Helminth parasites of hogs in the Philippine Islands. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1925, xxvii, 227-231.—**Sigler** (T. A.) Principal parasites of swine. *Am. J. Vet. Med.*, Chicago, 1920, xv, 147-150.—**Spray** (R. S.) The bacteria in normal and diseased lungs of swine. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1922, xxxi, 10-21.—**Standfuss** (R.) Zur Schweinepestfrage, mit besonderer Berücksichtigung des Ferkeltypus. *Ztschr. f. Infektionskr.*, . . . d. Haustiere, Berl., 1915, xvi, 450-469.—**—**. Zur Nomenklatur der Schweine-seuche und der Schweinepest. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1920, xxxvi, 325.—**Taylor** (Louise). Our present knowledge of the kidney worm (*Sclerostoma pinguicola*) of swine. *U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust.*, Wash., 1899, 612-637. *Also*, Reprint.—**Velu**. Contribution à l'étude de l'étiologie de la variole des porcelets. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1916, xcii, 24-27.—**Wilett** (A. S.) Parasitic enteritis in young pigs. *Vet. J.*, Lond., 1906, n. s., xiii, 204.—**Zaffagnini** (B.) L'olio canforato nel trattamento delle malattie dei suini. *Clin. vet.*, Milano, 1925, xviii, 537-540.
- Hohbaum** (A.) [1881-]. \*Ueber Sonnenlichtbehandlung bei Kehlkopf-tuberkulose. 32 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.
- Hohe** (Maximilian) [1878-]. \*Ueber Gravidität und Geburt nach Uterusrup-tur. 54 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1903.
- Hoheb** (Carlos B.) [1845-98]. [*Biography.*] *Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico*, San Juan, P. R., 1907, v, 381-383.
- Hohenauer** (Hanna) [1885-]. \*Ueber Anencephalie mit Bauchbruch. 14 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1917.
- Hohendorf** ([Friedrich Eugen] Artur) [1879-]. \*Ueber Radioskopie der Lungen speziell des Pneumothorax. [Jena.] 40 pp., 2 l. 8°. *Erfurt, M. Luther*, 1910.
- Hohenemser** (Paul Otto) [1881-]. \*Ueber den monomolekularen Succindialdehyd und einige neue Derivate desselben. 46 pp. 8°. *Kiel, Lüdtke & Martens*, 1908.
- Hohenhaus** (Ernst Albert Siegfried) [1879-]. \*Ueber die Beziehungen der Rinder- und Menschentuberkelbazillen sowie deren Infektionswege im menschlichen Körper. 16 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1906.
- Hohenkirch** (Johann Bernhard) [1875-]. \*Beitrag zur Kasuistik der Fälle von Echinococcus hepatis unter Anführung zweier Fälle aus der chirurgischen Klinik zu Kiel aus den Jahren 1899 und 1903. 20 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1903.
- Hohl** (Martin [Friedrich]) [1888-]. \*Ueber Verletzungen des äusseren weiblichen Genitale. 30 pp. 8°. *München, Dr. C. Wolf & Sohn*, 1913.
- Hohlfeld** (Arved) [1869-]. \*Ueber das Myoma uteri und seine sarcomatöse Degeneration. 44 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1900.

- Hohlfeld** ([Paul] Gerhard) [1889-]. \*Ein "Liber de dietis" aus dem Ende des 14. Jahrhunderts in lateinischen Versen. [Leipzig.] 14 pp. 8°. [Leipzig], 1922.
- Hohlmann** (Alfred) [1889-]. \*Tetanusrezidiv, Betrachtungen über die Möglichkeiten eines Rezidivs an Hand eines in der Freiburger chirurgischen Klinik beobachteten Falles. 26 pp. 8°. *Freiburg i. Br., H. M. Poppen & Sohn*, 1917.
- Hohlweg** (Hermann) [1879-]. \*Fötus papyraceus und kurze histologische Betrachtung der retinierten Placenten. 32 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.
- Hohlweg** (Hermann). \*Zur functionellen Leberdiagnostik. 47 pp. 8°. *Giessen, R. Lange*, 1909.
- Hohmann** (Adolf) [1885-]. \*Ueber Zysten des Larynx. 19 pp. 8°. *Würzburg, J. Meixner*, 1914.
- Hohmann** (Georg) [1880-]. \*Studie über Giessfieber. 34 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1903.
- Hohmann** (Hugo). \*Untersuchungen über die Klauenlederhaut des Rindes. [Bern.] 48 pp. 8°. *Stuttgart*, 1901.  
*Also*, in: *Monatsb. f. prakt. Thierh.*, Stuttg., 1901, xiii.
- Hohmann** (Wilhelm) [1882-]. \*Die künstliche Sterilisierung des Weibes. 46 pp. 8°. *Heidelberg*, 1910.
- Hohmeier** (F.) [1876-]. \*Ueber die Aenderungen der Fermentmengen im Mageninhalt, ein Beitrag zur Physiologie der Magenverdauung. 26 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1901.  
**—**. Die Anwendungsweise der Lokalanästhesie in der Chirurgie; auf Grund anatomischer Studien und praktischer Erfahrungen. Mit einer Einführung von Fritz König; iv, 2 l., 81 pp. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1913.
- Hohmuth** (Friedrich) [1890-]. \*Vorkommen und klinische Bedeutung der Fremdkörper im Verdauungstraktus der Einhufer. [Leipzig.] 9 pp. 8°. *Ballenstedt, B. Heese*, 1921.
- Hohn** (Joseph) [1877-]. \*Beitrag zur Exstirpation des Ganglion Gasseri. 31 pp., 1 l. 8°. *Giessen, Münchow*, 1901.
- Hohnbaum** (Arno). Die Vibrations-Massage. 2 p. l., 93 pp. 8°. *Hannover & Leipzig, Hahn*, 1906.
- Hoho** (Maria Josephus Hubertus Servatius). \*De eivliessteek. 111 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1906.
- Hohorst** (Ernst) [1884-]. \*Ueber Wert und Technik der Azetonprobe mit Orthonitrobenzaldehyd nebst Bemerkungen über die Haferkur bei Diabeteskranken. 30 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, von Junge & Sohn*, 1910.
- Hohorst** (Friedrich Wilhelm) [1887-]. \*Ueber die Vaccinationstherapie gonorrhöischer Prozesse. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1913.
- Hoisel** (J.) Der landschaftliche Kurort Rohitsch-Sauerbrunn in Steiermark. 5. Aufl. 1 p. l., 87 pp., 1 map. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1904.
- Hojel** (James Graham) [1864-1919]. *Obituary*. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 755.
- Hokamp** (Karl) [1878-]. \*Ueber Perihepatitis fibrosa. 36 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.
- Holbaek-Hansen** (Harald) [1887-]. \*Ueber Aneurysmen der Kopf- und Halsarterien. (Ein Fall von Aneurysma arteriae

- Holbaek-Hanssen** (Harald)—continued.  
maxillaris externae.) 90 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1916.
- Holbé** (T.-V.) \*Les poisons moïs et recherches sur le cây vôi-vôi. 92 pp., 5 pl. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 40.  
Ecole de pharmacie.
- Holbeck** (Otto). Die Schussverletzungen des Schädels im Kriege. Beobachtungen und Erfahrungen während des russisch-japanischen Krieges 1904–1905. 479 pp., 10 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1912.  
Forms Heft 53 of: Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.
- Holbeck** (Wilhelm) [1886–]. \*Ueber Lippenplastik mit besonderer Berücksichtigung der Lexterschen Methode. [Heidelberg.] 26 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1919.
- Holborn** (John Bernard Stoughton). The need for art in life; a lecture delivered at the University of Manchester. 4 p. l., 11–116 pp. 12°. *New York*, G. A. Shaw, [1915].
- Holbrook** (Henry Carroll) [1859–1918].  
Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1919, cxxviii, 253.
- Holbrook** (Lowell) [1818–1905].  
Kent (J. B.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1906, 314–316.
- Holbrook** (Lucius Roy). The mess officer's assistant. 3. ed. 2 p. l., [iii]–v, 1 l., [9]–190 pp. 12°. *Fort Leavenworth*, [Kans.], U. S. Cavalry Assoc., [1917].
- Holbrook** (Martin Luther) [1831–1902].  
Tyrrell (C. A.) Martin Luther Holbrook; [obituary]. *Health*, N. Y. 1902, lii, 778–781.
- Holbrook** (Walter). The origin of vertebrates. 515 pp. 8°. *London*, Longmans, Green & Co., 1908.
- Holbrook** (Willard Ames) [1860–]. Notes preliminary conference on conduct of war. 27 pp. 8°. *Fort Leavenworth*, Kans., Army Service Schools Press, 1916.
- Holch** (Julius) [1887–]. \*Versuche zur Kenntnis des Nahschusses mit der 7.65 mm. Browning-Pistole. 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1913.
- Holcombe** (Charles Clifford) [1830–1908].  
Obituary. Boston M. & S. J., 1908, cliv, 740.
- Holcombe** (William Frederick) [1828–1904].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 845.  
Also: Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 614.
- Holden** (Charles) [1845–1906].  
[Obituary.] Maritime M. News, Halifax, 1906, xviii, 190.
- Holden** (Edgar) [1838–1909].  
N. (J. E.) Obituary. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1909, 393–395.—Obituary. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 169.  
Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 474.
- Holden** (Edward Singleton) [1846–1914].  
Campbell (W. W.) Biographical memoir of Edward Singleton Holden. Nat. Acad. Sc. Biog. Mem., Wash., 1919, viii, 347–372, port.
- Holden** (Henry). The school foot. 16 pp., 1 pl. 24°. *London*, Holden Bros., 1902.
- . Flat-foot or splay-foot (Valgus). 4. ed. 15 pp. 8°. *London*, Holden Bros., 1905.
- . A suffering member. 32 pp. 12°. *London*, Holden Bros., 1905.
- Holden** (Katharina B.) [1865–1915].  
Knopf (S. A.) In memoriam. Nurse, Jamestown, N. Y., 1916, iv, 98–100.
- Holden** (Luther) [1815–1905].  
L. (J.) In memoriam. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1906, xli, pp. xxxi–xxxviii.—Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 337, port.—Powell (Sir R. D.) [Obituary.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1905, lxxxviii, pp. cxxlii–cxxxv.
- Holden** (Luther)—continued.  
— & Shuter (James). Human osteology comprising a description of the bones with delineations of the attachments and microscopic structure of bone and its development. xi, 309 pp., 62 pl. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1882.
- Holder** (William) [1848–1922].  
Obituary. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxlii, 117.
- Holdermann** (Eugen) [1852–1906].  
Anselmino (O.) [Nekrolog.] Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1906, xvi, 99–107.
- Holey** (Franz Alfred) [1878–]. \*Ueber Osteoplastik. 39 pp. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1907.
- Holfelder** (Hans [Georg Dionysius]) [1891–]. \*Ueber behelfsmässige Druckdifferenzverfahren unter Beifügung eines eigenen Verfahrens. 37 pp. 8°. *Halle a. S.*, F. Maennel, 1917.
- . Atlas von Körperdurchschnitten für die Anwendung in der Röntgentiefentherapie, mit einem Geleitwort von Viktor Schmieden. vii, 1 l., 43 pp.; vi, 1 l., 26 pp.; atlas, 2 p. l., 38 pl. fol. *Berlin*, J. Springer, 1924.  
German and English text.
- Holfert** (Joh.) Volkstümliche Namen der Arzneimittel, Drogen und Chemikalien. Eine Sammlung der im Volksmunde gebräuchlichen Benennungen und Handelsbezeichnungen. 6. Aufl., bearbeitet von G. Arends. vi, 260 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1911.
- Holiday** (Joshua W.) [1846–1921].  
Obituary. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1921, xi, 416.
- Holitscher** (A.) Alkoholsitte, Opiumsitte; ein Vergleich. 39 pp. 8°. *München*, E. Reinhardt, 1908.
- von Holkendorff** (Franz). John Howard und die Pestsperr gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 40 pp. 8°. *Berlin*, C. Habel, 1879.  
Forms Heft 317 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl., 1879.
- Holl** (Moritz) [1852–1920]. Ein Biologe aus der Wende des xv. Jahrhunderts. Leonardo da Vinci. Inaugurations-Rede. 24 pp. 8°. *Graz*, Leuschner & Lubensky, 1905.  
For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1922, iv, 12–29 (H. Rabl). Also: Wieu. med. Wehnschr., 1920, lxx, 2232.
- Holländer** (Ala.) \*Ueber das psychische Moment in der physikalischen Therapie. [Zürich.] 30 pp. 8°. *Cracovie*, F. Zemanek, 1923.
- Holländer** (Ernst) [1879–]. \*Ueber Fremdkörper der Speiseröhre. 44 pp., 1 l. 8°. *München*, Kastner & Callwey, 1903.
- Holländer** (Eugen) [1867–]. Die Medizin in der klassischen Malerei. xii, 276 pp. fol. *Stuttgart*, F. Enke, 1903.
- . The same. 2. Aufl. 2 p. l. [v]–xx, 477 pp. 4°. *Stuttgart*, F. Enke, 1913.
- . Die Karikatur und Satire in der Medizin. xv, 354 pp., 9 pl. fol. *Stuttgart*, F. Enke, 1905.
- . Plastik und Medizin. viii, 576 pp. fol. *Stuttgart*, F. Enke, 1912.
- Hollaender** ([Friedrich] Hans [Karl Hugo]) [1890–]. \*Vulvaödeme in der Schwangerschaft. 30 pp. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1918.
- Hollaender** (Hugo). Studie über die Zuckerkrankheit (die Pathochemie des Diabetes). 1 p. l., 78 pp., 1 tabl. roy. 8°. *Wien & Leipzig*, W. Braumüller, 1911.



**Hollaender** (Mlle. P.) \*Démence précoce infantile. Dementia præcocissima. [Genève.] 48 pp. 8°. Cahors, A. Conestanti, 1911.

**Hollaender** (Peter Paul) [1892- ]. \*Ueber den Ursprung der aus dem Mittelhirn im dorsalen Längsbündel absteigenden Nervenfasern bei Sauropsiden. 20 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1917.

**Hollaendersky** (Sara) [1883- ]. \*Zur Kasuistik der Nabeltumoren. 26 pp., 2 l. 8°. Freiburg i. Br., K. Henn, 1905.

**Holland** (E. B.), **Reed** (J. C.) & **Buckley** (J. P.) Improved methods for fat analysis. pp. 91-138. 8°. Amherst, Mass., 1915.  
Mass. Agric. Exper. Station, Amherst, 1915, Bull. 166.

**Holland** (Eardley Lancelot). The causation of fetal death; report of an investigation into the factors which determined death in a sample of 300 fetuses of viable age. viii, 159 pp., 19 pl. 8°. London, H. M. Stat. Off., 1922.

**Holland** (Frank William Crossley). The pharmacy handbook. 2 p. l., v-viii, 9-224 pp. 8°. London, H. Frowde, 1914.

**Holland** (James W.) [1868-1905].

**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1905-6, x, 554. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 208.

**Holland** (James William) [1849-1922]. A text-book of medical chemistry and toxicology. 592 pp., 8 pl. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1905.

— The same. 2. ed. 655 pp., 8 pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1908.

— The same. 3. ed. 2 p. l., 9-655 pp., 8 col. pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1911.

— The same. 4. ed. 2 p. l., 11-678 pp., col. pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1915.

— The same. 5. ed. 2 p. l., 9-683 pp., 8 col. pl. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1917.

— The urine; the gastric contents; the common poisons and the milk. 8. ed. 160 pp., 3 pl. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1908.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 598.

**Holland** (Johann Friedrich) [1880- ]. \*Ueber den tuberkulösen Tumor der Flexura sigmoidea. [Königsberg i. Pr.] 25 pp. 8°. Leipzig, A. Pries, 1907.

**Holland** (Leon Gerald) [1876-1922].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 2101.

**Holland** (Meta) [1885- ]. \*Ueber Jodbasedow. [Tübingen.] 42 pp. 8°. Stuttgart, C. Grüniger, 1916.

**Holland** (Thomas Erskine). The laws of war on land (written and unwritten). viii, 149 pp. 8°. Oxford, Clarendon Press, 1908.

**Holland** (William Jacob) [1848- ]. The moth book; a popular guide to a knowledge of the moths of North America. 4 p. l., vii-xxiv, 479 pp., xlviii col. pl. 8°. Garden City, N. Y., Doubleday, Page & Co., 1914.

— The butterfly guide; a pocket manual for the ready identification of the commoner species found in the United States and Canada. 237 pp., 1 l. 16°. Garden City, N. Y., Doubleday, Page & Co., 1915.

**Holland-Letz** (Rudolf) [1883- ]. \*Statistisches aus der Augenklunik zu Jena. 26 pp. 8°. Jena, G. Neunhahn, 1907.

**Holland-Pryor** (P.) Mapillas or Moplahs. Compiled under the orders of the government of India. 2 p. l., xxvi pp., 21, 62 pp., fold. map in pocket. 8°. Calcutta, Office of Supt. Gov. Print., India, 1904.

**Hollande** (A.-Charles) [1881- ]. \*Etude physico-chimique du sang de quelques insectes; toxicité de ce sang. [Lyon.] 54 pp., 1 pl. 8°. Grenoble, 1906, No. 49.

— \*Sur la fonction d'excrétion chez les insectes salicicoles et en particulier sur l'existence des dérivés salicylés. [Lyon.] 72 pp., 2 pl. 8°. Grenoble, 1909.  
Ecole de pharmacie.

— \*Albuminurie simulée et recherche de l'ovalbumine dans l'urine (procédés chimiques et réaction spécifique des précipitines). [Lyon.] 113 pp. 8°. Nancy, 1919, No. 31.

**Hollande** (Fernand) [1876- ]. \*De la pelade généralisée. 138 pp. 8°. Paris, 1911, No. 467.

**Hollande** (Paul). \*Toxicologie du cérium. [Montpellier.] 102 pp., 1 l. 8°. Chambéry, 1904, No. 30.

**Hollander** (Bernard) [1864- ]. Scientific phrenology, being a practical mental science and guide to human character; an illustrated text-book. xiv, 307 pp., 50 pl. 12°. London, G. Richards, 1902.

— The unknown life and works of Dr. Francis Joseph Gall, the discoverer of the anatomy and physiology of the brain. An inaugural address. 31 pp. 8°. London, Siegle, Hill & Co., 1909.

— Hypnotism and suggestion in daily life, education, and medical practice. 295 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1910.

— The first signs of insanity, their prevention and treatment. 347 pp. 8°. London Stanley Paul & Co., [1912].

— Abnormal children (nervous, mischievous, precocious, and backward); a book for parents, teachers, and medical officers of schools. x, 1 l., 224 pp., xii pl. 12°. London, K. Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd., 1916.

— Nervous disorders of men; the modern psychological conception of their causes, effects, and rational treatment. 2. ed. viii, 252 pp. 12°. London, K. Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd., 1916.

— Nervous disorders of women; the modern psychological conception of their causes, effects, and rational treatment. xxiii, 215 pp. 12°. London, K. Paul, Trench, Trübner & Co., 1916.

— In search of the soul and the mechanism of thought, emotion, and conduct. 2 v. 8°. London, K. Paul, Trench, Trübner & Co.; E. P. Dutton & Co., [1920].

— The psychology of misconduct, vice, and crime. 220 pp. 12°. London, G. Allen & Unwin, [1922].

**Hollands** Magazyn, voorzien van aardrykskundige, historische, filosofische, geneeskundige, regtsgeleerde, godgeleerde en poetische aanmerkingen, [etc.]. v. 1-3, 1750-[61]. 8°. Haarlem.

**Hollandt** (William Richard) [1877- ]. \*Die Zungenaktinomykose des Schweines; neue, krenothrixähnliche Fruktifikationsformen des Aktinomyces in der Zunge und in den Tonsillen. [Giessen.] 50 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1906.

Also, in: Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1905, xxxi.

- Hollatz** [Anna Christine] Elsbeth [1893—]. \*Der Einfluss von Jahreszeit und Witterung auf die Säuglingssterblichkeit in Königsberg i. Pr. Beurteilt nach den Verhältnissen in Königsberg für die Jahre 1913 und 1917. 31 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Lankeit*, 1919.
- Hollatz** [Oswald] Arthur [1884—]. \*Untersuchungen über die Veränderungen des Kiefergelenks bei Zahn- und Gebissanomalien des Pferdes. [Leipzig.] 51 pp., 4 pl. 8°. *Dresden, S. O. Heineck*, 1910.
- Holdack** (Hans) [1879—]. \*Experimentelle Untersuchungen über die Individualität und Futterdankbarkeit der Milchkuh. 68 pp., 21, 2 ch. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1904.
- Holle** (August) [1877—]. \*Klinische Beobachtungen über das Theobrominum-natrioaceticum Agurin. 40 pp., 11. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.
- Holleau** (Fernand-Henri-Joseph) [1885—]. L'aortite abdominale aiguë. 83 pp. 8°. *Lille*, 1912, No. 35.
- Holleman** (A. F.) A laboratory manual of organic chemistry for beginners. An appendix to the author's text-book of organic chemistry. Transl. from the Dutch by A. Jamieson Walker. xiv, 78 pp. 12°. *New York, John Wiley & Sons*, 1904.
- A text-book of organic chemistry; edited by A. Jamieson Walker; assisted by Owen E. Mott, with the co-operation of the author. 3. ed. 599 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1910.
- Hollenbach** (Fritz) [1886—]. \*Ueber den Balkenstich. 33 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1911.
- Hollender** (Herm.) Aertzliche Gutachten und ärztliche Statistik vor dem Forum einer exakten Beurteilungsmethode. 30 pp. 8°. *Ora-nienburg, Orania-Verlag*, [1911].
- Hollenkamp** (Heinrich) [1888—]. \*Ueber Hyperemesis gravidarum. 22 pp. 8°. *Würzburg, J. Meizner*, 1915.
- Hollensen** (Marie) [1884—]. \*Ueber den Wert der von Pirquet'schen Reaktion für Prognose und Therapie bei den verschiedenen Formen der chirurgischen Tuberkulose sowie Einiges über den diagnostischen Wert der Rhinoreaktion. [Heidelberg.] 2 p. l., 26 pp., 11. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1912.
- Holler** (Hermann) [1873—]. \*Ueber Gallensteinileus, Aetiologie und Therapie. 1 p. l., 44 pp., 11. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1913.
- Hollerbach** (Christoph). \*Linse und Corpus epitheliale im Cephalopodenauge und ihre Entwicklung. [Bern.] 40 pp., 2 pl. 8°. *Op-penheim a. Rh., W. Traummüller*, 1901.
- Hollerung** (Edwin). Erfahren und Erleben. 20 pp., 1 pl. 8°. *Graz, Leuschner & Lubensky*, 1910.
- Holliday** (Benjamin) [1848–1914]. [Obituary.] *Ohio M. J., Columbus*, 1914, x, 171.
- Holliday** (George A.)  
See **Disque** (Thomas L.) & **Holliday** (Geo. A.) Genito-urinary and venereal diseases [etc.]. 16°. *Pittsburgh*, 1909.
- Hollinger** (Adolf) [1878—]. \*Ueber das Schicksal der peritonealen Implantationen bei den papillären Ovarialkystomen. 44 pp. 8°. *München, Kastner & Callwoy*, 1903.
- Hollingworth** (Harry Levi) [1880—]. The influence of caffeine on mental and motor efficiency. v, 166 pp. 8°. *New York, The Science Press*, [1912].  
*Archives of Psychology*, No. 22.
- Hollingworth** (Harry Levi)—continued.  
— Outlines for applied and abnormal psychology. 20 pp. 8°. *New York, A. G. Seiler*, 1914.  
— Outlines for experimental psychology. 109 pp. 8°. *New York, A. G. Seiler*, 1914.  
— Vocational psychology; its problems and methods. xviii, 308 pp. 8°. *New York [etc.], D. Appleton, & Co.*, 1916.  
— Applied psychology. xiii, 337 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1917.  
— The psychology of functional neuroses. xiii, 259 pp. 12°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1920.  
— & **Poffenberger** (A. T.), jr. The sense of taste. 200 pp. 8°. *New York, Moffat, Yard & Co.*, 1917.  
— Applied psychology. New ed. xvi, 431 pp. 8°. *New York, London, D. Appleton, & Co.*, 1923.
- Hollingworth** (Mrs. Leta Stetter) [1886—]. The psychology of special disability in spelling. vi, 105 pp. 8°. *New York City, Teachers College, Columbia Univ.*, 1918.  
— The psychology of abnormal children. xix, 288 pp. 12°. *New York, The Macmillan Co.*, 1920.
- Hollis** (Austin Wilkinson) [1869–1921]. Medical diagnosis. A manual for students and practitioners. Ed. by Victor Cox Pedersen. viii, 17–319 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1905.  
*For Biography*, see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1752.
- Hollis** (Henry) [1866–1921].  
*Obituary.* *Brit. M. J., Lond.*, 1921, i, 513.
- Hollis** (William Ainslie) [1839–1922].  
*Obituary.* *Brit. M. J., Lond.*, 1922, i, 583.
- Hollister** (John Hamilcar) [1824–1911]. Biographical sketches of some of the early physicians of Illinois. 164–197 pp., 3 port. 8°. [n. p.], 1907.  
*Cutting from:* *Tr. Ill. State Hist. Soc.*  
*For Biography*, see *Chicago M. Recorder*, 1911, xxxiii, 688 (D. T. Nelson). Also: *Illinois M. J.*, Springfield, 1907, xi, 718–720 (G. W. Webster). Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1710.
- Hollister** (N.) East African mammals in the United States National Museum. Pt. III. Primata, Artiodactyla, Perissodactyla, Proboscidea, and Hyracoidea. 164 pp., 57 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1924.  
*Smithson. Inst. U. S. Nat. Mus., Bull.* 99.  
Also, *Editor of: Journal of Mammalogy*, Balt., 1919–1925.
- Hollmann** (August). \*Beitrag zur Behandlung schwerer Oberschenkel-schussfrakturen. [Halle.] 14 pp. 8°. *Berlin, F. A. Günther, & Sohn*, 1915.
- Hollmann** (Richard Philipp) [1877—]. \*Ueber den Verlauf von Tuberkulinreaktionen bei Tag und bei Nacht. 25 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1911.
- Hollmann** (Theodor) [1875—]. \*Ueber die Entstehung von Orbitalgeschwülsten nach traumatischer Einwirkung. 27 pp. 8°. *Leipzig, G. Fock*, 1899.
- Hollms** (Anton). Irrenhaus oder Privatpflege? Ein Wegweiser zum vollen Verständnis der Leiden der Geistes- und Nervenkranken. Mit Beiträgen von Alfred Möller. 40 pp. 8°. *Hamburg, F. Grabow*, 1901.
- Hollopeter** (William Clarence) [1855—]. Hay-fever, its prevention and cure. xv, 17–347 pp. 12°. *New York & London, Funk & Wagnalls Co.*, 1916.



**Hollopeter** (William Clarence)—continued.

— The same. 4. ed. 2 p. l., xvi, 17–424 pp. 8°. *New York & London, Funk & Wagnalls Co.*, 1922.

**Hollós** (Josef). Les intoxications tuberculeuses, étude clinique thérapeutique. 94 pp. 8°. *Paris*, 1910.

— Symptomatologie und Therapie der latenten und larvierten Tuberkulose. vii, 120 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

**Hollós** (Stefan) & **Ferenczi** (S.). Psychoanalysis and the psychic disorder of general paresis. Transl. by Gertrude M. Barnes and Gunther Keil. 48 pp. 8°. *New York & Washington, Nerv. & Ment. Dis. Pub. Co.*, 1925.

**Holloway** (James Montgomery) [1834–1905].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1671. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1905, lxxviii, 907. Also: *South. Pract.*, Nashville, 1905, xxvii, 700–702.

**Holloway** (William George).

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 356. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1904, n. s., lxxviii, 185.

**Hollweg** (Ernst) [1887– ]. \*Beitrag zur Behandlung von Gaumenspalten. 1 p. l., 52 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1912.

**Holm** (Hans [Gottfried Gustav]) [1891– ]. \*Die Lumbalpunktion bei meningitischen Erscheinungen nach Schädelbasisfrakturen. 30 pp. 8°. *Berlin, A. Loewenthal*, 1917.

**Holm** (Ingebrigt Christian Lund) [1844–1918].

**Leverin** (A.) Obituary. *Hygiea*, Stockholm, 1919, lxxxi, 144–145.

**Holm** (K. G.). \*Om bestämning af främmande kroppars läge i ögat och orbita med röntgenstrålar. 1 p. l., 59 pp., 7 pl. 4°. *Upsala, Almqvist & Wiksell*, 1912.

**Holm** (Karel). \*Oplosbaarheidsbepalingen van eenige Geneesmiddelen in Glycerine. 77 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Amsterdam, J. Jesse*, [1921?].

**Holm** ([Karl] Julius Oswald) [1884– ]. \*Die Versorgung des Stumpfes nach der Amputation des Wurmfortsatzes. 23 pp. 8°. *Berlin, A. Loewenthal*, 1910.

**Holm** (Otto Dietrich) [1877– ]. \*Ein Fall von primärem Sarkom der Leber. [Tübingen.] 13 pp. 8°. *Rudolstadt, F. Mitzlaff*, 1904.

**Holm** (Otto [Emil]) [1887– ]. \*Zur Kenntnis der zentralen Leberruptur. 42 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1914.

**Holm** (Reimer). \*Ueber einen Fall geheilter Invagination. [Erlangen.] 23 pp. 8°. *Bochum, W. Stumpff*, 1902.

**Holm** (Theodore). Claytonia Gronov. A morphological and anatomical study. pp. 27–37, 2 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905. Forms No. 2. v. 10, of: *Mem. Nat. Acad. Sc.*

— Commelinaceæ. Morphological and anatomical studies of the vegetative organs of some North and Central American species. pp. 157–192, 8 pl. 4°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1906. Forms No. 6, v. 10, of: *Mem. Nat. Acad. Sc.*

**Holma** (Harri). Die Namen der Körperteile im Assyrisch-Babylonischen; eine lexikalisch-etymologische Studie. xix, 183 pp. roy. 8°. *Leipzig, [A. Pries]*, 1911.

**Holman** (Sir Constantine) [1829–1910].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 575–578, port. Also: *Lancet*, Lond., 1910, ii, 770–774, port.

**Holman** (Robert Colgate) [1848–1922].

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1922, i, 157.

**Holmberg** (Klas). [\*Studies of the effect of various forms of diet upon chronic kidney diseases.] 127 pp. 8°. *Helsingfors*, 1916.

**Holmboe** (Johannes Michael) [1844–1918].

**Hansson** (R.) Nekrolog. *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1919, xxxix, 171, port.—**Linroth** (K.) [Obituary.] *Hygiea*, Stockholm, 1919, lxxxi, 139–142.

**Holmes** (Bayard [Taylor]) [1852–1924]. The surgery of the abdomen. Pt. I. Appendicitis and other diseases about the appendix. xvi, 350 pp., 8 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1904.

— The friends of the insane, the soul of medical education and other essays. xvi, 1 l., 270 pp. 8°. *Cincinnati, The Lancet-Clinic Pub. Co.*, 1911.

— The insanity of youth and other essays. 4 p. l., 222 pp. 8°. *Cincinnati, Lancet-Clinic, Pub. Co.*, 1915.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxi, 1213.

— & **Kitterman** (Peter Gad) [1877– ]. Medicine in ancient Egypt; the hieratic material. 34 pp. fol. *Cincinnati, The Lancet-Clinic*, 1914.

— & **Kettinger** (Julius M.) [1885– ]. Dementia præcox studies; report of one year's work in research in dementia præcox. 48 pp., 2 ch. 4°. 1916. Typewritten.

**Holmes** (Charles) [1816–1915].

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1915, ii, 364.

**Holmes** (Charles John) [1868– ]. Leonardo da Vinci. 28 pp. 8°. *London, H. Milford, Oxford University Press*, [1919].

**Holmes** (Christian Rasmus) [1857–1920].

**Goldstein** (M. A.) Obituary. *Laryngoscope*, St. Louis, 1920, xxx, 65–68.—**[Obituary.]** *Acta oto-laryngol.*, Upsala, 1920, ii, 263. Also: *Hosp. World*, Toronto, 1920, xvii, 105–107. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 191; 411. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1920, xevii, 114. Also: *Mod. Hosp.*, Chicago, 1920, xiv, 235. Also: *Mod. Med.*, Chicago, 1920, ii, 131.—**Sattler** (R.) Incidents from the life of Christian R. Holmes; his early student and professional experiences. *Univ. Cincin. Med. Bull.*, 1920, i, 63–67, port.

**Holmes** (Edgar Miller) [1868–1918].

**Obituary.** Boston M. & S. J., 1918–19, clxxix, 440; 635. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1157. Also: *Laryngoscope*, St. Louis, 1918, xxviii [917], port.

**Holmes** (Ernest Shurtleff). Creative mind and success. x, 85 pp. 8°. *New York, R. M. McBride & Co.*, 1919.

**Holmes** (F. M.) Surgeons and their wonderful discoveries. Stories of chloroform, of the invaluable antiseptic treatment, the Finzen light, the Röntgen rays, and other triumphs of surgical skill and practice. 160 pp., port. 8°. *London, S. W. Partridge & Co.*, [n. d.].

**Holmes** (Fenwicke Lindsay). Being and becoming, a book of lessons in the science of mind showing how to find the personal spirit. xiv, 178 pp. 8°. *New York, R. M. McBride & Co.*, 1920.

**Holmes** (George James) [1854–1907].

**Strosser** (H.) Obituary. *Proc. Connect. M. Soc.*, 1908, 306.

**Holmes** (George K.) Meat supply and surplus with consideration of consumption and exports. 100 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1907.

Forms Bull. No. 55 of: U. S. Dep. Agric., Bureau Stats.

**Holmes** (George Winslow) [1876– ]. Roentgen interpretation; a manual for students and practitioners. 4 p. l., [17]–211 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1919.

**Holmes** (George Winslow)—continued.

— The same. 2. ed. 4 p. l., 17–228 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1921.

**Holmes** (Gordon M.) Diseases of the peripheral nerves.

In: *MODERN Med.* (Osler), Phila. & N. Y., 8°. 1910, vii, 467–523. See, also, *Untersuchungen* über die vergleichende Anatomie [etc.]. 4°. Frankfurt a. M., 1903.

**Holmes** (Harry Nicholls) [1879–]. Laboratory manual of general chemistry. x, 115 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1921.

— Laboratory manual of colloid chemistry. xii, 127 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons, Inc.*, 1922.

**Holmes** (*Horace M.*) [1826–1908].

Obituary. Boston M. & S. J., 1908, clix, 739.

**Holmes** (*Horatio Reese*) [1856–96].

Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 238, port.

**Holmes** (J. Edgar D.) [1867–1915]. A veterinary pharmacopoeia of bazaar drugs. 94 pp. 8°. *Madras, Higginbotham & Co.*, 1902.

For Biography, see Vet. J., Lond., 1915, lxxi, 247–250, port.

**Holmes** (*John Funnell*) [1843–1924].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1627.

**Holmes** (*Oliver Wendell*) [1809–94].

CROTHERS (S. M.) Oliver Wendell Holmes, the autocrat and his fellow-boarders, with selected poems. 12°. *Boston & New York*, 1909.

**Bartholomew** (R. A.) [Biography.] Emory Med. Rev., Atlanta, 1925, iii, 32–45.—**Blair** (L. D.) Literary gems from the medical essays of Oliver Wendell Holmes. Med. Rec., N. Y., 1906, lxxx, 375–379.—**Centenary** (The) of Oliver Wendell Holmes celebrated by the Medical Society of the County of New York. N. York M. J., 1909, xc, 760–765.—**Cheever** (D. W.) Oliver Wendell Holmes, the anatomist. Harvard Grad. Mag., Bost., 1894–5, iii, 154–159.—**Eccles** (F. R.) Dr. Oliver Wendell Holmes, physician and man of letters. Canada Lancet, Toronto, 1903–4, xxxvii, 1002–1011.—**Edes** (R. T.) A reminiscence of Dr. Holmes. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 64.—**Eliot** (C. W.) Dr. O. W. Holmes as a teacher of anatomy. Ibid., 1911, clxv, 504.—**Harvey** (T. W.) Oliver Wendell Holmes; his work in establishing the contagious nature of child-bed fever. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxxix, 102–105.—**Jennings** (W. B.) Oliver Wendell Holmes: a centenary memoir of the physician. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1909, xv, 107–114, port.—**Knox** (J. H. M.), jr. The medical life of Oliver Wendell Holmes. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 45–51.—**Layman** (D. W.) Dr. Holmes as poet and physician. Indiana M. J., Indianapolis, 1905–6, xiv, 422–424.—**Lewis** (H. E.) The Holmes centenary. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 407, port.—**Lichty** (J. A.) Oliver Wendell Holmes, the physician. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1924–5, x, 28–33.—**Lowder** (W. L.) Eulogy. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxviii, 182; 226; 252.—**Macphail** (A.) The medical essays of Oliver Wendell Holmes. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1915–16, xxiii, 9.—**May** (S.) Dr. Holmes with his classmates. Harvard Grad. Mag., Bost., 1894–5, iii, 159–162.—**Ormerod** (J.) The writings of Oliver Wendell Holmes. Library, Lond., 1908, No. 33, 17–35.—**Otis** (E. O.) The medical achievements of Dr. Holmes. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 951–957.—**Pitts** (A. T.) [Biography.] Middlesex Hosp. J., Lond., 1906–7, x, 73–76; 120.—**Swartz** (H.) Oliver Wendell Holmes' priority concerning septic infection in puerperal fever, erysipelas, and simple peritonitis. Alienist & Neurol., St. Louis, 1915, xxxvi, 320–322.—**Vogel** (K. M.) Oliver Wendell Holmes and the medical student. Med. Rec., N. Y., 1920, xevii, 1067–1071.—**Wood** (J. C.) Dr. Holmes and maternal impressions. Med. Pickwick, Saranac Lake, 1920, vi, 31.

**Holmes** (Samuel Jackson) [1868–]. The biology of the frog. viii, 370 pp., 1 pl. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1906.

— Studies in animal behavior. 226 pp. 8°. *Boston, R. G. Badger*, [1916].

— The elements of animal biology. x, 1 l., 402 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, [1919].

— Studies in evolution and eugenics. v, 261 pp. 8°. *New York, Harcourt, Brace & Co.*, [1923].

**Holmes** (*Timothy*) [1825–1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 704. Also: *Lancet*, Lond., 1907, ii, 803–807, port.

**Holmes** (William Henry) [1846–].

See **Holmes** Anniversary Volume [etc.]. 8°. *Washington*, 1916.—**Hrdlicka** (Ales). Early man in South America [etc.]. 8°. *Washington*, 1912.

— & **Mason** (Otis Tufton). Instructions to collectors of historical and anthropological specimens. (Especially designed for collectors in the insular possessions of the United States.) 16 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1902.

Part 2 of Bull. U. S. Nat. Mus., No. 39.

**Holmes** Anniversary Volume. Anthropological Essays. Presented to William Henry Holmes in honor of his seventieth birthday, December 1, 1916, by his friends and collaborators. 499 pp. 8°. *Washington, J. W. Bryan Press*, 1916.

**Holmgren** (*Emil Algot*) [1866–1922].

**Antoni** (N.) Obituary. Svensk Lak-Tidning, Stockholm, 1922, xix, 927–930.—**Hägglqvist** (G.) Nekrolog. Anat. Anz., Jena, 1923–4, lviii, 86–95. — Av professor Emil Holmgren publicerade arbeten och uppsatser. Svenska lak-sällsk. handl., Stockholm, 1916, xlii, 630–633.—**Marcus** (H.) [Obituary.] Hygiea, Stockholm, 1922, 817–827, port.—**Prenant** (A.) [Obituary.] Svenska lak-sällsk. handl., Stockholm, 1916, xlii, 317–324, port.—**Vogt** (Cécile) & **Vogt** (O.) Nekrolog. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1922–3, xxix, No. 1–3, p. ix.

**Holmgren** (Gunnar). Om innerörats variga sjukdomar. 274 pp. 8°. *Stockholm, I. Marcus*, 1908.

**Holmgren** (Israel). Studier öfver kapillaritet och adsorption jämte en på grundval häraf utarbetad metod för bestämmande af utspäda mineralsyror styrka. 28 pp., 1 pl. 8°. *Stockholm*, 1908.

In: *HYGIEA* Festband, Stockholm, 1908.

— Tuberkulösen kort framställning till skolornas tjänst. 40 pp. 8°. *Stockholm, Seelig & Co.*, 1908.

— Ueber den Einfluss der Basedow'schen Krankheit und verwandter Zustände auf das Längenwachstum nebst einigen Gesetzen der Ossifikation. 244 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Metzger & Wittig*, 1909.

**Holmström** (*Erik Axel*) [1836–1912].

[Obituary.] Svensk farmaceut. tidskr., Stockholm, 1912, xvi, 133–135.

**Holocain.**

**Derby** (H.) Holocain in ophthalmic surgery; its superiority over cocaine; its therapeutic value. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 45–49.—**Smith** (F. T.) Local anesthetics—holocain. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1904, lxxi, 302–304.—**Wainwright** (J. W.) Holocain hydrochlorid. Am. Therap., N. Y., 1904–5, xiii, 1–3.

**Holopon.**

**Berna.** Holopon (Ultrafiltrat meconii), ein injizierbares Opiumvollpräparat. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 483.—**Handtmann** (E.) Erfahrungen mit dem Opiumpräparat Holopon. Ztschr. f. Tuberk., Leipzig, 1916, xxvi, 111–114.—**Mayer** (F.) Die Bedeutung der Ultrafiltration für die Gewinnung von Arzneimitteln und die klinische Wirkung des Opiumultrafiltrates Holopon. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 224.—**Scheibner** (R.) Nebenerscheinungen nach Gebrauch von Curral und Holopon. Ibid., 1923, xlix, 761.—**Schlomer** (G.) Das neue Opiumpräparat "Holopon" in der Neurologie und Psychiatrie. Ibid., 1916, xlii, 1008.—**Weinreb** (M.) Holopon (Ultrafiltrat. Meconii) in der Gynäkologie. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 563.

**Holothuria.**

**Becher** (S.) \*Die Stammesgeschichte der Seequalzen. 8°. *Giessen*, 1908.

Also, in: *Ergebn. u. Fortschr. d. Zool.*, Giessen, 1908, i.

**Ackermann** (D.), **Heitz** (F.) & **Reinwein** (H.) Ueber die Extraktstoffe der Seequalze (*Holothuria tubulosa*). Ztschr. f. Biol., München, 1924, lxxx, 163–170.—**Barthels** (P.) Zur Histologie der Cuvier'schen Organe der Holothuriern. Zool. Anz., Leipzig, 1902, xxv, 392–395.—**Crozier** (W. J.) The rhythmic pulsation of the cloaca of Holothuriens. J. Exper.



Holothuria.

Zool., Phila., 1916, xx, 297-356. — On the rôle of an integumentary pigment in photoreception in Holothuria. J. Gen. Physiol., Balt., 1920-21, iii, 57-59.—**Edwards** (C. L.) The development of Holothuria floridana poutalés with especial reference to the ambulacral appendages. J. Morphol., Phila., 1909, xx, 211-230, 3 pl.—**Herouard** (E.) Recherches sur les holothuries des côtes de France. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1889, 2. s., vii, 535 704, 8 pl.—**Mines** (G. R.) Note on the mechanism of discharge of the Cuvierian organs of Holothuria nigra. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911-12, lvii, 301-304, 1 pl.—**Mörner** (C. T.) Die sogenannten weinrothen Körper der Holothuriën. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvii, 89-93.

Holowiński (Antoni) [1842-1906].

**Pawiński** (J.) [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1907, 2. s., xxvii, 71-75.

**Holper** (Robert) [1886- ]. \*Contribution à l'étude du signe de Nikolsky et de la pathogénie dans le pemphigus foliaceé de Cazenave. 36 pp. 8°. Bordeaux, 1013, No. 46.

**Holst** (Felix) [1876- ]. \*Ueber doppelseitige primäre Nebennierentumoren. 66 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.

von Holst (Johannes) [1823-1906].

**Schultze** (B. S.) [Biography.] Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1907, xxv, 222.—**Temesváry**. [Biography.] Gynaekologia, Budapest, 1907, 60.

**von Holst** (Leopold) [1888- ]. \*Ueber die optischen Verhältnisse der Deckfarben. [Freiburg i. Br.] 24 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1911.

**Holst** (Marinus). Lunge tuberkulösen. Populaert fremstillet. Forord af C. Reisz. 77 pp., 1 l. 12°. København, H. Hagerup, 1901.

**von Holst** (Valentin) [1829- ]. Erkenntnis, nicht Bekenntnisse eines alten Arztes. 36 pp. 12°. Riga, Jonck & Poliewsky, 1902.

— Erfahrungen aus einer vierzigjährigen neurologischen Praxis. 67 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1903.

**von Holst** (Walter). Welche Geisteskranken gehören in die Irren-Anstalt? Vortrag. 12 pp. 12°. Riga, Jonck & Poliewsky, 1903.

**Holste** (Carl) [1882- ]. \*Ueber den Residualharn im Wochenbett. 22 pp. 8°. München, F. X. Seitz, 1906.

**Holstege** (Hermann) [1883- ]. \*Klinische Beobachtungen über 245 Fälle von Beckenendlagen. [Bonn.] 22 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1911.

**Holstein** (Arnold) [1890- ]. \*Beitrag zu Wachstumsstörungen bei multiplen, kartilaginären Exostosen. [Erlangen.] 28 pp. 8°. Rothenburg a. Tbr., J. P. Peter, 1919.

**Holsti** (Hugo Oesten Leonard) [1850-1918]. Statistiska data beträffande abdominaltyfus och särskildt mortalitetsförhållandena vid densamma. 20 pp. 8°. Helsingfors, 1885. Skr. utg. af Finska läk.-sällsk. [etc.], Helsingfors, No. 5. For Biography, see Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1918, lx, 812-816 (T. W. Tallqvist).

**Holsti** (Oesten). \*Om pankreas-sekretionen hos människan vid ett fall av traumatisk fistel. 93 pp. 8°. Helsingfors, 1912.

Holston (John George) [1845-1918].

**Obituary**. Ohio M. J., Columbus, 1918, xiv, 638.

**Holt** (Edwin Bissell) [1873- ]. The concept of consciousness. 3 p. l., ix-xvi, 343 pp. 8°. New York, The Macmillan Co., 1914.

— The Freudian wish and its place in ethics. 2 p. l., v-vii, 1 l., 212 pp. 8°. New York, H. Holt & Co., 1915.

Holt (Elmer Elsworth) [1868-1919].

**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 438.

**Holt** (Erastus Eugene). Portland Medical Club 1876-1902. History and statistics. 13 pp., 1 pl. 8°. Portland, Me., 1903.

**Holt** (James Harvey) [1887- ]. Finger prints simplified; a handbook of the science of finger-print identification. 5 p. l., 15-134 pp. 12°. Chicago, F. J. Drake & Co., [1920].

Holt (Joseph Johnson) [1840-1922].

**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 910.

**Holt** (Luther Emmett) [1855-1924]. The diseases of infancy and childhood. For the use of students and practitioners of medicine. 2. ed. xvii, 1161 pp., 21 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1902.

— The same. 3. ed. xix, 1174 pp., 20 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1906.

— The same. 4. ed. xvii, 1171 pp., 20 pl. roy. 8°. New York & London, D. Appleton, & Co., 1908.

— The same. 6. ed. xix, 1112 pp., 19 pl. roy. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1911.

— The same. 7. ed. xix, 1180 pp., xiii pl. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1916.

— The same. 8. ed. 1127 pp. roy. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1922.

— The care and feeding of children; a catechism for the use of mothers and children's nurses. 6. ed. 212 pp. 12°. New York & London, D. Appleton & Co., 1912.

— The same. 7. ed. 218 pp., 2 ch. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1914.

— The same. 8. ed. 215 pp. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1915.

— The same. 9. ed. 219 pp. 12°. New York & London, D. Appleton & Co., 1918.

— The same. 10. ed. xii, 1 l., 15-239 pp. 12°. New York & London, D. Appleton, & Co., 1920.

— The same. 12. ed. 252 [8] pp. 12°. New York & London, D. Appleton & Co., 1923.

— Food, health, and growth; a discussion on the nutrition of children. viii, 273 pp., 3 l. 8°. New York, Macmillan Co., 1922.

— The general care of the baby. 7 pp. 8°. New York, Butterick Pub. Co., [1922].

— The happy baby. xv, 120 pp. 8°. New York, Dodd, Mead & Co., 1924.

For Biography, see Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxvii, 195, port. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 1-4, port. (V. P. Gibney). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxii, 320. Also: Science, N. Y., 1924, n. s., lix, 452 (T. M. Prudden).

**Holtbuer** (Wilhelm Anton) [1862- ]. \*Ueber das Carcinom der Papilla duodenalis. 50 pp., 1 l. 8°. Leipzig, R. Hahn, 1894.

**von Holten** (Karl Günther) [1876- ]. \*Ueber post erysipelatöses Sklerem. [Heidelberg.] 20 pp., 1 l. 8°. Hamburg, L. Gräfe, 1904.

**Holterdorf** (Anton) [1885- ]. \*Ueber multiple kavernöse Phlebektasien des Darmes. [Bonn.] 41 pp. 8°. Oelde i. W., E. Holterdorf, 1911.

**Holth** (S.) & **Berner** (O.) Miosis congenita seu microcoria familiaris, ex plasia musculi dilatatoris pupillae. 28 pp., 8 pl. 8°. Kristiania, J. Dydwad, 1922.

**Holthausen** (F.) An Enterlude of Welth and Helth; eine englische Moralität des xvi. Jahrhunderts, kritisch herausgegeben. Festschrift der Universität Kiel. 63 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1908.

**Holthausen** (Paul) [1876- ]. \*Zur Lehre von der Combination organischer Erkrankun-

- Holthausen** (Paul)—continued.  
gen des Centralnervensystems mit Hysterie. 42 pp. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1902.
- van Holthe** (R. O.) Het goed recht van het zoogenaamde menschelijke magnetisme als geneeskracht. 40 pp. 8°. 's Gravenhage, *Gebr. Belinfante*, 1911.
- Holthouse** (*Carston*) [1810–1901].  
**Pavy** (F. W.) [Biography.] *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1902, lxxxv, pp. cvi–cviii.
- Holthusen** (Hermann) [1886–]. \*Ueber den histologischen Nachweis verschiedener Fettarten mit Rücksicht auf das Verhalten des Fettes in den Lymphknoten. [Heidelberg.] 45 pp. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1911.
- Holtmann** (Everhard) [1890–]. \*Beiträge zu den Orbitalverletzungen im Kriege. 20 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1919.
- Holton** (*Henry Dwight*) [1838–1917].  
**Obituary.** *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1917, vii, 303–305. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 649. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xci, 335.
- Holt Schmidt** (Paul) [1870–]. \*Ein interessanter Fall von Dermoidcyste des Ovariums. 22 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1899.
- Holt schmit** (Friedrich Peter) [1885–]. \*Der doppelte Uterus und seine operative Vereinigung. 29 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1911.
- von Holtum** (Heinrich) [1886–]. \*Ueber Chorea minor mit Psychose. (Verwirrtheit und Hemmung.) [Kiel.] 23 pp. 8°. *Elberfeld, Wuppertaler*, 1913.
- Holtendorff** (*Ernst Conrad*) [1688–1751].  
[Biography.] Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1899, Heft 13, 135–145, 1 port.
- von Holtendorff** (Franz). Die Psychologie des Mordes. 48 pp. 8°. *Berlin*, 1875.  
Forms Heft 232 of: *Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.*
- John Howard und die Pestsperrre gegen Ende des 18. Jahrhunderts. 40 pp. 8°. *Berlin*, 1879.  
Forms Heft 317 of: *Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.*
- Holtzer** [A.] Die Zuckerkrankheit, ihr Wesen und ihre Behandlung nebst 400 Kochrezepten. 195 pp. 8°. *Charlottenburg, W. Freischmidt*, 1904.
- Holtzmann & Harms.** Zur Frage der Staub-einwirkung auf die Lungen der Porzellanarbeiter. 29 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1923.  
Forms Heft 10, of: *Tuberk.-Biblioth.*
- Holtzmann** (Friedrich). \*Ueber croupöse Pneumonie im kindlichen Alter. Beobachtungen aus der Strassburger Kinderklinik. 62 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Goeller*, 1900.
- Holub** (D.) פירוש דרך אי חולות דופאי ישראל. Pardes David, oder Geschichte der jüdischen Aerzte; nebst Anführung ihrer Werke con der ältesten bis auf unsere Tage herauf. 144 pp. 8°. *Wien, G. Brög.*, 1882.  
Repr. from: *Haschachar*. Hebrew text.
- Holyoke** (*Ralph*) [1861–1919].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 726.
- Holyoke** (*Edward Augustus*) [1728–1829].  
[Biography.] In: *HARRINGTON* (T. F.) *Harvard M. School*, N. Y., 1905, i, 241–251.

- Holz** (Roland) [1879–]. \*Quantitative Bestimmungen über den Säuregehalt des Speichels und den Einfluss verschiedener Nahrungsmittel auf denselben. 28 pp. 8°. *Würzburg*, 1910.
- Holz** (Wilhelm) [1888–]. \*Beiträge zur Frage der Resorption und Ausscheidung des Cholesterins im Magendarmkanal. 15 pp. 8°. *München, Dr. C. Wolf & Sohn*, 1914.
- Holzäpfel** (Daniel) [1884–]. \*Untersuchungen über Para-Parisot. [Giessen.] 30 pp. 8°. *Loerbach, Jaumann & Netzer*, 1910.
- Holzäpfel** (Franz) [1881–]. \*Ueber ein seltenes retroperitoneales Haematom. [Giessen.] 22 pp. 8°. *Regensburg, X. Rief*, 1909.
- Holzäpfel** (Jakob Kurt) [1890–]. \*Ueber Lezithinwirkungen und die therapeutische Verwendung eines gelösten Lezithin-Präparates. 57 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1915.
- Hackenschmerzen und Calcaneusenostosen. 79–88 pp. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1917.  
Forms Heft 5, v. 17, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamgeb. d. prakt. Med.*
- Holzäpfel** (Julius) [1883–]. \*Ueber die Darstellung und Reaktionen von Azocidylverbindungen. 32 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1909.
- Holzäpfel** (Karl). Rückblick und Betrachtungen über die Sectio caesarea abdominalis inferior.  
In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1909, n. F., No. 534–535 (Gynäk., No. 196–197).
- Holzäpfel** (Otto) [1874–]. \*Ueber die Behandlung der Taubstummheit. 48 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1901.
- Holzäpfel** (Paul Reinhard Anton) [1882–]. \*Verlauf von Geburt und Wochenbett bei 274 Wöchnerinnen, die bereits halb oder völlig entbunden in die kgl. Univers.-Frauenklinik zu München eingeliefert wurden. 45 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1911.
- Holzäpfel** (Rudolf). \*Wesen und Methoden der sozialen Psychologie. [Bern.] 57 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1903.
- Holzbach** (Ernst) [1880–]. \*Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Uterusschleimhaut. 18 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.
- Einiges über Vor- und Nachbehandlung gynäkologischer Operationen mit Bemerkungen über die Schmerzverhütung in der operativen Gynäkologie.  
In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1910, n. F., No. 575 (Gynäk., No. 207).
- Die Beziehungen des Harnapparates zur Physiologie und Pathologie der weiblichen Geschlechtsorgane. 47 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1912.  
In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1912, n. F., No. 663–664 (Gynäk., No. 245–246).
- Holzer** (Paul) [1893–]. \*Beitrag zur Lehre von der "Hernia en W" und der retrograden Incarceration. 22 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1919.
- Holzer** (Wilhelm) [1874–]. \*Die Albuminurie im Kindesalter. 26 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1903.
- Holzhäuer** (Richard) [1879–]. \*Zur Kasuistik der Gehirntumoren im Kindesalter. 44 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1903.
- Holzhauer** (*Charles*) [1848–1917].  
**Sayre** (E. A.) *Obituary.* *Am. Jour. Pharm.*, Phila., 1918, xc, 6–8, port.
- Holzhause** (Johann Erich) [1879–]. \*Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der septi-



**Holzhausen** (Johann Erich)—continued.

schen Endocarditis. 37 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1911.

**Holzhausen** (Theodore) [1875—]. \*Beitrag zur Exstirpation des Thränensackes. 25 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1902.

**Holzheimer** (L.) Geschichte unserer Haustiere. 100 pp. 8°. *Leipzig, T. Thomas*, [n. d.].

**Holzinger** (Joseph) [1880—]. \*Ueber Assoziationsversuche bei Epileptikern. 2 p. l., 70 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1908.

**Holzknacht** (Guido). See **Hirsch** (Isaac Seth). The principles and practice of Roentgen therapy [etc.]. 4°. *New York*, 1925.—**Leitfaden** des Röntgenverfahrens [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1908.

— & **Jonas** (S.) Die radiologische Diagnostik der intra- und extraventrikulären Tumoren und ihre spezielle Verwertung. 2 p. l., 125 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1908.

**Holzmann** (Michael) [1860—] & **Bohotta** (Hanns). Deutsche Anonymen-Lexikon, 1501–1910. 6 v. 8°. *Weimar, Gesellschaft der Bibliophilen*, 1902–1911.

**Holzmann** (Moses) [1884—]. \*Ueber Nierenkrankungen bei Schwangeren. 24 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

**Holzmann** (Willy) [1878—]. \*Blutdruck bei Alkoholberauschten. [München.] 46 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1908.

**Holzmüller** (Karl) [1885—]. \*Die Gruppe des *Bacillus mycoides* Flügge; ein Beitrag zur Morphologie und Physiologie der Spaltpilze. [Heidelberg.] 52 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1909.

**Holzt** (Ernst) [1862—]. \*Chorda penis traumatica. Eigentümlicher Nackentumor (Mamma aberrata?). 26 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1899.

**Holzweissig** ([Bernhard] Max) [1895—]. \*Ueber die in den Monaten Juli bis Oktober 1919 an der Universitätskinderklinik Leipzig beobachteten Ruhrfälle. [Leipzig.] 20 pp. 8°. *Meissen, B. Thieme*, 1920.

**Holzweissig** ([Friedrich] Hans) [1895—]. \*Casuistischer Beitrag zum neurologischen Symptomenkomplex bei Verletzungen des verlängerten Markes und der Brücke. [Leipzig.] 31 pp. 8°. *Meissen, B. Thieme*, [n. d.].

**Homan** (John Greenleaf) [1887—]. Glands of power and success. 2. ed. 77 pp. 16°. *Steubenville, Ohio, Better Days Co.*, 1925.

**Homann** (Julius) [1872—]. \*Ueber die Behandlung der Compressions-Myelitis mit besonderer Berücksichtigung der Laminectomie. 57 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

**Homann** (Paul) [1871—]. \*Ueber Bubonen und ihre neuere medikamentöse Therapie insbesondere mit Mercurocolloid. [Leipzig.] 38 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, S. Scholem*, 1902.

**Homans** (*Helen*) [—1919]. **Washburn** (F. A.) Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1920, clxxxii, 417–419.

**Homans** (*John*) [1836–1903]. **Obituary**. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlviii, 191. Also: *Buffalo M. J.*, 1902–3, n. s., xlii, 615. Also: *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1903, xxi, p. xxviii.

## Homatropin.

**Brav** (A.) A case of homatropin poisoning with complete transient aphasia. *Penn. M. J.*, Athens, 1908–9, xii, 569.—**Clay** (J. V. F.) Some unusual phenomena attending the use of homatropine as a cycloplegic. *Hahneman. Month.*, Phila., 1920, lv, 690–692.—**Craig** (J. A.) A case of poisoning by homatropin. *Brit. J. Ophth.*, Lond., 1919, iii, 250.—**Emerson** (L.) Homatropin: a plea for its more frequent use. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1910, xix, 462–467.—**Hochgürte** (M.) Ueber Allgemeinintoxikationen nach Homatropineintraufelung. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1919, xli, 277–281.—**Lewis** (W. M.) Homatropin cycloplegia; its efficiency and

## Homatropin.

dangers. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1922, 3. s., v, 540–542.—**Macht** (D. I.) Contribution to the chemico-pharmacodynamic relationship of atropin and homatropin. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1922, xx, 87–90.—**Montgomery** (D. W.) An instance of hypersensitiveness to homatropin. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1913, xi, 236.—**Richmond** (H. D.) Homatropine and the Vitali test. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1918, xc, 660.—**Richter** (G.) Die Wirkung des Homatropins auf das Auge des Säuglings. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1922, lxxi, 81–94.—**Sherer** (J. W.) Unusual effect of homatropin: report of 2 cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, xlv, 1526.—**Sumner** (P.) The use of homatropin in refraction. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1919, xvii, 296.—**Thompson** (J. H.) Two cases of poisoning by homatropine. *Kansas City M. Rec.*, 1903, xx, 115.—**Watanabe** (M.), **Tanaka** (G.) & **Fujita** (N.) Ueber eine versuchsweise Darstellung des Homatropinum hydrobromicum. *Ztschr. f. Militärärzte*, Tokyo, 1919, No. 87, 25.—**Whinna** (E. G.) Toxic symptoms produced by homatropin. *Homoeop. Eye, Ear & Throat J.*, Lancaster, Pa., 1908, xv, 345.—**Wood** (C. A.) Homatropin. *Am. Encycl. & Diet. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 5985–5987.—**Yokomatsu** (K.), **Koike** (Y.) & **Shibuya** (H.) Die physiologische Wirkung des im Militär-sanitätsdepot versuchsweise dargestellten Homatropins und dessen Giftkraft im Vergleich mit dem bisherigen Präparat. *Ztschr. f. Militärärzte*, Tokyo, 1919, No. 87, 26.

**Homberger** (Ernst). Eine neue Kreislauf-Theorie und ihre Beziehung zur Pathologie und Therapie. 60 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1908.

— Die Energielehre der Blutgefäße. pp. 267–328. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1914. Forms Heft 11–12, v. 14, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*

**Homberger** (Otto [Walter]) [1894—]. \*Die Bedeutung der Lues für die Gestation. 18 pp. 8°. *Giessen, O. Meyer*, 1920.

**Hombourger** (Paul). \*Les fièvres hyperthermiques. 54 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 126.

**Homburg** (Alexander) [1886—]. \*Zur Diagnose und Therapie der Nieren- und Blasen-tuberkulose. 72 pp. 8°. *Freiburg i. Br., E. A. Günther*, 1911.

**Homburger** (August). \*Lebensschicksale geisteskranker Strafgefangener [Habilitationsschrift]. [Heidelberg.] 2 p. l., 207 pp., 12 pl. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1912. Forms also Heft 2 of: *Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Kriminalpsychologie*.

**Home** (*Sir Anthony Dickson*) [1826–1914].

**Obituary**. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, ii, 347. Also: *Lancet*, Lond., 1914, ii, 473. Also: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1914, xlix, 412.

**Home** (Francis) [1719–1813]. *Principia medicinae*. 2. ed. xii, 316 pp. 8°. *Edinburgi, A. Millar*, 1762.

**Home** (Henrietta). *The child mind. A study in elementary ethology*. 48 pp. 16°. *London, E. Mathews*, 1906.

**Home** (The) physician. *A practical handbook for the household by Medicus*. xii, 180 pp. 12°. *London, Cassell & Co.*, 1905.

**Home** (The) physician and guide to health; a treatise on the prevention and cure of disease [etc.], ed. by Newton Evans, Percy T. Magan, & George Thomason. 861 pp., front., 15 pl. 8°. *Mountain View, Calif., Kansas City, Mo., Pacific Press, Pub. Ass.*, 1923.

**Homem de Mello** (*Claro*) [1862–1925]. **Necrologia**. *Gaz. clin.*, S. Paulo, 1925, xxiii, 35.

**Homem de Mello** (Oscar-Rezende) [1893—]. \*Contribution à l'étude des troubles mentaux dans le paludisme. 78 pp. 8°. *Bordeaux*, 1918, No. 70.

**Homén** (E. A.) Ueber den Einfluss der Bakteriengifte, insbesondere der sogen. echten Toxine auf die verschiedenen Gewebe des menschlichen Organismus. 62 pp. 8°. *Berlin, L. Simon Nachf.*, 1906. Forms No. 26–27 of: *Mod. ärztl. Biblioth.*, Berl.

**Homén (E. A.)—continued.**

—. \*Några jämförelser mellan 1840 och 1850 talens samt vår tids; medicinska åskådnings-sätt. [Some comparisons between the years of 1840–50 and our times from a medical point of view.] 2 p. l., 64 pp. roy. 4°. *Helsingfors, Lilius & Hertzberg*, 1907.

—. De olika cellernas kamp inom organismen mot tuberkelbacillen. [The unequal fight of the cells within the organism with the tubercle-bacilli.] 56 pp. 4°. *Helsingfors*, 1910.

—. [Contribution to the knowledge of infectious toxic inflammations of the brain.] 36 pp. 8°. *Helsingfors*, 1914.

**Homemagem** da Faculdade de medicina do Porto ao Prof. Maximiano de Lemos. 73 pp. 8°. *Porto*, 1923.

**Homenaje** a Cajal. 48 pp. 8°. [*Palma de Mallorca*], *Hijos de Colomar*, [1907].  
Rev. balear de ciencias méd., 1907 (Special Number).

**Homeopathic** (The) Journal of Surgery and Gynecology. No. 1–2, v. 1, 1898. 8°. *Chicago & New York*.

**Homer.**

FLOQUET (A.) \*"Homère médecin." 8°. *Paris*, 1912.

GANTER (R.) Psychopathologisches aus Homer. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1924–1926.—MOOG (W.) Naturgleichnisse und Naturschilderungen bei Homer. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipzig, 1912, vi, 123–173.—RANK (O.) Psychologische Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Volksepos. Imago, Leipzig & Wien, 1917–18, iii, 133–169.

**von Homeyer** (Max [Hans Friedrich Karl]) [1883– ]. \*Ueber die Behandlung der Patellarfrakturen. 31 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1909.

**von Homeyer** (Robert) [1881– ]. \*Ueber die Häufigkeit der Nierenentzündungen in der deutschen Armee. (1884–1904.) 35 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1907.

**Homicide.**

See, also, *Anthropology (Criminal)*; *Crime*, etc.; *Drowning*; *Hanging*; *Strangulation*; *Suffocation*; *Trials*.

ASSELIN (G.) L'état mental des parricides; étude médico-légale. 8°. *Paris*, 1902.

EGELSTEIN (Mathilde). \*Untersuchungen über den Mord in der Familie, erweiterten Selbstmord unter spezieller Berücksichtigung des Zürcher Materials, gerichtlich-medizinische Untersuchung. 8°. *Zürich*, 1914.

VON HOLTZENDORFF (F.) Die Psychologie des Mordes. 8°. *Berlin*, 1875.

JESSE (F. T.) Murder and its motives. 8°. *London*, 1924.

OTTE (E.) \*Zur forensischen Würdigung des psychopathischen Charakters bei Mördern. [Würzburg.] 8°. *Osnabrück*, 1916.

PERUSSEL (G.) \*L'homicide altruiste. Des mélancoliques et des persécutés. 8°. *Paris*, 1923.

SULZBERGER (M.) The ancient Hebrew law of homicide. 8°. *Philadelphia*, 1915.

VLADOFF (D.) L'homicide en pathologie mentale. 8°. *Paris*, 1911.

ABELS (A.) Kriminalistische Giftstudien. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1915, lxii, 383; lxiii, 68.—ALTMANN (L.) Morduntersuchung ohne Leiche. *Ibid.*, 1916, lxx, 144–147.—ANSICHL (A.) Morduntersuchung ohne Leiche. *Ibid.*, lxvi, 161–164.—ASCHAFENBURG (G.) Mord und Totschlag in der Strafgesetzbuch. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1912–13, ix, 644–668.—AUBRY (P.) La contagion du meurtre. Rev. del'hyponot. et psychol. physiol., Par., 1893–4, viii, 306–314.—BRUBAUM (K.) Der Ueberlegungsbegriff im Mordparagrafen; kritische Uebersicht. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1922, i, 242–251.—BURR (C. W.) Burke and Haro and the psychology of murder. Ann. Med. Hist., N. Y., 1917, i,

**Homicide.**

75–82.—BYLÖFF (F.) Psychologisch interessante Mordmotive. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1921–2, xii, 250–261.—CORIN (C.) Recherches sur l'identification des projectiles. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1914, v, 146–158, 3 pl.—DUPRÉ. Homicide par suggestion. Cong. de méd. lég., Par., 1911, i, 278–298.—FERNÁNDEZ DÁVILA (G.) Estudio médico legal de un homicidio. Crón. méd., Lima, 1919, xxvii, 168–177, 3 pl.—FRENKEL (H.) Les conditions visuelles du tir; rapport d'expertise d'un cas d'homicide commis dans l'obscurité par un amblyope. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1914, xxix, 349–358.—GAUPP (R.) Zur Lehre von psychopathischen Aberglauben. (Mordversuch und Mord aus Hexenwahn.) Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1907, xxvii, 20–48.—HESSELINK (W. F.) Fussspuren als Ueberführungsmittel; doppelter Raubmord zu Millingen. *Ibid.*, 1925, lxxvii, 241–251.—VON HÖPLER (E. R.) Zur Frage der Beweisfindung; ein Straffall. *Ibid.*, 1912, i, 71–96.—INGENIEROS (J.) La piedad homicida. Bol. d. Cons. sup. de salub., México, 1911, x, 385–402.—KNOTT (J.) Murder by poisoning with its associations and sequelae of circumstantial evidence and vindictive justice. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 431–461.—LATTES (Leone). Mord durch Erwürgen und Leichenverbrennung. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1923, iii, 134–139.—LEMPPE. Ueber Mordversuche mit pathogenen Bakterien. Arch. f. Kriminol., Leipzig, 1920–21, lxxiii, 247–270.—LEPPMANN (F.) Psychologie des Massenmörders. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 346–350.—MARIE (A.) & MAC-AULIFFE (L.) Morphologie des assassins, homicides volontaires et meurtriers français. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 296.—MARRO (A.) L'hypéresthésie psychique et l'homicide. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim., 1906, Turin, 1908, vi, 229–238.—MART. Der Familienmord und die freie Willensbestimmung. Berl. klin. Wehnschr., 1910, lxvii, 730–733.—VON MURALT (L.) Ueber Familienmord. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1905, ii, 88–109.—NIPPE. Beiträge zur Frage nach Mord, Selbstmord oder Unfall. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1921, 3. F., li, 204–215.—PINEUS. Gibt es eine Aufklärung von Mordtaten durch Augenphotographie? München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 325.—PUPPE (G.) Ueber Bakterienmorde. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 97–100.—REISS. Zur Psychologie des Mordes. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1921–2, lxxiv, 172–188.—REUKAUFF (H.) Morde und Mörder. Psychiat. neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1916–17 to 1919–20, xviii–xxi, passim.—RUÍZ CASABO (M.) Consulta médico legal en causa de homicidio por imprudencia. An. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1910–11, lxvii, 832–864.—STRASSMANN (F.) Neure Erfahrungen über Familienmord in gerichtlich-psychiatrischer Beziehung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1916, 3. F., li, 54–68.—TAMBROINI (R.) & BOSCHI (G.) Contributo alla posizione medico-legale della passionalità (perizia in causa di mancato omicidio). Gior. di psychiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1915–16, xliii–xliv, 120–143.—WEBER (L. W.) Der Familienmord (erweiterter Selbstmord) in der forensischen Beurteilung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1916, lxxvii, 260–298.—WEIMANN (W.) Zur Psychologie des Lustmordes. Arch. f. Sachverst.-Ztg., Berl., 1922, xxviii, 191–194.—WETZEL. Ueber Massenmörder. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 1221.—WEGGANDT. Psychiatrische Begutachtung von Mördern. Mit. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1910, xi, 301–374.—ZIENKE (E.) Ueber die Blutbesudlung des Täters bei Tötung durch Halschnitt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1921, 3. F., li, 172–184.

**Hommage** au professeur Brouardel. 43 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1903.

**Hommay** (Henri-Louis-Marie) [1888– ].

\*Les méningites tuberculeuses à réaction leucocytaire et à forme clinique anormales. [Bordeaux.] 42 pp. 8°. *Rennes*, 1912, No. 139.

**Homme** (L') v. 1–4, 1884–7. 8°. *Paris*.

**Homme** (L') préhistorique. v. 2–5, 1904–7. 8°. *Paris*.

**Hommel** (Eberhard) [1882– ]. \*Der musikalische Akzent des Hebräischen; historisch-phonetische Untersuchungen. [München.] 47 pp. 8°. *Leipzig*, A. Pries, 1917.

**Hommel** (Johannes Gottfried Ferdinand) [1884– ]. \*Ueber Massenreduktion von Hernien. 57 pp. 8°. *Leipzig*, E. Lehmann, 1912.

**Hommel** (Wilhelm) [1888– ]. \*Die Syphilis der Trachea und der Bronchien und ihre Diagnose durch die Tracheobronchoskopie. [Freiburg.] 31 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1914.

Also, in: Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1914, lxviii, 783–809.



**Hommelsheim** (Franz Heinrich) [1876– ]. \*Zur Kasuistik der angeborenen lipomatösen Dermoide des Augapfels. [Giessen.] 59 pp. 8°. Berlin, R. Trenkel, 1907.

**Hommerich** (Karl Joseph) [1879– ]. \*Die Resultate der Allgemeinuntersuchung in der Marburger Universitäts-Augenklinik vom 1. Oktober 1900 bis zum 1. Juni 1903. 34 pp., 1 l. 8°. Marburg, Köster & Shell, 1904.

**Hommon** (Harry B.) Studies on the treatment and disposal of industrial wastes. 3. The purification of tannery wastes. 133 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1919.

U. S. Pub. Health Service. Pub. Health Bull. No. 100.  
— The same. 4. The purification of creamery wastes. 87 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1921.

Treas. Dep., U. S. Pub. Health Bull., No. 109.  
— The same. 5. The purification of tomato canning wastes. 58 pp., 1 pl. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1921.

U. S. Treas. Dep. U. S. Pub. Health Serv. Pub. Health Bull. No. 118.

## Homocholin.

Berlin (E.) Ueber die Wirkung des Homocholins. Zentr. bl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1910, xxiv, 587. — Eine neue Synthese des  $\gamma$ -Homocholins. *Ibid.*, 779. — Der Aether des Homocholins. *Ibid.*, 929. — Die Synthese des  $\gamma$ -Homocholins. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1910), 1911, 95–98. — Homocholin und Neosin. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1911, lvii, 1–74, 3 pl. — Hunt (R.) Some physiological actions of the homocholins and of some of their derivatives. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1914–15, vi, 477–525. — Maingreau (F.) & Lebaillly (A.) Ueber die synthetischen Homocholine. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxxvii, 35–41.

**Homœopathic Envoy.** v. 1–28, 1890–1917. fol. Lancaster & Philadelphia.

**Homœopathic (The) Eye, Ear, and Throat Journal.** v. 1–16, 1895–1910. 8°. New York.

Merged in: **Journal of Ophthalmology, Otolaryngology, N. Y.**

**Homœopathic (The) Journal of Obstetrics, Gynecology and Pædology.** v. 1–26, 1879–1904. 8°. New York.

Continued as: **Journal of Surgery, Gynecology & Obstetrics.**

**Homœopathic News.** v. 20–32, 1891–1902. 8°. St. Louis.

**Homœopathic (The) Physician.** v. 1–19, 1881–99. 8°. Philadelphia.

**Homœopathic (The) Recorder.** v. 1–51, 1886–1916. 8°. Philadelphia.

**Homœopathic (The) World.** v. 1–42, 1866–1907. 8°. London.

**Homœopathisch Tijdschrift.** v. 1–4, 1911–14. 4°. Amsterdam.

**Homœopathische Bibliothek.** No. 1, 1905. 8°. Zwolle.

**Homœopathische Monatsblätter.** v. 1–28, 1876–1903. 8°. Stuttgart.

## Homœopathy.

CARLETON (E.) Homœopathy in medicine and surgery. 8°. Philadelphia, 1913.

CASPARI (C.) Die homœopathische Pathologie der Erfahrung gemäss dargestellt nebst einer Abhandlung über die Wirkung des Mesmerismus auf Gesunde und dessen rationelle Anwendung in Krankheiten. 12°. Leipzig, 1827.

CLOSE (S.) The genius of homœopathy; lectures and essays on homœopathic philosophy. 8°. Philadelphia, 1924.

COPELAND (R. S.) In defense of homœopathy. 8°. Chicago, 1905.

VAN DER HARST (P. L.) Homœopathie. 8°. Leiden, 1907.

## Homœopathy.

HOFFMANN (A.) L'homœopathie exposée aux gens du monde. 8°. Paris, 1907.

KIEFER (K.) Homœopathie, ein Wort zur Aufklärung und Abwehr. 12°. Leipzig, 1905.

LITTLEFIELD (C. W.) The beginning and way of life, 1st ed. 8°. Seattle, 1919.

MADER (M.) Medicinische Ketzerrbriefe über Homœopathie. 8°. Wien, 1903.

MOUËZY-EON (A.) Les doctrines de l'homœopathie, leurs rapports avec la science moderne, suivies d'un formulaire médicamenteux et clinique. 12°. Paris, 1923.

NASH (E. B.) The testimony of the clinic. 8°. Philadelphia, 1911.

— How to take the case and to find the simillimum. 2. ed. 12°. Philadelphia, 1914.

NÉCESSITÉ (De la) d'enseigner tout de suite l'homœopathie dans les facultés de médecine. Lettres à Debove par Flasschoen et réponses. 8°. Paris, 1904.

RAU (G. L.) Ueber den Werth des homœopathischen Heilverfahrens. 12°. Heidelberg, 1824.

VOOHOEVE (N. A. J.) Het wezen der homœopathie. Voordracht. 8°. Zwolle, [n. d.].

VORTRÄGE der deutschen homœopathischen Liga. Heft No. 1. 8°. Berlin, 1907.

### INHALT.

Windelband: Ueber den gegenwärtigen Stand und die Ziele der Liga.

Kröner: Ueber die Wirksamkeit kleinster Mengen.  
Gisevius (F.) Die Homœopathie in ihren Beziehungen zu den seelischen Funktionen.

Bier (A.) What shall be our attitude toward homœopathy? Homœop. Recorder, Phila., 1925, xl, 529–567.

— Wie sollen wir uns zu der Homœopathie stellen? München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 713; 773.

¿Qué concepto debemos tener de la homœopatía? Siglo méd., Madrid, 1925, lxxvi, 59; 83. — Cartier (F.) The approach of modern medicine to the dogmas of Hahnemann. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1920, lxxvii, 330–339. — Charette (G.) Qu'est-ce quel homœopathie? Rev. gen. de clin. et de therap., Par., 1925, xxxix, pp. mdccclx–mdccclxxiv. — Coleman (D. E. S.) Modern science and homœopathy. Homœop. Recorder, Lancaster, Pa., 1921, xxxvi, 498–504. — Copeland (R. S.) The scientific basis of homœopathy. Cleveland M. & S. Reporter, 1906, xiv, 93–109. — Cowperthwaite (A. C.) The principles of homœopathy. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1917, xxviii, 9–16. — Dahlie (F.) Das biologische Grundgesetz und die Homœopathie. Aerzt. Rundschau, München, 1914, xxiv, 325–330. — Dejust (H.) L'homœopathie repose-t-elle sur des bases scientifiques. Rev. scient., Par., 1921, lix, 169–176. — Hachi (R.) International bureau of homœopathy. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1912–13, v, 1031–1033. — Handovsky. Ueber das Arndt-Schultz'sche Gesetz. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 149. — Heubner (W.) Affekt und Logik in der Homœopathie. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1385; 1433.

— Zur Frage der Homœopathie. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 931–933. — Sympathie für Homœopathie. Umschau, Frankfurt a. M., 1925, xxix, 769; 792. — Hoffmann (J. A.) Homœopathie und Isopathie in Menschen- und Tierheilkunde; eine kritische Studie. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1923, xxxix, 411; 419. — Honigsmann (G.) Homœopathie und Medizin. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1252–1254. — Klemperer (G.) Wie sollen wir uns zur Homœopathie stellen? Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxxvi, 326–334. — Korndorfer (A.) Hahnemann's discoveries in the light of twentieth-century medicine. Hahneman. Month., Phila., 1913, lxviii, 738–751. — Krauss (J.) On the definition of homœopathy. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1916, xxxi, 793–802. — Kunkel (A. J.) Homœopathie und heutige Schulmedizin. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2133–2136. — Leiser (O.) Die Stellungnahme zur Homœopathie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1735–1737. — McGeorge (W.) A confirmation of the principles of homœopathy as exemplified by aconite and secale. Homœop. Recorder, Lancaster, Pa., 1921, xxxvi, 339–345. — McKinstry (E. P.) The positive and negative values of homœopathy. Hahneman. Month., Phila., 1916, li, 489–499. — Müller (E.) Die Homœotherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1206; 1246. — Neathy (T. M.) Homies for homœopaths. Brit. Homœop. J., Lond., 1924, xiv, 1–21. — Rice (P.) The homœopathic principle versus the homœopathic school. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1917–18, x, 1417–1421. — Richter (W.) Zur Theorie und Praxis der Homœopathie auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 2181–2185. — Ru-

**Homœopathy.**

**battel.** Homœopathie. Praxis, Bern. 1924, xiii, Heft 48-50.—**Schulz** (H.) Similia similibus curantur. Aerztl. Rundschau, München, 1920, xxx, 108; 120; 129.—**Schwartz** (E.) When is a homœopath a homœopath? Homœopathician, Pittsburgh, 1916, vi, 35-39.—**Seligmann** (S.) Wie sollen wir uns zu der Homœopathie stellen? München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1425-1427.—**Sutherland** (J. P.) Hahnemann's homœopathy. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1916, li, 476-484.—**Van Baum** (W. W.) The new leadership of the American Institute of Homœopathy. Am. J. Inst. Homœop., N. Y., 1917, x, 1-11.—**Verity** (R.) La terapia omeopatica alla luce delle conoscenze moderne. Morgagni, Milano, 1915, lvii, 441-465.—**Ward** (J. W.) Homœopathy, its distinctive place in medicine. J. Ophth. Otol. & Laryngol., N. Y., 1916, xxii, 470-479.—**Wells** (G. H.) Why I am a homœopathic physician. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1917, xxiii, 553-559.—**Woodbury** (B. C.) Electronic reactions and homœopathic attenuations. Hahneman. Month., Phila., 1921, lvi, 433-447. —. A dictionary of homœopathy. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1921-2, xiv, 202-214.

**Homœopathy (History of).**

**ARREAT** (C. F. G.) De l'homœopathie; simples réflexions propres à servir de réponse aux objections que les médecins et les gens du monde élèvent contre cette méthode de guérison des maladies. 8°. Paris, 1859.

**CABOT** (R. C.) How far do homœopathic and other physicians agree, and how far can they agree? 8°. [Boston], 1906.

**DEARBORN** (F. M.) American homœopathy in the World War. roy. 8°. [Chicago], 1923.

**VAN DER HAER** (M.) De homœopathie. Eene historisch-kritische beschouwing. 8°. Leiden, 1906.

**MILLER** (A.) Letters on homœopathy, including a brief explanation of the system, with directions for diet, under homœopathic treatment. 8°. Cincinnati, 1849.

**NASH** (E. B.) Leaders in homœopathic therapeutics. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1913.

**Adams** (C. F.) The present status of the homœopathic principle. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1924, xvii, 339-346.—**Bartlett** (C.) The great medical schism. Hahneman. Month., Phila., 1919, liv, 334-349.—**Blunt** (H. B.) Observations on the sixth edition of the "Organon." Brit. Homœop. J., Lond., 1925, xv, 450-476.—**Brown** (D. D.) Homœopathy among the allopaths. Month. Homœop. Rev., Lond., 1902, xlii, 719; 1903, xlvii, 27; 68; 144; 207; 270; 334; 399; 587.—**Close** (S.) The future of homœopathy. Hahneman. Month., Phila., 1921, lvi, 561-574.—**Coleman** (D. E. S.) Progress on homœopathic materia medica during 1923. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1924, xvii, 168-172.

— Have the advances in modern medicine proved the truth of homœopathy? *Ibid.*, 709-717.—**Dishington** (T. T. M.) Gleanings from the sixth edition of the "Organon." Brit. Homœop. J., Lond., 1924, xiv, 227-255.—**Ebstein** (E.) Arzt und Homœopathie; mit 2 Briefen aus dem Jahre 1836. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1923, xv, 141-146.—**Encausse** (G.) (Papus). Les homœopathes et l'homœopathie. Œsclape, Par., 1912, i, 113.—**Gelser** (S. R.) Reminiscences of some pioneer homœopaths of America. Cincin. M. News, 1914, i, 143-145. —. Some pioneer homœopaths of Cincinnati. *Ibid.*, 343.—**Horn.** Pommerse Aerzte und Homœopathie. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 2003; 2049.—**James** (B. W.) History of the American Institute of Homœopathy. Homœop. Recorder, Lancaster, Pa., 1902, xvii, 385-400.—**Kinyon** (C. B.) History of homœopathy in the University of Michigan. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1924, xxiii, 349-362.—**Krauss** (J.) Hahnemann and Hahnemann's Organon of Medicine. Homœop. Recorder, Phila., 1925, xl, 481-497.—**Kromayer.** Der Erfinder der Homœopathie. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1925, lxxxi, 1870.—**Love** (G. R.) Pharmacological relations of the "Law of Similars." J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1922, xv, 305-318.—**Maek** (C. L.) The homœopathy of Hippocrates. Hahneman. Month., Phila., 1902, xxxvii, 759-761.—**Morrison** (C.) Homœopathy vindicated by modern research. *Ibid.*, 1921, lvi, 650-663.—**Nankivell** (B. W.) Homœopathy; a review of the past and the problem of the future. Brit. Homœop. J., Lond., 1925, xv, 435-450.—**Patch** (F. W.) The discovery of homœopathy. Med. Advance, Batavia, 1907, xlv, 563-574.—**Ray** (D. N.) & **Majumdar** (J. N.) Homœopathy in India. Indian Homœopathic Review, Calcutta, 1913, xxii, 226-237.—**Schmitz** (B.) Précis historique de l'Ecole médicale homœopathique belge. J. belge d'homœop., Brux., 1902, ix, 4-10.—**Southard** (E. E.) The significance of a homœopathic foundation for clinical research and preventive medicine. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 585-587.—**Tischner** (R.) Hahnemann und die hippokratische Medizin (ein historisch-methodologischer Versuch). Janus, Leyde, 1923, xvii, 219-240.—**Wesselhoef**

**Homœopathy (History of).**

(C.) Homœopathy in the light of modern medicine. Hahneman. Month., Phila., 1923, lviii, 337-360.—**Wilcox** (D. G.) Homœopathic physicians in the war. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1917, lii, 435-439.

**Homœopathy (Manuals of).**

See, also, **Homœopathy (Materia medica of).**

**ADAMS** (M. H.) A practical guide to homœopathic treatment. 8°. Philadelphia, 1913.

**ANSHUTZ** (E. P.) Therapeutic by-ways; being a collection of therapeutic measures not to be found in the text-books. Collected from all sources; condensed and arranged. 12°. Philadelphia, 1916.

**BARTLETT** (C.) A treatise on the practice of medicine. 8°. Philadelphia, 1923-4.

**BIDWELL** (C. I.) How to use the repertory with a practical analysis of 40 homœopathic remedies. 12°. Philadelphia, 1915.

**BLACKWOOD** (A. L.) Diseases of the kidneys and nervous system. 8°. Philadelphia, 1913.

**BOERICKE** (F. A.) & **ANSHUTZ** (E. P.) The elements of homœopathic theory, practice, materia medica, dosage, and pharmacy. Comp. and arranged from homœopathic text books for the information of all enquirers into homœopathy. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1914.

**BRUCKNER** (T.) Repertorium der Krankheits-Ursachen und der hauptsächlichsten Momente der Verschlimmerung und Besserung der Beschwerden. 8°. Leipzig, 1881.

**CARTIER** (F.) Précis de thérapeutique homœopathique des voies digestives. 8°. Paris, 1912.

**COMET Y PINART.** Joya homeopática. Manual de terapéutica homeopática. 8°. Barcelona, 1904.

**DEWEY** (W. A.) Practical homœopathic therapeutics. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1914.

**DÜZ** (M.) Compendium de médecine synthétique ou homœopathie spécifique. 12°. Paris, 1905.

**ESPANET** (A.) La pratique de l'homœopathie simplifiée. 4. éd. 8°. Paris, 1911.

**FAMILY practice**, or simple directions in homœopathic domestic medicine. A companion volume to the principal uses of sixteen most important homœopathic medicines. Compiled from the standard medical works of Jahr, Hull, Hempel, [et al.]. New ed. 12°. London, 1904.

**VON GERHARDT** (A.) Handbuch der Homœopathie. Mit Benutzung fremder und eigener Erfahrungen nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft bearbeitet. 8. Aufl. 12°. Leipzig, 1902.

— The same 10. Aufl. 8°. Leipzig, 1912.

**HAHNEMANN** ([C. F.] S.) The homœopathic medical doctrine, or Organon of the healing art; a new system of physic, transl. by C. H. Devrient, with notes by S. Stratton. 8°. Dublin, 1833.

— Organon of medicine, 6. ed. 8°. Philadelphia, 1922.

**HANDBUCH** der homœopathischen Heillehre. Im Auftrage des Berliner Vereins homœopathischer Aerzte hrsg. von E. Kröner und F. Gisevius. 8°. Berlin, 1906.

**HERING** (C.) Homœopathischer Hausarzt. Vollständig umgearbeitet von R. Haehl. 19. Aufl. 8°. Stuttgart, 1905.



**Homœopathy (Manuals of).**

— The same. 23. Aufl. von R. Haehl. 8°. *Stuttgart*, 1912.

HUMPHREYS (F.) Humphreys' homeopathic mentor; or, Family adviser in the use of Humphreys' homeopathic remedies. Rev. ed. 8°. *New York*, 1916.

— The same. Rev. ed. 8°. *New York*, 1917.

— The same. 8°. *New York*, [1922].

— The same. 8°. *New York*, [1923].

— The same. 8°. *New York*, [1925].

LUTZE (B.) Lehrbuch der Homœopathie. 14. Aufl. 8°. *Köthen*, (Anh.), 1910.

MÜLLER (C.) Der homöopathische Haus- und Familienarzt. Eine Darstellung der Grundsätze und Lehren der Homöopathie zur Heilung der Krankheiten. 13. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1906.

PRACTISCHE homœopathische huisvriend. Naar de beste homœopathische broouren samengesteld door H. H. J. Heule, jr., onder toezicht van M. L. van der Stempel. 8°. *Amsterdam*, [1904].

PRINCIPES d'homœopathie complexe ou application simplifiée de l'homœopathie par la méthode composite du Dr. J. Belotti. 2. éd. 8°. *Paris*, 1903.

RABE (R. F.) Medical therapeutics for daily reference. 8°. *Philadelphia*, 1920.

ROYAL (G.) Text-book of homeopathic theory and practice of medicine. 8°. *Philadelphia*, 1923.

RUDDOCK (E. H.) The homœopathic vademecum of modern medicine and surgery. New ed. 12°. *London*, 1905.

SCHLEGEL (E.) Innere Heilkunst bei sogenannten chirurgischen Krankheiten, insbesondere chirurgische Tuberkulose, Drüsen-, Knochen- und Gelenksleiden, Zellgewebsentzündungen, Infektionszuständen, Krebs- und anderweitigen Geschwülsten, Frauenkrankheiten usw. 3. Aufl. 8°. *Tübingen*, 1913.

**Homœopathy (Materia medica and therapeutics of).**

AMERICAN Institute of Homœopathy. Committee on pharmacopœia. The homœopathic pharmacopœia of the United States. 3. ed. 8°. *Boston*, 1914.

AXELL (O. T.) Homöopatisk terapi. 8°. *Östersund*, 1910.

BERRIDGE (E. W.) A repertory to the materia medica. 8°. *Philadelphia*, 1869.

BOERICKE (F. A.) & ANSHUTZ (E. P.) The elements of homœopathic theory, materia medica, practise, and pharmacy. Compiled and arranged from homœopathic text-books. 2. ed. 16°. *Philadelphia*, 1907.

BOERICKE (W.) Pocket manual of homœopathic materia medica; comprising the characteristic and guiding symptoms of all remedies (clinical and pathogenetic). 6. ed., with the addition of a repertory by O. E. Boericke. *New York*, 1916. 16°. *New York*, 1916.

— The same. 8. ed. 16°. *New York*, 1922.

— & DEWEY (W. A.) The twelve tissue remedies of Schüssler, comprising the theory, therapeutic application, materia medica, and a complete repertory of these remedies. Homœopathically and bio-chemically considered. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1914.

DEUTSCHE homöopathische Arzneimittel-lehre. Im Auftrage des homöopathischen

**Homœopathy (Materia medica and therapeutics of).**

Central Vereins hrsg. von E. Faulwasser und R. Windelband. 1. Bd., Lfg. 3. 8°. *Berlin*, 1903.

ELEMENTS (The) of a new materia medica and therapeutics, based upon an entirely new collection of drug-provings and clinical experience. By E. E. Marcy, J. C. Peters, and Otto Füllgraff. 8°. [*New York*, 1860.]

ENZ (E. E. S.) Pathogenetic materia medica. 8°. *Kansas City*, 1911.

FARRINGTON (E. A.) Comparative materia medica. 8°. [*Philadelphia*], 1873-75.

Bound with: Am. J. Homœop. Mat. M., Phila., 1873-75, vii-viii.

— A clinical materia medica, being a course of lectures delivered at the Hahnemann Medical College of Philadelphia. Reported phonographically and edited with the assistance of the lecturer's manuscript by C. Bartlett, and revised by S. Lilienthal. With a memorial sketch of the author by A. Korn-doerfer. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1890.

GUERNSEY (H. N.) Notes of lectures on materia medica delivered in the Hahnemann Medical College of Philadelphia. Reported by Jos. C. Guernsey. 8°. *Philadelphia*, 1873.

HARTLAUB (H.) \*Numquis medicorum potest esse simul deditus homœopathiae et allopathiae, salva conscientia? 8°. *Lipsiae*, 1833.

JOUSSET (P.) Constitution de la thérapeutique homœopathique. 8°. *Paris*, 1909.

— & JOUSSET (M.) Mémorial de thérapeutique homœopathique. 16°. *Paris*, 1904.

KENT (J. T.) Lectures on homœopathic materia medica. 2. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1911.

— Repertory of the homœopathic materia medica. 3. ed. roy. 8°. *Chicago*, 1924.

VON LIPPE (A.) Keynotes of the homœopathic materia medica; edited by D. Macfarlan, with an introduction by Wm. B. Griggs. 12°. *Philadelphia*, 1915.

MATERIA medica homeopatica. Patogenesia de los medicamentos llamados Brasileños; publicacion del Instituto homeopatico de Rio de Janeiro, versión castellana. 12°. *Madrid*, 1859.

PIERCE (W. I.) Plain talks on materia medica with comparisons. 8°. *Philadelphia*, 1911.

PLANTENGA (L. L.) Homœopathische geneesmiddelenleer. Supplement op alle tot dusver verschenen homœopathische handboeken. Waaraan toegevoegd eene alfabetische woordenlijst van medische Kunsttermen. 8°. *Amsterdam*, [n. d.].

PROST-LACUZON (J.) Formulaire homœopathique ou Guide pathogénétique usuel pour traiter soi-même les maladies. 8. éd., précédée de l'exposé de la préparation des médicaments homœopathiques. 8°. *Paris*, 1915.

ROYAL (G.) Text-book of homœopathic materia medica. 8°. *Philadelphia*, 1920.

SCHÜSSLER (W. H.) Doctor Schüssler's biochemic treatment by the twelve tissue cell-salts. 2. ed. 12°. *Guilford*, 1888.

SWAN (S.) A materia medica: Containing provings and clinical verifications of nosodes and morbid products. Collated, arranged, and prepared for publication by E. W. Ber-ridge. 8°. *New York*, 1888.

**Homœopathy** (*Materia medica and therapeutics of*).

TAFF (J. A.) Locomotor ataxia and diabetes; etiology, pathology, diagnosis, and treatment. 8°. *Columbus, O.*, [1913].

VOORHĖVE (J.) Het homœopathisch diëet. 8°. *Zwolle*, [n. d.].

—. Arzneiwirkungslehre neuerer homœopathischer Heilmittel. 8°. *Leipzig*, 1910.

WOODBURY (B. C.) Homœopathic materia medica for nurses, with introductory chapters on the principles and practice of homœopathy with therapeutic index. 2. ed. 8°. *Chicago*, 1922.

BOYD (L. J.) Cures by homœopathic remedies in which the prescription was based solely upon pathology. *J. Am. Inst. Homœop.*, *Chicago*, 1922, xv, 319-329.—CLOSE (S.) Discussions on the theory and principles of homœotherapeutics and related medical topics; physicians and metaphysicians. *Homœop. Recorder*, *Phila.*, 1924, xxxix, 29-36.—DISHINGTON (T. T. M.) Hahnemann on the repetition of the dose. *Brit. Homœop. J.*, *London*, 1924, xiv, 44-60.—GUERNSEY (J. C.) The intrinsic value of the homœopathic materia medica. *Hahnemann. Month.*, *Phila.*, 1917, lii, 449-459.—HAEDICKE (J.) Ueber Homœo-Therapie. *Aerzt. Rundschau*, *München*, 1922, xxii, 37-41.—HINSDALE (A. E.) Laboratory demonstrations of the effects of homœopathic medicines. *Clinique*, *Chicago*, 1916, xxxvii, 158-161.—Bureau of Materia Medica. *J. Am. Inst. Homœop.*, *Chicago*, 1922, xv, 21-23.—HINSDALE (A. E.) & HOFFMAN (R. W.) The relation of homœopathic remedies to modern diagnostic tests. *Ibid.*, 1921-2, xiv, 215-231.—JOUSSET (P.) Révision de la matière médicale. *Art méd.*, *Par.*, 1897, lxxxiv, 5; 81.—KRAUSS (J.) Homœopathy; the central method of scientific medicinal therapeutics. *J. Am. Inst. Homœop.*, *Chicago*, 1922, xv, 496-506.—LEACH (R. B.) Homœopathic remedies that have proven beneficial in my obstetrical practice. *J. Surg. Gynec. & Obst.*, *N. Y.*, 1909, xxi, 262-266.—MCGEORGE (W.) The philosophy of prescribing homœopathically. *Homœop. Recorder*, *Phila.*, 1924, xxxix, 337-342.—PATCH (F. W.) The logic of infinitesimals. *J. Am. Inst. Homœop.*, *Cleveland*, 1917-18, x, 290-295.—POHL (J.) Die biochemische Behandlungsmethode. *Med. Klin.*, *Berl.*, 1925, xxi, 647.—ROBERTS (H. A.) The homœopathic therapy of an army medical officer. *J. Am. Inst. Homœop.*, *Chicago*, 1919-20, xii, 793-795.—RODGERS (A. H.) The sphere of homœopathic medication in obstetrical emergencies. *J. Surg. Gynec. & Obst.*, *N. Y.*, 1906, xxviii, 327-329.—STEARNS (G. B.) Keynotes for homœopathic remedies in surgery. *Homœop. Recorder*, *Phila.*, 1925, xl, 22-28.—STRAUB. Ueber das Mysterium der kleinen Arzneidosen. *Med. Klin.*, *Berl.*, 1925, xxi, 1629.—TRAUBE (J.) Kolloidchemische Betrachtungen über Probleme der Homœopathie. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 1422-1424.—WELLS (G. H.) The relation of homœopathy to serum and vaccine therapy. *Clinique*, *Chicago*, 1923, xlv, 297-304.—WHEELER (C. E.) A new nosode. *Homœop. Recorder*, *Phila.*, 1924, xxxix, 302; 342; 394.—WILLIAMS (C. A.) Comparison between homœopathic treatment and the mechanism of the infectious process, immunity, vaccine, and serum therapy. *Hahnemann. Month.*, *Phila.*, 1922, lvii, 340-349.—WOODBURY (B. C.) & BAKER (H. B.) Testing the potentiality of drugs. *Homœop. Recorder*, *Phila.*, 1922, xxxvii, 481; 529.—WOODS (H. F.) The length of action of the homœopathic remedy and the factors influencing the same. *Ibid.*, 385-390.

**Homœopathy** (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

ANNAES de medicina homœopathica. Redactor: Dias da Cruz. [Monthly.] v. 4, Nos. 3-7, 1902. 8°. *Rio de Janeiro*.

ARGONAUT (The). A monthly medical journal. [Homœopathic.] Edited by Frank Kraft. v. 2, 1892. 8°. *Cleveland, Ohio*.

AUSTRALASIAN (The) Homœopathic Medical Gazette. R. S. Stephenson, editor. [Quarterly.] v. 1, Nos. 1, 2, 4, 1895-1896. 4°. *Dunedin, N. Z.*

BIG (The) Four. Medicine, pharmacy, toxicology, therapy. [Homœopathic.] Published by C. W. Pyle. [Bi-monthly.] v. 1, Nos. 1, 2, 5; v. 3, No. 3-6, 1897-1899. 8°. *Kansas City, Mo.*

BRITISH (The) Homœopathic Journal. v. 14-16, 1924-26. 8°. *London*.

BRITISH (The) Homœopathic Review. Editors: John McLachlan [et al.]. Monthly. v. 1-4, 1907-14. 8°. *London*.

Continuation of: Monthly (The) Homœopathic Review.

**Homœopathy** (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

CLEVELAND (The Homœopathic Reporter. J. R. Horner, editor. Bi-monthly. v. 1, No. 3, v. 2, 1900-1901. 8°. *Cleveland, O.*

CLEVELAND (The) Medical and Surgical Reporter. Edited by J. R. Horner and H. D. Bishop. Monthly. v. 10-20, 1902-12. 8°. *Cleveland, O.*

COLLEGE (The) Argus, issued quarterly by the Cleveland Homœopathic Hospital College. v. 1, No. 4; v. 2, Nos. 1, 2, 4; v. 3, Nos. 1, 4; v. 6, Nos. 1, 2; v. 7, No. 4, 1890-96. 8°. *Cleveland, O.*

CONGLOMERATE (The). State Homœopathic Hospital. Weekly. v. 1, No. 6, 11, 36, 1890-91. fol. *Middletown, N. Y.*

DUNHAM Medical College Journal. [Homœopathic.] v. 1, Nos. 1, 2; v. 2, No. 1, 1899-1900. roy. 8°. *Chicago*.

GENTRY'S Record of the Homeopathic Materia Medica. Edited by William D. Gentry. No. 1, v. 1, 1895. 4°. *Chicago*.

HAHNEMANN, o annali di medicina omeopatica per la Sicilia. *Palermo*.

Title of v. 1, 2 s., of: Annali di medicina omiopatica per la Sicilia, *Palermo*.

HAHNEMANNIA. Illustrierte fliegende Blätter für Stadt und Land über Homœopathie. Hrsg. von R. Crüwell. [Monthly.] v. 28-38, 1892-1901. 4°. *Berlin*.

HAHNEMANNIA. Volksthümliche Blätter gegen die Vivisektion, gegen den Impfwang, über Naturheilverfahren, Volkshygiene und über Homœopathie. v. 1-38, 1858-1902. 4°. *Berlin*.

HAHNEMANNIAN (The) Advocate. v. 34-41, 1895-1902. 8°. *Chicago*.

Title, after October, 1895, of: Medical Advance.

HAHNEMANNIAN Institute. v. 2-11, 1894-1904. 8°. *Philadelphia*.

Continuation of: Institute, *Phila.*

HAHNEMANNIAN (The) Monthly. v. 1-61, 1865-1926. 8°. *Philadelphia*.

HOMŒOPATHIC Envoy. v. 1-28, 1890-1917. fol. *Lancaster; Philadelphia*.

HOMŒOPATHIC (The) Eye, Ear, and Throat Journal. v. 1-16, 1895-1910. 8°. *New York*.

HOMŒOPATHIC (The) Journal of Pediatrics. Edited by J. G. Chadwick. Monthly. v. 1, 1902. 8°. *Buffalo, N. Y.*

HOMŒOPATHIC (The) Observer. Edited by the honorary medical officers of the Manchester and Salford homœopathic dispensary. Monthly. v. 1-2, 1863-4. 8°. *Manchester, England*.

HOMŒOPATHIC (The) World. v. 1-42, 1866-1907. 8°. *London*.

HOMŒOPATHISCH Tijdschrift vrij gevolgd naar het "Leipziger Populäre Zeitschrift für Homœopathie." Edited by: M. L. van der Stempel. v. 1-4, 1911-14. 4°. *Amsterdam*.

HOMŒOPATHISCHE Monatsblätter. v. 1-28, 1876-1903. 8°. *Stuttgart*.

INDIAN (The) Homœopathician. Edited by C. C. Ghosh. Monthly. v. 1-2, 1899-1901. 8°. *Lucknow*.

INSTITUTE (The). v. 1, 1893-4. 8°. *Philadelphia*.

Continued in November, 1894, as: Hahnemannian Inst., *Phila.*

JOURNAL of the American Institute of Homœopathy. Edited by W. A. Dewey. Monthly, current. v. 1-19, 1909-26. 8°. *Lancaster, Pa.*



**Homœopathy** (*Periodicals and transactions of societies relating to*).

**JOURNAL** (The) of the British Homœopathic Society. Edited by R. Hughes. Quarterly. v. 3, 1895. 8°. London.

**KEYSTONE** (The). A paper issued monthly in the interest of the Buffalo Homœopathic Hospital. v. 1-2, 1889-91. roy. 8°. Buffalo, N. Y.

**MEDICAL** (The) Advance. v. 9-34, 1880-95; v. 36-43, 1898-1905; v. 44-53, 1906-15. 8°. Batavia, Ill.

**MEDICAL** (The) Indicator. B. B. Vieto, editor. Quarterly. v. 1-3, 1893-95. 8°. Cleveland, O.

**MÉDECIN** (Le) homœopathe. Revue mensuelle publiée par le Dr. Lardinois. v. 1, 1901. 4°. Bruxelles.

**MONITEUR** de l'électro-homœopathie. L. Maldini, gérant responsable. [Monthly.] v. 21, 1901. roy. 8°. Bologne.

**MONTHLY** (The) Homœopathic Review. v. 1-51, 1856-1907. 8°. London.

**MONTREAL** Homœopathic Record. Monthly. v. 2, 4, 7, 1897-1902. 8°. Montreal.

**PROPAGANDA** (La) homeopática. Periódico mensual. Directores: J. Segura y Pesado [et al.]. v. 1-3, 1901-2. fol. México.

**PROVINCIAL** (The) Homœopathic Gazette. Monthly. v. 1, 1853-54. 8°. Norwich, England.

**REVISTA** homeopática catalana. Director: J. Nogué y Roca. [Monthly.] v. 1, 1902. 8°. Barcelona.

**UNIVERSITY** (The) Homœopathic Observer. Editor: H. M. Beebe. [Quarterly.] v. xvi-xviii, 1916-18. 8°. Lancaster.

**VESTNIK** homeopatscheskoj meditsini. [Messenger of homœopathic medicine.] [Monthly.] v. 3, 4, 1902-3. 8°. Kharkov & Odessa.

**ZEITSCHRIFT** für homœopathische Pharmacie, hrsg. von Willmar Schwabe. v. 1, 1901. fol. Leipzig.

**Homœopatisk** Tidsskrift. v. 1-7, 1896-1902. 8°. Aarhus.

**Homoet** (*Janus Jacobus*) [1818-1908].

**Daniëls** (C. E.) In memoriam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xlv, 1. Afd., 581-584.

**Homolle** (R.) \*Le séjour des projectiles dans le cœur, le péricarde et les vaisseaux. 82 pp. 8°. Paris, 1905, No. 89.

**Homosexuality.**

See **Sexual instinct** (*Inversion of*).

**Hompf** (Aloys) [1877- ]. \*Untersuchung über symbolische Relationen. [München.] 53 pp., 1 l. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1905.

**Homsy** (Alexandre) [1893- ]. \*Contribution à l'étude des rapports de l'appendicite chronique au cours de la grossesse. 46 pp. 8°. Bordeaux, 1918, No. 17.

**Homuth** (Karl Wilhelm Siegfried) [1877- ]. \*Ueber primären Scheidenkrebs (nebst 19 Fällen aus der Hallenser Univ.-Frauenklinik). 50 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1905.

**Homuth** (Otto) [1880- ]. \*Beitrag zur Geschichte und Statistik der Sydenham'schen Chorea. 70 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1907.

**Honan** (James Henry) [1839-1917]. The treatment of chronic heart diseases and kindred troubles by carbonic acid baths and radium

**Honan** (James Henry)—continued. emanations at Bad Nauheim. 25 pp. 8°. Friedberg & Bad-Nauheim, C. Bindernagel, 1911.

— Honan's handbook to medical Europe; a ready reference book to the universities, hospitals, clinics, laboratories, and general medical work of the principal cities of Europe. viii, 261 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1912.

— What heart patients should know and do; suggestions for persons suffering from diseases of the heart and blood vessels. ix, 1 l., 204 pp. 8°. New York, Dodd, Mead & Co., 1913.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1899.

**Honcamp** (Franz). Ueber die Verwertung der Cellulose im Tierkörper. 22 pp. 8°. Rostock, H. Warkentien, 1909.

**Honda** (Yugoro) [1877- ]. \*Gehörorgan des Hundes. 19 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1908, No. 144.

**d'Hondt** (Friedhelm [Johannes Franz]) [1889- ]. \*Ueber eine neue Methode der End-zu-End-Darm Anastomose. 16 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Marburg, J. Hamel, 1919.

**Honecker** (Paul) [1890- ]. \*Ueber Antagonisten des Milzbrandbazillus. 30 pp., 1 l. 8°. Marburg, C. Schaaf, 1919.

**Honecker** (Theo.) [1890- ]. \*Der primäre Leberkrebs. 38 pp. 8°. Bonn, H. Trapp, 1915.

**Honecker** (Wolfgang) [1885- ]. \*Pseudomyxoma peritonei nach Appendicitis. [Leipzig.] 25 pp. 4°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1910.

**Honegger** (Rudolf). \*Beitrag zur Histogenese der Prostatahypertrophie und des Rezidivs nach Prostatektomie (an Hand eines obduzierten Falles). [Zürich.] 18 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1922.

**Honell** (James Albert) [1880-1924]. History and roster of the United States Army General Hospital No. 16, New Haven, Connecticut. 39 pp., 6 pl. 8°. New Haven, Yale Univ., 1919.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 563.

**Honey.**

**HUNT** (Caroline L.) Honey and its uses in the home. 8°. Washington, 1915.

**Amberger** (C.) Das Wesen der Ley'schen Reaktion. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 665-676.—**Aubin** (E. D.) Poisoning by wild honey. N. Zealand M. J., Wellington, 1905, iv, 19-25.—**Auerbach** (F.) & **Bodländer** (Emma). Ueber ein neues Verfahren zur Unterscheidung von Honig und Kunsthonig. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1924, xlvii, 233-238.—**Auerbach** (F.) & **Borries** (G.) Die Bestimmung der Trockenmasse echter Honige. *Ibid.*, xlviii, 272-277.—**Auzinger** (A.) Ueber Fermente im Honig und den Wert ihres Nachweises für die Honigbeurteilung. *Ibid.*, 1910, xix, 65-83.—**Balavoine** (P.) Sur la multirotation des miels. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1923, xiv, 125-131.—**Behre** (A.) Die Methoden der Kunsthoniguntersuchung, insbesondere der Bestimmung der Saccharose und des Stärkesirups. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1922, xliii, 24-46.—**Beuthien** (A.) Ueber Kunsthonig. *Ibid.*, 1923, xliii, 153-162.—**Borries** (G.) Beitrag zur Untersuchung und Beurteilung von Kunsthonig. Arb. a. d. Reichsgesundheitsamt, Berlin, 1920, lii, 650-656.—**Dumarcheray** (H.) De la couleur des miels naturels et artificiels. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1923, xiv, 145.—**Elser** (E.) Maltose im Bienenhonig. *Ibid.*, 1924, xv, 92-96.— — Beitrag zur Analyse des Honigs mit besonderer Berücksichtigung der anorganischen Bestandteile. *Ibid.*, 1925, xvi, 38-46.—**Farnsteiner** (K.) Der Ameisensäuregehalt des Honigs. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1908, xv, 598-604.—**von Fellenberg** (T.) Viskositätsbestimmungen in Honig. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmitteluntersuch. [etc.], Bern, 1911, li, 161-178.— — Ueber Invertase und Diastase im Honig. *Ibid.*, 369-377.—**Flehe** (J.) Wissenswerthes über Honig.

**Honey.**

Med. Klin., Berl., 1914, x, 1232-1235.—**Fiehe** (J.) & **Stegmüller** (P.) Beitrag zur Kenntnis ausländischer Honige. Arb. a. d. k. Gsndtsamtc., Berl., 1913, xiv, 78-149.—**Gadamer** (J.) Beiträge zur biologischen Honiguntersuchung. Arch. d. Pharm., Berl., 1916, ccliv, 306-309.—**Gothe** (F.) Die Fermente des Honigs. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1914, xxviii, 273-286.—**Hawk** (P. B.), **Smith** (C. A.) & **Bergeim** (O.) The vitamin content of honey and honey comb. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, lv, 339-348.—**Heiduschka** (A.) & **Kaufmann** (G.) Ueber die flüchtigen Säuren im Honig. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 375-378.—**Jägerschmid** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Kunsthonige. *Ibid.*, 1909, xvii, 113-115.—**Küstenmacher** (M.) Zur Chemie der Honigbildung. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 237-254, 1 pl.—**Langer** (J.) Beurteilung des Bienenhonigs und seiner Verfälschungen mittels biologischer Eiweißdifferenzierung. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1909, lxxi, 308-330.—**Laske** (K.) Biologische Honiguntersuchung. Arch. d. Pharm., Berl., 1916, ccliv, 310-345.—**Lünig** (O.) Ueber die Fiehe'sche Reaktion in Mischhonigen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1915, xxix, 117-120.—**Lund** (R.) Albuminate im Naturhonig und Kunsthonig. *Ibid.*, 1909, xvii, 128-130.— Ueber die Untersuchung des Bienenhonigs unter spezieller Berücksichtigung der stickstoffhaltigen Bestandteile. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1910, i, 38-58.—**Martell** (P.) Ueber Honig. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1925, xxi, 211-215.—**Müller** (W.) Nachprüfung des Verfahrens von Auerbach und Bodländer zur Unterscheidung von Honig und Kunsthonig. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1925, xvi, 198-200.— Wasserbestimmung im Honig mit dem Eintauchrefraktometer. *Ibid.*, 1921, 261-265.—**Nelson** (J. M.) & **Cohn** (D. J.) Invertase of honey. J. Biol. Chem., Balt., 1924, lxi, 193-224.—**Notthohm** (F. E.) Bestimmung der Chlorionen im Honig. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1914, xxviii, 255-259. Also, Reprint.—**Nussbaumer** (T.) Beitrag zur Kenntnis der Honiggärung nebst Notizen über die chemische Zusammensetzung des Honigs. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 272-277.—**von Raumer** (E.) Zur Beurteilung der Fiehe'schen Reaktion. *Ibid.*, 1909, xvii, 115; 1910, xx, 583.—**Reinhardt** (F.) Beiträge zur Untersuchung des Honigs, insbesondere über die Reaktionen von Ley, Fiehe und Jägerschmid. *Ibid.*, 1910, xx, 113-152.—**Sajo** (K.) Poisonous honey. Scient. Am., N. Y., 1909, ci, 130.—**Schütze** (A.) Zur Frage der Differenzierung von Natur- und Kunsthonig auf biologischem Wege. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 432.—**Wiese**. Der Honig als Nahrungs- und Genussmittel. Bl. f. Volksgesundhspfl., Berl., 1916, vi, 185-189.

**Honey (Thomas Edward)** [—1921].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 723. Also: Lancet, Lond., 1921, i, 1045.

**Hong Tjoen Yap.** \*Gezichtsveldebepreking en prognose der iridectomie bij glaucoom. 114 pp. 8°. Leiden, Ijdo, 1919.

**Honig** (Heinrich) [1887—]. \*Ein klinischer Beitrag zur Kasuistik der Lebercirrhose beim Kinde. 43 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1912.

**Honigmann** (Emil) [1883—]. \*Die Anwendung des Hydrogenium peroxydatum medicinale in der Veterinärpraxis. 51 pp. 8°. Alsleben a. S., M. Schulze, 1909.

**Honigmann** (Georg [Gabriel]) [1863—]. Ueber Organtherapie. 40 pp., 1 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901.

Repr. from: Jahrb. d. Nassau. Ver. f. Naturk., Wiesb.

—, Aerztliche Lebensfragen und ihre moderne Lösung. Für Aerzte und Laien. viii, 94 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1913.

—, Kulturgeschichte und Medizin. 41 pp. 4°. Leipz., J. A. Barth, 1920.

In: SAMML. klin. Vortr., 1920, No. 794-796 (Inn. Med., Nos. 267-269).

—, Das Wesen der Heilkunde; historisch-genetische Einführung in die Medizin für Studierende und Aerzte. xii, 319 pp. 8°. Leipzig, F. Meiner, 1924.

**Honneth** (Arthur) [1877—]. \*Ueber Nierenzerreissungen, nebst Mitteilung eines Falles aus der chirurgischen Klinik. 20 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1902.

**Honnoré** (Marie-Lucienne), née **Demortreux** [1875—]. \*Contribution à l'étude du

**Honnoré** (Marie-Lucienne)—continued.

diagnostic précoce du cancer de l'utérus par la biopsie. 174 pp., 14 pl. 8°. Paris, 1914, No. 212.

**Honold** (Kilian) [1887—]. \*Untersuchungen über die Hauttemperatur des Kaninchens. 1 p. l., 61 pp., 1 l. 8°. Giessen, 1913.

**Honorary** (The) medal awarded by The Royal College of Surgeons of England to Dr. Robert Fletcher of Washington, D. C. 8 pp. 8°. [Washington, W. F. Roberts], 1910.

**Honoré** (Stanislas) [1876—]. \*Del'appendicite herniaire. 104 pp. 8°. Paris, 1903, No. 439.

**Honour** (In) of William H. Welch. [Banquet], 2 April, 1910. 57 pp. 4°. [Baltimore, Lord Baltimore Press,] 1920.

**Hons** (John M.) [1851-1924].

Obituary. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-5, xx, 315.

**Honsberg** (Paul) [1878—]. \*Ueber einen Fall von Schellacksteinen im Magen. 30 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1906.

**Honsell** (Bernhard) [1870—]. Die Winterstationen und Heilquellen Algeriens. 77 pp. 8°. Tübingen, F. Pielzcker, 1903.

**Honvédorvos** a hazai katonaorvosok intérmény tudományos és társadalmi érdekeinek közlönye. [The army surgeon, a guide for military surgeons, and communications of interest to civilians.] v. 1-27, 1888-1914. 4°. Budapest.

Suppl. to: Gyógyászat.

**Hoock** (Julius) [1890—]. \*Eine seltene funktionelle Abart familiärer Ptois. [Freiburg.] 40 pp., 2 pl. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1918.

**Hoock** (Karl) [1888—]. \*Ueber multiple kartilaginäre Exostosen. 72 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1914.

**Hood** (Donald William Charles) [1847-1924]. An inquiry into the etiology of Rôtheln. (German measles.) 55 pp. 8°. London, J. Bale & Sons, 1895.

—, The early treatment of appendicitis especially considered from a medical standpoint. Post-graduate lecture. 38 pp. 8°. London, J. Beale, Sons & Danielsson, 1900.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1924, i, 554. Also: Lancet, Lond., 1924, i, 625.

**Hood** (Ernest). Fighting dirt, the world's greatest warfare; a hygiene reader for pupils in upper standards and in evening continuation schools. 224 pp. 12°. London, G. G. Harrap & Co., 1916.

**Hood** (Frazer). History of United States Army General Hospital No. 36. Detroit, Michigan. Lt. Col. Alexander T. Cooper, M. C., commanding. 83 pp. 16°. Detroit, 1919.

**Hood** (Wharton Peter) [1833-1916]. The treatment of injuries by friction and movement. vi, 182 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1902.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1916, i, 674. Also: Lancet, Lond., 1916, i, 1017.

**Hoof.**

See, also, **Horse**; **Cattle**.

**BÄURLE** (O.) \*Die Eckstrebe des Pferdeshufes. (Auszug.) 8°. München, 1922.

**EHLERS** (R. F.) \*Ein Beitrag zur Histologie des Hufknorpels vom Pferde. [Giessen.] 8°. Allenstein, 1910.

**FANKHANEL** ([K.] A.) \*Untersuchungen über das Wachstum der Klauen bei Rind,



**Hoof.**

Schaf und Ziege. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1921.

GLÄSEL (M.) \*Zur Architektur des Hufbeines und seiner physiologischen Transformation. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1916.

GREYER (P. W.) \*Topographisch-anatomische Untersuchungen des Hufes vom Pferde. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1911.

KNAUER (P.) \*Beitrag zur Statik und Mechanik des Hufbeins. 8°. Berlin, 1909.

LECHNER (J.) Der Huf und seine Mechanik. Skizze über den anatomischen Bau und die Verrichtungen des Hufes. roy. 8°. Wien, 1904.

ANSELM (S.) Contributo alla casistica della polidattilia negli equidi. N. Ercolani, Torino, 1924, xxix, 327-332.—BERGMAN (A. M.) Ueber atavistische Polydaktylie beim Pferd; ein Fall mit überzähligen Zehen an allen Beinen und Klauensack an einem der hinteren. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1922-3, xxxiii, 33-42.—DANERS (P.) Beitrag zur Regeneration der Huflederhaut des Pferdes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1917, xxix, 34-61.—HENKELS (P.) Die Regeneration der Wandmatrix beim Pferde und ihre chirurgische Bedeutung. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1924, xxxii, 555-558.—IMMELMANN (R.) Die Hornsäule des Pferdes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1907, xix, 1-35.—LUNGWITZ (M.) & ERLE (H.) Untersuchungen über die Hufknorpel des Pferdes. Anat. Anz., Jena, 1913, xliii, 313-326.—LUNGWITZ (M.) & SCHNEIDER (H.) Untersuchungen über die Huf- und Klauenkrone beim Pferd und Rind. Ibid., 1910, xxvii, 577.—MOBILIO (C.) Contributo allo studio dell'organo cheratogeno dei mammiferi domestici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 189-203.——. Contributo allo studio dell'organo cheratogeno nei mammiferi domestici. Internat. Monatsh. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1910, xxvii, 1-51.——. Ueber die feinere Verteilung der Nerven in der Huflederhaut der Equiden. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1915, xxiii, 25-33.—PETERSEN (G.) Untersuchungen über das Fuss skelett des Rindes. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1920-21, li, 291-337, 3 pl.—RAVE (H.) Ueber die wellenförmigen Verbiegungen der Hufhornwand des Pferdes in ihrer Querrichtung. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1916-17, xxviii, 527-552.—RIECHTER. Die sogenannten elastischen Organe des Hufes. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1903, xvii, 289-305.—SCHULZE (C.) Untersuchungen über das Wachstum des Hufhorns der Pferde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910, xxii, 64-85.—VOGT. Die Blättchenschichte des Hufes. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1924, xxxii, 680.—ZIETZSCHMANN (O.) Zur Anatomie des Hufes vom Pferde; Betrachtungen über die Nomenklatur der Hufhautteile. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1913, xxix, 433-465.—ZIMMERMANN (A.) Beiträge zur Anatomie der Huf- und Klauenkrone. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1903, vii, 425-453, 3 pl.

**Hoof (Diseases of).**

BROCKWITZ (E. K.) \*Die Aetiologie und Therapie der Hornspalten am Fusse des Pferdes im Wandel der Zeiten. 8°. Dresden, 1912.

HUSTIG (K. [M.]) \*Beitrag zur Therapie des Hufkrebesses mit besonderer Berücksichtigung der operativen Methode. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1917.

LARIEUX (E.-L.-C.) \*L'encastelure (atrophy du pied) et son traitement. 8°. Paris, 1925.

MÖLLER (H.) Die Hufkrankheit des Pferdes, ihre Erkennung, Heilung und Verhütung. 4. Aufl. 8°. Berlin, 1906.

NYFFENEGGER (A.) \*Die Behandlung des sogenannten Hufkrebesses mit Plumbum nitricum. [Bern.] 8°. Langenthal, 1923.

REEKS (H. C.) Diseases of the horse's foot. 8°. London, 1906.

UHELMANN ([E.] M.) \*Zur Behandlung des Hufkrebesses mit Neosalvarsan. [Leipzig.] 8°. Burgstädt, 1921.

CHÉNIER (G.) La déformation des talons. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 290-293.—DAHLKE (J.) Untersuchungen über das Wesen des sog. Hufkrebesses des Pferdes. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1916, xlii, 392-432, 2 pl.—DOUVILLE. A propos de la cure chirurgicale du javart cartilagineux (revue et étude critique des divers procédés). Rec. de méd. vét., Par., 1918, xciv, 122-134.—FICURET. Nouvelle technique d'opération du javart cartilagineux pour l'ablation

**Hoof (Diseases of).**

du bourrelet. Ibid., 24.—FLOOK (W. H.) Case of chronic laminitis treated by ligation of the digital artery. Vet. J., Lond., 1904, n. s., ix, 19.—FRICK. Fünfundzwanzig Jahre Hufkrebstherapie. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1924, xxxii, 224-226.—FRÖHLICH (A.) Die Veränderungen des Hufbeins bei Strahlkrebs. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1905, xvi, 416-460.—HARTOG (J. H.) & LORAN (G. J.) [The treatment of hoof cancer with solution of sulphur.] Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1922, xlix, 563-572.—HINTZER. Die Verknöcherung der Hufknorpel und die Häufigkeit ihres Vorkommens bei Truppenpferden. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1924, xxxvi, 10-13.—ILLING (P.) Die Behandlung der Hufknorpelfistel; eine neue Operationsmethode. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1921, xxxvii, 337-339.—LANGE. Aetiologie der Schale an den Vordergliedmassen schwerziehender Pferde. Ibid., 1905, xxi, 585-592.—LARSEN (S.) Die operative Behandlung der Hufknorpelfistel. Ibid., 1914, xxx, 473; 493.—LOTHIAN (W.) The treatment of cancer. Vet. J., Lond., 1922, lxxviii, 172.—LUNGWITZ. Hornspalten an allen vier Hufen des Pferdes infolge kranker Krone. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1915, xxiii, 375.—MITCHELL (W. M.) The surgical pathology of cancer and some remarks on its treatment. Vet. Bull., Wash., 1924, xiv, suppl., 68-74.—NEUMANN & RÜSCHER. Zur Behandlung des Hufkrebesses mit SO<sub>2</sub>. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1921, xxxvii, 366.—NOEL PILLERS (A. W.) Treatment and prevention of cancer of the horse's foot. North Am. Vet., Chicago, 1922, iii, 550-553.—RUDAT. Die Behandlung des sog. Hufkrebesses des Pferdes durch Röntgenstrahlen. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1916-17, xxviii, 125-164.—SCHOofs (E.) & STAPPERS (P.) Guérison complète d'une bouleture double. Ann. de méd. vét., Brux., 1919, lxiv, 154-158.—WERK (A.) Die Behandlung der Hufknorpelfistel; eine neue Operationsmethode. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1921, xxxvii, 389.—WITTE (K.) Die Hufknorpelverknöcherung der Pferde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1907, xviii, 241-284, 4 pl.

**Hoofman (Charles I.) [1847-1906].**

Obituary. Tr. Lehigh Valley M. Ass., Easton, Pa., 1907, ii, 12.

HOOFMANN (Carl Albin) [1879- ]. \*Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Collargols auf Leukocyten und Oponine, 21 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.

HOOFMANN (Eva) [1884- ]. \*Experimentelle Untersuchungen über die hemmende Wirkung inactivirter Sera. 16 pp. 8°. Marburg, a. d. L., 1909.

VAN DER HOOG (Pieter Henricus). \*De bestrijding der geslachtsziekten. [The prevention of venereal diseases.] 231 pp. 8°. Leiden, 1922.

HOOGEN (Julius) [1889- ]. \*Ueber sekundäre Darmstenosen bei Carcinom. 21 pp. 8°. München, R. Müller & Steinicke, 1914.

VAN HOOGENHUYZE (Cornelis Elisa Anne). \*Bijdrage tot de kennis van den dood door verbranding. 117 pp., 2 l. 8°. Utrecht, P. den Boer, 1904.

VAN HOOGENHUYZE (Johannes Christian). \*De afscheiding van kreatinine en kreatine bij zieken. 71 pp., 3 ch. 8°. Utrecht, J. van Boekhoven, 1908.

HOOGWERFF (J. J.) Over het liefde-leven. Van een zegen, dien men zich tot vloek maakt. 24 pp. 12°. Amersfoort, Vrede, 1903.

VAN DER HOOGT (M. J.) Handleiding voor de geestelijke verzorging van krankzinnigen. 63 pp. 8°. Kampen, J. H. Kok, 1908.

HOOK (Georg) [1883- ]. \*Ein Ganglionneurum der Nebenniere, zugleich ein Beitrag zur Lehre der Ganglionneurone. [Heidelberg.] 17 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1911.

**Hooke (Robert) [1635-1703].**

Woodruff (L. L.) Hooke's micrographia. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1919, liii, 247-264.

HOOKER (Albert Huntington) [1865- ]. Chloride of lime in sanitation. v, 231 pp. 8°. New York, J. Wiley & Sons, 1913.

**Hooker (Charles Parker) [1855-1915].**

[Obituary.] Boston M. & S. J., 1915, cixdiii, 186; 257. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 546.

**Hooker** (Mrs. Edith Houghton). The laws of sex. 373 pp. 8°. Boston, R. G. Badger, [1921].

**Hooker** (Sir Joseph Dalton) [1817-1911].

**HUXLEY** (L.) Life and letters of Sir J. D. Hooker, based on materials collected and arranged by Lady Hooker. 2. impression. 2 v. 8°. London, 1918.

**Cockerell** (T. D. A.) [Biography.] Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., xlix, 525-530.—**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1632. Also: Nature, Lond., 1911-12, lxxx, 249-254.—**T-D** (W. T.) Obituary. Proc. Roy. Soc., Lond., 1912, lxxxv, s. B, i-xxxv, 3 ports.

**Hooker** (Joseph Stenson). The higher medicine. vii, 248 pp. 12°. London, E. Yellon, 1907.

**Hooker** (Marion O.)

See **Fischer** (Martin Henry) & **Hooker** (Marion O.) Fats and fatty degeneration, [etc.]. 8°. New York, 1917.

**Hookstadt** (Carl). Comparison of Workman's Compensation Insurance and Administration. 195 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1922.

U. S. Dep. Labor. Bureau Labor Statist., Bull. 301.

## Hookworm.

See, also, *Ankylostoma*.

**Ackert** (J. E.) Notes on the longevity and infectivity of hookworm larvae. Am. J. Hyg., Balt., 1924, iv, 222-225.—**Agostini** (I. G.) Notas sobre la uncinaria y otros parásitos intestinales. Eco cient., Ciego de Avila, Cuba, 1917, i, 32-37.—**Blacklock** (B.) Ankylostoma ceylanicum in the cat in Durban. Vet. J., Lond., 1920, lxxvi, 128.—**Chandler** (A. C.) The migration of hookworm larvae in soil. Indian M. Gaz., Calcutta, 1925, ix, 105-108.—**Cort** (W. W.) Notes on the effect of burial on infective hookworm larvae. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1925-6, xii, 33-38.—**Crawley** (H.) Eggs of ankylostomacanthum. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1924-5, lxvi, 487-489.—**Darling** (S. T.) Ankylostoma braziliense de Faria, 1910, and its occurrence in man and animals. Am. J. Hyg., Balt., 1924, iv, 416-448.—**Faria** (G.) & **Travassos** (L.) Morphologia systematica e a biologia dos ankylostomos. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1914, iv, 3; 193, 7 pl.—**Fülleborn** (F.) Bemerkungen über die identifikation von "Hakenwürmern." Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipzig, 1924, xxvii, 12-15.—**Hill** (R. B.) & **Earle** (W. C.) The presence of ankylostoma duodenale in Porto Rico. Bol. Assoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1923-4, xviii, 6.—**Ihle** (J. E. W.) Ueber die geographische Verbreitung von Ankylostoma ceylanicum Looss. Centrabl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1918, lxxxix, Orig., 306-308.—**Uncinaria stenocephala** Railliet. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1920, xlvii, 409.—**Körke** (V. T.) Observations on the life history of hookworm in nature. Indian J. M. Research, Calcutta, 1925-6, xiii, 301-319, 1 pl.—**Lane** (C.) Ankylostoma braziliense. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1922-3, xvi, 347-352.—**Langeron** (M.) Importance des papilles cervicales des ankylostomes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xiii, 539-545.—**Leger** (M.) Contribution à l'étude biologique de Necator americanus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxix, 770-772.—**Manalang** (C.) Note on Ankylostoma braziliense as a human parasite in the Philippines. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1924-5, xi, 90.—**Monti** (A.) La comparsa del Necator americanus (Stiles) in provincia di Pavia. Corriere san., Milano, 1909, xx, 481-483.—**Morishita** (K.) Note on an ankylostome nematode, (Globocephalus asmilus), from the Formosan macaque. Taiwan Igakkai Zasshi, Formosa, 1925, No. 249, 3.—**Olso** (T.) & **Ishii** (Y.) On the resistance of mature larvae of Ankylostoma duodenale against chemicals. Ibid., 1.—**Parodi** (S. E.) Nueva especie de Necator descubierta en nuestro país. Semana inéd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 177-181.—**Salm** (A.-J.) Quelques observations à propos des ankylostomes et des necatores à Java. Bull. Soc. Zool. de France, Par., 1920, xlv, 102.—**Salmon** (C. E.) Apreciaciones clinicas sobre ankylostomosis. Gac. med. de Caracas, 1920, xxvii, 218-222.—**Stiles** (C. W.) & **Altman** (W. L.) Proportion of males to females in the American hookworm (Necator americanus), based on 13,080 worms from 102 cases. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, i, pt. 2, 718-729.—**Steinsson** (Ruth M.) A morphological distinction between infective larvae of Ankylostoma and Necator. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1924-5, xxii, 261.—**Observations** on the development and longevity of hookworm larvae in different temperature conditions. China M. J., Shanghai, 1925, xxxix, 667-673, 4 ch.—**Travassos** (L.) Uncinaria cariui n. sp. Brazil-med., Rio de Jan., 1915, xxix, 73.—**Tsutsui** (K.) Experiments on the resisting power of the hookworm egg and larva against heat. Taiwan Igakkai Zasshi, Formosa, 1924, No. 233, 6.—**Webb** (R. A.) Demonstration of specimen of the ova of American hookworm. Cincinnati J. Med.,

## Hookworm.

1920, i, 109.—**Yoshida** (S.) A new course for migrating ankylostoma and strongyloides larvae after oral infection. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1920-21, vii, 46-48.

## Hookworm disease.

See, also, *Ankylostomiasis*.

**BIBLIOGRAPHY** of hookworm disease. 8°. New York, 1922.

**GIL** (M.) Patogenia del anquilostoma anemia. 4°. Buenos Aires, 1904.

**GILL** (C. R.) Uncinariasis or hookworm disease. 8°. Porto Rico, 1913.

**STRONG** (E. K.) Effects of hookworm disease on the mental and physical development of children. 8°. New York, 1916.

Forms No. 3 of: Publication International Health Commission.

**Austregesilo** (A.) Infestation de l'ankylostomiasis par la peau. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1914, iv, 27-33.—**Baxy** (V. R.) Notes and observations on hook worm. Indian J. Med., Calcutta, 1921-2, ii, 453-456.—**Blanchard**. Géophagie et ankylostomiasis. Bull. Soc. path. exot., Par., 1919, xii, 322.—**Calmette** & **Simon** (R.) L'ankylostomiasis. Infirmière franç., Par., 1924-5, ii, 437-450.—**Candela** (M.) Funzionalità gastrica nella anchilostomianemia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1919, xxii, 235-240.—**Chandler** (A. C.) Soil acidity and survival of hookworm larvae. Indian M. Gaz., Calcutta, 1925, ix, 462-464.—**Cruis** (G. L.) Viscosidade do sangue e sôpros anêmicos (Pesquisas na ankylostomiasis). Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1914, iv, 111-120.—**Davis** (N. C.) Hookworm infection as influenced by the wearing of shoes. Am. J. Trop. Med., Balt., 1925, v, 81-86.—**Deaderick** (W. H.) Etiology, diagnosis, and treatment of hookworm disease. Internat. Clin., Phila., 1915, 25, s., iv, 96-111.—**De Langen** (C. D.) Contributions to the toxic origin of the anemia and other symptoms with ankylostomiasis; a study of lipoids and anemia in connection with ankylostomiasis. Far East. Ass. Trop. Med. Tr. (1923), Lond., 1924, v, 254-270.—**Djamil** (M.) An investigation into the renal function in ankylostomiasis. Ibid., 270-280.—**Dowling** (O.) Sociological aspect of hookworm disease. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 595-598.—**Eguchi** (H.) Ueber das Verhalten der Ankylostomum-larven in den Geweben von artfremden Tieren. Tr. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xii, 23.—**Esposel** (F.) Perturbações mentais na uncinariase. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1914, iv, 44-52.—**Fonseca** (J. M.) Hematologia na ankylostomiasis. Ibid., 67-110.—**Howell** (S. M. C.) Etiology, pathology, symptomatology, and diagnosis of hookworm disease. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1910, 551-557.—**Jervey** (J. W.) The influence of hookworm disease on the eyes; a study of 53 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 151-156.—**Kofoid** (C. A.) & **Cort** (W. W.) Hookworm a communicable and compensable disease. Calif. Bd. Health Month. Bull., Sacramento, 1917-18, xiii, 405-414.—**Lane** (C.) Ankylostoma duodenale with pyloric obstruction. Lancet, Lond., 1919, ii, 756.—**Lemerle** (A.) & **Lantuejoul** (P.) Evolution de l'éosinophilie sanguine au cours de l'ankylostomose duodénale. Ann. de méd., Par., 1920, viii, 409-417.—**Lezaca** (C. J.) Ankylostomiasis o anemia tropical. Report. de med. y cirug., Bogotá, 1917-18, ix, 87-97.—**Miller** (F. A.) Hookworm disease. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone 1920, Mount Hope, 1923, xiii, 7-11.—**Oudendal** (A. J. F.) The intestinal wall in cases of ankylostomiasis. Far East. Ass. Trop. Med. Tr. (1923), Lond., 1924, v, 280-285, 5 pl.—**Patterson** (H. A.) Experiences with hookworm. Mil. Surgeon, Wash., 1922, i, 562-569.—**Ramos Báz** (P.) Algunas consideraciones sobre la anquilostomiasis. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1925, xxi, 635-645.—**Reckzeh** (P.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Ankylostomiasis. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1925, vii, 325-356.—**Roberts** (F. L.) Vital capacity of children infected with hookworm. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1925, xv, 774-780.—**Rojas** (F.) & **Tanca Marengo** (J.) Des troubles de la sécrétion rénale dans l'uncinariase. Arch. d. mal. de reins [etc.], Par., 1922-3, i, 601-603.—**Sabrazès** (J.) Augmentation de nombre et image nucléaire des éosinophiles dans les ankylostomiasis et les necatoroses. Monde méd., Par., 1925, xxxv, 457-462.—**Stiles** (C. W.) Certain military aspects of hookworm disease. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 1299-1301.—**Sweet** (W. C.) Average egg count per gram per female hookworm in Ceylon. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1925-6, xii, 39-42.—**Tuberville** (J. S.) Hookworm disease and pregnancy; the dangers. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 862-864.—**Voza** (F.) Dell' anchilostomiasis in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1925, xlvii, 307-337.—**Walte** (J. H.) & **Nelson** (I. L.) Effects of hookworm disease on mental development of North Queensland school children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1877-1879.—**Yokogawa** (S.) & **Olso** (T.) Investigations on the life-history of Ankylostoma and Strongyloides stercoralis; on oral infection with Ankylostoma duodenale. Taiwan Igakkai Zasshi, Formosa, 1924, No. 246, 3.



**Hookworm disease (Diagnosis of).**

**Brug** (S. L.) Une nouvelle méthode pour le diagnostic de l'ankylostomiase. *Far East Ass. Trop. Med., Trans.*, Weltevreden, Batavia (1921), 1922, i, 496-500.—**Caldwell** (F. C.) A proposed modification of existing methods for the detection of hookworm ova in feces. *Bull. Internat. Health Bd. N. Y.*, 1920, i, 81-83. Also, Reprint.—**Chandler** (A. C.) Notes on some methods for diagnosis of hookworm infection and for estimating the egg output. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1925, ix, 403-406.—**Davis** (N. C.) Experience with the Stoll egg counting method in an area lightly infested with hookworm. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1924, iv, 226-236.—**De Lanney** (E. L.) The examination for hookworm. *Mil. Surgeon*, Wash., 1919, xiv, 100-102, 1 pl.—**Franca** (M.) Coprologia da uncinariose. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1914, iv, 125-132.—**Goodey** (T.) A simple method of experimentation for skin infection with hook-worm larvae. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1921-2, xv, Sect. Trop. Dis. Parasitol., 19.—**Gordon** (R. M.) Ancylostomes recorded from 67 post-mortems performed in Amazonas. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1922-3, xvi, 223-228.—**Hopkins** (G. H. E.) The Clayton Lane technique used in the field to control hookworm treatment. *Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1924-5, xvii, 428-431.—**Lane** (C.) Methods, old and new, for the detection of hookworm infection. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1918-19, vi, 1-25. —. Diagnosis on a large scale in hookworm infection. *Ibid.*, 1919, vi, Sec. Cong., 186-204. —. The mass diagnosis of ankylostome infestation. *Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1922-3, xvi, 274; 1923-4, xvii, 407; 1924-5, xvii, 278; 1925-6, xix, 156, 8 pl.—**Leger** (A.) & **Laveau**. Ankylostomiasiques: erreurs fréquentes des diagnostics cliniques; nécessité des examens de laboratoire. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1919, xii, 90-92.—**MacDowell** (A.) Da ictericia na ankylostomiase e da sua patogenia. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1915, v, 189-197.—**Manalang** (C.) Ankylostomiasis; laboratory diagnosis of hookworm infection. *J. Philippine Islands M. Ass.*, Manila, 1924, iv, 421-424.—**Maplestone** (P. A.) A critical examination of Stoll's method of counting hookworm eggs in faeces. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1924-5, xviii, 189-194.—**Mhaskar** (K. S.) The diagnosis of hookworm infection. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1922-3, x, 665-686.—**Riad** (M.) Appearance of the fundus in ankylostoma worm infestation. *Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt*, Cairo, 1922, 54.—**Smillie** (W. G.) A comparison of the number of hookworm ova in the stool with the actual number of hookworms harbored by the individual. *Am. J. Trop. Med.*, Balt., 1921, i, 389-395.—**Stoll** (N. R.) & **Hsien-Wu** (T.) The severity of hookworm disease in a Chinese group, as tested by hemoglobin readings for the anemia, and egg counts for the degree of the infestation. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1925, v, 536-552.—**Sweet** (W. C.) Notes on methods of diagnostic hookworm infection and on egg-counting methods. *Ibid.*, 497-507.—**Ward** (J. L. B.) Diagnosis in hookworm disease. *South. M. J.*, Nashville, 1915, viii, 745-750.—**White** (M. J.) Examinations for hookworm ova; technique for the examination of fresh material and for making permanent mounts of the specimens. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1914, xix, 462.—**Willis** (H. H.) A simple levitation method for the detection of hookworm ova. *Med. J. Australia*, Sydney, 1921, ii, 375.

**Hookworm disease (History and statistics of).**

**GABRIEL** (J. [G. K. E.]) \*Ueber die Verbreitung der Ankylostomiasis und das Ergebnis ihrer Bekämpfung in Deutschland. 8°. *Berlin*, 1917.

INTERNATIONAL Health Board. Report on work for the relief and control of hookworm disease in Brazil. From November 22, 1916, to December 31, 1920. 4°. *New York*, 1921. Type-written.

**LEON** (N.) La anquilostomiasis en México; notas históricas y bibliográficas. 8°. *Popotla*, D. F., 1923.

**PERRONCITO** (E.) La maladie des mineurs du St. Gothard au Simplon; une question résolue. 8°. *Turin*, 1912.

REPORT of the Commission for the study and treatment of anæmia in Porto Rico. 8°. *Porto Rico*, 1904.

REPORT of Uncinariasis Commission to the Orient 1915-1917. Hookworm and malaria research in Malaya, Java, and the Fiji Islands. 8°. *New York*, 1920.

**SMILLIE** (W. G.) Studies on hookworm infection in Brazil, 1918-1920; second paper. 8°. *New York*, 1922.

**Hookworm disease (History and statistics of).**

[**TERRÉS** (J.)] Sobre la distribución geográfica de la uncinariasis en la república. 8°. *México*, 1913.

**Ashford** (B. K.) The economic aspects of hookworm disease in Porto Rico. *War Dep. (U. S.), S. G. O., Bull. No. 2*, Wash., 1913, 72-86.—**Bacigalupo** (J.) La anquilostomiasis en la Provincia de Buenos Aires. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 243-252.—**Blin** (G.) L'uncinariose chez les chercheurs d'or et les forçats du Maroni. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1914, xvii, 149-176.—**Bonardi** (E.) Nuovo contributo alla conoscenza dell' anchilostomiasi nella Provincia di Milano. *Pensiero med.*, Milano, 1917, vii, 329; 337.—**Bruns** (H.) Der heutige Stand der Ankylostomiasis in Deutschland nach 20jähriger rationeller Bekämpfung. *Arch. f. Hyg.*, München & Berl., 1925, xcv, 209-244.—**Burgess** (A. M.) & **Meader** (P. D.) Hookworm disease in Rhode Island. *Rhode Island M. J.*, Providence, 1917, i, 61-65.—**Callender** (G. R.) & **Bitterman** (T.) The influence of army service on the incidence of hookworm infection in the Philippine Scouts. *Far East. Ass. Trop. Med. Tr.* (1923) *Lond.*, 1924, v, 251-253. —. Hookworm infection in Filipino soldiers. *Mil. Surgeon*, Wash., 1924, lv, 434-442.—**Cort** (W. W.), **Grant** (J. B.) & **Stoll** (N. R.) Hookworm disease in China; a preliminary report. *Nat. M. J. China*, Shanghai, 1924-5, xi, 282-297.—**Crichlow** (N.) Report on hookworm disease in the British Solomon Islands. *J. Trop. M.*, [etc.], Lond., 1922, xxv, 123-125.—**Darling** (S. T.) Observations on the geographical and ethnological distribution of hookworms. *Parasitology*, Lond., 1920-21, xii, 217-233. —. The occurrence of Ankylostoma braziliense, de Faria 1910 in the Philippine Islands. *J. Parasitol.*, Urbana, Ill., 1922-3, ix, 234.—**Escobel** (E.) La uncinariasis en la región selvática del sur del Perú. *Reforma méd.*, Lima, 1916, ii, 9-11.—**Facciola** (L.) L'anchilostomiasi nella Provincia di Messina. *Ann. d'ig.*, Roma, 1925, xxxv, 1039-1049.—**Goltia** (F.) & **Castillo Odona** (I.) La anquilostomiasis en la Provincia de Corrientes. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 785-789.—**Guiteras** (J.) La uncinaria en Cuba. *San. y benefic.* *Bol. ofic.*, Habana, 1917, xvii, 93-96.—**Howard** (H. H.) Study in hookworm infestation in Jones County, Mississippi, 1924. *South. M. J.*, Birmingham, 1925, xviii, 668-672.—**Jacocks** (W. P.) Hookworm infection rates in 11 southern States as revealed by resurveys in 1920-1923. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxix, 1601-1603.—**Kofoid** (C. A.) Hookworm and amoebiasis in California. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1920, xviii, 329-332. —. The geographical distribution of hookworm infection in the United States, detected in army recruits. *Am. J. Trop. Med.*, Balt., 1922, ii, 389-396.—**Kofoid** (C. A.) & **Tucker** (J. P.) On the relationship of infection by hookworm to the incidence of morbidity and mortality in 22,842 men of the United States Army at Camp Bowie, Texas, from October, 1917, to April, 1918. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1921, i, 79-117.—**Leach** (C. N.) & **Schwartz** (B.) Hookworm disease; a clinical entity in the Philippine Islands. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1923, xxiii, 105-120, 2 pl.—**Leger** (M.) L'infestation par ankylostomes à la Guyane française. *Ann. de méd. et de pharm. colon.*, Par., 1921, xix, 135-146. —. L'ankylostomiase dans les colonies françaises. *Ibid.*, 1925, xxiii, 81-101.—**Megaw** (J. W. D.) Report on hookworm infection in the United Provinces. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1919-20, vii, 840-863.—**Mhaskar** (K. S.) The prevalence of ankylostomiasis in the Madras presidency. *Ibid.*, 412-428. —. A note on the correlation between humidity and the intensity of hookworm infection in Southern India. *Ibid.*, 1922-3, x, 821-824.—**Royer** (E. R.) Hookworm and other intestinal parasites in Ecuador. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxv, 1702-1705.—**Sawyer** (W. A.) Hookworm disease as related to industry in Australia. *Am. J. Trop. Med.*, Balt., 1923, iii, 159-176.—**Siler** (J. F.) & **Cole** (C. L.) The prevalence of hookworm disease in the Fourth Texas Infantry, First Mississippi Infantry and First Alabama Cavalry regiments. *Mil. Surgeon*, Wash., 1917, xli, 77-99.—**Smillie** (W. G.) & **Augustine** (D. L.) Intensity of hookworm infestation in Alabama; its relationship to residence, occupation, age, sex, and race. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 1958-1963.—**Smith** (H.) The history of uncinariasis. *J. South Car. M. Ass.*, Greenville, 1925, xxi, 236.—**Stiles** (C. W.) The economic aspects of hookworm disease in the United States. *Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, Wash. (1912), 1913, iii, 759-764.—**Tomb** (J. W.) Hookworm infection in the coal mines of Bengal. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1923, lviii, 473-476.—**Trabue** (E. McD.) The prevalence of hookworm in Kentucky. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1920, xviii, 243-246.—**Trabue** (E. McD.), **Kiely** (R. A.) & **Havercamp** (C. W.) Ankylostoma duodenale, a symposium; hookworm in the army; a survey for uncinaria americana. *Mil Surgeon*, Wash., 1918, xliii, 287-297.—**Vaccarezza** (R. F.) La anquilostomosis en la República Argentina. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 943-985.—**Warner** (C. H.) Ankylostomiasis in London. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, ii, 105.—**Winthrop** (G. J.) & **Cole** (H. P.) Geographical distribution of hookworm disease in Alabama. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1910, 558-561.

**Hookworm disease (Prevention of).**

HOWARD (H. H.) The control of hookworm disease by the intensive method. 8°. *New York*, 1919.

MOLLOY (D. M.) Relief and control of hookworm disease in Nicaragua from September 22, 1915, to December 31, 1919. 8°. *New York*, 1920.

REPORT (Final) of the Australian hookworm campaign. 4°. *Brisbane, Austral.*, 1924.

ROCKEFELLER Sanitary Commission for the eradication of hookworm disease. 2.-4. annual report. 8°. *Washington*, 1911-14.

— Report of work for the relief and control of uncinariasis for the quarter ending March 31, 1915. Southern United States. 4°. *New York*, 1915.

— Relief and control of uncinariasis in Guatemala. Report on work from Mar. 20, 1915, to June 30, 1915. fol. *New York*, 1916.

— Report on work for the relief and control of hookworm in Panama, from July 15, 1914, to December 31, 1920. 4°. *New York*, 1921.

WASHBURN (B. E.) The hookworm campaign in Alamance County, North Carolina. 8°. *Raleigh*, 1914.

ACKERT (J. E.) Investigations on the control of hookworm disease; observations on conditions under which hookworm eggs and larvae develop. *Am. J. Hyg., Balt.*, 1923, iii, 26-34.—ACKERT (J. E.) & PAYNE (Florence King). Investigations on the control of hookworm disease; the domestic and hookworm dissemination. *Ibid.*, 1922, ii, 39-50.—ASHFORD (B. K.) Control and eradication of hookworm disease. *Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog.* 1912, Wash., 1913, i, pt. 2, 739-751.—ASHFORD (B. K.) & IGARAVIDEZ (P. G.) Summary of 10 years' campaign against hookworm disease, in Porto Rico. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, liv, 1757-1761. Also, Reprint.—AUGUSTINE (D. L.) Investigations on the control of hookworm disease. *Am. J. Hyg., Balt.*, 1922, ii, 162; 1923, iii, 420.—DE BARROS BARRETO (J.) Nota sobre a campanha contra a uncinariase. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1920, xxxiv, 621-624.—BERCOVITZ (N.) The practical aspects of hookworm control in China. *China M. J., Shanghai*, 1925, xxxix, 673-681.—BURRES (W. T.) The campaign against hookworm. *Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone*, 1917, Mount Hope, 1919, x, pt. 2, 120-129.—CORT (W. W.) Investigations on the control of hookworm disease. *Am. J. Hyg., Balt.*, 1921, i, 557; 1924, iv, 213.—CORT (W. W.), ACKERT (J. E.) [et al.] Investigations on the control of hookworm disease. *Ibid.*, 1922, ii, 1; 17.—CORT (W. W.), RILEY (W. A.) & PAYNE (G. C.) Investigations on the control of hookworm disease; a study of the relation of coffee cultivation to the spread of hookworm disease. *Ibid.*, 1923, iii, 111-127.—DINSMORE (W. W.) Hookworm disease a national problem. *South. M. J., Nashville*, 1913, vi, 498-506.—ELKINGTON (J. S. C.) The Australian hookworm campaign. *Health, Melbourne*, 1925, iii, 141-145.—FERRELL (J. A.) Methods for the eradication of hookworm disease. *Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog.* 1912, Wash., 1913, i, pt. 2, 758-762. — Rôle of the latrine in control of hookworm disease. *Am. J. Pub. Health, Concord, N. H.*, 1920, x, 138-140.—HILL (R. B.) Algunos recientes descubrimientos relacionados con el control de la uncinariasis. *Bol. Asoc. med. de Puerto-Rico*, San Juan, P. R., 1921-2, xvi, 210-215. — Investigations on the control of hookworm disease; the use of the egg-counting method in an intensive campaign. *Am. J. Hyg., Balt.*, 1923, iii, 37-60.—HOLMES (M. J.) Hookworm control in Australia. *Health, Melbourne*, 1925, iii, 45-48.—LAMBLINET (J.) L'ankylostomiasis vaincue dans le bassin de Liège. *Rev. d'hyg., Par.*, 1923, xlv, 673-685.—LANE (C.) On ankylostome infestation; the changing problem. *Brit. M. J., Lond.*, 1923, i, 551-553.—MCVAIL (J. B.) Preliminary note on septic tank latrines in relation to the hookworm disease. *Indian J. M. Research, Calcutta*, 1921-2, ix, 806-808.—DE MADEIROS (A.) Le problème de l'ankylostomiasis. *Rev. internat. de la Croix-Rouge*, Genève, 1920, ii, 386-392.—MARTINEZ BRICCHIO (R.) Métodos adoptados por los directores de la campaña contra la uncinariasis. *Report. de med. y cirug.*, Bogotá, 1923-4, xv, 101-118.—MILLER (F. A.) La lucha contra la uncinariasis en Colombia. *Report. de med. y cirug.*, Bogotá, 1920-21, xii, 118-125.—PAYNE (Florence K.) Investigations on the control of hookworm disease; the relation of the physiological age of hookworm larvae to their ability to infect the human host. *Am. J. Hyg., Balt.*, 1923, iii, 584-597.—RHO (F.) La lotta contro l'ankylostomiasis; problema nazionale e mondiale e più specialmente tropicale. *Ann. di med.*

**Hookworm disease (Prevention of).**

nav., Roma, 1914, xx, 218-225.—SCHUURMANS STEKHOFEN (J. H.) & SCHUURMANS STEKHOFEN-MEYER (A. W.) Ankylostomiasisbekämpfung und Bodeninfektion. *Far East Ass. Trop. Med., Trans.*, Weltevreden, Batavia, (1921), 1922, i, 485-495.—SMILLIE (W. G.) The results of hookworm disease prophylaxis in Brazil. *Am. J. Hyg., Balt.*, 1922, ii, 77-95. Also, *transl.*: *Bol. san.*, Rio de Jan., 1922, i, No. 2, 1-15. — Control of hookworm disease in South Alabama. *South. M. J., Birmingham*, 1924, xvii, 494-499.—STILES (C. W.) Prevention versus treatment in eradicating the hookworm disease. *Proc. Conf. State & Prov. Bds. Health N. Am.* (1910), St. Paul, 1912, xxv, 149-154.—STOLL (N. R.) Investigations on the control of hookworm disease. *Am. J. Hyg., Balt.*, 1923, iii, 156; 1924, iv, 466.—THIROUX (A.) Sur un procédé destiné à empêcher l'infestation du sol par les larves d'ankylostomes dans les pays. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1924, xvii, 303-306.

**Hookworm disease (Treatment of).**

BISHOP (W. A.) & BROSIUS (O. T.) Chenopodium in the treatment of uncinariasis; preliminary report. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1915, lxx, 1610-1613. Also, Reprint.—CADBURY (W. M.) Carbon tetrachloride in the treatment of uncinariasis. *Am. J. Trop. Med., Balt.*, 1924, iv, 13-21.—CAIUS (J. F.) & MHASKAR (K. S.) The correlation between the chemical composition of anthelmintics and their therapeutic values in connection with the hookworm inquiry in the Madras Presidency. *Indian J. M. Research, Calcutta*, 1920-21, viii, 384; 1923-4, xi, 103; 337; 347.—CERESOLI (A.) Il clorofornio nella terapia dell' ankylostomiasis. *Med. del lavoro*, Milano, 1925, xvi, 382-384.—CHANDLER (A. C.) & MUKERJI (A. K.) Combined carbon tetrachloride and oil of chenopodium in the treatment of hookworm disease. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1925, lx, 145-147.—COOPER (A. T.) Some notes on recent advances in the treatment of hookworm disease. *South. M. J., Birmingham*, 1923, xvi, 689-691.—COOPER (A. T.) & VADALA (A. J.) The treatment of hookworm disease by carbon tetrachloride. *Mil. Surgeon*, Wash., 1923, lii, 187-189.—DARLING (S. T.) Suggestions for the mass treatment of hookworm infection. *Lancet, Lond.*, 1920, ii, 69-72. — The hookworm index and mass treatment. *Am. J. Trop. Med., Balt.*, 1922, ii, 397-447.—DARLING (S. T.), BARBER (M. A.) & HACKER (H. P.) The treatment of hookworm infection. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1918, lxx, 499-507. Also, Reprint.—DARLING (S. T.) & SMILLIE (W. G.) The technic of chenopodium administration in hookworm disease. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1921, lxxvi, 419.—DESTEFANO (F.) & VACCAREZZA (R. F.) Tratamiento de la ankylostomosis por el tetracoloro de carbono. *Semana med.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 403-413.—FILIPPINI (A.) L'olio di chenopodio nella lotta contro l' ankylostomiasis. *Polielin.*, Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 1268-1271.—FORT (A. G.) The treatment of hookworm disease relative to improved methods. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1915-16, v, 34-36.—FRICK (D. J.) Report of the examination and treatment of soldiers infected with hookworm at Camp Beauregard, La. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1919, clxvii, 189-197.—HACKETT (L. W.) Uncinariase e medicamentos que devem ser usados no seu tratamento. *Bol. Soc. med.-cirurg. Mil.*, Rio de Jan., 1918-19, iv, No. 1-6, 71-73.—HALL (M. C.) The use of carbon tetrachloride for the removal of hookworms. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1921, lxxvii, 1641-1643.—HALL (M. C.) & SHILLINGER (J. E.) The effect of magnesium sulphate simultaneously administered, on the efficacy and safety of carbon tetrachloride for the removal of hookworms. *Am. J. Trop. Med., Balt.*, 1924, iv, 1-12.—HOBSON (S.) Carbon tetrachloride in the treatment of hookworm disease, with report of cases. *N. Ori. M. & S. J.*, 1923-4, lxxvi, 80-84.—JÜRSS (F.) Ueber die Behandlung der Ankylostomiasis mit Oleum chenopodii. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1916, xv, 215.—KANTOR (J. L.) The intra-intestinal tube treatment of hookworm infection. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1919, lxxiii, 1181-1183. Also, Reprint. — The cure of hookworm infection. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1920, clx, 497-503.—LANE (C.) The mass treatment of hookworm infection. *Lancet, Lond.*, 1920, ii, 673.—LEACH (C. N.) Carbon tetrachloride in the treatment of hookworm disease. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1922, lxxviii, 1789.—LEACH (C. N.) & HAMPTON (G. G.) Betanaphthol in the treatment of hookworm disease. *Ibid.*, 1923, lxxx, 8-11.—LEACH (C. N.), HAUGHWOUT (F. G.) & ASH (J. E.) The treatment of hookworm infestation with carbon tetrachloride: a clinical and laboratory study. *Philippine J. Sc., Manila*, 1923, xxiii, 455-515, 1 pl.—LIVINGSTON (A. E.) The comparative toxicity of thymol and carvacrol (isothymol). *Pub. Health Rep., Wash.*, 1921, xxvii, 1317-1331.—MARCK (T.) The anthelmintic value of distol against hookworms. *J. Am. Vet. M. Ass., Wash.*, 1921-2, lix, 306-309.—MHASKAR (K. S.) & KENDRICK (J. F.) A note on the interval for re-treatment of hookworm infection. *Indian J. M. Research, Calcutta*, 1923-4, xi, 234-236.—NOGUCHI (R.) Thymol poisoning. Tai-haemoglobinuria following treatment for hookworm. *Abstr.*: *China M. J., Shanghai*, 1918, xxxii, 170.—O'BRIEN (H. R.) Successful hookworm control with chenopodium; carbon tetrachloride. *Am. J. Pub. Health, Chicago*, 1925,



# Hookworm disease (Treatment of)

xv, 696-699.—**Padilla** (T.) El aceite de quenopodio en el tratamiento de la nccatoriasis y anquilostomiasis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1921, xxviii, 653-656.—**Pessôa** (S. B.) & **Candido Dôres** (D.) Sobre o tratamento da anquilostomose na infancia. *Folha med.*, Rio de Jan., 1925, vi, 41.—**Peyre** (E.-L.) Contribution à la thérapeutique et la prophylaxie de l'anquilostomiasis. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1923, xvi, 98-100.—**Phippen** (H. G.) The treatment of ankylostomiasis with betanaphthol and thymol. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 371.—**Roth** (D. A.) Some dangers of the chenopodium treatment. *Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone*, 1918, Mount Hope, 1921, xi, 83-91.—**Sawyer** (W. A.) & **Sweet** (W. C.) A comparison of certain methods of treatment and diagnosis of hookworm infection. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1925, xxiii, 35-46.—**Smillie** (W. G.) & **Pessôa** (S. B.) Treatment of hookworm disease with a mixture of carbon tetrachlorid and ascaridol. *Am. J. Trop. Med.*, Balt., 1925, v, 71-80. ———. Tratamiento de anquilostomosis por medio del tetracoloruro de carbono; eficacia de la droga e intoxicación por ella ocasionada. *Gac. méd. de Caracas*, 1925, xxii, 17-20.—**Soper** (F. L.) Treatment of hookworm disease with a combination of carbon tetrachloride and oil of chenopodium; comparison of results of simultaneous and delayed administration of magnesium sulphate. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1924, iv, 699-709.—**Sweet** (W. C.) The effect of carbon tetrachloride on the egg-laying powers of the female hookworm. *Ibid.*, 691-698.—**Washburn** (B. E.) Use of thymol in treatment of hookworm disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxviii, 1162-1163. *Also*, Reprint.—**Whelpy** (F. R.) Some observations on the treatment of secondary anemia, when caused by infection with *Ankylostoma duodenalis* China M. J., Shanghai, 1922, xxxvi, 301.—**Wildman** (O.) Hookworm disease in navy recruits; its diagnosis and treatment. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1925, xxiii, 241-248.—**Yeager** (C. H.) & **Kirk** (J. B.) The treatment of hookworm infection with moderate doses of carbon tetrachloride and oil of chenopodium. *Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1925-6, xiv, 240-248. ———. The employment of carbon tetrachloride followed immediately by magnesium sulphate in the treatment of uncinariasis. *Ibid.*, 249-255.

# Hookworm disease in animals.

**Allen** (J. A.) The efficiency of chloroform and thymol against hookworms in the silver-black fox. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1921-2, lix, 62-72.—**Blair** (W. R.) Hookworm disease in dogs. *Vet. Med.*, Chicago, 1921, xvi, No. 10, 25-27.—**De Blasi** (D.) Rapido saggio preliminare per riconoscere gli ovini affetti da uncinariosi od altra malattia anemizzante affine. *Ann. d'ig.*, Roma, 1924, xxiv, 30-33.—**Gordon** (R. M.) The occurrence of ancylostomes resembling *Necator americanus* amongst domestic pigs in Amazonas. *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverp., 1922-3, xvi, 295. ———. A further note on the occurrence of *Ancylostomes* resembling *Necator americanus* amongst domestic pigs in Amazonas. *Ibid.*, 1923-4, xvii, 289-298.—**Hall** (M. C.) Carbon tetrachlorid for hookworms in dogs. *Vet. Med.*, Chicago, 1921, xvi, No. 7, 52-54.—**Reisinger** (L.) Die Doehmiasis des Rindes. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1924, xxiii, 617.—**Riley** (W. A.) & **Fitch** (C. P.) The animal parasites of foxes, with special reference to hookworms. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1921-2, lix, 294-305.—**Schwartz** (B.) Preparasitic stages in the life history of the cattle hookworm (*Bustomum phlebotomum*). *J. Agric. Research*, Wash., 1924-5, xxix, 451-458.—**Sprehn** (C.) Ein Beitrag zur Doehmiasis der Rinder. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1925, xli, 485.—**Weidman** (F. D.) Distribution of uncinaria among the lower animals. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1916, xxviii, 323-326.—**Wheeler** (G. A.), **Goldberger** (J.) & **Blackstock** (M. R.) On the probable identity of the Chittenden-Underhill pellagralike syndrome in dogs and black-tongue; with report of necropsy findings in two cases of black-tongue. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1922, xxxvii, 1063-1069.

**Hoola** (Theodorus). \*De nephritide. 101. 4°. *Lugduni Batavorum*, A. Elzevier, 1699. [P., v. 2245.]

**Hoomes** (Gulielmo). Certificate of membership in the Philadelphia Medical Society, dated Decr. 20, 1804, and signed Thos. Ewell, sec., and Benj. Rush, pres. [n. p.]

**van der Hoop** (J. H.) Psycho-analytische opvattingen van zielsziekte. 28 pp. 8°. *Haarlem*, E. F. Bohn, 1919.

Forms No. 5, v. 21, of: *Geneesk. Bl. uit Klin. en Lab. v. de prakt.*, Haarlem.

——. Character and the unconscious; a critical exposition of the psychology of Freud and Jung. Transl. by Elizabeth Trevelyan. viii, 222 pp. 8°. *London*, K. Paul, Trench, Trubner & Co., New York, Harcourt, Brace & Co., 1923.

**Hooper** (Charles) [1830-1905].

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1905, ii, 323.

**Hooper** (Daniel) [1823-1907].

**Obituary.** *Brit. M. J.* Lond., 1907, ii, 1688. *Also*: *Lancet*, Lond., 1907, ii, 1654.

**Hooper** (John Randall) [1841-1919].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1150.

**Hooper** (Robert William) [1810-85].

**Obituary.** *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1885-86, n. s., xiii, 526.

**Hooper** (Sir William Roe) [1837-1921].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1921, ii, 578. *Also*: *Lancet*, Lond., 1921, ii, 825.

**Hoople** (Heber Nelson) [1856-1905].

[**Obituary.**] *Boston M. & S. J.*, 1905, clii, 592. *Also*: *Med. News*, N. Y., 1905, lxxxvi, 902.

**Hoor** (Karl). Das Jequirity, das Jequiritol und Jequiritolserum. 60 pp. 8°. *Halle a. S.*, C. Marhold, 1903.

Forms Heft 3-4, v. 5 of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.*

——. Ueber das Wesen und über den Ursprung einiger Hornhauterkrankungen. Eine klinische Studie. 36 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1906.

——. Die parenchymatöse Hornhaut-Entzündung. 124 pp. 8°. *Halle a. S.*, C. Marhold, 1909.

Forms Heft 7-8, v. 7, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.*

**Hoorn** (Friedrich). Kriegschirurgische Erfahrungen aus dem russisch-japanischen Kriege nebst einem Anhang über den Verwundetenabschub bei den Russen und Japanern. 79 pp. 8°. *Wien*, J. Šafář, 1907.

**ab Hoorn** (Guilielmus). \*De multorum morborum causis. 101. 4°. *Lugduni Batavorum*, A. Elzevier, 1697. [P., v. 2243.]

**van Hoorn** (Joh.) [1662-1724].

**Bovin** (E.) [Some remarks on the 200. anniversary of the death of Johan van Hoorns.] *Svensk. Läk.-Tidning.*, Stockholm, 1924, xxi, 889-898.

**Hooreweg** (Jan Leendert) [1842-1919]. Handleiding voor het Röntgen-onderzoek. 2 p. l., 172 pp. 8°. *Zwolle*, W. E. J. Tjeenk Willink, 1910.

For *Biography*, see *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1920, i, 669.

**Hoos** (Hans) [1892- ]. \*Jodausscheidung nach längerer Eingabe von Jodpräparaten (Jodkalium und Ricinestearolsäuredijodid); Experimental-Untersuchung. 25 pp. 8°. *Gies-sen*, R. Lange, 1914.

**Hoos** (Hans Heinrich) [1878- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Tubo-Ovarialcysten. 32 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, K. Gleiser, 1901.

**Hoover** (Charles F.) Functional diseases of the heart.

In: *Mod. Med.* (Osler). 8°. *Phila. & N. Y.*, 1908, iv, 270-322.

**Hoover** (Thomas Carroll) [1850-1917].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 2000.

**Hooykaas** (J.) Bevolkingsleer en gezinsbeperking. 51 pp. 8°. *Amsterdam*, F. van Rossen, 1904.

**Hope** (Edward William). Text-book of public health. 8. ed. x, 267 pp. 8°. *Edinburgh*, E. & S. Livingstone, 1915.

——, **Browne** (Edgar Athelstane) & **Sherrington** (Charles Scott). A manual of school hygiene; new and revised ed. xii, 311 pp. 8°. *Cambridge*, University Press, 1913.

——, **Hanna** (William) & **Stallybrass** (Clare Oswald). Industrial hygiene and medicine.

- Hope** (Edward William)—continued.  
viii, 766 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1923.
- Hope** (Ethel Penman). Dr. Paul. 235 pp. 8°. *Toronto, McClelland, Goodchild & Stewart*, [1918].
- Hope** (Sir William Henry St. John). *Heraldry for craftsmen and designers*. 426 pp. 12°. *New York, The Macmillan Co.*, 1913.
- Hopewell-Smith** (Arthur). See **Smith** (Arthur Hopewell).
- Hopf** (Friedrich) [1887- ]. \*Statistische Untersuchungen über die Resultate der Säuglings-Abteilung der Münchener Kinderklinik. 38 pp. 8°. *München, J. Giehl*, 1914.
- Hopf** (Hans). \*Ueber den hemmenden und erregenden Einfluss des Vagus auf den Magen des Frosches. [Bern.] 53 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1911.
- Hopf** (Karl) [1886- ]. \*Ueber Knochenmarksgewebe in der Nebenniere. 13 pp., 1 l. 8°. *München, Müller & Steinicke*, 1913.
- Hopf** (Kurt Friedrich Walter) [1895- ]. \*Vitiligo und Syphilis. 52 pp. 8°. *Ohrdruf (Thüringen), W. Krumholz*, 1921.
- Hopf** (Ludwig) [1838- ]. Medizinische Märchen, von Philander [pseud.]. vi, 1 l., 198 pp. 12°. *Stuttgart, Levy & Müller* [1893].
- Immunität und Immunisierung; eine medicinisch-historische Studie. vi, 95 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1902.
- Neue medizinische und anthropologische Märchen. 2 p. l., 210 pp. 12°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1903.
- Die Anfänge der Anatomie bei den alten Kulturvölkern. 8°. *Breslau, J. U. Kern*, 1904.
- Forms Heft 9 of: *Abhandl. z. Gesch. d. Med.*
- Ueber die Doppelpersönlichkeit der Metazoen mit Einschluss des Menschen. Eine neue morphologische Deutung. 1 p. l., 50 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1904.
- Die Heilgötter und Heilstätten des Altertums. Eine archäologisch-medizinische Studie. 68 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1904.
- Ueber das spezifisch Menschliche in anatomischer, physiologischer und pathologischer Beziehung. Eine kritisch-vergleichende Untersuchung. xxiii, 469 pp., 7 pl. 8°. *Stuttgart, F. Lehmann*, 1907.
- The same. The human species considered from the standpoints of comparative anatomy, physiology, pathology, and bacteriology. 457 pp., 6 pl. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1909.
- Hopf** (Oscar). \*Zur pathologischen Anatomie des angeborenen Iris mangels. [Jena.] 19 pp. 8°. *Eisenach, P. Kühner*, [n. d.].
- Hopf** (Wilhelm Eduard Friedrich) [1882- ]. \*Zur Operation der Divertikel des Oesophagus. 39 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1912.
- Hopfenhausen** (Olga). \*Etude sur l'état de l'appendice vermiforme dans le cours de la fièvre typhoïde. [Lausanne.] 31 pp., 2 pl. 8°. *Genève, A. Malavallon*, 1899.
- Hopff** (Werner Gustav) [1878- ]. \*Ueber die Ursachen des Ileus mit besonderer Berücksichtigung der Compression des Darmes an der Duodenojejunalgrenze durch die Mesenterialwurzel. 38 pp., 1 l. 8°. *Marburg, Köster & Schell*, 1903.
- Hopgood** (Thomas Frederick) [1847-1909].  
**Obituary**. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1335.

- Hôpital** (L'). v. 10-13, 1922-5. roy. 8°. *Paris*.
- Hôpital Brugman**. Compte rendu de la cérémonie d'inauguration, 18 juin, 1923. Précédé d'une notice historique, par P. Bonenfant avec la collaboration de G. Philippart. 46 pp. sm. 4°. *Bruxelles, [J.-E. Goossens]*, 1924.
- Hôpital** (L') d'enfants Ste Olga à Moscou. Description de l'hôpital et comptes-rendus de son activité pendant 1887-93. 1 v., 1894. 8°. *Moscou*.
- Hôpital Saint-Jean**. Observations médicales recueillies dans le service de M. le Dr. Destrée. 1 v., 1892. 8°. *Bruxelles*.
- Hopkes** (Johannes Ayold) [1889- ]. \*Ueber Gasbrand. [Marburg.] 5 pp. 8°. [Leipzig, A. Pries,] 1917.
- Hopkins** (B. Smith).  
See **Noyes** (William Albert) & **Hopkins** (B. Smith) *Laboratory exercises in chemistry, [etc.]*. 12°. *New York*, [1917].
- Hopkins** (Charles Babson) [1876-1921].  
**Obituary**. *J. Am. M. Ass.* Chicago, 1921, lxxvii, 1197.
- Hopkins** (Cyril G.) [ -1919].  
**Devenport** (E.). *Obituary*. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., i, 387.
- Hopkins** (Edward Washburn) [1857- ]. The history of religions. 2 p. l., 624 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1918.
- Hopkins** (Edwin F.). The Botrytis blight of tulips. 315-361 pp., 1 pl. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1921.  
*Cornell Univ. Agr. Station, Mem.* 45.
- Hopkins** (Erasmus Guy) [1877-1922].  
**Obituary**. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 125.
- Hopkins** (Francis Gethin) [1866-1916].  
**Obituary**. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, i, 331. Also: *Lancet*, Lond., 1916, i, 378.
- Hopkins** (Frederick Gowland) [1861- ]. Report on the present state of knowledge concerning food factors (vitamines). 107 pp. 8°. *Lond., H. M. Stat. Off.*, 1919.  
*Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser.*, No. 31.
- Newer aspects of the nutrition problem. 19 pp., port. 8°. *New York, Columbia Univ.*, 1921.  
The Chandler lecture, 1921.
- Hopkins** (Grant Sherman) [1865- ]. Atlas of viscera, in situ, of the dairy cow. 23 [1] pp., x pl. 4°. *New York, The Macmillan Co.*, 1919.
- Guide to the dissection and study of the cranial nerves and blood vessels of the horse, 2d ed. 41 pp., 9 pl. 4°. *Geneva, N. Y., F. W. Humphrey*, 1922.
- Hopkins** (Herbert Leslie) [1886-1914].  
**Obituary**. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, ii, 607. Also: *Lancet*, Lond., 1914, ii, 971.
- Hopkins** (Joel) [1794-1868].  
**Todd** (W. J.). Sketch of Joel Hopkins. *J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg.*, Balt., 1905-6, viii, 42-48.
- Hopkins** (Johns) [1795-1873].  
**Hurd** (H. H.). Johns Hopkins and some of his contemporaries. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1917, xxviii, 225-229, port.
- Hopkins** (Joseph Gardner) [1882- ].  
See **Zinsser** (Hans), **Hopkins** (Joseph G.) & **Ottenberg** (Reuben). A laboratory course in serum study, [etc.]. 8°. *New York*, 1916.
- Hopkins** (Lemuel) [1751-1801].  
**Steiner** (W. R.). Dr. Lemuel Hopkins, one of the celebrated Hartford wits, and a forgotten, distinguished American student of tuberculosis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1910, xxi, 16-27, port. Also, Reprint.



**Hopkins** (N. Monroe). Experimental electro-chemistry. xiv, 284 pp. 8°. *New York, D. van Nostrand Co.*, 1905.

**Hopkins** (Percival Orison) [1875–1923]. *Obituary.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1894.

**Hopkins** (William Barton) [1835–1904]. *Obituary.* Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903-4, viii, 551. Also: Am. Med., Phila., 1904, vii, 770. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1302.

**Hopkirk** (Arthur F.) Influenza: its history, nature, cause, and treatment. xix, 209 pp. 8°. *London, Walter Scott Publ. Co.*, 1913.

**Hopmann** (Carl Melchior) [1844–1925]. H (E.) Nekrolog. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1925, xi, Heft 2.

**Hopmann** (Eugen) [1876–]. \*Beiträge zur Formalindesinfektion. [Bonn.] 30 pp., 1 l. 8°. *Köln*, 1902.

**Hopmann** (Fritz) [1887–]. \*Diabetes melitus und Trauma. 54 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1915.

**Hopp** (Max) [1886–]. \*Ueber die Indikationsstellung bei traumatischen subkutanen Bauchverletzungen. [Heidelberg.] 42 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1911.

**Hopp** (Max) [1886–]. \*Ueber Hellssehen. Eine kritisch-experimentelle Untersuchung. [Königsberg.] 126 pp. 8°. *Berlin, A. Haussmann*, 1916.

**Hoppchen** (Julius) [1889–]. \*Zur Aetio-logie des Hallux valgus. 25 pp. 8°. *Breslau*, 1919.

**Hoppe** ([Ernst] Friedrich [August]) [1886–]. \*Ueber Zwerchfellbrüche nach Schussverle-tzungen. [Leipzig.] 22 pp. 8°. *Altenburg, H. A. Pierer*, 1919.

**Hoppe** (Felix). \*Ueber den Einfluss, welchen der Wechsel des Luftdruckes auf das Blut ausübt. pp. 63–73. 8°. [Leipzig, 1857.] Also, in: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.

**Hoppe** ([Friedrich Wilhelm] Adolf) [1873–]. \*Statistischer Beitrag zur Kenntniss der pro-gressiven Paralyse. 35 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1902.

**Hoppe** (Fritz) [1876–]. \*Ueber Inkuba-tions- und Latenzzeit bei Syphilis. 28 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1900.

**Hoppe** (Fritz) [1886–]. \*Ueber die chroni-sche ankylosierende Entzündung der Wirbel-säule. 1 p. l., 78 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering* 1913.

**Hoppe** (Hartwig [Franz Gustav Heinrich]) [1885–]. \*Die kongenital dystope Niere. Eine Literaturstudie nebst Mitteilung eines neuen Falles beiderseitiger Dystopie ohne Verwachsung. 43 pp. 8°. *Rostock*, 1912.

**Hoppe** (Hermann Martin) [1879–]. \*Ueber metallische Fremdkörper in Kehlkopf und Speiseröhre diagnostiziert und lokalisiert durch Röntgenstrahlen. 26 pp., 2 pl. 8°. *Strass-burg i. E.*, 1905.

**Hoppe** (Hugo). Die That-schen über den Alko-hol. 2. Aufl. xii, 375 pp. 8°. *Berlin, S. Calvary & Co.*, 1901.

— The same. 3. Aufl. xvi, 536 pp. 8°. *Berlin, S. Calvary & Co.*, 1904.

— The same. 4. Aufl. xvi, 746 pp. 8°. *München, E. Reinhardt*, 1912.

— Die Stellung der Aerzte an den öffentli-chen Irrenanstalten. 158 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1902.

— Krankheiten und Sterblichkeit bei Juden und Nichtjuden. Mit besonderer Berück-sichtigung der Alkoholfrage. 64 pp. 8°. *Berlin, S. Calvary & Co.*, 1903.

**Hoppe** (Hugo)—continued.

— Ein Gang durch eine moderne Irrenan-stalt. 75 pp., 2 pl. 12°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1906.

— Alkohol und Kriminalität. vi, 208 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1906. Forms No. 42 of: Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenl., Wiesb., 1906.

— Der Alkohol im gegenwärtigen und zu-künftigen Strafrecht. 78 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1907. Forms Heft 4-5 of: Jur.-psychiat. Grenzfr.

**Hoppe** (Josef) [1870–]. \*Ueber Arthritis deformans im jugendlichen Alter. [Leipzig.] 38 pp., 1 l. 8°. *Thorn, J. Buszcyński*, 1895.

**Hoppe** (Julian) [1886–]. \*Die Atmung von Notonecta glauca. [Greifswald.] 56 pp., 2 pl. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1911.

**Hoppe** (Karl) [1860–1920]. *[Obituary.]* Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1920, xlix, 57.

**Hoppe** (Stephan) [1884–]. \*Verbreitung milzbrandähnlicher Bazillen in der Aussen-welt. [Leipzig.] 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Heinicke*, [1909].

**Hoppe** (Theodor). \*Experimentelle Untersu-chungen über die Wirkung einiger Stomachica auf die Magensaftsekretion; zugleich ein Bei-trag zur pathologischen Physiologie der chro-nischen Gastritis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1906.

**Hoppe** (Wilhelm). \*Beitrag zur Lehre von den angeborenen Kreuzsteissbein-Geschwülsten. [Breslau.] 32 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1903.

**Hoppe** (Wilhelm) [1883–]. \*Ueber einen Fall von Tumor cerebri mit langjähriger Epi-lepsie. [Kiel.] 27 pp. 8°. *Parchim, H. Freise*, 1909.

**Hoppe-Seyler** (Ernst Felix Immanuel) [1825–95]. Ueber Spectralanalyse. 2. Aufl. 36 pp. 8°. *Berlin*, 1871. Forms Heft 66 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.

— Ueber die Quellen der Lebenskräfte. 2. Aufl., 32 pp. 8°. *Berlin*, 1878. Forms Heft 138 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.

— Handbuch der physiologisch- und patho-logisch-chemischen Analyse für Aerzte und Studirende. Bearbeitet von H. Thierfelder. 7. Aufl. xv, 618 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1903.

— The same. 8. Aufl. xx, 854 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1909.

**Hoppeler** (Hans). \*Ueber einen Fall von Ade-noma hepatis. 25 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1903.

**Hoppeler** (Paul). \*Ueber den Stellungsfaktor der Schriklungen; eine experimentelle Studie. [Zürich.] 16 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1913.

**Hoppenstedt** (Günther) [1886–]. \*Die Imitation der biologischen Strahlenwirkung. [Freiburg i. Br.] 50 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1913.

**Hops** (Hugh James) [1887–1914]. *[Obituary.]* Lancet, Lond., 1914, ii, 970.

**Hops.** **Farkas** (K.) Ueber die physiologische Wirkung einiger Bestandtheile des Hopfens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, xcii, 61–80, 2 diag.—**Fernbach** (A.) & **Stoleru** (I.) Influence de la réaction du milieu sur les propriétés antiseptiques du houblon. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxix, 293.—**Garrigues** (A.) La résine du houblon. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1922, clxxiii, 369–374. — Les substances amères du houblon. *Ibid.*, 409–414.—**Krapf** (F.)

**Hops.**

Ueber Hopfen-Therapie. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, 1, 453-455.—**O'Donovan** (W. J.) Hop dermatitis. Lancet, Lond., 1924, II, 597.—**Siller** (R.) Zur Chemie des Hopfens. Ztschr. f. d. Untersuch. d. Nahrungs- und Genußmittel, Berl., 1909, xviii, 241-271.

**Hopstein** (Carl Hubert Joseph) [1868—]. \*Ueber Zungentuberkulose. 36 pp. 8°. Bonn, J. Bach, Wwe., 1901.

**Hopstoch** (Halfdan). Det anatomiske Institut. 23. Januar 1815-23. Januar 1915. 6 p. l., 259 pp. roy. 8°. Christiania, Aschehoug, 1915.  
— & **Faye** (E.) Anatomiens historiske udvikling. 15 pp. 16°. Kristiania, 1905.

**Horace.**

**Dana** (C. L.) The medicine of Horace. Proc. Charaka Club, N. Y., 1906, II, 72-101, 6 pl. — Horace on the minor psychoses; satire 3, book II. Edited and translated by C. L. Dana. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 557-570, 1 pl.—**Gros** (H.) La névrose d'Horace. Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 578-582. — Horace et la médecine. *Ibid.*, 415-417.

**Horack** (Ferdinand Adolph) [1839—]. \*Beobachtungen über Icterus levis. 28 pp. 8°. Leipzig, C. E. Elbert, 1864.

**Horalek** (Joseph). \*Ueber den Band- und Kettenwurm im Menschen. 36 pp. 8°. Wien, C. Ueberreuter, 1841.

**Horand** (F. M.) Geschlechtstrieb und Fortpflanzung; ein naturwissenschaftlicher Ueberblick; ist das Weib sinnlich kälter als der Mann? 55 pp. 8°. Halle, F. Münster, [n. d.].

**Horand** (Henri) [1881—]. \*Les formes basales de la tuberculose pulmonaire. 237 pp. 8°. Lyon, 1910, No. 70.

**Horand** (Marius-Antoine) [1839-1918]. **Mouisset**. Nécrologie. Lyon méd., 1918, cxxvii, 42-44.

**Horand** (René). \*Syphilis et cancer. Cancer sur syphilis ou cancer juxta-syphilitique. 246 pp. 12°. Lyon, 1907, No. 87.

— The same. 95 pp. 12°. Paris, J. B. Baillière, 1908.

**Horbach** (Johannes). \*Veterinärchirurgische Heilversuche mit Hydrosol animale foetidum. [Leipzig.] 8 pp. 8°. Dresden, A. Schandauer, 1920.

**Horbaczewski** (Jan). Chemie lékařská. 1. díl. Chemie anorganická. [Medical chemistry, 1. part, Inorganic chemistry.] viii, 324 pp., 2 pl. 8°. v Praze, Grosman & Svoboda, 1904.  
— The same. ii. díl. Chemie organická. [2. part, Organic chemistry.] viii, 331 pp. 8°. v Praze, Grosman & Svoboda, 1905.

For Biography, see Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1917, ix, 149-151.

**Horber** (Wilhelm [Friedrich]) [1872—]. \*Nabelschnur-Anomalien als Todesursache der Kinder; mit besonderer Berücksichtigung eines poliklinischen Falles der Freiburger Geburtsanstalt durch wahren Knoten der Nabelschnur. 34 pp. 8°. Freiburg i. B., U. Hochreuther, 1909.

**Horcajo Hernandez** (Faustino). Monografía sobre el diagnóstico diferencial de los quistes del ovario y de sus complicaciones. 1 p. l., 89 pp. 8°. Valladolid, A. Martin, 1900.

**Horch & von Franqué** (Otto F. W. P.) [1867—]. Die Abtreibung der Leibesfrucht vom Standpunkte der Lex ferenda. 71 pp. 8°. Halle, C. Marhold, 1910.

**Horch** (Christoph) [1667-1754].

[Biography.] Veröffentlich. a. d. Geb. d. Med.-San.-Wes., Berl., 1899, Heft 13, 161.

**Hord** (William Taliaferro) [1832-1901]. **Obituary**. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1900-1901, v, 300.

**Hordein.**

**Kleinschmidt** (A.) Hydrolyse des Hordeins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907-8, liv, 110-118.—**Lüers** (H.) Ueber die Identität von Hordein und Bynin. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xvi, 117-132.—**Osborne** (T. B.) & **Clapp** (S. H.) Hydrolysis of hordein. Am. J. Physiol., Bost., 1907, xix, 117-124.

**Hordeinine.**

**Camus** (L.) L'hordeïne, son degré de toxicité, symptômes de l'intoxication. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 52-54. — Action de l'hordeïne sur le sang. *Ibid.*, 109-111. — L'hordeïne dans le traitement des affections adynamiques. *Ibid.*, 1915, lxxviii, 577-579.—**Jarriçot**. Sur l'emploi du sulfate d'hordeïne dans la pratique infantile. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 332-339.—**Léger** (E.) Sur l'hordeïne: alcaloïde nouveau retiré des germes, dits touraillons, de l'orge. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 108-110. — Sur quelques dérivés de l'hordeïne. J. de pharm. et chim., Par., 1907, 6. s., xiv, 273-283.—**Sabraès** (J.) & **Guérive** (G.) Valeur thérapeutique du sulfate d'hordeïne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 1076-1079. — Le sulfate d'hordeïne en thérapeutique. Presse méd., Par., 1909, xvii, 106-108.

**Horder** (Thomas Garrett) [1843-1908].

**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1908, 1, 1614.

**Horder** (Sir Thomas Jeeres) [1871—]. Clinical pathology in practice; with a short account of vaccine-therapy. 216 pp., 5 pl. 8°. London, Hodder & Stoughton, 1910.

— Cerebro-spinal fever. 179 pp., 11 pl. 12°. London, H. Frowde [etc.], 1915.

— Medical notes. xi, 112 pp. 12°. London, H. Frowde, Hodder & Stoughton, 1921.

**Horeau** (André) [1881—]. \*Traitement de l'otite adhésive par la thiosinamine. 68 pp. 8°. Paris, 1907, No. 195.

**Horeau** (René) [1876—]. \*Les périviscérites et la tuberculose fibreuse généralisée aux séreuses. [Paris.] 82 pp., 1 l. 8°. Nantes, 1905.

**Horel** (Gaston-François-Guislain) [1881—]. \*La paralysie pseudo-hypertrophique, dystrophie musculaire progressive. (Etude clinique.) 105 pp. 8°. Lille, 1907, No. 17.

**Horeld** (Eugen) [1873—]. \*Erfahrungen bei der Nachbehandlung des Empyems der Pleura mit dem Perthes'schen Aspirationapparate. [München.] 35 pp. 8°. Hersbruck, K. Pfeiffer, 1902.

**Horibe** (Rio) [1879—]. \*Ein Beitrag zur Kasuistik der Porencephalie nach Polioencephalitis. 37 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1911.

**Horibe** (Teiji) [1874—]. \*Neoplasmen der Nebenhöhlen, vor allem Sarkome und zwar primäre der Kieferhöhle. 23 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1912.

**Horion** (Lucien) [1887—]. \*Traitement de l'arthrite blennorrhagique avec épanchement par l'arthrotomie et la mobilisation active immédiate. 62 pp. 8°. Paris, 1919, No. 93.

**Horlacher** (Jakob). \*Das Verhalten der menschlichen Linse in Bezug auf die Form von Alterstrübungen bei 166 Personen im Alter von 41-83 Jahren. [Basel.] 19 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1918.

**Hormann** (Jakob [Martin Jürgen Reinhard Diedrich]) [1889—]. \*Ueber Menstruation præcox. [Leipzig.] 47 pp. 8°. Grossenhain, H. Starke, 1918.

**Hormonal.**

**Schlagintweit** (E.) \*Experimentelle Versuche mit Hormonal. [München.] 8°. Paris, 1913.

Also, in: Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 76-101.

**Colin** (A.) Ueber das Hormonal (Peristaltikhormon) Zuelzer. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1913, xxi, 449.—**Dencks** (G.) Ueber Hormonal und Neohormonal; klinische



Hormonal.

und experimentelle Studien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1914, cxxvii, 37-76.—**Dittler (R.) & Mohr (R.)** Neue Untersuchungen über das Hormonal. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912-13, xxv, 902-915.—**Förkel (W.)** Die Indikationen für die Anwendung des Hormonals (Peristaltikhormon-Zülder). München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 1875.—**Glitsch (R.)** Ueber die Wirkungsweise des Peristaltikhormons (Zülder). *Ibid.*, 1243-1245.—**Groth.** Ueber die Anwendung des Hormonals in der Chirurgie. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1425.—**Heule (A.)** The application of peristaltic hormone (hormonal) in surgery. Med. Times, Lond., 1911, xxxix, 81.—**Hesse (F. A.)** Klinisches über das Hormonal. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 698-706.—**Jurasz (A. T.)** Ein Todesfall nach intravenöser Hormonalinjektion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1912, xxviii, 1037.—**Kauert (J.)** Erfahrungen mit Hormonal bei chronischer Obstipation und paralytischem Ileus. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 907-909.—**Kausch (W.)** Ueber Hormonalwirkung. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 881-884.—**Kleinberger (G.)** Unangenehme Begleiterscheinungen nach intramuskulärer Hormonalinjektion. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 1613.—**Lincoln (H. W.)** Hormonal, peristaltic hormone (Zuelzer), and its uses. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 119-123.—**Mohr (R.)** Ueber Hormonalwirkung. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1225-1227.—**Quadroni (C.)** Ricerche cliniche sull' hormonal; ormoni peristaltici. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1326-1329.—**Rosenkranz (E.)** Hormonalnebenwirkungen. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 931.—**Saar.** Ueber das Peristaltikhormon Zuelzer. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 424.—**von Sabatowski (A.)** Ueber die Wirkung des Hormonals auf die Darmbewegung. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 116-119.—**Sackur (P.)** Experimentelle und klinische Beiträge zur Kenntnis der Hormonalwirkung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 401-404.—**Unger (E.)** Zur Anwendung des Hormonal (Zuelzer). Berl. klin. Wehnschr., 1911, lviii, 495.—**Voigt (J.)** Zur Kenntnis der Wirkung des Hormonals bei seiner intravenösen Injektion. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 708-710.—**Wachtel (Z.)** Hormonal. Przegl. lek., Kraków, 1912, li, 345-347.—**Zuelzer (G.)** Ueber Heilungen der chronischen Obstipation und der akuten Darm lähmung durch das Peristaltikhormon. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 422.—**—.** Die Hormontherapie. 1. Das Peristaltikhormon Hormonal. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 197-202.—**—.** Zur Kenntnis der Hormonalwirkung; kurze Erwidern auf den Artikel von J. Kretschmer. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 706.

Hormones.

See, also, **Hormonal.**  
**HARROWER (H. R.)** Practical hormone therapy; a manual of organotherapy. 8°. [London], 1914.  
**PATON (D. M.)** Hormone therapy by sera, vaccines, and drugs. 8°. London, 1922.  
**WOLFF (B.)** Ueber fetale Hormone. [Habilitationsschrift, Rostock.] 8°. Jena, 1913.  
**AARON (C. D.)** The hormones, with special reference to peristaltic hormone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 407-409.—**Achard (H. J.)** The action of the peristaltic hormone after oral administration; a clinical report. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 111-114.—**Arnaud (L.)** L'hormon peristaltique. Lyon chirurg., 1911, vi, 523-536.—**Asher (L.)** Grundlagen der Hormontherapie. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1920, i, 1057-1060.—**Backmann (E. L.)** Die Erregung des überlebenden Uterus und Darmes durch Organextrakte und -dialysate (besonders aus dem Uterus). Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, clxxxix, 261-281.—**Bell (W. B.)** The use of hormones in gynaecological and obstetrical disorders. Practitioner, Lond., 1915, xciv, 268-280.—**Block (S.)** Hormone therapy in children's diseases. Am. Med., 1917, xxiii, 470-476.—**Borchardt (L.)** Die Bedeutung der Hormone für die innere Medizin. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 123-142.—**—.** Die Bedeutung der Hormone für die innere Medizin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 1100.—**Burge (W. E.)** The destruction of hormones, pro-enzymes, and enzymes by ultra-violet radiation. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xl, 137.—**Buschmann (H.)** Percutane Hormontherapie der Rachitis und Spasmodie. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1925, xxxix, 462.—**Caldwell (J. E.)** Hormones and hormone therapy. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1916, iii, 161-165.—**Calleja (C.)** Idea general de la hormoterapia, con especial referencia a la adrenalina. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1909, xxi, 422-431.—**Carlson (A. J.), Woelfel (A.) & Powell (W. H.)** A possible hormone vaso-motor mechanism. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1908-9, pp. xxiii.—**Carpenter (C. R.)** The use of hormone equations in acute infectious diseases. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 543-545.—**Castellino (P. F.)** Gli ormoni e la loro influenza sul ricambio. Tommasi, Napoli, 1914, ix, 301-310.—**Cobb (I. G.)** The therapeutic application of hormones. Med. Press & Circ., Lond., 1916, n. s., cii, 488-491.—**Corradi (R.)** Sul differente contenuto del sangue (situazione ormonica) a seconda del sesso. Riv. di clin. pediat.,

Hormones.

Firenze, 1915, xiii, 110-121.—**Dutoit (A.)** Der gegenwärtige Standpunkt der speziellen Hormonologie. Aerztl. Rundschau, München, 1912, xxii, 313; 325; 337.—**—.** Zur Hormonologie der Brustdrüsen und des Verdauungssystems. *Ibid.*, 1920, xxx, 293.—**Fish (P. A.)** Hormones and the ductless glands. Am. Vet. Rev., N. Y., 1915, xlvii, 578-584.—**Fürth (O.)** Ueber Hormontherapie; Einleitendes über Organtherapie und ihre Entwicklung. Wien. klin. Wehnschr., 1921, xxv, 521.—**—.** Ueber Hormontherapie. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxxii, 1017-1028.—**Gaisböck (F.) & Orth (O.)** Experimentelle Untersuchungen zur pharmakologischen Beeinflussung der Darmbewegung; ein Beitrag zur Hormonaltherapie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913-14, iii, 363-379.—**Gallotti (O.)** The hormones and the vegetative nervous system. Dementia Praecox Stud., Chicago, 1919, ii, 223-228.—**Hallion (L.)** Les hormones. Presse méd., Par., 1912, xx, 433-436.—**—.** Sur la part attribuable aux hormones dans les effets de l'opothérapie. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 13-21.—**Harrower (H. R.)** An hypothesis of hormone hunger. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 276-278.—**Huntoon (F. M.)** Technique for the preparation of hormone agar. Proc. N. York Path. Soc., 1917, xvii, 160.—**—.** "Hormone" medium, a simple medium employable as a substitute for serum medium. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xxiii, 169-172. *Also*, Reprint.—**Ide (M.)** Les hormones. Rev. méd. de Louvain, 1908, 266-269.—**—.** Hypothèse sur les hormones. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxi, 944-946.—**Karger (K.)** Zur Frage der Zweiphasenwirkung der Hormone. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, lv, 1165.—**Kausch (W.)** Ueber Hormonaldurchfall. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1608-1610.—**Keith (A.)** The theory of hormones applied to plants. Nature, Lond., 1918, cii, 305.—**Kunkel (B. W.)** Harmonizing hormones. Scient. Month., N. Y., 1921, xiii, 266-274.—**Kylin (E.)** Ueber die Bedeutung der Elektrolyten für die Hormonwirkung. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1580.—**Lombroso (U.)** Sur la théorie humorale ou des hormones. 1. Le mécanisme de la sécrétion pancréatique et intestinale. Arch. ital. de biol., Turin, 1909, li, 17-22.—**Luden (Georgine)** The importance of visualizing established scientific data with reference to the size of the body cells and their chemical supplies in the circulating blood. Endocrinology, Glendale, Calif., 1921, v, 715-728.—**Mesa y Campiz (A. J.)** Hormonas como estimulantes secretorios. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1914, xix, 367; 405; 426; 448.—**Miller (S. R.)** Gastro-intestinal hormones and their significance. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 268-272.—**Murray (G. R.)** The therapeutic value of hormones. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 478-480.—**—.** The use of the hormones in medicine. Practitioner, Lond., 1915, xciv, 260-267.—**Naccarati (S.)** Hormones and emotions. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 910-915.—**Popielski (L.)** Die Theorie der Hormone und innere Sekretion. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1913, xx, 1133-1144.—**Schaeppi (H.)** Fortgesetzte Untersuchungen über die Permeabilität der Zellen und Gewebe; Beiträge zur Frage der Verteilung von Hormonen und pharmakologischen Stoffen im Blute. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, exxii, 232-250.—**Starling (E. H.)** On the chemical correlation of the functions of the body. Lancet, Lond., 1905, ii, 339; 423; 501; 579.—**Strubell (A.)** Pharmako-dynamische Probleme; der Einfluss der Hormone auf den opsonischen Index. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 2350.—**Tracy (E. A.)** A bit of hormoneology with practical applications. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 35-40.—**Zondek (H.) & Ucko (H.)** Die Zweiphasenwirkung der Hormone. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, lv, 1166.—**—.** Zur Frage der Zweiphasenwirkung der Hormone. *Ibid.*, 2014.—**—.** Die Zweiphasenwirkung der Hormone; zugleich ein Beitrag zur Frage der antagonistischen Inkretwirkungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig., 1925, cxlviii, 111-123.—**Zuelzer (G.)** Ueber Hormone. Folia serolog. [etc.], Leipzig., 1910-11, vi, 117-124.

**Hormone-therapy;** with special reference to Hormonal (peristaltic Hormone-Zuelzer); an organo-therapeutic agent which physiologically stimulates intestinal peristalsis; a specific treatment of refractory chronic constipation and intestinal atony as well as ileo-post operative and peritonitic pareses; a logical prophylactic after abdominal operations. 40 pp. 8°. New York, Schering & Glatz, 1911.  
**Horn (Adolf) Eduard Georg** [1884—]. \*Beitrag zur operativen Behandlung der Lungenaktinomykose. 70 pp. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1910.

**Horn (August)** [1869-1910].

**Brüdel (M.)** In memoriam. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 21.

**Horn (August)** [1884—]. \*Ueber die innerliche Darreichung von Quecksilber bei Syphilis mit besonderer Berücksichtigung des Merjor-

- Horn** (August)—continued.  
dins und der Hg-Glidine. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Memminger*, 1913.
- Horn** (Avram). \*Contribution à l'étude de l'épithélioma vulvaire. 36 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 98.
- Horn** (Carl) [1878—]. \*Widalreaktion und Typhusdiagnose. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1904].
- Horn** (Carl). Goethe als Energetiker, verglichen mit den Energetikern: Robert Mayer, Ottomar Rosenbach, Ernst Mach. 91 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1914.
- von Horn** (Carl Albert Johannes) [1879—]. \*Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Präcipitinreaktion. 32 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1903.
- Horn** (Eduard Wilhelm Rudolf) [1881—]. \*Ein Fall von Siderosis bulbi mit pathologisch-anatomischem Befund. 26 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1906.
- Horn** (Ewald) [1856—].  
See **Erman** (Wilhelm) & **Horn** (Ewald). Bibliographie der deutschen Universitäten [etc.]. roy. 8°. *Leipzig & Berlin*, 1904-5.
- Horn** (Franz) [1866-1925].  
**Wagner-Jauregg**. Nekrolog. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1925, xxxviii, 466.
- Horn** (Gebhard) [1882—]. \*Einfluss der Fäulnis auf die Zerstörung des Cyankaliums. 40 pp. 8°. *Giessen, R. Lange*, 1909.
- Horn** (Georg). Der Krebs und krebsähnliche Erkrankungen. 20 pp. 8°. *Stettin, J. Burmeister*, 1912.
- Horn** (Gustav) [1881—]. \*Ueber Dunkeladaptation bei Augenhintergrundserkrankungen. 29 pp., 1 ch. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.
- Horn** (Gustav Georg). \*Ueber die Operation der eitrigen pleuritischen Exsudate. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, 1902.
- Horn** (H.). Der menschliche Körper (Anatomie). 160 pp., 1 superimposed pl. 16°. *Berlin & Leipzig, J. Singer & Co.*, 1906.
- The same. 214 pp., 1 superimposed pl. 32°. *Leipzig, O. Paul*, [n. d.].
- Horn** (Joseph) [1881—]. \*Zur Kasuistik der Pfählungsverletzungen. 36 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1908.
- Horn** (Karl Rudolf) [1893—]. \*Ueber Phlegmasia alba dolens und ihre Häufigkeit an der Universitäts-Frauenklinik zu Leipzig in den Jahren 1887-1917. 47 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1919.
- Horn** (Konrad Hermann Ferdinand) [1884—]. \*Ueber primäre Syphilis der Analgegend und des Rektum. [Leipzig.] 33 pp. 8°. *Weimar, R. Wagner Sohn*, 1912.
- Horn** (Paul) [1885—]. \*Ueber akute Carcinose. [Bonn.] 50 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1911.
- Ueber nervöse Erkrankungen nach Eisenbahnunfällen. Mit einem Vorwort von Th. Rumpf. vi, 1 l., 152 pp. 8°. *Bonn, A. Marcus & E. Weber*, 1913.
- Horn** (Theodor) [1875—]. \*Ein Beitrag zur Kenntniss der Klappenfehler des rechten Herzens. [München.] 38 pp., 2 l. 8°. *Frankfurt a. M., A. Horn*, 1901.
- Hornaday** (William Temple) [1854—]. The minds and manners of wild animals; a book of personal observations. 3 p. l., 328 pp., 15 pl. 8°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1922.
- Hornborg** (A. F.) \*Bidrag till kannedomen om magsaftafsöndringen hos människan. 54 pp. 8°. *Helsingfors*, 1903.
- Hornbostel** (Paul) [1890—]. \*Ueber psychische Störungen bei Chorea minor. 30 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1917.
- Horne** (*Sir Andrew John*) [1856-1924].  
**Obituary**. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, ii, 546. Also: *Lancet*, Lond., 1924, ii, 579.
- Horne** (George) & **Aiston** (G.). Savage life in Central Africa. xi, 184 pp., 51 pl., 1 map. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1924.
- Horne** (Herman Harrell). The psychological; principles of education. A study in the science of education. xiii, 435 pp. 12°. *New York, Macmillan Co.*, 1906.
- Horne** (John Fletcher). Trephining in its ancient and modern aspect. xi, 133 pp. 12°. *London, J. Baler & Sons*, 1894.
- de Horneck** (Burchardus). 1. Introductorium Burchardi de Horneck imperialis Archiducalis physici . . . ad fratres et magistros Nicolaum Peltz, M. Conradum . . . et ad alios fratres meos. *MS.* dated Grätz, 1464. 22 l., 1st l. blank. 4°. 2. De senectute conservanda. *MS.* l. 23-94, 4°, not dated, and not written by the author himself, except l. 94, and also marginal corrections.
- Horneffer** (Conrad). \*Recherches sur les substances de l'organisme qui activent ou qui retardent la coagulation du sang. 71 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1908, No. 219.
- Hornemann** (F.). Die neueste Wendung im preussischen Schulstreite und das Gymnasium. 68 pp. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1901.
- Forms Heft 2, v. 4, of: Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.
- Hornemann** (Otto) [1877—]. \*Beitrag zur Frage über die Bakteriendurchlässigkeit der Schleimhaut des Magendarmkanals. [Berlin.] 31 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1911.
- Horn** (Arthur). Der Blutdruck des Menschen. Ergebnisse der Tonometrie. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. J. Pal. 3 p. l., 198 pp. 8°. *Wien & Leipzig, M. Perles*, 1913.
- Horner** (*Frederick*) [1828-1902].  
**Obituary**. *Tr. M. Soc. Virg.* 1902, Richmond, 1903, 222-224.
- Horner** (G. R. B.). Medical and topographical observations upon the Mediterranean; and upon Portugal, Spain, and other countries. 8°. *Philadelphia*, 1839.
- Horner** (*William Edmonds*) [1793-1853].  
**Middleton** (W. S.) [Biography.] *Ann. Med. Hist.*, N. Y., 1923, v, 33-44.
- Horney** (Erwin) [1887—]. \*Die klinische Bedeutung der malignen Ovarialtumoren, berechnet nach dem Materiale der Greifswalder Universitäts-Frauenklinik in der Zeit vom 1. April 1910 bis 1. Oktober 1912. 1 p. l., 50 pp. 8°. *Greifswald, E. Hartmann*, 1913.
- Horney** (Karen) [1885—]. \*Ein kasuistischer Beitrag zur Frage der traumatischen Psychosen. 34 pp. 8°. *H. Bode*, 1915.
- Hörngacher** (Eric). \*Essais sur l'électrolyse du nitrate de potassium en solution par le courant alternatif et continu. 35 pp. 8°. *Genève, Reggiani & Renaud*, 1910, No. 438.
- Hornibrook** (*Edward*) [1838-1924].  
**Obituary**. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1924, xiv, 435. — **Sanders** (W. E.) Recollections of Edward Hornibrook; a medical chevalier. *Ibid.*, 1925, xv, 81-86.
- Hornibrook** (F. A.) The culture of the abdomen; the cure of obesity and constipation.



**Hornibrook** (F. A.)—continued.

Preface by Sir William Arbuthnot Lane. xi, 67 pp., 16 pl. 8°. London, W. Heinemann, 1924.

**Hornickel** (Paul). \*Vergleichende Untersuchungen über den histologischen Bau der Tränndrüse unserer Haussäugetiere. 45 pp., 4 pl. 8°. Giessen, 1905.

**Hornius** (Bartholomæus). Christliche Erklärung und Auslegung der schrecklichen und auch hinwider tröstlichen Geschichte, von den fewrigen, unnöt der erhöhten ehnen Schlangen in der Wüsten Numer. 21. Zur Zeit der Pestilenz [etc.]. 85 l. 4°. Leipzig, Z. Bervald, 1592.

**Hornke** (Paul) [1873–]. \*Ueber Ursachen und Ausgangspunkte embolischer Lungenthromboseu. 30 pp. 8°. München, H. Schrödl, 1907.

**Horns.**

See, also, **Keratin**.

**Brandes** (G.) Die apophytale Natur der Gewebe. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1918, xlv, Suppl., 207–221.—**Fargot** (E.) Corne hétérotopique chez une vache. Lyon méd., 1907, cviii, 1177.—**Fischer** (E.) & **Dörpinghaus** (T.) Hydrolyse des Horns. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvi, 462–477.—**Golodetz** (L.) Eine neue Eigenschaft der Hornsubstanz. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xliii, 109–113.—**Kroon** (H. M.) & **de Moulin** (F. W. K.) De verbinding van hoornwand en wandlederhuid en de groei van primaire en secundaire hoornplaatjes. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1918, xlv, 647–659, 2 pl.—**Olt**. Ueber die Gewebehentwicklung und ihre Abhängigkeit von der inneren Sekretion der Hoden. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1921, xiii, Med. Abt., 33.—**Wherry** (G.) Observations on the horns of animals. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 973.

**Horns** (*Cutaneous*).

**Marcuse** (M.) \*Zur Kenntniss der Hauthörner. 8°. [Wien, 1901.]  
Also, in: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1902, lx, 197–224, 2 pl.

**Ochs** (K.) \*Ueber das Keratoma palmare et plantare hereditarium. [Bonn.] 8°. Wiesbaden, 1913.

**Audry** (C.) Sur des cors multiples et héréditaires de la paume des mains et de la plante des pieds. Ann. de dermat. et syph., Par., 1918–19, 5. s., vii, 38.—**Babick** (J.) Keratoma plantare et palmare hereditarium. Rev. de méd. tchèq., Prague, 1908, i, 5–7.—**Beckey** (K.) Ueber ein hornbildendes Plattenepithel-Melanom der Haut. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1915, xvii, 365–376, 2 pl.—**Böhm** (I.) Ueber Keratoma hereditarium palmare et plantare. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 469.—**Carlo** (T.) Un caso di corno cutaneo. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 413–415.—**Fasal** (H.) Beiträge zur Chemie der Verhornung. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 1488–1490.—**Freedman** (N. B.) A horn on the scalp. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 857.—**Hecht**. Ein Fall von Keratoma hereditarium palmare et plantare. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 88.—**Holländer**. Demonstration eines Hautorns der Stirn eines jungen Mädchens. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1906), 1907, xxxvii, 27–31.—**Ichikawa** (K.) Ueber die künstliche Erzeugung von Cornu cutaneum. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokyo, 1916, vi, 164; 1917, vii, 187, 1 pl.—**Joseph** (M.) Das Cornu cutaneum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1910, c, 343–354, 1 pl.—**Krystalowicz** (F. V.) The histology of keratoma palmare et plantare hereditarium. Urol. & Cutan. Rev., Tech. Suppl., St. Louis, 1914, ii, 304–311, 3 pl.—**Lutati** (C. V.) Sulla istopatogenesi del corno cutaneo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1915, i, 307–333, 1 pl.—**Martinotti** (L.) Della corneificazione del pelo. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1917–18, xvi, 259–277, 1 pl.—**Moure** (P.) Corne frontale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 483–485.—**Murison** (C. C.) Sebaceous horn. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 379, 1 pl.—**Nietert** (H. L.) & **Babler** (E. A.) Cornu cutaneum of the human scalp. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 907–911, 2 pl.—**Pasini** (A.) Sulla istologia e sulla patogenesi del corno cutaneo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxvii, 475–490. ———. Cheratoma palmare simmetrico degli adulti; sua guarigione con la Röntgentherapie. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. 1913, Pavia, 1914, i, 225.—**Peyri** (J.) Ein Fall von seltener Morphologie und Lokalisation eines Cornu von seltener Morphologie und Lokalisation eines Cornu von seltener Morphologie und Lokalisation eines Cornu. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1912, cutaneum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1912, cxv, Ref., 289.—**Philp** (C.) Zur Histologie des Hautorns. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxix, 623–631.—**Rhodenburg** (G. L.) Human horns: with a report of two

**Horns** (*Cutaneous*).

cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1326.—**Rosenstadt** (B.) Ueber den Verhornungsprocess. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipz., ii, 2. Hlfte., 511–513.—**Unna** (P. G.) Ueber Verhornung. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1727–1730.—**von Veress** (F.) Ueber die Histologie und Pathogenese der Hauthörner. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xvi, i, 61, 2 pl.—**Verhoeven**. Une corne sur une tête de femme. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 214–216.—**Vignolo-Lutati** (C.) Sull' efficacia dei raggi Röntgen e del radium nella terapia di un caso di cheratoma simmetrico ereditario. Morgagni, Milano, 1915, lvii, pt. 1, 212–216, 1 pl.

**Hornsby** (John Allan) [1861–] & **Schmidt** (Richard Ernest) [1865–]. The modern hospital; its inspiration: its architecture: its equipment: its operation. 1 p. l., 7–644 pp. 4°. Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1913.

**Hornsby's Hospital Magazine**. [Monthly.] v. 1–5, 1921–4. 4°. Chicago.  
Merged with: *Surgical Journal*.

**Hornstein** (Franz) [1880–]. \*Verletzungen des Auges durch Kupfer- und Messingsplitter. 44 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1905.

**Hornstein** (Otto) [1871–]. \*Untersuchungen über die Möglichkeit, die Tiefenwirkung eines gasförmigen Desinfektionsgemisches auf mechanischem Wege zu vergrößern. 30 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, D. Strauss, 1909.

**Hornstein** (Ziriel). \*Ueber den diagnostischen Wert der Wassermann'schen Reaktion. 48 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1911.

**Hornung** (Johann) [1888–]. \*Beiträge zur Geschichte der Maul- und Klauenseuche. (Auszug.) 7 pp. 8°. Giessen, C. Brügel & Sohn, 1922.

**Hornung** (K.) [1890–]. \*Ueber gleichzeitige Intra- und Extrauterin gravidität mit ausgetragenen Früchten. 18 pp. 8°. Göttingen, 1920.

**Hornung** (Richard) [1892–]. \*Die vom 1. April 1910 bis 31. März 1914, an der Universitäts-Frauenklinik in Kiel beobachteten Fälle von Lues und Schwangerschaft. [Kiel.] 139–162 pp. 8°. München & Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1920.

**Hornus** (G.) [1880–]. \*Etudes médico-légales des traumatismes par armes naturelles. 128 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1904, No. 14.

**Hornus** (Jean) [1877–]. \*Contribution à l'étude de la nature et du traitement du cancer. 97 pp., 1 l. 8°. Paris, 1905, No. 151.

**Hornus** (Pierre) [1883–]. \*Hémoglobinurie paroxystique, essai pathogénique. 70 pp. 8°. Lyon, 1904, No. 68.

**Horochkévitch** (Valentine). \*Ulcères varicueux: Considérations cliniques, histologiques et thérapeutiques. 46 pp., 2 pl. 8°. Lausanne, 1907.

**Horopter.**

**HERING** (E.) Vom Horopter.

In his: Beitr. z. Physiol. 8°. Leipz., 1861–4, 171–224.

——. Allgemeine geometrische Auflösung des Horopterproblems. Von den Bewegungen des menschlichen Auges.

In his: Beitr. z. Physiol. 8°. Leipz., 1861–4, 225–286.

**Savage** (G. C.) A further study of the so-called horopter, making ocular rotations easy of understanding. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 571–584.—**Stevens** (G. T.) On the horopter. Psychol. Rev., N. Y., 1904, xi, 186–203.

**Horovitz** (Arthur) [1892–]. \*Ueber traumatische Zwerchfellhernien. 61 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1919.

**Horovitz** (Heinrich) [1870–]. \*Eine Schichtstarmfamilie. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1903.

**Horovitz** (Isaac) [1887- ]. \*Der Einfluss von Kokain und Homatropin auf Akkommodation und Pupillengröße. 54 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, [1912].

**Horowicz** (Kasimir Joseph) [1884- ]. \*Ueber das Geschlechtsverhältnis bei Zwillingsgeburten. 1 p. l., 39 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1912.

**Horowitz** (Aimée) [1879- ]. \*Contribution à l'étude des moyens de défense de l'organisme contre l'invasion microbienne. Recherches sur l'oviducte de la poule et le blanc d'œuf 100 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1902, No. 458.

**Horowitz** (Arthur). Repetitorium der Chemie, Physik, Botanik, und Pharmakognosie für Chemiker, Pharmazeuten und Mediziner. 2. Aufl. 5 p. l., 257, 335, 292 pp. 12°. Berlin, S. Trenkel, 1906.

**Horowitz** (Philip) [1881- ]. Diabetes; a handbook for physicians and their patients. xii, 196 pp. 8°. New York, P. B. Hoeber, [1920].

— The same. 2. ed. xii, 219 pp., 4 pl. 8°. New York, P. B. Hoeber, 1924.

**Horowitz** (Pinchas) [1890- ]. \*Ueber einen Fall von Osteom der Stirnhöhle. [Leipzig.] 40 pp. 8°. Schmiedeberg, F. E. Baumann, 1914.

**Horridge** (Frank). Dynamic aspects of nutrition and heredity. 175 pp. 8°. New York, Wm. Wood & Co., 1902.

— The same. xiv, 175 pp., 1 pl. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox., 1902.

**Hormann** (Paul) [1878- ]. \*Ueber die Einwirkung von Semicarbazid Harnstoff und substituierten Harnstoffen auf aliphatische und aromatische Ketonalkohole und  $\alpha$ -Diketone. 49 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1907.

**Hormann** (Paul). \*Beiträge zur Kenntnis des Pikrotoxins. [Kiel.] 42 pp. 8°. Leipzig, C. F. Winter, 1916.

**Horrocks** (Harry) [1880- ]. \*Ueber die elektromotorische Kraft konzentrierter Lösungen in verschiedenen Lösungsmitteln. 58 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1909.

**Horrocks** (Peter) [1853-1909].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 633. Also: J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1909, xv, 402. Also: Lancet, Lond., 1909, i, 879. — Taylor (F.) In memoriam. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1918, lxi, 19-31, port.

**Horrocks** (William) [1839-1906].

Obituary. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 467.

**Horrocks** (William Henry) [1857-1910].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1953. Also: Lancet, Lond., 1910, ii, 1805.

## Horse.

BARRIER (G.) & PETIT (G.) Manuel d'anatomie et de dissection du cheval de G. Nicolet. 8°. Paris, 1908.

BRADLEY (O. C.) The topographical anatomy of the thorax and abdomen of the horse. 8°. Edinburgh, 1922.

CHORIN (A.) \*Beiträge zur Kenntnis der Kenntnis der postembryonalen Entwicklung der Kieferhöhle des Pferdes und ihrer Beziehungen zu dem maxillären Backzahngebiss. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1922.

CUYER (E.) Le cheval; anatomie, extérieur, allures. 4°. Paris, 1910.

GOBERT (H. J.) Le cheval. Son organisation, son entretien; son utilisation. 8°. Paris, 1907.

HOPKINS (G. S.) Guide to the dissection and study of the cranial nerves and blood

## Horse.

vessels of the horse. 2. ed. 4°. Geneva, N. Y., 1922.

KNOCHENGERÜST (Das) des Pferdes. Hrsg. von M. Lungwitz. eleph. fol. Hannover., 1909.

LEISERING & HARTMANN. Der Fuss des Pferdes in Rücksicht auf Bau, Verrichtungen und Hufbeschlag. 10. verbesserte Aufl., neubearbeitet von A. Lungwitz. 8°. Leipzig, 1903.

LOTZE (H. K.) \*Untersuchungen über die Beugeschnen am Fusse des Pferdes. [Leipzig.] 8°. Pirna, 1911.

LUNGWITZ (A.) Wandtafeln zur Beurteilung der Füße und Hufe des Pferdes. Mit rücksicht auf Fussaxe und Hufform. eleph. fol. Leipzig, 1904.

McFAYDEAN (Sir J.) The anatomy of the horse; a dissection guide. 3. ed. 8°. Edinburgh, 1922.

MANOURY (E.-P.) \*Au berceau d'une race. Quelques notes sur l'élevage du cheval dans la Manche après la Révolution. Le dépôt d'étalons de Saint-Lo. [Paris.] 8°. Saint-Lo, 1925.

MARTIN (P.) Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. II. Bd., 1. Hälfte: Anatomie des Bewegungsapparates des Pferdes. 2. Aufl. roy. 8°. Stuttgart, 1914.

MONTANÉ (L.) L'extérieur du cheval et l'âge des animaux domestiques. Avec la collaboration de G. Lafon. 12°. Paris, 1903.

MONToux (A.) La dentition et le pied du cheval (l'âge et la ferrure). roy. 8°. Paris, 1903.

OELKERS (V.) \*Die Ueberbeine am Metakarpus des Pferdes. 8°. Stuttgart, 1907.

SCHMALTZ (R.) Atlas der Anatomie des Pferdes. I. Teil: Das Skelett des Rumpfes und der Gliedmassen. 2. Aufl. fol. Berlin, 1905.

— The same. 3. Aufl. fol. Berlin, 1911.

— The same. II. Teil: Topographische Myologie. 4°. Berlin, 1909.

— The same. III. Teil: Die Lage der Eingeweide nach Gefrier-Präparaten, mit Darstellung der Rumpfmuskulatur im Segmentalschnitten. fol. Berlin, 1914.

— Präparierungen am Pferd. 2. Aufl., II. Teil: Topographische Präparate. roy. 8°. Berlin, 1910.

SHARE-JONES (J. T.) The surgical anatomy of the horse; part 3 [the hind limb]. roy. 4°. London, 1908.

SPIELER (H. [C. A.]) \*Die Veränderungen der Haut bei Druckflecken der Pferde. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1920.

STUBBS (G.) The anatomy of the horse, including a particular description of the bones, cartilages, muscles, fascias, ligaments, nerves, arteries, veins, and glands. fol. London, 1899.

WILKIE (H. C.) The skeleton of the horse. oblg. 4°. Wellington, 1904.

Antonius (O.) Die Abstammung des Hauspferdes und des Hausesels. Naturwissenschaften, Berl., 1918, vi, 13; 32.

— Untersuchungen über den phylogenetischen Zusammenhang zwischen Hipparion und Equus. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1919, xx, 273-295.

Apostoleano (E.) A la recherche des lymphatiques du pied du cheval. Bull. Soc. centr. de med. vet., Par., 1925, lxxviii, 288-292.

— Böhm (J.) Die rechnenden Pferde. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover., 1921, xxix, 300. — Cinotti (F.) Contributo allo studio della ossificazione delle falangi nel cavallo. N. Ercolani, Pisa, 1912, xvii, 214; 230; 246; 261.

— DEXLER (H.) Psychologische Betrachtungen über die Stetigkeit der Pferde. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Han-



**Horse.**

nov., 1910, xviii, 593; 609; 625.—**Friis** (H.). Der Hahnentritt des Pferdes. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1919, xxix, 481-517.—**Giese**. Beiträge zur Architektur der Knochen-spongiosa und zur Statik und Mechanik des Fessel- und Kronenbeins bei der regelmässigen, der bodenweiten und bodenengen Stellung des Pferdes. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1909, xxi, 65; 113, 2 pl.—**Griffin** (G. E.). American horses. *North Am. Vet.*, Chicago, 1923, iv, 346; 386.—**Hac-nel** (H.). Die moderne Tierpsychologie und die Elberfelder Pferde. *München. med. Wehnschr.*, 1913, ix, 212.—**Haskell** (E. G.). The ancestry of the horse. *Vet. J.*, Lond., 1905, lxi, 4-12.—**Hilzheimer** (M.). Ueber ein Pferd der Völkerwanderungszeit. *Zool. Anz.*, Leipz., 1912, xl, 105-117.—**Kraemer** (H.). Zur ältesten Geschichte des Pferdes. *Jahrb. f. wissensch. u. prakt. Tierz.*, Hannov., 1905, i, 37-62.—**Lull** (R. S.). The evolution of the horse family, as illustrated in the Yale collections. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1907, 4, s., xxiii, 161-182.—**Mackenzie** (W.). I cavalli pensanti di Elberfeld. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1912, viii, 479-517.—**von Mádáy** (S.). Zur Psychologie des Pferdes und des Reitens. *Ber. u. d. iv. Kong. f. exper. Psychol.*, 1910, Leipz., 1911, 274-279.—**Magne** (H.). La température cutanée du cheval. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1920, lxxiii, 149-157.—**Martell** (P.). Zur Stammesgeschichte des Pferdes. *München. tierärztl. Wehnschr.*, 1925, lxxvi, 523-528.—**Mensa** (A.). L'arpeggio. N. Ercolani, Torino, 1924, xxix, 361; 381; 405.—**Moser** (E.). Ueber die Mechanik des Pferdeextremität. *Sitzungs-b. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol.* in München (1906), 1907, xxii, 79-81.—**Moulé** (L.). Les an-cêtres du cheval; origine et domestication. *Rev. de méd. vét.*, Par., 1918, xciv, 342-354.—**von Negelein** (J.). Die Stellung des Pferdes in der Kulturgeschichte. *Globus*, Brn-schw., 1903, lxxiv, 345-349.—**Rouhet** (G.). Etude physiologique sur le cheval. *J. de méd. de Bordeaux*, 1921, li, 475-478.—**Schauder** (W.). Ueber die oberflächlichen Lymphgefässe der Widerrist, Schulter, Oberarmgegend und angrenzenden Brustgegenden des Pferdes nach klinischen Befunden. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1919, xxx, 88-92.—**Schmaltz**. Ueber die Venen am Pferdekopf. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1905, 265-267. —. Die Analyse der Gangarten des Pferdes durch den Film. *Ibid.*, 1922, xxxviii, 523-527.—**Schreiber** (J.). Der Ramus communicans der Nervi plantares des Pferdes. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1917, xxv, 233.—**Seuffert** (R. W.) & **Hertel** (F.). Die Bestimmung der Meeschen Konstante beim Pferd. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1924, lxxvii, 7-12.—**Sheunert** (A.). Ueber den Einfluss der Körperbewegung auf die Verdauung und Nährstoffabsorption des Pferdes. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1905, cix, 145-198.—**Vaeth** (J.). Die Urgeschichte des Pferdes. *Mitt. d. Ver. badisch. Tierärzte*, Karlsruhe, 1904, iv, 124; 133.—**Varaldi** (L.). Di alcune varietà anatomiche osservate nel cavallo. *Clin. vet.*, Milano, 1908, xxxi, sez. sc., 109-127.—**Winge** (O.). Ueber die Vererbung der Haarfarbe der Pferde. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl.*, Leipz., 1921, xxiv, 1-32.

**Horse (Diseases of).**

See, also, **Glanders; Hoof (Diseases of); Horse (Infectious anemia of), and under names of the various diseases, as Cancer in animals, Trypanosomiasis in horses, etc.**

**BARTON** (F. T.). The horse; ailments and accidents. 8°. *London*, 1907.

**BOLLOTTE** (C.). \*Contribution à l'étude du traitement curatif de la seime en pince sans boiterie. 8°. *Paris*, 1925.

**CHAWNER** (R.). Diseases of the horse, and how to treat them. 8°. *New York*, 1874.

**FRICK** (H.). Die erste Hilfe bei Unglücksfällen und Krankheiten des Pferdes. 12°. *Hannover*, 1910.

**FRÖHNER** (E.). Chirurgische Diagnostik der Krankheiten des Pferdes. 8°. *Stuttgart*, 1902.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1907.

**HEATLEY** (G. H.). Our horses, their diseases and treatment. 8°. *London*, 1911.

**HÖSSLER** (G.). \*Beiträge zur Geschichte der Behandlung der aseptischen chronischen Hufgelenkslahmheit, Podotrochilitis chronica aseptica. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1920.

**KORINEK** (C. J.). Notes on diseases of the horse; cause, symptoms, and treatment. 8°. [Portland, Oreg., 1916.]

**MACCABE** (F. F.). Horse-mastership; a lecture with an appendix, including some notes on the schooling of jumpers, the bac-

**Horse (Diseases of).**

teriology of coughing, and the diseases carried by horse-flies, ticks, and tsetse flies. 8°. *London*, 1911.

**MERILLAT** (L. A.). Fistula of the withers and poll-evil. 8°. *Chicago*, 1917.

**MORISOR** (L.). L'hygiène et les maladies internes du cheval. 12°. *Paris*, 1907.

**NIEDER** (N.). \*De l'indigestion stomacale du cheval et en particulier de son traitement par le sondage. 8°. *Paris*, 1925.

**QUENTIN** (M.-A.). \*Etude de pathologie médicale. L'exploration rectale chez le cheval. 8°. *Paris*, 1925.

**REEKS** (H. C.). The common colics of the horse; their causes, symptoms, diagnosis, and treatment. 12°. *London*, 1903.

**ROBERTSON** (W.). A text-book of the practice of equine medicine. Revised by J. Penberthy. 2. ed. 8°. *London*, 1890.

**SPOHR**. Die Bein- und Hufeiden der Pferde. 8. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1910.

**STEFFEN** (M. R.). Special equine therapy. 8°. *Chicago*, [1917].

**UNITED STATES. Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.** Special report on diseases of the horse. By Drs. Michener, Law [et al.]. Reprinted by order of Congress. 8°. *Washington*, 1896.

**WERNER** (H.). Die Kolik des Pferdes und ihre Behandlung. Für Tierärzte und Veterinärstudierende, sowie für Offiziere und die interessierten Sport- und wirtschaftlichen Kreise. 12°. *Leipzig*, 1904.

**Adams** (J. W.). Synovitis of shoulder or hip of the horse allayed by deep hypodermic irritation. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1922-3, lxi, 63.—**Arnez** (J.). Das Blutbild bei der Kachexie des Pferdes. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1919, xxx, 265-284.—**Barker** (J. R.). Canker. *Vet. Rec.*, Lond., 1924, iv, 115-120.—**Bayer**. Die Warze (das Papillom) beim Pferde und seine Behandlung. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1925, xxxvii, 194-197.—**Bell** (W. L.). Equine distemper. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1912-13, xlii, 81-87.—**Bernhardt**. Zwanzig Jahre Kampf mit der Fohlenlähme. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1920, xxvii, 61-64.—**Boerner** (F.). Glanders and bovine infectious abortion complement fixing antibodies in 2 apparently normal horses. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1923-4, lxxiii, 591-593.—**Bossi** (V.). Contributo alla conoscenza della malattia navicolare del cavallo. N. Ercolani, Pisa, 1906, xi, 348; 367; 385; 405; 424; 441; 461, 7 pl.—**Bouchet**. Un traitement nonsaignant du javart. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1919, xciv, 609-611.—**Boyer** (E. E. H.). Studies on the bacterial flora of the mouth and nose of the normal horse. *J. Bact.*, Balt., 1919, iv, 61-63.—**Broad** (W. T. D.). Heel bug; heel microbe. *Vet. Rec.*, Lond., 1920-21, xxxiii, 218.—**Brower** (G. W.). Vesicular stomatitis. *Vet. Bull.*, Wash., 1925, xvi, suppl., 142-144.—**Carpano** (M.). Su di un batterio patogeno tipo prodigiosum isolato dal cavallo (Bacterium erythrogenes equi). *Clin. vet.*, Milano, 1920, xliii, 477; 521.—**Casparius** (K.). Kriegserfahrungen mit der Hyperämiebehandlung, insbesondere bei Widerristfisteln des Pferdes. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1917, xxix, 416-464.—**Chambers** (F.). Notes on the treatment of equine specific ophthalmia. *Vet. J.*, Lond., 1918, lxxiv, 54.—**Chanier**. Injections intraveineuses de morphine dans le traitement des coliques de cheval. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1917, xciii, 540. [Discussion], 541.—**Chouleur**. Au sujet des injections intra-trachéales de formol dans le traitement de la gourme grave. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1916, lxxix, 65.—**Cinotti** (F.). Qualche cenno sulle lesioni del cosiddetto apparato di sospensione del modello ed in specie della briglia radiale e dell'organo del Ruini. *Clin. vet.*, Milano, 1925, xlvi, 149-161, 1 pl.—**Clarkson** (M.). Case of staggers in horse. *Vet. J.*, Lond., 1918, lxxiv, 331.—**Cochrane** (R. C.). Clinical notes on navicular disease. *Vet. Rec.*, Lond., 1906-7, xix, 481, 4 pl., 1 tab.—**Craig** (J. F.) & **Keheo** (D.). Horse pox and colital exanthema. *J. Comp. Path. & Therap.*, Lond., 1921, xxvii, 126-129.—**Deckart** (W.). Erfahrungen mit Drüselymphie und Antistreptokokkenserum bei der Behandlung der Druse. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1920, xxviii, 557.—**Edwards** (J. T.). Joint-ill in foals; a survey of recent investigations. *Vet. Rec.*, Lond., 1921, n. s., i, 227-234.—**Endres**. Erfahrungen über die Behandlung der Enteritis des Pferdes mit Tanninismus. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1919, xxv, 293-295.—**Ferry** (N. S.). Studies on the etiology of equine influenza. *Vet. J.*, Lond., 1912, lxxviii, 185-197.—**Fitch** (C. P.). Animal parasites affecting equines. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1918, liii, 312-330.—**Forsell** (G.). The treatment of joint-ill in foals with the dam's

**Horse (Diseases of).**

blood. *Ibid.*, Wash., 1920-21, lviii, 663-675.—**Fröhner**. Vier mit Landsberger Serum nach Jensen geheilte Fälle von Patechialfieber beim Pferd. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1916, xxvii, 27.—**Ganser** (F.) Ueber Fangobehandlung beim Pferde. *Monatschr. f. prakt. Tierh.*, Stuttgart, 1915-16, xxvii, 111-134.—**Germani** (D.) L'autosieroterapia e la sieroterapia con essudato pleurico nella pleurite e nella pleuropolmonite del cavallo. *Clin. vet.*, Milano, 1916, xxxviii, 136-140.—**Goffon** (A.) Control and eradication of equine parasite mange. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1919-20, xl, 271.—**Grunert** (C. II.) New suggestions on swamp-fever therapy. *Vet. Med.*, Chicago, 1925, xx, 15-18.—**Guillaumont** & **Moussu** (R.) Traitement de la gale du cheval sur le front. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1916, lxix, 120-123.—**Habersang**. Intermittierendes Hinken beim Pferd infolge Erkrankung der Arteria iliaca externa sinistra. *Monatschr. f. prakt. Tierh.*, Stuttgart, 1919, xxx, 373-375. —. Klinische Untersuchungen über die Wirkung und Anwendung des Suprarenins beim Pferd. *Ibid.*, 1921, xxxii, 127-154.—**Hall** (M. C.) Notes in regard to horse lice, *Trichodectes* and *Hematopinus*. *Vet. J.*, Lond., 1918, lxxiv, 87-95. —. Treatments for removing the gastro-intestinal parasites of horses. *North. Am. Vet.*, Chicago, 1921, ii, 512-524.—**Hall** (M. C.) & **Hoskins** (H. P.) The occurrence of tape worms (*Anoplocephala* spp.) of the horse in the United States. *Cornell Vet.*, Ithaca, N. Y., 1918, viii, 287-292.—**Harvey** (F. J.) Vaginal haemorrhages in mares. *Vet. J.*, Lond., 1921, lxxvii, 406-408.—**Hewetson** (W. T.) Grass disease; with photographs of horses that are suffering from paralysis of the single colon or have had paralysis. *Ibid.*, 1918-19, lxxv, 378-381.—**Hobday** (F.) A report upon 112 horses satisfactorily treated by the new operation for "roaring" or "whistling." *Ibid.*, 1911, lxvii, 4-22. —. The merits of William's operations for roaring. *Ibid.*, 1921, lxxvii, 621-623. —. A report upon more than 2,000 cases of the ventricle stripping operation for roaring. *Ibid.*, 1923, lxxix, 129-131.—**Hofels**. Massenkrankungen von Pferden an Kolik und Hufrehe nach Verfütterung von Weizen. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1920, xxviii, 100.—**Hupkes** (G.) Neosalvar anbehandlung bei borstziekte der paarden. *Tijdschr. v. diergeneesk.*, Utrecht, 1918, xlv, 113-115.—**Ingram** (A. C.) An outbreak of South African horsesickness in southern Arabia. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1907, viii, 617-619.—**Jacoulet**. Diverses observations sur l'emploi chez le cheval du sérum polyvalent de Lecaïnche et Vallée. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1916, lxix, 44.—**Jarmatz** & **Theil**. Ueber Erfahrungen bei der Salvarsanbehandlung brustseuchekranker Pferde des Holsteinischen Feldartillerieregiments No. 24. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1913, xxv, 381-383.—**Jolly** (P.) Sur la stomatite vésiculeuse contagieuse du cheval. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1917, xciii, 535-539.—**Kalkus** (J. W.) Orchard horse disease. *Am. J. Vet. Med.*, Chicago, 1920, xv, 139-147.—**Klett**. Die rektale Untersuchungsmethode bei der sogenannten wahren Kolik des Pferdes. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1907, xv, 209; 225; 239; 253.—**Klose** (G.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Stomatitis pustulosa contagiosa mit bösartigen Verlauf beim Pferd. *Monatschr. f. prakt. Tierh.*, Stuttgart, 1921, xxxii, 205-232.—**Kuhn** (P.) Die Immunisierung von Pferden gegen Pestersterbe mit Hilfe von erhittem Virus. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xviii, 591-595.—**Lentz** (W. J.) An experience with different treatments for shipping fever in a sales stable. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1916, li, 193-200.—**Lintz** (W.) The bacteriology and vaccine therapy of distemper in horses. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1913, xvii, 511-516.—**Lochtkeper** (H.) Das rote Blutbild bei Infektionskrankheiten des Pferdes. *Monatschr. f. prakt. Tierh.*, Stuttgart, 1920, xxxi, 159-181.—**Loibl** (J.) Aearus-Räude bei Pferden. *München. tierärztl. Wehnschr.*, 1920, lxxi, 825-827.—**Lorenz**. Einiges über den Nachweis des Erregers der Brustseuche und dessen Biologie. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1906, xxii, 113-115. —. Zur Aetiologie der Brustseuche. *Ibid.*, 1908, xxiv, 497-499.—**Lorscheid**. Die Ursachen und Behandlung des chronischen Magen- und Darmkatarrhes bei Militärpferden. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1917, xxv, 167.—**Lowa**. Kolikbehandlung mit Baryumyl. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1925, xli, 278.—**Lüttje** (F.) Abort und Sterilität der Stuten. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1921, xxix, 448-455. —. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Aufzuchtkrankheiten des Pferdes. *Ibid.*, 1925, xxxiii, 750-754.—**M'Fadyean** (Sir J.) & **Edwards** (J. T.) Observations with regard to the etiology of joint-ill in foals. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1919, xxxii, 42-71.—**McIntosh** (J. W.) Some observations on lameness in the horse. *Vet. Rec.*, Lond., 1924, lv, 467-475.—**Magnusson** (H.) Joint-ill in foals; etiology. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1919, xxxii, 143-182. —. Die Aetiologie der Fohlenlähme. *Mitt. d. Ver. bad. Tierärzte*, Karlsruhe, 1920, xv, 17; 25; 33.—**Mangan** (D. J.) Autotherapy; its application in the treatment of septic diseases in the horse. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1912-13, xli, 422-433.—**Marshall** (D.) Some notes on internal parasitism in horses. *Vet. J.*, Lond., 1921, lxxvii, 63-66.—**Martinaglia** (G.) Papies or bots in horses. *J. Dep. Agric.*, Pretoria, S. Africa, 1923, vii, 420-427.—**Mayer** (G.) Untersuchungen bei der Brustseuche der Pferde. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1908, 897-900.—**Meissner** (H.) Zur Bekämpfung der Aufzuchtkrankheiten. Mün-

**Horse (Diseases of).**

chen. *tierärztl. Wehnschr.*, 1923, lxxiv, 581; 594.—**Mélanidi** (C.) & **Papachristophilou** (P.) L'autothérapie dans le traitement des affections fébriles du cheval. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1924, lxxvii, 435-439.—**Modolo** (C.) Considerazioni generali sulle zoppicature del cavallo. *N. Ercolani*, Torino, 1921, xxvi, 434-440.—**Mohr** (C.) Untersuchungen und Beiträge zur operativen Behandlung des Kopps. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1925, xxxiii, 665-668.—**Moussu** (R.) Sur le traitement du javart cartilagineux sur le front. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1917, xciii, annexe, 72-76.—**Muldoon** (W. E.) Shivering in horses. *North Am. Vet.*, Chicago, 1920, ii, 255-257.—**Noel Fillers** (A. W.) The treatment and prevention of canker of the horse's foot. *Vet. Rec.*, Lond., 1922, ii, 739-749.—**O'Connor** (J. J.) Ten cases of roaring treated by excision of the laryngeal ventricle. *Vet. J.*, Lond., 1911, lvii, 629-633.—**Ostertag** (R.) Untersuchungen über die Bekämpfung der Brustseuche. *Ztschr. f. Infektionsk.*, d. Haustiere, Berl., 1909, v, 179-223.—**Otto** (P.) Streptokokken- und Bakterium pyoseptikum viscosum equi-Infektionen bei Stuten und Fohlen im Hauptgestüte Graditz und Halblutgestüte Repitz. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1922, xxv, 259.—**Pfeifer** (W.) Beiträge zur ätiologischen Erforschung der Brustseuche. *Ztschr. f. Infektionskrankh.*, d. Haustiere, Berl., 1910, viii, 155-210.—**Pitchford** (H. W.) Horse-sickness; its origin and spread. *Vet. Rec.*, Lond., 1902-3, xv, 729-732. —. Equine radiography in equine practice. *Vet. J.*, Lond., 1923, lxxix, 158-162.—**Place** (F. E.) Mice and moulds; their relation to paralysis and death in horses. *Vet. Rec.*, Lond., 1917, xxx, 359-361.—**Poulton** (W. F.) A treatment for horse sickness. *Ibid.*, xxix, 95.—**Raybaud** (L.) Emploi de l'avoine germée comme reconstituant des chevaux malades. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xciii, 437-439.—**Reuter**. Gasbrand, Geburtsrauschbrand und Pferdeauschbrand. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1916, xxiv, 348.—**Richter** (J.) Die Behandlung der Pferderäude mit Schwefligsäureanhydrid. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1919, xxxv, 1-3. —. Das Temperaturverhalten dampfiger Pferde. *Ibid.*, 87; 95; 103.—**Riley** (W. A.) A provisional key to the adult nematode parasites of equines. *Cornell Vet.*, Ithaca, N. Y., 1921, xi, 21-41, 8 pl.—**Ritzer**. Behandlung der Pferderäude. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1916, xxxii, 414.—**Römer** (K.) Ueber Drüsenentzündung. *Ibid.*, 1921, xxxvii, 557.—**Rossi** (L.) La prova di Richter nella diagnosi della bolsaggine; lezione clinica. *Clin. vet.*, Milano, 1924, xlvii, 523-533.—**Salisbury** (W. H.) Contagious pleuropneumonia of horses. *Cornell Vet.*, Ithaca, N. Y., 1916, vi, 142-147.—**von Sande** (K.) Das Vorkommen des *Bacterium viscosum equi* in deutschen Zuchtbeständen. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1921, xxix, 276.—**Schern** (K.) Versuche über die Behandlung der Brustseuche und einiger anderer Krankheiten mit Optochin. *Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1919, xlv, 206-223.—**Schmidt** (J.) Tuberkulose des Pferdes als Ursache des Kehlkopfleidens. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1921, xxxvii, 75.—**Schommer**. Versuche zur Behandlung kachektischer Pferde. *München. tierärztl. Wehnschr.*, 1919, lxx, 338-345.—**Scott** (W. M.) Poll-evil and fistulous withers in equines (their patho-clinical relation to modern medical surgical biological therapy). *Vet. Rec.*, Lond., 1921, n. s. i, 736.—**Scott** (A. C.) Contributo alla terapia chirurgica dell'arpeggio. *Clin. vet.*, Milano, 1919, xlii, 545-548.—**Shufeldt** (R. W.) Treatment of suppurating corns in horses, with a case. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Ithaca, 1917-18, liii, 767-771.—**Staroni** (U.) Contributo alla conoscenza delle malattie del sistema nervoso negli animali domestici; pachimeningite cronica nel cavallo. *Clin. vet.*, Milano, 1923, xlv, 623-643, 1 pl.—**von Szily** (P.) & **von Besskö** (J.) Bakterietherapie der Pferdebrustseuche. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1915, xxxi, 517-521.—**Theiler** (A.) The immunity of mules against horse-sickness. *Vet. J.*, Lond., 1909, lxxv, 178-187.—**Thomsen** (A.) Choral als Beruhigungsmittel bei störischen Pferden. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1915, xxxi, 233-255.—**du Toit** (P. J.) Horse-sickness in 1923. *J. Dep. Agric.*, Pretoria, S. Africa, 1924, viii, 370-382.—**Topfer**. Untersuchungen über die fraktionierte Dosierung von Arekolin bei der Kolik der Pferde. *Monatschr. f. prakt. Tierh.*, Stuttgart, 1921, xxxii, 571-574.—**Tutt** (J. F. D.) The subcutaneous injection of tallianine in cases of respiratory disease. *Vet. J.*, Lond., 1919, lxxv, 180-184.—**Udall** (D. H.) A report on the outbreak of "cerebro-spinal meningitis" (encephalitis) in horses in Kansas and Nebraska in 1912. *Cornell Vet.*, Ithaca, N. Y., 1913-14, iii, 17-43, 5 pl. —. Contagious pleuropneumonia of horses. *Ibid.*, 1916, vi, 148-157, 4 pl.—**Udall** (D. H.) & **Fitch** (C. P.) Preliminary report on the recognition of swamp fever or infectious anemia in New York State. *Ibid.*, v, 69-80, 4 pl., 2 ch.—**Valladares** (J. F.) Equine bilary fever in Madras. *Parasitology*, Cambridge, 1914, vii, 84-94.—**Vennerholm** (J.) Einige Bemerkungen über die Lahmheiten des Pferdes. *Ztschr. f. Tiermed.*, Jena, 1911, xv, 81-121.—**Weathers** (W. H.) Arecoline compared with eserine in the treatment of equine colics. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1907, xxx, 1287-1290.—**Williams** (W. L.) Poll evil and fistulous withers. *Vet. J.*, Lond., 1908, n. s., xv, 435-456. —. The surgical relief of roaring. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1912, xxv, 115-126. —. The technique of the operation for roaring. *Ibid.*, 1914, xxvii, 247-255.—**Wittmann** (F.) Atropin und Dämpfgkeit.



**Horse (Diseases of).**

Berl. tierärztl. Wehnschr., 1925, xli, 289-292.—**Wittmann (F.) & Contis (G.)** Ein Beitrag zur Druse und zum Pecthialfieber des Pferdes. *Ibid.*, 1924, xl, 609; 625.

**Horse (Infectious anæmia of).**

LAMARRE (.) \*La typho-anémie infectieuse du cheval. Etude clinique et essai de traitement par l'autohémotherapie. [Paris.] 8°. Chaumont, 1925.

**Abelein (R.)** Beiträge zur infektiösen Anämie der Pferde. München. tierärztl. Wehnschr., 1919, lxx, 389; 402; 417; 434; 457; 469.—**Balozet.** Etude clinique et expérimentale de l'anémie infectieuse des équidés au Maroc. Bull. Soc. path. exot., Par., 1923, xvi, 525-533.—**Bederke (O.)** Beiträge zur Diagnose der infektiösen Anämie der Pferde. Monatschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1921, xxii, 385-398.—**Bettkofer.** Beitrag zur Kenntnis der infektiösen Anämie der Pferde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1919, xxv, 21.—**Eiehinger (O.)** Infektiöse Anämie in Bayern. München. tierärztl. Wehnschr., 1923, lxxiv, 521; 560.—**Fargel (E.)** Das Verhalten des Virus der infektiösen Anämie des Pferdes bei Kaninchenpassagen. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1924, xxiii, 429.—**Gilles de Kock.** Beiträge zur Kenntnis des Erregers, zur Hämatologie, pathologischen Anatomie und Histologie der infektiösen Anämie der Pferde, wie sie in Südafrika beobachtet wird. Folia hematol., Leipzig, 1924-5, xxxi, pt. 1, 13-34.—**Habermatz (F.)** Versuche über die Abtötung des Virus der infektiösen Anämie der Pferde im Serum durch Formalin. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1924, xxiii, 759.—**Habersang.** Beitrag zur Biologie des Erregers der infektiösen Anämie der Pferde. Monatschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1921, xxii, 1-18.—**Hadwen (S.)** Notes on swamp fever. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, N. Y., 1919-20, lvi, 439-443.—**Hoehe.** Etwas über Kolik der Pferde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1906, 339-341.—**Howard (C. W.)** Insect transmission of infectious anemia of horses. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1917, iv, 70-79. Also, Reprint.—**Iehikawa (K.), Kobanawa (C.) & Kurosawa (K.)** On the state of the blood of infectious anemia of the horse. Tr. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xli, 45.—**Kelser (R. A.)** Equine infectious anemia. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1922-3, lxii, 319-331.—**Lavalard.** Sur les coliques du cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 255-269.—**Marxer (A.)** Die Beziehungen der Gastrophilus-Larven zur infektiösen Anämie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1920, xxix, Orig., 1-10.—**Miyagawa (Y.), Taniguchi (T.) [et al.]** On the microorganism causing infectious anemia of the horse and its pure cultivation. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1919-20, lvi, 642-644.—**Nöller (W.) & Dobberstein (J.)** Zur Frage der histologischen Diagnose der ansteckenden Blutarmut der Pferde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1925, xli, 465-472.—**Otto (W.)** Beiträge zur Diagnose der infektiösen Anämie der Pferde. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1921, xxxiii, 129; 161.—**Peters (J. T.)** Infectious anemia of the horse in man. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1924-5, lxvi, 363-366.—**Reinhart (R.)** Klinische und pathologisch-anatomische Beobachtungen bei der infektiösen Anämie der Pferde. Monatschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1918-19, xxix, 526-553.—**Roger.** Quelques observations de coliques nerveuses. Rec. de méd. vét., Par., 1916, xcii, 209-215.—**Schuchmann (K.) & Karmann (P.)** Die Diagnose der infektiösen Anämie der Pferde durch den Kaninchenversuch nach Oppermann. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1924, xl, 497-502.—**Schwärzel.** Behandlungsversuche mit "Bayer 205" bei der ansteckenden Blutarmut der Pferde. Monatschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1921, xxii, 339-351.—**Scott (J. W.)** Insect transmission of swamp fever. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xlii, 659.—**Experimental transmission of swamp fever or infectious anemia by means of insects.** J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1919-20, lvi, 448-454.—**Taskin.** Les injections hypodermiques de sulfate neutre d'atropine dans les coliques du cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1921, lxxiv, 41-43.—**du Toit (P. J.)** Gastrularen und infektiöse Anämie der Pferde. Monatschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1919, xxx, 97-116.—**Velu.** Les anémies pernicleuses du cheval au Maroc et les diagnostics biologiques. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1921, lxxiv, 263-267.—**Warringsholz.** Infektiöse Anämie. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1924, xl, 75-81.—**Wilhelmi (J.)** Die Ueberträgerfrage bei der infektiösen Anämie der Pferde. *Ibid.*, 1922, xxxviii, 277-280.—**Zur Ueberträgerfrage bei der infektiösen Anämie der Pferde.** Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1922, Ref., lxxiii, 437-439.—**Wirth (D.)** Beiträge zur Kenntnis der infektiösen Anämie der Pferde. Monatschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1917, xxi, 97-137.—**Wittmann (F.)** Kontakinfektion und Wismutbehandlung der ansteckenden Blutarmut der Pferde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1925, xli, 353-356.—**Wright (L. H.)** A comparative study of the long bones in infectious equine anemia and other conditions. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1919-20, lvi, 444-447.—**Iron content of the blood and spleen in infectious equine anemia.** J. Agric. Research, Wash., 1923-4, xxvi, 239-242.—**Further investigations of infectious equine anemia in Nevada.** *Ibid.*, 1925-6, xxx, 683-691.—**Ziegler (M.)** Vergleich-

**Horse (Infectious anæmia of).**

chende histologische Untersuchungen über die infektiöse, perniziöse und chronische progressive Anämie des Pferdes; zugleich ein Beitrag zur Frage ihrer einheitlichen Aetiologie und ihrer Pathogenese. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1922-3, xxiv, 242; 261; 1923, xxv, 1, 2 pl.—**Weitere Untersuchungen über die stationäre chronische progressive Anämie des Pferdes in Südbayern (Augsburger Anämie).** München. tierärztl. Wehnschr., 1925, lxxvi, 41; 69.—**Die pathologisch-anatomische Diagnose der infektiösen Anämie des Pferdes.** Seuchenbekämpfung, Wien, 1925, ii, 245-251.

**Horse-shoeing.**

CAREL (F.-F.-A.) \*La parure rationnelle du pied du cheval. 8°. Paris, 1925.

FRANC (M.) \*Maréchalerie. Fers pathologiques dits "fers incomplets." Indications; leurs bons effets dans l'encastelure. 8°. Paris, 1925.

Ciani (G.) Di un nuovo ferro da ghiaccio particolarmente indicato per il cavallo da sella. Clin. vet., Milano, 1918, xli, 491-495.—**Günther (F.)** Ueber den Hufbeschlag nach Stark. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1922, xxxviii, 582.—**Hemmert.** Einige alte Hufeisen. *Ibid.*, 1925, xli, 389.—**Hubert.** La ferrure sans clous. Ann. de méd. vét., Brux., 1910, lxx, 279, 1 pl.—**Huret (A.)** Podomètre coronaire. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 465-469.—**Kingman (H. E.)** New shoe for knucklers. North Am. Vet., Chicago, 1922, iii, 225.—**Koesters.** Historische Hufeisen. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1902, xiv, 149; 197.—**Liénau.** La ferrure considérée comme facteur de la vitesse chez le cheval. Ann. de méd. vét., Brux., 1911, lx, 448-452.—**Zimmermann (A.)** Zur Geschichte des Hufeisens in Ungarn, mit Bezugnahme auf die Grabfunde aus der Arpadenzeit. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1907, xi, 314-335.

**von Horsetsky (Adolf).** Kriegsgeschichtliche Uebersicht der wichtigsten Feldzüge der letzten 100 Jahre. 5. Aufl. xviii, 392 pp., 25 pl., 1 l. 8°. Wien, L. W. Seidel & Sohn, 1898.

**Horsley (Henry) [1837-1921].**

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 869.

**Horsley (John Shelton) [1870- ]** Syphilitic disease of the bones.

In: AM. Pract Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1907, iii, 364-393.

—**Surgery of the blood vessels.** 304 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1915.

—**Operative surgery.** 3 p. l., 9-721 pp. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1921.

—**The same.** 2. ed. 784 pp. roy. 8°. St. Louis, C. V. Mosby Co., 1924.

—**Surgery of the stomach and small intestine.** xvi, 1 l., 325 pp. roy. 8°. New York & London, D. Appleton & Co., 1926.

For Biography, see Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1903-4, ii, No. 1, 23.

**Horsley (Victor [Alexander Haden]) [1857-1916].** The cerebellum: Its relation to spatial orientation and to locomotion. Being the Boyle lecture for 1905. 37 pp., port. 4°. London, J. Bale, Sons & Danielsson, 1905.

—**Alcohol and the human body; an introduction to the study of the subject, and a contribution to national health.** 5. ed. 2 p. l., xxviii, 339 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1915.

For Biography, see **Paget (S.)** Sir Victor Horsley. 8°. London, 1919. See, also, Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 335-337. Also: Brazil-med., Rio de Jan., 1922, xxxvi, pt. 2, 375-378 (O. Clark). Also: Brit. J. Surg., Bristol, 1916, iv, 327-331, port. Also: Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 510 (G. G. Turner). Also: *Ibid.*, 162-167, port. Also: *Ibid.*, 1920, i, 260-262, port. Also: Calif. State J. M., San Fran., 1916, xiv, 414 (A. S. Lobinger). Also: Folia neuro-biol., Leipzig, 1916-17, x, 103-104 (C. U. Ariens Kappers). Also: Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 1393-1400, port. (J. Akerman). Also: J. Am. M. Ass., Chicago 1916, lxvii, 367. Also: Lancet, Lond., 1916, ii, 200-203, port. Also: Proc. Roy. Soc., Lond., 1919-20, s. B, xci, pp. xlv-xlviii. Also: Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1916, xiv, 583-588 (J. S. R. Russell). Also: South. Calif. Pract., Los Angeles, 1916, xxxi, 203-206 (C. E. Reynolds). Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1917, xxxv, pp. xxxviii-xl (J. B. Roberts).

—**& Sturge (Mary D.)** Alcohol and the human body; an introduction to the study of

- Horsley** (Victor [Alexander Haden])—contd.  
the subject. With a chapter by Arthur Newsholme. xxv, 370 pp., 14 pl. 8°. London, Macmillan & Co., 1907.
- The same. 5. ed. 2 p. l., xxviii, 339 pp. 16°. London, Macmillan & Co., 1915.
- Horspool** (Florence). Mothercraft for school girls. Preface by Lady Mond. xix, 57 pp., front. (port.). 12°. London, Macmillan & Co., 1914.
- Horst** (Adolf) & **Kříž** (Arpad). Führer bei Beurteilung der Berufswahl für Schulärzte an gewerblichen Fortbildungsschulen. 40 pp. 4°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1910.
- Horst** (*Gregorius*) [1578–1638].  
*Thérapeutique* (La) de Grégoire Horst, 1578–1638. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, pp. clxxxii–clxxxvi.
- Horst** (Hieronymus). \*Ueber einen Fall von Syringomyelie. [Leipzig.] 18 pp. 8°. Thorn, E. Lambeck, 1894.
- Horst** (Johann Christian Alfred) [1878–]. \*Pulsierende Strumametastase der Gesäßsgegend unter dem Bilde eines Aneurysma. 38 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.
- Horst** (Maurits Dirk). \*Vibrio en leverabsces, bijdrage tot de kennis der voor mensch en dier pathogene vibrationen. [Vibrio and liver abscess; contribution to the knowledge of vibrios pathogenic for man and animal.] 83 pp., 3 pl. 8°. Leiden, 1922.
- von Horstenegg** (*Rudolf Aberle* [1869–1916].  
**Lorenz** (A.) Nekrolog. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1916, xxxvi, p. i–iv.
- Horstmann** (August). Abhandlungen zur Thermodynamik chemischer Vorgänge. Hrsg. von J. H. van 't Hoff. 73 pp. 12°. Leipzig, W. Engelmann, 1903.  
Forms Heft No. 137 of: Ostwald's Klassik. d. exakt. Wissenschaft.
- Horstmann** (*Carl*) [1847–1912].  
**Schwalbe** (J.) Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 175, port.
- Horstmann** ([Karl Werner] Johannes) [1894–]. \*Beitrag zur Lehre von den Zwerchfellbrüchen. 63 pp. 8°. Halle (Saale), H. John, 1919.
- Hort** (Edward Collett) [1868–1922]. Rational immunisation in the treatment of pulmonary tuberculosis and other diseases. 75 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1909.  
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 777. Also: Lancet, Lond., 1922, ii, 887.
- Hort** (Frédéric) [1872–]. \*Traitement des cystites rebelles. (Revue générale.) vi 7–37 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1905, No. 53.
- Hort** (G. M.) Dr. John Dee: Elizabethan mystic and astrologer. 2 p. l., 9–72 pp. 16°. London, W. Rider & Son, 1922.
- Horteloup** (Roger) [1876–]. \*Contribution à l'étude étiologique des othénatomes. 56 pp. 8°. Paris, 1905, No. 49.
- Horton** (Frederick Waters) [1883–]. Monthly statement of coal-mine accidents in the United States, January to August, 1912, and statistics for 1910 and 1911. 24 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1912.  
U. S. Dep. Interior. Bureau of Mines. Technical Paper 27.
- The same. 2. ed. 102 pp., diag. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1913.  
U. S. Dep. Interior. Bureau of Mines. Bull. 69.
- Horton** (Frederick Waters)—continued.  
— The same. 3. ed. 74 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1913.  
U. S. Dep. Interior. Bureau of Mines. Technical Paper 48.
- Horton-Smith-Hartley** (Percival) [1867–].  
See **Powell** (Sir Richard Douglas) & **Horton-Smith-Hartley** (Percival). On diseases of the lungs and pleuræ, [etc.]. 8°. London, 1911.
- Horwitz** (Alfred) [1884–]. \*Ueber den Korsakoffschen Symptomenkomplex mit seinen Beziehungen zur Polyneuritis und anderweitigen ätiologischen Grundlagen. [Kiel.] 43 pp. 8°. Potsdam, A. W. Hayn's Erben, 1909.
- Horwitz** (Ernst) [1888–]. \*Zur Kenntnis der Urogenitalfisteln mit besonderer Berücksichtigung der auf der Königlichen Charité-Frauenklinik zu Berlin beobachteten Fällen der letzten drei Jahre. [Berlin.] 31 pp. 8°. Berlin-Charlottenburg, Adler, 1914.
- Horwitz** (Isaak) [1883–]. \*Holoacardius paracephalus cyclops. [München.] 14 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1910.
- Horwitz** (Jacob) [1876–]. \*Beiträge zur Pathologie und Therapie der gonorrhoeischen Epididymitis. 40 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Horwitz** (Kamilla). \*Ueber die Histologie des embryonalen Knochenmarkes. [Zürich.] 29 pp. 8°. Wien, M. Perles, 1904.
- Horwitz** (Orville) [1859–1913]. A compend of surgery for students and physicians. including minor surgery and a complete section on bandaging. 4. ed. xii, 272 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1891.
- The same. 6. ed. xvi, 334 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1907.  
For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1913, lxxiii, 255. Also: N. York M. J., [etc.], 1913, xvii, 307. Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxi, pp. xl, (W. L. Rodman).
- Horwitz** (*Phineas J.*) [1822–1904].  
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1073. Also: Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 705.
- Horwitz** (Richard) [1887–]. \*Beitrag zur Behandlung der Pleuritis exsudativa mit Stickstoffinsufflation. 27 pp. 8°. Breslau, P. Cohn, 1912.
- Horwitz** (*Mlle. Sarah*). \*Etudes sur l'envenimation et la respiration artificielle. [Lausanne.] 31 pp. 8°. Vevey, 1911.
- Horwood** (Murray Philip) [1892–]. Public health surveys; what they are, how to make them, how to use them, . . . with a foreword by William T. Sedgwick and an introduction by George C. Whipple. iii–xxii, 403 pp. 8°. New York, J. Wiley & Sons, 1921.
- Horz** (Joseph) [1875–]. \*Ueber 38 Osteotomien bei Genu valgum und ihre Endresultate. 40 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Hosack** (David) [1769–1835]. Memoir of De Witt Clinton: with an appendix, containing numerous documents, illustrative of the principal events of his life. xxiv, 21–530 pp. 2 pl. 4°. New York, David Hosack, 1829.  
For Biography, see Albany M. Ann., 1921, xlii, 132 (H. Viets). Also: Bull. N. York Acad. Med., N. Y., 1925, 2. s., i, 167–171, port. (F. H. Garrison).
- Hosch** (*Fritz*) [1847–1905].  
**Wülfen** (E.) [Sein Leben und Wirken.] Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 117–121.
- Hosch** (Peter Hans). \*Das primäre Magensarkom mit cystischen Lebermetastasen. Klinisch-pathologisch-anatomischer Beitrag. [Basel.] 38 pp. 8°. Leipzig, A. Pries, 1907.



- Hosemann** (Gerhard). \*Experimentelle Erzeugung des Echinococcus durch Keimpfropfung. [Rostock.] 42 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1911.
- . Gefäßchirurgie. Oeffentlicher Antrittsvortrag. 1 p. l., 17 pp. 8°. *Rostock, H. Warkentien*, 1911.
- Hosemann** ([Paul] Gerhard) [1879- ]. \*Ueber einen Fall von fulminanter Perityphlitis. 35 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1902.
- Hosenberg** (Hugo) [1887- ]. \*Ueber mehrfache primäre Carcinome des Magendarmkanals. [Berlin.] 32 pp. 8°. *Aidenbach, F. Köhler*, 1918.
- Hosenberg** (Josef) [1876- ]. \*Beitrag zur operativen Behandlung der das Rückenmark und die Cauda equina comprimierenden Geschwülste. 63 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1914.
- Hoshino** (T.) Beiträge zur Funktion des Kleinhirnwurmes beim Kaninchen. 72 pp. 8°. *Upsala, Almqvist & Wiksells*, 1921.
- Forms suppl. to: *Acta Oto-Laryngol.*
- Hosking** (M. R.) Surgical and medical dressings, and other applications. vii, 116 pp. 16°. *London, Scientific Press*, [1914].
- Hoskins** (William Horace) [1860-1921].
- Lowe** (W. H.) A tribute to Dean W. Horace Hoskins. *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1921-2, ix, 80-82. Also: *North Am. Vet.*, Chicago, 1921, ii, 458.—**Obituary.** *Ibid.*, 408.
- Hosmer** (Arthur Burley) [1844-1906].
- Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlii, 1466.
- Hosmer** (George Washington) [1830- ]. The nocturnal negation; a study of the physiology of sleep. viii, 87 pp. 8°. *Portland, Me., Smith & Sale*, 1914.
- von Hospenthal** (Josef). \*Experimentelle Untersuchungen über die antagonistische Wirkung von Coli-, Friedländer- und Typhusbazillen gegen die Milzbrandinfektion in vivo. (Versuche an Meerschweinchen und an weissen Mäusen.) 18 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Lee-mann & Co.*, 1923.
- Hospital** (The). v. 1-70. 1886-1921. 8°. *London.*
- Hospital** (The) Assistant. v. 1-11, 1906-16. 8°. *Kolhapur, [India].*
- Hospital** Bulletin of the Department of Public Charities. [Quarterly.] v. 1, 1917. 8°. *New York.*
- Continuation of: **Bulletin** Department Public Charities, N. Y.
- Hospital** (The) Bulletin of the University of Maryland. v. 1-11, 1906-16. 8°. *Baltimore.*
- Hospital** (The) Corps. [Quarterly.] v. 10, No. 1- , 1926. 8°. *Washington.*
- Continuation of: **Supplement** United States Naval Bulletin.
- Hospital** days, by Platoon commander, author of "With my regiment." 187, [1] pp. 12°. *London, T. Fisher Unwin*, [1916].
- Hospital** Gazette. vol. ii, 2 l. 4°. *Point Look-out, Md.*, 1864.
- Hospital** Life. [Monthly.] v. 1, 1898. 8°. *Chicago.*
- Hospital** map of New York, prepared by the United Hospital Fund of New York. 17x40 in. *New York*, 1924.
- Hospital** News, a magazine for hospital workers. v. 1-3, 1912-13 to 1914-15. 4°. *Washington.*
- Hospital** (The) Nursing Mirror, being the nursing section of "The Hospital" newspaper. 3 v., 1898-1900. 8°. *London.*
- Hospital** Progress; official magazine of the Catholic Hospital Association of the United States and Canada. v. 1-7, 1920-26. 4°. *Milwaukee.*
- Hospital** Social Service. [Monthly.] v. 3-12, 1921-5. 8°. *New York.*
- Continuation of: **Hospital** Social Service Quarterly, N. Y.
- Hospital** Social Service Quarterly. v. 1-2, 1919-20. 8°. *New York.*
- Continued as: **Hospital** Social Service.
- Hospital** (The) World. The official organ of the Canadian Hospital Association. v. 5-22, 1914-22. 8°. *Toronto.*
- Hospital** and Health Review. v. 1-3, 1921-24. roy. 8°. *London.*
- Hospital** of 2. Division. Order and letter book. 12. Army Corps. Headquarters, Camp near Acquia Creek, Va., February 27 to October 23, 1863. 112 pp. fol. *Acquia Creek, Va.*, 1863.
- Hospital** (A) for the diseased; wherein are to be founde most excellent and approved medicines. . . . Newly augmented and enlarged; gathered by T. C. 3 p. l., 70 pp. 12°. *London, E. White*, [1595].
- Hospitals**, sanatoriums, state and charitable institutions of the United States and Canada. 136 pp. 8°. *Chicago, Amer. Med. Assoc.*, 1922.
- Hospitals.**
- See, also, **Dispensaries**; **Insane** (Hospitals for); **Sanitariums.**
- AMERICAN** Medical Association. Hospitals, sanatoriums, state and charitable institutions of the United States and Canada. 8°. *Chicago*, 1922.
- BERGER** (P.) Führer durch die Privat-Heilanstalten. Mit ausführlicher Darstellung der modernen Behandlungsmethoden. Zum Handgebrauch für Aerzte und Laien. 10. Aufl. 16°. *Berlin*, 1906.
- BURDETT** (Sir H.) Burdett's hospitals and charities, 1911. 8°. *London*, [1911].
- . The same. 8°. *London*, 1915.
- FLETCHER** (N. C.) Hints for hospital orderlies (orderly duties simplified and tabulated). 12°. *London*, 1917.
- HOLMES** (C. R.) Modern hospitals; with special reference to our new municipal hospital and its relation to medical education in Cincinnati. 8°. *Cincinnati*, 1908.
- HORNSEY** (J. A.) & **SCHMIDT** (R. E.) The modern hospital; its inspiration: its architecture; its equipment; its operation. 4°. *Philadelphia & London*, 1913.
- D'LUNA** (G.) La questione ospedaliera. 12°. *Messina*, 1904.
- PEABODY** (R. S.) Hospital sketches. 8°. *Boston*, 1916.
- PILCHER** (L. S.) The ideal hospital. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.
- STANDARD** hospital, asylum, and institution directory. New ed. 8°. *Marshall, Mo.*, [1918].
- ZEIDLER** (B.) Handbuch für Bau, Einrichtung, wirtschaftlichen Betrieb, Organisation und Verwaltung von Kranken- und Pflegeanstalten. 8°. *Leipzig*, 1911.
- Allgemeine** Krankenhäuser. Med.-statist. Mitt. a. d. Reichsgesundheitsamte, Berl., 1920, xxi, 16-72.—**B** (E.) L'ospedale moderno. Riv. di ingegner. san., Torino, 1908, iv, 201; 213.—**Baer** (G.) The Allgemeine Krankenhäuser. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxx, 242-244.—**Baldassari** (L.) La funzione degli ospedali nei tempi moderni. Osp. maggiore, Milano, 1922, 3. s., x, 29-32. —. La questione ospedaliera: considerazioni e proposte di riforme. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 662-666.—**Barrett** (J. W.) The significance of intermediate hospitals. Austral. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 377-380.—**Boulanger** (T. D.) Paris hospitals. War. Med., 1918-19, ii, 1037-1048.—**Brandt** (G.) Anlage von

## Hospitals.

Nutzgärten in Krankenhäusern zur Beschäftigung der Genesenden und leichten Kranken. *Krankenpflege*, Berl., 1902-3, ii, 125-131.—**Bridge** (N.) Mediate hospitals for the middle class; pavilions and less pretentious buildings suggested as way of providing facilities for patients of moderate means. *Hospital Management*, Chicago, 1920, x, 42.—**Burnett** (E. N.) Voluntary hospitals; results of a preliminary survey. *Brit. M. J.*, Lond., 1920, i, 710.—**Caldwell** (B. W.) Some of the hospital standards of tropical America. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1916, vi, 85-89.—**Christian** (H. A.) The modern hospital; its form, function, and work. *N. York State J. M.*, N. Y., 1917, xvii, 210-214.—**Coleord** (A. W.) The modern emergency hospital. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1916, xxx, 163-165.—**Coolidge** (C. A.) Some newer developments in hospitals. *Boston M. & S. J.*, 1923, clxxxix, 131-136.—**Coudray**. *Infirmières mobiles*. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1910, xxi, 485-498.—**Coughlin** (R. E.) The hospital interne. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1920, xiv, 126-132.—**Crédé**. *Krankenhäuser in den Tropen*. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipzig, 1911, vii, 485-493.—**Crow** (W. D.) The question of fire hazards in hospitals. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1919, xiii, 265-267.—**Diessner** (R.) Der Garten, Obst- und Gemüsebau in den Krankenanstalten. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipzig, 1924, xiv, 143-149.—**Downing** (L. C.) Some points on developing a hospital. *J. Nat. M. Ass.*, Tuskegee, Ala., 1919, xi, 95-98.—**Embree** (E. K.) Old hospitals and new ideas in Europe. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1924, xxii, 5-10.—**Emerson** (C. P.) Equipment of a teaching hospital. *Proc. Ass. Am. M. Coll.*, Chicago, 1919, 25-31.—**Eydehshymer** (A. C.), **Thorne** (C. H.) & **Martin** (E.) The research and educational hospitals of the State of Illinois. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1920, xv, 447-458.—**Ford** (W. E.) Some advantages of a small hospital. *N. York State J. M.*, N. Y., 1909, ix, 410-413.—**Forster** (H. W.) Hospital fires and their causes. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1920, xv, 182-185.—**Geffen** (J.) Visitors and visiting. *Tr. Am. Hosp. Ass.*, Cleveland, 1917, xix, 273-283.—**Grober**. Die Errichtung einfacher Krankenanstalten zur Aufnahme von Leicht- und Chronisch-Kranken. Heilanstalt, Leipzig, 1910, v, 259.—**Haynes** (Mary B.) The school in the modern hospital. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1920, xv, 24-27.—**Hochenegg** (J.) Zur Umgestaltung des allgemeinen Krankenhauses zum klinischen Spital. *Wien. med. Wchnschr.*, 1923, lxxiii, 641-647; 1924, lxxiv, 25-32.—**Jones** (T. A.) The small hospital. *J. Kansas M. Soc.*, Topeka, 1920, xx, 289-293.—**Kanavel** (A. B.) The hospital as an educational center. *Bull. Am. Coll. Surg.*, Chicago, 1917, iii, 27-29.—**Keefe** (J. W.) Reflections upon hospitals. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1924, vii, 144-149. [Discussion], 206-211.—**Lewinski-Corwin** (E. H.) A summary of the findings of the hospital study of the Public Health Committee of the New York Academy. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, c, 1136-1139.—**Litzenberg** (J. C.) The newer conception of internship; what the medical school demands of the hospital. *Hosp. Progr.*, Milwaukee, 1925, vi, 295-299.—**MacEachern** (M. T.) The hospital with and without a future. *Ibid.*, 425-432.—**O'Brien** (S. L.) A working plan for intern service. *Ibid.*, 109-111.—**Paull** (H.) Krankenhäuser in 3 Erdteilen; Erlebnisse einer Mittelmeerreise. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1907, xxxiii, 309; 349.—**Pearson** (L. G.) American hospitals. *Lancet*, Lond., 1925, ii, 663-667.—**Pitcher** (L. S.) The place of the medical spirit in the ideal hospital. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1908, ii, 99-102.—**Raoul Baudet**. *La vida en el hospital*. San. y benefic. *Bol. ofic.*, Habana, 1919, xxi, 141-162.—**Robinson** (Margaret J.) Hospitals of the old world and the new; a comparison. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1919, xiii, 260-264.—**Ruppel** (F.) Die Zweckmässigkeit grosser Krankenanstalten. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipzig, 1925, xxi, 305-308.—**Sanger** (H. F.) Hospital facilities and the medical profession in the United States. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxiv, 950-952.—**Schilling**. Sind grosse Krankenanstalten zweckmässiger als mittlere und kleine Anstalten? *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipzig, 1925, xxi, 227-232.—**Shurly** (E. L.) The hospital interne. *Buffalo M. J.*, 1907-8, lxiii, 632-637.—**Stevens** (E. F.) The small hospital. *Internat. Hosp. Rec.*, Detroit, 1911, xiv, No. 11, 9-12. — Small hospitals. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxiv, 952-960.—**Stier-Somlo**. Das öffentliche Recht der Krankenhäuser (Krankenanstalten). *Deutsche Krankenh.*, Jenn, 1911, 935-962.—**Thomas** (W. T.) The evolution of the voluntary hospital and its future. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, ii, 547-549.—**Vos** (W.) Glimpses of world-famous hospitals. *Hosp. Management*, Chicago, 1922, xiv, No. 6, 39-43.—**Warner** (A. R.) The future tasks and problems of the American Hospital Association. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1919, xiii, 255-258.—**Weinstock** (P.) Das Krankenhaus im Dienst der Volkserziehung. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipzig, 1916, xii, 185-191. — Leichterkrankenhäuser. *Ibid.*, 1917, xiii, 337-341.

## Hospitals (Administration and management of).

See, also, **Hospitals (Dieteries for).**

**AIKENS** (C. A.) Hospital management; a handbook for hospital trustees, superintendents, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1911.

## Hospitals (Administration and management of).

**BELLI** (C. M.) Ordinamento dei servizi negli ospedali ed istituzioni affini. 16°. *Milano*, 1914.

**BURDETT** (Sir H.) The uniform system for hospitals and public institutions, orphanages, missionary societies, homes, [etc.]. 8°. *London*, 1903.

— The same. 4. ed. 4°. *London*, [1916].

**CHAPMAN** (F. E.) Hospital organization and operation. 8°. *New York*, 1924.

**CODMAN** (E. A.) A study in hospital efficiency as demonstrated by the case report of the first 5 years of a private hospital. 8°. [*Boston*, 1918.]

**CURTIS** (G. W.) Improved methods in hospital management; a treatise on the introduction of business methods in the management of modern hospitals. 8°. *Santa Barbara, Calif.*, 1924.

**FÜRTH** (E.) Die rationelle Ernährung in Krankenanstalten und Erholungsheimen. 8°. *Leipzig & Wien*, 1906.

**GOLDWATER** (S. S.) The medical staff and its functions; a study in hospital organization. 8°. [*Philadelphia*], 1907.

**GROBER** (J.) Das deutsche Krankenhaus; Handbuch für Bau, Einrichtung und Betrieb der Krankenanstalten. roy. 8°. *Jena*, 1911.

**MODERN** hospital year book; a buyer's reference book of supplies and equipment for hospitals and allied institutions. 4°. *Chicago*, 1919.

**OCHSNER** (A. J.) & **STURM** (M. J.) The organization, construction, and management of hospitals. With numerous plans and details. roy. 8°. *Chicago*, 1907.

**STERNBERG** (W.) Die Küche im Krankenhaus, deren Anlage, Einrichtung und Betrieb. 8°. *Stuttgart*, 1908.

**STONE** (J. E.) Hospital accounts and financial control, with a foreword by the Hon. Sir Arthur Stanley, and an introduction by Sir Basil E. Mayhew. sm. 4°. *London, New York*, 1924.

**TASCHENBUCH** für den wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Krankenanstalts-Betrieb [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1910.

**THORNE** (W. V. S.) Hospital accounting and statistics. 3. ed. 8°. *New York*, 1916.

**WEBER** (J. J.) First steps in organizing a hospital, an exposition of ideals and principles incident to the inception and organization of a hospital. 8°. *New York*, 1924.

**ADAMS** (D. S.) The resident surgeon and the hospital. *Boston M. & S. J.*, 1921, clxxxv, 356-358.—**ARNIT** (H. W.) German hospitals and hospital administration. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, i, 1518-1533.—**BACHMEYER** (A. C.) The qualifications and training of hospital superintendents. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1922, xviii, 338-342. — Steps taken in educational training for executives. *Ibid.*, 1925, xxv, 419-423.—**BAEON** (C. B.) The laundry in a thousand-bed hospital. *Ibid.*, St. Louis, 1916, vi, 259-261.—**BAUM** (C. H.) Simple, complete accounting system. *Hosp. Management*, Chicago, 1924, xvii, No. 5, 35-40.—**BERNARDS** (B.) Die Dampfwascherei einer Heilanstalt. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1912, xxxv, 517-521.—**BLUESTONE** (E. M.) Some fundamental problems in hospital administration. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1924, xxiii, 514-518.—**BÖHME**. Arbeitsrechtliches in der Krankenhaus-Verwaltung. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipzig, 1924, xx, 295-300.—**BOTTOMLEY** (J. T.) Hospital waste. *Hosp. Progr.*, Milwaukee, 1924, v, 295-297.—**BROUGH** (R. N.) Improving hospital financial records. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1924, xxiii, 114-117. — Budgetary control of hospital finance. *Ibid.*, 1925, xxiv, 501-503.—**BROWN** (Marie C.) Problems of the small hospital. *Proc. Natl. League Nurs. Educ.*, Balt., 1917, xxiii, 100-104.—**CHAPMAN** (F. E.) Equalization of departments in ac-



## Hospitals (*Administration and management of*).

conating. Tr. Am. Hosp. Ass., Cleveland, 1917, xix, 197-204.—**Clark** (J. B.) A self-supporting hospital. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 369-371.—**Clark** (W. A.) The food problems in small hospitals. Hosp. Progr., Milwaukee, 1924, v, 255-257.—**Conybeare** (J. J.) Notes on hospital administration in the United States. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1925, xxxix, 575; 599.—**Derlin** (L.) Die Organisation der Krankenhausaushilfe zu Stettin. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1916, xii, 433; 455.—**Dickinson** (G. K.) Hospital management. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 434-439.—**Frank** (L. J.) Consolidation of hospital services. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 418-422.—**Fuld** (L. F.) The selection of hospital employees under civil service rules. J. Am. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1967-1969.—**Gaggi** (G.) Il problema ospitaliero; circa alcune proposte per la sua soluzione. Osp. maggiore, Milano, 1918, 3. s., vi, 99-102.—**Gilbreth** (F. B.) Scientific management in the hospital. Hosp. World, Toronto, 1915, vii, 81-90.—**Goldwater** (S. S.) The training of hospital superintendents. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 275-277.—What should private patients pay? *Ibid.*, 436-438.—**Greene** (F. D.) Cooperative financing of hospitals. *Ibid.*, 1921, xvi, 314-316.—**Guthjahr**. Die Regelung der Arbeitszeit des Pflegepersonals. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1920, xvi, 261-270.—Beachtenswerte Erfahrungen im praktischen Krankenhausdienste. *Ibid.*, 1925, xxi, 449-473.—**Hare** (D. C.) & **Lambrinudi** (C.) A method of keeping hospital case records. Lancet, Lond., 1922, i, 914.—**Harris** (G. G.) Hospital accounting procedure. Mod. Hosp., Chicago, 1924, xiii, 311-313.—**Harris** (G. G.) & **West** (A.) Practical application of scientific methods to hospital accounting. *Ibid.*, 1925, xxiv, 317.—**Haywood** (A. K.) Hospital administration and the training school; how they affect each other. *Ibid.*, 1921, xvii, 375-377.—**Heepke** (W.) Vom Wäschereibetrieb einer modernen Heilanstalt. Heilanstalt, Leipzig, 1911, vi, 365-368.—**Helbig** (R.) Die Feuersicherheit in den Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1906, ii, 194-198.—**Hollings** (B.) Hospital noises and how to minimize them. Mod. Hosp., St. Louis, 1915, v, 226.—**Hunter** (R. W.) Standardization of hospital accounting. *Ibid.*, Chicago, 1921, xvi, 517-520.—**Jaenicke** (Martha). Der Achtstundentag im Krankenhaus. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1920, xlii, 4-7.—**Jerome** (J. N.) Hospital staff organization; its benefits to patient and practitioner. Surg. J., Chicago, 1922, xxviii, 67-70.—**Joslin** (E. P.) Management of the food supply of the hospital. Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vi, 102-105.—**Klaflke** (O.) Wäscherei und Waschmittel. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1911, vii, 853; 869.—**Kobrak**. Zur Frage der Gestaltung städtischer Krankenhaustarife. *Ibid.*, 1922, xviii, 177-180.—**Kohlsdorf**. Landwirtschaft; ein Kapitel aus der Krankenhaus-Betriebslehre. *Ibid.*, 1923, xix, 241-244.—Unterhaltung der Inneneinrichtung. *Ibid.*, 1924, xx, 162-171.—**Kühl** (H.) Moderne Waschmittel im Wäschereibetriebe der Krankenhäuser und Sanatorien. *Ibid.*, 1925, xxi, 633-637.—**Lambert** (A. V. S.) The record system at the Presbyterian Hospital. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 12-16.—**Lyons** (B. B.) A psychological essential in good hospital management. *Ibid.*, Chicago, 1920, xiv, 454-457.—**MacEachern** (M. T.) Annual reports in hospital. Am. Hosp. Ass., Cleveland, 1917, xix, 144-156.—The financing of public hospitals. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 311-313.—The financing of public hospitals. Hosp. World, Toronto, 1921, xx, 111-116.—Some essentials in efficient hospital administration. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 45-49.—The measures which indicate efficiency in hospital administration. Canad. Lancet & Pract., Toronto, 1925, lxxv, 229-240.—**Masterman** (E. W. G.) The work of a large London infirmary. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1920-21, xxviii, 52; 71.—**Miller** (C. S.) Hospital statistics as an aid to public-health administration; the Philadelphia plan. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 293-299.—**Morritt** (W.) Reliable and practical methods of economy in hospital management. Tr. Am. Hosp. Ass., Cleveland, 1917, xix, 161-172.—**Morton** (R.) Purchase, preparation, and distribution of drugs and medical supplies. Mod. Hosp., St. Louis, 1914, ii, 340-343.—**Moss** (H. J.) A controlling basis for the economic use of supplies. Tr. Am. Hosp. Ass., Cleveland, 1917, 284-291.—**Musgrave** (W. E.) Hospital organization with special reference to the machinery of government. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 11-17.—**Peel** (A. J.) Simplified method of hospital cost-accounting. Hosp. Progr., Milwaukee, 1925, vi, 485; 536.—**Perry** (Maude A.) A study of 66 hospital kitchens. Hosp. Management, Chicago, 1925, xix, 30-33.—**Pfuderer**. Unterschied in der Wirtschaftlichkeit der kleineren und grösseren Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1925, xxi, 553-556.—**Pollock** (H. M.) & **Baker** (Sybil B.) What shall the patient pay? A system of charges based upon margin of saving. Mod. Hosp., Chicago, 1924, xiii, 301-306.—**Ronzani** (E.) La lavatura delle biancherie negli ospedali. Osp. maggiore, Milano, 1918, 3. s., vi, 152-154.—**Schaper**. Aufnahme und Entlassung der Kranken. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1923, xix, 33-41.—**Schmitt** (A. H.) The technique or art of administering a hospital. Hosp. Progr., Milwaukee, 1924, v, 355-357.—**von Sellin** (W.)

## Hospitals (*Administration and management of*).

Erfahrungen aus den Verwaltungsgebieten eines modernen Krankenhauses. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1924, xx, 300-311.—**Starr** (J. E.) Refrigeration in hospitals. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 549-552.—**Sternberg** (W.) Die Krankenküche in den Hospitälern. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1908, iv, 30; 97; 170; 194; 223; 241.—Die elektrische Küche im Krankenhaus. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1913, xvii, 166-169.—**Sturges** (Gertrude E.) The relation between the out-patient department and wards. Mod. Hosp., Chicago, 1922, xviii, 179-184.—**Thompson** (W. G.) The organization of the university hospital medical staff. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 1142-1145.—**Tiffeneau** (M.) Rôle scientifique du pharmacien des hôpitaux. Paris méd., 1921, xl (annexe), 100-104.—**Trimble** (W.) The machinery of the hospital laundry. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 8-10.—Sterilization and washing in the hospital laundry. *Ibid.*, 338-341.—Hints for the hospital laundry. *Ibid.*, xvii, 21-23.—**Vogt**. Die landwirtschaftlichen Nebenbetriebe bei Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1920, xvi, 357-362.—**Warner** (A. R.) Report of committee on accounting. Tr. Am. Hosp. Ass., Cleveland, 1917, 173-185.—**Weinstock** (P.) Der Achtstundentag und seine Bedeutung für den Betrieb der Krankenhäuser. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1919, xv, 202-207.—Welche Erfahrungen haben die Krankenanstalten mit der Einführung des Achtstundentages bisher gemacht? *Ibid.*, 1920, xvi, 57-62.—Ein Kapitel aus der Betriebslehre von Krankenanstalten. *Ibid.*, 1922, xviii, 385-390.—Ein Kapitel aus der Krankenhaus-Betriebslehre. *Ibid.*, 1923, xix, 113-119.—Krankenkassen und Krankenhäuser; ein Kapitel aus der Krankenhaus-Betriebslehre. *Ibid.*, 193-197.—**Wrinch** (H. C.) The organization and management of hospitals. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvii, 383-386.—**Zaleski**. Wünschenswerte Reformen im gesamten Krankenhausbetriebe. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1920, xvi, 293-301.—**Zeidler** (B.) Verfassung und Verwaltung der Krankenhäuser der Städte, Kreise und Provinzen. *Ibid.*, 1908, iv, 457; 482.—Die ökonomische Verwaltung des Krankenhauses. *Ibid.*, 1909, v, 393-414.

## Hospitals (*Charitable*).

**BURDETT** (Sir H.) Burdett's hospitals and charities, 1906, being the Year Book of Philanthropy and the Hospital Annual containing a review of the position and requirements, and chapters on the management, revenue and cost of the charities [etc.]. 8°. London, 1906.—**Buttar** (C.) Poor-law infirmaries as municipal hospitals. Lancet, Lond., 1920, ii, 1290-1292.—**Danna** (J. A.) Abuse of charity to be found in indoor service. N. Orl. M. & S. J., 1915-16, lxviii, 434-440.—**Kennedy** (J. W.) Hospital abuses. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 411.—**Lewis** (D.) The management of our charity hospitals. Illinois M. J., Springfield, 1902-3, iv, 591-604.—**Lovejoy** (Esther). A report to the executive board of the American Women's Hospital. Med. Women's J., Cincin., 1921, xxviii, 246-252.—**Metcalf** (Amy A.) A Chinese hospital which serves the poor. Mod. Hosp. St. Louis, 1919, xii, 58.—**Morris** (E. W.) The future of the poor-law infirmary from the point of view of the general hospital. Lancet, Lond., 1920, ii, 1292-1294.—**Passeron** (J. S.) El pensionado de los hospitales y el gremio médico. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxvii, Sect. Soc. dentol. argent., 3-29.—**Savage** (M. M.) Dispensary abuse. Maryland M. J., Balt., 1915, lviii, 133-143.

## Hospitals (*Children's*).

See *Children (Hospitals for)*.

## Hospitals (*Construction of*).

See, also, *Hospitals (Heating, etc., of)*.

**BELLI** (C. M.) Costruzione degli ospedali-ospizi e stabilimenti affini. 16°. Milano, 1913.

**DEPAGE** (A.), **VANDERVELDE** (P.) & **CHEVAL** (V.) La construction des hôpitaux; étude critique. 8°. Bruxelles, 1909.

—The same. 2. éd. 4°. Bruxelles, 1912.

**HOFMOHL** (E.) & **PIEKNICZEK** (B.) Wiener Heilanstalten; Darstellung deren bauliche Anlage und Einrichtung. 8°. Wien, 1910.

**MACKINTOSH** (D. J.) Construction, equipment, and management of a general hospital. 2. ed. 8°. Edinburgh & London, 1916.

MODERN hospitals; a series of authoritative articles on planning details and equipment, as

**Hospitals (Construction of).**

exemplified by the best practice in this country and Europe. fol. *New York*, [1912].

PARRY (B. E.) Planning of small community hospitals. 8°. *Ottawa*, [1925].

SARASON (D.) Das Freilufthaus; ein neues Bausystem für Krankenanstalten und Wohngebäude, prämiert mit der goldenen Medaille vom Internationalen Tuberkulosekongress in Washington 1908; nebst Erläuterungen durch H. Chr. Nussbaum, Heinrich Becker, N. Bardswell. 4°. *München*, 1913.

THEL. Grundsätze für den Bau von Krankenhäusern. 8°. *Berlin*, 1905.

Adams (H. P.) Notes on the construction of cottage hospitals. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1476-1479.—Allen (J. R.) Hospital ventilation and heating. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xv, 22-24.—Atterbury (G.) Hospitals and esthetics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 1080-1085.—Hospitals and esthetics; the architectural problem, with particular reference to esthetics and the art of architecture. Tr. Am. Hosp. Ass., Toronto, 1916, xviii, 159-176.—Bailey (E. E.) How to build an efficient general hospital for a small community. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, xi, 165-168.—Bartine (O. H.) The building of the hospital; construction. Tr. Am. Hosp. Ass., Toronto, 1915, xvii, 348-376.—Betts (B. F.) Tile as a material for floors and walls in hospitals. Hosp. Progr., Milwaukee, 1925, vi, 194-197.—Blanc (F. E. B.) India-rubber flooring for hospital work. Hospital, Lond., 1914-15, lvii, 383.—Bock (E.) Abbau oder Wiederaufbau? Ztschr. Krankenanst., Leipzig, 1924, xx, 194-199.—Chapman (F. E.) Outside-inside bed provides open air sleeping facilities. Mod. Hosp., Chicago, 1922, xviii, 172-174.—Coolidge, Shattuck & Dowling (J. J.) Modern planning and efficiency methods featured in new out-patient department. Ibid., 1925, xxv, 389-393.—Cox (A. A.) Twenty-six hospital beds to an acre; many interesting construction ideas touched on in this article by widely known Canadian architect. Hosp. Management, Chicago, 1921, xi, 47-52.—Durr (H. A.) Plumbing economies. Mod. Hosp., Chicago, 1922, xviii, 235-238.—Ehrig. Die Prüfung der Baustoffe auf Wärmedurchlässigkeit. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1924, xx, 380-384.—Foley (M. O.) Sky-scraper hospitals compared. Hosp. Management, Chicago, 1925, xix, 41-44.—Forster (H. W.) Fire protection for hospitals, asylums, and similar institutions. Hosp. Progr., Milwaukee, 1920, i, 72; 130; 169; 264; 309.—Means of egress in hospital fires. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 25-27.—Preventing hospital fires. Ibid., 122-126.—Frank (L. J.) Planning a hospital synthetically. Ibid., xvii, 100-103.—The individual room hospital; the hospital of the future. Ibid., 475-479.—Gerhartz (H.) Die Grundsätze des modernen Krankenhausbaues in den grossen Städten. Ztschr. f. soziale Med., Leipzig, 1906, i, 130-140.—Gerstenberg. Sparsamkeit beim Bau von Krankenhäusern. Ztschr. f. Krankenpfli., Berl., 1920, xlii, 504; 535.—Der Stand der Beleuchtungsfrage für Krankenhausneubau. Ibid., 1921, xliii, 71-76.—Giralt (E.) A propósito de construcción de hospitales: conceptos modernos. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, pt. 2, 85-87.—Goldwater (S. S.) The choice of floor material for hospital wards and private rooms. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xv, 91-93.—Basic ideas in hospital planning. Ibid., 1921, xvi, 305-309.—Grober. Die Auswahl des Platzes für Krankenanstalten. Deutsche Krankenh., Jena, 1911, i, 1-10.—Die Bauplanung von Krankenanstalten. Ibid., 11-123.—Moderne Krankenhaus-Bauprobeme. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1925, xxi, 145-150.—Hadden (D.) Building ordinances in relation to hospital construction. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 414-416.—Hall (E. T.) The design of hospitals. J. Roy. San. Inst., Lond., 1921-2, xlii, 97-102.—Hartling. Ueber Fussbodenbeläge in Krankenzimmern. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1922, xviii, 97-100.—Hines (E.) Longest hospital building on earth. Hosp. Management, Chicago, 1921, xii, No. 6, 30; 76.—Hornsby (J. A.) The small community hospital, constructing the building. Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vii, 295-300.—Johnston (J. A.) Notes on designing hospitals for small cities. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1915, xx, 86-93.—Klimball (D. D.) Heating and power plant economies for hospitals. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, xi, 437-439.—Körner (E.) Künstlerische Rücksichten bei der Errichtung von Krankenanstalten. Deutsche Krankenh., Jena, 1911, 124-131.—Korff-Petersen (A.) Die Versorgung der Krankenanstalten mit Tageslicht. Ztschr. f. Med.-Benannte, Berl., 1921, xxvii, 41-46.—Kühl (H.) Die Kanalisation von Krankenhäusern und Sanatorien sowie deren zweckmässige Durchführung. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1912, viii, 89-94.—Lambert (S. W.) Is pavilion or sky-scraper hospital best? comparisons of the two types and arguments in favor of the high hospital in crowded sections. Mod. Hosp., St. Louis, 1913-14, i, 95-98.—Loder (C. S.) Making the most of the hospital roof. Ibid., Chicago, 1921, xvi, 411-414.—Lubarsch. Die Bedeutung der wissenschaftlichen Einrichtungen für moderne Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1909, v, 369-

**Hospitals (Construction of).**

375.—Ludlow (W. O.) Color of the modern hospital. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 511-513.—Matthes (M.) Baderäume. Deutsche Krankenh., Jena, 1911, 499-525.—Mebus (P. E.) Treatment of hospitalsewage in an individual plant. Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vi, 5-8.—O'Grady (J.) A hospital distinguished by beauty of grounds, structure, and interior. Ibid., 1920, xiv, 115-117.—Packard (L. B.) New hospital building represents result of 3 years' study. Ibid., 20-23.—Perry (N. V.) Details of hospital construction. Ibid., 1918, xi, 469-471.—Pfütznern. Heizungs- und Lüftungsanlagen in Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1911, vii, 265-283.—Pilat (C. F.) The place of landscape architecture in planning the modern hospital. Mod. Hosp., Chicago, 1924, xxiii, 519-522.—Rappel. Gedanken über die Zukunft des deutschen Krankenhausbaues. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1920, xvi, 389-397.—Read (C. F.) Essential in the construction of a good State hospital. Mod. Hosp., Chicago, 1923, xxiv, 242-245.—Ritter (W.) Transportable Sanitätsbauten. Heilanstalt, Leipzig, 1906, 17-19.—Sansum (W. D.) The Potter Metabolic Clinic of the Santa Barbara Cottage Hospital. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvii, 264-267.—Sarason (D.) Das Terrassen-System; ein neues Bauprinzip zur Errichtung von Freiluft-häusern für Krankenanstalten aus Wohngebäuden. Ztschr. f. Krankenpfli., Berl., 1909, v, 168-174.—Freiluft-häuser, ein neues Bausystem für Krankenanstalten. Ibid., 279; 331.—Schaetz (L.) Die Bettenzahl bei Neuerrichtung von Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1925, xxi, 113-121.—Schapper. Anstrichfarben in Krankenanstalten. Ibid., 1922, xviii, 225-227.—Schmidt (R. E.) Hospital floors, costs, advantages, and practical points. Mod. Hosp., St. Louis, 1915, v, 403-406.—Modern tendencies in hospital design. Ibid., Chicago, 1922, xviii, 203-205.—Schmieden (H.) Ueber die gegenwärtigen behördlichen Vorschriften für Krankenhausbauten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1925, xxi, 477-484.—Sternberg (W.) Der Bau des Krankenhauses der Zukunft. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 518-522.—Stevens (E. F.) The surgical unit; European and American architecture compared; description of equipment. Mod. Hosp., St. Louis, 1913, i, 18-21.—The transformation of a dwelling house into a hospital. Ibid., 1918, x, 75-79.—Standardizing hospital construction; suggestions regarding a number of items which well may be standardized for general hospital work. Hosp. Management, Chicago, 1922, xiii, 24-27.—Stötz (E.) High hospital building proves a success. Mod. Hosp., St. Louis, 1920, xiv, 1-9.—Sturm (M. J.) The relation of cost of construction to cost of maintenance. Ibid., Chicago, 1922, xviii, 221-224.—Thierbach. Die Elektrizität im Haushalte des Krankenhauses. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1913, ix, 113-121.—Van Der Bent (T. J.) A comparison of the hospital of old with the modern structure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxxiii, 1631-1635.—Villa (E.) Gli ospedali trasportabili Döcker. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1902, xxiv, 251-259.—Vohsen (K.) Ueber Anlage und Bau von Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1918, xiv, 174-179.—Waring (H. J.) Some suggestions on the future of hospitals. Tr. M. Soc., Lond., 1923, xlv, 241-252, 4 ch.—Webster (H. E.) Report of committee on hospital construction. Tr. Am. Hosp. Ass. 1910, Toronto, 1911, xii, 234-243.—Windrim (J. T.) A dispensary and laboratory building that is planned practically. Mod. Hosp., Chicago, 1925, xxv, 293-297.—Wright (H. C.) Materials for ward floors. Ibid., 1921, xvi, 342.

**Hospitals (Convalescent).**

Brush (F.) The convalescent field; its new and changing border lines. Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vi, 393-396.—Convalescent (The) Home at Osborne House. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 255-258.—Galli (G.) L'asilo dei convalescenti di Vincennes. Policlin., Roma, 1901-2, viii, sez. prat., 1231.—Goldwater (S. S.) The convalescent branch hospital and its relation to hospital reform. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxviii, 745-748.—Kleinknecht. Genesungsheime und Walderholungsstätten. Monatsbl. f. öff. Gsundtspfli., Brnshw., 1907, xxx, 33-44.—Knopf (S. A.) The Burke foundation, and a plea for proper homes for the convalescent poor of large cities. N. York M. J. [etc.], 1902, lxxvi, 764-766.—McCombs (C. F.) Valeria home a new idea in health conservation. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 109-112.—Pavard. Les installations de l'hôpital de convalescents à Linkebeek. J. méd. de Brux., 1904, ix, 309.—Schad (G.) [Sanitaria and reconvalescent homes in Hald, designed especially for indigent patients.] Usgk. f. Läger, Köbenh., 1921, lxxviii, 1646-1650.—Siek (K.) Das Rudolf-Sophien-Stift. Med. Cor.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1919, lxxix, 405-408.—Van der Bent (T. J.) The Winifred Masterson Burke Foundation, convalescent group. Mod. Hosp., St. Louis, 1915, iv, 147-153.—Weiss (J.) Heilstätten und Rekonvaleszentenheime. Heilkunde, Berl., 1908, 161-172.—York, Sawyer & Goldwater (S. S.) The Neustadter Foundation; a convalescent and recreation home for women and children. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xiii, 277-279.

**Hospitals (Diets for).**

Atwood (Miss A. P.) The dietary department of the Johns Hopkins Hospital. Mod. Hosp., St. Louis, 1914, ii, 280-284.—Baccarani (U.) Osservazioni praterie intorno



**Hospitals (Dietaries for).**

all' alimentazione degli ammalati negli ospedali (la cucina dei vitti speciali). Osp. maggiore, Milano, 1921, 3. s. s. ix, 149-152.—**Beköstigungsordnung** für Krankenanstalten bearbeitet von Mitgliedern der Vereinigung der leitenden Verwaltungsbeamten von Krankenanstalten in Rheinland und Westfalen. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1922, xviii, 81; 118.—**Blanchfield** (Florence A.) Responsibility of a superintendent for correct dietary. Tr. Am. Hosp. Ass., Cleveland, 1917, 157-160.—**Bondi** (S.) Ueber Diätverschreibung im grossen Krankenhausbetriebe. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1912, xxiv, 817-827.—**Brown** (J. N. E.) The hospital kitchen. Hosp. World, Toronto, 1919, xvi, 198-201.—**Campbell** (Elizabeth). The relation of the physician to the dietitian. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 396-398.—**Cayet** (R.) Eine Verpflegungstafel für den Lazarettgebrauch. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1917, xlvii, 105-108.—**Chauffard** (A.) De la réforme du régime alimentaire dans les hôpitaux. Ann. d'hyg., Par., 1902, 3. s., xlviii, 198-211.—**Eckman** (Rena S.) The preparation and service of diets in the Massachusetts General Hospital. Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vii, 67-69.—**Fortescue-Brickdale** (J. M.) An old hospital dietary. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 776.—**Graves** (Lulu G.) Dietetics in the hospital and its relation to other departments. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, xiii, 345-349.—**The management of the dietary department of the hospital.** Mod. Hosp., St. Louis, 1918, xi, 394-398.—**Howard** (Vera). The dietitian and her equipment. *Ibid.*, Chicago, 1925, xxiv, 271-275.—**Jagie** (N.) & **Durlig** (A.) Verköstigung und Diätverordnungs in Krankenanstalten. Wien med. Wehnschr., 1920, lxx, 941-947.—**Joslyn** (E. P.) The hospital dietary. Tr. Am. Hosp. Ass., Toronto, 1916, xviii, 177-187.—**Labbé** (H.) Modifications à apporter aux régimes alimentaires dans les hôpitaux et hospices. Ann. d'hyg., Par., 1924, n. s., ii, 84-106.—**Loof** (A.) & **Vogelsang** (T.) Vegetarische Krankenhauskost. Acta med. scandinav., Kristiania, 1924, Suppl. No. 7, 350-356.—**Lütjhe** (H.) & **Pfeiffer** (W.) Ernährung der Kranken. Deutsche Krankenh., Jena, 1911, 667-722.—**McCrudden** (F. H.) Organization in hospital dietetics. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 93-98.—**McCullough** (E. Grace). Some problems in the dietary department of hospitals. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1911-12, xv, No. 5, 9-23.—**The correlation of hospital diets.** Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vi, 42-46.—**Morgan** (Agnes F.) & **Metcalf** (Alice H.) The problem of the hospital dietitian. Calif. State J. M., San Fran., 1920, xviii, 255-257.—**Pagiani** (L.), **Ascoli** (V.) [et al.] Per l'alimentazione degli infermi. Sicilia ospedal., Palermo, 1918, viii, 20-24.—**Pett** (Clara G.) Scientific hospital feeding. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 460-462.—**Reitter** (C.) Die Diätküche des Kaiser-Jubiläums-Spitals der Gemeinde Wien im ersten Kriegsjahr (August 1914 bis Juli 1915). Amtsrzt, Leipzig, & Wein, 1916, viii, 109-115.—**Rose** (A. R.) Abridged dietary calculations for rations in quantity. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 487-492.—**Sestini** (L.) La ragione alimentare negli ospedali di terra e quella a bordo delle navi-ospedale della R. Marina. Ann. di med. nav., Roma, 1918, ii, 498-517.—**Strauss** (H.) Zur Frage der Diätreform in den Krankenhäusern. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1914, xviii, 321-331.—**Diätprobleme im Lazarettbetrieb.** Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1917, xiii, 193-198.—**Waldner** (P. J.) Another word on hospital messing. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 637-640.—**Walker** (J. J.) & **O'Reilly** (Loretta). Metabolism clinic of the Royal Victoria Hospital, Montreal. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xiii, 170-172.

**Hospitals (Floating).**

See, also, **Hospitals (Naval, etc.).**

**Beckman** (J. W.) Floating hospital of St. John's Guild again at work. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, xi, 92-97.—**Chrystal** (Gertrude). The Helen C. Juilliard; another floating hospital. Nurse, Jamestown, N. Y., 1917, vii, 8-13.—**Diem** (K.) Schwimmende Sanatorien. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 202.—**Elder** (A. V.) An ocean-sanatorium. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 862-875.—**Halberstadt** (Josephine). The Boston Floating Hospital, season of 1906. Am. J. Nursing, Phila., 1906-7, vii, 368-371, 4 pl.—**Hastings** (R. W.) The Boston Floating Hospital. Trained Nurse, N. Y., 1906, xxxvi, 351-353.

**Hospitals (Gynecological and obstetrical).**

**DELAUNAY** (P.) La Maternité de Paris. Port-Royal de Paris Port-Libre; l'Hospice de la Maternité; l'Ecole des sages-femmes et ses origines, (1625-1907). Préface de Porak. 8°. Paris, 1909.

**DOIZIY** (Yves). \*Contribution à l'étude de la préservation de la maternité et de l'enfance: les maisons maternelles. 8°. Paris, 1922.

**HIRSCH** (F.) & **VON ROSTHORN** (A.) Die Universitätsfrauenklinik in Heidelberg. 8°. Heidelberg, 1904.

**Hospitals (Gynecological and obstetrical).**

REPORT of the scientific work of the Woman's Hospital in the State of New York. 8°. [St. Louis, 1925.]

**Ahlfeld** (F.) Erlebnisse und Erfahrungen mit eigener Küchenverwaltung in Frauenkliniken und Hebammenlehranstalten. Klin. Jahrb., Jena, 1905, xiv, 41-48.—**Balantyne** (J. W.) New responsibilities of the maternity hospital. Maternity & Child Welfare, Lond., 1922, vi, 309-312.—**Behla** (R.) Die Wöchnerinnenheime und Entbindungsanstalten in Deutschland. Med.-statist. Nachr., Berl., 1911-12, iii, 640-642.—**Bernard** (L.) Les maisons maternelles. Nourrisson, Par., 1922, x, 240-244.—**Bishop** (E.) Gynecologic-obstetric personnel in a semiprivate hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 361-370. [Discussion], 392-395.—**Bonnaire**. Les services d'accouchements dans les hôpitaux de Paris. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1915, vii, 313-317.—**Brown** (Le R.) Surgical record system of the Women's Hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 642-651.—**Bumm** (E.) Die Universitäts-Frauenklinik der Charité. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlviii, 1888.—**Campbell** (Janet M.) Maternity homes. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 147-150.—**Chrobak** (R.) Zur Entstehungsgeschichte der neuen Frauenkliniken. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1908, ii, 665-670.—**Die Geschichte des Neubaus der Frauenkliniken in Wien.** *Ibid.*, 1911, v, Beilage, 1-36.—**Costa** (R.) Il nuovo Istituto ostetrico ginecologico di Milano. Riv. di ingegner. san., Torino, 1908, iv, 33; 49.—**Cragin** (E. B.) The functions of a woman's hospital in a large city. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 353-359. [Discussion], 448-454.—**Davis** (E. P.) The need of hospitals for maternity cases. *Ibid.*, 1915, lxxi, 417-422.—**DeLee** (J. B.) The Chicago Lying-in Hospital and Dispensary. Mod. Hosp., St. Louis, 1915, iv, 383-392.—**Döderlein** (A.) Die neue Universitäts-Frauenklinik zu München. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1917, xlv, 299-316.—**Eckert** (A.) Das Wöchnerinnenasyl Luisenheim in Mannheim. Deutsche Vrtljschr. f. öfl. Gsndhtspf., Brnschw., 1906, xxxviii, 295-303.—**Findley** (P.) Some clinical observations in Europe. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1914, York, 1915, xxvii, 398-402.—**Goff** (B. H.) The follow-up system in the Woman's Hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 544-550.—**Goffe** (J. R.) The woman's Hospital in the State of New York founded in 1855; an historical sketch. *Ibid.*, 1918, lxxvii, 529-543.—**Gray** (G.) The teaching function of the hospital, with especial reference to gynecology. Hosp. World, Toronto, 1920, xvii, 159-180.—**Harrar** (J. A.) The follow-up system in obstetrics; the methods employed in the first division of the Lying-in Hospital. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1917, xi, 109-118.—**Henrotay** (J.) Organisation moderne d'une maternité. Gynéc. et obst., Par., 1921, iii, 257-264.—**Holden** (F. C.) An inventory of gynecological clinics. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 93-103.—**Jardine** (R.) The Glasgow maternity hospitals; past and present. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc. (1900-1902), 1903, iii, 14-28.—**Kahn** (M. H.) A female medical clinic; a report from Mount Sinai Hospital Dispensary. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 1000-1003.—**McNale** (L. G.) The Los Angeles maternity service; a municipal dispensary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 49-52. Also, Reprint.—**Marfan** (A. B.) Les maisons maternelles. Nourrisson, Par., 1922, x, 245-248.—**Martin** (E.) Einige wichtige Gesichtspunkte für Wöchnerinnenheime. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1921, xliii, 99-103.—**Maygrier** (C.) De l'origine des services d'accouchement dans les hôpitaux de Paris. Obstétrique, Par., 1909, n. s., ii, 652-662.—**Mechnin** & **Starr**. New Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum, Washington, D. C. Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vi, 235-243.—**Nasmyth** (T. G.) Maternity hospitals in relation to maternity and child welfare schemes. J. Roy. San. Inst., Lond., 1925-6, xlvii, 199-205.—**Opitz** (E.) Die Giessener Universitäts-Frauenklinik einst und jetzt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1915-16, lxxviii, 1-67.—**Phübrick** (Inez C.) A municipally salaried obstetrical staff. Woman's M. J., Cincin., 1916, xxvi, 190-193.—**Pinard** (A.) A propos du fonctionnement de la clinique Baudelocque. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 382-391.—**Rongy** (A. J.) The ideal obstetric clinic. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1917, xxiii, 324-328.—**Russell** (Bess L.) A year's study of the maternity ward at the Boston City Hospital. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 487-495.—**Schauta** (F.) Bau und Einrichtungen der neuen Frauenkliniken. Gynaek. Rundschau, Berl., 1908, ii, 676-692.—**Ueber Bau, Einrichtung und Ziele der neuen Frauenkliniken.** Wien. klin. Wehnschr., 1908, xcii, 1470-1480.—**Beschreibung des Baues der neuen Frauenkliniken und ihrer inneren Einrichtungen.** Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1911, v, Beilage, 37-80.—**Ziegler** (C. F.) The Elizabeth Steel Magee Hospital and its work. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 265-270.

**Hospitals (Heating, lighting, and ventilation of).**

**Bailhache** (P. H.) Natural versus mechanical ventilation of hospitals. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1907, xx, 199-212.—**Barth**. Die Systemfrage bei der Heizung grösserer Krankenhäuser und dergl. mit besonderer Berücksichtigung der Fernwasserheizung. Centrbl. f. allg. Gsndhtspf.,

### Hospitals (*Heating, lighting, and ventilation of*).

Bonn, 1908, xxvii, 463-481.—**Baum** (A. L.) Efficient heating for institutional groups. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1916, vii, 217-219.—**Butler** (C.) A hinged window for the use of hospitals. *Ibid.*, 1919, xii, 416.—**Coplin** (W. M. L.) Institutional lighting, with special reference to hospitals. *Tr. Illumin. Engin. Soc.*, Easton, Pa., 1912, vii, 29-39.—**Crownfield** (D.) Modern hospital illumination. *Tr. Am. Hosp. Ass.*, Toronto, 1915, xvii, 259-270. —. Illumination of a modern hospital. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1916, vi, 35-38.—**Darch** (J.) The artificial lighting of hospitals. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxii, 550-558.—**Gerdts** (G. F.) Unbeachtete Verluste im Dampftrieb. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipz., 1924, xx, 311-314.—**Gillham** (W. E.) Heating and ventilating plant of a Kansas City Hospital. *J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1923, xxix, 289-294.—**Grellert** (M.) Etwas über Zentralheizungen. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipz., 1917, xiii, 177-181.—**Hannum** (J. E.) Conserving eyesight in hospitals through correct illumination. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1924, xxii, 269-271.—**Hauser** (K.) Technik und Wirtschaftlichkeit von Krankenhausheizungen. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipz., 1913, ix, 609-614.—**Huiffner** (B.) Kohlen- oder Gasherde? *Ibid.*, 1925, xxi, 52-55. —. Ausnutzung der Abwärme der Kohlenherde; Wärmeschränke beheizt durch die abziehenden Rauchgase des Herdes. *Ibid.*, 169-172.—**Huntington** (E.) The purpose and methods of air control in hospitals. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1920, xiv, 271; 348.—**Innis** (Helen R.) Hospital heating and ventilation. *Ibid.*, 1923, xx, 243-245.—**Kilmer** (W. S.) Hospital lighting. *Tr. Illumin. Engin. Soc.*, Easton, Pa., 1913, viii, 488-498.—**Klaffke**. Massnahmen zu einer guten Brennstoffausnutzung; Einbau von Feuerbrückengewölbe und Flugaschenräume in Flammrohrkessel. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipz., 1922, xviii, 209-213.—**Knight** (G. H.) Cooling of hospitals. *J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin.*, N. Y., 1920-21, xxvii, 763.—**Knowles** (E. R.) Principles of daylight and artificial lighting of hospitals. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1916, vii, 22-28.—**Kühl** (H.) Die hygienischen Anforderungen an zentrale Heizanlagen. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipz., 1912, viii, 57-60.—**Kuhn** (F.) Der Luftkompressor im Krankenhaus. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, civ, 335-345. —. Der Luftkompressor im Krankenhaus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1966-1968.—**Meier** (K.) Hospital ventilation. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1920, xv, 272-275.—**Miller** (J. A.) Hospital ventilation from the point of view of the clinician. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxvii, 1623-1625. [Discussion], 1634.—**Müller** (H.) Die elektrische Beleuchtung in Heilanstalten. *Heilanstalt*, Leipz., 1918, xiii, 1; 9.—**Ohmes** (A. K.) Hospital ventilation from the ventilating engineer's point of view. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxvii, 1628-1631. [Discussion], 1634.—**Oslender** (A.) Krankenhäuser und Wärmewirtschaft. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipz., 1924, xx, 2; 15; 28; 40.—**Peters** (J. M.) Oil as fuel. *Tr. Am. Hosp. Ass.*, Cleveland, 1917, 205-215.—**Pierce** (W. J.) Air conditioning in hospital sanitation. *Nation's Health*, Chicago, 1922, iv, 444-446.—**Powell** (A. L.) & **Allison** (H. H.) The efficient lighting of the hospital. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1921, xvi, 61-68.—**Rasser** (E. O.) Zentrale Krankenhausbeflüchtung und Luftabsaugung. *Heilanstalt*, Leipz., 1916, xi, 37-40.—**Renault** (J.) Ventilation permanente avec chauffage en hiver, rafraîchissement en été, humidification constante d'une crèche hospitalière. *Rev. d'hyg.*, Par., 1924, xvi, 749-760.—**Riesbeck** (E. W.) Heating problems in hospitals; simple facts plainly written and easily understood. *Hosp. Progr.*, Milwaukee, 1924, v, 473-476.—**Rietschel** (H.) Heizung und Lüftung in Krankenhäusern. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1008; 1049.—**Stack**. Die Heizung und Lüftung von Krankenhäusern. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipz., 1920, xvi, 242-250.—**Stewart** (D. A.) Rules about the radiator. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1920, xiv, 332.—**Sturm** (M. J.) Artificial illumination in hospitals. *Ibid.*, St. Louis, 1914, iii, 154-159.—**Voges**. Ersparniswirtschaft bei dem Verbrauch von Warmwasser. Heizung und Beleuchtung. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipz., 1921, xvii, 427-431.—**Walker** (S. F.) Heating and ventilating British hospitals. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1916, vi, 49; vii, 469.—**Weitz**. Krankenhaus-Erfahrungen mit einem Freiluftsaal. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipz., 1916, xii, 257-259.—**Wheeler** (H. B.) Artificial illumination of hospital spaces. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1914, iii, 94-101.—**Williams** (C. W.) Modern practice in hospital heating and ventilation. *Tr. Am. Hosp. Ass.*, 1910, Toronto, 1911, xii, 317-325.—**Winslow** (C. E. A.) The importance of studying the actual condition of hospital air. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxvii, 1621-1623. [Discussion], 1634.—**Woodruff** (C. E.) Artificially cooled hospitals. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 367-372.

### Hospitals (*History of*).

**Bliss** (A. A.) Blockley days; memories and impressions of a resident physician, 1883-84. 8°. [*Springfield, Mass.*], 1916.  
**Boyer** (L.-C.-J.-G.-A.) \*L'assistance publique à Carcassonne avant la construction de l'Hôtel-Dieu, 1269-1723. 8°. Paris, 1919.

### Hospitals (*History of*).

**Brockbank** (E. M.) Sketches of the lives and work of the honorary medical staff of the Manchester Infirmary. From its foundation in 1752 to 1830, when it became the Royal Infirmary. 8°. Manchester, 1904.  
**Cabanès** (A.) La "Salle de garde"; histoire anecdotique des salles de garde des hôpitaux de Paris. 8°. Paris, 1917.  
**Clay** (Rotha Mary). The mediæval hospitals of England. 8°. London, [1909].  
**Compton** (H. F. B.) The Magdalen hospital; the story of a great charity; with foreword by the Most Reverend the Archbishop of Canterbury. 8°. London, 1917.  
**Cros-Mayrevieille** (G.) Traité de l'assistance hospitalière; préface de P. Strauss. 3. v. roy. 4°. Paris & Nancy, 1912.  
**Doguy** (M.) \*Histoire de l'hôpital Saint-Louis depuis sa fondation jusqu'au XIX<sup>e</sup> siècle. 8°. Paris, 1911.  
**Eltchaninoff** (A.-H.) \*L'hôpital de Honfleur à travers les âges. 8°. Paris, 1904.  
**Festschrift** dem Eppendorfer Krankenhaus zur Feier seines 25-jährigen Bestehens gewidmet von früheren und jetzigen Aerzten der Anstalt. 8°. Würzburg, 1914.  
Forms v. 3 of: Beitr. z. Klin. Infektionskr.  
**Guy's Hospital 1724-1902**. A tribute to its founder and a record of its work. obl. 16°. London, 1903.  
**Henry** (F.) L'hôpital Broca (étude historique et sociale). 8°. Paris, 1908.  
**Hume** (G. H.) The history of the Newcastle Infirmary. 8°. Newcastle-upon-Tyne, 1906.  
**Hunter** (W.) Historical account of Charing Cross Hospital and Medical School (University of London). Original plan and statutes, rise and progress, founded 1818, with which is included some account of the origin of the other hospitals and schools in London. fol. London, 1914.  
**Jones** (J. E.) A history of the hospitals and other charities of Birmingham. 8°. London, [1909].  
**Mackay** (Dorothy Louise). Les hôpitaux et la charité à Paris au XIII<sup>e</sup> siècle. 8°. Paris, 1923.  
**McLaren** (Eva Shaw). A history of the Scottish women's hospitals. 8°. London, 1919.  
**Meyer-Steinieg** (T.) Kranken-Anstalten im griechisch-römischen Altertum. 8°. Jena, 1912.  
**O'Donoghue** (E. G.) The story of Bethlehem hospital from its foundation in 1247. 8°. London, 1914.  
— Bridewell hospital; palace, prison, schools, from the earliest times to the end of the reign of Elizabeth. 8°. London, [1923].  
**Opedrinck** (E. H. L.) Geschiedkundige aantekeningen wegens O. L. V. Gasthuis te Poperinghe 1312-1904. 8°. te Yper, 1906.  
**Radcliffe** Infirmary, Oxford. Rules and orders for the government of the Radcliffe Infirmary, at Oxford; founded by Dr. Radcliffe's trustees, and supported by voluntary subscription. 4°. Oxford, 1770.  
**Rawlings** (B. B.) A hospital in the making; a history of the National hospital for the paralysed and epileptic (Albany memorial). 1859-1901. 8°. London, 1913.  
**Salter** (H. E.) A cartulary of the Hospital of St. John the Baptist. 3. v. 8°. Oxford, 1914-17.



**Hospitals (History of).**

**SMITH (G. M.)** A history of the British royal infirmary. 8°. *Bristol*, [1917].

**SOCIETY of the New York Hospital.** The Society of the New York hospital, 1771-1921. A commemoration of the one hundred and fiftieth anniversary of the granting of its charter held in Trinity Church, New York, October 26, 1921. 8°. [*New York*, 1922.]

**STEMMER (W.)** \*Zur Geschichte des Waischen-, Toll- und Krankenhauses sowie Zucht- und Arbeitshauses in Pforzheim. [Freiburg i. Br.] 8°. *Berlin*, 1913.

**STEVENS (E. F.)** The American hospital of the twentieth century; a treatise on the development of medical institutions, both in Europe and in America, since the beginning of the present century. 4°. *New York*, 1918.

**STONE (W. H.)** A short history of old St. Thomas's Hospital. 8°. [*n. p., n. d.*]

**VIDAL (C.)** Notice sur les hôpitaux de Castres; ouvrage honoré d'une préface par M. le docteur Frenkel. 8°. *Castres*, 1904.

**Altenmässige Darstellung der Gründung und ersten Entwicklung der Königl. Charité.** Veröffentlicht a. d. Geb. d. Mil. San.-Wes., Berl., 1899. Hft. 13, 234-262, 2 plans.—**Bachmeyer (A. C.)** The Hospitals of Cincinnati during the last century. Univ. Cincin. Med. Bull., 1920, i, 26-53.—**Ball (J. M.)** An early Greek sanatorium and dispensary; the Hieron of Epidaurus. Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vi, 24-26.—**Bourgeois (P.)** La Salpêtrière. Vie méd., Par., 1925, vi, 1131-1139.—**Brauer (Elfride)** Die Hospitäler, Kranken-, Pest-, Armen-, Waisen- und Badehäuser der Stadt Wittenberg vom 14. Jahrhundert bis zur Jetztzeit. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1911, vii, 633-641.—**Bugiel (V.)** Les hôpitaux de Cracovie de 1220 à 1920. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1924, xviii, 211-224.—**Burge (H. M.)** The bicentennial of Guy's Hospital. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1925, lxxv, 1-4, 1 pl.—**Bush (J. P.)** Early history of the Bristol Royal Infirmary. Bristol M.-Chir. J., 1908, xxvi, 193-206.—**Cabanès (A.)** Un projet d'assistance en cas de maladie, au XVIII<sup>e</sup> siècle. Chron. méd., Par., 1905, xii, 529-532.—**Les vieilles pierres de l'Hôpital Saint-Louis.** Æsculape, Par., 1923, xiii, n. s., 64-67.—**Chapin (M. K.)** The hospitals and the hospital system of Chile. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, xi, 440-444.—**Cignozzi (O.)** L'Ospedale di Grosseto; origini; tradizioni; missione scientifica (1251-1925). Riv. di storia d. sc. med. e nat., Siena, 1925, xvi, 149-176.—**Cohen (M. H.)** [A mediæval hospital.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxxvi, pt. 2, 2621-2622, 1 pl.—**Coudeyras.** Les établissements hospitaliers au Moyen-Âge. Progrès méd., Par., 1921, 3, s., xxxvi, 32.—**Cutter (J. B.)** Early hospital history in the United States. Calif. State J. M., San Fran., 1922, xx, 272-274.—**Da Costa (J. C.)** The old Jefferson Hospital. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlii, 535-539.—**The old Blockley Hospital; its characters and characteristics.** Ibid., 1908, i, 1182-1187.—**Doiteau (V.)** Les intérieurs de pharmacie et d'hôpitaux de Marius Bourgeau. Æsculape, Par., 1923, xiii, n. s., 58-62.—**von Domarus (A.)** Einiges aus der Geschichte von Krankenhaus und Krankenpflege. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1914, xxxvi, 43-55.—**Drivon (J.)** Les anciens hôpitaux de Lyon; l'Hôtel-Dieu au temps de Rabelais. Lyon méd., 1904, ciii, 545; 571; 630.—**Les anciens hôpitaux de Lyon; Hôpital de la Chanal ou de la Chana.** Ibid., 1908, cxi, 397; 610; 651; 691.—**Les anciens hôpitaux de Lyon.** Ibid., 1910, cxv, 344; 384; 429; 468; 522; 575.—**Les anciens hôpitaux de Lyon: hôpitaux militaires.** Ibid., 1923, cxxxii, 523; 625; 718; 853; 897; 942; 1034; 1081; 1924, cxxxiii, 160; 289.—**Durodié.** Les quatorze hôpitaux du vieux Bordeaux. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 477-479.—**Ebstein (E.)** Zur Geschichte des Krankenhauses L. D. Isar in München. Janus, Amst., 1909, xiv, 94-101.—**Eitel.** Geschichtlicher Ueberblick der Entwicklung des Krankenhauswesens. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1910, vi, 556-564.—**Evans (J. A.)** The oldest hospital in the world; the Hôtel Dieu of Paris. Hosp. Progr., Milwaukee, 1924, v, 83-88.—**Evolution (The) of the hospital** [Edit.]. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1486-1492.—**Ewald (C.)** Vergangenheit und Zukunft des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 927; 971; 1059.—**Famous hospitals and medical schools.** Practitioner, Lond., 1905, lxxvii, 111; 243; 551; 700; lxxviii, 396; 1906, lxxvi, 720, 6 pl.—**de Fenton (J.)** A Greek hospital, 600 years B. C. Transvaal M. J., Johannesburg, 1908-9, iv, 285-289.—**Foot (J.)** Hospitals, their origin and evolution. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxiii, 478-491.—**Also, Reprint.**—**Fosseux (M.)** Le service médical à l'hôpital de la Charité aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles. Æsculape, Par., 1913, iii, 117; 150.—**de la Fuente (J. M.)** Notas históricas: el Hospital real de indios de la Ciudad de México. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate" México, 1916, xxvii, 75-96, 1 pl.—**Gallo-**

**Hospitals (History of).**

**way (J.)** The hospital and chapel of Saint Mary Roncevaal at Charing Cross. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Sect. Hist. Med., 191-232.—**Goldwater (S. S.)** Concerning hospital origins. Mod. Hosp., Chicago, 1924, xxiii, 395-398.—**Gusina (E.)** Storia dell'ospedale civico di Trieste. Osp. maggiore, Milano, 1919, 3, s., vii, 71-82.—**Hartshorn (W. M.)** The St. John's Guild of New York City. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 85-95, 1 pl.—**Hebig.** Die Hospitäler Leipzigs in früheren Zeiten und das städtische Krankenhaus St. Jakob daselbst. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1905, i, 182; 206.—**Hellinga (G.)** [Some remarks on the abuses in the Amsterdam hospitals in former centuries.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxvii, pt. 2, 2230-2239.—**Historic (An)** hospital of old Montreal. [Hôtel-Dieu.] Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 296-298.—**History (The)** of hospitals; as depicted by engraved views. Hospital, Lond., 1920-21, lxi, 141; 215; 261; 354.—**Holmes (C. R.)** Hospitals; history of their development. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxlii, 633-638.—**Jacobson (A. C.)** The origin and early history of hospitals. Med. Times, N. Y., 1915, xliii, 399.—**Also, Reprint.**—**Josué (O.)** L'ancien hôpital de la Pitié et la nouvelle Pitié. Paris méd., 1910-11, 513-524.—**Kennedy (J. C.)** Some historical data concerning St. Catherine's Hospital of Brooklyn. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 353-355.—**Kerschensteiner (H.)** Geschichte der Münchener Krankenanstalten insbesondere des Krankenhauses links d. Isar. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1909-10), 1913, xv, 1-298, 4 port., 1 map.—**Kirkpatrick (T. P.)** The origin of some of the hospitals of Dublin. Dublin J. M. Sc., 1914, cxxxvii, 98-109.—**La Motte (Ellen N.)** The Hôtel-Dieu of Paris; an historical sketch. Med. Lib. & Hist. J., Brooklyn, 1906, iv, 225-240.—**León (N.)** Un nuevo documento inédito para la historia del Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno de la Ciudad de México; (datos para la historia de la medicina en México). Gac. méd. de México, 1925, lvi, 298-303.—**McCrae (J.)** A Canadian hospital of the 17th century. Montreal M. J., 1906, xxxv, 459-465.—**MacGachen (Anna L.)** Hospital service 6,000 years old. Hosp. Management, Chicago, 1924, xvii, No. 5, 33.—**Mackay (Dorothy Louise)** A thirteenth century hospital. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvii, 10-14.—**L'hôpital parisien au XIII<sup>e</sup> siècle.** Æsculape, Par., 1923, xiii, n. s., 166-191.—**Maljean.** Infirmeries et femmes médecins au moyen-âge. Caducée, Par., 1913, xiii, 243.—**Mamlock (G. L.)** Zur Geschichte des Charitékrankenhauses in Berlin. Charité-Ann., Berl., 1905, xxix, 61-86.—**Manchester (H. H.)** Some precursors of modern hospitals three centuries ago. Mod. Hosp., Chicago, 1924, xxiii, 511-513.—**Martin (A.)** Die Pflege der Kranken, im besonderen der Geisteskranken und Aussätzigen im Landeshospital Haina zu Ende des 16. Jahrhunderts. Psychiat.-neurolog. Wehnschr., Halle a. S., 1920-21, xxii, 5.—**Meiklejohn (M. Louise)** The early hospital history of Canada, 1535-1875. A. D. Montreal M. J., 1910, xxxix, 297-320.—**Mercier (C. A.)** Leper houses and mediæval hospitals. Lancet, Lond., 1915, i, 89-92.—**Mills (C. K.)** The Philadelphia General Hospital and the war; with a glance at the record of the hospital and at the history of army nursing in previous American wars. Phila. Gen. Hosp. Rep., 1916, x, 311-334.—**Neveu (R.)** L'Hôpital des chevaliers de Rhodes. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1925, xii, 335-340.—**Numismatikus.** Per la storia degli ospedali italiani: Novello Malatesta e l'origine dell' Ospedale di Cesena. Illust. med. ital., Genova, 1919, i, 34.—**Oddo (C.)** Souvenirs de notre vieil Hôtel-Dieu. Marseille-méd., 1922, lix, 54-68.—**Old rules of the hospital; the duty of the sister.** St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1900, x, 26-28.—**Peachey (G. C.)** The origin and evolution of the voluntary subscription hospitals. Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxviii, 123-126.—**Portigliotti (G.)** Note di Genova antica: l'Ospedale dei "Foresti." Illust. med. ital., Genova, 1924, vi, 124-126.—**Antichi ospedali di Genova: S. Giovanni de Prè.** Ibid., 1925, vii, 92-95.—**Power (Sir D'A.)** Some early hospital statistics. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Hist. Med., 21.—**Purjesz (I.)** Beiträge zur Geschichte der Gründung des Sankt Rochusspitals im xviii. Jahrhundert. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, i, 201; 211; 220; 226; 234; 242.—**Quine (W. E.)** Early history of the Cook County Hospital to 1870. Plexus, Chicago, 1910, xvi, 581-597.—**de Ribier (L.)** L'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand et ses bienfaiteurs. France méd., Par., 1912, lix, 321; 347; 369; 355.—**Roberts (G. Q.)** St. Thomas's Hospital, its origin and development. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1917-19, xxvii, 80-88.—**Roth (E.)** Geschichte der Hospitäler im Altertum und Mittelalter. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 76-79.—**Ruhräh (J.)** The history of St. Bartholomew's Hospital. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 836.—**Scheibe.** Zweihundert Jahre des Charité-Krankenhauses zu Berlin; Mitteilungen aus der Geschichte und Entwicklung der Anstalt von ihrer Gründung bis zur Gegenwart. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 1-183.—**Schoute (D.)** [History of the hospital at Middelburg.] Arch. v. h. Zeeuwisch Genootsch. d. Wetensch., Middelburg, 1916, 137-285. **Also:** Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, li, 3-98, 6 pl.—**Singer.** Zur Geschichte des Krankenhauses. Heilanstalt, Leipzig, 1907, ii, 38; 62.—**Some points in the history of St. Bartholomew's Hospital Reports.** St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1925, lviii, 19-22.—**Spencer (W. G.)** Westminster Hospital; an outline of its history. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1924, xix, 1-127, 1 pl.—**Stephens (J. E. R.)**

## Hospitals (*History of*).

Historical sketch of some of the London hospitals. *Hospital*, Lond., 1903-4, xxxv, 343; 377.—**Sudhoff** (K.) Aus der Geschichte des Charité-Krankenhauses zu Berlin. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1015-1018. — Ein Wendepunkt im Spitalwesen des Mittelalters im Abendlande. *Ibid.*, 1913, ix, 2482. — Ein Wendepunkt im Krankenhauswesen des Abendlandes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1913, lxxxv, pt. 2, 354-356.—**Torkonian** (V. H.) Coup d'œil historique sur les anciens établissements hospitaliers de l'Arménie. Paris méd., 1921, xl (annexe), 373-375.—**Uzureau** (F.) Les hôpitaux d'Angers (1799-1800). Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 382-385. — L'Hôtel-Dieu de Baugé en 1790. *Ibid.*, 1920, xxiv, 125-127.—**Walkerman** (R. J.) Famous hospitals; "Old Blockley," the Philadelphia General Hospital. Nurse, Jamestown, N. Y., 1915, ii, 117.—**Walsh** (J. J.) A great medieval hospital. *Hosp. Progr.*, Milwaukee, 1922, iii, 1-5.

## Hospitals (*Hygiene of*).

See, also, **Hospitals** (*Administration of*); **Hospitals** (*Construction of*); **Hospitals** (*Heating, etc., of*).

**BACULO** (B.) L'igiene nell' ospedale. 8°. Napoli, 1903.

**MARTIN** (L.) Hygiène hospitalière. 8°. Paris [1906], 1907.

**REVERDY** (G.) Hygiène des hôpitaux; construction, installation, aménagement. 8°. Paris, 1902.

**Baldassari** (L.) L'organizzazione tecnica degli ospedali in rapporto coll'igiene ospitaliera. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 489-492.—**Barton** (A.) & **Maurtua** (L.) Saneamiento del Hospital de Guadalupe. Crón. méd., Lima, 1908, xxv, 134; 162.—**Bell** (C. M.) Questioni d'igiene ospedaliera; la pulizia delle pareti e del pavimento nelle infermerie. Ann. di med. nav., Roma, 1908, i, 419-430.—**Bréchet** (A.) De la désinfection dans les hôpitaux, sanatoriums, asiles et au domicile privé du malade. Rev. d'hyg., Par., 1907, xxix, 963-1005, 1 pt.—**Fabre** (R.) Quelques enseignements d'hygiène hospitalière. An. Fac. de méd., Montevideo, 1920, v, 1-19.—**Fox** (C. J.) The aseptic hospital floor. Oklahoma Med. News-Jour., Oklahoma City, 1911, ix, 279-281.—**Hofmök** (E.) Sanierung der öffentlichen Heilanstalten. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1122-1124.—**Kühl** (H.) Die Desinfektion in Krankenhäusern und Sanatorien. Deutsche Krankenpfleg.-Ztg., Berl., 1913, xvi, 253-258.—**Kuhn** (F.) Der Luftkompressor im Krankenhaus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 1445-1449.—**Lesage** (A.) Etude d'hygiène hospitalière. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3. s., xci, 544.—**Marquez** (M.) The floors of the hospital wards, considered from the standpoint of sepsis and antiseptics. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1903, Columbus, 1904, xxv, 247-249.—**Martin** (F.) L'hygiène dans la hôpitaux modernes. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C.-r., 1904, Par., 1905, 422-430.—**Neumann**. Massnahmen für die Sanierung von Anstalten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 281.—**Renaut** (F.-H.) Hygiène hospitalière et responsabilité hygiénique des médecins. Rev. d'hyg., Par., 1903, xxv, 289-300.—**Rubner** (M.) Betrachtungen zur Krankenhaushygiene. Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabsarzt d. Armee . . . v. Leuthold, Berl., 1906, i, 3-20.—**Schumacher**. Die Desinfektion von Krankenhäusern mit besonderer Berücksichtigung des Chlorkalkes und ihre Kontrolle. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 361; 377; 393.—**Trétop**. De la stérilisation des poussières des salles d'hôpitaux et chambres de malades. Clinique, Brux., 1903, xvii, 106-108.—**Varanini** (M.) La direzione sanitaria negli ospedali. Arch. di se. osp., Bergamo, 1911, i, 185-193.—**Wyley** (J. A.) Maintenance and cleaning of floors. *Hosp. Management*, Chicago, 1923, xv, 43-47.

## Hospitals (*Industrial*).

**Bolani** (R. A.) & **Orde** (R.) Industrial hospitals. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 835-837.—**Cabot** (R. C.) Industrial hospitals and dispensaries. Proc. Nat. Safety Council, Chicago, 1916, v, 702-711.—**Carr** (A. M.) The group industrial surgical hospital. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 493-497.—**Cleary** (J. P.) Field hospitals in construction work. Mod. Med., Chicago, 1921, iii, 230-232.—**Corwin** (R. W.) The company hospital. Mod. Hosp., St. Louis, 1915, v, 357-360.—**Cronin** (H. J.) The establishment of a first-aid hospital in industry. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 580-583.—**Dellart** (S.) Hospital department of industrial plant supervises safety work. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 74-77.—**Drach** (G. W.) The hospital of the Tennessee Coal, Iron, and Railroad Company. *Ibid.*, xvii, 95-99.—**Lowman** (W. B.) The importance and necessity of industrial hospitals. Penn. M. J., Pittsburgh, 1903-4, vii, 20-24.—**Lyons** (B. B.) A new industrial hospital plan. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, ix, 306.—**Meyers** (Mary A.) Organizing the industrial hospital. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1920, lxiv, 211; 497.—**Rector** (F. L.) The industrial dispensary. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxiv, 144-148.—**Schmitz**

## Hospitals (*Industrial*).

(K. L.) Das Industrielazarett. München. med. Wehnschr., 1916, lxxii, 518.—**Smith** (H. B.) Industrial hospital managed by employees. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, ix, 244-246.—**Stanton** (E. MacD.) Some practical hospital problems encountered in an industrial community. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 623-628.—**Watters** (L. L.) Emergency hospitals for industrial plants. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, viii, 107-109.—**Wright** (W.) Industrial clinics in general hospitals. *Ibid.*, Chicago, 1920, xv, 506-508.—**Wright** (W. E.) Emergency hospital of the American Steel and Wire Company, Fairfield, Ala. South. Hosp. Rec., Atlanta, 1917, iii, 111-113.

## Hospitals (*Isolation*).

See **Hospitals** for contagious diseases.

## Hospitals (*Laboratories of*).

**Berry** (J. M.) The new X-ray laboratory at the Albany Hospital. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xv, 264-266.—**Davis** (W. M. F.) The hospital laboratory; its scope and technique. Chicago M. Recorder, 1918, ix, 471-475.—**Feigl** (J.) Ueber die Betriebsverhältnisse der chemischen Laboratorien an grossen Krankenanstalten mit besonderer Berücksichtigung der Kriegszeit. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1918, xiv, 1; 17; 29; 41.—**Flood** (T. A.) The hospital laboratory; a first-aid station, or a court of last appeal? Hosp. Progr., Milwaukee, 1925, vi, 561-564.—**Graham** (C. F.) The clinical laboratory of Albany Hospital. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, ix, 158-162.—**Gray** (G. A.) A model laboratory at Mare Island. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 34-40, 1 pt.—**Hinton** (W. A.) Planning and equipping the small hospital laboratory. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 130-132.—**Ireneus** (C.) Small hospital can operate a laboratory. Hospital Management, Chicago, 1918, vi, 26.—**Jacobsthal** (E.) Ueber Stellung und Bedeutung von Laboratorien, besonders des bakteriologischen Laboratoriums, in Krankenhäusern. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1919, xv, 150-155.—**Kahn** (M.) Hospital laboratories. Interstate M. J., St. Louis, 1918, xiv, 830-836. — The department of laboratories. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, xi, 271-274.—**Kleinmann** (H.) Arbeitsgebiet, Arbeitsform und Pflegetätigkeiten der Pathochemie im Verande der Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1919, xv, 130-144.—**MacCarty** (W. C.) Relation of laboratories to hospitals. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, xi, 381-383.—**Nelson** (B. E.) Use of the control testing laboratory by the State hospitals. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920-21, vi, 217-224.—**Parrish** (Nell F.) The clinical laboratory for the small hospital. Tr. Am. Hosp. Ass., Cleveland, 1917, xiv, 267-272.—**Petersen** (W. S.) & **Schmidt** (R. E.) Hospital laboratories. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 539-548.—**Strong** (G. F.) Laboratory service in hospitals of less than 100 beds. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvii, 487-490.—**Walker** (O. J.) Organizing a modern hospital laboratory. *Ibid.*, xvi, 502-506.—**Walter** (W.) The hospital laboratory as a community asset. Chicago M. Recorder, 1918, xi, 466-471.—**Wood** (F. C.) The hospital laboratory. Bull. Am. Coll. Surg., Chicago, 1917, iii, 20-24.

## Hospitals (*Libraries of*).

**GOETZE** (G. H.) Kranken-Bibliothek. 8°. Rudolstadt, 1705.

**MCLEAN** Hospital, Waverly, Mass. A thousand books for the hospital library; selected from the shelf-list of the library . . . by E. K. Jones; with additions and annotations by M. E. Carey, F. Waugh, J. A. Robinson. 8°. Chicago, 1913.

**Barker** (Mary H.) The use of books in the hospital. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 353-356.—**Carey** (Miriam E.) Libraries and their management in State hospitals. *Ibid.*, St. Louis, 1915, v, 407-410. — What a man reads in hospital. Library J., N. Y., 1918, xliii, 565-567.—**Chromie** (Irene). Zur Frage der Krankenhausbücherei. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1913, xxxv, 175-186.—**Elliott** (Julia E.) The relation of the library to the hospital. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 432-435.—**Green** (Elizabeth) & **Schwab** (S. I.) The therapeutic use of a hospital library. Hosp. Soc. Serv. Quart., N. Y., 1919, i, 147-157.—**Hamlin** (Donalda R.) The Hospital Library and Service Bureau. Nation's Health, Chicago, 1921, iii, 327.—**Jones** (Edith K.) The hospital library, books for the patients. Mod. Hosp., St. Louis, 1915, v, 230-233. — Hospital library economics. Proc. Alienists & Neurol. Am., Chicago, 1917, vi, 171-176.—**Laquer** (B.) Ueber die Versorgung von Krankenhäusern und Heilstätten mit guten Büchern. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 1188.—**Milam** (C. H.) What a hospital library service may accomplish. Nation's Health, Chicago, 1921, iii, 627-629.—**O'Connor** (Rose A.) The Sioux City Library hospital service. Library J., N. Y., 1921, xlvi, 205-207.—**Schultze** (E.) Krankenhaus-Büchereien. Arch. f. Volkswohl, Berl., 1907-8, i, 814-819.—**Strauss** (H.) Ueber Bibliotheken für Kranke. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1921, xliii, 191.—**Sumner** (C. W.) A hospital library service. Hosp. Soc. Serv. Quart., N. Y., 1920, ii, 283-288.—



**Hospitals (Libraries of).**

**Webster** (Caroline). Hospital library service; its organization. Library J., N. Y., 1918, xliii, 563-565.—**Williams** (Nellie). The library from the patient's point of view. Chicago M. Recorder, 1918, xl, 64-68.

**Hospitals (Management of).**

See **Hospitals (Administration, etc., of).**

**Hospitals (Military).**

**AMIAUD** (J. E. C.) \*L'hôpital auxiliaire No. 28 (Loges maçonniques); étude historique et médicale d'une formation sanitaire de la Société de secours aux blessés (1914-1915). [Bordeaux.] 4°. Bordeaux, 1915.

**DORSCH** (P.) Lazarettbilder aus dem ersten Jahr des Weltkriegs. 12°. Calw & Stuttgart, 1915.

**HISTORY** of Base Hospital Number Fifty-three. Compiled under the direction of Col. W. Lee Hart. 8°. Langres, 1919.

**HISTORY** (A) of United States Army Base Hospital No. 19. American Expeditionary Forces, Vichy, France, A. P. O. 781. 8°. [Rochester, 1919.]

**HISTORY** (A) of United States Army Base Hospital No. 36. (Detroit College of Medicine and Surgery Unit.) 4°. [Detroit, 1919.]

**HONEY** (J. A.) History and roster of the United States Army General Hospital No. 16, New Haven, Connecticut. 8°. New Haven, 1919.

**HOOD** (F.) History of United States Army General Hospital No. 36. Detroit, Michigan. Lt. Col. Alexander T. Cooper, M. C., Commanding. 16°. Detroit, 1919.

**LEST** we forget. Base Hospital, Camp Lee, Virginia. fol. [Washington], 1919.

**MITCHELL** (P.) Memoranda on army general hospital administration, by various authors. 8°. London, 1917.

**MOLE** (H. C.) How to entertain in camp and hospital; a book of hints, tales, and dialogues for public performers. 8°. London, 1917.

**RETREAT.** The Fort Des Moines Post. U. S. A. General Hospital, No. 26, Fort Des Moines, Iowa. obl. 4°. Des Moines, [1919].

**STORY** (The) of U. S. Base Hospital No. 5. By a member of the unit. 8°. Cambridge [Mass.], 1919.

**SUPPLEMENTARY** Hospital, Manila, Philippine Islands. Report. obl. 4°. Manila, 1899.

**WEED** (F. W.) Military hospitals in the United States; prepared under the direction of Maj. Gen. M. W. Ireland. roy. 8°. Washington, 1923.

**Albee** (F. H.) The function of the military orthopedic hospital. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 2-4.—**Allaben** (C. M.) An English orthopedic hospital for the treatment of chronic disabled soldiers and sailors. Mil. Surgeon, Wash., 1918, xliii, 200-206.—**Anderson** (F. A.) Ward conservancy; a scheme for tented general hospitals. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1920, xxxiv, 351-357.—**Arthur** (W. H.) Administration of military hospitals. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1909-10, xiii, No. 2, 15; 20.—**Aschoff** (A.) Die Bedeutung der Lazarettzüge für den Transport Schwerverwundeter. Kriegsräztl. Vortr., Jena, 1918, pt. 5, 219-238.—**Ashford** (B. K.) A lecture on field hospitals. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 558; xlv, 44.—**Ashhurst** (A. P. C.) Receiving and operating pavilions for a modern base hospital. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1920, v, 91-97, 1 pl.—**Bakatel** (H. S.) The field hospital in peace and war. Mil. Surgeon, Wash., 1913, xxxii, 434-439.—**Bartine** (O. H.) War-time planning of hospitals. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 276-278.—**Bernhard** (L. I.) Business organization of the workshops connected with the Royal Orthopedic Reserve Hospital at Nürnberg. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1917, iv, 197-200.—**Bevan** (A. D.) The problem of hospital organization with special reference to the coordination of general surgery and the surgical specialties. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 150-159.—**Blech** (G. M.) The military aspects of base hospitals. *Ibid.*, 508-513.—**Bonnen-**

**Hospitals (Military).**

**fant** (M.) Las hôpitaux d'évacuation modernes; étude synthétique. Monde méd., Par., 1916-17, xxvi, 200-213.—**Borden** (R. P.) War hospitals in the United States. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 359-361.—**Borden** (W. C.) The Walter Reed General Hospital of the United States Army. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1907, x, 20-35.—**Brewer** (G. E.) What the war hospitals are doing in Europe. Journal-Lancet, Minneap., 1918, xxxviii, 653-656.—**Brown** (L. G.) Military convalescent depots in France during the great war. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1920, xxxv, 187; 284.—**Brush** (F.) A convalescent hospital in war service. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 326-328.—**Butler** (C.) War hospitals in France and America. Tr. Am. Hosp. Ass., Cleveland, 1917, 240-250.—**Calegari** (G. B.) L'organizzazione del servizio ospitaliero nelle guerre future. Cong. internaz. di med. e farm. mil., Atti. Roma, 1923, ii, 70-73, 1 pl.—**Clark** (S. F.) The mobilization and early career of No. 3 General Hospital, British Expeditionary Force. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvii, 512-519.—**A** general hospital changing base. *Ibid.*, 1920, xxiv, 45-49.—**Cole** (H. P.) Surgical procedures in evacuation hospitals. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 257-259.—**Crain** (G. D.) Administrative methods of a military hospital. Hospital Management, Chicago, 1918, v, 12; 42; 44.—**Cutler** (E. C.) The organization, function, and operation of an evacuation hospital. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlv, 9-32.—**Dawson** (J. B.) Experiences in a British military hospital. Med. J. Australia, Sydney, 1917, ii, 479-485.—**Dettmer** (A.) The Anglo-Belgian hospital at Rouen. Mil. Hosp. Com. Canada, Spec. Bull., Ottawa, 1916, 53-72, 6 pl.—**De Page** (A.) Organization of military hospitals; general considerations with reference to the treatment of war wounds. Minnesota Med., St. Paul, 1920, iii, 29.—**Doan** (H. H.) Is the field hospital unit sufficiently mobile to be of practical use during an active campaign. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxiv, 327-329.—**Doggenberger** (F.) Kriegslazarette ebemals und heute. Halbmonatschr. f. soz. Hyg. [etc.], Berl., 1916, xxiv, 73; 81.—**Dunn** (B. S.) Ambulance hospitals on the battle line. Am. J. Clin. M., Chicago, 1917, xxiv, 183-188.—**Eliot** (E.) Some experiences in an evacuation hospital. N. York M. J. [etc.], 1919, ex, 268-273.—**Farenholt** (A.) Standardization of material. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlvii, 303-307.—**Flint** (J. M.) The organization and problems of a war hospital. *Ibid.*, 1916, xxxviii, 405; 507, 7 pl.—**Fretwell** (E. K.) Recreation in hospitals. Carry On, Wash., 1919, i, No. 10, 12-15.—**Frothingham** (C.) The administration of a military base hospital and its comparison with a civil hospital. Boston M. & S. J., 1918, clxix, 223-229.—**Function** of a base hospital in a national army cantonnement. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 393-398.—**Gessner** (H. B.) The organization of a base hospital. N. Or. M. & S. J., 1916-17, lxix, 842-850.—**Grace** (J. J.) Convalescent hospital treatment in England. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1918, xxxvi, 62-64.—**Haeblerling**, Die Militär Lazarette im alten Rom. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 441-467.—**Hammond** (R.) Military orthopedic hospitals in the British Isles. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1920, xiv, 65-101, 16 pl.—**Hill** (W.) The organization and administration of a military orthopedic hospital. Orthop. Surg. (Jones), Lond., 1921, ii, 647-657.—**Hoskins** (R. G.) Military hospital mess management. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 784-788.—**American military hospital dietaries.** Am. J. Physiol., Balt., 1919-20, xlviii, 578-587.—**Ireland** (M. W.) The place of the civil general hospital in the scheme of medical preparedness. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 544-546.—**Jones** (Edith K.) What a base hospital librarian should know; outline of a course of training. Library J., N. Y., 1918, xliii, 568-572.—**Kramer** (F.) & **Kettell** (R. H.) The hospital relay of the world war. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 215-224.—**Kronfeld** (A.) Das Offiziersspital als Mittelstandsanstalt. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxxix, 1496-1498.—**Kulp** (J. S.) A Manila military hospital. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1901-2, x, 225-236.—**Lane** (G.) Military convalescent hospitals. Britisb M. J., Lond., 1918, i, 574.—**Law** (A. A.) History of the University of Minnesota Base Hospital No. 26. Journal-Lancet, Minneap., 1918, xxxviii, 16-18.—**Lewis** (D.) & **Leary** (T. J.) The organization and operation of an evacuation hospital. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 489-496, 3 pl.—**von Liebermann** (L.) Eine neue Kriegsspitalsform. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 1008.—**Mackenzie** (W. C.) Military orthopedic hospitals. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 669-678.—**Mayer** (L.) The organization and aims of the orthopedic reconstruction hospital. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1917, v, 78-85, 5 pl.—**The** military orthopedic reconstruction hospital. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1523-1524. Also, Reprint.—**Meyer** (A.) Ein römisches Militärspital in Baden (Schweiz). Ann. d. schweiz. bälneol. Gesellsch., Aarau, 1905, 1. Heft, 61-63.—**Morton** (Rosalie S.) American women's hospitals organized by War Service Committee of the Medical Women's National Association. Woman's M. J., 1917, xxvii, 136-139.—**Mudd** (L. C.) The Letterman General Hospital, San Francisco, Calif. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 242-244.—**Opitz** (V.) Röntgen-Apparate für Kriegslazarette. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1916, xii, 97-102.—**Paalzwow** (F.) Die militärischen Krankenanstalten. Deutsche Krankenh., Jena, 1911, 462-490.—**Peck** (C. H.) The hospitals of

**Hospitals (Military).**

the American Expeditionary Forces. *Ann. Surg.*, Phila., 1918, lxxviii, 463-466, 4 pl.—**Fryne** (H. V.) The supply of medicines to military hospitals. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1914, xlii, 83-85.—**Raddiffe** (W. H.) & **Starr** (F. C.) How we made over a war-time hospital. *Quartermast. Rev.*, Wash., 1922, i, No. 5, 19-22.—**Rankin** (E. G.) Three months in an English military hospital. *J. Am. Inst. Homeop.*, Chicago, 1918-19, xi, 1217-1223.—**Reno** (W. W.) A proposed method of pitching and striking a field hospital rapidly. *Mil. Surgeon*, Wash., 1913, xxxii, 350-359. — Pitching and striking a field hospital in record time. *Ibid.*, 1916, xxxix, 527-530, 4 pl. — The field hospital. *N. York M. J.*, 1917, cvi, 171-174.—**Richter** (H. M.) Work in a German base hospital. *Med. & Surg.*, St. Louis, 1918, ii, 159-164.—**Robinson** (Margaret J.) Little journeys to places over there: 6 bases at Beaudesert Center, Bordeaux. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1919, xii, 423-429.—**Roshen** (J.) Un hôpital militaire en 1690. *Paris méd.*, 1913, xii (suppl.), 637-642.—**Safford** (A. H.) Casualty clearing station. *Mil. Surgeon*, Wash., 1921, xlvi, 334-340.—**Saundby** (R.) Open-air hospitals in war time. *Lancet*, Lond., 1914, ii, 759-761.—**Smith** (W. H.) Reorganization of the civilian hospital on a war basis. *Tr. Am. Hosp. Ass.*, Cleveland, 1917, xix, 111-136. — The civil hospital and its duties in war time. *Trained Nurse* [etc.], N. Y., 1918, ix, 13-15.—**Snyder** (C. R.) The administration of a base hospital. *Southwest. Med.*, El Paso, 1917, i, No. 8, 9-12.—**Some** interesting data regarding the physicians of the historic first hospital sent to France by the American women's hospitals. *Woman's M. J.*, Cin., 1918, xxviii, 142-144.—**Souttar** (H. S.) Voluntary field hospitals and military hygiene. *Med. Mag.*, Lond., 1915, xxiv, 290-294.—**Spindler** (H. J.) Organisation et fonctionnement d'une formation médico-chirurgicale avancée de 1<sup>re</sup> ligne dans une attaque à grande envergure préparée de longue haleine (type bataille des Flandres, 2<sup>e</sup> semestre, 1917). *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1924, lxxxi, 403-444.—**Stetz** & **Siegen**. Übungsgeräte im Reservelazarett Siegen. *Gesundheit*, Leipzig, 1915, xi, 105-107.—**Synnott** (M. J.) The medical service in a base hospital. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1919, xvi, 387-391.—**Taylor** (W. J.) Some observations upon orthopedic work in a British general hospital in France. *Am. J. Orthop. Surg.*, Bost., 1918, xvi, 464-466.—**Three** types of Army hospital; the surgical hospital; the evacuation hospital; the general hospital. *Mil. Surgeon*, Wash., 1922, ii, 272-284.—**Trinder** (J. H.) The Army and Navy General Hospital, Hot Springs, Ark., and a brief study of the waters of Hot Springs National Park. *Ibid.*, 1924, iv, 458-467.—**Valentin** (B.) Die Werkstätten im Kgl. orthopädischen Reserve-Lazarett Nürnberg. *Wüzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1914-15, xv, 149-165. — *Also, transl.* *Am. J. Care Cripples*, N. Y., 1917, iv, 192-196.—**Van Der Bent** (T. J.) War-time hospitals present ideal conditions for investigation. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1918, xi, 279-281.—**Vinsonhaler** (F.) The base hospital. *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1920-21, xvii, 85-90.—**Voggenberger** (F.) Lazarett im Krieg. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipzig, 1915, xi, 25-31.—**Walter Reed** (The) United States Army Hospital, Washington, D. C. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1915, iv, 81-85.—**Whitacre** (H. G.) The base hospital. *Camp Lewis*, Wash. Northwest Med., Seattle, 1918, xvii, 191-196.—**Wood** (C. A.) A few Civil War hospitals. *Mil. Surgeon*, Wash., 1918, xlii, 539-548, 3 pl. — A history of the base hospital, Camp Sherman, Chillicothe, Ohio. *Ibid.*, xliii, 296; 445.

**Hospitals (Naval and marine).**

**ARENDT.** Das Marinellazarett Kiel-Wik. 8°. *Berlin*, 1907.

**Boone** (J. T.) Morale in naval hospitals. *Mil. Surgeon*, Wash., 1920, xlvii, 268-294, 2 pl.—**Cottle** (G. F.) A field hospital of the United States Marine Corps. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1921, xv, 762-770, 4 pl.—**Crandall** (R. P.) & **Angwin** (W. A.) Plan of organization for a naval hospital of 300 beds and over as utilized at Great Lakes, Ill., 1920. *Ibid.*, 316-346, 1 ch.—**Douarre**. Le service d'électricité médicale à l'Hôpital maritime de Toulon. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1912, xx, 170-175.—**Dunbar** (A. W.) The new type naval hospital. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxviii, 141-152. — The modern naval hospital; four new institutions incorporating best features for civil hospitals. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1913, i, 4-14. — The Naval Hospital at San Diego, Calif. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1923, xciii, 557-560, 1 pl.—**Ehrendou** (A. H.) The systematized hospital training of apprentices. *Ibid.*, 1921, xv, 296-301.—**Farenholt** (A.) Historical sketch of the U. S. Naval Hospital, Mare Island, Calif. *Ibid.*, 1-10, 6 pl.—**Fulton** (F.) Subsistence of patients at naval hospitals and the commissary officer's functions. *Mil. Surgeon*, Wash., 1920, xlvii, 318-323.—**Gall** (H. L.) Commissary work. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1921, n. s., v, Suppl., No. 2, 30-33.—**Gildberg** (W. T.) The United States Naval Hospital, Fort Lyon, Colo. *Ibid.*, 1920, xiv, Suppl., No. 13, 67-69, 3 pl.—**Gloaguen**. Hôpitaux maritimes japonais. *Arch. de méd. et pharm. nav.*, Par., 1923, xciii, 215-218.—**Heuschling** (A. J.) A sick bay de luxe. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1919, Suppl. No. 11, 74-77, 1 pl.—**Hôpital** maritime de Berck. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1908, xi, 839-843.—**Joslin** (R. K.) Isolation ward plans for Newport Naval

**Hospitals (Naval and marine).**

*Hospital. Mod. Hosp.*, St. Louis, 1918, x, 280-282.—**Kennedy** (R. M.) Hospital activities of U. S. Navy during 1921. *Ibid.*, Chicago, 1922, xviii, 39.—**Loving** (P. A.) The commissary department in naval hospitals. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 135-143.—**Luke** (T. D.) The Royal Naval Auxiliary Hospital, Peebles. *J. Roy. Nav. M. Serv.*, Lond., 1919, v, 72-80.—**Marconi** (V.) La funzione dell'ospizio marino. *Riforma med.*, Napoli, 1924, xl, 752.—**Murphy** (T. J.) Equipment for a base hospital of 1,000 beds capacity. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1922, n. s., vi, suppl., 48-70.—**Parnell** (R. J. G.) Royal Naval Hospital, Chatham. *J. Roy. Nav. M. Serv.*, Lond., 1924, x, 277; 290.—**Parrott** (S. F.) Description of the new United States Naval Hospital, Charleston, S. C. *South. Hosp. Rec.*, Atlanta, 1919, viii, 125-128.—**Ruggles** (L. E.) United States Navy hospitals. *Trained Nurse* [etc.], N. Y., 1920, lxx, 19-22.—**Salvadori** (A.) Il nuovo ospizio marino veneto al lido di Venezia. *Igiene mod.*, Genova, 1923, xvi, 76-81.—**Simmons** (F. E.) A new messing system for naval hospitals. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1915, ix, 426-428, 1 pl.—**Smith** (F. C.) The increasing cost of operation of U. S. Marine hospitals. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1924, xxii, 494-497.—**Stewart** (F. H.) Drugs and chemicals of the naval medical supply table. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1921, n. s., v, Suppl., No. 2, 64-77.—**Whelan** (H. M.) A general description of the Royal Naval Hospital, Granton. *J. Roy. Nav. M. Serv.*, Lond., 1918, iv, 184-192.—**White** (E. C.) Some features of the organization at the Naval Hospital, Mare Island, Calif. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1921, xv, 40-47.—**Wieber** (F. W. F.) The history of the United States Naval Hospital, Fort Lyon, Colo., and the activities of the Naval Medical Corps in the development of the hospital for sanatorium purposes. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1922, xvii, 745-757.

**Hospitals (Neurological and psychopathic).**

**Collins** (J.) A synopsis and analysis of 1 year's experience in a neurological hospital. *Med. Herald*, St. Joseph, Mo., 1911, xxx, 157-172. — *Also*, Reprint.—**Dewey** (R.) Neuro-pathic and psychopathic hospitals with reference to medical teaching. *Albany M. Ann.*, 1915, xxxvi, 27-32.—**Hale** (Dorothy Q.) Inadequate social examinations in psychopathic clinics. *Ment. Hyg.*, N. Y., 1921, v, 794-806.—**Hamilton** (S. W.) Veterans' Bureau builds neuropsychiatric and tuberculosis hospital at Tuskegee. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1924, xxii, 471-477.—**Ingram** (R.) Report of the neurological department of the Cincinnati hospital from the date of its establishment, 1894, to 1914, inclusive, a period of 21 years. *Lancet-Clinic*, Cin., 1915, xciv, 447-450. — *Also*, Reprint.—**Jarrett** (Mary C.) The place of psychiatric social work. *Hosp. Soc. Serv.*, N. Y., 1921, iv, 63-66.—**Meyer** (E.) Irrenanstalten, Trinkerheilanstalten und Nervenheilstätten. *Deutsches med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1919, xv, 877.—**Nichols** (C. L.) La Salpêtrière; a note. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1918, xiii, 140.

**Hospitals (Open-air).**

**Babcock** (W. L.) The open hospital; a factor in preventive medicine. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1916, vii, 411-414.—**Hersey** (H. W.) Tent colony of the Massachusetts General Hospital. *Ibid.*, vi, 180-183.—**Le Rütte** (J. L. C. G. A.) Ziekenhuiservaring met een openluchtzaal. *Ziekenhuis Amst.*, 1916, vii, 79-82.—**Schoenhals**. Eine Kriegsflazaretanlage in Zelten. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 841-846.—**Setz** (M.) Freiluftbauten. *Ztschr. f. Krankenanst.*, Leipzig, 1920, xvi, 163; 178.—**Shipley** (A. E.) Open-air hospitals. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1915, ix, 171-176.

**Hospitals (Ophthalmic).**

**FESTSCHRIFT** zur Eröffnung der neuerbauten Augenheilanstalt Karlstrasse 36 Berlin. (Juni 1908.) 8°. *Leipzig*, 1908.

**HEILANSTALT** (Die) für Augenkrankhe. Stiftung bei der Universität Leipzig, zur Zeit des 500jährigen Bestehens der Universität Leipzig 1909. Mit einem Rückblick auf Entstehung und Entwicklung der Anstalt. Hrsg. von Philipp Rurack. 8°. *Leipzig*, 1909.

**SIEGRIST** (A.) Festschrift zur Eröffnung der neuen Universitäts-Augenklinik in Bern. 4°. *Bern*, 1910.

**Butler** (T. H.) The organisation of ophthalmic hospitals and clinics. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1923, xliii, 541-550.—**Derby** (G. S.) Medical-social service and follow-up work in the eye hospital. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1920, xlix, 495-499. — *Also*: *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1920, xviii, 41-48.—**von Hippel** (A.) Die neue Universitäts-Augenklinik in Göttingen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1907, xiv, 217-227.—**Knapp** (A.) The Herman Knapp Memorial Eye Hospital, New York City. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1917, ix, 153-157.—**MacCahan** (A. F.) Egyptian ophthalmic hospitals. *Ophth. Rev.*, Lond.,



**Hospitals (Ophthalmic).**

1912, xxxi, 104-108. — Egyptian ophthalmic hospitals and the war. *Ophthalmoscope*, Lond., 1916, xiv, 650-653. — **Saenisch** (T.) & **Schulze** (R.). Die neue Augenklinnik der Universität Bonn. *Klin. Jahrb.*, Jena, 1907, xvi, 405-440. — **Simmons** (W.). The Brooklyn Eye and Ear Hospital. *Brooklyn M. J.*, 1906, xx, 340-343. — **Smith** (T.). The Government Ophthalmic Hospital Madras; some impressions. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxi, 237-243. — **Trousseau** (A.). La fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. *Ann. d'ocul.*, Par., 1905, cxxiii, 341-368, 1 pl. — La fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. *Rev. gén. d. sc. pures et appliq.*, Par., 1905, xvi, 857-860. — **True**. Origine et développement de la Clinique ophtalmologique de Montpellier. *Montpel. méd.*, 1904, xix, 565-572. — **Valude** (E.). Les quinze-vingts. *Hygiène*, Par., 1913, iv, No. 45, 6-10. — **Wood** (C.). The eye clinic at Bonn; a model ophthalmic hospital. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1905, xiv, 531-539.

**Hospitals (Orthopaedic).**

**Ager** (L. C.). An emergency hospital for the after-care of infantile paralysis. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1917, ix, 166-170. — **Baker** (Edith M.). Opportunities for social service in an orthopedic clinic. *Am. J. Orthop. Surg.*, Bost., 1918, xvi, 34-41. — **Bartine** (O. H.). Last word in orthopedic hospitals. *Hosp. Management*, Chicago, 1923, xv, 48. — **Franklin** (L. M.). New York Orthopedic Hospital has new home. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1916, vi, 311-316. — **Gillette** (A. J.). The advantage of a State hospital for indigent crippled and deformed children in the advancement of orthopedic surgery in the State. *Am. J. Orthop. Surg.*, Bost., 1916, xiv, 259-264. — **Hibbs** (R. A.). Development of the New York Orthopaedic Dispensary and Hospital. *Am. J. Care Cripples*, N. Y., 1917, v, 201. — **Kerr** (J. R.). The Pilkington special hospital, St. Helens, Lancashire. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 451-456, 1 pl. — **Lord** (J. P.). The Nebraska State Hospital for crippled, ruptured, and deformed children: the institution; its origin, development, and needs. *West. M. Rev.*, Lincoln, Nebr., 1906, xi, 243-261. — **Marcus**. Die Entwicklung der Werkstättenbehandlung in den orthopädischen Lazaretten. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1917-18, xxxv, 211-216. — **Porter** (J. L.). Organizing and equipping an orthopedic department. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1920, xv, 174-177. — **Ronzani** (E.). Istituto ortopedico e sanatorio del "Giornale d'Italia" in Ariccia. *Osp. maggiore*, Milano, 1919, 3. s., vii, 121. — **Spitz** (H.). Organisation und Aufbau des orthopädischen Spitals und der Invalidenschulen. *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 409-413. — Einrichtung und Umgestaltung des orthopädischen Spitals und der Invalidenschulen in Wien. *Ztschr. f. Krüppelfürsorge*, Hamb. & Leipz., 1919, xii, 201; 241. — **Stedman** (Ann B. L.). Seattle Children's orthopedic Hospital. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1914, ii, 11-14. — **Steindler** (A.). Orthopedic Department at State University Hospital [State University of Iowa]. *Am. J. Care Cripples*, N. Y., 1916, iii, 39.

**Hospitals (Periodicals relating to).**

**ARCHIVES** of the Middlesex Hospital. v. 1-33, 1902-14. 8°. *London*.  
**ARCHIVIO** di scienza ospedaliera. v. 1-5, 1911-15. 8°. *Bergamo*.  
**ARCHIVOS** del Hospital municipal de la Habana. Bimestral. v. 1, 1922. 8°. *Habana*.  
**BOLETÍN** del hospital de Caridad. Periódico mensual. Año I, mes 1. v. 1, 1888-89. 8°. *Barquisimelo*.  
**BOLETÍN** de los hospitales, órgano de los hospitales civiles del Distrito Federal. [Monthly.] v. 17, 1924-5. 8°. *Caracas*.  
**BOLLETTINO** medico-chirurgico. Organo dell'ospedale coloniale italiano di Tunisi. Redattori: Q. Morpurgo [et al.]. [Monthly.] v. 1-2, 1894-5. 8°. *Tunisi*.  
**BOLNITSCHNAJA** gazeta Botkina. [Botkin's hospital gazette.] v. 1-14, 1890-1903. 4°. *S. Peterburg*.  
**BULLETIN** of the Buffalo General Hospital. v. 1-4, 1923-6. 4°. *Buffalo*.  
**BULLETIN** of the Cleveland General Hospital. Edited by C. J. Aldrich. [Quarterly.] v. 1-2, 1899-1900. 8°. *Cleveland, O.*  
**BULLETIN** (The) of the Moses Taylor Hospital, Scranton, Pa. v. 1, 1923-6. 8°. *Scranton*.  
**BULLETIN** (The) of the Woman's Hospital. v. 1, 1914. 8°. *New York*.

**Hospitals (Periodicals relating to).**

**CHARITY** (The) Record, Hospital Times, Philanthropic News, and Official Advertiser. [Fortnightly.] v. 20, 1900. 4°. *London*.  
**GAZETA** dos hospitais do Pôrto. (Revista quinzenal de sciências medicas.) 1913. 8°. *Porto*.  
**GAZZETTA** del manicomio di Macerata. [Bi-monthly.] v. 3-7, 1893-7. 4°. *Macerata*.  
**GRACE** (The) Hospital Bulletin. W. L. Babcock. v. 1-10, 1916-26. 8°. *Detroit*.  
**HARPER** Hospital Bulletin. A bi-monthly journal devoted to hospital work. v. 1-16, 1890-1905. 8°. *Detroit*.  
**HARPER** Hospital Bulletin. [Quarterly.] v. 1-5, 1917-26. 8°. *Detroit*.  
**HEILANSTALT** (Die). v. 1-14, 1906-19. fol. *Leipzig*.  
**HEILSTÄTTEN-BOTE** (Der). Zeitschrift für Volksgesundheitspflege und Krankheitsverhütung. Hrsg. von Georg Liebe. [Monthly.] v. 1-2, 1902-3. 4°. *Frankfurt a. M.*  
**HÔPITAL** (L'). v. 9-14, 1921-6. roy. 8°. *Paris*.  
**HOSPITAL** (The). v. 1-70, 1886-1921. 8°. *London*.  
 Continued as: **Hospital** (The) & Health Review.  
**HOSPITAL** (The) Assistant. R. V. Bapot, editor. [Monthly.] v. 1-11, 1906-16. 8°. *Kolhapur (India)*.  
**HOSPITAL** (The) Bulletin of the Department of Public Charities; published quarterly. v. 1, 1917. 8°. *New York City*.  
**HOSPITAL** (The) Bulletin of the University of Maryland. v. 1-11, 1906-16. 8°. *Baltimore*.  
**HOSPITAL** (The) and Health Review. v. 1-3, 1921-4. 8°. *London*.  
**HOSPITAL** (The) Herald. Edited by A. C. McClellan. [Monthly.] v. 1-2, 1899-1900. 8°. *Charleston, S. C.*  
**HOSPITAL** Life. Edited by H. G. Cutler. [Monthly.] v. 1, 1898. 8°. *Chicago*.  
**HOSPITAL** Management. v. 1-22, 1916-26. fol. *Louisville, Ky.; Chicago*.  
**HOSPITAL** News: a magazine for hospital workers. v. 1-3, 1912-13, 1914-15. 4°. *Washington*.  
**HOSPITAL** Progress. v. 1-7, 1920-26. 4°. *Milwaukee*.  
**HOSPITAL** Social Service; published monthly under the auspices of the Hospital Social Service Association of New York City. v. 3-13, 1921-6. 8°. *New York*.  
**HOSPITAL** Social Service Quarterly. v. 1-2, 1919-20. 8°. *New York*.  
**HOSPITAL** Tidings, Hahnemann Hospital. v. 1-5, 1895-9. 8°. *Philadelphia*.  
**HOSPITAL** (The) World. The official organ of the Canadian Hospital Association. v. 5-23, 1914-23. 8°. *Toronto*.  
**HOSPITALSTIDENDE**. 1-69, 1858-1926. fol. & 8°. *Köbenhavn*.  
**JOHNS HOPKINS** Hospital Bulletin. v. 1-38, 1889-1926. 4°. *Baltimore*.  
**JOHNS HOPKINS** Hospital Report. v. 1-22, 1890-1926. roy. 8°. *Baltimore*.  
**MAGAZINE** of the London (Royal Free Hospital) School of Medicine for Women. v. 5-21, 1909-26. 8°. *London*.  
**MODERN** Hospital (The). v. 1-27, 1913-26. 4°. *St. Louis; Chicago*.  
**OSPEDALE** (L') Maggiore. Rivista scientifico-pratica dell' Ospedale Maggiore di Milano

**Hospitals** (*Periodicals relating to*).

ed istituti sanitari annessi. Redattore-capo: Ezio Moritti. [Monthly.] v. 1-14, 1906-26. 8°. *Milano*.

OSPEDALETTI hivernal. Revue climatologique publiée par le docteur B. Altichieri. [Semi-monthly.] v. 1-3, 1903-6. 8°. *Ospedaletti Ligure (Italia)*.

OUR Hospitals and Charities. Illustrated. [Monthly.] v. 1-6, 1904-15. 4°. *London*.

REVISTA clínica de los hospitales. Redactores Juan Azua; Antonio Bravo. No. 1, 1889. 8°. *Madrid*.

REVISTA del Hospital "Juárez." v. 1, 1912. 8°. *México, D. F.*

RIVISTA ospedaliera; giornale di medicina e chirurgia. v. 1-16, 1911-26. 8°. *Roma*.

SAINT MARY'S Hospital Gazette. [Monthly.] v. 1-32, 1895-1926. 4°. *London*.

SAINT THOMAS'S (The) Hospital Gazette. v. 15-30, 1905-26. 8°. *London*.

SICILIA (La) ospedaliera. v. 8, 1918. 8°. *Palermo*.

SOUTHERN (The) Hospital Record. A monthly journal of hospital construction and management. v. 1-8, 1916-19. 8°. *Atlanta*.

SOUTHWESTERN Hospital Reporter. v. 1, 1915. 8°. *Houston, Tex.*

STUDIES from the Royal Victoria Hospital. v. 1-2, 1902-10. 8°. *Montreal*.

TRANSACTIONS of the American Hospital Association. v. 7-13, 1905-11. 8°. *Toronto*.

TRANSACTIONS of the Association of Hospital Superintendents. v. 6-12, 1904-10. 8°. [*n. p.*]

VIRGINIA (The) Hospital Bulletin. [Quarterly.] v. 1-2, 1904-5. 4°. *Richmond*.

ZEITSCHRIFT für Krankenanstalten. Hrsg. von R. Helbig. [Semi-monthly.] v. 1, 1905. 4°. *Leipzig*.

ZIEKENHUIS (Het) Maandblad gewijd aan bouw, inrichting, geneeskundigen dienst. v. 1-17, 1910-26. 4°. *Amsterdam*.

**Hospitals** (*Records and statistics of*).

BOLDUAN (C. F.) Hospital morbidity statistics: a practicable method of making them uniform and preparing them for analytic study. 8°. *New York*, 1913.

BROTHERHOOD (J. S.) Hospital clinical records. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix, 1205-1208. Also, Reprint.—BYRNE (Miriam). Methods of indexing hospital clinical records. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, xi, 86-88.—CHILD (H. T.) A plea for simplified laboratory reports for hospitals. *Ibid.*, 1915, v, 19.—CLARK (Genevieve). The standardization of hospital records. *Ibid.*, Chicago, 1920, xiv, 449-453.—CLEVELAND (F. A.) The advantages of accurate and coordinated statistics in hospital control. Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1905-6, ix, 27-30.—CODMAN (E. A.) Uniformity in hospital morbidity reports. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 279-283. —. The value of case records in hospitals. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, ix, 426-428.—EMERSON (H.) How hospital records can contribute to health protection. *Ibid.*, Chicago, 1921, xvii, 409-413.—FAXON (N. W.) Vital statistics that hospitals should collect and publish. *Ibid.*, 1922, xviii, 153-156.—HOFFMAN (F. L.) The statistical experience data of the Johns Hopkins Hospital 1892-1911.—Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 225-227. —. Report of committee on institution and hospital statistics. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1922, xii, 385-388.—JOHNSON (S.) An attempt to show from what class the out-patients of a voluntary hospital are drawn. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1910-11, lxxiv, 630-644.—KOPF (E. W.) Morbidity statistics of hospitals, the need for morbidity statistics of general hospitals, special hospitals, sanatoria, etc., and means for their collection. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 940-947. Also, Reprint.—LEWINSKI-CORWIN (E. H.) & CONOVER (A. Eleanor). Medical statistics of hospitals; retrospect and prospect. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 634-636.—MORRIS (R. S.) The part of the attending physician and the intern in the making of hospital records of patients. Interstate M. J., St. Louis, 1919, xxvi, 164-167.—O'FARRELL (T. T.) A method of registering hospital cases. Tr. Roy. Acad. M.

**Hospitals** (*Records and statistics of*).

Ireland, Dublin, 1913, xxxi, 475-486.—STEVENS (H. P.) Case records and histories in the smaller hospitals. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 324-329.

**Hospitals** (*Rural*).

STILES (C. W.) Hospital relief for rural districts. 8°. *Washington*, 1913.

Repr. from: Pub. Health Rep. No. 115.

BEHREND. Das Kreis-Krankenhaus ländlicher Kreise, seine Aufgaben und seine Entwicklung. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1918, xiv, 157-167.—CHAPIN (Mary K.) Some small communities and what their hospitals mean to them. Mod. Hosp., St. Louis, 1920, xiv, 24-29.—FAXON (N. W.) The country doctor and the hospital. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 167-171.—FOSS (H. L.) Hospital organization in rural Pennsylvania. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, viii, 275.—HART (A. O.) Hospital organization and management in small cities. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 212-215.—HORNSBY (J. A.) The small community hospital, its finances. Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vii, 18-22.—KERCKHOFF. Das kleine Krankenhaus auf dem Lande. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 141-163.—LANDE. L'organisation des hôpitaux de province. Rap. de la Confér. internat. du nursing, Bordeaux, 1907, 40-44.—MEYER. Das Kreis-Krankenhaus auf dem Lande. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1908, xxi, 779-783.—MYER (E. C.) Hospital service in rural communities; a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxvii, 1135; 1219; 1290; 1365; 1367.—NOBLE (C. F.) The cottage hospital in rural communities. N. York M. J. [etc.], 1915, cli, 126.—POTTIE (J. W.) Rural hospital organization. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 257-269.—REIBER (H. C.) Le village-sanatorium. Ber. d. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungsbyg. in Dresd. (1911), 1912, 699-712.—ROSS (J. J.) How to meet the need of rural hospitals. Mod. Hosp., St. Louis, 1920, xiv, 108-110.—SAMPTON (F. E.) The rural hospital from a rural point of view. *Ibid.*, 1919, xiii, 174-177.—STEBBINS (N. L.) Small hospitals in rural districts, their benefit to the laity and physician. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 402. Also, Reprint.—STONE (I. S.) The standardization of rural hospitals. Tr. South. Surg. Ass. 1918, Phila., 1919, xxxi, 1-12.—TAYLOR (B. E.) A village hospital. Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1905-6, ix, No. 9, 15-19.—TUCKWELL (D. G.) Helping to solve a prairie problem: how the people of the western provinces are endeavoring to provide hospital accommodations for their rural sick. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 800-803.—WILLIAMSON (W. H.) Rural hospitals in Alberta. Hosp. World, Toronto, 1920, xviii, 209-211.

**Hospitals** (*Social service of*).

BROGDEN (Margaret Smith) Handbook of organization and method in hospital social service; an outline of policies as practiced at the John Hopkins Hospital, Baltimore, Md. 8°. *Baltimore*, [1922].

CANNON (Ida M.) Social work in hospitals; a contribution to progressive medicine. 8°. *New York*, 1917.

— The same. Rev. ed. 8°. *New York*, 1923.

CATLIN (L. C.) The hospital as a social agent in the community. 8°. *Philadelphia*, 1918.

GROTJAHN (A.) Krankenhauswesen und Heilstättenbewegung im Lichte der sozialen Hygiene. 8°. *Leipzig*, 1908.

KREBS-JAPY (Madame E.) \*Le service social à l'hôpital. 8°. *Paris*, 1923.

BEARD (J. L.) Types of social-service departments: Social Service Department of Indiana University. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1923, vii, 354-365.—VON BROECKER (Anna). Die soziale Krankenhausfürsorge im Krankenhaus Rohrbach bei Heidelberg. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1700.—BROGDEN (Margaret S.) The importance of social service in hospital administration. South. M. & J., Charlotte, N. S., 1924, lxxvii, 359-365.—CABOT (H.) The relation of medical social service to the general hospital organization. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1925, xi, 1-6.—CANNON (Mary A.) Hospital work in relation to public health. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1919, xvi, 195-197. —. The function of the social worker in the hospital. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1921, iv, 204-208. —. Approach to social casework in the hospital. *Ibid.*, 1924, x, 170-175.—DIX. Soziale Fürsorge in Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1921, xvii, 354-359.—FARMER (Gertrude L.) & ESTABROOK (Anne L.) The department of social work at the Boston City Hospital. Boston M. & S. J., 1925, excciii, 630-639.—FIELD (L. F.) Some social problems in England. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1921, iv, 15-18.—GAGE (Harriet). The place of psychiatric social work in the social service field. *Ibid.*, 1921, 143-149.—GOLDWATER (S. S.) Who started hospital social service? the time,



**Hospitals (Social service of).**

1636; the place, Paris; the man, Vincent de Paul. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1919, xii, 356.—**Guinon** (L.) Le service social dans les hôpitaux. *Bull. Comité nat. défense contre la tuberc.*, Par., 1922, lii, 345-355.—**Hall** (Bessie E.) The Social Service Exchange as a cooperative process. *Hosp. Soc. Serv.*, N. Y., 1925, xii, 374-381.—**Hall** (H. J.) Out-patient workshops; a new hospital department; proposals that hospitals may provide work for the handicapped; families may remain intact; careful selection of work required. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1913-14, i, 101-103.—**Hughes** (Estella M.) An evaluation of social service in the Kalamazoo State Hospital. *Hosp. Soc. Serv.*, N. Y., 1925, xi, 299-306.—**Ichok** (G.) Le service social à l'hôpital. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1925, lv, 1119-1122.—**Johnson** (C. H.) Public social service. *Hosp. Soc. Serv.*, N. Y., 1924, x, 181-186. — The correlation of public and private social service. *Proc. Nat. Confer. Social Work*, Chicago, 1924, ii, 29-33.—**Krebs-Jopy** (Madame). Hospital social service. *Hosp. Soc. Serv.*, N. Y., 1923, viii, 309-384.—**Lereboullet** (P.) Le service social dans les hôpitaux d'enfants. *Paris méd.*, 1921, xlii (annexe), 236-238.—**Lewinski-Corwin** (E. H.) The desirability of a uniform record card for hospital social service work. *Hosp. Soc. Serv.*, N. Y., 1925, xii, 183-188.—**Ligorio** (E.) La funzione sociale degli ospedali. *Riv. veneta disc. med.*, Venezia, 1910, lii, 3; 49.—**Megee** (Martha J.) Application of social service to the problems of the small hospital. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1925, xxiv, 105-108.—**Mills** (W. S.) & **Deady** (Mrs. Jeannett C.) The Out-Patient Department and social service work at the Flower Hospital. *Tr. Homoeop. M. Soc.*, N. Y., 1909, liii, 286-290.—**Milostavich** (E. L.) The soul of scientific hospital service. *Hosp. Progr.*, Milwaukee, 1925, vi, 436-439.—**Paine** (Dorothy). Social service in a large general hospital. *Hosp. Soc. Serv.*, N. Y., 1925, xii, 274-278.—**Patterson** (E. T.) The follow-up work at Presbyterian Hospital. *Hosp. Soc. Serv. Quart.*, N. Y., 1919, i, 71-85.—**Schulte** (H. von W.) Hospital social service. *Hosp. Progr.*, Milwaukee, 1925, vi, 475-477.—**Seymour** (N. G.) Hospital social service in New York. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xcii, 320-323. Also, Reprint.—**Sheldon** (W. H.) The hospital as a health unit. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1918-19, ii, 1131-1144.—**Thornton** (Janet). The relationship of hospital social service to other hospital services. *Hosp. Soc. Serv.*, N. Y., 1921, iv, 275-284.—**Tyson** (W. J.) The position of hospitals in relation to the new ideals of preventive medicine. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1921-2, xlii, 59-62.

**Hospitals (Standardization of).**

AMERICAN Hospital Conference. Conference on Hospital standardization Chicago, 1919. 8°. Chicago, 1919.

AMERICAN College of Surgeons. Surgical standardization of hospitals. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxxvi, 126-156.—AMERICAN College of Surgeons; hospital standardization. *Ibid.*, 1920, xxx, 322-328.—**Benoit** (E.-P.) La standardisation des hôpitaux. *Union méd. du Canada*, 1922, li, 367-385.—**Bottomley** (J. T.) Hospital standardization; its meaning. *Boston M. & S. J.*, 1918, clxxx, 219-223.—**Bowman** (J. J.) Algunas bases para la normalización del hospital. *San. y benefic. Bol. Ofic.*, Habana, 1922, xxvii, 411-414.—**Burlingham** (L. H.) Hospital standardization from the standpoint of a hospital superintendent. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1923, xx, 64-66.—**Cowden** (C. N.) Hospital standardization. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1925-6, xviii, 51-54.—**Das** (K.) Too much surgery and hospital standardization. *Indian J. Med.*, Calcutta, 1920-21, i, 254-258.—**Dodd** (J. M.) Hospital standardization. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1918-19, xvii, 391-402.—**Dunott** (D. Z.) Report of recommendations of the American Railway Association in connection with hospital standardization. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1922, xxiv, 143.—**Holcomb** (R. C.) The hospital standardization program of the American College of Surgeons. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1922, xvi, 293-299.—**Hornsby** (J. A.) Proposed inspection and standardization of hospitals. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1913-14, i, 98-100. — Standardization of hospitals, introduction and classification. *Ibid.*, 1917, viii, 256-258. — Standardization of hospitals; classes viii, ix, x, xi, xii, and xiii. *Ibid.*, 1918, x, 95-100.—**Hornsby** (J. A.), **Wheeler** (Mary) [et al.] Standardization of hospitals: the university or teaching hospital. *Ibid.*, 1917, ix, 18; 103.—**Jones** (S. W.) Standardization and hospitals. *State Hosp. Q.*, Albany, 1923-4, ix, 317-325.—**MacEachern** (M. T.) How hospital standardization can improve the professional work and the service to the patient in the hospital. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1922, xxiv, 149-160.—**Martin** (F. H.) Hospital standardization, its inception, development, and progress in 5 years. *Ibid.*, 133.—**Musgrave** (W. E.) An outline for the rating of hospitals. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxx, 599-605.—**Nifong** (F. G.) A plea for the establishment of standardized county general hospitals. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1917, xiv, 343-347.—**Slobe** (F. W.) The 1921 activities of the American College of Surgeons in hospital standardization. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1922, xviii, 21-23.—**Stein** (A.) Die einheitliche Verbesserung der amerikanischen Hospitaler durch das American College of Surgeons. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*,

**Hospitals (Standardization of).**

Berl., 1924, lxvi, 359-362.—Three hundred and seventy-seven hospitals meet minimum standard; American College of Surgeons makes public list of approved general institutions of 100 beds or more. *Hospital Management*, Chicago, 1920, ix, 40-43.—**Ward** (G. G.) Hospital standardization and its application to the organization of a special hospital. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxviii, 65-78.—**Waterman** (R.) A proposed method of hospital standardization. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1915, iv, 87-92.—**Welch** (J. S.) Hospital standardization and medical efficiency. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1919, iv, 193-197.—**Wetherill** (H. G.) A plea for higher hospital efficiency and standardization. *Tr. West. Surg. Ass.*, Minneapolis, 1915, xxiv, 265-281.

**Hospitals (Veterinary).**

**EHRLE** (F.) \*Ueber Bau, Einrichtung und Betrieb von Veterinärkranzaretten, Seuchen- und Quarantäneställen bei den berittenen Truppen. [Bern.] 8°. Hannover, 1910.

**Desormonts** (L.) Un hôpital pour bêtes. *Ésculape*, Par., 1912, ii, 185-187.—**Magnussen**. Interessante Erfahrungen aus einem Pferdelazarett. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1918, xxxiv, 101-104.—**Togneri** (A.) Infermeria cavalli della legione allievi carabinieri. *Gior. d. r. Soc. ed. Accad.*, vet. ital., Torino, 1904, liii, 195-200.

**Hospitals for cancer.**

See **Cancer** (Hospitals for).

**Hospitals for children.**

See **Children** (Hospitals for).

**Hospitals for chronic and incurable diseases.**

**Boas** (E. P.) Present institutional facilities for care of chronic diseases. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1923, xxi, 1-4.—**Kaplan** (Elizabeth S.) The Jewish Home for Chronic Invalids of St. Louis. *Ibid.*, St. Louis, 1917, ix, 459.—**Pugliesi** (G.) Come dev' essere un ospedale di cronici. *Arch. di sc. osp.*, Bergamo, 1911, i, 140; 162.—**Whitelaw** (T. H.) Hospital accommodation for the aged and incurable, and the care of the destitute poor of our community. *Hosp. World*, Toronto, 1920, xvii, 112-118.

**Hospitals for contagious diseases.**

See, also, **Small-pox** (Hospitals for).

**PARSONS** (H. F.) Isolation hospitals. 2. ed. 8°. Cambridge, [Eng.], 1922.

**RENAUD** (M.) \*Un hôpital moderne de contagieux. Hôpital Claude-Bernard. 8°. Paris, 1909.

**Almeida** (G.) Hospitaes de isolamento. *Rev. med. cirurg.*, do Brazil, Rio de Jan., 1911, xix, 103-111.—**Brewer** (D.) The isolation hospital in relation to local health services. *Med. Officer*, Lond., 1923, xxx, 219.—**Brown** (G. A.) Isolation hospitals and disinfection in country districts. *County & Municip. Rec.*, Glasg. & Edinb., 1903, i, 544-549.—**Cassidy** (J. J.) The necessity for isolation hospitals for scarlet fever, diphtheria, and measles. *Canad. J. M. S.*, Toronto, 1907, xxii, 165-179.—**Chalmers** (A. K.) The function of the isolation hospital in a general scheme of hospital provision. *Lancet*, Lond., 1920, ii, 1037-1042. — The function of the isolation hospital in a general scheme of hospital provision. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1920-21, xiv, Sect. Epidemiol. & State Med., 1-21.—**Drouineau**. Les contagieux à l'hôpital. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.*, C.-r., Par., 1900, x, 465-484.—**Farnarier** (F.) Les hôpitaux de contagieux constituent-ils des centres d'infection pour le voisinage? *Semaine méd.*, Par., 1903, xxiii, 269-273.—**Goodall** (E. W.) An account of the isolation chambers recently provided at the Eastern Hospital. *Pub. Health*, Lond., 1911-12, xxv, 17-22.—**Leary** (T. J.) A simple type of cubicle. *Army M. Bull.*, Carlisle, Penn., 1922, No. 2, 61.—**May** (F. H.) Some of the difficulties which occur in the administration of small isolation hospitals. *Pub. Health*, Lond., 1909-10, xxiii, 88-92.—**Morel** (A.-D.) Lazarets des colonies françaises. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1907, x, 350; 556.—**Ochsner** (A. J.) The construction of hospitals for the treatment of contagious diseases. *Clin. Rev.*, Chicago, 1904, xxi, 186-202. Also, Reprint.—**Richardson** (D. L.) Modern methods of hospital isolation, Providence M. J., 1911, xii, 25-30. — Medical asepsis in French and English hospitals. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1919, xii, 330-334.—**Rodriguez Mendoza** (C.) Los lazaretes ante la higiene moderna. *Rev. méd. veracruzana*, Veracruz, 1922, ii, 232-236.—**Thresh** (J. C.) The utility of isolation hospitals. *Lancet*, Lond., 1906, i, 1058-1060.—**Wodehouse** (R. E.) An isolation hospital built and operated by a city department of health. *J. Am. Pub. Health Ass.*, Columbus, Ohio, 1911, i, 677-683, 1 pl.

**Hospitals for the insane.**

See **Insane** (Hospitals for).

**Hospitals for small-pox.**

See **Small-pox** (*Hospitals for*).

**Hospitals for tuberculosis.**

See **Tuberculosis** (*Pulmonary, Hospitals for*).

**Hospitals for venereal diseases.**

See **Venereal diseases** (*Hospitals for*).

**Hospital-ships.**

See, also, **Hospitals** (*Floating*).

FIFTY thousand miles on a hospital ship, by "The padre;" a chaplain's experiences in the great war. 8°. *London*, 1917.

**Blackwell** (E. M.) Plans and description of a hospital ship for the United States Navy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 539-549, 3 pl. —. Some sanitary problems on hospitalships. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, v, pt. 2, 437-441. — **Blackwood** (N. J.) The hospitalship *Mercy*; a brief description with remarks on the application of the Hague Conventions to hospitalships in general. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 332-336. — **Chambers** (J.) Hospital ships in peace and war. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1924-5, xviii, Sect. War, 1-7. — **Chastang**. L'organisation et le fonctionnement des navires-hôpitaux pendant la guerre (1914-1918). Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1920, cix, 81-117. — **Chevalier**. L'action de nos navires-hôpitaux pendant la guerre. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3, s. lxxiii, 399-402. — **Dunbar** (A. W.) The hospital ship *Comfort*. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 591-602. — **Eaton** (W. E.) Conversion of yachts into ambulance boats. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, ix, 81-86. — **Elder** (A. V.) A note on hospital ships and their functions. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1916, ii, 443-448. — **Fawcett** (W.) The world's first hospital ship. Nurse, Jamestown, N. Y., 1916, v, 191-194. — **German** hospital ships during the World War. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xx, 597-603. — **Holcomb** (R. C.) Hospital ship ventilation. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1921-2, xxviii, 25-34. — **Horsfall** (W. N.) Remarks on converting a merchant vessel into a hospital ship at a time of emergency. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1924, x, 92-109. — **Lomas** (E. C.) British hospital ships. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, x, 56-58. — **Old** (E. E. H.) The administration of the U. S. hospital ship *Solace*. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 478-503. — **Pickrell** (G.) The dimensions, construction, and functions of hospital ships, including handling of the sick. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, v, pt. 2, 391-397. — **Ruggles** (L. E.) The Navy's new hospital ship. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1921, lxxvi, 320-323. — **Wagner** (K.) & **Hoffmann** (E.) Behelfsmässige Herrichtung eines Hilfslazarettsschiffes. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1916, xlv, 377-388. — **Wakeley** (C. P. G.) The British naval hospital ship *Garth Castle*. Am. J. Surg., N. Y., 1919, xxxiii, 142-146. — **Young** (J. H.) The Boston Floating Hospital. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 753-760.

**Hospitalstidende.** v. 1-69, 1858-1926. fol. & 8°. *København*.

**Hosse** (Georg Martin) [1888- ]. \*Ueber ein polypöses, obturierendes Karzinom des linken Hautbronchus. 22 pp., 1 pl. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1917.

**Hostalrich** (Max) [1876- ]. \*Du rôle de la syphilis héréditaire en teratologie; appendice sur la syphilis et les monstruosités dans l'art. vii, 9-82 pp., 3 pl. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 41.

**Hosteing** (Jean Maurice Joseph) [1885- ]. \*Contribution à l'étude de l'omoplate scapuloïde et de ses connexions pathologiques. 75 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 76.

**Hosteing** (Louis-Jean-Raoul) [1885- ]. \*Les consultations de nourrissons. 100 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 377.

**Hostetler** (*William Benton*) [1843-1914]. [Obituary.] Albany M. Ann., 1914, xxxiv, 621.

**Hostmann** (Jeannot).

See **Sadtler** (Samuel Philipp) & **Hostmann** (Jeannot). A text-book of chemistry, [etc.]. 5. ed. 8°. *New York*, 1918.

**Hôte-Bridon** (Louis) [1890- ]. \*Craniectomies dans une ambulance de l'avant (amb. 5/16); résultats immédiats et éloignés. 61 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 43.

**Hotes** (Peter [Paul]) [1877- ]. \*Ein Fall von primärem Sarkom der Gallenblase. 42 pp. 8°. *Borna-Leipzig*, R. Noske, 1910.

**Hoth** (Bernhard). \*Ein Beitrag zur Lehre der Ausblutung bei verschiedenen Schlachtmethode[n]. [Bern.] 35 pp. 8°. *Magdeburg, Leistner & Drewfs*, 1908.

**Hoth** (Fritz) [1878- ]. \*Statistischer Beitrag zur Dementia praecox (Jugend-Irresein). 118 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1906.

**Hoth** (Karl Friedrich Hermann Johannes) [1881- ]. \*Ein Fall von kongenitalem partiellen Ulnadefekt. 16 pp. 8°. *Freiburg i. B., J. Hamel*, 1909.

**Hot-Springs Medical Journal.** v. 1-12, 1892-1903. 8°. *Hot Springs, Ark.*

[**Hotten** (John Camden)] [1832-1873]. The slang dictionary, etymological, historical, and anecdotal. vii, [2], 382 pp. 12°. *London, Chatto & Windus*, 1874.

**Hottes** (Gustav) [1889- ]. \*Ueber die Anwendung von Theacylon bei akuter Nephritis. 45 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1917.

**Hottinger** (Robert). \*Ueber die Leberverfettung nach experimentellen Infektionen mit Bac. Sanarelli und Bac. suipestifer. Ein Beitrag zur Frage und Kenntnis der Fettinfiltration und fettigen Degeneration. 79 pp., 2 pl. 8°. *Zürich, Orell Füssli*, 1904.

— Ueber Cystitis. 29 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1913.

Forms Heft 7, v. 2, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.].

**Hotton** (Franz Kurka) [1865- ]. \*Tubarabortus und Tubarruptur. 42 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1906.

**Hotz** (August). \*Sechs Fälle von Transposition der grossen Herzarterienstämme. 1 p. l., 35 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1913.

**Hotz** (*Ferdinand Carl*) [1843-1909]. N. (W. O.) Obituary. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1909, iii, 204. — [Obituary.] Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 619-620. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1053.

**Hotz** (Friedrich) [1888- ]. \*Ueber eine eigentümliche Degeneration der Hornhaut bei einem Auge mit absolutem Glaukom. 35 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1919.

**Hotz** (G.) \*Beiträge zur Pathologie der Darmbewegungen. [Würzburg.] 64 pp. 8°. *Jena*, 1909.

Also, in: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xx.

**Hotz** (Gerhard). \*Phosphorsäure- und Kalkstoffwechsel bei Osteomalacie unter dem Einfluss der Phosphorthérapie. [Basel.] 32 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1906.

— Die Skopolamin-Morphin-Narkose. In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1908, No. 471 (Chir., No. 134, 149-170).

**Hotz** (Heinrich). \*Physikalisch-chemische Untersuchungen über Kuhmilch. 74 pp. 8°. *Zürich, A. Markwalder*, 1902.

**Hotz** (Wilhelm). Kochbuch für Gesunde und Kranke. viii, 257 pp. 8°. *Mellenbach i. Thür.*, 1911.

**Hotze** (Heinrich Friedrich Harry) [1877- ]. \*Ein Fall von Achsendrehung des ganzen Jejunum und des oberen Ileumabschnittes bis zum Ansatz des Meckel'schen Divertikels um die eigene Mesenterialachse. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1904.

**Hotzelt** (Hans Philipp) [1886- ]. \*Electrisches Verhalten bei cerebralen Lähmungen mit Berücksichtigung der cerebralen Muskelatrophie. 30 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. Fuchs*, 1912.

**Hotzen** (Adelbert [Ludwig Philipp]) [1888- ]. \*Ueber die Dauererfolge der operativen Therapie bei Extrauterin gravidität auf Grund von



- Hotzen** (Adelbert [Ludwig Philip])—continued. 82 in der Rostocker Universitäts-Frauenklinik operierten Fällen. 43 pp. 8°. *Wiesbaden, C. Ritter*, 1914.
- Houart** (Constant) [1887—]. \*Etudes cliniques sur les fractures de l'extrémité inférieure du radius. [Paris.] 124 pp. 8°. *Lille*, 1911, No. 84.
- Houben** (J[oseph]). Die Methoden der organischen Chemie (Weyls Methoden). 2. Aufl. 4 v. roy. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1921-24.
- Houchard** (René-Louis-Constant) [1885—]. \*De l'hérédité dans la luxation congénitale de la hanche. 76 pp. 8°. *Nancy*, 1910, No. 30.
- Houcld** (Mlle. Anna). \*Les modifications des vaisseaux dans la méningite tuberculeuse aiguë. 51 pp. 8°. *Genève, C. Zöllner*, 1909.
- Houdard** (Gaétan). \*Troubles dyspeptiques et lithiase biliaire. 111 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 234.
- Houdard** (Jean). \*Etude sur le strabisme vertical d'origine fonctionnelle. 72 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 472.
- Houdard** (Louis). \*L'ulcère simple du duodénum (non perforé). 2 p. l., 206 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 133.
- Houdart** (Joseph) [1898—]. \*La cicatrization des ulcères chroniques de jambe; heureuse influence des radiations ultra-violettes sur leur désinfection et la marche des processus de cicatrization. 55 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 285.
- Houdé** (Paul) [1880—]. \*Sur le traitement de la leucémie lymphatique par la radiothérapie. 196 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 23.
- Houdemer** (F. E.). Guide pratique du vétérinaire en campagne et à l'intérieur. 1 p. l., 559 pp. 8°. *Paris, L. Fournier*, 1917.
- Houdeville** (Léonce). \*Contribution à l'étude des accidents du travail dans l'air comprimé. 64 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 23.
- Houdini** (Harry) [1874—]. A magician among the spirits. xix pp., 2 l., 294 pp., port. 8°. *New York & London, Harper & Bros.*, 1924.
- Houdré** (Mme. Marie). \*Travail du service de M. le Professeur A. Broca; quelques documents iconographiques sur la scoliose. 120 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1914, No. 233.
- Houdry** (Robert) [1893—]. \*La vie d'un médecin du XI. siècle avant J.-C. Démocède de Crotone. 48 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 256.
- Houée** (Alain). \*Contribution à l'étude de la maladie de Dercum; adiposité douloureuse généralisée. 56 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 227.
- Houeix de la Brousse** (A.). \*Difficultés du diagnostic dans certaines contusions du segment antérieur de l'œil. 34 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 226.
- Hough** (Theodore) [1865-1924]. A review of Swedish gymnastics. 41 pp. 8°. *Boston*, 1899.  
For Biography, see Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 594.
- & **Sedgwick** (William T.). The human mechanism; its physiology and hygiene, and the sanitation of its surroundings. ix, 564 pp. 8°. *Boston, Ginn & Co.*, 1906.
- The same. xi, 572 pp. 12°. *Boston & New York, Ginn & Co.*, [1918].
- Elements of hygiene and sanitation, being part II of "The human mechanism; its
- Hough** (Theodore)—continued. physiology and hygiene and the sanitation of its surroundings." ix, (11.), pp. 291-557. 8°. *Boston, Ginn & Co.*, 1907.
- Houghton** (Neidhard Hahnemann) [1861-1919].  
**Obituary.** Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 134. Also: J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1919-20, xii, 862.
- Houghton** (Silas Arnold) [1864-1916].  
**Obituary.** Boston M. & S. J., 1916, clxiv, 481.
- Houillon** (Charles-Louis) [1876—]. \*Considérations à propos de 2 cas d'exophtalmos pulsatile. 125 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1903, No. 8.
- Houillon** (Emile) [1887—]. \*Contribution à l'étude du traitement chirurgical des pleurésies purulentes. 42 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 82.
- Houis** (Georges) [1893—]. \*Contribution à l'étude des rapports de la syphilis et des maladies mentales. 54 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 22.
- Houlbert** (Constant-Vincent) [1857—]. Les insectes, anatomie et physiologie générales; introduction à l'étude de l'entomologie biologique. 2. éd. 3 p. l., 374 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1920.
- Houlbert** (Gustave) [1889—]. \*Contribution à l'étude des vitamines. 158 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 33.
- Houlbrecque** (Edmond). \*De l'ankylose vertébrale par ossification des ligaments vertébraux consécutive aux affections chroniques de la plèvre. 56 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 354.
- Houlez** (Fernand) [1886—]. \*Des péritonites consécutives à la rupture des kystes hydatiques suppurés du foie. [Lyon.] 55 pp. 8°. *Valence*, 1911, No. 32.
- Houlié** (Albert). \*Traitement de l'élément "douleur" de la portion sous-diaphragmatique de quelques affections particulièrement d'origine nerveuse par l'injection intra-rachidienne de chlorhydrate de cocaïne. 144 pp., 2 l. 8°. *Paris, J. Roussel*, 1901, No. 614.
- Houlié** (Robert). \*Hygiène et soins médicaux à bord des navires. 52 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 301.
- Houllier** (Hubert-Edmond) [1878—]. \*De la syphilis acquise pendant les quatre derniers mois de la grossesse. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 88.
- Houllier** (René-Gontrand-Raoul) [1889—]. \*Contribution à l'étude de la thérapeutique chirurgicale des kystes hydatiques non suppurés du foie. 82 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 62.
- Houllier** (Xavier) [1875—]. \*Etude clinique et anatomo-pathologique de 3 cas de chondro-sarcome ostéoïde du tibia. 67 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 51.
- Houlmann** (Paul). \*Anémie pernicieuse à rechutes (évolution de l'anémie pernicieuse). 127 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 439.
- Houncheringer** (Peter) [1888—]. \*Collargol und puerperale Sepsis. 54 pp. 8°. *Leipzig*, 1913.
- Houpert** (Henri-Marie-Joseph) [1876—]. \*Contribution à l'étude étiologique des troubles gingivo-dentaires dans la grossesse. 46 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 117.
- Houpert** (Jean). \*Pleurésie purulente interlobaire cas simulant la tuberculose pulmo-

- Houpert** (Jean)—continued.  
naire, difficultés du diagnostic différentiel. 60 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 361.
- Houpert** (Paul-Marie-Raphaël) [1874—].  
\*Kystes épidermiques du frein de la langue chez le nouveau-né. 27 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 51.
- Hourcade** (Louis-Henri-Auguste-Joseph) [1885—].  
\*Contribution à l'étude de l'action uricolytique du foie du chien. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 33.
- Hourmouziadès** (Zacharie) [1864—]. De la conjonctivite granuleuse. Avec préface par A. Trousseau. viii, 190 pp. 8°. *Paris*, F. Simon, 1902.
- . \*Les affections des voies lacrymales chez les nouveau-nés. 64 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 92.
- Hours** (Pierre). \*Contribution à l'étude des métrorragies de la puberté. 131 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 278.
- Hourtoule** (Victor) [1881—]. \*La mouche tsétsé et les insectes agents propagateurs des trypanosomes. 63 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 1.
- Hourwich** (Isaac Aaronovich) [1860—]. Immigration and labor; the economic aspects of European immigration to the United States. xvii, 544 pp. 8°. *New York & London*, G. P. Putnam's Sons, 1912.
- House** (Elwin Lincoln) [1861—]. Psychic phenomena. 49 pp. 12°. [*Toledo, Ohio*, 1916.]
- House** (Samuel R.) [1847-76].  
Feltus (George Haws). Samuel Reynolds House, of Siam, pioneer medical missionary. 256 pp., 3 pl. 8°. *New York, Chicago, [etc.]*, F. H. Revell Co., [1924].
- House-fly** (The) at the bar. Indictment: Guilty or not guilty? Evidence: In the matter of the people *against* the common house-fly. 48 pp., 5 pl., 3 ch. 4°. [*New York*], Merchants Ass. N. Y., 1909.
- Household physician** (The). A twentieth century medica; a practical description in plain language of all the diseases of men, women and children [etc.]. 3 p. l., 1444 pp. 4°. *Boston*, Woodruff Publ. Co., [1914].
- Houselot** (Gaston). \*De la thérapeutique chez les nourrices dans ses rapports avec la sécrétion lactée. 82 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 75.
- Housemaid's knee**.  
See *Bursæ of knee*.
- Houser** (J. S.) The apple flea-weevil: *Orchestes pallicornis* Say. Order, Coleoptera; family Curculionidæ. pp. 397-434. 8°. *Wooster, O., Ohio Agric. Exper. Sta.*, 1923.  
*Ohio Agric. Exper. Stat. Bull.* 372.
- Houser** (James Alfred) [1847-1919].  
MEMOIR of Dr. J. A. Houser. 16°. *Indianapolis, Ind.*, 1920.
- Housing**, Town-Planning and Architecture. v. 1, 1911. 4°. *London*.  
Bound with: Loc. Gov. Off.
- Housquains** (Auguste-Adolphe) [1873—].  
\*La fièvre jaune. Epidemiologie, pathogénie, prophylaxie. 71 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 28.
- Houssay** (Bernardo A.) Estudios sobre la acción de los extractos hipofisarios. Ensayos sobre la fisiología del lóbulo posterior de la hipófisis. 190 pp., 8 pl. 4°. *Buenos Aires*, A. Guidi Buffarini, [1911?].
- . Poliuria por ablación de la hipófisis o lesión cerebral en el sapo. 16 pp. 8°. *Buenos Aires*, 1925.  
Formis fasc. 3, v. 1, of: Rev. Soc. argent. de biol.
- Houssay** (François) [1868—]. L'œuvre de l'abbé Bourgeois. L'homme tertiaire de Thenav. 111 pp., 1 port. 8°. *Paris*, A. Maloine, 1904.
- . Variations expérimentales; études sur six générations de poules carnivores. pp. 137-332. 8°. *Paris*, Schleicher frères, 1907.  
Formis No. 5 of: Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], *Par.*, 1907, 4. s., vi.
- Housset** (Bernardin-Alexandre) [1888—].  
\*Sur un cas de diabète infantile avec acétonurie permanente. 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 112.
- Houssiaux** (Pierre) [1888—]. \*Contribution à l'étude des ostéomyélites costales non typhoïdiques. 28 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 604.
- Houssin** (Edouard) [1890—]. \*Le cafard. Le cafard, est-il une psychose coloniale? 45 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1916, No. 80.
- Houssin** (Jules - Pierre - Ignace - Alexandre - Eugène-Joseph) [1879—]. \*Le cancer primitif du canal hépatique. 124 pp. 8°. *Lille*, 1906, No. 20.
- Houston** (Alexander Cruikshank) [1865—]. Reports on bacteriological investigations. Correspondence with foreign countries. viii, 316 pp., 7 maps, 1 ch., 42 diag. fol. *London*, Wyman & Sons, 1904.  
Formis v. 3, Royal commission on sewage disposal. Fourth report. Pollution of tidal waters, with special reference to contamination of shell-fish.
- . Rural water supplies and their purification. xv, 1 l., 136 pp. 8°. *London*, J. Bale, Sons & Danielsson, 1918.
- Houston** (Thomas Cameron) [—1916].  
Obituary. *Glasgow M. J.*, 1916, lxxxvi, 220. Also: *Lancet*, *London*, 1916, ii, 731.
- van der Hout** (Huibert Adriaan). \*Over de nieuwste vorderingen in de operatieve behandeling van blaassteen. 107 pp. 8°. *Amsterdam*, 1882.
- van Houten** (S.) Herdrukken betreffende neo-Malthusianisme en vrouwenrecht. xii, 247 pp. 8°. *Haarlem*, H. D. T. Willink & Zoon, 1903.
- Houtman** (Juriaan). \*Keizersnede bij eclampsie. 81 pp. 8°. *Sneek, van Druten*, 1919.
- Houttelette** (Georges) (1885—). \*Etude sur la rétrodéviation utérine mobile et son traitement; résultats éloignés du procédé de Doléris. 118 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 188.
- Houwink** (A.) Wetten en besluiten tot regeling van het veearstsenijkundig staatstoezicht en de veearstsenijkundige politie, [etc.]. 151 pp. 24°. *Marum*, A. Houwink, [1902].
- Houy** (André). \*Contribution à l'étude de la cystoscopie à vision directe. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 435.
- Houy** (Prudent) [1882—]. \*Etude sur les chancres mous de la bouche et des lèvres. 54 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 466.
- Houy** (Reinhard) [1881—]. \*Ueber die Entwicklung der Rückendrüse von Dicotyles. [Giessen.] 26 pp., 2 pl. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1909.
- . \*Beiträge zur Kenntnis der Haftscheibe von Echenis. [Giessen.] 8°. *Naumburg a. S.*, Lippert & Co., 1909.
- Houze** (Theophile-Jean-Louis) [1890—]. \*Le navire-hôpital "Duguay-Trouin" (août 1914-juliet 1917). 27 pp. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 82.
- Houzel** (G.) \*Les hémorroïdes et l'état hémorroïdaire chez l'enfant; étude clinique accompagnée d'une étude anatomique des veines de l'anus et du rectum avec onze planches originales. 150 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 399.



- Houzel** (Gaston) [1882- ]. \*Les luxations médio-tarsiennes. 158 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 264.
- The same. 4 p. l., 158 pp. roy. 8°. *Paris*, Asselin & Houzeau, 1911.
- vom Hovel** (Maximilian Josef) [1880- ]. \*Ueber kriminelle Eingriffe im Bereich der weiblichen Genitalien und ihre Folgezustände. 26 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie.*, 1914.
- Hovelacque** (Mme.) \*L'hyperthermie prémenstruelle (observation poursuivie pendant 8 ans chez une femme indemne de toute évolution tuberculeuse). 106 pp., 1 ch. 8°. *Paris*, 1921, No. 98.
- Hovelacque** (Abel) [1843-96].  
Inauguration du buste d'Abel Hovelacque à l'Ecole du livre. Rev. de l'école d'anthrop. de Par., 1902, xii, 147-150.
- Hovelacque** (André) [1880- ]. \*Anatomie descriptive et topographique des racines rachidiennes postérieures; les divers procédés de radicotomie postérieure (opérations de Foerster, van Gehuchten, Guleke). [Paris.] 101 pp., 2 pl. 8°. *Nancy*, 1912, No. 295.
- Hovell** (Thomas Mark) [1853-1925].  
Moore (I.) Obituary. J. Laryngol., Lond., 1925, xl, 691-693, port.—Obituary. Lancet, Lond., 1925, ii, 93.
- von Hoven** (Friedrich Wilhelm) [1760-1838]. Grundsätze der Heilkunde. xiv, 1 l., 204 pp., 2 l. 12°. *Rothenburg ob der Tauber, Ferdinand Classens*, 1807.
- Hovent** (Julian J.) Asthme, bronchite, emphysème pulmonaire et maladies chroniques diverses; leur traitement aérothérapique. 56 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1898.
- La photothérapie ou traitement des maladies par la lumière. vii, 121 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, J. Lebègue & Cie.*, 1901.
- Nouveaux traitements de maladies des femmes. 36 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1907.
- Hovestad** (Julius Frank). Practical dental porcelains. 160 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1924.
- Hovey** (Bleeker Lansing) [1817-1906]. [Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1546.
- Hovius** (Bernardus).  
Wiersum (E.) Het receptenboek van Barent Hovius, chirurgijn te Rotterdam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1300-1307.
- Hovnanian** (Simon). \*Rupture de l'artère méningée moyenne sans fracture du crâne. 61 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 370.
- von Hovorka** (Oskar). Geist der Medizin; analytische Studien über die Grundideen der Vormedizin, Urmedizin, Volksmedizin, Zaubermedizin, Berufsmedizin. viii, 364 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1915.
- & **Kronfeld** (Adolf). Vergleichende Volksmedizin. Eine Darstellung volksmedizinischer Sitten und Gebräuche, Anschauung und Heilfaktoren, Aberglaubens und der Zaubermedizin. Mit einer Einleitung von M. Neuburger. 2 v. 459, x; 960 pp. 8°. *Stuttgart, Strecker & Schröder*, 1908-9.
- How to become a nurse.** The nursing profession; how and where to train, being a guide for trained nurses in their work and to training for the profession of a nurse, with particulars of nurse training schools in the United Kingdom and abroad, and an outline of the principal laws affecting nurses. Edited by Sir Henry Burdett. New ed. vi, 463 pp. 12°. *London, The Scientific Press*, [n. d.].
- How to become a trained nurse:** A manual of information in detail. With a complete list of the various training schools for nurses in the United States and Canada. 2. ed. Edited by Jane Hodson. 257 pp., 36 pl. 8°. *New York, W. Abbott*, 1905.
- How to care for the hair and scalp.** 7. ed. 35 pp. 12°. *New York, Packer Manufac. Co.*, 1922.
- How to disinfect with formaldehyd gas; a practical aid in selecting the best form of formaldehyd apparatus.** 24 pp., 1 l. 8°. *Conshohocken, Pa., J. Ellwood Lee Co.*, 1902.
- How to preserve the teeth; by a dental surgeon** 96 pp. 12°. *London & Felling-on-Tyne, W. Scott Pub. Co.*, 1910.
- How to prevent the spread of fever; a popular lecture by the medical officer of health to the Borough.** 15 pp. 8°. *Nottingham, Dunn & Fry*, 1877. [P., v. 2291.]
- Howaldt** (James). \*Ueber Vanadylverbindungen. 38 pp., 1 l. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1904.
- Howard** (Albert Guy) [1846-1919].  
Obituary. J. Maine M. Ass., Portland 1919-20, x, 111.
- Howard** (Benjamin Douglas) [1836-1900].  
[Biography.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1901, lxxxiv, cx.
- Howard** (Charles D.) The town water supply. With special reference to the use of bleaching powder and chlorine as purifying and protective agents. 42-69 pp., 4 pl. 8°. *Concord*, 1913.
- Forms v. 2, Nos. 3-4, of: Quai. Bull. State Board of Health, New Hampshire.
- Howard** (Clarence C.) [1862-1924].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 733.
- Howard** (Elmira Y.) [1841-1921].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 721.
- Howard** (Erving Melville) [1848-1923].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1258.
- Howard** (Ewing Fox) [1874- ].  
See **Hall** (Joel Cullen) [1838- ] & **Howard** (Ewing Fox). History of the Mississippi State Medical Association, [etc.]. 8°. *Vicksburg, Miss.*, 1910.
- Howard** (F. K.) Fourteen months in American bastiles. 89 pp. 8°. *Baltimore, Kelly, Hedian & Piet*, 1863.
- Howard** (Frank). Handbook of the medical organisations (chiefly for war) of foreign armies. vi, 185 pp. 12°. *London, Harrison & Sons*, 1902.
- The same. Organización sanitaria de los ejércitos extranjeros (especialmente en campaña); obra traducida directamente del inglés y ampliada por el Dr. José Gamero Gomez. xxiv, 394 pp. 8°. *Madrid*, 1904.
- Howard** (Georg Elliott). A history of matrimonial institutions, chiefly in England and the United States with an introductory analysis of the literature and the theories of primitive marriage and the family. 3 v. 8°. *Chicago, Callgahan & Co.*, 1904.
- Howard** (Heaton Clark) [1856-1923]. The therapeutic value of the potato. 31 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1914.
- For Biography, see Lancet, Lond., 1923, i, 463.
- Howard** (Hector Haldbrook) [1873- ]. The eradication of ankylostomiasis. Methods and administrative measures as illustrated by the campaign in British Guiana. 44 pp. 8°. *Washington*, 1915.
- Rockefeller Foundation International Health Commission.

**Howard** (Hector Haldbrook)—continued.

— The control of hookworm disease by the intensive method. 189 pp. 8°. *New York, The Rockefeller Foundation, International Health Board*, 1919.

**Howard** (*Herbert Burr*) [1855–1923].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 940.—**Washburn** (F. A.) Herbert Burr Howard. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1919, xii, 430.

**Howard** (*John*) [1726–90].

VON HOLTZENDORFF (F.) John Howard und die Pestsperrung gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 8°. *Berlin*, 1879.

Forms Heft 317, 14. ser., of: *Sammlung gemeinverständlicher Vorträge*.

**Howard** (Leland Ossian) [1857– ]. Notes on the mosquitoes of the United States; giving some account of their structure and biology, with remarks on remedies. By L. O. Howard. 70 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1900.

Forms Bull. No. 25, n. s., of: U. S. Dep. Agric. Div. Entomol., Wash.

— How insects affect health in rural districts. 19 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1902.

Forms No. 155 of: U. S. Dep. Agric., Farmers' Bull., Wash.

— Concerning the geographic distribution of the yellow fever mosquito. 7 pp., 1 map. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905.

Suppl. to: Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1905, xviii.

— House flies. 10 pp. 8°. [*Washington* 1906.]

Forms Circular No. 71 of: U. S. Dep. Agric. Div. Entomol.

— Hydrocyanic-acid gas against household insects. 7 pp. 8°. [*Washington*, 1907.]

Forms Circular No. 46, 2. s., of: U. S. Dep. Agric. Div. Entomol.

— The same. 8 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1916.

Forms No. 699 of: U. S. Dep. Agric., Farmers' Bull.

— Mosquitoes.

In: *Mod. Med.* (Osler). 8°. Phila. & N. Y., 1907, i, 371–391.

— Economic loss to the people of the United States through insects that carry disease. 40 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1909.

Forms Bull. No. 78 of: U. S. Dep. Agric., Bureau Entomol.

— House fleas. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1909].

Forms Circ. No. 108 of: U. S. Dep. Agric. Bureau Entomol.

— Preventive and remedial work against mosquitoes. 126 pp. 8°. *Washington*, 1900.

Forms Bull. No. 88 of: U. S. Dep. Agric. Bureau Entomol., Wash.

— The house fly, disease carrier; an account of its dangerous activities and of the means of destroying it. xix, 312 pp. 8°. *New York, F. A. Stokes Co.*, [1911].

— The insect book; a popular account of the bees, wasps, ants, grasshoppers, flies, and other North American insects exclusive of the butterflies, moths, and beetles. 3 p. l., v–xxvii, 1 l., 429 pp. 8°. *Garden City, N. Y., Doubleday, Page & Co.*, 1914.

— The house-fly, carrier of disease. 16 pp. 8°. *Chicago, Am. M. Ass.*, 1916.

— & **Burgess** (A. F.) The laws in force against injurious insects and foul brood in the United States. 222 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1906.

Forms Bull. No. 61 of: U. S. Dep. Agric. Div. entomol.

—, **Dyar** (Harrison G.) & **Knab** (F.) The mosquitoes of North and Central America and

**Howard** (Leland Ossian)—continued.

the West Indies. 4 v. in 3. 8°. *Washington, Carnegie Institution of Washington*, 1912–17.

— & **Hutchison** (R. H.) House flies. 22 pp., 15 figs. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1915.

Forms U. S. Dep. Agric. Farmers' Bull. 679. Contribution from the Bureau of Entomology.

— & **Marlatt** (C. L.) The principal household insects of the United States. With a chapter on insects affecting dry vegetable food. By F. H. Chittenden. 31 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1902.

Forms Bull. No. 4, n. s., of: U. S. Dep. Agric. Div. entomol.

**Howard** (Mattie Foley) [1871– ]. Guiding hints in obstetrical nursing. 244 pp. 8°. [*St. Louis, Nicholson Print. Co.*, 1912].

**Howard** (*Robert Henry*) [1882–1921].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 294.

**Howard** (*Robert Jared Bliss*) [1859–1921].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1921, i, 105. Also: *Lancet*, Lond., 1921, i, 148. Also: *Med. Press*, Lond., 1921, n. s., cxi, 57.

**Howard** (Russell) [1875– ]. Surgical nursing and the principles of surgery for nurses. xvi, 318 pp., 12 pl. 12°. *London, E. Arnold*, 1905.

— The same. 3. ed. xvi, 328 pp. 12°. *London, E. Arnold*, 1917.

— The practice of surgery. viii, 1227 pp. 4°. *London, E. Arnold*, 1914.

— The same. 2. ed. vii, 1244 pp., 8 pl. 8°. *London, E. Arnold*, 1918.

— The same. 3. ed. vii, 1280 pp., 8 pl. 8°. *London, E. Arnold & Co.*, 1922.

— Surgical emergencies. viii, 216 pp. 12°. *London, E. Arnold & Co.*, 1924.

**Howard** (William Lee) [1860– ]. Helpless youths and useless men; are they the result of false education? pp. 51–56. 8°. *New York*, 1908.

Cutting from: *Am. Mag.*, N. Y., 1908, lxxvii.

— Plain facts on sex hygiene. 171 pp. 8°. *New York, E. J. Clode*, 1910.

— The havoc of prudery, with a plain and practical suggestion for overcoming the most insidious enemy to the social life of this whole country. pp. 589–598. 8°. [*New York*,] 1910.

Cutting from: *Pearson's Mag.*, N. Y., 1910, xxiv.

— A plain explanation of the greatest social evil. pp. 640–647. 8°. *New York*, 1910.

Cutting from: *Pearson's Mag.*, N. Y., 1910, xxiii.

— Sex problems in worry and work. x, 204 pp. 12°. *London, G. Richards*, 1915.

— Breathe and be well. vi, 2 l., 3–150 pp. 8°. *New York, E. J. Clode*, [1916].

— How to live long. viii, 2 l., 210 pp. 12°. *New York, E. J. Clode*, [1916].

— How to rest; food for the tired nerves and weary bodies. xii, 2 l., 170 pp. 8°. *New York, E. J. Clode*, [1917].

**Howard** (*William Travis*) [1821–1907].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 513.

Also: *Maryland M. J.*, Balt., 1908, li, 442. Also: *N. York M. J.* [etc.], 1907, lxxxvi, 268. Also: *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1908, xxxiii, 547–550, port. (W. E. Mosely).

**Howard** (William Travis). Public health ad-

ministration and the natural history of disease

in Baltimore, Maryland, 1797–1920. vi, 565

pp., 2 maps. roy. 8°. *Washington, Carnegie*

*Inst. Wash.*, 1924.

Carnegie Inst., Wash., Pub. No. 351.



**Howarth** (Frank). The Plymouth water undertaking. 18 pp., 2 pl. 8°. *London & Beccles, W. Clowes & Son*, [1910].

**Howden** (Robert) [1856- ].  
See **Gray** (Henry). Anatomy [etc.]. 8°. *New York, Bombay & Calcutta*, 1909.

**Howe** (*Andrew Jackson*) [1825-92].

**Felter** (H. W.) Biography. Bull. Lloyd Libr., Cincin., 1912, No. 19, 111-234, port. Also: *Eclectic M. Gleaner*, Cincin., 1911, n. s., vii, 245-258, 5 port., 1 pl.

**Howe** (Eugene Clarence). Syllabus of personal hygiene. 140 pp. 8°. *Wellsley, Mass.*, [1914].

— The same. 2. ed. 140 pp. 8°. *Boston*, [1915].

— The same. 3. ed. 207 pp. 8°. [*Boston, The Ranger Co.*, 1916.]

**Howe** (*Francis Augustine*) [1827-1911].

**Obituary.** *Boston M. & S. J.*, 1911, clxv, 192.

**Howe** (George) [1876- ] & **Beard** (John Grover). Latin for pharmacists. vii, 134 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, [1916].

**Howe** (*George Plummer*) [1878-1917].

**Thorndike** (T. W.) Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvii, 608; 716.

**Howe** (Guy Livingston) [1885- ]. How to prevent sickness; a handbook of health. xxi, [5], 3-302 pp. 12°. *New York & London, Harper & Bros.*, [1918].

**Howe** (Harrison E.) The new stone age. xvii, 3-289 pp., front., 22 pl. 8°. *New York, New Century Co.*, 1921.

**Howe** (*Herbert M.*) [1844-1916].

**Obituary.** *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1916-17, xix, 146.

**Howe** (*James Sullivan*) [1858-1914].

[**Obituary.**] *Boston M. & S. J.*, 1914, clxxi, 876.

**Howe** (*John Morgan*) [1844- ].

**Kimball** (C. O.) John Morgan Howe; minute upon his life and work. *J. Allied Dent. Soc.*, N. Y., 1915-16, i, 52-55, 1 pl.

**Howe** (Joseph W.) The breath, and the diseases which give it a fetid odor. With directions for treatment. 4. ed. 108 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1894.

**Howe** (Lucien) [1848- ]. The muscles of the eye; in two volumes. v. 1. Anatomy and physiology, including instruments for testing and methods of measurement. 8 port., xi, 455 pp., 1 pl. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1907.

— The same. v. 2. Pathology and treatment. xiv, 481 pp. 8°. *New York*, 1908.

— Universal military education and service. the Swiss system for the United States. xiii, 138 pp. 12°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1916.

— A bibliography of hereditary eye defects. 45 pp. 8°. *Cold Spring Harbor, Long Island, N. Y.*, 1921.

*Eugenics Rec. Office*, Bull. No. 21.

**Howe** (Paul Edward).

See **Carter** (Herbert Swift), **Howe** (Paul Edward) & **Mason** (Howard H.) Nutrition and clinical dietetics [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1917.

**Howe** (*Samuel Gridley*) [1801-76].

[**Biography.**] In: *HARRINGTON* (T. F.) Harvard M. School, N. Y., 1905, ii, 741-753.—**Williams** (F. E.) Dr. Samuel G. Howe and the beginning of work for the feeble-minded in Massachusetts. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvii, 481-484.

**Howe** (W. Lewis). A treatise on the care of the expectant mother during pregnancy and child-

**Howe** (W. Lewis)—continued.

birth, and care of the child from birth until puberty. viii, 63 pp. 12°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1903.

— The same. viii, 63 pp. 12°. *Philadelphi*, *F. A. Davis Co.*, 1910.

**Howell** (Conrad A.) [1866- ]. A series of lectures on surgical nursing and hospital technic. xviii, 322 pp., 6 pl. 4°. [*Columbus, The Stoneman Press*, 1913.]

**Howell** (*Frederick McN. E.*) [1871-1925].

**Obituary.** *Hahneman. Month.*, Phila., 1925, lx, 558-560.

**Howell** (*Horace Sydney*) [1839-1901].

**Obituary.** *Tr. Obst. Soc. Lond.*, (1901), 1902, xliii, 63.

**Howell** (*James Roland*) [1878-1922].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxviii, 911.

**Howell** (*Thomas Symonds*) [1823-1905].

**Obituary.** *Lancet, Lond.*, 1905, ii, 933.

**Howell** (Willey). The Swiss army. 34 pp. 8°.

*Fort Leavenworth, Army Service Schools*, 1916.

**Howell** (William Henry) [1860- ]. A textbook of physiology for medical students and physicians. 905 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1905.

— The same. 2. ed. 939 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1907.

— The same. 3. ed. 998 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1909.

— The same. 4. ed. 1 p. l., 1018 pp. roy. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1911.

— The same. 5. ed. 1 p. l., 1020 pp. 8° *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1913.

— The same. 6. ed. 1 p. l., 1043 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1915.

— The same. 7. ed. 1 p. l., 1059 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1918.

— The same. 8. ed. 1 p. l., 1053 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1921.

— The same. 9. ed. 1069 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1924.

— The human machine, how your body functions. 3 p. l., 75 pp. 24°. *New York & London, Funk & Wagnalls Co.*, 1924.

**Howes** (*Clarence L.*) [1848-1918].

**Obituary.** *Boston M. & S. J.*, 1918, clxxviii, 416.

**Howes** (*George Bond*) [1853-1905].

**Beard** (J.) Obituary. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1904-5, xxxix, 364-367.

**Howes** (Paul Griswold) [1892- ]. Insect behavior. 3 p. l., 9-176 pp. 8°. *Boston, R. G. Badger*, [1920].

**Howgrave-Graham** (R. P.) X-rays simply explained; a handbook on the theory and practice of radiography. 93 pp. 8°. *London, P. Marshall & Co.*, [1903].

**Howitt** (*Alfred William*) [1830-1908].

**Lang** (A.) Obituary. *Man, Lond.*, 1908, viii, 85.

**Howitt** (Beatrice Fay). The cultivation of *Endamoeba gingivalis* (Gros). pp. 65-126, 3 pl. 4°. *Berkeley, Univ. Calif. Press*, 1925. Forms No. 4, v. 28, of: *Univ. Calif. Pub. Zool.*

**Howitz** (Frantz Joh. Aug. Carl) [1828-1912]. Om behandlings af cancer med frysning;

**Howitz** (Frantz Joh. Aug. Carl)—continued.  
yderligere meddelelse. 40 pp. 8°. *Kjøbenhavn, F. Bagge*, 1902.

For Biography, see *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1913, 5. R., vi, 20-24. [L. Kraft.] Also: *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1913, lxxv, 23-27.

**Howland** (John) [1873- ].

See **Holt** (Luther Emmett) & **Howland** (John). The disease of infancy and childhood [etc.]. 7. ed. 8°. *New York*, 1916. Also, **Holt** (Luther Emmett). The diseases of infancy and childhood. roy. 8°. *New York*, 1911.

**Howley** (James Patrick) [1847- ]. The Beothucks, or Red Indians, the aboriginal inhabitants of Newfoundland. xx, 348 pp., xxxvii, 8 pl. 8°. *Cambridge, University Press*, 1915.

**Howley** (John F. W.) [1866- ]. Psychology and mystical experience. 6 p. l., 275 pp. 8°. *St. Louis, Mo., B. Herder*, 1920.

**Howse** (Sir Henry Greenway) [1841-1914].

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1914, ii, 821-823.—**Sinoston** (J. H. E.) Bibliography of the published writings of the late Sir Henry Greenway Howse. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1914, xxviii, 410.—**Taylor** (F.) In memoriam. *Ibid.*, 1918, lxi, 3-18, port.—**White** (W. H.) Sir Henry Howse and Lister's teaching. *Ibid.*, 1914, xxviii, 352-354.

**Howson** (G.) Handbook for the limbless, foreword by John Galsworthy. 245 pp. 8°. *London, Disabled Society*, [1921].

**Hoxie** (George Howard) [1872- ]. \*Bericht über die in der Züricher chirurgischen Klinik in den Jahren 1881-1900 behandelten Fälle von offenen Wunden des Abdomens. [Zürich.] 54 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1901.

— Practice of medicine for nurses. A textbook for nurses and students of domestic science, and a hand-book for all those who care for the sick. With a chapter on the technic of nursing, by Pearl L. Laptad. 284 pp., 12 pl. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1908.

— Symptomatic and regional therapeutics. 499 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1910.

— Manual of medicine for nurses and housemothers. 3. ed. 1 p. l., 7-360 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1918.

— Medicine for nurses and other public-health workers. 11-411 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1923.

— & **Laptad** (Pearl L.) Manual of medicine for nurses and housemothers. 2. ed. 1 p. l., 7-351 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1913.

**Hoxie** (Jane Lincoln) [1863- ]. Solomon Hoxie; a biography by his daughter. 172 pp. (port.). 8°. [Baldwinsville, N. Y., C. H. Smith, 1922.]

**Hoxie** (Solomon) [1829-1917].

Hoxie (Jane Lincoln). Solomon Hoxie; a biography by his daughter. 172 pp. (port.). 8°. [Baldwinsville, N. Y., 1922.]

**Hoy** (Albert Harris) [1843-1917].

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 1930.

**Hoyechison** [Hodgson?]. Hodgsonshi no seiri sho. Physiology. [Translated by T. Tsuboi & Kohayashi.] 7 v. 8°. [Tokyo, 1873.]  
In the preface it is said that the author is an American physician.

**Hoyer** (Bruno) [1893- ]. \*Ueber einen atypischen Fall von Barlowscher Krankheit. 5 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1920.

**Hoyer** (Heinrich Friedrich) [1834-1907].

**Dunin** (T.) [In memoriam.] *Medycyna*, Warszawa, 1907, xxxv, 585-589 [port. in text].—**Kostanecki** (K.) [Biog-

**Hoyer** (Heinrich Friedrich).

raphy.] *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1908, xxiv, 447-461.—**Kramsztyk** (Z.) [In memoriam.] *Kryt. lek.*, Warszawa, 1907, xi, 99-103.—**Nusbaum** (H.) [In memoriam.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1907, 2. s., xxvii, 637-640.—**Tur** (J.) [Biography.] *Anat. Anz.*, Jena, 1908, xxxii, 501.

**Hoyer** (Wilhelm A.) [1890- ]. \*Ueber Kinderverluste vor, während und kurz nach der Geburt. [Göttingen.] 34 pp. 8°. *Hannover, H. Fresche*, 1919.

**Hoyermann** (Johann Diedrich) [1886- ]. \*Studien über das Atomgewicht des Iridiums. 41 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1911.

**Hoyle** (Charles Leonidas) [1850-1923].  
**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 407.

**Hoyle** (George) [1852-1923].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 135.

**Hoysted** (Isaac) [1833-1921].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 760.

**Hoyt** (Alpheus W.) The spontaneous cure of bilateral popliteal aneurisms. 2 p. l., 10 pp. 12°. *Washington, Med. Press*, 1926.

**Hoyt** (Curtis Clark) [1852-1915].

**Osborn** (G. W.) [Obituary.] *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1915, cxiii, 284-286.

**Hoyt** (Daniel Mansfield) [1873- ]. Practical therapeutics, including materia medica and prescription writing, with a description of the most important new and nonofficial remedies passed upon by the council on pharmacy and chemistry of the American Medical Association. 2. ed. 4 p. l., 7-426 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1914.

**Hoyt** (Frank Crampton) [1859-1901].

**Hill** (G. H.) **Obituary.** *Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.* 1901, viii, 315-324.

**Hoyt** (Franklin Chase) [1876- ]. Quicksands of youth. xi, 21, 3-241 pp. 12°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1921.

**de la Hoz** (Esebio S.) \*Champignons pathogènes et mycoses du continent américain. 125 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 432.

**Hraše** (Joh.). Die Pflege der Geisteskranken. Leitfaden für Irrenpfleger. 154 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Prag, Bursik & Kohout*, [1908].

**Hrdlička** (Aleš) [1869- ]. Report on anthropological work in the State Institution for feeble-minded children, Syracuse, N. Y. 98 pp. 8°. *Syracuse, Wynkoop Hallenbeck & Crawford Co.*, 1898.

— An Eskimo brain. 49 pp., 4 pl. 8°. *New York*, 1901.

— The painting of human bones among the American aborigines. pp. 607-617, 3 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905.

— Contribution to the physical anthropology of California. Based on collections in the Department of Anthropology of the University of California and in the U. S. National Museum. pp. 49-64, 5 tab., 1 map, 8 pl. 8°. *Berkeley, The University Press*, 1906.

— Skeletal remains suggesting or attributed to early man in North America. 113 pp., 21 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1907.  
Forms Bull. 33 of: Smithsonian Inst., Bur. Am. Ethnol.

— Physiological and medical observations among the Indians of Southwestern United States and Northern Mexico. 460 pp., 28 pl. 8°. *Washington*, 1908.

Forms Bull. No. 34, Smithsonian Inst., Bur. Am. Ethnol.  
— On the stature of the Indians of the Southwest and of Northern Mexico. 23 pp. 4°. *Cedar Rapids*, 1909.

Repr. from: Putnam Anniversary Vol., Cedar Rapids.



**Hrdlička** (Aleš)—continued.  
— Tuberculosis among certain Indian tribes of the United States. 48 pp., 22 pl. 8°. *Washington*, 1909.  
Forms Bulletin 42 of: *Smithson. Inst. Bur. Am. Ethnol.*  
— Early man in South America, in collaboration with W. H. Holmes, Bailey Willis, and Fred. Eugene Wright and Clarence N. Fenner. xv, 405 pp., pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1912.  
Forms Bull. No. 52 of: *Smithson. Institution, Bur. Am. Ethnol.*  
— The natives of Kharga Oasis, Egypt. vi, 118 pp., 38 pl. 8°. *Washington, Smithsonian Inst.*, 1912.  
Smithson. Misc. Collections, vol. 59, No. 1.  
— Remains in eastern Asia of the race that peopled America. 5 pp., 3 pl. 8°. *Washington*, 1912.  
Forms No. 16, v. 60, of: *Smithson. Misc. Collect.*  
— The most ancient skeletal remains of man. pp. 491–552, 41 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1914.  
Cutting from: *Smithson. Rep.*, 1913.  
— Anthropology of the Chippewa. pp. 198–227, 13 pl. 4°. *Washington*, 1916.  
Cutting from: *Holmes Anniversary Vol.*  
— Physical anthropology of the Lenape or Delawares, and of the eastern Indians in general. 130 pp., 29 pl., 1 map. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1916.  
Forms Bull. No. 62 of: *Smithson. Inst., Bur. Am. Ethnol.*  
— Recent discoveries attributed to early man in America. 67 pp., 14 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1918.  
Forms Bull. No. 66 of: *Smithson. Inst., Bur. Am. Ethnol.*  
— Anthropometry. 163 pp., roy. 8°. *Philadelphia, The Wistar Institute of Anatomy and Biology*, 1920.  
— The anthropology of Florida. 7 p. l., [5]–140, [6] pp., xviii, pl., 6 diagr. 8°. *Deland, Fla.*, 1922.  
— The old Americans. xiii, 438 pp., 23 pl. 4°. *Baltimore, Williams & Wilkins Co.*, 1925.  
Also, *Editor of: American Journal of Physical Anthropology*, Wash., 1918–26.  
**Hsu** (Konrad Chang) [1902– ]. \*A quantitative study of destruction of vitamin A in butter fat by heating. [Columbia University.] 25 pp. 8°. *New York*, 1924.  
**Huard** (Jean) [1885– ]. \*Le pronostic de la typhobacilliose. 72 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 428.  
**Huart** (Georges-Jules-Constantin) [1889– ]. \*Sterilization des eaux potables par le chlore; procédés récents d'application et résultats. 80 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 26.  
**Huas** (Maurice) [1889– ]. \*L'uretérostomie iliaque: indications et technique. 76 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 92.  
**Hub** (Johann (Dietrich) [1887– ]. \*Die Hebammenverordnungen des XVII. Jahrhunderts. 64 pp., 8°. *Würzburg, Gebr. Memminger*, 1914.  
**Hubac** (Henry) [1887– ]. \*Action du brome sur l'urine, indice de brome de l'urine; méthode de dosage et sémiologie de ce nouveau coefficient. 51 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 231.  
**Hubbard** (B. Roswell) [1853– ]. Practical surgery, diagnostic, therapeutic, and operative. xi, 1299 pp. 8°. *Los Angeles, The Segnogram Press*, 1911.

**Hubbard** (Elbert). White slavery in the South. pp. 161–178. 12°. [*East Aurora, N. Y.*, 1902.]  
Cutting from: *The Philistine*, East Aurora, 1902, xiv, No. 6.  
— Mary Baker Eddy. pp. 131–176. sm. 4°. *East Aurora, N. Y., The Roycrofters*, 1908.  
**Hubbard** (Henry William) [1856–1906].  
Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 356.  
**Hubbard** (Samuel Dana) [1869– ]. Wood alcohol poisoning. 14 pp. 8°. *New York City*, 1920.  
Dep. Health, City New York, Repr. Ser. No. 89.  
— Industrial medicine. 10 pp. 8°. *New York*, 1920.  
Dep. Health, City New York, Repr. Ser. No. 91.  
See, also, **Fox** (George Henry). A practical treatise [etc.]. 4°. *Philadelphia*, 1902.  
**Hubbard** (Stephen Grosvenor) [1816–1905].  
**Nicoll** (J.). [Obituary.] *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1906, 287–291.  
**Hubbel** (Edgar G.) The violet ray high-frequency current in oral diseases; technique and treatment. 16 pp. 16°. *Cleveland, Ohio*, 1914.  
**Hubbell** (Alvin Allace) [1846–1911]. The development of ophthalmology in America, 1800 to 1870. A contribution to ophthalmologic history and biography. 197 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press*, 1908.  
For Biography, see *Am. Encycl. & Dict. Ophth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 6058–6060 (T. H. Shastid). Also: *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciv, 438. Also: *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1912, xlii, 15–18, port. (L. Howe).  
**Hubbert** (Helen B.) The effect of age on habit formation in the albino rat. 55 pp. 8°. *Boston, H. Holt & Co.*, 1915.  
Behavior Monogr., Bost., 1913–15, ii, No. 6.  
**Hubbes** (Fritz). Die Erkrankungen des Ohres, ihre Diagnose und Therapie. Ein Wegweiser für allgemeine Praxis ausübende Aerzte. viii, 176 pp. 8°. *Kronstadt, W. Hiemesch*, 1906.  
— Die Geschlechtskrankheiten; Vortrag. 1 p. l., 16 pp. 8°. *Kronstadt-Brasso, H. Zeidner*, 1908.  
**Hubbs** (Carl L.) A note on the species of Evermannichthys, a genus of sponge-inhabiting gobies. 2 pp. 8°. *Ann Arbor, Univ. Michigan*, 1923.  
Univ. Michigan. Occas. Pap. Mus. Zool. No. 144.  
— Studies of the fishes of the order Cyprinodontes. 31 pp., roy. 8°. *Ann Arbor, Univ. Michigan*, 1924.  
Univ. Michigan, Mus. Zool. Misc. Pub. No. 13.  
— Studies of the fishes of the order Cyprinodontes. V. Notes on species of Goodea and Skiffia. 8 pp. 8°. *Ann Arbor, Univ. Michigan*, 1924.  
Univ. Michigan. Occas. Pap. Mus. Zool. No. 148.  
**Huber** (Albert) [1845–1903].  
U. Nachruf. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1903, xvi, No. 7, 1.  
**Huber** (Alfred). \*Ueber den Wert der digitalen Nachkompression in der Ovariotherapie. [Bern.] 27 pp. 8°. *Zürich, O. Füssli*, 1923.  
**Huber** (Arnold). \*Prof. Dr. Theodor Billroth in Zürich, 1860–1867. 192 pp., 4 pl. 8°. *Zürich, Seldwyla*, 1923.  
**Huber** ([Emil] Julius) [1885– ]. \*Beiträge zur Bakteriologie des normalen Pferdedarmes mit besonderer Berücksichtigung der Bakterien der Coli-Typhus-Gruppe. 119 pp. 8°. *Leipzig, G. Gerhardt*, 1910.

- Huber** (Ernest) [1875- ]. \*Contribution à l'étude du traitement de la gangrène herniaire. 116 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 99.
- Huber** (Ernst) [1876- ]. \*Ueber die Erfahrungen in der Behandlung der Hydrozele. 41 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1905.
- Huber** (Eugen). \*Die Ehrlich'sche Diazoreaktion. Eine Monographie mit Beiträgen über den Ausfall der Reaktion bei gesunden und kranken Tieren. [Bern.] 84 pp. 8°. *Stuttgart, Decker & Hardt*, 1909.
- Huber** (Eugen) [1889- ]. \*Ueber Plastik mit gestielten Hautlappen bei einem Falle von veraltetem kongenitalem Klumpfuß. 16 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1919.
- Huber** (Francis) [1750-1831].  
Shastid (T. H.) [Biography.] *Am. Encycl. & Dict. Opth.* (Wood), Chicago, 1916, viii, 6060.
- Huber** (Friedrich) [1884- ]. \*Der Ductus thoracicus von Pferd, Rind, Hund und Schwein. [Leipzig.] 66 pp., 4 pl. 8°. *Dresden, A. Schönfeld*, 1909.
- Huber** (Fritz). \*Ueber Spätresultate der Myopieoperation. 58 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1905.
- Huber** (Gottfried). \*Zur Symptomatologie und Serumtherapie des Tetanus traumaticus. [Zürich.] 98 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1912.
- Huber** (Gottthelf Carl) [1865- ]. The development of the albino rat, *mus norvegicus albinus*. 142 pp. 4°. *Philadelphia*, 1915.  
Wistar Inst. Anat. & Biol. Mem. No. 5.  
See, also, Böhm (A. A.) & von Davidoff (M.) A textbook of histology [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1904.—Sobotta (Johannes) [in 2. s.] Atlas and epitome of human histology [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1903.
- Huber** (Hans). \*Weitere Versuche mit photodynamischen, sensibilisierenden Farbstoffen (Eosin, Erythrosin). Prüfung der Wirkung des Tageslichtes auf Lebensfähigkeit und Virulenz von Bakterien, auf Toxine und Antitoxine und auf das Labferment. [Zürich.] 36 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1905.
- Huber** (Hans). \*Ueber den Einfluss von optischem oder akustischem Reiz und grammatischer Form des Reizwortes auf den Assoziationsvorgang. [Zürich.] 39 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1917.
- Huber** (Hedwig). \*Zur Kenntnis der Arrhythmien beim Morbus Basedowii. [Zürich.] 20 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, 1919.
- Huber** (Ignaz). \*Ueber die traumatische Hernie. [Zürich.] 115 pp. 8°. *Bern, A. G. Haller*, 1921.
- Huber** (Jakob) [1883- ]. \*Die Erfahrungen der Strassburger Frauenklinik mit Geburten im sogenannten Dämmer Schlaf. 51 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Co.*, 1912.
- Huber** (Jakob Karl). \*Ueber die Ausscheidung subkutan einverleibter Alkaloide durch die Magenschleimhaut und die Speicheldrüsen. [München.] 25 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1922.  
Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., xciv.
- Huber** (Joh. Christoph) [1830-1913].  
Sudhoff (K.) Nekrolog. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 1042, port.
- Huber** (Joh. Ludwig). \*Pseudophenole aus Salicylaldehyd und Salicylsäure. 42 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1902.
- Huber** (John Bessner) [1864-1924]. Consumption. Its relation to man and his civilisation; its prevention and cure. 536 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1906.
- Huber** (John Bessner)—continued.  
A doctor's view point. 164 pp. 8°. *New York, Gazette Pub. Co.*, [1914].  
Why die so young. 6 p. l., 312 pp. 8°. *New York & London, Harper & Brothers* [1921].  
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 811.
- Huber** (Josef) [1889- ]. \*Studien über Gold Tetrabromauriate. [Erlangen.] 52 pp. 8°. *Leipzig & Hamburg, L. Voss*, 1914.
- Huber** (Julien) [1885- ]. \*Syphilis et ictères par hémolyse (travail du service et des laboratoires de la clinique médicale Saint-Antoine: Professeur A. Chauffard). 234 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 293.
- Huber** (Louis-Georges-Gabriel) [1883- ]. \*Œdèmes cachectiques et rétention chlorurée chez les tuberculeux. 84 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 41.
- Huber** (Ludwig). \*Vergleichung des Hylobates- und menschlichen Schädels. 83 pp., 2 pl. 8°. *München, Russ & Dirschl*, 1902.
- Huber** (Max) [1875- ]. \*Ueber Plattfussbehandlung unter besonderer Berücksichtigung rationellen Schuhwerks. 1 p. l., 27 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1913.
- Huber** (Oskar). \*Die Resultate der Resektion des tuberkulösen Ellbogengelenks aus der chirurgischen Klinik und Privatklinik von Herrn Professor Dr. Kocher in Bern von 1897-1913. [Bern.] 21 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1915.
- Huber** (Richard). \*Ueber die Entstehung der freien Gelenkkörper. [Würzburg.] 44 pp. 8°. *Kitzingen a. M., Meschett & Hissiger*, 1901.
- Huber** (Theodor). \*Das Verhalten des Gedächtnisses nach traumatischen Kopfverletzungen. 80 pp. 8°. *Basel*, 1901.
- Huber** (Theodor). \*Ueber haemorrhagische Kapselbazillensepsis beim Neugeborenen. 16 pp. 8°. *Basel, B. Schwabe & Co.*, 1922.
- Huber** (Wilhelm) [1862- ]. Die junge Frau. Betrachtungen und Gedanken über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. viii, 1 l., 207 pp. 8°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1910.  
The same. 2. Aufl. xx, 271 pp. 8°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1914.
- Huber** (Wilhelm). \*Untersuchungen über Ausscheidung prophylaktischer Chinindosen im Harn. 32 pp., 2 ch., 2 l. 8°. *Bonn, H. Ludwig*, 1918.
- Huber** (Wilhelm Hans). \*Die anatomischen und physiologischen Grundlagen der lokalen Pvelitistherapie und ihre Heilerfolge. 52 pp. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1911.
- Hubert** (Camille). \*De l'épilepsie tardive. 207 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 65.
- Hubert** (Charles). \*Etude sur l'amastie. 74 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 291.
- Hubert** (Eugène) [1839-1905].  
Charles (N.) Nécrologie. J. d'accouch., Liège, 1905, xxvi, 163.—Dandois (L.) [Biography.] Rev. méd. de Louvain, 1905, n. s., ii, 113.—Masoin (E.) [Biography.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1905, 4. s., xii, 209-212.
- Hubert** (Georg) [1886- ]. \*Casuistischer Beitrag zu zwei selteneren Erkrankungen der Macula lutea. (Coloboma maculae lutae und Lochbildung der Netzhautmitte.) 29 pp., 2 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1914.
- Hubert** (Henri) [1879- ]. \*De l'importance de la toise en hygiène infantile. 62 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 323.



**Hubert (J.)** \*La loi sur les accidents du travail et le secret professionnel. 104 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 464.

— The same. 104 pp. 8°. *Paris*, A. Michalon, 1904.

**Hubert (Rudolf)**. \*Ueber Ovarialgeschwülste bei Kindern. 41 pp. 8°. *Giessen*, O. Kindt, 1901.

**Hublé (Martial) & Pigache (R.)** Séquelles nerveuses de l'insolation et du coup de chaleur. 32 pp. 8°. *Paris*, Bloud & Co., 1909.

**Hubold (Johannes [Willy Otto] [1892- ])**. \*Der Pirogoffstumpf und seine Versorgung. 12 pp. 8°. *Leipzig*, Hallberg & Büchting, 1922.

**Hubrecht (Ambrosius Arnold Willem)**. Furchung und Keimblattbildung bei Tarsius spectrum. 113 pp., 12 pl. roy. 8°. *Amsterdam*, J. Müller, 1902.

Forms No. 6, v. 8, 2. sect., of: *Verhandel. d. K. Akad. v. Wetensch.*

— Die Säugetierontogenese in ihrer Bedeutung für die Phylogenie der Wirbeltiere. iv, (1 l.), 247 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1909.

— & **Keibel (Franz)**. Normentafeln zur Entwicklungsgeschichte des Koboldmaki (*Tarsius spectrum*) und des Plumplori (*Nycticebus tardigradus*). 76 pp., 4 pl. fol. *Jena*, G. Fischer, 1907.

Forms Heft 7 of: Normentafeln zur Entwicklungsgeschichte der Wirbelthiere.

**Huc (Edouard)**. \*L'ostéosynthèse dans les fractures marginales postérieures du cou-de-pied. 40 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 614.

**Huc (Georges) [1889- ]**. \*De l'adaptation de la ceinture scapulaire au thorax; essai d'anatomie, de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. 150 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1924, No. 403.

**Huch (Felix) [1880- ]**. \*Ueber Magenkrebs im jugendlichen Alter. [Heidelberg.] 17 pp. 8°. *Frankenthal*, L. Göhring & Co., 1904.

**Huch (Käte) [1884- ]**. \*Ueber Ruptur der Symphysis ossis pubis in der Geburt. 27 pp., 8°. *Leipzig*, E. Lehmann, 1910.

**Huchard (Gaston-René-Victor-Louis) [1891- ]**. \*De l'épilepsie pleurétique (revue générale). 117 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 35.

**Huchard (Henry) [1844-1910]**. *Traité clinique des maladies du cœur et de l'aorte*. 3 v. 3. éd. 8°. *Paris*, O. Doin, 1899-1903.

— Consultations médicales; clinique et thérapeutique. 3. éd. viii, 620 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1903.

— Nouvelles consultations médicales; clinique et thérapeutique. xii, 620 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1904.

— The same. 4. éd. vii, 684 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1906.

— Digitale et digitaline; les trois doses de digitaline. 16 pp. 12°. *Paris*, C. Schlaeber, 1907.

— Six leçons cliniques sur les maladies du cœur. 216 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1907.

— Allgemeine Betrachtungen über die Arteriosklerose. In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1909, n. F., No. 561 (Inn. Med., No. 175).

— Formes cliniques de l'artériosclérose. 72 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1909.

— Thérapeutique clinique. viii, 636 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1909.

**Huchard (Henry)**—continued.

— Maladies du cœur, artériosclérose. vi, 608 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1910.

— Maladies de l'appareil digestif et de l'appareil respiratoire. 2 p. l., 504 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1911.

For Biography, see Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 833-836 (Robin). Also: Bull. Soc. méd. de l'Yonne (1911), Auxerre, 1912, lii, 9-17 (L. Roché). Also: *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1866. Also: *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 87; port. (R. Martial). Also: *Progrès méd.*, Par., 1910, 3. s., xxvi, No. 51, p. iii (C. E.). Also: *Rev. mod. de méd. et de chir.*, Par., 1910, viii, 443-445 (F. Helme).

— & **Bergouignan**. *Sphygmomanométrie clinique*. 60 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1908.

— & **Fiessinger (Ch.)** *Clinique thérapeutique du praticien*. 3 v. 8°. *Paris*, A. Maloine, 1907-9.

— La thérapeutique en vingt médicaments. 341 pp. 12°. *Paris*, A. Maloine, 1910.

— The same. 3. éd. rev. et augm. par Ch. Fiessinger. 2. p. l., ii, 1 l., 402 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. Maloine, 1913.

— The same. 4. éd. 2 p. l., [vii]-xv, 416 pp. 16°. *Paris*, A. Maloine & fils, 1918.

**Huchedé (M. J.)** \*Véroniques et gratiole; étude histologique et pharmacologique. 137 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 6.

Ecole de pharmacie.

**Huchet (Joseph) [1875- ]**. \*Traitement des luxations anciennes du coude chez l'adulte. 158 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1907, No. 271.

**Huchon (Felix) [1881- ]**. \*Contribution à l'étude des affections gastro-intestinales, pneumogastrique et ulcère. 62 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 149.

**Huchon (Paul-Joseph-Gabriel) [1875- ]**. \*Contribution à l'étude des atrésies vaginales et de leur rapport avec la grossesse. 45 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 364.

**Huchot (Henry) [1882- ]**. \*De l'importance du diagnostic précoce de l'hydrocéphalie fœtale au point de vue du pronostic. 76 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 222.

**Huchzermeier ([Karl Heinrich] Wilhelm) [1888- ]**. \*Ueber "Balkenstich" bei kindlichem Hydrocephalus. 31 pp. 8°. *Giessen*, O. Kindt Wwe., 1919.

**Huck (Karl) [1880- ]**. \*Ueber congenitale Cystenniere. 51 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, E. Kultruff, 1904.

**Huck ([Karl] Gerd)**. \*Zangenentbindungen an der Göttinger Universitäts-Frauenklinik vom Jahre 1908 bis 1918. 38 pp. 8°. *Göttingen*, W. Kaestner, 1919.

**Huck (Marie-Pierre-Maurice) [1876- ]**. \*De l'anurie calculeuse et de ses indications opératoires. vii, 140 pp., 1 pl. 8°. *Nancy*, 1904, No. 17.

**Huck-Saunders (Richard) [1720-85]**.

SHORT (A) account of the late Dr. John Parsons, Dr. Richard Huck-Saunders, Dr. Charles Colignon, and Sir Alexander Dick. 8°. *Edinburg*, 1786.

**Huckel (Oliver)**. Mental medicine; some practical suggestions from a spiritual standpoint; five conferences with students at the Johns Hopkins Medical School, with an introduction by Lewellys F. Barker. xxxii, 219 pp. 12°. *New York*, T. Y. Crowell & Co., 1909.

- Huckert** (Gerhard Theodor) [1887- ]. \*Die Muskulatur des Bronchialbaumes. 36 pp., 3 pl. 8°. *Marburg*, 1913.
- Huckett** (H. C.) A systematic study of the Anthomyiinae of New York, with special reference to the male and female genitalia. 91 pp. 8°. *Ithaca, Cornell Univ.*, 1923.  
Cornell Univ. Exper. Stat. Mem. 77.
- Hucklenbroich** (Paul). \*Ueber einen Fall von Osteom nebst Mucocoele der Stirnhöhle, sowie über einen Fall von Sarkom des Siebbeins. 55 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1905.
- Hudalla** (Jacob) [1889- ]. \*Versprengter Parotiskeim in der Oberlippe als Grundlage einer Tumorbildung. 23 pp. 8°. *Breslau, O. Gutschmann*, 1920.
- Hudde** (Joseph). \*Contribution à l'étude de l'ostéomalacie puerpérale. 131 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 405.
- Huddleson** (I. Forrest). The comparative pathogenicity of several strains of bacterium abortus (Bang). 14 pp. 8°. *East Lansing*, 1922.  
Agric. Exper. Station, Mich. Agric. Coll. Tech. Bull. No. 55.
- Huddleson** (Mrs. Mary Pascoe). Food for the diabetic; what to eat and how to calculate it with common household measures . . . with an introduction by Nellis Barnes Foster. xiii, 75 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1923.
- Huddleston** (John Henry) [1864-1915]. [Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxxv, 1660. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1915, lxxxviii, 839. Also: *N. York M. J.* [etc.], 1915, cii, 962.
- Huddleston** (Wilfrid Huddleston) [1828-1909].  
W. (H.). [Obituary.] *Proc. Roy. Soc.*, Lond., 1909, s. B, lxxxi, pp. vi-x.
- Hude** (Louis-Jean-Baptiste-Henri) [1889- ]. \*Contribution à l'étude par la radiographie des fractures du maxillaire inférieur (blessures de guerre). 48 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1916, No. 100.
- Hude** (Pierre-Marie) [1894- ]. \*Les suppurations de l'oreille moyenne chez les diabétiques, leurs complications, leur traitement médical et pré-opératoire par l'insuline. 100 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 553.
- Hudellet** (Gustave-Jean) [1882- ]. \*Action des rayons X sur le foie; (recherches expérimentales). 42 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 46.
- Hudelo** (Lucien) [1863- ].  
See **Mracek** (Fr.) *Atlas-manuel des maladies* [etc.]. 12°. *Paris*, 1905.
- Hudelot** (Léonce). \*Accidents généraux de l'eczéma en particulier chez le nourrisson. 79 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 314.
- Hudler** (Ludwig). Ueber die Capacität und Gewicht der Schädel in der anatomischen Anstalt zu München. 51 pp. 8°. *München, T. Riedel*, 1877.
- Hudler** (Wilhelm) [1880- ]. \*Ueber die Behandlung der Bechterew'schen Krankheit mit kalkarmer Nahrung. 25 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.
- Hudson** (Abijah Thurstin) [1819-1902]. [Obituary.] *Albany M. Ann.*, 1902, xxiii, 221.
- Hudson** (Bernard). Aids to medicine. 252 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1909.  
— The same. ix, 252 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1909.
- Hudson** (Charles Thomas) [1828-1903]. [Obituary.] *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1904, 48.
- Hudson** (Claude Gilbert) [1881- ]. The quantitative determination of cane sugar by the use of invertase. 8 pp. 8°. [*Washington*, 1910.]  
Forms Circ. No. 50 of: U. S. Dep. Agric., Bureau animal indust.
- & **Paine** (H. S.) The hydrolysis of salacin by the enzym emulsin. 8 pp. 8°. [*Washington*, 1909.]  
Forms Circ. No. 47 of: U. S. Dep. Agric., Bureau chem.
- The destruction of the enzym invertase by acids, alkalis, and hot water. 5 pp. 8°. [*Washington*, 1910.]  
Forms Circ. No. 59 of: U. S. Dep. Agric., Bur. chem.
- Hudson** (Edward) [1772-1833].  
McMANUS (C.) Edward Hudson, a biographical sketch. 8°. [*n. p., n. d.*]  
**Trueman** (W. H.) Edward Hudson, dentist. Dental Brief, Phila., 1902, vii, 479-495, port.
- Hudson** (Ernest) [1859-1917]. [Obituary.] *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1917, lli, 77.
- Hudson** (George) [1853-1919]. [Obituary.] *Albany M. Ann.*, 1919, xl, 98.
- Hudson** (Thomson Jay). The law of mental medicine; the correlation of the facts of psychology and histology in their relation to mental therapeutics. xix, 281 pp. 8°. *Chicago, A. C. McClurg & Co.*, 1903.
- Hudson** (William Burrows) [1878-1918]. [Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 1157.
- Hue** (Edmond). Musée ostéologique, étude de la faune quaternaire. Ostéométrie des mammifères. 2 v. xix, 50 pp., 93 pl., 93 l.; & 93 pl., 94 l. 8°. *Paris, Schleicher frères*, 1907.
- Hue** (Jude) [1844-1923].  
Cerne (A.) Nécrologie. Normandie méd., Rouen, 1923, xxxiv, 78-80.
- Hue** (Pierre) [1883- ]. \*Etude sur les dermatites professionnelles des mains. 92 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 436.
- Hue** (Renaud). \*Quelques recherches sur l'amplication du diaphragme pelvien pendant l'accouchement et ses conséquences. 127 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 444.
- Hübbe** (Ernst Leopold) [1893- ]. \*Myelitis acuta in ihren Beziehungen zu Unfall. 54 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1920.
- Hübener** (Andreas) [1855-1924].  
Nekrolog. Gesundh.-Ingenieur, München, 1925, xlviii, 56.
- Hübener** (E.) Fleischvergiftungen und Paratyphusinfektionen, ihre Entstehung und Verhütung. 204 pp., 3 pl., 8°. *Jena, G. Fischer*, 1910.
- Hübener** (Heinrich) [1883- ]. \*Untersuchungen über die Bakterienflora auf Geldstücken unter besonderer Berücksichtigung des Bakterium coli commune als Indikator für fäkale Verunreinigungen. [Berlin.] 26 pp. 8°. *Auma i. Th., Jirgeli*, 1909.
- Hübl** (Hugo). Ueber das Chorio-Epitheliom in der Vagina bei sonst gesundem Genitale. 41 pp., 4 pl. roy. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1903.
- Hübner & von Stellberg** (A.) Neuer Gesundheitswegweiser für Kranke, die gesund und für Gesunde, die nicht krank werden wollen. Heilmittel für allerlei Krankheiten. vi, 403 pp. 8°. *Würzburg, F. X. Bucher*, 1911.
- Hübner** (Heinrich) [1839- ]. \*Beobachtungen über Scharlach. 50 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, L. Schmauss*, 1861.



- Hübner** (Karl Friedrich) [1886- ]. \*Zur Kasuistik der traumatischen Blutungen im Conus medullaris. 46 pp. 8°. Leipzig, E. Lehmann, 1910.
- Hübner** (Arthur Gustav Hermann) [1878- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre von der primären Tuberkulose. [München.] 28 pp., 1 l. 8°. Breslau, T. Schatzky, 1903.
- Blindheit und Blindenwesen. 38 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1909.
- Forms Heft 1, v. 8, of: Samml. zwangl. Adhandl. a. d. Geb. d. Augenh.
- Ueber den Selbstmord; eine klinische und versicherungsrechtliche Studie für Aerzte, Juristen und Beamte der staatlichen Arbeiterversicherung. iv, 113 pp. roy. 8°. Jena, G. Fischer, 1910.
- Lehrbuch der forensischen Psychiatrie. x, 1066 pp. 8°. Bonn, A. Marcus & E. Weber, 1914.
- Hübner** (August) [1881- ]. \*Beiträge zum Verlauf und zur Prognose der Iritis und Cyclitis. 68 pp. 8°. Breslau, 1910.
- Hübner** (Hans). Moderne Syphilisforschungen. 16 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1907.
- Forms Heft 7 of: Flugschr. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.
- Ueber die klinische Bedeutung der Doppelmissbildungen. 14 pp. 8°. Rostock, H. Warkentien, 1911.
- Repr. from: Sitzungs. u. Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Rostock, 1911, n. F., iii.
- Hübner** (Hans). \*Beitrag zur Histologie der normalen Urethra und der chronischen Urethritis des Mannes. [Marburg.] 31 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1919.
- Hübner** (Hans [Alfred Otto]) [1879- ]. \*Geisteskrankheiten nach Bleivergiftung. 44 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1904].
- Hübner** (Hans Wilhelm) [1877- ]. \*Ueber Hautemphysem bei Phthise. 32 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1901.
- Huebner** (Henry [Julius]) [1879- ]. \*Die subkutanen Verletzungen der Leber und des Gallensystems. 77 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1904.
- Hübner** (Karl Fritz) [1887- ]. \*Zur Aetiologie des Riesenwuchses, mit Berücksichtigung seiner forensischen Bedeutung. 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, S. Karger, 1913.
- Hübner** (Karl [Paul Waldemar]) [1879- ]. \*Hat das Fett einen Einfluss auf die Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus? 24 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., Wischan & Wettengel, 1903.
- Huebner** (Solomon S.) [1882- ]. Life insurance; a textbook. xviii, 496 pp. 8°. New York, D. Appleton, & Co., 1923.
- Hübner** (Wilhelm). Entstehung und Heilung der epidemischen Krankheiten nach neuesten physiologischem und naturwissenschaftlichen Grundsätzen. Für den Druck bearbeitet und nach den letzten Bestimmungen des Verfassers ergänzt durch Wilhelm Hübner. xi, 118 pp. 8°. Dresden, H. Schulze, 1904.
- Hübner** (Wilhelm Otto) [1879- ]. \*Ueber die Schussverletzungen der Lunge im Kriege in bezug auf die verschiedenen Kaliber und ihre Behandlung. 41 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.
- Beiträge zur Kenntnis der chinesischen sowie der tibetisch-mongolischen Pharmakologie. 324 pp. 4°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1913.
- Shou-shi-pien; ein chinesisches Lehrbuch der Geburtshilfe aus dem chinesischen Urtext
- Hübner** (Wilhelm Otto)—continued.
- übersetzt und erläutert. 94 pp. 4°. Berlin, & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1913.
- Dreitausend Jahre Medizin. Ein geschichtlicher Grundriss, umfassend die Zeit von Homer bis zur Gegenwart, unter besonderer Berücksichtigung der Zusammenhänge zwischen Medizin und Philosophie. 535 pp. fol. Berlin, O. Rothacker, 1920.
- Manuscript.
- Hübner** (Karl Arnold Franz) [1881- ]. \*Zwei Fälle von seltenen Orbital-Erkrankungen. 1. Einseitiger, spontaner, recidivierender, nicht pulsierender Exophthalmus. 2. Orbitalphlegmone mit Osteomyelitis der Orbitalknochen und Siebbeinempyem. [Jena.] 46 pp. 8°. Berlin, E. Streisand, 1906.
- Hübscher** (Adolf) [1883- ]. \*Beitrag zur operativen Behandlung subduraler Blutungen nach Verletzung. [Erlangen.] 34 pp. 8°. Bamberg, W. Gärtner, 1912.
- Hübscher** (Eduard). \*Exostosis cartilaginea des Scheitelbeins. [Basel.] 332-340 pp. 8°. Wiesbaden-München, J. F. Bergmann, 1921.
- Also, in: Frankfurt. Ztschr. f. Pathol., München & Wiesb., 1922, xxvi.
- Hübscher** (Franz). \*Klinische und anatomische Beiträge zur Kenntnis der Friedreich'schen Krankheit. [Zürich.] 34 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1909.
- Hübscher** (Willy). \*Ueber den Bau des Birk- auges vom Hunde. [Zürich.] 19 pp., 1 pl. 8°. Brugg, 1923.
- Hübschmann** (Clara). \*Zur Kenntnis der Aplasia pilorum intermittens (Monilethrix, Spindelhaare). 17 pp., 1 l. 8°. Zürich, Corzett & Cie., 1906.
- Huebschmann** (P.). \*Sur l'infiltration glyco- génique des noyaux cellulaires du foie et du rein. 47 pp. 8°. Genève, P. Richter, 1909.
- Hübschmann** (Paul Carl Curt) [1878- ]. \*Untersuchungen über die Medulla oblongata von Dasypus villosus. 28 pp. 8°. Würzburg, 1903.
- Also, in: Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1903, lxxv, 2. Heft.
- Hueck** (Alexander Friedrich) [1802-42]. Shastid (T. H.) [Biography.] Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, viii, 6061.
- Hueck** (Hermann [Richard]) [1891- ]. \*Ein Fall von Daumenersatz durch einen unbrauchbaren Finger. [Bonn.] 14 pp. 8°. Leipzig, Vogel, 1919.
- Hueck** (Otto) [1888- ]. \*Ueber die pathologische Bedeutung von Helminthen in der Appendix. [Freiburg i. Br.] 1 p. l., 45 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1913.
- Hueck** (Werner) [1882- ]. \*Beiträge zur Frage über die Aufnahme und Ausscheidung des Eisens im tierischen Organismus. 107 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1905.
- Hueck** (Wilhelm) [1887- ]. \*Ueber Verkalkung von Alveolarepithelien. 13 pp., 1 l. 8°. München, 1913.
- Hückels** (J.). Der Bau des Kaiserlichen Gesundheitssamtes in Berlin. 11 pp., 6 pl. fol. Berlin, W. Ernst & Sohn, 1900.
- Hüffel** (Adolf) [1878- ]. \*Fünfzig Fälle von Speiseröhrenkrebs aus dem patholog. Institut zu München. 62 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.
- Die Pathologie und Therapie der Eklampsie. 21 pp. 8°. Berlin, 1913.
- In: BERL. Klinik, 1913, xxv, Heft 303.

**von Hüfner (Carl Gustav) [1840–1908].**

**Bürker** (K.) [Biography.] München. med. Wehnschr., 1908, iv, 916–919. — **Camerer** (W.) [Biography.] Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1908, lxxviii, 361. — **von Zeynek** (R.) Zur Erinnerung an Gustav von Hüfner. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lviii, 1–38.

**Hügel** (Josef) [1883–]. \*Ein Beitrag zur Chirurgie der traumatischen Pankreascysten. 33 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1911.

**Hügel** (Ludwig Ferdinand) [1876–]. \*Ueber Ileus im Kindesalter. 44 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Hühnchen** (Gotthold) [1888–]. \*Die Rolle des Traumas bei Stoffwechsel-Krankheiten und den Erkrankungen des Blutes. 46 pp., 1 l. 8°. Leipzig, 1913.

**Hühner** (Max) [1873–]. Sterility in the male and female, and its treatment. xvi, 262 pp. 8°. New York, Rebman Co., [1913].

—. A practical treatise on disorders of the sexual function in the male and female. xv, 318 pp. 8°. Philadelphia, F. A. Davis Co., 1916.

—. The same. Tesis práctica sobre perturbaciones de la función sexual en el hombre y en la mujer. xv, 333 pp. 8°. Filadelfia, F. A. Davis Co., 1920.

**Huelin y Arsu** (Carlos) [1861–]. Technisches Wörterbuch in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch enthaltend die im Handel, Kunst, Handwerk und Industrie sowohl als auch im Heer und Seewesen gebräuchlichen Wörter und Ausdrücke. xv, 720 pp. 12°. Madrid, A. Romo, 1908.

—. Diccionario técnico en español, francés, inglés y alemán; contiene términos y giros técnicos empleados en las artes, ciencias é industria en general, términos militares y navales. xv, 750 pp. 8°. Madrid, Adrian Romo, 1910.

**Hüll** (Fritz) [1884–]. \*Zur Methodik der Embryotomie. 38 pp. 8°. Breslau, 1909.

**Hüllein** (Wilhelm) [1888–]. \*Ueber tuberoses Jodexanthem. 47 pp., 1 l. 8°. Bonn a. Rh., C. Georgi, 1919.

**van Huellen** (Adolf Theodor Fritz) [1875–]. \*Ein Beitrag zur Biologie des Tuberkelbacillus mit besonderer Berücksichtigung der Hesse'schen Angaben. 71 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1901.

**van Huellen** (Emil Gustav Adolf) [1873–]. \*Ein Beitrag zur Formaldehyddesinfektion. 24 pp., 1 l., 18 tab. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1901.

**Hülsebruch** (Karl August) [1890–]. \*Die Wirkung der Seifen der gesättigten höheren Fettsäuren. 12 pp. 8°. Giessen, R. Lange, 1919.

**Hülse** ([Wilhelm] Walther) [1887–]. \*Beitrag zur Pathogenese des tuberkulösen Ileocecaltumors. [Königsberg.] 22 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1914.

**Hülsemann** (Hans) [1879–]. \*Ein Fall von Chondrosarkom der Scapula. 30 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1910.

**Hülsebeck** (Walther) [1882–]. \*Ueber einen geheilten Fall ausgedehnter otogener Sinusthrombose. 44 pp. 8°. Greifswald, H. Adler, 1911.

**Hülksen** (Hans) [1886–]. \*Beitrag zur Ätiologie und Symptomatologie der Katatonie. 1 p. l., 20 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1913.

**Hüne** (Ernst Wilhelm) [1875–]. \*Ueber die quantitative Bestimmung der Oxalsäure

**Hüne** (Ernst Wilhelm)—continued.

im menschlichen Harn. [Göttingen.] 28 pp. 8°. Nordhausen, E. Streeker, 1901.

**Hünnerfauth** (Georg). Trink- und Badekuren zu Hause. Ein Nachschlagebuch für Aerzte. 159 pp. 12°. Leipzig, G. Thieme, 1906.

**Hünnermann** (Theodor) [1893–]. \*Die beckenerweiternden Operationen an der Universitäts-Frauenklinik zu Bonn in den Jahren 1912 bis 1919. 43 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1919.

**Huenges** (Curt E[duard]) [1889–]. \*Die Microsporie in Strassburg i. E. 40 pp. 8°. Strassburg i. E., 1914.

**Hüntemüller** (Otto). \*Kritische Studien zur Morphologie und Züchtung von filtrierbaren Virusarten. (Habilitationsschrift.) 29 pp., 1 pl. 8°. Giessen, O. Kindt, 1914.

**Hueppe** (Ferdinand [Adolf Theophil]) [1852–]. Alkoholmissbrauch und Abstinenz. Vortrag. 46 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1904.

—. The same. 2. Aufl. 46 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1904.

—. Zur Sozialhygiene der Tuberkulose. Nach einem in der allgemeinen Sitzung des englischen Hygiene-Kongresses in Folkstone am 25. Juli 1904 gehaltenen Vortrage. 26 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1904.

—. Untersuchungen über Kakao mit besonderer Berücksichtigung der holländischen Ausschlussmethode und mit Vorschlägen zur gesetzlichen Regelung in Deutschland und Oesterreich. 48 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1905.

—. Untersuchungen über Zichorie. 37 pp., 1 tab. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1908.

—. Hygiene der Körperübungen. viii, 154 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1910.

For Biography, see Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1425 (Weleminski). Also: München. med. Wehnschr., 1922, lxi, 1547–1549 (J. Kaup).

**Hürlimann** (Rudolf). \*Die arteriellen Kopffassse der Katze. [Zürich.] 72 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1912.

Also, in: Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., 1912, xxix.

**Huérrou** (François) [1886–]. \*Contribution à l'étude du psoriasis arthropathique. 111 pp. 8°. Paris, 1914, No. 289.

**Huertas** (H.) [1874–]. \*Le cèdre en thérapeutique; le cèdre de l'Atlas; le libanol. 43 pp., 2 l. 8°. Montpellier, 1901, No. 52.

**Hürter** (Jakob [Hubert Heinrich]) [1878–]. \*Unsere Erfahrungen in der Radiologie des Digestionstraktus. [Bonn.] 50 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1910.

—. Diätetische und physikalische Therapie bei Nierenkrankheiten. pp. 55–90. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1911.

Forms Heft 3, v. 7, of: Beihefte z. Med. Klin. —. Die perniziöse Anämie. Fortbildungsvortrag auf Grund von 35 Beobachtungen und experimentellen Untersuchungen. pp. 325–352. 8°. Berlin, Urban & Schwarzenberg, 1911.

Forms Heft 12, v. 7, of: Beihefte z. Med. Klin. —. Neuere Ergebnisse der Radiologie des Magens. pp. 177–240. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1913.

Forms Heft 7–8, v. 9, of: Beihefte z. Med. Klin.

**Hürzeler** (Oscar). \*Blutzucker-Bestimmungen bei Mutter und Kind unter besonderer Berücksichtigung der Blutzucker-Verhältnisse beim Neugeborenen. [Bern.] 31 pp. 8°. Genève, A. Kündig, 1917.



**Hüsgen** (Hans) [1888–]. \*Ueber eine lipo-trophe Quecksilberverbindung. [Göttingen.] 22 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1920.

**Hüsler** (Gottfried). \*Beiträge zur Lehre von den Harnblasengeschwülsten im Kindesalter. [Basel.] 40 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1905.

**Huested** (*Alfred Birch*) [1840–1918].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 797. — **Tucker** (W. G.) Biographical sketch. Albany M. Ann., 1918, xxxix, 144–154.

**Huestedde** (Franz) [1886–]. \*Erschöpfungsdelirien bei perniziöser Anämie. [Kiel.] 17 pp. 8°. *Bamberg, J. Kirsch*, 1913.

**Huet** (Célestin) [1884–]. \*Une campagne contre la phthiriose dans les écoles publiques du Havre. 127 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 180.

**Huet** (*E[rnest]*) [1858–1917].

**Hallion.** Allocution, à l'occasion de la mort de M. Huet, ancien président de la société. Rev. neurol., Par., 1917, xxiv, 139. — **Lereboullet** (P.) Obituary. Paris méd., 1917, xx, suppl., No. 7, pp. v.

**Huet** (Gaston Charles Edouard) [1884–]. \*Accidents gravidotabétiques. 64 pp. 8°. *Lille*, 1913, No. 19.

**Huet** (J.-A.) [1900–]. \*Contribution à l'étude du prurit anal. 90 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 405.

**Huet** (Louis-Henri-Gustave) [1883–]. \*Contribution à l'étude de la valeur sémiologique du signe d'Argyll-Robertson. 49 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 81.

**Huet** (Maurice). \*Tuberculose latente réveillée subitement par une intervention sur un autre foyer tuberculeux. Etude expérimentale sur l'action de certains poisons tuberculeux. 65 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 112.

**Huet** (Pierre) [1885–]. \*Le pancréas annulaire. 65 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 113.

**Huet** (Pierre - Auguste - Emile) [1892–]. \*Contribution à l'étude des tumeurs des os; analyse de 28 observations inédites. 127 pp., 1 l., 14 pl. 8°. *Paris*, 1925, No. 437.

**Huet** (Rudolf Hendrik Johan Gallandat). \*Die Samenbläschen als Virusträger. [Bern.] 24 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1909.

**Huet** (Willem Gerard) [–1911]. \*De gevolgen der extirpatie van het ganglion colli supremum nervi sympathetici voor het centrale zenuwstelsel. 90 pp. 8°. *Amsterdam, F. Van Rossen*, 1898.

*For Biography, see Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 249–257 (C. U. Kappers).*

**Hueter** (*Karl Christoph*) [1803–57].

**Shastid** (T. H.) [Biography.] Am. En cycl. & Diet. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, viii, 6061.

**Huetlin** (Carl Theodor). Mnemotechnik der Receptologie. Leicht fassliche Anleitung zum Erlernen der durch die Pharmacopoe vorgeschriebenen Maximaldosen auf mnemotechnischem Wege. 31 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.

**Hüttemann** (Robert) [1880–]. \*Ueber Embolien bei Frakturen. Unter Mitberücksichtigung der kadaverösen Fettverschleppung nach Gasbildung im Leichnam. 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1906].

**von der Hütten** (Friedrich Wilhelm) [1892–]. \*Dünndarminvagination durch Einstülpung eines Meckelschen Divertikels. 32 pp. 8°. *Giessen, A. Klein*, 1919.

**Hüttenbach** (Friedrich) [1880–]. \*Ein Beitrag zur Frage der Kombination organischer Nervenerkrankungen mit Hysterie. [Heidelberg.] 29 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1906.

**von Hüttenbrenner** (*Andreas*) [1841–1905].

[**Nekrolog.**] Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1905, xxvi, Abt. f path. Anat., Heft 7, 11.

**Hüttig** (Ernst) [1863–].

*See Granier* (Raimund). Lehrbuch für Heilgehilfen [etc.]. 8°. *Berlin*, 1911.

**Hüttig** ([Ernst Wilhelm Albert] Kurt) [1887–]. \*Die Erfahrungen mit fleischloser Kost bei heranwachsenden Kindern. 31 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1914.

**Hüttig** (Johannes) [1878–]. \*Pseudoleukämie und lymphatische Tuberkulose. [München.] 18 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1902.

**Hüttner** (Curt Waldemar) [1873–]. \*Ueber einen seltenen Fall von Oesophaguscarcinom in einem Pulsionsdivertikel. 19 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1900.

**Hüttner** (Hans) [1886–]. \*Ein Beitrag zur Entstehung von Herzklappenfehlern durch Trauma. (Endokarditis im Anschluss an eine Verbrennung.) [Erlangen.] 28 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1913.

**Hüttner** (Max) [1877–]. \*Zur Psychologie des Zeitbewusstseins bei kontinuierlichen Lichtreizen. [Kiel.] 48 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1902.

**Hütwohl** (Karl) [1876–]. \*Ueber drei Fälle von Strumitis nach den Beobachtungen der Heidelberger chirurgischen Klinik in den Jahren 1897–1901. 30 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1903.

**Hütwohl** (Ottilie) [1889–]. \*Ueber das Vorkommen von Iktus bei Kindern. Aus den Fällen der Münchener Kinder-Poliklinik in den Jahren 1902–1911. 15 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

**Huey** (Edmund Burke) [1870–1913]. The psychology and pedagogy of reading, with a review of the history of reading and writing and of methods, texts, and hygiene in reading. xvi, 1 l., 469 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1910.

**Hufeland** (Christoph Wilhelm) [1762–1836]. Enchiridion medicum, oder, Anleitung zur medizinischen Praxis. Vermächtniss einer fünfzigjährigen Erfahrung. 9. Aufl. xiv, 586 pp. 8°. *Berlin, Jonas*, 1851.

—, Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Neue Volksausgabe bearbeitet und bevorwortet von Herm. Klencke. 5. Aufl. 380 pp. 16°. *Berlin, P. Reclam*, [1906].

*For Biography, see Fortschr. d. Med., Berl., 1910, xxviii, 97; 134. Also: München. med. Wchnscr., 1910, lvii, 250–253, port. (K. Sudhoff).*

*See, also,*

**Rigler** (O.) Aphorismen und Denksprüche von Chr. W. Hufeland. Unter Mitwirkung von Dr. H. Strauss-Berlin herausg. von . . . 8°. *Leipzig*, 1910.

**von Hansemann** (D.) Hufeland und die Hufelandische Gesellschaft; Festschr. Berl. klin. Wchnscr., 1910, xlvii, 243–248. — **Hirsch** (M.) Hufelands balneologische Lehren. Veröffentlich. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1910, 6–12.

**Hufeland-Hausapotheke.** Eine wohlherprobte Auswahl der besten Hausarzneimittel in lexikalisch alphabetischer Form unter Angabe ihrer Anwendung gegen viele Krankheiten der Menschen. 64 pp. 8°. *Ernst, Leipzig, n. d.*

**Huff** (Earle Phineas). A synopsis of obstetrics, including ectopic gestation; for the aid of students and practitioners of medicine as a basis for notes upon their work in class room

**Huff** (Earle Phineas)—continued.

and clinic. 3. ed. 3 p. l., v-viii, 9-220 pp. 8°. *New York, J. T. Dougherty* [1911].

**Huffaker** (James R.) [1847-1921].

**Obituary.** J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 83.

**Huffmann** (Minnie) [1889- ]. \*Zur Bestimmung des Gesamtcholesterins im Blut an gynäkologischen und geburtshilflichen Fällen. [Freiburg.] 10 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1915.

**Hufnagel** (Léon). \*L'actinomycose du cœur. 80 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 234.

**Hufschmidt** (Adolf) [1884- ]. \*Ueber Cervixmyom mit Totalprolaps, insbesondere über einen in der Universitätsfrauenklinik zu München beobachteten Fall mit totaler Inversion. 28 pp., 2 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1909.

**Hug** (Alfons) [1886- ]. \*Ueber hundert Fälle von Blinddarmentzündung; Bericht nach Diagnose, Operationsmethode, Befund und Verlauf. [Erlangen.] 25 pp. 8°. *Donaueiwörth, L. Auer*, 1912.

**Hug** (J. J.) \*Beiträge zur pathologischen Anatomie und Therapie der Zitzenstenosen des Rindes. [Zürich.] 56 pp., 3 pl. 8°. *Zürich, Orell Füssli*, 1906.

**Hug** (Josef) [1881- ]. \*Sitz und Vorkommen überzähliger Brustdrüsen und Brustwarzen beim Weibe. 37 pp., 2 pl. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Cie.*, 1908.

**Hug** (Oscar A.) \*Ueber die Myomoperationen im Kantonsspital Münsterlingen in den Jahren 1896-1912 mit besonderer Berücksichtigung der peritonealen Wundbehandlung. [Zürich.] 2 p. l., 118 pp. 8°. *Lausanne, C. Pache* 1912.

— Thorakoplastik und Skoliose. 245 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1921.

Forms: Beilageheft der Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1921, xlii.

**Hug** (Theophil) [1874-1925]. \*Ueber einen Fall Staphylokokkentoxämie nach Revolverschuss. [Zürich.] 32 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1902.

For Biography, see Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1925, iv, 542 (M. Winkler).

**Hug** (Viktor). \*Ueber einen Fall von traumatischer totaler Lähmung des Plexus brachialis. 22 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1905.

**von Hug-Hellmuth** (H.) A study of the mental life of the child. Transl. from the German by James J. Putnam and Mabel Stevens. xiii, 154 pp. 8°. *Washington, Nerv. & Ment. Dis. Publ. Co.*, 1919.

**Hugel** (Konrad). Das Sool- und Thermalbad Münster am Stein und seine Heilmittel für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten. 28 pp., 1 diag. 12°. *Würzburg, A. Stuber*, 1907.

**Hugel** (Raymond) [1882- ]. \*De l'ostéopathie palustre, sa forme trophoneurotique. [Lyon.] 52 pp., 4 pl. 8°. *Clermont-Ferrand*, 1904, No. 44.

—, **Delater & Zeller**. Comment interpréter en clinique les réponses du laboratoire? 139 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1922.

**Hugelshofer-Pfister** (Albert) [1841-1904].

M. (B.) [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 674.

**Hugentobler** (Emil). \*Die Peritonitis tuberculosa bei interner Behandlung. 56 pp. 8°. *Zürich, A. Markwalder*, 1902.

**Hugentobler** (Jean). \*Die Veränderungen des Hufknorpelfesselbeinbandes und der Zehen-

**Hugentobler** (Jean)—continued.

binde, sowie ihre Beziehungen zur Schalenbildung und Verknöcherung der Hufknorpel. 76 pp., 3 tab., 9 pl. 8°. *Zürich, O. Füssli*, 1907.

**Hugentobler** (Rudolf). \*Ueber Hirntumoren. Nach Beobachtungen auf der Züricher medizinischen Klinik in der Jahren 1884 bis 1904. 20 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *Zürich, W. Steffen*, 1906.

**Huger** (Richard Proctor) [1850-1922].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1950.

**Huggan** (James Laidlaw) [1888-1916].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 605. Also: *Lancet*, Lond., 1914, ii, 1022.

**Huggard** (William Richard) [—1911]. A handbook of climatic treatment including balneology. xvi, 536 pp., 3 ch. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1906.

See, also, **Davos** as a health resort [etc.]. 8°. *Davos*, 1906. For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1140. Also: *Lancet*, Lond., 1911, ii, 1170.

**Huggenberg** (Ernst). \*Untersuchungen über Phagocytose der Streptokokken. (Opsonine und Bakteriotropine.) [Zürich.] 27 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1910.

**Huggins** (G.) \*Sur les altérations de la peau causées par la fabrication du goudron de houille. 77 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 855.

**Huggins** (Godfrey Martin). Amputation stumps; their care and after treatment. xv, [1], 228 pp. 12°. *London, H. Frowde; Hodder & Stoughton*, 1918.

**Huggins** (Jacob) [1838-1915].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 681.

**Hughes** (Alfred Williams) [1861-1900]. A manual of practical anatomy; edited and completed by Arthur Keith. 3 v. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1902.

— Hughes' nerves of the human body. 2. ed. viii, 76 pp., 12 pl. 8°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1918.

**Hughes** (Annie). \*Ueber nervöse Störungen bei Oesophaguskrebs. 55 pp. 8°. *Zürich, Müller, Werder & Cie.*, 1902.

**Hughes** (Basil) & **Banks** (H. Stanley). War surgery from firing-line to base. ix, 623 pp., ix, col. pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1918.

**Hughes** (Charles Hamilton) [1839-1916].

**Crothers** (T. D.) An appreciation. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1916, xxxvii, 383-386. — **Jelliffe** (S. E.) **Obituary.** *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1919, l, 309-312, port. — **Kiernan** (J. G.) **Obituary.** *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1916, xxxvii, 321. — **Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 298.

**Hughes** (Claude N.) Questions and answers on prosthetic dentistry and metallurgy. 4 p. l., 9-101 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1914.

**Hughes** (Daniel E.) [1850-1902]. A compend of medicine. 6. physician's ed. 625 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.

— The same. 7. ed. 779 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1904.

— Hughes' practice of medicine, including a section on mental diseases, and one on diseases of the skin. 10. ed. rev. & enl., by Dr. J. E. Scott. xviii, 878 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1911.

— The same. 11. ed. xix, 785 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.* [1917].

— The same. 12. ed. xxiv, 810 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, [1922].



**Hughes (Daniel E.)**—continued.

. The same. 13. ed. xx, 810 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., [1925].  
For Biography, see Phila. M. J., 1902, x, 613. Also: Phila. Hosp. Rep. (1902), 1903, v, 26.

**Hughes (David Arthur)**. Outlines of lectures on botany preparatory to veterinary medical studies: especially as an introduction to veterinary materia medica, pathology, toxicology, and the feeds and feeding of animals. 1 p. l., 5-184 pp. 8°. Chicago, the author, 1914.

**Hughes (David Watkin)** [1837-1913].  
[Obituary.] St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913-14, xxi, 47.

**Hughes (Edward Lucas)**. Squint and ocular paralysis; with a short account of the disturbances of muscle balance. x, 206 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1907.

**Hughes (George Osborne)** [1871-1919].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 293. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 212.

**Hughes (Henry)** [1860-]. Lehrbuch der Atmungsgymnastik. 2. auf's doppelte vermehrte Aufl. vi, 254 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1905.

—. Aerztliche Beredsamkeit. iv, 59 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1909.

—. Atemkuren, mit 574 Rezepten. 2. Aufl. vii, 141 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1914.

**Hughes (James Brierley)** [1844-1908].  
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1139. Also: Lancet, Lond., 1908, ii, 913.

**Hughes (John R.)** [1828-1910].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 729.

**Hughes (M. Louis)**. Manual of chiropody. ed. by William Dick. 38 pp. 16°. London, Harrison & Sons, 1907.

**Hughes (Richard)** [1836-1902].

Obituary. Homeop. World, Lond., 1902, xxvii, 231-236. Also: Month. Homeop. Rev., Lond., 1902, xlvii, 257-267. Also: N. Am. J. Homeop., N. Y., 1902, 3, s., xviii, 392.

**Hughes (Robert)** [1825-1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1096. Also: Lancet, Lond., 1907, i, 1330.

**Hughes (Rupert)**. Telepathy. pp. 544-551. 8°. New York, 1909.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1909, xxi.

**Hughes (Thomas Hunter)** [1837-1904].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 869. Also: Lancet, Lond., 1904, i, 902.

**Hughes (Thomas Patrick)** [1838-1911]. A dictionary of Islam, being a cyclopædia of the doctrines, rites, ceremonies, and customs, together with the technical and theological terms of the Muhammadan religion. 2. ed. vii, 1 l., 750 pp. 4°. London, W. H. Allen & Co., 1896.

**Hughes (William Davis)** [1835-1910].

Obituary. Wash. M. Ann., 1910-11, ix, 76.

**Hugo (E. V.)**. \*Material k izucheniyu lobnikh rubtsov. [On frontal cicatrices.] [Yuryev.] 38 pp., 71., 19 pl. 8°. Riga, P. Kerkovius, 1910.

**Hugo (Otto)**. \*Die Beziehungen zwischen Zellpolymorphismus und Entzündung, untersucht an einem Fall von figuriertem Rundzellensarkom der Haut. 45 pp. 8°. Zürich, 1904.

**Hugon (Charles)** [1887-]. \*Tuberculose et mariage. 62 pp. 8°. Paris, 1914, No. 432.

**Hugon (Emile)**. La stérilité chez la femme; son traitement par les agents physiques. 1 p. l., 66 pp. 12°. Paris, Vigot frères, 1907.

**Hugonnet (Sylva)** [1887-]. \*Contribution à l'étude des pouvoirs réducteurs du lait, en particulier du pouvoir réducteur aldéhydrique. 41 pp. 8°. Montpellier, 1914, No. 13.

**Hugot (Georges)** [1886-]. \*Contribution à l'étude de la transmission de la fièvre aphteuse des animaux à l'homme. [Lyon.] 139 pp. 8°. Villefranche, 1913, No. 27.

**Hugou (Henri)** [1886-]. \*Contribution à l'étude de l'épilepsie alcoolique. 36 pp. 8°. Montpellier, 1913, No. 35.

**Hugouneng (Louis)**. Précis de chimie physiologique. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. vi, 626 pp., 6 pl. 12°. Paris, O. Doyn, 1903.

**Huguenet (Maurice)** [1901-]. \*Traitement de la maladie de Fauchard par la prothèse de contention. 48 pp. 8°. Paris, 1925, No. 473.

**Huguenin (Bélisaire)**. \*Etude anatomique des inflammations chroniques des séreuses et de leur effet sur les organes qu'elles recouvrent. 47 pp. 8°. Genève, 1903.

**Hugues (Joseph)** [1875-]. \*Tuberculose traumatique de la plèvre. 114 pp., 1 l. 8°. Lyon, P. Legendre, 1901, No. 2.

**Huguot (Edmond Eugène)** [1863-]. Petit glossaire des classiques français du dix-septième siècle contenant les mots et locutions qui ont vieilli ou dont le sens s'est modifié. vii, [1], 409 pp. 8°. Paris, Hachette & Cie., 1910.

**Huguot (Georges)**. \*Le traitement du diabète sucré à la Bourboule-les-Bains. 45 pp. 8°. Paris, 1907, No. 129.

**Huguot (Jules-Félix-Jean)**. \*Observation et réflexions sur la paralysie générale dans le jeune âge et la syphilis héréditaire. 113 pp. 8°. Paris, 1913, No. 37.

**Huguier (Alphonse)** [1873-]. \*Traitement des ankyloses par la résection orthopédique et l'interposition musculaire. 144 pp. 8°. Paris, 1905, No. 206.

**Huguier (Henri)**. \*Sur les mesures exactes en radiothérapie. 67 pp. 8°. Paris, 1903, No. 208.

**Huhle (Gerhard)** [1891-]. \*Beiträge zur Untersuchung der Leukocytenstoffe. 40 pp. 8°. Leipzig, Sturm & Koppe, 1915.

**Huhle (Rudolf)** [1896-]. \*Die Herzkrankheiten des Pferdes und ihre aetiologischen Beziehungen zum Weltkrieg. 8 pp. 8°. [Leipzig], 1921.

**Huhmann (Bruno)** [1872-]. \*Zwei Fälle von Röntgendumatitis aus der chirurgischen Klinik zu Jena. 31 pp. 8°. Jena, Frommann, 1903.

**Huhn (William F.)** [1849-1924].

Schaufler (R. McE.) Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1925, xxii, 31.

**Huhs (Enno [Georg])** [1880-]. \*Ueber einen Fall scheinbar multipler primärer Carcinome. 33 pp. 8°. Freiburg i. Br., U. Hochreuther, 1904.

**Huidekoper (Rush Shippen)** [1854-1901]. Glanders and farcy. 12 pp. 8°. Washington, 1903.

U. S. Dep. Agric. Bureau of Animal Indust., Circ. 78. For Biography, see Alumni Reg., Phila., 1901-2, vi, 165; 187, port. Also, Reprint. Also, J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1902-3, xi, 101.

**Huir (Henry Skey)** [1841-1913].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 693.

- Huisgen** (Edmund) [1888—]. \*Ueber die Anwendung der Hypophysenextrakte in der Geburtshilfe unter besonderer Berücksichtigung des Pituglandol (Roche). 47 pp., 11. 8°. Bonn, E. Eisele, 1914.
- Huiskamp** (W.) Nieuwere onderzoekingen op het gebied van de physiologie der spijsverteringsorganen. 22 pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1902.  
Forms No. 9 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1902, ix.
- Huisking** (Paul) [1881—]. \*Ueber Extrauterin-Gravidität. [Freiburgi. Br.] 44 pp. 8°. Freiburg (Baden), E. Kultruff, 1906.
- Huizinga** (Engbert). \*Ein Sitzbecken. [Freiburg.] 38 pp. 8°. Haarlem, F. Bohn, 1901.
- Huizinga** (Menno), jr. Contract of sacrament? [Eene huwelijksbeschouwing.] 77 pp. 8°. Gröningen, van der Klei, 1906.
- Huizinger** (Derk) [1840–1903].  
Fokker (A. P.) In memoriam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 1193–1196.
- Hulbert** (Henry Harper). Natural physical remedies, light, heat, electricity, and exercise in the treatment of disease. xvii, 268 pp., 1 pl. 12°. London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co., [1903].
- Huldschinsky** (Carl) [1860—]. \*Ein Beitrag zur Kenntniss der multiplen Dermatomyome. [Freiburg. i. Br.] 46 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Wertheim, 1901.
- Huldschinsky** (Kurt) [1883—]. \*Ueber die herzhemmende Digitalinwirkung. [Strassburg.] 11 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1908.
- Hulett** (Guy Dudley) [1874—]. A text-book of the principles of osteopathy. 5. ed. 180 pp. 8°. [Los Angeles, F. Ford Co.], 1922.
- Huleux** (Raoul) [1880—]. \*Contribution à l'étude de la tuberculose à l'école et de quelques points de sa prophylaxie; inspection médicale des écoles, cantines scolaires; écoles de plein air. 100 pp. 8°. Paris, 1908, No. 415.
- Hulisch** (Miriam) [1882—]. \*Ueber die Darstellung des Stütgerüsts der Sarkome mittels der Tanninsilbermethode von Achúcarro-Ranke. 32 pp., 1 pl. 8°. München, 1915.
- Hůlka** (Jaroslav). Facts on tuberculosis in Czechoslovakia. 35 pp. 4°. Prague, 1922.
- , Sociální přehled tuberkulosity v Československu. [Tuberculosis survey of Czechoslovakia.] 22 p. l., 472 pp. 8°. Praha, 1922.
- , Facts on tuberculosis in Czechoslovakia: statistical charts drawn by Mary A. Farkova. 4 l., 33 ch. fol. Prague, [1922].
- Hull** (Alfred John) [1875—]. Surgery in war. xv, 390 pp., 26 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1916.
- , The same. 2. ed. xv, 624 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1918.
- Hull** (Clark Leonard). Quantitative aspect of the evolution of concepts, and experimental study. 3 p. l., 85, [1] pp. 8°. Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., Psychological Review Co., [1920].  
Psychological Monogr., vol. xxviii, No. 1.
- Hull** (George Martin Shreiner) [1853–1902].  
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902–3, vii, 89.
- Hull** (Harry Fisk) [1875–1920].  
Obituary. Albany M. Ann., 1920, xli, 422. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxx, 1583.
- Hull** (John) [1761–1843].  
Roberts (D. L.) [Biography.] Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 378.
- Hull** (Laurens) [1779–1865].  
Walsh (J. J.) Lives of officers of the Medical Society of the State of New York. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 482.
- Hull** (Marion McHenry) [1872—]. Remedial measures other than drugs. 168 pp. 8°. [Atlanta, The author, 1911.]
- Hull** (Robert). A few suggestions on consumption. vii, 138 pp. 8°. London, Churchill, [1849].
- Hulleu** (Maxime). \*Le pronostic des uranostaphylorraphies pour fissures congénitales. 144 pp. 8°. Paris, 1904, No. 313.
- Hullot** (Georges-Marie-Albert) [1883—]. \*De la rétention des membranes dans l'accouchement à terme. 76 pp. 8°. Bordeaux, 1907, No. 28.
- Hulme** (Nathanael) [1732–1807]. A safe and easy remedy, proposed for the relief of the stone and gravel, the scurvy, gout, etc., and for the destruction of worms in the human body, [etc.]. 2. ed. 4 p. l., 76 pp. 4°. London, J. Phillips, 1778.
- Hulse** (Isaac) [1797–1856].  
Werner (C. J.) Dr. Isaac Hulse, surgeon, U. S. Navy; his life and letters. sm. 4°. New York, 1922.
- Hulshoff Pol** (J.) Beri-beri. Voorkoming en genezing door toediening van katjang-idjo (Phascólus radiatus L.). 266 pp. 8°. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1904.
- , Beri-beri-Forschungen in den niederländisch-ostindischen Kolonien, besonders in Bezug auf Prophylaxis und Heilung. 38 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1910.  
Forms Beiheft 3, v. 14, of: Beihefte z. Arch. f. Schiffsu. Tropenhyg.
- Hultgren** (Ernst Olof) [1866–1922]. Om lung-siktigas kost under anstaltsbehandling enligt undersökningar vid Oosteråsens folksanatorium. [On diet of consumptives under treatment according to investigations in "Oosteråsens people's sanatorium."] 32 pp. 8°. Stockholm, 1908.  
In: HYGIEA Festband, Stockholm, 1908, ii.  
For Biography, see Hygiea, Stockholm, 1922, lxxxiv, 385–394 (I. Hultgren).
- Hulth** (J. Mark). Bibliographia Linnæana. Matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne. Partie 1, livraison 1. 3 p. l., 170 pp., 9 pl. 8°. Upsala, Almqvist & Wiksells, 1907.
- Hultkrantz** (Johan Vilhelm) [1862—]. The mortal remains of Emanuel Swedenborg. An account of the historical and anatomical investigations executed by a committee, appointed on May 27th, 1908, by the Royal Society of Sciences of Upsala. iv, 98 pp., 1 l., 8 pl. fol. Upsala, The University Press, 1910.
- Hultsch** (Kurt Alfred) [1895—]. \*Drei Fälle von Hypophysiserkrankungen. [Leipzig.] 54 pp. 8°. Kaufbeuren, Borchert & Schmid, 1921.
- Humagsolan.**  
Loewe (S.) & Faure (W.) Zur experimentellen Prüfung von Haarwuchsmitteln (Humagsolan). Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1532.—Matoni (H.-H.) Die Bedeutung der spezifischen Ernährung der Horngebilde durch Humagsolan, seine Anwendung und Erfolge. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1432.—Pulay (E.) Zur Behandlung des Haarausfalles mit "Humagsolan." Ibid., 1920, xvi, 1238.—Stura (G.) L'humagsolan quale eccitante specifico della crescita dei peli. Gior. Ital. d. mal. ven., Milano, 1921, lxi, 151–158, 1 pl.



- Human anatomy.** A complete systematic treatise, by English and American authors. Edited by Henry Morris, and J. Playfair McMurrich. 4. ed. xviii, 1530 pp. roy. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1907.*
- Human anatomy;** including structure and development and practical considerations. By Thomas Dwight, J. Playfair McMurrich, Carl A. Hamann, George A. Piersol and J. William White. Edited by George A. Piersol. xx, 2088 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., 1907.*
- Human (The ) body;** a short account of the anatomical arrangement and physiological functions of the various organs of the human body. 16 pp., 1 l. 8°. *London, Allman & Son, [n. d.].*
- Human hide industry,** its extent in Massachusetts. Both sides of the question. 1 galley sheet. [*Boston, 1883.*]
- Human vivisection;** a statement and an inquiry. 3. ed. 39 pp. 8°. [*n. p.*], 1900.
- Humanol.**  
**Heuss (H.)** Erfahrungen mit Humanol. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1204.—**Holländer (E.)** Ueber die Verwendung des Humanols (ausgelassenes Menschenfett) in der Chirurgie, insbesondere bei Knochenoperationen. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 357. — Die Verwendung des Humanol (ausgelassenes menschliches Fett) in der Chirurgie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1918, xv, 449-453. — Die Verwendung des "Humanol" (ausgelassenes menschliches Fett) in der Chirurgie. Kriegsärztl. Vortr., Jena, 1919, pt. 6, 244-254.—**Loeffler (F.)** Die Verwendungsmöglichkeiten des Humanols (ausgelassenes menschliches Fett) in der Chirurgie und die damit erzielten Erfolge. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxvi, 593-608. — Der Wert des Humanols für die Chirurgie. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 1290.—**Nussbaum (A.)** Humanol (ausgelassenes Menschenfett). Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1921, xiv, 453-456.
- Humbert (Catherine).** \*Contribution à l'étude de l'ichthyose fœtale. 50 pp. 8°. *Genève, W. Kündig & fils, 1906, No. 103.*
- Humbert (Felix)** [1881- ]. \*Der vaginale Kaiserschnitt in der Strassburger Universitäts-Frauenklinik. 169 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie., 1909.*
- Humbert (Fernand).** \*Ueber die Erfolge der Gastro-Enterostomie bei 32 Fällen von benignen Magenaffektionen. [Bern.] 59 pp. 8°. *Bex, Opplicher & Jeanrichard, 1902.*
- Humbert (Frédéric).** \*Das ärztliche Berufsgeheimnis. Kritische Bemerkungen zur Reform des ärztlichen Berufsgeheimnisses unter spezieller Berücksichtigung der zürcherischen Medizinalgesetzgebung. 62 pp. 8°. *Zürich, J. J. Meier, 1912.*
- The same. Das ärztliche Berufsgeheimnis; kritische Bemerkungen zur Reform des ärztlichen Berufsgeheimnisses. 62 pp. 8°. *Zürich, Schulthess & Co., 1912.*
- Humbert (Gabriel)** [1891- ]. \*De l'éruption prématurée des dents temporaires. 78 pp. 8°. *Paris, 1921, No. 373.*
- Humbert (Gustave).** \*De la cyanose dans les maladies congénitales du poulmon. 74 pp., 1 l. 8°. *Genève, H. Kündig, 1903.*
- Humbert (Jean)** [1887- ]. \*L'ulcère pép-tique du diverticule de Meckel. 108 pp., 1 pl. 8°. *Paris, 1924, No. 395.*
- Humbert (Jean).** \*La submersion intra-utérine du fœtus. 46 pp. 8°. *Paris, 1920, No. 31.*
- Humbert (Jean-Gabriel-Emile)** [1877- ]. \*Intervention chirurgicale dans les tumeurs syphilitiques du foie. 42 pp., 3 l. 8°. *Nancy, 1902, No. 31.*
- Humbert (Léon)** [1892- ]. \*La persistance simple du canal artériel. Ses formes latentes. 56 pp. 8°. *Paris, 1921, No. 265.*
- Humbert (Louis-Charles-Marie)** [1879- ]. \*Contribution à l'étude des blessures de l'urètre au cours des interventions chirurgicales sur l'utérus et les annexes et de leur traitement. 110 pp. 8°. *Nancy, 1904, No. 5.*
- Humbert (Mathilde).** \*Contribution à l'étude des accidents saturnins chez les électriciens. 56 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1902, No. 406.*
- Humbert (P.)** \*Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections de cinnamate de sodium d'après Landerer. [Lausanne.] 72 pp. 8°. *Fon-taines, E. Sack, 1900.*
- Humbert (René)** [1893- ]. \*La dyspepsie capricieuse par dérèglement de l'innervation végétative. 83 pp. 8°. *Paris, 1922, No. 357.*
- von Humboldt (Friedrich Wilhelm Alexander)** [1769-1859].  
 AGASSIZ (L.) Address delivered on the centennial anniversary of the birth of Alexander von Humboldt, under the auspices of the Boston Society of Natural History. 8°. *Boston, 1869.*
- Löwenthal (V.)** Alexander von Humboldt's Ansichten über Infektionskrankheiten. Janus, Harlem, 1910, xv, 282-293.—**Mamlock (G.)** Alexander von Humboldt und die Medizin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1085.—**Schuster (J.)** Humboldt-Dokumente in Bad Steben. Janus, Leyde, 1924, xxviii, 403.
- Humbog** attacked in church, law, physic, army and navy. A poem by Mr. John Bull, jr. 4 p. l., 66 pp., 2 l. 12°. *London, Mountcastle, 1858.*
- Hume (David)** [1711-76].  
 HUXLEY (T. H.) Hume, with helps to the study of Berkeley. 8°. *New York, 1896.*
- Hume (Edgar Erskine)** [1889- ]. \*Old Germanic customs and characteristics and their reflection in the Nibelungenlied. 87 l. 4°. [*Danville, Ky., 1909.*]  
 Typewritten copy.
- American relief work in Serbia. 8°. *Washington, 1921.*  
 Repr. from: Mil. Surgeon, Wash., August, 1921.
- \*Max von Pettenkofer's theory of the etiology of cholera, typhoid fever, and other intestinal diseases; a review of his arguments and evidence. 1 l., 81 pp., port., 6 pl. 4°. *Baltimore, 1924.*  
 Also, in: Ann. Med. Hist., N. Y., 1925, vii, 319-353.
- The medical book of merit. United States Army and Navy decorations awarded to medical officers for distinguished service in the World War. 69 pp. 8°. *Washington, Assoc. Mil. Surg., 1925.*
- Sand-fly fever. 13 pp. 8°. *Hagerstown, Md., 1925.*  
 Repr. from: Tice's Pract. Med., Hagerstown, 1925.
- Summer diarrhoeas of infants. 18 pp. 8°. *Philadelphia, 1926.*  
 Repr. from: Internat. Clin., Phila., 1926, 36, s., ii, 205-220.  
 For Biography, see **Major** Edgar Erskine Hume. 3 pp. 8°. *Frankfort, Ky., 1921.*  
 Repr. from: Register of the Kentucky State Historical Soc., May, 1921.
- Hume (Ethel Douglas).** Bechamp or Pasteur? A lost chapter in the history of biology. . . . founded upon MS. by Montagu R. Levenson. viii, 296 pp., port. 8°. *Chicago, Covici-McGee, 1923.*

**Hume** (Fergus W.) [1862—]. The grey doctor. 320 pp. 12°. London, Ward, Lock. & Co., 1917.

**Hume** (*Frederick Nutcombe*) [1851–1909]. **Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1577. Also: Lancet, Lond., 1909, i, 1870.

**Hume** (George Haliburton) [1846–1923]. The history of the Newcastle infirmary. xii, 148 pp., 16 pl., 16 port., 1 pl., 1 l. 8°. *Newcastle-upon-Tyne*, A. Reid & Co., 1906.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1923, i, 883. Also: Lancet, Lond., 1923, i, 1132.

**Humeau** (Joseph) [1886—]. \*Contribution à l'étude des ruptures traumatiques des voies biliaires extra-hépatiques. 86 pp. 8°. Paris, 1914, No. 295.

**Humelbergius Secundus** (Dick) *pseud.* Apician morsels; or, Tales of the table, kitchen, and larder: containing a new and improved code of eaties; select epicurean precepts; nutritive maxims, reflections, anecdotes, etc. 3 p. l., 9–212 pp. 12°. Philadelphia, Carey, Lea & Carey, 1829.

## Humerus.

**Barbosa Suiro** (M. B.) Anotações anatômicas; algumas considerações sobre a apófise supra-epitroclear. Arq. de anat., Lisboa (1923), 1924, viii, 241–276.—**Baudouin** (M.) De l'aplatissement de la partie supérieure du corps de l'humérus chez les enfants de la pierre polie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxviii, 129–131.—**Bovero** (A.) Di alcune modalità poco note del "processus supracondyloideus humeri internus." Gior. d. r. Ateneo. di med. di Torino, 1908, 4. s., xiv, 132–149.—**Bruni** (E.) Gli omeri neolitici di Anghelu Ruiu. Riv. di antrop., Roma, 1924–5, xxvi, 235–250.—**Dwight** (T.) A bony supracondyloid foramen in man; with remarks about supracondyloid and other processes from the lower end of the humerus. Am. J. Anat., Balt., 1904, iii, 221–228, 1 pl.—**Ebstein** (E.) Zur klinischen Geschichte des Processus supracondyloideus humeri. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1917, Orig., lxxv, 451–456.—**Frassetto** (F.) Osservazioni comparative sul foro olecranonico. Attid. Soc. rom. di antrop., Roma, 1901–2, viii, 264–296.

— Sul foro epitroclear (foramen supracondyloideum internum) nell' omero dei primati. Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino, 1902, xvii, No. 424, 1–10.—**Heath** (M.) A case of a boy, aged 6 years, with a supracondylar process on the humerus. Tr. M. Soc. Lond., 1910–11, xxxiv, 404.—**Hrdlicka** (A.) Incidence of the supracondyloid process in whites and other races. Am. J. Phys. Anthropol., Wash., 1923, vi, 405–412.—**Leighton** (F. F.) Observations on the bone marrow of the humerus. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910–11, xv, 463–466.—**Lorenzo** (A.) La apófisis supraepitroclear. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1920, xxv, 204.—**Masmontell** (F.) Déplacements de l'humérus dans les mouvements de pronation et de supination. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxvii, 275–277.—**Meyer** (A. W.) The architecture of the proximal extremity of the humerus. Anat. Record, Phila., 1917, xii, 60–62.—**Schinz** (H. R.) Das Foramen supratroclearare humeri. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1922, xxix, 193–200, 2 pl.—**Stromer** (E.) Ueber die Bedeutung des Foramentepicondylouideum und des Trochanter tertius der Säugethiere. Morphol. Jahrb., Leipzig., 1901–2, xxix, 553–562.—**Terry** (R. J.) A note on the supracondylar process. Am. J. Anat., Balt., 1901–2, i, 509. — A study of the supracondylar process in the living. Am. J. Phys. Anthropol., Wash., 1921, iv, 129–139, 3 pl. — On the supracondylar variation in the Negro. *Ibid.*, 1923, vi, 401–403.—**Williams** (L. W.) The intertubercular or bicipital foramen of the humerus of the guinea-pig. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxvi, 192.—**Zuccarelli** (A.) Il terzo trochantere nell' uomo; sue forme, sue dimensioni, suo valore onto-filogenetico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1905, xxvi, 166.

## Humerus (*Abnormities of*).

**ROUFFIAC** (P.) \*La torsion de l'humérus; son développement et les affections dites congénitales de l'épaule. 8°. Paris, 1924.

**Albers-Schönberg.** Skelettanomalie von atavistischem Interesse. Proc. supra-condyloideus oder entepicondylouideus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1915, xliii, 175–177, 1 pl.—**Baudouin** (M.) & **Taté** (E.) Humérus anormal à exostose double, d'origine préhistorique. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1909, 5. s., x, 262.—**Bolk** (L.) Zwei Fälle einer sehr seltenen Anomalie der kubitalen Artikulationsfläche des Humerus. Anat. Anz., Jena, 1924–5, lix, 565–571.—**Brandenburg** (F.) [Vollständiger Mangel des Oberarmknochens.] Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxiii, 366.—**Flad** (E.) Klinische Beobachtungen über den

## Humerus (*Abnormities of*).

Processus supracondyloideus humeri und dessen familiäres Vorkommen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1917, Orig., lxxv, 235–252.—**Friedel** (A.) Entwicklungshemmung oder Knochenbruch? Anat. Anz., Jena, 1925–6, lx, 193–198.—**von Frisch** (O.) Granatschuss, ausgedehnter Defekt des linken Humerus und des grössten Teiles der Oberarmmuskulatur. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 337.—**Hofmeister** (F.) Ersatz eines grossen Humerusdefektes durch freie Autoplastik aus der Tibia. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, lxxvi, 710–715.—**Jazuta** (K.) Zwei Fälle von Abwesenheit der Epitrochlea humeri mit Sesambeinchen in den Haftbändern des Ellenbogengelenks in einem Falle. Anat. Anz., Jena, 1909, xxiv, 186–188.—**Jeanneney** (G.) Crêtes d'insertion musculaires hypertrophiques bilatérales. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xli, 366.—**Jeanneney** (G.) & **Prinoteau** (A.) Apophyse sus-épitrochléenne bilatérale. *Ibid.*, 365.—**Massart** (R.) & **Ducroquet** (R.) Malformation de l'extrémité supérieure de l'humérus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924, xciv, 292–294.—**Mollison** (J.) Zur Entstehung der Torsion des Humerus (Modell). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 576.—**Oudard** & **Jean** (G.) Arrêt de développement de l'humérus consécutif à un traumatisme dans l'enfance. Rev. d'orthop., Par., 1924, 3. s., xi, 335–337.—**Paitre** & **Bruas** (A.) Apophyses sus-épitrochléennes et rétraction de l'aponévrose palmaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924, xciv, 296–298.—**Vincent** (G.) Arrêt de croissance de l'humérus chez un enfant à la suite d'un traumatisme de la naissance. Lyon méd., 1902, xxxiv, 336–340.

## Humerus (*Cancer of*).

See *Humerus (Tumors of, Malignant)*.

## Humerus (*Diseases of*).

**Ashhurst** (A. P. C.) Acute osteomyelitis of humerus mistaken for typhoid fever. Internat. Clin., Phila., 1924, 34. s., ii, 252–254.—**Barker** (L. F.) & **Ward** (J. A.) Gummatus epididymitis and gummatus osteoperiostitis of the humerus. South. M. J., Birmingham, 1920, xlii, 794–796.—**Belot** (J.) & **Lepennetier** (R.) Radiodiagnostic de quelques altérations osseuses de l'extrémité supérieure de l'humérus. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1923, vii, 97–112, 6 pl.—**Bernhardt** (M.) Bemerkungen zu dem Aufsatz F. Frankes: Ueber Epicondylitis humeri. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxvii, 212.—**Bryan** (C. W. G.) Case of osteitis fibrosa treated by resection of a. in. of humerus and insertion of boiled beef-bone graft. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920–21, xiv, Sect. Clin., 74–76.—**Collica** (I.) Illustrazione di un raro caso di osteopetrosi dell' omero. Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1923), 1924, xxx, 635–639.—**Copello** (O.) Alceoso ósseo del húmero de una evolución prolongada. Bol. y trab. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires, 1923, vii, 808–810.—**Cormio** (R.) Necrosis dell' omero al terzo medio da osteomielite; parosteite e periostite; fibrosa; anchilosi del gomito incompleta in estensione. Policlin., Roma, 1913, xix, sez. prat., 928–930.—**Curtillet** (J.) & **Tillier** (R.) Ostéite fibreuse kystique de l'extrémité supérieure de l'humérus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 287–293.—**Delore** (R.) Résection totale de l'humérus pour ostéomyélite tuberculeuse. Lyon méd., 1905, cix, 207–211.—**Dequidt** (A.) Panostéomyélite de l'humérus avec décollement épiphysaire chez une enfant de 2 ans. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, i, 215–229.—**Dobson** (L.) A case of acute osteomyelitis of the humerus. Med. Press, Lond., 1922, xciv, 13.—**Dohan** (N.) Ein Fall von zentralem "käsigen Sequester." Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 162–165.—**Dubs** (J.) Zur Frage der sog. Epicondylitis humeri (Vulliet-Franke). Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1920, i, 166; 187.—**Dujarier** (C.) Ostéite kystique de l'extrémité supérieure de l'humérus; fracture spontanée; grelles ostéo-périostiques; guérison. Bull. et mém. Soc. nat. de chir. Par., 1925, li, 23–25.—**Fauconnet** (C.) Ostéite fibro-kystique d'un os long ou néoplasme. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1924, liv, 794–796.—**Finochietto** (R.) Sifilis del húmero. Bol. y trab. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires, 1924, viii, 42.—**Franke** (F.) Ueber Epicondylitis humeri. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxvii, 13; 420.—**Gaudier** & **Deladrière** (A.) Ostéomyélite chronique de l'humérus. Bull. Soc. de méd. du nord, 1910, Lille, 1911, 123.—**Gayet** (P.) Panostéite de l'humérus. Lyon méd., 1919, cxxviii, 602.—**Grégoire** (R.) Ostéomyélite de l'humérus gauche avec arthrite du coude traitée par la vaccinotherapie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 324–328.—**Hallopeau** (P.) Résection primitive de la diaphyse humérale pour ostéomyélite suraiguë; guérison rapide avec reconstitution de l'os en un mois. *Ibid.*, 225–229.—**Hansen** (P. N.) Arthrititis tuberculosa humeri sinistri. Bibliot. f. Læger, Københ., 1907, 8. R., viii, 92–102.—**Hunter** (C. H.) Gummata of the humerus. North-west. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 464.—**Jeanne** (P.) Sporotrichose primitive de l'humérus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1151–1154.—**Jungmann** (E.) Die Epicondylitis humeri. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1923, xvi, 155–164.—**Kirnisson** (A.) Ostéomyélite chronique de la diaphyse humérale. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 373–377.—**Leccene** (P.) & **Mouchet** (A.) Un cas d'ostéite fibreuse kystique de l'extrémité supérieure de l'humérus parvenue à un degré extrême de destruction os-



**Humerus (Diseases of).**

seuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 804-808.—**Lee** (J. A.) Osteomyelitis of head of humerus; X-ray; operation; patient. Long Island M. J., Brooklyn, 1916, x, 204.—**Malrano** (M.) Sull' epicondilitide dell' omero. Minerva med., Torino, 1923, iii, 610-614.—**Momburg**. Ueber Periostitis am Epicondylus humeri. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 260.—**Mouchet** (A.) & **Le Gac** (P.-J.) Ostéite fibreuse kystique de l'humérus; récidive de fracture au bout d'un an. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 724.—**Mouriquand** (G.) & **Bernheim** (M.) Gomme de l'extrémité supérieure de l'humérus et pseudo-paralysie de Parrot. Arch. de méd. d. enf., Par., 1924, xxvi, 228-234.—**Nifong** (F. G.) Acute osteomyelitis; regeneration of the entire shaft of the humerus. Tr. West. Surg. Ass. 1921, Minneap., 1922, xxxi, 39-49.—**Ogilvie** (W. H.) Resection of shaft of right humerus for fibrous osteitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Surg., 1.—**Owen** (W. B.) Acute osteomyelitis of humerus. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1921, xxiv, 392.—**Reclus**. Sur un abcès de la diaphyse humérale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 369-372.—**Schüller** (M. P.) Epicondylitis tuberculosa. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1225.—**Seudder** (C. L.) Acute osteomyelitis of the shaft of the humerus; removal of the shaft; complete reproduction of the bone. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 169-174.—**Silvestrini** (D.) Su un caso di osteomielite anomala dell' omero. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 583-585.—**Tuffier**, **Bazy** [et al.] Osteomielite de l'humérus gauche traitée par auto-vaccin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 805-810.—**Vulliet** (H.) Die Epicondylitis humeri. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 1311-1314.—**Wachendorf** (K.) Epicondylitis humeri, ein Beitrag zur Entstehung und Lokalisation dieser Erkrankung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1215-1217.—**Winkebauer** (A.) Ueber chronische, nicht eitrige Osteomyelitis beim Erwachsenen mit primärer Totalnekrose der Diaphyse. Arch. f. Klin. Chir., Berl., 1922, cxx, 262-269.

**Humerus (Dislocation of).**

See **Dislocations—Elbow-joint, Shoulder-joint.**

**Humerus (Epiphyses of, Separation of).**

**BARBASTE** (A.) \*Du décollement traumatique de l'épiphyse humérale supérieure. 8°. Paris, 1912.

**Bonnaire** (E.) & **Ecale** (G.) De la disjonction diaphyso-épiphyse traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus chez le nouveau-né (pseudo-luxation de l'épaule). Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, ii, 49-66.—**Broca**. Décollements épiphysaires et fractures de la région condylienne externe. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxviii, 97; 117.—**Deroque** (P.) Décollement épiphysaire de l'extrémité supérieure de l'humérus. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 285.—**Divaris** (P. N.) De la disjonction épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus. Grèce méd., Syra, 1911, xiii, 1-3.—**Downes** (W. A.) Separation of the upper epiphysis of the humerus in a child. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 281.—**Drew** (D.) Separation of the lower epiphysis of the humerus, with displacement. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 9.—**Hawkes** (F.) Open operation for separation of upper epiphysis of humerus. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 145.—**Kirmisson**. Le décollement épiphysaire de l'extrémité supérieure de l'humérus. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 1.—**Lardennois** (G.) Cal de l'extrémité supérieure de l'humérus, consécutif à un décollement épiphysaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 755-758.—**Lucid** (M. M.) Further observations on epiphysal separation of the ends of the humerus. Tr. M. Ass. Central N. Y., Buffalo, 1906, xiii, 51-57.—**Murphy** (J. B.) Disjunction of lower epiphysis of humerus; open reduction, fixation by nail. Surg. Clin., Phila. & Lond., 1916, v, No. 2, 277-279.—**Sauvé**. Décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure de l'humérus, avec saillie à l'extérieur du fragment supérieur; intervention immédiate, réduction sanglante; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 354.—**Spalding** (A. E.) Separation of the upper epiphysis of the humerus. St. Paul M. J., 1917, xix, 325-328.

**Humerus (Excision of).**

See **Humerus (Surgery of).**

**Humerus (Exostoses of).**

See **Humerus (Tumors of).**

**Humerus (Fracture of).**

See **Fractures—Humerus.**

**Humerus (Hydatids of).**

**Cranwell** (J.) Kystes hydatiques de l'humérus. Rev. d'orthop., Par., 1907, 2. s., viii, 513-523, 2 pl.—**Marino** (S.) & **Fernicola** (C.) Quistes hidáticos del húmero. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1925-6, xii, 305-314.—**Morrison**

**Humerus (Hydatids of).**

(W.) Hydatid cyst of the medulla of the humerus, causing fracture. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 523.—**Ninni** (G.) Frattura dell' omero sinistro per cisti da echinococco del midollo; satura metallica, pseudartrosi; seconda sutura metallica, guarigione. Atti d. r. Accad. med. chir. di Napoli, 1910, lxiv, 3-11.—**Pons**. Kyste hydatique de l'humérus. Marseille méd., 1909, xli, 129-131.—**Roffo** (A. H.) Quiste hidático del húmero. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1915-16, ii, 149-151.

**Humerus (Surgery of).**

**Courtin** (J.) Suture osseuse de l'humérus au moyen d'un boulon d'acier. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 129.—**Dandols** (L.) Suture osseuse du col chirurgical de l'humérus chez un enfant. Ann. méd.-chir., Dour, 1913, xxi, 66-69.—**Evans** (A. J.) Excision of the diaphysis of the humerus, with full functional recovery. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 632-636.—**Gersuny** (R.) Vorschläge zur Resektion des Humerus. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 1097-1102.—**Jentzer** (A.) Résection partielle de l'humérus, autogreffe. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1921, li, 1261-1263.—**Klapp**. Umpflanzung des Humeruskopfes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1109.—**Le Fur** (R.) Résection étendue de l'extrémité inférieure de l'humérus s'accompagnant de coude ballant. Paris chirurg., 1916, vii, 639. —. Un cas remarquable de restauration osseuse après résection de plus du tiers supérieur de l'humérus (13 centimètres environ). Ibid., viii, 243-247.—**Leriche** (R.) Des résections très étendues de l'humérus (désossement partiel du bras) dans les éclatements de cet os au niveau de l'épaule. Lyon chirurg., 1914-15, xii, 506-512.—**Letcher** (F. M.) Resection of superior third of humerus. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 118.—**Martin** (C.) Suture osseuse de l'humérus. Arch. méd. d'Angers, 1921, xxv, 60.—**Müller** (G.) Zur Behandlung ausgedehnter Oberarmresektionen. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 218-220.—**Nové-Josserand**. Reconstitution des 2 tiers de l'humérus par simple régénération périostique. Lyon méd., 1916, cxxv, 357. —. Décalotement du condyle huméral. Lyon chirurg., 1924, xxi, 618.—**Rolando** (S.) Della via più opportuna da seguirsi in alcuni interventi operativi sopra la diaphisi omerale. Clin. chir., Milano, 1904, xii, 129-136.—**Ryerson** (E. W.) Flail elbow following excision of lower end of humerus; operation to produce stability of elbow-joint. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 841-844.—**Sala** (E. M.) Removal of the whole or a part of the humerus. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 54-56.—**Stewart** (G. D.) Bone transplant supporting the upper third of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 763-765, 2 pl.—**Thomas** (T. T.) A new method of excising the head of the humerus. Ibid., 1917, lxxvi, 492-495, 2 pl. [Discussion], 505.

**Humerus (Tumors of).**

**Arquellada**. Osteomas del húmero izquierdo. Pediatría españ., Madrid, 1918, vii, 324-325.—**Ballance** (Sir H.) Intramedullary capillary angioma of the shaft of the humerus, leading to spontaneous fracture; treated by local resection and bone-grafting. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-4, xi, 622-628.—**Baumgartner** & **Mahar**. Osteome très volumineux de l'humérus. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1919, vii, 116.—**Carless** (A.) Enucleation of a tumour from the neck of the humerus. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 151.—**Coley**. Osteoma of the upper end of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 300.—**Colle**. Exostose de l'humérus. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 3. s., 278-280.—**Delbet** (P.) Tumeur à myéloxes de l'extrémité supérieure de l'humérus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 1024-1026.—**Delore** & **Gaudron**. Désarticulation interscapulo-thoracique pour tumeur de la tête humérale. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 324.—**Eliot** (E.) Fibro-osteoma of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 808, 1 pl.—**Fournier**. Myxomes de l'humérus. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 119.—**French** (E. G.) A case of osteoma growing from the upper end of the humerus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 199.—**Hartglas**. Exostose ostéogénique de l'extrémité supérieure de l'humérus à caractères un peu spéciaux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 640.—**Labeau** (R.) Présentation de radiographie: exostose de l'humérus. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1919, 130-132.—**Latarjet**. Exostose, ostéogénique de l'humérus. Lyon méd., 1907, cviii, 996-998.—**Lejars**. "Exostosis bursata" à corps cartilagineux de l'extrémité humérale supérieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxiv, 1000-1003.—**Léo** (G.) & **Guéysse-Péllissier**. Chondro-lipome sous-périostique de l'humérus chez un adolescent. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 525-530.—**Loison**. Exostoses ostéogéniques de l'extrémité supérieure de l'humérus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 529-532.—**Lucas-Championnière** (J.) Exostose épiphysaire de l'extrémité supérieure de l'humérus. Ibid., 484-486. —. Exostose épiphysaire de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche, d'un volume exceptionnel, avec disposition particulière du corps de l'humérus. Ibid., 1909, n. s., xxxv, 936-938.—**Mouchet** (A.) & **Guillermín**. Exostose de l'humérus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1923, xciii, 35.—**Muller** (G. P.) Chondro-osteoma of humerus in young boy (developmental exostoses resembling

**Humerus (Tumors of).**

sarcoma). Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 253.—**Mumford** (J. G.). Enchondroma of the humerus. Boston M. & S. J., 1906, clv, 680.—**Murphy** (J. B.). Cartilaginous exostosis of left humerus; excision. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 1185-1187.—**Peugniez**. Ostéome de l'épitrachée traité par la radiothérapie. Paris chirurg., 1922, xiv, 469-474.—**Richards** (C. M.), **Bullitt** (J. B.) & **Wilson** (D. R.). Central chondroma of middle third of shaft of humerus. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1925, n. s., xiv, 29-34.—**Seudder** (C. L.). A metastatic hypernephroma [of the humerus]. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 271.—**Spickers** (W.). Chondroma of the humerus necessitating interscapulo-thoracic amputation. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1925, xxii, 283-288.

**Humerus (Tumors of, Cystic).**

**RATNER** (J.). \*Ueber einen Fall von Spondanfraktur bei Humeruszyste. [Zürich.] 8°. Zürich, 1917.

**Ashhurst** (A. P. C.). Case of bone cyst involving the upper end of the humerus. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1913, i, 290-294, 3 pl.—**Aubert**. Ostéite kystique de la diaphyse humérale; humérectomie partielle; greffe péronière. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 216-223.—**Bartlett** (E. I.). A bone-cyst of the humerus. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 449-451.—**Böttcher**. Demonstration eines Präparates von Knochenzyste im Humerus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1904, xxxiii, 276-281.—**Brown** (K. F.). A case of solitary cyst in the humerus (ostitis fibrosa cystica). Edinb. M. J., 1922, n. s., xxix, 306-309, 1 pl.—**Clayton-Greene** & **Lovell**. A case of cyst of the humerus operated on a year ago. Tr. M. Soc., Lond., 1912, xxxv, 399.—**Esfor** (E.). Kyste de l'humerus. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 409-411.—**Fairbank** (H. A. T.). Case of cyst of humerus with fracture. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Orthop., 14.—**Heath** (P. M.). Fibro-cystic disease of humerus; replacement by beef-bone graft. *Ibid.*, 1921-2, xiv, Sect. Surg., 7.—**Lenzi** (L.). Quiste simple del húmero. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1923, vii, 28-37.—**Lett** (H.). Cyst of the humerus; fracture; operation. *Ibid.*, 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 98.—**Lenz**. A case of benign cyst of the humerus. Lancet, Lond., 1910, ii, 1202-1208.—**Maisin** (J.). Tumeur pseudo-kystique de l'humerus. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1922, xi, 110-116.—**Marique**. Kyste osseux unique de l'humerus. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 229.—**Massabian** & **Marchand**. Un cas de kyste de l'extrémité supérieure de l'humerus. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1923-4, v, 297-300.—**Mathews** (F. S.). Cyst of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1915, lxii, 625.—**Mouchet** (A.). Kyste de l'humerus et greffe osseuse; résultat éloigné. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 152.—**de Quervain**. Zur Behandlung der Humerus-Cysten. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1925, lv, 1170.—**Ruiz Moreno** (M.). Quiste simple de húmero tratado por injerto óseo; resultado aljado. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, 1191.—**Sorrel** (E.). Ostéite kystique multiloculaire de l'extrémité inférieure de l'humerus. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 719-725, 2 pl.—**Taubenschlag**. Quiste simple del húmero. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 1060.—**Tillier**. Ostéite kystique de l'extrémité inférieure de l'humerus d'origine hérédosyphilitique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 732-734.—**Verébely** (T.). Mittelst. Knochenfraktur mit Knochentransplantation geheilt. Oherarmziste. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 402.—**Wakley** (C. P. G.). Fibrocystic disease of the upper end of the humerus. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1922-3, xxvii, 241-249, 3 pl.

**Humerus (Tumors of, Malignant).**

**PESCHAUD** (H.). \*Un cas d'ostéosarcome du membre supérieur traité par l'amputation inter-scapulo-thoracique ou opération de Paul Berger. 8°. Paris, 1922.

**Amadur** (J.). Un cas de sarcome périostique de l'extrémité supérieure de l'humerus; examen radiographique. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3, s. ii, 557-564.—**Bergeret** & **Peyron**. Ostéosarcome de l'humerus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1919, lxxxix, 425.—**van Bisschick** (J. W.). Sarcom van den humerus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, l, 1415.—**Borchardt**. Demonstration eines Osteochondrosarcoms der Epiphyse des Humerus. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 575.—**Bonchard** (C. A.). Ostéosarcome kystique de l'humerus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 243-245.—**Bowling** (H. H.). Microscopically proved sarcoma of the humerus. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 531-542.—**Carter** (R. M.). Epicondylitis. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1925, vii, 553-562.—**Castaling**. Ostéosarcome de l'extrémité supérieure de l'humerus; amputation interscapulo-thoracique. Toulouse méd., 1901, 2, s. iii, 9-12.—**Charrier** & **Lefèvre**. Ostéosarcome de l'humerus. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 213.—**Chauvin** & **Bourde** (Y.). Sarcome de l'omoplate. Marseille-méd., 1923, ix, 1196.—**Coley** (W. B.). Sarcoma of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 286-288.—**Copello** (O.). Resul-

**Humerus (Tumors of, Malignant).**

tado alejado de un injerto del peroné sobre la diáfisis humeral reemplazada en su cuarto superior. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 1199.—**Cot** (H. C.). A case of chondro-sarcoma of the humerus treated by fore-quarter amputation. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1918-19, xxvi, 5.—**Da-Costa** (J. C.). Pulsating central sarcoma of the lower end of the humerus. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 67-72.—**Dieulafoy** (L.). Sarcome de l'humerus au cours de la gressose. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 646-648.—**Elsberg** (C. A.). Bone transplantation for sarcoma of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiv, 106.—**Fay** (H.). Ostéosarcome globulo-cellulaire de la diaphyse humérale; résection; transplantation restauratrice du péroné. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 278-281.—**Fowler** (R. S.). Sarcoma of the head of the humerus; differential diagnosis and treatment. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 436-439.—**Froelich** & **Mutet**. A propos du diagnostic d'un sarcome de l'extrémité supérieure de l'humerus. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xiv, 592-597.—**Froidbise**. De l'ostéosarcome de l'extrémité supérieure de l'humerus. Arch. méd. belges, Brux., 1904, 4, s. xxiv, 233-241.—**Gan-golphe**. Ostéosarcome de l'humerus. Lyon méd., 1905, civ, 350.—**Gayet**. Ostéosarcome de l'extrémité supérieure de l'humerus; résection de la moitié de cet os; guérison. Lyon chirurg., 1911, vi, 342-349.—**Green** (N. W.). Resection of the upper part of the humerus, the outer end of the clavicle and the head of the scapula for medullary sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1921, lxiii, 236-241.—**Guinard**. Fracture spontanée de la diaphyse humérale; ostéosarcome central; résection de l'humerus. Loire méd., St. Etienne, 1911, xix, 262.—**Halstead**. Resection of the upper half of the humerus for sarcoma (medullary) of the upper end; bone transplant. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxi, 361.—**Harbitz** (J.). Sarkoma humeri, mit Röntgenstrahlen behandelt. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1498.—**Hitzrot** (J. M.). Myxochondrosarcoma of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 787-789.—**Klapp**. Resektion des Humeruskopfes wegen Sarkom und autoplastischer Ersatz aus der Fibula. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 1431.—**Koehler** (H.). Ein Fall von myelogenem Riesenzellensarkom des linken Oberarmknochens. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 482-491.—**Lapointe** (A.). Sarcome ou ostéite fibro-kystique de l'humerus? Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xli, 401.—**Leclerc** (G.). Greffe du péroné après résection de l'extrémité supérieure de l'humerus réséqué pour ostéosarcome. Lyon méd., 1914, cxvii, 1465-1471.—**Lenzi**. Sarcoma a células redondas del extremo superior del húmero; resecção. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1924, viii, 769-781.—**Lilienthal** (H.). Resection of humerus for sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 786.—**Lozano** (R.). Sarcoma de la extremidad superior del húmero. Clin. mod., Zaragoza, 1908, vii, 448-453, 2 pl.—**Morestin** (H.). Sarcome de l'humerus; fracture pathologique; désarticulation de l'épaule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 671-675.—**Muir**. Calcifying sarcoma of the humerus. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1899-1900, viii, 14.—**Murphy** (J. B.). Sarcoma of humerus. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, No. 4, 783-803, 2 pl.—**Pirie**. Sarcoma of the humerus. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1918-19, xiv, 304.—**Rauzier**. Tumeur maligne de la partie supérieure de l'humerus droit accompagnée d'albumosurie. Montpel. méd., 1917, xxxix, 1161.—**Regnier**. Ostéosarcome de l'humerus. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 739.—**Rheinwald** (M.). Ein Fall von symmetrischem Sarkom beider Oberarmknochen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxxii, 271-274.—**Routier**. Sarcome périostique de l'humerus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 1659.—**Schwartz** (A.) & **Kuss** (G.). Sarcome de l'extrémité supérieure de l'humerus; résection et greffe. *Ibid.*, 1921, xlvii, 1226.—**Shands** (A. R.). Osteosarcoma of humerus following fracture. Wash. M. Ann., 1914, xii, 141-143, 1 pl.—**Silberstein**. Riesenzellensarkom des Oberarmkopfes; Entfernung des Schultergürtels. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1912), 1913, xliii, pt. 1, 291.—**Sküllern** (P. G.). Sarcoma of humerus; resection of upper shaft with transplantation of upper third of fibula to humerus stump. Internat. Clin., Phila., 1920, 30, s. i, 41-44, 1 pl.—**Stern** (W. G.). Sarcoma of upper end of humerus; operation; no recurrence. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxiii, 207.—**Tavernier**. Récidive tardive d'un ostéosarcome; traitement radiothérapique; ablation secondaire de la tumeur, qui semble avoir été stérilisé. Lyon chirurg., 1923, xx, 373-375.—**Thomson** (A.). A boy aged 11, three months after an operation for spindle-celled periosteal sarcoma of the shaft of the humerus. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1909-10, n. s., xxx, 34.—**Yonng** (W.). Sarcoma of humerus. N. Zealand M. J., Wellington, 1914-15, xiii, 394-397.

**Humerus (Wounds and injuries of).**

**Cheron** (A.). Arrachement et luxation du cartilage du condyle et de la trochlée de l'humerus. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1921, ix, 95.—**Codet-Boisse**. Ostéomyélite traumatique de l'humerus; plombage iodofonné; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxvii, 345.—**Eastman** (J. R.). Gunshot fractures of the shaft of the humerus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 251-254. *Also*. Reprint.—**Giorgi** (G.). Proiettile d'arma da fuoco nella cavità midollare dell'omero. Riv. ospedal., Roma, 1913, lii, 820.—**Johnson** (J. G. W.). Two cases of gunshot wounds of



**Humerus (Wounds and injuries of).**

the upper end of the humerus, requiring incision of the head of the humerus. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 333-340.—**Krecke** (A.) Dissezierender Prozess am Humerus nach Trauma. Zwei Jahre chir. Tätigk. . . . Privatklin. v. . . . München, [1905], 194-196.—**Maclaure** (P.) Grande perte de substance de l'extrémité supérieure de l'humerus; impotence fonctionnelle complète du bras; régularisation de l'extrémité humérale et accollement contre la cavité glénoïdale, le membre étant en abduction; bon résultat fonctionnel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 1764-1766.—**Porte** de substance de l'humerus; rapprochement des extrémités et leur maintien par une bague enivoire laissée à demeure; bon résultat. *Ibid.*, 1917, n. s., xliii, 294-297.—**Murphy** (J. B.) Subcoracoid luxation of head and fracture of surgical neck of humerus; operative reduction maintained by plating. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 817-821.—**Picqué** (L.) Traversée aseptique de l'humerus par une balle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 1128.—**Roth** (P. B.) A simple method of treating gunshot wounds of the humerus (suppurating compound comminuted fracture). Lancet, Lond., 1915, i, 599.—**Shenton** (E. W. H.) Juxta-epiphyseal strain of the lower end of the humerus and its detection by a diagnostic line. *Ibid.*, 1914, ii, 738.—**Speece** (J.) Fracture-dislocation of humerus; rupture of axillary artery; gas bacillus infection. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiv, 749-751.

**Humery** (Paul). \*Un dernier mot sur la thériacque. 74 pp., 11. 8°. Paris, 1905, No. 165.

**Humfreville** (Daniel Louis) [1875-1923]. Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 644.

**Humfreville** (J. Lee). Twenty years among our hostile Indians [etc.]. 2. ed. 480 pp. 8°. New York, 1903.

**Humin.**

**Burr** (G. O.) & **Gortner** (R. A.) The humin formed by the acid hydrolysis of proteins; the condensation of indole derivatives with aldehydes. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1924, xlv, 1224-1246.—**Gortner** (R. A.) The origin of the humin formed by the acid hydrolysis of proteins; hydrolysis in the presence of carbohydrates and of aldehydes. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvi, 177-204. Also, Reprint.—**Ueber die Herkunft des bei der Säurehydrolyse der Eiweisskörper gebildeten Humins in besonderer Beziehung auf die Kritik von S. Edlbacher.** Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1924, cxxxix, 95.—**Gortner** (R. A.) & **Holm** (G. E.) On the origin of the humin formed by the acid hydrolysis of proteins; hydrolysis in the presence of aldehydes; hydrolysis in the presence of formaldehyde. J. Am. Chem. Soc., Easton, 1917, xxxix, 2477-2500.—**Konschegg** (A.) Ueber das Verhalten des Humins zu Bromlauge. Ztschr. f. physiol. Chem., Straassb., 1910, lxi, 390-394.—**Roxas** (M. L.) The reaction between amino-acids and carbohydrates as a probable cause of humin formation. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvii, 71-93. Also, Reprint.

**Humiston** (Franklin K.) [1855-1912]. H. (Mrs. C. R.) Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1913, cxlii, 258, port.

**Humiston** (William H.) A year's work in operative gynecology; from April 10, 1894, to April 10, 1895. 35 pp. 8°. Cleveland, Ohio, J. B. Savage, 1895.

— The same. From April 10, 1895, to April 10, 1896. 50 pp., 4 l., 1 pl. 8°. Cleveland, 1896.

**Hummel** (Eduard). \*Hydrops congenitus. 43 pp. 8°. Freiburg i. Br., U. Hochreuther, 1911.

**Hummel** (Friedrich) [1882-]. \*Ein Fall von Melanosarkom der Nase. 1 p. l., 25 pp., 11. 8°. München, H. Kutzner, 1913.

**Hummel** (Hermann) [1885-]. \*Ueber Hämochromogenkristalle. 56 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1911.

**Hummel** (Leonhard) [1872-]. \*Möller-Barlow'sche Krankheit. 34 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1903.

**Hummel** (Paul) [1863-]. \*Vergleichende Untersuchungen über die im Darne der Pferde vorkommenden Knoten und geschwürsartigen Veränderungen. 35 pp., 3 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1908.

**Humrich** (Ernst) [1887-]. \*Ein Beitrag zur Casuistik der Luxatio femoris centralis. [Rostock.] 30 pp., 1 pl. 8°. Aschersleben, Haller, 1914.

**Humpert** (Wilhelm) [1888-]. \*Neuere Erfahrungen über hohe und tiefe Extradural-anästhesien aus der Freiburger Universitäts-Frauenklinik. [Freiburg.] 76 pp. 8°. Saarbrücken, A. Spiess, 1914.

**Humphrey** (Frederick Abell) [1830-1906].

Obituary. Lancet, Lond., 1906, ii, 1831.

**Humphrey** (Sir George Murray) [1820-1896].

A. (T. C.) Obituary. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxv, 128-130.

**Humphrey** (John Thurlbeck) [1862-]. Drugs in commerce; their source, preparation for the market and description. xi, 116 pp. 12°. London & New York, Sir I. Pitman & Sons, [1921].

**Humphrey** (Seth King) [1864-]. Man-kind; racial values and the racial prospect. xvi, 223 pp. 12°. New York, C. Scribner's Sons, 1917.

**Humphreys** (Andrew Atkinson) [1810-83].

Abbot (H. L.) Memoir of Andrew Atkinson Humphreys. Nat. Acad. Sc. Biog. Mem., Wash., 1886, ii, 201-215.

**Humphreys** (Frederick) [1816-1900]. Humphreys' homeopathic mentor; or, Family adviser in the use of Humphreys' homeopathic remedies. Rev. ed., 7 p. l., iv, [23]-506 pp., port. 8°. New York, Humphreys' Homeopath. Med. Co., 1916.

— The same. Rev. ed. 494 pp. 12°. New York, Humphreys' Homeopath. Med. Co., [1922].

— The same. Rev. ed. 505 pp., port. 8°. New York, Humphreys' Homeopath. Med. Co., [1923].

— The same. Rev. ed. 1 p. l., 23-505 pp. [10] pp., port. 8°. New York, Humphreys' Homeopath. Med. Co. [1925].

**Humphreys** (Henry) [1845-1917].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 178. Also: Lancet, Lond., 1917, i, 240.

**Humphreys** (John) & **Wellings** (A. W.) A text-book of dental anatomy and physiology. viii, 323 pp. 8°. London, E. Arnold & Co., 1923.

**Humphris** (Francis Howard) [1866-]. Electro-therapeutics for practitioners; being essays on some useful forms of electrical apparatus and on some diseases which are amenable to electrical treatment; 2. ed. x, 300 pp. 8°. London, H. Frowde; Hodder & Stoughton, 1921.

— Artificial sunlight and its therapeutic uses. xiv, 170 pp. 8°. London, H. Milford; Oxford Univ. Press, [1924].

**Humphry** (John) [1825-1916].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 222. Also: Lancet, Lond., 1916, i, 320.

**Humphry** (Laurence) [1857-1920]. A manual of nursing; medical and surgical. 30. ed. xi, 255 pp. 12°. London, C. Griffin & Co., 1907.

— Congenital diseases of the heart.

In: Syst. Med. (Allbutt & Rolleston). 8°. Lond., 1909, vi, 276-310.

— & **Reynolds** (W. M.) Nurse's service digest; a manual of nursing. xii, 407 pp. 12°. New York, Menzies Pub. Co., 1918.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1920, i, 239. Also: Lancet, Lond., 1920, i, 404.

**Hun** (Henry) [1854-1924]. A syllabus of a course of lectures on the diseases of the ner-

**Hun** (Henry)—continued.

- vous system, designed as a note book for the use of students. vol. 1. 2. ed. 384 pp., 2 pl. 4°. *Albany, Argus Co.*, 1907.
- An atlas of the differential diagnosis of the diseases of the nervous system; analytical and semeiological neurological charts. 3 p. l., 290 pp. fol. *Troy, N. Y., The Southworth Co.*, 1913.
- The same. 2. ed. 4 p. l., 287 pp. 4°. *Troy, N. Y., The Southworth Co.*, 1914.
- The same. 3. ed. 3 p. l., 298, [1] pp. 4°. *Troy, N. Y., The Southworth Co.*, 1922.
- Medical pamphlets, N. Y., 1884-1914. 8°. [n. p., n. d.]

For Biography, see Am. J. Psychiat., Balt., 1924-5, iv, 153-155 (R. B. Lamb). Also: Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1924, xi, 711-715, port. (La S. Archambault). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxii, 1062.

- Hunaeus** (Georg [Carl Wilhelm Ernst]) [1882-]. \*Ueber einen Fall von Bauchdeckenac-tinomycose. [Kiel.] 21 pp. 8°. *Lübecke, Fr. Werneburg*, 1906.

**Hunauld** (François-Joseph).

Hamy (E. T.) Un intérieur du savant parisien anatomo-iste et médecin au milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle; scellés et inventaire chez l'académicien Hunauld [1752]. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1906, v, 199-209.

- Hunaut** (Jean-Marie) [1875-]. \*Du traitement de la sciaticque plus particulièrement du traitement par les injections gazeuses. 64 pp. 8°. *Lille*, 1904, No. 42.

- Hund** (John). The physician and the social evil; a study of the development of the medical science under religious influence with special reference to the social evil. 44 pp. 8°. *Milwaukee, Enterprise Print. Co.*, 1911.

- Hund** (Josephine) [1889-]. \*Tentamen abortus provocandi deficiente graviditate. 19 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

- Hundeshagen** (K.) Einführung in die ärztliche Praxis vom Gesichtspunkte der praktischen Interessen des Arztstandes. iv, 301 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1905.

- Hundhammer** (Georg) [1887-]. \*Ueber das Auftreten von Schweinerotlaufinfektionen beim Menschen. [Tübingen.] 18 pp. 8°. *Reutlingen*, 1913.

- Hundt** (Georg Rudolf Karl) [1874-]. \*Ueber scheinbaren Selbstmord bei akuter Erkrankung. 12 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1901.

- Hundt** (Johannes) [1887-]. \*Ueber die Verflüssigung des Glaskörpers und ihre Bedeutung für Katarakt-Operation. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1912.

- Hundt** (Paul) [1875-]. \*Ueber Adnexerkrankungen bei Uterusmyomen. 51 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1898.

- Huneus** (Wilhelm Heinrich Hieronymus) [1879-]. \*Aufsteigende Sepsis in partu und in puerperio die Hauptursache der puerperalen Selbstinfektion. 34 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, 1903.

- Hungary**. Magyar gyógyszerkönyv. Pharmacopoea hungarica. 3. ed. xx, 414 pp., 2 p. l., xiii\*, 430 pp. 8°. *Budapest, M. Kir. Allami Nyomda*, 1909.

- Hungary**. Ministère royal hongrois des cultes et de l'instruction publique. Les facultés de médecine des universités royales hongroises de Budapest et de Kolozsvár. vii, 396 pp. 4°. *Budapest*, 1909.

**Hunger**.

See, also, Deficiency diseases; Famine; Fasting; Oedema; Starvation.

CARLSON (A. J.) The control of hunger in health and disease. 8°. *Chicago*, [1916].

MATTHIAS (E. [T. E.]) \*Ueber den respiratorischen Quotienten im Hunger und nach einseitiger Fettnahrung. 8°. *Leipzig*, 1916.

THOMA (E.) \*Eine Studie über die Hungerempfindung. 8°. *Würzburg*, 1915.

Aberhalden (E.), Bergell (P.) & Dörpinghaus (T.) Verhalten des Körperweisses im Hunger. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xli, 153-156.—Arteaga (J. F.) En el estado actual de la ciencia ¿puede determinarse donde residen las sensaciones del hambre y de la sed? Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1919, xxiv, 289; 327.—Berti (A.) Sull'appetito e sulla fame. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1918, xxv, 161-174.—Bickel (A.) Der experimentelle Beweis für das Vorkommen "inneren Hungers." Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 538-540. — Innerer Hunger. Umschau, Frankfurt a. M., 1925, xxix, 105-107.—Blumenthal (F.) Zum Abbau der Eiweisskörper im Hunger. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 437-439.—Bönninger (M.) & Mohr (L.) Die Säurebildung im Hunger. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 675-687.—Brugsch (T.) Eiweisszerfall und Acidosis im extremen Hunger mit besonderer Berücksichtigung der Stickstoffvertheilung im Harn nach Untersuchungen an dem Hungerkünstler Succì. Ibid., 1905, i, 419-430.—Brugsch (T.) & Hirsch (Rahel). Gesammt-N- und Aminosäureausscheidung im Hunger. Ibid., 1906, iii, 638-644.—Cannon (W. B.) A consideration of the nature of hunger. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxxi, 291-307.—Cannon (W. B.) & Washburn (A. L.) An explanation of hunger. Am. J. Physiol., Bost., 1911-12, xxix, 441-454.—Carlson (A. J.) A method of obtaining successive contrast of the sensations of hunger and appetite. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, pp. xv. — On the nervous control of the hunger mechanism. Harvey Lect., 1915-16, Phila. & Lond., 1917, 37-100.—Collazo (J. A.) Vergleichende Untersuchungen über die Assimilationsfähigkeit der Zellen bei der Avitaminose und nach dem Hungerzustande. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 110.—Cursehmann (H.) Hunger und Krankheit. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1379; 1412.—Dresel (K.) & Rothmann (H.) Ueber die Entstehung des Hunger- und Sättigungsgefühls. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxxvii, Kong., 234.—Durig (A.) Appetit und Hunger. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 246-250.—Frank (A.) Die Psyche der Hungernden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 608-610. — Tierexperimentelle Untersuchung über den Abbau des Körperfettes im Hunger. Monatschr. f. Kinderh., Leipz., 1925-6, xxxi, 265-269.—Fuehs (D.) Ueber den Einfluss des langdauernden Hungers auf die Ausscheidung von Aminosäuren bzw. formiditrierbaren Stoffen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxi, 491-495.—Gersley (J. R.) & Hoskins (R. G.) A study of the effect of hunger on nervous irritability. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xv, 336-338. Also, Reprint.—Gibson (A. E.) The physiology of hunger. Med. Rec., N. Y., 1904, lxx, 374-376.—Ginsburg (H.) & Tumpowsky (I.) Contributions to the physiology of the stomach. L. Studies on the control of hunger by drugs. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xiii, 553-570. Also, Reprint.—Greenstein (A. M.) On the sensation of hunger. Vrach. dielo, Kharkov, 1925, viii, 84-90. Also, transl.: Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcix, 129-138.—Halpern (M.) Beitrag zum Hungerstoffwechsel. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xiv, 134-142.—Hirsch (Rahel). Ueber das Verhalten von Monoaminosäuren im hungernden Organismus. Ztschr. f. exper. Path. u. Ther., Berl., 1905, i, 141-146. — Zum Verhalten von Monoaminosäuren im hungernden Organismus. Ibid., 1905-6, ii, 668.—Ikeda (Y.) Beiträge zur Pathologie des Hungers, mit besonderer Berücksichtigung der Fettwanderung und der Veränderung der lymphatischen und hämatopoetischen Organe. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1922, xxix, 131-178, 2 pl., 1 ch.—Jones (A. A.) Hunger pain. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1154-1156.—Kosyrew (A. A.) Ueber die chirurgischen Erkrankungen des Darms während der Hungerzeit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxx, 653-659.—Lévi (L.) Essai physio-pathologique sur le mécanisme de la faim, ses variations, ses vicia-tions. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1153; 1217; 1287.—Luther (J. W.) The significance of hunger pain: a review of the literature. Penn. M. J., Athens, 1916-17, xx, 399-405.—Mayer (A. G.) The law governing the loss of weight in starving Cassiopea. Papers Tortugas Lab. Carnegie Inst., Wash., 1914, vi, 55-82, 1 pl.—Meyer (S.) Zur Pathologie des Hungergefühls. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxvi, Ergänzshft., 232-237.—Morizawa (K.) Cholesteringehalt des Blutes von Hungerkaninchen. Acta Scholae Med. Univ. Imp., Kioto, 1924-5, vii, 349-355.—Müller (L. R.) Ueber die Hungerempfindung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1297-1301.—Müller (O.) Ueber Hungergefühl und Magensäure. Ibid.,



**Hunger.**

- 1925, ii, 1607.—**Nakamura** (M.) Ueber serochemische Untersuchungen an Hungertieren. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1925, 3. F., lviii, 195-217.—**Okuneff** (N.) Zur Morphologie der lipoiden Substanzen im Hungerzustande. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1922, lxxi, 99-114. — Zur Frage über den Zustand der Nieren während des Hungers. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1923-4, c, 294-306.—**Opitz** (E.) Ueber Hungerkrankheiten der Schwangeren (Inanition graviditatis). *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, xlviii, 2-9.—**Pawlow** (J. P.) Sur le centre de la faim. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1921, xviii, 273-281.—**Polanyi** (M.) Untersuchungen über die Veränderung der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Blutserums während des Hungers. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxiv, 196-204.—**Ratner**. Der nervöse Hunger. *Fortsehr. d. Med.*, Berl., 1917-18, xxxv, 155.—**Rogers** (F. T.) The hunger mechanism in birds. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1916, xiii, 119-121.—**Sachs** (W.) The psychology of hunger. *Med. J. S. Africa, Johannesburg*, 1923-4, xix, 393-397.—**Sauer** (H.) Ein Fall von Hungerostomalazie und Tetanie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xvi, 45-47.—**Schiff** (G.) Genese der Hungerschmerzen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxxv, 866.—**Schlossmann** (A.) Untersuchungen und Erwägungen über den Hunger. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1914, xliii, 170-186.—**Sedlezky** (S. K.) Ueber die Änderungen in der Hypophyse beim chronischen Hungern. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 2. Abt., München & Berl., 1924, x, 356-366.—**Sinelnikoff** (E. I.) Ueber die motorischen und sekretorischen Funktionen des Dünndarmes beim Hungern. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1925, ccviii, 684-693.—**Sobolev** (L. A.) [The effect of hunger on the course of dermatoses and syphilis.] *Vrach. dielo*, Kharkov, 1925, viii, 1971-1978.—**Stefko** (W. H.) Die Herzensänderungen beim Hungern im Zusammenhang mit seinen konditionellen Besonderheiten als eines Organs. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, 2. Abt., München & Berl., 1923-4, ix, 501-516. — Ueber die Veränderungen der Geschlechtsdrüsen des Menschen beim Hungern; die Sterilisation der Bevölkerung unter dem Einfluss von Hunger. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1924, ccliii, 385-399.—**Sternberg** (W.) Der Hunger. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipzig & Wien, 1909, xxiii, 105-116. — Die physiologische Grundlage des Hungergefühls. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipzig, 1911, xiv, 2. Abt., 71-86.—**Strauss**. Die Hungerkrankheit. *Med. Klin.*, Berl., 1915, xi, 854-856.—**Taylor** (R.) Hunger in the infant. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1917, xiv, 233-257. *Also*, Reprint.—**Turró** (R.) Psychophysiologie de la faim. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1910, vii, 289; 409; viii, 332; 417. — Die physiologische Psychologie des Hungers. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipzig, 1911, xiv, 2. Abt., 217; 327.—**Uhlenhuth** (E.) The influence of hunger and temperature upon the utilization of food substances. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1919-20, xvii, 108.—**Voit** (E.) Die Abnahme des Skeletts und der Weichteile bei Hunger. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1904, xlv, 167-197.

**Hungerbühler** (Matthias) [1883- ]. \*Ueber Muskeltuberkulose bei Mensch und Haustieren mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten knotigen Muskeltuberkulose (Pseudotuberkulose) des Rindes. [Giessen.] 52 pp., 11. 8°. *Stuttgart, C. Grüniger*, 1910.

**Hunger-cure.**

See **Fasting** (*Therapeutics of*).

**Hungerford** (Edward) [1875- ]. With the doughboy in France; a few chapters of an American effort. 6 p. l., 291 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1920.

**Huni** (Karl). \*Ueber die Häufigkeit der progressiven Paralyse in der Schweiz. 35 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1918.

**Hunner** (*Guy LeRoy*) [1868- ].

**Biography.** *Album Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1918, 244, port.

**Hunsche** (Karl). \*Das Vorkommen des Demodex folliculorum am Augenhid und seine Beziehung zu Liderkrankungen. [Kiel.] 12 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1900.

**van Hunsel** (Johannes Hendrik Ferdinand Elisa). \*Bijdrage tot de kennis van de aetiologie van olecranonfracturen. 2 p. l., 79 pp. 8°. *Leiden, G. L. van den Berg*, 1905.

**Hunsicker** (Lilian May) [1872- ]. \*A study of the relationship between rate and ability. [Columbia Univ.] vi, 1 l., 52 pp. 8°. *New York, Teachers Coll.*, 1925.

**Hunstein** (Heinz [Albert Johannes]) [1891- ]. \*Ein Fall von Tumor cerebri. Zur Symptomatologie der Schläfenlappentumoren. 29 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1917.

**Hunt** (*Adelaide E. Merritt*) [1844-1922]. **Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1948.

**Hunt** (*Alonzo Isaac*) [1870-1905].

**Obituary.** *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1904-5, ix, 382.

**Hunt** (*Arthur L.*) [1877-1916].

**Obituary.** *Mil. Surgeon*, Wash., 1917, xl, 120.

**Hunt** (*Caroline L.*) Honey and its uses in the home. 26 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1915.

U. S. Dep. Agric. *Farmers' Bull.* No. 653.

— *School lunches*. 27 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1916.

U. S. Dep. Agric. *Farmers' Bull.*, No. 712.

— *Food for young children*. 20 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1916.

U. S. Dep. Agric. *Farmers' Bull.* No. 717.

— *Good proportions in the diet*. 24 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1923.

U. S. Dep. Agric. *Farmers' Bull.* No. 1313.

**Hunt** (*Charles Cummins*) [1840-1917].

[**Obituary.**] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxix, 1635.

**Hunt** (*Dwight Birdsill*) [1846-1919].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1953.

**Hunt** (Edward Livingston) [1871- ]. *Diagnostic symptoms in nervous diseases*. 2 p. l., 13-229 pp. front. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1914.

— *The same*. 2. ed. 2 p. l., 11-292 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1917.

**Hunt** (*George Angus*) [1854-1918].

**Obituary.** *Med. Press, Lond.*, 1918, n. s., cvi, 12.

**Hunt** (H. Ernest). *Self-training; the lines of mental progress*. v, 240 pp. 12°. *London, W. Rider & Son*, 1918.

**Hunt** (Harrison Randall) [1889- ]. *A laboratory manual of the anatomy of the rat*. vi, (2 l.), 123 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1924.

**Hunt** (*Hiram*) [1860-1919].

**S.** (J. A.) **Obituary.** *J. Maine M. Ass.*, Portland, 1919-20, x, 188-192.

**Hunt** (*James Gillespie*) [1823-1914].

[**Obituary.**] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 1824. *Also*: *Lancet-Clinic*, Cincin., 1914, cxi, 691.

**Hunt** (*Joseph Hill*) [1849-1911].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 362.

**Hunt** (*Joseph William*) [1851-1920].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1920, i, 658.

**Hunt** (*Otis Eugene*) [1822-1902].

**Obituary.** *Boston M. & S. J.*, 1905, clii, 120.

**Hunt** (Reid) [1870- ]. *Studies in experimental alcoholism*. 43 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1907.

Treas. Dep. U. S. Pub. Health & Mar. Hosp. Serv. *Hyg. Lab. Bull.* No. 33.

— *The effects of a restricted diet and of various diets upon the resistance of animals to certain poisons*. 93 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1910.

Treas. Dep. U. S. Pub. Health & Mar. Hosp. Serv. *Hyg. Lab. Bull.* No. 69.

For *Biography*, see *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1920, ix, 943, port. (E. G. E.).

— & **Motter** (Murray Galt). *Changes in the pharmacopoeia of the United States of America*. Eighth decennial revision. 122 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905.

Treas. Dep. U. S. Pub. Health & Mar. Hosp. Serv. *Hyg. Lab. Bull.* No. 23.

**Hunt (Reid)**—continued.

- & **Seidel** (Atherton). Studies on thyroid. 1. The relation of iodine to the physiological activity of thyroid preparations. 115 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1909.  
Treas. Dep. U. S. Mar.-Hosp. Serv. Hyg. Lab. Bull. No. 47.

- & **Taveau** (R. de M.) The effects of a number of derivatives of choline and analogous compounds on the blood-pressure. 136 pp. 8°. *Washington*, 1911.  
Treas. Dep. U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. Hyg. Lab. Bull. No. 73.

**Hunt (Robert)** [1856–1913].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1913, i, 750. Also: *Lancet*, Lond., 1913, i, 926.

**Hunt (Robert M.)** [1828–1902].

[Obituary.] *Albany M. Ann.*, 1902, xxiii, 497.

**Hunt (William)** [1858–1921].

**Obituary.** *Minnesota Med.*, St. Paul, 1921, iv, 267.

- Huntmüller** (Otto) [1878–]. \*Vernichtung der Bakterien im Wasser durch Protozoen. 16 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1905.

- Hunter** (Andrew), **Givens** (Maurice H.) & **Lewis** (Robert C.) Preliminary observations of metabolism in pellagra. pp. 39–68. 8°. *Washington*, 1916.  
Treas. Dep. U. S. Pub. Health Serv. Hyg. Lab. Bull. No. 102.

- Hunter** (Arthur). An address on the effect of alcohol on longevity. 12 pp. 8°. *Battle Creek, Mich.*, 1914.

- Can insurance experience be applied to lengthen life? 10 pp. 8°. *New York*, 1914.

- Is cancer either contagious or hereditary? 15 pp. 8°. *New York, Ass. of Life Insurance Presidents*, 1916.

- Hunter** (Charles). Mechanical dentistry; a practical treatise on the construction of the various kinds of artificial dentures, etc. 7. ed. xv, 266 pp. 12°. *London, Crosby Lockwood & Son*, 1920.

**Hunter (Duncan Francis)** [—1920].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1920, i, 524.

**Hunter (Dwight Williams)** [1853–1924].

**Wheeler** (J. M.) **Obituary.** *Tr. Am. Ophth., Soc. Phila.*, 1925, xxiii, 17. port.

**Hunter (Edwin John)** [1849–1910].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1028.

**Hunter (George)** [1842–1921].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 541. Also: *Edinb. M. J.*, 1921, n. s., xxvii, 303–305, port. (J. O. A.).

**Hunter (George Douglas)** [1861–1922].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1922, i, 742.

- Hunter** (George William) [1873–]. Laboratory problems in civic biology. 283 pp. 8°. *New York [etc.]*, *American Book Co.*, [1916].

**Hunter (James)** [1843–1914].

**Obituary.** *Glasgow M. J.*, 1914, lxxxi, 435. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1914, n. s., xcvii, 473.

**Hunter (James B.)** [1837–89].

**Biography.** *Album Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1918, 246, port.

- Hunter** (John) [1728–93]. Abhandlung über die venerische Krankheit. Aus dem Englischen. 16 p. l., 688 pp., 19 l. 8°. *Leipzig*, *M. G. Weidmanns Erben & Reich*, 1787.

- The same. *Traité de la syphilis*; traduit de l'anglais par G. Richelot; annoté par Ph. Ricord, précédé du traité des dents. 12 p. l., 688 pp., 9 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1845.

- Treatise on the natural history and diseases of the human teeth: explaining their

**Hunter (John)**—continued.

structure, use, formation, growth, and diseases. In 2 parts; with notes by Thomas Bell. 127 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1839.

- The complete works of . . . Edited by James F. Palmer. 4 v. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1841.

For Biography, see **Peachy** (George Charles). A memoir of William & John Hunter. ix, 313 pp., front., 7 ports., 1 pl. 8°. *Plymouth, W. Brendon & Son*, 1924. See, also: *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1925, n. s., xx, 467–471 (G. W. Middleton). Also: *Austral. Dent. J.*, Melbourne, 1924, xxviii, 385–391 (J. M. Lewis). Also: *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 359–364 (F. L. Burnett). Also: *Ibid.*, 1906, cliv, 201–207 (J. G. Mumford). Also: *Cincinnati J. Med.*, 1920, i, 97–103 (J. Ransohoff). Also: *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1914, xxv, 10–25, 2 pl. (C. W. G. Rohrer). Also: *Reprint. Also: Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxx, 129–131. Also: *Montreal M. J.*, 1905, xxiv, 261–275 (W. W. Chipman). Also: *N. York State J. M.*, N. Y., 1912, xii, 198–203 (E. R. McGuire). Also: *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1915–16, xvi, 57–67 (J. A. M. Charles).

See, also,

- COLYER** (J. F.) John Hunter and odontology. 4°. *London*, 1913.

- LANGÉ** (G. B. H.) \*John Hunter and seine Lehren über Bau, Funktion und Krankheiten der Zähne und deren Behandlung. 47 pp. 8°. *Leipzig*, 1922.

- PAGET** (S.) John Hunter, man of science and surgeon (1728–1793). With introduction by Sir J. Paget. 8°. *London*, 1897.

- POWER** (Sir D'A.) John Hunter: a martyr to science. The Hunterian oration. 26 pp. sm. 4°. *Bristol, J. Wright & Sons*, 1925.

**Bashford** (H. H.) The ideal element in medicine: illustrated by the life of John Hunter. *Lancet*, Lond., 1921, i, 624, 675. — **Bland-Sutton** (Sir J.) John Hunter: his affairs, habits, and opinions. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 267. — **Boland** (F. K.) Some observations on the life of John Hunter. *J. Med. Ass. Georgia*, Augusta, 1920–21, i, 632–637. — **Brown** (W. L.) John Hunter and St. Bartholomew's Hospital. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1916–17, xxiv, 70–73. — **Colyer** (J. F.) The debt of the dental profession to John Hunter. Brit. Dent. J., Lond., 1920, xli, 60–74. — **Epoch-making** contributions to the study of syphilis. I. John Hunter. *Am. J. Syph.*, St. Louis, 1917, i, 821–827, port. — **Garrison** (F. H.) The birthplace of the Hunters. *Ann. Med. Hist.*, N. Y., 1919, ii, 21. — **Howell** (H. A. L.) John Hunter, F. R. S., Surgeon-General and Inspector-General of Hospitals. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1912, xix, 143–150. — **Johnson** (C. B.) John Hunter, naturalist, biologist, anatomist, pathologist, physiologist, physician, and surgeon. *Med. Pickwick*, Saranac Lake, 1920, vi, 83–88. — **Keith** (A.) The orthopedic principles of John Hunter. *Med. Press*, Lond., 1917, n. s., civ, 412–415. — John Hunter's beard and mask. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 710.

— What did John Hunter do for medicine? Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 485–487. — The cradle of the Hunterian school. *Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler*, N. Y., 1919, i, 88–110. — **Lett** (H.) John Hunter's influence on genito-urinary surgery. *Practitioner*, Lond., 1919, ciii, 213–228. — **Makins** (Sir G. H.) Hunterian oration, 1917, on the influence exerted by the military experience of John Hunter on himself and on the military surgeons of to-day. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 213–218. Also: *Lancet*, Lond., 1917, i, 249–254. — **Morris** (H.) The Hunterian oration on John Hunter as a philosopher. *Lancet*, Lond., 1909, i, 517–523. — **Power** (Sir D'A.) John Hunter as a man. *Lancet*, Lond., 1923, i, 369–376. — **Robinson** (V.) Pathfinders in medicine; Hunter, the natural philosopher. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1912, xviii, 627–640. — **Shastid** (W. E.) A little journey to the home of John Hunter. *Illinois M. J.*, Chicago, 1919, xxxvi, 84–86. — **Viets** (H.) A note on John Hunter at Oxford. *Boston M. & S. J.*, 1920, clxxxii, 545–547.

**Hunter (John A.)** [1839–1916].

**Obituary.** *Alumni Reg. Univ. Penn.*, Phila., 1915–16, xviii, 925.

**Hunter (John Baird)** [1838–1915].

**Obituary.** *Glasgow M. J.*, 1915, lxxxiii, 197.

**Hunter (John Irving)** [1898–1924].

**Cushing** (H. I.) **Obituary.** *Boston M. & S. J.*, 1925, xcxi, 214. — **Guerra** (A.) Necrologia. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1925, xxx, 323–328. — **Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 1181–1183. Also: *J. Anat.*, Lond., 1924–5, lix, 340–344, port. Also: *Nature*, Lond., 1924, cxiv, 902. Also: *Austral. J. Exper. Biol. & Med. Sc.*, Adelaide, 1925, ii, 61–64 (J. T. Wilson).



**Hunter (John Powell) [1865-1901]**

**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901-2, vi, 47.

**Hunter (Paul Stewart) [1877-1923].**

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1539.

**Hunter (Stephen Alexander) [1852-1923].**

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 713.

**Hunter (Thomas) [1839-1916].**

**Obituary.** Glasgow M. J., 1917, lxxxvii, 31.

**Hunter (Wallace R.) [1866-1918].**

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1392.

**Hunter (Walter David) [1875- ] & Hooker (W. A.)** Information concerning the North American fever tick. With notes on other species. 87 pp., 4 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1907.

Forms Bull. No. 72 of: U. S. Dep. Agric. Div. Entomol.

**Hunter (Walter King).** Recent advances in hæmatology, being the James Watson lectures for 1910. 4 p. l., 119 pp., 1 col. pl. 8°. *London, H. Kimpton*, 1911.**Hunter (Walter Samuel) [1889- ].** The delayed reaction in animals and children. 86 pp. 8°. *Boston, H. Holt & Co.*, 1913.

Behavior Monogr., Bost., No. 1.

**Hunter (Wiles Robert) [1874- ].** Poverty. xi, 382 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1912.**Hunter (William) [1718-83].**

**Andrews (H. R.)** William Hunter and his work in midwifery. *Brit. M. J.*, Lond., 1915, i, 277-282.—**Fox (R. H.)** William Hunter, anatomist, physician, and obstetrician; with notices of his friends, Cullen, Fothergill, Smellie, Baillie, etc. [Abstr.] *Lancet*, Lond., 1897, i, 504-506.—**Letters** to William Hunter, recently published for the first time, with annotations by Dr. Robert Church, Dunedin. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1907, v, 1-9. *Also:* Tr. Coll. Phys., Phila., 1921, n. s., xliii, 386-393.—**McCrea (T.)** William and John Hunter. *Ann. Med. Hist.*, N. Y., 1922, iv, 175-179.—**Portraits** of William Hunter. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, ii, 247.

**Hunter (William) [1861- ].** Severe anæmias; their infective nature, diagnosis and treatment. 226 pp., 17 pl., 3 ch. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1909.**Hunter (William) [1861- ].** Historical account of Charing Cross Hospital and Medical School (University of London). Original plan and statutes, rise and progress, founded 1818. xx, 309 pp. fol. *London, J. Murray*, 1914.**Hunter (William) [1861- ].** The Serbian epidemics of typhus and relapsing fever in 1915; their origin, course, and preventive measures employed for their arrest. 1 p. l., 29-158 pp. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1920.**Hunter (Sir William Guyer) [1827-1902].**

**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1902, i, 748. *Also:* *Lancet*, Lond., 1902, i, 856.—**Willett (A.)** [Biography.] *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1903, lxxxvi, pp. cvii-cix.

**Hunterian (The)** Journal, being the transactions of the Hunterian Society. v. 1, 1897-8. 8°. *London*.**Hunting (William) [1846-1913].** Glanders; a clinical treatise. 100 pp., 3 l., 14 pl. 4°. *London, H. & W. Brown*, 1908.

For Biography, see *Vet. J.*, Lond., 1913, lxiix, 495, port.

**Huntington (Abel) [1840-1907].**

**Bickerton (T. W.)** Obituary. *Abstr. Proc. Ass. Life Insur. Med. Directors Am.*, 1907-12, N. Y., 1912 (17-22. meeting), 178-179.

**Huntington (Annie Oakes).** Poison ivy and swamp sunach. 57 pp., 6 pl. 8°. *Glen Road, Mass.*, 1908.**Huntington (Ellsworth) [1876- ].** The climatic factor as illustrated in arid America; by Ellsworth Huntington, with contributions by Charles Schuchert, Andrew E. Douglass, and Charles J. Kullmer. vi, 1 l., 341 pp., 12 pl., 2 maps. 4°. *Washington, Carnegie Institution of Washington*, 1914.

Carnegie Institution of Washington, Pub. No. 192.

**Huntington (Ellsworth) [1876- ].** Civilization and climate. xii, 1 l., 333 pp. 8°. *New Haven, Yale University Press*, 1915.**Huntington (Ellsworth) [1876- ].** The same. 3. ed. xix, 453 pp. 8°. *New York, Yale University Press*, 1924.**Huntington (Ellsworth) [1876- ].** World-power and evolution. 287 pp. 8°. *New Haven, Yale University Press*, 1919.**Huntington (Ellsworth) [1876- ].** Climatic changes; their nature and causes. xiii, 329 pp. 8°. *New Haven, Yale University Press*, 1922.**Huntington (Ellsworth) [1876- ].** The character of races as influenced by physical environment, natural selection, and historical development. xvi, 393 pp., 9 maps. 8°. *New York, London, C. Scribner's Sons*, 1924.**Huntington (Ellsworth) [1876- ].** & Cushing (Sumner W.) Principles of human geography, 2. ed. xiv, 430 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1922.**Huntington (George) [1851-1916].**

**[Obituary.]** J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 909.—**Winfield (J. M.)** A biographical sketch of George Huntington. *Neurographs*, Brooklyn, 1908, i, 89-95, port.

**Huntington (George Sumner) [1861- ].** The anatomy of the human peritoneum and abdominal cavity considered from the standpoint of development and comparative anatomy. vi, 16-292 pp., 300 pl. 4°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1903.**Huntington (George Sumner) [1861- ].** The anatomy and development of the systemic lymphatic vessels in the domestic cat. 175 pp., 138 pl. 4°. *Philadelphia, Pa.*, 1911.**Huntington's chorea.**

See *Chorea (Hereditary)*.

**Huntly (William) [1859-1913].**

**James (D.)** Sketch of the life of William Huntly. *Edinb. M. Miss. Soc.*, 1900-1902, x, No. 10, 254-256, port.—**Obituary.** *Brit. M. J.*, Lond., 1913, i, 972.

**Hunton (Frederick) [1869-1917].**

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1917, i, 967.

**Huntziger (Paul-Joseph-Marie) [1886- ].**

\*De la disposition congénitale au calcul mental. 3 p. l., 63 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 174.

**Hunziker (Hans).** \*Beitrag zur Lehre von den intraventrikulären Gehirntumoren. [Zürich.] 30 pp. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1906.**Hunziker (Heinrich) [1879- ].** \*Ueber die unmittelbaren und späteren Resultate der künstlichen Frühgeburt, eingeleitet wegen Beckenenge. [Basel.] 54 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1904.**Hunziker (Heinrich) [1879- ].** Die Prophylaxe der grossen Schilddrüse, gleichzeitig ein Stück vergleichender Klimatologie der Schweiz und ein Leitfaden für systematische naturwissenschaftliche Forschungen, mit einem Beitrag von Hans Eggenberger. 2 p. l., 7-360 pp., 1 tab. 8°. *Bern & Leipzig, E. Bircher*, 1924.**Hunziker (Karl).** Die Land-Spitäler, ihre Bedeutung und Beziehung zum Armenwesen des Landes. Ein Beitrag zur richtigen Würdigung der wahren Interessen seiner Revision. 63 pp. 12°. *Burgdorf, C. Langlois*, 1834.**Hunziker (Otto F.)** Investigations concerning the germicidal action in cow's milk. pp. 65-91. 8°. *Ithaca*, 1901.

Forms Bull. No. 197 of: Cornell Univ. Agric. Exper. Sta.

- Huonder** (Christian). \*Luftembolie während der Geburt und in der Nachgeburtsperiode bei Placenta prævia. [Basel.] 23 pp. 8°. *Disentis, J. Condrau*, 1915.
- Huot** (Louis). La psychologie du soldat. xvi, 165 pp., 1 l. 12°. *Paris*, 1918.
- & **Voivenel** (Paul). Le cafard. xix, 286 pp. 12°. *Paris, B. Grasset*, 1918.
- Huot** (Pierre-Victor). \*Recherches expérimentales sur l'action physiologique de la phloridzine. 44 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 102.
- Huot** (Victor-Louis) [1886– ]. \*Contribution à l'étude des psychoses puerpérales. 100 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 51.
- Hupe** (Anna Katharina) [1891– ]. \*Jahresbericht über die Tätigkeit des Grossherzoglich Badischen Untersuchungsamts für ansteckende Krankheiten der Universität Freiburg i. Br. vom 1. Januar bis 31. December 1914. [Freiburg.] 18 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1916.
- Hupe** (Paul) [1886– ]. \*Ueber einen Fall von Mediastinalenphysem. 1 p. l., 20 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, J. Meixner*, 1913.
- Hupfeld** (Renatus). \*Die Anthropologie in der Ethik Johann Gerhards. [Greifswald.] 80 pp. 8°. *Berlin, Trowitzsch & Sohn*, 1906.
- Hupka** (Erich). Die Interferenz der Röntgenstrahlen. 2 p. l., 68 pp., 1 pl. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1914.
- Huppenbauer** (Carl) [1884– ]. \*Klinisch-statistische Mitteilungen über Augenverletzungen bei Kindern nach dem Material der Tübinger Klinik. [Tübingen.] 20 pp. 8°. *Schoendorf, C. W. Mayer*, 1912.
- Huppert** (Carl Hugo) [1832–1904]. [Nekrolog.] Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipzig, 1904, xxv, p. 1.—von Zeynek (R.) [Biography.] Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 593–596.
- Huppert** (Paul) [1878– ]. \*Ueber einen Fall von primärem Gallertcarcinom des Coecum. Ein Beitrag zur Casuistik des Dickdarmkrebses. 30 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.
- Hurault** (René) [1875– ]. \*Etude sur les lipomes congénitaux ostéopériostiques. 107 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 127.
- Hurck** (Franz) [1881– ]. \*Ueber den Einfluss der Temperatur der Speisen auf die Funktionen des Magens. 26 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1904.
- Hurd** (Archibald Spicer) [1869– ]. Ordeal by sea; the story of the British seaman's fight for freedom. 5 p. l., 3–227 pp. 12°. *London, Jarrolds*, [1918?].
- Hurd** (*Henry Mills*) [1843– ].  
CULLEN (T. S.) Henry Mills Hurd, the first superintendent of the Johns Hopkins Hospital. 147 pp. 8°. *Baltimore*, 1920.  
Also [Abstr.] in: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 341–876, 4 port.
- Huré** (Frédéric). \*Contribution à l'étude des sarcomes kystiques de l'utérus. 58 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 5.
- Huré** (Louis). De l'alimentation du nourrisson par le lait de vache cru normal. 118 pp. 8°. *Paris, J. Roussel*, 1906.
- Hurel** (Alexandre) [1886– ]. \*Traitement prophylactique et curatif de l'ostéomyélite diaphysaire consécutive aux blessures par projectiles de guerre. 76 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 76.
- Hurez** (Jules) [1896– ]. \*Contribution à l'étude des botryomycomies buccaux, (granu-  
**Hurez** (Jules)—continued.  
lomes telangiectasiques). 75 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 329.
- Hurford** (Phelps Grant) [1877– ].  
See **Tuttle** (George Marvin) & **Hurford** (Phelps G.) Diseases of children, [etc.]. 8°. *Philadelphia & New York*, 1917.
- Huriez** (Clément-Paul) [1877– ]. \*Des congestions pulmonaires du sommet simulant la tuberculose au début, au cours et au déclin de la fièvre typhoïde. 95 pp. 8°. *Lille, C. Robbe*, 1901, No. 34.
- Hurion** (Paul Ernest) [1875– ]. \*Traitement de la coqueluche par les inhalations d'ozone. 78 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 229.
- Hurlbut** (*J. Searle*) [1842–1902].  
Obituary. Dental Cosmos, Phila., 1902, xlv, 1253.
- Hurlimann** (Hermann). \*Ueber das Erythema infectiosum. 30 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1917.
- Huron** (Henri) [1879– ]. \*De l'atrésie des maxillaires. 53 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Nancy*, 1904, No. 38.
- Hurpia Filho** (Horacio). \*Da albumosuria de Bence Jones. 95 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Rodrigues & Co.*, 1905.
- Hurrier** (P.) [1880– ]. \*Contribution à l'étude clinique de l'oblitération des vaisseaux mésentériques à propos d'une observation personnelle et inédite. 47 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 285.
- Hurrier** (Paul). \*Matière médicale et pharmacopée sino-annamites. 292 pp., 2 ch. 8°. *Paris*, 1907.
- Hurry** (Jamieson Boyd) [1857– ]. A history of the Reading Pathological Society. 179 pp., 10 pl. 8°. *London, John Bale, Sons & Danielsson*, 1909.
- Vicious circles in disease. xiv, 186 pp., 10 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1911.
- The same. 2. ed. xiv, 280 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1913.
- The same. 3. ed. xx, 377 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1919.
- The ideals and organisation of a medical society. 1 p. l., 51 pp., front. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1913.
- Hurst** (Arthur Frederick) [1879– ]. Medical diseases of the war. 4 p. l., 151 pp. 8°. *London, E. Arnold*, 1917.
- Constipation and allied intestinal disorders. 2. ed. xx, 440 pp. 8°. *London, H. Frowde*, 1919.
- The Croonian lectures on the psychology of the special senses and their functional disorders, delivered before the Royal college of physicians in June, 1920. x, 123 pp. 8°. *London, H. Frowde, Hodder & Stoughton*, 1920.
- Essays and addresses on digestive and nervous diseases and on Addison's anaemia and asthma. vii, 306 pp., 14 pl. 8°. *London, W. Heinemann*, 1924.
- Hurst** (George H.) Textile soaps and oils. A handbook on the preparation, properties, and analysis of the soaps and oils. 2. ed., rev. by W. H. Simmons. xi, 189 pp. 8°. *London, Scott, Greenwood & Son*, 1914.
- Hurst** (*Henry Herbert*) [1875–1903].  
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902–3, vii, 392.
- Hurtado** (Francisco). \*Algunas consideraciones sobre el aborto tubario. 48 pp., 5 pl. 8°. *México* 1902.



- Hurtado** (Saturnino Garcia). *Ensayo de patología social*. 222 pp. 12°. *Madrid, V. Torde-sillas*, 1909.
- Hurtig** (Wilhelm) [1885- ]. \*Ueber die Behandlung der Anaemie mit intra-muskulären Blutinjektionen. 44 pp. 8°. *Breslau*, 1914.
- Hurty** (John Newell) [1852-1925].  
Memorial service for Doctor John Newell Hurty. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1925, xviii, 137-139.—**Obituary**. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1925, xv, 445. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxiv, 1065.
- Hurwitz** (Joseph) [1837- ]. \*Der Pneumothorax. 25 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1866.
- Hurwitz** (Richard) [1888- ]. \*Ueber die im Jahre 1913 in der Universitäts-Augenklinik zu Heidelberg beobachteten Fälle von Augenverletzungen. 49 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1915.
- Hurwitz** (Salomon) [1888- ]. \*Ueber das Sarkom der Nase insbesondere das Septum-sarkom. [Königsberg i. Pr.] 1 p. l., 31 pp. 8°. *Coblenz, L. Schied*, 1911.
- Hurwitz** (Frl. Sara). \*Ueber retroperitoneale Mischgeschwülste unter Beifügung eines selbst beobachteten Falles. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1912.
- Hurwitz** (Simon) [1874- ]. \*Beitrag zur Lehre von den hämorrhagischen Erosionen des Magens. 40 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leopold*, 1904.
- Husband** (Henry Aubrey) [1843- ]. *Forensic medicine, toxicology, and public health*. 7. ed. revised and enlarged by R. J. M. Buchanan and E. W. Hope. xvi, 724 pp. 8°. *Edinburgh, E. S. Livingstone*, 1904.
- The students' pocket prescriber. 175 pp. 24°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1909.
- Husche** (Kurt) [1892- ]. \*Ein Fall von Gummosis des Herzens. 30 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1918.
- Husche** (Theodor Julius Ernst) [1867- ]. \*Ueber die N-Bilanz in den verschiedenen Stadien der Herzkrankheiten. [Leipzig.] 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1894.
- Huselton** (William Sterling) [1841-1910].  
**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 224.
- Husemann** (Franz Heinrich Friedrich) [1897- ]. \*Ueber tödliche Veronalvergiftungen. Mitteilung einer auch pathologisch-anatomisch genauer untersuchten Eigenbeobachtung. 19 pp. 8°. [Marburg], 1915.
- van Husen** (Hermann Gerhard Cornelius) [1875- ]. \*Beobachtungen über 200 Fälle von progressiver Paralyse bei Männern. [Bonn.] 52 pp. 8°. *Ehrenfeld, Schleypen & Wagener*, 1902.
- van Husen** (Johann) [1888- ]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis des Boeckschen Miliarlupoids und seiner Beziehung zu Erkrankungen anderer Organe. [Bonn.] 31 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1919.
- Husler** (Joseph) [1885- ]. \*Zur Kenntnis der Lingua geographica im frühen Kindesalter. 16 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1910.
- Husni-Chakir** (Hussein) [1870- ]. \*De l'hypospadias balanique et de son traitement chirurgical; procédé de von Hacker. 64 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 220.
- Husnot** (Joseph-Pierre-André) [1884- ]. \*Recherches sur l'évolution histologique de la glande surrénale de l'homme. 144 pp., 2 ch. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 16.
- Husnot** (Joseph-Pierre-André)—continued.  
— The same. 144 pp. 8°. *Paris, Vigot, frères*, 1908.
- Husny** (Chéfick) [1887- ]. \*Compression de la moelle épinière par les néoplasmes vertébraux; histologie pathologique et symptomatologie. 174 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 304.
- Huss**. Untersuchung auf Gleichgewichtsstörungen bei Fliegern; kurze Einführung in die neueren Untersuchungsmethoden und Vorschlag zu einer systematischen Funktionsprüfung. 31 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1913.  
Forms Heft 6, of: Veröffentl. a. d. Geb. d. Marine-San-Wes.
- Huss** (Magnus) [1807-90].  
**Wising** (P. J.) [Biography.] Hygiea, Stockholm, 1907, 2. f., vii, 1057-1094, port.
- Hussel** (Georg) [1876- ]. \*Ueber einen Fall von Fütterungstuberkulose. 28 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.
- Hussels** (Hans Alwin Wilhelm) [1880- ]. \*Ueber die Behandlung der progressiven Paralyse mit Natrium nucleinum. [Kiel.] 21 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1911.
- Hussels** ([Karl] Ludwig) [1887- ]. \*Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie und Pathogenese des Glaukoms. 29 pp. 8°. *Marburg*, 1912.  
Also, in: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii.
- Hussey** (Augustus Alphonsus) [1872-1917].  
**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxix, 56.
- Husslein** (Joseph Casper) [1873- ]. *Evolution and social progress*. viii, 287 pp. 8°. *New York, P. J. Kennedy & Sons*, 1920.
- Hussmann** (Josef). Jogurt; eine kritische Studie. 40 pp. roy. 8°. *München, O. Schönhuths Nachf.*, 1911.
- Husson-Maréchal** (Madame). *Notions d'hygiène infantile*. 94 pp. 12°. *Renaix, J. Leherste-Courtin*, 1910.
- Hust** (Walter [Julius Michael]) [1890- ]. \*Ueber 100 Fälle von Zwillingschwangerschaft und geburten. [Erlangen.] 33 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1916.
- Hustig** (Kurt [Max]) [1889- ]. \*Beitrag zur Therapie des Hufkrebes mit besonderer Berücksichtigung der operativen Methode. [Leipzig.] 66 pp. 8°. *Dresden, W. Klemich & Co.*, 1917.
- Hustin** (A.) & **Wiener** (G.). *La vaccinothérapie en chirurgie*. 32 pp. 8°. *Bruxelles, Hayez*, 1912.
- Hutan** (Eugène). \*Arthrites aiguës des nouveau-nés. 107 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 135.
- Hutchins** (Alexander) [1835-1906].  
[Biography.] Brooklyn M. J., 1906, xx, 319. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 447.
- Hutchins** (B. L.) & **Harrison** (A.). *A history of factory legislation: with a preface by Sidney Webb*. xviii, 372 pp. 8°. *Westminster, P. S. King & Son*, 1903.
- Hutchins** (Miller Bone) [1864-1923].  
**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 316.
- Hutchinson** (Alexander Franklin) [1871-1924].  
**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 811.
- Hutchinson** (Sir Charles Frederick) [1850-1907].  
**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1561.
- Hutchinson** (Dorothy). *Suggestions for a program for health teaching in the high school*.

**Hutchinson (Dorothy)**—continued.

40 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1923.

U. S. Dep. Int. Bur. Educ. Health Educ., No. 15.

**Hutchinson (Frederick S.)** [1861–1911].

**Obituary.** *Vermont M. Month.*, Burlington, 1911, xvii, 278.

**Hutchinson (H. N.)** Marriage customs in many lands. 1 front., xii, 348 pp., 23 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1897.

**Hutchinson (Horatio Gordon)** [1859–]. Life of Sir John Lubbock, Lord Avebury. 2 v., xiv, 338 pp., x, 334 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1914.

**Hutchinson (John)** [1811–61].

**Pioneer** (A) in spirometry. *Lancet*, Lond., 1920, ii, 563.

[**Hutchinson (Sir Jonathan)** [1828–1913].] The centuries: a chronological synopsis of history on the "space-for-time" method. 2. ed. vi, 11, 122 pp., 1 tabl. 8°. *London, West, Newman & Co., [etc.]*, 1897.

— On leprosy and fish-eating. A statement of facts and explanations. xxiii, 420 pp., 14 pl. 8°. *London, A. Constable & Co.*, 1906.

— Syphilis. New and enlarged edition. xxiv, 583 pp., 36 pl., 35 l. 12°. *London, Cassell & Co.*, 1909.

See, also, **Treves (Sir Frederick)** & **Hutchinson (Jonathan)**. A manual of operative surgery. 8°. *London*, 1909.

For Biography, see Brit. J. Dermat., Lond., 1913, xxv, 225–227. Also: Brit. J. Ophth., Lond., 1925, ix, 257–281, 2 port. (Sir R. Godlee). Also: Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1398–1401, port. Also: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxxvii, 311–314 (J. Hirschberg). Also: J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1916, xv, 81–84 (L. B. Kingery). Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 82 (Sir W. Osler). Also: *Lancet*, Lond., 1913, i, 1832–1835. Also: *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 1605, port. (P. Daser). Also: *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1913, 5. R., xi, 1148–1150 (F. G. Gade). Also: *Internat. Ass. M. Mus. Bull.* No. 5, Montreal, 1915, 14, port. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 131–133. Also: *Ophth. Rev.*, Lond., 1913, xxxii, 225–230, port. (E. Nettleship). Also: *Proc. Roy. Soc., Lond.*, 1919–20, s. B. xci, pp. xli–xliii (T. B.). Also: *Tr. Clin. Soc. Univ. Mich.*, Ann Arbor, 1916, vii, 23–26 (L. B. Kingery).

**Hutchinson (Jonathan)** [1859–]. The surgical treatment of facial neuralgia. 3 p. l., 151 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1905.

— On facial neuralgia and its treatment; with especial reference to the surgery of the 5th nerve and the Gasserian ganglion. xiii, 216 pp. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1919.

— Hernia and its radical cure. xiii, 264 pp., front. 8°. *London, H. Frowde; Hodder & Stoughton*, [1923].

**Hutchinson (Woods)** [1862–]. Studies in human and comparative pathology. Ed. by Edward Blake. xi, 340 pp., 2 pl. 8°. *London, H. J. Glaiser*, 1901.

— Instinct and health. 334 pp. 8°. *New York, Dodd, Mead & Co.*, 1908.

— Preventable diseases. vi, (1 l.), 442 pp. 8°. *Boston & New York, H. Mifflin Co.*, 1909.

— A handbook of health. 348 pp. 8°. *New York, Houghton, Mifflin Co.*, 1911.

— The same. xii, 341, xviii, 7, [1] pp. 12°. *New York, Houghton Mifflin Co.*, [1920].

— The same. xii, 342, xvii pp. 8°. *Boston, New York, Houghton Mifflin Co.*, [1922].

— The child's day. 184 pp. 8°. *New York, Houghton Mifflin Co.*, 1912.

— The same. viii, 186 pp. 12°. *Boston, New York, Houghton Mifflin Co.*, [1920].

— Common diseases. 1 p. l., vi, 452 pp. 8°. *Boston & New York, Houghton Mifflin Co.*, 1913.

**Hutchinson (Woods)**—continued.

— Civilization and health. 4 p. l., [3]–355 pp. 8°. *Boston & New York, Houghton Mifflin Co.*, 1914.

— Community hygiene. ix, 310 pp. 8°. *Boston [etc.], Houghton Mifflin Co.*, [1916].

— The same. ix, 1, 314 pp. 12°. *New York, Houghton Mifflin Co.*, [1920].

— The doctor in war. xv, 481, [1] pp. 8°. *Boston & New York, Houghton Mifflin Co.*, 1918.

**Hutchinson's teeth.**

See Syphilis (Congenital, Teeth in).

**Hutchison (Harry S.)** [1884–1924].

**Obituary.** *Glasgow M. J.*, 1924, ci, 237–239, port.

**Hutchison (James Carmichael)** [1846–1911].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvii, 36.

**Hutchison (Joseph C.)** A treatise on physiology and hygiene for educational institutions and general readers. 270 pp., 1 pl. 8°. *New York, Clark & Maynard*, 1874.

**Hutchison (Robert)** [1871–]. Lectures on diseases of children. xii, 338 pp., 52 pl. 8°. *London, E. Arnold*, 1904.

— The same. 3. ed. xii, 404 pp. 8°. *London, E. Arnold*, 1913.

— Patent foods and patent medicines. Two lectures. 2. ed. 47 pp. 12°. *London, Bale, Sons & Danielsson*, [1906].

— Food and the principles of dietetics. 2. ed. xx, 580 pp., 3 pl. 8°. *New York, W. Wood*, 1906.

— The same. 3. ed. xx, 615 pp., 3 col. pl. 8°. *London, E. Arnold*, 1911.

— The same. 4. ed. xx, 617 pp., 3 col. pl. 8°. *London, E. Arnold*, 1915.

— The same. 5. ed. xx, 610 pp. 8°. *London, E. Arnold & Co.*, 1922.

— Lectures on dyspepsia. 176 pp. 8°. *London, E. Arnold & Co.*, 1925.

— & **Rainy (Harry)**. Clinical methods. A guide to the practical study of medicine. 3. ed. thoroughly revised. xii, 634 pp., 9 pl. 12°. *London, Cassell & Co.*, [1905].

— The same. 4. ed. 632 pp., 11 pl. 12°. *London, Cassell & Co.*, 1908.

— & **Sherren (James)**. An index of treatment, by various writers, edited by . . . 7. ed. xvi, 1142 pp. 8°. *Bristol, J. Wright & Sons*, 1917.

— The same. 8. ed. xviii, 1021 pp. roy. 8°. *Bristol, J. Wright & Sons*, 1921.

— The same. 9. ed. xviii, 1035 pp. roy. 8°. *Bristol, J. Wright & Sons*, 1925.

**Huteau (Pierre Edouard Valentin)** [1883–]. \*La réaction de Wassermann. [Lyon.] 102 pp. 8°. *Lyon & Paris*, 1910, No. 102.

**Huth (Paul)** [1875–]. \*Ueber einen Fall von Jacksonscher Epilepsie. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1902.

**Huth (Paul [Ernest Heinrich])** [1878–]. \*Ueber die an derselben Person wiederholte Laparotomie. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1904].

**Huth (W.)** [1875–]. \*Zur Entwicklungsgeschichte der Thalassicolle. [München.] 36 pp., 1 l. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1912.

**Huther (A.)** Die psychologische Grundlage des Unterrichts. 83 pp. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1899.

Forms Heft 6, v. 2, of: Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.



- Hutin** (Camille-Jean) [1885- ]. \*L'hospice J.-B. Thierry pour enfants à Malzéville-Nancy. [Nancy.] 58 pp. 8°. *Malzéville-Nancy*, 1910, No. 27.
- Hutin** (René-Pierre-Joseph) [1878- ]. \*Théobromine et perméabilité rénale. 96 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 54.
- Hutinel** (Jean) [1890- ]. \*Contribution à l'étude anatomo-pathologique et clinique de la dilatation des bronches. 111 pp. 8°. *Paris*, 1922, No. 198.
- Hutinel** (Victor) [1849- ]. Les maladies des enfants; avec la collaboration de Babonneix, Bigat [et al.]. 5 vols. 8°. *Paris*, *Asselin & Houzeau*, 1909.  
See, also, **Fouineau** (R.) Formulaire de thérapeutique infantile [etc.]. 16°. *Paris*, 1901.—**Maladies de l'intestin** [etc.]. 8°. *Paris*, 1907.
- Hutinet** (Gaston) [1878- ]. \*De la nature contagieuse de certaines formes du diabète. 164 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1904, No. 568.  
— La contagion du diabète. 164 pp. 12°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1905.
- Hutt** (Cecil William) [1880- ]. Medical notes for school teachers. vi, 122 pp. 12°. *London*, *E. Arnold*, [1914].  
— The future of the disabled soldier. x, 199 pp. 12°. *London*, *Bale, Sons & Danielsson*, 1917.  
— Hygiene for health visitors, school nurses, and social workers; [2. ed.]. xiii, 382 pp. 8°. *London*, *Methuen & Co.*, [1921].
- Hutt** (Helmut) [1882- ]. \*Rechenversuche bei Manisch-Depressiven. [München.] 36 pp. 8°. *Leipzig*, *W. Engelmann*, 1908.
- von Hutten** (Ulrich). Ueber die Heilkraft des Guaiacum und die Franzosenseuche. (De guaiaci medicina et morbo gallico.) Uebersetzt von Heinrich Oppenheimer. vii, 21 l., 80 pp., port. 8°. *Berlin*, *A. Hirschwald*, 1902.
- Huttlinger** ([Jakob] Alfred) [1883- ]. \*Studien über das Rhodium. Das Atomgewicht des Rhodiums. 2 p. l., 51 pp., 1 diag. 8°. *Erlangen*, *Junge & Sohn*, 1907.
- Huttner** (Adolf) [1889- ]. \*Die chirurgische Behandlung des Ulcus ventriculi. [Würzburg.] 33 pp. 8°. *Ansbach*, *C. Brugel & Sohn*, 1915.
- Hutton** (*David Mount*) [1870-1913]. [Obituary.] *Lancet*, *London*, 1913, ii, 1091.
- Hutton** (*George Allan*) [1834-1919]. [Obituary.] *Brit. M. J.*, *London*, 1919, i, 755. Also: *Med. Press & Circ.*, *London*, 1919, n. s., cvii, 342.
- Hutton** (Mrs. Isabel Emslie). The hygiene of marriage. Foreword by A. Louise McIlroy. xii, 112 pp. 8°. *London*, *W. Heinemann*, 1923.
- Hutton** (R. M.). Lead poisoning (a compilation of present knowledge). viii, 304 pp., 1 ch. 8°. *Toronto*, *C. W. James*, 1923.
- Hutton** (*William Shelley*) [1879-1922]. **Frazier** (T. R.) Obituary. *J. Missouri M. Ass.*, *St. Louis*, 1922, xix, 411.—Obituary. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1922, lxxix, 674.
- Hutyra** (Franz) [1860- ] & **Marek** (Joseph). Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. 2 v. xi, 873 pp., 3 pl.; 971 pp. 8°. *Jena*, *G. Fischer*, 1905-6.  
— The same. 2 v. xvi, 1132 pp.; xiv, 1074 pp. 4°. *Jena*, *G. Fischer*, 1910.  
— Special pathology and therapeutics of the diseases of domestic animals. Authorized American ed. from the 3. rev. and enl. German ed. *John R. Mohler and Adolph*
- Hutyra** (Franz)—continued.  
*Eichhorn*, editors. 2 v. xvi, 1133 pp.; xvii, 1018 pp. 4°. *London*, *Baillière, Tindall & Cox*, 1912-13.
- Hutzler** (Maurice). \*Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Tuberkulose im ersten Kindesalter. 18 pp., 1 l. 8°. *München*, *Kastner & Lossen*, 1899.
- Huwald** (Georg) [1876- ]. \*Ein Fall von Chorea chronica nach cerebraler Kinderlähmung. 22 pp., 2 l. 8°. *Leipzig*, *B. Georgi*, 1900.
- Huwald** (Walter) [1886- ]. \*Ueber die forensische Bedeutung der Familienähnlichkeit. [Berlin.] 45 pp. 8°. *Leipzig*, *F. C. W. Vogel*, 1911.  
Also, in: *Arch. f. Kriminalanthrop. u. Kriminal.*
- Huwe** (Johannes) [1877- ]. \*Ueber ein Lipo-Fibro-Myosarcoma retroperitoneale. 49 pp. 8°. *Greifswald*, *F. W. Kunike*, 1904.
- Huwer** (Rudolf) [1889- ]. \*Ueber einen klinisch besonders eigenartigen Fall von "Kystoma papillare evertens." 18 pp. 8°. *Erlangen*, *Junge & Sohn*, 1917.
- Huwylér** (Joseph). \*Die Fehldiagnose "Herzfehler" bei der militärischen Aushebung. 29 pp. 8°. *Zürich*, *Gebr. Leemann & Co.*, 1912.
- Huxham** (John) [1692-1768]. Abhandlung von der Kinderblattern-Krankheit und der damit verknüpften Fieber unterschiedlicher Art. 7 p. l., 64 pp. 16°. *München*, *Merz & Meyer*, 1757.  
For Biography, see *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, *Balt.*, 1906, xvii, 308-311 (*W. J. Vogeler*). Also, Reprint.
- Huxley** (Julian Sorell) [1887- ]. Essays of a biologist. xiv, 303 pp. 8°. *London*, *Chatto & Windus*, 1923.
- Huxley** (Leonard) [1860- ]. Life and letters of Sir Joseph Dalton Hooker. . . . Based on materials collected and arranged by Lady Hooker. x, 546, vi, 569 pp. 8°. *London*, *J. Murray*, 1918.
- Huxley** (Thomas Henry) [1825-95]. An introduction to the classification of animals. 2 p. l., 147 pp. 8°. *London*, *J. Churchill & Sons*, 1869.  
— A manual of the anatomy of invertebrated animals. vi, 698 pp. 16°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1877.  
— American addresses with a lecture on the study of biology. 4 p. l., 164 pp. 8°. *London*, *Macmillan & Co.*, 1877.  
— The same. 1 p. l., 164 pp. 12°. *New York*, *D. Appleton & Co.*, 1900.  
— Lessons of elementary physiology. New ed. xxi, 319 pp., 1 pl. 12°. *London*, *Macmillan & Co.*, 1881.  
— A course of elementary instruction in practical biology. xi, 279 pp. 12°. *London*, *Macmillan & Co.*, 1883.  
— Hume, with helps to the study of Berkeley. xiv, 321 pp. 12°. *New York*, *D. Appleton & Co.*, 1896.  
— Evolution and ethics and other essays. xiii, 334 pp. 12°. *New York*, *D. Appleton & Co.*, 1905.  
— Aphorisms and reflections. From the works of . . . Selected by Henrietta A. Huxley. vii, 200 pp. 16°. *London*, *Macmillan & Co.*, 1907.  
— Lessons in elementary physiology. xxiv, 604 pp. 16°. *London*, *Macmillan & Co.*, 1915.  
— Readings from Huxley. xxxii, 160 pp. 12°. *New York*, *Harcourt, Brace & Howe*, 1920.

**Huxley (Thomas Henry)**—continued.

For Biography, see **Mitchell** (P. C.) Thomas Henry Huxley; a sketch of his life and work; 3. impression. 8°. *New York & London*, 1901. See, also, Huxley Mem. Lect. Univ. Birmingham, 1914, 9-43. Also: Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxvii, 163. Also: Med. Times, N. Y., 1923, li, 65; 78 (J. D. Taylor). Also: U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xlii, 61-70 (F. J. B. Cordeiro).

See, also:

**OSBORN** (H. F.) Huxley and education. 8°. *New York*, 1910.

**Garrison** (F. H.) Huxley after 30 years. Bull. N. York Acad. Med., N. Y., 1925, 2, s. 1, 399-404.—**Gates** (R. R.) Huxley as a mutationist. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1916, i, 126-128.—**Huxley** (L.), **Lankester** (Sir E. R.) [et al.] The centenary of Huxley. Nature, Lond., 1925, cxv, Suppl., 697-752.—**Osborn** (H. F.) A student's reminiscences of Huxley. Biol. Lect. Wood's Hole, Bost., 1896, 29-42.—**Sandwith** (F. M.) A Gresham lecture on Thomas Henry Huxley. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxiv, 16-31.

— **Martin** (H. N.) A course of elementary instruction in practical biology; revised ed., extended and edited by G. B. Howes and D. H. Scott; with a preface by Professor Huxley. xvi, 512 pp. 12°. *London*, Macmillan & Co., 1889.

**Huxley** memorial lectures to the University of Birmingham; with an introduction by Sir Oliver Lodge. 3 p. l., 164 pp. 8°. *Birmingham*, Cornish Brothers, 1914.

**Huxtable (Robert Beveridge)** [1867-1920].

Obituary. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 588.

**Huygens (Christian)** [1629-95].

**Vollgraff** (J. A.) Christian Huygens et Jean Le Rond D'Alembert. Janus, Leyde, 1915, xx, 269-313.

**Huyghues de Beaufond** (F.) [1883- ]. \*Des rétrécissements inflammatoires de l'urètre postérieur. 129 pp. 8°. *Montpellier*, 1915, No. 39.

**Huysmans (Joris Karl)** [1848-1917].

**Leclaire** (E.) La pharmacie, la thérapeutique dans J. K. Huysmans. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1919, xxvi, 33-42.—[Obituary.] Chron. méd., Par., 1907, xiv, 301-306.—**Violis** (J.) [Biography.] Corresp. méd., Par., 1903, ix, No. 202, 8.

**Huzard** (H.) \*Difficultés de diagnostic au début de la pneumonie infantile. 64 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 415.

**Hvilo- och Kurorter i Sverige** 1904. En öfversikt af badorter, luftkurorter, sanatorier, [etc.]. [Retreats and health-resorts in Sweden. . .] 62 pp. 8°. *Stockholm*, Wahlström & Widstrand, 1904.

**Hwasser (Israel)** [1790-1860].

**HEINRICIUS** (G.) Till Israel Hwassers minne. 8°. *Stockholm*, 1908.

**Clason** (E.) Utdrag ur skrifter af Israel Hwasser. Upsala Läkaref. Förh., 1910, n. F., xv, 365-418, port.

**Hyalin.**

**VON SINNER** (M.) \*Ueber Kautschukartiges Hyalin in Strumen und serösen Höhlen. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1915.

Also, in: Virchow's Arch. path. Anat. [etc.], Berl., 1915, ccxix.

**Freifeld** (Helena). Ueber das kristallinische Hyalin. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912-13, lv, 168-172.—**Goodpasture** (E. W.) Crystalline hyalin. J. Med. Research, Bost., 1916-17, xxxv, 259-264, 1 pl.—**Petroff** (J. R.) Zur Färbung der Hyalinsubstanz mit einigen kolloidalen Vitalfarbstoffen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cxlii, 550-553.—**Saltykow** (S.) Ueber die Entstehung der hyalinen Körperchen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 265-271.

**Hyaloid artery.**

See **Artery (Hyaloid)**.

**Hyatt (Alpheus)** [1838-1902].

[Biography.] Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 300-302.—**Brooks** (W. K.) Biographical memoir. Nat. Acad. Sc., Biog. Mem., Wash., 1909, vi, 313-325, 1 port.—**Dall** (W. H.) [Biography.] Pop. S. Month., N. Y., 1901-2, lx, 439-441, port.—**Jackson** (R. T.) Alpheus Hyatt

**Hyatt (Alpheus)** [1838-1902].

and his principles of research. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1913, xlvii, 195-205, 1 pl.—**Mayer** (A. G.) [Biography.] Pop. S. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 129-146, port.—**Stan-ton** (T. W.) [Biography.] Proc. Wash. Acad. Sc., 1903-4, v, 389-391.

**Hybord** (Pierre). \*Contribution à l'étude du coryza chez le nouveau-né. 95 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 400.

**Hybram** (Leonard). \*Contribution à l'étude de la méningite cérébro-spinale. Relation d'une épidémie dans la province d'Oran (Algérie) 1905. 118 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1906, No. 664.

**Hybrecht** (A. A. W.) Die Säugetierontogenese. 247 pp. 8°. *Jena*, 1909.

**Hybrids and hybridity.**

**GUYER** (M. F.) Hybridism and the germ cell. 8°. *Cincinnati*, 1902.

**Blaringhem** (L.) Les règles de Naudin et les lois de Mendel relatives à la disjonction des descendances hybrides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cxlii, 100-102.

Stabilité et fertilité de l'hybride. *Ibid.*, 1920, cxix, 1284-1286.—**C. (L. J.)** The laws of hybridizing discovered by Richard Diener. Science, N. Y., 1920, n. s., lii, 492-494.

**Collins** (G. N.) Dominance and the vigor of first generation hybrids. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 116-133.

**Cook** (O. F.) Two classes of hybrids. J. Hered., Wash., 1915, vi, 55.—**Constantin** (J.) Les lois de l'hybridation et l'action du milieu. Scientia, Bologna, 1915, xvii, 145-163.

**Cutler** (D. W.) On the sterility of hybrids between the pheasant and the gold campine fowl. J. Genetics, Cambridge, 1917-18, vi, 155-165, 1 pl.—**Daniel** (L.) Un nouvel hybride de greffe. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, cxlvii, 995-997.

**Detlefsen** (J.) The fertility of hybrids in a mammalian species-cross. Am. Breeders Mag., Wash., 1912, iii, 261-265.—**East** (E. M.) The genotype hypothesis and hybridization. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1911, xlv, 160-174.

Hybridization and evolution. *Ibid.*, 1920, liv, 262-264.

A study of partial sterility in certain hybrids. Genetics, Balt., 1921, vi, 311-365.—**Fammes** (T.) Some correlation phenomena in hybrids. K. Akad. v. Wetensch., Amst., 1912-13, xv, 1004-1014.

**Fernald** (M. A.) The geographic distribution of hybrids. Science, N. Y., 1921, n. s., liv, 73.—**Frater** (J. L.) New forms in the first generation of animals. Internat. Rev. Sc. & Pract. Agric., Rome, 1923, n. s., i, 43-48.

**Gard**, La loi d'uniformité des hybrides de première génération est-elle absolue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cxlii, 120-122.—**Gates** (R. R.) Modification of characters by crossing. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xlii, 393.

Vegetative segregation in a hybrid race. J. Genetics, Lond., 1917, vi, 237-253, 1 pl.

The chromosomes of a triploid Oenothera hybrid. Ann. Botany, Lond., 1923, xxxvii, 565-569, 1 pl.—**Gerschner** (W. M. W.) Gibt es konstante Bastarde? Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 1039-1043.

**Ghigi** (A.) Gononiarrenia o fecondità nei soli maschi ibridi. Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1922-3, xxvii, 147-149.

**Giard** (A.) Caractères dominants transitoires chez certains hybrides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 410-413.

**Giglio-Tos** (E.) L'eredità e le leggi razionali dell'ibridismo. Biologica, Torino, 1908, ii, No. 10, 1-36.

**Häcker** (V.) Ueber die neueren Ergebnisse der Bastardlehre, ihre zellengeschichtliche Begründung und ihre Bedeutung für die praktische Tierzucht. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol., Berl., 1904, i, 321-338.

Descendenztheorie und Bastardlehre. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipzig, 1904, iii, 1-7.—**Haldane** (J. B. S.) Sex ratio and unisexual sterility in hybrid animals. J. Genetics, Lond., 1922-3, xii, 101-109.

**Honing** (J. A.) Variability of segregation in the hybrid. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1916-17, xxv, 794-805. [Engl. trans.] *Ibid.*, Proc. sect. sc., 1917, xix, 805-816.—**Issayev** (V.) Researches on animal chimaeras. J. Genetics, Lond., 1924-5, xiv, 273-354, 9 pl., 2 ch.

**Iwanow** (E.) & **Philipschenko** (Jur.) Beschreibung von Hybriden zwischen Bison, Wisent und Hausrind. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsst., Leipz., 1916, xvi, 1-48.

**Jeffrey** (E. C.) Evolution by hybridization; review of a book by J. P. Lottys. J. Hered., Wash., 1918, ix, 25-32.—**Jones** (D. F.) Collins's remarks on the vigor of first generation hybrids. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1921, lv, 457-461.

**La Marca** (F.) Un nouvel hybride de greffe. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, cxlvi, 647-649.

**Leclerc du Sablon**. Sur une conséquence de la fécondation croisée. *Ibid.*, 1903, cxxxvii, 1298-1300.—**Lehmann** (E.) Ueber Sterilitätserscheinungen bei reziprok verschiedenen Epilobiumbastarden. Biol. Zentralbl., Leipz., 1924, xlv, 254-254.

**Loeb** (J.) Heredity in heterogeneous hybrids. J. Morphol., Phila., 1912, xxiii, 1-15, 6 pl.—**Lotsy** (J. P.) [Theoretical support for the theory of crossing.] Genetica, 's Gravenh., 1920, deel ii, 214-234.

Les rapports entre l'hybridisme et la cytologie. Riv. di biol., Roma, 1922, iv, 289-312.—**MacBride** (E. W.) Studies in heredity; further experiments in crossing British species of sea-urchins. Proc. Roy. Soc., Lond., 1914, lxxvii,



## Hybrids and hybridity.

s. B. 240-245.—**Malinowski** (E.) Die Sterilität der Bastarde im Lichte des Mendelismus. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1920, xxii, 225-235.—**Mjöen**. Harmonische und unharmonische Kreuzungen. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1920-21, lii, 470-479.—**Montgomery** (H.) Prof. Valentin Haecker's critical review on bastardization and formation of the sex cells. Zool. Anz., Leipzig, 1904, xxvii, 630-636.—**Nägeli**. Die Theorie der Bastardbildung. Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch., zu München, 1866, i, 93-127.—**Onslow** (H.) Uric acid and allantoin excretion among offspring of Dalmatian hybrids. Bio-Chem. J., Lond., 1923, xvii, 564-568, 1 pl.—**Poll** (H.) Eierstock und Ei bei fruchtbaren und unfruchtbaren Mischlingen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1911, lxxviii, 2. Abt., 63-127, 4 pl.—**Prell** (H.) Die Uniformität der Bastarde. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl., 1922-3, lii, 447-459.—**Redfield** (C. L.) The vigor of hybrids. Med. Times, N. Y., 1920, xlviii, 232-234.—**Roberts** (H. F.) Darwin's contribution to the knowledge of hybridization. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1919, liii, 535-554.—**Sax** (K.) Sterility in wheat hybrids; sterility relationships and endosperm development. Genetics, Balt., 1921, vi, 399-416.—**Shearer** (C.), **De Morgan** (W.) & **Fuchs** (H. M.) On paternal characters in Echinoid hybrids. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1912-13, lviii, 337-352, 2 pl.—**Smith** (G.) & **Thomas** (Mrs. H.) On sterile and hybrid pheasants. J. Genetics, Cambridge, 1913-14, iii, 39-52, 1 pl.—**Stephan** (P.) Sur l'interprétation de quelques détails histologiques des organes génitaux des hybrides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1469-1471.—**Sumner** (F. B.) Studies on subspecific hybrids in *Peromyscus*. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1923, ix, 47-52.—**Tanaka** (Y.) Occurrence of different systems of gametic reduplication in male and female hybrids. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1915, xiv, 12-30.—**Tjebbes** (K.) Crosses with Siamese cats. J. Genetics, Lond., 1924-5, xiv, 355-366, 1 pl.—**Tschermak** (E.) Ueber die Bedeutung des Hybridismus für die Deszendenzlehre. Biol. Centralbl., Leipzig, 1906, xxi, 881-888.—**Viguier** (C.) Hybridisations anormales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxviii, 1116-1118.—**de Vries** (H.) Fertilization and hybridization. Monist, Chicago, 1909, xix, 514-555. — Ueber Scheinbastarde. Naturwissenschaften, Berl., 1924, xii, 161-165.—**Vuillemin** (P.) Disjonction et combinaison des caractères des parents dans un hybride. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, cxlv, 353-355.—**Zamels** (A.) Figuration graphique de marques caractéristiques communes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, xcii, 884-886.—**Zeleny** (C.) The temperature coefficient of a hetero-zygote with an expression for the value of a germinal difference in terms of an environmental one. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1923, xlii, 105-112.

## Hybrids and hybridity (Experimental).

**Brozek** (A.) Hauptresultate der Kreuzungsexperimente mit *Mimulus*. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1922-3, xxx, 319-323.—**Clément** (H.) Essai d'hybridation entre une chienne et un renard. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 1300.—**Collins** (J. L.) & **Mann** (Margaret C.) Interspecific hybrids in *Crepis*: a preliminary report on the results of hybridizing *Crepis setosa* Hall. with *C. capillaris* (L.) Wallr. and with *C. biennis* L. Genetics, Balt., 1923, viii, 212-232.—**Danser** (B. H.) Ueber einige Aussaatversuche mit Rumexbastarden. Genetica, 's Gravenh., 1924, vi, 145-220.—**Darbishire** (A. D.) Report on hybrids between waltzing mice and albino races: on the result of crossing Japanese waltzing mice with "extra-tracted" recessive albinos. Biometrika, Cambridge, 1903, ii, 282-285.—**Debaisieux** (G.) The experimental hybridisation of *Echinus miliaris*, *Echinus esculentus*, and *Echinus acautus*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1912-13, lviii, 325-335, 1 pl.—**Dexter** (J. S.) Nabours's breeding experiments with grasshoppers. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 317-320.—**Doncaster** (L.) Experiments in hybridisation, with special reference to the effect of conditions on dominance. Proc. Roy. Soc., Lond., 1902-3, lxxi, 497. — Experiments in hybridization, with reference to the effect of conditions on dominance. Phil. Tr. Lond., 1904, cxvii, 119-173.—**Drzewicki** (S.) Sur le croisement entre les lézards *Lacerta agilis* L. forma typica et *Lacerta agilis* var. erythronotus Ritzing. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1631.—**Embody** (G. C.) Artificial hybrids between pike and pickerel. J. Hered., Wash., 1913, ix, 253-256.—**Gates** (R. R.) Breeding experiments which show that hybridization and mutation are independent phenomena. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Berl., 1914, xi, 209-279.—**Gauger** (M.) Die Mendelschen Zahlenreihen bei Monohybriden im Lichte der Dispersionstheorie. *Ibid.*, 1920, xxii, 145-198.—**Giglio-Tos** (E.) Les dernières expériences du Prof. de Vries et l'éclatante confirmation de mes lois rationnelles de l'hybridisme. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 447-425.—**Godlewski** (E.) Die Methodik der heterogenen Bastardierung. Abderhalden (E.) Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1923, 5. Abt., pt. 3 A, 617-650.—**Harrison** (J. W. H.) Studies in the hybrid *Biston*: the threshold of heterozygosity. J. Genetics, Cambridge, 1918-19, viii, 259-265.—**Hersh** (A. H.) The effect of temperature upon the heterozygotes in the bar series of *Drosophila*. J. Exper. Zool., Phila., 1924, xxxix, 55-71.—**Hersh** (Roselle K.) The effect of temperature upon the full-eyed race of

## Hybrids and hybridity (Experimental).

*Drosophila*. *Ibid.*, 43-53.—**Hertwig** (G.) Das Schicksal des väterlichen Chromatins im Kreuzungsexperiment. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1920, xev, 288-302.—**Hertwig** (Paula). Bastardierungsversuche mit entkernten Amphibien. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmech., Berl., 1923, c, 41-60, 1 pl.—**Hilger** (G.) Die Kreuzung räumlich weit getrennter Zuchten mit Hilfe der künstlichen Befruchtung (eine Anregung). Berl. tierärztl. Wehnschr., 1924, xl, 333.—**Huxley** (J. S.) Further data on linkage in *Gammarus chevreuxi*; and its relation to cytology. Brit. J. Exper. Biol., Edinb., 1923, i, 79-96.—**Just** (G.) Der Nachweis von Mendel-Zahlen bei Formen mit niedriger Nachkommenzahl; eine empirische Prüfung der Geschwister- und Probanden-Methode Weinbergs auf Grund von Kreuzungsversuchen mit *Drosophila melanogaster*. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Berl., 1925, cv, 302-329.—**Kajanus** (B.) & **Berg** (S. O.) Kreuzungsstudien an Gerste. Hereditas, Lund, 1924, v, 287-296.—**Koketsu** (R.) Ueber die Bastardierung von *Rineus communis* L. Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ., Kyushu Fukuoka, 1923, vii, 401-419.—**Lécaillon** (A.) Sur les races ou variétés nouvelles que l'on peut obtenir par la méthode des croisements chez le Bombyx du mûrier. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxviii, 2276-2278.—**Lehmann** (E.) Ueber Kreuzungsversuche mit *Epilobium*arten. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipzig, 1925, xxxvii, 1-27.—**Loeb** (J.) The fertilization of the egg of the sea-urchin by the sperm of the star-fish. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1903, i, No. 6, 39-53. — Weitere Versuche über heterogene Hybridisation bei Echinodermen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, civ, 325-350. — Further experiments on heterogeneous hybridization in Echinodermen. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1904, ii, No. 2, 5-30.—**Loeb** (J.), **King** (W. O. R.) & **Moore** (A. R.) Ueber Dominanzerscheinungen bei den hybriden Pluteen des Seesiegels. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1910, xxix, 354-362, 2 pl.—**Lotsy** (J. P.) [A plea for the continuation of experiments in the crossing of individuals belonging to the various Linneonta of the genus *Verbascum*.] Genetica, 's Gravenh., 1920, deel ii, 22-26.—**Marshall** (W. W.) & **Muller** (H. J.) The effect of long-continued heterozygosity on a variable character in *Drosophila*. J. Exper. Zool., Phila., 1917, xii, 457-470.—**Mavor** (J. W.) The effect of X-rays on crossing-over in *Drosophila*. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 335-338.—**Mavor** (J. W.) & **Svenson** (H. K.) Crossing-over in the second chromosome of *Drosophila melanogaster* in the  $F_1$  generation of X-rayed females. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1924, lviii, 311-315.—**Meisenheimer** (J.) Experimentelle Studien zur Soma- und Geschlechtsdifferenzierung; die Vererbung von Art- und Geschlechtsmerkmalen bei Biston-Artkreuzungen. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1924, xlii, 1-90, 5 pl.—**Moore** (A. R.) A new method of heterogeneous hybridization in Echinodermen. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1912, iv, No. 14, 109-110. — Note on dominance in the hybrid plutei of sea-urchins. J. Exper. Zool., Phila., 1923, xxxviii, 207, 1 pl.—**Newman** (H. H.) Hybrid vigor, hybrid weakness, and the chromosome theory of heredity; an experimental analysis of the physiology of heredity in the reciprocal crosses between two closely associated species of sea-urchins, *Strongylocentrotus purpuratus* and *S. franciscanus*. *Ibid.*, xxxvii, 169-205.—**Phillips** (J. C.) Reciprocal crosses between Reeve's pheasant and the common ring-neck pheasant producing unlike hybrids. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1913, xlvii, 701-704. — Experimental studies of hybridization among ducks and pheasants. J. Exper. Zool., Phila., 1915, xviii, 69-143.—**Poll** (H.) Ueber Mischlingsbildungen als eine Methode biologischer Methode. Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl. (1909), 1910, xxxiv, 104.—**Rabaud** (E.) Production d'une race intermédiaire et stable par croisement entre souris. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxxix, 436-439.—**Rasmuson** (H.) On some hybridisation experiments with varieties of *Collinsia* species. Hereditas, Lund, 1920, i, 178-185.—**Renner** (O.) Die Scheckung der Oenotherenbastarde. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1924, xlii, 309-336.—**Sax** (K.) & **Sax** (Hally J.) Chromosome behavior in a genus cross. Genetics, Balt., 1924, ix, 454-464, 2 pl.—**Schultz** (W.) Vorschläge zum Studium der somatischen Vererbung, der Bastardunfruchtbarkeit und der blastogenen Insertion mit Hilfe der Keimzellenverpflanzung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1913, xxxvii, 285-317.—**Seiler** (J.) Die Crossing-over-Studien der Schule Morgan. Naturwissenschaften, Berl., 1924, xii, 677-685. — Ergebnisse aus Kreuzungen zwischen 2 Schmetterlingsrassen mit verschiedener Chromosomenzahl. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1925, xxvii, 1-3.—**Shearer** (C.), **De Morgan** (W.) & **Fuchs** (H. M.) On the experimental hybridization of Echinoids. Phil. Tr., Lond., 1914, s. B, cciv, 255-362, 7 pl.—**Sumner** (F. B.) Results of experiments in hybridizing subspecies of *Peromyscus*. J. Exper. Zool., Phila., 1923, xxxvii, 245-292.—**Tennent** (D. H.) Echinoderm hybridization. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxvii, 535-537. — The dominance of maternal or of paternal characters in Echinoderm hybrids. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1910, xxix, 1-14.—**von Ubisch** (M.) Ergebnisse einiger Bastardierungsversuche an Spatangiden mit Echiniden (und Ophiotrix echinata). Arch. f. Zellforsch., Leipzig, 1923, xvii, 261-288, 2 pl.—**Wheeler** (H. J.) A pheasant-bantam hybrid. Am.



**Hybrids and hybridity (Experimental).**

Breeders Mag., Wash., 1910, i, 266-268.—**Winge** (O.) Crossing-over between the X- and the Y-chromosome in *Lebistes*. *J. Genetics*, Lond., 1923-4, xiii, 201-217.—**Yule** (G. U.) The progeny, in generations F<sub>12</sub> to F<sub>17</sub> of a cross between a yellow-wrinkled and a green-round seeded pea; a report on data afforded by experiments initiated by the late A. D. Darbishire, M. A., in 1905, and conducted by him until his death in 1915. *J. Genetics*, Lond., 1923-4, xiii, 255-331.

**Hybrids and hybridity (Racial).**

**Fischer** (E.) Die Rehobother Bastarde und das Bastardierungsproblem beim Menschen; anthropologische und ethnographische Studien am Rehobother Bastardvolk in Deutsch-Südwest-Afrika. 8°. *Jena*, 1913.

**Gerbis** (H. F.) \*Ueber Zwitterbildungen beim Menschen (nebst einem kasuistischen Beitrag). 8°. *Giessen*, 1907.

**Fehlinger** (H.) Kreuzungen beim Menschen. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Leipz. & Berl., 1911, viii, 447-457.—**Holmes** (S. J.) The biologic effects of race mixture. *Hygeia*, Chicago, 1923, i, 224-227.—**Landsteiner** (K.) & **Van der Scheer** (J.) Serological examination of a species-hybrid. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1923-4, xxi, 252.——. Serological examination of a species-hybrid. *J. Immunol.*, Balt., 1924, ix, 213; 221.—**Lundborg** (H.) Hybrid types of the human race; racial mixture as a cause of conspicuous morphological changes of the facial-type. *J. Hered.*, Wash., 1921, xii, 274-280.—**de Magalhães** (J.) Le problème du métissage dans l'espèce humaine. *Arq. de anat.*, Lisboa (1923), 1924, viii, 533-536.—**Mudge** (G. P.) A pedigree of human hybrids: segregation of European skin colour in a quadron fraternity. *Mendel J.*, Lond., 1909, i, 24-28.—**Philipschenko** (J.) Ueber Spaltungsprozesse innerhalb einer Population bei Panmixie. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipz., 1924, xxxv, 267-278.—**Skin** colour in human hybrids: a Mendelian reply, including a new Mendelian hypothesis. *Mendel J.*, Lond., 1909, i, 163-183.

**Hybrids and hybridity in plants.**

**MacDougal** (D. T.) Mutants and hybrids of the *Eurotheras*. Assisted by A. M. Vail, G. H. Shull, and J. K. Small. 8°. *Washington*, 1905.

**Shull** (G. H.) *Bursa bursa-pastoris* and *bursa heegeri* biotypes and hybrids. 4°. *Washington*, 1909.

**Akerman** (A.) Speltlike bud-sports in common wheat. *Hereditas*, Lund, 1920, i, 116-127.—. Untersuchungen über Bastarde zwischen *Epilobium hirsutum* und *Epilobium montanum*. *Ibid.*, 1921, ii, 99-112.—**Baco** (F.) Variations d'un hybride sexuel de vigne par sa profusion sur un des procréateurs. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1916, clixii, 712-714.—**Baringham** (L.) Recherches sur les hybrides du lin (*Linum usitatissimum*). *Ibid.*, 1921, clixiii, 329-331.—. Heredité des caractères physiologiques chez les hybrides d'orges. *Ibid.*, 1926, clixviii, 1306-1308.—. Production de nouveaux hybrides entre les espèces sauvages de *Triticum* (*monococcum* L., *dicoccoides* Körn.) et les principaux blés cultivés; analyse de leurs affinités. *Ibid.*, 1925, clixv, 218-220.—

**Bromer** (G.) A cytological investigation of some species and species hybrids within the genus *Saccharum*. *Genetica*, 's Gravenh., 1923, v, 97; 273.—**Briggs** (L. J.) & **Shantz** (H. L.) Influence of hybridization and cross-pollination on the water requirements of plants. *J. Agric. Research*, Wash., 1915, iv, 391-402, 1 pl.—**Collins** (G. N.) Hybrids of *Zea tunicata* and *Zea mays*. *Proc. Nat. Acad. Sc.*, Balt., 1917, iii, 345-349.—**Collins** (G. N.) & **Kempton** (J. H.) Inheritance of endosperm texture in sweet X waxy hybrids of maize. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 584-594.—. A tescote-maize hybrid. *J. Agric. Research*, Wash., 1920-21, xix, 1-37, 7 pl.—**Collins** (J. L.) Chimeras in corn hybrids; xenia in F corn hybrids changed through inutation; chimeras in flowers; a case of chimera in a fig. *J. Hered.*, Wash., 1919, x, 3-10.—**Darbishire** (A. D.) On the result of crossing round with wrinkled peas, with special reference to their starch-grains. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1908, s. B, lxxx, 122-135.—**Davis** (B. M.) Hybrids of *Eurothera biennis* Linnaeus and *O. franciscana* Bartlett in the first and second generations. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xli, 177.—**Detjen** (L. R.) A mutating blackberry-dewberry hybrid. *J. Hered.*, Wash., 1920, xi, 92-94.—**East** (E. M.) The rôle of hybridization in plant breeding. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1910, lxxvii, 342-355.—**Gard** (M.) Sur un hybride des *Fucus platycarpus* et *F. ceranoides*. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 888.—. Les éléments sexuels des hybrides de vigne. *Ibid.*, 1913, cxvii, 226-228.—**Gregory** (R. P.), **de Winton** (M. S. D.) & **Bateson** (W.) *Genetics of Primula sinensis*. *J. Genetics*, Lond., 1923-4, xiii, 219-253, 8 pl.—**Hagedoorn** (A. C.) & **Hagedoorn** (A. L.) Another hypothesis to account for Dr. Swingle's experiments with citrus. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa.,

**Hybrids and hybridity in plants.**

1914, xlviii, 446-448.—**Hoar** (C. S.) Evidences of hybridism in the genus *rubus*. *Science*, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xliii, 290.—**Hurst** (C. C.) Recent experiments in the hybridisation of orchids. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1903, Lond., 1904, lxxiii, 853.—**Ikeno** (S.) Studies on the hybrids of *Capsicum annuum*; on some variegated races. *J. Genetics*, Lond., 1917, vi, 201-229.—. On hybridisation of some species of *Salix*. *Ibid.*, Cambridge, 1918-19, viii, 33-58, 2 pl.—**Jones** (W. N.) Species hybrids of digitalis. *Ibid.*, 1911-12, ii, 71-88, 3 pl.—**Kajanus** (B.) Ueber Aehrenabst und Aehrenzahl bei einigen Weizenkreuzungen. *Hereditas*, Lund, 1923, iv, 290-340.—. Ueber die Fertilität in Kreuzungen zwischen verschiedenen Weizenarten. *Ibid.*, 1923, iv, 341-350.—**Kearney** (T. H.) A hybrid between different species of cotton. *J. Hered.*, Wash., 1924, xv, 309-320.—**Kearney** (T. H.) & **Wells** (W. G.) A study of hybridism in Egyptian cotton. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1918, liii, 491-506.—**Kempton** (J. H.) Inheritance of the crinkly, ramose, and brachytic characters of maize in hybrids with teosinte. *J. Agric. Research*, Wash., 1924-5, xxvii, 537-596, 7 pl.—**Kristofferson** (K. B.) Spontaneous crossing in the garden bean, *Phaseolus vulgaris*. *Hereditas*, Lund, 1921, ii, 395-400.—. Monohybrid segregation in *Malva* species. *Ibid.*, 1923, iv, 44-54.—. Crossings in *Melanium* violets. *Ibid.*, 1923, iv, 251-289.—**Lang** (W. H.) On the genetic analysis of a heterozygotic plant of *Scopolendrium vulgare*. *J. Genetics*, Lond., 1923-4, xiii, 167-175, 2 pl.—**Lehmann** (E.) Aus der Frühzeit der pflanzlichen Bastardierungskunde. *Arch. f. d. Gesch. d. Naturw.* [etc.], Leipz., 1916-17, vii, 78-81.—**Leighty** (C. E.) Carman's wheat-rye hybrids. *J. Hered.*, Wash., 1916, vii, 420-427.—. Natural wheat-rye hybrids of 1918. *Ibid.*, 1920, xi, 129-136.—**Lotsy** (J. P.) [Heribert Nilsson's experiments in formation of varieties of *Salix*, with a reply to his and others' criticisms of the author's definition of the species.] *Genetica*, 's Gravenh., 1920, decli, 162-188.—**Malloch** (W. S.) & **Malloch** (Frances W.) Species crosses in nicotiana, with particular reference to *N. longiflora* X *N. tabacum*, *N. longiflora* X *N. sanderiana*, *N. tabacum* X *N. glauca*. *Genetica*, Balt., 1924, ix, 261-291.—**Massart** (J.) Les chimeres végétales. *Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1911, lxi, 72.—**Massere** (V.) Di un ibrido del lauro canfora (*Cinnamomum glanduliferum*). *Boll. d. Ass. ital. p. piante med.*, Milano, 1922, v, 62-64.—**Mayer Gmelin** (H.) Croisements spontanés chez le haricot commun. *Arch. néerl. d. sc. exactes* [etc.], La Haye, 1916, s. 3 B, iii, 43-56.—**Mendel** (G.) Recherches sur les hybrides végétaux. *Bull. scient. de la Franc. et de la Belg.*, Par., 1907, xli, 371-419.—**Muller** (H. J.) A new mode of segregation in Gregory's tetraploid primulas. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 508-512.—**Nägeli**. Die Bastardbildung im Pflanzenreiche. Sitzungsber. d. k. bay. Akad. d. Wissensch., zu München, 1865, ii, 395-443.—. Ueber die abgeleiteten Pflanzenbastarde. *Ibid.*, 1866, i, 71-93.—. Ueber die Zwischenformen zwischen den Pflanzenarten. *Ibid.*, 190-221.—**Ostenfeld** (C. H.) Further studies on the apogamy and hybridization of the *Hieracia*. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Berl., 1910, xii, 241-285.—**Poill** (H.) Pfanzmischlinge nebst einem Beitrag zur Kern-Erbräger-Lehre. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1920, xciv, 364-458, 5 pl.—**Rasmussen** (H.) Beiträge zu einer genetischen Analyse zweier Godein-Arten und ihrer Bastarde. *Hereditas*, Lund, 1921, ii, 143-289.—**Sax** (K.) & **Gaines** (E. F.) A genetic and cytological study of certain hybrids of wheat species. *J. Agric. Research*, Wash., 1924-5, xxvii, 1017-1032, 1 pl.—**Sax** (K.) & **McPhee** (H. C.) Color factors in bean hybrids. *J. Hered.*, Wash., 1921, xii, 205-208.—**Schwemmler** (J.) Zur Kenntnis der reziproken Bastarde zwischen *Epilobium parviflorum* und *roseum*. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipz., 1924, xxxiv, 145-185.—**Shull** (G. H.) A peculiar negative correlation in *Eurothera* hybrids. *J. Genetics*, Cambridge, 1914-15, iv, 83-102, 2 pl.—**Skene** (M.) Plant chimeras. *Science Progr.*, 20. cent., Lond., 1914, ix, 127-134.—**Stanton** (T. R.) Prolific and other dwarf oats; dominant dwarfness observed in 2 oat crosses. *J. Hered.*, Wash., 1923, xiv, 301-305.—**Tjebbes** (K.) Kreuzungen mit *Phaseolus multiflorus*; eine Richtigstellung. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipz., 1923, xxxi, 184.—**Transeau** (E. N.) Hybrids among species of *spirogyra*. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1919, liii, 109-119.—**Trouard-Riolle** (Mlle.) Hybridation entre une crucifère sauvage et une crucifère cultivée à racine tubérisée. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1916, cxlii, 511-513.—**Wangerin** (W.) Ueber Pflanzbastarde. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 236-238.—**Warren** (E.) On an interspecific hybrid of digitalis. *Biometrika*, Cambridge, 1923-4, xvi, 205-238, 6 pl.—**von Wettstein** (F.) Kreuzungsversuche mit multiploiden Moosrasen. *Biol. Zentralbl.*, Leipz., 1924, xlv, 145-168.—**Youngken** (H. W.) Hybridization in plants. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1921, xciii, 249-254.

**Hydatid of Morgagni.**

See *Mueller's duct*.

**Hydatids.**

See, also, *Cysticercus*; and under names of the various organs, as, *Brain* (*Hydatids* of); *Liver* (*Hydatids* of).



## Hydatids.

FRANC (L. M.) \*Contribution à l'étude des localisations rétrovésicales du kyste hydatique chez l'homme. 4°. *Bordeaux*, 1915.

LAMIRAULT (M.) \*Del'echinococcose paravésicale. 8°. *Montpellier*, 1913.

SANDVOSS (A. H. W.) \*Ungewöhnliche Lokalisationen des Echinococcus. (Vorderarmmuskeln, Schilddrüse, Gallenblase, und Niere.) 8°. *Marburg*, 1907.

BELLÖT (V.-J.) Kyste hydatique du poulmon et kyste hydatique du foie. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1924, cxiv, 225-240, 7 pl.—**BIRD** (F. D.) Retroperitoneal hydatid cysts. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 321-323.

**BISHINI** (B.) Einige Betrachtungen über die Immunitätserscheinungen und deren Dauer bei der Echinokokkose. Zentralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1925, Orig., cxiv, 204-207.—**BLANCHARD**. Les recherches récentes sur l'echinococcose. Hyg. de la viande [etc.], Evreux, 1909, iii, 71-74.

**CAMPBELL** (C. C.) Echinococcus. Journal-Lancet, Minneapolis, 1925, xlv, 572-575.—**CIGNOZZI** (O.) L'echinococco paravertebrale. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xi, 59-78.

**COLOMBANI** (F.) Die Echinokokkuskrankheit. (Diagnose, Lokalisation, Therapie.) Wien. Klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1413-1415.—**CORLETTE** (C. E.) A case of hydatid infestation of bone, with multicocular hydatid disease. Lancet, Lond., 1920, i, 311-314.—**CURRAN** (J. F.) & **LOCKE** (A. W.) Echinococcus cysts. Boston M. & S. J., 1924, cxci, 932-937.

**DARDEL** (G.) Sur la répartition des 2 formes de l'echinococcose en Suisse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1925, xlv, 352-359.—**DAVIS** (L.) & **BALBONI** (G. M.) A study of 29 cases of echinococcus disease at the Massachusetts General Hospital. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 726-736.—**VAN DEINSE** (A. B.) Hoe is de echinococcose ziekte in Nederland gekomen? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, iv, pt. 1, 1746-1748.

**DE JAGER** (L.) Echinococcus van de long en de lever. *Ibid.*, 1913, xlix, pt. 1, 1094-1096.—**DELHET** (P.) Sur les kystes hydatiques. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1902, n. s., xxviii, 656-658.—**DELLEPIANE RAWSON** (J.) Las sorpresas de los quistes hidatídicos. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 526-529.—**DÉVÉ** (F.) Les 2 cycles évolutifs du parasite échinococcique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 83-85.

— Les 2 scolex échinococciques. *Ibid.*, 1906, lx, 986-988.— L'echinococcose primitive hétérotopique des séreuses. Arch. de parasitol., Par., 1912-13, xv, 497-528.— Echinococcose. Nouv. traité de méd. (Roger), Par., 1922, v, 251-269.—**DIKOFF** (G.) Die Echinokokkenkrankheit in Bulgarien. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1924-5, xxv, 115-118.—**FERRO** (P.) Sulla echinococcosi del polmone e del fegato. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 889-891.—**GÉRAUD** (L.) Etude sur quelques localisations peu fréquentes des kystes hydatiques. Lyon méd., 1903, ci, 486-502.—**JOEST** (E.) Studien über Echinokokken und Zystizerkenflüssigkeit. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1906-7, ii, 10-28.

**KABLUKOFF** (A. T.) Beitrag zur Casuistik des Echinococcus der verschiedenen Organe und Gewebe des menschlichen Körpers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxix, 576-586.—**KELLAWAY** (C. H.) Recent Australian researches in hydatid disease. Health, Melbourne, 1925, iii, 164-167.—**VON LALLICH** (N.) Beitrag zur Kenntnis der Echinokokkenkrankheit des Menschen. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 1777-1785.

**LANGEMAK** (O.) Einige seltene Echinococcussfälle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1925, xciii, 307-321.—**LOZANO** (R.) Estudio general de los quistes hidatídicos. Clin. mod., Zaragoza, 1918, xvii, 233; 265; 311; 329, 4 pl.—**LYON** (I. P.) A review of echinococcus disease in North America. N. York State J. M., N. Y., 1902, ii, 281-285.—**MAGNANINI** (N.) Quistes hidatídicos de rara localización. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1896, xix, 531-548.—**MAINWARING** (C.) Notes on the life history of hydatid cysts. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 23.—**MATASSA** (B.) Localizzazione rara della cisti da echinococco. Riv. med., Milano, 1922, xxx, 5-8.—**MONJARDINO** (J.) Sobre quistes hidatídicos. Med. contemp., Lisb., 1913, xxxi, 373; 398; 407.—**NORBURN** (C. S.) Recurrence in a case of hydatid disease. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvi, 288-290.—**ORTEGA** (A.) Sobre quistes hidatídicos. Gac. med. de Caracas, 1920, xxvii, 121-125.

**PALUGYAY** (J.) Beitrag zur Kenntnis des Echinococcus beim Menschen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxx, 356-388.—**PARVU & LAUBRY** (C.) Sur l'arrêt des anticorps hydatiques au niveau du placenta. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 703-705.—**PEIPER** (E.) Die Echinokokkenkrankheit des Menschen. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-3, ii, 851-870.—**DE PENA** (P.) Quiste hidatídico intrarraqüido y mediastinal. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1921, 2. s., xv, 230-234.—**PERRONCITO** (E.) Particularità interessanti relative alle cisti di echinococco. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xi, 15.—**PUTZU** (F.) Contributo allo studio di alcune rare localizzazioni dell'echinococco. Gazz. internaz. di med. Napoli, 1913, xvi, 742-779.—**RIES** (J.) Zur Kenntnis der Befruchtung des Echinodermeneies. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, & Wien, 1907, xxi, 182-185.—**RISQUEZ** (F. A.) Sobre quistes hidatídicos. Gac. med. de Caracas, 1919, xxi, 190-192.—**ROCCHI** (G.) I due scolici echinococcici. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 995.—**ROSS** (I. C.) A survey of infestation with

## Hydatids.

echinococcus granulosus (Batsch) in New South Wales. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 253-258.—**SABRAZÈS** (J.), **MURATET** (L.) & **HUSNOT** (P.) Motilité du scolex échinococcique. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 1610-1612.—**SANS** (J. R.) Quistes hidatídicos. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 307-312.—**SNAPPER** (I.) Echinococcuseysten bij den mensch. Geneesk. Bl. uit klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1915-16, xix, 1-38, 8 pl. — Beitrag zum Wesen der Verbreitung der Echinokokkuskrankheit, dargestellt nach den Erfahrungen der Ausbreitung dieser Krankheit in den nördlichen Provinzen Hollands. Krankheitsforschung, Leipzig, 1925-6, ii, 87-115.—**WELTER** (A.) Beitrag zur Kenntnis und Kasuistik der Echinokokkenkrankheit. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxii, 435-453.—**WERNICKE** (R.) Introducción al estudio de la equinococosis en la República Argentina. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 731-733.—**YAMATO** (S.) Ueber den Echinokokkus der Wirbelsäule und der Pleura mediastinalis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, ccliii, 364-385.—**ZOJA** (L.) Contributo allo studio della echinococosi. Clin. med., ital., Milano, 1914, liii, 112-117.

## Hydatids (Anaphylaxis to).

**BOIDIN** (L.) Les accidents toxiques aigus de la maladie hydatique éclairés par la notion de l'anaphylaxie. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 400.—**BOIDIN** (L.) & **LAROUCHE** (G.) La toxicité hydatique, toxicité directe et anaphylaxie. Presse méd., Par., 1910, xvii, 329-331.—**BONARDI** (E.) Contributo alla conoscenza della anaflassidatidea. Med. nuova, Roma, 1917, viii, 71-74.—**BOTTERI** (J. H.) Ueber Echinokokkenanaphylaxie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924-5, xlv, 776-790.—**CHAUFFARD**, **BOIDIN** & **LAROUCHE**. Anaphylaxie hydatique expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 499.—**CIGNOZZI** (O.) Tectus anaflassidatide; studio biologico e clinico. Minerva med., Torino, 1924, iv, 881-889.—**DELUCA** (F. A.) La anafilaxia en la hidatidosis; (tema de relación). Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 1175-1184.—**DÉVÉ** (F.) Anaphylaxie hydatique post-opératoire mortelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 400-402.—**LURIDIANA** (P.) Sull' assenza di allergia dermica negli stati anaflassidici da echinococcosi. Gazz. d. osp., Milano, 1923, xlv, 619.—**PARISOT** (J.) & **SIMONIN** (D.) De l'anaphylaxie passive au liquide hydatique; recherches expérimentales; applications cliniques. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1920, xlviii, 385.—**PESCI** (E.) Anaflassis sperimentale da echinococco; possibilità di ottenere un grave "shock" anaflassidico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1915, 4. s., xxi, pt. 2, 45-48.—**WEINBERG** (M.) & **CIUCA** (A.) Recherches sur l'anaphylaxie hydatiques expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 958-960.

— Anaphylaxie hydatique expérimentale; analogie des symptômes de l'anaphylaxie expérimentale avec les accidents observés chez l'homme. *Ibid.*, 1913, lxxiv, 987-990.

— Anaphylaxie hydatique passive et séro-diagnostic de l'echinococcose. *Ibid.*, 1914, lxxv, 340-342.

## Hydatids (Blood in).

**BULLRICH** (R. A.) La naturaleza de la eosinofilia en los quistes hidatídicos. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1908, xvi, 146-154.—**CECHINI** (D.) Ricerche sulla eosinofilia nei malati di cisti idatidiche. Gazz. med. di Roma, 1904, xxx, 477-490.—**CHAUFFARD** (A.) & **BOIDIN** (L.) L'éosinophilie hydatique; sa genèse, son évolution, ses rapports avec la toxicité hydatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1483-1487.—**DÉVÉ** (F.) L'éosinophilie locale des kystes hydatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 49-51.—**FEDERICI** (F.) Dati semeiotici e formula leucocitaria in 2 casi di ciste di echinococco. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 644-647.—**HAMPSON** (A. C.) Eosinophilia in echinococcus infection. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1925, lxxv, 313-316.—**LAUBRY** (C.) & **PARVU** (M.) La persistence des anticorps hydatiques en rapport avec la récurrence des kystes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 84-86.—**MANASSEI** (C.) Sul comportamento della formula leucocitaria in rapporto alla intradormoreazione dei casoni ed alla sottocutanea reazione del Pontano, nei portatori di cisti da echinococco. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 361-363.—**MARCOZZI** (V.) Sul potere emolitico delle cisti di echinococco. Tommasi, Napoli, 1914, ix, 201-208.—**MEMMI** (G.) I leucociti eosinofili nei malati di cisti idatidiche. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, xi, 318-322; xii, 509-516.—**RAMSAY** (J.) Eosinophilia in hydatid disease. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 380-382.—**ROSSELLO** (H. J.) Sur l'éosinophilie hydatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxii, 423-425; 1909, lxxvii, 164-166.—**SABRAZÈS** (J.) Examen du sang dans les kystes hydatiques; eosinophilie locale et générale; technique histohématologique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 194-200.—**SANTUCCI** (A.) I leucociti eosinofili nel sangue dei malati di ciste di echinococco. Atti d. r. Accad. di fisiocr. in Siena, 1904, 4. s., xvi, 291-294.

— Eosinofilia ed echinococcosi. Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 581-588.—**THOMSEN** (O.) & **MAGNUSSEN** (G.) Ueber spezifische Antikörper bei Echinokokkenkranken. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1183.—**TUFFIER** (T.) & **MILIAN** (G.) L'hématologie des kystes hydatiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 276-279.—**WAGNER** (K. E.) Zur Frage der eosinophilen Leukocytose bei Echinokokkus der inneren Organe. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1908, xxix, 129-

**Hydatids (Blood in).**

144.—**Weinberg (M.) & Seguin (P.)** Propriétés phagocytaires de l'éosinophilie; absorption de l'antigène hydatique par les éosinophiles démontrée par la réaction de fixation. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1914, lxxvi, 715-717.—**Welsh (D. A.) & Barling (J. E. V.)** The leucocytosis of hydatid disease. *Scot. M. & S. J., Edinb.*, 1907, xx, 44-64.

**Hydatids (Causes and pathology of).**

**BRIANDET (P.-H.)** \*L'échinococcose professionnelle. [Paris.] 8°. *Bagnolet (Seine)*, 1925.

Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.

**HOSEMANN (G.)** \*Experimentelle Erzeugung des Echinococcus durch Keimpfropfung. [Rostock.] 8°. *Tübingen*, 1911.

Also, in: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxii, 170-213.

**PONOMAROFF (Tatiana)**. Recherches expérimentales sur la greffe des échinococcues dans la cavité abdominale des lapins. 8°. *Lausanne*, 1903.

**Braut (A.) & Loeper (M.)** Le glycogène dans la membrane germinale des kystes hydatiques. J. de physiol. et de path. gén., *Par.*, 1904, vi, 295-301, 1 pl.—**Cameron (G.) & Fitzpatrick (A. S.)** The hydatid cyst; the micro-chemical reactions of the hydatid cyst wall. *Am. J. Path., Bost.*, 1925, i, 227-233.—**Dévé (F.)** Sur l'origine des vésicules hydatiques filles. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1902, li, s., iv, 529-531.—**Dévé (F.)** Des greffes hydatiques post-opératoires (pathogénie et prophylaxie). *Rev. de chir., Par.*, 1902, xxvi, 533-559.—**Dévé (F.)** La prolifération vésiculaire exogène dans l'échinococcose humaine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1905, lix, 98-100.—**Dévé (F.)** Rôle du chien d'abattoir dans l'étiologie de l'échinococcose. *Ibid.*, 1906, lxi, 155-157.

**Dévé (F.)** Echinococcose primitive expérimentale; histogénèse du kyste hydatique. *Ibid.*, 1911, lxxi, 338; 460.—**Dévé (F.)** L'histogénèse du kyste hydatique. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, *Par.*, 1915-16, xxvii, 113-139.—**Dévé (F.)** Les vésicules hydatiques filles; leur origine, leur conditions pathogéniques. *Presse méd., Par.*, 1918, xxvi, 413-415.—**Dévé (F.)** Enquête étiologique sur l'échinococcose en Tunisie. *Rev. vét. mil.*, *Par.*, 1924, viii, 133-165.—**Dikoff (O.)** Ueber die Invasion und die Entwicklung der Echinokokken. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1925, xli, 293-295.—**Flössner (O.)** Neue Untersuchungen über die Echinokokkusflüssigkeit. *Ztschr. f. Biol., München*, 1924, lxxx, 256: 1924-5, lxxxii, 297.—**Flössner (O.) & Keller (A.)** Neues über die Echinokokkusflüssigkeit. *München. med. Wchnschr.*, 1924, lxxi, 1427.—**Garnier (M.)** Sur un microbe particulier trouvé dans un kyste hydatique suppuré et gazeux (Bacillus moniliformis). *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, *Par.*, 1907, xix, 785-792.—**Giusti (L.) & Hug (E.)** Propriétés pharmacodynamiques du liquide hydatique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1923, lxxxviii, 344-346.—**Griglio (G.)** Il contenuto batterico delle cisti da echinococco normali. *Chin. vet., Milano*, 1906, xiv, 409-414.—**Gudjonsson (S. V.)** [Transmission of echinococcus disease to man.] *Biblioth. f. Lager, København*, 1925, cxvii, 512-522.—**Guillot (L.)** Analyse d'un liquide de kyste hydatique. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, *Par.*, 1908, li, 62-65.—**Hannecart (A.)** Contribution à l'étude de l'influence du traumatisme sur la formation et le développement des kystes hydatiques. *J. méd. de Brux.*, 1909, xiv, 49-51.—**Hutchings (T. S.)** Hydatid cyst following direct implantation of the ovum of Taenia echinococcus. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911-12, n. s., i, 350.—**Krausz (A.)** Bilirubin-stein in einer Echinococcocyste. *Wien. klin. Rundschau*, 1902, xvi, 260-262.—**Lagos Garcia (C.)** Hidatidosis secundaria, equinococcosis experimental. *Semana méd., Buenos Aires*, 1922, xxix, pt. 2, 741-753.—**Llambias (J.)** Anatomía patológica general de la equinococcosis. *Ibid.*, 738-741.—**Mehlrose (R.)** Ueber das Vorkommen von Bakterien in den Echinokokken und Cysticerken und ihre Bedeutung für das Absterben dieser Zooparasiten. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., *Jena*, 1909, lii, 43-74, 1 pl.—**Pana (M.)** Cisticercosis o trauma; contributo clinico o medico legale. *Medicina d. infornitad. lav.*, [etc.], *Perugia*, 1911, iv, No. 7, 1-12.—**Parisot (J.) & Simonin (P.)** Recherches sur la toxicité du liquide hydatique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1920, lxxxiii, 74-76.—**Parisot (J.)** Toxicité et effets physiopathologiques du liquide vésiculaire de "Cysticercus pisiformis." *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1920, lxviii, 494.—**Perrier (G.)** Sur la composition du liquide d'un kyste hydatique. *Ass. franc. pour l'avance d. sc. C.-r.*, 1899, *Par.*, 1900, xxviii, pt. 2, 754-756.—**Sabrazès (J.)** Liquides d'hydatides, d'aspect séreux, avec éosinophilie du dépôt. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1906, lx, 98.—**Schilling (T.)** Ueber Echinokokkenflüssigkeit. *Zentralbl. f. innere Med., Leipzig*, 1904, xxv, 833-836.—**Surmont (H.) & Dehon (M.)** Détermination du point cryoscopique du liquide hydatique; recherches osmotiques sur la membrane; déductions pathogéniques. *Echo méd. du nord, Lille*, 1902, vi, 100-113.—**Wernicke (H.) & Savino (E.)** Quelques propriétés physiques du liquide hydatique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1923, lxxxviii, 343.

**Hydatids (Complications and sequelæ of).**

**DUCLERQ (M.-R.-J.-M.-G.)** \*Contribution à l'étude de la suppuration des kystes hydatiques. 8°. *Bordeaux*, 1911.

**LAURJOL (E.)** \*L'échinococcose en Tunisie. Les kystes hydatiques suppurés. 8°. *Paris*, 1923.

**PORÉE (M.-P.)** \*Contribution à l'étude de l'intoxication hydatique; revue générale. 8°. *Montpellier*, 1905.

**TOURBOWITCH (Mme. R.-P.-G.)** \*A propos d'un cas de kyste hydatique suppuré à balle d'Eberth. 8°. *Montpellier*, 1914.

**Abbott (H. K.)** A case of general infection by Cysticercus cellulosa. *Lancet, Lond.*, 1921, ii, 956.—**Bonamy (R.)** Un cas de mort par intoxication hydatique suraiguë post-opératoire. *Paris chirurg.*, 1911, iii, 1007-1011.—**Brodrick (A. W.)** Rupture of hydatid cyst into intestine; recovery. *Brit. M. J., Lond.*, 1908, ii, 1271.—**Dévé (F.)** Hydatid disease: recurrence; external rupture; recovery. *Ibid.*, 1909, ii, 203.—**Cenerelli (C.)** Morte improvvisa per cisti d'echinococco. *Gior. d. r. Soc. ed. Acad. vet. ital.*, Torino, 1904, liii, 305.—**Cerné**. Kystes hydatiques multiples du foie; kyste du cœur; mort subite. *Normandie méd.*, Rouen, 1905, xx, 1-5.—**Cullingworth (C. J.) & Clutton (H. H.)** Notes on a case of hydatids of, or connected with, both ovaries, right broad ligament, liver, omentum, mesentery, and other parts. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond.*, 1904, vi, 26-31, 1 pl.—**Delbanc (E.)** Ein Fall von spontan vereritertem Echinokokkus der Oberschenkelmuskulatur; eine färberische Eigenschaft der Echinokokkumembran. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1903-4, lxx, 100-111, 1 pl.—**Dévé (F.)** Echinococcose secondaire embolique périphérique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1913, lxxv, 100-102.—**Dévé (F.)** L'échinococcose viscérale métastatique chez l'homme. *Ibid.*, 1916, lxxix, 697-699.—**Dew (H. R.)** Daughter cyst formation in hydatid disease; some observations on its causation and effects. *Med. J. Australia, Sydney*, 1925, ii, 497-505.—**Gallego y Sanz (J. B.)** Contribución al estudio de la génesis del temblor en los quistes hidatídicos. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1908, xx, 353-356.—**Godlewski (E.)** Un cas d'intoxication hydatique. *Montpel. méd.*, 1905, xxi, 115-118.—**Graetz (F.)** Sind die bei Punctionen oder Rupturen von Hydatidenzysten auftretenden Schockzustände als Anaphylaxie zu deuten? *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 231.—**Grawitz**. Ueber Echinococcenembolie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1902, xxviii, Ver. Beil., 204.—**Guccione (F.)** Su uno speciale pigmento delle cisti di echinococco degenerante. *Pathologica. Genova*, 1925, xvii, 379-381.—**Harris (H.)** A rare and interesting case. [Calcified hydatid cysts.] *Arch. Radiol. & Electrother.*, Lond., 1917, xxi, 363.—**Hesse (E.) & Majanz (J.)** Ueber Vereiterung von Echinokokken nach Fleckfieber. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1923, cxxx, 446-458.—**Heully (L.)** Phénomènes tabétiques et kystes hydatiques paravertébraux. *Encéphale, Par.*, 1910, ii, 367-374.—**Hydatid** cyst rupturing into common bile-duct. *St. Barth. Hosp. Rep., Lond.*, 1906, xli, 257.—**Le Jentel**. De la rupture des kystes hydatiques dans les voies biliaires. *Ann. internat. de chir. gastro-intest.*, *Par.*, 1911, v, 125-130.—**Marion**. Kyste hydatique calcifié rétro-vésical diagnostiqué. *J. d'uról. méd. et chir.*, *Par.*, 1914, v, 440-451.—**Marzocchi (V.)** Sopra un caso di cisti da echinococco calcificate. *Arch. scien. d. r. Soc. ed. Acad. vet. ital.*, Torino, 1906, iv, 68-73.—**Parkinson (H. H.) & MacCormick (A.)** Seven cases of ruptured hydatids, with secondary infection of the peritoneum. *J. Univ. Sydney M. Soc.*, 1908, No. 1, 13-25, 2 pl.—**Picquet & Clays**. Rupture d'un kyste hydatique dans le péritoine; ouverture des voies biliaires; cholérage interne; echinococcose secondaire. *Bull. et mêm. Soc. anat. de Par.*, 1906, lxxxi, 330-333.—**Pitts (A. G.)** A case of sudden death due to hydatid disease. *N. Zealand M. J., Wellington*, 1919, xviii, 191-193.—**Reinecke (K.)** Vereiterter Echinococcus der Bauchhöhle. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 714-716.—**Remlinger (P.)** Deux cas de chylurie hydatique observés au Marx. *Bull. Soc. path. exot.*, *Par.*, 1918, xi, 452-455.—**Remlinger (P.)** La chylurie hydatique. *Paris méd.*, 1918, xxix, 235-237.

**Hydatids (Diagnosis of).**

**REY (C.)** \*La réaction de Weinberg. 8°. *Lyon*, 1914.

**Bacgalupo (J.)** Nueva reacción diagnóstica para quistes hidatídicos. *Semana méd., Buenos Aires*, 1918, xxv, 227-229.—**Bacgalupo (J.)** Subcutáneo-reacción quística. *Ibid.*, 1923, xxx, 1083.—**Barnett (L. E.)** Hydatid thrill; its rarity, physical explanation, and diagnostic value. *N. Zealand M. J., Wellington*, 1921, xx, 277-285.—**Bernabei (C.)** Il fremito idático è un fremito muscolare. *Riforma med.*, Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 337-341.—**Bettencourt (N.)** La réaction Bordet-Gengou est-elle valable pour le diagnostic du kyste hydatique? *Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisboa*, 1908-9, ii, 361-368.—**Bettencourt (N.)** Le système hémolytique lapin-homme dans la séro-réaction du kyste hydatique.



Hydatids (*Diagnosis of*).

Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxvii, 1066-1068.—**Blumenthal** (G.) Zur Serodiagnostik der Echinokokkeninfektion. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lvi, 1067-1069.—**—** Serologische und klinische Mitteilungen zur Diagnostik der Echinokokkenkrankheit. Deutsche med. Wchnschr. Leipz. & Berl., 1923, xlix, 512-514.—**Boidin** (L.) Les procédés biologiques dans le diagnostic de la maladie hydatique. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 515-521.—**Braunstein** (G.) Der Wert der spezifischen Komplementbindungsverfahren bei Echinokokkose des Menschen. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1139-1141.—**Brugnattelli** (E.) La reazione micostagminica in casi di echinococco umano. Path. riv. quindici., Genova, 1909-10, ii, 388.—**Casoni** (T.) La diagnosi biologica dell'echinococco umana mediante l'intradermoreazione. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1911-12, iv, No. 3, 5-16.—**Chauffard**. A propos des réactions biologiques suscitées par les kystes hydatiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 421-429.—**Chodinski** (H.) Ueber den Wert der Komplementbindungsreaktion bei Echinokokkose des Menschen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xcix, 625-640.—**Cignozzi** (O.) Valore dell'intradermoreazione idatidea nell'echinococco umana. Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 793-842.—**Delitala** (P.) La intradermoreazione del Casoni per la echinococco umana è una reazione strettamente specifica? Minerva med., Torino, 1924, iv, 82-86.—**Del Torto** (P.) Ricerche cliniche sulla intradermoreazione come mezzo di diagnosi nella echinococco. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1921), 1922, xxviii, 193-195. Also: Riforma med., Napoli, 1921, xxxviii, 1085.—**Deusch** (G.) Zur spezifischen Diagnostik der menschlichen Echinokokkenkrankungen, insbesondere mittels der Intrakutanreaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1319.—**—** Zur Diagnostik der Echinokokkenkrankungen mit Hilfe der Intrakutanreaktion mit Hydatidenlöslichkeit. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 709.—**Dévé** (F.) Greffe hydatique et rayons X. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 304-306.—**—** Hydatidémèse et hydatidémie, valeur sémiologique de ces 2 symptômes. *Ibid.*, 1919, lxxiii, 265-267.—**—** De la valeur diagnostique du frémissement hydatique. Normandie méd., Rouen, 1922, xxxiii, 122-125.—**Dew** (H. R.), **Kellaway** (C. H.) & **Williams** (F. Eleanor). The intradermal reaction in hydatid disease and its clinical value. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 471-478, 1 pl.—**Dew** (H. R.) & **Williams** (Miss F.) Diagnostic methods in hydatid disease. *Ibid.*, 1924, i, suppl., 113-119.—**Dubot** (E.) Diagnostic biologique du kyste hydatique. Prat. méd. franç., Par., 1921-2, i, 557-560.—**Eckenstein** (K.) The serum-diagnosis of hydatid disease: fixation of the complement. Lancet, Lond., 1910, ii, 377-380.—**Fabres** (J. S.) Hidatidosis doble, simulando un ataque de apendicitis aguda. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1921, 2. s., x, 107-111.—**Fairley** (K. D.) The investigation of the immunity reactions in hydatid disease: a preliminary report. Med. J. Australia, Sydney, 1923, ii, 27-37.—**Fairley** (N. H.) Researches on the complement fixation reaction in hydatid disease. Quart. J. Med., Oxford, 1921-2, xv, 244-267.—**—** The complement fixation test for hydatid disease and its clinical value. Med. J. Australia, Sydney, 1922, i, 341-346.—**Fernandez Ithurrat** (E.-M.) Diagnostic biologique de l'hydatidose. Compt. rend. Soc. de Par., 1923, lxxviii, 348-350.—**de Gaetano** (L.) La fissazione del complemento nella diagnosi delle cisti da echinococco. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1071; 1102.—**Gasbarrini** (A.) Sul valore dell'intradermoreazione nell'echinococco umana. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. med., 441-446.—**Gasse** (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis der lokalen Reaktion des Tierkörpers bei Einwanderung von Echinokokken und Finnen. Centrbl. f. Bakteriell. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lv, Orig., 30-49, 1 pl.—**Giam Paolo** (A.) Dell'intradermoreazione quale mezzo diagnostico nell'echinococco umana. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 985-988.—**Glassman** (I.) Radiological findings in a case of echinococcus cyst of the lung and the liver. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, exix, 144-146.—**Hahn** (B.) Die Serodiagnose der Echinokokkusinfektion. München. med. Wchnschr., 1912, lxx, 1483-1486.—**van der Hoeden** (J.) Die Komplementbindungsreaktion zur Diagnostik der Echinokokkenkrankheit beim Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 1108.—**Imaz Apphatie** (L. L.) & **Lorentz** (E.) La réaction de Bordet-Gengou dans le sérodiagnostic de l'echinococco hydatique. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 303-314.—**Israel** (A.) Beitrag zur Serodiagnose der Echinokokken. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lvi, 487-496.—**—** Eine Fehlerquelle bei der Serodiagnose der Echinokokkusinfektion. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1567.—**Ithurrat** (P. F.) & **Calcagno** (B. N.) Reacciones biológicas de la hidatidosis. Semana med., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 864-869.—**—** Etude de la valeur comparée des différentes réactions biologiques dans le diagnostic de l'echinococco. Presse méd., Par., 1923, xxi, 765.—**Jaffé** (L.) Zum biologischen Nachweis der Echinokokkeninfektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1156.—**Jahn** (E.) Beitrag zur Serodiagnose der Echinokokkenkrankheit der Tiere. Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., 1920, xxx, 173; 175.—**Jauregui** (M. A.) La intradermo-reacción hidática de Casoni. An. Fac. de med., Montevideo, 1923-4, ix, 728-744.—**Jianu** (A.) Ueber die Blutsrumprobe bei Echinokokkuszyste. Wien. klin.

Hydatids (*Diagnosis of*).

Wchnschr., 1909, xxii, 1439-1442.—**Lippmann** (H.) Zur Serodiagnose der Echinococcussystem. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 13-15.—**Lopez** (A.) Sobre el diagnóstico del quiste hidatídico por los medios de laboratorio. Med. ibera, Madrid, 1919, ix, 5.—**Luridiana** (P.) & **Bacchi** (D.) Sulla allergia cutanea nella echinococco. Folia med., Napoli, 1922, viii, 309-317.—**Magath** (T. B.) Echinococcus disease; etiology and laboratory aids to diagnosis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 549-571.—**Marié-Davy**. Coloration des crochets d'echinocoques dans les préparations. Gaz. méd. de Par., 1907, 13. s., ii, No. 5, 4.—**Martin** (L.) Le précipito-diagnostic du kyste hydatique. Montpel. méd., 1909, xxix, 510; 538.—**Masci** (B.) Di una prova semplice per avere la sensazione del fremito idatideo. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 194.—**Mercier** (R.) Diagnostic d'un kyste hydatique lombaire par les méthodes biologiques. Gazz. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxv, 51.—**Mollow** (W.) Beitrag zur Röntgendiagnostik des Lungen- und Leberechinokokkus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xv, 167-173.—**Moragas**. Notas clinicas de la intradermoreacción en el quiste hidatídico. Siglo méd., Madrid, 1925, lxxv, 663.—**Nemenow**. Zur Röntgendiagnostik des Echinokokkus, insbesondere der Bauchhöhle. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxv, Kongressheft, 74.—**Paisseau** (G.) & **Tixier** (L.) Diagnostic de l'echinococco par la réaction de fixation; ses causes d'erreur. Presse méd., Par., 1909, xvii, 697.—**Palazzo** (G.) L'anafilassi e la diagnosi di cisti da echinococco. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1157-1160.—**Parvu**. Considérations sur la réaction de fixation et sur le kyste hydatique supprimé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxii, 462-464.—**Patterson** (S. W.) & **Williams** (F. Eleanor). Preliminary note on a stable antigen for the hydatid complement-fixation test. Med. J. Australia, Sydney, 1923, ii, 467.—**—** A stable preparation of hydatids for the complement-fixation test. J. Path. & Bacteriol., Edinb., 1924, xxvii, 1-4.—**Pfeiler** (W.) Die Serodiagnostik der Echinokokkenkrankheit; eine monographische Studie. Ztschr. f. Infektionskr., . . . d. Haustiere, Berl., 1912, xi, 70-96.—**Pietravallo** (N.) Intradermoreazione e reazione di Ghedini nella echinococco umana. Mondo med., Roma, 1920, ii, 376-380.—**Pittaluga** (G.) & **H. Pacheco** (D.) Aportaciones estadísticas al estudio de la intradermoreacción de Casoni en el quiste hidatídico, en comparación con la reacción de Weinberg y la eosinofilia. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1925, vi, 389-393.—**Puntoni** (V.) La diagnosi biologica delle cisti da echinococco. Bull. d. sc. di Bologna, 1910, 8. s., x, 245-281.—**Putzu** (F.) La diagnosi biologica dell'echinococco. Biochim. e therap. sper., Milano, 1909, i, 385-402.—**Putzu** (J.) Ueber den biologischen Nachweis der Echinococcuskrankheit. Centrbl. f. Bakteriell. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, 77-91.—**Rabinowitch** (M.) Zur Serodiagnostik des Echinokokkus. *Ibid.*, 1923-4, Orig., xci, 102-112.—**Salvat** (A.) Algunas consideraciones sobre la reacción de Bordet y Gengou para el diagnóstico de los quistes hidatídicos. Crón. méd., Valencia, 1915, xxvii, 64-67.—**Servante** (L.) Les examens de laboratoire dans l'echinococco humaine. J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 203-205.—**Sivori** (L.), **Corradi** (R.) & **Caffarena** (D.) Sierodiagnosi echinococciche condotte col metodo biologico della fissazione del complemento. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 1561-1563.—**Sonntag** (E.) Beitrag zur Serum, diagnostik der Echinococcussinfektion mittels der Komplementbindungsmethode. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxii, 454-461.—**Testi** (A.) & **Zoli** (C.) Dell'intradermoreazione echinococcica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1919, xx, 601-606.—**Trenti** (E.) I metodi biologici nella diagnosi dell'echinococco umana; l'intradermoreazione precoce. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. med., 353-366.—**Troise** (E.), **de Marvai** (L.) & **Róvere** (R.) Contribución al diagnóstico diferencial de los quistes hidáticos con los tumores malignos por la eritrosedimentación. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 1251-1255.—**Vas** (B.) Die Diagnose der Echinokokkuskrankheit mittels des biologischen Verfahrens. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 251-256.—**Venza** (A.) Sulla genesi del fremito idatideo. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxii, 358.—**Walther**. Sur le diagnostic des kystes hydatiques par la réaction de fixation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 422-428.—**Weinberg**. A propos de la technique de fixation du complément, au point de vue surtout du séro-diagnostic de l'echinococco. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxi, 816-818.—**Weinberg** & **Parvu**. Le diagnostic de l'echinococco par la recherche des anticorps spécifiques. *Ibid.*, 1908, lxx, 644-646.—**Welsh** (D. A.) & **Chapman** (H. G.) The precipitin reaction in hydatid disease. Lancet, Lond., 1908, i, 1338.—**Welsh** (D. A.), **Chapman** (H. G.) & **Storey** (J. C.) Some applications of the precipitin reaction in the diagnosis of hydatid disease. *Ibid.*, 1909, i, 1103-1105.

Hydatids (*Multilocular and alveolar*).

See, also, Hydatids (*Causes, etc., of*).

**JEBE** (M.) \*Ueber einen Fall von Echinococcus multilocularis bei gleichzeitigem Carcinoma recti. [Erlangen.] 8°. München, 1908.



**Hydatids (Multilocular and alveolar).**

**LIEBERMEISTER (G.)** \*Beitrag zur Casuistik des multiloculären Echinococcus. 8°. *Tübingen*, 1902.

**Biber (W.)** Ueber einen metastasierenden Echinococcus multilocularis. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1911, xxii, 481-490. — **Cassarini (D.)** Un interessante caso di cisti multiple da echinococco. *Osp. maggiore*, Milano, 1922, 3. s., x, 243-248. — **Chiari.** Multiple Echinokokkenembolie in beiden Lungen mit konsekutiver Aneurysmabildung aus Herzechinokokkus. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, 1905, Jena, 1906, 27. — **Chuiovsky (K. I.)** [Clinical study of multiple echinococcus.] *Vrach. Gaz.*, Leningrad, 1925, xxix, 595-597. — **Clerc (E.)** Zur Kenntnis des Echinococcus multilocularis. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1912, xlii, 1209-1222. — **Corlette (C. E.)** Hydatid infestation of bone multilocular hydatid disease and ordinary hydatid cysts. *Med. J. Australia*, Sydney, 1920, i, 73-84. — **Dévè (F.)** Echinococcus hydatique et échinococcose alvéolaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 1369-1371. — Sur quelques caractères zoologiques de l'échinococcose alvéolaire bavaro-tyrolienne. *Ibid.*, 1905, lviii, 126-128. — La forme multivésiculaire du kyste hydatique; ses conditions pathogéniques; ses relations pathologiques. *Ibid.*, 1916, lxxix, 391-393. — **Graham (J.)** Multiple hydatids and their origin. *Intercolon. M. Cong. Australas. Tr.*, 1892, Sydney, 1893, iii, 427-431. — **Grosman (F. S.)** [Multiple echinococcus.] *Vestnik Rentg. i Radiol.*, Peterb., 1922, ii, 13-23. — **Hernando.** Un caso de quistes hidatídicos múltiples. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1918, cxxi, 53. — **Jenckel (A.)** Ueber den Echinococcus multilocularis und sein Verhältnis zum Echinococcus hydatidus. *Path.-anat. Arb.* ... *Joh. Orth. z. z. Prof.-Jubil.*, Berl., 1903, 497-514. — Beitrag zur Pathologie des Alveolarechinococcus. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1907, lxxviii, 94-129. — **Johnson (E. A.)** Echinococcus alveolaris. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1907, xxvi, 114-120. — **Le Calvé (J.)** Kyste hydatique de l'abdomen et de la cuisse. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1904, i, 591-594. — **Mirolubov (V.)** Ueber Entwicklung des Alveolarechinokokkus beim Menschen. *Virchow's Arch. f. path. Anat.*, [etc.], Berl., 1912, cviii, 472-475. — **Mita (G.)** Beiträge zur Kenntnis des Echinococcus mit besonderer Berücksichtigung des Alveolarechinococcus. *Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu*, Tokuoka, 1917-18, iv, 155-393, 2 pl. — **Moransard (G. A. J.)** [A case of multilocular echinococcus.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1925, lxxix, pt. 1, 586. — **Munro (W. J.)** Note on specimen of echinococcus multilocularis: a rare form of hydatid disease. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1902, xxi, 560-562. — **Pinto de Magalhães.** Cysticercose generalizada. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1905, lxxix, 117-120. — **Posselt (A.)** Die Stellung des Alveolarechinokokkus. *München. med. Wchnschr.*, 1906, liii, 537; 605. — Ueber die Stellung des Alveolarechinococcus. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hälfte, 56. — **Rivera (A.)** Equinococcosis alveolar e hidática. *Gac. med. de Costa Rica*, 1916, 11. s., xix, 458; 473. — **Ross (I. C.)** Echinococcus multilocularis; what is meant by this term? *Med. J. Australia*, Sydney, 1923, i, 372-375. — **Teutschländer (O.)** Zur Kasuistik des Echinococcus alveolaris. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1907, lxxxvii, 406; 433. — **Uffreduzzi (O.)** Echinococco multiple del polmone e del fegato. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1923, 4. s., xxix, 77-192. — **Vilas (M.)** Quistes hidáticos multiloculares e alveolares. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1903, x, 1234-1236. — Equinococcosis alveolar. *Ibid.*, 1905, xii, 150-156. — **Zak (E.)** [Multiplen Echinokokken des Abdomens und der Lunge.] *Wien. med. Wchnschr.*, 1919, lxxix, 2553.

**Hydatids (Serology of).**

**Bacigalupo (J.)** La presencia de anticuerpos en el líquido hidático. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 399. — La acción del calor sobre el antígeno hidatídico. *Ibid.*, 1925, xxxii, 1361. — **Bryce (Lucy M.), Kellaway (C. H.) & Williams (F. Eleanor).** A study of hydatid antigen. *Austral. J. Exper. Biol. & Med. Sc.*, Adelaide, 1924, i, 77-91. — **Caruso (G.)** Applicazione della tecnica di Kaup-Izar alla prova di fissazione del complemento nell'echinococcosi. *Studium*, Napoli, 1921, xi, 274. — **Duhot (E.)** Sur le titrage du pouvoir antigène de divers liquides hydatiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1919, lxxxix, 746-748. — **Fernandez-Ithurrat.** Serología de la hidatidosis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 857-864. — **Ghedini.** Anticorpi echinococcali nel siero di sangue di individui affetti da cisti di echinococco. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1907, xlii, 134-137. — **van der Hoeden (J.)** Der Echinokokkenantigen- und der Eiweißgehalt der Echinokokkenflüssigkeit. *München. med. Wchnschr.*, 1924, lxxxi, 77. — Der Gehalt der Echinokokkenflüssigkeit an Echinokokkenantigen und Eiweiß. *Ibid.*, 1925, lxxxi, 1022. — **Pariset (J.) & Simonin (P.)** Action du liquide hydatique sur les appareils circulatoire, et respiratoire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 149-151. — Recherches sur l'anaphylaxie au liquide hydatique. *Ibid.*, 151-153. — **Paru.** Sur les propriétés des anticorps spécifiques de l'échinococcose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxxvii, 659-661. — **Peset (E.)** Sierologia dell'anafilassi sperimentale e clinica da echinococco. *Riforma med.*, Napoli, 1921, xxxvii, 151-154. — **Weinberg.** Recherches des anticorps spécifiques chez

**Hydatids (Serology of).**

les anciens porteurs de kyste hydatique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxxvii, 539. — **Weinberg & Boidin (L.)** A propos des anticorps spécifiques dans le sérum des maladies atteints d'échinococcose. *Ibid.*, 135.

**Hydatids (Treatment of).**

**BÉZIÈRE (G.)** \*Contribution à l'étude du formolage préalable des kystes hydatiques (temps opératoire de F. Dévé). 8°. *Paris*, 1914.

**QUEMIN (L.)** \*L'injection parasiticide préalable dans le traitement opératoire des kystes hydatiques. 8°. *Paris*, 1909.

**REMEDY (V.)** Contributo alla chirurgia dell'echinococco ed alle sue localizzazioni rare. 8°. *Cagliari*, 1906.

**Alfieri (E.)** Contributo casistico alla terapia chirurgica dell'echinococco addomino-pelvico. *Boll. d. Soc. med. chir.*, Pavia, 1920, xxxiii, 117-139. — **Arce (J.)** Esterilización de los hidátidos con rayos X, antes de la operación. *Bol. y trab. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires*, 1924, viii, 37. — A propos de l'action des rayons X (radiothérapie profonde) sur les kystes hydatiques. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1924, 3. s., xcii, 1290-1295. — **Barnett (L. E.)** Observations on the treatment of hydatid disease from the points of view of: 1, prophylaxis; 2, aspiration or tapping; and, 3, the no-drain operation of Bond and others. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1914-15, xiii, 145-158. — **Bellard (L.)** Contribution à l'étude de la vomique hydatique curative. *Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1924, xlv, 590. — **Benni (A.)** L'endopercutiorafia. *Riv. med.*, Milano, 1924, xxxii, 50-53. — **Bird (F. D.)** Operations for liver and lung hydatids. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 958-960. — **Blanchard (R.)** Prophylaxie de la maladie hydatique. *Arch. de parasitol.*, Par., 1905, ix, 451-462. — **Bollen (P.)** Treatment of hydatid sinuses by injection of bismuth vaseline. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 238-240. — **Boppe (M.)** A propos du traitement chirurgical des kystes hydatiques. *Bull. méd.*, Par., 1924, xxxviii, 1353-1355. — **Carbonell (M. V.) & Zwanck (A.)** Profilaxis de la hidatidosis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 758-761. — **Chaput.** Guérison des kystes hydatiques par l'injection de quelques gouttes de formol concentré. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1906, n. s., xxxii, 179-182. — **Chatziotis (C. I.)** [Treatment of hydatids by ultraviolet rays.] *Ἱατρικὴ πρόοδος Ἀθῆναι*, 1915, x, 384-386. — **Cifuentes (P.)** Asociación de los métodos de Bier y de Beck en el tratamiento post-operatorio de los quistes hidatídicos marsupializados. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iv, 174-176. — **Copello (O.)** Procedimientos operatorios de la hidatidosis. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 753-757. — **Curchood (H.)** Kyste à échinocoques et arsénobenzol. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1917, xxxvii, 186-194. — **Deniker (M.)** La thérapeutique chirurgicale du kyste hydatique. *J. de chir.*, Par., 1923, xii, 170-179. — **Dévè (F.)** De l'action parasiticide du sublimé et du formol sur les germes hydatiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, 11. s., iv, 561-563. — Mémoire sur la prophylaxie de la maladie hydatique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1904, 3. s., liii, 501-512. — De la valeur du "formolage" dans le traitement chirurgical des kystes hydatiques. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1909, x, 229-236. — Arsénobenzol et kyste hydatique. *Normandie méd.*, Rouen, 1914, xxx, 217. — Historique de la méthode de Bond-Posadas, à propos d'une thèse récente sur le traitement chirurgical moderne des kystes hydatiques. *Ibid.*, 245-251. — Au sujet d'une prétendue vaccinothérapie de l'échinococco par le liquide hydatique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 933-935. — Au sujet de l'action de la radiothérapie pénétrante sur les éléments hydatiques. *Ibid.*, 1925, xcii, 1184. — **Dévè (F.) & Billard (A.)** Sable hydatique et radiothérapie. *Ibid.*, 1922, lxxvii, 127. — Kyste hydatique et radiothérapie. *Ibid.*, 1924, xci, 848-850. — **Dévè (F.), Billard (A.) & Decoularé-Delafontaine (A.)** Sable hydatique et radiothérapie pénétrante. *Ibid.*, 851. — Kyste hydatique et radiothérapie pénétrante. *Ibid.*, 931. — **Dévè (F.) & Decoularé-Delafontaine (A.)** Sable hydatique et radiothérapie pénétrante. *Ibid.*, 1365-1367. — **Dévè (F.) & Payenneville (J.)** Greffe hydatique et néo-salvarsan. *Ibid.*, 1914, lxxvi, 648. — Echinococcose et arsénobenzol. *Ibid.*, 1922, lxxvii, 129. — **Dupont (R.)** Kystes hydatiques purifiés multiples traités avec succès par le capitonnage. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1923, xlix, 847-851. — **Fay (O. J.)** Anaphylactic reaction following operation for echinococcal cyst. *Tr. West. Surg. Ass.*, Minneapolis, 1915, xxiv, 283-290. — **Frauenheim (P.)** Die chirurgisch wichtigen Lokalisationen des Echinokokkus. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1906, n. F., No. 419-420 (Chir., No. 116-117, 371-462). — **Frank (F.)** Behandlung des Echinokokkus mit Formalin. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1912, xxxix, 985-988. — **García (J.) & Cramwell (D. J.)** Profilaxis de la equinocosis. *An. san. mil.*, Buenos Aires, 1904, vi, 641-648. — **Gasbarini (A.)** Cisti da echinococco dello spazio del Retzius guarita col metodo Biondi. *Atti d. r. Accad. di fisiocrit.* in Siena, 1909, 5. s., i, 213-222. — **Gnyot & Jeanne-ney (G.)** Prophylaxie du kyste hydatique dans les grandes



**Hydatids (Treatment of).**

villes et à la campagne. J. de méd. de Bordeaux, 1924, liv. 587.—**Heuser** (C.) La radioterapia en los quistes hidáticos. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 217-220.—**Kohe**. Stérilisation du kyste hydatique par l'arsénobenzol intraveineux. Médecin prat., Par., 1914, x, 214-216. —. Stérilisation intraveineuse du kyste hydatique par l'arsénobenzol ou ses similaires. Mouvement méd., Par., 1914, ii, 146-148. —. Traitement intra-veineux du kyste hydatique par l'arsénobenzol ou ses similaires. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 103.—**Llovet** (E.) Consideraciones sobre diagnóstico y tratamiento de los quistes hidáticos. Rev. med. d. Uruguay, Montevideo, 1913, xvi, 656-669.—**Mag-nusson** (G.) Zweihundert und vierzehn Echinokokkenoperationen; Beitrag zur Pathologie und Therapie der Echinokokkenkrankheit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912-13, c, 293-381.—**Mills** (H. W.) The surgical treatment of echinococcosis. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, ccxii, 407; 460.—**Nassetti** (F.) Cura chirurgica per prima intenzione delle cisti d'echinococco con la sutura semplice del pericistio e con l'endopericistiotomia (tecnica, indicazioni, risultati). Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xii, 205-209.—**Parlavechio** (G.) & **Perlicone** (G.) Cura delle cisti d'echinococco. Cultura med. mod., Palermo, 1922, i, 82-84.—**Pool** (E. H.) Echinococcus cyst. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1925, v, 322-328.—**Quénu**. Deux observations de kystes hydatiques, traités par le formolage et la réunion. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 1116-1126.—**Rottenstein** (G.) Traitement des kystes hydatiques par l'incision minima et l'injection de formol. Tribune méd., Par., 1906, n. s., xxxviii, 55-57.—**Solieri** (S.) Il processo Biondi esteso anche alla cura dell' echinococco prolifero del fegato e del rene. Atti d. r. Accad. d. fisiciorit. in Siena, 1908, xx, 177-185.—**Taddei**. La cura delle cisti da echinococco. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 109-172.—**Tremearne** (J.) Treatment of echinococcus by injection of strong solution of perchloride of mercury. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., 1892, Sidney, 1893, iii, 398-403.—**Verco** (J. C.) Hydatids of both lungs and both lobes of the liver; 4 operations by incision; recovery. *Ibid.*, 432.—**Weinberg**. Recherche des substances antitryptiques dans le sérum des porteurs de kyste hydatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 432-434.—**Zirkelbach** (A.) Ueber die Gefahren der Punction von Echinococcencysten. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 551-554.—**Zwar** (B. T.) Factors in the surgical treatment of hydatid disease. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 119-122.—**Zwirn**. Kystes hydatiques suppurés traités par incision et fermeture immédiate; guérison rapide. Marseille-méd., 1921, lviii, 373-375.

**Hydatids in animals.**

**Dévé** (F.) Echinococcose des ganglions lymphatiques chez un mouton. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 299. —. Kystes hydatiques ganglionnaires satellites de l'échinococcose viscérale du mouton. *Ibid.*, 1922, lxxxvi, 236-238.—**Dew** (H. R.) The histogenesis of the hydatid parasite (Taenia echinococcus) in the pig. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 101-110.—**Eve** (H. B.) Echinococcus veterinorum cysts in the horse. Vet. Rec., Lond., 1906-7, xix, 420.—**de Graaf** (C.) Eenige mededeelingen over echinococcen. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1919, xvi, 515-519.—**Lichtenheld** (G.) Ueber die Fertilität und Sterilität der Echinokokken bei Rind, Schwein, Schaf und Pferd. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 546; 651: xxxvii, 64, 2 pl.—**Llambias** (J.) Equinococo alveolar de los bovinos: Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, iii, 180-184.—**May** (H.) Echinokokken bei argentinischen Rindern. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1923-4, xxxiv, 215.—**Miceli** (D.) Valore pratico della deviazione del complemento applicata alla echinococcosi bovina. Clin. vet., Milano, 1922, xlv, 353-356.—**Morot** (C.) La cysticercose ladicrie des animaux domestiques dans ses rapports avec le téniasis humain; nécessité d'un faciliter la constatation après l'abatage et d'un rendre la prophylaxie plus efficace. Cong. internat. de path. comp., Par., 1912, i, 426-453.—**Nicoll** (N.) On the occurrence of hydatid cysts in monkeys. Parasitology, Lond., 1917-18, x, 288.—**Pasquali** (A.) Contributo alla echinococcosi multiloculare dei bovini. Clin. vet., Milano, 1906, xxix, 1201-1205.—**Radcliffe** (A. A.) Infestation of a herd of swine by hydatids. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 146.—**Rinses** (J.) Cysticercose bij het rund. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1918, xlv, 318-321.—**Thielke** (H.) Die Verbreitung der Echinokokken bei den Schlachtthieren in Mecklenburg. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1925, xxxiii, 574-576.

**Hydatids in gynæcology and obstetrics.**

**Abadie-Feyguine** (Mme.) & **Abadie**. De l'importance de l'échinococcose dans le diagnostic des affections gynécologiques. Rév. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvi, 459-474.—**Andrews** (H. R.) A case in which pregnancy was complicated by the presence of a hydatid cyst in the pelvis. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1908, xiv, 333-335.—**Barbera** (A.) Cisti d'echinococco in ostetricia e ginecologia. Cultura med. mod., Palermo, 1923, ii, 129-138.—**Bonnaire** & **Metzger**. Kyste hydatique et puerpéralité. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1909, xii, 400-405.—**Schröder** (R.)

**Hydatids in gynæcology and obstetrics.**

Die Echinokokkenkrankung in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Monatschr. f. Geburtsch. u. Gynaek., Berl., 1918, xlvii, 500-522.—**von Velits** (D.) Ueber Leber- und Nierenechinococcus in der Gynäkologie. *Ibid.*, 1906, xxiii, 494-501.

**Hydatids in infants and children.**

**Basile** (N. S.) Un caso raro di cisti d'echinococco delle pareti addominali di una bambina. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 824.—**De Tommasi** (P.) Un caso di cisticercosi in una ragazza. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 174.—**Dévé** (F.) L'échinococcose chez l'enfant; intérêt doctrinal de son étude. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 911-913. —. L'échinococcose de l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1918, xxi, 225-245.—**Fioravanti** (L.) Tre casi di echinococco in bambini di tenera età. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 712-714.—**Klose** (H.) Zur Klinik der cystischen Echinococcuskrankeheit im Kindesalter; eine klinisch-geographische Skizze. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1907, xlv, 275-327.—**Longo** (A.) Sopra un caso di echinococco in un bambino di 4 anni. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 258-264.—**Longo** (L.) Su 3 interessanti casi di cisti da echinococco; (a proposito di 2 casi di echinococco dei muscoli e di 1 echinococco del rene in una bambina). Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 176-190.—**Lorand** (L.) Zur Kenntnis der Echinokokkuszysten des Brusttraumes, mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1906-7, v, 12-32.—**Verdet** (L.) A propos de quelques cas de kystes hydatiques chez l'enfant. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 207-210.—**Zerbino** (V.) Relaciones entre el quiste hidático del niño y el del adulto. An. Fac. de med., Montevideo, 1920, v, 46-99.

**Hydatina senta.**

**Lambert** (W. V.), **Rice** (W. S.) & **Walker** (H. C. A.) Food and parthenogenetic reproduction as related to the constitutional vigor of Hydatina senta. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1923, xlv, 192-203.—**Martini** (E.) Einige Bemerkung über die Organisation der Hydatina senta. Zool. Anz., Leipz., 1914, xlv, 458-464.—**Shull** (A. F.) The artificial production of the parthenogenetic and sexual phases of the life cycle of Hydatina senta. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1910, xlv, 146-150. —. The effect of the chemical composition of the medium of the life cycle of Hydatina senta. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 174-193. —. Studies in the life cycle of Hydatina senta; internal factors influencing the proportion of male-producers. J. Exper. Zool., Phila., 1912, xii, 283-317. —. Chromosomes and the life cycle of Hydatina senta. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1921, xli, 55-61. —. Relative nuclear volume and the life-cycle of Hydatina senta. J. Exper. Zool., Phila., 1922, xxxv, 283-322.—**Van Cleave** (H. J.) A determination of the degree of constancy in the nuclei of certain organs in Hydatina senta. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1922, xlii, 85-94, 1 pl.—**Whitney** (D. D.) Strains in Hydatina senta. *Ibid.*, Woods Hole, Mass., 1912-13, xxii, 205-218.

**Hyde (Edward Everett) [1875-1913].**

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 136.

**Hyde** (Frederic Sackett) [1868- ]. Solvents, oils, gums, waxes, and allied substances. vi, 176 pp. 8°. New York, D. Van Nostrand Co., 1913.

**Hyde (George E.) [1865-1922].**

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 231.

**Hyde** (James Nevins) [1840-1910]. The egg-shell nail. 7 pp., 2 pl. 8°. New York, 1906.

*Repr. from: J. Cutan. Dis., N. Y., 1906.*

*For Biography, see Chicago M. Recorder, 1910, xxxii, 518 (O. S. Ormsby). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1039.*

— & **Montgomery** (Frank Hugh). A practical treatise on diseases of the skin for the use of students and practitioners. 7. ed. 938 pp., 34 pl. 8°. Philadelphia & New York, Lea & Febiger, 1904.

— — —. The same. 8. ed. xxvii, 17-1126 pp., 58 pl. 8°. Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co., 1909.

**Hyde (Oliver Thompson) [1875-1920].**

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 540.

**Hyde** (William De Witt). Self-measurement; a scale of human values with directions for personal application. 74 pp. 12°. New York, B. W. Huebsch, 1908.

**Hydra.**

See, also, **Regeneration.**

Koch (W.) \*Ueber die geschlechtliche Differenzierung und den Gonochorismus von *Hydra fusca*. [München.] 8°. Leipzig, [1911].

Also in: Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 545-575.

**Boecker** (E.) Die geschlechtliche Fortpflanzung der deutschen Süßwasserpolyphen. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1918, xxxviii, 479-499. — **Brauer** (A.) Die Benennung und Unterscheidung der Hydra-Arten. Zool. Anz., Leipzig, 1908-9, xxxiii, 790-794. — **Child** (C. M.) & **Hyman** (L. H.) The axial gradients in hydrozoa; hydra. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1919, xxxvi, 183-223. — **Downing** (E. R.) The ovogenesis of hydra. Zool. Jahrb., Jena, 1909, xviii, 295-324, 2 pl. — **Drzewina** (A.) & **Bohn** (G.) Production expérimentale d'hydres doubles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 507-512. — **Frischholz** (E.) Biologie und Systematik im Genus Hydra. Zool. Ann., Würzb., 1908-10, iii, 107-155. — Zur Biologie von Hydra; Depressionserscheinungen und geschlechtliche Fortpflanzung. Biol. Centralbl., Leipzig, 1909, xxix, 239-255. — **Goetsch** (W.) Beobachtungen und Versuche an Hydra. Ibid., 1917, xxxvii, 465-471. — Neue Beobachtungen und Versuche an Hydra. Ibid., Erlang., 1919, xxxix, 289-303; 1920, xl, 458-472. — Ungewöhnliche Arten von Nahrungsaufnahme bei Hyden. Ibid., Leipzig, 1921, xli, 414-422. — Experimentelle Untersuchungen über Nahrungsaufnahme, Regeneration und Fortpflanzung von Hyden. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 610-615. — Beiträge zum Unsterblichkeit der Metazoen; ii, Lebensdauer und geschlechtliche Fortpflanzung bei Hyden. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1922, xlii, 231-240. — **Gross** (J.) Versuche und Beobachtungen über die Biologie der Hydriden. Ibid., 1925, xlv, 385-417. — **Kepner** (W. A.) & **Hopkins** (D. L.) Reactions of hydra to chlorotone. J. Exper. Zool., Phila., 1923 4, xxxviii, 437-448. — **Koch** (W.) Missbildungen bei Hydra. Zool. Anz., Leipzig, 1912, xxxix, 8-13. — **Marshall** (S.) Observations upon the behavior and structure of hydra. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1922-3, lxxvii, 593-616. — **Mrázek** (A.) Einige Bemerkungen über die Knospung und geschlechtliche Fortpflanzung bei Hydra. Biol. Centralbl., Leipzig, 1907, xxvii, 392-396. — **Nussbaum** (M.) Zur Knospung und Hodenbildung bei Hydra. Ibid., 651. — **Schulze** (P.) Der Bau und die Entladung der Penetranten von Hydra attenuata Pallas. Arch. f. Zellforsch., Leipzig, 1921, xvi, 383-438. — **Tamreuther** (G. W.) The development of hydra. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1907-8, xiv, 261-280, 4 pl. — Observations on the germ cells of hydra. Ibid., 1908-9, xvi, 205-209. — The migration of reproductive organs from parent to buds in hydra. Ibid., 1919, xxxvi, 418-422. — **Wachs** (H.) Ueber Längsteilung bei Hydra. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1919, xxxix, 1-12. — **Wagner** (G.) On some movements and reactions of hydra. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1904-5, xlviii, 585-622. — **Walker** (C. E.) & **Embleton** (Alice L.) Observations on the nucleoli in the cells of hydra fusca. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1908, i, 287-290, 1 pl. — **Welsh** (P. S.) & **Loomis** (Helen A.) A limnological study of Hydra oligactis in Douglas Lake, Michigan. Tr. Am. Micr. Soc., Menasha, Wis., 1924, xliii, 203-235.

**Hydrachnidæ.**

**Koenike** (F.) Zur Kenntnis der Hydrachnidengattungen Frontipoda, Gnaphisus und Oxyus. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1905, lxxxi, 194-229, 2 pl. — **Marucci** (V.) Contributo alla conoscenza degli idracnidi del Lazio. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1906, 2. s., vii, 282-288. — **Monti** (Rina). Genere e specie nuovi di idracnide. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1905, 2. s., xxxviii, 168-176, 2 pl. — **Perez** (C.) Sur les larves d'hydrachnes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 263. — **Soar** (C. D.) Notes and observations on the life-history of fresh-water mites. J. Quekett Micr. Club., Lond., 1905-6, n. s., ix, 359-370, 5 pl. — **Thon** (K.) Ueber die Sekretion in der weiblichen Gonade bei Hydrachniden. Biol. Centralbl., Leipzig, 1905, xxv, 83-92. — **Woleott** (R. H.) A review of the genera of the water-mites. Tr. Am. Micr. Soc. 1904, Lancaster, Pa., 1905, xxvi, 161-243, 1 pl.

**Hydræmia.**

See **Anæmia.**

**Hydragogin.**

**Karfunkel** (H.) Ueber Hydragogin. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 339-342. — **Loewenthal** (M.) Hydragogin; some observations upon its use in diseases of the heart and kidneys. Med. News, N. Y., 1903, lxxii, 785-788. — **Watson** (H. A.) Personal experience with hydragogin. Chicago Clin., 1902, xv, 275-278.

**Hydramnios.**

See **Amnion** (*Dropsy* of).

**Hydrargyrum.**

See **Mercury.**

**Hydrarthrosis.**

See **Joints** (*Diseases of*).

**Hydrastin and hydrastinin.**

See, also, **Hydrastis canadensis.**

**LEDERER** (K.) \*Einwirkung von Grignard-Lösungen auf basische Spaltungsprodukte der Alkaloide Hydrastin und Narkotin. 8°. Gießen, 1909.

**Dührssen.** Ueber synthetisches Hydrastinin hydrochloricum. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 64. — **Filippi** (E.) Sopra due idrastinine del commercio. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1915, xx, 371; 385. — **Freund** (H.) Liquor hydrastis Bayer, ein synthetisch hergestelltes Hydrastinin. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 432. — **van der Haar** (A. W.) Die Bestimmung des Hydrastingehaltes von Extractum hydrastis canadensis fluidum. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, 1050. — **Jorissen** (A.) Sur une réaction de l'hydrastinine. J. de pharm. de Liège, 1902, ix, 321. — **Laidlaw** (P. P.) The action of hydrastinin and cotarnine. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1599. — **Offergeld** (H.) Ueber synthetisches Hydrastinin und seine Anwendung. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 62-64. — **Puckner** (W. A.) The estimation of hydrastine. Pharm. Rev., Milwaukee, 1908, xxvi, 132-137. — **Rosenmund** (K. W.) Eine neue Synthese des Hydrastins und seiner Homologen. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl., 1921, xii, 67-72.

**Hydrastis canadensis.**

**LLOYD** (J. U.) & **LLOYD** (C. G.) Hydrastis canadensis. 4°. Cincinnati, 1908.

**Belloni** (E.) Il rizoma di Hydrastis canadensis L. Boll. chim. farm., Milano, 1919, lvi, 81-91. — **Berlin** (L.) Ueber Extraktum hydrastis fluidum. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 190. — **French** (J. M.) Hydrastis canadensis and its alkaloids. Merck's Arch., N. Y., 1902, iv, 345-348. — **Keherer** (E.) Die Wirkung der Hydrastis- und Cotarnin-Präparate auf Uterus und Blutdruck. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1907, xxvi, 709-728. — **La Wall** (C. H.) Comparative alkaloidal strength of hydrastis rootlets and rhizome. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1912, i, 799-806. — **Lloyd** (J. U.) The cultivation of hydrastis. Ibid., 5-12. — **Macht** (D. I.) Truth and poetry concerning hydrastis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 330. — **Mascre** (M.) & **Inge** (A.) Sur la préparation et le titre de l'extract ferme d'hydrastis. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1924, xxxi, 259-264. — **Newcomb** (E. L.) & **Smythe** (C. E.) Revising the standards for hydrastis. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 187. — **Rupp** (E.) Zur Hydrastinbestimmung in Extractum hydrastis fluidum. Apoth.-Ztg., Berl., 1909, xxiv, 922. — **Schmidt** (Elsa). A new method for a separate extraction of hydrastine and berberine from golden seal on a large scale, and a review study of the two alkaloids. Am. J. Pharm., Phila., 1919, xci, 270-275. — **Stewart** (W. B.) Hydrastis: some of its therapeutic uses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1383-1385. — **Wallner** (R.) Essais de culture de l'Hydrastis canadensis en Esthonie et en Russie. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1920, xxvii, 72-78. — **Walter** (H.) Synthetisches Hydrastinin-Bayer, ein Ersatz für Extr. Hydrastis canadensis fluidum. München. med. Wehnschr., 1913, li, 694-696. — **Wasieky** (R.) & **Joachimowitz** (M.) Der Hydrastin- und Berberingehalt in Oesterreich (Korneuburg) kultivierter Hydrastis canadensis und über quantitative Berberlinbestimmung. Arch. d. Pharm., Berl., 1917, clxv, 497-506. — **Williams** (W. W.) The effects of hydrastis and its alkaloids on blood pressure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 26-30.

**Hydratation.**

**Hauseknecht** (R.) Recherches sur l'antagonisme entre les sels de sodium et de potassium dans les phénomènes d'hydratation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvi, 879-880. Also: Ann. de méd., Par., 1923, xiv, 451-469. — **Jones** (H. C.) Die annähernde Zusammensetzung der Hydrate, welche von verschiedenen Elektrolyten in wässriger Lösung gebildet werden. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1906, lv, 385-434. — **van Laar** (J. J.) Ueber das anomale Verhalten von Löslichkeitskurven in bezug auf Hydratbildung in der flüssigen Lösung. Ibid., 1905-6, liv, 750-758. — **Lewis** (G. N.) Hydratation in Lösung. Ibid., 1905, liii, 224-230. — **Schmidt** (O.) Beiträge zur Kenntnis der katalytischen Hydratierung organischer Substanzen. Ibid., 1925, cxviii, 193-239. — **Weissenberger** (G.) Ueber die Hydratation des Anhydrits. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipzig, 1923, xxxii, 181-192.

**Hydrazin.**

**JOHANNES** (W.) \*Ueber die Einwirkung von p-Nitrosobasen auf Hydrazine. [Erlangen.] 8°. Borna-Leipzig, 1915.

**Lotz** (H.) \*Zur Kenntnis der Hydrazindicarbamide und deren Umwandlungsprodukte. 8°. Erlangen, 1914.



## Hydrazin.

MARSHALL (F.) \*Ueber die Einwirkung von Hydrazin auf Bakterien. [Habilitationsschrift.] 8°. Heidelberg, 1902.

RUPPENTHAL (R.) \*Ueber die Isomerie der Hydrazidine. 8°. Erlangen, 1910.

WERTHEIM (E.) \*The preparation of optically-active hydrazines. The preparation of dl-p-secondary-butyl-phenylhydrazine. The resolution of dl-p-secondary-butyl-aniline. 8°. Chicago, 1922.

Also, in: J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., xliii, 2682-2687.

Hale (C. F.) & Nuñez (V. E.) The oxidation of hydrazine; reaction between mercuric oxide and hydrazine hydrate in alcoholic solution. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 1555-1563.—Tanatar (S.) Katalyse des Hydrazins. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1902, xli, 37-42.—Traube (W.) & Zwerger (E.) Zur Kenntnis der Cyanacetylhydrazine. Arb. a. d. pharmazent. Inst. d. Univ. Berl. (1908), 1909, vi, 127-134.—Underhill (F. P.) Studies in carbohydrate metabolism. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 293; 295.—Underhill (F. P.) & Baumann (E. J.) The interrelations of blood fat and blood sugar content of dogs under the influence of hydrazine. *Ibid.*, 1916, xxvii, 169-172. Also, Reprint.—Underhill (F. P.) & Kleiner (I. S.) The influence of hydrazine upon intermediary metabolism in the dog. J. Biol. Chem., Balt., 1908, iv, 165-178.—Underhill (F. P.) & Murlin (J. R.) Studies in carbohydrate metabolism; the influence of hydrazine upon the respiratory quotient and upon heat production. *Ibid.*, 1915, xxii, 499-504.—Wells (H. G.) The pathological anatomy of hydrazine poisoning. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, x, 457-464, 1 pl.

## Hydrencephalocele.

See, also, Brain (Hernia of).

MEES (R.) \*Kleinhirnexstirpation bei einem Fall von angeborener Hydrencephalocele occipitalis. 8°. Heidelberg, 1912.

Also, in: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1913, xviii, 1-7.

Alvaro Guimarães. Sobre um caso de hydro-encephalocele congenito. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 451; 1905, xix, 11.—Esau (P.) Hydrencephalocele occipitale. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxviii, 817-820.—Grawitz. Demonstration einer Hydro-Meningocele occipitalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xliii, 144.—Pagel (W.) Ueber Hydrencephalie (Crüvelhier). Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1922, li, 161-187.—Sitzentrey. Umfangreiche geborstene Hydromeningocele. Ber. d. oherhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1908, iv, med. Abt., 9.—Grosse. Hydrencephalocele occipitalis inferior. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 1075.—Wheeler (D. E.) A case of hydrocephalocele. N. York M. J., 1902, lxxv, 181.—Zingerle (H.) Ein Fall von Hydrencephalocele occipitalis. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1907, i, 273; 353.

Hydratistisches Jahrbuch. v. 1-2, 1900-1901. 8°. Wörishofen.

## Hydroa.

HENRIONNET (M.) \*De l'hydroa vacciniforme de Bazin. 8°. Paris, 1909.

MÜLLER (O. [L. M.]) \*Ueber einen Fall von Hydroa vacciniformis mit Haematoporphyria. 8°. Bonn, 1913.

PRÉVOST (P.) \*Des lésions buccales de l'hydroa. 8°. Paris, 1910.

WEBER (H.) \*Hydroa vacciniformis. 8°. Borsdorf-Leipzig, 1921.

Adamson (H. G.) On cases of hydroa aestivale of mild type; their relationship with Hutchinson's summer prurigo and with hydroa vacciniforme of Bazin. Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xvi, 125-145.—Arzt (L.) & Baumann (W.) Zur Kenntnis der Hydroa. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1920, xi, Orig., 444-459.—Barber (H. W.) Two cases of hydroa aestivale with notes of 3 other cases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Dermat., 18-20.—Buquichio (A.) Sull' hydroa vacciniforme. (Contributo clinico-anatomico-patologico-sperimentale.) Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1923, lviii, 474-514.—Carrau (A.) & Aguirre Aristegui (M.) Un caso de hidroa vacciniforme de Bazin (hidroa estival). Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1921, 2, s. v, 307-311.—Diaz (P.) Sobre la hidroa-vacciniforme. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1908, vii, 235-244.—Dore. Hydroa vacciniforme vel aestivale. Brit. J. Dermat., Lond., 1912, xxiv, 221.—Falkner (N. M.) Note of a case of hydroa gestationis. Lancet, Lond., 1909, ii, 711.—Funkack

## Hydroa.

(M.) Zur Frage der Aetiologie der Hydroa vacciniforme. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1923-4, cxvii, 303-312.—Gupta (A.) A case of hydroa gravidarum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 514.—Haase (M.) & Hirschler (Rose). Hydroa puerorum (Unna). Internat. Dermat. Cong., vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 413-426.—Jordan (A.) Ein Beitrag zur Bazinischen Hydroa vacciniformis s. Hutchinsonschen Sommerprurigo oder Sommereruption. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xlii, 137-143.—Kuhnt (H.) Ueber symmetrische unschriebene Skleralnekrose bei Hydroa vacciniforme. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 146-156.—Linsner (P.) Ueber den Zusammenhang zwischen Hydroa aestivale und Haematoporphyria. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1906, lxxix, 251-256, 1 pl.—Little (E. G. G.) Case of dermatitis herpetiformis (Hydroa gestationis). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920, xlii, Sect. Dermat., 87.—Mackey (L.) & Garrod (A. E.) On congenital porphyria, associated with hydroa aestivale and pink teeth. Quart. J. Med., Oxford, 1921-2, xv, 319-330, 3 pl.—Malinowski (F.) Ueber Hydroa vacciniformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1906, lxxviii, 199-210, 1 pl.—Martenstein (H.) Experimentelle Untersuchungen bei Hydroa vacciniforme. *Ibid.*, Berl., 1922, cxl, 300-313.—Miller (E. B.) Eye manifestations of hydroa vacciniforme. Tr. Coll. Phys., Phila., 1923, 3, s. xlv, 384.—Nicolas (J.) & Moutot (H.) Hydroa vacciniforme de Bazin. Lyon méd., 1911, cxvii, 396-401.—Pautrier (L. M.) & Payenneville. Hydroa vacciniforme de Bazin. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 528-535.—Perutz (A.) Zur Aetiologie der Hydroa aestivalis. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 122. — Ueber Hydroa aestivale und vacciniforme; eine klinisch-experimentelle Untersuchung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1917, cxvii, Orig., 531-570, 1 pl. — Ueber einen Fall von Hydroa vacciniforme mit Porphyria. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1201.—Radaeli (F.) Sulla anatomia patologica dell' Hydroa vacciniforme di Bazin. Atti d. Accad. med.-fis. Fiorent., Firenze, 1911, 128-133.—Semon (H. C.) Hydroa aestivale (et hiemale). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Dermat. Sect., 175.—Seneor (F. E.) & Fink (H. W.) Hydroa vacciniforme seu aestivale. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1923, n. s., vii, 145-162.—Siemens (H. W.) Studien über Vererbung von Hautkrankheiten; Hydroa vacciniforme. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxl, 314-324.—Stebbing (G. F.) Case of hydroa aestivalis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, viii, Dermat. Sect., 240.—Ward (E.) Hydroa gestationis. Lancet, Lond., 1909, i, 1827.—Wiedemann (G.) Zur Behandlung der Hydroa aestivalis; ein Beitrag zur Kalziumtherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xli, 943.

## Hydrocarbons.

Balthazard (V.) Intoxication par les hydrocarbures. Nouv. traité de méd. (Roger). Par., 1922, vi, 203-207.—Bianchi (G.) Sull' azione di alcuni idrocarburi aromatici sul sangue e sugli organi ematopoietici. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 415-417.—Garrett (F. C.) Hydrocarbons. Allen's commercial organic analysis [etc.], Phila., 1910, iii, 1-35.—Hayashi. Ueber die pharmakologische Wirkung der cyclischen Ketone, Imine, Isokine, und Oxine der hydroaromatischen Kohlenwasserstoffe, und die Beziehungen zu den chemischen Constitutionen. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de therap., 172-176.—Hessel (F. A.) Notes sur les propriétés optiques ultra-violettes des hydrocarbures. Arch. de phys. biol., Par., 1924, iii, 201-216.—Levene (P. A.) & Cretcher (L. H.) Synthesis and oxidation of tertiary hydrocarbons. J. Biol. Chem., Balt., 1918, xxxiii, 505-512.—Levene (P. A.) & Taylor (F. A.) On oxidation of tertiary hydrocarbons. *Ibid.*, 1922, liv, 351-362.—Levene (P. A.), West (C. J.) & van der Scheer (J.) The preparation and melting points of the higher aliphatic hydrocarbons. *Ibid.*, 1915, xx, 521-534.—Thierfelder (H.) & Klenk (E.) Weitere Untersuchungen über das Verhalten fettaromatischer Verbindungen im Tierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1924, cxli, 13-28. — Zur Kenntnis des Verhaltens des Acetophenons und Benzols im Tierkörper. *Ibid.*, 29-32.

## Hydrocele.

See, also, Haematocoele.

Alvarez (J. R.) Hydrocele. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 158-161.—Arcé (J.) Hidroceles de la vaginal. Rev. d. centro estud. de med., Buenos Aires, 1905, iv, 215-223.—Avoni (A.) Contributo allo studio dell' idrocele. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 443-462, 5 pl.—Battaglia (M.) L'idrocele essenziale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1823), 1924, xxx, 461-465.—Delze (L.) Le liquide d'hydrocele. Scalpel, Liège, 1912-13, lxxv, 795-797. — La composition du liquide d'hydrocele comparée à celle du plasma sanguin. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1057-1078.—Fourdinier (H.) & Poulain (J.) Hydrocele et hématocèle. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 224-229.—Hamonic (P.) De l'hydrocele. Rev. clin. d'androl. et gynéc., Par., 1902, viii, 257; 289; 321; 353; 1903, ix, 1; 42; 65; 97; 1912, xviii, 33; 97; 1920.—Jeanneney (G.) Les hydroceles vaginales. Gaz. d. hôp., Par., 1925, xcviii, 373-378.—Lisbonne. Action du chloroforme et de la thrombine

**Hydrocele.**

sur les liquides d'hydrocèle. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 1033.—**Lockwood** (C. D.) Hydrocele of the cord. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1914, xviii, 534.—**López Antongiorgi** (J.) Hydrocele (vaginallitis crónica) etiología, patología, sintomatología y tratamiento. *Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico*, San Juan, P. R., 1912-13, ix, No. 87, 47-63.—**Marchetti** (O.) Alcune ricerche sulla composizione dei liquidi d'hydrocele. *Sperimentale*, Arch. di biol., Firenze, 1902, lvi, 297-310.—**Merlini** (A.) Sulla coagulazione clorofornica dei liquidi d'hydrocele. *Studium*, Napoli, 1925, xv, 271-273.—**Mole** (H. F.) Clinical lecture on hydroceles. *Stethoscope*, Bristol, 1905, viii, 63-66.—**Moraes Patha**. Hydrocele gelatinoso. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1905, lxi, 57-61.—**Nieholls** (L.) An epidemic of acute hydrocele and orchitis in British East Africa. *Lancet*, Lond., 1915, ii, 384.—**Okineze**. Hydrocele e hematocèle. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1913, xxvii, 428-430.—**Palumbo** (E.) Contributo allo studio citologico dei liquidi d'hydrocele. *Gazz. internaz. med.-chir.*, Napoli, 1925, xxx, 161; 172; 191.—**Patein** (G.) De la présence du glucose dans le liquide d'hydrocèle. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1906, 6, s. xxii, 239-241.—**Pels-Leusden**. Die Hydrocele. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 305-307.—**Perrando** (G. G.) & **Giannelli** (E.) Sulla coagulazione del liquido di idrocele per azione del latte umano. *Riforma med.*, Roma, 1902, xviii, pt. 3, 830-834.—**Stewart** (G. N.) & **Zueker** (T. F.) The action of hydrocele fluid and certain other pathological liquids on some of the objects used in biological tests for epinephrin. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1913, xvii, 174-181, 6 pl.—**Thomas** (B. A.) & **Thompson** (D. C.) Hydrocele of the epididymis, with report of a case. *J. Urol.*, Balt., 1924, xii, 271-277.—**Torraea** (L.) Il potere di assorbimento della vaginale nell'idrocele. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma (1922), 1923, xxix, 149-151. Also: *Arch. ital. di chir.*, Bologna, 1922-3, vi, 404-420.—**Tytgat** (E.) Contribution à l'étude des hydrocèles communicantes. *Belgique méd.*, Gand, 1910, xvii, 147-149.—**Vecchi** (A.) Allo studio del liquido d'hydrocele. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1912, lxiii, 211; 221.

**Hydrocele (Bilocular) [and multilocular].**

**BAITCHEFF** (I. K.) \*De l'hydrocèle abdomino-scrotale (hydrocèle en bissac de Dupuytren). 8°. *Montpellier*, 1903.

**SCHREINER** (J.) \*Zur Hydrocele bilocularis. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1916.

**Bickle** (L. W.) Abdominal or bilocular (?) hydrocele. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, ii, 13.—**Coleman** (R. B.) Abdominal or bilocular hydrocele. *Ibid.*, 1918, ii, 629.—**Cummins** (A. G.) Hydrocele en bissac. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1912, xviii, 76.—**Fuchs** (J.) Zur Casuistik der Hydrocele bilocularis (Hydrocele en bissac bei Franzosen). *Wien. klin. Wchnschr.*, 1902, xv, 153.—**Guibé** (M.) Hydrocèle en bissac inversée. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1904, lxxix, 430-432.—**Hübner**. Ein Fall von Hydrocele quadrilocularis intraabdominalis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1919, lvi, 55.—**Lasbrey** (F. O.) A case of abdominal or bilocular hydrocele. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, ii, 292.—**Martin** (J.) Sur 3 cas d'hydrocèle en bissac. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1903, xii, 521-530.—**Schütter** (A.) Ueber einen Fall von Hydrocele bilocularis intraabdominalis permagna. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxviii, 399-401.—**Wettergren** (C.) Hydrocele funiculil bilocularis extra- et intraabdominalis. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1903, 3, f. iii, afd. 1, No. 11, 1-11.—**Zaffiro** (A.) Contributo allo studio dell'idrocele multiloculare e delle cisti connettivali. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1913, lxi, 108-119, 3 pl.—**Zelkoff** (V. I.) Hydrocele bilocularis extraabdominalis sinistra. *Sibirsk. Vrach*, Tomsk, 1913-14, i, 127-130.—**Zimin** (A. N.) Hydrocele intraabdominalis. *Ibid.*, 1916, iii, 287-289.

**Hydrocele (Causes and pathology of).**

See, also, **Hydrocele (Congenital).**

**AUBERT** (L. E.) \*Cytologies des hydrocèles. 8°. *Lyon*, 1902.

**BAILLY** (F. L. E.) \*Pathogénie, diagnostic et traitement des ruptures traumatiques ou spontanées de l'hydrocèle vaginale. 8°. *Lille*, 1906.

**GOUZÉ** (J.) \*De l'étiologie syphilitique de certaines hydrocèles dites essentielles. 8°. *Paris*, 1922.

**Barjon** (F.) A propos de l'hydrocèle essentielle d'origine tuberculeuse. *Gaz. heb. de méd.*, Par., 1902, n. s., vii, 1146.—**Barjon** (F.) & **Cade** (A.) Cytologie des hydrocèles; présence des spermatozoïdes dans les hydrocèles essentielles; pathogénie de ces hydrocèles. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1902, i, 366-370.—**Carforio** (L.) Sulla patogenesi dell'idrocele essenziale; contributo alla diagnosi differenziale fra essudati e trasudati. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1912, xv, 1089-1094.—**Cartier** (P.) & **Godard** (J.) De la nature tuberculeuse de certaines hydrocèles dites essentielles. *Rev. de chir.*, Par., 1925, lxiii, 617-639.—**Dufour** (H.) & **Thiers** (J.) Considérations pathogéniques sur l'hydrocèle

**Hydrocele (Causes and pathology of).**

dite idiopathique de la tunique vaginale; son étiologie syphilitique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3, s., xxxvii, 80-83.—**Eduque** (J.) An unusual hydrocele content. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, xxiii, 363.—**Föderl** (O.) Zur Metaplasie des Peritonealepithels in Hydrocelesäcken. *Arch. a. d. Geb. d. klin. Chir.*, Wien & Leipzig, 1903, 208-216.—**de Girardier**. Hydrocèle extravaginale traumatique. *Lyon méd.*, 1925, cxxxv, 291.—**Graf**. Wasserbruch und Unfall. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1912, xli, 771-774.—**Leinati** (F.) Sull'idrocele essenziale; studio anatomo patologico e del liquido. *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1925, xxxviii, 149-181.—**Liniger**. Einige Fälle von Wasserbrüchen aus der Unfallpraxis. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1909, xvi, 325-330.—**Longuet** (L.) Nature et pathogénie des hydrocèles vaginales chroniques. *Progrès méd.*, Par., 1903, 3, s., xvii, 321-325.—**Marchetti** (O.) Citologia dell'idrocele volgare. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1904, xxv, 985-989.—**Perrin**. Les phénomènes inflammatoires aigus dans les hydrocèles et les kystes du canal de Nuck. *Rev. d'orthop.*, Par., 1910, 3, s., i, 397-421.—**Reineking** (H.) Hydrocele and orchitis; their relation to trauma. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1916, xxx, 229-231.—**Ritter** (L.) Zur Entstehung der gestielten und freien Hydroceelenkörperchen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1923, clxxii, 308-324.—**Segre** (M.) Su la patogenesi dell'idrocele essenziale. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena*, 1914, xvi, 323-337.—**—**. Ancora su la patogenesi dell'idrocele essenziale. *Policlin.*, Roma, 1923, xxx, sez. prat., 368-372.—**Thiem**. Wasserbruch nach Unfall (Hydrocele traumatica). *Montaschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1906, xlii, 80-82.—**Thomas** (B. A.) Hydrocele of extreme size. *Ann. Surg.*, Phila., 1917, lxxvi, 614.—**Tsuji** (H.) Beitrag zur Pathogenese der Hydrocele communicans. *Acta Scholæ Med. Univ. imp.*, Kioto, 1918, ii, 207-234.

**Hydrocele (Complications and sequelæ of).**

See, also, **Hernia (Complications, etc., of).**

**PELLAT** (G.) \*L'hydrocèle communicante tuberculeuse symptôme révélateur de péritonite tuberculeuse. 8°. *Montpellier*, 1909.

**PELLÉ** (R.-L.-M.) \*Contribution à l'étude de la rupture de la tunique vaginale dans les hydrocèles. 8°. *Nancy*, 1914.

**Alexander** (S.) Encysted hydrocele of the cord (inguinal portion), resembling omental hernia. *Ann. Surg.*, Phila., 1908, xlviii, 448.—**Bailly**. Hydrocèle volumineuse; rupture de la vaginale. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1904, ii, 634-637.—**Baur** (L.) Hydrocèle en bissac avec symptômes d'étranglement simulants un étranglement herniaire. *Soc. de méd. mil. franç.*, Par., 1923, xvii, 26.—**Blakeway** (H.) Encysted hydrocele of epididymis. *St. Barth. Hosp. Rep.*, 1910, Lond., 1911, xli, 192.—**Bosquette**. Rupture spontanée d'une hydrocèle par ulcération scrotale. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1911, xxx, 127.—**de Chateau-Arnoux**. Hydrocèle funiculaire gauche accompagnée de pointe de hernie chez un enfant de 6 ans. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1906, ii, 241-243.—**Duvergey** (J.) Hydrocèle vaginale volumineuse à type anormal compliquant une ectopie testiculaire. *J. de méd. de Bordeaux*, 1921, ii, 605.—**Fortin** (F.) Corps étranger dans une hydrocèle vaginale. *Normandie méd.*, Rouen, 1907, xxii, 23.—**García Rijo** (R.) Hydrocèle lechosa con filarias. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1902, xxviii, 311-313.—**Hastings** (S.) On rupture of the tunica vaginalis in hydroceles. *Lancet*, Lond., 1910, i, 916-919.—**Hilgenreiner** (H.) Ein Fall von Hydrocele funiculil communicans mit cystischen Ventilverschlüssen. *Med. Klin.*, Berl., 1917, xlii, 575.—**Jost** (W. E.) Hydrocele with complete incrustation of the tunica vaginalis; report of case. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1922, xxvi, 147.—**Kazda** (F.) Ungewöhnliche Lage einer beiderseitigen Hydrocele. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1923, cxxxv, 414-416.—**Lorrain**. Corps étranger de la vaginale et hydrocèle. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1913, lxxxviii, 455.—**Morestin** (H.) Hydrocèle rompue. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 542-544.—**Nash** (W. G.) Repeated rupture of the tunica vaginalis. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, ii, 1065.—**Parsons** (A. L.) Hydrocele, hernia, intestinal obstruction. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1916, xx, 553.—**Ramos** (C.) Des ruptures de l'hydrocèle vaginale. *J. d'urolog. méd. et chir.*, Par., 1917-18, vii, 45-57.—**Salès** (G.) & **Vallery-Radot** (P.) Rapports de certaines formes d'hydrocèle vaginale du nourrisson avec la syphilis héréditaire. *Nourrisson*, Par., 1923, xi, 321-330.—**Sleard** (G.) L'hydrocèle communicante tuberculeuse. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1907, xxv, 97-110.—**Spurr** (R.) & **Lagelze** (G.) Ruptura traumática de un hidrocele. *Rev. Soc. argent. de urol.*, Buenos Aires, 1925, iii, 86-91.—**Sultan** (G.) & **Scholle** (J.) Ueber Hydrocele encystica. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1922-3, lxxi, 554-559.—**Thévenot** (L.) Ruptures spontanées des hydrocèles. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1911, v, 481-487.—**Tuttlér**. Hydrocèles dites simples contenant des bacilles de la tuberculose (décélés par la méthode de Jousset). *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1903, n. s., xlix, 139-141.



**Hydrocele (Congenital) [and in children].**

See, also, **Hydrocele (Bilocular); Hydrocele (Diagnosis of).**

**MÉNAGER (J.)** \*Contribution à l'étude des hydrocèles péritoneo-vaginales. 8°. Paris, 1903.

**Bodhuin (F.)** Hydrocèle congénitale avec hernie du cœcum chez un enfant de 14 mois. J. de sc. méd. de Lille, 1906, i, 348-350. — **de Chateau-Arnoux (J.)** Hydrocèle funiculaire gauche accompagnée de pointe de hernie chez un enfant de 6 ans. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 122-124. — **Dufour (H.)** Sur la valeur sémiologique de certaines hydrocèles vaginales chez le nouveau-né. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1923, xxi, 33-35. — **Engisch (J.)** Ueber die Behandlung des Wasserbruchs der Kinder. Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xli, 567-569. — **Finocchioletto (R.)** Hydrocèle congénito en un lactante; tratado por la evacuación e infiltración esclerosante. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1923, vii, 824. — **Gallo (C.)** Contributo alla etiologia dell' idrocele nei lattanti. Pediatra, Napoli, 1925, xxxii, 1317-1325. — **Hydrocele (L.)** vaginale du nouveau-né. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 223. — **L. (J.)** L'hydrocèle des nourrissons. *Ibid.*, 1924, xxxviii, 829. — **Nicoll (J. H.)** Six cases of hydrocele in infants treated by operation. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 384, 1 pl. — **Feiser (J.)** Ueber Phimose und Hydrocele im Säuglingsalter. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1084-1086. — **Quackenbos (M.)** Hydrocele in children. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 398. — **Rini (T.)** [A case of congenital hydrocele of the posterior brain.] Sankwa Fujinkwa Kenku Kwa Kwa Kwa, Tokyo, 1902, No. 51, 1-11, 1 pl. — **Salés (G.) & Vallery-Radot (P.)** De la valeur sémiologique de certaines hydrocèles vaginales persistantes chez le nouveau-né au point de vue du diagnostic de la syphilis héréditaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 408-413. — **Hydrocèle droit irréductible chez un nourrisson hérédo-syphilitique (autopsie, examen histologique).** Nourrisson, Par., 1924, xli, 138-140. — **Schwaab (A.)** L'hydrocèle vaginale congénitale dans ses rapports avec l'hérédo-syphilis. J. de méd. int. Par., 1910, xiv, 103-105. — **Sparacio (B.)** Sull' idrocele sifilitico dei neonati. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 462. — **Telford (E. D.)** On hydrocele in children. Med. Chron., Manchester, 1908, xlviii, 73-76. — **Türk (G.)** Quarzlichtbehandlung der Säuglingshydrocele. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz., 1925-6, xxxi, 181-183. — **Vaglio (R.)** Contributo alla etiologia dell' idrocele dei lattanti. Pediatra, Napoli, 1917, 2, s., xxv, 212-226. — **Ultiore** contributo allo studio dell' idrocele dei lattanti. *Ibid.*, 1923, xxxi, 969-974. — **Vallery-Radot (P.)** L'hydrocèle des nourrissons. Hôpital, Par., 1924, xii, 300. — **Vallery-Radot (P.) & Salés (G.)** L'hydrocèle du nourrisson dans ses rapports avec la syphilis héréditaire. Paris méd., 1924, li, 485-487.

**Hydrocele (Diagnosis of).**

See, also, **Hernia (Diagnosis of).**

**Dominguez Roldán (F.)** Modificación de la demola para y aplicación de los rayos Finsen en el diagnóstico del hidrocele. An. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1908-4, xi, 355-358, 1 pl. — **Fracassini (L.)** Sopra una varietà non comune d'idrocele. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1518-1521. — **Glushkoff (P. A.)** Niekotoroye vidolizmleneniye tekhniki prosvetichivaniya vodoyanochnikkh opukholov yaichka. [Modification in the technique of hydrocele illumination.] Voyenno-Med. J., S. Peterb., 1913, ccxxvii, med.-spec. pt., 212-214. — **Griffith (F.)** An instrument to diagnosticate hydrocele. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 419. — **Hutchinson (J.)** Hydrocele simulating hernia. Polyclin., Lond., 1902, vi, 261. — **Lisbonne (M.)** La coagulation chloroformique des liquides d'hydrocèle; valeur diagnostique. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 809. — **Lisbonne (M.) & Lapeyre (N.)** La coagulation chloroformique des liquides d'hydrocèle; valeur diagnostique. Montpellier méd., 1919, xli, 76. — **Mayer (A.)** Verwendung der elektrischen Taschenlampe als diagnostisches Hilfsmittel bei unsicheren Hydrozelen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 301. — **Morone (G.)** La prova del clorofornio sui liquidi di idrocele. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1925, xxxviii, 61-67. — **Salm (A. J.)** Over cytodiagnostiek der hydrocele. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 1183-1189. — **Turner (G. G.)** An illuminating apparatus for hydrocele. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 497. — **Wijnhausen (O. J.)** Bijdrage tot de kennis van de cytodiagnostiek der hydrocele. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 957-967.

**Hydrocele (Treatment of).**

**DOSSMAR (L.)** \*Beitrag zur Statistik der Hydrocelenoperation. 8°. Berlin, 1910.

**FÉLIX (L.-R.)** \*De l'hydrocèle et de son traitement par la liqueur de van Swieten. 8°. Montpellier, 1915.

**FIEUX (M.)** \*Contribution au traitement de l'hydrocèle par l'injection de chlorure de zinc. 8°. Lyon, 1901.

**Hydrocele (Treatment of).**

**FUCHS (R.)** \*Zur operativen Behandlung der Hydrocele. 8°. Bern, 1916.

**SCHÜTZ (O. E. J.)** \*Ueber die Resultate der Winkelmann'schen Hydrocelenoperation. 8°. Königsberg i. Pr., 1906.

**Abadie (J. L.)** Nuevo tratamiento quirúrgico del hidrocele vaginal. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 1152-1154. — **Alferov (M. B.)** [A new method of treatment of hydrocele.] Vrach. dielo, Kharkov, 1925, viii, 183-185. — **de Almeida (T.)** Autoseroterapia da hydrocele. Arch. bras. de med., Rio de Jan., 1920, x, 77-82. — **Andrews (E. W.)** The "bottle operation" method for the radical cure of hydrocele. Ann. Surg., Phila., 1907, xli, 915-918, 3 pl. — **Barry (C.)** The radical treatment of hydrocele. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 272. — **Beffled (W. T.)** A new instrument for the cure of hydrocele. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 1033. — **Bonneau (R.)** Technique de l'éversion (cure radicale de l'hydrocèle vaginale). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xli, 297-299. — **Breakstone (B. H.)** The radical cure of hydrocele. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1294-1296. — **Brouardel (P.)** Injection du cocaïne dans une hydrocèle; mort; relation médico-légale. Ann. d'hyg., Par., 1905, 4, s., iii, 289-302. — **Caforio (L.)** L'autoseroterapia degli idroceli. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1911, xxiv, 611-614. — **L'autoseroterapia degli idroceli; nota preventiva.** Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 691-693. — **Ricerche ulteriori sull' autoseroterapia dell' idrocele, e sul meccanismo di azione degli autosieri.** Riforma med., Napoli, 1912, xxxvii, 1014-1018. — **Chandèze.** Cure opératoire de l'hydrocèle vaginale sans résection de la séreuse. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xlii, 193-199. — **Chaput (H.)** The treatment of simple hydrocele by filiform drainage. Monde méd., Par., 1918, xxviii, 161-165. — **Chatterji (K. K.)** Radical cure of hydrocele by plication and overlapping of tunica vaginalis, with statistics of 225 cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 209, 1 pl. — **D'Alberto (G.)** Nuovo processo di cura radicale dell' idrocele. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 561-562. — **De Smeth (J.)** Valeur comparative des méthodes appliquées à la cure de l'hydrocèle. J. méd. de Brux., 1904, ix, 142-145. — **Doyle (E. A. G.)** Surgical treatment of hydrocele of tunica vaginalis. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 184. — **Dubs (J.)** Kirschner'sche Hydrocelenoperation. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 124. — **Ducuing.** Le traitement de l'hydrocèle vaginale par le drainage filiforme étagé. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1918, xlii, 1751-1753. — **Dupin & Sainte-Colombe.** Traitement de l'hydrocèle double par l'incision sur le raphé médian. Toulouse méd., 1906, 2, s., viii, 41. — **Dziwonski.** Traitement de l'hydrocèle vaginale par les injections d'adrénaline au milliène. Caduécé, Par., 1904, iv, 219. — **Fiori (L.)** Dell' autoseroterapia in generale con speciale riguardo ai risultati dell' autoseroterapia dell' idrocele. Med. ital., Napoli, 1912, x, 1-8. — **Franke (F.)** Behandlung der Hydrocele mit Formalin. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1918, xlv, 17-20. — **Zur Behandlung der Hydrocele.** Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 595. — **Gann (D.)** A modification of Andrew's bottle operation for hydrocele. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1359. — **Genouville (L.) & Péraire (M.)** La cure de l'hydrocèle par la transposition extra-séreuse du testicule, après incision, retournement et suture rétrofuniculaire de la vaginale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s., viii, 481-517. — **Griffith (F.)** Hot-water irrigation treatment for the radical cure of hydrocele. Am. J. Dermat., St. Louis, 1905, ix, 202-204. — **d'Haeens (A.)** Le traitement de l'hydrocèle par les inclusions de magnésium ou d'aluminium. Progrès méd. belge, Brux., 1910, xii, 89-91. — **Herbst (R. H.)** The treatment of hydrocele; with special reference to phenol injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxxiii, 2219. — **Huntly (W.)** Forgotten minor operation for the cure of hydrocele. Indian M. Rec., Calcutta, 1903, xxiv, 417. — **Ivanisovich (O.)** La inversión de la vaginal; su técnica precisa. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 1110-1113. — **Jean (G.)** L'incision médiane postérieure dans la cure de l'hydrocèle double. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1922, cxii, 54. — **Kerstetter (P. F.)** Hydrocele operations follow-up notes. Bull. Moses Taylor Hosp., Scranton, 1923, i, 17-19. — **Kirschner.** Zur Operation der Hydrocele testis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cx, 485-489. — **Klapp (R.)** Behandlung der Hydrocele nach einem neuen Verfahren. Deutsche Ztschr., f. Chir., Leipz., 1904, lxxiv, 354-356. — **Kostlivý (S.)** Ueber interparietale Hydrokelen. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 560-563. — **Lawrence (G. W.)** A simple method for the radical cure of hydrocele. Yale M. J., N. Haven, 1904-5, xi, 86-91. — **Luke (J. C.)** Some cases of hydrocele cured by iodine and carbolic acid injections. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1903, vii, 262. — **Lyle (H. H. M.)** The bottle operation for hydrocele of the tunica vaginalis; 10 cases; 3 failures. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 733. — **McArdle (J. S.)** The surgical treatment of hydrocele. Practitioner, Lond., 1914-15, xciii, 470-475, 5 pl. — **Magrassi (A.)** La cura radicale ambulatoria dell' idrocele. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1112-1115. — **Mallannah (S.)** A vaccine treatment of hydrocele. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 184. — **Mancini-Ianari (C.)** Cura radicale dell' idrocele colle iniezioni d'arceo fenico puro. Clin. chir., Milano, 1902, x, 690-698. — **Marcozzi (V.)** Une

**Hydrocele (Treatment of).**

nouvelle méthode de traitement de l'hydrocèle avec le fil de magnésium. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1909, i, 739-748.—**Maudeclair**. Symptômes, diagnostic et traitement des hydrocèles. Clinique, Par., 1911, vi, 481-484.—**Merritt** (E. P.) Autoserotherapy; experimental work with hydrocèles; report of cases. South. M. J., Birmingham, 1918, xi, 747-749.—**Morestin** (H.) Hydrocèle vaginale traitée par la ponction formolée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1460-1462. — Traitement des hydrocèles par la ponction formolée. *Ibid.*, 1913, n. s., xxxix, 791-796.—**Murphy** (J. B.) Hydrocele; Andrews bottle operation. Surg. Clin., Phila., 1916, v, 1133-1135.—**Petit** (E.) Résultats éloignés de l'éversion de la vaginale dans l'hydrocèle ancienne. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxviii, 231.—**Porzelt** (W.) Zur Frage der Behandlung der Hydrocele. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1919, xlv, 100-102.—**Pulido Martin** (A.) Gangrena consecutiva à la inyección de tintura de iodo en un hidrocele. Siglo méd., Madrid, 1918, lxv, 442-444.—**Reinhold**. Ein neuer Vorschlag zur Operation der Hydrocele testis. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, i, 1768.—**Rhels**. Zur Injektionsbehandlung der Hydrocele. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1044.—**Rives** (A.) Traitement de l'hydrocèle par l'injection de glycérine phéniquée. Prov. méd., Par., 1907, xx, 480-482.—**Rochard**. Du traitement de l'hydrocèle en biseau. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 1-5.—**Rossiter** (P. S.) A modification of von Berginann's operation for hydrocele. Mil Surgeon, Wash., 1912, xxx, 221-223.—**Salvolini** (U.) Un caso di idrocele curato colla trapiantazione extrascrotales del testicolo. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 432.—**Sánchez Covisa** (D. I.) Tratamiento del hidrocele por la autoseroterapia. Rev. españ. de urol. y dermat., Madrid, 1915, xvii, 665-672.—**Soubeyran**. La cure de l'hydrocèle essentielle par l'injection de formol; ses avantages. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 17. — A propos de l'injection formolée dans la cure de l'hydrocèle. *Ibid.*, 168.—**Spirit** (E.) Tratamiento hidrocelulii prin injectiune de glicerina phenicată. Spitalul, Bucuresci, 1908, xxviii, 101-107.—**Suzuki** (T.) Beitrag zur Winkelmann'schen Hydroceleoperation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxix, 401-406.—**Tourneux** (J.-P.) La cure radicale d'l'hydrocèle vaginale par la voie inguinale. Progr. méd., Par., 1916, 3, s., xxxii, 25-27.—**Vautrin**. La cure opératoire de l'hydrocèle vaginale. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 897-913.—**Vechl** (A.) Di un semplice metodo di cura radicale dell' idrocele. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xi, 200-204.—**Wederhake** (K.) Zur Behandlung der Hydrocele (a. Fenster-, b. Kochsalz-, c. Stichmethode). Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1917, xlv, 838-841.

**Hydrocele in females.**

**KLAHOLT** (F.) \*Ueber Hydrocele muliebris und über die cystischen Tumoren der runden Mutterbänder. 8°. Würzburg, 1905.

**MATTHIAS** (O.) \*Ueber einen Fall von Hydrocele muliebris. 8°. Leipzig, 1903.

**WULLSTEIN** (A. J.) \*Ueber Hydrocele feminina. 8°. Halle a. S., 1909.

**Abel** (G.) Ein Fall von Hydrocele feminina. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1918, xlvii, 366-368.—**Andler** (R.) Eine durch Appendicitis infizierte Hydrocele muliebris eine Brucheingklemmung vortäuschend. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lli, 1171-1173.—**Flotico** (R.) Un caso di idrocele muliebre. Incurabili, Napoli, 1910, xxv, 385-395.—**Finster** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrocele muliebris. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 525-530.—**Halstead** (A. E.) & **Clark** (C. P.) Hydrocele in the female. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 740-744. [Discussion], 796.—**Klemens** (P. P.) Beitrag zur Kasuistik des weiblichen Wasserbrüches. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvii, 307-315.—**Laurence** (J.) La cure radicale de l'hydrocèle vaginale et des Bartholinites suppurées, par la ponction suivie d'injection du liquide de Van Swieten. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 603.—**Marta** (A.) Idrocele cistico o tumore cistico del legamento rotondo? Riforma med., Napoli, 1924, xl, 104-106.—**Montini** (A.) Sull' idrocele della donna. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 345-347.—**Pénaire** (M.) Un cas d'hydrocèle en biseau chez la femme. Paris chirurg., 1922, xiv, 502-504. — Examen histologique d'une hydrocèle du canal de Nuck. *Ibid.*, 538.—**Polini** (G.) Contributo allo studio dell' idrocele muliebre. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 763-765.—**Reynes** (H.) Hydrocèle volumineuse du canal de Nuck, étranglée à l'anneau. Arch. franco-belges de Chir., Brux., 1924, xxvii, 925.—**Smith** (W. R.) Hydrocele of the canal of Nuck; report of a case. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1924, xlii, 23.—**Vanverts** (J.) Second cas d'hydrocèle inguino-superficielle du canal de Nuck. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 479-481.

**Hydrocele of spermatic cord.**

**AMSTER** (J. L.) Hydrocele of the spermatic cord and the round ligament. 8°. St. Louis, 1915.

Repr. from: Med. Adviser, St. Louis, 1915.

**Anglin** (W. G.) Encysted hydrocele of the cord. Kingston M. Quart., 1901-2, vi, 100.—**Drucker** (V.) Die einzelnen

**Hydrocele of spermatic cord.**

Arten der Hydrocele des Samenstranges. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 308-310.—**Gautrier** (G.-M.-A.) & **Playoust** (L.) Hydrocèle du cordon et son traitement. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, l, 63.—**Hayward** (J. D.) A case of multiple hydrocele of the cord; simulating hernia. J. Brit. Homœop. Soc., Lond., 1895, iii, 196-199.—**Jacoby** (A.) Hydrocele of the cord; report of cases. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 1004.—**Johnson** (R.) Acute encysted hydrocele of the spermatic cord. Brit. J. Surg., Bristol, 1920-21, viii, 40.—**Twyman** (E. D.) Intrascrotal hydrocele of the cord with cryptorchidism and hernia. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 21.—**Webb** (J. R. D.) A case of suppurative in an encysted hydrocele of the spermatic cord. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 101.

**Hydrocephalus.**

See, also, **Brain (Abnormalities of); Brain (Surgery of); Epilepsy (Causes of).**

**STARHAUD** (B.) \*Contribution à l'étude des formes du crâne dans l'hydrocéphalie. [Paris.] 8°. Grenoble, 1925.

**STOPPATO** (C.) Dell' idrocefalo cronico. Studio clinico pediatrico. 8°. Padova, 1904.

**Babonnek** (L.) & **David** (H.) Les conceptions actuelles de l'hydrocéphalie. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 573-575.

**Blackburn** (I. W.) Hydrocephalus. Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 209-223, 2 pl.—**Cassel**. Ueber den Hydrocephalus chronicus internus. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 237-241.—**Cushing** (H.) Hydrocephalus. Modern Med. (Osler), Phila. & N. Y., 8° 1910, vii, 459-466, 4 pl.

**Dandy** (W. E.) & **Blackfan** (K. D.) Internal hydrocephalus. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 424-443. Also, Reprint.—**Fraser** (J.) & **Dott** (N. M.) Hydrocephalus. Brit. J. Surg., Bristol, 1922-3, x, 165-191.—**Frazier** (C. H.) Types of hydrocephalus, their differentiation and treatment. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 95-102.

**Ganter** (R.) Ueber einen Fall von Hydrocephalus maxillaris. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1917, lxxiii, 154-162.—**Glüh**. Ueber Hydrocephalus. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1912, v, 293-317.

**Halipré** (A.) & **Lenesle**. Hydrocéphalie avec conservation de l'intelligence. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, xii, 121-124.—**Hunt** (E. L.) Unilateral hydrocephalus. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 60.—**Krauss** (W. C.) Hydrocephalus: an attempt at classification, with report of a case of pseudotabes associated with acute internal hydrocephalus. Medicine, Detroit, 1904, x, 754-758.—**Ludlum** (S. D.) Hydrocephalus. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1207-1209.—**McClanahan** (H. M.) Hydrocephalus. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1915, v, 482-484.—**MacGillivray**. Hydrocephalus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 543-553.—**McKinney** (T. D.) Hydrocephalus. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1922-3, xv, 513-521.—**Marfan** (P.) L'hydrocéphalie ventriculaire dans la première enfance. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 209-211.

**Mariotti** (McK.) Hydrocephalus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 45-55.—**Martos** (J.) Un caso de hidrocefalia. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1920, ii, 42-45.—**Montagnini** (F.) Contributo allo studio dell' idrocefalia. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 179-181.—**Navarro** (J.-C.) & **Berterterville** (E.-A.) & **Garrahan** (J.-F.) Hydrocéphalie chronique acquise. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 720-740.—**Noronha** (F.) A case of unilateral hydrocephalus. J. Ment. Sc., Lond., 1925, lxxi, 729.

**Pedrazzini** (F.) Degli idrocefali. Osp. maggiore, Milano, 1917, 2, s., v, 61-83, 2 pl.—**Ramirez-Olivella** (J.) Hydrocefalia. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1919, i, 531-536.—**Riva** (E.) Idrocefalo interno ed esterno. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1908, xxiv, 207-216.—**Rivarola**. A propósito de una enferma de hidrocefalia univentricular. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1922, vi, 771-774.—**Roubinovitch** & **Barbe**. Contribution à l'étude de l'hydrocéphalie interne. Encéphale, Par., 1914, ix, 1-4, 5 pl.

**Schultzler** (H.) Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des chronischen Hydrocephalus. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1909, iii, 238-244.—**Schupfer** (F.) Sopra un caso di idrocefalo primitivo cronico ad andamento intermittente e periodico. Pensiero med., Milano, 1920, x, 129; 137.—**Stumpf**. Untersuchungen über das Verhalten des Hirnanhangs bei chronischem Hydrocephalus und über den Ursprung der Pigmentgranulationen in der Neurohypophyse. Virehow's Arch. f. Path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccix, 339-352.—**Treacy** (J. L.) Hydrocephalus. Northwest Med., Seattle, 1924, xxiii, 466.—**Wetterwald** (M.) Sur un cas d'hydrocéphalie répétée. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1924, xix, 668-672.—**Weygand** (W.) Ueber das Problem der Hydrocephalie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1918, lix, 519-526, 1 pl.

**STOPPATO** (C.) Dell' idrocefalo cronico. Studio clinico pediatrico. 8°. Padova, 1904.

**Babonnek** (L.) & **David** (H.) Les conceptions actuelles de l'hydrocéphalie. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 573-575.

**Blackburn** (I. W.) Hydrocephalus. Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 209-223, 2 pl.—**Cassel**. Ueber den Hydrocephalus chronicus internus. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 237-241.—**Cushing** (H.) Hydrocephalus. Modern Med. (Osler), Phila. & N. Y., 8° 1910, vii, 459-466, 4 pl.

**Dandy** (W. E.) & **Blackfan** (K. D.) Internal hydrocephalus. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 424-443. Also, Reprint.—**Fraser** (J.) & **Dott** (N. M.) Hydrocephalus. Brit. J. Surg., Bristol, 1922-3, x, 165-191.—**Frazier** (C. H.) Types of hydrocephalus, their differentiation and treatment. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 95-102.

**Ganter** (R.) Ueber einen Fall von Hydrocephalus maxillaris. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1917, lxxiii, 154-162.—**Glüh**. Ueber Hydrocephalus. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1912, v, 293-317.

**Halipré** (A.) & **Lenesle**. Hydrocéphalie avec conservation de l'intelligence. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, xii, 121-124.—**Hunt** (E. L.) Unilateral hydrocephalus. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 60.—**Krauss** (W. C.) Hydrocephalus: an attempt at classification, with report of a case of pseudotabes associated with acute internal hydrocephalus. Medicine, Detroit, 1904, x, 754-758.—**Ludlum** (S. D.) Hydrocephalus. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1207-1209.—**McClanahan** (H. M.) Hydrocephalus. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1915, v, 482-484.—**MacGillivray**. Hydrocephalus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 543-553.—**McKinney** (T. D.) Hydrocephalus. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1922-3, xv, 513-521.—**Marfan** (P.) L'hydrocéphalie ventriculaire dans la première enfance. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 209-211.

**Mariotti** (McK.) Hydrocephalus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 45-55.—**Martos** (J.) Un caso de hidrocefalia. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1920, ii, 42-45.—**Montagnini** (F.) Contributo allo studio dell' idrocefalia. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 179-181.—**Navarro** (J.-C.) & **Berterterville** (E.-A.) & **Garrahan** (J.-F.) Hydrocéphalie chronique acquise. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 720-740.—**Noronha** (F.) A case of unilateral hydrocephalus. J. Ment. Sc., Lond., 1925, lxxi, 729.

**Pedrazzini** (F.) Degli idrocefali. Osp. maggiore, Milano, 1917, 2, s., v, 61-83, 2 pl.—**Ramirez-Olivella** (J.) Hydrocefalia. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1919, i, 531-536.—**Riva** (E.) Idrocefalo interno ed esterno. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1908, xxiv, 207-216.—**Rivarola**. A propósito de una enferma de hidrocefalia univentricular. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1922, vi, 771-774.—**Roubinovitch** & **Barbe**. Contribution à l'étude de l'hydrocéphalie interne. Encéphale, Par., 1914, ix, 1-4, 5 pl.

**Schultzler** (H.) Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des chronischen Hydrocephalus. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1909, iii, 238-244.—**Schupfer** (F.) Sopra un caso di idrocefalo primitivo cronico ad andamento intermittente e periodico. Pensiero med., Milano, 1920, x, 129; 137.—**Stumpf**. Untersuchungen über das Verhalten des Hirnanhangs bei chronischem Hydrocephalus und über den Ursprung der Pigmentgranulationen in der Neurohypophyse. Virehow's Arch. f. Path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccix, 339-352.—**Treacy** (J. L.) Hydrocephalus. Northwest Med., Seattle, 1924, xxiii, 466.—**Wetterwald** (M.) Sur un cas d'hydrocéphalie répétée. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1924, xix, 668-672.—**Weygand** (W.) Ueber das Problem der Hydrocephalie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1918, lix, 519-526, 1 pl.

**STOPPATO** (C.) Dell' idrocefalo cronico. Studio clinico pediatrico. 8°. Padova, 1904.

**Babonnek** (L.) & **David** (H.) Les conceptions actuelles de l'hydrocéphalie. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 573-575.

**Blackburn** (I. W.) Hydrocephalus. Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 209-223, 2 pl.—**Cassel**. Ueber den Hydrocephalus chronicus internus. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 237-241.—**Cushing** (H.) Hydrocephalus. Modern Med. (Osler), Phila. & N. Y., 8° 1910, vii, 459-466, 4 pl.

**Dandy** (W. E.) & **Blackfan** (K. D.) Internal hydrocephalus. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 424-443. Also, Reprint.—**Fraser** (J.) & **Dott** (N. M.) Hydrocephalus. Brit. J. Surg., Bristol, 1922-3, x, 165-191.—**Frazier** (C. H.) Types of hydrocephalus, their differentiation and treatment. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 95-102.

**Ganter** (R.) Ueber einen Fall von Hydrocephalus maxillaris. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1917, lxxiii, 154-162.—**Glüh**. Ueber Hydrocephalus. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1912, v, 293-317.

**Halipré** (A.) & **Lenesle**. Hydrocéphalie avec conservation de l'intelligence. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, xii, 121-124.—**Hunt** (E. L.) Unilateral hydrocephalus. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 60.—**Krauss** (W. C.) Hydrocephalus: an attempt at classification, with report of a case of pseudotabes associated with acute internal hydrocephalus. Medicine, Detroit, 1904, x, 754-758.—**Ludlum** (S. D.) Hydrocephalus. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1207-1209.—**McClanahan** (H. M.) Hydrocephalus. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1915, v, 482-484.—**MacGillivray**. Hydrocephalus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 543-553.—**McKinney** (T. D.) Hydrocephalus. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1922-3, xv, 513-521.—**Marfan** (P.) L'hydrocéphalie ventriculaire dans la première enfance. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 209-211.

**Mariotti** (McK.) Hydrocephalus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 45-55.—**Martos** (J.) Un caso de hidrocefalia. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1920, ii, 42-45.—**Montagnini** (F.) Contributo allo studio dell' idrocefalia. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 179-181.—**Navarro** (J.-C.) & **Berterterville** (E.-A.) & **Garrahan** (J.-F.) Hydrocéphalie chronique acquise. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 720-740.—**Noronha** (F.) A case of unilateral hydrocephalus. J. Ment. Sc., Lond., 1925, lxxi, 729.

**Pedrazzini** (F.) Degli idrocefali. Osp. maggiore, Milano, 1917, 2, s., v, 61-83, 2 pl.—**Ramirez-Olivella** (J.) Hydrocefalia. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1919, i, 531-536.—**Riva** (E.) Idrocefalo interno ed esterno. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1908, xxiv, 207-216.—**Rivarola**. A propósito de una enferma de hidrocefalia univentricular. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1922, vi, 771-774.—**Roubinovitch** & **Barbe**. Contribution à l'étude de l'hydrocéphalie interne. Encéphale, Par., 1914, ix, 1-4, 5 pl.

**Schultzler** (H.) Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des chronischen Hydrocephalus. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1909, iii, 238-244.—**Schupfer** (F.) Sopra un caso di idrocefalo primitivo cronico ad andamento intermittente e periodico. Pensiero med., Milano, 1920, x, 129; 137.—**Stumpf**. Untersuchungen über das Verhalten des Hirnanhangs bei chronischem Hydrocephalus und über den Ursprung der Pigmentgranulationen in der Neurohypophyse. Virehow's Arch. f. Path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccix, 339-352.—**Treacy** (J. L.) Hydrocephalus. Northwest Med., Seattle, 1924, xxiii, 466.—**Wetterwald** (M.) Sur un cas d'hydrocéphalie répétée. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1924, xix, 668-672.—**Weygand** (W.) Ueber das Problem der Hydrocephalie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1918, lix, 519-526, 1 pl.

**STOPPATO** (C.) Dell' idrocefalo cronico. Studio clinico pediatrico. 8°. Padova, 1904.

**Babonnek** (L.) & **David** (H.) Les conceptions actuelles de l'hydrocéphalie. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 573-575.

**Blackburn** (I. W.) Hydrocephalus. Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 209-223, 2 pl.—**Cassel**. Ueber den Hydrocephalus chronicus internus. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 237-241.—**Cushing** (H.) Hydrocephalus. Modern Med. (Osler), Phila. & N. Y., 8° 1910, vii, 459-466, 4 pl.

**Dandy** (W. E.) & **Blackfan** (K. D.) Internal hydrocephalus. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 424-443. Also, Reprint.—**Fraser** (J.) & **Dott** (N. M.) Hydrocephalus. Brit. J. Surg., Bristol, 1922-3, x, 165-191.—**Frazier** (C. H.) Types of hydrocephalus, their differentiation and treatment. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 95-102.

**Ganter** (R.) Ueber einen Fall von Hydrocephalus maxillaris. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1917, lxxiii, 154-162.—**Glüh**. Ueber Hydrocephalus. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1912, v, 293-317.

**Halipré** (A.) & **Lenesle**. Hydrocéphalie avec conservation de l'intelligence. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, xii, 121-124.—**Hunt** (E. L.) Unilateral hydrocephalus. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 60.—**Krauss** (W. C.) Hydrocephalus: an attempt at classification, with report of a case of pseudotabes associated with acute internal hydrocephalus. Medicine, Detroit, 1904, x, 754-758.—**Ludlum** (S. D.) Hydrocephalus. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1207-1209.—**McClanahan** (H. M.) Hydrocephalus. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1915, v, 482-484.—**MacGillivray**. Hydrocephalus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 543-553.—**McKinney** (T. D.) Hydrocephalus. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1922-3, xv, 513-521.—**Marfan** (P.) L'hydrocéphalie ventriculaire dans la première enfance. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 209-211.



**Hydrocephalus (Acute).**

232.—**Jaulin**. Un cas d'hydrocéphalie aiguë. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 347.—**Stouff**. Sur un cas d'hydrocéphalie aiguë consécutive à des troubles gastro-intestinaux graves chez un nourrisson de 3½ mois. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 369-371.—**Tailens**. Hydrocéphalie aiguë. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 269. —. Un enfant atteint d'hydrocéphalie aiguë. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1140.

**Hydrocephalus (Causes and pathology of).**

See, also, **Hydrocephalus (Acute).**

**GRAFF (M.)** \*Ueber die Beziehungen des Hydrocephalus zu Geschwülsten des Gehirns. 8°. Würzburg, 1906.

**HÄRTEL (G.)** \*Ueber die Entstehung von Hydrocephalus infolge gestörter Druckverhältnisse im Ventrikular- und Arachnoidal-system [Göttingen.] 8°. Berlin, 1919.

Also, in: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 408-429.

**MISCH (W.)** \*Zur Aetiologie und Symptomatologie des Hydrocephalus. 8°. Berlin, 1914.

Also, in: Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 439-469.

**REYMOND (J.)** \*Contribution à l'étude des hydrocéphalies inflammatoires (hydrocéphalies et pseudotumeurs). 8°. Lyon, 1914.

**ZIEHLKE (W.)** \*Beitrag zur Aetiologie und Symptomatologie des Hydrocephalus chronicus. 8°. Kiel, 1912.

**Agote (L.)** Hidrocefalia sifilítica, su tratamiento por el neosalvarsan por vía intracraneana. An. d. Inst. med. de clin. méd., Buenos Aires, 1915, i, 48-51.—**Armstrong (A. K.)** Hydrocephalus as a sequel to shock. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 240.—**Babonnek (L.)** L'hydrocéphalie syphilitique. Monde méd., Par., 1922, xxxii, 1-9.—**Betti (G.)** Idrope del ventricolo cerebrale sinistro con sintomi di lesioni a foceola. Pensiero med., Milano, 1912, ii, 43-45.—**Bezy & Laporte**. Sur un cas d'hydrocéphalie avec gros tubercules dans le cerveau et le cervelet. Toulouse méd., 1907, 2 s., ix, 261-263.—**von Bokay (J.)** Beiträge zur Pathologie und Therapie des chronischen Hydrocephalus internus. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1915, n. s., lxxxi, 17-24, 1 pl.—**Bonhoeffer**. Hydrocephalus acquisitus idiopathicus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 766.—**Bossert (O.)** Der traumatische Hydrocephalus. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1918, lxxxviii, 452-461.—**Broca (A.)** Céphalhydrocèle traumatique des nourrissons. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 569-573.—**Browning (W.)** The anatomical cause of the frequency of hydrocephalus in childhood. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 959. Also, Reprint.—**Cannata (S.)** Idrocefalo e sifilide. Pediatria, Napoli, 1912, 2 s., xx, 690-700.

—. Ulteriore contributo al rapporto fra idrocefalo cronico e sifilide ereditaria. Ibid., 1914, 2 s., xxii, 731-738.—**Casten**. Hydrocephalus und traumatische Blutung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2359.—**Chiasserini (A.)** Studi sperimentali sull'idrocefalo. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1525-1527.—**Coriati (I. H.)** The cerebro-spinal fluid in hydrocephalus. Am. J. Physiol., Bost., 1903-4, x, 111-114.—**Cushing (H.) & Sladen (F. J.)** Obstructive hydrocephalus following cerebrosplenic meningitis, with intraventricular injection of antimeningococcus serum (Flexner). J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, x, 548-556, 1 pl.—**Dandy (W. E.)** Experimental hydrocephalus. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 129-142, 13 pl. —. The cause of so-called idiopathic hydrocephalus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxiii, 67-75, 3 pl. —. Intracranial tumors and abscesses causing communicating hydrocephalus. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxii, 199-207.—**De Stefano (S.)** Idrocefalo e sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1209-1211. —. Contributo allo studio del rapporto etiologico fra idrocefalo cronico e sifilide ereditaria. Pediatria, Napoli, 1915, 2 s., xxiii, 568-574.—**Dietrich (A.)** Ueber die Entstehung des Hydrocephalus. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1109.—**Dupérier (R.)** Hydrocéphale interne acquise, par choroïdo-épendymite, chez un nourrisson; xanthomie et formule cytologique complexe du liquide ventriculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxiii, 1495.—**Engel**. Ueber die Pathogenese des Hydrocephalus internus congenitus und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Rückenmarks. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1905, xli, 161-189.—**Frassati (T.)** Sobre dos casos de hidrocefalo adquirido. Rev. méd. del Rosario, 1923, xiii, 113-120.—**Friedman (E. D.)** A case of chronic internal hydrocephalus due to blocking of the aqueduct of Sylvius. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, N. Y., 1924, lix, 489-496.—**Galatti (D.)** Klinischer Beitrag zum Hydrocephalus syphilitischen Ursprungs. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 705-707.—**Garrido-Lestache (J.)** Hidrocefalia post-operatoria. Pediatria españ., Madrid, 1921, x, 301-304.—**Gérard (M.)** Cerveau d'hydrocéphale. Bull. Soc. de méd. du nord, 1908,

**Hydrocephalus (Causes and pathology of).**

Lille, 1909, 480-482.—**Günzel (R.)** Beitrag zur Lehre vom erworbenen Hydrocephalus internus. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lxii, 120-130.—**Halipré (A.)** Hydrocéphalie; ostéome de la dure mère rachidienne; déficit intellectuel, parésie spasmodique; purpura myélopathique; cachexie mortelle. Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 305.—**Huber (F.)** Meningococcus hydrocephalus. M. & S. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1907-8, iii, 113-118.—**Knöpfmacher (W.) & Mautner (H.)** Verlangsamte Resorption der Zerebrospinalflüssigkeit bei Hydrocephalien. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1913, xii, Orig., 505-510.—**Knox (J. H. M.) & Sladen (F. J.)** Hydrocephalus of meningococcus origin, with a summary of recent cases of meningitis treated by antimeningococcus serum. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 761-780.—**Langstein (L.)** Zur Kenntnis der Cerebrospinalflüssigkeit in einem Fall von chronischem Hydrocephalus. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, lviii, 925-928.—**Lehmann (H.)** Das mechanisch-hydrostatische Moment in der Formgestaltung des Hydrocephalus. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München, 1924, xxx, 296-303.—**Lépine (J.), Lémber (M.-L.) & Salin (A.)** Hydrocéphalie tuberculeuse ancienne; état convulsif, lombricoïse, granule ultime. Pédiatrie frat., Lille, 1908, vi, 264-266.—**Loeffler (W.)** Hemitremor posthemiplegicus bei Hydrocephalus internusluetischer Genese; Beeinflussung der Erscheinungen durch Ventrikelpunktion. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1919, lxxv, 263-278.—**Macer (J. M.)** Hidrocefalias secundarias a meningitis cerebrospinal epidémica. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 483-489.—**Maclaire (A. S.)** A new etiological factor in the production of some cases of hydrocephalus; report of a case. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, 1925, lxxi, 498-503.—**Mantella (G.)** Etiopatogenesi e terapia dell'idrocefalo cronico. Pensiero med., Milano, 1915, v, 358-360.—**Marfan (A.-B.)** Hydrocéphale extraventriculaire due à une pachyméningite hémorragique et ayant simulé une hydrocéphalie intraventriculaire. Nourrisson, Par., 1918, vi, 297-304.—**Margulis (M. S.)** Pathologie und Pathogenese des primären chronischen Hydrocephalus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, i, 31-75, 3 pl.—**Mariscal (T.)** Un caso de hidrocefalia sifilítica. Pediatría españ., Madrid, 1922, xi, 175-181.—**Mestvezat (W.) & Gajoux (E.)** Analyse du liquide céphalo-rachidien dans un cas d'hydrocéphalie consécutive à un gliome du cervelet; contribution à l'étude de cette sécrétion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxi, 259-261.—**Mitchell (A. G.) & Zelig (M.)** Amount of cerebrospinal fluid in hydrocephalus; method for estimation and its clinical application. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxx, 189-194.—**Moussous (A.)** Hydrocéphalie acquise; épendymite aiguë séro-purulente. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 117-120.—**Nanagas (J. C.)** Experimental studies on hydrocephalus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxiii, 381-391, 1 pl. —. Hydrocephalus artificially produced and its importance to research. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1925, v, 251-262, 4 pl.—**Oden (R. J. E.)** Hydrocephalus, the possible relation of a contracted pelvis to hydrocephalus developing after birth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 816.—**Orton (S. T.)** A pathological study of a case of hydrocephalus. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1908-9, lxxv, 229-278, 4 pl.—**Paravicini (G.)** Fossetta occipitale mediana in cranio idrocefalico. Arch. di psichiat. [etc.] Torino, 1906, xxvii, 633-635.—**Petit de la Villevé (E.)** Céphalhydrocèle traumatique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 8.—**Regan (J. E.)** The hydrocephalus of poliomyelitis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xv, 259-270. Also, Reprint.—**von Reuss (A.)** Hydrocephalus nach intrakranieller Blutung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1914, xiii, 120.—**Reynolds (C. E.)** Infective external hydrocephalus (shifting epilepsy). Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 66-70, 1 pl.—**Rhein (J. H. W.)** Cerebellar symptoms in hydrocephalus; with a pathologic report of a case associated with syringomyelia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1933-1936.—**Rieländer (A.)** Ein Fall von Hydrocephalus mit chemischer Untersuchung der Zerebrospinalflüssigkeit. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1907, i, 529-531.—**Rivarola (R. A.)** Hidrocefalias por obstrucción del acueducto de Silvio o los agujeros de Luschka y Magendie. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1923, 2 s., xvii, 793-804.—**Rogers (E. B.)** Case of external hydrocephalus following injury. Southwest. Med., El Paso, 1918, ii, 19-21.—**Schlapp (M. G.) & Gere (J. B.)** Internal hydrocephalus; with specimens showing occlusion of aqueduct of Sylvius and of fourth ventricle. Proc. N. Y. Path. Soc., 1911-12, n. s., xi, 64-68. —. Occlusion of the aqueduct of Sylvius in relation to internal hydrocephalus. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, 461-486. Also, Reprint.—**Schottmüller**. Hydrocephalus acquisitus intermittens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2272.—**Schultz (A.)** Veränderungen im Hypophysengebiet bei Hydrocephalus und ihre Folgeerscheinungen; ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen Hypophyse und Diencéphalon. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cxxlviii, 180-200.—**Scott (S. R.)** A case of acute internal hydrocephalus secondary to streptococcal infection of the labyrinth. Arch. Otol., N. Y., 1908, xxxvii, 108-115.—**Seefisch (G.)** Der chronische Hydrocephalus und das chronische Oedem der weichen Hirnhäute (Meningitis serosa) als Spätfolge von Schä-

**Hydrocephalus (Causes and pathology of).**

der Verletzungen. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 643-646.—**Sieburg** (E.) Zur Chemie der Hydrocephalusflüssigkeit. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxvi, 503-510.—**Slaymaker** (S. R.) & **Ellas** (F.) Papilloma of the choroid plexus with hydrocephalus: report of a case. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 289-294, 2 pl.—**Soichiro** (M.) Studien zur Kenntnis der Hydrocephalenrinde. Arb. a. d. Neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien, 1912-13, xx, 221-242.—**Strüssler** (E.) Ueber eine Missbildung des Centralnervensystems und ihre Beziehung zu foetaler Hydrocephalie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlft., 335-338.—**Sundberg** (C.) Kleine Cyste im dritten Gehirnventrikel als Ursache von Hydrocephalus internus acutus intermittens mit letalem Ausgang. Acta med. scandin., Stockholm, 1923, lix 423-430.—**Thomas** (W. S.) Experimental hydrocephalus. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 106-120, 4 pl.—**Vigouroux** (A.) Ecoulement de liquide céphalo-rachidien; hydrocéphalie papillome des plexus choroïdes du 4<sup>e</sup> ventricule. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 281-285.—**Weber** (L. W.) Zur Symptomatologie und Pathogenese des erworbenen Hydrocephalus internus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1906, xii, 64-133.—**Weed** (L. H.) The experimental production of an internal hydrocephalus. Carnegie Inst., Contrib. Embryol., Wash., 1920, ix, No. 272, 425-446, 2 pl.—**Weill** (E.), **Chalier** (J.) & **Bérard** (A.) Hydrocéphalie due à la compression du confluent postérieur des sinus de la dure-mère par un volumineux tubercule du cervelet. Lyon méd., 1910, cxiv, 722-724.—**Winkelman** (N. W.) & **Eckel** (J. L.) Pathology and pathogenesis of unilateral internal hydrocephalus; report of a case. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1924, xii, 187-197.—**Wislocki** (G. B.) & **Putnam** (T. J.) Absorption from the ventricles in experimentally produced internal hydrocephalus. Am. J. Anat., Phila., 1921, xxix, 313-320.—**Wolf** (Ella.) Narbige Membranbildung quer durch den vierten Ventrikel mit Hydrocephalus internus. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1921, xxv, 373-384.

**Hydrocephalus (Complications and sequelæ of).**

**COMBERG** (P.) \*Ueber Psychosen bei Hydrocephalus. [Giessen.] 8°. Leipzig, 1910.

**SÜSSMAYR** (H.) \*Ueber einen Hydrocephalus mit besonderer Missbildung der oberen Extremitäten. 8°. München, 1916.

**Babonneix & Pelgnaux.** Fractures congénitales multiples et hydrocéphalie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1924, xxii, 221.—**Babonneix** (L.) & **Denoyelle** (L.) L'obésité dans l'hydrocéphalie essentielle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1922, 3. s., xvi, 150-162.—**Bogdan** (G.) Mort subite par hydrocyste du quatrième ventricule. Ann. d'hyg., Par., 1920, 4. s., xxxiii, 379.—**Bolten** (G. C.) [Observation on choked disk, intracranial pressure and hydrocephalus.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1923, xi, 551-578.—**Bonnet**, **Babonneix** & **Carrette.** Hydrocéphalie avec obésité. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1922, 3. s., xvi, 173-173.—**Bottford** (L. L.) Report of a case of hydrocephalus with spina bifida and complete situs inversus. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1916, xv, 492-497.—**Bruce** (E. T.) Case of hydrocephalus complicated with spina bifida. Kentucky M. J., Louisville, 1905-6, iii, 556.—**Conklin** (C. B.) Hydrocephalus, spina bifida, and double talipes calcaneus occurring in the same fetus. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 937. Also, Reprint.—**Corner** (E. M.) Hydrocephalus, with ulceration of toe. Tr. M. Soc., Lond., 1911-12, xxxv, 400.—**Cramer** (A.) Lokal beschränkter Hydrocephalus und seine klinischen Folgen. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1905, xvii, 561-570.—**Cruet** (R.) Un cas d'hydrocéphalie avec anencéphalie partielle. Paris Méd., 1911, i, 555-561.—**Debré** (R.), **Cordey** (F.) & **Crémieux** (Mlle. Marie-Thérèse.) Un cas d'hydrocéphalie subaiguë obstructive avec hémorragie méningée rachidienne. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1924, xxii, 111-118.—**Delrez** (L.) & **Firket** (J.) Hydrocéphalie, encéphalocèle occipitale et spina bifida; observations anatomo-cliniques et revue critique. Ann. de méd., Par., 1924, xvi, 218-236.—**Dnfour** (L.) Hydrocéphalie; fractures multiples; rarefaction osseuse. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 260-263.—**Goldflam** (S.) Ueber die Rolle des Hydrocephalus bei der Entstehung der intrakraniell bedingten Stauungspapille. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1923, xiii, 261-282.—**Gordon** (A. H.) Internal hydrocephalus and xanthochromia of the spinal fluid. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 1005-1012.—**Hildeshelm** (O.) Hydrocephalus und posterior basale meningitis. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 179; 323.—**Krabbe** (K. H.) La sclérose tubéreuse du cerveau (maladie de Bourneville) et l'hydrocéphalie dans leurs relations avec la puberté précoce. Encéphale, Par., 1922, xvii, 281; 437; 496, 3 pl.—**Lempe** (G. G.) Chronie Hydrocephalus with report of a case associated with gigantism. Albany M. Ann., 1903, xxiv, 260-267.—**Mayer** (W.) Ueber hypophysäre und epiphysäre Störungen bei Hydrocephalus internus. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918,

**Hydrocephalus (Complications and sequelæ of).**

xliv, Orig., 101-105.—**Maygrier** (C.) Foetus hydrocéphale (hydrocéphalie externe) avec rétractions musculaires des membres inférieurs, pieds bots et malformations multiples. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1909, xii, 31-33.—**Pollock** (L. J.) Chronic hydrocephalus with dyspituitarism. Inst. Quart., Springfield, 1913-14, iv, 67-70, 1 pl.—**Rhein** (J. H. W.) Hypophysial pressure symptoms due to hydrocephalus causing cystlike distension of the third ventricle. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1925, xiii, 71-79.—**Rhenter.** Un cas d'hydrocéphalie irrégulière avec spina bifida. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 121-123.—**Rochon-Duvigneaud** (A.) & **Coutela** (C.) Deux cas de microphthalmie chez des hydrocéphales. Arch. d'opt., Par., 1909, xxix, 257-272, 7 pl.—**Segers** (A.) Syndrome méningé en una hidrocefalia. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2. s., xvi, 764-768.—**Strauch** (A.) Hypophysial dystrophy in hydrocephalus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1731-1734.—**Turner** (P.) Hydrocephalus and spina bifida with deformity of the legs. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Child. Sect., 78.—**Vallois** (H.) Malformations crâniennes consécutives à l'hydrocéphalie tardive. Montpel. méd., 1913, xxxvi, 593-600.—**Variot.** Hydrocéphalie et hypermégalie cérébrale. J. de méd. int. Par., 1904, viii, 225.—**Vigouroux** (A.) & **Delmas** (A.) Un cas d'hydrocéphalie secondaire; mort à 38 ans par hémorragie cérébrale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 235-240.

**Hydrocephalus (Congenital).**

See, also, **Hydrocephalus in fœtus.**

**EICHMEYER** (W.) \*Pathogenese und pathologische Anatomie des Hydrocephalus congenitus. 8°. Leipzig, 1902.

**GRÖNNING** (W.) \*Eine ungewöhnliche Form von angeborenem Hydrocephalus. 8°. Berlin, 1917.

**LEVY** (J.) \*Ueber das Verhalten der Nebennieren bei Hydrocephalus congenitus. 8°. Berlin, 1913.

**OHANIANZ** (A.) \*Contribution à l'étude de la transparence crânienne. 8°. Paris, 1914.

**PAGE** (A.) \*Hydrocéphalie congénitale et syphilis héréditaire; traitement par les arsenicaux. 8°. Paris, 1925.

**WEINBERG** (A.) \*Ueber einen Fall von Hydrocephalus congenitus internus mit Phocomelie. 8°. Bonn, 1902.

**von Bókay** (J.) Ueber die praktische Bedeutung der Strasburgerschen Transparenzuntersuchung bei Hydrocephalus congenitus. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 808, 1 pl.—**von Bókay** (Z.) Beitrag zur Frage des Hydrocephalus externus congenitus im Anschluss an 2 Fälle. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, 343-351.—**Borrell** (J. F.) Una nueva forma y un nuevo síndrome del hidrocefalo congénito. Actas y trab. d. 3. Cong. med. nac., Habana, 1914, ii, 493-496.—**Bouget** & **Gaudon.** Cénisme paternel et hydrocéphalie congénitale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 521.—**Cluffini** (P.) Réactivation del'hydrocéphalie interne congénitale avec symptômes bulbaire. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 209-222.—**Corbéri** (G.) Osservazioni microscopiche sul midollo e sul cervello di un idrocefalo (idrocefalo interno congenito). Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 1326.—**Eitel** (H.) Zwei Fälle von Hydrocephalus internus chronicus congenitus familiaris mit 2 verschiedenen Schädeltypen. Zeitschr. für Kinderheilkunde, Berlin, 1919, xxi, 25-40, 1 pl.—**Fabre & Rhenter.** Un cas d'hydrocéphalie congénitale diagnostiquée pendant la grossesse. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 498-501.—**Fragola** (V.) Contributo clinico all'etiologia dell'idrocefalo congenito. Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro, Palermo, 1914, i, 63-68.—**Hale** (T. F.) An unusual case of congenital internal hydrocephalus. Kentucky M. J., Bowling Green, 1924, xxi, 390-394.—**Haller** (G.) Anatomisch-physiologische Studien und Betrachtungen über den kongenitalen Hydrocephalus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916-17, cxxiii, 166-192, 7 pl.—**Hannes** (W.) Wiederholte familiäre Hydrocephalie; zugleich ein Beitrag zur Frage der Geschlechtsbestimmung. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 201-203.—**Hartshorn** (W. M.) Congenital hydrocephalus. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxxiii, 130-132.—**Haynes** (I. S.) Congenital internal hydrocephalus. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 5-40.—**Hulst** (J. P. L.) Ein Teratoma der Schädelhöhle als Ursache eines kongenitalen Hydrocephalus. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1904, viii, 169-184.—**Joukovsky** (V.-P.) Les formes rares des hydrocéphalies congénitales. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 321-328.—**Kubo** (K.) Zur Pathologie des kongenitalen Hydrocephalus. Arch. a. d. Neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien, 1922, xiv, 49-76.—**Mariani** (F.) Idrocefalo cronico congenito. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1905, xxi, 234-238.—**Motzfeldt** (K.) Zur Kasuistik des kongenitalen Hy-



**Hydrocephalus (Congenital).**

drocephalus internus. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xvi, 127-130.—**Pedrazzini** (F.) Sugli idrocefali congeniti da alterazioni delle piccole arterie e sull'origine del liquido cefalorachidiano. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 524-531.—**Rivière** (M.) & **Drouin**. Double hydrocéphalie dans une grossesse gémellaire. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1910-11, 248-252.—**Rouvier, Houël & Jahier**. Présentation de deux fœtus hydrocéphales. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1925, xiv, 211-214.—**Schultze** (E.) Kongenitaler Hydrozephalus mit doppelseitiger Athetose bei normaler Intelligenz; Paralysis agitans. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlii, 198.—**Shukowsky** (W. P.) Congenitaler Hydrozephalus. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 255-258.—**Trillat & Rhenter**. Hydrocéphalie congénitale diagnostiquée au sixième mois de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 522.—**Vignes** (H.) L'hydrocéphalie congénitale. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 90-92.—**Wieland** (E.) Innere Spontandrainage bei angeborenem Hydrocephalus. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, 1, 301-304.

**Hydrocephalus (Diagnosis and semeiology of).**

**FLAMAND** (C.) \*Du diagnostic de l'hydrocéphalie par le palper pendant la grossesse et le travail. 8°. Paris, 1904.

**HUCHOT** (H.) \*De l'importance du diagnostic précoce de l'hydrocéphalie fœtale au point de vue du pronostic. 8°. Paris, 1909.

**LAVIEILLE** (R.) \*Le syndrome infundibulaire dans l'hydrocéphalie essentielle. 8°. Paris,

**Allaria** (G. B.) Della reazione di Wassermann nell'idrocefalo cronico interno. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 807-822.—**Antoni** (N. R. E.) Zur Symptomatologie des Hydrocephalus internus. Neurol. Centralhl., Leipz., 1917, xxxvi, 2-4.—**Apert** (E.) La recherche de la transparence crânienne pour le diagnostic de certaines hydrocéphalies latentes (hydrocéphalies anencéphaliques de Cruveilhier). Nourrisson, Par., 1915, iii, 332-337.—**Blackfan** (K. D.) The early recognition of hydrocephalus in meningitis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 525-536. Also, Reprint.—**von Böky** (J.) Die Strassburgerische Transparenzuntersuchung bei chronischem Hydrocephalus internus. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., xxviii, 436-447, 7 pl. — Neue Beiträge zum Wert der Transparenzuntersuchung nach Strassburger bei chronischem Hydrocephalus internus. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1923, xxv, 43-52.—**Dandy** (W. E.) The diagnosis and treatment of hydrocephalus resulting from strictures of the aqueduct of Sylvius. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxi, 340-358. — The diagnosis and treatment of hydrocephalus due to occlusions of the foramina of Magendie and Luschka. *Ibid.*, 1921, xxiii, 112-124.—**Dowman** (C. E.) The diagnosis and treatment of hydrocephalus. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1920-21, x, 621-625.—**Elberg** (C. A.) Chronic internal hydrocephalus; the newer methods for its recognition and treatment. Med. Rec., N. Y., 1917, xciii, 874.—**Fabre & Trillat**. Diagnostic de l'hydrocéphalie pendant la grossesse; renseignements fournis par le palper et la radiographie dans la présentation du sommet. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 299-306.—**Fay** (T.) & **Grant** (F. C.) Ventriculocopy and intraventricular photography in internal hydrocephalus; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 461-463.—**Gonnet**. Un cas d'hydrocéphalie diagnostiquée pendant la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 418-421.—**Hammer-schlag**. Ueber Diagnose und Therapie des Hydrocephalus. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1908, xxvii, 415-430.—**Heller** (A.) Ueber einige Folgen der Druckerhöhung im Schädel, besonders bei Hydrocephalus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1902, Berl., 1903, v, 384-390.—**Koeppe** (H.) Ueber Hydrocephalus occultus. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz., 1925-6, xxxi, 390-395.—**Leonard** (C. L.) Roentgen diagnosis of hydrocephalus. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 336, 2 pl.—**Medea** (E.) & **Manara** (G.) A proposito dell'idrocefalo idiopatico (meningitis serosa) e della diagnosi differenziale col tumor cerebri. Rassegna di pediat., Parma, 1911, No. 8, ii, 33-38.—**Monier-Williams** (M. S.) A case of chronic hydrocephalus simulating hysteria. Lancet, Lond., 1921, i, 378.—**Obarrio** (J. M.) Hidrocefalo interno lateral izquierdo con sintomatología de tumor cerebral. zona de Rolando. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1923, 2. s., xvii, 446-461.—**Roubinovich** (J.) & **Tidemand-Johannessen** (O.) Le réflexe oculo-cardiaque et la tension artérielle dans l'hydrocéphalie. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxv, 386-390. Also, transl.: J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, N. Y., 1924, lix, 671-675.—**Steinbrecher**. Zur Differentialdiagnostik des Hydrocephalus internus. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1910, v, 216-223.—**Strassburger**. Transparenz des Kopfes bei Hydrocephalus. Sitzungsber. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1910, pt. B, 26, 1 pl.—**Tewfik** (N.) Optic neuritis as the deciding factor in diagnosis and in subsequent operative treatment in a case of acquired hydro-

**Hydrocephalus (Diagnosis and semeiology of).**

cephalus. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1923, 142-145.—**Trillat & Eparvier**. Hydrocéphalie diagnostiquée pendant la grossesse. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 269.—**Variot**. Le pronostic de l'hydrocéphalie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 408.—**Wood** (W. Q.) Recent advances in the diagnosis and treatment of hydrocephalus and intracranial tumours. Edinh. M. J., 1921, n. s., xxvi, 121-125.—**Wyatt** (O. S.) Cerebral pneumography as an aid in the early diagnosis of hydrocephalus. Journal-Lancet, Minncap., 1923, xliii, 625-628.

**Hydrocephalus (Treatment of).**

**HUCHZERMEIER** (K. H. J. W.) \*Ueber Bal-kentisch bei kindlichem Hydrocephalus. 8°. Giessen, 1919.

**LINDNER** (E. W.) \*Subcutane Dauer-drainage bei einem Fall von Hydrocephalus internus. 8°. Leipzig, 1908.

**Andrews** (E. W.) An improved technique in brain surgery; glass tubes versus gold or platinum for subdural drainage of the lateral ventricles in internal hydrocephalus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 141-147. (Discussion), 216.—**von Böky** (J.) Ueber den Werth der systematischen Lumbalpunktion bei der Behandlung des Hydrocephalus chronicus internus bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, n. F., lvii, 229-236. — Ueber die chirurgische Behandlung des chronischen und angeborenen Hydrocephalus internus des Kindesalters. Wien. med. Wchnschr., 1910, ix, 1505-1514.—**Brady** (J. M.) Cisterna puncture in the treatment of hydrocephalus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 165-167.—**von Bramann**. Die Behandlung des Hydrocephalus durch den Balken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1645-1647.—**Buechard** (G.) Di una comunicazione stabilizzata tra cavità del terzo ventricolo e spazi sottocranoidali, in soggetto idrocefalico per chiusura dell'orif. di Magendie e Lushka determinata da tumore del bulbo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1925-6, xxvi, 17-24, 1 pl.—**Cole** (H. P.) Hydrocephalus internus; lumbar drainage by utilization of a meningocele sac as a drainage tube. Illinois M. J., Chicago, 1914, xiv, 292-296.—**Dandy** (W. E.) An operative procedure for hydrocephalus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1922, xxiii, 189.—**Drachter**. Ueber neue operative Wege zur Druckentlastung bei angeborenem Hydrocephalus (Ureter-Duraanastomose). Zentralhl. f. Chir., Leipz., 1925, lii, 276.—**Echeverri Marulanda** (A.) Un caso de hidrocefalia interna operado por el método de William Sharpe. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1923-4, xv, 398-401.—**Elberg** (C. A.) Chronic internal hydrocephalus; the newer methods for its recognition and treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 1033-1040.—**Enderlen**. Zur Behandlung des Hydrocephalus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 889.—**Finkelnburg**. Beitrag zur therapeutischen Anwendung der Hirnpunktion beim chronischen Hydrocephalus. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1871-1873.—**Fowler** (R. S.) The surgical treatment of internal hydrocephalus. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 374-381.—**Freund** (W.) Zur Therapie des Hydrocephalus; zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Pachymeningitis haemorrhagica im Säuglingsalter. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1908-9, vii, 613-621.—**Fromowicz** (W.) Therapeutischer Erfolg systematischer Lumbalpunktionen mit Durarschlitzung bei Hydrocephalus chron. int. ventr. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 272-276.—**Gray** (J. P.) Administration of thyroid gland in hydrocephalus. Lancet, Lond., 1922, ii, 177.—**Halben**. Hydrocephalus internus idiopathicus chronicus mit Beteiligung des 4. Ventrikel erst diagnostiziert, dann durch Punktion bestätigt und durch Operation (Ventrikel drainage) zurzeit geheilt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 438-440.—**Hanssen** (P.) Ueber Behandlung des chronischen Hydrocephalus der Kinder durch fortgesetzte Gehirnpunktionen. Kinderarzt., Leipz., 1916, xxvii, 33-38.—**Haynes** (I. S.) Hydrocephalus treated by cisterna-sinus drainage. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxxviii, 364-366. — Congenital internal hydrocephalus; its treatment by drainage of the cisterna magna into the cranial sinuses. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 449-484.—**Heile** (B.) Zur chirurgischen Behandlung des Hydrocephalus internus durch Ableitung der Cerebrospinalflüssigkeit nach der Bauchhöhle und nach der Pleurakuppe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cv, 501-516, 1 pl. — Ueber neue operative Wege zur Druckentlastung bei angeborenem Hydrocephalus (Ureter-Duraanastomose). Zentralhl. f. Chir., Leipz., 1925, lii, 2229-2236.—**Hildebrand** (O.) Eine neue Operationsmethode zur Behandlung des Hydrocephalus internus chronicus der Kinder. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxvii, 178-194.—**Hirriehsmeyer** (C.) Resektion des Plexus chorioideus bei einseitig hochgradigem Hydrocephalus internus (traumatischer Ventrikelcyste). *Ibid.*, 1922, cxvii, 742-758.—**Hudson** (W. H.) Sub-temporal muscle drainage by the aid of silver wire drainage mats in cases of congenital hydrocephalus. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 338-340.—**Kausch** (W.) Die Behandlung des Hydrocephalus der kleinen Kinder. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, xxvii, 709-796. — Zur Chirurgie des kindlichen Hydro-

**Hydrocephalus** (*Treatment of*).

cephalus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, 110-112. — Die Behandlung des Hydrocephalus mit konsequenter Punction. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909-10, xxi, 306-334. — **Kelso** (G. B.) Hydrocephalus from a surgical standpoint. Clinique, Chicago, 1919, xi, 332-336. — **Koljubakin** (S. L.) Die operative Therapie der Hirnwassersucht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxviii, 151-161. — **Krause** (F.) Subcutane Dauerdrainage der Hirnventrikel beim Hydrocephalus. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1165-1168. — **Läwen** (A.) Ueber Operationen an den Plexus chorioidei der Seitenventrikel und über offene Fensterung des Balkens bei Hydrocephalus internus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxxv, 1-16. — **Lambert** (A. V. S.) Studies in the establishment of permanent drainage in cases of hydrocephalus. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1916, xliii, 557-559. — **Litchfield** (H. R.) & **Dembo** (L. H.) Observations on clinical and therapeutic aspects of chronic internal hydrocephalus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 711-713. — **McClure** (R. D.) Hydrocephalus treated by drainage into a vein of the neck. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 110-113. — **Marimon** (J.) Eine neue Methode der chirurgischen Behandlung der Hydrocephalie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 1083-1086. — **Marriott** (W. McK.) The use of theobromin sodiosalicylate in the treatment of hydrocephalus. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1924, xxxvi, 30-32. — **Navarro** (J. C.), **Garrahan** (J. P.) & **Beretevisse** (E. A.) Tratamiento médico de la hidrocefalia. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1921, 2 s., xv, 668-689. — **Pagenstecher** (E.) Ueber Hydrocephalus externus in chirurgischer Beziehung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxix, 583-596. — **Past** (E.) Drainage der Hirnventrikel mittelst freier transplantierter Blutgefäße; Bemerkungen über Hydrocephalus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxviii, 801-885. — Ueber Ventrikeldrainage bei Hydrocephalus. *Ibid.*, 1911, xcv, 986-1006. — Elfjähriger Dauererfolg einer Ventrikeldrainage bei Hydrocephalus. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1247-1251. — **Penfield** (W. G.) Subdural effusion and internal hydrocephalus; study of a case, with recovery. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxi, 383-390. — **Peskind** (A.) Drainage in hydrocephalus; report of a case. Cleveland M. J., 1916, xv, 693-699. — **Pussep** (L. M.) Operative Behandlung des Hydrocephalus internus bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1912, lxx, 172-198. — *Also, transl.* Rev. de chir., Par., 1913, xlviii, 938-968. — **Remsen** (C. M.) The relation of the pathological bases of hydrocephalus to its surgical alleviation. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 89-97. — **Reynolds** (C. E.) Decompression in acquired internal hydrocephalus; report of case. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 471. — The radical cure of hydrocephalus. Internat. Clin., Phila., 1921, 31, s., iii, 255-258, 7 pl. — **Ricketts** (B. M.) Surgery of hydrocephalus; a historic review. Am. Med., Phila., 1904, vii, 983-987. — **Rueda** (M. A.) La punción del ventrículo lateral en un caso de hidrocefalia. Repert. de med. y ciruj., Bogotá, 1923-4, xv, 153-155. — **Santas & Widakowich.** Hidrocefalia curada de un modo imprevisto. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 509. — **Senn** (N.) Subcutaneous drainage in the surgical treatment of hydrocephalus internus. Alienist & Neurol., St. Louis, 1903, xxiv, 316-324, 4 pl. — **Sharpe** (W.) The operative treatment of hydrocephalus: a preliminary report of 41 patients. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 563-571. — El tratamiento operatorio de la hidrocefalia. Asoc. méd. mex., México, 1923, i, 483-490. — **Sokolowski** (M.) & **Irgler** (J.) Die Lymphangioplastik des Unterhorns des Seitenventrikels als Behandlungsmethode bei Hydrocephalus internus. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2586-2589. — **Sommer.** Zur Diagnostik und Therapie des Hydrocephalus internus und der Kleinhirntumoren. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1905, xxv, med. Abt., 1-5. — **Taylor** (A. S.) Sub-dural auto-drainage in internal hydrocephalus. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 422-424. — **Trinkler** (N. P.) Beitrag zur Frage der chirurgischen Behandlung des Hydrocephalus internus. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1903, xxxvii, 266-278. — **Vander Elst.** Hydrocephalie volumineuse opérée par drainage du ventricule sous l'arachnoïde. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1923, xxvi, 1077-1080.

**Hydrocephalus in animals.**

**Dieckerhoff.** Obergutachten über die Entwicklung der akuten Gehirnwassersucht bei einem Pferde. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1903, xv, 97-100. — **Gardner** (W.) Hydrocephalus. Vet. J., Lond., 1923, lxxix, 176-178. — **Götze** (R.) Die geburtsbillige Entwicklung eines Hydrocephalus beim Rinde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1923, xxxix, 333. — **Gunn** (R. M. C.) Chronic internal hydrocephalus. Vet. Rec., Lond., 1924, liv, 511-516. — **Jakob** (H.) Hydrocephalus internus bij den hond. Tijdschr. v. diergeneesk., Amst., 1916, xliii, 508. — **Korndor** (L. H.) Hydrocephalus and choked disk in dogs. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 197-219. — *Also, reprint.* — **Oulès.** Sur un cas d'hydrocephalie chez un chien. Toulouse méd., 1909, 2 s., xi, 250-256. — **Parascandolo** (C.) Anatomisch-pathologische Untersuchungen über die Hydrocephalie bei Tieren. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1903, xlvii, 281; 293; 305; 317. — **Roquet.** Hydrocephalie acquise chez le chien. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1913, 5 s., xvii, 9-14.

**Hydrocephalus in fœtus.**

See, also, **Labor** (*Complicated*) from disproportion, etc., of fœtus.

**Culp** (Lilli). \*Die Bedeutung des fötalen Hydrocephalus als Geburtshindernis. 8°. Jena, 1915.

**Finken** (H.). \*Die fötale Hydrocephalie in geburtshilflicher Beziehung. 8°. München, 1912.

**Herfurth** (P.). \*Die geburtshilfliche Bedeutung des fötalen Hydrocephalus. Klinische und poliklinische Beobachtungen von Oktober 1901 bis Oktober 1911. 8°. Breslau, 1912.

**Laux** (E.). \*Ueber fötale Hydrocephalie in ihrer Beziehung zur Geburt. 8°. München, 1905.

**Le Bossé** (O.). \*Du diagnostic de l'hydrocephalie foetale pendant la grossesse et pendant le travail. Son importance au point de vue du pronostic maternel. 8°. Paris, 1903.

**Brazzola** (F.) Contributo allo studio dell'idrocefalo foetale in rapporto alle alterazioni di sviluppo del cervello. Mem. r. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1914-15, 7. s., ii, 475-477, 2 pl. — **de Bustamante** (A. S.) Hidrocefalia en el embarazo y el parto. Rev. méd. cubana, Habana, 1923, xxxiv, 477-487. — **Plauchy.** Deux crânes de fœtus hydrocéphales. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1909, xii, 201-204. — **Robertson** (W. W.) Hydrocephalus (in fœtus). J. Mississippi M. Ass., Vicksburg, 1904, ix, 229-232. — **Theile** (P.) Zur Behandlung des Hydrocephalus internus im Säuglingsalter mit dem Balkenstich. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1919, xxi, 113-122.

**Hydrocithin.**

**Baller** (G. [A. O.]) \*Ueber Hydrocithin. 8°. Marburg, 1917.

**Gürber** (A.) Ueber Hydrocithin. München. med. Wchnschr., 1917, lxi, 707.

**Hydrocyanogen.**

**Jacoby** (M.) Ueber die Wirkung der Cyanhydrine auf Fermente und Bakterien. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, lxxviii, 129-134. — **Lund** (Barbara L.) The toxic action of KCN and its relation to the state of nutrition and age of the cell as shown by Paramecium and Didinium. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1918, xxxv, 211-231.

**Hydrogen [and compounds].**

**Bennewitz** (K.) & **Günther** (P.) Ueber den Zustand des in Plattingelösten Wasserstoffs. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1924, cxi, 257-268. — **Bevan** (P. V.) The contribution of hydrogen and chlorine under the influence of light. Phil. Tr., Lond., 1903, s. A, celi, 71-121. — *Also, Reprint.* — **Bonhoeffer** (K. F.) Das Verhalten von aktivem Wasserstoff. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1924, cxiii, 199-219. — **Chapman** (A. C.) The reducing action of hydrogen. Analyst, Lond., 1906, xxxi, 3-21; 1907, xxxii, 250-255. — **Coehn** (A.) & **Stuckardt** (K.) Die Einwirkung des Lichtes auf die Bildung und Zersetzung der Halogenwasserstoffe. Naehr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting., math.-physik. Klasse, Berl., 1916, 99-123. — **Fresenius** (L. R.) Die Bestimmung kleiner Wasserstoffionenkonzentrationen aus der Intensität des Reststroms. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1912, lxxx, 481-508. — **Gehreke** (E.) & **Lau** (E.) Ueber das Viellinienspectrum des Wasserstoffs. Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft., Berl., 1922, 453-458, 2 pl. — **Kobayashi** (S.) The experimental research of the solution of hydrogen dioxide. Shikwagakuho, Tokyo, 1920, xvi, 1-48. — **Mereshkowsky** (S. S.) Ein Apparat zum Erhalten von Wasserstoffgas auf elektrolytischem Wege mit automatischer Regulierung des Druckes des ausströmenden Gases. Zentralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1903-4, xi, 796-800. — **Mémier** (F.) Le surtension électrolytique de l'hydrogène. Acad. roy. de Belg., Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1923, 5 s., ix, 300-322. — **Michaelis** (L.) & **Gyemant** (A.) Die Bestimmung der Wasserstoffzahl durch Indatoren. Biochem. Ztschr., Berl., 1920, cix, 165-210. — **Milbauer** (J.) Oxydation des Wasserstoffs mittels Schwefelsäure. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1906-7, lvii, 649-684. — **Noetzel** (O.) Die quantitative Bestimmung des Fluorwasserstoffs. Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1925, xlv, 31-37. — **Oppenheimer** (C.) Ueber die Beteiligung des elementaren Wasserstoffes an dem Stoffwechsel der Tiere. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 45-59. — **Palitzsch** (S.) Ueber die Verwendung von Methylrot bei der colorimetrischen Messung der Wasserstoffionenkonzentration. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 131-138. — **Schmidtman** (M.) Ueber eine Methode zur Bestimmung der Wasserstoffzahl im Gewebe und in einzelnen Zellen. *Ibid.*, 1924, cl, 233-255. — **Tammann** (G.) & **Nernst** (W.) Ueber die Maximaltemperatur, mit welcher Wasserstoff aus Lösungen durch Metalle



**Hydrogen [and compounds].**

in Freiheit gesetzt wird. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1892, ix, 1-11.—**Thiel** (A.) & **Breuning** (E.) Neue Untersuchungen über die Ueberspannung des Wasserstoffs. Festschr. d. med.-naturw. Gesellsch. in Münster, 1912, 148-157.—**Troger** (J.) & **Lux** (E.) Ueber die Beweglichkeit der Wasserstoffatome der Methylengruppe von Verbindungen der allgemeinen Formeln  $\text{RSO}_2\text{CH}_2\text{CN}$ ,  $\text{RSO}_2\text{CH}_2\text{CONH}_2$ ,  $\text{RSO}_2\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$ . Arch. d. Pharm., Berl., 1909, cexlvii, 618-640.—**Vegard** (L.) Untersuchungen über die Intensitätsverhältnisse der Serienlinien des Wasserstoffs (Vorläuf. Mitteilg.) Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1912, 101-104.—**Walbum** (L. E.) Ueber die Verwendung von Rotkohlauszug als Indicator bei der colorimetrischen Messung der Wasserstoffkonzentration. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlviii, 291-296.—**Wilke** (E.) & **Kuhn** (H.) Ueber die Oxydation des Wasserstoffs durch Kaliumpermanganat. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1924, cxlii, 313-325.

**Hydrogen arsenid.**

**NÄSLUND** (C.) Bidrag till kännedom om arsenikvåterets toxikologi. 4°. Lund, 1919. Sweden. Arsenikkommissionen, Bil. xvii.

VON OETTINGEN (W. F.) \*Beiträge zur Kenntnis der Wirkungsweise des Arsenwasserstoffes. [Heidelberg.] 8°. Leipzig, 1916.  
**Bachfeld.** Ueber Arsenwasserstoffvergiftung. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipzig, 1912, v, 41; 74.—**Bannister** (M.) Poisoning by arsine. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 476.—**Delépine** (S.) Report on certain organs in a case of fatal poisoning by arseniuretted hydrogen gas. J. Indust. Hyg., N. Y. & Bost., 1919, i, 356-359.—**Dudley** (S. F.) Toxicemic anemia from arseniuretted hydrogen gas in submarines. *Ibid.*, 215-232.—**Fühner** (R.) Der Arsenwasserstoff und seine therapeutische Verwendung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 907.—**Gerbis** (H.) Drei gewerbliche Arsenwasserstoffvergiftungen mit tödlichem Ausgang. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien & Leipzig, 1925, xxxi, 194; 209.—**Heffter** (A.) Die Giftigkeit des Arsenwasserstoffes für den Menschen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1918, 3. F., iv, 69-75.—**Heim** & **Hébert** (H. A.) Beitrag zur Prophylaxe der durch Arsenwasserstoff bedingten gewerblichen Vergiftungsfälle. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1908, xv, 229; 251.—**Jaeger** (R.) Ueber Arsenwasserstoff, besonders seinen Geruch. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1035.—**Joachimoglu** (G.) Zur Pharmakologie des Arsenwasserstoffes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1919-20, lxxv, 32-60.—**Jones** (N. W.) Arseniuretted hydrogen poisoning; with report of 5 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1099-1105.—**Kunz-Krause** (H.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Arsenwasserstoffvergiftung auf Grund eines eigenen Erlebnisses. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1921, 3. F., lxi, 161-165.—**Schmidt** (H.) & **Schaefer** (O. C.) The dielectric constant of liquid arsine. J. Phys. Chem., Ithaca, 1912, xvi, 233.—**Thoms** (H.) & **Hess** (L.) Ueber die Gewinnung von hochprozentigem Arsenwasserstoff und seine quantitative Bestimmung. Arb. a. d. pharmazent. Inst. d. Univ. Berl., 1921, xii, 56-60.—**Wignall** (T. H.) Poisoning by arseniuretted hydrogen. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 826.

**Hydrogen peroxid.**

**MARCHAND** (C.) The therapeutical applications of hydrozone (30 vol. preserved aqueous  $\text{H}_2\text{O}_2$  solution) and glycozone. 13. ed. 12°. New York, 1898.

**Abel** (E.) Kinetik der Wasserstoffsuperoxyd-Jod-Reaktion. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1920, xcvi, 1-179.—**Althoff.** Zur Verordnungs von Wasserstoffsuperoxydlösungen. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 1438.—**Bayer.** Ueber die Anwendung des Wasserstoffsuperoxyd in der Medizin. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1902, xv, No. 2.—**von Bertalan** (J.) Zersetzungsgeschwindigkeit des Wasserstoffperoxyds in Gegenwart von Eisenionen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1920, xc, 328-348.—**Bie** (V.) Die desinfizierende Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds. Mitt. a. Finsens med. Lysinst. in Kopenh., Jena, 1904, Heft 9, 147-163.—**Bohnson** (V. L.) The catalytic decomposition of hydrogen peroxide by sodium iodine in mixed solvents. J. Phys. Chem., Ithaca, 1920, xxiv, 677-700.—**—** The catalytic decomposition of hydrogen peroxide by ferrie salts. *Ibid.*, 1921, xxv, 19-54.—**Cameron** (J.) Hydrogen peroxide. Nat. M. J. China, Shanghai, 1924-5, xi, 17-22.—**Christian.** Untersuchungen über die desinfizierende Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds in statu nascendi. Hyg. Rundschau, Berl., 1906, xvi, 409-413.—**Christiansen** (J. A.) Ueber die Geschwindigkeit der Reaktion zwischen Wasserstoffsuperoxyd und Jodionen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1925, cxvii, 433-447.—**—** Ueber den Mechanismus der Reaktion zwischen Jod, Jodion und Wasserstoffsuperoxyd. *Ibid.*, 448-456.—**Claret.** Sur un mode d'emploi de l'eau oxygénée, fondé sur les propriétés chimiques de ce corps. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 1115-1118.—**Clover** (A. M.) The preservation of hydrogen peroxide by means of acetaldehyde. Am. J. Pharm.,

**Hydrogen peroxid.**

Phila., 1913, lxxxv, 538-545.—**Crans** (J.) Nog eens waterstof superoxyddoplossing. Med. Weekbl., Amst., 1903-4, x, 425.—**Croner** (F.) Ueber das bakterizide Verhalten des Wasserstoffsuperoxyds unter verschiedenen physikalischen und chemischen Bedingungen, mit besonderer Berücksichtigung des Wasserstoffsuperoxyds in statu nascendi. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1909, lxiii, 319-342.—**Dakin** (H. D.) Note on the oxidation of glutamic and aspartic acids by means of hydrogen peroxide. J. Biol. Chem., Balt., 1909, v, 409-411.—**Dohme** (A. R. L.) & **Engelhardt** (H.) Peroxide of hydrogen. Am. J. Pharm., Phila., 1910, lxxxii, 69-71.—**Dony-Hénault** (O.) Sur la radioactivité du peroxyde d'hydrogène. Inst. Solvay. Trav. du lab. de physiol., Brux., 1903-4, vi, 45-57.—**Fette** (G. T.) Oxidation and reduction of hydrogen dioxide. Dental Cosmos, Phila., 1915, lvii, 615-627.—**Glusti** (G.) Sulla scomposizione dell' acqua ossigenata ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) per effetto dei batteri e dei tessuti animali. Ann. di med. nav., Roma, 1904, x, pt. 2, 213-237.—**Hatcher** (W. H.) Hydrogen peroxide as an oxidizing agent in acid solution. Proc. & Tr. Roy. Soc. Canad., Ottawa, 1923, 3. s., xvii, Sect. 3, 119-124.—**Heinemann** (P. G.) The germicidal efficiency of commercial preparations of hydrogen peroxide. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1603-1606.—**Jordan** (C. B.) Hydrogen peroxide solutions. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 344-349.—**Lemoine** (G.) Vitesse de décomposition de l'eau oxygénée sous l'influence de la chaleur. J. de chim. phys., Genève & Par., 1914, xii, 1-57.—**Löwenhart** (A. S.) & **Kastle** (J. H.) On the catalytic decomposition of hydrogen peroxide and the mechanism of induced oxidations. Together with a note on the nature and function of catalase. pt. I. Am. Chem. J., Balt., 1903, xxix, 397; 563. Also, Reprint.—**McLeod** (J. W.) & **Gordon** (J.) Production of hydrogen peroxide by bacteria. Bio-Chem. J., Cambridge, 1922, xvi, 499-506.—**Manikiewicz.** Die Verwendung des Wasserstoffsuperoxyds in der ärztlichen Praxis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 195-198.—**Merisano** (C.) [Hydrogen peroxide, its composition, fabrication, and employment.] Rev. san. mil., Bucuresci, 1898-9, ii, 685-688.—**Molisch** (H.) Ueber die angebliche Entwicklung von Wasserstoffsuperoxyd bei der Kohlensäureassimilation. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxv, 257-261.—**Moore** (F. J.) & **Gatewood** (Elizabeth S.) The action of hydrogen peroxide upon certain phenyl-substituted uric acids. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1923, xlv, 135-145.—**Moragas Pomar** (L.) El agua oxigenada; su historia y sus aplicaciones terapéuticas. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1904, xviii, 249-259.—**Müller** (A.) Ist das unersetzte Wasserstoffsuperoxyd oder der aus ihm abgespaltene Sauerstoff Träger der Desinfektionswirkung? Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1921, xciii, 348-371.—**Neuberg** (C.) & **Miura** (S.) Ueber die hydrolysierende Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvi, 37-43.—**Northrop** (J. H.) The kinetics of the decomposition of peroxide by catalase. J. Gen. Physiol., Balt., 1924-5, vii, 373-387.—**Oppenheim** (M.) Das Wasserstoffsuperoxyd in der Therapie der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Wien. med. Wehnschr., 1904, liv, 211-216.—**Poetschke** (P.) Hydrogen peroxide; its manufacture and preservation. J. Indust. & Engin. Chem., Wash., 1922, xiv, 181-185.—**Price** (T. S.) & **Denning** (A. D.) The influence of persulphates on the catalytic decomposition of hydrogen peroxide by means of colloidal platinum. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1903, xvi, 89-102.—**Renqvist** (Y.) Ein Versuch, den Geschmackseiz des Wasserstoffsuperoxyds als einen im Geschmackssystem stattfindenden chemischen Prozess aufzufassen. Skand. Arch. f. Physiol., Berl. & Leipzig, 1922, xlii, 273-280.—**Richter** (P.) Ueber die Verwendung von chemisch reinem Wasserstoffsuperoxyd besonders bei Haut- und Geschlechtskrankheiten. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 250-253.—**Schmidt.** Ueber die bakterizide Wirkung einiger Wasserstoffsuperoxydpräparate. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lv, Orig., 327-334.—**Scholtz** (W.) Ueber die Verwendung des 30%igen Wasserstoffsuperoxyd von Merk in der Dermatologie und Urologie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1904, lxxi, 371-376.—**Spitalsky** (E.) & **Petin** (N.) Ueber die Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds durch Eisensalze. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1924, cxlii, 161-198.—**Sylla** (B.) Ueber die Applikation von Wasserstoffsuperoxyd in Salbenform. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 644.—**Tammann** (G.) Ueber das Molekulargewicht des Wasserstoffsuperoxydes. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1893, xii, 431.—**Venable** (C. S.) The action of hydrogen peroxide upon uric acid; second paper on hydrogen peroxide as a reagent in the purin group. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 1009-1120.—**Walton** (J. H.) & **Judd** (R. C.) Die Konservierung von Wasserstoffsuperoxyd. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1913, lxxxiii, 315-335.—**Zirolia** (G.) Sulla scomposizione dell' acqua ossigenata ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) per opera dei batteri. Igiene mod., Genova, 1910, iii, 281-296.—**—** Sul potere battericida dell' acqua ossigenata. *Ibid.*, 1912, v, 164-170.

**Hydrogen phosphid.**

**Lehnkering** (P.) Phosphorwasserstoffvergiftung durch im elektrischen Ofen hergestelltes Ferrosilicium. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xii, 132-135.—**Van Bever.** Quatre cas d'empoisonnement par

**Hydrogen phosphid.**

l'hydrogène phosphoré. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, i, 223-230.—**Welsch** (H.) Etude des lésions de l'empoisonnement par l'hydrogène phosphoré. *Ibid.*, 1913, iv, 364-398, 2 pl.

**Hydrogen sulphid.**

**Aulde** (J.) Hydrogen sulphide as a remedial agent. J. Am. Ass. Med.-Phys. Research, Lewistown, Pa., 1924-5, ii, 98-102.—**Beerman** (H.) Some physiological actions of hydrogen sulphide. J. Exper. Zool., Phila., 1924, xli, 33-43.—**Bubani** (L.) L'eliminazione dell'idrogeno solforato attraverso l'albero respiratorio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1925, 10, s. iii, 368.—**Bürger** (M.) Ueber Schwefelwasserstoffbildung aus Zystin durch Bakterien. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1914, lxxxii, 201-211.—**Costa** (F.) Sulla resistenza dei microrganismi all'idrogeno solforato studiata in relazione alle proprietà morfologiche e biologiche dei medesimi. Gior. d. r. Soc. Ital. d'ig., Milano, 1909, xxxi, 258-269.—**Ernest** (T. R.) A new hydrogen sulfide generator. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 1224-1226.—**Girndt** (O.) Die Schwefelwasserstoffwirkung an Fröschen unter besonderer Berücksichtigung der dabei je nach der Froeschart auftretenden verschiedenartigen Krampfornen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1922, xciv, 277-313.—**Hausmann** (M.) Die "spontane" Schwefelwasserstoffentwicklung der Leber und des Eierklars; ein Beitrag zur Kenntnis der Sulfhydrylgruppe. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 65-91.—**Jacobi** (C.) Die verschiedenen Formen der durch Schwefelwasserstoff am Frosch erzeugbaren Dauerkämpfe. München. med. Wehnschr., 1922, lxx, 490.—**Jacobsen** (H. C.) Die Oxydation von Schwefelwasserstoff durch Bakterien. Folia microbiol., Delft, 1914, iii, 155-162.—**Joachimoglu** (G.) Die Pharmakologie des Arsenwasserstoffs. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxviii, 152.—**Kochmann** (R.) Ueber Schwefelwasserstoffbildung aus Sulfaten durch Faeces. Biochem. Ztschr., Berl., 1920, cxii, 255-258.—**Kohman** (E. E.) Method for determining hydrogen sulfide evolved by foods when cooked at various temperatures; its application to steam distillation under pressure. J. Indust. & Engin. Chem., Wash., 1922, xiv, 527-529.—**Mitchell** (C. W.) & **Davenport** (S. J.) Hydrogen sulphide literature. Pub. Health Rep., Wash., 1924, xxxix, 1-13.—**Morison** (C. B.) The production of hydrogen sulfide by yeast. Science, N. Y., 1924, n. s., lx, 482.—**Myers** (J. T.) The production of hydrogen sulphide by bacteria. J. Bact., Balt., 1920, v, 231-252.—**Negedlin** (E.) Ueber die Wirkung des Schwefelwasserstoffs auf chemische Vorgänge in Zellen. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clxv, 203-213.—**Preuner** (G.) & **Schupp** (W.) Dissociation des Schwefelwasserstoffs. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1910, lxxviii, 157-168.—**Sabbatani** (P.) Variazioni dell'apnea volontaria durante inalazioni solidifriche. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 188-190.—**Sawjalow** (W.) Ueber die Schwefelwasserstoffäufgung im schwarzen Heilschlamm. Zentralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913, xxxix, 440-447.—**Vincent** (J.) Le rôle prépondérant de l'hydrogène sulfuré dans la cure sulfureuse. Presse therm. et climat., Par., 1923, lxxv, 332-337.

**Hydrogen sulphid (Toxicology of).**

**Allanic** (J.) Auto-observation d'intoxication chronique par l'hydrogène sulfuré. Arch. méd. d'Angers, 1906, x, 321-329.—**Balthazard** (V.) Intoxication par l'hydrogène sulfuré. Nouv. traité de méd. (Roger), Par., 1922, vi, 192-196.—**Clark** (H. P.) Sulphuretted hydrogen poisoning; with special references to eye symptoms; pink eye. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, 439.—**De Dominis** (A.) Sul modo di azione tossica dell'idrogeno solforato. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 606-609.—**Sulla tossicologia dell'idrogeno solforato.** Cesalpino, Arezzo, 1916, xii, 447-451.—**Floret.** Schwefelwasserstoffvergiftung; Gutachten. Zentralbl. f. Gewerbehyg., Berl., 1913, i, 397-400.—**Fürbringer.** Schwefelwasserstoffvergiftung als Unfallkrankung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 381-383.—**Haggard** (H. W.) The toxicology of hydrogen sulphide. J. Indust. Hyg., Bost., 1925-6, vii, 113-121.—**Holtzmann.** Die Möglichkeit der Schwefelwasserstoff-Vergiftung in Gerbereien. Zentralbl. f. Gewerbehyg., Berl., 1919, vii, 214.—**Kramer** (A.) Ueber eine seltene Intoxication. St. Petersb. med. Wehnschr., 1903, n. F., xx, 180.—**Pfeiffer** (E.) Schwefelwasserstoff; seine Gefahren für Sielarbeiter. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspflg., Brnschw., 1904, xxxvi, 306-310.

**Hydrogen-ion concentration.**

**CLARK** (W. M.) The determination of hydrogen ions; an elementary treatise on the hydrogen electrode, indicator, and supplementary methods, with an indexed bibliography on applications. 2. ed. 8°. Baltimore, 1922.

**OAKES** (E. T.) The determination of the hydrogen-ion concentration in pure water by a method for measuring the electromotive force of concentration cells of high internal resistance. 8°. New York, 1920.

**Hydrogen-ion concentration.**

**VINCENT** (M.) \*La concentration en ions hydrogène et sa mesure par la méthode électrométrique; applications aux variations de l'équilibre acide-base du sang, à l'état physiologique et à l'état pathologique; action de colloïdes électriques en injection intraveineuse. 8°. Paris, 1924.

**Archangelsky** (W. M.) [H-ion concentration in certain fluids of the gastro-intestinal tract.] Arkh. biol. nauk, Leningrad, 1925, xxiv, 163-168.—**Atzler** (E.) & **Lehmann** (G.) Ueber den Einfluss der Wasserstoffionenkonzentration auf die Gefässe. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, exc, 118-136.—**Bálint** (M.) Wasserstoffionenkonzentration und Elektrolyte. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clxv, 465-472.—**Barcroft** (J.), **Boek** (A. V.) [et al.] On the hydrogen-ion concentration and some related properties of normal human blood. J. Physiol., Lond., 1922-3, lvi, 157-178.—**Barnett** (G. D.) & **Barnett** (C. W.) Colorimetric determination of hydrogen-ion concentration by means of a double-wedge comparator. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 127-131.—**Berthelot** (A.) Sur un nouveau potentiel maître à cadran. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1924, vi, 683-686.—**Bethie** (A.) Der Einfluss der H-Ionenkonzentration auf die Permeabilität toter Membranen, auf die Adsorption an Eiweißlösungen und auf den Stoffaustausch der Zellen und Gewebe. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxvii, 18-33.—**Bierry** (H.) & **Lesœur** (L.) Dispositif pour la détermination rapide du pH. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3. s., cxii, 1454-1457.—**Brütere** (L.-M.-A.-P.) Notation de la "réaction crast" des milieux par le "symbole de Soerensen" ou indice pH (puissance d'hydrogène); méthodes colorimétriques applicables dans la pratique hospitalière. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1924, lxxxi, 671-697.—**Bunker** (C. W. O.) Hydrogen-ion concentration. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvi, 973-1011.—**Bunker** (J. W. M.) The determination of hydrogen-ion concentration. J. Biol. Chem., Chicago, 1920, xli, 11-14. Also, Reprint.—**Burridge** (W.) Note on an action of the hydrogen-ion. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1910-11, p. v.—**Carnot** (P.), **Glénard** (R.) & **Gruzevska** (Ame.) Les colorations vitales au rouge neutre comme indices de la concentration ionique des organes vivants. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, cxii, 865-868.—**Chrzaszcz** (T.), **Bidziński** (Z.) & **Krause** (A.) Ueber den Einfluss der Wasserstoffionenkonzentration auf die Dextrinierung der Stärke durch gereinigte Malzamyase. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clx, 155-171.—**Clark** (W. M.) & **Lubs** (H. A.) Hydrogen electrode potentials of phthalate, phosphate, and borate buffer mixtures. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxv, 479-510. Also, Reprint.—**Cooking** (T. T.) The chemical aspect of hydrogen ion concentration. Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxix, 359.—**Cullen** (G. E.) & **Hastings** (A. B.) A comparison of colorimetric and electrometric determinations of hydrogen ion concentrations in solutions containing carbon dioxide. J. Biol. Chem., Balt., 1922, lii, 517-520.—**Darmois** (E.) La concentration en ions hydrogène. J. de physique et radium, Par., 1923, iv, 6. s., 461-492.—**Delaunay** (H.) Les applications biologiques et physio-pathologiques du symbole pH. J. de méd. de Bordeaux, 1925, lv, 723-731.—**Deniges** (G.) La fonction acide et la fonction alcaline dans la théorie des ions; signification et détermination du symbole pH. *Ibid.*, 1923, lxx, 683-697.—**Derrien** (E.) & **Fontès** (G.) Sur l'unité de mesure et le mode de notation de la concentration en ions hydrogène des solutions aqueuses en biologie médicale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, cxii, 503-505.—**Douris** (R.) Une nouvelle notation de l'acidité pH<sup>+</sup>. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1923, xxx, 469; 538.—**Dugard** (B. M.) The micro-colorimeter in the indicator method of hydrogen ion determination. Ann. Missouri Bot. Garden, St. Louis, 1919, vi, 179-181.—**Ellis** (H. A.) Hydrogen ion concentration of the skin and urine in dermatology. Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxix, 353-356.—**Foucin** (R.) Le pH et ses applications en médecine. Paris méd., 1924, liii, 442-444.—**Goffion** (R.) La concentration des solutions en ions hydrogène. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1922, xii, 277-283.—**Gräff** (S.) Ein Verfahren zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration im Gewebe und seine Anwendung. Tr. Japan Path. Soc., Tokyo, 1924, xiv, 93-99.—**Guillaumin** (C.-O.) Sur la relation entre la concentration en ions H<sup>+</sup> des urines et la nature de leurs sédiments non organisés. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1923, v, 455-463.—**Haas** (A. R. C.) The effect of the addition of alkali to sea water upon the hydrogen ion concentration. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvi, 515-517. Also, Reprint.—**Colorimetric determination of the hydrogen ion concentration in small quantities of solution.** J. Biol. Chem., Balt., 1919, xxxviii, 49-55.—**Hasselbach** (K. A.) Methods for the electrometric determination of the concentration of hydrogen ions in biological fluids. Biochem. Bull., N. Y., 1912-13, ii, 367-372, 1 pl.—**Hedzer** (J.) Untersuchungen über die Regulierung der Wasserstoffionenkonzentration im Organismus durch die Darmwand. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clxvi, 116-135.—**Henning** (N.) Experimentelle Untersuchungen über Änderungen von Wasserstoffionenkonzentrationen im lebenden Organismus. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xli, 450-465.—**Hirsch** (E. F.) & **Williams** (J. L.) Hydrogen-ion studies; changes in the reaction of the blood in experimental infections. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxx, 664.—**Irving** (L.) Regulation of the hy-



**Hydrogen-ion concentration.**

drogen ion concentration and its relation to metabolism and respiration in the starfish. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1924-5, xxii, 54.—**Jaumain** (D.) Importance de l'erreur de protéine dans la détermination du pH à l'aide du bleu de bromothymol. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xciii, 860-862.—**Joel** (E.) Die H-Ionenkonzentration als Ausdruck der wahren Azidität. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1922, lxiii, 47-51.—**Koehler** (A. E.) & **Reitzel** (R. J.) The effect of pH on the oxygen consumption of tissues. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1923, lxiv, 739-751.—**Kolthoff** (J. M.) Die Zuverlässigkeit der Chinhydronelektrode für die Messung der Wasserstoffionkonzentration in verschiedenen Lösungen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1925, cxlv, 259-271.—**Laband** (P.) Die Wasserstoffionkonzentration und einige ihrer Anwendungsgebiete in der Medizin. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe.*, Berl., 1925, xliii, 33-43.—**Long** (J. H.) A simple cell for the determination of hydrogen ion concentration. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1916, xxxviii, 936-939. —. Demonstration of methods for the determination of hydrogen-ion concentration. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1916-17, x, 158-160.—**Lumière** (A.) & **Sors** (M.) Effets de l'introduction des bases et des acides dans l'organisme; variations de l'indice pH. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1925-6, xxx, 157-169.—**McClen-don** (J. F.) New hydrogen electrodes and rapid methods of determining hydrogen-ion concentrations. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1914, xxxv, 180-185. —. A direct reading potentiometer for measuring hydrogen-ion concentrations. *Ibid.*, 186-190. —. Hydrogen and hydroxyl ion concentration in physiology and medicine. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1916, cxii, 333-365, 1 ch. —. Chart for the conversion of colorimetric readings into hydrogen-ion concentration. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1922, liv, 647-653. —. The determination of the pH of the urine with 4 nitro 6 amino-guaiacol. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1923-4, xxi, 348.—**Mathieu de Fossey** (A.) Etude de l'acidité ionique urinaire pendant la cure de Vichy. *Presse therm. et climat.*, Par., 1924, lxxv, 497.—**Mellon** (R. R.), **Hastings** (W. S.) & **Casby** (Gertrude M.) The deleterious effect of sodium citrate on the blood with particular reference to the H-ion concentration. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1921-2, 344.—**Michaëlis** (L.) Methoden zur Herstellung bestimmter Wasserstoffionkonzentrationen. *Abdrehen* (E.) Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, 1910, iii, 2, 1337-1346. —. Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserstoffionkonzentration durch Indikatoren. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lviii, 236.—**Miller** (E. C. L.) The determination and significance of the hydrogen ion concentration. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1921-2, xlviii, 660-663.—**Mislowitzer** (E.) Ein neues Potentiometer. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, elix, 68-71. —. Zur H-Ionenmessung mit Chinhydronelektrode; eine neue Doppel-elektrode in Becherglasform. *Ibid.*, 72-76.—**Noyes** (A. C.) Die katalytische Wirkung der Wasserstoffionen auf polymolekulare Reaktionen. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1896, xix, 599-606.—**Pesopulos** (S.) Ueber die pH des Harns sowie die Ausscheidung des Stickstoffs bei verschiedener Ernährung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, cxxxix, 366-370.—**Pohle** (E.) Der Einfluss der H-Ionenkonzentration auf die Aufnahme und Ausscheidung saurer und basischer organischer Farbstoffe im Warmblüterorganismus. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München & Wiesb., 1921, xxxiii, Kong., 387-390.—**Radzimisowa** (W.) Eine Ansatz-elektrode zur pH-Bestimmung in festen Nährböden. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cliv, 49-51.—**Reed** (G. B.) The relation of oxidase reaction to changes in hydrogen ion concentration. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1916, xxvii, 299-302. *Also*, Reprint.—**Rosenberg** (L.) The use of indicators to determine H-ion concentration; apparatus for teaching. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1917, ii, 825.—**Roy** (L.) Etude de la concentration en ions hydrogène de quelques liquides injectables; influence de la stérilisation. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1925, 8, s., xxi, 525-532.—**Salvesen** (H.) [Hydrogen ion concentration and its behavior in the organism.] *Norsk Mag. f. Lagevidensk.*, Kristiania, 1919, lxxx, 253-270.—**Schade** (H.) H-Ionenmessung am Lebenden. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München & Weisb., 1921, xxxiii, Kong., 383-386.—**Schaefer** (R.) & **Schmidt** (F.) Die Chinhydronelektrode bei klinischen pH-Messungen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1925, clvi, 63-79.—**Schmidtman** (M.) Ueber die intracelluläre Wasserstoffionkonzentration. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 759. —. Ueber die intracelluläre Wasserstoffionkonzentration unter physiologischen und einigen pathologischen Bedingungen. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1925, xlv, 714-742.—**Sierakowski** (S.) & **Mielkowska** (F.) Sur l'action bactéricide des concentrations en ions hydrogène pour différentes espèces microbiennes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xli, 714.—**Sörensen** (S. P. L.) Ueber die Messung und die Bedeutung der Wasserstoffionkonzentration bei enzymatischen Prozessen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xxi, 131-200, 1 tab.—**Talbert** (G. A.) Changes in the hydrogen ion concentration of the urine, as result of work and heat. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1919-20, i, 579-588.—**Thomas** (A. W.) & **Baldwin** (Mabel E.) Contrasting effects of chlorides and sulphates on the hydrogen ion concentration of acid solutions. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1919-20, xvii, 3-7.—**Traube** (J.) Nochmals die Wasserstoffionen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1921, exx, 108-110.—

**Hydrogen-ion concentration.**

**Trénel** (M.) Ueber Wasserstoffionkonzentration und über eine neue tragbare Apparatur zur Bestimmung der aktuellen Acidität. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1925, cxliiii, 139-145.—**Veil** (W. H.) Ueber die Bedeutung der Ionenacidität des Harns für allgemeine klinische Vorgänge. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 2176-2180.—**Wagner** (R. J.) Die Bestimmung der Wasserstoffionkonzentration kleinster Flüssigkeitsmengen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1916, lxxiv, 239-242.—**Walbum** (L. E.) Ueber die Wasserstoffionkonzentration einiger Standardlösungen bei verschiedenen Temperaturen. *Ibid.*, 1920, evii, 219-228. *Also*, *transl.*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 707-709.—**Willinger** (J.) Die H-Ionenkonzentration im Pflanzenfresserharn. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1924, ccii, 468-474.—**Wright** (S. L.) Note on the preservation of hydrogen ion standards. *Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp.*, Phila., 1925, No. 9, 63.

**Hydrohepatosis [including white bile].**

**GOETZ** (B.) \*Ein Fall von sogenannter weisser Galle. Beitrag zur Frage ihrer Entstehung. 8°. *Königsberg*, 1914.

**STAWOWIAK** (E.) \*Der Hydrops der gesanten Gallenwege. 8°. *Breslau*, 1921.

**Judd** (E. S.) & **Lyons** (J. H.) White bile in the common duct. *Ann. Surg.*, Phila., 1923, lxxvii, 281-292.—**McMaster** (P. D.) & **Rous** (P.) Hydrohepatosis, a condition analogous to hydropnephrosis. *Proc. Nat. Acad. Sc.*, Balt., 1923, ix, 19-21.—**Simonini** (R.) Variazioni quantitative dei pigmenti nella bile della cistifellea in diverse condizioni patologiche della prima infanzia; bile bianca (acolia pigmentaria totale e parziale). *Nipologia*, Napoli, 1918, iv, 1; 70.—**Vana** (A.) [Colorless bile in common duct.] *Casop. l'ek. česk.*, Praha, 1923, lxii, 1404-1408.—**Zipper** (J.) Beitrag zum Kapitel Hydrops der Gallenwege [sogenannte weisse Galle]. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1923, cxxvi, 308-312. [Discussion], 15-36.

**Hydroidea.**

*See, also, Hydra.*

**NUTTING** (C. C.) American hydroids; the Campanularidae and the Bonnevillidae. fol. *Washington*, 1915.

**Beekwith** (Cora J.) Preliminary report on the early history of the egg and embryo of certain hydroids. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1908-9, xvi, 183-192, 3 pl.—**Bedot** (M.) Notes sur les hydroides de Roscoff. *Arch. de zool. exper. et gén.*, Par., 1910-11, xlv, 201-228, 1 pl.—**Bilard** (A.) Notes sur quelques espèces d'hydroides de l'expédition du Siboga. *Ibid.*, 1918-19, lvii (Notes et rev.), 21-27.—**Hargitt** (C. W.) New and little-known hydroids of Woods Hole. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1909, xvii, 369-385.—**Parker** (G. H.) The responses of hydroids to gravity. *Proc. Nat. Acad. Sc.*, Balt., 1917, iii, 72.—**Stechow** (E.) Ueber Hydroiden der Deutschen Tiefsee-Expedition; ein neues Genus theater Hydroiden. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1911, xxxvii, 193-197. —. Zur Kenntnis neuer oder seltener Hydroidpolypen, meist Campanulariden, aus Amerika und Norwegen. *Ibid.*, 1914, xlv, 120-136. —. Neue Hydroiden der Deutschen Tiefsee-Expedition, nebst Bemerkungen über einige andere Formen. *Ibid.*, 1923, lvi, 1-20. —. Diagnosen neuer Hydroiden aus Australien. *Ibid.*, 1924, lix, 57-69.

**Hydrology.**

**CAUSSE** (H.) Hydrologie. 8°. *Paris*, 1903.

**MEAD** (D. W.) Hydrology; the fundamental basis of hydraulic engineering. 8°. *New York*, 1919.

**Burt** (J. B.) & **Holt** (R. C.) The use of the sphygmograph in hydrology. *Arch. Med. Hydrol.*, Lond., 1924, No. 4, 123-125.—**Garrigou** (F.) De l'enseignement de l'hydrologie dépend le succès des stations thermales et climatiques. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1911, cxlii, 606-614.—**Hinsdale** (G.) Hydrology in military practice. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, xc, 751-754. *Also*, Reprint.—**Pope** (C.) Some comments upon the progress of hydrology. *Am. J. Electrotherap. & Radiol.*, N. Y., 1923, xli, 243-246.—**Prinz** (E.) Handbuch der Hydrologie. *Ztschr. f. Krankenpf.*, Berl., 1920, xlii, 19-23.—**Sellier** (J.) Sur l'enseignement de l'hydrologie et de la climatologie dans les facultés. *J. de méd. de Bordeaux*, 1923, liii, 343-349.

**Hydrolysis.**

**Ambard** (L.), **Pelbos** (E.) & **Bricka** (Mlle. M.) Similitude de l'hydrolyse du sucre par les acides et de l'hydrolyse, de l'amidon par l'amylase; étude du mécanisme de certaines réactions monomoléculaires. *Bull. Soc. chim. biol.*, Par., 1920, ii, 42-63.—**Armstrong** (H. E.) & **Worley** (F. P.) Studies of the processes operative in solutions; the nature of the hydrolytic process. *Proc. Royal Soc.*, Lond., 1912, lxxvii, s. A, 604-623.—**Bierly** (H.) & **Rauc** (A.) Sur l'hydrolyse des cyanines et des uréides. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxxvii, 184-186.—**Bourquodot** (E.) Sur l'hy-

## Hydrolysis.

drolyse, par les ferments solubles, des hydrates de carbone à poids moléculaires élevés. *Ibid.*, 1902, 11, s. iv, 1140-1143. Généralités sur les ferments solubles qui déterminent l'hydrolyse des polysaccharides. J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6, s. xvii, 409-412. — **Etard** (A.) Méthode d'hydrolyse des protoplasmes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 74-78. — **Fischer** (E.) Nachtrag zur Hydrolyse des Caseins und Seidenfibroins durch Säuren. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxix, 155-158. — **Fischer** (E.) & **Abderhalden** (E.) Hydrolyse des Oxyhämoglobins durch Salzsäure. *Ibid.*, 1902, xxxvi, 268-276. — **Fischer** (E.) & **Levene** (P. A.) & **Aders** (R. H.) Ueber die Hydrolyse des Leims. *Ibid.*, xxxv, 70-79. — **Galotti** (G.) Dilatometrische Untersuchungen bei den hydrolytischen Spaltungen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1911, lxxvii, 105-126. — **Goodwin** (H. M.) On the hydrolysis of ferric chloride. Technol. Quart., Bost., 1896, ix, 254-270. — **Hersey** (H.) Sur l'hydrolyse du méthyl-d-mannoside par les ferments solubles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 766-768. — **Lebedew** (A.) Ueber die Wirkung von Weichselströmen auf die hydrolysierende Eigenschaft der Diastase und Mineralsäuren. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 392-402. — **Loewenhardt** (A. S.) Are the animal enzymes concerned in the hydrolysis of various esters identical? J. Biol. Chem., N. Y., 1907, li, 427-490. — **Lo Monaco** (D.) Su un nuovo metodo d'idrolizzazione a freddo delle sostanze proteiche e dei tessuti. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1920, xxx, 97-102. — **McNeill** (A.) & **Kahn** (R. L.) A note on the relation between proteolysis and haemolysis. J. Immunol., Balt., 1918, iii, 295-299. — **Maddox** (G.) Die Wirkung von Druck auf die Geschwindigkeit der Fermenthydrolysen durch Pepsin, Trypsin und Diastase. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxv, 85-95. — **Noyes** (A. A.) & **Kato** (Y.) & **Sosman** (R. B.) Die Hydrolyse von Ammoniumacetat und die Ionisation von Wasser bei hohen Temperaturen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1910, lxxiii, 1-24. — **Prescher**. Kurze Einführung in die Ionentheorie; zur Haftintensität und Komplexsalzbildung; Hydrolyse. Apoth. Ztg., Berl., 1902, xvii, 728. — **Schöndorff** (B.) & **Victorow** (C.) Ueber den Einfluss des Alkohols auf hydrolysierende Enzyme. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxvi, 495-516. — **Senter** (G.) Studies on hydrolytic decomposition and neutral salt solution. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1910, lxx, 511-518. — **Wakeman** (A. J.) Estimations of arginin, lysin, and histidin in products of hydrolysis of various animal tissues. J. Biol. Chem., Balt., 1908, iv, 119-147.

## Hydromedusæ.

**Behner** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Hydromedusen. Ztschr. f. wissensch. zool., Leipzig, 1914, cxi, 381-427, 1 pl. — **Goette** (A.) Ueber die Entwicklung der Hydromedusen; vorläufige Mitteilung. Zool. Anz., Leipzig, 1904, xxvii, 473-475. — **Hadzi** (J.) Bemerkungen zur Onto- und Phylogenie der Hydromedusen. *Ibid.*, 1909, xxxv, 22-30. — **Kühn** (A.) Die Entwicklung der Geschlechtsindividuen der Hydromedusen; Studien zur Ontogenese und Phylogenese der Hydromedusen. Zool. Jahrb., Jena, 1910, xxx, 43-174, 6 pl. — **Nekrasoff** (A.) Zur Frage über die Beziehungen zwischen geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Fortpflanzung, auf Grund von Beobachtungen an Hydromedusen. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 759-767. — **Neppi** (V.) Notizia riguardante alcune idromeduse anomale. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli, 1918, 2, s. xi, 118-125.

## Hydromeningocele.

See Hydrocephalocoele.

## Hydrometra.

See Uterus (Diseases of).

## Hydromyelia.

See, also, Syringomyelia.

**Gordon** (A.) Hydromyelia and hydroencephalia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1916, lxxiii, 411-421. — **Zabriskie** (E. G.) An unusual case of hydromyelia. *Ibid.*, 1918, lxxviii, 35.

## Hydronephrosis.

See, also, Calculus (Renal); Hydrôpyonephrosis; Hydroureter; Pyelonephrosis.

**LEHMANN** (R.) \*Ueber primäre Hydronephrose. [Freiburg i. Br.] 8°. Berlin, 1902. — **PIETRI** (G. A.) Idronefrosi. 8°. Sassari, 1913.

**RUMP** (L.) \*Ueber Hydronephrose. 8°. Berlin, 1914.

**Adams** (C.) Hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1906, lxxiii, 784. — **Alexander** (W.) A clinical lecture on hydronephrosis with notes of an extreme case of that disease. Med. Press & Circ., Lond., 1907, cxxvii, 196-198. — **Bani** (U.) Contributo allo studio della uronefrosi. Riv. ospedal., Roma, 1922, xii, 440-446. — **Barney** (J. D.) The influence of the venous collateral circulation of the kidney on hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxv, 597-601, 4 pl. — **Bates** (A. K.) Certain aspects of hydronephrosis, with 4 illustra-

## Hydronephrosis.

tive cases. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1923-4, ix, 64-66. — **Bisquert** (C. J. L.) Hydronephrosis. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1924, lii, 141-174. — **Braasch** (W. F.) Clinical notes on hydronephrosis. Interstate Med. J., St. Louis, 1914, xxi, 1180-1188. — Dilatation of the ureter and renal pelvis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 731-737. — **Cabot** (A. T.) A contribution to the study of hydronephrosis. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 259-263. — **Chetwood** (C. H.) Hydronephrosis: its etiology, diagnosis and treatment. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n.s., vii, 97-104. — **Coenen**. Die perirenale Hydronephrose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxxvi, 77-80. — **Crawford** (B. L.) An unusual hydronephrosis. Proc. Path. Soc., Phila., 1923-4, xxi, 35. — **Crowell** (A. J.) Hydronephrosis. Charlotte (N. C.) M. J., 1920, lxxii, 175-178. — **Cuthbertson** (R.) Hydronephrosis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xx, 431-439. — **Debet** (P.) De l'hydronephrose. Ass. franç. d'urolog. 1906. Proc. verb., Par., 1907, x, 100-111. — **Eliason** (E. L.) Hydronephrosis. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 151-154. — **Frank** (K.) & **Glas** (R.) Ueber Hydronephrose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 274-380. — **Gallois** & **Millant**. De l'hydronephrose. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1908-9, v, 233-262. — **von Giza** (W.) Ueber Hydronephrose des dreilästigen Nierenbeckens und über Anlage und Form des Nierenbeckens. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 318-325. — **Geraghty** (J. T.) & **Frontz** (W. A.) A study of primary hydronephrosis. J. Urol., Balt., 1918, ii, 161-209, 9 pl. — **Haebler** (H.) Ueber Nierenleiden bei Hydronephrose. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1923, xvii, 397-405. — **Hamer** (H. G.) & **Mertz** (H. O.) Hydronephrosis. Chicago M. Recorder, 1923, xlv, 583-588. — **Harris** (M. L.) Some observations on hydronephrosis. Tr. Am. Urol. Ass., 1909, Brookline, 1910, iii, 368-376. — **Hildebrand**. Ueber Hydronephrose. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. Chir., Berl., 1902, xxxi, 132-134. — **Hirst** (B. C.) Unusual hydronephrosis with a pyelogram of the other kidney. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, vi, 233. — **Hotchkiss** (L. W.) Hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxvii, 370. — **Hottinger**. Kasuistische Mitteilung über Hydronephrose. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 409-411. — **Jameson** (C. H.) Unilateral hydronephrosis. J. Maine M. Ass., Portland, 1923-4, xiv, 27-33. — **Jeannet** & **Morel** (C.) Hydronephrose droite. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1907, i, 328-341. — **Legueu** (F.) A propos de l'hydronephrose. Ass. franç. d'urolog. 1906. Proc. verb., Par., 1907, x, 97-100. — **Longabaugh** (R. I.) Hydronephrosis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1924, xxi, 350-352. — **Massaglia** (A. C.) A case of bilateral hydronephrosis in a male fetus of 7½ months. Journal-Lancet, Minneap., 1924, xlii, 109. — **Meyer** (K. F.) & **Hinman** (F.) A hemophilic, anaerogenic paracolon bacillus found in a case of infected bilateral hydronephrosis. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 72-81. — **Minkowski** (O.) Ueber perirenale Hydronephrose. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, xvi, 260-278. — **Neff** (J. H.) Some remarks on unilateral hydronephrosis. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 683-687. — **Nichols** (B. H.) Hydronephrosis. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1924, n. s., xi, 25-35. — **Papin** (E.) Contribution à l'étude des hydronephroses. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1925, ii, 277-292. — **Pelletier** (A.) L'hydronephrose. Clinique, Par., 1910, v, 328-330. — **Peyrot**. Hydronephroses. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n.s., xxx, 519-529. — **Pillet** (E.) Des hydronephroses. Paris méd., 1921, xli, 123-125. — **Ponfick** (E.) Ueber Hydronephrose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 127-212, 1 pl. — Ueber Hydronephrose des Menschen, auch im Kindes- und Säuglingsalter. *Ibid.*, 1911, i, 1-70, 2 pl. — **Quinby** (W. C.) Hydronephrosis. J. Urol., Balt., 1923, x, 45-66. — **Rennen** (K.) Hydrocele renis. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxvii, 139-144. — **Ruffin** (K.) & **Gwathmey** (L.) Hydronephrosis. Virginia M. Sem.-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 10-13. — **Scholl** (A. J.) & **Judd** (E. S.) A review of cases of hydronephrosis and pyonephrosis. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 425-449. — **Simard** (A.) L'hydronephrose; étude clinique. Bull. méd. de Québec, 1925, xxvi, 18-21. — **Sisk** (I. R.) Hydronephrosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922-3, xxi, 132-136. — **Ssobolew** (S. S.) Untersuchungen über die Regenerationsfähigkeit der Niere und den funktionalen Wert des regenerierten Nierenparenchyms bei rezidivierender Hydronephrose. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiii, 347-349. — **Thomas** (G. J.) Report of a case of hydronephrosis of the right kidney of unknown origin. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1267-1271. — **Turner** (P.) Hydronephrosis of a single kidney; spontaneous rupture of the peritoneal cavity. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Clin., 24. — **Ulrich** (H. L.) Case of hydronephrosis and hydrourter of unknown origin. Journal-Lancet, Minneap., 1924, xlii, 78. — **Vernoni** (G.) Processi regressivi, compattamento dei mitocondri e fatti di secrezione dell'epitelio renale nell'idronefrosi. Bios, Genova, 1913, i, 77-99. — **Walker** (O. F.) Hydronephrosis. Memphis Med. J., 1925, ii, 177-179. — **Walther**. Hydronephrose ancienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n.s., xxxv, 1196-1201. — **Whitacre** (H. J.) Huge hydronephrosis (2 gallons capacity). J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1883. — **Wilcox** (A.) Hydronephrosis of right kidney; cause undetermined. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 436. — **Winslow** (A. L.) Hydronephrosis. J. Nat. M. Ass., Newark, N. J., 1924, xvi, 176.



**Hydronephrosis** (*Causes and pathology of*).

See, also, **Hydronephrosis** (*Congenital*); **Hydronephrosis** (*Experimental*); **Hydronephrosis** (*Traumatic*).

FERRIER (P.) \*L'hydronephrose intermittente par vaisseau anormal. 8°. Paris, 1923.

KAMEL (K. J.) \*Contribution à l'étude de l'hydronephrose dans les anomalies pelviennes du rein. 8°. Lyon, 1919.

KLUKOW (S.) \*Hydronephrose durch Gefässanomalien. 8°. Breslau, 1912.

POTEAUX (E.-A.-J.) \*Des hydronephroses avec vaisseaux anormaux du rein. 8°. Paris, 1917.

PULVIRENTI (L.) Etiologia e patogenesi della idronefrosi. 4°. Roma, 1914.

AHRENS (H.) Ueber Hydronephrose bei Hufeisennieren. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1920, xiv, 465-492.—ALEMAN (O.) Ein Fall von rechtsseitiger, intermittierender Hydronephrose, hervorgerufen durch 2 Arteriae renales accessoriae; Operation mit Exstirpation dieser Gefässe; Genesung. Nord. med. Ark., Stockholm, 1912, 3. F., xii, afd. 1, heft 4, No. 10, 1-10.—ALGLAVE. Au sujet de l'hydronephrose par occlusion de l'uretère sur son vaisseau du voisinage. Bull. et mém. Soc. de chir. de Paris, 1923, xlix, 678-682.—ANDRÉ. Un cas d'hydronephrose par occlusion de l'uretère sur une artère anormale du pôle inférieur. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xlvii, 511.—BAZY (P.) Contribution à la pathogénie de l'hydronephrose intermittente; bassinet et uretères des nouveau-nés. Rev. de chir., Paris, 1903, xxvii, 27.—BOEMINGHAUS (H.) Zur Frage der Hydronephrosen nicht mechanischen Ursprungs; (Einfluss der Entfernung der Niere auf die Nierenbecken und die Uretertätigkeit). Deutsche Ztschr. f. chir., Leipzig, 1923, clxxix, 129-136.—BRETTAUER (J.) & RUBIN (I. C.) Hydronephrosis and hydronephrosis; a frequent secondary finding in cases of prolapse of the uterus and bladder. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1923, xlviii, 248-262.—BURR (G. C.) The causative factor of vessel compression in upper urinary obstruction. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xlii, 21-24.—CHUTE (A. L.) Case illustrating the cause of hydronephrosis. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1922, xv, 65-75.—COENEN (H.) & SILBERBERG (M.) Die perineurale Hydronephrose, ihre Entstehung und Beziehung zum perirenal Hämatom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxxx, 374-392.—COHNREICH (M.) Kreuzung zwischen Ureter und Nierengefässen als Ursache von Hydronephrosen; Heilung durch ein neues Operationsverfahren: Die Verlagerung des Harnleiters. Folia urolog., Leipzig, 1907, i, 529-555.—DEMEL (R.) Zur Ätiologie der sekundären Hydronephrose. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxvii, 73-86.—EKEHORN (G.) Die anormalen Nierengefässe können eine entscheidende Bedeutung für die Entstehung der Hydronephrose haben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxvii, 955-989.—FRANZ (R.) Zur Klinik der Hydronephrose bei der Wanderniere. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, xlvii, 306-308.—GARDNER (F. E.) The etiology of hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 575-605.—GOLDSCHMIDT (A.) Ueber eine eigenartige Ursache doppelseitiger Hydronephrose: Ventilkappenverschluss beider Harnleitermündungen durch eine Falte der Blasenmukosa. Münch. med. Wchnschr., 1904, li, 921-923.—GREUEL (W.) Ein Fall von doppelseitiger Hydronephrose infolge von Karzinose der Ureticen. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1920, xiv, 393-398.—HAMONIE (P.) De l'hydronephrose par rotation du rein autour d'un de ses axes. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Paris, 1906, xii, 287; 348.—HARTMANN. Hydronephrose et rein flottant. Rev. gén. de clin. et de therap., Paris, 1921, xxxv, 663.—HERRICK (F. C.) Trauma as a factor in the etiology of hydronephrosis (pyelectasis). J. Urol., Balt., 1921, v, 1-17.—HILGENBERG (F. C.) Ein Fall von intermittierender Hydronephrose, verursacht durch einen abnorm verlaufenden Gefässstrang. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920, cxx, 357-367.—VON JONKOWSKY (E.) Ein seltener Fall von Hydronephrose infolge von Harngängenomalie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 699-609.—KIDD (F.) Hydronephrosis with double pelvis, one portion of which supplied a single calyx. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Urol., 37.—KORÁNYI (A.) Die Pathogenese der nephrotischen Wasserretention. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 221-231.—KRETSCHMER (H. L.) Hydronephrosis due to kidney stone; remarks on the diagnosis and treatment of renal calculus. Surg. Clin., Chicago, 1917, i, 999-1009.—KUMMER (R. H.) Résection de la bride vasculaire; traitement de choix de l'hydronephrose due à la compression par un vaisseau anormal. J. d'urolog. méd. et chir., Paris, 1922, xlii, 425-432.—KUTSCHERENKO (P.) Ein Fall von doppelseitiger Hydronephrose auf Grund einer Atonie der Harnleiter. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1925-6, xxxvi, 438-442.—LEWISOHN (R.) Hydronephrosis due to aberrant vessel; stricture of ureter following removal of stone; reimplantation of ureter. Internat. J. Surg., N. Y., 1918, xxi, 267-269.—LUDOWIGS (C. H.) Hydronephrose mit Ureterkompression durch aberrante Gefässe. Ztschr. f. urol. Chir.,

**Hydronephrosis** (*Causes and pathology of*).

Berl., 1923, xii, 250-253.—McDONALD (A. L.) Anomalous renal arteries and their relation to hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 814-820.—MARK (E. G.) & HOFFMAN (R. L.) Renal retention due to seminal vesiculitis; a report of 3 cases. J. Urol., Balt., 1922, lvi, 89-98.—MERCIER (O.) A propos de la pathogénie et du traitement des petites hydronephroses dites sans cause apparente. J. d'urolog. méd. et chir., Paris, 1925, xx, 467-482.—MERKEL (H.) Die Hydronephrose und ihre Beziehung zu akzessorischen Nierengefässen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxcii, 534-556.—MINET (H.) Kyste hématisque périrénal et hydronephrose. J. d'urolog. méd. et chir., Paris, 1921, xi, 581-585.—MONARI (U.) Di un caso d'idronefrosi da rene mobile. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 2011-2014.—NORSA (G.) Idronefrosi bilaterale per calcolosi ureterale doppia. Lavori d. Cong. di med. int., 1909, Roma, 1910, xix, 735-737.—OERTEL (H.) On certain changes in the elastic tissue of the pelvis of the kidney, and their relation to hydronephrosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 398-402.—PAPIN (E.) & IGLESIAS (F.) Les vaisseaux anormaux du rein et l'hydronephrose. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Paris, 1909, xlii, 625-658.—R. (R. P.) Hydronephrosis; due to valve formation at the junction of the renal pelvis and ureter. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1922, xxxvi, 56.—RAFIN. Hydronephrose d'un rein en ectopie pelvienne. Lyon méd., 1919, cxviii, 65-67.—RICHTER (P. F.) Zur Pathogenese der Nierenwassersucht. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xli, 2133-2135.—RÜHMER (B.) Ein Fall von Hydronephrose erzeugt durch eine pyelouretrale Klappe; Heilung durch Incision in die Klappe. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 82.—ROWLANDS (R. P.) Hydronephrosis due to abnormal renal vessels kinking the ureter. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Clin., 6.—RUMPEL (O.) Ueber die Entstehung der Hydronephrose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxxv, 296-309, 1 pl.—SENG (W.) Hydronephrose intermittente causada por uma arteria renal anormal; apresentação do doente. Bol. Soc. de med. e cir. de S. Paulo, 1923-4, vi, 3. s., 49.—STEWART (F. J.) Hydronephrosis due to movable kidney. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904-5, xxxviii, 150-154.—STRAETER (M.) Een geval van hydronephrose eener aangeboren dystopische nier. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, 1914-1916.—TENNESMEYER (W.) Ueber Hydronephrose aus Entwicklungsstörungen und über Enge im Ureterverlauf. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xii, 50-73.—WHITE (H. F. W.) The pathology of hydronephrosis. Brit. J. Surg., Bristol, 1925-6, xii, 247-281.—WILDBOLZ (H.) Ueber traumatische Hydronephrosen und Pseudo-Hydronephrosen. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig, 1920, iv, 241-257.—ZINNER (A.) Partielle primäre Hydronephrose in Verwachungsniere. Ibid., 1909, iii, 207-214.

**Hydronephrosis** (*Complications and sequelæ of*).

FARGEOT (L.-E.) \*De l'hématurie dans certains cas d'hydronephrose. 8°. Bordeaux, 1908.

FELDMANN (W.) \*Ueber Bindegewebs-schwienbildung bei Hydronephrose. 8°. Würzburg, 1902.

LANGÉ (O. M.) \*Hydronephrose und Nierenbeckenkrebs. [Greifswald.] 8°. Merseburg, 1909.

MITSKIDES (Z.) \*Hématuries graves par hydronephrose. 8°. Paris, 1922.

Also [Abstr.], in: J. d'urolog. méd. et chir., Paris, 1922, xiii, 349-358.

NIEBERLE (C.) \*Ueber die Nierenpapillennekrose bei Hydronephrose. 8°. Giessen, 1901.

SALOMY (L.) \*Ein Fall von einem Carcinom in einem hydronephrotischen Sack bei gleichzeitiger Papillomatosis des zugehörigen Ureters (mit besonderer Berücksichtigung der genetischen Zusammenhänge). [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1916.

WAITMANN (J.) \*Die subkutane Zerrei-sung hydronephrotischer Sacknieren. 8°. Zürich, 1915.

BABITZKI (P.) Hydronephrosenruptur und Pseudohydronephrose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 993-1025.—BAGGIO (G.) L'ematuria dell'idronefrosi. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 465-485.—BARLING (G.) Hydronephrosis with calculi. Birmingham. M. Rev., 1914, lxxv, 165.—BECK (C.) Cystic kidney and hydronephrosis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 568-571.—BLATT (P.) Bericht über 20 Hydronephrosen, zugleich ein Beitrag zur cystischen Dilatation des vesicalen Ureterendes und zur Hydronephrose in Doppelnieren. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, xi, 93-108.—BRAUN (L.) Einseitige Hydrone-

**Hydronephrosis (Complications and sequelæ of).**

phrose mit konsekutiver Herzhypertrophie. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxxii, 907.—**Buerger** (L.) Hydronephrotic kidney with stone in the ureter. Internat. J. Surg., N. Y., 1919, xxxii, 276-278.—**Carstew** (J.) & **Muir**. Fatal case of rupture of hydronephrotic kidney. Glasgow M. J., 1904, lxi, 371-375.—**Darget & Ferron**. Hydronephrose double. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 550.—**David** (V. C.) & **McGill** (E. C.) An experimental consideration of the infection of permanent hydronephroses. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1924, xlii, 315-334.—**Escat**. Urobémationéphrose, calcul de l'uretère supérieur, épithéliome papillaire du rein. Marseille-méd., 1922, lix, 982-986.—**Ferguson** (A. R.) Extreme hydronephrosis with complete atrophy of kidney. In his: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 172.—**Flörcken** (H.) Profuse lebensgefährliche Dauerblutung aus einer Hydronephrose, vitale Bluttransfusion, Nephrektomie, Heilung. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 260.—**Gangolphe**. Hydronephrose géante sans symptôme; pyonéphrose; néphrectomie transpéritonéale; mort par occlusion duodénale subaiguë; hydronephrose naïve opposée. Lyon méd., 1913, cxxi, 804-812.—**Gayet**. Rupture spontanée d'hydronephrose. Lyon chir., 1922, xix, 72-75.—**Gayet & Dechaume** (M.) Volumineuse hydronephrose gauche congénitale avec bacilles de Koch dans les urines de ce rein; néphrectomie. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 180-182.—**Gibbon** (J. H.) Hydronephrosis; distention of urinary bladder. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, ix, 32.—**Harrigan** (A. H.) Rupture of a hydronephrotic kidney. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxii, 260.—**Heitz-Boyer** (M.) Coexistence d'une hydronephrose volumineuse et de lésions tuberculeuses. Ass. soc. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1909, Par., 1910, xiii, 546-550.—**Karewski** (F.) Infizierte Hydronephrose in einer Hufeisenniere von ungewöhnlicher Form. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 989.—**Kornitzer** (E.) Ueber Gefäßveränderungen der Niere bei Hydronephrose. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxxii, 908. — Zur Entstehung des hydronephrotischen Niereneschwundes. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, ix, 165-170.—**Kraft** (R. W.) Report of an unusual case of hydronephrosis resulting in a medullary carcinoma. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 120-123.—**Lee-Brown** (R. K.) The circulatory changes in progressive hydronephrosis. J. Urol., Balt., 1924, xii, 1-17.—**Lefèvre**. A propos de la rupture traumatique des hydronephroses; rupture traumatique d'hydronephrose. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1923, xlv, 470-473.—**Lenormant** (C.) & **Desplats** (B.) Un cas de rupture traumatique d'hydronephrose. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 108-111.—**Lenormant** (C.) & **Heitz-Boyer**. Hydronephrose tuberculeuse. Ibid., 1910, lxxxv, 222-224.—**Maalpine** (J. B.) Traumatic rupture of a hydronephrosis. Lancet, Lond., 1923, ii, 832.—**McCoy** (I. D.) Report and treatment of an unusual case of obstruction of the bowel associated with hydronephrosis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1922, xii, 133.—**Marasse** (P.) Ein Fall von infizierter Hydronephrose mit seltener Anomalie des Ureterverlaufs. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, pt. 2, 369-373.—**Marehais** (P.) The diagnosis of hemorrhage in hydronephrosis. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 15-20.—**Marsan** (F.) Les petites hydronephroses douloureuses. Paris méd., 1925, lviii, 113-118.—**Martin** (S. P.) Hydronephrosis as an underlying cause in attacks of acute abdominal pain. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 834-836.—**Minet**. Pyélite hémorragique dans l'hydronephrose. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1924, xlv, 498.—**Molesworth** (H. W. L.) Traumatic rupture of a hydronephrosis. Lancet, Lond., 1923, ii, 224.—**Mursell** (H. T.) Intestinal obstruction from hydronephrosis in a pelvic kidney. Med. J. S. Africa, Johannesburg., 1922-3, xviii, 148.—**Nash** (W. G.) A case of traumatic laceration of a hydronephrosis. Lancet, Lond., 1924, i, 128.—**Nicolich** (G.) Ueber einen Fall von beiderseitiger hämatürischer Hydronephrose. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 684.—**Oconomos**. Rein unique et hydronephrose. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1920, ix, 413-417.—**Oehme** (R.) Ueber traumatische Ruptur von Hydronephrosen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lii, 702-716.—**Orth** (J.) Bemerkung zur Histologie der hydronephrotischen Schrumpfnieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cxi, 266.—**Pasquereau**. Hydronephrose volumineuse occupant l'hypochondre et le flanc gauches. Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 768.—**Pfanner** (W.) Traumatische Ruptur einer durch akzessorisches Gefäß bedingten Hydronephrose. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xlviii, 657-661.—**Pignatti** (A.) Sull'ematografia nell'idronephrosi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1924, 10. s. II, 148-150.—**Reschke** (K.) Ueber Hydronephrosaurupturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1924, clxxxv, 137-142.—**Richter** (J.) Infizierte Hydronephrose einer angeborenen dystopischen Niere. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xix, 1229-1231.—**Rogers** (E. B.) Hydronephrosis with secondary infection. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1913, v, 15.—**Rolando** (S.) Considerazioni sopra un caso di idronephrosi calciosa. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xiii, 526-529.—**Rosow** (N.) Der Harnleiterdruck bei Hydronephrose. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1910, liv, 269-285.—**von Saar** (G.) Ueber Hydronephrosenratur und den dabei auftretenden Symptomenkomplex. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxi, 316-336.—**Schreuder** (O.) Spontanruptur einer Hydronephrose; kasuistische Mitteilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1925, xcvi, 100-102.—**Spurr** (R.) Hematuria prolon-

**Hydronephrosis (Complications and sequelæ of).**

gada en una uronefrosis de causa congénita. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. argent. de urol., 23-29.—**Tixier**. Un cas d'hydronephrose rompu. Lyon méd., 1914, cxlii, 289-291.—**Wood** (W. Q.) Spontaneous rupture of a hydronephrosis. Brit. J. Surg., Bristol, 1922-3, x, 574.—**Zurhelle** (E. F.) Ueber Veränderungen und Unter- gang der Glomeruli bei Hydronephrose. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1912, x, 42-59, 3 pl.

**Hydronephrosis (Congenital) [and in children].**

See, also, **Hydronephrosis (Causes, etc., of).**

**ASCHER** (M.) \*Hydronephrose bei angeborenen Anomalien der Harnorgane. [Leipzig.] 8°. Berlin, 1908.

**RICHTER** (G. [M. K. B.]) \*Ueber kongenitale Hydronephrosen. 8°. Berlin, 1913.

**Alexander** (S.) Hydronephrosis, congenital, relieved by nephrectomy. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 129.—**Anseherlik** (H.) Kasuistischer Beitrag zur kindlichen Hydronephrose. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 1742-1745.—**d'Astros** (L.) Hydronephrose congénitale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 435-439.—**Bazy** (P.) A propos de l'hydronephrose par vaisseau anormal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 593-596.—**Beyers** (E. C.) Hydronephrosis due to aberrant renal artery. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 718.—**Block** (W.) Beitrag zum Kapitel der Hydronephrose aus Entwicklungsstörungen der Uteren. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923-4, xiv, 221-230.—**Buerger** (L.) Congenital hydronephrosis and hydronephrosis. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., iv, 243-249, 2 pl.—**Castañeda** (E.) & **Savage** (R.) Hydronephrosis congenita pro ectopia renal lumbar baja. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de urol., 90-95.—**Coffin** (T. H.) Hydronephrosis in children. Post-Graduate, N. Y., 1908, xxiii, 455-459, 1 pl.—**Crabtree** (E. G.) Early hydronephrosis associated with aberrant arteries. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 505-507.—**Dearth** (W. A.) Report of a case of hydronephrosis of kidneys with a common pelvis. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923-4, xxvii, 228.—**Dun** (R. C.) A case of congenital hydronephrosis; stricture of the ureter; nephrectomy. Liverpool M.-Chir. J., 1904, xxiv, 197-200.—**Eisendrath** (D. N.) Enormous congenital hydronephrosis in a boy of 12. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lviii, 111.—**Ekehorn** (G.) Die anormalen Nierengefäße und die Hydronephrose. Folia urolog., Leipzig, 1907-8, i, 755-758.—**Flot** (E.) An unusual case of hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 474.—**Ellis** (J. D.) An unusual hydronephrosis with uremia due to an anomalous renal artery. Tr. Chicago Path. Soc., 1918, x, 267-272. Also, Reprint.—**Engler** (O.) Hydronephrosis in children and its treatment. Am. J. Urol., N. Y., 1908, iv, 393-404.—**Erdmann** (J. P.) Hydronephrosis from abnormal uterine implantation. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 256-258.—**Farr** (C. E.) Congenital hydronephrosis. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 832.—**Folsom** (A. I.) Congenital hydronephrosis. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 399-401.—**Furniss** (H. D.) A case of hydronephrosis in a girl of 14. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxi, 141.—**Hahn** (E. V.) Congenital hydronephrosis; a review of the literature with a report of 2 cases. Arch. Surg., Chicago, 1924, ix, 256-274.—**Hamilton** (J.) Notes of a case of double congenital hydronephrosis in a young man. Glasgow M. J., 1904, lxi, 120-125.—**Hirsch** (E. F.) Congenital bilateral hydronephrosis; duplicated left ureter and a large persistent left Gartner's duct in a newborn. Proc. Chicago Path. Soc., 1920-21, xi, 105-113.—**Iavarone** (N.) Su di un raro caso d'idronephrosi in un bambino di 4 anni. Med. prat., Napoli, 1919, iv, 269-271.—**Jeanbraun**. Hydronephros calculeuse infectée d'origine congénitale; néphrectomie; guérison. Montpel. méd., 1908, xxvi, 476.—**Johnstone** (R. W.) & **Browne** (F. J.) A case of double congenital hydronephrosis. Edinb. M. J., 1921, u. s., xxvi, 369-373, 1 pl.—**Kakels** (M. S.) Large congenital hydronephrosis in an infant 6 weeks of age, removed by transperitoneal nephrectomy. N. York M. J. [etc.], 1916, cxlii, 547-549.—**Kane** (W. V.) Hydronephrosis (congenital?) atrophied condition of the right kidney; nephrectomy; recovery. Indian J. Med., Calcutta, 1922-3, xi, 202-204.— Case of congenital hydronephrosis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 378-380.—**Kessler** (E. H.) Gigantic hydronephrosis with hydro-ureters, congenital. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1925, xxi, 314.—**Lajoscade** (E.) The pathogenesis of hydronephrosis occurring in congenital defects of the kidney. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 373-380.—**Langmead** (F.) Acute pyelitis due to bacillus coli communis as a complication of congenital hydronephrosis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 207-209.—**Lesi** (A.) Idronephrosi congenita da anomalia di un ramo arterioso della pelvi. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 1044-1046.—**Lick** (E.) Überzählige Gefäße als Ursache der Hydronephrose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, cliv, 277-282.—**Malley-Guy**. Hydronephrose congénitale opérée par la voie antérieure. Lyon méd., 1924, cxxxiii, 74.—**Marcuse** (E.) Akute Infektion einer kongenitalen Hydronephrose. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 737.—**Marion**. A propos de l'hydronephrose par vaisseau anormal. Bull. et mém.



**Hydronephrosis (Congenital) [and in children].**

Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 574; 616.—**Martinson** (H.) & **Reuben** (M. S.) Congenital hydronephrosis and hydroureters, thorium intoxication; autopsy. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xl, 58-67.—**Maudaire**. Ablation d'une hydronephrose volumineuse chez un enfant. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 529-531.—**Michailow** (N. A.) Einige neuere Angaben über die Aetiologie der Hydronephrosen; (angeborene Missbildungen des Harnleiters). Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1913, vii, 564-567.—**Moure** (P.) & **Thouvenin**. Un cas particulier d'hydronephrose congénitale avec imperforation de l'uretère, simulat un kyste paranéphrétique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914-19, lxxxix, 529-535, 2 pl.—**Nové-Josserand**. Hydronephrose congénitale chez un garçon de 9 ans. Lyon chirurg., 1923, xx, 648.—**Nichols** (M. E.) A case of double congenital hydronephrosis. Virginia M. Semi-Month. Richmond, 1915-16, xx, 201.—**Orianon** (J.) A propos d'un cas d'hydronephrose congénitale. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1923), 1924, 358-363.—**Orlison** (J.), **Loubat** & **Molinié** (C.) Hydronephrose congénitale chez un enfant de 11 ans; néphrectomie. *Ibid.*, 387-390.—**Phillips** (J.) Hydronephrosis due to aberrant renal artery. Clin. J. Lond., 1917, xlvii, 178.—**Posner** (C.) Untersuchungen über den Harnleiter Neugeborener; ein Beitrag zur Hydronephrosefrage. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1915, cvi, 381-388, 1 pl.—**Puyhaubert**. Néphrectomie pour hydronephrose chez un enfant de 4 ans. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 860.—**Reynard** & **Wertheimer** (P.) Hydronephrose congénitale. Lyon méd., 1924, cxxviii, 401-403.—**Rutherford** (H.) Large hydronephrosis in a boy, aged 7 years. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1904-5, x, 108-110.—**Schiano** (G.) Sull'idronefrosi nei bambini. Pediatra, Napoli, 1922, xxx, 905-918.—**Siegel** (A. E.) Hydronephrosis in childhood. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-5, xxviii, 135-138.—**Stiles** (H. J.) An infant, aged 9 months, upon whom 3 months previously a nephrectomy had been performed for a large congenital hydronephrosis. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1906-7, n. s., xxvi, 183.—**Valléry-Radot** (P.) A propos de l'hydronephrose des jeunes enfants. Prat. méd. franc., Par., 1925, iv, (A), 346-349.—**Variot** (G.) & **Walter** (H.) Double hydronephrose congénitale chez un enfant de 3½ mois; autopsie. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 297-302.—**Verhoogen** (J.) & **de Grauwe** (A.) Beitrag zum Studium der kongenitalen Hydronephrose. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1911, v, 602-621.—**Verliac** & **Lepoutre**. Hydronephrose congénitale; hémationéphrose traumatique; rupture d'hématonéphrose. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1923, xv, 220-223.—**Vignard**. Enorme hydronephrose congénitale du rein gauche; néphrectomie par la voie antérieure et parapéritonéale; guérison. Lyon chirurg., 1910, iii, 116.—**Villemin**. Hydronephrose chez un enfant de 3 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 295-297.—**Williams** (E. C.) Congenital hydronephrosis of both kidneys; both ureters dilated, with hypertrophy of bladder. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915-16, ix, Child. Sect., 1-3.

**Hydronephrosis (Diagnosis and semeiology of).**

**FERTIG** (A.) \*Ueber okkulte Hydronephrosen. 8°. Berlin, 1913.

**FOURNIER** (A.-A.) \*Des pseudo-hydronephroses d'origine traumatique. 8°. Nancy, 1908.

**MAIRE** (H.) \*Les difficultés du diagnostic des grosses hydronephroses. 8°. Lyon, 1909.

**Andrew** (J. G.) Large single hydronephrotic kidney where the symptoms during life simulated appendicitis. Glasgow M. J., 1904, lxi, 377-380.—**Bangs** (L. B.) Hematuria as a symptom of hydronephrosis; nephrectomy; cure. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 253-256.—**Bratton** (H. O.) Hydronephrosis with reports of cases. Ohio M. J., Columbus, 1913, ix, 411-416.—**Haenisch** (F.) Hydronephrose infolge Ureterkinkung im Röntgenbilde (Pyelographie). Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1910, xii, 305-308, 2 pl.—**Henry** (A. K.) Pseudo-hydronephrosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, 1919, Dublin, 1920, xxxvii, 517-526.—**Hochhaus**. Drei Beobachtungen über die diagnostischen Schwierigkeiten bei der Hydronephrose. München. med. Wchnschr., 1903, I, 1707.—**Kelly** (H. A.) & **Lewis** (R. M.) Diagnosis of the particular form of hydronephrosis due to movable kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 601-603.—**Krotoszyner** (M.) Value of pyelography for the diagnosis of hydronephrosis. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 435-437. — Upon the radiographic diagnosis of hydronephrosis. *Ibid.*, 1917, xv, 58-60. Also: West. M. Times, Denver, Colo., 1917-18, xxxvii, 448-453.—**Legueu**. Hydronephrose et pyélographie. Clinique, Par., 1912, vii, 802-805.—**Lemoine** (G.) Un cas d'hydronephrose calculeuse diagnostiquée par la radiographie, après cathétérisme de l'uretère au moyen d'une bougie imperméable aux rayons X. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 28-33, 2 pl.—**von Lichtenberg** (A.) Ueber den Begriff Hydronephrose im allgemeinen und über den Nachweis der

**Hydronephrosis (Diagnosis and semeiology of).**

durch akzessorische Gefäße verursachten Hydronephrose mit der Röntgenuntersuchung. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1924, xviii, 585-592.—**Loewenhardt**. Zur Diagnostik der Hydronephrose. Pyeloskopie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, 269-278.—**Martin** (S. P.) Hydronephrosis as an underlying cause in attacks of acute abdominal pain. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 834-836. Also, Reprint.—**Mertz** (H. O.) Uronephrosis; its significance and detection. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1916, ix, 351-361.—**Mosny**, **Javal** & **Dumont**. Hydronephrose de 30 litres diagnostiquée tardivement par l'examen physico-chimique du liquide. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1913, lii, 9-24.—**Nové-Josserand** & **Ballivet**. Deux cas d'ébauchements urinaires traumatiques de la région rénale (pseudo-hydronephrose traumatique). Arch. gén. de chir., Par., 1908, ii, 437-447.—**Orth** (O.) Die latenten Nierenbeckenerweiterungen und ihre klinische Bedeutung. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 150-155.—**Papin** (E.) Pyélographie d'une hydronephrose pendante et après la crise. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xi, 246.—**Picard** (E.) Ueber traumatische Pseudo-Hydronephrose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxv, 636-643.—**Rosenbloom** (J.) A useful urinary finding in the diagnosis of hydronephrosis and pyelonephrosis. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922-3, viii, 621.—**Trinkler** (N. P.) Zur Diagnose der Hydronephrose vorläufigen Erkrankungen. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1912, vi, 188-201.—**Walker** (J. W. T.) The value of the X-rays in the diagnosis of hydronephrosis. Tr. M. Soc., Lond., 1911-12, xxxv, 251-268, 6 pl. — The early diagnosis of hydronephrosis by pyelography and other means. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 766-799, 8 pl.—**White** (H. F. W.) The clinical features and diagnosis of hydronephrosis. Brit. M. J. Lond., 1924, ii, 1043-1045.

**Hydronephrosis (Experimental).**

**BERNE-LAGARDE** [R.] \*Des lésions histologiques de l'hydronephrose expérimentale aseptique. 8°. Paris, 1914.

Also, in: Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1919-20, ii, 347-413.

**BOETZEL** (E.) \*Experimentelle Untersuchungen über die Hydronephrose. [Heidelberg.] 8°. Jena, 1913.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lviii, 294-313, 1 pl.

**Blank**. Experimentelle Beiträge zur Pathogenese der Nierenwassersucht. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lx, 472-479.—**David** (V. C.) & **McGill** (E. C.) An experimental consideration of the infection of permanent hydronephroses. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 519-531.—**D'Urso** (G.) Ricerche sperimentali sulla patogenesi della idronefrosi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1901, xv, 38-51.—**Georgopoulos**. Experimentelle Beiträge zur Frage der Nierenwassersucht. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lx, 411-479.—**Hinman** (F.) Experimental hydronephrosis; repair following uretero cystonostomy in white rats with complete ureteral obstruction. J. Urol., Balt., 1919, lii, 147-174. Also, Reprint. — Experimental hydronephrosis, significance of compensatory hypertrophy and disuse atrophy to repair. J. An. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 315-319.—**Hinman** (F.) & **Belt** (A. E.) Experimental hydronephrosis; the failure of diuresis to affect its rate of development. J. Urol., Balt., 1923, ix, 397-419.—**Hinman** (F.) & **Hepler** (A. B.) Experimental hydronephrosis; the effect of changes in blood pressure and blood flow on its rate of development. Arch. Surg., Chicago, 1925, xi, 678; 649; 917.—**Hinman** (F.) & **Morison** (D. M.) An experimental study of the circulatory changes in hydronephrosis; a preliminary report relating to the unilobed kidney as instanced in the rabbit. J. Urol., Balt., 1924, xi, 435-452.—**Johnson** (R. A.) Renal function in experimental hydronephrosis. J. Exper. M., Balt., 1918, xxviii, 193-212, 5 pl. Also, Reprint.—**Keith** (N. M.) Experimental hydronephrosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 160. Also, Reprint.—**Keith** (N. M.) & **Pulford** (D. S.) Experimental hydronephrosis; functional and anatomic changes in the kidney following partial ureteral obstruction. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 853-878. — Chloride retention in experimental hydronephrosis. J. Exper. M., Balt., 1923, xxxvii, 175-186.—**Keith** (N. M.) & **Showden** (R. R.) Functional changes in experimental hydronephrosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 239-264.—**Kitani** (Y.) Hydronephrotische Atrophie oder hydronephrotische Schrumpfkniere? Experimentelle Untersuchungen über Hydronephrose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, cclvii, 115-149.—**Magni** (E.) Degli effetti dell'idronefrosi acuta sperimentale sugli elementi figurati del sangue e sull'apparecchio cardio-vascolare. Rassegna di sc. med., Modena, 1903-4, xviii, 211-213.—**Morel** (L.) & **Papin** (E.) Nouvelle technique pour la production expérimentale des hydronephroses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 482.—**Papin** (E.) & **Morel** (L.) Nouvelle technique pour la production expérimentale de l'hydronephrose. Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb., 1913, Par., 1914, xvii, 643-646.—**Paunz** (L.) Experimentelle Beiträge zur Nierenpathologie mit Hilfe der in-

**Hydronephrosis (Experimental).**

direkten Vitalfärbungsmethoden; Hl. Ueber die Hydronephrose. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xiv, 541-547.—**Razzaboni** (G.) Ricerche sperimentali sulla pseudoidronefrosi. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922-3, vi, 365-403.—**Reid** (M. R.) Uretero-venous anastomosis, with observations on experimental hydronephrosis and the blood hydrogen. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 55-62. Also, Reprint.—**Schirokauer** (H.) Ueber den Salzstoffwechsel bei experimenteller Nierenwassersucht. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxi, 329-358.—**Scott** (G. D.) Experimental hydronephrosis produced by complete and incomplete ligation of the ureter. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 296-309. — Hydronephrosis produced by experimental ureteral obstruction. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 339-344.—**Sittenfeld** (M. J.) The renal epithelium in experimental hydronephrosis. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 81-84. Also, Reprint.—**Stewart** (G. D.) & **Barber** (W. H.) Hydronephrosis; an experimental study. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 723-728, 7 pl.—**Winkler**. Experimentelle Untersuchungen zur Pathologie der Hydronephrose. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 216-220.

**Hydronephrosis (Intermittent).**

**Ashdowne** (W.) A case of intermittent hydronephrosis, in which cure had resulted after plastic operation upon ureter and pelvis. Tr. M. Soc., Lond., 1910-11, xxiv, 456-458.—**Bazy** (P.) Sur l'hydronephrose intermittente. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xx, 253-263. — Physiologie pathologique et pathogénie de l'hydronephrose intermittente. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1907, ii, 1521-1549. — Sur la pathogénie et la traitement de l'hydronephrose intermittente. Ass. franc. d'urolog. 1906. Proc.-verb., Par., 1907, x, 111-121. — Hydronephrose intermittente. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 565-567. — Hydronephrose intermittente par kyste hydatique du rein gauche; néphrotomie lombaire avec suture du rein et drainage; guérison, par Pähl. *Ibid.*, 1908, n. s., xxxiv, 38-49.—**Beyer**. Hydronephrose intermittente par sténose urétérale congénitale. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1905, lxxii, 145-149.—**Blum** (V.) Zur Pathogenese der intermittierenden Hydronephrose; Harnleiterknickung durch anormale Nierenarterien. Wien. med. Wehnschr., 1908, lviii, 1626; 1702.—**Boddaert** (E.) Hydronephrose intermittente. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxiii, 161-163.—**Bové** (J. W.) Nephrorrhaphy in intermittent hydronephrosis. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 884-886.—**Cavina** (G.) Due casi di idronefrosi intermittente. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 556-572.—**Chénieux**. Un cas d'hydronephrose, intermittente. Limousin méd., Limoges, 1906, xxx, 94-96.—**Cheyne** (W. W.) Two cases of intermittent hydronephrosis treated by operation. Lancet, Lond., 1907, ii, 11-13.—**Cottrell** (T.) Intermittent hydronephrosis due to abnormal renal artery and simulating chronic appendicitis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1922, xxiii, 340-342.—**Czapek** (A.) Beitrag zur Pathogenese der intermittierenden Hydronephrose. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1909, iii, 200-206.—**Darget & Oraison**. Sur un cas d'hydronephrose intermittente. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, (1924), 1925, 43.—**Desnos** (E.) Hydronephrose calculeuse intermittente. Ass. franc. d'urolog. 1906. Proc.-verb., Par., 1907, x, 184-191.—**Espersen** (G.) Remittierende Hydronephrose. Ugeskr. f. Læger, Kopenhagen, 1914, lxxvi, 1401-1406.—**Fonte** (C.) Hydronephrose intermittente. Tribuna med. Rio de Jan., 1914, xvii, 365; 379.—**Fowler** (O. S.) The early diagnosis of intermittent hydronephrosis, with demonstration of urethral obstruction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 137-143.—**Gayet & Gauthier** (C.) Hydronephrose intermittente; résection orthopédique du bassin; néphropexie; guérison. Lyon chirurg., 1910, iii, 694-698. [Discussion], 706.—**Grant** (J. W. G.) Accessory renal artery; intermittent hydronephrosis. Lancet, Lond., 1921, ii, 797.—**Halles** (W. A.) Intermittent hydronephrosis. Med. J. Australia, Sydney, 1923, ii, 518.—**Jones** (D. F.) Intermittent hydronephrosis; with report of 4 cases. Boston M. & S. J., 1909, clx, 529; 582; 613.—**Kroiss**. Zur konservativen Operation der intermittierenden Hydronephrose. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 22-24.—**Küttner**. Intermittierende Hydronephrose in congenital ectopischer Niere infolge Ureter compression durch eine abnorm gelagerte überzählige Nierenarterie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 80.—**Lea** (A. W. W.) Acute recurrent hydronephrosis, with notes of 4 cases. Med. Chron., Manchester, 1903, 4. s., v, 73-80.—**Le Fur** (R.) Trois cas d'hydronephrose dite intermittente. Ass. franc. d'urolog. 1906. Proc.-verb., Par., 1907, x, 195-200.—**McGlannan** (A.) Intermittent hydronephrosis with gastro-enterologic symptoms. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., Balt., 1921, xxiv, 67-72.—**Maisonnet & Courboulès**. Volumineuses hydronephroses intermittentes à caractères cliniques et anatomiques exceptionnels. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1925, ii, 296-317, 1 pl.—**Martin-Du Pan** (C.) Hydronephrose intermittente par coarctation de l'urètre due à une anomalie artérielle congénitale chez un enfant. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 638-640.—**Meyer**. Ureteroplasty for intermittent hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1909, i, 639.—**Michalski** (J.) Ueber Hydronephrosis intermittens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxv, 465-551.—**Michon**. Hydronephrose intermittente dans un rein en fer de cheval;

**Hydronephrosis (Intermittent).**

hémihépnéctomie; guérison. Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb. 1911, Par., 1912, xv, 412-420, 1 pl.—**Miles** (A.) Plastic operation on the renal pelvis for intermittent hydronephrosis. Edinb. M. J. 1908, n. s., xxiii, 143-146.—**Neuman**. Un cas d'hydronephrose intermittente. Clinique, Brux., 1906, xx, 341-346.—**Reboul**. Hydronephrose intermittente calculeuse. Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb. 1902, Par., 1903, vi, 640-644.—**Romiti** (C.) Sull' idronefrosi intermittente. Morgagni, Milano, 1923, lxx, pt. 1 (Arch.), 89-109 2 pl.—**Russell** (C. W.) Intermittent hydronephrosis. J. Missouri M. Ass. St. Louis 1914-15 xi, 129-133.—**Schaefer** (F.) Intermittierende Hydronephrose mit plastischer Operation behandelt. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1431-1433.—**Teissier & Gauthier**. Sur un cas d'hydronephrose intermittente. Lyon méd., 1914, cxxii, 1453-1456.—**Vauzelle**. Hydronephrose intermittente. Limousin méd., Limoges, 1908, xxxii, 52-55.—**Vignard**. Hydro-pyonephrose intermittente. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 534-538.

**Hydronephrosis (Rupture of).**

See **Hydronephrosis (Complications, etc., of).**

**Hydronephrosis (Traumatic).**

**DEVERRE** (G.) \*Essai sur les rapports de l'hydronephrose et du traumatisme. 8°. Paris, 1910.

**WAISS** (Rahel). \*Ueber sekundäre traumatische Hydronephrose. 8°. München, 1914.

**Aimes** (A.) & **Delord** (A.) Enorme hydronephrose révélée par un traumatisme. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1919, viii, 285-289.—**Augier**. Du rôle du traumatisme dans l'étiologie des hydronephroses. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 646-655. — Les hydronephroses traumatiques. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 97-106.—**Bastouil**. Traitement des hydronephroses traumatiques à rechutes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 764-768.—**Brossmann** (H.) Zwei Fälle von traumatischer Hydronephrose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 1213-1215.—**Cordero** (A.) Contributo allo studio della funzione secretoria delle sacche idronefrotiche e sulla idronefrosi traumatica. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 1364-1381.—**De Paoli** (E.) Idronefrosi traumatica; cisti renale con tubercolosi; cisti perirenale di origine Wolffiana. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1914, xxix, 200-204.—**Drennen** (W. E.) Traumatic hydronephrosis; with report of a case. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 879-887.—**Duchamp**. Un cas de pseudo-hydronephrose traumatique. Loire méd., St-Etienne, 1908, xxvii, 617-622.—**Gayet & Gaucherand**. Volumineuse hyponéphrose probablement d'origine traumatique. Lyon méd., 1920, cxxix, 485.—**Gölm** (G.) Beitrag zur Frage der traumatischen Hydronephrose und der traumatischen Hydronephrosenruptur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1923, clxxiii, 386-397.—**Greco** (F.) L'idronefrosi traumatica. Ann. ital. di chir., Napoli, 1924, iii, 334-348.—**Herlick** (F. C.) Trauma as a factor in the cause of hydronephrosis. Cleveland M. J., 1916, xv, 704-712.—**Jahoub**. Hydronephrose traumatique. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1905, i, 95-98.—**Kroner** (M.) Ein Beitrag zur Frage der traumatischen Hydronephrose. Veröffentlich. a. d. Geb. d. Mil-San-Wes., Berl., 1906, Heft 35, 418-422.—**Legueu** (F.) De l'hydronephrose traumatique. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 389-391. — Les hydronephroses traumatiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxviii, 100-102.—**Lundén** (T.) Ein Fall von traumatischer Hydronephrose bei einem 3½-jährigen Kinde. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1914-17, iii, 405-411.—**Maisonnet**. Hydronephrose traumatique gauche volumineuse; néphrectomie paraparitonéale; guérison. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xii, 46-52.—**Marion** (G.) A propos de l'hydronephrose traumatique. Bull. Soc. franc. d'urolog., Par., 1922, i, 30-33.—**Reisinger** (M.) & **Gruber** (G. B.) Trauma und Hydronephrose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1923, xiii, 93-98.—**Roux & Delord**. Hydronephrose traumatique précoce. Montpel. méd., 1921, xliii, 347-349.—**Sträuli** (A.) Traumatische Hydronephrose und Unfallversicherung. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, liii, 997; 1033.—**Troell** (A.) Einige Worte über die traumatische Hydronephrose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 1712-1715.—**Wagner** (P.) Die traumatische Hydronephrose. Folia urolog., Leipz., 1911-12, vi, 697-753.—**Wildbolz** (H.) Traumatische Hydronephrose, geheilt durch Pyeloneostomie. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1911, v, 672-677.

**Hydronephrosis (Treatment of).**

**CARRY** (C.) \*Etude sur les résultats vrais des interventions conservatrices dans les grosses hydronephroses. 8°. Lyon, 1919.

**GRUNE** (O. K.) \*Konservative Behandlung der Hydronephrose. 8°. Berlin, [1907].

**SCHLITT** (K.) \*Ein Beitrag zur konservierenden chirurgischen Therapie der Hydronephrose. [Kiel.] 8°. Mainz, 1912.



**Hydronephrosis (Treatment of).**

**ZIMMERMANN (K.)** \*Ueber einen Fall doppelseitiger Hydronephrosis, mit Nephrozyst-anastomose operiert. 8°. Berlin, 1911.

**Algave (P.) & Papin (E.)** Rein ectopie ilio-pelvien; hydronephrose; néphrectomie. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1920, ix, 37-40.—**do Amaral (Z.)** Hydronephrose d'un rein en ectopie pelvienne; néphrectomie, guérison. *Ibid.*, x, 129-132.—**Barr (H. A.) & Goldstein (L.)** A case of hydronephrosis which required both nephrotomy and nephrectomy. Texas State J. M., Fort Worth, 1906-7, ii, 300-303.—**Bramwell (B.)** Hydronephrosis treated by tapping and the injection of a solution of adrenalin chloride. Clin. Stud., Edinb., 1905-6, n. s., iv, 223-225.—**Brewer (G. E.)** Some unusual experiences in the diagnosis and treatment of intermittent hydronephrosis. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 151-155.—**Brown (F. T.)** Nephrectomy for hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 765.—**Cabot (H.)** The diagnosis and indications for operation in early hydronephrosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix, 16-20. Also, Reprint.—**Camelot (E.)** Un cas d'hydronephrose sous-capsulaire. Ass. franc. d'uról. Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xvi, 406-412.—**Carlier.** Pathogénie et traitement des hydronephroses. *Ibid.*, 1907, x, 158-161.—**Cathelin (F.)** Un cas rare d'hydronephrose naïne; néphrectomie lombaire; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxviii, 57-59.

—, Statistique personnelle de 31 néphrectomies pour hydronephrose. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1920, xxix, 542-549.—**Cumston (C. G.)** Primary (congenital) hydronephrosis; report of a case with remarks on the treatment and pathology. Ann. Surg., Phila., 1910, iii, 626-644.—**Dowd (C. N.)** Hydronephrosis, with complete destruction of kidney parenchyma due to calculus occlusion of ureter; nephrectomy. *Ibid.*, 1905, xlii, 265.—**Duval (F.) & Grégoire (R.)** Pathogénie et traitement des hydronephroses. [Rap.] Ass. franc. d'uról. Proc.-verb., Par., 1907, x, 1-97.—**Ekehorn (G.)** Ueber die Hydronephrose mit Rücksicht auf frühe Operation und frühe Diagnose. Folia urolog., Leipz., 1908, iii, 96-112. —, Zur Behandlung der durch anormale Nierengefäße verursachten Hydronephrose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 122-124.—**Fabrizi (F.)** Ricerche sperimentali sulla cura chirurgica conservatrice dell'idronefrosi. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 517.—**Faure (J. L.)** Hydronephrose et néphrectomie après pyélographie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1025-1029.—**Fischer (H.)** Hydronephrosis cured by plastic operation. Ann. Surg., Phila., 1919, lxxix, 180.—**Formigini (B.)** L'influenza dell'allacciatura della vena emulgente sulle sacche idronefrotiche. Clin. chir., Milano, 1908, xvi, 648-659.

—, Ulteriori ricerche sopra la influenza dell'allacciatura della vena emulgente sulle sacche idronefrotiche. Nota 11. *Ibid.*, 1913, xxi, 183-202.—**Gauthier (C.-L.) & Stefani.** Hydronephrose et cathétérisme urétéral. Lyon méd., 1909, exii, 922-926.—**Gayet (G.)** Résection orthopédique du bassin pour hydronephrose à crises intermittentes; résultat après 2 ans. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1912, i, 625-632.—**Genouville & Leuret.** Un cas d'hydronephrose de 450 grammes; captonnage; guérison complète. Paris chirurg., 1912, iv, 375-377.—**Girard (J.)** Néphrectomie pour hydronephrose. Dauphiné méd., Grenoble, 1913, xxxvii, 138-142.—**Grégoire (R.)** Uronephrose en rétention aiguë. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1906, ii, 1538-1549. —, Hydronephrose dans un rein en fer à cheval; urétéropexie; guérison. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1912, i, 659-662.—**Hellsten (O. T.)** A case of hydronephrosis in a horseshoe kidney; heminephrectomy. Acta chir. scandin., Stockholm, 1925, lxxix, 415-426, 1 pl.—**Hinman (F.) & Butler (O. W.)** Repair in hydronephrosis; with reference particularly to early and late changes after relief of brief obstruction when opposite kidney is not disturbed. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 2021-2023.—**Hübner (C.)** Ueber Hydronephrose durch akzessorische Nierengefäße und ihre Therapie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, exxii, 732-741.—**Jeanbrau (E.)** Hydronephrose par torsion et couture de l'urètre sur un rein lobulé; néphrectomie; guérison. Montpel. méd., 1910, xxxi, 259-262.—**Johnson (A. B.)** Nephrectomy for hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 125.—**Judd (E. S.)** Clinical demonstration; affections of the colon and urinary tract. Journal-Lancet, Minneap., 1925, xlv, 90.—**Kelley (S. W.)** Pseudohydronephrosis; paranephric cyst or hydroperinephrosis in a boy of 3½ years; operation; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xi, 1775-1777.—**Kelly (H. A.)** Two cases of hydronephrotic renal pelvis successfully treated by plication. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 174. —, Operations for hydronephrosis. Tr. Am. Urol. Ass. 1909, Brookline, 1910, iii, 377-395, 3 pl.—**Malcolm (J. D.)** Removal of nearly half a kidney for partial hydronephrosis 16 years after nephrolithotomy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Clin. Sect., 86-88.—**Morris (Sir H.)** On the operative treatment for preventing the destructive renal changes in hydronephrosis and pyonephrosis. Lancet, Lond., 1910, i, 1597-1601.—**Morse (A.)** Hydronephrosis as a gynecological problem with remarks regarding the influence of nephrectomy upon subsequent pregnancy. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 437-441.—**Oehlcker (F.)** Ueber die Behandlung der Hydronephrose. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 1-46.—**O'Neil (R. F.)** A case of large hydronephrosis. Internat. J. Surg., N. Y., 1920, xxxiii, 84.—**Peterlin (G. S.)** A study of hydronephrosis; report of

**Hydronephrosis (Treatment of).**

a case. Northwest Med., Seattle, 1915, vii, 69-73.—**Rafin.** A propos d'hydronephrose d'un rein en ectopie pelvienne; néphrectomie; guérison. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1919, viii, 121-127.—**Rochet.** Pathogénie et traitement des hydronephroses. Lyon méd., 1906, cvii, 754-796.—**Rochet & Durand.** Pathogénie et traitement des hydronephroses. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, No. 2, 63-77.—**Sargent (J. C.)** Hydronephrosis; its diagnosis and treatment. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1919-20, xviii, 60-65.—**Schloffer (H.)** Hydronephrozystanastomose bei Hydronephrose einer Solitärniere. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1515-1519. —, Hydronephrozystanastomose. Ztschr. f. Urol., Leipz., 1920, xiv, 258-264.—**Schwyzler (A.)** A new pyeloureteral plastic for hydronephrosis. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1441-1448.—**Simon (W. V.)** Beiträge zur Kenntnis und Therapie der Hydronephrose. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1914, viii, 739-775.—**Spassokukotzky (S.)** Neopeloplastik bei grossen Hydronephrosen. Folia urolog., Leipz., 1910, iv, 575-581.—**Stewart (G. D.)** Hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 625-629.—**Tixier & Gauthier (C.)** Hydronephrose dans un rein gauche probablement unique; anurie; néphrectomie d'urgence; guérison. Lyon chirurg., 1910, iii, 322-330.—**Torek (F.)** Conservative treatment of hydronephrosis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 95.—**Tuffier (T.)** L'hydronephrose; la valeur thérapeutique de son traitement conservateur. Presse méd., Par., 1904, i, 201.—**Viannay.** Néphrectomie trans-péritonéale pour hydronephrose, chez un enfant de 10 ans. Loire méd., St. Etienne, 1908, xxvii, 417-419. —, Néphrectomie trans-péritonéale pour hydronephrose volumineuse. *Ibid.*, 1909, xxviii, 34-38. —, Un cas de néphrectomie pour volumineuse hydronephrose. *Ibid.*, 1924, xxxviii, 482-487.—**Viannay & Cadéac.** Un cas de néphrectomie pour volumineuse hydronephrose. *Ibid.*, 1921, xxxv, 137-140.—**Viannay, Fontanilles & Thollier.** Volumineuse hydronephrose: néphrectomie après cathétérisme urétéral. *Ibid.*, 1910, xxx, 9-13.—**Violet & Bouget.** Néphrectomie pour hydronephrose. Lyon méd., 1913, exx, 227-229.—**Walther.** Operation d'hydronephrose ancienne. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1909-10, vi, 405-412.—**Young (J. Van D.)** Hydronephroses containing 8 quarts of fluid. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 1192-1194.

**Hydronephrosis in animals.**

**LAURITZEN (J.)** \*Untersuchungen über die pathologische Anatomie der Hydronephrose des Schweines, zugleich ein Beitrag zur Frage der Verwendung der Korrosionsmethode in der pathologischen Anatomie. [Zürich.] roy. 8°. Dresden, 1911.

**LUCKS (H. A. F.)** \*Untersuchungen über die Ursachen der Hydronephrose des Schweines. [Giessen.] 8°. Stuttgart, 1905.

**Kratzeisen (E.)** Angeborene Nierenwassersucht beim Schwein. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cxxlviii, 319-322.—**von Kukuljetic (J.)** Hydronephrose des Schweines. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1906, 570-572.—**Leighton (G.)** Hydronephrosis in the domesticated animals. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1908, xxi, 50-53.—**Raschke (O.)** Ein Fall von Hydronephrose beim Rind. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1914-15, xxv, 209-211.—**Young (T. D.)** Hydronephrosis. Vet. Rec., Lond., 1922, i, 163.

**Hydronephrosis in children.**

See Hydronephrosis (Congenital).

**Hydronephrosis in pregnancy.**

**Caulk (J. R.)** Ureter catheter drainage in the treatment of renal infections with special reference to the infected hydronephrosis complicating pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 675-678.—**Colombino (C.)** Idronefrosi in rene unico complicata da gravidanza. Ann. d'ostet., Milano, 1923, xlv, 543-548, 1 pl.—**Harris (S. H.)** Acute hydronephrosis of pregnancy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiii, 192-194.

**Hydropericardium.**

See Pericarditis.

**Hydroperitoneum.**

See Ascites.

**Hydrophobia.**

See Rabies.

**Hydrophthalmus.**

See Eye (Dropsy of).

**Hydropneumothorax.**

See, also, Hydrothorax.

**Barach (J. H.)** Metallic tinkling in hydropneumothorax. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 71-75, 1 pl.—**Bloch (S.) & Mallet (L.)** Une observation d'hydropneumo-

**Hydropneumothorax.**

thorax médiastino-interlobaire. Paris méd., 1921, xli, 503-505.—**Borgherini-Searabellin** (A.) Idropneumotoraci a livelli sovrapposti od a nido di rondine. Radiol. med., Milano, 1924, xi, 558-562.—**Caussade** (G.), **Lucy** (A.) & **Surmont** (J.) Les hydropneumothorax à étages et les petits hydropneumothorax superposés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlviii, 1318-1326.—**Debove** (P.) Idropneumotorace tuberculoso. Gazz. d. oso., Milano, 1911, xxxii, 1343.—**Ferlin**. Radioscopia d'un hydropneumothorax gauche. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1907, viii, 99-104.—**Francine** (A. P.) & **Landis** (H. R. M.) A case of idiopathic hydropneumothorax with complete recovery. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 856-858.—**Galliard** (L.) L'hydropneumothorax aréolaire. Cong. franç. de méd., 10. session 1908, Genève, 1909, ii, 224-226.—**Hirtz & Simon** (C.) Hydropneumothorax traumatique droit ayant déterminé un déplacement permanent du cœur à droite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxvii, 558-560.—**Lataste**. Hydropneumothorax avec déplacement remarquable du cœur. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 460.—**McPhedran** (A.) Hydro-pneumothorax. Canada Lancet, Toronto, 1903-4, xxxvii, 798-802.—**Mantoux** (C.) Sur le diagnostic des hydropneumothorax à petit épanchement. Rev. de la tuberc., Par., 1920, 3. s., i, 452-454.—**Moorman** (L. J.) Hydropneumothorax. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1920, xii, 148.—**Morelli** (E.) La toracocentesi nell'idropneumotorace con speciale riguardo alle ferite del polmone. Folia med., Napoli, 1916, ii, 529; 553.—**Patino Mayer** (C.) El signo del desnivel en el hidropneumotorax. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, 85.—**Queirolo** (G. B.) Idropneumotorace. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 105-107.—**Selliano** (L.) Intorno al meccanismo del respiro paradossale nell'idropneumotorace. Tubercolosi, Milano, 1921, xlii, 244.—**Thomas** (J. W. T.) A case of acute hydro-pneumothorax communicating with the stomach. Lancet, Lond., 1920, i, 152.—**Vaquez**. Valeur diagnostique des signes physiques, du bruit de flot en particulier, au cours de l'hydro-pneumothorax. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxvii, 477-481.—**Vastano** (G.) Sopra un caso di idropneumotorace in una bambina di 18 mesi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1912-13, xv, 231-246.—**Viti** (V. P.) Di un caso di idropneumotorace in esito a polmonite. Riv. med., Milano, 1924, xxxii, 81.

**Hydropyonephrosis.**

**Blanc** (H.) & **Negro** (M.) A propos de la disposition des canaux excréteurs dans un rein en fer à cheval hydro-pyonephrotique. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1925, xx, 210-219.—**Bloch** (G.) Sopra un caso d'idropionefrosi tuberculare esclusa. Arch. ital. di urol., Bologna, 1924, i, 370-374.—**Hicks** (H. T.) Hydropyonephrosis complicating pregnancy. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 308-310.—**Johnson** (J. T.) Hydro-pyonephrosis, with a case. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1895, vii, 138-142. Also, Reprint.—**Marion** (G.) Hydropyonephrose avec calculs, absence congénitale à peu près complète du rein. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1913, iii, 169-174.—**Peacock** (A. H.) Hydropyonephrosis; differential diagnosis; lumbar extra-peritoneal nephrectomy. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 1133-1140.

**Hydropyrim.**

**Boruttan** (H.) Ueber das Verhalten des Hydropyrins im Organismus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 73.—**Fickler** (A.) Ueber Hydropyrim, ein neues wasserlösliches Salizylpräparat. Ibid., 1910, xxxvi, 2248; 2309.—**Hübner** (O.) Ueber Hydropyrim. Ibid., 1911, xxxvii, 77.—**Kempner**. Das Anwendungsgebiet des Hydropyrim-Grifa auf neurologischem Gebiete. Med. Klin., Berl., 1914, x, 812.—**Linke**. Hydropyrim. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1909, iv, 21-23.—**Loeb** (F.) Hydropyrim-Grifa. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1911, xlix, 337-340.—**Müller** (S.) Ueber Hydropyrim Grifa, ein neues wasserlösliches Salz der Acetylsalicylsäure. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 255.—**Roth** (L.) Praktische Erfahrungen mit Hydropyrim-Grifa. Med. Klin., Berl., 1912, xviii, 107.—**Spiegel** (L.) Zur Hydropyrimfrage. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1911, xxi, 212.—Die chemische Zusammensetzung des Hydropyrins. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 458.—Zur Zusammensetzung des Hydropyrins. Ibid., 1751.—**von Timpelskirch**. Ueber ein neues Salizylpräparat, das Hydropyrim-Grifa und seine Wirkung auf die Nieren. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 392.—**Zernik** (F.) Hydropyrim. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. (1908), 1909, vi, 46-48.

**Hydroquinone.**

**Marchadier** (L.) Sur les oxydations fermentaires indirectes; marche de la réaction dans le cas de l'oxydation de l'hydroquinone. J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6. s., xxi, 299-302.—**Mitchell** (A.) & **Webster** (J.) Notes on a case of poisoning by hydroquinone. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 465.

**Hydrorrhœa.**

See, also, **Otorrhœa**; **Rhinorrhœa**.  
**NEAU** (H.) \*L'hydrorrhée en dehors de la grossesse. 8°. Paris, 1919.

**Hydrorrhœa.**

**Ebeler** (F.) Ueber Hydrorrhœa amnialis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1917, cvii, 381-386.—**Fornero** (A.) Idrorea di natura endocrinopatica? Gazz. med. sicil., Catania, 1920, xxiii, 2-8.—**Guéniot** (P.) L'hydrorrhée déciduale et les pertes d'eau chez la femme enceinte. Bull. méd. de Québec, 1907-8, ix, 447-458.—**Peterson** (R.) A case of non-gravid hydrorrhœa due to hysteria. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 380-381.—**Ruth** (W.) Zwei Fälle von Hydrorrhœa uteri gravidæ amnialis. Zentralbl. f. Gynäk., Berl., 1908, xxxii, 913-916.—**van de Velde** (T. H.) Het hydrorrhœe-vraagstuk. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1914, iii, 407-411.

**Hydrosalpinx.**

See **Fallopian tube** (*Dropsy of*).

**Hydrosols.**

**Gazzetti** (C.) Contributo allo studio dei rapporti fra i sali alogeni alcalini e le sostanze proteiche. Nota seconda. Influenza degli idrosoli proteici sulla conducibilità elettrica e pressione osmotica delle soluzioni dei sali alogeni alcalini. Arch. di fisiol., Firenze, 1913-14, xii, 309-347.—**von Hahn** (F. V.) Ueber die Elektrolyse von Sulfidhydrosolen. Kolloid-Ztschr., Dresd., 1925, xxxvi, Ergzbd., 277-286.—**Izar** (G.) Sull'azione terapeutica di alcuni idrosoli inorganici. Lavori d. Cong. di med. int., 1908, xviii, Roma, 1909, 363-365.—**Lottermoser** (A.), **Seifert** (W.) & **Forstmann** (W.) Neue Untersuchungen über das Jodsilberhydrosol. (Beiträge zur Kenntnis des Hydrosol- und Gelbildungsvorganges IV.) Kolloid-Ztschr., Dresd., 1925, xxxvi, Ergzbd., 230-244.—**Malarski** (T.) Ueber den Einfluss des Filtrierens auf Hydrosole. Ibid., 1918, xxiii, 113-122.—**Nordlund** (I.) Untersuchungen über Bildungsmechanismus und Eigenschaften der nach verschiedenen Dispersionsmethoden dargestellten Quecksilberhydrosole. Ibid., 1920, xxvii, 121-138.—**Rose** (R. P.) Einige reversible, vom Aluminiumhydroxyd abtastende Hydrosole. Ibid., 1914, xv, 1-7.—**Walpole** (G. S.) The reversal of irreversible hydrosols aggregated by traces of protective colloids. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, p. xiv.

**Hydrotherapy.**

See, also, **Baths**; **Fever** (*Treatment of*); **Health-resorts**; **Waters** (*Mineral*).

**BARUCH** (S.) A symposium on the value of hydrotherapy in chronic diseases. 2. ed. 16°. New York, 1901.

**Biss** (P.) Ueber die Wirkungen des Wassers und der Bäder auf den gesunden und kranken Körper. 8°. München, 1902.

**BRESIN** (G.) \*Ueber den Einfluss hydrotherapeutischer Massnahmen auf den Stoffwechsel. 8°. Giessen, 1904.

**BRIEGER** (L.) Die Bedeutung der Wasser- und Massage-Behandlung. 12°. Berlin, 1902.

— & **LAQUEUR** (A.) Moderne Hydrotherapie. 8°. Berlin, 1904.

**HAUFFE** (G.) Physiologische Grundlagen der Hydrotherapie. 8°. Berlin, 1924.

**MARCHANTÉ** (L. F. G.) La hidroterapia en algunas enfermedades crónicas; breves consideraciones de terapéutica. 8°. Madrid, 1908.

**MEHNELSOHN** (M.) Kuren und Bäder. 8°. Berlin, 1909.

**MERMAGEN** (C.) Die Wasserkur; Briefe an einen jungen Freund. 8°. Stuttgart, 1904.

— Was jeder von der Wasserbehandlung wissen sollte. 8°. Stuttgart, 1909.

**PRATT** (J. H.) The present status of hydrotherapy and other forms of physical therapeutics. 8°. Boston, 1904.

**Abbott** (G. K.) Hydrotherapy in the treatment of infections and infectious fevers. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1913, xxviii, 195-204.—**Barne** (S.) Hydrotherapy in acute diseases. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 217-226.—Hydrotherapy in European health resorts. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 305-307.—**Barne** (S.) **Shrady** (A. M.) Hydrotherapy. Mod. Treatment (Hare). Phila. & N. Y., 1910, i, 221-264, 6 pl.—**Bieckel** (A.) Physiologische Untersuchungen zur Bäderwirkung auf den Kreislauf. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1912, xxxiii, pt. 2, 167-171.—**Briegler** (L.) Einige hydrotherapeutische Winke für die Praxis. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1918, xxii, 229-233.—**Butler** (G. F.) The physical and psychical effects of hydrotherapy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1910, xxxviii, 325-331.—**von Dal-**



**Hydrotherapy.**

**mady** (Z.) Die Beurteilung der hypopathischen Reaktionsfähigkeit. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1911, xv, 348. — Bemerkungen zur Kenntnis der hydrotherapeutischen Hautreaktion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 325-336. — **Dausset** (H.) Les cliniques hydrothérapiques de Vienne et de Berlin. Paris mcd., 1910-11, i, 375-378. — **Dryden** (Virginia H.) Hydrotherapy. Am. J. Nursing, Rochester, N. Y., 1925, xxv, 653-657. — **Farker** (M.) Meine Erfahrungen über intermittierende Wasserkuren. Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth., München, 1909, i, 645-650. — Hat die Hydrotherapie unmittelbare psychische Wirkungen? Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 173-176. — **Gabbi** (U.) La necessità della istituzione di cattedre d'idroterapia e idrologia. Idrol. e climat., Firenze, 1919, xxx, 13; 44. — **Gauthier** (V.) Inuovirizzanti della idrologia medica. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1910, v, 223-226. — **Geyser** (A. C.) The therapeutic uses of water. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 103-106. — **Hanssen**. Zur Kenntnis der Gefahren hydrotherapeutischer Prozeduren für den Säugling. Therap. Monatsbl., Berl., 1911, xxv, 172-174. — **Hewlett** (A. W.), **Van Zwaluwenburg** (J. G.) & **Marshall** (M.) The effect of some hydrotherapeutic procedures on the blood-flow in the arm. Arch. Int., Med., Chicago, 1911, viii, 591-608. — **Hinsdale** (G.) Hydrology in military practice. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 751-754. — **Hirschfeld** (A.) Untersuchungen über das Wesen der hydratischen Reaction. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvii, 16-26. — **Isler** (L.) Ueber die Beeinflussung der geistigen Leistungsfähigkeit durch Wärme- und Kälteanwendungen. Ztschr. f. d. ges. phys. Therap., Berl., 1924, xxix, 152-159. — **Jourdanet** (P.) Quelques notions nouvelles en hydrologie. Prat. méd. franç., Par., 1925, iv, 166-169. — **Kellogg** (J. H.) Hydrotherapy. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1916, vii, 51-60. — **Kisch** (E. H.) Das psychologische Moment in der Hydrotherapie und Balneotherapie. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2668-2671. — **Kraus** (C.) Ueber Reaktions- und Provokationserscheinungen bei hydratischen Kuren. Therap. Centralbl., Wien, 1909, vi, 1-6. — **Linossier** (G.) L'enseignement de l'hydrologie. Paris méd., 1919, xxxi, 325-329. — **Livet** (L.) Les ressources oubliées de l'hydrothérapie. Monde méd., Par., 1924, xxxiv, 479-485. — L'hydrothérapie. J. de méd. de Par., 1925, xlv, 182-184. — **Löwy** (J.) Ueber den Einfluss balneotherapeutischer Massnahmen auf die Konzentration des Capillarblutes. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1714. — **Mario**. La scuola di idrologia e crenoterapia di Parma. Riv. di idrol. climat. e terap. fis., Milano, 1925, xxxvi, 368-370. — **Mathieu** (M. A.) De l'hypertension artérielle et de viscosité sanguine dans leurs rapports avec l'hydrologie. Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., c.-r., 1913, lviii, 105-133. — **Matthes** (M.) Ueber die physiologischen Grundlagen der Hydrotherapie. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 81; 145; 238. — **Molinéry** (R.) Contribution à l'étude des variations de la pression artérielle maxima et minima pendant une cure thermale. Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., 1914, lix, 356-360. — **Nobécourt** (P.) Hydrothérapie dans le traitement des maladies infectieuses de l'enfance. Méd. inf., Par., 1910, vii, 121-126. — **Perrin** (M.) L'utilisation des stations hydrominérales par le service de santé militaire. Bull. gén. de therap., Par., 1925, cxlvii, 215-225. — **Piccinini** (P.) La idrologia considerata nei rapporti con la pratica medica. Gior. di clin. med., Parma, 1925, vi, 321-335. — **Pope** (C.) Report of the committee on hydrotherapy. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1917, xxv, 566-568. — **Pratt** (J. H.) The work of a cooperative hydrotherapeutic establishment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1716-1721. — The neglect of hydrotherapy in America. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1913, i, 21-27. — **Sabatowski** (A.) Sur la réaction d'imbibition hydrique en thérapie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 378-380. — **Siccardi** (P. D.) Ricerche ematologiche nell'idroterapia fredda. Idrol. e climat., Firenze, 1910, xxi, 624-630. — Nuovi contributi all'ematologia nell'idroterapia fredda. *Ibid.*, 1911, xxii, 562-565. — Untersuchungen über die Veränderungen in der Elimination des Urobilins und der Harnsäure bei kurzdauernden Kaltwasserreinwirkungen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1388-1391. — Ricerche sulle modificazioni nell'eliminazione dell'indacano e dell'uroseina indotte dal freddo idroterapico. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 177-184. — **Stigler** (R.) Die mechanischen Wirkungen des Bades. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 1209-1214. — **Strasser** (A.) Die Stellung der Hydrotherapie in der Behandlung akuter Infektionskrankheiten. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1910, 8. Heft, 28-39. — Die Lehre von der Blutverteilung in der Hydrotherapie. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2077-2084. — Grundlagen der Hydrotherapie der inneren Krankheiten. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 276-279. — Die physiologischen Grundlagen der Hydrotherapie. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1912-13, v, 468-474. — Die wissenschaftlichen Grundlagen der Hydrotherapie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1027-1031. — The scientific foundations of hydrotherapeutics. Arch. Med. Hydr., Lond., 1922, i, 16-22. — **Torbett** (J. W.) Practical hydrotherapy. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1918, 3. s., xxxiv, 387-389. — **Uhlich**. Hydrotherapeutisches für die allgemeine Praxis. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 613-622. — **Vinaj** (A.) Hidroterapia y hematologia. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, 970-972. — **Weiss** (J.)

**Hydrotherapy.**

Hydrotherapeutische Rezeptur. Heilkunde, Berl., 1909, 437-440. — **West** (F. W.) Hydrotherapy as a prophylactic. Calif. Eclect. M. J., Los Angeles, 1920, xli, 201-204. — **Williams** (L.) Presidential address entitled "To redress the balance." Lancet, Lond., 1909, ii, 1263-1266. — **Wolf** (H. F.) Die Vasomotorenlähmung als Grundlage der Hydrotherapie der Infektionskrankheiten. Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth. [etc.], München, 1909, i, 591-597.

**Hydrotherapy (History of).**

**METCALFE** (R.) The rise and progress of hydropathy in England and Scotland. 12°. London, 1906.

**MONSIEUR** Scharaf, oder kurtzweilige Zeitvertreibung in der Bad- und Saurbrunnen-Cur, [etc.]. Heraus gegeben bey dem G'sund Brunnen zu Cucurbita. 16°. [n. p.], 1699.

**NIPPOLD** (O.) Das warme Bad zu unserer lieben Frauen auf dem Sande auch Gnade Gottes genannt unter dem Wolkenstein im Erzgebirge. Eine balneologisch-historische Studie. 12°. Freiburg, 1901.

**VAN DER REIS** (V.) \*Die Geschichte der Hydrotherapie von Hahn bis Priessnitz. [München.] 8°. Berlin, 1914.

**THEOPHRASTUS** (A.) Doctoris Aureoli Theophrasti Schreiben von warmen oder Wildbädern, Jetzunder fleissig mit des authoris scripto collaciniert unna publiciert durch Doctor Adamen von Bodenstein. 24°. Basel, 1576.

**Baudouin**. Les congrès de thalassothérapie; leur historique; les démentés dont ils furent l'origine avec les Austro-Allemands. Gaz. d. eaux, Par., 1915-17, lviii, 31-33. — **Castiglioni** (A.) Bagni ed idroterapia nella legislazione pubblica e postpubblica. Idrol. e climat., Firenze, 1921, xxvii, 215-224. — **Garrigou** (F.) La chimie hydrologique depuis 3 quarts de siècle. Gaz. d. eaux, Par., 1913, lvi, 907-912. — **Hjelt** (O. E. A.) [The water-cure question in Finland before 1860; a chapter of the medical history of Finland.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1912, Suppl., 1-38. — **Martin** (A.) Die Reische Badeanstalt in Halle mit ihrem Kur- und Badebetrieb; ein Beitrag zur Geschichte der Solbäder und der hydrotherapeutischen Anstalten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1922, xxvi, 131-138. — **Meilière** (G.) Un siècle d'hydrologie à l'Académie de médecine. Presse therm. et climat., Par., 1921, lxii, 85; 217. — **Molinéry** (R.) Le Prince impérial aux eaux de Luchon en 1867; (notes et documents). Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1922, xvi, 99-111. — **Pfefferkorn** (Blanche). Some historical facts concerning the hygienic and therapeutic use of water. Am. J. Nursing, Balt., 1916-17, xvii, 37-41. — **Piccinini** (P.) La idrologia nella storia. Riv. di idrol. climat. e terap. fis., Milano, 1925, xxxvi, 157-166. — **Pron** (L.) L'hydrothérapie froide dans les affections fébriles au temps de Cullen. Paris méd., 1920, xxxvi (annexe), 205-207. — **Roth** (E.) Ein Ueberblick über die Geschichte der Wasserheilkunde. Aerztl. Rundschau, München, 1916, xxvi, 29-32. — **Tichy** (F.) Hundert Jahre der hydrotherapeutischen Literatur (1750-1850); Beitrag zur Geschichte der physikalischen Therapie. Monatschr. f. phys.-diätet. Heilmeth., München, 1909, i, 530-537. — **Veratti** (L.) Bagni antichi e moderni; le future terme ambrosiane. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1918, xl, 89-102.

**Hydrotherapy (Manuals of).**

**ABBOTT** (G. K.) Hydrotherapy for students and practitioners of medicine. 8°. Loma Linda, Calif., 1911.

— Elements of hydrotherapy for nurses. 8°. Washington, [1912].

— Technique of hydrotherapy and Swedish massage. 3. ed. 12°. Loma Linda, Calif., 1912.

— The same. Rev. [4. ed.] 8°. Mountain View, Calif., 1917.

— Principles and practice of hydrotherapy . . . embodying a consideration of the scientific basis, technique and therapeutics of hydrotherapy and some allied branches of physiologic therapy. 2. éd. 8°. Loma Linda, Calif., [1914].

**BARUCH** (S.) The principle and practice of hydrotherapy, a guide to the application of water in disease. For students and practi-

**Hydrotherapy** (*Manuals of*).

tioners in medicine. 2. ed. 8°. *New York*, 1903.

— The same. 3. ed. 8°. *New York*, 1908.

— The same. *La pratique de l'hydrothérapie*. Ed. française d'après la 3. éd. américaine par G. Collet. 8°. *Paris*, 1910.

— An epitome of hydrotherapy for physicians, architects, and nurses. 8°. *Philadelphia*, 1920.

BENI-BARDE. Exposé de la méthode hydrothérapique. Histoire; théories; technique; applications cliniques. 8°. *Paris*, 1905.

BERG (H.) Kortfattad hanbok i vattenbehandling. [Short handbook of water-cure.] 8°. *Stockholm*, [1902].

BERGQWIST (J. O. A.) Lärbok i vattenläkekonsten jämte några ord om luft- och solbad. [Textbook of the water-cure with remarks on air- and sunbaths.] 8°. *Stockholm*, [1905].

BRIEGER & KREBS. Grundriss der Hydrotherapie. 12°. *Berlin*, 1909.

BUXBAUM (R.) Lehrbuch der Hydrotherapie. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1903.

EMMEL (E.) Das Wasserheilverfahren. Hydrotherapeutische Mitteilungen zum Studium des Wasserheilverfahrens für Aerzte und Gebildete. 8°. *Leipzig*, 1905.

FOX (R. F.) Medical hydrology; outlines for practitioners and students based upon lectures, University of London. 8°. *London*, 1924.

GAILLARD (O.) \*De l'hydrothérapie: histoire, théorie, procédés. 8°. *Montpellier*, 1908.

GRAHAM (R. L.) Hydro-hygiene, the science of curing by water. A complete and practical guide to the use of water both internally and externally for the prevention and eradication of disease. 8°. *New York*, [1923].

HINSDALE (G.) Hydrotherapy; a work on hydrotherapy in general; its application to special affections; the technic or processes employed, and the use of waters internally. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

VON IBELL (R.) Ueber Brunnën- und Badekuren. Ein Beitrag zum allgemeineren Verständnis. 8°. *Wiesbaden*, 1858.

JOIRE (P.) Traité d'hydrothérapie médicale. Etude analytique et scientifique de la méthode Kneipp. 16°. *Paris*, 1900.

KELLOGG (J. H.) Notes on practical hydrotherapy in use by the Battle Creek sanitarium. 8°. *Battle Creek*, 1919.

KNEIPP (S.) Das kleine Kneipp-Buch. Meine Lebensregeln für Gesunde und meine Heilmittel für Kranke. 3. Aufl. 12°. *Kempten & München*, 1905.

LAQUEUR (A.) Die Praxis der Hydrotherapie und verwandter Heilmethoden. Ein Lehrbuch für Aerzte und Studierende. 4°. *Berlin*, 1910.

MADER (M.) Die Wasserkur und das Luftbad in ihrer Bedeutung für die Körperpflege. 8°. *Leipzig*, [1912].

MATTHES (M.) Lehrbuch der klinischen Hydrotherapie für Studierende und Aerzte. Mit Beiträgen von P. Cammert [et al.]. 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1903.

METCALFE (R.) Essays and notes on hydrotherapeutics. 8°. *London*, 1903.

NICHOLS (Mary S. Gove). Experience in water-cure: a familiar exposition of the prin-

**Hydrotherapy** (*Manuals of*).

ciples and results of water-treatment, in the cure of acute and chronic diseases, illustrated by numerous cases in the practice of the author, with an explanation of water-cure processes, advice on diet and regimen, and particular directions to women in the treatment of female diseases, water treatment in childbirth, and the diseases of infancy. 12°. *New York*, 1851.

VAN OORDT (M.) Die Handhabung des Wasserheilverfahrens. Ein Leitfaden für Aerzte und Badewartung. 12°. *Berlin & Wien*, [1906].

PHINNEY (H. F.) The water cure in America: over 300 cases of various diseases treated with water, by Drs. Wesselhoeft, Shew, Bedortha, Shieferdecker, Trall, Nichols, and others, with cases of domestic practice. Edited by a water patient. 8°. *New York*, 1856.

PICK (C.) Kurzgefasste practische Hydrotherapie. 8°. *Berlin*, 1902.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1905.

PINILLA (H. R.) Manual de hidrología médica. 12°. *Barcelona*, [1903].

PRAGER (F.) Wie das Wasser heilt! Ein Ratgeber zur Anwendung aller Wasserkuren in gesunden und kranken Tagen. 8°. *Leipzig*, [1903].

RUPPRECHT (W.) Die neue Naturheilmethode. Ein Ratgeber für Gesunde und Kranke zur naturgemässen Behandlung der Krankheiten. 12°. *Berlin*, 1905.

SCHWEINBURG (L.) Handbuch der allgemeinen und speziellen Hydrotherapie, für Studierende und Aerzte; nebst einem Beitrage von Dr. Oscar Frankl: Die Hydrotherapie in der Gynäkologie und Geburtshilfe. 8°. *Wiesbaden*, 1904.

SEEGEN (J.) Compendium der allgemeinen und speciellen Heilquellenlehre. 2. Abth. bound in 1 v. 8°. *Wien*, 1857.

SMEDLEY (J.) Hydropathy as applied to the preservation and restoration of health, with extracts from the first anatomists and physiologists of the present day on the structure and function of the human body. 3. ed. 12°. *London*, [1855].

STÜRMER (T.) Die Mineralquellen in der Natur und in Dr. Struve's Anstalten, das gewöhnliche Trinkwasser und mehrere Arzneistoffe zur Vermittelung der Extreme in der Heilkunde, für Aerzte und Nichtärzte. 8°. *Leipzig*, 1839.

VINAJ (G. S.) L'idroterapia; trattato scientifico e pratico. 16°. *Milano*, n. d.

WICHMANN (R.) Die Wasserkuren; innere und äussere Wasseranwendung im Hause. Für Laien dargestellt. 3. Aufl. 12°. *Berlin*, 1903.

WINTERNITZ (W.) Die Hydrotherapie auf physiologischer und klinischer Grundlage. 2. Bd.: Der Einfluss allgemeiner thermischer Applicationen auf Körpertemperatur und Stoffwechsel. 8°. *Wien*, 1880.

**Hydrotherapy** (*Methods and apparatus in*).

BAUMGARTNER (A.) Die Kneipp'sche Hydrotherapie. 8°. *Wörishofen*, 1907-8.

BROSCH (A.) & VON AUFSCHNAITER (O.) Das subaquale Innenbad. 2. Aufl. roy. 8°. *Leipzig & Wien*, 1912.



**Hydrotherapy** (*Methods and apparatus in*).

CORRAL Y MAIRÁ (M.) El agua al interior y al exterior. 12°. *Linares*, [1906].

DAVIDSOHN (H.) Die Technik der Hydrotherapie. 8°. *Berlin*, 1906.

DIEHL (C.) Der Priessnitz. Darstellung der Wirkungsweise des Priessnitzschen Umschlages bei den verschiedensten Krankheitsformen. 8°. *München*, 1904.

KALLENBERG (K.) Kortfatted anvisning till användande af såväl varm a bad som Kneipp-, sol- och luftbad jemte några dietiska föreskrifter. [Short guide for the application of warm baths and the Kneipp, sun and air baths; with some dietetic directions.] 12°. *Stockholm*, 1905.

LECLERC (C.) \*Balneotherapia (medicação antihérmica). 8°. *Rio de Janeiro*, 1905.

LOEBEL (A.) Ein Kapitel moderner Balneotechnik im Lichte der neueren Mineralquellen- und Baderforschung. 8°. *Leipzig*, 1906.

NEUENS (N.) Fortschritte Priessnitzens, Kneipps Rückschritte im Aufbau und Ausbau der Naturheilmethoden. Authentisch dargestellt. 8°. *Diekirch*, 1903.

SELLDÉN (Hj.) Om Kuhnes diet- och badkur m. m., jämte några strödda meddelanden från Bernh. Leunerblads bad- och luftkuranstalt i Hedenosa. Några tröstens ord till sjuka. [Kubne's dietetic and bath cure, etc.] 8°. *Borlänge*, 1906.

Altmayer (H.) Calorimetrische Versuche über die Wirksamkeit einiger in der Medizin gebräuchlicher, hydrotherapeutischer Kühlmittel. Ztschr. f. d. ges. phys. Therap., Berl., 1925, xxx, 271-277.—Anders (J. M.) The indications for and methods of employing hydrotherapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxviii, 246-249.—Baelz (E.) Ueber das heisse Bad. Monatschr. f. d. phys.-diät. Heilmeth. [etc.], München, 1909, i, 17-20.—Baum (S.) Zur Frage der Wassertemperatur hydriatischer Prozeduren. Ztschr. f. phys. u. diät. Therap., Leipz., 1916, xx, 237-244.—Beni-Barde. Exposé de la méthode hydrothérapique; quelques notions historiques; étude de ses procédés techniques; analyse de leurs effets physiologiques et de leurs effets thérapeutiques; indications et contre-indications de l'hydrothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxviii, 345; 396.—Bowers (W. G.) Hydrotherapy; methods of application, with results; as used in the Philadelphia Hospital for the Insane. Phila. Hosp. Rep. (1908) 1909, vii, 207-209.—Brieger (L.) Indikationen und Technik von Duschen. Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1911-12, 4. s., 507-517.—Buxbaum (B.) Das Vollbad. Allg. Wien. med. Ztg., 1909, liv, 243; 255.—Cornelius (A.) Die Beziehungen der Nervenpunktlehre zur Balneologie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1355.—Fantus (B.) Two insufficiently appreciated baths. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 447-451.—Farkas (M.) Meine Erfahrungen über intermittierende Wasserkuren. Pest. med.-chir. Pesse, Budapest, 1910, xlv, 234; 241.—Feilchenfeld (L.) Bäder und Bädersonatorien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1251.—Fodor (J.) On sedative hydrotherapy. Arch. Med. Hydrol., Lond., 1924, No. 5, 163-166.—Frankenhäuser. Interne Hydrotherapie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1913, xxxviii, 641-647.—Garrigou. Les traitements hydropathiques complexes. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxvii, 42-44.—Ischlenoff. Parallèle des méthodes hydrothérapiques française et allemande. Cong. internat. de physiothérap., Compt. rend., 1910, Par., 1911, iii, 375-377.—Knust (J. E.) Neue Fortschritte in der Hydrotherapie mit dem kombinierten Fichtennadel-Schwefel-Schumm-bad. Divinal. Fortschr. d. Med., Berl., 1925, xliii, 210.—Le Beuf (L. G.) Hydro-therapy and its use by the family practitioner. J. South. M. Ass., Shreveport, 1909, i, 190-198.—Matthes (M.) Welche Anforderungen sind an die Einrichtungen des Badehauses an einer modernen Klinik zu stellen. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1910, 35-41.—Maurer (E.) Hydrotherapeutische Anlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxviii, 724-728.—Neal (J. H.) Hydrotherapy in the home. Atlanta Jour.-Rec. Med., Atlanta, 1913, ix, 310-315.—Pérez Noguera. La sábana húmeda. Siglo méd., Madrid, 1916, lxiii, 421-423.—Pope (C.) Modern methods of hydrotherapy. N. York M. J. [etc.], 1923, cxviii, 44-48.—Roberts (H. H.) Report on apparatus for hydrotherapy. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1921, xxxix, 294.—Royo Villanova (R.) El cura y locura Kneipp. Clin. mod., Zaragoza, 1915, xiv, 708; 751.—Sandoz (F.) Les enveloppements humides ou maillets; enveloppement humide froid échauffant de Priessnitz.

**Hydrotherapy** (*Methods and apparatus in*).

J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 501-532. — La pratique hydrothérapique; les enveloppements humides ou maillets. Paris méd., 1911, iii, 67-70.—Schemel & Eichler. Ueber Temperaturmessungen im Darm mit dem Fieberregistrierapparat von Siemens und Halske bei verschiedenen hydrotherapeutischen Maassnahmen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 60-63.—Secor (W. L.) Special applications of cold for heating effect. Chicago Clin. [etc.], 1909, xxii, No. 4, 16-24.—Sonntag (C. F.) The physiological action of whirlpool and manipulation baths, with indications for treatment based thereon. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cv, 219; 239.—Stradiotti (G.) A proposito di una recente modificazione dell'impacco alla Priessnitz (Nerli'sche Packung). Idrol. e climat., Firenze, 1909, xx, 355-359.—Veyrières. A propos du procès-verbal et de la douche filiforme. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., c. r., 1913, lviii, 297-299.—Vinaj (G. S.) Aforsimi, consigli e prescrizioni di idrologia pratica. Riv. internaz. di terap. fis., Roma, 1910, xi, 81-89. — Ilimiti terapeutici del caldo o del freddo in idrologia. Idrol. e climat., Firenze, 1914, xxv, 2-34.—Welss (L.) Hypodermatic hydrotherapy, with report of cases. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 358-361; 1912, lxi, 369-374.

**Hydrotherapy** (*Periodicals relating to*).

BLÄTTER für klinische Hydrotherapie und verwandte Heilmethoden. [Monthly.] v. 1-18, 1891-1908. 8°. *Wien*.

CURA (La) Kneipp. Periodico mensile della società "Stabilimenti idroterapici per la cura Kneipp in Italia." Direttore: E. Imoda. v. 1, 1901. 8°. *Torino*.

GACETA de aguas minerales. Semi-monthly. Nos. 1-10, v. 1, 1894. fol. *Barcelona*.

HOT SPRINGS (The) Medical Journal. Conducted by J. M. Keller, S. W. Franklin [et al.]. v. 1-12, 1892-1903. 8°. *Hot Springs, Ark.*

IDROLOGIA (L') e la climatologia e la terapia fisica, Torino. v. 1-33, 1879-1922. 8°. *Torino*.

Title changes.

KNEIPP-JOURNAL. Traduit de l'allemand par Mme. G. Lebrocqy. [Semi-monthly.] v. 1-13, 1892-1904. 8°. *Bruxelles*.

MEDICINISCHE Revue für Balneologie, Hydro- und Mechano-Therapie, Diätetik und Hygiene, nebst Beiblatt: Curorte-Zeitung. Redigirt von Dr. A. Kállay. No. 1, I. Jahrgang, 1890. 4°. *Wien*.

MONATSSCHRIFT für praktische Wasserheilkunde und physikalische Heilmethoden. v. 1-19, 1894-1912. 8°. *München*.

PRESSE (La) thermale et climatique. v. 61-67, 1920-26. fol. *Paris*.

[Continued from: *Gazette des eaux*.]

REVISTA médico-hidrológica española. Publicación mensual. Director propietario: Rosendo Castells Ballespi. v. 1, 1900. 8°. *Madrid*.

**Hydrothorax.**

See, also, *Hydropneumothorax*.

BEAUFUMÉ (O.) \*L'hydrothorax unilatéral des cardiaques, des brightiques et des artérioscléreux. 8°. *Paris*, 1907.

Anders (J. M.) A statistical study of hydrothorax; its diagnosis and treatment. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 345-349.—Barach (J. H.) An accurate method of estimating the height of the liquid in hydrothorax. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 227-230.—Dobbertin. Der Spannungshämatohydrothorax. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 559.—Donville. Hydrothorax consécutif à une tumeur préthoracique chez le cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, li, 62-66.—Jones (F. A.) Hydrothorax in its relation to cardinal lesions. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 631-633.—Malloizel (L.) & Lamunière (M.) Les hydrothorax bacillifères. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 789-791.—Meyer (A. W.) Unique transposition of abdominal viscera from hydrothorax. Calif. West. Med., San Fran., 1924, xxii, 205-207.—Nash (W. G.) Two cases of unilateral hydrothorax due to disease below the diaphragm. Lancet, Lond., 1919, i, 378.—O'Carroll (J. F.) A case of suffocative hydrothorax in which the pleura were tapped several hundred times. Med. Press & Circ., Lond., 1907, lxxiv, 120.—Piercy

**Hydrothorax.**

(H. D.) A physical problem in bilateral hydrothorax, with a new method of management. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 167-169.—**Scheepelmann** (E.) Thorakotomie und Hydrothorax. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1913, xx, 681-685.—**Siegel** (M.) Zur Frage des Hydrothorax e vacuo. Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 501-504.—**Van Lier** (E. H. B.) Enigene mededeelingen over hydrothorax. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, li, 1038-1046.—**Villaret** (M.) & **Descamps** (P.) L'hydrothorax bacillifère; utilité de certaines réactions chimiques récentes pour le diagnostic étiologique de l'épanchement. Presse méd., Par., 1913, xxi, 417.

**Hydroureter.**

See, also, **Hydronephrosis**; **Ureter** (Dilatation of).

**Grant** (O.) Hydronephrosis, hydroureter; case reports. Kentucky M. J. Bowling Green, 1922, xx, 778.—**Harrington** (E. R.) Unilateral hydro-ureter as a cause of chronic pyelitis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxviii, 785.—**Heiman** (H.) A case of bilateral hydroureter; chronic pyocyanous infection. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 814-819.—**Pritchard** (E.) Specimen of double hydro-ureter (congenital) in an infant. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 68.—**Stolz** (C. E.) Hydro-ureter. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 192., xxviii, 591, 2 pl.

**Hydroxylamine.**

**Baise** (E. E.) Sur les dérivés hydroxylaminiques des dicétones 1,4 et le N-ox-2,5-diméthylpyrrol. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 1686-1688.—**Hamsik** (A.) Ueber das Hydroxylaminalkalium. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1924, cxxviii, 173-179.—**Rupp** (E.) & **Mäder** (H.) Zur Bestimmung des Hydroxylamins. Arch. d. pharm., Berl., 1913, ccli, 295-300.

**Hydrozoa.**

See, also, **Hydroidea**.

**Child** (C. M.) The axial gradients in hydrozoa. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., & Lancaster, Pa., 1919, xxxvii, 101; 1921, xli, 78; 1923, xlv, 181; 1925, xlviii, 19.—**Drzewina** (A.) & **Bohn** (G.) Phénomènes de réduction et d'activation chez les hydres, à la suite de variations de la teneur de l'eau en oxygène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 429-431.—**Goetsch** (W.) Hermaphroditismus und Gonochorismus bei Hydrozoen. Zool. Anz., Leipz., 1922, liv, 294-301.—**Joseph** (H.) Zur Frage der Längsteilung beim Süßwasserpolypen. Ibid., 1913, xliii, 74-78.—**Lebour** (Marie V.) Jelly fishes and their relatives. Discovery, Lond., 1924, v, 208-211.—**de Varenne** (A.) Recherches sur la reproduction des polypes hydralaires. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1882, x, 611-710, 10 pl.

**Hyernaux (Léon) [1825-1905].**

**Charles** (N.) [Biography.] J. d'accouch., Liège, 1905, xxvi, 325.—**Rommelaere**. [Biography.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1905, 4 s., xix, 280-285, port.

**Hygea**, Zeitschrift für Heilkunst. v. 1-22, 1834-47; n. F., v. 1; No. 1, v. 2, 1848. 8°. Carlsruhe.

**Hygeia**, a journal of individual and community health. v. 1-4, 1923-6. 8°. Chicago.

**Hygiama.**

**Von Boltzenstern**. Ueber Hygiama. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 534-536.—**Finizio** (G.) Sull' hygiama galatogena; note cliniche. Pediatria, Napoli, 1910, 2 s., viii, 843-852.—**Heinrich** (J. B.) Dr. med. Theinhardt's Hygiama. Frauenarzt, Leipz., 1904, xix, 55; 97; 145.—**Hempt** (A.) Ueber Versuche mit Hygiama. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1932-1935.—**Jüngerich**. Hygiama in der Diätetik der Verdauungskrankheiten. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1913, xx, 893-895.—**Winterberg** (J.) Einige Erfahrungen mit Hygiama. Heilkunde, Berl. & Wien, 1905, ix, 538-542.

**Hygiea**, Illustrierte Cur- und Bade-Zeitung. v. 9-15, 1894-1900. fol. Wien & St. Petersburg.

**Hygieia**, v. 1-13, 1888-1900. 8°. Stuttgart.  
Continued as: **Monatschrift für hygienische Aufklärung und Reform**.

**Hygiene.**

See, also, **Bacteriology**; **Disinfection**; **Food** (*Hygiene of*); **Habitations** (*Hygiene of*).  
ANNUAIRE et guide pratique d'hygiène. Ed. P. Lassablière. 8°. Paris 1911.

**Hygiene.**

**BACHMANN** (F.) Hygienische Reformgedanken auf biologischer Grundlage. 12°. Hamburg & Leipzig, 1906.

BIBLIOTHEK der Gesundheitspflege, hrsg. von M. Rubner. 12°. Stuttgart, [n. d.].

**BROWN** (B. M.) Health in home and town. 12°. Boston, [1922].

**CHAVIGNY** (P.-M.-V.) Psychologie de l'hygiène. 12°. Paris, 1921.

**DEBOVE & PLICQUE** (A.-F.) Hygiène. 12°. Paris, [1907].

**VON DÜRING** (E.) Hygiene und Ethik. Vortrag. 8°. Dresden, 1908.

ENCYKLOPÄDIE der Hygiene. Hrsg. von R. Pfeiffer & B. Proskauer unter Mitwirkung von C. Oppenheim. Lfrg. 1-8. 8°. Leipzig, 1902-3.

**AM ENDE** (P.) Gemeineörtliche Einrichtungen auf dem Gebiete der Gesundheitspflege. 12°. Dresden, 1904.

**EYKMAN** (C.) Hygiënische strijdvragen. [Hygienic controversies.] 8°. Rotterdam, 1907.

**FREEMANTLE** (F.) A traveller's study of health and empire. 8°. London, 1911.

**GRAF** (C.) Katechismus der Gesundheitspflege. Eine kurzgefasste Gesundheitslehre für die reifere Jugend, sowie für jedermann. 12°. Langensalza, [n. d.].

**HÉRICOURT** (J.) L'hygiène moderne. 12°. Paris, 1907.

**HILL** (L. E.) & **CAMPBELL** (A.) Health and environment. 8°. New York & London, 1925.

**HUTCHINSON** (W.) Civilization and health. 8°. Boston & New York, 1914.

HYGIENISCHER Hausfreund. Mit Unterstützung und Originalbeiträgen von Arndt, von Bergmann, et al., hrsg. von G. Flatau. v. 1. 12°. Berlin, [1903 vel subseq.].

**KARADJA-JOHNSTON** (M.) Leçons d'hygiène élémentaire. 8°. Bordeaux, 1908.

**KINZETT** (C. T.) & **HOMFRAY** (D.) A pocket dictionary of hygiene. 2. ed. 24°. London, 1904.

**KLIMASZEWSKI** (W.) Gesundheitspflege und neuere Heilmethoden. 2. Aufl. 12°. München, [1906].

**LUCHTMANS** (G.) Hygiënische schetsen. 8°. Bussum, 1903.

**ORTH** (J.) Aufgaben, Zweck und Ziele der Gesundheitspflege. 12°. Stuttgart, 1904.

**RIBERA Y GÓMEZ** (E.) Nociones de higiene privada y social. 9. ed. 8°. Madrid, 1906.

**SUTHERLAND-GOWER** (Lord R.) Cleanliness versus corruption. 12°. London, New York, Bombay & Calcutta, 1910.

**SWEET** (A. W.) Hygiene and health; a series of special lectures on group hygiene, etc. 8°. [Gainesville, Fla.], 1921.

**TRÉLAT** (E.) Questions de salubrité. 8°. Paris, 1905.

**WILEY** (H. W.) Health reader, physiology-hygiene-nutrition. 8°. Chicago, [1916].

**YVERT** (A.) Causeries sanitaires; précédées d'une introduction par M. Paul Strauss. 8°. Paris, 1903.

**Bouquet** (H.) Introduction à l'hygiène de demain. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1916-18, clxix, 884; 926; 1918-19, clxx, 388.—**Courtois-Suffit & Bourgeois** (F.) Médecine légale; hygiène; thérapeutique. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xevii, 1205-1213.—**Dingizli**. Les prières musulmanes et leurs rapports avec l'hygiène. Bull. Acad. de méd., Par., 1923, 3 s. lxxxix, 181-186.—**Fischer** (I.) Le regole dell'igiene. Igiene d. scuola. Genova, 1924, xv, 73-80.—**Gluck** (C.) The common foundation of good health and disease. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1921, xxvii, 377-392.—**González Granda** (J.) Estudios biológicos aplicados a fisiología e higiene. Rev. de



**Hygiene.**

san. mill., Madrid, 1924, 3. s., xiv, 165-174.—**Grassberger** (R.) Krankheit, Fortschritt und Hygiene. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1923, xciii, 218-238. — Aufgaben der Hygiene in Forschung, Unterricht und im öffentlichen Leben. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 1251-1256.—**Grell** (A.) Schwangeren-, Keimlings- und Keimesfürsorge als Grundlage aller hygienischen Bestrebungen. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 983-986.—**Gutierrez** (A.) Igiene e psicologia. Gioi. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1919, xli, 129; 145; 161; 177.—**Hill** (L.) & **Greenwood** (M.) The relation of health to atmospheric environment. Internat. J. Pub. Health, Geneva, 1921, ii, 232-247, 1 pl.—**Hirtzmann** (L.) Chronique d'hygiène. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1922, lxxvi, 464-483.—**Jackson** (F. E.) Concerning the health problem. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 143-149.—**MacKenzie** (Sir L.) Sanitary science and preventive medicine. J. Roy. San. Inst., Lond., 1921-2, xlii, 11-17.—**Mayer** (A.) Das Schicksal des Schmutzes. Bl. f. Volksgsundhspfl., Berl., 1917, xvii, 145-148.—**Rochaix** (A.) L'hygiène: sa définition; son importance sociale; son étendue; son enseignement; le rôle et le domaine du pharmacien en hygiène. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1919, xxvi, 170-175.—**Rubner**. Moderne hygienische Probleme. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 1051-1054.—**Wedgwood** (Harriet L.) Suggested list of books on hygiene for the town library. Commonwealth. Mass. Dep. Pub. Health, Boston, 1920, vii, 24-33.—**Wile** (I. S.) The economics of health. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 485; 549; 593.—**Winslow** (C. E. A.) Health in war and peace. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1917, xlii, 169-173. — Sanitary science. Nelson Loose-Leaf Med., Lond. & N. Y., 1920, vii, 60-89.—**Ziemann** (H.) Neues aus dem Gebiete der Hygiene. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 620-625.

**Hygiene (Alimentary).**

See **Food** (Hygiene of).

**Hygiene (Colonial).**

See **Hygiene** (Tropical).

**Hygiene (Dental).**

See **Teeth** (Hygiene of).

**Hygiene (History and progress of).**

**ALEXANDER** (H.) Sanitation of the Victorian era. 12°. London, E. C., [1892].

**APERÇU** historique sur l'hygiène publique en Belgique depuis 1830. Par Hyacinthe Kuborn avec la collaboration de A. Devaux, E. Dupont et U. Laho. 2. éd. roy. 8°. Bruxelles, 1904.

**BAAS** (K.) Gesundheitspflege im mittelalterlichen Freiburg i. Br. Eine kulturgeschichtliche Studie. 8°. Freiburg i. Br., 1905.

**BÉNÉZECH** (H.) \*Une page d'histoire sanitaire locale au commencement du vingtième siècle. Le bureau d'hygiène de Bagnères-de-Bigarre. 8°. Paris, 1911.

**BRINKMANN** (J. O. O.) \*Die apokryphen Gesundheitsregeln des Aristoteles für Alexander den Grossen in der Uebersetzung des Johanni von Toledo. 8°. Leipzig, 1914.

**CARDINI** (M.) L'igiene pubblica di Roma antica fino all'età imperiale. 4°. Prato, 1909.

**DELAUNAY** (H.) L'hygiène publique à travers les âges. 12°. Paris, 1906.

**DOLDER** (J.) \*Ueber sanitäre Verhältnisse im Kanton Luzern während dem 18. Jahrhundert. [Zürich.] 8°. Luzern, 1916.

**GILLESPIE** (C. G. K.) The sanitary code of the Pentateuch. 12°. New York & London. [n. d.].

**HAGEN** (H.) Antike Gesundheitspflege. 8°. Hamburg, 1892.

**HALF** (A) century of public health; jubilee historical volume of the American Public Health Association, in commemoration of the fiftieth anniversary celebration of its foundation, New York City, November 14-18, 1921. roy. 8°. New York, 1921.

**HOWARD** (W. T.) Public health administration and the natural history of disease in Baltimore, Maryland, 1797-1920. roy. 8°. Washington, 1924.

**Hygiene (History and progress of).**

**HÜCKELS** (J.) Der Bau des Kaiserlichen Gesundheitsamtes in Berlin. fol. Berlin, 1900.

**INTERNATIONALE** Hygiene-Ausstellung, Dresden, 1911. Historische Abteilung mit ethnographischer Unterabteilung. I: Historische Abteilung. 2. Aufl. roy. 8°. Dresden, [1911].

**KING** (W. F.) One hundred years in public health in Indiana. 8°. Indianapolis, 1921.

**KONFINOF** (B.) \*Quelques prescriptions hygiéniques de Maimonide. 8°. Paris, 1922.

**MICHIGAN** Public Health. A half century of public health work in Michigan. Proceedings of the semi-centennial celebration of the establishment of the Michigan department of health held at Lansing, Michigan, December 14, 1923. 8°. [Lansing, 1924.]

**MORRIS** (Sir M. A.) The story of English public health. 8°. London, [1919].

**RESTAURANT** (R.) Hippocrate de l'usage du boire à la glace pour la conservation de la santé. 16°. Lyon, 1670.

**RUBNER** (M.) Zur Vorgeschichte der modernen Hygiene. 4°. Berlin, 1905.

**SÖLLNER** (A.) \*Die hygienischen Anschauungen des römischen Architekten Vitruvius. Allgemeine Hygiene. 8°. Jena, 1913.

**UFFELMANN** (J.) Die öffentliche Gesundheitspflege im alten Rom. 8°. Berlin, 1881.

**WELCH** (W. H.) Public health in theory and practice; an historical review. 8°. New Haven, 1925.

**ABEL** (R.) Die deutsche Leistung in der Hygiene. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1915, 3. F., I, 137-154.—**AMÉLINE** (M.) Un mot sur l'hygiène publique en Egypte ancienne. Presse méd., Par., 1920, xxviii (annexe), 1347-1349.—**ANDERSEN** (J.) [Sanitation in the diocese of Åkershus in the latter half of the eighteenth century.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1918, lxxix, 1038-1081.—**BÄCKEL** (H. S.) Fifty years of preventive medicine and hygiene. Med. Times, N. Y., 1922, I, 29-37.—**BANTING** (J. F.) Résumé of sanitary progress in the Philippine Islands, 1904-1920. Month. Bull. Philippine Health Serv., Manila, 1921, I, 199-201.—**BENKE** (R.) Von Virchow's Bedeutung für die öffentliche Gesundheitspflege und Volkswohlfahrt. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1192-1195.

**BERNARD** (L.) L'hygiène et ses perspectives. Rev. d'hyg., Par., 1920, xlii, 211-240.—**BERLIN-ROULEAU** (P.) Pour la protection de la santé publique à Bordeaux; fonctionnement de "l'Hôpital des contagieux" au xvi<sup>e</sup> siècle. J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 121.—**BOUQUET** (H.) Une thèse sportive au xviii<sup>e</sup> siècle: l'hygiène à l'allemande. Monde méd., Par., 1924, xxxiv, 362-365.—**BOUTAREL** (M.) L'hygiène et la coquetterie au moyen âge. Presse méd., 1923, xlvii (annexe), 217-220.—**BRAY** (A.) The Biblical sanitary code to prevent the spread of contagious diseases. Am. Med., Burlington, Vt., 1917, xxiii, 638-644.—**CABANES**. Napoléon et l'hygiène. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1922, 5. s., ii, 365-395.—**CASTILLO NÁJERA** (F.) Public health problems in Mexico and their solution during the last 50 years. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 1052-1057.—**CELLI** (Mme. Anna). L'assainissement de la Campagne romaine au moyen âge par les religieux français. Bull. Acad. de méd., Par., 1925, 3. s., xciv, 997-1000.—**CHAPIN** (C. V.) The evolution of preventive medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 215-222.—**CHARPENTIER** (P.-G.) L'hygiène à travers les âges. Rev. d'hyg., Par., 1924, xlvii, 941-963.—**CREMONESE** (G.) L'Agro romano e l'igiene. Riv. di ingegner. san., Torino, 1919, xv, 25-29.—**CROSBY** (H. L.) The quest of health in ancient Greece. Univ. Penn. Lect., Phila., 1917, iv, 309-327.—**CUMMING** (H. S.) Twenty-five years' progress in public health. Ann. Clin. Med., Balt., 1924-5, lii, 761-771.—**CUMSTON** (C. G.) Remarks on the hygiene of the ancient Greeks. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 301.—**DEVOTO** (L.) Lo spirito di Ramazzini e la resurrezione igienica della nazione. Igiene mod., Genova, 1923, xvi, 230-236.—**DOLL** (K.) Körperbau und Charakter in den salernitanischen Gesundheitsregeln. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 111.—**FACCIOLA** (L.) Per la storia dell'igiene della prima età; un capitolo del 1565 sul modo di governare i bambini lattanti. Nipologia, Napoli, 1921, vii, 45-56.—**FAIRCHILD** (D. S.) A brief history of the formation of the Iowa State Board of Health. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1914-15, iv, 467-472.—**FISCHER-DEFOY** (W.) Die Kirche und die hygienische Aufklärung. Bl. f. Volksgsundhspfl., Berl., 1919, xix, 32-39.—**FISHER** (A. L.) Sanitation among the ancient Jews with modern parallels. Med. Pickwick, Saranac Lake, 1916, ii, 98; 102.—**GARRIGUES** (A.) L'hy-

**Hygiene (History and progress of).**

giène chez les anciens Grecs. Savoir, Par., 1924, iv, No. 31. 1.—**Gerber** (W.) Zur Siedlungshygiene des Altertums. Gesunde Stadt, Leipzig, 1920, xlv, 49–53.—**Goler** (G. W.) The debt of preventive medicine to chemistry. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1918, x, 303–305.—**von Gruber** (M.) Fortschritte der Gesundheitslehre in den letzten 50 Jahren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, I, 1693–1695.—**Hafl** (F. W.) Timagad; the Pompeii of Algeria. Discovery, Lond., 1921, ii, 290–293.—**Helly** (C.) Zur Entwicklung des österreichischen Sanitätswesens in den letzten siebenzig Jahren. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 28–32.—**Hesse** (E.) Rudolf Virchow und die öffentliche Gesundheitspflege. Virchow Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cccxxv, 399–417.—**Jordan** (E. O.) The relations of bacteriology to the public health movement since 1872. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 1042–1047.—**Kanatsoulis** (A.) L'hygiène à travers les siècles. Paris méd., 1925, lvi (annexe), 38–41.—**Kelley** (E. R.) Health conservation through the ages. Nation's Health, Chicago, 1923, v, 253–257.—**King** (H. D.) Public health of other ages. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxviii, 147. —. Historical literature on the sanitation of other days. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 402.—**Le Roy** (J.) Desenvolvimiento de la sanidad en Cuba durante los últimos 50 años (1871–1920). Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1921, xxvii, 866–874. *Also, transl.*: Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 1048–1052.—**López del Valle** (J. A.) Adelantos de la sanidad cubana en los últimos tiempos. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1921, xxvi, 539–546. —. Les progrès sanitaires de Cuba. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1924, xix, 388–400.—**McCullough** (J. W. S.) Early history of public health in Upper and Lower Canada. Canad. J. M. & S., Toronto, 1922, li, 60–74.—**Mom** (J. C.) [Hygiene in ancient and modern times.] Natura dux. Tijdschr. v. phys. therap. en hyg., s Gravenh., 1919–20, i, 75–77.—**Moulé** (L.) L'hygiène dans les poèmes homériques. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1923, xvii, 350–377.—**Mousson-Lananze**. Pitagora e l'igiene. Igiene e vita, Roma, 1920, iii, 298. *Also, transl.*: Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 492.—**Neustätter** (O.) Beachtenswerte Winke über hygienische Volksbelehrung aus dem Jahre 1836. München. med. Wehnschr., 1921, lxviii, 1470.—**Neveu** (R.) L'urbanisme et l'hygiène dans les villes mortes d'Asie mineure. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1923, xvii, 238–246.—**Newsholme** (A.) The historical development of public health work in England. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 655–662.—**Peixoto** (A.) Um seculo de cultura sanitaria (1822–1922). Brazil-med., Rio de Jan., 1922, xxxvi, 155–164.—**Pirquet** (C.) Fortschritte der Hygiene in den letzten 80 Jahren. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 1042–1046.—**Rive**. Fünfzig Jahre Arbeit des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Deutsche Ztschr. f. öff. Gsundheitspflg., Berl. & Wien, 1924, i, 49.—**Schelenz** (H.) Schiffs- und Landhygiene am Ende des xv. Jahrhunderts. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1915, xix, 217–224.—**Semaschko**. Das Gesundheitswesen in Sowjetrussland; die Forschungstätigkeit der wissenschaftlichen Einrichtungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, I, 1807–1809.—**Sudhoff** (K.) The hygienic idea and its manifestations in world history. Ann. Med. Hist., N. Y., 1917–18, I, 111–117.—**Vaillard** (H.) Rôle de l'Académie de médecine dans l'évolution de l'hygiène publique (1820–1920). Presse méd., Par., 1920, xxviii, 933–937.—**Vallée** (A.) De l'influence de la bactériologie sur les développements de l'hygiène moderne. Bull. méd. de Québec, 1917, xviii, 225–240.—**Vander Veer** (A.) A chapter on sanitary duties, as observed in the history of Albany, from 1859 to December 31, 1921. Albany M. Ann., 1922, xliii, 101; 171; 222; 271; 320; 357.—**Wickersheimer** (E.) Ordonnances du Sénat de Nördlingen en temps d'épidémie (1547). Janus, Leyde, 1922, xxvi, 15–23.—**Winslow** (C. E. A.) Health legislation in colonial Connecticut. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1923–4, iii, 317–335.—**Wollenweber**. Die Entwicklung des staatlichen Gesundheitswesens. Ztschr. f. Med.-Beamte, [etc.], Berl., 1924, xxxvii, 350–373.

**Hygiene (Industrial).**

*See, also, Factories (Hygiene of); Habitations for the laboring classes; Heating, and ventilation, and under names of the various occupations.*

**André** (R.) Hygiène de l'industrie du fer. 8°. Paris, 1909.

**Australia.** Department of Health. Division of industrial hygiene. Service publication No. 26. Hygienic aspects of factories and shops acts. 8°. Melbourne, [1923].

**Barger** (L.) L'hygiène dans la reconstruction des usines. 8°. Paris, 1919.

**Betke** (H.) Gewerbehygiene. 16°. Berlin & Leipzig, 1924.

**Chellew** (H.) Human and industrial efficiency. 8°. New York, 1920.

**Hygiene (Industrial).**

**Clark** (W. I.) Health service in industry. 8°. New York, 1922.

**Collis** (E. L.) The industrial clinic. 8°. London, 1920.

— & **Greenwood** (M.) The health of the industrial worker. 8°. London, 1921.

**Coreil** (F.) & **Nicolas** (L.) Les industries insalubres. Etablissements classées. Historique; législation; nomenclature; formalités; inconvénients et moyens de défense; régime spécial; monographie des établissements classés; description sommaire des principales industries; conditions techniques généralement imposées; hygiène et sécurité des travailleurs. 8°. Paris, 1908.

**Dullain** (A.) L'hygiène et la sécurité des travailleurs dans la législation française. 8°. Paris, 1903.

**Florence** (P. S.) Economics of fatigue and unrest and the efficiency of labour in English and American industry. 8°. London & New York, [1924].

**Frankel** (L. K.) Occupational hygiene. 8°. [New York, 1913.]

— & **Fleisher** (A.) The human factor in industry. 8°. New York, 1920.

**Gerrard** (P. N.) On the hygienic management of labour in the tropics; an essay (with which is incorporated the labour code by courtesy of the F. M. S. Govt. 8°. Singapore, 1913.

**Goliner** (J.) Gewerbliche Gesundheitspflege. 8°. Gross-Lichterfelde, 1910.

**Grillet** (L.) La sécurité du travail dans les établissements industriels et commerciaux. 12°. Paris, [1906].

**Guyot** (A.) \*La question des maladies professionnelles. 8°. Paris, 1907.

**Hackett** (J. D.) Health maintenance in industry. 8°. Chicago & New York, 1925.

**Hope** (E. W.), **Hanna** (W.) & **Stallybrass** (C. O.) Industrial hygiene and medicine. 8°. London, 1923.

**Imbert** (A.) Observations économiques de vies ouvrières. 8°. Montpellier, 1911.

**Kober** (G. M.) Industrial and personal hygiene. A report of the committee on social betterment. 8°. Washington, D. C., 1908.

— & **Hayhurst** (E. R.) Industrial health. 8°. Philadelphia, [1924].

**Kříž** (A.) & **Horst** (A.) Gesundheitspflege des Arbeiters. Ein Leitfadens zum Unterrichtsgebrauch an den gewerblichen Fortbildungsschulen. 8°. Wien, 1910.

**Lehmann** (K. B.) Kurzes Lehrbuch der Arbeits- und Gewerbehygiene. 8°. Leipzig, 1919.

**Loriga** (G.) Igiene industriale. 8°. Milano, 1909.

**Martial** (R.) Hygiène individuelle du travailleur; étude hygiénique sociale et juridique. Préface du sénateur Strauss. 12°. Paris, 1907.

— L'ouvrier, son hygiène, son atelier, son habitation. Préface de Dr. A. Calmette. 8°. Paris, 1909.

**Meerwarth** (R.) Die Wirkung der Arbeiterschutzgesetzgebung auf die Hausindustrie. 8°. München, 1906.

**Neisser** (E. J.) Internationale Uebersicht über Gewerbehygiene nach den Berichten der Gewerbe-Inspectionen der Kulturländer. 8°. Berlin, 1907.



**Hygiene (Industrial).**

ODENCRANTZ (Louise Christine). Italian women in industry; a study of conditions in New York City. 8°. New York, 1919.

OLIVER (Sir T.). Occupations from the social, hygienic, and medical points of view. 8°. Cambridge, 1916.

OVERLOCK (M. G.). The working people; their health and how to protect it. 8°. Boston, [1911].

RITTENHOUSE (E. E.). Protecting the human machine; a word to employers and others on the steadily increasing waste of health, efficiency, and life from organic diseases. 8°. New York, 1915.

ROTH (E.). Gewerbehygiene. 24°. Leipzig, 1907.

SOUTHARD (E. E.). The engineering foundation. The modern specialist in unrest. A place for the psychiatrist in industry. 8°. New York, 1920.

HOLMAN (W. H.) & KENDALL (L. B.). Safety; methods for preventing occupational and other accidents and disease. 8°. New York & London, 1913.

UNITED STATES. Department of Labor. Bureau of Labor Statistics. Bull. No. 278. Wages and hours of labor in the boot and shoe industry: 1907-1920. 8°. Washington, 1921.

—. Bull. No. 279. Hours and earnings in anthracite and bituminous coal mining. Anthracite, 1919 & 1920. Bituminous, 1919. 114 pp. 8°. Washington, 1921.

—. Bull. No. 305. Wages and hours of labor in the iron and steel industry: 1907-1920. 8°. Washington, 1922.

VOLKMAN (C.). Wie erhält sich der Arbeiter sein einzigstes Gut, die Gesundheit. 8°. Berlin-Steglitz, 1906.

WILSON (R. M.). The care of human machinery. 16°. London, 1921.

Abelsdorff (W.). Der Altersaufbau der gewerblichen Lohnarbeiter in einigen Industriestaaten. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1918, xxx, Beiheft No. 3, 15-19.—Allevi (G.). La legge delle otto ore di lavoro. Lavoro, Milano, 1922, xiii, 200-209.—Anderson (Miss A. M.). The newer developments in industrial welfare. J. State Med., Lond., 1921, xxxix, 97-107.—Aretz (L.). Gewerbehygienische Anlagen zum Schutze gegen Staub, Rauch, Dämpfe, Hitze u. a. m. Gesundh.-Ingenieur, München, 1922, xlv, 493-498.—Austin (M. A.). The industrial clinic. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1919, xii, 40-44.—Ball (J. D.). The correlation of neurology, psychiatry, psychology and general medicine as scientific aids to industrial efficiency. Am. J. Insan., Balt., 1918-19, lxxv, 521-555.—Barger (L.). Organisation administrative de l'hygiène industrielle en France. Ann. d'hyg., Par., 1925, n. s., iii, 353-357.—Bean (W. S.). The rôle of the Federal Government in promoting industrial hygiene. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1925, xv, 625-629.—Bender (A.). Taylorismus und Gewerbeaufsicht. Zentralbl. f. Gewerbehyg., Berl., 1921, ix, 69-72.—Bertheau. Arbeiterschutzkleidung. Arbeiterschutz, Berl., 1925, i, 152-155.—Bonnier (J. W.). Statistique de l'hygiène professionnelle. Bull. san., Montréal, 1916, xvi, 81-86.—Borrino (Angiola). La protezione della donna e dei fanciulli sul lavoro. Italianas., Roma, 1925, xvii, 3-10.—Brandt (O.). Zeitgemässe gewerbehygienische Einrichtungen für Fabrikbauten. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1922, xxviii, 41: 57; 78; 93.—Brezina (E.). Der praktische Arzt und die Gewerbehygiene. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 974-977.—Brown (Ethel). Welfare work in factories and workshops. J. Roy. San. Inst., Lond., 1918-19, xxxix, 99-111.—Burt (H. E.). Employment psychology in the rubber industry. J. Applied Psychol., Worcester, 1920-21, iv, 1-17.—Cobb (S.). Applications of psychiatry to industrial hygiene. J. Indust. Hyg., N. Y. & Bost., 1919, i, 343-347.—Coffer (L. E.). Aims of Division of Industrial Hygiene of New York State Department of Labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 257-260.—Coulard (E.). L'inspection médicale de l'industrie. Bull. san., Montréal, 1916, xvi, 92-103.—Cunningham (J. G.). The chemist and his contribution to industrial health. Nation's Health, Chicago, 1925, vii, 599-601.—Curran (J. F.). Relation of industrial surgeon to industry and to society. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 215-217.—Curschmann (F.). Einführung in die Gewerbehygiene. Ztschr. f. Desinfekt. u. Gsndtsw., Dresd., 1924, xvi, 153-155.—Darlington (T.). Physiological principles applied to industry. Internat.

**Hygiene (Industrial).**

Clin., Phila., 1916, 26, s. iv, 142-156. ——. Health and hygiene in industry. *Ibid.*, 1924, 34, s. ii, 287-295.—DeJardin (L.). Hygienic installations in modern industries. J. Indust. Hyg., Bost., 1920-21, ii, 374-377.—Derdack. Technische Neuerungen in der Kalksteinindustrie unter besonderer Berücksichtigung des Arbeiter- und Nachbarnschutzes. Arbeiterschutz, Berl., 1925, i, 193-196.—Devoto (L.). I problemi igienici davanti al nuovo industrialismo italiano. Ramazzini, Firenze, 1917, xi, 76-86. ——. La protezione igienica del lavoro in Italia. Lavoro, Milano, 1923, xiv, 65-76. ——. Per la protezione igienica del lavoro. *Ibid.*, 309-317.—Doane (S. E.). Light much neglected in efficiency promotion. Nation's Health, Chicago, 1921, iii, 440-443.—Doty (A. H.). The value of examination of applicants for industrial employment. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 952-954.—Drinker (C. K.) & Thomson (R. M.). Does the magnetic field constitute an industrial hazard? J. Indust. Hyg., Bost., 1921, iii, 117-129.—Dublin (L. I.). Health of the workers. Month. Labor Rev., Wash., 1925, xx, 8-14.—Dukes (C. A.). Examination of employees in industry Calif. State J. M., San Fran., 1921, xix, 74-76.—Eib (J. P.). Lunch rooms and change houses. Proc. Nat. Safety Council, Chicago, 1917, vi, 1302-1305.—Emmons (A. B.) & Goldthwait (J. E.). A work chair. J. Indust. Hyg., Bost., 1921, iii, 154-158.—Fenkner. Gesundheitliche Vorbeugungsmassnahmen in der Arbeitergesetzgebung. Veröffentlich. a. d. Geb. d. Med.-Verwalt., Berl., 1921-2, xiv, 535-566.—Ferranini. Per l'insegnamento dell'igiene generale e dell'igiene del lavoro. Ramazzini, Firenze, 1917, xi, 235-238.—Fisk (E. L.). The health of the worker. Med. Insur. [etc.], Austin, 1925-6, xi, 86-92.—Ford (C. E.). Health education in industry. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 489-497.—Franke (E.). Das Mikroskop im Dienste der Gewerbehygiene. Mikrokosmos, Stuttg., 1919-20, xiii, 1-7.—Frois (M.). Le rôle de la physiologie dans l'organisation technique du travail. Rev. d'hyg., Par., 1925, xvii, 385-407.—Frost (E.). What industry wants and does not want from the psychologist. J. Applied Psychol., Worcester, 1920-21, iv, 18-24.—Gentry (J. A.). Medical supervision of employees in large industries. South. M. J., Birmingham, 1918, xi, 115-119.—Gibert (D. J.). Influence of industrial noises. J. Indust. Hyg., Bost., 1921, iii, 264-275.—Greenwood. Influence of industrial employment upon general health. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 667; 708; 752.—Hamilton (Alice). A study of factory sanitation in foreign dye works. Proc. Nat. Safety Council, Chicago, 1919, viii, 436-448. ——. The industrial hygiene of fur cutting and felt hat manufacture. J. Indust. Hyg., Bost., 1922, iv, 137-153. ——. [Advances in professional hygiene in western Europe and America.] Mosk. Med. J., 1925, v, No. 1, 61-67.—Hamilton (Alice) & Hilles (Rebecca E.). Industrial hygiene in Moscow. J. Indust. Hyg., Bost., 1925-6, vii, 47-61.—Harris (L. I.). Occupational causes of ill health. Proc. Internat. Conf. Women Phys., N. Y., 1920, ii, 98-112.—Hayhurst (E. R.). The hygiene of special processes. Ohio Pub. Health J., Columbus, 1915-16, vi, 164-172. ——. Medical inspection of industries. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1924, xiv, 379-382. ——. Industrial health under non-medical supervision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 560-564. ——. Why industrial health is a tuberculosis problem. J. Outdoor Life, N. Y., 1925, xxii, 504-506.—Heidecker. Zur Frage der Ausbildung höherer Gewerbeaufsichtsbeamten. Zentralbl. f. Gewerbehyg., Berl., 1920, viii, 52; 57.—Bill (L.) & Campbell (J. A.). Cooling power of the atmosphere and comfort during work. J. Indust. Hyg., Bost., 1922, iv, 246-252.—Hilles (Edith). Practical experiments in seating in industry. Nation's Health, Chicago, 1921, iii, 399-405. ——. Legal requirements regarding seats in industry. *Ibid.*, 659-661.—Holder (A. E.). What is the relation of wages to public health? Interstate M. J., St. Louis, 1918, xxv, 909-916.—Holtzmann. Die Desinfection der Rohmaterialien in Rosshaarspinnereien und Bürstenfabriken. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1918, xxx, Beiheft No. 3, 153-157.—Howe (W. C.). Industrial hygiene in confectionery. Health, Melbourne, 1924, ii, 172-176.—Hubbard (S. N.). Industrial sanitation. U. S. Dep. Labor. Bur. Labor Statist., Wash., 1923, ix, 217-224.—Industrial hygiene. League of Nations. Health Organ., Japan, Geneva, 1925, 128-139.—Jackson (J. P.). Pennsylvania's relation to industrial safety and health. Penn. M. J., Athens, 1915-16, xix, 9-14.—Johnston (A.). Industrial welfare. J. Roy. San. Inst., Lond., 1925-6, xlvii, 238-242.—Jordan (H. W.). Prevention of industrial accidents and sickness by systematic inspection of plant and employees. J. Social. Med., Easton, Pa., 1915, xvi, 101-105.—Koelsch (F.). Neuere Erfahrungen über gewerbliche Vergiftungen. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1920, xxvi, 7; 21; 33. ——. Die gewerbeärztliche Beurteilung der Arbeit an automatischen Webstühlen. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1923, xciii, 177-186. ——. Arbeitspausen. Zentralbl. f. Gewerbehyg., Leipz. & Berl., 1925, n. F., ii, 38; 56.—Kofoid (C. A.). Preventive medicine and sanitation in relation to efficiency. Nation's Health, Chicago, 1924, vi, 80; 130.—Lee (F. S.). The human machine in the factory. Harvey Lect. 1917-19. Phila. & Lond., 1920, s. 13 & 14, 216-233. ——. The new scene of industrial physiology. Pub. Health Rep., Wash., 1919, xxiv, 723-728. ——. Industrial physiology. Proc. Internat. Conf. Women Phys., N. Y., 1920, ii, 95-98.—Legge (R. T.). A university course in industrial hygiene. Pub. Health Rep., Wash., 1920, xxv,

**Hygiene (Industrial).**

891-893.—**Light** (R. A.) Hazardous occupations an argument against night work especially for women. *Med. Insur. & Health Conserv.*, Dallas, 1918-19, xxvii, 473-475.—**Lolini** (Livia). La protezione delle donne e dei fanciulli nel lavoro. *Med. del lavoro*, Milano, 1925, xvi, 3-12.—**Lundborg** (H.) Der Einduss der Industrie auf die Rasse und Volksgesundheit. *Arch. f. soz. Hyg. u. Demog.*, Leipzig, 1921, xiv, 364-372.—**The sins of industry against the race.** *Soc. Hyg.*, Balt., 1921, vii, 303-311.—**Macasey** (Sir L.) Industrial hygiene. *J. State Med.*, Lond., 1923, xxxi, 367-378.—**McCarroll** (F. L.) Industrial health. *Pub. Health J.*, Toronto, 1924, xv, 352-359.—**McCord** (C. P.) Industrial health promotion in small plants. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1925, xv, 299-302.—**McCurdy** (S. M.) Physical examination and regeneration of employees. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxxv, 2050-2054.—**Miller** (E. A.) The history of the development of industrial medicine. *Ohio M. J.*, Columbus, 1920, xvi, 887-892.—**Mitchell** (H. H.) The need for special health protection of employed adolescents. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1921, xi, 973-978.—**Müller** (G.) Unfallverhütung und Gewerbehygiene. *Arbeiterschutz*, Berl., 1925, i, 128-135.—**Müller** (H.) Historisch-geographisches zur Gewerbehygiene im Ausland. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, Berl., 1925, li, 1958; 1929; 2039; 2083.—**Muspratt** (Sir M.) Industrial hygiene. *J. State Med.*, Lond., 1925, xxxiii, 355-359.—**Nichols** (H. M.) Exhaust systems for woodworking machines. *Proc. Nat. Safety Council*, Chicago, 1921, x, 871-879.—**Nussbaum** (H. C.) Die Lüftung von Räumen, in welchen giftige oder ätzende Gase erzeugt werden. *Ztschr. f. Gewerbe-Hyg.* [etc.] Wien, 1916-17, xliii-xlv, 245.—**Oliver** (Sir T.) Industrial hygiene; its rise, progress, and opportunities. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, ii, 108-116.—**Problems of industrial hygiene in relation to public health.** *J. State Med.*, Lond., 1921, xxix, 321-332.—**Industrial hygiene.** *Ibid.*, 1924, xxxii, 334-339.—**Some achievements of industrial legislation and hygiene.** *Lancet*, Lond., 1925, ii, 630-632.—**Park** (A. G.) Suggestions regarding the unhealthy conditions of cotton factories. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1918, xxx, Beiheft No. 3, 93-98.—**Parmenter** (D. C.) A future development in industrial hygiene. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1925, xv, 1050-1052.—**Patterson** (F. D.) Laws of Pennsylvania relating to industrial hygiene. *Penn. M. J.*, Athens, 1916-17, xx, 6-13.—**Persant Snoop** (P.) [The length of the industrial working day in the problem of fatigue.] *Tijdschr. v. sociale hyg.* [etc.] Zwolle, 1922, xxiv, 5-14.—**Portigliotti** (C.) L'assistenza sanitaria nelle grandi industrie italiane: il servizio medico alla Fiat-Lingotto. *Illust. med. ital.*, Genova, 1923, v, 185-188.—**Price** (G. M.) Medical supervision in dangerous trades. *J. Sociol. Med.*, Easton, Pa., 1915, xvi, 95-100.—**Industrial health supervision.** *Internat. Clin.*, Phila., 1924, 34, s. i, 182-186.—**Purdy** (J. S.) Lighting and ventilation of factories, hours of labor and health. *J. Indust. Hyg.*, Bost., 1921, iii, 349-358.—**Rector** (F. L.) Industrial hygiene by employers' organizations. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1925, xv, 423-426.—**Preventive medicine in industry.** *Nation's Health*, Chicago, 1925, vii, 331; 376.—**Redeker** (F.) Ideologie und Formen der industriellen Wohlfahrtspflege. *Ztschr. f. Gsndtsförs. u. Schulgsndts-pfö.*, Leipzig, 1923, xxxvi, 300-307.—**Roach** (J.) Harmful dusts, gases, and fumes are industrial menaces. *Nation's Health*, Chicago, 1925, vii, 609-611.—**Robertson** (D. G.) Factory and shop legislation in Australia. *J. Indust. Hyg.*, Bost., 1925-6, vii, 491-504.—**Rosenburg** (G.) Vierter Internationaler Kongress für Unfallheilkunde und Berufskrankheiten. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1925, xxxii, 266; 1926, xxxiii, 7.—**Rosenfeld** (G.) Zur Psychologie des Wirtschaftslebens. *Physiologische Betrachtungen.* *Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.* 1915, Bresl., 1916, ii, Abt. I, Med. Sekt., [Vorträge], 23-34.—**Roth** (F.) Schutzvorrichtungen an Tigeldruckpressen. *Zentralbl. f. Gewerbehyg.*, Leipzig & Berl., 1924, n. F., i, 25; 47; 63; 83.—**Ryan** (A. H.) & **Florence** (P. S.) The hours of work in relation to quality of output. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1921, xxxvi, 517-519.—**Sachs** (H.) Das Monotonieproblem. *Ztschr. f. ang. Psychol.*, Leipzig, 1920, xvi, 71-80.—**Sanders** (A. W.) The human side of how to do it best. *J. Indust. Hyg.*, Bost., 1925-6, vii, 558-566.—**Schereschewsky** (J. W.) A plan for education in industrial hygiene and the avoidance of occupational complaints. *Am. J. Pub. Health*, Concord, N. H., 1916, vi, 1031-1038.—**The relation of the industrial physician to the problems of modern industry. *J. Sociol. Med.*, Easton, Pa., 1917, xviii, 140-150.—**Need and method of coordinating Federal, State, and local health agencies in promoting industrial hygiene. *Am. J. Pub. Health*, Concord, N. H., 1919, ix, 937-942.—**Schevitz** (J.) Industrial health education; a means and an end. *Ibid.*, Chicago, 1920, x, 780-782.—**Schilling** (P.) Die Störungen im Gas- und Petroleummotoren-Betrieb. *Ztschr. f. Gewerbe-Hyg.* [etc.] Wien, 1916-17, xliii-xlv, 177.—**Schlegel.** Die bei den hauptsächlich verwandten Kältemaschinen auftretenden Gefahren für Leben und Gesundheit und die Mittel zu ihrer Verhütung. *Zentralbl. f. Gewerbehyg.*, Leipzig & Berl., 1925, n. F., ii, 312-316.—**Seltz** (A.) Das polygraphische Gewerbe. *Ibid.*, 253-256.—**Selby** (C. D.) Scope of the physical examination in industry. *J. Indust. Hyg.*, N. Y. & Bost., 1919, i, 380-384.—**The promotion of industrial health. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1925, xv, 209-212.—**Shipley** (A. E.) Health service for industries of moderate size. *Mod. Hosp.*,******

**Hygiene (Industrial).**

Chicago, 1920, xiv, 322-325.—**Shoudy** (L. A.) Health education. *Proc. Nat. Safety Council*, Chicago, 1916, v, 618-628.—**Sickness frequency among industrial employees; morbidity among a group of wage earners.** *January, 1920, 10 June, 1921.* *Pub. Health Rep.*, Wash., 1922, xxxvii, 2-9.—**Smyth** (H. F.) & **Iszard** (Miriam). The practical hygienic efficiency of the Palmer apparatus for determining dust in air. *J. Indust. Hyg.*, Bost., 1921, iii, 159-167.—**Spooner** (H. J.) Health problems involved in noise and fatigue. *Nation's Health*, Chicago, 1922, iv, 156-159.—**Stearns** (A. W.) Social work and industrial hygiene. *J. Indust. Hyg.*, Bost., 1920-21, ii, 20.—**Streine** (O.) Neuere Gefahren für die Gesundheit der Arbeiter im Maler- und Lackierergewerbe. *Zentralbl. f. Gewerbehyg.*, Leipzig & Berl., 1925, n. F., ii, 320-323.—**Tatchell** (S.) Hygiene and industry. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1925-6, xlvii, 231-237.—**Tauss.** Die deutsch-österreichische Gewerbe-Inspektion. *Soziale Praxis u. Arch. f. Volkswohlft.*, Berl., 1922, xxxi, 889-894.—**Teley** (L.) The medical features of factory inspection together with a review of the literature on industrial hygiene and industrial disease in Germany in 1922. *J. Indust. Hyg.*, Bost., 1923, v, 210-219.—**Gewerbehygienisches Arbeiten und Vorschein. *Soziale Praxis u. Arch. f. Volkswohlft.*, Berl., 1924, xxxiii, 251; 268.—**Thompson** (L. R.) Algunas observaciones sobre higiene industrial. *Bol. de la ofc. san. panam.*, Wash., 1923, ii, 199-207.—**Thomson** (C. S.) The health of the clerk. *J. State Med.*, Lond., 1925, xxxiii, 230-238.—**Tolman** (W. H.) Une usine modèle au point de vue de l'hygiène industrielle. *Ann. d'hyg.*, Par., 1916, 4, s. xiv, 5-27.—**Trejo** (C.) Enseñanza de la toxicología e higiene industrial. *Semana med.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 484-486.—**Turner** (J. A.) Industrial medicine as related to efficiency. *Mod. Med.*, Chicago, 1920, ii, 668-671.—**Vernon** (H. M.) The influence of atmospheric conditions on industrial efficiency. *J. State Med.*, Lond., 1921, xxix, 353-362.—**The influence of atmospheric conditions on the health of the industrial worker.** *Ibid.*, 1923, xxxi, 561-568.—**Webster** (G. W.) A physiological basis for the shorter working day in industry. *Chicago, M. Recorder*, 1921, xliii, 14-34.—**Wilson** (D. R.) Impressions of a visit to the United States. *J. Indust. Hyg.*, Bost., 1925-6, vii, 433-439.—**Wintgens** (E.) Die Zulassung von geschützten Personen zum Buchdruckgewerbe in den Niederlanden. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1918, xxx, Beiheft No. 3, 222-227.—**Wright** (W.) The hospital and industrial hygiene. *Am. J. Public Health*, Concord, N. H., 1917, vii, 949-952.—**A clinical study of fur cutters and felt hat workers. *J. Indust. Hyg.*, Bost., 1922, iv, 296-304.—**Ziegler** (H. F.) Zur Frage des Arbeiterschutzes gegen gesundheitsschädliche Kühl- und Schmiermittel. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1919, xxix, 653-658.****

**Hygiene (Instruction in).**

*See, also, Hygiene (Public, Instruction in).*  
**ADDRESS** (J. M.) The teaching of hygiene in the grades. 8°. *Boston*, [1918].  
**BIRAUD** (Y.-M.) \*L'enseignement de l'hygiène aux Etats-Unis. 8°. *Paris*, 1923.  
**BUREAU of Educational Experiments, New York.** Health education and the nutrition class, a report of the Bureau of educational experiments, etc. 8°. *New York*, [1921].  
**CONFERENCE on health education and the preparation of teachers, Lake Mohonk, N. Y., 1922.** Report of conference on health education and the preparation of teachers, called by the U. S. Bureau of education and the Child health organization of America at Lake Mohonk, N. Y., June 26-July 1, 1922. 8°. [*New York*, 1922.]  
**DANSDILL** (Theresa). Health training in schools; a handbook for teachers and health workers; prepared for the National tuberculosis association, . . . in consultation with Charles M. De Forest. 8°. *New York*, 1923.  
**FORNS Y ROMÁNS** (R.) Curso de higiene individual y social. roy. 8°. *Madrid*, 1912.  
**LEDRESSEUR** (C.) Cours d'hygiène professé à l'université de Louvain. Notes recueillies par L. Marchand. Fasc. i, ii, & iii. 8°. *Louvain*, 1898-1901.  
**REPORT of International health education conference of the World conference on education, under the auspices of the National education association, June 28-July 6, 1923, San Francisco, California.** 8°. *New York*, [1923].  
**STIMPSON** (W. G.) & **FOSTER** (M. H.) Prevention of disease and care of the sick; how to



**Hygiene (Instruction in).**

keep well and what to do in case of sudden illness; including first aid to the injured. 3. ed. 8°. *Washington*, 1919.

Forms Bull No. 17 of: Misc. Publ. of U. S. Treas. Dep. Health Service.

UNITED STATES. *Department of the Interior. Bureau of Education. Health Education No. 4. Teaching health*, by Lucy Oppen. 8°. *Washington*, 1919.

**Aráoz Alfaro (G.)** La intensificación de la enseñanza de la higiene en los países sud-americanos. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1923, xxx, 345-347.—**Barreto (A. L. B.)** Methodos de propaganda sanitaria. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1923, xliii, 1103-1107.—**Baudouin (J.-A.)** Cours d'hygiène. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1920, xlix, 113-122.—**Bernard (L.)** Rapport préliminaire sur l'enseignement de l'hygiène à l'étranger. *Rev. d'hyg.*, Par., 1924, xli, 1231-1245.—**Bodros.** L'hygiène et le cinématographe. *Ibid.*, 1923, xlv, 1170-1175.—**Bornstein (K.)** Ein Weg zur hygienischen Volksbelehrung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1919, xlv, 770.—**Brydon (Mary E.)** The Virginia plan for health education in the public schools. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1924, xiv, 229-233.—**Chalmers (A. K.)** The cinema as a means of health propaganda. *Med. Officer*, Lond., 1919, xxii, 23.—**Chassevant (A.)** Enseignement pratique de l'hygiène dans les facultés de médecine. *Rev. d'hyg.*, Par., 1919, xli, 368-375.—**Courmont (P.)** L'enseignement de l'hygiène à Lyon. *Ibid.*, 893-904.—**Courtis (S. A.)** Health education. *School & Soc.*, N. Y., 1921, xiv, 333-335.—**Delorme.** Considérations sur l'organisation de l'enseignement de l'hygiène. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1920, 3. s., lxxviii, 455-457.—**Dequidt.** L'enseignement de l'hygiène en France; état actuel de la question. *Rev. d'hyg.*, Par., 1924, xli, 1214-1231.—**Dujarric de la Rivière (R.)** L'enseignement de l'hygiène en Italie; ordonnances récentes concernant l'enseignement de l'hygiène. *Ibid.*, 380-387.—**Franceschelli (D.)** L'organizzazione moderna tedesca per la diffusione della cultura igienica popolare. *Igiene mod.*, Genova, 1923, xvi, 3-11.—**Frois (M.)** L'enseignement de l'hygiène dans les établissements publics d'enseignement technique. *Rev. d'hyg.*, Par., 1925, xlvii, 47-65.—**Hathaway (Winifred.)** University extension teaching in its relation to the conservation of health. *Am. J. Sociol.*, Chicago, 1917-18, xxiii, 651-660.—**Holt (L. E.)** Teaching health in the schools. *Med. Standard*, Chicago, 1919, xlii, 17-19.—**Hone (F. S.)** The teaching of preventive medicine to medical students. *Med. J. Australia*, Sydney, 1921, i, 150-154.—**Kenwood (H. R.)** The hygienic training of the school child. *Lancet*, Lond., 1918, i, 663-666.—**Liefmann (E.)** Zur Frage der hygienischen Volksbelehrung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1923, xlix, 793.—**Der Arzt als Lehrer**, ein Beitrag zur hygienischen Volksbelehrung. *Ztschr. f. Gsundheitsförs. u. Schulgesundheitspfö.*, Leipzig, 1924, xxviii, 81-85.—**Lorentz (F.)** Ueber den Lehrgang zur Einführung in den Unterricht der Gesundheitslehre für Lehrer und Lehrerinnen vom 2.-9. Oktober 1922 in Berlin. *Ibid.*, 1923, xxvii, 20-24.—**Marchoux, Azoulay (et al.)** L'enseignement de l'hygiène dans les écoles. *Rev. d'hyg.*, Par., 1919, xli, 61-65.—**Merrill (A. P.)** Public health and publicity. *Boston M. & S. J.*, 1924, cxli, 133-135.—**Montella (G.)** Nozioni d'igiene ad uso delle scuole popolari. *Med. soc.*, Napoli, 1922, xii, 118; 133.—**Montellano (J. F.)** Nueva forma para la enseñanza de una higiene elemental y objetiva en la escuela primaria. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1919, xxvi, 374-377.—**Newman (Sir G.)** Public education in health. *World's Health*, Geneva, 1925, vi, 11-23.—**Orthner (F.)** Der Unterricht über Gesundheitslehre in der Volksschule. *Amtsarzt*, Leipzig, 1918, x, 237-245.—**Pariset (P.)** De l'enseignement de l'hygiène aux enfants des écoles. *Rev. d'hyg.*, Par., 1923, xlv, 1214-1221.—**von der Pfordten (T.)** Filmdrama und Volksgesundheit. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxix, 789.—**Ragazzi (M.)** La scuola per assistente sanitarie. *Igiene d. scuola*, Genova, 1919, x, 145-151.—**Sclavo (A.)** Educazione igienica. *Ibid.*, 1918, ix, 270-275.—**Seiffert (G.)** Die Technik der hygienischen Volksbelehrung. *Oeffentl. Gsundheitspfö.*, Brnshchw., 1922, vii, 374-387.—**Semaschko (N.)** Das Gesundheitswesen in Sowjet-Russland; die sanitäre Aufklärungsarbeit. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1924, i, 923.—**Serrelli (Grazia.)** L'inssegnamento d'igiene nelle scuole normali. *Med. soc.*, Napoli, 1922, xi, 87-89.—**Storey (T. A.)** Teaching of hygiene in normal schools, colleges, and universities. *Proc. Ass. Am. M. Coll.*, Chicago, 1923, xxxiii, 141-144.—**Sundwall (J.)** The teaching of hygiene to college students. *Nation's Health*, Chicago, 1923, v, 249-251.—**Thaler (W. H.)** The evolution of hygiene as a factor in education. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1920, xxvi, 536-540.—**Tugendreich (G.)** Zur Frage der hygienischen Volksbelehrung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1923, xlix, 193.—**Turner (C. E.)** Motion pictures as used in health education. *Nation's Health*, Chicago, 1922, iv, 17-19.—**Malden studies in health education; a preliminary report. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1925, xv, 405-414.—**Weinberg (Marg.)** Amerikanische Jugend-propaganda für Volksgesundheitspflege. *Ztschr. f. Schulgesundheitspfö.*, Leipzig, 1919, xxxii, 436-438.**

**Hygiene (International).**

See, also, *Cholera (Prevention of)*; *Plague (Prevention of)*; *Quarantine*; *Small-pox (Prevention of)*; *Yellow fever (Prevention of)*.

CHANTEMESSE (A.) & BOREL (F.) *Hygiene internationale; frontières et prophylaxie*. 8°. *Paris*, 1907.

LEAGUE OF NATIONS. *Health Organisation. Health Control of Traffic on Waterways*. fol. *Geneva*, 1924.

Typewritten copy.

UNITED STATES. *Department of State. Treaty Series, No. 649. Convention between the United States and other powers. Sanitary*. 8°. *Washington*, 1921.

**Bernard (L.)** Le comité d'hygiène de la Société des nations. *Rev. d'hyg.*, Par., 1921, xliii, 831-838.—**L'œuvre de l'organisation provisoire d'hygiène de la Société des nations. *Ibid.*, 1924, xli, 413-428.—**Borsi (U.)** L'organizzazione d'igiene della Società delle nazioni. *Gior. d. med. prat.*, Livorno, 1923, v, 195-199.—**Breger (J.)** Die Hygieneorganisation des Völkerbundes. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1925, xxii, 598-600.—**Broquet (C.)** Le Bureau de l'hygiène de la Société des nations. *Rev. d'hyg.*, Par., 1921, xliii, 124-132.—**Buchanan (G. S.)** Public health work under the League of Nations. *Pub. Health*, Lond., 1920-21, xxvii, 235.—**On international organization and public health. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 331-335.—**Caballero (R. V.)** Les travaux de l'organisation d'hygiène de la Société des nations (31 août 1923, 1<sup>er</sup> septembre, 1924). *Presse méd.*, Par., 1924, xxxii (annexe), 1909-1912.—**Carrière (H.)** Les conventions sanitaires internationales. *Rev. internat. de la Croix-Rouge*, Genève, 1923, v, 11-23.—**Clark (P. F.)** The Health Organization of the League of Nations. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1923-4, xxii, 387-391.—**Clemon (F. G.)** The Moslem pilgrimages and the international control of disease. *J. State Med.*, Lond., 1925, xxxiii, 251-269.—**Comité de l'Office international d'hygiène publique. *Ann. d'hyg.*, Par., 1925, n. s., liii, 125-136.—**Eichel (Mabel J.)** Problems of international health. *Trained Nurse* [etc.], N. Y., 1925, lxxv, 17-22.—**Ferrell (J. A.)** The organization and activities of the International Health Commission. *Boston M. & S. J.*, 1915, cxliii, 210.—**Health (The)** Section of the League of Nations; work being done by the service of epidemiological intelligence and public health statistics. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1924, xxxix, 414-419.—**Janiszewski (T.)** The Versailles treaty and the question of public health. *Internat. J. Pub. Health*, Geneva, 1921, li, 140-146. *Also, transl.* *Ann. d'hyg.*, Par., 1922, 4. s., xxxviii, 228-236.—**Lloyd (B. J.)** The Pan American Sanitary Bureau and the International Sanitary Convention of Pan American Republics. *Mil. Surgeon*, Wash., 1924, lvi, 257-271.—**Lozano (N.)** Las nuevas orientaciones de la higiene internacional. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxvii, pt. 1, 397-401.—**Madsen (T.)** The work of the Health Organization of the League of Nations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxvii, 616-618.—**Porter (C.)** The League of Nations Health Officers' Interchange in the United States. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1924-5, xlv, 1-16.—**Pottvin (H.)** Prophylaxie internationale; réglementation résultant des conventions. *Rev. d'hyg.*, Par., 1922, xlii, 433-455.—**Reimann (Christiane.)** A glimpse of the health activities of the League of Nations. *Pub. Health Nurse*, Cleveland, 1924, xvi, 383-386.—**Schaeffer (H.-E.)** Passeport sanitaire et cautionnement. *Rev. d'hyg.*, Par., 1923, xlv, 764-767.—**Transmission internationale de renseignements sanitaires; patent internationale de santé. *Ibid.*, 1925, xlvii, 804-826.—**Sieveling (G. H.)** Die Gesundheitsorganisationen des Völkerbundes. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1924, i, 1189.—**Vaughan (V. C.)** The international Health Board. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1919-20, v, 460-465.—**Vigne (P.)** & **Crémieu (R.)** De l'insuffisance du mode actuel de contrôle du passeport sanitaire comme moyen de prophylaxie internationale. *Rev. d'hyg.*, Par., 1922, xlii, 1225-1230.—**Vincent (G. E.)** Internationalism and public health. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1918, xxv, 244-251.—**World health and the Rockefeller Foundation; disease disregards all boundary lines, and so does pure science in tracing cause and effect. *Nation's Health*, Chicago, 1921, iii, 270-272.—**A worldwide health campaign. *World's Health*, Geneva, 1923, iv, 17-21.—**Vullien (A.)** Discussion relative à la ratification de la Convention sanitaire internationale de 1912. *Arch. d. Inst. Pasteur de l'Afrique du Nord*, Alger & Tunis, 1921, i, 408-478.—**White (W. C.)** International standards of public health and welfare work. *Tr. Nat. Ass. Prev. Tuberc.*, Lond., 1919, vii, 120-125.************

**Hygiene (Manuals of).**

See, also, *Hygiene (Military, Manuals of)*; *Hygiene (Personal, Manuals of)*; *Hygiene (Public, Manuals of)*.

ABEL (F.) *Grundriss der Hygiene*. 8°. *Berlin*, 1912.

**Hygiene (Manuals of).**

ARNOULD (J.) Nouveaux éléments d'hygiène. 4. éd. entièrement refondue par E. Arnould. 8°. Paris, 1902.

— The same. 5. éd. 8°. Paris, 1907.

BARDINA (J.) Higiene moderna (manual hispano-americano). ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿cómo funciona? ¿cómo se conserva? ¿cómo se cura? explicaciones sencillas; abundantes grabados; recetas domésticas; higiene del recién nacido. 8°. Barcelona, 1912.

BATAILLER (A.) & TRESFONT (E.) Cours d'hygiène générale et industrielle. 8°. Paris, 1913.

BERGEY (D. H.) The principles of hygiene. A practical manual for students, physicians, and health-officers. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1904.

— The same. 3. ed. 8°. Philadelphia & London, 1909.

— The same. 4. ed. 8°. Philadelphia & London, 1912.

— The same. 5. ed. 8°. Philadelphia & London, 1914.

— The same. 6. ed. 8°. Philadelphia & London, 1918.

— The same. 7. ed. 8°. Philadelphia, 1921.

BOUILLON A. & SCURBECQ (D.) Cours illustré d'hygiène, d'économie domestique et des travaux du ménage, destiné aux élèves du degré supérieur des écoles primaires et aux élèves des écoles ménagères. 12°. Namur, 1905.

BROADHURST (J.) Home and community hygiene; a text-book of personal and public hygiene. 8°. Philadelphia, [1918].

BRUSYANIN (N.) Rukovodstvo dlya prakticheskikh zanyatiy po higienе. [Manual for practical work in hygiene.] 8°. S.-Peterburg, 1907.

BULATOFF (P. N.) & FREIBERG (N. G.) Kratkiy uchebniy po higienе. [Short manual on hygiene.] 8°. S.-Peterburg, 1902.

C. (F.) Petit manuel d'hygiène à l'usage des écoles primaires. Conforme au programme du 1<sup>er</sup> mai 1897. 8°. Tournai, [1897 vel subseq.].

CIMMINO (R.) Compendio d'igiene ad uso degli studenti, dei medici e degli ufficiali sanitari. roy. 8°. Napoli, 1917.

COMBASTEL (G.) Éléments d'hygiène pratique à l'usage des écoles normales des instituteurs, et des familles. 12°. Paris, 1902.

CORNET (P.) Douze leçons d'hygiène générale et spéciale, à l'usage des personnes qui soignent les maladies. 12°. Paris, 1910.

COURMONT (J.), LESIEUR (C.) & ROCHAUX (A.) Précis d'hygiène. 8°. Paris, 1914.

CURRIER (C. G.) Outlines of practical hygiene. 5. ed. 8°. New York, 1905.

DALLE (P.) Notions élémentaires d'hygiène à l'usage du degré supérieur des écoles primaires des sections préparatoires annexées aux écoles moyennes et des cours d'adultes. 12°. Namur, Alost, 1907.

DARLING (H. C. R.) Elementary hygiene for nurses; a handbook for nurses and others. 8°. London, 1917.

DAVIES (A. M.) A handbook of hygiene. 4. ed. 12°. London, 1913.

DE GIAXA (V.) Manuale di igiene. 5. ed. 4 v. 8°. Milano, [1907-15].

DIATROPTOFF (P.) & ZAVYALOFF (V.) Nachalnyi kurs higieny. [Primary course of hygiene.] pt. 1. 8°. Kiyev, 1910.

**Hygiene (Manuals of).**

DÍAZ Y MARTÍNEZ (D. J. M.) Tratado elemental de higiene comparada del hombre y los animales domésticos. 2 v. roy. 8°. Madrid, 1903.

VAN DIJCK (J. Z.) Beginselen der gezondheidsleer voornamelijk bestemd voor het m. u. l. o., voor volkscholen en voor onderwijzers. Met een voorrede van J. J. Pigeaud. 8°. Utrecht, 1908.

ERISMAN (F. F.) Kratkiy uchebniy po higienе. [Brief text-book of hygiene.] 2. ed. 8°. Moskva, 1903.

FERNET (C.) Principes d'hygiène. 8°. Paris, 1916.

FORNS Y ROMANS (R.) Curso de higiene general basada en el principio individualista ó unitario. roy. 8°. Madrid, 1911.

GÄRTNER (A.) Leitfaden der Hygiene. Für Studierende, Aerzte, Architekten, Ingenieure und Verwaltungsbeamte. 8°. Berlin, 1905.

— The same. 5. Aufl. 8°. Berlin, 1909.

— The same. 6. Aufl. 4°. Berlin, 1914.

GAUTIÉ (A.) Manuel d'hygiène. 4. éd. 12°. Paris, 1922.

GLAISTER (J.) Manual of hygiene, for students and nurses. 2. éd. 12°. Edinburgh, 1905.

GUIRAUD (L.) Manuel pratique d'hygiène à l'usage des médecins et des étudiants. 8°. Paris, 1904.

— The same. 4. éd. 12°. Paris, 1922.

HAGEN (C. B.) Die Grundlagen der Gesundheitslehre; ein physiologisches Hand- und Lehrbuch der Hygiene für Schule und Haus. 12°. Eisenach, 1901.

HANDBUCH der praktischen Hygiene; unter Mitwirkung von Brix, Dietrich, Flatten [etc.], hrsgb. von R. Abel. 2 v. 8°. Jena, 1913.

HARRINGTON (C.) A manual of practical hygiene for students, physicians, and medical officers. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1905.

— & RICHARDSON (M. W.) The same. 4. ed. roy. 8°. Philadelphia, 1911.

— The same. 5. ed. 8°. Philadelphia, 1914.

HARTMAN (C. G.) The human body and its enemies; a text-book of physiology, hygiene, and sanitation. 8°. Yonkers-on-Hudson, N. Y.; Chicago, 1924.

HEIM (L.) Lehrbuch der Hygiene. 8°. Stuttgart, 1903.

HILL (H. W.) The new hygiene for schools of nursing, normal schools, and colleges, with an appendix, containing a short course in modern health. 8°. New York, 1924.

HOUGH (T.) & SEDGWICK (W. T.) Elements of hygiene and sanitation, being part II of the human mechanism; its physiology and hygiene and the sanitation of its surroundings. 8°. Boston, 1907.

— The same. rev. ed. 8°. Boston [1918].

HUTT (C. W.) Hygiene for health visitors, school nurses, and social workers. [2. ed.] 8°. London, [1921].

INARRA (F.) Elementos de higiene. Con dos lecciones sobre reformas de Madrid y mendicidad publica por E. S. Fatigati. 2. ed. 12°. Madrid, 1906.

LA BONNARDIÈRE. Précis d'hygiène pratique générale et spéciale; première partie, hygiène générale. 12°. Lyon, 1901.



**Hygiene** (*Manuals of*).

LANE-CLAYPON (Janet Elizabeth). Hygiene of women and children. 8°. London, [1921].

LASHTSHENKOFF (P. N.) Higiena, so vkladyeniye svyedeniy po epidemiologii, epizootologii i meditsinskoj politsei. [Hygiene, including epidemiology, epizootology, and medical police.] 8°. Tomsk, 1911.

LEE (R. I.) Health and disease, their determining factors. 8°. Boston, 1917.

LE PLAY (A.) & MESUREUR (A.) Précis d'hygiène. 8°. Paris, 1909.

LOMRY (P. F.) & LEDENT (A.) Traité d'hygiène pratique à l'usage du corps enseignant et à la portée des familles. 8°. Namur, 1902.

LYSTER (R. A.) First stage hygiene. 6. ed. 8°. London, 1914.

MACAIGNE (M.) Précis d'hygiène. 8°. Paris, 1911.

MCCARTHY (J. D.) Health and efficiency. 8°. New York, 1921.

MASBRENIER (J.) Notions d'hygiène médicale. Préface de Gabriel Séailles. 8°. Paris, 1908.

NOTTER (J. L.) & FIRTH (R. H.) Hygiene. 6. ed. 8°. London, 1905.

———. The same. 9. ed. 8°. London, New York, [etc.], 1921.

NUNNAMAKER (A. J.) & DHONAU (C. O.) Hygiene and sanitary science; a practical guide for embalmers and sanitarians. 8°. Cincinnati, O., 1913.

OVERTON (F.) General hygiene. 8°. New York, [1913].

———. The same. Rev. ed. 12°. New York, [1923].

PAQUET (P.-A.) Manuel d'hygiène pratique. 8°. Paris, 1910.

PARKES (L. C.) & KENWOOD (H. R.) Hygiene and public health. 6. ed. 8°. London, 1917.

PLICQUE (A. F.) Précis populaire d'hygiène pratique. 12°. Paris, 1902.

PRICE (G. M.) Hygiene and sanitation; a text-book for nurses. 8°. Philadelphia & New York, 1913.

———. The same. 4. ed. 8°. Philadelphia & New York, 1922.

RAQUET (H.) Notes du cours d'hygiène générale appliquée à l'homme et aux animaux domestiques professée à l'Institut agricole de l'état. 2. pt., 1. fasc. Année scolaire 1902-1903. 4°. Bruxelles, 1903.

REPETITORIUM der Hygiene für Studenten und Kandidaten der Medizin. 8°. Breslau, 1906.

REVELL (D. G.) Health; the standard medical instructor for the people. 2 v. 8°. Chicago, 1920.

RODDY (J. A.) Hygiene. 8°. [Philadelphia], 1913.

ROHÉ (G. H.) & ROBIN (A.) Text-book of hygiene; a comprehensive treatise on the principles and practice of preventive medicine from an American standpoint. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1908.

RUBNER (M.) Lehrbuch der Hygiene. Systematische Darstellung der Hygiene und ihrer wichtigsten Untersuchungsmethoden. Zum Gebrauch für Studierende der Medizin, Physikatcandidaten, Sanitätsbeamte, Aerzte, Verwaltungsbeamte. 7. Aufl. 8°. Wien, 1903.

**Hygiene** (*Manuals of*).

———. The same. 8. Aufl. 8°. Leipzig & Wien, 1907.

RUBNER (M.), VON GRUBER (M.) & FICKER (M.) Handbuch der Hygiene. Bd. I. 4°. Leipzig, 1911.

———. The same. Bd. II und Bd. IV, Abt. 1. 4°. Leipzig, 1912.

SCHOOF (F.) Traité d'hygiène pratique, méthodes de recherches. 8°. Paris, 1908.

SKVORTSOFF (I.) Higiena, so vkladyeniye anatomii, fiziologii i patologii chelovecheskavo tela; obshtshedostupno izlozhennoye uchenye o zdorov'ii i bolleznnyakh. [Hygiene, including the anatomy, physiology, and pathology of the human body; popular manual on health and disease.] 2. ed. 8°. S. Peterburg, 1906.

SMYTH (A. W.) A text-book of the principles of hygiene based on physiology. For the use of school teachers. 8°. London, 1905.

STOREY (T. A.) A syllabus on hygiene, based on the instruction given in the College of the city of New York and planned for use with the students' army training corps. 8°. New York, 1918.

———. An epitome of general hygiene. 2. ed. 8°. New York, 1920.

———. Constructive hygiene. 2. ed. pt. 1. 8°. New York, 1926.

THOINOT (L. H.) & NARDON. Hygiène. 8°. Paris, [1911?].

THUNBERG (T.) Laerebok i hygien. [Manual of hygiene.] 8°. Lund, 1908.

THYRIOT (G.) Précis d'hygiène élémentaire à l'usage des écoles normales primaires. 8°. Hay, [1906].

TRAITÉ d'hygiène. Publié en fascicules sous la direction de P. Brouardel & E. Mosney. 8°. Paris, 1906.

TURNER (C. E.) & RICE (W.) Hygiene, dental and general. 8°. St. Louis, 1920.

WEILL-MANTOW (J.) Hygiène individuelle et économie domestique, avec la collaboration de M. G. Grau & Mlle. J. L. Gorraz. 12°. Paris, 1909.

WILSON (W. J.) Student's textbook of hygiene. 8°. London, [1915].

WINSLOW (C. E. A.) Healthy living. Enl. ed. 2 v. 8°. Chicago, 1920.

WOOD (H. B.) Sanidad prácticamente aplicada. 8°. Nueva York, 1920.

WURTZ (R.) & BOURGES (H.) Ce qu'il faut savoir d'hygiène. 8°. Paris, 1908.

**Hygiene** (*Mental*).

See, also, **Hygiene** (*Moral*); **Insanity** (*Prevention of*).

BEERS (C. W.) A mind that found itself; an autobiography. Rev. ed. 8°. Garden City, N. Y., 1923.

BENNETT (A.) Mental efficiency, and other hints to men and women. 8°. New York, [1911].

BOIGEY (M.) L'élevage humain. 2. v. 8°. Paris, 1917.

BROWN (Mrs. G. M.) Mental harmony; its influence on life. 8°. New York, [1916].

———. Think right for health and success. 8°. New York, [1916].

CALL (J.) Higiene del alma. 12°. Madrid, 1904.

CANADIAN Journal of Mental Hygiene. v. 1-3, 1919-22. 8°. Toronto. Incomplete.

**Hygiene (Mental).**

CLOUSTON (T. S.) The hygiene of mind. 8°. *New York*, 1907.

— The same. Die Gesundheitspflege des Geistes. Mit Vorwort, Anmerkungen und einem neuen Kapitel versehen von Prof. Aug. Forel. 8°. *München*, 1908.

DE FEUCHTERSLEBEN (E.) Hygiène de l'âme; hygiène morale; introduction by Dr. H. Huchard. 8°. *Paris*, 1904.

HAND Book of the Mental Hygiene Movement and Exhibit. 8°. *New York*, 1913.

HERBLAND-MORIN (P.) \*Les réalisations pratiques de l'hygiène mentale. 8°. *Paris*, 1922.

HOCHE (A.) Die Grenzen der geistigen Gesundheit. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

HUNT (H. E.) Self-training; the lines of mental progress. 8°. *London*, 1918.

HYGIÈNE (L') mentale. v. 20-21, 1925-6. 8°. *Paris*.

LOOSMORE (W. C.) Nerves and the man; a popular psychological and constructive study of nervous breakdown. 8°. *New York*, [1921].

LORAND (A.) Building human intelligence; translated from the German by Philipp Fischel. 8°. *Philadelphia*, 1917.

MACDONALD (V. May.) Mental hygiene and the public health nurse; practical suggestions for the nurse of today, with a foreword by Thomas W. Salmon. 8°. *Philadelphia, Chicago, [etc.]*, [1923].

MACFADDEN (B. A.) Brain energy building and nerve-vitalizing course. 8°. *New York*, [1916].

MARTIN (Lillian Jane.) Mental hygiene; 2 years' experience of a clinical psychologist. 8°. *Baltimore*, 1920.

MENTAL Hygiene. v. 1-10, 1917-26. 8°. *Concord, N. H.*

MENTAL Welfare. v. 6-7, 1925-6. 8°. *London*.

NATIONAL Committee of mental hygiene; the field, the work, and the needs of [it]. 8°. *New York*, 1915.

PAGÈS (C.) Hygiène des sédentaires. 12°. *Paris*, [1905].

PATON (S.) Signs of sanity and the principles of mental hygiene. 8°. *New York*, 1922.

PIERRY (W.) Anleitung zur Steigerung der geistigen Fähigkeiten. Mit Unterstützung von Dr. Gebhardt und Dr. Hartmann. 8°. *Leipzig*, 1902.

— Spezielle Anleitung zu geistigen Höchstleistungen. 16°. *Leipzig*, [1902].

REPORT of the Mental Hygiene Survey of Cincinnati, conducted by the National Committee for Mental Hygiene. 8°. *Cincinnati*, 1922.

SOCIAL aspects of mental hygiene; addresses by Frankwood E. Williams, C. Macfie Campbell, Abraham Myerson, Arnold Gesell, Walter E. Fernald, Jessie Taft. 8°. *New Haven*, 1925.

SOESMAN (F. J.) Hygiène van den geest. 8°. 's Gravenhagen, 1907.

WALSH (J. J.) & FOOTE (J. A.) Safeguarding children's nerves; a handbook of mental hygiene. 8°. *Philadelphia & London*, 1924.

WALTON (G. L.) Peg along. 8°. *Philadelphia, & London*, [1915].

WHITE (W. A.) The principles of mental hygiene; with an introduction by S. E. Jelliffe. 8°. *New York*, 1917.

**Hygiene (Mental).**

WILLIAMS (E. H.) Increasing your mental efficiency. 8. *New York*, 1914.

— The same. 8°. *London*, 1914.

WOOD (G. R.) Mental antidotes for many ills. 8°. *Boston*, [1916].

Abbott (E. S.) What is mental hygiene?—a definition and an outline. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1924-5, iv, 261-284.

Ameghino (A.) Reseña y crítica de las instituciones actuales de profilaxis mental. *Rev. de criminol. psiquiat.* [etc.], Buenos Aires, 1924, xi, 417-442.—Anderson (V. V.) The psychiatric clinic in the treatment of conduct disorders of children and the prevention of juvenile delinquency. *J. Am. Inst.*, Criminol., Chicago, 1923, xiv, 414-456.

Benton (G. H.) The need and advantage of a mental hygiene movement. *J. Florida M. Ass.*, Jacksonville, 1925-6, xii, 155-161.—Bianchi (L.) Profilassi delle malattie nervose edigene della mente. *Riforma med.*, Napoli, 1921, xxxvii, 1141-1146.

Bingham (Anne T.) The application of psychiatry to high-school problems. *Ment. Hyg.*, Albany, 1925, ix, 1-27.

Blanton (S.) A mental-hygiene program for colleges. *Ibid.*, 478-488.—Bliss (M. A.) Mental hygiene in St. Louis. *South. M. J.*, Birmingham, 1924, xvii, 764-767.

Briggs (L. V.) Where does mental hygiene begin? *Boston M. & S. J.*, 1923, clxxxviii, 1064-1067.—Burnette (N. L.) The place of occupational therapy in mental hygiene. *Pub. Health J.*, Toronto, 1921, xii, 103-106.

Burnham (W. H.) A survey of the teaching of mental hygiene in the normal schools. *Ment. Hyg.*, Concord, N. H., 1921, v, 19-45.

The significance of the conditioned reflex in mental hygiene. *Ibid.*, 673-700.—Butler (G. F.) Mental sanitation. *Illinois M. J.*, Chicago, 1920, xxxvii, 378-383.

Buzzard (E. F.) Some aspects of mental hygiene. *Ment. Hyg.*, Albany, 1922, vi, 449-462.—Campbell (C. M.) Education and mental hygiene. *Ment. Hyg.*, Concord, N. H., 1919, iii, 398-408.

Mental hygiene in industry. *Ibid.*, N. Y., 1921, v, 468-478.—Cheney (C. O.) New York State Hospital mental clinics. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1923-4, iii, 233-242.

Colin (H.) Mental hygiene and prophylaxis in France. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1921, lxvii, 459-470.—Croft (B. F.) Hygiene of the mind. *Boston M. & S. J.*, 1916, clxxv, 251-259.

Ebaugh (F. G.) Mental health problems in school children. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1924, xviii, 265-281.—Elkind (H. B.) Mental hygiene in industry. *J. Indust. Hyg.*, Bost., 1924-5, vi, 113-123.

Farnell (F. J.) The conservation of mental energy. *South. M. J.*, Birmingham, 1919, xii, 530-535.

Ferrari (G. C.) *L'algebra italiana per l'igiene mentale*. Difesa sociale, Roma, 1924, iii, 132-134.—Gesell (A.) Mental hygiene and the public school. *Ment. Hyg.*, Concord, N. H., 1919, iii, 4-10.

Goddard (H. H.) The possibilities of mental hygiene in cases of arrested mental development. *Train. School Bull.*, Vineland, 1918-19, xv, 67-72.

Grassberger (R.) Hygiene im Denken, Urteilen und Ausdrücken. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxxv, 226; 250.—Guéniot. Hygiène de l'esprit: "la faculté de ne penser à rien." *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 250-253.

Hallock (F. M.) Borderline psychoses; studies in mental hygiene. *Neurol. Bull.*, N. Y., 1918, i, 93-106.—Healy (W.) Mental hygiene and delinquency. *Commonwealth. Mass. Dep. Pub. Health*, Bost., 1922, ix, 52-60.

Henderson (D. K.) Mental hygiene. *Glasgow M. J.*, 1923, xcix, 337-360.—Heuyer (G.) La prophylaxie mentale chez l'enfant; assistance aux enfants anormaux; création d'une consultation de neuropsychiatrie infantile. *Paris méd.*, 1925, lvii, 319-324.

Hoffman (H. F.) Modern amusements and their effect on mental health. *Hahneman. Month.*, Phila., 1925, ix, 742-749.

Laird (D. A.) Connotations as a factor in the mental health of the community. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1921, n. s., i, 41-68.

Laveson (H.) The hygiene of the mind and its relations to the physical health. *West. M. Times*, Denver, 1924-5, xlv, 237-239.—Lee (J.) The unknown basis of mental hygiene. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Chicago, 1915, xlii, 236-240.

Legrain. L'hygiène mentale en Amérique. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1920, 10. s., xii, 545-555.

Le projet Grinda et l'hygiène mentale. *Ibid.*, 1922, 12. s., i, 298-319.—Ley (A.) L'hygiène mentale et ses problèmes. *Arch. méd. belges*, Brux., 1922, lxxv, 177-183.

Lindsay (S. C.) Mental hygiene in childhood. *Ohio M. J.*, Columbus, 1925, xxi, 403-405.—McCormack (T. J.) Educational method and the function of mental hygiene. *School & Soc.*, N. Y., 1925, xxi, 9-15.

MacCreedy (E. B.) Mental hygiene in childhood. *Illinois M. J.*, Chicago, 1915, xxxvii, 255-262.

MacPhee (E. D.) Research on mental hygiene. *Pub. Health J.*, Toronto, 1923, xiv, 339-346.—Matzinger (H. G.) The prevention of mental defect. *Am. Ass. Study Feeble-minded Proc.*, N. Y., 1918, xlii, 11-21.

Mayo (E.) Mental hygiene in industry. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1924, xvi, 736-748.—Menninger (K. A.) A mental hygiene clinic. *J. Kansas M. Soc.*, Topeka, 1924, xxiv, 165-173.

Meyer (A.) Individualism and the organization of neuropsychiatric work in the community. *Ment. Hyg.*, Albany, 1925, ix, 673-685.

Mourgue (R.) Note sur l'histoire de l'hygiène mentale en France. *Informateur d. alién.* [etc.], Pai., 1922, xvii, 16-21.

Myers (G. E.) Mental disorders considered as maladjustment or broken adaptation to the environment. *Calif. & West. Med.*, San Fran., 1924, xxii, 153-157.

Myerson (A.) Eupathics; a program for mental hygiene. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1917, xii, 343-347.

Nute (A. J.) Immigration from a mental hygienic standpoint. *J. Nerv. &*



**Hygiene (Mental).**

Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, lii, 504-507.—**Paton** (S.) Mental hygiene in the university. *Scient. Month*, N. Y., 1924, xix, 625-631.—**Pilgrim** (C. W.) The problem of mental hygiene. *State Hosp. Q.*, Utica, N. Y., 1918-19, 163-171.—**Rollleston** (Sir H.) **Boyle** (Helen) [et al.]. Discussion on prophylaxis of mental disorder. *Brit. M. J. Lond.*, 1925, ii, 781-788.—**Sandy** (W. C.) Prophylaxis in mental disease. *South. M. J.*, Birmingham 1917, x, 478-483.—Mental health legislation. *Atlantic Med. J.*, Harrisburg, 1923-4, xxvii, 223-225.—**Scheffel** (C.) The mental hygiene of industrial workers. *J. Indust. Hyg.*, Bost., 1920-21, ii, 182-188.—**Singer** (H. D.) The medical practitioner and mental hygiene. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 168-171.—**Sommer**. Zu dem internationalen Kongress für psychische Hygiene. *Wien. med. Wchnschr.*, 1925, lxxv, 1060.—**Southard** (E. E.) Cross-sections of mental hygiene, 1844, 1869, 1894. *Am. J. Insan.*, Balt., 1919-20, lxxvi, 91-111.—**Strecker** (E. A.) Points in preventive psychiatry. *Nation's Health*, Chicago, 1925, vii, 387-390.—**Swint** (R. C.) Some features of the mental disease problem. *J. Med. Ass. Georgia*, Atlanta, 1925, xiv, 177-183.—**Targowia** (R.) Le rôle du laboratoire dans l'organisation technique de la prophylaxie mentale. *Informateur d. alién.* [etc.], Par., 1922, xvii, 254-259.—**Thom** (D. A.) Mental problems of childhood. *Bull. Mass. Dep. Ment. Dis.*, Bost., 1923-4, vii, No. 1, 9-15.—**Tomasini** (S.) L'igiene mentale e l'assistenza per i psicopatici lievi. *Manicomio, Nocera*, 1923, xxxvi, 117-130.—L'igiene mentale e gli ospedali psichiatrici. *Ibid.*, 1924, xxxvii, 67-74.—**Toulouse**. Le comité d'hygiène mentale. *Informateur d. alién.* [etc.], Par., 1920, xv, 273; 322.—La folie maladie curable et évitable et l'hygiène mentale. *Bull. méd.*, Par., 1921, xxxv, 667-672.—**Vidoni** (G.) Ancora in tema di igiene e profilassi mentale. *Gior. di psichiat. clin. e teen. manic.*, Ferrara, 1924, lii, 179-207.—**Williams** (T. A.) Prophylaxis against psychopathies in special and general practice. *J. Florida M. Ass.*, Jacksonville, 1924-5, xi, 179-182.—**Young** (K.) Mental hygiene and personality guidance in colleges. *Ment. Hyg.*, Albany, 1925, ix, 489-501.—**Young** (M.) Mental deficiency from the preventive aspect. *Med. Officer*, Lond., 1919, xxi, 197; 205.

**Hygiene (Military).**

See, also, **Armies** (Clothing, etc., of); **Camps** (Military, Hygiene of); **Hospitals** (Military).

**Ash** (E. L.) Nerve in war-time. 8°. *London*, 1914.

**Blackham** (R. J.) Military sanitation for soldiers serving in hot climates. 8°. *Bombay & London*, 1909.

**Cron** (K.) Beziehungen des Feldsanitätsdienstes zum Felddienste. Neue Ausgabe, mit Berichtigungen und Zusätzen von Franz Kroath. 8°. *Wien*, 1907.

**Dalidet** (G.) \*Du rôle de l'hygiéniste sur le champ de bataille. 8°. *Lyon*, 1918.

**Elkington** (H. I. G.) Notes on military sanitation. 16°. *London*, [1915].

**Guttenberg**. Grundzüge des theoretischen Unterrichts der freiwilligen Sanitäts-Kolonnen. Für Wiederholungskurse in Frage und Antwort. 12°. *Karlsruhe*, 1905.

**Von Hoen** (M.) Der operative und taktische Sanitätsdienst im Rahmen des Korps nebst einer Aufgabensammlung. 8°. *Wien*, 1907.

— & **Szarewski** (M.) Behelf zur Lösung von Aufgaben aus dem taktischen und operativen Sanitätsdienste im Rahmen von Armee, Korps und Division. 12°. *Wien*, 1910.

**Kenwood** (H. R.) Health in the camp; a talk to soldiers. 12°. *London*, 1915.

**De Kermabon** (R.) Causeries sur l'hygiène du soldat. 8°. *Laval*, 1906.

**Koren** (A.) Bidrag till Norges militære sanitets historie i det 19de aarhundrede. 8°. *Kristiania*, 1916.

**Legrand** (C.) L'officier hygiéniste. 12°. *Paris*, 1906.

**Macpherson** (Sir W. G.) History of the Great War based on official documents. Medical services. Hygiene of the war, ed. by Sir W. G. Macpherson, Sir W. H. Horrocks, and Maj.-Gen. W. W. O. Beveridge. 8°. *London*, 1923.

**Hygiene (Military).**

**Michaud** (P.-C.-A.) \*Contribution à l'étude de l'hygiène des armées en campagne: le camp d'instruction. 8°. *Paris*, 1917.

**Moss-Blundell** (C. B.) Ten lectures on field sanitation. 8°. *London*, 1919.

**Ramally**. L'hygiène individuelle du soldat. 16°. *Paris*, 1906.

**Schwiening** (H.) Militärsanitätsstatistik. 8°. *Berlin*, 1913.

**Troussaint & Schneider** (G.-E.) Pages d'hygiène militaire pour les officiers. 8°. *Paris*, [n. d.].

**United States**. Army service schools, Fort Leavenworth. Lectures on military sanitation and management of the sanitary service. Army service schools; field service and correspondence school for medical officers. 8°. *Fort Leavenworth*, 1917.

**United States**. War Department. General Staff. Headquarters Philippine Division. Sanitary service in the Russian armies in Manchuria. By Auguste A. A. H. Fellenfant. Transl. from the French by F. C. Baker. fol. *Washington*, 1909-10.

**Wibaix** (R.-F.) \*La désinfection des champs de bataille. 8°. *Lille*, 1919.

**Wittmann** (R.) Der Sanitätsdienst im Zukunftskriege. (Ein Kriegstagebuch.) 8°. *Berlin*, 1910.

**Woodhull** (A. A.) Notes on military hygiene for officers of the line. A syllabus of lectures formerly delivered at the U. S. Cavalry school. 3. ed. 16°. *New York*, 1904.

— Direct responsibility for military health and sanitation. 8°. *Columbus*, 1910.

**Acuña** (P. I.) Instrucción y administración sanitaria militar. *Rev. san. mil.*, Buenos Aires, 1920, xix, 169; 1921, xx, 81; 1922, xxiii, No. 10-12, 9-40.—**Ainsworth** (R. B.) Sanitation in war. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1915, xxiv, 353-358.—**Ashford** (B. K.) The application of sanitary science to the great war in the zone of the army. *Proc. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1919, lviii, 317-336.—**Bail** (O.) Zur Hygiene im Stellungskriege. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxx, 1358-1360.—**Balfour** (A.) Sanitary and insanitary makeshifts in the eastern war areas. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1918-19, xii, 19-35. 24 pl.—**Barr** (C. E.) Public health education and the American Army in France. *Soc. Hyg.*, Balt., 1919-20, vi, 545-552.—**Benedict** (A. L.) Military hygiene. *Mil. Surgeon*, Wash., 1920, xvi, 191-198.—**Berger**. Gesundheitliche Kriegslehren. *Ztschr. f. Med.-Beamt.*, Berl., 1916, xxix, 217-228.—**Berri** (C. P.) Hygiène militaire. *Rev. san. mil.*, Buenos Aires, 1918, xvii, 247-256.—**Beveridge** (W. W. O.) A brief review of the progress of military hygiene since the war. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1924, xlii, 187-205.—**Bonomo** (L.) Considerazioni sul funzionamento dei servizi sanitari di guerra. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1919, lxvii, 553-562.—**Charcot** (J. B.) Contre le froid, conseil pratique sur la protection des soldats en campagne d'hiver. *Rev. d'hyg.*, Par., 1915, xxxvii, 113-127.—**Chaves** (H.) Hygiène para o soldado. *Rev. d. med. e hyg. mil.*, Rio de Jan., 1923, ix, 195; 233.—**des Cilleuls** (J.) Les équipes sanitaires des régiments d'infanterie. *Caducée*, Par., 1919, xix, 61.—**Darbovet**. Quelques points d'hygiène en campagne. *J. de méd. de Bordeaux*, 1918, xlviii, 226-233.—**Daukes** (S. H.) The teaching of army hygiene as an aid to military efficiency. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1920, xxxv, 10-24.—**De Block** (F.) La collaboration sanitaire de l'armée des pouvoirs publics et des œuvres en Belgique. *Cong. internaz. di med. e farm. mil.*, Atti, Roma, 1923, ii, 403-429.—**Decker** (C. W.) A model sanitary order. *Mil. Surgeon*, Wash., 1921, xlix, 292-299.—**Dunham** (G. C.) Functions of the Sanitation Division of the Office of the Surgeon General of the Army. *Ibid.*, 1924, liv, 699-704.—**Durquet** (J. J.) Escuela de aplicación de la sanidad militar. *Rev. san. mil.*, Buenos Aires, 1921, xx, 513-538.—**Flippini** (A.) Gli insegnamenti igienici della guerra. *Ann. d'ig.*, Roma, 1917, xxvii, 181-184.—**Friedberger** (E.) Zur Hygiene im Stellungskrieg nach Erfahrungen an der Westfront. *Kriegsärztl. Vortr.*, Jena, 1917, pt. 4, 185-307.—**Goodwin** (Sir J.) Military hygiene in olden time. *Lancet*, Lond., 1920, i, 638.—**Goodwin** (T. H.) Preservation of the health of the soldier on the Western Front. *Am. J. Pub. Health*, Concord, N. H., 1917, vii, 940-943.—Sanitation in war. *Mil. Surg.*, Wash., 1917, xli, 377-387, port.—**Grattan** (H. W.) Co-operation between the civil and military sanitary authorities during a grave national emergency. *Pub. Health*, Lond., 1921-2, xxxv, 12-15.—**Hauser**. Lehren des Welt-

**Hygiene (Military).**

krieges für unser Armeesanitätswesen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 1441-1461.—**Heizmann** (C. L.) Military sanitation in the 16., 17., and 18. centuries. Ann. Med. Hist., N. Y., 1917, i, 281-300.—**Hesse** (E.) Die Hygiene im Felde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 154-157. — Die Hygiene im Stellungskriege. Zentrabl. f. innere Med., Leipz., 1915, xxxvi, 225-240.—**His** (W.) Allgemeine Einwirkungen des Feldzuges auf den Gesundheitszustand. Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr., Leipz., 1921, iii, 3-30.—**Ireland** (M. W.) Health lessons of the World War. Health, Chicago, 1922, ii, No. 8, 66-72. — Public health and the citizens' military training camps. Hygiene, Chicago, 1923, i, 25-28.—**Jones** (R. F.) Preventive medicine and its relation to military medicine. Mil. Surgeon, Wash., 1922, li, 663-668.—**Joselyne** (F. P.) Disposal of feces and fly prevention in the British Army. War. Med., Par., 1918, ii, 327-333.—**Kayser** (H.) Hygienische Kriegserfahrungen. Veröffentlicht. a. d. Geb. d. Heeres-Wes., Berl., 1923, Heft 7, 63-86.—**Kenwood** (H. R.) The hygienic lessons of the war. Lancet, Lond., 1916, ii, 1083-1085.—**Krzyszowski** (C.) Le basi della sanità militare nell'esercito moderno. Gior. di med. mil., Roma, 1919, lxvii, 444-457.—**Kuhn** (P.) & **Müllers** (B.) Hygienische Erfahrungen im Felde. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 417; 476; 499; 506; 525; 556.—**Lasnet**. Notes concernant l'état sanitaire des divers contingents, européens et indigènes de l'armée du Rhin. Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1922, xx, 273-289.—**Lothian** (N. V.) The load carried by the soldier. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1921, xxxvii, 241; 342; 448; 1922, xxxviii, 9.—**Louste**. Surveillance de l'hygiène des casernes, camps et cantonnements. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1917, xvii, 221-231.—**Love** (W. A.) Camp sanitation and the training of sanitary troops. N. Orl. M. & S. J., 1916-17, lix, 833-842.—**McCulloch** (C. C.) Field sanitary orders. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1345. Also, Reprint. — Military hygiene. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 946-952.—**McCullough** (J. W. S.) Sanitation in war. Pub. Health J., Toronto, 1919, x, 345-354.—**McWalter** (J. C.) The sewage problem in military camps. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 152-154.—**Maistriau** (G.) Les enseignements de la guerre au point de vue de l'hygiène militaire. Arch. méd. belges, Brux., 1920, lxxii, 643-655. Also, transl.: Gior. di med. mil., Roma, 1921, lxix, 61-69.—**Mann** (W. L.) Remarks on field sanitation. Suppl. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, No. 5, 7-20, 3 pl.—**Monod** (O.) Field sanitation; methods of feces disposal and fly prevention in the French Army. War. Med., Par., 1918, ii, 324-327.—**Moore** (C. G.) Army sanitation at a base camp. Med. Press & Circ., Lond., 1916, n. s., cii, 515-518.—**Moore** (N.) Exhibition of books illustrating the history of military hygiene. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Sect. Hist. Med., 45-48.—**Muxó y Torres** (C.) Problemas de higiene militar. Bol. ejército, Habana, 1924-5, xviii, 109; 207; 527; 613; 735; 1925-6, xix, 66; 489.—**N. (K. B.)** [Instructions in military hygiene in the schools of Haerens.] Militärlehen, Kopenh., 1921, xxvii, 53-92.—**Nasmith** (G. G.) Sanitation in war. Med. Rec., N. Y., 1919, xvi, 639-651.—**Navarro** (C.) Tercer curso de perfeccionamiento para oficiales de sanidad del ejército. San. mil., Habana, 1921-2, i, 653-658.—**Newcomb** (W. H.) Some sanitary lessons of the war. Internat. J. Surg., N. Y., 1917, xxx, 324-327.—**Opienski** (J.) Erfahrungen auf dem Gebiete des Sanitätswesens in Flüchtlingslager. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1916, viii, 140-149.—**Pike** (E. B.) Field sanitation. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvi, 330-348.—**Pleadwell** (F. L.) Sanitation in camps and hospitals of the British Front in France. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, i, 154, 1 pl.—**Riggs** (C. E.) Preventive medicine at training camps and stations. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xlii, 395-417.—**Rosenau** (M. J.) Military hygiene. In his: Preventive medicine and hygiene. 3. ed. N. Y., 1917, 1177-1296.—**Rush** (B.) Directions for preserving the health of soldiers. Med. Pickwick, Saranac Lake, 1915, i, 435-439.—**Sabatier** (R.) & **Lafenille** (M.) Note sur l'état sanitaire de l'armée à l'intérieur au cours de la période octobre 1913 à avril 1914. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916, lxx, 233-272.—**Sabella** (P.) Combattiamo i danni del freddo fra i nostri soldati in montagna. Policlino, Roma, 1915, xxii, sez. prat., 1138-1142.—**Saville** (T.) Military sanitation in the present war. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1917, vii, 527-547. Also, Reprint.—**Seaman** (G. E.) Personal hygiene for soldiers. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1917-18, xvi, 22-25.—**Seaman** (L. L.) The prevention of disease in the war. Illinois M. J., Chicago, 1918, xxxii, 284-286.—**Secchiari** (A.) L'igiene militare nella presente guerra. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 625-630.—**Sestini** (L.) L'opera e le finalità della R. Scuola di sanità militare marittima. Ann. di med. nav., Roma, 1923, li, 282-286, 1 pl.—**Setterblad** (O.) [On instruction in military hygiene for future medical officers. Tidskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1919, xlv, 275-283.—**Shewbrooks** (D. M.) A laboratory of experimental sanitation at the M. O. T. C., Fort Riley, Kans. Mil. Surgeon, Wash., 1918, xlii, 179-183, 2 pl.—**Spelta** (G.) Sulla funzione della sezione di sanità di fanteria. Gior. di med. mil., Roma, 1919, lxvii, 1337-1341.—**Steiner** (J.) Ueber Heeresanitätswesen nach dem Weltkriege. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 142-146.—**Stevenson** (A. G.) & **Brown** (R. L.) An investigation on the motion study of digging and the energy expenditure involved, with the object of increasing efficiency of output and

**Hygiene (Military).**

economizing energy. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1923, xl, 340; 423; xli, 39; 99.—**Torrent** (J. F.) La sanidad militar en los viajes de estado mayor. Rev. san. mil., Buenos Aires, 1918, xvii, 269-273.—**Trejo** (C.) Apuntes de la conferencia dada en la Escuela de mecánicos del ejército. *Ibid.*, 1924, xliii, 33-39.—**Turck** (R. C.) Sanitary field problem on miniature terrain. Mil. Surgeon, Wash., 1916, xxxix, 649-657, 4 pl.—**Vedeler** (E.) Military hygiene. J. Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1924, xxviii, 124-144.—**Waldmann** (D. A.) The hygiene of shelters and water supply in defensive battles. Mil. Surgeon, Wash., 1924, liv, 149-165.—**White** (A.) Sanitation in billets and camps. Lancet, Lond., 1916, i, 41; 95.—**Wurdemann** (H. V.) The company commander and the health of his men. Mil. Surg., Wash., 1924, liv, 340-350.—**Zinsser** (H.) The sanitation of a field army. *Ibid.*, 1919, xlv, 445; 571.

**Hygiene (Military, Manuals of).**

**ALBA Y LÓPEZ** (R.) Higiene militar. 3. ed. 8°. Madrid, 1906.

**ALLEN** (E. F.) Keeping our fighters fit for war and after . . . with cooperation of Raymond B. Fosdick, chairman of the War and Navy Departments commissions on training camp activities, with a special statement written for the book by Woodrow Wilson. 8°. New York, 1918.

**ALTGELD** (C.) Der Sanitätsdienst im Felde. Nach den neuen Dienstvorschriften dargestellt und an Beispielen erläutert. 8°. Berlin, 1910.

**AMMANN** (H.) Der Kampf gegen die Kleinsten; eine Kriegsbakteriologie. 8°. München & Berlin, 1916.

**ASHBURN** (P. M.) The elements of military hygiene; especially arranged for officers and men of the line. 12°. Boston & New York, 1909.

—. The same. 2. ed. 8°. Boston & New York, [1915].

—. The same. 3. ed. 8°. New York, 1920.

**BLANCHARD** (R.-A.-E.) Instructions pour l'hygiène et la désinfection en temps de guerre. 8°. Paris, 1914.

**BOLLES** (F. C.), **JONES** (E. C.) & **UPHAM** (J. S.) The soldier's catechism. 8°. [Fort Leavenworth], 1915.

**BOUREAU & DE GAULÉJAC** (H.) Carnet de santé à l'usage du commandement. 16°. Paris, 1905.

**CALDWELL** (R.) Military hygiene. 8°. New York, 1905.

—. The same. 2. ed. 8°. London, 1910.

**CHIODI** (V.) Manuale pratico di profilassi e disinfezione per uso del R. esercito. 12°. Milano, 1917.

**CRONER** (P.) Gesundheitsbüchlein des Soldaten. Anleitung zum Schutze und zur Pflege der Gesundheit für Offiziere und Soldaten. 12°. Breslau, 1904.

**FELDTASCHENBUCH** für den Sanitätsdienst im Kriege. 2. Aufl. des Feldtaschenbuches für k. u. k. Militärärzte. 12°. Wien, 1908.

**FIRTH** (R. H.) Military hygiene; a manual of sanitation for soldiers. 8°. London, 1908.

**FISHER** (I.) & **FISK** (L.) Health for the soldier and sailor. 8°. New York & London, 1918.

**FOLLENFANT** (A.-H.) Etudes sur le service de santé en campagne. 8°. Paris, 1910.

**FORD** (J. H.) Elements of field hygiene and sanitation. 8°. Philadelphia, [1917].

**FUCHS** (D.) Praktische Hygiene und Bekämpfung der Infektionskrankheiten im Felde; Anleitung für Militärärzte, Mediziner und militärische Dienststellen. 8°. Wien & Leipzig, 1918.



**Hygiene (Military, Manuals of).**

GREAT BRITAIN. War Office. Manual of sanitation in its application to military life. 12°. London, 1920.

—. Manual of military hygiene. 1921. 12°. London, 1921.

HAUSENBLAS (A.) Grundzüge des Sanitätsdienstes in vorderster Linie bei den drei Hauptwaffen. 8°. Wien, 1903.

HAVARD (V.) Manual of military hygiene for the military services of the United States. 8°. New York, 1909.

—. The same. 2. ed. 8°. New York, 1914.

—. The same. 3. ed. 8°. New York, 1917.

HÉBERT (G.) La culture virile et les devoirs physiques de l'officier combattant. 2. éd. 8°. Paris, 1918.

HILLER (A.) Die Gesundheitspflege des Heeres. Ein Leitfadens für Offiziere, Sanitäts-offiziere und Studierende. 8°. Berlin, 1905.

HLADÍH (J.) Kurzes Lehrbuch der Militärhygiene. 8°. Wien & Leipzig, 1914.

HOFFMANN (W.) Hygiene, unter Mitwirkung von Gerhard Albrecht, Karl Ernst Boehncke [et al.]. 8°. Leipzig, 1922.

— & SCHWIENING (H.) Hygiene der militärischen Unterkünfte; Hygiene des Dienstes. 8°. Berlin, 1911.

KEEFER (F. R.) A text-book of military hygiene and sanitation. 8°. Philadelphia & London, 1914.

—. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1918.

KIRCHNER (M.) Lehrbuch der Militärgesundheitspflege. 2. Aufl. des "Grundriss der Militärgesundheitspflege." v. 1. 4°. Leipzig, 1910.

KNOX (E. B.) Military sanitation and hygiene. 12°. London, 1911.

KRATSCHMER (F.) Lehrbuch der Somatologie und Hygiene für Militärbildungsanstalten. Im Auftrage des K. und K. Reichs-Kriegs-Ministeriums. 8°. Wien, 1902.

KULCKE. Grundzüge der Militärgesundheitspflege zum Gebrauche für Offiziere bearbeitet. 12°. Hamburg, 1903.

LEHRBUCH der Militärhygiene. Bearb. v. W. Hoffmann, H. Hetsch und K. H. Kutscher. Herausg. von H. Bischoff, W. Hoffmann, H. Schwiening. 4°. Leipzig, 1910.

—. The same. [Kurs voyennoi higieni.] [Edited by] W. Hoffmann, H. Schwiening, [and] H. Bischoff. [Translated from the German.] 8°. Petrograd, 1915.

LELEAN (P. S.) Sanitation in war; with an introduction by Surgeon-General Sir Alfred Keogh. 8°. London, 1915.

—. The same. 2. ed. 8°. London, 1917.

LEMOINE (G.-A.-H.) Traité d'hygiène militaire. 4°. Paris, 1911.

LOBEDANK (E.) Die hygienische Ausbildung des Offiziers; eine Zusammenstellung der wichtigsten Kapitel der Gesundheitslehre. 8°. Strassburg, 1899.

LYNCH (C.) & CUMMING (J. G.) How to keep fit in camp and trench. 8°. Philadelphia, [1918].

MACCABE (F. F.) War with disease. 2. ed. [Introduction by General M. F. Rimington.] 12°. London, 1907.

MACDONALD (R. St. J.) Field sanitation. 8°. London, 1918.

**Hygiene (Military, Manuals of):**

MACY (F. S.) The care of troops (for line officers). 12°. New York, [1917].

MELVILLE (C. H.) Military hygiene and sanitation. 8°. London, 1912.

MONÉRY (A.) Précis d'hygiène militaire à l'usage des officiers candidats à l'école supérieure de guerre et au brevet d'état-major. 12°. Paris, 1908.

MOOR (C. G.) & COOPER (E. A.) Field sanitation. 8°. London, 1918.

MUNSON (E. L.) The theory and practice of military hygiene. 8°. New York, 1901.

NANKIVELL (A. T.) Health in camp. 12°. London, 1917.

PIERSON (R. H.) Hygiene and sanitation. 8°. [Benning, Ga.], 1922.

ROUGET (J.) & DOPFER (C.) Hygiène militaire. 8°. Paris, 1907.

SKVORTSOFF (I.) Voyenno-polevaya higiena. [Army field hygiene.] 2. ed. 8°. St.-Peterburg, 1904.

SOLANO (E. J.) Camps, billets, cooking, ceremonial; sanitation, organization, routine, guard duties, inspection, bivouacs. 12°. London, 1915.

—. The same. 16°. London, 1916.

TELLIER (G.) La santé du soldat. Manuel d'hygiène pratique à l'usage des hommes de troupe. 16°. Paris, 1902.

TOURNADE (A.) La pratique de l'hygiène en campagne. 8°. Paris, 1916.

TROMBETTA (E.) Il servizio sanitario nell'esercito. 8°. Milano, 1908.

TOUSSAINT (A.-F.-C.) La direction du service de santé en campagne. 5. éd., 8°. Paris, 1915.

— & SCHNEIDER (G.-E.-E.) Pages d'hygiène militaire pour les officiers avec préface de M. l'inspecteur Vaillard. 8°. Paris, [1906].

—. The same. 2. éd. 8°. Paris, [1911].

VEDDER (E. B.) Sanitation for medical officers. 12°. Philadelphia, 1917.

WAITE (H.) How to keep "fit"; or, The soldiers' guide to health in war and peace. War ed. 16°. London, [1915].

WALLACE (W.) Military training by Major Wm. Wallace, and Military hygiene by H. A. Arnold. 12°. Harrisburg, Pa., 1915.

WOODHULL (A. A.) Military hygiene for officers of the line. 8°. New York, 1909.

**Hygiene (Municipal).**

See, also, **Abattoirs; Disinfection; Habitations (Hygiene of); Heating (Central); Lighting; Sewage (Disposal of); Smoke; Town-planning; Water-supply.**

BASHORE (H. B.) The sanitation of recreation camps and parks. 12°. New York, 1908.

COHEN (J. B.) The air of towns. 8°. Washington, 1896.

CROHURST (H. R.) Municipal wastes, their character, collection, disposal. 8°. Washington, 1920.

U. S. Treas. Dep. Pub. Health Serv., Bull. No. 107.

GRAUX (L.) Hygiène des métropolitains souterrains. Rapport. 8°. Paris, 1906.

GUIDE de l'hygiéniste en Bruxelles. 8°. Bruxelles, 1903.

HEMENWAY (H. B.) Legal principles of public health administration; introduction by J. H. Wignmore. 8°. Chicago, 1914.

HUTCHINSON (W.) Community hygiene. 8°. Boston, [1916].

**Hygiene (Municipal).**

— The same. Rev. ed. 8°. Boston & New York, 1920.

HYGIENISCHER FÜHRER durch Berlin; bearbeitet im Kgl. Institut für Infektionskrankheiten und im Hygienischen Institut der Kgl. Universität. 8°. Berlin, 1907.

MUNICIPAL ordinances, rules, and regulations pertaining to public hygiene adopted from January 1, 1910, to June 30, 1911, by cities of the United States having a population of over 25,000 in 1910. 8°. Washington, 1912.

PREBLE (P.) A review of public health administration in Memphis, Tennessee; based upon a survey of health activities and sanitary conditions in May, 1920, and recommendations for reorganization of health department. 8°. Washington, 1921.

U. S. Treas. Dep. Pub. Health Serv., Bull. No. 113.

RUSSELL (J. B.) Public health administration in Glasgow. A memorial volume. Ed. by A. K. Chalmers. 8°. Glasgow, 1905.

SINGER (K.) Hygiene und soziale Fürsorge in München; eine Auswahl von Einrichtungen in Bild und Zahlen. 8°. München, [1907].

SMITH (S.) The city that was. 8°. New York, [1911].

UNITED STATES. Department of Commerce. Bureau of the Census. Special reports. General statistics of cities: 1909, including statistics of sewers and sewage disposal, refuse collection and disposal, street cleaning, dust prevention, highways, and the general highway service of cities having a population of over 30,000. fol. Washington, 1913.

WATERMAN (J.) & FOWLER (W.) Municipal ordinances, rules, and regulations pertaining to public health, 1920-1922. 8°. Washington, 1924.

U. S. Treas. Dep. U. S. Pub. Health Serv. Suppl. No. 44 to the Pub. Health Rep.

ARMSTRONG (D. B.) Health administration in cities of less than 20,000 population. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1458-1462. Also, Reprint.—Bajla. Le condizionisamitarie di una grande città (le condizioni di Milano nel 1921). Med. ital., Milano, 1922, lxxi, 539-548.—Beard (Mary). The health center idea in cities. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1920, xii, 526-532. — Health for the people of Boston. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 414-416.—Bellon (P.) L'assainissement de la ville d'Aix-en-Provence. Ann. d'hyg., Par., 1924, n. s., ii, 174-176.—Bertin-Rouilleau (P.) Contribution à la connaissance de l'hygiène municipale au Moyen-Âge. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lvi, 569-571.—Bishop (R. H.) A health center in a large city. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1917, ix, 269-275.—Brooks (P. B.) The scoring of health activities in cities of New York State. Month. Bull., N. Y. State Dep. Health, Albany, 1919, n. s., xiv, 112-117.—Burnham (V.) Municipal hygiene and its suggested connection with the administration of the Poor Law and the future of voluntary hospitals. J. State Med., Lond., 1921, xxix, 195-199.—Carrick (M. M.) Directions for cleaning up a town. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, 641-643.—Clark (G. H.) Municipal administration of health and welfare departments. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 401-407.—Coni (E. R.) La ciudad argentina ideal o del porvenir. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 342-345.—Copeland (R. S.) Import diseases as they affect the work of the New York City Health Department. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1922, xii, 202-204.—Couillard (E.) Le service municipal d'hygiène. Bull. méd. de Québec, 1920-21, xxii, 291-304.—Cousineau (A.) Le travail de la division de la salubrité du service de santé de la ville de Montréal. Compte rendu d. serv. san. de la prov. de Québec, Montréal, 1921, ix, 181-191.—Crumbine (S. J.) Health progress in Wisconsin cities. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1925-6, xxiv, 360-369.—Curley (J. M.) The municipality and its public health program; a step on the road to freedom. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 797-799.—Delphey (E. V.) The need of health centers. Ibid., 1921, clxxxiv, 463-466.—Durrett (J. J.) Organization and operation of a city health department. N. Orl. M. & S. J., 1925-6, lxxviii, 303-306.—Eley (W. H.) Some random notes concerning a small town. Proc. Inst. Municip. & County Engin., Lond., 1919-20, xlv, 482-492.—Emerson (H.) New plans for health centers. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 338-347.—Evans (L. C.) Acquiring and replanning congested areas. Med. Officer,

**Hygiene (Municipal).**

Lond., 1923, xxix, 185-187.—Fox (C.) Minimum standards of organization for municipal health departments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 790-792.—Freeman (A. W.) The small town, the neglected unit in sanitary administration. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 126-131.—Furstman (J. M.) Public health administration in cities of from 20,000 to 100,000. J. Am. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1463-1467. Also, Reprint.—Haber (K.) Hygienisch-wirtschaftliche Aufgaben der Städte New York und Philadelphia. Gesundh.-Ingenieur, München, 1921, xlv, 271; 339.—Hannauer. Die Neuordnung des Gesundheitswesens in Frankfurt a. M. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 567.—Harper (J. J.) Public-health service in small towns and rural municipalities. Public Health J., Toronto, 1918, ix, 360.—Hiscock (I. V.) The organization and budget of a health department in a city of 20,000 population. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1924, xiv, 203-206.—Holmes (B.) Health centers; standardized state medicine and group organizations. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, n. s., xvi, 637-648.—Horton (T.) How to make a sanitary survey. Month. Bull., N. Y. State Dep. Health, Albany, 1921, n. s., xvi, 108-120, 5 ch.—Krautwig. Alters- oder Fachgliederung als Einteilungsprinzip für die sozialen Ämter einer Stadtverwaltung. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 529-531.—Krücker (A.) Zur Gesunderhaltung der städtischen Bevölkerung. Aerztl. Rundschau, München, 1918, xxviii, 321.—Lafosse. Trois intéressantes expériences sanitaires: Framingham, Jumeat, Vanves. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1924, xix, 122; 206.—Laird (A. T.) A comparison of some municipal health budgets. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 552-559.—Landis (J. H.) The organization of health departments in cities of 100,000 to 500,000 population. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1467-1470.—Le Couppey de la Forest. Assainissement de Reims. Ann. d'hyg., Par., 1923, n. s., iii, 234-240. — Assainissement de Avion (Pas-de-Calais). Ibid., 388-395.—McKinniss (C. R.) Community organization. Penn. M. J., Athens, 1919-20, xxiii, 150-152.—Matson (R. C.) Community prevention, control, and treatment of disease, as carried out at Framingham, Massachusetts. U. S. A. Med. Officer, Lond., 1924, xxii, 53-56.—Messerli (F. M.) Le casier sanitaire des habitations de la ville de Lausanne. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1923, xliii, 519-525.—Müller (K. A.) Zwei wichtige Gesetze über Städtereinigung in Berlin. Techn. Gemeindeblatt, Berl., 1923, xxvi, 13-16.—Municipal health department practice. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1923, xv, 30-44.—Mussen (A. A.) Local administration in France and Germany. Pub. Health, Lond., 1914-15, xxvii, 60-64.—Orenstein (A. J.) The functions of a sanitary inspector in a modern community. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1920-21, xvi, 187-191.—Palmer (G. T.), Platt (P. S.) & Walker (W. F.) Eighty-six cities studied by objective standards. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1925, xv, 387-393.—Paul (G.) Eine bedeutsame Reform der Wiener Gemeindeverwaltung. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1917, ix, 151-153.—Pie (F.) Les plans d'extension d'embellissement et d'aménagement des villes. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1919, xv, 50-60.—Pichaud (F.) Les bureaux municipaux d'hygiène: historique, organisation et attribution. J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 514-516.—Platt (P. S.) A public health survey of Prague, Czechoslovakia. Mod. Med., Chicago, 1920, ii, 474-480.—Rucker (W. C.) A program of public health for cities. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1917, vii, 225-234.—Ruediger (G. F.) A program of public health for towns, villages, and rural communities. Ibid., 235-247.—Sá (C.) O serviço permanente de hygiene municipal em Minas Geracs. Brazil-med., Rio de Jan., 1923, xxxvii, 236-239.—Schlosser & Versmann. Welche sind heute die dringlichsten Aufgaben auf dem Gebiete der Kommunalhygiene? Deutsche Ztschr. f. öff. Gsndhspflg., Berl. & Wien, 1924, i, 9-25.—Söderbaum (W.) [The origin and development of municipal medical service and its future aspects.] Nord. Hyg. Tidsskr., Stockholm, 1924, v, 1-18.—Steelsmith (F. A.) The importance of sanitation in the zone immediately surrounding the city. J. Iowa State M. Ass., Des Moines, 1918, viii, 392-395.—Tobey (J. A.) The health center movement in the United States. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 212-214.—Trenbley (C. C.) Effectiveness in a clean-up campaign. Health News, N. Y., 1917, 136-140.—Trotter (G. C.) The municipal health department; its relation to industry and industrial welfare. Med. Officer, Lond., 1924, xxxi, 275. Also, transl.: Rev. d'hyg., Par., 1924, xli, 925-932.—Ulrich (Mabel S.) Study of Minneapolis health facilities and the relation of a community health program to the Hennepin County Medical Society. Journal-Lancet, Minneap., 1923, xliii, 127-139.—Voll (W.) Einfluss von Anlagen der Städteassanierung auf die Volksgesundheit und deren Bedeutung in volkswirtschaftlicher Hinsicht. Gesundh.-Ingenieur, München, 1922, xiv, 485-487.—Wernecke. Strassenreinigung mit Kraftbetrieb. Ibid., 617-625.—Wolf. Kann die Städtereinigung (Strassenreinigung, Müllabfuhr, Kanalisation) stadtwirtschaftlich nutzbringend gestaltet werden? Techn. Gemeindeblatt, Berl., 1924-5, xxvii, 148; 159. — Das Gesundheitswesen im Haushaltungsplan der Städte. Ztschr. f. Schulgesundhspflg. u. soz. Hyg., Leipz., 1925, xxxviii, 396-400.—Zinsser (H.) Medicine and the community. Boston M. & S. J., 1924, cxci, 1057-1067.



**Hygiene (Naval).**

*See, also, Quarantine.*

ALMAZÁN Y GARCÍA (V. R.) Manual del practicante de sanidad de la armada. 8°. Madrid, 1905.

BARTHÉLEMY & VARENNE (G.) Manuel d'hygiène navale à l'usage des capitaines, des officiers et des élèves de la marine marchande. 8°. Paris, 1907.

BELLI (C. M.) Igiene navale. Manuale per medici di bordo, ufficiali naviganti e costruttori navali. 8°. Milano, 1905.

BROOKE (G. E.) Marine hygiene and sanitation; a manual for ships' surgeon and port health officers. 8°. London, 1920.

CHANTEMESSE (A.) & BOREL (F.) & DUPUY (J.) Traité d'hygiène maritime. Première partie: L'hygiène dans la navigation de commerce. 8°. Paris, 1909.

COFER (L. E.) A word to ship captains: an open letter to ship captains. 8°. Washington, 1912.

DUCHATEAU (A.), JAN & PLANTE. Hygiène navale. 8°. Paris, 1906.

GATEWOOD (J. D.) Naval hygiene. 8°. Philadelphia, 1909.

GODILLON (P.-V.) \*Hygiène navale à bord du torpilleur d'escadre "Téméraire" pendant la campagne de guerre 1914-1916. 8°. Bordeaux, 1916.

HANDBUCH der Gesundheitspflege an Bord von Kriegsschiffen. Hrsg. von M. zur Verth, E. Bentmann, [et al.]. roy. 8°. Jena, 1914.

HART (R. W.) Manual on ship sanitation and first-aid for merchant seamen, etc. 12°. New York, [1922].

—. The same. 2. ed. 8°. New York, [1923].

HEINER (R. G.) Physiology, first aid, and naval hygiene; a text-book for the Department of naval hygiene and physiology at the U. S. Naval Academy, Annapolis, Md. 8°. Annapolis, 1916.

VAN 'T HOFF (L.) Geneeskundige gids voor de schepschapein. Vrij bewerkt naar de dertiende Engelse uitgave. 8°. Rotterdam, [1905].

LAUSIÈS. Les origines du Service de santé maritime du Havre. 8°. Paris, 1917.

MOMIGLIANO (E.) Manuale di igiene navale e di medicina pratica ad uso dei comandanti ed ufficiali della marina mercantile italiana. 8°. Torino, 1908.

MORKOTUN (K. S.) Morskaya higiena [Naval hygiene.] 8°. S.-Peterburg, 1907.

PRYOR (J. C.) Naval Hygiene . . . published with approval of the Surgeon General, U. S. Navy . . . 8°. Philadelphia, [1918].

ROBERT (L. H. M.) \*L'hygiène à bord des navires de commerce. 8°. Bordeaux, 1906.

BATCHELLER (B. C.) Carrier (W. H.) [et al.]. Heating, ventilation, and humidification of battleships and submarines. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1919, xxv, 301-322.—Belli (C. M.) La profilassi navale del tifo esantematico, febbre gialla, peste, colera, tifo addominale, scorbuto e beri-beri, alla luce delle nuove dottrine. Ann. di med. nav., Roma, 1916, ii, 522-567. —. La superficie del corpo del marinaio militare sotto il punto di vista del bisogno alimentare. Ibid., 1921, ii, 601-609. —. Igiene dei sommergibili. Ibid., 1922, i, 3; 102. Also, transl.: U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvii, 589; 785.—Bellile. Questions d'hygiène navale. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1919, cviii, 290-307.—Berry (C. W.) Transport sanitation. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 690-694.—Bond (St. G. S.) Some recent improvements in the hygiene of the Royal Navy. Pub. Health, Lond., 1920-21, xxxiv, 163-168.—Brunet (F.) L'habitabilité des navires de guerre. Rev. d'hyg., Par., 1923, xlv, 481-509.—Buchanan (G. S.) Les conditions sanitaires des équipages à bord des navires marchands en Angleterre. Bull. Office internat. d'hyg. pub.,

**Hygiene (Naval).**

Par., 1921, xlii, 1240-1247.—Caccuri (S.) Condizioni igieniche e sanitarie dei barcaiooli a Napoli. Studium, Napoli, 1923, xlii, 239-245.—Chaplin (A.) Certain measures for preserving the health of seamen on board ship. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Epidemiol. & State Med., 23-42.—Clerc (M.) Les médecins sanitaires maritimes. Paris méd., 1924, liii, 147-151. —. L'enseignement de l'hygiène aux officiers de la marine marchande. Rev. d'hyg., Par., 1925, xlvii, 75-80.—Connolly (J. I.) & Gorman (A. E.) The supplying of drinking water to vessels in the United States. Pub. Health Rep. Wash., 1924, xl, 1042-1055, 7 pl.—Dearden (W. F.) The unhealthy bargee. J. Indust. Hyg., Bost., 1925-6, vii, 215-220.—Dirksen (E.) Die Wärmeverhältnisse auf deutschen Kriegsschiffen in den Tropen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1925, xxix, Beiheft 1, 31-43.—Founders (The) of naval hygiene; Lind, Trotter, and Blane. U. States Nav. M. Bull., 1920, xiv, 563-628.—Girard (H.) La prophylaxie sanitaire et morale dans la marine. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1924, exiv, 5-21.—Girard (H.) & Bonain. L'organisation de la police sanitaire maritime; ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être. Rev. d'hyg., Par., 1921, xliii, 565; 662; 745; 877.—Griffin (W. A.) Monitor ventilation. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 572-574.—Heiser (V. G.) Hygiene and sanitation on ocean vessels. Mil. Surgeon, Wash., 1916, xxxix, 455-460.—Hill (Sir R.) Marine hygiene. J. Roy. San. Inst., Lond., 1919-20, xl, 5-28. —. Some problems in marine hygiene; with special reference to merchant ships. Lancet, Lond., 1921, i, 54; 103.—Holecomb (R. C.) The atmosphere and its relation to the human mechanism with special reference to the naval service. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1916, x, 430-465.—Hygiene on the sea; accommodation for seamen in ships of to-day. Lancet, Lond., 1920, ii, 569; 666; 760; 1110.—Jones (J. H.) A further plea for an international standard of hygiene for crews' spaces in merchant ships. J. Roy. San. Inst., Lond., 1919-20, xl, 214-222.—Kaiser (M.) Vorschläge zur Reorganisation des Seesantitätsdienstes. Amtsarzt, Leipzig, 1918, x, 185-219.—Kraus. Einiges aus der Kriegsschiff-, Unterseeboots- und Luftschiff-Hygiene. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 295.—Lormand (C.) Nouvelle méthode employée aux Etats-Unis pour la destruction des rongeurs et en général de tous parasites à bord des navires. Ann. d'hyg., Par., 1925, n. s., iii, 276-279.—Mackeown (R. J.) The health of seamen and how to safeguard it. J. State Med., Lond., 1921, xxxix, 289-296.—Mann (W. L.) Some of the functions of the naval medical personnel serving in the field, with special reference to field sanitary measures. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1923, xix, 735-813.—Munday (R. C.) Medicine and the sea affair; hygiene. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 537-539. —. Ventilation and heating of H. M. ships. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1920, vi, 77-87.—Pfeiffer (E.) Studien über die Wärmeregulation bei Heizern auf Tropenschiffen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1925, xxix, Beiheft 1, 273-283.—Pugh (W. S.) Education and sanitation aboard ship. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xlii, 254-266.—Richards (T. W.) Studies pertaining to light on shipboard. Ibid., 1916, x, 19-33.—Romeril (W. G.) Sanitation in the merchant service: how it may be improved. San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxviii, 263; 285; 329; 373; 461; 483; 549; 571; 1907, n. s., xxxix, 23.—Schaeffer (H.-F.) L'enseignement de l'hygiène à bord du navire-école le "Jacques-Cartier." Rev. d'hyg., Par., 1925, xlvii, 80-85. —. De la ventilation à bord des navires de commerce pour l'aération et la lutte contre la chaleur et l'humidité. Ibid., 435-453.—Séguy (F.) Note sur une dératissage et désinsection de navire par la chloropicrine. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1921, exi, 509-511.—Sestini (L.) Problemi attuali di igiene navale. Ann. di med. nav., Roma, 1924, ii, 320-327.—Shaw (T. B.) The ship's water supply. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 48; 152.—Tasnar. Del'hygiène à bord des navires de commerce. Rev. d'hyg., Par., 1922, xlv, 80-89.—Vigne (C.) & Cury (H.) Les conditions d'hygiène dans les chaufferies au Mazout à bord des navires marchands. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1923, xvii, 979-989.

**Hygiene (Periodicals relating to).**

ABRUZZO (L') sanitario. v. 1, 1904. 8°. Chieti.

AMERICAN Health. Published by the Committee of One Hundred. v. 1-2, 1908-9. 8°. New Haven & New York. Incomplete.

AMERICAN (The) Journal of Hygiene. v. 1-6, 1921-6. 8°. Baltimore.

AMERICAN (The) Journal of Hygiene, Monographic series. No. 1. 8°. Baltimore, 1921.

AMERICAN Journal of Public Hygiene and Journal of the Massachusetts Association of Boards of Health. v. 14-20, 1904-10. 8°. Boston.

Continuation of: Journal of the Massachusetts Association of Boards of Health.

**Hygiene (Periodicals relating to).**

AMERICAN (The) Journal of School Hygiene. v. 1-5, 1917-21. 8°. Worcester, Mass.

AMTSARZT (Der) Zeitschrift für öffentliches Gesundheitswesen. v. 1-2, 1909-10. 8°. Leipzig & Wien.

ANALES del Departamento nacional de higiene. v. 26-29, 1920-23. 8°. Buenos Aires.

ANALES de la dirección de sanidad nacional. v. 1-3, 1920-22. 8°. Caracas.

ANNALES d'hygiène et de médecine coloniales. v. 1-17, 1898-1914. 8°. Paris.

ANNALES d'hygiène publique, industrielle et sociale. n. s., v. 1-4, 1923-6. 8°. Paris. Continuation of: *Annales d'hygiène publique et de médecine légale*.

ANNALI d'igiene, pubblicazione mensile. v. 26-36, 1916-26. 8°. Roma.

ANNALI d'igiene sperimentale. n. s., v. 5-28, 1895-1918. 8°. Roma.

ARBEITEN aus dem Reichsgesundheitsamte. v. 51-55, 1919-25. roy. 8°. Berlin.

ARBEITERSCHUTZ. v. 1-2, 1925-6. 4°. Berlin.

ARCHIV für soziale Hygiene und Demographie. v. 6-15, 1911-24. 8°. Leipzig.

ATTUALITÀ (L') medica, organo scientifico e di classe dell' Associazione sanitaria milanese. v. 1-8, 1912-19. 8°. Milano.

AVVISATORE (L') sanitario, legale-amministrativo. v. 1-2, 1902-3. 8°. Torino.

BENESSERE (Il). Propaganda d'igiene pubblica e privata. n. s., v. 1, 1902-3. 8°. Napoli.

BLÄTTER für Gesundheitsfürsorge. v. 1-3, 1922-6. 8°. München.

BOLETÍN del Instituto de higiene. v. 1-2, 1923-5. 8°. México.

BOLETÍN del Instituto nacional de higiene de Alfonso XIII. v. 9-10, 1913-14. 8°. Madrid.

BOLETÍN de la oficina sanitaria panamericana. v. 2-5, 1923-6. 8°. Washington.

BOLLETTINO dell' Associazione fra i sanitari delle Romagne. v. 1-11, 1893-1903. 8°. Firenze.

BOLLETTINO dell' Istituto storico italiano dell' arte sanitaria. v. 1, 1921-2. 8°. Roma.

BOLLETTINO dell' ordine dei medici della provincia di Chieti. v. 1-4, 1902-5. 8°. Pescara.

BOLLETTINO dell' ordine dei medici della provincia di Firenze. v. 1-9, 1899-1907. roy. 8°. Firenze.

BOLLETTINO dell' ordine dei medici della provincia di Siena. v. 1-5, 1898-1902. roy. 8°. Siena.

BOLLETTINO dell' ordine dei medici di Torino. Nos. 2, 3, 4, 5, anno 5, 1905. 8°. Torino.

BOLLETTINO dell' ordine dei sanitari di Catanzaro e provincia. v. 4-6, 1901-3. roy. 8°. Catanzaro.

BOLLETTINO dell' ordine dei sanitari di Piacenza. v. 1-5, 1901-5. 8°. Piacenza.

BOLLETTINO dell' ordine dei sanitari della provincia di Salerno. v. 1-2, 1900-1901. 8°. Salerno.

BOLLETTINO dell' ordine dei sanitari della provincia di Teramo. Anno 1-3, 1901-3. roy. 8°. Teramo.

BOLLETTINO dell' ordine dei sanitari della Provincia di Trapani. v. 1-3, 1900-1902. roy. 8°. Trapani.

**Hygiene (Periodicals relating to).**

BOLLETTINO dell' ordine dei sanitari della provincia di Vicenza. v. 1-6, 1898-1903. 8°. Vicenza.

BOLLETTINO periodico dell' ordine dei sanitari della provincia di Genova. v. 1-2, 1897-98; v. 4-5, 1900-1901. roy. 8°. Genova.

BOLLETTINO sanitario delle tre Venezie. v. 1-4, 1919-22. 8°. Verona.

BULLETIN des eidgenössischen Gesundheitsamtes. 1920-21; 1925-6. 8°. Bern.

BULLETIN mensuel du Ministère de la santé publique. v. 3-4, 1924-5. 8°. Belgrade.

BULLETIN des schweizerischen Gesundheitsamtes. 1917-20. 8°. Bern.

Continued as: *Bulletin* des eidgenössischen Gesundheitsamtes.

BULLETIN of the State Board of Health of Kentucky. v. 6, 1916. 8°. Bowling Green.

BULLETIN of the State Board of Health of Rhode Island; published quarterly at Providence, R. I. 1887-1922. 8°. Providence, R. I.

BULLETIN of the State Department of Health of Maine. 1918-22. 8°. Augusta.

CHRONIQUE (La) d'hygiène. v. 1-2, 1904-5. 8°. Nice.

COMMONHEALTH (The). Massachusetts Department of Public Health. v. 5-13, 1918-26. 8°. Boston.

CONGRÈS international d'hygiène et de démographie tenu à Bruxelles du 2 au 8 septembre 1903. Compte rendu du Congrès. v. 15, 1898; v. 1, 1900; v. 9, 1903. 8°. Bruxelles.

CONNECTICUT Health Bulletin; a journal to promote public health. v. 28-35, 1914-21. 8°. Hartford.

COUNTY (The) and Municipal Record. v. 1-10, 1903-1908-9. 4°. Glasgow.

DEUTSCHE Zeitschrift für öffentliche Gesundheitspflege. v. 1-2, 1924-5. 8°. Berlin & Wien.

DIRITTO (Il) sanitario. v. 1, 1911. 8°. Milano.

FORTSCHRITTE der Hygiene, 1888-1913. 8°. Berlin, [1914].

GAZZETTA sanitaria. Rassegna collettiva mensile di medicina [etc.]. v. 4-10, 1904-1911. 4°. Catania.

GESUNDE (Die) Stadt. Organ des Verbandes der leitenden Gemeindebaubeamten. Organ für die Berichte der städtischen Gesundheitskommissionen. v. 44-45, 1919-20. 4°. Leipzig.

GESUNDHEIT (Die) in Wort und Bild. v. 1-11, 1904-14. 4°. Berlin.

GESUNDHEITSPFLEGE (Die). v. 1, 1904. 8°. Linz a. D.

GOOD Health. v. 1-2, 1892-3. 4°. London. HALBMONATSSCHRIFT für soziale Hygiene und praktische Medizin. v. 24-26, 1916-18. 4°. Berlin.

HEALTH Bulletin. v. 34-40, 1919-25. 8°. Raleigh, N. C.

HIIGIENE moderna. Revista científico-popular. Año 7, 1907. 8°. Madrid.

HYGAEA. v. 1, 1827. 8°. Kjøbenhavn.

HYGEIA; a journal of individual and community health. v. 1-4, 1923-6. 8°. Chicago.

HYGIEA. Medicinsk och pharmaceutisk Månadsskrift. v. 1-87, 1839-1925. 8°. Stockholm.



**Hygiene (Periodicals relating to).**

HYGIÈNE (L') générale et appliquée. Revue mensuelle. v. 1-5, 1906-10. 8°. *Paris.*

HYGIÈNE (L') moderne. v. 1, 1906. 8°. *Paris.*

HYGIÈNE (L') pratique. v. 1, 1902. 8°. *Bruxelles.*

HYGIÈNE (L'), revue mensuelle illustrée. v. 1-6, 1909-14. 4°. *Paris.*

HYGIENISCHE Blätter. v. 1-3, 1904-7. 8°. *Berlin.*

HYGIENISCHE Kur- und Reiseblätter. v. 1, 1904. 4°. *Berlin.*

HYGIENISCHES Centralblatt. v. 1-2, 1906-8. 8°. *Leipzig.*

HYGIENISCHES Volksblatt. v. 3-5, 1902-4. 4°. *Berlin & Leipzig.*

IGIENE (La) moderna. v. 1-17, 1908-24. 8°. *Genova.*

IGIENE (L') e la vita. v. 2-8, 1919-25. 8°. *Roma.*

ILLINOIS Health News. Illinois State Board of Health, official monthly bulletin. v. 1-10, 1915-24. 8°. *Springfield.*

INTERNATIONAL Journal of Public Health. Published by the Department of Medical Information, General Medical Department of the League of Red Cross Societies. v. 1-2, 1920-21. 8°. *Geneva.*

IOWA State Board of Health Bulletin. v. 11-22, 1898-1908. 8°. *Des Moines.*

ITALIA (L') sanitaria. v. 2-18, 1906-26. fol. *Roma.*

JAHRESBERICHT über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der sozialen Hygiene und Demographie. v. 1, 1900-1901. roy. 8°. *Jena.*

JOURNAL (The) of the American Association for promoting Hygiene and Public Baths. v. 1-5, 1918-23. 8°. *New York.*

JOURNAL of the American Public Health Association. v. 1, 1911. 8°. *Columbus.*

JOURNAL (The) of Industrial Hygiene and Abstract of the Literature. v. 1-8, 1919-26. 8°. *New York & Boston.*

JOURNAL (The) of Preventive Medicine. v. 13-14, 1905-6. 8°. *London.*

JOURNAL (The) of Preventive Medicine and Sociology. (Incorporating Dental Practice.) A monthly digest of Preventive Medicine and Health Conservation. v. 14-17, 1913-14. 8°. *Toronto.*

JOURNAL of the Royal Institute of Public Health. A journal of preventive medicine. v. 15-19, 1907-11. 8°. *London.*

JOURNAL (The) of the Society of Sanitary and Moral Prophylaxis. v. 5-6, 1914-15. 8°. *Lyons, N. Y.*

JOURNAL (The) of the Southern States. Devoted to preventive medicine and therapeutics. v. 1, 1911. 8°. *Mobile.*

JOURNAL (The) of State Medicine. The official journal of The Royal Institute of Public Health, A monthly international review of preventive medicine. v. 1-13, 1892-1905, v. 20-29, 1912-21. 8°. *London.*

LAVORO (Il). Rivista di fisiologia, clinica, igiene ed assistenza sociale del lavoro. v. 4-15, 1911-24. 4° & 8°. *Milano.*

LIBERATOR (The); a journal of health, justice, and liberty. No. 5, v. 2, 1903. 8°. *Minneapolis & St. Paul.*

LIFE and Health. v. 1-3, 1896-8. 8°. *New York.*

**Hygiene (Periodicals relating to).**

LIFE and Health. v. 19-31, 1904-16. 8°. *Washington, D. C.*

LOCAL (The) Government Officer, with which is incorporated the Public Health Engineer. v. 1-10, 1906-12. fol. *London.*

MEDICAL Insurance and Health Conservation. v. 26, 1916; v. 30-31, 1920-22; v. 40, 1924. 8°. *Dallas.*

MEDICAL (The) Officer; a journal for medical men in the government and municipal services [with supplement]. v. 5-35, 1911-26. 4°. *London.*

MEDICINA del lavoro. v. 16-17, 1925-6. 8°. *Milano.*

MEDIZINALARCHIV für das Deutsche Reich. Zeitschrift für Rechtsprechung und Verwaltung auf dem Gebiete des Gesundheitswesens. Hrsg. von Kurt von Rohrscheidt. v. 1-5, 1910-14. 8°. *Berlin.*

MISSOURI (The) Sanitarian. [Monthly.] v. 1-2, 1894-5. 8°. *St. Louis.*

MITTEILUNGEN der Japanischen hygienischen Gesellschaft. v. 1-2, 1904-6. 4°. *Tokyo.*

Japanese text.

MONATSSCHRIFT für Schul- und soziale Hygiene. v. 11-12, 1913-14. 8°. *Hamm (Westf.).*

MONTHLY Bulletin of the Health Department of the City of Boston. v. 1, 1912. 8°. *Boston.*

MUNICIPAL Engineering and the Sanitary Record; published weekly. v. 65-73, 1919-24. 8°. *London.*

MUNICIPAL (The) Record and Sanitary Journal. v. 1, 1902-3. 8°. *Edinburgh.*

NATION'S (The) Health; a monthly magazine devoted to community health with special reference to industrial and institutional health problems. v. 3-8, 1921-6. 4°. *Chicago.*

NATUROPATH (Der) und Gesundheits-Rathgeber. v. 7-10, 1902-5. 8°. *New York.*

NATUROPATH (The) and Herald of Health. v. 3-10, 1902-9. 8°. *New York.*

NEW YORK State Department of Health Quarterly. v. 1, 1924; v. 2, No. 1, 1925. 8°. *Albany.*

NORDISK Hygienisk Tidsskrift. Redaktörer: L. S. Fridericia, T. Thjøtta, G. Wirgin. v. 1-7, 1920-26. 8°. *Lund.*

Nové zdraví; měsíčník pro pokrok ve zdravotnictví veřejném i osobním a pro všeobecné ozdravění. [Health News; monthly journal of progress in public and private hygiene, and in general sanitation.] v. 1-2, 1913-14. 8°. *Praha.*

NYI Hygaea. v. 1-8, 1823-6. 8°. *Kjöbenhavn.*

ÖFFENTLICHE Gesundheitspflege mit besonderer Berücksichtigung der kommunalen und sozialen Hygiene. Organ des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. v. 4-7, 1919-22. 8°. *Braunschweig.*

OFFICE International d'hygiène publique. Créé à Paris par l'arrangement international du 9 décembre 1907. v. 2-18, 1910-26. 8°. *Paris.*

OHIO (The) Public Health Journal of the Ohio State Board of Health. v. 5-9, 1915-18. 8°. *Columbus.*

PACIFIC Health Journal. v. 17-19, 1902-4. 8°. *Oakland, Calif.*

**Hygiene (Periodicals relating to).**

PORTEZ-VOUS bien! Revue mensuelle d'hygiène moderne. v. 1-2, 1906-7. 8°. *Paris*.

PROPAGANDA (La) sanitaria. Rassegna quindicinale di igiene pratica e medicina sociale. v. 1-2, 1907-8. roy. 8°. *Firenze*.

PRZEGLAD higieniczny; organ Towarzystwa Przyjaciół Zdrowia. [Hygienic review; organ of the Society of Friends of Health.] v. 1-13, 1902-14. 8°. *Lwów*.

PUBLIC Health, Michigan. Published quarterly by the State Department of Health, Lansing, Michigan. v. 1-8, 1906-13; 2. s., v. 1-14, 1913-26. 8°. *Lansing*.

PUBLIC Health News. A bulletin published monthly by the Department of Health of the State of New Jersey. v. 2-11, 1916-26. 8°. *Trenton, N. J.*

PUBLIC Health Record. A monthly magazine devoted to sanitation and hygiene. v. 1, No. 1, 1901. 8°. *New York*.

QUELLE (Die); Monatsschrift für Körper- und Geistespflege. v. 1-16, 1911-26. 8°. *Berlin*.

RASSEGNA sanitaria di Roma. v. 1-14, 1903-16. fol. *Roma*.

REVISTA sanitaria de Jaén. v. 3-4, 1906-7. 8°. *Jaén*.

REVISTA de la Sociedad de higiene y microbiología. v. 1, No. 1, 1925. 8°. *Buenos Aires*.

REVUE d'hygiène sociale de Strasbourg et des pays de la rive gauche du Rhin. v. 3, 1921. roy. 8°. *Strasbourg*.

REVUE d'hygiène et de thérapeutique oculaires. v. 2-3, 1908-9. 8°. *Paris*.

REVUE internationale d'hygiène publique. v. 1-2, 1920-21. 8°. *Genève*.

REVUE pratique d'hygiène municipale urbaine et rurale. v. 1-14, 1905-18. 8°. *Paris*.

RIVISTA d'igiene e sanità pubblica. v. 1-6, 1890-5. 8°. *Roma*.

RIVISTA insubra di scienze mediche; Organo dei sodalizi sanitari della regione insubra. v. 1-3, 1911-13. 8°. *Milano*.

RIVISTA sanitaria. Rassegna di pratica medica, [etc.]. v. 4, 1903. 4°. *Milano*.

SALUD (La). Revista quincenal de medicina dosimétrica y de higiene popular. v. 1-4, 1889-96. roy. 8°. *Barcelona*.

SALUD (La). Semanario de higiene al alcance de todos. v. 1-2, 1883-4. 8°. *Puerto Rico*.

SANATIVE Medicine. A journal devoted to the principles and practice of the physio-medical school of medicine. v. 1-14, 1891-1904. 8°. *Westerville, Ohio; Salem, Ohio*.

SANITARY (The) Journal of the Provincial Board of Health of Ontario (Canada). v. 23, Nos. 3-4, 1904. 8°. *Toronto*.

SANITATION. v. 1, 1904-5. 8°. *Philadelphia*.

SHIELD (The). A review of moral and social hygiene. v. 1, 1916; v. 3, Nos. 5 & 6, 1921. 8°. *London*.

SOCIAL Hygiene. Published quarterly by the American Social Hygiene Association, Inc. v. 1-7, 1914-21. 8°. *Baltimore*.

SOCIETÀ fiorentina d'igiene. Atti dell'anno 1903-4. 8°. *Firenze*, 1904-5.

SOVIEMENNA Khigiēna. L'Hygiène contemporaine. v. 1, Nos. 1-2, 1907. 8°. *Sofiya*.

**Hygiene (Periodicals relating to).**

TIDSSKRIFT for sundhedspleje. Udgivet af Selbskabet for sundhedsplejen i Danmark. v. 1-9, 1889-1903. 8°. *Kjøbenhavn*.

TRIBUNA (La) sanitaria. v. 1, 1907. 8°. *Milano*.

WEEKLY Bulletin of the Department of Health, City of New York. v. 5-15, 1916-26. 8°. *New York*.

ZDOROVAYA Zhizn. [Healthy Life.] v. 1-2, 1911-12. 4°. *S.-Peterburg*.

ZDRAVIE; mēsechno populyarno-meditsinskospisanie. [Health; a monthly, popular medical journal] v. 1-6, 1902-7. 8°. *Vidin*.

ZEITSCHRIFT für Desinfektions- und Gesundheitswesen. v. 15-18, 1923-6. roy. 8°. *Dresden*.

ZEITSCHRIFT für Gewerbe-Hygiene, Unfall-Verhütung und Arbeiter-Wohlfahrts-Einrichtungen. v. 6-21, 1899-1914. 4°. *Wien*.

ZEITSCHRIFT für Hygiene und Infektionskrankheiten. v. 11-105, 1895-1926. 8°. *Leipzig*.

ZEITSCHRIFT für Kommunal-Hygiene. v. 5, 1914. 4°. *Berlin*.

ZEITSCHRIFT für öffentliche Gesundheitspflege. (Neue Folge der Oesterreichischen Vierteljahrsschrift für Gesundheitspflege.) v. 1-4, 1913-16. 8°. *Wien & Berlin*.

ZENTRALBLATT für die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete. v. 1-12, 1922-6. 8°. *Berlin*.

ZENTRALBLATT für Gewerbehygiene mit besonderer Berücksichtigung der Unfallverhütungstechnik und Unfallheilkunde. v. 1-10, 1913-22; n. F., v. 1-3, 1924-6. 4°. *Berlin*.

**Hygiene (Personal).**

See, also, **Baths; Children (Hygiene of); Clothing; Hygiene (Sexual); Teeth (Care, etc., of).**

ANTHONY (R.), DUPRÉ (E.) [et al.]. Anthropologie. Hygiène individuelle. Education physique. 8°. *Paris*, 1906.

BENNETT (A.) How to live on 24 hours a day. 8°. *New York*, [1910].

—. The human machine. 8°. *New York*, [1910].

BIGELOW (M. A.) & BROADHURST (Jean). Health for every day. 12°. *New York, Newark, [etc.]*, [1924].

BOWERS (E. F.) Side-stepping ill health. 8°. *Boston*, 1916.

BRUCE (H. A. B.) Nerve control and how to gain it. 8°. *New York*, 1918.

BRYCE (A.) The laws of life and health. 8°. *Philadelphia*, 1910.

BUCHNER (H.) Acht Vorträge aus der Gesundheitslehre. 2. durchgesehene Aufl. besorgt von M. Gruber. 12°. *Leipzig*, 1903.

BULL (R. C.) & THOMAS (S.) Notes on personal and social hygiene. 8°. [*Bethlehem, Pa.*, 1925.]

BURLUREAUX. La lutte pour la santé. Essai de pathologie générale. 12°. *Paris*, 1906.

CABOT (R. C.) What men live by: work, play, love, worship. 8°. *Boston & New York*, 1914.

CHILDS (E. A.) That you may have health. 8°. *Los Angeles*, 1919.

COPELAND (R. S.) Over weight? Guard your health. 12°. *New York*, 1922.

CURTIS (M. E.) Nothing to pay and other health lectures. 12°. *London*, 1905.



**Hygiene (Personal).**

DARLINGTON (T.) Health and efficiency. 8°. *New York*, 1922.

EDINBURGH Health Society. Health lectures for the people, 4th series. 12°. *Edinburgh*, 1924.

ESTES (St. L.) Raw food and health. 8°. *Chicago*, [1923].

FARRAR (H. D.) The science and care of the hair and nails; a treatise upon the recognized medical principles of their scientific care and cultivation; a manual of practical application. 8°. *Columbus, Ohio*, 1915.

FERNET (C.) Les vertus hygiéniques. 8°. *Paris*, 1914.

FOREST (W. E.) From weakness to strength. 16°. *New York*, 1894.

FORINGER (W. S.) How to breathe and how to be well. 12°. *New York*, 1910.

VON GRUBER (M.) Die Pflicht gesund zu sein. Vortrag. 8°. *München*, 1909.

GRÜNDEL (Elriede). \*Ueber das Carmen de ingenio sanitatis des Arztes und Doktor der Medizin Burckard von Horneck. 8°. *Leipzig*, 1924.

HANSEN (L. A.) Keeping well. 8°. *Nashville*, [1925].

HARTMANN (M.) Wie erlange ich Energie und Schaffenskraft? 8°. *Berlin*, 1903.

HEALTH education and the nutrition class; a report of the Bureau of Educational Experiments; descriptive and educational sections, by Jean Lee Hunt; studies of height and weight and mental measurements, by Buford J. Johnson; report on physical examinations, 1919-20, by Edith M. Lincoln. 8°. *New York*, [1921].

HEGEWALD. Luft, Wasser, Wein, drei grosse Heilmittel. Zugleich ein Ratgeber zur Wahl der Luftkurorte, der Gesundbrunnen und der besten Weinkarte. 4. Aufl. 12°. *Berlin*, [n. d.].

HESSEN (R.) Die sieben Todfeinde der Menschheit. 8°. *München*, 1911.

HOWARD (W. L.) Breathe and be well. 8°. *New York*, [1916].

HUBER (J. B.) Why die so young? 8°. *New York*, 1921.

HUTCHINSON (W.) Instinct and health. 8°. *New York*, 1908.

I was lean, and I became stout; humbly presenting some ideas that are really true, though they read like fiction. 12°. *Boston*, 1868.

JAERSCHKY (P.) Koerperpflege durch Gymnastik, Licht und Luft. 12°. *Stuttgart*, 1905.

JEWETT (F. G.) Health and safety. 8°. *Boston*, [1916].

JOOST (Frieda). \*Mund- und Gesichtspflege in mittelalterlichen Gesundheitsregimenten im Abendland. 8°. *Leipzig*, 1924.

KROHN (W. O.) Graded lessons in physiology and hygiene. 8°. *New York*, 1919.

LEADY (B. M.) An introduction to the natural laws that govern health and the discovery that the overconsumption of water or anything in a liquid form is the cause of most all diseases. 8°. *Kansas City*, 1919.

MARCUSE (J.) Körperpflege durch Wasser, Luft und Sport. Eine Anleitung zur Lebenskunst. roy. 8°. *Leipzig*, 1908.

METCHNIKOFF (E.) The new hygiene; three lectures on the prevention of infectious diseases. 12°. *London*, 1906.

**Hygiene (Personal).**

— The same. 16°. *Chicago*, 1907.

MILES (E.) Economy of energy and how to secure it. 8°. *London*, [1918].

MILLER (Mrs. Annie Jenness). Father, mother, and babe. 8°. *New York*, [1916].

— Triune development principles and exercises. 8°. *New York*, 1918.

MILON (G.) Essai médico-familial de prophylaxie sanitaire et morale; lettres d'un père à son fils; les dangers qu'il court; comment les éviter? 8°. *Paris*, [1916].

Mosso (A.) Mens sana in corpore sano. 12°. *Milano*, 1903.

NABARRO (D.) The laws of health. 12°. *London*, [1905].

NICKUM (J. R.) Get well, stop doddering. 8°. [*Los Angeles*, 1917.]

ORTT (F.) Brieven over gezondheid. 8°. *Blaricum (N.-H.)*, 1902.

PACKER manufacturing company, inc. How to take care of the hair and scalp. 7. ed. 12°. *New York*, 1922.

REIK (H. O.) Safeguarding the special senses; general advice regarding the use and preservation of the eyes, ears, nose, and throat. 8°. *Philadelphia*, 1912.

RETSLAG. Hygienisches Leben. 8°. *Blankenburg-Harz*, 1908.

ROGERS (J. F.) Life and health. 16°. *Philadelphia & London*, 1910.

ROLAND (J.) Natur und Mensch; der Mensch in Beziehung zu den Naturkräften. 12°. *Stuttgart*, [1910].

RUFFIER. La santé par la force. 12°. *Paris*, 1908.

SCHUTTE (G. C.) \*De vitæ regimine. 4°. *Harderovici*, 1764.

SEPP (P. B.) Wichtige Gesundheitsregeln. 12°. *Augsburg*, 1903.

SHOREY (S. F.) Human harmonies and the art of making them. 8°. *New York*, [1914].

SILBERSCHMIDT (W.) Die Reinlichkeit im Lichte der modernen Hygiene. Akademische Antrittsrede. 4°. *Zürich*, [1907].

SINCLAIR (U.) & WILLIAMS (M.) Good health and how we won it, with an account of the new hygiene. 8°. *New York*, [1909].

SINGER (E.) Das frühzeitige Altern, eine Folge falscher Körperpflege. Verb. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1911.

SMYTH (A. W.) Physical deterioration; its causes and the remedy. 8°. *New York*, 1904.

SPINNEY (W. A.) Health through self-control in thinking, breathing, eating. 8°. *Boston*, [1907].

WALTERS (F. M.) The principles of health control. 8°. *Boston*, [1916].

WEINBRENNER (F.) Wie schützt man sich vor Ansteckung? 8°. *Bonn*, 1908.

WOLL (F. A.) Hygiene the optometrist ought to know. 8°. *New York*, 1921.

WOOD (T. D.) & DANDILL (Theresa). Byways to health; detouring the scrap-heap. 8°. *New York, London*, 1925.

Azoulay (L.) L'enseignement des pratiques de l'hygiène dans les écoles et dans les familles par le cinématographe. Rev. d'hyg., Par., 1923, xlv, 468-471.—Bergey (D. H.) Cleanliness from the viewpoint of a bacteriologist. Internat. Clin., Phila., 1925, 35, s. iii, 287-291.—Bill (J. P.) Preventive medicine as applied to the individual. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 227-232. — The general practitioner and individual preventive medicine. Ibid., 1924, xcxi, 824-829.—Bloch (A. M.) Menus propos sur la mode. Chron. méd., Par., 1918, xxv, 3-10.—Blue (R.) Are we physically fit? United States handicapped in coming period of commercial and industrial competition. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1919, ix, 641-645.—Brumby (W. M.) Health

**Hygiene (Personal).**

conservation after 40. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-5, xx, 617-619.—**Burgerstein** (L.) Neuere amerikanische Wege der hygienischen Volkserziehung. Ztschr. f. Schulgesundheitspflg. u. soz. Hyg., Leipz., 1925, xxxviii, 489; 546.—**Cadbury** (Mrs. George). Personal and domestic hygiene. Maternity & Child Welfare, Lond., 1920, iv, 303-308.—**Crampton** (C. W.) The prescription of exercise and diet. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxii, 612-614.—**Cumston** (C. G.) Macrobiosis and the goddess Hygeia. Internat. Clin., Phila., 1925, 35, s. i, 97-103.—**Darlington** (T.) Personal hygiene. J. Am. Ass. Promot. Hyg. [etc.], N. Y., 1925, vii, 12-16.—**Descour** (L.) Sur la toilette intime. Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 10-13.—**Dow** (W. S.) A plea for the conservation of health of males within the second decade of life in relation to military defense. Mil. Surgeon, Wash., 1922, ii, 74-93.—**Drake** (D. E.) Personal hygiene! how old, yet ever new! Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 811. Also, Reprint.—**Emerson** (H.) Maintenance of health in adults. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1925, xv, 705-707.—**Engelen**. Biographische Randglossen zur persönlichen Hygiene. Aerztl. Rundschau, München, 1925, xxxv, 171; 185.—**Fisk** (E. L.) Preventable diseases of adult life. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 459-466.—**Fuld** (L. F.) Physical training and hygiene for busy people. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 1123; 1222.—**Galdston** (I. A.) Concerning minor ailments. Mod. Med., Chicago, 1921, iii, 220-222.—**Goldschmidt** (J.) The preservation of health or warding off old age. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1921, xxvii, 213-216.—**Grant** (L.) Keeping fit. Caledonian M. J., Glasg., 1914-17, x, 339-349.—**Hemmerdinger** (A.) Rôle individuel et rôle familial de l'hygiène alimentaire. Bull. Soc. scient. d'hyg. aliment., Par., 1922, x, 581-590.—**Klatt** (G.) Hygiene und Ethik. Ztschr. f. Schulgesundheitspflg., Leipz., 1917, xxx, 418; 464.—**Lankford** (J. S.) Biological law and human health. N. York M. J. [etc.], 1918, cxvii, 788-790. Also, Reprint.—**Lee** (R. I.) What can be done for health through the teaching of hygiene. School & Soc., N. Y., 1924, xix, 447-450.—**Lewandowski** (A.) Ueber Barfußgehen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 483-486.—**MacAlister** (A.) Personal cleanliness and health. J. Am. Ass. Promot. Hyg. [etc.], N. Y., 1921, ii & iii, 47-49.—**Mareuse** (J.) Nervenkrankheit als Grundlage des Wiederaufbaus. Bl. f. Volksgesundheitspflg., Berl., 1922, xxii, 117.—**Martin** (E.) Health and morals. Univ. Penn. Lect., Phila., 1917, iv, 181-188.—**Naseher** (I. L.) The male climacteric. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, xxvii, 242-247.—**Pitcairn-Knowles** (G.) Without cleansing, no healing. Health Culture, N. Y., 1925, xxi, 90-94.—**Rollier** (A.) The beneficent influence of air and sunbaths upon health. J. Outdoor Life, N. Y., 1923, xx, 153; 180.—**Stewart** (C. E.) Maintaining good health. Health Culture, N. Y., 1925, xxxi, 100-103.—**Straub** (W.) Vom Schlafen, Rauchen und Kaffeetrinken. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 136-138.—**Taylor** (J. M.) The man who would be young at 50. Med. Times, N. Y., 1919, xlvii, 157-160. — The young man at 50; how a man or woman of middle age may render available latent energies by revisions of conduct. *Ibid.*, 1920, xlviii, 20-22. — Behavior and its regulation; the conservation of growth and repair energies through balancing of action and restraint; personal hygiene, motor and motor; sources and methods of restitution. *Ibid.*, 137-142. — Human readjustment as the prime resource for clinical establishment. Am. J. Clin. M., Chicago, 1922, xxix, 95; 182; 260.—**Toulna** (T. A.) Higiene de la alimentación individual. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxi, pt. 2, 127-141.—**Weber** (F. P.) Exercise, work, rest, and sleep; comparison of sayings in regard to their hygienic and physical value, etc. Practitioner, Lond., 1918, ci, 146-151.—**Weld** (Anna). Individual preventive medicine. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 300-306.—**Wendenburg**. Gesundheitsfürsorge und Personalabbau. Ztschr. f. Gsundheitsförs. u. Schulgesundheitspflg., Leipz., 1924, xxxvii, 87-92.—**Whalen** (C. J.) Everyday factors affecting health and longevity. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxix, 241-246.

**Hygiene (Personal, Manuals of).**

**ABBOTT** (E. C.) The science of health and home-making. 8°. London, [1918].  
**ACKLEY** (C. E.) An analytical outline of physiology and hygiene, designed to simplify the study of these important sciences. 8°. Chicago, [1904].  
**ALSAKER** (R. L.) Health and efficiency. 8°. St. Louis, Mo., 1914.  
 —. Maintaining health (formerly Health and efficiency). 8°. New York, 1917.  
**ANDERSON** (D. L.) & **McNICOLL** (L.) Personal hygiene for boys. 8°. London, [1915].  
**ARNOLD** (A. C.) The triangle of health. 8°. New York, 1918.  
**BACON** (G. W.) Keeping young and well; annotated by W. T. Fernie. 8°. New York, 1917.

**Hygiene (Personal, Manuals of).**

**BAUR** (A.) Die Kunst gesund zu bleiben, bestehend in einer einfachen, zeitgemässen und natürlichen Methode gleich anwendbar für jung und alt, arm und reich. 8°. Stuttgart, 1904.  
**BERGER** (H.) Mittel und Wege zur Förderung der Körperpflege auf dem Lande. 8°. Berlin, 1910.  
**BERNARD** (B.) Health and fitness. 8°. Chicago, [1922].  
**BILZ** (F. E.) The natural method of health. A new and complete guide to health. Translated from the latest German edition. 2 v. 8°. London, 1901.  
**BOCK** (C. E.) Das Buch vom gesunden und kranken Menschen. Neu herausg. und bearb. von Dr. Justus C. Bertholt. Nebst einem Anhang über "Die Stärkung der Lebenskraft des Menschen" von Woldemar Schnée, Berlin. 4°. München, 1910.  
**BOORDE** (A.) The breviarie of health . . . now newly corrected and amended. 2 pts. 8°. London, 1587.  
**BRADY** (W.) Personal health; a doctor book for discriminating people. 8°. Philadelphia & London, 1916.  
**BRESIKE** (G.) Der menschliche Körper, sein Bau, seine Vorrichtungen und seine Pflege, nebst einem Anhang: Die erste Hilfe bei plötzlichen Unfällen. 4. Aufl. roy. 8°. Berlin, 1910.  
**BROMHEAD** (H. K.) Health knowledge; for preventing the approach of disease. 12°. Glasgow, [n. d.].  
**BROWN** (Bertha Millard). Good health for girls and boys. 8°. Boston & New York, [1922].  
**BROWN** (W. D. H.) Good health and long life; means of increasing health, preventing disease, and prolonging life, by the aid of therapeutics and hygiene. 8°. [Chicago], 1914.  
**BUNKER** (J. W. M.) & **TURNER** (C. E.) Personal hygiene for nurses, adapted also to the use of students of physical education and other health specialists. 8°. St. Louis, 1924.  
**BUSSEY** (G. D.) A manual of personal hygiene. 8°. Boston, [1917].  
**CALIDONIUS** (F. B.) Præservator sanitatis. 12°. Spira, 1539.  
**CAMP** (W. C.) Keeping fit all the way; how to obtain and maintain health, strength, and efficiency. 8°. New York & London, [1919].  
 —. Handbook on health, and how to keep it. 8°. New York, 1920.  
**CAVANAGH** (F.) The care of the body. 8°. London, [1907].  
**CHAMBERLIN** (W. A.) A guide to prevention of disease and to the preservation of health. 8°. Boston, [1911].  
**CHAPIN** (H. D.) Health first, the fine art of living. 8°. New York, 1917.  
**COCROFT** (S.) Growth in silence, the undertone of life. 8°. New York, 1917.  
**COGEN** (T.) The haven of health: chiefly gathered for the comfort of students . . . Hereunto is added a preservation from the pestilence, with a short censure of the late sickness at Oxford. 4°. London, 1584.  
**CONN** (H. W.) Physiology and health. Book one [for lower grammar grades]. 8°. Boston, [1916].



**Hygiene (Personal, Manuals of).**

CONWAY (J. B.) A guide to health. 8°. *Los Angeles*, 1916.

CRANDALL (F. M.) How to keep well; an explanation of modern methods of preventing disease. 8°. *New York*, 1903.

—. The same. 12°. *London*, 1904.

CROMIE (W. J.) Keeping physically fit; common-sense exercises for the whole family. 8°. *New York*, 1916.

CULLER (J. A.) The third book of anatomy physiology, and hygiene of the human body. 8°. *Philadelphia*, 1904.

CURRIER (A. F.) The human body and the work which it does; a brief consideration of the fundamental facts of anatomy, physiology, and hygiene. 8°. *New York*, 1917.

—. How to keep well; or, the preservation of health and the recognition of disease. 8°. *New York*, 1924.

CURTIS (E.) Nature and health. A popular treatise on the hygiene of the person and the home. 12°. *New York*, 1906.

CURWEN (K. M.) Simple experimental hygiene, physiology, and infant management, for the use of school teachers. 8°. *London*, 1918.

DANIELS (R. R.) & LYON (B.) Taking it on high; body strength and brain-power, with program of daily exercises by William B. Newhall. 8°. *Indianapolis*, [1921].

DANSDILL (Theresa.) Health training in schools; a handbook for teachers and health workers; prepared for the National tuberculosis association . . . in consultation with Charles M. De Forest. 3. ed. 8°. *New York*, 1923.

DAVIS (M. B.) & JENNESS (Mrs. K. C.) Health, happiness, and long life or looking on the bright side. 8°. *Philadelphia*, 1911.

DAVISON (A.) The human body and health; a text-book of essential anatomy, applied physiology, and practical hygiene. 8°. *New York & Cincinnati*, 1924.

—. The same. Rev. ed. 12°. *New York & Cincinnati*, [1924].

DECHMANN (L.) Valere aude; dare to be healthy; a vademecum on biology and the hygienic-dietetic method of healing. 16°. *Seattle*, 1915.

DEQUER (J. H.) Health through natural forces; a series of essays on life and living. 3. ed. 8°. *Salt Lake City*, 1923.

DOMERGUE. Moyens faciles et assurés pour conserver la santé, [etc.]. 16°. *Paris*, 1689.

DORE (F. J.) Health and happiness; an elementary text book of personal hygiene and physiology based on Catholic principles. 8°. *New York*, [1922].

DORNBLUTH (O.) Gesundheits-Brevier. 16°. *Berlin*, 1908.

DOTY (A. H.) Good health, how to get it, and how to keep it. 8°. *New York*, 1917.

DUMSTREY (F.) Die Körperpflege des Kulturmenschen in gesunden und kranken Tagen. 8°. *Leipzig*, 1910.

EATON (C. A.) An ounce of prevention, a practical little book to be used as a health guide for the prevention of diseases and prolonging life. 8°. *Nashville, Tenn.*, [1915].

EMERSON (C. P.) & BETTS (G. H.) Physiology and hygiene. 8°. *Indianapolis*, 1920.

Hyg. & Health Ser., Book 2.

ENGES (J. S.) The human body and its care. 8°. *Boston*, [1923].

**Hygiene (Personal, Manuals of).**

ERHARD (F.) Gesundheitslehre für Aerzte und andere gescheite Leute. Der ketzerischen Betrachtungen eines Arztes, 2. Aufl. 8°. *München*, 1911.

EVERBERG (C. B.) Winning the prize of health; a short treatise dealing with the recovery and preservation of health through natural methods. 12°. *Elmhurst, Ill.*, [1922].

EWALD (C. A.) Hygiene des Magens, des Darms, der Leber und der Niere im gesunden und kranken Zustande. 12°. *Stuttgart*, 1904.

FEDERAL Board for Vocational Education. Health of the family; a program for the study of personal, home, and community problems. 8°. *Washington*, 1923.

Bull. No. 86. Home Economic Series, No. 8.

FINCK (H. T.) Girth control, for womanly beauty, manly strength, health, and a long life for everybody. 8°. *New York & London*, 1923.

FINKEL (H.) Health via nature; the health book for the layman, including a rational system of health culture and the prevention, treatment, and cure of disease by natural methods; also the study of natural dietetics, etc. 8°. *New York*, 1925.

FISHER (I.) & FISK (E. L.) How to live; rules for healthful living, based on modern science. 7. ed. 8°. *New York & London*, 1916.

—. The same. 10. ed. 8°. *New York & London*, 1917.

—. The same. 15. ed. 8°. *New York*, 1919.

—. The same. 16. ed. 8°. *New York & London*, [1922].

—. The same. Authorized and prepared in collaboration with the hygienic reference board of the Life Extension Institute. 17. ed. 12°. *New York & London*, [1924].

FLETCHER (U. G.) The art of healthful living. 8°. *Shelbyville*, [1919].

FLÜGGE (C.) Istituzione di igiene per studenti, medici pratici, ufficiali sanatorii, ecc. Traduzione italiana per S. Santori, con prefazione di A. Celli. 8°. *Napoli*, [1891].

FORNS Y ROMÁN (R.) Higiene individual. roy. 8°. *Madrid*, 1912.

FULLER (Z.) Health habits; choosing your doctor, etc.; what to do till the doctor comes, doctoring yourself, patent medicines, and other matters, [etc.]. 16°. *San Antonio*, [1922].

GALBRAITH (A. M.) Personal hygiene and physical training for women. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1916.

GEBHARDT (W. W.) Die Pflege der persönlichen Erscheinung. Eine praktische Anleitung nach den modernen amerikanischen Methoden (Physical culture). 8°. *Leipzig*, [n. d.]

—. The same. Eine rationelle Körperkultur zur Erlangung und Erhaltung von Schönheit, Kraft, Gesundheit und zur Beseitigung körperlicher und geistiger Mängel und Fehler aller Art nach den modernen amerikanischen Methoden. 8°. *Leipzig*, [1907].

GERLING (R.) Der vollendete Mensch. Die Kunst, in sechs Monaten harmon. Leibesbildung, gesunden Organismus, sympathisches Aeussere und körperliche Kraft zu entwickeln und dauernd zu erhalten. 8°. *Berlin*, 1905.

**Hygiene (Personal, Manuals of).**

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1906.

GRAWITZ (E.) Gesundheitspflege im täglichen Leben. 12°. *Stuttgart*, [1900].

GRÉHANT (N.) La santé par l'hygiène. 12°. *Paris*, [1907].

GRESSWELL (G.) & GRESSWELL (A.) Health, morals, and longevity. 8°. *Bristol & London*, 1909.

GUIDE populaire d'hygiène; manuel de la santé, publié par l'office sanitaire de l'Empire allemand, traduit d'après la 9. éd. allemande, avec l'autorisation des auteurs par J. Gwyns, avec un avant-propos de E. Malvoz. 8°. *Bruzelles*, 1902.

GUTHMANN (A.) Naturgemässes Leben und Denken. Ein Buch der Hygiene. 8°. *Stuttgart*, [n. d.].

HAND-BOOK (A.) on positive health; prepared and issued by the Women's foundation for health, etc. 8°. *New York*, 1922.

HARTMANN. Der Wegweiser zur Gesundheit. 12°. *München*, [1905].

HARTMANN (C.) & BIBB (L. B.) The human body and its enemies; a textbook of hygiene, sanitation, and physiology. 8°. *Yonkers-on-Hudson*, 1914.

HARTZELL (Lucy B.) How to visualize beauty, health, happiness, and success. 8°. *Memphis*, [1925].

HEALTH, beauty, and efficiency for women. By thirty progressive women. 8°. *Nevada City, Calif.*, [1922].

HEILMAN (E. A.) Practical health lessons. 2. ed. Book 1. 8°. *Philadelphia*, [1923].

— How to live longer; practical talks on the causes and the prevention of heart disease, tuberculosis, Bright's disease, and cancer, the chief causes of death. 8°. *Philadelphia*, [1925].

HEIZER (W. L.) Physiology, hygiene, and sanitation. 8°. *Louisville*, 1919.

HIGGINS (H.) Humaniculture. 8°. *New York*, [1906].

HOFFMAN (H.) A perfect life and how to live it. 8°. *Omaha, Nebr.*, 1921.

HOWE (E. C.) Syllabus of personal hygiene. 8°. *Wellsley, Mass.*, [1914].

— The same. 8°. [*Boston*, 1915].

— The same. 3. rev. ed. 8°. [*Boston*, 1916.]

HUFELAND (C. W.) Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Neue Volksausgabe bearbeitet und bevorwortet von H. Klencke. 16°. *Berlin*, [1906].

HUTCHINSON (W.) A handbook of health. 8°. *New York*, 1911.

— The same. Rev. ed. 8°. *New York*, 1920.

— The same. 8°. *Boston & New York*, [1922].

JEWETT (F. G.) Physiology, hygiene, and sanitation. 8°. *Boston*, [1916].

KALLE (F.) & SCHELLENBERG (G.) Wie erhält man sich gesund und erwerbsfähig? 8°. *Berlin*, 1906.

KELLOGG (J. H.) Plain facts. 4 v. 8°. *Battle Creek, Mich.*, 1917.

KELLY (J. E.) The high road to health. 8°. *New York*, 1919.

KERN (J. H.) Vigorous manhood. 8°. *New York*, 1925.

KING (E. A.) Helps to health and purity; a book for young men. 12°. *Marysville, Ohio*, [1901].

**Hygiene (Personal, Manuals of).**

KROHN (W. O.) First book in hygiene. A primer in physiology. sm. 4°. *New York*, 1903.

KRONFELD (A.) Gesundheitspflege für Männer und Frauen jenseits des vierzigsten Lebensjahres. Mit einem Vorwort von Hermann Schlesinger. 12°. *Stuttgart*, 1909.

KÜHNER (A.) Gesundheitspflege und naturgemässe Lebensweise. 12°. *Leipzig*, [1904].

LABAN (A.) Gezond zijn en gezond blijven. Een leesboek na de behandeling van de mensch. 12°. 's *Gravenhage*, 1906.

LARSON (C. D.) Healing yourself. 8°. *New York*, 1918.

LAWSON (A. W.) Laws on poise and how to grow young. 8°. *Detroit*, [1923].

LINDSAY (A. A.) Scientific man building through thought force. 8°. *Detroit*, [1916].

LOEHEIM (J.) Das goldene Buch der Gesundheit; ärztlicher Ratgeber für Gesunde und Kranke. 8°. *Berlin*, 1903.

LONG (J.) The art of health. 8°. *London*, 1918.

LOWE (E. E.) Health rules and danger signals. 8°. *Chicago*, 1916.

MAAG (P.) Der Weg zur Gesundheit. Medizinische Betrachtungen für denkende Laien. 8°. *Zürich*, 1903.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Zürich*, 1908.

MACFIE (R. C.) The art of keeping well. 8°. *London*, [1918].

McKEEVER (W. H.), GATTEN (L. B.) [et al.]. The science of living; the Home league reading course. 8°. *Cincinnati*, [1924].

McLAUGHLIN (A. J.) & TOBEY (J. A.) Personal hygiene; the rules for right living. 8°. *New York & London*, 1924.

MANUAL (A) of personal hygiene. Proper living upon a physiologic basis by American authors. Edited by W. L. Pyle. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1904.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1907.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

— The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1912.

MARCUSE (J.) Kleine Gesundheitslehre. 12°. *Berlin*, [n. d.].

MEISSNER (P.) Gesundheitsbrevier. 2. Aufl. 12°. *Berlin*, 1910.

MILES (E. H.) Self-health as a habit. 12°. *London, Toronto & New York*, 1919.

MÖLLER (S. F. K. F. P.) Wege zur körperlichen und geistigen Wiedergeburt. Alte und neue bewährte und begründete Methoden zur Wiedererlangung der Gesundheit. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1906.

— The same. 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

MOORE (H. H.) Keeping in condition; a handbook on training for older boys; with an introduction by Clark W. Hetherington. 8°. *New York*, 1915.

NEUMANN. Zur Gesundheit. Aerztliche Ratschläge zur Verhütung von Krankheit. 2. Aufl. 16°. *Bromberg*, 1905.

O'SHEA (M. V.) & KELLOGG (J. H.) The body in health. 8°. *New York*, 1915.

OSLER (Sir W.) A way of life. 2. impression. 16°. *London*, 1914.

PERFECT health; how to be young at 60 and live to be 100. 45. ed. 8°. *Lafayette, Ind.*, 1924.



**Hygiene (Personal, Manuals of).**

PRAGER. So werde ich und bleibe ich gesund! Ein Ratgeber zur Erhaltung der Gesundheit. 8°. Würzburg, [1907].

PYLE (W. L.) A manual of personal hygiene; proper living upon a physiologic basis. By American authors. 6. ed. 8°. Philadelphia & London, 1915.

—. The same. 7. ed. 8°. Philadelphia & London, 1917.

RALSTON Health Club. Life building method of the Ralston Health Club all nature course, founded on the newly discovered laws of human life. 3. ed. 8°. Washington, D. C., [1915].

—. The same. Golden jubilee ed., 1876-1926. 8°. Hopewell, N. J., [1923].

—. The same. The "gold-edition," presenting the new all-nature system. 8°. Hopewell, N. J., [1924].

REBMANN (E.) & SEILER (H.) Der menschliche Körper und Gesundheitslehre. 3. Aufl. 12°. Leipzig, 1901.

RILEY (H. I.) Adding years, efficiency, and joy to life. 8°. Pittsburgh, 1921.

RINEHART (S. M.) The commonsense of health. 8°. New York, [1924].

RITCHIE (J. W.) Primer of sanitation and physiology, being Primer of sanitation and Primer of physiology in one volume. 8°. Yonkers-on-Hudson, N. Y., 1923.

ROSSITER (F. M.) Guía práctico de la salud; tratado popular de anatomía, fisiología e higiene, con la descripción científica de las enfermedades, sus causas y su tratamiento. Versión castellana. 8°. Mountain View, Calif., [1913].

SADLER (W. S.) Personality and health; a talk to business women on efficiency. 8°. Chicago, 1924.

—. The elements of pep; a talk on health and efficiency. 8°. Chicago, 1925.

—. The essentials of healthful living. 8°. New York, 1925.

SAGER (D. S.) The art of living in good health; a practical guide to well-being through proper eating, thinking, and living in the light of modern science. 8°. London, 1908.

SALEEBY (C. W.) Health, strength, and happiness; a book of practical advice. 8°. New York & London, 1908.

SARGENT (D. A.) Health, strength, and power. 8°. New York, 1904.

SCHOFIELD (A. T.) Health for young and old; its principles and practice. 8°. New York, 1911.

SCHÜRER VON WALDHEIM (F.) Die richtige Lebensweise. 8°. Wien, 1910.

SETON (J.) The key to health, wealth, and love. 8°. New York, [1917].

SHARP (W. B.) The foundation of health, a manual of personal hygiene for students. 8°. Philadelphia & New York, 1924.

SHAW (L. Z.) How to keep well; a common sense hygiene. 8°. [Washington, Ia., 1916.]

SHOEMAKER (J. E.) Health and beauty. 8°. Philadelphia, 1908.

SINCLAIR (U. B.) The book of life; mind and body. 8°. New York, 1921.

SINGER (E.) Körperpflege und Körper Schönheit; ärztliche Ratschläge zur Kosmetik. 8°. Leipzig, [1911].

SPEERLING (A.) Gesundheit und Lebensglück; Aerztlicher Ratgeber für Gesunde und Kranke. 8°. Berlin, 1904.

**Hygiene (Personal, Manuals of).**

STENHOUSE (A. L.) & STENHOUSE (E.) A health reader for girls. 8°. London, 1918.

THAYER (G.) Perfect health and how to attain it; or, The secret of health without drugs. 10. ed. 8°. Lafayette, Ind., 1918.

TRASK (J. W.) Essentials of physiology, hygiene, and sanitation, in collaboration with Belva Cuzzort. 12°. Boston & New York, [1923].

TURNER (C. E.) Personal and community health. 8°. St. Louis, 1925.

VERRIEST (G.) De gezonde mensch. 8°. Antwerpen, 1910.

WALTERS (F. M.) The principles of health control. 8°. Boston & New York, 1920.

WARMAN (E. B.) The care of the body. 12°. New York, [1919].

WARNER (L. C.) Good health and long life. 8°. New York, 1925.

WHIPPLE (L. E.) Practical health. 3. ed. 8°. Greenwich, Conn., 1914.

WHITE (G. S.) Youth obtained and retained. 8°. Los Angeles, 1921.

—. The same. 2. ed. 8°. [Los Angeles, 1921.]

—. The same. 3. ed. 8°. [Los Angeles, 1924.]

WILEY (H. W.) Health reader; physiology-hygiene. illus. 8°. Chicago, New York, [1916].

WILLIAMS (H. S.) Adding years to your life. 8°. New York, 1914.

WILLIAMS (J. F.) Personal hygiene applied. 8°. Philadelphia & London, 1922.

—. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia & London, 1925.

WINBIGLER (C. F.) How to help and heal one's self; or, A new outlook on life, containing general and specific instructions, psychological and psycho-therapeutic, and Scriptural principles simply stated and thoroughly tested. 8°. Los Angeles, [1916].

WINSLOW (C. E. A.) Healthy living; the body and how to keep it well. 8°. New York, 1917.

WINSLOW (K.) The prevention of disease in the individual. 2. ed. 8°. Philadelphia & London, 1923.

WOODHULL (A. A.) Personal hygiene. Designed for undergraduates. 12°. New York, 1906.

WOODWORTH (R. S.) The care of the body. 8°. New York, 1913.

WYNGFIELD (H.) A compendious or short treatise, gathered out of the chiefe and principall authors of phisical, conteynynge certeyne preceptes necessary to the preservation of healthe, and longe continuance of the same: verye pleasunte and profitable to reade. 12°. London, [n. d.].

**Hygiene (Popular).**

ANTOSZKA. Hygienia ludowa; trzeba dbać o zdrowie, aby się ustrzedz choroby. [Popular hygiene; the necessity of caring for one's health, or to avoid diseases.] 8°. Warszawa, 1896.

BAUR (A.) Hygienischer Bilder-Atlas für Schule und Haus. 12°. Wiesbaden, 1903.

BLOUNT (R. E.) Health, public and personal. 8°. Boston & New York, [1922].

CALLAHAN (G.) Health and life; health methods, modern discoveries relating to food, rules for mind development, efficiency, and success. 6. ed. 12°. New York, 1921.

**Hygiene (Popular).**

COLEMAN (W. M.) The people's health; illustrated by Retta Carroll, Alfred Seiler, and with photographs. 8°. *New York*, 1915.

DAMEN (H. J.) Twee populair-hygiënische voordrachten. I. Frisschelucht. II. Voeding. 8°. *Amsterdam*, 1905.

DEGRAVE (P.) Manuel d'hygiène élémentaire à l'usage des écoles et des familles. Préface par Forgue. 12°. *Paris*, 1903.

FELTGEN (E.) Populäre Beiträge zur allgemeinen Gesundheitslehre. 8°. *Luxemburg*, 1904.

HALLOCK (Grace T.) & WINSLOW (C. E. A.) The land of health; how children may become citizens of the land of health by learning and obeying its laws. 8°. *New York & Chicago*, [1922].

HEALTH; for home, school, and industry. v. 2. 4°. *Chicago*, 1922.

HOOD (E.) Fighting dirt, the world's greatest warfare; . . . with an introduction by S. S. F. Fletcher. 8°. *London*, 1916.

HYGIENISCHE Volksschriften, hrsg. von T. Sommerfeld. Nos. 1-6. 12°. *Berlin*, 1902.

LEHRFELD (L.) Short talks on personal and community health; with introduction by Wilmer Krusen. 8°. *Philadelphia*, 1920.

LÉVY (A.) Petits entretiens d'hygiène pratique à l'usage des écoles et des familles. Avec préface de P. Brouardel. 12°. *Paris*, 1905.

MATTOT (A. P.) La santé dans le travail ou 20 leçons d'hygiène populaire; à l'usage des écoles professionnelles, industrielles, normales, primaires supérieures et cours d'adultes. 8°. *Bruzelles*, [1906].

NEUMANN (O. P.) Handbuch der Volksgesundheitspflege. Ein kurzgefasster Wegweiser für das Volkwohl. 8°. *München*, 1911.

PAGES (C.) L'hygiène pour tous. 2. éd. 8°. *Paris*, 1903.

— The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1905.

PAVETTE (O.) Notions pratiques des sciences et d'hygiène à l'usage des écoles primaires et des classes élémentaires des lycées et collèges. Avec la collaboration pour les notes d'hygiène de Guillou. Précédée d'une introduction de G. Compayré. 12°. *Paris*, 1904.

PRONAI (K.) Gesundheitslehre für Jedermann. 8°. *Wien*, 1911.

RETTGER (L. J.) The elements of physiology and sanitation. 8°. *New York & Chicago*, 1916.

SCHNEIDER (J.) Des Volkes Kraft und Schönheit. Für Erzieher, Lehrer, Eltern, Künstler und städtische Verwaltungen. 8°. *Leipzig*, 1903.

STABLES (W. G.) Hearthstone talks on health and home. 8°. *Norwich*, [n. d.].

TROPEANO (G.) Per l'educazione igienica popolare. Vol. I. a. Principii di medicina sociale; b. Il problema della malaria. 2. éd. 8°. *Napoli*, 1910.

TSVILINSKAYA (L[yubov P.]) Populyarniya besedy po higiyene. [Popular talks on hygiene.] 8°. *Kiyev, S.-Peterburg & Kharkov*, [1904].

VOITURON-LIÉNARD (Mme.) Notions d'hygiène et de médecine populaire suivies des soins et de l'éducation à donner aux petits enfants à l'usage de la classe ouvrière. Ouvrage revu et corrigé par A. van De Lanotte, précédé d'une préface par H. Kuborn. 16°. *Namur*, 1899.

**Hygiene (Popular).**

ALLIOT (H.) Sur la meilleure propagande sanitaire auprès des masses. *Rev. d'hyg., Par.*, 1919, xli, 1203-1208.—**DOHRN**. Aus der Praxis der hygienischen Volksbelehrung. Bl. f. Volksgesundheitspf., Berl., 1922, xxii, 21-24.—**GRASSL**. Die Grundlagen des Volksgesundheitslebens. Oeffentl. Gsundheitspf., Brnschw., 1917, ii, 633-640.—**HANAUER**. Hygienische Volksaufklärung auf dem Lande. Hyg. Rundschau, Berl., 1921, xxxi, 321-327.—**HELLY** (K.) Licht, Luft und Volksgesundheit. Wien. med. Wehnschr., 1921, lxxi, 2153-2155.—**ICKERT**. Wege zur Volkshygiene. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1050-1052.—**KOLLWITZ** (H.) Hygienische Volksbelehrung durch das Bild. Ztschr. f. Schulgesundheitspf. u. soz. Hyg., Leipz., 1925, xxxviii, 393-396.—**LENZ** (F.) Nicht Volks- oder Rassenhygiene, sondern Volkshygiene und Rassenhygiene. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 123.—**LOEWENSTEIN** (G.) Zur Frage der einheitlichen planwirtschaftlichen hygienischen Volksaufklärung. Ztschr. f. Desinfekt. u. Gsundtschw., Dresd., 1925, xvii, 52-55.—**LORENTZ** (F.) Lehrer als Verkünder der Volksgesundheit. Bl. f. Volksgesundheitspf., Berl., 1921, xxi, 35-37.—**NETER** (E.) Populäre Belehrung über Hygiene. Ztschr. f. Säuglings- u. Kleinkinderschutz, Berl., 1922, xiv, 137-148.—**PAASCH** (R.) Volkswirtschaft und Volksgesundheit. Bl. f. Volksgesundheitspf., Berl., 1922, xxii, 7.—**RUCKER** (W. C.) The health education of the general public. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1407-1409. Also, Reprint.—**SCHLABECK**. Hygienische Volksbelehrung im Kreise Herford. Bl. f. Volksgesundheitspf., Berl., 1922, xxii, 9.—**STUART** (E.) Popular health instruction. Internat. J. Pub. Health, Genova, 1921, ii, 152-163.

**Hygiene (Public).**

See, also, **Abattoirs**; **Baths (Public)**; **Communicable diseases (Prevention of)**; **Dairies**; **Disease (Registration of)** [in 2. s.]; **Disinfection (Terminal)**; **Engineering (Sanitary)**; **Epidemics (Prevention of)**; **Fountains (Public)**; **Habitations (Hygiene of)**; **Hygiene (International)**; **Hygiene (Public, Manuals of)**; **Lighting**; **Meat (Inspection of)**; **Medicine (Preventive)**; **Refuse (Disposal of)**; **Water-supply**.

ALLAN (F. J.) Aids to sanitary science for the use of candidates for public health qualifications. Revised and ed. by R. A. Farrar. 2. éd. 12°. *London*, 1903.

AMERICAN Public Health Association. The control of communicable diseases. roy. 8°. *Washington*, 1918.

U. S. Pub. Health Serv., v. 32, No. 41, 1917.

BALFOUR (A.) & SCOTT (H. H.) Health problems of the Empire, past, present, and future, ed. by Hugh Gunn. 8°. *London*, [etc.], 1924.

BENNINGTON (B. G.) English public health administration; introduction by G. Wallas. 8°. *London*, 1915.

BERNARD (M.) Pour protéger la santé publique. 8°. *Paris*, 1909.

BROSCH (A.) Die Gesundheitskontrolle durch den Organsinn. 8°. *Leipzig*, 1910.

CHALOT (G.) Les bureaux d'hygiène en France (Paris et Seine exceptés). 8°. *Toulouse*, 1906.

CHATEAU (J.) Un danger menaçant pour la santé publique. Les erreurs et les préjugés populaires qu'il faut combattre. Le remède dans les principales collectivités sociales. 8°. *Paris*, [1906].

CONTRIBUTIONS from the Anna M. R. Lauder department of public health, Yale University school of medicine. v. 3, 1922. 8°. [n. p.], 1922.

DE GRULJ (E.) Commento alla legge sulla igiene e sanità pubblica. 1 v. roy. 8°. *Milano*, 1902.

FERGUSON (R. B.) Aids to the mathematics of hygiene. 2. éd. 16°. *London*, 1904.

— The same. 3. éd. 16°. *London*, 1907.

— The same. 4. éd. 16°. *London*, 1909.



**Hygiene (Public).**

— The same. 5. ed. 16°. London, 1919.

FISCHER (B.) Kurzgefasste Anleitung zu den wichtigeren hygienischen Untersuchungen. pt. 2. 16°. Berlin, 1910.

FREMANTLE (F. E.) A traveller's study of health and empire. 2. ed. 8°. London, [1917].

HAMMERL (H.) Die Aufgaben der technischen Wissenschaften in der Hygiene. 8°. Bonn, 1906.

HELME (F.) Notre santé; menus propos de médecine. 8°. Paris, [1914].

HILL (H. W.) The new public health. 8°. Minneapolis, 1913.

— The same. 8°. New York, 1916.

IMBEAUX (E.) Applications de la biologie à l'art de l'ingénieur; hygiène des villes, des armées, et des chantiers de travaux. Travail dans l'air comprimé, raréfié, trop chaud ou trop humide (milieux irrespirables). 8°. Paris, 1922.

JOHNSON (C. A.) The latest history on coal, oil, gas, electricity, and health conservation. 8°. Pittsburgh, Pa., 1921.

LEAGUE OF NATIONS. *Health Organisation*. Public health services in Germany. By Gottfried Frey. sm. 4°. [Geneva], 1923.

LEHMANN (K. B.) Methods of practical hygiene. v. I-II. Transl. by W. Crookes. 8°. London, 1893.

LODGE (Sir O. J.) Modern problems. 8°. London, [1912].

LUCKETT (G. S.) & GRAY (H. F.) The elements of public health administration. 8°. Philadelphia, [1923].

MOORE (B.) The dawn of the health age. 8°. London & Liverpool, 1911.

NEWMAN (Sir G.) An outline of the practice of preventive medicine. 8°. London, 1919.

NEWSHOLME (Sir A.) The ministry of health. 8°. London & New York, [1925].

PONCIN (D.) Assainissement, fertilisation, propreté publique. Les tonnes vidangeuses pneumatiques automatiques pour opérer économiquement, sans odeur et en plein jour, la vidange à domicile, à l'usage des communes de moins de 20,000 habitants. 8°. Roulers, [1902].

RICHARDS (E. H.) The cost of cleanness. 16°. New York, 1908.

ROBERTS (H.) A national health policy. 12°. London, 1923.

SCHMID (F.) Hygiène publique. [Bibliography]. 3 v. 8°. Berne, 1898-1906.

SMITH (A. W.) Selected bibliography. Sanitary science and allied subjects. 8°. Boulder, Colo., 1909.

STEPHENS (J. E. R.) Digest of public health cases. 8°. London, 1902.

THOMSON (G.) Modern sanitary engineering. 2. v. 8°. London, 1920-21.

VERRIER (E.) \*De l'utilité de la création d'un casier sanitaire communal. 8°. Paris, 1912.

WATERMAN (J.) & FOWLER (W.) State laws and regulations pertaining to public health, 1920. 8°. Washington, 1923.

Suppl. No. 43 to the Pub. Health Rep.

WILLIAMS (R. C.) Public health administration in Arizona. 8°. Washington, 1922.

U. S. Treas. Dep. U. S. Pub. Health Serv. Pub. Health Bull. No. 122.

**Hygiene (Public).**

WINSLOW (C. E. A.) The evolution and significance of the modern public-health campaign. 8°. New Haven, 1923.

ABEL (R.) Öffentliches Gesundheitswesen und Zentralverwaltung. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1696-1699.—ALWAY (R. D.) The relation of the medical profession to health conservation. Journal-Lancet, Minneap., 1920, xl, 403-408.—ANDERSON (J. F.) Some important public health problems. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1916, vi, 1139-1147.—ARMSTRONG (D. B.) & ARMSTRONG (Eunice B.) The public health movement in the light of modern psychology. Mod. Med., Chicago, 1921, iii, 57-60.—AUDEN (G. A.) The organization of studies for public-health administration in England and Austria. Med. Officer, Lond., 1923, xxix, 305-307.—AZOULAY (L.) Des voies et moyens pratiques de faire entrer l'hygiène dans les masses. Rev. d'hyg., Par., 1919, xli, 78-89.—BASKETT (B. G. M.) Public health versus the state. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 40-44.—BERNARD (L.) L'hygiène et la défense de la santé publique. Rev. scient., Par., 1925, lxiii, 737-743.—BRISAC (M. J.) La santé publique en France pendant la guerre. Ann. d'hyg., Par., 1915, 4. s., xxiii, 339-358.—BRUNON. L'hygiène dans les gares, les bureaux de poste, les tramways et la rue à Rouen. Normandie méd., Rouen, 1919-20, xxxi, (Suppl.), 86-94.—BUNDT. Die bisherigen Leistungen der öffentlichen Gesundheitspflege und der Medizinalverwaltung in dem Deutschen Reiche und in den Einzelstaaten nach dem Kriege und ihre Aufgaben für die Zukunft. Ztschr. f. Med.-Beamte, 1921, xxvii, 539-566.—CARNWATH (T.) A brief survey of public health organization in the United States of America. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1924-5, xviii, Sect. Epidemiol. & State Med., 11-27.—CHAPIN (C. V.) The relative values of public health procedures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxx, 90-95. Also, Reprint.

— The evaluation of health activities. Month. Bull. Dep. Health City, N. Y., 1920, xv, 308-316.—CHILDE (C. P.) Environment and health. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 135-140.—CURTIS (F. G.) Relative functions of health agencies; relation between official and non-official health agencies. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 956-960.—DAMASCHKE (A.) Volksgesundheit und Bodenreform. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xvii, 505-510.—DAVIS (O.) Some factors determining the development of public health. Texas State J. M., Fort Worth, 1919-20, xv, 117-120.—DERIVAUX (R. C.) The functions of a State board of health. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1918-19, xi, 436-439.—DIETRICH (E.) Gesundheitsfürsorge; ein Rückblick. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1924, ciii, 213-222.—DOLL (E. A.) Applications of psychology to public health. Pub. Health News, Trenton, 1923, viii, 416-428.—DOWLING (O.) Pertinent, constructive health activities. N. Orl. M. & S. J., 1919-20, lxxii, 325-331.—ELIOT (C. W.) The main points of attack in the campaign for public health. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 619-625.—EMERSON (H.) Relative functions of health agencies; viewpoint of the official agency. Ibid., Chicago, 1920, x, 941-947.—FOLTZ (E. K.) Uncle Sam's fight on germs. Hygeia, Chicago, 1923, i, 419; 490; 579.—FRANKEL (L. K.) Science and the public health. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 281-289.—Health conservation. Med. Insur. & Health Conserv., Dallas, 1918-19, xxviii, 12-15.—FREMANTLE (F. E.) A complete government health policy. J. Roy. San. Inst., Lond., 1925-6, xlv, 256-264.—FROST (W. H.) Rendering account in public health. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1925, xv, 394-398.—GOODNOW (F. J.) Constitutional foundations of Federal public-health functions. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 291-295.—GREENBERG (D.) Two historical world-pestilences robbed of their terrors by modern sanitation. Scient. Month., N. Y., 1917, iv, 554-566.—GROTTJAHN (A.) Die Gesundheitspflege im alten und neuen Programm der Mehrheitssozialisten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 617-619.—VON GRUBER (M.) Deutsche Gesundheitspflege. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1918, iii, 64-78.—GUY-LAROCHE & LAUBY. Etude sur la réorganisation des services d'hygiène en France. Rev. d'hyg., Par., 1919, xli, 1003-1014.—HAIMEL (F.) Zur Umgestaltung des öffentlichen Sanitätsdienstes. Amtsarzt, Leipz., 1918, x, 1-30.—HASTINGS (C. J.) Democracy and public-health administration. Pub. Health J., Toronto, 1919, x, 97-112.—HATFIELD (C. J.) Relative functions of health agencies; viewpoint of the non-official agency. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 948-952.—HATTIE (W. H.) Relative functions of health agencies; coordination of State and private enterprises in public health work. Ibid., 961-969.—HEIBERG (P.) [Differences in mode of life in town and country.] Hosp.-Tid., Københ., 1922, lxx, 317-328.—HISCOCK (I. V.) & HISCOCK (Margaret S.) Public-health laboratories. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1925, xv, 757-763.—HOWARTH (W. J.) Reflections on certain public-health problems. Pub. Health, Lond., 1921-2, xxxv, 33-40.—LE-ROY y CASSÁ (J.) La estadística demográfica como base de la sanidad. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1922, xxvii, 769-777.—LEWIS (D. M.) The new public health. Interstate M. J., St. Louis, 1918, xxv, 139-143.—LYSTER (R. A.) Idealism in public health. Lancet, Lond., 1924, ii, 893-897.—LYTLE (A. T.) Nationalization of the agencies for the health-welfare of the people. N. York State J. M., N. Y., 1920, xx, 159-164.—MCCULLOUGH (J. W. S.) Public health administration. Pub. Health J., Toronto, 1923, xiv, 415-

**Hygiene (Public).**

420.—**McLaughlin** (A. J.) The work and aims of the State Department of Health. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 151-153. — Proper relation of Federal and State governments in public health work. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 296-298.—**Nesbitt** (C. T.) Relative functions of health agencies; what is the matter with public health? Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 953-955.—**Neumann** (E.) Zur Gesundheitspolitik. Oeffentl. Gsundtsplfg., Brnschw., 1922, vii, 217-221.—**Newsholme** (Sir A.) Remarks on the conduct of central and local government authorities in England. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1919, ix, 581-583. — Things that matter in public health. J. Roy. San. Inst., Lond., 1923-4, xlv, 1-9.—**Nicoll** (M.) Some problems in public health administration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1527-1530.—**North** (C. E.) Decency and safety as public-health factors. *Ibid.*, 1917, lxix, 1214-1217. Also, Reprint.—**Pearl** (R.) The significance of some general biologic principles in public-health problems. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 375-378. Also, Reprint.—**Phillips** (W. C.) Health and commonwealth. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1917, xlv, 251-258.—**Pritchard** (E. R.) Some fundamentals in public-health work. Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxvi, 619-622.—**Reich** (A.) Die Gesundheitstechnik und ihre ausübenden Organe. Gesundh.-Ingenieur, München, 1916, xxix, 106-108.—**von Rositzky** (A.) Reorganisation des öffentlichen Sanitätsdienstes in allen Instanzen. Amtsarzt, Leipz., 1918, x, 46-53.—**Roth** (E.) Zur Frage der Kreisfürsorgeämter. Oeffentl. Gsundtsplfg., Brnschw., 1917, ii, 122-136.—**Salmon** (J.) La protection de la santé publique par les services techniques d'hygiène. Ann. d'hyg., Par., 1923, n. s., i, 15-21.—**Sappington** (C. O.) The newer aspects of public health. Pacific Coast J. Nurs., San Fran., 1925, xvi, 725-729.—**Savage** (W. G.) Disinfection; its place and application in public-health work. Med. Officer, Lond., 1918, xv, 53; 61.—**Schallmayer** (W.) Neue Aufgaben und neue Organisation der Gesundheitspolitik. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1919, xiii, 225-270.—**Schevitz** (J.) A critical survey of public-health topics. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 694; 1920, ii, 156.—**Schmidt** (P.) Hygienische Aufgaben der Zukunft. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 449-451.—**Sedgwick** (W. T.) Modern medicine and the public health. Univ. Cinein. Med. Bull., 1920-21, i, No. 2, 27-31.—**Siebeck** (R.) Die Beurteilung äusserer Krankheitsursachen in der inneren Medizin. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1922, xxix, 260-268.—**Stanton** (E. MacD.) Fifty per cent of sickness can not be prevented. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 293-296.—**Stephani**. Zur Frage der Gesundheitsfürsorge. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1923, lxxvii, 70-74.—**Tobcy** (J. A.) Bibliography of references to health legislation. Pub. Health Rep., Wash., 1921, xxxvi, 1936-1943. — Coordination of the health activities of the Federal Government. Science, N. Y., 1925, lxii, 448-450.—**Torrey** (H. B.) Public health and experimental biology. Scient. Month., N. Y., 1922, xiv, 253-260.—**Tuszkai** (O.) Menschenökonomie; die öffentliche Hygiene auf volkswirtschaftlicher Grundlage. Arch. f. soz. Hyg. u. Demog., Leipz., 1922, xv, 1-12.—**Vincent** (G. E.) Every doctor a health officer. Pub. Health J., Toronto, 1925, xvi, 361-366.—**Whipple** (G. C.) The element of chance in sanitation. J. Frankl. Inst., Phila., 1916, clxxxii, 37; 205.—**Wilbur** (R. L.) The New Public Health. Nation's Health, Chicago, 1925, vii, 83; 154.—**Williams** (E. G.) The problems of public health. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xvi, 191-196. — The legitimate boundaries of public health activities. *Ibid.*, 1925-6, lii, 555-561.—**Williams** (L. R.) The correlation of Federal health agencies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1479-1481.—**Winslow** (C. E. A.) The untitled fields of public health. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1920, n. s., li, 23-33. Also, Reprint.—**Wolff** (P.) Das öffentliche Gesundheitswesen im Haushalt des Reichsministeriums des Innern 1924 und 1925. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 275.—**Wynne** (F. E.) The wrong turning in public health. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 357-360.

**Hygiene (Public, Congresses of).**

ACTAS de la sexta Conferencia sanitaria internacional de las Repùblicas Americanas; celebrada en Montevideo-del 12 al 20 de diciembre de 1920. 8°. Washington, [1920].

ATTI del Congresso interprovinciale sanitario dell'alta Italia. roy. 8°. [v. p.], 1903-6.

CONFÉRENCE sanitaire internationale de Paris, 1903; 1911-12. fol. Paris, 1904; 1912.

PROCEEDINGS of the Annual Conference of State and Provincial Boards of Health of North America, 1910-11; 1913; 1915-17; 1920-24. 8°. [v. p.], 1912-24.

SOCIETÀ fiorentina d'igiene. Atti dell'anno 1903. 8°. Firenze, 1904.

TRANSACTIONS of the annual conference of State sanitary engineers. 1920-21. 8°. Washington, 1922.

**Hygiene (Public, Congresses of).**

TRANSACTIONS of the annual Conference of State and Territorial health officers with the United States Public Health Service. 1914; 1921-2. 8°. Washington, 1915; 1922.

TRANSACTIONS of the conference on the future of public health in the United States, and the education of sanitarians. Held at Washington, D. C., March 14 and 15, 1922. 8°. Washington, 1922.

U. S. Treas. Dep. U. S. Pub. Health Serv. Pub. Health Bull. No. 126.

TRANSACTIONS of the International Sanitary Conference of the American Republics, 1902-10. 8°. Washington, D. C., 1903-10.

TRANSACTIONS of the section on preventive medicine and public health, of the American Medical Association at the seventy-second annual session, held at Boston, Mass., June 6 to 10, 1921. 8°. Chicago, 1921.

TRANSACTIONS of the first annual conference of sanitary engineers and other officers of the Public Health Service directing antimalaria campaign, held at Wilmington, N. C., February 17-20, 1919. Prepared by direction of the Surgeon General. 8°. Washington, 1919.

U. S. Treas. Dep. Pub. Health Serv. Pub. Health Bull. No. 104, October, 1919.

**Hygiene (Public, Institutes and laboratories of).**

DEPARTMENT of Health. New York City. Collected studies from the research laboratory for the years 1905-1907. 8°. [New York, 1906-8.]

FREDERICK (R. C.) & FORSTER (Aquila). Public health chemical analysis. 8°. London, 1920.

KENWOOD (H. R.) Public-health laboratory work. The part dealing with public health bacteriological work is contributed by W. G. Savage. 4. ed. 8°. London, 1908.

— The same. 5. ed. 8°. London, 1911.

— The same. 6. ed. 8°. New York, 1914.

— The same. 7. ed. 8°. London, 1920.

SOMMERVILLE (D.) Practical sanitary science. A handbook for the public health laboratory. 8°. London, 1906.

ARMS (B. L.) The relation of the public health laboratory to the health officer, the physician, and the public. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1917, 264-269.—**Clark** (M. A.) Need of a well-equipped laboratory in connection with the State Board of Health. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 395-399.—**Drinker** (P.) Laboratories of ventilation and illumination Harvard School of Public Health, Boston. J. Indust. Hyg., Bost., 1924-5, vi, 57-66, 1 ch.—**Finger**. Institute für das öffentliche Gesundheitswesen. Soc. Kult. u. Volkwohl. . . Kaiser Wilhelm II. Berl., 1913, ii, 535-u. Volkwohl. . . Hasseltine (H. E.) Public health laboratory specimens; their preparation and shipment. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxvii, 2016-2032.—**Hayem** (G.) Sur la création d'instituts d'hygiène. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxviii, 477-484.—**Jesse** (R. H.) Missouri Institute of Public Health. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1915, vii, 9-13.—**Lederer** (A.) Urgent need for the standardization of laboratory work. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 876-879.—**Luckett** (G. S.) A small public-health laboratory. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 59-61.—**Ohlmacher** (J. C.) The State Health Laboratory in its relation to the physician and the State. Journal-Lancet, Minneap., 1920, xl, 655-660.—**Park** (W. H.) Health laboratory organization. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 2013-2015. — Functions of the public-health laboratory controlling the import diseases. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1922, xii, 204-206.—**Perkins** (R. G.) Public-health laboratories; their relation to the community. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 721-725.—**Seeman** (W. H.) The laboratory phase of public-health work. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 885-887.—**Spencer** (R. R.) Laboratory equipment. Railway Surg. J., Chicago, 1916-17, xiii, 175-179.—**Stingily** (C. R.) The use and abuse of a public-health laboratory. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 505-511.—**Stovall** (W. D.) Diagnostic laboratories in public-health work. Am. J. Publ. Health, Concord, N. H., 1917, vii, 759-761.—**Wadsworth** (A. B.) Co-operation between the



**Hygiene (Public, Institutes and laboratories of).**

central State laboratory and the local municipal and county laboratories. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 386-388.—**Winslow** (C. E. A.) The laboratory in the service of the State. Am. J. Pub. Health, Boston, 1916, vi, 222-233. Also, Reprint.

**Hygiene (Public, Instruction in).**

AMERICAN Medical Association. *Council on Health and Public Instruction.* A handbook for speakers on public health. 2 parts. 8°. Chicago, 1912-13.

GUZMÁN (F.) Resumen de las lecciones de un curso de higiene pública. 8°. Madrid, 1904.

**Abbott** (A. C.) The organization and experiences of the school of hygiene at University of Pennsylvania. Proc. Ass. Am. M. Coll., Chicago, 1924, xxiv, 174-180.—**Anders** (J. M.) A national public health day. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1561.—**Andrews** (Sir F. W.) The teaching of preventive medicine. Pub. Health, Lond., 1919-20, xxxiii, 177-182.—**Auscher** (E. S.) De la création d'une école destinée à délivrer un diplôme d'hygiéniste. Rev. d'hyg., Par., 1919, xli, 717-721.—**Balfour** (A.) New conceptions in the teaching of public health. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 393-397.—**de Barros Barreto** (A. L. C. A.) Methodos de propaganda sanitaria e oportunidade de sua applicação. Bol. san., Rio de Jan., 1923, ii, No. 3, 39-44.—**Blanchard** (R.) La propagande hygiénique par le cinématographe. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 536-539.—**Bolduan** (C. E.) Coordinating public health education. Tr. Conf. State & Terr. Health Off., U. S. Pub. Health Service, Wash., 1920, xvii, 85-92.—**Brown Sherbon** (Florence) The Kansas health car, Warren. Mod. Med., Chicago, 1920, ii, 315-318.—**Brown** (R. K.) The teaching of preventive medicine. Pub. Health, Lond., 1919-20, xxxiii, 193-197.—**Brunbaugh** (E. V.) The public-health instructor; a new type of health worker. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 662-664.—**Butler** (Harriet L.) Outline of public-health work in rural schools of the southern highlands. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1917, ix, 354-361.—**Cooper** (G. M.) Public health education; a duty of health departments. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 934-937.—**Cumming** (H. S.), **Draper** (W. F.) [et al.] Education of sanitarians and the future of public health in the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1246-1248.—**Eaton** (W. E.) Education the first step in public health administration among peoples practically aboriginals. Mil., Surgeon, Wash., 1922, li, 560-566.—**Evans** (W. A.) The rôle of the newspaper in the dissemination of public health news. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 28-31.—**Hay** (M.) The teaching of public health. Edinb. M. J., 1918, n. s., xx, 399-403.—**Heiser** (V. G.) Teaching public health by demonstration. Month. Bull. N. Y. State Dep. Health, Albany, 1919, n. s., xiv, 226-229.—**Herzstein** (J.) The newspaper in public health education. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1920, xii, 919-921.—**Hill** (H. W.) Should we have faculties of public health? Science, N. Y., 1924, n. s., lix, 153-156.—**Hiscock** (I. V.) Public health courses in medical schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1897-1900.—**Holmes** (S. J.) Education in relation to public health and medical practice. Science, N. Y., 1921, n. s., liv, 503-508.—**Howe** (E. C.) Professional instruction in public health in the United States and Canada. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 600-607.—**Ilvento** (A.) L'insegnamento dell'igiene pubblica. Igiene mod., Genova, 1918, xi, 121-126.—**Kenwood** (H. B.) Hygiene and public health; some needs of post-graduates teaching and training. Pub. Health, Lond., 1916, xxix, 280-282.—**Kerr** (H.) The proposed revision of the rules of the General Medical Council for diplomas and degrees in public health. *Ibid.*, 1921-2, xxxv, 209-213.—**Knox** (R. W.) Public-health education. Texas State J. M., Fort Worth, 1920-21, xvi, 43-48.—**de León** (R.) Campaña educativa obrera y su influencia en la sanización pública. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1919, x, 447-459.—**Liber** (B.) Public health education. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 333-338.—**Moree** (E. A.) Public health publicity; the art of stimulating and focusing public opinion. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 97-108.—**Newsholme** (Sir A.) Public health education. Hosp. & Health Rev., Lond., 1921, n. s., i, 5-10.—On the relative rôles of compulsion and education in public health work. Lancet, Lond., 1922, ii, 219-223.—**Public health training.** Am. J. Pub. Health, Chicago, 1925, xv, 491-501.—**Raper** (L. W.) Educational hygiene and national hygiene. Am. J. School Hyg., Worcester, Mass., 1917, i, 2-9.—**Rosenau** (M. J.) Courses and degrees in public health work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 794-796. Also, Reprint.—Public health instruction in medical schools. *Ibid.*, 1917, lxviii, 1613-1617. Also, Reprint.—The sanitary survey as an instrument of instruction in medical schools. Meth. & Probl. Med. Educ. (Rockef. Found.), N. Y., 1924, 2. s., 7-11.—**Schevitz** (J.) Advertising as a force in public-health education. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 916-921.—**Sleard de Plauzoles.** L'éducation physique et l'éducation prophyl.

**Hygiene (Public instruction in).**

lactique. Soc. franç. de prophyl. san et mor., Bull., Par., 1920, xx, 75-81.—**Strong** (Anne H.) Teaching problems of public health instructors. Proc. Nat. League Nurs. Educ., Balt., 1917, xxiii, 260-265.—**Sundwall** (J.) Hygiene, public health, and physical education at the University of Michigan. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1922, xxi, 235-238.—Training for public health. Pub. Health Mich., Lansing, 1922, n. s., x, 497-509.—**Terry** (C. E.) Intensive and constructive journalism in health education: an example. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1917, xlv, 206-214.—**Vincent** (G. E.) Public health training in universities. Am. M. Ass. Bull., Chicago, 1916-17, xii, 273-279.—The university and public health. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., xlix, 245-251.—**Warnshuis** (F. C.) The obligation of medical organizations in public health education. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1921, xx, 165-168.—**Wile** (I. S.) The health class idea. Mod. Med., Chicago, 1920, ii, 746-750.—**Winslow** (C. E. A.) Problems of public health education. Albany M. Ann., 1915, xxxvi, 473-479.—Organizing a State campaign of public health education. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1916, vi, 805-813.

**Hygiene (Public, Manuals of).**

ABBA (F.) Manuale tecnico di microscopia e batteriologia applicate all'igiene. 2. ed. 8°. Torino, 1902.

Polizia sanitaria; lezioni di legislazione, amministrazione e statistica sanitaria, di demografia e di epidemiologia. 8°. Torino, 1904.

BALCH (L.) A manual for boards of health and health officers. 12°. Albany, 1903.

—The same. 12°. Albany, 1906.

BASHORE (H. B.) Outlines of practical sanitation. For students, physicians, and sanitarians. 12°. New York, 1906.

BLAIR (T. St.) Public hygiene. 2. v. 8°. Boston, [1911].

BLYTH (A. W.) A manual of public health. 8°. London, 1900.

BREND (W. A.) Health and the state. 8°. London, 1917.

BROOKE (G. E.) Essentials of sanitary science. 12°. London & Glasgow, 1909.

COLEMAN (W. M.) A handbook of the people's health; a textbook of sanitation and hygiene. 8°. New York, 1913.

EGBERT (S.) A manual of hygiene and sanitation. 6. ed. 8°. Philadelphia & New York, 1916.

—The same. 7. ed. 8°. Philadelphia, 1919.

VON ESMARCH (E.) Hygienisches Taschenbuch für Medizinal- und Verwaltungsbeamte, Aerzte, Techniker und Schulmänner. 3. Aufl. 12°. Berlin, 1902.

EUGLING (M.) Grundzüge der Hygiene für Mediziner, Pharmazeuten und Aerzte. 8°. Berlin & Wien, 1925.

FIRTH (R. H.) The theory and practice of hygiene (Notter & Firth). 3. ed. 8°. London, 1908.

FISCHER (B.) Kurzgefasste Anleitung zu den wichtigeren hygienischen Untersuchungen. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1912.

FLÜGGE (C.) Grundriss der Hygiene, für Studierende und praktische Aerzte, Medicinal und Verwaltungsbeamte. 5. Aufl. 8°. Leipzig, 1902.

—The same. 6. Aufl. 8°. Leipzig, 1908.

FRANK (J. P.) System einer vollständigen medicinischen Polizey. 8°. Mannheim, 1780-88.

GARDNER (F.) & SIMONDS (J. P.) Practical sanitation; a handbook for health officers and practitioners of medicine. 8°. St. Louis, 1914.

**Hygiene (Public, Manuals of).**

GERHARD (W. P.) Guide to sanitary inspection. 4. ed. 12°. *New York & London*, 1909.

—. Sanitation and sanitary engineering. 2. ed. 8°. *New York*, 1909.

GERMANY. *Kaiserliches Gesundheitsamt*. Gesundheitsbüchlein. Gemeinfassliche Anleitung zur Gesundheitspflege. 11. Ausg. 12°. *Berlin*, 1905.

—. The same. The Imperial health manual being the authorized English edition of the official health manual issued by the health department of Germany. 8°. *Dublin*, 1896.

—. The same. Guide populaire d'hygiène; manuel de la santé publié par l'office sanitaire de l'empire allemand; traduit d'après la neuvième édition allemande avec l'autorisation des auteurs par Dr. J. Cryns avec un avant-propos de Dr. E. Malvoy. 2. éd. 8°. *Bruzelles & Paris*, 1904.

GHOSH (B. N.) & DAS (J. L.) A treatise on hygiene and public health, with special reference to the tropics. 3. ed. 8°. *Calcutta*, 1917.

GLAISTER (J.) A text-book of public health. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1910.

HARRINGTON (C.) A manual of practical hygiene for students, physicians, and health officers. 5. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1914.

HEWLETT (R. T.) & NANKIVELL (A. T.) The principles of preventive medicine. 8°. *London*, 1921.

HOPE (E. W.) Text-book of public health. 8. ed. 8°. *Edinburgh*, 1915.

HORWOOD (M. P.) Public health surveys; what they are, how to make them, how to use them. 8°. *New York*, 1921.

LANGLOIS (J.-P.) Précis d'hygiène publique et privée. 3. éd. 16°. *Paris*, 1904.

—. The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1909.

LEMMOIN-CANNON (H.) The sanitary inspector's guide; a practical treatise on the Public Health Act, 1875, and the Public Health Acts Amendment Act, 1890, so far as they affect the inspector of nuisances. 12°. *London*, 1902.

LIVERPOOL. City of Liverpool. Handbook compiled for the Congress of the Royal Institute of Public Health. 4°. *Liverpool*, [1903].

MACNUTT (J. S.) A manual for health officers. 8°. *New York*, 1915.

MANUALE dell' igienista ad uso di ufficiali sanitari, medici provinciali, ingegneri chimici e veterinari igienisti, uffici e laboratori d'igiene; per cura di Angelo Celli con la collaborazione di B. Casagrandi [et al.]. 2 v. 3. ed. 8°. *Torino*, 1906.

MENÉNDEZ NOVO (L.) Prácticas de higiene pública. 8°. *Madrid*, 1901.

MOORE (H. H.) Public health in the United States, an outline with statistical data, . . . introduction by Haven Emerson. 8°. *New York & London*, [1923].

NUSSBAUM (H. C.) Leitfaden der Hygiene für Techniker, Verwaltungsbeamte und Studierende dieser Fächer. sm. 4°. *München & Berlin*, 1902.

OVERTON (F.) & DENNO (W. J.) The health officer. 8°. *Philadelphia*, 1919.

PAGLIANI (L.) Trattato di igiene e di sanità publica colle applicazioni all' ingegneria e alla vigilanza sanitaria. v. i, pt. 1. 8°. *Milano*, [1905].

**Hygiene (Public, Manuals of).**

PARKES (L. C.) & KENWOOD (H. R.) Hygiene and public health. 3. ed. 8°. *London*, 1907.

—. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1911.

PHILIPPINE ISLANDS. (Government of). Department of Public Instruction. Philippine Health Service. A simple manual for sanitary inspectors. Prepared by José P. Bantug, Proceso Gabriel and Manuel V. Argüelles. 8°. *Manila*, 1923.

PORTER (C.) Elements of hygiene and public health. 8°. *London*, 1917.

PRASNITZ (W.) Grundzüge der Hygiene unter Berücksichtigung der Gesetzgebung des deutschen Reichs und Oesterreichs. 6. Aufl. 8°. *München*, 1902.

—. The same. 8. Aufl. 8°. *München*, 1908.

—. The same. 9. Aufl. 8°. *München*, 1912.

PRICE (G. M.) Handbook on sanitation. A manual of theoretical and practical sanitation; for health, sanitary, tenement-house, plumbing, factory, food, and other inspectors; as well as for candidates for all municipal sanitary positions. 3. ed. 8°. *New York*, 1913.

—. Hygiene and public health. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1919.

—. The same. 3. ed. 12°. *Philadelphia & New York*, 1924.

PROUST (A.) Traité d'hygiène. 3. éd. revue et considérablement augmentée, avec la collaboration de A. Netter et H. Bourges. 8°. *Paris*, 1904.

REID (G.) Practical sanitation; a handbook for sanitary inspectors and others interested in sanitation, with an appendix on sanitary law. 11. ed. 8°. *London*, 1904.

—. The same. 18. ed. 8°. *London*, 1916.

—. The same. 19. ed. 8°. *London*, 1919.

RITCHIE (J. W.) Primer of sanitation; being a simple textbook on disease germs and how to fight them. 8°. *Yonkers-on-Hudson, N. Y.*, 1913.

—. The same. Rev. ed. 8°. *Yonkers-on-Hudson, N. Y.*, 1915.

—. Public and personal health. 8°. *Yonkers-on-Hudson, N. Y.*, 1916.

—. Clearing the way; a first book on sanitation. 8°. *Yonkers-on-Hudson, N. Y.*, 1917.

ROBERTSON (W. G. A.) Manual of public health. 4. ed. 8°. *London*, 1921.

ROSENAU (M. J.) Preventive medicine and hygiene. 8°. *New York & London*, 1913.

—. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1916.

—. The same. 3. ed. 8°. *New York & London*, 1917.

—. The same. 4. ed. roy. 8°. *New York*, 1921.

SANARELLI (G.) Manuale d'igiene generale e coloniale. 8°. *Firenze*, 1914.

SCHREBER (B.) Praktischer Ratgeber für die Mitglieder der Gesundheits-Kommissionen mit besonderer Berücksichtigung der gesetzlichen und ministeriellen Bestimmungen. 12°. *Berlin*, 1904.

SEDEGWICK (W. T.) Principles of sanitary science and the public health, with special



**Hygiene (Public, Manuals of).**

reference to the causation and prevention of infectious diseases. 8°. *New York*, 1902.

SOMMERVILLE (D.) Practical sanitary science. A handbook for the public health laboratory. 8°. *New York*, 1906.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1914.

— Aids in public health. 12°. *London*, 1913.

STOCKMAN (F. C.) A practical guide for sanitary inspectors. 3. ed. 8°. *London*, 1915.

TAYLOR (A.) The sanitary inspector's handbook. 8°. *London*, 1905.

— The same. 5. ed. 8°. *London*, 1914.

TONZIG (C.) & RUATA (G. Q.) Manuale pratico dell' igienista con prefazione del A. Serafini. 16°. *Milano*, 1907.

VAUGHAN (V. C.), VAUGHAN (H.) [et al.]. Epidemiology and public health; a text and reference book for physicians, medical students, and health workers. roy. 8°. *St. Louis*, 1922.

WANHILL (C. F.) & BEVERIDGE (W. W. O.) The sanitary officer's handbook of practical hygiene. 8°. *London*, 1909.

WHITELEGGE (B. A.) & NEWMAN (G.) Hygiene and public health. 12°. *London*, 1908.

— The same. 13. ed. 8°. *London*, 1917.

WILLOUGHBY (E. F.) Handbook of public health and demography. 16°. *London*, 1893.

WOOD (H. B.) Sanitation practically applied. 8°. *New York*, 1917.

**Hygiene (Public, Periodicals relating to).**

See **Hygiene (Periodicals relating to).**

**Hygiene (Racial).**

See, also, **Eugenics.**

BAUR (E.), FISCHER (E.) & LENZ (F.) Grundriss der menschlichen Erblchkeitslehre und Rassenhygiene. Bd. 1. Menschliche Erblchkeitslehre. 8°. *München*, 1920.

BERLIN (M.) Om aerftlighet och rashygiene. 8°. *Stockholm*, [1912].

CAZALIS (H.) Quelques mesures très simples protectrices de la santé de la race. 8°. *Paris*, 1904.

GOLDSTEIN (K.) Ueber Rassenhygiene. 8°. *Berlin*, 1913.

VON GRUBER (M.) & RÜDIN (E.) Fortpflanzung, Vererbung, Rassenhygiene. Ill. Führer durch die Gruppe Rassenhygiene der Internationalen Hygiene-Ausstellung 1911 in Dresden. Nebst einem bibliographischen Anhang von R. Allers. 2. Aufl. 8°. *München*, 1911.

HENTSCHEL (W.) Vom aufsteigenden Leben; Ziele der Rassen-Hygiene. 8°. *Leipzig*, 1910.

MARCH (Norah H.) Towards racial health; a handbook for parents, teachers, and social workers on the training of girls and boys. 8°. *New York*, 1919.

SIEBERT (F.) Der völkische Gehalt der Rassenhygiene. 8°. *München*, 1917.

SIEMENS (H. W.) Die biologischen Grundlagen der Rassenhygiene und der Bevölkerungspolitik. 8°. *München*, 1917.

— The same. Race hygiene and heredity, transl. and ed. by Lewellys F. Barker. 8°. *New York & London*, 1924.

SMITH (E. J.) Race regeneration. 8°. *London*, 1918.

BERGER (H.) Nachkommenschaftshygiene und Schule; zu Gregor Mendels 100jährigem Geburtstag. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1922, xxxv, 445-449. — **Besserer.** Gegensätz-

**Hygiene (Racial).**

liches und Gemeinsames in den Zielen der Rassenhygiene und der sozialen Hygiene. Ztschr. f. Säuglings- u. Kleinkinderschutz, Berl., 1923, xv, 129-135. — **Brickner** (B. R.) Judaism's attitude towards social hygiene. Pub. Health J., Toronto, 1924, xv, 206-210. — **Bundt.** Rassenhygiene und Wiederaufbau der Volksgesundheit. Ztschr. f. Med.-Beamte [etc.], Berl., 1923, xxxvi, 53-60. — **Elster** (A.) Volkshygiene im Lichte der Vererbungsfragen. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1923-4, x, 40-46. — **Fetscher** (R.) Die rassenhygienischen Wechselbeziehungen zwischen Staat und Familie. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 507-510. — **Fricke.** Hygienische Volksbelehrung, Rassenhygiene und Kreisarzt. Ztschr. f. Med.-Beamte, [etc.], Berl., 1924, xxxvii, 135-141. — **Gmelin.** Vererbung und Rassenhygiene. Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttg., 1923, xciii, 21. — **Gottstein** (A.) Ueber Regeneration und Kompensation in der Hygiene. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1920, vi, 21-32. — **Gregor** (A.) Rassenhygiene und Jugendfürsorge. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1918-20, xiii, 37-55. — **von Gruber.** Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1919, xxvi, 214. — **Hansen** (S.) [Race hygiene.] Nord. Hyg. Tidsskr., Stockholm, 1924, v, 285-292. — **Kehl** (R.) O medico e o culto da raça. Brazil-med., Rio de Jan., 1923, xxxvii, 35. — **Kühlein.** Rassenhygiene und Kreisarzt. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1922, xxxv, 513-523. — **Kuhn** (P.) Die Zukunft unserer Rasse. Ztschr. f. Schulgesundheitspflg., Leipz. & Hamb., 1921, xxiv, 180-183. — **Lenz** (F.) Zum Begriff der Rassenhygiene und seiner Benennung. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1914-16, xi, 445-448. — Rassenhygienische Bedenken zur Studienreform. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 1444. — Vorschläge für Leitsätze der deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene. *Ibid.*, 1922, lxxix, 1356. — **McMurchy** (Helen). Inheritance and environment as factors in racial health. Maternity & Child Welfare, Lond., 1921, v, 328. — **March** (L.) Some attempts towards race hygiene in France during the war. Eugenics Rev., Lond., 1918-19, x, 195-212. — **Michelson** (G.) Ueber die Methoden der Rassenforschung Europas. Anat. Anz., Jena, 1923-4, lvii, 179-191. — **Mjöen.** Rassenhygiene. Alkoholfrage, Berl., 1917, xiii, 266-269. — **Popenoe** (P.) Rassenhygiene (Eugenik) in den Vereinigten Staaten. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1923, xv, 184-196. — **Reichel** (H.) Die Hauptaufgaben der Rassenhygiene in der Gegenwart. Veröffentl. d. Volksgesundheitsamt. im Bundesminst. f. soz. Verwalt., Wien, 1922, xviii, 3-15. — **Schmidt** (Adele). Die Rassenhygiene im Biologieunterricht der höheren Schule. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1923-4, xv, 311. — **Scialom** (D.) Hygiène rituelle d'éthique des Musulmans et Israélites de Tunisie. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1923, xv, 93-99. — **Siebert** (F.) Einige grundsätzliche Bemerkungen zu dem Aufsatz Hygienische Volksbelehrung, Rassenhygiene und Kreisarzt. Ztschr. f. Med.-Beamte, [etc.], Berl., 1925, xxxviii, 466-475. — **Siemens** (H. W.) Kritik der Rassenhygiene. Polit.-anthrop. Monatschr., Berl., 1916-17, xv, 30; 98; 158. — Die Proletarisierung unseres Nachwuchses, eine Gefahr unrasenhygienischer Bevölkerungspolitik. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1916-18, xii, 43-55. — Biologische Terminologie und rassenhygienische Propaganda. *Ibid.*, 257-267. — Was will die Rassenhygiene? Ztschr. f. Bevölkerungspolit. [etc.], Leipz., 1921, xi, 113-116. — **Stöcker** (Helene). Rassenhygiene und Geburtenregelung. Arch. f. Frauenh. u. Eugenik., Berl., 1923, ix, 48-52. — **Timme** (W.) A critique of modern methods in racial hygiene. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 83-85. — **Tomor** (E.) Die Grundrüttümer der heutigen Rassenhygiene. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1920, xx, 67-89. — **Vos** (I. H. J.) Ras-hygiene. Med. Weekbl., Amst., 1915, xxii, 106-109. — **Weinberg** (W.) Chronik der Gesundheitspflege; Rassenhygiene und Vererbungslehre. Oeffentl. Gsndtspflg., Brnschw., 1922, vii, 238-250. — **Welde** (E.) Ueber die rassenhygienischen Notwendigkeit anthropologischer Forschung. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1924-5, xi, 21-24. — **Wiegand** (W.) Die rassenhygienischen Anschauungen Johann Peter Franks. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1921-2, xiv, 395-415. — **Woodward** (G. N.) Racial health. J. Nat. M. Ass., Newark, N. J., 1924, xvi, 177-179. — **Zurukzoglu** (S.) Biologische Probleme der Rassenhygiene und die Kulturvölker. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb., München, 1925, Heft 123, 1-184.

**Hygiene (Rural).**

ANDRESS (J. M.) Health education in rural schools; rev. ed. 8°. *Boston, New York, [etc.]*, [1925].

BREWER (I. W.) Rural hygiene; a handbook of sanitation designed for the use of students in the agricultural schools and colleges, and for the students of the rural districts of the United States. 8°. *Philadelphia & London*, 1909.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1913.

**Hygiene (Rural).**

CANCLON. La santé au village et à la ferme. 12°. Blois, 1904.

FARRAR (R.) Report to the Local Government Board on the lodging and accommodation of hop-pickers of fruit and vegetables. 4°. London, 1907.

HOFFMANN (F. L.) Rural health and welfare; with special reference to New England, New York, New Jersey, and Pennsylvania. 8°. Newark, N. J., 1912.

IMBEAUX (E.) & ROLANTS (E.) Hygiène rurale. 8°. Paris, 1908.

KLEINIZ (L. L.) Hygiene in den Bergen. 8°. München, 1906.

KÜRZ (E.) Gesundheitspflege auf dem Lande. 8°. Prag, 1906.

LAFFON (R.) Hygiène rurale. 12°. Paris, 1904.

LEPAGE (C.-[E.-A.]) \*De l'hygiène en campagne. 8°. Paris, 1915.

LIPMAN (J. G.) Bacteria in relation to country life. 8°. New York, 1908.

NATIONAL league for physical education and improvement. Reproduction of a printed report originally submitted to the Bucks County council in the year 1892 containing letters from Miss Florence Nightingale on health visiting in rural districts. 8°. London, 1911.

POORE (G. V.) Essays on rural hygiene. 3. ed. 8°. New York & Bombay, 1903.

ROTH (E.) Die Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Land in gesundheitlicher Beziehung und die Sanierung des Landes. 8°. Braunschweig, 1903.

Aust. Schwierigkeiten bei der gesundheitlichen Sanierung des Landes. Ztschr. f. Med.-Beamte, [etc.], Berl., 1925, xxxviii, 179-184.—Bishop (E. L.) The present status of county health work in Tennessee. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 606-608.—Bridgman (L. W.) A rural health service on wheels, how the State of Wisconsin reaches outlying areas. World's Health, Geneva, 1924, v, 349-351.—Bristol (L. D.) Public health administration in rural districts. Bull. Dep. Health Maine, Augusta, 1918, n. s., i, 127-136.—

Browne (Jean E.) Health education in rural schools. Pub. Health J., Toronto, 1920, xi, 533-541.—Caballero (L.) La sanificación en provincias. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1915, vi, 205-212.—Carey (W. H.) Rural hygiene. Ohio's Health, Columbus, 1924, xv, 142-147.—Constans (G. M.) Sanitation in rural and small urban communities. Journal-Lancet, Minneap., 1923, xliii, 328-333.—Cortez (V. M.) Equipos sanitario para las inspecciones provinciales. Siglo méd., Madrid, 1921, lxviii, 333; 360; 384.—Covington (P. W.) Rural health work; its organization and prosecution. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 196-201.—Cross (C.) Hampton (G. G.) [et al.] Advertising in rural public health work. An account of some methods used successfully in Lee County, Mississippi. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 349-352. Also, Reprint.—Cumming. Rural sanitation. Tr. Conf. State & Terr. Health Off. U. S. Pub. Health Serv., Wash., 1921, xviii, 96-106.—De Mascellis (D.) Le opere di risanamento dei piccoli comuni della Basilicata. Riv. di ingegner. san., Torino, 1915, xi, 241; 253.—Draper (W. F.) Rural hygiene. Pub. Health News, Trenton, 1921, vi, 569-577. — The development of public health activities in rural districts. Virginia M. Month., Richmond, 1922-3, xlix, 322-324. — Rural health work from the national viewpoint. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1923, xiii, 547-549. — A program of rural health work. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 181-186. — Fundamentals of rural health work. Cincinnati J. Med., 1924-5, v, 576-579.—Dubé (L. F.) L'hygiène dans la forêt. Bull. san., Montréal, 1920, xx, 136-142.—Galtner (W.) Rural sanitation. Pub. Health, Mich., Lansing, 1917, v, 486-494.—

Goodwin (E.) The rural sanitation demonstration station at Ellenville, N. Y. Month. Bull. N. Y. State Dep. Health, Albany, 1920, xv, 212.—Grote (C. A.) A 2 years public health campaign in a rural county. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 320-324.—Harrison (A. P.) County health work. Texas State J. M., Fort Worth, 1920-21, xvi, 384-387.—

Hitchcock (J. S.) The health of the farmer. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 651-653.—Hurty (J. N.) Rural hygiene. Proc. Pan Am. Scienc. Cong. 1915-16, Wash., 1917, ix, pt. 1, 393-399.—Knörich (E.) Gesundheitspflege auf dem Lande. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1914-15, viii, 129-143.—Lindeman (E. C.) Recreation and rural health. Am. Child, N. Y., 1920-21, ii, 58-72.—Lumsden (L. L.) Rural health service in the United States. Pub. Health

**Hygiene (Rural).**

Rep., Wash., 1922, xxxvii, 1794-1799. — Extent of rural health service in the United States. *Ibid.*, 1923, xxxviii, 885-892.—Mantia (G.) Necessità ed urgenza di igiene rurale. Med. soc., Napoli, 1923, xiii, 75-78.—Martial (R.) Immigration de la main d'œuvre agricole et industrielle; prophylaxie sanitaire et prophylaxie sociale. Ann. d'hyg., Par., 1924, n. s., ii, 237-244.—Merlin (F.) L'organisation sanitaire rurale. Rev. d'hyg., Par., 1922, xlv, 541-568.—Olds (F. A.) How North Carolina uses motion pictures in its system of community service. Visual Educat., Chicago, 1920, i, 21-24.—

Ott (C.) A propos de l'hygiène de la ferme; logements des ouvriers; éloignement des matières usées. Rev. d'hyg., Par., 1916, xxxviii, 516-532.—Pelletier (E.) Evolution dans l'organisation de l'hygiène administrative des régions rurales. Compte rend. d. serv. san. de la prov. de Québec, Montréal, 1921, ix, 166-168.—Proudfit (F.) A survey of the health, habits and customs of the mountain white and negro race in the South. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1922, vi, 15-23.—

Rapeer (L. W.) Rural health an educational problem. Am. J. School Hyg., Worcester, Mass., 1917, i, 89-93.—Rich (E. D.) Rural sanitation. Pub. Health, Mich., Lansing, 1916, iv, 204-207.—Riser (L. A.) Health education in rural districts. South. M. J., Birmingham, 1918, xi, 678-681.

— Twelve years in rural health work. J. South. Car. M. Ass., Greenville, 1923, xix, 509-513.—Robinson (L. L.) Highways and health of rural communities. Nation's Health, Chicago, 1921, iii, 293-295.—Robinson (T. J.) Methods of increasing the efficiency of rural sanitation. Pub. Health Rep., Wash., 1920, xxv, 2200-2202.—Rural sanitation a present necessity. *Ibid.*, 1919, xxiv, 36-39.—

Shaw (C. W.) Rural hygiene and the sanitary privy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1915, xiii, 115-120.—Shepard (W. P.) & Diehl (H. S.) Rural and urban health; a comparison of physical defects in university students from rural and urban districts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxix, 1117-1123.—Stiles (G. W.) Farm sanitation. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1922-3, lxi, 431-435.—Vaughan (V. C.) Rural health centers as aids to general practitioners. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 983-986. [Discussion], 1013.—

Vélez (F. J.) La vivienda rural cubana. San. mil., Habana, 1921-2, i, 357-359.—Washburn (B. E.) Co-operative county health work in North Carolina. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 710-712.—Way (J. H.) Rural sanitation in the South, 2 fatal forces; the whole-time county health officer and specialized units of health work by State boards of health. *Ibid.*, 1916, ix, 217-221.—Wick (Esther E.) Health problems among wealthy rural populations. Mod. Hosp., St. Louis, 1920, xiv, 131.—Williams (E. M.) Public health work for rural districts. Mod. Med., Chicago, 1920, ii, 621-625.

**Hygiene (Sexual).**

ANDERSON (J. G.) Sex life and home problems. 12°. Anderson, Ind., [1921].

BAYO (C.) Higiene sexual del soltero. Causas del celibato. Sensaciones en ambos sexos. El amor libre y la prostitución; las amigas del soltero; la prostitución clandestina y la autorizada; medios preservativos; curación de las enfermedades de la vida genital; aberraciones sexuales; higiene sexual del soltero. 12°. Madrid, [n. d.].

BECKLARD (E.) Physiological mysteries and revelations in love, courtship, and marriage, an infallible guide-book for married and single persons, in matters of the utmost importance to the human race. Translated from the 3. Paris ed. by Phillip M. Howard. 8°. New York, 1842.

BERGER (P.) Die Hygiene vor den Flitterwochen. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1905.

BERNARD (B.) Sex conduct in marriage (the art of maintaining love and happiness in marriage). 8°. Chicago, [1922].

BIGELOW (M. A.) Sex education; a series of lectures concerning knowledge of sex in its relation to human life. 8°. New York, 1916.

BINDER (T.) Die Hygiene des geschlechtlichen Lebens. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1904.

BOUGLÉ. Sécurité des sexes. Fraudes, passion, amour, bonheur. 12°. Paris, [1909].

BUNDESEN (H. N.) What will you tell your child, and how? 12°. Chicago, 1923.

CAFFEYNON. Hygiène et régénération. Sécurité en amour; hygiène de la beauté; soins intimes; régénération des organes; recettes et procédés. 8°. Paris, [1903].



**Hygiene (Sexual).**

CLYMER (R. S.) Higher race development; a course of instructions on the right use of sex. 8°. *Quakertown, Pa.*, 1919.

FOERSTER (F. W.) Sexueele moraal en sexueele opvoedkunde. 12°. *Blaricum*, 1909.

FOREL (A.) Die sexuelle Frage. Eine naturwissenschaftliche, psychologische, hygienische und sociologische Studie für Gebildete. 8°. *München*, 1907.

—. Abstinenz oder Mässigkeit? roy. 8°. *Wiesbaden*, 1910.

FOSTER (W. T.) The social emergency; studies in sex hygiene and morals. Edited by Wm. T. Foster; with an introduction by Chs. W. Eliot. 8°. *Boston*, [1914].

GALLICHAN (W. M.) A textbook of sex education for parents and teachers. 8°. *Boston*, 1921.

GALLOWAY (T. W.) Biology of sex for parents and teachers. 8°. *Boston*, [1913].

GOOD (P.) Hygiène et morale. Etude dédiée aux jeunes gens. 12°. *Vals-les-Bains*, 1903.

GRUBER (M.) Hygiene des Geschlechtslebens dargestellt für Männer. 12°. *Stuttgart*, [1903].

—. The same. 31.-33. verb. Aufl. 12°. *Stuttgart*, 1919.

GUERNSEY (H. N.) Plain talks on avoided subjects. Rev. ed. 8°. *Philadelphia*, 1915.

HALL (W. S.) Chums: John and his father study some life problems. 16°. *Chicago*, 1913.

—. John's vacation; what John saw in the country. 16°. *Chicago*, 1913.

—. Youth and its problems; the sex life of a man. 8°. *Philadelphia*, 1919.

HEGAR (A.) Om sexuell hygien. Efter ett föredrag. 12°. *Stockholm*, [1903].

HENRY (E. H.) Sexual hygiene (from an osteopathic viewpoint) a scientific discussion of physiological and pathological sexual relations; a series of 12 lectures, etc. 8°. *Kirksville, Mo.*, [1922].

KORNIG (T. G.) Die Hygiene der Keuschheit. 8°. *Berlin*, 1909 [1908].

LONG (H. W.) Sane sex life and sane sex living; some things that all sane people ought to know about sex nature and sex functioning. 8°. *Boston*, [1919].

—. The same. [2. ed.] 8°. *Boston*, [1922].

MANN (H.) Die Kunst der sexuellen Lebensführung. Ein Leitfaden der praktischen Geschlechts-Hygiene für die erwachsene Grossstadt-Jugend sowie für Eltern und Erzieher. 8°. *Oranienburg*, 1906.

MARCUSE (M.) Darf der Arzt zum ausser-ehelichen Geschlechtsverkehr raten? 8°. *Leipzig*, 1904.

VAN MIEROP (L.) Seksuele moraal in verband met de gezondheidsleer. 12°. *Amersfoort*, 1903.

MÜLLER (F.) Sexuelle Fragen und Gefahren; ein Vortrag für junge Männer über das Geschlechtsleben, die sexuelle Hygiene der Ehe und die Geschlechtskrankheiten. 8°. *Berlin & Weimar*, 1911.

NYSTRÖM (A.) Könslifvet och dess lagar. Medicinsk-sociala undersökningar. [Sexual life and its laws.] 8°. *Stockholm*, 1904.

—. The same. Das Geschlechtsleben und seine Gesetze. 8°. *Berlin*, 1906.

**Hygiene (Sexual).**

ORTT (F.) Rein leven en geheel-onthouding. 12°. *Amersfoort*, 1903.

POSNER (C.) Die Hygiene des menschlichen Geschlechtslebens. 8°. *Leipzig*, 1911.

PRAGER. Das moderne Geschlechtsleben und seine Gefahren vom Standpunkte der Ethik und Hygiene. 12°. *Langensalza*, [1906].

RECTOR (E. L.) Ethical hygiene, solid facts boiled down; six live books on the laws of health; physical hygiene, mental hygiene, moral hygiene, sex hygiene, maternal hygiene, and social ethics. 8°. *Parkersburg, W. Va.*, 1917.

REEDER (D. H.) Private sex lessons. 8°. *Chicago*, 1916.

SCHEFFE (O.) Sexuelle hygiëne voor moeders en jonge vrouwen. 8°. *Baarn, [n. d.]*.

SCHÖNENBERGER (F.) & SIEGERT (W.) Was unsere Töchter wissen sollten. Zur Aufklärung für die erwachsene weibliche Jugend. 8°. *Zwickau Sa, [n. d.]*.

SCHUSTER (W.) Sexualunsitten. Ihre Folgen und deren Heilung durch neue Kuren. 12°. *Leipzig*, [1906].

ROBINSON (W. J.) . . . Patarimai vyrams apie lyties dalykus, su pamokinimias, kaip asikinti vaikams lyties apsiereiskimus, autoriui leidus verte pranasas. Su paveikslais. [Sexual instinct in boys.] 8°. *New York*, 1919.

—. Patarimai moterims ir merginoms apie lyties dalykus autoriui leidus verte J. Barkus. Su paveikslais. [Sex knowledge for women and girls.] 8°. *New York*, [1921].

SEELEY (B.) Christian social hygiene; a guide for youth. 8°. *Portland*, 1919.

SHANNON (T. W.) Science of life and sex purity; invaluable knowledge of God's sacred laws of sex nature and heredity; vital information for all married and marriageable men and women . . . embracing a department on prenatal culture, infant care, children's diseases, and remedies. 8°. *Marietta, Ohio*, [1917].

SINAPIUS. Das Geschlechtsleben und seine Gesetze. 12°. *Lorch*, 1906.

STALL (S.) What a young man ought to know. 12°. *Philadelphia, [n. d.]*.

STEINHARDT (I. D.) Ten sex talks to boys (10 years and older). 8°. *Philadelphia & London*, [1914].

STONE (L. A.) An open talk with mothers and fathers. 8°. *Kansas City*, 1920.

TEEHAN (M. F.) Standard sex knowledge and health encyclopedia. 12°. *Topeka, Kans.*, [1922].

WILLMAN (R.) Married life; a family handbook. 4. ed. 8°. *Chicago*, [1925].

de Alcantara (P.) Conselhos de hygiene sexual e moral. Rev. de med., S. Paulo, 1924, v. No. 31, 20; vi, No. 32-33, 25.—ANDREWS (C. B.) Sex instruction for the adolescent. Child, Lond., 1913-14, iv, 935-941.—BOBIN. Education sexuelle des jeunes filles. Soc. franc. de prophyl. san. et mor., Bull. Par., 1923, xxiii, 14-18.—BOBIN & PÉRAIRE. A propos de l'éducation sexuelle. *Ibid.*, 1922, xxii, 125-127.—BRAUN (A. H.) Zur sexuellen Aufklärung. Ztschr. f. Schulgesundheitspf. Leipz., 1922, xxxv, 265-268.—BROWN (Helen W.) Some problems in sex education. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1919-20, xiv, 292-296.—BROWN (Louise F.) How shall we teach? The responsibility of the Dean of Women for sex instruction. Soc. Hyg., Balt., 1917, iii, 372-377.—BURLUREAUX. Indications à donner aux parents, principalement à donner aux mères en vue de leur permettre de préserver leurs enfants, particulièrement leurs filles. Soc. franc. de prophyl. san. et mor., Bull., 1919, xix, 67-81.—ELLIS (Grace F.) A school course in physiology and sex hygiene. Med. Officer, Lond., 1921, xxv, 167-170.—EXNER (M. J.) The influence of the war on the development of social hygiene and sex educa-

**Hygiene (Sexual)**

- tion. Phys. training, N. Y., 1918-19, xvi, 815-819. —. The sex factor in character training. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1925, xxx, 71-76. — **Foster** (W. L.) Practical sex hygiene in big schools based on physiological development. *Ibid.*, 1916, xxi, 22-27. — **Galloway** (T. W.) The responsibilities of religious leaders in sex education. Soc. Hyg., Balt., 1921, vii, 139-157. — **Gardiner** (R. K.) Madre e figlia. Rassegna di studi sess., Roma, 1922, ii, 16-31. — **Gillet** (H.) Conférence d'hygiène sexuelle à de grands jeunes gens. Med. scolaire, Par., 1919, viii, 91-103. — **Gosline** (H. L.) A rational system of sex instruction. J. Social Hyg., N. Y., 1923, ix, 466-477. — **Grant** (H. M.) Education in sex and heredity; a practical program. *Ibid.*, 1922, viii, 5-21. — **Harris** (Vivian H.) The status of sex education in public educational institutions. Soc. Hyg., Balt., 1921, vii, 167-180. — **Kauer** (R.) Sexuelle Aufklärung und Elternabende. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1921, xiii, 41-44. — **La Chard** (Mrs. T.) The instruction of school children in matters of sex. Bedrock, Lond., 1914-15, iii, 90-104. — **Levi** (E.) L'educazione sessuale. Rassegna di studi sess., Roma, 1921, i, 113-118. — **McMahon** (J. P.) Instruction in sex physiology and hygiene. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1914-15, xiii, 383-390. — **Manning** (W. R.) A method of approach in teaching sex ethics to girls and young women. Proc. Pan Am. Scient. Cong., Wash., 1917, x, 618-634. — **Mathé** (L.) La enseñanza de la higiene sexual, base de la lucha antivenérea. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 723-725. — **Mayer** (A.) Sexualpolitik bei verschiedenen Nationen. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1924-5, xi, 201-208. — **Montreuil-Strauss** (Mme.) Les possibilités actuelles de l'enseignement de l'hygiène sexuelle aux jeunes filles en France. Rev. d'hyg., Par., 1924, xlv, 1319-1325. — **Nyström** (A.) The relation between sexual abstinence and health. Am. J. Urol., N. Y., 1917, xiii, 160-167. — **Obendorf** (C. P.) Sex education in the light of analytic experience. Med. Hyg., Albany, 1923, vii, 734-743. — **Peterkin** (G. S.) Cultivation and control as against suppression of sex instinct. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 201-204. — **Prezzolini** (G.) L'educazione sessuale in Italia. Rassegna di studi sess., Roma, 1921, 43. — **Putnam** (Mrs. William L.) How shall we teach? The matter and methods of sex education. Soc. Hyg., Balt., 1916, ii, 573-589. — **Robinson** (V.) A rational sex primer. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1918, xxiv, 65-68. — **Rosenthal** (A. W.) A program in sex education for boys. Nation's Health, Chicago, 1925, vii, 7-10. — **Samelson.** Die sexuelle Belehrung der Jugend. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 891-893. — **Seuri** (E.) Educazione sessuale. Rassegna di studi sess., Roma, 1924, iv, 197-211. — **Sieard de Plauzoles.** L'éducation sexuelle de la jeunesse. Soc. franc. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1923, xxiii, 40-50. — **Steinhardt** (I. D.) Sex hygiene and its teaching. Internat. Clin., Phila., 1918, 28, s. i, 156-173. — **Stekel** (S. A.) Sexual abstinence and health. Am. J. Urol., N. Y., 1918, xiv, 193-226. — **Stephan.** Sittlichkeit und sexuelle Hygiene. Ztschr. f. Gsndhtsfürs. u. Schulgsndhtspf., Leipz., 1923, xxxvi, 161-166. — **Stern** (E.) Das Problem der Sexualpädagogik. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1925-6, xii, 73-84. — **Stone** (L. A.) Shall sex hygiene be taught in the public schools? Mil. Surgeon, Wash., 1923, iii, 233-243. — **Sundquist** (Alma.) Instruction in sex hygiene in the schools of Sweden. Med. Woman's J., Cincin., 1922, xxix, 242-247. — **Tonina** (T. A.) La educación sexual y el sexo. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 1031-1034. — **Varisco** (B.) L'educazione sessuale. Rassegna di studi sess., Roma, 1923, iii, 387-393. — **White** (H. F.) A suggested plan for systematic sex instruction of the child. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1920, xii, 660-666.

**Hygiene (Social).**

- BARRETT** (J. W.) The twin ideals, an educated commonwealth. 8°. London, 1918.
- BERGER** (H.) Die sozial-hygienischen Forderungen der Zeit (Wohlfahrtsämter). 8°. Berlin, 1910.
- BINDER** (R. M.) Health and social progress. 8°. New York, 1920.
- BREITUNG** (M.) Die sozialpolitische Bedeutung der Volkshygiene. 8°. Berlin, 1904.
- BURNHAM** (A. C.) The community health problem. 8°. New York, 1920.
- CABOT** (R. C.) Social work; essays on the meeting-ground of doctor and social worker. 8°. Boston, 1919.
- CONTI** (E.) Questioni igieniche e sociali; risparmio, cooperazione rurale, socialismo e mortalità infantile. 8°. Milano, 1906.
- DUCLAUX** (E.) L'hygiène sociale. 8°. Paris, 1902.
- ELLIS** (H.) The task of social hygiene. 8°. London, 1912.
- FISCHER** (A.) Grundriss der sozialen Hygiene. 8°. Berlin, 1913.

**Hygiene (Social).**

- FISHER** (I.) National vitality; its wastes and conservation. 8°. Washington, 1909.
- GRASSET** (J.) L'hygiène sociale. Œuvre de science et œuvre de morale. 12°. Montpellier, 1905.
- HANDWÖRTERBUCH** der sozialen Hygiene. 2. v. 4°. Leipzig, 1912.
- HELBECQUE** (C. E.) \*L'enseignement ménager; étude d'hygiène sociale. 8°. Paris, 1908.
- PION** (A.) \*Essai sur l'hygiène sociale. 8°. Paris, 1922.
- REPORT** of the United States Interdepartmental Social Hygiene Board for the fiscal year ended June 30, 1922. 8°. Washington, 1922.
- SELTER** (H.) Grundriss der Hygiene. 2. v. 8°. Dresden & Leipzig, 1920.
- STEENHOFF** (G.) Anteckningar i socialhygien. 8°. Stockholm, 1907.
- Almqvist** (E.) Hygiene, soziale Arbeit und die biologischen Gesetze. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1918, I. Abt., lxxxi, Orig. 139-160. — **Bigelow** (M. A.) The established points in social hygiene education, 1905-1924. J. Social Hyg., N. Y., 1924, x, 2-11. — **Brown** (Frances E.) Life problems of social hygiene. Pub. Health J., Toronto, 1922, xiii, 161-173. — **Bundt.** Soziale Hygiene, Rassenhygiene und das öffentliche Gesundheitswesen. Ztschr. f. Med.-Beamte, [etc.], Berl., 1923, xxvii, 228-244. — **Clarke** (W.) Social hygiene in settlement work. Soc. Hyg., Balt., 1916, ii, 383-434. — **Coerper** (C.) Arzt und Sozialhygiene. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1925, vii, 241-256. — **Congrès** international de propagande d'hygiène sociale et d'éducation prophylactique sanitaire et morale. Presse med., Par., 1923, xxxi, 586-589. — **Coudray** (P.) Hygiène et assistance sociale. *Ibid.*, 1919, xxvii, (annexe), 46-49. — **Dieckie** (W. M.) Program of the Bureau of Social Hygiene of the California State Board of Health. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 306-308. — **Diétrich** (E.) Die Entwicklung der Medizinalverwaltung und der sozialen Hygiene bis zur Novemberumwälzung. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 76-80. — **Drouineau** (G.) Hygiène et morale sociales. Rev. philanthrop., Par., 1918, xxxix, 352-357. — **Eliot** (C. W.) Present and future social hygiene in America. Nat. M. J. China, Shanghai, 1920-21, vii, 65-69. — *Also, transl.* Ann. d'hyg., Par., 1921, 4, s. xxxv, 357-362. — **Elster** (A.) Chronik der sozialen Hygiene. Oeffentl. Gsndhtspf., Brnschw., 1921, vi, 21-34. — **Fischer** (A.) Die soziale Hygiene in Vergangenheit und Zukunft. *Ibid.*, 1916, i, 625-634. — **Foote** (Isabel.) A social hygiene survey. J. Soc. San. & Moral Prophylaxis, Lyons, N. Y., 1915, vi, 2-22. — **Frankel** (L. K.) Social hygiene and public health. J. Social Hyg., N. Y., 1925, xi, 210-214. — **Galloway** (T. W.) Community education in social hygiene. *Ibid.*, 1923, ix, 216-226. — The physician in social hygiene education. Long Island M. J., Brooklyn, 1925, xix, 443-446. — **Goldmann** (F.) Sozialhygienische Untersuchungen bei Siechen und Altersgebrechlichen; Beitrag zur Planwirtschaft in der Gesundheitsfürsorge. Ztschr. f. Gsndhtsfürs. u. Schulgsndhtspf., Leipz., 1924, xxxvii, 97-114. — **Greene** (J. D.) The Bureau of Social Hygiene. Soc. Hyg., Balt., 1917, iiii, 1-10. — **Hamblen** (Emily S.) Relation of health work to social problems. Pub. Health News, Trenton, 1919, v, 3-5. — **Hooker** (D. R.) Social hygiene and social progress. J. Social Hyg., N. Y., 1924, x, 20-25. — **Kahle** (M.) Das Gesundheitshaus. Bl. f. Volksghndhtspf., Berl., 1925, xxv, 78-80. — **Kaup** (J.) Nationalbiologie und soziale Hygiene. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1921, xii, No. 9, 9-31. — **Lankes** (A.) Soziale Hygiene und Rassenhygiene. Ztschr. f. Gsndhtsfürs. u. Schulgsndhtspf., Leipz., 1924, xxxvii, 65-68. — Soziale Hygiene, soziale Medizin. *Ibid.*, 1916, i, 161-165. — **Lovell** (Bertha C.) Some problems in social hygiene in a clinic for women's diseases. Soc. Hyg., Balt., 1916, ii, 501-516. — **McKenzie** (R. D.) The neighborhood: a study of local life in the city of Columbus, Ohio. Am. J. Sociol., Chicago, 1921-2, xxvii, 344-363. — **Meredith** (Florence.) Medical training for social workers. Nation's Health, Chicago, 1922, iv, 20-22. — **Myers** (Mary A.) Family reconstruction. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1919, lxiii, 329-333. — **Montet** (E.) Pour l'hygiène sociale. Ann. d'hyg., Par., 1923, n. s., i, 3-14. — **Nassau** (E.) Sozialhygienische Bestrebungen in Nordamerika. Arch. f. Frauenh. u. Eugenetik., Berl., 1921, vii, 139-149. — **News holme** (Sir A.) The moral aspects of social hygiene. J. Social Hyg., N. Y., 1924, x, 513-532. — Man's advance throughout the ages. Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxx, 442-444. — **Pastore** (A.) L'igiene sociale. Ricerche di psichiat., ded. al Enrico Morcelli [etc.], Milano, 1907, 697-698. — **Pfange.** Ueber Wohlfahrtspflege. Sächs. Hebam.-Ztg., Dresd., 1921, xxvii, 141-143. — **Popenoe** (P.) Soziale Hygiene in den Vereinigten Staaten. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1920, vii, 24; 60. — **Frausnitz** (W.) Soll der Unterricht in sozialer Hygiene von den schon beste-



**Hygiene (Social).**

henden hygienischen Instituten abgetrennt werden? München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 1296-1298. — **Reiter** (H.) Socialhygienische Studienreisen. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1216-1218. — **Roesle** (E.) Die Veröffentlichungen des Moskauer Gouvernements-Semstwo aus dem Gebiete der sozialen Hygiene und Demographie. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1917, xii, 128-148. — **Schulz**, Die Sozialisierung der Gesundheitspflege. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 296-301. — **Spencer** (Anna G.) The social hygienist in the modern world. Soc. Hyg., Balt., 1920, vi, 349-356. — **Stone** (L. A.) Problems in social hygiene. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 4-9. — **Teleky** (L.) Sozialisierung des Gesundheitswesens. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 617-619. — **Thiele** (A.) Vom Sinn der Wohlfahrtspflege. Ztschr. f. Schulgesundheitspf. u. soz. Hyg., Leipz., 1925, xxxviii, 1-6. — **Ulich-Bell** (Else). Das neue sächsische Wohlfahrtsgesetz. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1925, xxi, 621-627. — **Waldschmidt** (J.) Aerztliche Anteilnahme an der sozialen Hygiene. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 424-427. — **Weichardt** (W.) & **Steinbacher** (T.) Familiengeschichtliche Erhebungen in Kreisen gelernter Industriearbeiter Mittelfrankens. München. med. Wehnschr., 1922, lxi, 816-818. — **Worthington** (G. E.) Developments in social hygiene legislation from 1917 to September 1, 1920. Soc. Hyg., Balt., 1920, vi, 557-568. — **Yarros** (Rachelle). Some social hygiene observations in Europe. J. Social Hyg., N. Y., 1925, xi, 535-551. — **Zillhardt**, La coordination des œuvres et la propagande d'hygiène sociale. Ann. d'hyg., Par., 1923, n. s., i, 735-740.

**Hygiene (Tropical).**

See, also, **Climates (Warm).**

**GORGAS** (W. C.) The relation that modern tropical sanitation will probably have on the future movements of populations, address delivered to the Southern Commercial Congress at Charleston, South Carolina, Dec. 16, 1915. 8°. *Chicago*, 1915.

**KERMORGANT** (A.) Hygiène coloniale. 8°. *Paris*, [1911 ?].

**PEARSON** (A.) & **MOUCHET** (R.) The practical hygiene of native compounds in tropical Africa; being notes from the experience of the first 18 years of European work in the Kaitanga. 4°. *London*, 1923.

**PLATT** (Kate Anne). The home and health in India and the tropical colonies. 8°. *London*, 1923.

PROCEEDINGS of the International Conference on Health Problems in Tropical America. 8°. *Boston*, 1925.

**PROUT** (W. T.) Lessons on elementary hygiene and sanitation with special reference to the tropics. 2. ed. 8°. *London*, 1908.

— The same. 4. ed. 8°. *London*, 1915.

**SCHILLING** (C.) Tropenhygiene. 8°. *Leipzig*, 1909.

**SIMPSON** (W. J. R.) The maintenance of health in the tropics. 12°. *New York*, 1905.

— The principles of hygiene as applied to tropical and subtropical climates, and the principles of hygiene in them as applied to Europeans. 8°. *London*, 1908.

TROPICAL hygiene for African schools. 16°. *London, New York & Toronto*, 1922.

**AZURDIA** (J.) Observations on some tropical diseases, and measures recommended to prevent them in future. Proc. Internat. Conf. Health Probl. Trop. Am., Bost., 1925, i, 979-985. — **Balfour** (A.) The outlook in tropical hygiene. J. Roy. San. Inst., Lond., 1922-3, xliii, 1-14. — **D'Anfreville de la Salle**, L'organisation de l'hygiène coloniale. Ann. d'hyg., Par., 1924, n. s., ii, 676-685. — **Gorgas** (W. C.) Tropical sanitation in its relation to general sanitation. Month. Bull. N. Y. Dep. Health, Albany, 1915, x, 367-372. — The effect that the sanitary work accomplished in Cuba and in Panama has had, and will have, upon the sanitation of the tropics. South. M. J., Birmingham, Ala., 1916, ix, 131-134. Also, Reprint. — **Gotschlich** (E.) Vergleichende Untersuchungen über die Sterblichkeit der eingeborenen und europäischen Bevölkerung in Alexandrien; ein Beitrag zur Hygiene des Lebens im warmen Klima. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcviii, 546-568. — **Graham** (G. W.) Some factors in thermal sanitation in the tropics. J. Hyg., Cambridge, 1920-21, xix, 245-276, 1 pl. — **Hauer**, Der deutsch-ostafrikanische Feldzug in tropenhygienischer Beleuchtung. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1922, xxvi, 313-315. — **Hegner** (R. W.) Porto Rico as a field for the

**Hygiene (Tropical).**

study and investigation of tropical hygiene. Am. J. Trop. Med., Balt., 1922, ii, 519-529. — **Hoops** (A. L.) The prevention of disease in the tropics. Far East. Ass. Trop. Med. Tr. (1923). Lond., 1924, v, 4-14. — **de Jesus** (V.) Public health in the Philippines; (a brief review of the past 6 years). J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1924, iv, 424-426. [Spanish transl.], 438-440. — **King** (W. G.) Applied hygiene in the tropics. Trop. Dis. Bull., Lond., 1919, xiii, 129-133. — **McLean** (N. T.) Public health problems of the southern countries. Am. J. Trop. Med., Balt., 1922, ii, 25-39. — **Megaw** (J. W. D.) On the importance of keeping cool. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 572-575. — **Rigollet**, L'organisation des services d'hygiène et d'assistance en Afrique occidentale française. Bull. Office Internat. d'hyg. pub., Par., 1924, xvi, 882-894. — **Rosenau** (M. J.) The prevention of tropical diseases. Tr. Am. Soc. Trop. Med., N. Orl., 1916, x, 5-13. — **Ross** (Sir R.) Government and civil and military sanitation in the tropics. J. State Med., Lond., 1915, xxii, 65-80. — **Simpson** (W. J.) Sanitation in the tropics. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1922, xxv, 384-387. — **Tilman** (A.) La surveillance de l'hygiène et l'épidémiologie dans nos colonies; l'utilisation des différents types de laboratoires de bactériologie. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1925, xvii, 198-204. — **Vincent** (G. E.) Tropical hygiene, an international adventure. Proc. Internat. Conf. Health Probl. Trop. Am., Bost., 1925, i, 6-16. — **Wise** (K. S.) & **Minett** (E. P.) Sanitary progress in British Guiana. J. State Med., Lond., 1916, xxiv, 151-158.

**Hygiene (Veterinary).**

**BASS** (E.) Haltung und Pflege der Haus-säugetiere in gesunden und kranken Tagen. Illustriertes Tierarzneibuch der landwirtschaftlichen Nutzsäugetiere. 4°. *Reutlingen*, 1910.

**FAELLI** (F.) Trattato di igiene veterinaria; ad uso dei veterinari, studenti di veterinaria e di agricoltura, degli aspiranti al titolo di periti igienisti veterinari, degli allevatori. roy. 8°. *Milano*, 1903.

**FERRETTI** (U. E.) L'impiego razionale dell'igiene nello allevamento del bestiame. Igiene delle stalle. 8°. *Perugia*, 1903.

**HANKE** (R. [R. P.]) \*Beitrag zur Geschichte der Gesundheitspflege der Haustiere bei den Ostasiaten (Chinesische Kultur). [Leipzig.] 8°. [Lucka i. Thür.], 1923.

**KLIMMER** (M.) Veterinärhygiene. Gesundheitspflege und Fütterungslehre der landwirtschaftlichen Nutztiere. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1921.

— The same. 4. Aufl. v. 1. roy. 8°. *Berlin*, 1924.

— The same. Veterinarnaya higiena; ocherk higieny sel'skokhozyastvennikh domashnikh zhivotnykh, so vsklyucheniym ucheniya o kormlenii. Perv. s nlemetskavo pod redaktsiyey St. Davida. [Transl. from the German under the editorship of S. David.] 8°. *S.-Peterburg*, 1912.

— The same. Veterinary hygiene, care of health and general science of contagious diseases of domesticated animals. 3. ed. 8°. *Chicago*, 1923.

**LERNER** (G.) \*Beitrag zur Geschichte der Gesundheitspflege der Haustiere im alten Aegypten. [Leipzig.] 8°. *Kulmbach*, 1921.

**LINTON** (R. G.) Veterinary hygiene. 8°. *Edinburgh*, 1921.

**MINARDI** (A.) Manuale di polizia sanitaria degli animali. 16°. *Milano*, 1905.

**MORISOT** (L.) L'hygiène du cheval de troupe et du mulet, à l'usage des officiers de cavalerie, des officiers d'artillerie et des officiers montés en général, suivi d'une étude sur les moyens de reconnaître la viande saine destinée à l'alimentation des troupes: en route, aux manœuvres, en campagne, en garnison. 12°. *Paris*, [1904].

**NIEMANN** (F.) & **PROFÉ** (O.) Grundriss der Veterinär-Hygiene für Tierärzte und Studierende. 8°. *Berlin*, 1903.

**Hygiene (Veterinary).**

ROMANET (H.) & PASQUIER (M.) Police sanitaire des animaux; introduction par F.-L. Malepeyre. 12°. Paris, 1904.

CARPAÑO (M.) Per la difesa contro le malattie infettive del bestiame nel Lazio. Clin. vet., Milano, 1918, xli, 555-565.—CAUCHEMIEZ. Désinfection et police sanitaire par le vétérinaire-major de 2<sup>e</sup> classe Chicon, docteur en droit et le vétérinaire aide-major de 1<sup>er</sup> classe Pagès. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1924, lxxvii, 477.—EMBREE (W. J.) Livestock shipping losses and some methods for preventing them. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1921-2, lx, 615-624.—EMERY (F. W.) Veterinary public health. Vet. Rec., Lond., 1921, n. s., i, 265-268.—HOPPER (E. B.) Herd efficiency from the standpoint of the veterinarian. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1921-2, lx, 738-755.—JONES (S.) Local health authorities and animal diseases. J. State Med., Lond., 1924, xxxii, 521-530.—JULLEN (R. C.) Animal disease control. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1924-5, lxxv, 440-447.—LESBRE (F.-X.) Influence de la gymnastique fonctionnelle sur l'organisme animal. Rec. de méd. vét., Par., 1919, xcv, 52-60.—SCHALK (A. F.) Underdeveloped resources in veterinary sanitation and hygiene. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1921-2, lx, 410-433.

**Hygiene (Die).** Zentralblatt für alle Bestrebungen der Volkswohlfahrt, Gesundheitspflege und Technik. v. 1-4, 1911-14. 4°. Berlin.

**Hygiène (L').** Revue mensuelle illustrée. v. 1-6, 1910-14. 8°. Paris.

**Hygiène coloniale.** Par les docteurs Alliot, Clarac, Fontoynt, [et al.] 559 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1907.

Forms fasc 11 of: *Traité d'hygiène*.

**Hygiène (L') de l'enfant de la naissance à l'adolescence à l'usage des mères.** Publiée sous la direction de Paul Barvarin, F. Quillier, Dr. Surbled. 376 pp. 12°. Paris, O. Doin, 1908.

**Hygiene (The)** fresh air cottage for hospital and private use. 101. 8°. St. Paul, Minn., 1911.

**Hygiène (L') générale et appliquée.** v. 1-5, 1906-10. 8°. Paris.

**Hygiène générale des villes et des agglomérations communales,** par E. Macé, Ed. Imbeaux, [et al.] 711 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1910.

Traité d'hygiène, tome XII.

**Hygiene (Die) der Juden; im Anschluss an die Internationale Hygiene-Ausstellung, Dresden 1911,** hrsgb. von Max Grünwald. vi, 1 l., 325 pp., lxiv. 8°. Dresden, 1911.

**Hygiène (L') mentale.** A. Antheaume [et al.] directeurs. [Monthly.] v. xx, 1925. 8°. Paris.

Continued from: *L'informateur des aliénistes et des neurologistes*.

**Hygiène (L') moderne.** v. 1, 1906. 8°. Paris.

**Hygiene and Physical Education.** v. 1, 1909-10. 8°. Springfield, Mass.

**Hygiene, prevention of disease and first aid,** by the New York police surgeons. 122 pp. 8°. [New York, 1924.]

**Hygiène (L') scolaire,** Nos. 26-31, 1922-3. 8°. Paris.

**Hygiène (L') scolaire dans le Canton de Neuchâtel.** Etudes et renseignements divers publiés par le département de l'instruction publique. 125 pp., 1 l. 8°. Neuchâtel, L.-A. Borel, 1906.

**Hygiène (L') de la viande et du lait.** v. 1-8, 1907-14. 8°. Evreux.

**Hygienische Bladen.** v. 1-5, 1898-1902. 8°. Amsterdam.

Merged in: *Tijdschrift voor sociale hygiène en hygienische bladen*.

**Hygienische Blätter.** v. 1-3, 1904-7. 8°. Berlin.

**Hygienische Flugschriften.** Nos. 1-20. 16°. München, Seitz & Schauer, 1901-2.

**Hygienische Kur- u. Reiseblätter.** v. 1, 1904. 4°. Leipzig.

**Hygienische Rundschau.** v. 1-25, 1891-1915. 8°. Berlin.

**Hygienische Übungsinstitute für Laien.** Eine Denkschrift zur Förderung der häuslichen Gesundheitspflege. 68 pp. 12°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1907.

**Hygienische Volksschriften,** hrsg. von Th. Sommerfeld. Nos. 1-12. 12°. Berlin, Vogel & Kreienbrink, 1902-3.

**Hygienischer Führer durch Berlin.** Bearbeitet im Königl. Institut für Infektionskrankheiten, [etc.]. xiv, 1 l., 470 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1907.

**Hygienischer Hausfreund.** Mit Unterstützung und Originalbeiträgen von Arndt, von Bergmann, [et al.] hrsg. von Georg Flatau. v. 1. viii, 181 pp. 12°. Berlin, Vogel & Kreienbrink, [1903 vel subseq.].

**Hygienisches Centralblatt.** v. 1-3, 1906-8. 8°. Leipzig.

**Hygienisches Volksblatt.** v. 3-5, 1902-4. 4°. Berlin & Leipzig.

**Hygiopon.**

Peters. Hygiopon, ein osmotherapeutisches Eisenpräparat. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 221-223.—ZERNIK (F.) Hygiopon. Apoth.-Ztg., Berl., 1908, xxiii, 261.—ZIKEL (H.) Krankenberichte über Hygiopon. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1907, xxviii, 129-131. — Physiologische Untersuchungen über ein Osmo-Therapeutikum Hygiopon. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1907-8, xi, 38.

**Hygroma.**

See, also, **Bursæ** (Diseases and tumors of). CIOLINA (A.) \*Ueber Hygrome in der Kniekehle. [Erlangen.] 8°. St. Ingbert, 1904.

MORRISON (R.) \*Contribution à l'étude des hygromas à grains riziformes. 8°. Lyon, 1903.

SCHMIEDECK ([G.] F.) \*Ueber einen Fall von Hygroma colli congenitum cystoides. 8°. Halle a. S., 1914.

BELGODRE (G.) L'hygroma des amoureux. Ann. d. mal. vén., Par., 1923, xviii, 214-216.—BIANCHETTI (C. F.) Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio dell' igroma cronico traumatico. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 485-502.—CROPPER (J.) Successful removal of a large hygroma in a child aged 3 weeks. Lancet, Lond., 1906, ii, 632.

DEBERRIPOU (H.) Hygroma à grains riziformes de la bourse prétrachantérienne. J. d. sc. méd. de Lille, 1907, ii, 325-328.—FRANGENHEIM (P.) Ein intraossales Hygrom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 153-156.—GRIFFON (C.) & NATTAN-LARRIER (L.) Hygroma purulent à gonocoques. Rev. de méd., Par., 1901, xxi, 84-91.—HARTMANN (P.) Hygroma suppuré. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1917, xxxi, 235.—HASSE. Grosses Hygrom am Oberschenkel. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1536.—HORAND (R.) & MARTIN (J. F.) Double hygroma tuberculeux de la région ischiatique. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 109-115.

IPAVIC. Ein Kind mit angeborenem Cystenhygrome. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1890, Graz, 1891.

LAFOU (E.) Sur un cas d'hygroma aigu de la bourse séreuse prétrachantérienne. Toulouse méd., 1905, 2.

LANGEMAK (O.) Die Entstehung der Hygrome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxx, 946-972, 2 pl.—LORENZ (H.) Ein Fall von Zwerehsackhygrom an der Schulter; (ein Beitrag zur Kenntnis des Hygroma subdeltoideum). Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 505-507.

MILIAN (G.) Hygroma calcificés et granulosos calcários sous-entans. Presse méd., Par., 1900, ii, 414-416.—NEW (G. B.) Hygroma cysticum treated with radium. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 527.—PRINCECEAU. Hygroma avec dépôts calcaires. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 83.

RIEDEL. Das Hygrom der Bursa semimembranosa. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, cxxxii, 144-166.—ROBBIO (L.) Considerazioni sopra un caso di voluminoso ieroma prerotuleo-pretibiale a granuli risiformi, non tubercolare. Progresso med., Torino, 1906, v, 7-9.—ROBINSON (I.) Ueber eine ischialgiforme Affektion als regelmissiges Syndrom der Beckenflecken bezeichneten Konkrementen. Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 279.—ROCHARD. De l'origine traumatique de certains hygromas chroniques. Bull. Acad. de méd., Par., 685-687.—SAVARIAUD. Hygromas sous-deltoidien à contenu graisseux. Bull. et mém. Soc. de chir. Par., 1919, xlv, 495.

— Résultats de l'examen histologique de l'hygroma à contenu graisseux, présenté dans la séance du 19 mars. Ibid., 592-599.—SMITH (O. C.) Hy-



**Hygroma.**

groma cysticum colli et hygroma axillare. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 522. Also, Reprint.—**Sterne** (J.) Hygroma alv. ad pneumocoques, consécutif à une pneumonie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 440-442.—**Tourneux** (J. P.) & **Ginesty** (A.) L'hygroma à tendance fibro-formative. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 311.

**Hygromed.**

**Wetherill** (H. E.) Hygromedry. 4. ed. obl. 12°. *Philadelphia*, 1906.

**Wetherill** (H. E.) The hygromed: new instrument for diagnosis. Am. Med., Phila., 1904, viii, 584.

**Hygrometer.**

**Godoy** (A.) Sobre um novo hygrometro. Brazil-med., Rio de Jan., 1916, xxx, 242; 1917, xxxi, 383.—**Michel** (F.) Einige Verbesserungen am Kondensationshygrometer. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 553-555.—**Vanino** (L.) Zur Geschichte und Darstellung der Kobalthygrometer. Arch. d. Pharm., Berl., 1917, cclv, 81-85.

**Hygromipisia.**

**Caparelli** (A.) Die Phänomene der Hygromipisie. Biol. Centralh., Leipzig, 1908, xxviii, 489; 524.—**Riorio** (G.) L'igromipisia in biologia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 449-453.

**Hyland** (*Jesse Burdette*) [1862-1912].

Obituary. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 141.

**Hyman** (*Libbie Henrietta*). A laboratory manual for elementary zoology. xvi, 149 pp. 4°. Chicago, Ill., University of Chicago Press, [1919].

— A laboratory manual for comparative vertebrate anatomy. 380 pp. roy. 8°. Chicago, University of Chicago Press, [1922].

**Hymen.**

**GÖTZFRIED** (E.) \*Die Formen des Hymens bei Erwachsenen und Neugeborenen. 8°. München, 1905.

**Beutner** (O.) Beitrag zum Studium der pathologischen Anatomie der Atresia hymenalis congenita. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1902, vi, 381-386.—**Bogdan** (G.) Formes anormales de l'hymen. Ann. de méd. lég., Par., 1924, iv, 438.—**Borges dos Reis** (A.) Formas hymenais mais frequentes na Bahia. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 37.—**Brook** (J.) Ein schurzformiges Hymen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 613.—**Dalla Volta** (A.) Le leggi di variazione dell'imene. Arch. per l'antrop., Firenze, 1921, li, 132-153. — Di un particolare dello sviluppo dell'imene come contributo alla sua morfogenesi. Arch. di antrop. crim., Torino, 1923, xliii, 340-361, 2 pl. — Beiträge zur Morphologie des Hymens. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1923, ii, 16-30. — La differenziazione morfologica dell'imene fimbriato. Arch. di antrop. crim., Torino, 1924, xlv, 130-145; 2 pl. — Contributo alla morfologia dell'imene nelle proscimmie. Monitore zool. ital., Firenze, 1924, xxv, 207-213. — Eine morphogenetische Klassifikation des Hymens. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, vi, 370-378.—**De Clemente** (G.) Un caso di stenosi vaginale congenita per "imene doppio." Tommasi, Napoli, 1910, v, 729.—**De Dominicis** (A.) Forme dell'imene. Gior. di med. leg., Pavia, 1903, x, 97-100, 1 pl. — De l'examen de l'hymen. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 922.—**De Santa Cruz** (L. A.) Importancia del himen ante la medicina legal. Rev. méd. cubana, Habana, 1913, xxiii, 17-23.—**Domenico** (M.) Sopra alcune forme atipiche dell'imene. Atti d.r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1901), 1902, 171-183, 1 pl.—**Ferroni** (E.) Per lo studio embriologico dell'imene. Ann. di ostet., Milano, 1904, xxvi, 541-559, 2 pl.—**Gaulleux Hardy** (A.) L'examen néscopique des hymens. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 30.—**Gelthorn** (G.) Anatomy, pathology, and development of the hymen. Am. J. Obst., N. Y., 1904, l, 145-179.—**Guérin-Valmale**. Un curieux état de l'hymen au cours du travail. Montpel. méd., 1909, xxix, 590-592.—**Jalaber**. La membrane hymen, d'après A. Paré. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 230-232.—**Jayle** (F.) La forme de l'hymen chez la fillette et la vierge adulte; les fosses hyméniales; les brides hyméno-vaginales. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1909, xiii, 563-590. — Les modifications de l'hymen par les maladies de l'appareil génital. *Ibid.*, 1910, xiv, 417-424.—**Jayle** (F.) & **Coudray** (J.) L'hymen membraniforme infranchissable au point de vue de la fécondation, de la grossesse, de l'accouchement, de la médecine légale et de la validité du mariage. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1919, xiv, 309-316.—**Klaatsch** (H.) Das Problem des menschlichen Hymen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xl, 332-360, 1 pl.—**Küstner** (O.) Das Hymenproblem und die Bildungshemmungen der Müller'schen Gänge. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1919, lxxxi, 353-381.—**M'Irroy** (Annie L.) Notes on a case of cribriform hymen. Glasgow M. J., 1908,

**Hymen.**

lxix, 214-216.—**McKee** (E. S.) Anatomy of the hymen. Denver M. Times [etc.], 1907-8, xxvii, 452-457. — The hymen; anatomically, medico-legally and historically considered. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 240-246. Also, Reprint. — The hymen. Med. Progress, Louisville, 1908, xxiv, 84-88.—**Macris** (E.) Sur la fréquence des hymens dilatables. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1914, xxix, 909-915.—**Mapes** (C.) The valvula vaginae. Memphis M. Month., 1919, xl, 557-562.—**Mobilio** (C.) La forma dell'imene negli equidi. Monitore zool. ital., Firenze, 1914, xxv, 53-73, 2 pl. — L'imene nella vitella e nella scrofa. *Ibid.*, 1915, xxvi, 12-22, 1 pl.—**de Oliveira** (A.) Um novo processo hymenoscopico. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 254.—**Sachs**. Gut erhaltenes Hymen bei völligem Fehlen der Vagina. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 503.—**Santi** (E.) Per la genesi dell'imene. Ann. di ostet., Milano, 1907, xxix, 1-13, 3 pl.—**Shufeldt** (R. W.) Popular and medical opinions in regard to the hymen. Pacific M. J., San Fran., 1906, xlix, 1-9.—**Smith** (T. C.) Pregnancy through a pin-hole hymen, with unusual attachments of that membrane. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 272.—**Taussig** (F. J.) The development of the external genital organs of the female with especial reference to the hymen. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 785-789. — The development of the hymen. Am. J. Anat., Phila., 1908-9, viii, 89-108, 1 pl. Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1909, xxx, 696-705. — The development of the hymen. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921-2, ii, 471-478. [Discussion], 525.—**Vedeler** (B.) Hymen. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1906, xxvi, 477-483.—**Vouro** (R.) Hymen mit punktförmiger Oeffnung. Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 234. — Hymen à orifice punctiforme. Grèce méd., Syra, 1908, x, 9.—**Willette**. L'hymen, d'après les anciens médecins. Chron. méd., Par., 1902, ix, 400.

**Hymen (Imperforate).**

**BERGIN** (E.) \*Ein Fall von Atresia hymenalis. 8°. München, 1913.

**LAPORTE** (L.-F.) \*De l'imperforation de l'hymen avant la puberté. 8°. Lyon, 1908.

**SUDARSKI** (N.) \*Atresia hymenalis und ihre Folgezustände. 8°. Berlin, [1908].

**Acosta-Sison** (H.) Hymen atresia, with report of 1 case. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1921, i, 112-114.—**Allan** (J.) Imperforate hymen. Med. J. Australia, Sydney, 1921, ii, 402.—**Aubert** (L.) Des atresies de l'hymen. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1910, xiv, 513-522, 1 pl.—**Augier** (D.) Hématocolpos par imperforation de l'hymen, avec rétention d'urine prolongée et complète. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, ii, 173-175.—**de Barros** (J.) Hymens complacentes. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1913, liii, 508-514.—**Bauer** (H. F.) Atresia hymenalis. Nederl. maandschr. v. verlsak [etc.], Leiden, 1913, ii, 365-370, 1 pl.—**Broca** (A.) Imperforation de l'hymen. J. de méd. et chir. prat., Par., 1904, lxxv, 178-181.—**Brower** (J. J.) Imperforate hymen. Tr. Ohio Elect. M. Ass., Cincin., 1902, xxviii, 143-145.—**Commandeur**. Imperforation de l'hymen avec hydrocolpos; incision; évacuation de 100 gr. de liquide d'aspect laiteux; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1904, vii, 51-58.—**de Coquet**. Imperforation de l'hymen avec hémato-colpos et hématométrie chez une jeune fille de 15 ans. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 139.—**de Coquet, Villar** [et al.]. Imperforation de l'hymen chez une jeune fille. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 206.—**D'Alessandria** (P.) Un caso di imene imperforato. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1907, xxvii, 84-90.—**Davidson** (H. A.) A full time pregnancy with an imperforate hymen. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 272.—**De Arcangelis** (E.) Sulla istografia dell'imene imperforato. Atti Soc. ital. di ostet. e ginec. 1904, Roma, 1905, x, 163-165.—**Eich** (H.) Atresia hymenalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 44.—**Erdmann** (J. F.) Imperforate hymen. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., iii, 130.—**Gaillard** & **Huertas**. Un cas d'imperforation de l'hymen suivi d'appendicite; interventions; guérison. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1906, xvii, 305-307.—**Gál** (F.) Empfängnis bei kaum wahrnehmbarer Hymenöffnung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlvi, 338.—**Gibson** (D. M.) A case of imperforate hymen. Clin. Reporter, St. Louis, 1908, xxi, 266.—**Goffe** (J. R.) Imperforate hymen. Am. J. Obst., N. Y., 1905, li, 118-120.—**Grasset**. Imperforation de l'hymen avec hémato-colpos et rétention d'urine. Centre méd. et pharm., Gannat, 1906-7, xii, 102.—**Guilbaud** (G.) & **Chevalier**. Imperforation de l'hymen; hémato-colpos et hématométrie. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 613-615.—**Henrich** (O.) Beitrag zur Gynatresia hymenalis congenita. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 1283-1285.—**Horrell** (C. B.) A unique case of imperforate hymen. Illinois M. J., Springfield, 1904, vi, 227.—**Houzel** (G.) Hématocolpometre occasionné par imperforation de l'hymen; opération en un seul temps; guérison. Arch. prov. de chir., Par., 1906, xv, 174-184.—**Jayle** (F.) & **Coudray** (J.) L'hymen membraniforme infranchissable au point de vue de la fécondation, de la grossesse, de l'accouchement, de la médecine légale et de la validité du mariage. Rev. franc. de gynéc. et d'obstét., Par., 1919, xiv, 309; 352.—**Kieler** (J. E.) [Case of atresia of the hymen with

**Hymen (Imperforate).**

hæmatocolpos, hæmatometra, hæmatosalpinx, and secondary rupture.] Ugeskr. f. Læger, København, 1917, lxxix, 1538-1540.—**Laroyenne** (L.) Imperforation de l'hymen; pyocolpos ferme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1904, 2. s., i, 249.—**Lederer** (S.) Hæmatometra, Hæmatokolpos, Atresia hymenalis congenita. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 529.—**Manna** (A.) Un caso di imperfezione congenita dell'imene con ematocolpo, ematometra, ematosalpinge; peritonite pelvica; laparotomia; guarigione. Ann. di ostet., Milano, 1921, xliii, 319-330.—**Ottow** (B.) Zur Kritik der Nagel-Veit'schen Gynatresielehre. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 1306-1310.—**Palmer** (H. E.) Report of a case of imperforate hymen in a female resulting in retention of menstrual fluid and urine. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1925-6, xii, 99-101.—**de la Portilla** (F.) Imperforación del himen; operación; curación. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1913, xxxix, 120.—**Richter**. Je ein Fall von bis zur Geburt bestehendem Hymen und von Hymen imperforatum. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1904, xvii, 353.—**Roorda Smit** (J. A.) Hymen imperforatum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 2., 827-831.—**Vassallo** (A.) Note istologiche intorno a un caso di imene imperforato. Ann. di ostet., Milano, 1922, xlv, 821-826, 1 pl.—**Wiener** (S.) Imperforate hymen; large serocolpos in a child. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 398-400. [Discussion], 487.—**Wilcox** (De W. G.) One of those peculiar cases. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Buffalo, 1902, xxxvii, 187-194.

**Hymen (Jurisprudence of).**

**GURRIERI** (R.) L'imene in medicina legale. roy. 8°. Bologna, 1912.

**SMOLSKI** (I. I.) Snova o himeně i rastlennii. Otvlet D. L. Kosorotovu. [Once more on the hymen and defloration. Reply to D. L. Kosorotoff.] 8°. S.-Peterburg, 1911.

**De Dominici** (A.) Examen del himen. Protoc. med.-forense, Turin, 1913, xv, 17.—**Etienne-Martin**. Etude médico-légale des formes rares ou anormales de l'hymen; (discussion du rapport de Parisot et Lucien). Ann. de méd. lég., Par., 1924, iv, 433-438.—**Gurrieri** (R.) Un caso di imene imperforato; con osservazioni medico-legali sulle conseguenze dell'imperforazione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 563-573.—**London** (J. L.) A new method of accurately examining the hymen in medico-legal cases. Lancet, Lond., 1905, i, 423.—**Parisot** (P.) & **Lucien** (M.) Etude médico-légale des formes rares ou anormales de l'hymen. Ann. de méd. lég., Par., 1924, iv, 216-240.

**Hymen (Persistent).**

**Andrews** (J. L.) Pregnancy with intact hymen. Memphis M. Month., 1919, xi, 337.—**de Aragão** (R.) Um caso raro de gravidez com hymen integro não complacente. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1924, xiv, 496-499.—**Besson** (R.) Un caso di parto in donna con imene integro. Clin. ostet., Roma, 1906, viii, 14-16.—**Best** (N. D.) Pregnancy with imperforate hymen. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 965.—**Bischoff** (C. W.) Ueber Konzeption bei unvorlettem Hymen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 1034.—**Da Silva** (L.) Gravidez sein desfloramento. Gaz. d. hosp. do Porto, 1913, vii, 225-227.—**Dedichen** (L.) [Imperforate hymen; pregnancy.] Tidsskr. f. nord. retsmed. og psykiat., Kristiania, 1904, iv, 28.—**Delmas** (P.) Persistence de l'hymen après l'accouchement. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 233-235.—**Ditson** (Agnes M.) Pregnancy with unruptured hymen and vaginal atresia. Denver M. Times & Utah M. J., 1910-11, xxx, 343.—**Flechtenmacher** (C.) Empfängnis bei einer Virgo intacta. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2546.—**Freire** (O.) Gravidez com persistência do hymen. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1920, xi, 123.—**Gross** (A.) Ein Fall von Gynatresia hymenalis mit Gravidität. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xiv, 1065.—**Haugh** (E.) A case of pregnancy and birth in a patient with hymen membraniforme persistens. Acta gynecol. scandin., Helsingfors, 1923, li, 72.—**Illner**. Ein Fall von Schwangerschaft bei aussergewöhnlich engem Hymen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1918, xlviii, 33-35.—**Jayle** (F.) L'hymen après l'accouchement. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1909, xiii, 955-960.—**Lemaire**. Persistence de l'hymen chez une primipare en travail. Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 207.—**Levin** (B. N.) [Pregnancy and labor, the hymen remaining intact.] Sibirsk. Vrach. Viedom., Krasnoyarsk, 1902-3, i, 293.—**McWalter** (J. C.) Pregnancy with perfect hymen. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 1110.—**Marx**. Drei Fälle von Persistenz des Hymens nach der Verehlichung und Schwangerschaft in ein und derselben Familie. Allg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 579. Also, transl.: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1908, 203-206.—**Ribeiro da Silva**. Persistência de hymen eribriforme; coito urethral; preñez. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1913, v, 201-203.—**Rozenblyum** (E. E.) [Pregnancy with intact hymen in connection with the question of loss of virginity.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 1223; 1239.—**Schilling** (N.) A case of pregnancy with hymen intact. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 258.—**Severi** (A. R.) Gravidanza con imene intatto; grave emorragia all' esplorazione. Clin.

**Hymen (Persistent).**

ostet., Roma, 1902, iv, 281-285.—**Skupiewski** (L.) [Pregnancy in a virgin followed by abortion in the third month; vulvar coitus.] Spitalul, Bucuresti, 1906, xxvi, 490-492.—**Spire**. Schwangerschaft bei unversehrt Hymen. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 321. — Grosseesse avec hymen intact. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1910, 229-231.—**van Tongeren** (F. C.) Empfängnis bei einer Virgo intacta. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 478.—**Uspenski** (A. A.) [Pregnancy with intact hymen.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1905, vii, 34-37.—**Vallois**. Grosseesse chez une femme dont le vagin est fermé par un hymen ne présentant qu'un orifice minuscule et par une cloison transversale complète et à orifice imperceptible; existence de 2 méats urinaires. Montpel. méd., 1902, 2. s., xv, 740-743.—**Weisenberg** (S.) Ueber Defloration und Konzeption bei intaktem Hymen. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1925-6, xii, 256.

**Hymen (Tumors of).**

**Fyodoroff** (I. I.) [Origin of cysts of the hymen.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, x, 653; 677.—**Jovine** (G.) Contributo allo studio dei tumori cistici dell'imene. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1920, ii, 398-401, 1 pl.—**Marchesi** (P.) Ulteriori considerazioni sulle cisti imenali. Ginecologia, Firenze, 1904, i, 462-472.—**Ricci** (A. P.) Sulle cisti dell'imene; (contributo istogenetico). Arch. ital. di ginec., Napoli, 1902, v, 89-109.—**Spencer** (H. R.) A fibroma of the hymen. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Obst. & Gynaec. Sect., 177.—**Ziegenfuss** (R.) Ueber die Entstehung von Hymencysten. Arch. f. Gynaek., Berl., 1902, lxxvii, 103-111, 1 pl.

**Hymenolepis.**

*See, also, Tapeworms.*

**Badham** (C.) The occurrence of nymenolepis diminuta in Australia. Med. J. Australia, Sydney, 1921, i, 344.—**Baylis** (H. A.) Observations on certain cestodes of rats, with an account of a new species of Hymenolepis. Parasitology, Lond., 1922-3, xiv, 1-8. — The range of variation of Hymenolepis nana in rats and mice. Ibid., 1924-5, xvi, 415-418.—**Burnell** (G. H.) Hymenolepis diminuta in human hosts. Med. J. Australia, Sydney, 1922, i, 236.—**Butka** (H. E.) Infestation with hymenolepis diminuta (rat tapeworm). J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 875.—**Carini** (A.) & **Mastrangeli** (F.) L'Hymenolepis nana nello stato di S. Paulo (Brasile). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1912, 4. s., xviii, 297-300.—**Chandler** (A. C.) Species of Hymenolepis as human parasites. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 636-639.—**De Jongh** (C. L.) Taenia nana. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, ix, 541-547.—**Egiazaroff** (I. N.) [Taenia nana with reflex spastic phenomena on one side of the body of a hysterical character.] Trudi Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., 1911-12, xlviii, 236-246.—**Escalona** (G.) Una observación de hymenolepis nana en México. Rev. méd., Puebla, 1918-19, i, 62-64.—**Gala-vielle, Juillet & Bousquet**. Sur 2 nouveaux cas de parasitisme par l'"Hymenolepis nana" Leuckart. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1922, xxix, 562-564.—**Godoeist** (L.) A propos de l'Hymenolepis diminuta (Rud., 1819). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1529-1530.—**Goldman** (A.) Hymenolepis nana; possible cercocystis stage. Am. J. Trop. Med., Balt., 1921, i, 109-118.—**Graybill** (H. W.) The life-history of Hymenolepis nana V. Sieb. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1924-5, xviii, 217.—**Guberlet** (J. E.) On the life history of the chicken cestode, Hymenolepis carioeca (Magalhães). J. Parasitol., Urbana, Ill., 1919-20, vi, 35-38, 1 pl.—**Hasegawa** (T.) & **Yamanouchi** (J.) Beitrag zur Kenntnis von Hymenolepis nana. Verhandl. d. jap. path. Gesellschaft., Tokyo, 1918, viii, 162.—**Hill** (R. B.) & **Sanchez** (A.) The presence of Hymenolepis nana in Porto Rico. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 766.—**Joyeux** (C.) Hymenolepis nana (v. Siebold, 1852) et Hymenolepis nana var. fraterna Stiles, 1906. Bull. Soc. path. exot., Par., 1919, xii, 228-231, 1 pl. — Recherches sur les ténias des anseriformes; développement larvaire d'Hymenolepis parvula Kow. chez Hierpobdella octoculata (L.) (Hirudinée). Ibid., 1922, xv, 46-51. — Hymenolepis nana et Hymenolepis fraterna. Ann. de parasitol., Par., 1925, iii, 270-280.—**Katsunuma** (S.) Hymenolepis diminuta in Japan. Far East Ass. trop. med., trans., Weltvreeden, Batavia (1921), 1922, i, 482-484.—**Mola** (P.) Nuovi ospiti di uccelli; contributo al genere Hymenolepis. Biol. Centralbl., Erlang., 1913, xxxiii, 208-222, 1 pl.—**Nanavutti** (S. H.) The existence of Hymenolepis nana infection in India. Indian J. M. Research, Calcutta, 1924-5, iii, 179.—**Narr** (F. C.) The occurrence of Hymenolepis nana infestation in an institute for children. Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 639-642.—**Northington** (J. M.) The dwarf tapeworm (Hymenolepis nana) as the cause of intestinal symptoms with report of a case. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxiii, 256-258.—**Parrot** (F.) Parasitisme intestinal chez les Arabes du Tell algérien; présence d'Hymenolepis nana. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 301-303.—**Riley** (W. A.) & **Shannon** (W. R.) The rat tapeworm, Hymenolepis diminuta, in man. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1921-2, viii, 109-117.—**Ronchetti** (V.) Nuovi casi di infestazione da taenia nana. Pensiero med., Milano, 1916, vi, 361-364.—**Rossi** (A.) Sulla patogenesi dell'anemia da taenia nana. Morgagni, Milano, 1914, lvi, pt. i, 99-108.—**Sabeki** (Y.) An experimental study



## Hymenolepis.

on the development of the dwarf tapeworm (*Hymenolepis nana*). *Ann. Trop. M. & Parasitol.*, Liverpool, 1925-6, xix, 305-308.—**Stewart** (F. H.) *Hymenolepis nana* (Siebold) (the dwarf tapeworm) as a parasite of Indian soldiers. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1916, li, 219.—**Woodland** (W. N. F.) On the life-cycle of *Hymenolepis fraterna* (H. *nana* var. *fraterna* Stiles) of the white mouse. *Parasitology*, Lond., 1924-5, xvi, 69-83. — On the development of the human *Hymenolepis nana* (Siebold 1852) in the white mouse; with remarks on *H. fraterna*, *H. longior*, and *H. diminuta*. *Ibid.*, 424-435.

## Hymenoptera.

See Bees; Insects.

## Hyndman (James Gilmore) [1853-1904].

**Obituary.** *Cincin. Lancet-Clinic*, 1904, n. s., liii, 347. Also: *Lancet-Clinic*, *Cincin.*, 1904, n. s., liii, 420.

## Hynes (J. A.) Pharmacy laws and questions. 57 pp. 8°. Chicago, Daniels, 1906.

## Hyntzsch (Johannes Gustav Adolf) [1879-]. \*Ueber Glykosurie bei Graviden. [Halle a. S.] 22 pp., 1 l. 8°. Halberstadt, L. Koch, 1906.

## Hyoid bone).

**Andres** (J.) Kritisches zur Anatomie des Zungenbeins. *Anat. Anz.*, Jena, 1925-6, lx, 289-309.—**Balestra** (A.) & **Chérif-Lignière**. Di due apparecchi ioidei completamente ossificati nell'uomo. *Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma*, 1903, iv, 76-78.—**Barnich** (G.) Kyste dermoïde de la région sus-hyoïdienne. *Clinique*, Brux., 1902, xvi, 43-45.—**Braun** (M.) Bemerkungen über das Zungenbein von Mustela martes. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1906, xxix, 674.—**Chaine** (J.) Sur les causes de l'insertion du digastrique de quelques mammifères sur l'hyoïde. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxiii, 718.—**Corsy** (F.) L'appareil hyoïdien n'est que la persistance de l'état fœtal. *Ibid.*, 1920, lxxviii, 228. — Un nouveau cas d'appareil hyoïdien; anomalies multiples des muscles du deuxième arc. *Ibid.*, 366-368. — A propos d'un cas d'appareil hyoïdien. *Marseille-méd.*, 1920, lvii, 255-261. — Anomalies multiples dans la sphère du deuxième arc (arc hyoïdien). *Ibid.*, 405.—**Dubreuil-Chambardel**. Sur un cas d'ossification de la chaîne hyoïdienne. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop.*, Par., 1920, 7, s. i, 79-82.—**Florence**. Des variations de l'appareil hyoïdien. *Toulouse, méd.*, 1901, 2, s. iii, 82-84.—**Garcin**. Appareil hyoïdien complet chez l'homme. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France*, Par., 1921, ix, 138.—**Giedgowd** (W.) [Development and ossification of the hyoid bone.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1913, lxviii, 609-612.—**Grégoire** (R.) L'appareil hyoïdien de l'homme; phylogénie et ontologie. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1909, xlv, 565-597.—**Harburger** (A.) Un cas d'appareil hyoïdien complet bilatéral. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1925, xcv, 164-170.—**Horsford** (Caroline A.) A note on the hyobranchial skeleton of *Squalus acanthias*. *Amat. Record*, Phila., 1920-21, xviii, 317-321.—**Lambranzi** (M.) Due casi di ossificazione dell'apparecchio ioideo riscontrati radiograficamente. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena*, 1923-4, xxiv-xxv, 121-123.—**Monteiro** (H.) Sur la nomenclature des pièces de l'appareil hyoïdien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxix, 609.—**Parsons** (F. G.) The topography and morphology of the human hyoid bone. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1909, lxiii, 279-290.—**Retterer** (E.) Signification des anomalies de l'appareil hyoïdien de l'homme. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1911, lxvii, 326-330.—**Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Connexions et développement de l'appareil hyoïdien du chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxviii, 952-955. — Variations de l'appareil hyoïdien des mammifères. *Ibid.*, 986-989. — Evolution et constitution de l'appareil hyoïdien de l'homme. *Ibid.*, 1053-1056.

## Hyoid bone (Diseases and injuries of).

**Baer** (A. B.) Necrosis of the hyoid bone. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1912, x, 394.—**Cannaday** (J. E.) Caries of the hyoid bone. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxi, 89.—**Fornl** (G.) Apparecchio ioideo osseo completo. *Bull. d. se. med. di Bologna*, 1914, 9, s. i, 171-176, 1 pl.—**Hill** (G. W.) Fracture-dislocation of right great cornu of hyoid bone. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1914-15, viii, Laryngol. Sect., 1.—**Lötsch** (F.) Ueber Osteomyelitis des Zungenbeins. *Deutsche med. Wochenschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xlvii, 1049.—**Luxembourg** (H.) Zur Kasuistik der Erkrankungen des Zungenbeins. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1916-17, cxxxviii, 100-104.—**Maly** (G. W.) Zur Histologie der Tumoren in der Zungenbeinregion. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien & Leipzig, 1902, xxiii, Abth. f. Chir. [etc.], 31-38, 1 pl.—**Rocher** (H.-L.), **Pettes** (G.) & **Mougeau** (R.) Kyste médian hyoïdien à structure atypique développé aux dépens du canal thyroïdial; examen anatomo-pathologique. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1922, xxv, 611-613.—**Winslow** (R.) Injuries and diseases of the hyoid bone. *Ann. Surg.*, Phila., 1907, xlv, 575-583, 2 pl.

## Hyoid bone (Dislocation of).

See Dislocations—Hyoid bone.

## Hyoid bone (Fractures of).

See Fractures—Hyoid bone.

## Hyoscin.

**Abbott** (W. C.) Hyoscine-morphine-cactin anesthesia. *Texas Cour.-Rec.*, Med., Fort Worth, 1906-7, xxiv, No. 12, 7-12. — Hyoscine anesthesia. *Toledo M. & S. Reporter*, 1907, xxxiii, 163-165.—**Benson** (J.) Use of the hyoscine-morphine-cactin tablets. *Northwest Med.*, Seattle, 1907, v, 264-267.—**Biddinger** (A. E.) The hyoscine-morphine-cactin compound. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1907, xv, 529-533.—**Bolten** (G. C.) Lets over hyoscine en daarmede verwante alcaloiden. *Med. Weekbl.*, Amst., 1905-6, xii, 241-245.—**Chandler** (W. J.) Hyoscine-morphine-cactin anesthesia. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1907-8, iv, 272-275.—**Cushny** (A. R.) Optical isomers; hyoscines and hyoscyamines. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1921-2, xvii, 41-61.—**Dawson** (J. B.) Hyoscine-morphine narcosis. *Antiseptic*, Madras, 1910, vii, 233-24.—**Fortescu-Brickdale** (J. M.) Hyoscine and the mydriatic alkaloids. *Bristol M.-Chir. J.*, 1910, xxviii, 317-324.—**Given** (J. C. M.) Case of hyoscine poisoning. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1904, xxiv, 87-90.—**Green** (S. W.) Hyoscin idiosyncrasy. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1923, 3, s. vi, 578.—**Harris-Liston** (L.) A note on the use of hyoscine. *Northumberland & Durham M. J.*, Newcastle-upon-Tyne, 1907, xv, 108.—**Hesse** (O.) Ueber Hyoscin und Atroscin. *J. prakt. Chem.*, Leipzig, 1902, n. F., lxxv, 194-205.—**Higier** (H.) Zur Wirkung des Hyoscins in der neurologisch-psychiatrischen Praxis. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1905, xxiv, 434-437.—**Innes** (A.) Hyoscine-morphine anesthesia in general practice. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxviii, 322-326.—**Kirby** (F. B.) Hyoscine hypodermic anesthesia. *N. York M. J.* [etc.], 1907, lxxvi, 834.—**Krauss** (F.) A case of poisoning by hyoscine hydrobromide. *Ibid.*, 1903, lxxviii, 1133.—**Lauphear** (E.) A safe, effective, and cheap substitute for ether and chloroform for surgical anesthesia. *Colorado M. J.*, Denison, 1906, xii, 521-526. — Surgical anesthesia with hyoscine hydrobromide and morphine. *St. Louis M. Rev.*, 1906, liii, 531-533. — The hyoscine-morphine-cactin combination. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1907, xiv, 741-751. — Hyoscine-morphine-cactin anesthesia in country surgery and in labor. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1907, xx, 151.—**Lee** (W. P.) The new anesthetic-hyoscine, morphine and cactin. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneapolis, 1908, xxviii, 98-100.—**Moir** (J. C.) An investigation of the clinical effects of laevo-rotatory and dextro-rotatory hyoscine. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1924-5, xlv, 35-39.—**Moran** (M. M.) The new surgical anesthesia, with reports of cases by the hyoscine-morphine method. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1906-7, xi, 471-473.—**Neuffer** (G. A.) Some experiences with hyoscine hydrobromide. *J. South Car. M. Ass.*, Greenville, 1907-8, liii, 287-290.—**Nicholson** (T. G.) Hyoscine poisoning; pilocarpine an efficient antidote; a maximum dose. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 884.—**Noble** (H. S.) Some notes on the use of hyoscine. *Am. Therapist*, N. Y., 1903-4, xii, 164-167.—**Petty** (G. E.) Extravagant claims for hyoscine in the treatment of drug addictions. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1906, xiii, 321-324.—**Riewel** (H. V.) The 3-day treatment of drug and alcohol habits with hyoscine. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1909, ii, 587-593.—**Sanders** (H. C.) Hyoscine, morphine cactin anesthesia. *Nashville J. M. & S.*, 1909, ciii, 300-302.—**Smith** (E. J.) Hyoscine-morphine anesthesia. *Calif. M. & S. Reporter*, Los Angeles, 1907, iii, 134.—**Stone** (S. R.) Experiences with hyoscine-morphine analgesia or narcosis. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1916, xxx, 24.—**van Vleuten** (C. F.) Ein Delirium im Anschluss an Hyoscinmissbrauch. *Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Berl., 1904, xxvii, 19-29.

## Hyoseyamus and hyoscyamin.

**Kalichmann** (Mindlja). \*Ueber die narkotischen Wirkungen verschiedener Hyoseyamuspräparate. 8°. Bern, 1911.

Also, in: *Ztschr. f. exp. Pathol. u. Therap.*, Berl., 1913, xiv, 537-548.

**Abogado** (E. L.) Hiosciamina. *Crón. méd. mexicana*, México, 1898-9, ii, 6; 66.—**Albrycht** (J.) Un cas d'empoisonnement criminel par les graines de jusquiame. *Ann. de méd. lég.*, Par., 1922, ii, 276-281.—**Anselmino** (O.) Der Alkaloidgehalt der Bilsenkrautblätter, der Tollkirschenblätter und ihrer Extrakte. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1913, ccli, 361-367.—**Anselmino** (O.) & **Gilg** (E.) Die Bilsenkrautblätter des Handels. *Ibid.*, 367-376.—**Bouchet** (G.) Sur l'hyoscamine. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1919, lxxii, 468-470.—**Couto-Jardin**. Quelques expériences sur les effets physiologiques de l'hyoscamine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s. iv, 1054.—**Demilly** (J.) Sur la jusquiame noire. *Bull. d. se. pharmacol.*, Par., 1916, xxiii, 330-332.—**Farr** (E. H.) & **Wright** (R.) Extract of hyoscyamus. *Pharm. J.*, Lond., 1904, 4, s. xii, 229-231.—**Goris** (A.) & **Costy** (P.) L'hyoscyamine et son sulfate; préparation et racémisation. *Bull. d. se. pharmacol.*, Par., 1922, xxix, 113-121.—**Holmes** (E. M.) Henbane cultivation. *Pharm. J.*, Lond., 1921, cvi, 248.—**Knott** (J.) Cursed

**Hyoscyamus and hyoscyamin.**

hebenon; a medico-historical study. *Am. Drug.*, N. Y., 1911, lviii, 23.—**Lezenius** (E.) Alkaloidbestimmung im Hyoscyamumextrakt einiger Laboratorien in St. Petersburg. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 383.—**Livet** (L.) Contribution à l'étude historique de la jusquiame. *Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd.*, Par., 1922, xvi, 165-176.—**Newcomb** (E. L.) The alkaloidal content of hyoscyamus grown in Minnesota. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xlii, 953.—**Newcomb** (E. L.) & **Haynes** (M. H.) Hyoscyamus cultivated in Minnesota; moisture, ash, and alkaloidal content. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1916, lxxxviii, 1-3.—**Philippi** & **Mühle**. Ueber eine Massenvergiftung durch den Genuss der Wurzel von Hyoscyamus niger. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2473-2475.—**Purtscher**. Vergiftung mit Samen Hyoscyami. *Wien. med. Wehnschr.*, 1919, lxi, 2051.—**Rogers** (T. B.) & **Slothower** (G. A.) Notes on commercial growing of hyoscyamus niger and substitution of Clayton's fern for male fern. *North Am. Vet.*, Chicago, 1921, ii, 59-62.—**Schulz** (H.) Ein geschichtlicher Beitrag zur Vergiftung mit Bilsenkraut. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2697.—**Servoss** (G. L.) Henbane: its constituents. *South. Clinic*, Richmond, 1910, xxxiii, 353-359.—**Siebert** (C.) Vergiftungspsychose nach dem Genuss von Radix hyoscyami nigri. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 383-385.—**Sterling** (C. M.) Histology of hyoscyamus muticus. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1908, lxxx, 361-368.—**Terry** (R. J.) & **Wiener** (M.) The mydriatic action of dextro-hyoscyamin. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1915, xxv, 672-674.—**Thackeray** (W. T.) Pain and hyoscyamine. *Clin. Med.*, Chicago, 1925, xxxii, 765-768.—**Vámosy** (Z.) & **Kovács** (A.) [Alkaloidal contents of hyoscyamus from the viewpoint of opium hyoscyamus narcosis.] *Orvostud. értek.*, gyjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1915, ú. f., xvi, 212-228.—**Young** (G. C.) Hyoscyamus; its history and its therapeutics. *Therap. Rec.*, Louisville, 1910, vi, 321.

**Hypæsthesia.**

**Cyriax** (E. F.) Posterior cerebro-spinal hypæsthesia, a hitherto unrecognized clinical form of neurosis. *Med. Press*, Lond., 1918, n. s., cvi, 421-424.

**Hyperacidity.**

See **Dyspepsia** (*Nervous*); **Stomach** (*Acids of*); **Stomach** (*Secretions of*).

**Hyperæmia.**

See, also, **Congestion**; **Inflammation**.

**BYKOVITZEF** (*Mlle. Marie*). \*Contribution à l'étude de la réaction hyperémique de Mokowicz. 8°. *Montpellier*, 1910.

**MENDE** (O. [W. T.]). \*Ueber Hyperämie und Oedem bei der Hemmung des Rückflusses des venösen Blutes durch die Staubeinde. [Giessen.] 8°. *Leipzig*, 1919.

**Beneke**. Ueber den Einfluss der Hyperæmie auf gefässspannende Hohlorgane. *Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marh.* (1910), 1911, 19-22.—**Ebbecke** (U.) Ueber Gewebsreizung und Gefässreaktion. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1923, xcix, 197-216.—**Harris** (D. T.) Active hyperæmia. *Proc. Roy. Soc.*, Lond., 1921-2, s. B., xciii, 384-405.—**Hewlett** (A. W.) Active hyperæmia following local exposure to cold. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1913, xi, 507-511.—**Lewis** (T.) & **Grant** (R.) Observations upon reactive hyperæmia in man. *Heart*, Lond., 1925, xii, 73-120.—**Rajka** (E.) & **Fürth** (J.) Ueber die Genese der reflektorischen Umkehrhyperämie unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, i, 1575.—**Wrafter** (R. E.) Hyperæmia, or excess supply of blood. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1903, xxiv, 1141.

**Hyperæmia (Artificial).**

See, also, **Cupping**; **Stasis** (*Venous, Artificial*) [in 2. s.].

**BIER** (A. K. G.) Hyperemia as a therapeutic agent; authorized translation edited by G. M. Blech. 8°. *Chicago*, 1905.

**BOZHOVSKI** (V. G.) \*Klinicheskaya nablyudeniya nad sostoyaniyem krovyano vo davlesriya pri aktivnoi i passivnoi hiperemii. [Clinical observations on the conditions of blood pressure in active and passive hyperæmia.] 8°. *S.-Peterburg*, 1905.

**JOSEPH** (E.) Lehrbuch der Hyperämiebehandlung akuter chirurgischer Infektionen; mit einem Vorwort von A. Bier. 8°. *Leipzig*, 1911.

**RUHE** (R. K. W.) \*Studie über die Geschichte und die Mechanik der Saugapparate. 8°. *Bonn*, 1905.

**Hyperæmia (Artificial).**

**Almagià** (M.) & **Tata** (R.) Ricerche sulla azione difensiva della stasi. *Policin.*, Roma, 1910, xvii, sez. chir., 224-226.—**Baruch** (M.) Der heutige Stand der Bierschen Stauungshyperämie-Behandlung. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1911, ii, 87-130.—**Beck** (P.) La cama hidrostática parcial, sustituto de la colchón de agua. *Rev. méd. de Hamburgo*, 1925, vi, 432-435.—**Blecher**. Ueber die Behandlung akut entzündlicher Erkrankungen mit künstlicher Hyperämie (auf Grund von 500 Fällen). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1908, xciii, 402-431.—**Boit** (H.) Hyperämiebehandlung an den Extremitäten durch intra-beziehungsweise paraneurale Injektionen 10%iger alkoholischer Na-Cl-Lösung. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1925, lii, 2708-2710.—**Borden** (W. C.) A history of surgical hemostasis. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xvi, 373; 430. Also, Reprint.—**Burckhardt** (L.) Hyperæmia as a remedy. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1907, lviii, 23-34.—**Cocci** (G.) Di un nuovo e semplice dispositivo strumentale per mantenere a un grado costante l'iperemia da stasi. *Atti d. Accad. med.-fis. fiorent.*, 1911, Firenze, 1912, 36-42.—**Coderque y Navarro** (D. R.) La hiperemia en terapéutica. Siglo médico, Madrid, 1918, lxxv, 393; 411; 434.—**Dade** (C. T.) Artificial hyperæmia as a therapeutic agent. *Rev. Handb. Med. Sc.*, N. Y., 3. ed., 1915, v, 428-440.—**von Dalmady** (Z.) Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der reaktiven Hyperämien der Haut. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1912, xvi, 53; 614.—**Dauwe** (O.) La thérapeutique par hyperémie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1906, lxxix, 975-981.—**Davidoff** (M.) Bier's artificial hyperæmia as a therapeutic agent. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 524-526.—**Durey** (L.) L'emploi thérapeutique de l'hyperémie veineuse par stase et de l'hyperémie artérielle par l'air surchauffé. *Rennes méd.*, 1908-9, iv, 7-14.—**Ehrenberg** (L.) The tying off of the extremities according to Tournai, a noteworthy method of treatment in weak hearts. *Detroit M. J.*, 1915, xv, 14-22.—**Esch**. Von der Antiphlogose zur Hyperämisierung, von der Kälte zur Wärmebehandlung. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Berl., 1906, viii, 322-326.—**Fasiani** (Gian Marie). Dell'influenza della stasi alla Bier sullo sviluppo del tessuto di granulazione. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1908, lxi, 91-93.—**von Félegyházi** (E.) Beiträge zur Erklärung der Wirkungsweise der Bierschen Stauung im Granulationsgewebe fistulöser fungöser Herde. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1908, xciii, 459-477.—**Feliziani** (F.) Sull'iperemia passiva come metodo di cura; esperienze cliniche. *Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma*, 1908, xxviii, 5-28.—**Gangitano** (F.) Comportamento dell'ossigeno del sangue nella stasi alla Bier. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 989-999, 1 pl.—Verhalten des Blutsauerstoffes bei der Bierschen Stauung. *Spektrophotometrische Untersuchungen*. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1912, xciv, 226-238.—**Gelinsky**. Hyperämie oder Lymphstauung? *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1912, xxxix, 1185-1189.—**Grace** (R.) Another method of regulating pressure in the Bier treatment. *N. York M. J. [etc.]*, 1908, lxxxviii, 14.—**Gratia**. De l'hyperémie comme moyen thérapeutique selon la méthode de Bier. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1908, lvii, 14-25.—**Heinrichsen** (K.) Ueber die Behandlung acuter und subacuter Eiterungen mit Stauungshyperämie nach Bier. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1908, lxxxvii, 158-190.—**Henkels** (P.) Beziehungen zwischen der Bierschen Stauung und der Leukotropin-Therapie nebst einigen Versuchen bei chirurgischen Krankheiten am Pferde. *Deutsche tierärzt. Wehnschr.*, Hannover, 1924, xxxi, 509-512.—**Heys** (A.) The treatment of certain injuries and diseases by Bier's (arterial) hyperemic method. *Liverpool M. Chir. J.*, 1914, xxiv, 289-294.—**Isemer** (F.) Stauungstherapie. Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege; Würzburg, 1912, i, 1. Hälfte, 333-347.—**Joseph** (E.) Der gegenwärtige Stand der Hyperämiebehandlung. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1913, liv, 241-253.—**Kappesser**. Zur Stauungshyperämie. *Zentralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien & Berl., 1908, xxvi, 339-341.—**Kirschberg** (F.) Druck- und Saugbehandlung in der ärztlichen Praxis. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 1653-1656.—**Laloy** (A.) A propos de la méthode de Bier. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1908, lii, 113-117, 1 pl.—**Lilienstein**. Der unblutige Adress, Phlebotomie. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 316-318.—**Lübbert** (A.) Eine neue Methode der Behandlung mit Hyperämie. *Therap. Monatsh.*, 1907, xxi, 564-569.—**McCann** (J. S.) Clinical notes; with special reference to Bier's hyperemic treatment of inflammatory phenomena in our patients. *Vet. Rec.*, Lond., 1923, iii, 829-835.—**McCasky** (D.) The value of hyperemic therapy. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, xiv, 405-408.—**Macgillivray** (T. D.) Hyperemic treatment in surgery. *Queen's M. Quart.*, Kingston, Canada, 1907-8, xii, 167-175.—**Mantell** (C.) Sull'anestesia per via endovenosa secondo Bier. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xvi, 738-741.—**Marwedel** (G.) Behelfsmittel für die rhythmische Stauung nach Thies. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1918, xlv, 949-951.—**Mende**. Ueber Hyperämie und Oedem bei der Hemmung des Rückflusses des venösen Blutes durch die Staubeinde. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1919, cl, 379-398.—**Morrow** (A. S.) Passive hyperemia in surgery. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxii, 225-229.—**Motta** (M.) Contributo clinico alla cura coll'iperemia passiva secondo il metodo di Bier. *Gior. d. Osp. Maria Vittoria*, Torino, 1916, xvi, 3-32.—**Müllberger**. Kompressionsring für Stauungstherapie und künstliche Blutleere an Kopf und Extremitäten. *München. med.*



**Hyperæmia (Artificial).**

Wehnschr., 1916, lxiii, 1374.—**Noack** (R.) & **Schäffer** (F.) Kombinierte Behandlung mittels aktiver und passiver Hyperæmie und Bewegung für die Hand- und Fingergelenke. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1705.—**Pezzotti** (L.) Ueber den Einfluss der künstlichen venösen Stauung auf Gewicht, Dichte und Volumen der roten Blutkörperchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, elxi, 114-120.—**Pfann** (J.) Die Behandlung der subcutanen und acuten Infektionen durch Steigerung der Hyperæmie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 947; 971; 1119; 1143.—**Piccinini** (G. M.) Metodo della stasi alla Bier e sue applicazioni pratiche. Scritti med. in maggio a A. Murri, Bologna, 1912, 1-120.—**Polito** (G.) Contributo allo studio della iperemia venosa artificiale da stasi su alcune infezioni sperimentali. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 941-946.—**Ratnam** (E. V.) The treatment of acute inflammation and suppuration with Bier's hyperæmia. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1910, vii, 19-25.—**Ritter** (C.) Ein altes in Vergessenheit geratenes hyperämiserendes Mittel. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 271-273.—**Rucker** (M. P.) Obstructive hyperæmia as a substitute for irrigation and packing in certain infections. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1915, xxi, 197-202.—**Sachs** (A.) Hyperämie zur Behandlung chirurgischer Krankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 322-324. [Discussion], 234-236.—**Sajous** (C. E. de M.) The Bier hyperæmia method: how to enhance its curative efficiency. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, i, 281; 345.—**Salveti** (C.) L'iperemia da stasi come metodo di cura. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 542-549.—**Sauerbruch** (F.) Ueber lokale Anämie und Hyperämie durch künstliche Aenderung der Blutvertheilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xlii, 1115-1124.—**Schiller** (K.) Behandlung mittelst Hyperämie bei Ambulanten. Cong. internat. de méd. (XVI). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vii, Chirurg., 642-653. —. Die entzündungswidrige Wirkung der passiven Hyperämiebehandlung. Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1913, lxxxix, 151-162.—**Schultze** (E. O. P.) Ein einfaches Hilfsmittel zur Hüft- und Schulterstauung zugleich ein Ersatz des Trendelenburgschen Spießes bei der Blutleere der Extremitäten. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 2004.—**Shimodaira** (Y.) Experimentelle Beiträge zur Wirkungsweise der Bier'schen Stauungstherapie. Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern [etc.], Jena, 1910, 5. Heft, 1-116.—**Specht**. Erfahrungen mit der Thieschen rhythmischen Stauung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xiv, 1007.—**Stiénon**. Lésions produites chez l'homme par l'arrêt de la circulation générale pendant une heure. Clinique Brux., 1911, xxv, 431-434.—**Tennant** (C. E.) The use of hyperæmia in the postoperative treatment of lesions of the extremities and thorax. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1548.—**Tornai** (J.) Künstliche Verkleinerung des Kreislaufs als wirksame Heilmethode. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 203-206.—**Traugott** (M.) Zur Technik der Venenstauung. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 1120.—**Treibmann** (E.) Ein Venenkompressor; zur Technik der venösen Stauung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 2341.—**Waterhouse** (H. F.) An inaugural address on Bier's hyperæmic treatment. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1577-1581.—**Wolf** (H.) Zur Technik der rhythmischen Stauung. Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 846-848.—**Wolf-Eisner** (A.) Die Bier'sche Stauungshyperæmie vom Standpunkt der Endotoxinlehre. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1102-1104.

**Hyperæsthesia.**

See, also, **Hysteria (Manifestations of, Sensory); Sensation (Disorders of).**

**LEBAR** (E.) \*Hyperæsthesies systématisées et troubles connexes. 8°. Paris, 1906.

**Alfven** (J.) [Nervous pains and hyperæsthesias.] Svensk. Läk.-Tidning, Stockholm, 1921, xviii, 653-665.—**Calligaris** (G.) Linee iperestetiche sulla superficie cutanea dell'uomo. Riv. sper. di freniat. Reggio-Emilia, 1912, xxviii, 309-340. —. Nuove ricerche sulle linee cutanee iperestetiche. *Ibid.*, 1913, xxxix, 58-97. —. Ulteriori ricerche sulle linee cutanee iperestetiche. *Ibid.*, 1914, 557-636. —. Le corrispondenze lontane delle linee iperestetiche del corpo; (i denti e le mani, la vista e i piedi). Riv. oto-neuro-oftal., Roma, 1925, ii, 1-36.—**Joues** (D. W. C.) Observations on segmental hyperæsthesia in visceral lesions. Quart. J. Med., Oxford, 1919-20, xiii, 241-255, 3 pl.—**Lian** (C.) Le signe de l'hyperæsthésie de la région thyroïdienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 36-42.—**Pieron** (H.) Hyperæsthesie signifie toujours hyperæsthesie. Rev. neurol., Par., 1914-15, xlii, 947-951.—**Szontaghi** (F.) [Hyperæsthesia reactions.] Orvosi hetil., Budapest, 1913, lviii, 519; 540.—**Trémolères** (F.) Hyperæsthesies systématisées et troubles connexes. Presse méd., Par., 1909, xvii, 537-540.—**Türk** (L.) Beiträge zur Lehre von der Hyperæsthesie und Anæsthesie [1850]. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien, 1910, xxxi, 40-47.—**Vitek** (V.) [Further observations on hyperæsthesia in the region of the sympathetic ganglia.] Rev. v. neurol., psychiat., fys. a. dietet. therap., v. Praz, 1909, v, 218-221.

**Hyperchlorhydria.**

See **Dyspepsia (Nervous); Stomach (Acidity of, Excessive).**

**Hyperglobulia.**

See **Polycythæmia.**

**Hyperglycæmia.**

See **Blood (Sugar in, Abnormal amount of).**

**Hypericum.**

**Marzell** (H.) Das Johanniskraut (*Hypericum perforatum*); eine volkskundlich-botanische Studie. Natur, Leipz., 1918-19, x, 138-140.—**Ray** (G.) Note sur les effets toxiques du Millepertuis à feuilles crispées (*Hypericum erispum*). Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1914, xci, 39-42.—**Rogers** (T. B.) On the action of St. John's wort as a sensitizing agent for non-pigmented skin. Am. Vet. Rev., N. Y., 1914-15, xlvii, 145-162.

**Hyperkeratosis.**

See **Skin (Diseases of, Anomalous).**

**Hyperleucocytosis.**

See, also, **Leucocytosis.**

**WILLINK** (J. W. T.) \*Hyperleukocytose en chirurgie. [Amsterdam.] 8°. Zwolle, 1905.

**Gay** (F. P.) & **Claypole** (E. J.) Specific hyperleukocytosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiv, 662-670. Also, Reprint.

**Hypermetropia.**

**HELMBRECHT** (K. E. G.) \*Klinisch-statistischer Beitrag zur Lehre von der Hyperopie. 8°. Tübingen, 1902.

**Armbruster**. De l'action des radiations calorifiques sur l'œil hypermétrope. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 146-148.—**Bard** (L.) De l'hypermétropie physiologique et de la presbytie aux distances éloignées. Arch. d'opht., Par., 1923, xi, 193-205.—**Bayer**. Zur Entstehung der Hornhauthypermetropie. Ber. ü. d. Versamml. d. opht. Gesellsch. (Heidelberg), Wiesb., 1913, xii, 374-377.—**Beauvieux** (J.) Sur 2 cas d'hypermétropie forte. Clin. opht., Par., 1907, xiii, 73-75.—**Bijlsma** (R.) Hypermetropie. Geneesk. Courant, Amst., 1906, lx, 289; 307. —. Beitrag zur Vorgeschichte der Hypermetropie; ein verkannter Middelburger. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1908, xi, 225-228.—**Bon-signorio**. Diplopie et insuffisance du droit interne chez les hypermétropes. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 387-390.—**Brown** (E. V. L.) Anatomie study of a case of temporal eonous (coloboma) in a hyperopie eye. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 254-261, 1 pl.—**Chavasse** (P.) Note sur un cas d'hypermétropie forte avec mensurations optiques. Bull. et mém. Soc. franc. d'opht., Par., 1908, xxv, 184-191.—**Dixon** (L. S.) Latent hypermetropia, the cause of the difficulties attending refraction work. Ann. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 239-256.—**Duschnitz** (K.) Ein Fall temporärer Hypermetropie bei Diabetes mellitus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1922-3, xlix, 296.—**Ellett** (E. C.) Some cases showing an unusually high degree of hyperopia. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1920-21, xiii, 466.—**Giolescano** (C.) Un syndrome psycho-nerveux dans l'hypermétropie forte chez les vieillards. Rec. d'opht., Par., 1910, 4. s., xxxii, 175-184.—**Hansell** (H. F.) High hyperopia from a clinician's standpoint. Ann. Ophth., St. Louis, 1916, xxv, 734-739.—**Harman** (N. B.) A case of extreme hypermetropia. Ophth. Rev., Lond., 1909, xxviii, 217-223.—**Howard** (A. B.) Hyperopia; vagaries and idiosyncrasies. Optic. J. & Rev. Optom., N. Y., 1925, lv, No. 16, 29; No. 17, 27.—**Kraemer** (O.) Ueber höchstgradige Hypermetropie im linsenhaltigen Auge. München. med. Wehnschr., 1917, xlv, 1539. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 1405.—**Lafon** (C.) Un cas d'hypermétropie de courbure d'un degré élevé. Rec. d'opht., Par., 1909, 3. s., xxxi, 19-24.—**Leber** (T.) Ueber höchstgradige Hypermetropie bei Vorhandensein der Kristalllinse. Ber. ü. d. Versamml. d. opht. Gesellsch., 1906, Wiesb., 203-215.—**Nin** (A. M.) Hypermetropias elevadas. An. de oftal., México, 1912-13, xv, 185; 239.—**Payne** (S. M.) Hypermetropia responsible for heterophoria, astigmatism, and myopia. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 30-39.—**Pfingst** (A. O.) Extreme hypermetropia. *Ibid.*, 1921, 3. s., iv, 436.—**von Reuss** (A.) Die Sehlleistung der Hypermetropen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1908, lxi, 106-125.—**Roberts** (W. H.) Increase of hyperopia in diabetes. Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3. s., vi, 291-295.—**Saunders** (R. R.) Case showing increase of hyperopia during marked glycosuria. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 284-287.—**Schneideman** (T. B.) High hypermetropia. *Ibid.*, 1906, xv, 468-472.—**Shibuya** (H.) Ueber den Grund häufiger Abnahme des Sehvermögens bei leichter Hypermetropie. Ztschr. f. Mil.-Ärzte, Tokyo, 1919, No. 83, 31.—**Stewart** (T. M.) Latent hyperopia. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1909, xv, 443-445.—**Straub** (M.) Een theorie der hypermetropie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 741-759.—**Terson** (A.) Attitude paradoxale dans l'hypermétropie extrême. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 468.—**Vajda** (G.) Die Bedeutung der Uebersichtigkeit (Hyperopie) bei Fabrikarbeitern und Professionisten. Cong. internat. de méd. (XVI). C.-r., Budapest, 1910, Sect. ix, Ophtal., 426-431.—**Wilson** (J. A.) Hypermetropia: some extreme cases. Ophthalmoscope, Lond., 1916, xiv, 313-315.

**Hypermnesia.**

See **Memory (Disorders of)**.

**Hypernephroma.**

See **Suprarenal glands (Tumors of)**; **Tumors (Hypernephromatous)**.

**Hyperopia.**

See **Hypermetropia**.

**Hyperostosis.**

See **Bones (Hypertrophy of)**; **Exostosis**.

**Hyperphoria.**

- Blair** (W. W.) Hyperphoria and its management. Penn. M. J., Athens, 1915-16, xix, 669-675.—**Hallett** (G. DeW.) Hyperphoria. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1908, xiv, 466-470.—**Harman** (N. B.) A case of intractable headache due to extreme hyperphoria; operation by the new subconjunctival reefing method; curc. West Lond. M. J., Lond., 1913, xviii, 209-211. — A trial frame with unilateral vertical adjustment for the correction of hyperphoria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Ophthalmol., 15.—**Peckham** (R. M.) Hyperphorias, real and false. Optic. J. & Rev. Optom., N. Y., 1925, lv, No. 2, 33-38.—**Shepard** (G. A.) Latent hyperphoria. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1906, xii, 239-242.—**Thomson** (E.) On a case of extreme hyperphoria. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 240-243.—**Wells** (D. W.) Stereoscopic charts for hyperphoria. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 6-8.—**Wolfe** (O.) Headaches, nausea, and riding sickness as caused by hyperphoria. Eye, Ear, Nose & Throat Month., Chicago, 1924-5, iii, 216-218.

**Hyperpiesia.**

See **Blood-pressure (High)**.

**Hyperpituitarism.**

See **Pituitary gland (Diseases of)**.

**Hyperplasia and hypoplasia.**

See, also, **Growth (Disturbances of)**.

- Kobayashi** (S.) Ueber angeborene Elephantiasis der Bauchhaut und Hyperplasie des Harnapparates und Enddarmes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1925, cclviii, 9-16.—**Mathias** (E.) Ein Beitrag zur Lehre vom Status hyperplasticus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, li, 249-252.—**Nicaise** (E.) Hyperplasies spécifiques; hyperplasie d'origine tuberculeuse, arthrite tuberculeuse avec hyperplasie fibroblastique et graisseuse de la synoviale. Rev. chir., Par., 1892, xii, 1030-1034. Also, Reprint.—**Noble** (C. P.) Hereditary hypoplasia in man, due to degeneracy. The underlying basis of those cases having a hereditary origin, and the relation of this underlying cause to the functional neuroses, tuberculosis, infections, and immunity. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1908, Phila., 1909, xxi, 462-473. — Environmental arrest of development; or evolutionary developmental hypoplasia of environmental origin. Am. Pract., N. Y., 1912, xlvii, 559-568.—**Timme** (W.) Experimental studies on the nervous mechanism in the production of hyperplasia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 311-319. Also, Reprint.—**Vogt**. Die geburts-hilfliche Bedeutung des Status hyperplasticus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1913, Leipz., 1914, xv, pt. 2, 111-115.—**Weber** (F. P.) Hypoplasia of the right limbs, of cerebral origin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Clin. Sect., 170-175.—**Woodley** (P. G.) Growth and overgrowth. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 656-658.

**Hyperpnœa.**

See **Respiration (Disordered)**.

**Hyperpyrexia.**

See **Fever**.

**Hypersensitiveness.**

See **Anaphylaxis**.

**Hypertelorism.**

- C.** (J.) Hypertelorisme oculaire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1925, xxviii, 570-573.—**Cockayne** (E. A.) Hypertelorism. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1925, xxii, 265-274.—**Fridolin** (J.) Ueber abnorme Schädel. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxlii, 528-530, 1 pl.—**Griegel** (D. M.) Hypertelorism: a hitherto undifferentiated congenital cranio-facial deformity. Edinb. M. J., 1924, n. s., xxxi, 560-593, 12 pl.—**Hutchinson** (R.) Three cases of oxycephaly. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Dis. Child., 125-128.—**Muir** (D. C.) A case of hypertelorism. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1925, xxii, 102-109.

**Hyperthermia.**

See **Fever**.

**Hypertonia.**

See **Arteries (Hypertension of)**; **Blood-pressure**.

**Hypertrichosis.**

See **Hair (Abnormalities of)**.

**Hypertrophy.**

See, also, **Acromegaly**; **Gigantism**; and under names of organs, as, **Heart**, **Muscles** (**Hypertrophy of**).

**Cusson** (P.) \*Contribution à l'étude de l'hypertrophie congénitale. 8°. Paris, 1906.

- Biebergeil** (E.) Zur Kasuistik des angeborenen partiellen Riesenwuchses. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 744-754.—**Campbell** (W. C.) Congenital hypertrophy; report of a case with diffuse neurofibromatosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 699-703.—**Derscheid-Delecourt** (Mme. M.) Un cas de gigantisme congénital affectant le membre inférieur gauche. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1908, viii, 61-63, 1 pl.—**Forst** (V.) Contributo allo studio della ipertrofia congenita (iperplasia) parziale. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1911, xxvii, 1087-1102.—**Nigst** (P.) Untersuchungen über kompensatorische und korrelative Hypertrophie. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 155.—**Redard** (P.) & **Baden** (P.-V.) Forme rare d'hypertrophie congénitale partielle. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 559-565.—**Rössle** (R.) Ueber Hypertrophie und Organkorrelation. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 377-381.—**Willems** (C.) Hypertrophies congénitales. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1902, li, 82-86, 2 pl.

**Hypertrophy (Unilateral).**

See, also, **Growth (Disturbances of)**.

**Pokahr** (W.) \*Ueber angeborenen partiellen Riesenwuchs mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Riesenwuchs der unteren Körperhälfte. 8°. Königsberg i. Pr., 1913.

**Tebrich** (P.) \*Zur Kasuistik des halbseitigen Riesenwuchses. 8°. Leipzig, 1904.

- Ahlfors** (J.) Fall af kongenital hemihypertrofi och makroglossi. [A case of congenital hemihypertrophy and macroglossia.] Hygiea, Stockholm, 1909, 2. F., ix, 62-75.—**Babonneix & Buizard**. Hémihypertrophie congénitale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 283-285.—**Bassoe** (P.) Unilateral hypertrophy involving the entire left side of the body. Am. J. Insan., Balt., 1912-13, lxix, 91-96, 1 pl.—**Biebergeil** (E.) Ueber partiellen Riesenwuchs. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xvi, 565. — Zur Kasuistik des angeborenen partiellen Riesenwuchses. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 744-754.—**Bousquet** (P.) Hypertrophie congénitale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 500. — Hémihypertrophie congénitale droite. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 458.—**Broca** (A.) & **Barbet** (F.) Hypertrophie congénitale de toute la moitié droite du corps. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 467-470.—**Brünig** (H.) Ueber angeborenen, halbseitigen Riesenwuchs. München. med. Wchnschr., 1904, li, 385-387.—**Caggiati** (L.) Klinischer und pathologischer Beitrag zum Studium der halbseitigen Hypertrophie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1907, xxxii, 282-293.—**Cohen** (H.) A case of hemihypertrophy with increased sugar tolerance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 463.—**Coston** (H. R.) A case of congenital hemihypertrophia totalis. Med. Rec., N. Y., 1920, xxvii, 222-224. Also, Reprint.—**Cozzolino** (O.) Emipertrofia congenita in un lattante. Pediatria, Napoli, 1923, xxxi, 521-531.—**Crouzon** (O.) & **Villaret** (G.) Hémihypertrophie congénitale. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 406-408.—**D.** (P.) Gigantisme partiel; hypertrophie congénitale du pouce, de l'index et de la région radiale. Presse méd., Par., 1922, xxx (annexe), 1530.—**Davidson** (A. J.) A case of true congenital unilateral hypertrophy. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 420.—**Dietlein** (M.) Ein Fall von halbseitigem Riesenwuchs. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 130-132.—**Falkenheim**. Ueber partiellen Riesenwuchs. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1910, Wiesb., 1911, xxviii, 184-186.—**Fortescue-Brickdale** (J. M.) A case of congenital hemihypertrophy. Lancet, Lond., 1915, ii, 10-13.—**Garrahan** (J. P.) Hemihypertrofia parcial; trofedema de Meige. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 519-521.—**Gregory** (H. H. C.) Case of hemihypertrophy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920, xiii, Sect. Child., 99-101.—**Hall** (E. G.) A case of hemihypertrophy. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1921, xviii, 21-24.—**Hofmann** (M.) Zur Pathologie des angeborenen, partiellen Riesenwuchses. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, xlviii, 391-424, 3 pl.—**Hutchinson** (R.) Hemi-hypertrophy with post-mortem examination. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xlii, 233-237.—**Kötz** (Ada.) Wachstumssteigerung einer Körperhälfte im Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1918-19, xv, Orig., 389-396.—**Lance**. Hémihypertrophies congénitales. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 341-343.—**Lisser** (H.) Congenital total hemihypertrophy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1046.—**Lockhart-Mummery** (J. P.) Case of hemihypertrophy, traced for 18½ years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Stud. Dis. Child., 1.—**McConnell** (J. W.) A case of hemihypertrophy. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, li, 136.—**Mohr** (G. J.) Complete left hemi-hyper-



**Hypertrophy (Unilateral).**

trophy. Arch. Pediat., N. Y., 1925, xlii, 339-341.—**Moncorvo.** Hemi-hypertrophia total congenita. Brazil-med., Rio de Jan., 1921, xxxv, pt. 2, 236.—**Mouchet (A.)** Hypertrophie congénitale du membre inférieur gauche et de la moitié gauche du scrotum. Presse méd., Par., 1903, ii, 687.—**Paterson (D.) & Reynolds (F. N.)** Two cases of congenital hemihypertrophy. Lancet, Lond., 1923, i, 23.—**Piazza (A.)** Ein Fall von erworbener totaler rechtsseitiger Hypertrophie des Körpers. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxv, 497-511, 2 pl.—**Reed (A. C.)** Congenital total hemihypertrophy. N. York M. J. [etc.], 1923, cxviii, 483.—**Reed (E. A.)** Congenital total hemihypertrophy. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1925, xiv, 824-827.—**Reissmann (C.)** Ueber angeborenen, halbseitigen Riesenwuchs; Nachwort zu meiner Veröffentlichung in No. 9 d. Wehnschr. München. med. Wehnschr., 1904, li, 930.—**Roubier (C.)** Hémihypertrophie congénitale des membres et du pavillon de l'oreille correspondant. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 147-155, 1 pl.—**Sablé (J.)** Sur un cas d'hémihypertrophie droite totale du corps, d'origine congénitale avec hydrocéphalie. J. d. sc. méd. de Lille, 1909, i, 302-310.—**Silvestrini (L.)** Su di un caso d'ipertrofia congenita parziale. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 581-587, 2 pl.—**Spence (J.)** Unilateral congenital hypertrophy. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxi, 278-284.—**Stanton (J. N.) & Tuft (L.)** Congenital total hemihypertrophy; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1432-1434.—**Tillmanns.** Fall von halbseitigem Riesenwuchs mit anderen Missbildungen. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 1127.—**Vonderweidt.** Un cas d'hémihypertrophie congénitale. Méd. inf., Par., 1922, xxviii, 317-320.—**Wieland (E.)** Ueber angeborenen partiellen Riesenwuchs. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1906, Wiesb., 1907, xxiii, 269-277.—**Wyss.** Ueber einen Fall von angeborener halbseitiger Körperhypertrophie. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1920, lxviii, 117-130.

**Hypes (Benjamin Murray) [1847-1924].** Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 487.

**Hyphomycetes.**

See, also, **Fungi (Pathogenic); Mucor; Penicillium; Peronospora.**

**THARSHIMANJANZ (A.)** \*Experimentell-biologische Untersuchungen über Immunität und Allergie bei Hyphomycetenerkrankungen. 8°. Basel, 1910.

**Von Angerer (K.) & Hartmann (A.)** Zur Technik der Schimmelpilzuntersuchung. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1925, xvi, 227-230.—**Asahi (K.)** Beitrag zur Untersuchung auf Hyphomyceten. Prag. med. Wehnschr., 1905, xxx, 153.—**Bisbini (B.)** Intorno a due ifomiceti sviluppati odore agiatico. Ann. d'ig., Roma, 1922, xxxii, 757-759.—**Boyd (M. F.)** Note on the preparation of hyphomycetes for microscopical examination. J. Bact., Balt., 1917, ii, 365-368.—**Eggenhardt (W.)** Die pathogenen Hyphomyceten der Giesseher Gegend. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1923, cxliv, 251-259.—**Von Höhnelt (F.)** Studien über Hyphomyceten. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1923-4, ix, 1-26.—**Iwanoff (N. N.)** Ueber den Ursprung des von Schimmelpilzen ausgeschiedenen Harnstoffes. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, cxlii, 425-440.—**Javillier (M.) & Tchernoutzky (Mme. H.)** Influence comparée du zinc, du cadmium et du glucinum sur la croissance de quelques hyphomycètes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, cxvii, 1173-1176.—**Kaufmann-Wolf (Maie.)** Ueber die Bestimmung pathogener Hyphomyceten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1915-16, cxli, Orig., 684-696.—**Kossowicz (A.)** Zur Kenntnis der Assimilation von Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen durch Schimmelpilze. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxvii, 391-399.—**Kraus (A.)** Zur Färbung der Hyphomyceten im Horngeewebe. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxvii, 153-155.—**Nikolski (M.)** Ueber den Einfluss der Nahrung von verschiedenen Kohlenhydraten auf die Entwicklung der Schimmelpilze. Ibid., 2. Abt., Jena, 1904, xii, 554; 656.—**Plaut (H. C.)** Technisches und Theoretisches beim Nachweis der Hyphomyceten. Dermat. Stud., Hamb. & Leipzig, 1910, xxi, 309-325.—**Raybaud (L.)** Un nouvel hyphomycète, la Cladobotryum capitatum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxiv, 795.—**Siegel (J.)** Ein neuer parasitärer Hyphomycet des Menschen. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, ii, 515-518.—**Thomas (B. A.) & Ivy (R. H.)** Preliminary report of a case of hyphomycosis. Proc. Path. Soc., Phila., 1913, xv, 16.—**Von Verébely (T.)** Ueber Hyphomycosen. Cong. internat. de méd. (XVI). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vii, Chirurg., 917-920.—**Verébely (T.) & Belák (A.)** Die Bedeutung der Fadenpilze in der modernen Pathologie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, i, 214; 222.

**Hypnodonal.**

**Groedel (F.)** Hypnodonal, ein neues Beruhigungsmittel und Schlafmittel. Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxiii, 115.—**Hubert (G.)** Erfahrungen mit Hypnodonalschlaf- und Beruhigungsmittel bei Erregungszuständen und Kreis-

**Hypnodonal.**

laufstörungen. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 574.—**Silberstein (J.)** Zur Wirkung des Hypnodonals als zuverlässiges, unschädliches Einschläferungs- und Nervenberuhigungsmittel. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1925, xxvii, 467-470.

**Hypnoscope.**

**Delboeuf (J.)** Note sur l'hypnoscope et sur les phénomènes de transfert par les aimants. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1886-7, i, 370-372.—**Grasset.** Note sur l'hypnoscope d'Ochrowicz. Ibid., 316-317.—**Ochrowicz (J.)** L'hypnoscope. Ibid., 49-57.

**Hypnotic (The) Magazine.** v. 1-3, 1896-7. 8°. Chicago.

Continued as: **Journal of Medical Hypnotism.**

**Hypnotics.**

See, also, **Amylene; Anaesthetics; Cannabis indica; Chloral; Chloroform; Luminal; Narcotics; Sulphonal; Trional.**

**BACHEM (C.)** Unsere Schlafmittel, mit besonderer Berücksichtigung der neueren. 8°. Berlin, 1909.

— The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1910.

**BERMANN (R.)** \*Ueber die Kombinationswirkung von Luminal-Natrium und Skopolamin. [Bern.] 8°. Berlin, 1916.

**GRABICH (F.)** \*Ueber Vergiftungen mit den gebräuchlichsten Schlafmitteln Sulfonyl, Trional, Tetronal, Veronal, Luminal und Adalin. 8°. Leipzig, 1920.

**KNELL (W.)** \*Ueber die Kombinationswirkung von Morphinum muriaticum und Chloralhydrat bei gleichzeitiger intravenöser Application. 8°. Giessen, 1907.

**PIGA (A.)** Terapéutica moderna. Los medicamentos hipnóticos y la medicación hipnótica. Con un prólogo del Dr. Tolosa Latour. 12°. Madrid, 1907.

**RUSSI (E.)** \*Die Kombination von Cannabis indica-Morphium mit Urethan oder Chloralhydrat und ihre pharmakologische Wirkung. 8°. Bern, 1919.

**SIEGFRIED (Constance.)** \*Ueber den Einfluss einiger gebräuchlicher Schlafmittel auf die Blutzirkulation. 8°. Leipzig, 1913.

**AIRILA (Y.)** Experimentelle Untersuchungen über 2 bromsubstituierte Acidylcarbamide: das Bromural und das Adalin. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1913, xxviii, 193-277.—**Arienzo (G.)** Azione di alcuni farmaci ipnotici sulla eccitabilità neuro muscolare nell'uomo. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1903, ii, 263-295.—**Bachem (C.)** Hypnotica. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 16-18.—**Bardet (G.) & Bardet (D.)** Contribution à l'étude des hypnotiques uréiques; action et utilisation du diéthyl-diallyl-barbiturate de diéthylamine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, cxlii, 173-205.—**Becker (W. H.)** Ueber Schlafmittelkombinationen. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1911, xxxvi, 449. — Narkotika und Hautaffektionen. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1916-17, lxviii, 345.—**Biberfeld (J.)** Zur Kenntnis der Gewöhnung; über experimentelle Gewöhnung an Schlafmittel. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, cxii, 198-210.—**Blitstein (M.)** Die schädlichen Wirkungen der Sedativa und Hypnotika demonstriert an einem Fall von psychischer Depression. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Leipzig, 1920, xxii, 68-71.—**Boschieri (C.) & Lugliato.** Ricerche comparative intorno all' azione di alcuni ipnotici sul polso e sul respiro. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1902, xxx, 151-186.—**Bowman (W. M.)** A caution as to codeine and heroin. Toledo M. & S. Reporter, 1910, xxxvi, 560-563.—**Boyd (F. D.)** Discussion on the artificially prepared hypnotics, their use and possible abuse. [Discussion.] Tr. Med. Chir. Soc., Edinb., 1909-10, n. s., xxix, 192-205.—**Bry (Gertrud.)** Akute Psychose nach langjährigem Schlafmittelmissbrauch; (Codeonal-Somnacetin). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, lvii, 111-121.—**Busquet (H.)** Les hypnotiques modernes. Médecine, Par., 1923-4, v, No. 10 bis, 3-30.—**Cervello (U.)** Influenza di alcuni recenti ipnotici sulla digestione degli albuminoidi. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1908, xiv, 59-64.—**De Concini (L.)** Azione di alcune sostanze ipnotiche applicate direttamente sui centri corticali sensitivo-motori del cane. Arch. di farmacol. spec., Roma, 1920, xxix, 204-207.—**Dillon (H. V. Mc.)** Some modern hypnotic drugs. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1907, xxxv, 141.—**Douglas (C. J.)** A prompt emergency hypnotic [hyoscine and apomorphine]. N. York M. J.

## Hypnotics.

[etc.], 1917, cvi, 1032.—**Dreyfus** (G. L.) Erfahrungen mit alten und neuen Schlafmitteln. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 2448-2453.—**Eckstein** (A.) & **Rominger** (E.) Ueber die Wirkung von Schlafmitteln im Säuglingsalter. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1921-2, xxii, 227-229.—**Ehreke**. Versuche mit neuen Schlafmitteln. Psychiat.-neurolog. Wehnschr., Halle a. S., 1906-7, viii, 46-50.—**Felden** (B.) Zur Kasuistik der Schlafmittelvergiftungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 822.—**Fernandez** (G.) Influenza di alcuni ipnotici sulla respirazione dei tessuti. Osp. di Palermo, Boll. trimest., 1910, iii, 45-49.—**Fränkel** (S.) Ueber Schlafmittel und ihre Wirkung. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 293-295.—**Gensler** (P.) Ueber die Verteilung des Neuronalen, Bromurals und Adalins im Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1915, lxxix, 42-54.—**Gerber** (W.) & **Rembold** (G.) Untersuchungen über die Wirkung einzelner Schlafmittel (Dicrodin, Codeon, Paracodin und Bromural) mit dem Schlafkontrollapparat. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 1386-1388.—**Gilbert**. Sulfonal, trional, tétronal et paraldehyde. J. de méd. int., Par., 1904, vii, 273.—**Gregor** (A.) Ueber Nebenwirkungen von Schlafmitteln. Festschr. d. Med., Berl., 1912, xxx, 257; 296. — Klinische und experimentelle Grundlagen der Schlafmitteltherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 549-561.—**Gweder**. Ueber Schlafmittel. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1920, i, 729.—**Héresse**. Hypnotiques et narcotiques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1924, lii, 571.—**Herschmann** (H.) Ueber paralytische Zustandsbilder nach Intoxikation durch Veronal und chemisch verwandte Schlafmittel. Arch. f. Psychiat., Berl., 1923-4, lxx, 623-635.—**Homburger** (A.) Wirkungsweise der Schlafmittel und Grundsätze ihrer Anwendung. Med. Klin., Berl., 1907, lii, 1338-1341.—**van Itallie** (L.) & **van der Veen** (A.-L.-W.-E.) Réactions microchimiques sur le veronal, le luminal et le propional. J. de pharm. et chim., Par., 1919, 7, s. xx, 337-343.—**Jacob** (C.) Die pharmakologischen Grundlagen für eine rationelle Anwendung unserer modernen Schlafmittel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1909, lxxix, 845-847. Also, Reprint.—**Keleman** (G.) Verwendung von Schlafmitteln, insbesondere Dial-Ciba, am Hüftplatze. Neurol. Centralbl., Leipz., 1916, xxxv, 442.—**La Mendola** (S.) Antagonismo tra solfonale, trionale, veronale, veronale sodico, lumbale sodico e cocaina. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1924, xxxvii, 256-268.—**Langfeldt**. Ueber schlafbringende Alkoholverbindungen. Ärztl. Rundschau, München, 1916, xxvi, 141.—**Legrand** (M.-A.) A propos d'hypnotiques. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 231.—**von Leyden** (E.) On some of the newer hypnotics. Folia Therap., Lond., 1907, i, 114.—**Linguerri** (D.) Come varia l'effetto degli ipnotici col variare della dose loro. Arch. di farm. et terap., Milano, 1906, xii, 409-435.—**Lumière** (A.) & **Perrin** (F.) Sur une nouvelle classe d'hypnotiques: Les diacyclophosphorimidés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxix, 637-640. — A propos des fonctions chimiques des hypnotiques et des dérivés de l'hydantoïne en particulier. Bull. Soc. chim. de France, Par., 1924, 4, s. xxxv-xxxvi, 1022-1026.—**Manges** (M.) The rectal administration of the newer hypnotics. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 588.—**Martinet** (A.) Les hypnotiques à radicaux alcooliques. Presse méd., Par., 1907, xv, 434-436.—**Mayor** (A.) Effets cardio-vasculaires du dorminal et de l'hédonal. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, exlix, 541-550. Also, transl. Therap. Monatsh., Berl., 1907, xxi, 250-263.—**Meissner** (R.) Ueber Nebenwirkungen einiger neuerer Schlafmittel (Luminal, Nirvanol). Ibid., 1919, xxxiii, 332-335.—**Moruzzi** (G.) Le costanti fisiche del sangue durante l'azione degli ipnotici. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1908, xiv, 47-53.—**Niehol** (R. W.) An overdose of hypnotics. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 277.—**Nicolle** (P.) Etude pharmacodynamique de quelques α-glycols trisubstitués acétyliques doués de propriétés hypnotiques. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1924, xxxi, 433-442.—**Pfeiffer** (P.) Ueber eine Verbindung aus Veronal und Pyranidon. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1925, cxlvi, 98-102.—**Pilez** (A.) Ueber Schlafmittel. Wlen. med. Wehnschr., 1923, lxxlii, 699-706.—**Pitini** (A.) Sur le rapport entre la structure chimique et l'action hypnotique (orthoformiate d'éthyle et orthocarbonate d'éthyle). Arch. ital. de biol., Turin, 1910-11, liv, 298.—**Pitini** (A.) & **Fernandez** (G.) Influenza di alcuni ipnotici sulla formazione di anticorpi nell'organismo animale. Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 493-504.—**Rahn** (A.) Die Schlafmittel der letzten 20 Jahre. Deutsche Ärzte-Ztg., Berl., 1906, 107-111.—**Renner** (A.) Ueber Schlafmittel und ihre Wirkungen (einschliesslich Nebenwirkungen und Vergiftungen). Ergbn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1923, xxiii, 234-336.—**Roger**. Les hypnotiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 425; 441.—**Rogers** (A. W.) Hypnotics; their use and abuse. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxviii, 873-875.—**Rothea**. Les hypnotiques chimiques. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1921, lxxiv, 220; lxxv, 64.—**Sánchez** (J. A.) Sobre la identificación y ensayo de las disulfonales medicinales: sulfonal, trional y tetronal. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 358-360.—**Schilder** (P.) Ueber Schlafmittelhypnose. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 1213.—**Shapiro** (B.) [Old and new hypnotics.] Meditina, St. Petersburg, 1891, iii, 10; 41; 75; 89; 122; 156; 172; 203. Also, Reprint.—**Sollman** (T.) & **Hatcher** (R. A.) A compara-

## Hypnotics.

tive study of the dosage and effects of chloral hydrate, isopral and bromural on cats. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 487-492.—**Stewart** (W. B.) The use and abuse of hypnotics. Ibid., 1904, xlii, 1335.—**Taddel** (G.) Delle variazioni della formula leucocitaria durante il sonno da ipnotici. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiv, 359-372.—**Luminal** e veronal. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 70.—**Tepper** (A. S.) Hypnotic drug poisoning. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 149.—**Thoms** (H.) Ueber die modernen Schlafmittel im Hinblick auf die Beziehungen zwischen ihren chemischen Aufbau und ihrer Wirkung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 577-580.—**Tiffeneau** (M.) La règle de Richet et le coefficient de partage de Meyer et Overton dans les hypnotiques du groupe du veronal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 540-542.—**Tiffeneau** (M.) & **Dorleneourt** (H.) Sur une nouvelle série d'hypnotiques, les arylidialcoglycols. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxv, 1343-1346.—**Tirard** (N.) Some dangers of hypnotics. Lancet, Lond., 1903, i, 1022-1025.—**Vincent**. De la sédation à l'hypnose; valmyle et isobromyle. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1922, cxliiii, 557-558.—**Waser** (E.) Ueber die Veränderungen der Blut- und Hirn-Zusammensetzung bei chronischen Gebrauch von Schlafmitteln. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassh., 1915, xciv, 191-204.—**Willeox** (W. H.) Discussion on the use and abuse of hypnotics. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 661-665.—**Wollersheim** (A.) Experimentelle Untersuchungen über ein neues Schlafmittel aus der Veronalreihe, in welche eine Crotonylgruppe eingefügt ist. München. tierärztl. Wehnschr., 1923, lxxiv, 493.—**Wyatt-Smith** (F.) Some uses and doses of hypnotics. Practitioner, Lond., 1921, cvii, 201-213.—**Zimmermann** (W.) Zur Erkennung von Sulfonal und Trional. Apoth.-Ztg., Berl., 1920, xxxv, 27.

## Hypnotism.

See, also, Clairvoyance; Somnambulism; Spiritism; Suggestion; Telepathy.

AYERICH. Los estados hipnóticos. Segunda parte de "La práctica del hipnotismo." 12°. Madrid, [1907].

BERGMANN (W.) Hypnose und Willensfreiheit im Lichte der neueren Forschung, eine kritische Studie. 8°. Hamm, 1912.

BONNET (G.) Les merveilles de l'hypnotisme, considérations théoriques et applications diverses. 8°. Paris, 1909.

BURDETT (C. W.) Hypnotismus und Liebe. roy. 8°. Rochester, 1910.

CARRINGTON (H.) The coming science. With an introduction by James K. Hyslop. 8°. Boston, 1908.

MENDELL (C.) Der Hypnotismus. 8°. Hamburg, 1889.

SCHULTZ (H. H.) Gesundheitsschädigungen nach Hypnose; Ergebnisse einer Sammelforschung. 8°. Halle a. S., 1922.

Forms Helt I, v. 1, n. F., of: Samml. Zwangl. Abhandl. a. d. Geh. d. Nerv.-u. Geisteskrankh.

ALRUTZ (S.) Halbspontane Erscheinungen in der Hypnose; experimentelle Untersuchungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1909, lii, 1. Aht., 425-460. — Zum Probleme der Hypnose. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1913, v, 31-41. — L'hypnotisme et le dynamisme nerveux. Rev. de psychopath., Par., 1913-14, xxviii, 112-114. — Problems of hypnotism; an experimental investigation. Proc. Soc. Psych. Research, Glasg., 1921, xxiii, 151-178, 2 pl. — Une nouvelle espèce de rayonnement de l'organisme humain. Contribution au problème de l'hypnose. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1922, x, 163; xi, 88. — The psychological importance of hypnotism. Psyche, Lond., 1923-4, n. s., iv, 129-140.—**Ash** (E.) The induction of hypnosis. Lancet, Mond., 1906, ii, 501-504.—**Astruck** (P.) Ueber psychische Beeinflussung des vegetativen Nervensystems in der Hypnose. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1923, xlv, 206-281.—**Bäumler** (C.) Ueber die Beeinflussung der Herzrhythmickeit in der Hypnose. München. med. Wehnschr., 1917, lxv, 1385; 1426.—**von Bechterew** (W.) What is hypnosis? J. Abnorm. Psychol., Bos., 1906, i, 18-25.—**Bellemanière**. Note sur un nouvel appareil hypnogène. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap. 1900, Par., 1902, ii, 278-282.—**Bérillon**. Les conditions fondamentales de l'hypnotisme; le consentement mental et le consentement organique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908-9, xxiii, 2-7. — Le centre du réveil; interprétation anatomo-physiologique de l'hypnotisme. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 483-485.—**Bernheim**. Question de l'hypnotisme; ses évolutions diverses; son état actuel. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 577-584.—**Bjerre** (P.) Das Wesen der Hypnose. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1914, vi, 33-42.—**Brown** (W.) Hypnosis, suggestion, and dissociation.



## Hypnotism.

tion. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 734-736. — Hypnosis and suggestion. Lancet, Lond., 1922, i, 263-266. — **Canino** (J.) Reflexiones acerca del hipnotismo científico. Rev. de san mil., Madrid, 1917, 3. s., vii, 705-715. — **Chojceki** (A.) Comparaison de quelques processus psychiques dans l'hypnose et dans la veille. Arch. de psychol., Genève, 1912, xii, 61-67. — **Claparède** (E.) Interprétation psychologique de l'hypnose. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1911, xviii, Ergänzshft. 4, 501-512. — **Claparède** (E.) & **Baade** (W.) Recherches expérimentales sur quelques processus psychiques simples dans un cas d'hypnose. Arch. de psychol., Genève, 1908-9, viii, 298-394. — **Costa**. Experimenteller Beweis für die Hypnotisierbarkeit gegen den Willen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 358. — **Courtier** (J.) & **Rousseau** (P.) Les courbes respiratoires pendant l'hypnose. Bull. de l'Inst. psychol., Par., 1905, v, 155-164. — **Densow** (F.) Zur Frage nach dem Wesen der Hypnose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1800. — **Deutsch** (F.) Der Einfluss von Gemütsbewegungen auf den Energiestoffwechsel; hypnotische Experimente. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxviii, 1127-1130. — **Doswald** (D. C.) Zur Frage der posthypnotischen Hautphänomene. Monatschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xlii, 634-640. — **Engelen** (P.) Suggestion und Hypnose. Aertzl. Rundschau, München, 1920, xxx, 147; 157; 167. — **Farez** (P.) L'hypnotisme comme moyen d'investigation psychologique. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap. 1900, Par., 1902, ii, 72-79. — **Flatau** (G.) Zur Frage der wissenschaftlichen Auffassung der Hypnose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 952. — **Fourcault** (M.) La préparation à la pratique de l'hypnotisme. Rev. de psychotérap., Par., 1911-12, xxvi, 366-369. — **Graf**. Stoffwechseluntersuchungen bei der Hypnose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 147. — **Greenwood** (E.) [pseud.] Some experiments in hypnotism. Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1902-3, xvii, 279-289. — **Haupt** (J.) Untersuchungen über Hypnose und Suggestion. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1923-4, xxv, 53-59. — Zur Frage der Hypnotisierbarkeit. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxvii, 11-13. — Zur Psychologie des hypnotischen Zustandes. *Ibid.*, 160-165. — Zur Frage nach dem Wesen der Hypnose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1510. — Weitere Beiträge zur Frage der Hypnosefähigkeit. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, lxxviii, 618-620. — **Hellwig** (A.) Hypnotismus und Kinetograph. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttgart, 1915-16, vi, 310-315. — **Hicks** (W. H.) The present status of hypnotism. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1909-10, vi, 483-493. — **Hoffmann** (R. W.) Untersuchungen über experimentelle Hypnose bei Insekten und ihre Beziehungen zum Berührungseiz. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting., math.-physik. Klasse, Berl., 1921, 71-87. — **Jacobi** (W.) Ueber Schädigungen durch hypnotische und spiritistische Sitzungen. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1921, xxvii, 189-197. — **Joire** (P.) Etude de l'expression des sentiments au moyen de l'hypnose. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908-9, xxiii, 46-50. — **Kauffmann**. Demonstration einiger Fälle von Autohypnose. München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 188. — **Kindborg** (E.) Ist die gegenwärtige wissenschaftliche Auffassung vom Hypnotismus richtig? Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 608-610. — **Kohnstamm** (O.) Schlaf, Hypnose und Schizothymie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1916, xxv, 834-842. — Neues über Hypnose und Unterbewusstsein. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 85. — **Krapap** (F.) Hypnoide Handlungen, Amnesie, Wiedererinnerung durch Hypnose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xc, 638-645. — **Laird** (D. A.) Hypnotism; fact or fake? what modern science has to say about an old-age manifestation. Scient. Am., N. Y., 1922, cxvii, 326; 367. — **Laudenheimer** (R.) Ueber die Einwirkung der hypnotischen Suggestion auf die Funktion des vegetativen Nervensystems. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1843. — **Lenk** (E.) Blutdruck und Hypnose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xvi, 1080. — **Levy-Suhl**. Zur Frage der Hypnotisierbarkeit gegen den Willen. *Ibid.*, 1922, xlviii, 1317. — Ist die gegenwärtige wissenschaftliche Auffassung vom Hypnotismus richtig? *Ibid.*, 1924, i, 843. — **Löwy** (R. A. M.) Bemerkungen zur Lehre von der Hypnose und zur Pulsbeeinflussung in derselben. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 873. — **McDonald** (A.) Traumatic hypnotism. Am. med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 492. — **McDougall** (W.) The state of the brain during hypnosis. Brain, Lond., 1908, xxxi, 242-258. — **Marbe** (K.) Ueber Persönlichkeit, Einstellung, Suggestion und Hypnose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xciv, 359-371. — **Marcus** (H.) & **Sahlgren** (E.) Untersuchungen über die Einwirkung der hypnotischen Suggestion auf die Funktion des vegetativen Systems. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 381. — Ueber die Einwirkung der hypnotischen Suggestion auf die Funktion des vegetativen Nervensystems. *Ibid.*, 1457. — **Milan**. L'hypnose des batailles. Paris méd., 1913-14, xv, 265-270. — **Moll** (A.) Was hat uns der Hypnotismus gelehrt? Med. Klin., Berl., 1905, i, 1215-1217. — Der heutige Stand der Hypnotismusfrage. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1907, iv, 513-516. — **O'Brien** (J. R.) The induction of hypnosis. Lancet, Lond.,

## Hypnotism.

1906, ii, 830. — **Prantl** (R.) Beeinflussung der Gedächtnisspanne durch die hypnotische Suggestion. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1918, xxiv, 81-100. — **Prince** (M.) A case of complete loss of all sensory functions excepting hearing, but including coenesthesia and visual images of the body. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1923-4, xviii, 238-243. — **Quackenbos** (J. D.) The present status of mental suggestion. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1913, xvi, 597-601. — **Regnault** (F.) Valeur de l'hypnotisme comme moyen d'investigation psychologique. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap., Par., 1902, 80-97. — **Salomon** (H.) Hypnotische und telepathische Seancen in Wien. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxxix, 955. — **Schultz-Jena** (J. H.) Ueber Schichtenbildung im hypnotischen Selbstbeobachten. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1921, xlix, 137-143. — **Schulze**. Zur sozialen Bedeutung der Hypnose. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 990. — **Scott** (F. G.) The relationship between hypnotism and mesmerism. Health Rec., Lond., 1910, ix, 114; 128. — **Serog** (M.) Kasuistischer Beitrag zur Frage der Gesundheitsstörungen durch Hypnose. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1197. — **Smirnoff** (D.) Zur Frage der durch hypnotische Suggestion hervorgerufenen vasomotorischen Störungen. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttgart, 1912, iv, 171-175. — **Snily** (C. P.) Hypnotism. Dublin J. M. Sc., 1914, cxxxvii, 243; 1917, cxliii, 10. — **Stekel** (W.) Grenzen der Macht der Hypnose. Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 2077. — **Taylor** (W. S.) Behavior under hypnosis, and the mechanism of the neurosis, as illustrated by a case of functional dysphagia. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1923-4, xviii, 107-124. — **Tischner** (R.) Fernfühlen und Mesmerismus; (Exteriorisation der Sensibilität). Grenzfr. d. Nerv.-u. Seelenleb., München, 1925, Heft 120, 1-42. — **Traugott** (R.) Hypnotismus. Natur, Leipzig, 1923-4, xv, 249-255. — **Trömmel** (E.) Vorgänge beim Einschlafen (Hypnagogie-Phänomene). J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1910-11, xvii, 343-363. — Steigerung der Leistungsfähigkeit im hypnotischen Zustand. *Ibid.*, 1913, xx, Ergänzshft., 181-184. — **Vaschide**. Recherches expérimentales sur la pression sanguine pendant les états hypnotiques et de suggestion. Cong. franc. de méd. C.-r., 1904, Par., 1905, 166. — **Vogt** (O.) Valeur de l'hypnotisme comme moyen d'investigation psychologique. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap., Par., 1902, 63-71. — **Wells** (W. R.) Experiments in waking hypnosis for instructional purposes. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1923-4, xviii, 389-404. — **Winslow** (L. F.) Mental suggestion by transference. Practitioner, Lond., 1913, xc, 870-880. — **Wolf** (F.) Modifizierte Verbalsuggestion bei der hypnotischen Einschlafung; eine Methode, Fehlschläge der Anfangstechnik zu vermeiden. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1383.

## Hypnotism (History of).

See, also, Clairvoyance; Spiritism; Telepathy.

**AZAM**. Hypnotisme et double conscience, origine de leur étude et divers travaux sur des sujets analogues. Avec des préfaces et des lettres de MM. P. Bert, Charcot et Ribot. 8°. Paris, 1893.

**BRAMWELL** (J. M.) Hypnotism; its history, practice, and theory. 8°. London, 1903.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1906.

**HARTE** (R.) Hypnotism and the doctors. 2 v. 8°. London, 1902-3.

**HEINEKEN** (J.) Ideen und Beobachtungen den thierischen Magnetismus und dessen Anwendung betreffend. 12°. Bremen, 1800.

**PREYER** (W.) Die Entdeckung des Hypnotismus. Nebst einer ungedruckten Original-Abhandlung von Braid in deutscher Uebersetzung. 8°. Berlin, 1881.

**Bérillon**. Histoire de l'hypnotisme expérimental. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap. 1900, Par., 1902, ii, 29-53. — L'hypnotisme et la méthode graphique. *Ibid.*, 262-268. — L'hypnotisme et la psychothérapie dans l'œuvre de Dumontpallier. Rev. de psychotérap., Par., 1913-14, xxviii, 97; 129; 162; 207; 225; 257; 290; 322. — **Bernheim**. A propos de l'étude sur James Braid, par le Dr. Milne Bramwell et de son rapport lu au Congrès de Bruxelles. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1897-8, xii, 137-145. — Le Docteur Liebig et sa doctrine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 349-361. — Question de l'hypnotisme, ses évolutions diverses: son état actuel. Montpel. méd., 1913, cxxvii, 247-254. — **Clemen** (O.) Zur Geschichte des Mesmerismus. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., München & Leipzig, 1916, xv, 382-384. — **Dalgado** (D. G.) Braidisme et farlisme ou la doctrine du Dr. Braid sur l'hypnotisme comparée avec celle de l'abbé de Faria sur le sommeil lucide. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906-7, xxi, 118; 132. — **Fürer**. Auch ein Beitrag zur Geschichte der Medizin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig &

**Hypnotism (History of).**

Berl., 1904, xxx, 471.—**Hays** (H. M.) Hypnotism; its history, nature, and use. Pop. Sc. Month., N. Y., 1905, lxvii, 590-607.—**Hypnotism** and psychotherapy in the 16. century. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 904.—**Jaguaribe** (D.) L'hypnotisme au Brésil. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap., Par., 1902, 258.—**Jastrow** (J.) Mesmer, animal magnetism, and hypnotism. Cosmopolitan, N. Y., 1895-6, xx, 360-373.—**Kelly** (H. A.) The ebb and flow of hypnotism since 1660. Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 81-97.—**Koeks**. Ludwig Ganghofer über die Hypnose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1911, xxxv, 1054-1056.—**Orlitzky** (O.) L'hypnotisme en Russie: le pouvoir des sorciers russes. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1904-5, xix, 87-89.—**Palmer** (J. F.) Mark Anthony: a comparative study in sub-hypnotic control, dominance, or ascendancy, and some of its causal factors. Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 161-178.—**Schlagintweit** (F.) Die Schlafänzerin Mme. Magdeleine G. im ärztlichen Verein zu München. München. med. Wehnschr., 1904, li, 524.—**Tuchmann**. Fascinateurs et gétatores. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol. Par., 1887-8, ii, 284-286.—**Vyazemski** (I. V.) [History of development of contemporary hypnotism.] Vestnik psikhol., Krim. antrop., S.-Peterb., 1904, i, 737-762.—**Witry**. Der französische Irrenbetreuer Pinel über den Mesmerismus. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. Naturw., Hamb., 1906, vii, 36.

**Hypnotism (Jurisprudence of).**

**DURAND** (A.) \*Ein Beitrag zur Casuistik der hypnot. Strafrechtsfälle. 8°. Freiburg i. Br., 1915.

**HALGAN** (G.) \*L'hypnotisme devant la loi. 8°. Paris, 1901.

**MARTIN** (G.) Schädigungen durch Hypnose und hypnotische Suggestion. 12°. Leipzig, [1906].

**Babinski** (J.) Comment concevoir l'hypnotisme; ses applications thérapeutiques et médico-légales. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 12-17.—**Camino Galicia** (J.) Los problemas médico-legales del hipnotismo. Rev. de san. mil., Madrid, 1920, 3. s., x, 47; 138.—**Copin** (P.) Un roman de M. Adolphe Belot: "Alphonsine." Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1887-8, ii, 202-208.—**Friedländer** (A. A.) Hypnose und Rechtspflege; ein volkshygienisches Mahnwort über die Gefahren der Hypnose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxiv, 325-383. — Die forensische Bedeutung der Hypnose. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 581-585.—**Grühle** (H. W.) Die Verwendung der Hypnose und die Mitwirkung von Medien in der Rechtspflege. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxii, 82-92.—**Heindl** (R.) Die Hypnose im Dienste der Kriminalistik. Arch. f. Kriminalol., Leipzig, 1921-2, lxix, 283-286.—**Hellwig** (A.) Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen Hypnose und Verbrechen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1923, xxix, 157-162.—**Hirschmann** (L.) Hypnotismus und Kurfürstentum. Berl. Aerzte-Corresp., 1902, vii, 93; 98.—**Jacobi** (W.) Forensische Geständnisse unter Hypnose. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1923, ii, 632-640.—**Kindborg** (E.) Die Verwendung der Hypnose in der Rechtspflege. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, lxxviii, 233-240.—**Kogerer** (H.) Der Fall Maria D.; ein Beitrag zur Frage des hypnotischen Verbrechens. Wien. med. Wehnschr., 1920, lxx, 2104-2110.—**Longard** (J.) Hypnosy vor Gericht. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxv, 48-60.—**Minich** (K.) Die Frage der Hypnose in der gerichtlichen Praxis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 385-388.—**Narbut** (W. M.) Die Hypnosy und ihre gerichtlich-medizinische Bedeutung. Russ. med. Rundschau, Berl., 1905, iii, 343; 389.—**Obern-dorfer** (S.) & **Steinharter** (S.) Die posthypnotischen Aufträge in ihrer psychiatrischen und juristischen Bedeutung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1904, lv, 170; 215; 339; 441; 1905, lvi, 37; 141.—**Palmer** (J. F.) The ethics of hypnotism. Med. Mag., Lond., 1908, xvii, 13-19.—**Pla**. Dangers de la pratique de l'hypnotisme par des personnes étrangères à l'art de la médecine. Langue doc. méd.-chir., Toulouse, 1904, xii, 117-126.—**Raecke**. Geschlechtlicher Missbrauch in der Hypnose? Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1923, xiv, 290-298.—**Salomon** (R.) Eine medizinische Betrachtung über Anwendung der Hypnosy vor Gericht. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1920, lix, 3. F., 115-123.—**von Sehrenck-Notzing**. La suggestion et l'hypnotisme dans leurs rapports avec la jurisprudence. Cong. Internat. de l'hypnot. expér. et thérap., 1900, Par., 1902, ii, 121-131.—**Sehröder**. Körperverletzung durch Hypnose. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1921, xxvii, 261-267.—**Sloan** (G. E.) Hypnotism as a defense to crime. Med.-Leg. J., N. Y., 1924, xli, 37-49.—**Speer** (E.) Zur Frage der Hypnosy-verbrechen. München. med. Wehnschr., 1922, lxix, 629-631.—**Tuckey** (C. L.) Hypnotism and crime. St. Louis M. Rev., 1905, lii, 6-9.—**Van de Warker** (E.) The law and hypnotism. [Austin vs. Barker.] Month. Cyel. Pract. Med., Phila., 1906, xix, 97-102.—**Vorkastner** (W.) Die forensische (strafrechtliche) Bedeutung der Hypnose. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxlii, 461-481.—**Wagner-Jauregg**.

**Hypnotism (Jurisprudence of).**

Drei Gutachten betreffend Demonstrationsvorträge auf dem Gebiete des Hypnotismus, der Metapsychologie und der Parapsychologie. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 1163-1167.

**Hypnotism (Manuals on).**

**AYMERICH** ([A. R. de A.]) La práctica del hipnotismo. 16°. Madrid, 1906.

**BELFIORE** (G.) Magnetismo e ipnotismo. 12°. Milano, 1909.

**BONNET** (M. G.) Traité pratique d'hypnotisme et de suggestion thérapeutiques. Procédés d'hypnotisation simples, rapides, inoffensifs. A l'usage des médecins, pharmaciens, professeurs, instituteurs et des gens du monde. Préface par C. Cotar. 8°. Paris, 1905.

**BROWN**. Macht der Hypnose; ein Lehrbuch des persönlichen Magnetismus, Hypnotismus und der Suggestion nach amerik. Methode. 8°. Leipzig, [n. d.].

**CAFFEYON**. Hypnotisme et suggestion. Procédés d'hypnotisme; léthargie; catalepsie; hallucinations; suggestion criminelles. 8°. Paris, [1903].

**DAVIS** (A. E.) Hypnotism and treatment by suggestion. 8°. Liverpool & London, 1918.

**ERSKINE** (A.) Hypnotism: the mystery of the sub-conscious mind and the power of suggestion. 8°. London, [1912].

— The same. 2. ed. 8°. London, [1916].

**ERTL** (H.) Hypnotismus. 8°. Leipzig, 1906.

— Vollständiger Lehrkurs des Hypnotismus in allen seinen Phasen und verwandten Erscheinungen, eine einfache und praktische Methode zur schnellen und unbedingten Erlernung des Hypnotismus und der suggestiven Einwirkungen. 3. Aufl. 8°. Leipzig, 1906.

**FEYER** (E. C.) Practical hypnotism; a practical work on hypnotism, mesmerism, mental healing, auto-suggestion, and allied phenomena, with a special practical course in suggestive therapeutics, magnetic healing, personal magnetism. 8°. Erie, Pa., 1913.

**FILIATRE** (J.) Hypnotisme et magnétisme, somnambulisme, suggestion et télépathie; influence personnelle. Cours pratique. 8°. Saint-Etienne [1909].

— The same. [2. ed.] 8°. Paris, [1915].

— The same. Manuel práctico de hipnotismo y magnetismo, somnambulismo, sugestión y telepatía; influencia personal. 12°. Madrid, 1910.

**VON FISCHER** (T.) Wie hypnotisiert man? Eine Anleitung zur praktischen u. verständigen Ausübung der Hypnose; Erklärung, deren Wesen und Bedeutung. 2. Aufl. 8°. Leipzig.

**FORD** (A.) Der Hypnotismus oder die Suggestion und die Psychotherapie. 6. Aufl. roy. 8°. Stuttgart, 1911.

**FRANCKEN** (C. J. W.) Het hypnotisme. 8°. Amsterdam, 1902.

**GRASSET** (J.) L'hypnotisme et la suggestion. 4. éd. 8°. Paris, 1916.

**HAUGG** (A.) Theorie und Praktik der Hypnose und Suggestion. Hypnotismus. Auf einheitlicher, wissenschaftlicher Grundlage in leicht verständlicher Weise dargestellt. 12°. München, 1906.

HYPNOTISM and hypnotic suggestion. A scientific treatise on the uses and possibilities of hypnotism, suggestion, and allied phenomena.



**Hypnotism (Manuals on).**

na by thirty authors. Edited by E. Virgil Neal and Charles S. Clark. 8°. Rochester, [1900].

JOIRE (P.) *Traité de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique; ses applications à la médecine, à l'éducation et à la psychologie.* 8°. Paris, 1908.

LAWRENCE (J.) *Hypnotism or health and wealth within the reach of everybody.* 8°. London, 1909.

LEONIDAS. *Stage hypnotism; a text book of occult entertainments.* 8°. London, [1901].

MAACK (F.) *Zur Einführung in das Studium des Hypnotismus und tierischen Magnetismus.* 8°. Leipzig, [1912].

MATHIAS (W.) *Sofort Hypnotiseur. Praktische Anleitung zum Hypnotisieren.* Teil I & II. 8°. Berlin, [1905].

MOLL (A.) *Der Hypnotismus mit Einschluss der Psychotherapie und der Hauptpunkte des Okkultismus.* 5. Aufl. 8°. Berlin, 1924.

MOUTIN (L.) *Le magnétisme humain; l'hypnotisme et le spiritualisme moderne considérés aux points de vue théorique et pratique.* 2. éd. 12°. Paris, 1907.

MULTAVIDI (A.) *Die Macht des Hypnotismus im Dienste des Menschen. Die Kunst der Ausnützung geheimnisvoller Geisteskräfte.* 12°. Dresden, [1906].

SALVATOR (E.) *Der Hypnotiseur; äusserst leichtfassliche Belehrung zur fachmännischen Ausübung hypnotischer Versuche, der Suggestion, des Gedankenlesens und der Katalepsie.* 16°. Leipzig, 1905.

— *Puissance, influence, succès dans la vie. Traduit de l'allemand par F. Graser-Héridier.* 2. éd. 8°. Genève, [1905].

SANCHEZ HERRERO (A.) *El hipnotismo y la sugestión. Estudios de físico-psicología y de psico-terapia seguidos de dos apéndices á saber: Apéndice 1. Aplicaciones de la sugestión hipnótica á la pedagogía. Apéndice 2. La hipnoscopia judicial y la sugestión hipnótico-inquisitiva en el derecho penal y civil.* 3. ed. 8°. Madrid, 1905.

SATOW (L.) *Hypnotism and suggestion; transl. by Bernard Miall.* 8°. New York, 1923.

TAPLIN (A. B.) *Hypnotic suggestion and psycho-therapeutics.* 8°. London, 1918.

VAN VELSEN (P.) *Hypnotisme, suggestion, psychothérapie.* 8°. Bruxelles, 1912.

WARMAN (E. B.) *Hypnotism.* 8°. Chicago, 1910.

WEBER (A.) & KLUGE (C. A. F.) *Die persönliche Macht und die geheimnisvollen Kräfte der Fascination, der Suggestion, des Magnetismus und des Hypnotismus. Ein Handbuch zur Erlangung von Beliebtheit, Einfluss, Erfolg im Geschäft, Glück in der Liebe usw.* 2. Aufl. 12°. Leipzig, [1906].

WHITE (G.) *A practical course of instruction in personal magnetism, telepathy, and hypnotism.* 12°. London & New York, 1905.

WINGFIELD (H. E.) *An introduction to the study of hypnotism; experimental and therapeutic.* 8°. London, 1910.

— *The same.* 2. ed. 195 pp. 8°. London, 1920.

— *The same.* 8°. New York, 1910.

**Hypnotism (Therapeutic use of).**

See, also, **Psychotherapy; Suggestion.**

**Hypnotism (Therapeutic use of).**

VON LANGSDORFF (G.) *Ein Wegweiser für das Magnetisieren und Massage.* 5. Aufl. 8°. Leipzig, 1905.

MILLER (H. C.) *Hypnotism and disease; a plea for rational psychotherapy.* 8°. London, 1912.

Arthur (R.) *Hypnotic suggestion and its therapeutic value.* Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 103-107.—Ash (E.) *Hypnotism in relation to surgical anaesthesia.* Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Anaesth., 13-24.—Beck (A. L.) & Hoyt (A. W.) *Suggestion narcosis.* Med. Rec., N. Y., 1915, lxxvii, 1069.—Becker (T.) *Ueber Hypnosenbehandlung.* Med. Klin., Berl., 1909, v, 1255-1258.—Bérillon (M.) *Les applications de l'hypnotisme à la pédagogie et à l'orthopédie mentale.* Cong. internat. de l'hypnot. expér. et therap., Par., 1902, 190-199. — *El hipnotismo y su importancia en psicoterapia.* Crón. méd., Lima, 1925, xlii, 112-114.—Bernheim. *Définition et valeur thérapeutique de l'hypnotisme.* J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1911, xviii, 468-477.—Bonne. *Ueber Suggestion und Hypnose in der Praxis.* Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 132.—Bourdon. *Importance de l'hypnotisme en psychothérapie.* Cong. internat. de l'hypnot. expér. et therap., Par., 1902, 209-215.—Bradley (J. M.) *Hypnotism as a therapeutic agent.* J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 225-228.—Breukink (H.) [Further reports on hypnotic therapy in nervous and mental diseases.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxi, pt. 2, 1877-1887.—Bryan (D.) *Les applications chirurgicales, dentaires et obstétricales de l'anesthésie hypnotique.* Rev. de psychotérap., Par., 1912-13, xxvii, 20; 44.—Burlureau (C.) *De l'emploi de l'hypnose en thérapeutique.* Hygiène, Par., 1913, iv, No. 48, 4-6.—Buttersack (P.) *Die Hypnose in der Praxis.* Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1921, lxxviii-lxix, 265-269.—Creed (J. M.) *My experience of hypnotic suggestion as a therapeutic agent.* Psycho-Therap. J., Lond., 1904-5, iii, 65; 78; 86; 99.

Hypnotic suggestion as a therapeutic agent. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 266-276.—Cruchet (R.) *L'hypnotisme; valeur thérapeutique de la suggestion dans les hypnoses.* J. méd. franc., Par., 1911, v, 80-85.—Delius (H.) *Die Hypnose in ihrer Bedeutung als Heilmittel.* Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 857; 878.—Disqué. *Psychothérapie in der ärztlichen Praxis unter besonderer Berücksichtigung der Hypnose.* Therap. d. Gegenwart, Berl., 1921, lxii, 176-179.—Escobar (G.) *Mesmerismo; su importancia en la medicina.* Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 128-141.—Fairdough (H.) *Some cases treated by hypnotic suggestion.* Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1917, xxvii, 3-6.—Falk (R.) *Ein weiterer Beitrag zur Hypnose in der Geburtshilfe und Gynäkologie.* Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlv, 658-661.—Fenwick (P. C.) *The value of hypnotism to the medical profession.* N. Zealand M. J., 1906, v, 19-31, 5 pl.—Fernández (F.) *La hipnoterapia.* Juventud méd., Guatemala, 1906, viii, 55-60.—Ford (A.) *Die Hypnose vor der Aerztekammer.* München. med. Wchnschr., 1903, l, 1389-1391.—Fox (C. D.) *Experiences illustrating the therapeutic value of hypnotism.* Hahnemann. Month., Phila., 1908, xliii, 900-910.—Friedländer (A.) *Wert und Unwert der Hypnose.* Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1911-12, xliii, 422-428. — *Die Beziehungen der Hypnose zur Chirurgie.* Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1920-21, xxii, 322-325.—Friedländer (U. U.) *Zur Psychologie der Hypnose und über ihre Beziehungen zur Chirurgie (Hypno-Narkose).* Deutsche Rev., Stuttg. & Leipzig, 1921, xvi, 215-220.—García (F.) *Valor terapéutico del hipnotismo.* Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1909, iii, 183-189.—de Geijerstam (E.) *Quelques mots sur le facteur efficace en hypnotherapie.* Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1904-5, xix, 297-299; 1908-9, xxiii, 179-185.

— *Einiges über den Hypnotismus als therapeutisches Mittel bei Neurasthenie, Hysterie und Zwangserscheinungen.* Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1911, iii, 299; 344.—Gerrish (F. H.) *The therapeutic value of hypnotic suggestion.* J. Abnorm. Psychol., Bost., 1909-10, iv, 99-119.—Goodman (H.) *Hypnotism and suggestion in medical practice.* Med. J. S. Africa, Johannesburg., 1915, x, 138-142. — *Some further experiences of hypnotism and suggestion in medical practice.* Ibid., xi, 59-64.—Gourin. *Médication hypnotique.* Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2480-2488.—Gumpertz. *Die Hypnose als diagnostisches Hilfsmittel.* Arch. f. Psychiat., Berl., 1905, xxxix, 1301; 1316.—Haas (A.) *Ueber die Anwendung der Hypnose in der Chirurgie und ihren Grenzgebieten.* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxv, 23-38.—Haberman (J. V.) *Hypnosis; its psychological interpretation and its practical use in the diagnosis and treatment of disease.* Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 142-176, 2 pl.—Hadfield (J. A.) *The influence of hypnotic suggestion on inflammatory conditions.* Lancet, Lond., 1917, ii, 678.—von Hattingberg. *Suggestion und Hypnose in der allgemeinen Praxis.* München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 635-637.—Hegewald (H.) *Die Psychonarkose bei geburtshilflichen, gynäkologischen und chirurgischen Eingriffen.* Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxxviii, 766-776.—Hehir (P.) *Hypno-narcosis.* Lancet, Lond., 1921, i, 937.—Henderson (G. M.) *The value of*

**Hypnotism (Therapeutic use of).**

hypnotism as a therapeutic remedy. *Med. Age*, Detroit, 1902, xx, 853-858.—**Hirschlaff** (L.) Laienhypnotismus und ärztliche Heilkunde. *Hyg. Bl.*, Berl., 1905-6, ii, 7; 21.—**Jaguaribe**. La psychologie chirurgicale. *Rev. de psychopath.*, Par., 1912-13, xxvii, 17-19.—**Jentsch** (E.) Hypnologisches und Hypnotherapeutisches. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1919, xlv, 228-244.—**Joire** (P.) L'anesthésie hypnotique par suggestion dans l'état de somnambulisme. *Rev. de psychopath.*, Par., 1912-13, xxvii, 14-17.—**Jugle**. L'hypnotisme et ses applications. *Ibid.*, 1914-15, xxix, 26; 56.—**Jugle**. Kasuistischer Beitrag zur Suggestion und Hypnose in der Zahnheilkunde. *Deutsche Monatschr. f. Zahnheilk.*, Berl., 1925, xliii, 442-444.—**Lange** (F.) Ueber die Indikationsbreite der therapeutischen Hypnose. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 686-689.—**Lemesle** (H.) Le sommeil qu'il guérit. *Rev. méd.*, Par., 1904, xlii, 356.—**Levy** (M.) Ueber ein leicht anwendbares Hilfsmittel bei der Einleitung der Hypnose. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipzig, 1908-9, xii, 9-12.—**Levy-Suhl** (M.) Vom Wesen der Hypnose; unter Verwendung kriegsärztlicher Beobachtungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, Berl., 1919, xlv, 1363.—**Liébaunt** (A.) Confession d'un médecin hypnotiseur. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1886-7, i, 105; 143.—**Loewenfeld** (L.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Hypnotherapie. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1902, xxvii, 206; 223; 245; 265; 287.—**Long** (Constance). The use of hypnotism in medical practice. *Mag. Lond.* [Roy. Free Hosp.], School of Women, 1911-12, viii, 224-231.—**Mitchell** (T. W.) L'anesthésie hypnotique dans la petite chirurgie. *Rev. de psychopath.*, Par., 1912-13, xxvii, 83.—**Moll** (A.) Die ärztliche Bedeutung des Hypnotismus. *Berl. Aerzte-Corresp.*, 1902, vii, 109-111. Also, Reprint.—**Hypnotismus**, Suggestion, Psychotherapie. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1919, xxvi, 278-283.—**Mosse** (K.) Die Hypnose im Kindesalter. *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1923, xxv, 486-499.—**Neu**. Ueber die Hypnose beim Kinde. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, Berl., 1924, i, 835-838.—**Nahin** (H. L.) Hypnotic suggestion in general practice. *Med. Council*, Phila., 1905, x, 395-399.—**Neumann**. Der Hypnotismus in der Praxis des Arztes. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1924, xlii, 163.—**Neutra** (W.) Hypnotische und posthypnotische Analgesie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1922, xxv, 845-847.—**Nicholson** (N. C.) Notes on muscular work during hypnosis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1920, xxxi, 89, 4 pl. Also, Reprint.—**O'Brien** (J. R.) Address on the value of hypnotism as a therapeutic agent. *Med. Mag.*, Lond., 1906, xv, 543-546.—**Patrick** (H. T.) The medical uses of hypnotism. *Illinois M. J.*, Springfield, 1909, xv, 496-501.—**Pewnicki** (A. A.) Kasuistische Mitteilungen zur Anwendung der Hypnose bei unheilbaren organischen Erkrankungen. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipzig, 1903-4, ii, 242-245. Also, transl.: *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1903-4, xviii, 371-377.—**Pilcz** (A.) Ueber Hypnose und deren therapeutische Anwendung. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1925, xxviii, 280.—**Rivers** (W. H. R.) Mind and medicine. *Bull. John Rylands Libr.*, Lond., 1919, v, 235-253.—**Roth** (E.) Mesmerismus. *Therap. Rundschau*, Berl., 1910, iv, 113-116.—**Rothschild** (A.) Ueber Hypnotherapie. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1921, lxii, 60.—**Schaffer** (K.) Zur Technik der hypnotherapeutischen Behandlung. *Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol.*, Stuttgart, 1909, i, 69-76.—**Schilder** (P.) Zur Lehre von der Somnambulhypnose. *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 856.—**Schmidt** (C.) Ueber therapeutische Hypnose. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 1800-1802.—**Scott** (F. G. L.) Ten consecutive cases treated by hypnotism. *Quay's Hosp. Rep.*, Lond., 1913, 3, s., lii, 114-119.—**Treatment by hypnotism and suggestion. *Health Record*, Lond., 1914, xlii, 2-4.—**Serog** (M.) Ueber Hypnosebehandlung. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 1147-1149.—**Sidls** (B.) The value of the method of hypnoidization in the diagnosis and treatment of psychopathic disorders. *Med. Times*, N. Y., 1919, xlvii, 245-250.—**Steiner** (F.) Hypnotische Suggestion als Heilmittel. *Wien. med. Wehnschr.*, 1909, lix, 686; 761; 822.—**Taplin** (A. B.) Treatment by hypnotic suggestion. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1906, xxi, 297-308.—**Tombleson** (J. B.) An account of 20 cases treated by hypnotic suggestion. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1917, xxxix, 340-346.—**Trömer** (E.) Indikationen der Hypnotherapie. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 126; 157.—**Volzin** (J.) Des représentations mentales et des hallucinations visuelles et auditives post-hypnotiques conscientes chez les personnes ayant subi le traitement hypnotherapeutique. *Cong. internat. de l'hypnot. exper. et therap.*, Par., 1902, 276.—**Von Voss** (G.) Der Hypnotismus, sein Wesen, seine Handhabung und Bedeutung für den praktischen Arzt. *Samm. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven u. Geisteskr.*, Halle a. S., 1907, vii, Hft 7, 1-40, 1 l.—**Wallace** (W. H.) Some experiments and conclusions in hypnotic therapeutics. *Med. News*, N. Y., 1903, lxxxiii, 1170-1172.—**Some experiments and conclusions in hypnotic therapeutics. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1903-4, viii, 481-485.—**Wilkinson** (S.) Recent experiences in hypnotic practice. *Proc. Soc. Psych. Research*, Lond., 1914, xxvii, 370-389.—**Wille** (O.) Der Wert und die Gefahren der Hypnose. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1907, lviii, 93; 191; 305; 361.—**Woods** (H. F.) Hypnotism in relation to medicine. *Middlesex Hosp. J.*, Lond., 1908, xii, 1-15.****

**Hypnotism in animals.**

**MANGOLD** (E.) Hypnose und Katalepsie bei Tieren im Vergleich zur menschlichen Hypnose. 8°. *Jena*, 1914.

**Bérillon**. L'hypnotisme chez les animaux. *Rev. de psychopath.*, Par., 1911-12, xxvi, 77; 106.—**Eckstein** (A.) Weitere Untersuchungen zur tierischen Hypnose; über Muskeltonus, Dauer und Eintritt des hypnotischen Zustandes sowie über die Reflexerregbarkeit während desselben. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1919, clxxvii, 38-56.—**Joly**. L'hypnotisme étudié chez les animaux. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1890-91, v, 155-158.—**Kreidl** (A.) Ueber Hypnose bei Fischen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1916, clxiv, 441-444.—**Ueber das Wesen der tierischen Hypnose und ihre Beziehungen zur menschlichen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1917, liv, 690.—**Lépmay & Grollet**. De l'hypnotisme chez les animaux. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1905-6, xx, 217-221.—**Mangold** (E.) Zur tierischen Hypnose. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1913, cxix, 46-56.—**Die tierische Hypnose im Vergleich zur menschlichen. *Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol.*, Stuttgart, 1915-16, vi, 268-274.—**Ueber die Reflexerregbarkeit in der tierischen Hypnose. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1919, xxxviii, 730-731.—**Die tierische Hypnose (einschliesslich tonische, tetanische und Totstell-Reflexe, Reaktionen-Akinese der Protisten). *Ergebn. d. Physiol.*, München & Wiesb., 1920, xvii, 79-117.—**Tierische Hypnose bei Echinodermen. *Biol. Zentralbl.*, Leipzig, 1921, xli, 456-458.—**Mangold** (E.) & **Eckstein** (A.) Die Reflexerregbarkeit in der tierischen Hypnose. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1919, clxxvii, 1-37.—**Panoff** (N. A.) [Hypnosis in the Agamidae.] *Obzor. psichiat. i. nervn. [etc.]*, S.-Peterb., 1913, xviii, 500-508.—**Schaefer** (J. G.) Ueber den Lagerreflextonus von Raja clavata: ein Beitrag zur Kenntnis der tierischen Hypnose. *Biol. Zentralbl.*, Leipzig, 1921, xli, 289-296.—**Szymanski** (J. S.) Ueber künstliche Modifikationen des sogenannten hypnotischen Zustandes bei Tieren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1912, cxlviii, 111-140.—**Die sogenannte tierische Hypnose bei einer Insektenart. *Ibid.*, 1916-17, clxvi, 528-530.—**Wynandts Franken**. L'hypnose chez les animaux. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1902-3, xvii, 74-77.************

**Hypnotism and hypnotic suggestion.** A scientific treatise on the uses and possibilities of hypnotism, suggestion, and allied phenomena by thirty authors. Edited by E. Virgil Neal and Charles S. Clark. 186 l. 8°. *Rochester*, [1900].

**Hypoadrenia.**

See **Suprarenal glands (Insufficiency of)**.

**Hypochlorites.**

See, also, **Disinfectants**.

**Austin** (J. H.) & **Taylor** (H. D.) Behavior of hypochlorite and of chloramine-T solutions in contact with necrotic and normal tissues in vivo. *J. Exper. M.*, Balt., 1918, xxvii, 627-633.—**Breteau** (P.) Observation sur l'emploi des hypochlorites alcalins comme désinfectants. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1915, 7, s., xii, 248.—**Comte**. Sur un procédé pratique de détermination du degré chlorométrique des hypochlorites. *Ibid.*, 1916, 7, s., xiv, 232.—**Cowley** (R. C.) The hypochlorites. *Med. J. Australia*, Sydney, 1918, i, 41-44.—**Dakin** (H. D.) The antiseptic action of hypochlorites; the ancient history of the new antiseptic. *Brit. M. J.*, Lond., 1915, ii, 809.—**The behavior of hypochlorites on intravenous injections and their action on blood serum. *Ibid.*, 1916, i, 852-854.—**Davis** (Ruth M.) & **Langenhan** (H. A.) Hypochlorite solutions. *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1924, xlii, 32; 127; 219; 321; 445.—**Dienert** (F.) & **Wandenbulke** (F.) Dosage du chlore libre dans les solutions d'hypochlorite. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1917, clxv, 28.—**Détermination du degré chlorométrique dans les hypochlorites. *Répert. de pharm.*, Par., 1923, 3, s., xxxv, 136.—**Ficker** (M.) & **Kadisch** (E.) Ueber Calciumhypochlorit. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1924, cii, 76-86.—**Fralick** (W. G.) Isonic hypochlorite solution. *Med. Times*, N. Y., 1917, lxx, 192-195.—**Griffin** (M. L.) & **Hedallen** (J.) Factors influencing the stability of hypochlorite solutions. *J. Soc. Chem. Indust.*, Lond., 1915, xxiv, 530-533.—**Harrison** (J. W. E.) Preservative effect of certain substances upon Carrel-Dakin solution. *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1924, xlii, 902-904.—**Justin-Mueller** (E.) Les hypochlorites alcalins, sels libres ou combinés. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1919, 7, s., xx, 113-115.—**Klein** (E.) The bactericidal efficiency of hypochlorites in the presence of organic matter. *Pub. Health*, Lond., 1906-7, xi, 27-29.—**Leech** (P. N.) A color reaction of hypochlorites with methylaniline and ethylaniline. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1913, xxxv, 1042-1044.—**Mestrezat** (W.) Nature et contrôle de la causticité alcaline des solutions hypochloritiques employées en chirurgie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1918, lxi, 429-433.—**Dosage des alcalis libres et carbonatés en solutions******



## Hypochlorites.

pures ou en présence d'hypochlorites alcalins. J. de pharm. et chim., Par., 1919, 7. s., xx, 9-14.—**Michaëls** (P.) Kaliumhypochlorit als Ersatz der Dakin'schen Natriumhypochloritlösung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1918, xiv, 952. — Das Hypochlorit in der Behandlung der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1919, lxi, 450-452.—**Philibert** (M.) Dosage des alcalis libres et carbonatés dans les solutions d'hypochlorite alcalin. J. de pharm. et chim., Par., 1918, 7. s., xviii, 260-272. — A propos du dosage des alcalis libres et carbonatés dans les solutions d'hypochlorites alcalins. *Ibid.*, 1919, 7. s., xx, 52-55.—**Pruitt** (M. C.) Antiseptic action of hypochlorous acid and sodium hypochlorite. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1916-17, lxiii, 7-12.—**Stewart** (D. H.) Mayer's solution. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 121. Also, Reprint.—**Taylor** (J. D.) The use of the crude hypochlorite solution on the plains of Dakota at the time of Custer, and its use to-day as refined and perfected by Dakin-Carrel. Journal-Lancet, Minneap., 1919, xxxix, 173.

## Hypochondriasis.

**Freund** (L.) \*Zur nosologischen Stellung hypochondrischer Komplexe. 8°. Breslau, 1914.

**Loup** (J. P. M.) \*Les idées de négation dans les états hypocondriaques. 8°. Lyon, 1906.

**Rakowski** (G.) \*Das Wesen und die nosologische Stellung der Hypochondrie. 8°. Halle a. S., 1914.

**Wolffson** (E. J.) \*Ein Beitrag zur Frage der nosologischen Stellung der Hypochondrie. 8°. Kiel, 1906.

**de Añibarro** (R.) Los hipocondriacos. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1909, vii, 129; 161.—**Birnbaum**. Ueber den kausalen Zusammenhang hypochondrischer Wahnvorstellungen mit somatischen Störungen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 891.—**Bisland** (M.) & **Borel**. Délire hypochondriaque chez un garçon de 16 ans. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 124-125.—**César Juarros**. Un caso de hipochondria melancólica por insuficiencia hepática. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 392-394.—**Claude** (H.) Les délirs systématisés hypochondriaques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 161-163.—**Cole** (R. H.) Hypochondriasis; its significance and treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 323-325.—**Courbon** (P.) L'hypochondriaque zoopathe de la cathédrale de Strasbourg. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 52-55.—**Crenshaw** (H.) Hypochondria: a neglected syndrome. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 343-345.—**Deny** (G.) & **Camus** (P.) Sur une forme d'hypochondrie aberrante due à la perte de la conscience du corps. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 461-467.—**Duhem** (P.) Notes sur l'hypochondrie. Médecin prat., Par., 1910, vi, 37; 69.—**de Fleury** (M.) Les nosomanes. J. de méd. de Par., 1921, xl, 683-685.—**Gans** (A.) [Pathological changes of the vegetative organs in hypochondria.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 2, 2600-2603.—**Kühner** (A.) Hypochondria, insbesondere auf sexuellem Wege. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1906, xvi, 121-125.—**Laignel-Lavastine** & **Vinchon** (J.) Consultation pour un hypochondriaque en 1835. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1923, xvii, 85-87.—**Marchand** (L.) De l'idée hypochondriaque. Rev. de psychiat., Par., 1904, 177-193.—**Marie** & **Bourilhet**. Délire hypochondriaque; appendicite ancienne; pyonéphrose; lésions anciennes de poutons et des testicules. *Ibid.*, 1909, xiii, 57-60.—**Michel** (R.) Der Wille zum Kranksein. Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxxvii, 70.—**Paget** (Sir J.) Sexual hypochondriasis. Am. J. Urol., N. Y., 1917, xiii, 337-352.—**Pick** (A.) Zur Lehre von der Hypochondrie; Hypochondria cum materia? Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1903, lx, 111-118.—**Rauschke**. Die diagnostische Bedeutung hypochondrischer Vorstellungen. Berl. klin. Wehnschr., 1906, lxiii, 1221-1224.—**Régis**. Rapports du délire hypochondriaque et des lésions organiques. Rev. de psychiat., Par., 1906, 158.—**Richards** (Esther L.) A study of the invalid reaction. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, ii, 393-413. — The significance and management of hypochondriacal trends in children. Ment. Hyg., Albany, 1923, vii, 43-69.—**Rodiet** (A.) & **Dalmás** (P.) Délire hypochondriaque et lésions organiques. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxvii, 1061-1063.—**Rodiet** (A.) & **Daussy**. Les hypochondriaques et leurs médecine. Ann. méd.-psychol., Par., 1925, lxxxi, pt. 2, 389-395.—**Rosenfeld**. Ueber traumatische Hypochondrie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1903, lx, 222-224.—**Roy** (P.) Del'hypochondrie. Arch. de neurol., Par., 1905, 2. s., xx, 166-183.—**Schilder** (P.) Zur Lehre von der Hypochondrie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1924, lvi, 142-152.—**Schott** (A.) Ueber Hypochondrie und hypochondrische Zustände. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 1325-1328.—**Sommer** (M.) Zur Frage der nosologischen Selbständigkeit der Hypochondrie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1911, vi, Orig., 247-262.—**Tartière** (E.) Les divers types d'hypochondriaques. Rev.

## Hypochondriasis.

méd., Par., 1905, xiv, 447-449.—**Taty** & **Chaumier**. Evolution des états hypochondriaques. J. de neurol., Par., 1905, x, 531-533.—**Vidacovitch** & **Carrette** (P.) Une persécutée hypocondriaque. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1925, xiii, 7-11.—**Vigouroux** (A.) & **Collet**. Hypochondrie et lésions organiques latentes. Ann. méd.-psychol., Par., 1905, 9. s., ii, 99-102. — Hypochondrie et lésions viscérales. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 2062-2070.—**Wollenberg** (R.) Die nosologische Stellung der Hypochondrie. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1905, xxviii, 529-547.

## Hypoderma.

See, also, Myiasis.

**Carpenter** (G. H.) & **Hewitt** (T. R.) The reproductive organs and the newly hatched larva of the warble-fly (Hypoderma). 8°. Dublin, 1914.

Forms No. 19 of: Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc., xiv, n. s.

**Bergman** (A. M.) Wandert Hypoderma bovis über den Schlund und Rückenmarkskanal in die Unterhaut? Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1923-4, xxxiv, 4.—**Carpenter** (G. H.) & **Pollard** (F. J. S.) The presence of lateral spiracles in the larva of Hypoderma. Proc. Roy. Irish Acad., Dublin, 1918, xxxiv, Sect. B, 73-84, 5 pl.—**Galli-Valerio** (B.) & **de Werra** (M.) Premier cas d'infection à Hypoderma bovis de Geer chez l'homme en Suisse. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 701.—**des Gayets** (H.) & **Vaney** (C.) Quelques observations sur l'hypoderme du bœuf au point de vue de l'élevage du bétail. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 42-45.—**Hadwen** (S.) Warble flies, a further contribution to the biology of Hypoderma lineatum and Hypoderma bovis. Parasitology, Cambridge, 1915, vii, 331-337, 2 pl. — The life history of Hypoderma bovis and H. lineatum. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1917, li, 541-544. — Effects following improper methods of extracting hypoderma larvae from the backs of cattle. *Ibid.*, Wash., 1921-2, ix, 724-728.—**Herzog** (M. A.) Neues zur Biologie der Dassel-fliege (Hypoderma bovis) und zur Bekämpfung der Rinderhautbremsen- oder Biesfliegenseuche. Riv. di biol., Roma, 1921, iii, 747; 1922, iv, 23.—**Laake** (E. W.) Distinguishing characters of the larval stages of the ox-warbles Hypoderma bovis and Hypoderma lineatum, with description of a new larval stage. J. Agric. Research, Wash., 1921-2, xxi, 439-457.

Further observations on the molts of the ox bots Hypoderma bovis De Geer and H. lineatum Villiers. *Ibid.*, 1924-5, xxviii, 271-274.—**Lehmann** (N.) & **Vaney** (C.) Relations entre les conditions climatiques et la fréquence des larves de l'hypoderme du bœuf. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 1508-1510.—**Lucet** (A.) Recherches sur l'évolution de l'hypoderma bovis et les moyens de le détruire. *Ibid.*, 1914, clviii, 968-970.—**Mameli** (I.) Di una eccezionale complicazione dell' infestazione da larve d'ipoderma bovis. Giorn. di med. vet., Torino, 1925, lxxiv, 157-162.—**Patton** (W. S.) Hypoderma crossi sp. nov., parasite in its larval stages in cattle and goats in the Punjab. Indian J. M. Research, Calcutta, 1922, x, 573-578, 2 pl. — Note on the occurrence of Hypoderma lineatum Villiers in the Punjab. *Ibid.*, 1923-4, xi, 961. — Note on the second stage larva of Hypoderma crossi Patton. *Ibid.*, 1922, x, 573-578, 2 pl. — **Peter**. Durchbruch der Hypodermalarmen des Rindes durch die Haut. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1912, xxviii, 454-459.—**Roubaud** (E.) & **Pérad** (C.) Etudes sur l'hypoderme ou varron des bœufs; les extraits d'ostres et l'immunisation. Bull. Soc. path. exot., Par., 1924, xvii, 259-272.—**Shibley** (A. E.) The warble-fly; hypoderma. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 68.—**Stüb**. La pénétration de la larve d'hypoderma bovis dans l'organisme du bœuf se fait-elle par l'osophage ou par la peau. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1911, v, 393-397.—**Vaney** (C.) Recherches sur le développement de l'hypoderme du bœuf (Hypoderma bovis de Geer). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 283-286. — L'hypoderme du bœuf (Hypoderma bovis de Geer); ses dégâts, son évolution, sa destruction. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1924, xxxv, 544-552.—**Warble-flies**, protocols of experiment. Vet. J., Lond., 1916, lxxii, 66-70.—**Warburton** (C.) The warble-flies of cattle; Hypoderma bovis and H. lineatum. Parasitology, Lond., 1922-3, xiv, 322-341.—**Weir** (J. R.) Hypoderma deformans, an undescribed needle fungus of the western yellow pine. J. Agric. Research, Wash., 1916, vi, 277-288, 1 pl.

**Hypodermoclysis.**  
See Injections (Subcutaneous).

## Hypogastric artery.

See Artery (Hypogastric).

## Hypoglossal canal.

**Lille** (R. D.) Variations of the canalis hypoglossi. Anat. Rec., Phila., 1917, xiii, 131-144.—**Lupo** (M.) Occipitalizzazione dell'atlante e molteplicità del canale dell'ipoglossio. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1924, viii, 611-616.

## Hypokinesia.

See Paralysis (Spinal).

**Hypolite** (Gustave) [1869- ]. \*Contribution à l'étude du plancton minéral; étude chimique. 24 pp. 8°. Paris, 1925. No. 429.

### Hypomania.

**Greenleaf** (J. T.) Hypomania. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1905, xi, 187-189.—**Jones** (E.) Psycho-analytic notes on a case of hypomania. Am. J. Insan., Balt., 1909-10, lxvi, 203-218.—**Prince** (A.) Curieuses fantaisies décoratives d'un hypomaniaque sur un monument public. Encéphale, Par., 1923, xviii, 593-596, 1 pl.

### Hypophosphites.

See, also, **Hydrophobia**, **Phthisis** (*Treatment of*).

**GARDNER** (R. W.) Historical sketch of the first use of hypophosphites in medicine. A careful statement of the reasons why they fail to fulfill the claims Dr. Churchill makes for them. 8°. New York, 1902.

**Cocking** (T. T.) & **Kettle** (J. D.) The determination of hypophosphites with notes on commercial samples. Pharm. J., Lond., 1913, 4, s., xxxvii, 132-134.—**Delaini** (G.) Sul comportamento degli ipofosfiti nell' organismo animale. Arch. di fisiol., Firenze, 1910-11, ix, 329-340.—**Marriott** (W. McK.) The therapeutic value of the hypophosphites. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 486-488. Also, Reprint.—**Mays** (T. M.) The alleged passing of the hypophosphite. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 1239-1241.—**Patta** (A.) Osservazioni intorno al comportamento degli ipofosfiti nell' organismo. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, ix, 1-7.—**Sievert** (A.) & **Peters** (E.) Die katalytische Oxydation wässriger Hypophosphitlösungen durch Palladium. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1916, xci, 199-231.

### Hypophysis (Pharyngeal).

**Arena** (G.) Contributo alla conoscenza della così detta "ipofisi faringea" nell' uomo. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1078.—**Pende** (N.) L'ipofisi faringea, la sua struttura e la sua importanza in patologia. Ibid., 938-939.

### Hypophysis cerebri.

See **Pituitary gland**.

### Hypoplasia.

See **Hyperplasia**, etc.

### Hypopyon.

See, also, **Cornea** (*Inflammation of*, *Complications, etc., of*); **Cornea** (*Ulcers of*).

**BLÜTHE** (L.) \*Zur Kenntnis des recidivierenden Hypopyons. 8°. Heidelberg, 1908.

**LIÉGARD** (G.) \*Emploi du collyre huileux à l'éserine dans le traitement adjuvant des ulcères infectieux à hypopyon. 8°. Paris, 1906.

**PANCIN** (J. C.) Tractatus de hypopio (1785). Publié pour la première fois d'après le manuscrit avec introduction historique par P. Pansier, d'Avignon. 8°. Paris, 1901.

**ARMSTRONG** (H.) Onyx. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, 539.—**BÉRARD** (M.-V.) Du traitement des hypopyons par le drainage à l'aide du crin de Florence. Rev. d'hyg. et de thérap. oculaire, Par., 1908, ii, 17-28.—**ROLLET** (E.) On the cure of hypopyon by drainage of the anterior chamber with a horse-hair. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 134.

### Hypospadias.

See, also, **Epispadias**; **Penis**, **Urethra** (*Abnormalities of*).

**SOUMIREAU-MOURAT** (L. S.) \*Contribution à l'étude de l'hypospadias balanique et pénien antérieur. 8°. Bordeaux, 1907.

**BALLINGER** (E. G.) Hypospadias: pseudohermaphrodite. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1908-9, x, 29-32.—**BROCA** (A.) Hypospadias balanico-pénien. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1905, xxiii, 35-37.—**BURGESS** (W. M.) Two cases of hypospadias in brothers. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1906-7, vii, 11-13.—**CHELLAH** (S.) Notes on a case of hypospadias perinealis. Internat. Ass. M. Mus. Bull., Montreal, 1922, viii, 162-164.—**DAVISON** (C.) Hypospadias. Internat. Clin., Phila., 1922, 32, s., ii, 15.—**DELBEH** (P.) De l'hypospadias. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1907-8, iv, 241-259.—**HAGNER** (F. R.) Complete hypospadias, or pseudohermaphroditism; report of a case. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1923, xxxv, 367-369.—**HAGNER** (F. R.) & **KNEALE** (H. B.) Pseudo-hermaphroditism or complete hypospadias. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., Balt., 1922, xv, 11-31.—**HAMONIC** (P.) Hypospadias et epispadias. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1904, x, 1; 35.—**JOHNSON** (A. B.) Hypospadias. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 816.—**KIRMISSON** L'hypospadias pénio-scrotal. Rev. gén.

### Hypospadias.

de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 661. — A propos de l'hypospadias. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 38-42. — Hypospadias; épispadias. Clinique, Par., 1912, vii, 235-237.—**MAJOCHIL** (D.) Di una singolare impronta ocellata congenita del prepuzio con ipospadia balanica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1915, 9, s., iii, 294.—**MEYER** (R.) Hypospadie der Glans penis. Charité-Ann., Berl., 1912, xxxvi, 453-470.—**NEUGEBAUER** (F.) Ueber Vererbung von Hypospadia und Scheinzwitterthum. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xv, 281-308.—**NOVÉ-JOSSERAND**. Hypospadias pénio-scrotal. Lyon méd., 1907, cviii, 923.—**OCHSNER** (A. J.) Hypospadias. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 217-222.—**POUSSON**. Hypospadias périnéo-scrotal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 358.—**PRINCETEAU**. Hypospadias balanique et juxta balanique. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 562.—**ROCHER & AYGUESPARSE**. Sur un cas d'hypospadias pénio-pubien. Ibid., 1913, xliii, 844.—**STRONG** (T. J.) A case of hypospadias through five generations. Vermont M. Month., Burlington, 1906, xii, 125.—**THOMAS** (T. J.) An unusual form of hypospadias. Lancet, Lond., 1917, ii, 425.—**ZURHELLE** (E.) Erreur de sexe infolge von Hypospadiasis penis-crotalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1312.

### Hypospadias (Treatment of).

**LÉONET** (M.) \*Une nouvelle méthode de restauration urétrale dans l'hypospadias (variété antérieure). 8°. Paris, 1920.

**POPOVITCH** (M.) \*Traitement de l'hypospadias balanique et juxta-balanique; technique de Chochołka, modifiée par Marion. 8°. Paris, 1924.

**SCHELBLE** (H.) \*Kritische Betrachtung der Operationsmethoden zur Beseitigung der Hypospadie mit besonderer Berücksichtigung des Beck'schen Verfahrens. 8°. Freiburg i. B., 1902.

**ADLERCREUTZ** (C.) Ein Fall von Hypospadie; die Vena saphena magna als Ersatz der Harnröhre frei transplantiert. Nord. med. Ark., Stockh., 1918, li, afd. 1, 163-190.—**ARGUEL-LADÁ** (A. M.) El procedimiento de Beck-von Hacker para tratar el hipospadias balanico. Pediatría españ., Madrid, 1922, xi, 63, 5 pl.—**AXHAUSEN** (G.) Ueber die Aussichten der Appendixüberpflanzung bei der Hypospadieoperation. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 1065-1067.—**BECK** (C.) Hypospadias and its treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, 511-532.—**BECK** (E. C.) The operation for hypospadias; its present status. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 724.—**BÉGOUIN**. Traitement de l'hypospadias par la méthode de Duplay. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xlii, 505.—**BEVAN** (A. D.) A new operation for hypospadias. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1032. Also, Reprint.—**BIDGOOD** (C. Y.) Treatment of hypospadias; analysis of 28 cases. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 634-642.—**BILHAUT** (M.) Opération de Beck chez un jeune homme de 17 ans, hypospadie; guérison. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1905, xviii, 193-196.—**BRU-TAPPE** (J.) Nouveau procédé pour la cure de l'hypospadias pénien ou pénio-scrotal. Province méd., Par., 1914, xxv, 191.—**CAMERA** (U.) Sul trattamento dell' ipospadia penio-scrotale con proposta di un nuovo metodo di autoplastica per il trattamento della deformità. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922-3, vi, 277-296.—**CANTAS** (M.) Contribution à l'étude du traitement de l'hypospadias; sur un nouveau procédé autoplastique. Lyon chirurg., 1911, v, 250-266.—**VAN CAPPellen** (D.) [Mayo's operation in hypospadias.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 2, 1574-1576.—**CHOCHOŁKA**. Une nouvelle opération d'hypospadias. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1922, xiii, 126-128.—**CHURCHMAN** (J. W.) Hypospadias, with particular reference to the operation of Buck-nall. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 486-492, 1 pl.—**DARGET** (R.) Sur un cas d'opération de Nové-Josserand pour hypospadias pénio-scrotal. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1923), 1924, 416-418. — Hypospadias pénio-scrotal opéré par le procédé Nové-Josserand. J. de méd. de Bordeaux, 1924, liv, 26.—**DÜNKELHOF** (W.) Zur Heilung der angeborenen Harnblasen- und Harnröhrenspalte. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, exxix, 71-104.—**EDMONDS** (A.) An operation for hypospadias. Lancet, Lond., 1913, i, 447-449.—**ESTOR** (E.) Un nouveau procédé pour le traitement de l'hypospadias. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3, s., i, 197-200.—**FALCONE** (R.) Considerazioni terapeutiche su di un caso d'ipospadia. Arch. edatit. d. sc. ital. di chir., Roma, 1904, xviii, 128-138.—**FISCHER** (A.) Neue Methode zur Operation der Hypospadias und der Defekte der Pars pendula urethrae. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 399-401.—**FLÖRCKEN** (H.) Ein Beitrag zur Operation der scrotalen Hypospadie. Ztschr. f. urol. Chir., Berl., 1922, x, 119-121.—**FRANK** (R.) Plastik aus dem Scrotum bei Hypospadia penis. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2345-2348.—**GENOUVILLE**. Hypospadias pénio-scrotal; utilisation du prépuce et procédé de Duplay combinés. Paris chirurg., 1911, iii, 244-247.—**GIANTURCO** (G.) Modifica della tecnica operatoria dell' ipospadia. Riforma med., Napoli, 1913,



**Hypospadias (Treatment of).**

xxxiv, 147-149.—**Guinard** (A.) Traitement de l'hypospadias. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 97-100.—**Hamonic** (P.) Mon procédé opératoire contre l'hypospadias. Ass. franç. d'uról. Proc.-verb. 1905, Par., 1906, 356-359. — Traitement de l'hypospadias par l'élongation urétrale. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1906, xii, 356-359.—**Harvey** (S. C.) A modification of the operation of Bucknall for hypospadias. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxvii, 572-579.—**Impallomeni** (G.) Contributo all' uretroplastica di Beck-von Hacker nella ipospadia balanica. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 1207-1214, 1 pl.—**Jeanbrau** (E.) Hypospadias périnéo-scrotal chez un homme de 20 ans; cure radicale par la méthode de Duplay; nécessité de créer un urètre balanique. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1924, xviii, 405-409.—**Legueu**. Traitement de l'hypospadias. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 596-599. — L'hypospadias balanique et son traitement. *Ibid.*, 1925, xxxix, 161.—**Lothrop** (H. A.) The treatment of hypospadias. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 48-50.—**Madier** (J.) Traitement de l'hypospadias balanique et pénien antérieur par le procédé de Beck-von Hacker. J. de chir., Par., 1921, xviii, 234-242.—**Marion** (G.) De la réparation des hypospadias balaniques. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1922, xiv, 473-478.—**Martin** (J.) Quelques considérations sur le traitement de l'hypospadias; cure radicale de l'hypospadias au moyen d'un lambeau préputial. *Ibid.*, 1920, ix, 249-255.—**Martina** (A.) Die Behandlung der Hypospadie nach der Beckschen Methode. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903-4, lxxi, 179-186.—**Mohr** (H.) Zur Behandlung der Hypospadia penoscrotalis Erwachsener. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2284.—**Nakajima** (A.) Ueber einen Fall von Hypospadia scrotalis und über ihre Operation. Japan. Ztschr. f. Dermat. u. Urol., Tokyo, 1920, xi, 26.—**Niedermayr** (R.) Eine Plastik bei Hypospadie. München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 773-776.—**Nové-Josserand**. A propos du traitement de l'hypospadias. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 325. — Hypospadias périnéo-scrotal total guéri par le procédé de la greffe autoplastique. *Ibid.*, 1905, viii, No. 10, 343-347. — Nouvelle technique pour la restauration en une séance des hypospadias étendus par la tunnellisation avec greffe dermo-épidermique. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1919, viii, 449-456.—**Ombredanne**. Hypospadias pénien chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1076-1078. — Correction de l'hypospadias pénien chez l'enfant. *Ibid.*, 1912, n. s., xxxviii, 1457-1459.—**Farham** (F. W.) The treatment of hypospadias. N. Or. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 491-495, 2 pl.—**Potel** (G.) Un nouveau procédé d'opération pour la cure de l'hypospadias balanique. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1925, xix, 236-239.—**Pousson**. Ueber die chirurgische Behandlung der Hypospadie. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1914, viii, 440-445.—**Rivarola** (R. A.) Tratamiento de las hipospadias graves con el procedimiento de Ombredanne. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxv, Sect. Soc. de Ciruj., 66-70.—**Rocher & Aubertin**. Sur un cas d'hypospadias traité par le procédé de Beck-von Hacker. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 687.—**Rocher** (H.-L.) & **Dufour** (R.) Hypospadias pénien antérieur traité par la méthode de Beck-von Hacker. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1923), 1924, 398.—**Salleras** (J.) Hipospadias balanico tratado por el método de Cathelin. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 1, 797.—**Schmieden** (V.) Eine neue Methode zur Operation der männlichen Hypospadie; freie Transplantation des Ureters zum Ersatz der Urethra. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 748-773.—**Thévenard** (P.) Nouveau procédé opératoire pour la cure de l'hypospadias pénien par greffe du prépuce sous la verge. Paris chirurg., 1910, ii, 997-1005, 3 pl.—**Thompson** (J. E.) A study of modern operations in hypospadias from an anatomical and functional standpoint. Surg., Gynec. & Obstet., Chicago, 1917, xxv, 411-422.—**Tixier**. Hypospadias sous-balanique traité par la méthode de Beck-von Hacker; résultat définitif. Lyon méd., 1904, ciii, 956-958.—**Viannay**. Opération de Beck-von Hacker, pour hypospadias balanique. Loire méd., St. Etienne, 1908, xxvii, 356-358. — Hypospadias traité par l'opération de Nové-Josserand; résultat éloigné (6 ans). *Ibid.*, 1920, xxxiv, 329.—**Villemin**. Traitement de l'hypospadias balanique et pénien. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 166-168.—**Vulliet** (H.) Eine einzeitige Operation der Hypospadia penis und penoscrotalis mit vorausgehendem Perineal-schnitt. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1905, xxxii, 814-816.—**Weitz** (H.) Zur Hypospadiebehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 1064.—**Wood** (A. C.) Note on the final result in a case of hypospadias after Beck's operation. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1911, vi, 73-78.

**Hypospadias in females.**

**Carlier**. Hypospadias vulviforme. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 209.—**Frattin** (G.) Un caso di ipospadia nella donna. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, liv, 289-296.—**Frölich**. Hypospadie périnéo-scrotal ou sujet féminin. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 523.—**Gelli**. Un caso di ipospadia femminile. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 137-139.—**Mackenrodt**. Demonstration eines Falles von Hypospadia femina bei

**Hypospadias in females.**

vollständig ausgebildeter und inneren Genitalien. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 158.—**Talmey** (B. S.) Contribution to the casuistry of feminine hypospadia: complicating the malformation of the uterus. Med. Council, Phila., 1908, xiii, 324.—**Vassiliu** (C. N.) Un caz de hypospadias vulviform a lui Dugés. Spitalul, Bucuresti, 1907, xxvii, 527-532.

**Hypophyxis.**

**Martinet** (A.) Traitement des hypophyxies. Presse méd., Par., 1913, xxi, 635.

**Hypothernia.**

**Bagioni** (S.) Sull' azione fisiologica dell' "ipotenina Serono." Rassegna di clin. e terap., Roma, 1911, x, 261-272.—**Garzilli** (M.) Sul valore terapeutico dell' "ipotenina." Rassegna san. di Roma, 1908, vi, 405-407.—**Luigi** (A.) Studio sopra il nuovo preparato "ipotenina." Corriere san., Milano, 1908, xix, 530-532.—**Massalongo** (R.) & **Malenza** (G.) Sull' ipotennina. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1910, v, 219-223.—**Ricca** (S.) Azione dell' ipotennina Serono sulla tensione oculare. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1915, xiv, 157-164.

**Hypothermia.**

See, also, **Temperature.**

**FERNAGUT** (M.) \*Les états hypothermiques extrêmes. 8°. Paris, 1920.

**Amsler** (C.) Zur Physiologie der pathischen Hypothermie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cvii, 260-270.—**Babinski** (J.) A propos de la communication du Dr. H. Bordier, intitulée sur les réactions électriques d'hypothermie locale. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, lxxvii, 182-185.—**Bordier** (H.) Sur les réactions électriques d'hypothermie locale. *Ibid.*, 172-174.—**de Forest** (H. P.) Subnormal temperature; report of an unusual case. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 55-59. Also, Reprint.—**Gorodiche**. Hypothermie de la main gauche chez un sujet blessé dix semaines auparavant à la région supéro-interne du bras. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, 62.—**Merken** (P.) Note sur l'hypothermie chez les militaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 1008-1010.—**Müller** (R.) Unterwärme des Körpers. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 1036; 1069.—**Reisz** (A.) Ueber die Hypothermie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 301-303.

**Hypothermolysin.**

**Olivi** (G.) Untersuchungen über das Hypothermolysin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, liii, 484-495.

**Hypotrichosis.**

See **Hair** (*Abnormalities of*).

**Hyselophony.**

**Grgurina** (A.) Hyselophonie; eine neue Untersuchungsmethode. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxxv, 669; 689.

**Hyrthl** (Joseph) [1810-94]. Strena anatomica de novis pulmonum vasis, in ophidiis nuperrime observatis, verum gnaris oblata, a Josepho Hyrthl . . . ad solennem Cathedrae anatomicae inaugurationem et perpetuum ejus memoriam. 17, [1], pp., 1 pl. 4°. Pragae, typis filiorum Theophili Haase, 1837.

See, also,

**Arnold** (Olga). Professor Josef Hyrthl als Freund der Freiluft. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1924, xvi, 201.—**McMechan** (J. C.) Dr. Hyrthl, the noted anatomist, and the village church. Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlix, 512.—**Müller** (W. S.) Joseph Hyrthl, anatomist. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1923, iii, 96-108.

**Hyslop (James) [1856-1917].**

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 541. Also: Lancet, Lond., 1917, ii, 806.

**Hyslop** (James Herve) [ —1920]. Borderland of psychical research. ix, 425 pp. 12°. Boston, H. B. Turner & Co., 1906.

— Enigmas of psychical research. 432 pp. 8°. Boston, H. B. Turner & Co., 1906.

— Psychical research and the resurrection. 409 pp. 8°. Boston, Small, Maynard & Co., 1908.

For Biography, see Psych. Research Quart., Lond., 1920, i, 180 (W. W. S.).

**Hysterectomy.**

See **Uterus** (*Excision of*).

**Hysteria.**

See, also, **Hypochondriasis**; **Hystero-epilepsy**; **Nervous system (Diseases of)**; **Neurasthenia**; **Pithiatism**.

**BIELITSKI (Yu.)** Isteriya, yeya sushtshnost i lecheniye. [Hysteria, its nature and treatment.] 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

**BINSWANGET (O.)** Die Hysterie. 8°. *Wien*, 1904.

**BOTTERMUND (W.)** Das hysterische Weib in Familie und Gesellschaft. Social-psychologische Studie. 12. Aufl. 8°. *Dresden*, 1903.

**BREUER (J.) & FREUD (S.)** Studien über Hysterie. 2. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1909.

**CAUFEYON. L'hystérie. Causes, troubles intellectuels; exaltation mystique; folie hystérique.** 8°. *Paris*, [1903].

**FREUD (S.)** Selected papers on hysteria and other psychoneuroses. Authorized translation by A. A. Brill. 8°. *New York*, 1909.

— The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1912.

**HARTENBERG (P.)** L'hystérie et les hystériques. 8°. *Paris*, 1910.

**HELLPACH (W.)** Grundlinien einer Psychologie der Hysterie. roy. 8°. *Leipzig*, 1904.

**INGENIEROS (J.)** Histeria y sugestión. (Estudios de psicología clínica.) 8°. *Valencia, Madrid*, [1904].

**LEWANDOWSKY (M.)** Die Hysterie. 4°. *Berlin*, 1914.

**SAVILL (T. D.)** Lectures on hysteria and allied vaso-motor conditions. 8°. *London*, 1909.

**SCHLEICH (K. L.)** Gedankenmacht und Hysterie. 8°. *Berlin*, 1920.

**SOLLIER (P.)** L'hystérie et son traitement. 2. éd. 8°. *Paris*, 1914.

**Voss (G.)** Klinische Beiträge zur Lehre von der Hysterie. Nach Beobachtungen aus dem Nordwesten Russlands. 8°. *Jena*, 1909.

**WHYTT (R.)** Beobachtungen über die Natur, Ursachen und Heilung der Krankheiten die man gemeinlich nerven-hypochondrische und hysterische Zufälle nennet. 12°. *Leipzig*, 1766.

**d'Abundo (G.)** Azione suggestiva collettiva delle isteriche. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1907-8, i, 503-512. — **Aguglia (E.)** Isterismo e diabete. *Ibid.*, 1923, xvi, 141-146. — **Alexander (Harriet C. B.)** Hysteria and allied states. Woman's M. J., Cinein., 1916, xxvi, 211-219. — **André (C.)** Sobre el histerismo. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxxi, pt. 2, 676-680. — **Babinski (J.)** Emotion, suggestion et hystérie. Rev. neurol. Par., 1907, xv, 752-754.

— Hystérie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1915, xxix, 134. — **Babinski (J.) & Dagnan-Bouveret (J.)** Emotion et hystérie. J. de psychol. norm. et path., Par., 1912, ix, 97-146. — **Baldie (A.)** Hysteria; its nature, diagnosis, prognosis, and treatment. Dublin J. M. Sc., 1921, 4, s. No. 22, 529-543. — **Barnes (F. M.)** Hysteria. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1481-1514. — **Bekhtereff (V.)** [Data on the peculiar neuro-psychic epidemic among the factory operatives of Riga and Petrograd in March, 1914.] Obozr. Psikhiat., Nevrol. [etc.], Petrogr., 1914-15, xix, 585-628. — **Bergauer (V.)** [Influence of internal secretion on hysterie phenomena.] Casop. lek. česk., Praha, 1922, lxi, 524-528. — **Bernheim (P.)** Le mot hystérie; quelle doit être sa signification médicale? Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1917, xxxi, 341-344. — **Block (S.)** Hysteria; an epitome. N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 560-565. — **Bullard (E. L.)** Epidemic hysteria. Proc. Ann. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1907, xiv, 273-279. — **Bumke.** Suggestibilität, psychogene Reaktion und hysterischer Charakter. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 1185. — **Bunnemann.** Der Begriff des Mittels in der Hysterielehre; eine biologische Studie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1918, lix, 205-252. — **Butler (G. F.)** Hysteria in its relation to gynecology and obstetrics. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 72-77. — **Carruthers (V. T.)** On the instinctive factor in hysteria. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1923, xl, 25; 114; 182. — **Claude.** Définition et nature de l'hystérie. Encéphale, Par., 1907, ii, 206-231. — **Clausen (E.)** Hysteria magna. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1913, lxxv, 1730-1733. — **Curschmann (H.)** Hysterie. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 305; 339. — **Deesl (C.)**

**Hysteria.**

Ueber zwei schwere Fälle von Hysterie. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1902-3, iv, 553-558. — **Dubois.** Ueber die Definition der Hysterie. Deutsche Aerzte Ztg., Berl., 1911, 457-460. — **Duhem (P.)** Notes sur l'hystérie. Médecin prat., Par., 1909, v, 23; 39; 86; 150; 197; 453; 549; 613. — **Fallaize (E. N.)** Some examples of collective hysteria. Discovery, Lond., 1923, iv, 49. — **Feigenbaum (D.)** Hysterical depression; a clinical and psychoanalytical approach. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, 1925, lxxii, 634-637. — **Fontecilla (O.)** Significado biológico de los fenómenos histericos. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1919, xxii, 513-518. — **Freud (S.)** Allgemeines über den hysterischen Anfall. Ztschr. f. Psychol. u. med. Psychol., Stuttgart, 1909, i, 10-14. — **Freund (W. A.)** Ueber Hysterie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1902, xlviii, 155-168. — **Friedlaender (A.)** Hysterie und moderne Psychoanalyse. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1909-10, xi, 406; 424; 442. — **Ganser.** Ueber Hysterie. Münch.-n. med. Wehnschr., 1912, lix, 48. — **Glynn (T. R.)** The Bradshaw lecture on hysteria in some of its aspects. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1193-1198. — **Gordon (R. G.)** Studies in hysteria; suggestibility and its relation to the psychology of hysteria. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 264-272. — **Hainaut.** Y a-t-il encore une hystérie? Arch. méd. belges, Brux., 1908, 4, s. xxxii, 230-244. — **Hamill (R. C.)** Hysteria. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, i, 1417-1423. — **Hurst (A. F.) & Symms (J. L. M.)** Studies on hysteria. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1918, xvi, 1-23. — **Jacobson (A. C.)** Hysteria and its congeners as a social problem. Med. Times, N. Y., 1918, xvi, 307-309. — **Jourdan (E.)** L'hystérie. Marseille méd., 1911, xlviii, 113-116. — **Kahn (P.)** L'hystérie. Bull. méd., Par., 1923, xxxvii, 363-366. — **Kohnstamm.** Der Hysterie-begriff. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1300-1302. — **Kollewijn (J. R.)** Bijdrage tot de kennis der hystérie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, i, 891-897. — **Kraepelin.** Ueber Hysterie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xxviii, 261-279. — **Kretschmer (E.)** Die Willensapparate der Hysterischen. *Ibid.*, 1920, Orig., liv, 251-280. — **Küppers (E.)** Bau und Funktion der sog. Komplexe bei Hysterischen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1919, xxxviii, 728. — **Kutziński (A.)** Hysterie. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1924, x, pt. 3, 183-259. — **Laveson (H.)** The biological significance of hysteria. Indianapolis M. J., 1924, xxvii, 151-153. — **Lockwood (T. F.)** Hysteria; its diagnosis, prognosis, and treatment. J. Missouri M. J., St. Louis, 1920, xviii, 63-68. — **Mæder (A.)** Dubois-Freud: Ueber die Definition der Hysterie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 907-910. — **Meige (H.)** La révision de l'hystérie à la Société de neurologie de Paris; les prétendus stigmates hystériques; les troubles "pithiatiques" et les troubles trophiques soi-disant hystériques. Presse méd., Par., 1908, xvi, 425-427. — **Meyer (S.)** Hysterie-Typen. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 16; 21. — **Pratt (G. K.)** Certain aspects of hysteria. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1920, xix, 192-195. — **Pulvermacher (T.)** Der Wesensgrund des hysterischen Charakters. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 867-870. — **Raimann (E.)** Die hysterische Frau. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxxii, 169; 262; 350; 402. — **Raymond.** Considérations générales sur l'hystérie. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 473; 497; 545. — **de Renzi (E.)** L'isterismo. N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 337-348. — **von Romberg (E.)** Ueber Wesen und Behandlung der Hysterie. Vortr. ii. prakt. Therap., Leipz., 1910, 3, s. 477-496. — **Sanchez Herrero (A.)** Acerca del estado moral de las histericas. Siglo méd., Madrid, 1906, liii, 403-408. — **Schmidt (W.)** Ekstatische und Hysterische; eine charakterologische Studie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxiii, 211-238. — **Schneider (K.)** Die Daseinsweisen der Hysterie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxvii, 275-278. — **Solomon (M.)** The use of the term "hysteria" with a plea for its abolition and a consideration of the problem of dismemberment of so-called hysteria. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 494-499. — **Stransky (E.)** Hysterie und Hysteria-fähigkeit; Streiflichter zu dem Fragenkomplex. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1918-19, xx, 134; 175. — **Ueber Hysterie.** Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 435; 493. — **Vedran (A.)** Note sull'isteria. Riv. di psicol. Bologna, 1924, xi, 58-67. — **Wagner (A.)** Die Rückfälle der Hysteriker. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 1106. — **White (W. H.)** On hysteria. Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 113-121. — **Ziehen (T.)** Ueber Hysterie. Deutsche Klinik, Berl., 1906, vi, 1319-1380.

**Hysteria (Causes and pathology of).**

**Fox (C. D.)** Psychopathology of hysteria. 8°. *Boston*, [1913].

**JELGERSMA (G.)** Het hysterisch stigma. Een psycho-pathologisch onderzoek. 8°. *Amsterdam*, 1903.

**LÖWENSTEIN (O.)** Experimentelle Hysterielehre; zugleich ein Versuch zur experimentellen Grundlegung der Begutachtung psychogener Unfälle. roy. 8°. *Bonn*, 1923.



**Hysteria (Causes and pathology of).**

**PÖNITZ (K.)** Die klinische Neuorientierung zum Hysterieproblem unter dem Einflusse der Kriegserfahrungen. 8°. Berlin, 1921.

Forms Heft 25, of: Monog. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.

**RAIMIST (J. M.)** Hysterie; zur Frage über die Entstehung hysterischer Symptome. 8°. Berlin, 1913.

**WESTLINING gen. DROPMANN (C. [J.])** \*Beitrag zur hysterischen Erkrankung bei Geschwistern. 8°. Kiel, 1919.

**Alexander (Harriet C. B.)** Hysteria as a constitutional disorder. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 1221; 1276. *Also*, Reprint.—**Alvarez Gómezsalazar (R.)** Histerismo y pituitismo. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1912, x, 129; 162; 200.—**Aschaffenburg (G.)** Die neueren Theorien der Hysterie. Deutsche med. Wchnschr., 1907, xxxiii, 1809-1813.—**Aumaitre.** Physiologie pathologique de l'hystérie. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1908, xxiv, 36-38.—**Babinski (J.)** Ma conception de l'hystérie et de l'hypnotisme. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 2187-2206.—**La conception moderne de l'hystérie.** Tribune méd., Par., 1906, n. s., xxxviii, 568; 584.—**The dismemberment of traditional hysteria; pithiatism.** Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 171-190.—**Baill (M.)** The etiology of hysteria. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 313-315.—**Bénard (R.) & Rouquier (A.)** Les modifications humorales au cours du pithiatisme grave; narcolepsie pithiatique et encéphalite éthérique. Paris méd., 1921, xxxix, 217-220.—**Benson (M. T.)** Pelvic pathology as the causing factor of hysteria in the female. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1917-18, vii, 236-239.—**Bernheim.** Conception du mot hystérie; critique des doctrines actuelles. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 73; 122; 166; 194.—**Bianchi (L.)** Contributo alla conoscenza dell'isterismo. Manicomio, Nocera, 1913, xxxviii, 83-138.—**Binswanger (O.)** Die Bedeutung des hypnotischen Experiments für die Hysterie. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 501-506.—**Block (S.)** Hysteria versus neurasthenia. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 326-328.—**Boschi (G.)** Patogenesi e psicogenesi dell'isterismo. Gior. di psichiat. clin. e teen. manic., Ferrara, 1923, li, 163-182.—**Bröse, Bumreleh [et al.]** Hysterie und Frauenkrankheiten. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1922, lxxxv, 396-408.—**Bruce (H. A.)** Sigmund Freud and the conquest of hysteria. Metropolitan Mag., N. Y., 1912, xxv, 35-37.—**Brunzow (O.)** Die experimentelle Erforschung der Hysterie in ihrer Bedeutung für die ohren- und nervenärztliche Begutachtungspraxis. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1924, xxx, 131; 141.—**Burrow (T.)** The philology of hysteria; an a priori study of the neuroses in the light of Freudian psychology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 783-787. *Also*, Reprint.—**Charleton (H. H.)** A physiological conception of prolonged hysterical conditions. Bristol M.-Chir. J., 1921-2, xxxix, 36-46.—**Core (D. E.)** Some mechanisms at work in the evolution of hysteria. Lancet, Lond., 1918, i, 365-370.—**Coriat (I. H.)** A contribution to the psychopathology of hysteria. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1911-12, vi, 33-65.—**Courtney (J. W.)** The genesis and nature of hysteria; a conflict of theory. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 341-346.—**The views of Plato and Freud on the etiology and treatment of hysteria; a comparison and critical study.** *Ibid.*, 1913, clxviii, 649-652.—**Crocq.** Définition et nature de l'hystérie. J. de neurol., Par., 1907, xli, 141-149.—**Cuneo (G.)** Il fattore biochimico autotossico nella patogenesi dell'isteria. Note riv. di psichiat., Pesaro, 1923, 3. s., xi, 327-361.—**Darkshevich (L. O.)** [My conception of hysteria.] Russk. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 961; 991; 1013.—**Davenport (C. B.)** Inheritance of some of the elements of hysteria. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 289.—**Debove.** Hystérie toxique chez un saturnin alcoolique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 225-227.—**De Sanctis (S.)** Idee vecchie e nuove intorno all'isterismo. Quaderni di psichiat., Genova, 1918, v, 49-59.—**Le teorie psicogene dell'isterismo.** Arch. ital. di psicol., Torino, 1924-5, iv, 226-240.—**Emerson (L. E.)** A psychoanalytic study of a severe case of hysteria. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1912-13, vii, 385-406.—**Engelen.** Eine neue Theorie der Hysterie. München. med. Wchnschr., 1925, lxxix, 95.—**van Erp Taalman Kip (M. J.)** Een theorie der hysterie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 2, 467-478.—**Eshner (A. A.)** A case of hysteria presenting symptoms of cerebellar disease. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1907, xxxiv, 528.—**Frankhauser (K.)** Ueber Kraelpeisen und Janets Hysteriebegriffe. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxxiv, 70-90.—**Freund (W. A.)** Ueber die durch Parametritis chronica atrophicans hervorgerufene Hysterie. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Rudolf Chrohak . . . 60. Geburtst. [etc.], Wien, 1903, ii, 9-67, 4 pl.—**Fry (F. R.)** The pithiat mask. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 448-450.—**Gallois (P.)** Le procès de l'hystérie. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 508.—**Gaupp (R.)** Ueber den Begriff der Hysterie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1911, v, Orig., 457-466.—**Golla**

**Hysteria (Causes and pathology of).**

(F. L.) The organic basis of the hysterical syndrome. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Psychiat., 1-11.—**Gómez-Salazar (R. A.)** Histerismo y pituitismo. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1912, x, 129; 161; 200.—**Gregory (M. S.)** Some etiological factors of hysteria. Med. Insur. [etc.], Austin, 1924, xl, 137-143.—**Hamill (R. C.)** Two cases of hysteria; illustrating a phase of hysteria not frequently spoken of; discussion of symptoms and physical signs in each case; treatment employed; result. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1559-1575.—**Hart (B.)** Freud's conception of hysteria. Brain, Lond., 1910-11, xxxiii, 339-366.—**Herzig (E.)** Die Hysterie Neurose oder Psychose? Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1917, Orig., xxxvii, 452-488.—**Heyerdahl (C.)** [Functional hysteroid paroxysms.] Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1913, lxxv, 487-498.—**Hobby (C. M.)** A psychological study of hysteria. Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxi, 375-383.—**Hoppe (H. H.)** Hysterical stigmata caused by organic brain lesions. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1906, xxxii, 101-114.—**The association of hysteria with organic diseases of the central nervous system.** Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lviii, 1-10.—**Howard (M. Q.)** Constitutional psychopathy as a background for hysteria. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1924-5, xxiii, 13-16.—**Hurst (A. F.)** Studies in hysteria; nature of hysteria and hysterical symptoms. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918, i, 106-110.—**Hurst (A. F.) & Symms (J. L. M.)** The hysterical element in organic disease and injury of the central nervous system. Lancet, Lond., 1919, i, 369-374.—**Indicato (S.)** Considerazioni patologiche su un caso d'isterismo. Policlin., Roma, 1915, xvii, sez. prat., 385-388.—**Jelgersma (G.)** Die theoretische Auffassung der Hysterie. Cong. internat. de psychiat. [etc.], 1907, Amst., 1908, i, 285-302.—**Jung (C. G.)** Die Hysterielehre Freuds; eine Erwiderung auf die Aschaffenburgsche Kritik. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2301.—**Die Freudsche Hysterietheorie.** Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1908, xxiii, 310-322.—**Klingmann (T.)** The relation of hysteria to other diseases. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 572-579.—**Kostyleff (N.)** Les derniers travaux de Freud et le problème de l'hystérie. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, i, 17; 75.—**Krehl (L.)** Ueber die Entstehung hysterischer Erscheinungen. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1902, No. 330 (Innere Med., No. 98, 727-744).—**Kretschmer (E.)** Hysterische Erkrankung und hysterische Gewöhnung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1917, Orig., xxxvii, 64-91.—**Kronthal (P.)** Ist Hysterie eine Nervenkrankheit? Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 712-716. [Discussion].—**Landolt (M.)** Hystérie, pithiatisme, simulation. Arch. d'opt., Par., 1919, xxxvi, 715-726.—**Lehrman (P. R.)** Analysis of a conversion hysteria superimposed on an old diffuse central nervous system lesion. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liii, 378; liv, 31.—**Lewin (J.)** Das Hysterie-Problem. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, xlviii, 204; 1921, i, 109.—**Loewenfeld (L.)** Einige prinzipielle Bemerkungen über Hysterieforschung. Centralbl. f. Nerven- u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1903, xxvi, 441-447.—**Mairet (A.) & Margatot (J.)** Dégénérescence mentale et hystérie. Encéphale, Par., 1913, 1-24.—**Mendelssohn.** Quelques faits expérimentaux relatifs à l'ancienne hystérie de Charcot. Rev. neurol., Par., 1925, xxxii, 1033-1035.—**Meyer (S.)** Zur Hysterietheorie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1911 v, Orig., 216-251.—**Monéger.** Un cas d'hystérie latente, se révélant tout d'un coup par des accidents alarmants (spasme de la glotte; hémiplegie) à l'occasion d'une grippe légère; Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, liii, 345-348.—**Morselli (A.)** Sulla natura dell'isterismo. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1912, xxxviii, 134-201.—**Most.** Zur Kasuistik der Hysterie und Fremdkörper im Darne. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1015-1017.—**Muck (O.)** Hysterie und ihre Beziehung zur Ontogenie. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 416.—**Müller dela Fuente (H.)** Ein Versuch zur Erklärung hysterischer Disposition. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 803-812.—**Nathan (M.)** Hystérie et diathèse émotive. Encéphale, Par., 1925, xiv, 730-733.—**Naville (F.)** Hystérie ou pithiatisme? Exposé critique de la doctrine de Babinski, et réflexions à propos d'une observation d'hystérie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1919, xxxix, 13-44.—**Neuda (P.)** Das Wesen der Hysterie. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxxix, 239; 296.—**Noyes (W. B.) & Newton (R. C.)** Hysteria and organic disease. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 739-744.—**Ormerod (J. A.)** Two theories of hysteria. Brain, Lond., 1910-11, xxxiii, 269-287.—**The Lumleian lectures on some modern theories concerning hysteria.** Lancet, Lond., 1914, i, 1163; 1233; 1299.—**Orszanski (J.)** Die Genese und die Natur der Hysterie. Cong. internat. de psychiat. [etc.], 1907, Amst., 1908, i, 314-329.—**Pope (C.)** The psychogenesis of hysteria. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912, x, 601-611.—**Prince (M.)** Bahinski's theory of hysteria. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1919-20, xiv, 312-324.—**Reichardt (M.)** Der jetzige Stand der Lehre von der Hysterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 75-77.—**Robinson (S. T.)** The psycho-pathology of hysteria. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 649-656.—**Roncoroni (L.)** Considerazioni sulla patogenesi dei fenomeni isterici. Ricerche di psichiat. . . . ded. al Enrico Morselli [etc.], Milano, 1907, 137-145.—**Le nuove idee sulla patogenesi dell'isterismo.** Arch. di an-

**Hysteria (Causes and pathology of).**

trop. crim. [etc.], Torino, 1909, 4. s., i, 280-294.—**Roussy** (G.), **Boisseau** (J.) & **d'Elsnitz**. Éléments de prédisposition et causes déterminants des troubles secondaires de l'hystérie (l'immobilisation ou l'utilisation vicieuse; le terrain circulaire; l'état mental). Presse méd., Par., 1918, xxvi, 637-640.—**Salmon** (A.) Il meccanismo dei fenomeni isterici; schema d'una nuova teoria psico-fisiologica dell'isterismo. Riv. neurol., Torino, 1914, i, 31; 61. Also, transl.: J. Ment. Sc., Lond., 1916, lxii, 378-394.—**Savill** (T. D.) A clinical lecture on the psychology and psychogenesis of hysteria and the rôle of the sympathetics system. Lancet, Lond., 1909, i, 443-448.—**Schultz** (J. H.) Die modernen Hysterietheorien und ihre Bedeutung für die ärztliche Praxis. München. med. Wehnschr., 1922, lxi, 290. —. Neues aus dem Hysteriegebiet. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1923, iv, 233-264.—**Schwab** (S. I.) Two cases illustrating the combination of organic with hysterical disease of the nervous system. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 431-433.—**Sellier** (J.) & **Abadie** (J.) Etude de la sécrétion acide de l'estomac en rapport avec les variations psychiques dans l'hystérie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 107-110.—**Sidlis** (B.), **Prince** (M.) & **Lilienthal** (H.) A contribution to the pathology of hysteria based upon an experimental study of a case of hemianesthesia with clonic convulsive attacks simulating Jacksonian epilepsy. Boston M. & S. J., 1904, cl, 674-678.—**Simon** (C.) Comment faut-il comprendre l'hystérie à la suite des travaux de Babinski? Le pithiatisme. J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 401-410.—**Sirigo** (C.) La revisione dell'isterismo. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1909, 3. s., ii, 184-189.—**Sjöbring** (H.) Hysterie insufficiency and its constitutional basis. Acta med. scandin., Stockholm, 1923, lxx, 387-405.—**Smith** (J.) & **Neff** (Mary L.) Freud's views on the mechanism of hysteria. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 573.—**Stegmann** (A.) Einiges über Hysterie vom Standpunkt der Lehren S. Freuds. München. med. Wehnschr., 1912, lxx, 48.—**Steyerthal** (A.) Was ist Hysterie? Eine nosologische Studie. Samml. zwangl. Abhandl. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr., Halle a. S., 1908, viii, 1-77.—**Stoddard** (W. H. B.) A lecture on the nature of hysteria. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 225-229.—**Stransky** (E.) Hysterie als Anlagedefekt und Hysteriefähigkeit. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxxix, 2329; 2385.—**Tinti** (A.) Alcune considerazioni sull'isterismo. Riv. med., Milano, 1920, xxviii, 145-150.—**Vedrani** (A.) Il concetto moderno dell'isterismo. Gior. di psichiat. clin. e teen. manic., Ferrara, 1920, xlviii, 89-108.—**Voss** (G.) Neuere Anschauungen über das Wesen der Hysterie. Berl. Klinik, 1912, Heft cxcvii, 1-24.—**Weber** (L. W.) Die Freud'sche Hysterielehre. Med.-naturw. Arch., Berl. & Wien, 1909, ii, 285-301.—**Wollenberg** (R.) Neuere Anschauungen über die Hysterie. Zentralbl. f. d. ges. Ophth., Berl., 1920-21, iv, 273-277.—**Woodbury** (W. R.) & **Reed** (C.) Hysteria, with autopsy. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 535-538. Also, Reprint.—**Yates** (A. G.) Some recent conceptions of hysteria. Med. Mag., Lond., 1913, xxii, 309-317.—**Ziegenspeck** (R.) Frauenleiden und Hysterie. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 459; 485.

**Hysteria (Complications of).**

See **Hysteria (Manifestations of).**

**Hysteria (Death from).**

**Diller** (T.) A fatal case of hysteria. Penn. M. J., Pittsburgh, 1902-3, vi, 78.—**Fafas**. Histerismo agudo mortal. Rev. de med. y cir. prác., Madrid, 1906, lxx, 29.—**Rosenfeld** (M.) Ueber Hysterie als Todesursache. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1060-1062.—**Salas y Vaca**. Histerismo agudo mortal. Rev. espec. méd., Madrid, 1905, vii, 487.

**Hysteria (Diagnosis and semeiology of).**

See, also, **Hysteria (Manifestations of); Hysteria (Simulated); Psychoanalysis.**

**BRINKHAUS** (C. [H. F.]) \*Zur Symptomatologie der Hysterie anschliessend an einen Fall von Hysterischem Schluckkrampf. 8°. Kiel, 1914.

**CASPARI** (J.) \*Klinische Beiträge zur Differentialdiagnose zwischen Epilepsie und Hysterie aus den Erfahrungen des gegenwärtigen Krieges. 8°. Berlin, 1916.

**GRUNWALDT** (E. [E. A.]) \*Zur Symptomatologie der Hysterie. 8°. Kiel, 1919.

**JANET** (P. M. F.) The major symptoms of hysteria. Fifteen lectures given in the medical school of Harvard University. 12°. New York, 1907.

— The same. 2. ed. 8°. New York, 1920.

**NAUNDORFF** (E.) \*Ueber hysterische Psychosen und deren Differentialdiagnose ge-

**Hysteria (Diagnosis and semeiology of).**  
genüß der Dementia præcox. 8°. Kiel, 1914.

**ROBINEAU** (M.-J.-H.) \*Valeur sémiologique de l'anesthésie conjunctivale et cornéenne dans l'hystérie. 8°. Bordeaux, 1904.

**SCHÜRHOFF** (E.) \*Zur Differentialdiagnose zwischen Hysterie und multipler Sclerose. 8°. Kiel, 1914.

**ABRAHAM** (K.) Die psychosexuellen Differenzen der Hysterie und der Dementia præcox. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz., 1908, xxxi, 521-533.—**Babinski**. Diagnostic de l'hystérie. Rev. gén. de chir. et de thérap., Par., 1909, xxxiii, 422. —. Des signes permettant le diagnostic différentiel entre les affections nerveuses hystériques et organiques. Clinique, Par., 1911, vi, 551-553.—**Bahr** (M. A.) Report of a case of hysteria—a psychoanalytical study. Denver M. Times, 1915, xxxiv, 483-488. —. Presentation of a case of hysteria from the viewpoint of the Freudian psychology. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1916, ix, 1-10.—**Bausch** (F.) Experimentelle Studien zur Symptomatologie der Simulation und ihrer Beziehungen zur Hysterie; über die Simulation von Störungen der optischen Auffassung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1924-5, lxxii, 409-431.—**Berlit** (H.) Vortäuschung einer organischen Erkrankung durch Hysterie. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1908, xv, 1-5.—**Bianchini** (M. L.) Psicoanalisi ed isterismo. Manicomio, Nocera, 1913, xxviii, 49-82.—**Binswanger** (L.) Versuch einer Hysterieanalyse. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopath. Forsch., Leipz. & Wien, 1909, i, 319-356.—**Bourne** (A. W.) Hysteria with gynaecological symptoms. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxvii, 116.—**Brill** (A. A.) Freud's method of psychoanalysis. Psychotherapy, N. Y., 1909, ii, No. 4, 36-49.—**Bychowski** (Z.) Die differentielle Diagnose der Hysterie und verwandter organischer Nervenkrankheiten. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 60-65.—**Camp** (C. D.) The prognosis in hysteria. Detroit M. J., 1913, xiii, 267-272.—**Chevalier**. Le diagnostic d'hystérie n'est-il qu'un aveu d'ignorance? Hôpital, Par., 1923, xi, 548-550.—**Claude** (H.) Examen des centres nerveux dans 2 cas d'hystérie. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 769-772.—**Consigne** (P.) Il sintoma miofornico e suo valore patognomico nell'isterismo. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1907, lv, 481-507.—**Coriat** (I. H.) Hysterian in the light of the analytic method. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 413-425.—**Crispolti** (C. H.) Sindrome di Brown-Séquard nell'isterismo. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. med., 356-369.—**Cruchet** (R.) Diagnostic pratique de l'hystérie (spécialement chez l'enfant). Paris méd., 1911-12, ii, 257-262.—**Culpin** (M.) The early stage of hysteria. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 425.—**D'Ambrosio** (A.) Di taluni sintomi non frequenti dell'isterismo. Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 577; 589.—**Dana** (C. L.) Hysteria and organic disease; a study of the diagnosis with reports of cases. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 441-446.—**Delfosse** (L.) Le diagnostic des paralyses et des contractures hystériques. Policlin., Brux., 1911, ix, 135; 273; 1912, xxi, 65; 81.—**Emerson** (L. E.) A psychoanalytical study of a severe case of hysteria. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1912-13, vii, 385; 1913-14, viii, 44; 180.—**Ferenczi** (S.) Technische Schwierigkeiten einer Hysterieanalyse. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1919, v, 34-40.—**Freud** (S.) Bruchstück einer Hysterie-Analyse. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1905, xlviii, 285; 408.—**Friedländer** (A.) Hysteria and modern psychoanalysis. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910-11, v, 297-319.—**Friedmann** (A. C. H.) Hysteria or dissimulation? Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 397-399.—**Glorieux**. Hystérie ou lésion cérébrale. Policlin., Brux., 1909, xviii, 1-5.—**Gonzalo** (G. R.) Una raquianestesia permite diagnosticar la naturaleza histerica de una tabes dorsal espasmódica de 6 años de fecha. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1923, i, 85-88.—**Gordon** (R. G.) Note on hysterical symptom of 40 years' duration. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 296.—**Grossmann** (F.) Die Lucasche Drucksonde, ein diagnostisches und therapeutisches Hilfsmittel bei Hysterie. Beitr. z. Anat. Physiol. Path. u. Therap. d. Ohres. [etc.], Berl., 1918, xi, 83-88.—**Haberman** (J. V.) Brain-tumor or hysteria. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 624-628.—**Ilcad** (H.) The diagnosis of hysteria. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 827-829.—**Hecht** (V.) Mitteilung über einen neuen Reflex, den sogenannten Vibrationsreflex und seine klinische Bedeutung für alle Diagnosen der Hysterie. Wien. klin. Wehnschr., 1914, xxvii, 682-684.—**Hellpach** (W.) Die Physiognomie der Hysterischen; (Feminismus, Boopie, Lächeln). Neurol. Centralbl., Leipz., 1917, xxxvi, 610-616.—**Hesnard**. Le diagnostic différentiel entre l'hystérie-pithiatisme et la simulation. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1919, cxviii, 89-93.—**Hilrichsen** (O.) Ueber das "Abreagieren" beim Normalen und bei den Hysterischen. Ztschr. f. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xvi, 199-218.—**von Hösslin** (C.) & **Alzheimer** (A.) Ein Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie der Westphal-Strümpfellschen Pseudosklerose. Ibid., 1911, viii, Orig., 183-209, 1 pl.—**Hoge** (M. W.) Diagnostic points between hysteria and organic nervous disease. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 198-201.—**Jamison** (Emilie C.) Some com-



**Hysteria (Diagnosis and semeiology of).**

mon difficulties in the differential diagnosis of hysteria. Neurol. Bull., N. Y., 1919, ii, 153-158.—**Janet (P.)** The classical symptoms of hysteria. Boston M. & S. J., 1906, clv, 459; 502; 531; 563; 595; 631; 667.—**Jung (C. G.)** Diagnostische Assoziationsstudien; Assoziation, Traum und hysterisches Symptom. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1906-7, viii, 25-60.—**Jurmann (N. A.)** Zur Differentialdiagnostik der Hysterie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1914, xxxiii, 1151-1155.—**Klar (M. M.)** Simulation oder Hysterie. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1904, ii, 346-369.—**Kruser (F.)** Zur Differentialdiagnose zwischen Hebephrenie und Hysterie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1913, lxx, 573-936.—**Laquerrière & Loubier.** La réulsion faradique dans le diagnostic et la rééducation des anesthésies hystériques. Arch. gén. de méd., Par., 1909, 638-640.—**Löwenstein (O.)** Experimentelle Studien zur Symptomatologie der Simulation und ihrer Beziehungen zur Hysterie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1924-5, lxvii, 359; 432.—**McGovern (J. J.)** Hysteria and malingering and their diagnosis. Railway Surg. J., Chicago, 1913-14, xx, 405-414.—**Marcuse (H.)** Zur psychologischen Unterscheidung von Hysterie und Simulation. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 207; 238.—**Mentz (R.)** Experimentelle Studien zur Symptomatologie der Simulation und ihrer Beziehungen zur Hysterie; über die Aeusserungsformen experimentell simulierter Erregungszustände. Arch. f. Psychiat., Berl., 1924-5, lxvii, 391-408.—**Meyer (S.)** Die Diagnose der Hysterie. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 259-261.—**Meyersohn.** Ueber monosymptomatische Hysterie. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerzterver., Rostock, 1904, No. 242, 1631.—**Millis (C. K.)** The differential diagnosis of grave hysteria and organic disease of the brain and spinal cord, especially disease of the parietal lobe. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 407-412.—**Myers (B.)** On the necessity of caution in diagnosing hysteria. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 844-848.—**Parker (G. M.)** Hysteria under psychoanalysis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 219-226.—**Patrick (H. T.)** The diagnosis of hysteria. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1903, ii, 283-291.—**Peinar (J.)** Trügerische Hysterie-symptome. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 808; 873; 928.—**Riklin (F.)** Analytische Untersuchungen der Symptome und Assoziationen eines Falles von Hysterie (Lina H.). Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1904-5, vi, 449; 464; 469; 481; 493; 505; 521, 1 pl.—**Rixon (C. H. L.)** The hysterical perpetuation of symptoms. Lancet, Lond., 1919, i, 417-419.—**Roger (H.)** Des réflexes cutanés et tendineux dans l'hystérie; valeur sémiologique. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxvii, 27-33.—**Romano (A.)** Sulla origine psico-patologica dell' atassia mestruale; contributo alla determinazione delle sindromi isteriche. Incurabili, Napoli, 1915, xxx, 41-65.—**Saaler (B.)** Eine Hysterie-Analyse und ihre Lehren. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1912, lxxix, 866-911.—**Salerni (A.)** Di una complessa sindrome isterica. Fracastoro Gazz. med. veronese, Verona, 1909, v, 87-93.—**Seclert.** Zur Differentialdiagnose der Hysterie und des progressiven Torsionspasmus. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1689-1691.—**Solomon (M.)** The clinical delimitation of hysteria. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 944-948.—**Somerville (W. G.)** The psychology of hysteria. Am. J. Insan., Balt., 1917, lxxiii, 639-653.—**Stewart (P.)** On the diagnosis of hysteria. Practitioner, Lond., 1903, lxxii, 457; 657, 4 pl.—**Tetzner (R.)** Beitrag zur Symptomatologie der Hysterie: Lähmung des Muskelbewusstseins bei intakter Sensibilität. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1906, xxi, 235-240.—**Wachsmuth (H.)** Beiträge zur Fehldiagnose der Hysterie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, liii, 993-1014.—**Wechsler (I. S.)** Hysteria simulating brain tumor. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 844-847.—**Weisswange (F.)** Gynäkologische Fehldiagnosen bei Hysterie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipzig, 1911, lxxvii, pt. 2, 206-212.—**Williams (T. A.)** Cases illustrating the origin of hysterical and pseudo-hysterical symptoms. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 378-392.—**Wissmann (R.)** Die Beurteilung von Symptomen bei Hysterie. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1916, x, 1-110.—**Wulff (M.)** Simulation oder Hysterie? Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipzig & Wien, 1914, ii, 259-265.—**von Wyss (H.)** Meningitis oder Hysterie? Eine klinische Beobachtung. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1608-1610.

**Hysteria (History of).**

**AMSELLE (G.)** \*Conception de l'hystérie; étude historique et clinique. 8°. Nancy, 1907.

— The same. Avec préface de M. le Prof. Bernheim. 8°. Paris, 1907.

**CESBRON (H.)** \*Histoire critique de l'hystérie. 8°. Paris, 1909.

**GINESTE (R.)** Les grandes victimes de l'hystérie. Louis Gaufridi, curé des Accoules, et Magdeleine de la Palud. Relation historique et rationnelle d'un procès de sorcellerie. 12°. Paris, [1907].

**Hysteria (History of).**

**LEVI BIANCHINI (M.)** L'isterismo dalle antiche alle moderne dottrine. 8°. Padova, 1913.

**Andrés y Luna (M.)** Una historia médica de histerismo. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 389-393.—**Blanc (J.)** L'hystérie au Maroc et en particulier au Tabor de police franco-marocaine No. 9; les idées actuelles sur cette névrose. Ann. d'hyg., Par., 1913, 4. s., xix, 272-287.—**Cabanès.** Une consultation à Paris au temps des vapeurs. Chron. méd., Par., 1904, xi, 33-43.—**Coriat (I. H.)** An ancient Egyptian prescription for hysteria. Ann. Med. Hist., N. Y., 1921, iii, 12-16.—**Delfosse (L.)** L'hystérie d'hier et d'aujourd'hui. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1924, xxv, 61-80.—**Heyerdahl (C.)** [Hysteria in the past and present.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1406; 1435.—**Juquelier (P.) & Vinchou (J.)** Les vapeurs, les vapeureux et le Dr. Pierre Pomme. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iii, 641-656.—**Leroy (R.)** Le mutisme hystérique dans l'histoire. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1902, Auxerre, 1903, xliii, 94-107.—**Meige (H.)** L'hystérie dans l'histoire et l'hystérie dans l'art; évolution nécessaire de la critique médicale. Presse méd., Par., 1909, xvii, annex, 337-339.—**de Ribier.** La thérapeutique en Auvergne à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle; un traitement de l'hystérie. France méd., Par., 1903, 1, 265.—**Rojas (N.)** La historia después de Charcot. Rev. de criminol. psychiat. [etc.], Buenos Aires, 1925, xii, 458-466.—**Rouby.** L'hystérie de Bernadette, de Lourdes. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1905-6, xx, 11; 46; 78; 108; 142.—

**Hysteria (Jurisprudence of).**

**ANDREU (T.)** \*De l'irresponsabilité des hystériques en matière criminelle. 8°. Toulouse, 1905.

**BURLY (G.)** Die Hysterie und die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Hysterischen; ein praktisches Handbuch für Aerzte und Juristen. Mit 20 ausgewählten Fällen krimineller Hysterie mit Aktenauszug und gerichtlichen Gutachten. roy. 8°. Stuttgart, 1912.

**DERCUM (F. X.)** Hysteria and accident compensation; nature of hysteria and the lesson of the post-litigation results. 8°. Philadelphia, 1916.

**MANET.** \*L'autohétéroaccusation chez les hystériques. 8°. Paris, 1903.

**PALLMANN (F.)** Die hysterische Frau als Mörderin und Verbrecherin. 8°. Leipzig, [n. d.].

**SIEPE (W.)** \*Beitrag zur Frage der strafrechtlichen Bedeutung der Hysterie. 8°. Bonn, 1914.

**STEENBECK (W.)** \*Ueber Hysterie vom versicherungsrechtlichen Standpunkt. 8°. Bonn, 1912.

**STEYERTHAL (A.)** Hysterie und kein Endé. Offener Brief an Herrn. Staatsanwalt Dr. Erich Wulffen. 8°. Halle, 1911.

**VOGT (A. [B.])** \*Ueber hysterische Psychosen und ihre forensische Beurteilung. 8°. Kiel, 1915.

**Aiello (S.)** Parere medico-legale sulla malattia della nominata M. C. [isterismo]. Gazz. med. sicil., Catania, 1919, xxii, 97-103.—**Audenino (E.)** Isteriche criminali. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 524-527.—**Beyerman (W.)** [Apparent feeble-mindedness in forensic hysteria.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst., 1921, lxxv, pt. 1, 3253-3263.—**Biondi (C.)** Sulla valutazione delle denunce e testimonianze delle isteriche nella pratica forense. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1903, xxix, 14-52.—**Blouquier de Claret.** Une cause curieuse de dépression mélancolique chez une hystérique. Montpel. méd., 1922, xlii, 568-570.—**Burgi (G.)** Zwanzig ausgewählte Fälle von krimineller Hysterie mit Aktenauszug und gerichtlichen Gutachten für Aerzte und Juristen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1912, lxvii, 259; 321; 432; 1913, lxxv, 47.—**Cristiani (A.)** Criminalità isterica. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania 1908-9, ii, 351-359.—**Cruchet (R.)** L'indemnisation des accidents hystériques. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 147-149.—**Cuyllis.** La responsabilitè des hystériques. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1909, 262-278.—**Dupré (E.)** L'auto-hétéro-accusation chez les hystériques. Ann. d'hyg., Par., 1903, 1, 176.—**Garnier (P.)** Les hystériques accusatrices. Ibid., 337; 423.—**Kiernan (J. G.)** Hysterie mimicry of dramatic crimes. A medico-legal study of the Sangster case. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 97-116.—**Köberlin.** Ueber die Zurechnungsfähigkeit der

**Hysteria (*Jurisprudence of*).**

Hysterischen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1909, ix, 362; 443. — **Kürblitz** (W.) Vergewaltigung im hysterischen Anfall? Ein Beitrag zur Beurteilung des Bewusstseinszustandes Hysterischer. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1905, xviii, 663-670. — **Leroy** (R.) La responsabilité et l'hystérie. Ann. d'hyg., Par., 1908, 4. s., ix, 402-420. — **Lücke**. Ueber das Ganser'sche Symptom mit Berücksichtigung seiner forensischen Bedeutung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1903, ix, 1-35. — **Lupi** (C.) Acceso isterico e irresponsabilità penale. Ann. di Ippocrate, Milano, 1910-11, v, 533-535. — **Morselli** (E.) L'imputabilità nell'isterismo. Quaderni di psichiatria, Genova, 1915, ii, 126-134. — **Niessl von Mayendorf** (E.) Zur forensischen Beurteilung Hysterischer. Arch. f. Psychiat., Berl., 1918, lix, 301-313. — **von Rad** (C.) Zur Frage der Bewusstlosigkeit im hysterischen Anfall mit Bezug auf § 176, 2. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1924, iv, 533-538. — **Régis** (E.) A propos de la responsabilité des hystériques. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 643. — **Risch**. Die forensische Bedeutung der psychogenen Zustände und ihre Abgrenzung von der Hysterie. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipzig, 1908, xxxi, 369-390. — **Rittershaus** (E.) Beitrag zur Frage Verbrechen und Hysterie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1919, lxxv, 720-749. — **Steyerthal** (A.) Die Hysterie in foro. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1914, xx, 164; 181. — **Strasser** (C.) Verantwortlichkeit und hysterischer Dämmerzustand. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xvi, 97-113. — **Vertrano** (G.) L'isteria in medicina legale. Gazz. d. osp. Milano, 1905, xxvi, 1406. — **Weber** (L. W.) Hysterie und Ehe. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 437. — **Wildermuth**. Ueber die Zurechnungsfähigkeit der Hysterischen. Jurist.-psychiat. Grenzfr., Halle a. S., 1904, ii, Heft 1-2, 80-90. — **Williams** (T. A.) Hysteria, and what the term should and should not denote; practical deductions. Med.-Leg. J., N. Y., 1909-10, xxvii, 126-131.

**Hysteria (*Manifestations of*).**

**MAGNIN** (M.) \*Etat psychique des accidents, l'hystérie de rente. 8°. Paris, 1907.

**MICHAUD** (R.) \*Le sein hystérique. 8°. Lyon, 1902.

**Aguino** (P. B.) Coxalgia hysterica. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 2, 973-975. — **Alagna** (G.) Mastalgia isterica. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 305-310. — **Artaud** (S.) Stigmata et mimetisme. Rev. de psychothérap., Par., 1912-13, xxvii, 250; 267. — **Austregesilo** (A.) Hysteria e síndrome histeroide. Brazil-med., Rio de Jan., 1909, xxiii, 431; 442. — **Benon** (R.) Crises hystériques spontanées. Presse méd., Par., 1920, xxvii (annexe), 1230-1233. — La crise d'hystérie. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xxvii, 1533-1535. — **Beibreyer** (L.) Scheinbare Makrochilie bei Hysterie. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 265. — **Bencke** (A.) Hysterische Schüttelkrankung und Insufficiencia vertebrae. *Ibid.*, 1917, lxiv, 767. — **Bolten** (G. C.) [Hysterical oedema.] Psychiat. en Neurol., Bl., Amst., 1922, xxvi, 81-99. — [Two peculiar phenomena of hysteria.] Genesek. Gids., 's Gravenhage, 1923-4, 233-237. — **Bordon** (G.) Isterismo spinale. Rev. med., Milano, 1913, xxi, 37; 53. — **Bouchaud**. Deux cas d'arthralgie hystérique. J. d. se. méd. de Lille, 1906, i, 5-19. — **Broca** (A.) Coxalgie hystérique. Presse méd., Par., 1911, xix, 697-701. — **Cabot** (H.) Those painful women. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-3, vi, 1145-1153. — **Carilli** (H.) Hysterical anaesthesia of the eyeballs; cutaneous artefacts; voluntary regurgitation of stomach contents. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Clin., 79-82. — Manifestations of hysteria. Lancet, Lond., 1921, i, 1075-1078. — **Ciauri** (R.) Il mericismo; nuove vedute sulle l'isterismo. Gior. di med. mil., Roma, 1915, lxiii, 23-42. — **Claude** (H.) & **Rose** (F.) Syndrome de compression médullaire chez une grande hystérique; association hystéro-organique ou manifestation purement hystérique? Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 53-58. — **Cruchet** (R.) Considérations cliniques sur quelques accidents hystériques: hémiplégies, amblyopie, rétrécissement du champ visuel. *Ibid.*, 453-458. — **Curschmann** (H.) Ueber das Wesen einiger körperlicher Störungen der Hysterie und ihre Bedeutung für die Therapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 440-447. — **Denis** (J.) Hystérie avec symptômes de lésions organiques. J. méd. de Brux., 1906, xi, 172. — **Engelen**. Selbstverletzung im hysterischen Anfall. Aerztl. Rundschau, 1903, xiii, 193. — **Feichenfeld** (L.) Ueber Renten-hysterie. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 320-325. — **Ferrannini** (A.) Isterismo monosintomatico della pneumogastria con amenorrea. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1909, vii, No. 4-5, 15-20. — **Flournoy** (H.) Quelques remarques sur le symbolisme dans l'hystérie. Arch. de psychol., Genève, 1918-19, xvii, 208-233. — **Francis** (J. H.) Hysterical appendicitis; case report. Mil. Surgeon, Wash., 1924, liv, 97. — **Gatti** (L.) I fenomeni di auto-imitazione nelle associazioni istero-organiche. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1913, vi, 159-168. — **Guibé** (M.) Sur les affections dites hystériques du sein. Mouvement méd., Par., 1913, i, 134-143. — **Hartenberg** (F.) Les perversités du caractère chez les hystériques. J. de psychol. norm. et path., Par., 1909, vi, 385-391. — **Heinicke**. Zur Kasuistik der nervös bedingten Sekretionsanomalien; ein Fall von Sein hystérique der Franzosen. Neurol. Centralbl.,

**Hysteria (*Manifestations of*).**

Leipz., 1912, xxi, 821. — **Hoppe** (H. H.) An unusual case of hysteria; mutism, ptosis, facial paresis, hypertrophy of fingernails, contractures, astasia-abasia. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1915, exiv, 137. — **Hurst** (A. F.) Hysterical left facial paralysis, right facial spasm, left ptosis, strabismus, aphonia, dysarthria, paralysis of tongue, paralysis of right arm and both legs, and amblyopia following gassing, rapidly cured by persuasion and re-education. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918, i, 78-80, 1 pl. — Postural length and postural tone in hysterical and other deformities. *Ibid.*, 203-208. — **Hurst** (A. F.) & **Wilkinson** (S. H.) Hysterical Romberg's sign. *Ibid.*, 24-26. — **Isham** (Mary K.) Hysteroid fainting in girl of 14. Med. Woman's J., Cincinnati, 1920, xxvii, 95-97. — **Jorge** (J. M.) Coxalgia hysterica. Rev. Assoc. med. argent., Buenos Aires, 1920, xxvii, Sect. Soc. de ciruj., 18-29, 1 pl. — **Keraudren**. Pseudo-sinusite frontale hystérique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxvi, 869-872. — **Klaef** (F. H.) Report of a case of hysteria simulating fracture of the spine. Univ. Penn., M. Bull., Phila., 1906-7, xix, 21-23. — **Laiguel-Lavastine**. Les réactions antisociales des hystériques. Paris méd., 1913-14, xii, 625-633. — **Lilienthal** (H.) Hysterical self injury with resulting amputation at the shoulder joint; report of a case. Am. Med., Burlington, Vt., 1917, xii, 235-240. — **Mariani** (C. E.) & **Audenino** (E.) Isterico omicida. Arch. di psichiatria [etc.], Torino, 1907, xxviii, 714-718. — **Miller** (L.) Litigation hysteria. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1918, xiv, 97-100. — **Müller** (C.) Ueber hysterische Selbstverletzung. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1147. — **Nóvoa Santos** (R.) Tres casos de histeria: Amaurosis bilateral histerica; Hemianestesia sensitivo-sensorial y hemitopalgia pseudoneurálgica de naturaleza histerica; falso embarazo y aerofagia ocular. Rev. clin. de Madrid, 1915, xiv, 81-89. — **Pfister** (O.) Zur Psychologie des hysterischen Madonnenkultus. Ztschr. f. Religionspsychol., Halle a. S., 1911, v, 263-271. — **Raether** (M.) Ueber psychogene Ischias-Rheumatismus und Wirbelsäulenerkrankungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1917, lvii, 772-791. — **Rand** (C. W.) Hysterical joint neuroses with especial reference to the hip, and report of a case simulating fracture of the neck of the femur. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 489-495. — **Ricca** (S.) Appunti semeiologici sulle forme inibitorie. Illust. med. ital., Genova, 1919, i, 62-65. — **Rizzardo** (S.) Pseudo-sclerosi isterica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1917, xxiii, 331-334. — **Scheler** (M.) Zur Psychologie der sog. Renten-hysterie. Arch. f. sozialwissensch. [etc.], Tübing., 1913, xxxvii, 521-534. — **Schilling** (F.) Hysterische Selbstverletzungen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1915, xxi, 183-185. — **Schultz** (J. H.) Heterosuggestion und hysterischer Suizid. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttgart, 1915-16, vi, 324-327. — **Steyerthal** (A.) Die Renten-hysterie. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipzig, 1909, ii, 297-300. — **Strümpell** (A.) Ueber Wesen und Entstehung der hysterischen Krankheitserscheinungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipzig, 1916, lv, 180-205. — **Torrien**. Accidents hystériques d'imitation. Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xxii, 145-148. — **Valera** (T.) Angina de pecho histerica. Siglo méd., Madrid, 1903, l, 825; 859. — **Vogt** (R.) Die hysterischen Dissoziationen im Lichte der Lehre von der Energie-Absorption. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1906, xxix, 249-255. — **Weber** (L. W.) Hysterische Schüttelkrankung und Insufficiencia vertebrae (Sehanz). München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 605. — **Williams** (T. A.) Case illustrating the origin of hysterical and pseudo-hysterical symptoms. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 516; 540. — Hysterical rabies. N. York M. J. [etc.], 1912, xvi, 116-118. — Hysterical symptoms: mode of induction in war and peace; suggestion in normals, in confused, and in mythomaneal simulators. Med. Rec., N. Y., 1920, xxvii, 1-7. — **Windscheid**. Renten-kampfhysterie. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1909, xvi, 103-107. — **Woodhouse** (H. C.) & **Jones** (F. C.) Hysterical simulation of fracture. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1171.

**Hysteria (*Manifestations of, Aural*).**

**DIERLING** ([H.] H. M. E.) \*Beiträge zur Kenntnis der Schmerzen im Ohre und am Warzenfortsatz bei Hysterischen. 8°. Rostock, 1908.

**KRIEGER** (R. G. A.) \*Schmerzen im Ohre und am Warzenfortsatz bei Hysterischen. 8°. Rostock, 1906.

**Abercrombie** (P. H.) & **McKenzie** (D.) Hysterical deafness with active vestibular reactions. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Otol. Sect., 74-76. — **Boland** & **Cosemans**. Les manifestations auriculaires dans l'hystérie. Policlin., Brux., 1898, vii, 283-286. — **Bosmans**. Surditudo hystérique. Arch. méd. belges, Brux., 1904, 4. s., xxiv, 145-155. — **Bouyer** (A.) Un cas de pseudo-vertigo de Ménière et algie mastoïdienne hystériques associés. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 177-186. — Algie mastoïdienne et symptômes d'apparence labyrinthique de nature hystérique associés. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, No. 4, suppl. 45. — Surditudo hystérique. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 115; 259. — Sur un cas de syndrome laby-



**Hysteria (Manifestations of, Aural).**

rinthique hystérique. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1904, i, 641-649.—**Canuyt** (G.) Hystérie auriculaire. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1923, i, 378.—**Chavanne** (F.) Etat actuel de la question "oreille et hystérie." Arch. internat. de laryng. [etc.], Par., 1909, xxviii, 110-119.—**Claus** (H.) Hystérise Schwerhörigkeit verbunden mit einer eigenartigen hysterischen Aphonie. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, iii, 333-335.—**Collet** (F.-J.) Algies mastoïdiennes hystériques. Lyon méd., 1920, cxvix, 847-852.—**De Stella**. Hystéro-traumatisme de l'oreille. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1907, xxiv, 377; 761.—**Dölger** (R.) Beiträge zur Hysterie; hysterische (funktionelle) Erkrankung des inneren Ohres beiderseits (Anästhesie bzw. Hyperästhesie des N. cochlearis und vestibularis) neben allgemeiner Hysterie nach Granateinschlag und Verschlützung. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 431.—**Flori-ratti** (A.) Contributo allo studio della sordità assoluta isterica per contagio morale. Atti d. clin. oto-rinolaringol., d. r. Univ. di Roma (1921), 1913, x, 203-216.—**Fraser** (J. S.) Hysterical mastoiditis. Edinb. M. J., 1916, n. s., xvi, 37-41.—**Goldschmidt** (A.) Hysterische Verschlimmerungen gutartiger Erkrankungen in den oberen Luftwegen und Ohren. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1902, vi, 151-157.—**Hernández** (S.) Algunas consideraciones a propósito de la sordo-nudez histerica con motivo de un caso clinico. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 658-661.—**Holmes** (C. R.) Hysteria of the ear. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 581-593.—**Hurst** (A. F.) The causes, diagnosis, and treatment of hysterical deafness, with note on the auditory-motor reflex and the psychology of hearing. Seale Haene Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 279-290.—**Langworthy** (H. G.) A case of hysterical mastoid tenderness and pain, without functional disturbance. Arch. Otol., N. Y., 1906, xxv, 434-436.—**Lewkowitz** (A.) Beitrag zur Vestibular-hysterie. Ztschr. f. Ohrenh., Münch.-Wiesb., 1920, lxxix, 229-238.—**McKenzie** (D.) A case of hysterical deafness diagnosed (and cured) by the calorico vestibular test. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Otol. Sect., 18.—**Magnan**. Algies mastoïdiennes hystériques avec lésions auriculaires. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 69.—**Moll**. Hysterische Taubheit. Allg. Wien. med. Zig., 1906, li, 364; 376.—**Siebenmann**. Oto-rhinologische Beiträge zur Kenntnis der Hysterie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlvii, 1249-1258.—**Smith** (S. MacC.) Hysteria simulating mastoiditis with suspected brain abscess formation. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1912, xii, pt. 3, 612-614.—**Wiebe**. Über hysterische Taubheit. Jahrbch. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., München, 1901-2, 92. [Discussion], 94-97.—**Zange**. Ueber hysterische Hörstörungen im Kriege. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1915, xlv, 74-76.

**Hysteria (Manifestations of, Cardiac and vascular).**

**COLALE** (N.) Isterismo e cloranemia con tachicardia continua. 8°. Lanciano, 1909.  
**GAH** (H.) \*Beitrag zur Kasuistik der Kombination von Hysterie mit organischer Herzklappenerkrankung. 8°. Erlangen, 1905.  
Also, in: Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1900), 1906, xxxvii, 466-469.

**Amblard** (L.-A.) Rétrécissement mitral et hémiplegie gauche avec aphasie chez une hystérique Gaucher. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 387-389.—**Espézel**. Un cas d'hystérie auriculaire monosymptomatique. Marseille méd., 1903, xl, 141-145.—**Galdi** (F.) & **Marcolongo** (G.) Delle modificazioni del polso sotto l'influsso suggestivo nell'isterismo. Lavori d. Cong. di med. int. 1903, Padova, 1904, xiii, 389-391.—**Génévier** (J.) Troubles vaso-moteurs chez une hystérique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1904, xvii, 459-464.—**Gordon** (A.) Vasomotor and trophic disturbances in a case of hysteria. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 313-316.—**Kienböck** (R.) Das Herz im hysterisch-stenocardische Anfälle. Wien. med. Wehnschr., 1904, liv, 797.—**Lemoine** (G.) Etude symptomatique des pseudo-anévrysmes de l'aorte d'origine hystérique. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 189-192.—**Mariani** (J. M.) Histerismo y lesiones aórticas. Gaz. méd. catal., Barcel., 1904, xxvii, 457-461.—**Roque** & **Corneloup**. Hystérie et rétrécissement mitral. Lyon méd., 1905, civ, 815-820.—**Salmon** (A.) Sui rapporti fra fenomeni isterici e fenomeni fisiopatologici particolarmente d'ordine vasomotorio. Quaderni di psichiatria, Genova, 1919, vi, 11-25.—**Taptas**. Deux cas d'hystérie auriculaire. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1904-5, 20.—**Triboulet** (H.) & **Gougerot** (H.) Bradycardie paroxystique hystérique. Tribune méd., Par., 1904, 2, s., xxxvi, 471.

**Hysteria (Manifestations of, Cutaneous).**

**COUSY** (S.) \*Manifestations cutanées de l'hystérie et stigmatisation des mystiques. 8°. Toulouse, 1908.

**JANVIER** (C.-P.) \*Ulcération et gangrènes provoquées de la peau chez les hystériques. 8°. Paris, 1902.

**Hysteria (Manifestations of, Cutaneous).**

**LEWONTIN** (M.) \*Ueber künstliche Hautgangrän bei Hysterischen. 8°. Berlin, 1904.

**SELIGMANN** (H.) \*Ueber Gangrän bei Hysterischen. 8°. Bonn, 1920.

**Albrecht** (K.) Hysterische Hautgangränen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxiv, 544-569.—**Antoni**. Ein Beitrag zur Kenntnis der Dermatosen bei Hysterie. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 1513-1515.—**Babinski** (J.) Sur les prétendus troubles trophiques de la peau dans l'hystérie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3, s., xxiv, 1379-1383.—**Baronio** (A.) Ulceri cutanee angio-neurotiche mestruali in donna isterica. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 1149-1156.—**Bertolini** (G.) Due casi di gangrena cutanea in soggetto isterico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1919, lx, 311-322, 2 pl.—**Bettmann**. Hysterische Selbstbeschädigung unter dem Bilde der multiplen neurotischen Hautgangrän. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1775-1777.—**Bolten** (G. C.) [A case of hysterical gangrene.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxxv, pt. 2, 1570-1577.—**Bruusgaard** (E.) [Two cases of so-called hysterical dermatoses.] Forh. med. selsk. i Kristiania, 1917, 188-194.—**Chavigny**. Zona et hystérie; manifestations métamériques. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 1931-1935. — Troubles trophiques chez les hystériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3, s., xxv, 638-643.—**Chirivino** (V.) Gangrena cutis hysterica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 57-62.—**Curschmann** (H.) Ueber hysterische Schweisse. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1673-1675.—**Faworsky** (A.) Die trophischen Störungen der Haut und der Schleimhäute bei Hysterie. Med. Bl., Wien, 1905, xxviii, 71.—**Habermann**. Fülle von ungewöhnlichen Formen artefizieller Hauterkrankungen bei Hysterikern. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1917, xxxvi, 855. — Zweifundzwanzig jährige Hysterika mit artefiziellen Geschwüren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlv, 221.—**Hollenberg** (A.) Ein Fall von Herpes miliaris confluens necroticans als psychogene Dermatoze bei einer Hysterischen. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1925, lxxxi, 1351-1354.—**Le Clerc** (R.) Gangrènes cutanées multiples chez les hystériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3, s., xxiv, 1263-1266.—**Macris** (E.) Troubles vaso-moteurs et trophiques dans l'hystérie. Paris méd., 1920, xxxvii, 378.—**Marx** (H.) Ein Simulationsfall von Gesichtslukus bei einer Hysterischen. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1915, lx, 883-893.—**Mearns** (W. A.) Case of spontaneous gangrene of the skin in a hysterical female. Lancet, Lond., 1904, ii, 824.—**Medea** (E.) A proposito dei disturbi trofici nell'isteria. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 738-742.—**Perrin** (L.) Troubles trophiques cutanés chez des hystériques. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 443-445.—**Pollard** (R.) Auffallende Kratzefekte bei einer Hysterika. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 564-567.—**Rawson** (A. W.) Artificial cyanosis in an hysterical patient. Med. J. Australia, Sydney, 1923, i, 266.—**Savill** (T. D.) On hysterical skin symptoms and eruptions. Lancet, Lond., 1904, i, 273-278.—**Valobra** (I.) Contribution à l'étude des gangrènes cutanées spontanées chez les sujets hystériques. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1908, xxi, 481-505, 1 pl.—**Werther**. Ueber hysterische Hautnekrose mit erythematösem und exsudativem Vorstadium. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 341-348.

**Hysteria (Manifestations of, Febrile).**

**GRONTIER** (E.) \*L'hyperthermie hystérique. 8°. Lyon, 1904.

**MANAHILOFF** (Z.) \*Contribution à l'étude de l'hyperthermie hystérique. 8°. Montpelier, 1903.

**Babinski** (J.) Sur la fièvre et les troubles trophiques attribués à l'hystérie. Rev. neurol., Par., 1909, xlv, 207-209.—**Bernheim**. La fièvre hystérique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 23-25.—**Billard** (G.) & **Guyon** (E.) Fièvre hystérique, sans hyperthermie. Prov. méd., Par., 1907, xx, 371.—**Bouchet** (P.) & **Wagon** (A.) Un cas de fièvre et de délire avec phénomènes hystériques associés. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 1629-1635.—**Campbell** (A. W.) & **Dowling** (L.) A case of nervous or hysterical fever. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 171.—**Chauveau**. De la fièvre hystérique. J. de méd. int., Par., 1906, x, 255; 269.—**Comby** (J.) Fièvre hystérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3, s., xlv, 607.—**del Cueto** (J. A.) La fiebre histerica. Arch. de ginecop., Barcel., 1905, xviii, 131; 161.—**Echelsberg**. Durch Hypnose erzeugtes hysterisches Fieber. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1921, lxxviii-lxix, 352-356.—**Goldflam** (S.) Ein Fall von hysterischem Fieber. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1906, xxv, 978-985.—**Guinon** (L.) Sur la fièvre hystérique, à propos de la communication de M. Marchand. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3, s., xix, 948-951.—**Howe** (H. S.) Fever in hysteria, with the report of 2 cases. Neurol. Bull. N. Y., 1919, ii, 137-151.—**Impalloni** (G.) Ein caso di febbre isterica. Gazz. med. di Roma, 1905, xxxi, 462-469.—**Issailowitch-Dusclan**. Sur 2 cas de fièvre hystérique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 490-497.—**Jakowenko**. Ueber hysterisches Fieber. Russ. med. Rundschau, Berl., 1907, v, 5-14.—**Juarros**. Fiebre histé-

**Hysteria (Manifestations of, Febrile).**

rica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1906, lxx, 348-351.—**Kallmeyer** (B.) Was sollen wir von dem sogenannten hysterischen Fieber halten? St. Petersb. med. Wchnschr., 1903, xxvii, 299-303, 4 diag.—**Kaufmann** (M.) Ueber hysterisches Fieber. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1911, v, Orig., 706-708.—**Kausch** (W.) Das hysterische Fieber. Mitth. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., 3. Suppl., Bd. xxx, Mikulicz; Jena, 1907, 452-479.—**Langlet**. La fièvre et l'hystérie. Union méd. du nord-est, Reims, 1905, xxix, 137-145.—**Lannois** (M.) & **Porot** (A.) Un cas d'hystérie à grandes manifestations; fièvre hystérique. Lyon méd., 1903, ci, 117-128, 1 ch.—**Levison** (L. A.) The question of hysterical fever. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 739-742.—**Marchand** (L.) Hyperthermie et symptômes méningitiques chez une hystérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 942-946.—**Mörchen** (F.) Zur Frage des hysterischen Fiebers. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xiv, 2220-2223.—**Myerson** (A.) Hysteria with fever and ankle clonus; a case report. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 194-196.—**Oettinger** (B.) A case of hysterical hyperpyrexia and hemoptysis. Colorado Med., Denver, 1903-4, i, 242-246.—**Perez** (A.) Caso clínico de fiebre isterica. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1386-1388.—**Schwab** (M.) Ein Beitrag zum hysterischen Fieber. Monatsschr. f. Gehirnh. u. Gynäk., Berl., 1908, xxviii, 414-422.—**Schwartz** (E.) Ueber sogenannte hysterisches Fieber. St. Petersb. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 405; 413.—**Soca** (F.) Sur la fièvre hystérique. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 103-109.—**Staples** (H. L.) A case of hysterical hyperpyrexia. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 64.—**Stiller** (B.) Gibt es ein hysterisches Fieber? Fests. med. chir. Presse, Budapest, 1906, xxxii, 349-352.—**Strümpell** (A.) Ueber das sogenannte hysterische Fieber. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1906, xxx, 281-285.—**Terrien**. Etude sur la fièvre hystérique. Anjou méd., Angers, 1906, xiii, 60-64.—**Tillmann**. Ein Fall von hysterischem Fieber. München. med. Wchnschr., 1903, l, 651-653.—**Ughetti** (G. B.) La febbre isterica. Riforma med., Roma, 1903, xix, 225-228.—**Vires** (J.) L'hyperthermie de nature hystérique. Cong. franc. de méd. C. r., Par., 1902, ii, 335-351, 2 ch.—**Von Voss** (G.) Zur Lehre vom hysterischen Fieber. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1906, xxx, 167-177.

**Hysteria (Manifestations of, Gastric and digestive).**

**MABIN** (E.) \*La stase intestinale hystérique. 8°. Paris, 1903.

**Battistelli** (L.) Un caso di pseudo-peritonite isterica. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1907, l, 201-218.—**Camp** (C. D.) A case of hysteria with vomiting. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 67.—**Frankel** (R.) Ein Fall von hysterischer Dyspepsie. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 150.—**Gordon** (R. G.) Note on a case of hysterical pain and vomiting following appendicitis, with relapses. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 294-296.—**Guglielmi** (F.) Due casi di isteria intestinale. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1908, ix, 278; 297; 312.—**Gy** (A.) L'intestin hystérique. Gazz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 411; 447.—**Hamaker** (H. G.) & **De Vries Keltingh** (D.) Polydipsia hysterica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xlix, 2. pt., 1623-1628.—**Hurst** (A. F.) Hysterical vomiting. N. York M. J. [etc.] N. Y., 1920, exi, 45-49. Also, Reprint.—**Hutchinson** (R.) Case of hysterical vomiting and achylia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Sect. Stud. Dis. Child., 144-147.—**Koettlitz** (H.) Anorexia hystérique; constipation. Policlin., Brux., 1902, xi, 266.—**La Roque** (G. P.) So-called hysterical affections of the abdomen. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., exxxiii, 912-918.—**Lillie** (W. I.) A mechanism producing hysterical abdominal distension. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlii, 35-39.—**Lücke** (R.) Die Wertung hysterischer Abdominalsymptome in der chirurgischen Diagnostik. Deutsche Med. Ztg., Berl., 1907, xxviii, 515-520.—**Mathieu** (A.) & **Roux** (J.-C.) L'hystérie gastrique et ses stigmates psychiques. Gazz. d. hôp., Par., 1906, lxxxix, 147-149.—**Traitément de l'hystérie gastrique. Ibid.**, 783-785.—**Las hematemesis hystéricas. Rev. valenc. de cien. méd.**, Valencia, 1906, viii, 209-213.—**Melvin** (J. M.) An unusual case of hematemesis and hyperpyrexia, probably of hysterical origin. Glasgow M. J., 1918, lxxxix, 276-280.—**Michédeau** (P.-E.) Hématémèse hystérique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1921), 1922, 474-481.—**de Moura** (C.) Anorexia hysterica. Rev. med. de S. Paulo, 1904, vii, 513-515.—**Palloz**. Un cas de météorisme abdominal de nature hystérique. Soc. de méd. mil. franc., Bull., Par., 1910, iv, 27.—**Raymond**. Anorexia hystérique. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 194.—**Roussy** (G.), **Boisseau** (J.) & **Cornil** (L.) Pseudo-tympanites abdominales hystériques; les caténéphruses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 665-670.—**Roux** (J.-C.) Les gastropathies hystériques en général. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 133-135.—**L'hystérie digestive; caractères distinctifs et formes cliniques. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh.**, Berl., 1911-12, iii, 367-381.—**Rutz** (A. A.) Report of a case of hysterical aphagia. N. York M.

**Hysteria (Manifestations of, Gastric and digestive).**

J. [etc.], 1921, cxliii, 793-796.—**Siebert**. Ueber 2 Fälle von hysterischer Dysphagie. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 420.—**Vinson** (P. P.) Hysterical dysphagia. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 107.—**Wirschubski** (A.) Ein Fall von Polydipsie als einer Varietät der Hysteria monosymptomata. Neurol. Centralbl., Leipz., 1918, xxxvii, 315.—**Wiswall** (E. W.) Long-continued vomiting in hysteria. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1903, xxxviii, 114-117. [Discussion], 124-126.

**Hysteria (Manifestations of, Genito-urinary).**

**CRAMBADE** (F.) \*De la gravelle simulée chez une hystérique. 8°. Montpellier, 1904.

**GIESWEIN** (J. P.) \*De suffocatione uterina. sin. 4°. Gissæ Hassorum, 1665.

**Babinski** (J.) A propos de l'albunurie prétendu hystérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1405-1409.—**Bassoni** (C.) Contributo allo studio della oliguria, della anuria, e della ematemesi di origine isterica. Clin. med. ital., Milano, 1907, xvi, 304-332.—**Bossi** (L. M.) Isterismo e metropatie. Gazz. di med. e chir., Palermo, 1910, ix, 285-287.—**Demonchy**. Paralysie vésicale d'origine hystérique guérie par un procédé psychothérapique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1903-4, xviii, 343-345.—**Dopfer**. Sur un cas d'albunurie au cours d'une crise d'hystérie. Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1271-1274.—**Id.** A propos d'un cas d'albunurie survenue au cours d'une crise d'hystérie. *Ibid.*, 1356.—**Etienne** (C.) Ulcère utéro-vaginal phagédénique et gangrène cutanée, de nature hystérique. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 52-54.—**Ponceca** (A. G.) A case of hysteria with diuresis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 493.—**Grenier de Cardenal**. Un cas d'anurie hystérique. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1902, xxiii, 115-118.—**Guisy**. Trois cas d'hématurie hystérique. Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xv, 255.—**Hasche-Krüder**. Ein Fall von degenerativer Hysterie in engem Zusammenhang mit dem Geschlechtsleben und vor allem der Menstruation. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1914, li, 216-238.—**Hock** (A.) Ueber Störungen im Bereiche des Harnapparates bei Hysterie. Pflüg. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 65; 79.—**Lépine** (J.) Hystérie; insuffisance rénale, rétention chlorurée. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 744-755.—**Lépine** (J.) & **Froment** (J.) Hystérie et insuffisance rénale. Lyon méd., 1911, cxvii, 969-974.—**Rich** (H. M.) Urinary conditions in hysteria: with a report of 3 cases of hysterical anuria. Detroit M. J., 1904-5, iv, 237-240.—**Sarradon**. Hystérie et lésions génitales chez la femme. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1907, viii, 293-300.—**Scarpini** (V.) Anuria isterica permanente ed eliminazione d'urina per lo stomaco. Atti d. r. Accad. d. fisicior. in Siena, 1903, 4. s., xv, 301-323.—**Il sangue nell'anuria isterica: considerazioni sull'urea e sui leucociti eosinofili. Clin. mod.**, Pisa, 1904, x, 425-427.—**Talarico** (F.) Anuria isterica. Gazz. med. napolet., 1923, vi, 244-246.—**Todde** (C.) La sindrome albuminurica nell'isterismo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 417.—**Vitali** (C.) Sopra un caso di prolungata ritenzione d'urina d'origine isterica. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1908, ii, 273-290.—**Von Voss** (G.) Ueber die Beziehungen der Hysterie zu den weiblichen Sexualorganen. Monatsschr. f. Gehirnh. u. Gynæk., Berl., 1903, xviii, 550-569.—**Widal** (F.), **Lemierre** & **Digne**. Polyurie hystérique et polychlorurie. Gazz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 279-282.

**Hysteria (Manifestations of, Hæmorrhagic).**

**BERT** (J. H.) \*Contribution à l'étude des hémorrhagies multiples d'origine hystérique. 8°. Paris, 1901.

**Anglada & Baumed**. Pseudo-hémoptysie chez une hystérique. Montpel. méd., 1911, livr. 324-328.—**Blinder** (E.) Ein Fall von chronischen Hautblutungen bei Hysterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 562.—**Bourneville**. Un cas d'hématidrose chez une hystérique. Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xxii, 213.—**Eldezugui López** (J. I.) Hemorragias de origen histérico confundidas con trastornos menstruales (deducciones clínicas de algunos casos de personal observación). Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1902, lv, 208-212.—**Engel**. Blutschwitzen bei einer Hysterischen. Zentralbl. f. Nervenhe. u. Psychiat., Leipz., 1910, xxxiii, 153-158.—**Kheisin** (M.) [Multiple subcutaneous hæmorrhages, resulting from hysteria.] Sibirsk. Vrach. Viedom., Krasnoyarsk, 1902-3, i, 8.—**Roux** (J.-C.) Les pituites hémorrhagiques des hystériques. Clinique, Par., 1906, l, 711.—**Simon** (S. K.) A case of hysterical hæmorrhage of obscure origin. N. Or. M. & S. J., 1907-8, ix, 833-836.—**Vivenza** (F.) Emorragie isteriche; morte per emottisi isterica. Clin. e prat., Treviglio, 1905, ii, 3-6.—**Wartena** (S.) Een geval van hysterische bloeding? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, 2. R., xlv, 1. Afd., 1179.



**Hysteria (Manifestations of, Laryngeal).**

MINDERMANN (H.) \*Beiträge zum hysterischen Mutismus. 8°. Kiel, 1918.

Ajello (S.) Cura dell' afonia isterica. Gazz. med. sicil., Catania, 1921, xxiv, 120-122.—Becker (T.) Ueber hysterische Pseudoaphasie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 875-877.—Binswanger. Hysterische Sprach- und Hörstörungen. *Ibid.*, 1916, xlii, 526.—Bloch. Ueber einen Fall von hysterischer Stummheit. Sitzungsber. d. aerztl. Ver. Nürnberg, 1900, München, 1901, 17-19.—Brisotto (P.) Contributo allo studio delle afonie isteriche. Ann. di nevrol., Napoli, 1922, xxxix, 256-277.—Buch (M.) Globusgefühl und Aura. Arch. f. Psychiat., Berl., 1905, xl, 704-751.—Chavigny. Aphonie hystérique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 593-597.—Debove. Dysarthrie hystérique. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 1746-1749.—Dejezine (J.) & Landry (Mlle.) Un cas de spasme glottique, avec rôle trachéal, datant de 14 ans, chez une hystérique. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 328-332.—Faldi (F.) Afonia e ipo-acusia isterica post-traumatica. Cesaipino, Arezzo, 1905, i, 223-227.—Guyot. Aphonie hystérique. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1481-1483.—Hall (A. J.) Hysterical mutism in a boy. Lancet, Lond., 1916, i, 1039.—Hirschfeld (R.) Eigenartige Sprach- und Hörstörung als hysterische Reaktion mit einem Selbstbericht. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, Orig., xxxix, 300-306.—Hudson-Makuen (G.) Hysterical mutism. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1906, 162-172.—Ingenieros (J.) Les troubles du langage, musical chez les hystériques. J. de psychol. norm. et path., Par., 1906, iii, 97-131.—El lenguaje musical y sus trastornos en los histericos. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1908, vi, 1-10.—Inglens. Mutisme hystérique. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 242-244.—Jacobson (E.) The physiology of globus hystericus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 911-913.—Jahnel (F.) Ein Beitrag zur Geschichte des hysterischen Mutismus. Neurol. Centralbl., Leipz., 1908, xxvii, 612-514.—Killian. Die Hysterie in ihren Beziehungen zum Kehlkopf. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894-1903, Würzb., 1904, 460; 580.—Lawrie (W. D.) A note on hysterical mutism, with 3 cases. Birmingham. M. Rev., 1902, lii, 20-27.—Leroy (R.) Hysterical mutism in history. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 122-131.—Loeb (H. W.) The immediate relief of hysterical manifestations of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 153-156.—Makuen (G. H.) Hysterical mutism. Internat. Clin., Phila., 1907, 17, s. i, 189-200.—Marinesco (G.) Sur l'aphasie hystérique. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 301-304.—Sur un cas d'hystérie respiratoire avec contraction des cordes vocales. *Ibid.*, 1912, xxxii, 373-380.—Massei (F.) La cura dell' afonia e del mutismo isterico con la eterizzazione. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1916, xxxvi, 111-121.—Merzbacher (L.) Kasuistische Beiträge zur hysterischen Artikulationsstörung, speziell des hysterischen Stotterns. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1468-1470.—Mignon (M.) Aphonie spasmodique hystérique pendant plus de 2 ans guérie par la suggestion et les exercices vocaux. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1902, ii, 581-586.—Moscatò (P.) Un caso di mutismo isterico guarito colla suggestione ipnotica. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1903-4, v, 181; 189.—Platonow (K. I.) Hysterische Echokinesie und Echolalie. Russ. med. Rundschau, Berl., 1910, viii, 417-429.—Popovic (D. A.) Ein Beitrag zur Hysterie der oberen Luftwege. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910, xxiii, 153-155.—Sachs (E.) Ueber den sogenannten Hemispasmus glossolabialis der Hysterischen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1907, xlii, 900-916.—Schlapp (M.) Hysterical mutism. Internat. Clin., Phila., 1902, 12, s. iv, 133-135.—Semon (Sir F.) A case of hysteria with very unusual laryngeal manifestations. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Laryngol. Sect., 133-135.—Senator (M.) Zur Behandlung der Aphonia hysterica. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1369.—Smyth (H. E.) Laryngeal hysteria. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1903, 235-241.—Stintzing (R.) Hysterischer Mutismus in Verbindung mit hysterischem Asthma nach Unfall. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1905, xxviii, 273-280.—Trocello (E.) L'eterizzazione nel mutismo, nella disfonia e nella tachipnea di natura isterica. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 1005-1012.

**Hysteria (Manifestations of, Motor).**

See, also, **Hysteria (Manifestations of, Spastic, etc.).**

HENNECKE (F. [H.]) \*Ein Fall von Schüttelbewegung des Kopfes bei Hysterie. 8°. Kiel, 1906.

Babinski (J.) Instabilité hystérique (pithiatique) des membres et du tronc. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 259-262.—Ballard (E. F.) A case of aggravated hysteroid movements. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 317-320.—Barré & Néri. Démarche paradoxale dans l'hystérie. Rev. neurol., Par., 1910, xviii, 247.—von Bechterew (W.) Ueber rhythmische Zuckungen und automatische Bewegungen bei Hysterischen. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 79-85.—Grafe, Grubbe & Pilzecker. Hysterisomatische Störungen. München. med. Wchnschr., 1916, lxi, 111,

**Hysteria (Manifestations of, Motor).**

1014.—Haendel (H.) Die hysterische Parakinesie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1919, xxviii, 294-298.—Hausner (J.) Praktischer Beitrag zur Lehre von der Hysterie, mit besonderer Rücksicht auf das Krankheitsbild der Akinesia algera (Möbius) und der Astasia-Abasie, wie auch auf die Heilmethode Jendrassik's. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1908, xlii, 326; 355; 373.—Henner (C.) Signe du fanambule: démarche pathognostique pour le pithiatisme ou la simulation. Rev. neurol., Par., 1925, xxxii, 1046.—Lederc & Agniet. Troubles du mouvement chez un hystérique simulant la maladie de Thomsen. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1901, i, 113-119.—Leyser (E.) Ueber die hiraphysiologischen Grundlagen psychogener Bewegungsstörungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xciv, 337-344.—Néri (V.) Sur les caractères paradoxaux de la démarche chez les hystériques; y a-t-il une démarche hystérique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1908, xxi, 231-241, 2 pl.—von Nissl-Mayendorf. Ueber eine Form von hysterischer Gangstörung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 916. Also: München. med. Wchnschr., 1912, lix, 841.—Pershing (H. T.) Hysterical movements. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlix, 442-446.—Pienkowski (S. K.) La valeur des études de Charcot sur les troubles moteurs de l'hystérie au point de vue de la pathophysiologie de la motilité. Rev. neurol., Par., 1925, xxxii, 988-993.—Riedinger (J.) Ueber eine Haltungsanomalie bei Hysterie. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 571-574.—Ueber hysterische Haltungsstörungen. Atti d. II. Cong. med. internaz. per gli infermi d. lavoro, Roma, 1909, ii, 380-386.—Venegas (F.) El temblor histerico accasional periódico (un caso de observación propia). Clin. castellana, Valladolid, 1917, xiv, 337-343.—Vivaldo (J. C.) Sobre un caso de astasia-abasia histerica. Semana med., Buenos Aires, 1924, xxxi, 30-33.—Westphal. Fall hysterischer Abasie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1910, lxxvii, 953.—Williams (T. A.) Note on a case of hysterical dyspraxia. Lancet, Lond., 1910, ii, 1548.—Wimmer (A.) Dissociates and athetoid disturbances of movement in traumatic hysteria. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1912, lxxiv, 603-611.—Zesas (D. G.) Ueber Haltungsanomalien bei Hysterie. Arch. f. Orthop. [etc., Wiesb., 1906, iv, 368-376.

**Hysteria (Manifestations of, Nervous).**

See, also, **Hysteria (Manifestations of, Motor); Hysteria (Manifestations of, Sensory); Hysteria (Manifestations of, Spastic, etc.).**

DESCHAMPS (Rachel Marie Elisabeth). Le rire hystérique. 8°. Bordeaux, 1905.

ROSENBERG (M.) \*Differentielle Diagnose der hysterischen Pseudoneuralgien mit besonderer Berücksichtigung der Glossodynie. 8°. Berlin, [1908].

Davidson (P.) Hystero-catalepsy. Liverpool M.-Chir. J., 1915, xxxv, 306-308, 1 pl.—Diaz (C. A.) Histeria; zonas generadoras de la risa. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1907, x, 251-254.—Zonas generadoras de la risa histerica. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1908, vi, 336-339.—Donskov (N. A.) Ein Fall von Hysterie mit andauerndem willkürlich entstehenden Katalepsiaperioden. Russ. med. Rundschau, Berl., 1908, vi, 593-601.—Ferranini (E.) Sindromi nevrotiche e sindromi organiche negli isterici. Ri-forma med., Napoli, 1923, xxxix, 851.—Guanziroli (E.) Isteria simulante una neurosi organica. Policlin., Roma, 1901-2, viii, sez. prat., 897-900.—Ingenieros (J.) Nuevos estudios clínicos sobre la risa histerica. Semana med., Buenos Aires, 1904, xi, 661-669.—Le rire hystérique. J. de psychol. norm. et path., Par., 1906, iii, 501-518.—Issailowitch-Duscian. Névroses respiratoires dans l'hystérie; le hoquet. Presse méd., Par., 1907, xv, 211.—Kauders (O.) Hysterische Zustandsbilder unter dem klinischen Bilde des postenzephalitischen Parkinsonismus. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1077-1080.—Rasia Dal Pelo (T.) Su di un caso di pseudomeningite isterica. Riv. med. (Milano), 1922, xxx, 117-119.—Rimbaud & Anglada. Sclérose latérale amyotrophique chez une hystérique. Montpel. méd., 1909, xxix, 84-92.—Roger & Bauzier. Deux cas d'association de sclérose en plaques et d'hystérie. *Ibid.*, 1911, xxxiii, 251-262.—Trocello (E.) Hysteria et ischias. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. suppl., 106-109.—Weatherly (L. A.) A case of hystero-catalepsy. Lancet, Lond., 1915, i, 853.—Williams (T. A.) Hysterical neuralgia relapsing obstinately after suggestive treatment: disadvantages of suggestion. Charlotte [N. C.], M. J., 1912, lxx, 313.

**Hysteria (Manifestations of, Ocular).**

PÉRIÉ (F.-J.-R.) \*Contribution à l'étude de la mydriase hystérique. 8°. Bordeaux, 1908.

Arnheim (H.) Ueber concentrische Einschränkung und Ermüdungseinschränkung des Gesichtsfeldes bei Hysterie und Neurasthenie. Fortschr. d. Med., Berl., 1903, xxi, 9; 44.—Augstein. Die Behandlung hysterischer Amaurose. Hemeralopie und Amblyopie durch Wachsuggestion und

**Hysteria (Manifestations of, Ocular).**

Hypnose und Bemerkungen über das Wesen hysterischer Gesichtsstörungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliii, 47-69.—**Berry** (G. A.) On a powerful method of treatment by suggestion in hysterical eye affections. Edinb. Hosp. Rep., 1900, vi, 325-329.—**Bregman** (L.) Ueber Farbensehen und Farbenblindheit bei Hysterie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1906, xxv, 1143-1150.—**Bumke**. Ueber Pupillenstarre im hysterischen Anfall. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 741-744.—**Camp** (C. D.) A case of hysterical blindness. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1916-17, viii, 135-137.—**de Caralt** (D.) Un caso notable de histerismo con trastornos oculares complejos y persistentes. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1904, xviii, 189-200.—**Dieulafoy**. Cécité hystérique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1905, lxxvi, 727-730.—**Diller** (T.) Hysterical blindness: notes of 3 cases, 1 of which exhibited astereognosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1307.—**Edmond** (C.) Hysterical amblyopia. Med. Standard, Chicago, 1921, xlv, No. 11, 36.—**Finlay** (C. E.) Observaciones personales sobre las manifestaciones oculares del histerismo. An. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1908-9, xlv, 798-803, 5 ch.—**Fischer** (O.) Ein weiterer Beitrag zur Klinik und Pathogenese der hysterischen Dysmegaliopsie. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1907, xxi, 1-19.—**Fromaget**. Troubles vaso-moteurs hystériques de la conjonctive. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 133.—**Gaudissart** (P.) Les fantaisies de l'amblyopie hystérique. Ann. d'ocul., Par., 1923, clx, 380-384.—**Girdansky** (M.) Intermittent hysterical amaurosis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 489.—**Gómez** (V.) Los síntomas y signos oculares de la histeria. Rev. med. cubana, Habana, 1914, xxv, 139-144.—**Gradle** (H.) The blindness of hysteria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1308-1310.—**Greef** (R.) Ueber das röhrenförmige Gesichtsfeld bei Hysterie. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 490-498.—**Harbridge** (D. F.) Ocular manifestations of hysteria. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 572-577.—**Hirsch** (C.) Hysterische Blindheit. Prag. med. Wehnschr., 1904, xxix, 184-187.—**Hirschfeld** (R.) Bemerkungen zur Psychotherapie der hysterischen Blindheit. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 370.—**Hurst** (A. F.) Narrow and spiral fields of vision in hysteria, malingering, and neurasthenia. Brit. J. Ophthalm., Lond., 1919, iii, 17-21.—**Hurst** (A. F.) & **Gill** (A. W.) Seeing, looking, and hysterical blindness. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-20, i, 297-308.—**Hurst** (A. F.) & **Roberts** (R. T. F. D.) Hysterical blindness of 4 years' duration cured by psychotherapy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Clin. Sect., 30.—**de Jesús González** (J.) Investigaciones acerca del campo visual en la histeria. An. de oftalm., México, 1909-10, xii, 220-237, 8 ch.— Manifestaciones oculares de la histeria y su importancia para el diagnóstico general de la neurosis. *Ibid.*, 1910-11, xiii, 90; 138.—**Kafka** (V.) Zur Kenntnis der Gesichtsfeldbeschränkungen von hemianopischem Typus auf hysterischer Grundlage. Prag. med. Wehnschr., 1908, xxxiii, 483-486.—**Kehrer** (F.) Psychogene Störungen des Auges und des Gehörs. Arch. f. Psychiat., Berl., 1917, lvi, 401-532.—**Kempner** (A.) Ein Fall von Pupillenstörungen im hysterischen Anfall. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1919, xxviii, 222-227.—**Kunn** (C.) Ueber Augenmuskelstörungen bei Hysterie. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 361; 381; 418.—**Lafon** (C.) Les contractures pathologiques de la convergence et de l'accommodation. Ann. d'ocul., Par., 1919, clvi, 449-475.—**Lafon** (C.) & **Toulières** (M.) Mydriase hystérique. N. Iconog. de la Salpêtrière. Par., 1907, xx, 243-251.—**de Laperousse**. Troubles oculaires pathologiques. Rev. neurol., Par., 1919, xxvi, 45-47.—**Le Roux** (H.) Amaurose hystérique totale et bilatérale. Arch. d'ophth., Par., 1903, xxiii, 801-805.—**Lodge** (S.) & **Lodge** (W. O.) Hysterical bilateral ptosis and convergence excess. Lancet, Lond., 1924, i, 699.—**Lyonnet**. Diplopia monoculaire hystérique. Lyon méd., 1910, cxiv, 1197-1199.—**von Marenholtz**. Zwei Fälle von hysterischer Amaurose (Schreckneurose). Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911-12, xv, 45-47.—**Marin Amat** (M.) Amaurosis unilateral histerica, asociada a otras manifestaciones oculares de la misma naturaleza. Rev. cubana de oftalm., Habana, 1922, iv, 209-215.—**Mautliner** (O.) Vertikaldivergenz (Hertwig-Macendiesche Augeneinstellung) nach Kaltspieling bei Hysterie. Monatsschr. f. Ophth. [etc.], Berl. & Wien, 1925, lix, 1177-1179.—**Onuf** (B.) Spasms of the apparatus of binocular fixation and superinduced blepharospasm in a hysterical patient with a theory of their pathogenesis. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1907-8, ii, 155-165.—**Parker** (W. R.) The visual fields in hysteria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 91-96.—**Pfingst** (A. O.) Hysteria as it affects the eye. Kentucky M. J., Bowling Green, 1920, xviii, 436-443.—**Raetier** (M.) Ein Beitrag zur okulären Hysterie und ihrer Therapie. Deutsche med. Wehnschr., Berl. & Leipzig, 1918, xlv, 1017-1020.—**Riechi** (G.) I sintomi oculari dell'isteria. N. raccoglitore med., Inola, 1905, iv, 439-456.—**Rodot** (A.), **Pansier** (P.) & **Cans** (F.) Les manifestations oculaires pendant l'attaque d'hystérie. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1908, ix, 235-248.—**Rönne** (H.) Einige Fälle von hysterischem Gesichtsfelddefekt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1914, n. F., xvii, 372-375.—**Roosa** (D. B. S. J.) Monocular hysterical amblyopia. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 123-125.—**Sauvneau** (C.) La mydriase hystérique n'existe pas. Rev. neurol.

**Hysteria (Manifestations of, Ocular).**

Par., 1906, xiv, 1017-1022. [Discussion], 1086.—**Le ptosis paralytique dans l'hystérie**. *Ibid.*, 1907, xv, 97-102.—**Schilder** (P.) Ueber monokuläre Polyopie bei Hysterie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1920, lxxi, 250-260.—**Schwarz** (O.) Beitrag zur Hysterie: Doppelseitige und einseitige Erblindung; Hysterische Halluzinationen. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1252-1254.—**Seldler** (E.) Ein Fall von hysterischer Sehstörung und seine Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 2556.—**Shahan** (W. E.) Copiopia hysteria; with report of 2 cases. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 717-720.—**Shastid** (T. H.) Hysteropia, or the ocular manifestations of hysteria. Am. J. Physiol., Optics, Southbridge, Mass., 1921, ii, 289-292.—**Steinitz** (E.) Ein Fall von hysterischer Amaurose und Abasie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1919, lxxv, 256-262.—**Tirnen** (R. J.) The ocular manifestations of hysteria. J. Ophth. & Otolaryngol., Chicago, 1908, ii, 469-474.—**Trousseau** (A.) L'œil hystérique. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 603.—**Voss** (O.) Hysterischer Nystagmus als Folgeerscheinung hysterischer Anfälle. Beitr. z. Anat. Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1919, xlii, 230-237.—**Weidler** (W. B.) Some ocular manifestations of hysteria. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., ii, 249-261, 1 pl.

**Hysteria (Manifestations of, Psychical).**

**CORRADO** (G.), **GRIMALDI** (A.) & **RAFFAELE** (A.) La personalità somato-psichica d'una isterica omicida. 8°. Napoli, 1907.

**GRADELIUS** (B.) Hysteri och katatoni. [Hysteria and catatony.] 8°. Stockholm, 1908.

**HENES** (C.) \*Das pathologische Lügen der Hysterischen. 8°. Freiburg i. Br., 1906.

**JANET** (P.) The mental state of hystericals, a study of mental stigmata and mental accidents. With a preface by J. M. Charcot. Transl. by Caroline Rollin Corson. 8°. New York, 1901.

**RIXON** (C. H. L.) & **MATTHEW** (D.) Anxiety hysteria; modern views on some neuroses. 12°. London, 1920.

**SCHNEIDER** (C. [J. P.]) \*Ueber Zoanthropie. 8°. Leipzig, 1919.

**ULLMANN** (P. E. K.) \*Ueber protrahierte hysterische Dämmerzustände. 8°. Berlin, [1907].

**Abraham** (A.) Ueber hysterische Traumzustände. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipzig, & Wien, 1910, ii, 1-32.—**Aragon** (E. O.) Estado de la memoria en las histerias; su alteración. Escuela de med., México, 1912, xxvii, 25-28.—**Armour** (R. G.) Mental states of hysteria. Ontario J. Neuro-Psychiat., Toronto, 1921, No. 1, 58-65.—**Baragar** (C. A.) A psychosis of hysterical type. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xli, 30.—**Baummann** (W.) Ein seltener Fall von hysterischem Dämmerzustand. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1906, xxv, 849-854.—**Bergl** (K.) Gehäuftes Auftreten von hysterischen Dämmerzuständen. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxxviii, 1191.—**Blaute**. Etat mental des hystériques. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 501-521.—**Botelho** (A.) Syndrom de Ganser. Psichomed., Rio de Jan., 1920, xxvii, 336.—**Brill** (A. A.) Hysterical dreamy states, their psychological mechanism. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 1073-1075. Also, Reprint.—**Buffs** (H.) A case of hysterical amnesia. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvii, 194-205.—**Buvat** (J.-B.) L'auto-représentation organique ou hallucination céphalique dans l'hystérie. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 1305-1308.—**Camino Galicia** (J.) Un caso de histerismo no convulsivo, con múltiples y curiosas manifestaciones psicopáticas. Med. ibera, Madrid, 1918, lii, 189-193.—**Claude** (H.) & **de Saussure** (R.) Le mécanisme de l'émotion retardée chez l'hystérique. Encéphale, Par., 1924, xix, 553-558.—**Comar** (G.) L'auto-représentation chez les hystériques. Presse méd., Par., 1903, i, 71-74.—**Diller** (T.) Delirium as a symptom of hysteria; report of 4 illustrative cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, lvi, 692-696.—**Döblin**. Aufmerksamkeitsstörungen bei Hysterie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1909, xlv, 464-488.—**Donath** (J.) Ueber hysterische, schlafähnliche Zustände, Lethargien. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 854.—**D'Onghia** (F.) L'isterismo emotivo. Ann. di neurol., Napoli, 1917, xxvii, 97-102.—**Dumas** (G.) Psychologie dell'hystérie. J. de psychol. norm. et path., Par., 1923, xx, 895-920.—**Dunn** (Williamina S.) Pseudologia phantastica or pathological lying, in a case of hysteria with moral defect. J. Ment. Sc., Lond., 1916, lxii, 595-599.—**Dupré** & **Logre**. Hystérie et mythomanie. Encéphale, Par., 1911, vi, pl. 2, 383-385.—**Elsler** (M. J.) A man's unconscious phantasy of pregnancy in the guise of traumatic hysteria; a clinical contribution to anal erotism. Internat. J. Psycho-Anal., Lond., 1921, ii, 255-286.—**Etchepare** (B.) Histeria y síntomas de Ganser. Rev. méd. Uruguay, Montevideo, 1908, xi, 333-



**Hysteria (Manifestations of, Psychical).**

397.—**Fernández Sanz** (E.) Dos casos de letargo histérico; su diagnóstico diferencial con la llamada encefalitis letárgica. Med. ibera, Madrid, 1920, xi, 136-138.—**Flatau** (G.) Ueber den Ganserischen Symptomenkomplex. [Hysterischer Dämmerzustand.] Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xv, 122-137.—**Ganser**. Zur Lehre vom hysterischen Dämmerzustand. Arch. f. Psychiat., Berl., 1904, xxxviii, 34-46.—**Jung** (C. G.) Assoziation, Traum und hysterisches Symptom. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1906, viii, 25-60. Also, Reprint.—**Kaiser** (O.) Hysterie mit katatonischen Stuporzuständen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1902, lix, 66-83.—**Kölpin** (O.) Hysterische Schlaf- und Dämmerzustände mit eigenartigen Augenstörungen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 225-235.—**Ledère** (A.) La mentalité hystérique. J. de psychol. norm. et path., Par., 1911, viii, 501-527.—**Leroy** (R.) Un cas de puérilisme mental chez une hystérique; guérison par suggestion. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1905, Auxerre, 1906, xlvii, 74-79.—**Löwy** (M.) Stereotype pseudokatatonische Bewegungen bei leichtester Bewusstseinsstörung (im hysterischen Ausnahmezustand). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1910, i, Orig., 330-340.—**Logro** (B. J.) Hystérie et mythomanie. Bull. méd., Par., 1923, xxxvii, 369-372.—**Mathies**. Ueber einen Fall von hysterischem Dämmerzustand mit retrograder Amnesie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1902, lix, 188-206.—**Minogue** (S. J.) Hysterical delirium. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 162-164.—**Morselli** (A.) La menzogna nell' isterica, come indice d'infantilismo psichico. Riv. di psico. applic., Bologna, 1908, iv, 401-436.—**Moxon** (C.) Mystical ecstasy and hysterical dream-states. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1920-21, xv, 329-334.—**Pick** (A.) Zum Verständnis des sogenannten Vorbedeuten in hysterischen Dämmerzuständen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1917, Orig., xlii, 197-210. — Zur Psychologie der hysterischen Dämmerzustände. *Ibid.*, 1922, li, 315-327.—**Raecke**. Ueber hysterische Schlafzustände. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 1322-1325.—**Raymond**. Délire hystérique. Rev. del' hypnot. et psychol. physiol., Par., 1905-6, xx, 377-379.—**Reich** (W.) Eine hysterische Psychose in statu nascendi. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1925, xi, 211-222.—**Richion** (L.) Attaque de sommeil hystérique. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . 1906-7, 85-88.—**Riklin** (F.) Zur Psychologie hysterischer Dämmerzustände und des Ganserischen Symptoms. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1904-5, vi, 185; 193. — Kasuistische Beiträge zur Kenntnis hysterischer Assoziationsphänomene. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1906, vii, 223-252.—**Ring** (A. H.) Anxiety-hysteria. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1914, xlix, 272-276.—**Sadger** (J.) Zum Verständnis der Hypnose und des hysterischen Delirs. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910, i, 98-102.—**Schar-gorodsky** (L. J.) [Periodical somnambulism in a case of hysteria following malaria.] Russk. Klin., Mosk., 1925, iii, 314-331.—**Schwarzwald** (B.) Beitrag zur Psychopathologie der hysterischen Dämmerzustände und Automatismen. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1909-10, xv, 89-98.—**Siebert** (H.) Hysterische Dämmerzustände. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919, lx, 153-179.—**Snowden** (E.) Demonstration of a case of conversion hysteria. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1920-21, xxviii, 132-134.—**Sokolowski** (E.) Die Willens-tätigkeit bei Hysterischen und die funktionellen Phänomene. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1915, Orig., xxix, 252-271.—**Sollier** (P.) Perte de la vision mentale chez les hystériques. Ann. méd.-psychol., Par., 1903, 8. s., xviii, 412-424.—**Somerville** (W. G.) The psychology of hysteria. N. Albany M. Herald, 1919, xxxix, 49-55.—**Soukhanoff** (S. A.) & **Fellicine** (L. D.) Zur Kasuistik eigenartiger Fälle hysterischer Psycho-Neurosen. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1906-7, viii, 387; 398.—**Sterling** (W.) Ueber eine eigenartige Form des hysterischen Dämmerzustandes im Anschluss an das Stadium des Erwachens und über deren Beziehungen zur Lethargie und Narkolepsie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, Orig., xlv, 45-86.—**Sträussler** (E.) Beiträge zur Kenntnis des hysterischen Dämmerzustandes. Ueber eine eigenartige, unter dem Bilde eines psychischen Puérilismus verlaufende Form. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien, 1911, xxxii, 1-106. — Ueber den Zustand des Bewusstseins im hysterischen Dämmerzustand. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xvi, 441-464, 1 pl.—**Vorster** (J.) Ueber hysterische Dämmerzustände und das Vorbedeuten. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1904, xv, 161-181.—**Westphal** (A.) Ueber hysterische Dämmerzustände und das symptom des Vorbedeuten. Neurol. Centralbl., Leipz., 1903, xxii, 7-16.—**Wilkinson** (S. H.) Hysterical amnesia of 14 months' duration cured at a single sitting by hypnosis. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 293.

**Hysteria (Manifestations of, Respiratory).**

**TORDO** (L.) \*Contribution à l'étude de la dyspnée hystérique, tachypnée ou polypnée. 8°. Lyon, 1911.

**Abadie** (J.) & **Grenier de Cardenal** (H.) Deux cas de crises convulsives de toux hystérique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1901, xxii, 166-168. —

**Hysteria (Manifestations of, Respiratory).**

L'attaque convulsive de toux hystérique. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 972-988.—**Aich** (F.) Atmungsanomalie auf hysterischer Basis. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 1108.—**Dargen**. Une observation de bâillements et toux hystériques. Toulouse méd., 1904, 2. s., vi, 241-243.—**Etienne** (G.) Sur un cas de toux hystérique. Scalpel, Liège, 1909-10, lxii, 591.—**Fernández Sanz** (E.) Disnea paroxística histérica. Siglo méd., Madrid, 1914, lxi, 98.—**Ghiron** (V.) Su di un caso di tachipnea isterica. Ann. di med. nav., Roma, 1916, ii, 330-335.—**Hasslauer**. Fall von hysterischem Krampf der Respirationsmuskeln. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxxiv, 273.—**Nassano** (A.) Della tosse isterica. Gazz. med. ital., Torino, 1906, lvii, 381-383.—**Pescarolo** (B.) Il singhiozzo isterico. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 497-506.—**Plazy** (L.) Dyspnée paroxystique chez un hystérique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1915, xxxvi, 69.—**Saltzman** (F.) Ueber hysterische Taehypnoe und über ihre Beziehungen zu den organisch bedingten und besonders zu den s. g. asthenisch-enteroptotischen Atemstörungen. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1918, lx, 572-638.—**Šimerka** (Č.) Tussis hysterica. Casop. lékař. česk., v Praze, 1903, xlii, 868.—**Zanelli** (C. F.) Contributo clinico allo studio della tachipnea isterica. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1915, xx, 78-103.

**Hysteria (Manifestations of, Sensory).**

**EKMEKDJIAN** (A.) \*L'origine médicale des hémianesthésies hystériques. 8°. Paris, 1908.

**HURST** (A. F.) The Croonian lectures on the psychology of the special senses and their functional disorders. . . Royal college of physicians in June, 1920. 8°. London, 1920.

**Bernheim**. Sur l'anesthésie hystérique. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900-1901, 11.—**Bidon** (H.) Un cas remarquable d'anesthésie hystérique. Pédiatrie prat., Lille, 1906, iv, 253-259.—**Calligaris** (G.) La polarizzazione dell' anestesia isterica. Riforma med., Napoli, 1909, xix, 264-268. — Sur l'anesthésie hystérique à type longitudinal. Rev. neurol., Par., 1914, xlii, 558-560.—**Chavigny** (P.) Les maladies méconues; anesthésies et analgésies hystériques. Paris méd., 1916, lviii, 214.—**Cruchet** (R.) Sur un cas d'hémianesthésie hystérique ou l'entrée en jeu du sens stéréognostique réveillait la sensibilité thermique au niveau de la main. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 286.—**Diller** (T.) The question of hysterical analgesia and the theory of Babinski. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1920-21, xv, 55.—**Egger** (M.) Del' hémianesthésie hystérique. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 458-463.—**Gordon** (R. G.) & **Carte-ton** (H. H.) Hysterical pain. Brain, Lond., 1923, xli, 221-236.—**Graves** (W. W.) Anesthesia associated with hyperalgesia sharply confined to areola-nipple area of both breasts: a new and apparently constant stigma in hysteria. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1905, xxxii, 640-642.—**Hurst** (A. F.) Psychology of the special senses and their functional disorders; pathogenesis of hysterical cutaneous anaesthesia. Lancet, Lond., 1920, ii, 169; 235. — Pathogenesis of hysterical cutaneous anaesthesia. Med. Brief, St. Louis, 1921, xlix, 4-14.—**Hurst** (A. F.) & **Wilkinson** (S. H.) Hysterical anaesthesia; with special reference to the hysterical element in the symptoms arising from injuries to peripheral nerves. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 171-184, 1 pl.—**Ismael** (A.) Hysterical anaesthesia in Egyptians. Practitioner, Lond., 1916, xcvi, 218-220.—**Kollarits** (J.) Untersuchungsmethode und Grundlage der hysterischen Pseudoanästhesie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xli, 87-93.—**Leri** (A.) A propos del' hystérie sur un cas d'hémianesthésie organique presque pure. Paris méd., 1916, vi, 531-534.—**Linenthal** (H.) Hysterical anaesthesia. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910-11, v, 20-30.—**Mann**. Fälle von hysterischen Störungen, insbesondere Sensibilitätsstörung. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 823.—**Piéron** (H.) Anesthésie hystérique à la fatigue. Atti d. Congr. internaz. di psico. 1905, Roma, 1906, v, 472-474.—**Ronano** (A.) Sopra un raro caso di anestesia isterica del' udito con sinestesia risolta dalla elettricità; contributo alle conoscenze dei disturbi e delle variazioni sensoriali centrali. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1905, iv, 244-263.—**Sanchez Herrero** (A.) Las anestésias en el histerismo. Siglo méd., Madrid, 1918, lxi, 959.—**Seifert**. Ueber hysterische kutane und sensorielle Anästhesie und deren Folgen auf die willkürliche Bewegung und das Bewusstsein. München. med. Wchnschr., 1904, i, 2320.—**Stankovics** (J.) Der hysterische Kiefer- und Zahnschmerz. Zahnärzt. Rundschau, Berl., 1903, xii, No. 553.—**Teixeira** (J.) Um caso de hysteria com hemianestesia completa. Brazil-méd., Rio de Jan., 1905, xix, 187.—**Terrien**. Que faut-il penser de l'hémianesthésie, des troubles vaso-moteurs et des troubles cardiaques dans l'hystérie? Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 477-480. — De l'hémianesthésie dans l'hystérie. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 1068-1070.—**Trömmner**. Hysterische Anästhesie von peripherischem (ulnarem) Typus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 806.—**Wilkinson** (S. H.) Hysterical pain and its treatment.



**Hysteria (Manifestations of, Sensory).**

Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-20, i, 327-331.—**Wohlwill** (F.) Sensibilitätsstörungen bei Hysterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1916, xlii, 558. — Ueber ein Phänomen bei der Untersuchung hysterischer Anästhesien (Störungsphänomen). Neurol. Centralbl., Leipzig, 1918, xxxvii, 802-807.

**Hysteria (Manifestations of, Spastic and paralytic).**

**Arnheim** (H.) Ein Fall von hysterischem Bauchmuskelskrampf. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1903, x, 377-381.—**Audan**. Sur un cas de contractures hystériques. Dauphiné méd., Grenoble, 1904, xxviii, 25-29, 1 pl.—**Campioni** (V.) Accessi convulsivi isterici in due soggetti maschili, insorti in uno per azione suggestiva dell'altro. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1913, iii, 379-388.—**Cardarelli** (A.) Emicorea post-empirica di natura isterica. Studium, Napoli, 1911, iv, 9-13.—**Carnot** (P.) & **Lamoureux**. Sur un cas de pseudo-paralysie saturnine d'origine hystérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1145-1147.—**Connor** (R. C.) A case of hysteria simulating paraplegia. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone, 1918, Mount Hope, 1921, xi, 41-44.—**Crocq**. Un cas de paraplégie spasmodique hystérique. J. de neurol., Par., 1905, x, 157.—**Cruchet** (R.) & **de Grailly**. Tic convulsif hystérique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1923, xiv, 43-45.—**Ducci**. Monoplegia in una isterica. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1909, xxxvii, 15.—**Durquet** (J. J.) Monoplegia isterica; curación por sugestión. Semana med., Buenos Aires, 1906, xlii, 738-740.—**Ehrendou** (A. H.) A case of hysterical spastic paralysis or contracture. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 521-524.—**Fabian** (H.) Hysterische Kieferklemme. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1094.—**Favini** (V.) Il clono del piede nell'isterismo. Tribuna san., Milano, 1907, i, 67-69.—**Fernández Sanz** (E.) Espasmo clónico del esterno-cleido-mastoideo, en una isterica. Rev. clin. de Madrid, 1909, i, 147.—**Foster** (L. J.) Hysterical paralysis, with report of case of 5 years' duration. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 293.—**Fry** (F. R.) A case of severe hysterical contracture of the leg, and its treatment. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1902, xxix, 604-609.—**Galdieri** (M.) Un caso d'empirica isterica. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907-8, ii, 169-176.—**Glorieux**. Un cas d'hémiplégie hystérique droite avec contracture chez un homme. Policlin., Brux., 1905, xiv, 136.—**Goldschmidt** (W.) Ein 4mal als Ileus laparotomierter Grenzfall von Spasmodie und Hysterie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1922, xxxv, 644-654.—**Gougerot** (H.) Imitation par une hystérie de l'hémiplégie organique et en particulier du signe de Babinski, extension du gros orteil. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 438-441.—**Heard** (J. D.) & **Diller** (T.) Ankle clonus in a case of major hysteria. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxix, 239-241.—**Higgins** (J. D. S.) A case report of hysterical contracture of elbow-joint. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1923, ix, 151.—**Hurst** (A. F.) Hysterical hiccough of 13 months' duration associated with hysterical monoplegia and talipes of 20 months' duration, cured by suggestion. Ibid., Lond., 1918, i, 71-77.—**Hysterical contractures**. Ibid., 244-264, 3 pl.—**Kern**. Ueber hysteriche Einzelsymptome (lokalisierte Krämpfe, Lähmungen usw.) als Folge von Unfällen. Vrtljschr. f. d. gerichtl. Med., Berl., 1908, 3. F., iii, 59-91.—**Laignel-Lavastine** & **Coulaud**. Mutisme et paraplégie hystériques dant de 15 ans; guérison immédiate. J. de psychol. norm. et path., Par., 1921, xviii, 880-882.—**Laignel-Lavastine** & **Glénard** (R.) Hémiplégie droite et "aphasie motrice pure" hystériques. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 1348-1351.—**Le Breton** (P.) Observations upon 2 interesting cases of the local manifestations of hysteria in joints and muscles. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 115-118.—**MacRobert** (R.) Atypical convulsive seizures of hysterical or organic origin. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxlii, 587.—**Magnuson** (P. B.) & **Coulter** (J. S.) A case of hysterical monoplegia. Internat. Clin., Phila., 1920, 30. s., iii, 105-110.—**Mann**. Ein Fall von hysterischer Halsmuskelskontraktur. Berl. klin. Wchnschr., 1915, liii, 823.—**Negro** (C.) Spasmi ritmici clonici dei muscoli oculari di natura isterica. Arch. di psichiatria [etc.], Torino, 1903, xxiv, 222-228.—**Oliphant** (C. L.) A case of hysterical hemiplegia bearing certain interesting resemblances to one of organic origin. Chicago M. Recorder, 1922, xiv, 255-257.—**Raymond** (P.) Paralysis intermittente par inaction chez un hystérique. Rev. del' hypnot. et psychol. physiol., Par., 1903-4, xviii, 25-27. — Automatismes ambulatoire et contracture abdominale hystériques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1907, xxi, 497-500. — La contracture hystérique. J. de méd. int., Par., 1908, xii, 281-283.—**Rimbaud** (L.) & **Anglada** (J.) Monoplégie hystérique; apparition consécutive au développement d'un fibro-sarcome du bras; guérison immédiate après une intervention chirurgicale faite sous le bénéfice du l'anesthésie névrosique. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxi, 863-865.—**Savy** (P.) L'hémiplégie hystérique chez le vieillard. Clinique, Par., 1910, v, 395.—**Scheele** (K.) Ueber hysteriche Hüfthaltung und Fusscontractur mit folgendem fixierten Spitzfuß. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 397-414.—**von Strümpell**. [Fall von Hysterie mit dem Symptomenbild des sogenann-

**Hysteria (Manifestations of, Spastic and paralytic).**

ten saltatorischen Reflexkrampfes.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 145.—**Tetzner** (R.) Ein Fall von doppelseitiger hysterischer Nackenmuskelskontraktur. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 465.—**Turilli** (A.) Contributo allo studio delle contracture isteriche. Gazz. med. di Roma, 1908, xxxiv, 505-511.—**Udaondo** (C. B.) & **Martinez** (M.) Sobre un caso de escoliosis y torticollis por contractura histerica. Prensa med. argentina, Buenos Aires, 1915-16, ii, 271-274.—**Van Gehuchten** (A.) Clonus du pied et signe de Babinski dans l'hystérie. Névraxe, Louvain, 1906-7, viii, 311-330. — Un nouveau cas de clonus du pied dans l'hystérie (contracture, hémianesthésie cutanée et sensorielle). Ibid., 1907-8, ix, 197-205, 1 pl.—**Verger** (H.) & **Hesnard** (A.) Un cas de fausse paralysie radiale d'origine hystéro-organique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1921), 1922, 576.—**Wilkinson** (S. H.) Hysterical trismus and other neuroses of the jaw. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 196-202.—**Woltar** (O.) Ueber den rindenepileptischen ähnliche Krämpfe hysterischer Natur. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 673-675.

**Hysteria (Post-operative).**

See Hysteria and surgery.

**Hysteria (Reflexes in).**

**FAYET** (A.) \*Essai sur la valeur clinique de la dissociation des réflexes cutanés et tendineux dans l'hystérie. 8°. Lyons, 1906.

**ROGER** (H.) \*De l'exagération des réflexes tendineux dans l'hystérie. 8°. Montpellier, 1908.

**WAGNER** (P.) \*Ueber das Verhalten der oberflächlichen und tiefen Reflexe der Hysterie. 8°. Jena, 1903.

**Boettiger**. Die Hautreflexe bei Hysterie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1918, lxxiv, 177.—**Crocq** (J.) Le phénomène plantaire combiné; étude de la réactivité dans l'hystérie. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France, 1904, Par., 1905, ii, 536-554.—**von Ehrenwall** (J.) Kasuistischer Beitrag zu Reflexstörungen im hysterischen Dämmerzustand. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1914, Orig., xxv, 337-342.—**Hurst** (A. F.) Studies in hysteria; the abdominal reflex in hysteria. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918, i, 103.—**Knapp** (P. C.) The reflexes in hysteria. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 37; 93.—**Köster** (G.) Ueber das temporäre Fehlen der Patellarreflexe bei der Hysterie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1907, xc, 225-247.—**Levi** (E.) Quelques nouveaux faits relatifs à un cas d'hystérie avec forte exagération des réflexes tendineux; réponse aux critiques de M. Babinski. Encéphale, Par., 1909, iv, 473-486.—**Nonne** (M.) Ueber 2 durch zeitweiliges Fehlen des Patellarreflexes ausgezeichnete Fälle von Hysterie. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk., Leipzig, 1903, xiv, 474-494.—**Rander** (H.) Der akute hysteriche Aftreflex. Ibid., 1923, lxxviii, 225-236.—**Roger** (H.) De quelques réflexes dans l'hystérie: réflexes muqueux et pupillaires. Gaz. d. hôp., Par., 1908, xlii, 1647.—**Steiner**. Die spinalen Reflexe in der Hysterie. München. med. Wchnschr., 1902, xix, 1259.—**Stürsberg** (H.) Ueber das Verhalten des Rückenreflexes bei Hysterischen. Ibid., 615.—**Teissler** (J.) Réflexes dans l'hystérie; valeurs sémiologique de la dissociation des réflexes plantaires et rotuliens. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 122-128.—**Williams** (T. A.) The reflexes in hysteria. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 406-408.

**Hysteria (Simulated).**

**AUCOPT** (H.) \*De l'hystérie traumatique et de la simulation; étude médico-légale. 8°. Paris, 1903.

**LACAZE** (A.) \*L'hystérie quis'associe et qui simule. 8°. Toulouse, 1907.

**André-Thomas**. Hystérie et simulation. Clinique, Par., 1906, i, 51-53.—**Burns** (F. S.) Case of hysterical malingering. Boston M. & S. J., 1909, clx, 547.—**Fedeli** (C.) A proposito di simulata anurie ed otorragie in isteriche. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 385-388.—**Flatau** (G.) Hysterie und Simulation. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1921, xxviii, 279-285.—**Forster** (E.) Hysterische Reaktion und Simulation. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1917, Orig., xlii, 298; 365.—**Hauptmann** (A.) Psychogen, hysterisch, simuliert. Ein Bekenntnis, zugleich ein Appell. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxiv, 499-513.—**Jones** (E.) Simulated foolishness in hysteria. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxxvii, 279-286.—**Mayer** (W.) Ueber Simulation und Hysterie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, Orig., xxxix, 315-328.—**Mayer-Gross**. Neuere Ansichten zur Frage Hysterie oder Simulation. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 1067.—**Meinema** (T.) Kretschmer's opvattingen over het simulatie-vraag



**Hysteria (Simulated).**

stuk bij de Hysterie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 730-741.—**Sweeney** (A.) Fraud and hysteria. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 173.—**Twitchell** (L. H.) Conscious simulation in hysteria. Occidental M. Times, San Fran., 1902, xvi, 259-262. [Discussion], 282-284.—**Uribe Cualla** (G.) La simulación de las lesiones en medicina legal. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1923-4, xv, 444-449.—**Vincent** (C.) Ausujet de l'hystérie et de la simulation. Rev. neurol., Par., 1916, xxix, 2, semes., 104-107.—**Weber** (F. P.) The association of hysteria with malingering: the phylogenetic aspect of hysteria as pathological exaggeration (or disorder) of tertiary (nervous) sex characters. Lancet, Lond., 1911, ii, 1542.—**Williams** (T. A.) The simulation of hysteria. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 287-297.

**Hysteria (Traumatic).**

See, also, **Hysteria (Jurisprudence of).**

**Augstein.** Ueber traumatische Hysterie. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Leipzig, 1908, iii, 120-123.—**Barth** (E.) Zur Manifestation der traumatischen Hysterie am Gehörorgan. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1902, xli, 138-142.—**Benignit** (P. F.) Un caso di isteria traumatica locale. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1912, xi, 435-444.—**Bertein.** Hystéro-traumatisme. Lyon méd., 1914, xxii, 827-829.—**Bienfait** (A.) Hystérie traumatique locale. Gaz. méd. belge, Liège, 1904-5, xvii, 112.—**Brousseau** (Kate). The effect of suggestion on a case of traumatic hysteria. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1922-3, xvii, 346-349.—**Callevaert.** Hystérie locale à la suite de traumatisme de la hanche. Policlin., Brux., 1907, xvi, 25-29.—**Chabé.** Sur un cas d'hystéro-traumatisme. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1924), 1925, 163-166.—**Chavigny** (P.) & **Spillmann** (M.) Un cas d'hystéro-traumatisme revu 15 ans après les accidents initiaux. Paris méd., 1916, vi, 525-527.—**Dabout** (E.) L'hystéro-traumatisme et la prédisposition individuelle. J. de méd. de Par., 1906, 2, s., xviii, 475; 485.—**Debove.** Hystéro-traumatisme à manifestations cardiaques. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 1499-1503. — Hystéro-traumatisme. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 495-498.—**Delehanty** (E.) Traumatic hysteria. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 167-172.—**Dreyer.** Ein Beitrag zur Lehre von der traumatischen Hysterie. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1904, xi, 341; 388.—**Evans** (J. J.) The eye symptoms of traumatic hysteria. Birmingham M. Rev., 1904, lvi, 535-541, 1 diag.—**Ewing** (W. B.) Traumatic hysteria and its relation to corporation employees. Northwest Med., Seattle, 1918, xvii, 329-332.—**Felsani** (G.) Sindromi istero-traumatiche dissimulanti sindromi demenziali (contributo alla casistica ed alla patogenesi). Neurologica, Napoli, 1925, ii, 55-70.—**Gabrio** (M. R.) A case of traumatic hysteria. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, iii, 569.—**Gangolphe.** Hystéro-traumatisme; traitement par la galvanofaradisation. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 64-67.—**Grant** (J. W. G.) Some cases of traumatic hysteria. Lancet, Lond., 1914, i, 1809-1811.—**Haenel** (H.) Traumatic hysteria. Fortschr. d. Med., Berl., 1912, xxx, 65-71.—**Hardenbergh** (D. B.) Traumatic hysteria; trauma the cause or occasion? Med. Rec., N. Y., 1915, lxxviii, 824-826.—**Hensen.** Fall von traumatischer hochgradiger Hysterie mit Krampfanfällen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 101-103.—**Huguenin.** Die traumatische Hysterie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxiv, 649; 688.—**Imbert & Clément.** Hystéro-traumatisme. Marseille méd., 1910, xlvii, 823-825.—**Josserand** (E.) Hémosialémose hystéro-traumatique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 388-393.—**Klippel** (M.) & **Weil** (M. P.) Les limites de l'hystéro-traumatisme; les troubles fonctionnels inhibitoires associés aux lésions organiques. Paris méd., 1912-13, xi, 393-399.—**Lobligeois.** Un cas d'hystéro-traumatisme. J. de méd. de Par., 1911, 2, s., xxiii, 997.—**Loveland** (B. C.) Traumatic hysteria in its relation to surgery. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 268-270.—**Luna** (E.) Isteria traumatica. Pisanì, Palermo, 1906, xxvii, 147-175.—**Margulies** (A.) Ueber hysterische Psychosen nach Trauma. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 403; 415.—**Mönkemöller.** Traumatische Hysterie und Simulation. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 233-236.—**Müller** (G.) Ein Fall von Unfall-Hysterie nach Schenkelhalsbruch auf suggestiver Grundlage. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1904, xi, 10-13.—**Neu** (C. F.) The traumatic origin of nervous disturbances in hysterical conditions. Alienist & Neurol., St. Louis, 1913, xxxiv, 280-301.—**Nurzia** (F.) Isterismo traumatico simulante una sindrome di Weber. Manicomio, Nocera, 1923, xxvii, 147-152.—**Oberndorf** (C. P.) Traumatic hysteria. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 874-876. Also, Reprint.—**Osnato** (M.) Traumatic hysteria. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1919-20, v, 221-235.—**Patrick** (H. T.) Diagnosis of traumatic hysteria. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 663.—**Placzek.** Hysterie und Unfall. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1193; 1236.—**Raecke.** Hysterische Halbschleimlähmung nach Einwirkung schädlicher Gase; Ein Beitrag zur Lehre von der traumatischen Hysterie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1917, lvii, 73-83.—**Roux** (J.) De l'hystérie traumatique. N. Iconog. de la Salpêtrière et Unfall. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1916, lv, 101-164.—**Selfert** (P.) Ueber vollständige kutane und sensorielle Anaesthetie in einem Falle von traumatischer Hysterie. Ibid., 1905, xxviii, 293-

**Hysteria (Traumatic).**

305.—**Somerville** (W. G.) Traumatic hysteria. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1917, x, 91-94.—**Terrien.** Du rôle exact du traumatisme dans les accidents hystéro-traumatiques. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2, s., xxvi, 516-519.—**Trömer.** Lokale traumatische Hysterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 901.—**Verhoogen** (R.) Sur le pronostic de l'hystérie traumatique. J. méd. de Brux., 1903, viii, 516-518.—**Weichbrodt** (R.) Die Begutachtung hysterischer Störungen nach Unfällen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1520.—**Weskott** (H.) Ein bemerkenswerter Fall von Hysterie und Pleuritis nach Verschüttung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1923, xxx, 218-226.—**Wilde** (A.) Hysterie als Unfallfolge anerkannt. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 506-508.—**Williams** (T. A.) The more recent conceptions regarding hysteria and their relation to the traumatic neurosis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 381.—**Windscheid** (F.) Ueber den Begriff und die Möglichkeit des Nachweises der wesentlichen Veränderung bei Unfallhysterikern. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1904, x, 496-504.

**Hysteria (Treatment of).**

**COMBE** (A.) Influence des parfums et des odeurs sur les névropathies et les hystériques. 12<sup>e</sup>. Paris, 1905.

**RÜDIGER** (G.) \*Zur Casuistik erfolgreicher chirurgischer Eingriffe bei Hysteria gravis. 8<sup>o</sup>. Kiel, 1903.

**SARRADON** (J.) \*Des interventions sur la zone génitale de la femme; traitement de certains cas d'hystérie. 8<sup>e</sup>. Montpellier, 1905.

**Ardin-Delteil.** Action du nitrite d'amyle sur les contractures hystériques. Montpel. méd., 1903, xvii, 208-212.—**Bernheim.** Définition et traitement curatif de l'hystérie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xii, 545-549.—**von Boltenstern.** Zur Behandlung hysterischer Erscheinungen mit Borneyal. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1906, 555-557.—**Bramwell** (E.) Remarks upon the treatment of hysteria with special reference to the rest cure. Clin. Stud., Edinb., 1909, vii, 380-389.—**Cavazzani** (G.) Ancora della resezioe del plesso utero-ovarico nella cura dell'isterismo. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 1354-1360.—**Debray** (A.) Quel doit être le traitement des hystériques? J. méd. de Brux., 1908, xlii, 729-733.—**Dejerine.** Le traitement des hystériques à l'hôpital. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3, s., xxi, 165-169.—**Delherm** (L.) L'électricité agent rééducateur dans l'hystérie. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 39-46.—**Delherm** [L.] & **Laquerrière.** L'électricité dans le traitement des accidents hystériques. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1904, xii, 288-297.—**Edwards** (A. T.) A case of anxiety hysteria and its treatment. Med. J. Australia, Sydney, 1924, ii, 301.—**Eschle** (F. C. R.) Wesen und Behandlung der Hysterie. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxi, 1317; 1350; 1384; 1410.—**Galerán Granés** (A.) Alcances de la electrostética en el histerismo. Clna. mod., Zaragoza, 1910, ix, 732-740.—**Gazzetti** (C.) La paranganglia nel meteorismo isterico. Rassegna di bact.-opp. e siero therap., Milano, 1908, iv, 355-357.—**Grunwald** (F.) The treatment of hysteria. Merck's Arch., N. Y., 1911-12, xiv, 37-39.—**Jolre** (P.) La nature de l'hystérie et son traitement. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 1-6.—**Kretschmer** (E.) Hysteriebehandlung im Dunkelzimmer. München. med. Wchnschr., 1917, lxi, 825.—**Krisch** (H.) Die spezielle Behandlung der hysterischen Erscheinungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1918, ix, 240-259. — Die Prophylaxie und allgemeine Behandlung der hysterischen Erscheinungen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 616-619.—**Löhner** (H.) Zur Behandlung hysterischer Kontrakturen der unteren Extremitäten durch Lumbalanästhesie. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1568.—**van Londen** (D. M.) De hysterie en hare behandeling. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1908-9, xiv, 277-304.—**Maggioni** (V.) Contributo alla terapia elettrica dell'isterismo. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 538.—**Magnin** (P.) Action des excitations mécaniques faibles et répétées sur l'anesthésie hystérique. Rev. del' hypnot. et psychol. physiol., Par., 1904-5, xix, 90-93.—**Mendel** (K.) Schwinden eines schweren hysterischen Symptomenkomplexes nach Kastration. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 947-949.—**Méret** (H.) Quelques accidents hystériques traités par l'électrisation statique. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 246-249.—**Meyer** (E.) Die Behandlung der Hysterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxiv, 1617-1620.—**Naidu** (M. G.) The use of methylene blue in hysteria. Indian Lancet, Calcutta, 1904, xiv, 850.—**Neuloff** (N. K.) [Excision of the ovaries in grand hysteria.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1908, xlii, 547-554.—**Pacheco Marroquin** (S.) Tratamiento de la histeria por el sulfato de magnesia. Rev. med. veracruzana, Veracruz, 1921, i, No. 9, 5-7.—**Raymond.** Traitement de l'hystérie. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 299-301.—**Reimann.** Zur Frage der Behandlung hysterischer Anfälle. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1919, xxxviii, 298.—**Romborg** (E.) Ueber Wesen und Behandlung der Hysterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 737-742.—**Ross** (T. A.) The prevention



**Hysteria (Treatment of).**

of relapse of hysterical manifestations. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 516.—**Savill** (T. D.) A clinical lecture on the treatment of hysteria. *Ibid.*, 1907, i, 1633-1696.—**Sollner** (F.) Crises d'hystérie datant de 7 ans guéries par le traitement mécanique. *J. de méd. de Par.*, 1920, xxxix, 263.—**Somerville** (W. F.) A case of severe hysteria successfully treated by high-frequency currents. *Arch. Röntg. Ray.*, Lond., 1904-5, ix, 255.—**Steyerthal** (A.) Hysterie und Praxis. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 1267-1270.—**Terrien**. L'hystérie est-elle curable? *Progrès méd.*, Par., 1908, 3. s., xxiv, 26-28.—**Tobias** (E.) Zur Frage: Hysterie und Hydrotherapie. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 215.—**Vincent** (H.) Des effets de l'hyper et de l'hypochloruration alimentaires chez les hystériques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1904, 3. s., xxi, 804-809.—**Webster** (H. T.) Specific gossypium in hysteria. *Eclect. M. J.*, Cincin., 1911, lxxi, 373-376.—**Weichbrodt** (R.) Zur Behandlung hysterischer Störungen. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1917, lvi, 519-525.—**Wetterstrand** (O. G.) On prolonged sleep; especially in the treatment of the most severe forms of hysteria. *Psychotherap. J.*, Lond., 1904, iii, 89; 1905, iv, 3.—**White** (P.) The value of rest, isolation, and milk cure in the treatment of some hysterical manifestations. *Treatment*, Lond., 1906-7, x, 169-171.—**Williams** (T. A.) Cases illustrating rational treatment of hysteria without minute psycho-analysis. *Post-Graduate*, N. Y., 1912, xxvii, 557-575. — The treatment of hystericals in relation to automatism. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1919-20, xvi, 168.—**Wolffsohn** (J. M.) Summary of observations of the treatment of hysteria with special reference to relapses. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1920, iii, 590-592.

**Hysteria (Treatment of) by hypnotism and suggestion.**

**Brillon**. Hypnotisme expérimental; influence de l'hypnotisme et de la suggestion sur la circulation de sujets hystériques. *J. de méd. de Par.*, 1902, 2. s., xiv, 481-487.—**Bernheim**. De l'éducation inhibitrice comme méthode infailible de guérison des crises d'hystérie. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1907, xxxix, 424-427. — Psychothérapie de la diathèse hystérique. *Ibid.*, 593-604.—**Bondurant** (E. D.) Hysteria and psychotherapy. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxix, 454-459.—**Brown** (W.) Hypnosis in hysteria. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 505.—**Camino Galicia** (J.) Un caso de histerismo-coreiforme curado por la sugestión hipnótica. *Rev. balear de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 617; 645. — El hipnotismo y los síndromes motores no convulsivos del histerismo; notas clínicas de mi experiencia personal. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1921, xi, 612; 1922, xii, 475.—**Core** (D. E.) Hypnosis in hysteria. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 471.—**Czrellitzer** (A.) Ein Fall von hysterischer Blindheit durch hypnotische Suggestion dauernd geheilt. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1903, xvii, 403.—**Delherm** (L.) Le traitement des phénomènes hystériques par la rééducation intensive d'après Cl. Vincent. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1916-17, ii, 531.—**Dosl** (C.) Rieducazione psichica per contro-imporsi in un caso di grande isteria. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1904, xxv, 1635-1638.—**Friedländer** (A. A.) Ueber Hysterie und die Freudische psycho-analytische Behandlung derselben. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1907, xxi, Ergänzungsheft, 45-54.—**Galdi** (F.) Delle modificazioni del polso sotto l'infusso suggestivo nell'isterismo. *Morgagni*, Milano, 1904, xli, 689-700.—**González** (J. de J.) La psicoterapia armada en los accidentes histericos principalmente en las manifestaciones oculares de la neurosis. *An. de oftal.*, México, 1912-13, xv, 89-116.—**Gordon** (A.) On autosuggestion in hysteria apropos of a case, with remarks on so-called hysterical insanities. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 830-836.—**Grinker** (J.) Freud's psychotherapy. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxii, 185-195.—**Heinze**. Ueber die Suggestivbehandlung hysterischer Krankheitserscheinungen in der Hypnose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1917, liv, 738.—**Jelliffe** (S. E.) Hysteria and the reeducation method of Dubois. *N. York M. J.* [etc.], 1908, lxxxvii, 920-930.—**Keller** (D. H.) A psychoanalytic cure of hysteria. *Inst. Quart.*, Springfield, Ill., 1917, viii, 78-82.—**von Krafft-Ebing** (R.) The suggestive treatment of hysteria gravis. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1903, xxiv, 79-85.—**Laforge** (R.) L'hystérie et la psychanalyse. *Bull. méd.*, Par., 1923, xxxvii, 372-374.—**Laveson** (H.) Psychoanalysis of a case of hysteria involving mental conflict and repression. *Indianapolis M. J.*, 1925, xxviii, 151-153.—**Lévy** (P.-E.) Traitement psychique de l'hystérie; la rééducation. *Presse méd.*, Par., 1903, i, 333-336. *Also, transl.*: *Frauenarzt*, Leipzig, 1904, xix, 153; 205; 245. — La cure définitive de l'hystérie; rééducation. *Presse méd.*, Par., 1903, ii, 773-776.—**Magnin** (P.) L'hypnotisme et la suggestion chez les hystériques. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1901-2, xvi, 232; 266. — Valeur de la rééducation de l'attention dans le traitement de l'hystérie. *Ibid.*, 1906-7, xxi, 334-337.—**Mayer** (K. E.) Elektro-suggestive Behandlung hysterischer Stupor- und Dämmerzustände. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1919, xlv, Orig., 381-392.—**Middlemiss** (J. E.) Two cases of hysteria, treated by suggestion, with an account of some experiments in hypnotism. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1911, lviii, 116-124.—**Oehmen**. Die Heilung der hysterischen Erscheinungen in Wachsuggestion. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig,

**Hysteria (Treatment of) by hypnotism and suggestion.**

& Berl., 1917, xliii, 463-466.—**Pritchard** (W. B.) Hypnotism and hysteria. *Med. News*, N. Y., 1903, lxxxi, 60-63.—**Putnam** (J. J.) Recent experiences in the study and treatment of hysteria at the Massachusetts General Hospital; with remarks on Freud's method of treatment by psychoanalysis. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1906, i, 26-41.—**Reid** (J. K.) Psychological analysis of a case of simple hysteria. *Practitioner*, Lond., 1921, cvi, 132-138.—**Reinhold** (W.) Schmerzen im Oberkiefer auf hysterischer Basis. Heilung durch Hypnose. *Oesterr.-ungar. Vrtlsschr. f. Zahnh.*, Wien, 1918, xxiv, 198-201.—**Rossl** (S. C.) Contribución al estudio del psico-análisis; ataques histericos de una amenorréica, curados por este método. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1916, xix, 725-729.—**Simpson** (F. T.) Hysteria: its nature and treatment. *Psychotherapy*, N. Y., 1909, iii, 28-47.—**Stadelmann** (H.) Beseitigung schwerer hysterischer Krampf-Erscheinungen durch Wachsuggestion. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1903, lxxii, 90.—**Steinberg** (W.) & **Voss** (G.) Hysterische Kieferklemme mit Schnauzkrampf; Heilung durch suggestive Paradoxisation. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxx, 458.—**Stern** (F.) Die psychoanalytische Behandlung der Hysterie im Lichte d. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1916-17, xviii, 1-3.—**Tissot** (F.) La suggestion dans l'hystérie. *Bull. méd.*, Par., 1903, xvii, 998.—**Villani** (G.) Atonia intestinale isterica guarita mediante la suggestione ipnotica. *Rassegna med.*, Bologna, 1903, xi, No. 2, 4-6.—**Vincent** (C.) Le traitement des phénomènes hystériques par la rééducation intensive. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1916, xxiv, 405-416.—**Williams** (T. A.) Modes of introduction of hysterical symptoms and the management of the various kinds, with reference to suggestion in normals, in confused, and in mythomaniacs. *West. M. Times*, Denver, 1924-5, xlii, 265-267.—**Wolffsohn** (J. M.) The treatment of hysteria; successful results of a rapid reeducation method. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxi, 2057-2062. *Also, Reprint.*—**Zivieri** (A.) Sintomi isterici complianti residui di fenomeni nevritici; guarigione per suggestione. *Riforma med.*, Napoli, 1917, xxxiii, 735-738.

**Hysteria in children.**

**ALARY** (A.) \*Considérations sur l'hystérie infantile. *S<sup>c</sup>. Toulouse*, 1909.

**BRUNS** (L.) Die Hysterie im Kindesalter. *S<sup>c</sup>. Halle a. S.*, 1906.

**DESSECKER** (K. [T. P.]) \*Zur Genese hysterischer Anfälle bei einem neunjährigen Knaben. *S<sup>c</sup>. Berlin*, 1914.

**EULENBURG** (A.) Die Hysterie des Kindes. *S<sup>c</sup>. Berlin*, 1905.

**LE RIDANT** (J.) \*L'hystérie avant l'âge de deux ans. *S<sup>c</sup>. Toulouse*, 1903.

**Abt** (I. A.) Hysteria in children. *Med. Clin.*, Chicago, 1915, i, 477-487.—**Bartley** (E. H.) Some observations on hysteria in children. *Pediatrics*, N. Y., 1909, xxi, 392-399.—**Beck** (K.) Abdominale Seheingeschwülste bei hysterischen Kindern. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig & Wien, 1905, iii, 565-570.—**Bézy**. L'hystérie avant l'âge de 2 ans. *Arch. méd. de Toulouse*, 1903, ix, 521-527.—**Bolten** (H.) Hysterie bij kinderen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1919, ii, 915-922.—**Bousquet & Gaujoux**. Association hystéro-organique chez l'enfant. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1907, xi, 37-45.—**Broca**. Quelques aspects chirurgicaux de l'hystérie infantile. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1905, iii, 13-23.—**Cameron** (H. C.) Hysteria in the nursery and in warfare; a comparison and a contrast. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1921, xxxviii, 193-200.—**Carrière** (G.) Sur les vomissements hystériques chez l'enfant. *Nord méd.*, Lille, 1902, viii, 49-55.—**Cavengt** (S.) Varios casos de histerismo infantil. *Pediatría española*, Madrid, 1922, xi, 66-79.—**Comby** (J.) Fièvre hystérique chez l'enfant. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1906, ix, 354-359.—**Corlat** (I. H.) Some hysterical mechanisms in children. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1914-15, ix, 139-152.—**Cruchet** (R.) Crises hystériques à forme délirante chez un garçon de 10 ans. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1922), 1923, 171-177.—**Curseman** (H.) Zur Symptomatologie und Prognose der Kinderhysterie. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 918-921.—**Engel** (L.) Ueber einen seltenen Fall von Hysterie im Kindesalter. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1913, viii, Orig., 443-451.—**Ewald** (C. A.) Ueber hysterische Autosuggestion der Kinder. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1903, xl, 861-863.—**Feldine-Gurwitsch** (Lydia). Ueber produktive Tätigkeit bei hysterischer Halluzination. (Versuch einer psychologischen Analyse.) *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1911, xlvi, 1098-1112.—**Fernández Sanz** (E.) Un caso de histerismo infantil precozísimo. *Siglo méd.*, Madrid, 1921, lxviii, 981-983.—**Fischl** (R.) Ueber Hysterie bei Kindern. *Prag. med. Wchnschr.*, 1906, xxi, 681; 694.—**Friedjung** (J. K.) Die Diastase der Musculi recti abdominis in der Pathologie des Kindes nebst einigen Bemerkungen über die Hysterie des Kindesalters. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1903, xxxvi, 361-369. — Eine typische Form der Hysterie des Kindesalters und ihre Beziehung zu der Anatomie



**Hysteria in children.**

der Linea alba. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipzig, 1904, xxv, 209-259.—**Gallotti** (A.) Isterismo in un fanciullo (tumore fantasma timpanico e contrattura a forma quadripiegica). Osp. maggiore, Milano, 1919, 3. s., vii, 227-230.—**Ganjour** & **Carrieu**. Hystérie convulsive chez l'enfant. Montpel. méd., 1908, xxvii, 403-405.—**Hecht** (D'O.) Hysteria in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 670-676.—**Hellpach** (W.) Die Hysterie und die moderne Schule. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1905, i, 222-251.—**Hutchison** (R.) A lecture on hysteria in childhood. Clin. J., Lond., 1910, xxxv, 305-312.—**Lehrman** (P. R.) Conversion hysteria in a child. Am. J. Psychiat., Balt., 1925, v, 133-144.—**Maillet & Carrieu** (M.) Un cas d'hystérie convulsive chez l'enfant. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 634-636.—**Meyer** (O.) Beiträge zur Kenntnis der Hysterie im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 173-220.—**Monrad** (A.) [Hysteria in children.] Ugeskr. f. Læger, København, 1920, lxxxii, 4; 31.—**Price** (G. E.) Hysteria in children. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xvv, 95-100.—**Reed** (R.) Hysteria in a girl of 13 years, illustrating the mechanism of an hallucination. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 994.—**von Reusz** (F.) Ueber die Anstaltsbehandlung der Hysterie im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxvi, 283-299.—**Ritossa** (P.) Su di un caso d'isterismo infantile. Pediatria, Napoli, 1925, xxxiii, 568-575.—**Sablé** (J.) Sur quelques manifestations hystériques observées chez une enfant de 11 ans. J. d. sc. méd. de Lille, 1909, i, 61-65.—**Sante de Sanctis**. Hystero-psycho-pathische Kinder. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1923, xiv, 269-286.—**Sarabia y Pardo** (J.) Isterismo en la infancia. Pediatría, españ., Madrid, 1921, x, 193; 225.—**Schiff**. Ein interessanter Fall von infantiler Hysterie. Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 487-489.—**Serio-Basile** (N.) L'isterismo nell'infanzia. Pratica d. med., Napoli, 1906-7, vii, 161; 205; 225.—**Simonini** (R.) Sopra alcune forme meno frequenti d'isterismo infantile. Rassena di pediat., Roma, 1910, i, 33-48.—**Strohmayer** (W.) Kinderhysterie mit schweren Störungen der Lage- und Bewegungsempfindungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1912, x, Orig., 599-606.—**Thieme** (M.) Ueber Hysterie im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, lxxviii, 881-894.—**Thomas** (J. J.) Hysteria in children. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1908, xxxv, 209-242.—**Weill-Hallé** (B.) Les stigmates psychiques de l'hystérie infantile. Pédiatrie prat., Lille, 1904, ii, 236-240.—  
La constitution physique dans l'hystérie infantile. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1904, xiii, 445; 489.—**Williams** (T. A.) Genesis of hysterical states in childhood, and their relation to fears and obsessions. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 63-70.

**Hysteria and chorea.**

See Chorea (Hysterical).

**Hysteria and crime.**

See Hysteria (Jurisprudence of).

**Hysteria and insanity.**

**B.** (M.) Caso de lycanthropia hysterica. Med. contemp., Lisboa, 1910, xxviii, 250.—**Benites** (C. D.) & **Acuña** (J. N.) Locura histérica é incapacidad civil. Arch. de psiquiat. y criminal., Buenos Aires, 1903, ii, 209-219.—**Claude** (H.) Hystérie et schizoidie. Frats. méd. franç., Par., 1924, iii, 875-881.—**Clerc**. Hyster; une étude de névropathes. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 342-347.—**Diller** (T.) **Wright** (G. J.) & **McLay** (S. M.) A remarkable case of hysteria, characterized by insane conduct, somnambulism, disordered personality, dream-like states, and amnesia. West Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, v, 293-301.—**Hamon** (A.) La folie hystérique de Marie Alacoque: M. le Dr. Rouby et la critique historique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1902-3, xvii, 339-348.—**Hess** (E.) Ueber hysterisches Irresein. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1902, iv, 393-397.—**Lehrman** (P. R.) A study of paranoid trends in hysteria. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 272-275.—**Melnotte**. Hystérie à forme lyptomanieque. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, i, 304-309.—**Nissl**. Hysterische Symptome bei einfachen Seelenstörungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1902, lix, 152-156.—**Ots y Esquerdo** (V.) Locura histérica. Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1902, lvi, 361-366.—**Pearce** (F. S.) Association of hysteria with insanity. Tr. Coll. Phys., Phila., 1901, 3. s., xxiii, 251-257.—**Raecke**. Erwidern auf Nissl's Vortrag: Hysterische Symptome bei einfachen Seelenstörungen. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1902, xxi, 299-303.—**Sklyar** (N. I.) [Case of hysteria combined with precocious dementia.] Psikhich. Gaz., Petrogr., 1916, iii, 275-281.—**Suddart** (W. H.) Hysteria and its relation to mental diseases. Clin. J., Lond., 1912-13, xl, 257-261.—**Storch** (E.) Bemerkungen zu F. Nissl's Aufsatz: Hysterische Symptome bei einfachen Seelenstörungen. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1902, xiii, 174-182.—**Tannenbaum** (S. A.) A case of paranoid hysteria. J. Sexol. & Psychanal., N. Y., 1923, i, 374; 517; 599.

**Hysteria in males.**

See, also, Hysteria in soldiers.

**Aub** (H.) Hysterie des Mannes. 8°. München, 1911.

**Hysteria in males.**

**BRUNNER** (T.) \*Ueber Hysteria virilis. 8°. Zürich, 1903.

**SARTOR** (O.) \*Beiträge zur Lehre von der männlichen Hysterie. 8°. Kiel, 1904.

**TILLMANN** (M.) \*Zur Symptomatologie der Hysteria virilis (Respiratorische Anfälle). [Kiel.] 8°. Köln, 1908.

**WITTE** (A.) \*Zur Symptomatologie und Therapie der männlichen Hysterie. 8°. Kiel, 1915.

**Amaldi** (P.) Un caso di isterismo maschile a grandi accessi convulsivo-demoniaci. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1917, xxxviii, 266-283.—**Blain** (A. W.) Hysteria in the male. Detroit M. J., 1907, vii, 96.—**Blanc**. Hysterischer Hodenschmerz. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1905, xxxv, 223-227.—**Brose**. Ein Fall von Hysterie ohne ätiologisches Moment. *Ibid.*, 1912, xli, 463-466.—**Cardarelli** (A.) Un importante caso d'isterismo maschile con malinconia e paralisi totale. Studium, Napoli, 1924, xiv, 293-298.—**Chavigny**. Hystérie mâle, procédés d'examen et thérapeutique. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 131-135.—**Coltro** (G.) Sull'isterismo maschile. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 921-923.—**Eisler** (M. J.) Eine unbewusste Schwangerschaftsphantasie bei einem Manne unter dem Bilde einer traumatischen Hysterie. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipzig & Wien, 1920, vi, 50; 123.—**Ercolani** (P.) L'isterismo degli adolescenti. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 1380-1386.—**Evans** (S. G.) Hysteria in the male with report of a case. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Par., 1903, xiii, 377-380.—**Farbach** (H. J.) Hysterical manifestations in a male; a case for diagnosis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 207-209.—**Fernández Sanz** (E.) Consideraciones sobre un caso de histerismo masculino. Clin. y lab., rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1912, viii, 6-7.—**Hamill** (R. C.) Hysteria in a strong man; analysis of the mental mechanism; treatment. Med. Clin., Chicago, 1915-16, i, 941-946.—**Johnsson** (J. W. S.) [A case of hysteria in a boy, 1838.] Ugeskr. f. Læger, København, 1917, lxxix, 1151-1153.—**von Korányi** (A.) Hysteria virilis. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 501.—**Menninger** (K. A.) Hysteria in a male as a defense reaction; a case report. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 612.—**Mettler** (L. H.) Hysteria in the male. Clin. Rev., Chicago, 1903-4, xix, 267-269.—**Meyers** (C.) Hysteria in the male. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 896-905.—**Mitchell** (S. W.) & **Spiller** (W. G.) A case of uncomplicated hysteria in the male lasting 30 years, with post-mortem examination. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1904, xix, 433-445.—**Most**. Zur Kasuistik der Hysterie und Fremdkörper im Darne. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1910, Bresl., 1911, ii, pt. 2, 54-60.—**Noehle**. Bericht über 2 Fälle männlicher Hysterie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 237-242.—**Overbeck-Wright** (A. W.) Possessed by a devil; a typical case of hysteria, with its treatment and cure. Indian M. Gaz., Calcutta, 1916, li, 13-15.—**Palace** (A.) Isteria maschile con accessi quotidiani-familiari-similari. Lavori di Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 295-297.—**Pérochaud**. Un cas d'hystérie chez l'homme; dissociation de la sensibilité. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 974-976.—**Rheim** (J. H.) Hysteria in the male. Medicine, Detroit, 1902, viii, 386-390.—**Steyerthal** (A.) Ueber hysterische Athleten. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 155-158.—**del Valle y Aldabale** (R.) Isterismo masculino. Rev. de méd. y cirug. pract., Madrid, 1911, xc, 169; 209.—**Villagrán** (E. M.) Un caso de neurosis histérica en el hombre. Rev. méd. de Sevilla, 1908, li, 42-46.—**Vitali** (C.) Contributo allo studio dell' isterismo maschile. Ann. d. manic. prov. di, Perugia, 1907, i, 153-170.

**Hysteria in old age.**

**KLEINE** (H.) \*Beitrag zur Lehre von der senilen Hysterie. 8°. Kiel, 1914.

**Dupré** (E.) & **Pater**. Hystérie mâle sénile; hémiplegie hystérique chez un octogénaire. Rev. neurol., Par., 1903, xi, 346.—**Friedländer** (F.) Ueber senile Hysterie (Astasie-Abasie und Vagotonie). Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 906.—  
Nachtrag zu meiner Arbeit: Ueber senile Hysterie (Astasie-Abasie und Vagotonie). *Ibid.*, 1922, xviii, 179.—**Gellé** (E.) Deux cas d'arthralgie hystérique chez le vieillard. Echo méd. du nord, Lille, 1903, vii, 500-502.—**Haenel** (H.) Hysterie im Greisenalter. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd. 1900-1901, München, 1901, 70.—**Souques** (A.) Hystérie à début sénile. Bull. et mém. Soc. méd., d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 342.

**Hysteria in pregnancy and puerperium.**

**BALLAS** (M. [J. W.]) \*Ueber das Vorkommen von Hysterie in der Gravidität. [Kiel.] 8°. Münster i. W., 1913.

**Cuche**. Hystérie, cardiopathie et grossesse. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1906, xix, 120-123.—**Defrance & Meyer** (B.) Un cas grave d'hystérie pendant la grossesse. Rev. méd., Par., 1904, xiii, 148.—**Manton** (W. F.) Puerperal hysteria (insanity?). Addr. . . sect. Obst. & dis. Wom., 43. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1892, 165-169.—

**Hysteria in pregnancy and puerperium.**

**Mouchotte.** Hystérie et puerpéralité. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1907, xx, 118-121.—**Schmerber.** Manifestations hystériques multiples au cours d'une grossesse et après l'accouchement. Médecin prat., Par., 1910, vi, 85.—**Wilson (P.)** Hysteria simulating eclampsia in a primipara at the 37. week of pregnancy. Wash. M. Ann., 1914, xiii, 139-141.

**Hysteria and sexual instinct.**

**Abraham (K.)** Die psychosexuellen Differenzen der Hysterie und der Dementia praecox. Zentralbl. f. Psychanal., Wiesb., 1910, i, 127.—**Bey (L.)** Die Hysterie in bezug auf Sexologie. Aertzl. Rundschau, München, 1909, xix, 484-486.—**Birnbaum (K.)** Die sexuellen Falschbeschuldigungen der Hysterischen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1915, lxiv, 1-39.—**Bossi (L. M.)** Un caso d'isterismo d'origine genitale. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 35.—**Buvat (J.-B.)** L'érotisme dans l'hystérie. Rev. de psychiat., Par., 1906, x, 3, s., 138-152.—**Eisler (M. J.)** Ueber hysterische Erscheinungen am Uterus. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1923, ix, 266-277.—**Horch.** Der Prozess des Leutnants de la Roncière; ein Beitrag zu den sexuellen Falschbeschuldigungen Hysterischer, zugleich ein Kapitel aus der Geschichte der Rechtspflege in Frankreich. Arch. f. Kriminal., Leipz., 1916, lxvi, 193-225.—**Kachkaheff (A. B.)** [Sexual instinct as a cause of male hysteria, with explanations of the patient.] Sovrem. Psichiat., Mosk., 1908, ii, 540-546.—**Kossak (Margarethe).** The sexual life of the hysteric. Am. J. Urol., N. Y., 1915, xi, 505-508.—**Kutzinski (A.)** Schwinden eines schweren hysterischen Symptomenkomplexes, bedingt durch sexuelle Uebererregbarkeit, nach Kastration. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 951.—**Myerson (A.)** Hysteria as a weapon in marital conflicts. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1915, x, 1-10.—**Sánchez-Herrero (A.)** Delirio erótico en una histérica. Siglo méd., Madrid, 1917, lxiv, 656.—**Steyerthal (A.)** Hysterie und Sexualität. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1920, xxvi, 177-182.—**Weber (F. P.)** On the association of hysteria with malingering, and on the phylogenetic aspect of hysteria as pathological exaggeration (or disorder) of tertiary (nervous) sex characters. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Med. Sect., 26-36. Also, Reprint.

**Hysteria in soldiers.**

**BABINSKI (J.) & FROMENT (J.)** Hysteria or pithiatism and reflex nervous disorders in the neurology of war; with a postscript by the authors; translated by J. D. Rolleston; ed. with a preface by E. F. Buzzard. 8°. London, 1918.

**BAUMGARTEN (F. [W. W.])** \*Ueber hysterische Gangstörungen bei Kriegsteilnehmern. 8°. Königsberg i. Pr., 1918.

**FINKENRATH (K. H. A.)** \*Ein Beitrag zur Kriegshysterie auf Grund von Feld- u. Heimatbeobachtungen. 8°. Marburg, 1920.

**HEYDER (A.)** \*Ueber die hyperalgetische Form der Kriegshysterie. [Jena.] 8°. Arnstadt, 1919.

**KLUGE (O.)** \*Hysterische Seh- und Hörstörungen bei Soldaten. 8°. Berlin, 1914.

**YEALLAND (L. R.)** Hysterical disorders of warfare; with preface by E. F. Buzzard. 8°. London, 1918.

**Andernach.** Kurzer Beitrag zur Behandlung von hysterischen Kriegsreaktionen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1058.—**Bauer (J.)** Hysterische Erkrankungen bei Kriegsteilnehmern. Arch. f. Psychiat., Berl., 1917, lvii, 139-168.—**Binswanger (O.)** Hystero-somatische Krankheitserscheinungen bei der Kriegshysterie. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1915, xxxviii, 1-60.—Das Hysterieproblem im Licht der Kriegserfahrungen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, i, 713-726.—**Bouhoefter (K.)** Granaterwirkung und Kriegshysterie. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1917, Orig., xlii, 51-57.—**Bücher (J.)** Ueber psychogene Störungen bei Kriegsteilnehmern. Arch. f. Psychiat., Berl., 1915-16, lvi, 849-879.—**Chavigny (P.) & Beduschi (V.)** L'isterismo di guerra e la sua cura. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Torino, 1919, xii, 83-91.—**De Sanctis (S.)** L'isterismo di guerra. Riv. ospedal., Roma, 1917, vii, 405-409.—**Dide (M.) & Courjon (R.)** Le traitement et la guérison rapides dans les centres neurologiques d'armée des troubles fonctionnels hystériques ayant résisté aux traitements de l'intérieur. Progrès méd., Par., 1918, 3, s., xxxiii, 113-115.—**Gaupp (R.)** Ungewöhnliche Formen der Hysterie bei Soldaten. München. med. Wchnschr., 1915, lxiii, 1119.—**Gill (A. W.)** Hysterical aphonia in soldiers with special reference to gassing. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 150-159.—**Gilles (A.)** L'hystérie et la guerre; troubles fonctionnels par commotion, leur traitement par le torpillage. Ann. méd.-psychol., Par., 1916-17, 10, s., vii, 207-227.—**Goldstein (K.)** Ueber die Behandlung der

**Hysteria in soldiers.**

monosymptomatischen Hysterie bei Soldaten. Neurol. Centralbl., Leipz., 1916, xxxv, 842-852.—Ueber die Behandlung der Kriegshysteriker. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 751-758.—**Gutzeit (W.)** Körperliche Symptome bei der Kriegshysterie. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1349.—Die akute Kriegshysterie. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1919-20, xxi, 131-133.—**Heinicke (W.)** Zur Kasuistik kriegshysterischer Störungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919, lx, 223-225.—**Hirschfeld (R.)** Zur Behandlung im Kriege erworbener hysterischer Zustände, insbesondere von Sprachstörungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxiv, 195-205.—**Hoffmann (R. A. E.)** Ueber die Behandlung der Kriegshysterie in den badischen Nervenlazaretten. Ibid., 1920, lv, 114-147.—**Homburger (A.)** Die körperlichen Erscheinungen der Kriegshysterie. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1035-1038.—**Hurst (A. F.)** War contractures localized tetanus, areflex disorder, of hysteria. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918, i, 43-52, 1 pl.—Hysteria and the surgical specialties in war and peace. Am. Med., Burlington, Vt., 1919, n. s., xiv, 340-346.—What the war has taught us about hysteria. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 600-615, 2 pl.—Hysteria in the light of war experiences. Med. Rev., Lond., 1919, xxii, 309-315.—**Hurst (A. F.) & Symms (J. L. M.)** The rapid cure of hysterical symptoms in soldiers. Lancet, Lond., 1918, ii, 139-141.—**Hutchings (R. H.)** Hysteria as manifested in the military service. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1918-19, iv, 293-300.—**Jolly (P.)** Kriegshysterie und Beruf. Arch. f. Psychiat., Berl., 1918, lix, 873-882.—**Joseph (H.) & Mann (H.)** Erfolge der Rothmann'schen Narkosemethode bei Kriegshysterie, insbesondere bei hysterischem Schütteltremor. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 674-676.—**Kohnstamm (O.)** Die Sejnktionshysterie der Kriegsteilnehmer. Ibid., 1914.—**Landauer (K.)** Zur Psychodynamik der Kriegshysterie und ihrer Heilung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xlii, 249-262.—**McGregor (G.)** A series of hysterical cases in soldiers. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 167-170.—**Mann (A.)** Hysterie beim Militär. Militärarzt, Wien, 1907, xli, 197; 219; 1908, xlii, 76; 90.—**Mann (H.)** Heilung der Erscheinungen der Kriegshysterie in Wachsuggestion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., & Berl., 1917, lxiii, 908.—**Meyer (S.)** Kriegshysterie. Ibid., 1916, lxii, 69-71.—**Mörchen (F.)** Die biologischen Selbstschutzvorrichtungen bei den seelisch und nervös Unterwertigen; sozialpsychologische Leitsätze zum Hysterieproblem nach Kriegserfahrungen. Ibid., 1918, xlii, 1195.—**Nissl.** Ueber den Stand der Hysterielehre mit besonderer Berücksichtigung Kriegserfahrungen. Berl. klin. Wchnschr., 1916, liii, 232.—**Nonne (M.)** Zur therapeutischen Verwendung der Hypnose bei Fällen von Kriegshysterie. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1391; 1418.—Therapeutische Verwertung der Hypnose bei Kriegshysterie. [Discussion.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, lxii, 713; 741.—Ueber erfolgreiche Suggestivbehandlung der hysterischen Störungen bei Kriegsneurosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1917, Orig., xxxvii, 191-218.—**Pastine (C.)** Mitomania bellica in un soldato isterico. Quadern di psichiat., Genova, 1918, v, 108-115.—**Pitres (A.) & Gauckler (E.)** Les crises hystériques observées pendant la durée de la guerre au Centre de neurologie de la XVIII<sup>e</sup> région. Rev. de méd., Par., 1919, xxxvi, 369-409.—**von Podmaniczky (B. T.)** Die Lumbalpunktion als therapeutisches Hilfsmittel bei gewissen Formen der Kriegshysterie. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1396.—**Repond (A.)** L'hystérie chez les prisonniers de guerre internés en Suisse. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1918-19, iii, 128-146.—**Reynell (W. R.)** Hysterical vomiting in soldiers. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 134-141.—**Rosanoff (A. J.)** A study of hysteria, based mainly on clinical material observed in the U. S. Army hospital for war neuroses at Plattsburg Barracks, N. Y. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, ii, 419-460.—**Schüller (L.)** Heilung der Erscheinungen der Kriegshysterie in Wachsuggestion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, lxiii, 652-654.—**Stern (H.)** Die hysterischen Bewegungsstörungen als Massenerscheinung im Krieg, ihre Entstehung und Prognose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, Orig., xxxix, 246-281.—**Steyerthal (A.)** Die Hysterie im Kriege. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1919, xxvi, 249-256.—**Symms (J. L. M.)** The responsibility of medical officers in the development of hysterical symptoms in soldiers. Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918, i, 56-59.—**Williams (T. A.)** The management of hysteria in war. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xiv, 549-559, 2 pl.

**Hysteria and surgery.**

**BINANT (L.)** \*L'hystérie en chirurgie. 8°. Paris, 1904.

**Adler.** Beiträge zu den Grenzgebieten der Chirurgie und Hysterie. Berl. klin. Wchnschr. 1908 xlv, 202-207.—**Corley (K. C.)** Case of post-operative hysterical simulating epilepsy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1904-5, ix, 400.—**Dereum (F. X.)** Hysteria with many operations. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, xlix, 324.—**Drescher (A.)** Zur Warnung von der Operationslust Hysterischer. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 891.—**Geller (K.)** Nach einer Totalamputation des Warzenfortsatzes auftretende hysterische



**Hysteria and surgery.**

Anfälle, die einen Kleinhirnsabszess vortäuschten. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxi, 283-285.—**Henneberg.** Hysterie nach Bruchoperation. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 805.—**Hirsch** (M.) Hysterie und operativer Eingriff. *Ibid.*, 1919, xlv, 493-495.—**Karewskl.** Ueber Beziehungen der Hysterie zu chirurgischen Erkrankungen. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1906, xiv, 169-175.—**Kausch** (W.) Ueber Hysterie in der Chirurgie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 510. — Beiträge zur Hysterie in der Chirurgie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1907, xvii, 469-532.—**Pailhas & Monestié.** D'une sorte de léthargie des processus de cicatrisation chez une hystérique; contribution à l'étude des accidents névrosiques bulbaires post-opératoires. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r., Par. & Brux., 1903, xiii, 507-509.—**Picqué** (L.) Hystérie et chirurgie. Rev. de psychiatrie, Par., 1913, xvii, 221-233.—**Rudolph** (K.) Ohroperationen bei Hysterischen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xlv, 209-221, 1 diag.—**Vance** (A. M.) Hysteria as the surgeon sees it. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 757-767.—**Vitrac.** Lésions chirurgicales d'origine hystérique. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 743.—**Wiener** (A.) A case of hysteria simulating brain abscess after operation for secondary mastoiditis. Arch. Otol., N. Y., 1906, xxxv, 346-351.—**Wilcox** (H. B.) Hysteria simulating epilepsy following double mastoid operation. Tr. Am. Pediat. Soc. [n. p.], 1917, xxix, 213-221.

**Hysterische** (Das) Weib in Familie und Gesellschaft. Aerztlich-psychologische Betrachtungen zum Falle der Kronprinzessin von Sachsen. 7. Aufl., 36 pp. 8°. *Dresden, R. Lincke, 1903.*

**Hystero-epilepsy.**

*See, also, Epilepsy and hysteria*

**Aplet** (F.) Sammelreferat über Hystero-Epilepsie. Epilepsia, Amst., 1909, i, 179-188.—**Bernheim.** Hystérie simulant l'épilepsie, psychonévrose. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 335.—**Carrette** (P.) Un cas d'hystéro-épilepsie à crises séparées. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1924, xii, 132-134.—**Del Rio** (M.) Esostosiostogeniche multiple d'istero-epilessia. Gior. di clin. med., Parma, 1924, v, 401-413.—**Emerson** (L. E.) The psychoanalytic treatment of hystero-epilepsy. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1915-16, x, 315-328.—**Fernández Sanz** (E.) Concepto y diagnóstico de la histero-epilepsia. Rev. clín. de Madrid, 1912, vii, 463-468. — Consideraciones nosológicas y diagnósticas sobre la llamada histeroepilepsia. Siglo méd., Madrid, 1921, lxviii, 213-216.—**Galant** (J. S.) Entstehungsgeschichte, Entwicklung und Verlauf einer Hysteroepilepsie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1925, lxxvii, 64-71.—**Galcerán Gaspar** (A.) Histero-epilepsia clásica aunque no frecuente, eficacia del tratamiento. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 501.—**Graves** (T. C.) Commentary on a case of hystero-epilepsy with delayed puberty; treated with testicular extract. Lancet, Lond., 1920, ii, 1134.—**Herbert** (S.) A case of pseudo-epilepsia hysterica cured by psychoanalysis. Psychoanal. Rev., Wash., 1923, x, 70-72.—**Jackson** (J. A.) A report of the clinical and pathological findings in a case of hystero-epilepsia and hystero-epileptoid. Alienist & Neurol., St. Louis, 1915, xxxvi, 231-235.—**Kühn.** Hysterie als Komplikation der Epilepsie im Kindesalter. Neurol. Centralbl., Leipz., 1919, xxxviii, 290-294.—**Lefas** (L.) Attaque hystéro-épileptique après un embarras gastrique. Arch. de neurol., Par., 1906, 2. s., xxii, 195-197.—**López Villalonga** (J.) Psicología de las enfermedades sexuales; delirio acusatorio en los histero-epilepticos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1914, xl, 209-213.—**McDougall** (A.) A group of fits. J. Ment. Sc., Lond., 1919, lxxv, 202-204.—**Margulies** (M.) Zur Frage der

**Hystero-epilepsy.**

Hystero-Epilepsie. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1911, vi, 158-202.—**Patini** (E.) Epilessia di Bratz, criminalità ed istero-epilessia. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 211; 247.—**Sadger** (J.) Ein Fall von Pseudoepilepsia hysterica psychoanalytisch erklärt. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 212-214.—**Steffens** (P.) Ueber Hystero-Epilepsie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1903, xxxix, 1252-1262.—**Tronconi** (A.) Isterismo ed epilessia. Note e riv. di psichiatrie, Pesaro, 1913, 3. s., vi, 123-134.—**Viazemsky** (J.) Deux cas d'hystéro-épilepsie traités par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1904-5, xix, 115-117.—**Yealland** (L. R.) Hysterical fits, with some reference to their treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Neurol., 85-94.

**Hysteropexy.**

*See Uterus (Prolapse of, Treatment of, Operative).*

**Hysterorrhaphy.**

*See Uterus (Surgery of).*

**Hysterotomy.**

*See Cæsarean section; Uterus (Surgery of).*

**Hystrix.**

*See Porcupine.*

**Hyvernaud** (Jacques). \*Le pseudo myxome d'origine appendiculaire. 40 pp. 8°. *Paris, 1920, No. 191.*

**Hyvert** (Maurice-Christian) [1899- ]. \*Les tendances psychopathiques constitutionnelles. 124 pp. 8°. *Paris, 1924, No. 163.*

**Hyvert** (Roger). Conférences d'hygiène scolaire; préface du dr. Albert Mathieu. Nouvelle éd. vii, 413 pp. 8°. *Paris, A. Maloine, 1911.*

— Description, emploi et valeur en clientèle des traitements nouveaux. Médicaments, médications et formules, spécialités pharmaceutiques. ix, 330 pp. 8°. *Paris, A. Maloine, [1912].*

— The same. Les traitements nouveaux en clientèle; médicaments, médications, spécialités pharmaceutiques. 7. éd. iv, 288 pp. 12°. *Paris, Maloine & fils, 1921.*

— Pathologie interne et diagnostic. 2. éd. 510 pp. 12°. *Paris, A. Maloine, 1914.*

— Guide de thérapeutique clinique et de médecine professionnelle. 5. éd. viii, 627 pp. 16°. *Paris, A. Maloine et fils, 1917.*

— Précis de pathologie et de diagnostic. 4. éd. 582 pp. 12°. *Paris, Maloine & fils, 1918.*

— La tuberculose; diagnostic précoce; traitement rationnel; prophylaxie générale. viii, 227 pp. 12°. *Paris, A. Maloine & fils, [1918]*

**Iacobelli** (Filiberto). Sulle infezioni renali ascendenti. Ricerche sperimentali. 82 pp., 1 l. 8°. *Napoli, R. Pesole*, 1903.

**Iacovleff** (Alexandrine). \*Recherches sur la structure fine de la muqueuse de l'épiglotte chez l'homme. 76 pp., 2 pl. 8°. *Lausanne*, 1910.

**Iakovenko** (Evgenia Ivanovitch) [1865- ]. Meditsinskā statistika. [Medical statistics.] 193 pp., 4 ch. roy. 8°. [Gov. Print. Off., *Moscow, n. d.*]

**Iandolo** (Costantino). Manuale teorico-pratico di ottalmoscopia ed ottica oculistica. 314 pp., 2 pl., 2 l. 8°. *Napoli, Ferrante*, 1905.

**Ianitsky-Radzimovsky** (Olga). \*Etude statistique de l'accouchement chez les primipares âgées à la clinique obstétricale de Montpellier. 50 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 11.

**Ianouloff** (Pascal). \*L'hypochloruration dans le traitement de l'épilepsie infantile par le bromure de sodium. 80 pp. 8°. *Lausanne*, 1905.

Ἱατρικὴ πρόοδος. v. 2-20, 1897-1915. 4°.  
'Εν Σύρω.

Ἱατρικὸς μὴνύτωρ. v. 1-14, 1901-14. fol.  
'Αθήναι.

### Iatromathematics.

**Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) Iatro-mathematics; a plea for a more general appreciation of the value of applied mathematics and exact quantitative methods in biological science. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 40-51.—**Sudhoff** (K.) Mathematik und Medizin in der Vergangenheit. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1919, 9. Heft, 39-44.

**Iatros**. Giornale di medicina pratica. v. 1-2, 1904-5. 8°. *Milano*,

**Ibañez** (Alberto). \*Peste bubónica. 96 pp. 8°. *Buenos Aires, A. A. Storni y Cia*, 1909.

**Ibáñez** (Manuel). \*La urea y su dosificación en la orina humana. 84 pp., 2 pl., 2 ch. 8°. *Puebla*, 1908.

**Ibbotson** (Fred). The analysis of non-ferrous alloys. vii, 230 pp. 8°. *London & New York, Longmans, Green & Co.*, 1915.

**Ibbotson** (William) [1878- ]. Atlas of the sensory cutaneous nerves. 25 pp. 8°. *London, Scientific Press*, [1920].

—. A practical guide to surgical operations, instruments and appliances, in 2 parts. 248 pp. 12°. *London, Scientific Press*, [1921].

**Ibele** (Josef) [1877- ]. \*Ueber eine neue Klasse von Chinolinfarbstoffen. 32 pp., 1 l. 8°. *München, V. Hofling*, 1905.

**Iber** (Bernhard [Franz]) [1886- ]. \*Ueber den Ausgang eines Falles von Contusio bulbi. [Heidelberg.] 21 pp. 8°. *Elbersfeld, Wuppertaler*, 1914.

**Ibershoff** (Adolph E.)

See **Copeland** (Royal S.) & **Ibershoff** (Adolph E.) Reflexion including muscle imbalance, etc. 8°. *Philadelphia*, 1906.

**Ibn Sina**. Die Augenheilkunde. Aus dem Arabischen übersetzt und erläutert von J. Hirschberg & J. Lippert. viii, 186 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1902.

### Ibol.

**Burchardt**. Ueber die Verwendung des Ibols für Ohr und Nase. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 74.

**Ibrahim** (Jussuf). Die angeborene Pylorusstenose im Säuglingsalter. 120 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1905.

### Ibsen (Henrik) [1828-1906].

**GEYER** (R.) \*Etude médico-psychologique sur le théâtre d'Ibsen. 8°. *Paris*, 1902.

**WEYGANDT** (W.) Die abnormen Charaktere bei Ibsen. 8°. *Wiesbaden*, 1907.

**Great** (A) medical dramatist. [Edit.]. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 115.

**Icard** (Louis) [1886- ]. \*Contribution à l'étude du cocaïnisme. 1 p. l., 57 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 7.

**Icard** (Séverin) [1860- ]. Le danger de la mort apparente sur les champs de bataille. 2 p. l., 147 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1905.

—. Le signe de la mort réelle en l'absence du médecin. La constatation et le certificat automatiques des décès. (Procédé de la réaction sulfhydrique.) Moyen simple, infailible, à la portée de tous, pour éviter le danger de la mort apparente à la campagne. xxxiv, 292 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1907.

—. La constatation des décès dans les hôpitaux en France et à l'étranger et nécessité de la pratique hâtive des autopsies, diagnostic précoce de la mort réelle permettant la pratique hâtive des autopsies. 228 pp., 1 pl., roy. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1910.

### Icazbalceta (Joaquín García) [1825-94].

**Galindo y Villa** (J.) Don Joaquín García Icazbalceta: su vida y sus obras. Mem. y rev. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1924, xliii, 513-583, port.

### Ice.

**KAUFFMANN** (E. J.) Regarding ice. 8°. *Boston*, 1901.

**Abba** (F.) Ueber den Mechanismus der biologischen Selbstreinigung des Eises; experimentelle Studien. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipz., 1903, xl, 285-297.—**Bordas**. Glace naturelle et artificielle; mesure applicable à la vente. Ann. d'hyg., Par., 1907, 4, s., viii, 126-149.—**Buchanan** (J. Y.) Ice and its natural history. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. [1908- ], Lond., 1911, xix, pt. 1, 243-276, 7 pl.—**Caye** (G.) La glace hygiénique. Nature, Par., 1901-2, xxx, pt. 2, 147-150.—**Chlappella** (A. R.) Ghiaccio naturale e ghiaccio artificiale. Propaganda san., Firenze, 1907, i, 231-233.—**Cumming** (H. S.) Safe ice. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 2066-2074.—**Dudchenko** (I. S.) [Influence of sunlight upon the bacterial flora of the ice of standing soiled water basins.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1913, xlix, 1053-1058.—**Fielden** (V. G. L.) The pharmacology and therapeutics of ice. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1264-1266.—**Greenfield** (Myrtle). A new ice sampler. J. Bact., Balt., 1916, i, 623.—**Hammer** (W. H.) The bacteriology of ice. San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxv, 43-45.—**Hilario** (J. S.) Esel hielo un factor de propagación de enfermedades infecciosas? Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1924, xv, 154-158.—**Hill** (H. W.) An investigation of the Boston ice supply. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 557-561. Also, Reprint.—**Jordan** (E. O.) The bacteriology of ice; the danger of infection from natural ice not very great. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1913, lxxxv, 199.—**Klostermann** (M.) Ueber die Beurteilung von Naturis. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1904, vii, 546-549.—**Passerini** (G.) Del ghiaccio alimentare per uso alimentare. Med. nuova, Roma, 1914, v, 243; 255; 263; 274; 291.—**Proskurya-**



**Ice.**

**kova** (A. A.) [Bacteria in the ice and snow of Tomsk.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1912, v, 89; 101; 115.—**Sacerdote** (P.) Note sur la composition de la glace et la congélation de l'eau. Presse méd., Par., 1906, xiv, 486.

**Ice-bag.**

*See, also, Cold (Therapeutics of).*

**Aurness** (P. A.) Ice-bags and when to use them. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xvi, 880.—**Brothers** (A.) A new abdominal ice-bag. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 84.—**Holmes** (K. W.) Use old inner tubes for ice bags. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 442.—**Löwenstein**. Ein neuer Halsbeutel. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 224.—**Ziegebroth**. Der Eisbeutel. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankfurt a. O., 1910, xii, 260.

**Ice-cream.**

**FAY** (A. C.) & **OLSON** (N. E.) How to produce ice cream with a low bacterial content. 8°. *Manhattan, Kans.*, 1924.

Kans. State Agric. Coll., Agric. Exper. Sta., Depts. Bacteriol. & Dairy Husb., Circ. 103.

**OLSON** (N. E.) A simplified method of standardizing the ice-cream mix. 8°. *Manhattan, Kans.*, 1924.

Kans. State Agric. Coll. Agric., Exper. Sta., Dept. Dairy Husb., Circ. 104.

**Ayers** (S. H.) & **Johnson** (W. T.) A synthetic medium for the determination of colon bacilli in ice cream. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxix, 802.—**Bahman** (C.) Ice cream studies in Cincinnati. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, v, 1009-1015.—**Bradley** (B.) The bacterial content of ice cream. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 281-284.—**Cumming** (J. G.) An epidemic resulting from the contamination of ice cream by a typhoid carrier. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxi, 1163-1165. Also, Reprint.—**Gardner** (A. B.) Pasteurization of ice cream. Maryland M. J., Balt., 1915, liii, 151-153.—**Hamilton** (H. W.) Ice-cream epidemics and model regulations for control. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 651-655.—**Higgins** (T. S.) Hygienic ice-cream factories. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912-13, xxxiii, 360-367.—**Klein** (E.) Pathogenic varieties of bacillus coli in ice creams. Tr. Path. Soc. Lond., 1902-3, lix, 39-43.—**König** (J.) & **Burberg** (W.) Nachweis von Albuminen, Gelatine und Agar-Agar in Sahne und Speiseeis. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1914, xxvii, 734-796.—**Mitchell** (O. W. H.) Viability of bacillus typhosus in ice cream. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxi, 1795-1797.—**Pennington** (Mary E.) & **Walter** (Georgiana) A bacteriological study of commercial ice cream. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxvi, 1013-1018.—**Utt** (C. A.) The determination of fat in ice cream by the Babcock method. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1915, vii, 773.—**Wiley** (H. W.) Ice cream. U. S. Mar. Hosp. Serv. Hyg. Lab. Bull. No. 41, Wash., 1908, 245-305.—**Williams** (O. E.) Composition and manufacture of ice cream. Am. Food J., Chicago, 1924, xix, 34.

**Ice-cream (Poisonous).**

*See, also, Tyrotoxicosis.*

**Collingridge**. Ice-cream poisoning in the city of London. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1172.—**Hemmeter** (J. C.) A severe case of gastritis and entero-colitis due to poisoning with infected ice-cream. Maryland M. J., Balt., 1915, liiii, 149-151.—**Papin**. Les empoisonnements alimentaires de Cholet. Ann. d'hyg., Par., 1914, 4. s., xii, 124-142.—**Vaughan** (V. C.) & **Perkins** (G. D.) A poison-producing bacillus found in ice-cream and cheese. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1896, xi, 14-30. Also, Reprint.

**Ichard** (Jules). \*Traitement des cancers des premières voies respiratoires par l'adrénaline en applications locales. 64 pp. 8°. *Paris, A. Michalon*, 1904, No. 230.

**Ichenhäuser** (Menki) [1882- ]. \*Beitrag zur Kasuistik der beiderseitigen Tubargravidität. 42 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1907.

**Ichlondsky** (A.) [1890- ]. \*Contribution à l'étude des lésions des nerfs périphériques du membre supérieur par projectiles de guerre. 79 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 64.

**Ichok** (Grischa). \*Ueber Geschwulstentwicklung in Speiseröhrendivertikeln. [Basel.] 22 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1916.

**Ichthalbin.**

**Costa** (I.) Ueber Ichthalbin. Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 527.—**Marcuse** (J.) Ueber Ichthalbin. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1903, n. F., v, 140-142. — Ichthalbin and its therapeutic applications. Merck's Arch., N. Y., 1903, v, 119-121

**Ichthargan.**

*See, also, Gonorrhœa (Treatment of).*

**Aisinmann** (I.) Ueber das Ichthargan. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 198; 225.—**Bass** (E.) Das Ichthargan in intravenöser, innerlicher und äusserlicher Anwendung. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1902, x, 255.—**Douglas** (B.) Ichthargan; its use in nose and throat diseases. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 372-377.—**Eberhardt** (R.) Ein weiterer Beitrag zur Ichthargantherapie. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1903, 337-343.—**Guttman** (E.) Ichthargan in der Augenheilkunde. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-A., 1901-2, v, 283-285.—**Kronfeld** (A.) Erfahrungen über Ichthargan. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 32-34.—**Unna** (P. G.) Die Anwendung des Ichthargans in der Dermatologie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1205; 1245. — Neoichthargan. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1918, lxvii, 847-857.

**Ichthoform.**

*See, also, Ichthargan.*

**Behr**. Ueber Ichthoform als Darmmittel. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1901-2, Hamb. & Leipz., 1904, viii, pt. 2, 111-119.—**Borini** (A.) Osservazioni cliniche di terapia intestinale coll'ittioformio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 448-450.—**Burnet** (J.) Ichthoform: a short account of its therapeutic uses. Merck's Arch., N. Y., 1903, v, 191-194.—**Moncorvo** filho. Emprego do ichthoformio com agente terapeutico. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 474.—**Somma** (E.) Sull' uso dell'ittioformio in terapia infantile. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 458.—**Winterberg**. Neuere ausgedehntere Untersuchungen über die desinfizierende Wirkung des Ichthoforms bei den Erkrankungen des Magendarmkanals. Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 41-44.

**Ichthoxylum.**

**Samberger** (F.) Ichthoxylum; ein neues Heilmittel. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1925, lxxx, 153-158.

**Ichthynate.**

**Cordes** (M.) Unsere therapeutischen Erfahrungen mit Ichthynat (Heyden). Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 711.—**Linke**. Ichthynat. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 367-369.—**Nebesky** (C.) Ueber unsere Erfahrungen mit Ichthynat Heyden. Med. Klir., Berl., 1908, iv, 1157.—**Oppenheim** (H.) Ueber ein neues Resorbens in der Gynäkologie (Ichthynat Heyden). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 2125.—**Schattauer**. Ueber Ersatz des Ichthyols durch Ichthynat Heyden. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 151.

**Ichthyol.**

*See, also, Skin (Diseases of, Treatment of).*

**SALVATORE** (D.) L'ittio in terapia; con prefazione del Prof. C. Gioffredi. 8°. *Torino*, 1903.

**Allert** (J.) Beiträge zur externen Therapie des Ichthyols; (einige neue Indikationen desselben). Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1912, 225-228.—**Beckurts** (H.) & **Frerichs** (H.) Vergleichende Untersuchungen über die Zusammensetzung des Ichthyolammoniums und einiger Ersatzpräparate. Arch. d. Pharm., Berl., 1912, ecl, 478-493. Also, transl.: J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 335-343.—**Burnet** (J.) The therapeutics of the ichthyol compounds; with special reference to ichthoform and ichthargan. Lancet, Lond., 1904, i, 717-720.—**Chistoni** (A.) Sull' azione anticoagulante dell' ittolo. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1919, xxviii, 125; 129.—**Cohn** (A.) Ueber das Ichthyol und seine Präparate. Deutsche med. Presse, Berl., 1902, vi, 17; 25; 33.—**Finato** (L.) L'ittio e suo valore terapeutico. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1906, xxii, 301-308.—**Freyberger** (L.) Rough notes on ichthyol and allied preparations. Treatment, Lond., 1902-3, vi, 592-596.—**Hirschkon** (J.) Ueber die Verwendung des Ichthyol als schmerzstillendes Mittel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, 2-9.—**Kegel** (E. T.) Ichthyol and its therapeutic value. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1906, xiii, 227-231.—**Koerting** (H.) Ichthyol-Ichthynat. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1710-1712.—**McMurtry** (C. W.) Ichthyol. J. Cutan. Dis., incl. Syph., N. Y., 1913, xxxi, 648; 765.—**Pépin** & **Réaumur**. Sur l'ichthyol, dérivé sulfoné des hydrocarbures sulfurés naturels. Répert. de pharm., Par., 1923, 3. s., xxxv, 133-135.—**Rohden** (B.) Einige Bemerkungen zur therapeutischen Verwendung des Ichthyolsalzeis. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 607.—**Rose** (A.) Ichthyol internally; a historical sketch. Merck's Arch., N. Y., 1912, xiv, 215-218. Also, Reprint. — Contribution to the history of ichthyol. Med. Council, Phila., 1913, xviii, 49; 133.—**Seppi** (C.) Relazione sull' ittolo pari. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1924, xxxix, 91-94.—**Somers** (L. S.) The use of ichthyol in diseases of the upper respiratory tract. Merck's Arch., N. Y., 1903, v, 294-299.—**Weissmann**. Ueber 14jährige Erfahrungen mit Ichthyol. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 103-105.

**Ichthyology.**

*See Fish.*

# Ichthyosaurus.

**Sollas** (W. J.) The skull of Ichthyosaurus, studied in serial sections. Phil. Tr., Lond., 1918, s. B, cxxvii, 63-126, 1 pl.

## Ichthyosis.

See, also, Xeroderma.

**Du Mesnil** (J. R.) \*L'ichthyose chez l'enfant; contribution à l'étude de l'ichthyose vulgaire. 8°. Montpellier, 1902.

**Gassmann** (A.) Histologische und klinische Untersuchungen über Ichthyosis und ichthyosähnliche Krankheiten. 8°. Wien, 1904.

**Reppe** (C. H. W.) \*Ueber schwere Formen der Ichthyosis. [Leipzig.] 8°. Jena, 1920.

**Audry**. Deux ichthyosiques fils d'un syphilitique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 488.—**Axmann**. Ueber einen mittelst Ultraviolettstrahlen behandelten Fall von Ichthyosis diffusa. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 109-111.—**Bizzozero** (E.) Sopra un caso singolare di ittiosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 717-721.—**Blaschko** (A.) Betrachtungen über Ichthyosis. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 752-758, 2 pl.—**Boardman**. Ichthyosis. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 122.—**Boggs** (R. H.) A few remarks on ichthyosis, with report of a case of unusual location. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 296-299, 2 pl.—**Bonnet** (L.-M.) Erythème réticulé passager dans l'ichthyose fruste. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 607-609.—**Bruhns** (C.) Die atypischen Ichthyosfälle und ihre Stellung zur Ichthyosis congenita und Ichthyosis vulgaris. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1912, cxlii, Orig., 187-222, 1 pl.—**Bruusgaard** (E.) Ein Fall von Ichthyosis follicularis striata. Verhandl. d. Kong. d. nord. dermat. Ver., 3. Kong. 1916, Stockholm, 1917, 128-132.—**Carpenter** (G.) A case of ichthyosis in an infant aged 5 months. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 127.—**Castex** (M. R.) & **Camauér** (A. F.) Ittiosis. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1925-6, xii, 404-418.—**Chiappini** (E.) Zur Histopathologie der Ichthyosis, mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen an den innersekretorischen Organen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlviii, 261-267.—**Cohn** (W.) Ueber Ichthyosis atypica. Dermat. Centralbl., Berl., 1913-14, xvii, 229-235.—**Darier**. Ectyma ou syphilis chez une jeune fille qui a de l'ichthyose. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 155-157.—**Della Porta** (P.) Sull' ittiosa. Gazz. med. sicil., Catania, 1919, xxii, 201-206. —. Sopra un caso di ittiosi in donna nana e gravida. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1919, xxviii, 81-88.—**Dubar** (L.) Ichthyose et dégénérescence pigmentaire de la rétine. Bull. Soc. de méd. du nord, Lille, 1911, 342-344.—**Earp** (S. E.) Empyema, osteo-arthropathy, and ichthyosis in the same patient and an additional patient with ichthyosis. Am. Pract., N. Y., 1913, xlvii, 117-122.—**Elschnig** (A.) Lidplastik bei Ichthyosis congenita. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxvi, 155.—**Fernet** (P.) & **Scheikevitch**. Sur un cas d'erythrodermie ichthyosiforme non congénitale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., 1919, 87-90.—**Fox** (T. C.) Ichthyosis in a child aged 16 months, treated by thyroid extract. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 72.—**Gassmann** (A.) Ueber Ichthyosis vulgaris. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xiv, 125-128.—**Gjorgjević** (G.) & **Pavlović** (R. A.) Zur inneren Behandlung der Ichthyosis. Dermat. Wehnschr., Leipzig, 1923, lxxvi, 752.—**Jackson** (G. T.) A note on the treatment of ichthyosis. J. Cutan. Dis., incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 522-524.—**Jamieson** (W. A.) Clinical remarks on ichthyosis and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 362-364.—**Krogh** (Marie) & **With** (C.) [Basal metabolism in ichthyosis.] Ugesk. f. Læger, København, 1923, lxxxv, 353-356.—**Laurentier** (C.) Ichthyose et langue noire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1924, 6 s., v, 35.—**Machado** (W.) Ichthyose. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 385-389.—**Manson** (M.) Three cases of ichthyosis follicularis. Brit. J. Dermat., Lond., 1921, xxxiii, 20-22, 1 pl.—**Mouriquand** (G.) & **Weill**. Ichthyose et corps thyroïde; présentation d'un myxoédémateux atteint d'ichthyose emperlée par le traitement thyroïdien. Lyon méd., 1910, cxiv, 288-290.—**Nordman** & **Badet**. Ichthyose congénitale, guérie par le traitement thyroïdien. Loire méd., St. Etienne, 1910, xxix, 459.—**O'Donovan** (W. J.) Bullous ichthyosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922, xv, Sect. Dermat., 49.—**Paphon** (C.) & **Dan** (C.) Note sur un cas d'ichthyose avec débilité mentale. Spitaln., Bucuresci, 1913, xxxii, 387-389.—**Pernet** (G.) Bullous ichthyosis. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 344-349, 1 pl. —. A case of bullous ichthyosis. Ibid., 1914, xxvi, 325.—**Rogers** (C. E.) Permanent cure of ichthyosis by the new light rays. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 408.—**Roux** (J.) & **Galippe** (J.) Ichthyose et corps thyroïde. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 471-473.—**Siemens** (H. W.) Untersuchungen über den Stoffwechsel Ichthyotischer; mit Beiträgen zur Klinik der Ichthyosis vulgaris. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1925, cxlix, 466-476.—**Sondermann** (G.) Ueber Augenstörungen bei Ichthyosis congenita. Klin. Monatsbl. f. Augenh.,

## Ichthyosis.

Stuttg., 1923, lxx, 180-184.—**Stajduhar** (J.) Ueber einen Fall von Ichthyosis und Bindehauttuberkulose. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1924, liii, 321-324.—**Strandberg** (J.) Ichthyosis serpentina localisata. Acta dermat.-venereal., Helsingfors, 1922, iii, 438-440.—**Stümpke** (G.) Zur Pathogenese und Klinik der Ichthyosis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1916, cxliii, Orig., 1070-1081.—**Swanson** (C.) Two cases of ichthyosis treated with the ultraviolet ray. South. M. J., Birmingham, 1925, xviii, 800.—**Talbot** (F. B.) & **Hendry** (Mary). The basal metabolism of children with ichthyosis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxix, 770-772.—**Unna** (P. G.) Die Behandlung der Ichthyosis mit Eucerin. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 145.—**Vaile** (V.) Note clinique ed istologica su di un caso di "ictiosi cutanea diffusa." Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1917, lii, 385-403, 1 pl.—**Vincent** (H.) L'ichthyose avec la dystrophie thyroïdienne héréditaire ou acquise. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 588-594.—**Whitehouse** (H. H.) Ichthyotic condition with erythema. Arch. f. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., i, 724.—**Young** (A. A.) Ichthyosis. Buffalo M. J., 1910-11, lvi, 129-135.

## Ichthyosis (Congenital).

**Humbert** (C.) \*Contribution à l'étude de l'ichthyose fœtale. 8°. Genève, 1906.

**Ingman** (Å.) \*Studien über Ichthyosis congenita s. foetalis. (Fünf in Finnland beobachtete Fälle von Ichthyosis congenita, sämtlich auf luetischer Basis.) [Helsingfors.] 8°. Stockholm, 1924.

Also, in: Acta dermat.-venereol., Stockholm, 1924, v, 125-261, 3 pl.

**Meyenberg** (A.) \*Ein Fall von Ichthyosis congenita. 8°. Berlin, 1912.

**Bossert** (O.) Kasuistischer Beitrag zur Ichthyosis congenita. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1915, n. s., lxxiii, 216-224, 1 pl.—**Brandweiner** (A.) Ueber Ichthyosis congenita. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 2033-2042.—**Breda**. Della ittiosi congenita. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 613-618.—**Brocq** (L.) & **Fernet** (P.) Cas d'erythrodermie congénitale ichthyosiforme sans bulles. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 186-189.—**Contino** (A.) Alterazione oculari nell' ittiosi fetale. Ann. di ottol. e clin. ocul., Roma, 1924, lii, 153-158.—**Coston** (H. R.) Report of a case of ichthyosis foetalis; placenta and membranes involved. Am. J. Obst., N. Y., 1905, lvi, 650-654.—**Dean** (C. H.) A case of congenital ichthyosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 465.—**De Stefano** (S.) Un caso d'ittiosi congenita. Pediatria, Napoli, 1922, xxi, 672-676.—**Finizio** (G.) Sudi un caso di ittiosi fetale grave. Ibid., 1900, viii, 81-105.—**Frieboes** (W.) Beitrag zur Ichthyosis congenita (foetalis). Anat. Hefte, Wiesb., 1919, lvii, 611-622.—**Fucl** (F.) A propos d'un cas d'ichthyose fœtale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 138-173.—**Guerrero** (M. A.) Sobre un caso de ictiosis por herencia matricial. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1921, 2. s., xv, 296-300.—**Guillermín** (A.) Un cas d'ichthyose fœtale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. du Par., 1920, ix, 505-507.—**Hallopeau**. Sur une ichthyose vulgaire consécutive à une exfoliation lamelleuse congénitale (ou ichthyose fœtale). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 351.—**Heidler** (H.) Zur Kasuistik der Ichthyosis congenita. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxvii, 1787-1790.—**Hess** (J. H.) & **Schultz** (O. T.) Keratosis diffusa foetalis (ichthyosis congenita). Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxi, 357-388.—**Hirsch** (G.) Ichthyosis congenita. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1924, lxxxviii, 28-34.—**Jordan** (A.) Ichthyosis congenita s. foetalis. Dermat. Wehnschr., Leipzig, 1922, lxxiv, 585-592.—**Jordan** (A.) & **Schamschin** (W.) Ichthyosis congenita oder Erythrodermie congénitale ichthyosiforme? Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924, cxlviii, 268-276.—**Kornfeld** (W.) Ichthyosis congenita. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 491.—**Moore** (B. W.) & **Warfield** (L.) Preliminary report of a case of so-called foetal ichthyosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1905-6, ii, 612-615.—**Riehl** (G.) Ichthyosis congenita tarda. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 683.—. Ichthyosis foetalis. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxxvii, 1098.—**Rooy**. A case of ichthyosis congenita universalis. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., 1925, xxi, 301-305.—**Schwartz** (H. J.) Ichthyosis congenita. Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1909-10, vi, 172-174, 1 pl.—**Stowers** (J. H.) Photographs of a severe case of congenital ichthyosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1917-18, xi, Sect. Dermat., 7.—**Thibierge** (G.) & **Legrain** (P.) Sur l'ichthyose fœtale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1921, 6 s., ii, 289; 337.—**Unger** (L.) Ein Fall von Ichthyosis congenita s. foetalis. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1914, xliii, 239.—**Wymer** (J. J.) Congenital ichthyosis with report of a case. N. Orl. M. & S. J., 1908-9, lxi, 348-352. [Discussion], 352.—**von Zumbusch** (L. R.) Ein atypischer Fall von Ichthyosis congenita. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 840-843.



# Ichthyosis (Familial and hereditary).

**BRONNER (A.)** \*Ueber Ichthyosis palmaris et plantaris hereditaria. 8°. Strassburg i. E., 1915.

**Bramwell (B.)** Ichthyosis; marked hereditary history. Clin. Stud., Edinb., 1902-3, i, 74-77. — Case of hereditary ichthyosis of the palms and soles. *Ibid.*, 77-80. — **Goffe (E. G. L.)** Two cases of ichthyosis in a family of 5 children. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Child. Sect., 63. — Four cases of ichthyosis in a family of 6 children. *Ibid.* — **Halley (G.)** Hereditary ichthyosis of the palms and soles (keratosis palmaris et plantaris). Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xii, 329-333. — **Heller (J.)** Ueber familiäre Ichthyosis. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 34. — **Leven.** Stammbaum einer Ichthyosisfamilie nebst Bemerkungen über die Vererbungsart der Ichthyosis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxxxix, Orig., 117-120. — **Salvioli (G.)** Ittiosi famigliare; suo particolare modo di tramandarsi nei discendenti. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1925, xxiii, 20-36. — **Terzaghi (D. R.)** Un caso di ittiosi famigliare del cuoio capelluto, con alterazioni moniliformi dei capelli. Clin. dermatosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1910, xxviii, 125-127. — **Tommasi (L.)** Osservazioni sopra 2 casi di ittiosi familiare. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlvii, 704-709. — **Valabrega (M.)** Dos hermanos con ictiosis. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2, s. xvi, 152. — Ictiosis en dos hermanos. *Ibid.*, 312-317, 2 pl. — **Wehefritz (E.)** Zur Vererbung der Ichthyosis. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1924, x, 394-400.

## Ichthyosis hystrix.

**Blotvogel (W.)** Ein Beitrag zur Kenntnis der Ichthyosis hystrix. Dermat. Wehnschr., Leipz. & Hamb., 1922, lxxiv, 1, 41. — **Boggs (T. R.)** Case of ichthyosis hystrix. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, x, 150. — **Bunch (J. L.)** Ichthyosis hystrix and naevus verrucosus. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 273-276, 1 pl. — **Davies (L. M.)** Two cases of ichthyosis hystrix in the same family. Lancet, Lond., 1920, i, 713. — **Hollender (A. R.)** Ichthyosis hystrix nigricans. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1921, xxv, 131-133. — **Lukis (C. P.)** Case of ichthyosis hystrix (Crocker). Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 210, 1 pl. — **Perlet (G.)** On ichthyosis hystrix. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 332. — **Scholtz (M.)** Ichthyosis hystrix or ichthyosis nigricans. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 483. — **Selenew (I. F.)** Fall von Ichthyosis hystrix bullosa. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 571-578, 1 pl. — **Trimble.** Ichthyosis hystrix. J. Cutan. Dis., incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 343. — **White (C. J.)** Ichthyosis hystrix. *Ibid.*, 1912, xxx, 243.

## Ichthyotoxism.

See **Fish (Poisonous)**; **Ptomaines**.

**Icke (Pauly)** [1873- ]. \*Ein Fremdkörper in den Atmungswegen. Nach einem Falle aus dem Anschar-Krankenhaus zu Kiel. 11 pp., 2 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1898.

**Ickelheimer (Stephan)** [1889- ]. \*Ueber die Syphilis der Gelenke. 30 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1917.

**Ickert (Otto) Franz** [1883- ]. \*Zur Casuistik des Hydrocephalus congenitus. 63 pp. 8°. Leipzig, H. Schneider, 1907.

— Staublung und Tuberkulose bei den Bergleuten des Mansfeld Kupferschieferbergbaues. Aus der Fürsorgestelle für Lungenkranke in Mansfeld. 45 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1924.

Forms Heft 15 of: Tuberk.-Biblioth.

**Ieonomoff (Dimitre)** \*Epithéliome du cuir chevelu. 78 pp. 8°. Bordeaux, 1903, No. 16.

**Iconomu (Scarlat)** [1872- ]. \*Contribution à l'étude du traitement de l'érysipèle bronzé (une année de guerre, août 1914-septembre 1915). 78 pp. 8°. Paris, 1915, No. 3.

## Icterus.

See **Jaundice**.

## Ictertus neonatorum.

See **Infants (New-born, Jaundice of)**.

## Ictus (Laryngeal).

See **Vertigo (Laryngeal)**.

**Idan.** [Medical discourses.] Nos. 11-55, 1894-99. roy. 8°. Tokyo.

**Idaszewski (Alexander)** [1885- ]. \*Die Polyarthrits rheumatica recidiva und Ton-

**Idaszewski (Alexander)**—continued.

sillektomie. 25 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1916.

**Idaszewski (Leo)**. \*Ueber einen Fall von kolossalem cystischen Tumor des Ovarium. 38 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

**Ide (Ida Henrietta)** [1863- ]. Laboratory outlines of physiology. 51 pp. 4°. [Lawrence, University of Kansas], 1914.

**Ide [Johannes]**. Die Seeluft als Heilmittel. 16 pp. 12°. München, O. Gmelin, 1911.

— Die Nordseeluftkur, ihre Grundlagen, Wirkungen, Methodik und Indikationen. 92 pp. 8°. Berlin, Allg. Med. Verlagsanst., 1914.

— Praktische Atmungsgymnastik zum täglichen Gebrauch für Jedermann. 19 pp. 8°. München, O. Gmelin, [n. d.].

**Ide (M.)** Traité de thérapeutique comprenant la pharmacodynamique et les éléments de pharmacologie. 510 pp. 8°. Louvain, A. Uystpruyst, 1905.

## Ideas (Association of).

See, also, **Psychology**.

**MEYER (E.)** Ueber die Gesetze der simultanen Assoziation und das Wiedererkennen. 8°. Leipzig, 1910.

**SHAW (E. E.)** Some imaginal factors influencing verbal expression; a preliminary study. 8°. Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., [1919].

**SOLLIER (P.)** Essai critique et théorique sur l'association en psychologie. 12°. Paris, 1907.

**WOODROW (H. H.) & LOWELL (F.)** Children's association frequency tables. 8°. Princeton, N. J., [1916].

**Adams (H. F.)** The formation of associations. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1924, xxxi, 376-396. — **Altors (R.) & Teler (J.)** Ueber die Verwertung unbemerkter Eindrücke bei Assoziationen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, lxxxix, 492-513. — **Anderson (Minnie)**. An investigation into the rate of mental association. J. Educ. Psychol., Balt., 1917, viii, 97-102. — **Aschaffenburg (G.)** Experimentelle Studien über Assoziationen: Die Identität. Psychol. Arb., Leipz., 1901-2, iv, 235-373. — **Brugmans (H. J. F.) & Heymans (G.)** Versuche über Benennungs- und Lesezeiten. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1916-17, i, Abt. lxxvii, 92-110. — **Carr (H. A.) & Freeman (A. S.)** Time relationships in the formation of associations. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1919, xxvi, 465-473. — **Dunlap (K.)** Apparatus for association timing. Psychol. Rev., Balt., 1913, xx, 250-253. — Association-reaction as a test of learning. J. Exper. Psychol., Princeton, 1917, ii, 386-391. — The biological basis of the association of ideas and the development of perception. Psychobiology, Balt., 1919-20, ii, 29-53. — **Eber-schweiler (A.)** Untersuchungen über die sprachliche Komponente der Assoziation. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1908, lxxv, 240-271. — **Engelen & Rangette.** Die Grundlagen der Assoziationspsychologie. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1915, xxi, 205-207. — **Froberg (S.)** Simultaneous versus successive association. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., xxv, 156-163. — **Gleason (Josephine M.)** An experimental study of feelings of relation. Am. J. Psychol., Worcester, 1919, xxx, 1-26. — **Goldscheider.** Ueber die materiellen Veränderungen bei der Assoziationsbildung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1906, xxv, 146-157. — **Henning (H.)** Assoziationslehre und neuere Denkpsychologie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., i, Abt., 1919, lxxxii, 219-226. — **Hubbard (Lucille M.)** Complex signs in diagnostic free association. J. Exper. Psychol., Lancaster, Pa., 1924, vii, 342-357. — **Hunter (W. S.)** A reformulation of the law of association. Psychol. Rev., Lancaster, Pa., & Princeton, N. J., 1917, xxiv, 188-196. — **Jolly (P.)** Assoziationsversuche bei Deblen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919, lxi, 117-131. — **Jung (C. G.) & Riklin (F.)** Beitrag; experimentelle Untersuchungen über Assoziationen Gesunder. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1904, iii, 55; 145; 193; 283. — **Keller (F. A.)** The association of ideas. Pedagog. Seminary, Worcester, 1901, viii, 341-350. — **Margulies (M.)** Sinnlose Wortassoziationen eines Geistesgesunden. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 176-178. — Versuch einer physiologischen Auswertung des Assoziationsexperimentes. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, xlviii, 102-124. — **Meumann (E.)** Ueber Assoziationsexperimente mit Beeinflussung der Reproduktionszeit. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1907, ix, 117-150. — **Müller (G. J. B.)** Die Asso-

**Ideas (Association of).**

ziation sukzessiver Vorstellungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1917, 1. Abt., lxxviii, 181-197.—**Nathan** (E. W.) Ueber die sogenannten sinnlosen Reaktionen beim Assoziationsversuch. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1910, v, 76-82.—**Péres** (J.) La représentation libre et l'identité personnelle. Rev. phil., Par., 1918, lxxvi, 479-485.—**Rand** (B.) The early development of Hartley's doctrine of association. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1923, xxx, 306-320.—**Rogge** (C.) Der psychologische Ablauf der Wortzusammensetzung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1925, liii, 485-500.—**Shepard** (J. F.) & **Fogelson** (H. M.) Studies in association and inhibition. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1913, xx, 290-311.—**Stuehlik** (J.) Ueber die praktische Anwendung des Assoziationsexperimentes. Arch. f. Psychiat., Berl., 1920, lxii, 441; 812.—**Thorndike** (E.) The associative processes in animals. Biol. Lect. Wood's Holl, Bost., 1900, 69-91.—**Tolman** (E. C.) & **Johnson** (Isabelle). A note on association-time and feeling. Am. J. Psychol., Worcester, 1918, xxix, 187-195.—**Warren** (H. C.) Mental association from Plato to Hume. Psychol. Rev., Lancaster, Pa., 1916, xxiii, 208-230.—**Watt** (H. J.) Ueber Assoziationsreaktionen, die auf optische Reizworte erfolgen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1904, xxvi, 417-430.—**Weiss** (T.) Versuche über willkürliche Vergleichsbildung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1924, xlix, 311-362.—**Welch** (G. B.) & **Burnett** (C. T.) Is primacy a factor in association-formation? Am. J. Psychol., Ithaca, 1924, xxxv, 396-401.—**Wertheimer** (M.) Ueber die Assoziationsmethoden. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1906, xxii, 293-319.—**Wohlgemuth** (A.) Simultaneous and successive association. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1915, vii, 434-452.

**Ideas (Fixed).**

See **Insanity (Delusional).**

**Ideas (Imperative).**

See **Insanity (Compulsive).**

**Ideler** (Franz Martin Johannes) [1883- ]. \*Ein Fall von Spondylitis tuberculosa mit Senkungsabscess und Durchbruch in den Bronchialbaum. 30 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1911.

**Ideler** (Gottfried) [1889- ]. \*Zur Symptomatologie der tuberculösen Meningitis. 23 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1916.

**Ideler** (Hermann Karl Theodor) [1875- ]. \*Die Pharmakodynamik van Swietens; auf Grund seines Commentars zu H. Boerhaaves Aphorismen zusammengestellt. 120 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1902.

**Idelsohn** (Debora) [1885- ]. \*Opération précoce dans l'appendicite. 83 pp. 8°. Montpellier, 1908, No. 4.

**Idelsohn** (Josef) [1880- ]. \*Genitalblutungen während der Schwangerschaft auf Grund des Materials der Münchener Frauenklinik aus den Jahren 1884-1907. 48 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1910.

**Identification.**

See, also, **Anthropometry**; **Bones (Jurisprudence of)**; **Cadaver (Identification of)**; **Finger-prints**; **Foot-prints**; **Hand-prints**; **Tattooing**; **Teeth (Jurisprudence of)**.

**Bertillon** (A.) & **Chervin** (A.) Anthropologie métrique. Conseils pratiques aux missionnaires scientifiques sur la manière de mesurer, de photographier et de décrire des sujets vivants et des pièces anatomiques. Anthropométrie, photographie métrique, portrait descriptif, craniométrie. 8°. Paris, 1909.

**Locard** (E.) L'identification des récidivistes. 8°. Paris, 1909.

**Morison** (J.) \*L'identification par les dents. 8°. Paris, 1925.

**Schneickert** (H.) Signalementslehre; Handbuch der Personenbeschreibung für Polizeibehörden, Gendarmerie- und Polizeischulen. 2. Aufl. 12°. München, [etc.], 1922.

**Wehrli** (W.) \*Contribution à l'étude de l'identification par le système dentaire. [Genève.] 8°. Zürich, 1923.

**Identification.**

**Wilder** (H. H.) & **Wentworth** (B.) Personal identification; methods for the identification of individuals, living or dead. 8°. Boston, [1918].

**Alexandre** (J. P.) La fotografia métrica de Bertillon. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 502; 548.—**Amodeo** (O.) Valeur de l'identification par l'expert-dentiste. Rev. trimest. Suisse d'odont., Basel & Genève, 1909, xix, 114-119.—**Bédère** (H.) La radiographie cutanée. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1920, iv, 145-149.—**Borgerhoff** (T.) Die Fernidentifizierung nach dem System Hakon Jørgensen. Arch. f. Kriminol., Leipzig, 1921, lxxiv, 81-84.—**Chavigny**. De l'identification des individus particulièrement en temps de guerre. Ann. d'hyg., Par., 1917, 4. s., xxviii, 32-40.—**Evans** (J. H.) The external ear as a means of identification. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1909-10, vii, 88-90.—**Feingold** (G. A.) The influence of environment on identification of persons and things. J. Am. Inst., Crim., Chicago, 1914-15, v, 39-51.—**Frazer** (P.) Identification of human beings by the system of Alphonse Bertillon. J. Frankl. Inst., Phila., 1909, clxvii, 239; 321.—**Funaioli** (G.) Nuove ricerche somatiche dal punto di vista antropologico-forense secondo il metodo descrittivo segnaleatico. Arch. d'antrop. crim. [etc.], Torino, 1910, xxxi, 213-228.—**Gasti** (G.) & **Ellero** (U.) Leconnotati nel vivo e nella fotografia. Atti. Soc. rom. d'antrop., Roma, 1906, xii, 121-136.—**Gray** (J.) Anthropometric identification: a new system of classifying the records. Man, Lond., 1905, v, 84-86.—**Heindl** (R.) The signalment as a means of apprehension and the Jørgensen distance identification method. Med.-Leg. J., N. Y., 1924, xli, 99-107.—**Icard** (S.) Procédé pour marquer d'un signe indélébile et non infamant les professionnels du crime. Arch. d'antrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 30-34. — Le cérumen, moyen d'identification. Nature, Par., 1921, xlix, 301-303.—**Imhofer** (R.) Die Bedeutung der Ohrmuschel für die Feststellung der Identität. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1907, xxvi, 150-163.—**Jørgensen** (H.) Neue Identifizierungsmethoden. Ibid., 1914, lviii, 114-160.—**Lecha-Marzo** (A.) Les dessins papillaires de la paume de la main comme moyen d'identification. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 532-535.—**LeRoy** & **Cassá** (J.) Sobre identidad. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1908, xiii, 433-437.—**Locard** (E.) Les services actuels d'identification et la fiabilité internationale. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim., 1906, vi, Turin, 1908, 397-412.—**Lochte**. Die Feststellung der Identität von lebenden Personen und von Leichen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1908, xiv, 281-284.—**Mezger** (O.) Photography in the service of the law; the scientific detection of crime. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1909, lxxviii, 24.—**Mjoen** (J. A.) & **Bö** (J.) International biological registration; the Norwegian system for identification and protection of the individual. Eugenics Rev., Lond., 1924-5, xvi, 183-188.—**Näcke** (P.) Identitätsnachweis an Kindern. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1907, xxviii, 346-357. — Zur Identifizierung veränderter Personen. Ibid., 1911, xliii, 72-78.—**Nicéforo** (A.) I nuovi lavori per l'identificazione, e il sopralluogo, e la fotografia giudiziaria all' ufficio d'identificazione di Parigi. Scuole positive, Roma, 1917, xxvii, 717-723.—**Oloritz-Aguilar** (F.) L'identification par les formules. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1912, iii, 51-63, 1 pl.—**Parisot** (P.) De la valeur de la taille comme signe d'identité chez le vieillard. Rev. méd. del'Est, Nancy, 1905, xxxvii, 97-101. — De la valeur de quelques signes d'identité chez le vieillard. Ibid., 1911, xliii, 682-687.—**Piñero** (C. M.) La identificación personal. San. mil., Habana, 1921, i, 127; 197, 1 pl.—**Placzek**. Zur Frage der Rekognitionsmerkmale. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, n. F., xxix, 66-82, 1 pl.—**Pontoppidan** (K.) Identifizierung. Hosp.-Tid., Kopenh., 1906, 4. R., xiv, 1125; 1170; 1191.—**Prager** (P.) A new method of identification superseding daetylscopy. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 1065.—**Reiss** (R.-A.) Fausse ou non reconnaissance par les témoins d'individus vivants ou morts. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 473-487.—**Stocks** (E.) Nouvelle méthode du relevé par transfert des empreintes et des taehes. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xv, 108-118. — Procédé pour relever les traces de clous de chaussures sur le bois. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1911, ii, 204-206.—**Tamassia** (A.) Le vene dorsali della mano come indice di identificazione personale. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 969-971. — Un nuovo osigno di identificazione personale. Riv. di psicol. appl., Bologna, 1908, iv, 507-516. — La vena centrale frontale; indice di identificazione personale. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 449.—**Todd** (C.) & **White** (R. G.) On the recognition of the individual by hemolytic methods. Proc. Roy. Soc., Lond., 1910, s. B., lxxvii, 416-421.—**Tomellini** (L.) Des modifications à introduire dans les passeports. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 508-511, 1 pl.—**Wehn**. Die Körpermessung und das Fingerabdruckverfahren als Identifizierungsverfahren. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 439-444.

**Identification in armies.**

**UNITED STATES. War Department.** General Orders No. 68. April 7, 1906. [System of personal identification.] 8°. [Washington, 1906.]

**Alden** (C. H.) The United States Army system of personal identification. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 513-518.



**Identification in armies.**

*Also*, Reprint.—**Bosredon** (L.) De l'identification des militaires; étude comparative dans les armées belligérantes. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1917, lxxvii, 369-400.—**Jude**. La fiche d'identité du livret militaire. Ann. de méd. lég., Par., 1922, ii, 169-189.—**Lacassagne** (A.) Le livret militaire. Caducée, Par., 1909, ix, 159.—**Laning** (R. H.) Preparation of identification tags. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 157.—**Morgan** (H. L.) A new identification system in the United States Army. Scient. Am., N. Y., 1907, xcvi, 50.—**Navy** identification tags; how unidentified dead and wounded are to be made a thing of the past. *Ibid.*, 1917, cxvii, 413.—**Novaes** (J.) Identificação militar. Brazil med., Rio de Jan., 1908, xxii, 31-34.—**Toubert** (J.) Insuffisance des procédés actuels d'identification des engagés ou appelés. Caducée, Par., 1908, viii, 89.—**United States Army** (The) personal identification system. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xix, 480-493, 2 pl.—**Woodruff** (C. E.) The identification system of the U. S. Army. Med. Times, N. Y., 1915, xliii, 40-42.

**Identification by blood-grouping.**

**Buchanan** (J. A.) Medico-legal application of the blood group. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 89; lxxix, 180.—**Cavalleri** (R.) Contributo allo studio dei gruppi sanguigni. Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1921-2, i, 453-474.—**Deluca** (F. A.) Los grupos sanguíneos. Semana med., Buenos Aires, 1925, xxvii, pt. 2, 1467-1470.—**Dölter** (W.) Ueber den heutigen Stand der Blutgruppenforschung. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1333-1337.—**Douris** (R.) Application médico-légale des groupes sanguins humains; discussion de la paternité. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1923, xxx, 90-107.—**Dyke** (S. C.) On the medico-legal importance of the blood groups. Lancet, Lond., 1922, ii, 1271.—**Funk** (E. H.) Blood groups and paternity. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 331-335.—**Groll**. Blutuntersuchungen zum Rassennachweis. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1925, xli, 113-116.—**Gruhitz** (O. M.) & **Clark** (L. T.) A new clinical method for blood typing. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-5, x, 66-68.—**Hirsfeld** (L.) Bemerkungen zur Erbformel der Blutgruppen (anlässlich der Arbeit von W. Halber und Dr. J. Mydlarski). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1925, xliii, 485-489.—**Hoche** (O.) & **Moritsch** (P.) Die Bedeutung der menschlichen Blutgruppen in der modernen Medizin. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1924-5, xxxviii, 652-673.—**Jervell** (F.) Ueber die forensische Bedeutung der Isoagglutination der roten Blutkörperchen beim Menschen. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1923, iii, 42-57.—**Kossowitch** (N.) Les groupes sanguins chez les Tchèques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1343.—**Lattes** (L.) Sulla tecnica della prova di isoagglutinazione per la diagnosi individuale del sangue. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1921, 4. s., xxvii, 57-62.—**Laumonier** (J.) Les groupes sanguins. Rev. prat. de biol. [etc.], Par., 1923, xvi, 232-239. *Also*, transl.: Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxviii, 107-109.—**Manollov** (E. O.) [Classification of the human race by examination of the blood.] Vrach. dielo, Kharkov, 1925, viii, 1152-1154.—**Matsuda** (S.) Ueber die Familienverwandtschaft von 4 Blutarten nach der Agglutinationsreaktion (von Düngern). Teil. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xii, 97.—**Mayer** (A.) Ueber die biologische Einheit zwischen Mutter und Kind. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäc., Berl., 1923, lxxv, 131-134.—**Mino** (P.) Gruppi sanguigni di isolati nell'uomo. Riforma med., Napoli, 1924, xi, 101-103.—**Mino** (P.) & **Canaperla** (G.) Sul modo di determinare i gruppi sanguigni. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 450-452.—**Moritsch** (P.) Die Bedeutung der Blutgruppen des Menschen für die Kriminalistik. Arch. f. Kriminal., Leipz., 1925, lxxvii, 103-108.—**Moritsch** (P.) & **Neumüller** (H.) Ein praktischer Beihelf zur Aufbewahrung der Testsera für die Blutgruppenbestimmung nach Moss. Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxvii, 691.—**Mouzon** (J.) Recherches récentes sur les groupes sanguins. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 541-543.—**Ottenberg** (R.) Medico-legal application of human blood grouping. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 682; 1922, lxxviii, 873. *Also*: J. Immunol., Balt., 1921, vi, 363-385; 1923, viii, 11-17. — A classification of human races based on geographic distribution of the blood groups. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxix, 1393-1395.—**Prospero** (M.) Sulla pretesa esistenza di tre o più isoemoagglutinine specifiche di gruppo nel sangue umano. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-4, i, 415-418.—**Pulvertaft** (R. V.) A test of relationship. Discovery, Lond., 1923, iv, 63.—**Reichert** (F. L.) On the present status of the inheritance of the blood groups. Eugenical News, Lancaster, Pa., 1922, vi, 65-67.—**Schiff** (F.) & **Adelsberger** (L.) Die Blutgruppendiagnose als forensische Methode. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1924, xxx, 101-103.—**Schutze** (H.) Hæmagglutination and its medico-legal bearing, with observations upon the theory of isoagglutinins. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1921, ii, 26-33.—**Starlinger** (W.) & **Strasser** (U.) Ueber das unterschiedliche Verhalten der sogenannten Blutgruppenagglutinine in nativem Blutplasma und Blutserum. Wien. Arch. f. inn. Med., 1925, xi, 399-404.—**Steinecke** (F.) Die Bedeutung der Sero-diagnostik für die Verwandtschaftsforschung. Naturwissenschaften, Berl., 1925, xii, 853-856.—**Strassmann** (G.) Die Bedeutung der Blutgruppenbestimmung für die gerichtliche Medizin. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 2195.—**Wagner** (L. B.) [Blood grouping from the point of view of

**Identification by blood-grouping.**

anthropology.] Vrach. dielo, Kharkov, 1925, viii, 1772-1774.—**Zotterman** (Y.) & **Wildner** (E.) Isoagglutination in new-born infants and their mothers. Acta gynæcol. scandin., Helsingfors, 1924, iii, 122-133.

**Idiocy.**

*See, also*, **Children** (Defective and delinquent); **Cretins**; **Defectives** (Mental); **Idiots** (Care, etc., of); **Morons**.

**BINET** (A.) & **SIMON** (T.) The intelligence of the feeble-minded; tr. by E. S. Kite. 8°. [Baltimore, 1916.]

**DOLL** (E. A.) Clinical studies in feeble-mindedness. 8°. Boston, [1917].

**HEBERLIN**. Der habituelle Schwachsinn des Mannes; zoologisch-soziale Studie. 12°. Dresden & Leipzig, 1903.

**LAPAGE** (C. P.) Feeble-mindedness in children of school-age. 8°. Manchester, 1911.

**LOBEDANK**. Der physiologische Schwachsinn des Menschen. Eine medizinisch-philosophisch-soziale Studie für Aerzte, Juristen, Pädagogen und alle Gebildeten. 8°. München, [1905].

**SHEFFIELD** (H. B.) The backward baby; a treatise on idiocy and the allied mental deficiencies in infancy and early childhood. 8°. New York, [1915].

**SHERLOCK** (E. B.) The feeble-minded. 8°. London, 1911.

**Adler** (A.) Ueber den physiologischen Schwachsinn in der Pubertätszeit. Psychiat.-neurolog. Wehnschr., Halle a. S., 1925, xxvii, 194.—**Anderson** (V. V.) A classification of borderline mental cases amongst offenders. J. Am. Inst. Criminol., Chicago, 1915-16, vi, 689-695.—**Barr** (M. W.) The prevention of mental defect the duty of the hour. Alienist & Neurol., St. Louis, 1915, xxxvi, 357-364.—**Berkhan** (O.) Ueber talentierte Schwachsinnige. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1911, v, 25-34.—**Berkley** (H. J.) The psychoses of the high-imbecile. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 327-330.—**Bernstein** (C.) The various phases of feeble-mindedness and the stigmata of degeneration, physical types, etc. N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 490-498.—**Bullard** (W. N.) Mental disturbances in the feeble-minded. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1915, xlii, 818-823.—**Caldwell** (C. B.) Some types of the feeble-minded. Illinois M. J., Chicago, 1913, xxiv, 144-150.—**Clark** (L. P.) Idiocy and laboratory research. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1857-1860.—**Clark** (S. N.) The criteria of defective mental development. Proc. Alienists & Neurol. Am., Chicago, 1917, vi, 54-60.—**Corberi** (G.) Sulle regressioni mentali nell'età infantile e nell'età giovanile. Cervello, Napoli, 1925, iv, 421-424.—**Cunningham** (W. P.) & **Gilmour** (A. J.) Some interesting skin diseases among the feeble-minded. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, xiii, 153-157.—**East** (E. M.) Hidden feeble-mindedness. J. Hered., Wash., 1917, vii, 215-217.—**Etehepare** (B.) Los débiles mentales. Rev. med. d. Uruguay, Montevideo, 1912, xv, 191; 265; 305; 1913, xvi, 1.—**Fernald** (W. E.) What is practical in the way of prevention of mental defect. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1915, xlii, 289-297. — Standardized fields of inquiry for clinical studies of borderline defectives. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1917, i, 211-234. — Feeble-mindedness. *Ibid.*, 1924, viii, 964-971.—**Froesch** (H.) Ueber eine Komplementbindungsreaktion bei angeborenem Schwachsinn und anderen degenerativen Zuständen des Zentralnervensystems. München. med. Wehnschr., 1913, ix, 911-914.—**Galant** (S.) Praktische Intelligenz und moralische Imbezillität. Arch. f. Psychiat., Berl., 1921, lxxv, 339-382.—**Ganbhör**. Ein kasuistischer Beitrag zur Imbezillität. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1904, lxi, 1-14.—**Goddard** (H. H.) The height and weight of feeble-minded children in American institutions. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 217-235. — The prevention of feeble-mindedness. Tr. XV. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Wash. (1912), 1913, iii, 463-468. — The defective child and the prevention of feeble-mindedness. Proc. Pan Am. Scient. Cong. 1915-16, Wash., 1917, ix, pt. 1, 628-631.—**Gordon** (A.) Mental deficiency. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 534-537.—**Gudden** (H.) Das Wesen des moralischen Schwachsinn. Arch. f. Psychiat., Berl., 1908, xlii, 376-389.—**Hampel** (W.) Ein schwachsinniges Wunderkind. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Leipz., 1915, xxviii, 483-488.—**Hartmann** (H.) & **Schilder** (P.) Zur Klinik und Psychologie der Amentia. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1923-4, lv, 321-326.—**Healy** (W.) Normalities of the feeble-minded. Am. Ass. Study Feeble-minded Proc., N. Y., 1918, xiii, 175-195.—**Heimann** (G.) Ein Beitrag zur Idioten-Statistik. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1903, lx, 443-453.—**Heubner** (O.) Das Vorkommen der Idiotie und verwandter Zustände in der Praxis des

## Idiocy.

allgemeinen Arztes. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn. Jena, 1906, i, 97-117.—**Johnson** (Eleanor H.) Feeble-minded as city dwellers, mental classification in the school: the first step in selection. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1840-1843.—**de Jong** (H.) Essential limitation and subdivision of idiocy on a comparative psychological basis. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liv, 1-30.—**Kellner** (H.) Die Ursachen der hohen Sterblichkeit bei Schwachsinnigen. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle a. S., 1920, xl, 30-33.—**de La Grasserie** (R.) Du caractère psychologique des idiotismes. Rev. phil., Par., 1909, lxxviii, 605-625.—**Lattimore** (Eleanor Larabee). The superficial idiot, a type. Psychol. Clin., Phila., 1917-18, xi, 2 Abth., 2.—**de Long** (H.) [Essential delimitation and classification of idiocy on a comparative psychological basis.] Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1920, xxiv, 309-338.—**MacMurchy** (Helen). The relation of feeble-mindedness to other social problems. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1916, 229-235.—**Major** (G.) Zur Prophylaxe des jugendlichen Schwachsinn. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1916-19, vii, 225-246.—**Meltzer**. Kultur und Schwachsinn. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle a. S., 1918, xxxviii, 1-10.—**Mercier** (C.) Moral imbecility. Practitioner, Lond., 1917, xcix, 301-308.—**Moeli** (C.) Die Imbecillität. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-3, vi, 2 Abth., 317-340.—**Mogridge** (G.) The higher types of the feeble-minded. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1915, xvi, 75-81. — Present knowledge in regard to mental defectives. *Ibid.*, 1916, xviii, 233-240.—**O'Hara** (J. A.) Feeble-minded. N. Or. M. & S. J., 1917-18, lxx, 346-354.—**Pfersdorff**. Ueber sekundären Schwachsinn. Strassb. med. Ztg., 1907, iv, 139-144.—**Prior** (G. P. U.) Moral imbecility with excessive thyroid activity. Med. J. Australia, Sydney, 1921, i, 96.—**Rogers** (A. C.) Classification of the feeble-minded based on mental age. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1912, xiii, 135-144.—**de Sanctis** (S.) Types et degrés d'insuffisance mentale. Année psychol., Par., 1906, xii, 70-83.—**Sarasin** (P.) Assoziationen von erethischen Oligophrenen. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1919-20, iv, 104-139.—**Schier** (A. R.) An interesting type of feeble-minded idiot savants. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1906, viii, 451-455.—**Schlapp** (M. G.) Theoretical considerations of mental deficiency. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 441-446.—**Southard** (E. E.) Suggestions in the nomenclature of the feeble-mindednesses. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1918, ii, 605-610.—**Stoeltzner** (W.) Morali-scher Schwachsinn im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 167-169.—**Sutton** (H.) The feeble-minded; their classification and importance. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 49-51.—**Tilg** (T.) Ueber den Schwachsinn. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipzig, 1910, xxxiii, 1-9.—**Weygandt** (W.) Gruppenteilung der Idiotie. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1905, 29-31. — Ueber Idiotie. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr., Halle a. S., 1906, vi, 6. & 7. Heft, 1-86. — Gruppierung der Idiotie und Imbecillität. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 2098.

## Idiocy (Amaurotic familial).

**SPIELMEYER** (W.) \*Klinische und anatomische Untersuchungen über eine besondere Form von familiärer amaurotischer Idiotie. [Habilitationsschrift, Freiburg i. Br.] 8°. Götting, 1907.

Also, in: Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde. Jena, 1908, ii, 193-251, 2 pl.

**WINKLER** (C.) & **VAN GILSE-VAN WEST** (Frau J.) Das Gehirn eines amaurotisch-idioten Mädchens. 4°. Amsterdam, 1913.

**Alkio** (V. V.) Heredodegeneratio maculae centralis retinae bei 4 Geschwistern. Acta ophthalmol., København, 1923, i, 27-38, 1 pl.—**Babonneix** (L.) & **Brelet** (M.) L'idiotie amaurotique familiale. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 675-680.—**Batten** (F. E.) Family cerebral degeneration with macular change (so-called juvenile form of family amaurotic idiocy). Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 444-454, 4 pl.—**Behr** (C.) Die Heredodegeneratio der Makula. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxxv, 465-505. — Die Anatomie der senilen Makula (der senilen Form der makulären Heredodegeneratio). *Ibid.*, 1921, lxxvii, 551-564.—**Behr** (H.) Zur Histopathologie der juvenilen Form der familiären amaurotischen Idiotie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxviii, 327-346.—**Best** (F.) Ueber eine hereditäre Maclaaffektion; Beitrag zur Vererbungslehre. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xlii, 199-212, 2 pl.—**Blischowsky** (M.) Ueber spätinfantile familiäre amaurotische Idiotie mit Kleinhirnsymptomen. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipzig, 1914, i, 7-29. — Zur Histopathologie und Pathogenese der amaurotischen Idiotie mit besonderer Berücksichtigung der zerebellaren Veränderungen. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1920-21, xxvi, 123-199, 6 pl.—**Bluc** (R.) Family degeneration of the macula lutea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1328-1331. Also, Reprint.—**Brandeis** (J. W.) A note on amaurotic family idiocy. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 121.—**Brooks** (H.) An anatomical study of the

## Idiocy (Amaurotic familial).

amaurotic family idiocy. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxix, 251.—**Chance** (B.) Symmetric macular degeneration in a brother and sister. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3, s., iii, 241-243, 1 pl.—**Clark** (H. S.) Familial macular degeneration with and without dementia, with a report of 2 new cases of the type with dementia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1799-1803. Also, Reprint.—**Cohen** (M.) Report of a case of amaurotic family idiocy in an infant of non-Jewish parentage. Arch. Ophth., N. Y., 1923, liii, 140-146.—**Coriat** (I. H.) Some new symptoms in amaurotic family idiocy. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 20. — Some familial and hereditary features of amaurotic idiocy. Am. J. Insan., Balt., 1918-19, lxxv, 121-131.—**Dean** (H. R.) An examination of the blood serum of idiots by the Wassermann reaction. Lancet, Lond., 1910, ii, 227-229.—**Dide** (M.), **Guiraud** (P.) & **Michel** (R.) Lésions nerveuses dans un cas de maladie de Tay-Sachs juvénile. Encéphale, Par., 1920, i, 303-310, 2 pl.—**Dollinger** (A.) Zur Klinik der infantilen Form der familiären amaurotischen Idiotie (Tay-Sachs) (cinige neue Symptome. Ein Beitrag zu den von Magnus beschriebenen tonischen "Hals- und Labyrinthreflexen"). Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1919, xxii, 167-194.—**Epstein** (J.) Amaurotic family idiocy. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 887-889. Also, Reprint. — Amaurotic family idiocy or infantile amaurotic idiocy. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 224-227. — Amaurotic family idiocy; 4 amaurotic children in one family. Arch. Pediat., N. Y., 1925, xlii, 236-241.—**Erdmann** (L.) Beitrag zur Differentialdiagnose der juvenilen Form der familiären amaurotischen Idiotie (Spielmeyer-Vogt). Ztschr. f. Augenh., Berl., 1924, liv, 84-88.—**Feldmann** (J.) Der jetzige Stand der Lehre von der Tay-Sachschen familiären amaurotischen Idiotie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 641-653.—**Frey** (E.) Zur Histopathologie der infantilen Form der familiären amaurotischen Idiotie (Typus: Tay-Sachs-Schaffer). Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, cxxiii, 308-312.—**Gifford** (H.) A case of the juvenile form of family amaurotic idiocy. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 577-595.—**Globus** (J. H.) Ein Beitrag zur Histopathologie der amaurotischen Idiotie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxxv, 424-466.—**Greenfield** (J. G.) & **Holmes** (B. J.) The histology of juvenile amaurotic idiocy. Brain, Lond., 1925, xlviii, 183-217.—**Hassin** (G. B.) A study of the histopathology of amaurotic family idiocy (infantile type of Tay-Sachs). Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1924, xii, 640-662.—**Heiman** (H.), **Bookman** (S.) & **Crohn** (B. B.) Studies in metabolism of amaurotic family idiocy. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iv, 234-245.—**Herrman** (C.) A case of amaurotic family idiocy in one of twins. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 902-908.—**Higier** (H.) Familiäre paralytisch-amaurotische Idiotie und familiäre Kleinhirnarataxie des Kindesalters. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipzig, 1906, xxxi, 231-240.—**Holmes** (G.) & **Paton** (L.) Cerebro-macular degeneration (the juvenile form of amaurotic family idiocy). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1925, xlv, 447-470.—**Huisman** (L.) Zur Nosologie und pathologischen Anatomie der Tay-Sachs'schen familiären amaurotischen Idiotie. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 608-622, 3 pl.—**Hymanson** (A.) Metabolism studies of amaurotic family idiocy, with clinical and pathological observations. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 825-837.—**Inglens** (L.) L'idiotie familiale amaurotique. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 437-441.—**Kufs** (H.) Ueber eine Spätform der amaurotischen Idiotie und ihre hereditären Grundlagen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcv, 169-188.—**Ledebetter** (T. A.) A case of amaurotic family idiocy in an infant of non-semitic parentage. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 367-369.—**Leonard** (E. F.) Amaurotic family idiocy (Tay-Sachs's disease). Illinois M. J., Chicago, 1917, xxxi, 327-330.—**Marin Amat** (M.) Enfermedad de Waren Tay-Sachs ó amaurosis de la idiozia familiar. Siglo méd., Madrid, 1924, lxxiv, 549-552.—**Marinesco** (G.) Contribution à l'étude de l'histologie pathologique et à la pathogénie de l'idiotie amaurotique. Encéphale, Par., 1921, xvi, 481; 561, 6 pl. — Contribution à l'étude anatomique-clinique et à la pathogénie de la forme tardive de l'idiotie amaurotique infantile. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1924-5, xxxi, 210-232.—**Marinesco** (G.) & **Radovici** (A.) Idiotie amaurotique et rigidité décébrée. Encéphale, Par., 1923, xviii, 145-158, 1 pl.—**Marque** (A. M.) Idiopia familiar amaurotica (enfermedad de Tay-Sachs). Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 1238-1240.—**Mühlmann** (M.) Die pathologischen anatomischen Veränderungen des Zentralnervensystems bei der Tay-Sachs'schen Krankheit. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1906, Jena, 1907, 100-109, 1 pl.—**Mülberger** (A.) Die familiäre amaurotische Idiotie und ihre Diagnose. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1968.—**Nardin** (W. H.) & **Cunningham** (R. S.) Familial retino-cerebral degeneration. Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3, s., vi, 476-484.—**Naville** (F.) L'idiotie amaurotique familiale de Tay-Sachs; revue générale, et étude de ses cas juvéniles et atypiques. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1917, L 314-337.—**Ostertag** (B.) Entwicklungsstörungen des Gehirns und zur Histologie und Pathogenese, bes. der degenerativen Markerkrankung bei amaurotischer Idiotie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxv, 355-391.—**Paton** (L.) Four cases of cerebro-macular degeneration. Proc. Roy. Soc. Med.,



Idiocy (*Amaurotic familial*).

Lond., 1923-4, xvii, Sect. Ophthalmol., 42.—**Poynton** (F. J.), **Parsons** (J. H.) & **Holmes** (G.) A contribution to the study of amaurotic family idiocy. Brain, Lond., 1906, xxix, 180-208, 3 pl.—**Rönne** (H.) Zur pathologischen Anatomie der Augenleiden bei juveniler familiärer amaurotischer Idiotie (Spielmeier-Stocksche Form). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvi, 497-501.—**Rogalski** (T.) Zur Kasuistik der juvenilen Form der amaurotischen Idioties mit histopathologischem Befund. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 1195-1211, 1 pl.—**Sachs** (B.) Ein weiterer Beitrag zur amaurotischen familiären Idiotie, einer Erkrankung hauptsächlich der grauen Substanz des Centralnervensystems. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 494-497. Also, transl.: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1903, xxx, 1-13. —. Amaurotic family idiocy (Tay-Sachs disease). Modern Med. (Osler), Phila. & N. Y., 1910, vii, 868-874, 2 pl.—**Sachs** (B.) & **Strauss** (L.) The cell changes in amaurotic family idiocy. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., & N. Y., 1910, xii, 685-695, 5 pl.—**de Sanctis** (A. G.) A case of amaurotic family idiocy with symptoms simulating tetany. Internat. Clin., Phila., 1922, 32, s. iv, 225-227.—**Savini-Castano** (T.) & **Savini** (E.) Beitrag zur Aetiologie, Pathogenese und pathologischen Anatomie der Tay-Sachs'schen familiären amaurotischen Idiotie. Festschr. . . O. L. Heubner zum 70. Geburtstag., Berl., 1913, 538-624, 4 pl.—**Schaffer** (C.) General significance of Tay-Sachs disease. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1925, xiv, 731-741.—**Schaffer** (K.) Zur Pathogenese der Tay-Sachs'schen amaurotischen Idiotie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1905, xxiv, 386; 437. —. Beiträge zur Nosographie und Histopathologie der amaurotisch-paralytischen Idiotieformen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1906, xlii, 127-160, 1 pl. —. Ueber die Pathohistologie eines neuereu Fällens (viii) von Sachs'scher familiärer amaurotischer Idiotie mit einem Ausblick auf das Wesen der sogenannten Neurofibrillen. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1907, x, 121-144. —. Ueber die Anatomie und Klinik der Tay-Sachs'schen amaurotisch-familiären Idiotie mit Rücksicht auf verwandte Formen. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1909, iii, 19; 146. —. Neue Beiträge zur Mikromorphologie und anatomischen Charakterisierung der infantil-amaurotischen Idiotie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xlvii, 1-59, 6 pl. —. Tatsächliches und Hypothetisches aus der Histopathologie der infantil-amaurotischen Idiotie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1921-2, xlv, 570-616.—**Schob** (F.) Zur pathologischen Anatomie der juvenilen Form der amaurotischen Idiotie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, x, Orig., 303-324, 1 pl.—**Shumway** (E. A.) & **Buchanan** (Mary.) Histological examination of the eyes in a case of amaurotic family idiocy. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxix, 35-40.—**Spilmeyer** (W.) Ueber eine besondere Form von familiärer amaurotischer Idiotie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1906, xxv, 51-55. —. Familiäre amaurotische Idiotie. Zentralbl. f. d. ges. Ophth., Berl., 1923, x, 161-175.—**von Starck** (F.) Zur Kasuistik der familiären amaurotischen Idiotie. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1920, xviii, 139-141.—**Stargardt** (K.) Ueber familiäre, progressive Degeneration in der Maculagegend des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1909, lxi, 534-550, 1 pl. —. Ueber familiäre Degeneration in der Maculagegend des Auges mit und ohne psychische Störungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1917, lviii, 852-857, 1 pl.—**Stöhr** (Draga Frau.) Die Stellreflexe (P. Magnus) bei amaurotischer Idiotie. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxviii, 571.—**Taft** (A. E.) & **Munroe** (J. P.) Familial preadolescent mental deterioration and blindness; histology of 1 case. Am. J. Psychiat., Balt., 1925, v, 87-92, 2 pl.—**Talbot** (F. B.) Energy metabolism of an amaurotic family idiot. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xvi, 39-43. Also, Reprint. —. Energy metabolism of an amaurotic family idiot. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1918, xxx, 170-174.—**Thomas** (E.) Weitere Untersuchungen über die Entstehung und Bedeutung des Spitzepigments; amaurotische Idiotien. Monatschr. f. Kinderh., Leipz., 1924-5, xxix, 660-664.—**Torrance** (H. W.) Tay-Sachs's disease; a study of the symptomatology and pathology of 3 atypical cases. Glasgow M. J., 1922, xcvii, 193-211.—**Tschugunoff** (S.) Zur Histopathologie der infantil-amaurotischen Idiotie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1923, lxix, 461-487.—**Vogt** (H.) Familiäre amaurotische Idiotie, histologische und histopathologische Studien. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, li, 1-35.—**Vossius** (A.) Ueber die Bestische familiäre Maculadegeneration. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 1050-1057.—**Weber** (F. P.) Family amaurotic idiocy without characteristic ophthalmoscopic signs. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 166-168. —. Cerebral degeneration and epileptiform fits, with amaurosis in an only child. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1917, xiv, 176-179. Also, Reprint.—**Westphal** (A.) Beitrag zur Lehre von der amaurotischen Idiotie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1917, lviii, 248-283, 2 pl.—**Westphal** (A.) & **Siofi** (F.) Ueber einen unter dem Bilde einer doppelseitigen Athetose verlaufenden Fall von Idiotie mit dem anatomischen Hirnbefund der juvenilen Form der amaurotischen Idiotie. Ibid., 1925, lxxiii, 145-167.—**Winkler** (E.) Some observations concerning the degeneration-products in the cerebral cortex in a case of amaurotic idiocy. Psychiat. en Neurol. Bl., Feestb. C. Winkler, Amst., 1918, 23-36, 2 pl.

Idiocy (*Causes and pathology of*).

**Accorimbo** (F.) Sulla essenza e sulla patogenesi dell' idiotismo. Nota critica. 8°. [Foligno, 1906.]

**Bernstorff** (V.) \*Zur Frage der syphilitischen Aetiologie des angeborenen Schwachsinn. [Göttingen.] 8°. Neudamm, 1916.

**Goddard** (H. H.) Feeble-mindedness; its causes and consequences. 8°. New York, 1914.

**Pearson** (K.) & **Jæderholm** (G. A.) Mentalism and the problem of mental defect. On the continuity of mental defect. 8°. London, 1914.

**Alzheimer**. Einiges über die anatomischen Grundlagen der Idiotie. Centralbl. f. Nerven- u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1904, xxvii, 497-505.—**Atwood** (C. E.) Percentage of positive Wassermann in idiots, imbeciles, and morons. Hosp. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1917, i, 28-31.—**Bahr** (M. A.) Neurological manifestations in clinical types of the feeble-minded. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 907-923.—**Baldwin** (B. T.) A study in mental retardation in relation to etiology. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 141-147.—**Barr** (M. W.) Some causes of the increase of feeble-mindedness. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 10-17.—**Barrett** (B.) Acquired imbecility. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 635.—**Bartlett** (G. N.) Some notes on the case and post-mortem examination of a microcephalic idiot; absence of corpus callosum. J. Ment. Sc., Lond., 1918, lxiv, 65-67.—**Bayerthal**. Zur Aetiologie des angeborenen Schwachsinn. Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 1023-1027.—**Bergamasso** (L.) Di un movimento oscillatorio specialmente frequente negli idioti. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1910, vi, 319-332.—**Bonaba** (J.) Idiocy familiar y consanguinidad. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1923, 2, s. xvii, 652-656.—**Bourneville** & **Boncour** (G. P.) Considérations sommaires sur le crâne dans les idioties. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie. [etc.] 1900. Par., 1901, xxi, 193-201.—**Bourneville** & **Crouzon**. Idiotie symptomatique de pachyméningite et de méningo-encéphalite chroniques. Ibid., 108-110, 5 pl.—**Bourneville** & **Oberthur**. Idiotie microcéphalique; cerveau pseudo-kystique. Ibid., 81-96, 3 pl.—**Brühl** (G.) & **Nawratzki** (E.) Rachenmandel und Gehörorgan der Idioten. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xlv, 105-127.—**Bryce** (P.) Tuberculosis in relation to feeble-mindedness. Pub. Health, Lond., 1917, xxx, 215-220.—**Bullard** (W. N.) Contribution to the etiology of idiocy and imbecility. Boston M. & S. J., 1904, cli, 471-476.—**Bullard** (W. N.) & **Southard** (E. E.) Cystic aphasia of the cerebral hemispheres in an idiot child. J. Med. Research, Bost., 1905-6, xix, 431-438, 3 pl.—**Camus** (P.) Débilité mentale et paratomie. Encéphale, Par., 1912, ii, 483-486.—**Case** (Irene). The correlation between mental defect and anomalies of the hard palate. Am. J. Insan., Balt., 1918-19, lxxv, 501-520.—**Chardon** (E.) & **Raviart** (G.) Vingt et un cas d'idiotie avec autopsie; méningite; méningo-encéphalite; arrêt simple de développement; sclérose atrophique; sclérose tubéreuse ou hypertrophique; microcéphalie [etc.]. Anomalies morphologiques chez une idiote microcéphale. Rev. neurol., Par., 1925, xxxii, pt. 2, 161.—**Corwin** (A. M.) The relation of adenoids and tonsils to mental deficiency. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 400-404.—**Crookshank** (F. G.) Idiots as reversions; mongolism and other abnormalities ascribed to racial interbreeding. J. Hered., Wash., 1925, xiv, 171-174.—**Damaye** (H.) Idiotie complète par méningo-hydroencéphalite; arrêt de développement physique. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 170-172.—**De Albertis** (D.) Un singolare reperto istopatologico in un caso di idiozia con epilessia. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1919, xii, 273-286, 2 pl.—**Dean** (H. R.) Idiocy and congenital syphilis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 385-396.—**Dodd** (O.) The relation of the eyes to mental deficiency. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 404-407.—**Eliasberg** (W.) & **Feuchtwanger** (E.) Zur psychologischen und psychopathologischen Untersuchung und Theorie des erworbenen Schwachsinn; (dargestellt an einem Fall von fortschreitender Demenz nach Hirnverletzung). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxv, 516-595.—**Fischer** (I.) Die Imbezillität vom klinischen und forensischen Standpunkt. Cong. internat. de méd. C.-r., Budapest, 1909, Sect. xii, Psychiat., 53-63.—**Frey** (K.) & **Jaffé** (B.) Ueber die Aetiologie der Idiotie und verwandter Zustände mit spezieller Berücksichtigung der Lues. Festschr. H. Bircher, Tübing., 1914, 1-19.—**Gehry** (K.) Das Gehirn des H. G. Idiotie mit Stummheit; atrophische Sklerose. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1913, xx, 112-127, 3 pl.—**Gelpke** (T.) Ueber die Beziehungen des Schorgans zum jugendlichen Schwachsinn. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1904, vi, Heft 1, 1-24.—**Giraud**. Lésions du cerveau et de cervelet chez une idiote aveugle-née. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par., 1905, ii, 324.—**Goddard** (H. H.) Heredity of feeble-mindedness. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 46-60. Also, transl.: Eos,

**Idiocy (Causes and pathology of).**

Wien, 1911, vii, 81-93. — Syphilis as a cause of feeble-mindedness. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1915, lxxii, 763. — **Gordon** (A.) The value of the Wassermann reaction in mental deficiency in children; study of 78 cases. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1916, xxxiii, 273-279. — **Gordon** (J. L.) The incidence of inherited syphilis in congenital mental deficiency. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 861-863. — **Herfort** (K.) Die pathologische Anatomie der Idiotie. *Eos*, Wien, 1908, iv, 233-242. — Pedigrees of feeble-minded. *Anthropologie*, Praha, 1924, ii, 165-182, 1 pl. — **Herzig** (E.) Geistige Schwäche und psychopathologische Konstitution. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1918, Orig., xli, 398-424. — **Hickson** (W. J.) Organic brain lesions in mental defectives. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxvi, 394-400. — **Higier** (H.) Zur Klassifikation der Idiotie und zur Pathologie ihrer selteneren Formen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1910, xxxix, 235-258. — **Hoven** (H.) Des lésions anatomo-pathologiques de l'idiotie (2 cas d'hydrocéphalie interne). *Encephale*, Paris, 1921, i, 1-12, 2 pl. — **Hunt** (E. L.) Cobweb brain; a contribution to the pathology of idiocy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 998. — **Kehoe** (H. C.) The causative forces of mental deficiency. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1914, xxxv, 274-276. — **Kern** (M. C.) Imbecility in relation to endocrinology. *Clin. M.*, Chicago, 1925, xxvii, 359-365. — **Koenig** (W.) Die Aetiologie der einfachen Idiotie verglichen mit derjenigen der cerebralen Kinderlähmungen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, [etc.], Berl., 1904, lxi, 133-168. — **Kryzan** (S.) Ueber den anatomischen Befund in einem Falle von mikrocephaler Idiotie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxx, 321-325, 1 pl. — **Laignel-Lavastine** & **Heuyer** (G.) Anomalies morphologiques chez un débile mental pervers et alcoolique. *Encephale*, Paris, 1920, xiv, 255-258, 1 pl. — **Langfeldt** (G.) [A case of idiocy with disturbances of internal secretion.] *Med. Rev.*, Bergen, 1925, xlii, 359-373. — **Levy** (J.) Is feeble-mindedness always an hereditary disorder? *Arch. Pediat.*, N. Y., 1919, xxxvi, 558-562. — **Lind** (W. A. T.) Aetiology of congenital mental deficiency. *Med. J. Australia*, Sydney, 1916, ii, 313-316. — **McCord** (C. P.) & **Haynes** (H. A.) The frequency and significance of dysfunction of the internal secretory system in the feeble-minded. *N. York M. J.* [etc.], 1917, cv, 583-588. — **Marchand** (L.) & **Olivier** (M.) Sclérose symétrique des lobes occipitaux chez un idiot, aveugle et épileptique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1905, lxxx, 773-776. — **Moorrees** (V.) The immediate heredity of primary aments committed to a public institution; a study of the parents of 45 institutional cases. *J. Applied Psychol.*, Worcester, 1924-5, viii, 89-127. — **Mott** (F. W.) Congenital syphilis and feeble-mindedness. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Path. Lab., Lond., 1911, v, 1-51. — **Muschallik** (E.) Augenerscheinungen bei Idiotie. *Med. Bl.*, Wien, 1915, xxxvii, 219; 231. — **Pellizzi** (G. B.) Studi clinici ed anatomo-patologici sull' idiozia. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1900, x, 61; 97; 193; 224; 293; 1901, xi, 1; 97; 132; 193; 289; 1902, xii, 132; 193; 5 pl. — Della eterotopia della sostanza corticale cerebrale. *Ibid.*, 1905, xv, 289-319. — **Pérez Vento** (R.) Contribución a la anatomía patológica de la idiotiez. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1907, xii, 595-600, 1 pl. — **Peters** (A. W.) Feeble-mindedness as a constitutional anomaly. *Training School*, Vineland, N. J., 1913-14, x, 1-5. — Experimental and clinical studies on mental defectives; the glycosuria reaction of institution inmates in relation to nutritional and pathological conditions. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1916, xlv, p. xxi. — **Philippe & Oberthur**. Examen histologiques. *Recherches clin. et therap. sur l'épileps.* [etc.], 1900, Par., 1901, xxi, 111-118. — **Pogue** (Mary E.) Hereditary syphilis as a causative factor in idiocy. *Clinique*, Chicago, 1903, xxiv, 127-136. — **Pollak** (E.) Die anatomischen Grundlagen des kindlichen Schwachsinn. *Eos*, Wien, 1925, xvii, 79-88. — **Potts** (W. A.) The origin of the feeble-minded. *Birmingham M. Rev.*, 1909, lxx, 121-131. — **Raeder** (O. J.) Endocrine imbalance in the feeble-minded. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxv, 527-532. — **Raviart** (G.) & **Cannae** (R.) Vingt-quatre nouveaux cas d'idiotie avec autopsie. *Bull. Soc. de méd. du nord*, 1908, Lille, 1909, 482-500. — **Raviart & Chardon**. Vingt cas d'idiotie avec autopsie. *Echo méd. du nord*, Lille, 1905, ix, 418. — **Reichert** (F.) Genie und Idiotie in der Entwicklung verwandter Naturen; Erkrankungen des Geistes nach Atmungs- Blinddruck- und Säftever schlechterung durch Kieferdeformierung. *Aerztl. Rundschau* München, 1918, xxviii, 33; 49. — **Richardson** (H.) The etiology of arrested mental development. *J. Psycho-Asthenics*, Faribault, Minn., 1902-3, vii, 9-14. — **Schlops** (K.) Einige Schädelmessungen an Schwachsinnigen Knaben. *Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept.*, Dresden, 1906, xxii, 133-137. — **Schloss**. Zur Kenntnis der Aetiologie der angeborenen und frühzeitig erworbenen geistigen Defektzustände. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1906, xix, 143. — **Schott**. Ueber ursächliche Beziehungen zwischen Tuberkulose und Schwachsinn. *Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn.*, Jena, 1913, vi, 265-272. — Ueber die Ursachen des Schwachsinn im jugendlichen Alter. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1919, lxi, 195-246. — **Sergi** (S.) Note morfologica sul cranio e sul cervello di un microcefalo. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1910-11, xvi, 201-241, 4 pl. — **Southard** (E. E.) Remarks on the progress of the Waverly researches in the pathology of the feeble-minded. *Am. Ass. Study Feeble-minded Proc.*, N. Y., 1918, xlii, 48-59. — **Stephens** (H. F.) The complement reaction (Wassermann)

**Idiocy (Causes and pathology of).**

in amentia; an original study of 100 cases. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1915-16, ix, *Psychiat. Sect.*, 27-66. — **Stevens** (H. C.) The causes of feeble-mindedness. *Chicago M. Recorder*, 1917, xxxix, 328-333. — **Takasu** (K.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Idiotie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1907, xxi, 425-438, 2 pl. — **Tanner** (Amy E.) Adler's theory of Minderwertigkeit. *Pedag. Seminary*, Worcester, 1915, xxii, 204-217. — **Taty**. Lésions de l'écorce cérébrale et cérébelleuse chez une idiote aveugle-née. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France*, Par., 1904, ii, 204-208. — **Teslut** (L.) Dissection d'un imbécile. *Anthropologie*, Par., 1914, xxv, 53; 323; 477. — **Vivaldo** (J. C.) La idiocia familiar microcefálica de Giacomini; observación en 5 hermanos. *Rev. de criminal. psiquiat.* [etc.], Buenos Aires, 1925, xii, 546-562. — **Vogt** (H.) Studien über das Hirngewicht der Idioten; das absolute Gewicht. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1906, xx, 424-469. — Organ-gewichte von Idioten. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1906, xxv, 792-807. — Ueber einige somatische Eigenschaften der Idioten. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1906-7, viii, 5-9. — Zur Pathologie und pathologischen Anatomie der verschiedenen Idiotie-Formen. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1907, xxii, 403; 490. — **Voisin** (J.), **Voisin** (R.) & **Rendu** (A.) Idiotie et lésion cérébelleuse; amélioration des symptômes. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1906, i, 1365-1369. — **Walsh** (W. S.) Maternal impressions and feeble-mindedness. *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xciv, 1113-1117. — **Witzmann** (H.) Zwei seltene Fälle einseitiger Gehirnausbildung Schwachsinniger. *Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn.*, Dresden, 1909, xxix, 101-109. — **Yoshikawa** (I.) Ein Fall von Idiotie mit Erweichungsherd in den Zentralganglien des Gehirns. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1905, xviii, *Ergänzungsh.*, 282-292, 2 pl. — **Young** (Josephine E.) The history of a feeble-minded family. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1916, xliii, 176. — **Zanucchi-Pompei** (F.) Contributo alla conoscenza delle alterazioni motorie nelle idiozie meningitiche semplici. *Riv. ital. di neuropat.* [etc.], Catania, 1910-11, iii, 433-462, 2 pl. — **Zimmermann** (F.) Anomalien der Zähne und Kiefer und ihre Beziehungen zur Idiotie. *Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn.*, Dresden, 1915, xxxv, 2; 21.

**Idiocy (Diagnosis of).**

**Bahr** (M. A.) Diagnostic features in clinical types of the feeble-minded. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1918, xxxix, 35-44. — **Beach** (F.) The diagnosis and treatment of feeble-minded children, with remarks on prognosis. *J. State M.*, Lond., 1905, xiii, 136-141. — **Becker** (T.) Ueber Simulation von Schwachsinn. *Klin. f. psych. u. nerv. Krankh.*, Halle a. S., 1909, iv, 85-114. — **Belem** (P.) & **Lazar** (E.) Analyses einiger Schwachsinnfälle. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1914, Orig., xii, 185-226. — **Berry** (R. J. A.) A practical method for the early recognition of feeble-mindedness and other forms of social inefficiency. *Med. J. Australia*, Sydney, 1918, v, 87-91. — **Binet** (A.) & **Simon** (T.) Méthodes nouvelles pour diagnostiquer l'idiotie, l'imbecillité et la débilité mentale. *Atti d. Cong. internaz. di psicol.*, Roma, 1906, v, 507-510. — **Bisch** (L. E.) The recognition of mental deficiency. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 1073-1076. — Diagnostic methods in determining feeble-mindedness. *Dental Cosmos*, Phila., 1917, lix, 496-500. — **Bliss** (G. S.) The danger of classifying as merely backward, children who are feeble-minded. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Chicago, 1916, 263-266. — Diagnosis of feeble-minded individuals. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1918, xxxix, 17-23. — **Bourneville, Letaud & Tournay**. Types d'idiotie. *Rev. d'hyg. et de méd. inf.* [etc.], Par., 1906, v, 28-47. — **Clark** (S. N.) The criteria of defective mental development. *J. Psycho-Asthenics*, Faribault, Minn., 1917, xxii, 80-88. — **Cornell** (W. B.) Psychology vs. psychiatry in diagnosing feeble-mindedness. *N. York State J. M.*, N. Y., 1917, xvii, 485. Also, Reprint. — **Cruchet** (R.) Diagnostic pratique de la déficience mentale et des principales variétés cliniques. *Province méd.*, Par., 1912, xxiii, 146-150. — **Dean** (H. R.) An examination of the blood serum of idiots by the Wassermann reaction. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Neurol. Sect.*, 117-123. — **Doll** (E. A.) The maze test with the feeble-minded. *Train. School Bull.*, Vineland, N. J., 1914-15, xi, 63-65. — The value of anthropometric measurements in the diagnosis of feeble-mindedness. *Psychol. Bull.*, Lancaster, Pa., & Princeton, N. J., 1915, xii, 72. — Preliminary note on the diagnosis of potential feeble-mindedness. *Train. School Bull.*, Vineland, N. J., 1916-17, xiii, 54-61. — **Dupré & Collin**. Débilité mentale et débilité motrice associées; signe de Babinski permanent. *Rev. neurol.*, Par., 1911, ii, 290. — **Fernald** (W. E.) The diagnosis of the higher grades of mental defect. *Am. J. Insan.*, Balt., 1913-14, lxx, 741-752. — **Fischer** (S.) Die Intelligenz und ihre Prüfung bei leichten Schwachsinnformen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1925, xcvi, 53-105. — **Gaumnitz**. Eine Intelligenzprüfung zur Feststellung Schwachsinniger. *Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn.*, Halle, 1917, xxxvii, 138-142. — **Gehry** (K.) Ueber Verhältnissblödsinn; eine differential-diagnostische Skizze. *Ibid.*, 165; 181; 197. — **Hartmann** (H.) & **Schilder** (P.) Zur Klinik und Psychologie der Amentia (mit besonderer Berücksichtigung der Grippepsychosen). *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1924, xcvi, 531-596. — **Heuninger** (C. H.) A study of the mentally defective from an X-ray standpoint. *Am. Ass. Study Feeble-minded*



**Idiocy (Diagnosis of).**

Proc., N. Y., 1918, xlii, 32-42.—**Higgins** (W. H.) The diagnosis of the higher grades of mental defect. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 74-76.—**Ives** (A. W.) Diagnostic phenomena of infantile weak-mindedness, namely: imbecility, dementia, and idiocy. Pediatrics, N. Y., 1916, xxviii, 67-72.—**Kellner, Clemenz, Brückner & Rautenberg.** Wassermannsche Reaktion bei Idiotie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1909, xxv, 1827.—**Kohs** (S. C.) The borderlines of mental deficiency. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1916, 279-291.—**van der Kolk (J.) & Jansens** (G. J. B. A.) Kasuistischer Beitrag; aussergewöhnliche Hypermnésie für Kalenderdaten bei einem niedrigstehenden Imbezillen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1905, lxii, 347-363.—**Kuhlmann** (F.) What constitutes feeble-mindedness? J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1914-15, xix, 214-236.—**Laquer** (L.) Die ärztliche Feststellung der verschiedenen Formen des Schwachsins in den ersten Schuljahren. Aertzl. Rundschau, München, 1909, xix, 89; 99; 109.—**Liggett** (E. E.) The feeble-minded as revealed by the Binet-Simon measuring scale for intelligence. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kans., 1913, xiii, 385-393.—**Lomer** (G.) Ueber graphologische Kennzeichen des Schwachsins. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 101; 1915, lv, 687.—**McCallie** (J. M.) Dangers of classifying as feeble-minded children who are merely backward. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1916, 257-263.—**McCready** (E. B.) Some cases illustrating conditions simulating feeble-mindedness. J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1911-12, xvi, 50-57.—**Mullan** (E. H.) Mental deficiency, some of its public-health aspects, with special reference to diagnosis. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 3183-3189.—**Muschallik** (E.) Augenscheinungen bei Idiotie. Wien. klin. Rundschau, 1915, xxix, 219; 235.—**Nathan** (E. W.) Ueber die Assoziationen von Imbezillen und ihre diagnostische Verwertbarkeit. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1909, iv, 320-379.—**Peters** (A. W.) & **Blackburn** (Caroline D.) Experimental and clinical studies on mental defectives; a practical system of diagnosis and study based on the principle of growth-development as the expression of constitutional character or defect. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1915, i, 180-188.—**Popper.** The relation of systolic and diastolic blood pressures and their power of adjustment to body position. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xl, 137.—**Pintner** (R.) & **Paterson** (D. G.) A psychological basis for the diagnosis of feeble-mindedness. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1916, vii, 32-55.—**Popper.** Schmerzgefühlsstörungen bei Idiotie. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 1223.—**Sullivan** (W. C.) Ueber Schmerzgefühlsstörungen bei Oligophrenen. Neurol. Centrbl., Leipzig, 1920, xxxix, 13-21.—**Sullivan** (W. C.) Feeble-mindedness and the measurement of the intelligence by the method of Binet and Simon. Lancet, Lond., 1912, i, 777-780.—**Terman** (L. M.) The Binet scale and the diagnosis of feeble-mindedness. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1916-17, vii, 530-543.—**Thiemich** (M.) Methoden der Intelligenzprüfung beim Kinde, speziell beim Schwachsinnigen. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxv, 55; 70.—**Thomsen** (O.) etc. [An examination of the feeble minded in Denmark with Wassermann's reaction.] Hosp.-Tid., København, 1911, 5. R., iv, 169-183.—**Tumlati** (C.) Sulla diagnosi di insufficienza mentale nei fanciulli. Note e riv. di psichiat., Pesara, 1914, s. 3, vii, 365-411.—**Uhlich.** Einige Bemerkungen zur Erkennung und Beurteilung des Schwachsins und verwandte Zustände. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxvii, 601-607.—**Vogt** (H.) Beitrag zur diagnostischen Abgrenzung bestimmter Idiotieformen (weitere Fälle von tuberöser Sklerose). München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2037-2041.—**Wehrin** (K.) Diagnostische Assoziationsstudien; über die Assoziationen von Imbezillen und Idioten. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1905, iv, 129-143.—**Weyert.** Kritische Bemerkungen zur Erkennung des angeborenen Schwachsins. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 785-803.—**Wilmarth** (A. W.) Those who may be classified as feeble minded. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1907, v, 468-475.

**Idiocy (Jurisprudence of).**

**LÖHRS** (F.) \*Zur forensischen Beurteilung der Imbezillität. 8°. Kiel, 1919.

**Anderson** (V. V.) Feeble-mindedness as seen in court. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 429-431.—**Anderson** (V. V.) & **Leonard** (C. M.) Studies in personality among feeble-minded delinquents seen in court. Ibid., 1918, clxxix, 192-197.—**Burr** (C. W.) Imbecility and crime and the legal restraint of imbeciles. Penn. M. J., Athens, 1908, xi, 605-701.—**Friedländer.** Ueber die Bewertung der Imbezillität und der sogenannten moral insanity in praktischer und forensischer Beziehung. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1908-9, x, 449-451.—**Garvin** (E. L.) The defective delinquent. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1916, 511-517.—**Goddard** (H. H.) The medico-legal aspects of mental defectiveness. Ohio M. J., Columbus, 1919, xv, 558-560.—**Gordon** (A.) Mental deficiency and the importance of its recognition from a medico-legal standpoint. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1918-19, ix, 404-412.—**Guliccardi** (G.) Della misura della capacità civile negli imbecilli superiori; (a proposito di una perizia medico-legale). Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1916, xli,

**Idiocy (Jurisprudence of).**

513-548.—**Keller** (C.) Das dänische Kriminalasyl der Schwachsinnigenfürsorge auf Livö. Eos, Wien, 1917, xlii, 92-107.—**Kompe** (K.) Idiotismus und Imbecillität in strafrechtlicher Beziehung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1904, lv, 187; 266; 346; 449; 1905, lvi, 44.—**McCready** (E. B.) The defective delinquent. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 109-111.—**Maestre** (T.) Los idiotas ante los tribunales de justicia. Siglo méd., Madrid, 1902, xlix, 710; 726; 829.—**Neldhardt.** Ueber die gerichtsärztliche Begutachtung des Schwachsins in Strafsachen. Ztschr. f. Med., Beamte, Berl., 1903, xvi, 4-15.—**Raecke.** Entmündigung wegen Imbecillität. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1911, lxii, 385-397.—**Salmon** (T. W.) Feeble-mindedness and the law from a medical viewpoint. Med. Times, N. Y., 1917, xlv, 33-36.—**Schlapp** (M. G.) Feeble-minded boys and crime. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1846-1849.—**Schlapp** (M. G.) & **Hollingworth** (Leta S.) The mentally defective as cases in the courts of New York City. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxvii, 337-341.—**Verrier.** De la responsabilité des demi-fous devant les tribunaux et de la responsabilité des tribunaux devant la société. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par., 1902, ii, 456-466.—**Wallin** (J. E. W.) Feeble-mindedness and delinquency. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1917, i, 585-590.—**Wansboro** (W. J.) Feeble-mindedness: technical and legal. Albany M. Ann., 1917, xxxviii, 164-172.

**Idiocy (Mongolian).**

**Dor** (P.-J.-J.) \*De l'étiologie dans l'arriération mongolienne; résultats d'une enquête menée dans les milieux hospitaliers et des recherches faites dans la littérature de ces 20 dernières années. 8°. Paris, 1924.

**Ameghino** (A.) Informe médico-legal sobre un frenasténico mongólico. Clin. psicopedagog., Buenos Aires, 1923, i, No. 3-5, 11-19. Also, Reprint.—**Apert** (E.) Le mongolisme. Bull. méd., Par., 1920, xxiv, 563-565.—**Babonneix** (L.) Le mongolisme. Vie méd., Par., 1925, vi, 15-21.—**Babonneix** (L.) **Blum** & **Sémelaigne.** Mongolisme infantile; bérédo-syphilis probable. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 85-90.—**Babonneix** (L.) & **Deguy** (R.) A propos de l'idiotie mongolienne. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 1583-1585.—**Babonneix** (L.) & **Ramus.** Sur un cas de mongolisme chez un bérédo-syphilitique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 90-93.—**Babonneix** (L.) & **Villette** (J.) Idiotie mongolienne familiale. Arch. de méd. d. enf., Par., 1916, xix, 478-481.—**Balteau** (M.) Un cas de mongolisme infantile. Ibid., 1912, xv, 369-373.—**Bean** (R. B.) Some anatomical characters of the Mongolian imbecile. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 642-644.—**Berkeley** (W. N.) Treatment of Mongolian idiocy by mixed glands. Med. World, Phila., 1920, xxxviii, 39. — Notes on a new treatment for Mongolian idiocy; with a brief review of the symptoms and signs. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 274.—**Berry** (Dora M.) An investigation of 50 cases of Mongolian imbecility from the out-patient department, hospital for sick children, Great Ormond Street. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1924, xxi, 259-263.—**Biach** (P.) Zur Kenntnis des Zentralnervensystems beim Mongolismus. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1909-10, xxxvii, 7-20.—**de Biehler** (Mathilde.) Mongolisme infantile. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 81-89.—**Bligh** (M. J.) Mongolianism. Child, Lond., 1910-11, i, 144-148.—**Bourneville.** De l'idiotie mongolienne. Arch. de neurol., Par., 1903, xvi, 252-257.—**Brushfield** (T.) Mongolism. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1924, xxi, 241-258.—**de Caralt** (D.) Síndrome ocular del mongolismo. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1917, xvii, 176-180.—**Caronia** (C.) Ricambio azotato nell'idiotia mongoloide e nella mixo-idiotia e influenza su di esso della tiroidina. Pediatria, Napoli, 1918, xxi, 336-351.—**Cassel.** Ueber Missbildungen am Herzen und an den Augen beim Mongolismus der Kinder. Berl. klin. Wehnschr., 1917, lv, 159-162.—**Chotzen.** Familiäres Vorkommen von Mongolismus; (ein weiterer Fall von M. bei Geschwisterkindern). Monatsschr. f. Kinderber., Leipzig, 1925, xcvi, 120-123.—**Clift** (M. W.) Roentgenological findings in Mongolism. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1922, n. s., ix, 420-422.—**Comby** (J.) Idiotie mongolienne. Arch. de méd. d. enf., Par., 1917, xx, 505; 561; 617.—**Crookshank** (F. G.) The fissured tongue of Mongolian idiots. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 297.—**Dollinger** (A.) Zur Aetiologie des Mongolismus. Ztschr. f. Kinderber., Berl., 1920, xxvii, 332-336.—**Gans** (A.) [Anatomic findings in Mongolian idiocy.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 2, 922-925.—**Glassburg** (J. A.) Mongolism in successive members of the same family. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxiii, 1196.—**Goddard** (H. H.) Syphilis as an etiologic factor in Mongolian idiocy. Ibid., 1917, lxviii, 1057. Also, Reprint.—**Harbertsma** (T.) Mongolism in one of twins and the etiology of mongolism. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxv, 350-353.—**Hellmann** (P.) Anatomische Studien über den Mongolismus. Arch. f. Kinderber., Stuttg., 1908-9, xlix, 329-341.—**Herrman** (C.) Etiology of Mongolian imbecility. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxxiv, 494-503.—**von Hofe** (F. H.) A report of 150 cases of Mongolian idiocy. Ibid., 1922, xxxix, 737-740.—**Jödicke** (P.) Zum Nachweis von organabbau-



**Idiocy (Mongolian).**

den Fermenten im Blute von Mongolen. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 629-631.—**Lange** (P.) Beitrag zur pathologischen Anatomie des Mongolismus. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. & Berl., 1906, v, 233-243.—**Lauehe** (A.) Zur Histologie der Knochenwachstumsstörungen beim Mongolismus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, cxxlix, 315-334.—**Lemaire** (H.) Mongolisme et syphilis héréditaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1924, xxii, 11-20.—**McClelland** (J. E.) & **Ruh** (H. O.) Syphilis as an etiologic factor in Mongolian idiocy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxviii, 777-779.—**McLean** (S.) Mongolian idiocy in one of twins. *Ibid.*, 1922, lxxviii, 13-15.—**Marston** (L. R.) The etiology of mongolism. Psychol. Clin., Phila., 1925, xvi, 135-140.—**Meltzer**. Ueber mongoloide Idiotie. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Dresd., 1909, xxix, 70-78.—**Nadolny** (Gertrud) & **Weinberg** (M.) Das Blutbild der mongoloide Idiotie. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxix, 68-84.—**Naville** (F.) & **de Saussure** (R.) Note sur l'arriération mentale du type malaise (variété de l'arriération mongolienne). Arch. de méd. d. enf., Par., 1925, xxviii, 694-697.—**Neurath** (R.) Mongolism, mit nyxodemähnlichen Symptomen kombiniert. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 1132-1136.—**Ormond** (A. W.) Notes on the ophthalmic condition of 42 Mongolian imbeciles. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911-12, xxiii, 69-76.—**Pardee** (I. H.) Two cases of Mongolian idiocy in the same family. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 94.—**Pearece** (F. H.), **Rankine** (R.), & **Ormond** (A. W.) Notes on 28 cases of Mongolian imbeciles: with special reference to their ocular condition. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 186-190.—**Pogorschelsky** (H.) Mongolismus bei Geschwisterkindern. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz., 1924, xxviii, 65-68.—**Riddell** (D. O.) & **Stewart** (R. M.) Syphilis as an etiologic factor in Mongolian idiocy. J. Neurol. & Psychopath., Bristol, 1923-4, iv, 221-227.—**Sánchez Elia** (R.) Estudio anatómico-patológico de un caso de mongolismo. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1922, xxv, Sect. Soc. de neurol. y psiquiat., 35-37.—**van der Scheer** (W. M.) Bijdrage tot de kennis der mongoloide idiotie. Psychiat. en Neurol. Bl., Feestb. C. Winkler, Amst., 1918, 564-602, 1 pl.—**Schier** (A. R.) The differential diagnosis of Mongolian imbecility and sporadic cretinism. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1908, x, 279-283, 2 pl.—**Schlapp** (M. G.) Mongolism a chemical phenomenon. J. Hered., Wash., 1925, xiv, 161-170.—**Scott** (Z. R.) Mongolian idiocy: report of 2 cases in the same family. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923-4, xxvii, 841-843.—**Serejski** (M.) Probleme des Mongolismus im Zusammenhang mit der Lehre über die innere Sekretion in der Psychiatrie. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1925, lx, 136-142.—**Shuttleworth** (G. E.) Mongolian imbecility. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 661-665.—**Siegert** (F.) Zur Diagnose des Mongolismus und des infantilen Myxoedemes. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 675-681.—**Stevens** (H. C.) Mongolian idiocy and syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1636-1640.—**Thacher** (Catherine). The spinal fluid in Mongolian idiocy. *Ibid.*, 1916, lxvi, 1373.—**Thacher** (Catherine). The electrocardiogram in cretinism and in Mongolian idiocy. Am. Dis. Child., Chicago, 1924, xxviii, 25-27.—**Thomas** (E.) & **Delhogue** (E.) Schilddrüsenbefunde bei Mongolismus. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1924, xxviii, 519-522.—**Thursfield** (H.) Notes on Mongolism. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1921, xxvii, 18-21.—**Timme** (W.) The Mongolian idiot: a preliminary note on the sella turcica findings. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1921, v, 568-571.—**Vas** (J.) Beiträge zur Pathogenese und Therapie der idiocy mongoliana. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., lxi, 51-62.—**Vogt** (H.) Die mongoloide Idiotie. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1906, i, 347-363.—**Wood** (C. A.) Eye signs and symptoms of Mongolian idiocy. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 226-229.—**Zubizarreta** (A.) Veintidós casos de mongolismo infantil. Semana méd., Buenos Aires, 1907, xiv, 374-380.

**Idiocy (Treatment of).**

See, also, Idiots (Care, etc., of).

**Berillon.** Les aphroniques et les anormaux du jugement: leur traitement par la méthode hypono-pédagogique. Rev. de psychopath., Par., 1912-13, xxvii, 66; 98; 129.—**Blanc** (E.) Résultats éloignés de la craniectomie dans l'idiotie microcéphalique. Ass. franç. pour l'avance d. sc. C.-r. 1897, Par., 1898, xxvi, pt. 2, 714-717.—**Bourneville**. Traitement médico-pédagogique des idioties les plus graves. Arch. de neurol., Par., 1906, 2. s., xxi, 241; 380; 460, 12 pl.—**Caraoli** (J.) Traitement chirurgical de l'idiotie. Méd. orient., Par., 1909, xiii, 129-131.—**Comby** (J.) Idiotie curable par insuffisance parathyroïde. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 303-307.—**Cornell** (W. S.) Remediable conditions in the feeble-minded and backward. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1912, xviii, 663-668.—**Cron** (L.) Heilpädagogische Technik und Wertarbeit. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1910-11, iv, 516-536.—**Da Costa** (J. C.) The surgery of idiocy and insanity. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1904, xxvi, 386-410.—**Dannemann**. Kurs der medizinischen Psychologie mit Bezug auf die Behandlung und Erziehung der angeborenen Schwachsinnigen. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1906-7, viii, 29-33.—**Eichholz** (A.) The treatment of feeble-minded chil-

**Idiocy (Treatment of).**

dren. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 683-687.—**Findlay** (L.) The use of neo-salvarsan in mental deficiency. Glasgow M. J., 1914, lxxxii, 241-248.—**Jacob** (A. Gertrude). Systematic physical training for the mentally deficient. J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1904-5, ix, 98-112, 1 tab.—**Lehm** (K.) Mehr körperliche Betätigung zur Entfesselung seelischer Kraft; ein Mahnruf an die Hilfsschule. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1917, xxxvii, 107; 117.—**Leiner** (J. H.) Case of mental imbecility with absence of the sella turcica; improvement by organotherapy. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 156.—**McCready** (F. B.) The treatment of mental defectives through physical and medical measures. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 809-811.—**Merklen** (P.) & **Dervaux** (A.) Ponction lombaire dans un cas d'idiotie avec convulsions. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 675-677.—**Patterson** (Louise). Hydrotherapy in the treatment of feeble-minded children. J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1904-5, ix, 112-117.—**Pauchet** (V.) Deux observations relatives au traitement chirurgical de l'idiotie (hémicranietomie temporaire). Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1902, x, 401-403.—**Valenzano** (Maddalena). Rieducazione di una bambina apparentemente frenastenica. Arch. gen. di neurol. e psichiat., Napoli, 1920, i, 243-252.

**Idioglossia.**

See, also, Speech (Disordered, etc.).

**Drummond** (W. B.) On idioglossia; with an account of a case. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 670.—**Mann** (H. C.) A case of idioglossia in a child aged 5. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xlv, 173.—**Parkinson** (J. P.) Idioglossia. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 126.

**Idiophoria.**

von **Stackelberg** (E.) Die Grundformel der regelmässigen Idiophorie. Ztschr. f. indukt. Abstammungs-u. Vererbungs., Leipz., 1922, xxx, 130-137.—**Weinberg** (W.) Zur Grundformel der regelmässigen Idiophorie. *Ibid.*, 1924, xxvii, 140.

**Idiosyncrasies.**

See, also, Anaphylaxis; Drug-exanthemata.

**Andruetto.** Anafilassi ed idiosincrasia. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 1114-1119.—**Bayer** (G.) Zur Frage der Arzneimittelidiosyncrasie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1921, xii, 34-44.—**Butler** (T. H.) Some examples of idiosyncrasy. Brit. J. Ophth., Lond., 1921, v, 118-120.—**Doer** (R.) Die Idiosyncrasien. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 937-943.—**Féré** (C.) Note sur les idiosyncrasies. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 411-414.—**Glück** (A.) Experimenteller Beitrag zur Frage der Idiosyncrasien. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 536.—**Gota** (A.) Los cambios de la personalidad humana. Clin. mod., Zaragoza, 1904, iii, 211-228, 1 pl.—**Handovsky** (H.) Arzneimittel- und Giftenpfindlichkeit der Zellen und Gewebe. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1541.—**Hannemann** (K.) Ueber Skorbut, Chininamphylaxie und Malaria; Studien zur Frage der Arzneimittelidiosyncrasien. München. med. Wchnschr., 1918, lv, 665-669.—**Hawthorne** (C. O.) & **von Boltenstern**. Ueber Arzneimittelidiosyncrasien gegenüber der offiziellen Dosierung. Aertzl. Rundschau, München, 1906, xvi, 145.—**Hervé** (G.) Deux observations anciennes d'idiosyncrasies héréditaires. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1924, xxviii, 402-404.—**Hess** (E.) Ueber Idiosyncrasien. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xiv, 1732-1736.—**Koenigsfeld** (H.) Experimentelle Untersuchungen über Idiosyncrasie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1925, cxi, 129-140.—**Kollarts** (J.) Ueber nervöse Idiosyncrasie. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1200.—**Kutz** (A.) & **Traugott** (C.) Ueber einen mit Hämaturieporphyrie unter dem klinischen Bilde des Schwarzwasserfiebers tödlich verlaufenden Fall von gleichzeitiger Idiosyncrasie gegen Chinin und Veronal. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 154.—**Mertens** (V. E.) Idiosyncrasie gegen 10 Substanzen bei einer Kranken. *Ibid.*, 1911, lviii, 2067.—**Morichau-Beauchant** (R.) Contribution à l'étude des idiosyncrasies. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 219-222.—**Osborne** (A.) A case of idiosyncrasy, and on idiosyncrasy of the eye in general. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1923, 90-97.—**Schmidt** (H.) Ueber Idiosyncrasien. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1922, liii, 33-45.—**Schorer** (E. H.) Idiosyncrasy to common foods. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1912-13, ix, 167-170.—**Silvestri** (T.) Anafilassi; idiosincrasia. Pathologica, Genova, 1917, ix, 271-276.—**Touton**. Die Hautkrankungen durch Pflanzen und Pflanzenprodukte; ein Ergebnisbericht mit besonderer Berücksichtigung der Idiosyncrasiefrage. Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskr., Berl., 1925, xvii, 713-782.—**Weber** (F. P.) Action and conservative vital reaction, especially in regard to idiosyncrasies. Clin. J., Lond., 1909, xxxiv, 175.—**Wiedemann** (Helen). Die sogenannten Idiosyncrasien; klinisches Bild, Wesen und Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 630; 667.

**Idiotenanstalt** (Die) in St. Martin bei Klagenfurt. 21. 12°. Klagenfurt, 1905.



**Idiots (Care and training of).**

BARR (M. W.) Mental defectives; their history, treatment, and training. 8°. Philadelphia, 1904.

HANDBUCH der Erforschung und Fürsorge des jugendlichen Schwachsinn, unter Berücksichtigung der psychischen Sonderzustände im Jugendalter. Hrsgb. von H. Vogt & W. Weygandt. pt. 1. roy. 8°. Jena, 1911.

HERBERICH (J. M.) Methodik des Schwachsinnigen-Unterrichtes. 8°. Donauwörth, 1910.

KEY (Mrs. W. M. E.) Feeble-minded citizens in Pennsylvania; being the report of a survey of a certain locality comprising 700 square miles and having a population estimated at 16,000 made . . . during the 4 months from August 7 to December 6, 1914, for the Public Charities Association of Pennsylvania. 8°. Philadelphia, 1915.

PROBLEM (The) of the feeble-minded; an abstract of the report of the Royal Commission on the care and control of the feeble-minded, with an introduction by the Rt. Hon. Sir Edward Fry, and contributions by Francis Galton [et al.]. 8°. London, 1909.

BANNISTER (M.) Classification, management, education, and medical treatment of the feeble-minded. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911-12, i, 461-465. — BARR (M. W.) The training of mentally defective children. Alienist & Neurol., St. Louis, 1906, xxvii, 274-281. — BERNSTEIN (C.) Rehabilitation of the mentally defective. Am. Ass. Study Feeble-minded Proc., N. Y., 1918, xlii, 92-103. — Colony and extra-institutional care for the feeble-minded. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1920, iv, 1-28, 11 pl. — BUCHHOLZ (Frieda) Versuch einer kritischen Betrachtung des Montessori-Systems. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Leipzig, 1925, xxvi, 442-448. — BURR (C. W.) State care of the feeble-minded. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 77-83. — CAREY (H. M.) Compulsory sterilization and segregation of the mental defective. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 35-39. — DOLL (E. A.) The problem of the mental defective. School & Soc., N. Y., 1919, x, 187-191. — FEHLINGER (H.) Das englische Gesetz über die Internierung geistig minderwertiger Personen. Arch. f. Kriminalol., Leipzig, 1916, lxvi, 333-338. — FERNALD (W. E.) The Templeton Farm Colony for the feeble-minded. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1873-1877.

— A state program for the care of the mentally defective. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1919, iii, 566-574. — GAUMNITZ. Erziehung und Gartenarbeit bei Geisteskranken. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle a. S., 1918, xxxviii, 25-30. — GÖRING (M. H.) Die Aufgaben der Psychiatrie in der Fürsorgeerziehung unter Berücksichtigung des Jugendwohlfahrts- und Jugendgerichtsgesetzes. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xciv, 319-323. — GÜRTLER (R.) Naturgemäße Anschauungsunterricht bei Geistesschwachen auf der untersten Stufe im Anschluss an die Triebbetätigung. Ztschr. f. Behandl. Schwachsinn., Dresd., 1911, xxxi, 2-18. — Das gegenständliche Denken und seine Bedeutung besonders für den Deutschunterricht bei Geistesschwachen. Ibid., 1922, xlii, 145; 161; 185; 1923, xliii, 1; 17; 145; 161; 1924, xlv, 23; 37; 52; 69; 87; 104; 142; 158; 167; 195. — HELLER (T.) Die erzieherischen Aufgaben des Heilpädagogens. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1913, vi, 371-380. — HOLMQUIST (Alma) Ein halbes Jahrhundert schwedischer Schwachsinnigenpflege. Eos, Wien, 1917, xiii, 107-113. — HORRIG (H.) Der Rechenunterricht in der Hilfsschule. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Dresd., 1909, xxix, 1; 29. — JAMES (W. B.) Feeble-minded problem. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1918, xlviii, 457-464. — JOHNSTONE (E. R.) Care of feeble-minded in New Jersey. Train. School Bull., Vine-land, 1917, xiv, 23-29. — KIRKBRIDE (F. B.) Types of buildings for State institutions for the feeble-minded. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1916, 250-257. — KIRMSE (M.) Skizzen aus der Geschichte des Abnormenbildungswesens. Eos, Wien, 1917, xiii, 79-91. — Deutsche Schwachsinnigenfürsorge einst und jetzt. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1925, xlv, 65-72. — LEONARD (T. H.) Service by inmates of the Lincoln State School Colony. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1919, x, 75-80. — LITTLE (C. S.) Letchworth Village, the newest State institution for the feeble-minded and epileptic. Survey, N. Y., 1911-12, xxvii, 1869-1872. — MASTIN (J. T.) The new colony plan for the feeble-minded. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1916, 239-250. — MELTZER. Die Aufgaben des Arztes in der Schwachsinnigenanstalt. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Dresd., 1908, xxviii, 3-14. — Praktische Winke aus der anstaltsärztlichen Tätigkeit für den Hilfsschullehrer. Ibid., 1917, xxxvii, 87-99. — Zur Anstaltsethik. Ibid., 1918, xxxviii, 169-180. — MICAL (Sofie). Ueber Sinnesübungen und ihre Anwendung im Kindergarten und in der Schule. Ibid., 1919, xxxix, 89-

**Idiots (Care and training of).**

98. — MURDOCH (Katharine). Rate of improvement of the feeble-minded as shown by standardized educational tests. J. Applied Psychol., Worcester, 1918, ii, 243-249. — NEU (C. F.) The feeble-minded problem. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 824-828. — NIXON (Sir C.) Statement of evidence given before the Royal Commission on the care and control of the feeble-minded. Dublin J. M. Sc., 1912, cxxiv, 192-215. — RÖSSEL (F.) Der Hilfsschüler im Jugendalter. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1925, xlv, 97; 123. — ROSSY (C. S.) Feeble-mindedness and industrial relations. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1918, ii, 34-52. — STÖTZNER (H. E.) Beiträge zur Geschichte der Heilpädagogik. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1904, xx, 40-44. — TAFT (Jessie). Supervision of the feeble-minded in the community. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1918, ii, 434-442. — THORNE (C. H.) Illinois' second colony for feeble-minded. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1919, x, 7-9. — TREMEL (F.) Die Pflege der Raumanschauung in der Hilfsschule; (Versuch einer Stoffverteilung). Eos, Wien, 1925, xvii, 118-122. — WEHLE (R. G.) Schulunterricht schwerhöriger Schwachsinniger auf den unteren Stufen. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle a. S., 1918, xxxviii, 57; 73.

IDMAN (Gösta). \*Bakteriologische Untersuchungen von im Anschluss an Pulpitis purulenta und Gangræna pulpæ auftretenden periostalen Abszessen mit besonderer Berücksichtigung der obligat anaeroben Mikroorganismen. [Helsingfors.] 82 pp., 1 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1913.

**Idrabarium.**

FEDDER (L.) Idrabarium, ein neues Kontrastmittel. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 279.

IDRAC (Louis). \*Le diagnostic clinique de la paralysie générale juvénile. 85 pp. 8°. Toulouse, 1906, No. 665.

IDROLOGIA e climatologia. Torino. v. 4-33, 1893-1922. 8°. Firenze.

In 1907 "e la terapia fisica" was added to title.

IDROTERAPIA (La) pratica. Periodico bimestrale di idroterapia, climatoterapia, meccanoterapia, etc. v. 1-2, 1900-1901. 8°. Biella.

Continued as: Rivista scientifica e pratica di fisioterapia, etc.

**I-em-hotep.**

CATON (R.) On I-em-hotep, the Egyptian god of medicine; Egyptian views as to the circulation. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1473-1476. Also, [Abstr.]: Lancet, Lond., 1904, i, 1769-1772. — FIRST (The) physician [I-em-Hotep]. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 637. — I-em-hotep. Lancet, Lond., 1906, i, 856; ii, 1522. — New records concerning Imhotep (Asclepius). Ibid., 1919, i, 128.

IERMOLENKO [née SACHAROFF] (Théodosie) [1882-]. \*Plaies par armes à feu des voies aériennes cervicales. 82 pp. 8°. Paris, 1911, No. 168.

IERSCHOFF (Nina). \*Contribution à l'étude des tumeurs bénignes de la vulve. 22 pp. 8°. Genève, J. Studer, 1910.

IESAKA (Seijiro) [1866-]. \*Ein Fall von primärem, papillärem, hyalinem Fibrom des Herzens. 37 pp., 2 pl., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1905.

IGAKU Chuwo Zasshi. [Central Medical Journal.] v. 1-4, 1903-7. 8°. Tokyo.

IGELSTEIN (Leiser) [1876-]. \*Ueber die Pseudofrakturen der Sesambeine des 1. Metatarsophalangeal-Gelenkes. [Königsberg i. Pr.] 23 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1908.

IGERSHEIMER (Josef) [1879-]. \*Ueber den Blutdruck bei Tuberkulösen. 41 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1904.

— Das Schicksal von Patienten mit Keratitis parenchymatosa auf hereditär-luetischer Grundlage. 52 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1913.

Forms Heft 4, v. 9, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

— Syphilis und Auge. xv, 625 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1918.

— Erkrankungen der Aderhaut, der Netzhaut, des Nervus opticus. Augenveränderun-

**Igersheimer** (Josef)—continued.

gen durch Gifte. 52 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1921.

Forms Heft 1 of: Diag. u. therap. Irrtüm. [etc.], Augenh.

**Igiene dell' infanzia** per le famiglie e per le scuole. v. 1-5, 1892-6. 8°. *Roma*.

**Igiene moderna**. v. 1-19, 1908-26. 8°. *Genova*.

**Igiene (L')** della scuola, rivista mensile. Organico ufficiale della Associazione italiana per l'igiene della scuola. Direttore Mario Raggi. v. 6-17, 1915-26. 8°. *Genova*.

**Igiene (L')** e la vita. Giulio Casalmi, Editor. v. 2-9, 1919-26. 8°. *Roma*.

**de la Iglesia (Román) & Arciniega (Mateo)**. Patología especial de los animales domésticos. Con prólogo de Dalmacio García Izcarra. 5 v. 8°. *Madrid*, 1901-2.

**Iglésias (Antoine)**. \*Les anomalies des artères du rein; étude anatomique, pathologique and chirurgicale. 351 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1909, No. 254.

**Iglesias Gago (Santiago)** [1862-1917].

Obituary. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1917, 3. s., vii, 170.

**Ignard (Louis)** [1886- ]. \*Contribution à l'étude de la tuberculose hypertrophique de l'intestin grêle. 130 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 32.

**Ignatieff (Ivan)** [1874- ]. \*Contribution à l'étude du traitement du cancer du sein. 40 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 1.

**Ignatieff (M. J.)**. \*Etude expérimentale sur l'épissine (de Vahlen). 90 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1905.

**Ignatovski (A. S.)**. Sudebnaya meditsina. [Forensic medicine.] 2 pts. 424, xii pp.; 710 (1 l.), viii pp. 8°. [Yuryev, 1911-12.]  
Bound with: Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1911, xix; 1912, xx.

**Ignatowsky (Elisabetha)**. \*Ueber Scharlachdiphtherie nach Beobachtungen auf der Züricher medizinischen Klinik. 34 pp. 8°. *Zürich*, 1903.

**Ignatyeff (M[ikhail] V[asilyevich])** [1853- ]. \*Izsledovaniye o dushevnobolnkh po otchotam russkikh psikiatricheskikh zavedeniy. [The insane, from reports of Russian insane asylums.] iv, 224, 112 pp. 4°. *S.-Peterburg*, 1902.

Prizrenie dusheвно-bolnkh v Rossii v 1893-1897 g. g. [Care of the insane in Russia during . . .] 45, 27 pp. 4°. [S.-Peterburg, 1902.]

Bound with: Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1902.

**Ignipuncture.**

Cousson (L.) \*L'ignipuncture profonde dans le traitement des phlegmons diffus et des lymphangites septiques graves. 8°. *Paris*, 1911.

Wissner (A.) L'ignipuncture en stomatologie; sa signification pathologique, sa valeur thérapeutique; l'ignipuncture explosive. *Rev. trimest. suisse d'odont.*, Basel & Genève, 1917, xxvii, 129-143, 1 pl.

**Igonet (Robert)** [1878- ]. \*Contribution à l'étude du drainage dans les laparotomies. 58 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 107.

**Ihm (Eduard)** [1871- ]. Die Myomnektomie während der Schwangerschaft.  
In: SAMML. klin. Vertr., Leipz., 1912, n. F., No. 656-657 (Gynäk., No. 243-244).

**Ihms (Georg)** [1880- ]. \*Das Verhalten der Blutgefäße bei der Kompression des Gehirns durch komprimierte Luft. 15 pp. 8°. [Greifswald], *J. Kulesiewicz*, 1908.

**Ihsecke (Otto Karl Gottfried)** [1876- ]. \*Ueber eine ungewöhnliche Form innerer Hernie. 18 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1904.

**Ijams (Howard Aiken)** [1874-1923].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 10-1.

**Iji Kwai Ho**. Ogata Byō-in Kenkiū Kwa. [Report of Medical Society. Ogata Hospital Society for Research.] Nos. 56-103, 1890-1900. 8°. *Osaka*.

**Iji Shimpō**. [Medical Reporter.] Nos. 1-103, 1893-1901. 8°. *Tokyo*.

**Iji Shinbun**. [Medical News.] Nos. 1-1154, 1878-1924. 8°. *Tokyo*.

**Ijima (Isao)** [1860-1921].

Dean (B.) Obituary. *Science*, N. Y., 1921, n. s., liii, 356.—Obituary. *Nature*, Lond., 1921-2, cvii, 277.—Yoshida (S.) Isao Ijima, the father of parasitology in Japan. *J. Parasitol.*, Urbana, Ill., 1923-4, x, 165-167, port.

**Ijerman (Arie Johannes)**. \*Ozæna in het bijzonder haar behandeling met inspuiting van paraffine. 145 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, H. van Munster & Zoon*, 1906.

**Ikai Ji Ho**. Journal of Modern Medicine. Nos. 1-48, 187-296, 1893-1900. 4°. *Osaka*.

**Ikeda (Hideo)** [1870- ]. \*Ueber die Resektion des Darmes bei Ileus mittels des Murphyknopfes. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, G. Fock*, 1899.

**Iklé (Max Wilhelm Cæsar)** [1872- ]. \*Ueber das ultrarote Absorptionsspektrum einiger organischer Flüssigkeiten. [Berlin.] 37 pp., 1 l. 8°. *Hamburg, L. V. Wulff*, 1903.

**Ikonnikoff-Goguelia (Lydia)**. \*Ophthalmoplégie extérieure double congénitale. [Lausanne.] 40 pp., 1 pl. 8°. *Genève, Homet*, 1901.

**Ikographia dermatologica**. Atlas seltener, neuer und diagnostisch unklarer Hautkrankheiten. [Text in German, French, and English.] Tabulæ selectæ adjuvantibus de Amicis [et al.] editæ a Albert Neisser & Eduard Jacobi. roy. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1906-7.

**Ilberg (Georg)**. Ueber Geistesstörungen in der Armee zur Friedenszeit. Zum Gebrauch für Offiziere, Militärärzte, Militärgeistliche, Auditoren und Aerzte. 27 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1903.

Irrenanstalten, Idioten- und Epileptikeranstalten, mit besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit des Arztes in denselben.

In: HANDB. d. sozial. Med. 8°. *Jena*, 1904, iv, 383-466.

& **Jaeger (J.)** Krankheit oder Sünde. 44 pp. 8°. *Berlin, S. W.*, [1908].

**Ilberg (Johannes)** [1860- ]. A. Cornelius Celsus und die Medizin in Rom. pp. 377-412. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1907.

Cutting from: N. Jahrb. f. d. klass. Altertum.

Die Ueberlieferung der Gynäkologie des Soranos von Ephesus. 2 p. l., 122 pp., 6 pl. roy. 4°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1910.

Die Ueberlieferung der Gynaekologie des Soranus von Ephesus. Review by Clifford Allbutt. pp. 49-52. 8°. *London*, 1911.

Cutting from: Classical Rev., Lond., 1911, xxv.

& **Wellmann (Max)**. Zwei Vorträge zur Geschichte der antiken Medizin. 1 p. l., pp. 585-703. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1909.

Cutting from: N. Jahrb. J. d. klass. Altertum, 1908.

**Ileocecal region.**

Hülse ([W.] W.) \*Beitrag zur Pathogenese des tuberkulösen Ileocecaltumors. [Königsberg.] 8°. *Berlin*, 1914.



# Ileocæcal region.

ZANDER (P.) \*Kritisch-diagnostische Studie über die tuberkulösen Erkrankungen der Ileozökalegend. 8°. Halle a. S., 1914.

Baker (W. H.) & Lyon (M. W.) Hypertrophic ileocecal tuberculosis; with report of cases successfully operated on. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1922, xv, 271-276.—Barr (R. A.) Ileocecal tuberculosis. Memphis Med. J., 1924, i, 157-160.—Donovan (R. E.) Anatomía quirúrgica del segmento ileocecal. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 1141-1152.—Guérin (M.) Tuberculose iléo-cæcale. Lyon méd., 1917, ccxvii, 214; 1920, ccxix, 622.—Lynch (J. M.) Ileocecal tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxiv, 24-29.—MacAuley (H. F.) Congenital ileocecal cysts. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-4, xi, 122-126.—Menzies (C. S.) Tuberculosis of the ileocecal region, with special reference to the cecum. Northwest Med., Seattle, 1922, xii, 406-409.—Moore (G. A.) Situs inversus abdominalis complicated by ileocecal tuberculosis producing acute intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 511-517.—Perrève. Résultats éloignés des entérectomies pour tuberculose iléo-cæcale. Lyon méd., 1920, ccxix, 305.—Quarella (B.) Studio e ricerche sulla regione ileo-cæcale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1916, 4. s., xxii, 191-201.—Rossi (A.) Radiogrammi della fossa ileocecale. Radiol. med., Milano, 1921, ix, 127-133, 1 pl.—Secord (E. R.) Hernia into the ileocecal fossa. Ann. Surg., Phila., 1906, xlv, 683-686, 1 pl.

# Ileocæcal valve.

RUTHERFORD (A. H.) The ileo-cæcal valve. 8°. London, 1914.

Brosch (A.) Ueber aktives Offenstehen der Zoekalklappe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvii, 466-471. — Ueber die retrograde Permeabilität der Zökaliklappe und der Appendix nach Befunden und Versuchen an Leichen und Lebenden. Ibid., 1914, ccxviii, 47-64.—Broucé (R.) Contribución al estudio de la válvula ileo-cæcal. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1924, viii, 439-443. — La válvula ileocecal; su concepto esfinteriano. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 800-822.—Bryant (J.) The ileo-cæcal valve and the chronic intestinal invalid. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 572-574.—Bush (A.) La rappresentazione radiografica della válvula ileo-cæcal (válvula del Varolio). Radiol. med., Milano, 1921, ix, 110-121.—Busi (H.) La rappresentazione radiografica della válvula ileo-cæcal (válvula del Varolio). Atti d. Cong. ital. di radiol. med. (1920), Milano, 1921, iii, 110-121.—Case (J. T.) X-ray observations on colonic peristalsis and antiperistalsis with special reference to the function of the ileocecal valve. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxii, Radiol., pt. 2, 11-42. — Further X-ray studies on the ileocecal valve and the appendix. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 376-388.—Kuroda (M.) Observations of the effects of drugs on the ileo-cæcolic sphincter. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1916, ix, 187-195.—Short (A. R.) Observations on the ileo-cæcal valve in man. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 164.—Tönnis (W.) Die Funktion der Valvula Ileocæcalis. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1924, cciv, 477-482.

# Ileocæcal valve (Diseases and surgery of).

HARTMANN (F. J.) \*Beitrag zur Pathologie und radikalen Therapie des Ileocæcaltumors. 8°. Leipzig, 1911.

Bauby & Pujol. Cancer iléo-cæcal; résection intestinale; guérison. Toulouse méd., 1907, 2. s., ix, 219-222.—Catsaras (J.) & Georgantas (B.) Ueber einen Fall von lokalisiertem Hodgkinschem Granulom der Ileozökaliklappe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccvi, 107-116, 1 pl.—Caucci (A.) Il trapianto della valvula ileocecale. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 186.—Jefferson (J. C.) Fibroma of the ileo-cæcal valve. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 819.—Kellogg (J. H.) Surgery of the ileocecal valve, a method of repairing an incompetent ileocecal valve, and a method of constructing an artificial ileocecal valve. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 563-576. Also, Reprint. — Technic of operation for repair of the ileocecal valve; with summary of the results in a series of 26 cases. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxvii, 83-93.—Lefebvre (C.) De la chirurgie de la valvule iléo-cæcale en particulier de son insuffisance. Rev. de chir., Par., 1920, lviii, 417-428.—Outerbridge (G. W.) Carcinoma at the ileocecal valve, with intussusception of the ileum into the ascending colon. Proc. Path. Soc., Phila., 1914, xvi, 74.—Rankin (W. H.) Carcinoma of the ileocecal valve; specimen. Long Island M. J., Brooklyn, 1918, xii, 232.—Rehn (L.) Ein Fall von gangränösem Schleimhautprolaps an der Bauhinschen Klappe nebst Bemerkungen über die Physiologie und Pathologie der Klappe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, ccxvii, 376-384.—Rixford (E.) Carcinoma at the ileocecal valve; capture of a loop of small intestine with obstruction; a problem of intestinal anastomosis. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 589-593.—Ruggles (H. E.) Right-sided position of the stomach in inflammatory conditions in the ileocecal region. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., iv, 577.—Rutherford (A. H.) The ileo-cæcal valve. Brit. M. J., Lond., 1920, i,

# Ileocæcal valve (Diseases and surgery of).

553.—Santy. Deux observations de tumeur de la valvule iléo-cæcale. Lyon chirurg., 1925, xxiii, 887-889.—Slaughter (R. M.) Adeno-carcinoma of ileo-cæcal valve with large amount of fibrous tissue; resembling appendicitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1904-5, ix, 401.—Tanner (E. K.) Congenital stenosis of ileocecal valve; specimen; photograph. Long Island M. J., Brooklyn, 1918, xii, 272.—Viannay (C.) Un cas de cancer primitif de la valvule iléo-cæcale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 132-135.

# Ileocæcal valve (Insufficiency of).

Arnone (G.) Insufficienze della valvola del Varolio. Cultura med. mod., Palermo, 1923, ii, 577-597.—Bédère (H.) Un cas d'insuffisance de la valvule iléo-cæcale. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1914, vi, 65.—Bies (C.) Insufficiência der Valvula Bauhini. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, i, 1668-1672, 1 pl.—Cole (L. G.) Ileocecal incompetency; some of the direct causes; constitutional symptoms; clinical significance of the incompetency. Med. Clin. N. Am., Phila., 1917, i, 689-701.—Coleschi (L.) Sul valore dell' insufficienza della valvula ileocecale, constatata radiologicamente. Radiol. med., Torino, 1916, iii, 188-193.—Fisher (M. K.) Radiographic diagnosis of ileocecal valve incompetency. Penn. M. J., Athens, 1918-19, xxii, 412-417.—Hannes (B.) Ueber die Insufficienz der Valvula ileocæcalis. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 745.—Helle. Die Erkennung und Behandlung von Bauhinospasmus (Spasmus des Sphincter ileocolicus). Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1921, xlviii, 506-511.—Hromada (G.) Zur Insufficienz der Valvula Bauhini. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvii, 784-818. — Um caso de Bauhin-espasmo. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1923, xiii, 605-612.—Jones (N. W.) Ileocecal incompetency; a clinical analysis of 1,000 cases with some deductions therefrom. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxvi, 710-731.—Kellogg (J. H.) Incompetency of the ileocecal valve; disorders arising from this condition and their treatment. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 1105-1114. Also, Reprint. — Incompetency of the ileocecal valve the most common cause of ileal stasis. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, 602-608. Also, Reprint. — Incompetency of the ileocecal valve vs. Lane's kink as the cause of iliac stasis. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 399-402. Also, Reprint.—Maruse (E.) The insufficiency of the ileocecal valve in the X-ray photograph. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 173-175. Also, transl.: Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1938-1940.—Morse (F. H.) Functional restoration of the incompetent ileocecal valve. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1924, xiii, 111-116.—Postell (J. M.), Lovelady (B. H.) [et al.] Ileocecal insufficiency. Southwest J. M. & S., El Reno, 1920, xxviii, 40-43.—Ramirez (M. A.) & Hogue (J. P.) Ileocecal insufficiency. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 146. Also, Reprint.—Reissman (E.) The Roentgen ray in the diagnosis of ileocecal valve insufficiency. Am. J. Surg., N. Y., 1920, xxvii, 61.—Rincones (R. G.) Incompetencia de la válvula iléo-cæcal, descubierta por los rayons X. Gaz. méd. de Caracas, 1922, xxix, 179.—Rozanov (V. N.) [Spasm and insufficiency of Bauhin's valve.] Klin. Med., Mosk., 1923, ii, 37-39.

# Ileocolostomy.

See Intestines (Surgery of).

Iles (George). Electricity uncovers a law of evolution. 14 pp. 8°. New York, Dudley, Page & Co., 1909.

# Iletin.

See Insulin.

# Ileum.

See Intestines.

# Ileus.

See Intestines (Obstructions of).

Ilg (F.) Die verschiedenen Entzündungen der Augenbindehaut. 119 pp. 12°. Leipzig, F. F. W. Schumann, 1902.

# Iliac artery.

See Artery (Iliac).

# Iliac fossa.

Castronuovo (G.) Sulla importanza semiologica della ipofonesi della fossa iliaca di sinistra. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1205-1207.—Laurent (O.) Le drainage de la fosse iliaque interne par la grande échancreure sciatique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 901.—Meltzer (S. J.) On the contraction of the iliopsoas muscle as an aid in the diagnosis of the contents of the iliac fossa. N. York M. J., 1902, lxxvi, 100-103.—Razzaboni (G.) Estrinsecazione crurale di ascesso della fossa iliaca di probabile origine appendicolare. Arch. ital. di chir., Bologna, 1924, ix, 577-584.

**Iliac fossa (Diseases and tumors of).**

**COSTE (R.-L.)** \*Etude de quelques cas rares d'hématomes de la fosse iliaque droite ayant simulé l'appendicite. 8°. *Paris*, 1900.

**RENAUD (D.)** \*Contribution à l'étude des syndromes douloureux de la fosse iliaque droite. Aspects cliniques et radiologiques. 8°. *Paris*, 1923.

**Aimes.** A propos des ostéomes iliaques. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1920, xvi, 1315-1323.—**Batut (L.)** Des collections purulentes de la fosse iliaque et des tumeurs de la région à différencier. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1909, x, 206-220.—**Betzhold (H.)** Encondroma libre de la région iliaque derecha. *Cong. nac. de cirug.*, Valparaiso, 1924, i, 223.—**Comte.** Adéno-phlegmons de la fosse iliaque droite. *Soc. de méd. mil. franç.*, *Bull.*, *Par.*, 1910, iv, 102-110.—**Conti (A.)** Di una rara forma di tumore della fossa iliaca destra. *Clin. mod.*, Firenze, 1908, xiii, 1196-1202.—**Cooke (A. B.)** The problem of diagnosis in surgical lesions of the right iliac region. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 627-629.—**Cusmano (F.)** Interpretazione di un reperto di dubbia natura; unico esponente del sintoma: dolore alle fosse iliaque nella donna. *Riv. d'ostet. e ginec. prat.*, Palermo, 1924, vi, 66-69.—**Fouquet (J.)** Adéno-phlegmons de la fosse iliaque. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1910, xxxi, 245-247.—**Goyeau (J. R.)** Diagnóstico de los tumores de la fosa iliaca izquierda; osteocoma secundario a actinomicosis abdominal. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 67-75.—**Haggard (E. M.)** Concretion in the iliac fossa. *Physio-Med. Rec.*, Indianap., 1902, v, 13-15.—**Kelly (W. D. C.)** Inoperable sarcoma of the right iliac fossa, treated by Coley's fluid; recovery. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1913, xxi, 691.—**Lapeyre (N.)** Abscès de la fosse iliaque droite d'origine cœcale probable. *Montpel. méd.*, 1914, xxxviii, 514-519.—**Le Grand (J.)** Tumeur inflammatoire de la fosse iliaque. *Normandie méd.*, Rouen, 1923, xxxiv, 26-28.—**MacMillan (A. E.)** Differential diagnosis of lesions in the right lower quadrant of the abdomen. *Journal-Lancet*, Minneap., 1924, xlv, 293-299.—**Meza Rodriguez (C.)** Clínica de la fosa iliaca. *Rev. méd. veracruzana*, Veracruz, 1923, iii, 353-356.—**Plisson & Carrière.** Tumeur inflammatoire de la fosse iliaque droite développée aux dépens d'un appendice à diverticules muqueux. *Bull. et mém.*; *Soc. de chir. de Par.*, 1921, xviii, 1084-1092.—**Starr (F. N. G.)** The problem of the right iliac fossa. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1924, xxii, 483-486.—**Stern (K.)** Beitrag zu den Geschwülsten der Fossa iliaca interna. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 640.

**Ilié (Alexandre).** \*Récidives et fausses récurrences des mastoïdites. 66 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 182.

**Ilieff (Michel).** \*Résultats éloignés du traitement de la tuberculose testiculaire par castration. 38 pp. 8°. *Lausanne*, 1906.

**Ilesco (Marie I.)** \*Du pronostic dans l'infection puerpérale; considérations au point de vue du traitement. 56 pp. 8°. *Paris*, 1925, No. 319.

**Ilière (Ovid).** \*De la cure radicale de la hernie crurale par le procédé du docteur Delagenière et ses résultats éloignés. 68 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 107.

**Iliopsoas muscle.**

**CLERGET (H.)** \*Contribution à l'étude de l'iliopsoite et recherches sur sa pathogénie. 8°. *Paris*, 1909.

**Cullen (T. S.)** A large cystic tumor developing from the iliopsoas bursa; containing large free cartilaginous masses and communicating with the hip-joint. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 1181-1184. *Also*, Reprint.—**Kusunoki (M.)** Myositis of the iliopsoas muscles caused by streptococcus mucosus. *Japan Med. World*, Tokyo, 1921, i, No. 4, 11.—**Lardennols (H.)** Iliopsoite et appendicite. *Ass. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], *Par.*, 1907, 362-377.—**MacLennan (A.)** On the action of the iliopsoas muscles. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 604.—**Meltzer (S. J.)** On the contraction of the iliopsoas muscle as an aid in the diagnosis of the contents of the iliac fossa. *N. York M. J.*, 1902, lxxvi, 100-103. *Also*, Reprint.—**Noble (G. H.)** Removal of psoas and iliac muscles of the left side for sarcoma. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.* 1903, Phila., 1904, xvi, 393-396.

**Iliovici-Goldenkron (Mlle. R.)** [1895- ]. \*Etude sur l'acidose expérimentale. 47 pp., 5 ch. 8°. *Paris*, 1924, No. 42.

**Iltch (Branislaw).** \*Hérédosyphilis et métrorragies. 51 pp. 8°. *Paris*, 1923, No. 256.

**Ilium.**

*See, also, Hip-joint; Pelvis.*

**Ilium.**

**Cyriax (E. F.)** Two cases of displacement of the ilium. *N. York M. J.* [etc.], 1920, xxi, 546-550. — Concerning the fallacy of regarding the anterior spine as a fixed point. *Med. Press*, Lond., 1921, n. s., xxi, 7.—**Derry (D. E.)** On the sexual and racial characters of the human ilium. *J. Anat.*, Lond., 1923, lviii, 71-83.—**Lilienfeld (L.)** Beiträge zur Methodik der Röntgenaufnahmen; die seitliche Aufnahme des Darmbeines. *Med. Klin.*, Berl., 1918, xiii, 210-212.—**Perna (G.)** Sopra alcuni particolari nella ossificazione della parte iliaca dell'osso dell'anca umano. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1923, 10, s. i, 389-403.—**Rendu (A.)** Sur les variations d'aspect des ailes iliaques en radiographie. *Lyon méd.*, 1922, cxxxi, 769-771.—**Smith-Shand (A. K.)** A compensation case, in which the markings of the nutrient canals of the ilium were mistaken for fracture: of interest from an X-ray point of view. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1917, v, 346-354, 5 pl.

**Ilium (Diseases and tumors of).**

**FINZER (G. J. H.)** \*Ueber einen Fall von plasmocytärem Myelom der Darmbeinschaukel. 8°. *Heidelberg*, 1917.

**MONSAINGEON (M.)** \*De l'ostéomyélite aiguë de l'os iliaque. 8°. *Paris*, 1911.

*Also*, in: *Ann. de méd. et chir. inf.*, *Par.*, 1912, xvi, 97-102.

**Arnsperger.** Caries des Darmbeins. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1904, xliii, Suppl. Heft, 197.—**Aubert (E.)** et **Tranier.** Un cas d'ostéome au voisinage d'un foyer d'ostéite fistulisée. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1923, xxvi, 264.—**Bearse (C.)** Osteomyelitis of the ilium in children. *Boston M. & S. J.*, 1924, exc, 883-886.—**Buonsanti (P.)** L'osteomyélite acuta dell'ileo nell'infanzia. *Arch. ital. di chir.*, Bologna, 1924, x, 1-48.—**Edington (G. H.)** Nodulated exostosis of posterior end of iliac crest; suppurative bursitis, discharge of rice-bodies. *Tr. Roy. Med.-Chir. Soc.*, Glasg., 1923, xvii, 180.—**Kolouch (F. G.)** Osteomyelitis of the ilium. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1924, ix, 104-106.—**LeWald (L. T.)** Perforative osteomyelitis of the iliac bone. *Am. Atlas Stereoroentgenol.*, Troy, N. Y., 1917, ii, 160.—**Manzoni (A.)** Contributo allo studio delle osteomyeliti dell'osso ileo. *Ann. di Ippocrate*, Milano, 1908-9, iii, 309; 337; 393; 421; 477.—**Murphy (J. B.)** Sarcoma of ilium; exploratory laparotomy, conservative treatment. *Surg. Clin.*, Phila., 1916, v, 719-723.—**Nové-Jossierand.** Kyste hydatique de l'os iliaque. *Lyon chirurg.*, 1922, xix, 703-705.—**Peermans (G.)** L'ostéomyélite de l'ilium dans l'enfance. *Arch. franco-belges de chir.*, Brux., 1923, xxvi, 970-971, 2 pl.—**Skilern (P. G.)** Acute pyogenic osteomyelitis of ilium with iliac fossa abscess: trephine of ilium; recovery. *Internat. Clin.*, Phila., 1917, 27, s. iv, 191-193, 1 pl.—**Souques, Dreyfus-Sée (Mlle.)** & **Medacowitch.** Myelocytome de l'os iliaque. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1924, xciv, 207.—**Thomas (A. R.)** Case of cancellous exostosis of the ilium. *J. Roy. Nav. M. Serv.*, Lond., 1924, x, 137.—**Thorek (M.)** Ostéochondrome de l'iléon. *Rev. d'orthop.*, *Par.*, 1923, 3, s. x, 47-54.—**Vlannay.** Ostéosarcome de l'os iliaque, ablation par résection de l'ilion, avec conservation du membre inférieur. *Loire méd.*, St. Etienne, 1920, xxxiv, 115.

**Ilijinsky (Wladimir)** [1874- ]. \*Ueber die Tuberkulose der inneren weiblichen Genitalia. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1902.

**Iika (Johannes)** [1871- ]. \*Ueber Heilerfolge bei Fremdkörpern in inficierten Augäpfeln. 29 pp., 2 l. 8°. *Greifswald*, H. Adler, 1905.

**Ilkeston (Lord Balthazar Walter)** [1840-1913].

**Obituary.** *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xcv, 161.

**III (Edward Joseph)** [1854- ]. *Lectures on gynecological nursing.* 32 pp. 8°. *Newark*, Scheller, 1901.

*For Biography, see J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1925, xxii, 146-155, port.

**III (Georges-Emile-Henri)** [1891- ]. \*Quelques réflexions sur les brûlures de l'œsophage par caustiques. 150 pp. 8°. *Paris*, 1924, No. 394.

**Ille (O.)** Anleitung, die Maximaldosen leicht und sicher zu erlernen. 3. Aufl. Hrsg. von C. Hamburger. 14 pp., 1 l. 12°. *Berlin*, Mayer & Müller, 1904.

**Illegitimacy.**

*See, also, Children (Illegitimate); Child-welfare; Foundlings; Infant-welfare; Paternity.*



**Illegitimacy.**

**Keller (A.) & Reicher (H.)** Fürsorge für uneheliche Kinder. roy. 8°. *Leipzig*, 1909.

**Barlow (T. W. N.)** Illegitimacy in relation to infant mortality. Med. Officer, Lond., 1916, xv, 235.—**Bench (P. J.)** The child of the unmarried mother. Pub. Health J., Toronto, 1920, xi, 282-285.—**Bolte (R.)** Uneheliche Herkunft und Degeneration. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1906, iii, 227-236.—**Burghart (H.)** Der Reifegrad des Kindes als Beweis und Gegenbeweis für die Feststellung der unehelichen Vaterschaft. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1919, xi, 6-11.—**Clarke (W.)** The Norwegian illegitimacy act. J. Social Hyg., N. Y., 1923, ix, 146-149.—**Coc (Adelaide)** The illegitimate child; the case of the mother. Maternity & Child Welfare, Lond., 1917, i, 526-528.—**Delehay (H.)** Les grands bâtards. Chron. méd., Par., 1907, xiv, 389; 648.—**Dufort (G.)** De la mortalité des enfants illégitimes en Belgique. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 619-621.—**Fisher (H. M.)** The legal aspects of illegitimacy. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1917, xlv, 294-299.—**Franke (G.)** Beitrag zur Statistik der Sterblichkeits-Verhältnisse unehelicher Kinder im Grossherzogtum Baden. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1912-13, vi, 365; 424.—**Gallichan.** Notes on illegitimacy. Am. J. Urol., N. Y., 1918, xiv, 417-421.—**Generich (G.)** Amtliche Nachforschung über das Schicksal der unehelichen Säuglinge. Ber. ü. d. Internat. Kong. f. Säuglingsschutz 1911, Berl., 1912, iii, 1018-1046.—**Hanauer (W.)** Die Wertigkeit der Unehelichen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 325-328.—**Jellinek (C.)** Das uneheliche Kind und seine Mutter in der modernen europäischen Gesetzgebung. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1913, x, 141-153.—**Kellogg (F. S.)** Illegitimacy; from the standpoint of the physician. Boston M. & S. J., 1920, clxxii, 191-194.—**Klumper.** Die Rechtsstellung des unehelichen Kindes in der neuen norwegischen Gesetzgebung. Neue Generation, Berl., 1915, xi, 323-333.—**Laumonier (J.)** Les bâtards de la guerre dans la population française. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 137.—**Lévy (A.)** De la mortalité des enfants illégitimes. Rev. philanthrop., Par., 1909-10, xxvi, 432; 1910, xxvii, 151; 1911, xxix, 304.—**Medugno (D.)** L'illegittimità della prole come fattore disgenetico. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1925, xlvii, 82-86.—**Meier (J.)** Rechtliche Stellung des unehelichen Kindes. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 622-624.—**Nascher (I. L.)** War babies. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, x, 623-628.—**Perondi (G.)** La tutela del bambino illegittimo. Riv. med., Milano, 1919, xxvii, 86; 103.—**Rosenfeld (S.)** Die Mehrsterblichkeit der unehelichen Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiii, 612-634.—**Rosenthal.** Die Reform der Rechtsstellung des unehelichen Kindes. Neue Generation, Berl., 1919, xv, 127-133.—**Schröder (H.)** Das Problem der Unehelichen. Monog. z. Frauenk. u. Eugenik. [etc.], Leipz., 1924, Heft 8, 1-76.—**Spann (O.)** Die Bedingungen der Unehelichkeit statistisch betrachtet. Neue Generation, Berl., 1910, vi, 28-35.

**Illel (Bochor)** [1884- ]. \*Beitrag zur Frage der Lungentuberkulose bei gleichzeitiger Schwangerschaft. 48 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1915.

**Ilgen (Herbert Otto)** [1891- ]. \*Die abendländischen Rhazes-Kommentatoren des XIV. bis XVII. Jahrhunderts. 8 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1921.

**Ilgen ([Paul] Friedrich)** [1890- ]. \*Neue Beiträge zur Statistik der Psoriasis vulgaris 51 pp. 8°. *Leipzig, Strum & Koppe*, 1920.

**Illicium.**

**Barral (E.)** Les badianes toxiques; recherches sur l'illicium parviflorum. Bull. de pharm. de Lyon, 1902, xxiv, 103; 128; 150; 173.—**Guerrero (L. E.), de la Paz (D.) & Guerrero (A. L.)** Poisoning by Illicium religiosum Siebold. Philippine J. Sc., Manila, 1916, xi, 203-213. Also, transl.: Rev. Filipina de med. y farm., Manila, 1917, viii, 311-323.—**Negrete (J. V.) & Velarde (C. F.)** Contribución al estudio de la toxicidad del Illicium religiosum (anis estrellado del Japón). Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 554-565.

**Illeff (Ililja)** [1882- ]. \*Ueber die Sterblichkeit der rachitischen Kinder nach Beobachtungen in der Univ.-Klinik für Kinderkrankheiten zu Berlin. 45 pp., 11. 8°. *Berlin-Charlottenburg, J. Zalachowski*, [1907].

**Illig (Heinrich)** [1884- ]. \*I. Beitrag zur Kenntnis der Nebenhöhlen der Nase der Haussäuger. II. Ueber den histologischen Aufbau der Schleimhaut der Nebenhöhlen der Nase bei den Haussäugetieren. III. Die Entwicklung der Nebenhöhlen-Systeme beim Rind. [Gies-

**Illig (Heinrich —continued.**

sen.] 96 pp. 8°. *Ditzingen, R. Vierkorn*, 1910.

**Illig (Ludwig)** [1878- ]. Ueber Dystrophia musculorum progressiva. 28 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

**Illig (Paul)** [1885- ]. \*Vergleichende anatomische und histologische Untersuchungen über die Epiphysis cerebri einiger Säuger. [Leipzig.] 71 pp., 9 pl. 8°. *Dresden, O. Franke*, 1910.

**Illinois.** Joint Committee of House and Senate to investigate the tuberculin test and the Pasteurization of milk and its products, under House Joint Resolution No. 20. 471 pp. 8°. *Springfield*, [1909].

Report to the 47th General Assembly, State of Illinois, of the Joint Committee of House and Senate to investigate the tuberculin test and the pasteurization of milk and its products, under House Joint Resolution No. 20. 79 pp. 8°. *Springfield*, 1911.

Report of the Pellagra Commission. November, 1911. 250 pp., 7 pl. 8°. *Springfield, Illinois State J.*, 1912.

**Illinois.** Board of Health. Typhoid fever; its cause, prevention, and suppression. revised ed. 35 pp. 8°. *Springfield*, 1912.

**Illinois.** Chicago Commission on Race Relations. The Negro in Chicago; a study of race relations and a race riot. xxiv, 672 pp., 35 pl., 6 maps. 8°. *Chicago, Univ. Chicago Press*, [1922].

**Illinois.** Department of Public Health. Rules and regulations for the control of tuberculosis. 10 pp. 8°. *Springfield, Ill.*, 1923.

**Illinois.** Department of Registration and Education. Division of the State Water Survey. Bulletin No. 18. Activated sludge studies, 1920-1922. By A. M. Buswell. 150 pp. 8°. *Urbana, Ill.*, [1923].

Bull. No. 20. Comparison of chemical and bacteriological examinations made on the Illinois River during a season of low and a season of high water, 1923-4. By R. E. Greenfield. 59 pp. 8°. *Urbana, Ill.*, 1924.

**Illinois** Biological Monographs. Published by the University of Illinois. v. 1-10, 1914-25. 8°. *Urbana*.

**Illinois** Health News. Illinois State Board of Health, official monthly bulletin. v. 2-12, 1916-26. 8°. *Springfield*.

**Illinois** (The) Medical Bulletin (The Bacillus). v. 3-8, 1903-8. 8°. *Chicago*.  
Continuation of: *Bacillus*.

**Illinois** (The) Medical Journal. A monthly journal of medicine and surgery. v. 1, 1895-6. 8°. *De Kalb, Ill.*

**Illinois** Medical Journal. The official organ of the State Medical Society. n. s., v. 1-49, 1899-1926. 8°. *Ottawa; Springfield; Chicago*.  
Continuation of: *Transactions* Illinois Medical Society.

**Ilitch (L. P.)** \*A propos d'un cas de mort subite au cours d'une résorption rapide d'œdèmes. 18 pp. 8°. *Genève*, 1923, No. 1074.

**Illmann (August)** [1876- ]. \*Zur Casuistik der Myositis ossificans. 26 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1901.

**Illness** (The) of the emperor Frederick III. An authentic record, derived from official sources, [etc.], by Bardeleben, von Bergmann [et al.]. 95 pp. 8°. *Berlin, R. von Decker*, 1888.

**Illoway** (Henry). Ueber diätetische Vorschriften bei der Behandlung chronischer Herzleiden. 22 pp. 8°. Berlin, Fischer, 1903.

Forms Heft 184 of Berl. Klinik.

—. Die Aetiology, Pathologie und Therapie der Sommerdiarrhöen der Kinder. 166 pp. 12°. Berlin, S. Karger, 1905.

**Illstein** (Reisa). \*Le traitement de l'éclampsie à la maternité de Genève. 27 pp. 8°. Genève, A. Kündig, 1910.

## Illusions.

See, also, Delusions; Hallucinations.

**BOTTI** (L.). Ricerche sperimentali sulle illusioni ottico-geometriche. 4°. Torino, 1909.

**JELGERSMA** (G.). Over wandenkeelden. roy. 8°. Amsterdam, [1911].

**RITTER** (S. M.). The vertical-horizontal illusion; an experimental study of meridional disparities in the visual field. 8°. Princeton, N. J., [1917].

**WINGENDER** (P.). \*Beiträge zur Lehre von den geometrisch-optischen Täuschungen. [Giessen.] 8°. Leipzig, 1919.

Also, in: Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1919, 1. Abt., lxxxii, 21-66.

**Angell** (F.). Notes on the horizon illusion. Am. J. Psychol., Ithaca, 1924, xxxv, 98-102.—**Bates** (Marjory). A study of the Müller-Lyer illusion, with special reference to paradoxical movement and the effect of attitude. Ibid., 1923, xxxiv, 46-72.—**Bickel** (H.). Ueber die Entstehung der Trugwahrnehmung. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, xlviii, 307-326.—**Bostrom** (A.). Ueber optische Trugwahrnehmungen bei Hinterhauptsherden. Ibid., 1924, lvii, 210-221.—**Burt** (H. E.). Auditory illusions of movement; a preliminary study. J. Exper. Psychol., Princeton, N. J., 1917, ii, 63-75. —. Tactual illusions of movement. Ibid., 371-385.—**Capras** (J.) & **Reboul-Lachaux**. L'illusion des "sosies" dans un délire systématique chronique. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1923, xi, 6-16.—**Carr** (H.). Space illusions. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1915, xii, 216-218.—**Curtis** (Josephine N.). Tactual discrimination and susceptibility to the Müller-Lyer illusion, tested by the method of single stimulation. Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1917-18, i, 187-200.—**Downey** (J. E.). The proof-reader's illusion and general intelligence. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1918, xv, 44-47.—**Ehrenstein** (W.). Scheinbewegungen und Winkel-täuschungen. Umschau Frankfurt a. M., 1925, xxix, 329-331.—**Farnum** (Eva Crane). The T-illusion. Psychol. Rev., Balt., 1908, Monog. Suppl. ix, 118-138.—**Fausser** (A.). Aus der Psychologie der Sinnestäuschungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, xlix, 253-264.—**von Frey** (M.). Die Webersche Täuschung oder die scheinbare Schwere kalter Gewichte; mit einer Bemerkung über die sog. tiefe Druckempfindung. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1915-16, lxi, 411-432.—**Gatti** (A.). Di alcune nuove illusioni ottiche in rapporto alla percezione dei complessi rappresentativi. Arch. ital. di psicol., Torino, 1924-5, iv, 208-225.—**Gentil** (K.). Wie unser Auge getäuscht wird. Natur, Leipzig, 1922-3, xiv, 207; 1924, xv, 128; 181; 335.—**Giese** (F.). Untersuchungen über die Zöllnersche Täuschung. Psycholog. Studien, Leipzig, 1913-14, ix, 405-435.—**Gordon** (A.). Illusion of the "already seen" (paramnesia) and of the "never seen" (agnosia). J. Abnorm. Psychol., Bost., 1920-21, xv, 187-192.—**Goudge** (Mabel Ensworth). A qualitative and quantitative study of Weber's illusion. Am. J. Psychol., Worcester, 1918, xxix, 81-119.—**Halberstadt** (G.). Le syndrome d'illusion des sosies. J. de psychol. norm. et path., Par., 1923, xx, 728-733.—**Hayes** (J. W.). A horizontal-vertical illusion of brightness in foveal vision apparent in astronomical observations of the relative luminosity of twin stars. Psychol. Monog., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1915-16, xx, 1-126.—**Hecht** (H.). Neue Untersuchungen über die Zöllnerschen anorthoskopischen Zerrbilder; die simultane Erfassung der Figuren. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1924, 1. Abt., xciv, 153-194.—**Hennig** (H.). Eine unerklärte optische Täuschung. Ibid., 1915, 1. Abt., lxxii, 383-386.—**Herrmann** (F.). Der Einfluss des Kontrastes auf den Sukzessvergleich innerhalb eines festen Reizsystems bei Augenmassversuchen. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1921, xli, 1-46.—**Hirt** (E.). Zur Theorie der Trugwahrnehmungen. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipzig, 1911-12, i, 422-447, 1 pl.—**Horton** (H.). The illusion of levitation; clinical aspects. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1918-19, xiii, 119.—**Judd** (C. H.) & **Courten** (H. C.). The Zöllner illusion. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1905 [Monog. Suppl.], vii, 112-139.—**Juhász** (A.) & **Katona** (G.). Experimentelle Beiträge zum Problem der geometrisch-optischen Täuschungen an Linienfiguren. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., 1. Abt., Leipzig, 1925, xcvi, 252-262.—

## Illusions.

**Kauders** (O.) & **Schilder** (P.). Einseitige Sinnestäuschungen mehrerer Sinne. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipzig & Wien, 1925, xlv, 203-210.—**Kiesow** (F.). Di una illusione ottico-geometrica. Arch. ital. di psicol., Torino, 1923-4, iii, 180-184.—**Klieneberger** (O.). Ueber Sinnestäuschungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxxiii, 347-357.—**Kollarits** (J.). Ueber eine taktile und akustische Täuschung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1917-18, xxxvii, 403.—**Krass**. Eine neue Tasttäuschung. Ibid., 402.—**Lasareff** (P.). Untersuchungen über die Ionentheorie der Reizung; die Theorie der Erscheinungen des Flimmerns beim Dunkelsehen. Ibid., Berl., 1922, cxvii, 177-184.—**Lewis** (E. O.). The effect of practice on the perception of the Müller-Lyer illusion. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1908, ii, 294-306. —. The illusion of filled and unfilled space. Ibid., 1912-13, v, 36-50.—**Müller-Freienfels** (R.). Ueber Illusionen und andere pathologische Formen der Wahrnehmung. Ztschr. f. Psychol. u. med. Psychol., Stuttgart, 1914, vi, 15-32.—**Oehrwall** (H.). Ueber Zerstreuungstillusionen. Skandin. Arch. f. Physiol., Berl. & Leipzig, 1922, xlii, 104-128.—**Peterson** (J.). Some striking illusions of movement of a single light on mountains. Am. J. Psychol., Worcester, 1917, xxvii, 476-485.—**Piéron** (H.). L'illusion de Müller-Lyer et son double mécanisme. Rev. phil., Par., 1911, lxxi, 245-284.—**Pintner** (R.) & **Anderson** (Margaret M.). The Müller-Lyer illusion with children and adults. J. Exper. Psychol., Princeton, 1916, i, 200-210.—**Plassmann** (J.). Einige Sinnestäuschungen und ihre Ursachen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1925, pt. 1, xviii, 65-73.—**Ponzo** (M.). Analogie fra le illusioni determinate dal punto cecoretinico e quelle dipendenti dalla zona linguale ageusia. Riv. di antrop., Roma, 1915-16, xx, No. 25, 3-10. —. Sulle illusioni nelle rappresentazioni di posizione e di movimento nel dominio delle sensazioni cutanee. Arch. ital. di psicol., Torino, 1924-5, iv, 101-109.—**Pratt** (J. B.). Professor Spaulding's non-existent illusions. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., 1918, xv, 688-695.—**Purkinje**. Ueber die Scheinbewegungen, welche im subjectiven Umfange des Gesichtssinnes vorkommen. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1825, 32.—**Reichardt** (M.). Ueber Sinnestäuschungen im Muskelsinn bei passiven Bewegungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1907, xli, 2. Abt., 430-454.—**de Sauvage Notting** (W. J. J.). [Theory and illusion.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1925, xliii, 295-308.—**von Skramlik** (E.). Lebensgewohnheiten als Grundlage von Sinnestäuschungen, Naturwissenschaften, Berl., 1925, xliii, 117; 134.—**Swindle** (P. F.). A physiological explanation of certain optical illusions. Am. J. Physiol. Optics, Southbridge, Mass., 1922, iii, 238-255.—**Truc** (H.). Phantasies ou fantasmagories visuelles d'origine oculaire. Ann. d'ocul., Par., 1925, cxlii, 649-655.—**Valentine** (C. W.). Psychophysical theories of the horizontal-vertical illusion. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1912-13, v, 8-35.—**Wassenaar** (T.). Optical illusions. Folia neuro-biol., Leipzig, 1914, viii, 281-303. —. L'illusion tactile d'Aristote. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1917, i, 374-379, 1 pl.

## Illustrations (Medical).

See, also, Anatomy (Illustrations in).

**Brödel** (M.). Medical illustration. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., iv, 289-297. —. The origin, growth, and future of medical illustration at the Johns Hopkins Hospital and Medical School. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 184-190. Also, Reprint. —**Hyslop** (T. B.). On some of the more recent processes of illustration. Tr. M. Soc., Lond., 1920, xliii, 179-182.—**Oehler** (Bernice). Medicinal plants and designs. Med. Pickwick, Saranac Lake, N. Y., 1917, iii, 459-461.—**P. (E. L.)**. A reader's view of book illustration. Bull. N. Y. Pub. Lib., 1919, xxiii, 615-622.—**Spemann** (H.). Ein wissenschaftliches Bildarchiv. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Berl., 1920, xlvii, 302-305.—**Wellenkamp** (F.). Illustrated books of the past four centuries: a record of the exhibition held in the print gallery of the New York Public Library in 1919. Bull. N. Y. Pub. Lib., 1919, xxiii, 625; 717.

**Illustrazione** (L') medica italiana. v. 1-8, 1919-1926. fol. Genova.

**Illustrierte** Monatsschrift der ärztlichen Polytchnik. v. 4-12, 1882-90; v. 13-35, 1896-1913. 8°. Bern; Berlin.

In 1891-3 formed part of: **Fortschritte** der Krankenpflege; in 1894-5 formed part of, and since 1896 issued as supplement to: **Zeitschrift** für Krankenpflege.

**Illustrierte** Rundschau der medicinisch-chirurgischen Technik. Internationale Vierteljahrschrift. v. 1-2, 1898-9. 8°. Bern.

**Illustrierter** Führer durch Bäder Heilanstalten und Sommerfrischen. Hrsg. und in seinem ärztlichen Teile bearbeitet von Dr. Hennig. [2. Aufl.] xlviii, 895 pp. 8°. Leipzig, [1903 vel subseq.].



**Ilovaisky** (*Sergei Alexandrowitsch*) [1891–1924].

**Zeiss** (H.). Nekrolog. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 100.

**Itis** (Hugo). Gregor Johann Mendel; Leben, Werk und Wirkung. vii, 426 pp., 12 pl. 8°. Berlin, J. Springer, 1924.

**Iivento** (A.). Prodotti di fermentazione panaria per lievito comune e per lievito di birra. 179 pp. 12°. Palermo, Virzi, 1908.

**Ilyasheff** (Mikhail Agafonovich). \*O vliyanií solei razlichnikh tyazholikh metallov na morfologicheskii sostav krovi i obrazovaniye hemoglobina; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Influence of salts of various heavy metals on the morphological composition of the blood and formation of hæmoglobin; experimental investigation.] 54 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1901.

**Ilyin** (A. V.). \*O protsessakh sosredotacheniya (vnimaniya) u slaboumnikh dushevno-bolnikh; eksperimentalno-psikhologicheskoye izsledovaniye dushevno-bolnikh. [Processes of concentration (attention) in amentia; experimental-psychological investigation of the insane.] 209 pp., 28 l. 8°. S.-Peterburg, V. Ya. Milshtein, 1909.

**Ilyin** (Andrei) I[vanovich] [1882–]. \*K voprosu o voskhodyashchei infektsii pochek i borbe s neyu pri peresadke mochetochnikov v kishku; terapevicheskaya i profilakticheskaya vaktsinatsiya. [Ascending infection of the kidneys and the difficulties in the transplantation of the ureters into the intestines.] 192 pp., 3 pl. 8°. S.-Peterburg, T.-vo. Yekaterinhof. Pechatn. Dielo, 1913.

**Ilyin** (Liyov) F[yedorovich] [1871–]. \*K voprosu ob izuchenií dieistviyushchikh nachal kornevishtsha zmeyevika (Polygonum bistorta L.). [On the active principles of . . .] 71 pp. 8°. S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski, 1905.

**Izhöfer** (Hermann) [1875–]. \*Ueber tuberkulöse Basilar meningitis. Statistische Studie am Material des pathologisch-anatomischen Institutes in München vom Jahre 1886–1905 incl. 52 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1906.

**Ima.** Mikrophotographischer Atlas der pathologischen Histologie. 61 pp., 50 pl. roy. 4°. [Tokyo, 1910.]  
Text in Japanese; legends of plates in German and Japanese.

**Image** (*William E.*) [1807–1903].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1185. Also: Lancet, Lond., 1903, ii, 986.—**Willett** (A.). [Obituary.] Med. Chir. Tr., Lond., 1904, lxxxvii, pp. cxxiii–cxxv.

**Imagination.**

**DUBOIS.** Die Einbildung als Krankheitsursache. 8°. Wiesbaden, 1907.

**SHAW** (Esther E.). Some imaginal factors influencing verbal expression; a preliminary study. 8°. Princeton & Lancaster, 1919.

Psychol. Monogr. Psychol. Rev. Publ.

**Alexandroff** (M. A.). [The development of imagination in school children.] J. Psikhol. Nevrol. i Psikhiat., Mosk., 1924, iv, 9–18.—**Brittain** (H. L.). A study in imagination. Pedagog. Seminary, Worcester, 1907, xiv, 137–207.—**Chalmers** (L. H.). Studies in imagination. Ibid., 1900, vii, 111–123.

**De Sarlo** (F.). L'immaginazione come attività psichica autonoma. Riv. di psicol., Bologna, 1922, xviii, 1–14.

**Feingold** (G. A.). The influence of suggestion on imagination. Am. J. Psychol., Worcester, 1915, xxvi, 540–549.

**Ludholm** (H.). A comparative study of creative imagination in normal people and in mentally diseased. Am. J. Psychiat., Balt., 1923–4, iii, 739–756.—**Netschajeff** (A.). Experimentelle Tatsachen zur Frage über Einbildungsprozesse. Jurnal psikhol. nevrol. i psikhiat., Mosk., 1922, i, 1–20.—

**Imagination.**

**Segond** (J.). La dynamique de l'imagination pure. Rev. phil., Par., 1916–17, lxxii, 401; 569.—**Williams** (T. A.). The rôle of the doctor in producing or maintaining the maladies derived from the imagination. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 367–371.

**Imago.** Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften. Hrsg. von Sigm. Freud. Redigiert von Otto Rank und Hanns Sachs. v. 1–12, 1912–26. 8°. Leipzig & Wien.

**Imahorn** (Anton). \*Epidemiologische Beobachtungen über die Grippe-Epidemie 1918 im Oberwallis. 69 pp. 8°. Zürich, Leemann & Co., 1919.

**Imai** (Shintaro) [1875–]. \*Das Schicksal der Myopi-operierten. 102 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, Leopold Voss, 1909.

**Imard** (*Augustin-Edmond-Joseph*) [1827–1905].

**B.** Nécrologie. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 93.

**Imass** (*Mlle. Cécilie*). \*Etudes sur le strychnine et cocaïne. [Lausanne.] 22 pp. 8°. Vevey, 1911.

**Imbaud** (Paul-Marie-Emile) [1882–]. \*Contribution à l'étude de la pathogénie du pouls capillaire visible sous-unguéal. 70 pp. 8°. Bordeaux, 1908, No. 100.

**Imbault** (Félix). \*Contribution à l'étude de la fréquence de la tuberculose chez les alcooliques. 79 pp. 8°. Paris, 1901, No. 285.

**Imbeaux** (Charles-Edouard-Augustin) [1861–]. L'alimentation en eau et l'assainissement des villes. Compte rendu des derniers progrès et de l'état de la science sur ces questions. 2 v. pagés consecutively. 1 p. l., 960 pp. roy. 8°. Paris, E. Bernard & Cie., 1902.  
— Applications de la biologie à l'art de l'ingénieur; hygiène des villes, des armées, et des chantiers de travaux. Travail dans l'air comprimé, raréfié, trop chaud ou trop humide (milieux irrespirables). xii, 151 pp., 1 ch. 8°. Paris, Dunod, 1922.

— & **Rolants** (E.). Hygiène rurale. 249 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière & fils, 1908.

Forms fasc. 13 of: Traité d'hygiène.

**Imbecility.**

See **Idiocy**.

**Imbert** (A.) [1875–]. \*De l'extirpation par la voie buccale des kystes dermoïdes médians du plancher sublingual. 52 pp. 8°. Montpellier, 1902, No. 61.

**Imbert** (Albert-Marcel). \*De l'emploi des greffes osseuses dans le traitement des pertes de substance des os longs. 67 pp. 8°. Paris, 1919, No. 85.

**Imbert** (Alexandre) [1899–]. \*Les données récentes sur l'emploi de l'insuline. 88 pp. 8°. Paris, 1924, No. 149.

**Imbert** (Antoine-Claude) [1868–]. \*Recherches sur l'acidité urinaire et l'élimination azotée chez quelques tuberculeux. 72 pp. 8°. Lyon, A. Rey, 1910, No. 71.

**Imbert** (Charles-Jean-Henri). \*Intégrité et altération des polynucleaires neutrophiles des liquides céphalorachidiens troublés. 120 pp. 8°. Paris, 1919, No. 178.

**Imbert** (Henri). Précis de chimie organique. iii, 993 pp., 1 ch. 12°. Paris, A. Maloine, 1909.

**Imbert** (Jean-Armand-Maximilien) [1851–1922]. Observations économiques de vies ouvrières. 232 pp., 1 l. 8°. Montpellier, Coulet & fils, 1911.

**Imbert** (Jean-Armaud-Maximilien)—contd.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxvii, 670 (Béhal). Also: Marseille-méd., 1922, lix 693-699 (H. Bertin-Sans & Alezais). Also: Presse méd., Par., 1922, xxx (annexe), 1108 (J.-L. Pech).

**Imbert** (Joseph) [1886- ]. \*Contribution à l'étude du plombage xéroformé. [Lyon.] 61 pp. 8°. Trévoux, 1912, No. 75.

**Imbert** (Léon). Précis de thérapeutique chirurgicale. ii, 931 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1905.

— Les fractures de la mâchoire inférieure. viii, 154 pp., 5 pl. 12°. Paris, Masson & Cie., 1917.

— The same. Fractures of the lower jaw. xxii, 189 pp., 5 pl. 12°. London, University of London Press, 1918.

See, also, **Albarra** (J.) & **Imbert** (L.) Les tumeurs du rein. 8°. Paris, 1903.

— & **Fiolle** (J.) Les sutures vasculaires. 35 pp. 8°. Paris, Masson & Co. [1909].  
(Euvre méd.-chir. No. 57.)

**Imbert** (Louis-Pierre-Alfred) [1857- ]. \*La lutte contre le paludisme en Algérie. 86 pp., 1 ch. 8°. Bordeaux, 1908, No. 136.

**Imbert** (Maurice) [1885- ]. \*La valeur pronostique de la cuti-réaction chez les tuberculeux adultes; cuti-pronostic de la tuberculose. 64 pp. 8°. Paris, 1914, No. 194.

**Imbert-Gourbeyre** (Antoine) [1818- ]. Les stigmatisées. Louise Lateau, sœur Bernard de la Croix, Rosa Andriani, Christine de Slumbele. 2. éd. xx, 310 pp. 12°. Paris, V. Palmé, 1873.

— Les stigmatisées. Palma D'Oria. Examen de la thèse rationaliste, liste historique des stigmatisées. 2. éd. 320 pp. 12°. Paris, V. Palmé, 1873.

**Imboden** (Karl). \*Ein Beitrag zur Frage der Kombination des manisch-depressiven Irreseins mit der Hysterie. [Bern.] 48 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1908.

— Was heisst "nervenkranke"? Ein populärer Vortrag. 41 pp. 12°. Frauenfeld, Huber & Co., 1911.

**Imbriaco** (Pietro). Sull' azione degli attuali fucili da guerra e specialmente del fucile italiano di piccolo calibro in confronto con quello di medio calibro; studio sperimentale. 76 pp., 15 pl. 8°. Roma, E. Voghera, 1903.

— Sulla organizzazione e funzionamento del servizio sanitario di prima linea nelle guerre moderne. 46 pp., 8 pl. 8°. Roma, E. Voghera, 1906.

**Imbrie** (Robert Whitney). Behind the wheel of a war ambulance. xii, 248 pp. 8°. New York, R. M. McBride & Co., 1918.

**Imchanitzky** (Marie). \*Quelles sont les voies que suit dans le cœur l'excitation motrice? [Bern.] 1 p. l., 17 pp., 2 pl. 8°. Liège, H. Vaillant-Carmine, 1906.

**Imchanitzky** (Nosan) [1885- ]. \*Ueber Einwirkung des Adrenalins auf das Blutbild beim Menschen und beim Tiere. 49 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1911.

**Imerwol** (V.) Traitement de la syphilis chez les enfants par les injections de sublimé d'après la méthode de Lucasiewicz. 31 pp. 8°. Jassy, I. Grossu, 1904.

**Imfeld** (Alex. X.) \*Beiträge zur Therapie des Lupus vulgaris mit besonderer Berücksichtigung der modernen Lichttherapie. 80 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1911.

**Imfeld** (Leopold). \*Zur Radikaloperation nicht eingeklemmter Hernien. [Bern.] 54 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1909.

**Imfeld** (Walther). \*Vier neue Fälle von Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. [Zürich.] 26 pp., 1 pl. 8°. Zürich, A. Heller, 1907.

**Imhof** (Albert Ludwig) [1878- ]. \*Weitere Studien über den Haemoglobingehalt der Muskeln mit besonderer Berücksichtigung im Freien lebender wilder Tiere. 19 pp. 8°. Würzburg, Fraenk, 1903.

**Imhof** (Theodor) [1878- ]. \*Ueber das traumatische Emphysem des Gesichtes. 38 pp. 8°. München, M. Ernst, 1903.

**Imhofer** (Richard). Die Krankheiten der Singstimme für Aerzte. Nebst einem Kapitel Gesangstechnik von M. Wallerstein. 171 pp., 1 tab. 8°. Berlin, O. Enslin, 1904.

— Die Geschichte der Kehlkopftuberkulose vor Erfindung des Kehlkopfspiegels. 127 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1908.

Forms Heft 3-5, v. 9, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

— Fünfzig Jahre laryngologischer Arbeit auf dem Gebiete der Kehlkopftuberkulose. 102 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1909.

Forms Heft 7-8, v. 9, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

— Die Ermüdung der Stimme (Phonasthenie). vi, 132 pp. 4°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1913.

— Ueber Verlegungen und Verletzungen der Speiseröhre durch Speisebissen. 169-193 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1918.

Forms Heft 10, v. 17, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

**Imhoff** (Walter) [1890- ]. \*Ueber Blasenmole nebst Mitteilung eines von Moleretention. 46 pp. 8°. [Marburg], C. Schaff, 1913.

**Imianitoff** [née Aurison] (Sara-Léa). \*Contribution à l'étude du rôle des émotions dans la genèse des psychoses. 141 pp. 8°. Paris, 1917, No. 37.

**Imich** (Josef). \*Ein Fall von traumatischer Ruptur des Septum ventriculorum. 14 pp. 8°. Zürich, E. Kreutler, 1919.

**Imidazol.**

AUVERMANN (H.). \*Zur Kenntnis der Wirkungen des Imidazols. 8°. Breslau, 1918.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1918, lxxxiv, 155-175.

GUNDERMANN (K.) Ueber die pharmakologische Wirkung einiger halogensubstituierter Imidazole. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1911, lxxv, 259-283.

KOESSER (K. K.) & HANKE (M. T.) Studies on proteinogenous amines; a microchemical colorimetric method for estimating imidazole derivatives. J. Biol. Chem., Balt., 1919, xxxix, 497-519. — PAULY (H.) Ueber die Einwirkung von Diazoniumverbindungen auf Imidazole. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xlv, 159.

**Imidazolylethylamin.**

BARGER (G.) & DALE (H. H.) Die physiologische Wirkung einer Secalebase und deren Identifizierung als Imidazolylethylamin. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1910, xxiv, 885-889. — EUSTIS (A. C.) The detoxicating effect of the liver of Cathartes aura upon solutions of  $\beta$ -imidazolylethylamin. Biochem. Bull., N. Y., 1915, iv, 97-99. — KOCH. Kritische Betrachtung zur Frage unserer modernen Wehenmittel mit besonderer Berücksichtigung des  $\beta$ -Imidazolylethylamins. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, xxxvii, 564-570.

**Imitation.**

TARDE (G.) The laws of imitation; translated from the second French edition by E. C. Parsons; with an introduction by F. H. Giddings. 8°. New York, 1903.

DEACROIX (H.) De l'autonisme dans l'imitation. J. de psychol. norm. et path., Par., 1921, xviii, 97-139. — DROUARD. Etude psychologique et clinique sur l'échopatrie. Ibid., 1905, ii, 385-403. — FERRETTI (G.) L'imitazione e l'infanzia. Riv. di psicol., Bologna, 1919, xv, 243-301. — FREAR (Caroline). Imitation: a study based on E. H. Russell's child observations. Pedagog. Seminary, Worcester, 1896-7, iv, 382-386. — GIARD. L'imitation chez les oiseaux. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1903, iii, 197-199. — HASKELL (Ellen



**Imitation.**

M.) Imitation in children. Pedagog. Seminary, Worcester, 1894-6, iii, 30-47.—**von Hoesslin** (J. K.) Das Gesetz der spontanen Nachahmung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1918, xxviii, 1-11.—**Karger** (P.) Ueber Nachahmungskrankheiten bei Schulkindern. Fortschr. d. Med., Berlin, 1922, xl, 264-266.—**Ross** (E. A.) Rational imitation. Am. J. Sociol., Chicago, 1907-8, xiii, 721-728.

**Immel** (Gustav) [1886- ]. \*Die Dunkeladaptation beim chronischen Glaukom. 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1910.

**Immel** (Theodor) [1878- ]. \*Ueber Centralruptur des Damms. 99 pp., 4 l., 21 ch. 8°. Bonn, S. Foppen, 1903.

**Immelmann** (Max) [1864-1923]. Das Röntgenverfahren bei Erkrankungen der Harnorgane. vi, 2 l., 86 pp., 5 pl. 8°. Berlin, H. Meusser, 1913.

See, also, **Fürstenau** (Robert) & **Immelmann** (M.) Leitfaden des Röntgenverfahrens [etc.]. 8°. Stuttgart, 1914. For Biography, see Fortschr. d. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923, xxxi, 310 (J. Schütze).

**Immermann** (Carl Ferdinand Hermann) [1838-1919]. Der Schweissfriesel. 2. Aufl., herausgegeben von Georg Jochmann. 2 p. l., 93 pp. 8°. Wien & Leipzig, A. Hölder, 1913.

**Immermann** (Georg). \*Die Erfolge der Iridectomie bei Iridochorioiditis. 107 pp. 8°. Basel, 1903.

**Immigration.**

See **Emigration** [etc.].

**Immigration**; speech of Hon. Lathrop Brown, of New York, in the House of Representatives January 30, 1914. 16 pp. 8°. Washington, Gov. Print. Off., 1914.

**Imming** (E.) Die Behandlung pulpa- und wurzelkranker Zähne. 2. Aufl., 1 p. l., 191 pp., 6 pl. 8°. Berlin, 1907.

— The same. 3. Aufl. 276 pp. 4°. Berlin, Berl. Verlagsanstalt, 1911.

— Das Kurfürstengesetz und seine unheilvolle Wirkung auf die Berufstätigkeit der Dentisten. 24 pp. 8°. Berlin, Berl. Verlagsanst., [1909].

— Der Dentist im Gesetz und vor Gericht. 554 pp. 8°. Berlin, Berl. Verlagsanstalt, 1913.

**Imminger** (Konrad) [1882- ]. \*Zwei Fälle von Schenkelhalsfraktur im Kindesalter. 30 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1909.

**Immisch** (Kurt Benno [Johannes]) [1877- ]. \*Untersuchungen über die mechanisch wirkenden Papillen der Mundhöhle der Haussäugetiere. [Giessen.] 107 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1908.

**Immonen** (Lauri Väinö) [1886- ]. \*Untersuchungen über das Strahlkissen des krankhaft schiefen Hufes. [Leipzig.] 43 pp., 4 pl. 8°. Dresden, F. A. Wolf, 1912.

**Immortality.**

**FECHNER** (G. T.) The little book of life after death. 8°. Boston, 1912.

**LODGE** (Sir O.) Science and immortality. 8°. New York, 1908.

**MELTZER** (H.) Die Vorstellungen der alten Griechen vom Leben nach dem Tode. 8°. Hamburg, 1900.

**OSTWALD** (W.) Individuality and immortality. 16°. Boston & New York, 1906.

**RHODES** (D. P.) Our immortality. 8°. New York, 1919.

**ROUX** (F.) \*Essai sur la vie après la mort chez les Israélites. 8°. Genève, 1904.

**STEPHENS** (C. A.) Immortal life; how it will be achieved. 8°. Norway Lake, Me., 1920.

**FERRUA** (J.) Etudes critique sur la doctrine des vies successives. Médecin, Brux., 1913, xxiii, 353-355.—**Goetsch**

**Immortality.**

(W.) Beiträge zum Unsterblichkeitsproblem der Metazoen; Versuche mit Scyphozoen und Planarien. Biol. Zentrabl., Leipzig, 1923, xliii, 481-489.—**Graham** (W.) Science and a future life. J. Ment. Sc., Lond., 1905, li, 86-99.—**Leuba** (J. H.) The primitive and the modern conceptions of personal immortality. Monist, Chicago, 1917, xxvii, 608-617.—**Lumière** (A.) Le problème de l'immortalité. Rev. scient., Par., 1921, lix, 650-652.—**Robertson-Reid** (F.) Human personality after death. Ann. Psych. Sc., Lond., 1907, v, 45-49.—**Street** (J. R.) A genetic study of immortality. Pedagog. Seminary, Worcester, 1898-9, vi, 267-313.—**Tschöcke** (A.) Die Entstehung der Unsterblichkeitsvorstellung. Ztschr. f. Religionspsychol., Halle a. S., 1911, v, 1-24.

**Imms** (Augustus Daniel) [1880- ]. A general textbook of entomology, including the anatomy, physiology, development, and classification of insects. xii, 698 pp. roy. 8°. London, Methuen & Co., [1925].

**Immunity.**

See, also, **Alexins**; **Antibodies**; **Antitoxins**; **Complement**; **Ferments** (*Protective*); **Phagocytosis**; **Serology and immunology**; **Serotherapy**; **Vaccinotherapy**.

BEITRÄGE zur Klinik der Infektionskrankheiten und zur Immunitätsforschung (mit Ausschluss der Tuberkulose). v. 1-8, 1912 to 1920-21. 8°. Würzburg.

**HERZBERG** (H.) \*Schwangerschaft und Immunität. 8°. Rietberg i. W., 1914.

ZEITSCHRIFT zur Immunitätsforschung und experimentelle Therapie. Herausgegeben von E. Friedberger [et al.]. v. 1-46, 1909-26. 8°. Jena.

**Abderhalden** (E.) Die Anwendung der "optischen Methode" auf dem Gebiete der Immunitätsforschung. Med. Klin., Berl., 1909-10, v, 1544-1546.—**Adami** (J. G.) Parenteral digestion and immunity. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1915, v, 569-578.—**Ascher** (L.) Die Widerstandskraft gegen immunisierende Krankheiten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1925, civ, 703-713.—**Bauer** (F.) Ueber Beziehungen der Kinderheilkunde und Immunitätsforschung. Ztschr. f. Chemotherapie, [etc.], Leipzig, 1914, iii, Ref., 245; 458.—**Bergel**. Kritische Studien zur Immunitätsfrage. Med. Bl., Wien, 1907, xxx, 229; 242; 253; 265; 277.—**Bertarelli** (G.) Pour une revendication dans l'histoire de l'immunité. Arch. ital. de biol., Turin, 1912-13, lvii, 271-274.—**Blake** (F. G.) Studies on antiblastic immunity. J. Exper. M., N. Y., 1917, xxvi, 563-580. Also, Reprint.—**Böing** (H.) Ueber Immunität. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxxviii, 288-303.—**Bruce** (J. M.) The Harveyan oration on the influence of Harvey's work in the development of the doctrine of infection and immunity. Lancet, Lond., 1913, ii, 1235-1239.—**Bruno** (A.) La individualità in rapporto ai poteri protettivi dell'organismo. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 368-370.—**Brussini** (A. M.) & **Rubinstein** (P. L.) Ein neuer Beitrag zur Frage über die unsterile Immunität und über die Möglichkeit, eine Superinfektion während derselben zu erzeugen. Centrabl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1925, Orig., xvi, 369-384.—**Bullock** (F. D.) & **Rohdenburg** (G. L.) (a) Fluctuations in induced immunity. (b) Fluctuations in concomitant immunity. J. Cancer Research, Balt., 1920, v, 95.—**Bunin** (E. D.) [Studies on nonspecific immunity.] Med. J., Mosk., 1923, iii, 91-98.—**Carpani** (G.) Sul concetto di associare l'immunizzazione attiva aspecifica; concepita soprattutto come fattore di aumento di resistenza degli elementi dei tessuti; con la terapia chimica, nel trattamento di alcuni stati morbosi. Gazz. med. lomb., Milano, 1922, lxxxi, 33-38.—**Centanni**. Nuovi studi sulla immunità. Med. prat., Napoli, 1923, viii, 94.—**Centanni** (E.) Interferenza fra immunità attiva e passiva. Nel xxv. anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi (1886-1910), Livorno, 1911, 61-65.—**Clark** (P. F.), **Zellmer** (C. E.) & **Stone** (H. W.) Observations in nonspecific immunity. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxxi, 215-225.—**Colquhoun**. Metchnikoff on immunity. N. Zealand M. J., Wellington, 1906, v, 1-12.—**Couchet**. Immunité et alimentation. Vie méd., Par., 1925, vi, 2139-2142.—**Danchakoff** (Vera). Immunity and the power of digestion. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1920, xxxviii, 202-210, 3 pl.—**Danysz** (J.) Immunité et anaphylaxie. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xxii, 427-436. Also, Reprint.—**De Simone** (D.) Origini e valore terapeutico della siero- e stomo-immunità. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1923, xxviii, 135; 137.—**Dieudonné** (A.) Immunisierung. Berl. klin.-therap. Wehnschr., 1906, xlii, 309. Also: Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1906, xlii, 309.—**Dreyer** (G.) Some new principles in bacterial immunity, their experimental foundation, and their application to the treatment of refractory infections. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1923-4, iv, 146-176.—**Eisenberg** (P.) Ueber die Anpassung der Bakterien an die Abwehrkräfte des infizierten Organismus.

## Immunity.

Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 739-764.—**de Elizalde** (P. E.) Sobre inmunidad no específica. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1905, xxviii, 347-357.—**FitzGerald** (J. G.) Immunity in relation to psychiatry. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1910, xvii, 125-141.—**Friedberger** (E.) & **Ungermann** (E.) Mikrobiologische und Immunitäts-Forschung. Jahrb. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, 10. Heft, 27-47.—**Friedemann** (U.) & **Isaak** (S.) Ueber Eiweißimmunität und Eiweißstoffwechsel. Ztschr. f. exper. Path. u. Ther., Berl., 1905, 1, 513; 1906, iii, 209.—**Glaser** (R. W.) Acquired immunity in silkworms. J. Immunol., Balt., 1925, x, 651-662.—**Grassberger** (R.) & **Schattenfroh** (A.) Immunitätsfragen. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1273-1277.—**Hahn**. Die künstliche und die erworbene Immunität. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 419.—**Hektoen** (L.) Old and new knowledge of immunity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1935-1939.—**d'Hellele** (F.) Contribution à l'étude de l'immunité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1916, elxii, 570-573.—**Hirschfeld** (L.) & **Klinger** (R.) Immunitätsprobleme und Gerinnungsvorgänge. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 51-131.—**Immunity**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 294; 389; 474; 545; 625; 710; 791; 873; 952; 1031; 1111; 1193; 1277; 1366; 1466; 1531; 1610; 1681; 1853; 1928; 1987; xlv, 40; 103; 192; 327; 399; 423; 463; 532.—**Kapsenberg** (G.) Studien über Immunität und Zellerfall. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xii, 477-532, 3 pl.—**Képinov** (L.) Etude sur l'immunité non spécifique; action immunisante des filtrats bactériens non spécifiques sur l'infection cholérique. Compt. rend. Soc. d. biol., Par., 1924, xci, 244-246.—**Klinkert** (D.) [On the relation between allergic immunity and anaphylaxis considered from a clinical viewpoint.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxxv, 1685-1691.—**Krause** (M.) & **Klug**. Beziehungen zwischen Immunität und Fermentwirkung. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1454-1456.—**Leichtenritt** (B.) Immunität und Ernährung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xx, 291-295.—**Lerreboullet** (P.) & **Joannon** (P.) L'immunisation spontanée occulte contre certains germes spécifiques. Paris méd., 1925, lv, 481-488.—**Levaditi** (C.) & **Nicolau** (S.) L'immunité dans les ectodermoses neurotropes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxiii, 794-797.—**Loeb** (L.) Immunity and adaptation. Biol. Bull., Wood's Hole, Mass., 1905, ix, 141-151.—**Low** (S.) Die Entwicklung der modernen Immunitätslehre. Med. Bl., Wien, 1907, xxx, 169; 181.—**Mackie** (T. J.) Some considerations of immunity from the standpoint of general medicine. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 291-295.—**Marmorek** (A.) Immunité passagère et immunité durable. Presse méd., Par., 1922, xxx, 324-327.—**Meincke** (D. E.) Die Bedeutung der Immunitätsforschung für die Praxis. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 337; 364; 388.—**Meisner** (W.) Immunität und Auge. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1912, xxxvii, 385-388.—**Metalnikov** (S.) L'anaphylaxie et l'immunité. Ann. d. l'Inst. Pasteur, Par., 1922, xxxvi, 632-645.—**Metchnikoff** (E.) Bericht über die im Laufe des letzten Dezenniums erlangten Fortschritte in der Lehre über die Immunität bei Infektionskrankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der Zellenlehre. Ergbn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1907, xi, 645-689.—**Surl'état actuel de la question de l'immunité dans les maladies infectieuses**. Bull. d. l'Inst. Pasteur, Par., 1909, vii, 545; 593.—**Meyer** (J.) Zur Geschichte der Immunitätslehre. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 613.—**Michaëlis** (L.) Die wichtigsten Methoden der Immunitätsforschung. Abderhalden (E.) Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden, 1910, lii, 2. 1183-1203.—**Mitchell** (E. C.) A review of the late study of immunity with its practical applications. Memphis Med. J., 1925, ii, 285-289.—**Much** (H.) Immunität und Immunitätsreaktionen. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1909, ix, 1-66.—**Klippen des Verständnisses und die Anleitung eines neuen Leitsatzes, der Leitsatz der aktiven und unaktiven Immunität**. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1920, xlv, 396-406.—**Ueber die unabgestimmte Immunität**. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlv, 483.—**Weiteres zur unabgestimmten Immunität**. *Ibid.*, 791.—**[On non-specific immunity]**. Hygieia, Stockholm, 1921, lxxviii, 785-806.—**Much** (H.) **Pinner** (M.) & **Cepullé** (V.) Neue Einblicke in Blut- und Zell-Immunität. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1920, xlv, 417-427.—**Müller** (E. F.) Zur Frage der Beziehungen zwischen Haut und Immunität. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 754.—**Mueller** (G. P.) Infection and immunity. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 9-13.—**Ottolenghi** (D.) Un nuovo fenomeno immunitario. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1914, 6. s., vi, 99-101.—**Peyer** (W.) Biologische Studien über Schutzstoffe. Wien. Klin. Rundschau, 1912, xxvi, 321; 339; 355; 369; 387.—**Phénomènes généraux de l'immunité chez les animaux et les végétaux**. Année biol., Par., 1922-3 to 1923-4, iii-iv, *passim*.—**Prentiss** (E. C.) The specific immunity of the tissues and its bearing on treatment. Science, N. Y., 1925, lxi, 91-95.—**Preti** (L.) I termini che più frequento si usano nella clinica delle infezioni e nell'igiene. Corriere san., Milano, 1908, xix, 375; 406; 437; 488; 500.—**Reid** (G. A.) Immunity and natural selection. Bedrock, Lond., 1913-14, ii, 83-101.—**Römer** (P.) Immunitätsverhältnisse in der vorderen Augenkammer. Ber. ü. d. Versaml. d. ophth. Gesellschaft, 1907,

## Immunity.

Wiesb., 1908, xxxiv, 293-299.—**Rössle** (R.) Die Bedeutung der Immunitätsreaktionen für die Ermittlung der systematischen Verwandtschaft der Tiere. Biol. Centralbl., Leipzig, 1905, xxv, 394; 418.—**Zur Immunität einzelliger Organismen**. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, xii, 158-162.—**Schieck** (F.) Die Beziehungen der Ophthalmologie zur Immunitätsforschung. Ztschr. f. Chemotherapie, [etc.], Leipzig, 1912, i, Ref., 553; 661.—**Schneider** (R.) Immunitätsforschung, Bakteriologie und Parasitologie. Jahrb. ü. d. ges. Ophth., Berl., 1922, xlvii, 121-136.—**Schütz** (A.) Ueber das Verschwinden verschiedenartiger Immunsens aus dem tierischen Organismus. Festschr. z. 60. Geburtstag v. Robert Koch, Jena, 1903, 657-660.—**Schulin** (C.) Vitality and immunity. J. Comp. Med. & Vet. Arch. Phila., 1903, xxiv, 1; 77; 147; 233.—**Shera** (A. G.) Methods of choice in immunity illustrated by 20 consecutive cases of streptococcal infection. Lancet, Lond., 1919, ii, 909-914.—**Sherman** (G. H.) The specific and non-specific immunities. N. Orl. M. & S. J., 1921, lxxiii, 461-464.—**Simonds** (J. P.) Infection and immunity. Abt's Pediatrics, Phila., 1924, v, 783-840.—**Sivori** (L.) Immunsieri ed immunità passiva. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tubere. [etc.], Genova, 1914-15, viii, 1-8.—**Sivori** (L.) & **Costantini** (G.) L'assimilazione in rapporto ai fenomeni immunitari. *Ibid.*, 1916, viii, 159-166.—**Smith** (G.) Sex and immunity. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1910, Lond., 1911, lxxx, 635.—**Solis-Cohen** (S.) The Lacy-Heist method of testing immunity by means of whole, coagulable blood in vitro; successful immunization of rabbits against types II and III pneumococci by the Heist peritoneal bacterin. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 225-227.—**Sollazzo** (G.) Suirapportifra immunità specifica ed anafassi. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1924, v, 29-38.—**Theilhaber**. Zur Lehre der Immunität. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, exx, 12-14.—**Thomas** (E.) Ueber die Beziehungen chronischer Unterernährung zur Infektion und die klinischen Zeichen der herabgesetzten Immunität. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, xi, Orig., 317-332.—**Timm** (C.) Immunität und strahlende Energie. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1921, xlviii, 195-208.—**Tron** (G.) Le ghiandole endocrine nei loro rapporti con i fenomeni immunitari. Terapia, Milano, 1925, xv, 129; 173.—**Uffenheimer** (A.) Wie schützt sich der tierische Organismus gegen das Eindringen von Keimen vom Magendarmkanal aus? Sitzungs. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1907, xxiii, 51-60.—**Uzan** (M.) The endocrine glands and immunity. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 15-17.—**Vaughan** (V. C.) The relation of parenteral digestion to immunity. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 560.—**Non-specific immunity**. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v, 799-803.—**Vaughan** (V. C.) & **Palmer** (G. T.) Non-specific immunity. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xvi, 1-8.—**Vernes** (A.) Hyperimmunité foudroyante. Compt. rend. Soc. d. biol., Par., 1919, lxxvii, 118.—**Wassermann** (A.) Die Immunitätswissenschaft und ihre Bedeutung für die Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1907, xxxiii, 617-621.—**Wassermann** (A.), **Ostertag** & **Citron** (J.) Ueber das gegenseitige immunisatorische Verhalten des Löffler'schen Mäusetyphusbacillus und der Schweinepestbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1906, lii, 282-286.—**Weichardt** (W.) Ueber neue Methoden der Immunitätsforschung. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 954.—**Ueber Grundbegriffe der Immunitätsforschung**. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 619-626.—**Leistungsgrenzen, deren Messung und Erweiterung**. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1908, lix, 337-350.—**Wedge** (W. H.) The Huxley lecture on recent studies of immunity, with special reference to their bearing on pathology. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1105-1114.—**von Wendt** (G.) [Metabolism and immunity.] Finska lak.-sällsk. handl., Helsingfors, 1925, lxxvii, 499-541.—**Werkman** (C. H.) Immunologic significance of vitamins. J. Infect. Dis., Chicago, 1923, xxvii, 247; 255; 263.—**Wessely** (K.) Auge und Immunität. Berl. Klinik, 1903, Heft 182, 1-23.—**Zinsser** (H.) The study of immunity in its relation to the problem of practical medicine. Boston M. & S. J., 1923, cxviii, 1191-1203.—**Zironi** (A.) Sulla natura della immunità. Boll. d. Ist. sieroterap. milanese, 1923-4, iii, 249; 1925, iv, 35.—**Ipersensibilità e immunità**. Terapia, Milano, 1924, xiv, 229-233.

## Immunity (Effects of chemical and physical agents on).

CAMUS (L.) & GLEY (E.) Recherches sur l'action physiologique des ichtyotoxines; contributions à l'étude de l'immunité. 8°. Paris, 1912.

Abbott (A. C.) & Güldersleeve (N.) The influence of muscular fatigue and of alcohol upon certain of the normal defenses. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 169-181.—**Ahlswede** (E. H.) The influence upon immunity of certain non-specific substances. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1923, xxvii, 608.—**Almqvist** (E.) Experimentella undersökningar öfver alkohols inflytande på immuniteten. Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1905, ii, 84-86.—**Bocchia** (I.) Sulla resistenza degli eritrociti all'emolisi e sul potere battericida del siero in animali anestetizzati con



## Immunity (Effects of chemical and physical agents on).

etere o clorofornio od in preda ad alcoolismo acuto. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 16-22.—**Buchner** (A.) Ueber Kombination von spezifischer Immunisierung und Einwirkung von Röntgenstrahlen, von Hochfrequenzströmen und ultravioletten Strahlen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1913, lxxiv, 411-439.—**von Dungen & Hirschfeld**. Ueber Beeinflussung der Ambozeptoren durch Jod. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig. xi, 557-573.—**Fragomde** (A.) Influenza del salasso sui poteri immunitari. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 1187.—**Glaessner** (K.) & **Rosules** (V.) Ueber den Einfluss der chemischen Zusammensetzung des Nährbodens auf die Immunkörper; Beeinflussung der Bakterien-Hämolyse, Bakterienfermente und deren Antikörper. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 314-324.—**Graziani** (A.) Influenza della temperatura ambiente e del bagno freddo sulla produzione di sostanza agglutinante negli animali immunizzati per il tifo. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1006-1008.—**Guerra-Coppioli** (L.) L'influenza dell'ossigenazione sulle reazioni immunitarie. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxv, 521-531.—**Kalledey** (L.) [Influence of sublimated intravenous injection upon the immune bodies of the organism.] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 922-928.—**Kamekura** (R.) Untersuchungen über den Einfluss des ultravioletten Lichts auf die Immunität und die Immunitätsreaktionen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1925, xliii, 63-69.—**Karsner** (H. T.) & **Collins** (K. R.) The influence of desiccation on certain normal immune bodies. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxi, 427-432. Also, Reprint.—**Kosaki** (M.) The effect of osmotic acid and other agents on the affinity of receptors for immune bodies and on their antigenic properties. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1919-20, xxiii, 425-442.—**Laitinen** (T.) Ueber die Beeinflussung der Resistenz der roten Blutkörperchen des Kaninchens gegen ein heterogenes Serum durch Alkohol. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908-9, xlviii, Orig., 600-602. —. Der Einfluss des Alkohols auf die Immunität. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1913, xxiii, 161; 201; 253; 283.—**Leva** (J.) Ueber den Einfluss gewisser Gifte (Alkohol, Adrenalin, Nikotin) auf die Produktion spezifischer Immunitätsstoffen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 450-456.—**Kieffmann** (H.) & **Cohn** (M.) Die Einwirkung verschiedener Chemikalien, insbesondere des Cholesterins, auf die zwei Teile des Komplementes. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 562-570.—**Parkinson** (P. R.) The relation of alcohol to immunity. Lancet, Lond., 1909, ii, 1580-1582.—**Pico** (C.-E.) Influence du manganèse sur les phénomènes de l'immunité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 1049-1053.—**Rubin** (G.) The influence of alcohol, ether, and chloroform on natural immunity in its relation to leucocytosis and phagocytosis. J. Infect. Dis., Chicago, 1904, i, 425-444.—**Trerotoli** (A.) & **Meoni** (L.) L'azione del bagno freddo e caldo sui poteri di difesa nelle infezioni. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 416-438.

## Immunity (Experimental).

**Koenigsfeld** (A.) \*Die Herabsetzung der natürlichen Resistenz weisser Ratten gegen die Infektion mit Diphtheriebazillen und Pneumokokken durch Hunger-, Kälte- und Hitze-Schädigung. [Leipzig?] 8°. Rheinbach, [1921?].

**Abelous** (J.-E.) & **Bardier** (F.) Essai d'immunisation des animaux contre l'uro-hypotensine; action antitoxique du sérum des animaux immunisés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 341.—**Amako** (T.) Experimentelle Beiträge zum Mechanismus der Komplementwirkung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 168-182.—**Amoss** (H. L.) Immunological distinctions of encephalitis and poliomyelitis. J. Exper. M., Balt., 1921, xxiii, 187-192.—**Atkinson** (J. P.) & **Fitzpatrick** (C. B.) On some blood pressor substances and adrenal separations in experimental immunity. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912-13, x, 103-107.—**Bachmann** (A.) Immunität anti-infectieuse; présence de substances spécifiques dans les leucocytes des animaux immunisés. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1918, xxix, 549-573.—**Bashford** (E. F.) Some fundamental experiments on immunity, illustrated. J. Hyg., Cambridge, 1904, iv, 31-72, 1 pl.—**Bezzola** (C.) Contribution à la connaissance des modifications de la résistance des animaux vis-à-vis des microorganismes pathogènes; choléra. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911-12, lxi, Orig., 133-142.—**Blake** (F. G.) Studies on antilastic immunity. J. Exper. M., N. Y., 1917, xxvi, 563-580.—**Bruck** (C.) Experimentelle Beiträge zur Theorie der Immunität. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1904, xli, 176-182.—**Busson** (B.) Bindungsversuche mit osmiertem Eiweiss. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 515-527.—**Caferio**. Ricerche sperimentali sulla protezione degli organi. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 297-301.—**Camus** (L.) De l'influence du temps sur l'activité antivirulente des humeurs des animaux vaccinés et de l'immunité relative des tissus. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 1688-1691.—**Carpani**

## Immunity (Experimental).

(G.) Ricerche immunitarie sulla fatica sperimentale. Gazz. med. lomb., Milano, 1912, lxxi, 202; 210.—**Chigasaki** (J.) Sur l'immunisation de Galleria aus différents stades de sa vie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 573.—**De Lisle** (J.) A study of oel serum and the production of an antitoxin in a cold-blooded animal; a contribution to the study of immunity. J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 396-407. Also, Reprint.—**Dufour** (H.) Nouvelle preuve expérimentale du développement d'une maladie chronique sur un organisme immunisé contre la forme aiguë de cette maladie; guérison par la vaccinothérapie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 366.—**Eguchi** (C.) Versuche über Infektion und Immunisierung junger und alter Mäuse und Meerschweinchen mit Pneumokokken und Streptokokken durch Fütterung und Inhalation. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1925, cv, 74-90. —. Versuche über Infektion und Immunisierung per os an jungen und alten Mäusen und Meerschweinchen mit Rotlauf, Mäusetyphus, Typhus und Ruhr. Ibid., 91-97.—**Fischer** (A.) Action of antigen on fibroblasts in vitro. J. Exper. M., Balt., 1922, xxxvi, 535-546.—**Gengou** (O.) La théorie physique de l'immunité et ses bases expérimentales. J. State Med., Lond., 1912, xx, 65; 141.—**Haskell** (C. C.) Seasonal variations in the resistance of guinea pigs to poisoning. Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxix, 241-246.—**Hatai** (S.) & **Toyama** (I.) Localization of hemolytic complement in the serum of the guinea-pig by the aid of the refractometer. Proc. Path. Soc., Phila., 1919-20, n. s., xxii, 30.—**Iheda** (T.) How the antitoxic immunity is transmitted into the system of new-born child through lactation (experiment on horses). Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo, 1924, iii, 29-36.—**Jacoby** (M.) Ueber die Empfindlichkeit und das Reaktionsvermögen der Zellen bei normalen und immunisierten Tieren. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1904, vi, 113-131.—**Kritschewsky** (J. L.) Ein Versuch der Anwendung der Immunitätsreaktionen für das Studium des biogenetischen Grundgesetzes. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 81-94, 3 ch.—**Kuczynski** (M. H.) Vergleichende Untersuchungen zur Pathologie der Abwehrleistungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, ccxxxiv, 300-331.—**Kupelwieser** (E.) & **Navratil** (E.) Versuche über die Nachweisbarkeit immunisatorisch bedingter Fermentprozesse. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clx, 75-87.—**Kupelwieser** (E.) & **Wilhelm** (I.) Versuche über die Nachweisbarkeit immunisatorisch bedingter Fermentprozesse. Ibid., 88-100.—**Lassabère** (P.) & **Réchet** (C.) Immunité élémentaire après injections péritonéales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 542-544.—**Lazarini** (F.) Studi sperimentali sulla immunità glucosurica. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 185-203.—**Lesné** (E.) & **Dreyfus** (L.) Résistance à l'infection chez les animaux chauffés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 949-951.—**Manfredi** (L.) Sull'importanza del sistema gangliare linfatico nella dottrina moderna dell'infezione e dell'immunità; esperienze e deduzioni. Ist. d'ig. d. r. Univ. di Palermo, Lav. di lab., Roma, 1898, iv, 3-38.—**Metchnikoff** (S.) L'immunité naturelle et acquise chez la chenille de Galleria mellonella. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1920, xxxiv, 888-909. —. Immunité de la chenille contre divers microbes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxiii, 119-121.—**Metchnikoff** (S.) & **Gaschen** (H.) Immunité et hypersensibilité chez la chenille. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxiii, 336-338.—**Miyake** (H.) Experimentelle Studien zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit der Gewebe gegen Infektion. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904, xiii, 719-752.—**Mühlmann** (E.) Bemerkung über die angebliche Immunität röntgenbestrahlter Mäuse. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1300.—**Nicoll** (C.) & **Conseil** (E.) Expériences concernant l'immunité. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 275-280.—**Pacheco** (G.) Essais expérimentaux sur l'action des colloïdes sur l'immunité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 298; 879; 1343; xci, 839.—**Parrino** (G.) & **Lepanto** (P.) I poteri immunitari nell'avitaminosi e nel digiuno; ricerche comparative. Boll. d. Ist. sieroterap. milanese, 1925, iv, 319-329.—**Pfenninger** (W.) Beiträge zur Beeinflussung der Resistenz von Versuchstieren gegenüber Infektionskrankheiten. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1917-18, lxxx, Orig., 242-252.—**Pickoff** (F. L.) Studies in comparative immunity. J. Infect. Dis., Chicago, 1923, xxxii, 232-242; xxxiii, 230-235, 1 pl.—**Pratt-Johnson** (J.) Further studies on the production of immunity in rabbits against an organism of high virulence for the species. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1921, ii, 239-241.—**Prigge** (R.) Experimentelle Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Immunität und Cholesterinstoffwechsel. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1925, cv, 299-306.—**Rosenthal** (E.) Versuche, Antigen- und Antikörperbeeinflussungen sichtbar zu machen; experimentelle Studien mit der Epiphänreaktion; Streptokokken, Staphylokokken und Gonokokken. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, xiv, 159-169.—**Sato** (K.) Experimentelle Beiträge zur Vakzineimmunität. Ibid., Orig., 1921, xxiii, 481-537.—**Scheller** (R.) Experimentelle Beiträge zum Studium des Mechanismus der Immunkörper- und Komplementwirkung. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 120-126.—**Scheller** (R.) & **Goldschmidt** (B.) Experimentelle Beiträge zum Studium des Mechanismus der Immunkörper- und Komplementwirkung. Ibid., 1911, lviii, Orig.,

**Immunity (Experimental).**

569-573.—**Serra-Costa** (P.) Ricerche sperimentali sulla influenza della adrenalina su alcuni fenomeni immunitari. *Pensiero med.*, Milano, 1923, xiv, 389-396.—**Sewall** (H.) The rôle of epithelium in experimental immunization. *Science*, N. Y., 1925, lxii, 293-299.—**Sewall** (H.) & **Powell** (C.) The conditions and characters of the immunity produced in the guinea pig by instillation of horse serum into the nose. *J. Exper. Med.*, Balt., 1916, xxiv, 69-86. *Also*, Reprint.—**Sivori** (L.), **Rebaudi** (U.) & **Menniti** (I.) Alimentazione ed immunità; indagini sperimentali e concezioni teoriche sul loro meccanismo. *Arch. di biol.*, Genova, 1924, i, 1-68, 7 pl.—**Spaeth** (R. A.) An experimental investigation of the supposed relation between good physical condition and natural resistance to infection. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1925, v, 839-853.—**Topley** (W. W. C.), **Wilson** (J.) & **Lewis** (E. R.) Immunisation and selection as factors in herd-resistance. *J. Hyg.*, Cambridge, 1924-5, xxiii, 421-436.—**Trommsdorff** (R.) Experimentelle Studien über die Ursachen der durch verschiedene Schädlichkeiten bedingten Herabsetzung der natürlichen Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen (Resistenz); ein Beitrag zur Immunitätslehre. *Arch. f. Hyg.*, München & Berl., 1906, lix, 1-90.—**Vaughan** (V. C.) & **Wheeler** (Sybil M.) The effects of egg-white and its split products on animals; a study of susceptibility and immunity. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1907, iv, 476-508.—**Verney** (L.) Ueber die gegenseitige Wirkung aufeinanderfolgender Immunisierungen im tierischen Organismus. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1902, xxiii, 290; 366.—**Weil** (R.) Experiments in antisensitization; a contribution to cellular dynamics in immunity. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxiii, 1-31.

**Immunity (Local).**

**JAUBERT** (A.) \*L'immunité locale et ses applications. 8°. *Paris*, 1925.

**Baldino** (S.) Ricerche sperimentali sull' immunità locale acquisita. *Pathologica*, Genova, 1923, xv, 490-492.—**Berdnikov** (A.) L'activation spécifique et spécifique par la voie naso-pharyngienne. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 617-619.—**Besredka** (A.) Etude sur l'immunité locale; staphylococque: cuti-vaccination et cuti-immunité. *Ibid.*, lxxxviii, 1273. — Etude sur l'immunité locale; le pansement antistaphylococcique. *Ibid.*, lxxxiv, 7. — Quelques considérations sur le mécanisme de l'immunité locale. *Ibid.*, 1156. — Pansements spécifiques; étude sur l'immunité locale. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1924, xxxviii, 565-580. — De l'immunité locale. *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1924, xxi, 217; 265. — De l'immunité locale; cutivaccination et pansements spécifiques. *Presse méd.*, Par., 1924, xxiii, 585-587.—**Besredka** (A.) & **Urban** (A.) Etude sur l'immunité locale; le pansement antistreptococcique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 506.—**Bloch** (M.) Une nouvelle conception de l'immunité locale; l'immunité générale. *Gazz. internaz. med.-chir.*, Napoli, 1924, xxix, 26.—**Delater**. De l'immunisation locale à l'immunité générale; tendances modernes à expliquer l'infection et l'immunité par un processus de réaction localisée; vaccination locale. *Presse méd.*, Par., 1924, xxiii, 3-8.—**Ebert** (B.) & **Wassilewa** (M.) Ueber die inperitoneale Reaktion. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1925, Orig., xciv, 143.—**Gay** (F. P.) On local and general immunity. *J. Immunol.*, Balt., 1923, viii, 1-10. — Local resistance and local immunity to bacteria. *Physiol. Rev.*, Balt., 1924, iv, 191-214.—**Goldenberg** (L.) & **Panisset** (L.) Contribution à l'étude de l'immunité locale; réaction adénolymphatique consécutive aux inoculations intradermiques, en particulier de vaccins microbiens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xciii, 1476.—**Gratia** (A.) Phagocytose et immunité locale. *Ibid.*, 1923, lxxxix, 826-828.—**Hays** (H. M.) Local immunization of tissue of the nose, throat, and ear by bacterial vaccines. *Arch. Otolaryngol.*, Chicago, 1925, ii, 321-334.—**Katsunuma** (S.) & **Sumi** (K.) Cellules réticulo-endothéliales et immunité locale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 1401.—**Kuffler** (O.) Ueber örtliche Immunität. *Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. ophth. Gesellsch.*, München, 1925, xlv, 159.—**Levaditi** (C.) & **Nicolau** (S.) L'immunité tissulaire dans les ectodermoses neurotropes (neuro-vaccine). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1923, clxxvi, 1768-1772.—**Lippmann** (H.) Ueber lokale Immunisierung der Eingangsöffnungen von Infektionen. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1477-1481.—**Lobanoff** (S. V.) [Does local immunity of the eye exist?] *Russk. med. vostn.*, S.-Peterb., 1903, v, No. 6, 23-32.—**Metanikov** (S.) & **Toumanoff** (K.) La phagocytose et les réactions des cellules dans l'immunité locale. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1925, xxxix, 22-34.—**Rivalier** (E.) Recherches sur l'immunité locale cutanée vis-à-vis du streptococque chez le lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 711. — Aperçu critique de l'immunité locale. *Bull. méd.*, Par., 1925, xxxix, 354-359.—**Siciliano** (L.) Intorno alla questione dell' immunità locale. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1909, x, 265-268.—**Soupaull** (R.) L'immunisation locale. *J. méd. franç.*, Par., 1925, xiv, 101-104.—**Wassermann** (A.) & **Citron** (J.) Die lokale Immunität der Gewebe und ihre praktische Wichtigkeit. *Deutsche med. Wchschr.*, Leipz.

**Immunity (Local).**

& Berl., 1905, xxxi, 573-575. — Ueber die Bildungsstätten der Typhusimmunkörper; ein Beitrag zu Frage der lokalen Immunität der Gewebe. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1905, i, 339-348.—**von Wassermann** (A.) & **Ledermann** (R.) Ueber einen Versuch, die lokale Immunität für die Praxis brauchbar zu machen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 479-481.

**Immunity (Manuals and treatises on).**

**BODIN** (E.) Les conditions de l'infection microbienne et l'immunité. 12°. *Paris*, [1905].

**BOLDUAN** (C. F.) Immune sera; a concise exposition of the main facts and theories of infection and immunity. 4. ed. 8°. *New York*, 1911.

**BORDET** (J.) Studies in immunity. Collected and translated by Frederick P. Gay, including a chapter written expressly for this publication by Bordet. 8°. *New York*, 1909.

**BROADHURST** (Jean). How we resist disease; an introduction to immunity. 8°. *Philadelphia & London*, 1923.

**VAN CALCAR** (R. P.) Dialyse, Eiweisschemie und Immunität. 8°. *Leiden & Leipzig*, 1908.

— Immunitätsreacties en eenige harer toepassingen voor kliniek en laboratorium. 8°. *Leiden*, 1908.

**CITRON** (J. B.) Immunity; methods of diagnosis and therapy, and their practical application. Transl. from the German by A. L. Garbat. roy. 8°. *Philadelphia*, 1912.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, [1914].

**DIEUDONNÉ** (A.) Immunität, Schutzimpfung und Serumtherapie. Zusammenfassende Uebersicht über die Immunitätslehre. 6. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1909.

**EHRLICH** (P.) Gesammelte Arbeiten zur Immunitätsforschung. 8°. *Berlin*, 1904.

— The same. Collected studies on immunity. With several new contributions, including a chapter written expressly for this edition by Ehrlich. Transl. by C. Bolduan. 8°. *New York*, 1906.

**EMERY** (W. D.) Immunity and specific therapy. 8°. *London*, 1909.

**FLUHRER** (H.) \*Studien über Immunität mit besonderer Berücksichtigung veterinärmedizinischer Fragen. 8°. *Erlangen*, 1909.

**GAY** (F. P.) Immunology; a medical science developed through animal experimentation. 8°. *Chicago*, 1910.

**GUERRINI** (G.) Delle modificazioni istologiche degli organi nel corso dell' immunità sperimentale. 8°. *Bologna*, 1902.

**HANDBUCH der Technik und Methodik der Immunitätsforschung.** Unter Mitwirkung von A. Böhm [et al.] hrsg. von R. Kraus und C. Levaditi. 8°. *Jena*, 1907.

**D'HÉRELLE** (F.) Immunity in natural infectious disease. Eng. ed. by George H. Smith. 8°. *Baltimore*, 1924.

**HOPF** (L.) Immunität und Immunisierung; eine medicinisch-historische Studie. 8°. *Tübingen*, 1902.

**HOROWITZ** (Aimée). \*Contribution à l'étude des moyens de défense de l'organisme contre l'invasion microbienne. Recherches sur l'oviducte de la poule et le blanc d'œuf. 8°. *Paris*, 1902.

**JACOBY** (M.) Immunität und Disposition und ihre experimentellen Grundlagen. 8°. *Wiesbaden*, 1906.



**Immunity** (*Manuals and treatises on*).

KÄMMERER (H.) Die Abwehrkräfte des Körpers; eine Einführung in die Immunitätslehre. 12°. Leipzig & Berlin, 1915.

KISSKALT (K.) Beiträge zur Lehre von der natürlichen Immunität. Die cutane Infektion. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia legendi. 8°. Leipzig, 1903.

KOLLE (W.) & HETSCH (H.) Die experimentelle Bakteriologie und die Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Immunitätslehre. 8°. Berlin & Wien, 1906.

KOLMER (J. A.) A practical text-book of infection, immunity, and specific therapy, with special reference to immunologic technic; with an introduction by A. J. Smith. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1917.

LOEWIT (M.) Infektion und Immunität. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Gustav Bayer. 8°. Berlin & Wien, 1921.

MAGAZZARI (A.) L'immunità nelle malattie infettive allo stato attuale della scienza. 8°. Bologna, 1908.

METCHNIKOFF (E.) Immunity in infective diseases. Translated from the French by Francis G. Binnie. 8°. Cambridge, 1905.

MUCH (H. C. R.) Die Immunitätswissenschaft. roy. 8°. Würzburg, 1911.

—. The same. 2. Aufl. 8°. Würzburg, 1914.

MUIR (R.) Studies on immunity. 8°. London, 1909.

PODWYSOZKI (W.) Die Reservekräfte des Organismus und ihre Bedeutung im Kampf mit der Krankheit. Rede. Aus dem Russischen übersetzt von Dr. N. Svensen. 8°. Jena, 1894.

RENNES (J.) Immunité, immunisation; préface de F. Widal. 12°. Paris, 1923.

RIVALIER (E.) \*Recherches expérimentales sur l'infection et l'immunisation par la voie cutanée; étude critique de l'immunité locale. 8°. Paris, 1924.

ROZENTAL (L. S.) Immunitet i yevo znacheniiye dlya diagnostiki i terapii. [Immunity and its significance in diagnosis and therapy.] 2. ed. 8°. Moskva, 1910.

SALAZAR (M. M.) Inmunidad con aplicación a la higiene y terapéutica de las enfermedades infecciosas. 8°. Madrid, 1907.

SCHIECK (F.) Die Immunitätsforschung im Dienste der Augenheilkunde. 8°. Wiesbaden, 1914.

SIMON (C. E.) An introduction to the study of infection and immunity, including chapters on serum therapy, vaccine therapy, chemotherapy, and serum diagnosis. 2. ed. 8°. Philadelphia & New York, 1913.

—. The same. A text-book of immunity and serology, for students and practitioners. 3. ed. 8°. Philadelphia & New York, 1915.

SLEESWIJK (R.) Der Kampf des tierischen Organismus mit der pflanzlichen Zelle. 8°. Amsterdam, 1902.

STERNBERG (G. M.) Infection and immunity, with special reference to the prevention of infectious diseases. 8°. New York & London, 1903.

WELLS (H. G.) The chemical aspects of immunity. 8°. New York, 1925.

WRIGHT (Sir A. E.) Studies on immunisation and their application to the diagnosis and

**Immunity** (*Manuals and treatises on*). treatment of bacterial infection. 8°. New York, 1910.

ZINSSER (H.) Infection and resistance; an exposition of the biological phenomena underlying the occurrence of infection and the recovery of the animal body from infectious disease . . . with a chapter on colloids and colloidal reactions by S. W. Young. 8°. New York, 1914.

**Immunity** (*Mechanism and theories of*).

See, also, **Alexins; Amboceptors; Antibodies; Antigens; Antitoxins; Blood** (*Bactericidal power of*); **Complement; Phagocytosis; Serotherapy; Vaccinotherapy.**

ARMAND-DELILLE (P. F.) Le mécanisme de l'immunité; anticorps, antigènes et déviation du complément. 8°. Paris, [1909].

ARRHENIUS (S.) Immunochemistry: the application of the principles of physical chemistry to the study of the biological antibodies. 12°. New York, 1907.

BRUCK (C.) Wesen, Bedeutung und experimentelle Stützen der Ehrlich'schen Seitenkettentheorie. 8°. Berlin, 1906.

Forms No. 25, 1906, of: Mod. ärztl. Biblioth., Berl.

DEKKER (H.) Die Schutz und Kampfmittel des Organismus gegen die Infektionskrankheiten. 8°. Hamburg, 1898.

EHRLICHSCHE (Die) Seitenkettentheorie. Erläutert und bildlich dargestellt von P. Schatloff. 8°. Jena, 1908.

ERNST (H. C.) Modern theories of bacterial immunity. 8°. Boston, 1903.

KASSOWITZ (M.) Metabolismus und Immunität. Ein Vorschlag zur Reform der Ehrlich'schen Seitenkettentheorie. 8°. Wien, 1907.

Also, in: Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 909; 967; 1026; 1078; 1143; 1198; 1245; 1296; 1347; 1406.

MARIANI (F.) Le moderne teorie sull'immunità e le iniezioni endovenose di sublimato. 8°. Perugia, 1906.

RÖMER (P.) Die Ehrlich'sche Seitenkettentheorie und ihre Bedeutung für die medizinischen Wissenschaften. Mit einem Vorwort von P. Ehrlich. 8°. Wien, 1904.

ARMSTRONG (R. R.) Studies on the nature of the immunity reaction. Proc. Roy. Soc., Lond., 1925-6, s. B, xviii, 525; 545.—ARRHENIUS (S.) Applications of physical chemistry to the doctrine of immunity; antigens and antibodies. Chem. News, Lond., 1911, civ, 25; 39; 55. —Anwendungen der physikalischen Chemie in der Immunitätslehre. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipzig, 1914, iii, Ref., 157; 393.—BACHMANN (A.) Sur la présence de substances spécifiques chez les leucocytes dans l'immunité anti-infectieuse. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, 225-232. —Présence de substances spécifiques dans les leucocytes des animaux immunisés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxvii, 1031-1033.—BAIL (O.) Die Grundlagen der Aggressinimmunisierung. Frag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 69-72. —Die Verteidigungsmittel des Organismus gegen bakterielle Infektionen. Ibid., 1911, xxxvi, 1-3.—BANG (I.) & FORSSMAN (J.) Ist die Ehrlich'sche Seitenkettentheorie mit den tatsächlichen Verhältnissen vereinbar? München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1769-1772; 1910, lvii, 851-853.—BARRI. Immunité et colloïdes. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1919, cviii, 161-184.—BARTLETT (C. J.) Bacterial immunity. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1906, 115-128.—BEITZKE (H.) Ueber eine neue Theorie in der Immunitätslehre. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 818-820.—BÉLOFF (N. A.) Mécanisme de l'immunité dans les organismes polycellulaires. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 735-744.—BERLINER (M.) & CITRON (S.) Zur Frage der Depressionsimmunität; Studien über Superinfektion mit Hühner cholera-bazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlv, 997.—BERTOLINI (G.) Theorien der Immunität und Immunitätsreaktionen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], I. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxvii, 269-330.—BESREDDKA (A.) Rôle de la peau dans l'immunité naturelle, au cours des infections et dans l'immunité acquise. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1925, xxiii, 873-887.—BETHE (A.) Bemerkungen zur Zellkettentheorie. Anat. Anz., Jena, 1906, xxviii, 604-606.—BIER (A.) Immunität durch

**Immunity (Mechanism and theories of).**

Befruchtung. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 491-494.—**Boehncke** (K. E.) Beiträge zur Kenntnis der bakteriziden Komplemente. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xlii, 240-251.—**Boeri** (G.) Sui rapporti tra le circolazioni linfatica e sanguigna nella difesa contro le infezioni e le intossicazioni. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 43-49.—**Börnstein** (P.) Ueber den Bau des Rezeptorenapparates der paraglutinierenden Bakterien. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 208-210.—**Bolduan** (C. F.) Immunity in some of its biochemical aspects. Biochem. Bull., N. Y., 1912-13, ii, 247-260, 1 pl.—**Braun** (H.) Zur Kenntnis des bakteriziden Komplementes. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 665-676.—**Browning** (C. H.) & **Wilson** (G. H.) On the alterations in hæmolytic immune-body which occur during the process of immunisation. J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 208-234.—**Burrows** (M. T.) & **Suzuki** (Y.) The study of problems of immunity by the tissue-culture method; the tissue culture as a means for quantitatively estimating toxin and antitoxin and determining the distribution of antitoxin in passively immunized animals. J. Immunol., Balt., 1918, iii, 219-232.—**Carr** (W. P.) Remarks on immunity; simplicity of the theory. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 536-538.—**Carra** (J.) Die Beteiligung der histogenen an der humoralen Immunität; Immunisierung der Blutzellen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1924, xxxix, 383-390.—**Cheyne** (W. W.) The Wightman lecture on the defensive arrangements of the body as illustrated by the incidence of disease in children and adults. Lancet, Lond., 1908, i, 1816-1822.—**Coca** (A. F.) Toxins and the side-chain theory. J. Infect. Dis., Chicago, 1915, xvii, 351-368.—**Cook** (Marjorie W.) The relation of the rate of absorption of antigen to the production of immunity. J. Immunol., Balt., 1920, v, 39-49.—**Coulter** (C. B.) The equilibrium between hæmolytic sensitizer and red blood cells in relation to the hydrogen ion concentration. J. Gen. Physiol., Balt., 1920-21, iii, 513-521.—**Dargallo** (R.) Los fermentos defensivos en la inmunidad natural y adquirida. Rev. españ. de med. y ciruj., Barcelona, 1921, iv, 277-281.—**Dean** (H. R.) On the mechanism of complement fixation. J. Hyg., Cambridge, 1912, xii, 259-289.—**Digby** (K. H.) Additional notes on the immunising function of the sub-epithelial lymphatic glands. Lancet, Lond., 1923, ii, 1077.—**Doehz** (A. R.) & **Avery** (O. T.) Antiblastic immunity. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1916, xxiii, 61-68.—**Douglas** (J. S. C.) The cytology of the blood in passive immunity. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1914-15, xix, 33-76.—**Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) Observations on the production of immune substances. Ibid., 1909, xiv, 28-38.—**Drzewina** (Mme. Anna) & **Bohn** (G.) La défense des animaux groupés vis-à-vis agents nocifs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 779-781.—**Dudgeon** (L. S.) The Croonian lectures on the pathology of immunity, as illustrated by the behaviour of fluid exudates from the tissues and various body cavities, in acute and chronic bacterial infections, more especially with regard to the problem of aggressins. Lancet, Lond., 1912, i, 1593; 1671; 1737; ii, 1.—**Duhot** (E.) Le problème de la spécificité dans l'immunité acquise. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 885-889.—**Ehrlich** (P.) Betrachtungen über den Mechanismus der Amboceptorwirkung und seine teleologische Bedeutung. Festschr. z. 60. Geburtst. von Robert Koch, Jena, 1903, 509-526. — Ueber den Rezeptorenapparat der rothen Blutkörperchen. Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 555-572. — Physical chemistry versus biology in the doctrines of immunity. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 856.—**Ehrlich** (P.) & **Sachs** (H.) Ueber den Mechanismus der Amboceptorwirkung. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 492-496; 1905, xlii, 556; 609. — Kritiker der Seitenkettentheorie im Lichte ihrer experimentellen und literarischen Forschung; ein Kommentar zu den Arbeiten von Baug und Forssmann. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2529; 2586.—**von Eisler** (M.) Ein Beitrag zum Immunisierungsprozess mit Bezug auf die Zustandsphase und Menge des Antigens. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1916-17, Orig., lxxix, 291-302.—**Federici** (O.) Sull' assorbimento degli anticorpi specifici per la mucosa intestinale. Ann. d'ig. sper., Roma, 1906, n. s., xvi, 369-387.—**Fiore** (G.) Il problema della specificità nell'immunità acquisita. Pensiero med., Milano, 1921, xi, 783-786.—**Fleisher** (M. S.), **Hall** (T. G.) & **Arinstein** (N.) Serological relationships of liver and kidney. J. Immunol., Balt., 1920, v, 437-453.—**Friedberger** (E.) Ein Beitrag zur Wirkungsweise lytischer Immunkörper (Amboceptoren). Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 125-131.—**Friedemann** (U.) & **Friedenthal** (H.) Beziehungen der Kernstoffe zu den Immunkörpern. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1906, xvi, 585-587.—**Fuchs** (R. F.) Ein Beitrag zur Frage nach dem Entstehungsorte der bakteriziden Substanzen des Blutes. Sitzungs. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1901), 1902, Heft xxxiii, 1-24.—**Fürntratt** (K.) Die Entwicklung der modernen Immunitätslehre. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 13-18.—**García Solá** (E.) Origen celular de la inmunidad. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 1, 1174-1180.—**Gay** (F. P.) The mechanism of bodily resistance to disease. Oxford Med., 1919, i, 341-413.—**Goldenberg**. Le mécanisme de l'immunité. J. de méd. de Par., 1925, xlv, 292.—**Goldschmidt** (J.) Une

**Immunity (Mechanism and theories of).**

conception anatomique de l'immunité acquise. Ibid., 1920, xxxix, 284.—**Govaerts** (P.) Le rôle des plaquettes sanguines dans l'immunité naturelle. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1919, lxvii, 3-6.—**Guerbet**. Théories actuelles concernant le "mécanisme de l'immunité." Normandie méd., Rouen, 1909, xxv, 233; 264; 293.—**Gunn** (J. A.) Cellular immunity: congenital and acquired tolerance to non-protein substances. Physiol. Rev., Balt., 1923, iii, 41-74.—**Gunn** (W. C.) The presence of complement in infectious diseases. Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 297-301.—**Hahn** (M.) & **Langer** (H.) Ueber das Verhalten der Immunkörper bei täglich wiederholter Blutentziehung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1917, Orig., xxvi, 199-212.—**Hajós** (K.) & **Sternberg** (F.) Beiträge zur Frage der unспецифischen Beeinflussung der Immunkörperbildung. Ibid., 1922, Orig., xxxiv, 218-229.—**Harvey** (W. F.) & **Iyengar** (K. R. K.) The development of protection after prophylactic inoculation. Indian J. M. Research, Calcutta, 1922-3, x, 990-995.—**Hazen** (C. M.) Ehrlich's theory: its extension to physiology. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905-6, x, 566-568.—**Heim** (L.) Schutzstoffe aus Organen. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihette, 81-85.—**Heller**. Neue Theorien in der Immunitätslehre. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 593-595.—**d'Herelle** (F.) Rôle du bactériophage dans l'immunité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxi, 538-540.—**Hoke** (E.) Ueber Bakterioidie im normalen und im infizierten Organismus und über die Schutzorgane des Körpers gegen Infektionserreger. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1904, xxv, 197-240.—**Iijima** (T.) The action of sensitised antigen in the production of specific and isophile hæmolytic immune body. J. Path. & Bacteriol., Lond., 1925, xxviii, 397-406.—**Jelin** (W.) Studien über den Mechanismus der natürlichen Immunität. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1925, Orig., xvi, 227; 232.—**Kabeshima** (T.) Sur le ferment d'immunité bactériolytique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxi, 471-473.—**Karsner** (H. T.) & **Collins** (Katherine R.) The influence of desiccation on certain normal immune bodies. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 427-432.—**Kassowitz** (K. E.) Biologic basis of immunity. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1925-6, xxiv, 300-303.—**Kektoen** (L.) & **Carlson** (A. J.) On the distribution of immune bodies in the body fluids of immune animals. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1910, p. xxi.—**Kiss** (J.) Untersuchungen über die Fermentnatur des Komplementes. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 558-580.—**Lamann** (W.) Zur ferneren Ausbau meiner Theorie des oberen Schutzvorrichtungssystems. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 414-416.—**Landsteiner** (K.) & **Ehrlich** (H.) Ueber lipoido bakterizide Zellstoffe. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 526.—**Landsteiner** (K.) & **Pauli** (W.) Elektrische Wanderung der Immunitätsstoffe. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1009-1011.—**Landsteiner** (K.) & **Raubitschek** (H.) Ueber die Adsorption von Immunitätsstoffen. Biochem. Ztschr., Berl., 1908-9, xv, 33-51.—**Langenstrass** (K.) Immunochemische Studien von Paul Hirsch; Untersuchungen über spezifische Niederschläge mittels des Interferometers. Fermentforsch., Leipz., 1919, iii, 1-43.—**Ledingham** (J. C. G.) Natural resistance and the study of normal defense mechanisms. Lancet, Lond., 1922, ii, 898-901.—**Leschke** (E.) Ueber leucocytenauflösende Immunitätsstoffe. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912-13, Orig., xvi, 627-632.—**Levaditi** (C.) & **Mutermilch** (S.) Mécanisme de l'immunité antitoxique passive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 92-95.—**von Liebermann** (L.) Selektionshypothese: Versuch einer einheitlichen Erklärung der Immunität, Gewebesimmunität und Immunitätserscheinungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xci, 46-85.—**von Liebermann** (L.) & **von Fenyvessy** (B.) Zur Frage der Fermentnatur der Komplemente. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 295-303.—**Locke** (A.) & **Hirsch** (E. F.) The isolation of substances with immune properties. J. Infect. Dis., Chicago, 1925, xxxvii, 449-464.—**Loeffler** (F.) Die Schutzstoffe des Blutes. Bl. f. Volksgesundheitspf., Berl., 1914, xiv, 199-205.—**Luekhart** (A. B.) A study of the origin of the immune bodies by the method of organ transplantation. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 122-124.—**McCulloch** (H.) The rôle of the lymphatic system in the mechanism of bodily defense. Lancet, Lond., 1908, ii, 838.—**Mackie** (T. J.) Some observations on the constitution of the complements of different animals. J. Immunol., Balt., 1920, v, 379-389.—**McLaughlin** (J. W.) The fermentation theory of infection and immunity. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1903, n. s., cxvii, 887-906.—**Marks** (H. K.) The thermostability of the midpiece of complement; a contribution to the question of complemētoid. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 18-30.—**Meakins** (J. C.) Phagocytic immunity. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1908, viii, 60-78.—**Melsing** (A. A.) Kolloidkemienens Betydning for Immunitetslaeren. Hosp.-Tid., København., 1912, 5. R., v, 1038-1045.—**Melnik** (M.) Contribution à l'étude des relations entre les glandes à sécrétion interne et l'immunité; le corps thyroïde et le bacille de Shiga. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xli, 944.—**Meltzer** (S. J.) The factors of safety in animal structure and animal economy. Harvey Lect., Phila. & Lond., 1908, 139-169.—**Méndez** (J.) Sobre la teoría biológica



**Immunity** (*Mechanism and theories of*).

de la inmunidad. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 605-614. — **Mera** (R.), **Kovács** (N.) & **Kraus** (R.) Ueber antikörperhemmende Wirkungen normaler Sera bei Immunisierung mit homogenetischen Antigenen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.* u. exper. Therap., Jena, 1925, xlv, 1-12. — **Michaelis** (L.) & **Oppenheimer** (C.) Ueber Immunität gegen Eiweißkörper. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1902, Suppl.-Bd., 336-366. — **Moore** (H. D.) Complementary and opsonic functions in their relation to immunity; a study of the serum of guinea-pigs naturally deficient in complement. *J. Immunol.*, Balt., 1919, iv, 425-441. — **Mord** (A.) & **Rochaix** (A.) Action microbicide par contact de quelques essences végétales à l'état liquide. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxvii, 933-934. — **Morgenroth** (J.) & **Bieling** (R.) Amboceptoren und Receptoren. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1922, cxxxi, 525-540. — **Morgenroth** (J.) & **Rosenthal** (F.) Amboceptoren und Receptoren. *Ibid.*, 1914, xxvii, 190-208; 1912, cxxix, 88-132. — **Moruzzi** (G.) Dottrine immunitarie in rapporto alla costituzione chimica ed alle proprietà fisico-chimiche delle sostanze proteiche. *Med. ital.*, Milano, 1921, ii, 338-345. — **Moussu** & **Goupil**. Etude sur l'action immunisante des dérivés bacillaires chlorés. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1908, cxlvii, 87-89. — **Much** (H.) Su alcuni fenomeni dell'immunità. *Pensiero med.*, Milano, 1924, xiii, 491-496. — **Müller** (R.) Ueber die Wirkung von Druck auf Immunkörper und Immunreaktionen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxy, 841-844. — **Muir** (R.) Ueber die Hitzebeständigkeit der Blutkörperchenreceptoren. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xxi, 510-518. — On the relationship between the complement and immunobodies of different animals. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1911-12, xvi, 523-534. — **Neufeld** (F.) Ueber bakteriotrope Immunstoffe. *Med. Klin.*, Berl., 1908, v, 708-711. — **Nicolle** (M.) Antigens and antibodies. *J. State Med.*, Lond., 1920, xxviii, 293-343. — **Ninni** (C.) Considerazioni teoriche sul fenomeno dell'immunità e sul potere patogeno dei germi. *Folia med.*, Napoli, 1918, iv, 453; 579. — **Nukada** (S.) & **Matsuzaki** (T.) Tissue resistance and the cause of permanent acquired immunity. *J. Exper. Med.*, Balt., 1924, xl, 661-669. — **Oeder** (H.) Ueber die Bedeutung der Zellfunktion bei Immunitätsvorgängen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1923, xlix, 1287-1291. — **Ottensberg** (R.) & **Wallach** (K.) The production of nonspecific bactericidal substances by means of staphylococcus and streptococcus vaccines in vivo and in vitro. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1919, n. s., xix, 55-60. — **Paetsch**. Ueber lokale Immunkörperbildung. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, Orig., ix, 255-274. — **Paillet** (A.) Mécanisme de l'immunité humorale chez les insectes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1921, cxxii, 397; 546. — **Pane** (N.) Ueber den Mechanismus der mikrobiologischen Tätigkeit des Organismus in den Infektionen. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, Orig., xlv, 535-541, 1 pl. — **Pankow**. Zur Steigerung der Widerstandskraft des Organismus durch künstliche Leukozytose. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipzig, 1905, ix, 500-514. — **Park** (W. H.) Persistence of immunity following toxin-antitoxin injections. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1917-18, xv, 100. — **Pentimalli** (F.) Proteine eterogenee e immunità. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1919, xii, 302-304. — **Peset** (J.) Mecanismo químico-coloidal de las reacciones de inmunidad. *Med. ibera*, Madrid, 1921, xv, 123; 143; 163; 184; 201. — **Petersson** (A.) Ueber die bakteriziden Leukozytenstoffe und ihre Beziehung zur Immunität. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 423; 613. — **Pfeiffer** (R.) & **Friedberger** (E.) Ueber den Verbleib der bakteriolysischen Immunkörper im tierischen Organismus nach der passiven Immunisierung. *Ibid.*, 1904, xxxvii, 131-138. — Kommt der bei der aktiven Immunisierung auftretenden negativen Phase eine Bedeutung im Sinne einer erhöhten Empfänglichkeit des vaccinierten Individuum zu? *Ibid.*, 1908, Orig., xlvii, 503-511. — **Pick** (E. P.) & **Schwarz** (O.) Ueber die Beeinflussung der Antigenwirkung durch Lecithin und Organlipide und deren Beteiligung am Immunisierungsprozess. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xv, 453-472. — **Pico** (C. E.) La teoría de Méndez sobre la inmunidad. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 572-580. — **Pinner** (M.) & **Ivančević** (I.) Beiträge zur unbestimmten Immunität; Ausflockung und Komplementbindung nach unbestimmter Vorbehandlung. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.* u. exper. Therap., Jena, 1920, Orig., xxx, 542-550. — **Pfibrum** (E.) Die Schutzkräfte der Zellen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxv, 519-521. — Versuch einer physikalisch-chemischen Differenzierung des Kolloidcharakters der Immunkörper. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, Ref., liv, Beilage 217-221. — **Pröschner** (F.) & **Pappenheim** (A.) Die theoretischen Grundprinzipien der modernen Immunitätslehre. *Folia haematol.*, Berl., 1904, 4; 78. — **Ramón Turro**. La inmunidad y los fermentos defensivos. *Clin. castellana*, Valladolid, 1918, xvi, 159-181. — **Raubitschek** (H.) & **Wilenko** (M.) Zur Kenntnis der haptophoren Gruppen der agglutinablen Substanz. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.* u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 375-388. — **Redfield** (C. L.) Resistance to disease. *N. York M. J.*, [etc.], 1919, cix, 542-544. — Origin of immunity. *Ibid.*, cx, 45-48. — **Reiter** (R.) Zur Kenntnis der Immunkörperbildung im Organismus. *Ztschr. f. Immunitäts-*

**Immunity** (*Mechanism and theories of*).

forsch. u. exper. Therap., Jena, 1925, xlv, 511-522. — **Rothera** (A. S. H.) Immuno chemistry. *Australas. M. Cong. Tr.*, 1908, Victoria, 1909, ii, 273-277. — **Rotky** (K.) Ueber die Spezifität der von sensibilisierten Bakterien abgesprengten bakteriolysischen Immunkörper. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.* u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xvii, 555-565. — **Rubritius** (H.) Die leukocyten und humoralen Kampfmittel des Menschen gegen bakterielle Infektionen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxvi, 337-370. — **Sajons** (C. E. de M.) Is the human body supplied with an autoprotective mechanism? A new theory of immunity based on the ductless glands. *N. York M. J.*, [etc.], 1909, lxxxix, 361; 438. Also, Reprint. — **Salimbeni** (A.-T.) Les modifications des globules blancs dans l'immunité acquise. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1909, xxiii, 558-566. — **Satta** (G.) & **Donati** (A.) Untersuchungen über die Komplementbindungsreaktion. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.* u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 702-711. — **Sauerbeck** (E.) Neue Tatsachen und Theorien in der Immunitätsforschung. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat.*, [etc.], Wiesb., 1907, xi, 690-1014. — **Schaller** (O.) Ueber die antinfektiösen Schutzstoffe des menschlichen Blutes. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1914, lxxvii, 371-388. — **Scheller** (R.) Zum Mechanismus der Immunkörper und Komplementwirkung. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, Ref., 1. Beiheft, 146-149. — **Schlemmer**. Untersuchungen über den Mechanismus der Amboceptor- und Komplementwirkung. *Arch. a. d. k. Gsndtsamt.*, Berl., 1915-16, 1, 341-360. — **Schmidt** (M. B.) Die anatomischen Grundlagen der Immunität und Disposition bei Infektionskrankheiten. *Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch.* in Zürich, 1908, liii, 97-112. — **Sclon** (P.) Beitrag zur Kenntnis der thermostabilen Serumstoffe und ihrer Bedeutung für die Immunität. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1913, lxxv, 539-552. — **Sdravomilov** (W. M.) & **Kostromine** (M. E.) [New views about the chemical theory of immunity.] *Profilak. med.*, Kharkov, 1923, ii, 1-20. — **Sestini** (C.) Le piastrine nel processo immunitario. *Ilaematologica*, Napoli, 1925, vi, 337-349. — **Sewall** (H.) Some relations of the brain and of the olfactory apparatus to the processes of immunity. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1914, xii, 856-888. — **Sewall** (H.), **Mitchell** (W. C.) & **Powell** (C.) Immunity conferred by the transfer of immune and of mixed immune and sensitized serums. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxvii, 95-98. — **Sivori** (L.) Sul meccanismo della immunità passiva. *Tommasi*, Napoli, 1912, vii, 420-424. — **Skarzynska** (Marie). Les mécanismes de l'immunité chez les groupes phylogénétiquement inférieurs. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xciii, 779. — **de Somer**. [The rôle of endothelium in hypersensitivity and immunity.] *Geneesk. Tijdschr. v. België*, Antw., 1914, v, 223-225. — **Sordelli** (A.) & **Mazzocco** (P.) Modifications des protéines du sérum sanguin par l'immunisation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xcii, 827. — **Spät** (W.) Zur Frage der Koktostabilität gebundener Immunkörper. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxvii, 241-245. — **Storm van Leeuwen** (A.) [On the appearance of free alkaloid-receptors in the blood of various animal species.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1919, ii, 1608-1611. — **Strubell** (A.) & **Böhme** (W.) Die chemische Auflösung der Immunität. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1914, xxxi, 687-693. — **Studitski** (N. A.) [Immunizing properties of different elements of the blood.] *Vet. Obozr.*, Mosk., 1913, xv, 567; 674. — **Susuki** (Y.) The study of problems of immunity by the tissue culture method; a study of the cells and blood plasma of animals which are naturally resistant and others which are susceptible to diphtheria and tetanus toxins. *J. Immunol.*, Balt., 1918, iii, 233-246. — **Takano** (R.) Study on the process of immunisation as they occur in the subdural cavity. *Kitasato Arch. Exper. Med.*, Tokyo, 1918, ii, 43-66. — **Taniguchi** (T.) Studies on heterophile antigen and antibody. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1921, xxiv, 217; 241. — **Taoka** (K.) On the immune bodies, which react against alcoholic organ extract. *Kitasato Arch. Exper. Med.*, Tokyo, 1922-3, v, 1-32. — **Taylor** (W. J.) The action of pathogenic bacteria in reference to immunity. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1907, xxxi, 234; 356. — **Theilhaber** (A.) Die Verbesserung der Insuffizienz der Selbstschutzvorrichtungen im Gewebe. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1920, xxxiii, 1071. — The significance of cellular immunity in the development (pathogenesis) and cure of disease. *Surg., Gynec. & Obstet.*, Chicago, 1924, xxxix, 458-462. — **Theilhaber** (A.) & **Rieger** (H.) Celluläre Immunität und Krankheitsdisposition. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1922, clxxii, 78-109. — **Thiele** (F. H.) & **Embleton** (D.) Lipoids in immunity (II) with special reference to lipoids of the tubercle bacillus and lipid anaphylaxis. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1914-15, xix, 350-371. — **Thomsen** (O.) & **Leschly** (W.) Ueber die Brandsche Modifikation des Komplement-„Mittelsstückes.“ *Ztschr. f. Immunitätsforsch.* u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 216-234. — **Thomson** (D.) Biochemistry of germs and other proteins, with special reference to the problems of immunity. *Lancet*, Lond., 1921, i, 795; 849. — **Tiscornia** (G.) Azione speciale dei leucociti nelle reazioni immunitarie. *Riforma med.*, Napoli, 1921, xxxvii, 196. — **Tokumitsu** (Y.) Ueber die Beziehungen zwischen Hormon und Immunkörper; die Prüfung der Korrelation der



**Immunity** (*Mechanism and theories of*).

endokrinen Organe mit Hilfe der Agglutination. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1924-5, lxxiii, 566-584.—**Traube** (J.) Die Resonanztheorie, eine physikalische Theorie der Immunitätserscheinungen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 246-274. Also, Reprint.—**Tsurumi** (M.) & **Kohda** (K.) Ueber die Bildungsstätte des Komplementbindenden Antikörper. *Ibid.*, 1913, Orig., xix, 519-528.—**Turner** (A. L.) Immunity in health; the function of the subepithelial lymphatic glands. J. Laryngol., Lond., 1921, xxxvi, 79-85.—**Turró** (R.) Los fermentos defensivos en la inmunidad natural y adquirida. Gac. méd. catal., Barcel., 1917, I, 5; 41; 87; 124; 164; 210.—**Turró** (R.) & **Pi y Suñer** (A.) Der Mechanismus der natürlichen Immunität auf physiologischer Grundlage. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], I. Abt., Jena, 1905, xxxix, 55; 149.—**Uffenheimer** (A.) Wie schützt sich der tierische Organismus gegen das Eindringen von Keimen vom Magen-darmkanal aus. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 981-983.—**Vaughan** (V. C.) The general principles and mechanism of infection and immunity; oration on medicine. Med. Brief, St. Louis, 1915, xliii, 522-526.—**Volk** (R.) Ueber die Wirkung von Druck auf Immunkörper und Immunreaktionen. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 953.—**Walker** (O. J.) An index of body resistance in acute inflammatory processes as indicated by examination of the blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1453-1457.—**Warden** (C. C.) The function of fats in immune processes. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xliii, 504-521; 1919, xxiv, 285-296. Also, Reprint.—**Webb** (G. B.) Blood platelets and immunity. Boston M. & S. J., 1915, elxiii, 557.—**Well** (E.) Untersuchungen über den Mechanismus nichtbakterizider Immunität. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1907, lxi, 293-323. — Ueber die Bedeutung der Antigen-Antikörperverankerung für spezifische Komplementbindung. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxiv, 219-238.—**Welch** (W. H.) The Huxley lecture on recent studies of immunity with special reference to their bearing on pathology. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii, 285-299.—**Wells** (H. G.) The chemical basis of immunological specificity. J. Immunol., Balt., 1924, ix, 291-307.—**Williams** (H. S.) & **Beveridge** (J. W.) The mechanism of immunization. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 621; 691.—**Wodehouse** (R. P.) Immunochemical studies of the proteins of cat hair. J. Immunol., Balt. & Cambridge, 1917, ii, 227-253. Also, Reprint. — Immunochemistry of the proteins of horse dander. J. Immunol., Balt. & Cambridge, 1917, ii, 237-242. Also, Reprint. — Immunochemistry of the proteins of dog hair. J. Immunol., Balt. & Cambridge, 1917, ii, 243-246. Also, Reprint.—**Wolff** (A.) Ueber Grundgesetze der Immunität; über antitoxische und antiento-toxische Immunität und über die Eigenschaften der Endotoxine; über die zwischen den Endotoxinen und Cyto-toxinen (Zellgiften, Eiweißgiften) bestehenden Beziehungen; über die für die therapeutische Anwendung bakterieller Sera geltenden Grundsätze. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], I. Abt., Jena, 1904, xxvii, 390; 566; 684.—**Wolff-Eisner** (A.) & **Rosenbaum** (A.) Ueber das Verhalten von Organrezeptoren bei der Autolyse, speziell der tetanusbindenden Substanz des Gehirns. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 945-947.—**Wright** (J.) The physical processes of immunity and infection. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 769-773.—**Zangger** (H.) Die Immunitätsreaktionen als physikalische, speziell als Kolloid-Phänomene. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 193-217.—**Zironi** (A.) Azioni leucocitarie e produzione di immunocorpi. Boll. d. sc. med.-chir. di Modena, 1915, xvii, 77-90.

**Immunity** (*Natural, racial, and inherited*).

*See, also, Immunity from poison.*

**Ascher** (L.) Das Altersgesetz der natürlichen Widerstandskraft. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906-7, clxxxvii, 163-182.—**Becker** (J. E. A. G.) Natural immunity in man to germ attack. Med. Times, Lond., 1913, xli, 435-438.—**Bertarelli** (E.) Ueber aktive und passive Immunisation der Neugeborenen und Säuglinge auf dem Wege der Verdauungsorgane. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], I. Abt., Jena, 1905, xxxix, 285-303.—**Chun** (J. W. H.) Remarks on the incidence of certain diseases in Chinese and Europeans. Nat. M. J. China, Shanghai, 1923-4, x, 143-152.—**Cornelius** (M.) Mineralphysiologie, Eiweiß und natürliche Immunität. Ztschr. f. phys. u. diät. Therap., Leipzig, 1914, xviii, 545-562.—**Convent** (E.) & **Chahovitch** (X.) Sur un mode de defense naturelle contre les infections microbiennes chez les invertébrés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, elxvii, 711-713.—**Czeruy** (A.) Die Abhängigkeit der natürlichen Immunität von der Ernährung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 895-899. — Ueber natürliche Immunität im Kindesalter. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 561-563.—**De Biasi** (U.) Ueber die Passage der Antikörper in die Milch und ihre Absorption durch den Säuglingsdarm; vorläufige Mitteilung. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], I. Abt., Jena, 1905, xxxvi, 353-355.—**Effertz** (O.) L'immunité héréditaire; étude de pathologie comparative de générations et races, en stilo lapidaire. Janus, Amst., 1904, ix, 331; 369; 452.—**Eggers** (H. E.) An experimental study of racial immunity. China M. J., Shanghai, 1913, xvii, 325-328.—**Famulener** (L. W.) On the transmission of immunity

**Immunity** (*Natural, racial, and inherited*).

from mother to offspring; a study upon serum hemolysins in goats. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 332-368.—**Ferrier** (R.) Résistance des indigènes algériens aux infections septiques. Caducé, Par., 1905, v, 201-203.—**Fusco** (P.) Contributo allo studio sull'immunità naturale dell'uomo e degli animali superiori; essenza dell'immunità naturale, assoluta o relativa. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 193-200.—**Gerlach** (F.) Uebertragung der Immunität eines Gefügelcholera-serumperdes auf das Fohlen. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1923, xxvi, 33.—**Gewin** (J.) Het amboceptor-chalte van het bloed van zuigelingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 1008-1012.—**Gözon** (L.) & **Kramár** (E.) Ueber Immunität und natürliche Resistenz. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1923, Orig., xxxvii, 152-164.—**Grober** (J.) Die Vererbung der Immunität. Med. Klin., Berl., 1905, i, 429-434.—**van der Heyde** (H. C.) Zur natürlichen Immunität des Kaninchens für Atropin. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1921, xli, 188-192.—**Hirschfeld** (L.) Vererbungsprobleme in der Immunitätsforschung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 1457-1466.—**Howell** (Katharine M.) & **Eby** (Harriet). The transmission of specific immune bodies from the mother to the young. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 550-556.—**Kissbalt** (K.) Beiträge zur Lehre von der natürlichen Immunität. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1903-4, xlv, 1-60; 1904, xlvii, 243-258, 3 pl.—**Kleine** (F. K.) & **Möller** (B.) Ueber ererbte Immunität. *Ibid.*, 1906-7, lv, 179-186.—**Kochmann** (R.) Antisepsis und natürliche Immunität. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1924, xxviii, 513.—**Konradi** (D.) Ist die erworbene Immunität vererbbar? Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], I. Abt., Jena, 1908, xvi, 41; 139.—**Kruse** (W.) Ueber natürliche Immunität. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1909, pt. 2, 2. Hälfte, 559-563.—**Learnmonth** (J. R.) On the inheritance of acquired antibodies. J. Hyg., Cambridge, 1923-4, xxii, 100-106.—**Lemière** (G.) La défense de l'organisme. Pratique Jour., Lille, 1907-8, xlii, 277; 280; 305; 321.—**Lesné** (E.) & **Gaudeau** (D.) Résistance globale chez l'enfant à l'état normal et au cours des fièvres éruptives. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 123-126.—**Lintz** (W.) Individual immunity. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 526-529.—**Lommel** (F.) Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Säuglingsimmunität. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 646-650.—**Lustig** (A.) Ist die für Gifte erworbene Immunität übertragbar von Eltern auf die Nachkommenschaft? Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 210-214.—**Mackenzie** (S.) An address on the powers of natural resistance, or the personal factor in disease of microbe origine. Lancet, Lond., 1902, i, 1513-1517.—**Maillet** (F.) & **Cuët** (I.) Du rôle des humeurs dans les défenses de l'organisme chez l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2333-2337.—**Mendelson** (R. W.) Natural immunity to infection and resistance to disease, as exhibited by the Oriental, with special reference to Siamese. Philippine J. Sc., Manila, 1923, xxii, 115-123.—**Metalnikov** (S.) Sur l'hérédité de l'immunité acquise. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, elxix, 514-516.—**Militch** (J.) Passage des opsonines de la mère au fœtus. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 847.—**Morgenroth** (J.) Die Vererbungsfrage in der Immunitätslehre. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1904, 784-792.—**Murray** (H. L.) The immunological relationships of mother, fetus, and placenta. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxvii, 123-144.—**Muselman** (L. K.) Natural immunity in the newborn. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 45; 141.—**Nussbag** (W.) & **Maas** (A.) Ein Beitrag zur Immunitätsvererbung. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1925, xxxiii, 728.—**Palmer** (J. F.) The heredity of acquired immunity. Med. Mag., Lond., 1904, n. s., xiii, 20; 526.—**Petersson** (A.) Ueber die natürliche Bakterienimmunität bei Infektionskrankheiten. Verhandl. d. nord. Kond. f. iun. Med. 1904, Stockholm, 1905, v, 280-287.—**Porter** (W. H.) Immunity, natural and acquired. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 983-987.—**Prettner** (M.) Die Bildung von Schutzstoffen im Fötallehen; ein Beitrag zur Frage der Vererbung der Immunität. Ztschr. f. Infektionskr. u. d. Haustiere, Berl., 1905-6, i, 45-52.—**Redfield** (C. L.) The inheritance of acquired immunity. Elect. M. J., Cincinnati, 1925, lxxxv, 9-13.—**Rosenblum** (M. B.) [Racial peculiarities in immunity.] Klin. Med., Mosk., 1925, vi, 262-264.—**Seaglione** (S.) Osservazioni e ricerche sulla immunità naturale fetale. Folia gynec., Pavia, 1921, xiv, 339-361.—**Sehenk** (F.) Untersuchungen über das biologische Verhalten des mütterlichen und kindlichen Blutes und über Schutzstoffe der normalen Milch. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1904, xix, 159; 344; 568.—**Schiller** (I.) Vererbung und Immunität. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmechn., Berl., 1924, cxiii, 182-205.—**Schütz** (A.) Zur Kenntnis der natürlichen Immunität des Kindes im ersten Lebensjahre. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxi, 122-146.—**Silfvast** (J.) Ueber die Beziehungen des mütterlichen Organismus zum Embryo, experimentell geprüft durch die Kontrolle des Ueberganges von komplementablenkenden und präzipitierenden Immunkörpern im Verlaufe der Schwangerschaft von der Mutter auf die Frucht bei Immunisierung mit Linsensubstanz. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxxviii, 815-834.—**Smith** (G. H.) & **Wason** (Isabel M.) Serological factors of natural resistance in ani-



## Immunity (Natural, racial, and inherited).

imals on a deficient diet. *J. Immunol.*, Balt., 1923, viii, 195-200.—**Sohnia** (M.) Ueber die Ausschcheidung von Antitoxin und Präzipitinogen durch die Milchdrüse bei passiv immunisierten Müttern. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1909, xxx, 475-488.—**Turró** (R.) Contribución al estudio de la inmunidad natural. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1903, xxvi, 653-661. Also, *transl.*: *Centrabl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 103-111.—**Vaughan** (V. C.) Immunity, natural and artificial; the formation of specific, antitoxic, and bactericidal substances, and their employment in the treatment of the infectious diseases. *Indiana M. J.*, Indianap., 1902, xx, No. 12, 465-474.—**Weigert** (R.) Ueber das Bakterienwachstum auf wasserarmen Nährböden; ein Beitrag zur Frage der natürlichen Immunität. *Centrabl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 112-121.—**Wilkinson** (W. W.) Defensive elements of the body. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1913, vii, 381-391.—**Wolff-Eisner** (A.) Die Bindungsverhältnisse der Organewebe gegenüber Toxinen und ihre klinische Bedeutung für Inkubation und natürliche Immunität. *Centrabl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, 70; 213.—**Wolfssohn** (G.) Die angeborene normale Immunität und ihre Beziehungen zur Chirurgie. *Centrabl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1916, xix, 321-373.

## Immunity (Passive).

See, also, Immunization; Inoculation (Preventive).

**HERRMANN** (A.) \*Zum quantitativen Verhalten der Antikörper bei der passiven Immunität. 8°. *Berlin*, 1915.

**Camus** (L.) De la valeur de l'immunité vaccinale passive. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1912, clv, 237-240.—**Glenny** (A. T.) & **Hopkins** (Barbara E.) Duration of passive immunity. *J. Hyg.*, Cambridge, 1922-3, xxi, 142; 1923-4, xxii, 12; 37.—**Kraus** (R.) & **Joachim** (J.) Zur Frage der passiven Immunisierung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1903, xvi, 1389-1393.—**Levin** (E. I.) Ueber passive Immunität. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1908-9, i, 3-27.—**Lüdke** (H.) & **Orudschiew** (D.) Ueber die Dauer der passiven Immunität. *Beitr. z. Klin. d. Infektionskr.*, Würzb., 1912, i, 87-99.—**Mazzeo** (P.) Sulla immunità passiva. *Pediatrica*, Napoli, 1904, 2. s., ii, 744-748.—**Pozerski** (E.) & **Pozerska** (Mme.) Contribution à l'étude de l'immunité propeptique passive. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 80.—**Sormani** (G.) Ulteriori esperimenti sulla durata della immunizzazione passiva. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1916, lxxv, 29-31.—**Waele** (H. de.) Transmission passive de l'immunité peptonique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxxv, 267.—**Wassermann** (A.) & **Bruck** (C.) Ueber den Einfluss der Bildung von Eiweißpräzipitinen auf die Dauer der passiven Immunität. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1905, i, 309-316.

## Immunity (Reactions in).

**Arkin** (A.) The influence of an oxidizing substance (sodium iododybenzoate) on immune reactions. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1915, xvi, 349-360.—**Askanazy** (M.) Allgemeines über die Morphologie der Immunitätsreaktionen. *Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr.*, Leipzig, 1921, viii, 197-205.—**Bacigalupo** (J.) Consideraciones generales sobre los fundamentos de la inmunidad; reacción de Wassermann-Neisser-Brück. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 2, 59-68.—**Bedson** (S. P.) Immunity to anti-platelet serum. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb., 1923, xxvi, 176-188.—**Bond** (C. J.) Observations on the nature of the immunity reaction. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 1157-1164.—**Brownlee** (J.) The relation of the mono-molecular reaction to life processes and to immunity. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1910-11, xxxi, 627-634.—**Bunting** (C. H.) Cell reactions in resistance and immunity. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1925-6, xxiv, 305-311.—**Cantacuzene** (J.) Sur quelques réactions d'immunité chez les invertébrés. *Rev. gén. d. sc. pures et appl.*, Par., 1920, xxi, 353-356.—**Ecdes** (R. G.) Immunity reactions as products of natural selection. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1135-1144.—**Emery** (W. D. E.) Hunterian lecture on the immunity reaction in diagnosis, especially in tuberculosis and syphilis. *Lancet*, Lond., 1911, i, 485; 564.—**Ferry** (N. S.) Preparation of protein extracts for diagnostic cutaneous tests. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1917, ii, 655-657. Also, Reprint.—**Gay** (F. P.) & **Robertson** (T. B.) A comparison of paraneurin split from casein with a synthetic paraneurin based on immunity reactions. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1912, xii, 233-237. Also, Reprint.—**Gouvens** (W. E.) Physico-chemical studies of some immunity reactions. *Abstr. Theses Univ. Chicago*, Sc. Ser., 1922-3, Chicago, 1925, i, 467-471.—**Herzfeld** (E.) & **Klinger** (R.) Chemische Studien zur Physiologie und Pathologie; die Immunitätsreaktionen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1918, lxxv, 1-44.—**Jobling** (J. W.) The relation of lipoids to immune reactions. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, xc, 654.—**Kolmer** (J. A.) Allergic skin reactions as an index of immunity. *Ibid.*, 657.—**Landsteiner** (K.) & **Jagić** (N.) Ueber Analogien der Wirkungen kolloidaler Kieselsäure mit den Reaktionen der Immunkörper und verwandter Stoffe. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1904, xvii, 63.—**Lange** (C.) Ueber Jod-Stärkereaktion und ihre Verwendung für eine colorimetrische Eiweißbestimmung bei Immunitätsprozessen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1919, xcv, 46-84.—**Manwaring** (W. H.) & **Kusama** (Y.) Analysis of the anaphylactic and immune reactions by means of the isolated guinea-pig lungs. *J. Immunol.*, Balt. & Cambridge, Eng., 1917, ii, 157-165.—**Metchnikov** (S.) Phagocytose et réactions des cellules dans l'immunité. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1924, xxxviii, 787-826.—**Miller** (E. C. L.) The specific character of immunity reactions. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, xc, 656.—**Morgenroth** (J.) & **Bieling** (R.) Amboceptoren und Receptoren; über intravitale Bindung von Zellantikörpern. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1922, cxxxi, 541-546.—**Much** (H.) Immunität und Immunitätsreaktionen. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenh.*, Hamb. & Leipzig, 1908, xiii, 1-66.—**Oertel** (H.) Modern conceptions of certain immunity reactions and their practical bearing. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1918, viii, 289-302.—**Opie** (E. L.) Specific inflammatory reactions accompanying immunity. *Tubercle*, Lond., 1925-6, vii, 23-29.—**Rivas** (D.) The thermogenic reaction of the body against infection and its bearing upon immunity. *N. Or. M. & S. J.*, 1916, lxxix, 125-135.—**Schlutz** (F. W.) Immunity reactions in hydrated and concentrated tissue. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1918, xvi, 135-142. Also, Reprint. Also: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1918, xxxv, 376-378.—**Vincenzi** (G.) Sulle modificazioni della tensione superficiale del siero in rapporto a reazioni immunitarie. *Path. riv. quindicim.*, Genova, 1909-10, ii, 104-106.—**Zanger** (R.) Ueber die Funktionen des Kolloidzustandes bei den Immunkörperreaktionen. *Centrabl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvi, 161-168.—**Zanger** (H.) Die Immunitäts-Reaktionen als physikalisches spez. als Colloid-Phänomen. *Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich*, 1908, liii, 408-455.—**Zingher** (A.) The Schick test in poliomyelitis, scarlet fever, measles, and in normal children; its bearing on the question of natural immunity. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1917, xiii, 247-251.—**Zupnik** (L.) Ueber gattungsspezifische Immunitätsreaktionen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr.*, Leipzig, 1905, xlix, 447-540.

## Immunity (Reactions in).

schr., 1904, xvii, 63.—**Lange** (C.) Ueber Jod-Stärkereaktion und ihre Verwendung für eine colorimetrische Eiweißbestimmung bei Immunitätsprozessen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1919, xcv, 46-84.—**Manwaring** (W. H.) & **Kusama** (Y.) Analysis of the anaphylactic and immune reactions by means of the isolated guinea-pig lungs. *J. Immunol.*, Balt. & Cambridge, Eng., 1917, ii, 157-165.—**Metchnikov** (S.) Phagocytose et réactions des cellules dans l'immunité. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1924, xxxviii, 787-826.—**Miller** (E. C. L.) The specific character of immunity reactions. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, xc, 656.—**Morgenroth** (J.) & **Bieling** (R.) Amboceptoren und Receptoren; über intravitale Bindung von Zellantikörpern. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1922, cxxxi, 541-546.—**Much** (H.) Immunität und Immunitätsreaktionen. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenh.*, Hamb. & Leipzig, 1908, xiii, 1-66.—**Oertel** (H.) Modern conceptions of certain immunity reactions and their practical bearing. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1918, viii, 289-302.—**Opie** (E. L.) Specific inflammatory reactions accompanying immunity. *Tubercle*, Lond., 1925-6, vii, 23-29.—**Rivas** (D.) The thermogenic reaction of the body against infection and its bearing upon immunity. *N. Or. M. & S. J.*, 1916, lxxix, 125-135.—**Schlutz** (F. W.) Immunity reactions in hydrated and concentrated tissue. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1918, xvi, 135-142. Also, Reprint. Also: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1918, xxxv, 376-378.—**Vincenzi** (G.) Sulle modificazioni della tensione superficiale del siero in rapporto a reazioni immunitarie. *Path. riv. quindicim.*, Genova, 1909-10, ii, 104-106.—**Zanger** (R.) Ueber die Funktionen des Kolloidzustandes bei den Immunkörperreaktionen. *Centrabl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvi, 161-168.—**Zanger** (H.) Die Immunitäts-Reaktionen als physikalisches spez. als Colloid-Phänomen. *Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich*, 1908, liii, 408-455.—**Zingher** (A.) The Schick test in poliomyelitis, scarlet fever, measles, and in normal children; its bearing on the question of natural immunity. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1917, xiii, 247-251.—**Zupnik** (L.) Ueber gattungsspezifische Immunitätsreaktionen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr.*, Leipzig, 1905, xlix, 447-540.

## Immunity in plants.

**Appel** (O.) Disease resistance in plants. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, xli, 773-782.—**Bernard** (N.) Remarques sur l'immunité chez les plantes. *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1909, vii, 369-386.—**Combes** (R.) Immunité des végétaux vis-à-vis des principes immédiats qu'ils élaborent. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1918, clxvii, 275-278.—**Doussaln** (C.) Considérations générales sur l'immunité végétale. *J. de méd. de Par.*, 1922, xli, 10.—**Kritschewsky** (J. L.) Ueber bakterielle Agglutinine und Präzipitine vegetabilischer Herkunft im Zusammenhang mit der Frage über die Fähigkeit der Pflanzen, Immunitätskörper zu produzieren. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1914, Orig., xxi, 381-395.—**Lusini** (V.) Sulla pretesa resistenza del riccio (*Erinaceus europaeus*) all'azione di alcuni veleni. *Atti. d. r. Acad. d. fisic. e sc.*, in Siena, 1910, 5. s., ii, 37-49.—**Schroeder** (H.) Die Widerstandsfähigkeit des Weizen- und Gerstenkörns gegen Gifte und ihre Bedeutung für die Sterilisation. *Centrabl. f. Bakteriolog.* [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 492-505.

## Immunity from poisons.

**HUNT** (R.) The effects of a restricted diet and of various diets upon the resistance of animals to certain poisons. 8°. *Washington*, 1910.

Forms Bull. No. 69 of: *Treas. Dep. Pub. Health & Mar. Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab.*

**SCHINZ** (H. R.) \*Zur angeborenen und erworbenen Atropinresistenz der Kaninchen (ein Beitrag zur Immunsensibilisierung mit abiretischen Giften). [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1917.

**von Behring** (E.) & **Kitashima**. Ueber Verminderung und Steigerung der ererbten Giftempfindlichkeit. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, xxxviii, 157-163.—**Boeri** (G.) Sulla immunità acquisita contro i veleni. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1904, Roma, 1905, xiv, 339-344.—**Camus** (L.) & **Gley** (E.) Recherches sur l'immunisation contre les sérums toxiques. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1910, xii, 781-795.—**Jacoby** (M.) Ueber Crotin-Immunität. *Beitr. z. chem. Phys. u. Path.*, Brnschw., 1903, iv, 212-223.—**Lewin** (L.) Beiträge zur Lehre von der natürlichen Immunität; die Immunität der Kaninchen und Meerschweinchen gegen Belladonna und Atropin. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1899, xxv, 37-41.—**Loew** (O.) Notiz über dielerale Immunität junger Salamander gegen arsensaure Salze. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1903, xlix, 244.—**von Marikowsky** (G.) Immunisierungs-, beziehungsweise serotherapeutische Versuche bei Vergiftungen durch Gifte tierischer und pflanzlicher Herkunft; zusammenfassende Uebersicht. *Centrabl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvi, 1-21.—**Neuschloss** (S. M.) Untersuchungen über die Gewöhnung an Gifte. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1920, clxxviii, 61; 69.—**Rehns** (J.) Contribution à

### Immunity from poisons.

l'étude de l'immunité acquise contre l'abrine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 329. — **Roux** (W.) Immunisierung durch Teilauseile gegen Vergiftung und verminderte Ernährung; eine alte Hypothese. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1918, lxxvii, 283-302. — **Scofone** (L.) & **Brinda** (A.) Contributo allo studio dell'immunizzazione per l'arsenico. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1902, l. s., viii, 379-397. — **Stracke** (G. J.) Recherche sur l'immunité des plantes supérieures pour leur propre poison. *Arch. néerl. d. sc. exactes* [etc.], La Haye, 1905, 2. s., x, 8-61.

### Immunity in relation to surgery.

**Babcock** (W. W.) Surgical immunity; some old and frequently neglected factors. *N. York M. J.* [etc.], 1916, civ, 1132-1134. Also, Reprint. — **Dodd** (J. M.) Immunity and its relation to surgical pathology. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1903, ii, 305-309. — **Hadley** (M. N.) The influence of modern immunity research on surgery. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1916, ix, 470-474. — **Heiktoen** (L.) Immunity; with reference to some of its relations to surgery. *Buffalo M. J.*, 1912-13, lxxviii, 63; 128; 189. Also, Reprint. — **Israel** (A.) Ueber die Beziehungen der Immunitätsforschung zur Chirurgie. *Ztschr. f. Chemotherapie*. [etc.], Leipzig, 1912, i, Ref. 295; 415. — **Sacquépée** (E.) Application en chirurgie des méthodes d'immunisation. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1919, lxxii, 6-13.

### Immunization and immunotherapy.

See, also, **Bacteriotherapy**; **Immunity**; **Inoculation** (*Preventive*); **Serotherapy**; **Vaccinotherapy**, and *under the various diseases, as: Anthrax, Cholera, etc.* (*Preventive inoculation against*).

**BESREDKA** (A.) Immunisation locale; pansements spécifiques. 8°. *Paris*, 1925.

**CITRON** (J.) Die Methoden der Immunodiagnostik und Immunotherapie und ihre praktische Verwertung. 8°. *Leipzig*, 1910.

**ROBERTSON** (W. F.) Therapeutic immunization in asylum and general practice. 8°. *New York*, 1921.

**TURNHERR** (A.) \*Experimenteller Beitrag zur Immunisierung auf dem Luftwege. (Versuche an Meerschweinchen mit Bacterium Paratyphi B.) 8°. *Zürich*, 1924.

**AARON** (C. D.) Active immunization by means of non-virulent and nontoxic living tubercle bacilli. *N. York M. J.* [etc.], 1921, cxiii, 91-93. — **Aitken** (C. J. H.) A note on artificially conferred immunity. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1906, iv, 58. — **Armbruster** (G.) Ueber partielle Autoimmunisation. *Aerzt. Rundschau*, München, 1921, xxxi, 117. — Ueber makroskopische Autoimmunisation. *Ibid.*, 1923, xxxiii, 58. — **Bassenge** (R.) Zur immunisierenden Wirkung von bakteriellen Leithinauszügen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1909, xxv, 108. — **Besredka** (A.) Infection et immunisation par voie buccale contre la dysenterie et les états typhoides. *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1920, xviii, 121-129. — Immunization by ingestion. *Nation's Health*, Chicago, 1923, v, 875. — **Belling** (R.) Aktive Immunisierung unterernährter Tiere. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1925, civ, 631-640. — Weitere Untersuchungen über die aktive Immunisierung unterernährter Tiere. *Ibid.*, cv, 254-260. — **Billings** (F.) Discussion on immunization and its practical applications. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvi, 1741. — **Blanco Acevedo** (E.) La inmunización preoperatoria. *An. Fac. de med.*, Montevideo, 1925, x, 842-851. — **Böhme** (W.) Ueber neue Wege der aktiven Immunisierung bei menschlichen und tierischen Infektionskrankheiten. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1925, xli, 449-453. — **Bonhoff** (H.) & **Tsuzuki** (M.) Ueber die Schnellimmunisierungsmethode von Fernet und Müller (Präzipitine und Hämolytine). *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909-10, iv, 180-194. — **Brückner** (G.) Ueber orale Immunisierungsversuche. *Ibid.*, 1910-11, Orig., viii, 439-445. — **Butcher** (W. D.) Autoimmunization by electrical methods. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1910-11, xv, 101-108. — **Cerfoglio** (V.) La terapia immunitaria. *Gazz. internaz. med.-chir.*, Napoli, 1923, xxviii, 187-189. — **Corica** (A.) Immunizzazione sperimentale del lattante: indice opsonico. *Pediatrica*, Napoli, 1922, xxx, 985-989. — **Courmont** (J.) & **Rochak** (A.) Essais d'immunisation antipneumonique et entituberculeuse par voie intestinale. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 1235-1238. — **Crockett** (R. L.) Immuno-therapy in ophthalmology and otolaryngology. *N. York State J. M.*, N. Y., 1913, xlii, 213-217. — **Crofton** (W. M.) The essentials for success in therapeutic immunization (antigen therapy). *Prescriber*, Edinb., 1922, xvi, 5; 285. — The laws of therapeutic immunisation. *Lancet*, Lond., 1923, i, 565. — Therapeutic immunisation. *J. State Med.*, Lond., 1924, xxvii, 125-132. — **Detwiler** (A. K.) Allergy and vaccines in prophylaxis and treatment. *N. York M. J.* [etc.], 1917, cv, 1020. — **De Waide** (H.) Immunisation passive par des séroplasmes administrés per os. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxiv, 843. — **Dewey**

### Immunization and immunotherapy.

(W. A.) Isopathy, homeopathy, and immunity. *J. Am. Inst. Homoeop.*, Cleveland, 1917-18, x, 660-675. — **Dible** (J. H.) A review of the present position of therapeutic immunisation. *Lancet*, Lond., 1924, i, 1225. — **Doid** (H.) Sobre la inmunización por vía bucal. *Rev. méd. de Hamburgo*, 1925, xxi, 42-47. — **Fiorini** (M.) & **Zivoni** (A.) Immunisatorische Phänomene und Milzbestrahlung. *Strahlentherapie*, Berl. & Wien, 1915, Orig., vi, 457-465. — **Flexner** (S.) & **Amoss** (H. L.) The passage of neutralizing substance from the blood into the cerebrospinal fluid in actively immunized monkeys. *J. Exper. M.*, Balt., 1918, xxviii, 11-17. — **Fonde** (G. H.) Immuno-therapy in modern medicine. *Med. Insur.* [etc.], Austin, 1924, xl, 20-31. — **Ford** (W. W.) Artificial immunity to glucosides. *Science*, N. Y., & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxvii, 652-657. — **Frankenstein** (C.) Zur Frage der aktiven Immunisierung im Säuglingsalter; die Pocken vaccine immunität. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxxii, 25-33. — **Fursenko** (B. V.) Mixed hyperimmunization with toxine and bacterial culture. *Kharkov M. J.*, 1916, xxii, 40-42. — **Gabricheski** (G.) Immunization through the digestive canal. *Ibid.*, 1906, i, 383-390. — **Gates** (F. L.) A mechanical measuring instrument for sterile liquids. *J. Exper. M.*, Balt., 1921, xxxiii, 45-49. — **Gersbach** (A.) Die subkutane Dauerberieselung mit Antigenen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, Orig., 1923, xxxvii, 228-237. — **Gibson** (R. B.) & **Banzhaf** (E. J.) The quantitative changes in the proteins in the blood plasma of horses in the course of immunization. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1910, xii, 411-434. — **Gilberti** (P.) I principi fondamentali dell'immunoterapia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1924, xlv, 937-940. — **Goldberger** (J.) Das Blutbild bei Pferden welche der Immunisierung gegen Schweineerottlauf und gegen Geflügelcholera unterzogen werden. *Wien. tierärztl. Monatschr.*, 1922, ix, 61-63. — **Grosso** (G.) Versuche über aktive Immunisierung gegen die Erreger der Wild- und Rinderseuche, Geflügelcholera und Schweineseuche; ein Beitrag zur Kenntnis der hämorrhagischen Septikämien. *Ztschr. f. Infektionskr.*, d. Haustiere, Berl., 1908, iv, 279-289. — **Grünmandel** (S.) & **Leichtentritt** (B.) Experimentelle Untersuchungen zum Problem der Resistenzsteigerung durch Zitronensaft. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1924, 3. F., lviii, 104-107. — **Guyer** (M. F.) Immunesera and certain biological problems. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1921, lv, 97-115. — **Hadley** (P. B.) Reciprocal relations of virulent and avirulent cultures in active immunization. *Science*, N. Y., & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xlii, 357. — **Hartzell** (T. B.) Low virulence as a factor in immunization. *J. Allied Dent. Soc.*, N. Y., 1916, xi, 268-272. — **Harvey** (W. F.) Immunization or response of immunized animals to a small dose of antigen administered at a long interval after first immunization. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1921-2, ix, 740-746. — **Harvey** (W. F.) & **Iyengar** (K. R. K.) On the immunizing properties of allied organisms and non-specific organisms. *Ibid.*, 736-739. — The duration of protection after prophylactic inoculation. *Ibid.*, 1922-3, x, 1147-1150. — On immunization with relatively avirulent living organisms. *Ibid.*, 1923-4, xi, 433-436. — Immunization by re-inoculation, after a long interval, with a diminished dose of vaccine. *Ibid.*, 437-440. — **Haslam** (T. P.) & **Franklin** (O. M.) Experiments on immunization with pseudo-black-leg pellets. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1920, xxvi, 424-426. — **Hewlett** (R. T.) Immunisation by means of bacterial endotoxins. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911, s. B, lxxxiv, 49-57. — **Hooker** (S. B.) The relation of drugs to immunity, with special reference to the influence of certain drugs in stimulating the formation of agglutinins and complement-binding substances in the human body. *J. Am. Inst. Homoeop.*, Chicago, 1914-15, vii, 697-724. — **Horder** (Sir T.) The available remedies in immune therapy. *Lancet*, Lond., 1921, i, 1160. — **Hunte-müller** (O.) Immunisierung gegen Hühnercholera mit Aggressinen und Bakterienaufschwemmungen. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 170-174. — **Irons** (E. E.) Active immunization in bacterial infection. *Am. Encycl. & Diet. Ophth.* (Wood), Chicago, 1913, i, 85. — **Ishimori** (N.) Sur l'immunisation des chenilles. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 843-845. — **Ishimori** (N.) & **Metalnikov** (S.) Immunisation de la chenille de Galleria mellonella par des substances non spécifiques. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1924, clxxviii, 2136-2138. — **Izar** (G.) Azione del immunsiero sopra soluzioni di gelatina; diminuzione di viscosità. *Biochim. et erap. sper.*, Milano, 1910, ii, 165-169. — **Jochmann**. Ueber Immunotherapie. (Serumtherapie, Vaccinationsbehandlung und Chemotherapie.) *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1912, ix, 647-655. — **Killian** (H.) Versuche über aktive Immunisierung von Mäusen gegen Pneumokokken und Streptokokken. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1925, civ, 489-505. — **Klein** (A.) Ueber Resultate von Immunisierungen mit getrennten Bestandteilen des Blutes. *Wien. klin. Rundschau*, 1904, xviii, 429. — **Klotz**. Zum Problem der Immunisierung per os. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 427. — **Lebedev** (M.) [Experiments in immunization with fats.] *Arch. biol. nauk*, Mosk., 1924, xxiv, 57-66. — **Levy** (E.) & **Doid** (H.) Ueber Immunisierung mit desanaphylatoxierten Bakterien. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 306-312. — **Matsumoto** (M.) Experiments upon the production of anti-human hemolysin with special reference to immunization with erythrocytes sensitized with heated serum.



## Immunization and immunotherapy.

J. Immunol., Balt., 1920, v, 507-516.—**Mazzel** (M.) Sulla immunizzazione sperimentale contro i germi del gruppo tifo-paratifo e dissenteria. *Riforma med.*, Napoli, 1920, xxxvi, 1099-1102.—**Metelnikow** (S.) Les changements des éléments du sang de la chenille (*Galleria mellonella*) pendant l'immunisation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxxvi, 350-352. — Influence du système nerveux sur l'immunisation. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1924, clxxviii, 671-673.—**Metelnikow** (S.) & **Gaschen** (H.) Sur la rapidité d'immunisation chez la chenille de *Galleria*. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxxv, 224-226.—**Much** (H.) Das antitoxische Immunisationsprinzip. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1910, xxviii, 1-9.—**Neri** (F.) Sulla persistenza delle agglutinine e batteriolisine nella immunizzazione antitifica e anticolerica sperimentale. *Atti d. r. Accad. d. fisicocrit.* in Siena, 1916, 7. s., viii, 261-277.—**Neufeld** (F.) Ueber einige grundsätzliche Fragen der aktiven Immunisierung. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1923-4, ci, 466-490.—**von Niessen**. Probleme der Immunchemotherapie. *Aerzt. Rundschau*, München, 1920, xxx, 278-280.—**Noble** (W. C.) & **Thomas** (Ruth A.) Observations on the immunization of rabbits with single strain and combined multiple strain vaccines. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1919-20, xvii, 190-192.—**Nourney**. Immunbehandlung als therapeutisches Agens. *Prakt. Arzt*, Leipzig, 1921, n. F., ix, 147-149.—**Ornstein** (O.) Zur Immunisierung gegen Mäusetyphus durch Fütterung. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1922, xvi, 48-69.—**Panisset** (L.) L'immunisation par les sérums. *Vie méd.*, Par., 1921, ii, 823-825.—**de Poehl** (A.) L'oxydation intra-organique et la charge électrique des leucocytes comme agents importants de l'immunisation. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1907, cxlv, 487-489.—**Randolph** (B. M.) The relation of immunizing procedures to latent infections. *N. York M. J.*, [etc.], N. Y., 1919, ex, 441-447. Also, Reprint.—**Rodriguez Arias** (B.) Immunización en general. *Gac. med. catal.*, Barcel., 1918, liii, 220; 255.—**Rohdenburg** (G. L.), **Krehbiel** (O. F.) & **Bernhard** (A.) Chemical changes of the blood during immunization. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1922, cxlvi, 361-378.—**Sachs** (H.) & **Hathan** (E.) Immunisationsversuche mit gekochtem Hammelblut, nebst Bemerkungen über Antiserumanaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 235-250.—**Salge** (B.) Immunisierung durch Milch. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1905, lxi, 486-499.—**Schiffenhelm**. Der gegenwärtige Stand der Immuno- und Chemotherapie der Infektionskrankheiten. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1920, xxxiii, 460.—**Schmitz**. Immunotherapie und Infektionskrankheiten in alter und neuer Zeit. *Sitzungs. d. med.-naturw. Gesellsch.* zu Jena, 1915, 4.—**Schreiber**. Mitteilungen aus der Immunisierungs-technischen Praxis. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hft., 562-566.—**Schüder**. Ueber Immunisierungsprodukte und ihre Verwertbarkeit für die ärztliche Diagnostik und Praxis. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 70; 106.—**Schürmann** (W.) Methoden der Immunisierung. *Abderhalden* (E.) *Handb. d. biol. Arbeitsmeth.*, Berl. & Wien, 1922, Abt. xiii, pt. 1, 1-116.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) On the mechanism of immunisation with special reference to lipase. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 825-827.—**Sherman** (G. H.) Immunotherapy from a clinical standpoint. *Chicago M. Recorder*, 1916, xxxviii, 381-388. — A clinico-philosophic interpretation of immuno-therapy. *N. Orl. M. & S. J.*, 1921-2, lxiv, 317; 398.—**Smith** (T.) The underlying problems of immunization. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, lxxxix, 974. — Theories of susceptibility and resistance in relation to methods of artificial immunization. *Proc. Inst. Med.*, Chicago, 1920-21, iii, 243-265.—**Sordelli** (A.) & **Mazzocco** (P.) Modificaciones del suero sanguíneo producidas por la inmunización. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de biol., 424-428.—**Sormani** (G.) Ulteriori esperimenti sulla durata della immunizzazione passiva. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1915, 2. s., xlviii, 980-984.—**Sternberg** (A.) Experimentelles und Prinzipielles über die aktive Immunisierung mit totem lebendem Virus (besonders bei Tuberkulose). *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1914, xxi, 694-703.—**Swift** (H. F.) & **Kinsella** (R. A.) Immunization with sensitized bacteria. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1916, xlii, 103.—**Walbaum** (L. D.) & **Mörch** (J. R.) L'importance des sels métalliques dans l'immunisation et en particulier dans la production de l'antitoxine diphtérique et de l'agglutinine pour le B. coli. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1923, xxxvi, 396-442.—**Walton** (A. J.) The artificial production in mammalian plasma of substances inhibitory to the growth of cells. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1915, xxii, 194-203, 2 pl.—**Wassermann** (A.) Grundzüge der Immunotherapie. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 417-421.—**Wilenko** (M.) Ueber Immunisierung mit Kot und über das Verhalten des Inhaltes verschiedener Darmpartien gegen Kotpräzipitin und Serumpräzipitin. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1908-9, i, 218-223.—**Williams** (H. S.) & **Beveridge** (J. W.) The mechanism of immunization. *Am. Med.*, N. Y., 1914, n. s., ix, 621; 691. Also, Reprint.—**Zingher** (A.) & **Soletsky** (D.) Besredka's method of oral immunization of rabbits with ox-bile and para-typhoid vaccine. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1920, xx, 133-141.

## Impalement.

**Binz** (F. F.) \*Zur Kasuistik der Pfählungsverletzungen. Ein Fall aus der Münchner Frauenklinik. 8°. *München*, 1913.  
**Horn** (J.) \*Zur Kasuistik der Pfählungsverletzungen. 8°. *Giessen*, 1908.  
**Ladet** (M.) \*Des plaies simultanées du rectum et de la vessie dans l'empalement. 8°. *Paris*, 1910.  
**Marcus** (J.) \*Zur Kasuistik der Pfählungsverletzungen (sog. Aufspießung). 8°. *Leipzig*, 1912.  
**Pfoertner** (H. U. W.) \*Ueber Pfählungsverletzungen des Rektums mit Eröffnung der Bauchhöhle und Behandlung. 8°. *Greifswald* 1912.  
**Schiller** (M.) \*Ueber Pfählungsverletzungen nebst zwei kasuistischen Beiträgen. 8°. *Freiburg i. B.*, 1909.  
**Silbermark** (M. V.) Die Pfählungsverletzungen. 8°. *Wien & Leipzig*, 1911.  
**Stiassny** (S.) Die Pfählung. Eine Form der Todesstrafe. Kultur- und rechtshistorische Studie. 8°. *Wien*, 1903.  
**Weber** (K. T. M.) \*Beitrag zu den Pfählungsverletzungen. 8°. *Halle a. S.*, 1909.  
**Westhofen** (E.) \*Ueber Pfählungen mit besonderer Berücksichtigung der Blasenverletzungen. 8°. *Berlin*, 1912.  
**Bensch**. Zur Kasuistik der Pfählungsverletzungen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xcii, 729-739.—**Biehat & Job**. Empalement; plaies du rectum et de l'iliaque; laparotomie; guérison. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1913, xlv, 131-135.—**Brook** (W. F.) Transfixion and impalement injuries. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, ii, 71.—**Deetz** (E.) Extraperitoneale Pfählungsverletzung mit Blasen-Mastdarmfistel; Epicystotomie am 3. Tage. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1905, lxxix, 322-325.—**Demel** (R.) Ein Fall von schwerer Pfählungsverletzung. *Ibid.*, 1925, ex, 131-135.—**Duchamp & Lafond**. Empalement; plaie pénétrante du rectum; laparotomie; guérison. *Loire méd.*, St. Etienne, 1913, xxxii, 248.—**Ferron** (J.) Note sur 7 cas de plaies du périnée par empalement. *J. d'uról. méd. et chir.*, Par., 1921 xi, 265-288.—**Flick** (K.) Zur Kasuistik der Pfählungsverletzungen des Beckens. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1905, xlv, 121-131.—**Füster** (O.) Ein Beitrag zu den Pfählungsverletzungen. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1907, v, 368-373.—**Gentil** (F.) Empalement; fistule recto-urétrale consécutive; guérison. *Lyon chirurg.*, 1912, vii, 149-162.—**Gross** (G.) Double perforation vésicale par empalement. *Soc. de méd. de Nancy. C.-r.*, 1900-1901, Proc. v. 132. — Deuxième cas d'empalement. *Ibid.*, 133-135.—**Habegger** (C. J.) Impaling injuries of the pelvis; report of case with review of the literature. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1911-12, x, 449; 500.—**Heintze**. Perforations-peritonitis infolge Pfählungsverletzung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 467.—**Hesse** (E.) Ueber Fremdkörper der Lunge und Pleurahöhle nach Stich- und Pfählungsverletzungen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcix, 273-279.—**Koeltze**. Die Pfählungsverletzungen in der Armee. *Deutsche militär. ärztl. Ztschr.*, Berl., 1915, xlv, 3-12.—**Lenormant** (C.) Un cas de plaie par empalement de la vessie et du rectum; opération; mort par cellulite pelvienne. *J. d'uról. méd. et chir.*, Par., 1914, v, 53-56.—**Lexer** (K.) Pfählungsverletzungen. *München. med. Wchnschr.*, 1914, lxi, 654-656.—**Madelung** (O. W.) Die Pfählungsverletzungen des After und des Mastdarms. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1925, cxxxvii, 1-80.—**Orthner** (F.) Zur Kasuistik der Pfählungsverletzungen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 53.—**Pauchet** (V.) Empalement; plaie d'intestin; entérorrhaphie; péritonite; entérostomie; septicémie; bains froids; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1909, n. s., xxxv, 1102-1107.—**Peyrot** (J.) Plaie par empalement de la portion extraperitonéale du rectum; suture primitive; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1921, li, 274.—**Pfanner**. Fall von extraperitonealer Pfählungsverletzung mit Zerreißung der Vorderwand des Rektums und der Hinterwand der Blase. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxxv, 309.—**Pozzo** (A.) Di un peculiare tipo di traumi con lesioni contuse e di punta; contributo allo studio degli impalamenti accidentali. *Clin. chir.*, Milano, 1912, xx, 1549-1570.—**Regoli** (G.) Su le ferite da impalamento del retto; contributo clinico-casistico. *Policlin.*, Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 1105.—**Richter** (J.) Pfählungsverletzung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxx, 1119.—**Rubritius** (H.) Ueber Pfählungsverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1903, xxviii, 611; 627.—**Tomaselli** (G.) Sopra due casi di lesioni da impalamento accidentale. *Morgagni*, Milano, 1912, lxxx, pt. 1, 432-440.—**Velarde Pérez Fontana**. Herida penetrante del abdomen por empalamento perineal. *An. Fac. de med.*, Montevideo, 1922-3, viii, 22-25.—**Weber**

**Impalement.**

(F.) Ein Fall von Pfählungsverletzung; im Anschluss daran einiges über Prophylaxe und Therapie der Peritonitis. München. med. Wchnschr., 1913, ix, 1772.—**von Winlwarter** (F. R.) Kasuistische Mitteilungen über Pfählung. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xliii, 1266-1267.

**Impallomeni (Giuseppe) [1862-1925].**

**Stagnitta** (F.) Necrologio. Med. nuova, Roma, 1925, xvi, 382.

**Impartialité (L') médicale.** v. 7-21, 1887-1901. 4°. *Paris*.**Impellizzeri (Gaspere).** Manuale di patologia chirurgica. 142 pp. 8°. *Alcamo*, 1920.**Imperatorskaya Voenno-Meditsinskaya Akademiya.** Raboti Propedeuticheskoi Khirurgicheskoi Kliniki prof. V. A. Oppel. [Imperial Army Medical Academy. Papers of the Propedeutic Surgical Clinic of V. A. Oppel.] 3 v. 1910-12. 8°. *St. Petersburg*.**Trudi Hospitalnoi Khirurgicheskoi Kliniki S. P. Fyodorova.** [Papers of the Hospital Surgical Clinic of Fyodoroff.] v. 1-5, 1906-11. 8°. *St. Petersburg*.**Imperial (The) Cancer Research Fund.**

See **Scientific Report on the investigations** [etc.]. 8°. *London*, 1919.

**Imperial Malaria Conference.** See **Proceedings**.**Imperial (The) yeomanry hospitals in South Africa 1900-1902.** Ed. by the Countess Howe. 4°. *London*, A. L. Humphreys, 1902.**Impetigo.**

See, also, **Eczema; Pemphigus.**

**BIENAIMÉ-DEWOJNO (Marie).** \*De la mort subite dans l'impétigo des nourrissons. 8°. *Paris*, 1907.

**JACOBSON (D.).** \*Du traitement de l'impétigo par le nitrate d'argent. 8°. *Paris*, 1903.

**POLLET (M. J. H.).** \*Des néphrites impétigineuses. 8°. *Lille*, 1911.

**TOUPET (J.).** \*Contribution à l'étude des néphrites impétigineuses. 8°. *Paris*, 1920.

**VILLATTE (P.-E.).** \*Contribution à l'étude des complications rénales de l'impétigo. 8°. *Bordeaux*, 1907.

**Alvarez Sainz de Aja (E.).** Tratamiento del impetigo. Rev. clín. de Madrid, 1915, xiii, 54-61.—**Auché (B.).** De l'albunurie au cours de l'impétigo et de l'eczéma impétigineux des enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 738-743. — Complications hépatiques de l'impétigo. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 830-832.—**Balzer (F.).** Contribution clinique à l'étude de l'impétigo chronique et des streptococcies cutanées. Paris méd., 1921, xli, 221-229.—**Barlow (N.).** Impetigo tropica. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913-14, i, 789-791.—**Bertin.** Impetigo. Ann. de la polyclin. de Par., 1908, xviii, 66-71.—**Bodin (E.).** L'impetigo et son traitement. Paris méd., 1913-14, xlii, 345-353. — L'impetigo et son traitement. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1925, xxxix (annexe), pp. dcccxxviii-dcccxxvii.—**Cazal.** Néphrite aiguë consécutive à l'impetigo pédiculaire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 418-420.—**Chambers (G.).** Impetigo circinata. Canada Lancet, Toronto, 1903, xxxvii, 413-416.—**Delcourt (A. J.).** Impetigo; its nature and complications. N. Orl. M. & S. J., 1909-10, lxii, 707-714.—**Deussing (R.).** Zur Aetiologie der Impetigonephritis. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 79.—**Drouet & Laurent (Mlle. Marthe).** Impetigo varioliforme. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1924, xxi (Réun. de Nancy), 21-23.—**Duverger.** Impetigo de l'œil et des fosses nasales. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1923, i, 629.—**Eichhorst (H.).** Ueber Impetigo-Nephritis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1915, exviii, 462-475.—**Fage (A.).** Séquelles de l'impetigo et de l'ecthyma: papillomatoses post-impetigineuses. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1914, xxv, 251-257.—**Flehmie (E.).** Zur Entstehung der Impetigo. Dermat. Ztschr., Berl., 1920, xxvi, 111-129.—**Fox (P. C.).** On impetigo. Clin. J., Lond., 1903-4, xxiii, 214-221.—**Gallois (P.).** Traitement de l'impetigo. Vie méd., Par., 1923, iv, 1633.—**Gaucher.** L'impetigo. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1907, xxi, 179-181. — Complications et diagnostic de l'impetigo. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1907, xviii, 121-123.—**Gismondi (A.).** Il metodo di Triboulet nel trattamento dell' impetigine e delle piodermiti infantili. Pediatria, Napoli, 1917, 2. s., xxv, 718-720.—**Grassi (G. B.).** La fusina

**Impetigo.**

fénica nelle cure delle impetigini. Atti d. Soc. lomb. disc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 255-257.—**Guinon (L.) & Pater.** Complications rénales au cours de l'impetigo et de l'eczéma impetigineux. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 313-326.—**Haliez (G.-L.).** Les meilleurs traitements de l'impetigo. Hôpital, Par., 1923, xi, 314.—**Harvey (F.).** The treatment of impetigo at the front. Lancet, Lond., 1917, ii, 582.—**Hering (E.).** Impetigo-Nephritis. Zentrabl. f. innere Med., Leipz., 1922, xliii, 633-636.—**Huster (J.).** Zur Frage der Impetigonephritis. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1826-1828.—**Kohn (H.).** Zur Impetigo-Nephritis. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 131.—**Labbé (R.).** Du traitement de l'impetigo. Rev. mens. de gynéc. d'obstét. et de pédiat., Par., 1905, iv, 8-12.—**Lewandowsky.** Zur Impetigofrage. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, exxviii, 438-445.—**Little (E. G. G.).** Impetigo of Bockhart of unusual extent and severity. Brit. J. Dermat., Lond., 1918, xxx, 41.—**McCandlish (H. S.).** Report of 224 cases of impetigo in the newborn. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 228-234. [Discussion], 266.—**Malherbe (H.).** Impetigo d'albunurie grave. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 945-948.—**Méry.** L'impetigo, ses complications sur les muqueuses, sa nature et son traitement. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 181-193. — Forme chronique de l'impetigo. J. de méd. et chir. prat., Par., 1905, lxxvi, 809-811.—**Minassian (P.).** Impetigine vera; impetigine de Bockhart; impetigine bollosa; ectima. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1905, xliii, 229-256.—**Patoir.** Traitement de l'impetigo. Pédiatrie prat., Lille, 1904, ii, 231-236.—**Phillips (J.).** Nephritis, a complication of impetigo, with report of 2 cases. Cleveland M. J., 1910, ix, 686-691. Also, Reprint.—**Pick (W.).** Zur Aetiologie der Impetigo und der Conjunctivitis eczematosa (phlyctenulosa sive lymphatica). München. med. Wchnschr., 1912, lix, 187; 230.—**Polland (R.).** Zur Klinik und Aetiologie der Impetigo gangränosa Kneibichs. Dermat. Ztschr., Berl., 1917, Orig., xxiv, 286-294.—**Pollini (L.).** Sull' istogenesi delle nefriti postimpetigineose. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1911-12, iv, 65-73, 2 pl.—**Raynaud.** Traitement de certaines dermatoses, notamment de l'impetigo de Bockhardt, par le bitume algérien. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 413-416.—**Seemann (D.).** [The virus of] impetigo figurata (circinata, annularis). Gyógyászat, Budapest, 1919, lix, 232.—**Sieben (H.).** Zur Frage der Impetigo-Nephritis. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 896.—**Thibierge (G.).** Ce qu'il faut savoir sur l'impetigo et son traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 277-282.—**Thibierge (G.) & Legrain (P.).** Traitement de l'impetigo. Clinique, Par., 1923, xviii, 262-264.—**Thorne (B.).** Impetigo. Long Island M. J., Brooklyn, 1925, xix, 339; 377.—**Unna (P. G.).** Ueber Impetigo vulgaris und Impetigo circinata nebst Bemerkungen über die klinisch-experimentelle Epoche der Dermatologie. Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb., 1899-1902, Berl., 1903, 11-18.—**Whitfield (A.).** Case of demodex impetigo. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920, xiii, Sect. Dermat., 102-104.—**Zahorsky (J.).** Impetigo neonatorum. St. Louis Cour. Med., 1905, xxxiii, 88-90.

**Impetigo contagiosa.**

**Abe (N.).** Zur Aetiologie der Impetigo contagiosa. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1908, lxxvii, 367-371.—**Allen.** A case of generalized chronic impetigo contagiosa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xliii, 161-163.—**Aron (H.).** Die Behandlung der Impetigo contagiosa, impetiginöser und anderer Ekzeme mit Trockenpusteln. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 801.—**Beers (N. T.).** Impetigo contagiosa. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxv, 1079. Also, Reprint.—**Bender (E.).** Beiträge zur Aetiologie der Impetigo contagiosa. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1907, lxxvii, 59-70.—**Blaisdell (J. H.).** The management of impetigo contagiosa in maternity hospitals. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 833-835. — Diagnosis; impetigo contagiosa. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 597.—**Bommer (S.).** Bakteriologische Untersuchungen bei Impetigo contagiosa. Dermat. Ztschr., Berl., 1923, xxxix, 143-152.—**Casarlani (C.).** Dell' impetigine contagiosa. Atti d. N. Cong. interprov. san. d. alta Italia 1902, Mantova, 1903, 401-418.—**Cazenave (E.).** Etude bactériologique et expérimentale du streptococque de l'impetigo contagiosa de T. Fox. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxviii, 703.—**Chalmers (A. J.) & O'Connor (A. P.).** Pyosis Corletti in British soldiers. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1915, xviii, 74-78, 1 pl.—**Cushing (E. F.).** Stomatitis in impetigo contagiosa. Arch. Pediat., N. Y., 1904, xxi, 421-425.—**Dohi (K.) & Dohi (S.).** Zur Klinik und Aetiologie der Impetigo contagiosa. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1912, Orig., cvi, 629-646, 1 pl.—**Farley (D. L.) & Knowles (F. C.).** Impetigo contagiosa; results of cultures made of 30 cases with special reference to the character of streptococci isolated. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1921, n. s., iii, 753-758.—**Grüter.** Zur Aetiologie der Impetigo contagiosa und anderer herpetischer Erkrankungen. Ztschr. f. Augenheilk., Berl., 1924, liii, 257.—**Haldin-Davis (H.).** The treatment of impetigo contagiosa. Lancet, Lond., 1925, ii, 1296.—**Hausell (H. F.).** Note concerning the ocular complications in a case of impetigo contagiosa. Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 180-182.—**Huffman (O. V.).** Impetigo contagiosa transmitted by machine oil. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1329.—



**Impetigo contagiosa.**

**Knowles (F. C.) & Munson (H. G.)** Institutional epidemics of bullous impetigo contagiosa in infants. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1923, n. s., vii, 376-378.—**Krauss (W.)** Streptokokkeninfektion des Auges und seiner Adnexe bei Impetigo streptogenes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xix, 123-126.—**Lau (G. A.)** Impetigo contagiosa. Med. Herald, St. Joseph, 1906, n. s., xxv, 337-339.—**Lewandowsky (F.)** Ueber Impetigo contagiosa s. vulgaris, nebst Beiträgen zur Kenntnis der Staphylo- und Streptokokken bei Hautkrankheiten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1909, xciv, 163-226.—**Magill (E. M.)** A new treatment for impetigo contagiosa. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 15.—**Maier (F.)** Nephritis bei Impetigo contagiosa. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 215.—**Manson (J.)** Impetigo contagiosa. Pacific M. J., San Fran., 1909, lii, 32-34.—**Mazzolani (D. A.)** Notes sull'impetigo contagiosa e sua ricorrenza stagioniera a Tripoli. Igiene mod., Genova, 1919, xii, 217-219.—**Mellon (R. R.) & Caldwell (Dorothy)** The mother's milk as a source of infection in epidemic pemphigus neonatorum (impetigo contagiosa bullasa) Am. J. M. Sc., Phila., 1925, clxix, 419-429.—**Montgomery (D. W.)** The determination of impetigo contagiosa to the mucous membranes. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 445-448.—**Morrow (H.)** Treatment of impetigo contagiosa. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 176-178.—**Murray (J. L.)** Impetigo contagiosa in infancy. Ohio M. J., Columbus, 1919, xv, 561-563.—**Nicholson (W.)** A case of impetigo contagiosa cured by the extraction of septic teeth. Brit. Dent. J., Lond., 1916, xxxvii, 147.—**Pitsch (F.)** Zur Frage der Staphylokokkeninfektion bei Impetigo streptogenes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxli, 204-211.—**Poggi (M.)** Sulla frequenza dell'impetigo contagiosa nei bambini infatati e sulla sua cura. Gior. d. clin. med., Parma, 1922, iii, 618-620.—**Romanelli (E.)** Il liquido di Ziehl nella cura dell'impetigo contagiosa. Folia med., Napoli, 1921, vii, 405-408.—**Sachs (O.)** Ueber eine neue Behandlungsart der Impetigo contagiosa; zugleich ein Beitrag zur Wirkung von Gewebsextrakten auf die Haut. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 1116.—**Salter (A. G.)** Pediculosis capitis, especially in its relation to impetigo contagiosa. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxvii, 80-82.—**Shoemaker (J. Y.)** Impetigo contagiosa. Med. Bull., Phila., 1906, xxviii, 281.—**Simey (A. I.)** Impetigo contagiosa as seen in schools. Lancet, Lond., 1922, i, 738.—**Smith (D. T.) & Burky (E. L.)** Impetigo contagiosa in children; its etiology and treatment. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1924, xxxv, 78-81.—**Stiell (W. F.)** Impetigo contagiosa as a possible cause of acute nephritis. Practitioner, Lond., 1918, c, 368-371.—**Sutton (R. T.)** Impetigo contagiosa. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxviii, 212.—**Suzuki (G.)** Treatment of streptococcal impetigo. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1920, xxxix, No. 3, 3-6.—**Van Saceghem (R.)** Dermatoses contagieuses (impetigo contagieux). Bull. Soc. path. exot., Par., 1915, viii, 354-359.—**—** Etude complémentaire sur la dermatose contagieuse (impetigo contagieux). Ibid., 1916, ix, 290-293.—**Weisz (A.)** Anwendung von Höhlenstein bei Impetigo contagiosa. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 663.

**Impetigo herpeticiformis.**

**GUTTFELD (Lisbeth).** \*Zur Kenntnis der Impetigo herpeticiformis. 8°. Berlin, 1919.

**Assmann (G.)** Ein Fall von Impetigo herpeticiformis. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1921, lxxiii, 1121-1123.—**Bruhns (C.)** Ueber das Vorkommen der Impetigo herpeticiformis bei nicht graviden Frauen und bei Männern. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1924-5, cxlviii, 489-499.—**Cappelli (J.)** Contributo allo studio della così detta impetigo herpeticiformis. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1921, lxii, 187-204, 2 pl.—**de Cotret (E.-A.-R.)** Impetigo herpeticiforme. Union méd. du Canada, Montréal, 1909, xxxviii, 260-265.—**De Amicis (A.)** Un caso tipico di impetigo herpeticiformis gravidarum (Hebra). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, lxvii, 710-727, 1 pl.—**Dogali (M.)** Un caso di impetigo herpeticiformis gravidarum, curato e guarito con siero di funicolo. Folia med., Napoli, 1924, x, 572-588.—**Gavazzeni (G. A.)** Ein Fall von Impetigo herpeticiformis. Monatschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909-10, xlix, 8-22.—**Hoffmann (E.)** Vorstellung eines typischen Falles von Impetigo herpeticiformis (Hebra). Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 718.—**Kasperer.** Ueber Impetigo herpeticiformis und Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, cxv, 93-96.—**Knippen (M.)** Ein Fall von Impetigo herpeticiformis. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1916, xlv, 132-138.—**Marek (R.)** Impetigo herpeticiformis Hebra, zugleich ein Beitrag zur Klärung der Pathogenese dieser Erkrankung. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xvi, 371-374.—**Pohlmann (H.)** Beitrag zur Frage der Impetigo herpeticiformis. Dermat. Ztschr., Berl., 1925, xlv, 289-301.—**Pollard (R.)** Impetigo herpeticiformis bei einem Knaben. Ibid., 1919, xxvii, 226-232.—**Richter (W.)** Zur Impetigo herpeticiformis. Dermat. Stud., Hamb. & Leipz., 1910, xx, 189-197.—**Rost (G. A.)** Ueber Impetigo herpeticiformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1921, Orig., cxvii, 538-548, 1 pl.—**Scharden.** Ueber Impetigo herpeticiformis. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 1456.—**Schardorn (E.)** Ueber Impetigo herpeticiformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien &

**Impetigo herpeticiformis.**

Leipz., 1921, Orig., cxvii, 108-120.—**Scherber (G.)** Zur Kenntnis der Impetigo herpeticiformis. Ibid., 1909, xciv, 227-248.—**Scheuer (O.)** Zur Frage der Aetiologie der Impetigo herpeticiformis. Ibid., 1910, cxii, 285-304.—**Tryb (A.)** Beitrag zur Aetiologie der Impetigo herpeticiformis. Ibid., 1921, Orig., cxvii, 407-411.—**Wagner (G. A.)** Impetigo herpeticiformis Hebra, kompliziert mit schwerer Tetania gravidarum. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 930.—**Walter (F.)** Ueber die Bedeutung der endokrinen Drüsen für die Aetiologie der Impetigo herpeticiformis. Ibid., Berl., 1922, cxl, 138-149.—**Ziemann (L.)** Ueber Impetigo herpeticiformis. Dermat. Ztschr., Berl., 1916, Orig., cxvii, 485-494.

**Impey (Ethel Adair).** A handbook of free-standing gymnastics (incorporating the syllabus of the Board of Education) for teachers in elementary schools and kindergartens. [2. ed.] 129 pp. roy. 8°. London, Manchester, Sherratt & Hughes, 1916.

**Impfgegner (Der).** Organ der deutschen Impfwanggegner-Vereine. Hrsg. vom Impfwanggegner-Verein zu Dresden. v. 1-21, 1883-1903. 4°. Dresden, Linnick, Berlin.

**Impotence.**

See, also, **Aspermatism; Eunuchs; Spermatorrhæa; Sterility.**

**LYDSTON (G. F.)** Impotence and sterility, with aberrations of the sexual function and sex-gland implantation. 8°. Chicago, 1917.

**ORLOWSKI (P.)** Die Impotenz des Mannes. 8°. Würzburg, 1900.

— The same. Für Aerzte dargestellt. 2. Aufl. 8°. Würzburg, 1909.

**ROBINSON (W. J.)** Sexual impotence; a practical treatise on the causes, symptoms, and treatment of sexual impotence and other sexual disorders in men and women. 8°. New York, 1913.

— The same. 11. ed. 8°. New York, 1923.

**ROHLEDER (H.)** Die Funktionsstörungen der Zeugung beim Manne (Samenflüsse, Impotenz, Sterilität). 8°. Leipzig, 1913.

**STEKEL (W.)** Die Impotenz des Mannes. (Die psychischen Störungen der männlichen Sexualfunktion.) 2. Aufl. 8°. Berlin, 1923. **Störungen** des Trieb- und Affektlebens, iv.

**VECKI (V. G.)** Sexual impotence. 4. ed. 8°. Philadelphia & London, 1912.

— The same. 5. ed. 8°. Philadelphia & London, 1915.

— The same. 6. ed. 8°. Philadelphia, 1920.

**Altshuler (I. M.)** Impotency. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1925, xxix, 265-269.—**Broman (I.)** Ursachen und Verbreitung der natürlichen Sterilität und ihr Anteil am Geburtenrückgang. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1919-20, vi, 305-308.—**Browdy (M. W.)** Impotency and sterility in the male. Practitioner, Lond., 1924, cxiii, 19-29.—**Day (G.)** Sexual impotence. Am. Pract. & News, Louisville, 1907, xli, 330-335.—**Eddleman (C. S.)** Impotence. Am. Med., Burlington, Vt., 1925, n. s., xx, 649-652.—**Fadely (F. F.)** Impotence. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1915-16, xv, 149-155.—**Gordon (M.)** Ueber Impotenz. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipz., 1904, i, 22; 63.—**Gualino (L.)** Il morbo muliebre di Erodoto. Illust. med. ital., Genova 1923, v, 1-23.—**Harris (A.)** Impotence in the male. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 284-288.—**Hühner (M.)** Impotence in the male. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxviii, 684-695.—**Hurtado.** Apuntes sobre la impotencia. Gac. méd. de México, 1910, 3. s., v, 92.—**Laforge (R.) & Allendy (R.)** L'impuissance. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 1127; 1161.—**Marcuse (M.)** Die Zeugungsunfähigkeit des Mannes. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1912, viii, 243-257.—**Nelson (A. W.)** Sexual impotence in the male. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, cxii, 386-393.—**Nyström (A.)** Ueber Impotenz bei jüngeren und sexuelle Kraft bei älteren Männern. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1922-3, ix, 201-207.—**Pérez-Grande (E.)** La impotencia sexual masculina. Rev. espec. méd., Madrid, 1911, xv, 85-96.—**Pestalozza (E.)** Sterilità ed impotenzia generandi. Riv. ostet. e ginec. prat., Palermo, 1923, v, 1-8.—**Robbins (F. W.)** Anæsthetic impotence: report of a case. Am. J. Urol., N. Y., 1905-6, ii, 23.—**Segurola (M.)** La impotencia funcional, la espermatorrea y la endoscopia. Rev. méd. cubana,

## Impotence.

Habana, 1924, xxxv, 97-104.—**Settier** (A.) El dispermatozoidismo orgánico. Siglo méd., Madrid, 1906, liii, 594-597.—**Talmey** (B. S.) Impotence in the male. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 499-505.—**Thompson** (R.) Sexual impotence in the male. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 73-75.—**Voivenel** (P.) Musculature et psychologie paradoxales des impuissants. Progrès méd., Par., 1925, xi, 71.—**Wolbarst** (A. L.) A case of impotence associated with a congenital malformation of the posterior urethra. Urol. & Cutan. Rev., Tech. Suppl., St. Louis, 1916, iv, No. 1.

## Impotence (Causes and pathology of).

**STEINER** (M.) Die psychischen Störungen der männlichen Potenz; ihre Tragweite und ihre Behandlung; mit einem Vorwort von Prof. S. Freud. 8°. Leipzig & Wien, 1913.

**WHITE** (G. S.) Prostatic disease and impotence; new and original methods of treatment. 8°. [Los Angeles, 1919.]

**de Azúa** (J.) Impotencia psíquica. Siglo méd., Madrid, 1916, lxiii, 338-340.—**von Bechterew** (W.) Die Angst vor geschlechtlicher Schwäche und vor dem Koitus als Ursache der Impotenz. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipzig, 1909, xxxii, 505-517.—**Bloch** (I.) Ueber traumatische Impotenz. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1918-19, v, 135-141.—**Christian** (H. M.) Impotence as a result of excessive venery. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 282-284.—**Desogus** (V.) The relations between the brain and the sexual organs as taught by the experiments of Carlo Ceni. Chicago M. Recorder, 1920, xlii, 148-157.—**Eubanks** (L. E.) Remarks on psychie impotence. Med. Critic & Guide, N. Y., 1917, xv, 255-257.—**Féré** (C.) Precoécité et impuissance sexuelle. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1906, xxiv, 111-122.—**Ford** (W. P.) Physiological and psychological impotence. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, n. s., lii, 332-334.—**Fornasari** (G.) Un caso di impotenza psichica di natura isterica. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1913, 4. s., v, 212-219.—**Friseo** (B.) In quali casi e per quale meccanismo l'astinenza prolungata dal coito può essere causa, nell'uomo, d'impotenza sessuale, perpetua, ad personam, ricirguardi all'art. 107 del Codice civile. Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro, Palermo, 1914, i, 323-336.—**Howard** (W. L.) Psychie impotence. Am. J. Dermat., St. Louis, 1905-6, ix, 111-113.—**Kiernan** (J. C.) Sex transformation and psychic impotence. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1905, ix, 67-74.—**Lafora** (G. R.) Impotenza sexual masculina de forma psíquica. Siglo méd., Madrid, 1925, lxxv, 237-240.—**Lepinasse** (V. D.) A clinical inquiry as to the etiology of impotence. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1915, ix, 455-458.—**Louveau** (J.) Impuissance et syphilis. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 505-507.—**Lydston** (G. F.) Impotence: the result of deformity of the penis due to arteriosclerosis. Med. Era, St. Louis, 1912, xxi, 290.—**Maier** (H. W.) Zur Kasuistik der psychischen Impotenz. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 1415.—**Maneini** (P.) Disturbi nervosi di origine sessuale (impotenza funzionale). Cause; varietà; cura. Med. nuova, Roma, 1910, i, 113; 121; 129.—**Maurel** (E.) Causes pathologiques du dysgénisme. Province méd., Par., 1914, xxv, 23-28.—**Orlowski** (J.) Die urogenitale Miinderwertigkeit. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, ix, 673-679.—**Perrens** (C.) La frigidity accidentelle dell'homme. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 218-225.—**Pitres** (A.) Neurasthénie et psychasthénie génitales. Prov. méd., Par., 1909, xx, 395-398.—**Posner** (C.) Geschlechtliche potentie en invendige secretie. Med. Weekbl., Amst., 1916-17, xxiii, 592-596.—**Pulvermacher** (L.) Von der Stellung der männlichen Keimdrüsen im endokrinen Korrelationssystem und "anhormonalen" Impotenz. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1924, xviii, 593; 1925, xix, 146.—**Riggall** (R. M.) Psycho-sexual impotence. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 453; 477; 497.—**Rohleder** (H.) The physis and psychie importance of impotentia virilis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 263-270.—**Schüller** (A.) Der hypophysäre Typus der sexuellen Impotenz. Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxxvii, 1041-1044.—**Stekel** (W.) Die psychische Impotenz des Mannes (Onanie und Potenz). Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1916, iii, 25; 76. — Krieg und Impotenz. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 775-778.—**Trümmer** (N.) Nervöse Impotenz durch spinale Entwicklungsstörung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1179.—**Vilvan** (C. S.) Functional impotence in the male. Southwest. Med., Phoenix, Ariz., 1925, ix, 180-183.—**Walsh** (F. C.) An unusual condition causing impotence in the male. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 251-253.—**Wolbarst** (A. L.) An unusual defect of the deep male urethra associated with congenital impotence. Tr. Am. Urol. Ass., Brookline, 1916, x, 49-52, 1 pl. [Discussion], 55-60. — A case of impotence associated with a congenital malformation of the posterior urethra. Urol. & Cutan. Rev., Tech. Suppl., St. Louis, 1916, iv, 10, 1 pl.

## Impotence (Jurisprudence of).

**Belgrano** (C. S.) & **Aquino** (P. B.) La impotencia considerada desde el punto de vista médico-legal. Semanaa méd., Buenos Aires, 1915, xlii, pt. 1, 256-260.—**Boss** (L. M.)

## Impotence (Jurisprudence of).

Un crimine familiare d'origine sessuale. Ginecol. mod., Genova, 1911, iv, No. 2, 27; 128.—**D'Abundo** (G.) Sulla cosiddetta impotenza sessuale relativa. Gazz. med. lomb., Milano, 1911, lxx, 275; 283.—**Flatau** (G.) Potenzstörungen und Rechtsprechung. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1920, vii, 145-150.—**Glaister** (J.) The medico-legal aspects of impotency in the sexes. Practitioner, Lond., 1915, xcv, 23-30.—**Kennard** (K. S.) A medical view of the triennial cohabitation doctrine, as applied in the case of Tompkins v. Tompkins, 111 Atl. Rep. 599. Medico-Legal J., N. Y., 1921, xxxviii, 52-59.—**La Torre** (F.) Perizia medico-legale per annullamento di matrimonio nella causa F.-C. Clin. ostet., Roma, 1922, xxiv, 14; 25; 49.—**Le Roy y Cassá** (J.) Informe medico-legal en causa de divorcio por impotencia genital. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1908, xiii, 296-305.—**Leute** (J.) Die Impotenz im katholischen Ehe-recht. Sex-Probleme, Frankfurt a. M., 1909, v, 521-535.—**Manasse** (L.) Zur Begutachtung der männlichen Zeugungsfähigkeit. Deutsche Med. Presse, Berl., 1919, xxiii, 33.—**Moll** (A.) Funktionelle Impotenz des Mannes, Eheanfechtung und Ehescheidung. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1923, xxix, 97; 112.—**Palieri** (D.) Su di un caso di simulata impotenza. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, xxxvi, 1029-1035.—**Perrando** (G. G.) L'erezione nella semeiotica medico-legale dell'impotenza coeundi. Cesalpino, Arezzo, 1912, viii, 1; 67.—**Porosz** (M.) Das Kennzeichen der guten Potenz. Monatsschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1908, v, 307-309.—**Schneyder** (J.) L'incomplissement du devoir conjugal et l'impuissance dans le mariage. Prat. méd.-lég., Par., 1914, i, 91-97.—**Shufeldt** (R. W.) Impotency; medically and legally considered. Pacific M. J., San Fran., 1905, xlviii, 1-9. Also, Reprint.—**Strassmann** (F.) Der Nachweis der Zeugungsunfähigkeit. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1921, xxvii, 165-168.—**Viana** (O.) Della impotenza maschile e femminile; due perizie per annullamento di matrimonio. Arch. di antrop. erim., Torino, 1924, xlv, 335-362.—**Viglino** (C.) Per una maggiore luce sulla questione giuridica dell'impotenza. Rassegna di studi sess., Roma, 1925, v, 293-295.—**Wilhelm** (E.) Die forensische Bedeutung der männlichen Impotenz. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1915-16, ii, 73-88. — Die Impotentia coeundi und generandi des Weibes in ihren Beziehungen zur Eheanfechtung und Ehescheidung. Ibid., 225-234.

## Impotence (Treatment of).

See, also, Rejuvenation; Yohimbin.

**COOPER** (A.) The sexual disabilities of man and their treatment. 12°. London, 1908.

**DI LUZENBERGER** (A.) Sul trattamento dell'impotenza sessuale. 8°. Napoli, 1901.

**STEINBACHER** (J.) Die männliche Impotenz und deren radikale Heilung; für Aerzte und gebildete Laien. 6. Aufl. 8°. Berlin, 1907.

**Balduzzi** (O.) Sulla cura della impotenza sessuale funzionale. Pensiero med., Milano, 1924, xlii, 254-257.—**Berheim** (D.) La psychothérapie dans les impotences et aberrations génésiques. Rev. méd. del'est, Nancy, 1903, xxxv, 225-229.—**Bidou** (G.) Comment peut-on récupérer les impotents. Vie méd., Par., 1921, ii, No. 41, pp. i-vi.—**Bloch** (I.) Zur Behandlung der sexuellen Insuffizienz. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 215-217. — Vier Jahre weiterer Erfahrungen mit Testogon und Thelygon. Ibid., 1922, xviii, 144-147.—**Casati** (E.) Tre casi di cura chirurgica dell'impotenza virile. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1902-3, lxxvii, 255-257.—**Dammann** (J.) Die Impotenz und ihre Behandlung. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1361-1363.—**Dreuw** (W. H.) The treatment of impotence by means of cauterization of the colliculus, hydrovibration and organotherapy. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 585-592.—**Erb** (F.) Kombinierte Strychnin-Yohimbinbehandlung bei sexueller Insuffizienz. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 40.—**Farez** (P.) Impuissance génitale guérie par la rééducation alimentaire. Rev. de psychopath., Par., 1911-12, xxvi, 363-365.—**Ferencz** (S.) Die analytische Deutung der psychosexuellen Impotenz und die Therapie derselben. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 1218. — Analytische Deutung und Behandlung der psychosexuellen Impotenz beim Manne. Psychiat.-neurolog. Wehnschr., Halle a. S., 1908-9, x, 298-305.—**Flatau** (G.) Bemerkungen über mechanische Mittel zur Behebung der Impotenz. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 1619.—**Fürbringer** (P.) Die Behandlung der Impotenz. Ibid., 1907, xxxiii, 249-253.—**Fürbringer** (P.) Einiges über Therapie der Potenzschwäche. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 19-23.—**Hall** (J. E.) Impotency in young men; its treatment. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1924, xxviii, 10-12.—**Hanc** (A.) Zur Pathologie und Therapie der männlichen Impotenz. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 261; 276.—**Heidingsfeld** (M. L.) A new method for the treatment of impotence. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1904, viii, 203-206.—**Hühner** (M.) Impotence in the male; its practical and scientific treatment. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 499-501. — Commonsense in the management of impotence in the male. Ann. Clin. Med., Balt., 1925, iv, 510-514.—**Hunter** (Q. W.) A résumé of the treatment of infertility masculina. Am. J. Surg., N. Y., 1912,



**Impotence (Treatment of).**

xxvi, 180-183.—**Kantorowicz** (E.) Die Therapie der nervösen Impotenz. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1019-1021.—**Kital** (J.) Die vorzeitige Schwächung des männlichen Sexuallebens und deren Behandlungsmethoden. Allg. Wien. med. Ztg., 1909, liv, 491; 503; 515.—**Koll** (I. S.) Sexual impotence; etiology, pathology, and treatment. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 235-237.—**Kronfeld** (A.) Zur medikamentösen Therapie sexueller Funktionsstörungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 970-972.—**Landers** (J. R.) Nuclein in impotence. Illinois M. Bull., Chicago, 1905-6, vi, 644-646.—**Lespinasse** (V. D.) Impotency; its treatment by transplantation of testicle. Surg. Clin., Chicago, 1918, ii, 281-288.—**Lissmann** (F.) Zur Behandlung der sexuellen Impotenz. München. med. Wehnschr., 1912, lix, 1313-1316.—**Ueber eine neue Behandlungsmethode der sexuellen Impotenz.** Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1913, xxxi, 281-283.—**Neue Impotenzbehandlung.** Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxviii, 648. Also, *transl.* Siglo med., Madrid, 1924, lxxiii, 222.—**Lustweck** (E.) Die medikamentöse Behandlung der Impotentia coeundi. Fortschr. d. Med., Berl., 1910, xxviii, 1299.—**Lydtan** (O. F.) The treatment of impotency by resection of the vena dorsalis penis. Internat. J. Surg., N. Y., 1906, xix, 74-79.—**The surgical treatment of impotency.** Am. J. Clin. M., Chicago, 1908, xv, 1571-1573.—**The treatment of sexual impotence in the male; especially from the surgical point of view.** *Ibid.*, 1914, xxi, 675-681.—**Mandrachia** (J. L.) Impotentia coeundi. Am. Physician, Phila., 1925, xxx, 333-336.—**Massarotti** (V.) L'orchitide Sero nella cura della impotenza sessuale maschile. Rass. segna di clin., terap. [etc.], Roma, 1924, xxii, 200-202.—**Mendlowicz** (L.) Impotenzbehandlung mittels kombinierter Juvenil-Testogoninjektion in Mischspritze. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 181.—**Meyer** (F.) Die kombinierte Physiko-Organotherapie der sexuellen Impotenz. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1919, lxxviii, 227-229.—**Minkowski** (E.) La valeur de la méthode psychanalytique, étudiée sur un cas d'impotence. J. de psychol. norm. et path., Par., 1923, xx, 677-683.—**Müller de la Fuente.** Ueber Impotenz, deren Ursachen und Behandlung. Veröff. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr., 1903, 247-261.—**Nava** (A.) L'elettricità nei disturbi sessuali d'origine diabetica ed ossalica. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1904, iii, 416-424.—**Orlowski.** Ueber Colliculus-Hypertrophie und Colliculus-Kaustik. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipzig., 1909, iii, 609-616, 1 pl.—**Die Behandlung der männlichen Impotenz.** *Ibid.*, 1921, xv, 483-485.—**Pollmer** (L.) Stützapparat zur Verwendung in Fällen psychischer Impotenz. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1923, lxxvi, 10-13.—**Popper.** Zur Behandlung der Impotenz beim Manne. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 837-838.—**Posner** (C.) Zur Behandlung der nervösen Impotenz. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 289-292.—**Reich** (W.) Weitere Bemerkungen über die therapeutische Bedeutung der Genitalblut. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1925, xi, 297-317.—**Robinson** (W. J.) The treatment of sexual weakness. Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1913, xvi, 129; 153.—**Rohleder** (H.) Moderne Behandlung der Homosexualität und Impotenz durch Hodeneinpflanzung. Berl. Klinik., 1917, Heft 322, 1-31.—**Heilung von Homosexualität und Impotenz durch Hodeneinpflanzung.** Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 1509.—**El tratamiento moderno de la impotencia viril del coito.** Rev. méd. de Hamburgo, 1925, vi, 190-193.—**Schubert** (E.) & **Zolotnitzky** (M.) Sklerot. Vorrichtung zur Behandlung der männlichen Impotenz auf mechanischem Wege. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1922, xvi, 83-87.—**Schweitzer** (A.) Beiträge zur Behandlung der sexuellen Impotenz. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig., 1906, iii, 502-506.—**Spiegel** (S.) Mechanische Therapie der Impotenz. Oesterr. Aerzte Ztg., Wien, 1912, ix, 342; 358.—**Steiner** (M.) Die funktionelle Impotenz des Mannes und ihre Behandlung. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1535-1539.—**Steinsberg** (L.) Zur Behandlung der Impotenz als Teilerscheinung der Sexual-Neurasthenie. Fortschr. d. Med., Berl., 1906, xxiv, 334-335.—**Stellwagen** (T. C.) Impotence in the male; a preliminary report on the use of the anterior lobe pituitary body. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 879-882.—**Tobias** (E.) Die physikalische Therapie der sexuellen Impotenz. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 941-944.—**Veckl** (V. G.) Modern treatment of sexual impotence. Med. Life, N. Y., 1922, xxix, 76; 118; 186; 239; 255; 420; 480.—**Organotherapy in sexual impotence.** J. Sexol. & Psychanal., N. Y., 1923, i, 128-142.—**Wallace** (W. J.) Impotency in young men; etiology, pathology, and treatment. J. Urol., Balt., 1925, xlii, 193-203.—**Was halten Sie von der Yohimbin-, respektive von der Hormonbehandlung?** Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 1913.—**Williams** (T. W.) The pathology and modern treatment of sexual impotence in the male and female. Albright's Office Pract., Phila., 1904, i, 26; 42; 59; 80; 108; 120.—**Urologie life extension.** N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 95-102.—**Wooten** (J. S.) Ligation of the dorsal vein of the penis as a cure for atonic impotence. Texas M. J., Austin, 1902-3, xviii, 325-328.—**Wright** (T. P.) Ein Beitrag zur Behandlung der Impotenz. Monatsb. f. Urol., Berl., 1906,

**Impotence (Treatment of).**

xi, 520-524.—**Yount** (S. T.) Hyperemia in the treatment of impotence. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910, i, 142.—**Zorn** (N.) Ueber die medikamentöse Behandlung der Impotentia virilis. Repert. d. prakt. Med., Leipz., 1907, iv, 157-164.

**Impotentia virilis; its significance and its treatment with Yohimbin-Spiegel, a new aphrodisiac of great efficacy.** 31 pp. 12°. New York, Lehn & Fink, 1 [1903 vel subseq.].

**Impregnation.**

See, also, **Fertilization; Reproduction.**

**DÉLIAU** (R.) \*Considérations sur la fécondation. La chimiotaxie joue-t-elle un rôle dans la fécondation chez les animaux? Interprétation des phénomènes de superfécondation et de superfétation. 8°. Lyon, 1904.

**FINOT** (A.) \*Menstruation et fécondation. 8°. Paris, 1910.

**HERTWIG** (O.) Kritische Betrachtungen über neuere Erklärungsversuche auf dem Gebiete der Befruchtungslehre. 8°. Berlin, 1905.

*Repr. from:* Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1905, xvii.

**LAFAIX** (M.) \*Contribution à l'étude de la fécondation chez les mammifères. 8°. Paris, 1911.

**LOEB** (J.) Ueber den chemischen Charakter des Befruchtungsvorgangs und seine Bedeutung für die Theorie der Lebenserscheinungen. 8°. Leipzig, 1908.

**Anel** (P.) & **Bovin** (P.) Sur la détermination de la date de la fécondation chez la femme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1917, 2. s., xii, 527-534.—**Armbruster** (G.) Ueber menschliche Befruchtung. Frauenarzt, Leipzig., 1915, xxx, 354-356.—**Broman** (I.) [Ueber die Befruchtung und einige damit verknüpfte Probleme. Ref. p. i.] Upsala Läkaref. Förh., 1904-5, n. F., x, 1-29.—**Chucco** (A.) Observación interesante de fecundación, en una enferma reoperada por vía vaginal. Semana med., Buenos Aires, 1915, xxii, No. 2, 743-747.—**Dantan** (J.-L.) La fécondation chez le Paracentrotus lividus (Lam.) et le Psammichnus miliaris (Müll.). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 468-471.—**Fischer** (M. H.) & **Ostwald** (W.) Zur physikalisch-chemischen Theorie der Befruchtung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904-5, cvi, 229-266.—**Gini** (C.) Nuove ricerche sulla "fecondabilità" della donna. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1924-5, ii, 144-147.—**Herlant** (M.) Sur le mécanisme de la fécondation et l'allure du développement dans l'œuf de grenouille et de trispermiques; (communication préliminaire). Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Bux., 1910, xviii, 12-31.—**Loeb** (J.) Ueber die osmotischen Eigenschaften und die Entstehung der Befruchtungsmembran beim Seeigel. Arch. f. Entw. u. Vererb., Leipzig., 1908, xxvi, 82-88.—**Ueber den Mechanismus der heterogenen Befruchtung.** *Ibid.*, 1914, xi, 310-321.

**Impregnation (Artificial).**

**FOERSTER** (R.) \*Ueber die Indikationsstellung und die bisherigen Erfolge bei der künstlichen Befruchtung. 8°. Berlin, 1917.

**Abbott** (F. E.) Some observations on artificial impregnation. Indianapolis M. J., 1923, xxvi, 183-189.—**Baummann** (E.) Zur Frage der künstlichen Befruchtung. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 373.—**Dickinson** (R. L.) Artificial impregnation; essays in tubal insemination. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920, i, 255-261. [Discussion], 306-309.—**Döderlein.** Ueber künstliche Befruchtung beim Menschen. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 721.—**Ueber künstliche Befruchtung.** München. med. Wehnschr., 1912, lix, 1081-1084.—**Dustin** (A.-P.) A propos de quelques substances inhibant le décollement de la membrane de fécondation chez Strongylocentrotus labidus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxii, 940.—**Fabiani** (P.) Ancora altre guarigioni di sterilità e di malattie uterine con la fecondazione meccanica. N. scuola med. napol., 1914, xxix, No. 1, 1: No. 8, 13.—**Fraenkel** (P.) Ueber künstliche Befruchtung beim Menschen und ihre gerichtsarztliche Beurteilung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 169-175.—**Franz.** Ueber künstliche Befruchtung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart., 1917-18, lxxx, 227-237.—**von Gelei** (J.) Existiert eine Selbstbefruchtung bei den Planarien? Biol. Zentralbl., Leipzig., 1924, xiv, 295-299.—**Gellhorn** (E.) Befruchtungsstudien. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1923, cc, 552-561.—**Gray** (H.) Artificial insemination in the bitch. Vet. Rec., Lond., 1922, ii, 415.—**Hunt** (T. H.) The

**Impregnation (Artificial).**

scientific procreation of man. Am. M. J., N. Y., 1910, xxxviii, 307-316.—**Iwanoff** (E. J.) Ueber die künstliche Befruchtung von Säugetieren und ihre Bedeutung für die Erzeugung von Bastarden. Biol. Centralbl., Erlang., 1903, xxiii, 640-646.—**Iwanow** (E.) The application of artificial insemination in the breeding of silver and black foxes. Vet. J., Lond., 1923, lxxix, 164-173. —. Artificial fecundation as a zootechnic method. *Ibid.*, 1925, lxxxix, 609-611.—**Kisch** (E. H.) Ueber künstliche Befruchtung beim Menschen. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1914, i, 67-72.—**Labbé** (A.) L'activation du spermatozoïde dans les fécondations hétérogènes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxiv, 1297-1299.—**Landrieu** (M.) La fécondation artificielle chez les mammifères. Biologica, Par., 1911, i, 265-268.—**Laue** (W.) Beiträge zur künstlichen Zeugung bei Haustieren. München. tierärztl. Wehnschr., 1924, lxxv, 441; 468; 492; 517.—**Ludwig** (F.) Zur Frage der künstlichen Befruchtung. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 92.—**Lydston** (G. F.) Preliminary note on a new and physiologic method of artificial fertilization. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 193.—**McDonald** (E.) Sterility in the female; its etiology and treatment, with report of a case of instrumental impregnation. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 141-150.—**Meaker** (S. R.) The place of artificial insemination in the treatment of sterility. Boston M. & S. J., 1924, xcvi, 495-497.—**Mettlenleifer** (M.) Spermia und künstliche Befruchtung bei Mensch und Tier. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 977-979.—**Meyer-Rüegg**. Ueber künstliche Befruchtung beim Menschen. *Ibid.*, 1916, lxiii, 1416-1418.—**Mosher** (Eliza M.) Instrumental impregnation. Woman's M. J., Cincinnati, 1912, xxii, 223.—**Nassauer** (M.) Zur Frage der künstlichen Befruchtung. (Fructulet, ein neues Verfahren zur instrumentelle Behandlung der weiblichen Sterilität.) München. med. Wehnschr., 1920, lxxvi, 1463-1465.—**Pinkham** (E. W.) Artificial impregnation and of the fallibility or unreliability of X-ray pictures in a gynecological case. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, v, 316-318.—**Pirochi** (A.) Studi sperimentali sulla fecondazione artificiale. Clin. vet., Milano, 1914, xxxvii, 755-764.—**Posner** (C.) Ueber Befruchtung ohne Immissio penis. Arch. f. Frauenh. u. Eugenetik., Berl., 1921, vii, 209-213.—**Rohleder** (H.) Die künstliche Befruchtung bei Epididymitis unter Behilfe fremden Prostatasafts vom juristischen Standpunkt. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1913, xxxviii, 197-202. —. Artificial fecundation in man. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1914, Tech. Suppl. ii, 333-336.—**Tonelli** (G.) Die künstliche Befruchtung beim Menschen. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxxiii, 319-321. —. Ist die künstliche Befruchtung ein Verbrechen gegen die Eugenik? Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1915-16, ii, 333-336.—**Tonelli** (G.) Un caso di gravidanza in una donna vergine. Zaccaria, Roma, 1923, ii, 74.—**Wassermann** (R.) Die künstliche Befruchtung in juristischer Beleuchtung. Arch. f. Sexualforsch., Heidelberg., 1915-16, i, 347-369.—**Wilhelm** (F.) Die künstliche Zeugung beim Menschen und ihre Beziehungen zum Recht. Jurist.-psychiat. Grenzfr., Halle a. S. 1911, vii, Heft 6-7, 71-108.

**Impressions (Maternal).**

See *Fœtus (Maternal impressions on)*.

**Impulse.**

See, also, *Epilepsy; Insanity (Compulsive); Mania; Phobias; Play; Psychology; Superstitions.*

**CULLERIE** (H.) \*Des impulsions systématiques dans l'ébriété au point de vue clinique et médico-légal. 8°. Paris, 1919.

**Belbey** (J. C.) & **Savastano** (L.) Tendencia al impulso psicomotor irresistible. Rev. de criminol. psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1925, xii, 365-372.—**Bjerre** (P.) Das Zwangssymptom und seine Behandlung. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1924-5, xi, 15-19.—**de Clérambault** (G.-G.) Impulsion lucide et mnésique vraisemblablement comitiales. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1923, xi, 237-239.—**Janet** (P.) On the pathogenesis of some impulsions. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1906, i, 1-17.—**Kronfeld** (A.) Zur Phänomenologie des Trichthaften. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xcii, 379-395.—**Szymanski** (J. S.) Zur Frage der Exklusivität des Antriebes. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, & Wien, 1920, xxxiv, 485-490.

**Inagaki** (C.) Zur Kenntnis der Eiweisskrystallisation. 17 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1905.

Formis No. 1, v. 38, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg.

**Inanition.**

See, also, *Cachexia; Famine; Fasting; Hibernation; Hunger; Infants (Nutrition of, Disorders of); Starvation.*

**MORGULIS** (S.) Fasting and undernutrition; a biological and sociological study of inanition. 8°. New York, [1923].

**Inanition.**

**de Almeida** (D.) Febre de inanição. Gaz. d. Hosp. do Porto, 1913, vii, 145-148.—**Ash** (J. E.) The blood in inanition. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiv, 8-32.—**Barry** (L. W.) The effects of inanition on the pregnant albino rat, with especial reference to the changes in the relative weights of the various parts, systems and organs of the offspring. Anat. Record, Phila., 1920-21, xviii, 221.—**Bierry** (H.) Inanition, température et glycémie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxix, 1112-1114.—**Bierry** (H.) & **Fandard** (Mlle. Lucie.) Variations de la glycémie pendant l'inanition. *Ibid.*, 1913, clvi, 2010-2013.—**Dehon**. Recherches sur l'inanition chez le jeune chat; méthodes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lxviii, 837-839.—**Froloff** (J. P.) Ueber den Einfluss langdauernder Unterernährung auf die bedingten Speichelflexe. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cvii, 343-350.—**Gautrelet** (J.) & **Langlois** (J.-P.) Influence de l'inanition sur la polypnée thermique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 401-403.—**Gilbert** (A.) & **Jomier** (J.) Etude histologique du foie pendant l'inanition. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 301-314.—**Givens** (M. H.) The calcium and magnesium metabolism of the dog during inanition. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917, xiv, 149.—**Guerrini** (G.) Contributo allo studio della inanizione. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1914-15, iv, 113-119.—**Guilmerin** (R.) & **Guyot** (F.) Sous-alimentation et oedème de famine. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1919, xxxix, 115-120.—**Heitz** (J.) Note sur l'état du myocarde dans l'inanition. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 814.—**von Hoesslin** (H.) Klinische Eigentümlichkeiten und Ernährung bei schwerer Inanition. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1919, lxxviii, 147-183.—**Jackson** (C. M.) Effects of acute and chronic inanition upon the relative weights of the various organs and systems of adult albino rats. Am. J. Anat., Phila., 1915, xlii, 75-116. —. Effects of inanition upon the structure of the thyroid and parathyroid glands of the albino rat. Anat. Record, Phila., 1916, x, 208.—**Jackson** (C. M.) & **Stewart** (C. A.) The effects of inanition in the young upon the ultimate size of the body and of the various organs in the albino rat. J. Exper. Zool., Phila., 1920, xxx, 97-128.—**Jackson** (G. B.) A case of inanition from overfeeding. Indiana M. J., Indianapolis, 1908-9, xxvii, 91.—**Jolly** (J.) Modifications histologiques de la moelle osseuse dans l'inanition. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxviii, 899. —. La nœux cellulaire et les réserves nucléaires dans l'inanition. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3, s., xii, 742-745.—**Källmark** (F.) Zur Kenntnis des Verhaltens der weissen Blutkörperchen bei Inanition. Folia hematol., Berl., 1911, xi, pt. 1, 411-429, 3 tab.—**Krieger** (Marie.) Ueber die Atrophie der menschlichen Organe bei Inanition. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], 1920, vi, 87-134.—**Labbé** (M.) & **Stévenin** (H.) Le métabolisme basal dans l'alimentation insuffisante. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 401.—**Manca** (G.) Ricerche chimiche intorno agli animali a sangue freddo sotto posti ad inanizione. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1900, viii, 276; 469; 1901, ix, 49; 322. Also, *transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1903, xxxix, 193-203.—**Mathias** (E.) Veränderungen in den autoethonenen Pigmenten bei Inanitionszuständen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, & Berl., 1919, xlv, 748.—**Menge**. Zur Opitz'schen Inanitionstheorie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2023-2027.—**Meyers** (A. W.) Some morphological effects of prolonged inanition. J. Med. Research, Bost., 1917, xxvi, 51-77, 3 pl.—**Michalesco** (C. N.) Sur la persistance du glycogène pendant l'inanition chez les chiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 314-316.—**Morgulis** (S.) Studies of inanition in its bearing upon the problem of growth. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1911, xxxii, 169-268, 3 pl.—**Nicolaeff** (L.) Influence de l'inanition sur la morphologie des organes infantiles. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 1007-1009.—**Pintaucuda** (S. G.) Il consumo dell'ossigeno nell'inanizione. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1909, xv, 171-186.—**Sherman** (D. H.) & **Lohnes** (H. R.) Toxic proteid end products; the cause of so-called inanition fever. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1921, xxxiii, 366-369.—**Stewart** (C. A.) Growth of the body and of the various organs of young albino rats after inanition for various periods. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1916, xxxi, 16-51.—**Sull** (G.) Sul potere di riduzione dei tessuti nella inanizione. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 611-620.—**Tria** (P.) Proprietà chimico-fisiche del sangue durante la inanizione. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1909, viii, 359-366. Also *transl.*: Arch. ital. de biol., Pise, 1911, iv, 49-56.—**Tschering**. Heilung eines schweren lebensbedrohenden Inanitionszustandes durch Hypnose. Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 198.—**Turials** (C.) Régime alimentaire: inanition totale et partielle (vitamines). Arch. méd. d'Angers, 1922, xxvii, 191-195.—**del Valle** (P.) Un caso de fiebre de inanición. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1914, x, No. 96, 13-15.—**Vincent** (S.) & **Hollenberg** (M. S.) Changes in the adrenal bodies and the thyroid resulting from inanition. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1920-21, liv, pp. lxx-lxxi.—**Weill** (E.) & **Mouriquand** (G.) Inanition et carence. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 382-384.—**Wetzel** (N. C.) The kinetics of starvation; the loss of weight in pigeons subsisting on water alone. J. Gen. Physiol., Balt., 1924-5, vii, 709-718.

**Inarra y Escheverría** (Fernán). Lecciones elementales de organografía y fisiología hu-



**Inarra y Escheverría** (Fermín)—continued.  
manas. 2. ed. 334 pp. 12°. *Madrid, V. Suárez*, 1903.

— *Elementos de higiene*. 2. ed. 137 pp., 2 l. 12°. *Madrid, V. Suárez*, 1906.

**Inauguration** of the statue of Warren by the Bunker Hill Monument Association, June 17, 1857. viii, 224 pp., 1 pl. 8°. *Boston*, 1858.

## Inbreeding.

See, also, **Heredity**.

**Baashuus-Jessen** (J.) Some remarks on the principles in inbreeding. *Hereditas*, Lund, 1924, v, 231-240.—**Castle** (W. F.) Variability under inbreeding and cross breeding. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1916, 1, 178-183.—**Demoll** (R.) Der Inzuchtschaden, sein Wesen und seine Beseitigung. *Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool.*, Jena, 1922-3, xxxix, 443-458.—**East** (E. M.) The distinction between development and heredity in inbreeding. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1909, xliii, 173-181.—**Hanson** (F. B.) The Pratt family; a record of human inbreeding for 8 generations. *J. Hered.*, Wash., 1924, xv, 207-210.—**Jennings** (H. S.) Formulas for the results of inbreeding. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 693-696.—**Jones** (D. F.) The effect of inbreeding and crossbreeding upon development. *Proc. Nat. Acad. Sc.*, Balt., 1918, iv, 246-250.—**King** (Helen D.) Studies on inbreeding. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1918, xxvi, 1, 335: xxvii, 1.—**Müller** (R.) Weitere Inzuchtversuche mit vielhornigen Ziegen. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1918, xlv, Suppl., 198-206.—**Pearl** (R.) A contribution towards an analysis of the problem of inbreeding. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1913, xlvii, 577-614.—**Shull** (A. F.) The influence of inbreeding on vigor in *Hydratinsenta*. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1912, xxiv, 1-13.—**Strohmayer** (W.) Zur Inzuchtfrage. *Arch. f. Frauenh. u. Eugenetik*, Leipz., 1920, vi, 145-159.

**Ince** (Joseph). The Latin grammar of pharmacy for the use of medical and pharmaceutical students. 8. ed. vii, 371 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1903.

## Incendiarism.

See **Conflagrations**; **Pyromania**.

## Incest.

**Brock** (J.) Inzestfälle. *Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med.*, Berl., 1924, iv, 548-553.—**Burrow** (T.) The origin of the incest-awe. *Psychoanal. Rev.*, Wash., 1918, v, 243-254.—**Courbon** (P.) La convoitise incestueuse dans la doctrine de Freud et les conditions du désir sexuel. *Encéphale*, Par., 1914, ix, 346-353.—**Foster** (J. H.) The origin of the incest tabu. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1919, xv, 36.—**Jelgersma** (G.) [The incest complex; a clinical lecture.] *Nederl. Maandschr. v. Geneesk.*, Leiden, 1920, i, 390-400.—**Krauss** (F. S.) Von der Blutschande. *Anthropophyteia*, Leipz., 1904, i, 314-325.—**Marcuse** (M.) Vom Inzest. *Jurist.-psychiat. Grenzfr.*, Halle a. S., 1914-15, x, Heft 3-4, 1-84.—**—** Zur Kasuistik des Inzestes. *Arch. f. Kriminol.*, Leipz., 1916, lxvii, 232.—**Inzest** (Blutschande). *Ztschr. f. Sexualwissenschaft.*, Bonn, 1922-3, ix, 171-177. Also, *transl.*: *J. Sexol. & Psychanal.*, N. Y., 1923, i, 273-281.—**Rohleder** (H.) Incest in modern civilization. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1917, xiii, 406-411.—**Schroeder** (T.) Incest in Mormonism. *Ibid.*, 1915, xi, 409-416.—**Steinzer** (Helene-Friderike). Der Inzest; mit kasuistischen Beobachtungen an Berliner weiblichen Fürsorgezöglingen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1924, xciii, 647-719.

**Inches** (Patrick Robertson) [1835-1919].

**Obituary.** *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1919, ix, 366.

## Incineration.

See **Cremation**.

## Incompatibility.

See **Drugs** (*Incompatibility of*).

## Incontinence of urine.

See **Urine** (*Incontinence of*).

**Incorporated** Liverpool School of Tropical Medicine Yellow Fever Commission: Reports on questions connected with the investigations of non-malarial fevers in West Africa. 752 pp., 19 pl., 8 maps. roy. 8°. *Liverpool, University Press*, 1915.

## Incubation and incubators.

See, also, **Infants** (*Premature, Care of*); **Thermostat**.

## Incubation and incubators.

**Fischer** (J.) Das Problem der Brütung; eine thermobiologische Untersuchung. 8°. *Leipzig*, 1913.

**Cadman** (W. H.) The artificial incubating establishments of the Egyptians. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1913, Lond., 1914, 770.—**Cragin** (E. B.) The Sloane Hospital incubator. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxiii, 947.—**De Waale** (H.) Sur l'interprétation de l'incubation. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909-10, iv, 148-155.—**Emerson** (C.) A clinical incubator at small cost. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lix, 1375.—**Faix & Herbinet**. De l'écouvillonnage; indications et technique. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1906, 174-179.—**Felton** (L. D.) A description of a self-ventilating constant temperature incubator room. *J. Bact.*, Balt., 1924, ix, 169-177.—**Northrop** (J. H.) A device for regulating the temperature of incubators either above or below room temperature. *J. Gen. Physiol.*, Balt., 1920, ii, 309-311. Also, *Reprint*.—**von Pirquet** (C.) & **Schick** (B.) Zur Theorie der Inkubationszeit; vorläufige Mitteilung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1903, xvi, 758.—**Planchu**. Dangers des couveuses sans prise d'air extérieur. *Lyon méd.*, 1909, cxlii, 1078-1080.—**Rogers** (L. A.) An electrically controlled low temperature incubator. *Centrabl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1905, xv, 236-239.—**Rommel** (O.) Ein neues Couveusemodell für die Behandlung frühgeborener und debiler Kinder. *München. med. Wchnschr.*, 1906, liii, 1871.—**Schütz** (W.) Das Brüten auf natürlichem und auf künstlichem Wege. *Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht*, München, 1903, xlvii, 521-526.—**Thoms** (H.) An efficient and inexpensive incubator. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxviii, 542-544. Also, *Reprint*.—**Tonney** (F. O.) A simple automatic thermostat for use in an electric incubator. *Am. J. Pub. Health*, Concord, N. H., 1918, viii, 584-586.—**Weese** (A. O.) A simple electrical heating device for incubators, etc. *Anat. Record*, Phila., 1914, viii, 447-449.—**White** (B.) & **Nye** (R. N.) A bacteriological incubator room. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1923-4, ix, 790-795.—**Wilson** (E. H.) & **Fitz-Randolph** (R. B.) Incubator for the maintenance of constant low temperatures. *J. Applied Micro.*, Rochester, 1902, v, 1972.—**Wood** (R. H.) Incubation and incubators. *Rep. Bureau Animal Indust.*, Wash., 1905, xxi, 286-315.

## Incunabula.

**BURGER** (K. [K. G.]) Beiträge zur Inkunabelbibliographie. Nummerconcordanz von Panzers lateinischen und deutschen Annalen und Ludwig Hains Repertorium bibliographicum. 8°. *Leipzig*, 1908.

**GÜNTHER** (O.) Die Wiegendrucke der Leipziger Sammlungen und der Herzöglichen Bibliothek in Altenburg. 8°. *Leipzig*, 1909-10.

**OLSCHKE** (L. S.) *Incunabula medica*, catalogue XLIII, de la librairie ancienne. 16°. *Florence*, 1899.

**PEDDIE** (R. A.) *Conspectus incunabulorum: An index catalogue of 15. century books.* pt. 1 (A-B). roy. 8°. *London*, 1910.

— Fifteenth-century books: A guide to their identification; with a list of the Latin names of towns, and an extensive bibliography of the subject. 8°. *London*, 1913.

**PROCTOR** (R. G. C.) An index to the early printed books in the British Museum. 3 v. 4°. *London*, 1898-1903.

**SCHREIBER** (W. L.) Un catalogue des incunables à figures, imprimés en Allemagne, en Suisse, en Autriche-Hongrie et en Scandinavie. 2 v. 4°. *Leipzig*, 1910-11.

**SUDHOFF** (K.) Tradition und Naturbeobachtung in den Illustrationen medizinischer Handschriften und Frühdrucke vornehmlich des 15. Jahrhunderts. roy. 8°. *Leipzig*, 1907.

— Deutsche medizinische Inkunabeln. roy. 8°. *Leipzig*, 1908.

**VOULLIÈME** (E.) Die Inkunabeln der Königlichen Bibliothek und der anderen Berliner Sammlungen. 8°. *Leipzig*, 1906.

**BENZIGER** (C.) Die Inkunabeln der Berner Stadtbibliothek. *Zentralbl. f. Biblioth.-Wes.*, Leipz., 1912, xxix 500-509.—*Census of 15. century books owned in America.* *Bull. N. Y. Pub. Libr.*, 1918, xxii, 467-488.—**Choulant** (L.) Botanische und anatomische Abbildungen des Mittelalters. *Arch. f. d. zeichn. Künste*, Leipz., 1857, iii, 188-346. Also, *Reprint*.—**Crous** (E.) Die Inventarisierung der Wiegen-

**Incunabula.**

drucke in Grossbritannien und Irland. Zentralbl. f. Biblioth.-Wes., Leipzig, 1914, xxxi, 18-28.—**Darmstaedter** (E.) Die Geber-Inkunabel Hain 7504. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1924-5, xvi, 214-217.—**Fisher** (C. P.) A descriptive list of the incunabula in the library of the College of Physicians of Philadelphia. Ann. Med. Hist., N. Y., 1919, ii, 44; 191: 1923, v, 45.—**Frankenberger** (C.) A descriptive list of incunabula; incunabula in the library of the Medical Society of the County of Kings, Brooklyn, N. Y. *Ibid.*, 1924, vi, 131-133.—**Haebler** (K.) Die Inventarisierung der Wiegendrucke in Belgien. Zentralbl. f. Biblioth.-Wes., Leipzig, 1918, xxxv, 197-205.—**Incunabula** in the library of the Pennsylvania Hospital, Philadelphia, Pa. Ann. Med. Hist., N. Y., 1924, vi, 134.—**Incunabula** in the library of the School of Medicine of Washington University, St. Louis, Mo. *Ibid.*, 1924, vi, 133.—**Josephson** (A. G. S.) The incunabula in the Senn collection at the John Crerar Library. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lli, 1149-1151.—**Landau** (R.) Die ältesten medizinischen Drucke; eine bibliographische Studie. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb. & Leipzig, 1904, iii, 246-259.—**McCulloch** (C. C.) On incunabula. Bull. Med. Library Ass., Balt., 1915, v, 1-15. *Also*, Reprint.—A check list of medical incunabula in the Surgeon General's Library, Washington, D. C., 1918. Ann. Med. Hist., N. Y., 1917, i, 301-315. *Also*, Reprint.—**Oster** (Sir W.) The proposed general catalogue of incunabula. Bull. M. Library Ass., 1914, iii, 45-48.—**Schmutzer** (R.) Aus dem Hortus sanitatis von 1485; ein Beitrag zur tierärztlichen Inkunabelforschung. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1923, xv, 78-84.—**Schottenlohr** (K.) Die Wiegendrucke der Königl. Hof- und Staatsbibliothek in München. Zentralbl. f. Biblioth.-Wes., Leipzig, 1915, xxxii, 161-168.—**Shufeldt** (R. W.) Various incunabula and other rare works in the library of the Surgeon General's Office. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1918, xxiv, 326-341. *Also*, Reprint.

**Incurabili** (Gl'). v. 1-37, 1885-1922. 8°. Napoli.

**Incurables.**

*See, also, Hospitals for chronic, etc., diseases.*

**BORY** (C.) \*Considérations sur les incurables de la maison de Nanterre; nature, fréquence, étiologie de leurs maladies, considérations particulières sur le rôle de l'alcoolisme. 8°. Paris, 1908.

**Foster** (B.) The treatment of so-called "incurables." St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 302-306.

**Inda** (Jean). \*Des dangers de la suralimentation chez le nourrisson. 64 pp., 1 l. 8°. Paris, 1905, No. 492.

**Indemans** (Joseph Willem Marie). \*Over de pathologie en therapie der pancreas-cysten. [Amsterdam.] 151 pp., 1 tab. 8°. Maas-tricht, Leiter-Nypels, [1897].

**Indépendance** (L') médicale. v. 1-7, 1895-1901. fol. Paris.

**Indépendance** (L') médicale. v. 1-4, 1920-3; v. 7, 1926. fol. Montréal.

**Indépendance** (L') médicale, et la Médecine orientale (réunies). v. 16, 1912. 8°. Paris.

**Indépendance** (L') scientifique et médicale. 1901-8. 8°. Bruxelles.

Continuation of: **Organe** (L') de la Confraternité médicale.

**Independencia** (La) médica. v. 1-35, 1869-1904. 4°. Barcelona.

**Inderwick** (James).

**Pleadwell** (F. L.) James Inderwick, Surgeon, United States Navy, 1813-1815. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvi, 699-711, 2 pl.

**Index** (An) of differential diagnosis of main symptoms, by various writers. Edited by Herbert French. xii, 1017 pp. 8°. Bristol, J. Wright & Sons, 1912.

**Index** médicaux des principales stations thermales et climatiques de France. 398 pp., 1 map. 12°. Paris, J. Gainche, 1903.

**Index Medicus.** A monthly classified record of the current medical literature of the world. Published by the Carnegie Institution of Washington. Fielding H. Garrison and A. Allemann, editors. 2. s., v. 1-18, 1903-20; 3. s., v. 1-6, 1921-6. 8°. Washington.

**Index Medicus—continued.**

— The same. War supplement. A classified record of literature on military medicine and surgery, 1914-17. Fielding H. Garrison, Frank J. Stockman, editors. v, 260 pp. 4°. Washington, The Carnegie Institution, [1918].

**Index** to periodicals. A classified and annotated index to the original articles contained in the principal weekly, monthly, and quarterly periodicals. v. 1, 1914. 4°. London, S. Paul & Co., 1915.

**Index** philosophique, philosophie et sciences annexes, biologie, neurologie, psychiatrie. Par N. Naschide et von Buschau. 1. année 1902. vi, 345 pp. 8°. Paris, C. Naud, 1903.

**Index** (An) of treatment by various writers. Edited by Robert Hutchison and H. Stanfield Collier. xiii, 877 pp. 8°. Bristol, J. Wright & Co., 1907.

— The same. 3. ed. 877 pp. 8°. London, J. Wright & Co., 1908.

— The same. 4. ed. xiii, 926 pp. 8°. Bristol, J. Wright & Sons, 1908.

— The same. 6. ed., rev. and enl. xvi, 1039 pp. 8°. Bristol, J. Wright & Sons, 1911.

— The same. Revised to conform with American usage by Warren Coleman. xv, 887 pp. 8°. New York, Wm. Wood & Co., 1908.

**India.**

**CROOKE** (W.) Natives of northern India. 8°. London, 1907.

**HEHIR** (P.) Hygiene and diseases of India; a popular handbook. 3. ed. 8°. Madras, 1913.

**MOORE** (Sir W. J.) Moore's manual of family medicine and hygiene for India. 8. ed., rewritten by C. A. Sprawson, with a foreword by Sir Ch. P. Lukis. 8°. London, 1916.

**STALEY** (M. E.) Handbook for wives and mothers in India. 2. ed. 8°. Calcutta & Simla, 1916.

**Baines** (J. A.) The census of India; Christians by race and sect. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1911-12, lxxv, 426-428.

**CROOKE** (W.) The stability of caste and tribal groups in India. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1914, xlii, 270-280.—**Dalgetty** (A. B.) Notes on diseases met with in South Sylhet, India. J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 165-169.—**Fehlinger** (H.) Beiträge zur Kenntnis der Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Indier. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1907, iv, 831-842.

**GARRISON** (F. H.) The Anglo-Indian surgeons. Edinb. M. J., 1914, d. s., xii, 425-432.—**Hutchinson** (J.) Notes on disease in India. Polyclin., Lond., 1903, vii, 245-250.

**LUKIS** (Sir C. P.) The sanitary awakening of India. Science Progr., 20. cont., Lond., 1913, v, 181-196.

**MADEOD** (K.) The Indian Medical Service. Caledon. M. J., Glasg., 1915, x, 94-98.—**Schmidt** (E.) Beiträge zur Anthropologie Südindiens. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1910, n. F., ix, 90-158, 7 pl.—**Shirras** (G. F.) A statistical study of India's population. Metron, Ferrara, 1924-5, iv, 590-604.—**von Uffaly** (C.) Zur anthropologischen Geschichte Indiens. Polit.-anthropol. Rev., Eisenach u. Leipz., 1903-4, ii, 779-799.

**India.** Department of Education. Census of India, 1901. Volume I. India. Ethnographic appendices, being the data upon which the caste chapter of the report is based. By H. H. Risley. 3 p. l., iii, 251 pp., maps. fol. Calcutta, Off. Supt. Gov. Print., India, 1903.

**India.** General Malaria Committee. Proceedings of the third meeting of the General Malaria Committee held at Madras, November 18, 19, and 20, 1912. 1 p. l., iv, 289 pp. fol. Simla, Gov. Central Branch Press, 1913.

**India.** Sanitary Commissioner with the Government of India, Simla. The etiology and epidemiology of plague; a summary of the work of the Plague Commission. 93 pp. 8°. Calcutta, Gov. Print., India, 1908.



**India.** *Secretary of State, Advisory Committee.* Reports on plague investigations in India; issued by the Advisory Committee, appointed by the Secretary of State for India, the Royal Society, and the Lister Institute of preventive medicine. Vol. I, 2 parts. viii, 828 pp. 4°. *Cambridge University Press*, 1911.

**Indian** (The) *Journal of Medical Research.* Edited by the Director-General, Indian Medical Service and the Sanitary Commissioner with the Government of India. v. 1-13, 1913-26. 8°. *Calcutta*.

**Indian** (The) *Journal of Medicine.* (The Journal of the Indian Provincial Medical Services Association.) v. 1-4, 1920-3. 8°. *Calcutta*.

**Indian** (The) *Lancet.* The organ of the Medical Association of India. A fortnightly journal of medicine, surgery, public health, and general medical intelligence. v. 6-30, 1895-1907. 4°. *Calcutta*.

**Indian** (The) literary year-book and authors' Who is who. Nalinbihari Mitra, editor. 12°. *Allahabad, The Panini Office*, 1918.

**Indian** (The) *Medical Gazette.* v. 1-61, 1866-1926. 4°. *Calcutta*.

**Indian** (The) *Medical Record.* v. 1-46, 1890-1926. 8°. *Calcutta*.

**Indian** (The) *Medico-Chirurgical Review.* v. 1-4, 1893-6. 8°. *Bombay*.

**Indian Rights Association.** Annual reports, 2-41., 1884-1923, 40 v. in 4. 8°. *Philadelphia, Off. Indian Rights Assoc.*, 1885-1923.

**Indiana** (The) *Dental Journal.* v. 1-3, 1898-1900. 8°. *Indianapolis*.

**Indiana** (The) *Medical Journal.* v. 1-27, 1882-1908. 8°. *Indianapolis*.

Combined with: *Central States Medical Monitor*, forming: *Indianapolis Medical Journal*.

**Indiana University**, 1820-1920; Centennial memorial volume. 345 pp. 8°. [*Indianapolis*], *Indiana University*, 1921.

**Indiana University Studies. v. 8, 1910. 8°. *Bloomington*.**

**Indianapolis Medical Journal. v. 12-29, 1909-26. 8°. *Indianapolis*.**

Continuation of: *Central States Medical Monitor*, and *Indiana Medical Journal*.

## Indians (American).

ABEL (Annie Heloise). *The American Indian under reconstruction.* 8°. *Cleveland*, 1925.

BANCROFT (H. H.) *American antiquities*, being the entire section devoted to the subject in the author's series on the native races. 8°. *New York*, 1921.

BOAS (F.) *Tsimshian texts.* roy. 8°. *Washington*, 1902.

Smithson. Inst. Bur. Amer. Ethnol., Bull. 27.

— *Handbook of American Indian languages.* 8°. *Washington*, 1911.

BRADFORD (A. W.) *American antiquities*, and research into the origin and history of the red race. 8°. *New York*, 1841.

BUSHNELL (D. I.) *The Choctaw of Bayou Lacomb, St. Tammany Parish, Louisiana.* 8°. *Washington*, 1909.

Smithson. Inst. Bur. Amer. Ethnol., Bull. 48.

CONTRIBUTIONS from the Museum of the American Indian; Heye Foundation. 8°. *New York*, 1915-18.

DODGE (R. I.) *Our wild Indians; 33 years' personal experience among the red men of the great West.* 8°. *Chicago*, 1886.

DORSEY (J. O.) & SWANTON (J. R.) *A dictionary of the Biloxi and Ofo languages, ac-*

## Indians (American).

accompanied with 31 Biloxi texts and numerous Biloxi phrases. 8°. *Washington*, 1912.

Smithson. Inst. Bur. Amer. Ethnol., Bull. 47.

EASTMAN (C. A.) *The soul of the Indian; an interpretation.* 8°. *Boston & New York*, [1911].

FARABEE (W. C.) *Indian tribes of Eastern Peru.* 8°. *Cambridge, Mass.*, 1922.

FERRIS (H. B.) *The Indians of Cuzco and the Apurimac.* 8°. *Lancaster, Pa.*, [1916].

Mcm. Amer. Anthropol. Ass., v. iii, No. 2.

— *Anthropological studies on the Quichua and Machiganga Indians.* 8°. *New Haven*, 1921.

Forms v. 25, pp. 1-92, of: Tr. Conn. Acad. Arts & Sc.

GRINNELL (G. B.) *The Cheyenne Indians; their history and ways of life.* 8°. *New Haven*, 1923.

HAY (A. R.) *Saints and savages: Brazil's Indian problem.* 8°. *London*, [1920].

HILL-TOU (C.) *British North-America. I: The Far West, the home of the Salish and Déné.* 8°. *London*, 1907.

HODGE (F. W.) *Handbook of Indians of Canada. Appendix to the Tenth report of the Geographic Board of Canada.* 8°. *Ottawa*, 1913.

HOWLEY (J. P.) *The Beothucks, or Red Indians, the aboriginal inhabitants of Newfoundland.* fol. *Cambridge, [England]*, 1915.

HRDLÍČKA (A.) *The painting of human bones among the American aborigines.* 8°. *Washington*, 1905.

— *Physiological and medical observations among the Indians of southwestern United States and northern Mexico.* 8°. *Washington*, 1908.

— *The derivation and probable place of origin of the North American Indian.* 8°. *London*, 1914.

Repr. from: Proc. XVIII. Internat. Cong. Americanists.

— *Physical anthropology of the Lenape or Delawares, and of the eastern Indians in general.* 8°. *Washington*, 1916.

— *The genesis of the American Indian.* 4°. *Washington*, 1917.

Extract from: Proc. XIX. Internat. Congress of Americanists, Washington, 1915, 559-568.

HUMFREVILLE (J. L.) *Twenty years among our hostile Indians, [etc.].* 2. ed. 8°. *New York*, 1903.

JAMES (G. W.) *What the white race may learn from the Indian.* 8°. *Chicago*, 1908.

— *The same.* 8°. *Pasadena, Calif.*, 1917.

KARSTEN (R.) *Blood revenge, war, and victory feasts among the Jibaro Indians of eastern Ecuador.* 8°. *Washington*, 1923.

Smithson. Inst. Bur. Amer. Ethnol., Bull. 79.

KRAUSE (F.) *Die Kultur der kalifornischen Indianer in ihrer Bedeutung für die Ethnologie und die nordamerikanische Völkerkunde.* 4°. *Leipzig*, 1921.

KROEBER (A. L.) *Handbook of the Indians of California.* 8°. *Washington*, 1925.

MINER (W. H.) *The American Indians north of Mexico.* 12°. *Cambridge*, 1917.

MOORE (C. B.) *Some aboriginal sites on Green River, Kentucky; certain aboriginal sites on lower Ohio River; additional investigation on Mississippi River.* fol. *Philadelphia*, 1916.

PARSONS (Mrs. Elsie Worthington Clews). *American Indian life, by several of its students.* 4°. *New York*, 1922.

**Indians (American).**

— The scalp ceremonial of Zuñi. 8°. *Menasha, Wis.*, 1924.

Mem. Amer. Anthropol. Ass., No. 31.

SALAS (J. C.) Los indios caribes, estudio sobre el origen del mito de la antropofagia. 8°. *Barcelona*, 1921.

SCHOOLCRAFT (H. R.) Information respecting the history, condition, and prospects of the Indian tribes of the United States. 6 v. fol. *Philadelphia*, 1852-57.

SPENCE (L.) The myths of the North American Indians. 8°. *London*, 1914.

STARR (E.) History of the Cherokee Indians and their legends and folk lore. roy. 8°. *Oklahoma City, Okla.*, 1921.

STEVENSON (Mrs. Matilda Coxe [Evans]). The Zuñi Indians: their mythology, esoteric fraternities, and ceremonies. roy. 8°. *Washington*, 1905.

Extract from: 23. Ann. Rept., 1901-2, Bur. Amer. Ethnol.

SWANTON (J. R.) Indian tribes of the lower Mississippi Valley and adjacent coast of the Gulf of Mexico. 8°. *Washington*, 1911. Smithsonian Inst. Bur. Amer. Ethnol., Bull. 43.

UNITED STATES. Board of Indian Commissioners. Report on Menominee Indian Reservation, by Edward E. Ayer, member of the Board of Indian Commissioners. 8°. *Washington*, 1914.]

UNITED STATES. Congress. Condition of the Indian tribes. Report of the joint special committee appointed under joint resolution of March 3, 1865. 8°. *Washington*, 1867.

VAN DEN BERGH (H.) The Incas and their industries. 8°. *London & New York*, 1921.

WISSLER (C.) The American Indian; an introduction to the anthropology of the New World. 8°. *New York*, 1917.

— The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1922.

— North American Indians of the plains. 2. ed. 8°. *New York*, 1920.

BIRKET-SMITH (K.) A geographic study of the early history of the Algonquin Indians. Internat. Arch. f. Ethnol., Leiden, 1918, xxiv, 174-222. — CANNSTATT (O.) Die indianische Bevölkerung der alten Jesuitenreduktionen in Südamerika. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1905, xxxvii, 882-898. — FARABEE (W. C.) The South American Indian in his relation to geographic environment. Proc. Am. Phil. Soc. Phila., 1917, lvi, 281-288. — FELLINGER (H.) Krankheiten der nordamerikanischen Indianer. Naturw. Wehnschr., Jena, 1906, xxi, 697-699. — Die Ehe bei den nordamerikanischen Indianern. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1915-16, ii, 379-381. — GARTH (T. R.) A comparison of mental abilities of mixed and full blood Indians on a basis of education. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1922, xxix, 221-236. — The intelligence of full blood Indians. J. Applied Psychol., Worcester, 1925-6, ix, 382-389. — GEARE (R. I.) Diseases of Indians of the southwest and their treatment. N. Orl. M. & S. J., 1915-16, lxxviii, 359-370. — GRINNELL (G. B.) Who were the Padouca? Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1920, n. s., xxii, 248-260. — HAEBERLIN (H.) & GÜNTHER (Erna.) Ethnographische Notizen über die Indianerstämme des Puget-Sundes. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1924, lvi, 1-74. — HODGE (F. W.) The origin and destruction of a national Indian portrait gallery. Holmes Anniv. Vol. Anthropol. Essays, Wash., 1916, 186-193, 2 pl. — HOLMES (W. H.) On the race history and facial characteristics of the aboriginal American. Art. & Archaeol., Wash., 1920, ix, 77-90. — HRDLICKA (A.) Diseases of the Indians, more especially of the southwest United States and northern Mexico. Washington M. Ann., 1905-6, iv, 372-394. — On the stature of the Indians of the Southwest and of northern Mexico. Putnam Anniversary Vol., Cedar Rapids, Ia., 1909, 405-426. Also, Reprint. — The peopling of America. J. Hered., Wash., 1915, vi, 79-91. — Some diseases prevalent among Indians of the Southwest and their treatment. Med. World, Phila., 1915, xxxiii, 305-310. — Anthropology of the Chippewa. Holmes Anniv. Vol. Anthropol. Essays, Wash., 1916, 198-227, 13 pl. — Transpacific migrations. Man, Lond., 1917, xvii, 29. — HUMMER (H. R.) Insanity among the Indians. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1912, xix, 453-462. — HUNTER (H. C.) The American Indian in sculptural art. Art. & Archaeol., Wash., 1918, vii, 323-336. — TEN KATE (H. F. C.) Notes on the hands and feet of

**Indians (American).**

American natives. Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1918, xx, 187-202. — LOWIE (R. H.) Myths and traditions of the Crow Indians. Anthropol. Pap. Am. Mus. Nat. Hist., N. Y., 1918, xxv, 1-308. — MACCURDY (G. G.) Race in the Pacific area with special reference to the origin of the American Indians; antiquity of occupation. Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1916, xvii, 708-711. — MICHELSON (T.) The autobiography of a Fox Indian Woman. Smithsonian Inst. Bur. Amer. Ethnol., 1918-19, Wash., 1925, xl, 291-349. — Notes on the Fox Society known as those who worship the little spotted buffalo. Ibid., 497-539. — MOODY (C. S.) The Nez Percés Indians. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 406; 507. — MUELLER (H.) The Indian of the Northwest. Med. Pickwick, Saranac Lake, 1920, vi, 302-307. — PARKER (A. C.) The social elements of the Indian problems. Am. J. Sociol., Chicago, 1916, xxii, 252-267. — PEARCE (J. E.) Indian mounds and other relics of Indian life in Texas. Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1919, xxi, 223-234. — RADIN (P.) The Winnebago tribe. Smithsonian Inst. Bur. Amer. Ethnol., 1915-16, Wash., 1923, xxxvii, 47-550, 38 pl. — RIVET (P.) Les origines de l'homme Américain. Anthropologie, Par., 1925, xxv, 293-319. — ROQUETTE PINTO. Notas destinadas ao estudo de psychologia dos indios brasileiros. Tribuna med., Rio de Jan., 1917, xxiii, 87-90. — SARFERT (E.) Haus und Dorf bei den Eingeborenen Nordamerikas. Arch. f. Anthropol., Brunschwig, 1908, n. F., vii, 119-211. — SCHMIZ (K.) Die Medizinmänner und ihre besondere Veranlagung. Deutsche Rev., Stuttgart & Leipzig, 1922, xlvii, 223-231. — SCHULLER (R.) The linguistic and ethnological position of the Nambicuar Indians. Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1921, xxiii, 471-477. — The ehemalige und die heutige Verbreitung der Huasteka-Indianer; mit einem kurzen Beitrag zur Statistik des indianischen Elementes in der Huasteca Potosina. Anthropos, St. Gabriel-Mödling, 1923-4, xviii-xix, 793-803, 4 pl. — La patria originaria de los indios maya. Mem. y rev. Soc. cient. "Antonio Alzate," Mexico, 1925, xlv, 469-477, 6 pl., 1 map. — SHUFFELDT (R. W.) Modesty among the North American Indians. Alienist & Neurol., St. Louis, 1915, xxvii, 341-348. — SKINNER (A.) Notes on the Florida Seminole. Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1913, n. s., xv, 63-77, 1 pl. — Songs of the Menominee medicine ceremony. Ibid., 1925, xxvii, 290-314. — SNEHLAGE (Emilie.) Die Indianerstämme am mittleren Xingü; im besonderen die Chipaya und Curuaya. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1920-21, lii, 395-427. — WILSON (N. W.) Indian medicine. Buffalo M. J., 1901-2, n. s., xli, 740-749.

**Indican.**

See, also, *Urine (Indican in).*

SCHOLZ (H.) \*Beiträge zur Frage der Entstehung des Indicans im Tierkörper. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1903.

Also, in: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxviii, 513-536.

BECHER (E.) Ueber Indikanretention in den Geweben. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1919, cxxix, 8-16. — Ueber die Verteilung des Indicans im Organismus unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Ibid., 1920, cxxxiv, 325-341. — BLUMENTHAL (F.) & ROSENFELD (F.) Ueber die Entstehung des Indicans im tierischen Organismus. Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 46-58. — JOLLES (A.) SEHWENK (E.) Beitrag zur Darstellung des indoxylschwefelsäuren Kaliums (Indican). Biochem. Ztschr., Berl., 1915, lxxviii, 347-349. — KOPELOFF (Lillian S.) & KOPELOFF (N.) Indican as influenced by Bacillus acidophilus therapy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 380. — LABBÉ (H.) & VITRY (G.) Le métabolisme de l'indican: réponse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 316-318. — MALLARD (L.) Sur la nature de l'indican. Ibid., 1903, lv, 1332-1334. — Sur la théorie physiologique du soufre neutre et de l'indican. Ibid., 1934. — MONTET (L.) L'indican, nature et théorie. Ibid., 1211-1213. — TONITA (M.) Condensation of ninhydrin with indoxyl (a new test for indican). J. Orient. Med. Shimmiecho, S. Manchuria, 1924, ii, 189.

**Indicanæmia.**

HAAS (G.) \*Der Indikangehalt des menschlichen Blutes unter normalen und pathologischen Zuständen. [Giessen.] 8°. *Leipzig*, 1916.

BAAR (G.) Die Indikanämie, ein frühzeitiges und verlässliches Symptom von Niereninsuffizienz. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922-3, v, 353-356. — EIGENBERGER (F.) Zur praktischen Bedeutung der Blutindikanbestimmung nach Jolles-Haas. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig., 1922, xlii, 445-447. — FARA (A.) Intorno all'iperindicanemia. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. med., 385; 421. — HAAS (G.) Ueber Indikanämie. München. med. Wehnschr., 1915, liii, 1043. — HELLMUTH (K.) Untersuchungen über Indicanämie am Ende der Schwangerschaft. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1118. — RÜBSAMEN. Ueber die Bedeutung der Indicanämie und Hyperindicanämie in der Schwangerschaft bei Nierenkranken und Nierengesunden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 397-404. — TCHERTKOFF (J.) L'indicanémie, symptôme d'insuffisance rénale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 487-495.



**Indicanuria.**

See *Urine (Indican in).*

**Indicators.**

**Acree (S. F.) & Slagle (E. A.)** On the theory of indicators and the reaction of phthaleins and their salts. *Am. Chem. J.*, Balt., 1909, xlii, 115-147.—**Birge (R. T.) & Acree (S. F.)** On the quinone-phenolate theory of indicators; a spectrophotometric method for measuring the concentrations of the quinoidal and lactoidal salts and the equilibrium and affinity constants of the phenolphthaleins and phenol-sulphonphthaleins. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1919, xli, 1031-1050.—**Brown (H. C.)** The use of phenol red as an indicator for milk and sugar media. *Lancet*, Lond., 1922, i, 842.—**Camo (J.)** L'acidimétrie à la phthaléine en présence des sels ammoniaux. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1918, 7. s., xvii, 33-44.—**Cohen (A.)** Bromoxylénol blue; a true-neutrality point indicator. *Bio-Chem. J.*, Lond., 1923, xvii, 335.—**Crozier (W. J.)** Some indicators from animal tissues. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1916, xxiv, 443; 1918, xxxv, 455.—**Czapski (E.)** Indikatoren. *Abderhalden (E.) Handb. d. biol. Arbeitsmeth.*, Berl. & Wien, 1925, I. Abt., pt. 1, 591-622.—**Kadisch (E.)** Ueber Sauerstoffindikatoren in der Bakteriologie. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, I. Abt., Jena, 1923, Orig., xc, 462-468.—**Kruijt (H. R.) & Kolthoff (J. M.)** Farbwechsel und Dispersitätsgrad bei Indikatoren. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig, 1917, xxi, 22-26.—**Marini (C.)** Su di un nuovo indicatore di natura vegetale. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1918, lxvi, 579-583.—**Mestrezat.** Notes de laboratoire sur l'emploi de quelques indicateurs colorés; l'alizarine-sulfonate de soude sensibilisé. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1920, 7. s., xxi, 185-192.—**Michaëlis (L.)** Vereinfachung der Indikatorermethode. *Deutsche nied. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 465. — Erweiterung der vereinfachten Indikatorermethode. *Ibid.*, 673.—**Michaëlis (L.) & Kona (P.)** Der Einfluss der Neutralsalze auf die Indikatoren. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xxiii, 61-67.—**Müller (A. G. A.)** Criticism of a recent contribution to the theory of indicators. *Chem. News*, Lond., 1913, cviii, 73.—**Moerk (F. X.)** Methyl-oranges as an indicator in presence of indigo-carmin. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1921, xciii, 675-679.—**Prideaux (E. B. R.)** The theory and use of indicators. *Lancet*, Lond., 1918, i, 439.—**Sacher (J. F.)** Ueber eine kolloidchemische Erscheinung als massanalytischer Indikator. *Kolloid-Ztschr.*, Dresd. & Leipzig, 1916, xix, 276-277.—**Scatchard (G.) & Bogert (M. T.)** A new and very sensitive indicator for acidimetry and alkalimetry and for determining hydrogen ion concentrations between the limits of 6 and 8 on the Sorensen scale. *Science*, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xliii, 722.—**Smith (W. G.)** On acidity and alkalinity, as applied to physiology, theory of coloured indicators. *Dublin J. M. Sc.*, 1915, cxl, 161-174.—**Stieglitz (J.)** The theories of indicators. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1903, xxv, 1112-1127.—**Thomson (R. T.)** Methylred as an indicator. *Analyst*, Lond., 1914, xxxix, 518.—**Walpole (G. S.)** Chart presentation on recent work on indicators. *Bio-Chem. J.*, Liverpool, 1910, v, 207-214, 1 ch. — Notes on regular mixtures, recent indicators, etc. *Ibid.*, 1914, viii, 628-640, 1 ch.—**Wegscheider (R.)** Theorie der azidimetrischen Indikatoren. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1915, xc, 641-680.—**White (E. C.) & Acree (S. F.)** On the quinone-phenolate theory of indicators; the electrical conductivity of solutions of phenol-sulphonphthalcin and of its bromo and nitro derivatives. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1917, xxxix, 648-652.—**Wiegner (G.)** Kolloidchemie Betrachtungen zur Indikatortheorie. *Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg.*, Bern, 1920, xi, 216-227.—**Windisch (W.) & Dietrich (W.)** Titrations mit oberflächenaktiven Stoffen als Indikator. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1919, c, 130; 1919-20, ci, 82.

**Indigestion.**

See *Digestive organs (Diseases of); Dyspepsia; Stomach (Diseases of).*

**Indigo.**

See, also, *Indican.*

**Pozzi-Escot (M.-E.)** Les synthèses dans le group de l'indigo. 12°. *Paris*, 1909.

**Cooley (Helen.)** Comparison of methods of testing indigo. *Technol. Quart.*, Bost., 1887-8, i, 113.—**Friedlaender (P.)** Die Bedeutung der Bayerschen Indigoarbeiten. *Naturwissenschaften*, Berl., 1915, liii, 573-576.—**Heidrich (M.)** Die Gewinnung und Entstehung des natürlichen Indigos. *Ztschr. f. angew. Mikr.*, Leipzig, 1903, ix, 172-174.—**Hoppe-Seyler (G.)** Ueber indigobildende Substanzen im Urin (Harnindikan), ihre bakterielle Zersetzung und Indigurie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1916, xlii, 1213.—**Neuberg (C.) & Schwenk (E.)** Zur Biochemie der Strahlenwirkungen; photochemische Bildung von Indigo aus Indican. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1915, lxxi, 219-225.—**Nothnagel (G.) & Vire (R.)** Untersuchungen über Indigoblau, blauen Schwefelfarbstoff und Indanthrenblau auf Baumwollenfaser. Veröffentlicht. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1908, Heft 38, pt. 2, 20-34.—**Oelze (F. W.)** Ueber die Wirkung von injiziertem kolloidalen und Leuko-Indigo. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1914, 520-524.—**Pirsche (K.)** Ein

**Indigo.**

Beitrag zur Mikrosublimation des Indigo. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, cxxxvi, 403-410.—**Robinson (H. H.)** Recent research on indigo. *Science Progr.* 20. cent., Lond., 1909, iii, 575-578.—**Semenoff (V. F.)** [New tests in indigo with products of naphtha.] *Vrach. Gas.*, Petrograd, 1923, xxviii, 203.—**Stanford (H. V.)** The production of indigo in the human organism. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1911, lvii, 291-311.—**Velásquez (M. A.) & Maldonado (A.)** Contribución al estudio del indigo en el antiguo Perú. *Fac. de med. laborat. de farm.*, Lima, 1921, fasc., I, 71-81, 5 pl.

**Indische ziekten.** Practische handleiding ter voorkoming van de voornaamste in Nederlandsche-Indië heerschende ziekten, door een Indisch geneesheer. [Diseases of India. Practical guide . . .] xi, 116 pp. 12°. *Amsterdam, J. H. De Bussy*, 1907.

**Indium.**

**Browning (P. E.)** Index to the literature of indium, 1863-1903. 8°. *Washington*, 1905.

**Indo-China.**

**Baudeesson (H.)** Indo-China and its primitive people. 8°. *London*, 1919.

**Clavel.** L'assistance médicale indigène en Indo-Chine, organisation et fonctionnement. 8°. *Paris*, 1908.

**Grall (C.)** Hygiène coloniale appliquée; hygiène de l'Indo-Chine. 8°. *Paris*, 1908.

**Maitre (H.)** Conférence Broca: les populations de l'Indo-Chine. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1912, 6. s., iii, 107-115.—**Matignon (J. J.)** L'assistance médicale en Indo-Chine; ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être. *Rev. scient.*, Par., 1911, i, 737-741.—**Perrot (E.)** Note sur la médecine et la thérapeutique en Indo-Chine. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1907, iv, 29-33, 1 fold. pl.

**Indol.**

**Crocidieu (A.)** \*Contribution à l'étude de l'indol et de l'indoxyle, matières colorantes qui en dérivent, leur valeur sémiologique. 8°. *Lyon*, 1905.

**Gauthier (L.)** \*Recherches sur l'indol en microbiologie; fonction indologène des bactéries; recherche et dosage de l'indol dans les cultures. 8°. *Lyon*, 1912.

Ecole de pharmacie.

**Klutchnikoff (C.)** \*Les procédés de Salzkowski-Kitasato, d'Ehrlich-Böhme et de Crisafulli pour la recherche de l'indol dans les cultures. 8°. *Lausanne*, 1900.

**Appelmanns (R.)** Influence des sucres sur la production d'indol. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxv, 725-727.—**Bergeim (O.)** The determination of fecal indol. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1917, xxxii, 17-22.—**Bertrand (D. M.)** Influence du régime alimentaire sur la formation d'indol dans l'organisme. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 76-82.—**Blumenthal (F.)** Beiträge zum Nachweis und zur Entstehung aromatischer Körper im Organismus. *Nachweis von Indol und Skatol.* *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xix, 521-533. — Ueber den Nachweis und das Verhalten von Indol und Skatol im tierischen Organismus. *Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl.* (1909), 1910, xxxiv, 60.—**Cannon (P. R.)** A rapid and simple indol test. *J. Bact.*, Balt., 1916, i, 535.—**Crossonini (E.)** Ueber den Nachweis von Indol in den bakteriellen Kulturen mit der Ehrlichschen Methode. *Arch. f. Hyg.*, München & Berl., 1910, lxxii, 161-174.—**Denigès (G.)** Nouveaux réactifs de l'indol. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxi, 293. — Sur la présence de produits actifs sur l'indol dans le benzène commercial et ses homologues. *Ibid.*, 296.—**Distaso (A.)** La formation de l'indol dans le milieu sérum digéré et dilué. *Ibid.*, 1917, lxxx, 253.—**Dratchinski (S.)** Contribution à l'étude de l'influence de l'indol sur les scléroses. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1912, xxvi, 401-423, 4 pl.—**Ellinger (A.)** Die Indolbildung und Indicanausscheidung beim hungernden Kaninchen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1903, xxxix, 44-54.—**Escallon (J.) & Sicre (A.)** Recherche de l'indol dans les cultures microbiennes à l'aide du furfural. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxx, 507.—**Frieber (W.)** Beiträge zur Frage der Indolbildung und der Indolreaktionen sowie zur Kenntnis des Verhaltens indolnegativer Bakterien. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, I. Abt., Jena, 1921-2, Orig., lxxvii, 254-277.—**Gautier (C.)** Toxicité de l'indol pour la grenouille; comparaison avec le skatol. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 965-967. — Nouvelles recherches sur la toxicité de l'indol pour la grenouille. *Ibid.*, 1913, lxxiv, 536-538.—**Gore (S. N.)** The cotton wool plug test for indol; a new technique of applying

**Indol.**

Ehrlich's reaction for detecting indol in bacterial cultures. Indian J. M. Research, Calcutta, 1920-21, viii, 505-507. — **Herter** (C. A.) & **Foster** (M. Louise). A method for the quantitative determination of indol. J. Biol. Chem., N. Y., 1905-6, i, 257-261. — **Hervieux** (C.) Sur le prétendue toxicité des corps du groupe de l'indol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 895. — **Herzfeld** (E.) Ueber Indolbildung bei der alkalischen Hydrolyse der Eiweisskörper. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 82-94. — **Holman** (W. L.) & **Gonzales** (F. L.) A test for indol based on the oxalic acid reaction of Gnezda. J. Bact., Balt., 1923, viii, 577-583. — **Homer** (Annie). The condensation of tryptophane and other indol derivatives with certain aldehydes. Bio-Chem. J., Liverp., 1912-13, vii, 101-115. — — On the colour reactions of certain indol derivatives and their significance with regard to the glyoxylic reaction. *Ibid.*, 116-126. — **Kauffmann** (M.) Ueber das Verhalten des Indols im menschlichen Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxi, 168-173. — **Kligler** (I. J.) Observations on indol production by bacteria of the colon-typhoid group. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 81-86. — **Kulp** (W. L.) Indol studies. J. Bact., Balt., 1925, x, 459-471. — **Labat** (A.) Indolurie normale et pathologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1089. — **Malone** (R. H.) & **Goré** (S. N.) The detection of indol in bacterial cultures; a criticism of various methods of applying the nitroso-indol and ros-indol reactions, based on a comparative study of their delicacy and specificity. Indian J. M. Research, Calcutta, 1920-21, viii 490-504. — **von Moraczewski** (W.) Ueber die bei künstlicher Verdauung und Fäulnis verschiedener Eiweisskörper auftretenden Indolmengen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, li, 340-354. — **Morelli** (E.) Sulla origine dell' indolo intestinale. Boll. d. Soc. metod. chir. di Pavia, 1909, xxiii, 99-102. — Un nuovo metodo per svelare l'indolo a scopo batteriologico. Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 141. — **Nachtergaele** (A.) Influence des sucres sur la production d'indol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1239. — **Nelson** (V. E.) Some color reactions for indol and scatole. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxiv, 527-536. — **Nonnotte** (M.) & **Demanche** (R.) Sur la recherche de l'indol dans les cultures microbiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 494-496. — — Dosage de l'indol dans les cultures microbiennes. *Ibid.*, 658. — **Norton** (J. F.) & **Sawyer** (Mary V.) Indol production by bacteria. J. Bact., Balt., 1921, vi, 471-478. — **Oswald** (A.) Ueber Monojod- $\alpha$ -methyl-indol. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lx, 289-291. — **Pitini** (A.) & **Castellana** (V.) Ricerche farmacologiche su alcuni diazindoli e derivati indolici. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1906, xlii, 50-66. — **Porcher** (C.) & **Parisset** (L.) Les divers peptones et la formation d'indol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 464-466. — **Ranque** & **Senez**. Influence des sucres sur la production de l'indol à propos d'une note de R. Appellmans. *Ibid.*, 1921, lxxxv, 937. — **Richards** (A. N.) & **Howland** (J.) The toxicity of indol. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 156. — **Siere** (A.) Sur la recherche de l'indol dans les cultures microbiennes à l'aide des nouveaux réactifs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 76-78. — **Steensma** (F. A.) Ueber den Nachweis von Indol und die Bildung von Indol vortäuschenden Stoffen in Bakterienkulturen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 295-298. — **Ward** (F. W.) The absorption spectra of some indol derivatives. Bio-Chem. J., Lond., 1923, xvii, 891-897. — **Zoller** (H. F.) Quantitative estimation of indol in biological media. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 25-36. Also, Reprint. — Influence of hydrogen ion concentration upon the volatility of indol from aqueous solution. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 37-44.

**Indophenol.**

**GADOMSKA** (Mle. St.) \*Etude sur quelques bases quaternaires. Etude sur quelques indophénols. 8°. Genève, 1905.

**Clark** (W. M.), **Gibbs** (H. D.) & **Cohen** (B.) Oxidation-reduction equilibria of indophenols. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 428. — **Lillic** (R. S.) The formation of indophenol at the nuclear and plasma membranes of frogs' blood corpuscles and its acceleration by induction shocks. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xv, 237-248, 1 pl. — **Spanjer-Herford** (R.) Vergleichende Untersuchungen mit der Indophenol-Oxydasereaktion an Speichel- und Tränendrüsen der Säugetiere. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cv, 276-295. — **Stammiller** (M.) & **Sanders** (W.) Eine Methode zur quantitativen Bestimmung der Indophenolblausynthese durch Sauerstoff übertragende Zellbestandteile. *Ibid.*, 1925, ccxvi, 595-610.

**Indorff** (Auguste) [1891- ]. \*Contribution à l'étude du traitement chirurgical des diverticules congénitaux de la vessie. 55 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1919, No. 60.

**Indoxyl.**

**Gautier** (C.) & **Hervieux** (C.) Indoxylurie consécutive à l'injection d'indol dans le foie, par la veine abdominale, chez la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1302-1304. — **Martinet** (J.) & **Acordier** (O.) Sur les azoïques de l'indoxyle. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxx,

**Indoxyl.**

592-597. — **Troisier** (J.) & **Berthelot** (A.) Sur l'indoxyl-hémie physiologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 259-261. — — Sur l'indoxylhémie pathologique. *Ibid.*, 309-311.

**Indoxyluria.**

See **Urine** (Indoxyl in).

**Industrial and Engineering Chemistry.** v. 15-18, 1923-6. 4°. Washington.

Continuation of: **Journal of Industrial and Engineering Chemistry.**

**Industrial medicine.**

See **American Academy of Medicine.** Industrial medicine [etc.]. 8°. Easton, Pa., 1915.

**Industries** (Les) insalubres. Rapports sur leurs dangers et les moyens de les prévenir, particulièrement dans l'industrie des allumettes et celles qui fabriquent ou emploient des couleurs de plomb, par A. Tybaldo Bassia, E. P. Bérard et al. lx, 460 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1903.

**Infanticide.**

See, also, **Abortion** (Criminal); **Docimasia.** VON FABRICE (H.) Die Lehre von der Kindtabelleitung und vom Kindesmord; gerichtssärztliche Studien. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1911.

MEIER (Margarete). \*Beitrag zur Psychologie des Kindsmordes. Gerichtlich-medizinische. Untersuchung. [Zürich.] 8°. Leipzig, 1910.

Also, in: Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxvii, 313-375.

SARRAT (J.) \*De l'infanticide dans ses rapports avec les psychoses transitoires des femmes en couches. 8°. Lyon, 1911.

AVENDAÑO (L.) El infanticidio en la legislación peruana. An. Fac. de med., Lima, 1921-2, v, 105-113. — — Legislación sobre el infanticidio en América. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1923, xlii, 695-715. — **Bayerl.** Natürliche Menschwerdung, juristische Menschwerdung. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, vi, 353-362. —

**Bloch** (R.) Ueber den Kindsmord. Sex-Probleme, Frankfurt a. M., 1914, x, 606-611. — **Bovensiepen.** Der Kindsmord und seine Bestrafung. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Bonn, 1921, viii, 14-18. — **D'Alessandro** (A.) Puercultura e infanticidio. Semana med., Buenos Aires, 1916, xxiii, 1, 291-296. — **Decary** (R.) Les infanticides rituels chez quelques tribus de Madagascar. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1923, 7. s., iv, 4-9. — **Drouineau** (G.) A propos d'un infanticide. Rev. philanthrop., Par., 1917, xxxviii, 49-54. — **Dürig.** Teilweise lufthaltige Lungen bei noch ungeboren abgestorbenem Kinde. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1924, iv, 481-483. — **Duvour.** La densité pulmonaire et la docimasie hydrostatique chez le fœtus et le nouveau-né. Médecine, Par., 1924-5, vi, 521. — **Fog** (J.) Geburten im Abort fahrender Eisenbahnzüge. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1924, iv, 276-287. — **Gleispach** (W.) Ueber Kindsmord; ein Beitrag zur Frage nach den Gründen seiner Sonderstellung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1907, xxvii, 224-270. — **Harbitz** (F.) Zur Bedeutung des Vorfindens von Luft im Magendarmkanal und Verwertung derselben bei Bestimmung der Lebensdauer; ein Beitrag zur Lehre vom Kindsmorde. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, 3. F., xxxiii, 102-105. — **Hausner.** Kindstötung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1907, xxvi, 236-241. — **Hey.** Die Unterscheidung der durch Kindsmord und Wiederbelebungversuche bedingten Veränderungen. Ztschr. f. Med.-Beamte, [etc.], Berl., 1925, xxxviii, 530-535. — **Hobohm.** Der Wert der Magendarmprobe mit besonderer Berücksichtigung der Verwendbarkeit von Röntgenogrammen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 3. F., xxxvii, 238-264, 1 pl. — **Hoffmann** & **Strassmann** (G.) Bedeutung der mikroskopischen Untersuchung der Lunge eines 4½ Monate nach dem Tode exhumierten Neugeborenen für die Erkennung des Gabelthabens. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1920, xxvi, 153-155. — **Icard** (S.) La preuve de la vie extra-utérine; nouvelles méthodes de docimasie pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 957-962. — **Ipsen.** Beiträge zur Lehre vom Kindsmord. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1906, n. F., xxi, 331-334. — **Kenyeres** (B.) Die Lungen Neugeborenen im Röntgenbilde. *Ibid.*, 1907, 3. F., xxxiv, 93-97, 1 pl. — **Kürbitz-Sonnenstein** (W.) Der Geisteszustand der Kindermörderinnen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, liii, 39-60. — — Der Kindsmord und seine forensische Bedeutung. *Ibid.*, 1914, lx, 278-306. — **Lande.** De l'infanticide par fracture du crâne. Méd. inf., Par., 1913, x, 251-257. —



## Infanticide.

**Lesser (A.)** Zur Lehre vom Kindsmorde; gerichtsarztliche und klinische Beobachtungen sowie Experimentelles. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1917, 3. F., liv, 33-56, 2 pl.—**Littledjohn (H.)** Proof of live birth in criminal cases. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 142.—**Marx (H.)** Die Atemprobe. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xiv, 81.—**Melfers (F. S.)** The radiographic evidence of live birth. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1908-9, xiii, 258-260, 2 pl.—**Meixner (K.)** Teilweise lufthaltige Lungen bei noch ungeborenen abgestorbenen Kinde. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, vi, 5-8.—**Molitoris.** Ueber die Fäulnis von Lungen Neugeborener. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1906, n. F., xxi, 334-341; 1907, xxxiii, Suppl.-Heft, 211-218.—**Müller (M.)** L'incinération des cadavres de fœtus et de nouveau-nés, os du tronc et des membres retrouvés dans les cendres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxiv, 690-692.—**O'Brien (A. J.)** Female infanticide in the Punjab. Folk-Lore, Lond., 1908, xix, 261-275.—**Pazzi (M.)** Conetto giuridico e scientifico dell' infanticidio e dell' aborto criminoso e considerazioni critiche relative. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1913, xxii, 193; 267.—**Piempel.** Zur Frage des Geisteszustandes der heimlich Gebärenden. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1909, 3. F., xxvii, 2. Suppl., 163-176.—**Puppe (G.)** Zur Psychologie und Prophylaxe des Kindesmordes. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 609-615.—**Raestrup.** Zur Würdigung der Lungenprobe. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, v, 47-57.—**Ramage (C. J.)** Infanticide; presumption that death was due to natural causes. Med.-Leg. J., N. Y., 1920, xxvii, 60.—**Rühs (C.)** Ein Beitrag zur Fäulnis der Lungen Neugeborener. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1908, xxxvi, 251-262.—**Strassmann.** Neuere Erfahrungen über Kindsmord. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 737-743.—**Strassmann (F.)** Kindsmord oder Sturzgeburst und Wiederbelebungversuche? Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, v, 66-68.—**Strassmann (G.)** Zur mikroskopischen Untersuchung von Lungen Neugeborener. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xli, 385-387.—**Thorbecke (Clara)** Ueber jugendliche Kindesmörderinnen. Arch. f. Kriminal., Leipzig, 1925, lxxvii, 51-58.—**Tissier (L.)** Des surprises de la doctmasie pulmonaire hydrostatique. Rev. de méd. lég., Par., 1914, xxi, 76-80.—**Ungar.** Der heutige Stand der Lehre von der Magendarmprobe. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1909, 3. F., xxxvii, 2. Suppl., 47-68.—**Vaillant (C.)** La radiographie gastro-intestinale, nouvel auxiliaire de la médecine légale. Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1911, xxvi, 237-242.—**Vogt (E.)** Die röntgenologische Lebensprobe. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1917-18, lxxx, 344-351.

## Infantilism.

See, also, Dwarfs; Dystrophy; Idiocy; Pituitary gland (Diseases of).

**BLANK (W.)** \*Ein Beitrag zur Lehre vom Infantilismus mit besonderer Berücksichtigung der Rolle der Schilddrüse. [Bonn.] 8°. Hoesche, 1914.

**BRETON (M. A.)** \*Le syndrome infantilisme; sa nature dysthyroïdienne. 8°. Lille, 1901.

**DEARBORN (W. F.)** \*Formen des Infantilismus mit Berücksichtigung ihrer klinischen Unterscheidung. [München.] 8°. Jena, 1913.

Also [Abstr.], in: Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. Jugendl. Schwachsinn, Jena, 1913, vi, 491-505.

**FREUND (W. A.) & MENDELSON (L.)** Der Zusammenhang des Infantilismus des Thorax und des Beckens. 8°. Stuttgart, 1908.

**JESSON (A. G.)** \*Nanisme et infantilisme cardiaques. 8°. Paris, 1905.

von **KEMNITZ (M.)** \*Der asthenische Infantilismus des Weibes in seinen Beziehungen zur Fortpflanzungstätigkeit und geistigen Betätigung. [München.] 8°. Leipzig, 1913.

**MATHES (P.)** Der Infantilismus, die Asthenie und deren Beziehungen zum Nervensystem. roy. 8°. Berlin, 1912.

**STEKEL (W.)** Psychosexueller Infantilismus. (Die seelischen Kinderkrankheiten der Erwachsenen.) 8°. Berlin & Wien, 1922.

**Anton (G.)** Ueber Formen und Ursachen des Infantilismus. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1458-1460.—**Armand-Delille (P.-F.)** Présentation d'un cas de nanisme et infantilisme d'origine dysthyroïdienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 1392-1395.—**Arneth & Brockmann (J.)** Ueber den qualitativen Blut-

## Infantilism.

befund nach Arneth bei einem Fälle von Infantilismus. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1276.—**Batist (C.)** Contributo allo studio dell' infantilismo. Giorn. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1912, xi, 425-433, 1 pl.—**Berblinger (W.)** Infantilismus und Blutdrüsen. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1923, lii, 4-6.—**Bernheim (H.)**, **Richon (L.) & Jeandelie (P.)** Observation d'un enfant de type Lorain. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 414-417.—**Bickel (G.)**, **Frommel (E.) & Hess (J.)** Contribution à l'étude de l'infantilisme dit cardiaque; sa pathogénie endocrinienne. Rev. franc. d'endocrinol., Par., 1924, ii, 33-58.—**Borchardt (L.)** Ueber Hypogonadismus und seine Abgrenzung vom Infantilismus. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 348-350.—**Ueber Abgrenzung und Entstehungsursachen des Infantilismus.** Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921-2, cxxxviii, 129-143.—**Ueber Infantilismus und seine Entstehungsursachen.** Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 406.—**Boyd (D. H.)** Report of a case of infantilism with rickets. Penn. M. J., Athens, 1921, xiv, 870-875.—**Boynton (C. E.)** An apparently hopeless case of polyglandular disturbance with infantile genitalia in a boy 17½ years; complete cure at 21 years. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 619.—**Bramwell (B.)** Pancreatic infantilism. Clin. Stud., Edinb., 1904-5, iii, 172-174.—**Brandis (G.)** Zur Kenntnis des Infantilismus und Zwergwuchses. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921, cxxvii, 323-346.—**Brissaud (E.)** L'infantilisme vrai. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1907, xx, 1-17.—**Brissaud (E.) & Bauer.** Un cas d'infantilisme réversible avec autopsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xiv, 39-41.—**Bufalini (E.)** Infantilismo genuino. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1919, xv, 517; 529.—**Bullrich (R. A.)** El infantilismo pancreático (tipo Byrom Bramwell). Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1918, xxi, 303-316.—**Cade (A.)** Les grands types cliniques d'infantilisme. Province méd., Par., 1912, xxiii, 167-170.—**Cagnetto (G.)** Ricerche anatomo-patologiche sull' infantilismo. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 927-949.—**Calwell (W.)** Observations on dwarfism and infantilism. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1376-1378.—**Capuano (M.)** Infantilismo e malaria. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 366; 434.—**Carrión (H.)** Les facteurs du nanisme. Rev. prat. de biol. [etc.], Par., 1923, xvi, 137-147.—**Cascella (F.)** Infantilismo completo, vero, in soggetto ereditario (ipotiroidismo; ipopituitarismo; ipovarismo; iposurrenismo). Clin. pediat., Modena, 1925, vii, 657-684.—**Castex (M. R.) & Waldorp (C. P.)** Tres observaciones clinicas de hipogonadismo primitivo bajo el tipo de: feminilismo eunuocido, geroderma o senilismo genito-distrófico de Rummo y Ferrannini y de telimorfismo o feminilismo regresivo. (Infantilismo regresivo de Gandy, eunuocidismo tardío de falta o infantilismo tardío de Brissaud). Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 593.—**Chauffard.** Dégénérescence amyloïde et infantilisme endocrinien. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xviii, 466-468.—**Chauvin & Vigne.** Deux cas d'infantilisme total de l'appareil génital. Marseille-méd., 1922, lix, 927-931.—**Ciampi (L.) & Ameghino (A.)** La confusión mental en el infantilismo. Rev. de criminol. psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1924, xi, 295-309.—**Cordier (V.) & Francillon (G.)** Un cas d'infantilisme de type réversible avec syndrome pluriglandulaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 427-431.—**Cordier (V.) & Rebattu (J.)** L'infantilisme régressif ou tardif. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 405-448, 4 pl.—**Dantos.** Infantilisme du type Lorain. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 681-685.—**Delore.** Infantilisme dysthyroïdienne; thyroïdo-érétrisme chirurgical. Lyon méd., 1905, cv, 347-350.—**De Sanctis (S.)** Forme cliniche dell' infantilismo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1912, xxxviii, 70-72.—**Devaux (E.)** L'infantilisme de l'homme par rapport aux anthropoides et ses conséquences. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1921, xxxii, 276-280.—**Dévé (F.)** Infantilisme hydatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxi, 720.—**Dupuy (R.)** Arrération infantile et polyopothérapie endocrinienne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 229-231.—**Dutoit (A.)** Der Infantilismus. Aertl. Rundschau, München, 1916, xxvi, 245-247.—**Ettore (L.)** Infantilismo distrófico familiar (tipo Lorain). Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 851-853.—**Ferrannini (L.)** Sull' infantilismo mitralico. Riforma med., Napoli, 1915, xxxi, 897; 925; 953; 989.—**Fraenkel (L.)** Der Genitalbefund bei Dementia praecox nebst physiologischen Betrachtungen über den Infantilismus genitalium. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1919, i, 433-440.—**Gandy (C.)** Infantilismetardif (de l'adulte). Bull. med., Par., 1911, xxv, 569-573.—**Gibson (A.)** Muscular infantilism. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 338-350.—**Gilford (H.)** The Hunterian lectures on infantilism. Lancet, Lond., 1914, i, 587; 664.—**Gironceli (U.)** Infantilismus mit Symptomen von Zwergwuchs. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1503.—**Gluffrida-Ruggieri (V.)** Sul cosiddetto infantilismo e sull' inferiorità somatica della donna. Monitore zool. ital., 1902, xlii, 316-321.—**Goetsch (E.)** Infantilism. Abt's Pediatrics, Phila., 1924, iv, 751-796.—**Griffith (J. P. C.)** Infantilism, with 2 cases of the Brissaud and the Frölich types, respectively. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xvi, 103-108. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 330-333.—**Guadri (G.)** Sopra una sindrome non comune di infantilismo mitralico in soggetto tubercoloso

## Infantilism.

(tuberculoso latente). Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 433-438, 2 pl.—**von Hansemann**. Infantilismus als Bedingung für Krankheiten. Ztschr. f. äzt. Fortbild., Jena, 1914, xi, 449-453.—**Hart** (C.) Neonentie und Infantilismus. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 612-617.—**Hegar** (A.) Entwicklungsstörungen Fötalismus und Infantilismus. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 737-739.—**Hegar** (K.) Ueber Infantilismus und Hypoplasie des Uterus. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1906, x, 250-274.—**Hirsh** (S.) Zur Klinik und Pathogenese des dystrophischen universellen Infantilismus. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxxii, 347-365.—**Hirschfeld** (M.) & **Burchard** (E.) Dersexuelle Infantilismus. Jurist.-psychiat. Grenzfr., Halle a. S., 1913, ix, Heft 5, 1-46.—**Hüttenbach** (F.) Ein Fall von Trichobezoar des Magens bei Infantilismus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xxiv, 85-108.—**Hull** (H. McH.) Acute infantilism. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lv, 68-74.—**Jiménez Asúa** (F.) Esplenomegalias e infantilismo. Siglo méd., Madrid, 1917, lxiv, 535-537.—**Josefson** (A.) Om infantilism. Upsala Läkaref. Förr., 1910-11, n. F., xvi, 160; 231.—**Josserand** (M.) A propos de l'infantilisme reversif. Lyon méd., 1911, cxvi, 75-77.—**Keherer** (F. A.) Die Ursachen des Infantilismus. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1910, xv, 222-225.—**Zwergwuchs**. *Ibid.*, 1910-11, xvi, 462-474.—**Kendall** (A. I.) Bacillus infantilism (n. sp.) and its relation to infantilism. J. Biol. Chem., Balt., 1909, v, 419-438, 2 pl.—**Kyrie**. Genital-unterschiede bei Knaben und Hautkrankheiten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1914, cxix, pt. 1, 165-167.—**Leebron** (J. D.) Infantilism in children. Penn. M. J., Athens, 1920-21, xxiv, 810-812.—**Lérl** (A.) & **Layani** (F.) Incontinence dite essentielle d'urine, infantilisme et spina bifida occulta sacré. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlv, 1296-1300.—**Lerner** (M. L.) Marie's disease; infantilism; hyperkeratosis; subclavian aneurysm. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 617-620.—**Lommel**. Ueber Infantilismus und Störungen der Geschlechtsreifung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 767.—**Martel**. Infantilisme par hypothyroïdie; traitement par l'extrait thyroïdien. Loire méd., St. Etienne, 1909, xxviii, 130-133.—**Mayer** (A.) Hypoplasie und Infantilismus in Geburtshilfe und Gynaekologie. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1910, xv, 377-450.—**Zum klinischen Bilde des Infantilismus und der Hypoplasie**. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 513-515.—**Die Bedeutung des Infantilismus in Geburtshilfe und Gynaekologie**. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1913, Leipzig, 1914, xv, pt. 2, 265-269.—**Moorhead** (E. L.) Infantilism. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 419-421.—**Müllerheim** (R.) Ein Beitrag zum Infantilismus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 201-204.—**Oddo** (C.) & **Girbal** (F.) Infantilismo cardiaco. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlv, 1652-1655.—**Parhon** (C.) & **Mihailesco** (C.) Sur un cas d'infantilisme dysthyroïdien et dysorhithique. J. de neurol., Par., 1908, xlii, 210-214.—**Parhon** (C.) & **Tupa** (A.) Recherches anatomo-cliniques sur un cas d'infantilisme chez un idiot avec microgyrie; contribution à l'étude de la pathogénie de l'infantilisme. Arch. internat. de neurol., Par., 1913, 11. s., 69-83.—**Pellizzi** (G. B.) Dell' infantilismo. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1906, xvi, 333-380.—**Pende** (N.) Klinischer Begriff und Pathogenese der Infantilismus; ein kritischer, experimenteller und klinischer Beitrag. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1912, cv, 179-234, 1 tab.—**Infantilismi ed ipocolutismi**. Folia med., Napoli, 1915, i, 209; 240.—**Peritz** (G.) Der Infantilismus. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1911, vii, 405-486.—**Der Infantilismus**. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1919, i, 681-749, 2 pl.—**Perugia** (A.) Infantilismo con atrofia dei genitali. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1137-1141.—**Petersen** (F.) A case of infantilism, with pronounced dysthyroidal features. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxiii, 681.—**Pförringer**. Beitrag zu den seltenen Formen des Infantilismus. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1912, v, 318-325.—**Pierret** & **Breynaert**. Infantilismo dysthyroïdien. Bull. Soc. de méd. du nord 1911, Lille, 1912, 322-324.—**Pitcairiu** (J.) Les variations des échanges azotés dans un cas d'infantilisme tardif au cours de la médication thyroïdienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1921, v, 146-149.—**Puig y Sureda**. Un cas de malaltia de Launoi-Bensaude. An. de med. Butll. mens. del' Aead. . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 329-336, 1 pl.—**Quadi** (G.) Klinischer Beitrag zur Kenntnis des Infantilismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1915, cxvii, 332-360.—**Rentoul** (J. L.) Pancreatic infantilism. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1694.—**Sánchez García** (C.) Sobre un caso de infantilismo hipotiroideo de tipo Brissaud. Med. ibera, Madrid, 1920, xiii, 93-95.—**Santos Moreira** (A. A.) Infantilismo palustre. Arch. brasil de med., Rio de Jan., 1916, vi, 657-693.—**Infantilisme paludéen avec une appréciation sur l'infantilisme en général**. Arch. de méd. d. enf., Par., 1918, xxi, 30-32.—**Schreiber** (G.) & **Boulanger-Pilet** (G.) Syndrome adipo-génital avec nanisme. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1925, xxiii, 612-614.—**Schüller** (A.) Ueber Infantilismus. Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 625-630.—**Sieard** & **Lermoyez**. Infantilisme avec acroclidomelie et laxité ligamentuse. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 542-544.—**Smith** (E. B.) Syphilitic infan-

## Infantilism.

tilism with splenomegaly. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1922, xix, 34.—**Souques** (A.) Origine de l'infantilisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxiv, 135-141.—**L'infantilisme et l'insuffisance de la sécrétion interne du testicule**. Rev. neurol., Par., 1912, xxiii, 454-463.—**von Stauffenberg**. Ueber Begriff und Einteilung des Infantilismus. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 255-257.—**Strauch** (A.) Infantilism. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlviii, 247-266.—**Tandler** (J.) Ueber Infantilismus. Wien. med. Presse, 1907, lxviii, 577-584.—**delos Terreros** (C. S.) Infantilismo panerético. Siglo méd., Madrid, 1920, lxvii, 221-223.—**Theunissen** (W. F.) A case of infantilism with catatonous complex of symptoms. Psychiat. en neurol. Bl. Amst., 1914, xviii, 453-475, 1 pl.—**Thomas** (E.) Ueber statischen Infantilismus bei cerebraler Diplegie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxxii, 475-478.—**Tiee** (F.) Infantilism, the rôle of the internal secretions. Med. Clin., Chicago, 1915, i, 260-268.—**Variot** (M.) & **Chatelein** (Mme.) Dextrocardie acquise et infantilisme d'origine tuberculeuse. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 370-373.—**von den Velden** (R.) Zur Lehre vom Infantilismus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 393-399.—**Vidoni** (G.) Contributo allo studio dell' infantilismo. Gior. di psychiat. clin. e teen. manic., Ferrara, 1912, xl, 477-493.—**Weydandt** (W.) Ueber Infantilismus und Idiotie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1913, lxx, 801-804.—**Ueber Zwergwuchs**. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1914, xi, 316-319.—**Wirschubski** (A. M.) Grundriss der Lehre von Infantilismus. Allg. Wien. med. Ztg., 1912, lvii, 71; 83.—**Wolff** (B.) Zur Kenntnis der Entwicklungsanomalien bei Infantilismus und bei vorzeitiger Geschlechtsreife. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xiv, 542-579.—**Xavier** (A. A.) A proposito de um caso de distrofia genito-glandular. Sciencia med., Rio de Jan., 1925, iii, 249-259.—**Zundel** (C. E.) Infantilism. Practitioner, Lond., 1913, xci, 681-687.

## Infantilism (Adiposo-genital).

See Infantilism (Pituitary).

## Infantilism (Intestinal).

**HABLÜTZEL-WEBER** (E.) \*Ueber intestinalen Infantilismus und das Schicksal der Träger desselben. 8°. Zürich, 1923.

**HERTER** (C. A.) On infantilism from chronic intestinal infection, characterized by the overgrowth and persistence of flora of the nursing period. 8°. New York, 1908.

**Bernheim-Karrer**. Fall von hochgradigem intestinale Infantismus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1735.—**Infantilisme intestinale**. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 584-586.—**Comby** (J.) Infantilisme digestif. Arch. de méd. d. enf., Par., 1924, xxvii, 553-558.—**De Angelis** (F.) L'infantilismo intestinale. Pediatria, Napoli, 1924, xxxii, 221-227.—**Elmslie** (R. C.) Case of infantilism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Surg., 11.—**Freeman** (R. G.) The intestinal infantilism of Herter. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, ii, 332-339. Also Reprint.—**Freise** (R.) & **Jahr** (J. M.) Zur Pathogenese des Herterischen Infantilismus; eine klinische und experimentelle Studie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., ix, 205-221.—**Götthe** (O.) Intestinaler Infantilismus. *Ibid.*, lxi, 81-93.—**Goubau** (F.) Intestinaler infantilisme. Geneesk. Tijdschr. v. België, 1913, iv, 418-421.—**Herter** (C. A.) Observations on intestinal infantilism. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 528-541.—**Holt** (L. E.), **Courtney** (A. M.) & **Faies** (H. L.) The effect of cod liver oil on growth in a case of intestinal infantilism. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 222-227. Also Reprint.—**Lehmann** (F.) Ueber Knochenveränderungen beim intestinalen Infantilismus. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, 1925, xxx, 124-130.—**Lichtenstein** (A.) Zur Kenntnis des sog. intestinalen Infantilismus (Heubners' schwere Verdauungsinsuffizienz). Acta paediat., Upsala, 1921, i, 105-132.—**Mac-Cornick** (Sir A.) Case of arrested development of the small bowel in a man, aged 28. Brit. J. Surg., Bristol, 1914-15, ii, 710-713.—**McCradden** (F. H.) Chemical studies of intestinal infantilism; endogenous metabolism; kreatinin, kreatin, uric acid. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 107-112.—**McCradden** (F. H.) & **Faies** (H. L.) Chemical studies on intestinal infantilism; the relation of endogenous to exogenous metabolism: nitrogen and sulphur distribution, and chlorimeter experiments. *Ibid.*, 113-118.

Complete balance studies of nitrogen, sulphur, phosphorus, calcium, and magnesium in intestinal infantilism. *Ibid.*, 450-456, 3 pl.—**The nature and origin of the nitrogenous compounds in the feces in infantilism**. *Ibid.*, 1913, xvii, 20-23.—**The cause of the excessive calcium excretion through the feces in infantilism**. *Ibid.*, 24-28.—**Intestinal absorption in infantilism**. *Ibid.*, 199-201.—**The cause of the failure to develop in infantilism**. *Ibid.*, 202-205.—**Moorhead** (T. G.) Infantilism; pancreatic and intestinal. Dublin J. M. Sc., 1920, xlix, 1-11, 2 pl.—**Pipping** (W.) Beitrag zur Kenntnis des intestinalen Infantilismus (Herter). Acta paediat.,



**Infantilism (Intestinal).**

Upsala, 1923-4, iii, 342-368.—**Rowe** (O. W.) Herter's infantilism. *Journal-Lancet*, Minneap., 1914, xxiv, 627-632.—**Stooss**. Ueber intestinalen Infantilismus Herter auf Grund von 14 beobachteten Fällen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1917, xlvii, 1734.—**Infantilisme intestinal**. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1917, xxxvii, 582-584.

**Infantilism (Pituitary).**

See, also, **Pituitary gland (Diseases of, Complications and sequelae of).**

**CHAUVET** (S.) \*L'infantilisme hypophysaire; précédé d'une introduction à l'étude des infantilismes et d'une classification des syndromes hypophysaires. 8°. Paris, 1914.

— The same. 8°. Paris, 1914.

**FELDKIRCHNER** (H.) \*Kasuistische Beiträge zur Dystrophia adiposa-genitalis. 8°. München, 1916.

**GOUDAL** (J. M.) \*Contribution à l'étude du syndrome adipo-génital d'origine hypophysaire chez l'adulte. 8°. Paris, 1919.

**HEUSER** ([P.] J.) \*Angiom der Hypophyse bei Adipositas hypogenitalis. [Frankfurt.] 8°. Heidelberg, 1917.

**Abbott** (G. K.) The adult equivalent of the Froelich syndrome. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1924, xxii, 20.—**Amenta** (F.) Diabete mellito con infantilismo. *Pediatrica*, Napoli, 1921, xxix, 249-252.—**Assmann**. Dystrophia adiposa-genitalis. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1925, iv, 2084.—**d'Astros, Bocca & Giraud**. Diabète insipide et infantilisme. *Marseille-méd.*, 1923, ix, 648-652.—**Eabonneix** (L.) & **Roderer**. Amyotrophie familiale généralisée avec infantilisme. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1925, xxiii, 566-570.—**Bailey** (P.) & **Bremer** (F.) Recherches expérimentales sur le diabète insipide et le syndrome adipo-génital. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxvi, 925-927.—**Barlocco** (A.) Su di un caso di syndrome di ipogenitalismo eunucoideale con lievi fatti di ipotuitarismo. *Quaderni di psichiat.*, Genova, 1923, x, 50-59.—**Bauer** (J.) Nanosomia infantililis pituitaria. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxx, 573.—**Bauer** (T.) & **Wassing** (H.) Zur Frage der Adipositas hypophysarea (Basophilis Adenom der Hypophyse). *Ibid.*, 1913, xxvi, 1236-1243.—**Beck** (H. G.) Hypophysal disorders with special reference to Froelich's syndrome (dystrophia adiposa-genitalis). *Endocrinology*, Glendale, Calif., 1920, iv, 185-198.—**Behr**. Ueber traumatische hypophysäre Dystrophia adiposa. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelberg, 1916, Wiesb., xl, 488-493.—**Berlinger** (W.) Die genitale Dystrophie in ihrer Beziehung zu Störungen der Hypophysenfunktion. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl. & Leipzig, 1920, cxxviii, 151-186, 1 pl.—**Bertolani** (A.) Contributo allo studio dell' infantilismo sessuale da lesioni cerebrali. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1908, xxxiv, 543-548.—**Bloom** (C.) Hypopituitarism. (Froelich's disease; dystrophy adiposa-genitalis). *N. Orl. M. & S. J.*, 1922-3, lxxv, 394-397.—**Boorstein** (S. W.) Dystrophia adiposa-genitalis (of Froelich); with clinical reports of 2 cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxiii, 148-151.—**Bosco** (G.) El metabolismo basal en el síndrome de Froelich. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 573-576.—**Boyd** (C. S.) A case of dystrophia adiposa-genitalis in a child 2 years of age, with results of 17 months' treatment; with additional observations covering a period of 2 years. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1923, xl, 736-746.—**Bravetta** (E.) Cisti ipofisaria e distrofia adipo-génitale. *Studio clinico, psico-patologico e anatomico-patologico*. *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1925, xxxviii, 851-872.—**Bremer** (F.) Considérations sur la pathogénie du diabète insipide et du syndrome adipo-génital. *Rev. neurol.*, Par., 1922, xxix, 644-648.—**Camus** (J.) & **Roussy** (G.) Hypophysectomie et atrophie génitale; contribution expérimentale à l'étude du syndrome adipo-génital. *Ibid.*, 1913, xxi, pt. 2, 770-772.—**Capelle**. Hypophysectomie bei Dystrophia adiposa-genitalis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1917, xliii, 991.—**Castex** (M. R.) Insuficiencia hipofisaria; distrofia adipo-génital de origen sífilítico. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1917-18, iv, Suppl. 31-34.—**Castex** (M. R.) & **Waldorp** (C. P.) Nanismo hipofisario de Aschner-Faltauf (dos observaciones clinicas). *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1921, xxvii, Sect. Méd. 47-68, 7 pl.—**Cavengt** (S.) Contribución al estudio clínico del infantilismo hipofisario. *Pediatrica española*, Madrid, 1918, vii, 171-184, 2 pl.—**Chatin** & **Pallasce**. Syndrome adipo-génital sans tumeur de l'hypophyse. *Lyon méd.*, 1924, cxxiii, 787-789.—**Climentko** (H.) A case of infantilism due to hypopituitarism. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1916, xii, 596-601.—**Myxinfantilism** due to pituitary disease. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1916, xlv, 352.—**Cohen** (S. S.) & **Wells** (E.) Dystrophia adiposa-genitalis, with atypical retinitis pigmentosa and mental deficiency; the Laurence-Biedl syndrome; a report of 4 cases in one family. *Am. J. M. Sc.*, Chicago, 1925, clxix, 489-505.—**Corder & Devie** (A.) Syndrome adipo-génital. *Lyon méd.*, 1914, cxxiii, 34-39.—**Cushing** (H.) Sexual infantilism with optic atrophy in

**Infantilism (Pituitary).**

cases of tumor affecting the hypophysis cerebri. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1906, xxxiii, 704-716.—**Del Lago** (G.) & **Zani** (D.) Reperto anatomico in un caso d'infantilismo da tumore ipofisario. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1913, xlii, 269-271, 1 pl.—**Denzler** (E.) Ueber eine eigenartige Form der Dystrophia adiposa-genitalis. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1924, 3. F., lvii, 35-44.—**Destéfano** (J.) Sobre un caso de distrofia adipo-génital. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1919, xxvi, 535-538.—**Dietrich** (H. A.) Ueber eine Forme fruste der Dystrophia adiposa-genitalis und ihre experimentelle Begründung. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1924, lxxvii, 146-156.—**Di Marzio** (Q.) La distrofia adipo-génitale; síndrome ocular e radiologica. *Riv. oto-neuro-oftal.*, Roma, 1923-4, i, 271-299.—**Dupuy** (R.) Arrération infantile et opothérapies endocriniennes (puériculture de la seconde enfance et traitement préventif de l'infantilisme). *Rev. de méd.*, Par., 1912, xxxii, 307-321.—**Ebaugh** (F. G.) & **Hoskins** (R. G.) A case of dystrophia adiposa-genitalis. *Endocrinology*, Glendale, Calif., 1921, v, 21-28.—**Eichler**. Kasuistischer Beitrag zur Dystrophia adiposa-genitalis. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxx, 1082.—**Evans** (J. J.) Pathological report on a case of pituitary infantilism. *Birmingham. M. Rev.*, 1916, lxxx, 1-6, 2 pl.—**Fischer** (B.) Hypophysitis und Adipositas hypogenitalis. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1912, xi, 145-165.—**Foreman** (W. H.) Dystrophia adiposa-genitalis. *Indianapolis M. J.*, 1919, xxii, 347-350.—**Fragola** (V.) Contributo clinico allo studio della sindrome ipofisaria genito-adiposa post-infettiva. *Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro*, Palermo, 1915, ii, 89-101.—**Friedenreich** (A.) Adipositas som hypofyssymptom. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1911, lxxiii, 631-643.—**Giusti** (L.) & **Houssay** (B. A.) Alteraciones cutáneas y genitales en el sapo por lesiones de la hipófisis y del cerebro. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1923, xxvii, Sect. Soc. de biol., 77-81.—**Gottlieb** (K.) Die Pathologie der Dystrophia adiposa-genitalis. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.]*, Wiesb., 1921, xix, 2. Abt., 575-649.—**Grau San Martín** (R.) Distrofia adipo-génital. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1923, xxviii, 213-217.—**Griffith** (J. P. C.) Infantilism, with 2 cases of the Brissaud and the Frölich types, respectively. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1918, xvi, 103-108. Also, Reprint.—**Hendry** (J.) Case of Frölich's syndrome following injury to the sella turcica. *Glasgow M. J.*, 1921, xvi, 147-150, 2 pl.—**Hewlett** (A. W.) Infantilism with pituitary disease. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1911, xxiii, 17-20.—**Hueck** (W.) Zur Differentialdiagnose des Späteunchoidismus und der Dystrophia adiposa-genitalis. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxxix, 1507.—**Jaubert** (L.) Syndrome adipo-génital et alterations osseuses. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1925, xxiii, 595-601.—**Joseph** (H.) Eine Hypophysengangcyste mit ungewöhnlichem Verlauf einer Dystrophia adiposa-genitalis. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1925, ccliv, 439-449.—**Kalt** (M.) Amblyopie familiäre congenitale et syndrome adipo-génital. *Ann. d'ocul.*, Par., 1922, clxix, 595-599.—**Klein** (W.), **Müller** (E.) [et al.] Ueber den Grundumsatz bei Dystrophia adiposa-genitalis und seine Beeinflussung durch Hypophysenextrakte. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1923, lxxiii, 263-273.—**Köther** (Bertha). Ueber Atrophie der Hypophyse cerebri bei Infantilismus. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1919, cccxxix, 147-151.—**Kraus** (E. J.) Zur Pathogenese der Dystrophia adiposa-genitalis. *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 1260; 1328.—**Kraus** (W. M.) Piloc cerebral adiposity. *Med. Rec.*, N. Y., 1915, lxxxvii, 249-251.—**Labbé** (M.), **Stévenin** & **Van Bogaert** (L.) Le métabolisme basal dans le syndrome adipo-génital. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxviii, 1285-1287.—**Le métabolisme basal dans le syndrome adipo-génital non hypophysaire. *Ann. de méd.*, Par., 1924, xv, 112-118.—**Launois** (P.-E.) & **Cleret** (M.) Le syndrome hypophysaire adipo-génital. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 87; 83.—**Lemann** (I. I.) & **van Wart** (R. M.) A case of infantilism with absence of thyroid and tumor of pituitary. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, x, 519-529.—**Lereboullet**. Le syndrome adipo-génital dans les tumeurs de l'hypophyse. *Progrès méd.*, Par., 1922, 3. s., xxv, 52-55.—**Lereboullet** (P.) & **Mouzon** (J.) Infantilisme hypophysaire et syphilis. *Rev. neurol.*, Par., 1917, xxiv, 493-497.—**L'infantilisme tardif de l'adulte d'origine hypophysaire. *Paris méd.*, 1920, xxxvii, 277-282.—**Lereboullet** (P.), **Mouzon** (J.) & **Cathala** (J.) Infantilisme dit hypophysaire par tumeur du troisième ventricule; intégrité de l'hypophyse. *Rev. neurol.*, Par., 1921, cxxvii, 154-159, 1 pl.—**Lesi** (A.) Due casi di distrofia adipo-génitale del Froelich trattati con l'endopofisina. *Riv. ospedal.*, Roma, 1921, xi, 361-367.—**Lönnel**. Ueber Infantilismus und Störungen der Geschlechtsreifung. *München. med. Wchnschr.*, 1917, lxxv, 1052.—**Lützenkirchen** (Sophie) Dystrophia adiposa-genitalis nach psychischem Affekt. *Ibid.*, 1924, lxxi, 1577.—**Lyonnnet & Laessagne**. Syndrome hypophysaire adipo-génital. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 431-434.—**McCready** (E. B.) Study of a case of infantilism with hypophysal insufficiency. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxvi, 386-388.—**Madigan** (J. J.) & **Moore** (T. V.) Dystrophia adiposa-genitalis (Froelich's syndrome). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxx, 669-671.—**Maranon** (G.)****

**Infantilism (Pituitary).**

& **Pintos** (G.) Lésion traumatique pure de l'hypophyse; syndrome adipo-génital et diabète insipide. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1916-17, xxviii, 185-195, 2 pl.—**Massalongo** (R.) & **Piazza** (P.) Sindrome ipofisiaria adipo-génitale post-infettiva. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 1048; 1077.—**Matthias** (E.) Dystrophia adipo-génitalis und multiple Exostosen. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 507-510.—**Menasel** (R.) Sindrome ipofisiaria adipo-génitale di Fröhlich. Morgagni, Milano, 1923, lxxv, pt. 1 (Arch.), 141-152, 1 pl.—**von Miller** (R.) Dystrophia adipo-génitalis bei Hypophysengangscyste. Vichow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, ccxxvii, 207-224.—**Morgenstern**. Dystrophia adipo-génitalis. *Ibid.*, ccxxix, 557-562.—**Mouriquand** (C.) L'ohésité infantile du type adipo-génital. Lyon méd., 1913, cxxi, 929; 983. — Le syndrome adipo-génital de l'enfant. Paris méd., 1913-14, xiii, 26-32.—**Mouriquand** (G.), **Ravault** (P.) & **Chassard**. Syndromes adipo-génital avec selle turcique normale. Lyon méd., 1923, cxxxii, 310-312.—**Mullaly** (E. J.) A case of infantilism associated with pituitary neoplasm. Arch. Med., Chicago, 1913, xi, 523-529.—**Nazari** (A.) Contributo allo studio anatomo-patologico delle cisti dell' ipofisi cerebrale e dell' infantilismo. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. med., 445-460.—**Nonne**. Heilung von Dystrophia adipo-génitalis auf der Basis von Lues hereditaria. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 536. — Fall von Dystrophia adipo-génitalis. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 503.—**Federici** (E.) Intorno ad un caso di idiozia con notevole obesità. Morgagni, Milano, 1920, lxii, pt. 1 (Arch.), 253-264, 1 pl.—**Poggio** (G.) Sopra un caso di infantilismo da ipofunzione ipofisiaria e da stenosi mitralica congenita. Gior. di clin. med., Parma, 1923, iv, 2-13.—**Potet**. Syndrome parkinsonien et syndrome adipo-génital associés post-méningo-encephalomyeliques. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 1024-1028.—**Priesel** (A.) Ein Fall von hypophysärem Zwergwuchs. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxvii, 1239-1241.—**Raab** (W.) Zur röntgenologischen Beurteilung der cerebralen Fettsucht und Genitaldystrophie. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1984-1986. — Klinische und röntgenologische Beiträge zur hypophysären und zerebralen Fettsucht und Genitalatrophie. Wien. Arch. f. inn. Med., 1923-4, vii, 443-530. — Zur Pathogenese der Dystrophia adipo-génitalis. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 87-91.—**Radovici** (A.) Eunuchoidisme avec dystrophie adipo-génitale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1922, iv, 7-17.—**Ranschburg** (P.) Zwei Fälle von hypophysärer Dystrophia adipo-génitalis und ihre Behandlung mittels Röntgenstrahlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1291.—**Rauth** (J. W.) Correlation between creatinine and total nitrogen elimination in 2 cases of dystrophia adipo-génitalis. Endocrinology, Los Angeles, 1923, vii, 313-319.—**Reverchon**, **Worms** & **Rouquier**. Syndrome adipo-génital chez un malade porteur d'une tumeur de l'hypophyse; radiothérapie; régression des symptômes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3, s., xlv, 1084.—**Riccardoni** (A.) Infantilismo du type hypophysaire et signe d'Argyll Robertson avec tumeur développée au niveau de la partie thalamique du troisième ventricule et infiltrant les couches optiques, mais n'envahissant pas la région de l'infundibulum ni l'hypophyse. *Ibid.*, 1922, 3, s., xlv, 1238-1249.—**Riese** (W.) Ueber Persönlichkeitsmerkmale hypophysär-Fettsüchtiger. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1925, lix, 240-255.—**Robles** (W. V.) Report of a case of dystrophia adipo-génitalis. Endocrinology, Glendale, Calif., 1917, i, 286-291.—**Rosenbloom** (J.) Metabolism study of a case of Froelich's syndrome (dystrophia adipo-génitalis). Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 475-478.—**Scalas** (L.) Infantilismo e sindrome diabetica. Folia med., Napoli, 1921, vii, 530-537.—**Schack** (H.) Zum Krankheitsbild der Dystrophia adipo-génitalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 434.—**Schaeffer** (H.) & **Denoyelle**. Gigantisme acromégalique avec syndrome adipo-génital. Rev. neurol., Par., 1923, xxx, pt. 2, 316-350.—**Schereschewsky** (N.) Sur la clinique et le traitement de la dystrophia adipo-génitale eunuchoidique. Rev. franc. d'endocrinol., Par., 1925, iii, 395-407.—**Schumann** (E. A.) A study of dystrophy adipo-génitalis in women. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 428-433. [Discussion], 457. Also, Reprint.—**Scimone** (V.) Osservazioni cliniche ed anatomico-patologiche su un caso di infantilismo. Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1925, iv, 393-404.—**Smith** (P. E.), **Walker** (A. T.) & **Graesser** (J. B.) The production of the adipo-génital syndrome in the rat, with preliminary notes upon the effects of a replacement therapy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 204-206.—**Souques** (A.) & **Chauvet** (S.) Infantilisme hypophysaire. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 69-80, 3 pl. — Autopsie d'un cas d'infantilisme hypophysaire. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 130-132.—**de Souza** (O.) & **de Castro** (A.) La dystrophie génito-glandulaire. *Ibid.*, 1919, xxvi, 752-754.—**Stetten** (D. W.) & **Rosenbloom** (J.) Clinical and metabolic studies of a case of hypopituitarism due to cyst of the hypophysis with infantilism of the Lorain type (so-called Typus Froelich or adipo-génital dystrophy of Bartels). Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 731-741.—**Symonds** (C. P.) & **Eckhoff** (N. L.) A case of supra-pituitary tumour associated with Fröhlich's syndrome; with some comments upon the functions commonly

**Infantilism (Pituitary).**

ascribed to the pituitary body. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1924, lxxiv, 402-412.—**Tibor** (A.) Dystrophia adipo-génitalis hypophysären Ursprunges. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxxviii, 427.—**Tidy** (H. L.) Dyspituitarism, obesity, and infantilism. Lancet, Lond., 1922, ii, 597-602.—**Truelle** & **Brousseau**. Syndrome adipo-génital et délire polymorphe. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 157-160, 1 pl.—**Urechia** (C.-I.) & **Elekes** (N.) Syndrome adipo-génital et polyurie; examen microscopique du tuber cinereum. Rev. neurol., Par., 1925, xxxii, pt. 1, 330-336.—**Van Lint** (A.) Syndrome adipo-génital. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 395-402.—**Vautrin** & **Guillemin** (A.) Syndrome adipo-génital. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 699-701.—**Waltzfelder** (E.) Implantation of pituitary gland, in a case of congenital genital obesity (Dystrophia adipo-génitalis). N. York M. J. [etc.], 1914, c, 1002-1004.—**Warthin** (A. S.) A study of the lipin-content of the liver in 2 cases of pituitary dystrophy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, xiv, 42-44.—**Westphal** (A.) Ueber familiäre Myoklonie und über Beziehungen derselben zur Dystrophia adipo-génitalis. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipzig, 1918, lviii, 293-321.—**Weygandt**. Demonstrationen zum Kapitel des Infantilismus. *Ibid.*, 1912, xl, 466-473. — Degeneratio adipo-génitalis bei Hirnbasis-tumor. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 31.—**Winkler** (C.) Hypophysäre dystrophia genitoadiposa en akromegalie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 825-840, 1 pl.—**Zanl** (D.) & **Del Lago** (G.) Infantilismo da tumore dell' ipofisi. Riv. veneta disc. med., Venezia, 1912, lvii, 360-366.

**Infantilism (Psychical).**

See, also, **Defectives (Mental)**; **Idiocy**.  
**Anton** (G.) Ueber geistigen Infantilismus. Festschr. . . Hans Chiari . . . seines 25jähr. Prof.-Jubil. [etc.], Wien & Leipzig, 1908, 365-377.—**Bychowski** (G.) Zur Frage nach den Beziehungen zwischen der Psyche und dem weiblichen Genitalsystem. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1925, lix, 209-214.—**Chamberlain** (A. F.) The "child type." Pedagog. Seminary, Worcester, 1898-9, vi, 471-484.—**Ciampi** (L.) & **Ameghino** (A.) La confusión mental en el infantilismo. Clin. psicopedagógica, Buenos Aires, 1924, ii, No. 2, 1-18.—**di Gasparo** (H.) Der psychische Infantilismus; eine klinisch-psychologische Studie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1907, xliii, 28-123.—**Jamin** (F.) Zur Entwicklung des psychischen Infantilismus; Vortrag auf der Südwestdeutschen Psychiater-Versammlung am 21. Oktober 1922 in Erlangen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxviii, 17-21.—**Juliusburger** (O.) Zur Lehre von den psychischen Entwicklungsstörungen (Infantilismus). Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1916, lxxii, 200-246.—**Magalhaes Lemos**. Infantilisme et dégénérescence psychique; influence de l'hérédité neuro-pathologique. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 7, 437-459.—**Meige** (H.) Infantilisme mental, infantilisme moteur. Rev. neurol., Par., 1911, xxii, 288-290.—**von Rad**. Ueber psychischen Infantilismus. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. Nürnbg. 1908, München, 1909, 38.—**Sante de Sanctis**. Infantilismo e mentalità infantile. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1910-11, iii, 58; 97.—**Schoen** (M.) Prolonged infancy; its causes and its significance. Am. J. Psychol., Worcester, 1918, xxix, 196-203.—**Soum** & **Pujol**. Infantilisme mental et infantilisme moteur. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 120.

**Infants.**

See, also, **Children**; **Infants (New-born)**.  
**Feldman** (W. M.) The principles of antenatal and post-natal child physiology pure and applied. 8°. London, 1920.  
**Major** (D. R.) First steps in mental growth; a series of studies in the psychology of infancy. 8°. London, 1906.  
**Orland** (F. L.) \*Die neueren Ergebnisse über das Verhalten der Leukozyten mit Beiträgen zur Untersuchung des "neutrophilen Blutbildes" beim gesunden und beim kranken Säugling. 8°. Bonn, 1908.  
**Pearson** (K.) On the handicapping of the first-born. 8°. London, 1914.  
**Pritchard** (E.) Infant education. With a preface by A. W. Blyth. 12°. London, 1907.  
**Rischke** (M.) \*Ueber die Variation der Körperlänge im Säuglingsalter. 8°. München, 1916.  
**Schröter** (L.) \*Ueber den Blutdruck bei Kindern, insbesondere unter dem Einfluss der Kriegsernährung. 8°. Rostock, 1917.  
**Vernet** (L.) \*La formule hémoleucocytaire du nouveau-né et du nourrisson à l'état



## Infants.

normale et pathologique. 8°. *Montpellier*, 1904.

**Apert (E.)** The question of sex in infantile medicine. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1916, xii, 365-374.—**Bischhoff.** Hämoglobinresistenzuntersuchungen bei Säuglingen. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig., 1925-6, xxxi, 228-231.—**Blanton** (Margaret Gray). The behavior of the human infant during the first 30 days of life. *Psychol. Rev.*, Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1917, xxiv, 456-483. Also, Reprint.—**Colucci (C.)** Le manifestazioni iniziali del giuoco nel bambino. *Nipologia*, Napoli, 1915, i, 7-10.—**Cumston (C. G.)** Il bimbo lattante nel secolo XVI. *Igiene e vita*, Roma, 1924, vii, 85-88.—**Dublin (L. I.) & Langman (H.)** On the handicapping of the first-born, a criticism of Professor Pearson's 1914 memoir. *Pub. Am. Statist. Ass.*, Bost, 1915, xiv, 727-735.—**Fabri (A.)** Sulle modificazioni della perspiratio insensibilis nel bambino per azione del vestiario. *Pensiero med.*, Milano, 1925, xiv, 166-170.—**Ferrari (G. C.)** Lo sviluppo intellettuale dei bambini avanti lettera. *Riv. di psicol.*, Bologna, 1925, xxi, 169-190.—**Ferretti (G.)** Il lattante nelle teorie psicogenetiche e pedagogiche sino al secolo XVIII. *Nipologia*, Napoli, 1923, ix, 148-173.—**Fornasci (G.)** Osservazioni sullo sviluppo psichico di un bambino nei primi sette mesi di vita. *Arch. ital. di psicol.*, Torino, 1922-3, ii, 93-101.—**Forsyth (D.)** The rudiments of character; a study of infant behavior. *Psychoanal. Rev.*, Wash., 1921, viii, 117-143.—**Frank (A.) & Mehlhorn (L.)** Ueber den Ablauf der Blutzuckerkurve unter dem Einfluss reiner Nahrungsstoffe. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1920, n. F., xci, 313-346.—**Genovese (F.)** La prima infanzia nell' antichità. *Nipologia*, Napoli, 1916, ii, 125-133.—**Holmes (J. B.)** Recent work in anatomy, physiology, and pathology of infancy and childhood. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1924, xxvii, 260-295.—**Landau (A.)** Ueber motorische Besonderheiten des zweiten Lebenshalbjahrs. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig., 1924-5, xxix, 555-558.—**Lesne & Lange.** Le sang des nourrissons. *Rev. franç. de pédiat.*, Par., 1925, i, 300-342.—**McChan (G. C.)** Identification of babies. *Boston M. & S. J.*, 1921, clxxiv, 344.—**McClure (W. B.) & Sauer (L. W.)** The influence of clothing on the surface temperature of infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1915, x, 425-435. Also, Reprint.—**Marfan (A.-B.) & Dorlencourt (H.)** Recherches sur l'exhalation de vapeur d'eau par le poulmon chez le nourrisson sain et chez le nourrisson atteint de choléra infantile ou de diarrhée commune. *Nourrisson*, Par., 1922, x, 173-182.—**Meyer (J.)** La perspiration de l'eau chez le nourrisson. *Rev. franç. de pédiat.*, Par., 1925, i, 409-438.—**Morganthaler (H. J. W.)** The Brooklyn nursery identification necklace. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1919, lxxx, 186. [Discussion], 776.—**Pietro (E.)** Le variazioni dell' organamento nella fanciullezza. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1915, lxiv, 157-161.—**Popenoe (P.)** The long-lived first-born. *J. Hered.*, Wash., 1916, vii, 395-398.—**Putzig (H.) & Vollmer (H.)** Die physiologischen Tagesschwankungen des Körpergewichtes und der Körpertemperatur im Säuglingsalter. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1924, xxxvii, 259-270.—**Rivers (W. C.)** Primogeniture and abnormality; a possible fallacy. *Eugenics Rev.*, Lond., 1914-15, vi, 58-61.—**Schiff (E.) & Roser (E.)** Ueber das quantitative Verhalten des Albumine und Globuline im Blutserum des Säuglings. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, & Wien, 1920-21, x, 15-20.—**Sergi (G.)** Qualche suggerimento intorno allo studio della prima età. *Nipologia*, Napoli, 1923, ix, 118-120.—**Sherman (M.) & Sherman (Irene C.)** Sensori-motor responses in infants. *J. Comp. Psychol.*, Balt., 1925, v, 53-68.—**Watson (J. B.) & Watson (Rosalee R.)** Studies in infant psychology. *Scient. Month.*, N. Y., 1921, xiii, 493-515.—**Weinberg (W.)** Ueber die Frage der Minderwertigkeit der Erstgeborenen. *Oeffentl. Gsundtsplg.*, Brnschw., 1916, i, 313-340.—**Wells (W. R.)** An historical anticipation of John Fiske's theory regarding the value of infancy. *J. Philos.*, Lancaster, Pa., 1922, xix, 208-210.—**Wengraf (F.)** Ueber eine Mikromethode zur Bestimmung des Blutkalikes im Säuglingsalter. *Wien. med. Wehnschr.*, 1919, lxi, 2481.—**Yippon (A.)** Behandlung der Ruminatio bei Säuglingen durch Bauchlage. *Therap. Halbmonatsh.*, Berl., 1920, xxxiv, 76-79.

## Infants (Atrophy of).

See, also, *Infants (Nutrition of, Disordered).*

**BARBARY (U.)** \*Contribution à l'étude de l'atrophie des nourrissons hérédosyphilitiques. 8°. *Paris*, 1919.

**BERTI (G.)** L'atrofia infantile ed il concetto Heubner-Fede. 8°. *Bologna*, 1902.

**BORNEMANN (J. A. A.)** \*Experimentelle Untersuchungen über den respiratorischen Quotienten bei atrophischen und normalen Säuglingen nach verschiedener Nahrungszufuhr. 8°. *Leipzig*, 1919.

**FELTZER (Mlle. E.)** \*Le thymus des athrepsiques. *Essai d'opothérapie thymique*. 8°. *Paris*, 1910.

## Infants (Atrophy of).

**FISCHER (W.)** \*Zur Casuistik der Pædatrie. 8°. *Leipzig*, 1914.

**GALICO (A.)** Contributo allo studio della atrepsia infantile. 8°. *Mantova*, 1902.

**GENIN [née KUNTZ] (Jehanne).** \*Contribution à l'étude de l'atrophie alimentaire du nourrisson. 8°. *Paris*, 1925.

**GRAWITZ (E.)** Organischer Marasmus; klinische Studien über seine Entstehung durch funktionelle Störungen nebst therapeutischen Bemerkungen. 8°. *Stuttgart*, 1910.

**MARLINGER (B.)** \*Zur Frage der Hypotrophie. 8°. *Strassburg*, 1912.

**MATTEI (C.)** \*Anatomie pathologique des glandes à sécrétion interne dans l'athrepsie. 8°. *Montpellier*, 1914.

**PRUNIER (M.)** \*L'hypoalimentation chez le nourrisson et ses rapports avec l'hypotrophie; l'atrophie infantile et le rachitisme. 8°. *Paris*, 1913.

**RENAUD (M.)** \*Atrophies numériques des tissus; troubles de la croissance consécutifs à des lésions locales. 8°. *Paris*, 1907.

**RIEBES (O. W.)** \*Ueber die Leukocyten bei der Säuglingsatrophie nebst eigenen Leukocytenzählungen an zwei atrophischen Kindern. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1905.

**SCHELBLE (H.)** Bakteriologische und pathologisch-anatomische Studien bei Ernährungsstörungen der Säuglinge, besonders der chronischen unter dem Bilde der Pædatrie verlaufenden Formen; zur Aetiologie der Pædatrie. [Freiburg i. Br.] 8°. *Leipzig*, 1910.

**TIPHINE (P.-P.)** \*Contribution à l'étude des atrophiques florides. 8°. *Paris*, 1914.

**Abt (I. A.)** Decomposition; presentation of a typical case. *Med. Clin.*, Chicago, 1917, ii, 805-817.—**Akiba (R.)** Ueber eigenartige Ablagerungen bei einem Fall von Pædatrie. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1925, cclv, 633-638.—**Armand-Delille (P.) & Liossier (Mlle.)** Réveil de la nutrition chez un athrepsique sous l'influence de l'hélio-thérapie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3, s. xlix, 1097-1099.—**Barbier (H.)** Recherches sur les variations de l'acide glycuronique dans l'urine des athrepsiques; valeur sémiologique de ces variations et de la réaction au campêre. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1916, xix, 225-233.—**Boissier-Lacroix (J.)** Essai de traitement de l'athrepsie par l'insuline associée au régime hyper-sucré. *J. de méd. de Bordeaux*, 1925, lv, 817.—**Borrino (A.)** Sindromi atrofiche nel secondo e nel terzo anno di vita e loro riparazione. *Atti d. R. Accad. di fisiocrit.* in Siena, 1920, 8, s. xii, 427-451, 3 pl.—**Cavengut (Gutierrez S.)** La endocrinología en relación con la patología infantil; distrofas infantiles y endocrinología. *Pediatría españ.*, Madrid, 1920, ix, 45; 71; 111; 143; 177; 209.

**Clarke (F.) & Dow (A.)** Results of some experimental work with sodium cacodylate on atreptic infants. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1920, v, 222-224.—**Dell' Orso (E.)** La cura delle atrofie infantili colle iniezioni di zucchero. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1918, xxv, 289; 321.—**Eddy (W. H.) & Roper (J. C.)** The use of pancreatic vitamin in cases of marasmus. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1917, xiv, 189-201.

Also, Reprint.—**Fleming (G. B.)** An investigation into the metabolism in infantile atrophy, with special reference to the respiratory exchange. *Quart. J. Med.*, Oxford 1920-21, xiv, 171-186.—**Gladstone (H. B.)** The use of large quantities of fruit juice for atrophic infants. *Practitioner*, Lond., 1916, xviii, 472-478.—**Gueit (C.)** L'intoxication par les protéines du lait de vache et la pathogénie de l'athrepsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1921, xciv, 246-248.—**Guy (R. A.)** Observations on the percentage of sugar in the blood of atrophic infants. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1921-2, xv, 9-17.—**Helmholz (H. F.) & Sauer (L. W.)** Dextrose tolerance in atrophic infants. *Tr. Am. Pediat. Soc. [n. p.]*, 1919, xxxi, 256-260.—**Husler (J.)** Anwuchsbefördernde Hilfsmittel beim atrophischen Säugling. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lviii, 1031.—**Hutchison (H. S.)** The rôle of fat in the etiology of infantile marasmus. *Glasgow M. J.*, 1919, xcii, 227-237.—**Hutchison (R.)** The wasting infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 847-849.—**Macclotta (C.)** Contributo allo studio della patologia degli atrofici (il metabolismo dei corpi creatinici). *Clin. pediat.*, Modena, 1925, vii, 617-632.—**Marfan (A.-B.)** L'hypothrepsie et l'athrepsie. *Nourrisson*, Par., 1921, ix, 1; 65; 129.—**Marriott (W. McK.)** The artificial feeding of atreptic infants. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxviii, 1173-1177.—**Mattill (P. M.), Mayer (K. M.) & Sauer (L. W.)** Dex-

# Infants (*Atrophy of*).

trose tolerance in atrophic infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xiv, 42-43.—**Minsk** (L. D.) & **Sauer** (L. W.) The nonprotein nitrogen of the blood in atrophic infants. *Ibid.*, 1917, xiii, 397-403. Also, Reprint.—**Morelli** (Elisa). Contributo alla conoscenza della patogenesi dell' atrofia infantile. Sperimentale, Firenze, 1925, lxxix, 1095-1100, 1 pl.—**Mouriquand** (G.) & **Bernheim** (M.) L'athrepsie et ses lésions; recherches cytopathologiques. Paris méd., 1925, lv, 405-412.—**Mouriquand** (G.), **Michel** (P.) [et al.] L'athrepsie par carence. Lyon méd., 1925, cxxv, 70-72.—**Nobécourt**. Des hypotrophies et des cachexies des nourrissons; étiologie, physiologie pathologique, anatomie pathologique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1916, xix, 113; 169; 235; 300.—**Nobécourt** (P.) Etudoclinique des hypotrophies de l'enfance. Monde méd., Par., 1925, xxv, 793-799.—**Nobécourt** (P.) & **Lévy** (M.-M.) L'insuline dans l'athrepsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3. s., xlix, 1139-1141.—**Pacchioni** (D.) Sulla patogenesi dell' atrofia infantile. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1918, xvi, 113-127.—**Parsons** (L. G.) Wasting disorders of early infancy. Lancet, Lond., 1924, i, 687; 739; 939.—**Perry** (R. H.) The use of malt soup; buttermilk feeding in athrepsia. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1920-21, xlii, 373-376.—**Raue** (C. S.) Marasmus. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1921-22, iv, 736-741.—**Reuben** (M. S.) Feeding in marasmus. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 51-59.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Faroy** (G.) De l'athrepsie hérédito-syphilitique et des lésions des glandes digestives déterminées par l'hérédito-syphilis. Nourrisson, Par., 1919, vii, 146-162.—**Rocaz** & **Courbin**. Essai de traitement prophylactique de l'hypotrophie des nourrissons par les injections sous-cutanées de lait de femme. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 401.—**Schäfer** (E.) Ueber die sichtbare Pulsation der Arteria brachialis bei atrophischen Säuglingen. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, & Wien, 1919, xv, Orig., 237-242.—**Smithies** (F.) Malnutrition of extreme degree; gastroenterorrhagia and melena neonatorum (morbus maculosus neonatorum). Quart. M. Clin., St. Louis, 1919, i, 299-310, 4 pl.—**Southworth** (T. S.) Experiments with malt soup for institution marasmus. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 749-751.—**Spät** (W.) Zur Frage des Marasmus. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1057-1059.—**Struthers** (R. R.) Lactic acid milk feeding in marasmus. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 812-814.—**Svehla** (K.) Causes of some atrophic conditions in infants and the importance of protoplasmic hysteria for their diagnosis. Časop. lēk. čes. Praha, 1922, lxi, 322.—**Terrien** (E.) L'atrophie d'inanition. Clinique, Par., 1925, xx, 159.—**Thomas** (E.) Ueber Kinder in den Bauchdecken atrophischer Säuglinge. München. med. Wehnschr., 1921, lxviii, 406.—**Török** (G.) Reduktionsindex des Harnes atrophischer Säuglinge. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, 1925-26, xxxi, 169-173.—**Weston** (W.) Causes and management of athrepsia. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 199-204.

# Infants (*Care and hygiene of*).

See, also, **Children** (*Care of*); **Infants** (*New-born, Care of*); **Infants** (*Nutrition of*); **Infant-welfare**.

**Holt** (L. E.) The care and feeding of children; a catechism for the use of mothers and children's nurses. 6. ed. 12°. New York & London, 1912.

**JARRICOT** (J.-E.-C.) Rôle social et pratique du fonctionnement des consultations de nourrissons et des gouttes de lait. roy. 8°. Trévoux, 1909.

**Jégo** (J.) \*De la vulgarisation de l'hygiène infantile. 8°. Paris, 1915.

**MOLL** (L.) Pflege und Ernährung des Säuglings. 8°. Wien & Leipzig, 1919.

Forms Heft v of: Voröffntl. d. Volksgesundheitsamt. im Bundesminist. f. soz. Verwalt.

**Abt** (I. A.) The technic of wet-nurse management in institutions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 418-420. Also, Reprint.—**Akin** (C. V.) Hygiene of infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 95-110.—**Antonow** (A.-N.) Le système de surveillance domiciliaire des nourrissons à Vassily Ostrov (Petrograd). Méd. inf., Par., 1924, xxx, 370-390.—**Barrett** (Lady). Antenatal hygiene. Maternity & Child Welfare, Lond., 1920, iv, 44-47.—**Borrino** (Angiola). Le difficoltà del secondo semestre di vita e il divozamento fisiologico. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1920, xviii, 385-404.—**Brady** (J. M.) Institutional care of infants. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxv, 350-361.—**Bruce** (J. W.) Preventive medicine in the first year of life. Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xxiii, 288-292.—**Carlson** (Mathilda S.) Infant supervision. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xl, 692-697.—**Chapin** (H. D.) Systematized boarding vs. institutional care for infants and young children. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 1009-1011. Also, Reprint.—**Dannenberg** (A. M.) The summer care of babies. Internat. Clin., Phila., 1925, 35. s., iii, 292-295.—**Doernberger** (E.) Geistige und körper-

# Infants (*Care and hygiene of*).

liche Erziehung des Säuglings. Bl. f. Säug- u. Kleinkinderfürsorge, München, 1920-21, xii, 140-144.—**Elias** (L. W.) Fresh-air treatment for southern babies. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 761-767.—**Eyzaguirre** (R.) Niplogia. Niplogia, Napoli, 1924, x, 62-66.—**Feldman** (W. M.) A study of the requirements of the healthy foetus and infant. Maternity & Child Welfare, Lond., 1923, vii, 145-151.—**Footo** (J. A.) An infant hygiene campaign of the 2. century. Am. Child Hyg. Ass. Tr., 1919, Albany, 1920, x, 129-140.—**Fuhrmann**. Ratschläge aus der Säuglingskunde. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 537; 565.—**Hedger** (Caroline). Standards of hygiene and equipment of day nurseries. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1919, xlv, 45-50.—**Hoffa** (T.) Fortschritte in der Anstaltsfürsorge für Kleinkinder. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1920, xii, 482-490.—**Holt** (L. E.) & **Shaw** (H. L. K.) Your baby; how he may be kept well. Hygeia, Chicago, 1923, i, 545; 1924, ii, 11.—**Hunaeus**. Ziele und Wege des Säuglingspflegeunterrichts in Mädchen- und weiblichen Fortbildungsschulen. Kinder-Arzt, Leipzig, 1920, xxxi, 113-115.—**Jelenigg** (K.) Ueber Massage und Turnen beim Säugling. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 268-270.—**Kenwood** (H.) Means and methods of promoting the knowledge of infant hygiene. J. Roy. San. Inst., Lond., 1914-15, xxv, 529-532.—**Knapp** (O.) Selbsttätige Erziehung nach der Methode Montessori. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1916, viii, 229-233.—**Knox** (J. H. M.) The care of institutional infants outside of institutions. Pediatrics, N. Y., 1915, xxvii, 114-120.—**Ledé** (F.) Modernisation des erèches. Rev. d'hyg., Par., 1921, xliii, 545-556.—**Maestrini** (D.) Sul modo di allevare il bambino (consigli di igiene, di dietetica e di terapia). Gazz. med. di Roma, 1925, li, 42; 62; 102; 142.—**Marfan** (A. B.) Quelques remarques sur la protection des enfants du premier âge; la maison des nourrices et nourrissons; les asiles pour les enfants privés du sein. Nourrisson, Par., 1920, viii, 226-237.—**Merrill** (T. C.) Some economic hints from France. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 405-408.—**Méry** (H.) Les centres d'élevage. Rev. philanthrop., Par., 1920, xli, 263-269. — Les réalisations en hygiène infantile. Bull. méd., Par., 1922, xxvii, 431-434.—**Moncervo Filho** (A.) Studiosull'igiene infantile e sulla sua storia; lezione d'inaugurazione del "Corso popolare di igiene infantile" nell' Istituto di Protezione e Assistenza all' infanzia di Rio di Janeiro. Niplogia, Napoli, 1918, iv, 49-69.—**Narancio** (A.) Bebé; higiene del embarazo y de la primera infancia. Proc. Pan Am. Scient. Cong. 1915-16, Wash., 1917, ix, pt. 1, 196-233.—**Perry** (R. H.) Institutional care of infants. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1918-19, xi, 147-150.—**Pisek** (G. R.) Care and feeding during the first month. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 413-416.—**Ragazzi** (M.) Igiene della prima infanzia. Igiene d. scuola, Genova, 1924, xv, 62; 84.—**Ramsey** (W. R.) Hygiene of infants in general. Abt's Pediatrics, Phila. & Lond., 1923, i, 1132-1151.—**Rocaz**. La puériculture post-natale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 51; 63.—**Rohmer** (P.) Le rôle du médecin dans l'oeuvre de la puériculture. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 593-598.—**Rosenhaupt** (H.) Säuglingspflege als Lehrgegenstand in den Unterrichtsanstalten für die weibliche Jugend. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1915, vii, 480-507.—**Salmony** (Leonie). Ueber die Zweckmässigkeit der getrennten Anstaltspflege der jungen und älteren Säuglinge. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1923, lxxiii, 157-162.—**Sauer** (L. W.) Clothing of infants in summer and winter. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 20-24.—**Sobel** (J.) Conservation of baby life in the tenement. Med. Rec., N. Y., 1918, xclii, 676-680.—**Southworth** (T. S.) Cubic air space for institutional bottle-fed infants. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 335; 641.—**Spolverini** (L.) L'importanza scientifica e sociale del nuovo insegnamento di igiene infantile e fisiologia del lattante. Pediatria, Napoli, 1925, xxxiii, 393-412.—**Steinhaus**. Der Unterricht in der Säuglingskunde an den Mädchenoberklassen der Dortmunder Volksschulen. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Leipzig, 1917, xxx, 97-102.—**Steinke** (L.) Welche Massnahmen erscheinen geeignet, auf dem Lande eine Besserung in der Säuglingspflege herbeizuführen? Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1916, viii, 537-542.—**Stewart** (C. A.) The care and feeding of children during the first 2 years of life. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1925, xvii, 370; 411.—**Stillman** (Mildred W.) & **Reagan** (Hannah M.) The motherless baby; a boarding home experiment. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1921, xli, 453-459.—**Szymanski** (J. S.) Versuche über Aktivität und Ruhe bei Säuglingen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1918, clxii, 424-429.—**Terman** (L. M.) An experiment in infant education. J. Applied Psychol., Worcester, 1918, ii, 219-228.—**Thomson** (J.) Mentally defective babies; their recognition, treatment, and training. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1925, xvii, 565-568.—**Vlanska** (S. A.) A new navel band and better way of putting a diaper on a baby. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1920-21, x, 429-432.—**Wallich** (V.) Les objections contre les pouponnières. Rev. philanthrop., Par., 1920, xli, 249-261. — La pouponnière dans l'avenir. *Ibid.*, 289-302.—**Wallis** (Mrs. I. W.) Memorandum on hygiene training with regard to the care of infants. J. Roy. San. Inst., Lond., 1914-15, xxv, 533-535.—**Wentz** (H. B.) Scientific babies. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxvii, 641-646.—**Yerlington** (H. H.) Clinical supervision of the well baby during the first year. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1043-1045.



**Infants** (*Care and hygiene of, Manuals and treatises on*).

ABT (I. A.) & HESS (J. H.) Summer care of the baby. 8°. *Chicago*, [n. d.].

AEBISCHER (L.) Ratschläge für Mütter über Pflege und Behandlung der Säuglinge und jungen Kinder. 12°. *Bern*, 1907.

ALDERSON (F. H.) Diet and hygiene for infants. 16°. *London & Newcastle-on-Tyne*, 1906.

ALLISON (T. M.) Health in infancy. 8°. *Newcastle-on-Tyne*, 1904.

ANLEITUNG zur Ernährung und Pflege der Kinder im 1. Lebensjahre, namentlich solcher, die mutterlos aufgezogen werden. Hrsg. vom ärztlichen Bezirksverein Würzburg. 4°. *Würzburg*, 1903.

ARCELLI (A.) L'allevamento umano. Igiene del bambino dal primo all settimo anno d'età. 12°. *Milano*, 1905.

AUVARD (A.) Le nouveau-né; physiologie, hygiène, allaitement; maladies les plus fréquentes et leur traitement, avec une introduction sur l'hygiène génitale de la femme. 7. éd. 8°. *Paris*, 1917.

BAGINSKY (A.) Säuglingskrankenpflege und Säuglingskrankheiten nach den Erfahrungen im städtischen Kaiser und Kaiserin Friedrich-Kinderkrankenhaus in Berlin. Unter Mitwirkung von P. Sommerfeld. 8°. *Stuttgart*, 1906.

BAKER (Sara Josephine). Healthy babies; a volume devoted to the health of the expectant mother and the welfare of the child. 8°. *Minneapolis, Minn.*, 1920.

BELLE (Aunt). Aunt Belle's baby book. 8°. *Newark, N. J.*, [1921].

BESCHOREN. Wie kann die Mutter ihr Kind gesund erhalten und zur kraftvollen Entwicklung bringen? 8°. *Prenzlau*, [1906].

BLOOM (C. J.) The care and feeding of babies in warm climates. 12°. [*New Orleans*, 1922].

BOCKER (Dorothy). Mother's manual; the coming and care of the baby. 8°. *New York*, [1925].

BÖHM (F.) Das Kind im ersten Lebensjahre, dessen Pflege und Krankheiten. Den Müttern gewidmet. 6. vermehrte Aufl. 8°. *Augsburg*, 1904.

BOUDEVILLE (Mme. Antoinette [Lé Contel]). Auprès du berceau, préface de Marcel Bellin. 16°. *Paris*, 1922.

BRIGANTI (P.) Guida all' allevamento del bambino. Ed. speciale per la Parola del medico. 8°. *New York*, 1917.

BRODERICK (D. E.) The care of infants and young children. 8°. [*Kansas City, Mo.*, 1916.]

BROWN (D. R.) The baby; a book for mothers and nurses. 2. ed. 8°. *Boston*, 1913.

BUDIN (P.) The nursling. The feeding and hygiene of premature and full-term infants. Authorized transl. by W. J. Maloney. With an introduction by Sir. A. R. Simpson. 8°. *London*, 1907.

CAMPBELL (T. F.) Health-growing outlines, including the approved and standard system of nursing and feeding in infancy or in illness at any age. 8°. *Salt Lake City*, 1917.

CLOCK (R. O.) Our baby. 8°. *New York, & London*, 1912.

CONCETTI (L.) L'igiene del bambino. 12°. *Roma*, 1903.

**Infants** (*Care and hygiene of, Manuals and treatises on*).

COOKE (J. B.) The baby, before and after arrival; intimate talks with prospective mothers in plain, nontechnical language. 8°. *Philadelphia & London*, [1916].

DAVIS (E. P.) Mother and child. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1911.

DEVIN (Simonne). \*Etudes des centres d'élevage de nourrissons. 8°. *Paris*, 1925.

DUFESTEL (L.) L'hygiène à l'école maternelle, à l'usage des institutrices et des aspirantes au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles. 8°. *Paris*, [1912].

ECKHARD (Edith V.) The mother and the infant. 8°. *London*, 1921.

ENGEL (S.) & BAUM (M.) Grundriss der Säuglingskunde; ein Leitfadens für Schwestern, Pflegerinnen und andere Organe der Säuglingsfürsorge. Nebst einem Grundriss der Säuglingsfürsorge von Marie Baum. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1912.

ERGEBNISSE der Säuglingsfürsorge. Hrsg. von Arthur Keller. Erstes Hft. Kommunale Säuglingsfürsorge. Aerztliche Erfahrungen, von Arthur Keller. Die Stadtgemeinde im Dienste der Säuglingsfürsorge. Praktische Vorschläge, von Paul Lindemann. 8°. *Leipzig & Wien*, 1908.

FELDMAN (W. M.) A manual of nursery hygiene. 2. ed. 8°. *London*, 1912.

FISCHER (L.) The health-care of the baby; a handbook for mothers and nurses. 3. ed. 8°. *New York & London*, 1912.

—. The same. 4. ed. 8°. *New York & London*, 1913.

—. The same. 7. ed. 8°. *New York & London*, 1916.

—. The same. 10. ed. 8°. *New York*, 1918.

—. The same. 13. ed. 12°. *New York & London*, 1922.

—. The same. 15. ed. 12°. *New York & London*, 1925.

FISCHER (W.) Jungmutternorgen; eine Anleitung zur Pflege des gesunden Säuglings für Mütter und Pflegerinnen. 12°. *Stuttgart*, [1903].

FLOUR (C.) \*Les consultations de nourrissons et allaitement maternel. 8°. *Paris*, 1906.

DE FONTENAY (B.) \*Considérations sur le contrôle de l'élevage des nourrissons. 8°. *Paris*, 1909.

GALTIER-BOISSIÈRE. Pour élever les nourrissons. 12°. *Paris*, [1907].

GASSE (H. M. J.) \*L'école des mères. 8°. *Paris*, 1906.

GOODNOW (M.) & PASLEY (Z.) The nursing of children. 8°. *New York*, 1914.

GRIFFITH (J. P. C.) The care of the baby. A manual for mothers and nurses, containing practical directions for the management of infancy and childhood in health and disease. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1903.

—. The same. 4. ed. 12°. *Philadelphia, & London*, 1907.

—. The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1923.

HAGENBACH-BURKHARDT (E.) Ueber die häusliche Pflege des kranken Kindes. Vortrag. 12°. *Basel*, 1904.

HAGUE (W. G.) The eugenic mother and baby; a young wife's complete guide. fol. *Chicago*, [1913].

**Infants** (*Care and hygiene of, Manuals and treatises on*).

HARLAND (Marion). Our baby's first and second years. sm. 4°. *New York*, [n. d.].

HEWER (Mrs. J. Langton). Our baby; for mothers and nurses. 2. ed. 12°. *Bristol*, 1902.

—. The same. 15. ed. 8°. *Bristol*, 1916.

HOLT (L. E.). The general care of the baby. 8°. *New York*, [1922].

—. The happy baby. 8°. *New York*, 1924.

KAISER (O.). Die junge Mutter. 8°. *Dresden*, 1910.

KELLOGG (J. H.). Hygiene of infancy; a book of practical instruction in the care of babies, written especially for young mothers. 8°. *Battle Creek*, 1916.

KERLEY (C. G.). Short talks with young mothers on the management of infants and young children. 3. ed. 8°. *New York & London*, 1915.

—. The same. 7. ed. 12°. *New York & London*, [1922].

KERR (Le G.). The baby; its care and development. 12°. *New York*, [1921].

KILMER (T. W.). The practical care of the baby and young child. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1912.

KING (F. T.). Feeding and care of baby . . . issued by the Society for the health of women and children. 8°. *London*, 1917.

KOBRAK (E.). Aerztlicher Wegweiser durch das Säuglingsalter für junge Mütter. 8°. *Berlin*, 1905.

LABEAUME (Mlle. Georgette-Laure). \*Hygiène sociale des enfants du premier âge. 8°. *Paris*, 1924.

LASSABLIÈRE (P.). Hygiène du premier âge; avec tableaux et graphiques dans le texte. 8°. *Paris*, 1913.

LEGRAND (H.). L'hygiène des tout petits. 8°. *Paris*, 1910.

LINKE (F.). Säuglingspflege. Vortrag. 8°. *Berlin*, 1908.

LONDE (P.-F.-L.). La médecine préventive du premier âge. 8°. *Paris*, 1911.

LYMAN (G. D.). Care and feeding of the infant; practical advice for mothers and nurses; with an introduction by R. L. Wilbur. 8°. *San Francisco*, [1915].

MACCARTHY (F. H.). Hygiene for the mother and child; a manual for mothers and nurses, including hygiene for the prospective mother and practical directions for the care and feeding of children. 8°. *New York & London*, 1910.

MACMILLAN (Miss J. S. C.). Infant and health; a manual for district visitors, nurses, and mothers. 8°. *London*, 1915.

MANTEL (P.). Pour les mamans. Guide médical pratique. 8°. *Braine-le-Comte*, 1906.

MASSACHUSETTS. Department of Public Health. Division of Hygiene. The baby and you. 8°. [*Boston*, 1921.]

MAUREL (E.). Hygiène alimentaire du nourrisson. Allaitement, sevrage. 8°. *Paris*, 1903.

MOTHERCRAFT; a selection from courses of lectures on infant care delivered under the auspices of the National Association for the prevention of infant mortality. 8°. *London*, 1915-16.

**Infants** (*Care and hygiene of, Manuals and treatises on*).

NAUMANN (F.), PRAUSNITZ (W.) & LUPPE. Wohnungsfrage und Säuglingsfürsorge. 8°. *Berlin*, 1909.

NEUMANN (H.). Oeffentliche Säuglings- und Kinderpflege. 8°. *Berlin*, 1909.

NOYES (Anna G.). How I kept my baby well. 8°. *Baltimore*, 1913.

NURSE Margaret's book on babies; an up-to-date book for the modern mother. 8°. *London*, 1917.

NUYEN'S (C.). Handleiding voor jonge moeders. 8°. *Helmond*, 1912.

OOTMAR (G. A.). Een boek voor jonge moeders. 8°. *Haarlem*, 1909.

PESCATORE (M.). Pflege und Ernährung des Säuglings. Ein Leitfaden für Pflegerinnen. 12°. *Berlin*, 1906.

RAMSEY (W. R.). Care and feeding of infants and children; a text book for trained nurses; including suggestions on nursing by Margaret B. Lettice and Nanna Gossman. 8°. *Philadelphia & London*, [1916].

RICHARDSON (A. S.). Better babies and their care. 8°. *New York*, [1914].

RIETHER (G.). Ein Vormerkbüchlein (Lebensbuch) über das Gedeihen und die Entwicklung des Kindes nebst den wichtigsten Vorschriften über Ernährung und Pflege hauptsächlich für das erste Lebensjahr. 8°. *Wien*, 1902.

ROBINSON (W. E.). Baby welfare; a guide to its acquisition and maintenance. 8°. *London*, [1918].

ROUVIER (J. M.). Traité pratique d'obstétrique normale et de puériculture pré-et post-natale. roy. 8°. *Paris, Alger*, 1922.

RUCKER (W. C.) & PIERCE (C. C.). The summer care of infants. 8°. *Washington*, 1914.

Forms Suppl. No. 16 of: Pub. Health Rep., Wash., 1914.

RUMMLER (Mrs. S. H.). Natural food and care for child and mother . . . including questions and answers for the aid of mothers and children's nurses. 8°. *Chicago*, 1919.

SÄUGLINGSFÜRSORGE und Kinderschutz in den europäischen Staaten; ein Handbuch für Aerzte, Richter, [etc.], hrsgb. von A. Keller & Chr. J. Klumker. Bd. 1, Hälfte 1/2: Spezieller Teil. 4°. *Berlin*, 1912.

SAFFORD (H. T.). The mother's guide in the care of infants. 8°. *Washington, D. C.*, 1913.

SCHÄFFER (O.) & TRUMPP (J.). Mutter und Kind; ärztlich-hygienische Ratschläge. 2 Teile in 1 Bd. 12°. *Stuttgart*, [1900].

SCOVIL (E. R.). How to bring up a baby; a handbook for mothers. 8°. *Cincinnati*, [1906].

SHEFFIELD (H. B.). The baby's record of health. 12°. *New York*, 1913.

SMITH (R. M.). The baby's first two years. 8°. *Boston & New York*, 1915.

—. The same. Rev. ed. 12°. *Boston & New York*, 1924.

TWEDELL (F.). A mother's guide; a manual for the guidance of mothers and nurses. 8°. *New York*, [1911].

—. The same. How to take care of the baby; a mother's guide and manual for nurses. 2. ed. 8°. [*Indianapolis*, 1913.]

UGARTE (J.). Higiene de la infancia. 12°. *Santiago de Chile*, 1887.



# **Infants (Care and hygiene of, Manuals and treatises on).**

UNITED STATES. *Treasury Department. Public Health Service.* The care of the baby, prepared by a committee of the American association for the study and prevention of infant mortality and presented to the association at its annual meeting held in Washington, D. C., November 14-17, 1913, 8°. *Washington*, 1914.

Forms Suppl. No. 10 of: Pub. Health Rep., Wash., 1913.

VARIOT (G.) Comment sauvegarder les bébés; enseignement de l'hygiène infantile donné à l'Institut de puériculture et à la goutte de lait de Belleville. 12°. *Paris*, 1922.

VIERORT (O.) Die Säuglingsabteilung, Säuglingsambulanz und Milchküche der Luisenheilanstalt (Kinderklinik) zu Heidelberg. Eine Denkschrift zur Frage der Forschung, des Unterrichts und der Fürsorge im Gebiete des Säuglingsalters. 8°. *Stuttgart*, 1904.

VISANSKA (S. A.) Better babies; a guide to the practical care of the mother and young child. 8°. *Atlanta, Ga.*, 1917.

VOLZER (Friederike). Des Kindes erste Lebensperiode, seine Pflege und Ernährung. Ein Leitfadens für junge Mütter und Pflegerinnen. 12°. *Ascona*, 1905.

VORTRÄGE über Säuglingspflege und Säuglingsernährung, gehalten in der Ausstellung für Säuglingspflege in Berlin im März 1906 von A. Baginsky, B. Bendix, J. Cassel, L. Langstein, H. Neumann, B. Salge, P. Selter, F. Siegert, J. Trump. 8°. *Berlin*, 1907.

WADHAMS (Mrs. C. R.) Simple directions for the child's nurse; with introduction by H. D. Chapin. 8°. *New York*, 1917.

WESENER (F.) Die Behandlung von Säuglingen in allgemeinen Krankenhäusern. 12°. *Wiesbaden*, 1906.

WÜRTZ (A.) Säuglingsschutz durch Staat, Gemeinden und Private innerhalb des deutschen Sprachgebiets. roy. 8°. *Stuttgart*, 1910.

ZIKEL (H.) Wenn ein Baby kommt. Spezial-Ratgeber für alle Frauen. 8°. *Berlin & Leipzig*, [1912].

# **Infants (Diseases of).**

See, also, *Anæmia in children; Barlow's disease; Children (Diseases of); Convulsions in infants, etc.; Diarrhœa in children; Diphtheria in children; Erysipelas (Infantile); Gastro-enteritis in children; Gonorrhœa in children; Intestines (Diseases of) in children; Jaundice in children; Kidney (Diseases of) in children; Liver (Diseases of) in children; Lungs (Diseases of) in children; Marasmus; Measles; Melæna; Paralysis (Infantile); Poliomyelitis; Scarletina; Skin (Diseases of) in children; Syphilis (Congenital, etc.); Tuberculosis in children.*

CAPDEVILA (R.) \*Les infections du premier âge. [Paris.] 8°. *Avignon*, 1913.

HACK (C.) \*Zur Geschichte der Säuglingskrankheiten im Altertum. 8°. *Jena*, 1913.

LACHMANN (A.) \*Ueber das Verhalten der Kalkausscheidung bei fieberhaften Erkrankungen von Säuglingen. 8°. *Breslau*, 1906.

SCHWARTZ (V.) \*Contribution à l'étude statistique des maladies de la première enfance. 8°. *Paris*, 1921.

Baldazzi (G.) L'ipertrofia parziale congenita. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1924, xxii, 729-754, 2 pl.—Bessau (G.), Rosenbaum (S.) & Leichtenritt (B.) Beiträge zur Säuglings-Intoxikation: der nervöse Komplex. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxiii, 465-484.—Canelli (A. F.) Sulla "sepsi" prenatale nel neonato. Clin. pediat., Modena, 1925,

# **Infants (Diseases of).**

vii, 129-160.—Clark (G. H.) An undescribed condition of infancy and its treatment. Tr. Roy. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1921, xiv, 110-119.—Curtis (R. D.) & Taylor (Gertrude). Incidence of disease in 1,000 infants under 2 years of age. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxvi, 391-395.—Dollinger (A.) Die häufigsten Hauterkrankungen des Säuglings und Kleinkindes in der Sprechstunde des praktischen Arztes. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1259; 1285; 1313; 1333.—Gatersleben. Krätze und Furunkulose beim Säugling. *Ibid.*, 1921, xvii, 1058.—Gowring (B. W.) Measles, intussusception, and appendicectomy in a baby 7 months old. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 495.—Grosser (P.) Geschlecht und Krankheit. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1921-2, xxii, 437-441.—Haymann (Kläre). Ueber die Dysergie im Gefolge von Infektionskrankheiten bei Säuglingen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1925, lxxvi, 98-106.—Heybroek (N. I.) Zuigelingspathologie, voeding en hygiëne. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1917, vi, 412-428.—Ibrahim (J.) Aus der Praxis der Säuglingskrankheiten. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1923, lii, 2-4.—Knox (J. H. M.) Morbidity and mortality in the Negro infant. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1924, xxxvi, 46-51.—La Fetra (L. E.) Some disorders of early infancy. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1915, xii, 209-221. — Accidents and diseases of the early weeks. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 401-412.—Langer (H.) & Kyrkland (R.) Beiträge zur Resistenz im Säuglingsalter (auf Grund von Bactericidiebestimmung). Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, xxvii, 302-322.—Lavergne (M.) & Donzeau (Mlle.) Quelques cas de cornage chronique chez le nourrisson. Nourrisson, Par., 1917, v, 220-229.—Lesage (A.) Maladies héréditaires et maladies acquises chez le nourrisson. J. de méd. de Par., 1921, xl, 347; 481; 499.—Litchfield (H. R.) & Dembo (L. H.) Parenteral infection in infants; its relation to digestive and metabolic disturbances; report of illustrative cases. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 641-650.—Meyer (L. F.) Krankheiten des Säuglingsalters einschliesslich Ernährungs-pathologie und -therapie. Diag. u. therap. Irrtüm. [etc.], Kinderheilk., Leipz., 1924, Heft 2, 1-156.—Miller (D. J. M.) The nervous infant. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 228-232.—Pisek (G. R.) Common disorders of childhood. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 341-352.—Pitfield (R. L.) Pyloric obstruction and thymus disease in an infant. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 988.—Ribadeau-Dumas (L.) Le coup de chaleur du nourrisson. J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 353-357.—Risel (H.) Ein Beitrag zur Statistik der Säuglingsmorbidity. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1684-1686.—Sánchez Tapia (V.) Enfermedades de la primera infancia. Rev. med. veracruzana, Veracruz, 1921, i, 1-4.—Smith (R. M.) & Cobb (S.) A clinical and pathological study of 100 infants. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 434-451.—Southby (R.) Unusual combination of pathological lesions in an infant. Med. J. Australia, Sydney, 1924, 1, 391.—Tso (E.) Concerning the question of a new eruptive fever in infancy. China M. J., Shanghai, 1922, xxxvi, 130-135.—Weill (E.), Mouriquand (C.) & Dufourt (A.) Les dystrophies infantiles d'après les travaux récents. Méd. inf., Par., 1923, xxix, 12-28.

# **Infants (Diseases of, Causes and pathology of).**

ELY (L.) \*De quelques causes du dépressionnement chez les enfants du premier âge, le séjour à la campagne. 8°. *Paris*, 1903.

Clauss (E.) Zur Uebertragung pathogener Keime zwischen der Kreissenden und Wöchnerin und dem Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1921, lxxiv, 385-403.—Feer (E.) Zur Aetiologie der Krankheiten im Alter der ersten Dentition. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1925, lv, 817-820.—Freeman (R. G.) Disease conditions in older babies that can be attributed to prenatal influences. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 459-462. [Discussion], 494.—Göppert (F.) Zur Pathologie der infektiösen Intoxikation des Säuglingsalters. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlvii, 1-8.—Goodpasture (E. W.) & Talbot (F. B.) Concerning the nature of protozoan-like cells in certain lesions of infancy. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxi, 415-425.—Harries (E. H. R.) The comforter as a cause of disease in infancy. Child, Lond., 1912-13, iii, 234-236.—Heijbroek (N. I.) Zuigelingspathologie, voeding en hygiëne. Nederl. maandschr. v. verlosk. en v. vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1915, iv, 295-304.—Helmholz (H. F.) Parenteral infections in infancy. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 608-611.—Hoffman (F. I.) The influence of weather conditions on morbidity and mortality in early infancy. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 145-147.—de Lange (Cornelia). [Contribution to the pathology of the first months of life.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 1633-1638.—Lesage (A.) Maladies acquises et maladies héréditaires chez le nourrisson (les stigmates héréditaires). Méd. inf., Par., 1921, xxvii, 89; 131; 169.—McDowell (H. C.) Post-mortem findings in the new-born. N. York State J. M., N. Y., 1923, xxiii, 143-146.—Rietschel. Neue Arbeiten aus der Pathologie der Säuglingskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 876-878.—Salomon (R.) Beiträge zur Entstehung der Mund- und Rektumkeime beim Neugeborenen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xli, 563-567.

**Infants (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).**

See, also, **Fæces of infants and children.**

KILMER (T. W.) The physical examination of infants and young children. 12°. Philadelphia, 1906.

Anderson (W. W.) History taking in infants and children. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1920-21, x, 391-394.—Barret (G.) & Chaufour (H.) Châssis porte-bébé pour l'examen des nourrissons en position verticale. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1922, x, 56.—Bliss (G. L.) The difficulty of early diagnosis in infancy and childhood. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 188-195.—Borrino (A.) Sul valore e sui metodi dell'esame psichico del bambino malato. Pediatria, Napoli, 1925, xxxiii, 861-873.—Bossert (O.) & Leichtentritt (B.) Die Bedeutung der bakteriologischen Blutuntersuchung für die Pathologie des Säuglings. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3. F., xlii, 152-188.—Camerer (W.) Zur Untersuchung der Säuglinge in Hängelage. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, 1924-5, xxix, 541-543.—Cathala (J.) L'examen clinique du nourrisson. J. med. franc., Par., 1925, xiv, 285-292.—Consiglio (L.) La puntura delle vene del cubito nei bambini lattanti. Pediatria, Napoli, 1925, xxxiii, 954-958.—Demuth (F.) Ueber die Bedeutung des idiomuskulären Wulstes im Säuglingsalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1925, xxxix, 613-618.—Eitel (H.) Die wahre Reaktion der Stühle gesunder Säuglinge bei verschiedener Ernährung. Ibid., 1917, Orig., xvi, 13-62.—Feldman (W. M.) Pediatric-mathematics; or the application of the principles of mathematics (and physical chemistry) to the study of child physiology and pathology. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1920, xvii, 171-178.—Frandoni (C.) Sul significato di alcune manifestazioni morbose periodiche dell'età infantile. Med. ital., Milano, 1922, iii, 667-672.—Freudenberg (E.) Die Bedingungen der Grünfärbung von Säuglingsstühlen. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 21.—Frontali (G.) Immagine capillaroscopica e resistenza vasale in alcune malattie dell'infanzia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1922, xx, 449-481, 4 pl.—Gesell (A.) Developmental diagnosis in infancy. Boston M. & S. J., 1925, xciii, 1038-1060.—Grulee (C. G.) Diagnostics of disease in infancy. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 366-372.—Hitce (J. M.) & Ymaz (L.) La azoemia en el pronóstico de las enfermedades agudas de la infancia; a propósito de un caso de difteria mortal. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1915, 2. s., ix, 163-169.—Krasemann (E.) Blutalkalesenzuntersuchungen bei gesunden und kranken (insbesondere intoxizierten) Säuglingen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlvii, 85-102.—Lemaire (H.) L'exploration clinique des enfants du premier âge. Bull. méd., Par., 1919, xxxiii, 592-597.—Milio (G.) Osservazioni e ricerche sulla crisi sanguigna dei lattanti settici; nota preventiva. Pediatria, Napoli, 1919, xxvii, 33-40.—Neff (F. C.) The examination of the infant. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 373-376.—Ribadeau-Dumas (L.) & Lacomme. Les signes précoces des maladies du nourrisson. Semaine d. hôp. de Par., 1925, i, 67-74.—Stévenin (H.) L'examen du métabolisme basal en pathologie infantile. Bull. méd., Par., 1925, xxxix, 117-120.—Tobler (L.) Zur Technik der diagnostischen Blutentnahme und der intravenösen Injektion beim Säugling. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1915, xiii, Orig., 384-392.—Voronese (L. D.) Il valore del segno del facciale nei bambini della seconda infanzia. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 1465.

**Infants (Diseases of, Manuals of).**

BIRK (W.) Leitfaden der Säuglingskrankheiten. 8°. Bonn, 1914.

— The same Guide to the diseases of infancy; only authorized translation and adaptation from the German, by F. W. Schlutz. 8°. New York, [1916].

COMBA (C.) Patogenesi e fisiopatologia generale di alcune sindromi morbose della prima infanzia. Prolusione. 8°. Bologna, 1904.

FINKELSTEIN (H.) Lehrbuch der Säuglingskrankheiten. 8°. Berlin, 1905-12.

— The same. 3. Aufl. roy. 8°. Berlin, 1924.

FISCHER (L.) Diseases of infancy and childhood, their dietetic, hygienic, and medical treatment; a textbook designed for practitioners and students in medicine. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1908.

HILL (L. W.) Lectures in pediatrics to the North Carolina post-graduate course, 1916. 8°. [Raleigh, N. C., 1916].

KOPLIK (H.) The diseases of infancy and childhood, designed for the use of students and

**Infants (Diseases of, Manuals of).**

practitioners of medicine. 8°. Philadelphia, 1902.

LESAGE (A.) Traité des maladies du nourrisson. 8°. Paris, 1911.

NOBÉCOURT (P.) & MAILLET (M.) La thérapeutique du nourrisson en clientèle. 12°. Paris, 1923.

PRITCHARD (E.) The infant; nutrition and management. 8°. London, 1914.

PORTER (L.) & CARTER (W. E.) Management of the sick infant. 8°. St. Louis, 1922.

— The same. 2. ed. 8°. St. Louis, 1924.

RIETHER (G.) Therapie im Säuglingsalter. 12°. Wien, 1904.

RUNGE (M.) Die Krankheiten der ersten Lebensstage. 3. Aufl. 8°. Leipzig, 1906.

SCHWARZ (H.) Bericht der pädiatrischen Abteilung der Maternity Policlinic (New York); mit einer Studie über Säuglingssterblichkeit. roy. 8°. Leipzig & Wien, 1911.

TAYLOR (J. M.) & WELLS (W. H.) Manuale delle malattie dei bambini. Traduzione italiana sulla 2. ed. interamente riveduta ed ampliata per Mario Flamini. 8°. Torino, 1903.

TRAITÉ d'hygiène et de pathologie du nourrisson et des enfants du premier âge. Publié sous la direction de Henri de Rothschild. Préface de Paul Strauss. v. 1. roy. 8°. Paris, 1904.

TRUMPP. Die Magen-Darmkrankheiten im Säuglingsalter. 8°. Würzburg, 1902.

**Infants (Diseases of, Prevention and treatment of).**

See, also, **Children (Diseases of, Treatment of).**

JEMMA (R.) Esiste una terapia speciale ai bambini? Prolusione al corso di clinica pediatrica. 8°. Palermo, 1905.

MCCOMBS (R. S.) Diseases of children for nurses. Including infant feeding, therapeutic measures employed in childhood, treatment for emergencies, prophylaxis, hygiene, and nursing. 8°. Philadelphia & London, 1907.

MAJOUR (E.) \*Babeurre et citrate de soude en thérapeutique infantile. 8°. Toulouse, 1906.

MICHON (Mme. Geneviève). \*Les injections de lait dans le traitement des affections du premier du âge. 8°. Paris, 1925.

Armand-Delille (P.-F.) La pratique de l'héliothérapie chez le nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1925, xxiii, 461-465.—Bahrdt (H.) Die Aufnahme-Beobachtungsstation des Kaiserin Augusta Victoria Hauses; ein Beitrag zur Verhütung von Infektionen in Säuglingskrankenbütern. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1919, xxi, 123-219.—von Barabás (Z.) Die Behandlung von Säuglingskrankheiten mit menschlichen Blutinjektionen. Ibid., 1921, xxx, 86-89.—Beumer (H.) Ueber Infusionen in den Sinus longitudinalis bei Säuglingen und über die Wirkung isovisköser Gummilösungen. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1920-21, xix, 494-499.—Bottacini (D.) Azione dell'adrenalina nei bambini linfatici e sua influenza sulla formula leucocitaria. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1925, xxiii, 228-247.—Bottelli (U.) La profilassi delle malattie contagiose acute infantili all'ospedale. Osp. maggiore, Milano, 1920, 3. s., viii, 171-185.—Caronia & Di Cristina. Relazioni sulla vaccinoterapia nelle malattie infettive dell'infanzia. Nipologia, Napoli, 1920, vi, 159-165.—Clark (G. H.) An undescribed condition of infancy and its treatment. Glasgow M. J., 1920, xciv, 193-202.—Crola (R. O.) Inyecciones intraperitoneales de suero en los lactantes; Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2. s., xvi, 761-763.—Darré. Prophylaxie de la tuberculose et de la syphilis du nourrisson. Rev. de la tuberculose, Par., 1922, 3. s., iii, 53-71.—Dupérier & Guénard. Le sinus longitudinal supérieur chez le nourrisson; son utilisation pour la thérapeutique intra-veineuse. J. de méd. de Bordeaux, 1920, i, 185.—Durand (J. I.) Therapeutics of thick cereals in disorders of infancy. Northwest Med., Seattle, 1920, ix, 249-251.—Epstein (B.) Die unspezifische



# **Infants (Diseases of, Prevention and treatment of).**

Serumbehandlung im Säuglingsalter. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1922-3, xxiv, 523-525.—**Filja** (A.) La elioterapia nei bambini si può estendere con successo nella pratica privata. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1916, xiv, 561-583.—**Friedberg** (E.) Infektionsverhütung und der Hospitalismus der Säuglinge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1025-1027.—**Haas** (S. V.) The hypertonic infant, the curative action of atropin on certain of its manifestations. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xv, 323-335. Also, Reprint.—**Herz** (O.) Zur Sinuspunktion. München. med. Wchnschr., 1925, lxxix, 1794.—**Jones** (E. G.) How to treat the babies. Med. Times, Lond., 1919, xlvii, 85-87.—**Kaiser** (A. D.) The use of atropine in the treatment of the hypertonic infant. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 971-973.—**Kovács** (E.) Die Proteinkörpertherapie der Säuglingsatrophien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 320.—**Landis** (H. R. M.), **Kelly** (T. C.) & **Norris** (C. C.) Pre- and postnatal work. Tr. Coll. Phys., Phila., 1916, 3. s., xxxviii, 117-133.—**Laurent** (Mlle. A.) A propos des injections sous-cutanées de lait en thérapeutique infantile. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxv, 520.—**Layral**. De l'effet sédatif de l'huile camphrée chez les nourrissons. Loire méd., St. Etienne, 1921, xxv, 103.—**Lestocquoy** (C.) Preventive inoculation of infants against infectious diseases. Maternity & Child Welfare, Lond., 1925, ix, 364.—**Loreti** (M.) Esperienze sulla alimentazione di lattanti affetti da manifestazioni di diatesi essudativa e spasmodica con latte vegetale disoiyahypida. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1924, xxii, 765-781.—**Macerà** (J. M.) Acción profiláctica de las irradiaciones ultravioletas en los servicios de lactantes. Rev. Soc. argent. de nipiól., Buenos Aires, 1925, i, 12-17. Also: Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, 1297.—**McGregor** (T. D.) Merits of intraperitoneal injections in infants. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 787.—**Marfan** (A.-B.) & **Turquet** (R.) Les injections sous-cutanées de lait dans le traitement de certaines affections du premier âge. Paris méd., 1925, lvii, 377-384.—**Marfan** (P.) Diarrhée des nourrissons; broncho-pneumonie chronique et syphilis héréditaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 678.—**Moll & Langer**. Zur Frage der Proteinkörpertherapie im Säuglingsalter. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1922-3, xxiv, 526-529.—**Muggia** (A.) L'uso dei grassi nella pratica medica infantile. Osp. maggiore, Milano, 1920, 3. s., viii, 130-133.—**Nassau** (E.) Considerações sobre alguns recursos de prophylaxia empregados na infancia. Sciencia med., Rio de Jan., 1925, iii, 103-112.—**Nobécourt** (P.) Les régimes alimentaires des nourrissons malades. Méd. inf., Par., 1920, xxvi, 151; 161; 177.—**Pfaundler** (M.) Vorfensterlager zur Freiluftbehandlung von Säuglingen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1915, Orig., xiii, 282-284.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Fouët**. Importance du facteur alimentaire dans le traitement des infections de la première enfance. Nourrisson, Par., 1925, xlii, 156-165.—**Ribadeau-Dumas & Meyer** (J.) Influence des injections de sérum antipneumococcique à haute dose sur la courbe du poids des nourrissons atteints de lésions pulmonaires et de troubles digestifs. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 137-142.—**Rosenhaupt** (H.) Bekämpfung von Tuberkulose und Syphilis durch Säuglings- und Kleinkinderfürsorge. Ztschr. f. Säuglingschutz, Berl., 1920, xii, 470-474.—**Rousseau-Saint-Philippe**. De la prophylaxie et du traitement des troubles digestifs chez les enfants élevés au biberon par l'emploi systématique de l'ipéca à toutes petites doses. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxviii, 491.—**Salmony** (Leonie). Luminotherapie beim Säugling. Therap. d. Gegenw., Berl., 1921, lxii, 383-385.—**Wranne** (N.) [Management of infectious diseases in homes for infants.] Nord. Hyg. Tidsskr., Stockholm, 1925, vi, 147-154.

# **Infants (Growth and development of).**

See, also, **Children (Growth and development of)**; **Infants (New-born, Measurements, etc., of)**.

**BETTA** (A.) \*Des pesées dans la première enfance au point de vue physiologique et pathologique. 8°. *Montpellier*, 1910.

**FOURMAN** (F.) \*Wovon ist das Gewicht der Neugeborenen abhängig? 8°. *Bonn*, 1901.

**LASCoux** (P.) \*Etude sur l'accroissement du poids et de la taille des nourrissons. 8°. *Paris*, 1908.

Also, in: Méd. inf., Par., 1908, v, 227.

**NIKES** (P.) \*Abhängigkeit der Geburtsgewichtes der Neugeborenen vom Stand und der Beschäftigung der Mutter. 8°. *Strassburg i. E.*, 1902.

**PEIGNAUX** (J.) \*Le toisage des nourrissons; son utilité pour le contrôle méthodique de leur croissance. 8°. *Paris*, 1923.

# **Infants (Growth and development of).**

**REICHENBACH** (F. A.) \*Ueber Gewichtsstürze bei Säuglingen. 7°. *Leipzig*, 1914.

**RUESCO** (A. D.) \*Etude sur le développement de la taille chez le nourrisson de la naissance à un an. 8°. *Paris*, 1925.

**SCHARFF** (F.) \*Ueber Gewicht und Länge der Säuglinge im ersten Lebensjahre in München in Relation zu ihrer Ernährung. 8°. *München*, 1904.

**STARK** (M.) The growth and development of the baby. fol. *New York*, 1908.

**WASER** (B.) \*Beobachtungen über das Längenwachstum gesunder und ernährungs-gestörter Säuglinge. [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1921.

Also, in: Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxvii, 1-43.

**Allaria** (G. B.) & **Canelli** (A. F.) Osservazioni sugli effetti della vaccinazione jennariana sull' accrescimento del lattante. Malat. d. cuore, Roma, 1923, vii, 531-544.—**Allen** (F. H.) & **Bagg** (E. P.) Factors governing gain in weight in the first year. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 349-352.—**Armand-Delille** (P. F.) The stimulating action of combined arsenic and iron treatment on the growth of infants. Tr. Am. Pediat. Soc., Albany, N. Y., 1923, xxxv, 18-20.—**Berman** (L.) Iron as a growth factor in infancy. Canada Lancet, Toronto, 1921, iv, 106-111.—**Beyer** (A.) Periodic variation in the rate of growth of infants. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxxiv, 366-371.—**Broudie** (L.) Contribution à l'étude de la progression du poids du nourrisson au cours de la première année. Nourrisson, Par., 1919, vii, 15-22.—**Curjel** (D. F.) Note on the weight curve of the normal Indian infant, during the first year. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 128-130, 2 pl.—**Dusi** (E.) Ricerche sull' accrescimento in lunghezza del bambino in alcune condizioni patologiche. Gior. d. med. prat., Livorno, 1925, vii, 128-135.—**Faber** (H. K.) A study of the growth of infants in San Francisco with a new form of weight chart. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 244-254.—A new form of weight chart for infants. Calif. State J. M., San Fran., 1920, xviii, 225.

—An improved weight chart for infants in the first year. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 545-547.—**Francioni** (C.) L'evoluzione morfologica dell' organismo umano nelle prime età della vita. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxxv, 235; 272.—**Frank** (Hildegard). Ueber die Abhängigkeit des Längenwachstums der Säuglinge von den Jahreszeiten. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1924, lxxv, 1-6.—**Freeman** (R. G.) Weights and measurements of infants and children in private practice compared with institution children and school children. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1914, xxvi, 203-210.—**Freise** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Ernährungsbedingungen des Wachstums. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, n. F., xci, 179-127.—**Frohlich** (T.) [Researches on the weight of delicate children.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1921, lxxxii, 182-194.—**Hammett** (F. S.) The relation between growth capacity and weight at birth. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlv, 396-405.—**Haverschmidt** (J.) Over voedsel-doseering en lichaamsgewicht bij zuigelingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 1323-1326.—**Hertzka** (J.) Wachstumskurven von Säuglingen unter normalen und pathologischen Verhältnissen; eine vererbungs-wissenschaftliche Untersuchung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1925, lxxvi, 190-203.—**Heubner** (O.) Ueber die Zeitfolge in der psychischen Entwicklung des Säuglings und jungen Kindes. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1919, xvi, 1-31.—**Hillejan** (A.) Ist die Entwicklung des Neugeborenen abhängig von der mütterlichen Ernährung? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 109.—**Jeanneret** (L.) & **Messierli** (F.) Un nouveau mode de contrôle de la croissance de l'enfant. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 570-573.—**Lasch** (W.) & **Fischer** (M.) Die Bauchlage ein Mittel für Förderung der statischen Entwicklung des Säuglings. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1362.—**Leo-Wolf** (C. G.) Logarithmic charts in pediatrics. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxvii, 556-561.—**Lesage** (A.) La courbe de poids (étude clinique). Nourrisson, Par., 1919, vii, 351.—**Macmillan** (J.) The rate of growth (weight) of infants. Med. Officer, Lond., 1924, xxxii, 237-239.—**Meyer** (J.) Détermination de certaines réactions tissulaires du nourrisson par la pesée horaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 1097.—**Moffett** (R. D.) A new measuring board for infants. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 814.—**Moggi** (D.) L'accrescimento del lattante normale in Firenze. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1925, xxiii, 577-615.—**Montini** (F.) Osservazioni sullo sviluppo psichico del bambino in rapporto con le malattie. Minerva med., Torino, 1925, v, 870-875.—**Peignaux** (J.) Le contrôle scientifique de la croissance des nourrissons par l'emploi de la balance et de la toise; notions pratiques. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 325-327.—**Peiper** (A.) Ueber Längenwachstum und Ernährung beim Säugling. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 341-346.—**Pritchard** (E.) The education of

# **Infants (Growth and development of).**

the organic functions in infancy. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 219.—**Ramsey** (W. R.) & **Alley** (A. G.) Observations on the nutrition and growth of new-born infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xv, 408-412. Also, Reprint.—**Robertson** (T. B.) Studies on the growth of man. Am. J. Physiol., Balt., 1915, xxxvii, 1; 74: 1916, xli, 535.—**Rusescu** (A. D.) Etude sur les modalités normales et anormales d'accroissement de la taille résultant des recherches faites sur 602 nourrissons. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1924, 7. s., v, 86-92. — Courbes graphiques de la taille des enfants de la naissance à un an montrant la synergie entre le développement du poids. *Ibid.*, 1925, 7. s., vi, 110-121.—**Santamarina** (R.) Debemos los médicos recoger datos sobre el desarrollo de los niños mexicanos de 0 a 3 años de edad. Asoc. méd. mex., México, 1923, i, 171-175.—**Schlesinger** (E.) Gewicht und Ernährung der Säuglinge und Kleinkinder im dritten Kriegsjahr. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1918, x, 209-213.—**Shohl** (A. T.) The quantitative determination of the alkali retention in growth. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 139.—**Stoeltzner** (W.) Zur Analyse der Gewichtskurven von Säuglingen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1925, lxxvii, 1-4.—**Variot** (G.) Influence du processus de la dentification sur l'accroissement de la taille chez le nourrisson. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1924, 7. s., v, 81-84. — La croissance chez le nourrisson; ses rapports avec la ration alimentaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1925, xxxix, 17-22.—**Waller** (H. K.) The significance of the infant weight curve. Med. Officer, Lond., 1925, xxxiii, 278.—**Wimberger** (H.) Röntgenometrische Wachstumsstudien am gesunden und rachitischen Säugling. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1923, xxxv, 182-194.—**Zappert** (J.) Gewichtszahlen von Wiener Säuglingen während und nach Ende des Krieges. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 1961-1966.

# **Infants (Hospitals for).**

See, also, *Children (Hospitals for).*

**Bourgoix** (E.) \*La consultation de nourrissons à l'hôpital Lariboisière. 8°. Paris, 1906.

FESTSCHRIFT zur Eröffnung des Kaiserin Auguste Victoria-Hauses zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reiche. Hrsg. von Dr. von Behr-Pinnow [et al.]. roy. 8°. Berlin, 1909.

**Gerstenberger** (H. J.) The methods of the system employed in caring for institutional infants abroad more especially in Germany and Austria-Hungary. 8°. Cleveland, 1914.

**Japha** (A.) & **Neumann** (H.) Die Säuglingsfürsorgestelle I der Stadt Berlin. Einrichtung, Betrieb, Ergebnisse. 8°. Berlin, 1906.

**Barbosa** (A.) Notas e informações sobre o serviço de hygiene infantil do Hospital José Carlos Rodrigues. Sciencia med., Rio de Jan., 1925, lii, 228-241.—**Bytsch** (Lydia.) Zu Frage des Hospitalismus der Säuglinge. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1652; 1692; 1730.—**Chapin** (H. D.) A plea for accurate statistics in infant's institutions. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 539-542. — Are institutions for infants necessary? J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxi, 1-3. — A plan of home hospitals for sick infants. *Ibid.*, 1924, lxxxiii, 554.—**Coenen** (F.) [The value of the box system in the care of infants.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1920, i, 432-447.—**Coolidge** (Emelyn L.) The executive management of a clinic for babies. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1919-20, xii, 57-59.—**Dingmann** (A.) Die Einrichtung der Säuglingsabteilung in städtischen Obdach zu Berlin. Deutsche Ztschr. f. öff. Gsundtsplg., Berl. & Wien, 1924-5, i, 201-209.—**Harmenting** (C.) Ueber l'hopitalismus in Säuglingsheimen. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1920, xvi, 1304-1306.—**Luzzatto** (A.) La clinica per le malattie dei lattanti a Trieste. Pediatria, Napoli, 1924, xxxii, 523-552.—**Martinez Vargas** (A.) El Instituto nipiológico de Barbastro. Nipiologia, Napoli, 1917, iii, 36-47.—**Nobécourt** (P.) & **Schreiber** (G.) Principes généraux de l'assistance et de l'hospitalisation des nourrissons malades. Presse méd., Par., 1920, xxviii (annexe), 1321-1324.

— Réalisation de l'assistance et de l'hospitalisation des nourrissons malades; traitement à domicile et à l'hôpital. *Ibid.*, 1921, xxix (annexe), 761-764.—**Pagaud** (Mary V.) Problems in connection with the administration of well-baby clinics. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1925, xvii, 17-19.—**van Roy** (R.) Les consultations de nourrissons en Belgique. Nourrisson, Par., 1917, v, 267-269.—**Schlossmann** (A.) Die Entwicklung der Versorgung kranker Säuglinge in Anstalten. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1923, xlv, 188-209.—**Shaw** (H. L. K.) Hospitals for babies; retrospect, introspect, and prospect. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 697-709.—**Strauch** (A.) Care and asepsis in hospitals for infants. *Ibid.*, 1916, xxxiii, 899-908.—**Ventilation** and cubic space for infants in institutions; a report by the Public Health Committee of the New York Academy of Medicine. N. York M. J. [etc.], 1917, cvii, 884-887.

# **Infants (Illegitimate).**

See *Children (Illegitimate).*

# **Infants (Metabolism of).**

**Aronheim** (M.) \*Hohes Geburtsgewicht der Kinder und seine Bedeutung für die Geburt. 8°. Freiburg i. Br., 1918.

**Benedict** (F. G.) & **Talbot** (F. B.) The Physiology of the new-born infant. Character and amount of the katabolism. 8°. Washington, 1915.

**Margolis** (A.) \*Zur Frage vom Einfluss der vermehrten Wasserzufuhr auf den Stoffwechsel des Säuglings. 8°. Strassburg, 1911.

**Pirsch** (Margaret V.) \*The initial weight loss of the new born. [Marquette Medical School.] 4°. Milwaukee, 1923.

**Balint** (A.) & **Stransky** (E.) Reststickstoffstudien an Neugeborenen, gleichzeitig ein Beitrag zur Frage des Harnsäureinfarktes. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3. F., xliii, 210-213.—**Baekfan** (K. D.) & **Gamble** (J. L.) The cholesterol metabolism in infants. Tr. Am. Pediat. Soc. [n. p.], 1919, xxxi, 74-78.—**Borrino** (A.) Il ricambio dell'acqua nella fisiologia e nella patologia del lattante. Pediatria, Napoli, 1916, 2. s., xxiv, 595-622. — Ricerche sulla perspiratio insensibilis nei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1916, xiv, 291-308.—**Bosio** (P.) Metabolismo basale e fondamentale nei bambini lattanti. *Ibid.*, 1925, xxiii, 529-545.—**Chievitz** (I.) Die Salzsäuresekretion bei Säuglingen unter normalen und pathologischen Bedingungen. Acta paediat., Upsala, 1921-2, i, 416-437.—**Cisi** (C.) Ancora sul metabolismo basale in pediatria. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1925, xxiii, 217-227.—**Courtney** (Angelia M.) & **Fales** (Helen L.) Studies on infant metabolism and nutrition under the direction of L. Emmet Holt, M. D., and Donald D. Van Slyke, Ph. D. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, ix, 318-321; x, 172-182. Also, Reprint.—**De Toni** (G.) Glucosio, colesteterina e calcio; considerazioni sul loro contenuto nel sangue dei bambini esulteriori reciproci rapporti nella formula chimica ematologica. Pediatria, Napoli, 1925, xxxiii, 987-995.—**Edelstein** (E. F.) Energiehaushalt und Ernährung. Zentralbl. f. d. ges. Kinderh., Berl., 1920, ix, 129-143.—**Frontali** (G.) Einfluss verschiedener Korrelation der Nahrungsteile auf die Fettausnutzung beim Säugling. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlvii, 162-181.—**Gamble** (J. L.) Review of recent literature on conditions of abnormal metabolism in infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xlii, 362-389. Also, Reprint.—**György** (P.) Ueber den Einfluss der Ernährung auf die Säureausscheidung durch den Urin im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlix, 109-132.—**Hoffa** (Lizzie.) Studien über den kalorischen Bedarf der Frühgeburt. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1922, lxxii, 6-18.—**Holt** (L. E.) A study of the fat metabolism of infants and young children; fat in the stools of breast-fed infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xvii, 241-250.—**Langstein** (L.) & **Edelstein** (F.) Untersuchung des Gesamt-Stoffwechsels des Säuglings. Abderhalden (E.) Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1925, 4. Abt., pt. 9, 367-410.—**Lichtenstein** (A.) Der Eisenumsatz bei Frühgeborenen. Acta paediat., Upsala, 1921, i, 194-239.—**Lindberg** (G.) Ueber den Stoffwechsel des gesunden, natürlich ernährten Säuglings und dessen Beeinflussung durch Frauenmilchfett. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1917, Orig., xvi, 90-175.—**Marheineke** (K.) Ueber das Auftreten von Urobilin im Stuhl von Neugeborenen und Säuglingen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., lvi, 326-336.—**Marriott** (W. McK.) Review of the literature on the metabolism of normal infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 88-102. Also, Reprint. — Abnormal metabolism in infancy and its relationship to symptomatology. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1921, xviii, 129-135.—**Meyer** (Selma) & **Stern** (G.) Ueber den Galaktosestoffwechsel im Säuglings- und Kleinkindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1920, lxxviii, 241-254.—**Moll** (P.) Phosphatprobe. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1920-21, xix, 321.—**Müller** (F.) Der Phosphatgehalt des Säuglingsharns bei künstlicher, insbesondere fettericher Ernährung. *Ibid.*, 311-313.—**Murlin** (J. R.) & **Hoobler** (B. R.) The energy metabolism of 10 hospital children, between the ages of 2 months and 1 year. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, ix, 81-119.—**Ottolengo** (P.) Ricambio azotato e latte in polvere. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1925, xiv, 231-235.—**Pelzer** (A.) Beiträge zur Kenntnis des Stoffwechsels, besonders der Mineralien im Säuglingsalter; Vergleichende Untersuchungen über den Stoffumsatz bei Ammenmilch und Eiweißmilch mit besonderer Berücksichtigung des Schwefelhaushaltes. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1915, n. s., lxxxi, 437-454.—**Scheer** (K.) Der Chlorspiegel im Blutserum des Säuglings und seine Abhängigkeit von der Magensaftsekretion. *Ibid.*, 1920, n. F., xcl, 347-356.—**Schiff** (E.) Ueber die Wirkung von subkutan eingeführten Mg SO<sub>4</sub> auf den Ca- und Mg-Umsatz der Säuglinge. *Ibid.*, 43-50.—**Schiff** (E.) & **Pelzer** (A.) Ueber den Einfluss von Adrealin und Pilocarpin auf den Kalkumsatz im Säuglingsalter. *Ibid.*, 3. F., xlii, 160-166.—**Schloss** (E.) Zur Methode und Kritik des Stoffwechselversuchs, besonders im Säuglingsalter. *Ibid.*, 1916, Orig., lxxxiv,



**Infants (Metabolism of).**

359-378.—**Slawik** (E.) Der Kochsalzgehalt des Gewebewassers im Säuglingsalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1925-6, xxxi, 486-490.—**Stern** (W.) Zur Kenntnis des intermedären Wasserwechsels des Säuglings und seine Beeinflussung durch Insulin und Serum. *Ibid.*, 484.—**Stollenberg** (L.) Der Einfluss subcutaner Salzinjektionen auf den Chlor- und Stickstoffspiegel des Säuglings und seine Temperatur. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxx, 195; 1922, xxxii, 246.—**Talbot** (F. B.) Physiology of the new-born infant. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 495-500. *Also*, Reprint. — Twenty-four hour metabolism of 2 normal infants with special reference to the total energy requirements of infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 25-33. *Also*, Reprint. — Severe infantile malnutrition; the energy metabolism with the report of a new series of cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 358-370.—**Talbot** (F. B.) & **Moriarty** (Margaret E.) Sources of error in determining the respiratory quotient in the baby respiration apparatus. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1921-2, vii, 91-96. — The basal metabolism of infants fed on dry milk powder. Pub. Health Rep., Wash., 1922, xxxvii, 116-123.—**Tisdall** (F. F.), **Drake** (T. G. H.) & **Brown** (A.) The carbohydrate metabolism of the normal infant. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxx, 675-682.—**Uthelm** (K.) Metabolism studies in infants suffering from chronic nutritional disturbances (athrepsia). *Ibid.*, 1921, xxii, 329-350. 1 ch.—**Wacker** (L.) & **Beck** (K. F.) Ueber Cholesterin und über den Cholesterinstoffwechsel beim Säugling. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 453-457.—**Wang** (C. C.), **Witt** (D. B.) & **Födeher** (A. R.) A comparison of the metabolism of some mineral constituents of cow's milk and of breast milk in the same infant. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxvii, 352-368.—**Wengraf** (F.) Ueber die Ausscheidung getrunkenen Wassers beim Säugling. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxx, 79-85.

**Infants (Mortality of).**

See, also, **Children (Mortality of)**; **Infants (New-born, Mortality of)**.

**ASHBY** (H. T.) Infant mortality. 8°. Cambridge, 1915.

— The same. 2. ed. 8°. Cambridge, 1922.

ENGLISH-SPEAKING conference on infant mortality. Report of the proceedings. 8°. London, 1913.

**KUZUYA** (S.) \*Der Einfluss der Säuglingssterblichkeit auf die Wertigkeit der Ueberlebenden. 8°. München, 1909.

**MÖLLHAUSEN** (W. C. L.) \*Beiträge zur Frage der Säuglingssterblichkeit und ihres Einflusses auf die Wertigkeit der Ueberlebenden. [Leipzig.] 8°. Stuttgart, 1906.

**MONORY** (P.) Etude sur la mortalité infantile. 8°. Paris, 1906.

**NEWMAN** (Sir G.) Infant mortality; a social problem. 8°. New York, 1907.

**RAMÍREZ Y B.** (G.) \*La mortalidad infantil. 8°. Mexico, [1925].

TRANSACTIONS of American Association for Study and Prevention of Infant Mortality. v. 1-9, 1910-18. 8°. Baltimore.

**Bolt** (R. A.) The mortalities of infancy. Abt's Pediatrics, Phila. & Lond., 1923, ii, 1-76.—**Boudreau** (F. G.) & **Kerr** (Sara.) The problem of infant mortality in cities. Ohio Pub. Health J., Columbus, 1915, v, 575-590.—**Brown** (A.) & **Campbell** (G.) Infant mortality. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 690-708.—**Brownlee** (J.) The relation of infantile mortality to mortality in subsequent life. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1917, lxxx, 222-248.—**Burns** (J.) Infant mortality and child welfare. Child, Lond., 1913, iv, 1-14.—**Chalmers** (A. K.) Infant mortality in the first 4 weeks of life. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. viii, Obst. & Gynec., pt. 2, 79-95. [Discussion], 97-111.—**Commiskey** (L. J. J.) Fetal and new-born mortality. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 399-402.—**Cramer** (Maria.) Ueber die Tagesschwankung der Säuglingssterblichkeit. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1341.—**Crum** (F. S.) The effect of infant mortality on the afterlifetime of survivors. Am. Child. Hyg. Ass. Tr., 1920, Albany, 1921, xi, 177-193.—**Cruveilhier**. La mortalité infantile. Infirmière franç., Paris, 1923, i, 177-181.—**Davis** (E. P.) Antenatal, intranatal, and neonatal death. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 110-113.—**Delatte** (A.) De la mortalité infantile. Rev. philanthrop., Par., 1919, xxxix, 401-411.—**Dublin** (L. I.) The mortality of early infancy. Am. J. Hyg., Balt., 1923, iii, 211-223.—**Eastman** (Elaine G.) The waste of life. Pop. Sc. Month., N. Y., 1915, lxxvii, 187-194.—**Fernandez** (U.) La mortalidad infantil. Semana méd. Buenos Aires, 1918, xxv, 657-660.—**Forbes** (D.) A study of infantile mortality, and suggestions as to how to

**Infants (Mortality of).**

increase the birth-rate. Med. Officer, Lond., 1915, xiv, 167.—**Ford** (Helen.) Racial factors in relation to neonatal mortality. Nation's Health, Chicago, 1924, vi, 254.—**Greenwood** (M.) & **Newbold** (E. M.) On the excess mortality of males in the first year of life. Biometrika, Cambridge, 1924-5, xvii, 327-342.—**Guiterras** (J.) Sobre mortalidad infantil. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1913, x, 429-445.—**Hanssen**. Ueber Säuglings-Sterblichkeit in früheren Jahrhunderten im Vergleich mit der Jetztzeit. Ztschr. f. Säuglings- u. Kleinkinderschutz, Berl., 1922, xiv, 385-394.—**Hartwich** (G.) Zwangsleichenschau für Säuglinge. Ztschr. f. Med.-Beamte [etc.], Berl., 1925, xxxviii, 1-4.—**Haushalter** (P.) Considérations à propos de la mortalité dans le premier âge. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 708-722.—**Hemenway** (H. B.) Infant mortality. Am. Physician, Phila., 1922, xxvii, 781-785.—**Holt** (L. E.) Infant mortality, ancient and modern, an historical sketch. Child, Lond., 1913-14, iv, 581-610.—**Hone** (F. S.) Review of the present position of infantile mortality. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 443-449.—**Izquierdo** (J. J.) Un apunte sobre el estudio de la mortalidad y mortalidad infantiles. Mem. Soc. cient. Antonio Alzate, México, 1919-20, xxvii, 227-247.—**Jahnke** (E.) & **Piek** (J.) Ueber Säuglingssterblichkeit. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 449-451.—**Johannessen** (A.) & **Collett** (A.) Un court exposé de la mortalité, de la position sociale et juridique ainsi que de la nutrition des enfants du premier âge en Norvège. Nipologia, Napoli, 1919, v, 1-20.—**Koplik** (H.) Infant mortality in the first 4 weeks of life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lvii, 85-90.—**Levy** (J.) Certain factors to be considered in the problem neonatal mortality. Am. Child. Hyg. Ass. Tr., 1922, Albany, 1923, xiii, 96-101.—**Lewis** (D. M.) Infant mortality; theory and results. Boston M. & S. J., 1918, clxix, 501-505.—**McKay** (Florence L.) Infant mortality as an index of progress. Nation's Health, Chicago, 1921, iii, 642-644.—**Montazel** (O.) Mortalité infantile. Rev. philanthrop., Par., 1919, xl, 583-585.—**Morquio** (L.) La mortalidad en el niño del primer mes. Nipologia, Napoli, 1919, v, 67-91.—**Morse** (J. L.) Infant mortality. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 155. *Also*, Reprint.—**Newsbome** (Sir A.) Neonatal mortality. Mother & Child, Balt., 1920, i, 3-15.—**Nicoll** (M.) The infant mortality rates as a measure of the efficiency of public-health work. N. York State Dep. Health Quart., Albany, 1924, i, 59-72.—**Nobécourt** (P.) & **Schreiber** (G.) Natalité et mortalité infantile. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 385; 474.—**Ortega Diez** (E.) Brevestudios sobre la mortalidad infantil. Pediatría españ., Madrid, 1919, viii, 65-78.—**Parker** (W. G.) Infant mortality and the health of survivors in elementary schools. Pub. Health, Lond., 1912-13, xxvi, 186-188.—**Prinzling**. Korrelation zwischen Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit. Ztschr. f. Schulgesundheitspflg. u. soz. Hyg., Leipzig, 1924, xxxvii, 313-315.—**Pritchard** (E.) Some recent documents on the subject of infant mortality, and some reflections thereon. Eugenics Rev., Lond., 1917, ix, 223-230.—**Renault** (J.) La mortalité infantile. Bull. méd., Par., 1920, xxiv, 1127-1129.—**Reuben** (M. S.) Infant mortality. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 236-242.—**Rodda** (F. C.) Infant mortality. Journal-Lancet, Minneap., 1918, xxxviii, 501-504.—**Roesle** (E.) Richtlinien für die vergleichbare Berechnung der Sterblichkeit von Fürsorge-Kindern. Gsundtsfürs. f. d. Kindesalt., Berl., 1925, i, 182-193.—**Rott** (F.) Die Sterblichkeit in den ersten 7 Lebenstagen. *Ibid.*, 33-51. — Die Sterblichkeit in den ersten 2 Lebenswochen. München. med. Wchnschr., 1925, lxvii, 617.—**Savard** (E. N. A.) Infantile mortality. Pub. Health J., Toronto, 1923, xiv, 489-500.—**Seurfield** (H.) The new midwifery and the prevention of stillbirths, neo-natal deaths, etc. J. Roy. San. Inst., Lond., 1923-4, xlv, 230-232.—**Shaw** (H. L. K.) Infant mortality. Albany M. Ann., 1913, xxxiv, 719-728.—**Solomon** (M.) Infant mortality and eugenics. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiii, 256-267.—**Tuley** (H. E.) Infant mortality; what is our responsibility? Pediatrics, N. Y., 1914, xxvi, 81-85.—**Van Ingen** (P.) Some neglected aspects of the problem of infant mortality. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 1257-1264.—**Woodbury** (R. M.) Infant mortality studies of the Children's Bureau. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1918, n. s., xvi, 30-53.

**Infants (Mortality of, Causes of).**

**BASENAU** (F.) \*Kindersterfte, alcoholismus en tuberkulose. [Leiden.] 8°. Amsterdam, 1908.

**BEREND** (N.) Die Ursachen der Säuglings-Sterblichkeit in Ungarn. Die bisherigen Resultate und zukünftigen Wege der Säuglingsfürsorge in Ungarn. roy. 8°. Leipzig & Wien, 1911.

**DORN** (J.) Sterblichkeit der Kinder bei Beckenend- und Querlagen in der Frauenklinik zu Freiburg i. Br. in dem letzten 20 Jahren. 8°. Freiburg i. Br., 1905.

**FALKENHEIM** (C. [H.]) \*Der Einfluss der sozialen Lage auf die Sterblichkeit des Klein-

**Infants (Mortality of, Causes of).**

kindes in Königsberg i. Pr. während der Jahre 1914-1918. [Königsberg.] 8°. Berlin, 1920.  
Also, in: Ztschr. f. Säuglings- u. Kleinkinderschutz, Berl., 1920, xii, 245-258.

FERRAN (J.) La mortalità della prima infanzia nelle sue relazioni con le infezioni pre-tubercolari e la tubercolosi; soluzione pratica e definitiva di questi gravissimi problemi. 8°. Barcelona, 1924.

Suppl. to *Nipiologia*, 1924, x.

HIBBS (H. H.) Infant mortality: its relation to social and industrial conditions. 8°. New York, 1916.

HOLLATZ ([A. C.] E.) \*Der Einfluss von Jahreszeit und Witterung auf die Säuglingssterblichkeit in Königsberg i. Pr. Beurteilt nach den Verhältnissen in Königsberg für die Jahre 1913 und 1917. 8°. Königsberg i. Pr., 1919.

KARBOWSKI (A.) \*Vor, während und nach der Geburt gestorbene Kinder an der Frauenklinik in Erlangen vom 1. April 1910 bis 1. April 1916. [Erlangen.] 8°. Nürnberg, 1917.

LIAUTEY (M.-D.-V.) \*Contribution à l'étude de la mortalité infantile par l'allaitement artificiel. 8°. Nancy, 1904.

LIEFMANN (H.) & LINDEMANN (A.) Der Einfluss der Hitze auf die Sterblichkeit der Säuglinge in Berlin und einigen anderen Grossstädten. (New York, München, Essen a. d. Ruhr.) roy. 8°. Braunschweig, 1911.

LORION (M.) \*Sur la mortalité infantile et l'alimentation des nourrissons. 8°. Paris, 1912.

MAEDING (E. [F. A.]) \*Einfluss der Wohnung auf die Säuglingssterblichkeit. 8°. Königsberg i. Pr., 1919.

PHELPS (E. B.) Infant mortality and its relation to woman's employment: a study of Massachusetts statistics. 8°. [Washington], 1912.

PROVANSAL (R.) \*La mort subite et rapide des nouveau-nés. 8°. Paris, 1907.

RASCHER (H.) \*Ueber den Einfluss der Art der Ernährung auf die Säuglingssterblichkeit in München. 8°. München, 1906.

SCHABAD (T.) Die Ursachen der Kinderssterblichkeit im ersten Lebensjahre gestützt auf die Sektionsbefunde des Zürcher Kinderspitals 1884-1908. 8°. Zürich, 1909.

VITREY (A.) \*Contribution à l'étude de la mortalité infantile en rapport avec le mode d'allaitement, par la mère ou par une nourrice mercenaire; travail statistique établi à la maternité de l'Hôtel-Dieu de Lyon pour les années 1905-1906. [Lyons.] 8°. Paris, & Lyon, 1907.

WEINGEROFF (Frieda.) \*Ueber die Todesursachen der Neugeborenen in den ersten Lebenstagen. 8°. Giessen, 1910.

WILLIM (R. M. A. E.) \*Ueber die Beziehungen zwischen Säuglingssterblichkeit und Sommertemperatur. [Breslau.] 8°. Leipzig, 1908.

Amesse (J. W.) A consideration of the more obscure causes of infant mortality. Northwest Med., Seattle, 1917, xvi, 65-70. — **Antenatal** and neonatal factors in infant mortality. Pub. Health Rep. No. 528, Washington, 1919, 1128-1131. Also, Reprint. — **Astrachan** (M.) An analysis of the causes of neonatal deaths. Long Island M. J., Brooklyn, 1924, xviii, 52-55. — **Avila** (A.) Causas frecuentes de la mortalidad infantil en la península de Yucatán; medios de combatir; vulgarización de conocimientos de puericultura. Asoc. méd. mex., México, 1923, i, 153-170, 1 pl. — **Ballantyne** (J. W.) Antenatal and neonatal factors in infantile mortality; the analytical aspect. Maternity & Child Welfare, Lond., 1918, ii, 333-339. — **Bartlett** (F. H.) Effect of venereal diseases on infant mortality. Am. J. Syph., St. Louis, 1918,

**Infants (Mortality of, Causes of).**

ii, 156-166. — **Belaval** (J. S.) Ojeada sobre las causas de la mortalidad infantil en Puerto Rico. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1916-17, xiii, 7-17. — **Benjamin** (M.) Die Säuglingssterblichkeit in Cöln während der Kriegsjahre 1914 und 1915. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1916, viii, 398-413. — **Borrino** (A.) Sulla mortalità estiva dei lattanti. Ramazzini, Firenze, 1914, viii, 472-490. — **Browne** (F. J.) Observations on still-birth and neonatal death; their causes, pathology, and prevention. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1923-4, xiv, 158-203. — **Brüning** (H.) Zur Frage der Säuglingssterblichkeit im Kriege. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1918, x, 213-216. — **Calderon** (F.) Obstetrics and its relation to infantile mortality. Philippine J. Sc., Manila, 1920, xvi, 19-25. Also, transl.: Rev. filippina de med. y farm., Manila, 1920, xi, 110-120. — **Copeland** (E. P.) Infant mortality with reference to postnatal causes and their prevention. Wash. M. Ann., 1916, xv, 258-261. — **Cosbie** (W. G.) The obstetrical causes and prevention of stillbirth and its relation to infantile mortality. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xlii, 877-880. — **Crum** (F. S.) Geographical and seasonal variations in infant mortality in the United States, 1917-20. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 790-799. — **Cursino** (M.) O leite e a mortalidade infantil. Brazil-med., Rio de Jan., 1921, xxxv, 235. — **Du Bois** (C. C.) Heat and infant mortality. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxiv, 516-519. — **Dudfield** (R.) Still-births in relation to infantile mortality. J. Roy. Statist. Soc. Lond., 1912-13, lxxvi, 1-26. — **Eastman** (P. R.) The relation of parental nativity to the infant mortality of New York State. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xvii, 193-211. Also, Reprint. — **Edwards** (M.) Maternal nativity and infant mortality. Hosp. Soc. Serv. Quart., N. Y., 1919, i, 190-194. — **Findlay** (M.) The causes of infantile mortality Glasgow M. J., 1918, lxxxix, 145-154. — **Finizio** (G.) La mortalità infantile in rapporto al lavoro delle madri. Soc. med.-chir. di Bologna, Resoc., 1913 (1914), 61-63. — **Foote** (L. A.) Infant mortality in the first month of life; birth injuries, congenital anomalies and hemorrhage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1349-1352. — **Friedberger** (J.) Der Einfluss der Geburtsfolge auf die Sterblichkeit der Kinder. Oeffentl. Gesundheitspf., Brnschw., 1916, i, 505-520. — **Glauning** (W.) Zur Frage der Todesursachen bei Neugeborenen nach der Geburt. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1921, xxiv, 113-118. — **Goddard** (H. H.) Infant mortality in relation to the hereditary effects of mental deficiency. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 534-537. — **Guradze** (H.) Kinderzahl und Sterblichkeit. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipzig, 1917, xii, 122-128. — **Hanssen** (U.) Zur Säuglingssterblichkeit nach den Jahreszeiten. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., u. soz. Hyg., Leipzig, 1925, xxviii, 6-8. — **Hanssen** (U.) Ueber Säuglingssterblichkeit in früheren Jahrhunderten; das erste Erscheinen des Sommergipfels der Säuglingssterblichkeit in Hamburg; (eine epidemiologische Studie). Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1912, iv, 378-387. — **Hill** (H. W.) Säuglingssterblichkeit. Kinder-Arzt, Leipzig, 1918, xxix, 50-57. — **Heinein** (F.) Zangenfrequenz und Kindersterblichkeit. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1922, xlvii, 1843-1847. — **Helmholz** (H. F.) Further observations concerning the relation of heat to infant mortality. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 529-531. — **Helmholz** (H. F.) & **Hoffman** (W.) An analysis of the mortality for 1915 in the infant welfare stations in Chicago. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 1567-1569. Also, Reprint. — **Herman** (C.) Infant mortality 80 years ago: a contemporary discussion of the causes. N. York M. J. [etc.], 1915, cli, 568. — **Hibbs** (H. H.) Infant mortality and urban housing and living conditions. J. Sociol. Med., Easton, Pa., 1915, xvi, 306-329. — **Hill** (H. W.) Prenatal negligence and loss of population. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 615-619. — **Hill** (L.) Infant mortality and housing. Med. Times, Lond., 1919, xlvii, 82-85. — **Holmes** (S. J.) The mortality of the two sexes in the first year of life with special reference to whooping cough. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1922, xii, 378-381. — **Honde** (J.-L.) Des ravages de la gastro-entérite dans les municipalités rurales. Bull. méd. de Québec, 1920-21, xxii, 51-56. — **Impalomeni** (G.) Morte per asfissia da soffocazione con interramento di bambina di dieci giorni. Zaccchia, Roma, 1921, i, 99-105. — **Jobin** (A.) La chaleur et la mortalité infantile. Bull. méd. de Québec, 1919-20, xxi, 97-104. — **Juillerat** (P.) Le logement dans la lutte contre la mortalité infantile. Clinique, Montréal, 1914-15, n. s., v, 19-26. — **Kisskalt** (K.) Zur Sterblichkeit der Kinder im ersten und im zweiten Lebensjahre, insbesondere an Magendarmkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 570. — **Klehmert** (W.) Wohlstand und Säuglingssterblichkeit. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipzig, 1914-15, viii, 273-310. — **Knowlton** (M.) The relation of syphilis to infant mortality. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxiii, 312-315. — **Lathrop** (Julia C.) Income and infant mortality; an American study. Maternity & Child Welfare, Lond., 1920, iv, 108-110. — **Ledé** (F.) Modes d'élevage et mortalité infantile (1913-1919-1920). Bull. Acad. méd. Par., 1921, 3. s., lxxvii, 179-182. — **Lesage** (A.) L'enfant d'ouvrière d'usine et la mortalité infantile. Paris méd., 1917, xix, 97-101. — **Liefmann** (H.) Steigerungen der Säuglingssterblichkeit im Frühjahr. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1729-1731.



# Infants (*Mortality of, Causes of*).

Säuglingssterblichkeit und Wohnungsfürsorge. Ztschr. f. öff. Gsundtsplg., Wien & Berl., 1915, iii, 49-70.—**Liefmann (H.)** & **Lindemann (A.)** Die Lokalisation der Säuglingssterblichkeit in Berlin und ihre Beziehungen zur Wohnungsfrage. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1074; 1115; 1158.—**Lukens (C. E.)** Human waste, and the children of the needy. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1915-16, xiv, 12-18.—**MacCarthy (F. H.)** A study of mortality and vitality of infants of different racial groups. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1917, lvi, 366-371.—**McKay (Florence L.)** Infant mortality in relation to breast feeding. N. York State J. M., N. Y., 1924, xxiv, 433-438.—**McLaughlin (A. J.)** Sewage-polluted water supplies in relation to infant mortality. Pub. Health Rep., U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., 1912, xxvii, 580-612.—**McMahon (J. B.)** Excessive feeding the cause of the high per cent of infant mortality. N. Orl. M. & S. J., 1917-18, lxx, 655-657.—**Magner (W.)** The pathology of stillbirth and neonatal death. Ann. Clin. Med., Balt., 1923-4, ii, 440-452.—**Manchester (S. J.)** The relation of density of population to infant mortality in Great Britain. J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1913, xiv, 149-155.—**Meigs (Grace L.)** Other factors in infant mortality than the milk supply and their control. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1916, vi, 847-853.—**Methorst (H. W.)** Die Säuglingssterblichkeit in den Niederlanden und die Untersuchung nach den Ursachen derselben unter Berücksichtigung der Ernährungsweise und der sozialen Verhältnisse der im Jahre 1908 im Haag und Scheveningen geborenen Kinder. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipzig, 1912-13, vi, 117; 170.—**Miller (C. S.)** Injuries at birth, premature births, and stillbirths. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 615-622. [Discussion], 674-676.—**Mittelhäuser.** Säuglingssterblichkeit, ihre Ursachen und ihre Bekämpfung. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1912, iv, 53, 210.—**Moncorvo Filho.** Mortalidade e avaria. Nipologia, Napoli, 1925, xi, 8-18.—**Pauchu.** La mortalité des prématurés dans ses relations avec les causes de la prématurité. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, i, 59-69.—**Prinzling (F.)** Wohnung und Säuglingssterblichkeit. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 678-681.—**Reid (G.)** Infant mortality in relation to factory labor. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Wash. (1912), 1913, iii, 943-946.—**Reitschel (H.)** Die Sommersterblichkeit der Säuglinge. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 517; 560; 602.—**Rott.** Sterblichkeit und Todesursachen im Säuglingsalter während der Kriegsjahre. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 381-384.—**Saleeby (C. W.)** The factors of infant mortality. Child, Lond., 1917-18, viii, 553-562.—**Sánchez de Fuentes (A.)** Mortalidad infantil en Cuba: sus causas, distribución geográfica, medidas profilácticas que deben adoptarse. Actas y trab. d. 3. Cong. med. nac., Habana, 1914, ii, 12-120.—**Savorgnan (F.)** L'augmentation de la mortalité infantile en France pendant la guerre. Metron, Ferrara, 1924-5, iv, 357-370.—**Schereschewsky (J. W.)** Heat and infant mortality. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 916-94.—**Seurfield (H.)** Infant feeding and infant mortality. Med. Officer, Lond., 1925, xxxiii, 155.—**Selter (H.)** Die Ursachen der Säuglingssterblichkeit unter besonderer Berücksichtigung der Jahreszeit und der sozialen Frage. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipzig, 1919, lxxviii, 234-250.—**Spalding (A. B.)** Neonatal mortality associated with syphilis and other maternal infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1345-1348.—**Terry (C. C.)** Midwives: their influence on early infant mortality. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 695-700.—**Thierry-Detaille.** Les causes de la mortalité infantile pendant le premier mois de la vie. Médecin prat., Par., 1914, x, 21-23.—**Thompson (S. G.)** Factors that influence infant mortality. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 415-419.—**Traina (S.)** Ricerche cliniche sulla etiologia e patogenesi della mortalità del lattante nel 1° anno di vita. Gazz. med. Napolet., 1921, iv, 153-155.—**Van Ingen (P.)** The melting pot and babies' lives. Mother & Child, Balt., 1923, iv, 165; 205.—**Wanverts (J.)** Les modes d'alimentation et la mortalité infantile dans la classe ouvrière lilloise. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc., de Par., 1920, ix, 280.—**Warwick (Margaret).** Necropsy findings in new-born infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxi, 488-499.—**Wertz (T. H.)** Milk in its relation to disease, especially infant mortality. Penn. M. J., Athens, 1912-13, xvi, 810-815.—**Wilson (S. J.)** Autopsies done on cases of neonatal deaths. Long Island M. J., Brooklyn, 1924, xviii, 55-57.—**Wimmenauer.** Statistisches über die Kindersterblichkeit und ihre Beeinflussung durch den Krieg mit besonderer Berücksichtigung der Infektionskrankheiten. Ztschr. f. Schulgesundheitsplg., Leipzig, 1919, xxvii, 289-298.—**Woodbury (R. M.)** The relation between breast and artificial feeding and infant mortality. Am. J. Hyg., Balt., 1922, ii, 668-687.—**Economic factors in infant mortality.** J. Am. Statist. Ass., N. Y., 1923-4, n. s., xix, 137-155.—**Woodward (W. C.)** A statistical study of respiratory diseases as a factor in the causation of infant mortality. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 362-371.

# Infants (*Mortality of, Prevention of*).

DE LA CAMP. Die ärztliche und soziale Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. 8°. Freiburg i. Br. & Leipzig, 1908.

# Infants (*Mortality of, Prevention of*).

HENRY (R.) Le massacre des innocents. Comment protéger les petits enfants? 8°. Bruxelles, 1906.

MCCLEARY (G. F.) Infantile mortality and infants' milk depôts. 12°. London, 1905.

Acuña, Schweizer & Cometto. Medios de combatir la mortalidad infantil en la primera infancia. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 6-11.—**Adair (L.)** & **O'Brien (W. A.)** Causes and prevention of ante-natal, intra-natal, post-natal, and neo-natal deaths. Kansas City Clin. Soc. Quart. Bull., 1925-6, ii, No. 2, 28-34.—**Armand-Delille (P. F.)** Protection of infancy in France; what has been done and what remains to be done in the fight against infant mortality. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 240-243. — La lutte contre la mortalité infantile aux Etats-Unis. Arch. de méd. d. enf., Par., 1919, xxii, 9-22.—**Baker (S. Josephine).** The reduction of infant mortality in New York City. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, v, 151-161.—**Ballantyne (J. W.)** The treatment of the pregnant and parturient woman and the prevention of maternal and infantile deaths; neonatal life-and-death. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 32. — The prevention of antenatal and neonatal mortality. Nelson Loose-Leaf Med., Lond., & N. Y., 1920, vii, 436-454.—**von Behr-Pinnow.** Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit—eine Frage der Massenbelehrung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xlii, 502; 533.—**Beitler (F. V.)** Reduction of infant mortality due to prenatal and obstetrical conditions. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 481-484. [Discussion], 504-511.—**Berend (N.)** Der Kampf gegen die Säuglingssterblichkeit. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1917-18, xiv, Orig., 612-629.—**Boissacrie-Lacroix.** La lutte contre la mortalité infantile à Bordeaux. J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 713-716.—**Bosc.** Sur une organisation de maternités propres à réduire la mortalité infantile. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1919, xvii, 259-261.—**Carr (W. L.)** The relation of the American Pediatric Society to the reduction of mortality in infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 404-412.—**Caton (R.)** Municipalities and infant life. Pediatrics, N. Y., 1914, xxvi, 75-81.—**Chambrelet.** Le rôle de l'accoucheur dans la lutte contre la mortalité infantile. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 259-263.—**Chandra Dutt (S.)** Prevention of infant mortality. Indian M. Rec., Calcutta, 1922, xlii, 189-194.—**Chatin.** Les visiteuses de l'enfance dans la lutte contre la mortalité infantile. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1925, xxlii, 50-56.—**Child (Dorothy).** Prevention of illness and needless deaths of little children. Hahnemann. Month., Phila., 1919, liv, 664-669.—**Coit (H. L.)** Third Report, International Congress for the study and prevention of infant mortality. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal., 1911, Balt., 1912, ii, 60-63.—**Cornell (E. L.)** How to reduce the mortality rate in early infancy. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1924, ix, 199-208.—**Dagneau (P. C.)** Projet d'organisation de la lutte contre la mortalité infantile. Bull. méd. de Québec, 1916-17, xviii, 298-303.—**Davis (W. H.)** Prevention of infant mortality by breast feeding. Month. Bull. Health Dep., Bost., 1912, i, 4-9.—**Findlay (L.)** How to reduce infant mortality; an intelligent campaign. Maternity & Child Welfare, Lond., 1921, v, 3-7.—**Footle (J. A.)** Legislative measures against maternal and infant mortality; the midwife practice laws of the States and Territories of the United States. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxx, 534-551.—**Foulkrod (C.)** The obstetrician's responsibility for the conservation of infant life. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, xliii, 237-268.—**Friedlander (A.)** Clean milk as a factor in the reduction of infant mortality. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxv, 38-42.—**Gerstenberger (H. J.)** The organization of infant mortality work in Cleveland, showing the relation between a municipality, a babies' dispensary, and a university. Pediatrics, N. Y., 1914, xxvi, 129-140.—**Greenwood (M.)** Infant mortality and its administrative control. Eugenics Rev., Lond., 1912-13, iv, 284-304.—**Guerra (A. L.)** Métodos modernos para la prevención de la mortalidad infantil. Proc. Pan. Am. Scient. Cong. 1915-16, Wash., 1917, ix, pt. 1, 254-258.—**Hainisch (M.)** Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit auf dem Lande. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipzig & Berl., 1914-15, xi, 628.—**Halkerston (G.)** How our infant mortality was halved. Maternity & Child Welfare, Lond., 1917, i, 430-437.—**Hamburger (C.)** Vorschlag zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit in Mietskasernen. Med. Reform., Berl., 1914, xxi, 277; 293.—**Hill (H. W.)** The Social Service Council of London: report of the Public Health Committee on reduction of infant mortality in London. Pub. Health J., Toronto, 1923, xiv, 542-556.—**Hill (L. E.)** Infant mortality and garden cities. Child, Lond., 1918-19, ix, 487-490.—**Hope (Margaret H.)** An outdoor ward for summer babies; an effort to reduce the infant mortality of Cleveland, Ohio. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1921, xii, 245.—**Howard (A. E.)** The importance of milk stations in reducing city infant mortality. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 773-775.—**Illing (L.)** Zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit in ländlichen Bezirken. Öffentl. Gsundtsplg., Brunschw., 1917, ii, 113; 169.—**Jacobi (A.)** The best means of combating infant mortality. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1912, xxxiv, 289-

# **Infants (Mortality of, Prevention of).**

310.—**Johnson** (R. H.) The determination of disputed parentage as a factor in reducing infant mortality. *J. Hered.*, Wash., 1919, x, 121-124.—**Langstein** (L.) & **Putzig** (H.) Auslese und Konstitution in ihrer Bedeutung für die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1919, lvi, 698-701.—**Lathrop** (Julia). The fundamental right of the child. *Woman's M. J.*, Cincin., 1914, xiv, 136-138.—**Levy** (J.) Reduction of infant mortality by economic adjustment and by health education. *Am. J. Pub. Health*, Concord, N. H., 1919, ix, 676-681.—**Merkel** (S.) Die Bekämpfung der Kindersterblichkeit auf dem Lande. *Oeffentl. Gsundtsptg.*, Brnschw., 1917, ii, 180-184.—**Miner** (C. H.) The influence of prenatal care on infant mortality. *Penn. M. J.*, Athens, 1917-18, xxi, 502-506.—**Moll** (L.) Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit in Oesterreich mit besonderer Berücksichtigung der Säuglingstuberkulose. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1918, xxx [Beilage], 242-262.—**Moore** (S. G.) Infantile mortality and the relative practical value of measures directed to its prevention. *Lancet*, Lond., 1916, i, 849; 895; 943.—**Nast** (E.) Bevölkerungspolitik und Infektionskrankheiten im Kindesalter. *Ztschr. f. Bevölkerungspolit.*, [etc.], Leipzig, 1917-18, x, 239-246.—**Phelps** (E. B.) The world-wide effort to diminish infant mortality; its present status and its possibilities. *Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1912, Wash., 1913, vi, 132-183.—**Pooler** (H. W.) Infant mortality and the education of the mother. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 3-7.—**Potter** (Ellen C.) The obligation of industry in relation to infant mortality. *Penn. M. J.*, Athens, 1920-21, xxiv, 577-580.—**Pritchard** (E.) How Marylebone has reduced its infant mortality. *Am. Pract.*, N. Y., 1912, xvi, 472-479.—**Putnam** (Mrs. W. L.) The most efficient means of preventing infant mortality. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1918, lxxviii, 103-107. *Also*, Reprint.—**Ramsdell** (E. G.) Practical measures for the reduction of infant mortality in small cities. *Hosp. Soc. Serv.*, N. Y., 1924, x, 114-119.—**Ribadeau-Dumas** (L.) La lutte contre la mortalité infantile au Canada. *Infirmière franc.*, Par., 1923-6, iii, 275-277. — L'organisation de la lutte contre la mortalité infantile; l'expérience de Lyon. *J. de méd. de Par.*, 1925, xlv, 459-462.—**Roche** (Mary M.) Reducing infant mortality. *Pub. Health Nurse*, Cleveland, 1920, xii, 604-606.—**Schreiber** (G.) La lutte contre la mortalité infantile et les pouvoirs publics. *Presse méd.*, Par., 1919, xxvii (annex), 384-386. — L'armement français contre la mortalité infantile. *Paris méd.*, 1922, xlv, 458-463.—**Schweizer** (F.) Medios de combatir la mortalidad infantil en la primera infancia principalmente en la capital federal. *Rev. Asoc. méd. argent.*, 1923, Buenos Aires, 1924, Num. extraord., 71-87.—**Scott** (Z. R.) Necessity of more strenuous efforts to reduce the infant mortality rate. *Penn. M. J.*, Athens, 1921-2, xxv, 17-20.—**Sill** (E. M.) How may at least 100,000 babies be saved from an untimely death each year, and so lessen the present fearful mortality in this country? *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1912-13, xvii, 133-139.—**Soule** (Blanche). The work of the Philadelphia General Hospital in preventing infant mortality. *Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal.*, Balt., 1918, ix, 142-145.—**Willoughby** (W. G.) The cause of the reduction of infant mortality in recent years. *J. State Med.*, Lond., 1925, xxxiii, 2-8.—**Wilson** (P.) The problem of prenatal, natal, and neonatal mortality. *Internat. Clin.*, Phila., 1924, 34, s. i, 41-47.—**Yippö** (A.) Ueber die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit in Finnland. *Gsundtsfürs. f. d. Kindesalt.*, Berl., 1925, i, 143-146.

# **Infants (Mortality of, Statistics of).**

**BEHR-PINNOW** (K.) & **WINKLER** (F.) Statistische Beiträge für die Beurteilung der Säuglingssterblichkeit in Preussen unter Benutzung von amtlichem Material zusammengestellt. 8°. [n. p., n. d.]  
**BOUILLOT** (H.) \*Une statistique de mortalité infantile. 8°. *Paris*, 1914.  
**FELHOEN** (R.) Etude statistique sur la mortalité infantile à Roubaix et dans ses cantons (Wattrelos, Croix, Wasquehal) comparée avec celle de Lille et Tourcoing, 1871-1905. Natalité et nuptialité dans ces mêmes villes depuis 1871. 8°. *Paris*, 1906.  
**HANAUER** (W.) Die Säuglingssterblichkeit in Frankfurt a. M. roy. 8°. *Leipzig & Wien*, 1911.  
**HOERNER** (W.) \*Die geographische Verteilung der Säuglingssterblichkeit im Königreich Bayern in den Jahren 1862-1900 und ihre Ursachen. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1909.  
**KIRCHHEIMER** (S.) \*Die Säuglingsverluste der ersten 10 Lebenstage in der Göttinger Frauenklinik 1908-17. Zusammengefasst auf Grund eines Materials von 1908-17. 8°. *Göttingen*, 1919.

# **Infants (Mortality of, Statistics of).**

**MEYER** (E. C.) Infant mortality in New York City; a study of the results accomplished by infant-life saving agencies 1885-1920. 8°. *New York*, 1921.  
**NEUBERG** (Milda.) \*Die Säuglingsmortalität in den kleinen Städten und mittelgrossen Ortschaften der Schweiz. 8°. *Zürich*, 1912.  
**RÆSLE** (E.) Die Säuglingssterblichkeit in den deutschen Grosstädten in Beziehung zu der Häufigkeit der Geburten seit den Jahre 1871. fol. *Berlin*, 1909.  
**THIELEN** (H.) \*Ueber die Sterblichkeit früh- und rechtzeitig geborener Kinder in den ersten 9 Wochenbettstagen. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1905.  
**UNITED STATES. Department of Commerce. Bureau of the Census.** Birth, stillbirth, and infant mortality statistics for the birth registration area of the United States, 1922. Eighth annual report. 4°. *Washington*, 1924.  
**Anfeld** (F.) Die Säuglingsverluste der ersten 10 Lebenstage in der Marburger Frauenklinik, 1885 bis 1907. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1918, xlviii, 43-49.—**Alonso** (H.) Note di demografia pediatrica in un grande centro Calabrese (Palmi). *Igiene mod.*, Genova, 1924, xvii, 281-295.—**Arenas** (F.) Infant mortality in the city of Manila during the last 4 years. *Rev. filipina de med. y farm.*, Manila, 1920, xi, 167-186.—**Behla** (R.) Die Säuglingssterblichkeit in Preussen in den Kriegsjahren 1914-1918. *Ztschr. f. Säuglingsschutz*, Berl., 1919, ix, 438-449.—**Boiserie-Lacroix**. Etudes statistique de la mortalité des enfants du premier âge à Bordeaux. *J. de méd. de Bordeaux*, 1922, lii, 415-423.—**Botti** (A.) Nati-mortalità e mortalità infantile a Napoli. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1916, xiv, 9-17.—**Buaza** (J. A.) La mortalidad infantil en el Uruguay. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1919, xxii, 489-494.—**Chambreleint**. La proportion des garçons et des filles dans la mortalité du premier âge. *Semaine gynéc.*, Par., 1913, xviii, 277. — La mortalité infantile en France suivant le sexe. *Tr. Internat. Cong. Med.*, 1913, Lond., 1914, Sect. x, Dis. Child., pt. 2, 93-98.—**Chaplin** (H. D.) A plea for accurate statistics in infants institutions. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1915, xxxii, 724-726.—**Cometto** (C. S.) La mortalidad infantil de la provincia de Buenos Aires; mortalidad infantil de La Plata. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 16-26.—**Coni** (E. R.) Demografia nacional; mortalidad infantil en la Argentina, durante el sexenio 1911-16. *Arch. Latino-Am. de pediat.*, Buenos Aires, 1920, 2, s. xiv, 496-499.—**Crichton** (B.) Infant mortality in Dublin. *Irish J. M. Sc.*, Dublin, 1925, 5, s., 302-305.—**Crum** (F. S.) Infant mortality in the United States during one year of war. *Am. J. Pub. Health*, Bost., 1919, ix, 241-257.—**Davis** (W. H.) Statistical comparison of the mortality of breast-fed and bottle-fed infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1913, v, 234-247. — Infant mortality in the registration area for births. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1920, x, 338-341.—**De Capite** (A.) La mortalità infantile a Napoli dal 1915 al 1920. *Pediatrics*, Napoli, 1922, xxx, 990-1009.—**De Porte** (J. V.) Inter-racial variation in infant mortality. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1925, v, 454-496.—**Donnelly** (H. H.) Institutional mortality among infants. *Wash. M. Ann.*, 1916, v, 261-265.—**Duffield** (T. J.) Infant mortality rates for Paris. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1921, xi, 905-907.—**Easton** (C.) Infant-mortality in Minnesota. *Journal-Lancet*, Minneap., 1915, xxxv, 541-543.—**Ehrt** (G.) Die Säuglingssterblichkeit in Aachen in den Jahren 1913 bis 1915. *Ztschr. f. Säuglingsschutz*, Berl., 1916, viii, 478-486.—**Eyzaguirre** (R.) La mortalidad de los lactantes de Lima en 1918. *An. Fac. de med. de Lima*, 1920, v, 72-91.—**Filassier** (A.) & **Jullerat** (P.) La mortalité infantile dans les différents quartiers de Paris et le logement. *Rev. philanthrop.*, Par., 1916, xix, 321-328.—**Forbes** (D.) A study of infantile mortality, and suggestions as to increase the birth-rate. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1915, xxxvi, 444-451. — The infantile mortalities of rich and poor. *Lancet*, Lond., 1922, i, 426.—**Fosalba** (R. J.) La mortalidad y la mortalidad infantil en la República de Cuba. *San. y benefic.*, Bol. ofic., Habana, 1914, xi, 659; xii, 60; 353.—**Galasso** (P.) Die Säuglingssterblichkeit in Wien. *Arztztz.*, Leipzig, 1912, iv, 154-157.—**Georgiewsky** (P.) Säuglingssterblichkeit im europäischen Russland in den Jahren 1909, 1910 und 1911. *Allg. statist. Arch.*, München & Berl., 1914, viii, 45-53.—**Gismondi** (A.) Rilevi statistici sulla mortalità infantile nella città di Sampierdarena nel ventennio 1901-1920. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1923, xxi, 321-344.—**Guggenheim** (R.) Ueber den Wintergipfel der Säuglingssterblichkeit. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1923, ii, 2290-2292.—**Guradze** (H.) Rückgang der Säuglingssterblichkeit in Berlin während des Krieges. *Ztschr. f. Säuglingsschutz*, Berl., 1916, viii, 614-616.—**Habich-Veenhuijzen** (Mrs. S. D.) Report on infant-statistics. *Mededeel. v. d. burgerl. geneesk. dienst in Nederl.-Indië*, Weltevreden, 1920, Deel ix,



**Infants (*Mortality of, Statistics of*).**

83-97, 24 ch.—**Hamill** (S. McC.) The influence of war upon infant mortality and its meaning. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clv, 1-10.—**Helmholtz** (H. F.) & **Hoffmann** (W.) An analysis of the mortality for 1915 in the infant welfare stations of Chicago. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxvii, 1567-1569.—**Herber** (J.) La mortalité estivale infantile de 0 à 1 an en France; recherches statistiques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1924, xcvii, 1356.—**Hibbs** (H. H.) The present position of infant mortality; its recent decline in the United States. *Pub. Am. Statist. Ass.*, Bost., 1915, xiv, 813-826.—**Hines** (E. A.) Infant mortality in South Carolina and the South. *J. South Car. M. Ass.*, Greenville, 1917, xiii, 770-774.—**Holt** (L. E.) Infant mortality, ancient and modern; an historical sketch. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1913, xxx, 885-915.—**Knox** (J. H. M.) Morbidity and mortality in the negro infant. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1924, xxviii, 398-400.—**Leslie** (G. D.) Infant mortality in California. *Calif. Bd. Health*, Month. Bull., Sacramento, 1915-16, ii, 371-375.—**Lewis** (D. M.) Observations on the infant mortality rate as an index. *Mod. Med.*, Chicago, 1921, iii, 194-197. — Relationship of infant and crude mortality rates. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxix, pp. lxxvi-lxxviii.—**Lezinsky** (Hattje) & **Brown** (Adelaide.) Infant mortality in San Francisco in 1919. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1920, xviii, 296-301.—**Lo Presti-Seminario** (F.) La mortalità infantile a Girgenti nel ventennio 1904-1923. *Pediatria*, Napoli, 1924, xxxii, 1104-1113.—**Maggiore** (S.) Considerazioni sulla mortalità infantile nel comune di Palermo. *Pediatria*, Napoli, 1922, xxx, 703-727.—**Mamerto Acuña**. Mortalidad infantil en la República Argentina. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1924, Num. extraord., 55-70.—**Marcotte**. De la statistique des décès des enfants jusqu'à un an. *Rev. d'hyg.*, Par., 1923, xlv, 1199-1202.—**Meriam** (L.) Infant mortality statistics. *Proc. Pan Am. Scient. Cong.*, 1915-16, Wash., 1917, ix, pt. 1, 365-373.—**Newsholme** (Sir A.) On child mortality at the ages 0-5 years, in England and Wales. *J. Hyg.*, Cambridge, 1917, xvi, 69-99.—**Palmer** (G. T.) Infant mortality in 1922. *Mother & Child*, Wash., 1923, iv, 357-360.—**Palmer** (G. T.) & **Blakeslee** (G. A.) Infant mortality in Detroit. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1921, xi, 502-507.—**Pariset** (P.) Recherches sur la mortalité des enfants de 0 à 2 ans pendant la période de 1881-1910. *Rev. d'hyg.*, Par., 1923, xlv, 1221.—**Patellani** (S.) Mortalità dei bambini nei primi cinque anni di vita in Italia. *Arte ostet.*, Milano, 1925, xxxix, 127-139.—**Pearl** (R.) Variation in the rate of infant mortality in the United States birth registration area. *Am. Child Hyg. Ass. Tr.*, 1920, Albany, 1921, xi, 213-229. — Biometric data on infant mortality in the United States birth registration area, 1915-1918. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1921, i, 419-439.—**Peller** (S.) Die Säuglingssterblichkeit nach dem Kriege. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1923, xxxvi, 799; 836: 1924, xxxvii, 91; 118.—**Pfaundler** (M.) Ueber eine Deutung des sogenannten Halleyschen Gesetzes. *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922-3, xxiv, 623-628.—**Phelps** (E. B.) Certain phases and fallacies of American infant mortality statistics. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1913, iii, 1191-1209.—**Rosenfeld** (S.) Die Kindersterblichkeit in Oesterreich und ihr Verhältnis zur Säuglingssterblichkeit. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1916, xxviii, Heft 7, 1-142.—**Säuglingssterblichkeit** in den deutschen Grossstädten mit 200,000 und mehr Einwohnern sowie in deutschen Orten mit 15,000 und mehr Einwohnern im Jahre 1916 im Vergleich mit den letzten vorausgegangenen Jahren. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1917, xliii, 851.—**Schwarz** (H.) Infant and child mortality; including miscarriages and stillbirths. *An. J. Dis. Child.*, Chicago, 1920, xix, 249-259.—**Vivero** (A.) La mortalidad infantil en España. *Gaz. méd. d. Sur.*, Granada, 1915, xxxii, 575-578.—**Wallich**. La mortalité infantile dans les 4 premières semaines de vie. *Rev. d'hyg.*, Par., 1913, xxxv, 989-1008.—**Wheatley** (J.) Discussion on factors contributing to the recent decrease in infant mortality; are such factors likely to be permanent or temporary? *Brit. M. J.*, Lond., 1923, ii, 754-759.—**Wiese** (C.) Ueber die Säuglingssterblichkeit Berlins im Jahre 1924. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1925, li, 1240-1242.—**Woodbury** (R. M.) Westergaard's method of expected deaths as applied to the study of infant mortality. *J. Am. Statist. Ass.*, N. Y., 1922, xxviii, 366-376. — Decline in infant mortality in the United States birth-registration area, 1915-1921. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1923, xiii, 377-383.

**Infants (*New-born*).**

See, also, *Fœtus*.

**AUVARD** (A.) Le nouveau-né. Physiologie, hygiène, allaitement, maladies les plus fréquentes et leur traitement. Avec une introduction sur l'hygiène génitale de la femme. 5. éd. 12°. *Paris*, 1905.

— The same. 6. éd. 8°. *Paris*, 1909.

**BENECKE** (M.) \*Die Bedeutung einzelner Merkmale zur Altersbestimmung des neugeborenen Kindes. 8°. *Leipzig*, 1913.

**Infants (*New-born*).**

**BÉZY** (P.) L'enfant. Organes du nouveau-né, leurs fonctions pendant l'enfance. La croissance. 8°. *Paris*, 1907.

**DUCHAMP** (C.-J.) \*De l'insuffisance des défenses de l'organisme chez le nouveau-né. 8°. *Paris*, 1904.

**JOUFFRAULT** (A.) \*Recherches sur la circulation artérielle du nourrisson. 8°. *Paris*, 1919.

**Ahlfeld** (F.) Der sogenannte erste Atemzug. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1916-17, lxxix, 211-219.—**Andrade** (J.) Contribución al estudio del recién nacido. *Repert. de med. y cirug.*, Bogotá, 1921-2, xiii, 410-427.—**Benedict** (F. G.) & **Talbot** (F. B.) The physiology of the new-born infant. *Pediatrics*, N. Y., 1916, xxvii, 353-356.—**Brüning** (H.) Ein Miniaturkind. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1919, lvii, 285-294.—**Busco** (J.) Clasificación morfológica del recién nacido. *Rev. Asoc. med. argent.*, Buenos Aires, 1923, xxxvi, Sect. Soc. de nipiól., 57-61.—**Davis** (E. P.) Obstetrics; the new-born. *Progr. Med.*, Phila., 1922, iii, 99-112.—**De Angelis** (F.) Reflexes of the new-born. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1923, xxvi, 211-215.—**De Buys** (L. R.) Observations upon the newly born. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1924-5, xx, 384-387. — The rights of the newly born. *South. M. J.*, Birmingham, 1925, xviii, 888-891.—**De Buys** (L. R.) & **Samuels** (E. C.) A study of the shadows in the thorax of the newly born. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1922, xxxix, 410.—**De Lee** (J. B.) The identification of babies in maternities. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1923, v, 288-290.—**Duzar** (J.) Die Neugeborenen-Zeit in einer neuen Beleuchtung. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz., 1923, xxvii, 222-230.—**Fernández** (U.) El recién nacido. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1918, xxv, 115; 683.—**Gaetani** (F.) L'espressione vocale del bambino nella prima infanzia. *Nipologia*, Napoli, 1917, iii, 110-116.—**Heim** (P.) Ueber die biologischen Beziehungen von Mutter und Säugling nach der Geburt. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1922, xl, 87-90.—**Herzfeld** (B.) Das neugeborene Kind und seine Eigentümlichkeiten. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1922, 3. F., xlix, 75-85.—**Hymanson** (A.) & **Kahn** (M.) Study of the intestinal contents of newly born infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1919, xvii, 112-117. Also, Reprint.—**Isachsen** (Louise). Eine klinische Studie über etliche der physiologischen Verhältnisse Neugeborener. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1916, cv, 1-64.—**Langstein** (L.) Praktisch Wichtiges vom Neugeborenen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 360.—**Marine** (D.), **Lowe** (Blanche H.) & **Cipra** (Anna). Influence of glands with internal secretion on the respiratory exchange; the possible influence of suprarenal involution in new-born infants on heat production. *J. Metabol. Research*, Morristown, N. J., 1922, ii, 329-339.—**Miles** (L. M.) Identification of babies by means of footprints. *China M. J.*, Shanghai, 1923, xxxvii, 734-737, 1 pl.—**Montgomery** (R. B.) Sole prints of newborn babies. *Am. J. M. Sc.*, Chicago, 1925, clxix, 830-837.—**Navarro** (J. C.) Recién nacidos argentinos. *Arch. latino-am. de pediat.*, Buenos Aires, 1924, 3. s., xviii, 241-246.—**Pearce** (N. O.) Review of recent literature on the new-born. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1919, xvii, 363-374; xviii, 133; 207; 289. Also, Reprint.—**Pollitzer** (R. M.) The new-born. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1924, xli, 81-83.—**Reiche** (A.) Das neugeborene Kind; seine physiologischen Schwachzustände, seine natürliche Ernährung und die bei derselben entstehenden Schwierigkeiten. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1917, xv, 365-412.—**Reuss** (A.) Zur Physiologie und Pathologie der neugeborenen Kinder. Sammelreferat über die Literatur der letzten 5 Jahre. *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921-2, xx, 321-372; 1923, xxvii, 65-110.—**Schweizer** (F.) Algo sobre el desarrollo psíquico del lactante. *Rev. Asoc. med. argent.*, Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. argent. de nipiól., 15-42.—**Serebrijski** (J.) & **Vollmer** (H.) Zur diuretischen Wirkung der Purinkörper im Säuglingsalter. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1925, cvi, 306-319.—**Talbot** (F. B.) Physiology of the new-born infant. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1917, xiii, 495-500.—**Tanner** (Amy E.) The new-born child. *Pedag. Seminary*, Worcester, 1915, xxii, 487-500.—**Vogt** (F.) Röntgenuntersuchungen über die Respirations-Respirations- und Digestionsorgane Neugeborener. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1917, cvii, 14-22, 4 pl. — Neuere Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie des Neugeborenen. *Ibid.*, 1922, cxvii, 71-74. — Fortsetzung der Röntgenuntersuchungen der inneren Organe des Neugeborenen mit einer neuen Begründung der Gefäßtheorie der Lungenzeichnung. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1922, xxix, 405-411. — Ueber den weiteren Ausbau der Röntgen-diagnostik für die Anatomie und Physiologie des Neugeborenen. *Ibid.*, xxx, Kongressheft, 53-55. — Anatomie, Physiologie und Biologie des Neugeborenen. *Ber. u. d. ges. Gynäk. u. Geburtsh.*, Berl., 1925, vii, 225-245. — Ueber die Einwirkung des Insulins auf die physiologische Gewichtsabnahme der Neugeborenen und auf den Wasserstoffwechsel in der ersten Lebenszeit. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1925, xlix, 2652-2670.

**Infants** (*New-born, Abnormalities of*).

See **Fœtus** (*Abnormalities of*).

**Infants** (*New-born, Asphyxia and apparent death of*).

See, also, **Fœtus** (*Death of*); **Resuscitation**.

**DIFFERDANGE** (P.) \*Densité pulmonaire chez le fœtus et le nouveau-né; perfectionnement de la docimasia hydrostatique. 8°. Paris, 1924.

**HOFMANN** (F.) \*Ueber die Behandlungsmethoden der Asphyxie des Neugeborenen. 8°. Würzburg, 1916.

**KNAPP** (L.) Der Scheintod der Neugeborenen. Seine Geschichte, klinische und gerichtsärztliche Bedeutung. 2. klinischer Theil. 8°. Wien, 1904.

**ROCCHI** (F. S.) Della morte apparente del neonato. 8°. Roma, 1901.

**WICKE** (H.) \*Ueber den Scheintod der Neugeborenen. 8°. München, 1906.

**Abbott** (W. F.) Intracardiac adrenalin in asphyxia neonatorum. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 706-708.—**Ahlfeld** (F.) Die Behandlung des Scheintods Neugeborener im überwarmen Bade. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1917, xlv, 483-492.—**Aiello** (G.) Sull' asfissia dei neonati. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1924, xxxiii, 256-271.—**Allen** (H. C.) Treatment of asphyxia neonatorum. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 336-338.—**Arnold** (J. O.) Birth mortality, with the presentation of some practical helps in the prevention and treatment of asphyxia neonatorum. Am. Med. Burlington, Vt., & N. Y., 1915, x, 661-671.—**Barton** (E. A.) The condition of the larynx and trachea in the still-born infant and its bearing on artificial respiration. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1916, xxvii, 138-140, 1 pl.—**Baum** (H.) Zur künstlichen Atmung bei Asphyxia neonatorum. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 645.—**Bourret**. De la mort apparente du nouveau-né. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 647-649.—**Brindeau** (A.) Traitement de la mort apparente du nouveau-né par injections intracardiales d'adrénaline. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 467.—**Bunim** (L. A.) A method for the aspiration of mucus in asphyxia neonatorum. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 101.—**Cayo** (E. A.) Lung inflator and aspirator for resuscitation of the new born. Texas State J. M., Fort Worth, 1916, xii, 269.—**Couchet**. Les hémorragies intracrâniennes et l'asphyxie des nouveau-nés. Vie méd., Par., 1925, vi, 861-863.—**Cox** (W. A.) The use of alpha-lobeline in asphyxia neonatorum. Clin. Med., Chicago, 1925, xxvii, 687.—**Engelmann** (F.) Die Sauerstoffüberdruckatmung zur Bekämpfung des Scheintods der Neugeborenen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 82.—**Faulk** (R. W.) Resuscitation of the new-born. South. M. J., Nashville, 1917, x, 337-339.—**Favreau** (M.) Traitement et prophylaxie de la mort apparente du nouveau-né par les injections sous-cutanées d'oxygène. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 185-187.—**Federici** (N.) Neonato in asfissia pallida salvato con la respirazione artificiale. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1925, vii, 144.—**Fisher** (F. C.) Resuscitation of the new-born infant by heart massage. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 215.—**Frey** (E.) Die Resultate der prinzipiellen Bekämpfung der kindlichen Asphyxie sub partu mit Chloroformmarkose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 946-956.—**Giaccone** (A.) La lobelina nel trattamento dell' asfissia dei neonati. Clin. ostet., Roma, 1925, xxvii, 304-311.—**Greenwood** (W. O.) A note on artificial respiration in the new-born. Lancet, Lond., 1921, i, 964.—**Heald** (C. L.) Artificial respiration in asphyxia neonatorum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1063. Also, Reprint.—**Henkel** (M.) Kursus der geburtshilflichen Diagnostik und Therapie; Asphyxie des Kindes während und nach der Geburt. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 56-58.—**Holzappel**. Zum Scheintod Neugeborener. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 809.—**Holzbaeh** (E.) Die Wiederbelebung asphyktischer Neugeborener mit Sauerstoff. Ibid., 1924, xlviii, 1256-1258.—**Klee** (F.) Zur Technik der Entfernung aspirierter Massen beim asphyktischen Neugeborenen. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1142.—**Klein** (P.) Unerwartete Wiederbelebung eines scheinbar totengeborenen Kindes. München. med. Wehnschr., 1922, lxxx, 707.—**Koch** (E. A.) Ein Fall von erfolgreicher Wiederbelebung eines asphyktischen Neugeborenen durch intrakardiale Adrenalininjektion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 2234-2238.—Zur Frage der intrakardialen Adrenalininjektion bei asphyktischen Neugeborenen. Ibid., 1925, xlix, 2770.—**Küstner** (H.) Zur Frage der Apnoe und Asphyxie der Kaiserschnittkinder. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1922-3, lxxxv, 567-578.—**La Burthe**. Nouvel insuffleur: Suflo-aspirateur filtrant. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1924, xiii, 783-785.—**La Torre** (F.) La

**Infants** (*New-born, Asphyxia and apparent death of*).

morte apparente del neonato e la respirazione artificiale. Clin. ostet., Roma, 1915, xvii, 277; 301; 321.—**Lauer** (E.) Zur Behandlung der Asphyxia pallida neonatorum. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1183.—**Lejbowitzsch** (J.) Wiederbelebung schwer asphyktischer Neugeborenen mittels intraumbilikalischer Einspritzungen von physiologischer Kochsalzadrenalinlösung. Ibid., 1925, xxi, 131.—**Litwak** (M.) Zur Therapie der Asphyxia neonatorum II. Grades (eine neue einfache Methode zur Wiederbelebung in tiefer Asphyxie geborener Kinder). Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 2676.—**Marmo** (S.) Un altro modo di ravvivare neonati asfittici. Ann. di ostet., Milano, 1920, xlii, 261-275.—**Mauthe**. Ueber die Wirkung des Lobelins bei Asphyxie Neugeborener. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1777.—**Mennet**. Ueber bedrohliche Erscheinungen bei Anwendung von Lobelin Ingelheim zur Bekämpfung von Asphyxiezuständen des Neugeborenen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 2703-2706.—**von Mikulicz-Radecki** (F.) Intrakardiale Adrenalininjektion und subkutane Lobelininjektion zur Bekämpfung der Asphyxia pallida des Neugeborenen. Ibid., 1922, xlv, 1574-1579.—**Miller** (M.) Zur Asphyxie der Neugeborenen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1917, xxx, 37-43.—**von Miltner** (T.) Lobelin bei Asphyxie der Neugeborenen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1923, lxii, 60-68.—**Mink** (P. J.) De maatregelen tegen de asphyxie der pasgeborenen en de proef van Sandmann. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 413-415.—**Oberbeck** (A.) Alpha-lobelin in the treatment of asphyxia neonatorum. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxlii, 40.—**Quant** (C. A. J.) Behandlung von asphyxie van den pasgeborene door rechtstreeksche luchtinblazing. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 592.—**Rainey** (E. H.) Intracardiac injection of pituitrin in asphyxia neonatorum. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 747.—**Reister** (S.) Report of a method of resuscitation in asphyxia neonatorum. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxli, 18-20.—**Schütt** (M.) Zur Behandlung der Asphyxia pallida neonatorum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 564.—**Schultze** (B. S.) Ueber die Wiederbelebung tief scheinend geborener Kinder. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1917, xlv, 1-8.—Ueber den Scheintod Neugeborener und über Wiederbelebung scheinend geborener Kinder. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1918, (n. F. No. 741-742), Gynäk., No. 262-263, 115-145.—**Schumacher** (P.) Klinische Beobachtungen über die Wirkung des kristallisierten Lobelins auf das Atemzentrum asphyktischer Neugeborener. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1924, lxxviii, 151-158.—**Spitzer** (S.) Zur Behandlung der Asphyxia pallida neonatorum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, xlviii, 1351-1353.—**Thies** (J.) Zur Behandlung des Scheintods beim Neugeborenen. Ibid., 1920, xlv, 607-610.—**de Vine** (A.) Resuscitation of the new-born infant by heart massage and oxygen. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 290.—**Vogt**. Die intrakardiale Injektion zur Bekämpfung der Asphyxia pallida der Neugeborenen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 882.—**Ward** (E.) Cardiac massage in asphyxia neonatorum. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 257.—**Zangemeister**. Behandlung der Asphyxie des Neugeborenen. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1725-1727.

**Infants** (*New-born, Blood of*).

**KADISSON** (Kaila-Bouchal.) \*Contribution à l'étude de l'image neutrophile et de la valeur nucléaire du sang des nouveau-nés et des nourrissons. 8°. Bordeaux, 1914.

**KOBES** (R.) \*Untersuchungen über das Reserveblut und seinen Einfluss auf das Blutbild des Neugeborenen. 8°. Leipzig, 1924.

**VAN VYVE** (G.) \*Le fer dans le sang des nouveau-nés. 8°. Paris, 1902.

**Auricchio** (L.) Glicemia alimentare e glicemia adrenalinica nel neonato. Pediatria, Riv., Napoli, 1925, xxxiii, 1274-1278.—**Balard** (P.) Le signe de l'oscillomètre chez le nouveau-né. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1919, xl, 199.—**Barbosa** (J. M.) O sangue nos recém-nascidos subsidios para o seu estudo. An. scient. da Fac. de med. do Porto, 1916, iii, 47-72, 4 tab.—**Cannata** (S.) Sul contenuto di cloro nel sangue del neonato. Pediatria, Napoli, 1917, xxv, 641.—**Drucker** (P.) [Researches on haemoglobin and the number of blood corpuscles in the new-born.] Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1922, lxx, 705; 721.—**Friedlander** (A.) & **Wiedemer** (Charlotte). Basophilic aggregation in the new-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxi, 804-809.—**Gallo** (C.) La resistenza leucocitaria nei neonati. Pediatria, Napoli, 1925, xxxiii, 924-930.—**Guéniot** (P.) La transfusion du sang dans la débilité congénitale du nouveau-né. Médecine, Par., 1924-5, vi, 510-515.—**Helmuth** (K.) Beiträge zur Biologie des Neugeborenen; Untersuchungen über die Verteilung des Nichtprotein-Stickstoffs und seiner Hauptkomponenten (des Harnstoff-N, Aminosäure-N, der Harnsäure, des präformierten und Gesamtkreatinins) im mütterlichen und kindlichen Blut unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1924, cxlii,



# Infants (*New-born, Blood of*).

57-87.—**Hornung**. Erythrozytenresistenz und Cholesteringehalt des Neugeborenenblutes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 585. Also: Münchener med. Wehnschr., 1925, lxxii, 202.—**Jones** (B. B.) Iso-agglutinins in the blood of the new-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xvi, 586-597.—**—** Isohemolysins in human blood, with special reference to the blood of the new-born. *Ibid.*, 1921, xvi, 598-605.—**Kunkel** (D.) Zur Kenntnis der Blutveränderungen bei Frühgeburten und chilen Kindern. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1915, Orig., xlii, 101-118.—**Lucas** (W. P.), **Dearing** (B. F.) [et al.]. Blood studies in the new-born; morphological; chemical; coagulation; urobilin and bilirubin. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 525-559.—**Pollitzer** (R.) Lematogramma nel neonato in condizioni fisiologiche e patologiche. Policlin., Roma, 1925, xxvii, sez. prat., 1273-1281.—**Riesefeld** (E. A.), **Handelman** (I.) & **Rose** (A. R.) Inorganic phosphorus in the blood of the new-born, its seasonal variation and its relation to rickets. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxi, 646-658.—**Sedgwick** (J. P.) & **Ziegler** (Mildred R.) The nitrogenous and sugar content of the blood of the new-born. *Ibid.*, 1920, xix, 429-432.—**Seitz** (A.) & **Becker** (F.) Ueber den Blutdruck beim Neugeborenen. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xlv, 1338-1342.—**Sherman** (D. H.), **Pucher** (G. W.) & **Lohnes** (H. R.) Blood chemistry of the new-born in health and in inanition fever. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxx, 496-503.—**Slawik** (E.) Studien über die physiologischen Verhältnisse des Blutes beim Neugeborenen mit besonderer Berücksichtigung der Blutplättchen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxv, 212-226.—**Weill** (P.) Sur le nombre des leucocytes dans le sang du nouveau-né pendant la première semaine après la naissance. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 576-578.

# Infants (*New-born, Care of*).

See, also, **Infants** (*Premature*).

**DEUSCH** (G.) \*Ueber die Milchsekretion der Wöchnerinnen und die Ernährung der Neugeborenen in den ersten Lebenstagen. [Giessen.] 8°. Mainz, 1914.

**GALLAND** (W. H.) Maternity and child care. 8°. Chicago, 1920.

**MARTIN** (A. E.) Die Pflege und Ernährung des Neugeborenen. 8°. Berlin, 1908.

**MAURAGE** (C.) Du bain quotidien chez les nouveau-nés. Etude clinique de la chute du cordon ombilical. 8°. Paris, 1900.

**TEIXEIRA DE MATTOS** (E.) Over bescherming en verpleging van jonggeborenen in Nederland. 8°. Rotterdam, [1902].

**VALLOIS** (L.) Le nouveau-né; guide pratique pour les soins à lui donner. 12°. Montpellier, 1900.

— The same. 2. éd. 12°. Montpellier, 1908.

**Adair** (F. L.) & **Stewart** (C. A.) Milk ingestion in relation to changes in body-weight of new-born infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1865-1869.—**Arquellada** (A. M.) Como se defiende a un recién nacido. Pediatría española. Madrid, 1917, vi, 161; 193.—**Bachmann** (H. A.) Observations on the effect of complementary feeding in new-born infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxvi, 349-361.—**Bailey** (H. C.) & **Murlin** (J. R.) The energy requirement of the new-born. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 526-547.—**Ballantyne** (J. W.) The new-born infant. Mother & Child, Balt., 1920, i, 107-112.—**Banu**, **Negresco** & **Heresco**. Le chimisme gastrique des nouveau-nés allaités au sein et de ceux nourris artificiellement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 1159-1163.—**Benthin** (W.) Die Erhaltung des Kindeslebens in der Geburt. Med. Klin. Berl., 1918, xiv, 679; 717; 739; 861; 908; 936; 1015; 1062; 1090; 1116.—**Bruce** (J. W.) Observations on the effect of complementary feedings of dry milk powder on the initial weight loss in the new-born. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 656-661.—**Creadick** (A. N.) The conduct of the nursery in an obstetrical clinic. Am. Child Hyg. Ass. Tr. 1920, Albany, 1921, xi, 31-45.—**Davidsohn** (E.) La alimentación artificial del recién nacido. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, n. s., xvi, 247-264.—**DeBuys** (L. R.) Management of the newly-born service. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 205-211.—**Dennett** (R. H.) Feeding of the new born. Bull. Lying-in-Hosp., N. Y., 1917, xi, 130-134.—**Faber** (H. K.) Food requirements in new-born infants; a study of the spontaneous intake. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiv, 56-72.—**Forest**. La ration alimentaire du nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 571-572.—**Frühinsholz** (A.) Les droits physiologiques du nouveau-né; leur méconnaissance sociale. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1924, lii, 600-610.—**Gaetani** (F.) L'attenzione del bambino nella prima infanzia. Nipologia, Napoli, 1920, vi, 92-108.—**Gleim** (T. J.) Some observations on the care of the new-born baby.

# Infants (*New-born, Care of*).

Cincinnati J. Med., 1924-5, v, 128-133. — The care and feeding of the new-born baby. Ohio M. J., Columbus, 1925, xxi, 728-730.—**Grulee** (C. G.) Some points in the care and feeding of the new-born infant. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 375-378.—**Hainiss** (E.) Ueber den Zusammenhang der Gewichtszunahme der Brustkinder mit der Reaktion ihrer Stühle. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1258-1260.—**Hamilton** (B. G.) Post-natal care. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 92-97.—**Hauch** (E.) & **Ruge** (E.) Le résultat du traitement des nouveau-nés très petits. Gynéc. et obstét., Par., 1920, li, 84-109.—**Heimreich** (E.) & **Schiek** (B.) Ernährungsstudien beim Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxx, 363-374.—**Herrman** (C.) Should a new-born infant receive anything during the first 2 or 3 days? N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 67-69.—**Huenekens** (E. J.) Care of the new-born in the first weeks of life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 624-627.—**Langstein** (L.) Ernährung und Wachstum der Frühgeborenen. Berl. klin. Wehnschr., 1915, lii, 631-634. — Eigentümlichkeiten und Ernährung der Neugeborenen (einschliesslich der Frühgeborenen). Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1916, vii, Heft 6, 3-32.—**Litzenberg** (J. C.) Better new-born pediatrics. South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 378-381.—**Marfan** (A.-B.), **Turquet** (R.) & **Aris**. Emploi du baccure dans l'alimentation des nouveau-nés débiles. Paris méd., 1924, liii, 353-359.—**Moll** (L.) Wärmeschirm für frühgeborene und kranke Säuglinge. Wien. med. Wehnschr., 1922, lxvii, 308.—**Morgan** (H. J.) Care of the new-born. Pediatrics, N. Y., 1916, xxviii, 51-60.—**Moro**. Das erste Trimen. Münchener med. Wehnschr., 1918, lxx, 947; 1147.—**Moser** (J. M.) Care of the new-born child. Internat. Clin., Phila., 1924, 34, s. i, 54-60, 1 pl.—**Popper** (E.) Studien über Saugphänomene. Arch. f. Psychiat., Berl., 1921, lxiii, 231-246.—**Putzig**. Die Ernährung der Frühgeborenen. Aerztl. Rundschau, München, 1924, xxvii, 97.—**Reuss** (A.) Zur Technik der Ernährung des Neugeborenen. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2431-2436.—**Rhett** (W.) Neo-natal care. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1924, xx, 191-196.—**Riesefeld** (E. A.) The physiological loss of weight in the newborn and its control. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1923, vi, 728-733.—**Rocaz**. La puericulture post-natale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 79; 87.—**Rowe** (O. W.) Routine examination and management of the new-born. Minnesota Med., St. Paul, 1924, viii, 24-30.—**Runde** (G. W.) Residential ante-natal, and post-natal treatment. Lancet, Lond., 1920, i, 1268.—**Schumacher** (P.) Die Bedeutung der Buttermehlnahrung nach Czerny-Kleinschmidt für die Aufzucht von debilen und gesunden Neugeborenen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1924, cxlii, 479-490.—**Slawik** (E.) Eine besondere Kälte-wirkung auf die Haut einzelner Säuglinge. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxvi, 1-11.—**Thompson** (O. R.) Care of the newborn. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1924, xiii, 377-382.—**Williamson** (H. C.) Nutrition of the newborn from the obstetrician's standpoint. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xl, 253-260.

# Infants (*New-born, Death of*).

See **Infants** (*Mortality of*); **Labor** (*Mortality of, Maternal and infantile*); **Stillbirths**.

# Infants (*New-born, Diseases of*).

See, also, **Fœtus** (*Diseases of*).

**ECKLIN** (T.) \*Anämie bei einem Neugeborenen. [Basel.] 8°. Brunn, 1919.

**EWALD** (L.) \*Studien über die Albuminurie bei Neugeborenen. 8°. Giessen, 1916. Also, in: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1916, xliii, 347-365.

**GILFORD** (H.) The disorders of post-natal growth and development. 4°. London, 1911.

**HESS** (J. H.) Premature and congenitally diseased infants. 8°. Philadelphia & New York, 1922.

**LEVRAUD**. Notions nouvelles et pratiques d'allaitement, de sevrage et de traitement des maladies du nouveau-né. Préface par P. Budin. 12°. Paris, 1905.

**NOACK** (F. [H.]) \*Der Uebergang der mütterlichen Scheidenkeime auf das Kind während der Geburt. 8°. Halle a. S., 1914.

**PALLESEN** (J. [L. C.]) \*Ueber akute Infektionen Neugeborener. (Stomatitis, Pemphigus, Furunkulose und Mastitis) nach dem Material der Kieler Frauenklinik aus den Jahren 1900-1910. 8°. Kiel, 1913.

**VON REUSS** (A.) Die Krankheiten des Neugeborenen. 4°. Berlin, 1914.

**Infants (New-born, Diseases of).**

— The same. The diseases of the new-born. 8°. London, 1920.

WEBER (F.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Neugeborenen. 8°. Kiel, 1851.

Abel'man (M. L.) [Infection of fetus and new born.] Pediat'ya, Mosk., 1924, viii, 37-50.—Audebert & Stillmunkés. Sinusite ethmoidale, phlegmon de l'orbite et méningite généralisée chez un nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 687-694.—Bakwin (H.) Dehydration in new-borns. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiv, 497; 508.—Ballantyne (J. W.) The nature and management of neonatal diseases. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 141-150.—Borrino (Angiola). Sepsi dei neonati originata dall' epitelio della vulva. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1920, 8. s., xii, 421-426.—Debré (R.) & Lelong (M.) Les anticorps tuberculeux au cours de la primo-infection du nourrisson. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 1383.—De Normandie (R. L.) Review on diseases of the newly-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 465-469. Also, Reprint.—Dubé (E.) Affections chirurgicales congénitales du nouveau-né. Union méd. de Canada, Montréal, 1925, liv, 296-299.—Foote (J. A.) General diseases occurring in the newly born. Internat. Clin., Phila., 1924, 34. s., i, 61-67.—Gruber (G. B.) Ueber die Milchdrüsenentwicklung bei Neugeborenen (zugleich über extramamilläre Blutbildung). Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxx, 356-362.—Hofmeier (M.) Zur Pathologie des Neugeborenen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1916, xlv, 289-296.—Howell (L. P.) Differentiation of skin eruptions in the new-born. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 417.—Jaquin. Quelques lésions congénitales du fœtus. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1922, xi, 52-55.—de Lange (Cornelia). Uit de pathologie der eerste levensmaanden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 1415-1419.—de Lange (Cornelia) & Schippers (J. C.) [Contribution to the pathology of the new-born.] Ibid., 1922, lxxvi, pt. 1, 950-963.—McFarland (G. B.) The circulatory, respiratory, and nervous disturbances in the new born. Texas State J. M., Fort Worth, 1923-4, xix, 245-248.—Mitchell (A. G.) Infections in the new-born infant and their treatment. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1923, n. s., xxxix, 1-6.—Orgel (S. Z.) A case of intestinal intoxication (Hert's intestinal infantilism). Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 268.—Pearce (N. O.) Diseases of the newborn. Abt's Pediatrics, Phila. & Lond., 1923, ii, 353-436.—Peiper. Die Behandlung der Melaena und des Tetanus und Trismus der Neugeborenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 621.—Poek (E.) Ueber Durstfieber bei Neugeborenen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 1325-1332.—Vogt (E.) Zur Röntgendiagnostik des Magen-Darmkanals der Neugeborenen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xviii, 287-294, 2 pl.—Waltner (K.) Zur Aetiologie der temporären Oedeme bei Früh- und Neugeburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 2073-2075.—Ylppö (A.) Hämorrhagien, dünne Stühle und Krämpfe als Symptome ätiologischer verschiedener Krankheiten der Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1917, Orig., xvi, 184-228.—Neuere Forschungen über Krankheitserscheinungen bei Neugeborenen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1918, xv, 93-97.—Zangemeister (W.) & Esch (P.) Diagnostische und therapeutische Irrtümer und ihre Verhütung beim Neugeborenen. Diag. u. therap. Irrtüm. [etc.], Frauenheilk. (Abt. Geburts.), Leipz., 1922, Heft 4, 1-86.

**Infants (New-born, Hæmorrhage in).**

Goy (P.) \*Des hémorrhagies intro et rétro-péritonéales, comme cause de mort rapide chez le nouveau-né. 8°. Lyon, 1909.

JACQUELIN (C.) \*La thérapeutique par les sérums normaux et par le sang humain dans les hémorrhagies graves du nouveau-né, action et procédés. 8°. Paris, 1919.

Affert (E.) A proposito delle emorragie genitali delle neonate. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1901, ii, 78-83, 1 pl.—Ashby (I. E.) Hæmorrhagic conditions in the new-born. Med. J. Australia, Sydney, 1921, i, 23-25.—Capon (N. B.) Hæmorrhage disease of the new-born; with reports of 6 cases. Lancet, Lond., 1924, i, 1203-1205.—Clarke (F.) Hæmorrhage of the new-born. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 343-346.—Couvellaire. Hémorrhagies du système nerveux central chez le nouveau-né. Vie méd., Par., 1923, iv, 1029-1034.—Cruikshank (J. N.) The hæmorrhages of the new-born. Lancet, Lond., 1923, i, 836-839.—The treatment of hæmorrhage in the new-born infant. Ibid., 1924, ii, 818.—Davis (E. P.) Blood transfusion by the citrate method in hæmorrhages of the newborn. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 119-121.—Hæmorrhage in the newborn. Ibid., 1924, iii, 67-69.—Dévé (C.) Hémorragie intestinale intra-ovulaire. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1925, xiv, 24-26.—Quelques manifestations hémorrhagiques du nouveau-né et sérum sérique anti-hémorrhagique du Dr. H. Dufour. Ibid., 27-31.—Dixin (M.) Parental blood in hæmorrhage of the newborn. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 539.—Falls (F. H.) Blood transfusion by the citrate method

**Infants (New-born, Hæmorrhage in).**

in hæmorrhages of the new-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 678-680.—Foote (J. A.) The hæmorrhagic tendency as a frequent cause of cranial hæmorrhage of the new-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xx, 18-21. Also, Reprint.—Frontali (G.) La resistenza vasale in condizioni normali e patologiche; (contributo sperimentale allo studio delle emorragie sottocutanee e sottomucose nell' età infantile). Riv. di clin. pediat., Firenze, 1922, xx, 1-39.—Funk (E. H.) Hæmorrhagic tendency in the newborn. Progr. Med., Phila., 1921, ii, 344-346.—Galbraith (D.) & Lewis (J. C.) Hæmorrhagic disease of the new-born. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 449-453.—Hirst (J. C.) The treatment of hæmorrhages of the new-born, not including brain and spinal cord. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1923, n. s., xxxix, 7-10.—Hymanson (A.) Report of 5 cases of hæmorrhagic disease in the newborn treated by horse serum. Pediatrics, N. Y., 1915, xxvii, 128-130.—Jacobs (M. W.) Retinal hæmorrhages in the new-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1641-1645.—Jaquelin (C.) Les hémorrhagies graves du nouveau-né. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1919, xiv, 460-482.—Käckell (R.) Ueber die künstliche Erzeugung von Stauungsblutungen bei Säuglingen. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 43.—Kaiser (A. D.) Hæmorrhagic disease of the newborn. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 156-158.—Knox (J. H. M.) A case of hæmorrhagic disease in the new-born treated by blood transfusion. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1917, xxix, 107. Also, Reprint.—Kohlbray (C. O.) Birth hæmorrhage into the spinal cord with resultant bladder and kidney complications; report of a case. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxvi, 242-249.—Leavenworth (L. E.) Hæmorrhage of the new-born. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 265-268.—Lindsay (L. M.) Hæmorrhagic disease of the newborn. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 740.—Loose (J. R.) The hæmorrhages in the new-born. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 541-544.—Magnanini (R.) Morte del neonato per emorragia. Riv. di med. leg., Pisa, 1918, viii, 161-169.—Robertson (B.) Blood transfusion in hæmorrhagic disease of the newborn. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 791.—Hæmorrhagic disease of the newly born treated successfully by injections of the father's blood. Ibid., 1923, ii, 609.—Rodda (F. C.) Hæmorrhagic disease in the new-born. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1923, xlii, 511-514.—Royster (L. T.) Hæmorrhage disease of the new-born. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 693-697.—Rucker (M. P.) & Budd (S. W.) Intraperitoneal hæmorrhage in the newborn following Thies' method of resuscitation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 695.—Schaanning (G.) [Bleeding from the umbilicus in the new-born; hæmostasia; blood transfusion.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1924, lxxxv, 824-832.—Seybert (C. H.) & Hillegas (W. M.) The hæmorrhagic disease of the newly born; with report of a case. Hahnemann. Month., Phila., 1918, liii, 274-279.—Sherman (DeW. H.) & Lohnes (H. R.) Bleeding and coagulation in the first week of life. N. York State J. M., N. Y., 1923, xxxiii, 146-148.—Spengler (N. L.) Hæmorrhage in the newborn. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1925-6, xii, 148-152.—Wahl (H. R.) & Walt-hall (D.) Thymus apoplexy; an unusual manifestation of hæmorrhagic disease of the newly born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiv, 27-43.—Wing (L. A.) Hæmorrhages in the new-born. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1922-3, xii, 23-259.—Ylppö (A.) Zum Entstehungsmechanismus der Blutungen bei Frühgeburt und Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1924, xxxviii, 32-45.

**Infants (New-born, Hæmorrhage in, Gastro-intestinal).**

See, also, Fæces (Examination of); Fæces of infants, etc.

BASTIN (F. K.) \*Ueber die Verstopfung des Oesophagus durch ein Blutgerinnsel bei Melaena neonatorum. 8°. München, 1908.

BAUER (H.) \*Zur Aetiologie der Melaena neonatorum. [Kiel.] 8°. Würzburg, 1903.

BERGE (O. [M. E.]) \*Behandlung der Melaena neonatorum vera mittels Gelatine. 8°. Marburg, 1914.

MANLU (J. J.) \*Die Menschenblut-Therapie bei der Melaena neonatorum. 8°. Freiburg i. Br., 1914.

MORIMOTO (S.) \*Ueber einen Fall von Melaena neonatorum infolge Volvulus des Dünndarms. 8°. München, 1913.

VIDAL (P.) \*Le melaena du nouveau-né. 8°. Paris, 1911.

WOLFF (F.) \*Beiträge zur Entstehung der Melaena neonatorum durch retrograde Embolie, nebst Mitteilung eines Falles von Volvulus beim Neugeborenen. [Giessen.] 8°. Stuttgart, 1912.



**Infants (New-born, Hæmorrhage in, Gastro-intestinal).**

Also, in: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1912, 2. Heft, lxxii, 438-462.

**Acuña.** Melena del recién nacido tratada por suero de caballo. *Pediatría española*, Madrid, 1917, vi, 310.—**Allan** (J.) Calcium lactate in the treatment of melæna neonatorum. *Prescriber*, Edinb., 1919, xiii, 143.—**Balard** (P.) A propos de 2 cas d'hémorragie gastro-intestinale du nouveau-né. *Rev. mens. de gynéc. d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1919, xiv, 85-90.—**Baldassari** (V.) Ueber einen Fall von Melæna neonatorum. *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien, 1911, v, 682-691.—**Bernheim-Karrer.** Ueber Melæna neonatorum. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921, xxviii, 335-347.—**Blount** (Anna E.) & **Gardner** (Stella M.) A case of melæna neonatorum. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1906, liii, 248-250.—**Bonnet-Laborde** (A.) Un cas de melæna foetal intrautérin. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 561-563. — Hémorragies gastro-intestinales chez 2 nouveau-nés ayant absorbés le lait de la même femme. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1913, 353-358.—**Bradshaw** (J. H.) A case of melæna neonatorum successfully treated by human serum. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1911-12, viii, 524.—**Briz** (H.) Tres casos de melæna neonatorum vera. *Pediatría española*, Madrid, 1918, vii, 319-323.—**Brown** (J. N.) A sudden fatal case of melæna neonatorum. *Med. J. Australia*, Sydney, 1922, i, 153.—**Burnet** (J.) Melæna neonatorum. *Clin. J.*, Lond., 1923, lii, 213-216.—**Dunlop** (J.) Melæna neonatorum. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 362.—**Engelmann** (W.) Ueber die Gelatinebehandlung bei Melæna neonatorum. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1133.—**von Franqué** (O.) Zur Entstehung der Melæna neonatorum. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1918, lx, 114-124.—**Fraser** (R. J. L.) Melæna neonatorum treated by injections of paternal blood; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, ii, 521.—**Frazier** (B. C.) Fatal case of melæna neonatorum. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1924, xxii, 208.—**Hügler** (H.) Zur Pathogenese der Melæna neonatorum. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1925, xxxviii, 1059-1062.—**Hutchinson** (R.) Note on 3 cases of melæna neonatorum successfully treated by the injection of whole blood or blood serum. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1917-18, xi, Sect. Stud. Dis. Child., 7-9.—**Jäger** (O.) Ueber Melæna neonatorum. *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien, 1908, ii, 537-540.—**Jørgensen** (S.) [Hæmatemesis and melæna neonatorum.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1921, lxi, 321-329.—**Kamann** (K.) Ueber Melæna spuria. *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien, 1907, i, 569-573.—**Kennedy** (R. L. J.) Duodenal ulcer and melæna neonatorum. *J. Am. Dis. Child.*, Chicago, 1924, xxvii, 694-699.—**Knox** (H. M.) A case of hemorrhagic disease in the new-born treated by direct transfusion. *Arch. Pediat.*, 1917, xxiv, 448-450.—**Kurrer.** Ueber Melæna vera neonatorum. *Aerzt. Rundschau*, München, 1906, xvi, 471-473.—**Labhardt** (A.) Beiträge zur Kasuistik und Therapie der Melæna vera. *Gynæc. Helvet.*, Genève, 1910, x, 47-55.—**Lapage** (C. P.) Two cases of melæna neonatorum treated by injection of fresh citrated blood. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1919-20, xiii, Sect. Stud. Dis. Child., 158.—**Lauric** (R. D.) Melæna neonatorum treated by blood transfusion. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, i, 527.—**Lequeux.** Sur une cause exceptionnelle de melæna du nouveau-né. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1909, xii, 35.—**Lindemann** (W.) Ueber einen Fall von Melæna neonatorum. *Prakt. Ergeb. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1916-17, vii, 18-23.—**Lövegren** (E.) Erfahrungen und Studien über Melæna neonatorum. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1913, n. F., lxxviii, 249-277. — Weitere Blutbefunde bei Melæna neonatorum. *Ibid.*, 1914, n. F., lxxix, 708-715.—**Lord** (W. J.) & **Rolston** (C. M.) A fatal case of melæna neonatorum. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 443.—**Marfan** (A.-B.) Le melæna des nouveau-nés. *Monde méd.*, Par., 1922, xxxii, 773-779.—**Merckens** (A.) Ein Fall schwerster Melæna neonatorum geheilt durch Injektion von defibriniertem Menschenblut. *München. med. Wchnschr.*, 1913, lx, 971-973.—**Mettler** (E.) Zur Therapie der Melæna neonatorum. *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien, 1908, ii, 640.—**Müller** (H.) Zur Frage der Melæna neonatorum. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921, xxx, 234-264.—**Neu** (M.) Beitrag zur Gelatinebehandlung der melæna neonatorum. *Med. Klin.*, Berl., 1906, ii, 1066-1070.—**Nicholson** (W. R.) The treatment of melæna neonatorum by human blood serum. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 77-81.—**Nickethwaite** (G. R.) Melæna. *West Virg. M. J.*, Huntington, 1925, xx, 192-194.—**Peralta Ramos** (A.) & **Pérez** (M. L.) Transfusion sanguinea citrada en la melæna del recién nacido. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1925, xxvi, 537-545.—**von Ralsz** (D.) Die okkulte Darmblutung in der Pathogenese der Melæna neonatorum. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1924, xlviii, 1550-1553.—**Rochat** (R. L.) Contribution à l'étude du Melæna neonatorum et particulièrement à sa thérapeutique. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1923, liii, 1042-1046.—**von Rundstedt.** Ueber Melæna vera neonatorum. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1909, lxxxix, 105-117.—**Schöppler** (H.) Ueber Melæna neonatorum. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1910, xi, 289-294.—**Schubert** (G.) Behandlung der Melæna neonatorum mit Gelatineinjektionen. *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipz., 1907, xxvi, 201-203.—**Sheil** (S.) Fatal gastro-intestinal hæmorrhage in the new-born. *Practitioner*, Lond., 1915, xciv, 764-768.—**Sherren** (J.) Acute hæmatemesis and

**Infants (New-born, Hæmorrhage in, Gastro-intestinal).**

malæna. *Lancet*, Lond., 1925, i, 163-168.—**Shukowsky** (W. P.) Melæna neonatorum; Magendarmblutungen bei Neugeborenen; 29 Fälle aus eigener Praxis. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1907, xlv, 321-373.—**Solomons** (B.) Melæna and hæmatemesis neonatorum. *Dublin J. M. Sc.*, 1917, xlvii, 97-100.—**Stamm** (C.) Zur Melæna neonatorum. *Kinder-Arzt*, Leipz., 1914, xxv, 145-148.—**de Teyssier.** La gélatine administrée par la bouche dans le melæna du nouveau-né. *Lyon méd.*, 1909, cxiii, 1073.—**Triollet** (L.) Du traitement des hémorragies gastro-intestinales du nouveau-né. *Arch. mens. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1917, vi, 354-360.—**Tyson** (W.) The ætiology of melæna neonatorum, with special reference to duodenal ulcer. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1912, lxvi, 303-347, 4 pl.—**Vassmer.** Ueber Melæna neonatorum. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1909, lxxxix, 275-307.—**Vermelin** (H.) & **Michon** (P.) Melæna grave du nouveau-né; transfusion sanguine; guérison. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1924, xiii, 536-538.—**Vignes** (H.) Les hémorragies gastro-intestinales des nouveau-nés. *Médecine*, Par., 1922-3, iv, 538-541.—**Welch** (J. E.) Normal human blood-serum injections in melæna neonatorum and other conditions. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 81-88.—**Wieloch** (J.) Beitrag zur Pathogenese der Melæna neonatorum. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1925, lxx, 269-277.

**Infants (New-born, Hæmorrhage in, Intra-cranial).**

**LANDGRAF** ([K. H.] W.) \*Ueber intrakranielle Blutungen beim Neugeborenen mit besonderer Berücksichtigung der Blutungen infolge von Tentoriumzerreissungen. 8°. [Marburg], 1914.

**LANTUÉJOUL** (P.) \*Les hémorragies méningées sous-dure-mériennes traumatiques du nouveau-né. 8°. *Paris*, 1921.

**Allison** (W. L.) Intracranial hæmorrhage of the new-born. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1925-6, xxi, 8-12.—**Balard** (P.) Du traitement par la ponction lombaire des hémorragies méningées du nouveau-né. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1919, x, 74-78.—**Ballance** (A. C.) & **Ballance** (Sir C. A.) Intracranial hæmorrhage in the new-born, with observations on fracture of the skull of the infant. *Lancet*, Lond., 1922, ii, 1109-1112.—**Barbour** (P. F.) Intracranial hæmorrhage of the new-born. *West Virg. M. J.*, Huntington, 1925, xx, 617-622.—**Boyd** (J. O.) Intracranial hæmorrhage in the new-born. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1924-5, ii, 496-499.—**Brady** (J. M.) Lumbar puncture in meningeal hæmorrhage of the new-born. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 347-349. — Intracranial hæmorrhage in the newborn; treatment by spinal puncture. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1923-4, vii, 1453-1459. — Cisterna puncture in intracranial hæmorrhage of the newborn. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1925, xxii, 359-361.—**Brandt** (M. L.) Intracranial hæmorrhage in the newborn from the obstetrician's viewpoint. *Med. J. & Rec. N. Y.*, 1925, cxxi, 521-524.—**Bruce** (J. W.) Intracranial hæmorrhage of the new-born. *Internat. Clin.*, Phila., 1925, 35. s., ii, 201-208.—**Cameron** (H. C.) & **Osman** (A. A.) The late results of meningeal hæmorrhage of the newly born. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 363-366.—**Commandeur** & **Eparvier.** Transfusion sanguine par le sinus longitudinal supérieur chez un nouveau-né atteint de melæna grave; guérison. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1924, xiii, 150.—**Commandeur** & **Rhenter.** Apoplexie rénale chez un nouveau-né; mort d'accidents asphyxiques. *Gynécologie*, Par., 1924, xxiii, 185.—**Conkey** (O. F.) Complications of labor; a cause of intracranial hæmorrhage. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1923, xl, 239-245.—**Cotham** (C. M.) Intracranial birth hæmorrhage. *Med. Rec. & Ann.*, San Antonio, 1923, xvii, 17.—**Couchet.** Les hémorragies intracrâniennes et l'asphyxie des nouveau-nés. *Vie méd.*, Par., 1925, vi, 861-863.—**De Angelis** (F.) Emorragie intracraniche e spinale nel neonato. *Pediatria*, Napoli, 1922, xxx, 1083-1091.—**Du Bose** (R. H.) Intracranial hæmorrhage in the new-born. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1925-6, lii, 223-226.—**East** (C. F. T.) Cerebral hæmorrhage in a newborn child. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1922, xix, 189-193.—**Ehrenfest** (H.) The causation of intracranial hæmorrhages in the new-born. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1923, xxvi, 503-514.—**Eparvier.** Cinq cas d'hémorragie méningée chez le nouveau-né traitées par la ponction lombaire. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1922, xi, 697-700.—**Esch** (P.) Zur Klinik und Therapie der intrakraniellen Blutungen beim Neugeborenen. *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipz., 1916, xl, 321-342.—**Fink** (K.) Intrakranielle Blutung durch Trauma der Mutter. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1922, lix, 264-267.—**Footo** (J. A.) The diagnosis and treatment of intracranial hæmorrhage in the new born. *South. M. J.*, Birmingham, 1924, xvii, 385-391. — Intracranial hæmorrhage of the new-born; presentation of 4 patients, 2 showing good results of early treatment and 2 showing results of lack of such treatment. *Internat. Clin.*, Phila., 1925, 35. s., iv, 130-137.—**Gordon** (A.) Meningeal hæmorrhages of the new-born and their

**Infants (New-born, Hæmorrhage in, Intra-cranial).**

remote consequences. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, vii, 462-469. [Discussion], 481. —. Meningeal hæmorrhages in the newly born. J. Nat. M. Ass., Newark, N. J., 1924, xvi, 172-175. — **Gordon** (T. D.) Intra-cranial hæmorrhage in the new-born. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1925, xxii, 192-194. — **Groves** (W. R.) Intra-cranial hæmorrhage in the newly born treated with hæmostatic serum. Med. J. Australia, Sydney, 1924, ii, 653. — **Grulee** (C. G.) Treatment of intracranial hæmorrhage in the new-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 336-338. — **Holland** (E.) The ætiology and pathology of intra-cranial hæmorrhage in fetuses and new-born children. Tr. M. Soc., Lond., 1923-4, xlvii, 64-82. — **Holland** (E.), **Evans** (L.) [et al.] Intracranial hæmorrhage in the new-born. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 1152-1154. — **Irving** (F. C.) Cerebral hæmorrhage of the new-born. Boston M. & S. J., 1921, clxxiv, 539-542. — **Jørgensen** (G.) [On the medico-legal importance of intracranial hæmorrhage in the new-born, occurring in normal labor.] Ugesk. f. Læger, København, 1922, lxxxiv, 869-878. — **Kelly** (G. F.) Intracranial hæmorrhage in new-born. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1924-5, xxiii, 16. — **Laurinsich** (A.) Un caso di emorragia cerebrale e spinale in un neonato. Pediatra, Napoli, 1924, xxxii, 414-417. — **Losee** (J. R.) Cerebral hæmorrhage in the new-born. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1919-22, xii, 109-114. — **MacHaffie** (L. P.) Cerebral hæmorrhage in the new-born. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 1173-1179. — **Moore** (W. R.) The diagnosis and treatment of intra-cranial hæmorrhage in the new-born baby. Med. Herald, Kansas City, Mo., 1925, xlv, 215-219. — **Munro** (D.) & **Eustis** (R. S.) The diagnosis and treatment of intracranial hæmorrhage in the new-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiv, 273-296. — **Park** (J. H.) Intracranial hæmorrhage in the newly born; report of a case with recovery. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-5, xx, 192-194. — **Plauchu** & **Meyer** (J.) Hémorragie méningée chez un nouveau-né, ponctions lombaires; guérison. Lyon méd., 1924, cxxxi, 373. — **Pounders** (C. M.) Intracranial hæmorrhage in the new-born. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1925, xviii, 126-128. — **Pritchett** (J. H.) Intracranial hæmorrhage of the new-born. Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xxxii, 7-11. — **Rizzacasa** (N.) L'emorragia endocranica del neonato. Clin. ostet., Roma, 1925, xxvii, 591-595. — **Roberts** (M. H.) The spinal fluid in the new-born; with especial reference to intracranial hæmorrhage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 500-503. — **Rosamond** (E.) Intra-cranial hæmorrhage in the new-born; case report. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 618. — **Ross** (S. G.) Hydrocephalus complicating intracranial hæmorrhage in a new-born infant. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 519. — **Saenger** (H.) Intrakranielle Blutungen bei Neugeborenen. Ber. ü. d. ges. Gynäk. u. Geburtsh., Berl., 1923-4, ii, 273-277. —. Ueber die Entstehung intrakranieller Blutungen beim Neugeborenen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1923-4, lxxv, 257-274, 1 pl. — **Schele** (A.) Ein Fall von spät auftretender geburtsraumatischer Meningealblutung. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz., 1923, xxvi, 43-48. — **Schoenholz**. Nachweis intrakranieller Blutungen Neugeborener durch Röntgenaufnahme. Arch. f. Gynæk., Berl., 1925, cxv, 678. — **Schrivver** (L. H.) Subdural hæmorrhage in the new-born. Cincinnati J. Med., 1922, iii, 227-231. — **Sharpe** (W.) Intracranial hæmorrhage in the new-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 620-624. — **Sharpe** (W.) & **Maclaire** (A. S.) Intracranial hæmorrhage in the new-born. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1925, ix, 452-462. [Discussion], 548. —. Observations of intracranial hæmorrhage in 400 consecutive new-born babies. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1925, n. s., xxxii, 79-88, 1 pl. —. Further observations of intracranial hæmorrhage in the new-born. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xli, 583-588. — **Sidbury** (J. B.) The importance of lumbar puncture in intracranial hæmorrhage of the new-born; report of a case with recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 545-553. — **Towne** (E. B.) & **Faber** (H. K.) The diagnosis and treatment of intracranial hæmorrhage of the new-born; report of a case. Calif. State J. M., San Fran., 1922, xx, 17-21. — **Vignes** (H.) Les hémorragies intracranienues des nouveaux-nés. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 321. — **Voron** & **Delorme**. Hémorragies méningées chez un nouveau-né; ponctions lombaires; guérison. Lyon méd., 1921, cxxx, 880.

**Infants (New-born, Injuries of) at birth.**

See, also, **Fœtus (Injuries of) during pregnancy, etc.; Fractures (Obstetrical); Head (Injuries of) at birth; Infants (New-born, Hæmorrhage in).**

**BITTNER** (G.) \*Ueber angeborene Verletzungen am kindlichen Schädel. 8°. Würzburg, 1917.

**EHRENFEST** (H.) Birth injuries of the child. roy. 8°. New York; London, 1922.

Gynecological and obstetrical monographs.

**Infants (New-born, Injuries of) at birth.**

**GLASER** (F.) \*Schädel-Impressionen bei Neugeborenen und ihr Einfluss auf die spätere Entwicklung. 8°. Würzburg, 1914.

**GOLDWASSER** (J.) \*Ueber die Augenverletzungen bei der Geburt und besonders bei der Zangenoperation und ihre gerichtlich-medizinische Bedeutung. [München.] 8°. Leipzig, 1914.

**HINTZY** (E.) \*Contribution à l'étude des lésions traumatiques de l'orbite chez le nouveau-né au cours de l'accouchement. 8°. Paris, 1913.

**LIEBERMANN** (M.) \*Die Geburtsverletzungen der Kinder. 8°. Berlin, 1914.

**TRUESDELL** (E. D.) Birth fractures and epiphyseal dislocations. 4°. New York, [1917].

**WELTMANN** (M.) \*Ueber die Verletzungen der kindlichen Extremitäten unter der Geburt. 8°. Breslau, 1917.

**Antoine** (T.) Mund- und Rachenverletzungen bei Neugeborenen. Beitr. z. gerichtl. Med., Leipz. & Wien, 1922, v, 12-22. — **Applegate** (J. C.) Birth injuries. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 626-628. — **Ashhurst** (A. P. C.) Birth injuries of the shoulder. Bull. Univ. Maryland School Med. Balt., 1916-17, i, 255-257. —. Birth injury of the right shoulder, neurolysis of the brachial plexus. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 127-134, 1 pl. — **Audebert** & **Gay**. Enfoncement du frontal, réduction par le procédé de Boissard. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1923, xii, 587-589. — **Bailey** (H.) Cranial and intracranial birth injuries. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920, i, 52-63. — **Beitzke** (H.) Ueber Tentoriumverletzungen bei der Geburt. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1040-1042. — **Béneke** (K.) & **Zausch** (F.) Zwei Fälle von Hirnbläsion bei Neugeborenen durch Geburtstrauma. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xlv, 34-41. — **Berberich** (J.) Experimentelle Untersuchungen über das Geburtstrauma des Felsenbeines. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1726-1728. — **Berberich** (J.) & **Stern** (M.) Beitrag zur Mechanik der Entstehung geburtsraumatischer Felsenbeinblutungen. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1925, xii, 383-390. — **Berberich** (J.) & **Wichers** (A.) Zur Symptomatologie des Geburtstraumas. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1924, xxxviii, 59-102. — **Broudo** (P. H.) Some of the detrimental effects on the child resulting from protracted labor. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, xxvii, 258-261. — **Cameron** (H. C.) Intracranial birth injuries. Lancet, Lond., 1923, ii, 1292-1295. — **Capon** (N. B.) Intracranial traumata in the new-born. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1922, n. s., xxix, 572-590, 3 pl. — **Crothers** (B.) Injury of the spinal cord in breech extraction as an important cause of fetal death and of paraplegia in childhood. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxv, 94-110. — **Davis** (E. P.) Cranial stress in the fetus during labor and its effect upon the intracranial contents. Progr. Med., Phila., 1923, iii, 121-124. — **Ehrenfest** (H.) Intracranial birth trauma of the new-born; from the standpoint of the obstetrician. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxviii, 103-107. —. Better obstetrics and the problem of the birth injuries of the new-born infant. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 61-66. [Discussion], 99-101. —. The prevention of birth injuries of the child. Illinois M. J., Oak Park, 1923, xlv, 20-27. — **Feer** (F.) Chronische Temperaturstörung nach Geburtsverletzung des Halsmarkes. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 92. — **Fink** (K.) Schädelverletzungen durch die Kiellandzange. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1924, xlviii, 501-506. — **Fischer** (B.) Das Geburtstrauma in seinen Folgen für Gehirn und Säugling. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1924, liv, 905-912. — **Friedman** (E.) Results of nerve injuries apparently due to birth trauma. Boston M. & S. J., 1921, clxxiv, 482-486. — **Füth** (H.) Ueber krampfartige zervikale Umschnürung und Verletzung des kindlichen Schädels unter der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1923, lxxvii, 633-638. — **Garipuy**. Note sur un cas de paralysie faciale prolongée après application de forceps. Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par., 1920, ix, 685. — **Garley** (Dorothy). Ueber den Schock des Geborenerwerdens und seine möglichen Nachwirkungen. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1924, x, 134-163. — **Heidler** (H.) Ueber das Geburtstrauma des Schädels Neugeborener. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, Heft 52 (Sonderbeil.), 1-24. —. Wangeninfiltre der Haut Neugeborener, eine typische Zangendruckfolge. Ibid., 614-615. — **Holland** (E.) On cranial stress in the fetus during labour and on the effects of excessive stress on the intracranial contents; with an analysis of 81 cases of torn tentorium cerebelli and subdural cerebral hemorrhage. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1919-20, xi, 112-143, 12 pl. — **Holland** (E.), **Cameron** (H. C.) [et al.] Birth injuries. Lancet, Lond., 1924, i, 546-549. — **Jacques**. Deux



**Infants (New-born, Injuries of) at birth.**

cas d'enfoncement crânien, dont un suivi de redressement par trépanation. Gynécologie, Par., 1924, xxiii, 549.—**Jorge** (J. M.) Traumatismos obstétricos del hombre. Rev. Soc. argent. de nipiól., Buenos Aires, 1925, i, 123-130.—**King** (Sir F. T.) Injury to the infant incidental to childbirth. Med. Officer, Lond., 1925, xxxii, 75-77.—**Knorp** (F. F.) Fractures of the newborn. Pacific M. J., San Fran., 1917, ix, 393-395.—**Lockyer** (C.), **Holland** (E.) [et al.]. Discussion on the birth injuries, with special reference to intracranial injuries with hæmorrhage, and to nerve injuries. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Stud. Dis. Child. Neurol. Obst. & Gynec. & Orthopæd., 1-22.—**Lönne** (F.) & **Sunkel** (F.) Wie beeinflusst die Zange die Kindersterblichkeit unter der Geburt? Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, lvi, 38-46.—**Mellroy** (A. Louise). The relative loss of heat and weight in the new-born, and the treatment of shock. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 67.—**Pery, Dubecq & Courbin**. Fractures multiples de la voûte crânienne chez un enfant de 8 mois expulsé dans la station debout. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 549-552.—**Pierson** (R. N.) Spinal and cranial injuries of the baby in breech deliveries. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 802-815.—**Pybus** (F. C.) Some commoner birth injuries. Clin. J., Lond., 1922, li, 1-6.—**von Reuss** (A.) Einige Bemerkungen über die Bedeutung der während der Geburt eintretenden Zirkulationsstörungen für das Kind. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1915, ix, 3-8.—**Rocher** (H. L.) Le redressement chirurgical des enfoncements crâniens obstétricaux. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 356-363. — Le traitement des fractures obstétricales du fémur (appareillage portatif à extension verticale). J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 271.—**Sachs** (E.) Ueber die durch geburtshilfliche Operationen bedingten Schädigungen des Kindes und ihre Verhütung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 16; 67; 105.—**Schwartz** (P.) Die traumatische Gehirnverwundung des Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxxi, 51-79. — Die traumatische Geburtschädigung des Gehirns. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1110; 1431.—**Sharpe** (W.) Brain injuries and especially intracranial hemorrhage and cerebral edema in the new-born. Illinois M. J., Oak Park, 1924, xiv, 264-268.—**Siegmund** (H.) Geburtsschädigungen des kindlichen Gehirns und ihre Folgen. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 137-139.—**Stern** (A.) Die Bedeutung der kindlichen Geburtsverletzungen für die Geburtshilfe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxvii, 689-725.—**Stern** (A.) & **Schwartz** (P.) Klinisches zum Geburtstrauma. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 931-934.—**Vischer** (A. L.) Ueber Tentoriumrisse der Neugeborenen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 230-237.—**Walther** (H.) Die Verletzungen des Kindes bei geburtshilflichen Eingriffen. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1236; 1261.—**Wiechers** (A.) Geburtsschädigung des Gehirns und Pathologie des frühesten Kindesalters. Ibid., 1925, xxi, 1646-1648.—**Winter** (G.) Die Schädigung des Kindes durch intrauterine Eingriffe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1925, lxx, 12-28.—**Zangemeister** (W.) Ueber Tentoriumrisse. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xiv, 457.—**Zimmermann** (R.) Ueber Zerreissungen des Tentoriums und der Falx cerebri unter der Geburt. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 75.

**Infants (New-born, Jaundice of).**

GREUTER (W.) \*Die Blutgerinnungszeit bei Icterus neonatorum. [Zürich.] 8°. Berlin, 1923.

Also, in: Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1923, xxxv, 210-226.

**Armbruster**. Ueber die Gallenpigmentinfarkte der Neugeborenen. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1923, xvii, 617.—**Cserna** (S.) Ueber Icterus neonatorum. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1923, xxxv, Kong., 217.—**Cserna** (S.) & **Liebmann** (S.) Beitrag zur Lehre des Icterus neonatorum. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 2122-2124.—**Deluca** (F. A.) Contribution à l'étude physiopathogénique de l'ictère du nouveau-né. Rev. franç. de gynéc. et d'obst., Par., 1921, xvi, 641-644. — Ueber den symptomatischen Icterus neonatorum. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1254.—**Dollinger** (A.) Grünfärbung eines Säuglings nach Spinatgenuss. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1553.—**Fordyce** (A. D.) & **McAfee** (W. G.) The tendency of the new-born to jaundice; with report of a case of grave familial jaundice. Lancet, Lond., 1924, i, 1151-1153, 1 pl.—**Frank** (E. S.) [Congenital hæmolytic icterus in new-born.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxvii, pt. 2, 1849-1853.—**Fuà** (R.) Ictero di oscura interpretazione in un neonato. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 164.—**von Gierke** (E.) Kernikterus und Erythroblastose. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1921, xviii, 322-327.—**Hainiss** (E.) & **Heller** (S.) Icterus neonatorum und hämolytische Krise. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, lxvii, 1801-1804.—**Hannes** (W.) Icterus neonatorum. Ber. ü. d. ges. Gynäkol. u. Geburtsh., Berl., 1924, v, 193-202.—**Hellmuth** (K.) Untersuchungen über Bilirubinämie beim Neugeborenen, zugleich ein Beitrag zur Genese des Icterus neonatorum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, liv, 341-351.—**Hoffmann** (W.) Beitrag zur Pathogenese des Icterus gravis neonatorum. Jahrb. f. Kinderh.,

**Infants (New-born, Jaundice of).**

Berl., 1924, 3. F., lv, 155-160.—**Huguet** (L.) Causas principales del ictero idiopático de los recién nacidos. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1922, iv, 28-33.—**Joseph & Guskar**. Zur Frage des Icterus neonatorum und der Widalschen Reaktion. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 2247.—**Klemperer** (P.) Icterus gravis of the new-born. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1924, xxviii, 212-226.—**Knoepfelmacher** (W.) & **Kohn** (Clara). Untersuchungen über den Gallenfarbstoff beim Icterus neonatorum. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1921-2, xxii, 1-4.—**Lepehne**. Zur Kenntnis des Icterus neonatorum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lx, 277-290.—**Linzenmeier** (G.) & **Ivanyl** (F.) Icterus neonatorum und Widalsche Reaktion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, lxvii, 1805-1807.—**Linzenmeier** (G.) & **Lilienthal** (Frl.) Zur Frage des Icterus neonatorum. Ibid., 1922, lxvi, 1873-1883.—**Looft** (C.) Icterus neonatorum. Med. Rev., Bergen, 1919, xxxvi, 373-395.—**Mayer** (A.) Ueber angeborenen Icterus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1923, lxiv, 135-138.—**Meier** (K.) Icterus neonatorum. Ibid., 1924, lxvi, 337.—**Murray** (E. F.) Icterus neonatorum. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1922, xlii, 86-96.—**Myers** (B.) A case of persistent jaundice in an infant. Lancet, Lond., 1923, i, 844.—**Navarro** (J. C.) Ictericia del recién nacido. Arch. de ginecopol. [etc.], Barcel., 1915, xxviii, 448-454.—**Pollitzer** (R.) Contributo statistico e ricerche sulla patogenesi dell' ictero dei neonati. Pediatria, Napoli, 1924, xxxii, 69-91.—**Quisling** (N.) Litt om icterus neonatorum. Med. Rev., Bergen, 1919, xxxvi, 486.—**Ratnoff** (H. L.) Zur Frage vom Wesen des Icterus neonatorum. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., li, 187-196.—**Rolleston** (Sir H.) Grave familial jaundice of the new-born. Roy. Soc. Med. Lond. Ten Post-Grad. Lect., Lond., 1922, 31-39.—**Schick** (B.) Der Icterus neonatorum eine Folge des Abbaues mütterlichen Blutes. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, xxvii, 231-250, 1 pl. — Ueber die Verteilung der Gelbfärbung in der Haut beim Icterus neonatorum. Ibid., 1924, xxxviii, 513-520.—**Schiff** (E.) & **Faerber** (E.) Beitrag zur Lehre des Icterus neonatorum. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlviii, 245-258.—**Schwartz** (P.) Zur Frage des Icterus neonatorum. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, c, 117-134.—**Simon** (W.) & **Wellewa** (Z.) Icterus neonatorum und Widalsche Reaktion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1924, lxviii, 1250-1253.—**Thorling** (I.) Icterus gravis familiaris neonatorum. Upsala läkaref. Förh., 1922-3, xxviii, 1-77.—**Turolt** (M.) & **Tezner** (O.) Beitrag zur Genese des Icterus neonatorum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1923, lxvii, 1618-1623.—**Wagner** (R.) Icterus neonatorum und Eisengehalt der Placenta. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, xxvii, 251-261.—**Wessen** (N.) [The finer pathological changes of the spleen in 2 cases of congenital hæmolytic jaundice.] Hygiea, Stockholm, 1918, lxxx, 453-464.—**Williamson** (A. C.) Placental iron and its relationship to icterus neonatorum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 57-62.—**Yippó** (A.) Icterus neonatorum. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1924, v, 222-231.—**Zamorani** (V.) Le più recenti vedute sulla bilirubinogenesi in rapporto coll' ictero dei neonati. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1923, xxi, 385-404.

**Infants (New-born, Jurisprudence of).**

See, also, **Abortion (Criminal)**; **Cadaver (Infantile, Jurisprudence of)**; **Docimasia**; **Drowning (Jurisprudence of)**; **Infanticide**; **Infants (New-born, Asphyxia of)**.

GRUMEAU (F. H.) \*Etude médico-légale sur la viabilité des nouveau-nés. 8°. Lille, 1913.

HENRICHSEN (A.) \*Ueber die forensische Bedeutung gewisser Sektionsbefunde Neugeborener. 8°. Würzburg, 1915.

KELLER (P. A. E.) \*Ueber die forensische Bedeutung der reaktiven Entzündung bei Abstossung der Nabelschnur Neugeborener. 8°. Breslau, 1904.

MUCH (H.) \*Ueber Todesursachen bei Neugeborenen mit besonderer Berücksichtigung ihrer forensischen Bedeutung. 8°. Würzburg, 1903.

Haiselden (H. J.) The Bollinger case. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 1132-1134.—**Pietrusky** (F.) Zum Nachweis des Gelethabens verbrannter Neugeborener. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1925, v, 630-636.—**Rissmann**. Messen und Wiegen der Neugeborenen für wissenschaftliche und forensische Zwecke. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxv, 613-617.—**Robertson** (J. D.) The ease of the Bollinger baby. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 2025.—**Verger** (H.) & **Landé** (P.) Recherches anthropologiques sur les cadavres de fœtus et d'enfants nouveau-nés; applications médico-légales. Ann. de méd. lég., Par., 1923, iii, 105-110.

**Infants (New-born, Measurements and weight of).**

DE BEISAC (Anton). \*Ueber das Körpergewicht der Kriegsneugeborenen und ihre erste Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Stillverhältnisse. 8°. Berlin, 1919.

BICKHOFF (F. [W.]) \*Ueber die Gewichtsverhältnisse der Neugeborenen in den Kriegsjahren. 8°. Bonn, 1918.

CADRE (M.) \*Etude sur les modifications du poids, de la taille et de la suture sagittale chez le nouveau-né (dans les 9 premiers jours). 8°. Paris, 1910.

DIMITRIJEVITCH (A.) \*Langen- und Gewichtsverhältnisse neugeborener Kinder. 8°. Basel, 1921.

KAUL (A.) \*Ueber abnorm schwere Neugeborene und ihre Gestationszeit. 8°. Breslau, 1912.

KOBER (E.) \*Ueber die Beziehungen von Gewicht und Länge der Neugeborenen zur Dauer der Schwangerschaft. 8°. Tübingen 1913.

KÜSEL (F.) \*Ueber die Gewichtsverhältnisse der Neugeborenen am 10. Lebenstage mit besonderer Berücksichtigung der Kriegsneugeborenen. 8°. Göttingen, 1920.

MARON (R.) \*Der Einfluss der Ernährungsverhältnisse im Kriege auf den körperlichen Entwicklungszustand der Neugeborenen. [München.] 8°. Berlin, 1918.

MURRAY (M. B.) Child life investigations; the effect of maternal social conditions and nutrition upon birth-weight and birth-length. 8°. London, 1924.

Gr. Brit. Privy Coun. Med. Research Coun. Spec. Rep. Ser. No. 81.

ROSENBERG (M.) \*Beiträge zur Frage der Riesen Kinder und der sogenannten Übertragung. 8°. Göttingen, 1917.

SCHMIDT (A.) \*Ueber 4,000 g. schwere Kinder; ein Beitrag zur Berechnung der menschlichen Schwangerschaftsdauer. 8°. München, 1910.

STEIN (K.) \*Besteht eine Abhängigkeit der Kopfgröße des Neugeborenen von der des Vaters oder der Mutter? 8°. Friburg i. B., 1908.

WASSMANN (E.) \*Ueber Länge und Gewicht der reifen Neugeborenen. 8°. Jena, 1919.

WINKLER (G. [R. F. P.]) \*Welchen Einfluss haben Länge, Gewicht und Alter der Mutter sowie die Zahl der vorangegangenen Geburten auf Länge und Gewicht des Neugeborenen? 4°. Marburg, 1917.

ZAILER (I.) \*Ueber Neugeborene von 4,000 5,000 gr. Gewicht. 8°. Basel, 1922.

Abels (H.) Geburtsgewicht und Ernährung der Mutter. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 234-237. — Antonov (A. N.) [Change of weight in new born in the first days of life; the duration of fall of weight and the average loss of weight.] Pediatrics, Leningrad, 1924, viii, 336-347. — Belcher (D. P.) A child weighing 25 pounds at birth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 950-954. Also, Reprint. — Bergmann (E.) Die physiologische Gewichtsabnahme und die Beziehungen zwischen Ernährung und Gewichtsverlauf bei 1,000 Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1916-17, Orig., xiv, 149-165. — Bondi (J.) Das Gewicht der Neugeborenen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 1093-1096. — Borrino (Angiola). Sulla diminuzione fisiologica del peso del neonato. Pediatria, Napoli, 1917, 2. s., xxv, 413-430. — Busco (J.) & Paperini (H.) Algunos datos biométricos de recién nacidos argentinos. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de nipiología, 53-57. — Curjel (D. F.) The weight at birth of infants in India. Indian J. M. Research, Calcutta, 1920-21, viii, 363-365. — Engelhorn. Demonstration eines nunmehr 5 Wochen alten, 1,300 g. schweren Säuglings, der mit einem gewicht von 1,200 g. zur Welt kam. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1023. — Faber (H. K.) &

**Infants (New-born, Measurements and weight of).**

Melcher (Margaret S.) A modification of the Du Bois height-weight formula for surface areas of newborn infants. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921-2, xix, 53. — Frassetto (F.) Delle leggi che vincolano i pesi alle lunghezze del corpo nell' uomo alla nascita. Clin. pediat., Modena, 1922, iv, 165-184, 2 ch. — Hellmuth (K.) & von Wnorowski. Variationsstatistischer Beitrag zur Frage des Einflusses der Jahreszeit auf das Körpergewicht der Neugeborenen. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 75-78. — Herzog. Das Gewicht unserer Kriegskinder. Kinder-Arzt., Leipz., 1916, xxvii, 167-169. — Hofman (H.) Ueber den Einfluss der Kriegskost auf die Geburtsmasse der Kriegsneugeborenen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1919, cx, 451-474. — Jacobi (A.) The losses of weight in the newly born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 820. — Katz (D. H.) & König (W.) Ueber die Abhängigkeit des Geburtsgewichtes des Neugeborenen vom Vitamingehalt der mütterlichen Nahrung. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 2077-2079. — Kirschner (M.) Das Geburtsgewicht und seine Bedeutung. Fortsch. d. Med., Berl., 1924, xlii, 30-33. — Kirstein (F.) Ueber die physiologische Gewichtsabnahme Neugeborener. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1917-18, lxxx, 448-465. — Kütting (A.) Ueber die Geburtsgewichte und Entwicklung der Kinder in den ersten Lebenstagen, sowie über die Stillfähigkeit während des Krieges. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 166-171. — Lange-Nielsen (C.) [The weight and length of newborn infants in Norway.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1918, lxxix, 1134-1145. — LaVake (R. T.) A possible factor controlling the weight of the newborn; relationship of the area of the placenta to the birth weight of the child based on observations in 100 cases. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 99-102. — Peller (S.) Längengewichtsverhältnis der Neugeborenen und Einfluss der Schwangerenernährung auf die Entwicklung des Fötus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 847. — Pribram-Rau (Grete). Ueber die Geburtsgewichte, die Entwicklung der Neugeborenen in den ersten Lebenstagen und die Stillfähigkeit der Mütter in der Nachkriegszeit. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlvii, 1894-1898. — Robertson (T. B.) A comparison of the weights at birth of British infants born in the British Isles, the United States, and Australia. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1915, iv, No. 20, 207-210. — Scammon (R. E.) The height-weight index of the newborn infant. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 102-104. — Schick (B.) Zur Frage der physiologischen Körpergewichtsabnahme des Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1915, Orig., xlii, 257-261. — Schmidt (F.) Ueber den Einfluss der Kriegerernährung auf das Körpergewicht der Neugeborenen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1918, xlvii, 390-405. — Schwarz (H.) & Kohn (J. L.) The infant of low birth weight; its growth and development. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxi, 296-306. — Seitz (A.) Ueber einige Körperproportionen beim Neugeborenen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xlix, 1542-1547. — Tate (M. A.) The birth of large children. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 336. — Taylor (R.) The measurements of 250 full-term, new-born infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xvii, 353-362. Also, Reprint. — Tolentino (M.) Weight of newborn Filipino babies. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1921, i, 111. — Vignes (H.) Poids des enfants nés de mères tuberculeuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 604-607. — Warren (S. P.) The average birth-weight in 2,000 confinements in the State of Maine. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvii, 932-936.

**Infants (New-born, Mortality of).**

See **Infants (Mortality of); Labor (Mortality of, Maternal and infantile).**

**Infants (New-born, Temperature of).**

APT (V.) \*Das transitorische Fieber der Neugeborenen. 8°. Breslau, 1919.

DEVILLIERS (A.) \*Recherches de thermométrie chez le nouveau-né. 8°. Paris, 1912.

SCHÜTT (G.) \*Ueber die Temperaturverhältnisse bei Neugeborenen. [Giessen.] 8°. Herten, 1913.

Costa (R.) Sulla temperatura dei neonati. Gazz. med. sicil., Catania, 1916, xix, 342-344. — — — Sulla oscillazione della temperatura nei neonati. Gazz. d. osp., Milano, 1916, xxxvii, 740. — Grillee (C. G.) & Bonar (B. E.) Some observations on the so-called inattention temperature of the newborn. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 44-56. — Hess (R.) Experimentelle Beiträge zum transitorischen Fieber des Neugeborenen. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1921-2, xxii, 386-388. — von Jaschke (R. T.) Ueber das transitorische Fieber der Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1915-16, lxxviii, 119-137. — Langstein. Fieberhafte Temperaturen bei Neugeborenen in den ersten Lebenstagen. Ibid., 602-608. — Lindig (F.) Temperatursteigerungen beim Neugeborenen im Lichte serologischer Forschung. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1919, xlix, 348-365. — Lo Cicero (S.) La febbre transitoria dei neonati. Pediatria, Napoli, 1915, 2. s., xxiii, 768-784. — Pick



**Infants (New-born, Temperature of).**

(J.) Der initiale Wärmeverlust bei Säuglingen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 886. — Ein weiterer Beitrag über den initialen Wärmeverlust bei Neugeborenen. *Ibid.*, 1919, xlv, 581. — **Tassi** (E.) La temperatura nei neonati. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1920, xxix, 155-159. — **Thornval**. [Thermic reactions of the new-born.] Hosp.-Tid., Köbenh., 1921, lxiv, [Dansk. oto-laryngol. Selsk. Forh.], 27-31.

**Infants (Nutrition of).**

**ASCHOFF** (A.) Bemerkungen zur Säuglingsernährung. 8°. Jena, 1911.

**BOULAN** (P.) \*Quelques notes sur l'histoire de l'allaitement; (antiquité; renaissance). 8°. Paris, 1911.

**BRENNEMANN** (J.) Notes on infant feeding, maternal and artificial. 8°. Buller, Ind., 1919.

**CAUTLEY** (E.) The natural and artificial methods of feeding infants and young children. 2. ed. 8°. London, 1903.

**DESCHERE** (M.) Homœopathy in its relation to infant feeding. 8°. [New York, 1895.]

**LOEWE** (H.) Das wichtigste Jahr. Zehn Kapitel über Säuglingspflege. 8°. Leipzig, [n. d.].

**LUNGWITZ** (H.) Stoffwechselversuche über den Eiweißbedarf des Kindes. 8°. Halle a. S., 1908.

**MCCAW** (J.) Aids to the feeding and hygiene of infants and children. 12°. London, 1903.

**MARTIN** (A.) Fragen des Lebens: 1. Die Pflege und Ernährung des Neugeborenen. 8°. Berlin, [1908].

**OPPENHEIMER** (K.) Ueber natürliche und künstliche Säuglingsernährung. 8°. Wiesbaden, 1904.

**FRÄUSNITZ** (W.) Physiologische und sozial-hygienische Studien über Säuglings-Ernährung und Säuglings-Sterblichkeit. 8°. München, 1902.

**RAFFALLI** (L.) Réflexions d'un médecin de campagne sur l'allaitement du nourrisson. 8°. Marseille, [1910].

**ROMINGER** (E.) \*Ueber den Wassergehalt des Blutes des gesunden und ernährungs-gestörten Säuglings. [Freiburg.] 8°. Berlin, 1920.

Also, in: Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, xxvi, 23-64.

**SCHLOSS** (E.) Ueber Säuglingsernährung. 4°. Berlin, 1912.

**VINCENT** (R.) Lecture on babies; a course of lectures delivered at the Infants' Hospital, Westminster. 8°. London, 1908.

**VON WINKLER** (H.) & **VON WINKLER** (Frau I.) Merkblätter für die erste Ernährung des Kindes. 8°. Leipzig, 1908.

**ZEITSCHRIFT** für Säuglingsfürsorge hrsg. von Dr. von Behring [et al.]. redigiert von Dr. Bruno Salge. [Monthly.] v. 1-7, 1906-15. 8°. Leipzig.

**Adelsberger** (Lucie). Die Verdauungsleukocytose beim Säugling. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxix, 156-189. — **Allaria** (G. B.) Il quoziente energetico e la ragione alimentare del lattante. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1922, xx, 347-370. — **Auricchio** (L.) La reazione leucocitaria digestiva nel neonato. Pediatria, Napoli, 1921, xxix, 977-985. — **van der Bogert** (F.) The influence of food upon development; a comparative study of the feeding of the young of man and other animals. Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 625-635. — **Bosworth** (A. W.) & **Bowditch** (H. I.) High protein feeding versus high calcium absorption as the cause of the increase in body temperature of infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xvi, 279-292. — **Bosworth** (A. W.), **Wilder** (H. K.) [et al.]. Studies of infant feeding; a bacterio-chemical study of the acid stools excreted by breast-fed and bottle-fed infants. *Ibid.*, 1922, xxiii, 323-337. — **Brennemann** (J.) Infants. Some neglected practical points in the technique of infant feeding. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xl, 359-366. — **Cameron**. Infant feeding in its relation to general medicine. Guy's

**Infants (Nutrition of).**

Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxxii, 203-207. — **Caronia** (G.) & **Auricchio** (L.) Sulla genesi delle reazioni leucocitarie durante la digestione nei lattanti. Pediatria, Napoli, 1920, xxviii, 1129-1133. — **Cowie** (D. M.) A simple, practical method for the feeding of infants. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 10-14. — **Cox** (W. J.) Methods of infant feeding. Pub. Health, Lond., 1922-3, xxxvi, 253-257. — **Daniels** (Amy L.) Can yeast be used as a source of the anti-neuritic vitamin in infant feeding? Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiii, 41-50. — **Daniels** (Amy L.) & **English** (Honora). A simple method of modifying the fat content of milk for infant feeding. *Ibid.*, 1919, xvii, 212-217. Also, Reprint. — **Dorlencourt** (H.) Considérations sur la leucopénie digestive du nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 130-133. — **Dorlencourt** (H.), **Banu** (G.) & **Pay-chère** (A.) Recherches sur la leucocytose digestive chez le nourrisson (étude de la phase leucopénique). Paris méd., 1921, xli, 129-132. — **Drummond** (J. C.) Some aspects of infant feeding. Lancet, Lond., 1918, ii, 482-484. — **Ellinghaus** (J.), **Müller** (E.) & **Steudel** (H.) Beiträge zur Kenntnis des Säuglingsstoffwechsels; über den Stoffwechsel des normalen Säuglings. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1925, lxxvi, 272-284. — — — — — Untersuchungen über den Stoffwechsel des Säuglings. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1925, cl, 133-148. — **Finkelstein** (H.) Infant feeding and growth. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 219-231. — **Finlay** (T. Y.) An investigation upon the value of two methods of estimating nutrition in infancy (the Pirquet method, and the  $\frac{W}{H}$  to height-age method). Edinb. M. J.,

1924, n. s., xxxi, 317-328. — **Fleming** (G. B.) The theoretical food requirements of infants. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 1093. — **Foster** (T. A.) Patent foods in infant feeding. J. Maine M. Ass., Portland, 1920, xi, 14-18. — **Frech** (L. O.) The caloric method of artificial feeding in normal babies. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 484-488. — **Freuden-berg** (E.) & **Mammelle** (H.) Ueber den Einfluss der Molke auf das Darmepithel. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3, F., xlii, 287-293. — **Fry** (F. M.) Fixed principles in the feeding of infants. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 503-505. — **Goldstein** (H.) Practical methods of infant feeding. N. York M. J. [et c.], 1919, cx, 409-413. — **Graham** (E. E.) Feeding during the first 2 years. Penn. M. J., Athens, 1920-21, xxiv, 555-560. — **Griffith** (J. P. C.) The disadvantages and the need of fat in the diet of infants. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-5, xxviii, 212-216. — **Grover** (J. I.) Stools and their relation to the feeding in infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 365-368. — **Hess** (A. F.) & **Unger** (L. J.) The deleterious effect of the alkalization of infants' foods. *Ibid.*, 1919, lxxiii, 1353-1356. Also, Reprint. — — — — — The rôle of fat-soluble vitamins in the dietary of infants. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919-20, xvii, 49. — **Hoedke** (Elisabeth). Erfahrungen mit kalorienreicher Säuglingsernährung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1924, lxxiv, 30-37. — **Hoefel** (Adelaide Doolittle). Notes on infant feeding. Clinique, Chicago, 1922, xliii, 193-200. — **Hoobler** (R.) Energy metabolism of a two-months-old child fed on a prolonged protein-rich diet. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 355-357. — **Hume** (E. Margaret). Vitamins or accessory food factors, in their relation to infant feeding. Maternity & Child Welfare, Lond., 1919, iii, 372-374. — **Hymanson** (A.) Carmin test for the duration of the complete food passage in infants and children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 112-116. — **Inks** (F. E.) Feeding the normal infant. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlviii, 229-233. — **Johnson** (C. K.) Overfeeding in infancy and its prevention. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 694-698. — **Jundell** (I.) On mixed diet during the first year of life. Acta paediat., Upsala, 1921, i, 240-255. — **Kleinschmidt** (H.) Herz- und Gefäßsystem bei den Ernährungsstörungen der Säuglinge. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1920, xi, Heft 6, 3-10. — **Krüger** (W.) Die Aufenthaltsdauer der Nahrung im Säuglingsmagen unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1921, xxi, 257-262. — **Levinson** (A.) Charles D. Meigs; a note on the history of infant feeding. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 664. — **Lust** (F.) Ueber konzentrierte Säuglingsnahrung. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1603-1606. — **McClanahan** (H. M.) The relative morbidity of breast and bottle fed infants. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 653-660. — **McClendon** (J. F.) A consideration of the diet of infants in relation to the physical and mental status of the next generation. Am. J. Clin. M., Chicago, 1921, xxviii, 521-524. — **McLean** (S.) The feeding of normal infants. Med. Rec., N. Y., 1920, xlviii, 765-767. — **McLean** (S.) & **Lang** (C. A.) Fluid injections in dehydrated infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xix, 359-369. — **Marfan** (A. B.) La diète hydrique; la réalimentation après la diète hydrique. Nourrisson, Par., 1919, vii, 257-270. — **Marriott** (W. M.) The teaching of infant feeding. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 530-534. — **Marriott** (W. M.) & **Sisson** (W. R.) Variations in the lipid (fat) content of the blood of infants under certain nutritional conditions. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1918, xxx, 55-64. — **Mayo** (Helen M.) Infant feeding; its history in relation to present-day methods. Med. J. Australia, Sydney, 1925, ii, 597-603. — **Mellanby** (E.) Accessory food factors (vitamins) in the feeding of infants. Lancet, Lond., 1920, i, 856-862. — **Meyer** (L. F.) Ueber Säug-

**Infants (Nutrition of).**

lingsernährung. *Ergebn. d. ges. Med.*, Berl. & Wien, 1920, i, 190-223. — **Meyers** (B.) Some important practical points in the feeding of infants during the first 9 months. *Clin. J.*, Lond., 1923, lii, 529-534. — **Mixsell** (I. R.) A short history of infant feeding. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1916, xxviii, 282-293. — **Morse** (J. L.) The feeding of normal infants during the second year. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 577-580. — A criticism of some of the present tendencies in infant feeding. *Dietary Administ. & Therapy*, Cleveland, 1923-4, i, No. 4, 3-5. — **Mulherin** (W. A.) Three pertinent questions on maternal feeding. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1920, xxxvii, 352-355. — **Nobel** (E.) Säuglingsernährung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1922, lxxii, 726; 779. — **Park** (E. A.) Newer viewpoints in infant feeding. *Med. Progress*, Louisville, 1925, xli, 132-137. — **Paterson** (D.) & **Darby** (Ruth). A study in infant feeding; food requirements of infants. *Lancet*, Lond., 1925, i, 232. — **Petényi** (G.) Ueber die Methodik der Vitaminversuche an Säuglingen. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1924, xxviii, 529-535. — **von Pirquet** (C. F.) Die einzelnen Nahrungsstoffe. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1916-17, Orig., xiv, 449-472. — Ueber Nahrungsbedarf und Gewichtszunahme der Säuglinge. *Ibid.*, 1918, Orig., xviii, 274-296. — **Reuss** (A.) Die Ernährung des Neugeborenen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1925, xxviii, Heft 22, [Sonderbeil.], 1-16. — **Ribadeau-Dumas** (L.) Régimes et diététique du premier âge. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1924, xcv, 817-831. — **Richardson** (F. H.) Simplified infant feeding; a rational feeding program for the first year of life. *N. York M. J. [etc.]*, 1920, cxli, 977-983. — **Rosenbaum** (S.) Ueber fettarme und fettreiche Säuglingsernährung; Untersuchungen an Zwillingen. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1923-4, xxvii, 442-445. — **Rosenstern** (J.) & **Lauter**. Untersuchungen über die Bedeutung der Lösungsform bzw. des Zerteilungsgrades der organischen Nährstoffe in der Säuglingsernährung (Kristalloide, Kolloide, Suspensionen, Emulsionen). *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxvii, 316-321. — **Saunders** (E. W.) A preliminary report upon the value of auxohormones and other agents in the feeding of the young. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1918, xxv, 349-351. — **Schick** (Belma). Concentrated feeding. *Ibid.*, 1925, xlii, 397-403. — **Schmitt** (W.) Die Bedeutung der Vitamine für die Ernährung und Ernährungsstörungen des Säuglings. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1925, lxxvii, 104-113; [Erweiterung von P. Reyher], 114-122. — **Schreiber** (G.) La diète hydrique chez le nourrisson. *Monde méd.*, Par., 1919, xviii, 225-235. — De l'action favorable des rayons ultra-violet sur la digestion et sur la nutrition des nourrissons. *Bull. Soc. de pédiat.*, Par., 1925, xxii, 235-238. — **Sheldon** (R.) Infant feeding. *N. York State J. M.*, N. Y., 1925, xxv, 688-691. — **Sidbury** (J. B.) The caloric value of infant feeding. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1916, lxxiv, 111-116. — **Smith** (C. H.) & **LeWald** (L. T.) The influence of posture on digestion in infancy. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1915, ix, 261-282. — **Southworth** (T. S.) A critical consideration of the 4 hour nursing and feeding interval. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1922, xxix, 94-98. — **Talbot** (F. B.) The caloric requirements of normal infants and children from birth to puberty. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1919, xviii, 229-237. — *Also*, Reprint. — **Talbot** (F. B.), **Dalrymple** (Alice J.) & **Hendry** (Mary F.) Skin temperature and basal metabolism during fasting. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxv, 491-495. — **Theile** (P.) Zur Radiologie des Säuglingsmagens. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1917, Orig., xv, 152-212, 6 pl. — **Török** (G.) Einfluss vegetativer Nervenreger auf die Leukozytenzahl gesunder Säuglinge während der Verdauung. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1925-6, xxxi, 178-180. — **Wang** (C. C.) & **Davis** (L. H.) A comparison of the metabolism of some mineral constituents of cow's milk and of breast milk in the same infant; chlorid metabolism. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1924, xxvii, 569-577. — **Widmer** (R.) Ueber den Wasserbedarf des Kindes im 1. und 2. Lebensjahre. *Jahrb. F. Kinderh.*, Berl., 1916, Orig., lxxviii, 177-205.

**Infants (Nutrition of, Artificial).**

*See, also, Infants (Nutrition of, Disordered); Infants (Nutrition of) with cow's milk; Infants (Nutrition of) with goat's milk.*

**AUZINGER** (A.) Womit können wir den Säugling am besten ernähren, wenn die Muttermilch mangelt? Ein Wort zur modernen Säuglingsmilchfrage. 8°. *Leipzig*, 1909.

**BRÜNING** (H.) Geschichte der Methodik der künstlichen Säuglingsernährung nach Medizin, Kultur- und kunstgeschichtlichen Studien. 8°. *Stuttgart*, 1908.

**LINCOLN** (M.) A technique for the calculating of percentages and values in the artificial feeding of infants, by M. Lincoln, assisted by G. Ch. Lincoln. 16°. *Worcester, Mass.*, 1916.

**ROUX** (J.) De l'emploi rationnel des farines dans l'alimentation du nourrisson. 12°. *Paris*, 1906.

**Infants (Nutrition of, Artificial).**

**Abt** (I. A.) Injuries produced by starch. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lxi, 1275-1277. — *Also*, Reprint. — Feeding the normal baby with artificial foods; food preparations. *Med. Clin.*, Chicago, 1916, ii, 249-271. — **Apfel** (H.) The feeding method of the Pirquet school. *N. York M. J. [etc.]*, 1922, cxv, 123-125. — **Aron** (H.) Beiträge zur Frage der Wirkung und Verwertung der Mehl bei der Ernährung des Säuglings. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1920, 3. F., xlii, 82-120. — **Barton** (E. A.) The need for accessory food factors in infant feeding. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 348. — *Vitamins in connection with infant feeding.* *J. State Med.*, Lond., 1922, xxx, 470-479. — **Beveridge** (J. W.) & **Fitch** (W. E.) The evil effects of artificial feeding of infants, exhibited in after life, with reference to the injury done to the ductless glands. *Pediatrics*, N. Y., 1915, xxvii, 522-532. — **Blackham** (R. J.) Dried milk as a food for infants. *Practitioner*, Lond., 1921, cvi, 342-346. — **Bratke** (H.) Ueber die Zusammensetzung der in der Säuglingsernährung gebräuchlichen Schleime. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig & Wien, 1916, xiv, Orig., 123-143. — **Brennemann** (J.) Artificial feeding of infants. *Abt's Pediatrics*, Phila. & Lond., 1923, ii, 622-762. — *Vitamins and the baby.* *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1923, xxvii, 519-525. — **Brunthaler** (E.) Grobes Mehl und Buttermehlernährung nach Czerny-Kleinschmidt. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1922, 3. F., xlvii, 311-319. — **Chapin** (H. D.) Preliminary report on the use of vegetable milk in children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1919, xxvii, 28-31. — The use of thick cereal mixtures in difficult feeding cases. *Ibid.*, 1921, xxxviii, 418-421. — **Chase** (O. E.) Cereal gruel feeding; 2 years' experience with difficult cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxvii, 1173-1175. — **Chiaffarelli** (O.) & **Baptista** (V.) A mistura nutro-farinaea de Czerny-Kleinschmidt e alguns resultados colhidos na pratica. *Ann. paulist. de med. e cirurg.*, S. Paulo, 1923, xiv, 139-150. — **Clark** (T.) & **Collins** (S. D.) Dried milk powder in infant feeding. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1922, xxxvii, 2415-2433. — **Clarke** (T. W.) The baby that can not take milk. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1918, xxv, 193-225. — **Comby** (J.) Rôle de l'écorce des céréales dans l'alimentation infantile. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1920, xxiii, 668-672. — **Crepin** (J.) Probleme de l'allaitement artificiel. *Progrès méd.*, Par., 1924, xxxix, 701-706. — **Daniels** (Amy L.) & **Byfield** (A. H.) The rôle of the antineuritic vitamin in the artificial feeding of infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1919, xviii, 546-554. — *Also*, Reprint. — The antineuritic and growth stimulating properties of orange juice. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1920, xix, 349-358. — **Daniels** (Amy L.), **Byfield** (A. H.) & **Loughlin** (Rosemary). The rôle of the antineuritic vitamin in the artificial feeding of infants. *Ibid.*, 1919, xviii, 546-554. — **Dillon** (J. D.) Czerny-Kleinschmidt butter-flour mixture as an infant food. *J. Am. Inst. Homeop.*, Chicago, 1924, xvii, 140-145. — **Dunn** (C. H.) Some studies on sugar in infant feeding. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1915, lxii, 542-544. — **Dunn** (C. H.) & **Porter** (L.) Some studies on sugar in infant feeding. *Pediatrics*, N. Y., 1915, xxvii, 560-564. — **Dutton** (T.) Cow's milk and barley water for feeding babes. *Med. Times*, Lond., 1918, xli, 309. — **Eckhardt** (R. A.) Thick cereal formulas and butter flour mixtures in infant feeding. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1925, xlii, 761-766. — **Edelman** (M. H.) Simple guides for the artificial feeding of infants. *N. York M. J. [etc.]*, 1916, cii, 21-23. — **Edelstein** (F.) & **Langstein** (L.) Das Pirquet'sche System der Ernährung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 823; 852. — **Epstein** (B.) Zur Frage der Buttermehlernährung. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 1478-1481. — **Ernberg** (H.) Erfahrungen mit Buttermehlernährung. *Acta paediat.*, Upsala, 1922-3, ii, 149-158. — **Ewart** (R. J.) The feeding of infants on vegetable oils and glucose. *Pub. Health*, Lond., 1916-17, xxx, 8-12. — **Faber** (H. K.) The Pirquet system of nutrition and its applicability to American conditions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1837. — *Hydrochloric acid milk in infant feeding.* *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1923, xxvi, 401-410. — **Feldman** (W. M.) A few points regarding the artificial feeding of infants. *Maternity & Child Welfare*, Lond., 1920, iv, 276-278. — **Flesch** (H.) & **von Torday** (F.) Erfahrungen mit Buttermehlernährung. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 283-285. — *Ueber Buttermehlrei und Buttermehlvollmilch.* *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1922, 3. F., xlvii, 103-109. — **Flood** (R. G.) Selection of sugars in infant feeding. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1925, xlii, 50-52. — **Friedberg** (E.) Indikation und Kontraindikation zur Anwendung der Buttermehlernährung nach Czerny-Kleinschmidt. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1920, 3. F., xliii, 16-24. — **Friedenthal** (H.) Ueber Säuglingsernährung nach physiologischen Grundsätzen mit Friedenthal'scher Kindermilch und Gemüsepulvern. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1914), 1915, xiv, 115-121. — **Frontali** (G.) Prime ricerche sulla sostituzione dell'olio d'oliva al grasso del latte vaccino nell'alimentazione artificiale del lattante. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1924, xxii, 145-170. — **Garrahan** (J. P.) Sobre técnica de la alimentación artificial. *Semanas med.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 147-152. — **Gerstenberger** (H. J.), **Haskins** (H. D.) [et al.] Studies in the adaptation of an artificial food to human milk. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1915, x, 249-265. — *Also*, Reprint. — **Gerstl** (P.) Klinische Beobachtungen bei der Breivorfütterung der Säuglinge. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 924-927. — **Goldberger** (I. H.) Artificially fed infants. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, cii, 1188-1191. — **Grassi** (G. B.) Metodo individualizzatore dell'allattamento artificiale.



# Infants (*Nutrition of, Artificial*).

Arte ostet., Milano, 1921, xxv, 52; 61.—**Greenwald** (H. M.) The value of the low fluid content of the butter-flour mixture. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xl, 812-819.—**Griffith** (J. P. C.) A pocket-card for the easy calculation of milk mixtures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 441. —. Some remarks on the elements of diet in infancy, with special reference to the employment of the Czerny and Kleinschmidt butter-flour mixture. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 412-414. —. The action of the different elements of diet in infant feeding; experience with the Czerny-Kleinschmidt butter-flour food. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1921, 3, s., xxxvii, 773-780.—**Grimm** (K.) Neue Methoden der künstlichen Ernährung und Ernährungstherapie beim Säugling. Fortschr. d. Med., Berl., 1915-16, xxxiii, 3-7.—**von Gröer** (F.) Rationelle Ernährung der Kinder nach dem System von Pirquet in einfachen Massenbetrieben. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1918, Orig., xviii, 297-313. —. Die Methodik des Ernährungssystems von Pirquet. Abderhalden (E.) Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1925, Abt. IV, pt. 5, 51-144.—**Hamburger** (R.) Ueber milchfreie Aufzucht von Säuglingen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3, F., liii, 277-286.—**Hamburger** (R.) & **Stransky** (E.) Ueber Gemüsesäuremangel beim Säugling insbesondere in Form von frischgetrocknetem rohen Presssaft. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxi, 529-547.—**Happ** (W. M.) The artificial feeding of newly born infants. Calif. & West. Med., San Fran., 1923, xxii, 988-993.—**Harold** (N. E.) Simple guides for the artificial feeding of infants. Eclectic M. J., Cincinnati, 1917, lxxvii, 495-499.—**Heim** (P.) Die Bedeutung der Extraktstoffe für die Ernährung. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, & Wien, 1914-16, xlii, Orig., 495-500.—**Holt** (L. E.), **Courtney** (A. M.) & **Fales** (Helen L.) Fat metabolism of infants and young children; fat in the stools of children on a mixed diet. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xvii, 107-126.—**Hoobler** (E.) The use of malt soup extract in infant feeding. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1420-1422.—**Horwitt** (S.) Theory and practice of artificial infant feeding. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 278-282.—**Hume** (E. Margaret.) Vitamines or accessory food factors, in their relation to infant feeding. Maternity & Child Welfare, Lond., 1919, iii, 333-336.—**Jester** (K.) Ueber Säuglingsernährung; die künstliche Ernährung. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxvii, 187-193.—**Karger** (P.) & **Peiper** (A.) Ueber Beischverdaumung im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, n. F., xci, 235-239.—**Klose** (E.) Ueber den Mehlsäuremangel. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 881-883.—**Lackner** (E.) The von Pirquet feeding system. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 425-429.—**Ladd** (M.) Homogenized olive oil and fat-free milk mixtures in cases of difficult feeding. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 359; 409. —. Further experience with homogenized olive oil mixtures. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 438. —. The effect of compressed yeast in infant feeding. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1921, xxxiii, 136-139.—**Le Boultrier** (T.) Dextrinized malt in infant feeding. Am. J. Pharm., Phila., 1915, lxxviii, 162.—**Lee** (J. M.) Simplified artificial feeding. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1917-18, x, 58-62.—**Le Messurier** (F. N.) Modern aspect of artificial infant feeding. Med. J. Australia, Sydney, 1925, ii, 603-607.—**Levinson** (A.) Oatmeal gruel in infant feeding. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxxiv, 707-713.—**Löwenburg** (H.) Boiled butter versus cream in infant feeding. *Ibid.*, 1922, xxxv, 684-687.—**Luttinger** (P.) Bees' honey in substitute infant feeding. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 153-155.—**McCartney** (E. S.) Greek and Roman lore of animal nursed infants. Papers Mich. Acad. Sc. Arts & Lett., 1924, N. Y., 1925, iv, 15-42, 1 pl.—**McCleave** (T. C.) The choice of a sugar in infant feeding. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 569-572.—**McCord** (M. M.) Report of 2,000 infants fed on dry milk. J. Med. Ass. Georgia Atlanta, 1925, xiv, 316-320.—**Marfan** (A.-B.) La technique de l'allaitement artificiel. Nourrisson, Par., 1918, vi, 137-147.—**Melman** (R. J.) Artificial infant feeding for the general practitioner. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 221-223.—**Meyer** (L. F.) & **Nassau** (E.) Die künstliche Ernährung des gesunden Säuglings. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 355-361.—**Mitchell** (A. G.) Artificial infant feeding by malt-soup. J. Florida M. Ass., St. Augustine, 1915-16, ii, 257-261. —. Personal experiences in feeding infants with the Czerny and Kleinschmidt butter-flour mixture. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 414-418.—**Mixsell** (H. R.) Thick cereal feeding in malnutrition in infants. *Ibid.*, 1919, xxxvi, 449-459. [Discussion], 674-677. —. 'Three years' experience with thick cereal feedings in infancy in malnutrition and allied conditions. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923, xxvi, 744-750. —. Some newer methods of infant feeding. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1923, xx, 122-127.—**Mola** (A.) Sur le résultat de l'alimentation artificielle dans la crèche de Montevideo. Nourrisson, Par., 1920, viii, 65-80.—**Moro** (E.) Buttermehlbrei und Buttermehlmilch als Säuglingsnahrung. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, & Wien, 1920, xxviii, 97-122.—**Nothmann** (H.) Ueber Bananennahrung in der Ernährung der Säuglinge. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 205-211.—**Öffergeld**. Künstliche Ernährung mit Berücksichtigung der Kalkzufuhr. Prakt. Arzt, Leipzig, 1924, n. F., ix, 111-116.—**O'Leary** (Mary M.) Infant feeding; a note on Prof. von Pirquet's system. Irish J. M. Sc., Dublin, 1923, 5, s., 277-281.—**von Pirquet** (C.) Ergeb-

# Infants (*Nutrition of, Artificial*).

nisse der Kinderernährung nach einem neuen System. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxxviii, 217-223.—**Plantenga** (B. P. B.) Het boteremelkpreparaat van Czerny en Kleinschmidt. Nederl. Maandschr. v. Verlosk. [etc.], Leiden, 1919, viii, 635-660. Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3, F., xlii, 375-391.—**Porter** (L.) & **Gelston** (C. F.) A discussion of thick feeding in infancy. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-23, vi, 1409-1421.—**Porter** (L.) & **Hunter** (C.) Some studies on sugar in infant feeding. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, x, 77-86.—**Porter** (W. H.) Anhydrous dextrose in infant feeding. Am. J. Clin. M., Chicago, 1920, xxvii, 793-798. —. Anhydrous dextrose in the feeding of bottle babies. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 57-64.—**Potter** (P. S.) The artificial feeding of infants. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 287-290.—**Reiche** (A.) Die Ernährung der Kinder im ersten Lebensvierteljahr mit der Buttermehlnahrung nach Czerny-Kleinschmidt. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 646-649.—**Reuss** (A.) Die Indikationen zum Allaitement mixte beim Säugling. *Ibid.*, 1923, xix, 523; 565.—**Rheingantz** (G.) L'emploi du lait caséiné de Finkelstein sucré avec de la saccharose. Arch. de méd. d. enf., Par., xli, 27.—**Rhonheimer** (E.) Die Indikationen zur Buttermehlnahrung nach Czerny-Kleinschmidt. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 229-231.—**Rietschel** (H.) Ueber die Ernährung der Säuglinge mit Milchfettsäuren. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1161-1163. —. Das Problem der künstlichen Ernährung. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1393-1395.—**Rost** (W. L.) Artificial feeding of normal infants. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 172-174.—**Ruhrh** (J.) The soy bean and condensed milk in infant feeding. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cl, 502-512.—**Schick** (B.) Das Pirquetsche System der Ernährung und seine Gegner. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxxviii, 62-70.—**Schiff** (E.) & **Gottstein** (W.) Wie verhält sich die Azidität des Duodenalinhales bei Verabreichung von sauren Milchmischungen? Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1924, 3, F., lviii, 99-103.—**Schmitt** (W.) Neuere Milchgemische in der Diätetik des Säuglings. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1084; 1118.—**Schoedel** (J.) Notgedrungen ausschliessliche Ernährung mit Buttermehlnahrung in den ersten 2 Lebenswochen. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxiii, 365-370.—**Schreiber** (G.) L'administration de la viande au nourrisson sain et au nourrisson malade. Paris méd., 1920, xxv, 169-174. —. Les laits hypersucrés dans l'alimentation du nourrisson et les divers sucres utilisés pour l'hypercucrage. Vie méd., Par., 1922, iii, 335-338.—**Schwartz** (A. B.) The present status of infant feeding with the butter-flour mixture of Czerny-Kleinschmidt. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922-23, xxi, 539-545.—**Scott** (G. D.) Science, wisdom, and common sense in the artificial feeding of infants. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, n. s., xiii, 528-533.—**Silverman** (A. C.) Parenteral administration of fluids to infants and children. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 449-458.—**Southworth** (T. S.) Present opinion as to the use and action of carbohydrate in infant feeding. *Ibid.*, 1916, xxxiii, 60-62. —. Sugars and starches in infant feeding; present opinion as to their uses and action. Pediatrics, N. Y., 1916, xxviii, 47-51.—**Stolte** (K.) Klinische Erfahrungen und Stoffwechselversuche bei Verwendung der Buttermehlnahrung nach Czerny-Kleinschmidt. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., lxxxix, 161-176.—**Thiemich** (M.) Ueber Buttermehlnahrung nach Czerny und Kleinschmidt. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1023-1026.—**Timm** (B.) Erfahrungen mit der Czerny-Kleinschmidt'schen Buttermehlnahrung bei Säuglingen. Kinder-Arzt, Leipzig, 1919, xxx, 113-124.—**Tsurumi** (M.) & **Nakatate** (K.) Critical studies of Pirquet's nourishment theory, and on our new method. Japan Med. World, Tokyo, 1924, iv, 87-89.—**Türk** (Martha.) Säuglingsernährung mit Buttermehlschmelze. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1919, xlv, 521-523.—**Tweddell** (F.) Vitamines in infant feeding. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 935.—**Variot** (G.) L'allaitement mixte: ses indications, sa technique, ses résultats. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1920, xxxiv, 193-197.—**Wiedman** (E. V.) Dry milk in infant-feeding. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1921, vi, 197-201.—**Wittschke** (F.) Kälbermarksuppe als Säuglingsnahrung. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1923, lxxiii, 241-243.—**Wisoh** (L. J.) Some observations on the Czerny-Kleinschmidt butter-flour mixture. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1924, xvii, 116.—**Wolf** (S.) Erfolge mit Buttermehlnahrung nach Czerny-Kleinschmidt. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3, F., xlv, 183-191.—**Zillhardt** (A.) La soupe au beurre dans l'alimentation du nourrisson. Méd. inf., Par., 1924, xxx, 257.

# Infants (*Nutrition of, Chemistry and physiology of*).

CHEMISCHE (Die) und kalorimetrische Zusammensetzung der Säuglingsnahrung, zusammengestellt und berechnet von P. Sommerfeld. 8°. Stuttgart, 1902.  
SAMELSON (S.) \*Beitrag zur Physiologie der Ernährung frühgeborener Kinder. [Freiburg i. B.] 8°. Berlin, 1911.  
ARON (H.) Die Stoffverluste des Säuglings im Hunger. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1917, Orig., lxxxvi, 128-151.—

### Infants (Nutrition of, Chemistry and physiology of).

**Bardisian** (A.) Sulla composizione del grasso del corpo infantile. *Pediatria*, Napoli, 1921, xxix, 156-167. — **Bartlett** (F. H.) The parts played by salts in infant feeding. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, lxxxix, 669. — **Bentivoglio** (G.) La digestione del grasso nel lattante (in condizioni fisiologiche). *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1925, xxxviii, 1-18. — La scissione del grasso alimentare nel lattante. *Pediatria*, Napoli, 1925, xxxiii, 123-230. — **Berman** (L.) Iron as a growth factor in infancy. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, c, 588-591. — **Beumer** & **Fontaine**. Ueber die Beziehung der Serumlipase zu den Ernährungsstörungen der Säuglinge und anderen Erkrankungen im Kindesalter. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, Wien, 1920-21, xix, 524-540. — **Beumer** (H.) Ueber die Kreatintoleranz des Säuglings. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921, xxxi, 236-246. — **Birk** (W.) Physiologie und Pathologie der natürlichen Ernährung des Säuglings. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien, 1923, ix, pt. 1, 357-524. — **Bosworth** (A. W.) Studies of infant feeding; the chemical changes produced by the addition of lime water to milk. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1917, xxviii, 431-435. — *Also*, Reprint. — Studies of infant-feeding; high protein feeding versus high calcium absorption as the cause of the increase in body temperature of infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1918, xvi, 279-282. — *Also*, Reprint. — **Bosworth** (A. W.), **Bowditch** (H. I.) & **Giblin** (Louise A.) Studies of infant feeding; the digestion and absorption of fats; calcium in its relation to the absorption of fatty acids. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1918, xv, 397-407. — *Also*, Reprint. — **Brown** (A.), **Courtney** (A. M.) & **McLachlan** (I. F.) A clinical and chemical study of butter soup feeding in infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1922, xxiv, 368-381. — **Brulé** (M.) & **Garban** (H.) Urobiline et stercobiline chez le nouveau-né et le nourrisson débile. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxviii, 482. — **Cohn** (Julie). Ueber Verdauungslipämie und Fettgehalt des Blutes beim Säugling. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1919, n. F., xc, 44-66. — **Courtney** (Angela M.) & **Fales** (Helen L.) Studies in infant metabolism and nutrition. The composition and preparation of protein milk (Eiweissmilch). *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1915, x, 172-182. — **De Gironcoli** (U.) Ricerche sull'alimentazione grassa del lattante. *Pediatria*, Napoli, 1925, xxxiii, 579-602. — **Feldmann** (Pauline). Ueber die Zuckertoleranz der Neugeborenen. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921, xxviii, 325-328. — **Finizio** (G.) Valore dell'acido cloridrico libero nel contenuto gastrico del lattante. *Pediatria*, Napoli, 1915, 2. s., xxiii, 168-177. — Sul rapporto fra le attività proteolitica e chimosinica nel contenuto gastrico dei lattanti. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1915, xiii, 481-487. — **Frank**. Die Bedeutung des Fettes in der Säuglingsernährung. *Ztschr. f. Krankenpf.*, Berl., 1921, xliii, 130-138. — **Goetzky** (F.) Physiologische und pathologische glykämische Reaktionen des Säuglings. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1920, xxviii, 195-206. — **Griswold** (C.) & **Shohl** (A. T.) Gastric digestion in new-born infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxx, 541-549. — **von Gröer** (F.) Zur Frage der praktischen Bedeutung des Nährwertbegriffes nebst einigen Bemerkungen über das Fettminimum des menschlichen Säuglings. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1919, xcivii, 311-329. — **Hand** (A. F.) The disadvantages of low fat percentages. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1918, xxv, 373-375. — **Hess**. Ueber den Mechanismus der Nahrungsaufnahme und Magenverdauung des Säuglings. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 616. — **Hill** (L. W.) Pigment and iron in the infant's diet; their relation to hemoglobin formation. *Boston M. & S. J.*, 1924, xcvi, 342-346. — **Hoobler** (B. R.) The protein need of infants; being metabolism studies of a 2 months' old infant fed with varying proportions of cow's milk protein. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1915, x, 153-171. — **Klose** (E.) Zur Kenntnis der Körperzusammensetzung bei Ernährungsstörungen; der Chemismus der Haut bei Ernährungsstörungen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1920, n. F., xci, 157-181. — **Kronenberg** (R.) Acidität und Pepsinverdauung im Säuglingsmagen. *Ibid.*, 1915, n. F., lxxxii, 401-422. — **Lowenburg** (H.) A comparative chemical and clinical study of boiled butter and cream in infant feeding. *N. York M. J. [etc.]*, 1923, cxvii, 295-298. — **McLean** (S.) A clinical and chemical study of butter-soup feeding in infants. *Progr. Med.*, Phila., 1924, i, 193-196. — **Marriott** (W. McK.), **Davidson** (L. T.) & **Harshman** (L. P.) Studies on the digestion in infancy; hydrogen ion concentration of the gastric contents. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1922, xxxix, 361-364. — **Mitchell** (A. G.) Leukocyte counts during digestion in bottle-fed infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1915, ix, 358-373. — **Morse** (J. L.) Present opinion as to the rôle of fat in infant feeding. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1916, xxxiii, 20-24. — **Niemann** (A.) Die alimentäre Glykämie des Säuglings. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1916, n. F., lxxxiii, 1-36. — Fett und Kohlehydrat in der Säuglingsernährung; ihre Wirkung auf die Ammoniakausscheidung gesunder und rachitischer Kinder. *Ibid.*, 1917, Orig., lxxxv, 210-224. — **Pewny** (R.) Zur Kenntnis der Verdauungsvorgänge im Säuglingsmagen. *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921, xxi, 548-562. — **Pirquet** (C.) & **Wagner** (R.) Prozentische Verteilung des Brennwertes der Nahrungsmittel auf Eiweiss,

### Infants (Nutrition of, Chemistry and physiology of).

Fett und Kohlenhydrate; System der Ernährung. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1925, xl, 26-45. — **Rohmer** (P.) Physiologie et pathologie de l'alimentation du nourrisson. *Rev. franc. de pédiat.*, Par., 1925, i, 73-91. — **Rosenbaum** (S.) & **Spiegel** (M.) Ueber Eiweissverdauung im Säuglingsmagen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1925, 3. F., lviii, 87-92. — **Sato** (A.) The effect of alkali and malt preparations on the retention of calcium in infancy. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1918, xvi, 293-298. — **Scheer** (K.) Untersuchung über den Chloridgehalt des Serums beim Säugling unter verschiedenen Bedingungen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1921, 3. F., xlv, 295-314. — **Schmiesing** (Tilde). Die Verdauung von Säuglingsnahrung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1921, cxii, 295-300. — **Spolverini** (L.) & **Vanelli** (A.) Il comportamento del grasso nel sangue dei bambini durante il digiuno prolungato. *Pediatria*, Napoli, 1925, xxxiii, 1253-1263, 1 ch. — **Talbot** (F. B.) The caloric requirements of normal infants and children from birth to puberty. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1919, xviii, 229-237. — **Tanaka** (M.) Der Einfluss von Eiweissanreicherung der Nahrung beim Säugling auf den Stoffwechsel. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1918, lxxviii, 161-175. — **Wilson** (O. H.) The rôle of carbohydrates in infant feeding. *South. M. J.*, Birmingham, 1918, xi, 177-182. — **Wimberger** (H.) Beziehung zwischen Nahrungskonzentration und Blutschaefenheit. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1920, Orig., xxv, 64-82. — **Wolowik** (A. B.) Ueber die Sekretionstätigkeit des Magens der Säuglinge während der Verdauung und nach dem Ablauf derselben. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1925, 3. F., lxi, 9-20. — Ueber die Sekretionstätigkeit des nüchternen Magens bei Säuglingen. *Ibid.*, 21-28.

### Infants (Nutrition of, Disordered).

See, also, *Diarrhoea in children; Gastroenteritis in children; Marasmus; Toxæmia (Alimentary) in infants, etc.; Vomiting in children.*

**FRANCIONI** (C.) & **SPOLVERINI** (L. M.) Sui disturbi della nutrizione nel lattante al seno. 8°. *Bologna*, 1913.

**RAVENNA** (A.) Il significato clinico delle sindromi atrepsiche. 8°. *Padova*, 1914.

**SCHLEBLE** (H.) Bakteriologische und pathologisch-anatomische Studien bei Ernährungsstörungen der Säuglinge. roy. 8°. *Leipzig*, 1910.

**SCHINDLER** (Emma). \*Ueber die Irisfarbe des Säuglings: ein Beitrag zur Symptomatologie der Ernährungsstörung im Säuglingsalter. [München.] 8°. *Berlin*, 1919.

**SCHLOSS** (E.) Die Pathologie des Wachstums im Säuglingsalter in ihren Beziehungen zu allgemein biologischen Problemen und in ihrer Bedeutung für die Klinik. roy. 8°. *Berlin*, 1911.

**ADAM** (A.) Zur Pathogenese und Therapie der Säuglingsdyspepsie. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1923, ii, 248-251. — Ueber Darmbakteriologie und Darmpathologie des Säuglings. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 739. — Die Entstehung der Bifidusvegetation. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1925, 3. F., lx, 186-204. — **Allaria** (G. B.) Della reazione del sangue del lattante nelle malattie della nutrizione. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1917, xv, 70-75. — **Aschenheim** (E.) Ueber psychische Inanition der Säuglinge. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1923, 3. F., li, 353-355. — **Aschenheim** (E.) & **Holstein** (D.) Ueber das Vorkommen von Coliaglutininen bei ernährungsgestörten Säuglingen. *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxiii, 370-373. — **Auricchio** (L.) Sulla leucocitosi digestiva nei lattanti sani e nei lattanti affetti da disturbi della nutrizione. *Pediatria*, Napoli, 1920, xxviii, 1193-1207. — **Aviragnet** (E.-C.) & **Dorlencourt** (H.) Recherches sur l'origine des selles de savon (selles mastie) chez les nourrissons. *Nourrisson*, Par., 1919, vii, 282-304. — **Bälant** (A.) & **Peiper** (A.) Ueber die Blutzusammensetzung bei Gewichtsstörungen im Säuglingsalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1922, 3. F., lxviii, 74-84. — **Behrens** (Margret). Ueber einen Fall von alimentärer Intoxikation durch Eiweissüberfütterung bei Kohlehydratkarenz. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig & Wien, 1921, xxi, 265-268. — **Bessau** (G.) Ueber enterale Infektion. *Ibid.*, 1921-2, xxi, 280-295. — **Bessau** (G.) & **Bossert** (O.) Zur Pathogenese der akuten Ernährungsstörungen. *Bakteriologie des Magens und Duodenums*. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1919, n. F., lxxxix, 213; 269. — **Bessau** (G.), **Rosenbaum** (S.) & **Leichtenritt** (B.) Beiträge zur Säuglingsintoxikation. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1921-2, xxi, 33-40. — **Bloch** (C. E.) The etiology of the acute diseases of the digestion in infants and the classification and treatment of these diseases. *Acta paediat.*, Upsala, 1921, i, 1-28. —



**Infants (Nutrition of, Disordered).**

Diseases of infants due to prolonged feeding with excess of carbo-hydrates. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 293-295.—**Bühdorn** (K.) Ueber Kohlehydratgärung. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz., u. Wien, 1920, xviii, 488-501.—**Bühdorn** (K.) & **Loebenstein** (F.) Die Mageninsuffizienz im Säuglingsalter als selbständiges Krankheitsbild. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xvi, 303-316.—**Bühdorn** (K.) & **Lohmann** (F. K.) Untersuchungen über das Schicksal schwer ernährungsgestörter Säuglinge im spätem Kindesalter. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1047-1049.—**von Bokay** (Z.) Ueber die Wasserstoffionenkonzentration des Blutes bei atrophischen und dyspeptischen Säuglingen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., li, 36-39.—**Brady** (J. M.) Disturbed weight in infancy. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 889-893.—**Brown** (A.) & **Tisdall** (F. F.) Factors involved in the acidity of the stools of infants. N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 152-159.—**Brundage** (F.) Dietetic malnutrition in infants and its treatment. Buffalo M. J., 1918-19, lxvii, 119-125.—**Burghl** (S. E.) Contribution à l'étude de l'étiologie des perturbations digestives des nourrissons. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1925, xxiii, 157-160.—**Catel** (W.) Zur Pathogenese der akuten alimentären Ernährungsstörungen; über die bei Vergärung von Kuh- und Frauenmilch durch *Bac. bifidus communis* entstehenden Gärungsäuren. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1924-5, 3. F., lvii, 347-353.—**—** Bedeutung der Gärungsäuren für die Pathogenese der Verdauungsstörungen der Säuglinge. München. med. Wehnschr., 1925, lxiii, 1138.—**Chisholm** (Catherine) Acute dyspepsia in infants. Clin. J., Lond., 1922, li, 282-287.—**Cnopf** (R. T.) Akute Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1921, xxviii, 118; 128.—**Cozzolino** (O.) Per una classifica clinica delle turbe dell'apparato nutritivo nel lattante alimentato artificialmente. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1920, 2. s., xiii, 1-3.—**Dayras** (J.) Les causes et les effets de l'hypoalimentation du nourrisson. Hôpital, Par., 1925, xxiii, 512-517.—**Di Stefano** (S.) Sul contenuto in colesterrina del siero di sangue nella diatesi essudativa. Pediatria, Napoli, 1918, xxvi, 1-6.—**Dreyfus** (Suzanne) Sur la flore intestinale des enfants soumis à l'alimentation mixte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xxiii, 1566.—**Dunn** (C. H.) Some studies in fat digestion. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, ix, 225-232.—**Eddy** (W. H.) The use of pancreatic vitamins in cases of malnutrition. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1916, xi, p. xvi.—**Emerson** (W. R. P.) & **Manny** (F. A.) The weight-height tables and malnutrition. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 677-685.—**Eiegel** (Lucie) Zur Frage des enteralen Kochsalzfebers. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., lviii, 122-131.—**Finizio** (G.) Le febbri da zuechero e le febbri da sale nei lattanti. Nipologia, Napoli, 1916, ii, 1-17.—**Finkelstein** Aus der Pathologie und Therapie der Ernährungsstörungen künstlich genährter Säuglinge. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1923, xiv, Heft 6, 1-15.—**—** Ernährungsstörungen künstlich genährter Säuglinge. Praxis, Bern, 1924, xiii, Heft 26, 1-3.—**Fischer** (L.) Carbohydrates and their relation to malnutrition in infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1925, xlii, 697-708.—**Fleming** (G. B.) & **Hutchison** (H. S.) A study of the metabolism in the under-nourished infant. Quart. J. Med., Oxford, 1923-4, xvii, 339-357.—**Freudentberg** (E.) Das Problem der Acidose bei den Ernährungsstörungen des Säuglings. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1925, xxviii, 580-597.—**Funaioli** (G.) Sulle pseudonemie del lattante. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 62-64.—**Gerstner** (J. R.) Concerning the classification of Finkelstein. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxiv, 691-695.—**Gesteira** (M.) Perturbaciones gastro-intestinales do lactente, ensaio de classificação. Brazil-med., Rio de Jan., 1925, xxxix, pt. 2, 217-224.—**Gismondi** (A.) Sopra un segno non ancora descritto d'iponutrizione del lattante al seno nelle prime settimane di vita. Pediatria, Napoli, 1918, xxvi, 7-10.—**Goebel** (F.) Ueber physikalische Störungen der Wärmeregulation beim Säugling durch Eiweißüberfütterung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1924, cii, 188-195.—**Gottstein** (W.) Fermentwirkung im Säuglingsmagen. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 269-272.—**Grilmm** (G.) Ueber die Bedeutung voluminöser Fäzes bei Kindern. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz., u. Wien, 1920, xviii, 193-204.—**Hainiss** (E.) Die Wasserstoff-Ionenkonzentration im Säuglingsmagen bei akuten Ernährungsstörungen. Ibid., 1921, xxi, 134-145.—**Heim** (P.) Die Atropinempfindlichkeit der an chronischen Ernährungsstörungen leidenden Säuglinge. Ibid., 1918-19, xv, Orig., 361-366.—**—** Innere Sekretion und Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. Ibid., 1925-6, xxi, 74-81.—**Heller** (S.) Hämakolische Krise bei ernährungsstörungen Säuglingen. Ibid., 1923, xxvii, 33-37.—**Herrmann** (C.) The modern classification of the disorders of nutrition in infancy. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, n. s., xiii, 523-528.—**Hickmans** (Evelyn M.) The calcium metabolism of atrophic infants and its relationship to their fat metabolism. Bio-Chem. J., Lond., 1924, xxvii, 925-936.—**Hoffmann** (P.) & **Rosenbaum** (S.) Zur Pathogenese der akuten alimentären Ernährungsstörungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xvii, 46: 1922-3, 3. F., li, 281; 285; 287; 290.—**Huebschmann** (P.) Zur pathologische Anatomie der Ernährungsstörungen der Säuglinge. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1921, xviii, 216-222.—**Jørgensen** (G.) Ueber die Aetiologie der akuten toxischen Gastroenteritis bei Säuglin-

**Infants (Nutrition of, Disordered).**

gen; Vorkommen des Welch-Fraenkelschen Bazillus im Darm bei normalen und pathologischen Zuständen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., li, 63-80.—**Kaupe** (W.) Hautverfärbung bei Säuglingen und Kleinkindern infolge der Nahrung. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 330.—**Kleinschmidt** (H.) Zur Pathogenese und Behandlung der akuten Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 429-433.—**Koch** (I. C.) Ueber die Azotämie und die Ambardsche Konstante bei ernährungsstörungen Säuglingen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlviii, 276-291.—**Kramar** (E.) Zur Frage der Coliascension bei den Ernährungsstörungen der Säuglinge. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxiii, 373-382.—**Langer** (H.) Die Rolle des Nahrungseiwisses bei den akuten Verdauungsstörungen. Ibid., 1921-2, xxii, 312-325.—**Langstein** (L.) Die Ernährungsstörungen im Säuglingsalter; Theorie und Praxis. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 603; 627; 655.—**Levine** (V. E.) Modern aspects of nutrition; the pathology of nutrition; acid-base equilibrium with reference to pediatrics. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1925, x, 471-478.—**Lindsay** (L. M.) Nutritional edema. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1893-1900.—**Loebenstein** (F.) Ueber die Bakterienbesiedlung der Haut beim gesunden und exsudativ-diathetischen Kind. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxvi, 99-119.—**Lövegren** (E.) Aetiologie und Pathogenese der chronischen Ernährungsstörungen bei künstlicher Ernährung. Acta paediat., Upsala, 1923, iii, 72-80.—**McCulloch** (H.) Studies on the heart in nutritional disturbances in infancy. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xx, 486-495.—**Manny** (F. A.) A comparison of 13 methods of determining defective nutrition. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxv, 88-94.—**Marfan** (A.-B.) Etude historique et critique sur les affections de l'appareil digestif dans la première enfance. Nourrisson, Par., 1917, v, 321-328.—**—** Vue générale sur les affections des voies digestives dans la première enfance. Les lésions de l'estomac et de l'intestin; les causes; les formes cliniques. Paris méd., 1921, xli, 352-357.—**Marriott** (W. McK.) Zur Kenntnis der Ernährungsstörungen des Säuglingsalters. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1923, xxv, 426-439.—**Mayr** Die Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1924, xxvi, 131-137.—**Mendel** (L.) Das Einbrennen des Fettes und seine Beziehungen zur Verdauungslipämie. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz., 1925, xxx, 308-312.—**Meyer** (L. F.) & **Nassau** (E.) Die Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechselkrankh., Halle a. S., 1922-3, viii, 5-153.—**—** Unterernährung und Ueberernährung beim unnatürlich ernährten Säugling. Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxvi, 178; 311.—**Meyer** (H.) & **Boninger** (E.) Ueber Aminbildung im Säuglingsdarm und die Rolle des Amins bei der Säuglingstoxikose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., lviii, 40-54.—**Mitchell** (A. G.) & **Jonas** (L.) Dehydration in the nutritional disorders of infancy; a correlation of clinical and laboratory findings. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1924, xxxvi, 61-63.—**Mouriquand** (G.) Sur l'athripsie d'origine alimentaire et les dangers de l'hypoalimentation dans le premier âge. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 99-108.—**Myers** (B.) The nutritional disturbances of infancy. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 1079-1083.—**Nassau** (E.) Zur Frage des Eiweißnährschadens beim Säugling. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxvi, 270-290.—**—** Ueber Entstehung und Verhütung dystrophischer Zustände im zweiten Lebenshalbjahr; (ein Beitrag zur Frage des Hospitalismus im Säuglingsalter). Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., lix, 300-316.—**Nassau** (E.) & **Hendelsohn** (W.) Ueber die Kolloidstabilität des Blutes bei den Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1835-1837.—**Nassau** (E.) & **Landau** (A.) Ueber Veränderungen der Serumstoffe (Kationen) bei Gewichtsabweichungen im Säuglingsalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1923, xxxvi, 234-241.—**Nasso** (I.) Ricambio azotato nei disturbi di nutrizione. Disturbi acuti. Disturbi cronici. Pediatria, Napoli, 1925, xxxiii, 1264-1273.—**Navarro** (J. C.) & **Garragan** (J. P.) Clasificación de las perturbaciones digestivas y nutritivas del lactante. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 1150.—**Orgler** (A.) Zur Aetiologie der akuten Ernährungsstörungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., liii, 121-128.—**—** Ueber die Ernährungsstörungen des Säuglings. Berl. Klinik., 1924, Heft 339, 1-52.—**Pierre-Robin** Les faécies dysthériques chez l'enfant: leur causes, leur conséquences, leur traitement. Méd. inf., Par., 1922, xxviii, 257-265.—**Porcher** (C.) La rétention lactée. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 569; 625.—**Porter** (L.), **Morris** (G. B.) & **Meyer** (K. F.) Certain nutritional disorders of children associated with a putrefactive intestinal flora. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 254-268.—**Porter** (W. H.) Infant malnutrition. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 847-849.—**Ratnoff** (H. L.) Nutritional disturbances. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 771-784.—**Ray** (R. H.) Nutrition and future development. Journal-Lancet, Minneap., 1925, xlv, 467-470.—**Reyher** (P.) Zur Pathogenese der Ernährungsstörungen des Säuglings. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 213-218.—**—** Die Bedeutung der Vitamine für die Ernährung und Ernährungsstörungen des Säuglings. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1925, lxxvi, 291-315.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Fouet** Troubles de la nutrition dus à l'alimentation par un lait maternel de compo-



**Infants (Nutrition of, Disordered).**

sition chimique anormale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1924, xxii, 151-153.—**Kletschel**. Die pathogenetische Bedeutung der Fettsäuren in Fettmilch-Nahrungen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxviii, 182-207.—**Rohmer** (P.) Alimentation et troubles alimentaires du nourrisson. Méd. inf., Par., 1923, xxix, 167-174.—**Rominger** (E.) Was leistet das Differentialleukozytenblutbild für die Diagnose und Prognose der Ernährungsstörungen des Säuglings? Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., liii, 1-20.—**Rominger** (E.) & **Meyer** (H.) Klinisch-experimentelle Untersuchungen über Aminbildung im Säuglingsdarm. Monatschr. f. Kinderh., Leipz., 1924-5, xxix, 569-572.—**Rosenbaum** (S.) Zur Pathogenese der akuten alimentären Ernährungsstörungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlvii, 147; 1923, 3. F., liii, 149; 153. —. Physiologie und Pathologie des Säuglingsmagens. Abhandl. a. d. Kinderh. u. ihr. Grenzgeb., Berl., 1924, Heft 4, 3-60.—**Rühle** (R.) Zur Pathogenese der akuten alimentären Ernährungsstörungen; Eiweiss und Gärung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., li, 127-142. —. Zur Pathologie des Milchnährschadens; Nahrung, Stuhlbeschaffenheit und Bifidusflora. *Ibid.*, 1924, 3. F., liv, 39-64.—**Saito** (H.) Beiträge zur pathologischen Anatomie und Histologie der Ernährungsstörungen der Säuglinge. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, eel, 69-106.—**Samelson** (S.) Die Insuffizienzkrankheiten des Säuglings. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1921, xliii, 33-36.—**Schaps** (L.) Pathologie und Therapie der Ernährungsstörungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., li, 315-348.—**Scheer** (K.) Zur Bakteriologie des Magens und Duodenums beim gesunden und kranken Säugling. *Ibid.*, 1920, 3. F., xlii, 328-350.—**Scheer** (K.) & **Müller** (E.) Ueber den Mechanismus der Gärungsvorgänge im Darm des Säuglings. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1922-3, xxiv, 479-486.—**Schiff** (E.) & **Bayer** (W.) Zur Pathogenese der Ernährungsstörungen beim Säugling; das Nierensyndrom: Dehydrationspyurie, zylindurie und -albuminurie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., lviii, 157-170.—**Schiff** (E.), **Bayer** (W.) & **Chorenis** (K.) Zur Pathogenese der Ernährungsstörungen beim Säugling; experimentelle Exsikkose und Leberglykogen. *Ibid.*, lix, 287-299.—**Schiff** (E.) & **Caspari** (J.) Zur Pathogenese der Ernährungsstörungen beim Säugling. *Ibid.*, 1923, 3. F., lii, 53-68.—**Schiff** (E.), **Eliasberg** (H.) & **Bayer** (W.) Zur Pathogenese der Ernährungsstörung beim Säugling; experimentelle Exsikkose und ihre Beziehung zum Toxiske-Problem. *Ibid.*, 1924, 3. F., lvi, 263-292.—**Schiff** (E.), **Eliasberg** (H.) & **Mosse** (K.) Zur Pathogenese der Ernährungsstörungen beim Säugling; Untersuchungen am Duodenalsaft. *Ibid.*, 1923, 3. F., lii, 277-290.—**Schiff** (E.) & **Epstein** (B.) Ueber das Vorkommen von Hefepilzen im Säuglingsdarm. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1920-21, xix, 289-294.—**Schiff** (E.) & **Stransky** (E.) Untersuchungen über die Muskelquellung bei akuten und chronischen Gewichtsverlusten des Säuglings. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xlv, 271-284.—**Schweizer** (F.) La clasificación de los trastornos nutritivos del lactante; la polémica von Finkelstein. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1923, 2. s., xvii, 737-754.—**Selam** (M.) Comparison of the German and the American classification of alimentary disturbances. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxvii, 577-580.—**Seybert** (C. H.) Disturbed metabolic balance in infancy. Hahnemann. Month., Phila., 1920, iv, 379-382.—**Silberstein** (F.) & **Singer** (G.) Beiträge zur Pathogenese der akuten Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1924-5, 3. F., lvii, 329-342.—**Small** (H. E.) Diarrhoea in bottle-fed infants. J. Maine M. Ass., Portland, 1921-2, xii, 154-158.—**Steinke** (R.) Durstkolaps in der ersten Lebenswoche. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1925, xli, 600-602.—**Stenström** (T.) Studien über den Säuregehalt des Blutes und des Harns bei Säuglingen mit chronischer Ernährungsstörung. Acta paediat., Upsala, 1921-2, i, 381-415.—**Stephani** (Elisabeth). Pathologisch-anatomische Befunde bei Ernährungsstörungen der Säuglinge. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., li, 201-220.—**Stevenson** (J. D.) Frequency of indigestion of fats during first 2 years of life; causes and treatment. Penn. M. J., Harrisburg, 1921-2, xxv, 865-867.—**Talbot** (F. B.) Severe infantile malnutrition, the energy metabolism, with report of a new series of cases. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxviii, 435-437.—**Terrien** (E.) Pathologie digestive du nourrisson. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxiv, 70; 213.—**Thomas** (E.) Beiträge zu den Beziehungen von Ernährung und Infektion. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxiv, 235-280.—**Török** (G.) Ueber Hyperacidität im Säuglingsalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz., 1925-6, xxxi, 157-163.—**Uthelm** (K.) A study of the blood and its circulation in normal infants and in infants suffering from chronic nutritional disturbances. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xx, 366-392.—**Veeder** (B. S.) The rôle of fatigue in the malnutrition of children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 758-760.—**Vincent** (R.) Difficult cases of infant feeding and management. Lancet, Lond., 1921, i, 67-69.—**Weill** (E.) & **Mouriquand** (G.) La carence alimentaire chez l'enfant. Lyon méd., 1916, ccxv, 177-181. —. La notion de la carence en pathologie infantile. Paris méd., 1917, xii, 92-96.—**Wertheimer** (E.) & **Wolff** (E.) Ernährungsstörung und Infektion. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxviii, 295-309.—**Widowitz** (P.) Ueber Ernährungsstörungen von künstlich ernährten Säuglingen im allgemeinen. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1246-

**Infants (Nutrition of, Disordered).**

1248.—**Wieland** (E.) Neues aus dem Gebiete der Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 293-299.—**Wolf** (Hilda). Die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen bei den Ernährungsstörungen der Säuglinge. Monatschr. f. Kinderh., Leipz., 1924-5, xxix, 137-140.—**Ylppö** (A.) Ueber die O<sub>2</sub>-Dissoziationskurve und die respiratorische Funktion des Blutes bei Säuglingen mit schweren Ernährungsstörungen. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 252. —. Ueber langanhaltende Sensibilitäts- und Intelligenzstörungen nach Intoxikationsstadium bei ernährungsstörungen Säuglingen. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1923, xxiv, 179-187.—**Zahorsky** (J.) Protein indigestion in the infant. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 484; 520; 1918, xv, 8.—**Zoeppfel** (H.) & **Schmitt** (W.) Dynamische Eiweisshyperthermie; ein Beitrag zur Frage des sogenannten Eiweissfiebers. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1924, xxxviii, 327-338.

**Infants (Nutrition of, Disordered, Treatment of).**

**BITTERLIN** (J.) \*Le lait sec, son emploi chez le nourrisson malade. 8°. Paris, 1922.

**LOAËC** (R.) \*Des injections de sérum artificiel dans les gastro-entérites du premier âge. [Lyon.] 8°. Trévoux, 1914.

**VINCENT** (R.) Clinical studies in the treatment of nutritional disorders of infancy. 8°. London, 1906.

**Acuña** (M.) La leche albuminosa en los trastornos nutritivos e infecciones enterales del lactante. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 323-325.—**Ambrozić** (M.) Zur milchlosen (Pudding-) Therapie akuter Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxi, 1500. —. Zur Frage der Nahrungsbemessung bei untergewichtigen Säuglingen; zugleich eine Vergleichsstudie zwischen der Heubersehen und Pirquet'schen Dosierungsart. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxvii, 247-270.—**Azéma**. Les injections de lait dans l'intolérance gastrique des nourrissons. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 654-658.—**Bauer**. Ueber die Erfolge in der Behandlung ernährungskranker Säuglinge in Anstalten. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1922-3, xxiv, 494-497.—**Beltrán** (J.) Notable acción del metagen en un atrepsico. Rev. med. cubana, Habana, 1923, xxiv, 335-337.—**Bessau** (G.) Ueber die Behandlung der akuten Ernährungsstörungen des Säuglings mit konzentriertem Reisschleim. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 723-725.—**Boger** (F. V.) Lactic acid cultures in the treatment of difficult feeding cases. N. York State J. M., N. Y., 1918, xviii, 13-15.—**Boschan** (F.) Hordomalt in der diätetischen Behandlung der Säuglinge. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 2132-2135.—**Brennemann** (J.) Therapeutic starvation in infancy. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxv, 265-271.—**Brown** (A.), **Spohn** (H.) & **MacLachlan** (D.) Application in the treatment of digestive disturbances. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 510-522.—**Burk** (S. B.) & **Fischer** (L.) Transfusion in infants with malnutrition; the use of the superior longitudinal sinus. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 751-759.—**Cameron**. Atrophy treated by mald milk. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxxi, 279. 2 pl.—**Chapin** (H. D.) The use of thick cereal mixtures in difficult feeding cases. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1921, xxxiii, 120-125. —. The management of undernourished infants. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1924, xli, 37-39.—**Clarke** (F. S.) & **Dow** (A.) Results of some experimental work with sodium cacodylate on atreptic infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xix, 260-262. Also, Reprint.—**Coerper** (K.) Beitrag zur Ernährung mit Eiweissmilch. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxvi, 309-326.—**Crassou** (Ruth J.) Thick cereal feeding in malnutrition cases. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 258-264.—**Davidsohn** (E.) Indicaciones y técnica de la alimentación con leche albuminosa. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2. s., xvi, 2-17.—**Davison** (W. C.) The failure of yeast therapy in the feeding of infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxi, 339-345.—**Dembo** (L. H.) & **Litchfield** (H. K.) Malnutrition in infancy; a consideration of its various phases in relation to treatment. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 216-221.—**Donnelly** (L. C.) The use of ultra-violet energy in nutritional disturbances of infants. Therap. & Dietet. Age, Elmira, N. Y., 1924, iii, 303-305.—**Eddy** (W. H.) Studies on the use of water-soluble B in the treatment of infant malnutrition. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, pp. xxxiv.—**Eddy** (W. H.) & **Roper** (J. C.) The use of pancreatic vitamin in cases of marasmus. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 189-201.—**Eschbach** (H.) Les méfaits de la diète hydrique prolongée chez le nourrisson. Clinique, Par., 1925, xli, 161.—**Ferreira** (C.) As soluções hipercarburadas nos vômitos habituais dos lactantes. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1915, 2. s., ix, 438-446. —. As inyeções de soro de cavalo no tratamento das distrophias e hipotrophias infantis. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 733.—**Finkelstein** (H.) Aus dem Gebiete der Pathologie und Therapie der Ernährungsstörungen der



**Infants** (*Nutrition of, Disordered, Treatment of*).

künstlich ernährten Säuglinge. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1922, xiii, No. 6, 1-7.—**Foster** (E.) Tratamiento de las toxicosis del lactante por la insulina. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, 1315.—**Friedberg** (E.) & **Noeggerath** (C.) Entfettete Frauenmilch als Heilmahrung. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1920, lxxviii, 195-214.—**Frölich** (T.) Vitamin requirements of malnourished infants. *Acta paediat.*, Upsala, 1924-5, iv, 247-285.—**Gismondi** (A.) La riduzione e la scomparsa dell'aja cardiaca nella gastroenterite tossica del lattante; contributo semeiologico. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1925, xxxii, 248-259.—**Godlewski** (H.) La deshydratation du nourrisson. *J. med. franc.*, Par., 1925, xiv, 293-296.—**Gralka** (R.) Klinische Erfahrungen und Stoffwechselversuche bei der Verwendung von Lupineneiweiss beim Säugling. *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxiii, 289-294.—**Griffith** (J. P. C.) Diet in digestive diseases in infancy. *N. York M. J. [etc.]*, 1919, ex, 529-532.—**Grover** (J. I.) The use of cream and precipitated casein in indigestion with fermentation. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1916, xii, 612-617.—**Grulee** (C. G.) Prescriptions for egg albumin in stools. *Ibid.*, 1920, xx, 15-17. Also, Reprint.—**Gueit** (C.) & **Boulet**. Scvrage prématuré, atrophie et guérison par reprise de l'allaitement maternel. *Montpel. méd.*, 1921, xliii, 107.—**Hainiss** (E.) Anwendung saurer Magermilch bei Ernährungsstörungen der Säuglinge. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz., 1923, xxvi, 568-586.—**Herrman** (C.) The treatment of nutritional disorders in artificially fed infants. *N. York M. J. [etc.]*, 1921, ex, 158-160.—**Hertz** (P.) [Nutrition therapy in the common digestive disorders of infants.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1918, lxi, 1296; 1340; 1394; 1440; 1502.—**Hess** (A. F.) Fullers' earth in the intestinal disorders of infants. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxi, 106.—**Hochschild** (H.) Das Verhalten der Hautkapillaren bei der Scheinamie der Säuglinge unter Eiweissmilchbehandlung. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. & Wien, 1920-21, xix, 449-455.—**Hoffmann** (P.) & **Rosenbaum** (S.) Zur Pathogenese der akuten alimentären Ernährungsstörungen; die "Magenzuckerkurve" und ihre Bedeutung. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1921, lxx, 164-175.—**Jester**. Die physikalische und diätetische Therapie im Säuglingsalter. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1921, xxxviii, 539-545.—**Judson** (R.) & **Neukirch** (H.) Le lait albumineux, son emploi en médecine infantile. *Méd. inf.*, Par., 1925, xxxi, 294-305.—**Kerby** (E. F.) A note on the administration of bile salts in infantile marasmus. *Lancet*, Lond., 1921, i, 272.—**Kreutzer** (R.) & **Mendilaharsu** (J.) Vómitos por intolerancia hacia la leche de mujer en el lactante; su tratamiento por el método de Weill. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 242-258.—**Langer** (H.) & **Mengert** (E.) Ueber Heilprinzipien der akuten Ernährungsstörungen und die Möglichkeiten einer Koliserumtherapie. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921-2, xxxi, 319-330.—**Langer** (H.) & **Schmal** (S.) Ansatzsteigerung nicht gedeihender Brustkinder durch kleine Eiweisszulagen. *Ibid.*, 1925, xxxix, 80-88.—**Langstein** (L.) Die Therapie der Dyspepsie im Säuglingsalter. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1915, xxix, 357-362. Heilmahrungen im frühesten Kindesalter. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 176-181.—**Welche Heilmahrungen für Säuglinge sind nötig?** *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922-3, xxiv, 498-500.—**Lebron** (J. D.) Blood transfusion in malnutrition and infantile atrophy. *N. York M. J. [etc.]*, 1923, cxvii, 298.—**Leichtentritt** (B.) Ueber Buttermilchwirkung; Versuche am Krankenbett und im Reagenzglas. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1921, 3. F., xlv, 119-127.—**Lesné**. Médication thyroïdienne et nourrissons hypotrophiques. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1922, clxxiii, 271.—**Lesné** & **Dreyfus-Sée**. L'insuline dans l'athrepsie. *J. de méd. de Par.*, 1925, xlv, 1025.—**Löwenburg** (H.) A clinical consideration of the etiological importance of fat in the alimentary disturbances of the artificially fed and of the therapeutic value of fat-free foods, notably skim milk. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1917, xli, 457-462.—**Mechanical comminution of food in therapeutics of acute alimentary disturbances of infancy and childhood.** *N. York M. J. [etc.]*, 1918, cxvii, 7-12.—**Mallet** (M.) La médication thyroïdienne chez certains nourrissons arrêtés dans leurs développemens. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1922, clxxiii, 214.—**L'opothérapie thyroïdienne chez certains nourrissons hypotrophiques.** *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1922, xx, 72-77.—**Les laits modifiés dans les affections gastro-intestinales aiguës des nourrissons élevés au lait de vache; préparations; modes d'emploi; indications.** *J. méd. franc.*, Par., 1925, xiv, 271-277.—**Marfan** (A.-B.) Traitement de l'hypothrepsie et de l'athrepsie du nourrisson. *Mondo méd.*, Par., 1920, xxix, 353-362.—**Marriott** (W. McK.) The food requirements of malnourished infants; with a note on the use of insulin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxiii, 600-603.—**Mayer** (C.) Die intraperitoneale Infusion, eine letzte Rettungsmöglichkeit für schwer ernährte Säuglinge. München. med. Wehnschr., 1922, xxi, 201.—**Mertz** (A.) Behandlungsversuche bei ernährten Säuglingen mit Mutafor. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. & Wien, 1920, xviii, 401-416.—**Mitchell** (A. G.) & **Jonas** (L.) Dehydration in the nutritional disorders of infancy (a correlation of clinical and laboratory findings). *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1925, clxix, 230-247.—**Moll** (L.) Die Behandlung der Dyspepsie der Säuglinge mit milchloser Diät bezw. mit einer leicht herstellbaren Eiweissmilch.

**Infants** (*Nutrition of, Disordered, Treatment of*).

*Fortschr. d. Med.*, Berl., 1922, xl, 8-11.—**Moll** (L.) & **Stran-sky** (E.) Ueber die milchlose (Pudding-) Diät bei Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1922-3, 3. F., i, 3-14.—**Monrad** (S.) Zur Behandlung der exsudativ-lymphatischen Diathese. *Acta paediat.*, Upsala, 1921, i, 271-281.—**Moore** (H. L.) The intraperitoneal use of dextrose and normal salt solution in the treatment of marasmus and the severe type of malnutrition. *South. M. J.*, Birmingham, 1921, xiv, 393.—**Morse** (J. L.) The treatment of the disturbances of digestion in infancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1915, lxxii, 746-749.—**Nobécourt** (P.) Introduction à la thérapeutique du nourrisson. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1920, xxvii, 513-516.—**Le sucre dans la thérapeutique du nourrisson.** *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1921, 3. s., lxxxv, 224.—**Noeggerath** & **Friedberg**. Entfettete Frauenmilch als Heilmahrung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1920, xvi, 1068.—**Parker** (L. R.) Nutritional diseases of infants and their treatment. *Med. J. Australia*, Sydney, 1922, ii, 377-381.—**Parsons** (L. G.) Modern technique in treatment; the treatment of marasmus in infants. *Lancet*, Lond., 1924, ii, 386.—**Paul**. Zur Technik der Behandlung mit Eiweissmilch. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz., 1923-4, xxvii, 504-509.—**Pitfield** (R. L.) On the use of insulin in infantile inanition. *N. York M. J. [etc.]*, 1923, cxviii, 217.—**Pogorschelsky** (H.) Ueber Eiweissmilch-Einbrenne. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1925, xl, 133-146.—**Rasor** (H.) Ueber den Einfluss des Milchzuckers auf die Dünndarmpersistenz. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1921, 3. F., xvi, 1-4.—**Ratzburg** (H.) Pathologie und Therapie der Ernährungsstörungen des Säuglingsalters vom Standpunkte des praktischen Arztes. *Aerzt. Rundschau*, München, 1920, xxx, 234; 248; 253.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Debray** (J.) Le traitement de l'hypothrepsie et de l'athrepsie. *J. méd. franc.*, Par., 1925, xiv, 264-270.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Fouet**. De l'emploi d'un sérum aminé dans les troubles nutritifs du nourrisson. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1924, xxii, 410-414.—**Rocaz**. De l'intolérance des nourrissons pour le lait; son traitement par les injections sous-cutanées de lait. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1920), 1921, 322-333.—**Rohmer** (P.) Les dangers de la sous-alimentation prolongée dans le traitement de la dyspepsie aiguë atrophique du nourrisson. *Clinique*, Par., 1925, xx, 156-158.—**Root** (A. S.) Blood transfusion in malnutrition in infancy; study of 50 cases. *South. M. J.*, Birmingham, 1925, xviii, 263-266.—**Rousseau-Saint-Philippe**. De la prophylaxie et du traitement des troubles digestifs des enfants élevés au biberon par l'emploi systématique de l'ipéca à toutes petites doses. *J. de méd. de Bordeaux*, 1920, i, 315-319.—**Roviralta** (E.) El por qué de algunos aparentes o supuestos fracasos de los tratamientos dietéticos en las dispepsias en fantiles; su utilización diagnóstica. *Rev. méd. de Barcel.*, 1925, 2. s., iv, 148-170.—**Salvolini** (U.) L'impiego terapeutico delle vitamine con particolare riguardo alle malattie dell'infanzia. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1919, xxii, 349-354.—**Scherer** (C. A.) The therapeutic use of protein milk. *Journal-Lancet*, Minneap., 1917, xxvii, 574-577.—**Schiff** (E.) & **Mosse** (K.) Saure Milchmischungen in der Ernährungstherapie des Säuglings. Abhandl. a. d. Kinderh. u. ihr. Grenzgeb., Berl., 1924, Heft 3, 1-51.—**Schloss** (O. M.) The nature of the reducing substance in the urine of infants with nutritional disorders. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1921, xxi, 211-219.—**The treatment of dehydration in infants.** *Boston M. & S. J.*, 1922, clxxvii, 426-429.—**Schreiber** (G.) Traitement des vomissements chez les nourrissons. *Paris méd.*, 1919, xxxi, 430-435.—**Shaw** (H. I. K.) & **Williams** (F.) Acid milk in infant-feeding. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1922, xxxix, 516-524.—**Shawkey** (A. A.) Atropine and the hypertonic infant. *West Virg. M. J.*, Huntington, 1922, xlv, 201-204.—**Slawik** (E.) Frauenmilchinjektionen bei Säuglingen als Proteinkörpertherapie. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1919, n. F., xc, 231-242.—**Proteinkörpertherapie bei Säuglingen** (Hühnereiweiss, Frauenmilch und Aolan). *Ibid.*, 1921, 3. F., xlv, 192-208.—**Southworth** (T. S.) Experiences with malt soup for institution marasmus. *N. York State J. M.*, N. Y., 1915, xv, 345-348.—**de Stefano** (S.) Sulla terapia dei vomiti da intolleranza per il latte e di altri disturbi digestivi dei lattanti con le iniezioni sottocutanee di latte. *Pediatrica*, Napoli, 1921, xxix, 321-326.—**Stewart** (C. A.) A simplified method of the preparation of protein milk; a preliminary report. *Journal-Lancet*, Minneap., 1922, xlii, 520.—**Stoeltzner** (W.) The modern treatment of digestive disturbances of infancy. *Pediatrics*, N. Y., 1915, xxvii, 159-166.—**Strauch** (A.) Albumin milk in nutritional disorders of artificially fed infants. *Internat. Clin.*, Phila., 1922, 32. s., iv, 96-107.—**Terrien** (E.) Pathologie digestive du nourrisson; de quelques innovations étrangères. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1919, xxxiii, 741-743.—**Tczner** (O.) Ueber Stovarsölverabreichung an nicht luetische, schlecht gedeihende Säuglinge. *Wien. Klin. Wehnschr.*, 1925, xxviii, 1336.—**Tisdall** (F. F.) & **Brown** (A.) [et al.] Insulin in the treatment of malnourished infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxx, 10-18.—**Tisdall** (F. F.), **Drake** (T. G. H.) & **Brown** (A.) The carbohydrate metabolism of the marantic infant. *Ibid.*, 829-836.—**Variot, Rouquier & Malet**. Observations sur l'emploi des injections hypodermiques de lait contre les troubles digestifs des nourrissons. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1919,

**Infants** (*Nutrition of, Disordered, Treatment of*).

xvii, 233-241.—**Voss.** Einteilung und allgemeine Behandlungsgrundsätze der Ernährungsstörungen im Säuglingsalter für den praktischen Arzt. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1922, xix, 491-494.—**Weill** (E.) L'intolérance pour le lait chez le nourrisson et son traitement par l'injection sous-cutanée de lait. *Monde méd.*, Par., 1921, xxx, 161-177.—**Wiczeorek.** Zur Dyspepsiebehandlung der Säuglinge mit konzentriertem Reisschleim. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 2228.

**Infants** (*Nutrition of, Manuals on*).

**Bosc** (F.-C.) Précis d'alimentation du nourrisson, allaitement et sevrage, suivi d'une étude sur les consultations de nourrissons. 8°. *Montpellier*, 1911.

**BRÜNING** (H.) Die Ernährung des Kindes. 8°. *Halle a. S.*, 1904.

Forms Heft 8, 1904, of: *Medizinische Volksbücherei*, Halle a. S.

**DE BRUIN** (J.) & **DE LANGE** (C.) De voeding van het kind in het eerste levensjaar. 1. stuk. 8°. *Amsterdam*, 1904.

**BUTTE** (L.) L'alimentation lactée chez le nouveau-né. Préface par Porak. 12°. *Paris*, 1903.

**CAMERON** (H. C.) Diet and disease in infancy. 8°. *London*, 1915.

**CHAMPION** (G.) Puériculture du premier âge. L'allaitement maternel. Ce qu'il doit être. 8°. *Paris*, 1905.

**CHAPIN** (H. D.) The theory and practice of infant feeding, with notes on development. 8°. *New York*, 1902.

— The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1904.

— The same. 3. ed. 8°. *New York*, 1909.

**CZERNY** (A.) & **KELLER** (A.) Des Kindes Ernährung, Ernährungsstörungen und Ernährungstherapie. Ein Handbuch für Aerzte. 2. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1925.

**DENNETT** (R. H.) Simplified infant feeding. 8°. *Philadelphia & London* [1915].

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1920.

**DUNS** (Mary A.) Practical care and feeding of children. 3. ed. 8°. *Chicago*, 1920.

**FISCHER** (L.) Infant-feeding in its relation to health and disease. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1903.

**FISCHL** (R.) Die Ernährung des Säuglings in gesunden und kranken Tagen. Sechs populäre Vorträge als volkstümlicher Hochschulkurs gehalten an der Prager deutschen Universität. 8°. *Stuttgart*, 1903.

**FOWLER** (J. S.) Infant feeding; a practical guide to the artificial feeding of infants. 12°. *London*, 1909.

**GALLAND** (W. H.) The proper feeding of infants. 8°. *Chicago*, 1920.

**GOULD** (Mrs. H. E.) Science of feeding babies and normal care of the growing child, for nursing mother and infants' nurses; with an introduction by H. Stern. 8°. *New York*, [1916].

**GRULEE** (C. G.) Infant feeding. 8°. *Philadelphia & London*, 1912.

— The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1922.

**HESS** (J. H.) Principles and practice of infant feeding. 8°. *Philadelphia*, 1918.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1919.

**Infants** (*Nutrition of, Manuals on*).

— The same. 3. rev. ed. 8°. *Philadelphia*, 1922.

— Infant feeding; a handbook for the practitioner. 8°. *Chicago*, 1923.

**HILL** (L. W.) Practical infant feeding. 8°. *Philadelphia*, 1922.

— & **GERSTLEY** (J. R.) Clinical lectures on infant feeding; Boston method, by L. W. Hill; Chicago method, by J. R. Gerstley. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

**KELLER** (A.) Die Lehre von der Säuglingsernährung. roy. 8°. *Leipzig*, 1911.

**LAHOR** (J.) & **LUCIEN-GRAUX**. L'alimentation à bon marché saine et rationnelle. 12°. *Paris*, 1908.

**LANGSTEIN** (L.) & **MEYER** (L. F.) Säuglingsernährung und Säuglingsstoffwechsel. Ein Grundriss für den praktischen Arzt. 8°. *Wiesbaden*, 1910.

— The same. 2. & 3. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1914.

**LOWENBURG** (H.) A practical treatise on infant feeding and allied topics. 8°. *Philadelphia*, 1916.

**LYMAN** (G. D.) Care and feeding of the infant; practical advice for mothers and nurses. 16°. *San Francisco*, 1922.

**MCLEAN** (S.) & **FALES** (Helen L.) Scientific nutrition in infancy and early childhood. 8°. *Philadelphia & New York*, 1925.

**MICHEL** (C.-H.) & **PERRET** (M.) La ration alimentaire de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. L'approvisionnement en lait des grandes villes par Maurice Beau. 8°. *Paris*, 1907.

**MOLL-WEISS** (A.) L'alimentation de l'enfant de 2 à 6 ans dans la famille et à l'école maternelle; préface du Dr. Eug. Terrien. 12°. *Paris*, 1909.

**MOORE** (C. U.) Nutrition of mother and child, etc. 8°. *Philadelphia & London*, [1923].

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1924].

**MORSE** (J. L.) & **TALBOT** (F. B.) Diseases of nutrition and infant feeding. 8°. *New York*, 1915.

— The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1920.

**NOBÉCOURT** (P.) Conférences pratiques sur l'alimentation des nourrissons. Préface de Hutinel. 3. éd. 8°. *Paris*, 1922.

**PÉHU**. L'alimentation des enfants malades. Aliments nouveaux—régimes nouveaux. 12°. *Paris*, 1908.

**PESCATORE** (M.) Pflege und Ernährung des Säuglings. Ein Leitfaden für Pflegerinnen. 8°. *Berlin*, 1908.

— The same. 3. Aufl. 12°. *Berlin*, 1910.

— & **LANGSTEIN** (L.) The same. 4. verm. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

**ROYSTER** (L. T.) A handbook of infant feeding. 8°. *St. Louis*, 1916.

**SADLER** (Mrs. Lena [Kellogg]). How to feed the baby. 12°. *Chicago*, 1925.

**TERRIEN** (E.) Précis d'alimentation des jeunes enfants. (Etat normal, états pathologiques.) Préface par Grancher. 8°. *Paris*, 1905.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1905.

— The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1911.

— The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1921.



**Infants (Nutrition of, Manuals on).**

THEODOR (F.) Praktische Winke zur Ernährung und Pflege der Kinder in gesunden und kranken Tagen. Ein Nachschlagebuch für Mütter. 12°. Königsberg i. Pr., 1909.

VARIOT (G.) L'hygiène infantile, allaitement maternel et artificiel, sevrage. 2. éd. refondue. 8°. Paris, 1916.

VINCENT (R.) The nutrition of the infant. 2. ed. 8°. London, 1904.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1910.

WACHENHEIM (F. L.) Infant feeding; its principles and practice. 8°. Philadelphia & New York, 1915.

WERBE (G.) Ernährung und Pflege des Säuglings mit besonderer Berücksichtigung des Magendarmkatarrhs und der englischen Krankheit. 8°. Hamburg, 1902.

WILSON (O. H.) The care and feeding of Southern babies. 8°. Nashville, 1920.

**Infants (Nutrition of) with breast-milk.**

See, also, **Lactation; Milk (Human); Wet-nurses.**

BARTH (H.) \*Untersuchungen zur Physiologie des Säugens bei normalen und pathologischen Brustkindern. 8°. Berlin, 1914.

MÜNSTERMANN (G.) \*Ueber die Stillfähigkeit Erstgebärender. [Bonn.] 8°. Aachen, 1919.

VINEY (Hester). The book of breast-feeding; foreword by Eric Pritchard. 12°. London, 1924.

ABT (I. A.) Facts and fallacies about breast feeding. Detroit M. J., 1915, xvi, 41-55.—**ALLAN (J.)** The importance of breast-feeding for infants. Med. Times, Lond., 1917, xlv, 696-699.—**BALARD (P.)** L'allaitement chez les albuminuriques et les clématiques. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1923, xlv, 362-364.—**BATTEN (L. W.)** The physician's part in breast-feeding. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1923-4, xxi, 143-151.—**BECK.** Vergleich einer Stilltätigkeit aus dem Jahre 1877 mit einer solchen aus dem Jahre 1922. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, 1923-4, xxvii, 402-405.—**BERGMANN (E.)** Zur Frage der Beeinflussung der Brustkinder durch die Kriegsernährung der Mütter. Zeitschrift für Kinderheilkunde, Berlin, 1919, xix, 75-111, 2 pl.—**BORRINO (Angiola).** Sulla funzionalità della ghiandola mammaria. Pediatria, Napoli, 1918, xxvi, 457-466.—**BROWN (Elsie W.) & BOSWORTH (A. W.)** Studies of infant feeding; a bacteriologic study of the feces and the food of normal babies receiving breast milk. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xiii, 243-258.—**BYFIELD (A. H.)** Feeding difficulties of the breast-fed infant. Med. Herald, St. Joseph, 1920, xxxix, 166-169.—**CAMERON (H. C.)** Breast-feeding, and some of its difficulties. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1919, xxxiii, 54-58.—**CAMPAGNOLI (V.)** I danni che al bambino vengono dall'allattamento prolungato. Med. prat., Napoli, 1924, ix, 270-272.—**CANNATA (S.)** Sull'intolleranza per il latte di donna. Pediatria, Napoli, 1922, xxx, 529-536.—**CARLSON (Mathilda).** Breast-feeding in private practice under ideal conditions. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxviii, 568-571.—**CARPENTER (H. C.)** The management of difficult cases of breast feeding. Penn. M. J., Athens, 1917-18, xxi, 506-510.—**CHATIN.** Directions de l'allaitement au sein pendant les 4 premiers mois. Infirmière franç., Par., 1923-4, i, 493-503.—**Importance de l'allaitement maternel pendant les 3 premiers mois; quelques erreurs à éviter dans la direction de cet allaitement.** Médecine, Par., 1923-4, v, 854-856.—**CHESSER (Elizabeth S.)** Breast-feeding: faradisation of the mammary glands. Lancet, Lond., 1918, ii, 356.—**CHISHOLM (Catherine).** Breast-milk feeding. *Ibid.*, 1924, i, 425-429.—**COMBY (J.)** Pour l'allaitement maternel. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 608-612.—**COZZOLINO (O.)** L'allattamento materno e la tesi di von Bunge. Nipologia, Napoli, 1917, iii, 68-85.—**CRAIG (B.)** The nursing infant. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 502-504.—**DIETRICH (H.)** The food requirement of the breast-fed infant. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxvii, 278-281.—**An analysis of a series of case records relative to certain phases of breast-feeding.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 268-272.—**DOLÉRI.** Valeur nutritive des aliments complémentaires de l'allaitement des nourrissons. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxv, 360-365.—**DURAND (J. I.)** Maternal feeding. Northwest Med., Seattle, 1916, xv, 89.—**EFFER.** Steigerung der Stillhäufigkeit. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1917, ix, 320-322.—**ENGEL (S.)** Die Stillfähigkeit. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1923, xxiv, 210-224.—**FINIZIO (G.)** Sulla digestione della caseina nello stomaco dei lattanti. Pediatria, Napoli, 1916, 2. s., xxiii, 95-100.—**FOOTE (J.)** Breast-

**Infants (Nutrition of) with breast-milk.**

feeding and some of its problems. Wash. M. Ann., 1917, xvi, 82-92.—**FRANCIONI (C.)** Considerazioni sulla alimentazione del bambino lattante. Boll. d. Soc. ital. per lo stud. d. aliment., Firenze, 1919, i, 1-16.—**FUNKHOUSER (W. L.)** Modified breast milk. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1924, xiii, 290-293.—**GRIFFITH (J. P. C.)** The establishment and maintenance of breast-feeding. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxv, 597-602.—**GRULE (C. G.)** Colic in the breast-fed infant. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 1621-1628.—**GRULE (C. G.) & CALDWELL (F. C.)** The influence of menstruation on breast-milk. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, ix, 374-380.—**GRUMME.** Ernährung und Laktation. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1919, liii, 271-282.—**HARPER (Margaret).** Breast-feeding. Med. J. Australia, Sydney, 1922, ii, 373-377.—**HESS (R.)** Ueber Frauenmilchernährung an der Brust und aus der Flasche. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1918, Orig., xix, 1-17, 3 pl.—**HUENKENS (E. J.)** Breast-feeding from a public-health standpoint. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1924, xiv, 391-394.—**IRISH (H. E.)** Dys-thia or difficult nursing. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 204-207.—**VON JASCHKE (R. T.)** Ueber Schwierigkeiten beim Stillen und deren Ueberwindung. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 699-704.—**Beitrag zur Frage nach dem Nahrungs- und Energiebedürfnis des vollkommend gedehenden Brustkindes.** Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1917, Orig., xvi, 1-12.—**JEWESBURY (R. C.)** Some notes on breast-feeding. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xl, 101-111.—**JOHNSON (C. K.)** The management of breast-feeding with case reports. Pediatrics, N. Y., 1915, xxvii, 532-537.—**KASAHARA (M.)** The curved lines of suction. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 73-87.—**KLOTZ.** Körpergewicht ehelicher und unehelicher Lüberker Brustkinder vor und nach dem Kriege. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 473.—**LANGER (H.)** Die Bedeutung der initialen Frauenmilchernährung für den Schutz vor Verdauungsstörungen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxvi, 163-177.—**LUST (F.)** Hungernde Brustkinder. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1921-2, xxii, 243-250.—**MCCLANAHAN (H. M.)** The relative morbidity of breast and bottle-fed infants. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1918, xxx, 185-195.—**MANIATIDE, STROE (A.) & SEHAPIRA.** Sur la valeur du coefficient calorique dans l'alimentation des nourrissons au sein. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 733.—**MANNING (J. B.)** The duration of breast-feeding in 1,000 cases from private practice. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxvii, 214-222.—**MARIAN (P.)** La ration alimentaire de l'enfant au sein. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 33-35.—**La suralimentation dans l'allaitement naturel.** *Ibid.*, 1921, 721; 753; 769; 789.—**MATTEI (G.)** Comportamento del polso del lattante durante la suzione. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1925, xxiii, 310-319.—**MOLL (L.)** Stillschwierigkeiten und ihre Bekämpfung im Zusammenhang mit der Mutterberatung in der Säuglingsfürsorge. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 909; 1698; 1751; 1798; 1935.—**MOMM.** Die durch die Hungerblockade herabgesetzte Stillfähigkeit der deutschen Frau. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 783.—**MULHERIN (W. A.)** Three pertinent questions on maternal feeding. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 855-858.—**OVERTON (F.)** A breast-feeding demonstration. Long Island M. J., Brooklyn, 1925, xix, 266-269.—**PALENZUELA (F.)** El niño de pecho; consideraciones generales acerca de los cuidados que éste requiere. Siglo méd., Madrid, 1925, lxxvi, 206-208.—**PERAZZI (P.)** Sulla flora anaerobica dell'intestino dei neonati allevati al seno materno. Sperimentale, Firenze, 1921, lxxv, 389-397.—**PÉREZ LERENA (V. M.)** Estudio de las causas que pueden contraindicar la lactancia materna. Rev. med. cubana, Habana, 1920, xxi, 13-35.—**PÉTÉNYI (G.)** Avitaminosen bei mit Muttermilch ernährten Säuglingen. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz., 1925, xxx, 422-427.—**RAMSEY (W. R.)** Breast-feeding and the common forms of malnutrition of infants and young children; an informal talk. Journal-Lancet, Minneap., 1925, xlv, 51-55.—**REISS (O.)** Institution and maintenance of breast-feeding. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxviii, 296-299.—**RICHARDSON (F. H.)** The technique of breast-feeding. *Ibid.*, 1924, xli, 89-94.—**Breast feeding; past, present, and future.** *Ibid.*, 1925, xlii, 651-657.—**Universalizing breast feeding in a community.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 668-671.—**Breast feeding.** N. York State J. M., N. Y., 1925, xxv, 653-656.—**RIHA (W. W.)** Mother's milk for mother's baby. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 119-121.—**ROMBERG (E. C.)** Breast feeding. Commonwealth. Mass. Dep. Pub. Health, Bost., 1925, xii, 4-13.—**ROSENHAUPT (H.)** Das Problem der gesetzlichen Stillpflicht. Ztschr. f. Säuglings- u. Kleinkinderschutz, Berl., 1922, xiv, 353-356.—**SEHOEDT (J.)** Stillfähigkeit und Geburtsgewichte im sächsischen Industriebezirk in den Jahren 1920 und 1923. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 277.—**SEDGWICK (J. P.)** A preliminary report of the study of breast feeding in Minneapolis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxi, 455-464.—**SEDGWICK (J. P.) & COLE (W. C. C.)** Breast feeding and nutrition. Abt's Pediatrics, Phila. & Lond., 1923, ii, 583-621.—**SISSON (W. R.) & DENNIS (W.)** Observations on the salt content of breast milk. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxvii, 361.—**SLAWIEK (E.)** Ernährungsstörungen bei fetter Frauenmilch. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 116-118.—**SMITH (G.)** The importance of teaching mothers the proper breast-feeding technique. Pub. Health J., Toronto, 1921, xii, 552-559.—

**Infants (Nutrition of) with breast-milk.**

**Smith** (L. W.) The experimental feeding of dried breast milk. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1924, lxi, 625-631. — **Smith** (R. M.) Simple principles in breast feeding. *Commonwealth. Mass. Dep. Pub. Health*, Bost., 1923, x, 90-92. — **Sonnenberger**. Ueber Ernährungsstörungen im Säuglingsalter bei natürlicher Ernährung. *Kinder-Arzt*, Leipzig, 1918, xxix, 177-180. — **Southworth** (T. S.) The restoration of maternal nursing after 16 days of complete interruption. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1917, xxiv, 453. — **Tarr** (E. M.) Development and re-establishment of breast milk by use of Dr. Abt's electric breast pump. *Calif. & West. Med.*, San Fran., 1925, xxvii, 728-732. — **Toverud** (K. U.) A frequent cause of dyspepsia in breast-fed infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxx, 642-645. — **Varlot**. Les obstacles à l'allaitement maternel. *Rcv. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1917, xxxi, 585-587. — **Veronese** (L. D.) Sul significato clinico del potere ossidante nel latte di donna e suoi rapporti con la dispesia nel lattante. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1921, xlii, 412-417. — **Waller** (H. K.) Breast feeding; some functional requirements of the gland and of the infant. *J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1915, xxvii, 74-85. — **Williams** (P. F.) The stools of new-born, breast-fed infants. *Internat. Clin. Phila.*, 1922, 32, s. 1, 114-117. — **Zanetti** (G.) Sul quoziente di energia nel lattante normale al seno. *Pediatria*, Napoli, 1916, xxiv, 331-353.

**Infants (Nutrition of) with cow's milk [including modifications].**

See, also, Milk-supply.

**Jahn** (R.) Leitsätze der Säuglingsernährung mit Kuhmilch und deren Ersatzmittel. Behandlung der Verdauungsstörungen im Säuglingsalter. Die Frühdiagnose akuter Exantheme. 12<sup>e</sup>. *Wien & Leipzig*, 1910.

**Anderson** (G. M.) Infant feeding by simple dilutions. *Colorado Med.*, Denver, 1915, xii, 145-161. — **Applegate** (J. C.), **Fischer** (L.) [*et al.*]. What is your experience with the value of condensed milk as a substitute for the mother's milk? *N. York M. J. [etc.]*, 1915, ci, 255; 359; 411. — **Beattie** (J. M.) The electrical treatment of milk for infant feeding. *J. State Med.*, Lond., 1916, xxiv, 97-113. — **Berend** (N.) Kriegsernährung der Säuglinge mit zersetzter Milch. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1917-18, xiv, Orig., 601-611. — **Berro** (R.) La leche albuminosa en la alimentación de los lactantes. *An. Fac. de med.*, Montevideo, 1922-3, viii, 466-500, 1 pl. — **Birnberg** (T. L.) & **Pelka** (H.) Ueber die Bedeutung der Kuhmilchmole für die Entstehung akuter diarrhoischer Ernährungsstörungen im Säuglingsalter; flüchtige Fettsäuren im Stuhl bei molkenreicher und molkenarmer Ernährung. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1925, xxxix, 20-22. — **Blackham** (R. J.) Cow's milk in infant feeding. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, ii, 322-324. — **Blenkle** (V. A.) Protein milks in infant feeding. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1925, xlii, 743-760. — **Bosworth** (A. W.) Studies on infant feeding; a study of the amounts of the individual mineral elements usually fed in modified milk formulae, with a consideration of the use of lime water in connection therewith. *Ann. Med.*, Hagerstown, Md., 1920-21, i, 539-547. — Studies of infant feeding; the caseins of cow's milk and human milk in their relation to infant feeding; the action of rennin on casein. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1921, xxii, 193-201. — Sweetened condensed milk as a food for infants; a preliminary paper. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1925, xlii, 563-571. — **Bosworth** (A. W.) & **Bowditch** (H. I.) Studies of infant feeding; the mineral constituents (ash) of milk. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvii, 248-251. — Studies of infant feeding; the chemical changes produced by the addition of lime water to milk. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1917, xxviii, 431-435. — Studies of infant feeding; the preparation of a synthetic milk for use in studying infant metabolism. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1916, xxviii, 114-117. — **Brennemann** (J.) The use of boiled milk in infant feeding and elsewhere. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxxvii, 1413-1419. — **Brügger**. Zur sogenannten Kuhmilchdiösykrasie bei Säuglingen. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1925, xxxix, 114-121. — **Campbell** (Grace H.) The use of clean, raw cow's milk in the feeding of infants. *Illinois M. J.*, Chicago, 1916, xxx, 229-233. — **Carter** (R.) The use of undiluted citrated milk in the feeding of infants. *Pediatrics*, N. Y., 1916, xxviii, 107-112. — **Clark** (W. M.) The reaction of cow's milk modified for infant feeding. *J. Med. Research*, Bost., 1914-15, xxxi, 431-453. — **Daniels** (Amy L.) & **Stearns** (Genevieve). The nitrogen and mineral balances in infants receiving cow's and goat's milk. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxx, 359-366. — **Davidsohn** (H.) Ueber die Bedeutung der Kuhmilchmole für die Entstehung akuter diarrhoischer Ernährungsstörungen im Säuglingsalter; die Wirkung albuminfreier Kuhmilchmole auf Colibakterien. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1925, xxxix, 23-28. — **Davis** (H. W.) Modification of milk for infant feeding. *J. Kansas M. Soc.*, Topeka, 1924, xxiv, 331. — **Dennett** (R. H.) Dry milk in infant feeding. *N. York State J. M.*, N. Y., 1918, xviii, 278-284. — **D'Espine** (A.) Observations on the use of protein milk in an infant clinic. *Internat. J. Pub. Health*, Geneva, 1920, i, 34-37. — **Dunham**

**Infants (Nutrition of) with cow's milk [including modifications].**

(B. S.) Acidification of milk with vinegar (acetic acid) in infant feeding. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxxix, 200-205. — **Edelstein** (F.) & **Langstein** (L.) Das Eiweissproblem im Säuglingsalter. Experimentelle Untersuchungen über die Wertigkeit der Milchweisskörper für das Wachstum. *Zeitschr. für Kinderheilkunde*, Berlin, 1919, xy, 112-194, 7 pl. — **Exchaquet** (L.) De l'emploi d'un lait albumino-crémieux dans la diététique des nourrissons. *Paris méd.*, 1924, liii, 543-546. — **Feer** (E.) Kuhmilchbedarf und Ernährung des Säuglings und Kleinkindes. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1925, lv, 1041-1043. — **Feldstein** (S.) Albumin-milk. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1915, ix, 82-86. — **Field** (M. C.) A clinical study of lactic acid milk as a routine feeding for sick and healthy infants. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1924, xli, 541-547. — **Finkelstein** (H.) Ueber die Bedeutung der Kuhmilchmole für die Entstehung akuter diarrhoischer Ernährungsstörungen im Säuglingsalter; klinische Beobachtungen. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1925, xxxix, 1-19. — **Flamini** (M.) I lattini in polvere ed il loro uso nella alimentazione infantile. *Clin. pediat.*, Modena, 1923, v, 536-574, 2 pl. — **Foster** (F. O.) Milk for infant feeding. *Detroit M. J.*, 1918, xix, 99-101. — **Froboese** (Felicia). Ueber den Nutzen vitaminreicher Ernährung der Milchkuhe für Prophylaxe und Therapie von Säuglingskrankheiten, und neue Wege zu rationalen Fütterungsmethoden. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1925, xxviii, 871-873. — **Gates** (Elizabeth) & **Billing** (W. M.) Modification of cow's milk for infant feeding. *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1924, xiii, 1015-1020. — **Gauthier**. Le lait au roux dans l'alimentation du nourrisson. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1922, xx, 146-150. — **Gelhorn** (W.) Casein-milk feeding in infancy and childhood. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lrv, 853-855. — **Gladstone** (H. B.) The transition from human milk to cow's milk in normal babies. *Med. Times*, Lond., 1919, xlvii, 93-95. — **Gleich** (M.) Experiences with lactic acid milk in infant feeding. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1924, xli, 548-553. — **Green** (H.), **Withington** (P. R.) & **Friedman** (L. S.) Acid milk in infant feeding. *Boston M. & S. J.*, 1925, cxlii, 588-594. — **Grinnan** (St. G. T.) Concentrated milk feeding (acid milk) in young infants. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1924-5, ii, 750-755. — **Hill** (L. W.) The necessity of clear thinking in milk modification. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 633-637. — **Hochschild** (H.) Neuere Gesichtspunkte zur Technik der Eiweissmilchbehandlung. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxxiii, 24-33. — **Holt** (L. E.) The digestibility of the proteins of milk and their rôle in infant nutrition. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1916, xxxiii, 13-19. — **Holt** (L. E.), **Courtney** (Angelia M.) & **Fales** (Helen M.) Is the amount of calcium usually given in dilutions of cow's milk injurious to infants? A reply. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1918, xvi, 52-56. Also, Reprint. — **Hoobler** (B. R.) The misuse of milk. *Tr. Am. Pediat. Soc.* [n. p.], 1920, xxxii, 316-322. — **Howe** (F. W.) The chemistry of cow's milk and other products used in infant feeding. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, lxxxix, 667. — **Ide** (T.) & **Nobel** (E.) Beitrag zur konzentrierten Ernährung des Säuglings; (durch Wassercentrifuge, konzentrierte Milch). *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxxiii, 1-23. — **Johnson** (C. K.) Some observations with sour-milk feeding. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvi, 708-710. — **Kitchen** (J. M. W.) The special treatment that should be given milk intended for infant feeding. *Med. Rec.*, N. Y., 1919, xc, 725-727. — **Labbe** (H.) Le lait et ses transformations; applications à l'hygiène infantile. *Ann. d'hyg.*, Par., 1924, n. s., ii, 728-740. — **Ladd** (M.) Further experience with homogenized olive oil mixtures. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, Chicago, 1916, xxviii, 102-113. — **Langstein** (L.) Das Problem der Kindermilch. *Gesundheitsförs. f. d. Kindesalt.*, Berl., 1925, i, 17-33. — **Levy** (J.) Untersuchungen über die Notwendigkeit von Milchverdünnungen bei der Ernährung junger Säuglinge. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xvi, 1329-1331. — **McLean** (S.) Hydrochloric milk in infant feeding. *Progr. Med.*, Phila., 1924, i, 196-199. — Allergy to cow's milk in infants with nutritional disorders. *Ibid.*, 199-205. — **Marfan** (A. B.) Des modifications que doit subir le lait de vache pour pouvoir servir à l'allaitement artificiel. *Nourrisson*, Par., 1917, v, 272-288. — Est-il utile d'ajouter du chlorure de sodium, du bicarbonate de soude, de l'eau de chaux, ou du citrate de soude, au lait de vache destiné à l'alimentation des nourrissons bien portants? *Ibid.*, 360-362. — L'intolérance de certains nourrissons pour le lait de vache. *Ibid.*, 1918, vi, 321-328. — **Marriott** (W. McK.) & **Davidson** (L. T.) Acidified whole milk as a routine infant food. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 2007-2009. — **Moro** (E.) Bemerkungen zur Drittelmilch. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig & Wien, 1920-21, xix, 113-115. — **Mucklow** (A. E.) Fermented milk and whey in infant feeding. *Med. Rec.*, N. Y., 1915, lxxviii, 955; 1916, lxxxix, 1134. — **Müller** (F.) Ueber die Wirkung künstlich angesäuerten Milchs auf Verdauung und Stoffwechsel des Säuglings; Einfluss auf die Magenverdauung. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1924, xxxviii, 705-718. — **Nottbohm** (F. E.) Ist die Milch altnelmer Kühe als Säuglingsnahrung geeignet? *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1919, xc, 1-23. — **Parrish** (J. W.) Whole milk and sugar solution feeding. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1915, ix, 76-78. — **von Pirquet** (C. F.) Die Milch als Nahrungseinheit; (System der Ernährung, I).



### Infants (Nutrition of) with cow's milk [including modifications].

Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1916-17, Orig., xiv, 197-210.—**Powers** (G. F.) Comparison and interpretation on a caloric basis of the milk mixtures used in infant feeding. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxx, 453-475.—**Pritchard** (E.) A criticism of the whole-milk method of feeding infants. *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1916, n. s., xi, 19-25.—**Rhonehimer** (E.) Beitrag zur Ätiologie der Ueberempfindlichkeit gegen Kümmlch. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1921, 3. F., xlv, 128-130.—**Richardson** (F. H.) The necessity of clear thinking in milk modification. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 953.—**Rietsch**. Ernährungserfolge bei Säuglingen mit spontan gestörter Milch. *Deutsches med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xli, 56.—**Sauer** (L. W.) Powdered protein-milk as a prophylactic food for young infants. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1922, xxxix, 1-10.—**Schoedel** (J.) Trockenmilch als Säuglingsnahrung. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1925, 3. F., lx, 58-61.—**Schreiber** (G.) Le lait écrémé dans l'alimentation du nourrisson à l'état normal et pathologique. *Monde méd.*, Par., 1922, xxxii, 341-347.—**Schricker** (H.) Beitrag zur Frage der "Kümmel-synkrasie". *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1920, lxviii, 332-341.—**Shaw** (H. L. K.) Acid milk in infant feeding. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1922, xxxix, 364-368.—**Shrader** (J. H.) & **Swenarton** (J. C.) Effect on infants of high pasteurization counts. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1925, xv, 427-433.—**Southwick** (P. F.) Simplified infant feeding by the caloric modification of cow's milk. *Ohio M. J.*, Columbus, 1922, xvii, 126-128.—**Terry** (R. W.) The chemistry of milk curd modification in infant feeding. *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1921, x, 345-362.—**Thone** (D.) Sul valore del latte liperalbuminato ed al laroan. *Boll. d. clin.*, Milano, 1920, xxvii, 193-200.—**Variot** (G.) Conseils sur l'allaitement. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1917, xxxi, 537-539. — Les erreurs à éviter dans l'alimentation infantile, les divers laits qui conviennent aux nourrissons. *Ibid.*, 1919, xxxiii, 765-790.—**Veeder** (B. S.) The use of lactic acid milk (whole buttermilk) in infant feeding over long periods. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, vi, 69-80.—**Vining** (C. W.) An appeal for the more extended use of whole milk in the artificial feeding of infants. *Practitioner*, Lond., 1915, xcv, 589-598. — Citrated whole milk feeding for infants. *Pediatrics*, N. Y., 1916, xxviii, 204-206.—**Vogt** (H.) Saure Milchsäureungen in der Säuglingsernährung. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1925-6, xxxi, 30-39.—**Weber** (Alice D.) Dried milks for infant feeding; a résumé. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1925, xlii, 735-742.—**Weeks** (Virginia T.) Survey of acid milk in infant feeding. *Ibid.*, 722-734.—**Weill** (E.) & **Gardère** (C.) Le lait réduit par ébullition dans l'alimentation des nourrissons. *Monde méd.*, Par., 1922, xxxii, 709-722.—**Wolf** (M.) & **Sherwin** (C. P.) The value of sweetened condensed milk as a food for babies. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1923, xl, 397-402.—**Wynn** (W. H.) Some remarks on infant feeding, with special reference to the employment of citrate of soda. *Midland M. J.*, Birmingham, 1916, xv, 113-119.

### Infants (Nutrition of) with goat's milk.

**Baar** (H.) Ein Fall von Ziegenmilchanämie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1924, lxxiv, 2624.—**Beumer** (H.) & **Wiczorek** (G.) Zur Pathogenese der Ziegenmilchanämie. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1924, 3. F., lvii, 311-316.—**Blüh-dorn** (K.) Zur Frage der Ziegenmilchanämie des Säuglings. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxx, 1220.—**Brouwer** (E.) Ziegenmilchanämie und Ziegenmilchernährung. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1923, 3. F., lii, 257; 357; liii, 51.—**Brüning**. Ueber Ziegenmilch als Säuglingsnahrung. *Bl. f. Volksgesundhspil.*, Berl., 1918, xviii, 47-48. — Ueber Ziegenmilchanämie. *München. med. Wchnschr.*, 1924, lxxi, 1777.—**Brüning** (H.) & **Fischer** (W.) Zur Frage der Ziegenmilchanämie im Säuglingsalter. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 12-15.—**Czickeli** (H.) Beitrag zur Therapie der Ziegenmilchanämie im Säuglingsalter. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1924, xxxvii, 895-897.—**Dettweiler**. Ueber Ziegenmilchanämie. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxx, 1013.—**Goat's** milk in infant feeding. *Chicago M. Recorder*, 1923, xlv, 746-750.—**Goebel** (F.) Ueber die Ziegenmilchanämie des Säuglings. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1925, liv, 12-16.—**Kirsch-Hoffer** (Else) & **Kirsch** (O.) Ueber Ziegenmilchanämie im Säuglingsalter. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1924, xxxvii, 568-571.—**Mouquet** (A.) Lait de chèvre et alimentation des enfants. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1922, lxxv, 421-427.—**Opitz** (H.) Ist die Ziegenmilchanämie ein selbständiges Krankheitsbild? *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1925, 3. F., lviii, 311-325.—**de Rudder** (B.) Ueber Ziegenmilchanämien. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1924, iii, 876-880.—**Stettner** (E.) Ueber Ziegenmilchanämie. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1924-5, xxix, 587-591.—**Stoeltzner** (W.) Ueber Ziegenmilchanämie. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxx, 4-6.—**Stooss** (M.) Ueber Ziegenmilchanämie und -dystrophie. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1925, lv, 174.

### Infants (Premature).

See, also, **Labor** (Premature).

**DELESTRE** (M.) Etude sur les infections chez le prématuré. 8°. Paris, 1901.

### Infants (Premature).

**KUNCKEL** (Doris). Zur Kenntnis der Blutveränderungen bei Frühgeburten und debilen Kindern. 8°. Berlin, 1915.

**Banu, Negreseo & Heresco**. L'insuline dans les dystrophies des nourrissons. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest*, 1924, vi, 219-222.—**Baum** (H.) Der Einfluss der Lues auf die Frühgeburten. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1923, xlvii, 1624-1626.—**Brandt** (P.) Das Schicksal der Frühgeburten. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, 1923, xxvii, 209-221.—**Carr** (W. L.) A clinical report of simple methods in the care of premature babies. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1921, xxxviii, 401-404. — Observations on the care of premature babies. *Ibid.*, 1925, xlii, 411-413.—**Chisholm** (Catherine). The care of the premature child. *Child.*, Lond., 1920-21, xi, 268-273.—**Cook** (P.) A clinical study of the premature infant. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1921, xxxviii, 201-216.—**Cruikshank** (H. C.) Prematurity as a factor in infant mortality. *Pub. Health J.*, Toronto, 1925, xvi, 22-24.—**Eden** (T. W.) A note on the mortality of premature infants. *Lancet*, Lond., 1921, ii, 127-129.—**Feilchenfeld** (B.) Erfahrungen mit der Aufzucht von Frühgeborenen in der Familie. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxxiii, 121-143.—**Framm** (W.) Beobachtungen bei Frühgeborenen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1924, lxxxviii, 319-334.—**Frankenstein** (C.) Der Einfluss von Krankheiten auf das Wachstum der Frühgeborenen von der Geburt bis zum 9. Lebensjahr. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1920, Orig., xxvii, 44-56.—**Gleich** (M.) Lactic acid milk in the feeding of premature children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1925, xlii, 432-439.—**Guéniot** (P.) & **Ségué**. Essai de transfusion de sang chez les prématurés débiles. *Gynécologie*, Par., 1924, xxxii, 672-673. — Quelques nouvelles observations de transfusion du sang chez des prématurés débiles. *Bull. Soc. d'obst. et de gynec. de Par.*, 1925, xiv, 198-202.—**Hamilton** (B.) The calcium metabolism of premature infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1920, xx, 316-322. — The calcium and phosphorus metabolism of prematurely born infants. *Acta paediat.*, Upsala, 1922-3, ii, 1-84.—**Hess** (J. H.) The care of premature infants. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1919-20, iii, 1709-1733. — Premature infants, malformations and diseases of the nervous, osseous, and muscular systems requiring corrective treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 552-556. — Premature infants. *Abt's Pediatrics*, Phila. & Lond., 1923, ii, 437-523.—**Kaupe** (W.) Die Ernährung des frühgeborenen, lebensschwachen Kindes. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig & Wien, 1918-19, xv, Orig., 367-375.—**Kyrklund** (R.) Beitrag zum Resistenzproblem bei Frühgeborenen. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921, xxviii, 168-182.—**La Petra** (L. E.) The hospital care of premature infants. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1917, xxiv, 22-31.—**Landé** (Lotte). Beitrag zur Hämatologie, Ätiologie und Therapie der Frühgeburtenanämie. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1919, xxii, 295-336.—**Langstein** (L.) & **Edelstein** (F.) Die chemische Zusammensetzung frühgeborener Säuglinge und ihr Wachstumsansatz. *Ibid.*, 1916, Orig., xv, 49-70.—**Lebeaume** (G.) L'élevage des débiles et des prématurés. *J. méd. franc.*, Par., 1925, xiv, 278-284.—**Looff** (C.) Die geistige Entwicklung rachitischer Frühgeburten. *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1923, xxv, 420-425.—**Marsh** (M. Elizabeth) & **Murlin** (J. R.) Energy metabolism of premature and undersized infants. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1925, xxx, 310-320.—**Moll** (L.) Beitrag zur Aufzucht frühgeborener Kinder. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1919, xii, 329-348.—**Neif** (F. C.) The care of premature twins and triplets. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1923-4, vii, 1183-1189.—**Peck** (J. L.) & **Madon** (J.) Couveuse artificielle pour prématurés. *Montpel. méd.*, 1920, xlii, 93-95.—**Pollitzer** (R.) Stato del sangue e del midollo osseo nel prematuro. *Pediatrics*, Napoli, 1925, xxxiii, 83-88.—**Reiche** (A.) Das Wachstum der Frühgeburten in den ersten Lebensmonaten. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1915, Orig., xiii, 332-349. — Fragen des Wachstums und der Lebensaussichten sowie der Pflege und natürlichen Ernährung frühgeborener Kinder. *Samml. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1916, (No. 723-724), Gynäk. No. 256-257, 1-32. — Welches sind die Lebensaussichten der vorzeitig geborenen Kinder und durch welche Massnahmen lassen sich dieselben günstiger gestalten? *Therap. Monatsh.*, Berl., 1916, xxx, 392-397.—**Rosenstern** (J.) Frühgeburtenstigmata. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxxii, 129-164.—**Royster** (L. T.) The care of the premature infant. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1918, i, 1565-1571.—**Scammon** (R. E.) On the weight increments of premature infants as compared with those of fetuses of the same gestation age and those of full-term children. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1921-2, xix, 133-136.—**Shuman** (J. R.) Management and care of the premature infant. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1923, xi, 381-391.—**Stransky** (E.) Zur Aufzucht der frühgeborenen Kinder. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1925, xxxviii, 1157-1159.—**Talbot** (F. B.), **Sisson** (W. R.) [et al.]. The basal metabolism of prematurity. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1922, xxiv, 95-101; 1923, xxvi, 29-55.—**Taylor** (R.) Treatment of prematurity. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 1123-1127.—**Ylppö** (A.) Vorübergehende, evtl. chronische Genitalödeme bei Frühgeborenen auf Grund lokaler mechanischer Staung. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1916-17, Orig., xiv, 243-254. — Zur Physiologie, Klinik und zum Schicksal der Frühgeborenen. *Ibid.*, 1920,

**Infants (Premature).**

xxiv, 1-110. — Das Wachstum der Frühgeborenen von der Geburt bis zum Schulalter; Untersuchungen über Massen-, Längen-, Thorax- und Schädelwachstum bei 700 Frühgeborenen. *Ibid.*, 111-178.

**Infants (Still-born).**

See Still-births.

**Infants (Surgery of).**

See Surgery in children.

**Infants (Urine of).**

See Urine in children.

**Infant-welfare.**

See, also, Child-welfare.

BLÄTTER für Säuglings- und Kleinkinderfürsorge. v. 8-12, 1916-21. 8°. München. Continuation of: *Blätter für Säuglingsfürsorge*.

CARNEGIE United Kingdom trust. Report on the physical welfare of mothers and children. v. 1-2: England and Wales. 4°. [Liverpool], 1917.

ELDRED (Mrs. Myrtle M.) & LE CRON (Helen Cowles). For the young mother. 8°. Chicago, 1921.

ENGEL (S.) Grundriss der Säuglingskunde. Ein Leitfaden für Schwestern, Pflegerinnen und Fürsogerinnen, nebst einem Grundriss der Säuglingsfürsorge von Dr. Marie Baum. 8°. Wiesbaden, 1919.

KARN (Mary Noel) & PEARSON (K.) Study of the data provided by a baby-clinic in a large manufacturing town. 4°. London, 1922. Dep. Applied Stat., Univ. Coll., Univ. Lond.

KELLER (A.) Kinderschutz und Säuglingsfürsorge in Ungarn. roy. 8°. Leipzig, 1911.

—. Säuglingsfürsorge und Kinderschutz in England und Schottland. roy. 8°. Leipzig, 1911.

NIPLOGIA (La); rivista trimestrale scientifica sulla prima età con speciale riguardo alla igiene della prima infanzia. 8°. Napoli, 1915.

PORTER (C.) The future citizen and his mother, being a series of Chadwick lectures on maternity and child welfare . . . with a foreword by Sir J. Crichton-Brown. 8°. London, 1918.

RENOUX (G.) \*L'assistance aux enfants du premier âge à Paris au XVI<sup>e</sup> et au XVII<sup>e</sup> siècle. 8°. Paris, 1924.

WALKER (G.) The traffic in babies; an analysis of the conditions discovered during an investigation conducted in the year 1914. 8°. Baltimore, 1918.

ZEITSCHRIFT für Bevölkerungspolitik und Säuglingsfürsorge. v. 9-11, 1917-22. 8°. Leipzig.

Continuation of: *Zeitschrift für Säuglingsfürsorge*.

ZEITSCHRIFT für Säuglingsschutz. v. 1-9, 1909-17. 8°. Berlin.

Continued as: *Zeitschrift für Säuglings- und Kleinkinderschutz*, Berl.

ZEITSCHRIFT für Säuglings- und Kleinkinderschutz. v. 10-15, 1918-23. 8°. Berlin.

ADDISON (C.) Education in regard to the feeding and care of infants. Child, Lond., 1910-11, i, 232-236. — *Allaria* (G. B.) Della profilassi sanitaria della prima infanzia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1917, xv, 561; 594. — *Alols*. Der soziale und rechtliche Schutz der Schwangerschaft und des ungeborenen Kindes; ein Beitrag zur Säuglingsfürsorge. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1917, xxix, 822-846. — *Arm-lille*. What has been done; what remains to be done in the fight against infant mortality. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 620-625. — *Armand-Deille, Guinon* [et al.]. Sur les meilleurs modes de placement des enfants du premier âge et privés du sein, à leur sortie de l'hôpital ou des consultations hospitalières. Bull. soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 210-218. — *Ascher* (L.) Die Säuglingsfürsorge und ihre wissenschaftliche Verwertung. Veröffentl. a. d. Geb. d. Med.

**Infant-welfare.**

Verwalt., Berl., 1922, xv, 497-527. — *Ausset* (E.) Quelles sont les mesures les plus efficaces pour combattre la mortalité des premiers jours et la mortalité? Nipologia, Napoli, 1921, vii, 97-103. — *Baker* (Josephine S.) Infant welfare work in New York City. Bull. N. Y. State Dept. Health, 1913, 200-202. — *Ballantyne* (J. W.) Where obstetrics and paediatrics meet: infant welfare. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., iv, 93-106. — *Barthe* (L.) La protection de la première enfance. Rev. scient., Par., 1918, lvi, 13-16. — *Baum* (Marie). Mutter- und Säuglingsfürsorge. Ztschr. f. Bevölkerungspolit. [etc.], Leipz., 1917-18, x, 192-200. — *von Behr-Pinnow*. Soziale Säuglingsfürsorge. Soc. Kult. u.; Volkwohl. . . Kaiser Wilhelm II, Berl., 1913, ii, 457-467. — Anträge für das Einschreiten des Staats und des Reichs auf dem Gebiet der Säuglings- und Mutterfürsorge. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1916, viii, 265-277. — *Bibby* (M. E.) The work of an infant welfare centre; how to begin. Maternity & Child Welfare, Lond., 1917, i, 41-45. — *Bolt* (R. A.) The development of infant welfare centers. Cleveland M. J., 1918, xvii, 69-74. — *Brandenberg* (F.) Die erste schweizerische kommunale Säuglingsfürsorge. Ztschr. f. Bevölkerungspolit. [etc.], Leipz., 1919-20, xi, 1-6. — *Brown* (A.) Infant and child welfare work. Pub. Health J., Toronto, 1918, ix, 145-162. — *Budden* (C. W.) Concerning young infants. Maternity & Child Welfare, Lond., 1925, ix, 115; 181; 224; 328; 396. — *Burns* (J.) Infant life protection. Child, Lond., 1911-12, ii, 915-928. — *Cameron* (H. C.) Maternity and child welfare work. Lancet, Lond., 1920, i, 901-903. — *Chapman* (W. D.) Maternal and infant welfare without government bureaucracy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, vii, 314-319. — *Colville* (Cynthia). The problem of infant welfare. Maternity & Child Welfare, Lond., 1917, i, 231-237. — *Dietrich* (E.) Das Kaiserin Auguste Victoria-Haus zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reiche (1909-19). Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1919, xi, 169-185. — *Dohrn* (K.) Zur Organisation der Säuglingsfürsorge auf dem Lande; Unterricht der 12-14 jährigen Mädchen in der Säuglingspflege. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1918, xxi, 171-174. — *Duke* (Lillian). Constructive methods in infant welfare work. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1919, xv, 536-539. — *Elderton* (Ethel M.) On the relative value of the factors which influence infant welfare. Ann. Eugenics, Cambridge, 1925, i, 139-243. — *Emerson* (P. W.) Day nurseries as a factor in infant welfare. Mother & Child, Balt., 1921, ii, 107-113. — *Feldman* (W. M.) The past, present, and future of the Infant Welfare Movement. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1924, xxi, 81-95. — *Frassetto* (F.) La sorveglianza internazionale del bambino e la classificazione morfologica dei bimbi. Clin. pediat., Modena, 1919, i, 161-174. — *Gold* (J.) Die Organisation der Säuglings- und Kleinkinderfürsorge. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1916, viii, 106; 131. — *Grunspan* (A.) Warum treiben wir Säuglingsfürsorge? Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1918, x, 410-415. — *Hanauer*. Säuglingsfürsorge und Krieg. Kinder-Arzt, Leipz., 1918, xxi, 2-9. — *Huenekens* (E. J.) The Minnesota plan for the establishment of infant welfare clinics in smaller towns. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 718-722. — *Johannessen* (A.) Protection de la première enfance. Nipologia, Napoli, 1921, vii, 92-96. — *Knox* (J. H. M.) The place of infant welfare in public health instruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxi, 1156-1160. — *Koch*. Ueber praktische Säuglingspflege in ärmeren landlichen Kreisen. Ztschr. f. Säuglings- u. Kleinkinderschutz, Berl., 1920, xii, 16-21. — *Krohne* (O.) Bevölkerungspolitik und Säuglingsschutz. *Ibid.*, 293-305. — *Landé* (Lotte). Entwicklung und Schicksal der im Kaiserin Auguste Viktoria Haus geborene Kinder. Ztschr. für Kinderheilkunde, Berlin, 1919, xx, 1-74. — *Langstein* (L.) Belehrung der Bevölkerung in Säuglingspflege und Säuglingsernährung. Ber. ü. d. Internat. Kong. f. Säuglingsschutz 1911, Berl., 1912, iii, 304-319. — Persönliche Eindrücke vom Wiener Säuglingsschutz. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1917, ix, 115-118. — Die wissenschaftliche Forschung des Kaiserin Auguste Victoria Hauses im ersten Jahrzehnt seines Bestehens. Ztschr. f. Säuglings- u. Kleinkinderschutz, Berl., 1919, xi, 186-203. — *Langstein* (L.) & *Rott* (F.) Die zukünftige Gestaltung der Säuglingsfürsorge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xiv, 433-455. — *Larson* (J. H.) A maternity and infant welfare program for the United States. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 482-487. — *Mann* (H. C.) Welfare centres and their work. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxxv, 432-435. — *Merklen* (P.) Jean Jacques Rousseau et Desessart, contribution à l'histoire de l'élevage des nourrissons. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 267-271. — *Mossmar*. Die Grenzen der Säuglingsfürsorge. Bl. f. Säug- u. Kleinkinderfürsorge, München, 1919-20, xi, 9-20. — *Mutter* (Der) und Säuglingsschutz in Sowjetrussland. Neue Generation, Leipz., 1921, xvii, 382-385. — *Newschöne* (A.) Maternity and child-welfare work. Lancet, Lond., 1918, ii, 1-3. — *Nothmann* (H.) Gesundheitliche Aufgaben des Säuglings- und Kleinkinder-Fürsorgestellten. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1605-1608. — *von Ohlen*. Der heutige Stand der Säuglingsfürsorge. Oeffentl. Gsndtspsflg., Brnshwg., 1917, ii, 372; 419. — *Ölmsted* (Katherine M.) Problems of infant and maternal welfare work in rural communities. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal., Balt., 1918, ix, 207-214. — *Orsi-Battaglini* (E.) L'organizzazione e i risultati



## Infant-welfare.

della protezione della prima infanzia in Buenos Aires. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1919, xvii, 419-424.—**Paecchioni** (D.) La protezione della prima infanzia. Igiene mod., Genova, 1921, xiv, 297-303.—**Pooler** (H. W.) Infant welfare in ancient, mediæval, and modern times. *Maternity & Child Welfare*, Lond., 1920, iv, 187; 207.—**Ravenhill** (Alice). The education of college and university women for giving instruction in the care of infants, children, and mothers. *Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal.*, Balt., 1917, viii, 163-170.—**Richmond** (S.) The work of an infant welfare center; an account of a number of infant consultations carried on in a rural district. *Maternity & Child Welfare*, Lond., 1917, i, 483-486.—**Rott** (F.) Entwicklung, derzeitige Gestaltung und bisherige Tätigkeit des Organisationsamtes für Säuglingsschutz. *Ztschr. f. Säuglings- u. Kleinkinderschutz*, Berl., 1919, iii, 204-215.—**Rouche**. Les jardins d'enfants. *Infirmière franç.*, Par., 1924-5, ii, 398-403.—**Stransky** (E.) & **Gersuny** (O.) Ueber das Gedeihen von Säuglingen in geschlossenen Anstalten. *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1922, xxiii, 145-157.—**Taube**. Kommunale Säuglingsfürsorge. *Ber. d. d. Internat. Kong. f. Säuglingsschutz* 1911, Berl., 1912, iii, 365-377.—**Teter** (L.) The Infant Welfare Society of Chicago. *Nation's Health*, Chicago, 1921, iii, 635-638.—**Tietze** (F.) Einige Bemerkungen über die Säuglingsfürsorge in Grossbritannien, Frankreich und dem Deutschen Reich. *Wien. med. Wchnschr.*, 1925, lxxv, 1104-1109.—**Velasco Pajares**. Medidas comparativas tomadas en diferentes países, que tienen por objeto reducir la mortalidad prenatal, neonatal y de primera edad (primer año). *Pediatría españ.*, Madrid, 1925, xiv, 322-331.—**Wall** (J. S.) The scope of infant welfare work. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1916, xxi, 287-296.—**Weiss** (S.) Die öffentliche Säuglingsfürsorge im Deutschen Reich. *Wien. klin. Rundschau*, 1908, xxii, 570; 586; 600.—**White** (Jessie). Montessori reforms; light on the creche question. *Maternity & Child Welfare*, Lond., 1917, i, 533-535.

**Infanzia** (L') anormale. Bollettino dell'Associazione romana per la cura medico-pedagogica dei fanciulli anormali e deficienti poveri. Anni 5-18, 1911-25. 8°. *Milano*.

Continuation of: **Bollettino** dell'Associazione romana per la cura medico-pedagogica dei fanciulli anormali e deficienti poveri.

## Infarction.

See, also, **Embolism**; **Pathology**.

**Braine** (J.) Infarctus des vaisseaux mésentériques consécutif à une thrombose aortique; résection intestinale; mort; infarctus des 2 reins et de la rate à l'autopsie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1922, xcii, 499-502.—**Karsner** (H. T.) & **Dwyer** (J. E.) Studies in infarction; experimental bland infarction of the myocardium, myocardial regeneration, and cicatrization. *J. Med. Research*, Bost., 1916, xxvii, 21-39, 2 pl.—**Rietsehl** (H.) Ueber die Entstehung des Harnsäureinfarkts bei Neugeborenen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1924, lxxxvii, 309-314.

## Infection.

See, also, **Communicable diseases**; **Flies**; **Infection** (**Focal**); **Insects as carriers of disease**; **Septicæmia**; and under names of the various infectious diseases.

**BAIL** (O.) Das Problem der bakteriellen Infektion. roy. 8°. *Leipzig*, 1911.

**GÜNTHER** (E.) \*Ueber die Reduktionskraft der Gewebe bei den allgemeinen und lokalen Infektionsprozessen. 8°. *Tübingen*, 1914.

**MÜLLER** (P. T.) Vorlesungen über Infektion und Immunität. 3. Aufl. 8°. *Jena*, 1910.

**ZINSSER** (H.) Infection and resistance; an exposition of the biological phenomena underlying the occurrence of infection and the recovery of the animal body from infectious disease, etc. 3. ed. 8°. *New York*, 1923.

**Abels** (H.) Ueber Beziehungen der Infektheizung zur Inkubationsdauer. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1925, iv, 1814.—**Baccarani** (U.) Intorno alla grande variabilità delle medesime infezioni nei vari individui. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1919, xl, 289-296.—**Bail** (O.) & **Singer** (E.) Versuch einer einheitlichen Auffassung der bakteriellen Infektionen. *Krankheitsforschung*, Leipzig, 1925, i, 227-250.—**Bajla** (E.) Il fondatore della teoria parassitaria delle infezioni: Agostino Bassi di Lodi, 1773-1856. *Med. ital.*, Milano, 1924, v, 215-228.—**Bond** (C. J.) Ascending currents in mucous canals and gland ducts, and their influence on infection: a study in surgical pathology. *Med. Rec.*, N. Y., 1905, lxxviii, 246-252.

—A lecture on the mucous channels and the blood stream as alternative routes of infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, i, 645-651, 2 pl.—**Brugsch** (T.) Konstitution und

## Infection.

Infektion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1918, lv, 517-519.—**Brünoche**. La lutte de l'organisme contre l'infection. *Scalpel*, Brux., 1923, lxxvi, 961; 989.—**Bullock** (W. E.) & **Cramer** (W.) On a new accessory factor in bacterial infections. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1918-19, p. xlv.—**Burgess** (A. M.) Recent progress in the study of certain infections. *Med. Fortnightly*, St. Joseph, 1919, li, 41-44.—**Cumpston** (J. H. L.) The effective range of infection. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1912, xxxii, 161-165.—**Earp** (S. E.) Cardio-vascular response to infection. *N. York M. J.* [etc.], 1919, ex, 141-144.—**Flexner** (S.) Infection and intoxication. *Biol. Lect. Wood's Hole, Bost.*, 1896, 1-10.—**Fortunato** (A.) Influenza delle avitaminosi sulla resistenza alle infezioni. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1921, xxiv, 119-121.—**Fuejo** (D.) Nota clínica sobre la importancia del estudio de la fórmula leucocitaria en los estados infecciosos agudos. Siglo méd., Madrid, 1922, lxix, 142-145.—**Gordon** (A. K.) The nature of infection. *Brit. J. Nursing*, Lond., 1906, xxvii, 493.—**Gota** (A.) Emoción é infección. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1910, xxiv, 142-146.—**Griswold** (M.) Sources of infection; cases and carriers. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1925, xlviii, 286-293.—**Grote** (L. R.) Ueber die selektionistische Auffassung des Infektionsprozesses. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxvii, 1083; 1104.—**Haig** (A.) The circulation as a factor which determines the effects of microbial invasion. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 391-398.—**Hallion** (L.) & **Bauer** (A.) Les flores régionales et les vaccins curatifs régionaux. *Rev. prat. de biol.* [etc.], Par., 1924, xvii, 161-165.—**Hamburger** (F.) Ueber Ansteckung und Krankheit. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxvii, 215-218.—**Hitchens** (A. P.) The physical basis of chronic infections and of recovery without immunity. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1915, cxlix, 420-424.—**Hornemann** (O.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Beziehungen von Infektion und Ernährung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvii, 473-491.—**van Hunsel** (J. H. F. E.) Eenige opmerkingen betreffende de periodicitet bij enkele infectieziekten. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1919, i, 913-922.—**Jennicke**. Besitz der infizierte Organismus die Fähigkeit rückwirkend Veränderungen des Infektionserregers hervorzurufen? *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1925, liv, Heft 10, 26-31.—**Joest** (E.) Unbekannte Infektionsstoffe. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 361; 410.—**Johnson** (F. S.) Leucocytosis in acute infections. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1925, xxii, 584-587.—**Klebs** (A. C.) The history of infection. *Ann. Med. Hist.*, N. Y., 1917-18, i, 159-173. Also, Reprint.—**Kulenkamp** (T.) Erkältung und Infektion. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 665.—**Lehmann** (R.) Ueber Infektion, Entzündung und Immunität. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1918, xxv, 25-37.—**Levy** (E.) & **Granström-Woskoboinikow**. Ueber die Infektion begünstigende, aggressivartige Wirkung der Filtrate junger Bouillonkulturen. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xiv, 360-365.—**Loeffler**. Ursachen und Entstehung der Infektion. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 1-11.—**McLaughlin** (J. W.) A catalytic theory of infection and immunity. *Med. Rec.*, N. Y., 1909, lxxv, 749-753.—**Martin** (W.) The physical factors influencing infection. *Ann. Surg.*, Phila., 1918, lxviii, 436-445.—**Mayo** (W. J.) The significance of lymphatic involvement in infections. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 221-224.—**Meyer** (L. F.) Infektion und Verdauung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 775.—**Müller** (M.) Zur unitarischen und dualistischen Auffassung der Infektion des Tierkörpers. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1912, xxii, 202-208.—**Neidhardt**. Ein Beitrag zur Kasuistik der psychischen Infektion. *Ztschr. f. Med.-Beamt.*, Berl., 1902, xv, 737-739.—**Neufeld** (F.) Ueber die Veränderlichkeit der Krankheitserreger in ihrer Bedeutung für die Infektion und Immunität. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, i, 1-3. — Ueber die verschiedene Empfänglichkeit junger und erwachsener Individuen für Infektionen und ihre Ursachen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1924, ciii, 471-482.—**Noetzel** (W.) Experimentelle Untersuchung über die Infektion und die Bacterienresorption; 1. der Gelenke, 2. des Subduralraumes, sowie über den Unterschied in der Resistenz der verschiedenen Gewebe und Körperhöhlen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1906, lxxxi, 593-634.—**Paré** (L.-J.) L'infection. *Union méd.*, du Canada, Montréal, 1921, i, 3-6.—**Pérez González** (A.) Parasitismo e infección. *Clin. castellana*, Valladolid, 1915, xi, 193; 301; 401.—**Polvani** (F.) Sul concetto dell'infezione nell'antichità. *Cesalpino*, Arezzo, 1911, vii, 12-17.—**Rieder** (W.) Zur Frage der vorübergehenden Glykosurie und der Wasserstoffionenkonzentration im Blut bei chirurgischen Infektionen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1923, cxvii, 228.—**Rosenau** (M. J.) The amount of infection and reasonable sanitary standards. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 128-133.—**Rosenow** (E. C.) Local infection due to intra-vascular dissemination of bacteria; the association of diphtheroid bacilli with various disease conditions. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1915, xx, 403-405.—**Roy** (A.) Infection and immunity. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1925, xlv, 305-319.—**Salge** (B.) Infektion und Ernährung. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.*... deutsch. *Naturf. u. Aerzte*, 1905, Wiesb., 1906, 197-206.—**Schkawera** (G. L.) Ueber die funktionelle Veränderung der Gefässe der isolierten menschlichen Milz bei akuten Infektionen. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1923, xxxiv, 307-323.—

## Infection.

**Schuster (D.)** Experimentelle Untersuchungen über lokale bakterielle Entzündungsvorgänge, insbesondere über die Chemotaxis. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxvii, 441-458.—**Simonds (J. P.)** Infection and immunity. Abt's Pediatrics, Phila., 1924, v, 783-840.—**Singer (C.)** The doctrine of infection through the ages. Lancet, Lond., 1921, ii, 1305.—**Smith (J. W.)** Infection and resistance. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 675-679.—**Stroud (B. B.)** The biologic factor in disease. Long Island M. J., Brooklyn, 1916, x, 107-110.—**Thomas (E.)** Experimentelle Beiträge zur Frage der Beziehungen von Infektion und Ernährung. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 456-472.—**Vaughan (V. C.)** The phenomena of infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 583-589. —. The general principles and mechanism of infection and immunity. N. York State J. M., N. Y., 1915, xv, 167-172. —. Remarks on the chemistry of the protein molecule in relation to infection. Proc. Inst. Med., Chicago, 1919-20, iii, 39-45.—**Walker (E. W. A.)** General pathology of infection. Clin. J., Lond., 1902-3, xvi, 138; 169; 202.—**Wassermann (A.)** Ueber den Einfluss des Spezifikationsbegriffes auf die moderne Medizin. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 1860-1863.—**Weicker (A.)** Locus minoris resistentiae. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1679-1681.—**Wetherill (H. G.)** The balance of power in infection. Colorado Med., Denver, 1917, xiv, 168-170.

## Infection (Focal).

See, also, Mouth, Nose, Teeth, Tonsils (Focal infection of).

**APPLETON (J. L. T.)** Bacterial infection, with special reference to dental practice. 8°. Philadelphia & New York, 1925.

**BILLINGS (F.)** Focal infection; the Lane medical lectures. 8°. New York, 1916.

**Adams (J. F.)** Focal infections in pregnancy. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1924-5, xvii, 53-55.—**Alexander (W. G.)** Abdominal foci as causes of general disease (medical aspect). Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 126-128.—**Andresen (A. F. R.)** Focal infections in chronic gastrointestinal infection. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, iii, 136-142.—**Babcock (R. H.)** Experimental focal infections and their bearing on clinical medicine. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1915, v, 51-57.—**Balderston (S. V.)** Foci in the chest cavity; from the standpoint of the fundamental foci, including the means of prevention, diagnosis, and treatment. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 124-126.—**Barnes (N. P.)** Focal points of infection; suggestions for locating them. Tr. Am. Therap. Soc., 1916, N. Y., 1917, 134-142.—**Bell (G. H.)** Teeth, tonsils, and toxemia. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 453-464.—**Billings (F.)** Chronic focal infections and their etiologic relations to arthritis and nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 484-498.—**Blackmore (T. A.)** The relation of nasal and oral sepsis to systemic disease. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 166-170.—**Bloomfield (A. L.)** The localization of bacteria in the upper air passages; its bearing on infection. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxxii, 290-296.—**Blum (S.)** Focal infection in childhood. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clvi, 681-689.—**Carmichael (C. J.)** The effects of focal infections on heart, kidneys, liver, and other organs. Pan-Amer. S. & M. J., N. Orl., 1917, xxii, No. 2, 12-14.—**Collins (C. U.)** Focal infections from the surgical standpoint. Illinois M. J., Chicago, 1922, xli, 123-125.—**Cornell (E. L.)** Focal infections. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1917, xxiii, 99-108. —. Focal infection in obstetrics and gynecology. Am. Med., Burlington, Vt., 1925, n. s., xx, 380-382.—**Cotton (H. A.)** Effect of chronic sepsis upon the central nervous system. Practitioner, Lond., 1925, xciv, 335-342.—**Crawford (J.)** The relation of focal infections to the kidney. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1924, xiv, 215-217.—**Crowe (S. J.)** Direct blood-stream infection through the tonsils. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxxiii, 473-482.—**Daland (J.)** Focal infection in clinical medicine. Ann. Clin. Med., Balt., 1923-4, ii, 197-200.—**Davis (D. J.)** Bacteriological and experimental observations on focal infections. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, ix, 505-514.—**Denecke (G.)** Ueber den Zusammenhang zwischen chronischer Sepsis und Biermer'scher Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, I, 1364-1367.—**De Niord (R. N.)** & **Bixby (B. J.)** Studies in focal infection. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1921-2, vii, 573-578.—**Dick (G. F.)** & **Dick (Gladys R.)** The bacteriology of the urine in focal infections; its relation to nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xix, 493-498.—**Eusterman (G. B.)** Certain clinical and pathologic aspects of focal infection, with special reference to the teeth and tonsils and the gastro-intestinal tract. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, iii, 394-401.—**Gillmore (J. I.)** Focal infection as a danger to the pregnant woman. Atlantic. Med. J., Harrisburg, 1923-4, xxvii, 699-702.—**Gluck (C.)** The influence of focal infection in the nose, throat, accessory nasal sinuses, and teeth, and the simultaneous anoxemia in internal medicine; some illustrative cases. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 725-753.—**Goddard (H. M.)** Focal infection. Eye, Ear, Nose & Throat Month., Chicago, 1923-4, ii, 197-200.—**Gracey**

## Infection (Focal).

(G. F.) The influence of focal infections on the acoustic nerve and its end organ. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-5, xxviii, 508-512.—**Greene (C. L.)** The heart in certain of the severe exhausting infections. Minnesota Med., St. Paul, 1923, vi, 220-226.—**Haden (R. L.)** & **Bohan (P. T.)** Focal infection in peptic ulcer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxiv, 409-413.—**Hall (G. C.)** Focal infections of the ear, nose, and throat. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 648-651.—**Hall (G. W.)** Organic changes in the central nervous system probably due to focal infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 689-691.—**Hardgrove (T. A.)** The surgical management of serious focal infection cases, when caution is to be exercised and when surgical procedure is indicated. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1922, xxvii, 88-93.—**Hempelmann (L. H.)** General medical aspect of focal infections including those of the gallbladder and appendix. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 202.—**Irons (E. E.)** Some less frequently considered portals of infection in arthritis and iritis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1923, xxxviii, 179-188. —. The portals of entry of chronic metastatic infections. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 205-211.—**Jones (C. P.)** Albuminuria in relation to disease of the tonsils. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 31-33.—**Kelly (R. A.)** Focal infection; the protective mechanisms of the body against infections. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923-4, xxvii, 155-157.—**King (C. B.)** The rôle of focal infections on the nervous system. Illinois M. J., Chicago, 1922, xli, 125-128.—**King (J. J.)** Focal infections of the head as sources of systemic diseases. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 353-355.—**Langstroth (F. W.)** The rôle of focal infections in goiter. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1924, xxxvii, 153-155.—**McAtee (J. S.)** Focal infection in the genito-urinary tract; symposium on focal infection. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1922, xii, 15-21.—**McEwen (E. L.)** Chronic focal infections as affecting the skin. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 122-124.—**MacKay (H.)** Focal infection and chronic urticaria. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 603-605.—**Mayo (C. H.)** Local foci of infection causing general systemic disturbances. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 370-373. —. Focal infections. Proc. Inter-State Post-Grad. Med. Assemb. North America, Milwaukee, 1925, i, 332-336.—**Minot (G. R.)** A case of generalized enlargement of lymph nodes and hypertrophy of spleen associated with chronic focal infection. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-5, viii, 1411-1430.—**Moench (Laura M.)** The relationship of chronic endocarditis to focal infection, with special reference to chronic arthritis. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-4, ix, 289-309.—**Morris (L. M.)** The complications of staphylococcus focal infections. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxii, 746-757.—**Morse (A. W.)** Focal infection in the mouth, nose and throat. Journal-Lancet, Minneap., 1918, xxxviii, 620-624.—**Nakamura (T.)** A study of focal infection and elective localization in ulcer of the stomach and in arthritis. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxix, 29-43.—**Neilson (C. H.)** Focal infection. Ann. Clin. Med., Balt., 1924, iii, 217-219.—**Nystrum (C. E.)** Focal infections and their relation to the after-effects of traumatism. Railway Surg. J., Chicago, 1918-19, xxv, 121-123.—**Parrott (J. M.)** Distal effects of focal infections. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxxiii, 98-103.—**Payne (R. L.)** Surgical treatment of systemic manifestations of chronic focal infections. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 501-504.—**Pemberton (R.)** The nature of the influence of focal infection and the means necessary to meet it. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1924-5, xxxiii, 242-253.—**Pognat (A.)** Le problème du goître et la notion des foci infectieux. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1924, xxx, 132-138.—**Rathbun (N. P.)** Focal infections and urology. Long Island M. J., Brooklyn, 1925, xix, 102-104.—**Ravitch (M. L.)** Focal infection in relation to certain dermatoses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 430-431. Also, Reprint.—**Riha (F. G.)** Die Grundlagen der Herdinfectionstheorie und deren kritische Würdigung. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1925, xxiii, 979-986.—**Rinker (F. C.)** The relation of foci of infection to the grave anemias. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xlvii, 147-149.—**Roberts (H. L.)** Focal infection. Brit. J. Dermat., Lond., 1921, xxxiii, 319; 353.—**Rosenow (E. C.)** The pathogenesis of focal infection. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1918, v, 113-124. —. Results of experimental studies on focal infection and elective localization. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 573-592. —. Experimental and clinical studies on focal infection and elective localization; newer findings and their significance. Dental Summary, Toledo, 1924, xlv, 954; 1026.—**Rosenow (E. C.)** & **Meisser (J. G.)** Elective localization of bacteria following various methods of inoculation, and the production of nephritis by devitalization and infection of teeth in dogs. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922, vii, 707-722.—**Ryan (T. J.)** In what way do focal infections cause systemic disease? Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 999-1001.—**Sanger (F. M.)** Focal infection as a cause of urinary diseases of women. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1924, xvii, 174-176.—**Satterlee (G. R.)** Focal infection in relation to pulmonary tuberculosis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1924, xxi, 128-132.—**Smith (C. L.)** Head infection in infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1925, xlii, 227-235.—**Smith (F. H.)** General considerations of systemic manifestations of



**Infection (Focal).**

chronic focal infections. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 493-497.—**Squier** (T. L.) Improvement in Grave's disease subsequent to severe focal infection. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 358-366.—**Stanford** (W. R.) The relation of blood infection to focal infection. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1924, lxxxvi, 15-18.—**Stauffer** (N. P.) Focal infection and arthritis. Laryngoscope, St. Louis, 1925, xxxv, 165-168.—**Stearns** (W. G.) Chronic focal infection; as affecting the nervous system. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 117-119.—**Steinfeld** (E.) The site of lessened resistance in focal infection. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 976-980.—**Summers** (A. T.) Focal infection as related to systemic disease. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1925-6, xii, 35-37.—**Talbot** (J. E.) Focal infection and its relation to obstetrics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 874-878. Also, Reprint. —. Chronic sepsis in pregnancy. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 315-320.—**Taussig** (A. E.) Vertigo and focal infection. Interstate M. J., St. Louis, 1919, xxvi, 181-187.—**Thompson** (W. G.) Focal infections in relation to systemic diseases. Boston M. & S. J., 1923, clxxxix, 280-286.—**Tucker** (B. R.) Relation of focal infection to endocrine disturbance. Dental Cosmos, Phila., 1923, lxxv, 273-376.—**Vance** (J.) Focal infections in certain grave anemias. Southwest. Med., El Paso, 1920-21, iv, No. 5, 4-8.—**Voigt** (W. C. R.) The bacteriology of focal infections. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1917, xxiii, 87-98.—**Voorhees** (L. W.) The respiratory tract as a portal of entry in infectious disease. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 956-963.—**Walker** (W. G.) & **O'Hare** (J. P.) The incidence of infections in hypertension. Boston M. & S. J., 1924, exc, 968-971.—**Warren** (L. F.) The relation of focal infections to endocarditis and nephritis. Long Island M. J., Brooklyn, 1925, xix, 106-109.—**White** (P. J.) Parental infection as a factor in the production of autonomic imbalance in infants and children. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1924, xxi, 372-379.—**Woodruff** (G.) Our knowledge of focal infections. Am. J. Ophth., Chicago, 1925, 3. s., viii, 805-808.—**Wootton** (W. T.) Focal infection; is it a practical theory? South. M. J., Birmingham, 1924, xvii, 323-329.—**Wright** (F. J.) Medical treatment of systemic manifestations of chronic focal infections. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 497-501.—**Zinsser** (H.) & **Raymond** (E. H.) On a method of producing chronic focal lesions in animals. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 121.

**Infection (Focal, Diagnosis of).**

**Anders** (J. M.) Diagnosis of focal sepsis. Boston M. & S. J., 1917, clxvii, 319-321.—**Cahill** (J. S.) Focal infection and its difficult diagnosis. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxxiii, 401-404.—**Crance** (A. M.) Differential diagnosis between the pains of tabes dorsalis and those of focal infection; report of a case previously treated unsuccessfully for syphilis, with complete relief of symptoms following extraction of abscessed teeth. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 606.—**Daland** (J.) The diagnosis of focal infection. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 640-646.—**Dale** (D. H.) Symptomless focal infections aroused by traumatism. Surg. J., Chicago, 1921-2, xxviii, 167-170.—**DeNiord** (R. N.) Blood chemistry as a diagnostic aid in focal infection. J. Dent. Research, Balt., 1922, iv, 435-446.—**Devers** (W. I.) Focal infections simulating pulmonary tuberculosis. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1924, ix, 356-360.—**Gardner** (E. L.) Systemic signs of focal infection; definition of focal infection. Journal-Lancet, Minneap., 1923, lxxiii, 462-466.—**Goadby** (Sir K.) Latent sepsis. Practitioner, Lond., 1924, cxlii, 325-330.—**Hoxie** (G. H.) The differential diagnosis between beginning or low-grade hyperthyroidism and the exhaustion of the body due to focal infections. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1119-1126.—**Nadeau** (E. G.) The clinical examination in cases of focal infection. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1917-18, xvi, 89-92.—**Randolph** (B. M.) Diagnosis of focal infection. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 330-334.—**Reed** (C. A. L.) Diagnostic surveys by diagnostic commissions for asylum populations. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1923, xiii, 94-96.—**Robertson** (E. N.) A plea for the earlier recognition and elimination of chronic infections of the head. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1919, xix, 180-183.—**Rodda** (F. C.) Manifestations of focal infections in the respiratory, circulatory, urinary, and gastro-intestinal systems in infancy and childhood. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 27-30.—**Schipfer** (L. A.) The gray fundus as a diagnostic sign of focal infection with especial reference to empyema and other chronic diseases of the ear, nose, and throat. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1921, xxvii, 99-104.—**Smith** (A. W.) Bacteriological examination in the diagnosis and treatment of focal infections. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxxiii, 995-999. [Discussion], 1042-1048.—**Watkins** (W. W.) The X-ray diagnosis of focal infections about the head. Southwest. Med., El Paso, 1917, i, 34-38.

**Infection (Focal) and mental disorders.**

**Cotton** (H. A.) The rôle of focal infections in the psychoses. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 397; 454. —. Focal infection the cause of much mental disturbance. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1922, lxxxiv, 389-398. —. A relation of chronic sepsis to the so-called functional mental disorders. J. Ment. Sc., Lond., 1923, lxi, 434-465,

**Infection (Focal) and mental disorders.**

6 pl.—**Goodall** (E.) Considerations, bacteriological, toxicological, and hæmatological, and others thereto akin, bearing upon the psychoses. *Ibid.*, 417-434.—**Graves** (T. C.) The relation of chronic sepsis to so-called functional mental disorder. *Ibid.*, 465-471.—**Kopeloff** (N.) & **Cheney** (C. O.) Studies in focal infection; its presence and elimination in the functional psychoses. State Hosp. Q., Albany, 1922-3, viii, 41-63.—**Kopeloff** (N.) & **Kirby** (G. H.) Focal infection and mental disease. Am. J. Psychiat., Balt., 1923-4, iii, 149-197.—**Reed** (C. A. L.) Focal infection, epilepsy, insanity, asylum reform. Cincinnati J. Med., 1922, iii, 187-192. —. Diagnostic surveys by diagnostic commissions for asylum populations. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1922, xxii, 267-271.—**Watson-Williams** (P.) Nasal, aural, and other focal sepsis as a cause of neurasthenia and insanity. Brit. M. J., Lond., 1925, ii, 9.—**Young** (G. A.) Focal infection in neuropsychiatry. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1923, viii, 307-310.

**Infection (Focal) in relation to eye.**

**Babbitt** (O. M.) Focal infections complicating the eye. Northwest Med., Seattle, 1917, xvi, 276-278.—**Bell** (G. H.) Relation of teeth, tonsils, and intestinal toxemias to diseases of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1127-1134. Also, Reprint. —. Further observations on the relation of teeth, tonsils, and intestinal toxemias to diseases to the eye. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, 239-241.—**Benedict** (W. L.) The character of iritis caused by focal infection. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1921, xix, 335-362.—**Bentzen** (C. F.) Om metastatisk Oftalmi. Hosp.-Tid., København, 1900, 4. R., viii, 765-767.—**Bietti** (A.) Contributo clinico ed anatomico allo studio dell' oftalmia metastatica. Ann. di ottol., Pavia, 1903, xxxii, 3-50, 1 pl. Also, transl.: Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1903, xli, 51-78, 1 pl.—**Black** (A. D.) Ocular diseases resulting from dental lesions. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xiv, 610-622.—**Bondy**. Metastatische Panophthalmie. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 44.—**Brown** (E. V. L.) Focal infection as a cause of keratitis and iritis. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., ii, 21-25.—**Cantonnet** (A.) Rétinite septique et panophtalmie métastatique. Arch. d'ophth., Par., 1913, xxxiii, 425-427.—**Casali** (A.) Oftalmia metastatica da diplococco Talamon-Fraenkel. Ann. di ottol., Pavia, 1903, xxxii, 852-860. —. Oftalmia metastatica da bacillo emofilo di Pfeiffer. *Ibid.*, 1907, xxxvi, 116-127.—**Cecchetti** (E.) Contributo clinico all' oftalmia metastatica. Fracastoro, Verona, 1915, xi, 105-109.—**Charles** (J. W.) Focal infections and ocular disease. Progr. Med., Phila., 1924, ii, 382-384.—**Cooke** (C. T.) Rôle of focal infections in sympathetic ophthalmia. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, iii, 33-39.—**Crane** (C. G.) The source of focal infection iritis. N. York M. J. [etc.], 1921, cxliii, 442-444.—**Crossley** (E. H.) Eye involvements following focal infection. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxvii, 187-189.—**Cullom** (M. M.) Ocular manifestations of focal infection. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919-20, xii, 84-92.—**Dalmer** (M.) Ueber metastatische Panophthalmie infolge Pneumokokkeninfektion. Beitr. z. Augenhe., Leipz. & Hamb., 1914, Heft 87, 567-577, 1 pl.—**Dulaney** (O.) Some diseased conditions of the eye secondary to infection in other parts of the body. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1917-18, x, 240-244.—**Dunn** (J.) The tonsil as a source of infection in iritis and focal choroiditis. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xli, 446-459. —. Ocular inflammations the result of distant focal infection. Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3. s., vi, 464-468.—**Dunn** (P.) The toxicæmic aspect of ocular disease. Lancet, Lond., 1923, i, 696.—**Evans** (J. J.) The relationship of dental infections to ocular diseases. Birmingham. M. Rev., 1918, lxxxiii, 1-18.—**Evans** (J. N.) Ophthalmic aspects of focal infection. Med. Times, N. Y., 1923, li, 157; 178.—**Fava** (A.) Panophthalmie métastatique expérimentale à pneumocoque. Ann. d'ocul., Par., 1913, cxlix, 196-200.—**Finnoff** (W. C.) The relation of the mouth to ocular diseases. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi, 66-72. [Discussion], 159-161.—**Gilbert** (W.) Ueber Rheumatismus, rheumatische und metastatische Regenbogenhautentzündung. Ztschr. f. Augenhe., Berl., 1917, Orig., xxxvii, 174-183.—**Greenwood** (A.) Metastatic choroiditis from focal infection. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1923, xxi, 230-238.—**Hansell** (H. F.) Ocular affections dependent upon disease of the tonsils; 2 cases. Arch. Ophth., N. Y., 1918, xlvii, 572-575.—**Ibershoff** (A. E.) Carious teeth as a factor in ocular disease. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1915, ix, 141-146.—**Ide** (C. E.) Focal infections and nerve reflexes as related to the eye. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 341-346.—**Irons** (E. E.) Some less frequently considered portals of infection in arthritis and iritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1899-1902.—**Jean delize** (P.) L'ophtalmie métastatique chez l'enfant. Médecine, Par., 1924-5, vi, 276-279.—**Jennings** (C. W.) Focal infection in relation to ocular disease. Penn. M. J., Athens, 1921-2, xxv, 418.—**Jourdanet**. A propos de troubles oculaires d'origine dentaire. Lyon méd., 1919, cxviii, 103.—**Kitamura** (S.) Beiträge zur Kenntnis der metastatischen Ophthalmie. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1908, xli, 144-157.—**Krebs** (A.) Diseases of the eye from focal infections. Penn. M. J., Athens, 1918, xxi, 251-254.—**La Motte** (W. O.) Some remarks concerning iritis and cyclitis with report of a case of metastatic gonorrheal kerato-iritis. Delaware State M. J., Wilmington, 1915, vi,

**Infection (Focal) in relation to eye.**

30-32.—**Lang** (W.) The influence of chronic sepsis upon eye disease. *Lancet*, Lond., 1913, i, 1368-1370.—**Langdon** (H. M.) The relation of focal infections in the production of ocular disease. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1923, 3, s. vi, 829-833.—**Lindner** (K.) Ein eigenartiger Weg metastatischer Ophthalmie nebst Bemerkungen über streifenförmige Hornhauttrübung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1920, lxiv, 217-225.—**Luttringer** (P.) Les métastases puerpérales dans l'œil. *Gynéc. et obstét.*, Par., 1922, v, 513-542.—**McBean** (G.) Focal infections in eye diseases; case reports. *J. Ophth.*, Otol. & Laryngol., Phila., 1921, xxv, 205-208.—**McGuire** (H. H.) The present status of dental sepsis in its relation to certain ocular disorders. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1918, xvi, 362-380.—**Mansur** (L. W.) Report of eye lesions due to focal infections. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1920, xviii, 165-167.—**Pagenstecher** (H. E.) & **Wissmann** (R.) Ueber metastatische Panophthalmie durch gramnegative Kokken, die mit den Weichselbaumschen Meningokokken nicht identisch sind. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 468-477.—**Parsons** (J. H.) The Long Fox lecture: on metastatic inflammations of the eye. *Bristol M.-Chir. J.*, 1909, xxvii, 1-15, 1 pl.—**Patton** (J. M.) Focal infections in relation to intraocular operations. *Tr. Am. Acad. Ophth.*, [etc.], St. Louis, 1917, 139-143. Also, Reprint.—**Ring** (G. O.) The association of systemic disease with metastatic ophthalmia. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 768-771.—**Schanz** (F.) Eine von einem Furunkel herrührende Metastase in der Iris. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1906, xvi, 58-60.—**Schwabe**. Beziehungen zwischen Augen- und Zahnkrankheiten. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnk.*, Leipz., 1914, xxxii, 491-497.—**de Schweinitz** (G. E.) Concerning the etiology of iridocyclitis, with special reference to focal infections. *Internat. Clin.*, Phila., 1917, 27, s. iii, 1-16. Also, Reprint.—**Au sujet de certaines manifestations oculaires des foyers infectieux, à l'exclusion de celles que l'on attribue communément à ce facteur étiologique; étude clinique. *Ann. d'ocul.*, Par., 1924, clxi, 450.—**Smith** (W. B.) Relation of focal infections to ocular diseases. *N. Orl. M. & S. J.*, 1925-6, lxxviii, 14-18.—**Steinbugler** (W. F. C.) Dental infection in eye diseases. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1918, xlvii, 182-191.—**Steinbugler** (W. F. C.) & **Pease** (M. C.) Investigations as to frequency of metastatic eye infections from primary dental foci. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxix, 194-196. Also, Reprint.—**Terson** (A.) Sur les troubles oculaires d'origine buccale. *Clin. opht.*, 1919, xxiii, 81-83.—**Veasey** (C. A.) Report of 3 additional cases of paralysis of accommodation due to focal infections. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1919, xvii, 436-443.—**White** (L. E.) Blindness from teeth, tonsils, and accessory sinuses. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, Phila., 1924, xlvii, 237-248.—**Wilder** (W. H.) Metastatic ophthalmia, report of 3 cases; one of which resulted in recovery of vision. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, lvi, 1140-1144.—**Wirtz** (R.) Die entzündlichen Erkrankungen des Sehorgans infolge von Zahnleiden. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1918, lx, 58-101.—**Wood** (D. J.) Oral and intestinal sepsis in relation to the diseases of ophthalmic patients. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1914, xii, 192-194.—**Zade** (M.) Kasuistischer Beitrag zur metastatischen Ophthalmie. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1913, lxxxv, 294-304, 1 pl.**

**Infection (Fuso-spirillar).**

See, also, **Bacillus (Fusiformis)**; **Throat (Inflammation of, Ulcero-membraneous)**.

**JENVIN** (G.) \*Des difficultés du diagnostic clinique des ulcérations fuso-spirochætiques. 8°. *Paris*, 1919.

**SCHLESINGER** (R.) \*Ueber die chirurgische Bedeutung des *Bacillus fusiformis*. 8°. *Breslau*, 1918.

**Achard** (C.) & **Welter** (E.) Sur le traitement local des infections fuso-spirillaires par le galyol. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1915, xxix, 585-587.—**Adam** (J.) Infection of the middle ear and external auditory meatus from Vincent's organisms. *J. Laryngol.*, Lond., 1921, xxxvi, 186.—**Bailey** (B. S.) The so-called trench mouth. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1918, xxx, 125-128.—**Barker** (C.) Infection with the organism of Vincent. *N. York M. J.* [etc.], 1922, cxvi, 88-91.—**Bowman** (F. B.) A case of Vincent's infection involving mouth, eyes, and penis. *Lancet*, Lond., 1917, ii, 536.—**du Castel** (J.) A propos de la laryngite fuso-spirillaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1919, xcii, 441.—**du Castel** (J.) & **Dufour** (M.) Laryngite fuso-spirillaire. *Ibid.*, 359.—**Davis** (D. J.) & **Pilot** (I.) Studies of bacillus fusiformis and Vincent's spirochete; habitat and distribution of these organisms in relation to putrid and gangrenous processes. *Dental Summary*, Toledo, 1923, xlii, 665-680.—**De Lavergne**. L'infection fuso-spirillaire; étude épidémiologique. *Ann. d'hyg.*, Par., 1921, 4, s. xxxvi, 129-151.—**Edwards** (S. R.) *Bacillus fusiformis* infection with report of 1 case. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1919, xii, 132.—**Gifford** (S. R.) Notes on the fusiform bacilli of Vincent's angina. *J. Bact.*, Balt., 1920, v, 365-371.—**Greeley** (H.) Vincent's angina infection; its prevalence, varied manifestations, treatment, and bacteriology. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clv, 742-750.—

**Infection (Fuso-spirillar).**

**Jelinek** (V.) Die Behandlung der lokalen Fuso-spirochätosen durch Gefrierung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1923, xxxvii, 393-397.—**Knorr** (M.) Ueber die fuso-spirilläre Symbiose, die Gattung *Fusobacterium* (K. B. Lehmann) und *Spirillum putigenum*; (zugleich ein Beitrag zur Bakteriologie der Mundhöhle); die Epidemiologie der fuso-spirillären Symbiose, besonders der Plaut-Vincentischen Angina. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1921-2, Orig., lxxvii, 536-545.—**Lasagna** (F.) Del bacillo fusiforme di Vincent (ricerche culturali). *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1911, 2, s. iv, 57-59.—**Lussana** (S.) Batteriemia da bacillo fusiforme con ascesso cerebrale da fissazione. *Pathologica*, Genova, 1922, xiv, 73-86.—**McKinsiry** (W. H.) Fuso-spirochaetal affections of the mouth and pharynx. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1918, xxx, 274-295.—**Mellon** (R. R.) The prevalence of trichomyces infections in western New York, with special reference to *B. fusiformis*. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1919, clvii, 540-548. — A clinical and bacteriological study of fusiformis bacillus infection. *N. York State J. M.*, N. Y., 1920, xx, 187-190.—**Parker** (H. L.) Observations upon trench mouth. *Dental Cosmos*, Phila., 1920, lxii, 1414-1416.—**Pilot** (I.), **Davis** (D. J.) & **Shapiro** (I. J.) Studies on fusiform bacilli spirochetes; their association with pulmonary tuberculosis in cavities, bronchiectasis, and gangrene. *Am. Rev. Tuberc.*, Balt., 1923-4, viii, 249-259.—**Tedesko** (F.) Angina als Eintrittsursache pyogener Infektionen. *Report. d. prakt. Med.*, Berl., 1914, xi, 33.

**Infection (Latent).**

**FREISEL** (J.) \*Beiträge zur Frage der ruhenden Infektion. 8°. *Breslau*, 1917.

**Bacelli** (G.) Delle infezioni acute latenti nell'umano organismo. *Gazz. med. di Roma*, 1911, xxxvii, 254-269. Also, *transl.*: *Paris méd.*, 1912-13, ix, 593-598.—**Bazy** (L.) Le microbisme latent; son importance en chirurgie. *Action méd.*, Par., 1922, ix, 201-203.—**Churchman** (J. W.) Sterilization of closed cavities by lavage and staining with gentian violet; description of technic. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 24-26.—**Haberland** (H. F. O.) Latenter Mikrobismus, schlummernde Infektion, ruhende Infektion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1919, lvi, 865-867.—**Jackson** (R. H.) Cryptogenic and allied infections of surgical import. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1915-16, xiv, 87-94.—**Laubry** (C.) A propos du microbisme latent et des infections retardées. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1915, 3, s. xxxix, 1194-1199.—**Loeser** (A.) Bakteriologisch-serologische Bemerkungen zur Lehre von der latenten Infektion. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1919, xiv, 72.—**Melehor** (E.) Zur Lehre von der ruhenden Infektion mit besonderer Berücksichtigung der Kriegschirurgie. *Samm. klin. Vortr.*, Leipz., 1918, No. 743-744 (*Chir. Nos.* 207-208), 457-487.—**Most**. Zur ruhenden Infektion [rezidivierende Osteomyelitis, entzündlicher Tumor]. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 376.—**Reinhardt** (W.) Anatomisch-histologische Untersuchungen bei ruhender Infektion. *Zentralbl. f. Herz-u. Gefässkrankh.*, Dresd. & Leipz., 1924, xvi, 341.—**Reiter** (H.) Die Bedeutung der symptomlosen stummen Infektion für die Immunität. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1925, li, 1102.—**Salom**. Latente Infektion. *München med. Wchnschr.*, 1916, lxiii, 720.—**Voecht** (A.) Sul cost detto microbismo latente. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1908, xxxii, 409-470.—**Wolfsohn** (G.) Zur Lehre von der ruhenden Infektion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 636-638.

**Infection (Mixed).**

**ADRIANI** (A.) La simbiosi sifilotubercolare. 8°. *Perugia*, 1907.

**CANTANI** (A.) Sulle infezioni miste. Ricerche batteriologiche e sperimentali. 8°. *Napoli*, 1903.

**HAHN** (G.) \*Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Mischinfektion. 8°. *Leipzig*, 1904.

**SCHLEY** (W. [W. P.]) \*Ueber Virulenzsteigerung der Diphtheriebazillen durch gleichzeitige Infektion mit Streptokokken beim Meerschweinchen und die Beeinflussung dieser Mischinfektion durch Pferdeserum. 8°. *Grosshartmannsdorf*, 1922.

**Castellani** (A.) Die Agglutination bei gemischter Infektion und die Diagnose der letzteren. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1902, xl, 1-20.—**Day** (J. M.) Diphtheria, scarlatina, and measles; their relation and coincidence. *Dublin J. M. Sc.*, 1907, cxvii, 254-256.—**Duke** (W. W.) Multiple infections; a study of the relation of one infection to another. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 1703-1706. Also, Reprint.—**Duke** (W. W.) & **Diveley** (R. L.) Multiple infection; a study of the relationship between infections. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1920, xvii, 4-9.—**Eberwein** (J. H.) Case report of multiple infections. *Indianapolis M. J.*, 1920, xxiii, 171-175.—**Gaugouty** (K. P.) Double infections. *Brit. Homœop. Rev.*, Lond., 1907, n. s.,



**Infection (Mixed).**

i, 691-694.—**Garnier (M.) & Reilly (J.)** Spirochétose tétérigène et fièvre typhoïde associées. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1917, 3. s., xli, 576-580.—**Géraud (E.)** Symboles porto-sus-hépatique et tétère. *Ibid.*, 1907, 3. s., xlv, 1487-1497.—**Gray (E. A.)** Mixed or secondary infection: with some consideration as to treatment. *Illinois M. J.*, Springfield, 1905, viii, 478-485.—**Hall (I. W.)** Mixed infections. *Bristol M. Chir. J.*, 1913, xxxi, 227-232.—**Hoyne (A. L.)** An unusual instance of multiple infections. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1920, xxxvii, 606-609.—**Hutchinson (J.)** On symbiosis in reference to human pathology. *Arch. Surg.*, Lond., 1898, ix, 97-99.—**Hutine.** Association de la rougeole et de la scarlatine. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1911, lxxvii, 12-15.—**Hutinel (V.)** Associations morbides et immunisation. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 503-506. — Les associations morbides chez les enfants. *Ibid.*, 1083-1087.—**Johnson (J. C.)** A note on bacterial symbiosis. *Dublin J. M. Sc.*, 1912, exxxiii, 426.—**Labbe (M.) & Juillan (M.)** Fièvre typhoïde et diphtérie associées. *Ann. de méd.*, Par., 1914-15, ii, 573-588.—**de Leon (W.)** Report of a case of meningitis, arthritis, and epididymitis due to mixed Pfeiffer bacillus and pneumococcus infection. *J. Philippine Islands M. Ass.*, Manila, 1921-2, i, 195-198.—**Lüdke (H.)** Ueber Misch- und Sekundärinfektionen. *Beitr. z. Klin. d. Infektionskr.*, Würzb., 1913, i, 335-362.—**Maggiore (S.)** Osservazioni cliniche su alcune infezioni associate. *Pediatrica, Napoli*, 1918, xxi, 321-335.—**Marinesco (G.)** Neurotisation et symbiose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvii, 304-306.—**Müller-Dehann (A.)** Ein Fall von spontaner gegenseitiger Heilung zweier Infektionskrankheiten nach Art der Vakzinetherapie. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1918, xxvii, 354-356.—**Ohlmacher (A. P.)** Therapeutic immunization in mixed infection. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, ii, 571.—**Reinheimer (H.)** Symbiosis and disease. *Psyche*, Lond., 1922-3, n. s., iii, 335-357.—**Rohdenburg (G. L.)** Pathological conditions associated with the presence of fusiform bacilli and spirilla. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1924, xxiv, 177-183.—**Rouslaere (A.)** Un cas d'infection mixte typho-mélicoccique avec séro-réaction de Wright tardive. *Marseille-méd.*, 1925, lxii, 327-330.—**Sartory (A.)**, **Spillmann (L.)** & **Lasseur (P.)** Typho-diplococcie et méningite cérébrospinale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1915, 3. s., lxxiii, 700-703.—**Scheller (R.)** Zur Lehre von der Mischinfektion. *Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden)*, Berl., 1902, ii, 459-470.—**Simoncini (G. B.)** & **Pino (F.)** Contributo sperimentale allo studio delle infezioni miste. *Gior. di ginec. e di pediat.*, Torino, 1904, iv, 145-156.—**Soldin (M.)** Ueber Mischinfektionen von Ruhr und Typhus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1915, lii, 1108-1110.—**Sternberg (C.)** Mischinfektionen. *Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr.*, Leipzig, 1921, viii, 192-196.—**Zironi (A.)** & **Capone (G.)** Sulle infezioni miste. *Sperimentale*, Firenze, 1918, lxxii, 441-452.

**Infection (Modes of).**

See, also, **Bacillus-carriers; Communicable diseases; Flies as carriers of disease; Insects as carriers of disease.**

**CHAPIN (C. V.)** The sources and modes of infection. 8°. *New York*, 1910.

**SCHURMANN (R.)** \*Experimenteller Beitrag zur Frage der Tröpfcheninfektion. [Zürich.] 8°. *Bern*, 1924.

**Bocri (G.)** Contributo alla vie che segue l'infezione nell'organismo. *Clin. mod.*, Pisa, 1904, x, 493-495.—**Chapin (C. V.)** Studies in air and contact infection at the Providence City Hospital. *Am. J. Pub. Health*, N. Y., 1912, ii, 135-140.—**Cumming (J. G.)**, **Spruit (C. B.)** & **Reuter (F. A.)** Saliva-borne infections; their transmission through eating utensils. *Mod. Med.*, Chicago, 1920, ii, 502-507.—**Dieterlen (F.)** Beitrag zur Frage der Infektionswege. *Tuberk.-Arb. a. d. k. Gsundtsamte*, Berl., 1908, 9. Heft, 93-116.—**Doty (A. H.)** The means by which infectious diseases are transmitted. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1909, n. s., exxxviii, 30-39.—**Feistmantel (C.)** Die Verbreitungswege von infektiösem Virus im menschlichen Organismus. *Wien. med. Presse*, 1906, xlvii, 2205-2214.—**Gouget (A.)** L'appareil respiratoire et l'infection. *Presse méd.*, Par., 1902, ii, 1143-1147.—**Halford (A. C. F.)** Modes of infection. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1904, xxii, 220-225.—**Hartl (R.)** & **Herrmann (E.)** Zur Inhalation zerstäubter bakterienhaltiger Flüssigkeiten. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1905, xviii, 798-803.—**Holman (W. L.)** Spontaneous infection in the guinea-pig. *J. Med. Research*, Bos., 1916, xxv, 151-185.—**Huismans (L.)** Path and mode of infection. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1902, n. s., lxxiii, 290-292.—**Koch (C.)** Antigene oder ektogene Infektion? *Monatsh. f. Geburtsk. u. Gynäk.*, Berl., 1911, xxx, 297-315.—**Koenigsfeld.** Ueber den Durchtritt von Infektionsserregern durch die Haut. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.*, 1912, Bresl., 1913, ii, 75.—**Kraker (D. A.)** Perianal infection. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1920, xxvii, 56.—**Lange (B.)** Ueber die Infektion von weissen Mäusen auf den natürlichen Wegen durch die Haut, die Mund- und Darmschleimhaut sowie die Augenbindehaut. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1924, cli, 224-261.—**Lange (B.)** & **Keschischian (K. H.)** Ueber Ver-

**Infection (Modes of).**

suche, weisse Mäuse durch Einatmung von Krankheitserregern zu infizieren. *Ibid.*, clii, 569-583.—**Lynch (C.)** & **Cumming (J. G.)** Sputum-borne infections on troop transports. *Mil. Surgeon*, Wash., 1919, xlv, 399-404.—**Macey (K. F.)** The transmission of infection through the eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxii, 636-639. Also, Reprint.—**Palmer (G. T.)** Opportunities for contact infection. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., xlix, 288-291.—**Paneth (L.)** Zur Verhütung von Laboratoriumsinfektionen. *Med. Klin.*, Berl., 1915, xi, 1398.—**Pankow (O.)** Die endogene Infektion. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe)*, 1911, Leipzig, 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hälfte, 275-277.—**Reinlinger (P.)** Les baigns de rivière, de piscine, de baignoire, le lavage de la face et des mains au point de vue de la transmission des maladies contagieuses. *Hygiène gén. et appliq.*, Par., 1909, iv, 333-358.—**Sadler (M. T.)** Aerial infection. *Lancet*, Lond., 1914, i, 1083.—**Savage (W. G.)** Domestic animals as a factor in the spread of infection. *Med. Officer*, Lond., 1920, xxiv, 181-183.—**Schäfer (P.)** Zur Frage der Selbstinfektion. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1916-17, cvi, 407-437.—**Smith (T.)** Some of the ways in which infection is disseminated. *J. Mass. Ass. Bds. Health*, Bost., 1904-5, xiv, 19-31.—**Soper (G. A.)** Some unprotected routes of infection. *Mil. Surgeon*, Wash., 1919, xlv, 469-473. Also, Reprint.—**Spitzstein (I.)** Beitrag zur Frage der percutanen Infektion. *Tr. Internat. Cong. Tuberc. (Wash.)*, Phila., 1908, i, pt. 1, 154-156.—**Stewart (D. H.)** The point of entry. *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xdv, 191. Also, Reprint.—**Teale (F. H.)** & **Embleton (D.)** Infection; paths of spread of bacterial exotoxins. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1920, xxxv, 132-151.—**Thide (F. H.)** & **Embleton (D.)** Infection; paths of spread in bacterial infection. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1913-14, vii, Path. Sect., 69-96.—**Trias y Pujol (A.)** Etiología de las infecciones de origen genital. *Gac. med. catal.*, Barcel., 1917, li, 294; 329.—**Weaver (G. H.)** Droplet infection and its prevention by the face mask. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1919, 218-230. Also, Reprint.—**White (R. P.)** Some auto-infections. *Clin. J.*, Lond., 1921, i, 145-150.—**Wilson (G.)** The treatment of the portal of entry of systemic diseases. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1911, xxvii, 257-275.

**Infection (Mycotic).**

See **Mycoses.**

**Infection (Paratyphoid).**

See **Paratyphoid infection.**

**Infection (Puerperal).**

See **Puerperal septicæmia.**

**Infection (Surgical).**

**Bazy (L.)** Sérothérapie et vaccinothérapie dans les infections chirurgicales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1923, xevi, 1012. — Les infections post-opératoires à type toxémique. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1924, xcv, 775-783. — Vaccine-t-on contre les infections chirurgicales? *Médecine*, Par., 1924-5, vi, 32-37. — L'immunisation pré-opératoire. *Bull. et mém. Soc. nat. de chir.*, Par., 1925, ii, 733-740.—**Bertelsmann.** Die Allgemeininfektion bei chirurgischen Infektionskrankheiten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1904, lxxii, 209-308.—**Birt (E.)** Neosalvarsan bei chirurgischen Infektionen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1924, li, 24-28.—**Borchardt (M.)** & **Ostrowski (S.)** Die Behandlung der chirurgischen Infektionen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1923, lxiv, 314; 364; 455.—**Chace (A. E.)** The prevention and treatment of surgical infections. *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1924-5, xxi, 227-232.—**Cocci (G.)** Sulla terapia post-operativa nelle infezioni chirurgiche. *Clin. chir.*, Milano, 1917, xxv, 379-385.—**Duclos (L.)** Recherches bactériologiques sur les infections post-opératoires. *Ann. d'ocul.*, Par., 1905, exxxiv, 409-428.—**Fowler (R. H.)** Infections produced by anaerobic gram-positive, gas-producing bacteria from the surgical standpoint. *Med. Times*, N. Y., 1924, lii, 134.—**Friedlander (B.)** Blood sedimentation test as an aid in diagnosis in surgical infections. *Am. J. Obst. & Gynec.*, St. Louis, 1924, vii, 125-144.—**Hammond (L. J.)** Surgery's present conception of the clinical value of sera and vaccines in the treatment of surgical infections, both pre- and postoperative. *Atlantic Med. J.*, Harrisburg, 1924-5, xxviii, 153-159.—**Laurence (J.)** Les injections de sang hémolysé dans le traitement des infections chirurgicales (méthode de Descarpentries). *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1923, xxxvii, 795.—**Lexer (E.)** Die chirurgische Allgemeininfektion. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, cxxi, 315-325.—**Monte-martini (G.)** La reattività della cute ad antigeni specifici in varie forme di infezioni chirurgiche. *Boll. d. Ist. sieroterap. milanese*, 1925, iv, 185-195.

**Infection (Treatment of).**

See, also, under **Treatment of the various infectious diseases, as: Anthrax, Cholera, etc. (Treatment of).**

**Bartolucci (P. G.)** Contributo alla proteintoterapia specifica delle infezioni acute. *Riv. ospedal.*, Roma, 1922, xii, 467-472.—**Bell (F. McK.)** Aniline dyes in the treatment

**Infection (Treatment of).**

of infections. *Med. J. & Rec., N. Y.*, 1924, exx, 437-440.—**Billington** (S. G.) Auto-hæmo-therapy in bacterial infections. *Lancet, Lond.*, 1924, i, 431-435.—**Caffaratti** (M.) & **Gaidano** (L.) La proteinoterapia nelle infezioni studiata dal punto di vista della formula leucocitaria. *Minerva med.*, Torino, 1923, iii, 177-184.—**Churchman** (J. W.) The use of gentian violet in the treatment of infections. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1921, 3. s., xliii, 6-10.—**Clare** (T. C.) On the toxic nature of the stroma of red blood corpuscles; and a method of treatment of bacterial infections based thereon. *Brit. M. J.*, Lond., 1925, ii, 640-644.—**Denman** (I. O.) The rôle of radiotherapy in chronic infections. *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1925, n. s., xx, 367-370.—**Elliott** (W. A.) Induced leucocytosis in the treatment of infections. *Med. J. & Rec., N. Y.*, 1925, exxii, 106.—**Favreul** (G.) & **Fortineau** (L.) Traitement de quelques infections aiguës par un vaccin pyocyanique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxxvi, 774.—**Filippi** (E.) L'aspirina nelle infezioni. *Riforma med.*, Napoli, 1923, xxxix, 745.—**Freund** (J.) Wirkung der Milchsäure bei experimentellen Infektionen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1922-3, xvii, 363-369.—**Hansen** (R. R.) The treatment of infections by means of blood transfusion. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1925, xv, 124-128.—**Howell** (W. F.) Actinirays in the treatment of infection. *Med. Herald*, Kansas City, Mo., 1925, xiv, 129-132.—**Janes** (M. L.) The value of blood transfusion in subacute and chronic infections. *Med. J. & Rec., N. Y.*, 1925, exxi, 16-18.—**Merklen** & **Hirschberg** (F.) L'autohémothérapie de la furunculose, les pyodermites et autres infections locales. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1923, 3. s., xvii, 1081-1086.—**Moorhead** (F. B.) Some notes on the interpretation and treatment of certain types of infection. *Dental Rev.*, Chicago, 1912, xxvi, 233-247.—**O'Connor** (W. F.) The value and methods of administering water in acute infections, with special reference to hypodermoclysis. *Surg. J.*, Chicago, 1924-5, xxxi, 172-175.—**Pilcher** (J. T.) Quino-formol solution in the treatment of infections. *Med. Rec., N. Y.*, 1921, c, 552.—**Prével** (L.) La médication abortive dans les infections. *Vie méd.*, Par., 1923, iv, 597-600.—**Ross** (Sir R.) Observations on the principle of repeated medication for curing infections. *Brit. M. J.*, Lond., 1921, ii, 1-4.—**Sherman** (B. H.) The treatment of systemic infection with the actinic ray; with report of cases. *J. Radiol.*, Omaha, 1925, vi, 148-151.—**Trikurakis** (G. A.) L'infezione e la immunoterapia. *Morgagni*, Milano, 1923, lxxv, pt. 1 (Arch.), 129-140.—**Weinberg** (M.) & **Ginsbourg** (B.) Traitement des infections putrides par la cataxe ou brisement des associations microbiennes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 623-625.—**Witherbee** (W. D.) X-ray in the various forms of infection. *J. Radiol.*, Omaha, 1924, v, 18-21.—**Young** (H. H.) The treatment of infections; general, local, and urinary, with the intravenous injection of mercurochrome. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1925, xl, 97-104.—**Young** (H. H.) & **Hill** (J. H.) The treatment of septicæmia and local infections by intravenous injections of mercurochrome-220 soluble and of gentian violet. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxxii, 669-675.

**Infectious diseases.**

See, also, *Communicable diseases, and under names of the various infectious diseases, as: Diphtheria, Malarial fever, etc.*

**CHAPIN** (C. V.) How to avoid infection. 8°. *Cambridge*, 1917.

**DANYSZ** (J.) The evolution of disease, with a discussion of the immune reactions occurring in infectious and non-infectious diseases; a theory of immunity, etc. 8°. *Philadelphia*, 1921.

**JOURNAL** (The) of Infectious Diseases. v. 1-39, 1904-26. roy. 8°. *Chicago*.

**Arnaud-Detille** (P. F.) Rôle of Pasteurian methods in prophylaxis of infectious diseases in the armies. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 1809-1811. Also, Reprint.—**Bernheim** (H.) Quelques mots sur le rôle de l'organisme et des causes extérieures dans la genèse des maladies; l'hygiène prophylactique doit être dès l'enfance individualisée. *Progrès méd.*, Par., 1919, 3. s., xxiv, 4.—**Brocq-Roussen**, **Urbain** (A.) & **Canchemez**. La conglutination globulaire appliquée au diagnostic de certaines maladies microbiennes; comparaison avec la réaction de déviation du complément. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xxi, 326-328.—**Broquet**. De la prévention des maladies infectieuses et de la tuberculose par la désinfection des couverts de table, des verres et de la vaisselle. *Rev. d'hyg.*, Par., 1920, xlii, 646-654.—**Denéchau** (D.) Syndrome malin des maladies infectieuses. *Arch. méd. d'Angers*, 1919, xxiii, 4-15.—**Garrison** (F. H.) Fracastorius, Athanasius Kircher and the germ theory of disease. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxi, 500-502.—**Gay** (F. P.) The infectious diseases as a field of investigation in pathology. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxvii, 1263-1265. Also, Reprint.—**Gordon** (A.) Nervous and mental sequelæ of infectious diseases. *Penn. M. J.*, Athens, 1918-19, xxii, 362-368.—**Gotschlich** (E.) Ueber

**Infectious diseases.**

Werden und Vergehen von Infektionskrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 593-597.—**Harms** (B.) Infektion und Krankheiten. *Natur*, Leipz., 1913-14, v, 356-358.—**Hueppe** (F.) Allgemeine Betrachtungen über die Entstehung der Infektionskrankheiten. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1904, i, 210-218.—**Irons** (E. E.) Chronic systemic infections and their sources. *Chicago M. Recorder*, 1921, xliii, 514-531.—**von Jagié** (N.) Die diagnostische Verwertung des Leukocytenbildes bei Infektionskrankheiten. *Wien. med. Wehnschr.*, 1918, lxviii, 1745; 1797; 1841; 1884; 2017.—**Jobling** (J. W.) The influence of nonspecific substances on infections. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1917, xix, 1042-1058. Also, Reprint.—**Jochmann**. Mit Krankheitserregerungen des Zentralnervensystems vornehmlich einhergehende akute Infektionen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 225-234.—**Klemperer** (G.) & **Dünner** (L.) Behandlung der Infektionskrankheiten. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1920, lxi, 109-113.—**Labbé** (M.) & **Boulin** (R.) Troubles de la glyco-régulation au cours des infections. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3. s., xlix, 1358-1368.—**Mayo** (W. J.) The major infections. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1923, xliii, 283-289.—**Newburgh** (L. H.) The use of strychnin and caffeine as cardio-vascular stimulants in the acute infectious diseases. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xv, 458-478.—**Oeller** (H.) Ueber die klinisch-biologische Bewertung atypischer Zustands- und Fieberbilder bei Infektionskrankheiten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1920, xli, 562-566.—**Riesman** (D.) The cellular factor in infectious diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 649-652.—**Taylor** (J. M.) Remedial measures conservative in most acute infectious diseases; in particular for adults and during influenza. *Med. Rec., N. Y.*, 1920, xevii, 268-272. Also, Reprint.—**Wagner** (F.) Ueber das Verhalten des Reststickstoffes bei Infektionskrankheiten. *Wien. Arch. f. inn. Med.*, 1920, i, 575-638.

**Infectious diseases (Notification of).**

See *Communicable diseases (Notification of)*.

**Infectious diseases.** Edited by J. C. Wilson. Translated from "Die deutsche Klinik" by J. L. Salinger. See *Modern clinical medicine*, edited by J. C. Wilson.

**Infibulation.**

See, also, *Chastity (Girdle of); Circumcision (Ritual)*.

**Cregnou**. L'infibulation au pays Somali. *Inst. franc. d'anthrop.*, *Compt. rend.*, Par., 1911-12, 111-116.—**Gazzotti** (L. G.) Contributo sperimentale allo studio dell' infibulazione. *Polielin.*, Roma, 1912, xix, sez. chir., 555; 1913, xx, 1, 1 pl.—**Jeanselme**. Sur une statue antique représentant un castrat infibulé. *Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd.*, Par., 1921, xv, 98-102.—**Karkaria** (R. P.) Historical note on the practice of infibulation and female circumcision. *J. Anthropol. Soc., Bombay*, 1895-9, iv, 139.—**Laloy** (L.) L'infibulation et la ligature du prépuce chez les Grecs et les Romains. *Biologica*, Par., 1911, i, 233-236.—**Stieda** (L.) Die Infibulation bei Griechen und Römern. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1902, lxii, 231-209.—**Thiercelin** (J.) L'anneau de chasteté chez l'homme. *Progrès méd.*, Par., 1910, 3. s., xxvi, 346-348.

**Infiltration-anæsthesia.**

See, also, *Anæsthetics (Local); Cocaine as anæsthetic; Eucaine*.

**BONAVITA** (J. F.) \*Contribution à l'étude du procédé de Schleich pour l'anesthésie locale. 8°. *Montpellier*, 1904.

**SCHLEICH** (C. L.) Schmerzlose Operationen. Oertliche Betäubung mit indifferenten Flüssigkeiten. Psychophysik des natürlichen und künstlichen Schlafes. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1897.

**Arnold** (G. J.) Infiltration anæsthesia in major and minor surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 674-676.—**Bartlett** (W.) A method of facilitating infiltration anæsthesia. *Ann. Surg.*, Phila., 1916, lxiii, 678-680, 1 pl.—**Faure** (J. L.) Sur l'anesthésie par le mélange de Schleich. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 473-476.—**Heinze** (P.) Recherches concernant infiltration anæsthesia. *Med. Times & Reg.*, Phila., 1899, xxxvii, 44-47.—**Jacques** (P.) L'anesthésie par infiltration en otorhinolaryngologie. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1913, xlv, 361-369.—**Luc** (H.) L'anesthésie locale par infiltration en oto-rhino-laryngologie. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.]*, Par., 1912, i, 545-565.—**Nassau** (C. F.) Infiltration anæsthesia. *Internat. Clin.*, Phila., 1912, 22. s., ii, 184-186. — Infiltration anæsthesia. *Therap. Gaz.*, [etc.], Detroit, 1916, 3. s., xxxii, 761-763.—**Parker** (R. M.) Infiltration anæsthesia in general surgery. *Chicago M. Recorder*, 1905, xxvii, 263-273.—**Rosanow** (W. W.) Zur Frage der Lokalanästhesie nach der Methode von Schleich. *Med. Woche*, Halle a. S., 1907, viii, 551; 561; 573.—



**Infiltration-anæsthesia.**

**Schleich** (C. L.) Ueber Narkose. Ztschr. f. prakt. Aertze, Frankfurt a. M., 1896, v. 303-312.—**Shields** (P.) Infiltration and conduction anesthesia. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 334-337.—**von Winkler** (F.) Ueber Narkosen mit dem Schleischen Gemisch. München. med. Wehnschr., 1903, i, 16-19.

**Infirmière** (L.) française. Cruveilhier & Lafosse, rédacteurs. v. 1-3, 1923-6. 12°. Paris.

**Inflammation.**

See, also, Abscess; Congestion; Fever; Suppuration.

**MACCALLUM** (W. G.) Inflammation. 8°. Detroit, Mich., 1922.

**RIBBERT** (H.) Die Bedeutung der Entzündung. 12°. Bonn, 1905.

**AMM** (S.), **Loevenhart** (A. S.) & **McClure** (W. B.) The influence of oxygen upon inflammatory reactions. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1917-18, x, 209-236.—**Aschoff** (L.) Ueber die Entzündung. Naturwissenschaften, Berl., 1923, xi, 641-644. — Aphorismen zum Entzündungsbegriff. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 627.—**Bardy** (H.) Ueber Heimung inflammatorischer Symptome. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1914, xxvii, 198-216.—**Bier** (A.) Ueber die Entzündung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 673-681.—**Bittler** (A.) Ueber den Entzündungsschmerz. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 778-780.—**Breslauer** (F.) Die Abhängigkeit der Entzündung vom Nervensystem. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1919, xlvii, 723-725.—**Bruce** (A. N.) Ueber die Beziehung der sensiblen Nervenendigungen zum Entzündungsvorgang. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1910, lxiii, 424-433.—**Erlanger** (G.) Die Tiefenwirkung der Entzündung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 22-38.—**Fuerst** (Käte.) Verminderung der Entzündungsbereitschaft durch Säurezufuhr; das Wesen der entzündungshemmenden Wirkung des Atophans. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1925, cv, 238-248.—**Gerlach** (W.) Studien über hyperergische Entzündung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxlvii, 294-361. — Neue Versuche über hyperergische Entzündung. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1925, xv, 272-280.—**Gessler** (H.) Ueber die Gewebssatung bei der Entzündung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1921, xci, 366-376. — Ueber Entzündung. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1155-1158.—**Gralka** (R.) Ueber den Einfluss chronischer Entzündungen auf die Ossifikation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxxiii, 735-740.—**von Gröber**. Funktionelle Untersuchungen über Entzündung. Monatsschr. f. Kinderh., Berl., 1922-3, xxiv, 519-522.—**Groll** (H.) Die Entzündung in ihren Beziehungen zum nervösen Apparat. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1922, lxx, 20-74.—**Gross** (W.) Der heutige Stand der Lehre von der Entzündung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 241-243.—**Hahn** (C.) Réflexions au sujet de quelques processus de l'inflammation chronique envisagés au point de vue de leur pathologie générale et de leurs traitements généraux. Repert. d. méd., Par., 1911, i, No. 2, 1-5; No. 3, 1.—**Herzog** (G.) Oxydase- und ähnliche Reaktionen bei entzündlichen Prozessen. München. med. Wehnschr., 1922, lxx, 1300-1302.—**Januschke** (H.) Ueber Entzündungshemmung. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 869-874.—**Kauffmann** (F.) & **Winkel** (M.) Entzündung und Nervensystem. Klin. Wehnschr., 1922, i, 12-15.—**Kleinguenther**. Entzündung und Fieber. Deutsche Krankenpfl.-Ztg., 1906, ix, 173-181.—**Königstein** (H.) Beitrag zu den Beziehungen zwischen Entzündung und Nervensystem. Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 2802-2805.—**Krompecher** (E.) Zur Frage der defensiven Entzündung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxviii, 392-395.—**Löhlein** (M.) Entzündung. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 830-834.—**MacCallum** (W. G.) Inflammation in tissues separated from connection with the central nervous system. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 180.—**Marchand** (F.) Ueber die Entzündung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1921-1927.—**Ople** (E. L.) Inflammation. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, v, 541-568.—**Pioget** (E.) Del'inflammation. Rev. méd., Par., 1909, xix, 396-403.—**Rastadtt** (H.) Beitrag zur Frage der bakteriellen Eigenschaften entzündlicher Exsudate. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911-12, Orig., xiii, 421-440.—**Raven** (M. O.) On the absence of prognostic criteria in chronic inflammation. Lancet, Lond., 1925, i, 298.—**Roch** (M.) Les inflammations ascendantes chroniques et les scléroses d'organes. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1925, xlv, 496-499.—**Scalone** (I.) Guida allo studio della infiammazione. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 492; 515; 536; 559; 583; 592; 610; 633; 658.—**Schröder** (P.) Ueber Entzündung, insbesondere im Nervensystem. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1922, lxxi, 1-18.—**Segale** (M.) Sulla temperatura del focolaio infiammatorio acuto. Pathologica, Genova, 1915-16, viii, 303-310. — The temperature of acutely inflamed peripheral tissue. J.

**Inflammation.**

Exper. M., Balt., 1919, xxix, 235-249.—**Shimura** (K.) Der Einfluss des zentralen und peripheren Nervensystems auf die Entzündung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1924, celi, 160-236.—**Sonnenburg, Grawitz & Franz** (K.) Die diagnostische und prognostische Bedeutung der entzündlichen Leukocytose. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 594.—**Spieß** (G.) Entzündung und Nervensystem. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 128.—**Stevenson** (H. N.) & **Reid** (M. R.) The relation of the sensory nerves to inflammation. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 21-27. Also, Reprint.—**Török** (L.) Inflammation. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1923, n. s., viii, 505-514.—**Unger** (E.) & **Wisotzki** (A.) Zur Verteilung der Leukozyten im Blut bei Entzündungsprozessen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 625.—**Wolf** (Elizabeth P.) Studies on the chemical principles of the reaction of inflammation. Abstr. Theses Univ. Chicago, Sc. Ser., 1922-3, Chicago, 1925, i, 455-460.—**Woolley** (P. G.) Inflammation. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 360; 388.

**Inflammation (Causes and pathology of)**

**ADAMI** (J. G.) Inflammation. An introduction to the study of pathology. Being the reprint (revised and enlarged) of an article in Allbutt's System of Medicine. 8°. London, 1907.

— The same. [2. ed.] 8°. London, 1909.

**KLEMENSIEWICZ** (R.) Die Entzündung; eine monographische Skizze aus dem Gebiet der pathologischen Physiologie. roy. 4°. Jena, 1908.

**LÖHLEIN** (M. H. F.) Die Gesetze der Leukozytentätigkeit bei entzündlichen Prozessen. 8°. Jena, 1913.

**MAXIMOW** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die entzündliche Neubildung von Bindegewebe. 8°. Jena, 1902.

**SCHRIDDE** (H. R. A.) Studien und Fragen zur Entzündungslehre. roy. 8°. Jena, 1910.

**TABUSSO** (M. E.) Le dottrine dell'inflamazione nella loro evoluzione storica e nella moderna patologia generale. 8°. Torino, 1904.

**Arnold** (J.) Die Rolle der Zellgranula bei der hämatogenen Pigmentierung nebst Bemerkungen über entzündliche Zellformen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, cxc, 134-163.—**Aschoff**. Ueber die Deutung der vogel- augenähnlichen Gebilde von Leydens. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergänzungshft., 212.—**Aschoff** (L.) Zur Begriffsbestimmung der Entzündung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1921, lviii, 1-21. — Sul concetto della infiammazione. Clin. vet., Milano, 1921, xlv, 206-210. — Ueber Entzündungsbegriffe und Entzündungstheorien. München. med. Wehnschr., 1922, lxx, 655; 935.—**Balzer** (F.) & **Merle** (P.) Contribution à l'étude de la lèvede inflammatoire. Méd. mod., Par., 1907, xviii, 203-205.—**Bartlett** (W. A.) & **Smith** (E. E.) Blood reactions of inflammation; and the diagnostic prevention of the terminal stages of infections of the appendix and gall-bladder. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 213-217.—**Beattie** (J. M.) The cells of inflammatory exudations: an experimental research as to their function and destiny, and also as to the origin of the mono-nucleated cells. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1902, viii, 129-176, 5 pl.—**Beitzke** (H.) Ueber den Entzündungsbegriff. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], München, 1923, xx, 2. Abt., 344-368.—**Bergel** (S.) Beiträge zu einer Biologie der Entzündung. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1673-1677.—**Borst** (M.) Ueber Entzündung und Reizung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1916-17, lxiii, 725-754.—**Brubaker** (A. P.) The physiology of tissue repair and of inflammation. Dental Brief, Phila., 1905, x, 402-415.—**Cattaneo** (D.) Sulle cellule eosinofile nei processi infiammatori asettici. Haematologica, Napoli, 1920, i, 409-422, 1 pl.—**Cesaris** **Demel** (A.) L'endiapedesi nel processo infiammatorio. Ibid., 33-47.—**Clark** (E. R.) & **Clark** (Eleanor L.) Reactions of cells in the tail of Amphibian larvæ to injected croton oil (aseptic inflammation). Am. J. Anat., Phila., 1919-20, xxvii, 221-254.—**Devau** (E.) Théorie osmotique dell'inflammation. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 1042-1044.—**Dietrich** (A.) Ueber den Entzündungsbegriff. München. med. Wehnschr., 1921, lxxvii, 1071.—**Dold** (H.) & **Rados** (A.) Ueber entzündungsregende Stoffe im art- und körpereigenen Serum und Gewebssaft. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913, ii, 192-218.—**Dominici** (H.) & **Duval** (H.-R.) Les néoformations de centres lymphoploïétiques au cours des processus inflammatoires chroniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 800.—**Fischer** (O.) Ueber die Herkunft der Lymphocyten in den ersten Stadien

**Inflammation (Causes and pathology of)**

der Entzündung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909, xiv, 400-456.—**Gastreich** (F.) Experimentelle Studien zur biologischen Analyse der Entzündungsvorgänge Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxix, 621-628.—**Géraudel** (E.) Le phénomène majeur de l'inflammation est une lyse des substances intercellulaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1276.—**Grawitz** (P.) Die wissenschaftlichen Grundlagen der Entzündungslehre. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1656-1659. — Eine induktiv aufgebaute Entzündungstheorie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxvi, 678-702.—**Hahn** (C.) Pathogénie de l'inflammation. Clinique, Par., 1910, v, 481-485.—**Hannemann** (E.) Ueber die Bildung von Zellen aus dem fibroelastischen Gewebe bei Entzündung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1919, cxxvi, Beihft., 123-138.—**von Hansemann** (D.) Ueber den Entzündungsbegriff mit besonderer Berücksichtigung der trüben Schwellung und der fettigen Degeneration. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 247-253.—**Hering** (H. E.) Die Bedeutung des Standpunktes für die Abgrenzung des Entzündungsbegriffes. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 998-1002.—**Hertzheimer** (G.) Ueber den Reiz-, Entzündungs- und Krankheitsbegriff. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1919, lxxv, 1-78.—**Herzog** (G.) Zur Frage der Granulocytenbildung bei der Entzündung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1920-21, xxxi, 481-485, 1 p. — Zur Granulocytenbildung bei der Entzündung. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1921, xviii, 111.—**Heubner** (W.) Ueber Blutveränderungen bei lokalen Entzündungsprozessen. München. med. Wchnschr., 1921, lxxviii, 624.—**Israel** (O.) Beiträge zur Entzündungslehre. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1901, Berl., 1902, 131-142.—**Jores** (L.) Einwände gegen den Aschoffschen Entzündungsbegriff. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1920, xxiii, 333-343.—**Joseph** (E.) Ein Beitrag zum Wesen der Entzündung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1907, lxxxvii, 425-443.—**Kästner** (H.) Beiträge zur neuropathologischen Entzündungslehre und zur Lehre von der Chemotaxis. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xliii, 479-516.—**Keilty** (R. A.) The pathology of inflammations; with emphasis upon sepsis. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 588.—**Klippel** (M.) & **Weil** (M. P.) De l'inflammation à cellules plasmatiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1909, xxi, 190-220.—**Lubarsch** (O.) Zur Klärung des Krankheits- und Entzündungsbegriffs. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 1125-1131. — Virchow's Entzündungslehre und ihre Weiterentwicklung bis zur Gegenwart. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cxxxv, 186-211. — Ueber Entzündungsbegriffe und Entzündungstheorien. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 893.—**Magnus** (G.) Der Beginn der Entzündung im Bilde direkter Capillaroebachtung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxx, 96-110.—**Marchand** (F.) Berichtigung zu Tschaschin's Arbeit; über die Herkunft und Entstehungsweise der lymphozytoiden (leukozytoiden) Zellen der "Polyblasten" bei der Entzündung. Folia haematol., Leipzig, 1913, xvii, Arch., 409-412, 1 pl. [Zusatz von A. Pappenheim], 413-415. — Der gegenwärtige Stand der Entzündungsfrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1197-1200. — Ueber den Entzündungsbegriff; eine kritische Studie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cxxxiv, 245-299. — Die Entwicklung des Entzündungsbegriffes in den letzten 50 Jahren. Med. Klin., Berl., 1922, xvii, 1207-1210. — Erwiderung auf G. Rieker's Bemerkungen zur meiner kritischen Studie über den Entzündungsbegriff im 234. Band dieses Archivs. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxvii, 303-323. — Ueber Molekularpathologie und Entzündung. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 208-210.—**Maximow** (A.) Zur Frage der entzündlichen Gewebsneubildung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 741-744. — Die Histogenese der Entzündung; (mit Berücksichtigung der gewebsbildenden hämatogenen Zellen). Cong. internat. de méd. (xvi.) C.-r., Budapest, 1909, Sect. iv, Anat. Path., 11-36. — Ueber die Entwicklungsfähigkeiten der Blutleukoeyten und des Blutfisssendothels bei Entzündung und in Gewebeskulturen. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1486-1488.—**Muir** (R.) The doctrine of inflammations. Glasgow M. J., 1909, lxxii, 321-338.—**Murashew** (I.) Ueber die mechanischen Eigenschaften der Gewebe bei der Entzündung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 309-312.—**Natus** (M.) Versuch einer Theorie der chronischen Entzündung auf Grund von Beobachtungen am Pankreas des lebenden Kaninchens und von histologischen Untersuchungen nach Unterbindung des Ausführungsanges. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccli, 417-471.—**Neumann** (E.) Hämatologische Studien; die Variabilität der Leukoeyten, zugleich ein Beitrag zur Entzündungslehre. Ibid., 1903, cxxiv, 41-78. — Zur Verständigung über Fragen der Entzündungslehre. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1917-18, lxiv, 1-17.—**Ohno** (Y.) Beiträge zur Frage der neuropathologischen Entzündungslehre. Ibid., 1923-4, lxvii, 722-760, 1 pl.—**Ohno** (Y.) & **Suzuki** (Y.) Ueber die Beziehung der hämatogenen Infiltrationszellen zu den verschiedenen Entzündungsregenern. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 203.—**Opie** (E. L.) Enzymes and anti-enzymes of inflammatory exudates. J. Exper. M., N. Y., 1905, vii, 316-334. — The enzymes in phagocytic cells of inflammatory

**Inflammation (Causes and pathology of)**

exudates. Ibid., 1906, viii, 410-436.—**Oswald** (A.) Ueber den Chemismus der Entzündung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910, viii, 226-236. — Die Entzündung als kolloidchemisches Problem. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1911, xxii, 193-197.—**Ott Traxler** (I.) Ricerche istologiche sulle modificazioni del tessuto di granulazione patologico in rapporto a qualche metodo di trattamento delle plaghe torpide. Morgagni, Milano, 1925, lxxvii, 581-587.—**Pappenheim** (A.) Ueber die Deutung und Bedeutung einkerniger Leukozytenformen in entzündlichen Zellanhäufungen mit besonderer Rücksicht auf die lokale Eosinophilie. Folia haematol., Leipzig, 1909, viii, 1-13.—**Pappenheim** (A.) & **Fukushi** (M.) Neue Exsudatstudien und weitere Ausführungen über die Natur der lymphoiden peritonealen Entzündungszellen. Ibid., 1913, xvii, Arch., 257-316, 1 pl.—**Pavlot** (J. M.) Histogénese de l'inflammation. Cong. internat. de méd. (xvi.) C.-r., Budapest, 1909, Sect. iv, Anat. Path., 37-52.—**Rajka** (E.) Weiterer Beitrag zur Pathogenese der Hyperämie bei der Entzündung. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1024.—**Rieker** (G.) Bemerkungen zu der kritischen Studie Felix Marchands über den Entzündungsbegriff. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxvii, 281-302. — Angriffsort und Wirkungsweise der Reize an der Strombahn. Krankheitsforschung, Leipzig, 1925, i, 457-506.—**Ritter** (C.) Die Entstehung der entzündlichen Hyperämie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904-5, xiv, 235-250.—**Robertson** (V. A.) Inflammatory leucocytosis. Med. Times, N. Y., 1909, cxxxvii, 355-359.—**Röder** (F.) Zur Theorie der Entzündung. Wien. klin. Wchnschr., 1922, cxxxv, 651-655.—**Rüssle** (R.) Die Bedeutung von Transplantationsversuchen für die Entzündungslehre. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1923, xxxiii (Sonderband), 364-385. — Die konstitutionelle Seite des Entzündungsproblems. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1923, liii, 1053-1057. — Wesen und Erscheinung der akuten Entzündung. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1924, xv, Heft 1, 1-20.—**Schade** (H.) Von dem physikochemischen Bild der Entzündung. Ibid., 1921, xii, Heft 3, 22-29. — Ueber Molekularpathologie und Entzündung; (eine Erwiderung an Geheimrat Prof. F. Marchand). München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 433.—**Schmaus** (H.) Zur anatomischen Analyse des Entzündungsbegriffes. Beitr. z. path. Anat. Otto Bollinger z. Feier s. 60. Geburtst. . . , Wiesb., 1903, 1-43.—**Schüick** (F.) Zur Entzündungsfrage. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 1397-1400.—**Schwarz** (G.) Ueber die Herkunft der einkernigen Exsudatzellen bei Entzündungen. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1173-1175.—**Schwyzler** (F.) Die Rolle der Leukoeyten beim Entzündungsphänomen, ein kontaktelektisches Problem. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, ix, 454-462.—**Staemmler** (M.) Gewebsspezifische und nichtgewebsspezifische Reize und ihre Beziehung zur Entzündung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 966.—**Stewart** (J. C.) Anaerobic cellulitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 528-532.—**Takeuchi** (K.) & **Katō** (M.) Ueber die Beziehung der hämatogenen Infiltrationszellen zu den verschiedenen Entzündungsregenern. Verhandl. f. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 202.—**Thoma** (R.) Die Entzündungsfrage und die Histophysik. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxvii, 366-391.—**Török** (L.) The question of the nervous origin of inflammation, especially of inflammation of the skin. Acta derm.-venereol., Stockholm, 1923, iv, 22-47.—**Török** (L.) & **Rajka** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung des hyperämischen Entzündungsstoffes. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 383-386.—**Troester** (C.) Ueber das Vorkommen eosinophiler Leukoeyten in Entzündungsherden der Haut. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1907, xix, 153-156.—**Tschaschin** (S.) Ueber die Herkunft und Entstehungsweise der lymphozytoiden (leukozytoiden) Zellen, der "Polyblasten," bei der Entzündung. Folia haematol., Leipzig, 1913, xvi, pt. 1, 247-294, 2 pl.—**Walker** (E. W. A.) The general pathology of inflammation. Clin. J., Lond., 1902, xix, 361; 379; 410; 1902-3, xxi, 41.—**Woolley** (P. G.) Factors governing vascular dilatation and slowing of the blood stream in inflammation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 2279-2282.—**Yasuda** (S.) Ueber die Beziehung der hämatogenen Infiltrationszellen zu den verschiedenen Entzündungsregenern. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 201.—**Ziegler** (E.) Ueber entzündliche Bindegewebsneubildung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 778-783.—**Zieler** (K.) Ueber Exsudatzellen bei der akuten aseptischen Entzündung des Bindegewebes. Ibid., 1907, xvii, 289-294.

**Inflammation (Experimental).**

**Abramson** (H. A.) A possible relationship between the current of injury and the white-blood cell in inflammation. Am. J. M. Sc., Phila., 1924, clxvii, 702-710.—**Camp** (W. E.) & **Baumgartner** (E. A.) Inflammatory reactions in rabbits with a severe leucopenia. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xxii, 174-193, 2 pl.—**D'Agata** (G.) Infiammazioni croniche e tumori sperimentali. Tumori, Roma, 1922-3, ix, 263-277, 2 pl.—**Dölter** (W.) Experimentelles zu der Frage: Anästhesie und Entzündung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 40.—**Frangheim** (P.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Saugbe-



**Inflammation (Experimental).**

handlung auf locale Entzündungsherde. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxv, 742-771.—**Groll** (H.) Experimentelle Studien über die Beziehungen der Entzündung zum nervösen Apparat. München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 869-871. — Experimentelle Untersuchungen zur Lehre von der Entzündung. Krankheitsforschung, Leipzig, 1925, i, 59-68.—**Grynfeldt** (E.) & **Guibert** (H.-J.) Sur les lésions alternatives du tissu lamelleux au cours de l'inflammation expérimentale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1925, elxxxi, 439-441.—**Guibert** (H.-J.) Etude cytologique des modifications de la structure lamelleuse du tissu conjonctif lache au cours de l'inflammation expérimentale. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-5, vi, 505-531.—**Kanewskaja** (E. J.) Ueber entzündliche Reaktion isolierter Organe. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xli, 374-380.—**Kauffmann** (F.) Eine Nachprüfung des Cohnheimschen Entzündungsversuches. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1920, xxiv, 183-202.—**Marchand** (F.) Erwiderung auf Dr. Friedrich Kauffmanns Nachprüfung des Cohnheimschen Entzündungsversuches. *Ibid.*, 1921, xxiv, 706-710.—**Maximow** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Entzündliche Neubildung von Bindegewebe. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, Suppl.-Heft v, 1-262, 13 pl.—**Mitsuda** (T.) Beiträge zur Entzündungslehre auf Grund von Transplantations- und Explantationsversuchen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, ccxlv, 342-363.—**Reddingius** (R. A.) Ueber die phagocytären Erscheinungen bei der Entzündung des Kaninchennetzes. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 112-118, 1 pl.—**Rosenow** (G.) Studien über Entzündung beim leukocytenfreien Tier. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iii, 42-53, 2 pl.—**Sklawnos** (T. G.) Experimentell-histologische Studien über Entzündung beim möglichst leukocytenfreigemachten Kaninchen. Krankheitsforschung, Leipzig, 1925, i, 507-545, 6 pl.—**Török** (L.), **Lehner** (E.) & **Kenedy** (D.) Experimentelle Untersuchungen über die Durchlässigkeit der Capillarwände bei der Entzündung. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlv, 702-707.—**Toumanoff** (K.) La phagocytose des microphages par les macrophages (autophagie) dans l'inflammation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1281.—**Veratti** (E.) Inflammatione, con appendice sui risultati delle culture dei tessuti, interessanti la patologia. Tratt. di anat. patol., Torino, pt. gen., 1922, No. 2, 1-302.—**Westphal** (U.) Eine Nachprüfung des Cohnheimschen Entzündungsversuches. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München, 1924, xxx, 1-20.—**Wolf** (Elizabeth P.) Experimental studies on inflammation. J. Exper. M., Balt., 1921, xxv, 375; 1923, xxxvii, 511.—**Yatsushiro** (T.) Experimentelle Studie über die Emigration von Leukocyten bei der Entzündung. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xii, 80-95.

**Inflammation (Treatment of).**

See, also, **Cold** (Therapeutics of); **Heat** as remedy; **Hyperæmia** (Artificial).

**Bier** (A.) Hyperæmie als Heilmittel. 3. Aufl. 8°. Leipzig, 1906.

**Meyer** (W.) & **Schmieden** (V.) Biers hyperemic treatment in surgery, medicine, and the specialties a manual of its practical application. 2. ed. 8°. Philadelphia & London, 1909.

**Schaffer** (J.) Der Einfluss unserer therapeutischen Massnahmen auf die Entzündung. Experimentelle Untersuchungen über: Heisse Umschläge, Thermophor, Heissluftbehandlung, Eisblase, feuchte Verbände, Priessnitzsche Umschläge, Spiritusverbände, Jodpinsele, Pflasterbehandlung und die Biersche Stauung. 8°. Stuttgart, 1907.

**Spieß** (G.) & **Feldt** (A.) Die Bedeutung der Anaesthesie (Areflexie) in der Entzündungstherapie. 8°. Leipzig, 1912.

Forms Beihet to No. 21, v. 38, of: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl.

**Albert** (S.) X-rays in the treatment of various inflammatory conditions. Rhode Island M. J., Providence, 1925, viii, 90-92.—**Andersen** (E.) Die Bedeutung der Chlor-Ionen für die Heilung der Entzündungen und der malignen Neubildungen. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 933-935. — Heilung von Entzündungen durch Hafer-Kochsalzdiät. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 277.—**Auerbach**. Anwendung eines kombinierten bakterizid-lytischen Verfahrens bei Behandlung entzündlicher Prozesse der Schleimhäute. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1914, xli, 1033-1038.—**Bauer** (F.) Röntgenbestrahlung von Entzündungen. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 646-648.—**Bergel**. Akute infektiöse Entzündung und deren Behandlung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1906, i, 226-234.—**Beschoren**. Ueber eine Modifikation der Salzwedel'schen Spiritusbehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl. 1903,

**Inflammation (Treatment of).**

xxix, 505.—**Bestelmeyer** (R.) Erfahrungen über die Behandlung akut entzündlicher Prozesse mit Stauungshyperämie nach Bier. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 641-646.—**Bonheim** (P.) Die Behandlung akuter Entzündungen mit Hyperämie nach Bier. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb., 1907, vi, 227-264.—**Cemach** (A.) Demonstration einer Speziallampe für die Glühlichttherapie akut entzündlicher Erkrankungen. Ztschr. f. Hals-Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1922, iii, 331.—**Cirera y Salse** (L.) La electricidad agente antilógico. Clin. y lab., Rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 538-542.—**Corner** (E. M.) Treatment of inflammation by producing passive congestion. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 525-527.—**Cramer** (H.) & **Kalkbrenner** (H.) Zur Therapie der Entzündungen mit Röntgenstrahlen. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1019-1022.—**Crocker** (H. R.) On the conditions which modify the characters of inflammations of the skin, and their influence on treatment. Lancet, Lond., 1903, i, 491; 640; 783.—**Dimissas** (A.-C.) Sur le traitement des processus inflammatoires par les injections de lait. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 439.—**Eden** (R.) Vorgänge der Entzündung und ihre Behandlung im Bilde der physikalischen Chemie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxx, 209-265.—**Emmerich**. Die Röntgentherapie akuter Entzündungen. München. med. Wehnschr., 1925, lxii, 410.—**Freese** (E. M.) Magnesium sulphate and glycerin in the treatment of infections. N. York M. J. [etc.], 1914, exix, 331-333.—**Gobbi** (L.) L'influsso dell' anestesia nell' infiammazione. Boll. d. Soc. med. ch. di Modena, 1922-3, xxiii-xxiv, 81-95.—**Heidenhain** (L.) & **Fried** (C.) Röntgenstrahlen und Entzündung. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1121.—**Hirsch** (C.) Ueber die Wirkung von Terpentineinspritzung auf Eiterungen und Entzündungen. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfch., Leipzig, 1920, cv, 62-64.—**Hofmann** (A.) Ueber den Blutdruck bei der Bierschen Stauung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, l, 759-766.—**Horne** (B. S.) The philosophy of inflammation and its treatment. Lancet-Clinic, Clin., 1906, n. s., lvi, 522-526.—**Jezierski** (P. V.) Einfluss einzelner Lichtarten auf den Verlauf der Entzündung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1908, xciv, 74-83, 1 pl.—**Keller** (A.) Heiss oder kalt? Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1907, xxxii, 183.—**Keller** (E.) Beobachtungen bei der Behandlung akut-entzündlicher Prozesse mit der Bierschen Stauung. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 561-566.—**Kemp** (C.) Einiges über Wirkung von Röntgenstrahlen auf subakute Entzündungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxvi, 272-280.—**Kirschner** (M.) Zur Behandlung akut entzündlicher Erkrankungen. Fortschr. d. Therap., Berl., 1925, i, 16-19.—**Klapp** (R.) Ueber die Behandlung entzündlicher Erkrankungen. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 740-745.—**Kohler** (A.) Ueber die Behandlung entzündlicher chirurgischer Erkrankungen mit Röntgenstrahlen. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 2325.—**Kolbassenko** (J. S.) Ueber Alkoholumschläge. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 635-638.—**Lexer** (F.) Zur Behandlung akuter Entzündungen mittelst Stauungshyperämie. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 633-641.—**Lichtenstein**. Ueber die Behandlung von entzündlichen Krankheiten mit Hg-Kollargol. Aertzl. Rundschau, München, 1923, xxiii, 68-70.—**Magni** (E.) La medicatura rara del Magati e la medicatura unica nella cura dei processi infiammatorii acuti localizzati. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1917, 9. s., v, 161-176. — Il valore degli apparecchi chiusi nella cura dei processi infiammatorii localizzati d'indole chirurgica. Gazz. d. osp., Milano, 1923, xlv, 3-6. — Delle indicazioni al medicare i processi infiammatorii pertinenti alla chirurgia. Boll. d. Soc. Eustach., Camerino, 1925, xxiii, 129-139.—**Makai** (E.) Förderung der Selbstheilung entzündlicher Prozesse durch Entzündungsprodukte. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1147-1149.—**Mayer** (M.) Erfahrungen über Anwendung von Terpeninölen und verwandten Mitteln bei entzündlichen und eitrigen Prozessen. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 572.—**Metivet** (G.) Quelques réflexions sur le traitement local des foyers inflammatoires. J. méd. franc., Par., 1925, xiv, 434-437.—**Meyer** (A. W.) Ueber den Einfluss der Anaesthesie auf den Verlauf von Entzündungen, besonders beim Erysipel. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlvii, 974-976.—**Oliva** (C.) La stasi alla Bier nella cura delle lesioni infiammatorie acute chirurgiche. Riv. di chir., Como, 1925, iv, 22; 45; 80; 110.—**Oppenheimer** (R.) Ueber die Jodnatriumbehandlung entzündlicher Prozesse. München. med. Wehnschr., 1922, lix, 468.—**Pordes**. Therapie der Entzündungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1924, xxiii (Kong.-Hft.), 163-165. [Discussion], 169-173.—**Pordes** (F.) Ueber die Notwendigkeit und den Zeitpunkt der chirurgischen Therapie bei röntgenbestrahlten Entzündungen. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 487.—**Rosenbach** (O.) Warum und in welchen Grenzen sind anästhetisierende Mittel bei entzündlichen Prozessen wirksam? München. med. Wehnschr., 1906, liii, 857-860.—**Rottot** (J.-P.) De l'inflammation et de son traitement. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 592; 605; 619; 633; 647; 661; 675.—**Rubritius** (H.) Die Behandlung akuter Entzündungen mit Stauungshyperämie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, xlviii, 282-308.—**Schäffer** (J.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der lokalen Behandlung auf die

**Inflammation (Treatment of).**

Entzündung. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlv, 817; 886.—**Schiller** (K.) Ueber den Einfluss unserer häufigsten therapeutischen Verfahren auf den lokalen Entzündungsprozess. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 182; 191.—**Shaller** (J. M.) About inflammatory diseases. Columbus M. J., 1906, xxx, 353-355.—**Smith** (S. M.) Clinical course and treatment of inflammation. Choyce's System of Surg., N. Y., 1923, i, 158-168.—**Snow** (W. B.) The treatment of inflammation by electricity and radiant energy. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 50-53.—**Stansbury** (H. H.) The uses of aluminum acetate in local inflammations. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 82.—**Tisserand** (G.) La méthode de Bier. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1907, xv, 113-122, 2 pl.; 129.—**Van Bleyenbergh** (P.) De l'action des bains chauds locaux dans certaines inflammations. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1904, xi, 375-377.

**Influenza.**

**André** (G.) La grippe ou influenza. 12°. Paris & Toulouse, 1908.

**Crookshank** (F. G.) Influenza; essays by several authors. 8°. London, 1922.

**Findeisen** (G.) \*Beobachtungen und Beiträge aus der Praxis zur Kenntniss der Influenza. 8°. Würzburg, 1902.

**Hopkirk** (A. F.) Influenza: its history, nature, cause, and treatment. 8°. London & Felling-on-Tyne, 1913.

**Joltrain** (E.) & **Baufle** (P.) La grippe; formes cliniques, prophylaxie, traitement. 8°. Paris, 1919.

**Leichtenstern** (O.) Influenza. 2. Auflage vervollständigt durch Georg Sticker. roy. 8°. Wien & Leipzig, 1912.

**Von Moos** (H.) \*Komplementbindungsversuche mit Pfeifferschen Influenzabazillen Diplo-Streptococci und Pneumococci bei Influenzkranken (während der Influenzapandemie 1918). 8°. Zürich, 1919.

**Müller** (L.) Die Influenza. Geschichtliches, Wesen und Verlauf, Heilung und Schutzmassregeln. In gemeinverständlicher Darstellung. 8°. Stuttgart, [n. d.].

**Noë** (J.) L'infection grippale; pathogénie et traitement pratique. 8°. Paris, 1909.

Royal Society of Medicine, London. Influenza; a discussion opened by Sir Arthur Newsholme. 8°. London, 1919.

**Steinmann** (G.) Die Influenza (Grippe); ihr Wesen, ihre Erscheinungen und Folgen, ihre Verhütung und Bekämpfung; gemeinverständlich dargestellt. 12°. Leipzig, [n. d.].

**Alvarez Sierra.** Particularidades clinicas de la última epidemia gripal. Siglo méd., Madrid, 1921, lxviii, 765.—**Armitage** (F. L.) Note on influenza and pneumonia. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 272-274.—**Armstrong** (C.) The devil's grip in Virginia. Pub. Health Rep., Wash., 1923, xxxviii, 1964.—**Arnone** (G.) Forme toraciche dell'influenza. Cultura med. mod., Palermo, 1923, ii, 417-425.—**Arthaud** (G.) La grippe: ses caractères, son origine, ses affinités. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 634.—**Ashman** (G. A.) Aggravated coryza; so-called grippe. West Virg. M. J., Huntington, 1916-17, xi, 313-316.—**Bellei** (G.) Alcune considerazioni intorno all'influenza. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1919, 9, s. vii, 209-241.—**Benthin** (W.) Ueber Grippe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xlviii, 33-41.—**Berheim-Karrer** (J.) Ueber eine ruhrtartige Grippe-Endemie. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1913, Wiesb., 1914, xxx, 240-249.—**Bieling** (R.) & **Weichbrodt** (R.) Serologische Untersuchungen bei Grippe und Encephalitis epidemica. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1920, xlv, 1183.—**Brill** (N. E.) Clinical types of influenza. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 530-535. Also, Reprint.—**Bullowa** (J. G. M.) Influenza of the head and chest. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 1115-1130.—**Caserta** (A.) Di alcune forme d'influenza e loro cura. Med. prat., Napoli, 1924, ix, 107-109.—**Cayrel** (A.), **Fontaine** (H.) & **Descroix** (A.) Diminution des propriétés agglutinantes du serum chez les grippés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 289-291.—**Chauffard** (P.) La grippe. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1918, xxxii, 801-805; 1919, xxxiii, 52-54.—**Conybeare** (J. J.) Influenza. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1924, xxxviii, 429-432.—**Cursemann** (H.) Klinisches über die derzeitige Grippe. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 491-493.—**Dalimier** (R.) As formas renas da gripe. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, pt. 1, 109-110.

**Influenza.**

**Debré** (R.) L'anergie dans la grippe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 913.—**Dubé** (L. F.) La grippe. Bull. méd. de Québec, 1919-20, xxi, 368-374.—**Fantus** (B.) Clinical observations on influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1736-1739.—**Fraconio** (C.) L'influenza nella sistematica nosografica. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 893-896.—**Frankel** (B.) Exantematous and other forms of influenza. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 308.—**Frazier** (B. C.) Observations on influenza. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 250-255.—**Frey** (K.) Ueber die Influenza. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1006-1012, 1 pl.—**Frothingham** (C.) Influenza. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxi, 528-539.—**Garvie** (A.) Influenza; a suggested explanation of certain associated phenomena and its relationship to control and cure. Glasgow M. J., 1922, xcvi, 232-255.—**Gay** (F. P.) & **Harris** (D. H.) Serum reactions in influenza. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 414-418.—**Hernández Briz** (B.) Notables casos de infección gripal. Siglo méd., Madrid, 1921, lxviii, 913.—**Jordan** (E. O.) Interpandemic influenza. Am. J. Hyg., Balt., 1922, ii, 325-345.—**Jordan** (E. O.), **Norton** (J. F.) & **Sharp** (W. B.) The common cold; influenza studies. J. Infect. Dis., Chicago, 1923, xxxiii, 416-433.—**Jordan** (R. R.) Grippe y tífus exantemático. Semana med., Buenos Aires, 1920, xxvii, 565-567.—**Jürgens** (G.) Influenza. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1919, ii, pt. 1, 395-430, 1 pl.—**Kahn** (A.) The cause, prevention, and cure of influenza and allied diseases. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 481-483.—**Klewitz** (F.) Zur Klinik der infektiösen Grippe. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 206-208.—**Lambert** (A.) Influenza. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 260-265.—**Legahn**. Die akatharrhalische Influenza. Prakt. Arzt. Leipzig, 1923, n. F., viii, 241-245.—**Levinthal** (W.), **Kuczynski** (M. H.) & **Wolff** (E.) Aetiology, Epidemiologie, pathologische Morphologie und Pathogenese der Grippe. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1921, xii, 2. Abt., 848-1163.—**Mager** (W.) Ueber Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 82-85.—**Maignial** (Y.) La forme récurrente de la grippe. Paris méd., 1919, xxxi, 190.—**Maragliano** (E.) L'influenza e le malattie da influenza. Gazz. med. lomb., Milano, 1920, lxxix, 63-68.—**Menetrier** (P.) & **Stévenin** (H.) La grippe. Nouv. traité de méd. (Roger), Par., 1921, iii, 442-475.—**Menninger** (K. A.) Influenza and neurosyphilis. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 98-115.—**Micheli** (F.) Sull'influenza (eziologia, patogenesi e cura). Ann. di med. nav., Roma, 1919, ii, 1034-1040.—**Minkowski**. Klinik der Grippe. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1918, Bresl., 1919, ii, Abt. 1, 66-68.—**Moore** (J. W.) A new type of influenza. Lancet, Lond., 1918, ii, 602.—**Motta Rezende**. Considerações acerca da gripe. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1919, ix, 377-380.—**Newsholme** (Sir A.), **Stevenson** (T. H. C.) [et al.]. Discussion on influenza. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, 1-102.—**Olitsky** (P. K.) & **Gates** (F. L.) Experimental studies of the nasopharyngeal secretions from influenza patients; serological reactions. J. Exper. M., Balt., 1922, xxxv, 553-559, 1 pl.—**Pagliano**. Formes asphyxiques de la grippe; cyanoses grippales. Marseille méd., 1918, iv, 868-870.—**Pajares** (S.) Tipo escarlatiniforme de la gripe epidémica. Pediatría españ., Madrid, 1918, vii, 393-414.—**Pal** (J.) Ueber Grippe. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxxix, 82-87.—**Pleiderer**. Einiges über die Grippe. Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttg., 1922, xcii, 79.—**Phillips** (S.) Lecture on influenza. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxiv, 118-121.—**Powell** (R. D.) The story of a new disease. Lancet, Lond., 1918, ii, 602.—**Privost** (P.) La grippe. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 6-17.—**Ravaut** (P.), **Rénée** & **Legroux** (L.) Sur 2 formes particulièrement graves de grippe pulmonaire observées dans la région de Marseille. Paris méd., 1918, xxx, 390-396.—**Reid** (G. A.) Varieties in influenza. Lancet, Lond., 1918, ii, 723.—**Reilly** (T. F.) Relapsing influenza. Med. Times, N. Y., 1922, i, 131.—**Robinson** (B.) Recurrence of influenza epidemic. Boston M. & S. J., 1919, clxxi, 548.—**Samuel** (S.) Influenza and black water fever. Lancet, Lond., 1918, ii, 881.—**Scheel** (V.) Influenza. Ugeskr. f. Læger, København, 1918, lxxx, 1766-1772.—**Scheller** (R.) Zur Influenzfrage. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lxviii, 575-577.—**Schnipfer** (F.) Alcune considerazioni sull'influenza. Sperimentale, Firenze, 1919, lxviii, 73-87.—**Small** (W. D. D.) The clinical features, etiology, and treatment of influenza. Edinb. M. J., 1920, n. s., xxiv, 15; 375.—**Sobernheim** (G.) Ueber Influenza. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1225-1243.—**Sofré** (G.) I tre tipi clinici dell'attuale infezione epidemica. Med. e chir. d. med. prat., Napoli, 1919, iii, No. 2, 12-19.—**Soper** (G. A.) What is influenza? Boston M. & S. J., 1919, clxxi, 635-641.—Also, Reprint.—**Speares** (J.) Influenza. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 212-214.—**von Striimpell** (A.) Ueber Influenza. München. med. Wehnschr., 1918, lxxv, 1096.—**Taylor** (S.) Influenza. Clin. J., Lond., 1917, lxvi, 125-128.—**Tobias** (J.) El dualismo en la gripe. Semana med., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 832-838.—**Twort** (F. W.) & **Twort** (D. N.) An investigation on influenza. J. Hyg., Cambridge, 1921-22, xx, 85-97.—**Voisin** (R.) & **Benhamou**. Remarques cliniques et thérapeutiques sur la grippe thoracique. Paris méd., 1919, xxxi, 421-427.—**Wolf** (W.) Die Influenza. Wien. klin. Rundschau, 1919, xxxiii, 135; 147.



**Influenza (Bacteriology of).**

**CASTAY (L.)** \*Etat actuel du problème bactériologique de la grippe. 8°. Paris, 1909.

**STICKER (G.)** Zur historischen Biologie des Erregers der pandemischen Influenza. roy. 8°. Giessen, 1912.

**Albert (A.) & Kelman (Sarah R.)** The pathogenicity of bacillus influenzae for laboratory animals. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 433-443.—**Amaya (S.)** On the action of sodium citrate on the phagocytosis of B. influenzae. Japan Med. World, Tokyo, 1922, ii, 106-109.—**Anderson (Ruth A.) & Schultz (O. T.)** Immunologic study of strains of Bacillus pleiferi isolated from a case of meningitis. J. Exper. Med., Balt., 1921, xxxiii, 653-666.—**Arnold (L.)** Bacillus influenzae in normal and pathologic throats. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v, 652-656.—**Atkinson (E. L.)** Influenza; pneumococci in fauces. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 325.—**Bell (H. H.)** Relation of different strains of influenza bacilli as shown by cross agglutination and absorption tests. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 464-475.—**Bernard (A.)** La période d'incubation de la grippe. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxii, 403.—**Betchov (N.)** Observations cliniques sur la grippe; courbe en V et pluralité des virus grippaux; incubation; rachialgie et bradycardie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 625-634.—**Blake (F. G.)** The relation of the influenza bacillus to influenza. Med. Rec., N. Y., 1920, xxvii, 1015-1019.—**Bloomfield (A. L.)** The fate of influenza bacilli introduced into the upper air passages. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxxi, 85-89.—**—** The significance of hemolytic influenza bacilli. *Ibid.*, 1921, xxxii, 378-381; 1922, xxxiii, 172-180.—**Bradford (J. R.), Bashford (E. F.) [et al.]** The filter passing virus of influenza; together with an appendix of clinical notes on the cases of influenza from which the virus was recovered. Quart. J. Med., Oxford, 1918-19, xii, 259-306, 7 pl.—**Bramham (Sara E.) & Hall (I. C.)** Influenza studies; attempts to cultivate filtrable viruses from cases of influenza and common colds. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxviii, 143-149.—**Burckhardt (J. L.)** Influenzaartige Stäbchen als Eitererreg. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1381-1388.—**Carpano (M.)** Sulla vitalità del "Bacterium influenzae" in alcuni prodotti patologici e nelle culture. Ann. d'ig., Roma, 1919, xxix, 280-285.—**—** Sulla ricerca del bacillo di Pfeiffer nell'uomo malato e sano. Boll. d. Ist. sieroterap. milanese, 1920, i, 361-372.—**Case (E. A.)** Bacteriology of influenza. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, ii, 719-729.—**Caulfield (A. H. W.) & Fraser (D. T.)** Certain bacteriological and serological aspects of epidemic influenza. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 436-446.—**Cecil (R. L.) & Steffen (G. I.)** Acute respiratory infection in man following inoculation with virulent bacillus influenzae. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxviii, 201-225.—**Chesny (A. M.)** An immunologic study of bacillus influenzae. *Ibid.*, xxi, 132-140.—**Clark (P. F.) & Murphy (Eleanor J.)** Virulent micrococcus catarrhalis in influenza. *Ibid.*, 306-309.—**Clerici (A.)** Sulla batteriologia dell'influenza. Terapia, Milano, 1919, ix, No. 31, 1-12.—**Coca (A. F.) & Kelley (Margaret F.)** A serological study of the bacillus of Pfeiffer. J. Immunol., Balt., 1921, vi, 87-101.—**Conner (H. L.)** The incidence of streptococcus hemolyticus in a recent epidemic of influenza. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v, 767-775.—**Coronini (C.) & Priessl (A.)** Ein Bacillus aus der Gruppe der hämorrhagischen Septikämie bei einem Fall von Influenza pleuritidis. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 127.—**Courmont (P.), Durand (P.) & Dufourt (P.)** Les microbes d'association dans la grippe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 950-952.—**Croft (A. J.)** Is epidemic influenza of bacterial origin? Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxvi, 279-285.—**Dick (Gladys H.) & Murray (Eleanor.)** Observations on the bacteriology of influenza and bronchopneumonia. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 6-17.—**Dujaric de la Rivière (R.)** La grippe est-elle une maladie à virus filtrant? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvii, 606.—**—** Le virus grippal. Paris méd., 1920, xxxv, 466-470.—**Duval (C. W.)** The rôle of the Pfeiffer bacillus in the recent epidemic of influenza. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 384-393.—**Duval (C. W.) & Harris (W. H.)** The antigenic property of the Pfeiffer bacillus as related to its value in the prophylaxis of epidemic influenza. J. Immunol., Balt., 1919, iv, 317-330.—**Edelmann (A.)** Zur Klinik und Bakteriologie der Grippe. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 376-380.—**Edington (J. W.)** An investigation into the causal organism of influenza. Lancet, Lond., 1920, ii, 340-345.—**Epstein (E.)** Ueber den Spengler'schen Polstäbchenbefund bei Grippe. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1919, xviii, 37-42.—**Evans (Mary J.) & Small (J. C.)** A study of agglutinable and antigens of bacillus influenzae; methods of preparing and preserving antigens of B. influenzae, and their effects upon specific agglutination. J. Immunol., Balt., 1925, x, 613-624.—**Ferry (N. S.) & Houghton (E. M.)** Some suggestive experiments with B. influenzae; its toxin and antitoxin; a preliminary report. *Ibid.*, 1919, iv, 233-238.—**Flore (G.)** Contributo allo studio batteriologico dell'epidemia di influenza 1918. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1919, xvii, 281-303.—**Fischer (C. E. M.)** A possible etiological organism of Spanish influenza. Chicago M. Recorder, 1920, xlii, 89.—**Fleming (A.) & Clemenger (F. J.)** An experimental

**Influenza (Bacteriology of).**

research into the specificity of the agglutinins produced by Pfeiffer's bacillus. Lancet, Lond., 1919, ii, 869-871.—**Fleming (J. S.)** Isolation of influenza bacillus from the blood; report of 2 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 2137. Also, Reprint.—**Fränkel (E.)** Bakteriologische Befunde bei Grippe. Deutsche med. Wchnschr., 1918, xlv, 1422.—**Frankenthal (Käte.)** Zur Biologie des Influenzabacillus. Biochem.-Ztschr., Berl., 1922, cxviii, 122.—**Fry (H. J. B.)** Certain organisms isolated from cases of influenza. Lancet, Lond., 1919, ii, 51-53.—**Gaté (J.) & Dechosal (M.)** Les microbes des complications grippales; essais d'hétéro-vaccination curative antistreptococcique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxvi, 1245-1247.—**Gates (F. L.)** Investigations on the bacteriology of epidemic influenza. Science, N. Y., 1923, lvii, 159-166.—**Gordon (M. H.), McIntosh (J.) [et al.]** Discussion on the bacteriology of influenza. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 299-306, 1 pl.—**Gosio (B.), Caldarella (I.) [et al.]** Ricerche batteriologiche sull'influenza. Biochim. e terap. sper., Milano, 1922, ix, 182-186.—**Gosio (B.) & Missiroli (A.)** Ricerche sul potere tossigeno del bacillo di Pfeiffer in rapporto alla patogenesi dell'influenza. Ann. d'ig., Roma, 1922, xxii, 6-26.—**Gottschalk (A.)** Beziehungen der Influenzaagglutinine zur Klinik der Grippe. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 935-937.—**Graetz (F.)** Bakteriologisch-ätiologische Studien bei der Influenza-epidemie von 1918. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr. Leipz., 1919, lxxviii, 434-468.—**Grieg (E. D. W.) & Maitra (G. C.)** On the bacteriological examination of the accessory sinuses of nose, the middle ear, and cerebrospinal fluid in cases of influenza. Indian J. M. Research, Calcutta, 1918-19, vi, 399-417.—**Grossi (L.) & Da Rin (O.)** Sulle modificazioni dell'indice opsonico provocate dalla tossina del bacillo di Pfeiffer nel decorso delle malattie acute e croniche. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 401-407.—**Hall (I. C.)** Influenza studies; a search for obligate anaerobes in respiratory infections; an anaerobic micrococcus. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxviii, 127-132.—**Happe (H.)** Zur Frage des Durchgangs der Pfeifferschen Influenzabacillen durch Berkefeld-filter. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xxviii, 130-134.—**Harrop (G. A.)** The behavior of the blood toward oxygen in influenzal infections. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 10-13.—**Hinkelmann (A. J.) & Hinkelmann (C. P.)** The bacillus of Spanish influenza; preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 712-715.—**Holman (W. L.)** The bacteriology of epidemic influenza with a discussion of B. influenzae as the cause of this and other infective processes. Publ. Univ. Pittsb. School Med. Stud. Epidem. Influenza, 1919, 161-205.—**van Hoogenhuijze (C. J. C.)** Zur Aetiologie der spanischen Grippe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1920, Orig., lxxiv, 88-95.—**Howard (S. E.)** Bacteriological findings in epidemic influenza. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 13-15.—**Hudson (N. P.)** The incidence and classification of staphylococci in the throats of normal persons and of persons with common colds. J. Infect. Dis., Chicago, 1923, xxxii, 297-306.—**Hueppe (R.)** Der bakteriologische Charakter der spanischen Krankheit; offener Brief an den Herausgeber. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 886.—**Huntoon (F. M.) & Hannum (S.)** The rôle of bacillus influenzae in clinical influenza. J. Immunol., Balt., 1919, iv, 167-187.—**Ives (G.)** The bacteriology of Spanish influenza. Interstate M. J., St. Louis, 1918, xxv, 801-886.—**Jaensch (P. A.) & Kollath (W.)** Untersuchungen über Virulenz des Influenzabazillus Pfeiffer im Glaskörper. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1925-6, xxvii, 48-52.—**Jordan (E. O.)** The production of indol by certain strains of the Pfeiffer bacillus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1542.—**—** Observations on the bacteriology of influenza. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 28-40.—**Jordan (E. O.) & Sharp (W. B.)** The serologic relationships between strains of the Pfeiffer bacillus. *Ibid.*, 1922, xxxi, 198-208.—**Kirstein (A.)** Staphylokokkengrippe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1918, lxxviii, 185.—**Klinke (K.)** Influenzabazilleninfektion auf dem Blutwege. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 37.—**Kollath (W.)** Vitaminähnliche Substanzen in ihrer Wirkung auf das Wachstum der Influenzabazillen (Baz. Pfeiffer); Herstellung eines festen vitaminhaltigen Nährbodens und Verhalten der vitaminhaltigen Substanzen in diesem. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1924, Orig., xciii, 506-519.—**Kollath (W.) & Leichtentritt (B.)** Ueber ein dem V-Faktor schädigende Serumsubstanz im Blut vitaminmischer Tiere gemessen an den biologischen Veränderungen des Influenza-Bazillus. *Ibid.*, 1925-6, xxvii, 65-80.—**Kristensen (M.)** Ueber Konstanz und Variabilität bei dem Pfeifferschen Influenzabazillus in Beziehung zur Influenzfrage. *Ibid.*, 1925, Orig., xciv, 99-115.—**Kronberger (H.)** Zur Hämatologie und Bakteriologie der Grippe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 243.—**Kunisaki (T.)** On the indol production of B. influenzae. Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo, 1922, i, 53-55.—**Kunisaki (T.), Inoue (Z.) & Nakajima (H.)** The bacteriological examination of sputa in searching for Pfeiffer's B. influenzae and other as a possible factor in the etiology of epidemic influenza. *Ibid.*, 41-43.—**Kunisaki (T.), Nakajima (H.) [et al.]** An experimental study of inoculation with B. influenzae on monkeys. *Ibid.*, 35-40.—**Laey (G. R.)** The bacillus influenzae in sinusitis and meningitis. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918-19,



**Influenza (Bacteriology of).**

iv, 55-59.—**Latapie** (A.) Contribution à l'étude du bacille de Pfeiffer. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1918, lxxxi, 833-835.—**Leichtentritt** (B.) Bakteriologische Befunde bei der Influenzaepidemie. *Deutsche med. Wchnschr.*, 1918, xlv, 1419-1422.—**Lemm** (Hildegard). Zur Frage der Agglutination der Pfeifferschen Influenzabazillen und ihrer diagnostischen Verwertbarkeit. *Centrabl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1923, Orig., xc, 414-418.—**Leprat** (L.) Note sur la bactériologie de la grippe et sur les essais de bactériothérapie. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1918, clxx, 421-423.—**Levinthal** (W.) Bakteriologische und serologische Influenzastudien. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1918, lxxxv, 1-24, 2 pl.—Morphologie der hämoglobinophilen Bazillen und die Influenzafrage. *Centrabl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1922-3, Orig., lxxxix, 132-135.—**Levinthal** (W.) & **Fernbach** (H.) Morphologische Studien an Influenzabazillen und das ätiologische Grippeproblem. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1922, xvi, 456-519.—**von Lingelsheim** (W.) Ueber einen neuen Infektionserreger bei epidemischer Influenza. *München. med. Wchnschr.*, 1917, lxiv, 606.—**Lochelougue** (J.) La présence du streptococcus dans les crachats des grippest et sa signification pronostique. *Progrès méd.*, Par., 1919, 3. s., xxxiv, 79.—**Logan** (W. R.) A study of the pneumococcus and streptococcus groups in their relation to influenza. *Edinb. M. J.*, 1921, n. s., xxvi, 294-312.—**Lord** (F. T.), **Scott** (A. C.) & **Nye** (R. N.) Relation of influenza bacillus to the recent epidemic of influenza. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1919, lxxii, 188-190.—**Lubinski** (H.) Influenzabazillen als Eitererreger. *Centrabl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1923-4, Orig., xci, 464-469.—Die serologische Einheitlichkeit der Influenzabazillen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1924, ciii, 298-303.—**Maeaigne** (M.) Infections à coco-bacilles de Pfeiffer. *Nouv. traité de méd. (Roger)*, Par., 1920, i, 290-295.—**McConnell** (G.) The relation of the bacillus influenza to the recent epidemic. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1919, clviii, 47-56.—**McIntosh** (J.) The incidence of bacillus influenza (Pfeiffer) in the present influenza epidemic. *Lancet, Lond.*, 1918, ii, 695-697.—**McKendrick** (A. G.) & **Morison** (J.) The determination of incubation periods from maritime statistics, with particular reference to the incubation period of influenza. *Indian J. M. Research, Calcutta*, 1919-20, vii, 364-371.—**McLeod** (J. W.) **Ritchie** (A. G.) & **Dottridge** (C. A.) Incidence of infections with Pfeiffer's bacillus before, during, and after the 1918 epidemic. *Quart. J. Med., Oxford*, 1920-21, xiv, 327-338.—**Malone** (R. H.) A bacteriological investigation of influenza. *Indian J. M. Research, Calcutta*, 1919-20, vii, 495-518.—The production of indole by Pfeiffer's bacillus; a simple laboratory method of detecting this organism in the secretions of the respiratory tract. *Ibid.*, 519-525.—**Mandelbaum** (M.) Epidemiologische und bakteriologische Untersuchungen über die pandemische Influenza. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxx, 812-814.—**Marbais** (S.) Le petit bacille rouge et la grippe. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1919, lxxxii, 95-97.—**Marrassini** (A.) Observations et recherches bactériologiques sur la récente épidémie d'influenza. *Arch. ital. de biol.*, Pise, 1919, lxix, n. s., 206-214.—**Maruyama** (Y.) & **Ko Ran**. A biological complement of the influenza bacillus. *Taiwan Igakkai Zasshi, Formosa*, 1920, No. 210.—**Mathers** (G.) The bacteriology of acute epidemic respiratory infections commonly called influenza. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1917, xxi, 1-8.—**Moon** (V. H.) A consideration of the bacteriology and pathology of the epidemic of influenza. *J. Indiana M. Ass., Fort Wayne*, 1919, xii, 149-152.—**Moon** (V. H.) & **Summers** (S. C.) A bacteriological study of the recent epidemic of infection of the respiratory tract. *Ibid.*, 1916, ix, 327-329.—**Moreschi** (C.) Sulla filtrabilità del virus influenzale. *Policlin.*, Roma, 1919, xxvi, sez. med., 97-108.—**Moses** (A.) Bacteriologia da gripe. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1919, xxxiii, 37-39.—**Mulrow** (F. W.) The Mathers coccus in the throat in influenza. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1922, xxxi, 291-295.—**Nakajima** (H.) **Inouye** (Z.) [et al.] The bacteriological and serological study on influenza patients during the epidemic from January to March, 1922. *Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo*, 1922, i, 25-27.—**Nannack** (C. H.) The bacteriology of the recent grip epidemic. *Med. Rec., N. Y.*, 1916, lxxxix, 368-370.—**Neufeld** (F.) Zur Frage des Influenzaerregers. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xlv, 957-959.—**Nomura** (J.) A new method of classification of Pfeiffer's bacillus by fermentation of carbo-hydrates. *Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo*, 1922, i, 67-59.—On the place of production of agglutinin for Pfeiffer's bacillus and its distribution and local immunity. *Ibid.*, 61-63.—**Okawara** (I.) A comparative study of B. influenzae and Bacillus pertussis. *Verhandl. d. jap. path. Gesellsch.*, Tokyo, 1919, iv, 134.—**Oltisky** (P. K.) & **Gates** (F. L.) Experimental study of the nasopharyngeal secretions from influenza patients: preliminary report. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1920, lxxiv, 1497-1499.—Experimental studies on the nasopharyngeal secretions from influenza patients. *J. Exper. M., Balt.*, 1921, xxxii, 713-729; 1922, xxxvi, 501-519; 1923, xxxvii, 471-478, 5 pl.—**Oltisky** (P. K.) & **McCartney** (J. E.) Isolation of Bacterium pneumosintes from influenza patients during the 1923 epidemic. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1923, lxxxii, 744.—**Olsen** (O.) Untersuchungen über den Pfeifferschen Influenzabazillus während der Grippepandemie 1918-20.

**Influenza (Bacteriology of).**

Centrabl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, Orig., lxxxiv, 497; lxxxv, 12; 354.—**Ori** (A.) & **Ciaccia** (M.) Di un reperto di spirocheti nell' espettorato degli ammalati di influenza. *Igiene mod.*, Genova, 1918, xi, 241.—**Orticoni** (A.) & **Barbié**. De la fréquence du bacille de Pfeiffer chez les malades atteints de grippe. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1918, 3. s., xlii, 959-961.—**Orticoni** (A.), **Barbié** & **Lederer**. Contribution à l'étude de la flore microbienne de la grippe. *Bull. méd. de Québec*, 1918-19, xx, 129-135. *Also, transl.*: *N. York M. J. [etc.]*, 1918, cviii, 730-732.—**Palanca** (J. A.) El papel del bacilo de Pfeiffer en la gripe. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1918, 3. s., viii, 612-618.—**Park** (W. H.) Bacteriology of recent pandemic of influenza and complicating infections. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1919, lxxiii, 318-321.—**Park** (W. H.) & **Cooper** (Georgia). Accidental inoculation of influenza bacilli on the mucous membranes of healthy persons with development of infection in at least one; persistence of type characteristics of the bacilli. *J. Immunol., Balt.*, 1921, vi, 81-85.—**Parker** (F.) & **Parker** (Julia T.) Observations of fluctuations of virulence of B. influenzae. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1922-3, xx, 23-29.—**Parker** (Julia T.) A filtrable poison produced by B. influenzae (Pfeiffer). *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1919, lxxii, 476. *Also, Reprint.*—The poisons of the influenza bacillus. *J. Immunol., Balt.*, 1919, iv, 331-357.—**Patterson** (J. W.), **Little** (E. Marjory) & **Williams** (Miss S. E.) Report on the bacteriology and pathology of 46 fatal cases of influenza, with a note on the preparation of media for the cultivation and study of B. influenzae (Pfeiffer). *Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser., No. 36, Lond.*, 1919, 88-95.—**Pfeiffer**, **von Gruber** [et al.]. Der bakteriologische Charakter der Spanischen Krankheit. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1918, xlv, 775.—**Pietra** (P.) Nuove ricerche sull' eziologia dell' attuale epidemia d' influenza; di un nuovo germe emofilo isolato del sangue. *Pensiero med.*, Milano, 1920, x, 11.—**Pilot** (I.) & **Pearlman** (S. J.) The influenza bacilli of the adenoids and tonsils. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1921, xi, 179.—**Pommay-Michaux** (Mme Madeleine), **Moutier** (F.) & **Michaux** (J.) Note sur un diplocoque trouvé constamment dans les hémocultures pratiquées chez les grippés. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1918, 3. s., xlii, 1235-1238.—**Povitzky** (Olga R.) & **Denny** (Helen T.) Further studies on grouping of influenza bacilli with special reference to permanence of type in the carrier. *J. Immunol., Balt.*, 1921, vi, 65-80.—**Prein** (F.) Zur Influenzapandemie 1918 auf Grund bakteriologischer, pathologisch-anatomischer und epidemiologischer Beobachtungen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl. & Leipzig, 1920, xc, 65-126.—**Preuss** (M.) Epidemiologische und morphologische Influenzabazillensstudien aus dem Ende der letzten Pandemie. *Centrabl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1921-2, Orig., lxxvii, 283-288.—**Pritchett** (Ida W.) & **Sillman** (E. G.) The occurrence of bacillus influenzae in throats and saliva. *J. Exper. M., Balt.*, 1919, xxi, 259-266, 4 pl. *Also, Reprint.*—**Rappin** & **Soubrane**. Microbiologie de la grippe. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1918, lxxxi, 818.—**Reed** (G.) & **Orre** (J. H.) The influence of H ion concentration upon structure of B. influenzae. *J. Bact., Balt.*, 1923, viii, 103-110, 1 pl.—**Rivers** (T. M.) The biological classification of influenza bacilli. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1920, xxxi, 50-53, 3 pl. *Also, Reprint.*—**Rivers** (T. M.) & **Leuschner** (E. L.) Hemolytic influenza bacilli. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, 1921, xxxii, 130-132.—**Rondoni** (P.) Osservazioni cliniche e batteriologiche sull' influenza. *Sperimentale*, Firenze, 1919, lxxiii, 57-71.—**Roos** (C.) Notes on the bacteriology, and on the selective action of B. influenzae Pfeiffer. *J. Immunol., Balt.*, 1919, ix, 189-201.—**Rosenberger** (R. C.) Bacteriologic study of sputum in the recent epidemic. *Med. Clin. N. Am., Phila.*, 1918, ii, 705-707.—**Rosenow** (E. C.) Studies in influenza and pneumonia. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1920, xxvi, 567; 597.—**Rucker** (J. B.) & **Wenner** (J. J.) Friedlander bacillus the causative factor in bronchopneumonia following influenza. *N. York M. J. [etc.]*, 1918, cviii, 1066-1069.—**Sabatini** (A.) Reperto di bacillo di Pfeiffer nel periodo post-influenzale. *Gazz. Internaz. di med.*, Napoli, 1920, xxiii, 161.—**Santangelo** (G.) Sulle alterazioni istopatologiche prodotte dal bacillo di Pfeiffer. *Ann. d'ig.*, Roma, 1922, xxvii, 45-57.—**Schmidt** (P.) & **Jeitseh** (W.) Neue Untersuchungen zur Frage des Grippeerregers. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Berl., 1922, xxxiii, 123-129.—**Schorer** (E. H.) Incidence of influenza bacilli in the upper respiratory tract; influenza patients during months of February, March, and April, 1919. *N. York M. J. [etc.]*, 1919, cx, 97-100.—**Schulz** (O. T.) The immunologic reactions of 5 strains of Bacillus influenzae isolated from a case of meningitis. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1919-21, xi, 211-216.—**Segale** (M.) Sulla presenza dello str. pandemicus nei gripposi e sulla sua azione patogena; riproduzione di sindromi lievisime con insufflazione di cultura morta e di filtrati; vaccinazione; statistiche. *Pathologica*, Genova, 1919, xi, 199-211.—The studium gravi grippali nel loro rapporti colla ipersensibilità sperimentale per streptococcus pandemicus. *Riforma med.*, Napoli, 1919, xxxv, 211-213.—**Seligmann** (E.) & **Wolff** (G.) Influenzabazillen und Influenza. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 677; 709.—**Sharp** (W. B.) & **Jordan** (E. O.) Agglutinins for Pfeiffer bacillus in serum of



**Influenza (Bacteriology of).**

influenza and measles patients; influenza studies. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1924, xxiv, 305-311.—**Sherwood** (N. P.), **Downs** (C. M.) & **McNaught** (J. B.) Nonlactose fermenting organisms from the feces of influenza patients. *Ibid.*, 1920, xxvi, 16-22.—**Small** (J. C.) & **Dickson** (G. K.) Grouping of *Bacillus influenzae* by specific agglutination. *Ibid.*, 230-237.—**Steinberg** (M. E.) Bacteriology of influenza. Northwest Med., Seattle, 1920, xix, 18-20.—**Steinfeld** (E.) The bipolar bacillus of influenza septicaemia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 2169.—**Stillman** (E. G.) The frequency of *Bacillus influenzae* in the nose and throat in acute lobar pneumonia. *J. Exper. M.*, Balt., 1922, xxxv, 7-15.—**Suzuki** (C.) On the immunising action of human serum upon Pfeiffer's bacillus; prophylactic inoculation and degree of immunity. *Taiwan Igakkai Zasshi*, Formosa, 1920, No. 210.—**Suzuki** (N.) On the indol formation of *B. influenzae*. *Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis.*, Tokyo, 1922, i, 51.—**Teissier**. Préparations bactériologiques relatives à la récente épidémie de grippe. *Lyon méd.*, 1919, cxviii, 147-149.—**Teissier** (J.) Nouvelles recherches bactériologiques sur la diplobactérie de la grippe; inoculations aux animaux. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1914-15, xvi, 1078-1060.—**Terada** (M.) A study on a substance in blood essential for the culture of influenza bacillus. *Japan Med. World*, Tokyo, 1921, i, No. 4, 8-10.—**Untersuchungen über denjenigen Bestandteil des Blutes, welcher zum Wachstum der Influenzabacillen notwendig ist.** Kitasato Arch. Exper. Med., Tokyo, 1922, v, 33-66.—**Thomsen** (O.) & **Kristensen** (M.) Recherches sur la bactériologie et l'épidémiologie de l'influenza de 1918-19. *Acta Med. Scand.*, Stockholm, 1920, liii, 422-444.—**Tidswell** (F.) Notes on the microbes ostensibly responsible for pneumonic influenza. *Med. J. Australia*, Sydney, 1919, i, 69.—**Timpano** (P.) Ricerche batteriologiche nell' espectorato e nel sangue di individui affetti da influenza. *Policlin.*, Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 200-202.—**Trawinski** (A.) & **Cori** (E.) Bakteriologische Untersuchungen bei der sogenannten spanischen Grippe. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1918, xxxi, 1251-1253.—**Tunnidiff** (Ruth.) Observations on green producing cocci of influenza. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1920, xxvi, 405-417.—**Valentine** (Eugenia) & **Cooper** (Georgia M.) On the existence of a multiplicity of strains of *B. influenzae* as determined by agglutination and agglutinin absorption. *J. Immunol.*, Balt., 1919, iv, 359-379.—**Vaughan** (V. C.) The bacteriology of influenza. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1918-19, iv, 83-85.—**Volpino** (G.) Sopra alcune proprietà infettanti dello sputo nell' influenza. *Ann. d'ig.*, Roma, 1919, xxix, 211-214.—**Ricerche sull' influenza.** *Ibid.*, 1925, xxxv, 344-347.—**Wade** (H. W.) & **Manalang** (C.) Fungous developmental growth forms of bacillus influenzae. *J. Exper. M.*, Balt., 1920, xxii, 95-103, 2 pl. *Also*, Reprint.—**von Weisner** (R. R.) Streptococcus pleomorphus und die sogenannte spanische Grippe. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1918, xxxi, 1101-1104.—**Whittingham** (H. E.) & **Sims** (Carrie.) Bacteriology and pathology of influenza. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 865-871.—**Williams** (Anna W.) The bacteriology of influenza. *Month. Bull. Dep. Health City N. Y.*, 1918, n. s., xiii, 284-288.—**The relationship of bacillus influenzae to the pandemic.** *Arch. Pediat.*, N. Y., 1919, xxvi, 107-117.—**Wilson** (W. J.) On the occurrence of specific agglutinins for Pfeiffer's bacillus in the blood serum of influenza cases. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 607.—**Winchell** (Agnes I.) & **Stillman** (E. G.) The occurrence of bacillus influenzae in the normal throat. *J. Exper. M.*, Balt., 1919, xxx, 497-504. *Also*, Reprint.—**Wohl** (M. G.) & **Detwiler** (A. K.) The epidemic of streptococcal grippe and its relationship to scarlet fever. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1916, xxiii, 729-736.—**Wolbach** (S. B.) Comments on the pathology and bacteriology of fatal influenza cases, as observed at Camp Devens, Mass. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, 1919, xxx, 104-112.—**Wolf** (J. E.) Beiträge zur Biologie des Pfeifferschen Influenzabacillus; Mischkulturen, Mischinfektion. *Centr. bl. f. Bakteriolog.* [etc.], i. Abt., Jena, 1920, Orig., lxxvii, 241-256.—**Wolff** (L. K.) Over het virus, dat de veroorzaker is der influenza. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1919, ii, 492-500.—**Wollstein** (Martha.) An immunological study of *Bacillus influenzae*. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1915, xxii, 445-456, 1 pl.—**Bacteriology of influenza in young children.** *Arch. Pediat.*, N. Y., 1919, xxvi, 102.—**Pfeiffer's bacillus and influenza; a serological study.** *J. Exper. M.*, Balt., 1919, xxx, 555-568. *Also*, Reprint.—**Yabe** (S.) Grouping of influenza bacilli. *Brit. J. Exper. Path.*, Lond., 1921, ii, 197-204.—**Yanagisawa** (S.) Experimental study on the mixed infection of *Bacillus influenzae* and various species of cocci. *Kitasato Arch. Exper. Med.*, Tokio, 1919, iii, 85-102.

**Influenza (Bacteriology of, Culture methods in).**

**Aguilhon** (H.) & **Legroux** (R.) Contribution à l'étude des vitamines utilisables à la culture des microorganismes; application au bacille de l'influenza (*B. de Pfeiffer*). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1918, clxvii, 597-600.—**Avery** (O. T.) A selective medium for *B. influenzae*, Oleate-hemoglobin agar. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 2050. *Also*, Reprint.—**Bernstein** (E. P.) & **Loewe** (L.) A simple method for isolation of influenza bacillus. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1919, xxiv,

**Influenza (Bacteriology of, Culture methods in).**

78-80. *Also*, Reprint.—**Brown** (J. H.) & **Orcutt** (Marion L.) A rapid differential method for the isolation of *Bacillus influenzae*. *J. Exper. M.*, Balt., 1918, xxviii, 659-662, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Caldarola** (P.) Differenziamento del bacillo di Pfeiffer dai microrganismi similari. *Ann. d'ig.*, Roma, 1922, xxxii, 32-37.—**Cummins** (S. L.) Cultivation of a filter-passing organism in influenza. *Lancet*, Lond., 1919, i, 528.—**Damon** (S. R.) Observations on the growth of the influenza bacillus. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1923, iii, 247-251.—**Davis** (D. J.) Food accessory factors in bacterial growth; further observations on the substances necessary for the growth of Pfeiffer's bacillus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 683-685.—**Food accessory factors in bacterial growth.** *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1921, xxix, 171; 178.—**Dufour**. Culture du sang des grippés en milieu oxygéné. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1918, 3. s., xlii, 1188.—**Ecker** (E. E.) An apparently practical method for the isolation of Pfeiffer's bacillus from sputum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 1482-1485. *Also*, Reprint.—**Fildes** (P.) A new medium for the growth of *B. influenzae*. *Brit. J. Exper. Path.*, Lond., 1920-21, i, 129.—**The nature of the effect of blood-pigment upon the growth of *B. influenzae*.** *Ibid.*, 1921-2, ii, 16-25.—**The nature of the action of potato upon the growth of *B. influenzae*.** *Ibid.*, 1922-3, iii, 210-214.—**The growth requirements of hemolytic influenza bacilli and the bearing of these upon the classification of related organisms.** *Ibid.*, 1924-5, v, 69-74.—**Fleming** (A.) On some simply prepared culture media for *B. influenzae* with a note regarding the agglutination reaction of sera from patients suffering from influenza to this bacillus. *Lancet*, Lond., 1919, i, 138.—**Galli-Valerio** (B.) Morphologie du *Bact. influenzae* cultivé sur l'agar de Levinthal. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1919, xxxix, 265-271.—**Gibson** (H. G.) & **Connor** (J. I.) The etiology of influenza; a filtrable virus as the cause, with some notes on the culture of the virus by Noguchi's method. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 331-335.—**Hundeshagen** (K.) Zur Züchtung des Influenzabacillus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1918, xlv, 1181-1183.—**Jacoby** (M.) & **Frankenthal** (Käte.) Die Bedeutung der Hämoglobin-Aminosäuren für die Züchtung der Influenzabacillen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1921, cxiii, 100-104.—**Jordan** (E. O.) Biology of the Pfeiffer bacillus. *Am. J. Pub. Health*, Chicago, 1920, x, 648.—**Kalkbrenner**. Beiträge zur Biologie des Influenzabacillus. *Centr. bl. f. Bakteriolog.* [etc.], i. Abt., Jena, 1921-2, Orig., lxxvii, 277-283.—**Kent** (S. S. S.) The nutrition of bacteria, with special reference to *Bacillus influenzae* (Pfeiffer). *J. Hyg.*, Cambridge, 1923-4, xxii, 52-68, 1 pl.—**Kinnicutt** (R.) & **Binger** (C. A. L.) Isolation of the meningococcus from cases of so-called influenza. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1919, clviii, 360-369.—**Kollath** (W.) Vitaminähnliche Substanzen in ihrer Wirkung auf das Wachstum der Influenzabacillen (*Baz. Pfeiffer*). *Centr. bl. f. Bakteriolog.* [etc.], i. Abt., Jena, 1925, Orig., xcv, 158; 279, 2 pl.—**Kondo** (S.) Ueber das Wachstum von Influenzabacillen. *Tohoku J. Exper. M.*, Sendai, 1922, iii, 70-73.—**Liston** (W. G.) A note on the preparation of 2 media for the growth of *B. influenzae* (Pfeiffer). *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1918-19, vi, 418-421.—**Loewe** (L.) & **Zeman** (F. D.) Cultivation of a filtrable organism from the nasopharyngeal washings in influenza. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 986-988.—**MacCallum** (W. G.) A stain for influenza bacilli in tissues; a combination of Goodpasture's and Weigert's stains. *Ibid.*, 1919, lxxi, 193.—**Matthews** (J.) The cultivation of Pfeiffer's bacillus. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 91.—**Preparing medium for the culture of Pfeiffer's influenza bacillus that gives profuse growth and is to a marked degree selective for this organism.** *Ibid.*, 104.—**Nakajima** (H.) Studies on the pharyngeal washings of influenza patients. *Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis.*, Tokyo, 1923, ii, 135-138.—**Norton** (J. F.) Use of anaerobic culture methods in the study of influenza. *Am. J. Pub. Health*, Concord, N. H., 1919, ix, 593.—**Pommay-Michaux** (Madeleine), **Moutier** (F.) & **Michaux** (J.) A propos d'un diplocoque trouvé dans les hémocultures pratiquées chez les grippés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1918, lxxxi, 1255.—**Purnam** (J. J.) & **Gay** (D. M.) Behavior of the influenza bacillus in mixed culture on hemoglobin-free media. *J. Med. Research*, Bost., 1920-21, xlii, 1-7.—**Reith** (A. F.) Growth of Pfeiffer bacillus in mixed culture in blood-free medium. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1923, xxxii, 243-246.—**Richey** (DeW. G.) Methods of isolation and cultivation of Pfeiffer's bacillus; a review. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1919, xiii, 453-458.—**Rivers** (T. M.) The effect of different bloods on the growth of *B. influenzae*. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1919, xxx, 129-131, 2 pl.—**Growth of influenza bacilli without blood.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 1744.—**Influenza-like bacilli; growth of influenza-like bacilli on media containing only an autoclave-labile substance as an accessory food factor.** *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1922, xxxiii, 429-431, 1 pl.—**Rivers** (T. M.) & **Poole** (A. K.) Growth requirements of influenza bacilli. *Ibid.*, 1921, xxxii, 202-204. *Also*, Reprint.—**Row** (R.) On the bacteriology of the prevailing epidemic in Bombay with special reference to a technique of isolating and growing the microbe in bulk. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1918-19, vi, 356-362.—**de Seixas Palma** (J.) Ein

**Influenza (Bacteriology of, Culture methods in.)**

elektive Färbungsmethode für Influenzabazillen (Grippe und Tuberkulose). Centrallbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1919, Orig., lxxiii, 507-509.—**Teissier** (J.) Nouvelles recherches bactériologiques sur la diplobactérie de la grippe; caractères culturaux. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914-15, xvi, 1049-1055.—**Thalheimer** (W.) A new hemoglobin agar medium for the cultivation of Bac. influenzae. Centrallbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiv, Orig., 189-191.—**Thjötta** (T.) Studies on bacterial nutrition; growth of bacillus influenzae in hemoglobin-free media. J. Exper. M., Balt., 1921, xxxiii, 763-771. — On the nature of the heat-labile substance ("V") required for the growth of the bacillus of Pfeiffer. *Ibid.*, 1924, xl, 671-678.—**Thjötta** (T.) & **Avery** (O. T.) Studies on bacterial nutrition: plant tissue, as a source of growth accessory substances, in the cultivation of bacillus influenzae. *Ibid.*, 1921, xxxiv, 455-466.—**Thomson** (D.) Researches on Bacterium pneumosintes (Oltisky and Gates); improved methods of cultivation, with special reference to vaccine production. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1924-5, xviii, Sect. Pathol., 1-4.—**Zannelli** (P.) Contributo all' identificazione di B. Pfeiffer. Ann. d'ig., Roma, 1922, xxxiii, 38-43.

**Influenza (Blood in.)**

**BARLOVATZ** (A.) \*La pression artérielle dans la grippe épidémique des enfants. [Lausanne.] 8°. Innsbruck, 1919.

**ESCHALIER** (F.) \*Contribution à l'étude des globules blancs dans la grippe (myélocythémie). 8°. Paris, 1919.

**FAVET** (M.) \*Contribution histologique à l'étude des globules blancs du sang dans la grippe (influenza); répartition des variétés globulaires et formes pathologiques. 8°. Lausanne, 1923.

**PEPERHOWE** (H.) \*Ueber das quantitative und qualitative Blutbild bei Grippe und Grippepneumonie. [Bonn.] 8°. Würzburg, 1920.

**Alder** (A.) Die Blutveränderungen bei der Grippe. Folia haematol., Leipzig, 1919, xxy, pt. 1, 14-32.—**Alexander** (A.) & **Kirschbaum** (R.) Zur Hämatologie der spanischen (epidemischen) Grippe. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1918, xlv, 1250.—**Arneft**. Ueber Blutuntersuchungen und ihre Ergebnisse bei Influenza. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 255-257.—**von Becher** (F.) Zur Hämatologie der Grippe. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 7-9.—**Berger** (W.) Die Leukozyten bei der Influenza. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1919-20, viii, 303-328.—**Bunting** (C. H.) The leukocytic picture in influenza. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxii, 1-9.—**Cayrel** (A.) Sur l'hémoculture dans la grippe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxvii, 204.—**Cohn** (E. A.) Ueber das Verhalten des Reststickstoffs im Blut bei Grippe. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1921, xcii, 201-207.—**Craik** (R.) The leucocyte count in influenza. Lancet, Lond., 1919, i, 156.—**Douglas** (B.) The reaction of the leucocytes in epidemic influenza. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 338-340. Also, Reprint.—**Erskine** (A. W.) & **Knight** (B. L.) A preliminary report of a study of the coagulability of influenza blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1847.—**Forbes** (R. P.) & **Snyder** (Helen A.) Study of the leucocytes in an epidemic of influenza. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917-18, iii, 758-760.—**Gram** (H. C.) The blood-platelets in influenza, with remarks on the technique of counting. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920-21, liv, 1-16.—**Haase** (N.) & **Wohlrahe**. Ueber das Blutbild bei Influenza. Deutsche med. Wchnschr., 1918, xlv, 1383.—**Harrop** (G. A.) The behavior of the blood toward oxygen in influenza infections. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 10-13. Also, Reprint.—**Harry** (F.) Zur Hämatologie der Grippe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1920, cxxxiii, 237-244.—**Heuch** (I. C.) Blutuntersügelser ved Influenza. Ugeskr. f. Lager, Københ., 1919, lxxxii, 647-651.—**Hildebrandt** (W.) Blutuntersuchungen bei Influenza. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1919, xlv, 1120.—**Hoffmann** (W. H.) Das Blutbild der Influenza in den Tropen. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1199. Also, transl.: Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1923, xxviii, 437-442.—**von Jagié** (N.) Fieberkurve und Leukozytenbild bei Grippe. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 1223.—**Kinsella** (R. A.) & **Brown** (G. O.) Changes in the blood in influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1070-1072.—**Lenchen** (B.) The blood in influenza. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 102.—**Levinson** (A.) Clinical observations on influenza with special reference to the blood and blood pressure. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 18-27.—**Lion** (G.) & **Créhin** (A.) Les globules blancs dans la grippe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3, s., xliii, 51; 153.—**Maestrini** (D.) Su alcune proprietà fisico-chimiche del sangue di colpiti da bronco-polmonite da influenza; nota preventiva. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez.

**Influenza (Blood in.)**

prat., 70.—**Marevici** (E.) Das leukozytäre Blutbild bei der derzeitigen Grippeepidemie. Folia haematol., Leipzig, 1918-19, xxiii, pt. 1, 179-184.—**Milio** (G.) Ricerche sulle alterazioni della crasi sanguigna nell' influenza. Pediatria, Napoli, 1920, xxviii, 627-631.—**Nobechi** (K.), **Nakamura** (S.) [et al.] Experimental study with the blood of influenza patients. Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo, 1922, i, 21-24.—**Okada** (M.) Leukocytes and influenza. *Ibid.*, 383-390.—**Poggio** (G.) Sui presunti rapporti fra alcalimetria sanguigna ed infezione influenzale. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 885-887.—**Reicher** (E.) Blutbefunde bei Influenza. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 394-401.—**Rosenow** (G.) Das Blutbild bei der Grippe. Med. Klin. Berl., 1918, xiv, 737.—**Rütimeyer** (W.) Blutuntersuchungen bei pandemischer Influenza 1918-19. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 784-790.—**Schiff** (E.) & **Matyas** (F.) Ueber das Blutbild bei der epidemischen Influenza (spanische Grippe). Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 1326-1328.—**Tixier** (L.) La tension artérielle dans la grippe. Paris méd., 1919, xxxiii, 22-27.—**Underhill** (F. P.) & **Ringer** (M.) Blood-concentration changes in influenza; with suggestions for treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1531-1534.—**Uthelm** (K.) Agglutination in influenza. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 460-463.—**Weinberg** (M.) Blutbefunde bei der Grippe (spanische Krankheit). Beihefte z. Arch. f. Schiffsch. u. Tropenhyg., Leipzig, 1919, xlii, 197-213.—**Yabe** (S.) Leucocytes in influenza, in special reference to their etiologic significance. Kitasato Arch. Exper. Med., Tokio, 1920-21, iv, 1; 109.

**Influenza (Causes and pathology of).**

See, also, **Influenza (Bacteriology of); Influenza (Transmission of).**

**SCHÄRER** (R.) \*Zur pathologischen Anatomie der Grippe mit besonderer Berücksichtigung der mikroskopischen Lungenbefunde. 8°. Bern, 1920.

**WINTERNITZ** (M. C.), **WASON** (Isabel M.) & **McNAMARA** (F. P.) The pathology of influenza. 8°. New Haven, 1920.

**von Angerer** (C.) Kritische Untersuchung über die Aetiologie der Influenza. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1921, xc, 254-278.—**Beaumont** (G. E.) The aetiology of influenza. Lancet, Lond., 1919, ii, 234-240.—**Belfanti** (S.) L'influenza e le sue cause. Policlin., Roma, 1919, xvi, sez. prat., 548-555.—**Belmans** (E.) De aetiologie van de griep. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 1133-1137.—**Bernard** (L.) & **Thomas** (M.) Estudio crítico sobre algunas investigaciones nuevas relativas a la gripe. Rev. sud-am. de endocrinol., Buenos Aires, 1925, viii, 150-160.—**Bernhardt** (G.) Zur Aetiologie der Grippe von 1918. Med. Klin. Berl., 1918, xiv, 683-685.—**Binder** (A.) Studien zur Aetiologie der Influenza. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 1397-1399.—**Brenner** (I. M.) Influenza as a primary edema of the respiratory mucous membranes and adenexa. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 651-656.—**Burkhardt** (J. L.) Untersuchungen über die Aetiologie der Influenza 1918. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 809; 853.—**Cafasso** (K.) & **Konsegg** (T.) Zur Aetiologie der Influenzaepidemie in Graz. Med. Klin., Berl., 1922, xxviii, 1021.—**Connor** (J. I.) The morbid histology of influenza. Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser., No. 36, Lond., 1919, 68-71.—**Coronini** (C.) & **Priese** (A.) Pathologisch-anatomische und bakteriologische Befunde bei der Grippeepidemie 1918. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxxix, 1698; 1753.—**Croft** (A. J.) Is influenza epidemic of bacterial origin? Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxv, 279-285. Also, Reprint.—**Donaldson** (R.) The etiology of influenza. Lancet, Lond., 1918, ii, 722.—**Elias** (H.) Zur Klinik und Pathologie der Grippe. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxxix, 393-400.—**Erdheim**. Das pathologisch-anatomische Bild der Grippe. *Ibid.*, 1918, lxxviii, 1971-1973.—**Fabrig** (C.) Grippe. Handb. d. ärztliche Erfah. im Weltkt., Leipzig, 1921, viii, 144-152.—**Fildes** (P.), **Baker** (S. L.) & **Thompson** (W. R.) On the pathology of the present epidemic. Lancet, Lond., 1918, ii, 697-700.—**Fildes** (P.) & **Melntosh** (J.) The aetiology of influenza. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1920-21, i, 119; 159.—**Friedman** (G. A.) The possible spread of influenza through the bedbug. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 14-18. Also, Reprint.—**Fukushi** (M.) Anatomische Befunde bei den Leichen von an Influenza Gestorbenen. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1920, x, 164-167.—**Glaus** (A.) & **Fritzsche** (R.) Ueber den Sektionsbefund bei der gegenwärtigen Grippe-Epidemie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1121-1125; 1919, xlix, 72-80.—**Goodpasture** (E. W.) The significance of certain pulmonary lesions in relation to the etiology of influenza. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clxvii, 863-870.—**Greig** (E. D. W.) Observations on the pathology and bacteriology of influenza. Indian J. M. Research, Calcutta, 1920-21, viii, 326-355.—**Hall** (M. W.) The etiology of influenza. Mil. Surgeon, Wash., 1921, xlix, 300-305.—**Hannemann** (E.) Anatomische Befunde bei Grippe. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1919, xlv, 230-232.—**Hedinger** (E.) Zur Pathologie und Bakteriologie der



**Influenza (Causes and pathology of).**

Grippe. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 554-559.—**Hohlweg** (H.) Zur Pathologie und Therapie der Grippe. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 122-124.—**Hurley** (J. J.) The science of logic versus influenza. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 821-825.—**Jeffé** (R. H.) Zur pathologischen Anatomie der Influenza 1918. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 1203-1205.—**Juhl** (D.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Grippe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, ccxxii, 58-94.—**Kennedy** (J. W.) Surgical pathology of the present influenza epidemic. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 887. Also, Reprint.—**Klotz** (O.) The pathology of epidemic influenza. Publ. Univ. Pittsb. School Med. Stud. Epidem. Influenza, 1919, 207-204, 13 pl.—**Koopchen** (A.) Ueber die sog. spanische Krankheit insbesondere ihre Aetiologie und Komplikationen von seiten des Respirationstrakts. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1918, xxxix, 737-744.—**Kolmer** (J. A.), **Trist** (Mary E.) & **Yagle** (Elizabeth). Serum studies on the etiology of influenza. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xiv, 583-593.—**Koopmann** (H.) Die pathologische Anatomie der Influenza 1918-19. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1920, ccxxviii, 319-344.—**Lewin** (N. D. C.) The pathology of influenza as seen in those with chronic mental disease. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1920-21, vi, 531-554.—**Llambias** (J.) & **Elizalde** (I.) Anatomía patológica de la gripe. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. Soc. Biol., 221-245.—**Loewenhardt** (F. E. R.) Zur Aetiologie der Influenza. Centralbl. f. Bakt. [etc.], I. Abt., Jena, 1920, Orig., lxxxv, 81-95.—**Lopriore** (S.) Sull' agente patogeno dell' attuale pandemia. Giorn. d. med. mil., Roma, 1918, lxvi, 1060-1068.—**Lubarsch**. Die anatomischen Befunde von 14 tödlich verlaufenen Fällen von Grippe. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 768-771.—**Lucke** (B.), **Wight** (T.) & **Kime** (E.) Pathologic anatomy and bacteriology of influenza; epidemic of autumn, 1918. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xiv, 154-237.—**Macedonal** (P.) & **Lyth** (J. C.) Incubation period of influenza. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 488.—**McIntosh** (J.) The cause of influenza. *Ibid.*, 1922, ii, 137.—**McLaughlin** (A. J.) Epidemiology and etiology of influenza. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 1-23.—**Maitland** (H. B.) & **Cameron** (G. C.) The etiology of epidemic influenza; a critical review. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 485-492.—**Maitland** (H. B.), **Cowan** (Mary L.) & **Detweiler** (H. K.) The etiology of epidemic influenza; experiments in search of a filter-passing virus. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1920-21, i, 263-281.—**Marchand**. Zur pathologischen Anatomie der Influenza. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 29.—**Materna** (A.) & **Penecke** (R.) Zur Aetiologie der Grippe 1918. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 1221-1223.—**Mathers** (G.) Etiology of the epidemic acute respiratory infections commonly called influenza. Proc. Inst. Med., Chicago, 1916-17, i, 84-92.—**Mendoza Guazon** (M. P.) Some observations on the pathological anatomy of the 1918 epidemic of influenza in Manila. Rev. Filipina de med. y farm., Manila, 1920, xi, 14-17.—**Meyer** (K. F.) A review of our knowledge concerning the etiology of influenza. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 216-224.—**Meyer** (O.) & **Bernhardt** (G.) Zur Pathologie der Grippe von 1918, pathologisch-anatomische und bakteriologische Untersuchungen. Berl. Klin. Wehnschr., 1918, lv, 778; 814.—**Michéleau** (P.-E.) Note sur les relations pathogéniques et thérapeutiques entre la grippe actuelle et les infections équine. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1919, 73-79.—**Micheli** (F.) Sull' influenza (eziologia e patogenesi). Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. med., 45-74.—**Micheli** (F.) & **Satta** (G.) Sul problema eziologico dell' odierna pandemia dell' influenza. *Ibid.*, 1919, xxvi, sez. prat., 225; 257.—**Miloslavich** (E.) Zur pathologischen Anatomie der akuten Influenza. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1919, xxii, 422-442.—**Müller** (E. F.) Ueber bakteriologische Organbefunde bei Grippe mit besonderer Berücksichtigung des Hirns und des roten Knochenmarks. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1920-21, xci, 387-402.—**O'Connell** (M. D.) The cause of influenza; a suggestion. Practitioner, Lond., 1919, cii, 302-306.—**Oeller** (H.) Zur Aetiologie der Influenza. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1082-1085.—**Orticoni** (A.), **Barbié** & **Augé**. Contribution à l'étude de la pathogénie de la grippe; relations de la grippe humaine avec les pasteurelloses animales. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 247-249.—**Pfeiffer** (R.) Zur Aetiologie der diesjährigen Influenzaepidemie. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 118. —. Neuere Forschungen zur Klärung der Influenzaätiologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 10-13.—**Prell** (H.) Zur Aetiologie der pandemischen Grippe. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl. & Leipzig, 1920, xc, 127-182.—**Read** (T. G.) Destruction of food enzymes a predisposing cause of the influenza plague. Med. Times, Lond., 1918, xlv, 309.—**Sajous** (C. E. de M.) Influenza as a pulmonary necrotic alveolitis involving the endocrines; a new horizon for the study of influenza; its prophylaxis and treatment. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 837-846.—**Sata** (A.) On the causative agent of pandemic influenza. Verhandl. d. jap. path. Gesellschaft, Tokyo, 1919, ix, 135.—**Schmidtman** (Martha). Einige bemerkenswerte Beobachtungen zur Pathologie der Grippe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1920, ccxxviii, 44-50.—**Schofield** (F. W.) & **Cynn** (H. C.) Pandemic influenza in Korea; with special reference

**Influenza (Causes and pathology of).**

to its etiology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 981-983.—**Schopper** (K. J.) Die während der Grippeepidemie in der zweiten Hälfte des Jahres 1918 gesammelten Beobachtungen und Erfahrungen auf pathologisch-anatomischem und bakteriologischem Gebiete. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 675.—**Schottmüller**. Zur Aetiologie der Influenza. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 795.—**Scyler**. Beiträge zur Histologie der Influenza. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1921, xxv, 566-579.—**Shore** (T. H. G.) Report on the morbid anatomy of influenza. Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser., No. 36, Lond., 1919, 96-104.—**Siegmund** (H.) Pathologisch-anatomische Befunde bei der Influenza-epidemie im Sommer 1918; nach Beobachtungen im Felde. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 95-98.—**Silbermann**. Zur Aetiologie der spanischen Krankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 1250.—**Sörensen**. Mikroskopische Untersuchungen von Influenzaorganen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipzig, 1920, xci, 204-217.—**Suchy** (S.) Beitrag zur Pathologie der spanischen Grippe. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1919, xxvi, 245-250.—**Symmers** (D.) A note on the pathology of the prevailing pandemic influenza. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 621-623.—**Symmers** (D.), **Dinnerstein** (M.) & **Frost** (A. D.) Differences in pathology of pandemic forms of so-called influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 646-650. Also, Reprint.—**Tobias** (J. W.) Anatomía patológica de la gripe pandémica. Rev. Univ. de Buenos Aires, 1920, xvii, 109-199.—**Volpino** (G.) Ricerche sull' influenza. Ann. d'ig., Roma, 1925, xxxv, 841-844.—**Wiener** (E.) Zur Aetiologie der spanischen Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 1303.—**von Wiesner** (R.) Zur Aetiologie der derzeit herrschenden Grippe-Epidemie. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxxviii, 1969-1971. —. Zur Pathogenese der Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 531-535.—**Winternitz** (M. C.), **McNamara** (F. P.) & **Wason** (Isabel). The pathology of influenza. Internat. Ass. M. Mus. Bull., Montreal, 1922, viii, 142.—**Wolff** (L. K.) On the so-called filtrable virus of influenza described by von Angerer. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1920, xxii, 172-174.—**Zinsser** (H.) The etiology and epidemiology of influenza. Medicine, Balt., 1922, i, 213-309.

**Influenza (Chronic).**

**Armbruster**. Hautaffektionen durch chronische Influenza. Deutsche med. Presse, Berl., 1916, xx, 159. —. Bedeutung der chronischen Influenza für die Chirurgie Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1916, xliii, 893-895. —. Einige Praxiseindrücke bei chronischer Influenza. Aerztl. Rundschau, München, 1917, xxvii, 188.—**Cohen** (M. S.) Lingerig influenza. Am. J. Clin. M., Chicago, 1924, xxxi, 11-28.—**Feilenfeld** (L.) [Chronische Grippe.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 804.—**Hildebrand** (W.) Ueber chronische Grippe. München. med. Wehnschr., 1920, lxxvii, 1008.—**Lockard** (L. B.) Chronic influenza of the nose and throat. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1914, xxiii, 323; 698.—**Stine** (D. G.) Chronic influenza. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 187-189.—**Treupel** & **Stoffel** (R.) Ueber chronische Grippe. München. med. Wehnschr., 1921, lxxviii, 763-766.

**Influenza (Complications of) [and sequelæ].**

See, also, Influenza-pneumonia.

**Hess** (J. H.) Early and late secondary complications of influenza and influenzal pneumonia

Repr. from: Tr. Sec. Dis. Child., Am. M. Asso., Chicago, 1919.

**Levrat** (L.-H.) \*Essais de sérothérapie et de vaccinothérapie des complications grippales (sérothérapie-hétéro et auto-vaccination curatives). 8°. Paris, 1920.

**Martínez Gatica** (S.) Grippe y sus complicaciones. 8°. Madrid, 1909.

**Barbier** (H.) Formes compliquées ou associées de la grippe, leurs traitement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, clxxii, 343-371.—**Belloni** (G.) Complicanze e postumi rari dell' influenza. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 198-201.—**Boggs** (R. H.) Complications of influenza from the Roentgenological standpoint. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1919, n. s., vi, 239-242.—**Bouchut** (L.) De quelques complications et formes graves de la grippe (étude anatomo-clinique). Rev. de méd., Par., 1919, xxxvi, 158-172.—**Brooks** (H.) The complications and sequelæ of influenza and their management. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 29-57.—**Burger** (H.) Myositis nach Influenza. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 179.—**Catalán** (E.) Los estados asténicos post-griales. Rev. de criminol. psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1925, xii, 150-161.—**Causade** (C.) Grippe, broncho-pneumonie, forme purulente; lésions gastro-intestinales; leptoménigite; toxicité de la grippe (toxicémie). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 954-958.—**Clark** (F. S.) Influenza sequela. Kentucky M. J., Bowling

**Influenza (Complications of) [and sequelæ].**

Green, 1920, xviii, 293.—**Corinaldesi** (S.) Su un caso d'ittero successivo ad influenza. *Riforma med.*, Napoli, 1920, xxxvi, 542-544.—**Crawford** (Barbara G. R.) Jaundice in influenza. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, ii, 42.—**Czyhlarz** (E.) & **Neustadt** (R.) Ueber seltene Folgen der Grippeinfektion. *Wien. med. Wehnschr.*, 1919, lxi, 1021-1024.—**Davis** (J. D.) Eighteen cases of catarrhal jaundice following influenza. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1924, ix, 222-225.—**Deusing** (R.) Influenza bei Diphtherie und Scharlach. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 236-238.—**Diner** (J.) The treatment of influenza and of the complications incident thereto. *Med. Rec.*, N. Y., 1919, xcvi, 685. Also, Reprint.—**Di Poggio** (E.) Delle complicazioni dell'influenza e loro cura con l'argento colloidale. *Riv. med.*, Milano, 1920, xxviii, 84; 105.—**Donini** (G.) Influenza, encefalite epidemica e singhiozzo epidemico nei loro rapporti etiologico-clinici. *Gior. di clin. med.*, Parma, 1923, iv, 297-312.—**Dopter** (C.) & **Jausion** (H.) Les conséquences pathologiques et épidémiologiques de l'angerie grippale. *Paris med.*, 1925, lvii, 225-233.—**Eagleton** (A. J.) & **Butcher** (H. H.) Some points in the treatment of complicated influenza. *Lancet*, Lond., 1919, i, 560-562.—**Evans** (W. A.) Some effects produced by the grippa. *Journal-Lancet*, Minneap., 1920, xl, 1-6.—**Faber** (A.) Influenza sequelæ. *Ugesk. f. Læger*, Københ., 1919, lxxxi, 2099.—**Fisher** (A. W.) Warum sterben an der Grippeinfektion gerade die kräftigsten Individuen? *München. med. Wehnschr.*, 1918, lxx, 1284.—**Frothingham** (C.) A few unusual complications and sequelæ of influenza. *Contrib. Med. & Biol. Research*. . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 513-521, 1 pl.—**Gatè** (J.) & **Dechosal** (M.) Contribution à l'étude bactériologique des complications grippales; rôle du streptocoque; essais d'hétéro-vaccination curative. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1919, xviii, 318-331.—**Gehrt** (J.) Hautemphysem und Stenose bei Grippe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1920, xvi, 1052.—**Glaus** (A.) Ueber das Vorkommen von Zellgewebsemphysem bei Grippe. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1920, i, 593-595.—**Glenny** (E. T.) Influenza with extreme hyperpyrexia; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, i, 434.—**Gram** (F. C.) The influenza epidemic and its after-effects in the city of Buffalo; a detailed survey. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 886-891.—**Gruber** (G. B.) Ueber Grippekomplifikationen. *München. med. Wehnschr.*, 1919, lxxi, 1429.—**Guthrie Main** (M. F.) Notes on some sequels of influenza. *Glasgow M. J.*, 1921, xev, 267-272.—**Hainiss** (E.) Ueber scharlachartige Exantheme bei Grippe und über Grippekrupp. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1919, xxxii, 201-203.—**Henderson** (J.) & **Billington** (S. G.) A review of the complications of influenza; with notes on their treatment. *Glasgow M. J.*, 1919, xci, 257-278.—**Hildebrandt** (W.) Influenza-Mycosis. *München. med. Wehnschr.*, 1916, lxiii, 1601.—Influenzamyositis als Haupterscheinung von Influenzareizividen. *Ibid.*, 1919, lxxi, 530.—**Huebschmann** (P.) Ueber diederzeitige Influenza und ihre Komplikationen. *Ibid.*, 1918, lxx, 1205-1207.—**Kleberger** (K.) Pneumomykosis aspergillina bei Grippe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1920, xvi, 1170.—**Kling** (C.) [The bacteriology of influenza complications and preparation of a vaccine.] *Svenska läk.-sällsk. förh.*, Stockholm, 1918, 635-664.—**Kolmer** (J. A.), **Trist** (Mary E.) & **Yagle** (Elizabeth.) Serum studies bearing upon the etiology of influenza. *Proc. Path. Soc.*, Phila., 1919-20, n. s., xxi, 28.—**Kuttner** (A.) Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohrs bei der Grippe. *Jahresk. f. ärzt. Fortbild.*, München, 1919, II, Heft, 36-49.—**Landis** (I. R. M.) Influenza and some of its complications. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1918, ii, 671-698.—**Lederer** (K.) Ein Fall von pseudomembranöser Oesophagitis bei Influenza. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 1135-1137.—**Leopold** (R. S.) Laboratory observations of the influenza pandemic. *Hahne-man. Month.*, Phila., 1920, iv, 209-226.—**Libert**. Grippe mortelles avec azotémie progressive. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1919, 3. s., xliii, 489-492.—**Lindberg** (G.) Ueber Anämie nach Influenza nebst einigen Bemerkungen zur Eisentherapie der Anämien. *Acta Med. Scandin.*, Stockholm, 1922, lvi, 162-187.—**Macht** (D. I.) On parotitis as a complication of influenza. *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xciv, 1117. Also, Reprint.—**Macini** (P.) Contributo allo studio di forme cliniche e complicazioni della influenza. *Med. nuova*, Roma, 1916, vii, 185-187.—**Malsbary** (G. E.) Influenza and after; a brief discussion of influenza, with special consideration of the complications and sequelæ. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1919, xxxiv, 1-7.—**Margillano** (E.) L'influenza e le malattie da influenza. *Riforma med.*, Napoli, 1920, xxxvi, 141-145.—**Mason** (P.) Cincinnati survey of the after effects of influenza. *Mod. Med.*, Chicago, 1920, ii, 305-307.—**Matko** (J.) Der Verlauf der Grippe bei Malaria-kranken. *Wien. klin. Wehnschr.*, Wien, 1918, xxxi, 1323-1325.—**Meissner** (R.) Ueber den Einfluss der Grippe auf schon bestehende Krankheiten und über einige ihrer Folgezustände. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 869.—**Messent** (P. S.) Secondary infections in influenza. *Med. J. Australia*, Sydney, 1919, ii, 351-353.—**Moseley** (J. M.) Complications and sequelæ of influenza. *N. Orli. M. & S. J.*, 1917, lxx, 68-73.—**Müller** (A.) Zur Frage der Grippekomplifikationen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 506.—**Mulr** (R.) & **Wilson** (G. H.)

**Influenza (Complications of) [and sequelæ].**

Influenza and its complications. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 3-5.—**Murphy** (J. P.) The aftermath of influenza. *Survey*, N. Y., 1918-19, xli, 212-214.—**Neuda** (P.) Ueber die Beziehungen der Grippe zur Lues. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1920, xxxiii, 796.—**Neuwirth** (E.) & **Weil** (A.) Klinische und pathologische Beobachtungen bei der sogenannten spanischen Krankheit mit schwerem Verlauf. *Ibid.*, 1918, xxxi, 1152-1155.—**Niemeijer** (M.) Spaansche griep en morbus maculosus. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1918, ii, 1897.—**Nothnagel** (H.) Doppelseitige Mastitis bei Grippe. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1919, xxxii, 612-614.—**Palmer** (J. F.) Hypothermia in influenza. *Lancet*, Lond., 1919, i, 398.—**Peters** (W. H.) After effects of influenza in Cincinnati. *Am. J. Pub. Health*, Concord, N. H., 1919, ix, 924-929.—**Points** (J. F.) The evolution of a successful treatment for the complicated cases of influenza. *N. Orli. M. & S. J.*, 1919-20, lxxii, 408-413.—**Reilly** (T. F.) An unusual pain syndrome associated with the present wave of influenza. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 1493.—**Renaud** (M.) La mort dans la grippe, et son mécanisme. *Ann. de méd.*, Par., 1919, vi, 267-295.—**Reynolds** (C. W.) Head sequelæ of influenza. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1924, xxi, 301-305.—**Schmorl** (G.) Die Todesursache bei den Grippe-Erkrankungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1919, lvi, 237.—**Schotten** (F.) Interstitielles Emphysem bei Grippe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1920, xvi, 741.—**Seilin** (J.) Case of influenza complicated with streptococcal bronchopneumonia, endocarditis, arthritis, and pyemia; with recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1920, xcvi, 1042.—**Simey** (A. I.) Febricula and influenza. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, i, 133-135.—**Sinnatamby** (G. S.) A few remarks on the striking effects of a solution of ipecac in certain serious complications of the present epidemic of influenza. *J. Ceylon Br. Brit. M. Ass.*, Colombo, 1918, xv, 79-81.—**Speidel** (O.) Enzephalitis, Schlafsucht und Starre bei Grippe. *München. med. Wehnschr.*, 1919, lxxi, 958-960.—**Strassberg** (M.) Zur Frage: Grippe und Lues. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1920, xxxiii, 797.—**Superbi** (C.) Ricerche sulle alterazioni dei muscoli volontari nell'influenza. *Sperimentale*, Firenze, 1925, lxxix, 309-328, 1 pl.—**Tudor** (T. J.) Prophylaxis of the sequelæ of influenza. *Med. Rec.*, N. Y., 1919, xcvi, 101-103.—**Vorpal** (F.) Beitrag zur Influenzamyositis. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 975-977.—**Wassermann** (S.) Das mediastinale Emphysem; zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der vorjährigen pandemischen Influenza. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1920, xxxiii, 122-127.—**Weber** (F. P.) Parotitis, jaundice, and some other complications in influenza. *Clin. J.*, Lond., 1920, xlix, 115-119.—**Williams** (P. W.) High temperature in a case of influenza. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1919, xiii, 799.—**Woldert** (A.) Influenza; its complications and sequelæ. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1919-20, xv, 315-318.

**Influenza (Complications of, Abdominal).**

See, also, *Influenza (Complications of, Gastro-intestinal).*

**Bannerjee** (N.) A case of cholecystitis complicating influenza. *Indian J. Med.*, Calcutta, 1920-21, i, 166.—**Colà** (L.) Un caso di peritonite purulenta acuta influenzale. *Cultura med. mod.*, Palermo, 1923, ii, 500-502.—**Cantoni** (V.) Di talune lesioni infiammatorie ameo-peliche da influenza. *Ann. di ostet.*, Milano, 1918, xl, 173-175.—**Esau**. Erkrankungen der Bauchhöhlenorgane und ihrer Nachbarschaft bei und nach der Grippe; (Fehldiagnosen und Differentialdiagnostisches). *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 1261.—**Lucarelli** (V.) Tre casi di pancreatite da influenza. *Riv. med.*, Milano, 1920, xxviii, 134.—**McGlanuan** (A.) Some abdominal complications of influenza. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1920, xxx, 462-464.—**Melman** (R. J.) Tabes mesenterica following influenza. *N. York M. J. [etc.]*, 1921, xcix, 147.—**Nixon** (J. A.) Rupture of the rectus abdominis muscle in influenza. *Lancet*, Lond., 1922, i, 404.—**Reeves** (R. S.) Acute cholangitis following influenza. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1919, xiii, 557.—**Russell** (T. H.) Abdominal symptoms in influenza simulating an acute surgical lesion. *N. York M. J. [etc.]*, 1920, cxii, 216-220.—**Smith** (R. E.) Influenzal intra-abdominal catastrophes. *Lancet*, Lond., 1919, i, 421.—**Weishaupt** (E.) Grippe und Peritonitis. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1919, xliii, 537-545.—**Werneck** (C.) Peritonitis pneumococcica postgrippal. *Rev. med.-chir.*, do Brasil, Rio de Janeiro, 1924, xxxii, 443-453.—**Withington** (P. R.) A sequel of influenza. *Mil. Surgeon*, Wash., 1918, xliii, 596.

**Influenza (Complications of, Aural).**

**Beck** (O.) Einseitige komplette Ertaubung nach Grippe. *Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. & Wien, 1919, liii, 143-145.—**Bittorf** (A.) Ueber apoplektiforme Membran-Erscheinungen ohne Hörstörungen bei Grippe. *München. med. Wehnschr.*, 1920, lxxvi, 427.—**Blackwell** (H. B.) Peri-sinus and epidural mastoid abscess subsequent to influenza. *Laryngoscope*, St. Louis, 1919, xix, 587-589.—**Borries** (G. V. T.) [Bilateral destruction of the labyrinth during influenza.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1921, lxiv, (Dansk. oto-laryngol. Selsk. Forh.), 36-38.—**Brunetti** (F.) Note cliniche e



**Influenza (Complications of, Aural).**

bakteriologische relative ad una epidemia di otiti acute meta-influenzali. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma (1919), 1920, xvii, 227-232.—**Davies** (J. S.) Sinus disease and otitis media in epidemic influenza. Northwest med., Seattle, 1917, xvi, 336-338.—**Deneh** (E. B.) Aural complications of grippa. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 1180-1182. — Aural complications of the recent influenza epidemic. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 265-268.—**Farnier**. Ueber Grippe-Otitis im Verlauf der Epidemie 1918. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 365-369.—**Ferreri** (G.) Le complicazioni otitiche nella influenza. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1918, xvi, 317-327.—**Fetterolf** (G.) Ear and nose manifestations of the influenza epidemic. Surv. Head Surg., Wash., 1918, i, 199.—**Fischer** (J.) Grippe; perakute Otitis media, Labyrinthitis, Meningitis; Exitus letalis 7 Tage nach Beginn der Ohrerkrankung (Streptococcus (nucosus); zugleich ein Beitrag zur Frage der Panotitis cum meningitis. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1920, liv, 776-782. — Die Erkrankungen des Gehörorgans bei Grippe. *Ibid.*, 1, 148.—**Hays** (H.) The ear complications in influenza. Arch. Diag., N. Y., 1915, viii, 161-164.—**Hill** (F. T.) A study of the aural complications of the recent influenza epidemic with special reference to the clinical picture. Laryngoscope, St. Louis, 1919, xxix, 351-364.—**Jacques & Daure**. Mastoidites grippales. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1919, xl, 425-431.—**Krassnig** (M.) Erscheinungsbild der diesjährigen Influenzaepidemie auf dem Gebiete der Laryngo-Otologie. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1919, liii, 121-126.—**McClelland** (L. A.) The effect of grippa on the human ear. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 263-265.—**Murphy** (W. E.) Acute mastoiditis following influenza; with report of a series of cases. Ohio M. J., Columbus, 1921, xvii, 18-20.—**Nager** (F. R.) Zur Kenntnis der Influenzatabeille. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxx, 102-120, 2 pl.—**Nicholson** (P.) Acute otitis media in influenza from the pediatric standpoint. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 706-716.—**Pietro** (A.) Mastoiditis da influenza. Gazz. med. lomb., Milano, 1914, lxxiii, 49-53.—**Roeh** (E.) Des complications auriculaires pendant l'épidémie de grippa. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 528-533.—**Shambaugh** (G. E.) Some observations on the ear complications of the influenza epidemic at Camp Grant. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1919, xxv, 233-236.—**Smith** (S. McC.) Aural complications of influenza. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1916, 3. s., xxxii, 165-168.

**Influenza (Complications of, Cardiac and circulatory).**

**LEBRETON** (J.) \*L'endocardite grippale. 8°. Paris, 1912.  
**LEGRAND** (R.) \*Etude clinique de la grippa cardiaque. 8°. Lille, 1919.  
**LEMAIRE** (A.) \*Contribution à l'étude de la Phlébite grippale au cours de l'épidémie de 1918-19. 8°. Paris, 1919.  
**LE MAUX** (R.) \*Les endocardites dans la grippa. 8°. Paris, 1919.  
**Balena** (A.) Syndrome de Adams-Stokes post grippal. Arch. brasil. de Med., Rio de Jan., 1919, ix, 381-394.—**Bourges** (H.) Phlébite post-grippale compliquée d'épanchement pleural séro-fibrineux; traitement et guérison par l'urotropine en injections intraveineuses. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918-19, clxx, 685-689.—**Cockayne** (E. A.) Heart-block and bradycardia following influenza. Quart. J. Med., Oxford, 1918-19, xii, 409-413.—**Cohen** (J. B.) & **Greenberg** (D.) Subacute malignant influenzal endocarditis; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1382.—**Cumston** (C. G.) Cardiac manifestations in influenza. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 857-859.—**Curtis** (G. P.) The cardiac sequelae of influenza. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1920, xvii, 45-48.—**Eichhorst** (H.) Ueber das Influenzaherz. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 225-230.—**Flöystrup** (G.) Ectopie auriculare systoles in a case of influenza-myocarditis. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920, liii, 866-871.—**Fortunato** (A.) I disturbi circolatori nella infezione influenzale. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 856-858.—**Fournier** & **Ginesty**. Phlébite grippale double; thrombose de la veine cave et de la veine rénale droite; syndrome de cholestyctie; urémie convulsive; mort. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 351-354.—**Fraenkel** (E.) Ueber die blutgefäßschädigende Wirkung des Grippeerregers. Centrall. f. allg. Path. u. Wirkd. des Grippeerregers. Centrall. f. allg. Path. u. Wirkd. des Grippeerregers. Anat., Jena, 1923, xxxiii [Sonderband], 104-111.—**Grau** & **San Martín** (R.) Formas cardíacas de la influenza. Rev. méd. cubana, Habana, 1919, xxx, 73-76.—**Hamburger** (W. W.) Involvement of the auricle and conduction pathways of the heart following influenza. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 479-491.—**Huertas**. Las cardiopatías consecutivas a la gripe. Siglo méd., Madrid, 1919, lix, 611.—**Lereboullet** (P.) & **Hutinel** (J.) La phlébite grippale en 1918-19. Paris méd., 1919, xxxiii, 7-9.—**Limper** (C. L.) Ueber Kapillarlähmungen im Darm bei Grippe (Pseudoenteritis anaphylactica). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1923, cxlii-

**Influenza (Complications of, Cardiac and circulatory).**

296-300.—**Mackenzie** (J.) The cardiac complications of influenza. Practitioner, Lond., 1919, cii, 19-25.—**Michélean** (P.-E.) Phlébite et grippa. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1919, 112-119.—**Milani** (G.) Lo stato del cuore nell' influenza. Riv. ospedal., Roma, 1920, x, 593-596.—**Minet** (J.) & **Legrand** (R.) La grippa cardiaque. Paris méd., 1920, xxxv, 133-140.—**Müller** (H.) Der Specht-schlagrhythmus bei schweren Grippekranken. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1922, xciii, 164-178.—**Odermatt** (W.) Multiple Thromben von Arterien und Venen mit Gangraen nach Grippe. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 408-411.—**Paganelli** (E.) Vagotropismo infettivo da influenza con sindrome di Stokes-Adams acuta. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 197-207.—**Sabshin** (Z. I.) Circulatory complications in influenza. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 635-637.—**Schott**. Influenza und Herzerkrankungen. München. med. Wehnschr., 1919, lxxvi, 265.—**Simiel** (D.) L'insuffisance cardiaque grippale; son traitement par les injections intraveineuses de strophantine (méthode fractionnée). Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1920, xiii, 213-218.—**Smith** (F. M.) Tachycardia following influenzal pneumonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1685-1687.—**Smithies** (F.) Acute fulminant influenza in association with pronounced heart leakage; recovery. Quart. M. Clin., St. Louis, 1919, i, 152-166.—**Stegman** (L. V.) A case of bilateral cavernous sinus thrombosis from a carbuncle on the nape of the neck in latent influenza. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1920, xix, 9-16.—**Stephan** (R.) Elektive Schädigungen des Kapillarsapparates bei Grippe und bei der sogenannten Rachitis tarda. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 437-440.—**Stoerk** (O.) & **Epstein** (E.) Ueber arterielle Gefäßveränderungen bei Grippe. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1920, xxiii, 163-190, 4 pl.—**Symmers** (D.) The significance of the vascular changes in the so-called pandemic influenza. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 789-792. Also, Reprint.

**Influenza (Complications of, Cerebro-spinal).**

See, also, **Influenza (Complications of, Mental).**

**ROSENBERG** (Lilly [Gertrud]). \*Ueber schwere bei Grippekranken beobachtete zerebrale Erscheinungen. 8°. Leipzig, 1919.

**WERLÉ** (W.) \*Ueber einen Fall von akuter ascendierender Myelitis nach Influenza. [Würzburg.] 8°. Freiburg i. Br., 1913.

**Boenninghaus**. Ueber halbseitige Rachenlähmung nach Grippeenzephalitis und über den Nachweis dieser Lähmungstform durch die Phonation. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 801. — Ueber latente Schwäche des Gaumensegels nach "Grippeenzephalitis" und ihren Nachweis durch Herunterdrücken des Zungenrückens. *Ibid.*, 1472.—**Burr** (C. W.) The curative influence of influenza in a case of specific meningomyelitis with cystitis. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, iii, 536-539.—**Ciccarelli** (F.) La forma temporanea della poliomielite acuta degli adulti da influenza. Med. prat., Napoli, 1920, v, 281-289.—**Cramer** (C. D.) Encephalitis lethargica in gripp. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1920, xxiv, 161-180.—**Dubourg** (E.) La méningite purulente pneumococcique au cours de la grippa. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 422-425.—**Economou** (C.) Encephalitis und Myelitis nach Grippe. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxxix, 1672.—**Eichhorst** (H.) Hirnerkrankungen bei Influenza. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 489-493.—**Eschbach** (H.) Manifestations éncéphaliques en période grippale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlviii, 1498-1500.—**Fernández Sanz** (E.) Un caso de epilepsia Jacksoniana postgripal. Siglo méd., Madrid, 1919, lxxvi, 249-252.—**Fleischmann** (S.) An epidemic of encephalitis gripposa. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, N. Y., 1923, lviii, 435-447.—**Forero Rubio** (L. A.) Un caso de meningismo grippal. Repert. de med. y ciruj., Bogotá, 1924-5, xvi, 335-337.—**Gilpin** (S. F.) Two cases of intracranial influenza sequela. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, ii, 143-145.—**Grage**. Klinische Beobachtungen über Grippeenzephalitis. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1922, lxxiii, 133-157.—**Greenthal** (R. M.) & **Kelly** (G. F.) Influenzal meningitis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1924-5, xxiii, 188-191.—**Hart** (C.) Ueber Encephalitis bei und nach Grippe. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 846-848.—**Heiman** (H.) Postinfluenzal encephalitis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 83-87.—**Heiss** (E. W.) Zur Symptomatologie der neurozerebralen Grippeformen. München. med. Wehnschr., 1920, lxxvii, 663.—**Hiller**. Ueber epidemische Myelitis bei der Grippeepidemie. *Ibid.*, 1922, lxxix, 96.—**Högler** (F.) Grippe-Encephalitis und Encephalitis lethargica. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 144-147.—**Hottfinger** (A.) Sinus thrombose als Grippekomplikation. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1925, xxx, 131-148.—**Jaksch-Wartenhorst** (R.) Zur Klinik der akuten und chronischen grippösen Encephalopathien. Acta med. scand., Stockholm, 1923,

**Influenza (Complications of, Cerebro-spinal).**

Iviii, 557-584.—**Jones** (W. A.) Cerebral pressure following influenza. Northwest Med., Seattle, 1919, xviii, 201-204.—**Kayser-Petersen** (J. E.) Ueber Encephalomyelitis bei Grippe. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 632-634. — Zur Geschichte der Gehirngrippe. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1923, lxxviii, 272-292.—**Kruse**. Zwei Fälle von Grippe-Enzephalitis. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1920, lxxvi, 574-579.—**Lankhout** (J.) Ziekteverschijnselen der hersenen bij influenza. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1187-1189.—**Linck** (E.) Eine intrakranielle Komplikation nach Grippe. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1923-4, vii, 129-138.—**Lorcy** (A.) Ueber Influenzamenigitis. Centralbl. f. Bakteriologie, 1. Abt., Jena, 1916-17, lxxix, Orig., 357-362.—**McBride** (R. B.) Transverse myelitis following influenza. Texas State J. Med., Fort Worth, 1923-4, xix, 303-305.—**Margliano** (E.) Meningite da diplocoeci in individuo colpito da influenza. Cron. d. clin. med. di Genova, 1915, xxi, 90-94. —, Syndrome cerebrale prevalentement corticale, sviluppata durante una infezione influenzale. *Ibid.*, 1919, xxv, 33-35.—**Meirelles** (E.) Apoplexia capsularis grippalis. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 173.—**Mills** (C.) & **Wilson** (G.) Cerebello-bulbar poliomyelitis originating during or after epidemics of influenza and of poliomyelitis; including the record of a case of epidemic of influenza and of poliomyelitis. Arch. Neurol. & Psych., Chicago, 1919, i, 567-578. Also, Reprint.—**Mittasch** (G.) Ueber die pathologisch-anatomischen Grundlagen der Influenza mit besonderer Berücksichtigung der Gehirnveränderungen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1921-2, xxvi, 406-452.—**Neal** (Josephine B.) Influenzal meningitis. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 1-10.—**Pace** (D.) Due casi di meningoencefalite grippale guariti con la puntura lombare. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 175-177.—**Peseli** (E.) Sindromi encefaliche osservate durante l'attuale epidemia d'influenza. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1920, 4. s., xxvi, 18-29.—**Pussep** (L.) Akute aufsteigende Myelitis als Komplikation der Influenza. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxviii, 377-387.—**Reiche** (F.) Influenzamenigitis. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1921, lxxviii-lxix, 286-292.—**Rivers** (T. M.) & **Kohn** (L. A.) The biological and serological reactions of influenza bacilli-producing meningitis. J. Exper. Med., Balt., 1921, xxxiv, 477-494.—**Rohde** (M.) Ueber einen Fall von Poliomyelitis acuta haemorrhagica superior mit anschliessendem post-infectiösem Schwächezustand bei Influenza. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, lxvii, 50-56.—**Rotky** (H.) Ueber Grippemenigitis (Encephalitis). Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 335.—**Sanders** (T. M.) Secondary meningitis treated by intraspinal administration of autogenous serum; report of case. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, elix, 246-257.—**Schreiber** (G.) Les complications méningées au cours de la grippe. Paris méd., 1919, xxxiii, 246-248.—**Silvestrini** (R.) La diagnosi della meningite influenzale. Boll. d. Accad. med. di Perugia, 1925, No. 4, 1-7.—**von Solhern** (F.) Zur Frage der Grippe-Enzephalitis. München. med. Wehnschr., 1919, lxxi, 1091.—**Spiegel** (O.) Myelitis nach Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 907-908. —, Spätfolgen der Enzephalitis nach Grippe. München. med. Wehnschr., 1920, lxxii, 630-632.—**Sziget** (B.) Ein Fall von Thrombose des Sinus sagittalis bei Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 291-293.—**Tobler** (W.) Ueber Influenzamenigitis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, lxvii, 881-892.—**Tyleeote** (F. E.) A clinical lecture on some of the cerebral manifestations of influenza. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 622-624.—**Urbantschitsch**. Schädelabszess nach "spanischer Grippe". Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1919, liii, 150-152.—**Villasenor** (P. N.) Clinical survey of cerebral forms of influenza, with report of cases. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1925, v, 46-49.—**Volpino** (G.) Influenza ed encefalite. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1922, 4. s., xxxviii, 375-380.

**Influenza (Complications of, Cutaneous).**

**Beadles** (J. N.) Defluvium capillorum after influenza. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 515.—**Callomon** (F.) Haarausfall nach Grippe. Dermat. Ztschr., Berl., 1919, xxvii, 295-298.—**Cockayne** (E. A.) Acute striae atrophicae following influenzal pneumonia. Brit. J. Dermat., Lond., 1919, xxxi, 93-97.—**Davezac**. Alopecie et grippe. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1919, 15-19.—**Demmer** (T.) Kampher-Pflegemonen bei Grippe. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 704-706.—**Deussing**. Zur Klinik des subcutanen Empysem; (Beobachtungen bei Influenza). Med. Klin., Berl., 1919, xv, 952-955.—**Doerr** (R.) & **Berger** (W.) Die Beziehungen der Encephalitis epidemica zum Herpes febrilis und zur Influenza. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 862-866.—**Frankel** (B.) Exanthematous and other forms of influenza. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 308. Also, Reprint.—**Galewsky** (E.) Ueber Haarausfall nach Grippe. München. med. Wehnschr., 1919, lxxi, 378.—**Gehrt**. Gehäufte Fälle von Hautempysem bei Grippe. *Ibid.*, 1920, lxxii, 647.—**Gibson** (R.) Defluvium capillorum after influenza. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 465.—**Gron** (K.) Exantheme und Haarausfall während und nach der spanischen Grippe. Forhandl. Nord. Dermat. Foren., 4. Kong.

**Influenza (Complications of, Cutaneous).**

1919, Köbenh., 1921, 41-53.—**Haggenmiller** (T.) Der Haarausfall nach Grippe. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1919, xxiii, 225-231.—**Isaieu** (L.) & **Telia** (L.) Etude sur l'hérispé grippale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxvii, 57.—**Ledermann** (D. R.) Ueber Haarausfall nach Grippe. Dermat. Ztschr., Berl., 1919, xxvii, 345-351.—**Leimdörfer** (A.) Ueber Enanthem und Exanthem bei Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 776-778.—**Marsh** (E. H.) Loss of hair as a sequel to influenza. Med. Times, N. Y., 1919, lxvii, 118.—**Muir** (W. A.) Morbilliform rashes in influenza. Med. Officer, Lond., 1922, xxxvii, 82.—**Pantaleone** (P.) Influenza a manifestazioni prevalentemente cutanee. Gior. di clin. med., Parma, 1923, iv, 346-349.—**Panton** (A. W.) Recurrent vesicular eruption after influenza. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 995.—**Pasini** (A.) L'alopécia da influenza. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1919, ix, 53-60.—**Pinkus** (F.) Die Pohl-Pincus'sche Marke an den Haaren beim akuten Haarausfall nach Grippe. Dermat. Ztschr., Berl., 1919, xxviii, 106-116. —, Der Haarausfall nach Grippe. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 179.—**Pulay** (E.) Zur Pathogenese des Haarausfalls nach Grippe. *Ibid.*, 1927-1258.—**Regan** (J. C.) The scarlatiniform erythema of influenza. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xl, 47-51.—**Roffo** (A. H.) Influenza y exantema. Prensa med. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, 205-207.—**Schumacher** (C.) & **Moncorps** (C.) Haut- und Schleimhautkrankungen bei Grippe. Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskr., Berl., 1925, xvi, 289-293.—**Seip** (T.) [Observations on influenza epidemics; influenza exanthema.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1919, lxxx, 640-642.—**Thibierge** (G.) Les alopecies consécutives à la grippe. J. de méd. de Par., 1919, xxxviii, 113.

**Influenza (Complications of, Endocrine).**

**Audibert** (V.) & **Pinatet** (Y.) Forme asthénique de la grippe dite espagnole (surrénale aiguë). Marseille méd., 1918, iv, 871-873.—**Clemente** (M.) Dos casos de insuficiencia suprarrenal grave durante la gripe. Siglo méd., Madrid, 1919, lxvi, 1057.—**Cordier** & **Favre**. Grippe, alopecie et hypothyroidisme. Lyon méd., 1919, cxxviii, 360.—**Cowie** (D. M.) & **Beaven** (P. W.) On the clinical evidence of involvement of the suprarenal glands in influenza and influenzal pneumonia. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 78-88.—**Hammar** (J. A.) Die Thyms bei Influenza epidemica (hispanica). Acta med. scand., Stockholm, 1923, lix, 79-113.—**Joy** (W. M.) An endocrine glandular case following influenza. Eclect. M. J., Cincin., 1924, lxxvii, 369-371.—**Moreira da Fonseca** (J.) Da insuficiencia suprarrenal na gripe. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1919, ix, 395-430.—**Phelp** & **Trèves**. Thyroidite aiguë grippale chez un enfant de treize ans atteinte de mal de Pott cervical inférieur; phénomènes de compression trachéale, trachéotomie, guérison de la thyroidite sans suppuration. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 434-440.—**Roeder** (C. A.) Toxic goiter following epidemic influenza. Tr. Ass. Resid. & ex-Resid. Physicians Mayo Clin., 1919, Owatonna, Minn., 1920, i, 87-92.—**Rossi** (S. C.) Grippe, insuficiencia suprarrenal y psicosis maniaco-depresiva. An. Fac. de med., Montevideo, 1919, iv, 801-812.—**Todd** (A. T.) Hyperthyroidism in influenza. Lancet, Lond., 1919, ii, 733.—**Von Tiling** (J. H. M. A.) Influenza and suprarenal glands. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 895. Also, Reprint.—**Winter** (E. S.) The suprarenal glands in influenza. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 629.

**Influenza (Complications of, Gangrenous, Septic and Suppurative).**

**GERFLDT** (E. P. A.) \*Ueber Lungenabszesse nach Grippe. S°. Breslau, 1920.  
**ISAMBERT** (M. J. R. C. P.) \*Hémo-coccobacillémie et septicémie grippale. S°. Nancy, 1901.  
**Andries** (J. II.) Gangrene of the foot following Spanish influenza. Detroit M. J., 1919, xx, 72.—**Arnold** (H. S.) Latent infection at the hilum following influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1363.—**Behrend** (M.) Empyema, abscess, and gangrene of the lung following epidemic influenza. N. York M. J. [etc.], 1919, cv, 150-153.—**Causade** (G.) & **Tardieu** (A.) Grippe maligne avec complications pulmonaires nécrotiques et puriformes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 723-730.—**Cayrol**. Les septicémies dans la grippe. Paris méd., 1919, xxxiii, 221-226.—**Clauri** (R.) Bacillo bipolare diplo-morfo emossético di una settilemia a tipo influenzale. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 924-926.—**Elders** (C.) Een geval van influenzazepsis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 28-35.—**Gage** (H.) Post-influenzal abscess of the sheath of the rectus muscle. Ann. Surg., Phila., 1919, lxv, 188-191.—**Hedemann**. Influenza und Stomatitis ulcerosa. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Berl., 1920, xxxviii, 367-375.—**Ide** (C. A.) Een zeldzaam etterings-proces bij griep. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1612.—**Law** (A. A.) Empyemas of influenza. Journal-Lancet, Minneap., 1919, xxxix, 283.—**Lewis** (R. M.) Multiple abscess sequel of influenza. West Virg. M. J., Huntington, 1919-20, xiv, 30.—**Lippmann**



**Influenza (Complications of, Gangrenous, Septic and Suppurative).**

(C. W.) Communication on post-influenzal empyema and lung abscess. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 41.—**Nigst** (P. F.) Foudroyanter Gasbrand bei Grippe. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 379.—**Pajares** (V.) Un caso de noma de origen gripal. Pediatría españ., Madrid, 1920, ix, 60-68, 1 pl.—**Rotgans** (J.) Een geval van spontaan gangraen na influenza. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 67.—**Soucek** (A.) Ueber einen Fall symmetrischer Gangrän nach Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 1326.—**Theisen** (C. F.) Abscesses of the larynx and trachea following influenza. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1922-3, xxxi, 1118-1122.

**Influenza (Complications of, Gastro-intestinal).**

**DREY** (J.-A.) \*Sur les déterminations gastro-intestinales et péritonéales de l'épidémie de grippe de 1918-19. 8°. Paris, 1919.

**KRZYŻAGÓSKI** (S.) \*Ueber eine ruhrartige Grippeendemie. 8°. Leipzig, 1914.

**Alexander** (A.) Darmgrippe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 152.—**Anorelli Rizzuto** (G.) Una epidemia d'influenza gastro-intestinale. Riv. med., Milano, 1922, xxx, 20.—**Behrend** (M.) Report of 8 cases of acute appendicitis complicating epidemic influenza. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 919. — Acute appendicitis complicating epidemic influenza; with report of 3 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 601.—**Blake** (G.) Intestinal influenza. Med. Clin. N. Am., Phila., 1924-5, viii, 1545-1549.—**Botto** (O.) La colitis gripal de la primera infancia en Lima y sus alrededores. Cron. méd., Lima, 1922, xxxix, 522-539.—**Brütt** (O.) Ueber Pseudoappendicitis und -peritonitis bei Grippekrankungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920, cxx, 313-325.—**Burgess** (A. M.) Influenzal gastro-duodenitis with jaundice. Rhode Island M. J., Providence, 1923, vi, 166-168.—**Crespo** (M.) Neurosis gástrica e intestinal post-gripales. Rev. Ibero-Am. cien. méd., Madrid, 1919, xli, 295-298.—**Dasso** (H.) Sobre un caso de gripe abdominal. Siglo méd., Madrid, 1921, lxviii, 893.—**Delbet** (P.) Accidents typhlo-appendiculaires consécutifs à la grippe. Paris chir., 1918, x, 475-480.—**Deusch** (G.) Ueber Dyspepsie nach Grippe. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1166-1168.—**Dubs** (J.) Pseudo-Appendicitis bei Grippe. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 363-366.—**Hinkelmann** (A. J.) The bacteriology of the so-called intestinal influenza. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxviii, 353-358.—**Liehty** (J. A.) The gastro-intestinal form of influenza. Ann. Med., Hagerstown, Md., 1920, i, 49-51.—**Limper** (F.) Kapillarlähmungen im Darm bei Grippe; (Pseudoenteritis anaphylactica). München. med. Wehnschr., 1922, lxix, 12.—**Maier** (F.) Die deletäre Form der Gastro-Intestinalgrippe; kasuistische Mitteilung. Fortschr. d. Med., Berl., 1925, xliii, 304-307.—**Mayet** (H.) Les complications appendiculaires de la grippe au cours de la récente épidémie. Paris chirurg., 1919, xi, 40-45.—**Paschke** (K.) Ueber Typhlitis gripposa. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 512.—**Preuss** (J.) Ueber leusähnliche Symptome bei Grippe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1197.—**Rosenow** (E. C.) Studies in influenza and pneumonia; experiments on the etiology of gastro-intestinal influenza. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 557-566.—**Uffenheimer** (A.) Schwere Darmgrippe im Säuglingsalter. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1021.—**Villard** (E.) Les fausses appendicitis grippales. Lyon méd., 1918, cxvii, 534-542.

**Influenza (Complications of, Genito-urinary).**

**Bardi** (V.) Contributo alle prostatiti acute nel decorso dell'influenza. Gazz. d. osp., Milano, 1923, xlv, 988-990.—**Bernd** (L. H.) Orchitis as a complication of influenza. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 222.—**Bronner** (H.) Some sequelae of influenza in the genito-urinary tract. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 200.—**Bugbee** (H. G.) Infections of the genito-urinary tract complicating influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1053-1056. Also, Reprint.—**Doré**. Deux cas d'abcès de la prostate consécutifs à la grippe. Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 746.—**Dubouché** (H.-A.) Trois cas d'orché-épididymite survenue au cours d'une grippe ou dans le début de la période de convalescence. J. d'urolog. méd. et chir., Par., 1921, xi, 35-40.—**Frauz** (R.) Ueber den Einfluss der Grippe auf die weiblichen Geschlechtsorgane. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxix, 400-402.—**Goldberg** (B.) Grippe und Harnorgane. Prakt. Arzt., Leipzig., 1919, n. F., iv, 162-168. — Metastatische Influenzaprostatitis. Ztschr. f. Urol., Leipzig., 1920, xiv, 361-365.—**Kuncz** (A.) [Observations on the diseases of the female sexual organs that followed the recent influenza epidemic.] Orvosi hetil., Budapest, 1920, lxiv, 85-87.—**Lichtenstern** (K.) Komplikationen seitens der Harnorgane während der Grippekrankungen. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxviii, 2119.—**Mendel** (E.) Ueber doppel-seitige Orchitis grippalis. Med. Klin., Berl., 1923, xix,

**Influenza (Complications of, Genito-urinary).**

1464.—**Spurr** (R.) Prostatitis gripal. Rev. Assoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de urol., 189-194.—**Stevens** (W. E.) Complete retention of urine following influenza. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1919, xxiii, 324.

**Influenza (Complications of, Hæmorrhagic).**

**CHOPINET** (L.) \*Contribution à l'étude des hémorragies au cours de la grippe. 8°. Paris, 1919.

**DURAND-VAUGARON** (A.-C.-A.) \*Contribution à l'étude des gripes hémorragiques bénignes. 8°. Paris, 1919.

**EXINTARIS** (J.) \*Les hémorragies dans la grippe en particulier celles de l'épidémie de 1918-19. 8°. Paris, 1919.

**Alabrese** (F.) Sindromi emorragiche nell'influenza. Riv. med., Milano, 1922, xxx, 120-122.—**Beckmann** (K.) Ueber Darmblutungen nach epidemischer Grippe. Deutsch. med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1918, xlv, 1106.—**de Bruine Ploos van Amstel** (P. J.) Verschiedene Blutungen nach der Grippe. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 461-464.—**Clark** (O.) Sobre un doente com hemoptises repetidas após a gripe de 1918. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxvii, 100.—**Comessatti** (G.) Intorno ad un caso di influenza a tipo emorragico. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 369-375.—**Döblin** (A.) Nasenblutungen bei der Influenza. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 146.—**Goldstein** (M. A.) Hemorrhage in epidemic influenza. Laryngoscope, St. Louis, 1919, xxix, 447-452, 1 pl.—**Hamburger** (O.) Epistaxis ved Influenza. Ugeskr. f. Læger, København., 1918, lxxx, 1936-1941.—**Kantorowicz**. Nasenblutungen bei der Influenza. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 16.—**McConnochie** (J. A.) Hæmorrhage in influenza. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 515.—**Méhédeau** (P. E.) Hémoptysie grippale. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1921), 1922, 485-490.—**Oldano** (G.) Le sindromi emorragiche nell'attuale pandemia. Riforma med., Napoli, 1918, xxxiv, 973.—**Ramaswami Iyer** (L. A.) Epistaxis in influenza. Antiseptic, Madras, 1920, xvii, 370-372.—**Samaja** (N.) Emboli pulmonari settici nell'influenza emorragica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1919, 9. s., vii, 37-52.—**Webster** (H. T.) One of the complications of influenza. Calif. Elect. M. J., Los Angeles, 1919, xi, 123.—**Wilson** (H.) Post-influenzal hæmoptysis. Lancet, Lond., 1919, i, 137.

**Influenza (Complications of, Laryngeal, pharyngeal and oral).**

**Arquellada** (A. M.) Gangrena de la boca como complicación de la gripe. Pediatría españ., Madrid, 1920, ix, 21-32.—**Bahri Ismet**. Un cas d'arthrite aiguë crico-aryténoïdienne unilatérale postgrippale. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1923, xlv, 894-896.—**Basavilbaso** (J.) Características otorinolaringológicas de la gripe actual (1921). Rev. san. mil., Buenos Aires, 1921, x, 861-870.—**von Bökey** (Z.) Ueber phlegmonös-ulceröse Laryngitis im Anschluss an Influenza. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 110-118.—**Brüggemann**. Perichondritis des Kehlkopfes nach Grippe. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 641-643.—**Canuyl** (G.) Sur un cas d'ulcérations des cordes vocales d'origine grippale. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1920, xli, 216-218.—**Curschmann** (H.) Post-influenzal laryngospasm. Clin. J., Lond., 1921, i, 462. — Ueber kombinierte Stimmritzen- und Schlingkrämpfe nach Grippe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 149.—**Duprat** (F.) Les pharyngites grippales. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1924, xxxviii, 121.—**Fetterolf** (G.) & **Rideout** (W. J.) A joint report of the oto-laryngological features of the influenza epidemic at Camp Hancock, Ga., September-December, 1918. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxvii, 77-82.—**Glas** (E.) Ueber Kehlkopfkrankungen bei Influenza. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxix, 390-393.—**Halphen** (E.) De la névralgie du larynx supérieur comme complication de l'épidémie actuelle de grippe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1924, 3. s., xlviii, 160-162.—**Hertel** (O.) Akute stenosierende Laryngotracheitis durch Grippe. Kor.-Bl. d. allg. ärzt. Ver. v. Thüringen, Jena, 1921, i, 19-23.—**Herzog** (H.) Ohr-, Nasen- und Halskrankungen bei Grippe. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 552-554.—**Hett** (G. S.) The ear, nose, and throat complications of influenza. Practitioner, Lond., 1922, cix, 298-305.—**Hofner** (G.) [Fall von Perichondritis des Petiolus der Epiglottis nach Grippekrankung.] Wien. med. Wehnschr., 1919, lxix, 1581.—**Kahler** (O.) Rhino-laryngologische Erfahrungen aus der Grippe-epidemie. Monatsschr. f. Ohrenh., [etc.], Berl. & Wien, 1921, lv, 95-101.—**Kronenberg** (E.) Laryngologische Erfahrungen bei Grippe; Myalgien der Kehlkopfmuskulatur. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Leipzig, 1922, xi, 197-202.—**Levbarg** (J. J.) Spanish influenza epidemic; complications of otolaryngological structures encountered during the Spanish influenza epidemic. N. York M.

**Influenza (Complications of, Laryngeal, pharyngeal and oral).**

J. [etc.], 1919, cix, 59.—**Lévy Du Pan.** Paralyse du voile du palais post-grippale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 613.—**Long (C. H.)** The influenza and its relation to septic laryngitis. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxvii, 85-87.—**Lukowsky (A.)** Frühformen akuter Tonsillitis bei Grippe. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1458-1460.—**Mauldin (L. O.)** Some results of influenza with special reference to eye, ear, nose, and throat. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1919, xv, 441-445.—**Meyer (M.)** Ueber akute nekrotisierende Amygdalitis, Pharyngitis und Laryngitis bei Influenza. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1921, xxvii, 1-21, 1 pl.—**Moure (E. J.)** Note sur quelques manifestations angineuses de la grippe dite espagnole. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1918, xxxix, 520-522.—**Portmann (G.)** Noma grippal. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 407-409.—**Rugani (L.)** Complicanze laringee (edema acuto) nell' attuale epidemia d'influenza. Atti d. r. Accad. d. fisio-crit. in Siena, 1920, 8. s., xii, 75-77.—**Segura (E. V.)** Complicaciones laringeas de la gripe. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 547-570. Also, transl.: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1923, xxix, 257-265.—**Sharp (W. B.)** and **Norton (J. F.)** and **Gordon (J. E.)** A sore throat epidemic of unusual type; influenza studies. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxx, 372-378.—**Sonnenschein (R.)** Ear, nose, and throat involvement in the recent influenza epidemic. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., iv, 81-84.—**Thiberg (N.)** Grippal laryngeal stenosis cured by fibrolysin. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 225-227.—**Tuley (H. E.)** Fatal laryngeal edema following influenza. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 315.—**Versé.** Ueber akute nekrotisierende Amygdalitis, Pharyngitis und Laryngitis bei Influenza. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 224-226.—**Wätjen (J.)** Zur Pathogenese der Stimmbandgeschwüre bei Grippe. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 829.

**Influenza (Complications of, Mental).**

**Boedler (W. [J. O.])** \*Psychische Störungen im Verlauf von Influenza. 8°. Kiel, 1918.  
**Brüser (A.)** \*Ueber psychische und nervöse Erkrankungen bei und nach Influenza. [Kiel.] 8°. Olpe, 1919.  
**Lichtenstein (P. H.)** \*Beitrag zur Lehre von den Psychosen nach Infektionskrankheiten. (2 Fälle von Amentia nach Grippe). [Kiel.] 8°. Hamburg, 1920.  
**Liebau (O.)** \*Infektionsdelirien nach Influenza. 8°. Kiel, 1913.  
**Plüer (H. [W. H.])** \*Ueber psychische Störungen bei Influenza-Pneumonie. 8°. Kiel, 1919.  
**Walther (F.)** Ueber Grippepsychosen. 8°. Bern, 1923.

**Alvarez (C.)** and **Fracassi (T.)** Psicosis grippales. Rev. méd. del Rosario, 1919, ix, 197-210.—**Barnes (F. M.)** Psychoses complicating influenza. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 115-117.—**Belloni (G.)** Contributo allo studio delle psicosi post-influenziali. Ann. di nevrol., Napoli, 1921, xxxviii, 97-110.—**Benedek (L.)** and **Porsche (F.)** Ueber Psychosen nach Influenza. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1923, liii, 187-206.—**Benon (R.)** Les formes du délire dans la grippe. Ann. méd.-psychol., Par., 1919, xi, 10. s., 45.—**Bouman (L.)** Grip en psychose. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. u. d. prakt., Haarlem, 1920-21, xxii, 137-160.—**Burr (C. W.)** The mental complications and sequelae of influenza. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, ii, 709-718.—**Catola (G.)** and **Simonelli (G.)** Sulle psicosi grippali. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1920, ix, 3-21.—**Damaye (H.)** Troubles mentaux occasionnés par la grippe; troubles mentaux guéris par l'infection grippale. Ann. méd.-psychol., Par., 1919, xi, 215-220.—**Dereim (F. X.)** On the mental and nervous disorders occurring as sequelae of the recent epidemic of influenza. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1919, 3. s., xxxv, 457-460.—**Eichelberger (W. W.)** The study of a few cases of psychoses following influenza. Maryland Psychiat. Q., Balt., 1919-20, ix, 90-96.—**Fell (E. W.)** Postinfluenzal psychoses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1658-1661.—**Genil-Perrin.** Mélancolie anxieuse post-grippale. Encéphale, Par., 1914-19, ii, 389.—**Gilles (A.-R.)** Quelques impressions sur le délire grippal. Ann. méd.-psychol., Par., 1919, xi, 10. s., 125-127.—**Gordon (A.)** Mental disorders following influenza. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 633-637. Also, Reprint.—**Harris (A. F.)** Influenza as a factor in precipitating latent psychoses, with a brief history of the disease and analysis of cases. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 610-612.—**Harris (I. G.)** and **Corcoran (D.)** Psychoses following influenza. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1918-19, iv, 469-477.—**Herrin (H. E.)** Post-influenzal mental manifestations. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1919, cxxviii, 104-113.—**Hiltzenberger (K.)** Psychosen nach Grippe. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1919, xvi, 267-281.—**Hodges (J. A.)** Some of the nervous and psychic

**Influenza (Complications of, Mental).**

effects of influenza. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xlvii, 76-78.—**Hubbell (H. G.)** Influence of influenza on psychoses. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1919-20, v, 248-259.—**Jelliffe (S. E.)** Nervous and mental disturbances of influenza. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 725; 755; 807. Also, Reprint.—**Johnson (J. B.)** Post-febrile infection psychoses or psychoses following influenza, with case reports. South Texas M. Rec., Houston, 1919-20, xiii, 260-208.—**Kayser-Petersen (J. E.)** Ueber die Beziehungen zwischen Grippe und Tuberkulose, mit besonderer Berücksichtigung der Entstehung zentraler Lungentuberkulose nach Grippe. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1261-1263.—**Ladame (C.)** La grippe et ses complications mentales. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1050-1058.—**Landauer (K.)** Psychiatrische Beobachtungen beim Grippeschub im Spätwinter 1920. Arch. f. Psychiat., Berl., 1921, lxiii, 477-529.—**Lemierre (A.)** Les troubles psychiques de la grippe. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 181-183.—**Logre.** Les formes psychiques de la grippe. Prat. méd. franç., Par., 1921-2, i, 689-694.—**Menninger (K. A.)** Psychoses associated with influenza; specific data; an expository analysis. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, ii, 291-337. — Psychoses associated with influenza; general data; statistical analysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 235-241. Also, Reprint.— Influenza psychoses in successive epidemics. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, iii, 57-60. Also, Reprint.— Influenza and hypophrenia; the interrelation of an acute epidemic infection and a chronic endemic (brain) affection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1044-1051. — Reversible schizophrénia; a study of the implications of delirium schizophrénoides and other post-influenzal syndromes. Am. J. Psychiat., Balt., 1921-2, n. s., i, 573-588. — Influenza and melancholy. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liii, 257-281.—**Moreira (J.)** Disturbios psicicos no curso da influenza durante a ultima pandemia. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1919, ix, 283-305.—**Munnerlyn (J. F.)** Psychoses following influenza. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1919, xv, 417-419.—**von Muralt (A.)** Analyse eines Grippedelirs. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1920, lxxvi, 519-562.—**Notkin (S.)** Die Grippe als auslösendes Moment von Psychosen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1669-1671.—**Pelleini (F.)** Un caso di afasia transitoria post-influenziale. Riv. med., Milano, 1924, xxxii, 87.—**Porot (A.)** and **Hesnard (A.)** Délire et psychoses de la grippe. Paris méd., 1919, xxxiii, 141-146.—**von Rad.** Ueber psychische Störungen nach Influenza. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 887. — Zwei Fälle von schwerer Veränderung der psychischen Wesensart bei Erwachsenen nach postgrippösem Parkinsonismus. Ibid., 1925, lxvii, 457.—**Raymondau (H.)** Double fugue d'origine grippale. Ann. d'hyg., Par., 1919, 4. s., xxxii, 37-40.—**Rees (Maud M.)** Psychotic conditions associated with influenza, with case histories. Maryland Psychiat. Q., Balt., 1920, x, 8-14.—**Riese (W.)** Psychische Störungen nach spanischer Grippe. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1918, xxxvii, 706-716.—**Runge (W.)** Ueber Psychosen bei Grippe; ein Beitrag zur Frage der Pathogenese und nosologischen Stellung der Infektionspsychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1920, lxii, 1; 305.—**Sandy (W. C.)** The association of neuropsychiatric conditions with influenza in the epidemic of 1918. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, iv, 171-181.—**Savage (G. H.)** The psychoses of influenza. Practitioner, Lond., 1919, cii, 36-43.—**Schade (H.)** [Permanent disturbances of memory after influenza.] Nederl. Tidschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 1416-1419.—**Schlesinger (A.)** Des déliries infectieux au cours de la grippe. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1919, xxix, 167-174.—**Walther.** Ueber geistige Störungen in Folge der Grippe. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, i, 73-76.—**Weber.** Psychische Störungen bei der Grippeepidemie. Deutsche med. Wchnschr., 1918, xlv, 1445.

**Influenza (Complications of, Nasal).**

**Bobone (T.)** Il naso e l'orecchio nell' attuale epidemia influenza. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1919, xxxvii, 1-6.—**Bruch (E.)** Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres; Sektionsbefunde an Mittelohr und Nasennebenhöhlen während der Grippeepidemie von Februar his April 1920. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1921, x, 18-32, 2 pl.—**Coates (G. M.)** Etiology and diagnosis of diseases of the accessory sinuses following influenza. Therap. Gaz., Detroit, 1917, xi, 381-384.—**Crowe (S. J.)** and **Thacker-Neville (W. S.)** The influenza bacillus in paranasal sinus infections. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xix, 322-324.—**Culbert (W. L.)** Nose and throat complications and sequelae of grippe. Med. Press & Circ., Lond., 1917, cliv, 410-412.—**Davis (J. L.)** Nose, throat, and ear affections complicating or following the recent epidemic of so-called influenza, with a ventured interpretation of their significance. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, ii, 731-741.—**Fraenkel (E.)** Ueber Erkrankungen der Nasennebenhöhlen bei Influenza. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 89-91.—**Hubbard (C. H.)** The homeopathic treatment of nose and throat disorders in post-influenzal sequelae. Homeop. Recorder, Phila., 1924, xxxix, 385-394.—**Hurley (J. J.)** Grippe and nasal sinusitis. Boston M. & S. J., 1918, clxxx, 691.—**Laessle (H. A.)** Nasal and



**Influenza (Complications of, Nasal).**

pharyngeal sequelae of influenza. Laryngoscope, St. Louis, 1919, xxix, 103-105.—**Mackenzie** (G. W.) Nasal complications of epidemic influenza. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 885-887. Also, Reprint.—**Metzenbaum** (M.) Recent epidemic of head infections; its manifestations and sequelae, in relation to the nasal accessory sinuses. Ohio M. J., Columbus, 1924, xx, 159.—**Newsholme** (A.) Epidemic catarrhs and influenza. Lancet, Lond., 1918, ii, 689-693.—**Prym** (P.) Erkrankungen der Nasennebenhöhlen und des Mittelohres bei Influenza. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xiv, 880.—**Robertson** (H. E.) Influenzal sinus disease and its relation to epidemic influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1533-1535. Also, Reprint.—**Smith** (H.) Influenzal sinusitis. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 734-737.

**Influenza (Complications of, Nervous).**

See, also, **Influenza (Complications of, Cerebrospinal); Influenza (Complications of, Mental).**

**Hocks** (W.) \*Ein Fall von spastischer Spinalparalyse nach Grippe. 8°. Leipzig, 1922.

**Höfken** (E. [J.]) \*Ueber die Beteiligung des Nerven-Systems bei der Grippe. [Jena.] 8°. Grossenhain, 1919.

**Paessler** (W.) \*Erkrankungen des Nervensystems bei Grippe mit besonderer Berücksichtigung der Psychosen. 8°. Tübingen, 1919.

**de Sequeira Zamith** (U. A.) \*Das complicações nervosas da gripe. 4°. Rio de Janeiro, 1906.

**Speidel** (O. [P.]) \*Erkrankungen des Nervensystems und Grippe. [Tübingen.] 8°. Plieningen, 1919.

**Abramson** (I.) Neurological complications of influenza. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, xlix, 509-513.—**Arullani** (F.) L'influenza a tipo nervoso. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 290-292.—**Austregales** (J.) Etats vagotoniques grippaux. Rev. neurol., Par., 1923, xxx, pt. 2, 351-364.—**Bolten** (G. C.) [Organic changes in the nervous system after influenza.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxxvi, pt. 1, 2255-2260.—**Botelho** (A.) Sobre as manifestações nervosas e mentais na gripe. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 181-183.—**Burr** (C. W.) Post-influenzal nervous disorders. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1919, xiv, 389-392.—**Canepa & Dimitri**. Un caso grave de polineuritis postgripal. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 1739.—**Chodak** (Hazel H.) A case of palatal paralysis following influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 344.—**Clark** (L. P.) Influenza and epileptiform attacks. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1767.—**Claude** (H.) Troubles nerveux et mentaux consécutifs à la grippe. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 508-510.—**Cohn** (T.) Neurologische Beobachtungen während der Grippeepidemie. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 955.—**Encephalitis** ohne Lethargie während der Grippeepidemie. Neurol. Centralbl., Berl. & Leipz., 1920, xxxv, 260-264.—**Dragotti** (G.) Le manifestazioni nervose della influenza. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 161-167.—**Euzière & Bloquier de Claret**. Trois cas de chorée consécutifs à la grippe. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1921-2, iii, 209.—**Giraud** (P.) Fréquence et importance des névralgies au cours de l'épidémie actuelle d'infections a allures grippales. Marseille-méd., 1925, lxii, 388-391.—**Gonalons** (G. P.) & **Carulla** (J. E.) Algunas complicaciones nerviosas grippales de la epidemia pasada. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 743-747.—**Gordon** (A.) The reciprocal influence of influenza and epilepsy. N. York M. J. [etc.], 1921, cxlii, 849.—**Gram** (C.) Symptoms of the central nervous system in influenza. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920, liii, 863-866.—**Grosz** (K.) & **Pappenheim** (M.) Zur Frage der Grippe verursachten Nervenschädigung mit Berücksichtigung des Liquorbefundes. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxvii, 396-398.—**Guillain** (G.) & **Libert** (E.) Paralyse isolée du muscle grand dentelé consécutive à la grippe; le signe du creux sus-claviculaire. Ann. de méd., Par., 1920, vii, 383-391.—**Gundersen** (E.) [Vagus neuroses after influenza.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1919, lxxx, 633-639.—**Hagelstam** (J.) [Relation between influenza and the nervous system with special reference to epidemic encephalitis.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1924, lxvi, 744-758.—**Hannah** (L.) Postinfluenzal epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 40.—**Harris** (W.) The nervous system in influenza. Practitioner, Lond., 1919, cii, 89-100.—**Hodges** (J. A.) Some of the nervous and psychic effects of influenza. Charlotte [N. C.] M. J., 1919, lxxix, 65-67.—**Howland** (G. W.) The nervous conditions associated with influenza. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 727-731.—**Kaufmann** (F.) Beobachtungun-

**Influenza (Complications of, Nervous).**

gen über Polyneuritis in der Grippezeit. Neurol. Centralbl., Leipz., 1919, xxxviii, 719.—**Kiekhof** (G.) Lähmung des weichen Gaumens nach Grippe. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 967. [Discussion], 977.—**Klein** (O.) Ueber Polyneuritis nach Grippe. Wien. Arch. f. inn. Med., 1921, ii, 329-356.—**Lafora** (G. R.) Paraplegia postgripal por meningitis serosa circumscribita; curación por la puncion lumbar. Siglo méd., Madrid, 1922, lxxix, 540; 572.—**Leclerc** (H.) Note sur le traitement de l'insomnie consécutive à la grippe par la passiflore. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1920-21, clxxi, 385-389.—**Lesehke** (E.) Lähmungen nach Grippe. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 514-516.—**Lilienstein**. Ueber Grippeneuralgien. München. med. Wehnschr., 1921, lxxvii, 1666.—**Lindsay** (H. A.) Neurasthenia following influenza. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1919, xxi, 229-233.—**Mae-Dowell** (A.) A instabilidade vago-sympathica na gripe. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1919, ix, 325-330.—**Marcus** (H.) Die Influenzaepidemie und das Nervensystem. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 1151.—**Maurice** (C.) Traitement des complications nerveuses post-grippales. Lyon méd., 1919, cxxviii, 187-190.—**Mayer** (C.) Kurze Mitteilung über nervöse Komplikationen der gegenwärtigen Grippeepidemie. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 550.—**Mayer** (E. E.) Postinfluenzal disturbances of the nervous system. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 670.—**Meyer** (E.) Ueber organische Nervenkrankungen im Gefolge von Grippe. Arch. f. Psychiat., Berl., 1920, lxii, 598-626.—**Moll** (L.) Een geval van Spaansche griep met chorea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1315.—**Moravcsik** (E. E.) Ueber nervöse und psychische Störungen während der Influenzaepidemie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipz., 1922, lxxviii, 289-307.—**Moreau** (L.) Paralyse des nerfs abdomino-génitaux consécutive à la grippe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 81.—**Nixon** (C. E.) Symposium on influenza and its pneumonias; the nervous complications of influenza. Journal-Lancet, Minneap., 1919, xxxix, 303-305.—**Oliver & Teulière**. Note sur les rapports de la grippe et d'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 901.—**Ordway** (Mabel D.) Report of neurological sequelae of influenza in the Boston City Hospital Neurological Out-Patient Department from July, 1918, to July, 1919. Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 194-200.—**Reh** (T.) Deux formes particulières de grippe nerveuse; ménigite grippale pseudo-tuberculeuse; ménigisme grippal à symptômes cérébelleux. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 363-366.—**Riese** (E.) Zur Pathologie des Sympathikus bei Grippe. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 1208-1211.—**Roasenda** (G.) Sindromi nervose e psichiche post-influenzali a lungo decorso. Quaderni di psichiat., Genova, 1920, vii, 172-177.—**Rosenheck** (C.) Post-influenzal paralysis of the peripheral motor nerve type. Neurol. Bull., N. Y., 1919, ii, 179.—**Rothenberg** (S.) Influenzal facial neuritis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, i, 449.—**Roussy** (G.) A propos des complications nerveuses observées au cours de l'épidémie de grippe actuelle. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, 334-337.—**Roussy** (G.) & **Cornil** (L.) Hémiplegie droite avec aphasie totale et crises épileptiformes post-grippales. Ibid., 1919, xxvi, 587-590.—**Schlesinger** (H.) Die jetzt in Wien herrschende Nervengrippe. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 358-360.—**Siebert** (H.) Die Affektionen des Nervensystems durch akute Infektionskrankheiten, speziell die Grippe. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, xlviii, 149-180.—**Stanojević** (L.) Zur Kenntnis der Schädigung des Zentralnervensystems durch die Grippe. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxiii, 250-255.—**Tanfani** (G.) Lesioni nervose da influenza. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. med., 321-324.—**Tomaselli** (A.) Un caso d'influenza a sindrome nervosa. Ibid., sez. prat., 270.—**Van Metre** (P. W.) Masked infection passing as neurasthenia. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1924, xiv, 114-118.—**de Villaverde** (J. M.) Las neuritis postgripales. Arch. de neurobiol., Madrid, 1920, i, 23-44.—**Walter** (F. K.) Ueber Schlafstörungen nach Grippe. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 245-247.—**Wilson** (G.) The differential diagnosis of neuritis and conditions simulating it; with especial reference to postinfluenzal multiple neuritis and ataxia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1443-1445.

**Influenza (Complications of, Ocular).**

**Bleiker** (H.) \*Vier Fälle von inneren Augenerkrankungen nach Grippe. 8°. Zürich, 1919.

**Boeminghaus** (H. W.) \*Ein Fall von metastatischer, eitriger Iridozyklitis nach Influenza. 8°. Heidelberg, 1919.

**Journeault** (G.) \*Contribution à l'étude des complications oculaires de la grippe. 8°. Paris, 1919.

**Kerbrat** (Y.-V.-J.) \*De l'uvéite au cours de la grippe. 8°. Bordeaux, 1919.

**Influenza (Complications of, Ocular).**

SCHUEER ([K.] J.) \*Ueber Augenerkrankungen nach Grippe. 8°. Frankfurt a. M., 1919.

VOLL (H.) \*Doppelseitige eitrige Ophthalmie nach Grippe. 8°. Halle a. S., 1919.

AITKEN (C. J. H.) Blindness following influenza. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 311.—AUBARET. Complications oculaires de la grippe. Marseilles-méd., 1919, lvi, 318-321.

AUGSTEIN (H.) Ueber Augenerkrankungen im Anschluss an Grippe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 541-548.—BELTRAO (T.) Amaurose gripal. Amazon. med., Manaus, 1919, 2. s., ii, 36.—BOEHMIG (A.) Ueber Abduzenslähmung nach Grippe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 741-743.—CABANNES (C.) & KERBRAT (Y.) La panophtalmie au cours de la grippe. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Bordeaux, 1919, xl, 218.—CABANNES & MONTOUX. Irido-cyclite grippale suraiguë. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1922), 1923, 153-155.—CAMOZZI (L.) Retinite essudativa iperplastica secundaria a influenza. Riv. di chir., Como, 1923, ii, 164-171.—CHARLES (J. W.) Thrombosis of retinal veins following influenza. Progr. Med., Phila., 1921, ii, 371.—CORDS (R.) Gehäuftes Auftreten von Augenkrankheiten als Grippefolge. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1925, lv, 320-322.—CRAMER (E.) Thrombose der Arteria centralis retinae mit Papillenschwellung nach Influenza. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvii, 488.—DANIS (M.) Phlegmon de l'orbite, suite de pneumonie grippale. Arch. méd. belges, Brux., 1919, lxxii, 494-497.—DENYER (S. E.) Blindness as an immediate sequela of influenza; recovery. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 223.—FEDERICI (N.) Flemmone palpebrale derivante da influenza. Riv. med., Milano, 1916, xxiv, 70.—FERNÁNDEZ (F. M.) Algunas complicaciones oculares de la influenza. Rev. cubana de oftalm., Habana, 1919, i, 341-343.—FRAENKEL (E.) Ueber Augenerkrankungen bei Grippe. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvii, 673; 1182.—FRANKE (F.) Pupillenstörung nach Grippe. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 488.—FRIAS OÑATE (A.) Ambliopia postgripal. Rev. cubana de oftalm., Habana, 1919, i, 330-332.—GONZÁLEZ (J.) Hemorragias de la retina en la gripe. Med. ibera, Madrid, 1919, ix, 19-22.—GREEN (A. S.) & GREEN (L. D.) Some eye complications in influenza. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 607-609.—GUGLIANETTI (L.) L'epetide della cornea nell'attuale febbre epidemica. Gior. di med. mil., Roma, 1918, lxvi, 903-907.—GUINAL (R.) La epidemia actual de gripe y sus relaciones con la oftalmología. Rev. de med. y cirurg. de la Habana, 1918, lxiii, 557-559.—HARTMANN (K.) Ueber eine besondere Form von Keratitis profunda nach Grippe. Arch. f. Augenh., München & Wiesb., 1921, lxxviii, 186-191, 1 pl.—HESSBERG (R.) Ueber Augenerkrankungen im Gefolge der Grippeepidemien 1918-19. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 207-210.—JACKSON (E.) Thrombosis of retinal veins after influenza. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 855-858, 1 pl.—KNAPP (A.) Optic neuritis after influenza, with changes in the spinal fluid. Arch. Ophth., N. Y., 1916, xlv, 247-249.—LÖWENSTEIN (A.) Ueber einen Fall von metastatischer Streptokokkeninfektion im Auge nach spanischer Grippe. München. med. Wehnschr., 1918, lxv, 1244.—MAITRA (J.) Ocular manifestations of influenza. Indian J. Med., Calcutta, 1920-21, i, 171-188, 3 pl.—MANSILLA (G.) Un caso de iritis gripal. Rev. de med. y cirurg. práct., Madrid, 1918, exix, 300-311.—DE MELLO (G.) Consequências da gripe sobre o visão. Bol. da Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1920, xci, 625-627.—MENNINGER (K. A.) Optic neuritis and choked disk in influenza. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1924, xi, 328-333.—MEYERHOF (M.) Toxische Abduzenslähmungen bei Grippe. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 977.—Die Bewertung der bei Grippe vorkommenden Augenmuskellähmungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1922-3, xlix, 208-216.—PENICHER (J. M.) Complicaciones oculares en la influenza. Rev. cubana de oftalm., Habana, 1920, ii, 502-504.—PETER (L. C.) A case of divergence paresis following influenza. Tr. Coll. Phys., Phila., 1923, 3. s., xlv, 358.—PICHLER (A.) Fälle von akuter, rasch heilender, beiderseitiger Abduzenslähmung, wahrscheinlich durch Influenza bedingt. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1918-19, xl, 334-337.—STIEREN (E.) Ocular lesions of influenza. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 55.—WALKER (C. W.) Herpes of the cornea as a complication of influenza, with report of a case. Ophth. Rec., Chicago, 1916, xxv, 303.—WESSDY. Augenerkrankungen bei der Grippe. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 253.—ZENTMAYER (W.) Ocular motor palsies as a sequel to influenza. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 611.—ZIMMERMANN (W.) Seltene Fälle von Augenkomplikationen nach Influenza. Klin., Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 213-220.

**Influenza (Complications of, Osseous and articular).**

BAUDRIMONT (A.) Hygroma infectieux double des bourses prérotuliennes consécutif à un léger état grippal. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 493.—BEHREND (M.) Acute osteomyelitis and periostitis complicating epidemic in-

**Influenza (Complications of, Osseous and articular).**

fluenza; report of 5 cases; radius removed in 1 case; a review of the literature of excision of the radius. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 273-277.—IMHOFFER (R.) Ein Fall von Osteoperiostitis des Stirnbeines nach Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 88.—NABARRO (D.) & STALLMAN (J. F. H.) On influenza arthritis; with notes of 3 cases of infection of the knee-joint in children. Lancet, Lond., 1924, ii, 743-745.—OECHSENHUIS (K.) Kokitis mit Spontanluxation bei Grippe. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1726.—PIERRE-ROBIN. Action favorisante des dysmorphoses facio-crâniro-vertébrales dans les infections grippales. Méd. inf., Par., 1925, xxxi, 75-78.—ROELLO (G.) Complicazioni articolari dell'influenza nell'infanzia. Riforma med., Napoli, 1921, xxxviii, 654.—WITHERSPOON (J.) Osteomyelitis complicating influenza. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919-20, xii, 217-219.—ZACHARIAE (G.) Erfahrungen in der Behandlung der Grippe und des akuten Gelenkrheumatismus. Fortschr. d. Med., Berl., 1924, xlii, 195.—ZWEIG (Hedwig.) Influenza-Osteomyelitis im Säuglingsalter. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz., 1923, xxvi, 308-312.

**Influenza (Complications of, Pulmonary).**

See Influenza (Complications of, Respiratory).

**Influenza (Complications of, Renal).**

WIENER (Betty.) \*Ein Fall von postscarlatinöser Nephritis mit Grippeinfektion. 8°. Freiburg i. Br., 1919.

BOECKER (W.) Metastatische Paraneuritis nach Grippe. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 1149.—DALIMIER (R.) Les formes rénales de la grippe. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 456-458.—DAVIES (A. L.) Acute nephritis following influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 73.—DÜNNER (L.) & PUPKO (S.) Influenzanephritis und Kriegenephritis. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 56.—FAHR (T.) Ueber Nierenveränderungen bei Influenza. Ibid., 649-652.—FALTA (W.) Patient mit Störungen der Nierenfunktion infolge von Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 949.—HUBER-PESTALOZZI (G.) Hämoglobinurie nach Grippe Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1920, l, 590-593.—KLEMPERER (G.) Gutartige Influenzanephrose. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 241-243.—KNACK (A. V.) Das Verhalten der Nieren bei der Grippe. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 902-904.—KUCZYNSKI. Die pathologisch-anatomische Beteiligung der Niere bei schweren Fällen von Influenza. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1919, exxviii, 184-203.—NIEMEIJER (M.) [Hämaturia in influenza.] Med. Weekbl., Amst., 1920-21, xxvii, 301-303.—PIAZZA (V. C.) Syndrome d'iposurrenisme nell'influenza senza lesioni delle surrenali. Ann. di clin. med., Palermo, 1921-2, xi, 240-259.—SERGENT (E.) L'insuffisance surrénale dans la grippe. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 31-35.—SYMMONDS (C. P.) Nephritis in relation to the recent epidemic of influenza; the results of an investigation of 22 cases. Lancet, Lond., 1918, ii, 664-666.—THOMSON (W. W. D.) & MACAULEY (H. F.) Influenza as an etiological factor in nephritis, with an account of 4 cases of post-influenza nephritis in the same family. Ibid., 1920, i, 451-484.

**Influenza (Complications of, Respiratory).**

See, also, Influenza-pneumonia.

BRICAIRE (P.) \*Le réveil de la tuberculose par la grippe. 8°. Paris, 1919.

WOLF (Hilde.) \*Röntgendiagnostik der Erkrankungen der Atmungsorgane bei Grippe. [Bonn.] 8°. Hamburg, 1919.

Also, in: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamburg, 1919-21, xxvii, 28-39.

ANDERS (J. M.) Treatment of influenza and its pulmonary complications. Med. Rec., N. Y., 1919, xvi, 223-225.—ANDERSON (W. N.) Post-influenza pulmonary complications simulating tuberculosis. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1919, iv, 332-334.—ASKANAZY (M.) Ueber die Veränderungen der grossen Luftwege, besonders ihre Epithel-Metaplasie bei der Influenza. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 465-474.—BÉRARD (L.) & DUNET (C.) Traitement des pleurésies purulentes grippales par le drainage antéro-latéral; irrigation discontinue et le lever précoce. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 169-172.—VON BEUST (A.) Ueber das Grippeempyem; ein Beitrag zur Pathologie der Grippeepidemie 1918-19, und zur Frage der Empyembehandlung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 94-128.—BLOOMFIELD (A. L.) Postinfluenza pulmonary infections. Progr. Med., Phila., 1924, i, 123.—BOINET. Traitement des complications broncho-pulmonaires grippales. Marseille méd., 1918, lv, 856-867.—BOSSAN (E.-A.) Complications broncho-pulmonaires graves de la



**Influenza (Complications of, Respiratory).**

grippe, traitées par injections intratrachéales de sérum anti-pneumo- et antistreptococcique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1919, lxxix, 829.—**Bossert** (O.) Anatomische Untersuchungen chronischer Lungenerkrankungen infolge Influenza. *Monatsschr. f. Kinderh.*, Leipz. & Wien, 1920-21, xix, 380-390.—**Bossert** (O.) & **Leichtentritt** (B.) Influenza-bazillus und chronische Lungenerkrankungen im Kindesalter. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 150.—**Bousquet** & **Nicolas**. Broncho-alvéolite sanglante et grippe; le spirochète de Castellani microbe de sortie de la grippe. *Montpel. méd.*, 1918, xl, 437-442.—**Carrieu** & **Maritz**. Les abcès de fixation dans la thérapeutique des complications broncho-pulmonaires de la grippe. *Paris méd.*, 1919, xxxii (annexe), 160.—**Cassalet**. Des manifestations respiratoires de la grippe. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1923, xlv, 279-283.—**Ciccarelli** (F.) La diagnosi dell' ascesso polmonare da influenza. *Policlin.*, Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 1403-1406.—**de Coquet**. Abcès de fixation dans la grippe. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1919, 56-64.—**Coray**. Ueber kruppartige Affektionen bei Influenza. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1919, xlix, 474-478.—**Damade** (R.) Notes cliniques et thérapeutiques sur les complications pulmonaires de la grippe. *J. de méd. de Bordeaux*, 1919, xlix, 27-35.—**DeWitt** (A. S.) Lung complications of the flu. *Detroit M. J.*, 1919, xx, 67-70.—**Dorrendorf** (H.) Influenza und Lungenabszess. *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 1233-1237.—**Eliassow** (A.) Ueber pseudo-membranöse und nekrotisierende Entzündung der Luftwege bei der epidemischen Grippe und ihr sporadisches Auftreten ausserhalb derselben. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, München & Wiesb., 1921, xxvi, 1-21.—**Emile-Weil** (P.) La gangrène pulmonaire dans la grippe. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1918, 3. s., xlii, 1195.—**Errecart** (P. L.) & **Tobias** (J. W.) Un caso de crup grupal. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de otorrinol., 112-114.—**Fernández** (F. R.) Croup gruppall. *Arch. latino-am. de pediat.*, Buenos Aires, 1921, 2. s., xv, 301.—**Fishberg** (M.) Pulmonary sequelae of influenza. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1921, clvi, 365-383.—**Frient** & **Champeaux**. Au sujet du traitement des pleurésies purulentes grippales. *Soc. de méd. mil. franç.*, *Bull. mens.*, Par., 1924, xviii, 311-314.—**Furno** (A.) Broncoalveolite cronica pseudo-tuberculosa successiva alla pandemia influenzale. *Riforma med.*, Napoli, 1921, xxxvii, 127-129.—**Gehrt**. Kruppöse Entzündung der Luftwege bei Grippe. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxvii, 647.—**Gottschalk**. Influenzaempyeme. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 901.—**Grabfield** (G. P.) & **Squier** (T. L.) A roentgenologic study of the course of post-influenzal pyopneumothorax. *Arch. Surg.*, Chicago, 1920, i, 564-580.—**Guiseppi** (P. L.) Camphor in acute influenzal bronchitis and bronchopneumonia. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, ii, 716.—**Hübshmann** (P.) Ueber Influenzaerkrankungen der Lunge und ihre Beziehungen zur Bronchiolitis obliterans. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1916, lxiii, 202-258.—**Hurwitz** (S. H.) The treatment of post-influenzal asthmatic bronchitis. *Calif. & West. Med.*, San Fran., 1924, xxii, 620-624.—**Lacassagne** (A.) Constataions d'ordre bactériologique et anatomo-pathologique dans quelques cas de complications pulmonaires de la grippe. *J. méd. franç.*, Par., 1919, viii, 16-20.—**Landolfi** (M.) Pseudotuberculosis e morbo spagnuolo. *Folia med.*, Napoli, 1925, xi, 351-354.—**Leclerc** (H.) Traitement des sequelles bronchiques de la grippe par quelques labifiés, notamment par le marube blanc. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1919, xxxiii, 60-62.—**Leroy** (E.) Le croup gruppall. *Ibid.*, 1923, xxxvii, 473-475.—**Léutelle** (M.) & **Bezançon**. Note sur les lésions broncho-pulmonaires de la grippe épidémique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1922, 3. s., lxxvii, 132-135.—**Liebmann** (E.) & **Schinz** (H. R.) Ueber eigenartige pleurale Komplikationen der Influenza. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1920, xxiii, 1-29.—**Lippmann** (A.) & **Samson** (G.) Zur Therapie der Grippeempyeme mit Bülauscher Heberdrainage. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1014-1017.—**Locke** (E. A.), **Thomas** (H. M.) & **O'Hara** (D.) Acute respiratory infections at the Boston City Hospital from the pneumonia service. *Boston M. & S. J.*, 1920, elxxxiii, 480-490.—**Lucke** (B.) & **Barber** (Ruth.) Cytological studies of pleural exudates complicating influenza. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1919, clxvii, 577-580.—**Lynah** (H. L.) Influenzal croup. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1919, xviii, 238-245, 1 pl.—**Mackenzie** (H.) Influenza as affecting the respiratory system. *Practitioner*, Lond., 1919, cli, 53-63.—**Massaro** (G.) Di un raro modo di prodursi dello pneumotorace nelle complicanze da influenza. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1919, xl, 282-284.—**Moreaux** (R.) Infection des voies aériennes supérieures au cours de la grippe épidémique de 1918 et complications tardives vers leurs cavités annexes. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1919, xlvii, 321-327.—**Morgan** (A. C.) The postinfluenzal chest. *Penn. M. J.*, Athens, 1920-21, xlv, 299-303.—**Motta Rezende**. Basites pulmonares grippais. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1919, ix, 306-309.—**Moutier** (F.) La grippe: ses formes pulmonaires; leur traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1919, xcii, 165-170.—leur traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1919, xcii, 165-170.—**Neur** (Bettina). Behandlung des Grippeempyems. *München. med. Wchnschr.*, 1919, lxvi, 1264.—**Neumann**

**Influenza (Complications of, Respiratory).**

(J.) & **Zoeppfel** (H.) Ueber Pleuritis diaphragmatica als erste Erscheinung der Grippe unter dem Bilde der Perforationsperitonitis. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 1157.—**Niemann**. Grippe und Keuchhusten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1919, lvi, 777-779.—**Olmer** (D.) Les pleurésies au cours de la grippe. *Marseille méd.*, 1919, lvi, 97-115.—**Parodi** (F.) Bronhelectasie consécutive ad influenza. *Morgagni*, Milano, 1920, lxii, pt. 1 (Arch.), 153-168.—**Pelon** (H.) La grippe et les séquelles respiratoires, leur traitement aux eaux sulfurees. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1919, xxxiii, 286.—**Pierson** (P. H.) Postinfluenzal lung conditions. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922-3, vi, 1509-1525.—**Radin** (M. J.) Chronic lung disease following the influenza pandemic of 1918-19. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1920, clx, 233-244.—**Rathery** (F.), **David** [et al.]. Les manifestations pulmonaires au cours de l'épidémie de grippe. *Paris méd.*, 1919, xxxi, 161-170.—**Ravaut** (P.) Les œdèmes sarigaux du poudon d'origine grippale, observés dans la région de Marseille. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1918, 3. s., lxxx, 290.—**Regan** (J. C.) & **Regan** (Catherine). Influenzal croup. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1919, xvii, 377-394.—**Richards** (D. T.) Some lung affections in influenza. *Practitioner*, Lond., 1914, xciii, 827-843.—**Richet** (C.) & **Barbier** (A.) Bactériologie des complications pulmonaires de la grippe. *Paris méd.*, 1918, xxix, 397.—**Richet**. Contribution à l'étude bactériologique des infections acriques dans les complications bronchiques ou pulmonaires de la grippe; importance des associations microbiennes. *Ann. d. méd.*, Par., 1919, vi, 37-49.—**Saraval** (U.) Gli empiemi toracici metainfluenzali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1919, xl, 185-187.—**Schaeff** (W.) Das Streptokokken-Empyem; Beobachtungen an 107 Influenza-fällen mit besonderer Berücksichtigung der Iselinischen Behandlungsmethode. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1920, clxii, 192-251.—**Schilling** (V.) Ursache protrahierter Lungenverdichtungen nach Grippe. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 391.—**Siegmund** (H.) Ueber Influenzagrupp des Kindes. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1922-3, 3. F., i, 22-33.—**Stettner** (E.) Ueber Stenosen der Luftwege bei epidemischer Grippe im frühen Kindesalter. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxv, 872.—**Stettner**. Zur Kenntnis der Stenose der oberen Luftwege bei Grippe. *Ibid.*, 1921, lxvii, 233.—**Taylor** (J. H.) The empyemas of influenza. *J. South. Car. M. Ass.*, Greenville, 1919, xv, 533-536.—**Thomson** (St. C.) Influenza as it affects the air-passages. *Practitioner*, Lond., 1919, cli, 12-18.—**Vernoux**. Traitement des complications pulmonaires de la grippe. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1919, xxxiii, 777-779.—**Wildgans**. Chirurgische Komplikationen durch Grippe, insbesondere Empyema pleurae. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1921, xxxiii, 429-447.—**Zschecke** (O.) Ueber Influenzagrupp des Kindes. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1922-3, 3. F., i, 15-22.

**Influenza (Complications of, Surgical).**

**HEUFFELDER** (H.) \*Ueber die chirurgischen Komplikationen der Grippe während der Epidemie von 1918. 8°. *Berlin*, 1919.

**SCHMEIL** (H.) \*Ueber chirurgische Grippe-Komplikationen nach Beobachtung der Epidemie des Jahres 1918. 8°. *Breslau*, 1919.

**Angione** (G.) L'influenza in rapporto alle complicanze e successioni chirurgiche. *Riforma med.*, Napoli, 1919, xxxv, 641-645.—**Balgarnie** (W.) Ruptured rectus abdominis, influenzal; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1919, i, 843.—**Balhorn** (F.) Ueber chirurgische Nachkrankheiten der Grippe. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1920, cxx, 141-162.—**Bardi** (V.) Contributo alle localizzazioni chirurgiche nella influenza. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1923, xlv, 917-919.—**Bindi** (F.) Rare complicazioni niediche e successioni chirurgiche dell' influenza. *Ibid.*, 1919, xl, 234.—**Czermak** (H.) Die Bedeutung der Grippe für die Zustandekommen post-operativer Komplikationen, insbesondere kompostoperativer Sepsis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, cxvii, 916-938.—**Deaver** (J. B.) The surgical complications and sequelae of influenza. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1918, ii, 699-704.—**Dubs** (J.) Ueber einige chirurgische Komplikationen der Influenza. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1919, xlix, 538-543.—**Faure** (J.-L.) Grippe et chirurgie. *Presse méd.*, Par., 1919, xxvii, 405. *Also, transl.*: *Med. Press*, Lond., 1920, n. s., cix, 92-94.—**Gargano** (C.) Due rare complicanze chirurgiche d'infezione influenzale. *Gazz. med. napolet.*, 1919, ii, 252-255.—**von Haberer** (H.) Ueber chirurgische Erfahrungen bei Grippe. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1920, xxxii, 73-84.—**Iñigo**. Secuelas quirúrgicas de la gripe. *Siglo méd.*, Madrid, 1918, lxv, 829-831.—**Mann** (A. T.) Surgical complications in influenza. *Journal-Lancet*, Minneap., 1919, xxxix, 284-286.—**Melha** (A.) [Surgical complications of influenza.] *Budapesti orv. újság*, 1919, xvii, 46.—**Mitterstiller**. Chirurgische Erkrankungen nach Grippe. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1919, xxxii, 1140.—**Nash** (W. G.) Surgical emphysema in a fatal case of influenza. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 9.—**Newcomb** (W. H.) Surgery of the nose in relation to influenza. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1919, xxxii, 11-14.—**Nigst** (F.) Chirurgische Komplikationen der Grippe. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*,



**Influenza (Complications of, Surgical).**

Basel, 1919, xlix, 1479.—**Frader** (J.) Chirurgische Grippekrankungen und kryptogene Pyämie in der Grippezeit. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 233-238.—**von Redwitz** (E.) Die Chirurgie der Grippe. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1921, xiv, 57-221.—**Kowan** (C. J.) The surgical complications in 1,030 cases of influenza. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1920, x, 44-49.—**Salinger** (A.) Ueber die chirurgischen Komplikationen der Grippe. Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxiii, 55-64.—**Schiller** (K.) [Surgical complications of influenza.] Gyógyászat, Budapest, 1920, lx, 76; 91; 104.—**Schmidlen**. Ueber die chirurgischen Erscheinungsformen der Grippe. München. med. Wchnschr., 1919, lxi, 229-231. —. Die chirurgischen Komplikationen der Grippe. *Ibid.*, 542.—**Sohn** (A.) Die chirurgischen Komplikationen der Grippe, nebst Mitteilung eines Falles von Wismutenbolie nach Wismutinfusion einer Pleuraempyemhöhle. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 470-492.

**Influenza (Diagnosis and semeiology of).**

*See, also, Influenza (Blood in); Influenza (Urine in).*

**Alexander** (A.) Zur Symptomatologie der epidemischen Grippe. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 909.—**Alexander** (J. B.) Cases resembling encephalitis lethargica occurring during the influenza epidemic. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 794.—**Allen** (E. D.) Influenza; its symptoms and complications. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1920, x, 337-340.—**Arnbruster** (G.) Akute und chronische Influenza vom klinischen und bakteriologischen Standpunkte aus. Aertzl. Rundschau, München, 1917, xxvii, 203-206.—**Assmann** (H.) Zur Differentialdiagnose zwischen Grippe und Appendicitis. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 239-242.—**Bastian** (W.) Influenza and the differential diagnosis of sandy fever. Lancet, Lond., 1918, ii, 645.—**Bates** (E. A.) Clinical thoughts on influenza. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 682-687.—**Berger** (W.) Klinische Beobachtungen bei der Influenza. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxiii, 909.—**Bergmann** (G.) Die spanische Krankheit ist Influenza vera. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipzig, 1918, xiv, 933-935.—**Bernard** (L.) & **Thomas** (M.) Etude critique sur quelques recherches nouvelles relatives à la grippe. Ann. de méd., Par., 1924, xvi, 359-379.—**Bernheim** (E.) Ueber eine besondere Grippeform. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 811-813.—**Besançon, Moreau** (R.) & **Cochet** (P.) Les symptômes pulmonaires de la grippe actuelle. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1922, xxiii, 23-25.—**Bloomfield** (A. L.) The clinical diagnosis of epidemic influenza. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919, ii, 1635-1641.—**Bloomfield** (A. L.) & **Harrop** (G. A.) Clinical observations on epidemic influenza. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 1-9, 1 pl. Also, Reprint.—**Bloomfield** (A. L.) & **Waters** (C. A.) The correlation of X-ray findings and physical signs in the chest in uncomplicated epidemic influenza. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 252-254, 3 pl. Also, Reprint.—**Baumgarten** (A. S.) & **Voss** (F. H.) A clinical analysis of influenza cases. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 146-154.—**Boeckler**. Ueber einen typischen Druckpunkt bei Influenza. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 860.—**Bottelli** (U.) Criteri diagnostici dell' influenza epidemica nei bambini. Osp. maggiore, Milano, 1925, 3. s., xiii, 135-141, 1 pl.—**Burnett** (E. D.) Pseudo-influenza vs. influenza vera (a case of catarrhal fever). Kentucky M. J., Bowling Green, 1915, xiii, 401.—**Christian** (H. A.) Incorrectness of the diagnosis of death from influenza; presence of bronchopneumonia in practically all persons severely ill with pneumonia. J. Am. Ass., Chicago, 1918, lxi, 1565. Also, Reprint.—**Cooke** (J. V.) Complement fixation in influenza with B. influenzae antigens. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 476-481.—**Couto** (M.) A lingua negra na grippe. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxxiv, 1.—**DeLuca** (H. R.) Cerebrospinal fluid findings in so-called Spanish influenza; isolation of the organism. N. York M. J. [etc.], 1919, ex, 103-106.—**Dube** (J.-E.) Observations cliniques sur la grippe; l'emploi méthodique du thermomètre comme préservatif de la grippe grave. Union méd. du Canada, Montréal, 1919, xlviii, 11-16.—**Durand** (F.) Recherche sierodiagnostiche sull' influenza. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 458-460.—**Eisner** (G.) Ueber die Pulsverlangsamung bei Influenza; differentialdiagnostische Schwierigkeiten zwischen Influenza und typhösen Erkrankungen. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 212.—**Emerson** (C. P.) Clinical manifestations and sequelae in influenza. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1920, xiii, 155-157. [Discussion], 161-166.—**Engel** (A.) Die Komplement-bindungsreaktion bei der spanischen Grippe. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxiii, 493.—**Fantus** (B.) Clinical observations on influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxi, 1736-1739. Also, Reprint.—**Frankel** (B.) Influenza vs. tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 158-160.—**Fry** (H. J. B.) & **Lundie** (C.) Complement-fixation experiments in influenza. Lancet, Lond., 1920, i, 368-371.—**Gilliland** (G. E.) Roentgen-ray plates from complicated influenza cases. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 102.—. Radiological findings in influenza and pneumonia. *Ibid.*, 413-417.—**Ginsburg** (S.) Reflex phenomena in a recent series of influenza cases. Med. Rec., N. Y., 1920, xxvii, 98-100.—**Greenberg** (D.) Some unusual symptoms and signs observed in the last epidemic influenza. *Ibid.*,

**Influenza (Diagnosis and semeiology of).**

188-190.—**Haudek** (M.) Röntgenuntersuchungen bei Grippekranken. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxi, 449.—**Hildebrandt** (W.) Klinische und hämatologische Studien über Influenza und sogenannte spanische Grippe. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1921, xli, 1-26.—**Horsford** (F. C.) Clinical résumé of influenza as seen in recent epidemic. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1920, xvii, 121-124.—**Howell** (Katharine) & **Anderson** (Ruth). Complement fixation in influenza. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 1-5.—**Hunt** (E. R.) Notes on the symptomatology and morbid anatomy of so-called Spanish influenza with special reference to its diagnosis from other forms of P. U. O. Lancet, Lond., 1918, ii, 419-421.—**Keeton** (R. W.) & **Cushman** (A. B.) The influenza epidemic in Chicago; the disease as a type of toxicemic shock. J. Am. Med. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1962-1967. Also, Reprint.—**Kirch** (A.) Ueber das Vorkommen mediastinaler (manubrialer) Dämpfungen bei Grippe. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvi, 427.—**Lichtwitz** (L.) Der Kapillarpuls bei Infektionskrankheiten, besonders bei der Grippe. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1063.—**Lion** (G.) & **Crétin** (A.) De la nature des affections d'allure grippale jugée par la recherche de la myélocythémie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xlv, 703-705.—**Machado** (A.) Acerca del pulso lento en la gripe. Gac. méd. de Caracas, 1919, xxvi, 47-49.—**Manges** (M.) Symptomatology of the prevailing epidemic influenza. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 722.—**Merian** (L.) Haar- und Nagelveränderungen nach Grippe. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 139-143.—**Minerbi** (C.) Alcuni criteri di semeiologia fisica per la diagnosi differenziale tra influenza e il catarro infettivo volgare delle vie aeree. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1919, xiv, 57.—**Müller** (H.) Der Speichschlagrhythmus bei schweren Grippekranken. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xiv, 796.—. Ueber die Pirquet-Reaktion bei Grippekranken. *Ibid.*, 853.—**Neuda** (P.) Ein neues Grippe-symptom. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 677.—**Newton** (W. S.) The present epidemic of influenza; symptomatology. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 211-213.—**Nocolai** (A. C.) Diagnostische moeilijkheden bij de huidige influenza-epidemie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1893-1896.—**Pachioni** (D.) E o non è influenza? Gazz. med. lomb., Milano, 1919, lxxviii, 39-43.—**Paton** (J. H. P.) A clinical study of influenza. Rep. St. Andrews Inst. Clin. Research, Lond., 1922, i, 148-183; 1924, ii, 160-169.—**Peacocke** (G.) Influenza. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, 1919, Dublin, 1920, xxxvii, 392-396.—**Reilly** (T. F.) Three signs of some value in the diagnosis of unusual cases of influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1935.—**Rethi** (L.) Die Beziehungen zwischen den Influenza und Grippekrankungen der oberen Luftwege. Wi. n. med. Wchnschr., 1919, lxi, 1117-1120.—**Riccardoni** (A.) La grippe pneumonica: su forma eripetiva. An. Fac. de med., Montevideo, 1919, iv, 553-553.—**Rivas Jordan** (R.) La gripe disimulada y simulada una era de errores de diagnóstico. Semana med., Buenos Aires, 1921, xxviii, pt. 2, 835.—**Sanguineti** (G.) Grippe y tífus exantemático. *Ibid.*, 1919, xxvi, pt. 2, 642-646.—**Scheel** (V.), **Faber** (K.) [et al.] [A clinical consideration of influenza.] Hosp.-Tid., Köbenh., 1919, lxii, 935; 953.—**Scheer** (K.) Zur Serodiagnostik der Grippe. München. med. Wchnschr., 1919, lxi, 68.—**Schietmann** (O.) Zur Influenzadiagnose. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 959.—**Schittenhelm** (A.) & **Schlecht** (H.) Ueber eine grippartige Infektionskrankheit (Pseudogrippe). München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 61-65.—**Schmuckert**. Ueber das Auftreten von Bullae hemorrhagicae bei der akuten Otitis media. *Ibid.*, 874.—**Specht** (F.) Diphtherie oder Grippe? Ein Beitrag zur Klinik der letzteren. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopf., Leipzig, 1921, cvii, 129-132.—**Spengler** (G.) Zur Diagnose der echten Grippe. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 507.—**Staehelein** (R.) Einige Bemerkungen über die klinischen Erscheinungen und die Diagnose der pandemischen Influenza. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 553.—**Stangl** (F. H.) The simulation of meningitis by influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxviii, 1048-1050. Also, Reprint.—**Stein** (B.) Darmer-scheinungen und Urinbefunde bei Influenza. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1072.—**Stine** (D. G.) An early sign in influenza (epidemic pneumonitis). J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 164.—**Strouse** (S.) Clinical aspects of influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 676.—**Vermeersch** (F.) A propos de l'ascension thermique secondaire que l'on constate au 5<sup>e</sup> ou au 6<sup>e</sup> jour de la grippe infectieuse. Rev. gén. de clin. et de thér., Par., 1918, xxiii, 708.—**Volitini**. Inf. (Pseudo-) Grippe Typhus? Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, ix, 358.—**Vos** (H. B. L.) [Appearance of the areus palato-glossus and tonsillitis of the inspired air in Spanish grippus.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 634.—**Williams** (W. R.) The symptomatology of influenza. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 346-348.—. Clinical aspects of influenza. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 393-397.—**Wolf** (Hilde). Röntgendiagnostik der Erkrankungen der Atmungsorgane bei Grippe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1919-20, xxvii, 23-39, 2 pl.—**Wolpe** (C.) Ueber protrahierte Fieberzustände bei Grippe. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 982.—**Wurtz** (R.) & **Bezançon** (F.) Note sur l'épidémie parisienne de grippe et sur les erreurs de diagnostic que certaines formes peuvent entraîner. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 286-290.



**Influenza (Epidemic and pandemic).**

BERG (H.) Spanska sjukan och dess betydande. 3. Aufl. 8°. Stockholm, [1918].

DÉCHMANN (L.) Spanish influenza (pandemia); its cause and cure. 8°. Seattle, 1919.

GREAT BRITAIN. Ministry of Health. Reports on public health and medical subjects. No. 4. Report on the pandemic of influenza, 1918-19. 8°. London, 1920.

ARKIN (A.) Clinical and pathological studies of pandemic influenza. West Virg. M. J., Huntington, 1919-20, xiv, 121-125.—**ARTOM (C.)** Osservazioni sull'epidemia influenzale. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 33-37.—**BABES (V.)** Sur la grippe espagnole pulmonaire. Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucarest, 1919-20, vi, 133-138.—**BAECARANI (U.)** Osservazioni sulla natura dell'attuale pandemia. Riforma med., Napoli, 1918, xxvii, 870-872.—**BERNHEIM.** Quelques mots sur l'influenza ou grippe infectieuse. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1918, xxxii, 759.—**BIEHN (J. F.)** The present pandemic simulating influenza. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1916, xxiii, 115-118.—**BLUE (R.)** Epidemic influenza. Memphis M. Month., 1918, xxxix, 169-171.—**—** Spanish influenza, three-day fever, the flu. West. M. Rev., Omaha, 1918, xxiii, 541-545.—**BONI (L.)** Sull'attuale pandemia di influenza. Osp. maggiore, Milano, 1918, 3, s., vi, 137-139; 1919, 3, s., vii, 19-23.—**BONOME (A.)** Sull'attuale pandemia febbrile; il nostro referendum. Riforma med., Napoli, 1918, xxvii, 915.—**BOUCHER (S.)** The epidemic of influenza. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 1087-1092.—**CASTRONUOVO (G.)** Considerazioni cliniche sull'odierna pandemia di influenza. Gior. di med. mil., Roma, 1919, lxvii, 486-501.—**CIJFER (A.)** Spaansche griep. Noskōnos, Amst., 1919, xix, 113; 132.—**CILIRON (J.)** Das klinische Bild der spanischen Grippe. Berl. Klin. Wehnschr., 1918, lv, 777, 1021.—**COLIN.** Contribution à l'étude du traitement de la grippe dite espagnole. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1918, xxxii, 729.—**DE COTTES (D.)** La epidemia actual de gripe. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1918, cxxi, 207.—**CROFT (A. J.)** The so-called influenza epidemic. Am. J. Clin. M., Chicago, 1918, xix, 889-902.—**DONALD (W. M.)** Spanish influenza. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1919, xxv, 78-85.—**DUBOIS (A.)** Grippe espagnole. Arch. méd. belges, Brux., 1918, lxxi, 2. sem., 295-301.—**DUDLEY (S. F.)** The biology of epidemic influenza, illustrated by naval experience. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, War Sect., 37-50.—**EICHEL (O. R.)** The long time cycles of pandemic influenza. J. Am. Statist. Ass., N. Y., 1922, n. s., xviii, 446-454.—**ESPIÑA.** La epidemia de gripe. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1918, cxxi, 178-180.—**FAZIO (F.)** Influenza, febbre da Pappataci, e dengue. Med. prat., Napoli, 1918, iii, 201-203.—**FIECHSMANN.** Ueber die spanische Krankheit. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 949. Also: München, med. Wehnschr., 1918, lxv, 859.—**FOLLEY (E.)** A study of Spanish influenza. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1918-19, iv, 478-482.—**FRIEDBERGER (E.)** Zur gegenwärtigen Pandemie von influenzaähnlicher Erkrankung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1918, xlv, 1261.—**GARCIA-ARISTA y MORENO (J.)** Algunas observaciones acerca de la última epidemia de gripe. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1918, cxxi, 327.—**GIGLIOLI (G.)** Di una epidemia a tipo influenzale. Gior. di med. mil., Roma, 1918, lxvi, 900-902.—**GLINCHIKOV (V. I.)** [Clinical study of Spanish influenza.] Jubil. Sbornik Grekova, Peterb., 1921, 271-312.—**GONZÁLEZ ALVAREZ.** Sobre la epidemia de gripe. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1918, cxxi, 239-245.—**GOUGET (A.)** Sur quelques caractères de la récente pandémie grippale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3, s., xliii, 441-445.—**GUTHRIE (C. C.)** Physiological and physiological chemical observations in epidemic influenza. Publ. Univ. Pittsb. School Med. Stud. Epidem. Influenza, 1919, 155-160.—**HART (C.)** Die pathologische Anatomie und Bakteriologie der Influenzaepidemie 1918. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 994; 1019.—**VON HOESSLIN (H.)** Bemerkungen zum bakteriologischen und klinischen Charakter der diesjährigen Grippe-Epidemie. München, med. Wehnschr., 1918, lxv, 1128.—**HUNTER (J.)** The recent influenza epidemic. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1918, xliii, 355-358.—**JOLTRAIN (E.) & BAUFFE (P.)** Quelques remarques sur l'épidémie de gripe actuelle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3, s., xlii, 991-994.—**KAHLER (H.)** Erfahrungen über die spanische Krankheit (Influenza). Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 1104-1107.—**KEEGAN (J. J.)** The prevailing pandemic of influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1051-1055.—**KLEIN (S. R.)** Some known data about Spanish influenza. Med. Progress, Louisville, 1918, xxvii, 241.—**KNAUER (S.)** Pathologisch-anatomisches über die spanische Krankheit. Mikrokosmos, Stuttgart, 1918-19, xii, 65-69.—**KRAUS (R.) & KANTOR (L.)** Estudios sobre la epidemia actual de influenza. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, 181-183.—**LÄMPE (R.)** Ueber die spanische Grippe. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 858-860.—**LANDMAN (J.)** Influenza; or, a new disease. Lancet, Lond., 1918, ii, 644.—**LAURENTI (G.)** L'attuale epidemia d'influenza. Gazz. med. di Roma, 1919, xlv, 2; 22; 42.—**LEDERER (R.)** Ueber schweren Verlauf der Spanischen Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi,

**Influenza (Epidemic and pandemic).**

1299.—**LEITNER (P.)** Ueber die Aetiologie, Symptomatologie und Therapie der pandemischen Influenza (spanische Grippe). Ibid., 1155-1158.—**LEWIS (H. E.)** Food conditions in relation to the present epidemic of influenza. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, n. s., xiii, 668-674.—**MANDELBAUM (M.)** Ueber pandemische Influenza. Jahresk. d. ärztl. Fortbild., München, 1920, xi, Heft 10, 7-14.—**MANGES (M.)** Clinical observations on the present pandemic of influenza. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, n. s., xiii, 771-780.—**MARAÑON (G.), PITTALUGA (G.) & RUIZ FALEO (A.)** Informe sobre el actual estado sanitario de Francia y su identidad con la epidemia gripal en España. Siglo méd., Madrid, 1918, lxxv, 916-921.—**MARQUES DA CUNHA (A.), de MAGALHAES (O.) & DA FONSECA (O.)** Estudos experimentaes sobre a influenza pandémica. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1918, x, 174-191.—**MASUCCI (U.)** Sull'attuale pandemia febbrile. Folia med., Napoli, 1919, v, 49; 73.—**MEASURES** for the prevention of the introduction of epidemic influenza. Pub. Health Rep., Wash., 1918, xxxiii, 1540-1544.—**MÖLLERS (B.)** Was hat uns die letzte Grippeepidemie gelehrt? Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 1081-1083.—**—** Die Grippe mit besonderer Berücksichtigung der grossen Weltepidemie 1918. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1923, ii, pt. 3, 1-88.—**MONTI (A.)** Sull'attuale pandemia febbrile; il nostro referendum. Riforma med., Napoli, 1918, xxvii, 974.—**MOYNAN (R. N. O.)** The influenza pandemic. Indian M. Gaz., Calcutta, 1919, liv, 14-17, 1 pl.—**MYERS (S. W.)** Clinical observations in recent epidemic of influenza. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 98-101.—**NAIRN (R.)** The recent epidemic of Spanish influenza. Lancet, Lond., 1919, i, 635.—**NAMMAEK (C. E.)** Clinical features of the recent influenza epidemic. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 1103-1105.—**NIEBRUEGGE (H. J.)** A clinical study of Spanish influenza in general practice. Med. Fortnightly, St. Joseph, 1919, li, 161-163.—**NUZUM (J. W.), ISIDORE (P.) [et al.]** Pandemic influenza and pneumonia in a large civil hospital. J. Am. Med. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1562-1565. Also, Reprint.—**OLIVER (W. W.)** Spanish influenza; how does it happen that the present epidemic is so fatal? Scient. Am., N. Y., 1918, cxix, 356; 367.—**OLJENIK (I.)** Spaansche ziekte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 383-385.—**ORTEGA (L.)** La epidemia actual de gripe. Crón. méd. quíq. de la Habana, 1918, xlv, 633-638.—**VON ORTNER.** Ueber die herrschende Grippe-Epidemie (nach eigenen Erfahrungen). Wien. med. Wehnschr., 1918, lxviii, 1975-1978.—**PEZZI (C.)** Note cliniche e batteriologiche sull'epidemia d'influenza. Gior. di med. mil., Roma, 1919, lxvii, 378-385.—**PHIPSON (E. S.)** The pandemic of influenza in India in the year 1918; (with special reference to the city of Bombay). Indian M. Gaz., Calcutta, 1923, lviii, 509-524.—**PINTO (O.)** A epidemia do gripe no Rio de Janeiro; seus prodromos; formas clinicas. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1919, ix, 331-340.—**PIRERA (A.)** Ulteriori rilievi clinico-terapici sulla così detta "febbre spagnola." Gazz. med. napolet., 1920, liii, 86-90.—**PLESCH (J.)** Ueber die pandemische Grippe. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 7-11.—**RENAULT (J.)** Note sur la grippe (dite espagnole). Rev. d'hyg., Par., 1918, xl, 540-542.—**ROGERS (E. B.)** The influenza pandemic. Southwest. Med., El Paso, 1918, ii, 6-10.—**RUIZ CASABO (M.)** Notas sobre la actual influenza pandémica. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1919, xxiv, 29-34.—**SAINT-MARIE (P.)** Some notes on our experience during the present Spanish influenza epidemic. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 150.—**SCHMIDT (L.)** Klinische, aetiologische und epidemiologische Beobachtungen über die sogenannte spanische Krankheit. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxviii, 1450-1453.—**SCHÖPPLER (H.)** Pathologisch-anatomische und bakteriologische Befunde bei dem sog. Morbus ibericus. München. med. Wehnschr., 1918, lxv, 873.—**SEITZ (J.)** Pandemische Grippe. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 1082-1084; 1924, liv, 1105-1107.—**SERONO (C.)** Considerazioni sull'attuale epidemia. Rassegna di clin. terap. [et al.], Roma, 1918, xvii, 171-174.—**SHERMAN (G. H.)** Spanish influenza. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, n. s., xiii, 674-676.—**SOMERSET (W. L.)** Epidemic catarrhal fever; la grippe; influenza (Spanish). Arch. Diagn., N. Y., 1918, xi, 110-114.—**SOPER (G. A.)** The lessons of the pandemic. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1919, n. s., xlix, 501-506.—**STREET (H. N.)** Personal experience in epidemic influenza. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1919-20, xvi, 100-102.—**STROUSE (S.)** The clinical picture of the influenzal epidemic of respiratory disease. Proc. Inst. Med., Chicago, 1918-19, ii, 151-159, 1 pl.—**STROUSE (S.) & BLOCH (L.)** Notes on the present epidemic of respiratory disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1568-1571.—**TROCCOLO.** Intorno all'attuale pandemia d'influenza. Ann. di med. nav., Roma, 1918, ii, 790-794.—**VERNONI (G.)** Studi sulla influenza epidemica. Policlin., Roma, 1919, xxvii, sez. med., 325-347.—**VIOLE (H.)** Pandémie de la grippe. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 525-527.—**WÄTZOLDT (G. A.)** Ueber die diesjährige Influenzaepidemie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, xxi, 384; 423.—**WALLER (J. J.)** Spanish flu. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1918-19, xi, 298-300.—**WASSERMANN (S.)** Ueber eine beachtenswerte Krankheitserscheinung der derzeitigen pandemischen Influenza. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 1300-1302.—**WEST (S.)** Some general remarks on epidemic influenza. Practitioner, Lond., 1919, cii, 44-52.—**ZUCCOLA (P. F.)** Sull'attuale epidemia influenzale. Riv. ospedal., Roma, 1919, ix, 229-244.

**Influenza (Experimental).**

HOTTINGER (A.) \*Uebertragungsversuche von Spülwasser aus Nasenrachenraum Grippekranker auf Kaninchen. Allgemeine Bemerkungen über Blut- und Lungenveränderungen bei Experimenten an diesen Tieren. [Basel.] 8°. Berlin, 1923.

Also, in: Ztschr. f. d. ges. exper. Med., 1923, xxxvii, 454-480.

Abe (T.), Ishikawa (T.) [et al.]. An experimental study of filtering property of influenza virus upon certain animals. Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo, 1922, i, 29-33.

Baehr (G.) & Loewe (L.) Experimental reproduction of the specific histopathology of influenza. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxx, 307-320.

Blake (F. G.) & Cecil (R. L.) The production of an acute respiratory disease in monkeys by inoculation with Bacillus influenzae. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 170-172.

Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxxi, 134-137.

Civalleri (I.) Ricerche cliniche, ematologiche e sierologiche in seguito alla iniezione endovenosa di bacilli di Pfeiffer nell'uomo. Gior. di med. prat., Livorno, 1921, iii, No. 9, 5-9.

Davis (D. J.) Successful human inoculation with pure cultures of Pfeiffer's bacillus (B. influenzae). J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1317.

Hall (M. W.) A study of the lesions produced by filtrates of influenza sputum. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 612-629.

Hudson (N. P.) Inoculation of white mice with Pfeiffer's bacillus influenza studies. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxx, 433-442; 1924, xxiv, 54-62.

Ishiwara (F.) Beitrag zur Frage des Influenzaerregers nach Versuchen an Menschen und Tieren. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i, Abt., Jena, 1923, Orig., xc, 55-61.

McCoy (G. W.) & Riehey (DeW.) Series of experiments at San Francisco, November and December, 1918. Treas. Dep. U. S. Pub. Health Serv. Hyg. Lab. Bull. No. 123, 1921, 42-53.

Maltland (H. B.), Cowan (Mary L.) & Detweiler (H. K.) Spontaneous and artificial pulmonary lesions in guinea-pigs, rabbits, and mice. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1921, ii, 8-15.

Nicoll (C.) & Lehalley (C.) Recherches expérimentales sur la grippe. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1919, xxxiii, 395-402.

Olitsky (P. K.) & Gates (F. L.) Experimental studies of the nasopharyngeal secretions from influenza patients. J. Exper. M., Balt., 1921, xxxiii, 125, 361; 373; 1922, xxxv, 1-6, 6 pl.

Rosenau (M. J.) & Keegan (W. J.) Series of experiments at Boston, November and December, 1918. Treas. Dep. U. S. Pub. Health Serv. Hyg. Lab. Bull., No. 123, Wash., 1921, 5-41.

Also, Series of experiments at Boston, February and March, 1919. Ibid., 51-102.

Rosenow (E. C.) Studies in influenza and pneumonia; the experimental productions of symptoms and lesions simulating those of influenza with streptococci isolated during the present pandemic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1604-1609.

Also, Studies in influenza and pneumonia; a study of the effects following the injection of bacteria found in influenza in normal throats, in simple nasopharyngitis, and in lobar pneumonia. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 504-556, 8 pl.

Tunnell (R.) Phagocytic experiments on influenza. J. Am. Med. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1733.

Also, Reprint. Umeno (S.), Watanabe (Y.) & Sato (T.) On the experimental immunological tests of anti-influenza serum. Kitasato Arch. Exper. Med., Tokio, 1919, iii, 151-159.

Volpino (G.) & Raciusa (S.) Influenza ed encefalite sperimentale. Ann. d'ig., Roma, 1922, xxvii, 721-734, 2 pl.

Wintermütz (M. C.), Smith (G. H.) & McNamara (F. P.) Effect of intrabronchial insufflation of acid. J. Exper. M., Balt., 1920, xxxii, 199-204.

Epithelial proliferation following the intrabronchial insufflation of acid. Ibid., 205-209, 4 pl.

Zappa (P.) Alterazioni ematologiche nelle sudorazioni ghiandolari sperimentali da str. pandemicus. Pathologica, Genova, 1919, xi, 109-114.

**Influenza (History and statistics of).**

See, also, **Influenza (Epidemic and pandemic).**

Eichel (O. R.) A special report on the mortality from influenza in New York State, during the epidemic of 1918-19. 8°. New York, 1923.

GREAT BRITAIN. Ministry of Health. Report on the pandemic of influenza, 1918-19. 8°. London, 1920.

Reports on Pub. Health and Med. Subjects, No. 4.

GREAT BRITAIN. Supplement to the eighty-first annual report of the Registrar-General of births, deaths, and marriages in England and Wales. Report on the mortality from influenza in England and Wales during the epidemic of 1918-19. fol. London, 1920.

LIMANOWSKI (S.) \*Contribution à l'étude de l'épidémie de grippe de 1918-19. 8°. Paris, 1920.

**Influenza (History and statistics of).**

ROSENFELD (S.) Die Grippeepidemie des Jahres 1918 in Oesterreich. 8°. Wien, 1921.

Forms Heft 13 of: Veröffentlich. d. Volksgesundheitsamt. im Bundesminist. f. soz. Verwalt.

VAUGHAN (W. T.) Influenza; an epidemiologic study. 8°. Baltimore, 1921.

American Public Health Association, section on vital statistics, committee on statistical study of the influenza epidemic. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 22-25.

Brooks (P. B.) The epidemiology of influenza. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 391-393.

Bullrich (R. A.) A propósito de la epidemia actual de gripe. Semana med., Buenos Aires, 1916, xxiii, pt. 2, 251-258.

Chauffard. Comparaison de l'épidémie de grippe actuelle et de l'épidémie antérieure de 1890; traitement de la grippe. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1919, xxiii, 131-133.

Clark (T. H.) Influenza and the mortality tables. Med. Insur. & Health Conserv., Dallas, 1919-20, xxix, 454-459.

Comparison (A.) of the mortality rates by weeks during the influenza epidemic of 1889-90 and during the primary stage of the influenza epidemic of 1918 in 12 cities of the United States. Pub. Health Rep., Wash., 1919, xxiv, 157-164.

Copeland (R. S.) General survey of the influenza epidemic. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 715-718.

Coues (W. P.) Carlyle's description of influenza in 1837. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 814.

Crampton (H. E.) On the differential effects of the influenza epidemic among native peoples of the Pacific Islands. Science, N. Y., 1922, n. s., lv, 90-92.

Cruveilhier (L.) La grippe à Paris en 1918 (statistique, bactériologie, hygiène). J. méd. franc., Par., 1919, vii, 26-31.

Deaths from influenza and pneumonia in cities of the United States, 1918-19. Pub. Health Rep., Wash., 1919, xxxix, 225-229.

Dessy (S.), Grapiolo (F.) & Spada (C.) Observaciones sobre la epidemia de gripe en la República Argentina. Rev. sud-am. de endocrinol., Buenos Aires, 1919, iii, 65-91.

Dörbeck (F.) Die Influenzandemie des Jahres 1918. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 716; 743.

Durodié. La grippe à travers les âges. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1919, 140-153.

Ebstein (E.) Die Grippe in ihren Beziehungen zur Bronchiektasie; (Adelbert von Chamisso's Krankheit und Tod). Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 401-403.

Eichel (O. R.) Comment on the statistical study of the so-called influenza epidemic of 1918-19. Med. Progress, Louisville, 1920, xxxvi, 52-55.

Escamel (E.) La grippe en Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; medidas profilácticas y terapéuticas. Crón. méd., Lima, 1918, xxxv, 367-375.

Evans (W. A.) & Heckard (M. O.) The 1890 epidemic of influenza in Chicago and its influence on mortality, 1890 to 1893, inclusive. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 845-848.

Fassbender. Zur Geschichte der Influenza. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1051.

Fazio (F.) Ricerche sull'epidemia influenzale del 1889-90; nefriti e diatesi emorragica. Med. prat., Napoli, 1918, iii, 290-294.

Frey (E.) Studien zur Epidemiologie der Influenza 1918. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 1370-1373.

Frost (W. H.) The epidemiology of influenza. Pub. Health Rep., Wash., 1919, xxiv, 1823-1836.

Statistics of influenza morbidity; with special reference to certain factors in case incidence and case fatality. Ibid., 1920, xxxv, 584-598.

Genayel. La plus ancienne mention d'une épidémie d'influenza. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1923, xvii, 425.

Grabisch (A.) Zur Frage, warum an der Grippeinfektion gerade die kräftigsten Individuen sterben. München. med. Wehnschr., 1919, lxxi, 232.

Greenberg (D.) Influenza statistics of the Visiting Nurse Association of New Haven. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1920, xii, 209-217.

Greenwood (M.) The epidemiology of influenza. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 563-566.

Grippe (La) en 1775. Paris méd., 1919, xxxi, 91.

Hall (M. W.) A note on the epidemiology of influenza. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlv, 564-569.

Harris (L. I.) The epidemic of influenza. Hosp. Soc. Serv. Quart., N. Y., 1919, i, 3-14.

Hinsdale (G.) Epidemics of influenza in 1647, 1789-90, and 1807, as recorded by Noah Webster, Benjamin Rush, and Daniel Drake. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, ii, 721-730.

Some historical notes on early epidemics of influenza in America. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 987-991.

History (The) of influenza. Practitioner, Lond., 1919, cii, 104-108.

Hoffman (F. L.) Some statistics of influenza. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 229-233.

Hunziker (H.) Epidemiologie der Grippe. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 551-553.

Immanuel Kant on influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 78.

Influenza therapeutics in history. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 778.

Jack (W. R.) A note on the history of influenza. Glasgow M. J., 1919, xci, 1-24.

Johnson (J. W. S.) [Résumé de Johann Clemens Tode's description of the influenza epidemic in Europe in 1782.] Ugesk. f. Læger, København, 1919, lxxxi, 1738-1741.

Johnston (J. I.) History and epidemiology of influenza. Publ. Univ. Pitts. School Med. Stud. Epidem. Influenza, 1919, 9-33.

Jordan (E. O.) Notes on the epidemiology of influenza. Proc. Inst. Med., Chicago, 1918-19, ii, 135-141.

Jordan (E. O.), Reed (D. B.) & Fink (E. B.) Influenza in 3 Chicago groups. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 74-95.

Jürgens. Ueber den Charakter der gegenwärtigen Grippeepidemie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1924, xxi, 221-223.

Keeton (R. W.) & Cushman (A. B.) The influenza epidemic in Chicago, the disease as a type of



**Influenza (History and statistics of).**

toxicemic shock. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1962-1967.—**Koch.** Aus alten Influenzaschriften. München. med. Wehnschr., 1919, xli, 84.—**Krafft** (C.) La grippe en 1918. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1919, xxxix, 465-478.—**Laubie** (A.) Deux épidémies de grippe au XV<sup>e</sup> siècle; la maladie du Tac et la maladie de Ladendo. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1924, xlv, 438.—**Laumonier** (J.) Effets comparés de la guerre et de la pandémie grippale sur la mortalité humaine. Gaz. d. hóp., Par., 1919, xcii, 900.—**Lewis** (D. M.) Epidemiology of influenza. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 540-542.—**Limper** (F.) Ueber den Genius epidemicus bei Grippe. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., liii, 33-40.—**Lubinski** (H.) Statistische Betrachtungen zur Grippepandemie in Breslau 1918-22. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1923-4, Orig., xci, 372-383.—**Marini** (M. A.) A propósito de la epidemia actual de gripe. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, pt. 2, 218-221.—**Martin González** (C.) Gripe de 1918. Siglo méd., Madrid, 1919, lxvi, 477-479.—**Mousson-Lanauze.** Une épidémie de grippe à la Renaissance. Paris méd., 1921, xlii (annexe), 227.—**Nankivell** (A. T.) Notable epidemics; the influenza of 1918-19. Hosp. & Health Rev., Lond., 1921-2, i, 25; 49; 101; 129.—**Netter** (A.) L'épidémie d'influenza de 1918. Paris méd., 1918, xxix, 382-386.—**Nolf, Spehl** [et al.] L'épidémie de grippe à l'armée de campagne belges (mai-décembre 1918). Arch. méd. belges, Brux., 1919, lxvii, 1; 149.—**Ozoux.** Notes sur la grippe à la Réunion. Presse méd., Par., 1919, xxvii (annexe), 1086-1088.—**Parsons** (H. C.) Official report on influenza epidemic, 1918. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 351-354.—**Pellissier** (P.) L'épidémie de grippe 1918-19 à la Clinique Tarnier. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1919, viii, 28-43.—**del Pont** (A. M.) Historia de las epidemias de influenza. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, pt. 2, 1-10.—**Reiche** (F.) Beiträge zur Influenza-epidemie 1918-19. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1160-1162.—**Riddell** (W. R.) The cold plague of the war of 1812-14.—Lancet, Lond., 1922, i, 512-514.—**Risqueux** (F. A.) La epidemia de 1918 en Caracas. Gac. med. de Caracas, 1919, xxvi, 13-17.—**Rondopoulo** (J.) La première épidémie de grippe. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 547.—**Segale** (M.) Considerazioni e ricerche etiologiche sull' epidemia 1918; le sindromi influenzali 1920. Gazz. med. lomb., Milano, 1920, lxxix, 157; 164; 173; 180.—**Stallybrass** (C. O.) The periodicity of influenza. Lancet, Lond., 1920, i, 372.—**Straub** (P. F.) Lessons from our recent epidemic. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 72-74.—**Sydenstricker** (E.) Variations in case fatality during the influenza epidemic of 1918. Pub. Health Rep., Wash., 1921, xxvii, 2201-2210.—**Teissier** (J.) La grippe parallèle des 2 grandes pandémies de 1889 et de 1918. Paris méd., 1920, xxxv, 69-80.—**Thompson** (Sir W. J.) Mortality from influenza in Ireland. Dublin J. M. Sc., incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1920, 4. s., 174-186, 1 pl.—**Vaughan** (V. C.) Influenza in Germany. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918-19, iv, 142-145.—**Verco** (J. C.) An epidemic of influenza in the days of Thomas Sydenham. Med. J. Australia, Sydney, 1919, ii, 21.—**Wiese** (O.) Zum zeitlichen und örtlichen Auftreten der Grippe-epidemie von 1918. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1084.—**Winslow** (C. E. A.) & **Grove** (C. C.) Note on certain correlation factors of the 1918 influenza epidemic. Am. J. Hyg., Balt., 1922, ii, 240-245.—**Winslow** (C. E. A.) & **Rogers** (J. F.) Statistics of the 1918 epidemic of influenza in Connecticut, with a consideration of the factors which influenced the prevalence of this disease in various communities. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 185-216.—**Zweig** (W.) Die gegenwärtige Influenzaepidemie. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 1166.

**Influenza (Immunity from).**

**Buchholtz** (J.) [Immunity after influenza.] Ugeskr. f. Læger, København, 1920, lxxxii, 486-488.—**Casiere** (D.) Sulla immunità influenzale. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 519.—**Chauffard.** L'immunité acquise au cours des épidémies récentes de grippe. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 394; 404.—**Colard** (A.) L'immunité dans la grippe. Arch. méd. belges, Brux., 1920, lxviii, 835-840.—**Demmer** (T.) Beitrag zur Kenntnis der Immunitätsverhältnisse bei Grippe. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 154.—**Dopter** (C.) Sur l'immunité acquise par une première atteinte de grippe. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 415. — Preuves de l'existence d'une immunité grippale acquise. Paris méd., 1920, xxxvii, 289-292.—**Frieden** (G. E.) Apparent immunity from influenza at a public school. Lancet, Lond., 1919, i, 105-107.—**Gibbons** (J. G.) Acquired immunity in influenza. *Ibid.*, 583.—**Hall** (H. C.) [Contribution to the question of immunity after influenza.] Ugeskr. f. Læger, København, 1920, lxxxii, 317-322.—**Hanilton** (J. H.) & **Leonard** (A. H.) Acquired immunity to influenza as indicated by a recurrent epidemic in an institution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 854.—**Hill** (L.) The defence of the respiratory membrane against influenza, etc. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 238-240.—**Jordan** (E. O.) & **Sharp** (W. B.) Influenza studies; immunity in influenza. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 463-468.—**McDonald** (R. J.) Clinical evidence of postinfluenza immunity. Colorado Med., Denver, 1920, xvii, 247-249.—**Macewen.** Brief note on immunity in influenza. Rep. Local Gov.

**Influenza (Immunity from).**

Board, 1918-19, Suppl., London, 1919, 168-171.—**Malone** (R. H.) & **McKendrick** (A. G.) Evidence regarding the immunity conferred by an attack of influenza with a study of 3 local epidemics. Indian J. M. Research, Calcutta, 1919-20, vii, 372-378.—**Negayo** (M.) On the immunity of influenza. Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo, 1922, i, 9-13.—**Olitsky** (P. K.) & **Gates** (F. L.) Experimental studies on the nasopharyngeal secretions from influenza patients; antibodies in the blood after recovery from epidemic influenza. J. Exper. M., Balt., 1923, xxxvii, 303-310.—**Pozzato** (P.) L'immunità acquisita nell' influenza. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 318-321.—**Tunnichliff** (Ruth.) Phagocytic experiments in influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1733.

**Influenza (Mixed infection in).**

See Influenza (Complications of).

**Influenza (Prevention of).**

**Bach** (J. A.) Prevention of influenza by osmotic action in air passages. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1935.—**Baruch** (S.) Aborting the grippe. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 908.—**Beamish** (D. W.) Iodine in the prophylaxis of influenza. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1921, xxxvi, 381-384.—**Bieling** (R.) & **Joseph** (K.) Zur spezifischen Bekämpfung der Grippe. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1088-1090.—**Chapman** (H. G.) Prophylactic use of respirators. Med. J. Australia, Sydney, 1918, ii, 461.—**Chauffard, Netter** [et al.] Sur la prophylaxie de la grippe. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 317-327.—**Davies** (Elizabeth J.) The influenza epidemic and how we tried to control it. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1919, xi, 45-47.—**Dujarric de la Rivière.** Prophylaxie de la grippe. Infirmière franc., Par., 1923, i, 270-278.—**Falcioni** (D.) Sulla profilassi dell' influenza. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1199-1202.—**Fauvet.** La quinine dans la prophylaxie de la grippe. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1919, xxviii, 38.—**Fernández Caro.** Profilaxis de la gripe. An. r. Acad. de med., Madrid, 1918, xxxviii, 465-513.—**Frankel** (B.) Prophylaxis of Spanish influenza. N. York M. J. [et al.], 1918, cviii, 894.—**Garin** (C.) Action préventive contre la grippe de la quinine et de l'arsenic. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 369.—**Gregor** (A.) The scope of certain gaseous disinfectants in the prophylaxis of influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 523-527.—**Hale** (H.) Further tests on chlorine as a preventive of influenza. Indust. & Engin. Chem., Wash., 1923, xv, 746.—**Hatfield** (S. D.) Influenza prophylaxis. West. Virg. M. J., Huntington, 1919-20, xiv, 125-131.—**Haythorn** (S. R.) The prevention of epidemic influenza with special reference to vaccine prophylaxis. Publ. Univ. Pittsb. School Med. Stud. Epidem. Influenza, 1919, 97-153.—**Heising** (J.) Zur Prophylaxe der Influenza. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1918, xxii, 506-508.—**Horner** (Sir T.) Preventive treatment in influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 695-698.—**Jessen** (F.) Zur Vorbeugung und Behandlung der Grippe und verwandter Zustände. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1920, xli, 690-692.—**Kellogg** (W. H.) A consideration of the methods used in the control of influenza. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 228-231.—**Klug** (A.) Zur Prophylaxe und Therapie der Grippe. Aertzl. Rundschau, München, 1920, xxx, 217-220.—**Kyle** (J. J.) Masks and vaccines in influenza. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1918, xxxii, 147.—**Lauterburg.** Untersuchungen über die Bakterienlichtigkeit der Gripeschutzmasken. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1786-1804.—**Ledere** (H.) L'ail préservatif de la grippe. Paris méd., 1918, xxviii, suppl., 448.—**Lucey** (H. C.) The nasal plug as a guard against influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 307.—**McShane** (J. J.) The attempt to control influenza in Illinois. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxvii, 17-22.—**Meltzer** (S. J.) Face mask in influenza. N. York M. J. [et al.], 1918, cviii, 750.—**Minor** (J. C.) Danger of the mask for protection against influenza; a better device. *Ibid.*, 895. Also, Reprint.—**Robinson** (B.) The value of inhalation of certain gases in the prevention of influenza. N. York M. J. [et al.], 1920, cxl, 142.—**Ronary** (L.) Un essai de traitement préventif de la grippe. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1922, lxxvi, 495-501. — Une médication préventive de la grippe. *Ibid.*, 1925, lxxxii, 60-69.—**Ronzani** (E.) Il chinino nella profilassi contro l'influenza. Osp. maggiore, Milano, 1919, 5. s., vii, 47.—**Rosenberger** (R. C.) Face masks in influenza. Med. Press Lond., 1918, n. s., cvi, 446.—**Roumaille.** La térebenthine injectable augmenterait-elle la résistance des tuberculeux aux manifestations grippales. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 339.—**Row** (M. C. N.) The best means of preventing an attack of influenza. Indian M. Rec., Calcutta, 1919, xxxix, 207-210.—**Sahli** (H.) Ueber die Influenza; Prophylaktisches, Allgemeines, Gripeschutzmasken, Grundlagen der Influenzavakzination. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 193-210.—**Salomon** (H.) Zur Jodprophylaxe bei der Grippe. Deutsche med. Wehnschr. Leipzig & Berl., 1920, xvi, 882.—**Schönemann** (A.) Zur Prophylaxe der Influenza. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlvi, 1125-1127.—**Smith** (C. E.) Minnesota program against influenza. Minnesota Med., St. Paul, 1919, ii, 440-442.—**Souberbielle.** La grippe et la méthode Milne. Rev. gén. de clin. et de

**Influenza** (*Prevention of*).

thérap., Par., 1919, xxxiii, 30.—**Spalding** (H.) Public health measures against influenza. Proc. Inst. Med., Chicago, 1918-19, ii, 166-172.—**Stettner** (E.) Ueber Jodprophylaxe bei Grippe. München. med. Wchnschr., 1922, lxi, 306.—**Taylor** (J. M.) An exploit in control of influenza; the measures might serve as ideal to enforce during any pandemic. Boston M. & S. J., 1920, clxxii, 601.—**Tobias** (J. W.) Profilaxis de la gripe y de sus complicaciones; su desarrollo alarmante en la provincia de Salta; sus causas y su profilaxis. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 507-511.—**Tricoire** (R.) La quinine dans la prophylaxie de la gripe épidémique. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 347.—**Turner** (C. E.) Organizing an industry to combat influenza. J. Indust. Hyg., N. Y. & Bost., 1919-20, i, 448-451.—**Verney** (L.) Sulla profilassi dell'influenza. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 2-8.—**Vincent** (H.) La prophylaxie mécanique de la gripe et de quelques autres maladies contagieuses. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 348-358.—**Watkins-Pitchford** (W.) The use of salt water in preventing influenza. Med. J. S. Africa, Johannesburg, 1918-19, xiv, 398-401.—**Whitelaw** (T. H.) The practical aspects of quarantine for influenza. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 1070-1074.

**Influenza** (*Preventive inoculation against*).

**Andrews** (O. W.) Report on the results obtained with N. P. I. V. (Naval prophylactic influenza vaccine). J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 210-213.—**Barnes** (H. L.) The prophylactic value of Leary's vaccine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1899.—**Belfanti** (S.) Esperimenti di vaccinazione contro l'influenza nell'epidemia del 1918-19. Boll. d. Ist. sieroterap. milanese, 1920, 285-295.—**Cope** (L. F.) Inoculation against influenza. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1921, vii, 255.—**Dutton** (H. R.) A further note on the results of influenza vaccine inoculation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 323-325.—**Evans** (W. A.) Lipovaccines as a prophylactic in influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1716.—**Fitch** (W. E.) The value of immunizing doses of influenza vaccine in the prophylaxis and specific treatment of influenza. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 100-102.—**Fukushima** (H.) Recent prevalence of influenza and its prophylactic vaccination in the Japanese army. Far East. Ass. Trop. Med. Tr. (1923), Lond., 1924, v, 733-736.—**Gay** (F. P.) The use of vaccines in the prevention and treatment of influenza and its sequels. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 244.—**Grey** (F. T.) Compulsory inoculation against Spanish influenza. Lancet, Lond., 1919, ii, 479.—**Hinton** (W. A.) & **Kane** (Edna S.) Use of influenza vaccine as a prophylactic; an experimental study conducted by the Massachusetts State Department of Health. Month. Bull. Mass. Dep. Health, Bost., 1919, vi, 28-35.—**Horder** (T.) Influenza and preventive inoculation. Lancet, Lond., 1918, ii, 642.—**Hori** (Y.) Recent prevalence of influenza and its preventive inoculation in the Japanese navy. Mil. Surg., Wash., 1921, xlix, 62-66.—**Jordan** (E. O.) & **Sharp** (W. B.) Influenza studies; effect of vaccination against influenza and some other respiratory infections. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxviii, 357-366.—**Katzman** (M.) Influenza vaccination at the Denver city and county hospital. Colorado Med., Denver, 1919, xvi, 121-123.—**Kolmer** (J. H.) The value of active immunization with vaccine virus against influenza. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 919.—**Leishman** (Sir W. B.) The results of protective inoculation against influenza in the army at home, 1918-19. Lancet, Lond., 1920, i, 366-368.—**McConnell** (G.) The blood picture of those inoculated with influenza vaccine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1457.—**McCoy** (G. W.) Status of prophylactic vaccination against influenza. *Ibid.*, lxxii, 401-404.—**McCoy** (G. W.), **Murray** (V. B.) & **Teeter** (A. L.) The failure of a bacterial vaccine as a prophylactic against influenza. *Ibid.*, 1918, lxxi, 1997.—**Malone** (R. H.) The production of B. influenza vaccine on a large scale. Indian J. M. Research, Calcutta, 1921-2, ix, 56-62.—**Matthews** (J.) Influenza and preventive inoculation. Lancet, Lond., 1918, ii, 602.—**Minaker** (A. J.) & **Irvine** (R. S.) Prophylactic use of mixed vaccine against pandemic influenza and its complications at the Naval Training Station, San Francisco. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 847-850.—**Nagayo** (M.) On the application of mixed vaccine as a prevention against influenza. Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo, 1922, i, 5-8.—**Nichols** (H. J.) Report on vaccination against influenza in the Army with B. pneumosintes, 1922-3. Army M. Bull., Carlisle, Penn., 1923, i, 242-247.—**Olitsky** (P. K.) & **Gates** (F. L.) Experimental studies of the nasopharyngeal secretions from influenza patients; the immunizing effects on rabbits of subcutaneous injections of killed cultures of Bacterium pneumosintes. J. Exper. M., Balt., 1922, xxxvi, 685-696.—**Pagniez** (P.) La vaccination contre la grippe. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 426.—**Park** (W. H.) Bacteriology and possibility of anti-influenza vaccine as a prophylactic. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 621.—**Paschall** (B. S.) Value of vaccination against influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1602.—**Quarelli** (G.) Contribution à la vaccination contre l'influenza. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxvii, 213-215.—**Reed** (G. B.) Some results of protective inoculation against epidemic influenza.

**Influenza** (*Preventive inoculation against*).

Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 454-456.—**Rénon** (L.) & **Mignot** (R.) Le vaccin anglais contre la grippe. Bull. e mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 1011-1016.—**Rosenow** (E. C.) Prophylactic inoculation against respiratory infections during the present pandemic of influenza; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 31-34. *Also*, Reprint. — Etiology of and prophylactic inoculation in influenza. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxvii, 153-155.—**Rosenow** (E. C.) & **Sturdivant** (B. F.) Studies in influenza and pneumonia; further results of prophylactic inoculations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 396-401. *Also*, Reprint.—**Sarkar** (S. L.) The prophylactic value of inoculation against influenza from the experience of an epidemic at Khulna jail. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 51.—**Simey** (A. I.) & **Eyre** (J. W. H.) The restriction of influenza epidemics in schools by the use of local prophylactic vaccines. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 433.—**Stewart** (F. E.) The present status of vaccination against influenza. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 681-685. *Also*, Reprint.—**Stone** (W. B.) A prophylactic vaccine against the so-called Spanish influenza. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 970.—**Tizzoni** (G.) & **Vernoni** (G.) Associazioni batteriche nell'influenza e relativa sieroprofilassi. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. med., 187-193.—**Voorhees** (I. W.) Prophylactic vaccines in influenza. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 820.—**Wadsworth** (A. B.) The results of preventive vaccination with suspensions of the influenza bacillus. Pub. Health J., Toronto, 1919, x, 309-314.—**Wilkinson** (W. C.) Protective inoculation against influenza. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 309.—**Wynn** (W. H.) Protective inoculation against influenza. *Ibid.*, 254.—**Yabe** (S.) The preventive effect of influenza vaccine. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1921, ii, 223-231. — The leucopenia after inoculation of influenza vaccine into the human body. Kitasato Arch. Exper. Med., Tokyo, 1922, v, 67-78.

**Influenza** (*Spanish*).

See Influenza (*Epidemic and pandemic*).

**Influenza** (*Transmission of*).

**Dudley** (S. F.) A note on B. influenza; especially as regards the question of carriers. Lancet, Lond., 1919, ii, 476.—**Ehrenberg** (L.) [Can the transmission of influenza be studied from the epidemic that occurred in the hospitals?] Hygieia, Stockholm, 1919, lxxxi, 297-311.—**Engelbreth** (C.) The epidemiology of the Spanish disease; transmission of infection through fleas. Lancet, Lond., 1919, i, 922.—**Friedman** (G. A.) Experiments with transmitting influenza through fleas. N. York M. J. [etc.], 1920, cxl, 846-848.—**Friedman** (G. A.) The possible spread of influenza through the bedbug. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 14-18.—**Garvie** (A.) The spread of influenza in an industrial area. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 519-523.—**Hottinger** (A.) Uebertragungsversuche von Spülwasser aus Nasenrachenraum Grippekranker auf Kaninchen; Untersuchungen über Blut- und Lungenveränderungen bei Experimenten an diesen Tieren. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxvii, 454-480.—**Leake** (J. P.) The transmission of influenza. Boston M. & S. J., 1919, clxxi, 675-679.—**Lynch** (C.) & **Cunning** (J. G.) The rôle of the hand in the distribution of influenza virus and the secondary invaders. Mil. Surgeon, Wash., 1918, xliii, 597-630.—**McCoy** (G. W.) The distribution of influenza by direct contact-hands and eating utensils. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1919, ix, 25-38.—**McCoy** (G. W.) & **Richey** (De W.) Experiments upon volunteers to determine the cause and mode of spread of influenza, San Francisco, November and December, 1918. U. S. Pub. Health Serv. Hyg. Lab., Wash., 1921, Bull. 123, 42-53.—**Rosenau** (M. J.) Experiments to determine mode of spread of influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 311-313.—**Rosenau** (M. J.), **Keegan** (W. J.) [et al.] Experiments upon volunteers to determine the cause and mode of spread of influenza, Boston, November and December, 1918. U. S. Pub. Health Serv., Hyg. Lab., Wash., 1921, Bull. 123, 1-41.—**Van Zwalenburg** (C.) Is influenza transmissible during the period of incubation? J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1764.—**Wahl** (H. R.), **White** (G. B.) & **Lyall** (H. W.) Some experiments on the transmission of influenza. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 419-426.—**Zander** (E.) [Contribution to the questions of the school infections in spreading influenza.] Hygieia, Stockholm, 1919, lxxxi, 415-423.

**Influenza** (*Treatment of*).

**BARBARY** (F.) Un remède spécifique contre la grippe; les injections de cacodylate de gaïacol dans les infections grippales. Mémoire présenté à l'Académie de médecine le 5 mars 1907. 8°. Nice, 1907.

**DUCCATTE** (G.) La grippe; son traitement spécifique par la gaïarsine. 8°. Paris, 1909.

**ARTAUD DE VEVEY** (S.) Traitement de la grippe et des maladies infectieuses aiguës en général par l'alunophthérapie et l'hémathothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918-19, clxx, 327-334.—**AUGUSTO** (J.) Sui purganti e sull'alimen-



Influenza (*Treatment of*).

tazione nella cura dell'attuale epidemia. Riforma med., Napoli, 1918, xxiv, 959.—**Aymès** (G.) La thérapeutique active de la grippe. Montpel. méd., 1919-20, xli, 17-25.—**Barbary** (F.) & **Hamaide** (E.) Le cacodylate de gafacol dans l'infection grippale; mise au point de son action thérapeutique. J. de méd., Par., 1919, xxxviii, 7.—**Barrow** (R. M.) A case of Spanish influenza treated by intravenous injection of sodium salicylate. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1918-19, xxvi, 29.—**Bassoni** (C.) Nuovo contributo alla cura della influenza negli adulti e nei bambini con le iniezioni di olio canforato al guaiacolo. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 449-452.—**Bayeux** (R.) Grippe et injections sous-cutanées d'oxygène. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 176-179.—**Beaumont** (G. E.) Therapeutic measures in influenza. Practitioner, Lond., 1920, civ, 263-277.—**Bennek**. Zur Behandlung der Grippe mit Sublimatinjektion. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 515.—**Bledsoe** (R. W.) Influenza; management of nose, throat, and ears. Kentucky M. J., Bowling Green, 1920, xviii, 289-291.—**Blum**. Traitement de la grippe par le bleu de méthylène. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 256.—**Bodon** (K.) [Potassium iodide in the treatment and prophylaxis of Spanish influenza.] Orvosi hetil., Budapest, 1920, lxiv, 66.—**Böhme** (A.) Eukupin bei der Behandlung der Grippe. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 156.—**Bonamy** & **Landrin**. Traitement de la grippe par l'allium cepa. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918-19, clxx, 335.—**Boudreau** (N.) L'iode contre la grippe. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 110-113.—**Brenkman** (C. J.) Sublimat-injecties bij spaansche griep. Med. Weekbl., Amst., 1918-19, xlv, 625-627.—**Brooks** (W. A.) The open-air treatment of influenza. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 746-750.—**Bulkeley** (L. D.) Aborting the grippe. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 820.—**Burrows** (W. F.) & **Burrows** (E. C.) The abortive treatment of influenza with quinine dihydrochloride. *Ibid.*, 1918, xciv, 235.—**C.** (J.) Influenza; part played by alcohol in its treatment. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1918, xxi, 225.—**Camescasse** (J.) La grippe simple, traitement et prophylaxie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918, clxx, 213-229.—**Camino** (J.) Mis juicios clínicos y mi actuación terapéutica en los epidemios de Laredo. Rev. san. mil., Madrid, 1919, 3. s., ix, 57-63.—**Capitan**. Traitement de la grippe grave par l'arsenic colloïdal purs. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 388-393.—**C.** Le traitement de la grippe par l'arsenic et l'argent colloïdaux. *Ibid.*, 1920, 3. s., lxxxiii, 234.—**Cazamian** (P.) Quelques considérations sur le traitement de la grippe. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1921, cxi, 59-64.—**Chalamel** (A.) Note sur l'emploi des injections hypodermiques d'huile eucalyptée dans l'épidémie de grippe actuelle. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918-19, clxx, 336.—**Christian** (H. A.) The use of alcohol in the treatment of influenza. Boston M. & S. J., 1920, clxxii, 544.—**Coglievina** (B.) Zur Behandlung der Grippe. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 847-849.—**Cominelli** (A.) Cura dell'influenza. Gazz. med. sicil., Catania, 1923, xxvi, 193.—**de Coquet**. Abcès de fixation dans la grippe. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 149-151.—**Croft** (A. J.) The so-called influenza epidemic; a plausible theory as to the etiologic factor with a presentation of the therapeutic measures employed in the successful treatment of over 500 cases without mortality. Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxv, 21-30.—**Davidson** (A.) Alkaline in the treatment of influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1603.—**Declich** (M.) Chiorescuri sull'etiologia e sulla terapia etiologica dell'influenza. Med. ital., Milano, 1922, iii, 99-105.—**Del Guasta** (G.) Il salasso, con speciale riguardo alla sua applicazione terapeutica nell'epidemia influenzale del 1918-19. Italia med., Pisa, 1919, ii, No. 2-3, 3; No. 4, 5.—**Di Pace** (I.) Sulla pretesa specificità di alcuni medicamenti nella cura della influenza e delle sue complicazioni. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 412-418.—**Duncan** (C. H.) A remedy of precision in influenza. Med. Standard, Chicago, 1916, xxxix, 97-99.—**Dungan** (J. A.) Allium cepa and influenza. West. M. Times, Denver, Colo., 1919-20, xxxix, 11-13.—**Duymaer van Twist** (A. J.) Sublimatbehandeling bij spaansche griep. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1826-1828.—**Eisner** (G.) Beitrag zur Grippebehandlung; besonders über die Verwendung des Strychninum natrium gegen die Kreislaufschwäche. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 517-520.—**Ely** (T. C.) Alkali treatment applied to the acidosis of epidemic influenza. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 573-576.—**Félix** (J.) Les abcès de fixation dans la grippe. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 917.—**Ferrarini** (G.) Cura dell'influenza colle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo. Riforma med., Napoli, 1918, xxv, 893.—**Fisher** (A. R.) & **Hill** (C. G.) Creosote in the treatment of influenza; respiratory type. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 213.—**Foggini** (A.) Nota preventiva sugli effetti terapeutici del fenolo somministrato per via intramuscolare in alcuni casi gravi di influenza. Ann. di med. nav., Roma, 1918, ii, 900-905.—**Frey** (W.) Zur Behandlung der Grippe und ihrer Komplikationen. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 147-149.—**Friedemann** (U.) Therapeutische Erfahrungen aus der diesjährigen Grippeepidemie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlv, 283-285.—**Fuchs** (A.) Supersaninjektionen (Mentholum Eukalyptol-Berliuer) bei Grippe. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 1018.—**Fussell** (M. H.) Treatment of influenza. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1920, 3. s., xxxvi, 229-233.—**Geyser** (A. C.) Physiological therapy in influenza; from the viewpoint of the consultant. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 767-769.—**Gimeno** (A.) Del nuevo camino en el tratamiento de la gripe. Siglo méd., Madrid, 1918, lxv, 913-916.—**González Castro** (J.) La sangría en la gripe; acción de la heroína en la misma. *Ibid.*, lxvi, 25-28.—**Greenberg** (D.) Concerning the treatment of influenza. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 60-62.—**Hansen**. Grippe und Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1918, lxv, 1386.—**Heckel** (F.) Les septicémies médicales épidémiques classées sous le nom de grippe, et leur traitement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918, clxx, 266-284.—**Herriek** (J. B.) Treatment of influenza by means other than vaccines and serums. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 482-487.—**Higgins** (C.) Treatment of post-influenza cough by British-made lysol. Lancet, Lond., 1915, i, 1204.—**Hijmans** (II. M.) Over behandeling der spaansche griep met collargolysmata. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 2017-2019.—**Holder** (Sir T.) General principles in the treatment of influenza. Lancet, Lond., 1918, ii, 694.—**Isler** (L.) Einiges zur Therapie der spanischen Krankheit (Influenza). Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1919, xxvi, 1-6.—**Jaksch-Wartenhorst**. Zur Adrenalinbehandlung der Grippe. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 74.—**Jones** (H.) The alkaline treatment of influenza. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 908.—**Käding** (K.) Intravenöse Sublimatbehandlung der Grippe. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1111-1113.—**Klein** (H. A.) The treatment of Spanish influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1510.—**Köhler** (F.) Die Behandlung der Grippe mit heissen Vollbädern. München. med. Wehnschr., 1919, xli, 126-128.—**Koller** (H.) Zur Behandlung der Grippe mit Electrarcol. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1633-1640.—**Langou** (M. F.) Sobre el tratamiento de la gripe por el cacodilato de guayacol; sobre vacunación antitífica. Bol. d. Cons. nac. de hig., Montevideo, 1920, xiv, 45-47.—**Lereboullet** (P.) Traitement de la grippe. Paris méd., 1918, xxix, 399-404.—**Lesné**. Traitement des formes graves de la grippe par les injections intraveineuses de terpène ozoné (tallianine). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918, clxx, 284-287.—**Loeper** & **Fumouze**. Les injections intraveineuses d'huile camphrée dans les formes asphyxiques de la grippe. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 417.—**Loeper** & **Grosdidier**. A propos du traitement de la grippe; urotropine et bleu de méthylène. *Ibid.*, 1922, —**López** (J. A.) Consideraciones sobre el tratamiento de la gripe. Rev. san. mil., Buenos Aires, 1921, xx, 799-814.—**Lucherini** (T.) L'adrenalina nell'influenza con complicanze bronco-polmonari. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1919, xxvii, 49-53.—**Madden** (L. S.) Two cases of influenza treated by sodium bicarbonate intravenously. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1919, xvi, 160.—**Maier** (F.) Behandlung der Grippe mit Formol abspaltenden Präparaten. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxxiv, 417-420.—**Mann** (W. L.) Spanish influenza; beneficial results of continuous stimulation of the hepatic detoxifying function by mild doses of calomel. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 238. Also, Reprint.—**Manquat** (A.) Examen critique de quelques médicaments en usage dans le traitement de la grippe simple. Bull. méd., Par., 1919, xxxiii, 143-146.—**Massias** (C.) Le traitement de la grippe par l'arsénobenzol. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 64.—**Massini** (R.) Ueber die Therapie der Influenza. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlvi, 1633-1638.—**Michel** (H.) La formine en injection intraveineuse dans la grippe. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 126.—**Micheleau** (P. E.) Sur l'emploi des sels de quinine dans le traitement de la grippe. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1919, 27, 64.—**Mironescu** (T.) Le traitement de la grippe par l'autohémothérapie. Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucarest, 1919-20, 32-35.—**Much** (H.) Zur Grippeerkennung und Grippebehandlung. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 1057-1059.—**Müller** (E.) & **Zalewski** (E.) Ueber Möglichkeiten und Grenzen der Grippe-therapie. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1158-1160.—**Netter** (A.) Les injections d'oxyde d'étain en suspension colloïdale dans les gripes compliquées. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 427-436.—**Novi** (I.) La lecitina nella profilassi e cura dell'influenza. Mem. R. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1918-19, 7. s., vi, 101-107.—**de Nunno** (R.) L'ellettargolo nella cura dell'attuale pandemia grippale. Folia med., Napoli, 1919, v, 301-305.—**Orlando** (S.) La cura della epidemia influenzale 1918, col fenolo per la via delle vene. Riforma med., Napoli, 1918, xxiv, 958; xxv, 49.—**Paget** (O.) The etiology and treatment of Spanish influenza. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 436-438.—**Park** (F. E.) Treatment of influenza by an apparently specific method. *Ibid.*, 1920, xcvi, 66-69.—**Patschkowski** (II.) Behandlung der Grippe mit intramuskulären Milchinjektionen. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 531.—**Pellegrini** (F.) Contributo allo studio della stomoterapia nelle affezioni grippali. Gior. di med. mil., Roma, 1922, lxx, 225-233.—**Philp** (W. C.) The wet pack in influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 273.—**Piney** (A.) Direct stimulation of leucopoiesis in influenza. Lancet, Lond., 1922, i, 252.—**Plicque** (A.-F.) Le traitement de la grippe dans les épidémies d'autrefois. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 36-44.—**Pollard** (R.) The use of salicin in influenza. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 465.—

Influenza (*Treatment of*).

60641°—Vol. VI, 3d series—26—67



**Influenza (Treatment of).**

**Premela** (B.) [Creosote in grippé.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 759.—**Probst** (L.) L'abcès de fixation de Fochier dans la grippe. Rev. méd. de la Suisse Rom. Genève, 1920, xl, 159-163.—**Rangel** (O.) Os colloides no tratamento da grippé. Bol. de Acad. Nac. de Med., Rio de Jan., 1919, xc, 51-58.—**Ransome** (A.) Musk in influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 307.—**Reh** (H.) Abortivbehandlung der Grippe mit Chinin. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxi, 117.—**Renney** (H.) Trimethenal-allyl-carbide in influenza. Lancet, Lond., 1919, i, 440.—**Rénon** (L.) La thérapeutique moderne de la grippe. J. méd. franç., Par., 1919, viii, 32-40.—**Richard** (P.) Les préparations métalliques colloïdales dans le traitement de la grippe. Paris méd., 1919, xxxi, 125.—**Richardson** (C. B.) Influenza and its treatment with carbolic acid. Practitioner, Lond., 1920, x, 150.—**Rivas Jordan** (R.) Bacterioterapia de la gripe y de sus secuelas. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, pt. 2, 915-917.—**Robinson** (B.) The value of the salicylates in the treatment of influenza. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 856.—**Ronehetti** (V.) Terapia dell' influenza. Pensiero med., Milano, 1919, ix, 49; 65; 91.—**Rosenstein** (P.) Die Rolle des Vuzins bei der Grippebekämpfung. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 463-467.—**Rosenthal** (G.) L'ingestion d'adrénaline dans la suppression de la réaction à l'injection intraveineuse d'or colloïdal. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918-19, clxx, 414-416.—**Ryser** (H.) Zur Chemotherapie der Influenza. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1920, l, 695-698.—**Sajous** (C. E. de M.) The use of iodine fumes in influenza. N. York M. J. [etc.], 1920, cxl, 968.—**Sajous** (L. T. de M.) Recent gleanings relative to the prophylaxis and treatment of influenza. *Ibid.*, 1919, cix-cx, *passim*.—**Seigliano** (S.) Influenza della cura mercuriale sulla reazione di Hirschfeld e Klinger. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 374-377.—**Simici** (D.) Essais de traitement de la grippe par les injections sous-cutanées de sang total de convalescents. Paris méd., 1922, xliii, 474-477.—**Snyder** (R. G.) Spanish influenza; its treatment by the use of intravenous injections of a nonbacterial split protein. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 843-846.—**Sterling** (A.) Quinin as a prophylactic and specific for influenza. Penn. M. J., Athens, 1919-20, xxiii, 719.—**Stradiotti** (G.) Note critica sopra la terapia dell' influenza. Folia med., Napoli, 1918, iv, 689-697.—**Strauss** (S. C.) Aconite in the treatment of epidemic influenza. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 798-800. Also, Reprint.—**Sure** cures for influenza. Pub. Health Rep., Wash., 1918, xxxiii, 1931-1933.—**Sutherland** (H.) Autotherapy or bleeding. Lancet, Lond., 1919, i, 124.—**Tanon** (L.) & **Cambresedes** (H.) La grippe et son traitement. Médecine, Par., 1925-6, vii, No. 1 bis, 1-44.—**Teller**. Kollargolbehandlung bei Grippe. Deutsche med. Wehnschr., Berl. & Leipz., 1918, xli, 1423.—**Thewlis** (M. W.) Chloral hydrate in the treatment of influenza. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1920, xxvi, 60-63.—**Togliani** (A.) Il bichloruro di mercurio nella cura della grippe influenzale. Riforma med., Napoli, 1918, xxiv, 1018.—**Tornai** (J.) Beiträge zur Behandlung der schweren Influenzafälle. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 393.—**Trombetta** (C.) Osservazioni cliniche sul valore della bioplastina Sero nella profilassi e nella cura dell' influenza. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1923, xxii, 202-212.—**Turner** (E. B.) Treatment of influenza by large doses of salicin. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 278.—**Veichenblau** (L.) Zur Behandlung der Grippe. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 139-141.—**de Verbizier** (A.) L'or collobinique dans le traitement des formes graves de la grippe. J. de méd. de Par., 1919, xxxviii, 114.—**Vining** (C. W.) Treatment of influenza. Lancet, Lond., 1918, ii, 757.—**Viton** (J. J.) Bacterioterapia de la gripe y sus secuelas. Prensa med., Habana, 1919-22, x, No. 9, 1-10.—**Vogt** (H.) Influenza og alkohol Tidsskr. f. d. norske Læger, Kristiania, 1919, xxxix, 182-184.—**Wagner** (G. A.) Grippebehandlung mit Adrenalin. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 226.—**Wakli** (J. J.) Influenza therapeutics in history. N. York M. J. [etc.], 1919, clx, 441-444.—**Watson** (E. W.) Salicin in influenza. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, n. s., xiii, 731.—**Wherry** (W. B.) & **Butterfield** (C. T.) Inhalation experiments on influenza and pneumonia, and on the importance of spray-borne bacteria in respiratory infections. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 315-326.—**Wildey** (A. G.) & **Moss** (L.) Intravenous injections of eusol in influenza toxæmia. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 81-85.—**Willmore** (J. G.) & **Gardner-Medwin** (F. M.) Influenza; treatment by direct stimulation of leucopoiesis. Lancet, Lond., 1922, i, 116-118.—**Witte** (F.) Zur Behandlung der Grippe mit Kollargol. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1918, xli, 1250.—**Wolff** (W.) Zur Grippebehandlung, insbesondere mit Fulmarin. *Ibid.*, 1918, xli, 1423.—**Wolff-Eisner** (A.) Die Behandlung der Grippe mit Adrenalininhalationen. München. med. Wehnschr., 1919, lvi, 15.—**Wylie** (A.) Report on the use of formalin spray in checking influenza at the German prisoners of war camp, Isleworth. Lancet, Lond., 1919, i, 256.—**Zadek**. Nil nocere! Zur Grippebehandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 277-279.—**Zeuner** (W.) Guajakoltherapie bei spanischer Grippe. Therap. Monatsh., Berl., 1918, xxii, 423.

**Influenza (Treatment of) with serums and vaccines.**

**JANTZEN** (W.) \*Serumtherapie bei Grippe. 8°. Kiel, 1919.

**Influenza (Treatment of) with serums and vaccines.**

**TABURET** (H.-M.-E.-M.) De l'emploi du sérum arrhéral et bichlorhydrate de quinine de M. le Prof. Armand Gautier dans le traitement de la grippe pendant la période aiguë et pendant la période de convalescence. 8°. Paris, 1919.

**Aguirre** (R.) Nota sobre el tratamiento de la gripe por la autoseroterapia. Siglo méd., Madrid, 1919, lxxvi, 104.—**Bayer** (K.) Ueber spezifische Behandlung der Grippe. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 1493-1495.—**Béchade** (A.) Sérothérapie humaine et transfusion du sang dans le traitement de la grippe. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 183.—**Bettinger** (H.) Ueber die Behandlung der Grippe mit Diphtherieserum. München. med. Wehnschr., 1919, lxxvi, 125.—**Boudet** (G.) Essai de vaccination au cours de la grippe; vaccin de Cépède. Montpel. méd., 1919, xli, 50-53.—**Brodin** (P.), **Lesné** (E.) & **Saint-Girons** (F.) Autoplasmothérapie dans la grippe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxi, 252-254.—**Cadham** (F. T.) The use of a vaccine in the recent epidemic of influenza. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 519-527.—**Camae** (W.) Vaccines in influenza. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 558.—**Cary** (E. G.) Experiences with vaccine in an influenza epidemic. Proc. N. York Path. Soc., 1918, xviii, 90-97.—**Cépède** (C.) Un vaccin curatif de la grippe. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvii, 736.—**Cornils**. Ueber Grippebehandlung mit Grippeimpfstoff Kalle. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 1438.—**Edgeworth** (F. H.) Antistreptococcus serum in influenza. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 515.—**Emery** (W. D'E.) Influenza and the use of vaccines. Practitioner, Lond., 1919, cli, 64-76.—**Földes** (E.) & **Hajós** (K.) Beiträge zum Serumbehandlung der Influenza. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 360.—**Folley** (E.) A study of Spanish influenza; treatment with anti-plague serum. Med. Times, N. Y., xlvii, 201.—**Fox** (H.) Vaccines in influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1682.—**Francis** (F. D.), **Hall** (M. W.) & **Gaines** (A. R.) Early use of convalescent serum in influenza. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlvii, 177-179.—**French** (J. M.) The use of bacterial vaccines, in the prevention and treatment of influenza. Am. J. Clin. M., Chicago, 1921, xxviii, 831-834.—**Ganguly** (P.) Some observations on the use of prophylactic vaccines in influenza. Indian J. Med., Calcutta, 1920-21, i, 162-165.—**Gasbarrini** (A.) Tentativi di vaccinoterapia dell' influenza. Riforma med., Napoli, 1920, xxvii, 441-444.—**Chiron** (M.) Sieroterapia specifica dell' influenza. Ann. d'ig., Roma, 1922, xxxii, 65-73.—**Gosio** (B.) Sulla preparazione d'un siero antinfluenzale. *Ibid.*, 55-64.—**Greeley** (H.) Vaccine as a prophylactic against influenza, and local reaction as a guide to immunity. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 624-627.—**Grote** (L. R.) Serumbehandlung bei bösartiger Influenza. Deutsche med. Wehnschr., Berl. & Leipz., 1918, xli, 1384.—**Harvey** (W. F.), **Brown** (H. C.) & **Cunningham** (J.) Note on the production of an influenza vaccine. Indian J. M. Research, Calcutta, 1918-19, vi, 383-385.—**Hohlweg** (H.) Zur Behandlung von Grippekranken mit Rekonvaleszenten-serum. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 1247.—**Huff-Hewitt** (W. E.) Human serum in influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 575.—**Hughes** (W.) The value of antistreptococcus serum in influenza. Lancet, Lond., 1919, ii, 782-784.—**Kling** (C.) [The treatment of influenza with vaccine and serum.] Svensk. Läk.-Tidning, Stockholm, 1920, xlvii, 153-173.—**Lavattelli** (C.) La vaccinoterapia polivalente Bruschetтини mediante il vaccino antipiogeno polivalente. Gazz. d. esp., Milano, 1920, xli, 170-172.—**Leary** (T.) The use of influenza vaccine in the present epidemic. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 754-768.—**Leslie** (R. M.) Vaccine therapy in influenza. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cxvii, 411; 431.—**Liebmann** (E.) Ueber die Behandlung schwerer Influenzafälle mit Rekonvaleszenten-serum. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlvi, 1393-1405.—**McCoy** (G. W.) Pitfalls in determining prophylactic or curative value of bacterial vaccines, with special reference to influenza. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919-20, xii, 219.—**Micheau** (P. E.) Quelques considérations sur la sérothérapie de la grippe. Bull. et mémo. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1919, 79-83.—**Pauly** (R.) Sérothérapie de la grippe. Lyon méd., 1919, cxviii, 170-174.—**Pennell** (G. H.) Twenty consecutive cases of influenza treated by mixed vaccines. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1919, xxxiii, 206-209.—**Pfeiffer** (K.) & **Prausnitz** (H.) Rekonvaleszenten-serum in der Grippebehandlung. München. med. Wehnschr., 1919, lxxi, 124.—**Philippon** (H.) Bactériothérapie de la grippe par les stocks-vaccins mixtes iodés. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 44; 87.—**Prunell** (A.) Informes relativos a la preparación y empleo de una vacuna antigripal curativa y preventiva. Vol. d. Cons. nac. de hig., Montevideo, 1919, xiv, 890.—**Redden** (W. R.) The treatment of influenza and bronchopneumonia by the use of human serum. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 541-544.—**Reiss** (E.) Serumbehandlung der Grippe. München. med. Wehnschr., 1919, lxxi, 223.—**Rosenow** (E. C.) Studies in influenza and pneumonia; therapeutic effects of a monovalent antistreptococcus serum in influenza and influenzal pneumonia. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 614-622.—**Stewart** (F. E.) The present status of vaccination against influenza. Med. Rec., N. Y.,



### Influenza (Treatment of) with serums and vaccines.

1919, xcvi, 681-685. — **Suzuki** (C.) On the immunising action of human serum after influenza upon Pfeiffer's bacillus; prophylactic inoculation and degree of immunity. Taiwan Igakkai Zasshi, Formosa, 1920, No. 213. — **Thiercelin** (E.) Le vaccin entérococcique dans le traitement de la grippe. J. méd. franç., Par., 1925, xiv, 92-96. — **Tottenham** (R. E.) Vaccine treatment of influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 41. — **Vaubel**. Die Verwendung von Diphtherieheilserum bei Influenzaerkrankungen. München. med. Wehnschr., 1919, xvi, 70. — **Wallace** (G. L.) Report of the influenza epidemic and experience in the use of influenza vaccine B at the Wrentham State School, Wrentham, Mass. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 447. — **Watters** (W. H.) Vaccines in influenza. Ibid., clxxx, 727-731. — **Wynn** (W. H.) The use of vaccines in acute influenza an influenzal broncho-pneumonia. Lancet, Lond., 1913, ii, 874-876. — The use of vaccines for the prophylaxis and treatment of influenza. J. Roy. San. Inst., Lond., 1920-21, xli, 110-117.

### Influenza (Urine in).

**Aradas** (S.) La bleumetile-reazione nelle urine degli ammalati di influenza. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 213. — **D'Espine** (A.) Deux observations d'albuminurie grippale chez l'enfant. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 647-650. — **Dujarric de la Rivière** (R.) Recherches bactériologiques sur l'urine des grippés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 824. — **Eisleb** (H.) Ueber das Verhalten der Kochsalzausscheidung mit dem Urin bei Influenza. Deutsches Archiv. f. klin. Med., Leipzig, 1920, ccxvii, 69-75. — **Gilbert** (A.), **Chabrol** (E.) & **Dumont** (J.) L'azotémie au cours de la grippe. Paris méd., 1918, xxix, 378-381. — **Goldberg** (B.) Das Blutharnen bei Grippe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 604. — **Iacono** (I.) Ricerche batteriologiche nelle urine dei malati della recente epidemia. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 88. — **Izar** (G.) Acetonuria nell'influenza. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 453. — **Lattanzio** (V.) Valore clinico dell'albuminuria nell'influenza. Riv. med., Milano, 1920, xxviii, 99-101. — **Madaud, Bonchese & Lenois**. Grippe et spirochéturie. Paris méd., 1918, xxix, 522. — **Patein** (G.) Examens chimiques des urines et du sang dans la grippe actuelle. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 304-307. — **Patein** (G.) & **Colombet** (G.) Quelques examens chimiques des urines et du sang dans la grippe actuelle. J. de pharm. et chim., Par., 1918, 7. s., xviii, 357-363. — **Zeedick** (P. I.) The urine and blood in epidemic influenza. Publ. Univ. Pittsb. School Med. Stud. Epidem. Influenza, 1919, 65-79.

### Influenza in animals.

**Spooner** (W. C.) A treatise on the influenza of horses, showing its nature, symptoms, causes, and treatment. 8°. Southampton, 1837.

**Bemelmans** (E.) Der klinische Symptomenkomplex der sogenannten Brustseuche (Grippe) des Pferdes und deren Identität mit der Grippe des Menschen. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1924, xxvi, 257; 1925, xxvii, 1; 33. — **Brown** (F. F.) Equine influenza. North Am. Vet., Chicago, 1921, ii, 544; 597. — **Chun** (J. W. H.) Influenza, including its infection among pigs. Nat. M. J. China, Shanghai, 1919-20, v, 34-44. — **Fraser** (W.) The treatment of equine influenza with chlorine gas. Vet. Bull., Wash., 1924, xiv, suppl., 232-236. — **Habersang** (O.) Die Bedeutung der Salvarsanbehandlung für die veterinärpolizeiliche Bekämpfung der Pferdeinfluenza mit Berücksichtigung der Erfahrungen im Felde. Monatsschr. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1919, xxx, 64-88. — **Kintner** (J. H.) Comment on the treatment of equine influenza with chlorine gas. Vet. Bull., Wash., 1925, xv, suppl., 63. — **Lauff**. Influenza der Pferde in Süd-Amerika. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1925, xxxiii, 297. — **Magens** (H. J.) Field notes on equine contagious influenza. Vet. Med., Chicago, 1924, xix, 362-366. — **Male** (G. P.) Some observations on equine influenza. Vet. Rec., Lond., 1918-19, xxxi, 383-386. — **Ortonico** (A.) & **Barbie** (L.) La pandémie grippale de 1918: relations de la grippe humaine avec certaines épizooties animales essais de sérothérapie spécifique. Rev. d'hyg., Par., 1919, xli, 386-428. — **Schmitt**. Grippe unter den Hunden. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover, 1919, xxvii, 13. — **Soper** (G. A.) Influenza in horses and in man. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 720-724. Also, Reprint. — **Stange** (M.) & **Szulewsky**. Erfahrungen mit Atoxyl bei Influenza der Pferde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1914, xxx, 496. — **Williams** (A. J.) Some observations of an outbreak of equine influenza in India. Vet. Rec., Lond., 1923, iii, 221-225. — **Williams** (C. S.) & **Woodruff** (F. H.) The treatment of equine influenza with chlorin. Vet. Med., Chicago, 1924, xix, 359-361.

### Influenza in infants and children.

**Achard** (C.) La grippe des nourrissons. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 307-309. Also, transl.: Brit. J. Child. Dis., Lond., 1919, xvi, 78-80. — **Armbruster**. Altes und Neues über Influenza bei Kindern. Kinder-Arztl., Leipzig, 1916, xxvii, 53-58. — **Bossert** (O.) & **Leichtentritt** (B.) Chronische Lungenerkrankungen bei Kindern infolge Influenza. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919,

### Influenza in infants and children.

xlv, 176-178. — **Bronson** (E.) Catarrhal jaundice associated with influenza in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1919, xvi, 73-78. — **Brünn** (A.) Die Grippe beim Säugling und Kleinkind. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xx, 37-39. — **Cannata** (S.) L'influenza nel neonato. Pediatria, Napoli, 1923, xxxi, 1137-1140. — **D'Espine**. Les complications nerveuses de la grippe chez l'enfant. Arch. de méd. d'enf., Par., 1919, xxii, 1-8. — **Esch** (P.) Ueber Influenza beim Neugeborenen (mit Berücksichtigung des diaplacentaren Infektionsweges). Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 166-170. — **Ferreira** (C.) A grippenos lactantes. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1919, ix, 322-324. — **Fischer** (L.) Types of influenza in infants and children seen in the current epidemic. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 763-765. — **Föth** (Käthe). Epidemische Grippe im Säuglingsalter. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 741-743. — **Hallé** (J.) Quelques formes de la grippe des nourrissons. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1925, xxiii, 122-129. — **Hamburger** (R.) & **Bálint** (A.) Beobachtungen bei der pandemischen Grippe im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1319. — **Hansen**. Ueber Grippe im Kindesalter. Kinder-Arztl., Leipzig, 1919, xxx, 97-102. — **Holt** (L. E.) Some manifestations of influenza in young children. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 479-485. — **Hotz** (A.) Ueber Grippekomplikationen des Nervensystems im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 430-439. — **Hunaeus**. Ueber die Behandlung der Grippe im Säuglingsalter. Kinder-Arztl., Leipzig, 1918, xxix, 161-165. — **La Fétra** (L. E.) Some clinical manifestations of influenza in children. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clvii, 770-775. — **Lereboullet** (P.) La grippe et son traitement chez l'enfant. Progrès méd., Par., 1924, xxxix, 577-583. — **Lesage** (A.) Les formes actuelles de la grippe chez les enfants. Méd. inf., Par., 1925, xxxi, 71-75. — **Little** (G. F.) The treatment of influenza in children. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 157-159. — Some pediatric influenza statistics. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 212-215. — **Lukaes** (J.) & **Waltner** (K.) Postgrippale Herzdilatation im Kindesalter. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, 1925-6, xxxi, 72. — **MacCarthy** (F. H.) Complications and sequelae of influenza in children. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1919-20, xii, 1099-1101. — **Mancini** (U.) Osservazioni anatomo patologiche su 200 casi di influenza nell'età infantile. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 898-902. — **Marotta** (A.) L'attuale epidemia d'influenza nell'età infantile. Folia med., Napoli, 1919, v, 441; 529. — **Meyer** (L. F.) Empfänglichkeit und Resistenz junger Kinder gegenüber grippalen Erkrankungen. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 737-741. — **Meyer** (L. F.) & **Nassau** (E.) Die Behandlung der Grippe im Kindesalter. Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxvi, 33; 76. — **Montgomery** (J. C.) & **Dunham** (E. C.) Leukocyte counts during influenza in infants and children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 153-156. Also, Reprint. — **Nassau** (E.) Zur Biologie der grippalen Erkrankungen im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1923, 3. F., liii, 241-266. — **Niemann**. Grippe und Keuchhusten. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1919), 1920, i, 83-89. — **Ostheimer** (M.) Influenza in children. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, ii, 743-749. — **Roger** (H.) L'épidémie de grippe chez les enfants. Marseille méd., 1918, lv, 874-882. — **Rollandini** (M.) Influenza ed allattamento. Pediatria, Napoli, 1920, xxviii, 135-145. — **Rothgiesser** (G.) Ueber die Bekämpfung der Grippe in Kinderheilstätten durch Freiluftbehandlung. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxxii, 1-14. — **Royster** (L. T.) Grip in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1265-1268. — **Ruhrh** (J.) Some of the aspects of epidemic influenza in children. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919, ii, 1597-1604. — **Schuman** (M.) Atypical influenza in children. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, exxi, 484-487. — **Smith** (A. D.) Influenza and bronchopneumonia in children. Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 214-220. — **Suzuki** (T.) L'influenza chez les enfants et principalement chez les nourrissons. Paris méd., 1921, xxxix, 473-475. — **Vallese** (A.) Sull'influenza a forma ganglionare nei bambini. Folia med., Napoli, 1921, vii, 248-250. — **Wollstein** (Martha) & **Goldbloom** (A.) Epidemic influenza in infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xvii, 165-173. Also, Reprint.

### Influenza in pregnancy and puerperium.

**Adriàzola** (C.) \*Die Grippe in ihren Beziehungen zu den Gestationsvorgängen. 8°. Zürich, 1919.

**Malartic** (A.) \*Contribution à l'étude de la gestation compliquée de grippe. 8°. Paris, 1919.

**Pestalozzi** (M.) \*Ueber den Einfluss der Grippe auf Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. [Basel.] 8°. Zürich, 1919.

**Wallach** (Sally). \*Ueber die Wechselbeziehungen zwischen epidemischer Grippe und den Gestationsvorgängen bei der Frau sowie die Uebertragung der Erkrankung auf das Kind. [Halle.] 8°. Frankfurt a. M., 1920.

**Influenza in pregnancy and puerperium.**

**Bianchi** (B.) Grippe e gravidanza. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1919, xxviii, 172-180.—**Bondiolli** (A.) Influenza e gravidanza. Arte ostet., Milano, 1920, xxxiv, 49; 61; 74.—**Buzzoni** (R.) Influenza e gravidanza. *Ibid.*, 1918, xxxiii, 145-153.—**Calderon** (F.) The influence of influenza on menstruation, pregnancy, and puerperium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 982. Also, Reprint.—**Esch** (P.) Ueber den Einfluss der Influenza auf die Funktionen der weiblichen Genitalorgane in und ausserhalb der Gestationsperiode. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 161-165.—**Farrar** (Lillian K. P.) The visitations of influenza and its influence upon gynecologic and obstetric conditions. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 229-238.—**Hury** (F.) Die geburts-hilfliche und gynäkologische Bedeutung der Grippe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1920, liii, 314-330.—**Franz** (R.) Einfluss der Grippe auf die weiblichen Geschlechtsorgane. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 907.—**Geynüller** (E.) Einfluss der Influenza auf Schwangerschaft und Wochenbett. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1198-1208.—**Harris** (J. W.) Influenza occurring in pregnant women; a statistical study of 1,350 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 978-980. Also, Reprint.—**Heil** (H.) Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und gynäkologische Erkrankungen in ihren Beziehung zur Grippe. Prakt. Arzt, Leipzig, 1919, n. F., iv, 218; 252.—**Jacobs** (F.) Ueber Grippe und Schwangerschaft. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 805-812.—**Koerting** (W.) Die Behandlung der Grippe bei Schwangeren. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 655-657.—**Kosmak** (G. W.) The occurrence of epidemic influenza in pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 238-247. [Discussion], 306-311.—**Martin** (E.) Schwangerschaft und Grippe. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlii, 678-680.—**Nürnberg** (L.) & **Kalliwoda** (G.) Ueber die differentialdiagnostische Abgrenzung von Grippe und Kindbettfieber auf Grund bakteriologischer und hämatologischer Untersuchungen. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 291-294.—**Reckitt** (J. D. T.) Influenza, pregnancy, and emphysema. Lancet, Lond., 1922, i, 843.—**Seitz** (T.) Ueber den Einfluss der Grippe auf die Gravidität. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 321-325. —. Weitere Mitteilungen über den Einfluss der Grippe auf die Gravidität und das Puerperium. *Ibid.*, 1920, xlii, 1351-1361.—**Sirey** (A.) Les déterminations génitales de la grippe chez la femme. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 27-31.—**Titus** (P.) & **Janison** (J. M.) Pregnancy complicated by epidemic influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1665-1668.—**Torgler** (G.) Geburtshilflich gynäkologische Beobachtungen bei Grippekranken. Frauenarzt, Leipzig, 1919, xxxiv, 146; 170.—**Unterkreuter** (R.) Bericht über den Verlauf der Grippeepidemie im Herbst und Winter 1918 an der Gebärklinik in Graz. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1919, lvi, 93-99.—**Widz** (W. E.) Influenza complicating late pregnancy and labor. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 247-251.—**Wollner** (A.) Die geburts-hilflichen Beziehungen der spanischen Grippe. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 303-309.—**Zacharias** (F.) Die geburts-hilflich-gynäkologische Bedeutung der Grippe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, cxii, 265-272.

**Influenza and pulmonary tuberculosis.**

**BONNET** (H.) \*Grippe et tuberculose (épidémie 1918-1919). 8°. Paris, 1920.  
**HANSBACH** (R. W.) \*Die Beeinflussung der Tuberkulose durch die Grippe. [Leipzig.] 8°. Radeberg, 1921.  
**WITTING** (W. O. F.) \*Ueber die Beziehungen zwischen Grippe und Lungentuberkulose. [Göttingen.] 8°. Braunschweig, 1920.  
**Amberson** (J. B.) & **Peters** (A.) Observations on epidemic influenza among tuberculous patients at Loomis sanatorium. Am. Rev. Tuberc., Balt., 1919-20, iii, 359-369.  
— — — — — Influenza and tuberculosis; a supplementary report and critical review. *Ibid.*, 1920-21, iv, 71-83.—**Bartlett** (P. C.) Clinical follow-up of influenza cases. Nat. Tuberc. Ass. Tr., N. Y., 1919, xv, 197-206.—**Berghoff** (R. S.) Influenza as a factor in the reactivation of quiescent and healed pulmonary tuberculosis. Am. Rev. Tuberc., Balt., 1919-20, iii, 370-374.—**Berliner** (M.) Ueber Tuberkulose-Immunitätsreaktionen bei Grippe. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 228.—**Bloomfield** (A. L.) & **Mateer** (J. G.) Changes in skin sensitiveness to tuberculin during epidemic influenza. Am. Rev. Tuberc., Balt., 1919, iii, 166-168, 1 ch.—**Corvetto** (A.) Influenza i tuberculosis. Crón. méd., Lima, 1919, xxxvi, 231-234.—**Debré** (R.) & **Jacquet** (P.) Grippe et tuberculose; l'anergie grippale et la tuberculose de l'adulte. Paris méd., 1920, xxxv, 24 2s.—**Deutsch** (G.) Grippe und Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1920, xlv, 1-7.—**Dorn** (E.) Grippe und Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipzig, 1919, xxxi, 257-266.—**Douglas** (S. A.) & **Brown** (W. P.) Pulmonary tuberculosis as a sequelae of influenza. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 506-509.—**Elkin** (A.) A study of the effect of influenza on arrested pulmonary tuberculosis. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1919-20, ix, 70-72.—**Fagioli** (A.) Sui rapporti fra tuberculosi e influenza. Tubercolosi, Milano, 1920, xii, 49-56.—**Fishberg** (M.) & **Boas** (E. P.) Influenza in the tuberculous. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 214-

**Influenza and pulmonary tuberculosis.**

222.—**Gerwiener** (F. H.) Die pandemische Grippe in ihren Beziehungen und Folgerscheinungen zur Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Leipzig & Würzb., 1919, xlii, 33-44.—**Guth** (E.) Influenza und Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipzig, 1919, xxxi, 87-93.—**Hawes** (J. B.) Experience of Massachusetts State Sanatoria for tuberculosis during the recent influenza epidemic. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 35-37. —. Tuberculosis and influenza. *Ibid.*, 1920, clxxxii, 596-599.—**von Hayek** (H.) Studie zur Influenzaepidemie und ihrer Beziehung zum Verlauf der Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 196-200.—**Hendricks** (C. M.) Tuberculosis and influenza. Memphis M. Month., 1920, xli, 790-792.—**Hutinel** (V.) Grippe et tuberculose chez les jeunes sujets. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 341-345.—**Ichok** (G.) L'endémie grippale et la tuberculose. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 453.—**Jessen** (F.) Ueber die Beziehungen der Grippe zur Lungenschwindsucht und Skrofule und deren Bedeutung für die Behandlung dieser Leiden. Zentrabl. f. innere Med., Leipzig, 1920, xli, 721-723.—**Kieffer** (O.) Grippe und Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 951-953.—**Lederc** (J. O.) Tuberculose et grippe. Bull. m. de Québec, 1920-21, xxii, 193-204.—**Leuret** (E.) & **Lamothé** (P.) Grippe et tuberculose. J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 629-632.—**Lunde** (N.) Influenza bei Tuberkulosen; typisches und atypisches Fieber. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1921, xlii, 273-287.—**Marcy** (C. H.) The effect of the influenza epidemic on tuberculosis. Penn. M. J., Athens, 1920-21, xxiv, 296-299.—**Much** (H.) & **Uridl** (H.) Influenza und Lungentuberkulose; klinische, pathologisch-anatomische und biologische Erfahrungen. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 488-490.—**Murphy** (T. J.) Postinfluenza tuberculosis. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 266-270.—**Oekonomopulo** (N.) Grippe und Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1921, xlii, 90-104.—**Pearl** (R.) Preliminary note on the incidence of epidemic influenza among the actively tuberculous. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1918-19, n. s., xvi, 536-540.—**Petschacher** (L.) Grippe und Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1923, liv, 372-382.—**Roubier** (C.) Grippe et tuberculose. Lyon méd., 1919, cxviii, 428; 485; 531.—**Schiff** (E.) Das Verhalten der kutanen Tuberkulinreaktion während der Influenza (spanische Grippe). Monatschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1918-19, xv, Orig., 189-191.—**Seuffer** (E.) Grippe und Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1921, xlii, 352-356.—**Stenström** (T.) Das Problem Influenza-Lungentuberkulose und damit zusammenhängende Fragen. *Ibid.*, 1922, liii, 1-36.—**Tewksbury** (W. D.) Pulmonary sequelae following influenza. Am. Rev. Tuberc., Balt., 1919-20, iii, 375-378.—**Vaughan** (W. T.) Influenza and tuberculosis. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1920-21, vi, 105-112.—**Wiese** (O.) Lungentuberkulose und Grippe (spanische Krankheit 1918). Ztschr. f. Tuberk., Leipzig, 1919, xxx, 321-327.—**Würtzen** (C. H.) Influenza og Lungentuberkulose. Ugeskr. f. Læger, Københ., 1919, lxxvi, 673-683.—**Zehner** (C.) Kritisches über die Grippe und ihre Beziehung zur Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1921, xlii, 6-19.

**Influenza in soldiers and sailors.**

**Arneth**. Ueber Influenza im Felde. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 628-630.—**Bradbury** (S.) An influenza epidemic in soldiers. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clvi, 737-740.—**Candioti** (L.) La grippe à bord des bâtiments de la division de l'Atlantique. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1919, cxvii, 43-48.—**Chesney** (A. M.) & **Snow** (F. W.) A report of an epidemic of influenza in an army post of the American Expeditionary Forces in France. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1920-21, vi, 78-95.—**Cornell** (W. S.) Influenza prevention in army camps with a special note on the rôle of infected dishwater as a transmitting agency. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 973-977.—**Dietrich** (A.) Pathologisch-anatomische Beobachtungen über Influenza im Felde. München. med. Wchnschr., 1918, lxx, 928-930.—**Friedlander** (A.) & **McCord** (C. P.) [et al.] The epidemic of influenza at Camp Sherman, Ohio. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1632-1656. Also, Reprint.—**Heatherley** (F.) The 1918 influenza epidemics in a German prisoners of war camp. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxxv, 360-365.—**Hill** (R.) Influenza in the grand fleet. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 142-149.—**Jackson** (T. W.) Influenza in the military camps. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 696-698.—**Loungoe** (W. T.) Survey of the epidemic of influenza in the American Expeditionary Forces. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 189-191.—**McAfee** (Loy.) Epidemic influenza in the medical and surgical history of the civil war. *Ibid.*, 445. Also, Reprint.—**McAnally** (W. F.) Influenza on a naval transport. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xlii, 168-170.—**MacNeal** (W. J.) The influenza epidemic of 1918 in the American Expeditionary Forces in France and England. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 657-688.—**Mayer** (K.) Ueber Schutzkörpermangel bei Grippe nach Beobachtungen über die Grippe 1918 unter den deutschen Truppenteilen in Konstantinopel. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 461-464.—**Meader** (F. M.) & **Means** (J. H.) & **Hopkins** (J. G.) Account of an epidemic of influenza among American troops in England. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clviii, 370-397.—**Munter** (F.) Influenza. Handh. d. ärztl. Erfah. im Weltkr., Leipzig, 1921, iii, 322-334.—**Pancrazio** (F.) La febbre influenzale fra le truppe.



**Influenza in soldiers and sailors.**

Gazz. d. osp., Milano, 1918, xxxix, 688-691.—**Rosenau** (M. J.), **Keegan** (W. J.) [et al.] Experiments upon volunteers to determine the cause and mode of spread of influenza, Boston, February and March, 1919. U. S. Pub. Health Serv., Hyg. Lab., Wash., 1921, Bull. 123, 54-98, 1 ch.—**Sabshin** (Z. I.) Influenza; clinical observations of the present epidemic in the U. S. Marine Hospital. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 888-894.—**Soper** (G. A.) The pandemic in the Army camps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1899-1909.—**Valence**. La grippe en armée navale pendant l'année 1918. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1919, cvii, 423-452.

**Influenza**; a discussion opened by Sir Arthur Newsholme. 102 pp. 8°. London, New York, [etc.], Longmans, Green & Co., [1919].

**Influenza-pneumonia.**

MARCUS (Erna). \*Zur Klinik und Pathologie der Influenzapneumonie. 8°. Bonn, 1919.

**Abraham** (O.) Untersuchungen über das Verhalten des proteolytischen Fermentes im Sputum und Urin im Verlaufe der Grippepneumonie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1923, xcvi, 245-252.—**Adams** (J. F.) Influenza-pneumonia vaccine (prophylactic) in the treatment of pneumonia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 217.—**Alfano** (V.) La pneumonie influenzale. Ann. d. med. nav., Roma, 1924, i, 46-49.—**Alwens**. Zur Therapie der Grippepneumonie. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 914.—**Anderson** (A. L.) Chronic pneumonia following influenza. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1923, xx, 263-266.—**Baerthlein** (K.) & **Thoma** (E.) Ueber Bakteriotherapie (Vakzine-therapie) bei Grippe-Lungenentzündungen. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 563-566.—**Baillie** (D. M.) The use of intravenous iodine in influenzal bronchopneumonia. Lancet, Lond., 1919, i, 423.—**Bakwin** (H.) Gross pathology of influenzal pneumonia in France. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 435-442.—**Beals** (L. S.) Influenza and pneumonia with their complications. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1919, xviii, 47-49.—**Biehn** (J. F.) Vaccines and sera in influenzal pneumonia. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., iv, 38-47.—**Brannan** (D.) & **Goodpasture** (E. W.) The pathology of pneumonia caused by Bacillus influenzae during an inter-epidemic period. Arch. Int. Med. Chicago, 1924, xxxiv, 739-756.—**Brown** (W. L.) & **Sweet** (B. L.) Treatment of influenzal pneumonia by citrated transfusions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1602.—**Caffrey** (A. J.) Quinin in influenzal pneumonia. *Ibid.*, 1920, lxvii, 1166.—**Campbell** (J.) Quinin in influenzal pneumonia; usefulness of calomel. *Ibid.*, 1343.—**du Castel** (J.) & **Dufour** (M.) Le choc consécutif aux injections colloïdales d'or dans les bronchopneumonies grippales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxiii, 324-326.—**Cavengt**. Bronchopneumonies grippales. Rev. de méd. y ciruj. práct., Madrid, 1918, cxix, 116-122.—**Cowie** (D. M.) & **Beaven** (P. W.) Nonspecific protein therapy in influenzal pneumonia; a consideration of the action of typhoid protein. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxvii, 1117-1121.—**Cozzolino** (O.) Intorno alla terapia etera delle broncholitidi e delle bronchopneumoniti influenzali dei bambini. Clin. pediat., Modena, 1923, iv, 193-198.—**Endemann** (A.) Zur klinischen Symptomatologie der lobären Influenzapneumonie. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 917-919.—**Feer** (E.) Zur Anwendung grosser Kampferdosen, insbesondere bei der Grippepneumonia. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, lxviii, 1601-1604.—**Field** (M.) Quinine and urea hydrochloride in the treatment of influenza and pneumonia. Journal-Lancet, Minneap., 1919, xxxix, 648.—**Friedman** (H. F.) Roentgen findings in the pneumonias following influenza. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1847.—**Frothingham** (C.) Influenza and influenzal pneumonia. Northwest Med., Seattle, 1923, xxii, 316-320.—**von Funke** (R.) Zur Symptomatologie und Behandlung der Grippe-Lungenentzündung. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 1225.—**Gatt** (J. E. H.) Atropine in influenza-pneumonia. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1921, xxxvii, 470.—**Goldstein** (H. I.) Influenza and epidemic pneumonia. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 278-285.—**Grassmann**. Bemerkungen zum Verhalten der Kreislauforgane bei Influenzapneumonie. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 529.—**Gullett** (Lucy). Some notes on pneumonic influenza. Med. J. Australia, Sydney, 1919, ii, 170-173.—**Harkavy** (J.) & **Selby** (J. H.) Influenza pneumonia; clinical and X-ray study. N. York M. J. [etc.], 1920, n. s., cxi, 497-503. Also: Am. J. Roentgenol., N. Y., 1920, n. s., vii, 109; 148.—**Hartz** (A.) Behandlung der Pneumonia bei Grippe mit Digitalis. Deutsche med. Wchnschr., 1918, xlv, 1324.—**Heath** (O.) Influenza-pneumonia; the bacteriology of the complications in fatal cases. Lancet, Lond., 1919, ii, 58.—**Herold** (A. A.) Pneumonia therapy, with special reference to influenza broncho-pneumonia. N. Orl. M. & S. J., 1919-20, lxxii, 108-111.—**Hildebrandt** (W.) Zur Behandlung der Grippepneumonien. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 489.—**Hill** (H. P.) A report of influenza pneumonia. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 224-227.—**Hirsch** (I. S.) The Roentgen diagnosis of influenza pneumonia and its complications. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1919, xxxvii, 44; 91.—**Hodel** (H.) Zur Behandlung der Grippepneumonie mit Colloidmetallen und Fixationsabszess. Cor.-Bl. f.

**Influenza-pneumonia.**

Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 310-314.—**Hogan** (G. A.) Prevention and treatment of influenza and influenza pneumonia. N. Orl. M. & S. J., 1919-20, lxxii, 402-408.—**Hogan** (J. J.) Intravenous use of magnesium sulphate and calcium chloride in severe pneumonia complicating influenza; preliminary report of the results in 50 cases. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 277-279.—**Holst** (J.) [The treatment of influenza-pneumonia with convalescent's serum.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1919, lxxx, 531-561.—**Honeij** (J. A.) Influenza and bronchopneumonia, a study of the epidemic from a Roentgenological point of view. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1919, n. s., vi, 226-238.—**Hopkinson** (D.) & **Tharinger** (E. L.) The pathology of the pneumonias found in the epidemics of influenza. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-2, xx, 10-13.—**Houda** (E. O.) Hypothesis on influenza pneumonitis. Northwest Med., Seattle, 1919, xviii, 130-134.—**Huillet** (G.) & **Crémieux** (A.) De l'emploi de la trébéthine injectable dans les sequelles pulmonaires. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxvii, 156.—**Ito** (T.) On the microscopical and bacteriological findings in influenza pneumonia. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1919, ix, 131-133.—**Iwaschen-zoff** (G. A.) Zur Aetiologie der epidemischen grippösen Pneumonie. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 2334.—**Jagic** (N.) Ueber die Anwendung des Strychnins bei der Grippepneumonie. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 1147.—**Kahn** (M. H.) Serum treatment of postinfluenzal bronchopneumonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 102.—**Katsuki** (T.) Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Influenzapneumonie. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1920, x, 167-169.—**Kinsella** (R. A.) The bacteriology of epidemic influenza and pneumonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxvii, 717.—**Koons** (H. H.) Some observations on the use of vaccines and glucose in the treatment of influenza and broncho-pneumonia. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xl, 403-406.—**Lamb** (F. H.) Primary and postinfluenzal pneumonia, a comparison of the laboratory findings. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1133.—**Lee** (S. T.) Some of the different aspects between influenza, pneumonia, and pneumonic plague. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 401-403. Also, Reprint.—**Leggaard** (F.) Untersuchungen über die zeitlichen Verhältnisse der Phasen des Arterienpulses bei Influenzapneumonie. Acta med. scand., Stockholm, 1924, lx, 136-195.—**Liebmann** (E.) Ueber das Verhalten des Auswurfs bei der nekrotisierenden Influenzapneumonie. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 727-729.—**Liebmann** (E.) & **Schinz** (H. R.) Ueber das Röntgenbild der Influenzapneumonie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, xc, 345-375.—**Long** (A. G.) Bacteriology of the present outbreak of influenza and pneumonia. Journal-Lancet, Minneap., 1919, xxxix, 141-143.—**Lucearelli** (V.) Nuova concezione e cura della polmonite da influenza. Riv. med., Milano, 1919, xxvii, 13-18.—**Lynch** (C.) & **Cumming** (J. G.) The epidemiology of influenza-pneumonia. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v, 364-373.—**MacCallum** (W. G.) Pathological anatomy of pneumonia associated with influenza. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1920, xx, 149-249, 22pl.—**McGuire** (L. W.) & **Redden** (W. R.) Treatment of influenza pneumonia by the use of convalescent human serum; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1311. Also, Reprint.—**McGuire** (L. W.) Treatment of influenzal pneumonia by the use of convalescent human serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 709-713.—**Madachian** (W. W. G.) & **Fetter** (W. J.) Citrated blood in treatment of the pneumonia following influenza; results of the use of blood from convalescent influenza patients. *Ibid.*, 1918, lxxi, 2053-2055.—**McNamara** (F. P.) The pathology of influenzal pneumonia. Boston M. & S. J., 1920, clxxii, 171-174.—**Maloy** (B. S.) Influenza and pneumonia. Chicago M. Recorder, 1919, xli, 377-380.—**Mauriac** (P.) Traitement des complications pulmonaires de la grippe par les injections intra-pulmonaires de sérum antipneumococcique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1919, 19-23.—**Meyer** (F.) Die Behandlung der Grippepneumonie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 173-176.—**Meyer** (J.) The clinical picture of influenza pneumonia and its complications. Internat. Clin., Phila., 1919, 29. s., iii, 112-119.—**Mitamura** (T.) & **Sato** (K.) Ueber die Influenzapneumonie. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1919, ix, 141-143.—**Nichols** (H. J.) & **Stimmel** (C. O.) Pneumobacilli as complicating organisms in influenzal pneumonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 174.—**Oertel** (H.) Anatomical and bacteriological findings in the recent epidemic pneumonia. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 339-344.—**Okasaki** (M.) & **Fujii** (T.) A report on the post-mortem examination of influenza pneumonia. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1920, xxxix, 1-9.—**Oliver** (T.) Influenzal pneumonia in some of its pathological aspects. Proc. Internat. Conf. Health Probl. Trop. Am., Bost., 1925, i, 821-833.—**O'Malley** (J. J.) & **Hartman** (F. W.) Treatment of influenzal pneumonia with plasma of convalescent patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 34-37.—**Para** (G.) Injections sous cutanées de lait dans les bronchopneumonies grippales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 167.—**Park** (F. E.) A specific treatment for influenza and pneumonia. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 214-216.—**Piga** (A.) Etiologia, formas clínicas, profilaxia y tratamiento de la broncopneumonia gripal. Med. iber., Madrid, 1918, v, 186; 214.—**Raffelt** (F.) Ueber Aderlass bei Influenzapneumonie.

**Influenza-pneumonia.**

Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 86-88.—**Rapoport** (F. H.) The complement fixation test in influenzal pneumonia; studies with serum from convalescent patients, the influenza bacillus being used as antigen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 633-636.—**Redden** (W. R.) Treatment of influenza pneumonia by use of convalescent human serum. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 688-692.—**Reed** (A. C.) Pathology and treatment of influenzal pneumonia. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 43-49. —. Pneumonia in influenza. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 406-409.—**Reilly** (T. F.) The clinical course and prognosis of the pneumonias of the recent epidemic. Nashville J. M. & S., 1919, cxiii, 21-29.—**Riviere** (Olive). Lung-puncture in the treatment of influenzal pneumonia. Lancet, Lond., 1919, i, 816.—**Roberts** (D.) & **Cary** (E. G.) Bacterial protein injections in influenzal pneumonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 922-924.—**Rosenow** (E. C.) Results of animal experiments in influenza and influenzal pneumonia. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1919, xxvii, 243-250. —. Studies in influenza and pneumonia. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 469; 492.—**Ross** (C. W.) & **Hund** (E. J.) Transfusion in the desperate pneumonias complicating influenza; preliminary report on the successful use of total immune citrated blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1992. —. Treatment of the pneumonic disturbance complicating influenza; the transfusion of citrated immune blood. *Ibid.*, 1919, lxxii, 640-645.—**Rucker** (J. B.) & **Wenner** (J. J.) Friedländer bacillus, the causative factor in broncho-pneumonia following influenza. Proc. Path. Soc., Phila., 1918, n. s., xxi, 41.—**Sacquépée** (E.) Les types de pneumocoques dans les complications pulmonaires de la grippe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 770-772.—**Sanborn** (G. P.) The use of the serum of convalescents in the treatment of influenza pneumonia; a summary of the results in a series of 101 cases. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 171-178.—**Smith** (J. H.) Prognostic factors in pneumonia during the influenza epidemic. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 561-572.—**Stoll** (H. F.) Value of convalescent blood and serum in treatment of influenza pneumonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 478-482.—**Taylor** (J. M.) The treatment of influenzal pneumonitis; remarks on accessory or supplemental measures. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 847.—**Tebbutt** (A. H.) The bacteriology of influenzal pneumonia. Med. J. Australia, Sydney, 1919, ii, 499-506.—**Treupel & Kayser-Petersen**. Einige Erfahrungen über Grippe-Pneumonien. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvi, 686-688.—**Uffenheimer** (A.) Erfolgreiche Behandlung schwerer Grippepneumonien. *Ibid.*, 597-600.—**Van Hoefen** (S. A.) The biological treatment of influenza and its complicating pneumonia in private practice. West. M. Times, Denver, 1919-20, xxxix, 307.—**Vergely** (J.) Des abcès de fixation dans le traitement des broncho-pneumonies grippales. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 57-60.—**Walker** (O. J.) Pathology of influenza-pneumonia. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v, 154-175.—**Walz** (K.) Pleuritis adhaesiva obliterans und Influenzapneumonie. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 505.—**Wells** (C. W.) Intravenous injections of foreign protein in influenzal pneumonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1813-1815. —. Blood chemistry studies in influenzal pneumonia. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 443-452.—**Wells** (C. W.) & **Blankenship** (R. C.) Intravenous injections of hypertonic glucose solution in influenzal pneumonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 75-77. *Also*, Reprint.—**Wightman** (O. S.) Complications and sequelae of influenza pneumonia. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 274-276.—**Willan** (E. H.) The influenza-pneumonia epidemic. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1919, xvi, 363.—**Wynn** (W. H.) The importance of immediate specific treatment in influenza pneumonia and other acute infections. Practitioner, Lond., 1919, cii, 288-294.

**Informateur** (L') des aliénistes et des neurologistes. v. 1-9, 1906-14. 8°. Paris.

**Information**. For patient and dentist; a magazine for the reception-room table. [Monthly.] v. 2, 1899. 4°. Kent, O.

**Information** Annual; a continuous cyclopedia and digest of current events, 1915. 8°. New York, R. R. Bowker Co., 1916.

**Information** regarding cremation as a method of disposing of the bodies of the dead. 43 pp. 12°. Boston, 1899.

**Infroit** (Charles) [1875-1920].

**Belot** (J.) Presse méd., Par., 1920, xxviii (annexe), 1665.—**Obituary**. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 991. *Also*: Nature, Lond., 1920-21, cvi, 511.

**Infundibular gland.**

**Gentes** (L.) La glande infundibulaire des vertébrés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 122-124.—**Joris** (H.) De l'existence d'une glande infundibulaire chez les mammifères. Biblog. anat., Par. & Nancy, 1907-8, xvii, 282-288.

**Infundibulin.**

**Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) The action of infundibulin upon the mammary secretion. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 48. *Also*, Reprint.—**Scott** (J. C.) The effect of infundibulin on mammary secretion. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 1268.

**Infundibulum.**

*See, also*, Brain.

**Boeke** (J.) Neue Beobachtungen über das Infundibulumorgan im Gehirn des Amphioxus und das homologe Organ des Craniotengehirnes. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 460-477.—**Ferreri** (G.) Osteoma fronto-etmoidale (infundibulare) complicato da enfiema acuto del senso frontale e da ascesso della palpebra superiore. Riv. oto-neuro-oftal., Roma, 1923-4, i, 378-385.

**Infusions.**

**Daels** (F.-V.) Recherches sur les infusions et décoctions. Rev. pharm., Gand, 1904, n. s., xviii, 97; 129; 161; 225.—**Farr** (E. H.) & **Wright** (R.) The preparation of concentrated infusions. Pharm. J., Lond., 1906, 4, s., xxii, 163-166.—**Frerichs** (G.) Konzentrierte Infusa und Dekokte. Apoth. Ztg., Berl., 1908, xxiii, 605.

**Infusoria.**

*See, also*, Amœbæ; Ciliata; Protozoa.

**Brandt** (H.) \*Beiträge zur Biologie der Infusorien im Digestionstractus der Herbivoren. [Bern.] 8°. Hannover, 1909.

**Metcalf** (M. M.) The Opalinid ciliate infusorians. 8°. Washington, 1923. Smithsonian Inst. U. S. Nat. Mus., Bull. 120.

**Neuhaus** (H.) \*Versuche über Gewöhnung an Arsen, Antimon, Quecksilber und Kupfer bei Infusorien. [Freiburg i. Br.] 8°. Bruzelles-Paris, 1910.

*Also*, in: Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, ix, 393-413.

**Alverdes** (J.) Studien an Infusorien über Flimmerbewegung, Lokomotion und Reizbeantwortung. Arb. a. d. Geb. d. exper. Biol., Berl., 1922, Heft 3, 1-130.—**Awerintzew** (S.) & **Mutafowa** (F. R.) Material zur Kenntnis der Infusorien aus dem Magen der Wiederkäufer. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiii, 109-118, 2 pl.—**Baitsell** (G. A.) Experiments on the reproduction of the hypotrichous infusoria; a study of the so-called life cycle in Oxytricha fallax and Pleurotricha lanceolata. J. Exper. Zool., Phila., 1914, xvi, 211-235.—**Beitmann & Wienhaus**. Beitrag zur Pathologie der Ziliatenkrankheiten. Hamb. med. Ueberseehfte, 1914-15, i, 228-233.—**Bhatia** (B. L.) Notes on fresh-water ciliate protozoa of India. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1922, pt. 1, 27-36.—**Biancani** (E.) & **Niancani** (H.) Action de quelques agents physiques et chimiques sur la mobilité de l'infusoire cilié. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1924, clxxviii, 800-802.—**Bresslau** (E.) Die experimentelle Erzeugung von Hüllen bei Infusorien als Parallele zur Membranbildung bei der künstlichen Parthenogenese. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 57-62. —. Die Ausscheidung entgiftender Schutzstoffe bei Ciliaten. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1922-3, Orig., lxxxix, 57-90.—**Bullington** (W. E.) A study of spiral movement in the ciliate infusoria. Arch. f. Protistenk., Jena, 1924-5, 1, 219-274.—**Caullery** (M.) & **Mesnil** (F.) Sur la structure nucléaire d'un infusoire parasite des actinies; [Fætingeria (n. g.) actinurum (=Plagiotoma actinurum Clap.)]. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lx, 806-809.—**Chambers** (R.) & **Dawson** (J. A.) The structure of the undulating membrane in the ciliate Blepharisma. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1925, xlvi, 240-242.—**Chatton** (E.) & **Chatton** (Mme. M.) L'influence des facteurs bactériens sur la nutrition, la multiplication et la sexualité des infusoires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvi, 1262-1265.—**Chatton** (E.) & **Lwoff** (A.) Sur l'évolution des infusoires des lamellibranches: morphologie comparée des hypocomidés; les nouveaux genres Hypocomina et Hypocomella. *Ibid.*, 1924, clxxviii, 1928-1932. —. Sur un infusoire marin astome: Spirophrya subparasitica n. g., n. sp. à 2 hôtes: Copépode et hydraise. *Ibid.*, 1642-1644.—**Chêneveau** (C.) & **Bohn** (G.) De l'action du champ magnétique sur les infusoires. *Ibid.*, 1903, cxxvii, 1579.—**Child** (C. M.) The axial gradient in ciliate infusoria. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1914, xxvi, 36-54.—**da Cunha** (M.) & **Muniz** (J.) Contribution to the knowledge of ciliata parasite in mammalia of Brazil. Sciencia med., Rio de Jan., 1925, iii, 740-747.—**Dangeard** (P.-A.) Sur la conjugaison des infusoires ciliés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 1032-1035.—**Dehorne** (A.) Contribution à l'étude comparée de l'appareil nucléaire des infusoires ciliés (Paramecium caudatum et Colpidium truncatum), des euglènes et des cyanophycées. Arch. de zool. exper. et gén., Par., 1920, lx, 47-176, 4 pl.—**Doflein** (F.) Beobachtungen und Ideen über die Konjugation der Infusorien. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1907), 1908, xxiii, 107-114.—**Dogiel**



**Infusoria.**

(V.) Die Geschlechtsprozesse bei Infusorien (speziell bei den Ophryoscoleciden), neue Tatsachen und theoretische Erwägungen. Arch. f. Protistenk., Jena, 1924-5, 1, 283-442, 7 pl.—**Emmerring** (O.) Hydrolyse der Meerleuchtinfusorien der Nordsee (*Noctiluca miliaris*). Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xviii, 372-374.—**Enriquez** (P.) Die Conjugation und sexuelle Differenzierung der Infusorien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1908, xii, 213-276, 2 pl.—**Fauré-Fremiet** (E.) Vacuoles colorables par le rouge neutre chez un infusoire cilié. Compt. rend. de l'Assoc. d. anat., Par., 1909, xi, 286-288. — La structure permanente de l'appareil excréteur chez quelques Vorticellides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 500-503.—**Gonder** (R.) Beiträge zur Kenntnis der Kernverhältnisse bei den in Cephalopoden schmarotzenden Infusorien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1904-5, v, 240-262, 3 pl.—**Graham** (H. G.) Culture of infusoria with presentation of specimens. Med. Progress, Louisville, 1903, xix, 56-58. — Morphology of a ciliate infusorian. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, lxxxviii, 421-426.—**Grenet** (H.) Action du champ magnétique sur les infusoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 957.—**Hach** (I. W.) Zur Frage über die Flimmerbewegung im Organismus homoiothermer Tiere. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xvi, 558-563.—**Hausman** (H. G.) Fresh water and marine gymnostomin infusoria. Tr. Am. Micr. Soc., Menscha, Wis., 1921, xi, 118-143.—**Jollos** (V.) Ueber die Bedeutung der Conjugation bei Infusorien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxx, 328-334. — Experimentelle Untersuchungen an Infusorien. Biol. Centralbl., Erlang., 1913, xxxiii, 222-236. — Die Fortpflanzung der Infusorien und die potentielle Unsterblichkeit der Einzelligen. *Ibid.*, 1916, xxxvi, 497-514. — Experimentelle Protistenstudien: Untersuchungen über Variabilität und Vererbung bei Infusorien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1921, xliii, 1-222.—**Kanitz** (A.) Der Einfluss der Temperatur auf die pulsierenden Vakuolen der Infusorien und die Abhängigkeit biologischer Vorgänge von der Temperatur überhaupt. Biol. Centralbl., Leipz., 1907, xxvii, 11-25.—**Koffman** (M.) Ueber die Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration für die Encystierung bei einigen Ciliatenarten. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmechn., Berl., 1924, ciii, 168-181.—**Kunstler** (J.) La formation des membranes périvacuolaires chez les infusoires ciliés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 548.—**Lepsz** (J.) Ueber einige wenig bekannte oder neue Süßwasser-Infusorien. Mikrokosmos, Stuttg., 1923-4, xvii, 69-76.—**Lieberkühn** (N.) Beiträge zur Anatomie der Infusorien. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1856, 20-36.—**Loisel** (G.) Expériences sur la conjugaison des infusoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 53-55.—**Lwoff** (A.) Sur la nutrition des infusoires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvi, 928-930.—**Maier** (H. N.) Ueber den feineren Bau der Wimperapparate der Infusorien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1902, ii, 73-179, 2 pl.—**Mansfeld** (K.) Sechzehn neue oder wenig bekannte marine Infusorien. *Ibid.*, 1923, xli, 97-140.—**Maupas** (E.) Contribution à l'étude morphologique et anatomique des infusoires ciliés. Arch. de zool. exper. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1883, 2, s., i, 427-664, 6 pl. — Recherches expérimentales sur la multiplication des infusoires ciliés. *Ibid.*, 1888, 2, s., vi, 165-277, 4 pl.—**Menghini** (Anna). Sulle condizioni che determinano l'incistidamento e il discinctidamento degli infusori. Bios, Genova, 1914-15, ii, 107-153.—**Metelnikov** (S.) Sur la faculté des infusoires d'apprendre à choisir la nourriture. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 701-703. — Les infusoires peuvent-ils apprendre à choisir leur nourriture? Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxiv, 60-78. — Sur la circulation des vacuoles digestives chez les infusoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 176-178. — Dix ans de culture des infusoires sans conjugaison. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 776-778.—**Moréa** (L.) Adaptation des infusoires à des doses variées de chlorure de sodium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 169-171.—**Nirenstein** (E.) Ueber Fettverdanung und Fettspeicherung bei Infusorien. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1909, x, 137-149, 1 pl.—**Pearl** (R.) Studies on the effects of electricity on organisms. Am. J. Physiol., Bost., 1900-1901, iv, 96-123; 1901, v, 301-320.—**Putter** (A.) Die Reizbeantwortungen der ciliaten Infusorien. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1904, iii, 406-454.—**Robertson** (T. B.) Investigations on the reactions of infusoria to chemical and osmotic stimuli. J. Biol. Chem., N. Y., 1905-6, i, 185-202. — The nature of the factors which determine the duration of the period of lag in cultures of infusoria. Austral. J. Exper. Biol. & Med. Sc., Adelaide, 1924, i, 105-120. — The influence of certain dyes upon the multiplication of infusoria (*Enchelys*) with especial reference to the acridine dyes (acridavine and proflavine). *Ibid.*, 1925, ii, 21-44.—**Roskine** (G.) La structure des myonemes des infusoires. Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1923, lvii, 143-151, 1 pl.—**Schuberg** (A.) Ueber Cilien und Trypocysten einiger Infusorien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1905, vi, 61-110, 1 pl.—**Selenow** (I. F.) Zur Biologie meines Infusorien; seine Anwesenheit im Prostatasekret. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lv, Orig., 497-502, 1 pl.—**Slonimski** (P.) & **Zweibaum** (J.) Sur quelques conditions de la coloration vitale des infusoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 71-73. — Sur l'excrétion des colorants viraux par les infusoires. *Ibid.*, 98-100.—**Staniewicz** (W.) Etudes expérimentales sur la digestion de la graisse dans les infusoires ciliés. Bull.

**Infusoria.**

internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1910, B. 4, 199-214, 1 pl.—**Takenouchi** (M.) Cytolytic action of normal and immune serum on infusoria. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xxiii, 396-414. Also, Reprint.—**Thomsen** (R.) Einige wenig bekannte Ziliaten. Mikrokosmos, Stuttg., 1923-4, xvii, 173-175.—**Traugott**. Infusorien als Krankheitserreger. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 386.—**Versluys** (J.) Ueber die Konjugation der Infusorien. Biol. Centralbl., Leipz., 1906, xxvi, 46-62.—**Woodruff** (L. L.) The effect of excretion products of infusoria on the same and on different species, with special reference to the protozoan sequence in infusions. J. Exper. Zool., Phila., 1913, xiv, 575-582. — Amicronucleate infusoria. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 28.—**Woodruff** (L. L.) & **Baitsell** (G. A.) Rhythms in the reproductive activity in infusoria. J. Exper. Zool., Phila., 1911, xi, 339-359. Also, Reprint.

**Ingalese** (Isabella). Occult philosophy. Rev. ed. ix, 321 pp. 8°. New York, Dodd, Mead & Co., 1920.

**Ingalese** (Richard). The history and power of mind. 2 p. l., ix-xxiv, 329 pp. 8°. New York, Dodd, Mead & Co., 1920.

**Ingalls** (J[ohn] J[ames]) [1833-1900]. Fiat Justitia. [Emigration of colored people.] Speech in the Senate of the United States, Jan. 23, 1890. 16 pp. 8°. [Washington, 1890.]

**Ingalls** (William) [1813-1903].  
Obituary. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 661. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1551.

**Ingals** (Ephraim Fletcher) [1848-1918].  
BRIDGE (N.) Ephraim Fletcher Ingals; the man. 12°. Chicago, 1918.  
Obituary. Proc. Inst. Med., Chicago, 1918-19, ii, 173-178, 194. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1918, xi, 185-194, port.—**Whalen** (C. J.) Obituary. Illinois M. J., Chicago, 1918, xxxiii, 283.

**Inge** (D[ion] Henrich) F[rantzevitch] [1878-]. \*K voprosu ob izmneneniyakh v krovi i krovotvornikh organakh krolkov pri podkozhnikh vpriskivaniyakh lozhadinoi sivorotki (normalnoi i antidifteriynoi); eksperimentalnoye izsledovaniye. [Alterations in the blood and blood-making organs of rabbits in subcutaneous injections of blood-serum of the horse (normal and antidiatheric); experimental investigation.] 98 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, tip. Shtaha Otd. Korp. Zhand., 1908.

**Inge** (Harry T.) [1861-1921].  
ROSS (G.) In memoriam of Dr. Harry T. Inge. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1921, xxiv, 215-217.

**Inge** (James M.) [1852-1925].  
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1078.

**Ingegnere** (L') igienista. Revista quindicinale d'ingegneria sanitaria. v. 1-3, 1900-1902. fol. Torino.

**Ingegneria** (L') sanitaria. v. 1-15, 1890-1904. fol. Torino.

**Ingegnieros** (Giuseppe). La simulazione della pazzia in rapporto alla criminologia, la medicina legale e la clinica psichiatrica con una introduzione, simulazione e lotta per la vita nel mondo biologico e sociale. xxiv, 438 pp. 8°. Torino, frat. Bocca, 1904.

**Ingegnieros** (José) [1877-1925]. Histeria y sugestión. (Estudios de psicología clínica.) 371 pp. 8°. Valencia, Madrid, F. Sempere y Ca., [1904].

— Le langage musical et ses troubles hystériques. vii, 208 pp. roy. 8°. Paris, F. Alcan, 1907.

— Nuova classificazione dei delinquenti. 80 pp. 12°. Milano, R. Sandron, 1907.

— Las doctrinas de Ameghino; la tierra, la vida y el hombre. 221 pp. 8°. Buenos Aires, L. J. Rosso & Cia., 1919.

**Ingegnieros (José)**—continued.

See, also, **Ramos Mejía** (José María) & **Ingegnieros** (José). Las neurosis de los hombres célebres en la historia argentina, etc. 2. ed. 8°. *Buenos Aires*, 1915.

For Biography, see **Rassegna** di studi psichiat., Siena, 1925, xiv, 778. Also: *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, 1205-1208 (F. de Veyga).

**Ingelfinger** (Josef) [1881- ]. \*Beiträge zur Pathologie der Niereninsuffizienz. 34 pp. 12°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1905.

**Ingelmann** (Edmund [Heinrich Bernhard]) [1874- ]. \*Die syphilitischen Erkrankungen der Augenlider. 38 pp., 11. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, [1904].

**van Ingen** (Andries Simon). \*Prolapsus funiculi. 96 pp. 8°. *Leiden*, G. Los, 1908.

**Ingendahl** (Anton) [1886- ]. \*Ueber spontanen Durchbruch von Pyosalpinx in die Blase. 42 pp. 8°. *Bonn*, H. Ludwig, 1912.

**Ingendahl** (Wilhelm [Joseph]) [1891- ]. \*Wildts vereinfachte Extensionsbehandlung bei Frakturen der unteren Extremität. 24 pp. 8°. *Bonn*, E. Eisele, 1916.

**Ingen-housz (Jan)** [1730-99].

Jentič (A.) [Biography.] Naturw. Wechnshr., Jena, 1905, xx, 757-761.

**Ingenieros (José)**. See **Ingegnieros**.

**Ingenious** vaccine tube filling apparatus of Refic Bey, chief of Public Health laboratory and Professor of Bacteriology in Constantinople. 22 pp. 8°. [Constantinople, n. d.].

**Ingerman** (D.). Mikroskopie der voornaamste handelswaren; beknopte handleiding voor oefeningen in het mikroskopisch onderzoek van eenige belangrijke stoffen; bewert naar Karl Hassack. 202 pp. 8°. *Amsterdam*, D. B. Conten, 1910.

**Ingerslev (Joh. Vilhelm Christian)** [1835-1918].

Johnson (J. W. S.) Obituary. Ugeskr. f. Læger, København, 1918, lxxx, 1779.

**Ingerslev** (Ove Emmerik Gustav Hoegl-Guldberg) [1844-1916]. La mortalité puerpérale des villes de province du Danemark et de Copenhague pendant les années 1867 à 1883. 21 pp., 1 ch. 8°. *Copenhagen*, I. Cohen, 1884.

Fragmenter af fødselshjælperns historie. [Fragments from the history of obstetrics.] 2 v., 3 p. l., 200 pp.; 3 p. l., 384 pp. roy. 8°. *Kjøbenhavn*, 1906-7.

Französische Geburtshelfer zur Zeit Louis XIV. 3 p. l., 128 pp. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1909.

See, also, **Berger** (Christian Johann). Fragen über die Geburt [etc.]. 8°. *Kopenhagen*, 1910.

For Biography, see Arch. mens. d'obst. et de gynec., Par., 1916, v, 284 (P. B.). Also: Hosp.-Tid., København, 1916, 5. R., ix, 439. Also: Ugeskr. f. Læger, København, 1916, lxxviii, 719-721 (J. W. S. Johnson).

**Ingham** (Mrs. Clara Cogswell). Health habits. 3 p. l., [3], 152 pp. 16°. [Portland, Oreg.], 1926..

**Ingianni** (Giuseppe). Peritonite tubercolare. Studio clinico e ricerche sperimentali. 110 pp. 8°. *Mortara*, A. Cortellezzi, 1905.

**Inglessi** (Henri). \*L'hystérectomie vaginale sans pincées. 88 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 410.

**Inglessis** (Michel) [1894- ]. \*Ein durch andere Missbildungen komplizierter Fall von Dermoiden des Auges. 19 pp. 8°. *München*, Kastner & Callwey, 1918.

**Inglis (David)** [1850-1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 598. Also: J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1922, xii, 143.

**Inglis (Elsie Maud)** [1865-1917].

BALFOUR (Lady F.) Dr. Elsie Inglis. 8°. *New York*, [1919].

MCLAREN (Eva Shaw). Elsie Inglis, the woman with the torch, . . . preface by Lena Ashwell. xiii, 80 pp., 8 pl. 8°. *New York*, Macmillan Co., 1920.

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 743. Also: Lancet, Lond., 1917, ii, 832.—Russell (Beatrice). Obituary. Edinb. M. J., 1918, n. s., xx, 60-64.—S. (E. C.) Obituary. Lancet, Lond., 1917, ii, 875.

**Inglis (John)**. Chemistry in abstract. 164 pp. 16°. *Med. Abstract Pub. Co., Pittsburgh, Pa.*, 1906.

**Inglis** (Otto Edward) [1864- ].

See Burchard (Henry H.) A text-book of dental pathology [etc.]. Philadelphia, 1912.

**Inglis** (William D.) Obstetrics in abstract. 171 pp. 16°. *Med. Abstract Pub. Co., Pittsburgh, Pa.*, 1908.

**Inglis-Parsons** (J.) The healing of rodent cancer by electricity. vii, 82 pp., 2 pl. 12°. *London*, J. Bale & Sons, 1893.

**Ingman** (Åke). \*Studien über Ichthyosis congenita s. foetalis. (Fünf in Finnland beobachtete Fälle von Ichthyosis congenita, sämtlich aufluetischer Basis.) [Helsingfors.] pp. 125-261, 3 pl. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1924.

Also, in: Acta derm.-venereol., Stockholm, 1924, v.

**Ingoldsby (Joseph E.)** [1873-1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 803.

**Ingorn** (Mlle. R.) \*La grosseesse et la tuberculose pulmonaire. Etude basée sur 85 cas observés à la maternité de Genève, de 1900 à 1909. 27 pp. 8°. *Genève*, A. Kundig, 1910.

**Ingraham** (Henry Downer) [1841-1904].

Potter (W. W.) In memoriam. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1904, N. Y., 1905, xviii, 269-271.

**Ingram** (Thomas Lewis) [1875-1916].

Obituary. Lancet, Lond., 1916, ii, 807.

**Ingrassia** (Gianfilippo) [1510-80].

Bilancioni (G.) L'opera medico-legale di Ingrassia. Cesalpino, Arezzo, 1915, xi, 249-271.—Perrando (G. G.) Festeggiamenti commemorativi. Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1910, i, 57-63.—Piazza (L.) La storia e le vicende d'un prezioso codice in s. di Gianfilippo Ingrassia. Ibid., 1911, ii, 29-41.—Pitrè (G.) Pel IV centenario della nascita di G. F. Ingrassia. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo, 1913-15, 150-167.

**Inguinal canal**.

See Canal (Inguinal).

**Inguinal glands**.

See Lymphatic glands (Inguinal).

**Inguinal region**.

See Groin.

**Inhalation**.

See, also, Nebulizers.

Angelucci (F.) & Pinali (R.) La terapia inalatoria. Pensiero med., Milano, 1924, xiii, 556; 572: 592.—Bruns (O.) Untersuchungen und Erfahrungen über Trockeninhalation. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 619-621.—Bulling (A.) Inhalationskuren in der Therapie des praktischen Arztes. Klin. therap. Wechnshr., Wien, 1909, xvi, 341; 365.—Buys (E.) Le inalazioni saline seche in terapia col metodo dei Prof. Stefanini e Gradenigo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1915, xxvi, 499-504.—Caldera (C.) Die Inhalationstherapie in der Oto-Rhino-Laryngologie. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh. [etc.], Leipzig, 1913, xi, 351-357.—Cany (G.) Traitement des affections des voies respiratoires profondes par l'inhalation des eaux minérales. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1910, lv, 250-255.—Carolus (E.) An improved automatic inhaler. Med. Rec., N. Y., 1906, xx, 679.—Christen (T.) Ueber Inhalationstherapie. München. med. Wechnshr., 1910, lvii, 2639-2641.—Della Cioppa (A.) La terapia inalatoria in otorino-laringoiatria ed in medicina generale. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 952.—Diebold (F.) Inhalationstechnik und Inhalationstherapie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 287; 338.—Elsaesser. Heissluftinhalation. Deut-



# Inhalation.

sche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 118.—**Eppenheim**. Eine Verbesserung des kleinen Inhalationsapparates. *Ibid.*, 1925, li, 1370.—**Foxwell** (A.). An address on inhalation. *Lancet*, Lond., 1907, ii, 751–753.—**Frentzel-Beyme**. Die moderne Inhalationstherapie, ihre wissenschaftliche Ausgestaltung und ihre Auswüchse. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1914, xxxv, 178–181.—**Freund** (A.). Experimentelle Untersuchungen mit Inhalationen zerstäubter Lösungen. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1907, 575–580.—**Frey** (L.). Beiträge zur Inhalationstherapie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1902, lli, 750; 811.—**Golesecano** (C.). Les inhalations. *Clin. prat.*, . . . mal. d. yeux, du larynx, [etc.], Par., 1908, iv, 57–65.—**Grazzi** (V.). Valore della cura inalatoria delle vie del respiro. *Med. nuova*, Roma, 1912, lii, 25; 33.—**Günzel** (O.). Ueber medikamentöse Inhalationen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1904, 390; 416.—**Hartmann** (A.). Ueber Säureinhalation. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 867–869.—**Haupt**. Fortschritte der Inhalationstherapie. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 1545.—**Heryng** (T.). Ueber neue Inhalationsmethoden und neue Inhalationsapparate. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1906, xlii, 323–327.—**Herr**. Inhalationstherapie. *Klin. therap. Wehnschr.*, Wien, 1908, xv, 833–837.—**Heubner** (W.). Experimentelles und Theoretisches zur Inhalationstherapie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1919, xiv, 982.—**Hier**. Ueber Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1919, x, 269–332, 2 pl.—**Hirsch**. Grundsätzliches zur Inhalationstherapie. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, München & Wiesb., (1920), 1921, xxxii, 303–306.—**Hirsch**. Ueber Inhalationsapparate. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 2099–2102.—**Hückel** (R.). Ueber Inhalationsnebel. *Ztschr. f. d. ges. phys. Therap.*, Berl., 1925, xxx, 57–90.—**Hückel** (R.) & **Kipper** (F.). Ueber die Absorption von Inhalationsnebeln in den Atemwegen. *Ibid.*, 190–202.—**Kahsnitz** (K.). Zur Inhalationstherapie. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* (Karlsruhe), 1911, Leipzig, 1912, lxxviii, pt. 2, 2. Hälfte, 58–60.—**Krone**. Ueber Inhalationstherapie mit besonderer Berücksichtigung der Solenhalationen. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 827–829.—**Lasagna** (F.). Un nuovo apparecchio elettrico per inalazioni. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1920, 2. s., xlii, 9–11.—**Léorat** (L.). Les inhalations. *Marseille-méd.*, 1919, lvi, 176–182.—**Levi** (E.). Le nebulizzazioni a secco con acque salsoideali. *Riv. insubra di s. med.*, Milano, 1911, i, 289–295.—**Lewin** (C.). Inhalations- und pneumatische Therapie. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien, 1923, ix, pt. 2, 141–198.—**Lorenzini** (R.). Un nuovo inalatore individuale anche per le nebbie seche. *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1924, xxxv, 410–412.—**Manna** (S.). La terapia delle inalazioni. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1915, xxvi, 405–424.—**Mayrhofer** (E.). Ein neues Inhalationsgerät. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 2262–2264.—**Moretti** (G.). Contributo allo studio dell' assorbimento di sali solubili, con special riguardo alle inalazioni a secco. *Gior. internaz. d. s. med.*, Napoli, 1915, n. s., xxxvii, 311–321.—**Muszkat** (A.). Praxis der Inhalationstherapie. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 1072–1075.—**Niemann** (A.). Experimentelle Untersuchungen über ein neues Verfahren der Trocken-Inhalationen. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1920, xiv, 81–86.—**Prelle** (O.). Beobachtungen und Erfahrungen über warme Inhalationen. *Med. Klin.*, Berl., 1905, i, 1034–1037.—**Rosenthal** (G.). La pratique de l'inhalation et la douche d'oxygène chaud gémolée par l'inhalateur clinique universel. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1913, vi, 697–701.—**Saenger** (M.). Ueber Inhalations-Therapie und ihre gegenwärtig üblichen Anwendungsformen. *Samm. zwangl. Abhandl. d. a. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.*, Halle a. S., 1906, viii, Heft 7, 1–38.—**Safranek** (J.). Der gegenwärtige Stand der Inhalationstherapie. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. & Wien, 1911, xlv, 1081–1107.—**Schäffer** (H.). Exakte Dosierung der Inhalationstherapie mittels Elektrofluter. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 1765–1767.—**von Schrotter** (L.). Inhalation de liquide par le procédé Bulling. *Cong. internat. de méd. C.-r.* 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 106–108.—**von Seiler** (R.). Zur Inhalationstherapie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1904, xvii, 1133–1142.—**Stultz** (P. D.). Medication by inhalation. *N. York M. J. [etc.]*, 1919, cix, 768–770.—**Simons** (E.). Ein neuer Inhalationsapparat. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxvii, 791.—**Stefanini-Gradenigo**. Inalazioni di nebbie saline seche prodotte col sistema Stefanini-Gradenigo. *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1916, xxvii, 15–37.—**Steiner** (R.). Ueber Inhalationstherapie. *Prag. med. Wehnschr.*, 1915, xl, 301–305.—**Thomas** (H. M.). Inhalation treatment by a new method. *Internat. Clin.*, Phila., 1914, 24. s., i, 111–121, 1 pl.—**Thost** (A.). Das Inhalatorium in Eppendorfer Krankenhaus nebst einigen Bemerkungen über Inhalationstherapie. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1907, Hamb. & Leipzig, 1908, xii, pt. 2, 249–262.—**Weiss** (M.). Welchen Wert hat das Vibroinhalationsverfahren bei Erkrankungen der Atmungsorgane? *Wien. klin. Wehnschr.*, 1918, xxxi, 1063–1066.

**Inhelder** (E. Heinrich). \*Zur Kenntnis seltener und verkannter Situationen von Kohlenoxyd-Vergiftungen unter besonderer Berücksichtigung ihrer Nachkrankheiten. 128 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1922.

# Inhibition.

See, also, *Nervous system (Inhibitory)*.

**HAASTERT** (F.). \*Zur Analyse der antagonistischen Hemmungen. [Bonn.] 8°. Jena, 1916.

Also, in: *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1918, xvii, 168–191.

**LEPORSKI** (N. I.). \*Materiali k fiziologii uslovnavo tormozheniya. [On the physiology of conditional inhibition.] 8°. S.-Peterburg, 1911.

**NIKOLAYEFF** (P. N.). \*K fiziologii uslovnavo tormozheniya. [Physiology of conditional inhibition.] 8°. S.-Peterburg, 1910.

**TOLMAN** (E. C.). Retroactive inhibition as affected by conditions of learning. 8°. Princeton, [1917].

**WIEDENBERG** (W.). Die perseverierend-determinierende Hemmung bei fortlaufender Tätigkeit. 8°. Leipzig, 1913.

**Aall** (A.). Zur Frage der Hemmung bei der Auffassung gleicher Reize. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipzig, 1908, xlvii, 1. Abt., 1–114.—**Adrain** (E. D.). Some recent work on inhibition. *Brain*, Lond., 1924, xlvii, 399–416.—**Bard** (L.). Du rôle et du mécanisme des actions d'arrêt; distinction des kinésies négatives et des inhibitions. *Rev. neurol.*, Par., 1922, xxix, 121–143.—**Bogdan** (G.). Trois cas de mort par inhibition. *Ann. de méd. lég.*, Par., 1925, v, 322–327.—**Curtis** (H. S.). Inhibition. *Pedag. Seminary*, Worcester, 1898–9, vi, 65–113.—**DeCamp** (J. E.). A study of retroactive inhibition. *Psychol. Monog.*, Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1915, xix, 1–69.—**De Waele** (H.). La mort par inhibition. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xciii, 60.—**Dresbach** (M.). Inhibition. *Ref. Handb. Med. Sc.*, N. Y., 3. ed., 1915, v, 564–582.—**Drouin** (H.). Modifications apportées au rythme de l'inhibition du tissu musculaire et de la peau par l'adjonction de lipoides à des solutions stanneuses. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1921, exlvii, 721–723.—**Duvour** (M.) & **Richert** (C.). La mort par inhibition. *Ann. de méd. lég.*, Par., 1925, v, 193–225.—**Fano** (G.). Inhibition et volonté. *Rev. gén. d. sc. pures et appliq.*, Par., 1920, xxxi, 649–655.—**Fournot** (E.) & **Fournot** (G.). Trois cas de mort par inhibition. *Ann. de méd. lég.*, Par., 1925, v, 89–93.—**Fröhlich** (F. W.). Der Mechanismus der nervösen Hemmungsvorgänge. *Med.-naturw. Arch.*, Berl. & Wien, 1907, i, 239–266.—**Herr**. Ueber periphere Hemmungen. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1907, vii, 444–460, 2 pl.—**Heymans** (G.). Untersuchungen über psychische Hemmung. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipzig, 1904, xxxiv, 15–28; 1906, xli, 1. Abt., 28; 89.—**Hirsch**. Untersuchungen über psychische Hemmung. *Ibid.*, 1909, xlv, 401–415.—**Howell** (W. H.). Inhibition. *Physiol. Rev.*, Balt., 1925, v, 161–181.—**Hunt** (J. R.). The theory of the mechanism underlying inhibition in the central nervous system. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1924, xi, 418–431.—**Janet** (P.). De l'inhibition génito-vésicale. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1902, xli, 421–423.—**Kline** (L. W.). An experimental study of associative inhibition. *J. Exper. Psychol.*, Princeton, 1921, iv, 270–299.—**Klopper** (B.). Das Problem der seelischen Hemmungen. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipzig, 1924, xvii, 45–93.—**Knowlton** (F. P.) & **Moore** (A. R.). Note on the reversal of reciprocal inhibition in the earthworm. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1917, xlv, 490.—**Lhermitte** (J.) & **Schiff** (P.). L'inhibition nerveuse et la mort par inhibition. *Encéphale*, Par., 1925, xx, 402–409.—**Liddell** (E. G. T.) & **Sherrington** (Sir C. S.). Recruitment and some other features of reflex inhibition. *Proc. Roy. Soc., Lond.*, 1924–5, s. B, xlvii, 488–518, 1 pl.—**Magne** (H.), **Mayer** (A.) & **Plantefol** (L.). La mort par inhibition et l'irritation des premières voies respiratoires. *Ann. de physiol.*, Par., 1925, i, 428–443.—**Pick** (A.). Zur Erklärung gewisser Hemmungerscheinungen. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1915, xxxvii, 143–150.—**Pompidou** (M.). Explication de l'inhibition. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s. iv, 589.—**Ponzo** (M.). I segni dei processi di inibizione negli atti di volere. *Arch. ital. di psicol.*, Torino, 1922–3, ii, 1–27.—**Rauschburg** (P.). Neuere Untersuchungen über die Hemmung gleichzeitiger Reizwirkungen. *Ber. ü. d. Kong. f. exper. Psychol.*, Leipzig, 1912, v, 126–133.—**Rieca** (S.). Appunti semeiologici sulle "forme inibitorie." *Illust. med. ital.*, Genova, 1919, i, 62–65.—**Roels** (F.). On inhibition proceeding from a false recognition. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl.*, 1915–16, xxiv, 1212–1222. [Engl. trans.]: *Ibid.*, *Proc. sect. sc.*, 1916, xviii, 1412–1421.—**Some further experiments on inhibition proceeding from a false recognition.** *Ibid.*, 1916–17, xxv, 506–512. [Engl. trans.]: *Ibid.*, *Proc. sect. sc.*, 1917, xix, 628–633.—**Sherrington** (Sir C. S.). The rôle of reflex inhibition. *Scientia. Riv. di scienza. Organo [etc.]*, Bologna, 1911, ix, 346–363.—**Remarks on some aspects of reflex inhibition.** *Proc. Roy. Soc., Lond.*, 1924–5, s. B, xlvii, 519–545.—**Skaggs** (E. B.). Further studies in retroactive inhibition. *Psychol. Monog.*, Princeton, N. J., 1925, xxxiv, No. 8, 1–60.—**Turley** (L. A.). Inhibition and reinforcement. *Harvard Psychol. Stud.*, Bost. & N. Y., 1906, ii, 293–297, 1 pl.—**Wagenseil** (F.). Ueber eine Entwick-

**Inhibition.**

lungshemmung der Mesenterien (sog. Mesenterium commune) verbunden mit anderweitigen Hemmungsbildungen. Arch. f. Anat., Leipzig, 1915, 193-204, 1 pl.

**Inion.**

See Occipital bone.

**Initial** (An) report from the Neurological Laboratory of the Philadelphia Policlinic. 1896. 8°. New York.

**Inizan** (Raymond). \*De l'intoxication par les dérivés chlorés résultant de la décomposition du chloroforme. 81 pp. 8°. Toulouse, 1907, No. 708.

**Injections.**

See, also, Alimentation (Rectal); Aneurism (Treatment of); Enemata; Injections (Saline); Serotherapy.

**LESURE** (A.). \*La stérilisation des liquides des injectables. 8°. Paris, 1910.

Ecole de pharmacie.

**Ambard** (L.). De la durée des phénomènes biologiques consécutifs à l'introduction de substances étrangères dans l'organisme. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 11-15. — **Aubel**. Présentation d'un appareil pour injections gazeuses. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1914, lix, 342-344. — **Billon** (L.). Les injections gazeuses antiseptiques dans l'espace pleural. Gaz. d. prat., Lille, 1913, xix, 351-353. — **Cerblaud** (R.). Incompatibilités générales des sérums et des divers solutés injectables. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1912, xix, 289-297. — **Coakley** (B.). The local treatment of the organs. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 1174; 1218. — **Delage** (Y.). Observations à propos des injections physiologiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 936. — **Fitzpatrick** (C. B.) & **Atkinson** (J. P.). The introduction of large quantities of gases into the circulatory apparatus. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1062-1064. — **Freund** (R.). Die Wirkungsweise parenteraler Injektionen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1920-21, xvi, pt. 2, 128. — **Goldschilb** (H.). Bemerkung zu der Wulffischen Spritze für sterile Injektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1913, xxxix, 2561. — **Morawitz** (P.). Ueber Infusionstherapie mit besonderer Berücksichtigung ihrer physiologischen Grundlagen. Med.-naturw. Arch., Berl. & Wien, 1908, ii, 177-228. — **Netter**. Sur des demandes en autorisation pour des substances injectables d'origine organique. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 255-257. — **Pancera** (A.). Note pratique per le inoculazioni nei grossi animali: endovenose, sottocutanea, intra-peritoneali e intra-rachidee. Clin. vet., Milano, 1922, xlv, 387-397. — **Petri** (T.). Neue Probleme des parenteralen Eiweissabbaues in ihrer Beziehung zur Geburtshilfe und Gynäkologie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1915, xli, 309; 388. — **Remlinger** (P.) & **Bel** (P.). Les injections transorbitaires (trou optique ou fente sphénoïdale). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 1388-1390. — **Sacerdoti** (C.) & **Polettini** (B.). Sulle trasfusioni endovasali di liquidi a varie temperature. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-4, i, 3-7. — **Sieard** (J.-A.) & **Forestier** (G.). Injections intra-vasculaires d'huile iodée sous contrôle radiologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 1200-1202. — **Waddell** (J. A.). The intra-hepatic administration of drugs. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1923, xxi, 225-228.

**Injections (Anæsthetic).**

See Anæsthesia by insufflation; Anæsthetics (Local); Infiltration-anæsthesia; Injections (Spinal, Anæsthetic).

**Injections (Epidural).**

See Injections (Spinal, etc.).

**Injections (Hypodermic).**

See Injections (Subcutaneous).

**Injections (Intra-arterial).**

**Amalfitano** (G.). Sulle iniezione endoarteriose (a proposito di una comunicazione del Prof. Portier). Med. prat., Napoli, 1924, ix, 89-93. — **Borelli** (G.). Una nuova via di introduzione di medicamenti dell' organismo animale: la puntura arteriosa. Gior. di med. vet., Torino, 1923, lxxii, 242-245. — **Cinquemani** (F.). Lavaggio interstiziale dei tessuti dalla via arteriosa, e sue applicazioni all' antiseptica curativa ed all' anestesia regionale. Cultura med. mod., Palermo, 1924, iii, 97-99. — **Desliens** (L.). Des ponctions artérielles chez les animaux: facilité d'exécution, innocuité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 57-59. — Utilisation de la voie artérielle pour l'introduction des substances, médicaments. *Ibid.*, 176. — **Friedberger** (E.) & **Oschikawa**. Ueber die Folgen der Einspritzung von artfremden Serum, von Giften und von Antiseris in die

**Injections (Intra-arterial).**

Karotis zentralwärts. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 221-224. — **Tigerstedt** (C.). Ein Ventil für direkte Injektion in's arterielle System. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1908, i, 173-175.

**Injections (Intracardiac).**

See Heart (Resuscitation of).

**Injections (Intracranial).**

**Cestan, Riser & Laborde**. Les bases expérimentales du traitement intra-ventriculaire et intra-méningé; absorption des substances étrangères introduites dans les ventricules et les espaces sous-arachnoïdiens. Rev. neurol., Par., 1924, xxxi, 12-22. — **Legendre** (R.) & **Piéron** (H.). Des résultats histophysiologiques de l'injection intra-occipito-atlantodienne de liquides insomniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 1108. — **McKee** (J. H.). The superior longitudinal sinus route. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1920, 3. s., xxxvi, 610-614. — **Remlinger** (P.). Vaccination du lapin contre l'inoculation sous dure-ménière de virus fixe; appréciation de la durée de l'immunité. Arch. d. Inst. Pasteur de l'Afrique du Nord, Alger & Tunis, 1921, i, 185-192. — **Sieard** (J. A.) & **Relly**. Craniocentèse et injections sous-arachnoïdiennes cérébrales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 861-867.

**Injections (Intracutaneous).**

**CHAPÉL** (J.-R.). \*De la valeur de l'intra-dermo-réaction et de l'albumino-réaction, comparées et associées. 8°. Bordeaux, 1910. — **Fischer** (G.). Mantoux, Mendel, Intraderme, Intrakutan-, Subepidermalinjection. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1923, liii, 1024. — **Hahn** (H.). Zur Frage des Leukozytensturzes nach intrakutaner Injektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1924, i, 1143-1145. — **Hoff** (F.). Ueber unspezifische Intrakutantherapie und biologische Hautfunktion. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1268-1271. — Ueber Hautfunktion und Intrakutaninjection. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1315-1317. — **Léval** (M.). Klinisch-experimentelle Grundlagen einer intracutanen Therapie. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 447. — **Luithlen** (F.) & **Mollitor** (H.). Pharmakologische Untersuchungen über die Wirkung intrakutaner Reize. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cviii, 248-254. — **McClure** (W. B.) & **Aldrich** (C. A.). Time required for disappearance of intradermally injected salt solution; preliminary report of observations, with special reference to cases of edema. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 293. — **Müller** (W. G.). Beobachtungen zur Frage des Leukozytensturzes nach Intrakutanimpfungen, besonders bei allgemeinen Dermatosen. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 1149. — Intrakutan-Injektionen und ihre Folgeerscheinungen. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1643. — **Rajka** (E.). Klinisch-experimentelle Grundlagen einer intracutanen Therapie; Bemerkungen zur Arbeit von Léval. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1027. — **Wagner** (R.). Ueber intrakutan Injektion abgestufter II-Ionenkonzentrationen; (Beitrag zur Frage des physiologischen Indifferenzpunktes in der menschlichen Haut). *Ibid.*, 1922, i, 511-513.

**Injections (Intramuscular).**

**Aceton** (H. W.) & **Chopra** (R. N.). The local effects produced in the tissue by intramuscular injections. Indian J. M., Research, Calcutta, 1924-5, xii, 251-255. — **Alter**. Injektionen und Infusionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1916, xlii, 78. — **Alvarez Salaz de Aja** (E.). Hemorragias intersticiales tras inyecciones intramusculares. Med. ibera, Madrid, 1918, v, 75. — **Borman** (S. N.). [Technique of intramuscular injections.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 340-343. — **del Castillo** (F. C.). Inyecciones intramusculares de aceite gris, calomelanos, salicilato de mercurio, benzoato de mercurio, biyoduro de mercurio e hidrarsol. Rev. espec. méd., Madrid, 1915, xviii, 360-368. — **De Tommaso** (C.) & **Imaz** (I. L.). Papel del medio interno en las molestias locales y generales producidas por inyecciones intramusculares. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de med. intern., 537-542. — **Gellert** (S. M.). Technic of intramuscular injections. Med. Times, N. Y., 1925, liii, 193; 197. — **Levy-Bing, Belgodère & Auelair**. Recherches radiographiques sur l'absorption des médicaments et plus spécialement des préparations insolubles de bismuth par la voie intra-musculaire. Ann. d. mal. vén., Par., 1922, xvii, 887-898, 17 pl. — **de Menezes** (I.). Sobre alguns pontos da technica das injeções intra-musculares. Brazil-med., Rio de Jan., 1911, xxi, 255. — **Spöder** (E.). Les injections médicamenteuses intra-musculaires et la radiographie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xxi, 273-280. — **Stokes** (J. H.). A technic of intramuscular (epifascial) injection. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 730-734. — **Tomassievich** (S. S.). [On intramuscular injections.] Russk. Vrach, S.-Peterg., 1907, vi, 1075. — **de Tommaso** (C.) & **Imaz** (I. L.). Molestias locales y generales a raíz de inyecciones intramusculares; supresión o atenuación de las mismas por los alcalinos. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 531. — **Turner** (G. G.). The site for intramuscular injections. Lancet, Lond., 1920, ii, 819.



**Injections (Intraperitoneal).**

**Arloing (F.) & Langeron (L.)** Etude des réactions locales provoquées par l'injection intra-péritonéale de substances protéiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxxix, 519-521.—**Backes.** Intraperitoneale Infusionen. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxviii, 1082.—**Bierry (H.)** Recherches sur les injections intra-péritonéales chez le chien de sang et de sérum leucotoxique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 1001-1003.—**Blackfan (K. D.) & Maxcy (K. F.)** The intraperitoneal injection of saline solution. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1918, xv, 19-28. *Also*, Reprint.—**Castaigne.** Les injections intrapéritonéales en thérapeutique. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1911, xxv, 502-504.—**Crawford (W. L.)** Intra-peritoneal injection of fluids in infants; for the general practitioner. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1925, xlvii, 374-378.—**Delbet (P.)** Sur les injections intrapéritonéales d'huile. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1210-1220.—**Epstein (J. W.)** Intraperitoneal administration of sodium bicarbonate solutions. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1920, xxxvii, 656-665.—**Fels (E.)** Das Verhalten des grossen Netzes nach intraperitonealer Injektion von Traubenzuckerlösung. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1924-5, xxxv, 177-179.—**Finch (S. E.)** The effect of intraperitoneal injections of ozone in animals following injections with virulent bacteria. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 61-64. *Also*, Reprint.—**Firket (J.) & Linhoff (C.)** Sur l'action des injections intrapéritonéales d'huile de paraffine et de solutions huileuses d'oléate ferreux sur les tissus lymphoïdes, le thymus et les séreuses péritonéales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xcii, 754-757.—**Friedberger (E.)** Zur Technik der intraperitonealen Injektion. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 718-720.—**Gittings (J. C.) & Donnelly (J. D.)** The clinical value of intraperitoneal injections of salt solution. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1922, xxiii, 124-131.—**Hill (O. W.)** Intraperitoneal injections in children. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1923-4, xvi, 328-331.—**Jampolis (M.)** Influence of intraperitoneal injections of warm sterile normal saline solution in intraperitoneal hemorrhage. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 1460-1464.—**Lasersohn (M.)** Intraperitoneal saline injections in infancy. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1925-6, lii, 149-155.—**Loewenhardt (F. E. R.)** Die intraperitoneale Infusion bei Erwachsenen. *Zentralbl. f. innere Med.*, Leipzig, 1921, xlii, 194-196.—**Mitchell (A. G.)** Intraperitoneal injections in infancy. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1922, xxxix, 291-296.—**Oast (T. E.)** Therapeutics by intraperitoneal injections in infancy. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1924-5, li, 570-573.—**Renz (K.)** Zur Frage der intraperitonealen Infusion. *München. med. Wchnschr.*, 1922, lxix, 1338.—**Sippel (A.)** Die postoperative Kochsalzinfusion in die Bauchhöhle. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xlvii, 1474.—**Weinberg (M.)** Die intraperitoneale Infusion. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxvii, 1264.—**Weitzel (J. S.)** Fluid injections by the intra-peritoneal route. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1920-21, xlvii, 376.—**Weverinck.** Ueber intraperitoneale Infusionen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1577.—**Zeigler (W. H.)** The intraperitoneal injection of certain drugs. *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1925, xiv, 86-93.

**Injections (Intrarectal).**

See **Alimentation (Rectal)**; **Enemata**.

**Injections (Intratracheal).**

See, also, **Anæsthesia by insufflation**.

**Boirac (J.)** \*La méthode des injections intra-trachéales dans le traitement des affections broncho-pulmonaires aiguës. 8°. *Paris*, 1920.

**Lehmann (H.)** \*Etude critique et comparée des diverses méthodes d'injections intratrachéales. 8°. *Paris*, 1922.

**Mendel (H.)** Treatment of tuberculosis and chronic respiratory affections by tracheal injection; technique, clinical results. 8°. *Cambridge Springs, Pa.*, [1901].

**Mitelette (M.-E.)** \*Des injections intratrachéales par le procédé sus-glottique (méthode de H. Mendel). 8°. *Paris*, 1924.

**Van Went (Johanna Maria).** \*Resorptie van enkele colloïdale vloeistoffen door de long na intratracheale injectie. [Absorption of some colloidal fluids through the lung after intratracheal injection.] 8°. *Amsterdam*, 1922.

**Balvay (A.)** Injections trachéales, nouveau procédé pratique. *Paris méd.*, 1921, xxxix, 89-95. — Nouveau procédé d'injections trachéales sus-glottiques. *Clinique*, Par., 1922, xvii, 150-152.—**Besredka (A.)** Infection et vaccination par voie trachéale. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1920, xxxiv, 361-369.—**Bézy (P.)** Notes sur les injections intra-bronchiques et intra-pulmonaires. *Arch. méd. de Toulouse*, 1913,

**Injections (Intratracheal).**

xx, 72-76.—**Cantonnet (P.)** De la possibilité des injections intratrachéales liquides sans miroir; contrôle expérimental. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 180-182.—**Canuyt (G.)** Les injections intra-trachéales par la voie intercrico-thyroïdienne. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1920), 1921, 249-259.—**Caussade (G.) & Tardieu (A.)** Les injections trachéales simplifiées par voie sus-glottique (méthode de Mendel). *Ann. de méd.*, Par., 1924, xvi, 167-179.—**Caussade (G.), Tardieu (A.) & Lucy (M.)** Preuves en faveur de la possibilité d'injecter les bronches par la méthode sus-glottique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1923, 3. s., xlvii, 239-242.—**Claissé (P.)** Les injections intratrachéales. *Clinique*, Par., 1922, xvii, 143.—**Claissé (P.) & Serrand (J.)** Pénétration dans la trachée des liquides injectés par méthode sus-glottique; vérification radiologique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xli, 579. — Efficacité des injections intratrachéales par méthode sus-glottique; contrôle radiologique. *Paris méd.*, 1922, xliii, 533.—**Corper (H. J.) & Freed (H.)** The intratracheal injection of oils for diagnostic and therapeutic purposes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1739-1743.—**Dalché (P.)** A propos de l'injection intratrachéale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xli, 537.—**Dhiers (G.)** L'injection intratrachéale doit entrer dans la pratique courante: tout médecin peut la faire. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1922, xxxvi, 842.—**Dufourmentel (L.)** Les injections médicamenteuses intratrachéales: technique, indications, résultats. *J. méd. franç.*, Par., 1920, ix, 194-199.—**Forestier (J.) & Leroux (L.)** Contrôle des injections intratrachéales par l'emploi d'huile iodée et les rayons X. *Paris méd.*, 1922, xliii, 403-407. — Etude expérimentale radiographique des injections intratrachéales par l'huile iodée; injections lobaires du poulmon. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1923, 3. s., xlvii, 299-304. — Technique des injections lobaires du poulmon par voie transglottique. *Progrès méd.*, Par., 1923, 3. s., xxxvi, 251-253.—**Janari & Usenghi.** Las inyecciones intratraqueales de lipiodol. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxi, pt. 2, 613.—**Lebensohn (J. E.)** The intratracheal injection of oils. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1923, xlv, 354-358.—**Le Moigne & Noréro.** Recherches sur la distribution dans le poulmon des huiles injectées par la trachée. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1919, lxxxii, 1002-1004.—**Lian (C.), Darbois & Navarre (P.)** Non-pénétration dans la trachée des injections dites intratrachéales faites par un procédé simplifié. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xli, 470-472.—**Lucy (A.) & Tardieu (A.)** L'injection intra-trachéale par voie sus-glottique. *Bull. méd.*, Par., 1923, xxxvii, 709-711.—**Mantchik (H.)** Le traitement par les injections intratrachéales, technique et résultats. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1922, lii, 949-953.—**Marangos.** Nouvelle technique d'injection intra-trachéale par voie nasale. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1905, ii, 126-129.—**Meyer (H.)** Tube pour auto-injections intratrachéales. *Presse méd.*, Par., 1923, xxxi (annexe), 214.—**Mignon (M.)** Technique spéciale pour injections trachéales sans éclairage. *Ibid.*, 1918, xxvi, 23-25.—**Moore (T. W.)** Intra-tracheal injections. *Tr. Am. Laryngol. Rhinol. & Otol. Soc.*, N. Y., 1919, xxv, 104-109.—**Novaes (J.)** As injeções intratracheais na cura da tuberculose e da sífilis. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1907, xxi, 449-453.—**Oudard.** A propos des injections intratrachéales par la méthode de Mendel. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xli, 716-718.—**Prada.** Algo sobre inyecciones intratraqueales. *Med. ibera*, Madrid, 1920, xlii, 114.—**Rendu (R.)** Injections trachéales par la voie intercrico-thyroïdienne. *Presse méd.*, Par., 1919, xxvii, 174.—**Rockwell (L. D.)** Tracheal injection in the treatment of bronchial and lung diseases. *N. York M. J.*, 1902, lxxv, 898.—**Rosenthal (G.)** La trachéostomie prolongée et le goute à goutte intrapulmonaire dans la technique de l'injection intratrachéale transcutanée. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1918-19, clxx, 682-685. — L'attaque du poulmon par les injections intercrico-thyroïdiennes et subcricoïdiennes temporaires et permanentes (trachéostomie). *J. méd. franç.*, Par., 1920, ix, 200-210. — Technique et indications de l'injection intratrachéale vraie. *Clinique*, Par., 1922, xvii, 144-150. — L'entraînement progressif à la haute dose dans la pratique de l'injection intratrachéale vraie. *Paris méd.*, 1922, xlv, 155-157.—**Sergent (E.)** Les injections intra-trachéales. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1920, xci, 526-535.

**Injections (Intravenous).**

See, also, **Blood (Transfusion of)**; **Injections (Saline)**.

**Boschetti (F.)** Per la storia delle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo, metodo Baccelli. 8°. *Parma*, 1902.

**Cassani (C.)** Le iniezioni endovenose e la loro importanza diagnostica. 8°. *Viterbo*, 1901.

**Dutton (W. F.)** Innovation in intravenous medication. 8°. *Chicago*, 1917.

**Injections (Intravenous).**

—. Intravenous therapy; its application in the modern practice of medicine. 8°. Philadelphia, 1924.

**Appelmans (M.)** Les injections isovisqueuses dans le sang. Arch. internat. de méd. expér., Liège, 1925-6, ii, 111-133.—**Baer (A. N.)** Intravenous therapy. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909-10, viii, 177-186.—**Barthélemy.** Valeur comparative et indications des injections intraveineuses de sang, de plasma et de sérum gommé. Rev. de chir., Par., 1920, lvi, 271-280.—**Bayliss (W. M.)** The use of gum solutions for intravenous injection. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 564.—Intravenous injections to replace blood. Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser., No. 25, Lond., 1919, 11-41.—**Becker (M.)** History and preparation of intravenous solutions. J. Am. Pharm. Ass., Phila., 1916, v, 846.—**Boerl (G.)** Le recenti applicazioni curative delle iniezioni endovenose e la disinfezione del sangue. N. riv. clin. terap., Napoli, 1910, xi, 515-519.—**Bonne.** Ueber die Unzuverlässigkeit von Infusionen und Injektionen im Thoraxgebiet und an den Beugeseiten der Extremitäten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 769.—**Brown (H. M.)** The beginnings of intravenous medication. Ann. Med. Hist., N. Y., 1917-18, i, 177-197.—**Busacca (A.)** Sul modo di comportarsi della tossicità di alcuni farmaci iniettati in veicolo saccarosato. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1921, xxxi, 49; 69.—**Busquet (H.)** Intravenous injection of colloids and other pseudo-solutions employed in therapeutics. Monde Méd., Par., 1916, xxvi, 257-265.—**Busquet (H.) & Vischniauc (C.)** Le poumon, organe de fixation électorale de l'huile injectée dans le sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxvii, 852.—**C. (H.)** Les injections intra-veineuses au XVIII<sup>e</sup> siècle. Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 446.—**Carnot (P.)** La médication intraveineuse. J. de méd. et chir. prat., Par., 1925, xvi, 457-473.—**Cheineiss (L.)** Les injections intraveineuses de solutions glycosées hypertoniques dans les maladies infectieuses graves. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 206-208.—**Chevalier.** Les injections intraveineuses de produits insolubles dans l'eau. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxix, 171-173.—**Coggins (F. R. B.)** The efficiency of intravenous therapy in malaria and certain other conditions. J. Intraven. Therap., N. Y., 1922, i, No. 3, 4-6.—**Cumston (C. G.)** Intravenous medication. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 369-371.—**Daels (F.)** Over intraveineuse inspuiting van geneesmiddelen. Natuur en Wetensch., Gent, 1914, i, 143-149.—**Dieterich (W.)** Ueber intravenöse Isopropyl-Aether-Kochsalz-Narkose. München. med. Wchnschr., 1916, lxxii, 1103.—**Drinker (C. K.) & Shaw (L. A.)** Quantitative distribution of particulate material (manganese dioxide) administered intravenously to the cat. J. Exper. M., Balt., 1921, xxxiii, 77-98, 2 pl.—**Dunn (C. H.)** Intravenous injections in infancy. Arch. Pediat., 1917, xxxiv, 425-428.—**Dutton (W. F.)** Intravenous therapy: a retrospect. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxi, 24-26.—**Ebstein (E.)** Zur Entwicklung der intravenösen Injektionstherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 211-215.—On the development of intravenous therapy. Med. Life, N. Y., 1923, xxx, 601-611.—**Eggleston (C.)** Intravenous medication. Internat. Clin., Phila., 1917, 27. s., ii, 130-144.—**Elek (E.)** Ueber Dauertropfinfusion. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 2444.—Intravenöse Dauertropfinfusion. *Ibid.*, 2575-2579.—**Ettore (P.)** Iniezioni endovenose di strofantina. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. med., 262-277.—**Farnell (F. J.)** Intravenous administration of iodids. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1922, vii, 729-732.—**Fecht.** Wässrige Normosal-Kampferlösung zu intravenöser Injektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 521.—**Flesinger (C.)** Les abus des injections intra-veineuses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 633-639.—**Flesinger (N.)** Les injections intra-veineuses, leur indications, leur contre-indications. *Ibid.*, 1919, xxxiii, 713; 729; 745.—**Fleig (C.)** Les injections intra-veineuses insolubles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 91-93.—L'isotonie des liquides médicamenteux mis au contact des surfaces cutanées ou muqueuses lésées ou des tissus profonds. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, cxvii, 55-59.—**Fornaca (L.)** La medicazione per via endovenosa. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1912, xi, 45-70.—**Portesque-Brickdale (J. M.)** A contribution to the history of the intravenous injection of drugs; together with an account of some experiments on animals with antiseptics, and a bibliography. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1904, lvi, 15-80.—**Fox (M. R.)** Intravenous medication. Colorado Med., Denver, 1917, xiv, 291-293.—**Franck (E.)** Die intravenöse Injektion und ihr gegenwärtiges Anwendungsgebiet, mit besonderem Hinweis auf die Eisenarsenbehandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 702-711.—Die Einspritzung von Heilmitteln in die Blutbahn (intravenöse Injektion) und ihre gegenwärtige Bedeutung für die allgemeine ärztliche Praxis. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 12-14.—**Frey (E.)** Das Gesetz der Abwanderung intravenös injizierten Stoffes aus dem Blute und seine Verteilung auf Blut und Gewebe. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1919, clxxvii, 110-156.—**Frick (J. H.)** Ten years of intravenous therapy in general practice. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1922, xxviii, 323-325.—Intravenous therapy; pro and con. *Ibid.*, 1925, xxxi, 393-397.—Further observations in intravenous therapy. *Ibid.*, 635-638.—**Friedberger (E.) & Goldschmid (E.)** Bericht die Anaphylaxie verhörende Wirkung bei intravenöser Zufuhr

**Injections (Intravenous).**

konzentrierter Salzlösung auf der Hemmung der Komplexbildung oder der Hemmung der Verankerung zwischen Eiweiss und Antieiwiss? Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 299-304.—**Friedmann (M.)** Ueber intravenöse Dauerinfusion. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1022-1025.—Erfahrungen mit der intravenösen Dauertropfinfusion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cli, 352-392.—Ueber intravenöse Dauertropfinfusionen bei erschöpfenden Durchfällen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 45-47.—**Geyser (A. C.)** Intravenous injections; a résumé of 1,343 intravenous injections during the year 1919. Am. J. Clin. M., Chicago, 1920, xxvii, 316-318.—Intravenous medication; the rôle of the wandering cells. J. Am. Ass. Med.-Phys. Research, Lewistown, Pa., 1924-5, ii, 244-247.—**Godts.** L'administration des médicaments en général par la voie intra-veineuse. Arch. méd. belges, Brux., 1912, xl, 217-231.—**Grimberg (A.)** Les injections intra-veineuses à la portée de tous les praticiens. J. de méd. de Par., 1922, xli, 23.—**Handovsky (H.)** Ueber die intravenöse Injektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 98.—**Hendon (G. A.)** Venoclysis. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1924, xxxvii, 185-192.—**Hertz (R.) & Goldberg (J.)** De l'influence de bicarbonate de soude sur l'élimination des chlorures et du lactose injecté dans les veines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 234.—**Heyl (W.)** Intravenöse Injektion und durchsichtiger Flüssigkeiten. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 1475.—**Heymann (P.)** Ueber intravenöse Verwendung von Brom-Natrium, nebst Bemerkungen über intravenöse Anwendung einiger anderer Substanzen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1925, lxvi, 63-67.—**Hoffmann (W.)** Interveneuse Injektion und durchsichtiger Flüssigkeiten. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 373.—**Honan (W. F.) & Hassler (J. W.)** Intravenous anesthesia. Ann. Surg., Phila., 1913, lvi, 900-916, 5 pl.—**Hori (S.)** Experimental studies on the intravenous infusion of Ringer-Locke's solution into animals with some of the important blood vessels ligated. Acta Scholæ Med. Univ. Imp., Kioto, 1924, vii, 97-111.—**Houdart.** Les injections intra-veineuses. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 376-387.—**Kaliski (D. J.)** Use of superficial jugular veins of neck for intravenous injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1613.—**Lacroix (J.-B.)** Les injections intraveineuses. Bull. méd. de Québec, 1915-16, xlvii, 130.—**Laumonier (J.)** Quels sont au point de vue pratique les résultats généraux des injections intraveineuses? Monde méd., Par., 1919, xxix, 327-336. Also, English transl.: *Ibid.*, 295-304.—**Leblond.** Les injections intra-veineuses au XVII<sup>e</sup> siècle. France méd., Par., 1906, liii, 406-410.—**Lehmann (G.)** Die physikalisch-chemischen Grundlagen einer Lösung zur intravenösen Injektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 874.—**Lepehne.** Zur intravenösen Injektion in Oel gelöster Medikamente (Menthhol-Eucalyptolinjektion) und zur intravenösen Camphertherapie. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 670-673.—**Loeser (D.)** A new field for pharmacological and therapeutic research. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 489-491.—Intravenous solutions need not be isotonic. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1924, xxx, 15-22.—**Maecht (D. I.)** The history of intravenous and subcutaneous administration of drugs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxi, 856-860. Also, Reprint.—**Marl (G.)** Le iniezioni endovenose dei remedi eroici; metodo del Prof. G. Baccelli. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 1057-1060.—**Mendel (F.)** Die intravenöse Therapie. Aerztl. Prax., Berl., 1905, xviii, 241; 254.—Der gegenwärtige Stand der intravenösen Therapie. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 2187; 2223. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxviii, 210-213.—**Meunier (L.)** Les premières injections intraveineuses. Janus, Amst., 1905, x, 638-643.—**Miller (H. R.)** The intravenous use of drugs in oil. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 118.—**Moore (H. L.)** Intravenous solutions; life-saving measure in infancy and childhood. Texas State J. M., Fort Worth, 1919-20, xv, 432.—**Mozejko (B.)** Sur l'injection tardive du système circulatoire. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz., 1909-10, xxvi, 542-547.—**Ochsner (E. H.)** Individualization in the treatment of surgical inflammations. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxiii, 305-308.—**Ogassawara (K.)** Experimentelle Beiträge zum Schicksal von intravenös injizierten Olivenöl. Kinki Fujink. Gakk. Zasshi, Kyoto, Japan, 1925, viii, No. 1, 18.—**Pancbaker (G.)** The origin of intravenous medication. Med. Life, N. Y., 1923, xxx, 612-622.—**Pappenheimer (A. M.) & Vauce (M.)** The effects of intravenous injections of dichloro-ethylsulphide in rabbits, with special reference to its leucotoxic action. J. Exper. M., Balt., 1920, xxxi, 71-94, 1 pl.—**Peufied (W. G.) & Tepitsky (D.)** Prolonged intravenous infusion and the clinical determination of venous pressure. Arch. Surg., Chicago, 1923, vii, 111-124.—**Poret.** Solutions phéniquées et galaccolées en injections intraveineuses contre la gourme, l'anasarque, la pneumonie contagieuse. Rec. de méd. vét., Par., 1916, xcii, 261-267.—**Porter (J. W.)** A plea for the more frequent use of intravenous medication with special reference to the use of iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 161.—**Ritter (C.)** Totalanästhesie durch Injektion von Localanästhetis ins Blut. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 928-937.—**Robertson (A. F.)** The present status of intravenous therapy. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 364-367.—**Rosenheck (C.)** Using varicose veins for intravenous injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 214.—**Rosenthal (G.)** La solution concentrée de saccharose, comme excipient général des injections intravei-



**Injections (Intravenous).**

neuses de produits irritants (tricyanure d'or, quinine, cyanure d'Iig, etc.). *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 919.* — *L'injection intraveineuse concentrée de saccharose (méthode Lo Monaco modifiée); étude clinique, pathogénie hépatique, emploi thérapeutique.* *J. de méd. de Par., 1918, xxxvii, 228-230.* — **Sacquépée (E.)** Sur les injections intra-veineuses de sérums organiques. *Soc. de méd. mil. franc., Par., 1921, xv, 355-360.* — **Saxl (P.) & Donath (F.)** Intravenöse Injektionen bei blockiertem reticulo-endotheliales System (Blockierungstherapie). *Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 635-637.* — **Schatzky (A.) & Grjasnow (N.)** Intravenöse Injektionen von Argentum nitricum bei chirurgischen Infektionen. *Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1908, xv, 881-888.* — **Schenk (P.)** Die Beeinflussung des menschlichen Organismus durch intravenöse Infusion hypertotonischer Lösungen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1922, xix, 459-464.* — **Schönfeld (W.)** Ist Guido Baccelli "der Schöpfer" der intravenösen Art der Zuführung von Arzneimitteln, insbesondere auch der intravenösen Behandlung der Syphilis gewesen? *Dermat. Wchnschr., Leipzig, & Hamb., 1922, lxxv, 1110-1114.* — **Secor (W. L.)** Autoinsensitized foreign protein; claim of superiority for it as a subcutaneous or intravenous injection. *Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 548.* — **Stejskal (K.)** Ueber intravenöse Therapie und die Wirkung intravenös verabreichter hypertotonischer Lösungen. *Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 34; 59; 146; 200; 343.* — **Stejskal (K.), Exner (A.) [et al.]** Wirkung der intravenösen Injektion von hochprozentigen Traubenzuckerlösungen. *Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxxi, 202.* — **Stotts (A. F.)** Intravenous medication. *Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 393-396.* — **Swann (W. S.)** Intravenous therapy an accepted fact. *J. Intraven. Therap., N. Y., 1925, iv, 9-11.* — **Tarr (E. M.)** Intravenous injections in infancy, advantages of the superior longitudinal sinus route. *Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 72-79.* — **Telfer (S. V.)** Note on the preparation of sterile gum acacia solution for intravenous injection. *Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser., No. 25, Lond., 1919, 42-47.* — **Thatcher (P. B.)** Clinical experiences with intravenous medication; results and technic. *Med. Summary, Phila., 1912-13, xxxiv, 7-10.* — **Torrey (R. G.)** Intravenous infusion of 12 pints of normal saline solution for hemorrhage. *Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 175-177, 2 pl.* — **Trüb (C. L. P.)** Beitrag zur intravenösen Kombinations-therapie. *Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxxv, 429.* — **Tsurumaki (T.)** Experimental studies on the effects of diuretics, cardiotonics, or some mechanical procedures (haemorrhage, laparotomy, or abdominal puncture) in the intravenous infusion of Ringer-Locke's solution. *Acta. Scholæ Med. Univ. Imp., Kioto, 1923-4, vi, 151-167.* — *Experimental studies on the intravenous infusion of Ringer-Locke's solution in the cases of renal disturbance.* *Ibid., 499-518.* — **Tsurumaki (T.) & Kurozawa (R.)** Experimental studies on the intravenous infusion of physiologic salt and Ringer-Locke's solution containing gum arabic. *Ibid., 471-497.* — **Unger (E.) & Heuss (H.)** Ueber intravenöse Dauerinfusion. *Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxxiv, 15-18.* — **Ushkow (D. E.)** The development of intravenous therapy. *Clin. M. Chicago, 1925, xxxii, 619-621.* — **Villaret (M.) & Moutier (F.)** Les origines de l'injection thérapeutique intraveineuse. *Paris méd., 1921, xlii (annexe), 114-121.* — **Voegtlin (C.)** The limitations of intravenous medication. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 421-424.* — **Weinberg (F.)** Die Dosierung des Adrenalin bei der intravenösen Dauerinfusion. *Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 967.* — **Wideroe (S.)** [On salt and sugar infusions.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1922, lxxxiii, 454-462.* — **Williams (J. R.) & Swett (Madeleine)** Hydrogen ion concentration studies on distilled water, physiologic sodium chlorid, glucose, and other solutions used for intravenous medication. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1024-1026.* — **Wolbarst (A. L.)** The intravenous infusion of fluids, considered with particular reference to the administration of salvarsan and neosalvarsan. *Am. Pract., N. Y., 1913, xlvii, 1-7.* Also, Reprint. — **Wolf (C.)** Using varicose veins for intravenous injections. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 354.* — **Yamada (M.)** Vergleichende Untersuchungen über den Erfolg von Infusionen in eine Vene des grossen Kreislaufes und in die Pfortader. *Biochem. Ztschr., Berl., 1921, ccxii, 168-187.* — **Zagari (E.)** Sull' azione fisiologica terapeutica e soprattutto dinamogena delle ipodermoclii glucosate isotoniche. *Riforma med., 1919, xxxv, 972-977.*

**Injections (Intravenous, Accidents and sequelæ of).**

**Bock (A.)** \*Ueber Fiebererscheinungen nach intravenösen Injektionen vornehmlich indifferenten Partikelchen. [Göttingen.] 8°. Leipzig, 1912.

**RAGOWINE (Mlle. Sophie).** \*Des accidents consécutifs à l'injection intraveineuse de macérations d'organes. 8°. Lausanne, 1911.

**Arthus (M.) & Breton (M.)** Lésions cutanées produites par les injections de sérum de cheval chez le lapin anaphylactisé par et pour ce sérum. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1478-1480.* — **Bieling (R.) & Weichbrodt (H.)** Austauschbeziehungen zwischen Blut, Liquor und Gehirn. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 551-554.* —

**Injections (Intravenous, Accidents and sequelæ of).**

**Blum (L.)** Les dangers des injections intraveineuses alcalines: effets toxiques du sodium. *Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 433-436.* — **Bourn (Janet M.) & Seibert (Florence B.)** The cause of many febrile reactions following intravenous injections; the bacteriology of 12 distilled waters. *Am. J. Physiol., Balt., 1924-5, lxxi, 652-659.* — **Browning (C. H.) & Gulbransen (R.)** Bactericidal properties conferred on the blood by intravenous injections of diamino-acridinesulphate. *Proc. Roy. Soc. Lond., s. B, 1917-18, xc, 136-144.* — **Courtois-Suffit & Giroux (P.)** Responsabilidad médica; caso de muerte repentina, en un consultorio médico, a raíz de inyecciones medicamentosas intravenosas. *Rev. de criminol. psiquiat., Buenos Aires, 1920, vii, 720-730.* — **Drouet (G.)** L'hémoclasie consécutive aux injections intra-veineuses. *J. de méd. de Par., 1920, xxxix, 261-263.* — **Galvão (A.)** Das injeções endovenosas; a proposito de 2 casos com accidentes produzidos pelas injeções de electrol. *Arch. Rio-grand. de med., Porto Alegre, 1921, ii, 111, 139.* — **Gantrellet (J.)** Réactions vaso-motrices persistantes consécutives à l'introduction de certaines substances (métaux colloïdaux notamment) dans la circulation. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxi, 757-760.* — **Grenet (H.), Drouin (H.) & Cailard (M.)** Etude de quelques réactions leucocytaires consécutives aux injections intraveineuses. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 553-556.* — **Hanzlik (P. J.), De Eds (F.) & Tainter (M. L.)** Blood and symptomatic changes following the intravenous administration of a variety of agents and solutions. *Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxvi, 447-506, 1 pl.* — **Herz (P.)** Ein Vorschlag zur Verhütung von Lufteintritt bei intravenösen Infusionen u. s. w. *Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1903, xxx, 1270-1273.* — **Hetttersdorf.** Ueber Gefässschädigungen bei intravenösen Injektionen. *Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1919, lxxvii, 305-308.* — **Hübner (W.)** Ueber Fieber nach intravenösen Injektionen; (nach Versuchen von A. Bock). *München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2433.* — **Kleiner (I. S.)** The disappearance of dextrose from the blood after intravenous injection. *J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1916, xxvii, 507-533.* Also, Reprint. — **Krumhaar (E. B.)** Hemolysis due to intravenous injection of distilled water. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 992.* — **Laumonier (J.)** Les réactions aux injections intraveineuses. *Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 786.* — **McDonagh (J. E. R.)** Shock following intravenous injections of chemiotherapeutic products. *Brit. M. J., Lond., 1917, i, 565.* — **Nagao (K.)** The fate of India ink injected into the blood. *J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 527-538.* — **Noica & Arama.** Deux cas de paralysie du nerf médian survenus accidentellement, à la suite d'injections de médicaments au pli du coude. *Bull. et mêm. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1925, vii, 17-20.* — **Nürnberg (L.)** Veränderungen des weissen Blutbildes bei intravenösen Infusionen. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1921, cxxxvi, 159-169.* — **Parnell (R. J. G.)** Treatment of the toxic reactions which follow the intravenous injection of 914. *J. Roy. Nav. M. Ser., Lond., 1920, vi, 122-131.* — **Roger & Garnier.** Action des liquides isoséqueux en injection intraveineuse. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 706-708.* — **Seibert (Florence B.)** The cause of many febrile reactions following intravenous injections. *Am. J. Physiol., Balt., 1924-5, lxxi, 621; 652.* — **Stokes (J. H.) & Busman (G. J.)** Tubing as a cause of reaction to intravenous injection, especially of arsenphenamin; preliminary report. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1013-1017.* Also, Reprint.

**Injections (Intravenous, Methods and apparatus for).**

**DUTTON (W. F.)** Intravenous therapy; its application in modern practice of medicine. 2. ed. roy. 8°. Philadelphia, 1925.

**Askanazy (S.)** Zur Technik der intravenösen Injektion. *Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 666.* — **Barnes (L. E.)** Intravenous medication simplified. *Illinois M. J., Columbus, 1924, xlvi, 443.* — **Benedek (T.)** Zur Technik der intravenösen Injektion; über eine stets brauchbare Injektionsstelle: die Vena jugularis externa. *München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 598.* — **Blumel (C. S.)** A simple method of giving intravenous infusions. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 993.* Also, Reprint. — **Bohne (H.)** Technique of venous infusion. *Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, Tech. Suppl., 1913, i, 206-209.* — **Boutanger (L.)** Compresseur brachial métallique pour prises de sang et injections intra-veineuses. *Vie méd., Par., 1924, v, 1455-1457.* — **Braun (A.)** Ein Markierkontakt für Injektionsspritzen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cvii, 128.* — **Bucklein (J. A.)** A container for the administration of fluids. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1342.* — *A thermostatic drip apparatus.* *Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 390.* — **Canti (R. G.)** Light tourniquet for use during intravenous manipulations. *Lancet, Lond., 1920, i, 504.* — **Cerioni (A.)** Fissatore dell'ago per iniezioni endovenose. *Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 1429-1431.* — **Cholmley (W. F.)** A needle and cannula for intravenous injection. *Lancet, Lond., 1916, i, 1130.* — **Codd (J. A.)** Improved technique for intravenous injections and removal of blood from veins. *Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 861.* — **Davis (D. M.) & Gorton (W. S.)** A modified Woodyatt pump. *J. Urol., Balt., 1917,*

## Injections (Intravenous, Methods and apparatus for).

i, 135-138.—**De Silvestri**. Sulla tecnica delle iniezioni endovenose. Med. nuova, Roma, 1921, xii, 177-181.—**Eick** (E.) Weitere Erfahrungen mit intravenöser Dauertropfinfusion. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2466-2469.—**Fessler** (J.) Technik der subkutanen und intravenösen Injektionen; Technik der Kochsalzinfusion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1924, i, 799-801.—**Fralick** (W. G.) Intravenous infusion, its technique, and some personal observations in 5,000 intravenous operations. Chicago M. Recorder, 1909, xxi, 371-376.—**Franck** (E.) Kritische Bemerkungen zur Methodik der intravenösen Injektionen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 291.—**Frankel** (J.) A new instrument for intravenous injections. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 463. Also, Reprint.—**Friedell** (H. F.) Apparatus for continuous intravenous administration of fluids by which the rate of flow may be easily determined and controlled. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 724.—**Friedemann** (M.) Verbesserungen im Verfahren der intravenösen Dauertropfinfusion (Wärmeapparat, Sauerstoffzufuhr). Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1920, lxviii, 114-117.—**Friedländer** (E.) Die Technik der intravenösen Injektion. Psychiat.-neurolog. Wchnschr., Halle a. S., 1918-19, xx, 161; 170.—**Friedlieb**. Ein einfaches Instrument zur leichteren Ausführung intravenöser Injektionen. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1427.—**Frost** (A. T.) A method of regulating the temperature of intravenous injections. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xix, 462.—**Gallais** (H.) Technique des injections intra-veineuses. Progrès méd., Par., 1916, xxxi, 12-14.—**Graesser** (H. R. A.) A simple practical needle for intravenous injections. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 611. Also, Reprint.—**Hawkes** (F.) Intravenous infusion; indications and technique, with demonstrations on the human. Post-Graduate, N. Y., 1903, xviii, 405-420.—**Hawthorne** (C. O.) Improved technique for intravenous injections and removal of blood from veins. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 168.—**Henry** (A. M.) On a method of intravenous infusion with special reference to the exhibition of salvarsan and allied preparations. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1918, iv, 259-262.—**Herb** (F.) The technique of intravenous medication. N. York M. J. [etc.], 1918, cxviii, 498.—**Jentzer** (A.) Aiguille de sûreté pour injection intraveineuse. Presse méd., Par., 1922, xxx (annex), 1174.—**Kache** (W.) Zur Technik der intravenösen Injektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1919, xiv, 828.—**Kirchbach**. Beitrag zur Technik der intravenösen Injektion. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 932.—**Kopf** (H.) Stauungsmanschette zur intravenösen Injektion und Venenpunktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1920, xlv, 970.—**Landman** (L.) A new intravenous needle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 805.—**Larned** (E. R.) The technique of intravenous medication. Therap. Gaz., Detroit, 1916, xi, 691-700.—**Lefmann** (G.) Zur Technik der Kochsalzinfusion. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1675.—**Leredde**. Présentation d'une aiguille pour ponctions veineuses, du Dr. Tribondeau. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 434.—**Lévy** (P.-P.) Ponction veineuse et stérilisation des aiguilles d'acier au chloroforme paraffine. Presse méd., Par., 1921, xxix, 777.—**Lombardo** (C.) Sulla tecnica delle iniezioni endovenose. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1922, lxiii, 378-382.—**Martin** (Ann.) A simple technique for intravenous injections in infants. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 40.—**Matas** (R.) The continued intravenous "drip" with remarks on the value of continued gastric drainage and irrigation by nasal intubation with a gastrooduodenal tube (Jutte) in surgical practice. Ann. Surg., Phila., 1924, lxix, 643-661.—**Mellon** (R. R.), **Slagle** (E. A.) & **Acree** (S. F.) The practical application of buffers in the regulation of the hydrogen ion concentration of intravenous solutions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1026-1029.—**Moritz** (F.) Zur Methodik der Venenpunktion und der intravenösen Injektionen, insbesondere auch solcher von undefibriniertem Menschenblute. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 393-396.—**du Nouy** (P. L.) A device for injecting fluids intravenously. Am. J. Physiol., Balt., 1919-20, xlix, 122.—**Offenbacher** (R.) Zur Technik der intravenösen Injektionen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, ix, 437.—**Onorato** (R.) A proposito di tecnica delle iniezioni endovenose. Arch. ital. di sc. med. colon., Tripoli, 1922, iii, 133-141.—**Orihuela** (R. M.) Nuevo aparato para inyección intravenosa. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1922, xxvii, 315-318.—**von Pirquet** (C.) Apparat zur sterilen Injektion grösserer Flüssigkeitsmengen. München. med. Wchnschr., 1904, li, 524.—**Pontoizeau** (E.-M.-M.) Technique des injections intraveineuses en général et en particulier pour le traitement de la syphilis. Arch. de méd. et pharm. nil., Par., 1923, lxxix, 840-845.—**Régis** (L.) La voie veineuse ouverte aux médicaments héroïques. Rev. mod. de méd. et de chir., 1908, vi, 315.—**Riedl**. Mastisol zum Abdichten und Befestigen schlecht sitzender Injektionsnadeln. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1392.—**Rodrigues** (G. F.) Improvements in an apparatus for intravenous injections. Lancet, Lond., 1918, i, 26.—**Rosenbaum** (H. A.) A device for steadying the needle during intravenous work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 40.—**Roth** (G. B.) Methods for the intravenous injection of guinea-pigs. J. Bact., Balt., 1921, ci, 249-252.—**Rous** (P.) Method for intravenous injection of guinea-pigs. J. Exper. M., Balt., 1918, xxvii, 459-462.—**Ruediger** (E.) Zur Technik der intravenösen Infu-

## Injections (Intravenous, Methods and apparatus for).

sion. Med. Klin., Berl., 1914, x, 591.—**Sansum** (W. D.), **Wilder** (R. M.) & **Woodyatt** (R. T.) Continuous intravenous injections at uniform rates. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1916, xxiv, p. xix.—**Senga** (H.) Experimental studies on the intravenous infusion of hypo- and hypertonic salt solution. Acta Scholae Med. Univ. Imp., Kioto, 1924-5, vii, 531-546.—**Simon** (C.) Technique des injections intra-veineuses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1916, lxxxvii, 425-434.—**Smith** (A. H.) The regulation of blood volume after infusions of solutions of various salts; preliminary note. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1918, n. s., xlviii, 21.—**Solger** (B.) Zur Ausführung intravenöser Einspritzungen am Arm. Dermat. Zentralbl., Berl., 1917-18, xxi, 98.—**Spence** (H.) A new instrument for intravenous injections. Lancet, Lond., 1916, i, 1004.—**Stokes** (J. H.) Local anesthesia in intravenous injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1027. Also, Reprint.—**Certain technical refinements in methods of intravenous injections.** Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 529-535.—**A Schreiber adapter for intravenous injections.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 108. Also, Reprint.—**Straus** (H.) Zur Technik der Pleurapunktion und intravenösen Injektionen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xx, 23-25.—**Stühmer** (A.) Besteck zur intravenösen Injektion undurchsichtiger Lösungen. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1230.—**Swan** (R. H. J.) New tourniquet for intravenous injection. Lancet, Lond., 1913, i, 254.—**Teuscher** (F.) Einfache Technik bei intravenösen Injektionen. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 826.—**Thim** (J. R.) Ein neuer Apparat für intravenöse Injektionen. Dermat. Wchnschr., Leipzig, & Hamb., 1923, lxxvii, 841.—**von Thurzó** (E.) Ueber die Technik intravenöser Injektionen von undurchsichtigen Lösungen. Wien. klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 624.—**Tobler** (L.) Zur Technik der diagnostischen Blutentnahme und der intravenösen Injektion beim Säugling. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, & Wien, 1915, xiii, 384-392.—**Viola** (F.) Ancora sulla tecnica e sugli incidenti locali delle iniezioni endovenose. Gior. d. med. prat., Livorno, 1923, v, 155-157.—**Watson** (W. R. K.) Improved apparatus for intravenous injection. Lancet, Lond., 1917, i, 342.—**Weber** (A.) Zur Technik der Infusion. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 28-30.—**White** (C. F.) A needle wing grip for intramuscular injections. Lancet, Lond., 1917, ii, 124.—**Whiteford** (C. H.) The technique of large intravenous injections. Practitioner, Lond., 1918, ci, 216.—**Wollheim** (J. L.) New needle for intravenous injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 357.—**Woodyatt** (R. T.) The method of timed intravenous injections. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxix, 355-365, 2 pl. Also, Reprint.—**An improved volumetric pump for continuous intravenous injections.** J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 315-318, 1 pl. Also, Reprint.—**Wunderlich**. Die Technik der intravenösen Injektion und ihre Erleichterung durch 2 einfache Kunstgriffe. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 287.

## Injections (Paravertebral, Anæsthetic).

**Finsterer** (H.) Zur Technik der paravertebralen Leitungsanästhesie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1912, xxxix, 601-604.—**Gerlach** (F.) Weitere Mitteilungen zur differentialdiagnostischen und therapeutischen Verwertung der Paravertebralanästhesie. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1067-1069.—**von den Hüitten** (F.) Paravertebral- und Parascapal-Anästhesie bei Operationen des Bauches und des Urogenitalsystems. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxviii, 54-67.—**Jentzer** (A.) Les points de repère anatomiques et les résultats de l'anesthésie paravertébrale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1919, xxxix, 273-276, 1 pl., 1 ch.—**Konrad** (F. C. W.) Paravertebral anesthesia. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 351-353.—**Läwen** (A.) Weitere Beiträge zur Sakralanästhesie und zur Paravertebral-anästhesie für diagnostische und operative Zwecke. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1449-1452.—**Rick** (F.) Erfahrungen mit der Paravertebral- und Parascapal-Anästhesie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1920, liii, 357-369.—**Siegl** (F. W.) Grundlagen und Technik der paravertebralen Leitungsanästhesie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1916-17, lxxix, 76-107.—**Die paravertebrale Leitungsanästhesie, ein vollwertiger Ersatz der Inhalationsnarkosen.** Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1917, xli, 121-127.—**Winterstein** (O.) Ueber Unglücksfälle bei der paravertebralen Zervikalanästhesie. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 931-933.

## Injections (Prosthetic).

See Paraffin; Vaseline.

## Injections (Sacral, Anæsthetic).

**CHARREAU** (E.) \*De l'anesthésie épidurale sacrée. 8°. Paris, 1924.  
**DURAND** (R.) \*La méthode des injections épidurales par voie sacrée. 8°. Paris, 1902.  
**GROSSEKETTLE** (J.) \*Ueber Sakralanästhesie. 8°. Bonn, 1917.  
**HANDORN** (L.) \*Die Sacralanaesthesia mit besonderer Berücksichtigung der Resultate an



**Injections (Sacral, Anæsthetic).**

der Heidelberger Frauenklinik. 8°. Heidelberg, 1915.

**Allen** (C. W.) Epidural, caudal, or sacral anesthesia. N. Orl. M. & S. J., 1915-16, lxi, 258-264.—**Barbey** (A.) Zur Frage der Sakralanästhesie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxix, 341-360.—**Barker** (H. L.) Sacral anesthesia. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1920-21, x, 441.

Further reports on sacral anesthesia. *Ibid.*, 833.

**Bernardbeig** (J.) L'anesthésie épidurale par la voie du canal sacré. Clinique, Par., 1924, xix, 258-264.—**Blomfield** (J.) Sacral or epidural analgesia. Brit. J. Anæsth., Manchester, 1923, i, 22-26.—**Boulanger** (L.) Les injections épidurales par ponction du canal sacré; (méthode de Cathelin). Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1903, 199-206.—**Brenner** (E. C.) Sacral anesthesia. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxix, 118-123.—**Cathelin** (F.) Les injections rachidiennes épidurales par ponction du canal sacré. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 529-531.—**Chornosenko** (A. M.) [Recent observations on epidural-sacral injections in certain diseases of the urinary apparatus and neuralgia.] Syezd. Rossiysk. Khirurg., Mosk., 1911, x, 189-192.—**Ebeler** (F.) Die Sakralanästhesie in der Gynaekologie. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 141-152.—**Elliott** (D. C.) Extreme respiratory paralysis following caudal anesthesia. West. M. Rev., Omaha, 1925, xxx, 638-642.—**Eymer** (H.) Erfahrungen mit der Sakralanästhesie an der Heidelberger Universitäts-Frauenklinik. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1921, xlv, 50-55.

Zur Sakralanästhesie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1925, lxi, 347-356.—**Highsmith** (J. D.) Sacral nerve block anesthesia in surgery and urology. South. M. & S. Charlotte, N. C., 1925, lxxvii, 290-298.—**Hodgson** (G. H.) Caudal anesthesia. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1918, v, 135-137.—**Hoffmann** (K.) Ueber Sakralanästhesie. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 670.

**Läwen** (A.) Fortschritte in der Sakralanästhesie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, exxxiii, 177-183.—**Laurence** (J.) L'anesthésie épidurale sacrée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 828.—**Le Filiatre** (G.) Anesthésie généralisée par sacro-cocainisation, procédé dit du barbotage. Paris méd., 1918, xxi, 471-475.—**Lieblich** (E.) Beitrag zur Technik der Sakralanästhesie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1917, xli, 769-772.—**Lowley** (O. S.) Major urological surgery under sacral and parasacral anesthesia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 688-692.

**Lundén** (T.) [Some experiences with sacral anesthesia.] Svensk. läk.-sällsk. handl., Stockholm, 1921, xlvii, 61-66.—**Lynch** (J. M.) Sacral anesthesia. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1918, xxxii, 57-59.—**Matthews** (A. A.) Sacral anesthesia. Northwest Med., Seattle, 1924, xxiv, 220-223.

**Meaker** (S. R.) Conductive anesthesia by the intrasacral extradural injection of novocain. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 569-571.—**Meeker** (W. R.) & **Frazier** (E. B.) Transsacral nerve block anesthesia in surgery of the pelvic floor and viscera. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 801-812.—**Meeker** (W. R.) & **Scholl** (A. J.) Sacral nerve block anesthesia; the anatomy involved, technique, and clinical application. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 739-772.

**Mocquot** (P.) L'anesthésie épidurale sacrée. Médecine, Par., 1923-4, v, 34-38.—**Mumey** (N.) L'anesthésie épidurale sacrée. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1924, clxxv, 15-22.—**Mumey** (N.) & **Elliott** (D. C.) Caudal anesthesia. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1925, xxxix, 39-42.—**Nye** (L. J.) & **Paine** (C. L.) Sacral anesthesia. Med. J. Australia, Sydney, 1925, ii, 29-32.—**Oliveri** (E. M.) La anestesia transsacra en las operaciones del ano y del periné. Prensa méd. Argentina, Buenos Aires, 1915-16, ii, 233.—**Ottenthaler** (E. J.) Sacral anesthesia. Boston M. & S. J., 1925, cxclii, 1094-1096.—**Perrill** (I.) Sacral anesthesia. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 236-239.—**Pickles** (D. R.) Sacral anesthesia; (with a report of 100 inductions). Rhode Island M. J., Providence, 1925, viii, 193-197.—**Pickens** (D. R.) One hundred cases of sacral anesthesia, with comment. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916, ix, 120-123.—**Rübsamen** (W.) Technische Schwierigkeiten bei der Punktion des Sakralkanals rachitischer Becken. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1913, xxxvii, 378-380.

Weitere Erfahrungen über die Sakralanästhesie. *Ibid.*, 1918, xlii, 441-446.—**Schloessing** (K. E.) Sacral anesthesia. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxvii, 111-115.—**Scholl** (A. J.) Sacral anesthesia in urology. J. Urol., Balt., 1921, vi, 149-171.

Further experiences in sacral anesthesia in urology. Calif. State J. M., San Fran., 1922, xx, 423-425.—**Schuster** (D.) Ueber die hohe Sakralanästhesie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1919, cli, 393-416.—**Siebert** (K.) Erfahrungen über Sakralanästhesie. *Ibid.*, 1911, exii, 176-193.—**Strauss** (A.) Die epiduralen Injektionen, durch Punktion des Sacralkanals. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xli, 759-763.—**Syms** (P.) Sacral anesthesia; a preliminary report. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 991-993.—**Thaler** (H.) Ueber Erfahrungen mit der hohen Sakralanästhesie bei abdominellen Operationen. [Discussion.] Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 165-167.—**Thompson** (J. E.) An anatomical and experimental study of sacral anesthesia. Ann. Surg., Phila., 1917, lvi, 718-727, 3 pl.—**Thomschke** (E.) Ueber Anwendung der Sakralanästhesie im Feldlazarett. München. med. Wehnschr., 1917, lvi, 1604.—**Weber** (E.) Zur Technik der Sakralanästhesie. München.

**Zweifel** (E.) Zur Technik der Sakralanästhesie. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 696.—**Zur Technik der Sakralanästhesie.** Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, cliv, 338-365.—**Die Todesfälle bei Sakralanästhesie.** Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 140-143.

**Injections (Sacral, Anæsthetic).**

med. Wehnschr., 1914, lxi, 696.—**Zur Technik der Sakralanästhesie.** Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, cliv, 338-365.—**Die Todesfälle bei Sakralanästhesie.** Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 140-143.

**Injections (Saline).**

See, also, **Injections (Intravenous); Injections (Subcutaneous).**

**RAZON** (A.) \*Influence sur la pression artérielle des injections intraveineuses de solutions hypertoniques. 8°. Genève, 1922.

**THIES** (A.) \*Studie über die Infusion physiologischer Salzlösungen. [Giessen.] 8°. Jena, 1909.

Also, in: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909-10, xxi, 239-280.

**Abel.** Les injections d'eau salée. Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxxv, 305-316.—**Archibald** (R. A.) & **Moore** (Gertrude). Therapeutic application of hypertonic salt-solution in conjunction with leucocyte extract. Calif. State J. M., San Fran., 1917, xv, 345-348.—**Arnoldi.** Ueber Aenderungen des Blutes nach Aufnahme von Salzlösungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1922, xxiv Kong., 449.—**Arnoldi** (W.) & **Ettinger** (S.) Ueber Aenderungen der chemischen Zusammensetzung des Blutes nach dem Trinken von Salzlösungen bei Stoffwechselgesunden und Zuckerkranken. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2082-2084.—**Baumgärtel** (G.) Die Einführung von physiologischer Kochsalzlösung in den Organismus bei grossen Blutverlusten, bei Geburten und sonstigen anämischen Zuständen des Körpers. Ztschr. f. Wandärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1905, lvi, 113-121.—**Bayliss** (W. M.) Viscosity and intra-venous injection of saline solutions. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1916, i, p. xxiii.—**Bernbach** (P.) Die Kochsalzinfusion und ihre Verwertung bei Krankheiten. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1903, No. 350 (Innere Med., No. 103, 905-924).—**Brunacci** (B.) Il riflesso tonico diffuso e le soluzioni saline ipertoniche. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1909, ix, 421-434.—**Bursey** (E. H.), **Harris** (C. H.) & **Horn** (W. S.) The rational use of physiological salt solution intravenously. Texas State J. M., Fort Worth, 1922-3, xviii, 192-196.—**Caruthers** (N. S.) An improved apparatus for saline infusions. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1916, xxx, 140.—**Düttmann** (E.) Ueber subkutane Normosalininfusion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923-4, cxv, 536-540.—**Eckstein** (A.) Klinische Beobachtungen bei der subkutanen Normosalininfusion. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 332-335.—**Edwards** (G. P.) The normal saline solution; its physiologic action and uses. Charlotte [N. C.] M. J., 1903, xxiii, 177-180.—**Foa** (C.) Sulla opportunità di sostituire nella pratica medico-chirurgica il liquido di Ringer-Locke alla cosiddetta soluzione fisiologica di cloruro sodico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1917, 4, s. xxiii, 29-31.—**Foster** (G. S.) The axillary sup. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 248-250.—**Gershenfeld** (L.) Normal salt solution. Am. J. Pharm., Phila., 1918, xc, 782-788.—**Geyser** (A. C.) The use and abuse of normal salt solution. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 57-61.—**Graham** (E. E.) The use of salt solution by the bowel (Murphy method) in infants and children. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1916, xxviii, 309-314.—**Griffin** (J. B.) Isotonic sea-water plasma. Clinique, Chicago, 1913, xxiv, 583-593.—**Hallion** & **Carrión** (M.) The therapeutic value and the mode of action of physiologic saline solutions. Internat. Clin., Phila., 1906, 15, s., iv, 11-22.—**Hopmann** (E.) Intracavernöse Injektionen in die unteren Muskeln im besondern mit Kochsalzlösung. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1925, xi, 425-427.—**Hort** (E. C.) & **Penfold** (W. J.) The dangers of saline injections. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1589-1591.—**Humiston** (W. H.) Normal saline solution in abdominal operations. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, xli, 154-157.—**Kemp** (R. C.) A new container for the preservation of a constant temperature of saline solution for rectal irrigation or infusion: applicable to proctoclysis, enteroclysis, hypodermoclysis, and infusion. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 298.—**Kestner** (O.) Isovisköse physiologische Kochsalzlösung. München. med. Wehnschr., 1919, lxxv, 1086.—**Krabbel** (M.) Zur Frage des Blutersatzes. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1918, xlv, 305.—**Külz** (F.) Zur Frage des Ersatzes von Blutverlusten durch Gummi-Kochsalzlösungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1493.—**Küttner.** Zur Frage des künstlichen Blutersatzes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1903, xxvii, pt. 1, 24-27.—**Küttner** (M.) Vereinfachter Kochsalzinfusionsapparat. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 747.—**Latzel** (R.) & **Stejskal** (K.) Zur Wirkung der intravenösen Einführung hypotonischer Kochsalzlösungen. Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 453.—**Le Dentu.** Emploi de l'eau salée en chirurgie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 1070.—**van Leer** (S. A.) Zur Regelung der Blutbestandteile bei Injektion hyperisotonischer Salzlösungen in die Blutbahn. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1902, n. F., xxv, 52-66.—**Litchfield** (L.) The abuse of normal salt solution. J. Am. M. Ass.,

**Injections (Saline).**

(Chicago, 1914, lxiii, 307-311.—**Lynch** (J. M.) The virtues of salt solution; with some experiences when combined with adrenalin as an intravenous infusion. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 466-469.—**MacCallum** (J. B.) The secretion of sugar into the intestine caused by intravenous saline infusions. Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley, 1904, i, No. 14, 125-137.—**Müller** (L.) Hautangrän nach subcutaner Kochsalzinfusion. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 804-806.—**Pfeilsticker** (O.) Apparat für sterilisierte physiologische Kochsalzlösung, stets fertig zum Gebrauch. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1693.—**von Pöchl** (A.) Der Ersatz der intravenösen Kochsalzinfusionen durch Klysman aus künstlicher physiologischer Salzlösung. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesn., 1902, xx, 585-591.—**Riehet** (C.), **Brodin** (P.) & **Saint-Girons** (F.) Nouvelles observations sur les effets des transfusions salines intraveineuses après hémorragies graves. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, cxlvii, 112-115.—**Rothmund** (C.) & **Gerlach** (P.) Eine Verbesserung der physiologischen Kochsalzlösung für Infusionen, ihre Anwendung und Wirkung. München. med. Wehnschr., 1918, lxxv, 484.—**Schaefer** (C. A.) Die Herstellung physiologischer Kochsalzlösung. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1916, xl, 39-44.—**Schlede** (G. W.) Die subcutane Verwendung von alkoholischer Kochsalzlösung. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1905, xxvii, 126-128.—**Schoute** (D.) Injektion mit Salzlösung. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1912, xxxix, 905-907.—**Seppä** (T.) Veränderungen des Kreislaufes durch Injektion starker Kochsalzlösungen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1918, xxxvii, 169-255.—**Sollmann** (T.) The comparative diuretic effect of saline solutions. Am. J. Physiol., Bost., 1903, ix, 454-465.—**Taage** (K.) Sterile dauernd haltbare physiologische Kochsalzlösung. München. med. Wehnschr., 1920, lxxvii, 371.—**Takamura** (S.) Beiträge zur Kenntnis der biologischen Wirkung des Chlornatriums auf das Blut und die hämatopoetischen Organe. Scient. Rep. Gov. Inst. Infect. Dis., Tokyo, 1922, i, 399-426, 1 pl.—**von den Velden** (R.) Die durch intravenöse Injektion hyperotonischer Kochsalzlösung verursachte histogene Gefäßstauung. Zentrabl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipzig, 1919, xi, 61.—**Warnshuis** (F. C.) Hypodermoclysis. Nurse, Jamestown, N. Y., 1916, iv, 116-125.—**Willmoth** (A. D.) Some of the uses and abuses of normal saline solution. Am. J. Surg., N. Y., 1916, xxx, 147-151.

**Injections (Spinal, Anæsthetic).**

See, also, *Anæsthesia; Gynæcology (Anæsthesia in); Injections (Sacral, Anæsthetic)*.  
**Bosse** (B.) Die Lumbalanæsthesie. 8°. Berlin, 1907.

**JONNESCO** (T.) La rachianesthésie générale. 8°. Paris, 1919.

**MARTIN** (J. L.) \*Etude comparée des rachianesthésies à la cocaïne, stovaine, novocaine. 8°. Paris, 1919.

**NEUMANN** (Gertrud.) \*Der gegenwärtige Stand der intralumbalen Therapie mit Ausschluß der Serumtherapie. [Frankfurt.] roy. 8°. Berlin, 1919.

**Abadie & Montero.** Rachianalgesie et pression artérielle [contribution expérimentale]. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 810-815. Also: Presse méd., Par., 1922, xxx, 786-788.—**Anagnio** (P.) Influenza della rachianestesia sulla pressione arteriosa. Morgagni, Milano, 1916, lviii, 173-186.—**Armstrong** (G. E.) Is there a place for spinal analgesia? Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 559-562.—**Auer** (J.) The effect of intraspinal injections of serum with and without preservatives. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1799.—**Auvray.** Rachianesthésie. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 15-18.—**Babcock** (W. W.) Spinal anesthesia in gynecology, obstetrics, and abdominal surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1358-1363. — Blood pressure in relation to spinal anesthesia. Current Researches Anesth. & Analg., Elmira, N. Y., 1925, iv, 222-228.—**Barros Lima, Gonçalves** (A.) & **Freitas Lima.** Sobre anesthasias epidurales. Brazil-med., Rio de Jan., 1924, xxxviii, 186-189.—**Baruch** (D.) Note sur la rachianesthésie. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 681.—**Baruch** (M.) Zur Ursache unangenehmer Nebenwirkungen der Lumbalanæsthesie, zugleich ein Beitrag zur Funktionsprüfung des Liquorsystems. Berl. klin. Wehnschr., 1920, lvii, 208.—**Béraud.** Quelques réflexions sur la rachi-anesthésie. Soc. de méd. mil. franç., Bull. mens., Par., 1923, xvii, 216-226.—**Bier** (A.) Ueber den jetzigen Stand der Rückenmarksanästhesie, ihre Berechtigung, ihre Vorteile und Nachteile gegenüber anderen Anästhesiemethoden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1905, xxvii, pt. 2, 115-125. — Ueber den heutigen Stand der Lumbal- und Localanästhesie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 349-360.—**Bisqueret** (J. L.) & **Coutts** (W. E.) Anesthesia epidural. Bol. Soc. de cir. de Chile, Sant. de Chile, 1925, iii, 96-99.—**Bressot.** A propos de la rachi-anesthésie. Soc. de méd. mil. franç., Bull. mens., Par., 1924, xviii, 13-17.—**von Brunn** (M.) Zur Frage der Lumbalanæsthesie. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1919, xvi, 581.—**Calisti** (A.) La rachianestesia novocainica. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1914, 4. s.,

**Injections (Spinal, Anæsthetic).**

iv, 3-16.—**Candea** (A.) Die Rachianästhesie. Wien. klin. Wehnschr., 1921, xxvii, 353-355.—**Cartolari** (E.) Sulla diffusibilità delle sostanze analgesiche iniettate nel sacco rachideo. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 647.—**Cathelin** (F.) Sur les injections épidurales. Ass. franc. d'urrol. Proc. verb. 1908, Par., 1909, xii, 77-79.—**Ceccarelli** (G.) Sulla rachianestesia. Ann. ital. di chir., Napoli, 1924, iii, 1117-1137.—**Chambard** (E.) Rachianesthésie. Arch. méd.-chir. de Provence, Tours, 1922, xii, 23-27.—**Chassaignac** (C.) Spinal analgesia in genito-urinary and rectal operations. N. Or. M. & S. J., 1904-5, lvii, 559-564.—**Chauvin & Moya.** Note sur la rachianesthésie à la novocaïne-caféine. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 223-225.—**Chevassu.** Sur la rachianesthésie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 1305-1310.—**Chifoliau.** A propos de la rachianesthésie. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 421-425.—**Cocci** (G.) Sull' anestesia spinale. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 1079-1081.—**Dambrin** (M.) Sur l'anesthésie épidurale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 996.—**Delmas** (P.) De la rachianalgesie générale. Monde méd., Par., 1918, xxvii, 97-103. — Lois générales des rachianalgesies chirurgicales. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 596-598. — Quelques précisions sur les rachianalgesies. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxvii, 347.—**Desplas.** Spinal anesthesia. Med. Bull., Par., 1917-18, i, 447-452.—**Di Pace** (I.) Sopra una pretesa causa di insuccesso della rachianestesia stovaina. Riforma med., Napoli, 1922, xxxvii, 508-510.—**Dönitz.** Die Höhenausdehnung der Spinalanæsthesie. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2341-2343.—**von Engelmann** (G.) Die Lumbalanæsthesie bei urologischen Operationen. St. Petersb. med. Wehnschr., 1907, xiv, 269-271.—**Ewald** (K.) Ueber unsere Erfahrungen mit der Lumbalanæsthesie. Wien. med. Wehnschr., 1910, ix, 1089; 1157; 1214.—**Fasano** (M.) La rachianestesia sopraumbilicale. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922-3, vi, 507-518.—**Faure** (J.-L.) Rachianesthésie. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 86-94. Also: Gynécologie, Par., 1924, xxiii, 217-219.—**Featherstone** (H.) A critical report on 100 cases of spinal analgesia with tropacocaine. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1923-4, xvii, Sect. Anesth., 1-10.—**Ferrero** (G.) La rachianestesia. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 1181-1192.—**Fiole** (J.) La rachi-anesthésie. Prat. méd. franç., Par., 1920-21, i, 459-464.—**Franz.** Ueber Lumbalanæsthesie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1917-18, lxxx, 245-256.—**Fiister** (O.) Erfahrungen über Spinalanæsthesie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xli, 1-28. — Novokain als Lumbalanæsthetikum. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1907, xc, 225-240.—**Gauss** (C. J.) Ueber den Ausbreitungsmodus des Anästhetikums bei der Lumbalanæsthesie. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1909, xxxiii, 1070-1076.—**Gellhorn** (G.) Hysteromyomectomy; operation for umbilical hernia; spinal anesthesia. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1685-1695.—**Gelpi** (P. J.) How apothesis compares with other agents used in spinal analgesia, with special reference to a near accident in a case of prostaticotomy. N. Or. M. & S. J., 1921-2, lxxiv, 586-590.—**Gerstenberg** (E.) & **Hein** (F.) Anatomische Beiträge zur Rückenmarksanästhesie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1908, lvi, 524-543, 4 pl.—**Gerundo** (G.) Stato attuale dell'anestesia midollare. Giorn. di med. mil. Roma, 1908, lvi, 3-24.—**Gilmer.** Ueber lumbale Totalanästhesie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, 56-61.—**Gosset** (A.) & **Monod** (R.) Indications de la rachianesthésie. Paris méd., 1922, lliii, 201-204.—**Grandjean** (A.) L'anesthésie épidurale. Monde méd., Par., 1922, xxvii, 373-380.—**Gray** (H. T.) The technique, aims, and limitations of spinal anesthesia in the young. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 71-86. — A further study of spinal anesthesia in children and infants. Lancet, Lond., 1910, i, 1611-1616.—**Grimaldi** (A. B.) Contributo allo studio sperimentale della rachianestesia; esperienze sulla rachianestesia da alpina, novocaina, tropococaina. Arch. internat. de pharmacol., Brux. & Par., 1919, xxv, 395-421.—**Grunmach** (Heleene.) Ein Beitrag zur Bewertung der Lumbalanæsthesie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, xcvi, 349-365.—**Guadagnini** (A.) Contributo allo studio della rachianestesia in chirurgia. Rev. sud-am. de endocrinol., Buenos Aires, 1922, v, 177-184.—**Guibal** (P.) Anesthésie rachidienne; inélicacité et méfaits de l'injection intra-arachnoïdienne de caféine. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 583-585.—**Halstead** (A. E.) Spinal analgesia. Internat. J. Surg., N. Y., 1920, xxxii, 114-116.—**Hanes** (G. S.) Spinal anesthesia. Louisville Month. J. M. & S., 1915-16, xxii, 289-299.—**Hanneart** (A.) L'anesthésie épidurale. Paris chirurg., 1924, xvi, 249-252.—**Hauber.** Ueber Lumbalanæsthesie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, pt. 2, 568-606.—**Hadley** (H.) Die Leitungsunterbrechung der Rückenmarksegmente als klinisches Experiment. Zentrabl. f. innere Med., Leipzig, 1925, xvi, 1018-1027.—**Helle** (B.) Der epidurale Raum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, ci, 845-877, 2 pl.—**Heineke** (H.) & **Laewen** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Lumbalanæsthesie. Ibid., 1906, lxxvi, 373-411.—**Henkling** (R.) Erfahrungen über Lumbalanæsthesie mit Novocain. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2428-2430.—**Hinrichs.** Pulsverlangsamung bei der Spinalanästhesie, ein Versuch ihrer Erklärung. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 603-606.—**Hohnsner** (F.) & **König** (F.) Sammelforschung über die Lumbalanæsthesie im Jahre 1909. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 150-160.—**Holländer** (E.) Ueber die Indikations-



**Injections (Spinal, Anæsthetic).**

stellung zur Lumbalanästhesie, besonders bei Bauchoperationen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 57-60.—**Holman** (C. C.) Spinal anaesthesia, with special reference to the use of novocaine. Lancet, Lond., 1916, i, 955-957.—**Huggins** (R. R.) The indications for and the dangers in the use of spinal anaesthesia in obstetrics, gynecology, and abdominal surgery. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iii, 412-418. [Discussion], 433.—**Huggins** (R. R.) & **Caseleman** (B. Z.) Conservation of energy in spinal anaesthesia with particular reference to its value in weakness of the cardiac muscle. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 353-357.—**Jonnesco** (T.) Remarks on general spinal analgesia. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1396-1401. — Die Rachianästhesie zur Anästhesierung sämtlicher Körperregionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 2155-2159. — Die allgemeine Rachianästhesie. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 393-397. — La rachianesthésie générale. Cong. franc. de chir., Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 218-221.—**Jonnesco** (T.) & **Jiano** (A.) Totalanästhesie mittels Injektionen in das Rückenmark. Therap. Monatsch., Berl., 1909, xxiii, 259-261.—**Kalyanvala** (D. N.) Observations on spinal anaesthesia. Edinb. M. J., 1922, n. s., xviii, 267: xxix, 25; 74.—**Klapp** (R.) Experimentelle Studien über Lumbalanästhesie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904-5, lxxv, 151-182.—**Klein** (G.) Lumbalanästhesie und Dämmer Schlaf. München. med. Wehnschr., 1908, iv, 2436-2440.—**Klose** (H.) & **Vogt** (H.) Physiologische und anatomische Untersuchungen zur Lumbalanästhesie und zur Frage ihrer klinischen Verwertbarkeit. *Ibid.*, 1909, lvi, 505-507.—**Krönig**. Anatomische und physikalische Betrachtungen über Rückenmarksanästhesie. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1907, xii, 129-135.—**Läwen** (A.) Ueber Extralumbalanästhesie für chirurgische Operationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910-11, eviii, 1-43.—**Lapointe** (A.) Sur la rachianesthésie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 541-550.—**Leclerc** (R.) Réflexions sur 200 cas d'anesthésie rachidienne à la novocaïne. Lyon chirurg., 1917, xiv, 479-488.—**Le Filiatre**. Rachianesthésie générale. Paris chirurg., 1923, xv, 95-98.—**Lepoutre** (C.) Sur les indications de la rachianesthésie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 1411-1415.—**Leriche** (R.) Spinal anaesthesia. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 38-44.—**Leriche** (R.), **Paitre** [et al.] A propos de l'anesthésie rachidienne. Lyon chirurg., 1924, xxi, 381-394.—**van Lier** (E. H.) Histologischer Beitrag zur Rückenmarksanästhesie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liii, 413-419.—**Lieven** (F.) Ueber extradurale Anästhesie. Zentralhl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1329-1334.—**Mandl** (F.) Die Anwendungsbreite der paravertebralen Injektion. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 2356-2358.—**Marchini** (F.) La rachianestesia colla tropococaina. Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 359-399.—**Marcozzi** (V.) Sulle alterazioni che si possono riscontrare nei reni e nelle urine nella rachianestesia. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 845-850.—**Mauclaire** & **Bouchard**. Action de la rachianesthésie sur la musculature des viscères abdominaux. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 577.—**Mayer** (A.) Erfahrungen mit der Lumbalanästhesie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xvi, 1325-1327. — Ueber die Wirkung der Lumbalanästhesie auf die glatte Muskulatur. *Ibid.*, 1921, xvii, 1454.—**Mocoquut** (P.) L'anesthésie épidurale. Rev. de chir., Par., 1924, lxii, 120-139.—**Morrison** (J. T. J.) The Inglehy lecture on spinal anaesthesia by tropococaine; with a review of 1,295 cases. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1305-1313.—**Mortimer** (J. D.) Spinal analgesia and its value for certain operations. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1918, xiv, 74-77.—**Müller** (W. B.) Die medulläre Anästhesie. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 145-148.—**Münchmeyer** (O.) Kritischer Bericht über 1.000 Lumbalanästhesien mit Stovain (Billon). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lix, 447-474.—**Oelsner**. Erfahrungen mit der Lumbalanästhesie in 875 Fällen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, xc, 557-572.—**Olmos** (J. E.) & **López** (R. M.) Contribución al estudio de la raquíanestesia. Rev. san. mil. Buenos Aires, 1921, xv, 743-769.—**Orth** (D. A.) Spinal anaesthesia. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1925, xxxix, 2-7.—**Palma** (R.) Importanza dell'uso della caffeina nella rachianestesia. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1923, iv, 75-77.—**Pauchet** (V.) Spinal anaesthesia. Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxvi, 762-765. — Anesthésie épidurale et rachianesthésie. Paris chirurg., 1924, xvi, 130-132.—**Pelz**. Ueber die epidurale Injektion. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 223.—**Pettenkofer** (W.) Einleitung der Narkose und Lumbalanästhesie. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 672; 700; 728; 752; 781; 804.—**Pigeon**. La rachianesthésie. Soc. de méd. mil. franc., Par., 1922, xvi, 161-166.—**Plisson**. La rachianesthésie. *Ibid.*, 118-124.—**Rehn**. Experimentelle Erfahrungen über Rückenmarksanästhesie. Arch. f. klin. Chir., Berl. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 457-462.—**Rodriguez Acevedo** (A.) Algunas observaciones sobre anestesia raquídea. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1925-6, xvii, 7-22.—**Roc** (C. E.) La anestesia raquídea en cirugía general. Crón. méd., Lima, 1922, xxxix, 383-388.—**Rood** (F. S.) Spinal anaesthesia. Lancet, Lond., 1919, i, 14-16.—**Ryall** (E. C.) The indications and contra-indications for the use of spinal anaesthesia. Practitioner, Lond., 1911, lxxvii, 227-247.—**Rytina** (A. G.) & **Tolson** (H. L.) Spinal anaesthesia. Ann. Surg., Phila.,

**Injections (Spinal, Anæsthetic).**

1924, lxxix, 283-292.—**Santy** (P.) Que faut-il penser de l'anesthésie rachidienne? Lyon méd., 1921, exxx, 293-302.—**Savariaud**. A propos de l'anesthésie générale par rachianesthésie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 790-792.—**Schiff** (E.) & **Ziegner** (H.) Das Wesen der Blutdrucksenkung bei der Lumbalanästhesie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxx, 352-359.—**Schlimpert**. Ueber extradurale Anästhesien. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 688-695.—**Shipway** (F. E.) Spinal analgesia. Clin. J., Lond., 1925, liv, 421-427. Also: Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1925, xxxix, 104-108.—**Smith** (G. G.) Experimental and clinical observations on the blood-pressure in spinal anaesthesia. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 502-504. — Spinal anaesthesia in urology. Tr. Am. Urol. Ass. 1920, Balt., 1921, xii, 116-132, 2 pl.—**Stanley** (L. L.) Spinal anaesthesia in upper abdominal surgery. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 183.—**Steel** (W. A.) Intraspinal anaesthesia. Internat. Clin., Phila., 1912, 22, s., ii, 179-183, 7 pl. — Blood pressure maintenance in spinal anaesthesia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxiv, 79.—**Tenani** (O.) Della rachianalgesia lombare ottenuta per mezzo della novocaína. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lviii, 455-462.—**Thompson** (G. F.) Spinal anaesthesia. Journal-Lancet, Minnapp., 1924, xlv, 74-77.—**Torroella y Mata** (E.) Contribución al estudio de la raquíanestesia. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1925, li, 145-151. — Nuestra experiencia en raquíanestesia. Rev. méd. cubana, Habana, 1925, xxxvi, 373-379.—**Turner** (B. W.) The advantages of lumbar anaesthesia in urology. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1922, xvi, 206-209.—**Tytest** (E.) La rachianesthésie. Scalpel, Brux., 1923, lxxvi, 91-99, 1 pl.—**Uva y Besó** (J.) Contribución al estudio de la raquíanestesia. Med. ibera, Madrid, 1921, xiv, 348; 367.—**Vaqué** (G. E.) Anestesia raquídea. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, 516-526.—**Virgilio** (F.) Rachianestesia e pressione arteriosa. Arch. ital. di chir., Bologna, 1923, vii, 529-549.—**Völker**. Erfahrungen mit Lumbalanästhesie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, exx, 169-172.—**Vorlaender** (K.) Zur Frage der Lumbalanästhesie. *Ibid.*, 1924, cxliii, 323-336.—**Wiemann** (O.) Weitere Ergebnisse von Blutdruckmessungen bei Operationen in Novokain-Suprarenin-Anästhesie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1923, clxxviii, 268-280.—**Wossido** (E.) Experimentelle Untersuchungen über Veränderungen der Nissl'schen Granula bei der Lumbalanästhesie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxvi, 1017-1053, 2 pl.—**Yount** (C. C.) Spinal anaesthesia; its field; contraindications; selection. Proc. Ass. Isthmian Canal Zone, Mount Hope, 1917, ix, 51-60.—**Zahradnicky**. Ueber die Erfolge der Medullar-anästhesie, speziell bei Laparotomien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxi, 371-384.—**Zeigener** (H.) Lumbalanästhesie, Blutdrucksenkung und Vasomotorien. Zentralhl. f. Chir., Leipz., 1924, li, 1163-1165.

**Injections (Spinal, Anæsthetic, Accidents and sequelæ of).**

**Abadie** (J.) Rachistovatisation et azotémie. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3, s., cxii, 1261-1266.—**Achard** (H. P.) Accidents et échos observés au cours de 400 rachianesthésies. Progrès méd., Par., 1919, 3, s., xxiv, 239.—**Alamartine**. A propos de la rachianesthésie (chocs et accidents). Lyon chirurg., 1922, xix, 659-661.—**Arce** (H.) Accidents consecutivos a la raquíanestesia con novocaína. Bol. y trah. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires, 1923, vii, 149-154.—**Babcock** (W. W.) The dangers and disadvantages of spinal anaesthesia. N. York M. J. [etc.], 1913, xviii, 897-903.—**Bamberger** (E.) Ueber meningeale Reizerscheinungen nach Lumbalanästhesie. Zentralhl. f. Gynäk., Leipz., 1924, xlvi, 1861-1866.—**Barré** (J. A.) & **Reys** (L.) Troubles labyrinthiques après rachianesthésie. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1923, i, 630-633.—**Bauvallet** (H.) Un accident mortel de rachianesthésie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1925, xviii, 294.—**Blaschke** (F.) & **Herrmann** (G.) Zur Frage der Hirnnervenschädigungen nach Lumbalanästhesie. Med. Klin., Berl., 1925, xvi, 1685.—**Boldt** (H. J.) Deaths caused by intraspinal novocain analgesia. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 485.—**Braecht** (E.) Toxische Meningitis nach Lumbalanästhesie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1919, lxxxi, 61-80.—**Bretagne** & **Mathieu** (C.) Un cas de paralysie du moteur oculaire externe après rachianesthésie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 381-383.—**Bungart** (J.) Zur Frage der Versager und der unangenehmen Nacherscheinungen bei Lumbalanästhesien. Zentralhl. f. Chir., Leipz., 1921, xlvi, 7-10.—**Caviglia**. Sobre los accidentes consecutivos a la raquíanestesia con novocaína. Bol. y trah. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires, 1923, vii, 177-179.—**Cooper** (P. R.) A case of spinal anaesthesia; rapid failure of respiration and circulation; recovery after artificial respiration, massage of the heart, etc. Clin. J., Lond., 1917, xvi, 202.—**Dameno** (E.) Parálisis oculares a consecuencia de la anestesia intrarraquídea. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 417.—**Desplas** (B.) La rachianesthésie et ses inconvénients. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 467. Also, transl.: Lancet, Lond., 1923, ii, 1233-1235.—**Desplas** (B.) & **Millet** (P.) La réputation choquante de l'anesthésie rachidienne est-elle justifiée? Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 380-383. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1919, n. s., evii, 354-396.—**Di Pace** (I.) Sopra un caso di

### Injections (Spinal, Anæsthetic, Accidents and sequelæ of).

ritenzione di urina, consecutiva a rachianesthesia stovainica, durata 14 giorni. Policlin. Roma, 1923, xxx, sez. chir., 614-625.—**Elliott** (D. C.) Extreme respiratory paralysis following caudal anæsthesia. Colorado Med., Denver, 1925, xxii, 344.—**Giacomelli** (G.) Effetti della rachianalgesia. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1912, Roma, 1913, xxv, 389-403.—**Gioseff** (M.) I rischi della rachianesthesia dal punto di vista clinico e medico-forense. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 966-969.—**González** (E.) Accidentes de la raquianesthesia; colapso vasomotor. Rev. de med. y cirug., Caracas, 1922-3, vi, 67-70.—**Hamant** (A.) Les céphalées suites de rachianesthesia: leur traitement. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 199-202.—**Hayem** (L.) Un cas de mort sous rachianesthesia. Marseille méd., 1922, lix, 453-459.—**Hesse** (F.) Ueber Komplikationen nach Lumbalanesthesia. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1907, xxviii, 1491-1494.—**Hosemann** (G.) Die Häufung von üblen Zufällen bei Lumbalanesthesia, die Kopfschmerzen und ihre Bekämpfung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlvii, 49-53.—**Ireland** (J.) Death following spinal anesthesia; with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 19.—**von Jaschke** (R. T.) Zur Aufklärung der Kopfschmerzen nach Lumbalanesthesia. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, lv, 65.—**Kirschner** (M.) Ueber in letzter Zeit beobachtete Häufung übler Zufälle der Lumbalanesthesia. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1919, xlv, 322-324.—**Klein** (P.) Trophoneurotische Störungen nach Lumbalanesthesia und ihre Erklärung auf Grund von Tierexperimenten. Arch. f. Gynæk., Berl., 1924, cxlii, 300-313.—**Kopfstein** (W.) Postoperative parenchymatöse Blutung als ungünstige Folgeerscheinung nach Lumbalanesthesia. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1907, xxxiv, 187-189.—**Kroner** (K.) Zur Vermeidung schädlicher Nachwirkungen bei der Rückenmarksanesthesia. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 313-317.—**Lagrange** (H.) & **Pesme** (P.) Paralyse de l'oculo-moteur externe du côté droit et anisocorie par myosis du même côté après rachianesthesia. Arch. d'opht., Par., 1922, xxxix, 503-508.—**de Laperonne** (F.) Sur un travail de Terrien: les accidents oculaires tardifs de la rachianesthesia. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxvii, 344-347.—**Leclerc** (G.) Les accidents méningés de l'anesthesia rachidienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 1522-1529.—**Lundwall** (K.) & **Mahnert** (A.) Zur Frage und Behandlung der Kopfschmerzen nach Lumbalanesthesia. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 874-876.—**Mayer** (A.) Trophoneurotische Erscheinungen nach Lumbalanesthesia. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Leipzig, 1909, xiv, 162-166.—**Mingazzini** (G.) Sugli inconvenienti consecutivi alla tecnica della rachianesthesia. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 1057-1059.—**Monthus** (A.) Accidents oculaires dans la rachianesthesia. Médecine, Par., 1922-3, iv, 273.—**Mühsam** (W.) Augenmuskellähmung nach Rückenmarksanesthesia. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 1411.—**Müller** (A.) Ueber dauernde schwere Rückenmarkschädigungen nach Lumbalanesthesia. *Ibid.*, 1921, xlvii, 553-555.—**Ogata** (J.) & **Fujimura** (G.) Ueber histologische Veränderungen der Ganglienzellen des menschlichen Rückenmarks bei der Lumbalanesthesia. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Leipzig, 1910, xv, 286-289, 1 pl.—**Paul** (W. E.) Residual spinal cord symptoms following intraspinal anesthesia. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liii, 223-225.—**Philipowicz** (J.) Ein Fall von Herz- und Atemlähmung bei hoher Rückenmarksanesthesia, durch Herzmassage gerettet. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, i, 961.—**Pribram** (E. E.) Zur Frage der unangenehmen Nachwirkungen der Lumbalanesthesia. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 1201-1203.—**Raeschke** (G.) Intrakardiale Injektion bei Herstillstand nach Lumbalanesthesia. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 1628.—**Rebay** (H.) Complicaciones oculares en la raquianesthesia. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 718-722.—**Reynolds** (C. B.) Sudden death following spinal anesthesia. Am. J. Obst., N. Y., 1909, ix, 78-82.—**Ricard** (A.) Accident mortel après rachianesthesia avec paralysie immédiate de la III<sup>e</sup> paire crânienne gauche. Lyon méd., 1925, cxxvii, 314.—**Risch** (J.) Unglücksfälle bei Lumbalanesthesia. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1909, xxxiii, 1043-1046.—**Riva** (G.) L'occhio in rapporto alla rachianesthesia. Arch. di otol., Napoli, 1924, xxi, 60-85.—**Rocher** & **Villar** (J.) Sur un cas de mal épileptique avec hémiplegie survenue après une rachianesthesia. J. de méd. de Bordeaux 1924, liv, 517.—**Rockey** (A. E.) Death from spinal anesthesia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix, 442.—**Sacco** (M.) Accidentes consecutivos a la raquianesthesia por novococaina. Bol. y trab. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires, 1923, vii, 154-166.—**Sánchez-Banús** (J.) Meningitis consecutiva a la raquianesthesia. Siglo méd., Madrid, 1920, lxvii, 665-668.—**Santy** (P.) & **Langron** (L.) Etats méningés consécutifs à la rachianesthesia. Lyon chirurg., 1921, xviii, 22-30.—**Satta** (F.) Sull' anestesia spinale gli incidenti e il valore attuale della rachianesthesia. Ann. di med. nav., Roma, 1920, i, 141-155.—**Schepelmann** (E.) Ueber üble Zufälle bei Lumbalanesthesia. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1475.—**Schick** (E.) Ueber meningale Reizerscheinungen nach medullärer Anästhesierung. Deutsche klin. therap. Wehnschr., Leipzig, 1906, xiii, 1239-1241. *Also:* Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1906, xiii, 1239-1241.—**Schubens** (H.) Doppelseitige Abduzensparese und Stauungspapille nach Novokain-Suprarenin-Lumbalanesthesia. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1923, lxx, 154-156.—**Sihol** (R.) Remarquable résultat d'une injection rachidienne de caféine dans un cas de syncope au cours de la rachianesthesia, rapport sur une observation de M. Bourde. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 451-457.—**Sobhy Bey** (M.) Ocular palsy and constant headache after lumbarstovaine anesthesia. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1923, 101-103.—**Sophoteroff** (S.) De la rachianesthesia et de ses complications. Paris méd., 1924, li, 48-51.—**Soupault** (R.) & **Boulanger-Pilet** (G.) Méningite puriforme aseptique secondaire à une rachianesthesia. *Ibid.*, 1923, xlix, 239.—**Strauss** (M.) Mortalität und üble Zufälle bei der Lumbalanesthesia. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, cxliii, 296-304.—**Strecker** (H.) Ueber die üblen Nachwirkungen der Lumbalanesthesia; zugleich Bemerkungen zur Arbeit von Dr. Seyffardt: "Beitrag zur Lumbalanesthesia". Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxvii, 190-200.—**Terrien** (F.) Les accidents oculaires tardifs de la rachianesthesia. Arch. d'opht., Par., 1923, xl, 122-124.—**Verdelet** (L.), **Ichon** & **Pesme** (A.) Un cas de paralysie de la VI<sup>e</sup> paire droite consecutive à une rachianesthesia. J. de méd. de Bordeaux, 1924, liv, 516.—**Vidlicka** (J.) [Headache after lumbar anesthesia.] Bratisl. lék. listy, Praha, 1925, v, 47-50.—**Virgilio** (F.) Sopra un caso di paralisi del VI paio consecutiva a rachianesthesia. Arch. di otol., Napoli, 1925, xxiii, 97-107.—**Warnecke** (K.) Ein Beitrag zu den Erfahrungen über die Lumbalanesthesia. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1925, xlix, 2765-2768.—**Weigeldt** (W.) Rückenmarkschädigungen nach Lumbalanesthesia. *Ibid.*, 1924, cxliii, 2432-2439.—**Wertheimer** (P.) & **Mallet-Guy** (R.) Rachianesthesia et méningite. Lyon méd., 1924, cxxiv, 40-43.—**Wideröe** (S.) & **Dahlström** (S.) Les dangers de l'anesthesia lombaire. Acta Chir. Scand., Stockholm, 1922-3, lv, 27-32.—**Wolff** (D.) Zur Frage der Abduzenslähmung nach Lumbalanesthesia. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1305-1307.

### Injections (Spinal, Anæsthetic, Accidents and sequelæ of).

thesie. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1923, lxx, 154-156.—**Sihol** (R.) Remarquable résultat d'une injection rachidienne de caféine dans un cas de syncope au cours de la rachianesthesia, rapport sur une observation de M. Bourde. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1924, xxvii, 451-457.—**Sobhy Bey** (M.) Ocular palsy and constant headache after lumbarstovaine anesthesia. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1923, 101-103.—**Sophoteroff** (S.) De la rachianesthesia et de ses complications. Paris méd., 1924, li, 48-51.—**Soupault** (R.) & **Boulanger-Pilet** (G.) Méningite puriforme aseptique secondaire à une rachianesthesia. *Ibid.*, 1923, xlix, 239.—**Strauss** (M.) Mortalität und üble Zufälle bei der Lumbalanesthesia. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, cxliii, 296-304.—**Strecker** (H.) Ueber die üblen Nachwirkungen der Lumbalanesthesia; zugleich Bemerkungen zur Arbeit von Dr. Seyffardt: "Beitrag zur Lumbalanesthesia". Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxvii, 190-200.—**Terrien** (F.) Les accidents oculaires tardifs de la rachianesthesia. Arch. d'opht., Par., 1923, xl, 122-124.—**Verdelet** (L.), **Ichon** & **Pesme** (A.) Un cas de paralysie de la VI<sup>e</sup> paire droite consecutive à une rachianesthesia. J. de méd. de Bordeaux, 1924, liv, 516.—**Vidlicka** (J.) [Headache after lumbar anesthesia.] Bratisl. lék. listy, Praha, 1925, v, 47-50.—**Virgilio** (F.) Sopra un caso di paralisi del VI paio consecutiva a rachianesthesia. Arch. di otol., Napoli, 1925, xxiii, 97-107.—**Warnecke** (K.) Ein Beitrag zu den Erfahrungen über die Lumbalanesthesia. Zentralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1925, xlix, 2765-2768.—**Weigeldt** (W.) Rückenmarkschädigungen nach Lumbalanesthesia. *Ibid.*, 1924, cxliii, 2432-2439.—**Wertheimer** (P.) & **Mallet-Guy** (R.) Rachianesthesia et méningite. Lyon méd., 1924, cxxiv, 40-43.—**Wideröe** (S.) & **Dahlström** (S.) Les dangers de l'anesthesia lombaire. Acta Chir. Scand., Stockholm, 1922-3, lv, 27-32.—**Wolff** (D.) Zur Frage der Abduzenslähmung nach Lumbalanesthesia. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1305-1307.

### Injections (Spinal, Anæsthetic, History of).

**Fuchs** (A.) \*Lumbalanesthesia, Entwicklung und heutiger Stand. 8°. Erlangen 1917.  
**Bier** (A.) Zur Geschichte der Rückenmarksanesthesia. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1059-1061.—**Bosch Arana** (G.) La anestesia raquídea; su valor y difusión en la Argentina. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 1064.—**Hagedorn** (O.) Entwicklung und Bewährung der Lumbalanesthesia. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, cxlix, 330-355.—**Hildebrandt** (Z.) Zur Geschichte der Lumbalanesthesia. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 921.—**Houghton** (J. W. H.) Spinal analgesia in Sierra Leone. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xiii, 384-389.—**Mollison** (W. M.) The first cases of spinal anesthesia at Guy's. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1908, xxii, 184.—**Selheim** (H.) Einiges über Geschichte, Anatomie und Technik der Rückenmarksanesthesia. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 5; 48.—**Stiven** (H. E. S.) Spinal anesthesia in Egypt. Lancet, Lond., 1911, ii, 1135.—**Toledo Herrarte** (L.) Le raquico-cosmización en Guatemala. Juventud méd., Guatemala, 1901, iii, 283-294; 1902, iv, 46.—**Venus** (E.) Entwicklung und Ergebnisse der Lumbalanesthesia; Sammelreferat. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 566; 606.

### Injections (Spinal, Anæsthetic, Methods and technique in).

**Humpert** (W.) \*Neuere Erfahrungen über hohe und tiefe Extraduralanesthesien aus der Freiburger Universitäts-Frauenklinik. [Freiburg.] 8°. Saarbrücken, 1914.  
**Kruse** (H. H.) \*Ueber Lumbalanesthesia mit besonderer Berücksichtigung der Beckenhochlagerung und der Densität des injizierten Mittels. [Freiburg i. B.] 8°. Emmendingen, 1908.

**Alamartine** (A.) A propos de la technique de la rachianesthesia. Lyon chirurg., 1922, xix, 638-641.—**von Arlt** (B. R.) Ein neues Instrumentarium für Lumbalanesthesia. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1660.—**Audebert** (J.) & **Bernardbelg** (J.) Quelques modifications à la technique de l'anesthesia épidurale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xii, 346.—**Babcock** (W. W.) The technic of spinal anesthesia. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 697-702. *Also*, Reprint.—**Bridel** (M.) Sur un procédé très simple pour empêcher la coloration des solutions de novocaine-adrenaline pour rachianesthesia, de novocaine, de sels d'ésérine, d'apomorphine, d'émétine, etc. . . . et sur la stérilisation de ces solutions. J. de pharm. et chim., Par., 1923, 7. s., xxvii, 166-178.—**Chaput** (H.) Technique de l'anesthesia lombaire à la novocaine. J. d. chir., Par., 1912, ix, 134-138.—**Chaput** (M.) L'anesthesia lombaire combinée à la chloréthylisation courte. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 187-190.—**Chipaull** (A.) L'anatomie du canal sacré à propos de la technique des injections sous-arachnoïdienne et épidurale. Presse méd. belge, Brux., 1901, liii,



## Injections (Spinal, Anæsthetic, Methods and technique in).

516-523.—**Dumas** (P.) Analgésie chirurgicale généralisée par voie rachidienne: (cocaïnisation homogène du liquide céphalo-rachidien). Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxii, 305-307. —. Rachianalgésie chirurgicale omniradiculaire par cocaïnisation homogène du liquide céphalo-rachidien. Montpel. méd., 1919, xii, 29-32.—**Desplas** (B.) Technique de la rachianesthésie. Paris méd., 1922, xliii, 209-212. —. Larachi-anesthésie; technique, indications, contre-indications, résultats. Bull. méd., Par., 1924, xxxviii, 955-957.—**Digeon** (P.-A.) Quelques points de technique de la rachianesthésie. Evolution méd.-chir., Par., 1923, iv, 296.—**Dönitz** (A.) Wie vermeidet man Misserfolge bei der Lumbalanästhesie. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1338-1343.—**Dumas** (R.) Quelques détails de technique sur la rachianesthésie. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 22-24.—**Emerson** (C.) Instrument for intraspinal injection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxi, 1400.—**Erhardt** (E.) Ueber die Verwendung von Gummis Zusatz zum Anästhetikum bei Lumbalanästhesie. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1005; 1334. —. Ueber die Verwendung von arabischen Salzen der Kokainreihe zur Lumbalanästhesie. Arch. internat. de pharmacol., Brux., et Par., 1911, xx, 227-242.—**de Favento** (P.) Ueber die Medulläranästhesie nach Ionescu. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xliii, 1004.—**Freund** (R.) Beckenhochlagerung bei Rückenmarksnarkose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1905, xxix, 1180-1185.—**Gerstenberg**. Meinersten Erfahrungen mit Bierscher Lumbalanästhesie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart., 1907, lix, 180-196.—**Giannuzzi** (A.) Sopra alcuni casi di analgesia spinale alla Jannesco. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1911, xxxi, pt. 2, 99-102.—**Gil Vernet** (S.) La anestesia extradural: nuevatecnica. Clin. mod., Zaragoza, 1913, xvii, 5-15.—**Graff** (H.) Ueber die Technik der medullären Narkose für den praktischen Arzt. Med. Woche, Halle a. S., 1906, vii, 349.—**Grosse** (O.) Die Asepsis der Rückenmarksnarkose. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1900.—**Hackenbruch**. Zur Technik der Rückenmarksnarkose. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1906, xxxiii, 393-395.—**Haines** (W. H.), **Mumey** (N.) & **Faber** (E. F.) Caudal anesthesia in urology; a new method of locating the sacral hiatus. Internat. Clin., Phila., 1924, 34, s. ii, 85-94, 3 pl.—**Hair** (C. H.) Mr. Barker's method of spinal anesthesia. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1916, xli, 5.—**Heine**. Zur Technik der intralumbalen Therapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 213.—**Hirsch** (M.) Instrumentarium, Technik und Erfolge der epiduralen Injektionen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1906, xxxiii, 595-598.—**Hofmann** (C.) Ueber die Dosierung und Darreichungsform der analgesierenden Mittel bei der Lumbalanästhesie. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2565-2567.—**Huff** (E. P.) Strychnin-stovain spinal anesthesia; a visit to the clinic of Dr. Thoma Jannesco, Bucharest, Roumania. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1917, xi, 34-44.—**Jannesco** (T.) Nouvelle technique de la rachianesthésie générale. Presse méd., Par., 1922, xxx, 929. —. La rachianesthésie à la stovaine-caféine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 1132-1137; 1925, li, 953-956.—**Kahle** (P. J.) Spinal analgesia, with a new local anesthetic. N. Orl. M. & S. J., 1918-19, lxxi, 366.—**Kausch** (W.) Ein Instrument zur lumbalen Punktion, Injektion und Druckmessung und ein Verfahren der letzteren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 2217-2219.—**Kozlowski**. Ueber ein neues Verfahren bei der Lumbalanästhesie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1902, xxix, 1153-1155.—**Labat** (G.) Sacral anesthesia; minor points of major clinical importance. Brit. J. Anæsth., Manchester, 1925-6, iii, 5-20.—**Lefebvre** (C.) A propos de la technique de la rachianesthésie. Evolution méd.-chir., Par., 1923, iv, 37-40.—**Le Filiatre** (G.) Rachianesthésie; notre technique; ses avantages sur les autres méthodes d'anesthésie; 7½ ans passés de pratique sans accident. Cong. internat. de méd. (xvi). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vii, 416-428. —. Remarques anatomiques sur la région et le canal lombosacré; technique et avantages de la rachiococaïnisation. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 41-43. —. Anesthésie chirurgicale générale par barbotage arachnoïdien au moyen de la cocaïne, c'est-à-dire par B. A. C. J. de méd. de Par., 1920, xxxix, 217-219.—**Le Roy des Barres** (A.) L'association de la caféine et de la stovaine en rachianesthésie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 1380-1388.—**Link** (G.) Jannesco's method of spinal anesthesia. Indianapolis M. J., 1910, xiii, 98-100.—**Lücke** (R.) Technik und Indikationen der Lumbalanästhesie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1906, xxvii, 721-723. thesie. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 300-302.—**Lugli**. Sull' anestesia spinale alla Bier. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1901-2, xxi, fasc. 2, 166-170.—**Luquet** (G.) La technique et les indications de la rachianesthésie. Clinique, Par., 1922, xvii, 17-21.—**Maier** (O.) Ueber Lumbalanästhesie, deren Technik und Anwendungsweite. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxvii, 317-321.—**Momburg**. Ueber Dosierung bei der Lumbalanästhesie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1914, xliii, pt. 1, 81-83.—**Orth** (D. A.) Spinal anesthesia. Virginia M. Month., Richmond, 1924-5, li, 667-674.—**Page** (H. M.) Spinal anesthesia; with reference to its use in the Trendelenburg position and for the prevention of shock. Lancet, Lond., 1916, i, 1169-1171.—**Piazza Taormina** (G.) Quali norme deve seguire il medico pratico per la rachianestesia. Riv. sicil. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1919, i,

## Injections (Spinal, Anæsthetic, Methods and technique in).

109-115.—**Pochhammer**. Zur Technik und Indikationsstellung der Spinalanalgésie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 955-959.—**Richard** (A.) La rachianesthésie: indications, technique, résultats. Rev. méd. franç., Par., 1925, vi, 11-17.—**Riche** (V.) Extension à l'anesthésie générale de la rachianesthésie lombaire à la novocaïne (nouvelle méthode). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 278-282.—**Rodziński** (R.) Ueber eine neue Betäubungsmethode der unteren Körpergebiete: Sakrallumbalanästhesie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1923, l, 1249-1251.—**Sanders** (S. E.) Spinal analgesia by the Morton method. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 292-296.—**Schlimpert** (H.) Hohe und tiefe extradurale Anästhesien. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1911, xxxv, 477-485.—**Schmidt** (H. H.) Zur Technik der Lumbalanästhesie. Ibid., 1920, xlv, 1427.—**Spehl** (G.) Un procédé d'anesthésie rachidienne. Gynécologie, Par., 1921, xx, 410-422.—**Stewart** (A. G.) Spinal analgesia and its use in the Trendelenburg position. Lancet, Lond., 1916, i, 1277.—**Strauss** (B.) Hohe und tiefe extradurale Anästhesien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart., 1912, lxxii, 163-176.—**Talcu** (A.) Contribution à la simplification et au perfectionnement de la technique dans la rachianesthésie; ampoules synthes Thoma Ionescu; fioles uniques; l'isotonie en matière de rachianesthésie. Bull. Soc. de méd. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 263-276; 1911, xxv, 69-80.—**Wells** (J. R.) Anhydrous cocaine spinal anesthesia. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 504-511.

## Injections (Spinal, Anæsthetic) in animals.

**Porter** (W. T.) & **Smith** (G. G.) Spinal anesthesia in the cat. Am. Year-Book Anesth., N. Y., 1916, i, 399-409.—**Raffaello** (M.) Contributo allo studio dell' analgesia rachidiana in chirurgia veterinaria. N. Ercolani, Pisa, 1912, xvii, 193; 210; 225; 241; 257; 273.—**Smith** (G. G.) & **Porter** (W. T.) Spinal anesthesia in the cat. Am. J. Physiol., Balt., 1915, xxxviii, 108-127.

## Injections (Spinal, Therapeutic).

**CATHELIN** (F.) Les injections épidurales par ponction du canal sacré et leurs applications dans les maladies des voies urinaires; recherches anatomique, expérimentales et cliniques. 8°. Paris, 1903.

— The same. Die epiduralen Injektionen durch Punktion des Sakralkanals und ihre Anwendung bei Erkrankungen der Harnwege. Anatomische und klinische Untersuchungen. Uebersetzt von A. Strauss. 8°. Stuttgart, 1903.

**GAGNOL** (A.) \*De la valeur thérapeutique des injections de cocaïne ou de quinine dans l'arachnoïde lombaire. 8°. Lyon, 1901.

**Aymès** (G.) Les injections épidurales. Prat. méd. franç., Par., 1921-2, i, 789-800.—**Ballance** (C. A.) A note on a method by which remedial agents may be mingled with the cerebral cerebro-spinal fluid. Lancet, Lond., 1914, i, 1525-1529.—**Berghausen** (O.) Intraspinous medication. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 1006-1008. Also, Reprint. —. Some recent developments in intraspinal medication. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1919, xxvi, 33-54.—**Bloch** (H.) & **Hertz**. La rachianesthésie et l'injection intrarachidienne de caféine. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 125.—**Carniol** (A.) L'injection intrarachidienne de substances insolubles. Ibid., 1917, xxv, 91. —. Thérapie intrarachidienne au moyen de sels insolubles. Paris méd., 1922, xlv, 44-47.—**Carricu**. Des injections intra-rachidiennes d'électromoteur dans les tabès et les méningomyélites chroniques. Cong. internat. de méd. (xvi). C.-r., Budapest, 1910, Sect. v., Therap., 491-500.—**Chiasserini** (A.) L'iniezione di alcool nei gangli spinali. Policlin., Roma, 1915, xx, sez. chir., 48; 96; 138; 175.—**Clemens**. Ueber epidurale Injektionen. München. med. Wehnschr., 1917, lix, 1113.—**Dejardin** (F.) Les injections épidurales dans le traitement de l'incontinence d'urine et du prolapsus rectal. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1904, xliii, 197-215, 1 pl.—**Freude** (E.) & **Kanellis** (E. S.) Ueber die Wirkung der segmentären paravertebralen Novocaininjektion bei intraabdominellen und intrathorakalen Erkrankungen. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1597-1599.—**Friedrich**. Ein Beitrag zur epiduralen Injektion. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 432-436.—**Germino** (A.) Sulla terapia endorachidiana. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 371.—**Holmgren** (I.) [Some remarks on the technic for single intraspinal introduction of medicated fluids.] Hygiea, Stockholm, 1923, lxxv, 130.—**Lazarus** (P.) Die Rückenmarksanästhesie im Dienste der physikalischen Therapie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig., 1906-7, x, 13; 77.—**Le Sage** (J.-A.) Les injections épidurales de cocaïne au point de vue médical. Union méd. du Canada, Montréal, 1902, xxvi, 470-483.—**Lévy-Bing** (A.) & **Lévy** (G.) Les injections intra-rachidiennes de sels mercuriels. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 561-617.—**van Lier** (E. H.) Intradurale Magnesium-Injektionen. Beitr. z.

**Injections (Spinal, Therapeutic).**

klin. Chir., Tübing., 1916, ciii (Kriegschir. Hefte vi), 763-771.—**Lorenz** (W. F.) A buret for intraspinal medication. J. Am. Ass., Chicago, 1914, lxii, 38.—**Orsós** (F.) Zur Durchspülung des Subduralraumes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1913, cxv, 384-390.—**Osborne** (E. D.) A rubber stopper for containers used in preparing blood serum for intraspinal injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 580.—**Santee** (H. E.) Important anatomic and physiologic factors in subarachnoid medication. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxvii, 195-200.—**Sieard** (J. A.) Les injections sous arachnoïdiennes [thérapeutiques]. J. méd. franç., Par., 1913, vii, 207-214.—**Siebert** (H.) Erfahrungen mit Lumbalpunktionen und epiduralen Injektionen. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1922, lii, 347-353.—**Watson** (E. M.) The place of intraspinal therapy in urology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 296-300. Also, Reprint.

**Injections (Subconjunctival).**

See, also, **Conjunctiva (Diseases of, Treatment of); Eye (Diseases of, Treatment of); Proteinotherapy.**

**Alvarado** (P.) Estudio clínico de las inyecciones subconjuntivales. Clin. castellana, Valladolid, 1915, x, 1-14.—**Burgess** (J. L.) Subconjunctival injections in plastic iritis. Texas State J. M., Fort Worth, 1916-17, xii, 35-37.—**Campbell** (C. A.) Painless subconjunctival injection. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3, s. iii, 884.—**Cary** (E. H.) Dionin subconjunctivally. Texas State J. M., Fort Worth, 1916-17, xii, 33.—**Cousin** (G.) Indications et résultats des injections sous-conjonctivales de cyanure. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 402-406.—**Doherty** (W. B.) Subconjunctival injections of drugs for intensive action upon the iris. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3, s., iv, 450.—**Dowling** (J. I.) Some interesting observations and results of subconjunctival injections. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1923, xxvii, 305-317.—**Dufour** (A.) La pratique des injections sous conjonctivales à Lausanne. Clin. opht., Par., 1923, xxvii, 562-564.—**Jones** (E. L.) Massive subconjunctival injections of cyanid of mercury in dangerously injured or infected eyes. Ann. Ophth., St. Louis, 1916, xxv, 280-288. — Subconjunctival injections of mercury cyanide in ocular therapy. Am. J. Ophth., St. Louis, 1917, xxiv, 70-83.—**Kerbrat** (Y.) De l'utilisation de l'action sclérogène des injections sous conjonctivales. Ann. d'ocul., Par., 1923, clx, 187-191.—**López Villoria** (L.) Inyecciones medicamentosas subconjuntivales. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 532-536.—**MacWhinnie** (A. M.) Subconjunctival injections. N. York M. J. [etc.], 1918, cxvii, 343-345.—**Ridley** (N. C.) **Harrises-Jones** (E. H.) [et al.] Subconjunctival injections. Birmingham. M. Rev., 1917, lxxvi, 31-38.—**Roy** (J. N.) Le traitement de l'iritis par les injections sous-conjonctivales et temporales. Ann. d'ocul., Par., 1904, cxxiii, 206-210.—**Sellers** (R. B.) Temporal and sub-conjunctival medication in certain eye conditions. Texas State J. M., Fort Worth, 1916-17, xii, 229.—**Terrien** (F.) Les injections sous-conjonctivales; technique, indications et résultats. Médecine, Par., 1921-2, ii, 251.—**Van Lint** (A.) La médication sous-conjonctivale. Ann. d'ocul., Par., 1923, clx, 581-585.—**Vialleton** Sur une formule nouvelle pour injections sous-conjonctivales: le bleu de méthylène saccharosé. Clin. opht., Par., 1921, xxv, 557-560.—**Vessely** (K.) Experimentelles über subconjunctivale Injektionen. Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 387-389.

**Injections (Subcutaneous).**

See, also, **Anæsthesia (Local); Infiltration-anæsthesia; Injections (Intracutaneous).**

**Servoss** (G. L.) The hypodermic syringe. 8°. Newark, N. J., [1914].

**Sharp & Dohme.** A brief summary of hypodermic medication, compiled for the convenience of the medical practitioner. 14. ed. 12°. New York [etc.], [1914].

**Ascoli** (M.) & **Fagnoli** (A.) Saggi farmacodinamici sottocutanei. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 755-757.—**Baroni** (E.) Delle iniezioni ipodermiche. Giorn. di farm. [etc.], Torino, 1901, li, 385; 433; 481; 535.—**Bartlett** (W.) Painless hypodermoclysis. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxlii, 161-164.—**Bernstein** Die Flaschenspritze, ein neues Prinzip für medizinische Spritzen. Deutsche klin. therap. Wehnschr., Leipzig, 1906, xiii, 1293-1301. Also: Wien. klin. therap. Wehnschr., 1906, xiii, 1293-1301.—**Binet** (L.) & **Verne** (J.) De la destinée des huiles injectées dans le tissu sous-cutané. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 421-423.—**Block** (S.) Spinal subcutaneous injections. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 949.—**Bumenthal** (G.) Anaphylaxie und intracutane Injektion. Berl. klin. Wehnschr., 1915, liii, 154-157.—**Boulanger** Trousse métallique de poche pour injections hypodermiques. Vie méd., Par., 1925, vi, 367-371.—**Brown** (Alice L.) A simple apparatus for delicate injections. Anat. Record, Phila., 1922, xxiv, 295-297.—**Cevolotto** (G.) Sugli effetti delle iniezioni sottocutanee ed

**Injections (Subcutaneous).**

endovenose di carbone colloidale. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1914-15, lxxiv, 1511-1530, 1 pl.—**Douetteau.** Un nouveau système d'aiguilles à indice-témoin de la stérilisation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, cxiv, 856-858.—**Falek** (A.) Ueber die Einspritzungen unter die Haut. München. med. Wehnschr., 1920, lxxvi, 36-38.—**Farr** (R. E.) The pneumatic injector: a substitute for local anesthesia syringes. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1917, xxxi, 92-94.—**Fernandez** (A. A.) La piqure non douloureuse dans les injections. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, pt. 2, 337-339.—**Fouchet.** Ponctions et injections; manière d'en assurer l'asepsie, en particulier celle des substances à injecter. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 457-460.—**Friedrich** (P. L.) Die künstliche subcutane Ernährung in der praktischen Chirurgie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, pt. 2, 64-73.—**de Gaulle** (K.) Essais d'une nouvelle méthode thérapeutique. Presse méd., Par., 1908, xvi, 479.—**Geets** (V.) L'hypodermoclyse dans les maladies infectieuses. Progrès méd., belge, Brux., 1908, x, 89-92.—**Giorgi** (M.) Indicatore biologico degli inquinamenti nei materiali per iniezione ipodermica. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 278-283.—**von Groer & Hecht** (A. F.) Die Methodik und Ziele der pharmakodynamischen Untersuchungen an der lebenden Haut. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxxiii, 392.—**Hartwich** (A.) Ueber histologische Befunde bei subcutanen medikamentösen Injektionen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922-3, cxvii, 249-260.—**Heuss** (H.) Gasbrand nach subkutaner Injektion von Medikamenten. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 470.—**Imamura** (S.) Ueber die Temperaturrempfindung bei subkutaner Injektion. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, 1903, xvii, 233-237.—**Jaffé.** Zwei technische Neuerungen auf dem Gebiete der Injektion von Arzneimitteln: (Di. Engers Flachspritze und Escokanüle). Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1431.—**Kaufmann** (E.) Eine Dreiwegschaltung für Injektionen und andere Zwecke. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1401.—**Kühne** (V.) Eine Neuerung in der subkutanen Injektionstechnik. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlvi, 56-59.—**Lazarus-Barlow** (W. S.) The rationale and technique of infusion. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1909, xvi, 23-29.—**Lévy-Bing** (A.) & **Lafay** (L.) Sur un mode d'injection pratique et indolore. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxviii, 1627-1629.—**Lo Caseo** (A.) Nuovo contributo alla tecnica dei liquidi iniettabili. Cultura med. mod., Palermo, 1923, ii, 353-357.—**Marshall** (C. J.) Iodin swab for sterilizing site of hypodermic puncture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1006.—**Martz** (F.) Appareil aseptique pour injections et lavages chirurgicaux. Lyon chirurg., 1909-10, ii, 517.—**Meyer** (H. H.) & **Freund** (P.) Ueber nicht ziendende Subkutaninjektion entzündlich wirkender Heilmittel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, lxviii, 1243.—**Nicod** (J.-L.) Pseudo-tumeurs sous-cutanées consécutives à des injections médicamenteuses de quinine et d'huile camphrée. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1924, xlv, 15-24.—**North** (Helen B.) Hypodermoclysis technique at Harper Hospital, Detroit. Am. J. Nursing, Rochester, N. Y., 1925, xxv, 180-182.—**Pfender** (C. A.) Historical synopsis of the development of hypodermic medication. Wash. M. Ann., 1911-12, x, 346-359. Also, Reprint.—**Plique** (A. F.) Les injections de médicaments par la voie sous-cutanée, intra-musculaire ou intraveineuse. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 1147-1150.—**Porte.** Valeur thérapeutique des injections sous-cutanées d'eau de mer. Dauphiné méd., Grenoble, 1908, xxxii, 97-101.—**Remlinger** (P.) Mort subite du lapin au cours d'inoculations sous-cutanées de substance nerveuse homologue. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1920, xxxiv, 650-668.—**de Ridder.** Quelques mots au sujet de la préparation des injections hypodermiques. Arch. méd. belge, Brux., 1910, 4, s., xxxvi, 23-29.—**Roerdanz** (W.) Prüfung von Injektionspritzen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 1186-1189.—**Schele** (H.) Zur Geschichte der subcutanen Injektionen. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1570.—**Schmiz** (K.) Zur Erfindungsgeschichte der subkutanen Injektionen. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1924-5, xvi, 217-220.—**Smith** (R. P.) The subcutaneous administration of fluid in acute conditions in infancy. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1915, v, 804-801.—**Strübing.** Ueber subkutane Dauertropfinfusion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, lxvii, 469.—**Török** (L.), **Lehner** (E.) & **Urban** (F.) Ueber Veränderungen der Reaktion der Haut nach wiederholten Einwirkungen auf dieselbe Hautstelle. Krankheitsforschung, Leipzig, 1925, i, 371-406.—**Tsen** (E. T. H.) Methods of injection. Cent. Epidem. Prevent. Bureau, Peking, 1923, Bull. No. 1, 1-8.—**Vadani** (P.) Observation sur la préparation des solutes destinés à la thérapeutique hypodermique. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1915, xvii, 86; 180. — Recherches historiques sur la méthode hypodermique. Ibid., 1916, xviii, 332-337.—**Walburn** (L. E.) [Production of sterile materials for injection.] Ugesk. f. Læger, København, 1923, lxxxv, 483; 503.—**Weber** (F. P.) Granuloma with foreign-body giant-cells due to the injection of ether into the panniculus adiposus. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1925, xxii, 285-288.—**Webb** (F.) The hypodermic use of drugs. J. Therap. & Dietet., Bost., 1910-11, v, 80-82.—**Weiss** (L.) Hypodermic hydrotherapy in medical practice with report of cases. Therap. Rec., Louisville, 1914, ix, 61-67.—**Welsch.** Les contre-indications de l'emploi de l'hypodermoclyse. Arch. méd. belge, Brux., 1911, 4, s., xxxviii, 307-312.—**Williger.**



**Injections (Subcutaneous).**

Zwei Fälle von Abbruch einer Nadel bei der sogenannten Mandibularisinjektion. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1915, xlv, 133-139.—**Wyssotzki** (A.) Subcutane Oelinjektionen als Nahrungsmittel. Russ. med. Rundschau, Berl., 1906, iv, 325-346.—**Zagari** (E.) Le ipodermoclisi clorodidiche isotoniche e le ipodermoclisi glucosate isotoniche, ricerche cliniche comparative. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 1186-1188.

**Injections (Vaginal).**

See *Vagina (Injections into)*.

**Injectosan.**

**Mühlenbein.** Ueber unspezifische Therapie mittels Injectosan und seiner Derivate. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1922, lxxvi, 224-232.—**Schnaudigel** (O.) Das Injectosan. München. med. Wchnschr., 1922, lxxix, 1721.

**Ink.**

**Glass** (E.) Zur Tintenstein-Gewebse nekrose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1383.—**Hallé** (J.) Intoxication par l'encre violette chez un jeune enfant. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1905, vii, 34-38.—**Heymann** (B.) Ueber die Gefährlichkeit der Schultinte. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1903, xvi, 81-88.—**Kobert** (R.) Ueber antike Tinte. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1908-9, i, 103-112.—**McCord** (C. P.) & **Münster** (Dorothy K.) Phenol poisoning from ink. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxvii, 843.—**Mitchell** (C. A.) Estimation of the age of ink in writing. Analyst, Lond., 1920, xlv, 247-258.—The acidity of ink and the influence of bottle glass upon ink. *Ibid.*, 1921, xlv, 129-135.—**Rupert** (F. F.) Examination of writing inks. Indust. & Engin. Chem., Wash., 1923, xv, 489-493.—**Vanino** (L.) Zur Geschichte der sympathetischen Tinten (Geheimtinten). Arch. d. Pharm., Berl., 1915, ccliii, 505-511.

**Innere** (Die) Einrichtung der Sanitätszüge in 18 Bildern. 1 p. l., 18 pl. obl. 12°. Wien, J. Šafař, 1910.

**Innervation.**

See, also, *Nervous system, and under names of the various organs, as: Blood-vessels, Heart, Liver (Innervation of)*.

**Bilancioni** (G.) Ancora dell'innervazione controlaterale. Illust. med. ital., Genova, 1920, ii, 144.—**Hoffmann** (P.) Ueber antagonistische Innervation. Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1915, No. 2, 21-25.—**Kalischer** (O.) Bemerkungen zur Doppelinnervation. Neurol. Centralbl., Leipz., 1916, xxxv, 171-173.—**Oppenheim** (H.) Ueber falsche Innervation (Innervationsentleerung). *Ibid.*, 1915, xxv, 802-807.—**Pfahl**. Ueber die reziproke Innervation. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, clxxxviii, 298-302.—**Sherrington** (C. S.) Reciprocal innervation. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Sect. ii, Physiol., 85-98. [Discussion], 89-93.—**Verworn** (M.) Die allgemein-physiologischen Grundlagen der reziproken Innervation. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1913, xv, 413-448.

**Innes (Charles Alexander) [1832-1920].**

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1920, i, 524.

**Innes (James Alexander) [1838-1905].**

**Country** (A) doctor. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 209-211.

**Innes (Sir John Harry Ker) [1820-1907].**

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1907, i, 846. Also: Lancet, Lond., 1907, i, 917. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxviii, 374.

**Innominate artery.**

See *Artery (Innominate)*.

**Inoculation.**

See, also, *Vaccination; Vaccinotherapy*.

**ROSENAU** (M. J.) A method for inoculating animals with precise amounts. 8°. Washington, 1904.

**Arms** (B. L.) Some freak results from animal inoculations. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909, xix, 570-575.—**Audry** (J.) Un procès lyonnais: l'inoculation Sutton et le médecin O'Ryan. Lyon méd., 1921, cxxx, 883-888.—**Camus** (L.) Sur un procédé mécanique d'inoculation par piqûres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 761-764.—**Comper** (H. J.) An electrical furnace for sterilizing inoculating loops. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 187. Also, Reprint.—**De Marinis** (M.) Sulle alterazioni locali e generali prodotte dalle inoculazioni dei germi piogeni per via cutanea. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 729-733.—**Hillier** (W. T.) Note on 3 experimental inoculations of animals. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1905, v, 70-72.—**Pinoy** (E.) Sur quelques modes de l'inoculation expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 613.—

**Inoculation.**

**Pritchard** (H.) On specific inoculation. West Lond. M. J., Lond., 1908, xiii, 97-101.—**Remlinger** (P.) Inoculation des animaux dans les muscles de la langue. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 584.—**Synnott** (M. J.) The present status of inoculation therapy; the application of opsonins and vaccines in the treatment of bacterial infections, as taught by Wright, at St. Mary's Hospital, London. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 985-996. Also, Reprint.—Inoculation therapy. N. York M. J. [etc.], 1913, xlviii, 1001-1008. Also, Reprint.—**Tatchell** (W. A.) The basis and general principles of inoculation. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 10-17.

**Inoculation (Preventive).**

See, also, *Immunization; Vaccination, and under names of the various infectious diseases, as: Diphtheria, Typhoid fever (Preventive inoculation against)*.

**DOYEN** (E.) Nouveau traitement des maladies infectieuses; l'immunité. 8°. Paris, 1911.

**HAFFKINE** (W. M.) La vaccination contre le choléra, la peste bubonique et la fièvre typhoïde et les expériences de bactériothérapie. 8°. Calcutta, 1909.

— On prophylactic inoculation against plague and pneumonia. 4°. Calcutta, 1914.

**POZZI-ESCOT** (E.) Les sérums immunisants. 12°. Paris, 1906.

**WRIGHT** (Sir A. E.) Studies on immunisation and their application to the diagnosis and treatment of bacterial infections. 8°. London, 1909.

**Altmann** (K.) Ueber Immunisierung mit amblozepter-beladenen Blutkörperchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xiii, 219-230.—**Antonelli** (G.) Sull'uso dei vaccini e dei sieri preventivi e curativi. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 137; 151.—**Bach**. Apparat zur Verimpfung grosser Serumengen, namentlich bei der Loeffler-Impfung. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1925, xli, 199.—**Beche** (S. P.) Artificial immunization in non-bacterial diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1712-1717.

**Benmosche** (M.) Vaccine inoculation in surgery. Bact. Therap., Detroit, 1917-18, vii, 128.—**Bergcy** (D. H.) Protective inoculations against bacterial diseases. Penn. M. J., Athens, 1905-6, ix, 201-207.—Bacterial inoculations. *Ibid.*, 1907-8, xi, 958-960.—**Bertarelli** (E.) & **Marchelli** (M.) Ricerche intorno alla durata di attività dei vaccini anticolerico e antitifico. Riv. d'ig. e san. pubb., Parma, 1919, xxx, 121; 133.—**Besredka** (A.) De la vaccination active contre la peste, le choléra et l'infection typhique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxix, 1330-1332.—De la vaccination antianaphylactique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 478-480.—De la vaccination par les virus sensibilisés. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, viii, 241-253.

— Vacunación por vía bucal. Rev. san. mil., Buenos Aires, 1924, xxiii, 17-23.—**Bessau** (G.) & **Paetsch** (B.) Ueber die negative Phase. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxxiii, Orig., 67-97.—**van Boeckel** (L.) & **Geens** (J.) De l'influence du nombre des injections dans les vaccinations contre certains germes entérotoques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 852-856.—**Böhme** (W.) Ueber neue Wege der Schutzimpfung und über den augenblicklichen Stand der vorgenommenen Versuche und praktischen Nachprüfungen. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 644-649.—**Bordet** (J.) Wat kan men verwachten van de tegenwoordige immuniseringsmethoden in verband met nieuwere onderzoekingen? Geneesk. Courant, Amst., 1906, lx, 170-172.—**Breger**. Impfschutzjacke zur Verhütung von Spätinfektionen bei Impfungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 1445-1447.—**Bürger** (M.) Beobachtungen über kutane Reaktionserscheinungen bei Schutzgeimpften. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1916, xxv, Orig., 165-178.—**Bujwid** (O.) Schutzimpfungen mit abgetöteten Bakterien bei Tiersuchen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918, lxxvii, Orig., 308-311.—**Calmette** (E.) De la valeur des injections hâtives et massives des sérums immunisateurs dans les infections. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 637.—**Campana**.

A proposito di iniezione endovenosa per vaccinazione contro alcune infezioni mediche. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1916, xxvii, 131.—**Castellani** (A.) Combined vaccinations. Indian M. Gaz., Calcutta, 1915, i, 406-416.—**Citron** (J.) Ueber die Immunisierung mit Exsudaten und Bakterienextrakten. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 153-155.—**Cluzet, Roehaix & Kofman**. Sur les variations de l'alcalinité du sérum au cours de l'immunisation. Bull. Acad. de méd., Par., 1925, 3. s., xciii, 215-217.—**Dandois** (L.) De l'immunisation de l'organisme contre les microbes pyogènes. Rev. méd. de Louvain, 1906, iii, 337-346.—**Danila** (P.) & **Strode** (A.) Recherches sur les agglutinines des vaccinés successivement contre la fièvre typhoïde et le choléra. Compt. rend. Soc. de biol., Par.,

**Inoculation (Preventive).**

1916, lxxix, 108-111.—**Dieudonné**. Aktive Immunisierung gegen Infektionskrankheiten. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1049-1053.—**Eich** (H.). Schutzimpfungen und ihre Beziehung zur Erkrankung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xlii, 933.—**Faucher** (P. V.). Sérothérapie préventive. Bull. méd. de Québec, 1903-4, v, 145-149.—**Fejes** (L.). Die praktische Bedeutung der Typhus- und Choleraschutzimpfung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 412.—**Fornet** (W.). Ueber Fortschritte in der Schutzimpfung gegen Typhus und Cholera. *Ibid.*, 1914, xl, 1690-1692.—**Friedberger** (E.). Zur Frage der Typhus- und Choleraschutzimpfung. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 597-601. — Ergibt sich auf Grund der bis jetzt vorliegenden authentischen Zahlen ein Erfolg der Impfungen gegen Typhus und Cholera im Krieg? Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1919, xxviii, 119-185.—**Friedberger** (E.) & **Moreschi** (C.). Vergleichende Untersuchungen über die aktive Immunisierung von Kaninchen gegen Cholera und Typhus. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 453-473.—**Gachtgens** (W.) & **Becker** (E.). Beiträge zur Schutzimpfung gegen Typhus und Cholera. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzburg, 1914-16, iv, 207-218.—**Galtier** (V.). Les accidents consécutifs aux inoculations préventives et les associations bactériennes. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1902, liii, 697-703.—**Glaessner** (K.). Ueber das Verhalten des Blutglobulins beim Immunisierungsvorgange. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905-6, ii, 154-160.—**Haffkine** (W. M.). Concerning inoculation against plague and pneumonia and experimental study of therapeutic methods. Indian M. Gaz., Calcutta, 1915, 1, 121; 175; 211. Also: J. Hyg., Cambridge, 1915, xv, 64-101.—**Hahn** (M.). Die Bedeutung der Schutzimpfungen. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 670.—**Henseval**. Recherches sur l'immunité vaccinale; la substance antivirulente du sérum. Arch. méd. belges, Brux., 1919, lxxii (2 sem.), 100.—**Herrmann** (O.). Anaphylaxie bei antirabischen und anderen Impfungen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1925, Orig., xciv, 290-296.—**Hiss** (P. H.). The control of infectious diseases by protective inoculation. J. Med. Research, Bost., 1913, xxviii, 385-401.—**Hueppe** (F.). Schutzimpfung bei Typhus und Cholera. Berl. klin. Wehnschr., 1915, lii, 1274-1277.—**Jötten** (K. W.). Ueber die Prüfung der zur Schutzimpfung gegen Cholera und Typhus hergestellten Impfstoffe. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1917, lxxxiii, 276-302.—**Jürgens**. Kann die Revakzination wirklich nicht als Schutzimpfung gelten? Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1921, xxiv, 21-24.—**Kelsch, Camus & Tanon**. L'immunité et l'immunisation vaccinales dans leurs rapports avec la voie de pénétration du virus; l'immunisation par les revaccinations. Rev. d'hyg., Par., 1908, xxx, 713-745.—**Killian** (H.). Neuere Untersuchungsergebnisse über die Immunisierung gegen Streptokokken und Pneumokokken. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 2166-2169.—**Klüchlin** (S.) & **Wigodtschikoff** (G.). Weitere experimentelle Untersuchungen über die Enterovakzination gegen Cholera, Typhus abdominals und Dysenterie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1925, xlii, 98-104.—**Krall** (G. H.). The relation of biologic therapy to public health. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 777-785.—**Krohl** (P.). Die Immunisierung des Blutes gegen septische Erkrankung. Berl. klin. Wehnschr., 1913, 1, 1945.—**von Kutschera** (H.). Zur Technik der Schutzimpfung gegen Typhus und Cholera im Felde. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 917.—**Landsteiner** (K.) & **Reich** (M.). Ueber den Immunisierungsprozess. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1907, lviii, 213-232.—**Lemierre** (A.). Des vaccinations préventives. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 563-568.—**Leonard** (Ethel L.). The opsonic index as a guide to the administration of vaccines. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1908, xxiii, 47-50.—**Leopold** (M.). Ueber den jetzigen Stand der Schutzimpfungen. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1916, xxvii, 65-72.—**Lerda** (G.). La profilassi delle infezioni chirurgiche mediante l'immunizzazione preventiva. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xliii, 413-454. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxv, 996-1042.—**Lipp** (H.). Das Blutbild bei Typhus und Choleraschutzimpfung. München. med. Wehnschr., 1915, liii, 539-541.—**Lison**. Contribution à l'étude de l'immunisation active et passive par la voie gastro-intestinale. Arch. méd. belges, Brux., 1909, 4. s., xxxiv, 1-46.—**Loeffler** (F.). Ueber die Veränderung der Pathogenität und Virulenz pathogener Organismen durch künstliche Fortzüchtung in bestimmten Tierspezies und über die Verwendung solcher Organismen zur Schutzimpfungszwecken. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1906, xxxii, 1240-1243.—**McC Campbell** (E. F.). Protective inoculation against disease. Ohio Pub. Health J., Columbus, 1915-16, vi, 1-20.—**Maragliano**. Vaccinazione con bacilli morti resistenti agli acidi. Crón. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 273-275.—**Meyerstein** (W.). Ueber Schutzimpfung. Strassb. med. Ztg., 1915, xii, 127-131.—**Moreschi** (C.). Iniezioni antiftiche ed anticoleriche a scopo profilattico. Policlin., Roma, 1916, xxii, sez. med., 393-398.—**Much** (H.). Das antitoxische Immunisierungszinzip. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipzig, 1910, i, 23-30.—**Nakata** (M.). Ueber Immunisierung mit atoxischen Bouillonkulturfiltraten der Diphtherie- und Tetanusbazillen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1925, xlv, 402-405.—**Neri** (F.). Sulla vaccinazione antitifica e anticoleric. Atti d. r. Accad. di fisiocrit. in Siena, 1916, 7. s., viii, 170-219.—**Neufeld** (F.) &

**Inoculation (Preventive).**

**Rimpau** (W.). Weitere Mittheilungen über die Immunität gegen Streptokokken und Pneumokokken. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1905, li, 283-299.—**O'Brien** (R. A.). Active and passive immunisation against common infectious diseases. J. Roy. San. Inst., Lond., 1925-6, xlv, 101-106.—**Paltauf** (R.). Einiges zur Orientierung über die Schutzimpfung gegen Cholera und Abdominaltyphus. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1915, xxv, 369-371.—**Pancrazio** (F.). Sulle vaccinazioni profilattiche. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 1306-1308.—**Pfeiffer** (R.). Ueber Schutzimpfung gegen Cholera und Typhus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 575. — Ueber Cholera- und Typhusschutzimpfung. München. med. Wehnschr., 1918, lxx, 979.—**Pierl** (A.). Ricerche cliniche, urologiche, sierologiche ed ematologiche nelle vaccinazioni preventive per via endovenosa. Pensiero med., Milano, 1916, vi, 373; 385.—**Pilcz** (A.). Ueber nervös-psychische Störungen nach Typhus-, beziehungsweise Choleraschutzimpfungen. Wien. med. Wehnschr., 1919, lxx, 1697.—**von Pirquet** (C.) & **Schick** (B.). Ueberempfindlichkeit und beschleunigte Reaktion. *Ibid.*, 1906, liii, 66-69.—**Pringsheim** (H.). Immunisierungsversuche gegen verschiedene Krankheiten. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1791.—**Randolph** (B. M.). The relation of immunizing procedures to latent infections. N. York M. J. [etc.], 1919, ex, 441-447.—**Richardson** (F. H.). Preventive inoculations for children. Long Island M. J., Brooklyn, 1925, xix, 91-93.—**Ritchie** (L. C. P.). Observations on the use of inoculations of bacterial suspensions. Edinb. M. J., 1908, n. s., xxiii, 295-303.—**Römer** (P. H.) & **Sames** (T.). Beiträge zur antitoxischen Immunisierung auf intestinalen Wege. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, Orig., iii, 49-69.—**Ruediger** (G. F.). Vaccines for prophylaxis. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxiii, 87-92.—**Sanarelli** (G.). Sulle vaccinazioni per via nasale. Ann. d'ig., Roma, 1924, xxiv, 861-881.—**Schwab** (M.). Die Schutzimpfung gegen Typhus und Cholera. Deutsche med. Presse, Berl., 1916, xx, 14; 55; 63; 71.—**Seiffert** (G.). Aktive Immunisierung und negative Phase. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1912, lxxi, 536-546.—**Sherman** (G. H.). Vaccines in first-aid surgery. Internat. J. Surg., N. Y., 1917, xxx, 160-162.—**Silberschmidt** (W.). Die neueren Schutzimpfungsverfahren. Cor.-Bl. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xvii, 310-315.—**Stewart** (F. E.). The artificial production of immunity for the prevention and cure of disease. Med. Times, N. Y., 1913, xl, 115; 145; 175; 204.—**Strimpell** (A.). Ueber Schutzimpfungen und ihre Anwendung im jetzigen Kriege. Deutsche Rev., Stuttgart & Leipzig, 1917, iv, 41-53.—**Tanaka** (K.). Zur Erforschung der Immunität durch die Vaccination. Centralbl. f. Bakteriologie, 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 729-732.—**Thomas** (B. A.). Active bacterial immunization in animal experimentation. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1909-10, xii, 190-192. — Results of 3 years experience in bacterial immunization. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 362-372.—**Toennies** (E.). Ueber die Bedeutung der Virulenz und morphologischer Bestandteile der Bakterien für die Immunisierung und über die immunisierende Wirkung autolyserter Kulturen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1915, lxxvi, 262-275.—**Turtou** (E.). Two years' experience of treatment by the inoculation of bacterial vaccines. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., ii, 23-47.—**Vergor** (H.). La genèse des connaissances sur l'immunité artificielle et les principes des méthodes des vaccination. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 229-233.—**Vielle** (H.). De la vésicule biliaire prise comme lieu d'inoculation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 1524-1527.—**von Wassermann** (A.). Experimentelle Beiträge zur Frage der aktiven Immunisierung des Menschen. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 527-540. — Ueber neuere Immunisierungsverfahren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1907, xxxiii, 1936.—**von Wassermann** (A.) & **Ledermann** (R.). Ueber einen Versuch, die lokale Immunität für die Praxis brauchbar zu machen. Veröffentl. d. balneol. Gesellschaft in Berl., Berl. & Wien, 1911, xxiii, 8-15.—**von Wassermann** (A.) & **Sommerfeld** (P.). Experimentelle Untersuchungen über die Wirksamkeit der Typhus- und Choleraschutzimpfung. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1307-1310.—**Wayson** (N. E.). Prophylactic use of vaccines in the great war. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxix, 267-274.—**Webb** (G. B.), **Williams** (W. W.) & **Barber** (M. A.). Immunity production by inoculation of increasing numbers of bacteria beginning with one living organism. J. Med. Research, Bost., 1909, x, 1-25.—**Weber** (R.). Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Schutzimpfung gegen Typhus und Cholera. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1916, lxxvii, 351-404.—**Western** (G. T.). The treatment of bacterial infections by vaccines. Lancet, Lond., 1907, ii, 1375; 1419.—**Woodhead** (G. S.). Preventive inoculation. J. Roy. San. Inst., Lond., 1915-16, xxxvi, 1-26.

**Inoculation (Therapeutic).**

See Serotherapy; Vaccinotherapy.

**Inoscopy.**

**Bonardi** (B.). L'attuale valore dell'inoscopia. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 925-928.—**Hiatt** (H. B.). Inoscopy. Ref. IIandb. Med. Sc., N. Y., 3. ed., 1915, v, 582-584.—**Joussot** (A.). L'inoscopia. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 289-305.—**Körmöczy** (E.) & **Jassniger**



**Inoscopy.**

(K.) Ueber die Verwendbarkeit der Joussetschen Inoscopie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 342-344. — Ueber den practischen Werth der Jousset'schen Inoscopie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 370. — **Lagriffoul** (A.) Sur la valeur de l'inoscopie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 356-358. — **Paraskévopoulos** (P.) Inoscopie; inoscopie; une nouvelle méthode de diagnostic. Grèce méd., Syra, 1903, v, 5. — **Pribram** (H.) Ueber die Inoskopie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 713-718. — **Touchard** (P.) Exposé et critique de la méthode inoscopique. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 356-375. — **Vadam** (P.) L'inoscopie. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1903, vii, 52-56. — **Vergara** (V. I.) Inoscopia. Crón. méd., Lima, 1907, xxiv, 305-319. — **Ziveri** (A.) Sul valore diagnostico della inoscopia. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. med., 237-240.

**Inosite.**

**Anderson** (R. J.) Phytin and pyrophosphoric acid esters of inosite. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xi, 97-113. — The utilization of inosite in the dog. *Ibid.*, 1916, xxv, 391-397. — **Anderson** (R. J.) & **Bosworth** (A. W.) The utilization of inosite in the animal organism; the effect of inosite upon the metabolism of man. *Ibid.*, 1919, 407. Also, Reprint. — **Giaccosa** (P.) Comportamento dell' inosite nell' organismo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xl, 375-377. — **Greenwald** (I.) & **Weiss** (M. I.) The fate of inosite administered to dogs. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxxi, 1-14. — **Kögel** (P. R.) Ueber die Bildung des Inosits und des Hexylenaldehyds am Licht. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xcvi, 21-23. — **Mayer** (P.) Ueber das physiologische Verhalten von Inosit. *Ibid.*, 1907, ii, 393-403. — **Meillère** (G.) Recherche de l'inosite dans les tissus, les sécrétions et les excréments. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 226-229. — Contribution à l'étude de l'inosite. J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiv, 241-246. — Contribution à l'étude biochimique de l'inosite; l'inosite dans le règne végétal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 286-288. — L'inosite dans le règne organique et en particulier dans les drogues simples et composées; rôle biochimique de l'inosite. J. de pharm. et chim., Par., 1908, 6. s., xxviii, 289-295. — **Meillère** (G.) & **Fleury** (M. P.) Sur l'inosurie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 343-346. — Inosuria in its relation to glycosuria. Tibune Méd., Am. Ed., N. Y., 1909, v, 281-283. — **Needham** (J.) Studies on inositol; the synthesis of inositol in the animal body. Bio-Chem. J., Lond., 1924, xviii, 891-904. — **Rather** (J. B.) The nature of the inosite phosphoric acids of some important feeding materials. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 523-536. — **Rosenberger** (F.) Ein Verfahren zum Nachweis von Inosit in tierischen Geweben und Flüssigkeiten. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lvi, 373-377. — Weitere Untersuchungen über Inosit. *Ibid.*, lviii, 464-467. — **Sachs** (F.) Mitteilung über den Einfluss des Inosit auf das Kaltblüterherz. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxv, 550-554. — **Starkenstein** (E.) Ueber Inositurie und die physiologische Bedeutung des Inosits. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 378-388. — **Valenti** (A.) Contribution expérimentale à la connaissance de la signification physiologique de l'inosite. Arch. ital. de biol., Pisa, 1919, lxi, n. s., 215-222. Also: Boll. d. Soc. med. di Parma, 1919, 2. s., xii, 22-27.

**Inouye** (James Masanaga) [1889- ]. \*Studies of salivary mucin and its quantitative determination. [Columbia University.] 17 pp. 8°. New York, 1924.

**Inouye** (Kaworu) [1877- ]. \*Ueber die Dauer der menschlichen Schwangerschaft nach dem Conceptionstage berechnet. 20 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1911.

**Inouye** (Kikujii) [1881- ]. \*Ueber die Volumenveränderung des Bulbus bei der Härtung in verschiedenen Härtungsflüssigkeiten und bei der Entwässerung in Alkohol. 53 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1908.

**Inouye** (Toyotaro). Klinische Erfahrung über das Trachom in Japan und seine Therapie. 19 pp. 12°. München, 1913.

**Inouye** Gankwa Dosokwai Kai Ho. [Gazette of the Society of Alumni in Ophthalmology, of Inouye.] Nos. 1-21, 1898-1903. 8°. Tokyo.

**Inquests.**

See **Autopsies**.

**Inquiry** (An) into the causes of the recent epidemic of typhoid fever in Chicago; made by residents of Hull House [etc.]. 20 pp., 15 diag. 8°. Chicago City Homes Ass., 1903.

**Inquiry** (An) into the nature and causes of impotence and sterility with methods of dis-

**Inquiry** (An)—continued.

covering on whose side the imperfection lies [etc.]. 65 pp. 12°. London, West & Hughes, 1801.

**Insabato** (Enrico). La responsabilità morale e giuridica dei tubercolosi; con prefazione del Prof. Tullio Martello. 1 p. l., 137 pp., 2 l. 8°. Bologna, L. Beltrami, 1910.

**Insane.**

See, also, **Insanity**.

**BEERS** (C. W.) A mind that found itself; an autobiography. 8°. London, New York, Bombay & Calcutta, 1908.

— The same. 4. ed. 8°. New York, 1920.

**KNOLL** (H.) \*Experimentelle Untersuchungen über die Activität bei Geisteskranken. [Basel.] 8°. Berlin, 1924.

Also, in: Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1924, lxxx, 176-211.

**KÖSTER** (R.) Die Schrift bei Geisteskrankheiten; ein Atlas mit 81 Handschriften. Mit einem Vorwort von R. Sommer. 8°. Leipzig, 1903.

**LEVY-BRUHL** (L.) Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. 8°. Paris, 1910.

**MOODIE** (J.) Principles and observations on many and various subjects, for the health of nations and individuals. 4°. Edinburgh, 1848.

**ROUBINOVITCH** (J.) Aliénés et anormaux. 8°. Paris, 1910.

**Birnbaum** (K.) Von der Geistigkeit der Geisteskranken und ihrer psychiatrischen Erfassung; offener Brief an Herrn Prof. Jaspers. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxvii, 509-514. — **Buschke** (A.) Gegen den Aberglauben in der Betrachtung von Geisteskranken, ein Brief Constantin Brunners. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 304-306. — **Chavigny & Cuny**. Les réactions des psychopathes, leur teinte professionnelle. Encéphale, Par., 1921, i, 463-465. — **Gosline** (H. I.) The conduct of the insane: a contribution to psychopathological theory. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1917, xii, 240-259. — **Helping** the mentally ill to become self-supporting. Mod. Hosp., Chicago, 1925, xxv, 383-385. — **Lempp**. Die Lebens- und Krankheitsdauer bei Geisteskranken. Arch. f. Psychiat., Berl., 1921, lxiii, 272-310. — **McCartney** (J. L.) The mentally sick. Hygeia, Chicago, 1924, ii, 511-513. — **Minkowski** (E.) Recherches sur le rôle des "complexes" dans les manifestations morbides des aliénés. Encéphale, Par., 1922, xvii, 219; 275. — **Müller-Hess** (R. V.) Ueber die Erwerbsfähigkeit der Geisteskranken, nebst kritischen Bemerkungen zur Irenfürsorge. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 813. — **Revesz** (B.) Die Stimmung bei Geisteskranken; (zugleich ein Versuch einer Erklärung der "Mischzustände"). Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipz., 1925-6, lxxxiii, 79-91. — **Sacerdote** (A.) La durata della vita degli alienati. Minerva med., Torino, 1924, iv, 695-697. — **Sano** (F.) L'adaptation du malade mental à son milieu, spécialement au point de vue de l'assistance familiale. Rev. neurol., Par., 1924, xxxi, pt. 2, 386-389. — **Sokalow** (P.) & **Szpakowska-Birnbaum** (Regina). Die sozialen Gefühle und Triebe bei den Dementen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlvi, 1281-1297. — **Solomon** (H. C.) What shall be the attitude of the public toward the recovered insane patient? Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 522-525.

**Insane** (Artistic and literary productions of).

**PRINZHORN** (H.) Bildnerei der Geisteskranken; ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung. 2. Aufl. 4°. Berlin, 1923.

**RÉJA** (M.) L'art chez les fous, le dessin, la prose, la poésie. 12°. Paris, 1907.

**SAPAS** (Elsa). \*Zeichnerische Reproduktionen einfacher Figuren durch Geisteskranken. 8°. Zürich, 1919.

Also, in: Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1919-20, iv, 140-152.

**THIRTEEN** years a lunatic. Poems and essays written by a paranoic lunatic while confined in the Nevada Hospital for Mental Diseases. Edited by Asa B. Wilson. 12°. Reno, Nev., 1907.

**Insane** (*Artistic and literary productions of*).

- Audry** (J.) La folie dans l'art. Lyon méd., 1924, cxxxv, 631-634.—**Barbé** (A.) Les dessins stéréotypés d'un catatonique. Encéphale, Par., 1920, i, 49, 1 pl.—**Burr** (C. B.) Art in the insane. Am. J. Insan., Balt., 1916, lxxiii, 165-194. Also: Psychoanalyt. Rev., N. Y., 1916, iii, 361-385.—**Ducoste** (M.) Outils, armes, pièce d'étoffe, tissée exécutés par des aliénés. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 147-151.—**Ernst** (W.) Plastische Arbeiten verbrecherischer Geisteskranker. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxiv, 838-842.—**Janota** (O.) [Art in the insane.] Časop. lék. česk., Praha, 1924, lxxiii, 262; 308.—**Künzel** (W.) Kubismus und Geisteskrankheit. Arch. f. Psychiat., Berl., 1920, lxxii, 395-407.—**Laiguel-Lavastine & Vimehon** (J.) Délire mystique et sculpture automatique. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 824-828, 1 pl.—**Maderno** (A.) Wandschmuck in der Tobtsuchtszelle. Umschau, Frankfurt a. M., 1925, xxix, 736.—**Marro** (G.) Arte primitiva e arte paranoica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1915, 4. s., xxi, 268.—**Morgen-thaler** (W.) Ein Geisteskranker als Künstler. Arb. z. ang. psychiat., Bern & Leipzig, 1921, i, 1-126, 20 pl.—**Naudascher** (G.) Aptitudes artistiques développées chez un délirant à l'occasion d'un délire. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1921, ix, 222.—**Prinzhorn** (H.) Das bildnerische Schaffen der Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, lii, 307-326.—**Quercy** (P.) Langage et poésie d'un aliéné. Encéphale, Par., 1920, i, 207-212.—**Sacerdote** (L.) I lavori di un pittore paranoico (Lorenzo Pedrone). Arch. di antrop. crim., Torino, 1916, xxxvii, 169-180.—**Sanchez Bandis** (J.) Composición poética de un demente precoz. Med. ibera, Madrid, 1920, xii, 321.—**Schneider** (K.) Verse einer Schizophrenen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xvi, 391-398.—**Stärke** (A.) [Demonstration of sketches and models executed by a slightly hebephrenic sculptor during his confinement in an asylum.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, li, 103.—**Strohmayer** (W.) Ueber die Darstellung psychisch abnormer und geisteskranker Charaktere auf der Bühne. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb., München, 1925, Heft 122, 1-23.—**Walker** (W. K.) The artefacts of insanity. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 630-637.—**Weygandt** (W.) Zur Frage der pathologischen Kunst. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xciv, 421-429.

**Insane** (*Asylums for*).

See **Insane** (*Hospitals for*).

**Insane** (*Blood of*).

See **Insanity** (*Blood in*).

**Insane** (*Care of*).

See, also, **Insane** (*Colonization of*); **Insane** (*Hospitals for*); **Insanity** (*Treatment of*).

**Baily** (P. J.) The care and nursing of the insane. 8°. London, 1908.

**Bourquin** (F.) \*Étude sur l'amélioration du régime des aliénés envisagé plus spécialement à l'intérieur de l'asile. 8°. Paris, 1925.

**Eager** (R.) Hints to probationer nurses in mental hospitals, with a brief introduction to psychology. 32°. London, 1922.

**Finckh** (J.) Das heutige Irrenwesen; Leitfaden für Angehörige und Pfleger von Geisteskranken. 8°. München, 1907.

**Goldberg** (J. A.) \*Social aspects of the treatment of the insane; based on a study of New York experience. 8°. New York, 1921.

**Handbook** for attendants on the insane. 5. ed., revised and enlarged. 12°. London, 1908.

**Haviland** (C. F.) The treatment and care of the insane in Pennsylvania; being the report of a survey of all the institutions in Pennsylvania caring for the insane, made . . . during the 6 months from June 1 to December 1, 1914. 8°. Philadelphia, 1915.

**Hraše** (J.) Die Pflege der Geisteskranken. Leitfaden für Irrenpfleger. 8°. Prag, [1908].

**Hurd** (H. M.) The institutional care of the insane in the United States and Canada. 4 v. 8°. Baltimore, 1916-17.

**Jones** (R.) A text-book of mental and sick nursing, adapted for medical officers and nurses in private and public asylums, with an introduction by Sir William Job Collins. 12°. London, 1907.

**Insane** (*Care of*).

**Lomax** (M.) The experiences of an asylum doctor; with suggestions for asylum and lunacy reform. 8°. London, 1921.

**Lomer** (G.) Kurzgefasster praktischer Ratgeber für Irrenärzte und solche, die es werden wollen. 8°. Wiesbaden, 1908.

**Moeli** (C.) Die Fürsorge für Geisteskranke und geistig Abnorme nach den gesetzlichen Vorschriften, Ministerial-Erlassen, behördlichen Verordnungen und der Rechtsprechung. 8°. Halle a. S., 1915.

**Neisser** (C.) Psychiatrische Gesichtspunkte in der Beurteilung und Behandlung der Fürsorgezöglinge. 8°. Halle a. S., 1907.

**Page** (C. W.) The care of the insane and hospital management. 8°. Boston, 1912.

**Pándy** (K.) Die Irrenfürsorge in Europa. Eine vergleichende Studie. Deutsche Ausgabe durchgesehen von Dr. H. Engelken, jun. 8°. Berlin, 1908.

**Report** of the special committee on care and treatment of the insane in the District of Columbia and elsewhere to the Medico-Legal Society of the District of Columbia. 8°. Washington, 1906.

**Schlöss** (H.) Leitfaden zum Unterricht für das Pflegepersonal an öffentlichen Irrenanstalten. 4. Aufl. 12°. Wien & Leipzig, 1909.

**Scholz** (L.) Leitfaden für Irrenpfleger. 4. Aufl. 12°. Halle a. S., 1904.

— The same. Vom deutschen Verein für Psychiatrie gekrönte Preisschrift. 5. Aufl. 16°. Halle a. S., 1907.

— The same. 6. Aufl. 16°. Halle a. S., 1909.

— The same. 8. Aufl. 8°. Halle, 1911.

— The same. 9. Aufl. 8°. Halle, 1912.

**Seppilli** (G.) Manuale per l'assistenza ai malati di mente. 12°. Brescia, 1908.

**Adam** (F.) L'assistance psychiatrique en Alsace-Lorraine; les asiles de Sarreguemines et de Lorquin. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1920, xv, 114-119, 1 pl.—**Agostini** (C.) Per un trattamento più razionale ed economico degli alienati di mente. Ann. osp. psichiat. prov. in Perugia, 1924, xviii, 117-119.—**Alt**. Entwicklung der Fürsorge für Geisteskranken. Soc. Kult. u. Volkwohl. . . Kaiser Wilhelm II, Berl., 1913, li, 479-489, 1 pl.—**Antonini** (G.) L'assistance des aliénés et les asiles d'aliénés en Italie. Psychiat.-neurol. Wechnsch., Halle a. S., 1906-7, viii, 211-213.—**Ast** (F.) Der derzeitige Stand der Krankenpflege in den bayerischen Irrenanstalten. Ibid., 1921-2, xxiii, 193; 199.—**Bancroft** (C. R.) Women nurses on wards for men in hospitals for the insane. Am. J. Insan., Balt., 1906-7, lixii, 177-189.—**Barkas** (M. R.) The treatment of psychotic patients in institutions in the light of psychoanalysis. J. Neurol. & Psychopath., Bristol, 1924-5, v, 333-340.—**Baumann** (F.) & **Rein** (O.) Zur Reform der Irrenfürsorge. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1920, lxxii, 112-127.—**Becker** (W. H.) Die Neuordnung im Reich und der irrenärztliche Stand. Psychiat.-neurol. Wechnsch., Halle a. S., 1919-20, xxi, 59-62.—**Benon** (R.) Aliénation mentale, fonction de la situation familiale. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 1174-1176.—**Bowen** (A. L.) Housing the mentally ill in one-story buildings. Mod. Hosp., Chicago, 1925, xxv, 299-301.—**Breuer** (Maria). Die Fürsorge für Geisteskranken und Nervöse ausserhalb der Anstalten. Psychiat.-neurol. Wechnsch., Halle a. S., 1925, xxvii, 110; 119.—**Briggs** (L. V.) Restraint instead of treatment; a relic of medieval times in our present hospitals for the insane. Boston M. & S. J., 1910, cxlii, 347-350.—**Clark** (S. N.) How the State provides for its mentally ill. Ibid., 1916, cxlix, 703-708.—**Caravedo** (B.) La asistencia de los alienados. Crón. méd., Lima, 1914, xxi, 373-376.—**Catalano** (A.) Cause e rimedi alla tenuta decadenza dei medici dei manicomii pubblici. Gior. di psichiat. clin. e teen. manic., Ferrara, 1925, liii, 73-75.—**Christopherson** (H. H.) Care of the insane. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1925-6, xxiv, 311.—**Clark** (S. N.) The rehabilitation in the community of patients paroled from institutions for the insane. Am. J. Insan., Balt., 1918-19, lxxv, 433-438.—**Claude** (H.) Les aliénés en liberté. Prat. méd., franc., Par., 1925, iv (B), 451-457.—**de Clérambault** (G.-G.) Notes sur le régime des aliénés en Angleterre. Ann. méd.-psychol., Par., 1908, 9. s.,



**Insane (Care of).**

vii, 413-433; viii, 35; 257; 390.—**Copp** (O.) The duty of the State and the physician to the mental patient. Penn. M. J., Athens, 1919-20, xxiii, 152-155.—**Crocq** (J.) L'assistance familiale en Belgique. Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 509-512.—**Dewey** (R.) The nursing problem as related to psychopathology. Am. J. Insan., Balt., 1918-19, lxxv, 467-472.—**Dreikurs** (R.) Die soziale Fürsorge in der Psychiatrie. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipzig & Wien, 1925, xlv, 247-266.—**Drewry** (W. F.) First aid to the insane. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xlvii, 244-247.—**Dutoit** (A. A.) Das Irrenwesen in Frankreich. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxv, 182-187.—**Esposito** (G.) Sull' isolamento. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1908, xxxiv, 1-15.—**Eyman** (H. C.) Presidential address. Am. J. Insan., Balt., 1920, lxxvii, 1-15.—**Falthausen** (V.) Erfahrungen des Erlanger Fürsorgearztes. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1924, lxxx, 102-125.—**Fernald** (W. E.) After-care study of the patients discharged from Waverly for a period of 25 years. Canad. J. Ment. Hyg., Toronto, 1920-21, ii, 97-104.—**Frost** (H. P.) After-care of mental patients. Boston M. & S. J., 1916, cxix, 528-531.—**Galant** (J. S.) Die Grundlagen der neuen Organisation der Irrenpflege in Sowjet-Russland. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1925, lxxxii, 81-93.—**Gebhardt** (T.) Tagesfragen in der Irrenpflege. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1925, xxi, 360-365.—**Grain** (G. O.) Our attitude towards the mentally diseased. Canad. J. Ment. Hyg., Toronto, 1921-2, iii, No. 2, 71-75.—**Hermann** (J. S.) Zur Frage des weiblichen Wartepersonals in den männlichen Abteilungen der psychischen Heilanstalten. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1908, xxx, 138; 167.—**Hermkes** (D.) Die Geisteskrankenfürsorge ausserhalb der Anstalten. *Ibid.*, 1921, xliii, 79-82.—**von Hösslin** (C.) Die Krankenpflegeschulen an den bayrischen Heil- und Pflegeanstalten. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1924, lxxx, 278-305.—**Holmes** (B.) The nursing of the insane and research in psychiatry. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 649-653.—**Hurd** (H. M.) A history of institutional care of the insane in the United States and Canada. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 587-592.—**Hutchings** (R. H.) The nursing problem in the New York State hospitals. State Hosp. Quart., Albany, 1925-6, xi, 1-8.—**Ingenieros** (J.) Los asilos para alienados en la Argentina. Rev. de criminol. psiquiat., Buenos Aires, 1920, vii, 129-156.—**Jillson** (W. A.) Of what does modern care and treatment for the insane consist? Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xliii, 234-237.—**Klüber** (F.) Fürsorge für Geistesranke ausserhalb der Anstalt. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte. Krankenthal, 1924, xxvii, 141-143; 203.—**Kolb** (R.) Reform der Irrenfürsorge. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xvi, 137-172.—**Konrad** (J.) Ueber den heutigen Stand der Irrenfürsorge in Ungarn. Internat. Kong. f. Irrenpfl., Off. Ber. 1908, Halle a. S., 1909, 256-262.—**Lamoure** (H. A.) Problems in the care of the insane. Colorado Med., Denver, 1924, xxi, 361-364.—**Legrain** (M.) La réforme de l'inspection. Ann. méd.-psychol., Par., 1922, 12, s., i, 390-407.—**Leone** (F.) Considerazioni sul decentramento dell'assistenza psichiatrica. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1925, liii, 57-67.—**Lévy-Valensi, Triboulet & Stieff** (L.) Le service des psychopathes de l'Hôtel-Dieu. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1925, 3, s., xlix, 58-61.—**Lewis** (B. G.) The New Jersey plan in operation. Am. J. Insan., Balt., 1919-20, lxxvi, 335-348.—**Liepmann** (A.) Die Irrenpflege auf dem Lande vom Standpunkte des Amtsarztes. Amtsarzt, Leipzig & Wien, 1912, iv, 66-79.—**Lienau** (A.) Personalorganisation und ärztliche Leitung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxx, 529-239.—**Lomax** (M.) The general responsibility of the medical profession for the care of the insane. Med. Press, Lond., 1924, n. s., cxviii, 476; 499; 518; 538.—**MacDonald** (C. T.) The development of the modern care and treatment of the insane, as illustrated by the State hospital system of New York. J. Ment. Path., N. Y., 1907, viii, 97-116.—**McDougall** (C. S.) A brief history of the care of insane in Ohio. Ohio M. J., Columbus, 1915, xi, 374-376.—**McIntosh** (J. A.) The proper care and treatment of the insane. Texas State J. M., Fort Worth, 1924-5, xx, 483-486.—**McIntosh** (J. H.) A plea for the more rational and more energetic care of the insane. J. South Car. M. Ass., Charleston, 1911, vii, 83-87.—**Manholt** (W. H.) [The care of the insane.] Ziekenh. maandbl. Amst., 1921, xii, 1-10.—**Marie** (A.) L'assistance des aliénés en Belgique. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1910, 168-173.—**Marie** (A.) & **Levison** (P.) L'assistance des aliénés en Danemark. Arch. de neurol., Par., 1908, i, 272-285.—**Michell** (G. W.) Development of the modern methods of the care of the insane in the Illinois General Hospital for the Insane. Internat. Kong. f. Irrenpfl. Off. Ber. 1908, Halle a. S., 1909, 177-183.—**Moher** (T. J.) Employment of women nurses on the men's wards in a hospital for the insane. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1909, xvi, 483-490.—**Morel** (J.) Le traitement des aliénés et des dégénérés délinquants; le service de médecine mentale dans les prisons, les dépôts de mendicité et de vagabondage et les écoles de réforme. Cong. internat. de psychiat. [etc.], 1907, Amst., 1908, i, 725-739.—**Morgenthaler** (W.) Entwurf zu einer Schule für das schweizerische Irrenpflegepersonal. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1925, lv, 875-878.—**Naumann** (P.) Die Pflegeeinrichtung des Freistaates Sachsen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. &

**Insane (Care of).**

Leipzig, 1924, lxxx, 326-336.—**Neumann** (E.) Zur Psychopathenfürsorge. Ztschr. f. Gsundheitsförs. u. Schulgesundheitspfl., Leipzig, 1923, xxxvi, 3-6.—**Ollendorff** (K.) Beitrag zur russischen Irrenpflege auf dem Lande. Berl. klin. Wehnschr., 1917, liv, 584.—**Paddags** (M.) Zum Umgang mit Geisteskranken. Deutsche Krankenpfl.-Ztg., Berl., 1906, ix, 205-210.—**Peretti** (J.) Die freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 425; 440; 451.—**Peterson** (F.) State care of the insane in New York. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 150-152.—**Peterson** (F.) The aftercare of the insane. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 383.—**Raviart & Vullien** (L.) L'évolution de l'assistance psychiatrique vers les services ouverts sans internement; 12 ans de fonctionnement d'un hôpital psychiatrique d'observation et de traitement: la clinique d'Esquermes à Lille. Hyg. ment., Par., 1925, xx, 148-156, 2 pl.—**Raynier** (P.) Sur l'assistance aux aliénés. Arch. internat. de neurol., Par., 1925, 18, s., i, 81; 167.—**Recktenwald** (Z.) Zur Reformfrage. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1920-21, xxii, 319-322.—**Rehm** (E.) Ueber die künftige Ausgestaltung der Irrenfürsorge in Bayern. Zentrabl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipzig, 1908, xxxi, 601-627.—**Ring** (Barbara T.) Psychopathic nursing. Boston M. & S. J., 1912, cxvi, 484-486.—**Robertson** (G. M.) The employment of female nurses in the male wards of mental hospitals in Scotland. Edinb. M. J., 1916, xvi, 193-203.—**Rodiet** (A.) L'assistance aux aliénés parisiens après la guerre. Rev. philanthrop., Par., 1919, xi, 205-209.—**Roots** (J. T.) Concerning the care of the chronic insane. Inst. Quart., Springfield, 1915, vi, 103-105.—**Roxo** (H.) A assistência a alienados no Rio de Janeiro em 1923. Rev. med.-cirurg. do Brasil, Rio de Jan., 1924, xxxii, 273-282.—**Ruata** (G.) Sul no-restraint. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1908, xxxvi, 266-291.—**Russell** (W. L.) The widening field of practical psychiatry. Am. J. Insan., Balt., 1913, lxx, 459-466.—**Sacristán** (J. M.) Berichte fiber das Irrenwesen des Auslandes; die Fürsorge für Geistesranke in Spanien. Allg. Ztschr. f. psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1924, lxxx, 469-472.—**Sano** (F.) L'adaptation du malade mental à son milieu, spécialement dans l'assistance familiale. Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1924, xxii, 352-360.—**Scholz** (H.) Noch einmal: Die Heilungsaussichten in der Irrenanstalt. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1908-9, x, 177-182.—**Scholz** (H.) Die Ausbildung des Pflegepersonals. Internat. Kong. f. Irrenpfl. Off. Ber. 1908, Halle a. S., 1909, 270-281.—**Sérieux** (P.) & **Libert** (L.) Le régime des aliénés en France au XVIII<sup>e</sup> siècle. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1913, 345-360.—**Shaw** (T. C.) The question of lunacy reform. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiii, 89-91.—**Sights** (H. P.) The value of environment, occupation, and absence of restraints and harsh treatment in the care of the insane. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxviii, 277-279.—**Southard** (E. E.) The psychopathic hospital's function of early intensive service for persons not legally insane. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1916, xliii, 277-279.—**Stearns** (A. W.) The value of out-patient work among the insane. Am. J. Insan., Balt., 1918, lxxv, 595-602.—**Steeves** (H. C.) The physician's responsibility in connection with insane and their commitment to hospital, together with suggestions for examination of a patient. Canad. J. Ment. Hyg., Toronto, 1921-2, iii, No. 2, 47-54.—**Stransky** (E.) Zur Erziehung und Organisation des Irrenpflegepersonals. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1906-7, viii, 251; 264; 275.—**Tamburini** (A.), **Ferrari** (G.-C.) & **Modena** (G.) L'assistenza des aliénés de nos jours et dans les divers pays. Arch. internat. de neurol., Par., 1914, 12, s., ii, Nos. 2-12, 1-103.—**Weatherly** (L. A.) The management of lunacy patients. Lancet, Lond., 1918, ii, 405.—**Wyler** (M.) Die staatliche Aufsicht über das Irrenwesen. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1906-7, viii, 256; 270; 281; 296.

**Insane (Care of, History of).**

See Insanity (History of).

**Insane (Colonization and family care of).**

**ALT** (K.) Die familiäre Verpflegung der Kranksinnigen in Deutschland. 8°. Halle a. S., 1903.

Weiterentwicklung der familiären Verpflegung der Kranksinnigen in Deutschland seit 1902. 8°. Halle a. S., 1907.

**VAN DEVENTER** (J.), **VAN DALE** (J. H. A.) [et al.]. Over gezinsverpleging van krankzinnigen. 8°. Amsterdam, 1902.

**HELWEG** (A.) Familiepleje af sindssyge i Belgien, Skotland, Tyskland. 8°. København, 1906.

**IZARD** (G.) \*Séquestration des aliénés dans la famille. 8°. Bordeaux, 1903.

**MEDICI**. \*L'assistance familiale des aliénés; colonie de la Seine à Levet (Cher). [Paris.] 8°. Clermont, 1902.

**ALT** (K.) Ueber ländliche Beschäftigung der Kranksinnigen in Anstalt und Familienpflege. Ztschr. f. d. Erforsch. u.

**Insane (Colonization and family care of).**

Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1908, ii, 390-403.—**Ameline**. Du traitement familial des aliénés; les résultats. Hyg. ment., Par., 1925, xx, 260-262.—**Bardellini** (G.) Una colonia agricola per pazzi. Igiene e vita, Roma, 1920, iii, 200.—**Dalmas & Vinchon**. Le rôle de l'habitude dans la colonisation familiale des aliénés. Ann. méd.-psychol., Par., 1921, 11, s. i, 295-309.—**Dehio**. Dr. Hayner im Jahre 1821 über Unterbringung von genesenen Geisteskranken in Familien; ein Beitrag zur Geschichte der Familienpflege. Psychiat.-neurl. Wchnschr., Halle a. S., 1921-2, xxiii, 135-137.—**Frisco** (B.) Sulla necessità dell'ingrandimento della colonia agricola aggregata al Manicomio provinciale di Giralco. Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro, Palermo, 1917, iv, 83-114.—**Giannelli** (A.) L'assistenza familiare degli alienati nella colonia di Gheel. Gazz. med. di Roma, 1910, xxxvi, 2; 29.—**Gibson** (G.) The boarding-out system in Scotland. J. Ment. Dis., Lond., 1925, lxxi, 253-264.—**Gutekunst**. Die Entwicklung der familiären Verpflegung der künigl. Heilanstalt Zweifalten. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1912, lxxix, 430-447.—**Ladame** (P.-L.) Une visite à la colonie agricole d'Uchtspringe. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9, s., xiii, 230-242.—**Marburg** (O.) Zur Fürsorge für Psychopathen in der Familienpflege. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1924, xvi, 177-179.—**Marie** (A.) Rapport sur la question des asiles coloniaux. Internat. Kong. f. Irrenpf., Off. Ber. 1908, Halle a. S., 1909, 214-249.—**A propos des colonies familiales d'aliénés**. Rev. philanthrop., Par., 1910, xxviii, 153.—**Meyer** (E.) Fürsorge für die Geisteskranken ausserhalb der Anstalten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxxvi, 473-476.—**Müller** (H.) Die Familienpflege in der Stadt Leipzig. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1910, lxxvii, 276-292.—**Peeters**. La population de la commune de Gheel. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1910, 244-246.—**Prince** (Ethel A.) Colonies for mental defectives. Soc. Hyg., Balt., 1920, vi, 357-364, 2 pl.—**Read** (C. S.) Familial care of the insane. J. Ment. Sc., Lond., 1921, lxxvii, 186-195.—**Riedel** (G.) Cinco annos de administração em Engenho de Dentro. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1924, xiv, 709-744.—**Rodiet** (A.) Le placement familial des aliénés; ses avantages. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, xii, 137-145.—**Les inconvenients, imperfections et dangers des colonies familiales d'aliénés**. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10, s., iii, 432; 551; 701; iv, 59; 221.—**Segard** (M.) Une colonie d'aliénés en Argentine. Paris méd., 1910-11, i, 104-106.—**Soukhanoff** (S.) Le patronage familial pour les aliénés de Saint-Petersbourg. Rev. de psychiat., Par., 1910, xiv, 418-420.—**Stansfeld** (T. E. K.) The villa or colony system for the care and treatment of cases of mental diseases. J. Ment. Sc., Lond., 1914, ix, 30-39.—**Taussig** (Frances). The place of psychiatric work in a family case-work organization. Ment. Hyg., Albany, 1924, viii, 957-963.—**Thom** (D. A.) Colonie of Gheel. Bull. Mass. Dep. Ment. Dis., Bost., 1923-4, vii, No. 4, 26-30.—**van Vleuten** (C. F.) Die Familienpflege der Anstalt Dalldorf während und nach dem Kriege. Psychiat.-neurl. Wchnschr., Halle a. S., 1921-2, xxiii, 121.—**Wickel** (C.) Familienpflege Geisteskranker bei Irrenpflegern. *Ibid.*, 1908-9, x, 417-420.

**Insane (Commitment of).**

See, also, **Insane** (Legislation relating to); **Insanity Jurisprudence of**; **Mind** (Enquiry into condition of).

**BRUNNER** (M.) \*Beitrag zum Internierungsverfahren für Geisteskranken. 8°. Pfäffikon (Zürich), 1924.

**HEINE** (R.) Kaum glaublich, aber wahr. Ein Beitrag zur Kennzeichnung von Missständen auf dem Gebiete der praktischen Psychiatrie, unter sorgfältiger Verwendung zuverlässigen Aktenmaterials. 12°. Leipzig, [1903].

**Aubrey** (G. K.) Medical certificates of lunacy. Practitioner, Lond., 1913, xc, 628-632.—**Benon** (R.) Le certificat d'admission à l'asile des aliénés. Clinique, Par., 1923, xxviii, 331.—**Berze**. Die neue Entmündigungsordnung und die Irrenanstalten. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 711.—**Bloss-Sonnenstein**. Die Unterbringung Geisteskranker. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1906, ii, 225-227.—**Camerer**. Die Voraussetzungen bei der polizeilichen Einweisung von Geisteskranken nach § 16 des Statuts der Staatsirrenanstalten. Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttg., 1924, xciv, 231-234.—**Courbon** (P.) Les séquestrations volontaires et les psychoses de la liberté. Ann. méd.-psychol., Par., 1921, 11, s., ii, 398-411.—**De la sauvegarde des droits de l'individu et de la société dans l'assistance aux psychopathes**. Encéphale, Par., 1922, xvii, 590-596.—**Davies** (S. P.) Improvement of facilities for care of mental patients pending a commitment in New York State. State Hosp. Q., Albany, 1924-5, x, 636-650.—**Dewey** (R.) The jury law for commitment of the insane in Illinois (1867-1893), and Mrs. E. P. W. Packard, its author, also later developments in lunacy legislation in Illinois. Chicago M. Recorder, 1913, xxxv, 72-84.—**Commitment to psychopathic hospital as related to question of personal liberty**. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y.,

**Insane (Commitment of).**

1917, xlii, 279-281. Also, Reprint.—**Diller** (T.) Commitment of the insane in the United States (the desirability of a uniform commitment law). Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 322-324.—**The commitment of the insane in the State of Pennsylvania**. Penn. M. J., Athens, 1917, xx, 778-782.—**Doutrebente**. Responsabilité des médecins praticiens et des médecins aliénistes à propos de l'internement des aliénés. Montpel. méd., 1907, xxiv, 359-362.—**Eversole** (G. E.) Voluntary commitments and voluntary commitment laws. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 420.—**Fenning** (F. A.) The application of legal measures in their remedial bearings. Mod. Tr. Nerv. & Ment. Dis., Phila. & N. Y., 1913, i, 710-753.—**Fronczak** (F. E.) The duties of physicians in regard to insanity. Buffalo M. J., 1911-12, lxvii, 601-604.—**Gahagan** (H. J.) The commitment and care of the insane. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 500-506.—**Harris** (I. G.) Commitment of the insane, past and present, in the State of New York. N. York State J. M., N. Y., 1907, vii, 487-491.—**Haviland** (C. F.) The commitment of the insane; points of interest to medical practitioners. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 328-333.—**Hinrichs**. Die Unterbringung der Psychopathen. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1913, vi, 459-467.—**Hoisholt** (A. W.) The commitment of the insane in the State of California. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 138-142.—**Hudovernig** (K.) Die Unterbringung Geisteskranker in Irrenanstalten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 1181-1185.—**Ingenieros** (J.) La alienación mental y los errores judiciales. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1908, vi, 174-185.—**Jones** (J. S.) The legal aspect of the commitment and detention of the insane. Maryland psychiat. Q., Balt., 1917-18, vii, 59-77.—**Jones** (W. E.) Receiving houses. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 308-318.—**King** (J. C.) Some diagnostic points of mental diseases and why the commitment proceedings of the insane of Georgia should be entirely revised. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 323-334.—**Leppmann**. Irrenärztliche Tagesfragen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2053; 2115. [Discussion], 2129.—**Liepmann** (H.) Die "freie Selbstbestimmung" bei der Wahl des Aufenthaltsortes nach dem Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.-u. Geisteskr., Halle a. S., 1913, x, Heft 5, 1-56.—**Lorenz** (W. F.) A few suggestions to the examining physicians in the commitment of the insane. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911-12, x, 685-698.—**May** (J. V.) Laws controlling commitments to State hospitals for mental diseases. Ment. Hyg., N. Y., 1921, v, 536-544.—**Meagher** (J. F. W.) The commitment of the insane to institutions for treatment and custody. Long Island M. J., Brooklyn, 1924, xviii, 165-180.—**Mercier** (C. A.) A lecture on certifiability. Clin. J., Lond., 1906-7, xxi, 280-286.—**How to certify an insane patient**. Polydin., Lond., 1906, x, 41-48.—**Moeli** (C.) Die Rechtslage bei Einweisung in eine Anstalt für Geisteskranken in Preussen. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 388-391.—**Penne** (J.) L'internement dans les délires aigus. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaulchue, Avignon, 1907, iii, 523-528.—**Pierce** (B.) Medical certificates in lunacy. Lancet, Lond., 1924, i, 755.—**Russell** (W. L.) Recent progress and further needs in the recognition, examination, and commitment of the insane. Proc. Ment. Hyg. Conf., N. Y., 1912, 189-200.—**Schilling** (K.) Ein kasuistischer Beitrag zur Frage der Mängel im Entmündigungs- und Pflegschaftsverfahren. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, x, 246-248.—**Schlöss** (H.) Zur Frage der freiwilligen Aufnahmen. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr., Off. Ber., 1910, Halle a. S., 1911, iv, 908-917.—**Schwab** (S. I.) The insane commission of the St. Louis city jail, an experiment in civic medicine. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1907, xxvii, 117-127.—**Steinach** (W.) The commitment of the insane. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 155-162.—**Stransky** (E.) Ueber ungleichförmige Internierungen in Irrenbeobachtung; Materialien zur Irrengesetzgebung und zur strafgesetzlichen Praxis. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1910, xxii, 465; 481.—**Sweeney** (A.) When is a man sane? St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 263.—**Targowla** (R.) Le certificat d'internement. Prat. méd. franç., Par., 1924, iii, 901-911.—**Wagner** (C. G.) The reception, examination, and care of new admissions. Am. J. Insan., Balt., 1917, lxxiii, 673-679.—**Wahl**. Quelques mots à propos de l'internement des aliénés. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1907, xlviii, 140-147.—**Aliénés méconnus et condamnés observés à l'Asile de Pontorson de 1830-67**. Ann. méd.-psychol., Par., 1914, 10, s., v, 703-714.—**Weber** (L. W.) Die Fähigkeit zur freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1914, lxxi, 252-270.—**Whisman** (H. S.) Commitment procedure and the State hospital. Ment. Hyg., Albany, 1923, vii, 357-364.—**Williams** (F. E.) Legislation for the insane in Massachusetts, with particular reference to the voluntary admission and temporary care laws. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 723-734.—**Williamson** (A. P.) The commitment of patients to hospitals for the insane in California. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 103-108.—**Woodbury** (F.) Commitment of the insane. Penn. M. J., Athens, 1917-18, xxi, 707.—**Yellowlees** (H.), **James** (G. W. B.) [*et al.*] Discussion on certification in mental disorders from the medical and social aspects. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 707-714.



**Insane (Criminal).**

See, also, **Insanity (Jurisprudence of).**

BONHOMME (J.) \*Etude séméiologique et thérapeutique des aliénés vicieux. [Montpellier.] 8°. Paris, 1911.

BOWERS (P. E.) Clinical studies in the relationship of insanity to crime. 8°. Michigan City, Ind., [1915].

DE TILLA (A.) Studii di psicopatologia criminale, con prefazione del Dott. A. di Luzemberger. 8°. Napoli, 1901.

GOODWIN (J. C.) Insanity and the criminal. 8°. London, 1923.

HOMBURGER (A.) Lebensschicksale geisteskranker Strafgefangener: katamnestische Untersuchungen nach den Berichten L. Kirn's über ehemalige Insassen der Zentralstrafanstalt Freiburg i. B. (1879-86). 8°. Berlin, 1912.

KINBERG (O.) Brottslighet och sinnessjukdom en kritisk studie över det rättsliga föraringsättet i Sverige rörande för brott tilltalade personer av tvivelaktig sinneskaffenhet samt över behandlingen av kriminella sinnessjuka. [Crime and insanity: A critical study of the legal procedures in Sweden against criminals of doubtful mental conditions and the treatment of criminal lunatics.] 8°. Stockholm, 1908.

KREUSER (H.) Geisteskrankheit und Verbrechen. 8°. Wiesbaden, 1907.

MERCIER (C. A.) Crime and insanity. 12°. London, [1911].

RIXEN (P.) Die gemeingefährlichen Geisteskranken im Strafrecht, im Strafvollzuge und in der Irrenpflege. Ein Beitrag zur Reform der Strafgesetzgebung des Strafvollzuges und der Irrenfürsorge. 8°. Berlin, 1921.

Forms Heft 24 of: Monog. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.

SAUSSOL (J.) \*Contribution à l'étude de la criminalité chez les aliénés processifs. 8°. Toulouse, 1908.

SULLIVAN (W. C.) Crime and insanity. 8°. London, 1924.

WERNER (R. P.) Die Versorgung der geisteskranken Verbrecher in Dalldorf. Auf Grund eigener Tätigkeit dargestellt und erörtert. 8°. Berlin, 1906.

WHITE (W. A.) Insanity and the criminal law. 8°. New York, 1923.

WILLIAMS (E. H.) The walled city; a story of the criminal insane. 8°. New York & London, 1913.

WINSLOW (L. S. F.) The insanity of passion and crime. 8°. London, [1912].

Adler (H. M.) A psychiatric contribution to the study of delinquency. Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1917, i, 211-235. — Ueber die Unschädlichmachung der sogenannten geisteskranken Verbrecher. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1925, xvi, 191-193. — **Adlerman** (T. D.) Crime in relation to insanity; insanity in relation to crime; insanity and crime in relation to the future of the United States. Nat. Eclat. M. Ass. Quart., Cincinnati, 1917-18, ix, 55-61. — **Arnold** (V. P.) Insanity and criminal responsibility (report of Committee A of the Institute). J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1919-20, x, 184-187. — **Aschaffenburg** (G.) Die Stellung des Psychiaters zur Strafrechtsreform unter Berücksichtigung des neuen Entwurfs. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1925, xvi, 145-166. — **Bahr** (M. A.) Insanity and crime. Med.-Leg. J., N. Y., 1923, xl, 68-70. — Psychiatry in relation to crime. Indianapolis M. J., 1925, xxvii, 301-305. — J. Mental reaction in insane criminal behavior. Med.-Leg. J., N. Y., 1925, xlii, 164-168. — **Baker** (A. T.) The mentally defective criminal. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 38-41. — **Bartlett** (G. N.) The genealogy of a case of criminality with insanity, with the clinical notes. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 317-320, 1 diag. — **Bowers** (P. E.) The relation of mental defect to crime. Internat. Clin., Phila., 1916, 26, s., ii, 191-204. — The criminal insane and insane criminals.

**Insane (Criminal).**

Am. J. Insan., Balt., 1917, lxxiv, 77-87. — Work in the treatment of insane criminals. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, viii, 406-408. — The dangerous insane. Internat. Clin., Phila., 1922, 32, s., ii, 114-126. — Crime and insanity. *Ibid.*, iv, 44-68, 4 pl. — **Briggs** (L. V.) A study of the problem of the so-called defective delinquents and what has been done in Massachusetts. Alienists & Neurol., St. Louis, 1920, xli, 1-13. — **Claude** (H.) De la mise en observation dans les asiles des inculpés suspects de troubles mentaux. Ann. de méd. lég., Par., 1924, iv, 22-24. — **Colin** (H.) Les réactions dangereuses chez les aliénés. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1922, x, 91-99. — **Del Greco** (F.) La diagnosi di pericolosità negli infermi di mente. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1922, 3, s., x, 471-482. — **De Sanctis** (S.) Deboli di mente e criminali. Scuola positiva, Roma, 1915, xxv, 961-986. — **Duval** (L. E.) Studies of some borderline cases among criminals. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 52-62. — **East** (W. N.) Some cases of mental disorder and defect seen in the criminal courts. J. Ment. Sc., Lond., 1920, lxvi, 422-438. — The need for the early diagnosis and treatment of potential delinquency in cases of mental disorder. Stud. Ment. Ineff., Lond., 1921, ii, 34-40. — **Elliott** (C. C.), **Swift** (E. M. D.) [et al.] The relation of mental disease to criminal responsibility. South Africa M. Rec., Cape Town, 1924, xxii, 393-404. — **Foley** (E. A.) Difficulties encountered in dealing with mental and delinquent cases. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1920, xi, 22-26. — **Genil-Perrin**. Le facteur paranoïaque en criminalité de guerre. Ann. méd.-psychol., Par., 1919, xi, 10, s., 73-83. — **Glueck** (B.) The place of a psychiatric clinic in a penal institution. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlv, 543-548. — A study of 608 admissions to Sing Sing prison. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1918, ii, 85-151. — **Glueck** (S. S.) State legislation providing for the mental examination of persons accused of crime. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1923-4, xiv, 573-588. — **Goring** (C.) The characteristics and identification of the feeble-minded criminal. Med. Mag., Lond., 1915, xxiv, 462-467. — **Gross**. Ueber die Gemeingefährlichkeit Geisteskranker. Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttg., 1922, xcii, 62; 69. — **Hall** (J. K.) Criminality and mental unsoundness. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, lxvii, 125-127. — **Hart** (H. O.) Insanity as a defense to crime in Louisiana. Chicago M. Rec., 1917, xxxix, 273-288. — **Healy** (W.) Delinquency and crime in relation to mental defect or disorder. Mod. Tr. Nerv. & Ment. Dis., Phila. & N. Y., 1913, i, 195-240. — **Hickson** (W. J.) The relation of proptophobia and dementia praecox to crime. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxvii, 262-265. — **Horstmann**. Zur Frage der Gemeingefährlichkeit geisteskranker Personen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1917, liii, 3, F., 237-259. — **Karpas** (M. J.) Criminology from the standpoint of a psychiatrist. N. York M. J. [etc.], 1916, clii, 246-249. — **Klein**. Ueber psychische Störungen in der Untersuchungshaft. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1917, xxx, 369-393. — **Lombroso** (C.) Crime and insanity in the twenty-first century. Med.-Leg. J., N. Y., 1912-13, xxx, 57-60. — **McCord** (C. P.) Psychiatric examinations in criminal court cases. J. Delinq., Whittier, Calif., 1925, ix, 70-75. — **Maier** (H.) Der Entwurf eines Verwahngesetzes. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1923, xiv, 225-230. — **Martinez** (E.) Locos delinquentes. Gac. méd. catal., Barcel., 1917, li, 416-419. — **May** (C. P.) & **May** (Millicent H.) Mental deviation and criminalism. N. Ori. M. & S. J., 1925-6, lxxviii, 383-387. — **Meagher** (J. F. W.) Insanity as a defensive plea in crime; a critical review. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, 1923, lviii, 310-337. — Crime and insanity; a question of responsibility. Med.-Leg. J., N. Y., 1924, xli, 63-69. — Paranoia and the criminal. Long Island M. J., Brooklyn, 1925, xix, 321-339. — The psychopathic criminal. Med.-Leg. J., N. Y., 1925, xlii, 33-48. — **Minogue** (S. J.) The intelligence of the criminal insane. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, 407-410. — **Nolan** (W. J.) Some characteristics of the criminal insane. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1919-20, v, 362-379. — **Pérez Vento** (R.) Crimen y locura. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 315-319. — **Reukauff** (H.) Zur Frage der Gemeingefährlichkeit geisteskranker Personen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1919, 3, F., lviii, 224-240. — **Rinderknecht** (Gertrud). Ueber kriminelle Heboide. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, lvii, 35-70. — **Rizzatti** (E.) La fine di un bandito, Giuseppe Musolino (con ritratto): criminalità e demenza precoce. Arch. di antrop. crim., Torino, 1925, xlv, 125-143. — Osservazioni cliniche-forensi sui rapporti fra criminalità e demenza precoce. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1925, liii, 111-142. — **Robinson** (B.) Treatment of insane criminals. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 755. — **Salerni** (A.) I disturbi neuropsichici e la criminalità dei combattenti nel dopo-guerra. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1920, 3, s., viii, 233-256. — **Schlapp** (M. G.) Mental deficiency and criminality. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 554-557. — **Siebert** (H.) Ueber einen von einem Geisteskranken ausgeführten Raubmord. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1916, lxxii, 485-495. — Studie über die Kriminalität Geisteskranker. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1919-20, xvi, 279; 300. — **Southard** (E. E.) Psychopathic delinquents. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1916, xlii, 529-538. — **Thom** (D. H.) Medico-legal provision in the State of Massachusetts, relative to the mental condition of certain persons held for trial. Am. J. Psychiat., Balt., 1923-4, liii, 219-231. — **Toledo** (R. M.) Crime in dementia praecox. J. Ment. Sc., Lond., 1917, lxiii, 100-102. —

**Insane (Criminal).**

**Wachsmuth.** Zur Definition der Gemeingefährlichkeit; (Anstaltspflegebedürftigkeit). Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1921, 2, xxiii, 132.—**Wallace** (N. C.) The criminally insane at Guelph. Ontario J. Neuro-Psychiat., Toronto, 1925, 72-77.—**Yerkes** (R. M.) Mentalexamination of police and court cases. Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1917, i, 51-57.—**Zeller** (G. A.) The remarkable career of fainting Fannie. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1919, x, 68-75.

**Insane (Diseases of).**

See, also, **Insanity (Pathology of)**; **Insanity and tuberculosis.**

**CARLOT** (L.) \*Contribution à l'étude des othénatomies chez les aliénés. 8°. Lyon, 1912.

**WUTH** (O.) Untersuchungen über die körperlichen Störungen bei Geisteskranken. 8°. Berlin, 1922.

Forms Heft 29 of: Monog. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.

**Baird** (H.) Cancer among the insane. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 352.—**Barrett** (A. M.) Psychosis associated with tetany. Am. J. Insan., Balt., 1919-20, lxxvi, 373-392.—**van Braam** (A. Q.) Over asthma nervosum en psychose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, i, 1298-1302.—**Büel** (E. S.) Maligne Tumoren bei Geisteskrankheiten. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipz., 1924, lxxx, 312-321.—**Canavan** (Myrtelle M.) Hemiplegias without visible brain lesions in the monomaniacs of the insane. Am. J. Psychiat., Balt., 1923-4, lli, 81-90, 1 pl.—**Claude** (H.) & **Badonnel** (Mlle.) Arrêt brusque d'un accès maniaque à l'occasion d'une thrombose artérielle: reprise des manifestations avec retour de la circulation. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1923, xi, 51-54.—**Colin** (H.), **Lhermitte** (J.) & **Robin** (G.) Atrophie musculaire myélopathique et troubles mentaux. Rev. neurol., Par., 1923, xxx, 750-754.—**Coulonjou** (E.), **Terrien** (E.) & **Saquet** (R.) Deux cas de trophédème chez des maniaques chroniques. Paris méd., 1920, xxxv, 230-233.—**Damaye** (H.) L'ictus des affections mentales. Progrès méd., Par., 1920, 3, s., xxxv, 511.—**Desruelles** & **Bouvier.** Typhoïde et vaccination antityphoïdique dans un service d'aliénés. Ann. méd.-psychol., Par., 1925, lxxxi, pt. 2, 273-281.—**Donner** (S.) Die arteriosklerotische Belastung der Paralytiker und anderer Geisteskranker. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, lxxxix, 429-437.—**Fraenkel** (L.) Aetiologie und Therapie von Frauenkrankheiten bei Irren. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 799; 828.—**Haverkate** (J. H.) Een geval van symmetrisch gangraen van Raynaud bij een acute psychose. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1920, xxiv, 188-195, 1 pl.—**Heinicke.** Einiges zur Frage der Kriegskrankheiten in Anstalten. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1919-20, xxi, 3-5.—**Hilliard** (E. T.) Dysentery in mental hospitals with special reference to the types of organism involved. Med. J. Australia, Sydney, 1925, ii, 695-698.—**Jackson** (J. A.) Infectious diseases of the intramural insane; their prevention and treatment. Phila. Gen. Hosp. Rep., 1916, x, 103.—**Jouchtchenko** (A. J.) Matériaux pour les recherches pathologiques des organes des aliénés. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1915, lxxviii, 341-343.—**Karlbaum** (Margarete.) Ueber Darmkrankheiten bei Psychosen. Deutsche nied. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 638.—**Piñero** (H.) Sobre una nueva observación de delirio agudo y estomatitis purulenta. Rev. Soc. argent. de neurol. y psiquiat., Buenos Aires, 1925, i, 180-184.—**Pregowski** (P.) Die Applikation einiger Arzneimittel bei den Geisteskranken unter die Mundlippen. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1921-2, xliii, 19.—**Raynor** (M. W.) The diagnostic clinic at the Manhattan State Hospital. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1923-4, ix, 54-57.—**Roxo** (H.) Da affectividade nos alienados. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1915, v, 177-188.—**Sacerdote** (A.) Un nuovo caso di emicraniosi in un alienato. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1918-19, xxxix, 355-360, 1 pl.—**Sokolow** (P.) Spinale progressive Muskelatrophie bei einer Geisteskranken. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 551-553.—**Stanojevic** (L.) Wie wirken die Erkrankungen des Gastrointestinalapparates auf die Stimmung der Geisteskranken? Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1922-3, xxiv, 295; 308.—**Targowla** (R.) Des troubles fonctionnels du rein dans les maladies mentales; l'exercice de l'eau. Bull. et mémo. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3, s., xlvii, 1711-1718.—**Targowla** (R.) & **Badonnel** (Mlle M.) Del'insuffisance rénale dans les maladies mentales. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 782-785.—**Teriakoff** (C.) & **Monlevade** (J.) Alguns casos de threo-tuberculose nos alienados. Tribuna med., Rio de Jan., 1925, xxxi, 18-23.—**Work** (P.) Cystoscopy in the insane. Colorado Med., Denver, 1917, xiv, 225-228.

**Insane (Hospitals for).**

**BRESLER** (J.) Ausgewählte Kapitel der Verwaltung öffentlicher Irrenanstalten. 8°. Halle, 1910.

**Insane (Hospitals for).**

— Deutsche Heil- und Pflegenanstalten für Psychischkranke in Wort und Bild. 2 v. 4°. Halle, 1910-14.

**BRIGGS** (L. V.) History of the Psychopathic Hospital, Boston, Massachusetts. 8°. Boston, 1922.

**GUTTENBERGER** (F.) Irrenanstalten! Ein Beitrag zur Beurteilung moderner Irrenpflege auf Grund persönlicher Erlebnisse. 8°. Berlin, 1907.

— Irrenanstalten! Wie sie sind und wie sie sein sollten, lehrreich für Aerzte und Laien. i. und ii. Teil. Anhang. 8°. Heidelberg, [n. d.].

**HENRY** (Marthe). \*Les origines de l'élimination des antisociaux et de l'assistance aux aliénés chroniques; la Salpêtrière sous l'ancien régime. 8°. Paris, 1922.

**HOFMANN** (M.) \*Die Irrenfürsorge im alten Spital und Irrenhaus Zürichs im 19. Jahrhundert bis zur Eröffnung der Heilanstalt Burg-hölzli. [Zürich.] 8°. Uznach, 1922.

**HOPPE** (H.) Ein Gang durch eine moderne Irrenanstalt. 12°. Halle a. S., 1906.

**KÖTSCHER** (L. M.) Unsere Irrenhäuser. 8°. Berlin, 1912.

**LAHR** (H. H.) Die Anstalten für psychisch Kranke in Deutschland, Deutsch-Oesterreich, der Schweiz und den baltischen Ländern. 6. Aufl. 8°. Berlin, 1907.

— The same. 7. Aufl. 8°. Berlin, 1912.

**LOMER** (G.) Die Wahrheit über die Irrenanstalten. roy. 8°. Wiesbaden, 1910.

**MOREL** (J.) Les sociétés de patronage des asiles d'aliénés; ce qu'elles sont, ce qu'elles devraient être. 8°. Paris, 1909.

**SIMON** (T.) L'aliéné, l'asile, l'infirmier. 8°. Paris, 1911.

**TOBAR** y **BORGONO** (C. M.) L'asile interne devant le droit international. 8°. Barcelone 1911.

**TUKE** (S.) Practical hints on the construction and economy of pauper lunatic asylums; including instructions to the architects who offered plans for the Wakefield Asylum, and a sketch of the most approved design. sm. 4°. York, 1815.

**ZACCO** (A.) L'assistenza pubblica degli alienati ed i manicomii provinciali. Relazione. 8°. Caltanissetta, 1905.

**Agostini** (C.) Il centenario del Manicomio di Perugia (28 settembre 1824-28 settembre 1924). Ann. osp. psychiat. prov. in Perugia, 1924, xviii, 3-82.—**Aschoff** (L.) Ein Besuch in einer japanischen Privatirrenanstalt mit Bemerkungen über die japanischen Krankenanstalten überhaupt. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxv, 179-192.—**Barrett** (A. M.) The State psychopathic hospital. Am. J. Insan., Balt., 1920-21, lxxvii, 309-320. — The State psychopathic hospital. Ment. Hyg., N. Y., 1921, v, 545-555.—**Bellsmith** (Ethel B.) The scope and purpose of the social-service department in a State hospital. State Hosp. Q., Albany, 1924-5, x, 129-135.—**Berkeley-Hill** (O.) The Ranchi European Mental Hospital. J. Ment. Sc., Lond., 1924, lxx, 68-76.—**Bonner** (C. A.) The origin and scope of the modern State hospital. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 280-282.—**Bravetta** (P.) Ospedali psichiatrici e gerarchie mediche; (nota di tecnica manicomiale). Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1923, xxxvi, 517-527.—**Bruchanskil** (P. P.) [Contemporary problems in organization of psychiatric institutions.] Mosk. M. J., 1924, iv, pt. 3, 98-108.—**Campbell** (C. M.) The rôle of the psychiatric dispensary; a review of the first year's work of the dispensary of the Phipps Psychiatric Clinic. Am. J. Insan., Balt., 1914-15, lxxi, 439-457.—**Carpenter** (H. P.) The value of the pathological laboratory to the State hospital. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1917-18, iii, 107-114.—**Cazzamalli** (F.) Problemi manicomiali italiani: una riforma della spedalità psichiatrica. Quaderni di psichiat., Genova, 1919, vi, 135-143.—**Cohn** (E.) The open cottages at Kankakee State Hospital. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, x, 411.—**Copp** (O.) The private corporate



**Insane (Hospitals for).**

endowed mental hospital; its past and future. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1924, cxxii, 99-109.—**Cornell** (W. B.) The organization of State institutions for feeble-minded in the United States. *Canad. J. Ment. Hyg.*, Toronto, 1921-2, iii, No. 2, 65-70.—**Crichton-Browne** (Sir J.) The first Maudsley lecture. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1920, lvi, 199-227.—**Curtis** (Florence R.) The insane hospital library and its problems of administration. *Proc. Alienists & Neurol. Am.*, Chicago, 1917, vi, 180-185.—**Dewey** (R.) The development of detached wards at the Kankakee State Hospital (1880-90); the genesis of the movement for segregated construction. *Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.*, Balt., 1915, xxii, 189-202.—**Doolittle** (R. C.) The psychopathic hospital. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1920, x, 376-379.—**Dunn** (M. Elizabeth.) History of social-service work in the New York State hospitals. *State Hosp. Q.*, Albany, 1923-4, ix, 386-397.—**Ebaugh** (F. G.) The Colorado Psychopathic Hospital; its community and State-wide functions. *Colorado Med.*, Denver, 1925, xxii, 339-343.—**Elwood** (E. S.) The State hospital and the parole system. *State Hosp. Q.*, Utica, N. Y., 1919-20, v, 389-395.—**New York's new State hospital.** *Mod. Hosp.*, Chicago, 1920, xiv, 421-427.—**The mental clinic and the community.** *State Hosp. Q.*, Utica, N. Y., 1920-21, vi, 381-384.—**Ferrari** (G. C.) La funzione sociale delle navi-asilo in Italia. *Riv. di psicolog.*, Bologna, 1924, xx, 81-84.—**Foley** (E. A.) Organization and management of hospital wards in State hospitals. *Mod. Hosp.*, Chicago, 1921, xvii, 7-9.—**Gebhardt.** Zur Organisation der Verwaltung der Irrenanstalten, insbesondere der Anstalten der Stadt Berlin. *Ztschr. f. Krankenhau.*, Leipzig, 1925, xxi, 25-28.—**Giannuli** (F.) Il manicomio di S. Maria della Pietà e la scuola neuro-psichiatrica romana. *Arch. di storia d. sc.*, Roma, 1924, v, 272-283.—**Giese** (F.) Psychotechnische Verfahren für Pflegepersonal in Heilanstalten. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1924, lxxviii, 533-549.—**Gosline** (H. I.) The laboratory service in State hospitals for mental diseases. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1921-2, i, 409-423.—**Gross** (A.) Zeitgemässe Betrachtungen zum wirtschaftlichen Betrieb der Irrenanstalten. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, [etc.], Berl. & Leipzig., 1922, lxxxix, 60-74.—**Hamilton** (S. W.) Standardization. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1923-4, iii, 809-816.—**Psychopathic wards of the Buffalo City Hospital.** *Mod. Hosp.*, Chicago, 1924, xxiii, 129-132.—**Reception buildings of Central Islip.** *Kings Park and Marcy, N. Y., State hospitals.* *Ibid.*, 531-536.—**Cleveland's new mental hospital.** *Hosp. Management*, Chicago, 1925, xx, No. 3, 42-44.—**Herting** (J.) Die ersterheimsche Irrenheilanstalt Siegburg; eine geschichtliche Studie, unter Benutzung amtlicher Quellen zur 100 jährigen Wiederkehr ihres Eröffnungstages 1. Januar 1825. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, [etc.], Berl. & Leipzig., 1924, lxxx, 163-241, 3 pl.—**Hornsby** (J. A.) Standardization of hospitals; classes xiv, xv, and xvi, institutions for nervous and mental diseases. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1918, x, 178-181.—**Ingenieros** (J.) El primer hospital de Buenos Aires y sus primeros locos. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1920, xxvii, 376-382.—**Ishida** (N.) The non-restraint system in the insane wards of Nagasaki Hospital. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1918, x, 393-396.—**Jackson** (J. A.) Occupational therapy in mental hospitals; an administrator's viewpoint. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, c, 240-242.—**Jones** (S. W.) & **Scott** (H.) Functional planning of hospitals for mental disease. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1924-5, iv, 317-331.—**Kline** (G. M.) Social service in the State hospital. *Am. J. Insan.*, Balt., 1917, lxxiii, 567-581.—**Klinke.** Welchen Nutzen hat das Taylor-system für den Betrieb in Irrenanstalten? *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1924-5, xxvi, 53-55.—**Kolb.** Der ärztliche Dienst in den öffentlichen Irrenanstalten. *Ibid.*, 1920-21, xxii, 31-38.—**Lowrey** (L. G.) Routine methods of the Danvers State Hospital laboratory; with comments on the cost of maintaining a laboratory. *Bull. Mass. Comm. Ment. Dis.*, Bost., 1918-19, ii, 56-62, 3 port.—**Luxemburger** (H.) Die psychiatrische Abteilung einer Fürsorgeerziehungsanstalt. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1923-4, xxv, 107-112.—**Mabon** (W.) The medical organization of State hospitals for the insane; how New York has systematized the medical care and treatment of her dependent insane. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1915, iv, 297-303.—**May** (J. V.) The functions of the psychopathic hospital. *Am. J. Insan.*, Balt., 1919-20, lxxvi, 21-34.—**Modena** (G.) A proposito del concorso per la costruzione di un nuovo manicomio nella provincia di Bari. *Rassegna di studi psichiat.*, Siena, 1923, xii, 523-525.—**Moyer** (H. N.) Historical development of the care of nervous and mental diseases in Illinois. *Illinois M. J.*, Oak Park, 1923, xlv, 207-212.—**Ortleb.** Mängel der Anstaltsbehandlung und Vorschläge zur Abhilfe. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, [etc.], Berl. & Leipzig., 1924-6, lxxxiii, 118-126.—**Page** (C. W.) Educational value of State hospital laboratories. *Bull. Mass. Comm. Ment. Dis.*, Bost., 1918-19, ii, 39-47, 1 port.—**Picher** (L. F.) The psychiatric institute-hospital. *State Hosp. Q.*, Albany, 1922-3, viii, 3-25.—**Pollock** (H. M.) Personnel relations in State hospitals. *Ibid.*, 1921-2, vii, 577-583.—**Pregowski** (P.) Zum psychiatrischen Bauwesen. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1921-2, xliii, 27; 40.—**Read** (C. F.) & **Rotman** (D. B.) Study of institutional escapes. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1922-3, ii, 75-86.—**Rodiet** (A.) De l'organisation des asiles publics d'aliénés de la Seine après la guerre. *Progrès méd.*,

**Insane (Hospitals for).**

Par., 1917, 3. s., xxxii, 366.—**Le personnel infirmier des asiles d'aliénés parisiens.** *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1925, 18. s., ii, 55; 91.—**Ross** (J. R.) The need of psychopathic departments in State hospitals. *State Hosp. Q.*, Albany, 1922-3, viii, 34-40.—**Russell** (W. L.) The organization and work of Bloomingdale hospital. *Ibid.*, Utica, N. Y., 1918-19, iv, 437-451.—**A chapter from the evolution of medical administration.** *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1924-5, iv, 125-133.—**Singer** (H. D.) A modern hospital for the insane from the standpoint of medical service. *Illinois M. J.*, Chicago, 1917, xxxi, 334-338.—**The organization of a State hospital for mental disease.** *Ment. Hyg.*, Concord, N. H., 1918, ii, 426-433.—**The organization of the State hospital service in Illinois.** *Am. J. Insan.*, Balt., 1918-19, lxxv, 371-378.—**Steven** (J.) Selection of hospital employees. *State Hosp. Q.*, Albany, 1921-2, vii, 518-530.—**Thomas** (P.) Les asiles d'aliénés; une hypocrisie humanitaire et sociale. *Arch. méd. chir. de Province*, Tours, 1925, xv, 262-272.—**Tiffany** (W. J.) The function of the pathological laboratory in the State hospital service. *State Hosp. Q.*, Utica, N. Y., 1915-16, i, 272-283.—**How can we improve the laboratory work in the State hospitals?** *Ibid.*, 1919-20, v, 11-21.—**Vidoni** (G.) Per una riforma dei nostri manicomi. *Quadern di psichiat.*, Genova, 1917, iv, 264-268.—**Vidoni** (G.) & **Chiesi** (P.) Per una riforma nell'organizzazione interna degli istituti psichiatrici. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1920, 3. s., viii, 288-293.—**Vocke.** Die Ausbildung und Prüfung des Pflegepersonals in den Irrenanstalten. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1920-21, xxii, 263-269.—**van Walsem** (G. C.) [Size and location of insane asylums.] *Psychiat. en Neurol. Bl.*, Amst., 1920, xxiv, 181-187.—**White** (W. A.) The new Saint Elizabeth's Hospital. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1923-4, iii, 503-513.—**Williams** (F. E.) Psychopathic hospitals and prophylaxis. *Boston M. & S. J.*, 1915, clxxii, 933-935.—**Winters** (H. B.) Development of agriculture at the State hospitals. *State Hosp. Q.*, Utica, N. Y., 1915-16, i, 67-84.

**Insane (Legislation relating to).**

See, also, **Insane (Criminal, etc.).**

**ANFOSSO (L.)** La legislazione italiana sui manicomi e sugli alienati; commento alla legge 14 febbraio 1904, n. 36 ed al regolamento approvato con r. decreto 5 marzo 1905, n. 158. Prefazione del Prof. Marro. 8°. Torino, 1907.

**ARCHBOLD (J. F.)** Lunacy and mental deficiency, comprising the Lunacy Acts, 1890-1911 (etc.); 5. ed. by James William Greig & William H. Gattie. 8°. London, 1915.

**DARDEL (H.)** \*La question du traitement des aliénés envisagée au point de vue législatif en France. 8°. Paris, 1907.

**KOREN (J.)** Summary of laws relating to the commitment and care of the insane in the United States prepared for the National Committee for Mental Hygiene. 8°. New York, 1912.

**SIRE (C.)** \*La nouvelle loi sur les aliénés; étude médico-légale. 8°. Toulouse, 1907.

**WINGE (P.)** Den Norske sindssygelovgivning. [Norwegian legislation concerning the insane.] 4°. Kristiania, 1901.

**ZECH (A.)** \*Die Geisteskranken im Verkehrsrecht des 19. Jahrhunderts. [Giessen.] 8°. Berlin, 1913.

**Baummann & Rein.** Zur bevorstehenden preussischen Irrengesetzgebung. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1925, xxvii, 11-17.—**Benon** (R.) L'aliénation mentale n'est pas de la médecine; la loi sur les aliénés. *Ann. d'hyg.*, Par., 1916, 4. s., xxv, 193-204.—**Bianchi** (L.) A proposito della invocata riforma della legge 1904 sui manicomi e sugli alienati. *Ann. di nevrol.*, Napoli, 1920, xxvii, 1-10.—**Cabella** (M. P.) La legislación de alienados. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 473.—**Coroleu** (W.) Legislative restrictions in connection with the treatment of incipient insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1921, lxxvii, 470-474.—**Courbon** (P.) Les garanties de la liberté individuelle dans la réforme allemande de la loi de 1838 sur les aliénés. *Informateur d. alién.* [etc.], Par., 1922, xvii, 104-110.—**Dubbers.** Ueber das neue Irrenschutzgesetz. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1923-4, lxx, 648-654.—**Fischer** (M.) Irrengesetzgebung. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1925, xxvii, 1; 429.—**Jabouille** (P.) Une manifestation curieuse! (Un nouveau projet de loi sur le régime des aliénés.) *Informateur d. alién.* [etc.], Par., 1922, xvii, 80-85.—**Leeper** (R. R.) Note on lunacy administration in Ireland, with suggestions for reform. *Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland*, 1920, 4. s., 169-173.—**Lord** (J. R.) Lunacy law and institutional and home treatment of the insane. *J. Ment. Sc.*,

**Insane (Legislation relating to).**

Lond., 1923, lxi, 155-162.—**Lustig** (W.) Zur Irren-Gesetzgebung. Fortschr. d. Med., Berl., 1924, xlii, 103-106.—**Matthias.** Bemerkungen zu den Vorschlägen des Dr. Beyer zu einem Fürsorgegesetz für Geistes- und Gemütskranke. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1924-5, xxvi, 187.—**Michel** (H.) Dans quelle mesure un aliéné peut-il prendre conseil d'un homme de loi. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1922, xvii, 69-71.—**Möcll** (C.) Die Berücksichtigung der geistigen Anomalien durch die Zivilgesetzgebung der Schweiz und Oesterreichs. Vrtlsschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1918, lvi, 97; 259.—**Mönkemöller.** Der Entwurf zu einem preussischen Irrenfürsorgegesetz. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1925, xxvii, 479-483.—**Reektenwald.** Zur Ankündigung des preussischen Landesirrengesetz-Entwurfs. *Ibid.*, 4.—**Rittershaus** (E.) Zur Frage der Irrengesetzgebung. *Ibid.*, 79-83.—**Schultze** (E.) Schaffung eines neuen Irrengesetzes. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1921, lxxvii, 367-391.—**Vallet** (J.) Quelques considérations à propos de la réforme de la loi du 30 juin 1838. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1914-19, ix-xiv, 281; 1920, xv, 19.

**Insane (Physical and mental characteristics of).**

**ALBERICI** (R.) Il silenzio nei pazzi; note psicologiche. 8°. *Siena*, 1901.

**BINSWANGER** (O.) Ueber psychopathische Konstitution und Erziehung. fol. *Jena*, 1911.

**CANUDO** (R.) Les libérés; mémoires d'un aliénéiste. Avec une préface de P. Adam. 8°. *Paris*, 1911.

**HART** (B.) The psychology of insanity. 12°. *Cambridge*, [Engl.], 1912.

**MARAGNANI** (L.) Il Museo craniologico del Manicomio di Alessandria. fol. *Alessandria*, 1912.

**MOSLENER** (B.) \*Polydaktylie und Geisteskrankheit. 8°. *Kiel*, 1913.

**NICKELL.** \*Ohrmuschel-Missbildungen bei Geisteskranken. 8°. *Göttingen*, 1912.

**PÖPPEL** (M.) \*Haben Geisteskranken andere Schädel als Nicht-Geistesranke? 8°. *Würzburg*, 1908.

**REVAULT D'ALLONNES** (G.) L'affaiblissement intellectuel chez les déments. 8°. *Paris*, 1912.

**TISCHBEIN** (P.) \*Ueber die Bedeutung der Degenerationszeichen besonders der Ohrmissbildungen bei Geisteskranken. 8°. *Kiel*, 1915.

**Allen** (I. O.) The psychic causes of insanity. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cvi, 362-365.—**Alter** (W.) Irrtümern bei Geisteskrankheiten. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1915-16, xvii, 279; 289.—**Ballif** (L.) & **Rosen** (H.) Sur la variabilité du tonus vago-sympathique chez les aliénés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 767.—**Berger** (H.) Ueber die körperlichen Ausprägungen psychischer Zustände. *Naturwissenschaften*, Berl., 1913, i, 849-855.—**Berns** (F.) Ueber Wortneulndungen bei Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1922, lxxviii, 195-211.

**Bianchini** (L.) La lingua cerebriiforme congenita negli alienati, nei criminali, nei normali. *Manicomio, Nocera*, 1915, xxx, 213-250, 12 pl.—**Birnbaum** (K.) Der Konstitutionsbegriff in der Psychiatrie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1913, Orig., xx, 520-532.—**Bonman** (L.) Assoziationen bei Geisteskranken. *Klin. f. psych. u. nerv. Krankh.*, Halle a. S., 1907, ii, 505-523.

**Boven** (W.) Caractère individuel et aliénation mentale. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1921, xviii, 242-252.—**Bravetta** (F.) Sulle picghe del cuoio capelluto nei malati di mente. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 498-508.—**Brown** (S.) The insane diathesis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 1469-1471.—**Cabrera** (J. M.) Resumen del examen psíquico-somático del alienado. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 441-444.—**Cady** (L. D.) The incidence of the supracondyloid process in the insane. *Am. J. Phys. Anthropol.*, Wash., 1922, v, 35-50, 5 pl.—**Catalan** (E.) La fisionomia en los alienados. *Rev. de criminol. psiquiat.* [etc.], Buenos Aires, 1924, xi, 653-683.—**van der Chyls** (A.) Investigations concerning the sensibility to pain in the normal and the insane. *Psychiat. en Neurol.* Bl., Amst., 1911, xv, 132-151.—**Claude** (H.), **Borel** (A.) & **Robin** (G.) Considérations sur la constitution schizoïde et la constitution paranoïaque; genèse des idées délirantes. *Encéphale*, Par., 1923, xviii, 481-493.—**Damaye** (H.) Troubles mentaux constitutionnels et troubles mentaux accidentels; considérations anatomo-cliniques. *Progrès méd.*, Par., 1921, 3, s., xxxvi, 442.—**Delgado** (H. F.) La psicología de la locura. *Crón. méd.*, Lima, 1919, xxxvi, 316-327.—**Delgado** (H. F.) & **Moncoya** (J. R.) Correlación entre la constitución somática y las formas de psicosis (psicosis maniaco-depresiva

**Insane (Physical and mental characteristics of).**

y esquizofrenia). *Ibid.*, 1924, xli, 208-216.—**Del Greco** (F.) L'idée de constitution en psychiatrie clinique. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1925, 18, s., i, 161-166.—**Downey** (June E.) The will-profile of psychotic and psychopathic subjects. *Psychol. Bull.*, N. Y., 1921, xviii, 87.—**Dupre** (E.) L'interpsychologie dans les affections mentales; étude des réactions mutuelles des malades et de leur entourage. *Rev. neurol.*, Par., 1920, xxvii, 916.—**Entres** (J. L.) Ueber den Schädelinhalt Geisteskranker. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1914, liv, 1015-1030, 4 ch.—**Galant** (S.) Die Neologismen der Geisteskranken; eine psychopathologische Forschung. *Ibid.*, 1919, lxi, 12-97.—**Griesbach** (R.) Aesthesiometrische Messungen in der Psychiatrie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxvi, 300-321.—**Hagemann** (E.) Körperbaumaessungen bei Psychosen. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1925, lxxiv, 648-677.—**Halberstadt** (G.) Evaluation du temps chez les aliénés. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1922, xix, 262-265.—**Harrington** (M. A.) The psychic factors in mental disorders. *Am. J. Insan.*, Balt., 1914-15, lxxi, 691-732.—**Heinicke.** Zur Frage kritischer Selbstbeobachtung Geisteskranker. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1919, lxi, 263-265.—**Henckel** (K. O.) Körperbaustudien an Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xcii, 614-633; xciii, 27-35. — Studien über den konstitutionellen Habitus der Schizophrenen und Manisch-Depressiven. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1925, xi, 639-716.—**Hildebrand** (H.) Ueber Beziehungen zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1908, xxxiii, 481-488.—**van der Horst** (L.) Experimentell-psychologische Untersuchungen zu Kretschmers Körperbau und Charakter. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xciii, 341-380.—**Jennicke** (E.) Zur Bestimmung des Hirngewichtes bei Geisteskranken. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1911-12, xiii, 289-292.—**de Jong** (H.) Die Hauptgesetze einiger wichtigen körperlichen Erscheinungen beim psychischen Geschehen von Normalen und Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, lxi, 61-141.—**Kirchberg** (P.) Hirngewichte bei Geisteskranken. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1914, liii, 1095-1105.—**Kleist** (K.) Autochthone Degenerationen psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, lxi, 1-11.—**Kretschmer** (E.) Das Konstitutionsproblem in der Psychiatrie. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 609-611.—**Krueger** (H.) Hirngewicht und Schädelkapazität bei psychischen Erkrankungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1913, Orig., xvii, 50-113.—**Le Marquand** (H. S.) The physical factor in mental disorders. *J. Neurol. & Psychopath.*, Bristol, 1922-3, iii, 117-119.—**Löw** (H.) Das Verhalten der Körpergewichte von Geisteskranken während der Kriegszeit. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1922, lxxviii, 1-57.—**Logre** (B. J.) La conscience de l'état morbide chez les psychopathes. *Encéphale*, Par., 1921, i, 466-469.—**Lowrey** (L. G.) On cranial measurements of persons dying in insane hospitals. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvii, 899-901. *Also*, Reprint. — Note on a certain anomaly of gyration in brains of the insane. *Bull. Mass. Dep. Ment. Dis.*, Bost., 1920-21, iv, Nos. 3-4, 70-73, 2 pl.—**Mackay** (J. H.) The type of the insane. *West. M. Rev.*, Omaha, 1908, xlii, 139-144.—**Margaria** (G.) I caratteri degenerativi somatici nel frenastenici. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1910, xx, 249-258.—**Marie** (A.) & **Bernadon.** Un cas de dégénérescence mentale avec hypertrichose. *Bull. Soc. clin. de méd. ment.*, Par., 1923, xi, 164-169.—**Marie** (A.) & **Mac Auliffe.** Mensurations comparées d'individus des 2 sexes appartenant à la population des asiles d'aliénés, d'hommes et femmes dits normaux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 332-336.

— Caractères morphologiques généraux des aliénés. *Ibid.*, 1915, clxi, 571-573.—**Mignard** (M.) Les variations de valeur de l'activité mentale dans les états démentiels. *Encéphale*, Par., 1921, i, 191-200.—**Morgensthaler** (W.) Uebergänge zwischen Zeichen und Schreiben bei Geisteskranken. *Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat.*, Zürich, 1918, lii, 255-305.—**Obarrio** (J. M.) El tono muscular de la lengua y los estados depresivos. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de neurol. y psiquiat., 185-189.—**Piéron** (H.) De la dualité fondamentale des processus associatifs et des processus affectifs dans les syndromes mentaux. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1920, xii, 10, s., 409-419.—**Plez** (A.) Zur somatischen Forschungsrichtung in der Psychiatrie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1924, xxxvii, 1026.—**Querey.** Sur les troubles du langage chez les aliénés: le langage elliptique. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1923, lxxxi, pt. 2, 360-370.—**Rehm** (O.) Psychische Veranlagung und Psychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, lii, 299-306.—**Riekscher** (C.) Mental factors in the etiology of the psychoses. *N. York M. J. [etc.]*, 1917, cv, 444-448.—**Robin** (G.) Particularités du squelette chez les aliénés. *Bull. Soc. clin. de méd. ment.*, Par., 1922, x, 72-76.—**Rosauoff** (A. J.) Intellectual efficiency in relation to insanity. *Am. J. Insan.*, Balt., 1916, lxxiii, 43-77.—**Roubinowitch** (J.) Sur la physionomie et la mimique des aliénés. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 1132-1136.—**Scharpff.** Hirngewicht und Psychose. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1912, xlix, 242-252.—**Schilder** (P.) Zur Psychophysiologie der Muskelspannungen bei Geisteskranken. *Med. Klin.*, Berl., 1922, xviii, 990.—**Schneider** (A.) Untersuchungen über den Körperbau der Psychopathen. *Monatschr. f. Psychiat. u.*



**Insane** (*Physical and mental characteristics of*).

Neurol., Berl., 1925, lix, 104-117.—**Schultz** (J. H.) Bemerkungen zu der Arbeit: "Ueber die körperlichen Störungen bei Geisteskranken" von Priv.-Doz. Dr. Otto Wuth. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxiii, 364.—**Shute** (Stella B.) Brain weights and psychoses. Westborough State Hosp. Papers, Bost., 1912, 145-150.—**Singer** (H. D.) Suggestions for a scheme of graphic representation of personality and psychosis. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1917, xii, 114-129, 6 ch.—**Spaulding** (Edith R.) Imbalance in the development of the personality as a cause of mental ill-health. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1920, iv, 897-910.—**Stöcker** (W.) Welcher Unterschied besteht zwischen einer Ideenflucht, depressiver Denkhemmung und schizophrener Störung des Denkens? Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xlvi, 316-353.—**van Valkenburg** (C. T.) Ueber die Beziehung der Affektäusserung zu den Sprachreihen bei einer dementen Aphasischen. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1923, xiii, 631-643.—**Valtorta** (D.) Del canto nei malati di mente; nota di psicopatologia clinica e di tecnica manicomiale. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1912, ii, 465-470.—**Wenger** (E.) Experimentelle Untersuchungen der Aufmerksamkeit und Auffassung bei psychischen Kranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxiii, 362-384.—**Weygandt**. Turmschädel mit Geistesstörung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlv, 1130.—**Zalla** (M.) Il volume del cuore in varie malattie mentali e sindromi psicotiche; contributo statistico ed anatomo-patologico allo studio dei rapporti tra costituzione somatica e malattie mentali. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1924, xxix, 495-500.—**Zilocchi** (A.) Contributo allo studio somatico dell'alienato. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1919, xlvii, 58-111.

**Insane** (*Sterilization of*).

**OBERHOLZER** (E.) \*Kastration und Sterilisation von Geisteskranken in der Schweiz. [Zürich.] 8°. Halle a. S., 1911.

Also, in: Jurist.-psychiat. Grenzfr., Halle a. S., 1911, viii, Heft 1-3, 25-144.

**Faulks** (E.) The sterilisation of the insane. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lviii, 63-74.—**Kuhlmann** (Helene J. C.) Sterilization of the insane. Woman's M. J., Cincin., 1916, xxvi, 168-172.

**Insane** (*Surgical operations on*).

See **Insanity** (*Treatment of, Operative*); **Insanity** and surgical operations.

**Insanity.**

See, also, **Delirium**; **Dementia præcox**; **Demonology**; **Epilepsy and insanity**; **Erotomania**; **Hallucinations**; **Hebephrenia**; **Katatonie**; **Melancholia**; **Paralysis (General)**; **Phobias**; **Psychiatry**; **Psychoneuroses**; **Schizophrenia**.

**ANTON** (G.) Psychiatrische Vorträge. 3. s. 8°. Berlin, 1914.

ARBEITEN aus der deutschen psychiatrischen Universitäts-Klinik in Prag. Hrsg. von Arnold Pick. 8°. Berlin, 1908.

**BARNES** (F. M.) Notes on mental diseases. 2. ed. 8°. St. Louis, 1920.

**BEERS** (C. W.) A mind that found itself; an autobiography. 4. ed. 8°. New York, 1917.

**BERKLEY** (H. J.) A treatise on mental diseases, based upon the lecture course at the Johns Hopkins University, 1899, and designed for the use of practitioners and students of medicine. 8°. London, 1901.

**BLEULER** (E.) Affektivität, Suggestibilität, Paranoia. 8°. Halle a. S., 1906.

**BUCKLEY** (A. C.) The basis of psychiatry (psychobiological medicine). 8°. Philadelphia & London, 1920.

**BUMKE** (O.) Landläufige Irrtümern in der Beurteilung von Geisteskranken. 8°. Wiesbaden, 1908.

**CHASE** (R. H.) The ungeared mind. 8°. Philadelphia, 1918.

**CODVELLE** (F.) \*Essai sur la psychose de Rollinat. 8°. Lyon, 1917.

**Insanity.**

**DEROUBAIX** (A.) Psychose systématisé à base d'interprétation délirante ou paranoia simple. 8°. Gand, 1909.

**FISCHER** (M.) Laienwelt und Geisteskrankhe. 8°. Stuttgart, 1903.

**HESNARD** (A.-L.-M.) Les psychoses et les frontières de la folie. 12°. Paris, 1924.

**KLEIST** (K.) Untersuchungen zur Kenntnis der psychomotorischen Bewegungsstörungen bei Geisteskranken. 8°. Leipzig, 1908.

**KRAEPELIN** (E.) Einführung in die psychiatrische Klinik. Zweundreissig Vorlesungen. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1905.

— The same. 4. Aufl. 3 v. 8°. Leipzig, 1921.

— The same. Lectures on clinical psychiatry; authorized transl. from the German, edited by T. Johnston. 8°. New York, 1904.

— The same. 2. ed. 8°. New York, 1906.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1913.

— The same. Introduction à la psychiatrie clinique; trad. sur la 2. ed. allemande par Albert Devaux et Prosper Merklen. Préface de Duppré. 8°. Paris, 1907.

**LUGARO** (E.) Modern problems in psychiatry. Translated by David Orr and R. G. Rows, with a foreword by T. S. Clouston. 8°. Manchester, 1909.

**MATAGRIN** (G.) \*Délires somatiques et psychonévroses. Leur proportion relative parmi les malades internés d'office. 8°. Lyon, 1905.

**MAY** (J. V.) Mental diseases, a public health problem . . . preface by Thomas W. Salmon. 8°. Boston, [1922].

NEW YORK Psychiatric Society. Studies in psychiatry. v. I. 8°. New York, 1912.

**PELMAN** (C. [G. W.]) Ueber die Grenzen zwischen psychischer Gesundheit und Geistesstörung. 8°. Berlin, 1884.

— Erinnerungen eines alten Irrenarztes. 8°. Bonn, 1912.

**RAMALEY** (F.) Insanity; its nature, causes, and prevention. 8°. Boulder, 1913.

**RITTERHAUS** (E. L. J.) Irrsinn und Presse; ein Kulturbild. Mit einem Vorwort von W. Weygandt. 8°. Jena, 1913.

**SCHAEFFER** (J. C. T.) Voorlezingen over zenuwzieken en krankzinnigen en hunne verpleging. Mit een voorwoord van G. Jellgersma. 8°. Haarlem, 1906.

**SCHOENMANN** (H.) \*Ueber das Verhalten des Körpergewichts bei Psychosen. 8°. Basel, 1915.

**SPURZHEIM** (J. G.) Observations on the deranged manifestations of the mind, or insanity; with an appendix by A. Brigham. 3. ed. 8°. Boston, 1836.

**STADELMANN** (H.) Geisteskrankheit und Naturwissenschaft. Geisteskrankheit und Sitte. Geisteskrankheit und Genialität. Geisteskrankheit und Schicksal. 8°. München, 1905.

**STELZNER** (H.) Die psychopathischen Konstitutionen und ihre sociologische Bedeutung. 4°. Berlin, 1911.

**THOMPSON** (C. B.) Mental disorders briefly described and classified with a few remarks on treatment and prevention. 8°. Baltimore, 1920.

**TREDGOLD** (A. F.) Mental deficiency. (Amentia.) 8°. London, 1903.

## Insanity.

—. The same. 2. ed. 8°. London, 1914.

WAIT (W. B.) New aspects of the uniform type folly. 8°. New York, 1916.

WERNICKE (C.) Grundriss der Psychiatrie in klinischen Vorlesungen. Teil 1. Psychophysiologische Einleitung. 8°. Leipzig, 1894.

WEYGANDT (W.) Beitrag zur Lehre von den psychischen Epidemien. 8°. Halle a. S., 1905.

WILLIAMS (C.) A short essay on insanity; showing the importance of the early detection of the disease, and pointing out how the disorder can, at the outset, be recognised. 8°. London, 1905.

YOUNGER (E. G.) Insanity in every-day practice. 8°. London, 1914.

ZINGERLE (H.) Die psychiatrischen Aufgaben des praktischen Arztes. 8°. Jena, 1911.

Ahern (G.) Les maladies mentales dans l'œuvre de Courteline. Bull. méd. de Québec, 1919-20, xxi, 228; 267, 331.—Allers (R.) Die Anwendung und Bedeutung der Immunitätsforschung in der Psychiatrie. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipzig, 1912, i, Ref. 986-1048.—Bahr (M. A.) The insane diathesis; report of cases. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 239-245.—Barbé (A.) Les étapes mentales des commotionnés. Rev. neurol., Par., 1919, xxvi, 414-422.—Beaton (T.) Change of phase in the psychoses. J. Ment. Sc., Lond., 1922, lxviii, 48-54.—Beinig (C. C.) The borderline of the psychoses. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1916, xiii, 7-15.—Birnbäum (K.) Die Psychose im Lichte neuer Anschauungen. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 773-776.—Bleuler (E.) Die Probleme der Schizoidie und der Syntomie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxviii, 373-399.—Block (S.) A review of insanity for the general practitioner. Med. Times, N. Y., 1922, i, 210-213.—Bornstein (A.) Untersuchungen über die Atmung der Geisteskranken. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1908, xiv, 392-433.—Burr (C. W.) Civilization and insanity. J. Social. Med., Easton, Pa., 1917, xviii, 334-346.—Cazzamalli (F.) Contributo allo studio della suggestibilità dei sani e dei malati di mente. Manicomio, Nocera, 1915, xxx, 1-16.—Cimbal (W.) Ueber akute Psychosen. Ergebn. d. ges. Med., Berl. u. Wien, 1920, i, 277-296.—Copp (O.) Mental disease and mental defect; their magnitude and import. Tr. Coll. Phys., Phila., 1916, 3, s., xxxviii, 139-147.—Courbon (P.) Les états psychopathiques latents et les séquestrations arbitraires. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1922, xvii, 153-159.—De la régression des troubles mentaux devant les maladies somatiques intercurrentes. Rev. neurol., Par., 1923, xxx, 237-241.—Craig (Sir M.) Some aspects of education and training in relation to mental disorder. Ment. Hyg., Albany, 1923, vii, 225-249.—Delgado (H. F.) La psicología de la locura. Siglo med., Madrid, 1919, lxvi, 737; 768.—Dide (M.) A propos de psychoses passionnelles. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1923, xi, 250-262.—D'Ormea (A.) Ancora su lo studio somatico del malato di mente. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1921, x, 301-306.—Dupré. L'interpsychologie dans les affections mentales; étude des réactions mutuelles des malades et de leur entourage. Progrès méd., Par., 1920, 3, s., xxxv, 407.—Duval (L. E.) Clinical studies in mental diseases. Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxvi, 184; 411.—Ehols (G. L.) The mental disease problem. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 668-673.—Ewald (G.) Ueber die Motilitätspsychose. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxvi, 233-240.—Farr (C. B.) & Lueders (C. W.) Gastric secretory functions in the psychoses. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1923, x, 548-561.—Fitzgerald (J. G.) Immunity in relation to psychiatry. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxviii, 687-703.—Gaupp. Ueber den Begriff der psychopathischen Konstitution. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 565-569.—Die Frage der kombinierten Psychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxvi, 73-80.—Gordon (A.) Psychoses in mental defects. Am. J. Insan., Balt., 1918-19, lxxv, 489-499.—Habricht (Luise.) Geistliche Leistungen und psychisches Milieu mit besonderer Berücksichtigung der sozialen Schichten. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipzig, 1923, xxii, 210-257.—Hartmann (H.) Ein Beitrag zur Lehre von den reaktiven Psychosen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1924, lvii, 89-108.—Hartmann (H.) & Schilder (P.) Zur Klinik und Psychologie der Amentia. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1924, lxxx, 273-280.—Herzig (E.) Ueber Krankheitsseinsicht. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919, lx, 180-207.—Hesnard. La loi du symbolisme en psychiatrie générale. Encéphale, Par., 1921, i, 579-586.—Hinrichsen (O.) Demenz und Psychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, Orig., xxxix, 377-419.—Hoch (A.) A study of the benign psychoses. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 165-169.—Hoch (A.) &

## Insanity.

Kirby (G. H.) A clinical study of psychoses characterized by distressed perplexity. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, i, 415-458. Also, Reprint.—Holmes (B.) Modern conceptions of insanity. Case & Comment, Rochester, N. Y., 1916, xxii, 997-1001.—Is it worth while to study the insanities by the scientific method? Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxv, 169; 200.—Hrdlicka (A.) Anthropology and insanity. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, N. Y., 1922, lvi, 215-235.—Hübner (A. H.) Probleme der speziellen Pathopsychologie des Strafrechts. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxiii, 549-562.—Hummer (H. R.) The elements of psychiatry; what the busy practitioner should know about mental diseases. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxxvii, 15-21.—Jackson (H.) Mental disorders. J. Ment. Sc., Lond., 1918, lxiv, 315-328.—James (W. B.) The problem that mental disorders present to the medical profession, and the profession's responsibility. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 353-356.—Keniston (J. M.) The relations of various courses of life to insanity. Alienist & Neurol., St. Louis, 1918, xxxix, 286-291.—Knoll (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Aktivität bei Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1924, lxxx, 176-211.—Kraepelin. Die Forschungsanstalt für Psychiatrie und die deutschen Irrenärzte. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1917-18, xix, 265-269.—Kutziński (A.) Ueber Denkstörungen bei Geisteskranken. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1918, Orig., xliii, 316; 360.—Laignel-Lavastine & Boutet (A.) Interpréteur explicatif ses troubles par la littérature spiritiste. J. de psychol. norm. et path., Par., 1921, xviii, 590-594.—Laveson (H.) Mental diseases. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 717; 754.—Lemehen (B.) Normal and abnormal psychiatry. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cvi, 101-103.—Lind (J. E.) Combined psychoses. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1915, xlii, 217-234.—Ludlum (S. de W.) Physiologic conditions under which insanity occurs. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1924, xi, 282-291.—Mathers (A. T.) The relation of general medicine to mental medicine. Canad. J. Ment. Hyg., Toronto, 1921-2, iii, 259-264.—Mayer-Gross (W.) Ueber die Stellungnahme zur abgelauteten akuten Psychose. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1920-21, lxxvi, 841-844.—Amentia. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1945-1947.—Mercier (C. A.) Madness and unsoundness of mind. J. Ment. Sc., Lond., 1917, lxiii, 488-494.—von Monakow (C.) Psychiatrie und Biologie. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1919-20, iv, 13-44.—Murphy (J. P. H.) The wounded mind. Internat. Clin., Phila., 1916, 26, s., 102-116, 5 pl.—Naudascher (G.) Psychoses guéries sous l'influence d'une maladie intercurrente. Ann. méd.-psychol., Par., 1923, lxxxi, pt. 1, 400-404.—O'Mally (Mary.) A review of the concept of insanity with some interpretations of abnormal behavior. Internat. Clin., Phila., 1920, 30, s., iii, 228-246.—Pascal (G.) Syndrome psychique fondamental des déments. J. de psychol. norm. et path., Par., 1923, x, 147-156.—Piek (A.) Zur Zerlegung der Demenz. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1923, liv, 3-10.—Pike (H. V.) Mental disorder and mental defect; etiology, diagnosis, and extramural treatment. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1922-3, Wilkesbarre, 1924, xliii, 152-165.—Raacke. Psychopathien und Defektprozesse. Arch. f. Psychiat., Berl., 1923, lxviii, 308-320.—Rieger. Paranoia? Dementia? Katatonie? Arb. d. d. psychiat. Klin. zu Würzburg, Jena, 1918, Heft 9, 1-47.—Ritterhaus (E.) Die chronische Manie und ihre praktische Bedeutung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1922-3, lxxix, 209-254.—Rosanoff (A. J.) & Bergman (Glady's W.) Constitutional psychoses ending in permanent recovery. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1924, xi, 70-81.—Rosenfeld. Ueber atypische Psychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxv, 150-166.—Schilder (P.) Entwurf zu einer Psychologie der Schizophrenie und Paraphrenie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1923, xlix, 1433-1435.—Schneider (K.) Der Krankheitsbegriff in der Psychiatrie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1921, xlix, 154-158.—Der Begriff der Reaktion in der Psychiatrie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcv, 500-505.—Smith (J.) Mental disease. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 722-724.—Solomon (H. C.) Serious cases of mental disorder or so-called insanity. Commonwealth. Mass., Dep. Pub. Health, Bost., 1922, ix, 42-44.—Strecker (E. A.) The non-specificity of mental disease. Ment. Hyg., Albany, 1923, vii, 277-306.—Strickland (J. A.) A discussion of some phases of mental diseases. Virginia M. Month., Richmond, 1923-4, i, 389-393.—Swint (R. C.) Some features of the mental disease problem. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1925, xiv, 177-183.—Tinel (J.) Anaphylaxie et sympathie dans les paroxysmes maniaques et anxieux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 84-89.—Trochine (G.-J.) La structure de la psychose. Ann. méd.-psychol., Par., 1924, lxxvii, pt. 2, 13; 116.—Vessie (P. R.) Psychoses of different form in the same individual. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1923-4, ix, 206-220.—Vorberg. Massenpsychose. Aerztl. Rundschau, München, 1916, xxvi, 269.—Wanke (G.) Ueber die im gewöhnlichen Leben wichtigste Geisteskrankheit, Jugend irresein (Dementia Praecox [Kraepelin], Schizophrenie [Bleuler], Paraphrenie [Magna, Freud], Zwiesinn [Bresler] für Aerzte und Erzieher. Jurist.-psychiat. Grenzfr., Halle a. S., 1914-19, x, Heft 7-8, 1-106.



**Insanity (Alcoholic).**

See, also, **Alcoholism**; **Delirium tremens**; **Dipsomania**.

ALKOHOLWAHNSINNIG; Tagebuch eines aus dem Irrenhause Entlassenen. Mit einem Vorwort von E. Meinert. 8°. *Dresden*, 1907.

GREGORY (C. L.) Alcoholism and insanity. 8°. *Austin*, 1910.

HIRSCHBERG (F.) \*Les psychoses transitoires de l'alcoolisme subaigu. 8°. *Paris*, 1924.

HOFIUS (H.) \*Zur Symptomatologie der alkoholischen Geistesstörungen. 8°. *Kiel*, 1917.

KRAEPELIN (E.) Alkohol und Seelenleben. 12°. *Basel*, [n.d.].

Verlag der Schriftstelle des Alkoholgegnerbundes.

—, VOCKE (F.) & LICHTENBERG (H.) Der Alkoholismus in München. 8°. *München*, [1907].

RICHTER (G.) \*Ueber pathologische Rauszustände. 8°. *Berlin*, 1909.

SCHNITZER (H.) Alkoholismus und Geistesstörung; gemeinverständlich dargestellt. 8°. *Berlin*, 1902.

SCHOENEN ([J. H.] G.) \*Statistische Beiträge zur Beziehung zwischen Alkoholismus und Geistesstörung. 8°. *Bonn a. Rhein*, 1904.

SCHULTZ (E.) \*Zur Entstehung der Paranoia chronica im Gefolge des Alkoholismus und ihrer forensischen Bedeutung. 8°. *Kiel*, 1914.

STAEHELIN (J. E.) \*Die Bedeutung der somatischen Erscheinungen für die Aetiologie und Prognose des Delirium alcoholicum. 8°. *Basel*, 1918.

STÖCKER (W.) Klinischer Beitrag zur Frage der Alkoholpsychosen. 8°. *Jena*, 1910.

AMALDI (P.) Alcolismo e malattie mentali in Italia. *Italia san.*, Roma, 1922, xiv, No. 21, 3-5.—**Armstrong-Jones** (R.) The relation of alcohol to mental states. *Am. J. Insan.*, Balt., 1918-19, lxxv, 133-154.—**Benon** (R.) & **Denis** (P.) Traumatisme et délire hallucinatoire alcoolique. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1918, ix, 10, s., 99-107.—**Berze** (J.) Eigenartige Gesichtshalluzinationen in einem Falle von akuter Trunkersychose. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1923, lxxiv, 487-521.—**Binswanger** (K.) Ueberschizoide Alkoholiker. *Ibid.*, 1920, Orig., ix, 127-159.—**Brauer** (J. N.) The alcoholic psychoses. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1915-16, lxiii, 118-122.—**Chodkiewicz** (L.) L'influence de la prohibition de l'alcool pendant la guerre mondiale sur le nombre et l'évolution des maladies psychiques en Pologne. *Bull. Office internat. d'hyg. pub.*, Par., 1923, xv, 180-184.—**Goddard** (H. H.) Alcoholism and feeble-mindedness. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1916, xxiii, 442-445.—**Godfrey** (C. G.) Alcoholic psychopathies. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1915, n. s., 6, 347-349.—**Hawley** (M. C.) The alcoholic psychoses. *Inst. Quart.*, Springfield, Ill., 1917, viii, No. 3, 38-41.—**Hudovignig** (C.) Zur Therapie der Alkoholpsychosen. *Neurol. Zentralbl.*, Leipzig, 1915, xxxiv, 596-600.—**Iványi** (F.) Die Zunahme der Alkoholpsychosen nach dem Kriege. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1922, lii, 199-212.—**Janet** (P.) Alcoholism in relation to mental depression. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1462-1467.—**Kirby** (G. H.) Alcoholic hallucinosis, with special reference to prognosis and relation to other psychoses. *Psychiat. Bull.*, Utica, 1916, ix, 353-367.—**Koller** (A.) Das Krankheitsmaterial der New Yorker Irrenanstalten mit besonderer Berücksichtigung der Alkoholikeraufnahmen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1924, xci, 437-462.—**Kraepelin** (E.) Delirien, Halluzinosen und Dauervergiftung. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1923, liv, 43-92.—**Legrain** (M.) La folie alcoolique aux Etats-Unis. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1923, lxxxi, pt. 2, 302-313.—**Lemchen** (B.) Moonshine whiskey psychosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1922, ci, 280-282.—**Lloyd** (J. H.) Alcohol and insanity. *Therap. Gaz.*, [etc.], Detroit, 1915, 3, s., xxi, 457-463.—**MacCurdy** (J. T.) General etiological factors in the alcoholic psychoses. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, ii, 204-207.—**Mott** (Sir F.) Alcohol in its relation to insanity. *Practitioner*, Lond., 1924, cxlii, 244-263.—**Peretti** (L.) Die Abnahme des Alkoholismus in ihrer Wirkung auf die Geisteskrankheiten. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, [etc.], Berl., 1921, lxxvii, 1-28.—**Pierce** (B.) Mental states in alcoholism. *Lancet*, Lond., 1924, i, 841-843.—**Pollock** (H. M.) Decline of alcohol as a cause of

**Insanity (Alcoholic).**

insanity. *Psychiat. Bull.*, Utica, 1917, ii, 103-108. —. Alcoholic psychoses before and after prohibition. *State Hosp. Q.*, Albany, 1922-3, viii, 71-83.—**Pollock** (H. M.) & **Furbush** (Edith M.) Prohibition and alcoholic mental disease. *Ment. Hyg.*, Albany, 1924, viii, 548-570.—**Porter** (W. C.) Constitutional psychopathic inferiority; a series of cases showing a reaction similar to acute alcoholic hallucinosis. *State Hosp. Q.*, Utica, N. Y., 1917-18, iii, 115-126.—**Potts** (W. A.) Alcoholism and mental defect. *Brit. J. Inebri.*, Lond., 1921-2, xix, 49-55.—**Ramage** (C. J.) Insanity temporarily brought on by a so-called whiskey cure. *Med. Leg. J.*, N. Y., 1920, xxxvii, 39-41.—**Read** (C. S.) The psychopathology of alcoholism and some so-called alcoholic psychoses. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1920, lxxvi, 233-244.—**Rosanoff** (A. J.) Alcohol in relation to mental disease. *Boston M. & S. J.*, 1916, clxxiv, 611-613.—**Schneider** (C. von A.) Studies on alcoholic hallucinations. *Psychiat. Bull.*, Utica, 1916, ix, 3-25.—**Towns** (C. B.) How to eliminate the alcoholic as an insane problem; the relation of alcohol to the commitments to both State and private institutions for the care of the insane; preventative medicines as the solution of the problem. *Proc. Alienists & Neurol. Am.*, Chicago, 1917, vi, 122-127.—**Wholey** (C. C.) Revelations of the unconscious in a toxic (alcoholic) psychosis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1917-18, lxxiv, 437-447.—**Ziveri** (A.) Appunti su le psicosi alcoliche nella provincia di Macerata. *Cervello*, Napoli, 1923, ii, 307-320.

**Insanity (Blood in).**

See, also, **Dementia præcox** (Blood in).

BOUVAT (L.-M.) \*Hénoylyse par le venin de cobra et aliénation mentale. 8°. *Lyon*, 1919.

POPOFF (V. S.) \*Recherches hématologiques chez des aliénés. 8°. *Lyon*, 1908.

BARNES (F. M.) jr. A clinical study with blood examinations of 2 atypical cases related to the dementia præcox group. *Am. J. Insan.*, Balt., 1908-9, lxxv, 559-590, 6 ch.—**Barrett** (T. M.) & **Serre** (P.) Blood analysis and sugar tolerance tests in mental disease. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Albany, N. Y., 1924, lix, 561-570.—**Battistessa** (P.) Ricerche ematologiche col metodo della doppia colorazione vitale, secondo Cesaris-Demel, in alcune psicosi. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1912, 3, s., v, 251-258.—**Benedek** (L.) & **Deak** (S.) Unterschiede zwischen dem Blutserum von Paralytikern und Praecoxen in Bezug auf die Auslösung von Immunhämolytischen. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1913, li, 209-232.—**Benigni** (P. F.) Ricerche sulla emolisi nei malati frenastenici infimi. *Arch. f. psichiat.*, [etc.], Torino, 1908, xxix, 131-135. —. La reazione meiotagminica sul sangue di alcuni malati di mente. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1913, xviii, 92-103.—**Bisgaard** (A.) Untersuchungen über Eiweissabbau-Stoffe im Blut der Geisteskranken. *Acta med. scandin.*, Stockholm, 1924, lx, 120-135.—**Bolten** (G. C.) Over de beteekenis der bloedantitrypsinen voor de psychiatrisch-neurologische diagnostiek. *Psychiat. en neurol. Bl.*, Amst., 1917, xxi, 111-151.—**Bowman** (K. M.) Blood chemistry in mental diseases; with a report on the findings in 229 consecutive admissions to Bloomingdale Hospital. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1922, 3, li, 379-408.—**Bresler**, H. Bickel's Untersuchungen über die wechselseitigen Beziehungen zwischen psychischem Gesehen und Blutkreislauf mit besonderer Berücksichtigung der Psychosen. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1916-17, xviii, 115-120.—**Brückner** (E. L.) Die diagnostische Bedeutung der Weil-Kafka'schen Hämolyse-reaktion für die Psychiatrie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1914, lv, 287-302.—**Buscaino** (V. M.) Ammine tossiche presenti, in circolo, in dementi precoci; mancanti in maniaci e in melanconici. *Rassegna distud. psichiat.*, Siena, 1923, xii, 245-276.—**Canavan** (Myrtle M.) & **Southard** (E. E.) The significance of bacteria cultivated from the human cadaver; a second series of 100 cases of mental disease, with blood and cerebrospinal fluid cultures and clinical and histological correlations. *J. Med. Research*, Bost., 1914-15, xxxi, 339-365.—**Cénaac**, Lymphocytes transitoires dans une affection mentale aiguë curable. *Bull. Soc. clin. de méd. ment.*, Par., 1923, xi, 62-66.—**Cruikshank** (J.) & **Tisdall** (C. J.) The cholesterol content of the serum in mental diseases. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1916, lxxii, 168-173.—**D'Abundo** (E.) Ricerche biochimiche sul sangue di alienati di mente. *Riv. ital. di neuropat.*, [etc.], Catania, 1922, xv, 153-198.—**Di Renzo** (F.) Ricerche sulla glicemia; la glicemia nelle psicosi affettive. *Cultura med. mod.*, Palermo, 1925, iv, 159-166.—**Drury** (K. K.) & **Farran-Ridge** (C.) Some observations on the types of blood-sugar curve found in different forms of insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1925, lxxi, 8-29.—**Fabinyi** (R.) Untersuchungen über das Verhalten der Serumglobuline bei Geisteskranken insbesondere bei Paralytikern. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1921, Orig., lxxviii, 341-350.—**Fäuser** (A.) Zur Frage des Vorhandenseins spezifischer Schutzfermente im Serum von Geisteskranken. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 584-586.—**Feigl** (J.) Ueber das Vorkommen und die Verteilung von Fetten und Lipoiden im Blute bei Geisteskrankheiten. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1918, lxxviii, 53-84.—**Fiamberti** (A. M.) La velocità di sedimentazione degli eritrociti in psichiatria. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1924, 3, s., xii, 417-449.—**Fornaca** (G.) La resistenza dei leucociti nei

**Insanity (Blood in).**

malati di mente. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1912, xvii, 20-28.—**Forrest** (J. R.) Blood coagulation time in the insane. Brit. M. J., Lond., 1925, i, 777.—**Fraenkel** (C.), **Kathe** & **Bierotte**. Eine Reaktion im Blute von Geisteskranken. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1461-1464.—**Frigerio** (A.) Ricerche sull' azoto non coagulabile del sangue in alcune malattie mentali. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1921, xxvi, 301-331.—**Gardi** (I.) & **Prigione** (F.) Sulla esistenza di anticorpi nervosi nel siero di sangue e nel liquido cefalo-rachidiano dei malati di mente. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 160-168.

Ricerche sperimentali sul meccanismo e sul valore dell' azione antiemolitica esplicata dal siero di sangue degli alienati. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1911, i, 462-465.—**Geissler** (W.) Ergebnisse und neuere Untersuchungen über die Hemmungsreaktion im Blute von Geisteskranken. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1910, xxvi, 302-306.

Eine Eiweisreaktion im Blute Geisteskranker. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 785-789.—**Genzel** (A.) Ueber den Blutzuckergehalt bei Psychosen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1923-4, iv, 327-336.—**Georgi** (F.) Zur Biologie des Blutplasmas Geisteskranker. Arch. f. Psychiat., Berl., 1924, lxxi, 55-97.—**Glaus** (A.) & **Zutti** (J.) Beitrag zur Frage der Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen bei Geisteskrankheiten, insbesondere bei den Schizophrenien. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxii, 66-81.—**Goldblatt** (H.) & **Rabinowitsch** (Anna). Versuche über das hämolytische Verhalten des Blutes bei Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1925, lxxvii, 178-195.—**Howard** (S. C.) The systematic estimation of the leucocytosis in certain cases of insanity; with special reference to the toxic theory. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 63-86, 1 pl.—**Itten** (W.) Zur Kenntnis hämatologischer Befunde bei einigen Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1914, Orig., xxiv, 341-377.—**Jackson** (D. J.) The clinical value and significance of leucocytosis in mental disease. J. Ment. Sc., Lond., 1914, lx, 56-72.—**Jacobi** (W.) Psychiatrisch-interferometrische Studien. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxiii, 153-200.

Ueber den Calcium- und Kalium-Blutserumspiegel bei katatonen Erregungszuständen, chronischen Schizophrenien und Melancholien im Klimakterium. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1925, lxx, 130-139.—**Kafka** (V.) Blutforschung und Jugendirrese. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1919-20, xii, 49-52.

Blutforschung und Geisteskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 329-331.—**Kant** (F.) Blutplasmauntersuchungen an Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcv, 541-548.—**Kastan** (M.) Der Adrenalinegehalt des Blutes bei einigen Psychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, i, 555-573, 1 pl.—**Kooy** (F. H.) Hyperglycaemia in mental disorders. Brain, Lond., 1919, xlii, 214-239.—**Laignel-Lavastine**. Obsédés déliants hypertendus. J. de psychol. norm. et path., Par., 1921, xviii, 268-272.—**Leroy** & **Cénac**. Lymphocytes transitoires au début d'une affection mentale aiguë récidivante. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1923, xi, 27-32.—**von Leupoldt** (C.) Bluthilder bei Geisteskranken. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxv, 271-286.—**Löwenberg** (K.) Ueber die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen bei Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxvii, 197-222; 1924, xciii, 541-554.—**Lokshin** (E. S.) [Erythrocyte sedimentation in mental diseases.] Russk. Klin., Mosk., 1925, iv, 736-748.—**Looney** (J. M.) A biochemical study of the blood in mental disorders. Am. J. Psychiat., Balt., 1924-5, iv, 29-39.—**Lovell** (C.) Surface tension of serum in the psychoses. J. Neurol. & Psychopath., Bristol, 1922-3, iii, 123-127.—**McDowall** (C. F. F.) Leucocytosis: its relation to, and significance in, acute mental disorders. J. Ment. Sc., Lond., 1908, liv, 669-690.

Blood changes as a means of prognosis in the acute insanities. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Lond., 1908-9, ix, 7-10.

The nuclei of the neutrophile cell in acute insanity. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1462-1464.—**Mumford** (P. B.) & **Parkin** (G. C.) Some observations on the fasting blood-sugar in certain mental states. J. Ment. Sc., Lond., 1923, lxx, 330-339.—**Newcomer** (H. S.) Blood constituents and mental state. Am. J. Psychiat., Balt., 1921-2, n. s., i, 609-611.—**Nessl** von **Mayendorf**. Ueber pathologische Blutverschiebung und Geisteskrankheit. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxv, 678-723.—**Ornstein** (I.) Sur la cholestérinémie chez les aliénés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1622.—**Parhon** (C.-J.) & **Parhon** (Marie). Recherches sur la cholestérinémie chez les aliénés. Encéphale, Par., 1925, xx, 48-53.—**Parhon** (C.), **Urechla** (C.) & **Popea** (A.) Note sur la lipofidémie chez les aliénés. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1913, 229-243.—**Pellacani** (G.) Ricerche sulla specificità e valore dei fermenti proteolitici in alcune forme mentali. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1914, xl, 698-735.—**Ponder** (E.) The Arneth count in insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1922, lxxvii, 267-271.—**Raphael** (T.) & **Potter** (F. C.) Blood fragility studies in certain psychopathic states. Am. J. Psychiat., Balt., 1922-3, ii, 409-419.—**Rogers** (J. B.) & **Carroll** (Margaret). An analysis of the blood findings in uncomplicated cases of psychosis. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1915, xvi, 303-307.—**Roncati** (C.) La fine struttura degli eritrociti studiata con un nuovo metodo (Golgi) in alcune malattie men-

**Insanity (Blood in).**

tali. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1923, li, 17-27.—**Runge** (W.) Ueber die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen bei Gesunden und Geisteskranken. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 953-955.—**Sanna Salari** (G.) Ricerche urologiche ed ematologiche nei psicopatici. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1908, xiii, 97-107, 2 pl.—**Santenoi** (D.) Recherches sur les variations de la formule leucocytaire dans quelques cas de manie et de mélancolie. J. de psychol. norm. et path., Par., 1922, xix, 92-96.—**Schrijver** (D.) [Researches on the alimentary glycaemia in psychoses, especially in dementia praecox.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 1, 2566-2564.—**Schultz** (J. H.) Hämatologische Untersuchungsmethoden im Dienste der Psychiatrie. Deutsche med. Wchnschr., 1913, xxxix, 1399-1402.

Blutuntersuchungen als klinisches Hilfsmittel auf psychiatrischem Gebiete mit besonderer Berücksichtigung der Prognosestellung. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxv, 71-96.—**Sewell** (W. T.) & **McDowall** (C.) A report upon the bacteriological investigation of the blood in 50 cases of insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 661-668.—**Suitsu** (N.) Studies on the alkaline reserve of the blood of the insane. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, liv, 147-152.—**Targowla** (R.), **Badonnel** (Mlle. M.) & **Berman** (Mlle. A.) Sur la cholestérinémie dans les maladies mentales. Encéphale, Par., 1923, xviii, 138-140.—**Thomas** (C. J.) The acid-base equilibrium in cases of mental disorder. J. Neurol. & Psychopath., Bristol, 1922-3, iii, 120-123.—**Tommasi** (C.) Ricerche sopra la coagulazione del sangue nei malati di mente. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1908, xxxvi, 524-538, 3 ch.—**Tsuchiya** (S.) Ueber den Verlauf der Blutzuckertoleranz bei Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xci, 23-25.—**Uribe** (G.) La azohemia en algunas psicopatías. Report. de med. y cirug., Bogotá, 1922-3, xiv, 71-78.—**Weichbrodt** (R.) Blutforschung und Geisteskrankheiten. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1922, li, 364-371.—**Weston** (P. G.) Analyses of blood of insane patients. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, iii, 147-150. Also, Reprint.—**Wuth**. Der Blutzucker bei Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxiv, 83-95.—**Zilochi** (A.) Alcuni risultati sulla resistenza degli eritrociti nei dementi precoci. Morgagni, Milano, 1908, i, 304-313.—**Zimmermann** (R.) Ueber den Alkaliegehalt des Blutes bei Geistesgesunden und Geisteskranken. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1916, Orig., li, 335-343.

Ueber eosinophile Leukocyten und Leukopenie bei Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxxiv, 1-11.

Beitrag zum antitryptischen Index und dem Vorkommen von Eiweis bei Geisteskranken. Ibid., 1917, Orig., xxxvi, 59-65.—**Zivieri** (A.) La viscosimetria clinica in psichiatria. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1908-9, ii, 537-544.

**Insanity (Blood-pressure in).**

VASSEFF (M.) \*Etude de la pression artérielle chez l'homme normal et chez les aliénés. S<sup>e</sup>. Montpelier, 1902.

Aguglia Sagrini (E.) La pressione sanguigna negli alienati di mente. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1913, vi, 169-177.—**Clarke** (S.) The blood-pressure in mental disorders. J. Ment. Sc., Lond., 1910, liv, 96.—**Enebuske** (C. J.) Von der vasomotorischen Unruhe bei Geisteskranken; auf Grund von 20,000 Messungen der Spannung des Radialpulses in 250 Fällen von verschiedenen Geisteskrankheiten; kurzgefasste Übersichts. Ztschr. f. d. ges. neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxxiv, 449-462. Also, transl. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 385-390.

The arterial tension in mental disease. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, i, 162.—**Gibson** (E. T.) & **Kimberly** (A. M.) Study of blood pressure in insane patients aged 60 and over. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 693-697.—**Morgenthaler** (W.) Blutdruckmessungen an Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1910, lxxvi, 1-35, 2 diag.—**Salz** (G.) Einige plethysmographische Untersuchungen bei affektiven Psychosen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1907, xxi, 492-518.—**Vessie** (P. R.) A study of the blood pressure in 500 cases of insanity. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1913, xlvi, 117-122.—**Weber** (P.) Blutdruckmessungen bei Kranken mit manisch-depressivem Irresein und Dementia praecox. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvi, 391-472, 2 pl.—**Zimmermann** (R.) Ueber Temperatur und Blutdruckschwankungen sowie Lungenbefund bei Geisteskranken. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1917, Orig., xlii, 162-173.

**Insanity (Causes of).**

See, also, *Insane* (Physical and mental characteristics of); *Insanity* (Alcoholic); *Insanity* (Pathology of); *Insanity* (Puerperal); *Insanity* (Traumatic); *Insanity* and endocrinology; *Insanity* and menstruation; *Insanity* and syphilis.

BERZE (J.) Die primäre Insuffizienz der psychischen Aktivität; ihr Wesen, ihre Erscheinungen und ihre Bedeutung als Grund-



**Insanity (Causes of).**

störung der Dementia præcox und der Hypophrenien überhaupt. 4°. Leipzig & Wien, 1914.

BONHOEFFER (K.) Die symptomatischen Psychosen im Gefolge von akuten Infektionen und inneren Erkrankungen. 8°. Leipzig & Wien, 1910.

BRESLER (J.) Wie beginnen Geisteskrankheiten? 8°. Halle a. S., 1905.

CAMPBELL (C. M.) A present-day conception of mental disorders. 12°. Cambridge, 1924.

DE RENNE (G. W. J.) Theory concerning the nature of insanity. 8°. Wormsloe, 1847.

DUBOIS (P.) The psychological origin of mental disorders; transl. by E. G. Richards. 8°. New York & London, 1913.

HOCHE (A.) Geisteskrankheit und Kultur. 4°. Freiburg, 1910.

KAUFFMANN (M.) Funktionelle Psychosen. 8°. Jena, 1910.

KEHRER (F.) & KRETSCHMER (E.) Die Veranlagung zu seelischen Störungen. 8°. Berlin, 1924.

Forms Heft 40, of: Monog. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.

KNAPP (A.) Die polyneuritischen Psychosen. 8°. Wiesbaden, 1906.

LANG (N.) \*Acuter Gelenkrheumatismus und Geistesstörung. [Erlangen.] 8°. Bamberg, 1912.

LEITEISEN (G.) \*Contribution à l'étude du rôle du surmenage physique dans l'éclosion des psychoses de puberté. 8°. Paris, 1902.

LOMER (G.) Liebe und Psychose. 8°. Wiesbaden, 1907.

MEYER (E.) Die Ursachen der Geisteskrankheiten. 8°. Jena, 1907.

MEYERHOF (O.) Beiträge zur psychologischen Theorie der Geistesstörungen. 4°. Göttingen, 1910.

MONGERI (L.) Le psicosi epatiche. 8°. Milano, 1903.

REDLICH (E.) Die Psychosen bei Gehirnerkrankungen. 8°. Leipzig & Wien, 1912.

SAIZ (G.) Untersuchungen über die Aetiologie der Manie, der periodischen Manie und des zirkulären Irreseins, nebst Besprechung einzelner Krankheitssymptome. 8°. Berlin, 1907.

SCIAMANNA (E.) Le psicosi costituzionali. 8°. Firenze, 1907.

SEELERT (H.) Verbindung endogener und exogener Faktoren in dem Symptomenbilde und der Pathogenese von Psychosen. 8°. Berlin, 1919.

Forms Heft 6 of: Abhandl. a. d. Neurol., Berl., 1919.

SPECHT (G.) \*Krieg und Geistesstörung. 4°. Erlangen, 1913.

STERN (L.) \*Kulturkreis und Form der geistigen Erkrankung. [Freiburg i. Br.] 8°. Halle a. S., 1913.

ACHÚCARRO (N.) The standpoint of histopathology in the study of mental diseases. Gov. Hosp. Insane, Bull. No. 1, Wash. Gov. Print. Office, 1909, 43-54.—ANDERSON (A.) & PENDLETON (A. S.) Further observation ament nephropathies in mental disease; also the intra-spinal treatment of cerebro-spinal syphilis, with case reports. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917, xxii, 145-147.—ANDRIANI. Influenza del cinematografo sulla eziogenesi delle malattie mentali. Med. nuova, Roma, 1914, v, 417.—ARMSTRONG-JONES (R.) Drug addiction in relation to mental disorders. J. Ment. Sc., Lond., 1915, lxi, 37-64.—BATTY (P. B.) The causes of insanity. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1915, xvi, 117-124.—BAUSCH (W.) Untersuchungen über Körperbau und Psychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xciv, 229-236.—BEATON (T.) The psychogenic factor in the causation of mental disorder. J. Ment. Sc., Lond., 1924,

**Insanity (Causes of).**

lxx, 58-68.—BECKER (W. H.) Ueber Meningitis als ätiologisches Moment bei Psychosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1909, lxxvi, 989-1004.—BERGER (H.) Organische Psychosen. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1910, 5. Heft, 65-80.—BÉRIET (L.) Sur les psychopathies liées à insuffisance rénale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 537-553.—BICKEL (H.) Zur Pathogenese der im Krieg auftretenden psychischen Störungen. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1915, xxxiv, 117-121.—BIRNBAUM (K.) Zur Lehre von den degenerativen Wahnbildungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1909, lxxvi, 49-41.—Ueber psychische Ursachen geistiger Störungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 884-887.

Zur Frage der psychogenen Krankheitsformen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1910, l, Orig., 27-30.—Der Aufbau der Psychose; ein klinischer Versuch. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1919, lxxv, 455-502.—Konstitution, Charakter und Psychose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 1275-1277.—BOSSI (L. M.) Neuropsychopathies d'origine génitale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, lvi, 330-334.—BRAWNER (J. N.) The importance of determining the causal factors in mental diseases. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1920-21, x, 183-186.—BRAWNER (J. N.) & BRAWNER (A. F.) A study of the etiological factors in 210 cases of mental break-downs. Ibid., 1924, xiii, 469-473.—CANTIA (M.) Ricerche compiute e da compiersi intorno all'etiologia dell' amenza. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1919, xxiv, 382-400.—CAMPBELL (C. M.) What can psychology contribute to our knowledge of the mechanism of mental disorder? With some comments on the term depression. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1922, xxix, 447-456.—CÉSAIR. Présomption d'origine et troubles mentaux. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1923, xi, 174-178.—CIARLA (E.) Nuovi studi sulla natura delle malattie mentali finora ritenute criptogenetiche, ed in particolare dimostrazione dell'esistenza di psicosi dovute a tossi-infezione da bacillo di Koch. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1923, xlvii, 121-126.—Costituzione e individualità in psichiatria. Cervello, Napoli, 1925, iv, 391-396.—CORNU (E.) Le rein mobile dans ses rapports avec les troubles mentaux. Encéphale, Par., 1908, ii, 175-179.—COTTON (H. A.) The etiology and treatment of the so-called functional psychosis; summary of results based upon the experience of 4 years. Am. J. Psychiat., Balt., 1922-23, ii, 157-210.—COUPLAND (S.) The causes of insanity, with special reference to the correlation of assigned factors: a study of the returns for 1907. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 1-24, 2 diag.—COURBON (P.) De la dualité étiologique de la manie et de la mélancolie; contribution à l'étude des maladies du rythme et de l'équilibre. Encéphale, Par., 1923, xviii, 27-31.—COWLES (E.) The problem of psychiatry in the functional psychoses. Internat. Cong. Arts & Sc., Lond. & N. Y., 1908, xi, 262-304.—CUMSTON (C. G.) An historical note on the relationship of digestive disturbances and psychoses. Boston M. & S. J., 1920, clxxiii, 632-635.—DARDEN (O. B.) & HALL (J. K.) The psychoses associated with pernicious anemia. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1922, lxxvii, 563-572.—DEL GRECO (F.) Sui margini della clinica: le folie a genesi psichica. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1921, 3. s., ix, 369-379.—DERCUM (F. X.) An evaluation of the psychogenic factors in the etiology of mental disease, including a review of psychoanalysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 751-756.—DUBOIS. Le rôle d'émotion dans la genèse des psychopathies. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1913, xxxiii, 577-596.—DUHOT (E.) & TARGOWIA (R.) Essai sur la psychose émotive des bombardements. Ann. d'hyg., Par., 1919, 4. s., xxxii, 321-344.—ENGE. Die Beziehungen zwischen körperlichen Erkrankungen und Geistesstörungen. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 639; 722.—EWENS (G. F. W.) Insanity from exhaustion. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 131-136.—FLOURNOY (H.) Psychoses organiques et psychoses fonctionnelles. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1924, xlv, 345-362.—FORSTER (E.) Vegetatives Nervensystem und psychische Störungen. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1925, vi, 63-79.—FRANZ (S. I.) The functional view of the insanities. Gov. Hosp. Insane, Bull. No. 1, Wash. Gov. Print. Office, 1909, 30-42.—FRISCO (B.) Le alimentazioni incomplete in rapporto con la genesi di speciali disturbi psichici. Med. nuova, Roma, 1921, xii, 69; 85; 101; 118; 129; 161.—FURBUSH (Edith M.) Social facts relative to patients with mental diseases. Ment. Hyg., N. Y., 1921, v, 587-611.—GENIL-PERRIN (G.) L'idée de déchéance en médecine mentale. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 45-61.—GEZELLE-MEERBOUT (G. F.) Quelques observations sur l'influence des traumatismes psychiques. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1915, xix, 303-325.—GOODALL (E.) The Croonian lectures on modern aspects of certain problems in the pathology of mental disorders. Lancet, Lond., 1914, ii, 1287; 1343; 1451.—GORDON (A.) Psychoneuroses, psychoses, and mental deficiency in 2,000 cases considered especially from the standpoint of etiological incidents and sex. Am. J. Insan., Balt., 1917, lxxiii, 721-742.—GRAVES (T. C.) The incidence of chronic infective processes in mental disorders. J. Ment. Sc., Lond., 1925, lxxi, 658-675, 3 pl.—HARRINGTON (M. A.) Mental disorder considered as a psychological reaction. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1919, iii, 220-229.—HELLIG (G.) Zur Kenntnis der Pathogenese psychogener Dämmerzustände. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914,

**Insanity (Causes of).**

lv, 113-157.—**Henneberg** (R.) Mediumistische Psychosen. Berl. klin. Wehnschr., 1919, lvi, 873-875.—**Henry** (C.) The organic factor in mental disease. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 686-690.—**Hoch** (A.) A study of some cases of delirium produced by drugs. Study Psychiat., N. Y., 1912, i, 75-93. — The dementia of the cerebral arteriosclerosis. Psychiat. Bull., Utica, 1916, ix, 306-315.—**Hoche** (A.) Die Ursache bei Geisteskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1-2.—**Hoffman** (H. F.) Psychoses with somatic diseases. Hahneman. Month., Phila., 1924, lix, 728-732.—**Hoffmann** (H.) Die Tuberkulose als Ursache geistiger Erkrankung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxxvi, 699-708.—**van der Hoop** (J. H.) Ueber Autismus, Dissoziation und affektive Demenz. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcvi, 129-147.—**Hoven** (H.) Sur l'étiologie des maladies mentales; influence du cinématographe. J. med. de Brux., 1914, xix, 446-450.—**Jacobi** (W.) Ueber psychische Störungen bei Basalganglienschwülsten. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1921, xli, 125-136.—**Jarrett** (Mary C.) The psychopathic employee; a problem of industry. Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1917-18, i, 223-238.—**Jelgersma** (G.) Das System der Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1912, xlii, Orig., 17-124.—**Jewett** (F. B.) Insanity in the light of primitive history. New Albany M. Herald, 1909, xvi, 203-207.—**Jude & Fribourg-Blanc.** Influence des troubles organiques dans l'étiologie des phénomènes mentaux. Soc. de méd. mil. franç., Bull. mens., Par., 1924, xviii, 102-105.—**Jung** (C. G.) On the problem of psychogenesis in mental diseases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, Sect. Psychiat., 63-76.—**Kastan** (M.) Die Pathogenese der Psychosen im Lichte der Abderhalden'sche Anschauungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 928-937.—**Keilly** (R. A.) General pathology and its relationship to certain mental diseases. Am. J. Psychiat., Balt., 1922-3, ii, 615-622.—**Kiewiet de Jonge** (A. J.) Die Abnahme der psychischen Energie und der Bewusstseinshöhe als Ursache des krankhaften Geisteslebens. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1920, xiv, 267-293; 1921, xxv, 423-442.—**King** (J. C.) The causes of acquired insanity. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 170-173. — Society largely responsible for some of the most potent factors of nervous and mental diseases. N. Orl. M. & S. J., 1918-19, lxxi, 132-141.—**Kirby** (G. H.) Alcohol and syphilis as causes of mental disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxi, 1062-1066. — Incidence of alcoholic and syphilitic psychoses. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liii, 237-240.—**Kobylinsky** (M.) & **Vidoni** (G.) La costituzione in psichiatria. Cervello, Napoli, 1925, iv, 389-391. *Also, in:* Note e riv. di psichiatria, Pesaro, 1925, 3. s., xlii, 529-531.—**Lenchen** (B.) Post-somatic psychosis. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 491-497.—**von Leopoldt** (C.) Aetiologische Analysen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xciv, 345-358.—**Lind** (J. E.) The situation psychosis. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 1-9.—**Lind** (W. A. T.) Insanity due to mitral stenosis. Med. J. Australia, Sydney, 1916, i, 382.—**MacCurdy** (J. T.) A psychological feature of the precipitating causes in the psychoses and its relation to art. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1914-15, ix, 297-320. [Discussion], 356.—**McIntyre** (H. D.), **McIntyre** (Aurelia P.) & **Norris** (R. J.) Bio-chemical factors in the etiology of the toxic psychoses. Cincinnati J. Med., 1924-5, v, 517-522.—**Makarov** (W. E.) Ueber die anthropologische Genese der Körperbautypen im Zusammenhang mit der Veranlagung zu einigen Psychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxv, 256-270.—**Marcuse** (H.) Zur Begründung der energetischen Theorie der Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxxvii, 335-346.—**Margulies** (M.) Ueber psychische Ursachen geistiger Störungen und über den Begriff des Psychogenen. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1913, xx, Ergänzungshft., 227-242.—**Mercier** (C.) Diet as a factor in the causation of mental disease. Lancet, Lond., 1916, i, 510; 561. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 153-171.—**Meyer** (E.) Ueber psychische Ursachen geistiger Störungen. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 189-191. — Einwirkung äußerer Ereignisse auf psychogene Dämmerzustände. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919, lx, 465-476.—**Möllenhoff** (F.) Zur Frage der Beziehungen zwischen Körperbau und Psychose. *Ibid.*, 1924, lxxi, 98-127.—**Moersch** (F. P.) The constitutional psychopathic states. Journal-Lancet, Minneap., 1918, xxxviii, 507-511.—**Mollweide** (K.) Symptomenkomplexe und Krankheitsbilder in der Psychiatrie in ihren Beziehungen zu psychomotorischen und psychosensorischen Grundmechanismen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lix, 19-38.—**Morix** (F. F.) Dementia orgánica con síndrome pseudobulbar. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xlii, pt. 1, 575-581.—**Mott** (Sir F. W.) A lecture on the causes of insanity. Lancet, Lond., 1914, ii, 75-81. — The investigation of some of the causes of insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1925, lxxi, 631-647.—**Mountford** (A. H.) & **Vivian** (W. J.) Psychic manifestations precursory to mental disease, with clinical presentations. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 56-60.—**Niles** (G. M.) A study of the digestive psychoses. South. M. J., Birmingham, 1919, xli, 120-123.—**Norbury** (F. P.) Seasonal curves in mental disorders. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, pp. lxxxi-lxxxv.—**Nordmann** (C.) Psychose post-typique chez un adulte avec évolution probable vers la démence précoce. J. de psychol.

**Insanity (Causes of).**

norm. et path., Par., 1915-17, xii, 428.—**North** (H. M.) & **Bostock** (J.) Arterio-sclerosis and mental disease. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 156-161.—**Pförringer** (O.) Zum Zusammenhang zwischen Nervosität und Psychose. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxvi, 216-234. — Organische Psychosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1913, lxx, Literaturhft., 252-305.—**Picqué** (L.) De l'origine périphérique de certains délires. Ann. méd.-psychol., Par., 1909, 9. s., ix, 282-293.—**Pilez** (A.) Psychosen bei inneren Erkrankungen. Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 430; 489; 530; 582.—**Read** (C. F.) Clinical studies on the psychic factors concerned in psychogenic psychoses. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxxvii, 705-723.—**Reboul-Lachaux** (C.) Un cas de psychose de Korsakoff. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1922, x, 44-47.—**Reichardt** (M.) Psychisch vermittelte Einwirkungen als Ursachen psychischer Erkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 561-566.—**Richards** (R. L.) The importance of alcohol, heat, and acute infectious diseases in the etiology of the mental diseases occurring in the United States Army the past 10 years. Mll. Surgeon, Wash., 1909, xxv, 614-626. *Also, Reprint.*—**Robertson** (G. M.) War and alcohol as exciting factors in the onset of insanity. Med. Officer, Lond., 1915, xiii, 283.—**Robin** (A.) Les psychoses d'origine digestive et leur traitement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 801; 919.—**von Rohden** (F.) & **Gründler** (W.) Ueber Körperbau und Psychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcvi, 37-78.—**Roncoroni** (L.) La malattia mentale e la dottrina dei campi corticali architettonici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1924, xlviii, 131-141.—**Rosanoff** (A. J.) Exciting causes in psychiatry. Am. J. Insan., Balt., 1912-13, lxxix, 351-401.—**Rosenfeld** (M.) Ueber die Beziehungen der vasomotorischen Neurose zu funktionellen Psychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1909, xli, 94-126.—**Rows** (R. G.) Functional mental illnesses. Edinb. M. J., 1920, n. s., xxv, 76; 166; 228.—**Rüdin** (E.) Ueber den Zusammenhang zwischen Geisteskrankheit und Kultur. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipzig & Berl., 1910, vii, 722-748.—**Salaris** (E.) Contributo alla casistica delle psicosi di origine otitica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 935-942.—**Seelert** (H.) Krankheitsursachen in der Psychiatrie. Klin. Wehnschr., Berl., 1923, ii, 1389-1391.—**Séglas** (J.) & **Barat** (L.) Le rôle de l'émotion dans l'étiologie des maladies mentales. J. de psychol. norm. et path., Par., 1913, x, 81-110.—**Shaw** (F. C.) A morphologic study of the functional psychoses. State Hosp. C., Albany, 1924-5, x, 413-421.—**Siebert** (H.) Fever and psychoses. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 117-125.—**Southard** (E. E.) Dilatation of cerebral ventricles in various functional psychoses. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1915, xlii, 741-743.—**Southard** (E. E.) & **Canavan** (Myrtle M.) Notes on the relations of somatic (nonneural) neoplasms to mental disease. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 738-751.—**Stieda** (W.) Ueber die Bedeutung psychischer Ursachen in der Aetiologie der Geisteskranken. St. Petersb. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 197-200.—**Storch** (A.) Der Entwicklungsgedanke in der Psychopathologie; onto- und phylogenetische Untersuchungen zum Aufbau seelischer Krankheitszustände. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1924, xxvi, 774-825.—**Stransky** (E.) Krieg und Geistesstörung; Feststellungen und Erwägungen zu diesem Thema vom Standpunkte angewandter Psychiatrie. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebe., Wiesbaden, 1918, Heft 102, 1-77.—**Strecker** (E. A.) A preliminary study of the precipitating situation in 200 cases of mental disease. Am. J. Psychiat., Balt., 1921-2, n. s., i, 503-536. — Why abnormal mental disorders develop. Ann. Clin. Med., Balt., 1923, ii, 63-69.—**Thalbitzer** (S.) Emotion and insanity. Psyche, Lond., 1924-5, vi, No. 21, 85-89.—**Theunissen** (W. F.) Bijdrage tot de kennis der degeneratie-psychose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, ii, 989-1010.—**Tredgold** (A. F.) Clinical lecture on acquired mental defect. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 218-221.—**Tridon** (P.) Du rôle de la puberté dans l'écllosion des troubles mentaux. Méd. orient., Par., 1911, xv, 611-621.—**Turner** (J.) The biological conception of insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1914, lx, 351-369.—**Unsworth** (C. V.) Some of the most probable causes of mental diseases. N. Orl. M. & S. J., 1920-21, lxxiii, 193-195.—**Valdizan** (H.) Los factores etiologicos de la alienación mental a través de la historia del Perú. Crón. méd., Lima, 1917, xxxiv, 221-236.—**Vedrani** (A.) La psicosi arteriosclerotica. Quaderni di psichiatria, Genova, 1912, ii, 193-208.—**Vianna** (Q. A.) Dementia arterio esclerosa primitiva. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxxiv, 805-807.—**Vinehon** (J.) Fonctions sexuelles et psychoses. J. de méd. de Par., 1921, xl, 254-257.—**Wälder** (R.) Ueber Mechanismen und Beeinflussungsmöglichkeiten der Psychosen. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1924, x, 393-414. *Also, transl.:* Internat. J. Psychoanal., Lond., 1925, vi, 250-281.—**Watson** (J. B.) Behavior and the concept of mental disease. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., 1916, xlii, 589-597.—**Wechsler** (I. S.) The rôle of the emotions in the genesis of insanities and insanity from the standpoint of evolution. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1917-18, xii, 375-389.—**White** (W. A.) The genetic concept in psychiatry. Am. J. Insan., Balt., 1913, lxx, 441-446.—**Wholey** (C. C.) A psychosis presenting schizophrenia and Freudian mechanisms with schematic



**Insanity (Causes of).**

clearness. *Ibid.*, 1917, lxiii, 583-597.—**Wilmanns** (K.) Ueber die Zunahme des Ausbruchs geistiger Störungen in den Frühjahrs- und Sommermonaten. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 175-177. [Discussion], 199.—**Ziehen** (T.) Zur Lehre von der psychopathischen Konstitutionen. Charité-Ann., Berl., 1910, xxiv, 273-284.

**Insanity (Causes of, Toxic).**

See, also, **Insanity (Alcoholic).**

**CENI** (C.) Concetti odierni sulla patogenesi tossica e autotossica delle malattie mentali. 8°. *Cagliari*, 1909.

**HÜBNER** (H. [A. O.]) \*Geisteskrankheiten nach Bleivergiftung. 8°. *Berlin*, [1904].

**KANNIGESSE** (F.) Intoxications-Psychosen. 8°. *Jena*, 1912.

**KLOCKENBRINK** (G.) \*Ein Beitrag zur Lehre der Psychosen nach Infektionskrankheiten. Ein Fall von Psychose bei Phlegmone. 8°. *Kiel*, 1918.

**MINNSEN** (E.) \*Beitrag zur Lehre von den Psychosen nach Infektionskrankheiten. Psychose nach Scharlach. 8°. *Kiel*, 1919.

**SCHWADE** (P. [C. A.]) \*Beitrag zur Lehre von den Psychosen nach akuten Infektionskrankheiten; eine Psychose nach Angina. 8°. *Kiel*, 1906.

**Anglade & Robert.** Un cas de psychose d'origine infectieuse. *Gaz. hebdomadaire de médecine*, de Bordeaux, 1914, xxxv, 268-270.—**Austregesilo** (A.) Infectious psychoses, especially in tropical diseases. *Tr. Am. Soc. Trop. Med.*, N. Orl., 1917, xi, 78-95.—**Barbe** (A.) Du rôle de l'intoxication dans la genèse des maladies mentales. *Médecine*, Par., 1919-20, i, 297.—**Barrett** (A. M.) Psychoses associated with acute infectious diseases. *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 909-923.—**Berger** (H.) Organische und Intoxikations-Psychosen. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1911, 5. Heft, 74-90.—**Bonhöffer** (K.) Ueber Alkohol-, Alkaloid- und andere Vergiftungspsychosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1910, xxxvi, 2302.—**Die Infektions und Autointoxikations-psychosen.** Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiv, 506-510. Also, *transl.*: *Tr. Internat. Cong. Med.*, 1913, Lond., 1914, Sect. xii, Psychiat., pt. 2, 123-129.—**Briggs** (L. V.) Autointoxication as a cause of mental disease. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1912, xxxiii, 281-306.—**Buscaino** (V. M.) Ammine tossiche presenti, in circolo, in amentia. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1923, xxviii, 355-373.—**Neue Ergebnisse über die toxische Pathogenese der Dementia precox, der Amentia und der postenzephalitischen Symptomenkomplexe.** Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1925, xxvii, 277; 287.—**Cotton** (H. A.) The relation of focal infection to mental diseases. *N. York M. J. [etc.]*, 1920, xci, 672; 721; 770.—**Delmas** (A.) & **Beaudouin** (L.) La confusion mentale toxico-infectieuse. *Bull. méd.*, Par., 1920, xxxiv, 189-193.—**Famenne** (P.) Du rôle de l'infection gonococcique dans la genèse de certaines psychoses. *Encéphale*, Par., 1912, ii, 47-50.—**Farani** (A.) & **da Silveira** (F.) Um caso de psychose infectuosa. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1923, xiii, 1187-1189, 3 pl.—**Goodall** (E.) The possible toxic origin of some forms of insanity. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, ii, 727-729.—**Considerations, bacteriological, toxicological, hematological, and others thereto akin, bearing upon the psychoses.** *Lancet*, Lond., 1923, ii, 105-108.—**Hoisholt** (A. W.) & **Harrison** (W. T.) Infectious psychoses and the symptom-picture of mental confusion. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1916, xiv, 392-399.—**Kopeloff** (N.) & **Cheney** (C. O.) Studies in focal infection; its presence and elimination in the functional psychosis. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1922-3, ii, 139-156.—**Marie** (A.) A propos des toxicités urinaires et sanguines en psychiatrie. *Rev. de psychiat.*, Par., 1909, xiii, 567-590.—**Norbury** (F. P.) & **Dollard** (A. H.) Rationale of treatment of toxic and infection psychoses. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 249-255. Also, *Reprint.*—**Pain & Schwartz.** Du rôle de l'intoxication en pathologie mentale, et de l'influence du traumatisme ou de quelques maladies incidentes sur l'évolution de certaines vésanies. *Rev. de psychiat.*, Par., 1908, xii, 281-289.—**Rathbun** (N. P.) Toxic psychosis; death after cystotomy. *Internat. J. Surg.*, Burlington, Vt., 1922, xxv, 131-134.—**Robertson** (W. F.) The relation of infections to mental disorders. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1920, lxvii, 227-233.—**Rodiet** (A.) Les troubles de l'intelligence dans les délirés par intoxication. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1910, 449-466.—**Rosenfeld** (M.) Ueber die Beziehungen zwischen Geistesstörungen und Infektionskrankheiten. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 415-417.—**Santenoise** (D.) & **Vidaovitch** (M.) Contribution physiologique à l'étude des psychoses d'intoxications (rôle étiologique du déséquilibre neuro-végétatif). *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1925, lxxviii, pt. 2, 133-180.—**Singer** (H. D.) The infective-exhaustive psychoses. *Med. Herald*, St. Joseph, 1918, xxxvii, 237-240.—**Skliar** (N.) Ueber die Psychosen bei den Infektionskrankheiten, insbesondere beim Flecktyphus und Rekurrens. *Monatschr. f.*

**Insanity (Causes of, Toxic).**

*Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1922, lii, 21-53.—**Steadman** (F. St. J.) Toxæmia in its relation to insanity. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1925, xli, 444-453.—**Vivian** (Margaret.) Intestinal toxæmia and insanity. *Med. Press*, Lond., 1922, n. s., cxiv, 345-347.—**Watson** (D. C.) The rôle of auto-intoxication or auto-infection in mental disorders. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1923, lxix, 52-77, 5 pl.—**Further reflections on the rôle of auto-infection in the etiology of acute and chronic mental disorders.** *Ibid.*, 1924, lxx, 537-541.—**Zimmermann** (R.) Eiweisspaltgifte. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, [etc.], Berl., 1918, lxvii, 363-392.—**Ziveri** (A.) Sulle psicosi pella-grose. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1909, xxxv, 280-297.

**Insanity (Cerebrospinal fluid in).**

**Adler** (H. M.) & **Ragle** (B. H.) A note on the increase of total nitrogen and urea nitrogen in the cerebrospinal fluid in certain cases of insanity, with remarks on the uric-acid content of the blood. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxvi, 769-771.—**Benigni** (P. F.) Il potere emolitico del liquido cefalo-rachidiano in varie forme di malattie mentali. *Gior. di psychiat. clin. e tecn. manic.*, Ferrara, 1908, xxvii, 619-626.—**Berkeley-Cole** (G. A.) Cerebro-spinal fluid as an aid to diagnosis in cases of mental disorder. *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1913-14, xiv, 109-118.—**Brunton** (G. L.) On the cytology of the cerebro-spinal fluid in mental disease. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1919, lxv, 249-257.—**Chotzen** (F.) Die Lumbalpunktion in der psychiatrischen Diagnostik. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 1226; 1265.—**Cotton** (H. A.) & **Ayer** (J. B.) The cytological study of the cerebro-spinal fluid, by Alzheimer's method, and its diagnostic value in psychiatry. *Am. J. Insan.*, Balt., 1907-8, lxiv, 573-582.—**Dumolard, Lochelongue & Regnard.** Constata-tions cliniques tendant à montrer la nécessité du dosage systématique du sucre et de l'urée du liquide céphalo-rachidien dans les affections neuropsychiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1918, 3. s., xlii, 1121-1124.—**Eicheberg** (F.) & **Pförtner** (O.) Die praktische Verwertbarkeit der verschiedenen Untersuchungsmethoden des Liquor cerebrospinalis für die Diagnostik der Geistes- und Nervenkrankheiten. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1909, xxv, 485-497.—**Epifanio** (G.) Valore dell'albuminorachia nelle malattie nervose e mentali. *Pisani, Palermo*, 1913, xxxiii, 3-32.—**Eskuchen** (K.) Bemerkungen zu der Arbeit von A. Glaser: Zur klinischen Brauchbarkeit der Lange'schen Goldsolreaktion in der Psychiatrie. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1914, xxxiii, 1026.—**Fabinyi** (R.) Die Torday-Wicnersche Gold-Cyan-Aldehyd-Essigsäure Reaktion bei Geisteskranken. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1915-16, xvii, 157-160.—**Glaser** (A.) Zur klinischen Brauchbarkeit der Lange'schen Goldsolreaktion in der Psychiatrie. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1914, xxxiii, 688; 748.—**Goebel** (F.) Cholestérine du liquide céphalo-rachidien et du sang dans les maladies psychiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 1191-1193.—**Kafka** (V.) Zur Biologie des Liquor cerebrospinalis; über die Fermente des Liquor cerebrospinalis mit besonderer Berücksichtigung der Psychosen. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1912, Hamb. & Leipzig, 1914, xvii, pt. 1, 47-70.—**Karpas** (M. J.) Clinical significance of the cerebro-spinal fluid in nervous and mental diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, li, 262-265.—**Lowrey** (L. G.) The mastiche and potassium permanganate tests applied to the cerebro-spinal fluid of the insane. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvii, 115-117.—**Cerebro-spinal fluid tests, especially the gold reactions in psychiatric diagnosis.** *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1917, xli, 186-210. Also, *Reprint.*—**Maass** (S.) Gesichtspunkte für die Lumbalpunktion in der Anstaltspraxis. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1921-2, xxiii, 79-81.—**Pierce** (Lydia B.) A study of spinal fluids in 25 cases of psychosis with cerebral arteriosclerosis. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1921, lvi, 462-470.—**Ravaut** (P.) & **Laignel-Lavastine.** Les variations en albumine du liquide céphalo-rachidien dans les psychoses. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1920, 3. s., xlv, 1151-1157.—**Richter** (H.) Beiträge zur diagnostischen Verwertung der cerebrospinalen Flüssigkeit in der Psychiatrie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. & Leipzig, 1910, i, Orig., 318-329.—**Riese** (W.) Die diagnostische Verwertbarkeit der Braun-Hulserschen Reaktion im Liquor cerebrospinalis von Geisteskranken. *Ibid.*, 1918, Orig., xxxix, 216-224.—**Roncati** (C.) Ricerche sul liquido cerebrospinale in alcune malattie mentali. *Gior. di psychiat. clin. e tecn. manic.*, Ferrara, 1925, liii, 33-56.—**Roubinovitch** (J.) & **Paillard.** Le liquide céphalo-rachidien dans les maladies mentales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxvii, 285-289.—**Smith** (C. E.) & **Lowrey** (L. G.) On the use of the Emanuel-Cutting mastiche test in examining spinal fluid from psychopathic subjects. *Bull. Mass. Comm. Ment. Dis.*, Bost., 1918-19, ii, 239-243.—**Solomon** (H. C.) Non-concomitance of spinal-fluid tests. *Ibid.*, 1920-21, iv, No. 3-4, 62-69.—**Stanford** (R. V.) Vergleichende Studien über Cerebrospinalflüssigkeit bei Geisteskrankheiten. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1913, lxxvii, 43; 219.—**Szabó** (J.) Die Fermentwirkungen der Cerebrospinalflüssigkeit von Geisteskranken. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1913, xlix, 201.—**Ueber Fermentwirkungen des Liquor cerebrospinalis bei verschiedenen Geisteskrankheiten.** *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. & Leipzig, 1913, Orig., xvii, 145-159.—**Thompson** (C. W.) Lumbar puncture, serological, cytological, and chemical findings in 110

**Insanity (Cerebrospinal fluid in).**

cases of mental disease. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 290-295.—**Weston** (P. G.) Sugar content of the blood and spinal fluid of insane subjects. J. Med. Research, Bost., 1916, xxv, 199-208.—The reaction of the cerebrospinal fluid in the psychoses. *Ibid.*, 367-371.—The absorption of phenolsulphonaphthalein from the subarachnoid space in dementia præcox and paresis. Am. J. Insan., Balt., 1920-21, lxxvii, 465.—**Weston** (P. G.), **Darling** (I. A.) & **Newcomb** (P. B.) The colloidal gold and other tests, applied to the spinal fluid in psychiatry. *Ibid.*, 1914-15, lxxi, 773-787.—**Williamson** (G. S.) & **Phillips** (J. R. P.) Further investigation on the cerebrospinal fluid in insanities. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 84-92.—**Zilankis** (G.) Contribution à l'étude du liquide céphalo-rachidien chez les aliénés. Grèce méd., Syra, 1907, ix, 14.

**Insanity (Circular).**

See *Insanity (Periodic, etc.)*.

**Insanity (Classification of).**

See *Insanity (Definition, etc., of)*.

**Insanity (Climacteric).**

See *Insanity in women*.

**Insanity (Clinics of).**

**Abbot** (E. S.) Outpatient or dispensary clinics for mental cases. Am. J. Insan., Balt., 1920, lxxvii, 217-225.—**Brown** (S.) The organization of joint clinics. State Hosp. Q., Albany, N. Y., 1922-3, viii, 241-249.—**Caldicott** (G. F.) Preliminary report of the mental clinic of the Worcester State Hospital. Boston M. & S. J., 1922, clxxvi, 568-572.—**Currie** (T. J.) Mental clinics. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920-21, vi, 13-19.—**Fernald** (G. G.) The psychopathic clinic at Massachusetts Reformatory. J. Psycho-Assthenics, Fairbault, Minn., 1916-17, xxi, 73-81.—**Fernald** (W. E.) An out-patient clinic in connection with a State institution for the feeble-minded. Am. J. Insan., Balt., 1920, lxxvii, 227-235.—**Mundie** (G. S.) The out-patient psychiatric clinic. Canad. J. Ment. & Hyg., Toronto, 1921-2, iii, 297-313.—**Potts** (W. A.) Psychoclinics. J. Roy. San. Inst., Lond., 1920-21, xli, 53-57.—**Sandy** (W. C.) The State hospital physician in relation to clinics for mental defectives. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920-21, vi, 77-81.—**Wigert** (V.) L'œuvre du dispensaire des maladies mentales à Stockholm. Ann. méd.-psychol., Par., 1921, 11. s., i, 310-317.

**Insanity (Communicated).**

See, also, *Insanity (Epidemic); Insanity (Induced)*.

**VAN DIEREN** (E.) Het socialistisch gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten. 8°. Amsterdam, 1909.

**FRAYSSE** (C.) \*Contribution à l'étude sur le délire à deux. 8°. Toulouse, 1903.

**GADELIUS** (B.) Massornas själsliv och andlig smitta. [The psychology of the masses and mental infections.] 8°. Stockholm, 1907.

**HALBERSTADT** (G.) La folie par la contagion mentale. 8°. Paris, 1906.

**HIBBEN** (D. [H.]) \*Ueber psychische Störungen bei Geschwistern. 8°. Kiel, 1913.

**VIDAL**. \*De la folie communiquée et de la folie simultanée. 8°. Toulouse, 1910.

**VIGOUROUX** (A.) & **JUQUELIER** (P.) La contagion mentale. 12°. Paris, 1905.

**Blaute**. La folie à double forme. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 581-591.—**Boven** (W.) Etude sur les conditions du développement au sein des familles, de la schizophrénie et de la folie maniaque-dépressive. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1921, viii, 89-116.—**Boyd** (W. A.) A contribution to the study of folie à deux; with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxvii, 59-63.

**Briggs** (L. V.) Environmental origin of mental disease in certain families. Am. J. Insan., Balt., 1916, lxxiii, 223-240.—**Clark** (S. N.) Report of cases of folie à deux. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxxi, 395-401.—**de Clérambault** (G.) & **Lamache**. Folie à deux. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1923, xi, 327-332.—**Cussino** (C.) Su di un caso di pazzia a due. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1922, xxvii, 447-456.—**Duke** (J. W.) Insanity by contagion. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1920, xiii, 119-123.—**Dumas** (G.) La contagion de la folie. Rev. phil., Par., 1915, lxxx, 1-38.—**Galant** (S.) Ueber psychische Infektion. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919, ix, 208-218.—**Gerty** (F. J.) & **Hall** (G. W.) Folie à trois. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1923, x, 436-443.—**Gillespie** (R. D.) Folie à deux; dual organ inferiority, religious conversion and evangelism; conflict, psychosis, and adjustment. J. Neurol. & Psychopath., Bristol, 1922-3, iii, 269-273.—**Gordon** (A.) Psychoses in twins. Virginia M. Month., Richmond, 1925-6, lii, 181-186.—

**Insanity (Communicated).**

**Laignel-Lavastine & Alajouanine**. Délire d'influence et psychose familiale. J. de psychol. norm. et path., Par., 1921, xviii, 265-268.—**Laignel-Lavastine & Boutet** (A.) Deux cas de folie à deux. Encéphale, Par., 1920, i, 213-219.—**Leroy** (R.) & **Ducosté**. Contagion mentale réciproque (mère et enfants). Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 140-143.—**Leroy & Rogues de Fursac**. Troubles délirants chez le frère et la sœur. Ann. méd.-psychol., Par., 1920, xii, 10. s., 349-356.—**Leroy** (R.) & **Schutzenberger** (P.) Contribution à l'étude de la folie gémellaire: psychose maniaque dépressive chez 2 sœurs jumelles. *Ibid.*, 1924, lxxvii, pt. 1, 42; 123.—**McWilliam** (W.) Folie à deux. J. Ment. Sc., Lond., 1924, lxx, 261-264.—**Mason** (B. H.) Insanity by contagion. Boston M. & S. J., 1916, clxiv, 5-8.—**Myerson** (A.) Psychiatric family studies; dealing with the psychoses of brothers and sisters. Am. J. Insan., Balt., 1918, lxxiv, 497-554.—**Nordman**. Folie à deux, simultanée. Loire méd., St. Etienne, 1922, xxxvi, 43-45.—**Petro** (F.) Della pazzia analoga o gemellare. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 142-159.—**Rhein** (J. H. W.) Folie à deux. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1922, viii, 220-222. Also: N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 269-273.—**Riebeth**. Ueber das Vorkommen von Dementia præcox und manisch-depressivem Irresein bei Geschwistern. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxxi, 429-500.—**Rivart** (E.) Un a forma singolare di "pazzia a due." Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1908, xxxix, 234-252.—**Robin & Badonnel** (Mlle.) Troubles mentaux simultanés chez le mari et chez la femme; un ménage d'aliénés. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1922, x, 76-81.—**Rodiet** (A.) Un cas de folie à deux traité par l'assistance hétéro-familiale. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 915.—**Rojas** (N.) & **Belbey** (J. C.) Simultaneidad de psicosis en 4 hermanas. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de neurol. y psiquiat., 174-184.—**Romano** (A.) Il contagio psichico, il proselitismo psicotico e le forme di follia indotta, familiare ed epidemica. Gazz. internaz. di Med., Napoli, 1921, xxiv, 182; 190; 204; 213; 222.—**Ségas** (J.) & **Ceillier** (A.) Deux sœurs internées simultanément, l'une atteinte de folie discordante, l'autre d'un accès maniaque suivi de guérison. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 89-101.—**Siebert** (H.) Zur Klinik der Geschwisterpsychosen anschliessend exogenen Ursprungen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1917, Orig., xlii, 24-50.—**Soukhanoff** (S.) De la soi-disant folie gémellaire. Rev. de psychiat., Par., 1912, xvi, 486-492.—**Suñet** (G.) Un cas de délire à deux (délire de persécution à base d'interprétations délirantes chez 2 sœurs). Arch. de neurol., Par., 1908, ii, 364-370.—**Wilcox** (A. W.) Communicated insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 480-485.—**Ziveri** (A.) Contributo casistico per la pazzia gemellare. Cervello, Napoli, 1924, iv, 152-158.

**Insanity (Compulsive).**

See *Insanity (Impulsive)*.

**Insanity (Confusional).**

See, also, *Hallucinations*.

**LAURÈS** (G. R.) \*La confusion mentale chronique et ses rapports avec la démence précoce. 8°. Bordeaux, 1907.

**RENAUX** (J.-P.-P.-) \*Etats confusionnels consécutifs aux commotions des batailles. 8°. Paris, 1915.

**Aymès** (G.) Un cas de puérilisme mental confuso-motuel. Marseille-méd., 1919, lvi, 1068-1071.—**Benon** (R.) Asthénie et confusion mentale. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 812-823.—La confusion mentale. Clinique, Par., 1925, xx, 416-418.—**Charon** (R.) & **Halberstadt** (G.) Contribution à l'étude de la confusion mentale psychogène. Ann. méd.-psychol., Par., 1918, x, 10. s., 252-277.—**Chaslin** (P.) La confusion mentale. *Ibid.*, 1914-15, 10. s., vi, 276; 413.—Quelques mots sur la confusion mentale. *Ibid.*, 1920, xii, 10. s., 356-366.—**Chavigny**. Expertise médico-légale de la confusion mentale particulièrement en temps de guerre. *Ibid.*, 1919, xi, 10. s., 379-395.—**Colin** (H.) & **Mourgues** (R.) De la conservation de l'intelligence au cours d'accès confusionnels avec affaiblissement intellectuel chez 2 dégénérés héréditaires. *Ibid.*, 1920, xii, 10. s., 234-256.—**Damaye** (H.) Les psychoses par épuisement; la confusion mentale aiguë à pneumocoque. Encéphale, Par., 1920, ii, 529-537.—**Dide** (M.) La réaction du benjoin colloïdal dans la confusion mentale toxico-infectieuse. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 92.—**Duprat** (G. L.) La confusion mentale; son explication psycho-pathologique d'après des observations et des expériences. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 129-132.—**Gordon** (A.) Prolonged confusional states simulating dementia præcox; differential diagnosis. Am. J. Psychiat., Balt., 1924-5, iv, 757-766.—**Hoxie** (G. H.) Confusional insanity and the ovaries: a case history. Endocrinology, Glendale, Calif., 1918, ii, 101-111.—**Johnson** (W.) The acute confusional states in the psychoneuroses. J. Neurol. & Psychopath., Bristol, 1920-21, i, 131-141.—**Laignel-Lavastine & Vinchon** (J.) Autosuggestion par anxiété post-confusionnelle. Encéphale, Par., 1920, i, 263-266.—**Lerat** (G.) La confusion mentale. Rev. neurol., Par., 1921, xxviii, 1093-1104.—Confusion mentale au cours



**Insanity (Confusional).**

d'un état dépressif. Progrès méd., Par., 1925, xl, 462-467.—**Mallet** (R.) Commotion et confusion mentale. Ann. méd.-psychol., Par., 1919, xi, 10. s., 59-71.—**Marchand** (L.) & **Barbé** (A.) Les états confusionnels dans les psychoses, les névroses et les affections organiques du système nerveux. Bull. méd., Par., 1920, xxxiv, 197-200.—**Morselli** (A.) Sugli stati confusionali psichici da guerra. Quaderni di psichiatria, Genova, 1917, iv, 45-52.—**Neuberger** (L.) La confusion mentale. Vie méd., Par., 1925, vi, 411-413.—**Stephens** (H. F.) The compunctic reaction (Wassermann) in amentia: an original study of 100 cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1918, lxi, 71-116.—**Targowla** (R.) L'azotémie et l'acidose dans la confusion mentale. Presse méd., Par., 1922, xxx, 225-227. — Le rôle de l'insuffisance hépatique dans la confusion mentale. Prat. méd. franç., Par., 1925, iv, 275-283.—**Tinel** (J.) & **Santennois** (D.) Les variations de l'équilibre vago-sympathique dans les crises confusionnelles. Encéphale, Par., 1924, xix, 426-430.—**Williams** (T. A.) The management of some confusional states with special reference to pathogenesis. Internat. Clin. Phila., 1916, 26. s., ii, 173-190. Also: J. Ment. Sc., Lond., 1918, lxiv, 389-400.—**Yellowless** (H.) The acute mental case; acute confusion or delirium. Lancet, Lond., 1924, i, 90.

**Insanity (Definition, classification, and nomenclature of).**

ASCHAFFENBURG (G.) Die Einteilung der Psychosen. 8°. Leipzig, 1915.

COUFFON (F. M. D.) \*Contribution à l'étude des diverses classifications en médecine mentale. 8°. Bordeaux, 1905.

STEIN (G.) Grundschemata der Geisteskrankheiten; zusammengestellt nach den Vorträgen J. Wagner von Jauregg's. 8°. Wien & Leipzig, 1911.

ACHILLE-DELMAS (F.) & BOLL (M.) Sur une nouvelle classification des dispositions affectives-actives fondée sur l'étude des maladies mentales. Rev. scient., Par., 1924, lxii, 423-426.—**Adler** (A.) Ueber die Einteilung der Psychosen. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1921-2, xxxii, 19.—**Anderson** (V. V.) A proper classification of borderline mental cases amongst offenders. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 466-469.—**Becker** (W. H.) Psychiatrische Krankheitsbezeichnungen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 50-52. — Ueber die heutige Nomenklatur paranoischer und paranoider Psychosen. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxix, 737-739.—**Benon** (R.) La dégénérescence mentale et la guerre; classification des maladies mentales et nerveuses. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, 168-173. — Les 4 types cliniques de démence. Bull. méd., Par., 1925, xxxix, 291-295.—**Birnbaum** (K.) Zur Nomenklatur der psychopathischen Grenzzustände. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1911-12, lxiii, 229-232.—**Borda** (J. T.) Ensayo de clasificación de las enfermedades mentales. Rev. de criminol. psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1922, ix, 513-519.—**Briand, Vigouroux & Truelle.** Essai de classement syndromique et étiologique. Ann. méd.-psychol., Par., 1914-15, 10. s., vi, 358-372.—**Carson** (S. K.) What is a psychopath? U. States Veterans' Bur. Med. Bull., Wash., 1925, i, 24-26.—**Culpin** (M.) The nomenclature of minor mental disorders. J. Neurol. & Psychopath., Bristol, 1922-3, iii, 105-111.—**Dedichen** (H. A. T.) [The classification of insanity in former and present times.] Norsk Med. f. Lægevidensk., Kristiania, 1917, 5. R., xv, 948-967.—**Deutsch.** Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Wahnsinn. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1920-21, xxii, 335.—**Engelhorn.** Ueber die Benennungen der Geisteskrankheiten. Med. Cor.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1918, lxxviii, 17-19.—**de Fleury** (M.) Une classification des maladies mentales. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3. s., xci, 45-56. — Qu'est-ce qu'un aliéné? Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1924, xxxviii, 739-742.—**Gadelius** (B.) [Some remarks on the classification of insanity.] Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 918-941.—**Gosline** (H. I.) A physiological and anatomical approach to a classification of mental diseases. Am. J. Psychiat., Balt., 1922-3, ii, 235-257.—**Green** (E. M.) The classification of mental disorders adopted by the Georgia State Sanitarium. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1917, vii, 41-47.—**Hedenberg** (S.) [On the classification of mental diseases.] Hygiea, Stockholm, 1924, lxxxvi, 195-217.—**Jelliffe** (S. E.) Classification of mental diseases. Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1916, vi, 385.—**Jones** (W. A.) Modern classification of psychoses. Journal-Lancet, Minneap., 1924, xlv, 433-440.—**Levi-Bianchini** (M.) Classificazione e statistica delle malattie mentali. Quaderni di psichiatria, Genova, 1915, ii, 163-170.—**Lewin** (J.) Die Psychopathien; ein Beitrag zur ihrer Charakteristik und Einteilung. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1919, xlv, 312-334.—**Lomax** (M.) What is insanity? Med. Press, Lond., 1919, n. s., cviii, 61; 142.—**May** (J. V.) Uniform statistical reports on insanity now assured; an official classification of psychoses. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, i, 42-50.—**Mollweide.** Der sensorisch-motorische Dualismus Griesingers als funktionelle Grundlage geistiger Erkrankungsformen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxxv, 175-190.—**Pilsbury** (L. B.) What is insanity? Inter-

**Insanity (Definition, classification, and nomenclature of).**

state M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 971-974.—**Schröder** (G. E.) [Psychological classification in psychiatry.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1917, cix, 369-384.—**Sheehan** (R.) Classification of mental diseases. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1916, x, 61-70.—**Southard** (E. E.) Recent American classifications of mental diseases. Am. J. Insan., Balt., 1918-19, lxxv, 331-349. — A key to the practical grouping of mental diseases. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1918, lxvii, 1-19. — The genera in certain great groups or orders of mental disease. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, i, 95-112. Also, Reprint.—**Stover** (C.) The definition of insanity. Albany M. Ann., 1915, xxxvi, 283-292.—**Stransky** (E.) Bemerkung zur Arbeit von Dr. S. Galant (Bern-Belp) Die Neologismen der Geisteskranken im Band 61, Heft 1. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919-20, lxi, 749. — Was ist praktisch genommene Geistesstörung? Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1922, xiii, No. 5, 12-21.—**Truelle** (R.) Introduction à un essai de classement syndromique et étiologique. Ann. méd.-psychol., Par., 1919, xi, 10. s., 257; 337.

**Insanity (Delusional).**

See, also, **Insanity (Persecutional).**

**BARASCH** (H.) \*Ueber Symptomatologie der chronischen Paranoia. 8°. Kiel, 1911.

**BESSIÈRE** (A.-C.-R.) \*Paranoïa et psychose périodique essai historique, clinique, nosographique, médico-légal. 8°. Paris, 1913.

**BIRNBAUM** (K.) Psychosen mit Wahnbildung und wahnhaftes Einbildungen bei Degenerativen. Mit einem Vorwort von C. Moeli. 8°. Halle a. S., 1908.

**BLANCHEREAU** (R.-E.-E.) \*Contribution à l'étude des obsessions digestives. 8°. Bordeaux, 1903.

**COHEN** (E.) \*Zur Frage der Dementia paranoides. 8°. Emmendingen, 1907.

**DALBIEZ** (A.) \*Contribution à la séméiologie des idées de persécution. 8°. Toulouse, 1909.

**FERRARINI** (C.) Paranoia o demenza paranoide. 8°. Lucca, 1906.

**GOLDSTEIN** (K.) Die Halluzination, ihre Entstehung, ihre Ursachen und ihre Realität. 4°. Wiesbaden, 1912.

**GREBELSKAJA** (S.) \*Psychologische Analyse eines Paranoïden. 8°. Zürich, 1912.

**KANTAROVITCH** (S.) \*Ueber die Abgrenzung der chronischen Paranoia. 8°. Freiburg i. B., 1909.

**KIRCHHEIM** (F.) \*Beitrag zur Lehre von der akuten Paranoia. 8°. Kiel, 1912.

**LEICHSENING** (H.) \*Casuistischer Beitrag zur Paranoia chronica. 8°. Kiel, 1925.

**VAN LIER** (J. L.) \*De seniele paranoïa. roy. 8°. Amsterdam, 1916.

**MAIER** (H. W.) Ueber katathyme Wahnbildung und Paranoia. Habilitationsschrift. [Zürich.] 8°. Berlin, 1912.

**MAYBARDJUCK** (P.) \*Klinische Varietäten der chronischen einfachen und hallucinatorischen Paranoia. 8°. Berlin, 1911.

**MEYERHOF** (O.) \*Beiträge zur psychologischen Theorie der Geistesstörungen; die Psychologie des Wahns. [Heidelberg.] 8°. Göttingen, 1910.

**MOËSTA** (K. H.) \*Ueber die Aetiologie und die Entwicklung eines systematisierten Wahnes; (Wahnbildung bei einem Trinker). 8°. Jena, 1912.

**MONTASSUT** (M.-A.) \*La constitution paranoïaque. 8°. Paris, 1924.

Also [Abstr.], in: Prat. méd. franç., Par., 1924, iii, 882-890.

**REINHARD** (H. [H. M.]) \*Ueber Erfindungswahn. 8°. Kiel, 1908.

**ROHDÉ** (C. R.) \*Zur Symptomatologie der Paranoia chronica. 8°. Kiel, 1909.

**SERIEUX** (P.) & **CAPRAS** (J.) Les folies raisonnantes, le délire d'interprétation. 8°. Paris, 1909.

**Insanity (Delusional).**

**SONN (M.)** \*Les troubles psycho-sensoriels d'ordre visuel dans les psychoses hallucinatoires chroniques. 8°. Paris, 1925.

**WILLIGE (H.)** \*Ueber akute paranoische Erkrankungen. Habilitationsschrift. 8°. Halle a. S., 1913.

**WIMMER (A.)** Evolutiv Paranoia; Bidrag til Forrykthedsleren. 8°. København, 1902.

**Abbot (E. S.)** What is paranoia? Am. J. Insan., Balt., 1914-15, lxxi, 29-40. Also, Reprint. —. The mechanism of paranoia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlv, 313-323. Also, Reprint. — **Abdy (P.)** Délire systématisé chronique ayant débuté à l'âge de 20 ans. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1924, xii, 191-193. — **Amsden (G. S.)** The practical value of the study of personality in mental disorders. Am. J. Psychiat., Balt., 1922-3, ii, 501-513. — **Auer (E. M.)** Paranoid types in syphilitic disease of the central nervous system. Rep. Path. Dep. Cent. Indiana Hosp. Insane 1915-17, Indianap., 1919, vii, 375-382. — **Bahr (M. A.)** Ziehen's conception of acute hallucinatory paranoia (amentia). Alienist & Neurol., St. Louis, 1915, xxxvi, 414-433. — **Baker (W. F.)** A clinical history typical of paranoia, sexual obsession. Hahneman. Month., Phila., 1916, li, 417-425. — **Berg.** Inhalt der Wahndee, Art der Psychose. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1920-21, lxxvi, 831-835. — **Birnbaum (K.)** Pathologische Ueberwertigkeit und Wahnbildung. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1915, xxxvii, 39; 126. — Zur Paranoiafrage. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1915, Orig., xxix, 305-322. — **Blume (G.)** Ueber Erinnerungsfälschungen, Wahnvorstellungen und ihre Beziehungen zu Traumerlebnissen. Ibid., 1918, Orig., xxxiii, 206-225. — **Bohnen (P.)** Beiträge zur Kenntnis der Involutionsparanoia. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1920, lxxvi, 451-478. — **Borel (P.)** Réverie et délire de grandeur. J. de psychol. norm. et path., Par., 1909, vi, 408-437. — **van Braam Houckgeest (A. Q.)** Over de alcohol-paranoia. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1917, xxi, 304-319. — **Camino (J.)** Estudio psiquiátrico-social sobre los paranoicos. Rev. de san. mil., Madrid, 1925, 3. s., xv, 123; 149. — **Charpentier (R.)** Contribution à l'étude des délires toxi-infectieux; l'onirisme hallucinatoire, ses rapports avec la confusion mentale. Rev. neurol., Par., 1919, xxvi, 755-770. — **Claude (H.)** Les psychoses paranoïdes. Encéphale, Par., 1925, xx, 137-149. — **de Clérumbault (G.)** & **Lamaeche.** Psychose simultanée au délire communiqué. J. Ment. Sc., Lond., 1916, liii, 135-150. — **Dewey (R.)** Difficult differential diagnosis between paranoia and sanity. Chicago M. Recorder, 1917, xxxix, 325-327. — **Dide (M.), Pezet (C.)** & **Mire.** Délires systématisés, formes psychomotrices; variété spirite. Ann. méd.-psychol., Par., 1920, xii, 10. s., 269-276. — **Eisath (G.)** Paranoia, Querulantenwahn und Paraphrenia. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1915, Orig., xxix, 12-78. — Paranoïder Symptomenkomplex und manisch-depressives Irresein. Ibid., 1918, Orig., xli, 229-289. — **Emerson (L. E.)** A clinical study of the origin, development, and disappearance of a system of delusions. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1918-19, xiii, 23-28. — **Ewald (G.)** Das manische Element in der Paranoia. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxv, 665-763. — **Foersterling (W.)** Ueber die paranoïden Reaktionen in der Haft. Abhandl. a. d. Neurol. [etc.], Berl., 1923, Heft 19, 1-106. — **Forsyth (D.)** Psychoanalysis of a case of early paranoid dementia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Psychiat., 65-81. — **Freud (S.)** Ueber einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, Paranoia und Homosexualität. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1922, viii, 249-258. — **Gamble (M. F. H.)** Chronic delusional insanity of paranoia. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., e, 324-326. — **Gamper (E.)** Klinischer Beitrag zur Kenntnis der Psychosen im Rückbildungsalter und zur Frage der Wahnbildung aus überwertiger Idee. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz., Wien, 1920, xl, 111-169. — **Gaupp (R.)** Die dramatische Dichtung eines Paranoikers über den "Wahn"; ein weiterer Beitrag zur Lehre von der Paranoia. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, lxxix, 182-198. — **Geier (T. A.)** Zur Lehre von der Paranoia. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxxix, 180-192. — **Genil-Perrin (G.)** Les petits paranoïques. Médecine, Par., 1922-3, iv, 375-377. — **Gierlich.** Systematisierter Grössenwahn auf submanischer Grundlage bei einem Soldaten an der Front. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 562-564. — **Glaeser (G.)** Versuche mit der Definitionsmethode an chronisch Paranoïden. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1922, li, 189-210. — **Glueck (B.)** The God man, or Jehovah complex. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 496-499. — **Graziani (A.)** Paranoia e psicosi maniaco-depressiva; forme associate (considerazioni su di un caso). Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1921, xlix, 1-20. — **Grimaldi (L.)** Genesi senso-affettiva del delirio paranoico. Ann. di neurol., Napoli, 1922, xxxix, 101-120. — **Haines (T. H.)** The genesis of a paranoic state; delusions of persecution based upon a character defect in volitional equipment. Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1917, i, 122-147. — **Hegar (A.)** Eine Tierillusion als Grundlage einer isolierten fixen Wahn-

**Insanity (Delusional).**

idee. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1919, lxxv, 340-350. — **Herzig (E.)** Zur Frage der ätiologischen Grundlage der chronischen Paranoia. Ibid., 1922, lxxviii, 212-227. — **Heveroch (A.)** [Confusional paranoia.] Časop. lékař. česk., Praha, 1923, lxii, 941; 972; 997; 1032; 1059; 1086; 1115; 1144; 1171. — **Kahn (E.)** Nocheinmal Polemisches zu Kretschmers sensitivem Beziehungswahn. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, lvii, 257. — **Kauffmann (M.)** Zur Pathologie der Grössenideen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1908, lxxv, 272-296. — **Kielholz (A.)** On the genesis and dynamics of inventor's delusion. Internat. J. Psycho-Anal., Lond., 1924, v, 451-461. — **Krueger (H.)** Ueber die Genese und klinische Bewertung der Trugwahrnehmungen und Wahnvorstellungen in ihrem Verhältnis zueinander. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, li, 45-95. — **Lafora (G. R.)** Consideraciones sobre el mecanismo genético de las psicosis paranoïdes. Siglo méd., Madrid, 1921, lxxviii, 1169; 1201. — **Laignel-Lavastine.** De l'obsession au délire. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 104-106. — **Laignel-Lavastine & Heuyer.** Délire d'imagination et réaction méningée. Encéphale, Par., 1920, i, 330-342. — **Laignel-Lavastine & Vinchon (J.)** L'écho de la lecture. Ibid., ii, 496-503. — **Lange (J.)** Ueber die Paranoia und die paranoische Veranlagung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xciv, 85-152. — **Larson (J. A.)** & **Walker (A.)** Paranoia and paranoid personalities; a practical police problem. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1923, xix, 350-375. — **Leclerc (A.)** L'obsession et l'idée prévalente. Rev. phil., Par., 1915, lxxx, 193; 326; 455. — **Lévy-Valensi (J.)** Délires polymorphes. Semaine d. hôp. de Par., 1925, i, 397-405. — **Löwy (M.)** Ueber Wahnbildung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxvi, 206-219. — **Logre & Terrien (E.)** Psychose hallucinatoire chronique à prédominance olfactive. Encéphale, Par., 1913, li, 555-557. — **Lowrey (L. G.)** Paranoid mania. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, lii, 289-296. — **Maeder (A.)** A case of paranoia; treated by the psycho-analytic and psycho-synthetic methods. J. Sexol. & Psychanal., N. Y., 1923, i, 452-466. — **Mapother (E.)** & **Martin (J. E.)** Fantasies of childhood and adolescence as a source of delusions. J. Ment. Sc., Lond., 1922, lxxviii, 33-48. — **Marinowski (J.)** The saintly type. Psyche & Eros, N. Y., 1922, iii, 4-7. — **Meagher (J. F. W.)** Paranoia and the criminal. Med.-Leg. J., N. Y., 1925, xlii, 7-27. — **Meyer (G.)** Paranoische Psychose und Milieueinfluss. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxxv, 572-586. — **Mignard (M.)** Sur la nature de la démence survenant au cours de certains délires (à propos de 2 cas de délire d'influence). Ann. méd.-psychol., Par., 1921, li, 1. s., 354-366. — **Moravcsik (E. E.)** Ueber paranoische Geistesstörungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1916, lxxii, 279-304. — **Nathan (M.)** Des idées actuelles sur la paranoia. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 1653-1655. — **Otis (W. J.)** Paranoia and allied psychoses. N. Ori. M. & S. J., 1920-21, lxxviii, 203-206. — **Petry (A. K.)** Induced paranoïa conditions. Med. Rec., N. Y., 1916, xl, 807-809. — **Prince (A.)** Hallucinations hiliptiennes au cours de la démence. Ann. méd.-psychol., Par., 1921, li, 1. s., 364-371. — **Queury (P.)** Délire d'hallucinations. Encéphale, Par., 1920, i, 398-406. — **Raviart (G.)** & **Nayrac (P.)** Sur la situation nosologique de la démence paranoïde. Ann. méd.-psychol., Par., 1925, lxxxiii, pt. 2, 230-241. — **Redalié (L.)** Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique du délire aigu idiopathique. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1920, vi, 35-48. — **Rétié (F.)** Remarks on the psychology of paranoia. Internat. Clin., Phila., 1925, 35. s., i, 104-113. — **Rosenberg (M.)** Ueber gewisse Regelmässigkeiten der Perseveration. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1911, viii, Orig., 123-132; 1919, xlvii, 235-248. — **Roxo (I.)** Estudo critico do delirio systematisado alucinatório chronico. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxxiv, 97-100. — **Salas y Vaca.** Paranoïcos familiares. Siglo méd., Madrid, 1922, lxxix, 176-178. — **Sanchez Herrero (A.)** Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la megalomania. Ibid., 1909, lvi, 601. — La idea fija; reflexiones de un psicólogo. Med. ibera, Madrid, 1919, vii, 205-207. — **Sauthoff (A.)** Paranoï condition. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xli, 436-441. — **Schormers (D.)** Over waanideën. Med. Weekbl., Amst., 1916-17, xxiii, 457; 469; 481. — Enkele obsessies. Psychiat. en Neurol. Bl., Feestb. C. Winkler, Amst., 1918, 603-617. — **Schlesinger (A.)** Sur le mécanisme du délire onirique. Ann. méd.-psychol., Par., 1920, 10. s., xii, 525-527. — **Schnitz (W. A.)** The problems of paranoia. Hahneman. Month., Phila., 1924, lix, 65-78. — **Schneider (K.)** Zur Frage des sensitiven Beziehungswahns. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lix, 51-63. — **Schwechten (W.)** Assoziationsversuche zur Komplexforschung bei paranoïder Demenz. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz., 1919, iii, 442-500. — **Scott (I. B.)** Paranoia. Am. Med., Burlington, Vt., 1925, n. s., xx, 726-729. — **Sonkhauff (S.)** De la conviction délirante d'être prisonnier de guerre; contribution à l'étude des troubles mentaux provoqués par la guerre actuelle. Ann. méd.-psychol., Par., 1914-15, vi, 549-557. — **Starobinski (A.)** Un cas de délire télépathique. Ibid., 1921, 11. s., ii, 219-224. — **Stöcker (W.)** Ueber Genese der Wahnideen, deren sekundäre Beeinflussung durch anderweitige psychische Faktoren, sowie einiges über die klinische Stellung der mit Wahnideen einhergehenden Erkrankungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xlv, 94-158. — **Targowla (R.)** A propos des interprétations délirantes de



**Insanity (Delusional).**

symptômes pathologiques; le syndrome de Pierret-Rougier du tabes et le délire d'interprétation de symptômes pathologiques. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1924, lxxvii, pt. 2, 438-450.—**Throckmorton** (T. B.) Paranoia, with special reference to the paranoid tendencies of the Kaiser. *J. Iowa M. Soc.*, Des Moines, 1919, ix, 82-86.—**Tintemann** (W.) Unfall und Paranoia. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1916, lxxii, 305-327.—**van der Torren** (J.) Paranoïd psychosen bij imbecillen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1920, ii, 481-499.—**Trénel** (M.) & **Vuillame** (M.) Paranoïa originaire; délire imaginatif de supposition et d'interprétation; coexistence d'un délire de revendication. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1924, lxxvii, pt. 2, 348-360.—**Trudie & Perussel.** Un cas de délire systématisé de persécution chez une aménorrhagique constitutionnelle. *Bull. Soc. clin. de méd. ment.*, Par., 1921, ix, 296-300.—**Vedrani** (A.) La paranoïa nell'attualità secondo Gaupp. *Rassegna di studi psichiat.*, Siena, 1924, xiii, 658-663.—**Ventra** (C.) Sulla nosografia e patogenesi della paranoïa. *Manicomio, Nocera*, 1924, xxxvii, 5-45. *Airs, transl.*; *Rev. de criminol. psiquiat.* [etc.], Buenos Aires, 1924, xi, 724-751.—**Wegener** (E.) Zur Differentialdiagnose zwischen Paranoïa und Dementia paranoïdes auf Grund des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Fermentforsch.*, Leipzig, 1914-15, i, 210-228.—**Weichbrodt** (R.) Ueber die Entstehung von Grössenideen. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1917, lvii, 204-208.—**Weidner** (C.) Hirntumor und paranoïisches Symptombild. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1920, lxxi, 1-9.—**Westertorp** (M.) Prozess und Entwicklung bei verschiedenen Paranoïtypen. *Ibid.*, 1924, xci, 259-380.—**Wickel** (C.) Das Bild der Paranoïa als manisch Phase im Verlaufe des manisch depressiven Irreseins. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1917, lvii, 888-894.—**Wigert** (V.) Studien über die paranoïschen Psychosen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1918, Orig., xl, 1-151.—**Wildermuth.** Ueber Paranoïa. *Ibid.*, 1922, lxxvii, 566-582.

**Insanity (Diagnosis of).**

See, also, **Insane** (*Physical and mental characteristics of*); **Insanity** (*Blood in*); **Insanity** (*Eye in*); **Insanity** (*Prognosis of*); **Insanity** (*Reflexes in*); **Insanity** (*Simulation of*); **Insanity** (*Urine in*).

**BRUCE** (L. C.) Studies in clinical psychiatry. 8°. *London*, 1906.

**CHASLIN** (P.) Eléments de sémiologie et clinique mentales. 8°. *Paris*, 1912.

**DERON** (R.) Contribution clinique à la sémiologie du syndrome manie. 8°. *Paris*, 1923.

**DOST** (M.) Anleitung zur Untersuchung Geisteskranker und Ausfüllung der ärztlichen Aufnahmefragebogen, deutscher, oesterreichischer und schweizerischer staatlicher Irrenanstalten. Anhang: Die wichtigsten Aufnahmebestimmungen genannter Anstalten. 8°. *Leipzig*, 1910.

**FRATINI** (G.) Deviazioni etniche e varietà patologiche del tipo fisionomico negli alienati. 8°. *Udine*, 1909.

**FUCHS** (W.) Frühsymptome bei Geisteskrankheiten. 8°. *Eberswald*, 1908.

**FUHRMANN** (M.) Diagnostik und Prognostik der Geisteskrankheiten; ein kurzes Lehrbuch. 8°. *Leipzig*, 1903.

**GAUPP** (R.) Wege und Ziele psychiatrischer Forschung. 8°. *Tübingen*, 1907.

**GREGOR** (A.) Lehrbuch der psychiatrischen Diagnostik. 8°. *Berlin*, 1914.

**HALL** (J. N.) Borderline diseases; a study of medical diagnosis with especial reference to its surgical bearings. 2 v. 8°. *New York & London*, 1915.

**HARTMANN** (H.) Beitrag zur Lehre vom Ganserschen Dämmerzustand und Ganserschen Symptom. 8°. *Greifswald*, 1906.

**HOLLANDER** (B.) The first signs of insanity, their prevention and treatment. 8°. *London*, [1912].

**JUSČENKO** (A. I.) Das Wesen der Geisteskrankheiten und deren biologisch-chemische Untersuchungen. 8°. *Dresden & Leipzig*, 1914.

**Insanity (Diagnosis of).**

**KLEIST** (K.) Weitere Untersuchungen an Geisteskranken mit psychomotorischen Störungen. Die hyperkinetischen Erscheinungen. Die Denkstörungen, hypochondrischen und affektiven Störungen bei akinetischen und hyperkinetischen Kranken. 8°. *Leipzig*, 1909.

**KREPELIN** (E.) Psychiatrie. II. Band: Klinische Psychiatrie. 8°. *Leipzig*, 1910.

**PÂRIS** (A.) Leçons de psychiatrie. Caractères de dégénérescence et aliénations mentales. (Types.) Relevant surtout d'une constitution originelle anormale; ce que médecins-praticiens ne doivent pas ignorer, ce dont magistrats et avocats devraient avoir une idée générale. 8°. *Paris*, 1909.

**RAECKE** [J.] Grundriss der psychiatrischen Diagnostik nebst einem Anhang enthaltend die für den Psychiater wichtigsten Gesetzesbestimmungen und eine Uebersicht der gebräuchlichsten Schlafmittel. 12°. *Berlin*, 1908.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1910.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1912.

**RÉMOND** (A.) Précis des maladies mentales. 8°. *Paris*, 1904.

**SANDER** (K. A.) \*Beiträge zum Ganserschen Symptomen-Komplex. 8°. *München*, 1905.

**SCHÄFER** (H.) Populär-Psychiatrie des Sokrates redivivus. Gespräche über den kleinen Unverstand. 12°. *Würzburg*, 1908.

**SFORZA** (N.) Sui disturbi dell'associazione delle idee nei psicopatici. 8°. *Rome*, 1903.

**SIDIS** (B.) Symptomatology, psychognosis, and diagnosis of psychopathic diseases. 8°. *Boston*, [1914].

**WILLIAMS** (C.) A short essay on insanity; showing the importance of the early detection of the disease, and pointing out how the disorder can, at the outset, be recognized. 8°. *London*, 1905.

**ZILLOCCI** (A.) A proposito del polso e temperatura negli alienati. 8°. [*Bergamo*], 1915.

**Abbott** (E. S.) The principles of diagnosis in psychiatry. *Am. J. Insan.*, Balt., 1917-18, lxxiv, 369-379. Also, Reprint.—**Alpin** (F. M.) Diagnosis of incipient mental disease. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1915-16, xiv, 379-386.—**Alvisi** (E.) & **Volpi-Ghirardinia** (G.) Sulla reazione di Butenko negli alienati. *Rassegna di studi psichiat.*, Siena, 1911, i, 381-387.—**Alzheimer** (A.) Die diagnostischen Schwierigkeiten in der Psychiatrie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. & Leipzig, 1910, i, Orig., 1-19.—**Anderson** (A.) Borderline cases of insanity. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1920-21, xlvii, 613-615.—**Bahr** (M. A.) Cases demonstrating some factors in the early diagnosis of insanity. *West. M. Times*, Denver, 1916-17, xxxvi, 359-364.—**Bailey** (P.) A diagnostic clinic for adolescents; purpose and organization. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1920, iv, 578-584.—**Bates** (Marjory.) An experiment with simple tests for the insane. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1922-23, ii, 61-65.—**von Bechterew** (W.) Automatisches Schreiben und sonstige automatische Zwangsbewegungen als Symptome von Geistesstörung. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1907, xxi, 206-214.—**Bellini** (G.) La contrattura palmare fenomeno concomitante di alcune psicopatie. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1910, xx, 319-352.—**Benigni** (P. F.) Le funzioni intestinali negli ammalati di mente studiate coi metodi di Schmidt e Strasburger. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1911, xxxvii, 226-265.—**Binet** (A.) & **Simon** (T.) Nouvelle théorie psychologique et clinique de la démence. *Année psychol.*, Par. (1908), 1909, xv, 168-172.—**Birnbaum** (K.) Grundgedanken zur klinischen Systematik. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1922, lxxiv, 103-121.—**Bleuler** (E.) & **Maier** (H. W.) Kasuistischer Beitrag zum psychologischen Inhalt schizophrener Symptome. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1918, Orig., xliii, 34-48.—**Block** (S.) Insanity; a broad résumé for the general practitioner. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, xcix, 1055-1058.—**Bochroch** (M. H.) Early and important symptoms of mental diseases. *Ibid.*, 425-428.—**Bolte.** Assoziationsversuche als diagnosti-

**Insanity (Diagnosis of).**

schies Hilfsmittel. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1907, lxxv, 619-630.—**Bond** (E. B.) The use of the thermometer in mental diseases. *Boston M. & S. J.*, 1920, clxxxiii, 550-554.—**Bravetta** (E.) La ruminazione nei malati di mente, osservazioni e ricerche sperimentali. *Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic.*, Ferrara, 1908, xxxvi, 480-523.—**Bravetta** (E.) & **Gatti Casazza** (Andreina). La puntura cerebrale nella diagnosi delle demenze. *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1922, xxxv, 377: 1923, xxxvi, 115, 1 pl.—**Busch**. Die Anwendung psychologischer Methoden in der Psychiatrie. *Med.-naturw. Arch.*, Berl. & Wien, 1909-10, ii, 513-536.—**Campbell** (C. M.) The form and content of the psychosis; the rôle of psychoanalysis in psychiatry. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1911, ix, 469-493, 1 pl.—**Capron** (A. J.) Incipient mental conditions. *Penn. M. J.*, Athens, 1918-19, xxii, 21-23.—**Carp** (E. A. D. E.) [On the value of modern methods of psychological and biological researches in the practice of clinical psychiatry.] *Nederl. Maandschr. v. Geneesk.*, Leiden, 1925, xiii, 111-140.—**Carrilho** (H.) Las cuatro reacciones de Nonne en psiquiatria. *Rev. de criminol. psiquiat.*, Buenos Aires, 1920, vii, 433-441.—**Chavigny**. Troubles mentaux, leur diagnostic rétrospectif par les sillons unguéaux. *Ann. d'hyg.*, Par., 1907, 4. s., viii, 5-12.—**Claparede** (E.) L'interprétation biologique en psychopathologie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, G. nève, 1909, xxix, 303-306.—**Claude** (H.), **Santennois** (D.) & **Targowla** (R.) An attempt at a biologic diagnosis of states of excitement and depression. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1925, xiii, 729-742.—**Cornell** (Ethel L.) & **Lowden** (Gladys L.) A comparison of the Stanford and Porteus tests in several types of social inadequacy. *J. Abnorm. & Psychol.*, Bost., 1923-4, xviii, 33-42.—**Courbon** (P.) Valeur séméiologique de l'indifférence affective, dans les maladies mentales. *Encéphale*, Par., 1912, ii, 288-298.—**Courbon** (P.) & **Bauer** (E.) Des signes physiques neurologiques dans les psychoses. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1924, lxxvii, pt. 1, 33-41.—**Dromard**. De la dissociation de la mimique chez les aliénés. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1907, iv, 417-438.—**Drysdale** (H. H.) The first signs of insanity. *Cleveland M. J.*, 1918, xvii, 6-17.—**Dupré**. Lésions et symptômes en psychiatrie organique. *Paris méd.*, 1921, xxxix, 145-153.—**Eichberger** (W. W.) An interesting case which illustrates why every physician should be able to recognize the cardinal symptoms of the more common mental and nervous diseases. *Maryland Psychiat.*, Q., Balt., 1919-20, ix, 57-61.—**Erlenmeyer** (A.) Die allgemeine Vorhersage der Seelenstörungen. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1907, xxviii, 651-654.—**Ewald** (G.) Zur Frage der klinischen Zusammengehörigkeit der symptomatischen Psychosen. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1918, xlv, 127-218.—**Unter-** suchungen über fermentative Vorgänge im Verlaufe der endogenen Verblödungsprozesse vermittelst des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens und über die differentialdiagnostische und forensische Verwertbarkeit der Methode in der Psychiatrie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1919, lx, 248-281.—**Die Abderhaldensche Reaktion mit besonderer Berücksichtigung ihrer Ergebnisse in der Psychiatrie.** Abhandl. a. d. Neurol. [etc.], Berl., 1920, Heft 10, 1-210.—**Krankheitsseinheit und Reaktionsform.** *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1925, xcix, 777-782.—**Farr** (C. B.) **Lueders** (C. W.) & **Bond** (E. D.) Studies of gastric secretion and motility in mental patients. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1925, v, 93-101.—**Fearing** (F. S.) The value of psychological tests in psychiatric diagnoses. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1919-20, xiv, 190-196.—**The clinical value of psychological tests in the examination and diagnosis of mental cases.** *South. M. J.*, Birmingham, 1919, xii, 115-120.—**Franchini** (G.) Di una insolita sindrome viscerale dello stato depressivo; nota clinica. *Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic.*, Ferrara, 1907, xxxv, 624-640.—**Freyeruth** (O. G.) The early recognition of psychosis. *Pacific Coast J. Homoeop.*, San Fran., 1914, xxv, 270-297.—**Fiinfeld** (E.) Der Symptomenkomplex der Ratlosigkeit bei einer Involutionenpsychose. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl. & Leipzig, 1922, lxxviii, 90-101.—**Ganter** (R.) Die ersten Zeichen der Geistesstörung. *Bl. f. Volksgehdtspl.*, München & Berl., 1911, xi, 9-11.—**Gatti** (S.) La reazione di Butenko in patologia mentale. *Note e riv. di psichiat.*, Pesaro, 1912, 3. s., v, 347-360.—**George** (J. C.) The rôle of functional conditions in psychiatry. *Ohio M. J.*, Columbus, 1911, vii, 78-82.—**Gerson** (W.) Zur Frage der Reaktionstypen. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1925, lxxiii, 13-25.—**Gregg** (D.) The diagnosis of acute psychotic conditions. *Med. & Surg.*, St. Louis, 1918, ii, 290-293.—**Gregor** (A.) Beiträge zur Kenntnis des psychogalvanischen Phänomens. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. & Leipzig, 1912, viii, Orig., 393-412.—**Gregor** (A.) & **Gorn** (W.) Zur psychopathologischen und klinischen Bedeutung des psychogalvanischen Phänomens. *Ibid.*, 1913, Orig., xvi, 1-104.—**Grünthal** (E.) Ueber das Symptom der Einstellungsstörung bei exogenen Psychosen. *Ibid.*, 1924, xcii, 255-266.—**Gruhle** (H. W.) Die Bedeutung des Symptoms in der Psychiatrie. *Ibid.*, 1913, Orig., xvi, 465-486.—**Guerra Coppioli** (L.) Di un nuovo sintoma differenziale tra i dolori di origine organica e quelli di origine psichica. *Riforma med.*, Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 397-399.—**Haenisch** (G.) Zur diagnostischen Bedeutung des Ganser'schen Symptoms. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1913, xxxiii, 439-448.—**Hart** (B.) & **Spearman** (C.) Mental tests of dementia. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1914-15, ix, 217-264.—**Healy** (W.) Nervous signs and

**Insanity (Diagnosis of).**

symptoms as related to certain causations of conduct disorder. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1920, iv, 680-690. [Discussion], 585-588.—**Higgins** (W. H.) The diagnosis of the higher grades of mental defect. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxx, 74-76. Also, Reprint.—**Hirt** (E.) Zur Psychologie und Klinik der Somato- und Autopsychosen. *Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Leipzig, 1910, xii, 922-940.—**Hoch** (T. A.) Diagnostic difficulties in the early stages of mental disorders. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1921, liii, 307.—**Hölzel** (F.) Ueber das Facialisphänomen bei Geisteskranken. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1922, lxxv, 113-126.—**Hübner** (A. H.) Das Abadie'sche Symptom bei Geisteskranken. *Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Berl. & Leipzig, 1907, xxx, 617-619.—**Huertas del Campillo** (F.) Locos que no lo parecen. *Siglo méd.*, Madrid, 1925, lxxv, 552.—**Hyslop** (T. D.) The borderland of insanity. *Med. Mag.*, Lond., 1912, xxi, 64-71.—**Clinical psychiatry. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xvi, 585-587.—**Isserlin** (M.) Die diagnostische Bedeutung der Assoziationsversuche. *München. med. Wchnschr.*, 1907, liv, 1322-1326.—**Jacobi** (W.) Ueber Fieberreaktionen bei Geisteskranken nach intravenösen Injektionen mit Ringer'scher Lösung. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1920, Orig., lxi, 219-228.—**Neuere Gesichtspunkte in der Auffassung psychischer Krankheitsbilder. *Ztschr. f. Med.-Beamte* [etc.], Berl., 1924, xxxvii, 300-303.—**Kafka** (V.) Ueber die Frage der diagnostischen Bewertung der Ergebnisse des Dialysierverfahrens nach Abderhalden in der Psychiatrie. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 979-982.—**Kaufmann** (M.) Ueber Prodromal-Symptome der Geisteskrankheiten. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1912, xxxvii, 129.—**Kelly** (O. F.) On the significance of certain nerve cell changes, probably toxic, in relation to clinical diagnosis. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1924-5, iv, 227-236, 1 pl.—**Kiely** (C. E.) The practical importance of anamnesis in diagnosis in psychiatry. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1915, xciv, 280-282.—**Krapelin** (E.) Die Erforschung psychischer Krankheitsformen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1919, li, 224-246.—**Die Erscheinungsformen des Irreseins.** *Ibid.*, 1920, Orig., lxii, 1-29.—**Krasnuschkin** (E. K.) Serologische Untersuchungen der Geisteskranken nach Abderhalden. *Jurnal psikhol. nevrol. i psikhiat.*, Mosk., 1923, ii, 143-171.—**Kretschmer** (E.) Die psychopathologische Forschung und ihr Verhältnis zur heutigen klinischen Psychiatrie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1920, lvii, 232-256.—**Krisch** (H.) Die symptomatischen Psychosen und ihre Differentialdiagnose. Abhandl. a. d. Neurol. [etc.], Berl., 1920, Heft 9, 1-70.—**Der heutige Stand der Lehre von den exogenen Reaktionstypen und deren klinische Auswertungsmöglichkeiten.** *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1924-5, lvii, 255-284.—**Die diagnostische Bedeutung der körperliche Grundleiden begleitenden psychischen Störungen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1924, xli, 6-8.—**Kryspin-Exner** (W.) Beitrag zur Symptomatologie der Psychosen in den sogenannten Umbildungsjahren. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1923, lxxix, 396-450.—**Ladame** (C.) L'association des idées et son utilisation comme méthode d'examen dans les maladies mentales. *Encéphale*, Par., 1908, ii, 180-195.—**Laignel-Lavastine** (M.) Le diagnostic en psychiatrie. *Presse méd.*, Par., 1920, xxviii, 441-443.—**Les délirants.** *Progrès méd.*, Par., 1920, 3. s., xxxv, 247.—**Le Marquand** (H. S.) The diagnosis of incipient insanity in young adults. *Lancet*, Lond., 1925, i, 486-488.—**Lévy-Valens** (J.) Séméiologie mentale: examen d'un aliéné. *Paris méd.*, 1922, xliii, 329-335.—**Liebscher** (K.) Ueber einen Fall von künstlich hervorgerufenen halbseitigen Ganser nebst einem Beitrage zur Kenntnis der hysterischen Dysmegalye. *Jahrb. f. Psychiat.*, Leipzig & Wien, 1907, xxviii, 113-125.—**Livet, Morcl & Puleit.** Du signe de l'avant-bras (signe de Léri) dans les maladies mentales. *Rev. neurol.*, Par., 1913, xxi, 791-795.—**Löwenstein** (O.) Ueber die Anwendbarkeit psychophysischer Methoden in der Psychiatrie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xlvi, 348-351.—**Lowrey** (L. G.) An analysis of the accuracy of psychopathic hospital diagnoses. *Am. J. Insan.*, Balt., 1918-19, lxxv, 351-370.—**Differential diagnosis in psychiatry: a comparison of symptoms in various disease states.** *Boston M. & S. J.*, 1918, clxxxviii, 703-708.—**A note on Southard's order of exclusion in psychiatric diagnosis.** *Ibid.*, 1919, clxxx, 515-519.—**Variations in the diagnosis of dementia precox and manic depressive psychosis.** *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Albany, N. Y., 1923, lviii, 33-39.—**McCord** (C. P.) & **Haynes** (H. A.) The frequency and significance of dysfunction of the internal secretory system in the feeble-minded. *N. York M. J.* [etc.], 1917, cv, 583-588. Also, Reprint.—**McCowan** (P. K.) Laboratory aids to diagnosis in mental diseases. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1925, lxxi, 192-213.—**McDonald** (W.) Mental disease and language. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1915, xlii, 482-540.—**Marie, Chailion & Mac Auliffe.** Anthropologie psychiatrique; le type cérébral. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1911, i, 8-16.—**Marie** (A.) Sur quelques troubles fonctionnels de l'audition chez certains débiles mentaux. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1907, iv, 385-416.—**Marshall** (H. M.) On the differential diagnosis of manic-depressive insanity and dementia precox. *Glasgow M. J.*, 1913, lxxx, 185-192.—**Meyer** (A.) The aims and meanings of psychiatric diagnosis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1917-18, lxxiv, 163-168.—**The life chart and the obligation of specifying positive data in psychopathological diagnosis.** *Contrib. Med. & Biol.*******



**Insanity (Diagnosis of).**

Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, ii, 1128-1133, 2 ch.—**Meyer** (E.) *Psychiatrie. Diag. u. therap. Irrtüm.* [etc.], Innere Med., Leipzig, 1923, Heft 2, 1-119.—**Moore** (T. V.) The parataxes; a study and analysis of certain borderline mental states. *Psychoanal. Rev.*, Wash., 1921, viii, 252-283.—**Moravcsik** (E. E.) Ueber einzelne motorische Erscheinungen Geisteskranker. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1907, lxiv, 733-760.—**Ord** (V.) [Ganser's symptoms and Ganser's symptom-complex.] *Duodecim*, Helsinki, 1911, xxvii, 279-322.—**Ostankow** (P.) Zur Klinik der Amentia. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1925, c, 41-62.—**Pérez Valdés** (R.) Valor semiológico de las manifestaciones gráficas en la locura. *Siglo med.*, Madrid, 1917, lxv, 546-549.—**von Pfungen**. Ueber die klinische Verwertung der Galvanometrie im Gebiete der Psychiatrie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1914, lxv, 2346-2348.—**Pick** (A.) Ueber eine besondere Form von Orientierungsstörung und deren Vorkommen bei Geisteskranken. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1908, xxvii, 2014-2017.—**Pighini** (G.) & **Mattei** (G.) Modificazioni della reazione di Kottmann nel siero in seguito al trattamento con olio di oliva. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1925, xii, 240-249.—**Poll**. Untersuchungen über Daktylogramme von Geisteskranken. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1921, lviii, 1542. — Daktylogramme bei Geisteskranken. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 46.—**Popper** (E.) Zur Differentialdiagnose schizophrener und hysterischer Zustandsbilder. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1919, xvi, 362-366.—**Retinger** (J.) The Abderhalden reaction in the diagnosis of local changes in the brain and other organs. *Dementia Præcox Stud.*, Chicago, 1918, i, 21-26.—**Ricksch** (C.) & **Jung** (C. G.) Further investigations on the galvanic phenomenon and respiration in normal and insane individuals. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1907-8, ii, 189-217.—**Robertson** (G. M.) Morison lectures; the differentiation of melancholia, the depressive phase of manic-depressive insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1911, lvii, 416-458.—**Rohde** (M.) Assoziationsvorgänge bei Defektpsychosen. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxx, 272; 384; 519.—**Rosenfeld** (M.) Zur Differentialdiagnose funktioneller, endogener Psychosen. *J. Psychol. u. Neurol.*, Leipzig, 1909, xiv, 1-15.—**Rossi** (S. C.) El diagnóstico en psiquiatria. *An. Fac. de med.*, Montevideo, 1920-21, v, 676-681.—**Sagel** (W.) Intracutane Rindereiweissreaktion bei Katatonie und Hebeephrenie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1919-20, liii, 312-316.—**Saunders** (A. M.) The Kottman reaction in the insane. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1923-4, ix, 401-403. [Discussion], 425.—**Scheetz** (Mildred E.) The sensibility of the nipple area with reference to mental disease. *Am. J. Insan.*, Balt., 1916, lxxii, 611-621.—**Schneider** (K.) Ueber die Notwendigkeit einer dreifachen Fragestellung bei der systematischen Erfassung von Psychosen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1924, xci, 200-208.—**Schroeder** (J.) Ueber die Systematik der funktionellen Psychosen. *Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Leipzig, 1909, xxxii, 903-921.—**Schulhof** (F.) Assoziation und Aktivität, ein Erklärungsversuch einiger Psychosen. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipzig & Wien, 1920, xi, 170-205.—**Sinn** (R.) Studien über Wahrreaktionen. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1909, xxvi, 234; 269; 351; 430.—**Smith** (J.) The early recognition of mental disorders. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1922, xvi, 417-423.—**Southard** (E. E.) The range of the general practitioner in psychiatric diagnosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxxiii, 1253-1256.—**Stanford** (R. V.) The nitrogen method as an aid to differential diagnosis in mental disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, i, 915-917.—**Stern** (F.) Ueber die Möglichkeit der psychiatrischen Diagnostik überhaupt. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1919-20, liii, 346-362.—**Stransky** (E.) Schizophrenie und manisch-depressives Irresein; Weiterentwicklung ihrer Klinik in der Nachkriegszeit. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1921, xii, 22-31. — Die leichteren Formen der Geisteskrankheiten in der ärztlichen Praxis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1921, lxv, 85; 153.—**Tanfani** (G.) La reazione di Salomon e Saxe nelle malattie mentali. *Liguria med.*, Genova, 1912, v, 264-266.—**Targowla** (R.) & **Badonnel** (Mlle. Marguerite). L'épreuve de la phénolsulfonephthaléine dans les maladies mentales. *Encéphale*, Par., 1923, xviii, 437.—**Tolone** (G.) Ricerche sulla bleumetilenerazione; la bleumetilenerazione nei malati di mente. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1907, x, 73-78.—**Tonietti** (P.) Circa il valore della prova di Schwabach nella diagnosi di alcune malattie mentali. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1907, xviii, 515-522.—**Toulouse, Juguier & Mignard**. Principe d'une méthode d'examen des aliénés, plus spécialement dans les cas de confusion et de démençe. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1920, xii, 10, s. 419-429.—**Town** (Clara H.) The borderland between feeble-mindedness and insanity. *Inst. Quart.*, Springfield, 1913-14, iv, 36-40.—**Townsend** (T. I.) The Ganser symptom and symptom complex; report of 5 cases. *Am. J. Insan.*, Balt., 1910, lxvi, 631-647.—**Travis** (L. E.) A test for distinguishing between schizophrenoses and psychoneuroses. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1924-5, xix, 283-298.—**Trentszsch** (P. J.) The objective findings in the psychoses. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1924, xii, 370-379.—**Victorio** (A. F.) Instantáneas diagnósticas de las enfermedades mentales. *Rev. frenopát. españ.*, Barcel., 1908, vi, 266-275.—**Vidoni** (G.) Il segno dell'avambraccio nelle malattie mentali. *Polichin.*, Roma,

**Insanity (Diagnosis of).**

1914, xxi, sez. med., 288-292.—**Vincenzo** (F.) Il segno di Onanoff nei dementi precoci. *Riforma med.*, Napoli, 1908, xxiv, 876-882.—**Vrooman** (F. S.) Some signs of predisposition to mental disease. *Ontario J. Neuro-Psychiat.*, Toronto 1923, 59-66.—**Weatherly** (L. A.) Incipient mental diseases. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 174.—**Wells** (F. L.) & **Currie** (J. P.) Time factors in the substitution test with psychotic cases. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1922-3, xvii, 402-404.—**Wells** (F. L.) & **Kelley** (C. M.) The simple reaction in psychosis. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1922-3, ii, 53-59.—**Wells** (F. L.) & **Martin** (Helen A. A.) A method of memory examination suitable for psychotic cases. *Ibid.*, 1923-4, iii, 243-257.—**Wexberg** (E.) Die objektiven körperlichen Symptome bei funktionellen Psychosen. *Zentralbl. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1924, xxxv, 1-58.—**Whitehorn** (J. C.) Aporrhema reactions in psychoses. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1922-3, ii, 421-426.—**Williams** (T. A.) Differentia regarding obsessions and phobias with reference to their pathogenesis and treatment, showing the relatively greater importance of the mechanism than of the form of phobia. *Internat. Clin.*, Phila., 1919, 29, s. iv, 180-201.—**Wilmanns** (K.) Zur Differentialdiagnostik der funktionellen Psychosen. *Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Berl. & Leipzig, 1907, xxx, 569-588.

**Insanity (Diagnosis of, Serologic).**

See, also, **Insanity (Blood in)**

**Fischer** (J.) Gibt es spezifische, mit dem Abderhalden'schen Dialysierverfahren nachweisbare Schutzfermente im Blutserum Geisteskranker? 8°. *Rostock*, 1913.

**Hauenstein** (J.) \*Studien mittels der Weichardschen Reaktion bei verschiedenen Geisteskrankheiten. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1914.

Also, in: *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. & Leipzig, 1914, Orig., xxv, 564-580.

**Ash** (J. E.) Wassermann and allied reactions in the blood and spinal fluid of the insane. *Proc. Path. Soc.*, Phila., 1912, n. s., xiv (xv), 139-141.—**Bang** (I.) Die Kobragift-hämolyse. *Med.-krit. Bl.* in Hamb., 1910, i, 114-123.—**Bendixsohn**. Psychiatrische Erfahrungen mit der Wassermann'schen Reaktion. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, iv, Orig., 349-356.—**Bonfiglio** (F.) Sulla specificità clinica della "psicoreazione" di Much-Holzmann. *Polichin.*, Roma, 1909, xvi, sez. prat., 1061-1066.—**Bravetta** (E.) La reazione meistagmamica nelle malattie mentali. *Rassegna di studi psichiat.*, Siena, 1911, i, 31-44.—**Bruce** (L. C.) The deviation of complement in the mental diseases known as mania. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1910, lvi, 630-639.—**Brückner** (E. L.) & **Much** (H.) Weitere Mitteilungen über die Hemmungsreaktion menschlicher Sera gegenüber Kobragift. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1909, xvi, 1526-1530.—**Bundschuh**. Die Methodik des Abderhalden'schen Dialysierverfahrens in der Psychiatrie. *Psychiat. neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1913-14, xv, 580.—**Bundschuh** (R.) & **Roemer** (H.) Ueber das Abderhalden'sche Dialysierverfahren in der Psychiatrie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 2029-2031.—**Cortesi** (T.) La nuova siero ed emoreazione del Rivalta nei malati di mente. *Scritti med. in omaggio a A. Murri*, Bologna, 1912, 291-319.—**Cotton** (H. A.), **White** (E. P. C.) & **Stevens** (W. W.) The Abderhalden reaction in mental diseases. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1917, xlv, 144-148.—**Demole** (V.) La réaction de Moriz Weisz dans les maladies mentales. *Rev. neurol.*, Par., 1914, xlii, 85-90.—**Ewald** (G.) Ueber die Frage der diagnostischen Bewertung der Ergebnisse des Dialysierverfahrens nach Abderhalden in der Psychiatrie. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 69. — Ueber Eiweissadsorption in den Seren von Geisteskranken und ihre Beziehung zur Abderhalden'schen und Wassermann'schen Reaktion. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1921, xlix, 343-355. — Nochmals die Frage des Abderhalden'schen Dialysierverfahrens. *Ibid.*, i, 59-64.—**Fauser** (A.) Die Serologie in der Psychiatrie Rückblicke und Ausblicke. *München. med. Wchnschr.*, 1913, ix, 1984-1989. — Pathologisch-serologische Befunde bei Geisteskranken auf Grund der Abderhalden'schen Anschauungen und Methodik. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1913-14, xv, 105-108.—**Gehrman** (A.) Precautions and limitations of the Abderhalden method in the examination of mental cases. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xvi, i, 335-342.—**Geissler** (W.) Die Kobrareaktion (Much-Holzmann'sche Reaktion). *München. med. Wchnschr.*, 1909, lvi, 1591-1594.—**Holmes** (B.) The Abderhalden reaction in psychiatry. *N. York M. J.* [etc.], 1914, xcix, 567. — Also, Reprint. — The significance of the Abderhalden reaction for psychiatry. *Am. Pract.*, N. Y., 1915, xlii, 20-29.—**Holzmann** (W.) Eine Reaktion im Blute von Geisteskranken. *München. med. Wchnschr.*, 1909, lvi, 1001-1003.—**Kafka** (V.) Ueber den Nachweis von Abwehrfermenten im Blutserum vornehmlich Geisteskranker durch das Dialysierverfahren nach Abderhalden. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. & Leipzig, 1913, Orig., xviii, 341-362. — Entwicklung der Serologie in der Psychiatrie. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1914, 5. Heft, 44-48. — Die Abderhalden'sche Dialysiermethode in der Psychiatrie.

**Insanity (Diagnosis of, Serologic).**

Med. Klin., Berl., 1914, x, 153-155. — Zur Frage der Bedeutung des Dialysierverfahrens nach Abderhalden für die Psychiatrie. München. med. Wehnschr., 1915, lxii, 1316-1320. — Die moderne Blut- und Liquordiagnostik der Geistes- und Nervenkrankheiten. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1916, xxxv, 994-1002. — Zur Frage des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1921, l, 49-58. — **Kirchberg** (P.) Serologische Untersuchungen bei Geisteskrankheiten, insbesondere bei Paralyse. Arch. f. Psychiat., Berl., 1917, lvii, 1-35. — **Kronfeld** (A.) Beitrag zum Studium der Wassermannschen Reaktion und ihrer diagnostischen Anwendung in der Psychiatrie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1910, l, Orig., 376-438. — **Loeb** (S.) Die Abderhaldensche Reaktion und ihre Bedeutung für die Psychiatrie. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1914, xxi, 827-830. — **Lowrey** (L. G.) The Wassermann test in practical psychiatry; an analysis of the results of the test on 1,600 admissions to Danvers State Hospital. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1916, lxxii, 601-610. Also, Reprint. — **Ludlum** (S. D. W.) & **White** (E. P. C.) Abderhalden reactions and defective mental and physical states. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1915, xlii, 739-741. — **Marie** (A.) Du séro-diagnostic en psychiatrie. Rev. de psychiat., Par., 1908, xii, 417-429. — **Marie** (A.) & **Beaussart** (P.) Tuberculo-réaction en médecine mentale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 878-881. — Le réaction de Wassermann en psychiatrie. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr. Off. Ber. 1910, Halle a. S., 1911, iv, 344-449. — **Mayer** (W.) Die Bedeutung der Abderhaldenschen Dialysiermethode für psychiatrische und neurologische Fragen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1914, Orig., xxiii, 539-564. — **Much**. Ueber eine biologische Reaktion bei Geisteskranken. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], I. Abt., Jena, 1909, xlii, 47-50. — **Nebarro** (D.) The results of the Wassermann reaction in 150 cases of mental disease. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1454-1456. — **Nieszyta** (L.) Ergebnisse der Abderhalden-Methode für die Psychiatrie. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1914-15, xvi, 162-164. — **Nitsche-Schlimpert** (H.) & **Dunzel** (H.) Die Muchsche Hemmungsreaktion bei Geisteskranken. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2101. — **Omorokow** (L.) Ueber die Ablenkung der Kobragift-hämolyse bei Geisteskrankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlii, 1840-1843. — **Orton** (S. T.) The present status of the application of the Abderhalden dialysis method to psychiatry. Am. J. Insan., Balt., 1914-15, lxxi, 573-580. — **Parhon** (C. J.) & **Parhon** (Mlle. Marie). Sur la séro-réaction d'Abderhalden, avec le corps thyroïde dans les psychoses affectives. Rev. neurol., Par., 1914, xxi, 616-618. — Recherches séro-cryoscopiques chez les aliénés. Bull. et mém. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1915-16, xxix, 85-92. — **Pesker** (Dora). Ueber die fermentative Tätigkeit des Serums und die serodiagnostische Methode von Abderhalden bei Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1914, Orig., xxii, 1-18. — **Plaut** (F.) Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Psychiatrie. Ibid., 1910-11, iv, Orig., 39-47. — **Pondoyoff** (G. S.) [Biological reactions in psychiatry.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsch., Tiflis, 1913-14, I, 61-72. — **Rosanoff** (A. J.) The Much-Holtzman serum reaction in insanity. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iv, 405-408. — **Schultz** (J. H.) Blutuntersuchungen als klinisches Hilfsmittel auf psychiatrischen Gebieten mit besonderer Berücksichtigung der Prognosestellung. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxv, 71; 128. — **Selter** (H.) & **Hübner** (A. H.) Ueber die Kohragift-hämolyse und die Much-Holtzman-sche Psychoreaktion. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 831-834. — **Sioli** (F.) Die Abwehrmerkmale Abderhalden's in der Psychiatrie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, lv, 241-271. — **Theobald** (M.) Zur Abderhalden'schen Serodiagnostik in der Psychiatrie. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 2180-2183. — **Urstein** (M.) Die Bedeutung des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens für die Psychiatrie und das korrelative Verhältnis der Geschlechtsdrüsen zu anderen Organen mit innerer Sekretion. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 1325-1331. — **da Villa** (F. C.) Contributo allo studio della reazione di Busecaino nei malati di mente. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1925, xiv, 513-528.

**Insanity (Endocrine).**

See *Insanity and endocrinology*.

**Insanity (Epidemic).**

See, also, *Chorea*; *Insanity (Communicated)*; *Insanity (Political)*; *Insanity (Religious)*.

**GUDDEN** (H.) Ueber Massensuggestion und psychische Massenepidemien. Vortrag, gehalten im kaufmännischen Verein zu München. 8°. München, 1908.

**Del Greco** (F.) Follia e turbamenti d'animo collettivi; note di psicopatologia sociale. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1924, 3. s., xii, 57-68. — **Dupré**. Un cas de délire collectif. Encéphale, Par., 1909, i, 162. — **Hinsdale** (W. B.) Epidemic manias: a study in sociology. Suggestion, Chicago, 1903, x, 51-55. — **Huber** (J. B.) Psychopathic epi-

**Insanity (Epidemic).**

demies. Phila. M. J., 1903; xi, 527; 566. — **Jansen**. Die psychische Epidemie in Hessen. Ztschr. f. Religious psychol., Halle a. S., 1907, i, 321-344. — **Langlois** (E.) Une psychose épidémique disparue; l'hystérodémonopathie. Nord méd., Lille, 1906, xii, 259-263. — **Weyandt**. Beitrag zur Lehre von den psychischen Epidemien. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1904, lxi, 400-403.

**Insanity (Epileptic).**

See, also, *Epilepsy and hysteria*; *Epilepsy and insanity*.

**MOREL** (L.) Essai sur l'affaiblissement intellectuel dans la démence épileptique. 8°. Lyon, 1912.

**PERIN** (C. A.) \*Contribution à l'étude des états démentiels primitifs et épileptiques chez les enfants. 8°. Nantes, 1913.

**Alderman** (T. D.) Epileptic insanity. Nat. Elect. M. Ass. Quart., Cincin., 1921-2, xiii, 253-258. — **Baird** (H.) The pathology of 4 cases of epileptic idioey. J. Ment. Sc., Lond., 1906, lii, 571-578, 2 pl. — **Benon** (R.) & **Legal** (A.) Etude clinique de la démence épileptique. Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 673-724. — **Bourneville**. Contribution à l'étude de la démence épileptique. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par., 1905, xv, pt. 2, 196-212. — **Brady** (E. F.) Epileptic insanity. Clin. Reporter, St. Louis, 1910, xxiii, 309-317. — **Brissot** (M.) & **Bourilhet** (H.) La démence chez les épileptiques. Arch. internat. de neurol., Par., 1922, 15. s., i, 77-79. — **Campbell** (D.) Ueber Geistesstörungen bei Epilepsie mit Berücksichtigung ihrer forensischen Bedeutung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1912, i, 115-136. — **Catalano** (A.) Ricerche cliniche sulla demenza epilettica e sui suoi rapporti colle epilessie cerebropatiche. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1924, lii, 170-187. — **Clark** (J. C.) Care and treatment of epileptic insane. Richmond J. Pract., 1910, xxiv, 83-89. — **Claude** (H.) Psychose épileptique d'origine émotionnelle à forme excito depressive. Encéphale, Par., 1920, i, 74-79. — **Cobb** (G. F.) A preliminary note on the use of colloidal bromine in the treatment of insane epileptics. J. Ment. Sc., Lond., 1923, lxix, 348-351. — **Doury** (G.) Evolution générale de la démence épileptique. Méd. orient., Par., 1909, xiii, 675-677. — **Dueoste**. La démence épileptique. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iv, 563-576. — **Fernández Sanz**. Delirio epileptico. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1906, lxx, 186-188. — **Formaea** (G.) La demenza negli epilettici adolescenti. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1912, xl, 273-358, 4 ch. — **Gordon** (A.) Epileptic dementia. Am. J. Insan., Balt., 1914-15, lxxi, 489-495. — **Gregory** (H. S.) The problem of the epileptic insane. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920-21, vi, 352-360. — **Grzywo-Dybrowski** (W.) Die Wirkung des Luminals bei epileptischer Demenz. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxvi, 248-254. — **Gurewitsch** (M.) Zur Differentialdiagnose des epileptischen Irreseins; zugleich ein Beitrag zur Lehre von den kombinierten Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1912, ix, Orig., 359-390. — **Haushalter**. Démence épileptique infantile. Rev. méd. de l'ouest, Nancy, 1913, xlv, 179. — **Heilbronner** (K.) Ueber epileptische Manie nebst Bemerkungen über die Ideenflucht. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1903, xiii, 193; 269. — **Helm**. Die Geistesstörungen der Epileptiker in gerichtlich-medizinischer Beziehung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1904, xxxv, 789; 801. — **Hirrichsen** (O.) Beitrag zur Kenntnis des epileptischen Irreseins. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxxviii, 122-103. — **von Holst** (W.) Zur Kenntnis paranoider Symptomenkomplexe bei Epilepsie (epileptische Halluzinose). Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xlv, 373-384. — **Hulst** (J. P. L.) Pathologisch-anatomische onderzoekingen van den Gyrus hippocampi, Cornu ammonis en Gyrus dentatus in hoofdzak bij insania epileptica. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1903, vii, 119-166, 1 pl. — **Hummel** (D. E. M.) The insanity of epilepsy. N. Orl. M. & S. J., 1906, lviii, 809-812. — **Liepmann** (H.) Epileptische Geistesstörungen. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1905, vi, 541-560. — **Ots y Esquerdo** (V.) Tratamiento de la locura epileptica. Rev. espec. méd. La oto-rino-laryngol. españ., Madrid, 1903, vi, 465-470. — **Paravieini** (G.) Contributo all'etiologia della psicosi epilettica. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1908, xxxvi, 603-618; 1909, xxxvii, 487. — **Petit** (A.) Note sur un cas de délire épileptique. Arch. de neurol., Par., 1902, 2. s., xiv, 121-124. — **Quarto** (E.) Un caso di nei multipli in una frenestetica epilettica. Ann. di nevrol., Napoli, 1912, xxx, 31-39, 1 pl. — **Raecke**. Zur Symptomatologie des epileptischen Irreseins, insbesondere über die Beziehungen zwischen Aphasie und Perseveration. Arch. f. Psychiat., Berl., 1906, xli, 1-28. — **Rognes de Fursac** (J.) & **Abély**. Transformation d'un délire polymorphe en épilepsie. Encéphale, Par., 1920, i, 157-163. — **de Salas y Vaca** (J.) Psicosis epilepticas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xciii, 289-299. — **Small** (V. R.) Treatment of the epileptic insane. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxviii, 196-201. — **Steel** (J.) Progress in treatment of epileptic insane. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, 327-331. — **Stransky** (E.) Epileptische Geistesstörungen.



**Insanity (Epileptic).**

Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1921, xii, 21-31.—**Thom** (D. A.) A question of epileptic dementia with recovery. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1916, xlv, 517-522.—**Thom** (D. A.) & **Bundy** (E. S.) Epileptic dementia. *Bull. Mass. Comm. Ment. Dis.*, Bost., 1918-19, ii, 51-57.—**Voisin** (J.) & **Voisin** (R.) Une forme rapide de démence épileptique de l'adolescence; ses rapports avec la démence précoce. *Presse méd.*, Par., 1907, xv, 441.—**Voisin** (R.) La démence épileptique chez les enfants et les adolescents. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1907, xxv, 289-308; 358.—**Walshe** (S. J. A. H.) Case with comments, effect on the mental state, of minor and major attacks in epileptic insanity. *Practitioner*, Lond., 1913, xci, 715-717.—**Zilocchi** (A.) Epilessia arteriosclerotica nella frenosi maniaco-depressiva. *Morgagni*, Milano, 1911, liii, pt. 1, 161-174, 1 pl.

**Insanity (Eye in).**

**BUREAU** (L.) \*L'œil et le regard chez les aliénés. 8°. *Lyon*, 1909.

**Abbrand** (W.) Ueber wechselnde Pupillenweiten und wechselnde Pupillengleichheit bei Geisteskranken. *Wien. klin. Rundschau*, 1906, xx, 121-124. — Zur augenärztlichen Thätigkeit in der Irrenanstalt. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1910, lxvi, 114-146.—**Benedict** (W. L.) A study of the eye grounds in psychoses. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1914, xliii, 233-242.—**Bertozzi** (A.) Lo stato della pupilla in qualche malattia mentale. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1906, xxxv, 448-505.—**Blin** (G.) Les troubles oculaires dans la démence précoce. *Rev. neurol.*, Par., 1906, xiv, 151-153.—**Bondi** (M.) Ueber Augenbefunde bei Geisteskrankheiten. *Wien. med. Presse*, 1907, xlviii, 1497-1508.—**Canavan** (M. M.) A histological study of the optic nerves in a random series of insane hospital cases. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1916, xliii, 217-230.—**Cardinal** (J.) & **Guimaraes** (G. de O.) Contribution à l'étude de la pupille des aliénés. *Arch. brasil. de psychiat.*, [etc.], Rio de Jan., 1908, iv, 3-22.—**Child** (H. T.) Ocular symptoms in general paralysis of the insane. *Am. J. Insan.*, Balt., 1913, lxix, 625-629. Also, Reprint.—**Cooke** (C. T.) The appearance of the fundus oculi in general paresis, manic depressive insanity and dementia præcox. *Ophthalmol.*, Seattle, 1916-17, xiii, 34-42.—**Cornu** (E.) Sur la cuti-réaction et l'ophtalmoréaction en psychiatrie. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1908, 9, s. vii, 177-192.—**Daneo** (L.) Sulle alterazioni del fondo dell'occhio in alcune malattie mentali. *Note e riv. di psichiat.*, Pesaro, 1912, 3, s. v, 197-212.—**Dieffendorf** (A. R.) & **Dodge** (R.) An experimental study of the ocular reactions in the psychoses, from photographic records. *Stud. Psychiat.*, N. Y., 1912, i, 163-191.—**Fernández** (F. M.) Las enfermedades de los ojos en los dementes. *Escuela de méd.*, México, 1909, xxiv, 467-469.—**Firth** (A. H.) The pupil and its reflexes in insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 82-224.—**Guedone** (A.) Sul fenomeno incoscienza della propria cecità in ammalati di mente. *Atti d. Cong. d. Soc. ital. di neurol.*, Roma, 1914, iv, 256-258.—**Harford** (C. F.) Psychopathology in ophthalmic practice. *Eye, Ear, Nose & Throat Month.*, Chicago, 1923-4, ii, 27-30.—**Hempel** (G.) Spiegel-Apparate zur Exposition optischer Reize. *Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Berl. & Leipz., 1907, xxx, 619-622.—**Kramer** (F.) Ueber eine partielle Störung der optischen Tiefenwahrnehmung. *Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1907, xxii, 189-202.—**Lépine** (J.) Ophtalmo-réaction de Calmette en psychiatrie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxiii, 244.—**Lukács** (H.) & **Markbreiter** (Irene.) Die Bedeutung des Augenspiegelbefundes bei Geisteskranken. *Wien. med. Presse*, 1907, xlviii, 1597-1604.—**Marie** (A.) & **Bourilhet**. Ophtalmo-réaction en psychiatrie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1907, 3, s. xxiv, 1257-1260.—**Raviart** (G.) Ophtalmo-réaction en psychiatrie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxiii, 506-508.—**Risley** (S. D.) Psychoses associated with ocular affections. *Penn. M. J.*, Athens, 1909-10, xliii, 322-326.—**Rodiet** (A.) Les yeux des aliénés. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1925, xeviii, 1188.—**Runge**. Pupillenuntersuchungen bei Geisteskranken und Gesunden. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1913, li, 968-1001.—**van der Scheer** (W. M.) Untersuchungen über Adrenalinmydriasis Geisteskranken und Gesunden. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1915, xxxiv, 677-684.—**de Schweinitz** (G. E.) The relation of the visual field to the investigation of certain psychoses and neuroses. *Penn. M. J.*, Athens, 1909-10, xliii, 288-293.—**Sioli** (F.) Ueber die A. Westphal'schen Pupillenstörungen bei Katatonie und die Pupillenunruhe und sensible Reaktion bei Dementia præcox. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1910, xxix, 520-530.—**Wassermeyer**. Zur Pupillenuntersuchung bei Geisteskranken. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1907, xliii, 124-134.—**Wintersteiner** (H.) Die Erkrankungen des Augenhintergrundes bei Psychosen. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1910, xxiii, 1; 124.

**Insanity (Feigned).**

See *Insanity (Simulation of)*.

**Insanity (Heredity of).**

See, also, *Heredity of disease*.

**DEMAÏ** (G.) \*Des psychoses familiales. 8°. *Paris*, 1912.

**Insanity (Heredity of).**

**HERON** (D.) A first study of the statistics of insanity and the inheritance of the insane diathesis. 4°. *London*, 1907.

**HOFFMANN** (H.) Studien über Vererbung und Entstehung geistiger Störungen. Die Nachkommenschaft bei endogenen Psychosen. Genealogisch-charakterologische Untersuchungen. 8°. *Berlin*, 1921.

Forms Heft 26 of: *Monog. a. d. Geb. d. Neurol. u. Psychiat.*

**JÖRGER** (J.) Psychiatrische Familiengeschichten. 8°. *Berlin*, 1919.

**LAMUNIERE** (M.) \*L'hérédité directe chez nos aliénés. 8°. *Genève*, 1909.

**MYERSON** (A.) The inheritance of mental diseases. 8°. *Baltimore*, 1925.

**ZIEHEN** (T.) Die Erkennung der psychopathischen Konstitutionen (krankhaften seelischen Veranlagungen) und die öffentliche Fürsorge für psychopathisch veranlagte Kinder. 8°. *Berlin*, 1912.

**Albrecht**. Gleichartige und ungleichartige Vererbung der Geisteskrankheiten. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. & Leipz., 1912, xi, Orig., 541-580.—**Barrett** (A. M.) Hereditary and familial factors in the development of the psychoses. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1925, xliii, 1-25.—**Bleuler** (E.) Mendelismus bei Psychosen, speziell bei der Schizophrenie. *Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat.*, Zürich, 1917, i, 19-40.—**Bouman** (K. H.) Over eigenaardige vormen van familiäre psychosen. *Psychiat. en Neurol. Bl.*, Feestb. C. Winkler, Amst., 1918, 135-148.—**Boven** (W.) L'hérédité en psychiatrie. *Encéphale*, Par., 1924, xix, 635-648.—**Canavan** (Myrte M.) & **Clark** (Rosamond). The mental health of 463 children from dementia-præcox stock. *Ment. Hyg.*, Albany, 1923, vii, 137-148.—**Cannon** (Gertrude L.) & **Rosanoff** (A. J.) Preliminary report of a study of heredity in insanity in the light of the Mendelian laws. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 272-279.—**Cohn** (E.) Hereditary predisposition: their relation to insanity and to some of our social problems. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 1224-1227.—**Corson** (J. F.) An inquiry into the occurrence of an inherited tendency to insanity in the insane of a rural population. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1912, lviii, 262-298.—**Cotton** (H. A.) Some problems in the study of heredity in mental diseases. *Am. J. Insan.*, Balt., 1912-13, lxix, 31-59, 5 ch.—**Demay** (G.) L'hérédité vésanique similaire. *Rev. de psychiat.*, Par., 1913, n. s., xvii, 133-149.—**Denole** (V.) Considérations biologiques sur l'hérédité dans les maladies mentales. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1914, 10, s. v, 417-431.—**von Economo** (C.) Ueber den Wert der genealogischen Forschung für die Einteilung der Psychosen, speziell der Paranoia, und über die Regel vom gesunden Dritten. *München. med. Wehnschr.*, 1922, lxix, 227-229.—**Emlinger** (I.) Ein Versuch zur Anwendung der Mendelschen Regel auf die schizophrene Gruppe der Geistesstörungen. *Psychiat.-Neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1914-15, xvi, 289-295.—**Engelhard** (J. L. B.) Ueber Generationspsychosen und den Einfluss der Gestationsperiode auf schon bestehende psychische und neurologische Krankheiten. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1912, lxx, 727-812.—**Fitzgerald** (J. G.) A study of some phases of family psychoses. *Maryland M. J.*, Balt., 1909, lii, 289; 317.—**Frankhauser** (K.) Geschwisterpsychosen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1911, v, Orig., 52-142.—**Franziska** & **Minowski** (E.) Probleme der Vererbung von Geisteskrankheiten auf Grund von psychiatrischen und genealogischen Untersuchungen an 2 Familien. *Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat.*, Zürich, 1923, xii, 47-70.—**Fuchs** (W.) Psychiatrisch-erbologische Korrelationsphänomenologie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1921, lxix, 158-168.—**Georgopoulos** (S.) L'hérédité dans les maladies mentales. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1919, xxx, 124.—**Haberman** (J. V.) Heredity: in its relation to psychopathy and clinical psychology. *Med. Rec.*, N. Y., 1917, xci, 313-323.—**Hansen** (S.) Heredity in the case of dementia præcox and related diseases. *Hereditas*, Lund, 1922, iii, 114-124.—**Heron** (D.) An examination of some recent studies of the inheritance factor in insanity. *Biometrika*, Cambridge, 1914, x, pts. 2-3, 356-383.—**Hoffman** (J. O.) A few thoughts on insanity and eugenics. *West. M. Rev.*, Omaha, 1910, xv, 226-230.—**Hoffmann** (H.) Ergebnisse der psychiatrischen Erblichkeitserforschung endogener Psychosen seit dem Jahr 1900 unter besonderer Berücksichtigung des manisch-depressiven Irreseins und der Dementia præcox. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1919, Ref., xvii, 192; 273. Also, *transl.*: *Dementia Præcox Stud.*, Chicago, 1920, iii, 190-194. — Studie zum psychiatrischen Konstitutionsproblem; ein Beitrag zum erbbiologisch-klinischen Arbeitsprogramm. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1922, lxxiv, 122-154.—**Kahn** (E.) Ueber

**Insanity (Heredity of).**

die Bedeutung der Erbkonstitution für die Entstehung den Aufbau und die Systematik der Erscheinungsformen des Irreseins. *Ibid.*, 69-102. — **Erbbiologisch-psychiatrische Uebersicht.** Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Leipz., 1925, xxxviii, 75-83. — **Keller** (H.) Ueber die Vererbung der geistigen Veranlagung. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1917, xxvii, 142; 159. — **Kelley** (Agnes M.) & **Lidbetter** (E. J.) A comparative inquiry on the heredity and social conditions among certain insane, mentally defective, and normal persons. *Eugenics Rev.*, Lond., 1921-2, xiii, 394-406. — **Kemp** (M. P.) Consanguinity among patients at the Newberry State Hospital, Newberry, Michigan. *Am. J. Insan.*, Balt., 1916-17, lxxiii, 487-498. — **Krueger** (H.) Zur Frage nach einer vererbaren Disposition zu Geisteskrankheiten und ihren Gesetzen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1914, Orig., xxiv, 113-182. — **Leeper** (R. R.) Note on hereditary insanity from a practical standpoint. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1911, lvii, 628-635. — **Lobstein** (J.) [Some observations on the study of heredity in psychiatry.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 1, 1753-1759. — **Ludlam** (S. D. W.) & **White** (E. P. C.) Clinical confirmation of the hypothesis that disordered states in the parents produce defective offspring. *Inst. Quart.*, Springfield, 1913-14, iv, 33-50. — **Luther** (A.) Erbliehkeitsbeziehungen der Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1914, Orig., xxv, 12-81. — **Macdonald** (J. B.) Insanity and heredity. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcvi, 165-171. — **McGaffin** (C. G.) A manic-depressive family: a study in heredity. *Am. J. Insan.*, Balt., 1911-12, lxxviii, 263-269. — **Medow** (W.) Zur Erbliehkeitsfrage in der Psychiatrie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1914, Orig., xxvi, 493-545. — **Michaëlis** (P.) Kinder geisteskranker Eltern. *Kinderarzt*, Leipz., 1909, xx, 169-172. — **Moeli** (C.) Ueber Vererbung psychischer Anomalien. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1918, xlv, 673; 709; 741. — **Mott** (Sir F. W.) A lecture on heredity and insanity. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1251-1259. — **Heredity and eugenics in relation to insanity.** *Med. Mag.*, Lond., 1912, xxi, 465-470. — **A study of the neuropathic inheritance especially in relation to insanity.** *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Path. Lab., Lond., 1914, vi, 79-98. — **Heredity in relation to mental disease.** *Brit. M. J.*, Lond., 1925, ii, 727-731. — **On some developments of Harvey's doctrine "Omne vivum ex ovo."** *Lancet*, Lond., 1925, ii, 847-851. — **Myerson** (A.) *Psychiatric family studies.* *Am. J. Insan.*, Balt., 1916-17, lxxiii, 355-486. — **Mental diseases in families.** *Ment. Hyg.*, Concord, N. H., 1919, iii, 230-239. — **Inheritance of mental diseases.** *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Albany, 1924, lx, 175-188. — **Newcomb** (P. B.) *Psychoses in twins.* *Illinois M. J.*, Chicago, 1915, xxviii, 252-254. — **Pellaani** (G.) Il valore delle costituzioni ereditarie in psicotologia. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1925-6, xlix, 122-159. — **Pieracini** (C.) Di alcuni elementi di fatto, tratti da pazzi consanguinei ospitalizzati, per lo studio delle leggi che regolano la ereditarietà psicopatica. *Rassegna di studi psichiat.*, Siena, 1925, xiv, 641-692. — **Porcher** (Y.) Contribution à l'étude de l'hérédité dans les maladies mentales. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1920, 10, s. xii, 522-524. — **Rémond & Voivenel.** L'hérédité mentale en psychiatrie. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1908, xvi, 53-60. — **Rosanoff** (A. J.) Heredity in relation to insanity and eugenics. *Proc. Ment. Hyg. Conf.*, N. Y., 1912, 71-84. — **Dissimilar heredity in mental disease.** *Am. J. Insan.*, Balt., 1913, lxx, 1-105. — **Mendelism and neuropathic heredity; a reply to some of Dr. David Heron's criticisms of recent American work.** *Ibid.*, 571-587. — **Rosanoff** (A. J.) & **Martin** (Helen E.) Offspring of the insane. *J. Hered.*, Wash., 1915, vi, 355. — **Rosanoff** (A. J.) & **Orr** (Florence I.) A study of heredity in insanity in the light of the Mendelian theory. *Am. J. Insan.*, Balt., 1911-12, lxxviii, 221-261. — **Rüdin** (E.) Familienforschung und Psychiatrie. *Naturwissenschaften*, Berl., 1921, ix, 713-721. — **Ueber Vererbung geistiger Störungen.** Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxxi, 459-496. — **Erbliehkeit und Psychiatrie.** *Ibid.*, 1924, xciii, 502-527. — **Rutherford** (H. R. C.) The nature of the psychopathic inheritance. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1922, lxxviii, 236-245. — **Sandy** (W. C.) Studies in heredity with examples. *Am. J. Insan.*, Balt., 1910, lxxvi, 587-598. — **Scholomowitsch** (A. S.) Heredität und physische Entartung bei Geisteskranken und geistig Gesunden. *Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1914, xxxvi, 297-305. — **Schrijver-Hertzberger** (Seline.) Erbliehkeitsverhältnisse bei Psychosen mit einseitiger direkter Belastung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcvi, 672-681. — **Schultes.** Ueber Zwillingspsychosen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1913, lxx, 348-364. — **Smith** (J. C.) Atypical psychoses and heterologous hereditary taints; researches into the effect of the simultaneous presence of heterogeneous hereditary conditions for mental diseases, having special regard to the question concerning the origin of atypical, endogenous psychoses. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Albany, 1925, lxii, 1-32, 4 ch. — **Strohmayer** (W.) Die Grundlagen der modernen Erbliehkeitsforschung in der Psychopathologie. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1919, xxvii, 173-183. — **Vogt** (O.) Psychiatrische Krankheitsseinheiten im Lichte der Genetik. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, c, 26-34. — **Wagner** (M.) Psychosen

**Insanity (Heredity of).**

auf dem Boden der angeborenen geistigen Schwächezustände. *Ibid.*, 1915, Orig., xxix, 168-200. — **Weinberg** (W.) Statistik und Vererbung in der Psychiatrie. *Klin. f. psych. u. nerv. Krankh.*, Halle a. S., 1910, v, 34-43. — **Ueber neuere psychiatrische Vererbungsstatistik.** *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Leipz. & Berl., 1913, x, 303-312. — **White** (H. W.) The investigation of 25 pedigrees of insane persons. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Path. Lab., Lond., 1914, vi, 99-126. — **Williamson** (A. P.) A discussion of some of the causes of heredity, predisposition to insanity, with suggestions as to the remedies to be applied. *Pacific Coast J. Homoeop.*, San Fran., 1908, xix, 1-15. — **Wimmer** (A.) Le mendélisme et l'hérédité dans les maladies mentales. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1919, xi, 10, s. 71-73. — **Sur la transmission héréditaire des maladies mentales.** *Encéphale*, Par., 1922, xvii, 129-150. — **Wittermann** (E.) Psychiatrische Familienforschungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xx, 153-278. — **Wootton** (J. C.) The investigation of a number of family histories of patients in Cane Hill Asylum. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Path. Lab., Lond., 1914, vi, 127-138. — **Ziehen** (T.) On the theory of the psychopathic constitution; bodily symptoms. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1913, xxxiv, 379-388. — **Zierner** (M.) Genealogische Studien über die Vererbung geistiger Eigenschaften nachgewiesen an einem Material von 1,334 Waldauer Haushaltungen. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, München, 1908, v, 178-220. — **Ziveri** (A.) Eredità e costituzione specie in rapporto alle forme maniac-depressive e schizofreniche. *Cervello*, Napoli, 1924, iv, 33-68.

**Insanity (History of).**

See, also, **Insanity (Statistics of); Psychiatry (History of).**

**Buonocore** (E.) *Mastogiorgio* (Giorgio Cattaneo). Nella storia della cura della pazzia. 8°. Napoli, 1907.

**Chatelin** (P.) \*Contribution à l'étude du régime des aliénés et anormaux aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles. (L'élimination des "antisociaux." Le donjon de Vincennes et ses prisonniers. 8°. Paris, 1921.

**Dubos** (J.-B.-A.) \*Documents pour servir à l'histoire de l'assistance des aliénés dans le Département du Nord. 8°. Lille, 1908.

**Duhamel** (P.) \*De la situation des aliénés dans le Comtat-Venaissin et dans Vaucluse 1680-1901. 8°. Montpellier, 1903.

**Gückel** (H.) \*Zur Geschichte der Isolierung von Geisteskranken. 8°. Erlangen, 1906.

**Heiberg** (J. L.) Sindssygdom i den classiske Oldtid. [Insanity in classical antiquity.] 8°. København, 1913.

**Laehr** (H.) Die Literatur der Psychiatrie, Neurologie und Psychologie von 1459-1799. 3 v. 8°. Berlin, 1900.

**Morgenthaler** (W.) Bernisches Irrenwesen von den Anfängen bis zur Eröffnung des Tollhauses 1749. 8°. Bern, 1915.

**Rapport** (A. S.) Mad majesties, or raving rulers and submissive subjects. 8°. New York, 1910.

**Rinne** (E. [G. K.]) \*Ein Beitrag zur Geschichte des Jugendirreseins. 8°. Göttingen, 1907.

**Alalze** (P.) Les aliénés dans les cahiers de doléances aux Etats-généraux de 1789. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1924, 17, s. i, 164-172. — **Bérillon.** La folie dans les dynasties orientales. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1907-8, xxii, 263; 297; 328; 359. — **Billard** (M.) Les maisons de santé sous la Terreur. *Chron. méd.*, Par., 1912, xix, 353-374. — **Breukink** (H.) [Conception and treatment of mental diseases in olden times.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1921, lxxv, pt. 1, 3076-3094. — **Briland** (M.) & **Azenar** (C.) La folie maniaque dépressive au XVIII<sup>e</sup> siècle. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1923, lxxxi, pt. 2, 18-24. — **Clarke** (C. K.) The mysterious stranger. *Canad. J. Ment. Hyg.*, Toronto, 1919, i, 199-210. — **Colin** (H.) Quelle a été l'évolution des idées sur la folie au cours du siècle dernier? *Rev. neurol.*, Par., 1923, xxx, pt. 2, 239-247. — **De l'évolution des idées sur la folie.** *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1924, lxxvii, pt. 1, 11-32. — **Cullerle** (A.) Les psychoses dans l'histoire. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1912, 10, s. i, 229; 299; 359; ii, 23; 89; 162; 211. — **Epstein** (L.) Ueber den geschichtlichen Entwicklungsgang in der Beurteilung und Behandlung von Geisteskranken. *Pest.-med.-chir. Presse*, Budapest,



**Insanity (History of).**

1909, xlv, 307; 313.—**Folet** (H.) Les fous au XVI<sup>e</sup> siècle et les saints guérisseurs (d'après 2 documents locaux inédits). *Echo méd.* du nord, Lille, 1906, x, 361-367.—**Gadelius** (B.) [Psychiatric pictures from a historic viewpoint (with a case history from the year 1732).] *Hygiea*, Stockholm, 1908, 2, F., viii, 97-118.—**Garrette** (P.) Tenon et l'assistance aux aliénés à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1925, lxxviii, pt. 2, 365-386.—**Goldberg** (J. J.) Early history and legislation affecting the insane in New York; (Dutch period). *State Hosp. Q.*, Utica, 1921-2, vii, 23-29.—**Griesinger** (W.) Extracts from the writings of Wilhelm Griesinger, a prophet of the newer psychiatry. Transl. by F. R. Smith. *Am. J. Insan.*, Balt., 1903-4, ix, 97; 185.—**Hulbert** (H. S.) Medieval care of the insane in modern times: The county care system. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1917, xvi, 401-406.—**Kirk** (C. C.) History of the care of the insane. *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1921, xviii, 93-98.—**Langston** (P. S. B.) An historical sketch of insanity and its treatment. *Middlesex Hosp. J.*, Lond., 1912-13, xvi, 145-156.—**Laurent** (E.) Crime et folie chez les Hindous et les Birmans. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1905, 8, s., xxi, 30-52.—**Marquart**. Zur Geschichte des Irrenwesens in Württemberg. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1906, lxxvi, 29; 59; 451; 473; 544; 574.—**Mercier** (C.) The madness of kings. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, i, 96.—**Müller** (E.) Die Regenten des Julisch-Claudischen Kaiserhauses in historischer, genealogischer und psychiatrischer Beleuchtung. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1913, ix, 575-597. — Die Kaiser Domitian, Commodus, Caracalla und Elagabal, ein Beitrag zur Frage des Cäsarenwahnsinns. *Ibid.*, 1914, lxxi, 271-288.—**Raynier** (Mme. J.) & **Beaudouin** (H.) Aperçu historique sur le régime des aliénés. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1922, 12, s., ii, 118-127.—**Saintyves** (P.) Les saints guérisseurs de la folie. *Esculape*, Par., 1913, iii, 208-211.—**Sérieux** (P.) Le traitement des maladies mentales à la Bastille d'après des documents en partie inédits. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1922, 15, s., i, 137; 177; ii, 12; 51; 96; 121; 161. — Le traitement des maladies mentales dans les maisons d'aliénés du XVIII<sup>e</sup> siècle (d'après des documents en grande partie inédits). *Ibid.*, 1924, 17, s., ii, 97; 145; 191; 1925, 18, s., i, 21; 50; 90; 121.—**Sérieux** (P.) & **Libert** (L.) Le régime des aliénés en France au XVIII<sup>e</sup> siècle d'après documents inédits. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1914-15, 10, s., vi, 43; 196; 470; 598; 1916, lxxiii, 74-98.—**van der Torren** (J.) Stukken betreffende opname en verpleging van een krankzinnige op het einde der 18<sup>e</sup> eeuw. *Psychiat. en Neurol. Bl.*, Feestb. C. Winkler, Amst., 1918, 691-694.

**Insanity (Homicidal).**

See, also, *Insane (Criminal)*; *Insanity (Jurisprudence of)*; *Rape*; *Sexual instinct (Perversion of)*.

**EVENO** (J.) L'homicide dans la mélancolie. Considérations générales sur les états mélancoliques au point de vue du diagnostic différentiel et médico-légal. 8°. *Paris*, 1905.

**NÄCKE** (P.) Ueber Familienmord durch Geistesranke. 8°. *Halle a. S.*, 1908.

**Agostini** (C.) Sulle condizioni mentali di Rossi Pietro imputato di mancato omicidio qualificato in persona di Flavella Mary. *Ann. d. manic. prov. di Perugia* (1915), 1917, ix, 67-136.—**Albutt** (C.) Homicidal insanity. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 34.—**Beaudouin** (H.) Homicide par un débile déliant; hérédité similaire. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1919, xi, 10, s., 511-517.—**Bell** (C.) Medical expert testimony in homicidal cases. When the defense of insanity is interposed. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1912-13, xxx, 17-23.—**Belletrud** & **Froissard**. Meurtre, tentative de meurtre et tentative de suicide, paralysie générale chez un dégénéré à ascendance épileptique. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1913, 10, s., iii, 155-169.—**Benon** (R.) Délire d'interprétation chronique et homicide. *Ann. d'hyg.*, Par., 1921, 4, s., xxxvi, 286-303.—**Brush** (A. C.) The medical expert, and the proposed changes in the law governing the defense of insanity in homicide cases. *N. York State J. M.*, N. Y., 1912, xii, 430-434.—**Freyermuth** (O. G.) The homicidal psychotic. *Pacific M. J.*, San Fran., 1916, lix, 615-621.—**Gaupp** (R.) Die wissenschaftliche Bedeutung des Falles Wagner. *Münch. med. Wchnschr.*, 1914, li, 633-637.—**Hassmann** (W.) Ein Beitrag zur Psychopathologie des Familienmords durch Geistesranke. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1913, lxx, 410-431.—**Herschmann** (H.) Ueber homicide Impulse als Ursache fahrlässiger Tötungen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1922, lxxi, 482-498.—**Hughes** (C. H.) Thaw and his mental status. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1908, xxix, 193-207.—**Kölpin**. Mord bei Dementia præcox. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1908, xlix, 27; 92.—**Marro** (A.) I fattori cerebrali dell' omicidio e la profilassi educativa. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1908, xviii, 289; 1 ch.—**Mayorga** (W.) & **Valdizan** (H.) Homicidio doble; locura moral. *Crón. méd.*, Lima, 1916, xxxiii, 182-199.—**Obersteiner** (H.) Ermordung des eigenen Stiefsohnes im Delirium nach Influenza. *Arch. f. Kriminol.*, Leipzig, 1919, lxxi, 290-307.—**Rouby**. L'aliéné homicide du Dr. Moutet.

**Insanity (Homicidal).**

*Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1908, xix, 569-577.—**Vladoff**. L'homicide en pathologie mentale, étude clinique et médico-légale. *Soc. de méd. lég. de France*, Bull., Par., 1912, 2, s., ix, 62-65.—**Voivenel** (P.) L'homicide en pathologie mentale. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1913, 10, s., iii, 179-190.—**Walton** (G. L.) A case of a butler who killed his 3 children. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 332.—**Weatherly** (L. A.) The medical aspect of some murder cases; (in which the defense has been insanity). *Med. Press*, Lond., 1925, n. s., cxix, 452-458.—**Weiler** (K.) Mord, Triebhandlung bei Dementia præcox. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1913, lxiv, 364; 433. — Mord und Mordversuch bei Dementia præcox. *Ibid.*, 1914, lxv, 257; 357; 401.—**Weygandt**. Psychiatrische Begutachtung von Mördern. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1910, Hamb. & Leipz., 1911, xv, pt. 2, 301-374.

**Insanity (Hysterical).**

See, also, *Hysteria and insanity*.

**MAIRET** (A.) & **SALAGER** (E.) La folie hystérique. 8°. *Montpellier*, 1910.

**RAIMANN** (E.) Die hysterischen Geistesstörungen. Eine klinische Studien. roy. 8°. *Leipzig*, 1904.

**Asatiani** (M. M.) [Psychical mechanism of symptoms in a case of hysterical psychosis.] *Psikhoterapiya*, Mosk., 1912, iii, 141-155.—**Barcia Caballero** (J.) Los delirios histéricos. *Rev. espec. med.*, Madrid, 1911, xiv, 65-69.—**Bieling** (R.) Organische Erkrankungen mit hysterischer Pseudodemenz. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1915, Orig., xxxviii, 268-285.—**Bihler** (E.) Beitrag zur Kasuistik der hysterischen Geistesstörungen. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1906, lvii, 361-372.—**Binswanger** (O.) Ueber die forensische Bedeutung der hysterischen Psychosen. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1913, 5, Heft, 64-75.—**Claude** (H.), **Dide** (M.) & **Lejonne** (P.) Psychoses hystéro-émotives de la guerre. *Paris méd.*, 1916-17, xxi, 181-185.—**Diller** (T.) & **Wright** (G. J.) The differential diagnosis between hysterical insanity and dementia præcox; with report of an illustrative case of hysterical insanity. *Am. J. Insan.*, Balt., 1909-10, lxvi, 253-257. — A study of hysterical insanity with an especial consideration of Ganser's symptom-complex; report of cases. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 25-54.—**Dreyfus** (G.) Ein Beitrag zur Kenntnis des hysterischen Irreseins. *Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Berl. & Leipz., 1906, xxix, 785-805.—**Edridge-Green** (F. W.) The relation of hysteria to insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1904, l, 272-277.—**Fernández Sanz** (E.) Sobre las psicosis histéricas. *Rev. clín. de Madrid*, 1912, viii, 375-381.—**Ferrux** (J.) Il fenomeno allucinatorio genico nelle manifestazioni energetiche supernormali dell' isteromania e della Mística divina. *Gazz. med. di Roma*, 1918, xlv, 2; 26; 50.—**Frost** (H. P.) Hysterical insanity; report of a case presenting Ganser's symptom-complex. *Am. J. Insan.*, Balt., 1906-7, lxiii, 301-308.—**Halberstadt** (G.) Contribution à l'étude des psychoses hystéro-dégénératives. *Rev. de psychiat.*, Par., 1911, xiv, 284-292.—**Hallervorden** (J.) Ueber eine hysterische Psychose mit alternierenden Bewusstseinszuständen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. & Leipz., 1914, Orig., xxiv, 378-409, 1 pl.—**Juarros** (M. C.) Acerca de la verdadera naturaleza del delirio histérico. *Rev. san. mil. y Med. mil. españ.*, Madrid, 1907, i, 269-278.—**Laruelle** (L.) Les psychoses hystériques. *Bull. Soc. de méd. ment. de Belg.*, Brux., 1908, 245-307.—**Mairet** & **Salager**. La folie hystérique. *Cong. internat. de méd.* (xvi). C.-r., Budapest, 1910, Sect. xii, *Psychiat.*, 283-289.—**Obici** (G.) Intorno ai rapporti fra le psicosi isteriche e la demenza primitiva. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1904, xl, 263-266.—**Pernambuco**. Sobre um caso de debilidade mental com syndrome hysterole. *Braz.-med.*, Rio de Jan., 1917, xxxi, 239.—**Raecke**. Zur Lehre vom hysterischen Irresein. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1905, xl, 171-211. — Hysterisches Irresein. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1907, xlv, 265-269.—**Raymond**. Délire hystérique. *J. de méd. int.*, Par., 1905, ix, 349.—**de Sales y Vaca** (J.) Psicosis histéricas y córicas. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1913, xcviii, 129; 169.—**Stern** (F.) Beiträge zur Klinik hysterischer Situationspsychosen. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1913, l, 640-787.—**Talmey** (B. S.) Sexual problems of to-day; with a case of hysterical insanity caused by excessive masturbation. *N. York M. J.* [etc.], 1913, xlvii, 1084-1088.—**Taylor** (W. A.) Hysterical insanity, with report of cases. *Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.*, Balt., 1909, xvi, 367-396.—**Tumlati** (C.) Sindrome demenziale isterica. *Note e riv. di psichiat.*, Pesaro, 1910, 3, s., iii, 383-393.—**Woodman** (R. C.) Types of hysterical insanity. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1906, xxxiii, 35-38.

**Insanity (Impulsive).**

See, also, *Insanity (Homicidal)*; *Insanity (Jurisprudence of)*; *Insanity (Transitory)*.

**LOEWENFELD** (L.) Die psychischen Zwangsgeschichtungen. Auf klinischer Grundlage dargestellt. 8°. *Wiesbaden*, 1904.

**Insanity (Impulsive).**

OPPENHEIMER (M.) \*Die forensische Bedeutung der Zwangsvorstellungen. 8°. *Marrburg*, 1914.

RAYMOND (F.) & JANET (P.) Les obsessions et la psychasthénie. 8°. *Paris*, 1903.

STEKEL (W.) Impulshandlungen (Wandertrieb, Dipsomanie, Kleptomanie, Pyromanie und verwandte Zustände). 8°. *Berlin*, 1922.

STEVER (C. F.) \*De obsessione eademque spuria. Von Besessenen und vor besessenen gehaltenen Menschen. sm. 4°. *Rostock*, 1724.

WOLFF (P.) \*Zur Aetiologie u. Symptomatologie der Zwangsvorstellungen. [Kiel.] 8°. *Elberfeld*, 1914.

ALDERMAN (T. D.) Is impulsive insanity a justifiable defense in murder? *Nat. Eclect. M. Ass. Quart.*, *Cincin.*, 1924-5, xvi, 55-61.—**ARSIMOLES** (L.) Impulsions obsédantes d'origine hallucinatoire. *Encéphale*, *Par.*, 1909, iv, 155-163.—**BARBÉ** (A.) L'obsession-impulsion au suicide et à l'homicide. *Ibid.*, 1921, xvi, 304-310.—**BARHAM** (G. F.) Two cases of washing-hand mania, with some observations on their etiology. *Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab.*, *London*, 1911, v, 101-119.—**BECHTEREW** (W.) Ueber die Behandlung der krankhaften Triebe und Zwangszustände mit Neuerziehung durch Albenkurgtherapie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, *Berl.*, 1924, xiv, 237-247.—**BERRY** (C. S.) Obsessions of normal minds. *J. Abnorm. Psychol.*, *Bost.*, 1916-17, xi, 19-22.—**BJERRE** (P.) Obsessive symptoms and their treatment. *Psychoanal. Rev.*, *Wash.*, 1924, xi, 1-27.—**CLAUDE** (H.), **SANTENOISE** (D.) & **VIDACOVICH** (M.) Obsession, impulsion et déséquilibre neuro-végétatif; applications thérapeutiques. *Bull. Soc. clin. de méd. ment.*, *Par.*, 1924, xii, 109-116.—**CORNELIUS** (R.) Le mécanisme émotif des obsessions et le rôle du trauma psychique dans leur genèse. *Arch. internat. de neurol.*, *Par.*, 1920, 13, s. i, 34; ii, 1; 89.—**DEVINE** (H.) Some observations on a case with impulsive obsessions of suicide and auto-mutilation. *Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab.*, *London*, 1909, iv, 300-310.—**DONLEY** (J. E.) The nature and cause of obsessions. *Psychotherapy*, *N. Y.*, 1909, ii, No. 2, 51-69.—**DUPOUY** (R.) Du délire obsessif. *Ann. méd.-psychol.*, *Par.*, 1913, 10, s. iii, 731-736.—**EUSTACE** (H. M.) A case of insane impulses in an asthmatic patient. *J. Ment. Sc.*, *London*, 1915, lxi, 446-448.—**FRIEDMANN** (M.) Ueber die Natur der Zwangsvorstellungen und ihre Beziehungen zum Willensproblem. *Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens*, *Wiesbaden*, 1920, Heft 105, 1-102.—**GARDNER** (W. E.) Obsessive-compulsive neurosis. *Kentucky M. J.*, *Bowling Green*, 1924, xxii, 290-297.—**GORDON** (A.) Obsessive hallucinations and psychanalysis. *J. Abnorm. Psychol.*, *Bost.*, 1917-18, xii, 423-430.—**MORRIS** (J. H.) Morbid impulses; their diagnostic elements and medico-legal importance. *N. York M. J. [etc.]*, 1918, cvii, 771-773.—**MORRIS** (J. H.) Medico-legal aspect of morbid impulses. *J. Am. Inst. . . Criminol.*, *Chicago*, 1921-2, xii, 604-616.—**GORDON** (R. G.) Obsessions. *Seale Hayne Neurol. Soc.*, *London*, 1918-19, i, 235-244.—**GREENACRE** (Phyllis.) A study of the mechanism of obsessive-compulsive conditions. *Am. J. Psychiat.*, *Balt.*, 1922-3, ii, 527-538.—**HARTENBERG** (C.) Comment peut-on guérir une obsession? *Vie méd.*, *Par.*, 1925, vi, 567-571.—**HOISHOLT** (A. W.) Impulsive acts in the particular form of swallowing foreign objects, as met with among the insane. *Am. J. Insan.*, *Balt.*, 1918, lxiv, 569-578, 3 pl.—**HYSLUP** (J. H.) The problem of obsession. *J. Am. Soc. Psych. Research*, *N. Y.*, 1912, vi, 518-535.—**JULIUSBURGER** (O.) Bemerkungen zur Psychologie der Zwangsvorstellungen und Verwandtenehe. *Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, *Leipz.*, 1909, xxxii, 830-841.—**KAHANE** (H.) Die Zwangsvorstellungen und ihre psychische Therapie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 367-371.—**KUTZINSKI** (A.) Zwangszustände. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, *Berl. & Wien*, 1924, x, pt. 3, 409-441.—**LATUPE** & **CIER**. De l'importance de l'aura psychique dans le déterminisme des actes impulsifs commis en période crépusculaire. *Ann. méd.-psychol.*, *Par.*, 1912, 10, s. i, 33-37.—**LÖWENFELD** (L.) Ein psychologisch interessanter Fall von Zwangsneurose. *Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol.*, *Stuttg.*, 1916-19, vii, 106-112.—**LORD** (J. R.) Obsessional and impulsive insanity. *J. Ment. Sc.*, *London*, 1909, lv, 517-523, 1 pl.—**MANDOLINI** (H.) Psicopatologia de los impulsos obsesivos. *Rev. de criminol. psiquiat.* [etc.], *Buenos Aires*, 1924, xi, 648-652.—**MASSARO** (D.) Le ossessioni. *Med. nuova*, *Roma*, 1916, vii, 195; 205.—**MIGNARD**. Do l'obsession émotive au délire d'influence. *Ann. méd.-psychol.*, *Par.*, 1913, 10, s. iii, 333-343.—**MOSEHER** (J. M.) Mania transitoria und epileptiforme migraine. *Albany M. Ann.*, 1921, lxii, 255-276.—**PAULHAN** (F.) L'influence psychologique et les associations du présentisme; les traits de caractère subordonnés du présentisme. *J. de psychol. norm. et path.*, *Par.*, 1925, xxii, 193; 297.—**PECK** (M. W.) A case of obsessional neurosis. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, *Albany*, 1924, lx, 35-45.—**PIEZ** (A.) Zwangsvorstellungen und Psychose. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, *Leipz. & Wien*, 1921-2, xli, 123-146.—**PIEZ** (J.) Ueber homologe Heredität bei Zwangsvorstellungen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, *Berl.*, 1918, Orig., xliii, 134-146.—**SKILLAR** (N.) Zur Psychopathologie und klinischen Stellung der Zwangszustände. *Allg.*

**Insanity (Impulsive).**

*Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], *Berl.*, 1909, lxvi, 278-331. — Beiträge zur Lehre von den Zwangshalluzinationen. *Ibid.*, 1910, lxvii, 867-886.—**STEKEL** (W.) Zwangszustände, ihre psychischen Wurzeln und ihre Heilung. *Med. Klin.*, *Berl.*, 1910, vi, 169; 213; 254. — Obsessions; their cause and treatment. *Am. J. Urol.*, *N. Y.*, 1918, 147-165.—**THOMSEN** (R.) Zur Klinik und Aetiologie der Zwangerscheinungen, über Zwangshalluzinationen und über die Beziehungen der Zwangsvorstellungen zur Hysterie. *Arch. f. Psychiat.*, *Berl.*, 1908, xlii, 1-58.—**YOUNG** (J.) A study of a severe case of obsessional neurosis. *Brit. J. Psychol.*, *Cambridge*, 1920-21, i, Sect. Med., 135-143.

**Insanity (Induced).**

See, also, **Insanity (Communicated)**; **Insanity (Epidemic, etc.)**.

BORCHERS (H. J.) \*Ein Beitrag zur Lehre vom induzierten Irresein. 8°. *Kiel*, 1910.

HEDDING (F.) \*Beiträge zur Kenntnis des induzierten Irreseins. 8°. *Bonn*, 1908.

LEIBOWITZ (S.) \*Zur Frage des induzierten Irreseins nebst einem kasuistischen Beitrag. 8°. *Berlin*, 1910.

Also, in: *Arch. f. Psychiat.*, *Berl.*, 1910, xlvii, 1163-1194.

MAJER (H.) \*Beitrag zur Lehre vom induzierten Irresein. 8°. *Tübingen*, 1909.

NICOLAUE (M.) \*Beitrag zur Kenntnis des induzierten Irreseins. 8°. *Leipzig*, 1908.

SCHERER (E.) \*Zur Lehre vom induzierten Irresein. 8°. *Freiburg i. B.*, 1911.

SCHÖR (N. J.) \*Beitrag zur Kenntnis des induzierten Irreseins. 8°. *Königsberg*, 1914.

VOLLMER (C.) \*Ein Beitrag zur Lehre vom induzierten Irresein. 8°. *Kiel*, 1914.

AST (F.) Beiträge zur Kenntnis des induzierten Irreseins. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], *Berl.*, 1906, lxiii, 41-58.—**CAMPIONI** (V.) Sulla pazzia indotta. Note e riv. di psichiatria. *Pesaro*, 1913, 3, s. vi, 402-439.—**CEILLIER** (A.) Les influences: syndromes et psychoses d'influence. *Encéphale*, *Par.*, 1924, xix, 153; 225; 294; 370.—**DEUTSCH** (Helene.) Kasuistik zum induzierten Irresein. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1918, xxi, 809-812.—**FEIGE**. Induziertes Irresein. *Ztschr. f. Med.-Beantw.*, *Berl.*, 1903, xvi, 552-555.—**FRISCO** (B.) Contributo clinico alla così detta pazzia indotta. *Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro*, *Palermo*, 1915, ii, 111-142.—**GALLIER**. Trois observations de troubles psychiques infectieux. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1919, 102-106.—**MEYER** (E.) Ueber psychische Infektion (induziertes Irresein). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1905, xlii, 669-672.—**MÜLLER** (E. H.) Ein Fall von induziertem Irresein nebst anschließenden Erörterungen. *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, *Halle a. S.*, 1909-10, xi, 105-109.—**PARTENHEIMER**. Zur Kenntnis des induzierten Irreseins. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, *Berl. & Leipz.*, 1911, vi, Orig., 326-360.—**PIEZ** (A.) Ueber absichtlich hervorgerufene Geistesstörungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1919, lxix, 340.—**RAIMANN** (E.) Ueber induziertes Irresein. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1905, xlviii, 186-191.—**RIEBETH**. Ueber das induzierte Irresein. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, *Berl. & Leipz.*, 1914, Orig., xlii, 606-646.—**SCHOENHANS**. Ueber einige Fälle von induziertem Irresein. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, *Berl.*, 1913, xxxiii, 40-56.—**SICRAU**. Zur Frage der Induktionspsychose; eine Epikrise zu den von Rabiger mitgeteilten Fällen. *Deutsche med. Wchnschr.*, *Leipz. & Berl.*, 1909, xxxv, 2258-2263.—**VALLE y AIDABALDE**. Locura inducida. *Siglo méd.*, *Madrid*, 1924, lxviii, 489-493.—**VOIVENEL** (P.) Les fous induits. *Langue doc. méd.-chir.*, *Toulouse*, 1911, xix, 135; xx, 1.—**WEDKIND** (A. W.) Beiträge zur Kasuistik der psychischen Infektionen. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, *Leipz.*, 1916-18, xxii, 185; 1918, xxiii, 1.

**Insanity (Intermittent).**

See **Insanity (Periodic, etc.)**.

**Insanity (Jurisprudence of).**

See, also, **Crime and criminals**; **Evidence (Medical)**; **Hysteria (Jurisprudence of)**; **Hysteria and insanity**; **Insane (Commitment, etc., of)**; **Insane (Criminal, etc.)**; **Insane (Legislation relating to)**; **Insanity (Alcoholic)**; **Insanity (Homicidal)**; **Insanity (Simulation of)**.  
CORRÊA DIAS (J.) La folie est-elle contagieuse? *Affaire médico-légale "Salgado de Araujo."* sm. 4°. *Lisboa*, 1909.

CRAMER (A.) *Gerichtliche Psychiatrie*. Ein Leitfaden für Mediziner und Juristen. 3. Aufl. 8°. *Jena*, 1903.



**Insanity (Jurisprudence of).**

— The same. 4. Aufl. 8°. *Jena*, 1908.  
**DEVERNOIX (P.)** Les aliénés et l'expertise médico-légale. Du pouvoir discrétionnaire des juges en matière criminelle et des inconvénients qui en résultent. 8°. *Toulouse*, 1905.

**DOST (M.)** Kurzer Abriss der Psychologie, Psychiatrie und gerichtlichen Psychiatrie nebst einer ausführlichen Zusammenstellung der gebräuchlichsten Methoden der Intelligenz- und Kenntnisprüfung. Für Juristen und Mediziner, besonders jüngere Psychiater. 8°. *Leipzig*, 1908.

**DUBUISSON (P.) & VIGOUROUX (A.)** Responsabilité pénale et folie; étude médico-légale. 8°. *Paris*, 1911.

**GLUECK (B.)** Studies in forensic psychiatry from the criminal department; Government hospital for the insane. 8°. *Boston*, 1916.

**GLUECK (S. S.)** Mental disorder and the criminal law; a study in medico-sociological jurisprudence, with an appendix of State legislation and interpretive decisions. 8°. *Boston*, 1925.

**GRASSET (J.)** The semi-insane and the semi-responsible (demifous et demiresponsables). Authorized American ed. transl. by S. E. Jelliffe. 8°. *New York & London*, 1907.

**GROSS (O.)** Ueber psychopathische Minderwertigkeiten. 8°. *Wien & Leipzig*, 1909.

**HANDBUCH der gerichtlichen Psychiatrie**, unter Mitwirkung von Gustav Aschaffenburg [et al.]. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1909.

**HEY (J.)** Das Gansersche Symptom; seine klinische und forense Bedeutung. 8°. *Berlin*, 1904.

**HÜBNER (A. H.)** Lehrbuch der forensischen Psychiatrie. 8°. *Bonn*, 1914.

**JACOBY (G. W.)** The unsound mind and the law; a presentation of forensic psychiatry. 8°. *New York*, 1918.

**LALANNE (R.)** De la valeur du témoignage des aliénés en justice. roy. 8°. *Paris*, 1911.

**LEGRAIN.** Eléments de médecine mentale, appliqués à l'étude du droit (Cours professé à la Faculté de droit en 1905). 8°. *Paris*, 1906.

**LIEPMANN (H.)** Ueber Störungen des Handelns bei Geisteskranken. 8°. *Berlin*, 1905.

**MINGAZZINI (G.)** Saggi di perizie psichiatriche ad uso dei medici e dei giureconsulti. 8°. *Torino*, 1908.

**MONGERI (L.)** Principii di psicopatologia legale per gli studenti di medicina e legge, medici pratici e giuristi con numerose osservazioni cliniche ed un vocabolario dei principali termini tecnici. 12°. *Milano*, 1908.

**OTTOLENGHI (S.) & DE SANCTIS (S.)** Trattato pratico di psichiatria forense per uso di medici, giuristi e studenti. pt. 1. 8°. *Milano*, 1909.

**PELMAN (C.)** Psychische Grenzzustände. 2. Aufl. 8°. *Bonn*, 1910.

**PILCZ (A.)** Spezielle gerichtliche Psychiatrie für Juristen und Mediziner. 8°. *Leipzig & Wien*, 1908.

**SCHAEFER (H.)** Allgemeine gerichtliche Psychiatrie für Juristen, Mediziner, Pädagogen. 12°. *Berlin*, 1910.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1914.

**SINGER (H. D.) & KROHN (W. O.)** Insanity and law; a treatise on forensic psychiatry. 8°. *Philadelphia*, [1924].

**SMITH (S.)** Who is insane? 8°. *New York*, 1916.

**Insanity (Jurisprudence of).**

**TANZI (E.)** Psichiatria forense. roy. 8°. *Milano*, [1912].

**WEYGANDT (W.)** Forensische Psychiatrie. Straf- und zivilrechtlicher Abschnitt. 16°. *Leipzig*, 1908.

**Adjudication of lunacy imports total disability.** (Forbes v. Welch (U. S.), 286 Fed. R. 765). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxxi, 685. — **Alberti (A.)** La valutazione medico-legale dei disturbi psichici da guerra. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1920, 3. s., viii, 164-169. — **Anglade.** Les psychopathies alternantes devant la justice civile. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1919, 94-98. — **Ballantine (H. W.)** Criminal responsibility of the insane and feeble-minded. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1918-19, ix, 485-499. — **Bell (C.)** The medical jurisprudence of insanity; the New York State Hospitals for the insane; early history. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1909-10, xxvii, 101-108. — **Benon (R.)** Psychiatrie et responsabilité atténuée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1920, xciii, 103-107. — **Bermann (G.)** Conceptos básicos en psiquiatría médico-legal; recientes conceptos sobre criminalidad y penalidad. *Rev. de criminol. psiquiat.*, Buenos Aires, 1921, viii, 3-29. — — Ideas directrices en psicopatología médico-legal. *Ibid.*, 646-660. — **Binet (A.)** Le diagnostic judiciaire par la méthode des associations. *Année psychol.*, Par., 1910, xvi, 372-383. — **Boas.** Ueber die Beurteilung der Zeugnis- und Eidesfähigkeit Geisteskranker vor Gericht. *Wüzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1919, xix, 41-73. — **Brend (W. A.)** Insanity and responsibility for crime. *Practitioner*, Lond., 1920, cv, 390-401. — **Briand (M.) & Brissot (M.)** Intervalles lucides et capacité juridique chez les aliénés. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1923, lxxxiii, pt. 1, 300-305. — **Briggs (L. V.)** Medico-legal insanity and the hypothetical question. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1923-4, xiv, 62-74. — **Brown (S.)** The expert and the issue; the insanity plea in a criminal charge; the question of the testamentary capacity. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1917, xvi, 366. — **Bumke (O.)** Gerichtliche Psychiatrie. *Handb. d. Psychiat.*, Leipz. & Wien, 1912, Allg. pt. 5, 3-190. — **Cary (W. A.)** Tests of insanity in the criminal court. *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 11-24. — **Clark (C. H.)** Tests of insanity in the probate court. *Ibid.*, 94-102. — **Fischer (O.)** Ein Beitrag zur forensischen Bedeutung der histopathologischen Untersuchung des Gehirns. *Prag. med. Wehnschr.*, 1914, xxxix, 15. — **Frisco (B.)** Gli auto-traumatismi nei malati di mente e il loro valore medico-legale. *Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro*, Palermo, 1913, ii, 5-66. — **Gaitán (A.)** Responsabilidad legal de los enajenados. *Report. de med. y ciruj.*, Bogotá, 1919-20, xi, 17; 72. — **Glueck (S. S.)** Ethics, psychology and the criminal responsibility of the insane. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1923-4, xiv, 208-248. — A tentative program of cooperation between psychiatrists and lawyers. *Ment. Hyg.*, Albany, 1925, ix, 686-698. — **Gordon (A.)** Medico-legal aspect of morbid impulses. *N. York M. J. [etc.]*, 1922, cxv, 616-621. — **Gregory (M. S.)** Prejudices regarding expert testimony in mental diseases. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1923-4, iii, 211-217. — **Halbey (K.)** Die senilen und arteriosklerotischen Seelenstörungen und ihre Beziehungen zur gerichtlichen Psychiatrie. *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 128-130. — **Hamel.** L'expertise mental; les "circonstances atténuantes" d'ordre psychique. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1921, ii, s., ii, 446-456. — **Hart (W. O.)** Insanity as a defense to crime in Louisiana. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1917-18, viii, 658-674. — **Haymann (H.)** Selbstanzeigen Geisteskranker. *Jurist.-psychiat. Grenzfr.*, Halle a. S., 1911, vii, Heft 8, 1-39. — **Helweg (H.)** [Justice and the insane.] *Ugesk. f. Læger*, Københ., 1923, lxxxv, 461. — **Herschmann (H.)** Ueber einige aktuelle Fragen in der forensisch-psychiatrischen Begutachtung. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1925, xxxviii, 695; 723. — **Ingenieros (J.)** La alienación mental y los errores judiciales. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1907, xiv, 993-999. — **Isserlin (M.)** Getaethliche Tätigkeit bei Geisteskrankheiten. *München. med. Wehnschr.*, 1924, lxxi, 1473-1475. — **Jacobi (W.)** Beitrag zur forensisch-psychiatrischen Beurteilung von Geistesstörungen nach spiritistischen Sitzungen. *Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med.*, Berl., 1925, vi, 248-255. — **Keedy (E. R.)** Insanity and criminal responsibility. *J. Am. Inst. . . . Criminol.*, Chicago, 1912-13, iv, 67-82; 1915-16, vi, 672-674; 1916-17, vii, 484-489. — Criminal responsibility on the insane; a reply to Professor Ballantine. *Ibid.*, 1921-2, xii, 14-34. — **Kempner (R.) & Thiele (H.)** Ueber die Zusammenhänge zwischen Zeitanschaunung und strafrechtlicher Beurteilung Geisteskranker. *Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med.*, Berl., 1924, iv, 359-363. — **Lindsay (W. S.)** Legal aspects of insanity. *Chicago M. Recorder*, 1917, xxxix, 539-542. — **McCreedy (E. B.)** Mental problems in the courts. *Proc. Nat. Conf. Social Work*, Chicago, 1917, xlv, 413-421. — **MacDonald (C. F.)** The ethical aspects of expert testimony in relation to the plea of insanity as a defense to an indictment for crime. *Proc. Am. Med. Psychol. Ass.*, Balt., 1910, xvii, 153-171. — Should the plea of insanity as a defense to an indictment for crime be abolished? *Am. J. Insan.*, Balt., 1919-20, lxxvi, 295-302. — Medico-legal reflections of a psychiatrist. *Med. Times*, N. Y., 1924, lii, 227; 239; 254. — **Mallet (R.)** Expertises mentales dans un centre d'armée. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1919, xi, 10. s., 221-231. — **Meagher**

**Insanity (Jurisprudence of).**

(J. F. W.) Insanity and testamentary capacity; the legal attitude in contested wills. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1923, xl, 35-43.—**Meyer (E.) & Puppe (G.)** Ueber gegenseitige Anziehung und Beeinflussung psychopathischer Persönlichkeiten. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1912, 3. F., xliii, 84-116.—**Migliucci (C.)** La capacità giuridica nei frenastenici. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1913, n. s., xxxv, 49-66.—**Miller.** Die Begutachtung des Geisteszustandes vor Gericht. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 1614-1617.—**O'Hara (J. A.)** Medico-legal aspect of insanity to medicine. *N. Orl. M. & S. J.*, 1920-21, lxxiii, 223-226.—**Orelli (F.)** L'incapacité juridique des aliénés. *Informateur d. alién. [etc.]*, Par., 1920, xv, 53-56.—**Ottolenghi (S.)** La psichiatria forense e l'antropologia criminale. *Arch. di antrop. crim.*, Torino, 1920, xl, 537-543.—**Pilcz (A.)** Beiträge zur forensischen Psychiatrie während des Krieges. *Wien. med. Wchnschr.*, 1919, lxxix, 1981-1988.—**Price (Susan A.)** The alienist and expert testimony. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1925-6, lii, 449-454.—**Prideaux (E.)** Criminal responsibility and insanity. *Psyche*, Lond., 1921-2, n. s., ii, 29-43.—**Raimann (E.)** Zur Einführung in die forensische Psychiatrie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1913, xxvi, 1987-1993.—**Rittershaus (E.)** Kitzingers juristische Aphorismen vom psychiatrischen Standpunkte aus. *Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.]*, Heideib., 1925, xvi, 202-207.—**Rosenfeld (E. H.)** Die Beobachtung des Geisteszustandes im Strafverfahren. *Festschr. d. med.-naturw. Gesellsch. in Münster*, 1912, 379-387.—**Schnitzer (H.)** Forensische Psychiatrie und Fürsorgeerziehung. *Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol.*, Stuttgart., 1914, vi, 75-88.—**Schultze (E.)** Irrenrechtliche Fragen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.]*, Berl., 1920-21, lxxvi, 699-744.—**Siemering.** Forensische Psychiatrie (streitige geistige Zustände). *Jahresb. ü. d. Leistung. . . d. ges. Med.* 1911, Berl., 1912, xli, 1. Bd., 762-769.—**Strafella (F. G.)** Das Geschlechtsleben Geisteskranker; eine strafrechtliche, kriminal- und sozial-politische Studie. *Arch. f. Kriminol.*, Leipz., 1916, lxvi, 59-70.—**Taylor (F.)** Lunacy laws and their enforcement. *Med. Times*, N. Y., 1924, lii, 39-41.—**Thom (D. A.)** Mental responsibility and petty crime. *Boston M. & S. J.*, 1921, clxxxv, 407-413.—**Town (Clara H.)** The borderland between feeble-mindedness and insanity. *Psychol. Clin.*, Phila., 1912, vi, 198-202.—**Wassermeyer.** Geisteskrankheit oder Simulation; 2 Gutachten. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1912, lxiii, 161-212.—**Weygandt (W.)** Die Entwicklung der gerichtlichen Psychiatrie und Psychologie. *Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.]*, Heideib., 1911, viii, 209-220. — Wertung ärztlicher Gutachterfähigkeit; ein Beitrag zur Stellung der forensischen Psychiatrie. *München. med. Wchnschr.*, 1925, lxxii, 483-485.

**Insanity (Litigious).**

See *Insanity of litigation.*

**Insanity (Manic-depressive).**

**DIETRICH (B.)** \*Klinischer Beitrag zur Lehre von der chronischen Manie. [Erlangen.] 8°. *Münster, i. W.*, 1912.

**GROSS (O.)** Das Freud'sche Ideogenitätsmoment und seine Bedeutung im manisch-depressiven Irresein Kraepelin's. 8°. *Leipzig*, 1907.

**GUTSTEIN (R.)** \*Ueber vorzeitiges und gehäuftes Vorkommen von Arteriosclerose beim manisch-depressiven Irresein. [Erlangen.] 8°. *Bayreuth*, 1917.

**HOCH (A.)** Benign stupors; a study of a new manic-depressive reaction type. 8°. *New York*, 1921.

**HUTT (H.)** \*Rechenversuche bei Manisch-Depressiven. 8°. *Leipzig*, 1907.

**IMBODEN (K.)** \*Ein Beitrag zur Frage der Kombination des manisch-depressiven Irreseins mit der Hysterie. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1908.

**KRAEPELIN (E.)** Manic-depressive insanity and paranoia, . . . tr. by R. Mary Barclay . . . ed. by George M. Robertson. 8°. *Edinburgh*, 1921.

**LACKMANN (W.)** \*Ueber manisch-depressives Irresein im Kindesalter. [Erlangen.] 8°. *Hamm i. W.*, 1906.

**PABST (G.)** \*Ein Beitrag zur Kenntnis der chronischen Manie. [Frankfurt.] 8°. *Erlangen*, 1918.

**POENSGEN (F.)** \*Die Modifikation des manisch-depressiven Anfalls im Rückbildungsalter. [Strassburg.] 8°. *Berlin*, 1911.

**Insanity (Manic-depressive).**

**SCHRÖDER (P.)** Die Spielbreite der Symptome beim manisch-depressiven Irresein und bei den Degenerationspsychosen. 8°. *Berlin*, 1920.

Forms Heft 8 of: *Abhandl. a. d. Neurol. [etc.]*, Berl., 1920.

**STRANSKY (E.)** Das manisch-depressive Irresein. 4°. *Leipzig & Wien*, 1911.

**THURSCHE (D.)** Transformationen im klinischen Verlauf der Manie. 8°. *Berlin*, 1906.

**VOGLER ([J. C.] H.)** \*Beitrag zur Kenntnis des manisch Irreseins. 8°. *Kiel*, 1919.

**WILLBURGER (E.)** \*Paranoische Zustandsbilder in der Manie. [Tübingen.] 8°. *Ulm a. D.*, [n. d.].

**WOLFSKEHL (H.)** \*Auffassungs- und Merkmalsstörungen bei manischen Kranken. [München.] 8°. *Leipzig*, 1905.

**Alvarez Salazar (R.)** El delirio sistemático y la psicosis maniaca depresiva. *Med. ibera*, Madrid, 1919, vii, 64-66.—**Binet (A.) & Simon (T.)** La folie maniaque-dépressive. *Année psychol.*, Par., 1910, xvi, 164-214.—**Birnbaum (K.)** Zum manisch-depressiven Irresein und seiner Wahnbildung. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.]*, Berl., 1916, lxxii, 439-484.—**Boltz (O. H.)** A case of manic-depressive reaction with psychic impotence. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1924-5, iv, 57-75.—**Bond (E. D.) & Partridge (G. E.)** Interpretations of manic-depressive phases. *Ibid.*, 643-662.—**Bonhoeffer (K.)** Ueber die Beziehung der Zwangsverstellungen zum Manisch-Depressiven. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1913, xxxiii, 354-358.—**Bruce (L. C.)** The complement-deviation in cases of manic-depressive insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 177-184.—**Bumke (O.)** Die Spielbreite der Symptome beim manisch-depressiven Irresein und bei den Degenerationspsychosen. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1920, lxvii, 369-372.—**Burns (G. C. II.)** A study of trends in manic-depressive psychoses. *State Hosp. Q.*, Albany, 1921-2, vii, 213-225.—**Campbell (C. M.)** On the mechanism of some cases of manic-depressive excitement. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1914, xii, 175-198. — Also, *in: Stud. Psychiat.*, Wash., 1925, ii, 127-149.—**Clarke (S. N.)** Insight in cases recovered from manic-depressive attacks. *Illinois M. J.*, Chicago, 1914, xxvi, 289-292. — The makeup of typical cases of manic-depressive insanity. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1917, xlv, 424-437.—**Courbon (P.)** La folie maniaque dépressive. *Rennes méd.*, 1908-9, iv, 129-136. — Contribution au diagnostic des états mixtes de psychose maniaque dépressive. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1914, 10. s., v, 398-416.—**Cowie (D. M.), Parsons (J. P.) & Raphael (T.)** Insulin and mental depression. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1924, xii, 522-533.—**Cuneo (G.)** L'eliminazione dell' azoto e dell' acido urico in stati d'eccezionale di stupore. *Manicomio*, Nocera, 1914, xix, 142-149. — Forme di psicosi maniacodepressive in cui non si riscontra l'autointossicazione ammoniacale per insufficienza della funzione ureogenica. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1915, xli, 479-506.—**Damaye (H.)** Manie subaiguë avec stéréotypies liées à l'évolution d'une otite à staphylocoque chez un téléphoniste. *Progrès méd.*, Par., 1913, 3. s., xxxiii, 362.—**Da Rocha (F.)** La manie chronique. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1921, 11. s., ii, 412-422.—**Dooley (Lucile)** Analysis of a case of manic-depressive psychosis showing well-marked regressive stages. *Psychoanalyst.*, Rev., Wash., 1918, v, 1-46. — A psychoanalytic study of manic-depressive psychoses. *Ibid.*, 1921, viii, 38; 144.—**Drysdale (H. H.)** The manic-depressive and dementia praecox psychoses; their differential symptomatology. *Am. J. Insan.*, Balt., 1917, lxxiii, 627-637.—**Eisler (M. J.)** Der Ausbruch einer manischen Erregung. *Internat. Ztschr. f. Psychoanal.*, Wien, 1921, vii, 198-203.—**Enebuske (C. J.)** A neurological syndrome; constant or frequent in psychopathoses which is not described in the literature. *Boston M. & S. J.*, 1919, clxxxi, 201-207.—**Ewald (G.)** Paranoia and manic-depressives Irresein. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat.*, Berl., 1919, xlvi, 270-326. — Das Manisch-melancholische Irresein und die Frage der Krankheitseinheit. *Ibid.*, 1921, Orig., lxiii, 64-92. — Charakter, Konstitution und der Aufbau der manisch-melancholischen Psychosen unter besonderer Berücksichtigung der biologischen Grundlagen. *Ibid.*, lxxi, 1-75. — Die biologischen Grundlagen von Temperament und Charakter und ihre Bedeutung für die Abgrenzung des manisch-melancholischen Irreseins. *Ibid.*, 1923, lxxiv, 384-407.—**Ewerhardt (P. J.)** The treatment of manic depressive psychoses. *Maryland Psychiat. Q.*, Balt., 1922-3, xii, 37-42.—**Ferrarini (C.)** Diagnosi differenziale fra demenza precoce e frenosi maniaco depressiva. *Rassegna di studi psichiat.*, Siena, 1921, x, 13-21.—**Fleck (U.) & Kraepelin (E.)** Ueber die Tagesschwankungen bei Manisch-Depressiven. *Psychol. Arb.*, Leipz., 1920-21, vii, 213-353.—**Flügel (F. E.) & Heuckel (A. O.)** Körperbauuntersuchungen an manisch-depressiven Frauen. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1925, iv, 167.—**Francioni (G.)** Contributo clinico-statistico alla prognosi della frenosi maniaco-depressiva. *Rassegna di studi psichiat.*, Siena, 1921, x, 79-120.—**Galatschjan (A. G.)** Ueber



**Insanity (Manic-depressive).**

akutparanoisches Syndrom bei maniakkal-depressiver Psychose. *Jurnal psikol. nevroi. i psikiatrii*, Mosk., 1923, iii, 196-219.—**Gibbs** (C. E.) Sexual behavior and secondary sexual hair in female patients with manic-depressive psychoses and the relation of these factors to dementia præcox. *State Hosp. Q.*, Albany, 1923-4, ix, 526-543.—**Gibson** (G.) The relationship between pelvic disease and manic-depressive insanity. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1916, lxxiv, 439-444.—**Golant-Ratner** (R.) Manisch-depressives Irresein und das Fröhliche Syndrom (*Dystrophia adiposogenitalis*). *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1925, xcvii, 488-503.—**Gordon** (A.) The so-called lucid interval in manic-depressive psychoses; its medico-legal value. *Am. J. Insan.*, Balt., 1918, lxxx, 667-678.—**Grabfield** (G. P.) Variations in the sensory threshold for faradic stimulation in psychopathic subjects; manic depressive insanity. *Boston M. & S. J.*, 1915, clxxiii, 198-201.—**Graves** (T. C.) The response to calcium shown in maniacal states. *Brit. M. J.*, Lond., 1919, i, 406.—**Green** (E. M.) Manic-depressive psychosis in the Negro. *Am. J. Insan.*, Balt., 1917, lxxiii, 619-626.—**Gregory** (M. S.) Fleeting attacks of manic-depressive psychosis. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1915, xlii, 37.—**Hall** (J. K.) The manic-depressive type of psychosis. *Med. Progress*, Louisville, 1918, xxiv, 193-196. ———. Manic-depressive insanity. *Charlotte (N. C.) M. J.*, 1920, lxxxii, 129-133.—**Hamel** (J.) & **Vernet** (P.) Contribution à l'étude de la manie chronique. *Encéphale*, Par., 1921, i, 515; 596.—**Hamill** (R. C.) Manic-depressive insanity or recurrent melancholia on a basis of dysthyroidism. *Med. Clin.*, Chicago, 1916, ii, 75-79.—**Herzig** (E.) Zur Differentialdiagnose der Stupor- und Erregungszustände. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1917, Orig., xxxvi, 146-160.—**Hill** (G. H.) A clinical paper; describing a case of manic-depressive insanity. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1918, viii, 138-143.—**Hirt** (E.) Untersuchungen über das Schreiben und die Schrift; über das Schreiben manisch-depressiver Kranker. *Psychol. Arb.*, Berl., 1923-5, viii, 451-562.—**Hoffmann** (H.) Geschlechtsbegrenzte Vererbung und manisch-depressives Irresein. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat.*, Berl., 1919, xvi, 336-356. ———. Inzuchtergebnisse in der Naturwissenschaft und ihre Anwendung auf das manisch-depressive Irresein. *Ibid.*, 1920, lvii, 92-110.—**Hoisholt** (A. W.) The evolution of the disease-entity called manio-depressive insanity, and its main features. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1907, v, 288; 306.—**Hübner** (A. H.) Ueber die manisch-depressive Anlage und einige ihrer Ausläufer. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1919, ix, 783-880.—**Isserlin** (M.) Psychologische Untersuchungen an Manisch-Depressiven. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1907, xxii, 419; 509.—**Iwanow-Smolensky** (A. G.) Ueber die bedingten Reflexe in der depressiven Phase des manisch-depressiven Irreseins. *Ibid.*, 1925, lviii, 376-388.—**Jackson** (J. A.) Laboratory studies of the manic-depressive group. *N. York M. J. [etc.]*, 1913, xlviii, 962.—**Jelgersma** (G.) [The place of the manic-depressive psychosis in the system of psychoses.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1921, lxxv, pt. 1, 2779-2792.—**Kelleher** (J. P.) Insight and recurrence in maniac-depressive reactions. *State Hosp. Q.*, Utica, N. Y., 1923-4, ix, 44-53.—**Kern** (W. B.) The acute manic-depressive psychoses and their early treatment. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1921, vi, 135-138.—**Kill** (J. M.) Beiträge zur Verlaufart beim manisch-depressiven Irresein. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1921, lxiii, 815-880.—**Kirby** (G. H.) The catatonic syndrome and its relation to manio-depressive insanity. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1913, xl, 694-704.—**Krisch** (H.) Epilepsie und manisch-depressives Irresein. Abhandl. a. d. Neurol. [etc.], Berl., 1922, Heft 18, 1-107.—**Lange** (J.) Das manisch-depressive Irresein. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1925, iv, 1577-1579.—**Leone** (F.) Considerazioni su alcuni casi di psicosi maniaco-depressiva. *Cervello*, Napoli, 1924, iv, 169-177.—**Levin** (H. L.) On the prognostic significance of the mental content in manic-depressive psychosis. *State Hosp. Q.*, Albany, 1921-2, vii, 584-595.—**Lind** (J. E.) Statistical study of hallucinations in the manic-depressive type of psychoses. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1915, xlii, 727-735.—**Lopes** (E.) Sobre dois casos de nystagmo voluntario em maniaco-depressivos. *Bol. Soc. med.-cirurg. mil.*, Rio de Jan., 1919-20, v, 102.—**Lundholm** (H.) Reaction time as an indicator of emotional disturbances in manic-depressive psychosis. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1922-3, xvii, 292-318.—**Macdonald** (J. B.) Prognosis in manic-depressive insanity. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1918, xlvii, 20-30. ———. The question of duration of attack and recurrence in manic-depressive insanity. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1919, ii, 134. ———. Recurrence and duration in manic-depressive psychosis. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1919, i, 347.—**McDougall** (W.) A suggestion towards a theory of manic-depressive insanity. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1925, v, 212-227.—**Macpherson** (Sir J.) The relation of neurasthenia and anxiety neurosis to the manic-depressive syndrome. *Med. J. Australia*, Sydney, 1925, i, 618-624.—**Matis** (J.) [Influence of syphilis upon the course of manic-depressive psychosis.] *Bratisl. lek. listy*, Praha, 1925, iv, 479-481.—**Meyer** (G.) Paranoische Formen des manisch-depressiven Irreseins. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1921, lxiv, 299-306.—**Müller** (H.) Manisch-depressives Irresein und Dementia præcox, ihre Unterschiede und ihre Differentialdiagnose; Bericht über die Literatur der Jahre 1910-20. *Zentralbl. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl.,

**Insanity (Manic-depressive).**

1922, xxviii, 145; 249.—**Murphy** (G.) A comparison of manic-depressive and dementia præcox cases by the free-association method. *Am. J. Insan.*, Balt., 1920-21, lxxvii, 545-558.—**Nolan** (W. J.) Occupation and manic-depressive psychoses. *State Hosp. Q.*, Utica, N. Y., 1918-19, iv, 75-102.—**Panse** (F.) Untersuchungen über Verlauf und Prognose beim manisch-depressiven Irresein. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1924, lvi, 15-32.—**Pfeischmidt** (W.) Ueber einen Fall von chronischer Manie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1920, lxii, 560-565.—**Piltz** (J.) Quelques remarques sur l'hérédité homologue dans les cas de dépression périodique. *Rev. neurol.*, Par., 1920, xxvii, 810.—**Ransohoff** (J. L.) The cure of manic-depressive insanity expedited by operation. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1915, cxiv, 534.—**Reed** (R.) A manic-depressive episode presenting a frank wish-realization construction. *Psychoanal. Rev.*, N. Y., 1914-15, ii, 166-176. ———. A manic-depressive attack representing a reversion to infantilism. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1916-17, xi, 359-367.—**Rehm** (O.) Gesichtsfelduntersuchungen an manisch-melancholischen Kranken. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1920, lv, 154-160.—**Reiter** (P. J.) [Some researches on the digestive functions in manic-depressive.] *Bibliot. f. Läger, Köbenh.*, 1925, cxvii, 93-129.—**Ring** (A. H.) The early diagnosis and treatment of manic depression. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxxi, 376-381.—**Rittershaus** (E.) Die klinische Stellung des manisch-depressiven Irreseins unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zu organischen Gehirnerkrankheiten und zur Epilepsie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1920, lvi, 10; 1921, lxxii, 320. ———. Das manisch-depressive Irresein in der Praxis. *Med. Klin.*, Berl., 1923, xix, 781-784.—**Roels** (F.) Le choix et la réalisation de son objet dans l'état de dépression. *Psychiat. en neurol. Bl.*, Amst., 1917, xxi, 376-406.—**Ruoff** (T.) Kasuistischer Beitrag zur Genese paranoider Symptomkomplexe im Verlauf des manisch-depressiven Irreseins. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipzig, 1915, xxi, 122-153.—**Sacristán** (J. M.) & **Pinto** (J. G.) Die Dauernarkose von Kläsi bei manisch-depressivem Irresein. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1924, xci, 396-401.—**de Saussure** (R.) Diagnostic différentiel entre la folie maniaque dépressive et la catatonie. *Encéphale*, Par., 1924, xix, 73-82.—**Schilder** (P.) Vorstudien zu einer Psychologie der Manie. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1921, Orig., lxxviii, 90-135. ———. Psychologie der Manie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1922, lxxii, 38.—**Schlomer** (G.) Die Diagnose der Depressionszustände in der Praxis. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1921, xviii, 6-11.—**Schneider** (K.) Ueber reaktive Manie und Angstmanie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1919, xlvii, 176-180.—**Schwab** (S. I.) Manic-depressive psychosis. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1920, iv, 931-935.—**Smith** (J.) Catatonic states in manic-depressive insanity. *Med. Rec.*, N. Y., 1915, lxxvii, 311.—**Strohmayer** (W.) Das manisch-depressive Irresein. *Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleib.*, Wiesbaden, 1914, Heft 98, 1-69.—**Sünner** (P.) Die psychoneurotische erbliche Belastung bei dem manisch-depressiven Irresein, auf Grund der Diem-Kollerschen Belastungsberechnung. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1922, lxxvii, 453-470.—**Sukhanoff** (S. A.) [Course of maniacal-depressing psychosis.] *Psikhiat. Gaz.*, S.-Peterb., 1914, i, 59-62.—**Swift** (H. M.) The prognosis of recurrent insanity of the manic-depressive type. *Am. J. Insan.*, Balt., 1907-8, lxiv, 311-326.—**Taksae** (K.) Zur Pathologie der periodischen Psychosen (manisch-depressives Irresein) mit besonderer Berücksichtigung der Rindenausbreitung des Prozesses (Hirnkarte). *Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ.*, Leipzig & Wien, 1923-4, xxv, 287-388, 5 pl.—**Talmey** (M.) Manic depressive insanity or recurrent insanity. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 19-22.—**Weinberg** (W.) Zur Vererbung bei manisch-depressivem Irresein. *Ztschr. f. ang. Anat.*, [etc.], Berl., 1920, vi, 380-388.—**Wells** (F. L.) Motor retardation as a manic-depressive symptom. *Am. J. Insan.*, Balt., 1909, lxvi, 1-52.—**Weston** (P. G.) & **Howard** (M. Q.) The determination of sodium, potassium, calcium, and magnesium in the blood and spinal fluid of patients suffering from manic-depressive insanity. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1922, viii, 179-183.—**Wigert** (V.) Studien über den Zuckergehalt des Blutes bei Psychosen mit depressiven Affekten. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1918, xlv, Orig., 179-212.—**Wimmer** (A.) [Manic-depressive insanity, with paranoid phases.] *Bibliot. f. Läger, Köbenh.*, 1918, cx, 268-287.—**Wyatt-Smith** (F.) A case of acute delirious mania; recovery. *Lancet*, Lond., 1918, ii, 327.

**Insanity (Manuals and text-books of).**

**BALLARD** (E. F.) An epitome of mental disorders; a practical guide to aetiology, diagnosis, and treatment for practitioners, asylum, and R. A. M. C. medical officers. 8°. *London*, 1917.

**BARNES** (F. M.) An introduction to the study of mental disorders. 2. ed. 8°. *St. Louis*, 1923.

**BECKER** (T.) Einführung in die Psychiatrie. Mit spezieller Berücksichtigung der

**Insanity (Manuals and text-books of).**

Differentialdiagnose der einzelnen Geisteskrankheiten. 4. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1908.

BEKHTEREFF (V. M.) Zapiski po psikhiiatrii; po lektsiiyam . . . 1907-8 g., sost. Zaliesskoi i Solovtsovoi. [Notes on psychiatrics; compiled after his lectures in 1907-8, by Zaliesskaya and Solovtsova.] 8°. *S.-Peterburg*, 1908.

BELMONDO (E.) Le malattie mentali. 8°. *Milano*, [n. d.].

BIANCHI (L.) Trattato di psichiatria ad uso dei medici e degli studenti. 8°. *Napoli*, [1905].

—. The same. A text-book of psychiatry for physicians and students. Authorized transl. from the Italian by J. H. Macdonald. 8°. *London*, 1906.

—. The same. 8°. *New York*, 1906.

BIELYAKOFF (S. A.) Elementarny kurs psikhiiatrii. [Elementary course of psychiatry.] 4°. *Samara*, 1908.

BINSWANGER (O.) & SIEMERLING (E.) Lehrbuch der Psychiatrie. 8°. *Jena*, 1904.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1907.

—. The same. 3. Aufl. 8°. *Jena*, 1911.

BLEULER (E.) Lehrbuch der Psychiatrie. 3. Aufl. roy. 8°. *Berlin*, 1920.

—. The same. Textbook of psychiatry. Authorized Eng. ed. by A. A. Brill. 8°. *New York*, 1924.

BOWERS (P. E.) Manual of psychiatry for the medical student and general practitioner. 8°. *Philadelphia & London*, [1924].

BRESLER (J.) Kurzgefasstes Repetitorium der Psychiatrie. 8°. *Halle*, 1912.

BUCKLEY (C. F.) A manual of mental diseases; for the use of doctors, lawyers, and nurses. 8°. *New York*, 1923.

BURR (C. B.) Practical psychology and psychiatry. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1921.

CHIZH (V. F.) Uchebnik psikhiiatrii. [Manual of psychiatry.] 8°. *S.-Peterburg, Kiyev*, 1911.

CLOUSTON (T. S.) Clinical lectures on mental diseases. 6. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1904.

COLE (R. H.) Mental diseases. 8°. *London*, 1913.

COTTON (H. A.) The defective, delinquent, and insane; the relation of focal infections to their causation, treatment, and prevention. 8°. *Princeton*, 1921.

CRAIG (M.) Psychological medicine. A manual on mental diseases for practitioners and students. 8°. *London*, 1905.

—. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1917.

DERCUM (F. X.) A clinical manual of mental diseases. 8°. *Philadelphia & London*, 1913.

—. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

DIDE (M.) & GUIRAUD (P.) Psychiatrie du médecin praticien. 12°. *Paris*, 1922.

DIEFENDORF (A. R.) Clinical psychiatry. A text-book for students and physicians. Abstracted and adapted from the 7. German ed. of Kraepelin's Lehrbuch der Psychiatrie. New ed. 8°. *New York*, 1907.

DORNBLÜTH (O.) Kompendium der Psychiatrie für Studierende und Aerzte. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1904.

ESCHLE (F. C. R.) Grundzüge der Psychiatrie. roy. 8°. *Wien & Leipzig*, 1907.

**Insanity (Manuals and text-books of).**

GIMENO RIERA (J.) La locura; diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales; prólogo de F. Royo Villanova. 8°. *Zaragoza*, 1911.

GULICK (W. V.) Mental diseases; a handbook dealing with diagnosis and classification. 8°. *St. Louis*, 1918.

HANDBUCH der Psychiatrie. Unter Mitwirkung von A. Alzheimer, E. Bleuler [etc.], hrsgb. von G. Aschaffenburg. 8°. *Leipzig, & Wien*, 1911-13.

HENRY (G. W.) Essentials of psychiatry, with a chapter on psychiatric nursing, by Adele Poston. 8°. *Baltimore*, 1925.

JELGERSMA (G.) Leerboek der psychiatrie. 2 v. 4°. *Amsterdam*, 1911.

KOVALEVSKI (P. I.) Dushevnyia bollezni; kurs psikhiiatrii dlya vrachei i yuristov. [Mental diseases; course of psychiatrics for physicians and jurists.] 5. ed. 8°. *S.-Peterburg*, 1905.

KRAEPELIN (E.) Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. 2 v. 7. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1903-4.

—. The same. 8. Aufl. 4 v. 8°. *Leipzig*, 1909-13.

VON KRAFFT-EBING (R.) Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grundlage für praktische Aerzte und Studierende. 8°. *Stuttgart*, 1903.

—. The same. Text-book of insanity, based on clinical observations. For practitioners and students of medicine. Authorized transl. from the last German ed. by C. G. Chaddock. With an introduction by F. Peterson. 8°. *Philadelphia*, 1904.

MACARTHUR (J.) Mental hospital manual. 8°. *London*, 1921.

MARCHAND (L.) Manuel de médecine mentale à l'usage des praticiens et des étudiants. Avec une préface par Toulouse. 8°. *Paris*, 1908.

MENDEL (E.) Text-book of psychiatry. A psychological study of insanity for practitioners and students. Authorized transl., edited and enlarged by William C. Krauss. 8°. *Philadelphia*, 1907.

MERCIER (C. A.) A text-book of insanity and other mental diseases. 2. ed. 8°. *London*, 1914.

—. The same. 3. ed. 8°. *London*, [1921.].

ORSHANSKI (I. G.) Uchebnik obshtshei psikhiiatrii; rukovodstvo dlya studentov. [Manual of general psychiatry; manual for students.] 8°. *Kharkov*, 1910.

OVERBECK-WRIGHT (A. W.) Lunacy in India. 8°. *London*, 1921.

PATON (S.) Psychiatry. A text-book for students and physicians. 8°. *Philadelphia*, 1905.

PILCZ (A.) Lehrbuch der speziellen Psychiatrie für Studierende und Aerzte. 8°. *Leipzig & Wien*, 1904.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1909.

—. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1912.

RÉGIS (E.) Précis de psychiatrie. 3. éd. 8°. *Paris*, 1906.

—. The same. 4. éd. 12°. *Paris*, 1909.

REICHARDT (M.) Leitfaden zur psychiatrischen Klinik. 8°. *Jena*, 1907.



**Insanity (Manuals and text-books of).**

REMOND (A.) Précis des maladies mentales. 12°. Paris, 1909.

ROQUES DE FURSAC (J.) Manual de psychiatrie. 8°. Paris, 1903.

— The same. 5. éd. 8°. Paris, 1917.

— The same. Manual of psychiatry. Authorized translation from the French, by A. J. Rosanoff. 2. ed. 8°. New York, 1908.

— The same. 3. ed. 8°. New York, 1911.

— The same. 4. ed. 8°. New York, 1916.

— The same. 5. ed. 8°. New York, 1920.

RUSH (B.) Medical inquiries and observations upon the diseases of the mind. 12°. Philadelphia, 1812.

SAVAGE (G. H.) Insanity and allied neuroses, a practical and clinical manual. 12°. London, 1907.

SERBSKI (V. P.) Kratkaya terapiya dushevnikh boleznei. [Brief therapy of mental diseases.] 8°. Moskva, 1911.

SIDIS (B.) Nervous ills; their cause and cure. 8°. Boston, [1922].

SIKORSKI (I. A.) Osnovi teoreticheskoi i klinicheskoi psikiatrii s kratkim ocherkom sudebnoi psikhologii. [Principles of theoretic and clinical psychiatry; with a brief sketch of forensic psychology.] 8°. Kiyev, 1910.

STODDART (W. H. B.) Mind and its disorders; a text-book for students and practitioners. 8°. Philadelphia, 1909.

— The same. 4. ed. 8°. London, 1921.

STRANSKY (E.) Lehrbuch der allgemeinen und speziellen Psychiatrie. Bd. I. Allgemeiner Teil. 8°. Leipzig, 1914.

STRECKER (E. A.) & EBAUGH (F. G.) Practical clinical psychiatry for students and practitioners. 8°. Philadelphia, [1925].

TALMEY (M.) Psyche; a concise and easily comprehensible treatise on the elements of psychiatry and psychology. 8°. New York, 1910.

TANZI (E.) Trattato delle malattie mentali. Fasc. 1-8. 8°. Milano, 1904.

— The same. A text-book of mental diseases. Authorized translation from the Italian by W. Ford Robertson, and T. C. Mackenzie. 8°. London, 1909.

WERNICKE (C.) Grundriss der Psychiatrie in klinischen Vorlesungen. 2. revidierte Aufl. roy. 8°. Leipzig, 1906.

WEYGANDT (G.) Atlas-manuel de psychiatrie. Ed. française par J. Roubinovitch. 12°. Paris, 1904.

WHITE (W. A.) Outlines of psychiatry. 2. ed. 8°. New York, 1909.

— The same. 3. ed. 8°. New York, 1911.

— The same. 4. ed. 8°. New York, 1913.

— The same. 5. ed. 8°. New York, 1915.

— The same. 7. ed. 8°. Washington, 1919.

— The same. 10. ed. 8°. Washington, 1924.

WILLIAMS (C.) Insanity; its causes and prevention. 8°. London, 1908.

YOUNGER (E. G.) Insanity in every-day practice. 8°. London, 1904.

**Insanity (Manuals and text-books of).**

— The same. 2. ed. 8°. London 1910.

ZIEHEN (T.) Psychiatrie für Aerzte und Studierende. 4. Aufl. roy. 8°. Leipzig, 1911.

**Insanity (Menstrual).**

See *Insanity and menstruation*.

**Insanity (Metabolism in).**

LAUZIER (J.) \*Contribution à l'étude du métabolisme basal dans les maladies mentales. 8°. Paris, 1923 (1924).

MORAUULT (Y.) \*L'acidose chez les aliénés. 8°. Paris, 1921.

ALLERS (R.) Ergebnisse stoffwechselpathologischer Untersuchungen bei Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, iv, Ref., 737; 833. — Tatsachen und Probleme des Stoffwechselpathologie in ihrer Bedeutung für die Psychiatrie auf Grund neuerer Arbeiten. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910, xvi, 157; 240. — **Bornstein (A.) & von Oven.** Untersuchungen über die Atmung der Geisteskranken; weitere Beobachtungen über den Energieumsatz der Hebephrenen. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxvii, 214-222. — **Bowman (K. M.) & Fry (C. C.)** Basal metabolism in mental disease. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1925, xiv, 819-823. — **Bowman (K. M.) & Grabfield (G. P.)** Basal metabolism in mental disease. *Ibid.*, 1923, ix, 358-361. — **Dereum (F. X.)** Metabolism in insanity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1183-1188. — **Farr (C. B.)** Results of basal metabolism tests in 100 mental cases. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1924, xli, 518-521. — **Geissler (W.)** Ueber den Stoffwechsel des Geisteskranken. Fortschr. d. Med., Berl., 1912, xxx, 641; 683; 710; 897; 929. — **Gibbs (C. E.) & Lemecke (Dorothea).** Study in basal metabolism in dementia praecox and manic-depressive psychoses. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 102-115. — **Hayaschi (Y.)** Erforschung der antiproteolytischen Fermente, Amylase und Oxydase bei vier Psychosenarten mit besonderer Berücksichtigung des Stoffwechsels der Geisteskrankheiten. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1922, li, 23; 94. — **Klemperer (Edith)** Untersuchungen über den Stoffwechsel bei manischen und depressiven Zustandsbildern; die Hämoglykolyse. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien, 1925, xlv, 229-246. — **Moodie (W.) & Boyd (Eileen A.)** The phosphate ratio in mental disease. Lancet, Lond., 1924, ii, 218. — **Nizzi (F.)** Le bilan du phosphore, de la lécitine et des graisses, dans quelques cas de maladies mentales. Encéphale, Par., 1912, vii, 245-267. — **Noervig (J.)** Sur les anomalies du métabolisme dans les psychoses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxv, 616-618. — Untersuchungen über Stoffwechselanomalien bei Psychosen; die sogenannte genuine Epilepsie. Acta med. scandinav., Stockholm, 1924, lx, 211-277. — **Obregia (A.), Padecano (G.) [et al.]** Variations du métabolisme basal chez les aliénés, en rapport avec la capacité respiratoire et le quotient respiratoire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 746. — **Raphael (T.) & Parsons (J. P.)** Metabolism studies in dementia praecox and manic-depressive insanity; glycemic reaction to the intra-muscular administration of epinephrin. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1922, viii, 172-178. — **Roncati (C.)** Ricerche sul metabolismo organico nelle forme depressive. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1924, lii, 91-117. — **Scharpf (W.)** Beobachtungen am Zuckerstoffwechsel bei Vasculären und Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xliii, 209-222. — **Togami (K.)** Ein Beitrag zur Lehre vom Stoffwechsel bei Psychosen: Stimmung und Magenverdauung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 73-112. — **Wallis (R. L. M.)** Metabolism in the insane. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 327-348. — **Woskressenski (S.)** Ueber den Basen- insbesondere Ammoniakstickstoffgehalt des Grosshirns bei verschiedenen Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcvi, 751-754.

**Insanity (Moral).**

See, also, *Anthropology (Criminal); Insanity (Alcoholic); Insanity (Epileptic); Insanity (Homicidal); Insanity (Jurisprudence of)*.

BINSWANGER (O.) Ueber den moralischen Schwachsinn, mit besonder Berücksichtigung der kindlichen Altersstufe. 8°. Berlin, 1905.

KAMMERER (W. [L.]) \*Zur Casuistik des moralischen Irreseins. 8°. Tübingen, 1914.

PONDGOEFF (G.) \*Ueber den Begriff der Deblität mit vorzugsweise ethischem Defekte. 8°. Berlin, [1907].

SCHAEFER. Der moralische Schwachsinn. Allgemeinverständlich dargestellt für Juristen,

**Insanity (Moral).**

Aerzte Militärärzte und Lehrer. 8°. Halle a. S., 1906.

Szécsi (S.) \*Beitrag zur Geschichte der moral insanity nebst Bemerkungen über Moral und Intelligenz. 8°. Basel, 1912.

Barr (M. W.) The career of a moral imbecile. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 573-578, 2 pl.—Becker (W. H.) Moralischer Schwachsinn vor Gericht. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1912, lxiii, 222-226.—Berze (J.) Ueber die sogenannte moral insanity und ihre forensische Bedeutung. Psychiat.-neurol. Wechnschr., Halle a. S., 1908-9, x, 209.—Brush (A. C.) Moral insanity. Med. Times, N. Y., 1916, xlv, 54-57.—Buciantie. Pazzia morale e legge penale militare. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 246-248.—Chatelain. Un cas intéressant de guérison d'une folie soi-disant morale. Ann. méd.-psychol., Par., 1916, lxxiii, 18-30.—Claude (H.) & Robin (G.) Les haines pathologiques; haines familiales et folie morale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1925, xxxix, 600-613.—Coën (A. M.) Contributo alla conoscenza della pazzia morale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1923, xlvii, 141-227.—Del Greco (F.) Uno sguardo sulla psicopatologia morale. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1916, ix, 172-184.—East (W. N.) A case of moral imbecility. Lancet, Lond., 1921, ii, 1052-1056.—Fernández (H.) La locura moral. Rev. de criminol., psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1923, x, 156-169.—Fernández-Victorio y Coeña (A.) Las psicopatías o locuras del carácter. Siglo méd., Madrid, 1921, lxxviii, 768; 798.—de Figueroa (J. S.) Las causas morales como etiología de enfermedades mentales en los obreros del campo. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1916, ex, 241-245.—Friedlander (A.) Ueber die Bewertung der Imbecillität und der sogenannten moral insanity in praktischer und forensischer Beziehung. Internat. Kong. f. Irrenph. Off. Berl. 1908, Halle a. S., 1909, 424-439.—Gehry (K.) Wesen und Behandlung der moralischen Schwachsinnigen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1377-1392.—Gorriti (F.) Algunas consideraciones sobre el concepto moral del alienado. Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1914, xxii, 903-906.—Guirand (P.) Les invalides moraux. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9, s., xiv, 399-410.—Haberman (J. V.) A psychopathic constitution resembling so-called moral insanity, and its interpretation. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 194-196.—Herzig (E.) Zur Psychopathologie der sogenannten moral insanity. Psychiat.-neurol. Wechnschr., Halle a. S., 1924-5, xxvi, 205-214.——. Zur Psychopathologie der Willensdefekte Geisteskranker und der sogenannten moral insanity. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xevi, 422-451.—Kiernan (J. G.) Kleptomania and pyromania. Alienist & Neurol., St. Louis, 1916, xxxvii, 252-258.—Kornfeld (S.) Psychologie der moral insanity. Deutsche med. Wechnschr., 1918, xlv, 1391-1393.—Ladame (P.-L.) La question de la moral insanity en Allemagne. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 791-800.—Meggen-dorfer (F.) Klinische und genealogische Untersuchungen über moral insanity. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxvi, 208-231.—Moreno (J.) Perversion moral; (locura moral adquirida de Kraft Ebing y Schüle) de origen Bassetowiano; el caso de Carmen Guillot de Livingston. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1915-16, ii, 185; 197.—Pachantoni (D.) Ueber die Prognose der moral insanity (mit Katamnesen). Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 27-49.—Pause (F.) Ein Fall von moral insanity mit besonderer Berücksichtigung der Aszendenz. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xevii, 570-580.—Pophal (R.) Ueber exogene Charakterveränderungen im Sinne der moral insanity. Monatsehr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1923, liii, 343-360.—Ratto (L.) Proflassie terapia delle malattie morali. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1916, 4, s., viii, 365-368.—Reynolds (C. E.) A case of moral imbecility benefited by cranlectomy. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1914, xxix, 139-145.—Ronecoroni (L.) La profilassi della pazzia morale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1924, lxxviii, 390-393.—Salerni (A.) Contributo allo studio della pazzia morale. Manicomio, Nocera, 1909, xxv, 25-45.—Sánchez-Herrero (A.) Historia de un loco moral con dipsomanía. Rev. espee. méd., Madrid, 1911, xxiv, 509-512.—Specht. Ueber sogenannte moral insanity nach Gehirnerschütterung. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 125.—Steen (R. H.) Moral insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 478-486.—Suttle (I. D.) Moral imbecility. Ibid., 1924, lxx, 362-375.——. Two cases illustrating the conception of moral imbecility. Ibid., 1924, lxx, 612-626.—Tredgold (A. F.) Moral imbecility. Clin. J., Lond., 1921, i, 609-616.—Wholey (C. C.) Cases of insanity arising from inherent moral defectiveness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 926-928.—Ziehen (T.) Zur Aetiologie und Auffassung des sogenannten moralischen Schwachsinn. Wien. med. Wechnschr., 1914, lxiv, 2242-2245.—. Beitrag zur Beurteilung der sogenannten moral insanity in der Praxis. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1915, xii, 313; 333.

**Insanity (Nomenclature of).**

See Insanity (Definition, etc., of).

**Insanity (Pathology of).**

See, also, Dementia praecox (Pathology of); Insanity (Blood in); Insanity (Causes of); Insanity (Cerebrospinal fluid in); Insanity and endocrinology; Psychopathology.

Bernadou (H.) \*La psychomotricité pathologique; essai sur les troubles psychomoteurs dans les maladies mentales. 8°. Paris, 1922.

Blackburn (I. W.) Intracranial tumors among the insane. A study of 29 intracranial tumors found in 1,642 autopsies in cases of mental disease. 8°. Washington, 1903.

—. Illustrations of the gross morbid anatomy of the brain in the insane; a selection of 75 plates showing the pathological conditions found in post-mortem examinations of the brain in mental diseases. 4°. Washington, 1908.

Bonacossa (G. S.) Elementi teorico-pratici di patologia mentale. 8°. Torino, 1851.

Foot (E. B.) Pathology of the primary causes of disease, insanity, and premature death. 8°. New York, 1893.

Histologische und histopathologische Arbeiten über die Grossgehirnrinde mit besonderer Berücksichtigung der pathologischen Anatomie der Geisteskrankheiten. Hrsg. von F. Nissel. Bd. I. 8°. Jena, 1904.

Jušenko (A. I.) The physical basis of mental diseases and their biologic-chemical examinations; transl. by Bayard Holmes. 4°. Chicago, 1916.

Ladame (C.) \*Les lésions anatomiques des maladies mentales. [Genève.] 4°. Paris, 1909.

Mallet (R.) \*Contribution à l'étude anatomique des démences; la démence neuro-épileptiale. 8°. Paris, 1911.

Maudsley (H.) La pathologie de l'esprit. Traduit de l'anglais par Germon. 8°. Paris, 1883.

Mongeri (L.) Patologia speciale delle malattie mentali con sommarie considerazioni medico-legali per gli studenti, medici pratici e giuristi. 16°. Milano, 1907.

de Montet (C.) Pathologie psychique et disposition constitutionnelle. 8°. Lausanne, 1911.

Traité de pathologie mentale. Publié sous la direction de G. Ballet par D. Anglade, F. L. Arnaud, [et al.]. roy. 8°. Paris, 1903.

Achúcarro (N.) Alteraciones del ganglio cervical simpático en algunas enfermedades mentales. Trab. d. lab. de invest. biol. Univ. de Madrid, 1914, xii, 55-65.—Achúcarro (N.) & Gayarre (M.) Contribución al estudio de la neurálgia en la corteza de la demencia senil y su participación en la alteración celular de Alzheimer. Ibid., 67-83.—Agostina (C.) Sull' anatomia patologica dei centri nervosi nella demenza primitiva. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1907, i, 97-152, 2 pl.—Agostino (C.) & Rossi (U.) Sulle alterazioni della sostanza reticolo-fibrillare delle cellule nervose in alcune malattie mentali. Ibid., 5-21, 8 pl.—Albrecht (O.) Der anästhetische Symptomenkomplex; eine Studie zur Psychopathologie der Handlung. Abhandl. a. d. Neurol. [etc.], Berl., 1921, Heft 12, 1-108.—Alvarez G. Salazar (R.) Concepto y límites de la degeneración en psiquiatría. Med. ibera, Madrid, 1918, v, 292-295.—Alzheimer (A.) Ergebnisse auf dem Gebiete der pathologischen Histologie der Geistesstörungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1912, v, Ref. 753-780. Also, transl.: Am. J. Insan., Balt., 1913, lxx, 175-205.—Bagenoff (N.) Eléments psychopathologiques de l'imagination érotique. Arch. internat. de neurol., Par., 1914, 12, s., 273-290.—Barnes (F. M.) & Caulk (J. R.) Cystoscopic examination of the bladder in the psychoses. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 329-332.—Bateman (J. F.) Closed foramina Luschka in the brains of the insane; their influence on the pathogenesis of the psychoses. Arch. Neurol. & Psychiat.,



**Insanity (Pathology of).**

Chicago, 1925, xiv, 616-637, 1 pl.—**Benigni** (F.) Contributo allo studio delle lesioni bulbari nella demenza paralitica. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1907, xii, 332-342.—**Benou** (R.) Une conception de la pathologie mentale. Bull. méd., Par., 1923, xxvi, 1047. Also, transl.: Rev. de criminol. psychiat. [etc.], Buenos Aires, 1923, x, 563-569.—**Birnbaum** (K.) Die Strukturanalyse als klinisches Forschungsprinzip. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919-20, lii, 121-129.—**Blackburn** (I. W.) Anomalies of the encephalic arteries among the insane. J. Comp. Neurol. & Psychol., Balt., 1907, xvii, 493-517. — The morbid anatomy of mental diseases. Gov. Hosp. Insane, Bull. No. 1, Wash., Gov. Print. Office, 1909, 20-29. — On the median anterior cerebral artery as found among the insane. J. Comp. Neurol. & Psychol., Phila., 1910, xx, 185-194.—**Blumenthal** (K.) Psychosen bei Hydrocephalus, Meningitis serosa, Hirnswellung und Pseudotumor. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxiv, 307-342.—**Bornszajn** (M.) L'étude de l'anatomie pathologique des psychoses pré-séniles. Trav. du lab. neurobiol. Soc. d. sc., Varsovie, 1919, ii, 169-194.—**Bouman** (L.) Die histopathologie der psychosen. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1918, xxii, 123-134, 10 pl.—**Boyd** (W.) The cerebro-spinal fluid in certain mental conditions. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 203-225.—**Boyd** (W.) & **Brunton** (G. L.) On the occurrence of micrococci in the blood and cerebro-spinal fluid of 2 cases of mania. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1212.—**Bresler** (J.) Alzheimers Untersuchungen zur feineren Histologie der Psychosen. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 479; 487.—**Buckley** (A. C.) The present status of the pathology of mental disorders. Am. J. Insan., Balt., 1920-21, lxxvii, 395-408.—**Camus** (J.) Régulation des fonctions psychiques: troubles mentaux par lésions extracorticales. Paris méd., 1924, liii, 316-321.—**Cerletti** (U.) Anatomia patologica delle demenze. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 114-125.—**Chauffart** & **Vincent** (C.) Hémorragies méningées sous-arachnoïdiennes à forme démentielle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxvii, 160-165.—**Cole** (S. J.) The comparative anatomy of the frontal lobe and its bearing upon the pathology of insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 52-55.—**Cotton** (H. A.), **Draper** (J. W.) & **Lynch** (J. M.) Intestinal pathology in the functional psychoses; preliminary report of surgical findings, procedures, and results. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 719-725.—**Cowles** (E.) Research in pathological psychology and biochemistry. Am. J. Psychol., Worcester, 1917, xxviii, 117-140.—**Creutzfeldt** (H. G.) Die neueren Ergebnisse der hirnanatomischen (histopathologischen) Forschung für die Geisteskrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1591.—**Damaye** (H.) Considérations anatomo-pathologiques sur les maladies mentales. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 209-211.—**Damaye** (H.) & **Mézié** (A.) Moelle osseuse et rate crues dans les affections mentales aiguës et subaiguës. Rev. de la tuberculose, Par., 1910, 2. s., vii, 181-187.—**Demay** (G.), **Beaudouin** (H.) & **Craffe** (M.) Sur quelques cas d'hypertrophie des glandes salivaires observés dans les affections mentales. Ann. méd.-psychol., Par., 1924, lxxvii, pt. 1, 68-72.—**Dide** (M.) Altérations médullaires chez les aliénés. Arch. de neurol., Par., 1909, i, 289; 361; ii, 1-7.—**Fankhauser**. Ueber das Vorkommen kristallinischer Substanzen in der Grosshirnrinde Geisteskranker. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 1165.—**de Fleury** (M.) Psychoses et anatomie pathologique. Rev. de méd., Par., 1923, xl, 273-278.—**Goodall** (E.) Pathology of mental disorders, modern aspects of certain problems. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1915, lxxix, 306; 335.—**Hamilton** (A. S.) A study of the senile spinal cord in cases of mental disease. Boston M. & S. J., 1910, cxliii, 189-196. Also, Reprint.—**van der Hoop** (J. H.) Ueber die kausalen und verständlichen Zusammenhänge nach Jaspers. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxviii, 9-30.—**Hoppe** (A.) Beitrag zur Pathologie der Erkenntnis. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz., 1908, xxxi, 909-929.—**Hoppe** (A.) Befunde von Tumoren oder Zystizernen im Gehirne Geisteskranker. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol. Berl., 1909, xxv, 32-54, 3 pl.—**Hummel** (E. M.) Remarks on the causes and pathology of insanity. N. Orl. M. & S. J., 1915-16, lxxviii, 463-467.—**Jakob** (A.) Neuere Ergebnisse der pathologischen Anatomie der Geisteskrankheiten. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, 5. Heft, 37-43. — Zum gegenwärtigen Stande der Histopathologie der Geisteskrankheiten. *Ibid.*, 1918, ix, 5. Heft, 25-61. — Die Bedeutung der Histopathologie des Zentralnervensystems für Erforschung der Geisteskranken. München. med. Wchnschr., 1920, lxxvii, 875-878.—**Kronfeld** (A.) Bemerkungen zu den Ausführungen von Karl Birnbaum über die Strukturanalyse als klinisches Forschungsprinzip. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919-20, liii, 317-324.—**Ladame** (C.) L'histologie pathologique des maladies mentales. Encéphale, Par., 1909, iv, pt. 1, 116-142, 5 pl. — La base anatomique des psychoses. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 184-196, 2 pl. — Les cellules de Betz dans les maladies mentales. Encéphale, Par., 1911, vi, pt. 1, 532-535.—**Laignel-Lavastine**. Anatomie pathologique du sympathique et des viscères, dans les affections mentales. Arch. de neurol., Par., 1909, i, 145; 217. — Vues déjà anciennes sur le rôle du sympathique en pathologie mentale. J. de psychol. norm. et path., Par., 1923, xx, 180-183.—**Laignel-Lavastine** (M.) & **Jonnesco** (V.) Re-

**Insanity (Pathology of).**

cherches histologiques sur l'hypophyse des psychopathes. Encéphale, Par., 1913, viii, 25-43, 3 pl.—**Lewis** (N. D. C.) An anatomical study contrasting the dementia præcox constitution with that of paranoid developments. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 327-332.—**Leyser** (E.) Die Bedeutung der Hirnpathologie für die Psychiatrie. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1801-1803.—**Loewenstein** (J.) Ein Beitrag zur Lehre von den Degenerationspsychosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1909, lxvi, 582-587.—**Long** (T. L.) Circulatory and renal defects in the insane. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1908, x, 269-278.—**Lowrey** (L. G.) A note on a certain anomaly of gyration in brains of the insane. Am. J. Insan., Balt., 1920, lxxvii, 87-90, 2 pl.—**MacKenzie** (J.) The physical basis of mental disease. J. Ment. Sc., Lond., 1912-13, lviii, 465-475.—**Marburg** (O.) Bemerkungen zu den pathologischen Veränderungen der Hirnrinde bei Psychosen. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien, 1924, xxvi, 244-251. Also, transl.: J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, 1925, lxi, 225-231.—**Marchand** (L.) & **Petit** (G.) Troubles mentaux chez un sujet atteint de sarcome des lobes frontaux et de pseudo-kystes des plexus choroïdes; lésions diffuses de l'écorce cérébrale. Encéphale, Par., 1909, iv, pt. 2, 453-458, 1 pl.—**Marc** (A.) Sur le chimisme de la substance cérébrale des aliénés. Arch. de neurol., Par., 1909, ii, 147; 224.—**Médica** (E.) Lésions histologiques des nerfs périphériques dans les maladies mentales. *Ibid.*, 1908, ii, 308-329.—**Montesano** (G.) Lesioni delle cellule nervose nella demenza. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 134.—**Moriyasu** (R.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Psychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1909, xlv, 280-309.—**Morowoka** (T.) The microscopic examination of the choroid plexus of the various forms of mental disease. Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu, Fukuoka, 1923-4, viii, 85; 197, 10 pl.—**Morselli** (E.) Psichiatria ed istologia: speranze e delusioni in riguardo alla fina anatomia del sistema nervoso; incertezza delle ipotesi fisiopsicologiche degli insani. Quaderni di psichiatrie, Genova, 1918, v, 1-15.—**Mott** (F. W.) The application of physiology and pathology to the study of the mind in health and disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Sect. Psychiat., 1-16.—**Myerson** (A.) Pathological findings in the sympathetic nervous system in the psychoses. Am. J. Insan., Balt., 1916, lxxii, 591-600, 3 pl.—**Näcke** (P.) Die Dauer der postmortalen mechanischen Muskelelregbarkeit bei chronischen Geisteskranken, speziell Paralytikern. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1911, vii, Orig., 424-446.—**Neuberger** (L.) L'arterio-sclérose cérébrale et la démence organique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 169-172.—**Nonne** (M.) Klinischer und anatomischer Beitrag zur Kasuistik der Geistesstörung bei multipler Sklerose. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1910, xi, 201-212.—**Obergia** (A.) & **Pitulescu** (P.) Sur l'histologie du sympathique solaire dans différentes maladies mentales. Encéphale, Par., 1910, v, pt. 1, 393-402, 3 pl.—**Ossipow** (V. P.) Psychiatrie-Tropopathologie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, c, 35-40.—**Oyama** (N.), **Yazaki** (Y.) & **Kawai** (G.) On a bacillus cultivated from a patient suffering from delirium; [Japanese text]. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1917, xxxvi, No. 5.—**Panafidina** (A. A.) [Anomalies of the brain convolutions in the insane.] Psikhiat. Gaz., Petrogr., 1915, ii, 184-187.—**Parhon** (C.-J.) & **Briesse** (Marie). Quelques observations sur les altérations hypophysaires chez les aliénés. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 710-712.—**Parhon** (C. J.) & **Zugravu** (G.) Recherches pondérales sur le pancréas chez les aliénés. Arch. internat. de neurol., Par., 1914, 12. s., i, 137-142.—**Pfeiffer** (J. A. F.) An introductory histopathological study of the paraplexus in the psychoses. Am. J. Insan., Balt., 1912-13, lxi, 169-184.—**Pighini** (G.) Chimische und biochemische Untersuchungen über das Nervensystem unter normalen und pathologischen Bedingungen; die pathologische Chemie des Gehirns bei einigen Krankheiten mit dementiellem Ausgang. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxvii, 144-151.—**Roncorni** (L.) Le malattie mentali e la dottrina dei campi corticali architettici. Quaderni di psichiatrie, Genova, 1923, x, 41-50.—**Rosanoff** (A. J.) A study of brain atrophy in relation to insanity. Am. J. Insan., Balt., 1914, lxxi, 101-132.—**Saiz** (G.) Indagini radiologiche su cervelli di alienati. Cervello, Napoli, 1925, iv, 398.—**Schröder** (P.) Degenerative Irresein und Degenerationspsychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lx, 119-126.—**Serejski** (M.) Der Affekt als biochemische Erscheinungsform. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1923, liii, 361-372.—**Siebert** (H.) Todesursachen und pathologisch-anatomische Befunde bei Geisteskranken. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 473-480.—**Sigg** (E.) Projektionen über Histopathologie organischer Psychosen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 733.—**Southard** (E. E.) A series of normal looking brains in psychopathic subjects. Am. J. Insan., Balt., 1912-13, lxi, 689-704.—**Southard** (E. E.) & **Bond** (E. D.) Clinical and anatomical analysis of 25 cases of mental disease arising in the fifth decade, with remarks on the melancholia question and further observations on the distribution of cortical pigments. Proc. Am. Med. Psychol. Ass., Balt., 1913, xx, 265-314.—**Southard** (E. E.) & **Canavan** (Myrtelle M.) On the nature and importance of kidney lesions in psychopathic subjects; a study of 100 cases autopsied at the Boston State Hospital. J. Med. Research, Bost., 1914-15, xxxi, 285-299. — A study of normal-



**Insanity (Pathology of).**

looking brains in psychopathic subjects. Boston M. & S. J., 1915, cxlvii, 124-131.—**Specht (W.)** Ueber den Wert der pathologischen Methode in der Psychologie und die Notwendigkeit der Fundierung der Psychiatrie auf einer Pathopsychologie. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipzig, 1911, i, 4-49.—**Targowla (R.)** Le délire d'interprétations de symptômes pathologiques. Encéphale, Par., 1923, xviii, 319-327.—**Thoma (E.)** Beitrag zur pathologischen Anatomie der Korsakowschen Psychose. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1910, lxvii, 579-587.—**Tirelli (V.)** Esami macroscopici ed istologici su ossa di alienati. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1908, xviii, 355-368.—**—** Lipocromi nelle cellule ganglionari di alienati. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 3-13.—**Turner (J.)** A comparison of the histological appearances in defined areas of the cerebral and cerebellar cortex in cases dying in a general hospital with those dying in a lunatic asylum. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1915, xlii, 1-23.—**—** The physical basis of mental disorders. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 415.—**Ugolotti (F.)** Sopra un caso di lesione del nucleo lenticolare di sinistra. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 471-482.—**Vedrani (A.)** Documenti per la patologia della frenosi maniaco-depressiva. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1907, xxxv, 409-443.—**Vidoni (G.)** Contributo allo studio delle alterazioni aortiche negli alienati. Ann. di nevrol., Napoli, 1915-16, xxiii, 160-167.—**Viviani (U.)** La disposizione dei solchi e delle creste che convergono nella protuberanza occipitalis interna in 33 crani di alienati. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1908, ii, 97-116, 2 pl.—**Vogt (Cécile)** Die topistisch-pathoarchitektonische Forschung in der Psychiatrie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, c, 63-69.—**Wada (T.)** Beiträge zur pathologischen Anatomie einiger Psychosen. (Dementia praecox, senile Psychosen, Amentiaformen.) Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien, 1910, xviii, 331-345.—**Walter (F. K.)** Beiträge zur Histopathologie der endogenen Verblödungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xlvii, 112-127.—**Weber (L. W.)** Die Pathogenese und pathologische Anatomie der Geistesstörungen. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat., Wiesb., 1910, xiii, 622-666.—**Weinmann (W.)** Ueber den plötzlichen Hirntod bei Psychosen. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1923-4, iii, 566-577.—**Weston (P. G.)** Phenolsulphonphthalein absorption from the subarachnoid space in paresis and dementia praecox. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1921, v, 58-63.—**Wieland (F.)** Mental states in their relation to pathology. Clinique, Chicago, 1908, xxix, 137-152.—**Williams (R. G.)** An organic basis for insanity. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1925, xxxix, 436; 443.—**Ziveri (A.)** Sulla presenza di colina nel liquido cefalorachideo in alcune malattie mentali. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1907-8, i, 449-455.

**Insanity (Periodic, intermittent and circular).**

**CARRAS (G.)** \*Etude statistique et clinique sur la psychose périodique; ses rapports avec la psychasténie et la psychose chronique à base d'interprétations délirantes. 8°. Toulouse, 1911.

**DENY (G.) & CAMUS (P.)** Les folies intermittentes. La psychose manique-dépressive. 12°. Paris, 1907.

**HÉRISSEON-LAPARRE (E.)** \*Psychoses intermittentes et insuffisance rénale. 8°. Paris, 1913.

**SOM (P.)** \*Sur une association de la folie intermittente et du délire de persécution. 8°. Bordeaux, 1912.

**Anthéaume (A.) & Trepsat (L.)** Délire d'imagination et psychose périodique. Encéphale, Par., 1912, ii, 161-173.—**Ballet (G.)** La psychose périodique: diagnostic des états maniaques. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 1109-1113.—**—** La psychose périodique; considérations nosologiques sur la manie. Encéphale, Par., 1909, ii, 485-497, 4 pl.—**—** Schématisation et nomenclature des formes mixtes de la psychose périodique. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 1071.—**—** Schématisation et nomenclature des formes mixtes de la psychose périodique. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France. C.-r. 1909, Par., 1910, 191-195.—**Benou (R.)** Psychose périodique circulaire et délire. J. de psychol. norm. et path., Par., 1911, viii, 445-455.—**—** Dysthymie constitutionnelle et psychose périodique; alternatives d'excitation, de dépression. Rev. de méd., Par., 1920, xxviii, 610-619.—**Bonhomme (T.) & Bonhomme (J.)** Note sur l'emploi d'un vomitif dans la prophylaxie et le traitement des accès périodiques. Rev. de psychiat., Par., 1914, xviii, 161-163.—**Bouyer (H.)** L'assistance aux intermittents et ses lacunes. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1924, xix, 89-96.—**Brill (A. A.)** Ein Fall von periodischer Depression psychogenen Ursprungs. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910-11, i, 158-164.—**Capgras (J.)** Folie intermittente et délire systématique chronique. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1921, ix, 25-33.—**Cazzamalli (F.)** Pazzia circolare in un fanciullo di 13 anni. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1916-17,

**Insanity (Periodic, intermittent and circular).**

xlii, 235-246.—**Condomine (A.)** Psychose périodique à forme délirante. Rev. de psychiat., Par., 1910, xiv, 89-94.—**Delmas (A.)** Troubles portant sur la personnalité chez une malade atteinte de psychose périodique. Encéphale, Par., 1909, ii, 101-105.—**Dupré (E.) & Charpentier (R.)** Psychose périodique; méningite chronique syphilitique; démence. Ibid., i, 286-288.—**Dupré (E.) & Kahn (P.)** Manie intermittente et paranoïa quérulente. Ibid., 1910, i, 461-466.—**de Fursac (R.) & Capgras (J.)** Un cas de folie intermittente; myoclonie et délire de possession prémonitoires des accès. Rev. de psychiat., Par., 1909, xiii, 502-507.—**Gregor (A.)** Ein Beitrag zur Kenntnis des intermittierenden Irreseins. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1906, lxiii, 417-427.—**Halberstadt (G.)** La céphalée dans la folie périodique. Paris méd., 1921, xxxix, 513-515.—**Halberstadt (J.)** Sur un état mixte pseudo-circulaire; manie dépressive suivie de manie improdutive. Encéphale, Par., 1910, v, pt. 2, 452-459.—**Hoppe (F.)** Zur pathologischen Anatomie der periodischen Psychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1908, xlv, 341-375.—**Jakob (A.)** Zur Symptomatologie, Pathogenese und pathologischen Anatomie der Kreislaufpsychosen. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1909-10, xv, 99-132.—**Jelliffe (S. E.)** Cyclothymia; the mild forms of manic-depressive psychoses and the manic-depressive constitution. Stud. Psychiat., N. Y., 1912, i, 193-208.—**Klieneberger (O.)** Atypische periodische Psychosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipz., 1922-3, lxxix, 374-379.—**Krohn (E.)** [Contribution to our knowledge of periodical psychosis.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, 91-117.—**Laignel-Lavastine** Erreurs de diagnostic par méconnaissance de la psychose périodique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 77-84.—**Lépine (J.)** Considérations sur la nature et le traitement des folies périodiques. Lyon méd., 1911, cxvi, 285-287.—**Lerat (G.)** Psychose périodique avec accès dépressifs accompagnés d'une incohérence verbale de cause indéterminée. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, xviii, 164-168.—**Leroy & Montassut** Psychose intermittente atypique simulant la démence précoce. Ann. méd.-psychol., Par., 1925, lxxviii, pt. 2, 448-457.—**Logre (B.-J.)** De quelques variétés, en apparence monosymptomatiques, de psychose intermittente; l'insomnie et l'impuissance périodiques. Prat. méd. franç., Par., 1925, iv, 203-207.—**Mauz (F.)** Cyclothymie. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1925, vi, 390-407.—**Mignot (R.), Petit (G.) & Adam (E.)** Contribution à la thérapeutique de la psychose périodique. Encéphale, Par., 1925, xx, 578-586.—**Muydan (F.)** Zirkuläres und alternieren des Irreseins. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1910, i, Orig., 242-250.—**—** Periodizität und periodische Geistesstörungen. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv. u. Geisteskr., Halle a. S., 1911, ix, Heft 4, 3-8.—**Nadal** Excitation motrice à forme porionmanique chez un circulaire. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xiii, 216-229.—**Obregia, Urechia (A.) & Clausesco (C. J.)** Le coefficient uréo-sécrétoire d'Ambar dans les psychoses périodiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 216.—**Pailhas (B.)** Psychisme périodique ou cyclopsychisme. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1909-10, xiv, 302-306.—**—** La périodicité en neurologie. Arch. internat. de neurol., Par., 1921, 14. s., i, 49-97.—**Paraut (V.)** De la manie simple non récidivante et de la psychose périodique. Ann. méd.-psychol., Par., 1910, 9. s., xi, 365-383.—**Pardo (G.)** Coprologia della pazzia periodica. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1908, xxiv, 469-496, 2 pl.—**Pförringer (O.)** Verhalten des Körpergewichts bei zirkulären und anderen Psychosen. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1908, xxiii, Ergänzungshft., 124-139.—**Raffaële (G.)** Ritmo del moto e pazzia periodica. Manicomio, Nocera, 1908, xxiv, 261-270.—**Ramón Alvarez & Gómez-Salazar** La ciclotimia y sus relaciones con la astenia mental. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1911, ix, 193-207.—**Revaull d'Allonnes** Psychoses verbo-motrices à 3 phases cyclothymiques. Ann. méd.-psychol., Par., 1924, lxxvii, pt. 1, 73-87.—**Roncoroni (L.)** Il significato degli episodi periodici. Quaderni di psichiatria, Genova, 1921, viii, 46-48.—**Rougé (C.)** Manie simple et psychose périodique; statistique. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xiii, 353-376.—**Rybakow (T.)** La cyclophrénie (psychose circulaire). Arch. internat. de neurol., Par., 1914, 12. s., 229-237.—**Santenioise (D.)** Psychose périodique et périodicité neurovégétative. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 375-377.—**Schröder (P.)** Ueber periodische Psychosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1918, lxxiv, 529-531.—**Ségas (J.)** A propos d'un cas de folie intermittente; quelques remarques sur l'état affectif dans la manie et sur l'épuisement postmanique. Ann. méd.-psychol., Par., 1910, xii, 312-323.—**Stertz (G.)** Ueber periodisches Schwanken der Hirnfunktion. Arch. f. Psychiat., Berl., 1911, lxviii, 199-255.—**Tastevin (J.)** L'asthénie post-douloureuse et les dysthénies périodiques (psychose périodique). Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xiii, 177; 384; xiv, 18.—**Taubert (F.)** Zur Lehre von den periodischen Psychosen, insbesondere Ausgang und Sektionsbefund. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, lxvii, 66-125.—**Tinel (J.)** Psychoses intermittente et vago-sympathique. J. de psychol. norm. et path., Par., 1923, xx, 265-267.—**Tucker (B. R.)** Mild cases of manic-depressive psychosis; cyclothymia. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1915-16, xxi, 53-62.—**Vigouroux (A.) & Hérisson-**



**Insanity** (*Periodic, intermittent and circular*).

**Laparré.** Folie intermittente et brightisme. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1913, 10. s., iii, 723-731.—**Voisin** (J.) La folie intermittente. *J. de med. int.*, Par., 1906, x, 14-16.—**Ward** (E. H. P.) The moon and insanity. *Med. Rec.*, N. Y., 1919, xcvi, 318-320.—**Wyrobow** (N. A.) Ueber Zykllothymie und ihre Kombinationen. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1913-14, iv, 421-431.—**Zimmermann** (R.) Beitrag zur Aetiologie der periodischen Seelenstörungen. *Mitt. a. d. Hamb. Staatkrankenanst.*, 1914-16, xv, 25-40.

**Insanity** (*Periodicals and transactions of societies and congresses relating to*).

ABHANDLUNGEN aus der Neurologie, Psychiatrie Psychologie und ihren Grenzgebieten: Beihefte zur Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie. [Irregular.] Hefte 6-38, 1919-26. 8°. *Berlin*.

ALIENIST (The) and Neurologist. [Quarterly.] v. 7-41, 1886-1920. 8°. *St. Louis*.

ALLGEMEINE Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin. v. 42-83, 1885-1926. 8°. *Berlin*.

AMERICAN (The) Journal of Insanity. v. 1-77, 1844-1921. 8°. *Utica, N. Y.; Baltimore*.

Continued as: **American** (The) Journal of Psychiatry.

AMERICAN (The) Journal of Psychiatry. v. 1-5, 1921-6. 8°. *Baltimore*.

Continuation of: **American** (The) Journal of Insanity.

ANNALES medico-psychologiques. 8. s., v. 1-20, 1895-1904; 9. s., v. 1-14, 1905-11; 10. s., v. 1-12, 1912-20; 11. s., v. 1-2, 1921; 12. s., v. 1-10, 1922-6. 8°. *Paris*.

ANNALI del manicomio provinciale di Perugia ed autoriassunti e riviste di psichiatria e neuropatologia. v. 1-16, 1907-22. 8°. *Perugia*.

Continued as: **Annali** dell' ospedale psichiatrico provinciale in Perugia.

ARBEITEN aus der deutschen psychiatrischen Universitäts-Klinik. 1908. 8°. *Berlin*.

ARCHIV für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. v. 17-76, 1886-1926. 8°. *Berlin*.

ARCHIVES of Neurology; from the Pathological Laboratory of the London County Asylums. v. 1-3, [1899]-1907. 8°. *London*.

Continued as: **Archives** of Neurology and Psychiatry.

ARCHIVES of Neurology and Psychiatry; the Pathological Laboratory of the London County Asylums. v. 4-7, 1909-18. 8°. *London*.

Continuation of: **Archives** of Neurology.

ARCHIVES of Neurology and Psychiatry; published quarterly. v. 1-16, 1919-26. 8°. *Chicago*.

ARCHIVO generale di neurologia e psichiatria. v. 1-7, 1920-26. 7°. *Napoli*.

ARCHIVIO di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale, per servire allo studio dell' uomo alienato e delinquente. [Quarterly.] v. 7-23, 1886-1902. 8°. *Torino & Roma*.

BOLLETTINO (II) dei Manicomi; giornale di tecnica, di statistica, di notizie e di interessi professionali. v. 1-2, 1909-10. 4°. *Genova*.

BOLLETTINO del manicomio provinciale di Ferrara. v. 1-29, 1874-1902. fol. *Ferrara*.

Continued as: **Giornale** di psichiatria clinica e tecnica manicomiale.

BRAIN: a journal of neurology. [Quarterly.] v. 8-49, 1886-1926. 8°. *London*.

BULLETIN of the Massachusetts Commission on Mental Diseases. v. 1-3, 1917-19. 8°. *Boston*.

Continued as: **Bulletin** Massachusetts Department of Mental Diseases.

**Insanity** (*Periodicals and transactions of societies and congresses relating to*).

BULLETIN of the Massachusetts Department of Mental Diseases. [Quarterly.] v. 4-9, 1920-25. 8°. *Boston*.

Continuation of: **Bulletin** Massachusetts Commission on Mental Diseases.

BULLETIN de la Société de médecine mentale de Belgique. Nos. 1-174, 1873-1914. 8°. *Bruzelles*.

CENTRAL-BLATT für Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtliche Psychopathologie. [Monthly.] v. 1-30, 1878-1907. 8°. *Coblenz & Leipzig*.

Continued as: **Zentralblatt** für Nervenheilkunde und Psychiatrie.

CONGRÈS international de l'assistance des aliénés et spécialement de leur assistance familiale. Rapports et compte-rendu des séances. v. 1-2, 1903-7. 8°. [v. p.]

CONGRÈS international de médecine. Comptes rendus. v. 4, 1897; 1900; 1904; sec. 7, 1906; sec. 11, 1910; sec. 12, 1913. 8°. [v. p.]

CONGRÈS des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. v. 5-10, 1894-9. 8°. [v. p.]

CRONACA della Congregazione di carità e del Manicomio di Teramo. [Bi-monthly.] v. 9-12, 1902-6. fol. *Teramo*.

CRONACA del manicomio di Arezzo. [Bi-monthly.] v. 1-2, 1902-3. fol. *Arezzo*.

DEMENTIA præcox Studies. [Quarterly.] v. 1-5, 1918-22. 8°. *Chicago*.

ENCÉPHALE (L') Journal des maladies mentales et nerveuses. [Quarterly.] v. 6-9, 1886-9. 8°. *Paris*.

ENCÉPHALE (L') Journal de psychiatrie. v. 1-21, 1906-26. 8°. *Paris*.

GIORNALE di psichiatria clinica e tecnica manicomiale. [Quarterly.] v. 30-54, 1902-26. 8°. *Ferra*.

Continuation of: **Bollettino** del manicomio provinciale di Ferrara.

GUIDING (The) Star. [Monthly.] v. 1-3, 1887-9. 8°. *Chicago*.

HYGIENE (L') mentale. v. 20-21, 1925-6. 8°. *Paris*.

Continuation of: **Informateur** (L') des aliénistes et des neurologistes.

INFORMATEUR (L') des aliénistes et des neurologistes. v. 1-20, 1906-25. 8°. *Paris*.

Continued as: **Hygiène** mentale.

JAHRBÜCHER für Psychiatrie und Neurologie. v. 13-44, 1895-1925. 8°. *Leipzig & Wien*.

JOURNAL de médecine légale psychiatrique et d'anthropologie criminelle. v. 1, 1906. 8°. *Paris*.

JOURNAL (The) of Mental Pathology. [Monthly.] v. 1-8, 1901-7. 8°. *New York*.

JOURNAL (The) of Mental Science. [Quarterly.] v. 31-72, 1886-1926. 8°. *London*.

JOURNAL (The) of Nervous and Mental Disease. [Quarterly.] v. 11-63, 1886-1926. 8°. *New York*.

JOURNAL (The) of Neurology and Psychopathology. [Quarterly.] v. 1-7, 1920-26. 8°. *Bristol, London*.

JURNAL Nevropatologii i Psikhiatrii. [Journal of Neuropathology and Psychiatries.] v. 1-13, 1901-13. 8°. *Moskva*.

MANICOMIO (II). Giornale di psichiatria. v. 1-38, 1885-1925. 8°. *Nocera Infer*.

**Insanity** (*Periodicals and transactions of societies and congresses relating to*).

MARYLAND Psychiatric Quarterly. v. 1-12, 1911-23. 8°. *Baltimore*.

MONATSSCHRIFT für Psychiatrie und Neurologie. v. 1-60, 1897-1926. roy. 8°. *Berlin*.

NEUROLOGICAL Bulletin. Clinical Studies of Nervous and Mental Diseases in the Neurological Department of Columbia University. v. 1-3, 1918-21. 8°. *New York*.

NEUROLOGISCHES Centralblatt. [Semi-monthly.] v. 5-39, 1885-1920. 8°. *Leipzig*.

NEUROLOGJA polska; dwumiesięcznik poświęcony neuropatologii, psychiatrji i psychologii eksperymentalnej. [Polish neurology; a bi-monthly devoted to neuropathology, psychiatrics, and experimental psychology.] v. 1-4, 1910-15. 8°. *Warszawa*.

NEUROTERAPIE; bijblad der psychiatrische en neurologische bladen. 8°. *Amsterdam*, 1919-26.

PSIKHIATRICHESKAYA Gazeta; dvukhnedel'noye izdaniye, posvyashtshonnoye voprosam nevropatologii i psikiatrii. La gazette psychiatrique; édition paraissant tous les quinze jours et consacrée aux questions de neuropathologie et de psychiatrie. Editor; S. Ya. Lyubimoff. v. 1, 1914. 4°. *S.-Peterburg*.

PSIKHO-NEUROLOGICHESKIY Vestnik; zhurnal psikiatrii, neurologii, eksperimentalnoi psikhologii, obshtshestvennoi i kriminalnoi psikhopatologii. [Psycho-Neurological Messenger; journal of psychiatry, neurology, experimental psychology, public and criminal psychopathology.] v. 1, 1917. 8°. *Moskva*.

PSYCHIATRISCHE en Neurologische Bladen uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie. 1897-1926. 8°. *Amsterdam*.

Continuation of: **Psychiatriische Bladen**.

PSYCHIATRISCH-NEUROLOGISCHE Woche-schrift. v. 4-28, 1902-26. roy. 8°. *Halle a. S.*

QUADERNI di psichiatria; Rivista di cultura e di classe. v. 1-3, 1911-14. 8°. *Genova*.

QUADERNI di psichiatria. Rivista mensile teorica e pratica. v. 1-13, 1914-26. 8°. *Genova*.

RASSEGNA di studi psichiatrici. (Ras. St. prst.) v. 1-15, 1911-26. 8°. *Siena*.

REVISTA de criminología psiquiatria y medicina legal. v. 7-13, 1920-26. 8°. *Buenos Aires*.

REVISTA frenopática española. v. 1-12, 1903-4. 8°. *Barcelona*.

REVISTA de la Sociedad argentina de neurología y psiquiatria. [Monthly.] v. 1, 1925. 8°. *Buenos Aires*.

REVUE de psychiatrie, de neurologie et d'hypnologie. v. 1-18, 1896-1914. 8°. *Paris*.

RIVISTA italiana di neuropatologia, psichiatria ed elettroterapia. [Monthly.] v. 1-16, 1907-23. 8°. *Catania*.

RIVISTA mensile di psichiatria forense, antropologia criminale e scienze affini. v. 1-7, 1898-1904. 8°. *Napoli*.

RIVISTA sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali. [Bi-monthly.] v. 11-49, 1885-1926. 8°. *Reggio-Emilia*.

SCHWEIZER Archiv für Neurologie und Psychiatrie. v. 1-18, 1917-26. 8°. *Zürich*.

SOVREMENNAYA Psikiatriya. [Contemporary Psychiatries.] [Monthly.] v. 1-4, 1907-10. 8°. *Moskva*.

**Insanity** (*Periodicals and transactions of societies and congresses relating to*).

STATE (The) Hospital Quarterly; published by the New York State Hospital Commission. v. 1-11, 1915-26. 8°. *Utica*.

STUDIES in Psychiatry. Nervous and Mental Disease Monograph Series. v. 1-2, 1912; 1925. 8°. *New York*.

VESTNIK Dushevnikh Bol'leznei. [Messenger of Mental Diseases.] [Bi-monthly.] v. 1-2, 1904-5. 8°. *S.-Peterburg*.

VOPROSY Psikiatrii i Nevrologii, yezhemesyachnyi zhurnal. [Questions in Psychiatry and Neurology; monthly.] v. 1-3, 1912-14. 8°. *Moskva*.

ZEITSCHRIFT für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. v. 1-29, 1910-15, Originalien; 1-10, 1910-15, Referate und Ergebnisse. 8°. *Berlin & Leipzig*.

ZENTRALBLATT für Nervenheilkunde und Psychiatrie. v. 31-33, 1908-10. 8°. *Coblenz & Leipzig*.

Continuation of: **Central-Blatt** für Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtliche Psychopathologie.

**Insanity** (*Persecutional*).

CONRADI (L.) \*Ein Beitrag zur forensischen Bedeutung der Paranoia chronica (politischer Verfolgungswahnsinn.) 8°. *Kiel*, 1913.

JOLICOEUR (R. L.) \*L'idée de persécution. Stigmata de dégénérescence; (signification étiologique et pronostique de l'idée de persécution.) 8°. *Nancy*, 1905.

MABARDI (G.) \*Les persécutés de la guerre. Contribution à l'étude des délires de persécution. 8°. *Bordeaux*, 1919.

ROBILLOT (E.) \*Des délires de persécution d'origine alcoolique (contribution à l'étude clinique et pathogénique.) 8°. *Paris*, 1913.

YOVANOVITCH (K.) \*Délire de persécution à forme intermittente. 8°. *Paris*, 1924.

**Abadie & Serlinges.** Délire de persécution consécutive à la fréquentation d'un milieu théosophique. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 438.—**Allen** (C. L.) Delusions of persecution as a biologic defense reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 866-868.—**Anglade & Robert.** Délire de persécution tardif; démence sénile; jargonaphasie; forme spéciale de sclérose de la zone de Wernicke. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 117.—**Antheaume** (A.) & **Trepas** (L.) Sur un cas de délire de persécution disparu au bout de 3 ans. Encéphale, Par., 1920, xv, pt. 1, 106-113.—**Babonneix** (L.) & **Brisot** (M.) Un cas d'onirisme avec troubles d'œsthésiques et délire de persécution secondaires chez un dégénéré alcoolique. Rev. neurol., Par., 1919, xxvi, 30.—**Ballet** (G.) & **Gallais** (A.) Un persécuté hypochondriaque. Encéphale, Par., 1913, viii, 272-276.—**Barcia Caballero** (J.) Los perseguidos. Rev. espec. méd., Madrid, 1904, vii, 465-476.—**Bombarda** (M.) Historia d'un perseguido. Med. contemp., Lisb., 1907, xxv, 382-386.—**Boudon & Glénard** (R.) Un cas de délire de persécution à oscillations. Encéphale, Par., 1909, iv, pt. 1, 176-181.—**Briland** (M.) Athétose familiale, double et croisée, chez une débile persécutée. Rev. de psychiat., Par., 1909, xiii, 39-42.—**Catalan** (E.) Sobre los delirantes crónicos de Magnan (perseguidos) con alucinaciones visuales persistentes. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1915-16, ii, 300.—**Dupony** (R.) Délire obsessionnel de persécution chez une obsédée constitutionnelle à syndromes multiples. J. de psychol. norm. et path., Par., 1913, x, 398-401.—**Fernández Sanz** (E.) Delirio persecutorio senil. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1906, lxxii, 441-450.—**Ferrua** (J.) Le délire de persécution; étude de psychologie pathologique. Clinique, Montréal, 1913-14, n. s., iv, 13-21.—**Ferrux** (J.) Il delirio di persecuzione. Gazz. med. di Roma, xxxviii, 2, 30.—**Gallais** (A.) Délire de persécution à forme larvée. Encéphale, Par., 1913, viii, pt. 1, 491-495.—**Haines** (T. H.) The genesis of paranoid state: delusions of persecution based upon a character defect in volitional equipment. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1916-17, xi, 368-395.—**Hermann.** A theory of the origin of delusions of persecution. Psychol. Bull., Lancaster, Pa., & Princeton, N. J., 1917, xiv, 59.—**Hermann.** Ueber die klinische Bedeutung des physikalischen Verfolgungswahns. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1909, lxxvi, 261-277.—**K.** (M.) Der Beginn eines Verfolgungswahns. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipzig & Wien, 1916-17, iv, 330.—**Kahn** (F.) Un cas de délire de persécution chez un excité maniaque. Rev. neurol., Par., 1912, xx, ii, 781.—**Lépine** (J.) Formes élémentaires des



**Insanity (Persecutional).**

délire de persécution. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, lxxvi, 389-391.—**Leroy (R.) & Schützenberger.** De quelques idées de défense chez les persécutés. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1924, xii, 7-14.—**Lévy-Valensi (J.) & Biancani (H.)** Association des constitutions psychasthénique et paranoïaque; délire de persécution à caractère spécial. Encéphale, Par., 1920, xv, pt. 1, 51-57.—**Lévy-Valensi (J.) & Boudon.** Deux cas de délire de persécution à forme démonomaniaque développés chez des débilés à la suite de pratiques spiritistes. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 1176-1178.—**Lombroso-Ferrero (Gina).** Dispotismo e mania persecutrice nelle donne mature. Quaderni di psichiatria, Genova, 1917, iv, 236-239.—**Malfilatre (A.) & Piquemal (J.)** Le délire d'un persécuté-persécuté. Encéphale, Par., 1913, viii, pt. 2, 328-342.—**Mira (E.)** Consideraciones sobre un caso curioso de delirio persecutorio difícilmente clasificable. Rev. méd. de Barcel., 1925, 2. s., iii, 396-407.—**van Ophuysen (J. H. W.)** Ueber die Quelle der Empfindung des Verfolgterwerdens. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1920, vi, 68-72.—**Pfersdorff.** Der Wahn der körperlichen Beeinflussung. Monatschr. f. Psychiatrie u. Neurol., Berl., 1905, xvii, 157-168.—**Raymond.** Délire de persécution. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 645.—**Rodiet (A.) & Fouque (V.)** Les persécutés en colonie familiale. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1914, xiv, 161; 181.—**Rosenbach (P.)** Ein Fall von Mord aus Verfolgungswahn. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxvii, 342-352.—**Roubinowitch (J.)** Un cas d'illusion de déjà vu au début d'un délire de persécution. Rev. neurol., Par., 1912, xxiv, pt. 2, 783.—**Sanchez Herrero.** Algo sobre la paranoia persecutoria (reflexiones de psicologia morbosa). Med. ibera, Madrid, 1919, vi, 277.—**de Sauvage-Nolting (W. J. J.)** Ueber den Verfolgungswahn beim Weibe. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1924, x, 300-302.—**Sérieux (P.)** Un cas de délire d'interprétation. Rev. de psychiatrie, Par., 1909, xiii, 206-216.—**Stärke (A.)** Die Umkehrung des Libidoverzeichens beim Verfolgungswahn. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1919, v, 285-287. Also, transl.: Internat. J. Psychoanal., Lond., 1920, i, 231-234.—**Tissot (F.)** Délire de persécution à base cénesthésiopathique. Ann. méd.-psychol., Par., 1910, 9. s., xii, 392-402.—**Toledo (R. M.)** A case of systematized delirium of persecution with psycho-sensory hallucinations. J. Ment. Sc., Lond., 1917, lxxiii, 258-260.—**Vedrani (A.)** Il delirio di persecuzione dei sordi. Gior. di psichiatria clin. e tecn. manic., Ferrara, 1920, xlviii, 194-202.—**Vigouroux (A.)** Délire de persécution à base d'interprétations délirantes, traversé par des épisodes hallucinatoires d'origine toxique. Ann. méd.-psychol., Par., 1912, 10. s., ii, 85-88.—**Vigouroux (A.) & Naudascher (G.)** Délire de persécution systématisé chez une brightique. Ibid., 1910, 9. s., xi, 477-485.—**Volvenel & Fontaine.** Délire de persécution d'origine infectieuse consécutif à une idée fixe post-onirique. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 123-127.—**Wallon (H.) & Langle.** Tabès, alcoolisme chronique, délire de persécution. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 739.

**Insanity (Political).**

See, also, Regicides.

**AGNEL-BILLOU (M.-R.)** \*Eugène-Vintras (Pierre-Michel-Elie); un cas de délire mystique et politique au XIX<sup>e</sup> siècle. 8°. Paris, 1919.

**LE BON (G.)** The psychology of revolution. Translated by Bernard Miall. 8°. New York, 1913.

**Arnaud (F. L.)** L'anarchie psychiatrique. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 194-199.—**Del Greco (F.)** Misticismo e delinquenti ed eroi politici. Riv. di psicol. appl., Bologna, 1913, ix, 121-133.—**Diego Ruiz.** Una página de la historia médico-psicológica de los "sucesos de Julio" en Cataluña. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 97-102.—**Grosz (C.) & Pappenheim (M.)** Ueber die Einwirkung politischer Ereignisse auf psychische Krankheitsbilder. Jahrb. f. Psychiatrie u. Neurol., Leipz. & Wien, 1913, xxxiv, 125-136.—**Hildebrandt (K.)** Forensische Begutachtung eines Spirtakisten. Allg. Ztschr. f. Psychiatrie, [etc.], Berl., 1920, lxxvi, 479-518.—**Kahn (E.)** Psychopathen als revolutionäre Führer. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie, Berl., 1919, lii, 90-106.—**Laignel-Lavastine.** Psychiatrie, guerre et révolution. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 258-261.—**Marie (A.) & Violette.** Antisémitisme et folie. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 488-507.—**Pelman.** Cäsarenwahnsinn. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1907, iii, 86-98.—**Schlomer (G.)** Seelenstörung und Revolution. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 576-584.—**Schmidt-Gibichenfels.** Naturgesetze und menschliche Wahngestaltung in der Politik. Polit.-anthrop. Monatschr., Berl., 1918-19, xvii, 289; 337.—**Schroeder (T.)** Are all radicals insane? Psyche & Eros, N. Y., 1921, ii, 358-369.—**Spitzka (E. C.)** Political assassins; are they all insane? J. Ment. Path., N. Y., 1902, ii, 69-82. Also, Reprint.—**Stelzner (Heleneferdike).** Psychopathologisches in der Revolution. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiatrie, Berl., 1919, xli, 393-409.

**Insanity (Polyneuritic).**

See Neuritis (Multiple, Complications of, Mental).

**Insanity (Post-operative).**

See, also, Insanity (Traumatic).

**BERTHEAU (P.)** \*Beitrag zur Lehre von den postoperativen Psychosen. 8°. Kiel, 1919.

**BRAUNS (B. [J. S.])** \*Zur Lehre von den postoperativen Psychosen. 8°. Kiel, 1916.

**ERTL (Maria).** \*Beitrag zur Lehre von den postoperativen Psychosen. 8°. Kiel, 1918.

**VON FISCHER-BENZON (F.)** \*Beitrag zur Lehre von den postoperativen Psychosen. [Kiel.] 8°. Bordesholm, 1919.

**HAUTSCH (J. [F. K.])** \*Beitrag zur Lehre von den postoperativen Psychosen. 8°. Kiel, 1917.

**Abell (I.)** Report of case of post-operative insanity. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vii, 733-735.—**Blanch (G.)** Un caso di psicosi allucinatoria acuta consecutiva ad atto operativo con rachi-anestesia in alcoolista. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1921, 2. s., xiv, 55-58.—**Brown (G.)** Post-operative psychoses. Med. J. Australia, Sydney, 1925, ii, 451-453.—**Codet (H.)** Troubles psychiques consécutifs aux opérations; étude étiologique. Progrès méd., Par., 1925, xi, 1803.—**Cokkinis (A. J.)** A note on post-operative insanity. Lancet, Lond., 1924, i, 488.—**Da Costa (J. C.)** The diagnosis of postoperative insanity. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 577-584.—**Eastman (J. R.) & Kilman (J. E.)** Acute hallucinosis following operations on the aged, especially prostatectomy. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1924, xvii, 43.—**Galdi (R.)** Sulla pazzia post-operatoria. Manicomio, Nocera, 1909, xxv, 337-374.—**Hyslop (T. B.)** Post-operative and puerperal mental disorders. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 110-112.—**Kelly (H. A.)** Postoperative psychoses. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 1035-1037. Also, in: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 515-521.—**Le Dentu.** Les psychoses chirurgicales d'origine infectieuse: la stupeur primitive des opérés. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 105-111.—**Lloyd (T. P.)** Post-operative insanity. N. Orl. M. & S. J., 1909-10, lxii, 557-562.—**McCarthy (D. J.)** Postoperative insanities. Penn. M. J., Harrisburg, 1922-3, xxvi, 153-159.—**Mears (J. E.)** Surgical psychoses. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxvii, 694-697.—**Ostrom (H. I.)** The psychoses following gynecological operations. Hahnemann Month., Phila., 1906, xi, 161-170.—**Pfingst (A. O.)** Post-operative insanity with special reference to ophthalmic cases. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1915, ix, 175-189. Also, in: Kentucky M. J., Bowling Green, 1915, xiii, 189-195.—**Rhett (J. H. W.)** Postoperative psychoses. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 927-931.—**Schultze (E.)** Beitrag zur Frage der postoperativen Psychosen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, civ, 584-602.—**Secor (W. L.)** Postoperative insanity; report of case following operation for papillary cystadenoma of ovaries. Texas State J. M., Fort Worth, 1916-17, xii, 220-222.—**Soresl (A. L.)** Psychosis following surgical operations. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxvii, 20-22.—**Stoner (A. P.)** Surgical psychoses, with report of 2 cases following operations. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1911, xiii, 99-103.—**Tramer (M.)** Beitrag zur Frage der postoperativen Psychosen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 241-247.—**Würdemann (H. V.)** Mental disturbances following operations and accidents to the eyes, and the responsibility of the physician as regards prognosis in serious cases. Ophthalmol., Seattle, 1911-12, viii, 16-18.

**Insanity (Precocious).**

See Dementia præcox.

**Insanity (Presenile).**

See Insanity (Senile, etc.).

**Insanity (Prevention of).**

See, also, Hygiene (Mental).

**FUCHS (W.)** Schutz vor Irrsinn und Irren; Geisteskrankheiten, ihre Verhütung und Behandlung mit Berücksichtigung des staatlichen Irrenanstaltswesens. 8°. München, 1913.

**Abbot (E. S.)** Preventable forms of mental disease and how to prevent them. Boston M. & S. J., 1916, clxiv, 555-563.—**Baragar (C. A.)** Prevention of mental breakdown. Canad. J. Ment. Hyg., Toronto, 1921-2, iii, No. 2, 55-64.—**Binswanger (O.)** Wie erhalten wir unsere geistige Tätigkeit gesund? Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr., Off. Ber., 1910, Halle a. S., 1911, iv, 995-998.—**Burr (C. W.)** The prevention of insanity and degeneracy. Am. J. Insan., Balt., 1917-18, lxxiv, 409-424.—**Chambers (J.)** The presidential address on the prevention of the insanities. J. Ment.

**Insanity (Prevention of).**

Sc., Lond., 1913, lix, 549-582.—**Cheney** (C. O.) The clinic as a factor in the prevention of mental disease. State Hosp. Q., Albany, N. Y., 1922-3, viii, 209-220.—**Ciarla** (E.) Per l'istituzione di un servizio provinciale di profilassi delle malattie mentali. Quaderni di psichiat., Genova, 1924, xi, 189-193.—**Cramer** (A.) Zur Vorbeugung von Geisteskrankheiten. Krankenpflege, Berl., 1902-3, li, 830-834.—**Fitzgerald** (J. G.) Preventive medicine in relation to psychiatry. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1340.—**Givens** (A. J.) The prevention of the causes of insanity. *Ibid.*, 1912, xcvi, 305-310.—**Gregory** (M. S.) Social service in preventing mental breakdowns. Proc. Ment. Hyg. Conf., N. Y., 1912, 34-44.—**Lynde** (E. D.) The place of psychiatric social work in a general case work agency. Proc. Nat. Confer. Social Work, Chicago, 1924, li, 439-442.—**Meyer** (A.) Where should we attack the problem of the prevention of mental defect and mental disease? Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1915, xlii, 298-307.—**Meyers** (C.) Some remarks on mental hygiene and the prevention of the mental breakdown. Internat. Clin., Phila., 1923, 33, s. iii, 177-188.—**Norbury** (F. P.) Social factors in the prevention of insanity. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 39-45.—**Phillips** (J. G. P.) The early treatment of mental disorder: a critical survey of out-patient clinics. Lancet, Lond., 1923, ii, 871-874.—**Pollock** (H. M.) Eugenics as a factor in the prevention of mental disease. Ment. Hyg., N. Y., 1921, v, 807-812.—**Richards** (W. W.) The rôle of nutrition in the etiology, course, and prevention of mental disorders. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923-4, xxvii, 65-68.—**Sands** (J. J.) The controllable etiological factors in insanity, and how to utilize them. Neurol. Bull. N. Y., 1919, ii, 159-164.—**Schnitzer** (H.) Die Verhütung der Geisteskrankheiten. Bl. f. Volksgesundheitspf., Berl., 1908, viii, 193; 221.—**Taft** (Jessie.) How can we safeguard the child against mental disease? N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 482-485.—**Toulouse** & **Genil-Perrin**. La prophylaxie mentale. Ann. méd.-psychol., Par., 1920, 10, s. xii, 528-535.—**Wright** (H. W.) The spirit of prophylaxis in relation to psychiatry. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 211-214.

**Insanity (Prognosis in).**

**WARNEK** (W. [J. A. F. F.]) \*Beitrag zur prognostischen Beurteilung der Paranoia. 8°. Kiel, 1906.

**Becker** (W. H.) Spezielle Prognose der Geisteskrankheiten. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.-u. Geisteskr., Halle a. S., 1913, x, Heft 3, 1-37.—**Dereum** (F. X.) Elements of psychiatric prognosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 108-112.—**Karpas** (M. J.) The prognostic outlook in mental disease. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 1147-1150.—**Laignel-Lavastine** & **Rosanoff**. Valeur pratique de la glycosurie alimentaire dans le pronostic des délirés. Encéphale, Par., 1909, iv, pt. 1, 282-285.—**Mauz** (F.) Die Bedeutung körperlicher Dysplasien für die Prognose seelischer Störungen. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., München & Berl., 1925, xi, 418-427.—**Packard** (F. H.) Prognosis in cases of mental disease showing the feeling of unreality. Am. J. Insan., Balt., 1907-8, lxi, 363-369.—**Rogers** (A. W.) Prognosis in the recoverable psychoses. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908-9, vii, 14-23.—**Rosanoff** (A. J.) A statistical study of prognosis in insanity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 3-6.—**Rutherford** (H. R. C.) The prognosis in mental disease. Irish J. M. Sc., incl., Tr. Roy. Acad. Med., Dublin, 1922, 5, s. 65-76.—**Thomsen** (R.) Die allgemeine praktische Prognose der Geistesstörungen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1353; 1383.—**Urquhart** (A. R.) The prognosis of insanity. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 636-642. — On insanity, with special reference to heredity and prognosis. Edinb. M. J., 1907, n. s., xxi, 204; 326. — Abstract of the Morison lectures on insanity, with special reference to prognosis. Lancet, Lond., 1907, i, 572; 648; 723.—**Weygandt** (W.) Ueber die Prognose in der Psychiatrie. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, Heft 5, 21-32.

**Insanity (Puerperal).**

**ANDERSEN** (H. A.) \*Ueber Puerperalpsychosen. 8°. Kiel, 1919.

**BARACOFF** (D.) \*Du rôle des troubles de la nutrition dans la pathogénie de la folie puerpérale. 8°. Paris, 1902.

**BURLE** (H.) \*Contribution à l'étude de la puerpéralité chez les aliénées. 8°. Lyon, 1909.

**HIRSCH** (G.-E.) \*Contribution clinique à l'étude des psychoses d'origine puerpérale. 8°. Paris, 1917.

**KLEINKNECHT** (F.) \*Die posteklamptischen Psychosen. 8°. Leipzig, 1914.

**PARIS** (G.) \*Des psychoses puerpérales envisagées au point de vue du pronostic. 8°. Paris, 1923.

**Insanity (Puerperal).**

**ROGENSBURG** (J.) \*Beitrag zur Ätiologie der Puerperalpsychosen. 8°. Berlin, 1909.

**VOGEL** (W. F. E.) \*Beitrag zur Klinik der Puerperalpsychosen und zur Prognose der Katatonie. 8°. Breslau, 1908.

**WARBURG** (Betty.) \*Ueber die im Jahre 1909 in der Kieler psychiatrischen und Nerven-klinik beobachteten Fälle von Generationspsychosen. 8°. Kiel, 1915.

**Anglade & Lafage**. Puerpéralité et psychoses. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 137-139.—**Armstrong-Jones** (Sir R.) Puerperal insanity. Lancet, Lond., 1923, i, 1297.—**Batisti** (C.) Le malattie mentali in rapporto al puerperio. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1913, 3, s. vi, 378-387.—**Bermann** (S. E.) Un caso de psicosis puerperal tardia. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 558.—**Bourne** (A. W.) Aetiology and prognosis of puerperal insanity. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1924, n. s., xxxi, 251-257.—**Bourret**. Les troubles psychiques au cours de la puerpéralité. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xcvi, 1145.—**Boutet** (A.) Récidive de manie après 36 ans, chez une malade antérieurement atteinte de manie d'origine puerpérale. Encéphale, Par., 1913, viii, 181-184.—**Brugnattelli** (E.) Contributo clinico allo studio delle psicosi puerperali. Folia gynæc., Pavia, 1925-6, xli, 537-552.—**Cazanove & Voivenel** (P.) Quelques observations de psychoses puerpérales. Compt.-rend. Soc. d'obst. & de gynéc. et de pædiat. de Par., 1911, xlii, 67-72.—**Chevalier-Lavaure & Voivenel**. Quelques observations nouvelles de psychoses puerpérales. *Ibid.*, 1910, xli, 238-245.—**Codet** (H.) & **Badonnet** (Mlle. M.) Psychose puerpérale. J. méd. franç., Par., 1924, xlii, 198-204.—**Cruchet** (R.) & **Rivière** (M.) Sur 2 cas de psychose puerpérale. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1923, xli, 232-237.—**De Forest** (H. P.) Complete pelvic obstruction due to fibromyomata as a cause of puerperal psychoses. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 276-282. [Discussion] 152.—**Delmas**. Les modalités cliniques des psychoses puerpérales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 642.—**Dupouy** (R.) La confusion mentale d'origine puerpérale. Bull. méd., Par., 1920, xxxiv, 722-725.—**Edelberg** (H.) & **Galant** (S.) Ueber psychotische Zustände nach künstlichem Abort (Psychosis post abortum artificialem). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcvi, 106-128.—**Figueras** (J. A.) Psicosis del puerperio. Rev. cubana de obstet. y ginec., Habana, 1922, iv, 34-39.—**Galant** (J. S.) Die Abortpsychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcix, 634.—**Giménez Zapala** (J.) Consideraciones sobre la etiología de las psicosis puerpérales. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 524-533.—**Gómez Calvo** (A.) Algo más sobre el tratamiento de la locura puerperal. Repert. de med. y ciruj., Bogotá, 1920-21, xii, 305.—**Gregor** (A.) Die prognostische Beurteilung der Puerperalpsychosen. Fortsch. d. Med., Berl., 1912, xxx, 1089-1096.—**Huggins** (R. R.) The diagnosis and treatment of puerperal insanity. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 244-248.—**Jolly** (P.) Beitrag zur Statistik und Klinik der Puerperalpsychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1911, lxviii, 792-823. — Zur Prognose der Puerperalpsychosen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 130-133.—**Kirchberg** (P.) Psychische Störungen während der Geburt. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, lii, 1153-1163.—**Kutzinski** (A.) Ueber eklampische Psychosen. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 216-260.—**Langdon** (F. W.) Insanities of the puerperal state. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, exiii, 296-300.—**Leroy & Boutet**. Folie intermittente et puerpéralité. Encéphale, Par., 1912, vii, 72-75.—**Meagher** (J. F. W.) A case with high creatinin retention and a post-puerperal psychosis. Long Island M. J., Brooklyn, 1921, xv, 359-361.—**Meyer** (E.) Die Puerperalpsychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1911, lxviii, 459-522.—**Partridge** (H. G.) Puerperal insanity. Providence M. J., 1911, xii, 85-89.—**Riekshier** (C.) A study of the psychoses beginning in the puerperal states. Boston M. & S. J., 1909, clvi, 142-145.—**Romco** (P.) Secondamento artificiale e psicopatía in puerperio. Clin. ostet., Roma, 1911, xlii, 193-201.—**Sandy** (W. C.) Psychoses associated with childbearing. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1913-14, x, 230-232.—**Seltún** (J.) Psicosis del puerperio; un caso curado con la opoterapia. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, pt. 2, 497-500.—**Sittig** (O.) Zur Pathogenese gewisser Symptome eklampischer Psychosen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1915, xxxviii, 153-161.—**Stoddart** (W. H.) Puerperal insanity. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 189-192.—**Wilson** (A. E.) & **Christie** (T.) Puerperal insanity; notes of cases treated by injections of ovarian extract (whole gland), from the Dundee Mental Hospital, Westgreen. Brit. M. J., Lond., 1925, ii, 797.

**Insanity (Race incidence in).**

**GUTTMANN** (E.) \*Beitrag zur Rassenpsychiatrie. 8°. Freiburg i. B., 1909.

**SICHEL** (M.) Die Geistesstörungen bei den Juden. Eine klinisch-historische Studie. 8°. Leipzig, 1909.



**Insanity (Race incidence in).**

TRENGA (V.) \*Sur les psychoses chez les Juifs d'Algérie. 8°. Montpellier, 1902.

Bevis (W. M.) Psychological traits of the Southern negro with observations as to some of his psychoses. Am. J. Psychiat., Balt., 1921, n. s., i, 69-78.—Brill (A. A.) & Karpas (M. J.) Insanity among Jews: is the Jew disproportionately insane? J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 512-517.—Budul (H.) Beitrag zur vergleichenden Rassenpsychiatrie. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1915, xxxvii, 199-204.—Burr (C. W.) The foreign-born insane; a racial study of the patients admitted to the insane department of the Philadelphia General Hospital in 10 years (1903-1913). J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxi, 25-27.—Insanity in the negro. Louisville Month. J. M. & S., 1915-16, xx, 259-265.—Everts (A. B.) The ontogenetic against the phylogenetic elements in the psychoses of the colored race. Psychoanal., Rev., N. Y., 1916, iii, 272-287.—Goldberg (J. A.) Incidence of insanity among Jews. Ment. Hyg., Albany, 1922, vi, 598-602.—Green (E. M.) Psychoses among negroes; a comparative study. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 697-708.—Kirby (G. H.) A study in race psychopathology. Stud. Psychiat., N. Y., 1912, i, 9-15.—Lind (J. E.) The mental examination of negroes. Internat. Clin., Phila., 1916, 26, s., iii, 205-218.—Phylogenetic elements in the psychoses of the negro. Psychoanal., Rev., Lancaster, Pa., & N. Y., 1917, iv, 303-332.—O'Malley (Mary.) Psychoses in the colored race; a study in comparative psychiatry. Am. J. Insan., Balt., 1914, lxxi, 309-337.—Las psicosis en la raza negra. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1919, xlv, 59-64.—Pilez (A.) Beitrag zur vergleichenden Rassenpsychiatrie. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1919-20, xxi, 157; 179.—Révész (B.) Rassen- und Geisteskrankheiten: ein Beitrag zur Rassenpathologie. Arch. f. Anthrop., Brnshw., 1907, n. F., vi, 180-187.—Siehel (M.) Zur Aetiologie der Geistesstörungen bei den Juden. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1918, Orig., xliii, 256-264.—Die psychischen Erkrankungen der Juden in Kriegs- und Friedenszeiten. Ibid., 1923-4, iv, 207-228.—Swift (H. M.) Insanity and race. Am. J. Insan., Balt., 1913, lxx, 143-154.—Terrien (E.) & Saquet (R.) Une triple observation de psychoses familiales chez des nègres. Progrès méd., Par., 1920, 3, s., xxxv, 72-75.—Valdizan (H.) La alienación mental en la raza india. An. Fac. de méd. de Lima, 1924-5, vii, 145-163.—Wilson (J. G.) A study in Jewish psychopathology. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxii, 264-271.

**Insanity (Reflexes in).**

Agugia (E.) Il riflesso oculo-cardiaco negli alienati di mente. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1914, vii, 385-400.—Il riflesso oculo-respiratorio negli alienati di mente. Ibid., 1915, viii, 57-70.—Di alcuni riflessi tendinei e cutanei negli alienati di mente. Ibid., 1921, xiv, 184-196.—Bertolini (F.) & Rieti (E.) Un riflesso di flessione plantare delle ultime quattro dita studiato nei malati di mente. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1923, xii, 489-499.—Donath (J.) Reflex und Psychose. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1910, n. F., No. 592 (Ann. Med., No. 190, 519-538).—Haug. Quelques cas de psychoses réflexes à point de départ auriculaire. [Transl.] Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 76-79.—Perazzolo (S.) & Tuzzo (G.) Il riflesso boccale negli ammalati di mente. Ricerche di psichiat., s. ded. al Enrico Morselli [etc.], Milano, 1907, 125-136.—Petro (F.) & Pio (E.) Il riflesso del ginocchio studiato negli alienati col metodo di Brun. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3, s., iv, 340-347.—Roubinovitsh (J.) & Regnaud de la Soudière. Le réflexe oculo-cardiaque dans les déments organiques. Encéphale, Par., 1914, ix, pt. 2, 96-100.—Skoog (A. L.) A study of the reflexes in the insane. Colorado Med., Denver, 1908, v, 245-249.—Tommasi (C.) I segni di Abadie, di Biernaki di Kernig ed alcuni riflessi degli arti inferiori nei malati di menti. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1907, xxxv, 529-546.

**Insanity (Religious).**

BRAUN (T.) Die religiöse Wahnbildung. Eine Untersuchung. 8°. Tübingen, 1906.

MURGA (F. G.) \*Suzette Labrousse (1747-1821); étude d'un cas de psychose systématique progressive à base hallucinatoire pendant la Révolution française. 8°. Paris, 1914.

SEHN (A.) \*Ueber das Vorkommen religiöser Wahnbildung bei Psychosen, besonders bei Paranoia. 8°. Kiel, 1914.

B. (T. S.) Problem of peculiar post-war development of eschatological psychoses. Am. Physician, Phila., 1923, xxviii, 521.—Boisen (A. T.) Concerning the relationship between religious experience and mental disorders. Ment. Hyg., Albany, 1923, vii, 307-311.—Bossi (L. M.) La mania religiosa nelle nubi e nello stato puerperale. Ginecol. mod., Genova, 1915, viii, 170-176.—Buchner (E.) Ein typischer Fall von religiöser Bessessenheit. Ztschr. f. Religionspsychol., Halle a. S., 1909, iii, 305-311.—Craemer (O.) Zur Psychopathologie der religiösen Wahnbildung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 275-31.—Eisler (E. R.) The

**Insanity (Religious).**

religious factor in mental disorder. J. abnorm. Psychol., Bost., 1924-5, xix, 85-95.—Frisco (B.) Brevi osservazioni su di una singolare manifestazione di religiosità osservata in un delinquente pazzo. Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro, Palermo, 1915, ii, 102-110.—Hannard (P.) Aliénées mystiques d'aujourd'hui (théomanes, démoniaques, possédés). Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 477-483.—Hoppe (A.) Wahn und Glaube, eine psychiatrische und religionsphilosophische Studie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, li, 124-207.—Kreuser. Geisteskrankheiten und Religion. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1914, lxxv, 1; 37.—Ladame (C.) A propos de la folie religieuse. Ann. méd.-psychol., Par., 1921, li, s., i, 27; 121.—Mayer (W.) Ueber induzierten religiösen Wahn und eine Hexenglaubenepidemie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1919, lxxv, 351-372.—Pagenstecher (A.) Melancholia religiosa; aus dem in der Heidelberger Klinik im Winter 1818-19 von meinem Grossvater geführten Tagebuch. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1914-15, xvi, 44-46.—Payer. Sur un cas d'idées messianiques; présentation du sujet. J. de psychol. norm. et path., Par., 1909, vi, 336-343.—Peretti. Von der Uebertragung religiös-überspannter und theosophischer Ideen und von einer Gruppe wahrer Menschen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1918, lxxiv, 54-112.—Pilez (A.) Gehorsamsverweigerung aus religiösen Motiven; überwertige Idee; forensische Beurteilung. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1920-21, xxii, 7.—Portigliotti (G.) Studi di psicopatologia religiosa; lo sposallizio e la gravidanza mistica di Jacopone da Todi. Quaderni di psichiat., Genova, 1915, ii, 251-262.—Privat de Fortune. Délire systématique religieux à évolution chronique. Ann. méd.-psychol., Par., 1923, 13, s., i, 21-51.—Stooss (C.) Die religiöse Schwärmerin. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1912, xlvii, 203-207.

**Insanity (Senile and presenile).**

KRIEGER (A.) \*Prüfung der Merkfähigkeit bei seniler Demenz. [Giessen.] 8°. Halle a. S., 1917.

Also, in: Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1917-18, x, 79-94.

Ackermann (C.) Dementia senilis. Arch. f. Krim. Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1912, xlv, 334-354.—Albrecht. Die funktionellen Psychosen des Rückbildungsalters. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1914, Orig., xxii, 306-344.—Alford (L. B.) An analysis of 14 cases of senile dementia showing neither atrophic nor arteriosclerotic cerebral changes at autopsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlvii, 100-114.—Angelo (P.) La malattia di Alzheimer, analisi e critica. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1911, xxxix, 48-64.—Contributo allo studio del nosografismo e del reperto istopatologico della presbifrenia. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1912, v, 193; 241, 1 pl.—Bellinger (C. H.) A studying of the underlying factors in the development of 200 cases of senile psychosis. State Hosp. Quart., Albany, 1925-6, xi, 18-25.—Bielschowsky (M.) Zur Kenntnis der Alzheimerischen Krankheit (präsenilen Demenz mit Herdsymptomen). J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1911, xviii (Ergänzungshft. 1, 1-20), 273-292, 1 pl.—von Bleuler. Die senilen Psychosen. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 2-14.—Bonfiglio (F.) L'anatomia patologica delle psicosi dell'età senile. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1921-22, xlv, 219-250.—Bonnamour & Vachez. Le tartrate borico-sodique dans la démence sénile et les diverses formes d'excitation cérébrale chez le vieillard. Lyon méd., 1922, cxxxi, 832-835.—Bouman (L.) Ueber die Entwicklung der senilen Plaques. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xciv, 267-274.—Bravetta (E.) Sulle placche senili (di Redlich-Fischer) con presentazione di preparati e di dispositive. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1921, xxxiv, 131-135.—Burr (C. W.) A recurrent dream, a precursor of senile dementia. Am. J. Insan., Balt., 1920-21, lxxvii, 409-415.—Chotzen. Klinisches Bild und Verlauf der Alzheimerischen Krankheit. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 376.—Claude. La démence senile. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 193-196.—Cowe (A.) Der glöse Anteil der senilen Plaques. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1915, Orig., xxix, 92-96, 3 pl.—Creuzfeldt (H. G.) Die Alzheimerische Krankheit (Dementia praesentis). Prakt. Arzt, Leipzig, 1922, n. F., viii, 399-408.—Daspi (H.) Senile psychosen. N. Orl. M. & S. J., 1920-21, lxxii, 206-209.—von Domarus (E.) Dyspraxie bei seniler Demenz. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxxiv, 522-539.—D'Ormea (A.) Psicopatía e senilità (in causa d'interdizione). Rassegna di studi psichiat., Siena, 1922, xi, 3-29.—Francioni (G.) Sui reperti istopatologici delle psicosi della senilità. Ibid., 1920, ix, 77-105, 1 pl.—Frets (G. P.) De ziekte van Alzheimer. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, li, 2439-2470; 1917, i, 1812-1815.—Frets (G. P.) & Donkersloot (W. N.) [Senile dementia and Alzheimer's disease.] Ibid., 1923, lxxvii, pt. 2, 21-28.—Frey (E.) Beiträge zur Klinik und pathologischen Anatomie der Alzheimerischen Krankheit. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1914-15, Orig., xxvii, 397-434.—Fuller (S. C.) Alzheimer's disease (Senium praecox): the report of a case and review of published cases. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 440; 536.—A study of

**Insanity (Senile and presenile).**

the miliary plaques found in brains of the aged. Westborough State Hosp. Papers, Bost., 1912, 19-76, 16 pl. — **Fuller (S. C.) & Klopff (H. I.)** Further observations on Alzheimer's disease. *Ibid.*, 200-218, 3 pl. — **Genil-Perlin & Gilles (A.)** Démence sénile délirante atypique. Encéphale, Par., 1914-19, ix, pt. 2, 407-411. — **Gilbert-Ballet** La presbyophrénie et la démence sénile. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 598-601. — **Halberstadt** La psychose délirante présénile. Encéphale, Par., 1923, xviii, 369-377. — **Hamel (J.)** Presbyophrénie et démence sénile. Rev. de Psychiat., Par., 1911, xv, 2-24. — **Ingram (R.)** Senile dementia or chronic cortical atrophy. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 185-187. — **Kreuser** Ueber Geistesstörungen im höheren Lebensalter und ihre Genesungsaussichten. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1914, lxxi, 1-22. — **Kryspln-Exner (W.)** Ueber Verlaufsformen von Psychosen des höheren Lebensalters. Arch. f. Psychiat., Berl., 1923-4, lxx, 369-414. — **Lafora (G. R.)** Contribución al estudio de la demencia senil y sus formas. Rev. clin. de Madrid, 1911, vi, 41-50, 2 pl. — **Laignel-Lavastine (L.) & Tinel (J.)** Présence d'acides gras dans certains plaques corticales de la démence sénile. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxv, 847. — **—** Deux formes de plaques corticales dans la démence sénile. J. de psychol. norm. et path., Par., 1922, xix, 83-86, 2 pl. — **Lambert (C. I.)** The clinical and anatomical features in Alzheimer's disease and related conditions. Psychiatri. Bull., Utica, 1916, ix, 413-431, 10 pl. — **Leone (F.)** Il liquido cefalo-rachidiano nella demenza senile. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1924, xlii, 636-651, 2 ch. — **Lewy (F. H.)** Experimentelle Untersuchungen zur Pathogenese der senilen Demenz und der Ursache ihrer Lokalisation in den subkortikalen Ganglien bei der Paralysis agitata. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipzig, 1922, lxxiv, 115-120. — **Lhermitte (J.) & Nicolas** Sur la maladie d'Alzheimer. Ann. méd.-psychol., Par., 1923, lxxxi, pt. 1, 435-445. — **—** La démence dénil et ses formes anatomo-cliniques. Encéphale, Par., 1924, xix, 583-654. — **Löwenberg (K.)** Zur Histopathologie und Histogenese der senilen Plaques. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcv, 549-562. — **Marchand (L.) & Nouët (H.)** Etude anatomo-clinique de la presbyophrénie. Encéphale, Par., 1912, vii, pt. 2, 151-169. — **Marinesco** Sur la structure des plaques dites séniles dans l'écorce cérébrale des sujets âgés et atteints d'affections mentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 606-608. — **Marinesco (G.) & Minca (J.)** Untersuchungen über die senilen Plaques. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxi, Ergänzshft., 79-133, 10 pl. — **—** Sur la névrologie dans la démence sénile. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 465-468. — **Nascher (L. L.)** Evidences of senile mental development. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1915, xxii, 541-545. — **Nayrae & Dubrulle** Sur la maladie d'Alzheimer dans ses rapports avec la démence sénile. Ann. méd.-psychol., Par., 1925, lxxxi, pt. 2, 327-343. — **Neuberger (L.)** La démence sénile. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 857-859. — **Norbury (F. P.)** Ageing and Alzheimer's disease. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlviii, 485-491. — **Nouët (H.)** La presbyophrénie de Wernicke et les psychopoliénvrites. Encéphale, Par., 1911, vi, 141-152, 1 pl. — **Oksala (H.)** Ein Beitrag zur Kenntnis der präsenilen Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxxi, 1-44. — **Oseki (M.)** Das Hirnrindenbild bei den senilen Psychosen. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipzig, u. Wien, 1924, xxvi, 157-243, 4 pl. — **Piesczek** Die gerichtsärztliche Bedeutung der senilen psychischen Erkrankungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1917, lxxiii, 393-427. — **Piquenal & Gay** Déformation crânienne double observée chez un dément sénile. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 56-59. — **Rojas (N.)** El cerebro de la demencia senil. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, 207-211. — **Rosbach (J. R.)** Frühsenile Demenz als Unfallfolge. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 215-217. — **Sala (G.)** Sopra un caso di demenza presenile con sintomi a focolo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1913, xxvii, 1-16, 4 pl. — **—** A proposito delle placche di Redlich-Fischer e della sclerosi fibrosa dei vasi nella demenza presenile. *Ibid.*, 1914, xxviii, 41-47, 1 pl. — **Sands (I. J.)** Senile and presenile psychoses. Neurol. Bull., N. Y., 1918, i, 377-385. — **Savage (Sir G. H.)** Mental disorders associated with old age. Lancet, Lond., 1919, i, 1013-1016. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, li, 217-230. — **Schnitzler (J. G.)** Zur Abgrenzung der sog. Alzheimer'schen Krankheit. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1911, vii, Orig., 34-57, 2 pl. — **Schuster (G.)** [On Alzheimer's disease.] Gyógyász., Budapest, 1919, lix, 64; 83; 98; 117; 131; 161. — **Seclert** Mischung paranoischer mit depressiven Symptomen bei Psychosen des höheren Alters. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1922, lii, 140-155. — **Sigg (E.)** Versuch einer retrospektiven Diagnostik der senilen Psychosen nach dem Drusenbefunde. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1914, Orig., xxiv, 453-479. — **Simchowicz (T.)** La maladie d'Alzheimer et son rapport avec la démence sénile. Encéphale, Par., 1914, ix, 218-231, 2 pl. — **Smith (J. C.)** [Three cases of functional psychoses, with apparently organic symptoms in advanced age.] Hosp.-Tid., Københ., 1922, lxx, 513-528. — **Southard (E. E.) & Bond (E. D.)** Clinical and anatomical analysis of 25 cases of mental disease arising in the fifth decade, with remarks on the melancholia question and further observations on the distribution of cortical pigments. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 779-828. — **Spie-**

**Insanity (Senile and presenile).**

**meier (W.)** Die Psychosen des Rückbildungs- und Greisenalters. Handb. d. Psychiat., Leipzig, u. Wien, 1912, Spez. Teil, v, 85-164. — **Stief (A.)** Beiträge zur Histopathologie der senilen Demenz, mit besonderer Berücksichtigung der extrapyramidalen Bewegungsstörungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xci, 579-616. — **Sukhanoff (S. A.)** O presbiofrenil. Nevrol. Vestnik, Kazan, 1912, xix, 163-173. — **Tiffany (W. J.)** The occurrence of miliary plaques in senile brains. Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 695-739. — **Timmer (A. P.)** Der Anteil der Mikroglia und Makroglia am Aufbau der senilen Plaques. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1925, xcvi, 43-58. — **Tinel (J.)** Les formes cliniques de la démence sénile. J. de méd. et chir. prat., Par., 1924, xcv, 212-221. — **—** Les processus anatomo-pathologiques de la démence sénile. Rev. neurol., Par., 1924, xxxi, pt. 2, 23-49. — **Treadway (W. L.)** The presenile psychoses. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xli, 375-387. — **Tumbelaka (R.)** Ziekte van Redlich-Alzheimer. Psychiatri. Neurol. Bl., Amst., 1920, xxiv, 1-104, 3 pl. — **Urechia (C.-I.) & Danetz (C.)** Quelques considérations sur la maladie d'Alzheimer. Encéphale, Par., 1924, xix, 382-390. — **Urechia (C.-I.) & Elckes (N.)** Contribution à l'étude des plaques séniles; rôle de la microglie. Bull. Acad. de méd., Par., 1925, 3. s., xciii, 795-803. — **Uyematsu (S.)** On the pathology of senile psychosis; the differential diagnostic significance of Redlich-Fischer's miliary plaques. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, N. Y., 1923, lxvii, 1-25. — **Valabrega (G.)** Alcune osservazioni sulla pressione sanguigna in dementi senili e presenili e un saggio di terapia col teobromini. Ann. di frenat. [etc.], Torino, 1912, xxii, 289-363. Arteriosclerosi, pressione e demenza senile. *Ibid.*, 1913, xxiii, 48-83. — **Verhaart (W. J. C.)** [The development of senile plaques.] Psychiatri. Neurol. Bl., Amst., 1925, xxix, 159-163, 3 pl. — **Vianna (U.)** Demencia senil y arteriosclerose cerebral. Tribuna med., Rio de Jan., 1920, xxvi, 171-174. — **Vidoni (G.)** Contributo allo studio delle placche senili. Quaderni di psichiat., Genova, 1920, vii, 113-115, 1 pl. — **Wender (L.)** The applicability of Binet-Simon intelligence tests in psychoses of the senium. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 448-454. — **Zivieri (A.)** Beitrag zur Kenntniss des präsenilen Irreseins. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1912, viii, Orig., 255-272, 1 pl.

**Insanity (Simulation of).**

**INGEGNIEROS (G.)** La simulazione della pazzia in rapporto alla criminologia, la medicina legale e la clinica psichiatrica con una introduzione: simulazione, e lotta per la vita nel mondo biologico e sociale. 8°. Torino, 1904.

**MAIRET (A.)** La simulation de la folie. 8°. Montpellier, 1908.

**MAZEN (L.)** \*Contribution à l'étude de la simulation de la folie chez les criminels. 8°. Montpellier, 1904.

**PENTA (P.)** La simulazione della pazzia. Con aggiunta prefazione di L. Bianchi. 3. ed. 12°. Napoli, 1905.

**Adlerman (T. D.)** Feigned insanity. Nat. Elect. M. Ass. Quart., Cincin., 1923-4, xv, 159-162. — **Benon (R.)** Psychiatrie: simulation et services d'observation. Ann. d'hyg., Par., 1921, 4. s., xxxvi, 363-369. — **—** La simulation en pathologie mentale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 471. — **Bischoff (E.)** Kasuistische Mitteilungen über Anleitung zur Simulation von Geisteskrankheit. Arch. f. Kriminal., Leipzig, 1923, lxxv, 291-299. — **Cailliet (G.-M.)** Simulation totale de la folie. Méd. orient., Par., 1909, xiii, 323-328. — **Cettline (S.)** Simulation et folie. Arch. internat. de neurol., Par., 1912, 10. s., i, 212-229. — **Colella (R.)** Delinquenza nata simulazione. Zaccaria, Roma, 1923, ii, 1; 37. — **Diller (T.)** The opportune appearance of mental symptoms in those accused of crime or facing a crisis in life. West. Virg. M. J., Huntington, 1921-2, xvi, 438-446. — **Emerson (E. B.)** Mental states responsible for malingering. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 736-740. — **Epstein (L.)** Beiträge zur Pathogenese der krankhaften Simulation von Geistesstörung! Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, lv, 76-113. — **Gelma (E.)** Etude à l'aide de photographies d'un cas de simulation de troubles mentaux pendant la guerre. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 251-254, 1 pl. — **Glarrusso (G.)** Considerazioni su 4 casi di simulazione di pazzia in militari. Gior. di med. mil., Roma, 1922, lxx, 254-264. — **Giraud (A.)** La simulation de la folie. Ann. méd.-psychol., Par., 1909, 9. s., ix, 220-238. — **Goria (C.)** La simulazione delle psicopatie, particolarmente studiata nell'esercito durante la guerra. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1922, 3. s., x, 29-91. — **Helstern (E. P.)** Vorgeküschte Geistesstörungen während der Haft. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1925-6, lxxxi, 38-52. — **Hoppe (H.)** Simulation bei zweifelhaften Geisteszuständen. Vrtljschr. f. d. gerichtl. Med., Berl., 1908, 3. F., xxxv, 38-58. — **Katzen-Ellebogen (E. W.)** The detection of a case of simulation of insanity by means of association tests. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1911-12, vi, 19-32. — **Klieneberger (O.)** Ueber die Simulation geistiger Störungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psy-



**Insanity (Simulation of).**

chiat., Berl., 1921, Orig., lxx, pt. 1, 239-267.—**Kürblitz.** Ein Beitrag zur Frage von Simulation und Geisteskrankheit. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1921, lxxvii, 155-173.—**von Kutschera (A.)** Simulation von Geistesstörung nach Unfall. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1912, iv, 501-510.—**Laignel-Lavastine & Courbon (P.)** La simulation de l'aliéné devant la guerre. Paris méd., 1918, xxvii, 305-309.—**Martini (G.)** La simulazione della pazzia nei militari. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1920, xlv, 231-242.—**Mayer (K. E.)** Missbrauch der Hypnose zur Vortäuschung geistiger Störungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, xlv, Orig., 269-271.—**Mignot (R.)** Simulation, surimulation; observationset remarques. Encéphale, Par., 1920, xv, pt. 2, 609-617.—**Mönkemöller.** Zum Kapitel der Simulation. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1913, 3, F., xlv, 252-308.—**Die Simulation psychischer Krankheitszustände in militärförmlicher Hinsicht.** Arch. f. Psychiat., Berl., 1919, lx, 604-720.—**Porot.** La simulation des maladies mentales. Encéphale, Par., 1921, xvi, pt. 1, 476-479.—**Résumé du rapport sur la simulation des maladies mentales.** Rev. neurol., Par., 1921, xxviii, 872-879.—**Raecke (J.)** Ueber Aggravation und Simulation geistiger Störung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919, lx, 521-603.—**Simulation geistiger Störung.** Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1924, xv, 50-58.—**Régis (E.)** Simulation de la folie et syndrome de Ganser. Encéphale, Par., 1912, vii, pt. 2, 97-104.—**Richm (W.)** Zur Frage der Simulation von Geisteskrankheit. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1908, lxx, 23-108.—**Salazar (W. S.)** Homicidio; simulación de locura. Crón. méd., Lima, 1909, xxvi, 185-194.—**Sandy (W. C.)** Malingering; a problematical case. Am. J. Insan., Balt., 1917-18, lxxiv, 449-458.—**Serko (A.)** Ueber Simulation von Geistesstörung. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien, 1919, xxxix, 213-321.—**Sheehan (R.)** Malingering in mental disease. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1916, x, 646-653.—**Sträussler (E.)** Zur Frage der Simulation von Geistesstörung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xlv, 207-222.

**Insanity (Statistics of).**

DETROYE (A.) \*Les professions et les sexes dans l'étiologie des maladies mentales. 8°. Montpellier, 1915.

HACKL (M.) Das Anwachsen der Geisteskranken in Deutschland. 8°. München, 1904.

ÖVERBECK-WRIGHT (A. W.) Mental derangements in India; their symptoms and treatment. 8°. Calcutta & Simla, 1912.

SAVAGE (G. H.) The increase of insanity. The Lumleian lectures, 1907. 8°. London, 1907.

Also, in: Lancet, Lond., 1907, i, 855; 933; 993.

AMEGHINO (A.) El incremento de la locura en la República Argentina después de la guerra. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1923, xxvi, Sect. neurol. y psiquiat., 19-25.—**Barrett (A. M.)** The extent of insanity and feeble-mindedness and their causes in Michigan. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1914-15, vi, 75-78.—**Behla (R.)** Zahl, Zunahme und Beruf der Geisteskranken in Preussen. Ztschr. d. k. preuss. statist. Landesamts, Berl., 1911, ii, 365-382.—**Brill (N. A.) & Karpas (M. J.)** Insanity among Jews. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxvi, 578-579. [Discussion].—**Clark (L. P.) & Stowell (W. L.)** A study of mortality in 4,000 feeble-minded and idiots. N. York M. J. [etc.], 1913, xxvii, 376-378.—**Couchoud (P. L.)** Les maladies mentales aux Indes. Encéphale, Par., 1913, viii, pt. 1, 383-388.—**Dawson (W. R.)** The presidential address on the relation between the geographical distribution of insanity and that of certain social and other conditions in Ireland. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 571-597, 1 diag.—**Dotto (G.)** La pazzia in Sicilia. Pisani, Palermo, 1910, xxx, 1-65, 5 ch.—**Dunton (W. R.)** Statistics and classification of the insane. Maryland M. J., Balt., 1909, lii, 135-140.—**Easterbrook (C. C.)** Statistics in insanity: a universal scheme. J. Ment. Sc., Lond., 1905, li, 348-380.—**Engelhard (C. F.)** [Psychiatric statistics from Java.] Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1925, xxix, 326-345, 3 pl.—**Hassall (J. C.)** A psychiatric study of Summit County, Ohio. (With a survey of probate court records from 1917 to 1921.) Ohio M. J., Columbus, 1925, xxi, 909-916.—**Holmboe (M.)** [Feeble-minded and insane in Norway according to the census of December 1, 1910.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1918, lxxix, 977-998.—**Hotechkiss (W. M.)** Is insanity increasing? Journal-Lancet, Minneap., 1916, n. s., xxxvi, 504-509.—**Humphreys (N. A.)** The alleged increase of insanity. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1907, lxx, 203-241.—**Karpas (M. J.)** The influence of civilization upon insanity. N. York M. J. [etc.], cil, 592-599.—**Koller (A.)** Statistisches über das Irrenwesen in der Schweiz. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1914, Orig., xvi, 113-132.—**Kollibay-Uter (H.)** Ueber die Jahreskurve geistiger Erkrankungen. Ibid., 1921, Orig., lxx, 351-363.—**Mac Dermott (W. R.)** The topographical disturbances of insanity. Brit. M. J., Lond., 1908,

**Insanity (Statistics of).**

ii, 950.—**Marle (A.)** L'aliénation mentale en Egypte au cours des derniers 30 ans. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxvii, 154-157.—**May (J. V.)** Statistical studies of the insane. Am. J. Insan., Balt., 1913, lxx, 427-439. [Discussion], 503.—**Mery (M.)** Les psychoses des Métis. Arch. internat. de neurol., Par., 1910, i, 289-295.—**Nicolson (D.)** The alleged growth of insanity. Lancet, Lond., 1906, i, 1635.—**Nolan (M. J.)** The increase of insanity in Ireland, and its causes. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxx, 454; 480; 508.—**Pollock (H. M.)** A statistical view of mental diseases in the New York State hospitals. Psychiat. Bull., Utica, 1917, ii, 452-481.—**Mental diseases in New York State during the war period.** State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1918-19, iv, 227-233.—**The future of mental disease from a statistical viewpoint.** Am. J. Psychiat., Balt., 1923-4, iii, 423-434.—**Mental disease in the United States as shown by the Federal Census of 1923.** State Hosp. Q., Albany, 1924-5, x, 460-486.—**Mental disease in the United States in relation to environment, sex, and age, 1922.** Am. J. Psychiat., Balt., 1925-6, v, 219-232.—**Outcome of mental diseases in the United States.** Ment. Hyg., Albany, 1925, ix, 783-804.—**Pollock (H. M.) & Furbush (Edith M.)** Comparative statistics of State hospital for mental diseases, 1918. State Hosp. J., Utica, N. Y., 1919-20, v, 396-399.—**Patients with mental disease, mental defect, epilepsy, alcoholism, and drug addiction in institutions in the United States, January 1, 1920.** Ment. Hyg., Concord, N. H., 1921, v, 139-169.—**Römer (H.)** Zur Methode der Irrenstatistik. Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1913, lxx, 804-810.—**Die Irrenstatistik im Dienste der sozialen Psychiatrie.** Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 590-596.—**Rosanoff (A. J.)** Is insanity on the increase? J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 319-321.—**Salmon (T. W.)** The relation of immigration to the prevalence of insanity. Am. J. Insan., Balt., 1907-8, lxxv, 53-71.—**Sanborn (B. T.)** Some data in reference to insanity in the rural districts. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1908, xv, 455-464.—**Southard (E. E.)** Note on the geographical distribution of insanity in Massachusetts, 1901-1910. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 479-483.—**Tocpel (H.)** Ueber die Häufigkeit geistiger Erkrankungen vor und nach dem Kriege. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1921, xlix, 323-342.—**White (W. A.)** The geographical distribution of insanity in the United States. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1903, xxx, 257-279.—**Wilmanns.** Ueber den Frühlingsgipfel der geistigen Erkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1376.—**Wyatt-Edgell (E.)** On the diminution of insanity which took place during political commotions in France. J. Cong. & Exh. San Inst. Gt. Brit. 1877, Lond., 1878, No. 4, 4-6.

**Insanity (Syphilitic).**

See Insanity and syphilis.

**Insanity (Transitory).**

Alexander (Harriet C. B.) Clinical and forensic aspects of transitory frenzy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1909, xxx, 589-593.—**Birnbaum (K.)** Ueber vorübergehende Wahnbildungen auf degenerativer Basis. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1908, n. F., xix, 637-651.—**Gregory (M. S.)** Transitory psychoses. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 564-567.—**Hitchcock (C. W.)** Transitory insanity and its abuses. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1910, ix, 394-399.—**Horner (J. R.)** Transitory insanity. J. Am. Inst. Homeop., Chicago, 1925, xviii, 299-302.—**Klippel.** Modifications hémato-logiques dans le délire transitoire. Encéphale, Par., 1906, i, 225-229.—**Lewin (J.)** Ueber Situations-Psychosen; ein Beitrag zu den transitorischen, insbesondere haftpsychosen Störungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1917, lviii, 533-598.—**Mosher (J. M.)** Mania transitoria and epileptiform migraine. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920-21, v, 481-502.—**O'Brien (J. F.)** A family group showing transition in psychotic type. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1916, xlv, 75.—**Vogt (H.)** Transitorische Geistesstörung nach intensiver Kältewirkung. München. med. Wehnschr., 1903, l, 2008-2011.—**Zingerle (H.)** Ueber transitorische Geistesstörungen und deren forensische Beurteilung. Jurist.-psychiat. Grenzfr., Halle a. S., 1912, viii, Heft 7, 1-52.

**Insanity (Traumatic).**

See, also, Insanity (Jurisprudence of); Insanity (Post-operative).

BERGER (H.) Trauma und Psychose mit besonderer Berücksichtigung der Unfallbegutachtung. 8°. Berlin, 1915.

KESELER (K.) \*Ueber die Beziehungen zwischen Trauma und endogenen Geisteskrankheiten. 8°. Würzburg, 1916.

KROEMER (F.) Beitrag zur Lehre der Psychosen nach Kopfverletzung. 8°. Freiburg i. Br., 1905.

LEFEVRE (G.) \*Contribution à l'étude de la démence traumatique. 8°. Paris, 1922.

**Insanity (Traumatic).**

RIEGER (K.) \*Zur Symptomatologie der traumatischen Geistesstörung. 8°. Würzburg, 1915.

ARONSOHN (O.) Der Korsakowsche Symptomenkomplex nach Commotio cerebri; ein Beitrag zur Kenntnis der akuten traumatischen Psychose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 1006-1008.—ATWOOD (C. E.) & TAYLOR (A. S.) A case of traumatic psychoses associated with an old depressed fracture of the skull, frontal region; operation; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1447-1449. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 463-466.—AUVRAY. A propos des troubles psychiques tardifs consécutifs aux traumatismes du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 495-500.—BABONNEIX (L.) & BRISOT (M.) Etude sur 5 cas d'affections mentales (confusion ou démente) d'origine traumatique. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, 316-322.—BARTSCHINGER (H.) & MAIER (H. W.) The question of the causation of schizophrenias by head injuries, and some opinions of them. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 223-229.—BENON (R.) De la démente traumatique. Ann. d'hyg., Par., 1913, 4. s., xx, 307-328.

Psychoses et démentences suites de blessures du tronc ou des membres. *Ibid.*, 1919, 4. s., xxvii, 359-365.

Blessures des membres et psychose chronique secondaire. Ann. de méd. lég., Par., 1922, ii, 331-333.—BENON (R.) & LEFÈVRE (G.) Un cas type de démente traumatique. Rev. neurol., Par., 1919, xxvi, 705-710.—BENON (R.) & LUNEAU (H.) Psychose de guerre et considérations médico-légales. *Ibid.*, 1918, xxv, 327-330.—BERTSCHINGER (H.) Ueber Aufmerksamkeitsstörungen bei Kompressionspsychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, Orig., xliii, 3-26.—BINSWANGER (L.) Beobachtungen über psychische Veränderungen nach Schädelverletzungen. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1918, ii, 168.—BOSCH (G.) & LOUBIÈRE (M.) Psicosis post-traumática. Rev. Soc. argent. de neurol. y psiquiat., Buenos Aires, 1925, i, 25-33.—BOUMAN (H.) De klinische betekenis van het schedel-trauma in de aetiologie der psychosen. Psych. en Neurol. Bl. Amst., 1912, xvi, 119-196.—BRUSH (A. C.) A study of the traumatic insanities. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1081-1084.—BUCHHOLZ (A. L.) Zur Beurteilung der Psychosen nach Unfall; ein kasuistischer Beitrag. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxvii, 1-19.—FORNAEA (G.) Disturbi psichici in feriti di guerra. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1917, xlii, 516-528.—FORSTER (E.) Die psychischen Störungen der Hirnverletzten. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1919, xli, 61-105.—FÜRBRINGER (P.) Psychisches Trauma und Schlaganfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 173.—GHIECK (B.) Traumatic psychoses and post-traumatic psychopathic states. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 943-948.—GORDON (A.) Mental disturbances following traumatism: medicolegal considerations. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1179-1185.

Mental disorders following traumatism. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 305-311.—JAKOB (A.) Ueber einen besonderen Fall von Kompressionspsychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, Orig., xlv, 30-44.—JUQUÉLIER (P.) La confusion mentale post-traumatique et la confusion mentale chez les combattants. Bull. méd., Par., 1920, xxvii, 193-196.—KÖNIG (H.) Zur Kasuistik der nach Blitzschlag auftretenden psychischen Störungen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1121-1124.—KRETSCHMER (E.) Ueber psychogene Wahnbildungen bei traumatischer Hirnchwäche. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, xlv, Orig., 272-300.—LEPPMANN. Die traumatischen Psychosen (und Neurosen) mit besonderer Berücksichtigung der Unfallgesetzgebung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 679-687.—LIPSKI (A. A.) [Experimental psychological investigation of memory and attention in patients with contusion psychoses.] Psikho-Nevol. Vestnik, Mosk., 1917, i, 45-71.

MARCHAND (L.) Des troubles mentaux dans les blessures pénétrantes du crâne causées par les projectiles de guerre. Ann. méd.-psychol., Par., 1916, lxxiii, 193-208.—MARIE (A.) Traumatisme et folie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 797-800.—Traumatismes et démente. *Ibid.*, 1909, 3. s., xxviii, 739-746.—MAY (S.) Ueber psychogene Störungen bei Hirnbeschädigten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxv, 460-515.—MAYER (K. E.) Betriebsunfälle als Ursache von geistigen Störungen. *Ibid.*, 1925, xcvi, 452-480.—NEFF (Mary L.) Head injury from the viewpoint of psychiatry. Southwest. Med., El Paso, Tex., 1918-19, ii, No. 16, 1-4.—PIQUÉ (L.) A propos des troubles psychiques tardifs, consécutifs aux traumatismes du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 557-566.—POPPER (E.) Psychose nach Verbrennung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 480.—RÖPER (E.) Traumatische Psychopathie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1923, lxxvii, 317-336.—ROSENFELD (M.) Ueber psychische Störungen bei Schussverletzung beider Frontallappen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1917, lvii, 84-90.—SCHAEFER. Gehörstörung und Geistesstörung. Monatschr. f. Neurol. [etc.], Berl. & Wien, 1910, xlv, 1149-1155.—SCHOB. Ueber psychische Störungen nach Durchschuss beider Stirnlappen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1921, lxxvii, 281-294.—SILBERSTERN (P.) Ueber psychische Störungen bei Verschiedenen nach ihrer Belebung. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1017.—SOMMER (M.)

**Insanity (Traumatic).**

Zur Kenntnis der akuten traumatischen Psychosen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1907, xxii, Ergänzungs-hft., 99-108.—SOUTHAUD (E. E.) Mental disease of somatic but extraneous origin (symptomatic psychoses). Mod. Tr. Nerv. & Ment. Dis., Phila. & N. Y., 1913, i, 518-528.—TAFT (A. E.) & STRECKER (E. A.) Psychosis associated with trauma of the head; report of a case of trauma sustained in infancy and determining a later developing dural tumor. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1925, xiv, 658-665.—TARGOWLA (R.) Note sur 2 cas frustes de psychose par éclatement d'obus observés dans un corps de troupe. Ann. méd.-psychol., Par., 1919, xi, 10. s., 96-105.—TRÖMNER (E.) Ueber traumatische (Concussions-) Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1910, iii, Orig., 548-562.—UHLMANN (F.) Ein Fall von subakuter Psychose nach Schädeltrauma. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 181.—WESTPHAL (A.) Ueber seltenere Formen von traumatischen und Intoxikationspsychosen insbesondere über aphasische, agnostische und apraktische Störungen bei denselben, zugleich ein Beitrag zur Pathologie des Gedächtnisses. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 213; 843.—WETZEL (A.) Ueber Schockpsychosen; Ergebnisse von Untersuchungen an ganz frischen Fällen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxx, 288-330.—WEYERT. Das Trauma als ätiologischer Faktor von Geisteskrankheiten. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 25; 50; 69.

**Insanity (Treatment of).**

See, also, **Insane (Care of)**; **Insane (Colonization of)**.

BECKER (W. H.) Therapie der Geisteskrankheiten. 8°. Leipzig, 1911.

CHASE (R. H.) Mental medicine and nursing, for use in training schools for nurses and in medical classes, and a ready reference for the general practitioner. 3. ed. 8°. Philadelphia, [1918].

DELILEZ (F.) A new treatise on insanity, its cause, effects, treatment, and cure; being an abridgement of the book: Insanity explained. 12°. Milwaukee, 1890.

DUFLOS (L.-H.) \*La ponction lombaire en psychiatrie. 8°. Paris, 1901.

HAYMANN (H.) Wie behandeln wir Geistesranke? 8°. München, 1912.

JACQUOT (A.) \*Les injections sous-cutanées d'eau de mer dans le traitement des maladies mentales. 8°. Paris, 1905.

LAUQUIN (É.) \*De l'emploi du nucléinate de soude dans la thérapeutique des maladies mentales. 8°. Lyon, 1910.

PATINI (E.) L'inibizione motrice studiata sperimentalmente negli ammalati di mente. 8°. Napoli, 1907.

SCHNITZER (H.) Moderne Behandlung der Geisteskranken. 8°. Berlin, 1906.

SUCKLING (C. W.) Insanity cured by a new treatment; details of 21 cases. 8°. Birmingham, 1907.

TUCZEK (F.) Die wissenschaftliche Stellung der Psychiatrie. Akademische Festrede. 8°. Marburg, 1906.

ADLER (A.) Einige therapeutische Vorschläge zur Behandlung der Geisteskrankheiten. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1921-2, xxviii, 291.—ALTER (W.) Ueber Luftliegekuren bei Geisteskranken. Krankenpflege, Berl., 1902-3, ii, 796-798.—AMEGHINO (A.) La autolemoterapia y la auto-seroterapia en psiquiatria. Rev. de criminol. psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1922, ix, 157-177.—La oxigenoterapia hipodérmica en los enfermos mentales. *Ibid.*, 1925, xii, 9-23.—ARMSTRONG-JONES (Sir R.) The treatment of incipient mental disease. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 492-494.—BARBÉ (A.) Les indications thérapeutiques en médecine mentale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1924, xc, 546-554.—BARKER (L. F.) On the treatment of the psychoneuroses and of the milder forms of the psychoses. Internat. Clin., Phila., 1925, 35. s., i, 13-30.—BOHNIG (W.) Ueber Milcheißebehandlung bei geistigen Störungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1924-5, lxxii, 805-808.—BOND (C. H.) After-care in cases of mental disorder, and the desirability of its more extended scope. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 274-286.—BRAVETTA (E.) Sulla guarigione tardiva delle malattie mentali. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxi, 289-340.—BRIGGS (L. V.) Prevention of insanity by the treatment of incipient cases in general hospitals. Med. Rev., St. Louis, 1913, lxii, 395-410.—BROWN (R. D.) The use of salvarsan in



**Insanity (Treatment of).**

mental diseases. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1911, ix, 612-618, 5 pl.—**Bryan** (W. A.) Re-education of demented patients. *Am. J. Insan.*, Balt., 1920-21, lxxvii, 99-111.—**Buckley** (A. C.) Scientific aids to psychiatry. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1923-4, lxx, 285-308.—**Cabred** (D.) & **Pueyrredón**. El tratamiento de la locura. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1919-20, vi, 44.—**Canals** (P.) La fissazione degli alienati al letto come mezzo profilattico per arrestare la propagazione del colera nei manicomi. *Igiene mod.*, Genova, 1911, iv, 368-372.—**Castex**. Ueber die Behandlung der Geisteskranken in Argentinien. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr.*, Off. Ber., 1910, Halle a. S., 1911, iv, 495-509.—**Castin** (P.) Contribution à l'étude du traitement des maladies mentales par les injections de nucléinate de soude. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1911, xxxv, 119-124.—**Claude** (H.) Les facteurs de guérison dans les maladies mentales. *Progrès méd.*, Par., 1923, 3, s., xxxviii, 707-711.—**Claude** (H.) La curabilité dans les maladies mentales. *Rev. scient.*, Par., 1924, lxii, 225-231.—**Claude** (H.) & **Santoise** (D.) & **Tind** (J.) Essai de traitement biologique des crises anxieuses, maniaques ou confusionnelles de la psychose périodique. *Progrès méd.*, Par., 1925, xl, 796-801.—**Courbon** (P.) Le traitement des états psychopathiques par la ponction lombaire. *Bull. Soc. clin. de méd. ment.*, Par., 1920, viii, 255-257.—**Courbon** (P.) Le traitement des états d'excitation des psychopathes. *Médecine*, Par., 1920-21, ii, 410-412.—**Courbon** (P.) Le traitement des états de dépression des psychopathes. *Ibid.*, 1921-2, ii, 395.—**Courbon** (P.) Traitement des hypomaniaques. *Ibid.*, 1924-5, vi, 392-395.—**Craig** (Sir M.), **Brown** (W.) [et al.] Early treatment of mental disorders. *Lancet*, Lond., 1925, ii, 907-909.—**Cunéo** (G.) I metodi bio-chimici nello studio e nella cura delle malattie mentali. *Quaderni di psichiat.*, Genova, 1916, lii, 137-156.—**Damaye** (H.) Affections mentales guéries par une grippe et par une angine pultacée. *Progrès méd.*, Par., 1919, 3, s., xxxiv, 501.—**Damaye** (H.) La vanadate et le persulfate de soude dans les psychoses avec anorexie. *Ibid.*, 1920, 3, s., xxxv, 19.—**Damaye** (H.) & **Pelawsky** (Mlle. Anna). Le traitement antinfectieux dans les psychoses aiguës fébriles. *Encéphale*, Par., 1923, xviii, 378-380.—**Damaye** (H.) Deux formes de délire aigu et leur traitement. *Progrès méd.*, Par., 1923, 3, s., xxxvi, 336.—**De Bellefeuille** (G. L.) L'abaissement de la fixation dans la pratique psychiatrique. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1925, liv, 231-242.—**De Paoli** (M.) Contributo alla cura delle forme amenziali. *Gior. di psichiat. clin. o tecn. manic.*, Ferrara, 1925, liii, 101-110.—**Dercum** (F. X.) The treatment of mental affections as they are met with in general practice. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, ci, 493-495.—**Deroubaix** (A.) La ponction lombaire en médecine mentale. *Bull. Soc. de méd. ment. de Belg.*, Brux., 1905, 46-55.—**van Deventer**. Die poliklinische Behandlung der Geisteskranken. *Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr.*, Off. Ber., 1910, Halle a. S., 1911, iv, 894-907.—**Downey** (M. H.) The management and treatment of early insanity. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, xxx, 719-724.—**Eager** (R.) The early treatment of mental disorders. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 558-563.—**Farrant** (R.) The causation and cure of certain lunacies. *Ibid.*, 1916, i, 1260.—**Felsani** (G.) Proteinoterapia specifica ed aspecifica nelle psicosi (contributo critico e casistico). *Neurologica*, Napoli, 1925, ii, 122-146.—**Flemming** (C. E. S.) Early treatment of mental disorder. *Brit. M. J.*, Lond., 1918, ii, 357.—**Friedländer** (A.) Ueber die Anwendung pyrogenetischer Mittel in der Psychiatrie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1913, liii, 981-987.—**Galeran** & **Gasper** (A.) Indicaciones del hachisch en terapéutica neuropsiquiátrica. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1911, xxxviii, 361-363.—**Günther**. Zur Behandlung von Psychosen mit grossen Aderlässen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, Berl., 1920, lxxvi, 320-324.—**Hoffman** (H. F.) Roentgenology and electricity in mental hospitals. *J. Am. Inst. Homoeop.*, Chicago, 1925, xviii, 293-298.—**Jones** (R.) A clinical lecture on the general medical treatment of early cases of insanity. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xcii, 546-548.—**Jones** (R.) The medical treatment of insanity. *West Canada M. J.*, Winnipeg, 1911, v, 289-304.—**Jones** (R. A.) The relation of epilepsy to insanity and its treatment. *Practitioner*, Lond., 1912, lxxxix, 772-792.—**Jones** (R. A.) The rational treatment of incipient insanity and the urgent need for legislation. *Lancet*, Lond., 1914, i, 195-199.—**Julianelle** (L. A.) & **Ebaugh** (F. G.) Implantation of Bacillus acidophilus in persons with psychoses. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1923, ix, 769-777.—**von Klebsberg** (E.) Tierblutespritzen bei Psychosen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1922, lxxvi, 611-626.—**Knapp** (P. C.) The treatment of cases of mental disorder in general hospitals. *Stud. Psychiat.*, Wash., 1925, ii, 37-48.—**Kobylinsky** (M.) Il trattamento morale degli alienati. *Liguria méd.*, Genova, 1914, viii, 15-17.—**Körte**. Somatische Methoden und Psychologie in der Psychiatrie. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1910, xi, 1-17.—**Laignel-Lavastine** & **Vinehon** (J.) Le traitement des psychoses par la machine rotatoire. *Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd.*, Par., 1923, xvii, 39-45.—**Logre** (B. T.) A propos de la thérapeutique des états mentaux par le choc; choc par la vaccination antityphique. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1923, xx, 276-278.—**Lord** (J. R.) Lunacy law and institutional and home treatment of the insane.

**Insanity (Treatment of).**

*Stud. Ment. Ineffic.*, Lond., 1923, iv, 1-6.—**McDowall** (C.) Nucleinate of soda; its use in acute mental disorders. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1916, lxii, 403-410.—**Magnan**. De l'alimentation (clinothérapie) dans le service central d'admission des aliénés de la ville de Paris et du département de la Seine (asile clinique Sainte-Anne). *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1912, lxxix, 577-587.—**Malve** (A. S.) Music in the treatment of mental and nervous diseases. *Pract. Med.*, Delhi, 1911, ix, 5-8.—**Marie** & **Pelletier** (Madeleine). Le sérum marin dans la thérapeutique des aliénés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 829-831.—**Marmier** (R.) La protéinothérapie en thérapeutique mentale; à propos d'un cas de dépression périodique post-diphtérique survenue chez un enfant de 7 ans; traitement par les injections sous-cutanées de lait; guérison. *Bull. méd.*, Par., 1924, xxxvii, 275-277.—**Martin** (F. R.) The reaction of the blood to the ingestion of protein in the psychoses. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1924, lxx, 554-561.—**Menninger** (K. A.) The treatment of mental illness. *Southwest. Med.*, Phoenix, Ariz., 1925, ix, 377-386.—**Mignard** & **Durand-Saladin**. Traitement des états d'excitation et d'anxiété par la phényléthylmalonylurée en solution stable. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1925, lxxxiii, pt. 1, 452-459.—**Mitchell** (C. D.) The modern treatment of the insane. *N. Orl. M. & S. J.*, 1924-5, lxxvii, 374-377.—**Murray** (W. G.) Treatment of acutely disturbed cases. *Inst. Quart.*, Springfield, 1915, vi, 107-110.—**Neu**. Beitrag zur Behandlung von Geisteskranken. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1912-13, xiv, 207-209.—**Neumann**. Seelische Krankheitsbehandlung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1922, xix, 432-435.—**Newington** (H. I.) The rational treatment of incipient insanity. *Brit. M. J.*, Lond., 1914, i, 402.—**von Niessl-Mayendorf**. Vorlesungen über spezielle Therapie der Geisteskrankheiten. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1911, xxix, 1153; 1177; 1211; 1225; 1912, xxx, 737; 784; 806.—**Noble** (A. L.) The curability of insanity. *Am. J. Insan.*, Balt., 1912-13, lxxix, 715-722, 1 tab.—**Noble** (C. P.) The treatment of acute mania. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 433.—**Ohlmacher** (J. C.) Treatment of bodily ills of the insane; a criticism and a prophecy. *Bull. Iowa Inst. Des Moines*, 1918, xx, 154-161.—**Partlow** (W. D.) The relation of auto-intoxication to certain psychoses with brief references to the methods of treatment. *South. M. J.*, Nashville, 1912, v, 765-770.—**Pascal** (Mlle. C.) La thérapeutique des chocs dans les maladies mentales. *Presse méd.*, Par., 1924, xxxii, 234-237.—**Pascal** (Mlle. C.) & **Davesne** (J.) La thérapeutique sanguine dans les psychoses. *Ibid.*, 1925, xxxiii, 1126-1128.—**Phillips** (J. G. P.) The early treatment of mental disorder; a critical survey of out-patient clinics. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1923, lxxix, 471-482. [Discussion.] 495-552.—**Pirkner** (E.) Therapeutic principles in the treatment of insanity. *Med. Life*, N. Y., 1921, xxxiii, 146-150.—**Recke**. Der heutige Stand der Therapie der Geisteskrankheiten. *Therap. Halbmonatsh.*, Berl., 1920, xxxiv, 101; 129.—**Raimann** (E.) Physikalische Therapie der Geisteskrankheiten. *Wien. med. Wehnschr.*, 1923, lxxiii, 650-655.—**Ratzburg** (H.) Ueber Depressionszustände und ihre Behandlung. *Ärztl. Rundschau*, München, 1919, xix, 276; 281.—**Robertson** (F. W.) Notes on the treatment of psychoses. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 269-274.—**Robertson** (G. M.) Treatment of mental excitement in hospitals for the insane. *Bull. Ontario Hosp. Insane*, Toronto, 1912, v, 11-23.—**Romano** (A.) L'elettroterapia applicata al trattamento dell'alienazione mentale. *Ann. di elett. med. [etc.]*, Napoli, 1914, xli, 12-20.—**Rossi** (S. C.) La terapèutica bio-química en psiquiatria como método de trabajo. *Rev. de criminol. psiquiat.*, Buenos Aires, 1920, vii, 513-528.—**Roubinovich** (J.) & **Dupouy** (R.) Thérapeutique générale des confusions mentales. *Bull. méd.*, Par., 1920, xxxiv, 201-204.—**Roubinovich** (J.) & **Pailard** (H.) La ponction lombaire dans les maladies mentales; pression du liquide céphalo-rachidien, influence de la ponction sur la pression artérielle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxiii, 1055-1059.—**Rows** (R. G.) The application of modern methods in the treatment of the psychoses. *Lancet*, Lond., 1922, i, 522-526.—**Schneider** (E.) Ueber die euphorisierende Wirkung des Novoprotin und ihre Anwendung in der Psychiatrie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, Berl. & Leipz., 1924-5, lxxxi, 363-367.—**Smith** (H. J.) Suggestions for facilitating the early treatment of mental disorders. *Illinois M. J.*, Springfield, 1913, xxxiii, 373-379.—**Smith** (H. O.) Research work in insanity and the study of curative treatment of the insane. *Lancet*, Lond., 1913, ii, 1340.—**Smith** (W. M.) On the use of brain extract in the treatment of various forms of insanity. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, ii, 1451-1454.—**Stein** (P.) Ueber die Behandlung der bei Geisteskranken beobachteten Reizzuständen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1906, xlii, 64.—**Stransky** (E.) Ueber übungstherapeutische Einwirkung auf die Gestaltung psychotischer Mechanismen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1923, lxxiii, 743-746.—**Medikamentöse Therapie bei Psychosen. *Ibid.*, 1925, lxxv, 2101; 2230.—**Tarozzi** (G.) Nuovi orizzonti di assistenza psichiatrica. *Note e riv. di psichiat.*, Pesaro, 1924, 3, s., xii, 135-146.—**Tinel** (J.) Influence du choc sérique sur certains états psychopathiques. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1923, xx, 267-271.—**Tomaschny**. Ueber die Anwendung des Pantopon in der Psychiatrie. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, xxx, 127-131.—**Toren** (J. A.) Modern treatment of**

**Insanity (Treatment of).**

insanity. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1925, xviii, 613-623.—**Toulouse & Puillet.** Guérison rapide de psychoses aiguës sous l'influence d'injections sous-cutanées d'oxygène. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 331-339.—**Van de Mark** (J. L.) Medical treatment of disturbed patients. State Hosp. Q., Albany, 1921-2, vii, 304-310.—**Vinchon.** Evolution de la thérapeutique des psychoses. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1923, clxiv, 356-361.—**Voghera.** Dell'uso dell'argento colloidale elettrico nelle malattie mentali. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1911, v, 178.—**Weygandt** (W.) Die Behandlung psychischer Erregung in der allgemeinen Praxis. Hamb. med. Ueberschäfte, 1914-15, i, 429-438.—**Winternitz** (G.) Les agents physique dans les maladies mentales et nerveuses. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9, s. ii, 341-364.—**Yellowless** (H.) Treatment of the acute mental case; acute depression and acute excitement. Lancet, Lond., 1924, i, 146.—**Zichen.** Ueber die Behandlung psychopathischer Konstitutionen. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxi, 361-368.—**Ziveri** (A.) Appunti di terapia medica generale nella pratica manicomiale. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1922, 3, s. x, 583-586.

**Insanity (Treatment of, Dietetic).**

**DUBIEF** (F.) Le régime des aliénés, avec une préface du Dr. Bajenoff. 12°. Paris, 1909.

**EHRMANN** (C.) \*Ueber Versuche mit Sanatogen. Ein Beitrag zur Ernährungstherapie bei Geisteskranken. 8°. Freiburg. Br., 1906.

**SOMMER** (H. J.) & **SAHA** (P.) A proposed basis for a dietary for hospitals for the insane, to meet war conditions. 8°. Altoona, 1918.

**Adler** (H. M.) Some effects of over-feeding with fats in certain cases of insanity. Boston M. & S. J., 1910, cxlii, 225-227.—**Bajenow.** A propos du régime des aliénés de demain. Arch. de neurol., Par., 1909, ii, 12-32.—**Berze.** Neue Ernährungsversuche bei Irren mit Sanatogen. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 2154-2156.—**Brown** (S.) Measures for promoting the nutrition in the psychoses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1977-1980.—**Deydier** (H.) Influence du régime dans le traitement des psychoses. Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1912, xiii, 199-208.—**Hughes** (C. H.) Psychiatry in the dietary. Alienist & Neurol., St. Louis, 1915, xxvii, 36-44.—**Lilias** (P. A.) Informe sobre el régimen desclorurado en las psicopatías. Repert. de med. y cirurg., Bogotá, 1922-3, xiv, 221-242.—**Marie** (A.) & **Decante** (R.) Sur le régime des aliénés aux colonies. Rev. pht. therap., Par., 1912-13, xxxii, 143-160.—**Masini** (M. U.) & **Vidoni** (G.) L'alimentazione negli alienati. Liguria med., Genova, 1914, viii, 85-88.—**Mörschen** (F.) Beiträge zur Methodik der Sondernahrung bei Geisteskranken. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1909-10, xi, 103-116.—**Parant** (V.) Le régime des aliénés. Ann. méd.-psychol., Par., 1909, 9, s. x, 430-449.—**Perazzolo** (S.) Il valore nutritivo del plasmon in alcune forme di malattia mentale. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1906, xxxiv, 563-576.

**Insanity (Treatment of, Occupational).**

**BRIGGS** (L. V.) Occupation as a substitute for restraint in the treatment of the mentally ill; a history of the passage of two bills through the Massachusetts legislature. 8°. Boston, 1923.

**Anderson** (C. H.) Occupation; its value at the Anna State Hospital. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1919, x, 38.—**Anderson** (Meta L.) Mental reconstruction through occupational therapy. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 326.—**Bliss** (M. A.) Hand work in occupational therapy for the insane; its relations to other factors of therapy. Occupat. Therap. & Rehabil., Balt., 1925, iv, 435-439.—**Bowen** (A. L.) Occupational therapy in Illinois State hospitals. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1919, x, 60-63.—**Burns** (G. C. II.) The coordination of the adjunct therapeutic measures in the treatment of mental patients. Arch. Occupat. Therap., Balt., 1924, iii, 433-445.—**Caballero** (J. B.) Importancia del trabajo en la terapéutica de la locura. Rev. espec. méd., Madrid, 1908, xi, 361-366.—**Crouch** (E. L.) A preliminary study of occupational therapy for the deteriorated psychotic. U. States Veterans' Bur. Med. Bull., Wash., 1925, i, 18-23.—**Dunton** (W. R.) Occupational therapy in State hospitals. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xv, 322-325.—The educational possibilities of occupational therapy in State hospitals. Arch. Occupat. Therap., Balt., 1922, i, 403-409.—**Garmendia** (F. S.) & **Darder** (V. C.) El trabajo en terapéutica mental. An. Fac. de med., Montevideo, 1925, x, 783-791.—**Henderson** (D. K.) & **Thomson** (A. G. W.) [et al.] Occupational therapy. J. Ment. Sc., Lond., 1925, lxxi, 59-80.—**Hill** (E. L.) Occupational therapy in the Jacksonville State Hospital. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1919, x, 35-38.—**Hinton** (R. G.) Occupational therapy at Elgin State Hospital. Ibid., 32-35.—**Hoppe** (Carrie.) Some results of occupational therapy. Ibid., 39-42.—**Jackson** (J. A.) Occupational therapy in mental hospitals. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 294-296.—**Kauffmann** (M.) Ueber die Nach-

**Insanity (Treatment of, Occupational).**

teile der Arbeitstherapie bei akuter Geisteskrankheit. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxxvii, 250-255.—**Kenna** (W. M.) Occupational activities at St. Elizabeth's Hospital. Arch. Occupat. Therap., Balt., 1924, iii, 355-361.—**McMurray** (G. B.) Inmates of hospital for insane publish successful paper. Mod. Hosp., St. Louis, 1920, xiv, 46-48.—**Müller.** Die Beschäftigungsbehandlung in der Lippischen Heil- und Pflegeanstalt Lindenhaus bei Brake in Lippe. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1925, xxvii, 491-494.—**Murphy** (J. P. H.) The therapeutic use of occupation in the treatment of the insane. Internat. Clin., Phila., 1918, 28, s. i, 139-155, 2 pl.—**O'Flaherty** (D.) Occupational therapy in Manhattan State Hospital; a mental hospital. Arch. Occupat. Therap., Balt., 1923, ii, 437-439.—**O'Malley** (Mary.) The psychiatric approach to occupational therapy. Ibid., 1924, iii, 447-451.—**Ostmann.** Zeitgemässe Betrachtungen zur Arbeitstherapie, zum Wirtschaftsdiaktor und zur Entlassenenfürsorge. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1925, xxvii, 209-211.—**Pollock** (H. M.) Records and statistics in occupational therapy. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920-21, vi, 37-44.—Organization of occupational therapy in a State hospital. Ment. Hyg., Albany, 1923, vii, 149-153.—**Pratt** (E. C.) A review of occupation therapy as applied to mental cases. Arch. Occupat. Therap., Balt., 1922, i, 395-401.—**Price** (Henrietta G.) Occupational work among mental patients. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 50.—**Read** (C. F.) Occupational treatment for the insane. Ibid., xiii, 128-131.—Occupational therapy at Chicago State Hospital. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 111-116.—Occupational treatment in mental disorder. Illinois M. J., Chicago, 1921, xi, 318-321.—**Rodiet** (A.) La thérapeutique par le travail dans les asiles d'aliénés. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1923, xviii, 36-43.—**Roorbach** (Isabel.) A summary of 16 months of occupational therapy at Elgin State Hospital. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1919, x, 49-52.—**Saunders** (A. P.) Beschäftigungstherapie der Geisteskranken in Illinois. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1923, lxxxvi, 222-226.—**Saunders** (Eleanor B.) Psychiatry and occupation. Arch. Occupat. Therap., Balt., 1922, i, 99-114.—**Saunders** (Margaret J.) The relation of education to mental disorders. Occupat. Therap. & Rehabil., Balt., 1925, iv, 311-363.—**Scott** (W. A.) Occupational therapy in Kalamazoo State Hospital. Arch. Occupat. Therap., Balt., 1923, ii, 447-454.—**Slagle** (Eleanor C.) The department of occupational therapy. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1919, x, 29-32.—Training aids for mental patients. Arch. Occupat. Therap., Balt., 1922, i, 11-17.—**Southard** (E. E.) The modern specialist in unrest; a place for the psychiatrist in industry. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1920, iv, 550-563.—**Sutton** (Bess E.) Occupational therapy at Kankakee, Illinois, State Hospital. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920-21, vi, 547-555.—**Tamburini** (A.) L'ergoterapia nel manicomio provinciale di Ancona. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1921, 3, s. ix, 135-142, 1 ch.—**Tiffany** (W. J.) Hospital records; what may the medical officer expect from the occupational therapist dealing with mental patients? Occupat. Therap. & Rehabil., Balt., 1925, iv, 417-425.

**Insanity (Treatment of, Operative).**

See, also, **Insanity and surgical operations.**

**CHIRURGIE des aliénés; recueil de travaux, publiés sous la direction de Lucien Piqué. v. 6. Année 1906. 8°. Paris, 1907.**

**Piqué** (L.) Psychopathies et chirurgie. I: Doctrines et faits. 8°. Paris, 1912.

**Arnese** (H.) [Surgical treatment of psychoses in America.] Med. Rev., Bergen, 1923, xl, 226-233.—**Bechte-rew** (W.) & **Poussépe.** La chirurgie des aliénés. Arch. internat. de neurol., Par., 1912, 10, s. ii, i, 69.—**Draper** (J. W.) Surgical studies in the so-called functional psychoses. Virginia M. Month., Richmond, 1923-4, i, 579-583.—**Fornaca.** Interventi chirurgici in alienate. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lix, 162-221.—**Madero** (G.) Sobre algunos casos de psicosis mejorados con la intervención quirúrgica. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1919, xxx, 276-283.—**Mailard** (G.) & **Le Maux.** Troubles psychiques; syndrome d'hypertension intracranienne; craniectomie décompressive. Encéphale, Par., 1912, vii, pt. 1, 281-286.—**Maximiliano Rueda** (G.) Apuntes sobre el resultado de los tratamientos quirúrgicos en el curso de la psicosis. Repert. de med. y cirurg., Bogotá, 1916, vii, 154-157.—**Morris** (R. T.) Surgery in its relation to the psychoses and the psychoneuroses. Tr. Am. Therap. Soc. 1918, N. Y., 1919, xix, 100-102. [Discussion], 108.—**Piqué** (L.) De la méthode chirurgicale en médecine mentale. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3, s. lxiii, 439-443.—Psychopathies et chirurgie. J. de méd. de Par., 1912, 2, s. xxiv, 136.—Des indications opératoires chez les aliénés au point de vue thérapeutique et médico-légal. Encéphale, Par., 1913, viii, pt. 2, 169-174.—**Pike** (H.) Indications for spinal drainage in certain mental diseases; preliminary report of manometric readings, with results of treatment in 25 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1562-1564.—**Rodionov** (S. M.) [Steinach's operation in a patient with arteriosclerotic psychosis.] J. Psikhol. Nevrol. i Psichiat., Mosk.,



**Insanity (Treatment of, Operative).**

1924, iv, 144-151.—**Stocker** (A.) Sur un cas de manie aiguë guéri par la thyroïdectomie. *Rev. neurol.*, Par., 1919, xxvi, 711-715.—**Velez Lopez** (R.) La cirugía en los locos. *Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico*, San Juan, P. R., 1912-13, ix, No. 87, 44-46.

**Insanity (Treatment of) with endocrine extracts.**

**Bentley** (J.) Some illustrative cases of ductless glands therapy in the insane. *Dementia Præcox Stud.*, Chicago, 1921, iv, 63-65.—**Eager** (R.) An investigation as to the therapeutic value of thyroid feeding in mental diseases. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1912, lviii, 424-447.—**Hickling** (G. H.) A case of stuporous insanity cured by thyroid extract. *Brit. M. J.*, Lond., 1915, ii, 435.—**Sollier & Chartier.** L'opothérapie ovarienne et hypophysaire dans certains troubles mentaux. *Rev. neurol.*, Par., 1908, xvi, 863.

**Insanity (Treatment of) by hydrotherapy.**

**Adler** (H. M.) Indications for wet packs in psychiatric cases; an analysis of 1,000 packs given at the Psychopathic Hospital, Boston, Massachusetts. *Bost. M. & S. J.*, 1916, clxxv, 673-675.—**Adler** (H. M.) & **Ragle** (E. H.) Note on the influence of hydrotherapy on the red-blood cell count in the insane. *Ibid.*, 1913, clxiv, 425.—**Aikhenvald** (L. I.) [Wet packing of the insane as a measure of restraint.] *Sovrem. Psikiat.*, Mosk., 1912, vi, 462-470.—**Alter** (W.) Zur Hydrotherapie bei Geisteskranken. *Centrbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Berl. & Leipzig, 1906, xxix, 394-402.—**Arango y de la Luz** (F.) El baño tibio prolongado y el reposo en la cama como medio de combatir eficazmente la agitación en los enagenados. *Actas y trab. d. ii. Cong. med. nac.*, Habana, 1911, 193-195.—**Baker** (R. D.) Physiological and clinical aspects of hydrotherapy with its special reference to the treatment of psychoses. *Med. News*, N. Y. [etc.], 1904, lxxxix, 599-603.—**Belletrud** (M.) Les bains d'acide carbonique chez les aliénés. *Rev. de psychiat.*, Par., 1907, xi, 195-200.—**Dehio** (H.) Einige Erfahrungen über die Anwendung von Dauerbädern bei Geisteskranken. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1903-4, v, 481-486.—**Doutrebente & Marchand.** Deux cas de délire aigu traités avec succès par les bains frais. *Rev. neurol.*, Par., 1904, xii, 922.—**Felton** (L. D.) Hydrotherapy as applied to psychiatric patients. *Maryland Psychiat. Q.*, Balt., 1915-16, vi, 33-44.—**Gerlach.** Hydrotherapeutische Massnahmen in der Psychiatrie. *Monatsschr. f. d. phys.-diät. Heilmeth.* [etc.], München, 1909, i, 291-293.—**Hubbard** (L. D.) The continuous bath and the affective psychoses; the diuretic action of hexamethylenamin. *Internat. Clin.*, Phila., 1923, 33, s. ii, 102-113.—**Ilyin** (A. V.) [Prolonged warm baths in psychiatric practice.] *Psikhiat. Gaz.*, Petrogr., 1916, 244-246.—**Jackson** (J. A.) Hydrotherapy in the treatment of mental diseases; its forms, indications, contraindications, and untoward effects. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 1630.—**Kellogg** (J. H.) Hydrotherapy for the insane. *Mod. Med.*, Battle Creek, Mich., 1904, xii, 5-48.—**van der Kolk** (J.) Sur les bains permanents dans les asiles d'aliénés. *Psychiat. en neurol. Bl.*, Amst., 1914, xviii, 316-328.—**O'Malley** (Mary.) Hydrotherapy in the treatment of the insane; details of methods and the physics and physiology of various applications; how the work is actually done. *Mod. Hosp.*, St. Louis, 1913-14, i, 143-154.—**Rehm** (O.) Hydrotherapie in der Psychiatrie. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipzig, 1910, i, 325-332.—**Stockton** (G.) Hydrotherapy in the treatment of the insane. *Med. Rec.*, N. Y., 1908, lxxv, 612-615.—**Stransky** (E.) Balneologische Gesichtspunkte in der Psychiatrie und im psychiatrisch-neurologischen Grenzgebiete. *Wien. med. Wehnschr.*, 1922, lxxii, 94.—**Strecker** (E. F.) The continuous bath in mental disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxxviii, 1796-1799. *Also*, Reprint.—**Tuttle** (G. T.) Hydrotherapeutics. *Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.*, St. Louis, 1904, xi, 404-407, 2 pl.—**White** (W. A.) Dangers of the continuous bath. *Am. J. Insan.*, Balt., 1915-16, lxxii, 481-484.—**Wright** (Rebekah B.) Hydrotherapy for the insane. *Iowa M. J.* [etc.], Des Moines, 1906-7, xiii, 589-594. ———. The therapeutic value of the wet sheet pack. *Bull. Mass. Dep. Ment. Dis.*, Bost., 1924-5, viii, 8-13.

**Insanity (Treatment of) with hypnotics and sedatives.**

**Bergonzoli** (C.) La chloralamide come ipnotico nelle malattie mentali. *Ricerche*. 8°. *Voghera*, 1891.

**Hamel** (J.-A.) \*Essai critique d'une thérapeutique de l'agitation et de l'insomnie chez les aliénés vésaniques. 8°. *Nancy*, 1909.

**Jahrsdörfer** (R.) \*Pantopon, ein neues Opiumpräparat und seine Anwendung in der Psychiatrie. 8°. *Heidelberg*, 1912.

**Marchand** (E.) \*Chloroforme et psychopathies. 8°. *Paris*, 1906.

**Pavlovitch** (A.) \*Le somnifère en injections intra-veineuses et le traitement de l'agi-

**Insanity (Treatment of) with hypnotics and sedatives.**

tation dans les maladies mentales. 8°. *Paris*, 1925.

**Pfister** (H.) Die Anwendung von Beruhigungsmitteln bei Geisteskranken. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

**Reiss** (P.) \*Ueber Luminal und dessen Anwendung bei Geisteskranken. [Erlangen.] 8°. *Halle a. S.*, 1912.

*Also*, in: *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1912-13, xiv, 49-57.

**Becker** (W. H.) Pantopon, ein Ersatzmittel des Opiums, und seine Verwendbarkeit in der Irrenpflege. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1910, xxxv, 273-277.—**Brunkink** (H.) [Communications on the hypnotic treatment in some mental diseases.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 1, 911-918.—**Claude** (H.), **Robin** (G.) & **Pavlovitch** (A.) Le somnifère intra-veineux dans les cas d'agitation. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1925, xxii (annexe), p. xiv.—**Daniel** (A. W.) The use of scopolamine hydrobromide or hyosine in the treatment of mental disorders. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 610-615.—**Del Priore** (N.) Il somnifen Roche nella pratica psichiatrica. *Pensiero med.*, Milano, 1921, xi, 1138-1141.—**Demole** (V.) La cure sédatrice en psychiatrie (utilisation du somnifère). *Rev. neurol.*, Par., 1921, xxviii, 1222-1234.—**Defendorf** (A. R.) The use and abuse of bromids in the treatment of mental diseases. *Am. Med. Phila.*, 1902, iv, 862-865.—**Donnici, Marchand** (L.) [et al.] Essai de traitement des psychoses aiguës par le bromure de radium et par des séruins radioactifs. *Rev. de psychiat.*, Par., 1913, xvii, 485-508.—**Dreyfus** (A.) Erfahrungen mit Neuronal bei Psychosen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1906, xx, 237.—**Eager** (R.) The rôle of hypnotics in mental diseases, with indications for their selection and employment. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, lx, 461-477.—**Enge.** Scopolamin-Morphium bei der Behandlung akuter Erregungszustände Geisteskranker. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1915-16, xxxiii, 101.—**Epifanio** (G.) L'ipnosi farmacologica prolungata e sua applicazione per la cura di alcune psicopatie. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1915, xx, 273-308. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1915, lxiv, 405-416.—**Furrer** (J.) Unsere Erfahrungen mit den Somnifendauernarkosen bei Psychosen. *Schweiz. med. Wehnschr.*, Basel, 1924, liv, 275; 306.—**Garbini** (G.) & **Vitali** (C.) Sull' azione sedativa e ipnotica del veronale nei malati di mente. *Manicomio, Nocera*, 1904, xx, 153-178.—**Gundert.** Erfahrungen mit Somnifen in der Psychiatrie. *All. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl. & Leipzig, 1924, lxxxi, 87-96.—**Halbey** (K.) Kombinationen narkotischer und Schlaf-Mittel und ihre Anwendung in der Behandlung der Geisteskrankheiten. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1912-13, xiv, 139-144.—**Haymann** (H.) Pantopon in der Psychiatrie. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2238-2241.—**Hediger** (S.) & **Kläsi** (J.) Hämodynamische Wirkungen des Somnifens bei Psychosen; ein Beitrag zum Studium der Beziehungen zwischen Psycho und Kreislauf. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1924, lxxxix, 446-457.—**Hubbard** (L. D.) The use of luminal in the treatment of the excited phases of mental illness. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxx, pp. cxix-cxxi.—**Hughes** (C. H.) Tranquillizer for maniacs. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1911, xxxii, 163-166, 1 pl.—**Klein** (F.) Therapeutische Erfahrungen bei akuten Psychosen; Hypnotica. *Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1904, xvi, 487-510.—**Lackebauer** (J.) Phandorm in der Anstaltspraxis. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1925, xcix, 329-332.—**Laignel-Lavastine.** Les barbiturates de diéthylamine, en injection intraveineuse, sédatifs héroïques de l'agitation. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1925, xxii (annexe), pp. xii-xiv.—**Lomer** (G.) Luminal bei Geisteskranken. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1912-13, xiv, 505-507.—**Lueangeli** (G. L.) Contributo alle indicazioni degli oppiacei nella terapia delle malattie mentali; (accessi paralleli di eccitamento catatonico e debolezza cardiaca in un demente precoce). *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1911, xii, 181-192.—**Lwoff & Benon.** Note sur l'emploi du veronal dans les maladies mentales. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1906, 9, s. iii, 443-448.—**Marie** (A.), **Kohen** (V.) & **Pavlovitch** (A.) Les injections intra-veineuses de somnifère dans les états d'agitation des psychopathes. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1925, 18, s. i, 176-185.—**Müller** (M.) Die Dauernarkose mit Somnifen in der Psychiatrie. Ein Ueberblick. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1925, xvi, 653-682.—**Padovani** (E.) Attività sedativa e antiepilettica; esperienze cliniche col luminal in alcuni malati di mente. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 1208-1210.—**Patschke** (F.) Luminal bei Geisteskranken. *Neurol. Centrbl.*, Leipzig, 1912, xxxi, 899-902.—**Quercy & Dodart-des-Loges.** Le somnifère intra-veineux chez les aliénés. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1925, lxxxiii, pt. 1, 56-60.—**Katzburg** (H.) Die Behandlung der Depressionen mit neueren Opiumpräparaten. *Deutsche Med. Presse*, Berl., 1919, xxiii, 61-64.—**Reiss** (P.) Versuche mit Adalin bei Geisteskranken. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1911-12, xiii, 181-183.—**Rogers** (A. W.) Some remarks on the use of opium in mental diseases. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1904-5, iii,

### Insanity (Treatment of) with hypnotics and sedatives.

554-559.—**Salerni** (A.) Il lumen nella pratica psichiatrica. Riforma med. Napoli, 1913, xxix, 183-185.—**Schmitz** (H.) Die Opiumbehandlung bei Geisteskrankheiten insbesondere bei Melancholie, ihre Geschichte, ihr heutiger Stand und eigene Erfahrungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipz., 1925-6, lxxxiii, 92-113.—**Strauss** (H.) Klinische Erfahrungen mit einem neuen Schlafmittel, Notal, in der Psychiatrie. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 291.—**Turola** (N.) Sull' azione del veronal sodio nelle malattie mentali. Gior. di psychiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1913, xli, 20-40.—**Vessie** (P. R.) Scopolamin sleep in psychiatric work. State Hosp. Q., Albany, 1924-5, x, 238-256.—Scopolamin-apomorphia amnesia in psychiatry. Current Researches Anesth. & Analg., Elmira, N. Y., 1925, iv, 170.—**Wietbold** (F.) Die Anwendung der Dauernarkose bei Geisteskranken. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1460.—Weitere Erfahrungen mit der Dauernarkosebehandlung Geisteskranker. *Ibid.*, 1925, lxxii, 1461.—**Wolff** (O.) Trionalkur (Dauernarkose). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924-5, xciv, 738-741.—**Wright** (W. W.) Results obtained by the intensive use of bromides in functional psychoses. State Hosp. Q., Albany, 1924-5, x, 215-237.—**Würschmidt** (A.) Die neueren arzneilichen Beruhigungs- bzw. Schlafmittel im Dienste der Psychiatrie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 240; 302.—**Würth**. Ueber Veronal und seine Wirkung bei Erregungszuständen Geisteskranker. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1903, v, 100-104.—**Wyler** (J.) Weitere Erfahrungen mit Somnifen in der Psychiatrie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xciv, 20-34.

### Insanity (Treatment of) by hypnotism.

af Gelferstam (E.) Kann der Hypnotismus für die Therapie der Geisteskrankheiten Bedeutung erhalten. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1910, ii, 164-184.—**Jeffrey** (G. R.) Note on a case treated by hypnotic suggestion. J. Ment. Sc., Lond., 1919, lxxv, 258-261.—**Siermerling** (E.) Hypnotismus und Geistesstörung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxxv, 1-18.

### Insanity (Treatment of) by psychotherapy.

KERN (B.) Die psychische Krankenbehandlung in ihren wissenschaftlichen Grundlagen. 8°. Berlin, 1910.

**Alvarez Salazar**. La psicoterapia egotista en las afecciones mentales. Med. iber., Madrid, 1921, xv, 450-461.—**Bahr** (M. A.) Psychotherapy as applied to the insane. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 599-601.—**Becker** (W. H.) Psychotherapie in Irrenanstalten. Würzh. Abhandl. a. d. Gesamtgeh. d. prakt. Med., 1917-18, xvii, 61-77.—**Bernheim**. De la psychothérapie dans les psychoses. Encéphale, Par., 1911, vi, pt. 1, 375-384.—**Bier** (A.) Höchstleistungen durch seelische Einflüsse und durch Daseinsnotwendigkeiten: Höchstleistungen durch seelische Einflüsse. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 1227; 1279.—**Birnbaum**. Die Psychoanalyse vom Standpunkte der klinischen Psychiatrie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, li, 1788; 1828; 1925, li, 62; 105; 142.—**Bonazzi** (O.) Contributo sperimentale allo studio della suggestibilità nei frenastenici. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1912, viii, 381-389.—**Bychowski** (G.) Psychoanalytisches aus der psychiatrischen Abteilung. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1925, xi, 350-352.—**Caballero** (D. J. B.) De la sugestión en los locos. Rev. de espec. méd., Madrid, 1908, xi, 59-61.—**Del Greco** (F.) Sui limiti della psicoanalisi in medicina mentale. Note e riv. di psychiat., Pesaro, 1925, 3. s., xiii, 481-492.—**Engel**. Psychiatrische Ratschläge für den praktischen Arzt. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 360-367.—**Glueck** (B.) Psychiatric treatment and probation. Ment. Hyg., Albany, 1924, viii, 873-892.—**Graham** (W.) Psychotherapy in mental disorders. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 617-628.—**Gross**. Einige Punkte aus der psychiatrischen Therapie. Strassb. med. Ztg., 1911, viii, 229-232.—**Ingleiss** (M.) Die Suggestierung von Sensibilitätsstörungen als Hilfsmittel in der Behandlung anderer psychogener Störungen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1925, ix, 59-64.—**Klasi** (J.) Ueber psychiatrisch-poliklinische Behandlungsmethoden. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1917, Orig., xxxvi, 431-450.—**Kogerer** (H.) Psychotherapie der Psychosen. *Ibid.*, 1925, xvi, 125-172.—**Laignel-Lavastine** (M.) Notes psychiatriques en marge des lundis. Paris méd., 1919, xxxiv (annexe), 224-226.—**Landauer** (K.) Gedanken bei Analyse einer Folie du doute. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1925, xi, 353-366.—**Lemesle** (H.) Les obsessions et la psychothérapie. Gaz. méd. du centre, Tours, 1908, xlii, 69-72.—**Macht** (D. I.) Contributions to psychopharmacology. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxxi, 167-173.—**Mondio** (G.) Ricerche di psicoterapia manicomiale. Manicomio, Nocera, 1903, xix, 241-273.—**Payssé** (C.) De los métodos en psicología y de sus aplicaciones en psiquiatria. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1920, xxiii, 61-117.—**Reboul-Lachaux** (C.) La psychoanalyse appliquée aux maladies mentales. Marseille-méd., 1923, lx, 1338-1347.—**Stransky** (E.) Direkte Psychotherapie bei Geistes-

### Insanity (Treatment of) by psychotherapy.

krankheiten. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1923, xiv, Heft 5, 22-30.—**Trettien** (A. W.) Practical applications of psychology in the treatment of certain psychopathies (and other neuropathologies). J. Applied Psychol., Worcester, 1917, i, 244-252.—**Vollrath** (U.) Polikliniken für Psychotherapie an den Irrenanstalten. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1919-20, xxi, 175-179.—**Weiss** (E.) Psychiatria e psicanalisi. Note e riv. di psychiat., Pesaro, 1925, 3. s., xiii, 532-535.

### Insanity (Urine in).

EHRENBERG (R. H. H.) \*Ueber alimentäre Glykourie bei Psychosen. 8°. Göttingen, 1909.

Also, in: Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxv, 1-12.

**Agnew** (J. H.) A case of marked indicanuria in a psychopathic patient. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 529-532.—**Bacelli** (M.) Nuove ricerche sul potere riduttore delle urine nei malati di mente. Manicomio, Nocera, 1909, xxv, 121-160.—**Belloni** (G. B.) & **Peserico** (M.) La reazione del nitrato d'argento a caldo nelle urine di ammalati di mente. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1925-6, xlix, 160-165.—**Benigni** (P. F.) La diazoreazione, l'indicano e l'acetone nelle urine, nel siero di sangue e nel liquido cerebrospinale di ammalati mentali. Gazz. med. ital., Firenze, 1910, lxi, 431; 441.—**Boschi** (G.) Sulla indossiluria nei malati di mente. Gior. di psychiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1907, xxxv, 677-681.—**Butenko** (A. A.) Ueber die Bedeutung der Ehrlichen Dimethylamidohenzaldehydreaktion in der Klinik der psychischen Krankheiten. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 473-480.—**Casella** (P.) Sul valore clinico della diazoreazione di Ehrlich nei malati di mente. Ann. di nevrol., Napoli, 1911, xxix, 163-201.—**Child** (H. T.) Urinary abnormalities among the insane. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 308-310. Also, Reprint.—**Churchman** (J. W.) Melanuria in mental disease. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1924-5, xxii, 135.—**Citron** (A.) Urologisches in der Psychiatrie. Festschr. z. 40jähr. Besteh. d. Edelschen Heilanst. . . zu Charlottenburg, Berl., 1909, 96-102.—**D'Arbela** (F.) Ricerche sperimentali sulle reazioni del nitrato d'argento colle urine di psico-pazienti. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1922, xxiii, 337-342.—**Dawson** (W. R.) Further notes on glycosuria in insanity. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1904, xxii, 52-58.—**D'Ormea** (A.) Calcio e magnesio delle urine nei dementi precoci. Gior. di psychiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1906, xxxiv, 28-52.—**Emerson** (C.) Glycosuria among the insane. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2245.—**Goodall** (E.) & **Scholberg** (H. A.) A note on the diastase-content of the urine in 120 cases of mental disorder. J. Ment. Sc., Lond., 1922, lxxviii, 1-5.—**Graziani** (A.) Contributo allo studio della glicosuria alimentare in alcune malattie mentali. Gior. di psychiat. clin. e tecn. manic., Ferrara 1908, xxxvi, 177-207. — La reazione al nitrato d'argento (col metodo di Buscaino) nelle urine dei psicotici. Gazz. d. osp., Milano, 1924, xlv, 404. — Ancora della reazione nera nelle urine: sua natura chimica e suo significato per la patogenesi della amenza, della demenza precoce e delle sindromi amiotiche. Note e riv. di psychiat., Pesaro, 1924, 3. s., xii, 451-486.—**Juschtschenko** (A. J.) Ueber die Oxydationsprozesse im Organismus der Geisteskranken und die Giftigkeit des Harnes derselben. Arch. f. Psychiat., Berl., 1909, xlv, 153-191.—**Laignel-Lavastine** & **Rosanoff** (H.) Valeur pratique de la glycosurie alimentaire dans le pronostic des délires. Encéphale, Par., 1909, iv, pt. 1, 316-330.—**Levine** (B. S.) A survey of routine urinary findings in the psychoneuroses. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, N. Y., 1923, lviii, 207-228.—**Loewe** (S.) Untersuchungen über die Harnkolloide von Epileptikern und Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1911, vii, Orig., 73-111.—**Mills** (G. W.) & **Wearne** (R. G.) Some clinical deductions based on the occurrence of acetone in the urine of the acutely insane. Psychiat. Bull., Utica, 1916, ix, 433-444.—**Mita** (S.) Beitrag zur Kenntnis der Glykourie bei Geisteskranken. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxii, 159-182.—**Mitchell** (C.) The urine in mental conditions. J. Am. Inst. Homoeop., Chicago, 1925, xviii, 498-501.—**Pardo** (G.) Ricerche sull' indossiluria nei malati di mente. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1907, xxxiii, 275-287.—**Péju** & **Wies**. L'aluminurie dans quelques affections mentales. Loire méd., St.-Etienne, 1907, xxvi, 263-266.—**Pellegrini** (R.) Valore prognostico della diazoreazione di Ehrlich in alcune forme di alienazione mentale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1905, xxxi, 369.—**Pini** (O.) Ricerche sul potere riduttore delle urine nella frenosi maniaco-depressiva. Manicomio, Nocera, 1908, xxiv, 155-183.—**Ralmann** (E.) Glykourie und alimentäre Glykourie bei Geisteskranken. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 512-515.—**Rossi** (E.) Ricerche analitiche sulle urine di persone affette da frenosi sensoria. Ann. di nevrol., Napoli, 1906, xxiv, 289-306.—**Sclut** (M.) La reazione di Fehling-Butenko nelle malattie mentali. Ricerche di nevrol. [etc.], Catania, 1913, 859-887.—**Sturman** (F. J.) Harnaciditätsbestimmungen bei Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, lxxxviii, 142-155.—**Tintemann**



**Insanity (Urine in).**

(W.) Beobachtungen über Zuckerausscheidungen bei Geisteskranken. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 294-304.—**Tiretta** (G.) Sulla reazione di Moritz Weisz nelle malattie mentali e nelle affezioni tubercolari. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1923, xlvii, 53-67.—**Tsuchiya** (S.) Studien über die Entleerung von Phosphorsäure mit dem Harn bei Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1924, xc, 235-247.—**Valtorta** (D.) L'eliminazione dell' azoto e dell' acido urico in stati di eccitamento e di stupore. Manicomio, Nocera, 1913, xxviii, 167-184.—**Walker** (J.) Observations on the urea concentration tests in the psychoses. Lancet, Lond., 1921, i, 1126-1129.—**Ziveri** (A.) L'albomuria in alcune malattie mentali. Morgagni, Milano, 1907, xlix, 391-395.

**Insanity in animals.**

**STEINER** (G.) Der Tierversuch in Psychiatrie und Neurologie. 8°. Wiesbaden, 1914.

**de Castro** (R.) Psicosis en los animales. Actas y trab. d. 3. Cong. med. nac., Habana, 1914, ii, 202-205.—**Dexler** (H.) Ueber die psychotischen Erkrankungen der Tiere. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1904, xvi, 99-161. — Das Scheuen der Pferde, Stampede of horses; Thierpanik; ein Beitrag zur Kenntnis der Psychosen der Thiere. Arch. f. Psychiat., Berl., 1907, xlii, 194-211. — Ueber das Vorkommen von Psychosen bei den Säugetieren. Prag. med. Wehnschr., 1908, xxviii, 273-275. — Die Hauptsymptome der psychotischen Erkrankungen der Tiere. *Ibid.*, 523; 535; 547; 562; 572; 587; 602; 614; 628; 663; 677; 691; 707; 723; 740; 757; 790; 1909, xxvii, 5; 19; 30.—**Fischer** (H.) Zum Ausbau der tierexperimentellen Forschung in der Psychiatrie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, xlviii, 181-203.—**Hammer** (W.) Ueber irrenärztliche Beobachtung an lebenden Tieren. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1921-2, xxiii, 241.—**Sayre** (L. E.) What is insanity, in lower animals? J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1904, iv, 222-224.—**Walter**. Eine psychiatrisch-psychologische Studie über den Dummkoller der Pferde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1907, 863-867.

**Insanity in art and literature.**

**ANTHEAUME** (A.) & **DROMARD** (G.) Poésie et folie; essai de psychologie et de critique. 8°. Paris, 1908.

**BECK** (H.) Des Grafen Leo Tolstoi Kreuzersonate vom Standpunkt der Irrenarztes. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1890.

**DELEPIERRE** (O.) Histoire littéraire des fous. 8°. London, 1860.

**LAFONT** (J. J.) \*La médecine mentale dans les œuvres de Georges Courteline. 8°. Paris, 1909.

**MÖNKEMÖLLER**. Geisteskrankheit und Geisteschwäche in Satire, Sprichwort und Humor. 8°. Halle a. S., 1907.

**WALTON** (G. L.) Oscar Montague, paranoiac. 8°. Philadelphia & London, 1919.

**Amenitski** (D. A.) [Analysis of L. Andreyeff's hero in Mind. (Paranoiac psychopathy).] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1915, ix, 223-251. — [The psychopathology of Raskolnikov, a victim of obsession. (Dostoyevski's Crime and Punishment.)] *Ibid.*, 373-388.—**Butler** (P.) Stage madfolk in Shakespeare's day. Am. J. Insan., Balt., 1916, lxxiii, 19-42.—**Buttersack**. Dramatik im Dienste der Diagnostik. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1920-21, xxii, 369-371.—**Galtier** (J.) Légendes et folie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1924, xlv, 675-680.—**Hellpach** (W.) Psychopathologisches in moderner Kunst und Literatur. Internat. Kong. z. Fürsorge f. Geisteskr., Off. Ber., 1910, Halle a. S., 1911, iv, 131-158.—**Macleod** (K.) Sir Walter Scott's madfolk. Caledon. M. J., Glasg., 1913, ix, 393; 438.—**Palmer** (J. F.) Ophelia: a short study in acute delirious mania. Med. Mag., Lond., 1912, xxi, 448-453. — Jealous madness; Leontes, Othello, and Posthumus Leonatus. *Ibid.*, 1913, xxii, 661: 1914, xlii, 41; 165.—**Utz** (E.) Kunst und Geisteskrankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 36-38.—**Vinchon** (J.) La périodicité et les obsessions dans l'œuvre de Morel. Rev. de psychiat., Par., 1912, xvi, 327-331. — L'art et la folie. Ésculape, Par., 1924, xiv, n. s., 44; 64. — La conception de la folie dans l'œuvre de Schopenhauer. J. de psychol. norm. et path., Par., 1924, xxi, 488-493.—**Vitelli** (A.) La follia nella tragedia di Shakespeare. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1922, xxvii, 141; 152; 163.—**Voivenel** (P.) Littérature actuelle et psychiatrie; à propos du dernier roman de M. Paul Bourget. Ann. méd.-psychol., Par., 1914-15, vi, 529-548.

**Insanity in children and adolescents.**

See, also, **Dementia præcox**; **Hebephrenia**; **Insanity (Alcoholic)**; **Insanity and suicide**.

**Insanity in children and adolescents.**

**EMMINGHAUS** (H.) Die psychischen Störungen des Kindesalters. 8°. Tübingen, 1887.

**ENGEL** (A. [J.]) \*Die Eigenart der akuten Psychosen im Kindesalter. 8°. Halle a. S., 1916.

**MÖNKEMÖLLER**. Geistesstörungen und Verbrechen im Kindesalter. 8°. Berlin, 1903.

**SCHNABEL** (Ilse). \*Die Prognose der psychischen Störungen des Kindes- und Entwicklungsalters nach dem Material der Züricher psychiatrischen Klinik von 1870-1920. [Zürich.] 8°. Berlin, 1921.

Also, in: Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxxviii, 241-298.

**ZIEHEN** (T.) Die Geisteskrankheiten des Kindesalters mit besonderer Berücksichtigung des schulpflichtigen Alters. 8°. Berlin, 1902.

— The same. 8°. Berlin, 1904.

— The same. 8°. Berlin, 1906.

**Aubry** (E.) Psychoses de l'enfance à forme de démence précoce (dementia præcoxissima). Encéphale, Par., 1910, v, pt. 2, 272-278.—**Benon** (R.) & **Froger** (P.) Du délire chez les enfants. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1912, xxv, 343-352.—**Bonhöffer**. Psychosen im Kindesalter. Berl. klin. Wehnschr., 1921, lviii, 974.—**Boven** (W.) Caractère individuel et aliénation mentale; observations sur les rapports du caractère individuel de l'enfant avec le genre et la variété de sa psychose ultérieure chez divers aliénés. Schweiz. Arch. f. Psychiat. u. Neurol., Zürich, 1920, vi, 317-349.—**Burnet** (J.) Mental disease in infancy and childhood. Internat. Clin., Phila., 1924, 34, s., iv, 195-220.—**Campbell** (C. M.) A psychiatric contribution to educational problems. Internat. Cong. School Hyg. Tr. 1913, Buffalo, 1914, v, 587-594.—**Charon** (R.) & **Courbon** (P.) Anomalies psychiques de l'enfance et maladies somatiques. Encéphale, Par., 1911, vi, pt. 2, 552-557.—**Ciampi** (L.) Lo sviluppo fisico e l'intelligenza; ricerche antropometriche sui frenastenici. Infanzia anormale, Milano, 1918, xi, 33-53.—**Clark** (L. P.) Psychopathic children; what New York City is doing for them. Stud. Psychiat., Wash., 1925, ii, 5-27.—**Clarke** (C. K.) The detection of mental defect in school children. Pediatrics, N. Y., 1907, xix, 493-499.—**Claude** (H.) & **Touchard** (P.) Contribution à l'étude des états démentiels juvéniles. Encéphale, Par., 1909, iv, pt. 2, 71-76.—**Cordes** (F.) Zur Psychose im Kindesalter. Kinder-Arzt, Leipz., 1915, xxvi, 81-89.—**Del Greco** (F.) Ricordi di psicopatologia infantile e scolastica. Manicomio, Nocera, 1924, xxxvii, 213-228.—**Drysdale** (H. H.) Juvenile psychosis. Ohio M. J., Columbus, 1921, xvii, 157-160.—**von Düring**. Beurteilung jugendlicher Psychopathen. München. med. Wehnschr., 1919, lxi, 427; 452.—**Eldridge** (Gratia). Recreational activities in the treatment of mental disorders. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1921, xxvi, 275-282.—**Fletcher** (W. B.) Hebephrenia, or insanities of childhood. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 371-383.—**Friedmann** (M.) Zur Kenntnis der affektiven Psychosen des Kindesalters, insbesondere der milderen Formen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxvi, 36-52.—**Galtier** (J.) Psychoses pubérales et énergétiques; déductions pathologiques et thérapeutiques. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xlii, 616-618.—**Glueck** (B.) Mental disorders of children. State Hosp. Q., Albany, N. Y., 1922-3, viii, 187-197.—**Goddard** (H. H.) The problem of the psychopathic child. Am. J. Insan., Balt., 1920-21, lxxvii, 511-516.—**Gött** (T.) Diagnostische Methoden der kindlichen Psychopathien. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911-12, Ref., i, 809-824.—**Gottgetreu** (H.) Beitrag zur Klinik der Kinderpsychosen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1905, lxi, 759-768.—**Hamburger** (F.) Ueber psychische Behandlung im Kindesalter. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 281-286.—**Harrington** (M. A.) Mental disorder in adolescence. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1920, iv, 364-379.—**Heller** (T.) Ueberbürdungspsychosen bei minderwertigen Kindern. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1905, xviii, 649-657. — Ueber Dementia infantilis (Verblödungsprozess im Kindesalter). Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1908, ii, 17-28.—**Herriman** (W. C.) The psychoses of childhood as related to the world problem. Ontario J. Neuro-Psychiat., Toronto, 1922, No. 2, 15-22.—**Holmes** (B.) The opportunity of the family physician toward the insanity of the young. Am. Physician, Phila., 1922, xxvii, 493-498.—**Hulbert** (H. S.) Some juvenile mental disorders as covered at the juvenile court. Detroit M. J., 1916, xvi, 281-287.—**Hutchinson** (J.) Infantile insanity. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1903, li, 152-160.—**Lapage** (C. P.) The diagnosis of permanent mental deficiency in infancy and childhood. Practitioner, Lond., 1900, lxxviii, 211-228.—**Laudenheimer**. Kurze Mittheilung über sexuelle Zwangsvorstellung bei einem Kinde. Neurol. Centralbl., Leipz., 1902, xxi, 1147.—**Lazar** (E.) Psychiatrie in der Jugendfürsorge. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1916, viii, 213-216.—**Liebers** (M.) Ueber Manie im Kindesalter.

**Insanity in children and adolescents.**

Zentrabl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz., 1909, xxxii, 80-84.—**Lomer** (G.) Untersuchungen über juvenile Dementia mit einem Heilvorschlag. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1905, lxvii, 387-401.—**Magnan** (P.) Folie de l'adolescence. Recherches clin. et thér. sur l'épileps. [etc.], Par., 1902, xxii, 170-172.—**Montesano** (G.) Beitrag zum Studium der Dementia infantilis. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1922, viii, 254-269.—**Moore** (R.) The recognition of the pre-neurasthenic and pre-insane condition in the young; a study for the general practitioner. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2079-2081.—**Probst** (M.) Zur Klinik und Anatomie fortschreitender Verblödungsprozesse im Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1197, 1256.—**Raecke** (A.) Diagnose und Behandlung der kindlichen Seelenstörungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 905-907.—**Geistesstörung und Kriminalität im Kindesalter.** Med. Klin., Berl., 1914, x, 91-93.—**Rasmus** (P.) Ein Fall von Seelenstörung im frühen Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxvi, 326-328.—**Rehm** (O.) Ernährungsversuche mit vegetarischer Kost an geisteskranken (idiotischen) Kindern; Beitrag zur Kenntnis der Grösse und des Gewichtes geisteskranker Kinder. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. Schwachsinn, Jena, 1912, vi, 45-58.—**Reuter** (C.) Erscheinungen von Paranoia bei Kindern. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte (1911), 1912, 90.—**Rhein** (J. H.) Insanity in children. Am. J. Insan., Balt., 1914-15, lxxi, 471-487.—**Rinne** (E.) Ein Beitrag zur Geschichte des Jugendirreseins. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 39; 53; 71; 89.—**Rizor** (R.) Jugendirreseins. Arch. f. Psychiat., Berl., 1907, xliii, 760; 1011.—**San** (J.) Pequeñas manifestaciones psíquicas en la infancia, como consecuencia de las enfermedades infectivas. Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1915, x, 49-60.—**Savage** (G. H.) The mental disorders of childhood. Hospital, Lond., 1908, xliii, 519-521.—**Schilder** (P.) Probleme der klinischen Psychiatrie. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 77-80.—**Schüller** (A.) Ueber psychische Störungen im Kindesalter. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1908, ii, 206-210.—**Shaw** (T. C.) The clinical value of consciousness in disease. J. Ment. Sc., Lond., 1909, lv, 401-410.—**Sheffield** (H. B.) Idiocy and the allied mental deficiencies in early childhood. Post-Graduate, N. Y., 1909, xxiv, 159-167, 4 pl.—**Sokolnicka** (Eugenia.) Analyse einer infantilen Zwangneurose. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1920, vi, 228-241.—**Sonnenberg** (A.) Ueber die inneren und äusseren Ursachen des Jugendirreseins unter besonderer Berücksichtigung der Kriegsschädigungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1921, lxv, 13-47.—**Southard** (E. E.) & **Bond** (E. D.) Clinical and anatomical analysis of 11 cases of mental disease arising in the second decade, with special reference to a certain type of cortical hyperpigmentation in manic-depressive insanity. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1914, xxi, 223-235.—**Stier** (E.) Ueber Erkennung und Behandlung der Psychopathie bei Kindern und Jugendlichen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, xlv, Orig., 350-373.—**Strecker** (E. A.) Psychoses and potential psychoses of childhood. N. York M. J. [etc.], 1921, xiv, 209-211.—**Thoma** (E.) Leicht ahnorme Kinder. Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1905, lxiii, 510-537.—**Treadway** (W. L.) Psychiatry with special reference to children of school age. Am. Child Hyg. Ass. Tr., 1919, Albany, 1920, x, 172-181.—**Vogt** (H.) Ueber Fälle von Jugendirreseins im Kindesalter (Frühform des Jugendirreseins). Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1909, lxvi, 542-573.—**Williams** (T. A.) Psychogenic disorders in childhood. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 816-828.—**Witmer** (L.) Don: a curable case of arrested development due to a fear psychosis the result of shock in a 3-year old infant. Psychol. Clin., Phila., 1919-20, xiii, 97-111.—**Witt** (G. F.) Some observations on mental and nervous diseases in young people. Texas State J. M., Fort Worth, 1919-20, xv, 280.—**Zappert** (J.) Dementia infantilis (Heller). Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1921-2, xxii, 389-397.—**Ziehen** (T.) Erbliche Anlagen zu Geistesstörungen bei Kindern. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1908-9, x, 1-16.

**Insanity and crime.**

See *Insane (Criminal)*.

**Insanity à deux.**

See *Insanity (Communicated)*.

**Insanity and endocrinology.**

**AGOSTI** (F.) Le secrezioni interne e le malattie nervose mentali; contributo allo studio della istopatologia, della tiroide e dell'ipofisi in alcune malattie mentali; ricerche personali. 8°. Brescia, 1914.

**FAUVEL** (H.) \*Recherches sur la fonction thyroïdienne dans les psychoses périodiques. 8°. Paris, 1922.

**Insanity and endocrinology.**

**GARBINI** (G.) Le ghiandole a secrezione interna nelle malattie mentali. 4°. Perugia, 1910.

Also, in: Ann. d. manic. prov. 1910, di Perugia, 1911, iv, 7-42.

**SAINTE-COLOMBE** (A.) \*Neuro-arthritis, instabilité thyroïdienne et maladies mentales. 8°. Toulouse, 1908.

**Ameghino** (A.) Anatomía patológica del cuerpo tiroideo en la demencia juvenil idiopática. Rev. de criminol. psychiat., Buenos Aires, 1921, viii, 293-325.—**Benon** (R.) Désertion à l'ennemi, condamnation à mort; hyperthymie chronique délirante interprétative. Ann. d'hyg., Par., 1920, 4. s., xxvii, 293-307.—**La hipertiroidia aguda delirante.** Rev. de criminol. psychiat., Buenos Aires, 1921, viii, 698-704.—**Bouquier de Claret & Taviani.** Troubles mentaux et insuffisances endocriniennes. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1922-3, iv, 426-432.—**Borberg** (N. C.) [Insanity and internal secretion.] Bibliot. f. Lager, København., 1918, cx, 287, 337.—**Histologische Untersuchungen der endokrinen Drüsen bei Psychosen.** Arch. f. Psychiat., Berl., 1921, lxiii, 391-462.—**Buscaino** (V. M.) Nuovi dati sull' istopatologia della ghiandola tiroide in alcune malattie mentali. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di neurol., Roma, 1914, iv, 129-132.—**Carmichael** (F. A.) The possible rôle of the glands with internal secretion in problems of psychiatry. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1917, xvii, 98-101.—**Carpenter** (C. R.) The hormone equation of the psychoses. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 843-846.—**Cernatzanu-Ornstein** (E.) La réaction de Kottmann dans les psychoses affectives. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 387.—**Courbon** (P.) De l'influence du retour de l'Alsace à la France sur les psychopathes alsaciens; contribution à l'étude des rapports de l'ethnologie et de la psychopathologie. Ann. méd. psychol., Par., 1920, 10. s., xii, 489-500.—**Davis** (T. K.) Endocrinal defects and mental states. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, iv, 185-190.—**Della Rovere** (O.) Il morbo di Addison nelle malattie mentali (contributo clinico). Cervello, Napoli, 1925, iv, 27-52.—**De Saetis** (S.) I fanciulli distimici. Infanzia anormale, Milano, 1921, xiv, 53-61.—**Di Bernardo** (A. L.) Contributo allo studio della pazzia ovaripria e sulla più reale interpretazione dei disturbi mentali e nervosi consecutivi alla castrazione. Ann. di ostet., Milano, 1922, xlv, 83-108.—**Everts** (A. B.) The ephibic psychosis. Am. J. Insan., Balt., 1917, lxv, 61-75.—**Fankhauser** (A.) Ueber den Zusammenhang der Affekte und der affektiven Störungen mit chemischen (innersekretorischen) Vorgängen. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1918, ii, 337-339.—**Fauser** (A.) Ueber dysendokrinäre Psychosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 47-49.—**Fauser** (A.) & **Heddaeus** (E.) Histologische Untersuchungen der innersekretorischen Drüsen bei psychischen Erkrankungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxvii, 616-627.—**Fernández Sanz** (E.) Psicosis alucinatoria crónica e hipertiroidismo. Med. ihera, Madrid, 1918, ii, 287-289.—**Fernández Sanz** (E.) Las secreciones internas en relación con la patología mental. Clin. med. Zaragoza, 1914, xiii, 238; 258.—**Fischer** (H.) Die Rolle der inneren Sekretion in der Pathogenese der oogenen Psychosen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1923-4, lv, 133; 145.—**Goldstein** (L.) Le malattie mentali in rapporto alla patologia dell'apparecchio endocrino-simpatico (intorno alla patogenesi delle distimie). Endocrinol. e patol. costell., Roma, 1922, i, 17-35.—**Gorrieri** (A.) Contributo all'anatomia patologica di alcune ghiandole a secrezione interna in alcune forme di malattia mentale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 263-349.—**Graziani** (A.) Contributo allo studio del sistema endocrino-simpatico in alcune psicosi (psicosi affettive e demenze precoci). Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1919, xii, 33; 65, 2 ch.—**Harrower** (H. R.) Borderline endocrine cases. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 60-62.—**Hess** (L.) Ueber Schwankungen im Zuckergehalt des Liquor cerebrospinalis bei psychischen Erkrankungen. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1065-1069.—**Hyslop** (T. B.) Internal secretions and the psychoses. Practitioner, Lond., 1915, xiv, 310-316.—**Jaeh** (A.) Ueber Antitrypsin gehalt des Blutes bei Geisteskranken. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2254-2256.—**Kelster** (B. C.) Relation of internal secretions and faulty metabolism to mental perversions. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 4-7. Also, Reprint.—**Klein** (Eva.) Ueber die Behandlung erregter Geisteskranker mit Hexaphanatrium. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxvi, 319-326.—**Klengerberger** (P.) Psychiatrie und innere Sekretion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1055-1057.—**Kojima** (M.) The ductless glands in 110 cases of insanity, with special reference to hypothyroidism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, viii, Sect. Psychiat., 21-57, 1 pl.—**Kretschmer** (E.) Keimdrüsenfunktion und Seelenstörung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 649.—**Krueger** (H.) Psychisches Werden und Vergehen; zugleich ein Beitrag zur Lehre von den endogenen Psychosen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1918, xlv, 1-47.—**Laignel-Lavastine** (J.) Des troubles psychiques par perturbation des glandes



**Insanity and endocrinology.**

- à sécrétion interne. *Rev. neurol.*, Par., 1908, xvi, 836-858.
- . Introduction à l'étude des rapports psycho-glandulaires. *Rev. de psychiat.*, Par., 1908, xii, 373-378.
- Délire mélancolique avec sclérose thyroïdienne atrophique. *Encéphale*, Par., 1914-19, ix, pt. 2, 411-414.
- . Les psychoses thyroïdiennes. *Progrès méd.*, Par., 1922, 3. s., xxxv, 158-162.—**Laignel-Lavastine & Duhem** (P.) Les parathyroïdes chez les aliénés; analyse histologique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 556-558.
- Etude anatomo-pathologique des parathyroïdes de 64 aliénés. *Ann. de méd.*, Par., 1920, vii, 409-423.—**La Torre** (P.) Studio endocrinologico su 50 alienati. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1923, xlv, 725-727.—**Lewis** (N. D. C.) & **Davies** (Gertrude R.) A correlative study of endocrine imbalance and mental disease. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1921, liv, 385; 1922, lv, 13.—**Lysakovskii** (I. V.) [On the state of the glands of internal secretion in insanity.] *Klin. Med.*, Mosk., 1924, ii, 117-120.—**MacPhail** (H. D.) The albumen in the cerebro-spinal fluid in cases of mental disease. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1914, ix, 73-75.—**Miller** (H. C.) The rôle of the endocrines in the production of mental disorder. *Med. Press, Lond.*, 1920, n. s., cx, 104; 126.—**Morton** (H.) Biochemical examination of the cerebro-spinal fluid in cases of mental disease; essay for which was awarded the bronze medal of the Medico-Psychological Association, 1910. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1911, lvii, 1-18.—**Mott** (Sir F. W.) & **Robertson** (Isabella McD.) Histological examination of the pituitary gland in 110 asylum and hospital cases. *Ibid.*, 1923, lxx, 296-314, 4 pl.—**Münzer** (A.) Ueber die Bedeutung der inneren Sekretion für die Psychiatrie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1921, lxxii, 530-550.—**Myers** (V. C.) The cerebrospinal fluid in certain forms of insanity, with special reference to the content of potassium. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1909, vi, 115-131.—**Parhon** (C.) & **Matéscu** (Mile.) & **Tupa** (A.) Nouvelles recherches sur la glande thyroïde chez les aliénés. *Encéphale*, Par., 1913, viii, pt. 2, 139; 235; 441.—**Parhon** (C. J.) & **Popa-Radu** (C.) Sur un cas de manie chronique avec hypertrophie thyroïdienne et sur le rôle de la glande thyroïde dans la pathogénie de cette psychose. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1914, 12. s., ii, 203-213.—**Pighini** (G.) Sur le contenu en cholestérine du liquide céphalo-rachidien dans quelques maladies mentales; (paralysie progressive, épilepsie, démence précoce). *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1910, liii, 297-300.—**Prior** (G. P. U.) Some mental cases with endocrine considerations. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1920, lxxvi, 23-46, 2 pl.
- . The endocrine and mental disorders. *Med. J. Australia*, Sydney, 1925, ii, 524-532.—**Roubinovitch** (J.) & **Pailard** (H.) Le liquide céphalo-rachidien dans les maladies mentales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 237-242.—**Ruggles** (A. H.) Internal secretions and mental disease. *Providence M. J.*, 1916, xvii, 240-251.—**Sierra** (A. M.) Contribución al estudio de las pruebas endocrinas en medicina mental. *Rev. de criminol. psiquiat.*, Buenos Aires, 1921, viii, 678-697.—**Stertz** (G.) Psychiatrie und innere Sekretion. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1919-20, liii, 39-48.—**Stragnell** (G.) The relationship of psychopathology to the endocrines. *N. York M. J.* [etc.], 1921, cxvii, 386-389.—**Tenchini** (L.) Sulla morfologia della ghiandola tiroide nei pazzi. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1908, xxxiv, 764-766.—**Todde** (C.) Ricerche sulla funzione e sulla struttura delle ghiandole sessuali maschili nelle malattie mentali. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 421-425.—**Tucker** (B. R.) The internal secretions in their relationship to mental disturbance. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1922-3, ii, 259-272.—**Valtorta** (D.) Ricerche ematologiche ed urologiche in frenastenici con sindrome ipotiroidica. *Manicomio, Nocera*, 1912, xxvii, 249-258, 1 ch.—**Vidoni** (G.) Ricerche sulle cellule interstiziali del testicolo in alcune malati di mente. *Quaderni di psichiat.*, Genova, 1916, iii, 106.—**Wada** (T.) & **Matsumoto** (H.) Chemische, zytologische, hämatologische und histologische Studien über den Liquor cerebrospinalis bei Geisteskrankheiten. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipzig & Wien, 1909, xxx, 153-191.—**Wright** (J. S.) The relation of the thyroid to confusional insanity and melancholia. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1919, xvii, 271-275.—**Zalla** (M.) Contribution à l'anatomie pathologique de la glande thyroïde et de l'hypophyse dans quelques maladies mentales et nerveuses. *Encéphale*, Par., 1909, iv, pt. 2, 286-300, 2 pl.

**Insanity of litigation.**

- BRÜGGEMANN** (H. [W.]) \*Casuistischer Beitrag zur Lehre vom Querulantenwahnsinn. 8°. *Kiel*, 1915.
- FRESE**. Der Querulant und seine Entmündigung. 8°. *Halle a. S.*, 1909.
- KELLER** (M.) \*Beitrag zur Klinik und forensischen Beurteilung des Querulantenwahns. [Kiel.] 8°. *München*, 1914.
- KIRCHBERG** (A. H. F.) \*Zur Paranoia chronica querulatoria. 8°. *Berlin*, 1903.
- KÖSTER** (H.) \*Zur Lehre vom Querulantenwahnsinn. 8°. *Kiel*, 1910.

**Insanity of litigation.**

- KONDRING** (H.) \*Beiträge zur Frage des Querulantenwahns. [Frieburg i. B.] 8°. *Würzburg*, 1908.
- LASSMANN** (E.) \*Casuistischer Beitrag zum Querulantenwahnsinn. 8°. *Kiel*, 1912.
- LÜTJE** (L.) \*Ein Beitrag zur Casuistik des Querulantenwahns. 8°. *Kiel*, 1913.
- NEBENDAHL** (M.) \*Zur forensischen Beurteilung des Querulantenwahns. 8°. *Kiel*, 1917.
- PRYLL** (W.) \*Zur Lehre vom Querulantenwahn und seiner forensischen Bedeutung. [Kiel.] 8°. *Tübingen*, 1916.
- STRASSBURGER** (H. [F.]) \*Fünfundzwanzig Fälle von Querulantenwahnsinn. 8°. *Berlin*, 1915.
- SÜNDER** (B.) \*Querulantenwahn und Dienstfähigkeit. 8°. *Bonn*, 1914.
- BENON** (R.) & **LUNEAU** (H.) Blessure de guerre et délire de revendication. *Ann. d'hyg.*, Par., 1918, 4. s., xxxix, 182-193.—**Chavigny**. Un guérillant dans le milieu militaire: précocité et fréquence de ses réactions. *Encéphale*, Par., 1910, v, pt. 1, 438-441.—**Drysdale** (H. H.) Legal insanity. *Ohio M. J.*, Columbus, 1925, xxi, 173-180.—**von Economo** (K.) Die hereditären Verhältnisse bei der Paranoia querulantis. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipzig & Wien, 1914, xxxvi, 418-442.—**Engelmann** (T.) Ein typischer Fall von Querulantenwahnsinn. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1917, lxxiii, 428-442.—**Glueck** (B.) The forensic phase of litigious paranoia. *J. Am. Inst.* . . . *Criminol.*, Chicago, 1914-15, v, 371-386.—**John** (K.) Hypomanie und Querulantenwahn. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1910, 3. F., xxxix, 58-113.—**Jolly** (P.) Gutachten über einen Fall von Querulantenwahnsinn. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1907, lviii, 441: 1908, xlix, 1, 81.—**Kittel** (W.) Beitrag zur klinischen und forensischen Beurteilung querulatorischer Zustandsbildung. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1920, xxvi, 233-238.—**Raecke**. Einiges über Querulantenwahn. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1925, lxxiii, 186-210.—**Seeler** (H.) Zur Pathologie des Querulantenwahns. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1917, lxxiii, 303-340.

**Insanity and marriage.**

- DELTEIL** (F.-M.-G.) \*Les demi-fous et le mariage. 8°. *Bordeaux*, 1913.
- POTTHOFF** (G.) \*Ehescheidung wegen Geisteskrankheit. 8°. *Bonn*, 1920.
- SCHÜLE** (H.) Ueber die Frage des Heiratsens von früher Geisteskranken. 8°. *Leipzig*, 1904.
- Catalán** (E.) El divorcio por alienación mental. *Rev. de criminol. psiquiat.* [etc.], Buenos Aires, 1924, xi, 518-567.—**Cook** (W. G. H.) English and foreign marriage law in relation to mental disorder. *Eugenics Rev.*, Lond., 1921-2, xiii, 351-359.—**Fillassier** (A.) & **Juquelier** (J.) Quelques résultats d'une enquête sur le mariage et la vie conjugale de mille aliénés parisiens. *Gaz. méd. de Par.*, 1916, lxxvii, 121. *Also, transl.*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1916, cii, 558.—**Gelma** (E.) Le divorce des aliénés en Alsace et Lorraine. *Ann. d'hyg.*, Par., 1920, 4. s., xxxiv, 353-359.—**Gordon** (A.) Insanity and divorce. *N. York M. J.* [etc.], 1914, c, 997-1001.—**Herschmann** (H.) Das Eherecht der Geisteskranken nach dem österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. *Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med.*, Berl., 1925, v, 273-308.—**Kellogg** (T. H.) Mental morbidities of the conjugal state. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxiv, 104-106.—**Nothaass** (X.) Ueber Ehescheidung wegen Geisteskrankheit. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl. & Leipzig, 1924, lxxxi, 70-78.—**Padovani** (E.) Sul'alienazione mentale come causa di divorzio. *Med. nuova*, Roma, 1915, vi, 4; 15; 29; 43.—**Rojas** (N.) La alienación mental como causa de divorcio. *Rev. de criminol. psiquiat.* [etc.], Buenos Aires, 1924, xi, 129-138. —. El divorcio y la locura. *Semana Méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 772-775.—**Vallon** (C.) & **Génil-Perrin** (G.) Aliénation mentale et divorce. *Prat. méd.-lég.*, Par., 1914, i, 266-282.

**Insanity and menstruation.**

- BURGER** (A.) \*Beiträge zur Kasuistik des sogenannten menstruellen Irreseins. 8°. *Bonn*, 1908.
- ELPERMANN** (B. H.) \*Casuistischer Beitrag zur Lehre von den Menstrual-Psychosen. 8°. *Kiel*, 1908.
- Ewald** (G.) Bestrahlungsergebnis bei einer menstruell rezidivierenden Psychose. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1922, lii, 6-21.—**Ewart** (C. T.) Amenorrhoeal in-

**Insanity and menstruation.**

sanity. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 76-83.—**Jolly** (P.) Menstruation und Psychose. Arch. f. Psychiat., Berl., 1915, lv, 637-686.—**König** (H.) Zur Klinik des menstruellen Irreseins. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 1645-1649.—**Malachowski** (Rose). Ueber Selbstanzeigen Geisteskranker. Arch. f. Psychiat., Berl., 1925, lxxiv, 139-149.—**Mara-gnani** (L.) L'opoterapia ovarica nelle alienate con disturbi mestruali. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1924, xxiii, 139-148.—**Naville** (F.) Note sur les délires de rêve (Lasègue) à propos d'une psychose menstruelle onirique chez une débile. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 591-599.—**Passow** (A.) Wechselseitige Beziehungen zwischen Psychosen und Menstruationsstörungen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 497-500.—**Pözl** (O.) & **Hess** (L.) Zur Pathologie der Menstrualpsychosen. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien, 1914-15, xxxv, 323-387.—**Repond** (A.) De l'influence de la menstruation sur les symptômes des psychoses. Encéphale, Par., 1925, xx, 713-722.—**van der Scheer** (W. M.) Menstruatie en psychose. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1916, x, 31-45.

**Insanity and old age.**

See **Insanity (Senile)**.

**Insanity of persecution.**

See **Insanity (Persecutional)**.

**Insanity and pregnancy.**

See, also, **Insanity (Puerperal)**.

**FROMMER** (K.) \*Beitrag zu den Graviditäts- und Puerperalpsychosen. [Kiel.] 8°. *Liegnitz*, 1912.

**HARPE** (C.) \*Ueber Chorea-Psychosen in der Schwangerschaft. [Kiel.] 8°. *Berlin*, 1914.

**KAESTNER** (G.) \*Ueber Psychose und Schwangerschaft unter Berücksichtigung der einschlägigen Fälle aus der Erlanger Universitäts-Frauenklinik. 8°. *Erlangen*, 1919.

**KNAPE** (W.) \*Die Generationspsychosen in der Provinzial Heil- und Pflgeanstalt zu Osnabrück. [Greifswald.] 8°. *Osnabrück*, 1913.

**ROLLAND** (J. A.) \*Contribution à l'étude des rapports de la grossesse et de l'aliénation mentale; recherches statistiques faites à l'Asile de Bailleul (Nord) (1870-1910). 8°. *Lille*, 1910.

**SCHERER** ([A. P. P.] M.) \*Ueber die Geistesstörungen beim Zeugungs- und Fortpflanzungs-Geschäft des Weibes. [Kiel.] 8°. *Lübecke*, 1905.

**Armbruster** (G.) Vorstufen von dauernden Geisteskrankheiten in der Geburtshilfe. Frauenarzt, Leipz., 1920, xxxv, 56.—**Bierende** (F.) Ein Fall von Schwangerschaftspsychose ohne Unterbrechung der Schwangerschaft geheilt. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xvi, 1421.—**Boutet** (A.) Troubles mentaux développés à l'occasion de la grossesse. Encéphale, Par., 1914, ix, 77-79.—**Clarke** (G.) The forms of mental disorder occurring in connection with child-bearing. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 67-74.—**Dekker** (M.) Geestelijke afwijkingen, die voorkomen tijdens zwangerschap en kraambed. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1918, xxi, 325-329.—**Gregory** (M. S.) Mental diseases associated with childbearing. Ann. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1924, viii, 420-430. [Discussion], 516-522.—**König** (H.) Beiträge zur forensisch-psychiatrischen Bedeutung von Menstruation, Gravidität und Geburt. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 685-778.—**Lienau** (A.) Ueber künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft bei Psychosen in psychiatrischer, rechtlicher und sittlicher Beleuchtung. *Ibid.*, 915-942.—**McCarthy** (D. J.) Psychoses and neuroses of pregnancy and the puerperium. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxvii, 269-280.—**Meuleman** (C.) [The infant of the insane mother.] Geneesk. Gids, 's Gravenh., 1925, liii, 943; 965.—**Meyer** (E.) Psychosen und Schwangerschaft. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 294.—**Schwäninger** Geisteskranker und künstlicher Abort. *Ibid.*, 559.

Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft bei Psychosen (mit Einschluss der Hysterie und Neurasthenie). Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 153; 179. — Die Indikation für die Unterbrechung der Schwangerschaft und die Sterilisation bei Geistes- und Nervenkrankheiten. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xiv, 546-550.—**Passow** (C. A.) Zur Kasuistik von Psychosen während der Schwangerschaft. Berl. klin. Wehnschr., 1913, li, 1662-1664.—**Peachell** (G. E.) A case of insanity associated with pregnancy and previous exophthalmic goitre. J. Ment. Sc., Lond., 1923, lxix, 83-86.—**Plaut** (F.) Psychiatrie und Schwangerschaftsunterbrechung. München. med. Wehnschr., 1918, xv, 1108-1110.—**Rabboni** (L.) Gravidanza, parto, puerperio e malattie

**Insanity and pregnancy.**

mentali. Pisani, Palermo, 1914, xxxiv, 9-32.—**Steiner** (G.) Psychische Untersuchungen an Schwangeren. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxx, 171-190.—**Vignes** (H.) & **Codet** (H.) Les états mentaux de la femme enceinte. Progrès méd., Par., 1923, 3. s., xxxviii, 686-688.—**Wright** (H. W.) The psychoses of pregnancy and the puerperal state. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 170-173.

**Insanity in prisoners.**

**COSTEDOAT** (A.) \*Les psychoses pénitentiaires. 8°. *Lyon*, 1913.

**HALTERMAN** (H. L. W.) \*Zur Lehre von den akuten Haftpsychosen. 8°. *Kiel*, 1908.

**KIRIAKOFF-RASOUMOFF** (*Mme. Nadine*). \*Psychose et emprisonnement. 8°. *Genève*, 1912.

**NITSCHKE** (P. H.) & **WILMANN** (K.) The history of the prison psychoses; authorized translation by F. M. Barnes, jr., and B. Glueck; with an introduction by Wm. A. White. 8°. *New York*, 1912.

**STURMHÖFEL** (F. [G. A.]) \*Zur Lehre von den in der Haft entstehenden Psychosen. 8°. *Kiel*, 1916.

**Arslmoles & Halberstadt.** Les psychoses pénitentiaires (étude clinique). Arch. internat. de neurol., Par., 1914, 12. s., 341-352.—**Bakody** (A.) [Atypical psychosis of prisoners.] Gyógyászat, Budapest, 1913, liii, 516. — [Mental diseases following imprisonment.] *Ibid.*, 609.—**Bowers** (P. E.) Prison psychosis; a pseudonym? Am. J. Insan., Balt., 1913, lxx, 161-173.—**Broek** (G. W.) Insanity in American prisons and the prison psychosis. Proc. Alienists & Neurol. Am., Chicago, 1917, vi, 91-96.—**Di Tullio** (B.) Sulla pazzia e sulla simulazione della pazzia nelle carceri. Zaccaria, Roma, 1924, iii, 158-190.—**Duval** (L. E.) Etiology and mechanism of the prison psychoses; an opinion and some studies. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 6-14.—**Glueck** (B.) The prison psychoses. Mod. Tr. Nerv. & Ment. Dis., Phila. & N. Y., 1913, i, 662-674.—**Halberstadt** (G.) Contribution à l'étude clinique de la folie pénitentiaire. Ann. de méd. lég., Par., 1923, iii, 624-631.—**Pappenheim** (M.) Ueber Psychosen bei Kriegsgefangenen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxxiii, 518-525.—**Raimann** (E.) Ueber Haftpsychosen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 276-291.—**Siebel** (M.) Der Geisteszustand der Prostituierten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xiv, 445-482.—**Vierstein** (T.) Eigenschaften und Schicksale von 40 lebenslangen Gefangenen des bayer. Zuchthauses Kaitheim. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 42; 92.—**White** (W. A.) A prison psychosis in the making; report of a case. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1913-14, iv, 237-246.—**Wilmanns** (K.) Die Abhängigkeit der Haftpsychosen vom Zeitgeist. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1924, xv, 308-333.

**Insanity and sexual instinct.**

See, also, **Erotomania; Sexual instinct (Perversion of)**.

**CAUFAYNON.** La folie érotique. Erotomanie; satyriasis; nymphomanie; priapisme. 8°. *Paris*, [1903].

**VERHAEGHE** (P.-A.) \*Considérations sur la fréquence des troubles génitaux chez les aliénés et leur rôle en pathologie mentale; (recherches statistiques faites à l'Asile de Bailleu). 8°. *Lille*, 1907.

**Göring** (M. H.) Sexuallielikte Geisteskranker. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Ref., vii, 649-673.—**Juliusburger** (O.) Zur Lehre vom psychosexuellen Infantilismus (Parathymie, regressive Psycho-pathie). Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Bonn, 1914, i, 198-206.—**Karpas** (M. J.) Paraphrenia erotica, a contribution to the study of synthetic psychiatry. Am. J. Insan., Balt., 1915-16, lxxii, 291-296.—**McAree** (J. V.) Sex and its influence in the causation of mental psychoses. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, suppl., 418-425.—**Mott** (Sir F. W.) The reproductive organs in relation to mental disorders. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 463-466, 1 pl.—**Parhon** (C. I.) & **Zugravesco** (G.) Recherches pondérales sur les glandes génitales chez les aliénés. Bull. et mém. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1915-16, xxix, 81-84.—**Todde** (C.) Ricerche sulla funzione e sulla struttura delle ghiandole sessuali maschili nelle malattie mentali. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 696; 1914, xl, i, 233, 26 pl. — Le ghiandole sessuali maschili nelle malattie mentali. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, suppl., 255-261.

**Insanity in soldiers and sailors.**

See, also, **Suicide in soldiers and sailors; Suicide in troops** [in 2. s.].



**Insanity in soldiers and sailors.**

ANTHEAUME (A.) & MIGNOT (R.) Les maladies mentales dans l'armée française. 8°. Paris, 1909.

DRASTICH (B.) Leitfaden des Verfahrens bei Geisteskrankheiten und zweifelhaften Geisteszuständen für Militärärzte. 8°. Wien, 1904-5.

— The same. 2. Aufl. 8°. Wien, 1909.

ILBERG (G.) Ueber Geistesstörungen in der Armee zur Friedenszeit. Zum Gebrauch für Offiziere, Militärärzte, Militärgesundheitliche, Auditeure und Aerzte. 8°. Halle a. S., 1903.

KAGI (P.-J.-F.) \*La démence précoce dans l'armée. (Etude clinique et médico-légale). 8°. Bordeaux, 1905.

LÉPINE (J.) Troubles mentaux de guerre. 8°. Paris, 1917.

— The same. Mental disorders of war; ed. by Ch. A. Mercier. 8°. London, 1919.

MELTZER. Abnorme Geisteszustände beim Soldaten und bei der Truppe. 8°. München, 1910.

POROT (A.) & HESNARD (A.) L'expertise mentale militaire. 12°. Paris, 1918.

— Psychiatrie de guerre; étude clinique. 12°. Paris, 1919.

READ (C. S.) Military psychiatry in peace and war. 8°. London, 1920.

SAPORITO (F.) Sulla delinquenza e sulla pazzia dei militari. Ricerche. Con prefazione di C. Virgilio. 8°. Napoli, 1903.

STIER (E.) Ueber Verhütung und Behandlung von Geisteskrankheiten der Armee. 8°. Hamburg, 1902.

Adler (H. M.) Some observations on disciplinary psychiatry in the army. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, lii, 210-212.—Albrecht (O.) Militärärztliche Beurteilung von Psychopathen. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxi, 2040-2044.—Alonso Alonso (L.) Partaje psiquiátrico en el ejército. Rev. de san. mil., Madrid, 1925, 3. s., xv, 331-334.—Alt (K.) Im deutschen Heere während des Krieges aufgetretene psychische Störungen und ihre Behandlung. Behandl. von Kriegsverletzt. u. Kriegskrankh. in d. Heimat-laz., Jena, 1916, pt. 2, 153-182.—Anton (G.) Ueber Geistesstörungen bei Kriegsteilnehmern, insbesondere über Hebe-phenken und Psychopathen. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 670.—Antonini. Sulle forme mentali in militari di ritorno dalla fronte. Gazz. med. sicil., Catania, 1917, xx, 121-128.—Baller. Krieg und krankhafte Geisteszustände im Heere. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1917, lxxiii, 1-33.—Barton (V.) Ueber Kriegssyphosen. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 685-687.—Benon (R.) Psychose périodique et délire des dégénérés. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 383-385.—Bonhoeffer (K.) Psychiatrisches zum Krieg. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 1-8.—Erfahrungen aus dem Kriege über die Aetiologie psychopathologischer Zustände mit besonderer Berücksichtigung der Erschöpfung und Emotion. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1917, lxxiii, 77-95.—Bresler (J.) Ergebnisse der Kriegssyphie und Kriegsneurologie 1914-1918 nebst Verzeichnis der wichtigeren Veröffentlichungen auf diesem Gebiet. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1919, cccxxx, 165-183: 1920, cccxxxi, 1-19.—Briand (M.) & Rouquier (A.) Les psychoses dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1921, lxxiv, 143-158.—Bunse (P.) Die reaktiven Dämmerzustände und verwandte Störungen in ihrer Bedeutung als Kriegssyphosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, Orig., xl, 237-282.—Buscaino (V. M.) Esperienza psichiatrica di guerra. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1919, xxiv, 221-238.—Chavigny (P.) Psychiatrie aux armées, thérapeutiques et médecine légale. Paris Med., 1916, vi, 8-13.——Troubles psychiques et recrutement de l'armée; données générales. Soc. de méd. mil. franç., Bull. mens., Par., 1923, xvii, 303-307.—Clerc (M.) Les aliénés à bord des navires. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 509-514.—Clerici (A.) Disturbi psichici nei soldati combattenti. Riv. di psiol. applic., Bologna, 1915, xi, 112-117.—Colin (H.) Les séquelles psychiques de la guerre. Ann. méd. psychol., Par., 1922, 12. s., ii, 79-82.—Consiglio (P.) Studi di psichiatria militare. Riv. sper. di frenat., Reggio Emilia, 1912, xxxviii, 370: 1913, xxxix, 792: 1914, xl, 881: 1915, xli, 35: 1916, xlii, 370: 1917, xliii, 792: 1918, xliiii, 370: 1919, xliiii, 370: 1920, xliiii, 370: 1921, xliiii, 370: 1922, xliiii, 370: 1923, xliiii, 370: 1924, xliiii, 370: 1925, xliiii, 370: 1926, xliiii, 370: 1927, xliiii, 370: 1928, xliiii, 370: 1929, xliiii, 370: 1930, xliiii, 370: 1931, xliiii, 370: 1932, xliiii, 370: 1933, xliiii, 370: 1934, xliiii, 370: 1935, xliiii, 370: 1936, xliiii, 370: 1937, xliiii, 370: 1938, xliiii, 370: 1939, xliiii, 370: 1940, xliiii, 370: 1941, xliiii, 370: 1942, xliiii, 370: 1943, xliiii, 370: 1944, xliiii, 370: 1945, xliiii, 370: 1946, xliiii, 370: 1947, xliiii, 370: 1948, xliiii, 370: 1949, xliiii, 370: 1950, xliiii, 370: 1951, xliiii, 370: 1952, xliiii, 370: 1953, xliiii, 370: 1954, xliiii, 370: 1955, xliiii, 370: 1956, xliiii, 370: 1957, xliiii, 370: 1958, xliiii, 370: 1959, xliiii, 370: 1960, xliiii, 370: 1961, xliiii, 370: 1962, xliiii, 370: 1963, xliiii, 370: 1964, xliiii, 370: 1965, xliiii, 370: 1966, xliiii, 370: 1967, xliiii, 370: 1968, xliiii, 370: 1969, xliiii, 370: 1970, xliiii, 370: 1971, xliiii, 370: 1972, xliiii, 370: 1973, xliiii, 370: 1974, xliiii, 370: 1975, xliiii, 370: 1976, xliiii, 370: 1977, xliiii, 370: 1978, xliiii, 370: 1979, xliiii, 370: 1980, xliiii, 370: 1981, xliiii, 370: 1982, xliiii, 370: 1983, xliiii, 370: 1984, xliiii, 370: 1985, xliiii, 370: 1986, xliiii, 370: 1987, xliiii, 370: 1988, xliiii, 370: 1989, xliiii, 370: 1990, xliiii, 370: 1991, xliiii, 370: 1992, xliiii, 370: 1993, xliiii, 370: 1994, xliiii, 370: 1995, xliiii, 370: 1996, xliiii, 370: 1997, xliiii, 370: 1998, xliiii, 370: 1999, xliiii, 370: 2000, xliiii, 370: 2001, xliiii, 370: 2002, xliiii, 370: 2003, xliiii, 370: 2004, xliiii, 370: 2005, xliiii, 370: 2006, xliiii, 370: 2007, xliiii, 370: 2008, xliiii, 370: 2009, xliiii, 370: 2010, xliiii, 370: 2011, xliiii, 370: 2012, xliiii, 370: 2013, xliiii, 370: 2014, xliiii, 370: 2015, xliiii, 370: 2016, xliiii, 370: 2017, xliiii, 370: 2018, xliiii, 370: 2019, xliiii, 370: 2020, xliiii, 370: 2021, xliiii, 370: 2022, xliiii, 370: 2023, xliiii, 370: 2024, xliiii, 370: 2025, xliiii, 370: 2026, xliiii, 370: 2027, xliiii, 370: 2028, xliiii, 370: 2029, xliiii, 370: 2030, xliiii, 370: 2031, xliiii, 370: 2032, xliiii, 370: 2033, xliiii, 370: 2034, xliiii, 370: 2035, xliiii, 370: 2036, xliiii, 370: 2037, xliiii, 370: 2038, xliiii, 370: 2039, xliiii, 370: 2040, xliiii, 370: 2041, xliiii, 370: 2042, xliiii, 370: 2043, xliiii, 370: 2044, xliiii, 370: 2045, xliiii, 370: 2046, xliiii, 370: 2047, xliiii, 370: 2048, xliiii, 370: 2049, xliiii, 370: 2050, xliiii, 370: 2051, xliiii, 370: 2052, xliiii, 370: 2053, xliiii, 370: 2054, xliiii, 370: 2055, xliiii, 370: 2056, xliiii, 370: 2057, xliiii, 370: 2058, xliiii, 370: 2059, xliiii, 370: 2060, xliiii, 370: 2061, xliiii, 370: 2062, xliiii, 370: 2063, xliiii, 370: 2064, xliiii, 370: 2065, xliiii, 370: 2066, xliiii, 370: 2067, xliiii, 370: 2068, xliiii, 370: 2069, xliiii, 370: 2070, xliiii, 370: 2071, xliiii, 370: 2072, xliiii, 370: 2073, xliiii, 370: 2074, xliiii, 370: 2075, xliiii, 370: 2076, xliiii, 370: 2077, xliiii, 370: 2078, xliiii, 370: 2079, xliiii, 370: 2080, xliiii, 370: 2081, xliiii, 370: 2082, xliiii, 370: 2083, xliiii, 370: 2084, xliiii, 370: 2085, xliiii, 370: 2086, xliiii, 370: 2087, xliiii, 370: 2088, xliiii, 370: 2089, xliiii, 370: 2090, xliiii, 370: 2091, xliiii, 370: 2092, xliiii, 370: 2093, xliiii, 370: 2094, xliiii, 370: 2095, xliiii, 370: 2096, xliiii, 370: 2097, xliiii, 370: 2098, xliiii, 370: 2099, xliiii, 370: 2100, xliiii, 370: 2101, xliiii, 370: 2102, xliiii, 370: 2103, xliiii, 370: 2104, xliiii, 370: 2105, xliiii, 370: 2106, xliiii, 370: 2107, xliiii, 370: 2108, xliiii, 370: 2109, xliiii, 370: 2110, xliiii, 370: 2111, xliiii, 370: 2112, xliiii, 370: 2113, xliiii, 370: 2114, xliiii, 370: 2115, xliiii, 370: 2116, xliiii, 370: 2117, xliiii, 370: 2118, xliiii, 370: 2119, xliiii, 370: 2120, xliiii, 370: 2121, xliiii, 370: 2122, xliiii, 370: 2123, xliiii, 370: 2124, xliiii, 370: 2125, xliiii, 370: 2126, xliiii, 370: 2127, xliiii, 370: 2128, xliiii, 370: 2129, xliiii, 370: 2130, xliiii, 370: 2131, xliiii, 370: 2132, xliiii, 370: 2133, xliiii, 370: 2134, xliiii, 370: 2135, xliiii, 370: 2136, xliiii, 370: 2137, xliiii, 370: 2138, xliiii, 370: 2139, xliiii, 370: 2140, xliiii, 370: 2141, xliiii, 370: 2142, xliiii, 370: 2143, xliiii, 370: 2144, xliiii, 370: 2145, xliiii, 370: 2146, xliiii, 370: 2147, xliiii, 370: 2148, xliiii, 370: 2149, xliiii, 370: 2150, xliiii, 370: 2151, xliiii, 370: 2152, xliiii, 370: 2153, xliiii, 370: 2154, xliiii, 370: 2155, xliiii, 370: 2156, xliiii, 370: 2157, xliiii, 370: 2158, xliiii, 370: 2159, xliiii, 370: 2160, xliiii, 370: 2161, xliiii, 370: 2162, xliiii, 370: 2163, xliiii, 370: 2164, xliiii, 370: 2165, xliiii, 370: 2166, xliiii, 370: 2167, xliiii, 370: 2168, xliiii, 370: 2169, xliiii, 370: 2170, xliiii, 370: 2171, xliiii, 370: 2172, xliiii, 370: 2173, xliiii, 370: 2174, xliiii, 370: 2175, xliiii, 370: 2176, xliiii, 370: 2177, xliiii, 370: 2178, xliiii, 370: 2179, xliiii, 370: 2180, xliiii, 370: 2181, xliiii, 370: 2182, xliiii, 370: 2183, xliiii, 370: 2184, xliiii, 370: 2185, xliiii, 370: 2186, xliiii, 370: 2187, xliiii, 370: 2188, xliiii, 370: 2189, xliiii, 370: 2190, xliiii, 370: 2191, xliiii, 370: 2192, xliiii, 370: 2193, xliiii, 370: 2194, xliiii, 370: 2195, xliiii, 370: 2196, xliiii, 370: 2197, xliiii, 370: 2198, xliiii, 370: 2199, xliiii, 370: 2200, xliiii, 370: 2201, xliiii, 370: 2202, xliiii, 370: 2203, xliiii, 370: 2204, xliiii, 370: 2205, xliiii, 370: 2206, xliiii, 370: 2207, xliiii, 370: 2208, xliiii, 370: 2209, xliiii, 370: 2210, xliiii, 370: 2211, xliiii, 370: 2212, xliiii, 370: 2213, xliiii, 370: 2214, xliiii, 370: 2215, xliiii, 370: 2216, xliiii, 370: 2217, xliiii, 370: 2218, xliiii, 370: 2219, xliiii, 370: 2220, xliiii, 370: 2221, xliiii, 370: 2222, xliiii, 370: 2223, xliiii, 370: 2224, xliiii, 370: 2225, xliiii, 370: 2226, xliiii, 370: 2227, xliiii, 370: 2228, xliiii, 370: 2229, xliiii, 370: 2230, xliiii, 370: 2231, xliiii, 370: 2232, xliiii, 370: 2233, xliiii, 370: 2234, xliiii, 370: 2235, xliiii, 370: 2236, xliiii, 370: 2237, xliiii, 370: 2238, xliiii, 370: 2239, xliiii, 370: 2240, xliiii, 370: 2241, xliiii, 370: 2242, xliiii, 370: 2243, xliiii, 370: 2244, xliiii, 370: 2245, xliiii, 370: 2246, xliiii, 370: 2247, xliiii, 370: 2248, xliiii, 370: 2249, xliiii, 370: 2250, xliiii, 370: 2251, xliiii, 370: 2252, xliiii, 370: 2253, xliiii, 370: 2254, xliiii, 370: 2255, xliiii, 370: 2256, xliiii, 370: 2257, xliiii, 370: 2258, xliiii, 370: 2259, xliiii, 370: 2260, xliiii, 370: 2261, xliiii, 370: 2262, xliiii, 370: 2263, xliiii, 370: 2264, xliiii, 370: 2265, xliiii, 370: 2266, xliiii, 370: 2267, xliiii, 370: 2268, xliiii, 370: 2269, xliiii, 370: 2270, xliiii, 370: 2271, xliiii, 370: 2272, xliiii, 370: 2273, xliiii, 370: 2274, xliiii, 370: 2275, xliiii, 370: 2276, xliiii, 370: 2277, xliiii, 370: 2278, xliiii, 370: 2279, xliiii, 370: 2280, xliiii, 370: 2281, xliiii, 370: 2282, xliiii, 370: 2283, xliiii, 370: 2284, xliiii, 370: 2285, xliiii, 370: 2286, xliiii, 370: 2287, xliiii, 370: 2288, xliiii, 370: 2289, xliiii, 370: 2290, xliiii, 370: 2291, xliiii, 370: 2292, xliiii, 370: 2293, xliiii, 370: 2294, xliiii, 370: 2295, xliiii, 370: 2296, xliiii, 370: 2297, xliiii, 370: 2298, xliiii, 370: 2299, xliiii, 370: 2300, xliiii, 370: 2301, xliiii, 370: 2302, xliiii, 370: 2303, xliiii, 370: 2304, xliiii, 370: 2305, xliiii, 370: 2306, xliiii, 370: 2307, xliiii, 370: 2308, xliiii, 370: 2309, xliiii, 370: 2310, xliiii, 370: 2311, xliiii, 370: 2312, xliiii, 370: 2313, xliiii, 370: 2314, xliiii, 370: 2315, xliiii, 370: 2316, xliiii, 370: 2317, xliiii, 370: 2318, xliiii, 370: 2319, xliiii, 370: 2320, xliiii, 370: 2321, xliiii, 370: 2322, xliiii, 370: 2323, xliiii, 370: 2324, xliiii, 370: 2325, xliiii, 370: 2326, xliiii, 370: 2327, xliiii, 370: 2328, xliiii, 370: 2329, xliiii, 370: 2330, xliiii, 370: 2331, xliiii, 370: 2332, xliiii, 370: 2333, xliiii, 370: 2334, xliiii, 370: 2335, xliiii, 370: 2336, xliiii, 370: 2337, xliiii, 370: 2338, xliiii, 370: 2339, xliiii, 370: 2340, xliiii, 370: 2341, xliiii, 370: 2342, xliiii, 370: 2343, xliiii, 370: 2344, xliiii, 370: 2345, xliiii, 370: 2346, xliiii, 370: 2347, xliiii, 370: 2348, xliiii, 370: 2349, xliiii, 370: 2350, xliiii, 370: 2351, xliiii, 370: 2352, xliiii, 370: 2353, xliiii, 370: 2354, xliiii, 370: 2355, xliiii, 370: 2356, xliiii, 370: 2357, xliiii, 370: 2358, xliiii, 370: 2359, xliiii, 370: 2360, xliiii, 370: 2361, xliiii, 370: 2362, xliiii, 370: 2363, xliiii, 370: 2364, xliiii, 370: 2365, xliiii, 370: 2366, xliiii, 370: 2367, xliiii, 370: 2368, xliiii, 370: 2369, xliiii, 370: 2370, xliiii, 370: 2371, xliiii, 370: 2372, xliiii, 370: 2373, xliiii, 370: 2374, xliiii, 370: 2375, xliiii, 370: 2376, xliiii, 370: 2377, xliiii, 370: 2378, xliiii, 370: 2379, xliiii, 370: 2380, xliiii, 370: 2381, xliiii, 370: 2382, xliiii, 370: 2383, xliiii, 370: 2384, xliiii, 370: 2385, xliiii, 370: 2386, xliiii, 370: 2387, xliiii, 370: 2388, xliiii, 370: 2389, xliiii, 370: 2390, xliiii, 370: 2391, xliiii, 370: 2392, xliiii, 370: 2393, xliiii, 370: 2394, xliiii, 370: 2395, xliiii, 370: 2396, xliiii, 370: 2397, xliiii, 370: 2398, xliiii, 370: 2399, xliiii, 370: 2400, xliiii, 370: 2401, xliiii, 370: 2402, xliiii, 370: 2403, xliiii, 370: 2404, xliiii, 370: 2405, xliiii, 370: 2406, xliiii, 370: 2407, xliiii, 370: 2408, xliiii, 370: 2409, xliiii, 370: 2410, xliiii, 370: 2411, xliiii, 370: 2412, xliiii, 370: 2413, xliiii, 370: 2414, xliiii, 370: 2415, xliiii, 370: 2416, xliiii, 370: 2417, xliiii, 370: 2418, xliiii, 370: 2419, xliiii, 370: 2420, xliiii, 370: 2421, xliiii, 370: 2422, xliiii, 370: 2423, xliiii, 370: 2424, xliiii, 370: 2425, xliiii, 370: 2426, xliiii, 370: 2427, xliiii, 370: 2428, xliiii, 370: 2429, xliiii, 370: 2430, xliiii, 370: 2431, xliiii, 370: 2432, xliiii, 370: 2433, xliiii, 370: 2434, xliiii, 370: 2435, xliiii, 370: 2436, xliiii, 370: 2437, xliiii, 370: 2438, xliiii, 370: 2439, xliiii, 370: 2440, xliiii, 370: 2441, xliiii, 370: 2442, xliiii, 370: 2443, xliiii, 370: 2444, xliiii, 370: 2445, xliiii, 370: 2446, xliiii, 370: 2447, xliiii, 370: 2448, xliiii, 370: 2449, xliiii, 370: 2450, xliiii, 370: 2451, xliiii, 370: 2452, xliiii, 370: 2453, xliiii, 370: 2454, xliiii, 370: 2455, xliiii, 370: 2456, xliiii, 370: 2457, xliiii, 370: 2458, xliiii, 370: 2459, xliiii, 370: 2460, xliiii, 370: 2461, xliiii, 370: 2462, xliiii, 370: 2463, xliiii, 370: 2464, xliiii, 370: 2465, xliiii, 370: 2466, xliiii, 370: 2467, xliiii, 370: 2468, xliiii, 370: 2469, xliiii, 370: 2470, xliiii, 370: 2471, xliiii, 370: 2472, xliiii, 370: 2473, xliiii, 370: 2474, xliiii, 370: 2475, xliiii, 370: 2476, xliiii, 370: 2477, xliiii, 370: 2478, xliiii, 370: 2479, xliiii, 370: 2480, xliiii, 370: 2481, xliiii, 370: 2482, xliiii, 370: 2483, xliiii, 370: 2484, xliiii, 370: 2485, xliiii, 370: 2486, xliiii, 370: 2487, xliiii, 370: 2488, xliiii, 370: 2489, xliiii, 370: 2490, xliiii, 370: 2491, xliiii, 370: 2492, xliiii, 370: 2493, xliiii, 370: 2494, xliiii, 370: 2495, xliiii, 370: 2496, xliiii, 370: 2497, xliiii, 370: 2498, xliiii, 370: 2499, xliiii, 370: 2500, xliiii, 370: 2501, xliiii, 370: 2502, xliiii, 370: 2503, xliiii, 370: 2504, xliiii, 370: 2505, xliiii, 370: 2506, xliiii, 370: 2507, xliiii, 370: 2508, xliiii, 370: 2509, xliiii, 370: 2510, xliiii, 370: 2511, xliiii, 370: 2512, xliiii, 370: 2513, xliiii, 370: 2514, xliiii, 370: 2515, xliiii, 370: 2516, xliiii, 370: 2517, xliiii, 370: 2518, xliiii, 370: 2519, xliiii, 370: 2520, xliiii, 370: 2521, xliiii, 370: 2522, xliiii, 370: 2523, xliiii, 370: 2524, xliiii, 370: 2525, xliiii, 370: 2526, xliiii, 370: 2527, xliiii, 370: 2528, xliiii, 370: 2529, xliiii, 370: 2530, xliiii, 370: 2531, xliiii, 370: 2532, xliiii, 370: 2533, xliiii, 370: 2534, xliiii, 370: 2535, xliiii, 370: 2536, xliiii, 370: 2537, xliiii, 370: 2538, xliiii, 370: 2539, xliiii, 370: 2540, xliiii, 370: 2541, xliiii, 370: 2542, xliiii, 370: 2543, xliiii, 370: 2544, xliiii, 370: 2545, xliiii, 370: 2546, xliiii, 370: 2547, xliiii, 370: 2548, xliiii, 370: 2549, xliiii, 370: 2550, xliiii, 370: 2551, xliiii, 370: 2552, xliiii, 370: 2553, xliiii, 370: 2554, xliiii, 370: 2555, xliiii, 370: 2556, xliiii, 370: 2557, xliiii, 370: 2558, xliiii, 370: 2559, xliiii, 370: 2560, xliiii, 370: 2561, xliiii, 370: 2562, xliiii, 370: 2563, xliiii, 370: 2564, xliiii, 370: 2565, xliiii, 370: 2566, xliiii, 370: 2567, xliiii, 370: 2568, xliiii, 370: 2569, xliiii, 370: 2570, xliiii, 370: 2571, xliiii, 370: 2572, xliiii, 370: 2573, xliiii, 370: 2574, xliiii, 370: 2575, xliiii, 370: 2576, xliiii, 370: 2577, xliiii, 370: 2578, xliiii, 370: 2579, xliiii, 370: 2580, xliiii, 370: 2581, xliiii, 370: 2582, xliiii, 370: 2583, xliiii, 370: 2584, xliiii, 370: 2585, xliiii, 370: 2586, xliiii, 370: 2587, xliiii, 370: 2588, xliiii, 370: 2589, xliiii, 370: 2590, xliiii, 370: 2591, xliiii, 370: 2592, xliiii, 370: 2593, xliiii, 370: 2594, xliiii, 370: 2595, xliiii, 370: 2596, xliiii, 370: 2597, xliiii, 370: 2598, x

**Insanity and suicide.**

**Allamagny.** Curieux procédé de suicide chez une aliénée. *Ann. de méd. lég.*, Par., 1923, iii, 446-452.—**Bonhoeffer & Moell.** Verantwortlichkeit des Irrenarztes für den Selbstmord einer Geisteskranken. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1915, xlix, 177-193.—**Naudascher (G.)** Accès de dépression mélancolique avec anxiété et tentative de suicide chez une démentée précoce ou au cours d'une psychose maniaque dépressive atypique. *Bull. Soc. clin. de méd. ment.*, Par., 1923, xi, 141.—**Prozoroff (L.)** [Suicide among the insane in hospitals.] *Sovrem. Psikiat.*, Mosk., 1911, v, 377; 425: 1915, ix, 117; 277.—**Rodiet (A.)** Tentative de suicide chez une aliénée par déglutition volontaire d'un fragment d'os de côtelette. *Progrès méd.*, Par., 1912, 3. s., xxviii, 465. ———. Placement familial des aliénés et suicide. *Ann. d'hyg.*, Par., 1915, 4. s., xxiii, 145-157.

**Insanity and surgical operations.**

**CHIRURGIE des aliénés; recueil des travaux publiés sous la direction de Lucien Picqué et Jules Dagonet.** 1902-5. 8°. *Paris*, 1903-7.

**PAPILLON (P.)** \*Des interprétations délirantes et des hallucinations chez les amputés aliénés. 8°. *Lyon*, 1905.

**PICQUÉ (L.)** Chirurgie des aliénés. v. 9. 8°. *Paris*, 1914.

**Albina (E.)** Consideraciones sobre cirugía en los alienados mentales. *Rev. Asoc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1925, xxxviii, 395-402.—**Bond (E. D.)** Follow-up work in mental and surgical cases. *Am. J. Psychiat.*, Balt., 1922-3, ii, 445-449.—**Clark (G. O.) & McPherson (G. E.)** Operative survey in Massachusetts State hospitals for the insane. *Bull. Mass. Dep. Ment. Dis.*, Bost., 1923-4, vii, No. 4, 4-10.—**Ellis (C. C.)** Surgery for the insane. *Inst. Quart.*, Springfield, Ill., 1919, x, 55-59.—**Gibson (G.)** Gynecological operations upon the insane. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, ci, 293. *Also*, Reprint.—**McKelvy (S. W.)** State hospital surgery. *Inst. Quart.*, Springfield, Ill., 1919, x, 52-55.—**Parlaviccchio (G.)** La chirurgia degli alienati. *Cultura med. mod.*, Palermo, 1924, iii, 400-409.—**Schultz (J. H.)** Zur Psychopathologie der Operationssucht. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1923, lxxvii, 123-135.

**Insanity and syphilis.**

*See, also, Nervous system (Syphilis of); Paralysis (General).*

**FRIEDLAENDER (E. [M. C.])** \*Zur Behandlung und Beurteilung syphilogener Geisteskrankheiten. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1918. *Also*, in: *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1918, Orig., xxxiii, 369-419.

**KÜRNER (R.)** \*Ueber die Verbreitung der Syphilis in den Schwachsinnigenanstalten Württembergs auf Grund von Blutuntersuchungen mittels der Wassermannschen Methode. [Tübingen.] 8°. *Berlin*, 1910. *Also*, in: *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1445-1447.

**PLAUT (F.)** The Wassermann sero-diagnosis of syphilis in its application to psychiatry. 8°. *New York*, 1911.

———. Ueber Halluzinosen der Syphilitiker. 8°. *Berlin*, 1913.

**Barbary.** Des débiles hérédo-syphilitiques. *Arch. méd. d'Angers*, 1919, xxiii, 69; 1920, xxiv, 56; 105.—**Barnes (F. M.)** The syphilitic psychoses. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxvii, 691-694.—**Barrett (A. M.)** Syphilitic psychoses associated with manic depressive symptoms and course. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxvii, 1639-1643.—**Baum (W. L.)** Patho-anatomy of luetic psychosis. *Urol. & Cutan. Rev.*, St. Louis, 1920, xxiv, 147-150.—**von Bechterew (W.), Poussepe & Wladyschko.** The syphilitic and parasymphilitic insanities; note sur les affections syphilitiques et parasymphilitiques du cerveau, et sur le traitement de celles-ci. *Tr. Internat. Cong. Med.*, Lond., 1913, Sect. xii, *Psychiat.*, 73-79. [Discussion], pt. 2, 139-142.—**Benou (R.)** Syphilis et pathologie mentale. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1922, xxxvi, 241-244.—**Bianciani (H.) & Bianciani (E.)** Troubles psychiques et syphilis. *Encéphale*, Par., 1923, xviii, 40-45.—**Birnbaum (H.)** Ueber Geistesstörungen bei Gehirnsyphilis. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1908, lxx, 340-360.—**Bonnmann (L.)** Luetische Psychosen. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1916-17, xviii, 285; 305; 320.—**Bravetta (E.)** La reazione di Lange in psichiatria con particolare riguardo all' esame separato del liquor spinalis (puntura lombare). *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1922, xxv, 303-312.—**Bravetta (E.) & Paravicini (G.)** La reazione di Wassermann nelle malattie mentali. *Ibid.*, 1910, xxiv, 366-374.—**Candler (J. P.) & Mann (S. A.)** The

**Insanity and syphilis.**

Wassermann reaction in the diagnosis of mental disorders. *Arch. Neurol. & Psychiat.* Path. Lab., Lond., 1914, vi, 59-72.—**Ceillier (A.)** Troubles mentaux d'origine syphilitique en dehors de la paralysie générale. *Bull. méd.*, Par., 1923, xxxvii, 1021-1030.—**Cénac.** Syphilis et troubles mentaux. *Bull. Soc. clin. de méd. ment.*, Par., 1923, xi, 159-162.—**Dahlström (S.) & Wideröe (S.)** Studie über den Liquor cerebrospinalis und dessen Kommunikationsverhältnisse bei syphilitischen Geisteskrankheiten. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl., 1921, Orig., lxxii, 75-104.—**Damaye (H.)** Essai de traitement des psychoses d'origine syphilitique. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1914, 12. s., 142-152.—**Donaldson (E.)** Syphilis as a cause of insanity. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1921, xxxvi, 67-72.—**Echols (G. L.)** Syphilis among the insane; further observations. *J. Med. Ass. Georgia*, Atlanta, 1923, xiv, 103-105.—**Fabritius (H.)** Zur Klinik der nichtparalytischen Lues-Psychosen. *Abhandl. a. d. Neurol.* [etc.], Berl., 1924, Heft 24, 3-103.—**Fell (E. W.)** The Wassermann reaction in 1,266 consecutive admissions to Elgin State Hospital. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1917, xlv, 536-542.—**Friedlaender (E.)** Die Behandlung syphilitogener Geisteskrankheiten mit Silbersalvarsan. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1919, xlv, 484.—**Fuller (D. H.)** A psychosis in a man with syphilitic infection; problems. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1920, iii, 570-574.—**Gaines (L. M.)** Mental disturbances and syphilis. *Am. J. Syph.*, St. Louis, 1918, ii, 474-478. *Also*: *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1919, xxiv, 156-159.—**Gonzalo Bosch & Mo (A.)** Un caso de psicosis sifilítica del período secundario. *Rev. Asoc. méd. Argent.*, 1922, xxxv, soc. de neurol. y psiquiat., 6-13.—**Higgins (W. H.)** Relation of congenital syphilis to mental deficiency. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clv, 549-553.—**Hoch (A.)** The problem of syphilitic psychoses. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1916, xlv, 170-172.—**Hoven (H.)** La syphilis dans les affections mentales. *Arch. méd. belges*, Brux., 1922, lxxv, 393-409.—**Jackson (J. A.) & Pike (H. C.)** Interpretation of Wassermann reaction of blood serum in mental diseases; indications for antisyphilitic therapy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 360-362.—**Kirby (G. H.)** Syphilis and insanity. *Proc. Ment. Hyg. Conf.*, N. Y., 1912, 62-70.—**Kovalevski (P. I.)** [Syphilis and mental diseases.] *Prakt. Vrach.*, St. Peterb., 1910, ix, 41; 63.—**Kuhlmann (F.)** Syphilis in its relation to feeble-mindedness. *Journal-Lancet*, Minneap., 1918, xxxviii, 215-220.—**Laignel-Lavastine.** Les démenées des syphilitiques. *J. de méd.* de Par., 1913, 2. s., xxv, 835.—**Lowrey (L. G.)** The Wassermann test in practical psychiatry; an analysis on the results of the test on 1,600 admissions to Danvers State Hospital. *Bull. Mass. Comm. Ment. Dis.*, Bost., 1917-18, i, pt. 2, 89-99.—**Marie (A.)** Sur les affections mentales d'origine syphilitique et parasymphilitique. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1913, 11. s., ii, 137; 216; 280; 356: 1914, 12. s., i, 10; 78. ———. Syphilis et psychoses. *Ibid.*, 1923, 16. s., ii, 1-52.—**Marie (A.) & Kohen (V.)** De quelques applications systématiques du Bordet-Wassermann et des réactions nouvelles sur le liquide céphalo-rachidien en psychiatrie. *Ibid.*, i, 81-86.—**Mills (G. W.) & Vaux (C. L.)** Arspenamin therapy in State hospitals for mental disorders. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1923, ix, 450-470.—**Orton (S. T.)** The relation of syphilis to mental disease. *Boston M. & S. J.*, 1916, clxiv, 525-528.—**Pfinnder (A.)** Zur Anwendung des Salvarsan in der Psychiatrie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1912, lxxix, 89-100.—**Raviart (G.), Breton (M.) & Petit (G.)** Recherches sur la réaction de Wassermann chez 400 aliénés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxiv, 358-360.—**Rawlings (Eva).** The colloidal gold reaction in 498 psychiatric cases. *Arch. Neurol. & Psychiat.*, Chicago, 1919, ii, 180-191.—**Sandy (W. C.)** Syphilis in relation to mental disease. *N. York M. J. [etc.]*, 1918, cvii, 734-736.—**Savage (Sir G. H.)** Syphilis and insanity. *Roy. Soc. Med.*, Lond., Ten Post-Grad. Lect., Lond., 1922, 1-18.—**Stephens (H. F.)** The complement reaction (Wassermann) in amentia: an original study of 100 cases. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1916, lxii, 657-698.—**Stoner (W. C.) & Kelsor (E. L.)** Syphilis and amentia; a preliminary report of a study of 1,050 cases with especial reference to serological findings. *Cleveland M. J.*, 1912, vi, 251-258.—**Targowla (R.)** Des psychoses syphilitiques. *Ann. de méd.*, Par., 1923, xiv, 192; 306.—**Thom (B. P.)** Tertiary syphilitic psychoses other than paresis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1920-21, lxxvii, 503-510.—**Urechia (C. I.) & Rusdea (N.)** La forme schizophrénoïde de la syphilis du cerveau et de la paralysie générale. *Encéphale*, Par., 1921, xvi, pt. 1, 587-595.—**Vallon & Parant (L.)** Psychopatie complexe; délire de négations chez un syphilitique longtemps considéré comme paralytique général. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1921, xviii, 575-582.—**Vedrani (A.)** La sifilide congenita nella psichiatria clinica e forense. *Quaderni di psichiat.*, Genova, 1913, iii, 121-131.—**Viauna (U.) & de Lacerda (M. S.)** As desordens mentaes syphilitiques. *Arch. brasil. de med.*, Rio de Jan., 1912, ii, 131-146.—**de Vries (E.)** Syphilis in het Zwakzinnigengesticht Voorgeest. *Geneesk. Bl. uit Klin. v. de Prakt.*, Haarlem, 1918, xx, 1-30.—**Wootton (J. C.)** The result of a series of Wassermann reactions made on male cases in Cane Hill Asylum. *Arch. Neurol. & Psychiat.* Path. Lab., Lond., 1914, vi, 73-78.



**Insanity and tuberculosis.**

DÉCLERC (H.) L'oculo-réaction, la cutiréaction et la sous-cutiréaction en psychiatrie. 8°. Paris, 1908.

AMEGHINO (A.) Alrededor de la etiología tuberculosa en los enfermos mentales. Rev. de criminol. psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1925, xii, 204-213.—**Barth** (G.) Tuberkuloseerkenntnis bei Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1919, lxxv, 227-239.—**Bell** (C.), **Hutchings** (R. H.) [et al.]. Symposium of contributions on insanity and tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1904-5, xxii, 177-183.—**Brinton** (W.) The problem of the tuberculous insane. Month. Bull. Dep. Pub. Health, Phila., 1923, viii, 18-20.—**Burns** (N. B.) Some possibilities in the treatment of the tuberculous insane. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 280-282. Also, Reprint.—**Damaye** (H.) & **Desruelles** (M.) Excitation maniaque chez une déséquilibrée tuberculeuse; les lésions encéphaliques. Rev. frenopát. españ., Barcel., 1911, ix, 161-168.—**Duse** (E.) Tuberculosis e psicosi. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1920, xlviii, 67-78.—**Haviland** (C. F.) Tent life for the tuberculous insane. Am. J. Insan., Balt., 1902-3, lix, 319-327, 2 pl.—**Henninger** (C. H.) Imbecility and tuberculosis. J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1903-4, viii, 68-75.—**Keyes** (T. B.) The relation of insanity to tuberculosis. Med.-Leg. J., N. Y., 1907-8, xxv, 49-52, port.—**Knopf** (S. A.) Is there any relation between tuberculosis, mental disease, and mental deficiency? Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 1-8.—**Marie**. Les aliénés et la tuberculose. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 543-557. — De l'isolement des tuberculeux dans les asiles d'aliénés. Rev. philanthrop., Par., 1906, xix, 285-323.—**Marie** (A.) & **Beaussart**. Tuberculo-réaction en médecine mentale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3 s., xxviii, 878-881. — Tuberculose et aliénation mentale. Rev. de psychiatrie., Par., 1910, xiv, 177-188.—**Mott** (F. W.) Tuberculosis in London County asylums. Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab., Lond., 1909, iv, 70-116, 3 pl., 1 ch.—**Rayner** (J.) & **Beaudouin** (H.) A propos de la tuberculose dans les asiles d'aliénés. Ann. méd.-psychol., Par., 1925, lxxxiii, pt. 1, 21-41.—**Silk** (S. A.) The problem of pulmonary tuberculosis in a psychiatric hospital. Am. J. Insan., Balt., 1918-19, lxxv, 393-406.—**Tylecote** (F. E.) The incidence of tuberculosis amongst asylum patients. Lancet, Lond., 1919, ii, 348.—**Zalla** (M.) Tuberculosis e malattie mentali. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1923, xxviii, 125-231.

**Insanity and war.**

COKKINIS (A.) \*Contribution à l'étude des psychoses de guerre; le puérilisme mental. 8°. Lyon, 1919.

SIMON (L.) \*Der Einfluss des Krieges auf Entstehung und Verlauf von Depressionszuständen bei der Zivilbevölkerung. [Giesen.] 8°. Berlin, 1919.

Also, in: Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, li, 350-375.

ALBERTI (A.) Le psicosi di guerra. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1920, 3 s., viii, 131-163.—**Becker** (W. H.) Kriegspsychosen. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1914-15, xvi, 295-298.—**Bonhoeffer** (K.) Einige Schlussfolgerungen aus der psychiatrischen Krankenbewegung während des Krieges. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919, li, 721-728.—**Buscaino** (V. M.) & **Coppola** (A.) Disturbi mentali in tempo di guerra. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1916, xxi, 1; 135.—**Davidenkoff** (S. N.) [Acute psychoses in time of war.] Psychiat. Gaz., Petrogr., 1915, ii, 321-325.—**Graham** (W.) War and the incidence of insanity. Med. Officer, Lond., 1916, xvi, 453.—**Hoven** (H.) Contribution à l'étude des troubles mentaux de guerre; psychoses à la suite de toxi-infections. Arch. méd. belges, Brux., 1920, lxxiii, 25-33.—**Kluth** (W.) Beitrag zur psychiatrischen Krankenbewegung im Kriege. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1920-21, xxii, 182-185.—**Kobylinsky** (M.) La psichiatria e la guerra. Quaderni di psichiat., Genova, 1914, i, 337-341.—**Kreuser**. Geistige Störungen zu Kriegszeiten. Med. Cor.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1916, lxxxvi, 257; 265; 275.—**Meyer** (E.) Der Einfluss des Krieges, insbesondere des Kriegsausbruches, auf schon bestehende Psychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1915, lv, 353-364.—**Rein** (O.) Beitrag zur den Kriegspsychosen der Zivilbevölkerung und zur Psychologie des hysterischen Dämmerzustandes. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1919, lxxv, 329-339.—**Schwab** (S. I.) Influence of war upon concepts of mental diseases and neuroses. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1920, iv, 654-669.—**Skljar** (N.) Der Krieg und die Geisteskrankheiten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxxv, 597-625.—**Specht** (G.) Einige historische und ästhetische Nebengedanken über die Erfahrung mit den psychogenen Kriegsstörungen. München. med. Wehnschr., 1919, lxxvi, 1406.—**Sukhanoff** (S.) [Data on the question of psychoses in time of war.] Psychiat. Gaz., Petrogr., 1915, ii, 106; 165; 204; 271.—**Woodson** (T. D.) War and mental disease. Proc. Ass. Isthmian Canal Zone, Mount Hope, ix, 29-38.—**Zanon Dal Bó** (L.) Guerra e malattie mentali. Arch. gen. di neurol. e psichiat., Napoli, 1920, i, 253-256.

**Insanity in women.**

See, also, **Hebephrenia**; **Insanity** (*Hysterical*); **Insanity** (*Puerperal*); **Insanity and menstruation**; **Insanity and pregnancy**.

BICHLMAYR (K. F.) \*Ueber Kriegspsychosen bei Frauen. 8°. Kiel, 1918.

BOSSI (L. M.) A proposito di malattie utero-ovariche e psicopatie, urgenza di riforme nel sistema manicomiale. 8°. Varese, 1912.

KRANTZ (Hetty). \*Ueber den Zusammenhang zwischen gynäkologischen Operationen und Psychosen. 8°. Bonn, 1915.

PARIS (A.) Les troubles de l'intelligence, de la sensibilité ou de la volonté chez les femmes enceintes, nouvelles accouchées ou nourrices. 8°. Paris, 1911.

SOROKINA (M.) \*Ueber die Psychosen des Climacteriums. 8°. Bern, 1910.

STEYNES (H.) \*Untersuchungen über Degenerationszeichen an 350 geisteskranken Frauen. 8°. Göttingen, 1909.

BARNES (F. M.) Psychiatry and gynecology. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 579-591.—**Befani** (G. C.) Malattie ginecologiche e malattie mentali. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1914, xlii, 1-47.—**Boas** (K.) Ueber die Kriegspsychosen der Frauen im Lichte der Kriegsanamnese. Zentrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1919, xliii, 472.—**Bossi** (L. M.) Eierstocks-Uteruskrankheiten und Psychopathien. Frauenarzt, Leipzig, 1913, xxviii, 7-15. — Psicosi d'origine genitale in nubile diciassettenne. Ginecol. mod., Genova, 1915, viii, 245-249.—**Bumke** (O.) Gynäkologie und Psychiatrie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1194-1196.—**Del Rio** (M.) Le malattie mentali nella donna in rapporto alla guerra. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1916, xlii, 87-108.—**De Paoli** (G.) Sui reparti maschili affidati alla assistenza femminile nei manicomi pubblici. Quaderni di psichiat., Genova, 1918, v, 32-34.—**Forster** (Laura). Histological examination of the ovaries in mental disease. Dementia Praecox Stud., Chicago, 1918, i, 79-91.—**Fraenkel** (L.) Beziehungen zwischen Geistes- und Frauenkrankheiten. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1915, Bresl., 1916, ii, 1. Abt., Med. Sekt. [Sitzung], 31-33.—**Friseo** (B.) Osservazioni cliniche e medico-legali su di un caso della così detta pazzia nuziale. Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro, Palermo, 1914, i, 49-61. — I disturbi neuro-psichici della donna contadina in rapporto alle alterazioni e modificazioni del suo organismo determinate dal lavoro di trasporto. *Ibid.*, 1918, v, 1-87.—**Hegar** (A.) Ueber abnorme Beharung bei weiblichen Geisteskranken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1915, xix, Ergänzft., 9-21.—**Lévy-Darras**. Psychiatrie et gynécologie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1916, xxx, 763-765.—**Lombroso-Ferrero** (Gina). Origine normale di talune pazzie nella donna. Quaderni di psichiat., Genova, 1917, iv, 202-204. — Dell' influenza della fantasia femminile sulla pazzia della donna. *Ibid.*, 1924, xi, 167.—**Manton** (W. P.) Insanity and pelvic diseases in women. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 49-51. Also, Reprint.—**Mayer** (A.) Die Lehre Bossis und die Gynäkologie; [über die Beziehungen von gynäkologischen Erkrankungen zu Psychosen]. Wien. klin. Wehnschr., 1913, xxvi, 499-501.—**Pazzi** (M.) Disordini psichici della donna in rapporto con le funzioni sessuali normali e patologiche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1913, 9 s., i, 365-398.—**Perkins** (Anne E.) The relation of pelvic diseases to mental disorders. Psychiat. Bull., Utica, 1916, ix, 26-46.—**Rabboni** (I.) A proposito di rapporti tra malattie mentali dell' apparecchio genitale della donna. Pisani, Palermo, 1911, xxxi, 3-25.—**Rehm** (O.) Ueber Körpergewicht und Menstruation bei akuten und chronischen Psychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919-20, lxi, 385-420, 7 pl.—**Schockaert** (R.) Psychopathies d'origine genitale chez la femme. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1912-13, xxiii, 263-277. [Discussion], 238. Also: Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1913, viii, 373-388.—**Schultze** (B. S.) Gynäkologie und Psychiatrie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xl, 276-279.—**Siemering** (E.) Gynäkologie und Psychiatrie. *Ibid.*, xxxix, 269-279.—**Smith** (Alise M.) The rôle of gynecology in the care of the insane. Northwest Med., Seattle, 1917, xvi, 265-268.—**Speier** (V.) Schwangerschafts-, Scheidungswahn und verwandte Wahnideen beim weiblichen Geschlecht. Arch. f. Frauenh. u. Eugenik., Würzb., 1915, ii, 1-25.—**Stajano** (C.) La reacción frénica en ginecología. An. Fac. de med., Montevideo, 1920-21, v, 722-733.—**Suckau** (W.) Psychosen bei Frauen im Zusammenhang mit dem Kriege. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1916, lxxii, 328-355.—**Taussig** (F. J.) Gynecologic disease in the insane and its relationship to the various forms of psychoses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 713-716.—**Vidoni** (G.) Per lo studio sui rapporti tra psichiatria e ginecologia. Ann. d. manic. prov. di Perugia (1913), 1914, vii, 247-322.

**Insecticides.**

CREEL (R. H.) & FAGET (F. M.) Cyanide gas for the destruction of insects, with special reference to mosquitoes, fleas, body lice, and bedbugs. 8°. *Washington*, 1916.

*Repr. No. 343 from: U. S. Pub. Health Serv. Reports, 1464-1475.*

HOWARD (L. O.) Hydrocyanic-acid gas against household insects. 8°. *Washington*, 1916.

Abbott (W. S.) A method of computing the effectiveness of an insecticide. *J. Econom. Entomol.*, Geneva, N. Y., 1925, xviii, 265-267.—Baek (E. A.) & Cotton (R. T.) A newly recommended fumigant, ethyl acetate in combination with carbon tetrachloride. *Ibid.*, 302-308.—Charonnat (R.) Les principes actifs du chrysanthème insecticide. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1925, xxxii, 86-102.—Childs (L.) Possibilities of an ovicide as an auxillary in codling-moth control. *J. Econom. Entomol.*, Geneva, N. Y., 1925, xviii, 665-674.—Davis (J. J.) The value of crude arsenious oxide in poison bait for cutworms and grasshoppers. *Ibid.*, Concord, N. H., 1919, xii, 200-203.—Essig (E. O.) Dust insecticides in California. *Ibid.*, 1921, xiv, 392-394.—Fujitani (J.) Beiträge zur Chemie und Pharmakologie des Insektenpulvers. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1909, lxi, 47-75.—Hartzell (A.) & Lathrop (F. H.) An investigation of sulfur as an insecticide. *J. Econom. Entomol.*, Geneva, N. Y., 1925, xviii, 267-279.—Hartzell (F. Z.) The estimation of dosage for volatile dusts; an illustration of the value of correlation mathematics to entomology. *Ibid.*, 1924, xvii, 279-285.—Huckett (H. C.) The control of aphids, which infest cauliflower seed beds on Long Island, by means of tobacco dust mixtures. *Ibid.*, 1925, xviii, 128-132.—Keenan (G. L.) The application of optical methods to the examination of insecticides and fungicides. *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1921, x, 331-336.—Leach (B. R.), Fleming (W. E.) & Johnson (J. P.) Soil insecticide investigations at the Japanese Beetle Laboratory during 1923. *J. Econom. Entomol.*, Geneva, N. Y., 1924, xvii, 361-365.—Lubsen (Catharina), Saltet (R. H.) & Wolff (L. K.) [On the use of hydrocyanic acid as an insecticide.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1920, i, 881-887.—McDonnell (C. C.) Recent progress in insecticides and fungicides. *Indust. & Engin. Chem.*, Wash., 1924, xvi, 1007-1012.—McIndoo (N. E.) Effects of nicotine as an insecticide. *J. Agric. Research*, Wash., 1916, vii, 89-122, 3 pl.—Mareovitch (S.) Non-arsenicals for chewing insects. *J. Econom. Entomol.*, Geneva, N. Y., 1925, xviii, 122-128.—Metcalfe (Z. P.) Lime as an insecticide. *Ibid.*, Concord, N. H., 1917, x, 74-78, 2 pl.—Moore (W.) & Graham (S. A.) Contact insecticides; physical properties governing their efficacy. *Pacific Coast J. Nurs.*, San Fran., 1918, xiv, 332-336.—Morgan (A. C.) & Mewborne (R. G.) The distribution of an insecticide made visible. *J. Econom. Entomol.*, Geneva, N. Y., 1925, xviii, 299-302.—Morrill (A. H. W.) Notes on the use of nicotine dusts. *Ibid.*, Concord, N. H., 1921, xiv, 394-400.—Parrott (P. J.) & Glasgow (H.) The efficiency of various spray and dust mixtures in controlling the rosy aphid. *Ibid.*, Geneva, N. Y., 1925, xviii, 214-218.—Pierstorff (A. L.) Control of aphids on nursery stock. *Ibid.*, 227-230.—Raybaud (L.) Sur l'emploi comme insecticide du ferrocyanure de potassium cristallisé, inclus dans les végétaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxv, 935-937.—Sieglar (E. H.) & Popenoe (C. H.) Some insecticidal properties of the fatty acid series. *J. Agric. Research*, Wash., 1924-5, xxix, 250-261.—The fatty acids as contact insecticides. *J. Econom. Entomol.*, Geneva, N. Y., 1925, xviii, 292-299.—Smith (R. E.) Efficiency of a self-mixing duster. *Phytopathology*, Lancaster, Pa., 1925, xv, 235-237.—Stearns (L. A.) & Hough (W. S.) Spreader tests on apples and peaches; a second report. *J. Econom. Entomol.*, Geneva, N. Y., 1924, xvii, 274-279.—Tattersfield (F.), Gimmingham (C. T.) & Morris (H. M.) Studies on contact insecticides. *Ann. Applied Biol.*, Lond., 1925, xii, 61, 218.—Tattersfield (F.) & Morris (H. M.) An apparatus for testing the toxic values of contact insecticides under controlled conditions. *Bull. Entomol. Research*, Lond., 1923-4, xiv, 223-233, 2 pl.—Tocco-Tocco (L.) Ricerche farmacologiche sulle sostanze insetticide. *Arch. internat. de pharmacol.*, Brux. & Par., 1923-4, xxviii, 467-482.—Trottner (K.) Beitrag zur Qualitätsbestimmung von Insektenpulver. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1915, ccliii, 92-101.—Van Leeuwen (E. R.) & Van der Meulen (P. A.) Coated arsenate of lead. *J. Econom. Entomol.*, Geneva, N. Y., 1925, xviii, 744-749.—Vermorel (V.) & Dantony (E.) Des principes généraux qui doivent préider à l'établissement des formules insecticides. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 1144-1146.—Vickery (R. K.) Petroleum insecticides. *J. Econom. Entomol.*, Concord, N. H., 1920, xiii, 444-447.—Weigel (C. A.) Data on the use of calcium cyanide as a greenhouse fumigant. *Ibid.*, Geneva, N. Y., 1925, xviii, 137-141.

**Insects.**

See, also, **Ants; Bees; Entomology; Flies; Larvæ; Mosquitoes.**

ALBIN (E.) A natural history of English insects. Illustrated. fol. *London*, 1720.

**Insects.**

ALCOCK (A. W.) Entomology for medical officers. 8°. *London*, 1911.

—The same. 2. ed. 8°. *London*, 1920.

BALLOU (H. A.) Insect pests of the Lesser Antilles. 8°. *Bridgetown, Barbados*, 1912.

BOUVIER (E. L.) La vie psychique des insectes. 8°. *Paris*, 1918.

—The same. The psychic life of insects, tr. by L. O. Howard. 8°. *New York*, 1922.

BRUES (C. T.) Insects and human welfare; an account of the more important relations of insects to the health of man. 8°. *Cambridge*, 1920.

BUTLER (E. A.) A biology of the British Hemiptera-Heteroptera. roy. 8°. *London*, 1923.

CARPENTER (G. H.) Insect transformation. 8°. *London*, [1921].

COMSTOCK (J. H.) & KELLOGG (V. L.) The elements of insect anatomy; an outline for the use of students in entomological laboratories. 4. ed. revised. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1902.

DU PUY (W. A.) Our insect friends and foes; introduction by Leland O. Howard. 8°. *Chicago, [etc.]*, [1925].

EALAND (C. A.) Insects and man; an account of the more important harmful and beneficial insects; their habits and life-histories, being an introduction to economic entomology. Illust. 8°. *New York*, 1915.

—Insect life. 8°. *London*, 1921.

FELT (E. P.) Household and camp insects. 8°. *Albany*, 1917.

FERNALD (H. T.) Applied entomology . . . text-book of insects in their relation to man. 8°. *New York*, 1921.

HERMS (W. B.) Medical and veterinary entomology. 8°. *New York*, 1915.

HOULBERT (C.-V.) Les insectes. anatomie et physiologie générales. 2. éd. 12°. *Paris*, 1920.

HOWARD (L. O.) The Insect Book . . . Bees, wasps, ants, grasshoppers, flies, and other North American insects exclusive of the butterflies, moths, and beetles, with full life-histories, tables, and bibliographies. 4°. *New York*, 1910.

HOWES (P. G.) Insect behavior. sm. 4°. *Boston*, [1920].

JOURNAL of Economic Entomology Official organ of the Association of Economic Entomologists. v. 1-19, 1908-26. 8°. *Concord, N. H.*, & *Geneva, N. Y.*

KARNY (H.) Der Insektenkörper und seine Terminologie. 8°. *Wien*, 1921.

LUTZ (F. E.) Insect sounds. 8°. *New York*, 1924.  
*Repr. from: Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* New York, 1924, l.

PATTON (W. S.) & CRAGG (F. W.) A text-book of medical entomology. 4°. *London*, 1913.

PIERCE (W. D.) The laws of nature as affecting insect abundance. sm. 4°. [*San Mateo, Calif.*], 1923.

Typewritten copy.

POPOVICI-RAZNOȘANU (A.) \*Beiträge zur Kenntnis des Circulationssystems der Insekten. [München.] 8°. *Jena*, 1905.

RILEY (W. A.) & JOHANNSEN (O. A.) Handbook of medical entomology. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1915.



## Insects.

SHIPLEY (A. E.) Studies in insect life and other essays. 8°. London, [1917].

SMITH (J. B.) Explanation of terms used in entomology. 8°. Brooklyn, 1906.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Catalogue of publications relating to entomology in the library of the U. S. Department of Agriculture. 8°. Washington, 1906. Library Bulletin No. 55.

ZEITSCHRIFT für angewandte Entomologie. Zugleich Organ der deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie. v. 4-12, 1917-26. 8°. Berlin.

ZEITSCHRIFT für Schädlingsbekämpfung. [Monthly.] v. 1, No. 1, 1923-4. 4°. Berlin.

Adair (E. W.) The study of insects. Cairo Scient. J., Lond., 1922-3, xi, 133-146.—Bade (E.) How insects fly; the mechanism of flight of various species contrasted with that of the birds. Scient. Am. Month., N. Y., 1921, iv, 350-352.—Banks (C. S.) A method of illustrating insect wings. Philippine J. Sc., Manila, 1923, xxii, 407-411, 1 pl.—Bastin (H.) The ears and sound-producing mechanisms of insects. Scient. Am., N. Y., 1914, cxi, 527.—Bauer (A.) Die Muskulatur von *Dytiscus marginalis*; ein Beitrag zur Morphologie des Insektenkörpers. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1910, xcv, 594-646.—Baumberger (J. P.) A nutritional study of insects, with special reference to microorganisms and their substrata. J. Exper. Zool., Phila., 1919, xxviii, 1-81.—Bertin (L.) La bouche des insectes et leur alimentation. Nature, Par., 1921, xlix, 323-328.—Bierens de Haan (J. A.) Reflex und Instinkt bei dem Ameisenlöwen. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1924-5, xlv, 657-667.—Bishop (G. H.) Autolysis and insect metamorphosis. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvi, 567-582.—Blunck (H.) & Speyer (W.) Kopf- und Heilungsvermögen bei Insekten. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1924, cxliii, 156-208.—Bodine (J. H.) Factors influencing the water content and the rate of metabolism of certain orthoptera. J. Exper. Zool., Phila., 1921, xxxii, 137-164.—Bordage (E.) Phénomènes de transformation de tissus larvaires en tissus à réserves observés pendant les métamorphoses des insectes métaboles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1917, clxv, 477-479.—Bordas (L.) Considérations générales sur les tubes de Malpighi des larves de lépidoptères. *Ibid.*, 1910, cl, 737-739.—Bouvier (E.-L.) Quelques observations sur les phyllanthes; contribution à l'histoire de l'instinct des insectes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1916, xxx, 204-208.—Les guerres d'insectes. Rev. scient., Par., 1917, 737-741.—Bowen (R. H.) Studies on insect spermatogenesis; on the formation of the sperm in Lepidoptera. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1921-2, lxxi, 595-626, 3 pl.—Bradley (J. C.) An entomological cross-section of the United States. Scient. Month., N. Y., 1919, viii, 356; 403; 514.—Braun (M.) Das Mitteldarmepithel der Insektenlarven während der Häutung. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1912, cxiii, 115-169, 2 pl.—Brues (C. T.) The classification of insects on the characters of the larva and pupa. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1919, xxxvii, 1-21.—Ancient insects; fossils in amber and in other deposits. Scient. Month., N. Y., 1923, xvi, 289-304.—The specificity of food-plants in the evolution of phytophagous insects. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1924, lvi, 127-144.—von Buddenbrock (W.) Die vermittelte Lösung der Halterenfrage. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1919, clxxv, 125-164.—Studien über die Atmung der Insekten, insbesondere der Stabheuschrecke *Dixippus morosus*. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1003-1005.—Calvert (P. P.) The geographical distribution of insects and the age and area hypothesis of Dr. J. C. Willis. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1923, lvii, 218-229.—Cameron (A. E.) Structure of the alimentary canal of the stick-insect, *Bacillus rossii* Fabr.; with a note on the parthenogenesis of this species. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc. Lond., 1912, pt. 1, 172-182, 3 pl.—Chopard (L.) Notes préliminaires sur la conformation de l'extrémité abdominale des orthoptères. Arch. de zool. expér. et gén., Par. (notes et rev.), 1916-17, lvi, 105-112.—Cockerell (T. D. A.) Fossil insects and evolution. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xlii, 624.—Some fossil parasitic hymenoptera. Am. J. Sc., N. Haven, 1919, xlvii, 376-380.—Crampton (G. C.) A contribution to the comparative morphology of the thoracic sclerites of insects. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1909, li, 3-54, 4 pl.—The ground plan of a typical thoracic segment in winged insects. Zool. Anz., Leipzig, 1914, xliii, 56-67.—A comparison of the genitalia of male Hymenoptera, Mecoptera, Neuroptera, Diptera, Trichoptera, Lepidoptera, Homoptera, and Strepsiptera, with those of lower insects. Psyche, Bost., 1920, xxvii, 34-44, 2 pl.—Crampton (G. C.) & Hasey (W. H.) The basel sclerites of the leg in insects. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1915-16, xxxix, 1-26, 3 pl.—Cuenot (L.) & Poisson (R.) Sur le développement de quelques coaptations des insectes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 461-464.—Demoll (R.) & Scheuring (L.) Die Bedeutung der Ocellen der Insekten. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1912, xxxi, 519-629.—Descy (A.) Recherches sur

## Insects.

la sexualité et l'instinct chez les hyménoptères. Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1924, lviii, 1-37.—Dewitz (J.) Aeusere Merkmale der Geschlechter bei Insektenlarven. Zool. Anz., Leipzig, 1915-16, xlvii, 124-132.—Du Ruisson. Observations sur la ventilation trachéenne des insectes. Acad. roy. de Belg., Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1924, 5. s., x, 373-391.—Dürken (B.) Celluläre Vorgänge bei der Häutung der Insekten. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1916, cxvi, 43-74, 1 pl.—E (K.) Die Bedeutung des Kaumagens der Insekten. Ztschr. f. ang. Entomol., Berl., 1925, xi, 154.—Eggers (F.) Ergebnisse von Untersuchungen am Johnston'schen Organ der Insekten und ihre Bedeutung für die allgemeine Beurteilung der stiftführenden Sinnesorgane. Zool. Anz., Leipzig, 1923, lvii, 224-240.—Eidmann (H.) Das sogenannte Praemaxillare der Insekten. *Ibid.*, 1923-4, lviii, 43-52.—Untersuchungen über den Mechanismus der Häutung bei den Insekten. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmechn., Berl., 1924, cii, 276-290.—Die Physiologie des Kaumagens der Insekten. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1923-4), 1924, xxxv, 20.—Das Mitteilungsvermögen der Ameisen. Naturwissenschaften, Berl., 1925, xiii, 126-128.—Vergleichend-anatomische Studien über die Pharynxmuskulatur der Insekten. Zool. Anz., Leipzig, 1925, lxii, 49-64.—Eldering (Mlle. F. J.) Acquisition d'habitude par les insectes. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1918-19, iii, 469-490.—Erhardt (Elisabeth.) Zur Kenntnis der Innervierung und der Sinnesorgane der Flügel von Insekten. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1915-16, xxxix, 293-334, 2 pl.—Felt (E. P.) Origin and evolution of the insect. Scient. Month., N. Y., 1923, xvi, 588-593.—The dissemination of insects by air currents. J. Econom. Entomol., Geneva, N. Y., 1925, xviii, 152-158.—Feuerborn (J.) Duftorgane bei den Schmetterlingsmücken. Zool. Anz., Leipzig, 1920, li, 279-285.—Das Labialsegment, die Gliederung des Thorax und die Stigmenverteilung der Insekten in neuer Beleuchtung. *Ibid.*, 1922, liv, 49; 97.—Das Problem der segmentalen Gliederung des Insekten thorax. *Ibid.*, 1925, lxiii, 1-26; lxiii, 273-292; lxiv, 29-50.—Fiebrig (K.) Schlafende Insekten. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1912, n. F., xli, 315-364.—von Frisch (K.) Ueber den Sitz des Geruchsinnes bei Insekten. Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. allg. Zool., 1921, xxviii, 449-514, 2 pl.—Glaser (R. W.) The growth of insect blood cells in vitro. Psyche, Bost., 1917, xxiv, 1-7, 1 pl.—On the existence of immunity principles in insects. *Ibid.*, 1918, xxv, 39-46.—Goldschmidt (R.) Untersuchungen zur Entwicklungsphysiologie des Flügelmusters der Schmetterlinge. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Berl., 1920, xlvii, 1-24, 4 pl.—Hanström (B.) Further notes on the central nervous system of arachnids: scorpions, phalangids, and trap-door spiders. J. Comp. Neurol., Phila., 1923-4, xxxv, 249-274.—Hasebrock (K.) Neues zur Entwicklung des Schmetterlingsflügels, speziell nach dem Schlüpfen des Falters aus der Puppe. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cxvii, 140-155.—Heller (J.) Untersuchungen über die Metamorphose der Insekten; Stoffwechsel und Entwicklungsdauer bei *Dellephila euphorbiae*. *Ibid.*, cxv, 736-754.—Herrera (M.) La inteligencia y el instinto de los insectos. Bol. Direc. de estud. biol., México, 1915-16, i, 389-398, 1 pl.—Heyde (Kaethe.) Die Entwicklung der psychischen Fähigkeiten bei Ameisen und ihr Verhalten bei abgeänderten biologischen Bedingungen. Biol. Zentralbl., Leipzig, 1924, xlv, 623-654.—Hilton (W. A.) Some remarks on the motor and sensory tracts of insects. J. Comp. Neurol., Phila., 1911, xxi, 383-391, 2 pl.—Hollande (A.-C.) Le rôle physiologique des cellules péricardiques des insectes et leur coloration vitale par le carminate d'ammoniaque. Arch. de zool. expér. et gén. Notes et rev., Par., 1915-16, lv, 67-74.—Hubbell (T. H.) Notes on the orthoptera of North Dakota. Occas. Papers Mus. Zool. Univ. Mich., Ann Arbor, 1922, No. 113, 1-56.—Janisch (E.) Ueber Alterserscheinungen bei Insekten und ihre bekämpfung physiologische Bedeutung. Naturwissenschaften, Berl., 1923, xi, 929-931.—Juett (C.) L'immunità negli insetti. Ann. d'ig., Roma, 1924, xxiv, 814-832.—Kahn (R. H.) Zur Physiologie der Insektenmuskeln. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1916, clxv, 285-336.—Kielich (J.) Beiträge zur Kenntnis der Insektenmuskeln. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1918, xl, 515-536, 2 pl.—Knoch (K.) Die meteorologischen Verhältnisse bei dem Massenaufreten der Kriebelmücke. Hyg. Rundschau, Berl., 1921, xxxi, 257; 289.—Kopeck (S.) Studies on the influence of nutrition on the development and the duration of life in insects. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1924, xli, 1-34.—Krause (A.) Zur Frage der extraintestinalen Verdauung bei einigen Raubinsekten. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1916-18, xvi, 164-167.—Kreisel (Christa.) Untersuchungen über den Einfluss von Sauerstoff, Kohlensäure und Neutralsalzen auf Culecidlarven und -puppen; ein Beitrag zur Atmungsphysiologie der Insekten. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1922-3, xxxix, 459-534.—Lameere (A.) L'origine des sociétés d'insectes. Rev. gén. d. sc. pures et appl., Par., 1915, xxvi, 459-464.—On the wing-venation of insects. Psyche, Bost., 1923, xxx, 123-132.—Leitch (L.) The respiration of insects. Discovery, Lond., 1923, iv, 188-191.—Lesne (P.) La faune entomologique subsofale des tourbières sous-marines de Belle-Ile. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, cxlvii, 538-540.—Macgregor (M. E.) Special apparatus and technique for the study of mosquitoes and other aquatic insects. Para-

## Insects.

sitology, Lond., 1924-5, xvi, 388-397.—**McIndoo** (N. E.) Recognition among insects. *Smithson. Misc. Collect.*, Wash., 1917, lxviii, 1-78.—**Mallock** (H. R. A.) Some points in insect mechanics. *Proc. gen. meet.*, . . . Zool. Soc., Lond., 1919, pts. 1 & 2, 111-116.—**Mammen** (H.) Ueber die Morphologie der Heteropteren- und Homopterenstigmata. *Zool. Jahrb., Abt. f. Anat.*, Jena, 1912-13, xxiv, 121-178, 3 pl.—**Mercier** (L.) Les muscles du vol chez certains diptères à ailes rudimentaires ou nulles. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1921, cxlxi, 716-718.—**Metcalf** (Z. P.) The age of insects. *J. Elisha Mitchell Sc. Soc.*, Chapel Hill, N. C., 1921-2, xxxvii, 19-53.—**Mozejko** (B.) Ueber das Sezieren von Insekten und Spinnen. *Ztschr. f. wissensch. Mikr.*, Leipzig, 1912, xxix, 520-522.—**Nabours** (R. K.) Studies of inheritance and evolution in Orthoptera. *J. Genetics*, Cambridge, 1913-14, iii, 141-170, 1 pl.—**von Natzmer** (G.) Das biogenetische Grundgesetz im Leben der Insektenstaaten. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1915, xxxv, 30-36.—**Onslow** (H.) The iridescent colours of insects. *Nature*, Lond., 1920-21, cvii, 149; 181; 215.—**Paillet** (A.) Sur une technique nouvelle permettant l'étude vitale du sang des insectes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxviii, 1046-1048.—**Patterson** (J. T.) Sex ratios in *Platyaster*. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1921, lv, 180-183.—**Pavlovsky** (E. N.) Description of a box for collecting and transporting living insects, etc. *Parasitology*, Lond., 1922-3, xiv, 47-50.—**Pérez** (C.) Sur la métamorphose du système musculaire des muscides. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1909, cxlviii, 1472-1474.—**—** Métamorphose du système musculaire chez les polistes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 908-910.—**—** Sur les inclusions des cellules grasses des insectes pendant la métamorphose. *Arch. de zool. expér. et gén.*, Par., 1920, lxi (Notes et rev.), 5-10.—**Pierce** (W. D.) Commercial entomology and the service it can render to organized agriculture. *J. Econom. Entomol.*, Concord, N. H., 1920, xiii, 449-456.—**Portier** (P.) Recherches physiologiques sur les insectes aquatiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvi, 343; 379; 422; 452; 496; 580.—**Prell** (H.) Ein Insektenwanderzug in den Alpen. *Biol. Zentralbl.*, Leipzig, 1925, xlv, 21-26.—**Rabaud** (E.) Reconnaissance du nid et des lieux chez les insectes. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1920, xvii, 477-479.—**—** Le contraste entre le régime alimentaire des larves et celui des adultes chez divers insectes. *Bull. biol. de la France et de la Belgique*, Par., 1922, lvi, 230-243.—**—** La biologie des insectes avant, pendant, après J.-H. Fabre. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1924, xxi, 705-729.—**Reithfeldt** (C.) Die Entwicklung der Insektenlarve im Ei. *Mikrokosmos*, Stuttgart, 1924-5, xviii, 201-205.—**Rhumbler** (L.) Vorschlag zu einer zweckmässigen Formeldarstellung der Biologen von Insekten. *Ztschr. f. ang. Entomol.*, Berl., 1917-18, iv, 335-346.—**Roch** (F.) Beitrag zur Physiologie der Flugmuskulatur der Insekten. *Biol. Zentralbl.*, Leipzig, 1922, xlii, 359-364.—**Sanderson** (E. D.) The relation of temperature to the growth of insects. *J. Econom. Entomol.*, Concord, N. H., 1910, iii, 113-140.—**Schmidt** (E.) Vergleichende Morphologie des 2. und 3. Abdominalsegments bei männlichen Libellen. *Zool. Jahrb., Abt. f. Anat.*, Jena, 1915-16, xxxix, 87-200, 2 pl.—**Schulz** (W. A.) Zweihundert alte Hymenopteren. *Zool. Ann.*, Würzburg, 1912, iv, 1-220.—**Slowtsoff** (B.) Ueber den Gaswechsel der Insekten und dessen Beziehung zur Temperatur der Luft. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xix, 497-503.—**Solowiov** (P.) Zum Bau des Verschlussapparates der Stigmen bei den Insekten. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1909, xxxiv, 705-711; 1910, xxxv, 577-583.—**Stahl** (C. F.) Studies on the life history and habits of the beet leaf-hopper. *J. Agric. Research*, Wash., 1920-21, xx, 245-252, 2 pl.—**Stellwaag** (F.) Wie steuern die Insekten während des Fluges? *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1916, xxxvi, 30-44. *Also, transl.* *Scient. Am. Month.*, N. Y., 1920, i, 207-211.—**Strindberg** (H.) Embryologische Studien an Insekten. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1913, cvi, 1-227.—**Suslov** (S.) Ueber die Kopfdrüsen einiger niederen Orthopteren. *Zool. Jahrb., Abt. f. Anat.*, Jena, 1912-13, xxvii, 97-120, 3 pl.—**Sykes** (M. L.) Insect coloration and environment. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1910, Lond., 1911, lxxx, 634.—**Tänzer** (E.) Die Zellkerne einiger Dipterenlarven und ihre Entwicklung. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1921, cxix, 114-153, 1 pl.—**Tothill** (J. D.) The ancestry of insects with particular references to chilopods and trilobites. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1916, xlii, 373-387.—**Vogel** (R.) Ueber die Chordotonalorgane in der Wurzel der Schmetterlingsflügel. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1912, c, 210-244, 2 pl.—**—** Kritische und ergänzende Mitteilungen zur Anatomie des Stochapparats der Culiciden und Tabaniden. *Zool. Jahrb.*, Jena, Abt. f. Anat., 1920-21, xlii, 259-282, 1 pl.—**Weber** (H.) Zur Gliederung des Insektenthorax; kritische Bemerkungen zu H. J. Feuerborns neuer Thoraxhypothese. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1923, lvii, 97-116.—**Wheeler** (W. M.) Social life among the insects. *Scient. Month.*, N. Y., 1922, xiv, 497; xv, 68; 119; 235; 320; 527; 1923, xvi, 5.—**Wilke** (E.) Fettkörper, Speicheldrüse und Vasa Malpighi der Blattwespenlarven. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1920-21, lii, 249-254.—**Yuasa** (H.) The anatomy of the head and mouth-parts of Orthoptera and Euplexoptera. *J. Morphol.*, Phila., 1919-20, xxxiii, 251-287, 9 pl.—**Zander** (E.) Die Gliederung des thoracalen Hautskelettes der Bienen und Wespen. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1910, xcvi, 507-517, 1 pl.

## Insects (Bites and stings of).

See, also, **Bees** (Stings of).

**LEGAL** (G.) \*Contribution à l'étude des conditions de gravité des piqûres d'hyménoptères. [Paris.] 8°. Angers, 1922.

**Brodfield** (E.) Die durch Insektenstiche und -bisse erzeugten Hautveränderungen. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 849.—**Edwards** (T. C.) Death following an ant bite. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1914, xii, 290.—**Gandia** (P. T.) & **Serantes** (A.) Lesiones cutáneas provocadas por insectos. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1916, xliii, pt. 2, 592; 616; 642.—**Hall** (M. C.) Lesions due to the bite of the wheel-bug, *Arilus cristatus* (hemiptera; reduviidae). *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxxiii, 513-515.—**Hoffmann** (K. F.) Ueber Verhütung und Behandlung von Mückenstichen. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 1079-1081.—**Kisskalt** (K.) Persönlicher Schutz gegen Stechmücken und andere Insekten im 16. Jahrhundert. *Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1913, xvii, 85.—**Knack** (A. V.) Insektensichere Schutzkleidung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.* *Med.-techn. Mitt.*, Jena, 1916, xiii, 9.—**Lécaillon**, Sur l'action qu'exerce, chez les chenilles d'*Agrotis ripae*, les piqûres venimeuses de l'*Ammophile herissée*. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1918, cxlv, 922-924.—**Martini**. Die Stiche der Gliederfüssler und ihre Wirkung auf die Haut. *Dermat. Wchnschr.*, Leipzig & Hamb., 1925, lxxxi, 1650-1659.—**Miyake** (I.) Ueber das Wanzengift. *Japan. Ztschr. f. Dermat. u. Urol.*, Tokyo, 1922, xxii, 15.—**Pearse** (R. A.) Insect bites. *Northwest Med.*, Seattle, 1911, n. s., iii, 81.—**Roberts** (H. M.) Severe illness from gnat bite. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 466.—**Stephens** (G. A.) Insect bites as the determining cause of acute rheumatism in persons so predisposed. *Med. Officer*, Lond., 1924, xxxi, 87-89.—**Surcouf** (J.) Insectes piqueurs de Madagascar. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1909, vi, 157-194.—**Thomas** (A. W.) Tincture of pyrethrum for insect stings. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 300.—**Walsh** (D.) Insect bites and stings. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1924, xxvii, 25.—**Weber**. Ein eigentümlicher Fall von Anaphylaxie gegen Fliegenstiche. *München. med. Wchnschr.*, 1915, lxii, 151.

## Insects (Extermination of).

See, also, **Insecticides**.

**FELT** (E. P.) Control of flies and other household insects. 8°. Albany, 1910.

GERMANY. *Kaiserliches Gesundheitsamt*. Die Mückenplage und ihre Bekämpfung. 8°. Berlin, 1911.

**WARDLE** (R. A.) & **BUCKLE** (P.) The principles of insect control. 8°. Manchester, London & New York, 1923.

**Andres** (A.) & **Müller** (A.) Ein einfaches Verfahren der Blausäureentwicklung aus Cyanatriumlösungen und seine Verwendung zur Bekämpfung schädlicher Insekten. *Ztschr. f. ang. Entomol.*, Berl., 1919-20, vi, 372-389.—**Carrión** (H.) La lutte contre les insectes propagateurs de maladies infectieuses. *Rev. prat. de biol. [etc.]*, Par., 1922, xv, 168-174.—**Chatanay** (J.) Piégeage lumineux et biologie des insectes. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1912, xvi, 218-234.—**De Charmoy** (D. E.) & **Gebert** (S.) Insect pests of various minor crops and fruit trees in Mauritius. *Bull. Entomol. Research*, Lond., 1921, xii, 181-190.—**Felt** (E. B.) The possibilities of exterminating insects. *Scient. Month.*, N. Y., 1922, xv, 35-41.—**Fickendey** (E.) Zur biologischen Schädlingsbekämpfung. *Ztschr. f. ang. Entomol.*, Berl., 1923, ix, 417.—**Fricklinger** (H. W.) Die hygienische Bedeutung der Schädlingsbekämpfung. *Ztschr. f. Desinfekt. u. Gsndtsw.*, Dresd., 1925, xvii, 124-126.—**Gates** (M. F.) Roaches and their extermination by the use of sodium fluorid (NaF). *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1912, vi, 212-214.—**Gershendorf** (L.) Ridding the household of insect pests. *Hygeia*, Chicago, 1925, iii, 311; 403; 459; 517; 581; 707.—**Hase** (A.) Weitere Beiträge zur Frage der biologischen Bekämpfung von Schädlingen, insbesondere über die Bekämpfung der Mehlmoten mit Hilfe von Schlupfwespen. *Arb. a. d. biol. Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft*, Berl., 1923-4, xii, 51-78.—**Headlee** (T. J.) Dusting as a means of controlling injurious insects. *J. Econom. Entomol.*, Concord, N. H., 1921, xiv, 214-220.—**Heine**. Ungezieferbekämpfung und Desinfektion. *Prakt. Desinfekt.*, Berl., 1922, xiv, 25-27.—**Holland** (E. B.) Calcium arsenite and arsenate as insecticides. *J. Econom. Entomol.*, Concord, N. H., 1918, xi, 354-357.—**Howard** (L. O.) Retarded establishment of introduced parasites of injurious insects. *Proc. Nat. Acad. Sc.*, Balt., 1924, x, 16-18.—**Howard** (N. F.) Poisoned bait for the onion maggot. *J. Econom. Entomol.*, Concord, N. H., 1918, xi, 82-87, 2 pl.—**Jäckel** (R.) Die Ungeziefervernichtung durch die Desinfektoren. *Prakt. Desinfekt.*, Berl., 1922, xiv, 13-16.—**Liston** (W. G.) The next war; man versus insects. *Indian J. M. Research*, Calcutta, 1919, vi, Sc. Cong., 18-25.—**Liston** (W. G.) & **Goré** (S. N.) Hydrocyanic acid gas as an insecticide. *Ibid.*, 40-42.—**Mansfield-Aders** (W.) Insects injurious to economic crops in the Zanzibar Protectorate. *Bull. Entomol. Research*, Lond., 1919-20, x, pt. 2, 145-155, 3 pl.—**Marchal** (P.) Utilisation des coccinelles contre les insectes nuisibles aux cultures dans



**Insects (*Extermination of*).**

le Midi de la France. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1921, clxxii, 105-107.—**Mayné** (R.) La biologie appliquée à la lutte contre les insectes nuisibles. *Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1925, lxxx, 15-27.—**Orr** (H.) A practical hot-air disinfectant. *Parasitology, Lond.*, 1918-19, xi, 267-278.—**Parrott** (P. J.) Control of sucking insects with dust mixtures. *J. Econom. Entomol., Concord, N. H.*, 1921, xiv, 206-214.—**Purdy** (J. S.) The destruction of mosquitoes, fleas, flies, pediculi and other insect carriers of disease. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1913, xxxiii, 413-418.—**Reh.** Für Ausgestaltung der Schädlinge-Bekämpfung. *Ztschr. f. Desinfekt. u. Gsndhtsw., Dresd.*, 1923, xv, Heft 10, 2.—**Rice** (C. E.) Destruction of cockroaches and devitalization of their eggs by cyanogen-chloride mixture. *Pub. Health. Rep., Wash.*, 1925, xl, 1808-1811.—**Sacquépée** (E.-E.-J.) Le rôle des insectes piqueurs en France et dans le Nord-Africain; la désinsectisation. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1923, lxxix, 647-699.—**Saint-Sernin.** Désinsectisation des locaux à terre par la chloropicrine. *J. de méd. de Bordeaux*, 1924, liv, 661-663.—**Semichon** (L.) Sur l'emploi de la chaleur pour combattre les insectes et les cryptogames parasites des plantes cultivées. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1915, clx, 569-571.—**Speyer** (W.) Beitrag zur Wirkung von Arsenverbindungen auf Lepidopteren. *Ztschr. f. ang. Entomol., Berl.*, 1925, xi, 395-399.—**Sprater** (A.) Apparat zur Massenvernichtung fliegender Insekten. Beihefte *Arch. f. Schiffshygiene, Leipzig*, 1912, xvi, 200-202.—**Stellung** (F.) Arsenmittel gegen Wein- und Obstbauschädlinge. *Ztschr. f. ang. Entomol., Berl.*, 1920-21, vii, 172-180.—**Sullivan** (K. C.) The use of calcium cyanide for the control of fleas and other insects. *J. Econom. Entomol., Geneva, N. Y.*, 1924, xvii, 230-238.—**Trägårdh** (I.) On the use of experimental plots when studying forest insects. *Bull. Entomol. Research, Lond.*, 1919-20, x, pt. 2, 157-160.—**Uphoff** (I. C. T.) Die moderne Insektenbekämpfung in den Vereinigten Staaten. *Ztschr. f. ang. Entomol., Berl.*, 1923, ix, 343-352.—**Veitch** (R.) Notes on the more important insects in sugar-cane plantations in Fiji. *Bull. Entomol. Research, Lond.*, 1919-20, x, 21-39.—**Vogt** (E.) Methoden der Schädlingbekämpfung. *Centralbl. f. Bakteriell. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1923, lix, 55: 1924, lxi, 323.—**Washburn** (F. L.) Modern warfare against grasshoppers. *Pop. Sc., Month., N. Y.*, 1912, lxxxi, 465-474, 1 pl.—**Wilbrand** (E.) Der Fliegenpilz als Insektenvertilger. *München. med. Wehnschr.*, 1917, lxiv, 1610.—**Williamson** (M. J.) A description of the cyanide process for the extermination of bugs. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1915, xxiii, 623-626.

**Insects (*Luminous*).**

See, also, **Luminescence.**

**Aue** (A. U. E.) Besitzt der Falter von *Arctia caja* die Fähigkeit zu leuchten? *Biol. Zentralbl., Leipzig*, 1922, xlii, 141.—**Barnes** (P. T.) Fireflies flashing in unison. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1919, n. s., xlv, 72.—**Buchner** (P.) Ueber das tierische Leuchten. *Naturwissenschaften, Berl.*, 1922, x, 1: 30.—**Bugnion** (E.) L'élevage du ver luisant provençal *Phaenis Delarouzei* Duval. *Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par.*, 1924, lviii, 500-505.—**Dubois** (R.) Sur la fluorescence chez les insectes lumineux. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, cliii, 208-210.—**Sur la nature et le développement de l'organe lumineux du Lampyre noctilue.** *Ibid.*, 1913, clvi, 730-732.—**Geipel** (E.) Beiträge zur Anatomie der Leuchtorgane tropischer Käfer. *Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig*, 1914-15, cxii, 239-290, 2 pl.—**Harvey** (E. N.) Experiments on the nature of the photogenic substance in the firefly. *J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa.*, 1915, xxxvii, 396-401.—**Hess** (W. N.) Origin and development of the photogenic organs of *Photuris pensylvanica*. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa.*, 1918, n. s., xlvii, 143.—**Notes on the biology of some common Lampyridæ.** *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1920, xxxviii, 39-76.—**Hykes** (O. V.) Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz Isaak's Ein Fall von Leuchtfähigkeit bei einem europäischen Grossschmetterling. *Biol. Centralbl., Leipzig*, 1917, xxxvii, 106-108.—**Isaak** (J.) Ein Fall von Leuchtfähigkeit bei einem europäischen Grossschmetterling. *Ibid.*, 1916, xxxvi, 216-218.—**Ives** (H. E.) The firefly as an illuminant. *J. Frankl. Inst., Phila.*, 1922, exciii, 213-230.—**Ives** (H. E.) & **Coblentz** (W. W.) The light of the firefly: luminosity without heat. *Scient. Am. Suppl., N. Y.*, 1910, lxx, 42.—**Kastle** (J. H.) & **McDermott** (F. A.) Some observations on the production of light by the firefly. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1910, xxvii, 122-151.—**McDermott** (F. A.) Luciferase, the fluorescent material present in certain luminous insects. *J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa.*, 1911, xxxiii, 410-416.—**The stability of the pathogenic material of the Lampyridæ and its probable chemical nature.** *Ibid.*, 1791-1797.—**The firefly and other luminous organisms.** *Tr. Illumin. Engin. Soc., Easton, Pa.*, 1914, ix, 413-424.—**Experiments on the nature of the photogenic processes in the Lampyridæ.** *J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa.*, 1915, xxxvii, 401-404.—**Metcalf** (Z. P.) A key to the Fulgoridæ of eastern North America, with descriptions of new species. *J. Elisha Mitchell Sc. Soc., Chapel Hill, N. C.*, 1922-3, xxxviii, 139-230, 21 pl.—**Muir** (F.) Achilixius, a new genus, constituting a new family of the Fulgoroidæ (Homoptera). *Philippine J. Sc., Manila*, 1923, xxii, 483-486, 1 pl.—**Onslow** (H.) The colour of the scales of iridescent insects in transmitted light.

**Insects (*Luminous*).**

*Nature, Lond.*, 1919-20, ciii, 84.—**Pierantoni** (U.) Sulla luminosità e gli organi luminosi di *Lampyrus noctiluca* L.; 2<sup>a</sup> nota preliminare. *Boll. d. Soc. di nat. in Napoli* (1914), 1915, 2. s., vii, 83-88, 1 pl.—**Note di morfologia e sviluppo sui fotofori degli Eufausiacel.** *Pubb. d. stazione zool. di Napoli*, 1921, iii, 165-186.—**Gli organi luminosi simbiotici ed il loro ciclo ereditario in *Pyrosoma giganteum*.** *Ibid.*, 191-222, 1 pl.—**Snyder** (C. D.) & **Snyder** (Aleida v. 't H.) The flashing interval of fireflies; its temperature coefficient; an explanation of synchronous flashing. *Am. J. Physiol., Balt.*, 1920-21, li, 536-542.—**Vogel** (R.) Beitrag zur Kenntnis des Baues und der Lebensweise der Larve von *Lampyrus noctiluca*. *Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig*, 1914-15, cxv, 291-432, 3 pl.—**Bemerkungen zur Topographie und Anatomie der Leuchtorgane von *Luciola chinensis* L.** *Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena*, 1920, lvii, 269-274, 1 pl.—**Ueber die Topographie der Leuchtorgane von *Phaenis splendida* Leconte.** *Biol. Zentralbl., Leipzig*, 1922, xlii, 138-140.—**Williams** (F. X.) Photogenic organs and embryology of lampyrids. *J. Morphol., Phila.*, 1916, xxviii, 145-186, 10 pl.

**Insects (*Medicinal use of*).**

See, also, **Blatta; Cantharides; Cochineal.**

**Bott** (G.) Some curious insect remedies; past and present. *Pharm. J., Lond.*, 1903, 4. s., xvi, 284.—**Bouquet** (H.) Les insectes dans la thérapeutique de jadis. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, *Par.*, 1910, clix, 833-848.—**Chobaut** (A.) Rapports de la médecine avec l'entomologie. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon*, 1905, i, 95-112.—**Heikertinger** (F.) Insekten als Heilmittel. *Ztschr. f. ang. Entomol., Berl.*, 1917-18, iv, 369-373.—**Hunter** (W. D.) American interest in medical entomology. *J. Econom. Entomol., Concord, N. H.*, 1913, vi, 27-39.—**Moulé** (L.) Les insectes dans la thérapeutique de l'antiquité. *Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par.*, 1922, xvi, 381-390.—**Müller** (R.) Miasmenlehre und medizinische Entomologie. *München. med. Wehnschr.*, 1920, lxvii, 114.—**Newstead** (R.) Medical and economic entomology. *Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool*, 1909, iii, 421-469, 3 pl.—**Pierce** (W. D.) The relation of climate and life and their bearings on the study of medical entomology. *Proc. Class Study Entomol. Dis. [etc.]*, *Wash.*, 1918, 97-108.—**A general survey of the needs of entomological sanitation in America.** *Ibid.*, 351-359.

**Insects (*Parasites of*).**

**Andres** (A.) Verspätete Einbürgerung von eingeführten Parasiten schädlicher Insekten. *Ztschr. f. ang. Entomol., Berl.*, 1925, xi, 152.—**Baer** (W.) Die Tachinen als Schmarotzer der schädlichen Insekten; ihre Lebensweise, wirtschaftliche Bedeutung und systematische Kennzeichnung. *Ibid.*, 1919-20, vi, 185: 1920-21, vii, 97: 349.—**Die Parasiten der Kiefernleule.** *Ibid.*, 1925, xi, 23-34.—**Blunck** (H.) Parasiten der Elateridenlarven. *Ibid.*, 148.—**Brues** (C. T.) Adult hymenopterous parasites attached to the body of their host. *Proc. Nat. Acad. Sc., Balt.*, 1917, iii, 136-140.—**Cobb** (N. A.) & **Steiner** (G.) Agamermis decaudata Cobb, Steiner, and Christie; a nema parasite of grasshoppers and other insects. *J. Agric. Research, Wash.*, 1922-3, xxii, 921-926.—**Dry** (F. W.) The egg parasites of the coffee bug (*Antestia lineatocollis*) in Kenya Colony. *Bull. Entomol. Research, Lond.*, 1921, xii, 191-201.—**Hertig** (M.) Attempts to cultivate the bacteroids of the Blattidae. *Biol. Bull., Lancaster, Pa.*, 1921, xli, 181-187.—**Hollande** (A.-C.) Réactions des tissus du *Dytiscus marginalis* L. au contact des larves de distome enkystées et fixées au parois du tube digestif de l'insecte. *Arch. de zool. expér. et gén., Par.*, 1920, lix, 543-563.—**Lakon** (G.) Die Insektenfauna aus der Familie der Entomophthoriden; Beiträge zu einer Monographie der insektenstörenden Pilze. *Ztschr. f. ang. Entomol., Berl.*, 1919, v, 161-216.—**Paillot** (A.) Contribution à l'étude des parasites microbiens des insectes étude de *Bacillus hoplosternus* (Paillot). *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1919, xxxiii, 403-419.—**Paoli** (G.) Considerazioni sui rapporti biologici fra le cavallette e i loro parassiti ofagi. *Riv. di biol., Roma*, 1920, ii, 387-397.—**Root** (F. M.) Parasitism among the insects. *Scient. Month., N. Y.*, 1924, xix, 479-495.—**Seitner** (M.) & **Notzl** (P.) Pityophthorus Henscheli Seitner und sein Parasit Cosmophorus Henscheli Ruschka. *Ztschr. f. ang. Entomol., Berl.*, 1925, xi, 187-196, 1 pl.—**Smith** (H. S.) An attempt to redefine the host relationships exhibited by entomophagous insects. *J. Econom. Entomol., Concord, N. H.*, 1916, ix, 477-486.—**Thompson** (W.-R.) Théorie de l'action des parasites entomophages; les formules mathématiques du parasitisme cyclique. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1922, clixv, 1201-1204.

**Insects (*Parasitic*).**

**Hewitt** (C. G.) The suppression of two insects affecting troops; special circular for Canadian expeditionary forces, rev. ed. 16°. *Ottawa*, 1917.

**SERGEANT** (E.) Détermination des insectes piqueurs et succeurs de sang. 8°. *Paris*, 1909.

**Insects (Parasitic).**

SHIPLEY (A. E.) The minor horrors of war. 3. ed. 8°. London, 1916.

**Banks** (C. S.) The bloodsucking insects of the Philippines. Philippine J. Sc., Manila, 1919, xiv, 169-189.—**Brues** (C. T.) Some parasitic hymenoptera from New Zealand. Psyche, Bost., 1922, xxix, 216-225.—**Chrétien**. Les insectes carnivores de la région parisienne. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1914, viii, 113-129.—**Crawford** (J. C.) Three new genera and species of parasitic Hymenoptera. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1910, xxxviii, 87-90. Also, Reprint.—**Crossman** (S. S.) Some methods of colonizing imported parasites and determining their increase and spread. J. Econom. Entomol., Concord, N. H., 1917, x, 177-183.—**Fouts** (R. M.) New parasitic Hymenoptera from the oriental islands. Philippine J. Sc., Manila, 1922, xx, 619-636.—**Gahan** (A. B.) Description of some new parasitic Hymenoptera. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1917, liii, 195-217. —. New reared parasitic Hymenoptera from the Philippines. Philippine J. Sc., Manila, 1920, xvii, 343-351. —. Report on a small collection of Indian parasitic Hymenoptera. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1920, lvi, 513-524.—**Gatenby** (J. B.) Polyembryony in parasitic Hymenoptera; a review. Quarterly J. Micr. Sc., Lond., 1917-18, lxiii, 175-196, 4 pl.—**Marchal** (P.) La ponte des Aphelinus et l'intérêt dans les actes liés à la conservation de l'espèce. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1909, cxlviii, 1223-1225.—**Nielot** (V.) Les parasites de la litière, du vêtement et de l'individu, leur histoire ancienne. Paris méd., 1920, xxxviii (annex), 500-505.—**Núñez Tovar** (M.) Mosquitos y lehotomos de Venezuela. Gac. méd. de Caracas, 1925, xxvii, 203; 214; 232.—**Osborn** (H.) Parasitic insects. Ref. Handb. Med. Sc., N. Y., 3. ed., 1915, v, 588-594.—**Peacock** (A. D.) Entomological pests and problems of Southern Nigeria. Bull. Entomol. Research, Lond., 1913-14, iv, 191-220, 6 pl.—**Salm** (A. J.) Sur les insectes suceurs de sang de l'archipel de la Sonde. Arch. de parasitol., Pai., 1913-14, xvi, 404-410.—**Thompson** (W. R.) Sur la spécificité des parasites entomophages. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 520. —. La théorie mathématique de l'action des parasites entomophages. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1923, xxxiv, 202-210.—**Waterston** (J.) Notes on parasitic Hymenoptera. Bull. Entomol. Research, Lond., 1923-4, xiv, 103-118.—**Ziemann** (H.) Zur Verbreitung der blutsaugenden Tiere in Kamerun. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1912, xvi, 53-58.

**Insects (Poisonous).**

See, also, **Bees** (*Stings of*); **Bites** (*Poisonous*); **Insects** (*Bites, etc., of*); **Insects** (*Transmission of disease by*).

**Bouvier** (E. L.) Sur l'origine et les modifications de l'instinct des hyménoptères parasites. Scientia, Bologna, 1919, xxvi, 2 s., 449-459.—**Cornetz** (V.) Les insectes parasites. Nature, Par., 1924, lii, pt. 1, 252-254.—**Geare** (R. L.) A brief study of the poisonous insects. Am. Med., Burlington, Vt., 1917, n. s., xii, 119-125.—**Gilmer** (P. M.) A comparative study of the poison apparatus of certain lepidopterous larvae. Ann. Entomol. Soc. Am., Columbus, 1925, xviii, 203-239.—**Hashimoto** (T.) & **Hagiwara** (H.) Ueber den giftigen Nachschmetterling, Euprotis flava Bremm., und die dadurch verursachte Dermatitis. Japan. J. Zool., Tokyo, 1924, i, No. 2, Abstr. 318.—**Knight** (H. B.) Observations on the poisonous nature of the white-marked tussock-moth: (Hemerocampa leucostigma Smith and Ahbol). J. Parasitol., Urbana, Ill., 1921-2, viii, 133-135.—**Lean** (O. B.) Poisonous insects of the English countryside. Discovery, Lond., 1924, v, 176-181.—**Osborn** (H.) Poisonous insects. Ref. Handb. Med. Sc., N. Y., 3. ed., 1915, v, 594-605.—**Ross** (P. H.) Poisonous insects of South Africa. N. Zealand M. J., Wellington, 1912-13, xi, 176-191.

**Insects as carriers of disease.**

See, also, **Communicable diseases**; **Infection**; **Malarial fever**, **Typhus fever** (*Transmission of*).

**BLANCHARD** (R.) L'insecte et l'infection. Histoire naturelle et médicale des arthropodes pathogènes. Premier fascicule: Acariens. 8°. Paris, 1909.

**DOANE** (R. W.) Insects and disease. 8°. New York, 1910.

**FOX** (C.) Insects and disease of man. 8°. Philadelphia, [1925].

**GEDDINGS** (H. D.) Precise on the fly and mosquito as carriers of disease. 8°. Washington, 1903.

**GOLDI** (E. A.) Die sanitär-pathologische Bedeutung der Insekten und verwandten Gliedertiere, namentlich als Krankheits-Erreger und Krankheits-Ueberträger. 8°. Berlin, 1913.

**Insects as carriers of disease.**

**GRÜNBERG** (K.) Die blutsaugenden Dipteren. Leitfaden zur allgemeinen Orientierung, mit besonderer Berücksichtigung der in den deutschen Kolonien lebenden Krankheitsüberträger. roy. 8°. Jena, 1907.

**MARTINI** (E.) Insekten als Krankheitsüberträger. 8°. Berlin, 1904.

**MÉGUIN** (P.) Les insectes buveurs de sang et colporteurs de virus. 12°. Paris, 1906.

**Autran** (H.) Dos insectos sugadores de sangue e transmissores de doenças. Bol. san., Rio de Jan., 1924, iii, 43-49.—**Bacot** (A. W.) Diseases carried by insects. J. Roy. San. Inst., Lond., 1914-15, xxv, 26-34.—**Balfour** (A.) Modern weapons against insect-borne diseases. Med. Press, Lond., 1923, n. s., cxvi, 150; 170.—**Ballou** (H. A.) Flies and lice in Egypt. Proc. Class Study Entomol. Dis. [etc.], Wash., 1918, 274-276.—**Banister** (J. M.) Insects in their relation to disease. West. M. Rev., Omaha, 1915, xx, 342-349.—**Bertarelli** (E.) Le infezioni batteriche e gli insetti. Morgagni, Milano, 1913, lv, pt. 2, 1001-1008.—**Beveridge** (Sir W.) Insects in relation to public health. Med. Times, Lond., 1925, liii, 173-175.—**Bishopp** (F. C.) Thoughts on insects in relation to production of live stock and poultry. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1920-21, lvii, 414-422.—**Boyd** (M. F.) Insect vectors in the war. Internat. Ass. Med. Mus. Bull., Ann Arbor, Mich., & Montreal, Canada, 1918, No. 7, 245-259.—**Brady** (M. C.) Some diseases of the human race carried or transmitted by insects. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1908, N. Orl., 1909, 272-283.—**Brain** (C. K.) Insects and the transmission of disease. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Albany, 1913, iii, 110-127.—**Britton** (W. E.) The rôle of the house-fly and certain other insects in the spread of human diseases. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxxi, 36-49.—**Brues** (C. T.) Insects as agents in the spread of disease. Ibid., 537-550.—**Buchanan** (R. M.) Insects in relation to disease. Glasgow M. J., 1916, lxxv, 1-24, 5 pl.—**Butler** (A. G.) Disease of man spread by insects. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxi, 177-186.—**Calvert** (P. P.) Insects and human mortality in war. Univ. Penn. Lect., Phila., 1917-18, v, 131-149.—**Collins** (G. L.) Some insect borne diseases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xiii, 385-389.—**Doane** (R. W.) An annotated list of the literature on insects and disease for the year 1912. J. Econom. Entomol., Concord, N. H., 1913, vi, 366-385.—**Dury** (C.) Insects that carry disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 633-635.—**Ferguson** (E. W.) The distribution of insects capable of carrying disease in eastern Australia. Proc. Pan-Pacific Sc. Cong. Austral., Melbourne, 1923, ii, 1477-1486.—**Ferrière** (C.) Insectes et épidémies. Rev. internat. de la Croix-Rouge, Genève, 1920, ii, 149-173.—**Franchini** (G.) Malattie protozoarie trasmesse da insetti. Med. ital., Milano, 1925, vi, 401-408.—**Gerhard** (W. P.) Fliegen und Mücken als Krankheitsträger. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxiv, 685-690.—**Güters** (J.) Enfermedades transmitidas por insectos en Pan-América. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1916, xv, 28-70, 2 pl. Also, transl. Ibid., 93-132, 1 pl.—Also, Reprint.—**Hoffmann** (W. H.) Zur Vererbung von Krankheitsregenen in den übertragenden Insekten nach Beobachtungen an Rhodnius prolixus. München. med. Wchnschr., 1922, lix, 1623.—**Howard** (L. O.) The carriage of disease by insects. J. Wash. Acad. Sc., Balt., 1917, vii, 217-222.—**Knab** (F.) Unconsidered factors in disease transmission by blood-sucking insects. J. Econom. Entomol., Concord, N. H., 1912, v, 196-200.—**Küster** (H.) Die Uebertragung bakterieller Infektionen durch Insekten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, Referate, 90-94.—**Lloyd** (L. I.) Insect-borne disease in armies. Am. Med., Burlington, Vt., 1919, n. s., xiv, 329-340.—**Longfellow** (R. C.) The common house roach as a carrier of disease. Am. J. Puh. Health, N. Y., 1913, iii, 58-61.—**Ludlow** (C. S.) Simple methods of differentiating disease-bearing insects. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxxi, 72-83. Also, Reprint.—**McCaw** (W. D.) A comparison of some diseases transmitted by blood-sucking insects. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xiii, 1-15.—**MacGregor** (M. E.) A summary of our knowledge of insect vectors. J. Trop. Med. [etc.], Lond., 1917, xx, 205-269. Insect-borne diseases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1918, liii, 27-29.—**Mackie** (F. P.) The insect menace. Ibid., 1925, lx, 172-179.—**Martin** (C. J.) The Horace Dobell lectures on insect porters of bacterial infection. Lancet, Lond., 1913, i, 1; 81.—**Martini** (E.) Die wichtigsten neuen Feststellungen über Mücken, Flöhe, Läuse und Fliegen als Krankheitsüberträger. Med. Klin., Berl., 1922, xvii, 900-902. —. Uebersicht über die Krankheiten, für deren Verbreitung nach dem jetzigen Stande der Forschung Insekten eine alleinige oder doch heachtliche Tätigkeit ausüben. Zentralbl. f. d. ges. Hyg., Berl., 1922, i, 1-8. —. Methoden zur Untersuchung von Mücken als Infektionsträger. Abderhalden (E.) Handb. d. biol. Arbeitsmeth., Berl. & Wien, 1925, Abt. 12, pt. 1, 725-768.—**Nöller** (W.) Die blutsaugenden Insekten als Krankheitsüberträger. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1913-14, xxv, 68-90.—**Pierce** (W. D.) A general survey of the question: how insects can carry or cause disease. Proc. Class Study Entomol. Dis. [etc.], Wash., 1918, 3-13. —. A general survey of the seriousness



**Insects as carrier of disease.**

of insect-borne diseases to the armies. *Ibid.*, 17-24.—**Purdy** (J. S.) Flies and fleas as factors in the dissemination of disease: the effects of petroleum as an insecticide. N. Zealand M. J., Wellington, 1909, vii, 22-33.—**Rand** (F. V.) & **Pierce** (W. D.) A coordination of our knowledge of insect transmission in plant and animal diseases. *Phytopathology*, Balt., 1920, x, 189-231.—**Rea** (B. F.) The rôle of insects in the transmission of diseases. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1909-10, xii, 368-372.—**Riley** (W. A.) Dr. Nott's theory of insect causation of disease. *J. Parasitol.*, Urbana, Ill., 1914-15, i, 37-39.—**Rucker** (W. C.) Insects and disease; the mechanical and biological methods of transmission. *Scient. Am.*, N. Y., 1912, cvii, 24; 45.—**Schuberg** (A.) & **Kuhn** (P.) Ueber die Uebertragung von Krankheiten durch einheimische stehende Insekten. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte.*, Berl., 1911, xxxi, 377-393; 1912, xxxviii, 209-234.—**Sen** (S. K.) Insects and their relation to the diseases of man, animals, and plants. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1925, lx, 277-279.—**Sergeois** (E.) Beitrag zur Rolle der Insekten als Krankheitsüberträger. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1912, lviii, 56-84.—**Sneed** (E. M.) Importance of excluding insects from those sick of infectious maladies. *Virginia M. Semi-Monthl.*, Richmond, 1913-14, xviii, 122.—**Sprague** (E. K.) The relation of insects and vermin to disease. *Hahnemann. Monthl.*, Phila., 1914, xlix, 907-915.—**Venema** (T. A.) Ueber Infektion durch Insekten. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1914, xxiv, 1073-1083.—**Versluys** (J.) Sobre la propagación de las enfermedades infecciosas por los insectos durante la guerra. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1917, 3. s., vii, 480-493.—**Weiss** (H. B.) Household insects and disease. *Pub. Health News*, Trenton, N. J., 1924, ix, 212-227.—**Wellman** (F. C.) The transmission of disease by insects. *Proc. Path. Soc.*, Phila., 1909, n. s., xii, 36-44.—**Winne** (C. K.) The rôle of insects in the transmission of disease. *Albany M. Ann.*, 1914, xxvii, 573-601.

**Insecutor insectiarum menstruus**; a monthly journal of entomology. v. 1-14, 1913-26. 8°. Washington, D. C.

**Insolation.**

See **Heat-stroke**; **Heliotherapy**.

**Insomnia.**

See **Sleep** (*Disordered*).

**Inspiro.**

**Oppenheim** (H.) Ueber die Verwendbarkeit des Inspiro Kopfloß bei entzündlich-eitrigen Prozessen in der Chirurgie und Gynäkologie. *Aerzt. Rundschau*, München, 1924, xxvii, 135.—**Stern** (C.) Beiträge zur Wirksamkeit des Inspiro. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1922, xxix, 296-300.

**Instinct.**

See, also, **Orientation**; **Psychology** (*Comparative*).

**Bernard** (L. L.) *Instinct; a study in social psychology.* 8°. New York, [1924].

**Drever** (J.) *Instinct in man; a contribution to the psychology of education.* 8°. Cambridge, 1917.

— The same. 2. ed. 8°. Cambridge, 1921.

**Ealand** (C. A.) *Animal ingenuity of today; a description of the skill, clever devices, and stratagems of birds, reptiles, insects, and other forms of animal life; their means of subsistence and protection.* 8°. Philadelphia & London, 1921.

**Fabre** (J. H. C.) *The wonders of instinct: chapters in the psychology of insects*, tr. by Alex. T. de Mattos and B. Miall. 8°. London, [1918].

**Josey** (C. C.) \*The rôle of instinct in social philosophy. [Columbia University.] 8°. New York, 1921.

**Macnamara** (N. C.) *Instinct and intelligence.* 8°. London, 1915.

**Newland** (C. B.) *What is instinct? Some thoughts on telepathy and subconsciousness in animals.* 8°. London, 1916.

**Rivers** (W. H. R.) *Instinct and the unconscious; a contribution to a biological theory of the psycho-neuroses*, 2. ed. 8°. Cambridge, 1922.

**Instinct.**

**Tripiér** (R.) *Instinct et intelligence comme fonction synthétique de l'organisme humain pour sa conservation (applications pratiques aux diverses phases de l'existence).* 8°. Paris, 1911.

**Baudouin** (C.) *The evolution of instinct from the standpoint of psycho-analysis.* *Psyche*, Lond., 1922-3, n. s., iii, 4-12.—**Berillon**. *Essai de psycho-pathologie générale: les maladies de l'instinct.* *Rev. de psychothérap.*, Par., 1911-12, xxvi, 231; 258; 291; 321; 354.—**Bernard** (L.) *Instincts and the psychoanalysts.* *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1922-3, xvii, 350-366.—**Bertin** (L.) *L'évolution des instincts chez les bousiers.* *Rev. scient.*, Par., 1921, lix, 10-13.—**Bock** (C. W.) *The neural correlates of instincts and habits.* *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1919, xxx, 377-405.—**Böhm** (J.) *Instinkt.* *München. tierärztl. Wehnschr.*, 1922, lxxiii, 717-719.—**Brown** (S.) *The herd instinct.* *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1921-2, xvi, 232-242.—**Brun** (R.) *Das Instinktproblem im Lichte der modernen Biologie.* *Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat.*, Zürich, 1920, vi, 80-124.—**Bugnion** (E.) *The origin of instinct; a study of the war between the ants and the termites.* *Psyche*, Lond., 1924-5, vi, No. 22, 6-41, 8 pl.—**Buyendijk** (T. J. J.) *Instinct de la recherche du nid et expérience chez les crapauds (bufo vulgaris et bufo calamita).* *Arch. néerl. de physiol.*, La Haye, 1917-18, ii, 1-50.—**Carr** (H. W.) *Instinct and intelligence.* *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1909-10, iii, 230-236.—**Craig** (W.) *Appetites and aversions as constituents of instincts.* *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1918, xxvii, 91-107.—**Deswarte**. *La philosophie de l'instinct.* *Arch. méd.-chir. de Provence*, Tours, 1921, xi, 173-190.—**Drever** (J.) *Instinct and the unconscious.* *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1920, x, 27-34. *The classification of the instincts.* *Ibid.*, 1923-4, xiv, Sect. Gen., 248-255.—**Dunlap** (K.) *Are there any instincts?* *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1919-20, xiv, 307-311. — The identity of instinct and habit. *J. Philos.*, Lancaster, Pa., 1922, xix, 85-94.—**Faris** (E.) *Are instincts data or hypotheses?* *Am. J. Sociol.*, Chicago, 1921-2, xxvii, 184-196.—**Field** (G. C.) *The psychological accompaniments of instinctive action.* *Mind*, Lond., 1922, xxxi, 129-143.—**Franken** (A.) *Instinkt und Intelligenz eines Hundes.* *Ztschr. f. ang. Psych. [etc.]*, Leipzig, 1910, iv, 1-64.—**Freud** (S.) *Trieb und Triebhicksale.* *Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal.*, Leipzig & Wien, 1915, iii, 84-100.—**Galant** (J. S.) *Reflex, Automatismus, Instinkt.* *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1925, lxxvii, 245-262.—**Glueck** (B.) *The ego-instinct.* *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1921-2, xvi, 217-231.—**Griffith** (P.) *The intelligence of instinct.* *Psyche*, Lond., 1922-3, n. s., iii, 138-149. — The psychological phase of instinct in man. *Ibid.*, 1923-4, n. s., iv, 49-66.—**von Hartingberg** (H.) *Trieb und Instinkt, ein definitorischer Versuch.* *Ztschr. f. ang. Psych. [etc.]*, Leipzig, 1920, xvii, 226-258.—**Henderson** (E. N.) *Human instincts.* *Psychol. Bull.*, N. Y., 1921, xviii, 353-357.—**Hocking** (W. E.) *The dilemma of the conception of instinct, as applied to human psychology.* *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1921-2, xvi, 73-96.—**Hunter** (W. S.) *The modification of instinct from the standpoint of social psychology.* *Psychol. Rev.*, Princeton, N. J., 1920, xxvii, 247-269. — The modification of instinct. *J. Philos.*, Lancaster, Pa., 1922, xix, 98-101.—**Jekels** (L.) *Einige Bemerkungen zur Trieblehre.* *Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal.*, Leipzig & Wien, 1913, i, 439-443.—**Jones** (E.) *The classification of the instincts.* *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1923-4, xiv, Sect. Gen., 256-261.—**Jordan** (H. J.) *Instinct and "fremddienliche Zweckmässigkeit."* *Genetica*, 's Gravenh., 1921, iii, 50-62.—**Jung** (C. G.) *Instinct and the unconscious.* *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1920, x, 15-23.—**Kantor** (J. R.) *A functional interpretation of human instincts.* *Psychol. Rev.*, Princeton, N. J., 1920, xxvii, 50-72. — The problem of instinct and its relation to social psychology. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1923-4, xviii, 50-77.—**Kuo** (Z. Y.) *How are our instincts acquired?* *Psychol. Rev.*, Princeton, N. J., 1922, xxix, 344-365.—**Larguier des Bancels** (J.) *Instinct, émotion et sentiment.* *Arch. de psychol.*, Genève, 1918-19, xvii, 153-186. — L'instinct et l'émotion. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1925, xxii, 667-676.—**Laveson** (H.) *Classification of instincts.* *West. M. Times*, Denver, 1923-4, xliii, 367-372.—**Levi Bianchini** (M.) *Gli istinti nel sistema dei psichismi umani.* *Arch. gen. di neurol. e psichiat.*, Napoli, 1923-4, iv-v, 109-124.—**Link** (H. C.) *Emotions and instincts.* *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1921, xxvii, 134-144. — Instinct and value. *Ibid.*, Ithaca, N. Y., 1922, xxxiii, 1-18.—**Lodholz** (E.) *Instincts in domesticated animals and their diseases.* *J. Am. Vet. M. Ass.*, Wash., 1925-6, lxvii, 579-605.—**MacCurdy** (J. T.) *Synthetic view of ego, herd, and sex instincts.* *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1921-2, xvi, 249-268.—**McDougall** (W.) *Instinct and the unconscious.* *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1920, x, 35-42. — Can sociology and social psychology dispense with instincts? *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1924-5, xix, 13-41.—**von Máday** (I.) *Der Begriff des Triebes.* *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1910-11, i, 295-303.—**Marshall** (H. R.) *The relation of instinct and intelligence.* *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1912, v, 247-266.—**von Monakow** (C.) *Versuch*

**Instinct.**

einer Biologie der Instinktwelt. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1921, viii, 257; 1922, x, 240.—**Morgan** (C. L.) Instinct and intelligence. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1909-10, iii, 219-229. —. Instinctive dispositions. Scientia, Bologna, 1920, xxviii, 269-277.—**Pearl** (R.) Studies on the physiology of reproduction in the domestic fowl: data regarding the brooding instinct in its relation to egg production. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 266-288.—**Pike** (O.) Instinct or reason? Psyche, Lond., 1921-2, n. s., ii, 120-126.—**Rabaud** (E.) Prescience et causes actuelles dans l'instinct. Scientia, Bologna, 1920, xxvii, 2, s., 442-452.—**Read** (C.) Instinct, especially in solitary wasps. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1911-12, iv, 1-32.—**Rensi** (G.) Istinto, morale, religione. Riv. di psicol., Bologna, 1917, xiii, 44-63.—**Rivers** (W. H. R.) Instinct and the unconscious. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1920, x, 1-7. —. The instinct of acquisition. Psyche, Lond., 1921-2, n. s., ii, 100-109.—**Salvoni** (M.) Per lo studio degli istinti e degli interessi dei nostri fanciulli. Riv. di psicol., Bologna, 1918, xiv, 41-46.—**Schopenhauer** (A.) Vom Instinkt und Kunsttrieb. In his: Sämtliche Werke. 16<sup>o</sup>. Leipz. [n. d.], ii, 402-409.—**Swindle** (P. F.) Ueber einfache Bewegungsinstitute und deren künstliche Beeinflussung. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1915-16, xlix, 2, Abt., 247-296.—**Tolman** (E. C.) Instinct and purpose. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1920, xxvii, 217-233. —. Can instincts be given up in psychology? J. Abnorm. Psychol., Bost., 1922-3, xvii, 139-152. —. The nature of instinct. Psychol. Bull., Lancaster, Pa., 1923, xx, 200-218.—**Torrey** (H. B.) Tropisms and instinctive activities. Ibid., 1917, xiv, 265-276.—**Tremble** (J.) Instincts and memories. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1910-11, xviii, 185-188.—**Wells** (W. R.) The value for social psychology of the concept of instinct. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1921-2, xvi, 334-343. —. The meaning of "inherited" and "acquired" in reference to instinct. Ibid., 1922-3, xvii, 153-161.—**Yang Kuto** (Z.) Giving up instincts in psychology. J. Philos., Lancaster, Pa., 1921, xviii, 645-664.—**Zogler** (M. J.) Instinct and psychological viewpoint. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1923, xxx, 447-460.

**Institut** (L') central de thérapeutique physique de Rome. 81 pp. 8°. Milan, M. Bassani & Cie., 1903.

**Institut** français d'anthropologie. Comptes rendus des séances. Nos. 1-5, 1911-12. 8°. Paris.

**Institut** (Das) für gerichtliche Medizin der Universität Leipzig nebst Mitteilungen aus seinem Arbeitsgebiete. Festschrift zur Eröffnung des neuen Instituts am 1. Oktober 1905, von R. Kockel. 98 pp., 12 pl. 8°. Leipzig, J. M. Gebhardt, 1905.

**Institut** für Gewerbehygiene, Frankfurt am Main. Die Frühdiagnose der Bleivergiftung. vi, 64 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1919.

**Institut** für Infektionskrankheiten zu Tokio. 123 pp. 8°. Tokio, 1911.  
Japanese text.

**Institut** Pasteur. Vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. 36 pp. 8°. Paris, 1913.

**Institut** royal Carolin de médecine et de chirurgie, Stockholm. See **Karolinska** mediko-kirurgiska institutet.

**Institut** Solvay. See **Instituts** Solvay

**Institute** (The). v. 1, 1893-4. 8°. Philadelphia.

Continued in November, 1894, as: **Hahnemannian** Institute.

**Institute** (The). A journal of medical, surgical and obstetrical science and practice, and philosophical gazette. v. 1-2, 1850-51. 4°. London.

**Institute** for Government Research, Washington, D. C. The U. S. Geological Survey, its history, activities, and organization. x, 163 pp. 8°. New York, London, D. Appleton & Co., 1919.

**Institute** (The) of Heredity and its third annual convention, held in the Wesleyan Hall, Boston, Mass., May 29, 1883. Ed., J. H. W. Toohey. 32 pp. 12°. Boston, 1883.

**Institute** for infectious diseases, scrum-institute and lymph-institute of the Imperial Government of Japan. 61 pp. 8°. St. Louis, 1904.

**Institute** of Tropical Medicine and Hygiene.

A brief account of the work performed by the . . . from April 1, 1914, to December 31, 1914. 28 pp., 11 pl. 8°. San Juan, P. R., 1914.

**Instituteur** (L') des aveugles. Journal mensuel. v. 1-7, 1855-62. 8°. Paris.

**Institution** (The) Quarterly. v. 1-16, 1910-25. 4°. Springfield, Ill.

**Instituto** de Butantan. Colectanea de trabalhos, 1901-1917. ii, 496 pp., 6 pl., 1 map. 8°. Sao Paulo, Brazil, Diario official, 1918.

**Instituto** de medicina tropical e higiene. Resumen de los trabajos llevados a cabo por el Instituto, etc., desde el 1 de abril de 1914 al 31 de diciembre del mismo año. 28 pp., 11 pl. 8°. San Juan, P. R., 1914.

**Instituts** Solvay. Travaux du laboratoire de physiologie. v. 1-13, 1895-1920. 8°. Bruxelles.

**Instrucciones** para defenderse de la fiebre amarilla e impedir la propagación de esa enfermedad, aprobadas por el Departamento de salubridad pública. 13 pp. 8°. México, 1922.

**Instrucciones** populares sobre la peste bubónica. 2. ed. 18 pp. 8°. Habana, 1912.

**Instruction** sur l'usage du vin de Gilbert Séguin. 24 pp. 12°. Paris, Pillet fils aîné. 1854.

**Instruments** (Medical and surgical).

See, also, **Forceps**; **Needles**; **Surgery** (Instruments in, History of).

DE FERMAN (Irma). \*Contribution à l'étude des fils de soie et de lin et de quelques aiguilles employées en chirurgie. 8°. Paris, 1922.

FRANCKE (K. E. H. T.) Mein Instrumentarium der inneren Medizin. 8°. Berlin, 1910.

KNY-SCHEERER (The) Corporation of America. Modern surgical furniture. Catalog "S." 8°. New York, [1922].

List of staple medical and surgical supplies selected to meet war conditions by the committee on standardization appointed by the Council of National Defense. 8°. Washington, 1917.

NYROP (E.) Instrumenter og bandager. Bd. I. ill. roy. 8°. København, 1904-8.

ALINGER (W. B.) Combined scissors, forceps, and spongeholder. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 555.—**Aiglavé** (P.) Au sujet d'une présentation d'instruments. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 741-743.—**Appleton** (J. L.) The sterilization of the handpiece. Dental Cosmos, Phila., 1924, lxvi, 861-877.—**Bleuer** (L.) Eine neue Ligatursonde. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1925, lii, 2352.—**Bissell** (D.) A comparative study of abdominal clamps. Bull. Woman's Hosp., N. Y., 1913, i, No. 2, 23-28.—**Brüning** (F.) Ueber die Desinfektion der chirurgischen schneidenden Instrumente, insbesondere über die Unzuverlässigkeit des Alkohols. Deutsche méd. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 717.—**Bryant** (J. D.) The relation of care to comfort in the use of surgical appliances. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1912, cxx, 567-572.—**Cabot** (H.) Surgery and surgical specialties. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 870-872.—**Cleveland** (C.) Improved needle and forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1082-1085.—**Drenkhahn**. Die Behandlung der chirurgischen Messer. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1916, xlv, 91-94.—**Dreuw**. Lichtträger mit chirurgischem Ansatz. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hanib., 1910, i, 160-162.—**Dubreuilh** (J.) Des soins à donner aux instruments de chirurgie. E. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 529-533.—**Farr** (R. E.) Description of an electric motor for use in bone work. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 360.—**Fuchs** (J.) Die Streifenstechnik für direkt am Körper modellierbare Stahl-Lederapparate. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1922, xxi, 152-173.—**Graham** (A. J.) Submucosa dissector. Med. J. & Rec., N. Y., 1925, cxxii, 527.—**Gray** (A. D.) A simple, inexpensive power unit for electrically lighted surgical instruments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1100.—**Griffith** (F.) Sterile pocket-instrument case. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 331.—**Gutfield** (A.) Beiträge zur Behelfstechnik. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1922, xxi, 174-179.—**Haebler** (H.)



**Instruments (Medical and surgical).**

Leuchtinstrumente für Urologie, Chirurgie und Gynäkologie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1283.—**Hahn** (M.) & **Friedmann** (A.) Ueber schonende Alkoholvakuumsterilisation für Instrumente, Katgut usw. *Ibid.*, 1922, xlviii, 1125.—**Heath** (C. J.) Non-rusting steel and other instruments for exploring, cleaning and dressing wounds, and for other purposes. Med. J. Australia, Sydney, 1917, i, 415.—**Heller** (I. M.) The use of sodium hydroxide for sterilizing instruments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 733. Also, Reprint.—**Henson** (J. W.) An appliance for holding instruments grouped while operating. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 249-252.—**Hildebrand** (O.) Die Lehre von den Instrumenten, apparaten und Prothesen. Jahrb. u. d. Fortsch. . . d. Chir., Wiesb., 1917, xxi, 527.—**Jeannel**. Pince porte-aiguille interchangeable ou pince à coudre, modèle Jeannel. Ass. franç. de chir. Proc. verb., Par., 1909, xxii, 1244, 1 pl.—**Juvara** (E.) Ecarteur automatique. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 706-708.—**Kirschner** (M.) Ueber die Desinfektion der chirurgischen schneidenden Instrumente, insbesondere über die Unzuverlässigkeit des Alkohols. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1044.—**Larkin** (C. L.) An instrument for the treatment of peritonitis and for intra-abdominal manipulations. Med. J. & Rec., N. Y., 1924, cxix, pp. cxvix-cxxvi.—**Leuchtinstrumente** für Urologie, Chirurgie und Gynäkologie. Ztschr. f. Urol., Leipzig, 1925, xix, 668-672.—**Linnartz** (M.) Verbesserungen an Nadelhalter, Drahtnadel und Schere. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1917, xli, 911-914.—**Little** (E. M.) A lecture on a new material for surgical appliances. Polyclin., Lond., 1912, xvi, 25-28.—**Lyman** (H.) Sterilization of surgeons' knives and scissors by heating in liquid petrolatum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lviii, 1907-1908.—**Manwaring** (J. G. R.) Surgical needles; pleural aspirator; rib-cutting forceps. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 209-211.—**Mother-sole** (R. D.) A new archimedean drill. Lancet, Lond., 1914, ii, 35.—**Nussbaum** (A.) Der sterile Schleifstein. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1917, xlv, 93.—**Pfleiderer**. Brauchbare Hilfsmittel. Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttgart, 1924, xciv, 101-103.—**Pohl** (W.) Die Sehrtsche Klemme auf dem Hauptverbandplatz. München. med. Wehnschr., 1918, lxv, 1188.—**Printy** (E. A.) An improved needle forceps. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxv, 679.—**Quenu** (E.) Instruments d'acier doués de résistivité électrique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 1121.—**Ruskin** (S. L.) An investigation for safer instruments. Laryngoscope, St. Louis, 1924, xxxiv, 657-659.—**Stewart** (L. F.) Combination needle holder and ligature scissors. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 489.—**Telson** (D. R.) An automatic chisel. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1969.—**Walker** (C. B.) A new instrument for deepsewing. *Ibid.*, 1917, lxviii, 707.—**Wegeforth** (H. M.) & **Wegeforth** (C. H.) A universal surgical motor. *Ibid.*, 1915, lxv, 420.—**Whiteford** (C. H.) An evacuator for the removal, during operation, of fluids from the abdominal and other cavities. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 535.—**Wick** (W.) Aufbewahrung chirurgischer Instrumente in den Tropen. Arch. f. Schiff's u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1912, xvi, 710-712.

**Instruments (Ophthalmological).**

See Eye (Examination of).

**Instruments (Orthopædic).**

See Orthopædics (Apparatus in).

**Insufflation.**

See, also, Anæsthesia by insufflation; Infants (New-born, Asphyxia, etc., of, Treatment of); Intestines (Obstruction of, Treatment of); Intussusception (Treatment of).

**Brünings.** Intratracheale Sauerstoffinsufflation bei Atemlähmung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1078. — Künstliche Atmung durch intratracheale Insufflation. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leipzig, 1921, 131.—**Meltzer** (S. J.) Pharyngeal insufflation, a simple method of artificial respiration; a preliminary note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1413-1415. — Pharyngeal insufflation. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 805.—**Meyer** (A. L.) & **Meltzer** (S. J.) On continuous insufflation through the humerus in fowls. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xl, 126.—**Wollstein** (Martha) & **Meltzer** (S. J.) Effect of intrabronchial insufflation of solutions of some inorganic salts. J. Exper. M., N. Y., 1918, xxviii, 551-558. Also, Reprint.

**Insufflators.**

**Courmont** (P.) & **Boissel** (G.) Insufflateur portatif à chargement continu. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 203-205. — Nouvel insufflateur portatif pour injections gazeuses et notamment pour le pneumothorax artificiel. Lyon méd., 1924, cxxiv, 372-374.—**Eiselt** (J.) An insufflator for the throat and nose. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 748.—**Horne** (W. J.) A simplified insufflator for use in the treatment of diseases of the throat, nose, and ear. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 117.—**Meltzer** (S. J.) Pharyngeal insufflation, ein einfacher Apparat für

**Insufflators.**

künstliche Atmung am Menschen; nebst Bemerkungen über andere Methoden der künstlichen Atmung. Berl. klin. Wehnschr., 1915, lii, 425-430. — The therapeutic value of oral rhythmic insufflation of oxygen, with description of a simple apparatus for its execution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1150-1156.—**Pinneo** (F. W.) A pharyngeal tube combining rebreathing and insufflation. *Ibid.*, 1915, lxx, 1279.—**Zanotti** (P.) Un nuovo insufflatore asettico, scomponibile, per la laringe, il naso, la cavità nasofaringea e la cavità boccale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1908, xix, 520-525.

**Insulin.**

See, also, Diabetes (Treatment of) with insulin.

**Abderhalden** (E.) Notiz über Insulin. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1924, cxli, 309.—**Abramovitch**. La dualité et l'insuline. Gaz. d. hôp., Par., 1924, cxvii, 1175-1179.—**Allen** (F. M.) Summary of publication on insulin to date. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, ii, 125-140.—**Allen** (R. S.) & **Murlin** (J. R.) Inactivation and reactivation of insulin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1924-5, xxii, 492.—**Arnoldyevitch** (M.) Nouvelle démonstration de l'action frénatrice de l'hyperglycémie sur la sécrétion de l'insuline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 287.—**Ascoli** (V.) Stato attuale degli studi sull'insulina. Relazione introduttiva. Problem. d. nutriz., Roma, 1924, i, 39-50.—**Ashby** (J. S.) An insulin-like substance in the kidney, spleen, and skeletal muscle. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxxv, 77-82.—**Baker** (S. L.), **Dickens** (F.) & **Dodds** (E. C.) The distribution of insulin in human and other animal tissues, with a description of a micro-method for the estimation of insulin in tissues. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1924-5, v, 327-331.—**Banting** (F. G.) Medical research and the discovery of insulin. Hygeia, Chicago, 1924, ii, 288-292. — Insulin. Internat. Clin., Phila., 1924, 34, s. iv, 109-116.—**Barron**. The status of insulin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1238-1241.—**Baudouin** (A.) L'insuline; historique, modes de préparation, modes de titrage. J. méd. franç., Par., 1923, xii, 359-362.—**Benoit**. L'insuline, analyse des travaux de Banting. Rev. franç. d'endocrinol., Par., 1923, i, 312-331.—**Bertram** (F.) Ueber Aktivierung des Insulins durch Eiweisskörper. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxxvii, Kong., 327-329.—**Best** (C. H.) Recent work on insulin. Endocrinology, Los Angeles, 1924, viii, 617-629.—**Best** (C. H.), **Scott** (D. A.) & **Banting** (F. G.) Insulin in blood. Proc. & Tr. Roy. Soc. Canad., Ottawa, 1923, 3, s. x, xvii, Sect. 5, 81-85.—**Best** (C. H.), **Smith** (R. G.) & **Scott** (D. A.) An insulin-like material in various tissues of the normal and diabetic animal. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxxvii, 161-182.—**Billingham** (K. C.) Insulin. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1924, xxxviii, 95; 121.—**Boden** (E.) & **Wankel** (F.) Experimentelle Studien zur Frage des Antagonismus von Insulin-Adrenalin. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1823.—**Bruce** (J. M.) & **MacLean** (H.) Insulin. Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond., 1925, xxiv, 375-393.—**Brusch** (T.) & **Horsters** (H.) Ueber insulinartige Körper. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlvii, 150-162.—**Campbell** (W. R.) & **MacLeod** (J. J. R.) Insulin. Medicine, Balt., 1924, lii, 195-308.—**Csepai** (K.) & **Weiss** (S.) Ueber den kardio-vaskulären Antagonismus von Insulin und Adrenalin. Wien. Arch. f. inn. Med., 1925, x, 195-200.—**Dans** (A.) L'insuline. Arch. méd. belges, Brux., 1924, lxxvii, 468-475.—**Depisch** (F.), **Högler** (F.) & **Ueberrack** (K.) Weiterer Beitrag zur Frage der Auswertung des Insulins. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, liii, 1064.—**Dingemans** (Elisabeth). Ueber die Dialysierbarkeit und Adsorbierbarkeit des Insulins. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, cxlii, 412-421.—**Dudley** (H. W.) Insulin from the cod fish; the direct application of picric acid to the islet tissue. Bio-Chem. J., Lond., 1924, xviii, 665-668.—**Dubot**. L'insuline: état actuel. Prat. méd. franç., Par., 1924, iii, 157-166.—**Eisler** (M.) & **Porthem** (L.) Ueber insulinartige Stoffe aus Bohnen und deren Wirkung auf den Kohlehydratstoffwechsel. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlviii, 566-572.—**Fishbein** (M.) Insulin. Hygeia, Chicago, 1924, ii, 77-81.—**Fisher** (N. F.) The absorption of insulin from the intestine, vagina, and serosal sac. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxxv, 65-71.—**Fisher** (N. F.) & **Noble** (B. E.) Excretion of insulin by the kidneys. *Ibid.*, 72-76.—**Formicola**. Insulina. Morgagni, Milano, 1924, lxxvi, 1025-1036.—**Gigon** (A.) Ueber das Insulin. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1924, liv, 1126-1129.—**Grafe** (E.) Ueber die praktische und theoretische Bedeutung des Insulins. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1141; 1177.—**Hefényi** (G.) Weitere Beiträge zum Insulinproblem. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xli, 965-967.—**Hirsch** (F.) & **Mahler** (P.) Ueber einige Ersatzmittel des Insulins. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 965-967.—**Hürthle** (R.) Insulin und Glucuronsäure. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlii, 141-144.—**Jaksch-Wartenhorst**. Zur Insulinfrage. Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 1101-1103.—**Kogan** (V. M.), **Ponirovsky** (N. G.) & **Raisky** (A. L.) [Pituitrin and thyreiodin as antagonists to insulin.] Vrach. Gaz., Leningrad, 1925, xxix, 473-476.—**Labbé** (H.) Insuline et nutrition. Médecine, Par., 1923-4, v, 768-770.—**Lewis** (H. B.) Insulin. Ann. Clin. Med., Balt., 1924-5, iii, 623-633.—**Livierato** (P. E.) A proposito dell' insulina.

**Insulin.**

Riforma med., Napoli, 1924, xl, 30-32.—**Lundberg** (E.) [Extrapancratic insulin formation in tuberculosis.] Svensk. Läk-Tidning, Stockholm, 1924, xxi, 808-811.—**Lyonnet** (B.) L'insuline. Lyon méd., 1923, cxxxii, 1046-1059.—**McCormick** (N. A.), **Macleod** (J. J. R.) & **O'Brien** (M. K.) The possible control of the internal secretion of insulin by the vagus nerve. Proc. & Tr. Roy. Soc. Canad., Ottawa, 1923, 3. s., xvii, Sect. 5, 57-62.—**Macleod** (H.) Insulin. Chem. News, Lond., 1924, cxxix, 144; 163; 176; 191.—**Macleod** (J. J. R.) Insulin. Lancet, Lond., 1923, ii, 198-204. Also: *Physiol. Rev.*, Balt., 1924, iv, 21-68.—**Marques da Cunha** (A.) & **Muniz** (J.) A proposito da insulina. Tribuna med., Rio de Jan., 1923, xxix, 171-174.—**Mathé** (L.) Algunas consideraciones sobre la insulina. Rev. de med. y cirug. de la Ilabana, 1924, xxix, 1-8.—**Matthes**. Ueber Insulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, I, 487-489.—**Meirelles** (E.) A insulina. Tribuna med., Rio de Jan., 1923, xxix, 219-222.—**von Meyenburg** (H.) Morphologisches zum Insulin-Problem. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 1121-1126.—**Monod** (G.) Le passé, le présent et l'avenir de l'insuline. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1924, lxxix, 76-80.—**Newburgh** (L. H.) Does insulin increase tolerance? Boston M. & S. J., 1924, cxc, 351-355.—**Nothmann** (M.) Ueber die Verteilung des Insulin im Organismus des normalen und pankreasdiabetischen Hundes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1925, cviii, 1-63.—Ueber Organ-Insulin. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxxvii, Kong., 315-318.—**Penau** (H.) & **Simmonet** (H.) Nos connaissances actuelles sur l'insuline. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1924, cxxi, 39-50.—**Piazza** (V. C.) Sull'insulina. Cultura med. mod., Palermo, 1924, iii, 99-110.—L'insulina atossica. Problemi d. nutriz., Roma, 1924, i, 420-424.—**Polcared** (A.) L'insuline. Lyon chirurg., 1923, xx, 754-767.—**Poulton** (E. P.) Insulin. Clin. J., Lond., 1923, lii, 457-461.—**Pucher** (G. W.), **Cori** (K. F.) & **Bowen** (B. D.) The fate of insulin in the animal body. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 521.—**Roberts** (F.) Insulin. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1193.—**Rosenthal** (F.), **Licht** (H.) & **Freund** (H.) Insulin und Wärmeregulation. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1924, clii, 17-38.—**Ross** (V.) On the presence of insulin in desiccated beef pancreas. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxix, 579-582.—**Sil** (J.) Ueber die insulinartige Wirkung von Pflanzenstoffen und deren Extrakten. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 169-171.—**Simmonet** (H.) L'insuline: l'état actuel de la question. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1924, vi, 44-112.—**Staub** (H.) Insulin. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 2089; 2139; 1924, iii, 49.—**Stix** (W.) Vorläufige Mitteilung über ein Produkt mit Insulinwirkung. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1925, cxlvi, 143-146.—**Sybrandy** (B.) [Insulin and acetone.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 1, 1959-1968.—**Turpin** (R.) A propos de l'insuline. Progrès méd., Par., 1923, 3. s., xxxvi, 255-260.—**Wilder** (R. M.) Insulin. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 1-12.—**Willcox** (Sir W. H.) Insulin. Practitioner, Lond., 1924, cxlii, 1-12.

**Insulin (Administration of).**

**Densch** (G.) Ueber rektale Insulinapplikation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxxvii, Kong., 336.—**Eustis** (A.) The dosage and methods of administration of insulin. N. Orl. M. & S. J., 1923-4, lxxvi, 35-39.—**Goldstein** (H.) Adjusted insulin dosage; avoid too large doses with danger of insulin shock. Am. Physician, Phila., 1924, xxix, 23-27.—**Graham** (G.) Some difficulties in the use of insulin. Lancet, Lond., 1925, ii, 866-868.—**de Jongh** (S. E.), **Laqueur** (E.) & **Neuring** (K.) Ueber Insulinzufuhr auf anderen Wegen als durch subkutane oder intravenöse Einspritzung. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, cxliii, 381-389.—**Laqueur** (E.) & **Grevenstuck** (A.) Ueber die Wirkung intratrachealer Zuführung von Insulin. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1273.—**Maxwell** (L. C.), **Blatherwick** (N. R.) & **Sansun** (W. D.) The absorption of insulin from the alimentary canal. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxx, 351-357.—**Peskind** (S.), **Rogoff** (J. M.) & **Stewart** (G. N.) Absorption of insulin by rectum. *Ibid.*, lxxviii, 530-541.—**Thatcher** (H. S.) The oral administration of insulin to rabbits. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 368-370.—**Winter** (L. B.) On the absorption of insulin from the stomach. J. Physiol., Lond., 1923-4, lviii, 18-21.

**Insulin (Chemistry of).**

**Abel** (J. J.) & **Geiling** (E. M. K.) Researches on insulin; is insulin an unstable sulphur compound? J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1925-6, xxv, 423-448.—**Braudenburg** (K.) Chemische und physiologische Erfahrungen über Insulin. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1338.—**Cruto** (A.) Sulla costituzione chimica dell'insulina. Rassegna di clin. terap. [et.], Roma, 1924, xxiii, 196-199.—**Dingemans** (Elisabeth). Ueber das Verhalten des Insulins gegenüber Erhitzen und über einige seiner chemischen Eigenschaften. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, cxliii, 422-427.—**Fetzer** (L. W.) Insulin; is it an unstable sulphur compound? Dallas Med. J., 1925, xi, 177.—**Ganassini** (D.) & **Gerbino** (M.) Sulla natura chimica dell'insulina. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1924, xxxvii, 99-104.—**Glaser** (E.) & **Halpern** (G.) Ueber die chemische Zusammensetzung des Insulins. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, cxli, 121-127.—**Kimball** (C. P.),

**Insulin (Chemistry of).**

**Allen** (R. S.) & **Piper** (H. A.) Precipitation reactions of insulin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 414-416.—**Kimball** (C. P.) & **Murlin** (J. R.) Aqueous extracts of pancreas; some precipitation reactions of insulin. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lviii, 337-346.—**Moloney** (P. J.) & **Findlay** (D. M.) Chemical properties of insulin. Proc. & Tr. Roy. Soc. Canad., Ottawa, 1923, 3. s., xvii, Sect. 5, 77-80.—**Piper** (H. A.) **Allen** (R. S.) & **Murlin** (J. R.) Aqueous extracts of pancreas; physical and chemical behavior of insulin. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lviii, 321-336.—**Piper** (H. A.), **Mattill** (H. A.) & **Murlin** (J. R.) Further observations on the chemical and physical properties of insulin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 413.—**Pringsheim** (H.) & **Kohn** (G.) Zur Kenntnis des Insulins und der Inulase. Ztschr. f. Physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1924, cxxxi, 80-96.—**Scott** (D. A.) A further investigation of the chemical properties of insulin. J. Biol. Chem., Balt., 1925, lxx, 601-616.—**Shonle** (H. A.) & **Waldo** (J. H.) Some chemical reactions of the substance containing insulin. *Ibid.*, 1923-4, lviii, 731-736.—**Staub** (H.) Insulin; Uebersicht über die neuesten chemischen und physiologischen Ergebnisse. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 746-750.—**Widmark** (E. M. P.) Observations on the solubility of insulin. Bio-Chem. J., Lond., 1923, xvii, 668-670.

**Insulin (Effects of).**

**Abderhalden** (E.) & **Gellhorn** (E.) Beitrag zur Kenntnis der Wirkungen des Insulins. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cviii, 135-145.—**Abderhalden** (E.) & **Wertheimer** (E.) Ueber den Einfluss der Ernährung auf die Wirkung des Insulins. *Ibid.*, 1924, cxlii, 439-442.—**Abelin** (J.) & **Goldner** (E.) Zur Frage der Beeinflussung der Insulinwirkung durch Elektrolyte. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 2446.—**Agazzotti** (A.) Il meccanismo d'azione dell'insulina. Studium, Napoli, 1925, xv, 186-194.—**Ahlenskiel** (R.) Zu den Beziehungen zwischen Insulin und Haut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 522.—**Ahlgren** (G.) Ueber den Angriffspunkt des Insulins. Skandin. Arch. f. Physiol., Berl. & Leipz., 1923, xlv, 167-185.—**Alles** (G. A.) & **Winegarden** (H. M.) Oxidation of glucose by iodine in the presence of insulin. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lviii, 225-234.—**Ambard** (L.) & **Schmidt** (F.) De certains effets trophiques de l'insuline chez les sujets non diabétiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1925, xxxvi, 106-108.—**Ambard** (L.), **Schmidt** (F.) & **Arnolyévitche** (M.) De la dualité de l'insuline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 790-792.—**Andersen** (E.) Das Gemeinsame der Strahlen-Proteinkörper- und Insulinwirkung. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 846-848.—**Azuma** (R.) & **Hartree** (W.) The absence of effect of insulin on the heat production in isolated frog's muscle. Biochem. J., Lond., 1923, xvii, 875-877.—**Banting** (F. G.), **Best** (C. H.) [et al.] The effect of pancreatic extract (insulin) on normal rabbits. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxii, 162-176.—**Baur** (H.) Untersuchungen über die Insulinwirkung. München. tierärztl. Wchnschr., 1925, lxxvi, 321-324.—**Baur** (H.) & **Kuhn** (R.) Kurze Mitteilungen über Insulin. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 2248-2250.—**Becher** (E.) Ueber die beschleunigende Wirkung des Insulins auf die Reduktion aromatischer Nitrogruppen durch Zucker, ohne Gegenwart lebenden Gewebes. Zentr. f. innere Med., Leipz., 1924, xlv, 634-636.—**Beck** (W.) Ein Fall von Ueberempfindlichkeit gegen Insulin. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 297-301.—**Bendi** (N.) L'influenza dell'insulina sul glicemico epatico. Arch. di fisiol., Firenze, 1925, cxlii, 99-123.—**Bissinger** (E.), **Lesser** (E. J.) & **Zipf** (K.) Der Mechanismus der Insulinwirkung. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 2233.—**Bodansky** (A.) Antagonistic effects of insulin and thyroxin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 538-540.—**Boothby** (W. M.) & **Wilder** (R. M.) Preliminary report on the effect of insulin on the rate of heat production and its significance in regard to the calorigenic action of adrenalin. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923, vii, 53-56.—**Bouckaert** (J.-P.) & **Stricker** (W.) Déperdition calorique pendant l'injection permanente et simultanée de glucose et d'insuline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 102-104.—**Bowie** (D. J.) & **Robinson** (W. L.) Histological study of muscle degeneration produced by local injections of insulin. J. Lab. & Clin. Med., St. Louis, 1922-3, viii, 569-572.—**Brainin** (L.) Einige mikrorespirometrische Versuche über die Wirkung des Insulins auf die Gewebeatmung. Acta med. scandin. Stockholm, 1925, lxii, 188-196.—**Brugsch** (T.) Zur Theorie der Insulinwirkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1924, i, 491-494.—**Büchner** (S.) & **Grafe** (E.) Zur Kenntnis der Wirkungsweise des Insulins. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 2320.—**Burn** (J. H.) & **Dale** (H. H.) On the location and nature of the action of insulin. J. Physiol., Lond., 1924-5, lix, 164-192.—**Campbell** (J. A.) & **Dudley** (H. W.) The effect of insulin on the oxygen and carbon dioxide tensions in air between the skin and the muscles. *Ibid.*, 1923-4, lviii, 348-354.—**Cassidy** (G. J.), **Dworkin** (S.) & **Finney** (W. H.) The rate of action of insulin in artificially cooled mammals. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiii, 413-416.—**Citron** (J.) Experimentelle Beiträge zur Insulinwirkung. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1362-1365.—**Collazo** (J. A.) & **Dobress** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Insulins auf die äussere Sekretion der Verdauungsdrüsen. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlv, 349-363; 1925, cxlv,



**Insulin (Effects of).**

352-357. — Die Beeinflussung der äusseren Sekretion des Pankreas durch Insulin nebst einer Bemerkung über die Wirkung desselben auf die Harnausscheidung. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 1678. — **Collazo** (J. A.), **Händel** (M.) & **Rubino** (P.) Ueber den Wirkungsmechanismus des Insulins. Der Glykogen-, Lactacidogen- und Milchsäuregehalt von Leber und Muskulatur des Meeresschweinchens nach Insulin und die Wirkung des Insulins auf den Glykogen- und Lactacidogenabbau und die Milchsäurebildung in vitro. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 323. — **Cowie** (D. M.), **Parsons** (J. P.) & **Raphael** (T.) Insulin and the mental state of depression; a preliminary report. J. Mich. M. Soc. Grand Rapids, 1923, xxii, 383. — **van Creveld** (S.) [Observation on the physiology of insulin.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 2, 1218-1224. — **van Creveld** (S.) & **van Dam** (Mile E.) L'influence exotérique par des extraits pancréatiques alcooliques (Insuline) sur la façon dont les reins se comportent vis à vis du glucose. Arch. néerl. de physi., La Haye, 1925, x, 323-339. — **Dale** (H. H.) Physiology of insulin. Lancet, Lond., 1923, i, 989-993. — **Desgrez** (A.), **Bierry** (H.) & **Rathery** (F.) Sur quelques modalités d'action de l'insuline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxvix, 473-475. — Les doses d'insuline, leurs effets physiologiques et thérapeutiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1925, 3. s., xciii, 478-490. — **Detre** (L.) & **Sivó** (R.) Insulin und Magensekretion. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlv, 594-599. — **Dobref** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Insulins auf die äussere Sekretion der Verdauungsdrüsen: über den Einfluss des Insulins auf die Gallenabsonderungsfähigkeit. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cliv, 364-375. — **Duceschi** (V.) Insulina e glicolisi. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1924, xxxvii, 215-229. — **Dudley** (H. W.) & **Marrion** (G. F.) The effect of insulin on the glycogen in the tissues of normal animals. Bio-Chem. J., Cambridge, 1923, xvii, 435-438. — **Eadie** (G. S.), **MacLeod** (J. R.) & **Noble** (E. C.) Insulin and glycolysis. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxx, 462-476. — Further experiments on the action of insulin. *Ibid.*, 1925, lxxii, 614-625. — **Frank** (E.), **Hartmann** (E.) & **Nothmann** (M.) Ueber Glykogenanreicherung in der Leber hungernder Normaltiere unter dem Einflusse des Insulins. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1067. — **Frank** (E.), **Nothmann** (M.) & **Wagner** (A.) Extrahepatische Wirkung des Insulins beim Zuckerverbrauch. *Ibid.*, 1924, iii, 581-583. — Ueber den Angriffspunkt des Insulins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cx, 225-240. — **Freund** (E.) Zur Wirkungsweise des Insulin als Vasokonstriktion der Lebergefäße. Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxxvi, 523-530. — **Fürth** (O.) Vermag das Insulin die assimilatorische oder dissimilatorische Tätigkeit mit Luft geschüttelter Hefe zu beeinflussen? (ein Beitrag zur Frage der Spezifität der Insulinwirkung). Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cl, 265-270. — **Gabbe** (E.) Ueber die Entstehung der Insulinkrämpfe. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg, 1924, n. F., xlix, 128-135. — **Geemuyden** (H. C.) [Physiological effect of insulin.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1924, lxxv, 285-292. — **Grafé** (E.) Was wissen wir bis jetzt über den Mechanismus der Insulinwirkung? Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 489-491. — Beiträge zur Kenntnis der Insulinwirkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxxvii, Kong., 312-314. — **Hachen** (D. S.) & **Mills** (C. A.) Effects following the intestinal administration of (dietin) insulin. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxx, 395-402. — **Häusler** (H.) & **Loewi** (O.) Zur Frage der Wirkungsweise des Insulins; Insulin und die Glucoseverteilung zwischen flüssigen und nichtflüssigen Systemen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, ccx, 238-279. Also: Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clvi, 295-299. — **Hallion** (L.) Notions de physiologie relative aux effets de l'insuline. J. méd. franç., Par., 1923, xii, 363-367. — **Harris** (S.) Hyperinsulinism and dynusulinism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxviii, 729-733. — **Hawley** (Estelle E.) & **Murlin** (J. R.) Significance of change in oxygen absorption after insulin in normal rabbits. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1925-6, xxiii, 130. — **Hepburn** (J.) & **Lathford** (J. K.) Effect of insulin (pancreatic extract) on the sugar consumption of the isolated surviving rabbit heart. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxii, 177-184. — **Houssay** (B. A.), **Molinelli** (E. A.) & **Lewis** (J. T.) Acción de la insulina sobre la secreción de adrenalina. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de biol., 486-499. — **von Issekutz** (B.) Beiträge zur Wirkung des Insulins: Zuckerbildung der überlebenden Froeschleber. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlvii, 264-274. — **de Jongh** (S. E.) [On the relation between hypoglycemia and spasms after insulin.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 2, 552-556. — **de Jongh** (S. E.) & **Laqueur** (E.) Einfluss von Glykogen- und Stärkeinspritzung auf die Krämpfe von Insulinkaninchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clxiii, 403-405. — **Karasek** (M. F.) [Influence of insulin on muscle action.] Čsop. lékař. česk., Praha, 1925, lxxiv, 848-850. — **Kretschmer** (O. S.) The effect of guinea pigs on the complement derived from insulinized guinea pigs for the Wassermann reaction. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-4, ix, 442. — **Krogh** (A.) Die Wirkungen von Insulin im Organismus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1321. — **Kuhn** (R.) & **Baur** (H.) Zur Kenntnis des Insulins und seiner Wirkun-

**Insulin (Effects of).**

gen; der Milchsäuregehalt des Muskels im Insulin- und Hungertod. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 541-544. — **Kylin** (E.) Von der Bedeutung der K-Ionen für die Insulinwirkung. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 1455. — **Labbé** (H.) Action des extraits insuliniques sur la nutrition azotée. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3. s., xci, 775-777. — **Langecker** (Hedwig) & **Stross** (W.) Ueber die Messung der Insulinwirkung. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clvi, 295-336. — **Laqueur** (E.) & **de Jongh** (S. E.) Ueber Bestimmung der Wirkungsstärke von Insulin (Eichung) und die neue klinische Einheit. *Ibid.*, clxiii, 338-343. — Verhältnis von Dosis und Blutzuckersenkung (Konzentrationswirkungskurve) und Schwellenwert des Insulins. *Ibid.*, 344-356. — **Laufberger** (W.) Theorie der Insulinwirkung. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 264; 1925, iv, 151. — **Lewis** (J. T.) Action de l'insuline sur les rats privés de surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxvix, 1118. — **Lorant** (J. S.) Insulin und Körpergewichtszunahme. Wien. Arch. f. inn. Med., 1924-5, ix, 409-418. — **Lundsgaard** (C.) & **Hoiboll** (S. A.) [Researches on the effect of insulin.] Ugesk. f. Læger, København, 1924, lxxvix, 591-597. — **MacLeod** (J. J. R.) The physiological functions of insulin. Tr. Coll. Phys., Phila., 1923, 3. s., xlv, 82-94. — **Mansfeld** (G.) & **Geiger** (E.) Untersuchungen über den Mechanismus der Insulinwirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cvi, 276-286. — **Maselli** (D.) Insulina e sistema nervoso vegetativo. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. med., 44-50. — **Mason** (E. C.) & **Matthew** (C. W.) A study of insulin action. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1924-5, x, 793-804. — **Mueller** (E. F.) On the mechanism of insulin action. Bull. N. York Acad. Med., N. Y., 1925, 2. s., i, 235-241. — **Müller** (E. F.) & **Corbitt** (H. B.) A comparison of the intradermal and subcutaneous injections of insulin in the presence of suprarenin. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1925-6, xi, 21-24. — **Müller** (E. F.) & **Petersen** (W. F.) Glycogenolytic action of insulin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxv, 820-823. — **Müller** (E. F.), **Wiener** (H. J.) & **Wiener** (R. P.) Ueber den Mechanismus der Insulinwirkung. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1061; 1114; 1677. Also, transl.: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1924-5, xxii, 375-382. — **Nitzescu** (I. I.) L'injection de l'insuline dans le liquide céphalo-rachidien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 1076-1079. — **Noble** (E. C.) & **MacLeod** (J. J. R.) Does insulin influence the glycogenic function of the perfused liver of the turtle? J. Physiol., Lond., 1923-4, lviii, 33-40. — **Noyes** (A. A.) & **Estill** (H. W.) Effect of insulin on the lactic fermentation. Proc. Nat. Acad. Sc., Easton, Pa., 1924, x, 415-418. — **Okashima** (K.) & **Ohkuni** (J.) Ein Beitrag zum Mechanismus der Insulinwirkung; (eine elektrokardiographische und biochemische Studie). J. Orient. Med., Shimmeicho, S. Manchuria, 1925, iii, 32-43. — **Olmsted** (J. M. D.) The effect of insulin on cold-blooded vertebrates kept at different temperatures. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxx, 137-141. — **Olmsted** (J. M. D.) & **Logan** (H. D.) The effect of insulin on the central nervous system and its relation to the pituitary body. *Ibid.*, 1923, lxvi, 437-444. — **Onohara** (K.) Ueber den Einfluss der Insulinbehandlung auf den Fettgehalt des Körpers bei avitaminösen Ratten und verschiedenen Ernährungsbedingungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clxiii, 51-60. — **Peco** (G.) Reacciones proteínicas de la insulina. Rev. Soc. de med. int., Buenos Aires, 1925, i, 259-263. — **Peserico** (E.) L'azione dell'insulina sul ricambio respiratorio del cuore isolato di mammifero. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1924-5, ii, 312-315. — **Plumier-Clermont** & **Carot** (L.) L'insuline possède-t-elle une action cardio-vasculaire antagoniste de celle de l'adrénaline? Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1925, 5. s., v, 554-569, 7 pl. — **Poll** (H.) Veränderungen der Nebennieren nach Einspritzung von Insulin. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1717-1719. — **Rossi** (A.) & **Sartorelli** (U.) L'azione dell'insulina considerata in rapporto alla soglia renale per lo zucchero. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1924-5, ii, 122-128. — **Russell** (N. G.), **Bowen** (B. D.) & **Pucher** (G. W.) Clinical studies on insulin; a study of its effect on glucose utilization. Bull. Buffalo Gen. Hosp., 1923, i, 46. — **Sammartino** (U.) & **Liotta** (D.) Sull'azione fisiologica dell'insulina. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1924, xxxvii, 13; 33. — **Schneider** (P.) L'influence de l'insuline sur la fonction glycogénique du foie; étude anatomo-pathologique expérimentale. Ann. d'anat. path. méd.-chir., Par., 1925, ii, 513-528. — **Secker** (J.) A study of the mechanism of insulin; the action of insulin and of the salts of guanidine on the permeability of the mammalian erythrocyte. J. Physiol., Lond., 1925-6, ix, 286-292. — **Serono** (G.), **Trocello** (E.) & **Cruto** (A.) Ricerche sull'azione fisiologica dell'insulina. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1924, xxiii, 53; 119. — **Simonnet** (H.) Rôle du foie dans le mécanisme de l'action hypoglycémiant de l'insuline chez l'animal normal. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1924, vi, 742-758. — **Size** (L. F.) & **Horne** (A. A.) Effect of insulin on patients after etherization and operation. Am. J. Surg., N. Y., 1925, xxxix, 250. — **Sloss** (A.) Sur le mécanisme de l'action de l'insuline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxvix, 98-100. — **Spiro** (K.) Ueber die Steuerung der Organe (Insulin). Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1924, xxi, 477-485. — **Sundberg** (C.-G.) Sur l'action de l'insuline après l'extirpation des capsules surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxvix, 807-810. — **Tscheboksaroff** (M. N.) & **Malkin** (Z. J.) Zur Frage des



**Insulin (Effects of).**

Einfluss von Insulin auf die Adrenalinsekretion der Nebennieren. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlvii, 580-584.—**Viale** (G.) Sur le mécanisme d'action de l'insuline. Arch. ital. de Biol., Pise, 1924, lxxiv, 131-140.—**Villa** (L.) Ueber die Wirkungsweise des Insulins; Insulin und Blutmenge; Insulin und Diabetes insipidus. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1949-1951.—**Viseo** (S.) Azione dell' insulina sugli animali digiunanti. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1925, xi, 146.—**Vollmer** (H.) Insulinwirkung. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xli, 654-663.—**Wyss** (F.) Dosage biochimique de l'insuline. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1925, clxxxi, 327.

**Insulin (Effects of) on blood.**

**Alchieri** (A.) Azione dei fosfati sulla ipoglicemia da insulina. Arch. di fisiol., Firenze, 1925, xxiii, 549-561.—**Briggs** (A. P.), **Koechig** (Irene) [et al.] Some changes in the composition of blood due to the injection of insulin. J. Biol. Chem., Balt., 1923-4, lviii, 721-730.—**Caltabiano** (D.) Sull' azione esercitata dal saccarosio, maltosio e lattosio introdotti per via parenterica sui sintomi della ipoglicemia insulinica. Policlin., Roma, 1925, xxii, sez. med., 489-502.—**Collazo** (J. A.) & **Lewicki** (J.) Neue Beiträge zur Insulinwirkung auf die Blutmilchsäure. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clviii, 136-143.—**Condorelli** (L.) Sul meccanismo dell' ipoglicemia insulinica. Policlin., Roma, 1925, xxii, sez. med., 317-334.—**Davies** (H. W.), **Lambie** (C. G.) [et al.] The influence of insulin upon acidosis and lipemia in diabetes. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 847-849.—**Desgrez** (A.), **Bierry** (H.) & **Rathery** (F.) Action de l'insuline sur la glycémie et sur l'acidose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvi, 1833-1836.—**Drabkin** (D. L.) Further observations on the production of anhydremia with insulin. J. Physiol., Lond., 1925-6, ix, 155-160.—**Drabkin** (D. L.) & **Edwards** (D. J.) The production of anhydremia with insulin. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxx, 273-282.—**Duceschi** (V.) Sul meccanismo della ipoglicemia da insulina. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1924, xxxvii, 331-341.—**Eadie** (G. S.) & **Macleod** (J. J. R.) The physiological assay of insulin based on its effect on the hyperglycemia following glucose injections and epinephrin. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxiv, 285-296.—**Edwards** (J. D.), **Page** (I. H.) & **Brown** (R. K.) Some cardio-vascular changes accompanying insulin hypoglycemia. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 170-172.—**Estrada** (O. P.) & **Morera** (V.) Acción de la insulina sobre la repartición de la glucosa en plasma y glóbulos. Rev. Soc. argent. de biol., Buenos Aires, 1925, i, 209-212.—**Fletcher** (A. A.) & **Campbell** (W. R.) The blood sugar following insulin administration and the symptom complex; hypoglycemia. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, ii, 637-649.—**Häusler** (H.) & **Heesch** (O.) Zur Frage der Wirkungsweise des Insulins; Insulin und der Phosphat- und Kaliumgehalt des Blutes. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, cex, 545-549.—**Honeywell** (Hannah E.) & **Riddle** (O.) The action of iletin (insulin) on the blood sugar of pigeons. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 248-252.—**Hynd** (A.) The fate of the blood sugar after insulin injection in normal animals. Bio-Chem. J., Lond., 1925, xii, 1095-1100.—**Introzzi** (P.) Azione dell' insulina sulla reazione iperglicemica e sulla glicosuria alimentare. Problemi d. nutriz., Roma, 1925, ii, 1-65.—**Klemperer** (P.) & **Srisower** (R.) Insulin und Blutdruck. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxvii, 672.—**Kuhn** (R.) & **Baur** (H.) Zur Kenntnis des Insulins und seiner Wirkungen: der Einfluss des Insulins auf den Milchsäuregehalt und die Wasserstoffzahl des Blutes. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1924, cxli, 68-99.—**Labbé** (M.) Action comparée de l'insuline sur la glycosurie et sur l'acidose. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 341.—**Levine** (V. E.) & **Kolars** (J. J.) The effect of insulin on the morphological blood picture, with a note on the relation of diet to the convulsions induced by insulin. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiv, 695-707.—**Macleod** (J. J. R.) The source of insulin: a study of the effect produced on blood sugar by extracts of the pancreas and principal islets of fishes. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, ii, 149-172.—**Mazzocco** (P.) & **Morera** (V.) Acción de la insulina sobre la composición de la sangre. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, No. 231, Soc. argentina de biol., 60-67.—**Mocellini** (A.) Influenza della glucosamina sopra la ipoglicemia da insulina. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1924, xxxvii, 353-364.— — — — Azione di alcuni monosaccaridi e disaccaridi, somministrati per via gastrica, sulla ipoglicemia da insulina. *Ibid.*, 393-399.—**Murlin** (J. R.), **Clough** (H. D.) [et al.] Extraction of the anti-diabetic substance (insulin) by perfusion of the pancreas; influence of acid perfusates upon the blood sugar, D:N ratio and respiratory metabolism of depancreatized dogs. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxiv, 348-363.—**Neumann** (A.) Insulin und weisse Blutkörperchenzahl. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 1265.—**Olmsted** (J. M. D.) & **Taylor** (A. C.) The effect of insulin on the blood; changes in oxygen saturation, percentage haemoglobin and oxygen capacity. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxix, 142-154.—**Pico** (C. E.), **Franceschi** (C.) & **Negrete** (J.) Influencia de la insulina sobre la velocidad de sedimentación de los homátides del caballo. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de biol., 593.—**Sakurai** (T.), **Huruya** (A.) & **Inoue** (K.) Ueber den Einfluss des Insulins auf einige Bestandteile des Bluteserums. J. Biochem., Tokyo, 1924-5,

**Insulin (Effects of) on blood.**

iv, 333-344.—**Seyringhaus** (E. L.), **Kirk** (Elizabeth) & **Heath** (H. J.) The duration and magnitude of the hypoglycemia after insulin. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxvi, 677-686.—**Staub** (H.), **Günther** (F.) & **Fröhlich** (R.) Veränderungen im Ionengehalt des Blutes unter Insulin. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 2337.—**Stewart** (G. N.) & **Rogoff** (J. M.) The effect of iletin (insulin) on the blood sugar content in adrenalectomized animals. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 339-341.— — — — The influence of iletin (insulin) on morphine hyperglycemia. *Ibid.*, 341.—**Thannhauser** (S. J.) & **Mezger** (H.) Ueber die Wirkung des Insulins auf die Acidosis beim gesunden Menschen im Kohlenhydrat hunger; ein Beitrag zur Theorie der Insulinwirkung. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1989-1991.—**Török** (G.) Insulin und weisse Blutkörperchenzahl. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 1187.—**Vega** (M. N.) Acción de la insulina sobre el reparto de la glucosa en plasma y en los glóbulos rojos. Rev. méd. del Rosario, 1925, xv, 249-255.—**Viale** (G.) Sul meccanismo d'azione dell' insulina; variazioni della reazione del siero di sangue e del contenuto in acido formico sotto l'azione dell' insulina. Gior. di biol. e med. sper., Torino & Genova, 1923-4, i, 501-505.—**Villa** (L.) Insulina e massa di sangue. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1924, xxxvii, 239-245.—**Wernicke** (R.), **Savino** (E.) & **Scotti** (C.) Acción de la insulina sobre la reserva alcalina y pII de la sangre de caballo. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, Soc. de biol., 563-565.— — — — Acción de la insulina sobre el pH de la sangre en el conejo. Rev. Soc. argent. de biol., Buenos Aires, 1925, i, 351-355.—**White** (A. C.) Insulin and the blood-fat. Bio-Chem. J., Lond., 1925, xix, 921-926.—**Wigglesworth** (V. B.), **Woodrow** (C. E.) [et al.] On the effect of insulin on blood phosphate. J. Physiol., Lond., 1923-4, lvii, 447-450.—**Winter** (L. B.) & **Smith** (W.) On the blood phosphate after insulin convulsions. *Ibid.*, lviii, 327-333.

**Insulin (Effects of) on metabolism.**

**Bernhard** (F.) Der Einfluss des Insulins auf den Zuckerumsatz der herausgeschnittenen Rattenleber. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clvii, 396-413.—**Bickel** (A.) & **Collazo** (J. A.) Ueber den Mechanismus der Insulinwirkung; (Beobachtungen an der Kohlenhydratstoffwechselstörung bei Avitaminose). Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1923, xlix, 1408-1410.—**Brugsch** (T.), **Horsters** (H.) & **Vorschütz** (J.) Studien über intermediären Kohlenhydratumsatz; über den Einfluss des Insulins auf die Atmung der Muskulatur und der Leber. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clxiv, 207-246.—**Buttenwieser** (S.) Einfluss des Insulins auf den Wasserstoffwechsel und Körpergewicht bei Säuglingen. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 659-661.—**Castex** (M. R.) & **Schteinigart** (M.) La acción de la insulina sobre el metabolismo basal. Rev. Soc. argent. de biol., Buenos Aires, 1925, i, 621-624.—**Collazo** (J. A.) & **Supniewski** (J.) Ueber den Einfluss des Insulins und einiger anderer Stoffe auf den Milchsäurestoffwechsel; Versuche über die Blutmilchsäure und den Blutzucker bei Kaninchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cliv, 423-443.—**Fitz** (R.), **Murphy** (V. P.) & **Grant** (S. B.) The effects of insulin on the metabolism of diabetes. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, ii, 753-766.—**Gilgon** (A.) Zur Kenntnis des Kohlenhydratstoffwechsels und der Insulinwirkung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, ci, 17-37.—**Hawley** (Estelle E.) & **Murlin** (J. R.) The altered metabolism of normal animals under insulin treatment. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxv, 107-130.—**Heymans** (C.) & **Matton** (M.) Contribution à l'étude de l'action métabolique de l'insuline. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1924-5, xix, 311-342.—**Houssay** (B. A.) Influence of metabolic, endocrine, and nervous factors on the action of insulin. Endocrinology, Los Angeles, 1925, ix, 456-466.—**Karger** (K.) Untersuchungen zur Frage der Einwirkung des Insulins auf den Kohlenhydratstoffwechsel. Verhandl. d. deutschen Gesellsch. f. innere Med., München, 1925, xxxvii, Kong., 339-343.—**Kellaway** (C. H.) & **Hughes** (T. A.) Observations on the influence of insulin on normal metabolism in man. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 710.—**Klein** (O.) Studien über Insulin und Wasserhaushalt, sowie über die Insulinwirkung bei Leberkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1116-1120.—**Kudriawzewa** (Anna.) Ueber den Einfluss des Insulins auf den Stickstoffwechsel. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924-5, xlv, 313-318.—**Matton** (M.) Influence de l'insuline sur les échanges respiratoires et la température du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, cc, 361-364.—**Murlin** (J. R.), **Clough** (H. D.) & **Stokes** (A. M.) Extraction of the anti-diabetic substance (insulin) by perfusion of the pancreas; the influence of neutral or alkaline perfusates on the respiratory metabolism of depancreatized animals. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxiv, 330-347.—**Narita** (S.) Studien über intermediären Kohlenhydratumsatz (Brugsch und Horsters); über die Einwirkung des Insulins auf die Dehydrasen des Muskels. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clxiv, 257-270.—**Neuberg** (C.), **Gottschalk** (A.) & **Strauss** (H.) Das Eingreifen von Insulin in Abbauvorgänge der tierischen Zelle. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1923, xlix, 1407.—**Peserico** (E.) L'azione della insulina sul ricambio respiratorio del cuore isolato di mammifero. Arch. di fisiol., Firenze, 1925, xxiii, 488-508.—**Robertson** (T. B.) & **Anderson** (A. B.) The absence of direct effect of insulin upon the



**Insulin (Effects of) on metabolism.**

oxidation of diacetic acid in mice. Med. J. Australia, Sydney, 1923, ii, 191-193.—**Serebrijski (I.) & Vollmer (H.)** Die antagonistische Wirkung des Insulins und Hypophysenhormons auf den Wasserhaushalt. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clxiv, 1-8.—**Villa (L.)** Studio sulle modificazioni della composizione proteica del siero provocate coll' insulina, in rapporto col ricambio idrico (ricerche sperimentali). Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1925, iv, 79-86.—**Vollmer (H.) & Serebrijski (J.)** Einfluss des Insulins auf den Wasser-Salz-Haushalt des nichtdiabetischen Organismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clviii, 366-394.—**Wilder (R. M.), Boothby (W. M.) [et al.]** Clinical observations on insulin. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, ii, 701-728.

**Insulin (Effects of physical and chemical agents on).**

**Alchieri (A.)** Azione dei fosfati sulla ipoglicemia da insulina. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1925, xxxviii, 933-946.—**Arnstein (A.)** Insulin und Temperatursenkung. Wien. Klin. Wchnschr., 1924, xxxvii, 622.—**Bertram (F.)** Ueber Aktivierung des Insulins durch Eiweisskörper. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1106; 2285.—**Burn (J. H.)** The modification of the action of insulin by pituitary extract and other substances. J. Physiol., Lond., 1923-4, lviii, 318-329.—**Cheadle (F. Margaret)** Studies on insulin; the effect of hydrogen-ion concentration on the activity of insulin subjected to high temperatures. Austral. J. Exper. Biol. & Med. Sc., Adelaide, 1924, i, 129.—**Ellis (M. M.) & Newton (E. B.)** Changes in the physiological action of insulin induced by exposures to ultraviolet light. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiii, 530-538.—**Epstein (A. A.)** The action of pepsin on insulin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1924-5, xxii, 9-11.—**Epstein (A. A.) & Rosenthal (N.) [et al.]** Studies on the relation of the external to the internal secretion of the pancreas; the effects of trypsin on insulin and its bearing on the causation of diabetes. Am. J. Physiol., Balt., 1924-5, lxxi, 316-338.—**Grevestuk (A.), de Jongh (S. E.) & Laqueur (E.)** Ueber den Einfluss von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiss auf die Empfindlichkeit gegen Insulin. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clxiii, 357-370.—**Huxley (J. S.) & Fulton (J. F.)** The influence of temperature on the action of insulin. Nature, Lond., 1924, exiii, 234.—**Kylin (E.)** Ueber den Einfluss der Ca- und K-Ionen auf die Insulinwirkung. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1262.—**Macela (I.)** [Experimental studies on the action of trypsin on insulin.] Časop. lékař. česk., Praha, 1925, lxxiv, 1515-1518.—**Magenta (M. A.) & Biasotti (A.)** Acción de algunas sustancias sobre el efecto de la insulina. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1923, xxxi, Sect. Soc. de biol., 192-202.—**Mauriac (P.) & Aubertin (E.)** De l'influence du chloroforme, de l'éther et de la chloralose sur l'action de l'insuline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xci, 36.—**—** De l'influence de l'atropine sur l'action de l'insuline. *Ibid.*, 38.—**Nitzescu (I. I.)** Ueber den Einfluss der ultravioletten und X-Strahlen auf das Insulin. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 2343.—**Scott (D. A.)** The action of trypsin on insulin. J. Biol. Chem., Balt., 1925, lxxiii, 641-651.—**Shonle (H. A.) & Waldo (J. H.)** The destructive action of acids, alkalies, and enzymes on insulin. *Ibid.*, lxxi, 467-474.—**Trocalle (E.) & Cruto (A.)** On the influence of high temperature on the preservation on insulin. J. Trop. M. [et al.], Lond., 1925, xxviii, 103-105.—**Witzenmann (E. J.) & Livshis (Laura)** The action of proteolytic enzymes upon insulin. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvii, 425-435.—**—** The action of ammonium hydroxide and other alkaline compounds upon insulin. *Ibid.*, lviii, 463-474.

**Insulin (Preparation and standardization of).**

**MACLEOD (J. J. R.) & BANTING (F. G.)** The antidiabetic functions of the pancreas and the successful isolation of the antidiabetic hormone, insulin. 8°. St. Louis, 1923.

**Allan (F. N.)** The use of depancreatized dogs as test objects for insulin. Am. J. Physiol., Balt., 1924-5, lxxi, 472-477.—**Allen (F. M.), Barclay (A.) & Copp (E. F. F.)** Standardization of insulin and other observations in diabetic dogs. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1924, xxxix, 365-370.—**Allen (R. S.) & Murlin (J. R.)** Biuret-free insulin. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxv, 131-139.—**Allen (R. S.) & Piper (H. A.) [et al.]** A rapid method of preparing the antidiabetic substance of pancreas. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 519-521.—**Ascoli (V.), Silvestri (S.) & Marino (S.)** La preparazione dell' insulina e la sua azione. Problemi d. nutriz., Roma, 1924, i, 34-38.—**Baldes (E. J.) & Adams (S. F.)** Spectrophotometric analysis of commercial insulin. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxiv, 309-313.—**Banti (L.)** Sopra un procedimento di estrazione e di purificazione dell' insulina. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1924, xxxviii, 176; 177.—**Banting (F. G.) & Gairns (S.)** Factors influencing the production of insulin. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxxviii, 24-30.—**Best (C. H.) & Scott (D. A.)** Insulin in tissues other than the pancreas; preliminary communication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 382.—**—** The preparation of insulin. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvii, 709-723.—**Pos-**

**Insulin (Preparation and standardization of).**

sible sources of insulin. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1923, iii, 177-179.—**Bijlsma.** Eine einfache Methode zur Herstellung von Insulin. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 855.—**Blatherwick (N. R.), Long (M. Louise) [et al.]** Some factors influencing the assay of insulin. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxxix, 155-159.—**Boivin (A.), Oddo (J.) & Chosson.** Technique simple pour la préparation d'une insuline purifiée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 853.—**Bose (J. P.) & Aton (H. W.)** The variability in rabbits used for the assay of insulin. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 336-338.—**Chabanier (H.), Lobo-Onell (C.) & Lebert (M.)** Indications et posologie de l'extrait alcoolique de pancréas (insuline). Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1923, xxxvii, 593-600.—**Cheadle (F. Margaret).** Studies on insulin; preparation and standardization of insulin. Austral. J. Exper. Biol. & Med. Sc., Adelaide, 1924, i, 121-128.—**Clough (H. D.), Allen (R. S.) & Murlin (J. R.)** Aqueous extracts of pancreas; the yield of crude insulin by perfusion, percolation, and simple extraction. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxxviii, 213-238.—**Clough (H. D.), Allen (R. S.) & Root (E. W.)** A study of the rabbit as a test animal for determining the potency of insulin preparations. *Ibid.*, 1923, lxxvi, 461-484.—**Clough (H. D.) & Murlin (J. R.)** Relative amounts of insulin obtained by extraction and by perfusion of the pancreas. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 417.—**Controllo (I.)** del commercio dell' insulina. Terapia. Milano, 1923, xlii, No. 53, 11-14.—**Depisch (F.), Högl (F.) & Ueberrack (K.)** Vergleichende Untersuchungen verschiedener Insulinpräparate; ein Beitrag zur Frage der Auswertung des Insulins. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 619-624.—**Desgrez (A.), Bierry (H.) & Rathery (F.)** Sur un mode de titration de l'insuline. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, xci, 407-414.

Paris méd., 1924, li, 423-427.—**Dessy (S.) & Banti (L.)** Nota sobre preparación y ensayo de la insulina. Rev. sud-am. de endocrinol., Buenos Aires, 1923, vi, 453-460.—**Dodd (E. C.) & Dickens (P.)** A simple method for the preparation of insulin by aqueous extraction; a preliminary communication. Lancet, Lond., 1924, i, 330.—**—** Some observations on the properties and preparation of insulin, with special reference to the picate-acetone method of preparation. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1924-5, v, 115-122.—**Dudley (H. W.)** The purification of insulin and some of its properties. Bio-Chem. J., Cambridge, 1923, xvi, 376-390.—**Dudley (H. W.) & Stirling (W. W.)** Improvements in the preparation of insulin; alkaline extraction of pancreas. *Ibid.*, Lond., 1924, xviii, 147-150.—**Fenger (F.) & Wilson (R. S.)** The amount of available insulin in the pancreas of domestic animals. J. Biol. Chem., Balt., 1924-5, lix, 83-90.—**Fisher (N. F.)** Preparation of insulin. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxxvii, 57-64.—**Fraser (D. T.)** White mice and the assay of insulin. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922-3, viii, 425-428.—**Grevestuk (A.) & Laqueur (E.)** Insulin; seine Darstellung, physiologische und pharmakologische Wirkung, mit besonderer Berücksichtigung seiner Wertbestimmung (Eichung). Ergebn. d. Physiol., München, 1925, xviii, 2. Abt., 1-267, 3 tab.—**Hauriot, Roux [et al.]** Rapport de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation pour la fabrication et la vente de l'insuline. Bull. Acad. de méd., Par., 1924, 3. s., xci, 725.—**Häri (P.)** Erfahrungen bei der Auswertung von Insulinpräparaten. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clvi, 86-96.—**Harrison (G. A.), Lawrence (R. D.) & Mark (H. P.)** The strength of insulin preparations; a comparison between laboratory and clinical measurements. Brit. M. J., Lond., 1925, ii, 1102-1107.—**de Jongh (S. E.)** On the concentration-action curve of insulin preparations, and on anti-insulin. Bio-Chem. J., Lond., 1924, xviii, 833-838.—**Kogan (V. M.)** [Some remarks on insulin: its preparation and application.] Vrach. dielo, Kharkov, 1923, vi, 322-328.—**Krogh (A.)** [The supply of insulin in the Scandinavian countries.] Svensk. Läk.-Tidning, Stockholm, 1923, xix, 516-519.—**—** [The supply of insulin for the northland.] Ugesk. f. Læger, København, 1924, lxxxvi, 224.—**Laquer (B.)** Ueber Insulin und seine Aichstätte in Holland. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lixiv, 435.—**Laqueur (E.)** Zur Bereitung und Standardisierung des Insulins. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, l, 496-499.—**—** Zur Kritik der Kanincheneinheit. *Ibid.*, 537.—**—** Ueber die Einheiten des Insulins. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 440-442.—**Laqueur (E.) & de Jongh (S. E.)** Ueber die individuelle Empfindlichkeit der Kaninchen gegen Insulin; zugleich ein Beitrag zur Eichung der Präparate. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clxiii, 308-337.—**Laqueur (E.) & Snapper (I.)** [On the standardization of insulin.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxxvii, pt. 1, 2902-2908.—**Locke (A.) & Hirsch (E. F.)** The fractionation of insulin protein by electrodialysis; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxviii, 1913.—**Lungwitz (H.)** Ueber Insulin-Fornet. Fortschr. d. Med., Berl., 1924, xlii, 122-124.—**Macela (I.)** [Production of and titration of insulin.] Časop. lékař. česk., Praha, 1925, lxxiv, 581-583.—**Macleod (J. J. R.) & Orr (M. D.)** Observations on the physiological assay of insulin. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1923-4, ix, 591-607.—**Moloney (P. J.) & Findlay (D. M.)** Concentration of insulin by absorption on benzoic

## Insulin (Preparation and standardization of).

acid. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lvii, 359-361.—**Moracchini** (R.) Saggi clinici di controllo dell' insulina Ergon. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1925, xxiv, 181-187.—**Murlin** (J. R.) Properties and methods of preparation of the anti-diabetic substance (glucopyron) generated by the pancreas. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 70.—**Penau** (H.) Remarques sur la préparation de l'insulin. J. de pharm. et chim., Par., 1924, 7. s., xxx, 145-153.—**Penau** (H.) & **Simonnet** (H.) Essai physiologique des préparations insuliniennes. *Ibid.*, 1923, 7. s., xxviii, 385-395.—Méthode physiologique et titrage pharmacodynamique de l'insuline. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1924, clxxv, 218.—Précisions complémentaires sur l'étalonnage physiologique des préparations insuliniennes. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1924, vi, 648-655.—Titrage physiologique des préparations insuliniennes. J. de pharm. et chim., Par., 1924, 7. s., xxx, 473-481.—**Preuss** (J.) & **Jacoby** (A.) Ueber Trockeninsulin-Kahlbaum. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1619.—**Priesel** (R.) & **Wagner** (R.) Ueber die Unstimmigkeit der Wirkung verschiedener Insuline in Klinik und Tierexperiment; ein Beitrag zur Standardisierungsfrage des Insulins und zur Analyse scheinbar insulinresistenter Fälle. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1157-1159.—**Scott** (D. A.) & **Best** (C. H.) A method for the preparation of insulin. Proc. & Tr. Roy. Soc. Canad., Ottawa, 1923, 3. s., xvii, Sect. 5, 89-91.—The preparation of insulin. Indust. & Engin. Chem., Wash., 1925, xvii, 238-240.—**Serono** (C.), **Trocello** (E.) & **Cruto** (A.) Ricerche sulla preparazione e sull'azione fisiologica dell' insulina. Rassegna di clin. terap. [etc.], Roma, 1923, xxii, 243-247.—**Simich** (H.) Zur Insulinstandardisierung am Phlorizin-Hund. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1925, xlviii, 119-125.—**Sordelli** (A.) Métodos para la preparación de la insulina. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1923, xxxvi, Sect. Soc. de biol., 284.—**Sordelli** (A.) & **Deulofeu** (V.) Préparation de l'insuline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxix, 743-746.—**Sybrandy** (B.) [A comparative study of various insulin preparations.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 2, 2776-2781.—**Taylor** (T. C.), **Braun** (C. E.) & **Scott** (E. L.) Studies on the ultrafiltration and electrodialysis of insulin solutions. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxxiv, 539-566.—**Vangsted** (A.) [A new Danish insulin preparation and its application.] Ugeskr. f. Læger, København, 1925, lxxxvii, 506.—**Voegtlin** (C.) & **Dunn** (Edith R.) Standardization of insulin; toxicity of insulin for white rats as influenced by temperature of room in which animals are kept. Pub. Health Rep., Wash., 1923, xxviii, 1747-1749.—**Voegtlin** (C.), **Dunn** (Edith R.) & **Thompson** (J. W.) The biological standardization of insulin; the mortality and glucose-protective test in rats as a method for the bio-assay of insulin. *Ibid.*, 1924, xxix, 1935-1957.—**Wernicke** (R.) Método de preparación de insulina. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, 57-59.—**Zuelzer** (G.) Ueber Aconatol, das deutsche Insulin. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 1551.

## Insulin (Therapeutic use of) [outside of diabetes].

**Barbour** (O.) Observations on the use of insulin in non-diabetic children. Illinois M. J., Oak Park, 1924, xlv, 131-133.—**Bauer** (R.) & **Nyrl** (W.) Ueber Mastkuren mit Insulin bei Nichtdiabetischen. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1454-1458.—**Bicak** (J. F.) Some uses of insulin. Med. J. & Record, N. Y., 1925, ccxii, 347.—**Campbell** (W. R.) Ketosis, acidosis, and coma treated by insulin. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, ii, 605-635.—**Charvat** (J.) [Insulin as a nonspecific roborant.] Časop. lékař. česk., Praha, 1925, lxxiv, 822-825.—**Düttmann** (G.) Die Bedeutung des Insulins für den Chirurgen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2190-2192.—**Falta** (W.) Ueber Mastkuren mit Insulin und über insuläre Fettsucht. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 757.—**Fisher** (D.) & **Mensing** (E.) Insulin-glucose treatment of surgical shock and non-diabetic acidosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 548-555.—**Hedvall** (E.) Essais thérapeutiques avec l'insuline en émulsion huileuse. Acta med. scandin., Stockholm, 1925, lxii, 334-350.—**Joslin** (E. P.), **Gray** (H.) & **Root** (H. F.) Insulin in hospital and home. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, ii, 651-699.—**Klissiums** (N.) Ueber die antagonistische Beeinflussung der Hypophysendiurese durch Insulin. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clx, 246-249.—**Macleod** (J. J. R.) Insulin and its value in medicine. Lancet, Lond., 1923, ii, 591-595.—**Müller** (E. F.) & **Corbitt** (H. B.) Insulin and the skin. J. Lah. & Clin. M., St. Louis, 1923-4, ix, 608-617.—Insulin; its intradermal injection. *Ibid.*, 1924-5, x, 695-703.—**Stachelin** (R.) Ueber Insulin. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1925, xxii, 266-273.—**Teller** (S. V.) The administration of insulin by inunction. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 715.—**Thalhimer** (W.) Insulin treatment of post-operative (non-diabetic) acidosis and toxic vomiting of pregnancy. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1923-4, xxii, 561-565.—**Wagner** (R.) Therapie der alimentären Intoxikation durch Insulin. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 125.—**Woodyatt** (R. T.) The clinical use of insulin. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, ii, 793-801.

## Insulin (Toxicity of).

**Abe** (Y.) Das Verhalten der Adrenalinsekretion bei der Insulinvergiftung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1924, ciii, 73-83.—**Bornstein** (A.) & **Holm** (K.) Ein Fall von Vergiftung eines gesunden Menschen mit Insulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 503.—**Chabautier** (H.), **Lobo-Onell** & **Lebert**. Titration et toxicité de l'extrait alcoolique de pancréas (insuline). Bull. Acad. de méd., Par., 1923, 3. s., lxxxix, 539-545.—**Noble** (E. C.) & **Macleod** (J. J. R.) The influence of sugars and other substances on the toxic effects of insulin. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxiv, 547-560.—**Ricci** (F.) & **Milani** (A.) Alterazioni della midollare della surrenale nella morte per insulina. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1925, xxxviii, 925-932, 1 pl.—**Riddle** (O.) Resistance of pigeons to the lethal action of iletin (insulin) with observed effects on reproduction. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 244-247.—**Scalabrino** (R.) Sul meccanismo di azione delle dosi tossiche di insulina. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1925, xxx, 53-56.—**Voegtlin** (C.), **Dunn** (Edith R.) & **Thompson** (J. W.) The antagonistic action of certain sugars, amino acids, and alcohols on insulin intoxication. Am. J. Physiol., Balt., 1924-5, lxxi, 574-582.

## Insurance.

See, also, Life-insurance; Maternity-insurance; Physicians (Insurance of); Sickness and accidents (Insurance against); Workmen's insurance.

**RUBINOW** (I. M.) Social insurance; with special reference to American conditions. 8°. New York, 1913.

**WINDSCHEID** (F.) Der Arzt als Begutachter auf dem Gebiete der Unfall- und Invalidenversicherung. Innere Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Unfallnervenkrankheiten. 8°. Jena, 1905.

ZEITSCHRIFT für Versicherungsmedizin. v. 2-7, 1909-15. 8°. Leipzig.

**Alport** (W. H.) Employers' liability insurance. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 710-727.—**Balthazard**. A propos des assurances sociales. Paris méd., 1924, lii (annexe), 456-458.—**de Boissezon**. Les assurances nationales en Grande-Bretagne. Rev. d'hyg., Par., 1923, xlv, 1068-1079.—**de Boissezon** & **Cavallion**. La conception britannique des assurances sociales. Ann. d'hyg., Par., 1924, n. s., ii, 221-229.—**Delaunay** (P.) Les assurances sociales. Arch. méd.-chir. de Province, Tours, 1924, xiv, 486-488.—**Du Pasquier** (L. G.) Leonhard Eulers Verdienste um das Versicherungswesen. Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1909, liv, 217-243.—**Giorgio** (H.) Zur Alters- und Hinterlassenenversicherung. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 929-936.—**Godart** (J.) Les assurances sociales. Odontologie, Par., 1924, lxii, 287-298.—**Gottstein** (A.) Die Bedeutung der privaten Versicherung für Medizin und Hygiene. Med. Reform [etc.], Berl., 1911, xix, 197-201.—**Graham** (G.) Substandard forms of insurance. Med. Insur. & Health Conserv., Dallas, 1921-2, xxvi, 243-250.—**Grotjahn** (A.) & **Kriegel** (F.) Bibliographischer Jahresbericht über Soziale Hygiene, Demographie und Medizinalstatistik sowie alle Zweige des sozialen Versicherungswesens. Veröffentlich. a. d. Geb. d. Med.-Verwalt., Berl., 1924-5, xviii, 1-262.—**Invalidity**, old age, and unemployment insurance, and a general summary of social insurance. Am. M. Ass. Bull., Chicago, 1917, xii, 315-418.—**Means** (W. J.) Standard of medical selection. Med. Insur. & Health Conserv., Dallas, 1921-2, xxvi, 235-242.—**Metzger** (C.) Les assurances sociales et l'avenir de la médecine. Arch. méd. d'Angers, 1924, xxxviii, 51-64.—**Perrean** (E.-H.) La médecine et le projet de loi récent sur les assurances sociales. Paris méd., 1924, liii, 411-415.—**Stoddard** (F. R.) Insurance: its medico-legal aspects. Med. Times, N. Y., 1924, lii, 179; 190.

## Intarvin.

See, also, Diabetes (Treatment of).

**Benedict** (E. M.), **Ladd** (W. S.) [et al.] The food value of intarvin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 485-487.—**Heft** (Hattie L.), **Kahn** (M.) & **Gies** (W. J.) Studies in the physiological behavior of glyceryl-tri-margarate (intarvin); tests of the effects of intarvin, in successive generations of albino rats, when added to balanced natural diets. *Ibid.*, 479.

## Intelligence.

See, also, Psychology; Tests (Mental).

**BRIGHAM** (C. C.) A study of American intelligence . . . a foreword by Robert M. Yerkes. 8°. Princeton; London, 1923.

**MEAD** (C. D. W.) The relations of general intelligence to certain mental and physical traits. 8°. New York, 1916.



**Intelligence.**

NACCARATI (S.) \*The morphologic aspect of intelligence. 8°. *New York*, 1921.  
Repr. from: Archives of psychology, No. 45, Columb. Univ.

TEAGARDEN (Florence M.) \*A study of the upper limits of the development of intelligence. [Columbia.] 8°. *New York*, 1924.

THURSTONE (L. L.) The nature of intelligence. 8°. *London & New York*, 1924.

WEBB (E.) Character and intelligence; an attempt at an exact study of character. 8°. *Cambridge*, 1915.

Armbruster. Ueber partielle Erhöhung der Intelligenz durch Krankheiten. Prakt. Arzt, Leipzig, 1909, xlix, 199-201.—Ballard (P. B.) The limit of the growth of intelligence. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1921-2, xii, 125-141.—Claparède (E.) The nature of general intelligence and ability. Ibid., 1923-4, xiv, Sect. gen., 236-242.—Hering (J. P.) The nature of intelligence. J. Educ. Psychol., Balt., 1925, xvi, 505-522.—Ide (Gladys G.) The increase of the intelligence quotient through training. Psychol. Clin., Phila., 1921-2, xiv, 159-162.—de Jong (H.) Recherches de psychologie comparée relatives aux degrés d'intelligence les plus bas. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1924, ix, 245-248.—Laird (D. A.) & Remmers (H.) A study of estimates of intelligence from photographs. J. Exper. Psychol., Lancaster, Pa., 1924, vii, 429-446.—Lipmann (O.) Ueber Begriff und Formen der Intelligenz. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipzig, 1924, xxiv, 177-224.—Mann (O.) Die Intelligenz und ihre Wertung; eine psychologische-pädagogische Studie. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Leipzig, 1924, xxv, 471-482.—Menschel (R. H.) Zur diagnostischen Bewertung von Intelligenzleistungen mittels der Definitionsmethode. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1922, viii, 231-242.—Naccarati (S.) & Lewy-Guinzburg (R. L.) Hormones and intelligence; (correlation between the ratio of height to weight and intelligence, in normal individuals). J. Applied Psychol., Worcester, 1922-3, vi, 221-234.—Neukirchner (E.) Zum Intelligenzproblem. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn, Halle, 1917, xxxvii, 124-132.—Pearl (R.) On the correlation between intelligence and the size of the head. J. Comp. Neurol. & Psychol., Balt., 1906, xvi, 189-199.—Pearson (K.) On the relationship of intelligence to size and shape of head, and to other physical and mental characters. Biometrika, Cambridge, 1906-7, v, 105-146.—Pelletier (Madeleine). Hérité et intelligence. Méd. mod., Par., 1906, xvii, 189-191.—Peters (W.) Das Intelligenzproblem und die Intelligenzforschung; eine Auseinandersetzung mit William Stern. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1. Abt., 1922, lxxxix, 1-37.—Peterson (J.) Intelligence conceived as a mechanism. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1924, xxxi, 281-287.—Pintner (R.) Intelligence as estimated from photographs. Ibid., 1918, xxv, 286-296.—Redfield (C. L.) The origin and development of intelligence. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1919, xxvi, 9-13.—Rignano (E.) Le fonctionnement de l'intelligence. Scientia, Bologna, 1922, xxxi, 2. s., 197-222.—von Rohden (F.) Ueber Wesen und Untersuchung der praktischen Intelligenz. Arch. f. Psychiat., Berl., 1923-4, lxx, 317-368.—Root (W. T.) The intelligence quotient from 2 viewpoints. J. Applied Psychol., Worcester, 1922-3, vi, 267-275.—Ruch (G. M.) The influence of the factor of intelligence on the form of the learning curve. Psychol. Monog., Princeton, N. J., 1925, xxxiv, 1-64.—Stern (E.) Der Begriff und die Untersuchung der natürlichen Intelligenz. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1919, xlvii, 181-205.—Stern (W.) Die praktische Intelligenz und ihre Untersuchung. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1920, xxi, 104-109.—Stern (W.) The theory of the constancy of intelligence. Psychol. Clin., Phila., 1925, xvi, 110-118.—Thomson (G. H.) The nature of general intelligence and ability. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1923-4, xiv, Sect. Gen., 229-235.—Thorndike (E. L.) An instrument for measuring certain aspects of intelligence in relation to growth, practice, fatigue, and other influences. J. Exper. Psychol., Princeton, 1922, v, 197-202.—Wheeler (R. H.) A psychological description of intelligence. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1924, xxxi, 161-174.

**Intensimeter.**

Immelmann & Schütze (J.) Absorptionsmessungen mit dem Fürstenauschen Intensimeter. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914-15, xxii, 533-547.—Meyer (F. M.) Praktische Erfahrungen mit dem Fürstenauschen Intensimeter. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 1313-1315.

Inter-Allied (The) Conference on the After-Care of Disabled Men, second annual meeting held in London, May 20 to 25, 1918. Reports presented to the conference. v. 2, 1918. 8°. *London*.

Intercollegiate (The) Medical Journal. Published every second month; devoted to the study of the medical sciences. v. 1-2, 1897-8. 8°. *Chicago*.

Intercolonial Medical Congress of Australasia Transactions. v. 1-6, 1887-1902. 8°. [v. p.] See, also, Australasian Medical Congress, Transactions.

Intercolonial Medical Journal of Australasia. v. 1-14, 1896-1909. 8°. *Melbourne*.

Formed by union of: Australian Medical Journal, Melbourne, with Intercolonial Quarterly Journal of Medicine and Surgery, Melbourne. Continued as: Australian Medical Journal.

Intercolonial Quarterly Journal of Medicine and Surgery. v. 1, 1894-5. 8°. *Melbourne*. Combined with: Australian Medical Journal, forming Intercolonial Medical Journal of Australasia.

**Intercostal muscles.**

Delmas (J.) Recherches anatomiques sur les muscles intercostaux de l'homme et de quelques mammifères. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1913, xlix, 155-170.—François-Franck (C.-A.) Étude de l'action des muscles intercostaux internes et externes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 15-17.—Pacini (F.) Sulla questione della meccanica dei muscoli intercostali. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1847, v, 153; 161.—Robinson (R.) Sur les logettes aponevrotiques des muscles intercostaux et leur signification en physiologie et en médecine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 219.—de Vilhena (H.) Sobre a acção dos musculos intercostaes. Arch. de anat. [etc.], Lisbon, 1912-13, i, 13.—Wilmart (L.) Contribution à l'étude de l'action des muscles intercostaux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 737-743.

Interdiction (L') de l'emploi de la céruse et substitution du blanc de zinc au blanc de plomb. 16 pp. 8°. *Bruxelles, veuve D. Brismée*, 1903.

Interesting facts about Carlisle Barracks, Pennsylvania. 10 l. sm. ob. 4°. *Carlisle Barracks, Pa., Med. Field Serv.* [1924].

**Interferometry.**

BARUS (C.) Experiments with the displacement interferometer. 8°. *Washington*, 1915.

Adams (L. H.) The use of the interferometer for the analysis of solutions. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1915, xxxvii, 1181-1194.—Beltz (L.) & Kaufmann (E.) Interferometrische Untersuchungen; über die Bestimmung des Eiweissgehaltes und der Restrefraktion des Blutes mit dem Interferometer (gleichzeitig ein Vergleich interferometrischer und refraktometrischer Eiweissbestimmungsmethoden). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924-5, ci, 671-683.—Hirsch (P.) Die Anwendung der Interferometrie auf biologische Probleme. Naturwissenschaften, Berl., 1922, x, 525-533.—Maurer (W.) & Bansi (H. W.) Die Bedeutung der Interferometrie für die klinische Diagnostik. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 825-827.—Rittershaus. Interferometrische Untersuchungen aus dem Gebiete der Geburtshilfe und Gynäkologie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1925, cxv, 627. [Discussion], 630.—Streck (A.) Interferometrische Untersuchungen aus dem Gebiete der Geburtshilfe und Gynäkologie. Ibid., 628-631.—Die Interferometrie als diagnostisches Hilfsmittel in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 968-975.—Fehlerquellen bei der Interferometrie. Ibid., 2538-2544.

**Intermaxillary bone.**

See, also, Jaw (Upper).

Bercher (J.) Les dents: cause occasionnelle de la nécrose syphilitique de l'os intermaxillaire. Paris méd., 1924, liii, 190.—Bercher (J.) & Merville (R.) Deux cas nouveaux de nécrose de l'os intermaxillaire chez des hérédo-syphilitiques. Rev. de stomatol., Par., 1923, xxv, 414-417.—Bruni (A. C.) Sullo sviluppo dell'osso intermaxillare nell'uomo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 243-248.—Case (C. S.) Origin, use, and misuse of the intermaxillary force, and its relations to occlusal and other anchorage forces in orthodontia. Dental Cosmos, Phila., 1904, xli, 345-362.—Fischel (A.) Ueber einen menschlichen Schädel ohne Zwischenkiefer. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, 561-575.—Inouye (M.) Der Zwischenkiefer, seine Entstehung und der Verlauf der Hasenschartenkieferpalate und der schrägen Gesichtsspalte. Anat. Hefte, Wiesb., 1911-12, xlv, 470-611.—Jeffery (L.) A case of absence of the intermaxillaries. Brit. Dent. J., Lond., 1904, xxv, 501, 2 pl.—Mosher (H. P.) The influence of the premaxilla upon the form of the hard palate and upon the septum. Items Interest, N. Y., 1909, xxxi, 481-515.—Peter (K.) Ueber die mehrfache Anlage des menschlichen Zwischenkiefers. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1921, xxx, 100-104.—Preiswerk-Maggi (G.) Die

**Intermaxillary bone.**

Rolle des Zwischenkiefers bei der Bildung von Zahn- und Kieferanomalien. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1908, xxvi, 32-43.—**Rolando** (S.) Fessura labio-maxillo-palatino bilaterale con prominenza dell' intermaxillare. Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir., 1905, Roma, 1906, xix, 131-134.—**Thourén** (G.) Einige Bemerkungen zu dem Aufsätze von Karl Jarmer: Ueber die mehrfache Anlage des Zwischenkiefers beim Menschen. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1923, lxxviii, 272-275.—**Vallois** (H.-V.) & **Cadenat** (E.) Développement de l'os prémaxillaire chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 1322-1324.—**Werner**. Eigenartige Entwicklung der Zwischenkieferbeine beim Pferde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 259.

**Intermédiaire** (L') des biologistes. Organe international de zoologie, botanique, physiologie et psychologie. v. 1-2, 1897-9. 8°. *Paris*.

**Intermédiaire** (L') des neurologistes et des aliénistes; organe international trilingue de neurologie, psychiatrie, psycho-physiologie. v. 1-2, 1898-9. 8°. *Paris*.

**Intermetatarsal bone.**

**Rauber** (A.) Neue Fälle des Os intermetatarsale (W. Gruber). Morphol. Jahrb., Leipz., 1906, xxxvi, 82-89.—**Vollbrecht**. Ueber das Vorkommen des Intermedium tarsi beim Menschen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 486-489.

**Internal secretions.**

See **Ductless glands**.

**International** (The) Association of Medical Museums. Bulletins. Montreal, Canada, and Washington, D. C. Nos. 1-9, 1907-26. 8°. *Washington*.

**International** Atlas of Rare Skin Diseases. See **Internationaler** Atlas seltener Hautkrankheiten.

**International** Catalogue of Scientific Literature. v. 41. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1902-21.

**International** Clinic Week at the New York Polyclinic Medical School and Hospital during the International Surgical Congress, April, 1914. 103 pp. 8°. *New York*, 1914.

**International** Clinics. 1-36. series, 1891-1926. 8°. *Philadelphia*.  
Four volumes in each series; one series annually.

**International** Conference on Health Problems in Tropical America, Kingston, Jamaica, 1924. See **Proceedings** . . . .

**International** Conference on Tuberculosis. Report. See **Internationale** Tuberkulose-Konferenz. Bericht.

**International** Conference of Women Physicians. 1st. New York, 1919. See **Proceedings** . . . .

**International** Congress of Arts and Science; edited by Howard J. Rogers. 15 v., 1906-8. 8°. *London & New York*.

**International** Congress of Dermatology. 1896. Official Transactions. 1898. 8°. *London*.  
See, also, **International** Dermatological Congress, Transactions.

**International** Congress on Hygiene and Demography; Washington. See **Transactions** of the . . . .

**International** Congress of Medicine, London. See **Transactions** of the . . . .

**International** (An) Congress of Ophthalmology. Washington, D. C., April 25-28, 1922. v. 1, 1922. 8°. *Philadelphia*.

**International** Congress of School Hygiene, Buffalo, N. Y., August 25-30, 1913. Transactions. v. 5, 1914. 8°. *Buffalo*.

**International** contributions to medical literature. Festschrift in honor of Abraham Jacobi to commemorate the 70. anniversary of his birth, May 6, 1900. x, 496 pp. 8°. *New York*, 1900.

**International** (The) Dental Journal. v. 10-26, 1889-1905. 8°. *New York & Philadelphia*.  
**International** Dermatological Congress. Sept. 9-14, 1907. Official Transactions. 2 v., 1908. 8°. *New York*.

**International** (The) Directory of Booksellers and Bibliophile's Manual. Edited by James Clegg. 384 pp. 12°. *London, J. Clegg*, 1903.  
— The same. xiv, 464 pp. 12°. *Rochdale, J. Clegg*, 1906.

**International** directory of laryngologists and otologists. Containing names and addresses of practitioners engaged in the study and practice of laryngology and otology. Compiled by Richard Lake. 1 p. l., 111 pp. 16°. *London, Rebman*, 1899.

**International** Eugenics Congress. Scientific papers of the second International Congress of Eugenics held at American Museum of Natural History, New York, Sept. 22-28, 1921. 2 v. 8°. *Baltimore, Williams & Wilkins Co.*, 1923.

**International** Health Commission. Rockefeller Foundation. Report on work for the relief and control of uncinariasis in southern United States from Jan. 1, 1910, to June 30, 1915. 34 pp. 4°. [*New York*, 1915.]

— Report of work for the relief and control of uncinariasis in British Guiana to March 31, 1915. 10 pp. 4°. [*New York*, 1915.]

— Effects of hookworm disease on the mental and physical development of children, by Edward K. Strong. 121 pp. 8°. *New York*, 1916.

— Relief and control of uncinariasis in Guatemala. Report on work from March 20, 1915, to June 30, 1915. fol. *New York*, 1916.

**International** Health Education Conference. San Francisco, 1923. Report of International health education conference of the World conference on education, under the auspices of the National Education Association, June 28-July 6, 1923, San Francisco, California. 346 pp. 8°. *New York, Amer. Child Health Assoc.*, [1923].

**International** Hospital Record. A monthly journal for hospitals and allied interests. v. 12-18, 1909-15. fol. *Detroit*.  
Formerly: **National** Hospital Record. Merged in: **Modern** Hospital.

**International** (The) Journal of Gastro-Enterology. A. L. Soresi, editor. v. 1, 1921. 8°. *New York*.

**International** (The) Journal of Orthodontia. A monthly journal devoted to the advancement of the science of orthodontia. v. 1-12, 1915-26. 8°. *St. Louis*.

**International** (The) Journal of Psycho-Analysis; official organ of the International Psycho-Analytical Association. v. 5-7, 1924-6. 8°. *London*.

**International** Journal of Public Health. Published by the Department of Medical Information, General Medical Department of the League of Red Cross Societies. v. 1-2, 1920-21. 8°. *Geneva*.

**International** (The) Journal of Surgery. v. 2-33, 1889-1920. 4°. *New York*.

**International** (The) Medical Annual; a year book of treatment and practitioner's index. Contributors: Robt. Abbe; [et al.]. 21., 23., 1903-5. 21. year. xi, 739 pp., 33 pl. 8°. *New York, E. B. Treat & Co.*, 1903-5.

**International** Medical Magazine. v. 1-12, 1892-1903. 8°. *Philadelphia*.  
Merged in: **Archives** of Pediatrics.



**International** (The) metric system of weights and measures. 13 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1906.

Dept. of Com. & Lab. Bureau of Standards.

**International** Otological Congress. Transactions. 6., 1899, London; 9., 1912, Boston. 1900-1913. 8°. [v. p.]

See, also, *Congrès international d'otologie. Comptes-rendus et mémoires.* Also: *Papers International Otological Congress.*

**International** Plague Conference. See **Report of the . . .**

**International** Prison Commission. Children's courts in the United States. Their origin, development, and results. xvii, 203 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1904.

U. S. 58. Cong., 2. sess. H. R. Doc. No. 701.

**International** Prison Congress. Report of the proceedings of the Eighth International Prison Congress, held at Washington, D. C., Sept. and Oct., 1910. 62 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1913.

U. S. 63. Cong., 1. sess. H. R. Doc. No. 52.

**International** reports of schools for the deaf made to the Volta Bureau January, 1901. 56 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros.*, 1902.

**International** Review of the Science and Practice of Agriculture. n. s., v. 1-3, 1923-5. 8°. *Rome.*

**International** Surgical Digest. A monthly abstract journal of current literature. v. 1, 1926. 8°. *Hagerstown.*

**International** (An) system of ophthalmic practice, edited by Walter L. Pyle. 7 v. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1911.

**International** (The) Text-Book of Surgery, by American and British authors. Edited by J. Collins Warren and A. Pearce Gould. 2 v., 1899-1900. 8°. *Philadelphia.*

**International** Therapeutics. v. 1-2, 1905-6. 8°. *New York.*

**International** Union against Tuberculosis. Transactions of second International Conference, London. July 26-28, 1921. v. 2, 1921. 8°. *London.*

**International** (An) year book of child care and protection; being a record of state and voluntary effort for the welfare of the child, including education, the care of the delinquent and destitute child, and conditions of juvenile employment throughout the world. xii, 3 p. l., 448 pp. 12°. *London, New York [etc.], Longmans, Green & Co.*, 1924.

**Internationale** Beiträge zur inneren Medizin. Ernst von Leyden zur Feier seines 70jährigen Geburtstages am 20. April 1902, gewidmet von seinen Freunden und seinen Schülern. 712 pp.; 491 pp. 8°. *Berlin*, 1902.

**Internationale** Beiträge zur Pathologie und Therapie der Ernährungsstörungen, Stoffwechsel und Verdauungskrankheiten. v. 1-5, 1909-14. 8°. *Berlin.*

**Internationale** Gesellschaft für medizinische Psychologie und Psychotherapie. Verhandlungen der II. Jahresversammlung in München am 25. und 26. September, 1911. 207 pp. 8°. *Leipzig*, 1912.

Forms Ergänzschrift. 1-2., v. 19, of: J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig.

**Internationale** Hygiene-Ausstellung, Dresden, 1911. Offizieller Katalog der Internationalen Hygiene-Ausstellung, Dresden, Mai bis Oktober, 1911; mit einem Plan der Ausstellung. 488 pp., 1 map. 8°. *Berlin, Rudolf Mosse*, 1911.

**Internationale** medicinische Revue. Organ für praktische Aerzte. Nos. 1-2, v. 1, 1907. 8°. *Berlin.*

**Internationale** medizinisch-photographische Monatsschrift. v. 1-2, 1894-5. 8°. *Leipzig.*

Continued as: **Internationale** photographische Monatsschrift für Medizin und Naturwissenschaften.

**Internationale** Monatsschrift für Anatomie und Physiologie. v. 4-31, 1887-1914. 8°. *Leipzig.*

**Internationale** Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus und Bekämpfung der Trink-sitten. v. 14-29, 1904-19. 8°. *Basel.*

**Internationale** photographische Monatsschrift für Medizin und Naturwissenschaften. v. 3-7, 1896-1900. 8°. *Leipzig.*

Continuation of: **Internationale** medizinisch-photographische Monatsschrift. Continued as: **Zwanglose** Abhandlungen aus dem Gebiete der medizinischen Photographie, Röntgoskopie, [etc.].

**Internationale** Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. v. 1-7, 1908-14. 8°. *Leipzig.*

**Internationale** Tuberkulose-Konferenz. Bericht. Conférence Internationale antituberculeuse. Rapport. International Conference on Tuberculosis. Report. 1., 1902; 6., 1907; 7., 1908; 9., 1910; 10., 1912. 5 v., 1903-12. 8°. [v. p.]

See, also, Festschrift enthaltend Arbeiten über Tuberkulose, herausgegeben anlässlich der Tagung der vi. Internationalen Tuberkulose-Konferenz.

**Internationale** Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse. v. 1-12, 1913-26. 8°. *Leipzig & Wien.*

Continuation of: **Zentralblatt** für Psychoanalyse.

**Internationale** Zeitschrift für physikalisch-chemische Biologie, hrsg. von J. Traube. vol. 1, 156 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, W. Engelmann*, 1914.

**Internationaler** Atlas seltener Hautkrankheiten. International atlas of rare skin diseases. Atlas international des maladies rares de la peau. Nos. 1-14, 1889-99. fol. *Hamburg & Leipzig.*

**Internationaler** Gynäkologen-Kongress. Festnummer dem VI. Kongress, Berlin, den 9.-13. September 1912, dargebracht. v, 336 pp., 8 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1912.

Forms Ergänzschrift, to v. 36, of: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl.

**Internationaler** Kongress zur Fürsorge für Geisteskranke 1910. Offizieller Bericht. v. 1, 1911. 8°. *Halle a. S.*

**Internationaler** Kongress für Irrenpflege 1908. Offizieller Bericht. v. 1, 1909. 8°. *Wien.*

**Internationaler** Kongress für Wohnungshygiene in Dresden. Bericht über den III. Internationalen Kongress für Wohnungshygiene in Dresden vom 2. bis 7. Oktober 1911. Herausg. von Friedrich Eugen Hopf. 1 p. l., 960 pp., front., pl. 4°. *Dresden Buchdruckerei der Dr. Güntzschen Stiftung*, [1912].

**Internationaler** pharmaceutischer General-Anzeiger. v. 9-14, 1897-1902. fol. *Berlin.*

**Internationales** Archiv für Ethnographie. v. 1-27, 1888-1926. fol. *Leiden.*

**Internationales** Archiv für öffentliche Mundhygiene. Heft 1-6, 1910-14. 8°. *Strassburg.*

**Internationales** Archiv für Schullhygiene. Archives internationales d'hygiène scolaire. International Magazine of School Hygiene. v. 1-9, 1905-13. 8°. *Leipzig.*

**Internationales** Archiv für Veterinär-Medizin. v. 1, 1908-9. 8°. *Magdeburg.*

**Internationales Centralblatt für Anthropologie und verwandte Wissenschaften.** v. 7-8, 1902-3. 8°. *Greifswald & Stettin.*

Continuation of: **Centralblatt für Anthropologie Ethnologie und Urgeschichte.** Continued as: **Zentralblatt für Anthropologie.**

**Internationales Centralblatt für die gesamte Tuberkulose-Forschung.** v. 1-14, 1906-20-21. 8°. *Würzburg.*

**Internationales Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften.** v. 1-38, 1884-1922. 8°. *Berlin.*

**Internationales Centralblatt für Ohrenheilkunde.** v. 1-5, 1902-3 to 1906-7. 8°. *Leipzig.*  
Continued as: **Internationales Zentralblatt für Ohrenheilkunde.**

**Internationales Zentralblatt für Ohrenheilkunde.** v. 6-13, 1907-8 to 1914-15. 8°. *Leipzig.*

Title, after v. 5, of: **Internationales Centralblatt für Ohrenheilkunde.**

### Interparietal bone.

FORSTER (A.) \*Beiträge zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte des Interparietale. [Strassburg.] 8°. *Stuttgart*, 1901.

Also, in: *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, *Stuttg.*, 1901, iv.

Bradley (O. C.) Note on the interparietal region of the skull of the dog and horse. *Vet. J.*, Lond., 1908, n. s., xv, 485-490.—von Huene (F.) Die Herkunft des Os interparietale der Mammalia. *Anat. Anz.*, Jena, 1912, xlii, 522-524.—Maggi (L.) Centres d'ossification et principales variétés morphologiques des interpariétaux chez l'homme; (résumé). *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1896-7, xxvi, 301-307.—Sergi (S.) Ossa interparietalia e lambdaticae. *Riv. di antrop.*, Roma, 1911, xvi, 423.—Stauenghi (C.) Ossification et variétés de l'interparietal humain et leur interprétation. *Cong. internat. de méd.* C.-r., Madrid, 1904, xiv, sect. d'anat., 7-16.

### Interscapular gland.

Bonnot (E.) The interscapular gland. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1903-9, xliii, 43-58.—Darling (H. C. R.) The surgical importance of the interscapular gland. *Med. J. Australia*, Sydney, 1918, ii, 45-50.

### Intersexuality.

See, also, **Bisexuality; Gonads (Sexual); Hermaphroditism; Hybridity; Parthenogenesis; Sex; Sexual instinct (Perversion of).**

Bonnevic (Kristine.) Intersexualität bei schildpattfarbigen Katzen. *Arch. f. Entwickl. mechn. d. Organ.*, Berl., 1925, cvi, 611-639, 1 pl.—Brambell (F. W. R.) Sex-reversal and intersexuality. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1923, pt. 4, 395-408.—Crew (F. A. E.) Studies in intersexuality. *Proc. Roy. Soc.*, Lond., 1923, s. B, xcv, 90; 256, 1 pl. — Three cases of developmental intersexuality in the pig. *Vet. J.*, Lond., 1923, lxxix, 306-311.—Emeljanoff (Nina.) Intersexualität bei Lymantria dispar L. unter Einwirkung der Temperatur. *Biol. Zentralbl.*, Leipzig, 1924, xlv, 106-110.—Goldschmidt (R.) Experimental intersexuality and the sex-problem. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1916, l, 705-718. — Ueber die Erzeugung der höheren Stufen männlicher Intersexualität bei Lymantria dispar. *Biol. Zentralbl.*, Leipzig, 1925, xlv, 134-136. — Bemerkungen über triploide Intersexe. *Ibid.*, 536-541. — Untersuchungen über Intersexualität. *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre*, Leipzig, 1923, xxxi, 100-133.—Goldschmidt (R.) & Pariser (Käte.) Triploide Intersexe bei Schmetterlingen. *Biol. Zentralbl.*, Leipzig, 1923, xliii, 446-452.—Goldschmidt (R.) & Saguchi (S.) Die Umwandlung des Eierstocks in einen Hoden beim intersexuellen Schwammspinner. *Ztschr. f. d. ges. Anat.*, i. Abt., München & Berl., 1922, lxxv, 226-253.—Gould (H. N.) Observations on the genital organs of a sex intergrade hog. *Anat. Record*, Phila., 1923, xxvi, 241-253, 4 pl.—Hirschfeld (M.) Die intersexuelle Konstitution; Erweiterung eines am 16. März 1923, im hygienischen Institut der Universität Berlin gehaltenen Vortrags. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipzig, 1923, xxiii, 1-27.—de La Vaulx (R.) L'intersexualité chez un crustacé cladocère: Daphne Atkinsoni Baird. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1919, cxlix, 97-99.—van Oordt (G. J.) Das Vorkommen von Eiern in den Samenkanälchen erwachsener Amphibien. *Anat. Anz.*, Jena, 1923-4, lvii, 38-44.—Prange (F.) Vier Fälle von zygotischer Intersexualität bei der Hausziege. *Zool. Jahrb.*, Abt. f. allg. Zool., Jena, 1923, xl, 187-216, 2 pl.—Rostand (J.) Sur l'intersexualité chez les phasmes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 448.—Steiner (G.) Intersexes in nematodes. *J. Hered.*, Wash., 1923, xiv, 147-158.—Wolff (K.) Ueber den Ursprung der Intersexualität beim Menschen. *Arch. f. Frauenk.*, Leipzig, 1924, x, 156-184.

**Interstate Medical Journal.** v. 6-26, 1899-1919. 8°. *St. Louis, Mo.*

Continuation of: **Tri-State Medical Journal and Practitioner.**

### Intertrigo.

Buckle (L.) The great frequency of intertrigo in infants of the poor. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1910, xiv, 480.—Dubreuilh (W.) La question des intertrigos mycoses. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1924, 6. s., v, 65-68.—Dubreuilh (W.) & Joulia (F.) De l'intertrigo mycosique; forme nouvelle d'épidermophytie due à une levure. *Ibid.*, 1922, 6. s., iii, 145-162.—Fischer (L.) The treatment of intertrigo in infants and children. *Med. Era*, St. Louis, 1911, xx, 425.—Neter (E.) & Roeder (H.) Intertrigo. *Halbmonatsschr. f. Frauen- u. Kinderk.*, Wien, 1904, i, 49-53.—Poeck (E.) Behandlung der Säuglings-Intertrigo mit rohem Steinkohlenteer. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 1453.—Sabouraud (R.) De l'intertrigo inguinal et de son traitement. *Clinique*, Par., 1909, iv, 54-56. — Diagnostic et traitement des intertrigos mycosiques. *Presse méd.*, Par., 1918, xxvi, 276.—Silva (F.) Intertrigo saccharomycotico. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1923, xxxvii, pt. 2, 119-127.—Simchen (H.) Urotropin zur Behandlung der Säuglings-Intertrigo. *Arch. f. Kinderk.*, Stuttg., 1923, lxxiii, 251-259. — Die interne Behandlung der Säuglings-Intertrigo. *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 146.—Wachenheim (F. L.) The treatment of intertrigo in infants. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1906, x, 93-97.

**Interview** between Sir George Anderson Critchett, Herbert J. Batten, and William E. Whiteside, relating to diseases of the eye, and the treatment thereof prevailing among registered medical practitioners. 77 pp. 4°. *London*, 1904.

### Intestines.

See, also, **Appendix vermiformis; Cæcum; Colon; Digestive organs; Duodenum; Gastro-intestinal tract; Mesentery; Peritoneum; Rectum; Sigmoid flexure.**

Bossy (Lucien.) \*Contribution à l'étude de l'anatomie topographique du jeuno-ileon au point de vue chirurgical. 8°. *Montpellier*, 1913.

ERDMANN (H.) \*Zur Frage der Beziehungen der Adnexe zum Darmkanal (mit besonderer Berücksichtigung des Ligamentum infundibulo-colicum und der Oophoritis sigmoidalis). 8°. *Berlin*, 1919.

Also, in: *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, 1920, li, 301-318.

FRAENKEL (T.) \*Contribution à l'étude des modifications des pigments biliaires dans l'intestin du nourrisson. 8°. *Paris*, 1923.

MARINO (P.) \*Diagnostic de quelques douleurs intestinales de la fosse iliaque gauche. 8°. *Paris*, 1923.

PROTASYEFF (N. N.) \*K voprosu o kishechnikh zaslonkakh; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Intestinal valves; experimental investigation.] 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

SIMON (W. V.) \*Ueber Pigmentierungen im Darm mit besonderer Berücksichtigung des Wurmfortsatzes. [Freiburg i. B.] 8°. *Wiesbaden*, 1909.

Also, in: *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1909, iii, 180-219.

Babák (E.) Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Länge des Darmkanals. *Biol. Zentralbl.*, Leipzig, 1903, xxiii, 477; 519.—Berti (A.) Sulla forma dell' intestino crasso-umano. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1918, xxxix, 333-337.—Brosch (A.) Das Dickdarmproblem. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 1149; 1210; 1276.—Bryant (J.) Observations upon the growth and length of the human intestine. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass.*, Balt., 1923, xxvi, 225-249.—Bujard (E.) Villosités intestinales; types anatomiques; variations expérimentales. *Anat. Anz.*, Jena, 1908, xxxii, 212-222.—Cary (E. J.) Studies on the structure and function of the small intestine. *Anat. Record*, Phila., 1921, xxi, 189-215.—Craig (J. D.) Anatomy of the intestines. *Albany M. Ann.*, 1912, xxxiii, 393.—Crane (J. W.) & Henderson (V. E.) The sensitivity of the small intestine at different levels to internal pressure. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1924, lxx, 22-25.—Crymble (P. T.) Some factors influencing the position of the small intestine. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1914-15, xlix, 216-



# Intestines.

235.—**Drueck** (C. J.) Applied anatomy of the pelvic bowel. Med. Rec., N. Y., 1920, xxviii, 900-902.—**Ebstein** (W.) Ueber intestinale Körperschmerzen. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2406-2408.—**Elsberg** (H. B.) Viability of the intestine. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 153.—**von Genersich** (A.) Ueber Unterbindung des Darmes, Experimentelle Studie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903-4, xli, 79-157, 2 pl.—**Gil Vernet** (S.) Estudio anatómo-quirúrgico del ciego, del apéndice y del colon ascendente. Rev. méd. de Barcel., 1924, 2, s., ii, 213-226.—**Ginsburg** (N.) A consideration of the anatomical relations of the gut tube. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 421-429.—**Guillaume** (A.-C.) Note préliminaire sur la topographie de l'intestin grêle jéjunum et iléon. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 316. —. Recherches anatomo-cliniques sur l'intestin grêle: la topographie de l'intestin grêle et son importance chirurgicale. Presse méd., Par., 1921, xxix, 474-477.—**Jellenig** (K.) Darmlänge und Sitzhöhe. Wien. klin. Wehnschr., 1921, xxvix, 604.—**Johnson** (F. P.) The effects of distention of the intestine upon the shape of villi and glands. Am. J. Anat., Phila., 1912-13, xiv, 235-250. Also, Reprint.—**Jonas** (S.) Ueber die vom Magen ausgehenden chronischen Reizzustände des Darmes. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1614-1619.—**Kawashima** (H.) Experimentelle Untersuchungen über intestinale Siderosis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxcvii, 151-158.—**Latarjet** (A.) Notes d'anatomie sur l'intestin grêle et le mésentère. Lyon chirurg., 1910, xiii, 130-148, 4 pl.—**Livini** (F.) Prima centuria di osservazioni intorno all' accrescimento dell' intestino, nell' uomo. Monitore zool., ital., Firenze, 1919, xxx, i, 48.—**Magnan** (A.) La surface de l'intestin chez les mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 301.—**Meek** (W. J.) The regeneration of nerve and muscle in the small intestine. Am. J. Physiol., Bost., 1909-10, xxv, 367-384.—**Mixter** (S. J.) The intestinal tract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxx, 1607-1610. Also, Reprint.—**von Möllendorff** (W.) Ueber den Transport subkutan injizierter Farbstofflösungen durch den Darmkanal. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1631.—**von Ostertag** (R.) Sind Därme Fleisch? Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1921-22, xxvii, 257.—**Piquard & Haller.** Fossette duodénale inférieure vasculaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxviii, 580-586.—**Quimby** (A. J.) Intestinal position and body functions. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1914, iv, No. 2, 1-4. Also, Reprint.—**Robbin** (L.) The length of the large and the small intestine in young children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xix, 370-374.—**Robinson** (B.) The ileocolic arches. Am. Pract. & News, Louisville, 1908, xlii, 393-402. —. The ileocolic circle. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 1003-1006.—**Schick** (B.) Darmlänge und Sitzhöhe. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxxv, 58.—**Schwarz** (G.) Die Sondernstellung der Pars horizontalis superior des Duodeni in röntgenologischer und anatomischer Beziehung. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1142.—**Serrano** (J. A.) Splanchologia. Arch. de anat. [etc.], Lisb., 1916, ii, 163-296, 8 pl.—**Swaim** (L. T.) A study of 39 cases as regards the intestinal length and nutrition. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 249-252.—**Terner** (K.) Das Wachstum und die Länge des Darmkanals im Kindesalter, Verhältnis der Darmlänge zur Sitzhöhe. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1919, xxi, 408.—**Thorsch** (E.) Ueber die Lage einiger Bauchorgane, namentlich des Blinddarmes und des Colon transversum. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1921, lxi, 231-248.—**Trevisan** (N.) Sopra la resistenza della parete intestinale alle alta pressioni. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1908, xlviii, 314; 349; 446.—**Valtorta** (F.) Ricerche sulla regione ileo-cieco-appendicolare del feto e dell neonato; osservazioni anatomiche e cliniche. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1913-14, iii, 181-184.—**Villemin** (F.) A propos de la limite inférieure du duodénum chez l'homme adulte, le rétrécissement et la vulvule duodéno-jéjunale: leur signification anatomique. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. i, Anat. & Embryol., pt. 2, 131-136.—**Villemin** (F.) & **Huard.** L'angle duodéno-jéjunale et les dispositions vasculaires voisines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, xc, 429-431.—**Wallenius** (M.) Studien über die Länge des Darmes bei erwachsenen finnischen Männern. Anhang: Grösse und Form des Magens. Acta Soc. Med. Fenn. Duodecim, Helsinki, 1919-20, i, fasc. 3, 1-111.—**Warmoes** (F.) Les contractions postmortelles de l'intestin. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1925-6, xxx, 113-140.—**Wilensky** (A. O.) The small intestine. Progr. Med., Phila., 1924, ii, 125-131.—**Ziegler** (H. E.) Ueber die Enterocöltheorie. Zool. Anz., Leipz., 1914, xlii, 136-141.

# Intestines (Abnormities of).

See, also, **Anus**, **Appendix vermiformis**, **Colon**, **Duodenum** (Abnormities of); **Hernia** (Diaphragmatic); **Intestines** (Diverticula of); **Intestines** (Obstruction of, Causes, etc., of); **Rectum** (Abnormities of); **Viscera** (Transposition of).

**CLOCHARD** (M.-L.-J.) \*Des malformations congénitales du tube digestif considérées au

# Intestines (Abnormities of).

point de vue de la viabilité de l'enfant. 8°. Bordeaux, 1901.

**Koch** (W.) Die angeboren ungewöhnlichen Lagen und Gestaltungen des menschlichen Darmes. II. Abtheilung. 8°. [Yuryev, 1904.]

**MÖLLER** (H.) \*Ueber einen Fall von doppeltem Enddarm. [Basel.] 8°. Wiesbaden, 1911.

**MONNIER** (H.) \*Des sections congénitales de l'intestin grêle. 8°. Paris, 1914.

**VON REDWITZ** (W. F.) \*Ueber kongenitale Darmatresien und Stenosen. [München.] 8°. Berlin, 1917.

**SMUS** (I.) \*Ein Fall von congenitalen multiplen Atresien des Tractus intestinalis bei einem neugeborenen Kinde. 8°. Zürich, 1918.

**Altken** (A. B.) Case of doubling of the great intestine. Glasgow M. J., 1912, lxxviii, 431-434, 1 pl.—**Alamartine.** A propos d'une disposition embryonnaire persistante de l'appareil iléo cæcal et de son importance opératoire. Lyon méd., 1914, cxlii, 585.—**Alapy.** Die Kniekungen der untersten Ileumschlinge. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxli, 304-307.—**Berezeller** (L.) & **Szilárd** (Z.) Ueber spontane Anastomosebildung des Darmes. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxxv, 1006.—**Boehm** (J. B.) Congenital atresia of small intestine. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1916, i, 87-89.—**Chiari** (H.) Zur Entstehung der congenitalen Darmatresie aus Intussusception. Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 267-269.—**Ciechanowski** (S.) & **Ginski** (L. K.) Zur Frage der kongenitalen Dünndarmatresie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxvii, 165-192.—**Crescenzi** (G.) Di una rara malformazione del tenue. Sperimentale, Firenze, 1921, lxxv, 1-24.—**Delatour** (H. B.) Persistent embryonal type of large intestine. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 73-78, 4 pl. [Discussion], 116.—**Ducos & Poey-Naguez.** Absence de valvule iléo cæcale et d'appendice vermiforme. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 622.—**Eggers** (C.) Non rotation of large intestine. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 757.—**Evans** (J. H.) Hunterian lecture on some congenital lesions of the small intestine, their origin and clinical bearings. Lancet, Lond., 1915, i, 1217-1222.—**Farr** (R. E.) & **Brunkow** (C. W.) Congenital abnormalities of the intestine: intestinal aplasia, atresia of the rectum and anus complicated by rectovesical fistula, with a report of cases. Arch. Surg., Chicago, 1925, xl, 417-433.—**Fishbaugh** (E. C.) Spontaneous anastomosis between transverse colon and duodenum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxxvii, 624-627.—**Foster** (G. S.) Intestinal short-circuit, with report of cases. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, s. ii, 147-156, 5 pl.—**Fowler** (R. H.) Persistent developmental anomalies of position of the large intestine with special reference to the ascending colon and cæcum. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 353-356.—**Friend** (W. M.) Angulation of the large intestine. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 421.—**Gilbert** (R.) Anomalie topographique congénitale par torsion incomplete de l'intestin. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1925, ix, 443.—**Girault & Tissier.** Atresies et segmentations intestinales congénitales. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 8-10.—**Goodwin** (B.) A case of partial failure of torsion of the intestinal loop, with a summary of recorded cases. Birmingham. M. Rev., 1914, lxxv, 157-164, 2 pl.—**Groover** (T. A.) X-ray diagnosis of abnormalities of the bowel. Wash. M. Ann., 1912-13, xi, 236-241.—**Guthrie** (T. E.) A case of unusual congenital abnormality of the large intestine of an infant. N. Zealand M. J., Wellington, 1913-14, ii, 431-433.—**Hammesfahr** (C.) Ein Fall von Entwicklungshemmungen des Darmes (Sinistroposition des Dickdarmes). Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1923, l, 1504.—**von Hanemann.** Ueber den Sogenannten langen russischen Darm. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 957-959.—**Hanser.** Sakrale überzählige Darmanlage mit Respirationstraktus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 487-491.—**Harvey** (S. C.) Congenital variations in the peritoneal relations of the ascending colon, cæcum and terminal ileum. Proc. N. York Path. Soc., 1913-14, xiv, 52-54.—**Hausehold** (M. W.) Ueber Situs inversus des Dünndarms infolge abnormer Drehung des Dünndarmgekröses. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1922, xxxi, 110-122.—**Hayes** (M. R. J.) X-rays in the diagnosis of abnormalities of the intestinal tract. Clin. J., Lond., 1914, xlii, 529-534.—**Haynes** (I. S.) Intestinal kinks; their diagnosis and treatment. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 58; 121.—**Heigel** (A.) Ein Beitrag zu den Entwicklungsstörungen des Darmtraktes. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 608-612.—**Hruby** (E.) Beiderseitige anormale Fixation der Dickdarmflexur. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 309-311.—**Hurst** (A. F.) & **Johnston** (T. B.) Left-sided colon; with an anatomical note on non-rotation of the gut. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1921, lxxi, 369-375.—**Hyde** (O. A.) Intestinal peculiarities or abnormalities. Eclect. Rev., N. Y., 1913, xvi, 134-139.—**Jefferies** (I.) Undeveloped large intestine. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 712.—**Kalser** (F. J.) Spontane Enteroanasto-

# Intestines (*Abnormalities of*).

mose durch Fremdkörper. München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 1293.—**Kennedy** (D.) Portion of resected intestine showing congenital absence of caecum and appendix, with atrophied ascending colon. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1915, xxxiii, 216.—**Lardennols** (C.) & **Aubourg** (P.) Allongement segmentaire du gros intestin; les dolichocolies, leur importance dans la pathologie du gros intestin. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914, i, 65-74, 1 pl.—**Lefevre**. Deux observations de disparition anormale de la fin de l'iléon, du cœcum et de l'appendice. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 214.—**McGregor** (R. R.) Congenital deficiency of small intestine. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 971.—**Martin du Pan** (C.) Malformation congénitale de l'intestin qui pouvait être prise pour une invagination. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1924, xlv, 178-180.—**Mattei** (C.) Disposition anormale des valvules conniventes dans un intestin grêle d'adulte. Marseille méd., 1913, i, 229-233.—**Mayer** (C.) Congenital absence of rectum and large intestine. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 498.—**Michadis** (P.) Achsendrehung des Dünndarmes und des Colon ascendens bei einem Neugeborenen. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 662-665.—**Muir** (J. C.) A case of extraordinary shortness of the small intestine. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 73.—**Noguchi** (Y.) Ein Beitrag zur Pathologie des kongenitalen partiellen Darmdefektes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccix, 220-227.—**Nussbag** (W.) Ueber das gehäufte Auftreten einer Missbildung am Pöhlendarm. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1925, xli, 646-648.—**Pan** (N.) Abnormal disposition of the intestinal tract. J. Anat., Lond., 1920-21, lv, 288.—**Perrin** (M.) Un cas d'arrêt de développement du gros intestin et de la partie terminale de l'intestin grêle. J. de méd. de Par., 1913, 2, s., xxv, 182.—**Poindecker** (H.) Ueber einen Fall heterotoper Magenschleimhaut im Dünndarm. Centr. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1912, xxiii, 481-486.—**Polettini** (B.) Un caso di anomalia congenita dell'intestino. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 934-936.—**Quinland** (W. S.) Congenital malformation of the intestine; atresia and imperforate anus; a report of 27 cases. Bost. M. & S. J., 1922, clxxxviii, 870-875.—**Roux de Brignoles**. Anomalie du gros intestin; existence de 2 S iliaques, découvertes pendant le cours d'une opération d'appendicite. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 424-428.—**Schneider** (W.) Agnesio des Blind-, Grimd- und Mastdarms sowie des Afters. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1925, xli, 801-803.—**Seifert** (F.) Lageanomalien des Darmes bei einem Erwachsenen. Anat. Anz., Jena, 1914, xlvii, 209-217.—**Seisser** (F.) Ueber einen seltenen Fall von partiellem Darmdefekt; ein Beitrag zur Kenntnis der Genese der Darmmissbildungen. Centr. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1923, xxxiii, [Sonderband], 222-232.—**Simonini** (A.) Sopra alcune anomalie di forma e posizione dell'intestino nell'infanzia. Clin. pediat., Modena, 1921, iii, 377-405, 4 pl.—**Skoda** (K.) Eine seltene Anomalie: Verdoppelung eines Darmabschnittes bei einem Rind. Anat. Anz., Jena, 1917-18, i, 146-154.—**Spirito** (F.) Laparotomia, sotto narcosi eterea, in neonato di 24 ore per grave anomalia dello apparato enterico. Pediatria, Napoli, 1924, xxxii, 683-685.—**Strauch** (A.) Mesenterium commune with abnormal course of jejunum. Am. J. Dis. Child, Chicago, 1916, xi, 208-213. Also, Reprint.—**Sturgis** (M. G.) Congenital intestinal anomalies. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xli, 447-451.—**Visentini** (A.) Sui vizi di posizione congeniti del grosso intestino. Sperimentale, Firenze, 1919, lxxiii, 395-417.—**Vosburgh** (A. S.) Non-rotation of the intestine; its relation to high, retrocaecal and aberrant positions of the appendix. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 164-169, 10 pl.—**Wakley** (C. P. G.) A case of congenital malformations of the intestinal canal. J. Anat., Lond., 1922-3, lvii, 216-220.—**Whiteford** (C. H.) Intestinal kinks. Lancet, Lond., 1913, ii, 1805.—**Wright** (F. T.) An anomaly in location of terminal ileum. Southwest. Med., El Paso, 1918, ii, 17-19.

# Intestines (*Abscess of*).

**BRANCHE** (J.) \*Des abcès de la région lombaire gauche d'origine intestinale. 8°. Lyon, 1912.

**MACHATIUS** (A. [F. J.]) \*Ein durch Darmresektion geheilter Fall von Phlegmone des Dünndarmes. 8°. Leipzig, 1916.

**Bonfilio Garriga**. Caso clinico de flemón peri-intestinal: colpotoμία; curación. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1915, xli, 337-339.—**Braun** (A.) Zur Kenntnis der primären Darmphlegmone. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, ccxviii, 142-147.—**Bundschuh** (E.) & **Wolff** (E. P.) Zur Kenntnis der Darmphlegmone. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, ccxxv, 438-448.—**Cinelli** (N. E.) Paratífite ed ascesso iliaco destro; laparotomia; guarigione. Incurabili, Napoli, 1910, xxv, 446-452.—**Dowd** (C. N.) Acute phlegmonous inflammation of the large intestine. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 579-581, 2 pl.—**Glaus** (A.) Ueber primäre Enteritis phlegmonosa staphylococcica ilei. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 474-477.—**Hammer** (E.) L'entérite phlegmonense. Lyon chirurg., 1923, xx, 430-434.—**Hellström** (N.) Zur Kenntnis der primären Phlegmone im Darm. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxv, 602-628.—**Hugenholz** (M. J.)

# Intestines (*Abscess of*).

[A case of enteritis phlegmonosa jejuni.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxvii, pt. 1, 2667-2670.—**Leuchtenberger** (R.) Zur Kasuistik der Darmphlegmone. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, ccxvi, 418-425.—**Meige** (E.) Beitrag zur Kenntnis der primären Darmphlegmone. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2474.—**Müller** (W.) Ein Beitrag zur Pathologie der Dünndarmphlegmonen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvi, 416-423.—**Patel**. Abcès lombaire gauche d'origine intestinale. Lyon chirurg., 1920, xvii, 635-638.—**von Saar** (G. F.) Zur Kenntnis der phlegmonösen Prozesse des Darmkanals. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cvi, 228-234.—**Taylor** (G.) Two cases of intestinal abscess pointing in the upper part of the right thigh. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1903, xvii, 38-40.

# Intestines (*Absorption by*).

*See, also, Chyle; Digestion; Fat (Digestion, etc., of); Intestines (Lymphatics of); Rectum (Absorption by).*

**DANIELSEN** (W.) \*Ueber die Schutzvorrichtungen in der Bauchhöhle mit besonderer Berücksichtigung der Resorption. (Habilitationsschrift.) [Marburg.] 8°. Tübingen, 1907.

**HERSCHER** (R. A. F.) \*Versuche über Fettresorption an isolierten Dünndarmschlingen nebst Beobachtungen über die fettlösende Wirkung der Gallensäuren. 8°. Greifswald, 1907.

**ISRAËL** (G. J.) \*L'intestin, voie d'absorption et voie d'élimination des microbes. 8°. Lille, 1912-13.

**KATZENELLENBOGEN** (M.) \*Der Einfluss der Diffusibilität und der Lipoidlöslichkeit auf die Geschwindigkeit der Darmresorption. [Zürich.] 8°. [Altenburg], 1906.

**LICHTWITZ** (L.) \*Ueber Beeinflussung der Fettresorption im Dünndarm durch Senfoel. 8°. Leipzig, 1901.

**MESSERLI** (H.) \*Ueber die Resorptionsgeschwindigkeit der Eiweisse und ihrer Abbauprodukte im Dünndarm. [Bern.] 8°. Berlin, 1915.

Also, in: Biochem. Ztschr., Berl., 1913, liv, 446-473.

**WILSON** (G. E.) The absorption of fat in the intestine. 8°. Toronto, 1906.

**Achard** (C.) & **Leblanc** (A.) La concentration des solutions dans l'intestin; les seuils d'absorption. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxix, 302-304.—**Arnbruster**. Ueber die Kräfte der Darmresorption mit neuen Anschauungen. Prakt. Arzt, Leipzig, 1914, liv, 145-152.—**Bradley** (H. C.) & **Gasser** (H. S.) Intestinal absorption. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1910-13, ii, 54.—**Carazzi** (D.) A proposito di assorbimento intestinale. Monitore zool. ital., Firenze, 1907, xviii, 187-192.—**Carnot** (P.) & **Dorlencourt** (H.) Absorption des savons et synthèse des graisses à travers l'intestin perfusé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 46-48.—**Cavengi** (S.) Infantilismo intestinal. Pediatría española, Madrid, 1919, viii, 83-92, 1 pl.—**Champy** (C.) Recherches sur l'absorption intestinale et le rôle des mitochondries dans l'absorption et la sécrétion. Arch. d'anat. micr., Par., 1911-12, xiii, 55-170, 3 pl.—**Cobet** (R.) Ueber Kochsalzresorption im unteren Dünndarm. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxiv, 33-57.—**Dakin** (H. D.) Note on the relative rate of absorption of optically isomeric substances from the intestine. J. Biol. Chem., Balt., 1908, iv, 437.—**Dienia** (G.) Studio sperimentale sull'assorbimento da parte dell'intestino crasso. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 62-84. Also, transl.: Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 425-435.—**Dobrowolskaja** (N. A.) Zur Lehre der Resorptionsvorgänge im Darm. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 267-290.—**Evangelista** (A.) Sull'assorbimento dei grassi da parte del grosso intestino. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 126-130.—**Frey** (E.) Die Wirkung des Tannins auf Resorption und Sekretion des Dünndarms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, ccxiii, 491-514.—**Dio Kochsalzausscheidung im Dünndarm. Ibid., 515-522.** Ueber Dünndarmresorption. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xix, 509-520.—**von Fürth** (O.) & **Schütz** (J.) Ein Beitrag zur Methodik der Versuche über Fettresorption an isolierten Darmschlingen. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1907, x, 462-472.—**Gayda** (T.) Contributo allo studio dell'assorbimento intestinale dei prodotti delle sostanze proteiche. Arch. di fisiol., Firenze, 1914-15, xiii, 83-115; 1915-16, xiv, 49; 363.—**Goldschmidt** (S.) On the mechanism of absorption from the intestine. Physiol. Rev., Balt., 1921, i, 421-453.—**von Halász** (A.) Die Resorption



# Intestines (*Absorption by*).

und das Verhalten der verschiedenen Zuckerarten im Dickdarm. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1910, xlviii, 433-474.—**Knapp-Lenz** (E.) & **Nogaki** (S.) Ueber die Resorption aus ausgeschalteten Darmschlingen; Resorption von Wasser und Salzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cv, 109-117.—**Köster** (G.) Ueber Fettresorption des Darmes und die Beeinflussung der Gallenabsonderung durch Fettdarreichung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hft. 12-14.—**Kolb** (R.) Die Resorption von Salzgemischen im Darm. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 433-444.—**Kumagai** (K.) Ueber den Resorptionsvorgang der korpuskulären Elemente aus dem Darmtraktus. Tr. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xii, 116.—**Lemierre** (A.), **Brule** (M.) [*et al.*] Examenchimique et ultra-microscopique du sang dans l'étude de l'absorption intestinale des graisses; recherches cliniques et expérimentales sur le rôle du foie et du pancréas. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 72-79.—**Lesné** (E.) & **Dreyfus** (L.) De l'absorption au niveau du gros intestin. Clinique, Par., 1913, viii, 277-281.—**Macht** (D. I.) & **Finesilver** (E. M.) The effect of saline purgatives on the absorption of other drugs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1922, xxxiii, 330-338, 1 pl.—**Nakamura** (M.) On the influence of drugs upon intestinal absorption. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1924, v, 29-46.—**Nakashima** (K.) Zur Frage der Resorption des Fettes im Dick- und Mastdarm. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clviii, 288-306.—Ueber die Resorption verschiedener Salzlösungen im Dünndarm. J. Biochem., Tokyo, 1924-5, iv, 277-315.—**Nakazawa** (F.) An investigation on the absorption of some nutritious substances in several parts of the intestine. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1925, vi, 130-159.—**Naumann** (K.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Ablaufs der Fettresorption im Darmepithel des Frosches. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1913, ix, 58-74.—**Niemann** (A.) Die Beeinflussung der Darmresorption durch den Abschluss des Pankreassekretes, nebst anatomischen Untersuchungen über die Histologie des Pankreas nach Unterbindung seiner Gänge beim Hunde. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908-9, v, 466-477.—**Nogaki** (S.) Ueber die Resorption aus ausgeschalteten Darmschlingen; Beeinflussung der Resorption und Sekretion durch Pharmaka. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cv, 117-123.—**Noll** (A.) Chemische und mikroskopische Untersuchungen über den Fetttransport durch die Darmwand bei der Resorption. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 208-247.—**Peterfi** (T.) Histologische Veränderungen der Darmepithelzellen während der Resorption. Anat. Anz., Jena, 1914, xvi, Ergänzshft., 168-181.—**Quagliariello** (G.) Ueber die Imbibition der Darmschleimhaut mit NaCl- und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lösungen verschiedener Konzentrationen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvii, 516-530.—**Rees** (M. II.) The influence of pituitary extracts on the absorption of water from the small intestine. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, liii, 43-48.—**Takeuchi** (K.) Experimentelle Untersuchungen über die Resorptionsvorgänge im Lymphapparate des Darmes. Fukuoka-Ikwadagaku-Zasshi, 1923, xvi, 27-29.—**Tavernari** (F.) Alcuni aspetti del villo intestinale nel periodo dell' assorbimento. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1916, 9. s., iv, 245-253. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1916, lxx, 313-323.—**Uzan** (M.) Physiopathologie de l'absorption intestinale. J. de méd. de Par., 1921, xl, 659-661.—**Van der Lingen** (J. S.) & **Macht** (D. I.) A contribution to the bio-physics of intestinal absorption. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 453-456.—**Wassiljeff** (A.) Zur Resorption einiger Vitalfarbstoffe durch den Froschdarm. Ztschr. f. Zellforsch. u. mikr. Anat., Berl., 1925, ii, 257-263.—**Weise** (P.) Ueber die Verhältnisse der Resorption hypertensischer Natriumsulfat- und Magnesiumsulfatlösungen im Dünndarm. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1911, xxi, 77-104.—**Williamson** (C. S.) & **Brown** (R. O.) The permeability of the intestinal mucosa to certain types of bacteria, determined by cultures from the thoracic duct. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, clxv, 480-486.—**Zuckmayer** (F.) Beitrag zur Aufnahme und Verwertung von Kalk und Phosphorsäure durch den Darm. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlviii, 225-256.

# Intestines (*Actinomycosis of*).

See *Actinomycosis*; *Intestines (Mycoses of)*.

# Intestines (*Amoebiasis of*).

See *Amoebiasis*.

# Intestines (*Anastomosis of*).

See, also, *Intestines (Exclusion of)*; *Intestines (Suture of)*.

**BEAUMONT** (E.) \*Die Methoden der Darm-anastomosen. 8°. Berlin, 1912.

**D'HONDT** (F. [J. F.]) \*Ueber eine neue Methode der End-zu-End-Darm Anastomose. 8°. Marburg, 1919.

**Allmann** (J.) Zur Technik der Darmvereinigung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1918, xlv, 585.—**Aubourg** (P.) Exa-

# Intestines (*Anastomosis of*).

men radiologique du fonctionnement d'une anastomose latéro-latérale iléo-sigmoïdienne 28 ans après l'intervention. Paris chirurg., 1921, xiii, 155-162.—**Austoni** (A.) Modificazione all' entero-anastomosi dell' americano Sorel. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1913-14, lxxviii, 859-867. —L'enteroanastomosi termino-terminale col tubo di gomma. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lxi, 107; 162. 5 pl.—**Bacon** (J. B.) Intestinal approximation; a preliminary report on a new mechanical device and a new method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1441.—**Balfour** (D. C.) The utility of end-to-end anastomosis between small and large intestine. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 248-252.—**Barr** (R. A.) Intestinal anastomosis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1924-5, xvii, 217-224.—**Benjamin** (A. E.) Some observations concerning intestinal anastomosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 626-631.—**Bennosche** (M.) A preliminary report on a new method for facilitating intestinal anastomosis. Internat. J. Surg., N. Y., 1915, xxviii, 377. —Second report on a new method for facilitating intestinal anastomosis. *Ibid.*, 410-412.—**Black** (S. O.) Enterostomy, a life-saver. Virginia M. Month., Richmond, 1925-6, lii, 47-49.—**Bloch** (J.-C.) Une technique d'anastomose intestinale termino-latérale. J. de chir., Par., 1923, xxi, 294-302.—**Brunner** (F.) Ueber Indication und Technik der Enterostomie. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 426-428.—**Burket** (W. C.) Studies in aseptic intestinal anastomosis; an aseptic method of end-to-end intestinal anastomosis by the invagination of the ligated blind ends of the intestines to form digestible boli, release of which reestablishes the continuity of the intestinal lumen. Arch. Surg., Chicago, 1924, ix, 530-536.—**Burket** (W. C.) & **McClure** (W. B.) An aseptic method of intestinal anastomosis; an experimental study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxv, 816-819.—**Burns** (J. G.) Aseptic end-to-end anastomosis of the intestine. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 670-673.—**Cantelmo** (O.) Note sulle anastomosi ileocoliche. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1925, vi, 393-402.—**Carosini** (G.) Su di un nuovo metodo di enteroanastomosi termino-terminale mediante un rochetto scomponibile. Sperimentale, Firenze, 1924, lxxviii, 160; 628. Also, transl.: Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 541-543.—**Costantini & Lauret.** Enteration avec adhérences profondes du grêle; blessure de l'anse adhérente; anastomose à bout; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914-19, lxxix, 447-449.—**Favarger** (M.) Ein modifizierter Murphyknopf. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 160.—**Finocchio** (R.) Technique used in applying anastomotic buttons. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 119.—**Finsterer** (H.) Vorteile und Nachteile der einfachen Enteroanastomosen und der unilateralen Ausschaltung und deren Ersatz durch die totale Darmausschaltung nach von Hochenegg. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 579-583.—**Fiole** (J.) Un point de technique de l'entéroraphie circulaire. Rev. de chir., Par., 1916-17, li, 231-234.—**Flockemann** (A.) Der Stachel-Murphyknopf; (zeitparende Veränderung am Murphyknopf). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xcii, 505-506.—**Foley** (F. E. B.) An instrument and method for aseptic anastomosis of the intestine. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxvi, 836-839.—**Forbes-Ross** (F. W.) A new anastomosis device. Lancet, Lond., 1910, i, 1007.—**Foy** (G.) Mediaeval intestinal anastomosis. *Ibid.*, 1916, ii, 582.—**Fraser** (J.) & **Dott** (N. M.) Aseptic intestinal anastomosis; with special reference to colectomy. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-4, xi, 439-454.—**Gatch** (W. D.) Aseptic intestinal anastomosis; an experimental study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 185-190.—**Georg** (C.) Some experiments in intestinal anastomosis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, ix, 431-438.—**Gibson** (C. L.) End-to-end intestinal anastomosis by the invagination method. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 262-269. [Discussion], 295-298.—**Graham** (A. J.) The isolation of the submucosa as an aid in intestinal anastomosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxviii, 259-265.—**Grant** (W. W.) Intestinal anastomosis by invagination. *Ibid.*, 1911, xiii, 203-205.—**Gray** (F. D.) Some observations on the technic of intestinal anastomosis, with special reference to a modification of Maunsell's method. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 782-796.—**Grey** (E. G.) Studies on the aseptic end-to-end anastomosis of the intestine. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 267-271. Also, Reprint.—**Gudlin.** Nouveau procédé d'entérectomie et d'entéro-anastomose aseptiques. Paris méd., 1916, xviii, 539-541.—**Guittard** (J.) Sur l'entérectomie et la suture intestinale. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 844-851.—**Hall** (E. A.) Ileosigmoid anastomosis as a therapeutic measure in intestinal autotoxemia. Canada Lancet, Toronto, 1911-12, xiv, 569-571.—**Halsted** (W. S.) An end-to-end anastomosis of the large intestine by abutting closed ends and puncturing the double diaphragm with an instrument introduced per rectum. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxxii, 98.—**Hamm.** Ein neues Verfahren bei zirkulärer axialer Darmnaht. München. med. Wchnschr., 1917, lxxiv, 889.—**Hofmann** (A. II.) Die Gefahren der Braun'schen Anastomose. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 116-119.—**Holman** (E.) End-to-end anastomosis of the intestine by presection sutures; an experimental study. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxxi, 300-303, 1 pl.—Exhibition of specimens obtained in end-to-end anastomoses performed according to the method described by Dr. Halsted. *Ibid.*, 1921, xxxii, 99.—**Horgan** (E. J.) The

# Intestines (*Anastomosis of*).

utilization of the rubber catheter in intestinal anastomosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 565-568.—**Horsley** (J. S.) The technique of intestinal suturing. South. M. J., Nashville, 1915, viii, 296-299.—**Kennedy** (J. W.) Plea for a more uniform use of the Murphy button. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 187-192.—**Kerr** (H. H.) Intestinal anastomosis; with a report of the aseptic basting stitch method. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 496-500.—**Kloiber** (H.) Ungewöhnlich langes Verweilen dreier Murphyknöpfe im Darm und durch Murphyknopf bedingter intermittierender Ileus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cx, 23-33.—**Lambert** (P.) Procédé valvulaire pour les anastomoses iléo-coliques. Paris chirurg., 1925, xvii, 1-7.—**Le Grand** (J.) Recherches de chirurgie expérimentale sur l'entérorraphie termino-terminale à un seul plan séro-séreux. Normandie méd., Rouen, 1923, xxxv, 55-59.—**Long** (J. W.) Enterostomy: a perfected technic illustrated. Tr. South. Surg. Ass., 1916, Phila., 1917, xxx, 59-64, 2 pl.—**Lord** (J. P.) Observation on enterostomy and its technic. Tr. West. Surg. & Gynec. Ass., Minneapolis, 1909, xix, 105-109.—**McWhorter** (G. L.) A new method of intestinal anastomosis, with a study of the intestinal movements after its use. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lvi, 86-92. Also, Reprint.—**Melchior** (E.) Zur Indikationsstellung der sekundären Enterostomie bei Peritonitis und Ileus. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2050.—**Meyer** (W.), **Van Beuren** (F. T.) [et al.] The Murphy button in intestinal work. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 649-651.—**Mühsam** (R.) Ueber die Anwendung des Murphyknöpfes am Dickdarm. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, cv, 284-303.—**Nasaroff** (N. N.) Enterostomia als Hülfsoperation. Ibid., 1925, cx, 113-116.—**Noble** (G. H.) A preliminary report of 27 cases of latero-lateral anastomosis of the ileum to sigmoid flexure of colon for mucous colitis. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 443-453.—**Pannett** (C. A.) The technique of axial anastomosis of the alimentary canal. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Surg., 81-84.—**Philippowicz** (J.) Zur Verwendung des Cökums bei Enterostomosen. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 209.—**Porter** (M. F.) Enterostomy as a therapeutic and diagnostic measure. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 501-503.—**Reeder** (F.) Intestinal anastomosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxli, 662-667.—**Reinhoff** (W. F.) Blind-end circular suture of the intestine (Halsted method). Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1925, xxxvii, 81-93.—**Ricketts** (B. M.) Intestinal anastomosis: newest, quickest, and best. Tr. West. Surg. Ass., Minneap., 1919, xix, 345-347. [Discussion], 360-369.—**Roberts** (G. W.) & **Roberts** (K.) Aseptic intestinal anastomosis. Hahnemann Month., Phila., 1925, lx, 520-528.—**Roeder** (C. A.) Improved technic for intestinal anastomosis. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 939-943.—**Sabin** (Florence R.) Healing of end-to-end intestinal anastomoses with special reference to the regeneration of blood vessels. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxii, 289-300, 2 pl.—**Santoro** (E.) L'entéroanastomosi latero-laterale asettica. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 1170: 1924, xl, 97-101.—**Saravia** (E. C.) Perforación de una anastomosis intestinal latero-lateral. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, 1238.—**Savarlaud** (E.) Entéro-anastomose jéjuno-transversale, puis cure radicale d'unus cæcal pour néoplasme sous-hépatique du colon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 157.—**Schöne** (G.) & **Uhlir** (F.) Zur Technik der Anastomosenbildung zwischen Darmteilen sehr verschiedener Weite. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1916, xliii, 265-268.—**Scott** (A. C.) Intestinal anastomosis by rapid suture clamp. Texas State J. M., Fort Worth, 1925-6, xxi, 303-306.—**Serafini** (G.) Esteriorizzazione di un'ansa del tenue sotto la cute dopo enterorrafia. Arch. ital. di chir., Bologna, 1920, ii, 339-359.—**Soresi** (A. L.) A new method of intestinal anastomosis, with report of 13 cases. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 272-280. —. A simplified technique for end-to-end intestinal anastomosis with report of 28 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 110-119. —. A new method of lateral (side-to-side) intestinal anastomosis. Ibid., 1915, xx, 225-227. —. Anastomosi intestinale obliqua. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. chir., 340-352. —. Why is end-to-end intestinal anastomosis unsafe? Ann. Surg., Phila., 1919, lxxix, 613-643, 8 pl.—**Souli-goux** (C. E.) A propos des anastomoses intestinales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 849-851.—**Tennant** (C. E.) Some recent mechanical aids to hollow visceral anastomosis. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 500-502, 3 pl.—**Toupet** (R.) Technique d'anastomose termino-terminale de l'intestin grêle. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 367-370. —. Technique des anastomoses intestinales. J. de chir., Par., 1921, xviii, 41-52.—**Trueblood** (D. V.) End-to-end intestinal anastomosis; an experimental study. Northwest Med., Seattle, 1923, xxii, 27-29.—**Turck** (R. C.) Lateral intestinal anastomosis; a modification of the Ferguson-Grant method. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 325-328. Also, Reprint.—**Uhlir** (F.) Zur Technik der Anastomosenbildung zwischen Darmschlingen sehr verschiedener Weite. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1916, xliii, 662-666.—**von Walzel** (P. R.) Zur Technik der Darmvereinerung durch Invagination. Ibid., 1919, xvi, 20-22.—**Webster** (J. P.) A new instrument and operation for aseptic end-to-end intestinal anastomosis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 579-581. —. Healing of aseptic end-to-end intestinal anastomoses by the author's method. Ibid., 581-583. —. Aseptic end-to-end intestinal anastomosis.

# Intestines (*Anastomosis of*).

Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 646-668.—**Wilkie** (D. P. D.) Temporary extra-abdominal intestinal anastomosis through a tube. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-4, xi, 568-570.

# Intestines (*Anthrax of*).

See *Anthrax (Intestinal)*.

# Intestines (*Antiperistalsis of*).

See, also, *Intestines (Movements of)*.

**BLAMOUTIER** (P.) \*Les mouvements antiperistaltiques normaux et pathologiques de l'intestin. 8°. Paris, 1924.

**Alvarez** (W. C.) The syndrome of mild reverse peristalsis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 2018-2024.—**Bloch** (W.) Antiperistaltik des Dickdarms beim Menschen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 219-221.—**Bryant** (J.) Ileal regurgitation, nerves and diet in the chronic intestinal invalid. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 865-877.—**Farini** (A.) & **Berti** (A.) Sull' antiperistalsi intestinale. Arch. per le sc. med., Torino, 1909, xxxiii, 68-84.—**Fitzgibbon** (J. H.) Reverse peristalsis associated with nausea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1889.—**Hauchamps** (L.) L'antiperistaltisme du gros intestin. J. de radiol. et électrol., Par., 1914-15, i, 504-509.—**Haudek** (M.) Zur Frage der Antiperistaltik. [Diskussion.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 54-56.—**Hess** (A. J.) Antiperistalsis in its relation to tubercle bacilli and other bacteria in the alimentary tract. J. Med. Research, Bost., 1910, xxii, 129-144.—**Reach** (F.) Ueber rückläufige Fortbewegung von Darminhalt. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 592-595.—**Roith** (O.) Ueber die Peristaltik und Antiperistaltik des menschlichen Dickdarmes. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xxv, 203-210.

# Intestines (*Antisepsis of*).

**ASSMANN** (R. K. W.) \*Beitrag zur Desinfektion des Darmkanals unter besonderer Berücksichtigung von Kollargol und Lysargin. [Leipzig.] 8°. Jena, 1911.

Also, in: Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1911, xv, 122; 264; 352.

**FISCHIN** (I.) \*Ueber die antiputride Wirkung einiger chemischer Darmantiseptika (Salol, Salimethol, Salicylsäure, Tannalbin, Creosot, Thiochol, Magnesium-Perhydrol). 8°. Basel, 1919.

**Balls** (A. K.) & **Moral** (J. D.) Studies on the action of certain antiseptics, toxic salts, and alkaloids against the bacteria and protozoa of the intestine of the rabbit. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917-18, xv, 125.—**Benatti** (E.) La disinfezione del canale intestinale per mezzo di preparati iodici. Ann. d'ig. sper., Roma, 1914, n. s., xxiv, 519-558.—**Carnot** (P.) & **Bondouy** (T.) Intestinal disinfection with chlorazene. Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxvi, 111-116.—**Delort** (M.) Drainage et désinfection de l'intestin grêle et du gros intestin. J. méd. franc., Par., 1922, xi, 261-266.—**Dragstedt** (L. R.) **Dragstedt** (C. A.) & **Nisbet** (O. M.) Intestinal antiseptics: effect of antiseptics on a type of experimental intestinal toxemia. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922-3, viii, 190-193.—**Ellinger** (Ueber Darmdesinfektion. Med. Klin., Berl., 1917, xlii, 567.—**Ellinger** (A.) & **Adler** (L.) Ueber chemische Darmdesinfektion. München. med. Wchnschr., 1917, liv, 561-565.—**Friedenwald** (J.) & **Leitz** (T. F.) The action of certain intestinal antiseptics on gastric digestion. Internat. Clin., Phila. & Lond., 1911, 21. s., ii, 75-81.—**Gross** (M.) Disinfection of the intestine by insufflation of oxygen. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 986-990.—**Hand** (A.) The use of intestinal antiseptics in childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 84-87.—**Harris** (N. M.) Intestinal antiseptics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1344-1350.—**Lake** (G. B.) Intestinal antiseptics and antiseptics. Med. Standard, Chicago, 1910, xxxiii, 124-127.—**Medowlkow** (P. S.) Zur Frage von der Bedeutung der Bakterien im Intestinaltractus; Infektion und Sterilisation desselben. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910, liv, 307-342. —. Zur Frage von der Verminderung der bacteriellen Kraft des Dünndarms unter Einwirkung einiger innerer und äusserer Agentien. Ibid., 1910-11, lv, 214-256.—**Metchnikoff** (E.) & **Wollman** (E.) Sur quelques essais de désintoxication intestinale. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 825-851, 1 pl.—**Nisse** (Ueber die Grundlagen einer neuen ursächlichen Bekämpfung der pathologischen Darmflora. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1916, xlii, 1181-1184.—**Schmidt** (A.) Darmdesinfektion durch Sauerstoffinsufflation in das Duodenum. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1912, xxxiii, 4-6. Also, transl.: Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 587-589.—**Scalanio** (C.) & **Capello** (E.) L'influenza della reazione dei terreni di cultura sull'azione dei disinfettanti dell'intestino e dello vie urinarie. Gior. di clin. med., Parma, 1923, iv, 494-497.—**Strasburger** (J.) Ueber Bakterienmenge im Darm bei Anwendung antiseptischer Mittel. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, xlvii, 491-505.—**Voet** (Nouvelle méthode de désinfection intestinale par une alimentation phosphatidée. Gaz. d. prat.,



## Intestines (*Antisepsis of*).

Lille, 1913, xx, 307-311.—**Volpe** (I. M.) [Hydrogen peroxide in diseases of the stomach and intestines.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1913, xx, 653; 679.—**Walker** (J. T. A.) Intestinal disinfection; with a note on its practical attainment. *J. State Med.*, Lond., 1921, xxxix, 89-94.—**Weitlaner** (F.) Zur inneren Desinfektion. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1909, Leipzig, 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 48-52.—**Wild** (R. B.) On the action and uses of sulphur and certain of its compounds as intestinal antiseptics. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Therap. & Pharmacol. Sect., 13-24.—**Wilson** (T. S.) An efficient intestinal antiseptic; the perchlorides of mercury and iron in combination. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 270.—**Wood** (H. C.) The scientific evidence of the possibility of intestinal antiseptics. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 153-156.

## Intestines (*Atony and paralysis of*).

LANE (Sir W. A.) The operative treatment of chronic intestinal stasis. 3. ed. 4°. *London*, 1915.

**Bainbridge** (W. S.) A contribution to the study of chronic intestinal stasis. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxiv, 553-562. Also, Reprint.—**Barbar** (W. H.) Enteroparesis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1824-1828.—**Caldwell** (J. A.) Intestinal paralysis; septic, obstructive, and paralytic. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1916, xvi, 361-368.—**Chapple** (H.) Chronic intestinal stasis treated by short-circuiting or colectomy; a brief study of the life-histories of 50 cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 915-922.—**Colton** (A. J.) Intestinal paresis with special reference to puerit in its treatment. *Buffalo M. J.*, 1916, lxxi, 617-622.—**Crämer**. Ueber Darmatonie einschliesslich der hysterischen Obstipation und ihre Behandlung. *Ztschr. f. d. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1912, ix, 167-176.—**Dahlgren** (K.) Die Behandlung von Darmlähmung. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1905, xxii, 394-397.—**Dalsace** (J.) Stase intestinale appendicite chronique et typhlo-colites; étiologie de la stase intestinale. *Bull. méd.*, Par., 1923, xxxvii, 495-504.—**De Luna**. L'atonie intestinale. *Gazz. med.*, di Roma, 1914, xl, 198; 254.—**Dobbertin**. Schnittlänge, Bauchspülung, Bekämpfung der Darmlähmung bei Appendicitis-Peritonitis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 222-225.—**Ellet** (E.) Enterostomy for paralytic obstruction. *Ann. Surg.*, Phila., 1908, xlvii, 787-789.—**Federn** (S.) Ueber partielle Darmatonie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1904, liv, 1749; 1813; 1879.—**Glücksmann** (E.) Die Darmatonie. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1911, xv, 350-358.—**Hadgès** (A.) De la stase intestinale chronique. *Presse méd.*, Par., 1920, xxviii, 534-536.—**Illoway** (H.) Ein Fall von hysterischer Darmparalyse (Paralysis intestinalis) von seltener Form. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1912, xviii, 303-308.—**King** (E. H.) Intestinal paresis; its treatment by means of pituitary extract. *Med. Rec.*, N. Y., 1915, lxxvii, 180-184.—**Krabbel** (M.) Zur Therapie der postoperativen Darmfunktionsstörungen (Darmlähmung und Darmverschluss). *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1924, lxx, 67-69.—**Kritzler** (H.) Zur Anregung der Darmtätigkeit nach Bauchschnitten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, i, 240.—**Lane** (W. A.) The obstruction of the ileum which develops in chronic intestinal stasis. *Lancet*, Lond., 1910, i, 1193.—**Chronic intestinal stasis. *Surg.*, Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 495-500. [Discussion], 532-534.—**A clinical lecture on chronic intestinal stasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 989-993.—**Chronic intestinal stasis. *Canada Lancet*, Toronto, 1912, xli, 245-251.—**Luckett** (L. P.) The prevention of postoperative paresis and adhesions of the intestines. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1905, lvi, 44-54.—**McKenna** (H.) Acute intestinal obstruction; with special reference to paralytic ileus following abdominal operations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 1666-1669.—**MacMillan** (J. A.) Acute post-operative paresis of the intestine. *Proctologist*, St. Louis, 1912, vii, 202-206.—**Martin** (P.) Encore à propos d'une légende sur le traitement du spasme et de l'atonie intestinale. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1924-5, vi, 259-261.—**Mori** (A.) Les parésies primitives de l'intestin des nourrissons et les cérébropathies congénitales. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1905, viii, 398-410.—**O'Day** (J. C.) The interrelation of stasis, ptosis, and inertia of the intestinal tract. *Ann. Surg.*, Phila., 1918, lxxviii, 27-31, 3 pl.—**Orihuela** (R.) Paresia intestinal tratada por la pituitina. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1916, xxi, 457.—**Pankow**. Zur Behandlung der post-operativen Darmparalyse mit Physostigmin. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1904, xxviii, 937-944.—**Pardo Castelló** (V.) Sobre el uso de la pituitina en la paresia intestinal. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1915, xx, 255-257.—**Pilcher** (J. T.) Postoperative gastro-enterische Paresie. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1913, xix, 69-78.—**Experiences with hormonal in the treatment of acute and chronic intestinal paresis. *Year-Book Pilcher Hosp.*, Brooklyn & N. Y., 1913, iii, 69-74, 3 ch.—**Quante**. Ueber isolierte Koloparesie auf entzündlich-reflektorischer Grundlage. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1920, lii, 42-48.—**Reynès** (H.) Un cas d'occlusion intestinale paralytique chez un nouveau-né. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 483.—**Richards** (O.), **Fraser** (J.) & **Wallace** (C.)********

## Intestines (*Atony and paralysis of*).

Paralysis of the intestine after resection for gunshot injuries. *West. M. News*, Regina, 1916, viii, 179-183.—**Ruff** (E.) Darmblähung und Darmlähmung bei Sepsis extraabdominellen Ursprungs. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1907, xx, 1255-1259.—**Stein** (L.) Ueber die Anwendung von Oelklysmen bei Darmatonien und bei Mastkuren. *N. Therap.*, Wien, 1907, iv, 441.—**Stewart** (F. E.) The use of liquid petrolatum and the Bulgarian bacillus in chronic intestinal stasis and toxemia. *Mulford Dig.*, Phila., 1914, ii, 150-154.—**Stutzin** (J. J.) Zur Behandlung akuter Darmlähmungen. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 263-265.—**Szenes** (A.) Ueber Darmparalyse mit Diarrhöen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1923, clxxvii, 145-168.—**Tecklenburg** (F.) Ueber gewisse Wechselbeziehungen zwischen atonischem Darm und Zirkulation. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1912, xvi, 228-238.—**Turck** (F. B.) The mechanism of intestinal atony in children; etiology and treatment. *N. York State J. M.*, N. Y., 1918, xviii, 1-6.—**Unger** (E.) Zur Verhütung von Darmlähmung mittels Asthmolylin. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1919, xli, 892.—**Watson** (A. E.) Chronic intestinal stasis, clinically and surgically. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1917, ii, 355-357.—**Widiams** (R. B.) Chronic intestinal stasis; mobile cecum; Lane's kink. *Woman's M. J.*, Cincin., 1917, xxvii, 109.

## Intestines (*Atrophy of*).

**Edsall** (D. L.) Observations relating to the nature of atrophy of intestinal origin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 1469-1476. Also, Reprint.—**Fernald** (A. M.) Atrophy of small intestines, with report of case. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1906, 134-137.—**Hallepeau** (P.) & **Colleville**. Aplasie de l'intestin grêle. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1920, xc, 335.—**Rojas** (J. C.) Zur Atrophie der Darmschleimhaut. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1906, xliii, 1398.

## Intestines (*Autointoxication from*).

See *Toxæmia (Alimentary)*.

## Intestines (*Bacteriology of*).

See, also, *Bacillus coli communis*; *Enterococcus*; *Fæces (Bacteriology of)*; *Intestines (Antisepsis of)*; *Intestines (Diseases of, Causes, etc., of)*; *Intestines (Inflammation of, Causes, etc., of)*; *Toxæmia (Alimentary)*.

**RETTGER** (L. F.) & **CHEPLIN** (H. A.) A treatise of the transformation of the intestinal flora, with special reference to the implantation of *Bacillus acidophilus*. 8°. *New Haven*, 1921.

**SCHECHESTER** (Anna) [*née REVOUTSKAJA*]. \*Contribution à l'étude des bacilles intestinaux. 8°. *Paris*, 1914.

**SCONAMIGLIO** (S.) Sulla permeabilità dell'intestino ai batteri. 4°. *Napoli*, 1906.

**Adam** (A.) Ueber Darmbakterien. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921, xxix, 59; 65; 306; xxx, 265-272.—**Darmflora und Darmfunktion**. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1922, 3. F., xlix, 93-103.—**Arkwright** (J. A.) & **Goyle** (A. N.) The relation of the smooth and rough forms of intestinal bacteria to the O and H forms of Weil and Felix. *Brit. J. Exper. Path.*, Lond., 1924-5, v, 104-114.—**Aznar** (P.) Bacilles d'aérobies à spores terminales de la flore intestinale de l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 674.—**Azzi** (A.) Ricerche sulla flora batterica intestinale dell'uomo in condizioni normali e patologiche. *Sperimentale*, Firenze, 1917, lxxi, 184-190.—**Balls** (A. K.) & **Moral** (J. D.) The action of certain antiseptics, toxicsalts, and alkaloids on the bacteria and protozoa of the intestine of the rabbit. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1918, xxiii, 382-391. Also, Reprint.—**Bass** (C. C.) Transformation of the intestinal flora. *Ann. Clin. Med.*, Balt., 1922, i, 25-32.—**Bodonowsky** (G.) Zur Frage der Wirkung steriler Nahrung auf die Darmflora. *Zentralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], i. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 320-324.—**Bernheimer-Karrer** (J.) Experimentelle Beiträge zur Colinfektion des Dünndarms. *Monatschr. f. Kinderh.*, Berl., 1923, xxv, 6-16.—**Berthodot** (A.) Recherches sur la flore intestinale; contribution à l'étude des microbes producteurs de phénol; principaux caractères du bacillus phenologènes. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1918, xxxii, 17-36.—**Bogendorfer** (L.) Ueber die Flora des menschlichen Dünndarms. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1922, cxl, 257-270.—**Bogendorfer** (L.) & **Buchholz**. Untersuchungen über die Bakterienmenge im menschlichen Dünndarm. *Ibid.*, 1923, cxlii, 318-329.—**Buchholz** (W.) Zur Bakteriologie des Dünndarms. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1924, xlii, 235-241.—**Calmette** (A.) Sur les conditions dans lesquelles la muqueuse intestinale est perméable aux poussières inertes et aux microbes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxii, 1050-1053.—**Cannon** (P. R.) The effects of diet on the intestinal flora. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1921, xxix, 369-385.—**Cannon** (P. R.) & **McNease** (B. W.) Factors controlling intestinal bacteria; the influence of hydrogen-ion concentration on

# Intestines (Bacteriology of).

bacterial types. *Ibid.*, 1923, xxii, 175-180. — **Cao** (G.) Nuove osservazioni sul passaggio dei microrganismi a traverso l'intestino di alcuni insetti. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1906, n. s., xvi, 339-368. — **Capone** (G.) Ricerche sulla flora anaerobica dell'intestino umano. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit.* in Siena, 1920, 8. s., xii, 139; 185; 285; 3 pl., 3 ch. — Sulle variazioni della flora anaerobica in alcuni stati morbosi dell'intestino. *Sperimentale*, Firenze, 1920, lxxv, 54-70. — **Castellani** (A.) & **Chalmers** (A. J.) Sur la classification de certains groupes de bacilles aérobie de l'intestin humain. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1920, xxiv, 600-621. — **Cheplin** (H. A.) & **Rettger** (L. F.) Studies on the transformation of the intestinal flora. *Abstr. Bacteriol.*, Balt., 1920, iv, 8. — **Crossonini** (E.) Il bacterium coli dell'intestino dell'uomo e la sua differenziazione da quello degli animali. *Igiene mod.*, Genova, 1918, xi, 169-184. — **Debono** (P.) On some anaerobic bacteria of the normal human intestine. *Centrabl. f. Bacteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911-12, lxii, Orig., 229-234. — **De Sandro** (D.) Sugli amilo-batteri dell'intestino umano. *Policin.*, Roma, 1913, xx, sez. med., 409-412. — Sede degli amilo-batteri nei diversi tratti del tubo digerente. *Pathologica*, Genova, 1912-13, v, 319-323. — **Distaso** (A.) Sur les microbes protéolytiques de la flore intestinale de l'homme et des animaux. *Centrabl. f. Bacteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 97-103. — The intestinal flora. *Lancet*, Lond., 1912, i, 496-498. — Contribution à l'étude de la composition de la flore intestinale de l'homme adulte normal. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxv, 206-208. — Versuche, die menschliche Darmflora durch Zufuhr fremder Mikroben umzuwandeln; über das Schicksal der per os eingeführten Bakterien. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1913, Orig., xix, 687-696. — **Dragstedt** (L. R.), **Cannon** (P. R.) & **Dragstedt** (C. A.) Factors controlling the intestinal bacteria; the effect of acute obstruction and stasis on bacterial types. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1922, xxxi, 209-214. — **Dudgeon** (L. S.) Certain problems which concern intestinal infection and the intestinal flora. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1923-4, xvii, Sect. Trop. Dis. & Parasitol., 1-6. — **Eiskamp** (E. H.) & **Park** (L. K.) Fate of micro-organisms introduced into isolated loops of the intestine. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1921, xxviii, 67-69. — **Filia** (A.) L'azione degli anaerobi dell'intestino sul sistema nervoso. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1911, ix, 85-92. — **Florito** (G.) Sulla flora batterica anaerobica intestinale del cadavere. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1925, ii, 1-6. — **Ford** (W. W.) Further observations on the bacteria of the intestinal tract. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1918, xxxiii, 36-41. — **Ganter & van der Reis**. Die bakterielle Funktion des Dünnarmes. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1921, xxxvii, 348-358. — **Garnier & Simon** (L.-G.) Passage dans le sang des microbes intestinaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxii, 1013-1015. — **Garrod** (L. P.) The control of the intestinal flora. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1925, lviii, 53-64. — **Giugni** (P.) Ricerche sperimentali e considerazioni intorno allo studio della flora batterica della porzione duodenale dell'intestino. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1914, xv, 273-281. — **Goldman** (Agnes). Studies in intestinal bacteriology. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1924, xxxiv, 459; 502; 509. — **Gosmann** (W.) Ueber die Bakterienflora des Darms; Einleitung zur Untersuchung des Celluloseabbaus im menschlichen Darm. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1925, xlvii, 607-624. — **Harriss** (D. J.) The influence of intestinal bacteria upon the thyroid gland. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 553-555. — **Helmberger** (A.) & **Martina** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Durchgängigkeit des Darms für Bacterien. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1904, lxxvi, 527-573. — **d'Hérelle** (F.) Le processus de défense contre les bacilles intestinaux et l'étiologie des maladies d'origine intestinale. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1920, clxx, 72-75. — **Hesse** (W.) Ein neues Verfahren zur quantitativen Bestimmung der Darmbakterien, mit besonderer Berücksichtigung der Typhusbacillen. *Centrabl. f. Bacteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 80-92. — **Hoffstadt** (Rachel E.) & **Johnson** (Sylvia J.) Changes in the intestinal flora of rats on a calcium deficient diet. *Am. J. Hyg.*, Balt., 1925, v, 709-723. — **Hudson** (N. P.) & **Parr** (L. W.) Relation of fraction of intestinal contents to diet and flora. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1924, xxxiv, 621-624. — **Hull** (T. C.) & **Rettger** (L. F.) The influence of milk and carbohydrate feeding on the intestinal flora of white rats. *Centrabl. f. Bacteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxv, Orig., 219-229. *Also*: *J. Bact.*, Balt., 1917, ii, 47-71. — **Kahn** (M. C.) Anaerobic spore-bearing bacteria of the human intestine in health and in certain diseases. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1924, xxxv, 423-478. — **Kammerer** (H.) Ueber Porphyrinbildung durch Darmbakterien. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1923, ii, 1153-1155. — **Kellogg** (J. H.) Method for changing and reforming the intestinal flora. *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1918, xlii, 432-440. — How to change the intestinal flora. *Good Health*, Battle Creek, 1925, ix, No. 10, 5-7. — **Kendall** (A. I.) Certain aspects of intestinal bacteriology in health and disease. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1913-14, xii, 1-8. — Recent developments in intestinal bacteriology. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, elvi, 157-172. *Also*, Reprint. — **Klein** (W.) Die bakterielle Beeinflussung der Darmflora. *Therap. Halbmonatsh.*, Berl., 1920, xxvii, 696-699. — **Klingenstein** (R.) Ueber die Verteilung der hämolytischen Kolibazillen im menschlichen

# Intestines (Bacteriology of).

Darm. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 1891. — **Kraus** (E. J.) & **Klaften** (E.) Zur Kenntnis farbstoffbildender Bakterien bei infektiösen Darmprozessen. *Centrabl. f. Bacteriol.* [etc.], Jena, 1918, i. Abt., lxxxi, Orig., 174-178. — **Kretz** (R.) Ueber Bakterienausscheidung durch das adenoide Gewebe des Darmes. *Ibid.*, 1912, liv, Ref., Beilage, 141-144. — **Loew** (O.) Ueber einen Nutzen des Bacterium coli im Darm. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 1873. — **Lomry & Gillet**. Notes sur l'identification des bacilles pathogènes de l'intestin. *Bull. Acad. 10y. de méd. de Belg.*, Brux., 1922, 5. s., ii, 575-590; 1923, 5. s., iii, 466-503. — **Masson** (P.) & **Regaud** (C.) Sur la manière dont pénétrèrent les microbes, de la cavité intestinale dans l'épithélium de revêtement des follicules lymphoïdes, chez le lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1919, lxxvii, 144-146. — Sur les microbes du tissu lymphoïde de l'intestin du lapin normal; rectification à propos de leur découverte. *Ibid.*, 304. — **Melanby** (E.) & **Twort** (F. W.) On the presence of B-imidazolethylamine in the intestinal wall; with a method of isolating a bacillus from the alimentary canal which converts histidine into this substance. *J. Physiol.*, Lond., 1912-13, xlv, 53-60. — **Menotti Bucco**. Ricerche sperimentali sulla penetrazione di batteri dall'intestino nel circolo sanguigno. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1905, n. s., xxvii, 1105-1119. — **Mereshkowsky** (S. S.) Zur Frage über die Rolle der Mikroorganismen im Darmkanal. *Centrabl. f. Bacteriol.* [etc.], Jena, 1905, i. Abt., xxxix, 580; 584; 696; xi, 118, 1 pl. — **Metchnikoff** (E.) Les microbes intestinaux. *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1903, i, 217; 265. — Etudes sur la flore intestinale; toxicité des sulfocoujugués de la série aromatique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1913, xxvii, 893-906. — **Mitchell** (A. G.) & **Lewis** (P.) Some experiments to determine the persistence of exaneous bacteria in the gastrointestinal tract of guinea-pigs as influenced by diet. *Tr. Am. Pediat. Soc.* [v. p.], 1920, xxii, 233-244. — **Moody** (W. B.) & **Irons** (E. E.) Invasion of body by bacteria from intestinal tract. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1923, xxxii, 226-231. — **Moro** (E.) Ueber Darmbakterienforschung. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1921, xxix, 56-58. — **Orth** (O.) Die Einwirkungen intravenös gegebener Bakterienkulturen auf die Darmtätigkeit. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1921, cxv, 644-649, 1 pl. — **Paeheco** (G.) Regimen vegetalista e flora intestinale. *Scienza med.*, Rio de Jan., 1925, iii, 308-315. — **Pane** (N.) Sulla flora microbica intestinale normale e suoi cambiamenti nell'alimentazione latte della adulto con speciale riguardo ai batteri acidofili e bifidi. *Riforma med.*, Napoli, 1919, xxxv, 686-691. — **Pansini** (G.) Sul passaggio in circolo di batteri della flora microbica intestinale. *Ibid.*, 1925, xli, 961-965. — **Passini** (F.) & **Czaczkes** (J.) Ueber Urobilinbildung durch Reinkulturen anaerober Darmbakterien. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1923, xxxiii, 657-659. — **Penfold** (W. J.) Variability in the gas-forming power of intestinal bacteria. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 97-109. — Further experiments of variability in the gas-forming power of intestinal bacteria. *J. Hyg.*, Cambridge, 1911, ii, 487-502. — **Pollak** (F.) Zur Differentialdiagnose der infektiösen Darmbakterien mittels des polyploren Nährbodens P. N. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1919, xlii, 282. — **Prell** (H.) Zur Frage der biologischen Bekämpfung pathogener Darmbakterien durch apathogene. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr.*, Leipzig, 1919, lxxviii, 567-598. — **Puntoni** (V.) Ricerche sul significato del proteus vulgaris nelle affezioni intestinali. *Ann. d'ig. Rom.*, 1916, xxvi, 293-305. — **Raveund** (M. P.) & **Hammer** (B. W.) Passage of bacteria through the intestinal wall. *J. Med. Research*, Bost., 1911, xxiv, 513-515. — **van der Reis** (V.) Die Bakterienflora des Dünnarmes und des Coecums bei Erwachsenen unter normalen und pathologischen Verhältnissen. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 950. — Ueber die Bakterienflora des Darms; die Dünnarmdarmptonenmethode ohne Elektromagnet. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1923, xlix, 312-314. — Ueber die Bakterienflora des Darms; (Bakterium coli und pathologische Dünnarmbesiedlung). *München. med. Wehnschr.*, 1923, lxx, 835. — Ueber die Bakterienflora des Darms; die Flora des normalen Dünnarmes. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1923, xxxv, 385-398; xxxv, 296-311. — Ueber die Bakterienflora des Darms; die endogene Infektion des Dünnarmes beim Erwachsenen. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 1025. — Die Darmbakterien des Erwachsenen und ihre klinische Bedeutung. *Ergeb. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1925, xxvii, 177-168. — **Rindone** (S.) Sulla permeabilità della parete intestinale ai batteri. *Riforma med.*, Palermo-Napoli, 1905, xxi, 477-485. — **Roger** (H.) Quelques considérations sur les bactéries de l'intestin. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 917-920. — **Sanarelli** (G.) A propos du mécanisme d'action des microbes entéroptiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xc, 357-359. — **Scheer** (K.) Ueber die Beziehungen der Darmbakterien zur Wasserstoffionkonzentration. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, Orig., 1921, xxxii, 36-42. — **Schottelius** (M.) Die Bedeutung der Darmbakterien für die Ernährung. *Arch. f. Hyg.*, München & Berl., 1908, lxxvii, 177-208; 1913, lxxix, 289-300. — **Schütz** (R.) Zur Kenntnis der bakteriellen Darmtätigkeit. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 1683-1685. — **Seiffert** (G.) Studien zur Biologie der Darmbakterien. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 1064-1067. — **Sisson** (W. R.) Experimental studies of the intestinal flora. *Am.*



**Intestines (Bacteriology of).**

J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 117-127. Also, Reprint.—**Smith** (A. H.) & **Kulp** (W. L.) The effect of change in type of intestinal bacteria on urinary indican and phenols. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 44.—**Smith** (R. P.) The implantation or enrichment of *Bacillus acidophilus* and other organisms in the intestine. Brit. M. J., Lond., 1924, ii, 948-950.—**Sobornheim** (G.) & **Seligmann** (E.) Weitere Beiträge zur Biologie der Enteritis-bakterien. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1911, l. Ref., Beiheft, 134-137.—**Strausky** (E.) Experimentelle Beiträge zur Bakterienbesiedelung des Darmtraktes und ihrer Beeinflussung durch Nahrung. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1923-4, xxvii, 388-391.—**Strausky** (E.) & **Trias** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Darmbakterien. *Ibid.*, 1925-6, xxi, 451-456.—**Stutzer** (M. J.) Zur Frage über die Fäulnisbakterien im Darm. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1923-4, Orig., xci, 87-90.—**Süring** (B.) Isolierung pathogener Darmkeime aus mit Proteus überwucherten Kulturen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1924, ciii, 162.—**Torrey** (J. C.) The regulation of the intestinal flora of dogs through diet. J. Med. Research, Bost., 1918-19, xxxix, 415-447, 1 ch.—Habitat of *B. histolyticus* in human intestine. J. Infect. Dis., Chicago, 1925, xxxvi, 517-524.—**Trias** (A.) Experimentelle Untersuchungen über Darmbakterien. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1925-6, xxi, 457-459, 2 pl.—**Tsuchiya** (H.) Clinical diagnosis and the intestinal flora. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxvi, 636-649.—**Türk** (F. B.) The diffusion of bacteria into the intestinal wall. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1914, xvii, 198-219.—**Twort** (F. W.) & **Melanby** (E.) On creatin-destroying bacilli in the intestine, and their isolation. J. Physiol., Lond., 1912-13, xlv, 43-49.—**Uffenheimer**. Weitere Studien über die Durchgängigkeit des Magendarmkanals für Bakterien. Münchener med. Wchnschr., 1906, liii, 1980.—**Watson** (C.) The intestinal flora as revealed by the use of a new culture medium. Lancet, Lond., 1922, ii, 127-129.—**Weinberg** (M.), **Aznar** (P.) & **Duthie** (G.-M.) Des anaérobies à spores terminales de la flore intestinale de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1924, cxi, 621-623.—**Wells** (W. F.) Seasonal variation in multiplication rate of micro-organisms within the body. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 636-638.—**Willcock** (J. S.) A study of intestinal microorganisms with reference to skin lesions. J. Cutan. Dis., incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 206-215.—**Wolke** (C.) Ueber das agglutinatorische Verhalten der Darmflora. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipzig, 1910, lxxvi, pt. 2, 2. Illf., 74-77.—**Wollman** (E.) Action de l'intestin sur les microbes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 807-819.—*Recherches sur les microbes amyloïtiques de l'intestin.* *Ibid.*, 1912, xxvi, 610-624.—**Wrzosek** (A.) De la pénétration des microorganismes de l'appareil digestif dans les organes internes à l'état normal. Polnisch. Arch. f. biol. u. med. Wissensch., Lemberg, 1903, ii, 82-116.

**Intestines (Bacteriology of) in children.**

See, also, *Fæces of infants and children.*

**MEDOVIKOFF** (P. S.) \*K voprosu o bakteriálnoi flóre Kischechnika u zdorovikh grudnikh dítet. [Bacterial flora of the intestines of healthy nurslings.] 8°. S.-Peterburg, 1902.

**SITTLE** (P.) \*Die wichtigsten Bakterientypen der Darmflora beim Säugling; ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre Abhängigkeit von äusseren Einflüssen. [Habilitationsschrift.] [Marburg.] 8°. Würzburg, 1909.

**Adam** (A.) Ueber Darmbakterien; zur Biologie der Darmflora des Neugeborenen; (Ernährungsphysiologie der Köpchenbakterien). Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxxiii, 308-312.—**Adam** (A.) & **Kissoff** (P.) Ueber Darmbakterien. *Ibid.*, xxvii, 207; 215.—**Blühdorn** (K.) Biologische Untersuchungen über die Darmflora des Säuglings. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1915, xiii, Orig., 297-358.—**Brown** (A.), **Courtney** (A. M.) [et al.] Etiology of chronic intestinal indigestion, chemical and bacteriologic investigation. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxx, 603-631.—**Dalyell** (E. J.) Obligate anaerobes in the alimentary tract of infants. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1914-15, xix, 276-285, 2 pl.—**Ford** (W. W.), **Blackfan** (K. D.) & **Bathelor** (M. D.) Some observations on intestinal bacteria in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 354-364.—**Friedlander** (A.) & **Greenbaum** (J. V.) Notes on the influence of food upon the intestinal flora of infants. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 673-681.—**Kleinschmidt** (H.) Studien über die Anaerobier des Säuglingsdarms. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., lx, 127-141.—**Logan** (W. R.) The intestinal flora of infants and young children. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913-14, xviii, 527-551, 3 pl.—**Otakl** & **Vogt** (H.) Darmbakterien und Ernährung. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, 1909-10, vii, 657-674.—**Porter** (L.) Some observations on the rôle of certain anaerobes in the intestinal flora of infants. Tr. Am. Pediat. Soc. [v. p.], 1920, xxxii, 251-257. — Some results of studies of anaerobic bacteria in the infant intestine. Arch.

**Intestines (Bacteriology of) in children.**

Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 407-409.—**Porter** (L.), **Meyer** (K.) & **Easton** (J.) Some results of studies of anaerobic bacteria in the infant intestine. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1921, xxxiii, 84-89.—**Sherman** (DeW. H.) & **Lohnes** (H. R.) A practical consideration of the intestinal flora in infants. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 155-158.—**Sittler** (F.) Beiträge zur Bakteriologie des Säuglingsdarms. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 14; 145.—**Tissier** (H.) & **Dreyfus** (Suzanne). Sur les streptocoques de la flore intestinale des nourrissons au sein. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, xcii, 476. — Flore intestinale de l'enfant élevé au biberon. *Ibid.*, xciii, 308-310.

**Intestines (Bilharziosis of).**

See *Bilharziosis (Intestinal).*

**Intestines (Blood-vessels of).**

**Bartfeld** (S.) Zur Entwicklungsgeschichte der Darmarterien der Wirbeltiere; die Entwicklungsgeschichte der Darmarterien bei Talpa Europea. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1924, lxxv, 226-258.—**Corsy** (F.) & **Aubert**. Artères de l'intestin grêle et des côlons. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1913, xxiii, 221-254, 1 pl.—**Eisberg** (H. B.) Intestinal arteries. Anat. Record, Phila., 1924, xxviii, 227-242.—**Latarjet** (A.) & **Forgeot** (E.) Circulation artérielle de l'intestin grêle (duodénum excepté) chez l'homme et les animaux domestiques. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1910, xvi, 483-510, 9 pl.—**Longcope** (W. T.) & **McClintock** (A. T.) The effect of diminished blood supply to the intestines upon the general circulation. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 270-275, 4 pl.—**Payne** (R. L.) The straight vessels of the terminal ileum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxv, 501.—**Robinson** (B.) Circulation of the tractus intestinalis. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1907, xiv, 184-186. — The straight terminal vessel of the intestine. Milwaukee M. J., 1907, xv, 311-315. — Appendicular artery: ileocolic circle, ileocolic arches, straight terminal vessel, ileal artery, concentric gastric circles, Riolan-Haller arch; arterial fields: jejunal artery. Med. Times, N. Y., 1908, xxxvi, 120-123.—**Tandler** (J.) Zur Entwicklungsgeschichte der menschlichen Darmarterien. Anat. Hefte, Wiesb., 1903, xxiii, 187-209.—**Tovey** (D. W.) A note concerning the surgical relation of the blood supply of the terminal ileum. Am. J. Surg., N. Y., 1915, xxix, 300.—**Vizeaya** (S.) Circulación arterial del intestino delgado. Gac. méd. catal., Barcel., 1909, xxxiv, 321-323.

**Intestines (Cancer of).**

See, also, *Appendix vermiformis, Cæcum, Colon, Duodenum, Gastro-intestinal tract, Rectum (Cancer of).*

**DUCLOS** (C.) \*Des indications et de la valeur de l'anusc contre nature dans les cancers du gros intestin (rectum excepté). 8°. Paris, 1907.

**ENGELSMANN** (R. F.) \*Zur Diagnose und Chirurgie des Dickdarmcarcinoms. 8°. Leipzig, 1909.

**HAGEMANN** (F.) \*Ueber die Beziehungen der sogenannten Karzinoide des Darms zu den Darmkrebsen. [Kiel.] 8°. Berlin, 1919.

Also, in: Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1919, xvi, 404-426.

**HOOGEN** (J.) \*Ueber sekundäre Darmstenosen bei Carcinom. 8°. München, 1914.

**LIEBRECHT** (A.) \*Ueber multiple primäre Dickdarmkarzinome. 8°. Borna-Leipzig, 1914.

**MINVIELLE** (M.) \*L'épithélioma primitif de l'intestin grêle (jéuno-iléon) (étude anatomo-pathologique). 8°. Paris, 1924.

**MULLER** (F.) \*Darmkrebs-Statistik nach den Befunden der pathologisch-anatomischen Anstalt zu Basel vom Jahre 1874-1904. [Basel.] 8°. Bern, 1905.

**VON MURALT** (E.) \*Zur Lehre der multiplen Darmkarzinome; (Carcinoma cylindro-cellulare colloides des Dick- und Dünndarmes bei einem 13jährigen Knaben). [Basel.] 8°. Berlin, 1913.

Also, in: Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1913, xix, 533-548.

**RECKTENWALD** ([G. R.] A.) \*Ueber einen Fall von Dünndarmcarcinoid mit Lymphdrüsenmetastasen im Mesenterium. [Frankfurt.] 8°. [Neunkirchen-Saar, 1920.]

# Intestines (Cancer of).

TOENNIENES (E.) \*Untersuchungen über die in der Submukosa des Dünndarms vorkommenden epithelialen Tumoren. [Erlangen.] 8°. Berlin, 1909.

Also, in: Ztschrift. f. Krebsforsch., Berl., 1909, viii.

Aubert (V.) Epithélioma primitif du jéjunum. Arch. franco-boles de chir., Brux., 1923, xxvi, 1144-1151.—Baillat. Les squirrhels de l'intestin grêle. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1924, xiv, 218-237.—Bakke (R.) [Multiple epithelial tumors with cancerous structure of the ileum.] Med. Rev., Bergen, 1921, xxxviii, 193-204, 5 pl.—Bann (H. L.) Dickdarmkarzinome. Aertzl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 159-161.—Baur (J.) & Bertein (P.) Le cancer du gros intestin chez les jeunes sujets. Arch. gén. de chir., Par., 1914, viii, 675-695.—Bénard (H.) & Bergeret (A.) Un cas d'épithélioma primitif de l'intestin grêle. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1923, xciii, 358-364.—Bensaude (R.) & Guénau (G.) Le radio-diagnostic du cancer du gros intestin. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1916, ix, 109; 179.—Bérard (L.) & Murard (J.) Des complications urinaires au cours du cancer du gros intestin, et des indications opératoires qui en découlent. Lyon chirurg., 1912, vii, 1-40.—Bevan (A. D.) Surgery of cancer of the large intestine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 283-286.—Bland-Sutton (Sir J.) On cancer of the duodenum and small intestine. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 653-657. Also: Lancet, Lond., 1914, ii, 931-934.—Boland (M.) Report of a case of adeno-carcinoma. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 552-554.—Boyksen (O.) Eine Intrakutanreaktion bei adenogenem Karzinom des Darmtrakts. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1919, xvi, 1012-1015.—Brisset. Deux cas de sténose haute de l'iléon (cancer primitif; sténose cicatricielle d'origine inflammatoire). Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 658-666.—Cade (A.) & Devic (A.) Cancer de l'angle duodéno-jéjunal (considérations cliniques sur la sémiologie des sténoses duodénales sous-vaériennes). Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919, x, 419-424.—Carnot (P.) & Dumont (J.) Le cancer de la valvule iléo-cæcale. Paris méd., 1912-13, ix, 187-192.—Comolli (A.) Considerazioni diagnostiche su un caso di sciro dell' intestino mesenteriale. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xiii, 284-290.—Crowdy (C. T.) Adenocarcinoma of the intestine of unusual generalization and with peculiar cystic metastases. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clvii, 54-58.—Delbet. Epithélioma sus-ampullaire. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 115-117.—Dietrich (A.) Kleine Darmkarzinome vom Typus der Karzinome mit schwerer Leberkarzinose. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiii, 390-401.—Duval (P.) Symptômes et diagnostic du cancer du gros intestin (rectum excepté). Gaz. d. hôp. Par., 1913, lxxxvi, 1997; 2061.—Engel (D.) Zur Genese der Darmcarcinome. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1920, vii, 385-401.—Freudenthal (P.) [On cancer of the small intestine with special reference to a case of jejunal cancer.] Hosp. Tid., Københ., 1922, lxx, 785-792.—Friedrich (H.) Beiträge zur Frühdiagnose der Carcinome des S romanum und der Ampulla recti. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 210-212.—Gosset (A.) Cancer de la terminaison de l'intestin grêle traité par la radiothérapie profonde, après anastomose iléo-sigmoïdienne; extirpation dans un second temps; examen histologique détaillé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 458-469.—Gruener (O. C.) & Fraser (J. R.) Primary carcinoma of the ileum. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912-13, xvii, 165-173, 1 pl.—Hammer (A. W.) Malignant disease of the intestine. Med. Times, N. Y., 1922, l, 313; 320.—Hammond (L. J.) Concerning the operative treatment of cancer of the intestines. Penn. M. J., Athens, 1915-16, xix, 352-355.—Hartmann. Cancer intestinal et pneumaturie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1923, xxxvii, 419.—Hinz (R.) Ueber den primären Dünndarmkrebs. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcix, 305-362.—Hirschman (L. J.) Symptoms and early diagnosis of cancer of the large intestines. Detroit M. J., 1916, xvi, 403-407.—Homans (J.) The symptomatology of carcinoma of the large intestine. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 739-763.—Johnson (R.) Carcinoma of the jejunum and ileum. Brit. J. Surg., Bristol, 1921-2, ix, 422-430.—Judd (E. S.) Carcinoma of the small intestine. Journal-Lancet, Minneapolis, 1919, xxxix, 159-169.—Kaspar (F.) Ueber primäre Carcinome des mittleren Jejunums. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, cxviii, 595-611.—Krompacher (E.) Ueber die Basalzellentumoren der Zylinderepithelschleimhäute mit besonderer Berücksichtigung der Karzinome des Darms. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1919, lxxv, 79-107, 3 pl.—Lahey (F. H.) Carcinoma of the small intestine. Ann. Surg., Phila., 1915, lxii, 428-432, 1 pl.—Lahm (W.) Ein Fall von Polyposis adenomatosa intestini zugleich ein Beitrag zur Histogenese des Schleimhautkarzinoms. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lix, 276-305.—Lauda (E.) Ueber einen Fall klinisch diagnostizierter multipler, von verschiednenartigem Muttergewebe ausgehender Primärkarzinome des Verdauungstraktes. Wien. med. Wehnschr., 1925, lxxv, 1890-1894.—Loeper (M.) Les entéroévrites dans les cancers de l'intestin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 203-207.—Loubat (E.) Sur le cancer iléo-cæcal. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 519-529.—Lundberg (S.) Cancer of the duodeno-jejunal flexure. Acta chir. scandin., Stockholm,

# Intestines (Cancer of).

1923-4, lvi, 417-424.—Lynch (P. P.) A carcinoma of the jejunum. J. Path. & Bacteriol., Edinb., 1925, xxviii, 394, 1 pl.—Majerus (F.) Zur Diagnose und Chirurgie des Dickdarmcarcinoms. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 363-396.—Martin (W.) Partial enteroclectomy for recurrent carcinoma, with repair of ventral hernia. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 466-468.—Mathieu (A.) Considérations relatives au diagnostic du cancer du gros intestin et de sa localisation. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxv, 835-838.—Les phases initiales du cancer du gros intestin. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 981-983.—Moorehouse (W. G.) Malignancy of intestine diagnosed by passage per rectum of piece of intestinal wall, probably an intussusciptions. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913, ii, 1.—Nichols (F. H.) The early diagnosis of intestinal cancer. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 190-192.—Osek (S.) Polyposis intestini adenomatosa mit Carcinoma recti. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1912, cxviii, 463-472.—Pauchet (V.) Cancer iléo-cæcal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1533-1536.—Portis (M. M.) & Portis (S. A.) Carcinoma of the small bowel. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1923, n. s., x, 419-423.—Primrose (A.) Primary carcinoma of the small intestine in an octogenarian. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1925, xliii, 401-412.—Russell (J. L.) Cancer of the large intestine. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 755-759.—Schmieden. Zur Technik der Mastdarmkarzinomoperation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1921, xlviii, 1878.—Schoemaker (J.) [Mortality from operations for cancer of the large intestine.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 2328-2334.—Steindl (H.) Zur Aetiologie und Diagnose des Darmkrebses. Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 574; 789; 845.—Sternberg (C.) Zur Frage des Ueberschneidens. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1925, xx, 172-179.—Verdi (W. F.) & Scoville (Helen M.) Primary carcinoma of the ileum. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1923, cxxxi, 203-208, 3 pl.—Vinson & Roux. Cancers de l'intestin sans symptômes intestinaux. Montpel. méd., 1921, xliii, 128-132.—Warwick (Margaret.) Intestinal polyposis and its relation to carcinoma. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 94-97.—Welsh (D. A.) On the surgical pathology of the large intestine, with special reference to carcinoma. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 103-110.—Wilensky (A. O.) Cancer of the large intestine. Progr. Med., Phila., 1921, li, 131-133.—Zaccaria (A.) Adenocarcinoma dell' intestino trattato colla Roentgentherapie. Radiol. med., Milano, 1924, xi, 154.

# Intestines (Concretions in).

See Calculus (Intestinal); Intestines (Sand and gravel in).

# Intestines (Contents of).

Charrin & Le Play. Etude des variations de la toxicité du contenu de l'intestin grêle; modifications du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 524-527.—Hammett (F. S.) The rôle of the change in hydrogen-ion concentration in the motor activities of the small intestine. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lx, 52-58.—McClendon (J. F.), Bissell (F. S.) [et al.] Hydrogen-ion concentration of the contents of the small intestine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1638-1641.—McClendon (J. F.), Culligan (L. C.) [et al.] Relative length of the intestine is more important than the character of the food in determining the hydrogen-ion concentration of intestinal contents. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, p. vi, No. 3.—McClendon (J. F.) & Myers (F. J.) [et al.] Factors influencing the hydrogen-ion concentration of the ileum. Ibid., 1919, xxxviii, 535-538.—McClendon (J. F.), Sheddlov (A.) & Thomson (W.) The hydrogen-ion concentration of the ileum content. Ibid., 1917, xxxi, 269. Also, Reprint.—McClure (C. W.), Wetmore (A. S.) & Reynolds (L.) New methods for estimating enzymatic activities of duodenal contents of normal man. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 706-715.—Maestri (D.) Sur les modifications chimiques que subit le contenu intestinal depuis le commencement du colon jusqu'à l'ampoule rectale. Arch. ital. de biol., Pise, 1917, lxvii, 14-18.—Roger (H.) & Garnier (M.) Première note sur la toxicité du contenu intestinal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 388-391.—Deuxième note sur la toxicité du contenu intestinal. Ibid., 674-676.—Telfer (S. V.) The influence of free fatty acids in the intestinal contents on the excretion of calcium and phosphorus. Bio-Chem. J., Cambridge, 1921, xv, 347-354.

# Intestines (Contents of, Examination of).

Abderhalden (E.) & Meyer (O.) Ueber den Nachweis von aktivem Pepsin im Darminhalt mittels Elastin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxix, 67-100.—Berthelot (A.) & Amoureux (Mlle. G.) Sur la présence d'acide pyruvique dans le contenu intestinal. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1924, vi, 338.—Boehm (R.) Ein Beitrag zur Chemie des Darminhaltes. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxiii, 474-479.—Buckstein (J.) The intestinal tube; its significance and applications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 664-667.—Einhorn (M.) An intestinal tube. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 456-459.—Freeman (R. G.) & Miller (E. G.) A note on a simple method for obtaining un-



# Intestines (Contents of, Examination of).

contaminated samples of intestinal contents from various levels with a duodenal tube. *J. Bact.*, Balt., 1924, ix, 301.—**Gaultier (R.)**, **Roche & Baratte**. Le chimisme intestinal étudié parallèlement par l'examen du suc duodénal retiré par la sonde et par l'analyse coprologique des fèces. *Paris méd.*, 1919, xxxiii, 115-122.—**Giffin (H. Z.)**, **Sanford (A. H.)** & **Szlapka (T. L.)** The estimation of urobilin and urobilinogen in the duodenal contents. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, clv, 562-579.—**Girardi (P.)** Applicazioni diagnostiche del sondaggio prolungato dello stomaco a digiuno. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1923, 4. s., xxix, 75-87.—**Hemmeter (J. C.)** Zur Geschichte der Duodenal-Intubation und der physiologischen Chemie des menschlichen Pankreas. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 136-149.—**Lombroso (U.)** Sulla reazione acida del contenuto intestinale. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1907-8, v, 314-316.—**Norgaard (A. V. S.)** [Air volumetric determination of catalase in filtrates from intestinal contents in adults.] *Bibliot. f. Læger*, Københ., 1920, cxii, 62-67.—**Rehfuuss (M. E.)** A modified gastroduodenal tube. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, c, 374.—**Rousselet (A.)** Chimisme intestinal des graisses alimentaires. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1909, 6. s., xxx, 60-67.—**White (F. W.)** Observations on the use of the duodenal tube for diagnosis and treatment. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1915, xxx, 78-101.

# Intestines (Contents of, Putrefaction of).

See, also, *Intestines (Antisepsis of); Toxaemia (Alimentary)*.

**Albertoni (P.)** Sulle putrefazioni intestinali e sull' azione di vari medicamenti. *Med. r. Accad. d. sc. di Bologna*, 1904, 6. s., i, 299-317.—**Austin (A. E.)** The indol of the feces as a measure of putrefactive processes in the intestines. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlix, 672-674.—**Baldwin (Helen)** Observations on the influence of lactic acid ferments upon intestinal putrefaction in a healthy individual. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1909-10, vii, 37-48.—**Barger (G.)** The chemical pathology of the alimentary tract; the possible pathological significance of putrefaction bases formed in the intestine. *Tr. Internat. Cong. Med.* 1913, Lond., 1914, Subsect. iii, Chem. Path., pt. 2, 83-86.—**Bassler (A.)** A new method of treatment for chronic intestinal putrefactions by means of rectal instillations of autogenous bacteria and strains of human bacillus coli communis. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 519-526.—**Baumstark (R.)** & **Mohr (L.)** Ueber die Darmfaulnis im Hunger. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1906, iii, 687-690.—**Bergeim (O.)** Intestinal chemistry; intestinal reductions as measures of intestinal putrefaction, with some observations on the influence of diet. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1924, lxii, 49-60.—**Beveridge (J. W.)** Intestinal putrefaction, its treatment and report of 91 cases. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 711-727.—**Bickel (A.)** Régime et putrefaction intestinale. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.]*, Par., v, 589-593.—**Blatherwick (N. R.)**, **Sherwin (C. P.)** & **Hawk (P. B.)** Intestinal putrefaction and bacterial development accompanying water drinking and fasting. *Proc. Am. Soc. Biol. Chemists*, Balt., 1912, p. viii.—**Carapelle (E.)** & **Di Cristina (G.)** L'influenza dei processi putrefattivi intestinali sul ricambio organico dei conigli. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1909, n. s., xix, 469-496.—**Chiesi (A.)** Sulla cura medicamentosa della putrefazione intestinale. *Rassegna san. di Roma*, 1905, iii, 155-160.—**Combe**. Die Bekämpfung der Mikroben der Stickstofffaulnis im Darm durch Einführung von antagonistischen Mikroben. *Med. Klin.*, Berl., 1909, v, 690; 731.—**Cornwall (E. E.)** Protein metabolism and intestinal putrefaction. *Med. Times*, N. Y., 1919, xlvii, 194-196.—**von Deschanden (J.)** Beitrag zur Frage der Darmfaulnis, speziell bei chronischer Obstipation. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1925, xxxvi, 34-75.—**Distaso (A.)** Sur la putrefaction intestinale; memoir. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911-12, Org., xiii, 440-460.—**Dutour (A.)** Les putrefactions et les poisons intestinaux. *Clinique*, Montréal, 1912-13, n. s., iii, 24-27.—**Floersheim (S.)** Chronic excessive intestinal putrefaction as a factor in the production of disturbances of the nasal mucous membrane. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 436-438.—**Fornario (G.)** La virulenza di taluni germi intestinali in rapporto ai prodotti della putrefazione. *Ann. d. Ist. Maragliano, p. la cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1906-7, ii, 199-210.—**Hennemann (P. G.)** Lactic acid as an agent to reduce intestinal putrefaction. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 372-376.—**Herter (C. A.)** The influence of food and of epithelial atrophy on the manifestations of saccharo-butyric intestinal putrefaction. *Ibid.*, 1907, xlix, 1965; 2077.—**Kämmerer (H.)** Ueber das durch Darmbakterien gebildete Porphyrin und die Bedeutung der Porphyrinprobe für die Beurteilung der Darmfaulnis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1924, cxlv, 257-284.—**Marsella (F.)** Azione del Jodo sui processi putrefattivi intestinali e possibili applicazioni terapeutiche. *N. riv. clin. terap.*, Napoli, 1905, viii, 505-510.—**Matson (R. W.)** Intestinal putrefaction and its relation to indicanuria. *Northwest Med.*, Seattle, 1909, vii, 41-47.—**Metchnikoff (E.)** Sur les microbes de la putrefaction intestinale. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1908, cxlvii, 579-582.—**Mota (A.)** L'indol et le phénol, index de la putrefac-

# Intestines (Contents of, Putrefaction of).

tion intestinale. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1909, xii, 86-91.—**Novello (N. J.)**, **Wolff (W.)** & **Sherwin (C. P.)** A quantitative determination of intestinal putrefaction. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1925, clxx, 888-894.—**Risley (S. D.)** Intestinal sepsis as an etiologic factor in cardio-vascular disease and associated ocular affections. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1911, xx, 658-666.—**Intestinal sepsis in ocular affections.** *Ophthalmol.*, Seattle, 1912, viii, 153-159.—**Rodella (A.)** Studien über Darmfaulnis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1909, xxii, 1637-1639; 1910, xxiii, 96; 511; 848; 1104.—**Terminatione quantitativa delle putrefazioni intestinali.** *Pediatria*, Napoli, 1911, 2. s., xix, 861-864.—**Quantitative Bestimmung der Darmfaulnis.** *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1912, lxx, Orig., 590.—**Processi intestinali putrido-tossici.** *Pediatria*, Napoli, 1912, 2. s., xx, 379-386.—**Bericht über klinische und experimentelle Darmfaulnis.** *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1916-17, xxiii, 28-64; 1918, xxiv, 223-278; 1919, xxv, 29-53.—**Roger (H.)** Influence de la bile sur les putrefactions intestinales. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.]*, Par., 1913, vii, 121-132.—**Sutter (C. C.)** The putrefactive products of the intestinal tract as an etiologic factor in chronic disturbances. *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xvi, 622-627. Also, Reprint.—**Terrien (E.)** De l'obstacle apporté par la paroi intestinale et le foie du nourrisson au passage de certains poisons de provenance intestinale. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1908, xii, 233-237.—**Thompson (W. L.)** Intestinal putrefaction with convulsions. *Boston M. & S. J.*, 1914, clxxi, 819.—**Weiler (E. S.)** Las enteropatas por putrefacción y su tratamiento. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 1178-1183.

# Intestines (Dilatation of).

See, also, *Colon (Dilatation of)*.

**Bello (E.)** Ectasis intestinal crónica por ectasia cecal; operación, curación. *Crón. méd.*, Lima, 1920, xxxvii, 264-267.—**Blanc & Charlot**. Dilatations de l'intestin. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1907, xxvi, 283; 324.—**Bosch Arana (G.)** Sobre un caso de colectomia total por ectasis intestinal crónica. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1917-18, iv, 61.—**Sobre ectasis intestinal crónica.** *Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires*, 1924, viii, 939-941.—**Cadet**. Dilatation idiopathique du gros intestin. *Lyon méd.*, 1905, civ, 578-580.—**Cauley (E.)** A sacular dilatation of the small intestine. *Lancet*, Lond., 1906, i, 436.—**Erkes (F.)** Chronische Dilatation des Dickdarms im höheren Alter. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1613.—**Frouin (A.)** Sur la dilatation de l'intestin consécutive au retournement d'une anse intestinale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1914, lxviii, 33-36.—**Hall (J. N.)** Congenital dilatation of the small intestine. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1903, xxi, 29-32.—**Kubo (H.)** Beitrag zur pathologischen Histologie der Darmhypertrophie und -dilatation. *Tr. Japan Path. Soc.*, Tokyo, 1924, xiv, 117.—**Lévy**. Deux cas de dilatation congénitale de l'intestin. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1922, lxxx, 215.—**Mensi (E.)** Sull' etiopatogenesi delle megalie congenite del tubo digerente; megaduodeno-digiuno-megacolo-megasisma; studio clinico-anatomico-patologico. *Pediatria*, Napoli, 1912, 2. s., xx, 401-412.—**Ohno (R.)** Researches in the elasticity and plasticity of the internal organs; experimental study on the dilatation of the intestines. *Acta Scholae Med. Univ. Imp.*, Kioto, 1924, vii, 61-71.—**Pauchet (V.)** Ectasis intestinal crónica; (enfermedad de Lane); condiciones del éxito terapéutico. *Siglo méd.*, Madrid, 1924, lxiii, 493-495.—**Rousselet**. Dilatation congénitale limitée de l'intestin grêle par des brides fibreuses sans obstruction. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1912, xiv, 330-332.—**Schmorl**. Ein Fall von hochgradiger Dilatation des Darnes. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 1422.—**Solé**. Sobre ectasis intestinal crónica. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1924-5, xi, 1165.—**Torkel (K.)** Angeborene hochgradige Erweiterung des Dünndarmes ohne Stenose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 344.—**Versé (M.)** Ueber die chronische Dilatation des Dickdarms im höheren Alter. *München. med. Wchnschr.*, 1909, lvi, 654-657.

# Intestines (Diphtheria of).

See, also, *Diphtheria of various organs, etc.*

**Caspary (H.)** Ueber embolische Darmdiphtherie. *Arb. a. d. Geb. d. path. Anat.* . . . Inst. zu Tübing., Leipzig, 1904, iv, 348-361.—**Green (S.)** Unusual infection with the diphtheria bacillus (Klebs-Loeffler's bacillus). *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1923-4, xxii, 39.—**Riedel**. Ueber Darmdiphtherie nach schweren Operationen bei sehr geschwächten Kranken. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1902, lxvii, 401-413.—**Zabludovski (A. M.)** [Intestinal diphtheria as a postoperative complication.] *Mosk. M. J.*, 1923, iii, pt. 1, 15-18.

# Intestines (Diseases of).

See, also, *Anthrax (Intestinal); Colon (Diseases of); Constipation; Diarrhoea; Duodenum (Diseases of); Dysentery; Gastrointestinal tract (Diseases of); Intestines (Syphilis of); Intestines (Tuberculosis of);*

**Intestines (Diseases of).**

**Intestines (Tumors of); Rectum (Diseases of); Toxæmia (Alimentary).**

BASSLER (A.) Diseases of the intestines and lower alimentary tract. 8°. Philadelphia, 1920.

— The same. 2. ed. roy. 8°. Philadelphia, 1922.

BOAS (I.) Diseases of the intestines. Transl. by permission from the German ed., with special notation and additions by S. Basch. 2. ed. 8°. New York, 1904.

BRESLER (J.) Ruhr, Typhus, Paratyphus sowie Bakterium koli-Infektion nach neuerer Forschung. 8°. Halle, 1912.

DIETERICH (W.) \*Das Intestinalemphysem, insbesondere ein Beitrag zu dieser Erkrankung beim Menschen. 8°. Heidelberg, 1909.

EINHORN (M.) Diseases of the intestine; a text-book for practitioners and students of medicine. 2. ed. 8°. New York, 1904.

FISCHER (H.) Vade-mecum des maladies médico-chirurgicales du tube digestif, à l'usage des médecins-praticiens. 8°. Paris, 1903.

GANT (S. G.) Diarrheal, inflammatory, obstructive and parasitic diseases of the gastro-intestinal tract. 8°. Philadelphia & London, 1915.

HURST (A. F.) Constipation and allied intestinal disorders. 2. ed. 8°. London, 1919.

JAMISON (A. B.) Intestinal ills; chronic constipation, indigestion, autogenetic poisons, diarrhea, piles, etc.; also autoinfection, auto-intoxication, anemia, emaciation, etc., due to proctitis and colitis. 8°. New York, 1913.

MALADIES DE l'intestin par L. Galliard, Hutinel, Thiercelin [et] Guiart. 8°. Paris, 1907.

Forms No. 17 of: N. traité de méd. et de thérap.

MEYER. Die Gesundheitsstörungen vom Darm aus; ihre Verhütung und Behandlung. 8°. München, 1904.

SCHMIDT (A.) Klinik der Darmkrankheiten. pt. 1. 4°. Wiesbaden, 1912.

STEINHOFF (A.) Die Darmkrankheiten unter besonderer Berücksichtigung der Blinddarmentzündung, deren Entstehung, Verhütung, Behandlung und Heilung, gemeinverständlich dargestellt. 12°. Berlin, [1906].

URRUTIA (L.) Enfermedades de los intestinos. 8°. Madrid, 1921.

WIRTH ([K.] M.) \*Ueber einen Fall von isolierter Amyloidose des Darmes und der mesenterialen Lymphdrüsen. [Leipzig.] 8°. Bautzen, 1918.

AUVRAY. Un nouveau cas d'infarctus hémorragique de l'intestin par thrombose veineuse mésentérique, ayant simulé une occlusion intestinale et opéré d'urgence. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 138-143.

BARTLEY (E. H.) Subacute and chronic enteric infection. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 158-161.

BASSLER (A.) A discussion of the theories of chronic intestinal toxemia, intestinal stasis, etc. Interstate M. J., St. Louis, xxv, 516-526.

BRYANT (J.) The mental factor in the chronic intestinal invalid. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1919, xxii, 248-258.

COSTA (I. F.) Fiebre intestinal de la región subtropical argentina; contribución a su estudio. Rev. san. mil., Buenos Aires, 1921, xxi, 705-716.

CROES (F.) [Intestinal infarct.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxxix, pt. 1, 1687-1691.

DISTASO (A.) Sur la putréfaction de la paroi intestinale de l'homme. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxxii, Orig., 219-229.

DWYER (J. G.) Focal infections of the eye from the intestinal tract. Arch. Ophth., N. Y., 1918, xlvii, 261-265. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 2046-2048.

— Further report on focal infections of the eye from the intestinal tract. Arch. Ophth.,

**Intestines (Diseases of).**

N. Y., 1919, xlviii, 344-349.

ERKES (F.) Ueber Durchwanderungsperitonitiden bei akuten Erkrankungen der Darmschleimhaut. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1918, cxlvi, 377-386.

GUNDNUM (F. F.) Focal infection, intestinal involvement. Calif. State J. M., San Fran., 1917, xv, 293.

HEILMANN (F.) Dyspragia intestinalis intermitens angiosclerotica (Ortner). Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 342.

HENSCHEN (F.) & BERGSTRAND (H.) Studien über die Melanose der Darmschleimhaut. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lvi, 103-174, 1 pl.

HEYMANN (B.) Ueber die Verbreitungsweise der übertragbaren Darmkrankheiten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1918, lxxxvi, 245-259.

HILL (N. S.) & WHITECOMB (L. R.) The relation of water to chronic intestinal tract infection. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 915-928.

HOTTERDORF (A.) Ueber multiple kavernöse Phlebektasien des Darmes. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 209; 228; 244.

KARLBAUM (Margarete.) Ueber Psychosen bei Darmkrankheiten. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1917, lvi, 74-76.

KENDALL (A. I.) Seasonal recurrence of intestinal infections. South. M. J., Birmingham, 1925, xviii, 120-122.

LANGSTEIN (L.) Akute enterale Störungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 536.

LAVIALLE (P.) Matières fécales et affections intestinales. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1920, xxviii, 65-67.

LEDANTEC (A.) Mycdermose intestinale dans divers états pathologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 414.

LEISHMAN (Sir W. B.) Les fièvres intestinales dans le corps expéditionnaire britannique. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1921, xiii, 945-959.

LOEPER (M.) Les entéro-névrites. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 196-203.

LÖWENTHAL (W.) Zur Verbreitungsweise der übertragbaren Darmkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 1213.

LYON (B. B. V.) & BARTLE (H. J.) A consideration of so-called functional intestinal conditions. Internat. Gastro-Enterol., N. Y., 1921, i, 168-180.

MARGARIT (F.) Caso de infarto hemorrágico intestinal de 20 centímetros de longitud con sistematología de infección intestinal. Gac. méd. catal., Barcel., 1914, xlv, 441-446.

MAZERAN. L'entéro-lymphatisme. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 313-316.

MILLER (R.) Coeliac disease. Lancet, Lond., 1920, ii, 1166.

MÖLLER (P.) Ueber multiple Phlebektasien im Darmtraktus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916-17, cxxiii, 10-23, 1 pl.

MOTEGI (K.) Ein Fall von Darmemphysem. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokio, 1912, ii, 54.

MÜLLER (W.) Beobachtungen über umschriebene akut entzündliche Darmwanderkrankungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919, cxiii, 1013-1025.

NIKLAS (F.) Ueber Dickdarmmelanose. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 423-443.

NITEH (C. A. R.) & SHATTOCK (S. G.) Diffuse emphysema of the intestinal wall (2 cases), with remarks upon pneumatosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, Sect. Path., 46-56.

PAMPERI (R.) & TERPLAN (C.) Ein Beitrag zur intestinalen Lymphogranulomatose. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1679-1682.

PADEL. Infarctus hémorragique de l'intestin grêle (85 cm.): entérectomie. Lyon chirurg., 1910, iv, 79-83.

PELLEGRINI (E.) Funzionalità intestinale in enteropatie. Cron. di clin. med. di Genova, 1918, xxiv, 145; 163; 191.

PIEK (L.) Ueber die Melanose der Dickdarmschleimhaut. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 840; 884.

POMMER (G.) Zur Kenntnis der anatomischen und mikroskopischen Befunde bei Darminfarzierung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cc, 522-572.

REHFUSS (M. E.) The intestines. Progr. Med., Phila., 1922, iv, 107-128.

RIBADEAU-DUMAS & HARVIER. Le ramollissement blanc de l'intestin. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 315.

SCHER (K.) Bakteriologisch-serologische Untersuchungen zur endogenen Infektion des Dünndarms. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxvix, 223-234.

SCHWABE (J.) Zur gegenwärtigen Verbreitung der akuten Darmkrankheiten; eine Umfrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xliii, 1047.

SOPER (H. W.) The mucosa of the rectum and sigmoid colon as a focus of infection. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 766-768.

STIERLIN (E.) Ueber chronische Funktionsstörungen des Dickdarms. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1912, ix, 383-495, 2 pl.

TUFFIER. Calcification des ganglions de l'angle iléo-cæcal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 297-299.

TWYMAN (E. D.) Emphysema of the cecum; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1840.

WARBURG. Ueber Dyspragia intermitens angiosclerotica intestinalis. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1174-1176.

WHIPPLE (G. H.) A hitherto undescribed disease characterized anatomically by deposits of fat and fatty acids in the intestinal and mesenteric lymphatic tissues. [Intestinal lipodystrophy.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 382-391, 3 pl.

WIEST (P. F.) Factors to be considered in the chronic intestinal invalid. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1925, lxxvii, 652-655.

**Intestines (Diseases of, Causes and pathology of).**

See, also, **Intestines (Bacteriology of).**

GOVET (A.) \*Syndromes intestinaux d'origine artérielle. 8°. Lyon, 1913.



**Intestines (Diseases of, Causes and pathology of).**

SCHMIDT (J. E.) \*Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie einige Zellarten der Schleimhaut des menschlichen Darmkanals. 8°. *Marburg*, 1905.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1905, lxvi.

Andrews (N.) Symptoms and diagnosis of pathological conditions of the cecum and terminal ileum. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1912-13, xi, 275-284.—Baldwin (A.) The causes of intestinal disease. Practitioner, Lond., 1924, cxii, 211-227.—Cole (L. G.) Relation of lesions of the small intestine to disorders of the stomach and cap as observed roentgenologically. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlviii, 92-118.—Crowell (B. C.) Review of the chief intestinal lesions encountered in 1,000 consecutive autopsies in Manila. Mem. y comunic. de la Asamblea reg. de med. y farm. de Filipinas, Manila, 1914, ii, 167-174.—Disqué. Ueber Darmbeschwerden infolge von Magenstörungen und unzweckmässiger Diät. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 555-557.—Hadley (P. B.) The part played by the goblet cells in protozoan infections of the intestinal tract. J. Med. Research, Bost., 1917, xxxvi, 79-86, 1 pl.—Haugthout (F. G.) Observations on the interpretation of the microscopic picture in dysentery and other intestinal disorders. Far East Ass. Trop. Med. Tr. (1923), Lond., 1924, v, 482-514, 14 pl.—Mayer (A.) Bakteriologische Ergebnisse bei ruhrartigen Darmkrankungen ohne Ruhrbazillen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxxviii, 55-73.—Mazan (A.) Physiopathologie de l'intestin grêle; les troubles de l'assimilation et leurs expressions cliniques; syndromes d'insuffisance de l'absorption intestinale. Méd. prat., Par., 1923, xxx, 283-286. Also: Lyon méd., 1924, cxxiii, 737-745.—Myerson (A.) Acute changes occurring in the cells of the solar plexus in intestinal conditions. Bull. Mass. Dep. Ment. Dis., Bost., 1920-21, iv, No. 3-4, 27-30, 1 pl.—Noc (F.) Les dysenteries et les entérites infectieuses et parasitaires. Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1921, xix, 5-38, 2 pl.—Okubo (N.) Experimentelle Untersuchung über die durch Giftausscheidung hervorgerufenen Veränderungen der Darmschleimhaut, mit besonderer Berücksichtigung. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 173.—Pathault. Aperçu anatomique et physiologique normal et pathologique du tube digestif; physiopathologie du gros intestin. Gaz. méd. du centre, Tours, 1914, xix, 121.—Quarella (B.) Contributo alla patologia della fossa ileo-cecale. Clin. chir., Milano, 1916, xxiv, 721; 841.—Roux (J.-C.) Des troubles intestinaux qui favorisent l'infection col-bacillaire des reins. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 216-218.—Russell (B. R. G.) Intestinal disorders arising from protozoal infection. Lancet, Lond., 1916, i, 1161-1163.—Sick (K.) Ueber Veränderungen am Magendarmkanal im Gefolge von Typhus und Ruhr. München. med. Wehnschr., 1916, liiii, 1205-1207.—Singer (G.) Erkrankungen des Darmes bei Erkrankungen des Blutes, des Stoffwechsels und anderen Erkrankungen. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. u. Wien, 1922, vi, pt. 2, 761-842, 4 pl.—Stheman (H. A.) [Avitaminoses and intestinal insufficiency.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxxv, pt. 2, 1369-1371.—Triboulet (B.) Quelques aperçus de physiologie pathologique intestinale. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 300-311.—Utsumi (G.) Ueber die pathologischen Veränderungen der quergestreiften Muskeln bei Darmkrankungen. Tr. Japan. Path. Soc., Tokyo, 1922, xii, 16.—Uzan (M.) Les repercussions intestinales des troubles endocriniens. J. de méd. de Par., 1921, xl, 99.

**Intestines (Diseases of, Diagnosis of).**

See, also, *Fæces (Examination of); Intestines (Examination of).*

FAULHABER (M.) Die Röntgendiagnostik der Darmkrankheiten. 8°. *Halle a. S.*, 1913. Forms Heft 1, v. 5, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh.

— The same. 2. Aufl. von L. Katz. 8°. *Halle a. S.*, 1919.

Bound with his: Die Röntgendiag. d. Speiseröbrenerkrank. Halle a. S., C. Marhold, 1916.

KAKO (H.) \*Ueber die Funktionsprüfung des Darmes mittels der Schmidtschen Probekost. 8°. *Greifswald*, 1905.

SCHMIDT ([E.] A.) Die Funktionsprüfung des Darmes mittels der Probekost, ihre Anwendung in der ärztlichen Praxis und ihre diagnostischen und therapeutischen Ergebnisse. 8°. *Wiesbaden*, 1904.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1908.

— The same. The examination of the function of the intestines by means of the test-

**Intestines (Diseases of, Diagnosis of).**

diet, its application in medical practice and its diagnostic and therapeutic value. Authorized transl. from the latest German ed. by C. D. Aaron. 8°. *Philadelphia*, 1906.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1909.

— The same. L'examen fonctionnel de l'intestin par le régime d'épreuve, son application à la pratique journalière et ses résultats pour le diagnostic et la thérapeutique. Traduit par le Robert S. Kolbé. 8°. *Paris*, 1909.

SCHWARZ (G.) Klinische Röntgendiagnostik des Dickdarms und ihre physiologischen Grundlagen. 8°. *Berlin*, 1914.

Baastrop (C. J.) X-ray diagnosis of diseases of the small intestine. Acta radiol., Stockholm, 1923, ii, 93-95.—Barillas (P. A.) Importancia de la coprologia clinica en el diagnóstico de las enteropatas. Rev. méd. cubana, Habana, 1914, xxiv, 251-256.—Basset-Smith (P. W.) The diagnosis of tropical intestinal troubles. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 514.—Boas (I.) Diagnostik der Darmkrankheiten. Ergebn. d. ges. Med., Berl. u. Wien, 1920, i, 544-586, 6 pl.—Brelet (M.) La radiologie du tube digestif. Gaz. d. hôp. Par., 1914, lxxxvii, 73-75.—Buie (L. A.) The diagnosis and treatment of the more common diseases of the anus, rectum, and sigmoid. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1925, v, 829-854.—Cerrf (M.) Syndromes intestinaux. Progrès méd. belge, Brux., 1914, xvi, 42-44.—Cohn (M.) Die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für die Erkrankungen des Darmes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, x, 239-241.—Diamond (J. S.) Intestinal stasis, ileocecal valve incompetency, and chronic appendicitis roentgenologically considered. N. York M. J. [etc.], 1918, cxviii, 672-677.—Doeschner (T. F.) Symptoms and diagnosis of diseases of the intestines. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 394-401.—Einhorn (M.) Directions for the use of the duodenal bucket. Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 8.—Ganter & van der Reis. Zur Klinik der Darmkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlv, 236-238.—Garin (G.) Il pasto di prova intestinale di Adolfo Schmidt nell' applicazione pratica. Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 55-58.—Grote (L. R.) Der jetzige Stand der Methodik für die Prüfung der Darmfunktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 1032-1034.—Holzknecht. Röntgenologisches zur Diagnostik und Therapie von Verstopfung und Durchfall. Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 1668.—Hustin (A.) Radiographie dans certaines affections du gros intestin. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 657-662.—Jachies (L.) & Rosensohn (M.) Roentgen diagnosis of some pathological conditions of the large intestines. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 458-460.—Joltrain (E.) & Bauffe (P.) Diagnostic pratique de quelques syndromes intestinaux. Arch. d. nal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919, x, 178-186.—Kuttner (L.) Moderne Diagnostik der Darmkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der funktionellen Diagnostik. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1922, xix, 97-105.—Ledoux-Lebard (R.) L'examen du gros intestin par la méthode du repas bismuthé et du lavement de bismuth; comparaison des 2 méthodes. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 233-235.—Matignon (J. J.) Les intestinaux à aspect d'hépatiques. Presse therm. et climat., Par., 1924, lxxv, 41-43.—Mills (R. W.) X-ray evidence of abdominal small intestinal states embodying an hypothesis of the transmission of gastro-intestinal tension. Ann. J. Roentgenol., N. Y., 1922, n. s., ix, 199-225.—Norgaard (A.) On the value of the determination of catalase for the clinic of intestinal diseases. Acta Med. Scand., Stockholm, 1920, liii, 857-859.—Podestà (V.) Studi sperimentali sulle lesioni intestinali da raggi X nella applicazione della radioterapia profonda intensiva. Radiol. med., Milano, 1925, xii, 201-216.—Quimby (A. J.) Roentgen interpretation of intestinal conditions. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 399-403.—Sauvan (A.) Les méthodes modernes d'exploration physique du tube digestif. Marseille méd., 1913, l, 565-592.—Schüle (A.) Beiträge zur diagnostik intestinaler Erkrankungen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1915, xxi, 255-262, 1 pl.—Schwarz (G.) Ueber Röntgen-Durchleuchtung des Dickdarms während des Einlaufs als Hilfsmittel zur Diagnose stenosierender Bildungen. Wien. med. Wehnschr., 1912, liii, 1075-1079.—Stepp (W.) Zur diagnostischen Verwendung der Duodenalkonde. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 1027-1028.—Vignal. On ne doit pas soigner une affection chronique du gros intestin, ne serait-ce qu'une simple constipation, sans faire un examen radiologique. Hôpital, Par., 1921, ix, 1181-1185.—Weil (A.) Die Röntgendiagnostik der Dünndarmerkrankungen. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1917, xv, 599-619, 2 pl.

**Intestines (Diseases of, Treatment of).**

See, also, *Colon (Inflammation of, Treatment of); Gastro-intestinal tract (Diseases of, Treatment of); Intestines (Antisepsis of); Rectum (Diseases of, Treatment of).*

**Intestines (Diseases of, Treatment of).**

ALSAKER (R. L.) Curing constipation and appendicitis. 8°. *New York*, 1917.

DELHERM (L.) \*Le traitement par l'électricité de la constipation habituelle et de la colite muco-membraneuse. 8°. *Paris*, 1903.

KAHANE (M.) Therapie der Darmkrankheiten. 12°. *Wien*, 1905.

LEFTWICH (R. W.) On syphonage and hydraulic pressure in the large intestine with their bearing upon the treatment of constipation, appendicitis, etc. 12°. *New York*, 1903.

LUNGWITZ (H.) Magendarmkrankheiten und ihre physikalisch-diätetische Heilweise. Heft I. Darmerkrankungen. 12°. *Halle a. S.*, 1906.

MCCASKEY (G. W.) Electrical reactions of the gastro-intestinal musculature and their therapeutic value. 8°. *New York*, 1902.

MATHIEU (A.) & ROUX (J.-C.) Pathologie gastro-intestinale, 3. série: études de sémiologie et de thérapeutique intestinales. 8°. *Paris*, 1911.

WEILKE (T. [R.]) \*Die Dünndarmkapseln und ihre klinische Verwendbarkeit. [Gies-sen.] 8°. *Cassel*, 1910.

BARADUC. Les affections intestinales aux eaux minérales. *Gaz. d. eaux*, Par., 1914, lvii, 780.—Bartoli. A quelle station thermale doit-on envoyer les malades atteints de troubles intestinaux? *Pédiatrie prat.*, Lille, 1912, x, 459-462.

BESSON (A.) & EHRLINGER (G.) Infections intestinales et colibacille. *Rev. de méd.*, Par., 1924, xli, 345; 419.—Best (E. J.) Diet in certain intestinal conditions. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1922, vi, 245-351.—Borghjerg (A.) [Diet in chronic intestinal disorders.] *Ugeskr. f. Læger*, København, 1915, lxxvii, 1877-1883.—Bryant (J.) Developmental exercises for the chronic intestinal invalid. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass.*, St. Louis, 1918, xxi, 194-202.

— Ileal regurgitation, nerves and diet, in the chronic intestinal invalid. *Ibid.*, 1920, xxiii, 265-282. — The chronic intestinal invalid; dietary treatment. *Boston M. & S. J.*, 1924, xcvi, 866-872.—Buckstein (J.) An apparatus for duodenal and intestinal feeding and therapy, transduodenal lavage, and proctolysis and the administration of sterile solutions. *Mil. Surgeon*, Wash., 1920, xlvii, 118-122.—Cambies (J.) Action comparée des eaux minérales de Châtel-Guyon et de Plombières dans le traitement des maladies de l'intestin. *Presse therm. et climat.*, Par., 1920, li, 363-365.—Cantlie (J.) Lactobacilline (Metchnikoff) in the treatment of tropical intestinal ailments. *J. Trop. M., Lond.*, 1910, xii, 248.

— Carnot (P.) & Glenard (R.) Gymnastique intestinale. *Paris méd.*, 1913-14, xlii, 411.—Connellan (J. J.) Treatment of intestinal infections. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1919, xlviii, 350-355.—Coupu (G.) Le lait en thérapeutique intestinale. *Monde méd.*, Par., 1922, xxiii, 380-388.—Delbet (P.) La sérothérapie antirangéreuse dans le traitement des complications toxico-infectieuses de l'appendicite et les septicémies intestino-péritonéales post-opératoires. *Cong. franc. de chir.*, Proc. verb. [etc.], Par., 1920, xxv, 520-527.—Distason (A.) & Schüller (J.) Les bases expérimentales de la thérapie par les hydrates de carbone dans les maladies intestinales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1915, lxxviii, 416-418.

— Dumez (A. G.) A contribution to the history of the development of the enteric capsule. *J. Am. Pharm. Ass.*, Easton, Pa., 1921, x, 372-376.—Einhorn (M.) Ueber Agar als ein Vehikel in der Darmtherapeutik. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 113. — Also, *transl.*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1912, cxliii, 230-232. — Erfahrungen mit der Duodenalernährung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 1419-1422.

— Erste ärztliche Hülfe bei akuten Störungen der Darmverdauung. *Arch. f. Rettungswes.* [etc.], Berl., 1913, i, 424-426.—Ewald (C. A.) Die Therapie der Darmkrankheiten in den letzten 50 Jahren. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, i, 3-9.—Fenestre & Gérard. De l'action thérapeutique du sulfate de thorium dans les infections intestinales. *Paris méd.*, 1917, xx, 398.—Ferrari (F.) La cura psichica delle funzioni intestinali. *Attualità med.*, Milano, 1914, iii, 276-293.—Ferrata (A.) Contributo allo studio dell' azione terapeutica dei fermenti lattici nelle malattie infettive intestinali. *Folia med.*, Napoli, 1916, ii, 169-171.—Fischer (B.) Ueber Bestrahlungen des Darmes. Strahlentherapie. *Berl. & Wien*, 1921-2, xiii, 333-358.—Friedell (H. F.) Fundamental factors in the etiology and treatment of chronic intestinal diseases. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1922, x, 232-234.—Froussard (P.) Les algies intestinales et les entérocnévrites aux eaux minérales. *Progrès méd.*, Par., 1920, 3. s., xxxv, 273.—Ganter & van der Reis. Die Autosterilisation des Dünndarms; (Untersuchungen mit der Darmpatronenmethode). *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München & Wiesb., 1921, xxxiii, Kong., 475-477.—Geisse (A.) Behandlung infektiöser Darmerkrankungen mit Mutador. *Therap. d. Ge-*

**Intestines (Diseases of, Treatment of).**

genw., Berl., \*1919, xxi, 90-95.—Glitsch (R.) Weitere Erfahrungen mit dem Peristaltikhormon (Zülzer). *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1912, xviii, 466-494.—Godlewski (H.) La prophylaxie des maladies contagieuses intestinales. *Rev. de méd.*, Par., 1924, xli, 326-334.—González Curquejo (A.) Terapéutica del empleo del aceite mineral en las afecciones de los intestinos y sobre todo en el estreñimiento. *Actas y trab. d. 3. Cong. med. nac.*, Habana, 1914, ii, 267-271.—Grossoni (A.) La bileasi Seroeno nelle affezioni intestinali. *Rassegna di clin., terap.* [etc.], Roma, 1925, xxiv, 294-297.—Hepburn (J. S.) & Eberhard (H. M.) Buffer solutions in intestinal diseases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1923, cxvi, 244-249.

— Hirschberg (L. K.) The Bulgaria bacillus is the philosopher's stone of the intestines. *Am. Pract.*, N. Y., 1914, xlviii, 472-476.—Jarotsky (A. I.) [Scientific basis for the treatment and clinical study of intestinal diseases.] *Russk. Klin.*, Mosk., 1925, iv, 557-569.—Jehle (L.) Das Etelen als Darmadstringens. *Wien. med. Wehnschr.*, 1920, lxx, 47.—Klemperer (G.) & Dünner (L.) Bemerkungen zur Diagnose und Therapie der infektiösen Darmerkrankungen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl. & Wien, 1917, xix, 313-317.

— Kuhn (R.) Ueber moderne Darmtherapie. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1921, xxxix, 885-889.—Mennella (A.) I fermenti lattici nelle infezioni intestinali. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1917, lxx, 398.—Metzger (L.) Die Behandlung von Darmkrankungen mit Imbak No. 6, einem hochwertigen Yoghurtpräparat. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 1396.—Morgan (W. G.) Duodenal alimentation. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 670-676.—Moruzzi (G.) Sul meccanismo d'azione dello siero peptone fermentato nelle infezioni e fermentazioni anormali dell' intestino. *Patologia*, Genova, 1917, ix, 281-288.—Nassauer (M.) Imbak ein wertvolles Präparat zur Therapie akuter und chronischer Darmerkrankungen. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1925, xliii, 261.—Norman (N. P.) & Eggston (A. A.) Intestinal infections and toxemias and their biological treatment. *N. York M. J.* [etc.], 1922, cxvi, 623-626.—Ordway (Mabel D.) A plea for a legitimate trial of scientific medical methods in chronic intestinal conditions before resorting to surgical interference. *Boston M. & S. J.*, 1918, clxxviii, 606-609.

— Piccinini (F.) La colibacillosi nelle affezioni intestinali, (studio critico e sperimentale). *Studium*, Napoli, 1925, xv, 269-271.—Raubert (F.) Die Wirkung der Kissinger Trinkkur auf dem Darm. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1918, xxiv, 334-345.—van der Reis (V.) Ueber eine Methode, gelöste Substanzen an beliebigen Stellen des Darmkanals auszugießen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1920, xli, 238.—Robin (A.) Traitement hydrominéral des maladies de l'intestin. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1918-19, clxx, 337-358.—Roos (E.) Ueber die Verwendbarkeit des Knoblauchs (Allium sativum) als Darmheilmittel. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 1637-1641.

— Roux (J. C.) Le régime des entéropathies. *Paris méd.*, 1919, xxxi, 501-505.—Sanarelli. Le mécanisme d'action des eaux minérales purgatives chlorurées sodiques dans les entéropathies microbiennes. *Presse therm. et climat.*, Par., 1925, lxxvi, 719-724.—Schmidt (A.) Weitere Erfahrungen über die Behandlung von Darmkrankheiten mit Sauerstoff. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1913, liv, 8-10.—Schütz (E.) Zur Enterocleanerdebatte. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 710.—Singer (G.) Welche Erkrankungen des unteren Darmabschnittes kommen für die konservative Behandlung in Betracht? *Ibid.*, 1925, xxviii, 1225.—Smith (R. K.) Mechanical treatment of intestinal disease. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 34-37. — Also, *Reprint*. — Weichardt (W.) & Haussner (P.) Dauerträger und Dauerträgerbehandlung bei infektiösen Darmerkrankungen. *Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh.*, Berl., 1912, ix, 726-818.—Wiesneck. Kalziumbehandlung bei Erkrankungen des Intestinaltrakts. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, i, 1222.—Zimmer (A.) Enterale Ionentherapie. *Med. Klin.*, Berl., 1912, viii, 1025-1027.

**Intestines (Diseases of, Treatment of, Operative).**

See *Intestines (Surgery of)*.

**Intestines (Diseases of) in children.**

See, also, *Cholera infantum; Gastro-enteritis in children; Infants (Diseases of, Causes, etc., of); Infants (New-born, Diseases of); Intestines (Inflammation of) in children; Intestines (Obstruction of) in infants.*

Ashby (H. T.) Some intestinal disorders of infancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1925, ii, 683-685.—Baumann (J.) Entéropathie et déminéralisation dans la seconde enfance; cure à Châtel-Guyon. *Gaz. d. eaux*, Par., 1912, lv, 895-897.—Birk (W.) Der Gebrauch von Abführmitteln und Stoppmitteln im Kindesalter. *Zentralbl. f. Kinderh.*, Leipzig, 1913, xviii, 405-416.—Cloek (R. O.) Intestinal implantation of the Bacillus lactis bulgaricus in certain intestinal conditions of infants, with report of cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1912, lviii, 1717-1721.—Darnet (J. J.) Acera de los desinfectantes intestinales en pediatría. *Semanaria méd.*, Buenos Aires, 1925, xxvii, pt. 1, 798-800.—Díaz Rodríguez (J.) Las inyecciones de leche de cabra en los procesos crónicos intestinales de la



# Intestines (Diseases of) in children.

primera infancia. Siglo méd., Madrid, 1922, lxi, 60-62.—**González Alvarez** (B.) Los trastornos intestinales en la primera infancia. Nipologia, Napoli, 1922, viii, 10-17.—**Hess** (A. S.) Fuller's earth in the intestinal disorders of infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lvi, 106. Also, Reprint.—**Hill** (L. B.) Chronic intestinal indigestion during the second and third years of childhood. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 777-781.—**Kerley** (C. G.) Intestinal disturbances in children depending on mechanical agencies. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 173.—**Mitchell** (A. G.) A consideration of some phases of acute intestinal disturbance in infancy and childhood. Cincinnati J. Med., 1925-6, vi, 218-235.—**Morhard** (F.-E.) Coliques et spasmes intestinaux dans la seconde enfance. Vie méd., Par., 1924, v, 601.—**Neff** (F. C.) The relation of bacteriuria and pyuria to intestinal disturbances in children. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 536-540.—**Osinovsky** (N. L.) Odd symptoms in disorders of the intestinal tract in children. Vrach. Gaz., Petrograd, 1923, xxvii, 515.—**Rawlings** (J. A.) & **Leigh** (H.) Acute intestinal intoleration in infancy and early childhood. Southwest. Med. Phoenix, Ariz., 1922, vi, 180-185.—**Scheer** (K.) Zu der Entstehung der endogenen Infektion des Dünndarms beim Säugling und ihrem Einfluss auf den Organismus. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2427.—Die endogene Infektion des Dünndarms beim Säugling. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. Med., 1923, xli, 121-154.—**Veeder** (B. S.), **Kilduffe** (R.) & **Denny** (O. T.) Studies in the bacteriology of the acute intestinal diseases of infancy. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, v, 75-88.—**Wiehura** (M.) Infektiös-toxische Darmerkrankungen im frühen Kindesalter. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1913, lxxviii, 597-600.

# Intestines (Diverticula of).

**Böker** (H.) \*Ein interessanter Fall von zahlreichen Divertikeln des gesamten Darmtractus und der Harnblase. [Kiel.] 8°. Hildesheim, 1912.

**Kleinschmidt** (O.) \*Ueber das Vorkommen und die Entstehung von Divertikeln besonders des Dickdarmes. 8°. Leipzig, 1908.

**Schaetz** (G.) \*Beiträge zur Morphologie des Meckel'schen Divertikels. [Halle-Wittenberg.] 8°. Jena, 1925.

*Also, in:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., 1925, lxxv, 115-235, 1 pl.

**Baastrop** (C. I.) A case of diverticulum of the jejunum diagnosed by means of radiography. Acta radiol., Stockholm, 1924, iii, 164-166.—**Barbosa Sucrio** (M. B.) Anotações anatómicas; contribuição para o estudo do divertículo de Meckel. Arq. de anat., Lisboa (1923), 1924, viii, 175-184.—**Black** (W. T.) Congenital diverticula of the intestines. Tr. South. Surg. Ass. 1918, Phila., 1919, xxxi, 121-130, 1 pl.—**Borden** (D. L.) Meckel's diverticulum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1308-1310.—**Bosch** (G.) A proposito de un divertículo de la válvula ileo-cecal. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, iii, 61; 72.—**Braithwaite** (L. R.) A case of jejunal diverticula. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-4, xi, 184-188.—**Buxton** (St. J. D.) A case of diverticulum of the jejunum. J. Anat., Lond., 1923, lviii, 84-87.—**Callender** (G. R.) Gastric glands in Meckel's diverticulum. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cl, 69-71. Also, Reprint.—**Case** (J. T.) Diverticula of small intestine, other than Meckel's diverticulum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1463-1470.—**Corti** (A.) Contributo alla migliore conoscenza dei diverticoli ciechi dell' intestino posteriore degli uccelli. Ricerche di morfol., Roma, 1923, iii, 211-295.—**D'Évant** (T.) Il diverticulum intestinale di Meckel. Gazz. med. napolet., 1919, ii, 246-252.—**Dezza** (C.) Contributo allo studio dei diverticoli del tenue. Osp. maggiore, Milano, 1923, 3. s., xi, 207-213.—**d'Empaire** (A.) Sobre divertículos de Meckel. Gaz. méd. de Caracas, 1924, xxxi, 214.—**Falcone** (R.) Sul diverticolo di Meckel. Gazz. med. napolet., 1919, ii, 301.—**Halvestine** (F.) False diverticula of the jejunum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 1-5, 1 pl.—**Hunt** (E. L.) & **Cook** (P. H.) Jejunal diverticula. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 746-750.—**Koch** (M.) Zur Histologie des Meckelschen Divertikels. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster), 1912, Leipzig, 1913, lxxviii, pt. 2, 2. Hälfte, 28.—**Kohn** (H.) Ueber die multiplen Divertikel des Dickdarmes; klinische und anatomische Bemerkungen. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 931-933.—**Latarjet** (A.) & **Murard** (J.) Les diverticules de l'intestin grêle (diverticule de Meckel excepté). Lyon chir., 1921, xl, 425-460.—**Leveuf** (J.) Le diverticule épiploïque droit chez le nouveau-né; ses reliquats chez l'adulte (ligaments et voiles péricoliques). Rev. de chir., Par., 1914, xlix, 33-55.—**McGlannan** (A.) Meckel's diverticulum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxv, 142-146.—**MacKechnie** (H. N.) Diverticula of the jejunum. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 96-103, 1 pl.—**Monahan** (J. J.) Atavismus; a discussion of the causality of diverticula of the human gut. Med. Times, N. Y., 1922, l, 125-130.—**Moreau** (J.) & **Murdoch** (J.) Diverticules du jejunum. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1925, xxviii, 192-202, 3 pl.—**Murard** (J.) Diverticule de l'intestin grêle.

# Intestines (Diverticula of).

Lyon méd., 1914, cxviii, 12-14.—**Murray** (R. W.) Diverticula of the large intestine. Liverp. Med.-Chir. J., 1913, xxxiii, 136-139.—**Negroni** (G.) Voluminoso diverticolo del tenue riscontrato durante un intervento laparotomico per volvolo del cieco. Clin. chir., Milano, 1925, xxviii, 39-44.—**Oberling** (C.) Muqueuse gastrique dans un diverticule de Meckel. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924, xciv, 271.—**Parodi** (F.) Sui diverticoli acquisiti dell' intestino specie quelli del crasso. Arch. per le sc. med., Torino, 1919, xlii, 262-275, 1 pl.—**Roberts** (D.) The recognition and treatment of intestinal diverticula. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 211-217.—**Rothschild** (N. S.) Diverticula of the jejunum. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxvii, 250-255.—**Sandler** (J.) Ein Divertikel an der Flexura duodenojejunalis durch Röntgen diagnostiziert und operativ verifiziert (ein Beitrag zur Diagnose der spastischen Magendivertikel). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 472.—**Schlesinger** (E.) Das epigastrale Dünndarmdivertikel im Röntgenbild und seine klinische Bedeutung. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1256-1258.—**Spriggs** (E. I.) & **Marxer** (O. A.) Intestinal diverticula. Quart. J. Med., Oxford, 1925-6, xix, 1-34, 9 pl.—**Stetten** (De W.) Multiple diverticula of the upper ileum. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 241-244.—**Zehbe** (M.) Ueber Duodeno-Jejunaldivertikel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 159; 436, 2 pl.

# Intestines (Diverticula of, Inflammation of).

**Desbordes** (R.) \*L'inflammation aiguë du diverticule de Meckel et son traitement chirurgical. 8°. Paris, 1923.

**Walser** (D.-P.-F.) \*De la diverticulite de Meckel. 8°. Nancy, 1913.

**Wittich** (W.) \*Ein Beitrag zur Kasuistik der Entzündung des Meckelschen Divertikels. 8°. München, 1908.

**Atkins** (C.) Demonstrated radiographs of diverticulitis. Tr. M. Soc., Lond., 1921, xlv, 123.—**Ball** (C. F.) Diverticulitis; report of a case with acute perforation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 722.—**Bogart** (A. H.) Diverticulitis of the intestine, with a report of 8 cases. Long Island M. J., Brooklyn, 1925, xix, 254-264.—**Budde** (W.) Ueber Entzündung des Meckelschen Divertikels im Bruchsaack. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlv, 430.—**Colaneri** (X.) Un cas de diverticulite hémorragique. J. de méd. de Par., 1924, lxxiii, 331-333.—**De Quervain** (F.) Zur Diagnose der erworbenen Dickdarmdivertikel und der Sigmoiditis diverticularis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, cxviii, 67-85.—**Desbordes** (R.) La diverticulite aiguë. Arch. méd.-chir. de Province, Tours, 1923, xiii, 225-234.—**Dowd** (C. N.) Diverticulitis illustrating the limitations of the 2-stage method of partial colectomy. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 190-192.—**Eisenberg** (C.) Ueber die von erworbenen Divertikeln der Flexura sigmoidea ausgehenden entzündlichen Erkrankungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxviii, 627-638.—**Emmert** (M.) Diverticulitis and peri-diverticulitis. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1919, iv, 208-210.—**Foggie** (W. E.) A case of diverticulitis with metastatic suppuration. Lancet, Lond., 1921, i, 1357.—**Gant** (S. G.) Diverticula, diverticulitis, and peridiverticulitis; of the small intestine, cecum, colon, sigmoid flexure, and rectum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1415-1420.—**Gatewood** (A.) Acute diverticulitis of the sigmoid. Surg. Clin., Chicago, 1920, iv, 1183-1189.—**Giffin** (H. Z.) The diagnosis of diverticulitis of the large bowel; a clinical review of 27 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 864-866. Also, Reprint.—**Glover** (R. M.) Case of inflammation in a persistent patent Meckel's diverticulum simulating appendicitis. Lancet, Lond., 1917, i, 340.—**Griffith** (J. P. C.) Diseases connected with Meckel's diverticulum; with special reference to diverticulitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1624-1628.—**Henrichsen** (A.) Ueber einen Fall von Fremdkörperdiverticulitis des Meckelschen Divertikels. München. med. Wehnschr., 1921, lxxvii, 1423-1425.—**Jaisson** (J.) Diverticulite et péridiverticulite; (revue de la presse américaine). Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 248-234.—**Kahle** (C. E.) Diverticulitis. Clinique, Chicago, 1922, xliii, 3-6.—**Koyama** (K.) Ueber Diverticulitis Meckelii. Ztschr. f. i. l.-Aerzte, Tokyo, 1917, No. 74: 1918, 29.—**Lanc** (W. A.) The causation and pathology of diverticulitis. Lancet, Lond., 1920, i, 220.—**Lehmann** (H.) Zur Kenntnis der Entzündung des Diverticulum Meckelii. Wien. klin. Wehnschr., 1920, xxviii, 884-886.—**LeWald** (L. T.) Right-sided diverticulitis and diverticulosis. Radiology, St. Paul, 1925, iv, 43-48.—**Littig** (L. W.) Diverticulitis. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911-12, i, 194-199.—**Lockhart-Mummery** (J. P.), **Miles** (E.) [et al.] Discussion on diverticulitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Surg., 78-98.—**Masson** (J. C.) Diverticulitis of the large bowel. Colorado Med., Denver, 1921, xviii, 235-238.—**Mayhew** (D. P.) Intestinal diverticulitis. *Ibid.*, 1913, x, 148-152.—**Mayo** (W. J.) Diverticulitis of the sigmoid. Virginia M. Month., Richmond, 1921-2, xlviii, 427-433.—**Meyer** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Entzündung des

# Intestines (*Diverticula of, Inflammation of*).

Meckelschen Divertikels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911-12, cxiii, 346-366.—**Ostrom** (H. I.) Diverticulitis of the cæcum necessitating operation. Hahneman. Month., Phila., 1912, xlvii, 899-903.—**Penhallow** (D. P.) Report of a case of acute diverticulitis. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlvii, 610, 1 pl.—**Petschacher** (L.) Beitrag zur Klinik der Entzündung des Meckelschen Divertikels. Wien. Arch. f. inn. Med., 1925, xi, 311-318.—**Pollnow** (M.) Diffuse eitrige Peritonitis infolge gangränöser Entzündung eines Meckelschen Divertikels. Berl. klin. Wehnschr., 1912, xlix, 2491.—**Robin**. Un cas de diverticule de Meckel. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1917, civ, 368-372.—**St. Clair** (W. H.) Acute acquired diverticulitis. West Virg. M. J., Huntington, 1917-18, xiii, 88-90, 2 pl.—**Sherril** (A. W.) Diverticulitis; usual cause. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923-4, xxvii, 656.—**Shoemaker** (G. E.) Obstructive pelvic lesions associated with chronic diverticulitis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 422-425.—**Spriggs** (E. I.) Diverticulitis. Duff House Papers (Spriggs), Lond., 1923, i, 180-183.—**Stanton** (J.) Diverticulitis. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 343-346.—**Stavely** (A. L.) A case of peridiverticulitis. Wash. M. Ann., 1915, xiv, 167-172.—**Telling** (W. H. M.) Diverticulitis. Lancet, Lond., 1920, i, 85-89.—**Turner** (G. G.) Diverticulitis. *Ibid.*, 1921, 151.—**Villar** (R.) Diverticulite aiguë à forme toxique. J. de méd. de Bordeaux, 1920, i, 363.—**Warren** (R. H.) Diverticulitis. Clin. J., Lond., 1924, liii, 56.—**Willey** (C. H.) The etiology of diverticulitis. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 631-634.

# Intestines (*Diverticula of, Pathology of*).

See, also, *Intestines* (*Diverticula of, Inflammation of*); *Intestines* (*Obstruction of, Causes of*)—*Diverticula*.

**CHOPIN** (A.) \*Un cas d'occlusion intestinale au niveau d'un diverticule de Meckel par prolapsus muqueux latéral sus diverticulaire. 8°. Paris, 1919.

**FAZOLLET** (A.) \*Contribution à l'étude des gangrènes du diverticule de Meckel. 8°. Paris, 1909.

**FORGUE** (E.) & **RICHE** (V.) Le diverticule de Meckel (appendice de l'iléon); son rôle dans la pathologie et la thérapeutique abdominales. 8°. Paris, 1907.

**FREUND** (G.) \*Ein Fall von Knotenbildung eines Meckelschen Divertikels. 8°. Berlin, 1918.

**HUMBERT** (J.) \*L'ulcère peptique du diverticule de Meckel. 8°. Paris, 1924.

Also, in: Ann. d'anat. path. méd.-chir., Par., 1924, i, 521-539.

**Adler**. Zur Pathologie des Meckel'schen Divertikels. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 805.—**Bettman** (R. B.) Meckel's diverticulum incarcerated in an inguinal hernia. Internat. Clin., Phila., 1921, 31, s. iii, 126-131.—**Black** (W. T.) Congenital diverticula of the intestines; report of a case of a tumor growing from the tip of an apparently congenital diverticulum in the lower sigmoid region. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 473-477.—**von Bokay** (Z.) Vorfal und Eversion einer Dünndarmpartie durch das offene Meckelsche Diverticulum. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3, F., xlv, 10-14.—**Braithwaite** (V.) A case of diverticulitis of the small intestine. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxxii, 77.—**Brennecke** (H. A.) Meckel's diverticulum and complications. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 200-203.—**Cade** (A.), **Martin** (J. F.) & **de Mourguies** (P.) Les diverticules acquis du gros intestin et leur rôle en pathologie. Paris méd., 1913, xi, 32-36.—**Carwardine** (T.) Suppurating endothelioma of Meckel's diverticulum simulating appendicitis. Lancet, Lond., 1913, ii, 927.—**Cavina** (G.) Peritonite acuta da perforazione del diverticolo di Meckel. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1915, 9, s. iii, 41-45, 2 pl.—**Chiari** (H.) Zur Kenntnis der Folgen der herniösen Divertikel des Dickdarms. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe) 1911, Leipzig, 1912, lxxviii, pt. 2, 2. Hälfte, 37-41.—**Creyssel**. Occlusion intestinale par diverticule de Meckel. Lyon méd., 1925, cxxxv, 787-789.—**Crile** (G. W.) & **Portmann** (U. V.) A primary spindle cell sarcoma of Meckel's diverticulum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xli, 615-617.—**Cuny** (J.) Un mécanisme rare de la production d'un étranglement interne par diverticule de Meckel. Bull. et mêm. Soc. anat. de Par., 1924, xciv, 123-127.—**Delannoy** (E.) Occlusion intestinale par diverticule de Meckel. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 320-328.—**Drummond** (H.) Inversion of Meckel's diverticulum; with a report of 6 cases. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 404-415, 2 pl.—Notes of cases illustrating some of the surgical aspects of persistent Meckel's diverticulum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 656-662.—**Fernández Martínez** (F.) Diverticulos intestinales y diverticulop-

# Intestines (*Diverticula of, Pathology of*).

tiás. Med. ibera, Madrid, 1921, xiv, 254; 274; 306.—**Fisher** (E. M.) Meckel's diverticulum with an umbilical polyp. Med. J. Australia, Sydney, 1924, i, 263.—**Foucault**. Étrangement interne par diverticule de Meckel. Bull. et mêm. Soc. anat. de Par., 1923, xciii, 479-482.—**Francini** (M.) Contributo alla patologia del diverticolo di Meckel. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1912, Roma, 1913, xxv, 511-529.—**Fuchs** (E.) Inversion des Meckelschen Divertikels. Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxxvi, 730.—**Gabay** (A.) Ein seltener Fall des akuten Darmverschlusses durch das Meckel'sche Divertikel. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 2805-2807.—**Griffith** (J. P. C.) Diseases connected with Meckel's diverticulum, with special reference to diverticulitis. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1914, xxvi, 211-222.—**Gulbé**. Le volvulus du diverticule de Meckel. Gaz. d. hôp., Par., 1925, xxviii, 309; 341.—**Hässner** (H.) Zur Pathologie des Meckelschen Divertikels; (Fall von Sarkom des Meckelschen Divertikels). Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 501-516.—**Hagler** (F.) & **Stewart** (J. W.) Acute perforation of Meckel's diverticulum by foreign body (fish-bone); report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1377.—**Hallopeau** (P.) & **Oberthur** (H.) Sur les accidents causés par la persistance du diverticule de Meckel. Méd. inf., Par., 1924, xxx, 82-88.—**Harbin** (R. M.) Meckel's diverticulum; with special reference to umbilical disorders of infancy. South. M. J., Nashville, 1917, x, 148-150. Also, Reprint.—A review of 6 cases of Meckel's diverticulum with reference to caution in resections. *Ibid.*, Birmingham, 1923, xvi, 534-537.—**Hartwell** (J. A.) & **Cecil** (R. L.) Intestinal diverticula; a pathological and clinical study. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1912, ix, 343-373, 6 pl.—**Hedlund** (J. A.) [On the pathology of Meckel's diverticulum, especially on the question of hæmorrhagic complications.] Svensk. Läk.-Tidning, Stockholm, 1921, xviii, 1-9.—**Hedén** (G.) Primärt sarkom i Meckel's divertikel. Hygiea, Stockholm, 1912, lxxiv, 1336-1338.—**Hertzer** (A. E.) Necrosis of the gut from a strangulation over a Meckel diverticulum. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1481-1483.—**Hertzer** (A. E.) & **Gibson** (E. T.) Invagination of Meckel's diverticulum associated with intussusception: report of a case, with a study of recorded cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 364-386.—**Hunt** (E. L.) Intestinal obstruction by Meckel's diverticulum; with a report of 6 cases. Boston M. & S. J., 1924, xcvi, 722-732.—**Jackson** (R. H.) Hemorrhagic ulcer of Meckel's diverticulum. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 222-224.—**Kaspar** (F.) Ein Cylindrom des Meckelschen Divertikels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, cxviii, 612-623, 1 pl.—Weitere Mitteilungen zur Inversion und Invagination der Meckelschen Divertikeltumoren. *Ibid.*, 1924-5, clxxxix, 371-381.—**King** (J. E. J.) Meckel's diverticulum; invagination, intussusception, perforation, resection, recovery. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 613.—**Kirby** (L.) Intestinal diverticula; their diseased condition and treatment. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1917-18, xiv, 122-124.—**Kirchmayr** (L.) Zur Pathologie und Therapie des Meckel'schen Divertikels. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxv, 955-957.—**Kirmisson** (E.) Sur quelques traits de l'histoire clinique du diverticule de Meckel. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3, s. lxxv, 475-481. Also, transl.—Med. Press. & Circ., Lond., 1917, civ, 329-331.—**Leenen** (P.) Adénome développé au niveau de l'extrémité libre d'un diverticule de Meckel. Bull. et mêm. Soc. anat. de Par., 1912, lxxvii, 63.—**Löhr** (W.) Zur Klinik und Pathologie des Meckelschen Divertikels und sonstiger Hemmungsmissbildungen des unvollständig obliterierten Ductus omphalomesentericus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1924, clxxxvi, 156-167.—**McDonald** (A. L.) Meckel's diverticulum as a cause of surgical lesions. Journal-Lancet, Minneap., 1918, cxxxvii, 259-264.—**McGrath** (B. F.) Intestinal diverticula; their etiology and pathogenesis; with a review of 27 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 429-444. Also, Reprint.—**Mathews** (F. S.) Meckel's diverticulum; a report of 12 cases, including one tumor. Arch. Surg., Chicago, 1925, x, 720-729.—**Mégeand** (E.-C.) Sur l'ulcère peptique du diverticule de Meckel. Ann. de méd. lég., Par., 1924, iv, 501-504.—**Meulengracht** (E.) Ein teilweise mit Magenschleimhaut bekleidetes und den Sitz eines Uleus pepticum bildendes Meckelsches Divertikel. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1918, cxcv, 125-128.—**Monti** (R.) Ein Fall von Gangrän des Meckel'schen Divertikels infolge Volvulus desselben. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1914, xiii, 167.—**Parker** (C. H.) Report of 3 unusual abdominal cases. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1923, n. s., x, 605-610.—**Pascale** (G.) Ulcera peptica del diverticolo di Meckel. Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 965-1010, 1 pl.—Pathogenesi dell'ulcera peptica del diverticolo di Meckel e suoi rapporti con alcuni tumori e fistole della regione ombelicale. *Ibid.*, 1920, 1, 1190.—**Quenu** (J.) Diverticule de Meckel contenant un calcul et un corps étranger, dans une hernie inguinale. Bull. et mêm. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 266-268.—**Soréque** (J.) L'ulcère peptique du diverticule de Meckel. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 221.—**Smital** (W.) Strangulationsileus durch Meckelsches Divertikel mit Inkarnation des Divertikels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxx, 137-139.—**Stutz** (E.) & **Woringer** (P.) L'ulcère peptique du diverticule de Meckel chez l'enfant. Paris méd., 1925, lvii, 387-393.—**Symmers** (D.) The association of malignant myomatous with Meckel's diverticulum. Ann. Surg., Phila., 1919,



# Intestines (*Diverticula of, Pathology of*).

lxx, 183-187, 5 pl.—**Vasilu** (T.) & **Roth**. Diverticulite tuberculeuse. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1921, lxxv, 588.—**Watson** (C. M.) A case of obstruction of Meckel's diverticulum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 581.—**Diverticula of jejunum**; a case with enterolith causing intestinal obstruction. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1924, xxxviii, 67-71.—**Wilkins** (E. H.) A case of adherent Meckel's diverticulum causing fatal strangulation. *Med. Press, Lond.*, 1919, n. s., cvii, 10.—**Yakubovski** (A. Y.) [Gangrene of Meckel's diverticulum.] *Khirurgiya, Mosk.*, 1914, xxv, 577-579.

# Intestines (*Diverticula of, Perforation of*).

**LAMPE** (M. O.) Ueber einen Fall von Spontan-Perforation eines Meckelschen Divertikels. 8°. *Leipzig*, 1909.

**LENDORMY** (G.-L.) \*Contribution à l'étude des perforations du diverticule de Meckel. 8°. *Paris*, 1922.

**MEYER** (E.) \*Die Perforation des Meckelschen Divertikels. [Zürich.] 8°. *Weida i. Thür.*, 1924.

**Ball** (C. F.) Diverticulitis; report of a case with acute perforation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 722-723. Also, Reprint.—**Brasser** (A.) Ulcus pepticum perforans des Meckel'schen Divertikels. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1924, li, 2423-2427.—**Christie** (G. W.) Acute inflammation of a large diverticulum of the jejunum with perforation. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, i, 990.—**Christopher** (F.) The surgical diseases of Meckel's diverticulum; a report of a case of diverticulitis with perforation. *Internat. Clin., Phila.*, 1925, 35, s. i, 67-88.—**D'Agostino** (F.) Contributo alla diagnosi della perforazione del diverticolo di Meckel e delle diverticoliti in genere. *Riforma med.*, Napoli, 1920, xxxvi, 565-568.—**Donovan** (T. R.) Perforation of Meckel's diverticulum of jejunum. *Boston M. & S. J.*, 1921, clxxxv, 207.—**Gill** (A. B.) Perforated Meckel's diverticulum. *Ann. Surg., Phila.*, 1913, lviii, 708.—**Hallopeau** (P.) & **Humbert**. Péritonite généralisée par perforation d'un ulcère du diverticule de Meckel présentant l'aspect et les caractères d'un ulcère simple, dit peptique. *Méd. inf.*, Par., 1924, xxx, 229-241.—**Stern** (K.) Ueber Perforation des Meckelschen Divertikels. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1917, cxl, 343-363.—**Ulrich** (G. R.) [A case of perforated Meckel's diverticulum.] *Ugeskr. f. Læger, Københ.*, 1925, lxxvii, 664-666.—**Walsh** (R. E.) Acute perforated Meckel's diverticulum. *Med. Times, N. Y.*, 1922, i, 153.—**Wright** (T.) A case of open Meckel's diverticulum with protrusion of everted bowel through the umbilical cord in the form of a hernial sac filled with loops of intestine. *Bull. Buffalo Gen. Hosp.*, 1924, ii, 30.

# Intestines (*Effects of chemical and physical agents on*).

**MOLDOWSKAJA** (L.) \*Die Wirkung der Physostigmin- und Pilokarpinkombination auf den überlebenden Darm. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1916.

Also, in: *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1916, xviii, 31-38, 4 pl.

**TRUELE** (R.) Action des différents courants électriques sur la fibre lisse de l'intestin. 8°. *Paris*, 1904.

**Alvarez** (W. C.) Differences in the action of drugs on different parts of the bowel. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1918, xii, 171-191.—**Alvarez** (W. C.) & **Mahoney** (Lucille J.) Effects of the galvanic current on segments of intestine. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1922-3, lix, 431-434.—**Backman** (E. L.) Untersuchungen über die Automatie des Schließendarmes und dessen Beeinflussung durch Adrenalin. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1916-17, lxvii, 307-371.—**Breten** (M.), **Bruyart** (L.) & **Mézie** (A.) Les substances chimiques solubles peuvent-elles être éliminées par l'intestin? *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxii, 400-402.—**de Busscher** (L.) Action de la créosote sur l'intestin. *Belgique méd.*, Gand, 1908, xv, 279-281.—**Catel** (W.) Ueber die Wirkung von Milchsäure und Essigsäure auf den Kaninchendarm. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 1497.—**Catel** (W.) & **von Graevenitz** (F.) Methode zur graphischen Registrierung pharmakologischer Wirkungen auf den Darm am lebenden Tier. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1924, cciv, 541-544. — Ueber den Einfluss von flüchtigen Fettsäuren und Milchsäure sowie von enterokokken- und kolivergorener Kuhmagermilch auf den Tierdarm. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1925, 3, F., lix, 249-286.—**Ceresoli** (A.) Irradiazioni Roentgen dell'intestino e glicemia. *Gior. di biol. e med. sper.*, Torino & Genova, 1924-5, ii, 109-112.—**Chistoni** (A.) Meccanismo di azione del cloruro di bario sulla peristalsi intestinale. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1917-18, xvi, 263-280.—**D'Haenens** (A.) Esérine-atropine sur l'intestin de lapin in vitro. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1925-6, xxx, 77-111.—**Dittler** (R.) Ueber die Wirkung des

# Intestines (*Effects of chemical and physical agents on*).

Blutes auf den isolierten Dünndarm. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1917-18, lxviii, 223-256.—**Eiger** (M.) Die Wirkung der Schilddrüsenpräparate auf den Darm. *Ibid.*, 1916-17, lxvii, 372-374.—**Fallose** (A.) Mécanisme d'action des substances hypotensives de la muqueuse intestinale. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1907, ix, 55-64.—**Fleig** (C.) Augmentation réflexe de sécrétion biliaire par introduction d'acide dans le duodéno-jejunum. *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1903, cxxxvi, 701-703.—**Frankland** (W. A.) The effects of caffeine and nicotine on the activity of the intestinal musculature. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, c, 307. Also, Reprint.—**Fraser** (L. McP.) A comparison of the effects on the isolated beating intestine of CO<sub>2</sub> and of a mineral acid. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1925, lxxii, 119-124.—**Fredericq** (H.) & **Mélon** (L.) Action antagoniste de la caféine et de l'adrénaline sur l'intestin isolé. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxvii, 92-94.—**Frei** (W.) Zur Pharmakologie der motorischen Darmfunktion. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1919, xviii, 567-570.—**Ganter** (G.) Studien am menschlichen Darm; die Wirkung von Pharmaca auf den menschlichen Dünndarm. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1924, ciii, 84-108. — Studien am menschlichen Darm; über die stopfende Wirkung des Opium. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1924, cxliv, 258-270. — Ueber die Wirkung der Opiumalkaloide auf den menschlichen Darm und auf die glatte Muskulatur überhaupt. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 617-619.—**Goldschmidt** (J.) Chemische Reaktion im Darmkanal und ihre therapeutische Verwendbarkeit. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1905, xix, 37.—**Gross** (L.) & **Clark** (A. J.) The influence of oxygen supply on the response of the isolated intestine to drugs. *J. Physiol.*, Lond., 1923-4, lvii, 457-460.—**Hamburger** (H. J.) & **Brouwer** (E.) On the effect of H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> on the peristalsis of the isolated intestine. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sec. sc.*, 1918, xx, pt. 2, 861-864.—**Hammett** (F. S.) The intestinal mechanism primarily stimulated by sodium carbonate (albino rat). *Am. J. Physiol.*, Balt., 1920-21, lv, 414-421.—**Hatai** (S.) & **Hammett** (F. S.) Four factors causing changes in the type of response of the isolated intestinal segment of the albino rat (*Mus norvegicus albinus*) to sodium carbonate. *Ibid.*, liii, 312-322.—**Hazama** (F.) Ueber den Einfluss von Blausäure auf den überlebenden Darm. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1925, cv, 88-92.—**Hoskins** (R. G.) & **Hunter** (E. S.) The effects of adrenalin on the reaction of intestinal segments to oxygen. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1924, lxx, 613-618.—**Hughson** (W.) & **Searff** (J. E.) The influence of intravenous sodium chloride on intestinal absorption and peristalsis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1924, xxxv, 197-201.—**Inoue** (H.) Ueber die Wirkung der Pharmaka auf Ring- und Längsmuskulatur des ausgeschnittenen Kaninchendarmes bei ein und demselben Präparate. *Acta Scholæ Med. Univ. Imp.*, Kioto, 1921-2, v, 175-202; 1923, v, 339-351, 7 pl.—**Isaac-Krieger** (K.) & **Noah** (G.) Die Wirkung des Cholins auf den nicht isolierten Darmkanal des Kaninchens. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1924, xlii, 661-666.—**Jendrassik** (L.) Beiträge zu einer Pharmakologie der Konzentrationsänderungen; über Wirkungen von Kalium, Calcium und Magnesium am Darm. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cxlviii, 116-129.—**Jendrassik** (L.) & **Tangl** (H.) Die Atropinhemmung und die Wirkung einiger organischer Säuren am Darm. *Ibid.*, 1925, cxix, 337-350.—**Kataishi** (K.) Ueber den Einfluss der Calciummenge in der Nährflüssigkeit auf die Wirkung der Pharmaka am isolierten Kaninchendünndarm. *Kinki Fujink. Gakk. Zassi*, Kyoto, Japan, 1925, viii, No. 3, 10.—**Keller** (E.) Die Wirkung intensiver Röntgenbestrahlung auf den Darm und ihre Folgeerscheinungen. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1921, xxii, 284-309.—**King** (C. E.) & **Church** (J. G.) Further studies of the reaction of the small intestine to sodium bicarbonate. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1923, lxvi, 414-427.—**Kinoshita** (T.) Ueber das Verhalten des lebenden Katzendünndarms gegenüber elektrischen Reizen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxliii, 128-135.—**Kionka** (H.) Ueber den Einfluss von Chloriden auf die Resorption von Sulfatlösungen im Dünndarm. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1914, xvii, 98-107.—**Kuno** (Y.) Ueber die Wirkung der einwertigen Alkohole auf den überlebenden Kaninchendarm. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1914, lxvii, 206-217.—**La Barre** (J.) L'intervention des substances excito-peristaltiques dans l'action des alcaloides de l'opium sur l'intestin. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1924-5, xxix, 179-303, 16 ch.—**Läwen** (A.) & **Dittler** (R.) Untersuchungen über die Wirkung von Bakterientoxinen sowie von Blut, Fruchtwasser, Harn-Galle und Pankreassaft auf den isolierten Dünndarm. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1914, iii, 1-23.—**Le Fèvre de Arrie** (M.) Recherches sur l'action de la papavérine sur la motilité intestinale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxvii, 94-96.—**Le Heux** (J. W.) The action of atropin on the intestine depending on its amount of cholin. *K. Akad. te Wetensch. te Amst. Proc. sec. sc.*, 1920, xxii, 438-446.—**Liljestrand** (G.) Vergleich der Wirkung von Atropin und l-Hyoscyamin auf den isolierten Säugetierdünndarm. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1919, cxlv, 111-124.—**Loeper** & **Bauman** (J.) De l'action de la pepsine sur la motricité du gros intestin. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922,

# Intestines (*Effects of chemical and physical agents on*).

3. s., xlv, 726-729.—**Lundberg** (H.) Action de l'hydrastinine sur l'innervation autonome de l'intestin du mammifère. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xcii, 644-646.—**MacCallum** (J. B.) The influence of saline purgatives on loops of intestine removed from the body. *Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley*, 1904, i, No. 13, 115-123. —. The action on the intestine of solutions containing two salts. *Ibid.*, 1904-5, ii, 47-64.—**Meissner** (R.) Pharmakologische Versuche am überlebenden Darm. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1916, lxxiii, 236-259.—**Muirhead** (A. L.) & **Gerald** (H. F.) The action of certain volatile oils on isolated intestinal segments. *J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt.*, 1916, viii, 253-260.—**Nenkirsch** (P.) Physiologische Wertbestimmung am Dünndarm (nebst Beiträgen zur Wirkungsweise des Pilokarpins). *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1912, exlvii, 153-170.—**Nicolini** (P. M.) Azione dell' aconitina sull' intestino. *Arch. di fisiol., Firenze*, 1924, xxii, 357-362.—**Olivecrona** (H.) The action of histamine and peptone on the isolated small intestine. *J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt.*, 1921-2, xvii, 141-167.—**Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) The action of phenolphthalein, cascara sagrada and ergot upon the intestinal movements. *Med. Bull., Phila.*, 1908, xxx, 90-92.—**Pal** (J.) Ueber die Wirkung der Opiumalkaloide auf den menschlichen Darm und auf die glatte Muskulatur überhaupt; Bemerkung zu der Mitteilung von G. Ganter (Würzburg) in Jg. 3, Nr. 15 dieser Wochenschrift. *Klin. Wehnschr., Berl.*, 1924, iii, 1272.—**Pancoast** (H. K.) Possible effect of morphin on intestinal motility. *Am. J. Roentgenol., Detroit*, 1914-15, n. s., ii, 549-551.—**Pellegrini** (R.) Action du sérum normal et du sérum asphyxique sur l'intestin isolé. *J. de physiol. et de path. gén., Par.*, 1922, xx, 14-25.—**Petersen** (W. F.) A note on the intestinal action of adsorptive agents. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1917, lxxviii, 1234.—**Pick** (E. P.) Kann die Darmtätigkeit durch innere Sekrete und Hormone beeinflusst werden? *Wien. klin. Wehnschr.*, 1925, xxxviii, 573.—**Pi-Suñer Bayo** (J.) Ueber den Einfluss der Ionenmischung des Milieus auf die Tonus-einstellung der Darmmuskulatur durch Acetylcholin, Pilocarpin und Adrenalin. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1925, clv, 299-312.—**Plant** (O. H.) The effect of carminative volatile oils on the muscular movements of the intestine. *J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt.*, 1920-21, xvi, 311-325.—**Popper** (E.) Ueber einen Unterschied in der Wirkung des Morphins und des Opiums auf den Darm. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz.* & *Berl.*, 1912, xxviii, 308.—**Popper** (E.) & **Frankl** (C.) Ueber die Wirkung der wichtigsten Opiumalkaloide auf den überlebenden Darm. *Ibid.*, 1318.—**Romano** (A.) Azione del calomelano, dell' olio di ricine della cascara sulla mucosa del tubo digerente. *Tommasi, Napoli*, 1911, vi, 515-518.—**Roth** (G. B.) Barium-epinephrin antagonism on the excised surviving intestine. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1922-3, xx, 43.—**Salant** (W.) & **Mitchell** (C. W.) The influence of heavy metals on the isolated intestine. *Ann. J. Physiol., Balt.*, 1915-16, xxxix, 355-374.—**Salant** (W.), **Mitchell** (C. W.) & **Schwartz** (E. W.) The action of succinate, malate, tartrate, and citrate on the isolated intestine. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1916-17, xiv, 16.—**Salant** (W.) & **Schwartz** (E. W.) The action of xanthin and methyl xanthins on the isolated intestine. *Ibid.*, 15.—**Schibel** (K.) Ueber die wechselnde Wirkung des Atropins auf den Darm. *Klin. Wehnschr., Berl.*, 1924, iii, 687.—**Shamoff** (V. N.) Concerning the action of various pituitary extracts upon the isolated intestinal loop. *Am. J. Physiol., Balt.*, 1915-16, xxxix, 268-278.—**Spiro** (K.) Die Wirkung von Darmdrüsenextrakten auf den Stoffwechsel. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz.*, 1908, Suppl.-Bd., 504-512.—**Spitzer** (E.) Erfahrungen über Darmdrüsenextrakte. *Wien. med. Presse*, 1906, xlvii, 1512-1515.—**Susanna** (V.) Azione degli estratti di ganglia linfatici (infoganglia Marfori) sull' intestino. *Folia med., Napoli*, 1923, ix, 62-65.—**Tournade** (A.), **Chabrol** (M.) & **Taditch** (S.) Participation de l'hormone adrénalinique à l'inhibition intestinale que détermine l'excitation du splanchnique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1924, xc, 464-466.—**Treger** (J.) Influence of strychnin upon isolated intestine of the frog. *J. Bratisl. lek. listy, Praha*, 1923-4, iii, 106-109.—**Uhlmann** (F.) & **Zwick** (K.) Die Wirkung von Medikamenten auf den Darm bei oraler und parenteraler Zuführung. *Schweiz. med. Wehnschr., Basel*, 1920, i, 287; 308.—**Young** (A. W.) On the movements of the isolated small intestine and the action of various drugs and extracts upon them. *Quart. J. Exper. Physiol., Lond.*, 1914-15, viii, 347-375. Also, Reprint.

# Intestines (*Embryology and morphology of*).

VON BARTH. Beitrag zur Entwicklung der Darinwand. 8°. *Wien*, 1868.  
*Repr. from:* Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch., *Wien*, 1868, lviii.

VON BOENINGHAUSEN-BUDBERG (R.) Ueber den Dickdarm erwachsener Menschen und einiger Mammalien, welcher den Dickdarm

# Intestines (*Embryology and morphology of*).

- des dritten menschlichen Entwicklungsmoments ähnlich ist. 8°. *Jurjev (Dorpat)*, 1901.  
**ELZE** (C.) \*Beitrag zur Histologie des embryonalen Säugetierdarmes. 8°. *Freiburg i. B.*, 1909.  
**FAHRENHOLZ** (C. [O.]) \*Ueber die Verbreitung von Zahnbildungen und Sinnesorganen im Vorderdarm der Selachier und ihre phylogenetische Beurteilung. 8°. *Jena*, 1914.  
*Also, in:* *Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena*, 1914-15, liii, No. 3, 389-444.  
**KERSTEN** (A.) \*Die Entwicklung der Blinddärme bei *Gallus domesticus* unter Berücksichtigung der Ausbildung des gesamten Darmkanals. [Zürich.] 8°. *Bonn*, 1911.  
*Also, in:* *Arch. f. mikrosk. Anat., Bonn*, 1911, lxxix, pt. 1, 114-174.  
**MARTIN** (F. P.) \*Vergleichend-histologische Untersuchungen über das Oberflächen- und Drüsenepithel der Darmschleimhaut der Haussäugetiere. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1910.  
**MAY** (H.) \*Vergleichende anatomische Untersuchungen der Lymphfollikelapparate des Darmes der Haussäugetiere. 8°. *Giessen*, 1903.  
**SCHUMANN** (P.) \*Beiträge zur vergleichenden Histologie des Enddarmes und des Überganges des Mitteldarmes in den Enddarm der Haussäugetiere. [Zürich.] 8°. *Dresden*, 1907.  
**Alezais** (H.) & **Peyron** (A.) Les vestiges de l'intestin post-anal dans la région caudale des mammifères. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1921, lxxxv, 130-133.—**Bardeen** (C. R.) The critical period in the development of the intestines. *Am. J. Anat., Phila.*, 1914, xvi, 427-436, 4 pl.—**Barpi** (U.) Contributo allo studio dell' elemento muscolare nell' intestino del cane. *Clin. vet., Milano*, 1909, xxxii, Sec. Sc., 248-264.—**Bien** (Gertrud.) Zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Dickdarmes. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1913, xlix, 337-357.—**Brown** (G. Van A.) Pathology of the derivatives of the primitive foregut in the living. *Detroit M. J.*, 1911, xi, 157-169.—**Bujard** (E.) Etude des types appendicels de la muqueuse intestinale, en rapport avec les régimes alimentaires; morphologie comparée; sitiomorphoses naturelles et expérimentales. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz.*, 1909, xxvi, 101-196, 5 pl.—**Cordier** (R.) A propos de la signification physiologique de la cellule argentaffine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xciii, 65-67.—**Cremer** (M.) Das Oberflächenrelief der Rumpfdarmschleimhaut beim Menschen vom Ende des dritten Fetalmonats bis zur Geburt. *Anat. Anz., Jena*, 1921, liv, 97-127, 1 pl.—**da Cunha** (A. M.) Sobre os eilados intestinaes dos mamíferos. *Mém. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan.*, 1919, xi, 5-9.—**Deegener** (P.) Zur postembryonalen Entwicklung des Insectendarmes. *Zool. Anz., Leipz.*, 1903, xxvi, 547-550.—**Druck** (C. J.) Anatomy of the pelvic bowel. *N. Albany Herald*, 1925, xxxiv, 37-39.—**Ekehoru** (G.) [The developmental changes of position of the human intestines.] *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1915-16, n. F., xxi, 433-522, 4 pl.—**Frazer** (J. E.) & **Robbins** (R. H.) On the factors concerned in causing rotation of the intestine in man. *J. Anat. & Physiol., Lond.*, 1915-16, l, 75-110.—**Garnieh** (E.) Makro- und mikroskopische Untersuchungen über den Darm von *Buteo vulgaris*, ein Beitrag zur Anatomie des Raubvogeldarmes. *Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov.*, 1925, xxxiii, 585-587.—**Gerlach** (W.) Zur Entwicklungsmechanik der Darmdrehung und ihrer Störungen. *Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl.*, 1922, lxxi, 580-588.—**Grosser** (O.), **Lewis** (F. T.) & **McMurrich** (J. P.) The development of the intestinal tract and respiratory organs. *Man. Human Embryol.* (Keibel & Mall), *Phila. & Lond.*, 1912, ii, 291-497.—**Guleysse** (A.) Etude du système digestif de la langouste. *Bull. Soc. philomat. de Par.*, 1903-4, 9. s., vi, 117-128.—**Guthell** (F.) Ueber den Darmkanal und die Mitteldarmdrüse von *Anodonta cellensis* Schröt. *Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz.*, 1911-12, xcix, 444-538.—**von Haffner** (K.) Ueber den Darmkanal von *Helix pomatia* L. *Ibid.*, 1923, cxi, 126-169.—**Hamann** (C. A.) Faulty rotation of the intestine. *Ann. Surg., Phila.*, 1922, lxxvi, 491-495.—**Hamburger** (Clara.) Zur Kenntnis des Mitteldarmes der Spinnen. *Zool. Anz., Leipz.*, 1916-17, xlviii, 39-46.—**Hartmann** (A.) Neue Untersuchungen über den lymphoiden Apparat des Kaminchendarmes. *Anat. Anz., Jena*, 1914, xlviii, 65-90.—**Heidenhain** (M.) Ueber Zwillings-, Drillings- und Vierlingsbildungen der Dünndarm-



# Intestines (*Embryology and morphology of*).

zotten, ein Beitrag zur Teilkörpertheorie. *Ibid.*, 1911, xl, 102-147.—**Heuer** (G. J.) The development of the lymphatics in the small intestine of the pig. *Anat. Record*, Phila., 1908-9, ii, 57.—**Heuster** (C. H.) The early establishment of the intestinal nutrition in the opossum; the digestive system just before and soon after birth. *Am. J. Anat.*, Phila., 1921, xxviii, 341-356, 6 pl.—**Jacobshagen** (E.) Untersuchungen über das Darmsystem der Fische und Dipnoer. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1911, n. F., xl, 529-568. —. Materialien zur vergleichenden Anatomie des Darmkanals der Teleostomen nebst einer einleitenden Uebersicht. *Ibid.*, 1912-13, xlii, 573-799, 1 pl. —. Zur Morphologie des Oberflächenreliefs der Rumpfdarmschleimhaut der Amphibien. *Ibid.*, 1914-15, liii, 663-716. —. Eine Umrandsungsfalte an den Agmina Peyer's des Dünndarms menschlicher Embryonen. *Anat. Anz.*, Jena, 1915, xlviii, 65-75. —. Zur Morphologie des Spiraldarms. *Ibid.*, 188; 220; 241.—**Janisch** (E.) Der Bau des Enddarms von *Astacus fluviatilis* (*Potamobius astacus* L.); ein Beitrag zur Morphologie der Dekapoden. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1923, cxxi, 1-63.—**Johnson** (F. P.) The development of the mucous membrane of the large intestine and vermiform process in the human embryo. *Am. J. Anat.*, Phila., 1912-13, xiv, 187-233.—**Kaiser** (H.) Beiträge zur makro- und mikroskopischen Anatomie des Gänse- und Taubendarms. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannover, 1925, xxxiii, 729-731.—**Keibel** (F.) Der Schwanzdarm und die Bursa Fabricii bei Vogelembryonen. *Anat. Anz.*, Jena, 1921, liv, 301-303.—**Kerr** (J. G.) On certain features in the development of the alimentary canal in *Lepidosiren* and *Protopterus*. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1909-10, liv, 483-518.—**Könemann** (R.) Ueber den Darm einiger Limnobiidenlarven. *Zool. Jahrb. Abt. f. Anat.*, Jena, 1924, xlv, 343-388, 1 pl.—**Lelièvre** (A.) & **Retterer** (E.) Structure et évolution du 3<sup>e</sup> caecum du canard. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 334-337.—**Livini** (F.) Materiali da servire alla migliore conoscenza della istogenesi dell' intestino umano. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1912, xxiii, 1-10. —. Prima centuria di osservazioni intorno all' accrescimento dell' intestino, nell' uomo; correlazioni nell' accrescimento dei vari segmenti dell' intestino. *Ibid.*, 1919, xxx, 114-120.—**Magnan** (A.) La surface totale de l'intestin chez les oiseaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxxi, 617-619.—**Martin** (P.) Zur Entwicklungsgeschichte des Schweine- und Wiederkäuerdarmes. *Anat. Anz.*, Jena, 1909, xxv, Ergänzshft., 73-77. —. Zur Blind- und Grimmdarmentwicklung beim Pferde. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1921, lxix, 512-516.—**Mawas** (J.) Sur le tissu lymphoïde de l'intestin moyen des myxinoïdes et sur sa signification morphologique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1922, cxlix, 889.—**Mitchell** (P. C.) Further observations on the intestinal tract of mammals. *Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc.*, Lond., 1916, 183-251.—**Müller** (M.) Rhyphus und Mycetobia, mit besonderer Berücksichtigung des larvalen Darmes. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1921, liii, 297-304.—**Muthmann** (E.) Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Blinddarmes und der lymphoiden Organe des Darmkanals bei Säugetieren und Vögeln. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1913, xlviii, 65-114, 6 pl.—**von Nagy** (L.) Ueber die Histogenese des Darmkanals bei menschlichen Embryonen. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xl, 147-156.—**Neumayer** (L.) Die Entwicklung des Darmkanals von *Ceratodus Forsteri*. *Ibid.*, 1903, xxiii, Ergänzshft., 139-142. —. Vergleichende Anatomie des Darmkanals der Wirbeltiere. *Ibid.*, 1914, xlv, Ergänzshft., 126-129.—**Nusbaum-Hilarowicz** (J.) Ueber den Bau des Darmkanals bei einigen Tiefseefischchen. *Vorläufige Mitteilung.* *Ibid.*, 1915, xlvii, 474; 497.—**Parat** (M.) Sur l'activité sécrétrice de l'intestin chez l'embryon humain: contribution à l'histophysiologie des organes digestifs de l'embryon. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1921, lxxiv, 71-73.—**Pérez** (C.) Origine des cellules imaginaires dans l'intestin moyen des vespidés. *Ibid.*, 1910, lxviii, 1010-1012.—**Petersen** (E.) Beiträge zur Anatomie und Histologie des Darmkanals der Schmetterlinge. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1911, n. F., xl, 161-216.—**Petersen** (H.) Beiträge zur Kenntnis des Baues und der Entwicklung des Selachierdarmes. *Ibid.*, 1908, xlv, 123; 619, 6 pl.—**Rainer** (F. J.) Sur l'existence de cellules nerveuses sensibles dans l'intestin terminal de l'écrevisse (*Astacus fluviatilis*). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxliii, 350.—**Reese** (A. M.) The histology of the enteron of the Florida alligator. *Anat. Record*, Phila., 1913, vii, 105-129.—**Reid** (D. G.) Studies of the intestine and peritoneum in the human fetus. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1910-11, xlv, 73; 406; 1911-12, xlv, 400.—**Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Bourse de Fabricius et plaques de Peyer des oiseaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 114-117.—**Rietz** (T.) [The development of the normal position of the intestines.] *Svensk. läk.-sällsk. handl.*, Stockholm, 1916, xlii, 1273-1280.—**Sabatino** (C.) Sullo sviluppo dell' intestino spirale del girino di *Bufo vulgaris*. *Arch. Zool.*, Napoli, 1916, viii, 159-187, 2 pl.—**Salvi** (G.) Ricerche sopra l'intestino cefalico negli uccelli. *Studi sassaresi*, Sassari, 1903, iii, 1-4. —. Untersuchungen über den präoralen Darm bei den Sauriern (*Gongylus ocellatus*). *Anat. Hefte*, Wiesb., 1906, cxi, 346-406, 4 pl.—**Schumacher** (S.) Darmzotten und Darmdrüsen bei den Waldhühnern. *Anat. Anz.*, Jena, 1921,

# Intestines (*Embryology and morphology of*).

liv, 372-381.—**Stracker** (O.) Die Plica longitudinalis duodeni beim Menschen und bei Tieren. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl.*, Wien, 1909, cxviii, 3. Abt., 375-437, 2 pl.—**Trappmann** (W.) Anatomie und Physiologie des Zwischendarmes von *Apis mellifica* L. *Arch. a. d. biol. Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft.*, Berl., 1922-3, xi, 578-591.—**Trautmann** (A.) Die Muskulatur in den Dünndarmzotten der Haustiere. *Anat. Anz.*, Jena, 1909, xxxiv, 113-125, 1 pl.—**Vogt** (W.) Morphologische und kausal-analytische Untersuchungen über die Lageentwicklung des menschlichen Darmes; die Wechselwirkung von Duodenum und Colon als Ursache der Darmdrehung; ihre Störung als Ursache von Lageanomalien. *Ztschr. f. ang. Anat. [etc.]*, Berl., 1917-18, ii, 87-208, 7 pl.—**Zietzschmann** (O.) Der Darmkanal der Säugetiere, ein vergleichend-anatomisches und entwicklungsgeschichtliches Problem. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1925, xxxiv, 155-172.

# Intestines (*Examination of*).

*See, also, Faeces (Examination of).*  
**CASE** (J. T.) X-ray studies of the ileocecal region and the appendix. 8°. [n. p., 1912.] *Repr. from: Am. Q. Roentgenol.*, Pittsburgh, 1912.  
**CHAILLOU** (A.) & **MAC-AULIFFE** (L.) Précis d'exploration externe du tube digestif d'après la méthode de Sigaud. 12°. *Paris*, 1903.  
**DAVID** (O.) \*Röntgenologische Untersuchungen über Form und Verhalten des Dünndarmes bei direkter Füllung mit Kontrastmitteln. [Halle.] 8°. *Jena*, 1918.  
*Also, in: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1919, xxxi, 208-252.  
**GAULTIER** (R.) Technique de l'exploration du tube digestif. 12°. *Paris*, 1905.  
**HAUSMANN** (T.) Die methodische Intestinalpalpation mittels der topographischen Gleit- und Tiefenpalpation und ihre Ergebnisse mit Einschluss der Ileocecalgegend und mit Berücksichtigung der Lageanomalien des Darmes. 8°. *Berlin*, 1910.  
**JOLTRAIN** (E.) & **BAUFFE** (P.) L'examen clinique des intestinaux (entéritiques et faux entéritiques). *Notes de séméiologie pratique*. 12°. *Paris*, 1919.  
**Aubourg** (P.) Radiography of the intestines. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1912, xxx, 236-250, 6 pl.—**Belot** & **Aubourg**. Les méthodes d'exploration radiologiques du tube digestif, essai d'unification. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1912, xxi, 98-110.—**von Bergmann** (G.) Motorische Dickdarmfunktion und Röntgenforschung. *Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.]*, Wiesb., 1912, lii, 111-117.—**Borchers** & **Kahn**. Beobachtungen am experimentellen Bauchfenster. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 2148.—**Cawadiaz** (A.) La palpation méthodique du gros intestin. *Presse méd.*, Par., 1912, xx, 911-913.—**Chapin** (H. D.) Roentgen pictures of the lower bowel in infants. *Post-Graduate*, N. Y., 1914, xxix, 497-499.—**Cohn** (M.) Radiologische Untersuchung des Dickdarmes. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1912, xlix, 746-750.—**von Descó** (D.) Quellungsuntersuchungen am Dünndarm. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, cxlvi, 328-335.—**Desternes**. La radiographie du cæcum et de l'appendice iléo-cæcal. *Paris méd.*, 1913-14, xlii, 123-129.—**Einhorn** (M.) New instruments for the duodenum and small intestine. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiii, 1119. —. X-ray visualization of the gut by means of a new intestinal delineator. *Ibid.*, 1919, xcv, 509-513.—**Federn** (S.) Darmperturbation und Darmpertaltik. *Wien. med. Wehnschr.*, 1912, lxii, 2185-2189.—**Fuld** & **Weski** (O.) Luftfüllung des Darms vom Magen aus zur Organdarstellung an Röntgenschirm. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1922, xxx, 207.—**Gang** (M.) & **Klein** (P.) Zur klinischen Verwendbarkeit der Duodenalsonde. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 768-771.—**Gaultier** (R.) L'exploration fonctionnelle de l'intestin. *Monde méd.*, Par., 1922, xxxii, 428-434.—**Groedel** (F.) The influence of various contrast substances on the motility of the intestinal canal. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1912-13, xvii, 420-422.—**Gutiérrez** (J.) Radiología ceco-ileo-apendicular; trabajo de adscripción. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 770-778.—**Haenisch**. The Roentgen examination of the large intestine. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1912-13, xvii, 208-215.—**Hausmann** (T.) Die topographische Gleit- und Tiefenpalpation des Verdauungsschlauches und ihre Ergebnisse. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1912, cviii, 429-442. —. Ergebnisse der topographischen Gleit- und Tiefenpalpation des Verdauungsschlauches. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1913, l, 1478-1481.—**Holzkecht** (G.) Die Röntgenuntersuchung des Darmes. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1912, 8. Heft, 70-92.—**Jordan** (A. C.) The peristalsis of the large intestine. *Arch. Roentg. Ray*, Lond.,

# Intestines (*Examination of*).

1913-14, xviii, 328-339, 3 pl.—**Katsch** (G.) Der menschliche Darm bei pharmakologischer Beeinflussung seiner Innervation. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1913, xxi, 159-198, 3 pl.—**Krauss** (R.) Sauerstoffradiogramme des Dickdarms. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1912, lxxvii, 564-575.—**Leben** (H.) Méthodes d'exploration radiologique du gros intestin. *Clinique*, Par., 1913, viii, 581-583.—**Lippman** (C. W.) Simplification of the duodenal-tube examination. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxii, 911.—**Meyer-Betz** (F.) & **Gebhardt** (T.) Röntgenuntersuchungen über den Einfluss der Abführmittel auf die Darmbewegungen des gesunden Menschen. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 1793, 1861, 1 pl.—**Morin**. Note sull' esame radiologico de tubo digerente. *Ann. di elett. med. [etc.]*, Napoli, 1912, xi, 429-439.—**Odén** (C. L. A.) A method for sealing the distal end of the Einhorn intestinal tube. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1889.—**Palefski** (I. O.) Visualization of the upper intestinal tract, by means of Roentgen rays in conjunction with the use of the improved duodenal tube. *Med. Rec.*, N. Y., 1914, lxxxv, 702-705. — Irrigation, transinsufflation, and visualization of the intestines by the duodenal tube. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, cii, 119-126. *Also*, Reprint.—**Péteri** (I.) Die Röntgen-Untersuchungsergebnisse des Dickdarmes im Säuglings- und im späteren Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1915, n. s., lxxxii, 87-102.—**Pisani** (S.) L'esplorazione diretta delle funzioni del duodeno nei rapporti con la clinica. *Ann. di clin. med.*, Palermo, 1914, v, 309-339.—**Pope** (C.) Observations on the normal cecum and colon; largely from a radiologic viewpoint. *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1918, xlii, 141-145.—**Rehfsuss** (M. E.) Roentgenological picture of the jejunum. *Progr. Med.*, Phila., 1923, iv, 90.—**van der Reis**. Ausbau der Darmpräparationsmethode. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1922, i, 570; 887.—**Rieder** (H.) Die anatomische und röntgenologische Unterscheidung von Jejunum und Ileum. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1923, xxxi, Kongressheft, 47-52.—**Rosenbaum** (G.) Roentgenology of the intestinal tract. *N. York M. J. [etc.]*, 1914, xcvi, 678. *Also*, Reprint.—**Schmidt** (A.) & **Lohrse** (H.) Die Funktionsprüfung des Darmes und die Darmdyspepsien. *Spec. Path. u. therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien, 1922, vi, pt. 2, 81-116, 2 pl.—**Schwarz** (G.) Ueber Röntgenuntersuchung des Darmes auf Grund einer Kontrast-NormalDiät. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1912, xxxviii, 1316-1318.—**Tandjoja** (P.) La radiologia dell' intestino. *Atti d. Cong. ital. di radiol. med.* 1913, Pavia, 1914, i, 67-98.—**Wortmann** (W.) Darminvestigation im Kindesalter. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 1087-1090.

# Intestines (*Excision of*).

See, also, *Intestines (Anastomosis of)*; *Intestines (Surgery of)*; *Intestines (Suture of)*.

**BRUNS** (E. [R. H. W.]) \*Ueber ausgedehnte Dünndarmresektionen; (drei Fälle der chirurgischen Klinik zu Kiel, bei denen mehr als 200 cm. Dünndarm reseziert wurde). 8°. Kiel, 1914.

**Abadie** (J.) Sutures et résection intestinales (notamment dans les plaies pénétrantes de l'abdomen). *Presse méd.*, Par., 1917, xlv, 629.—**Angus** (H. B.) A method of treating damaged intestine without resection; with illustrative cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 119.—**Axhausen** (G.) Ueber die obere Grenze für die Zulässigkeit ausgedehnter Dünndarmresektionen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1909, xxi, 55-66.—**Bethca** (O. W.) A new method of enterectomy. *N. Orl. M. & S. J.*, 1911-12, lxiv, 585, 1 pl.—**Boeckel** (J.) Résection de 2 mètres d'intestin (iléon, cæcum et colon ascendant) dans une forme d'appendicite non encore décrite. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1912, 3. s., lxxviii, 241-245.—**Boeve** (H. J.) [Excision of the whole large intestine for hæmorrhage.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1920, lxiv, pt. 2, 1958-1960.—**Bouchard** (C. A.) Résection étendue du gros intestin. *Clinique*, Montréal, 1921, xii, 35-40.—**Brutigam** (F.) Darmresektion bei Säuglingen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1920, xlvii, 675.—**Cannaday** (J. E.) Long resections of the intestine. *Ann. Surg.*, Phila., 1919, lxix, 425-431.—**Cascino** (R.) La resezione ileo-ceco-colica. *Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma (1922), 1923, xxix, 191-199.—**Chapman** (W. L.) A case of resection of the terminal ileum, the cecum, the ascending and transverse colon. *Providence M. J.*, 1915, xvi, 25-28.—**Costantini** (I.) Technique de la résection de l'intestin grêle: anastomose termino-terminale. *Presse méd.*, Par., 1920, xxviii, 113-115.—**Delkeskamp**. Ueber ausgedehnte Dünndarmresektionen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1919, cxv, 176-180.—**Denk** (W.) Ueber die Prognose ausgedehnter Dünndarmresektionen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, xxii, 146-153.—**Doerfler** (H.) Kann der Mensch ohne Dünndarm leben? Kasuistischer Beitrag. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1923, i, 1502-1504.—**Farr** (R. E.) A simple method of excluding the septic end of the bowel during intestinal resection. *Surg.*, Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xviii, 322.—**Flater** & **Schweriner** (F.) Ueber die Prognose ausgedehnter Dünndarmresektionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1920, lvii, 749-752.—**Flechtenmacher** (C.) Ueber ausgedehnte Dünndarmresektionen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*,

# Intestines (*Excision of*).

Jena, 1916-17, xxix, 451-468.—**Flint** (J. M.) The effect of extensive resections of the small intestine. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1912, xxii, 127-144, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Flosdorf** (P.) Bericht über einen Fall grosser Dünndarmresektion. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1925, lii, 1597.—**Gior-dano** (D.) Di una incisione assai proficua per operare la ablazione dell' intestino crasso. *Atti r. Ist. Veneto di sc.*, lett. ed arti, 1914-15, lxxiv, 1817-1819, 1 pl.—**Hartert**. Absolut aseptische Darmresektionen vermittelt der Kochmethode. *München. med. Wchnschr.*, 1920, lxvii, 587.—**Highsmith** (E. D.) Aseptic resection of intestine. *Surg.*, Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 271-273.—**Hofmann** (M.) Ueber ausgedehnte Darmresektionen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxxi, 251-268.—**Horine** (C. F.) Aseptic technic for the resection of intestine; report of 3 additional cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxix, 100.—**Horsley** (J. S.) Resection of the cæcum and ascending colon. *Ibid.*, 1919, lxix, 25-30, 5 pl.—**Iselin**. Peritonitis der Mesenterialstumpfes mit freiem Netz bei ausgedehnter Darmresektion. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1912, xxxix, 739.—**Legnani** (T.) Sopra due casi di resezione intestinale guariti. *Boll. d. Soc. med.-chir.*, Pavia, 1920, xxxiii, 301-304.—**Lorenz** (H.) [Eine der ausgedehntesten Darmresektionen die bisher am Lebenden ausgeführt wurden.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1906, xix, 610.—**Losio** (L.) Alterazione dei rapporti anatomici fra l'uretere ed il colon ascendente riscontrata durante una resezione ileo-ceco-colica. *Pollicin.*, Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 442-445.—**Lundberg** (S.) Ein Fall von ausgedehnter Dünndarmresektion. *Acta Chir. Scand.*, Stockholm, 1919, lii, 413-435.—**McGuire** (E. R.) Successful removal of over 11 feet of small intestine. *Surg.*, Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 40-42.—**Maggi** (U.) Entero-anastomosi latero-laterale dopo resezione. *N. Ercolani*, Pisa, 1911, xvi, 297; 305.—**Maioocchi** (A.) Contributo allo studio delle estese resezioni grosso intestino. *Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol.*, Milano, 1912, i, 251-254.—**Mandl** (F.) & **Gara** (M.) Experimentelles zur Naht nichtperitonealisierter Darmschnitte nach Resektionen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1922, xlix, 1855-1858.—**Marlow** (F. W.) Resection of bowel in some inflammatory conditions. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1919, xlv, 61-64.—**Matthaei** (F.) Ueber ausgedehnte Dünndarmresektion und ihre Folgen. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1925, ccliv, 345-353.—**Mayo** (W. J.) Surgery of the large intestine, with a review of 100 resections. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1909, xxvii, 310-344.—**Miyake** (H.) Ueber ausgedehnte Darmresektion mit einer kurzen Bemerkung über die normale Länge des Jejunum-Ileum bei dem Lebenden. *Arch. f. klin. Chir.*, Berlin, 1910, xciii, 768-783.—**Moszkowicz** (L.) Die Dickdarmresektion nach der Vorlagerungsmethode. *Ibid.*, 1921, cxvi, 260-275.—**Onorato** (R.) Un caso di estesa resezione del tenue in una fanciulla berbera. *Arch. ital. di sc. med. colon.*, Tripoli, 1920, i, 327-355.—**Paire** & **Carrie**. Conséquences physiopathologiques d'une résection de 2 m. 50 d'intestin grêle. *Lyon chirurg.*, 1923, xx, 610-614.—**Palmer** (W. W.) The absorption of protein and fat after the resection of one-half of the small intestine. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1914, cxlviii, 856-866.—**Pauchet** (V.) Résection de l'intestin grêle et entérorraphie circulaire. *Clinique*, Par., 1914, ix, 406-409.—**Plenz** (P. G.) Ueber Darmresektion bei Säuglingen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1920, xlvii, 350-352.—**Pringle** (S.) Aseptic resection of the intestine. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1924-5, xii, 238-243.—**Pupovae** (D.) Zur Technik der Darmresektion. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1918, xxxi, 962.—**Römer** (G.) Ueber ausgedehnte Dünndarmresektion. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, & Berl., 1918, xlv, 1176.—**Rossi** (B.) Sulla tecnica delle resezioni intestinali. *Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma (1923), 1924, xxx, 425-428.—**Ruggi** (G.) Dopo oltre venti anni dall' asportazione di metri 33 centim. d'intestino tenue. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1914-15, 7. s., ii, 139-142, 1 pl.—**Sarnoff** (J.) Extensive resection of the small intestine; report of recovery after resection of 15 feet of small intestine and hysterectomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1923, lxxviii, 745-750.—**Schilling** (F.) Zulässige Resektionsgrösse des Dünndarms. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1921-2, xxix, 52-58.—**Schleizer** (J.) [Resektion von über 4 m. Dünndarm.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxx, 772.—**Schumm** (O.) & **Papendieck** (A.) Fett- und Eiweissausnutzung nach umfangreicher Dünndarmresektion. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Berl. & Leipzig, 1923, cxxxi, 54-59.—**Simooni** (V.) Ricerche sperimentali sulla esclusione dell' intestino. *Arch. e. atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma (1921), 1922, xxviii, 103-106.—**Simon**. Ueber Darmresektionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1913, i, 1501.—**Sinclair** (N. F.) Remarks on extensive resection of small intestine, with notes on a case. *West Lond. M. J.*, Lond., 1924, xix, 24-29.—**Sohn** (A.) Ueber ausgedehnte Dünndarmresektionen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1923, clxxii, 403-412.—**Stachlin** (E.) Resection of 10 feet 2 inches of small intestine, with recovery. *Ann. Surg.*, Phila., 1907, xlv, 49.—**Stassoff** (B.) Experimentelle Untersuchungen über die kompensatorischen Vorgänge bei Darmresektionen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, lxxxix, 527-586.—**Tietze** (A.) Zur Methode der Dickdarmresektion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 331-334.—**Toida** (R.) Ueber ausgedehnte Resektion des Dünndarmes und zugleich ein Beitrag zur Stoffwechseluntersuchung des betreffenden Falles. *Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu Fukuoka*, 1917, iii, 373-390.—**Turek** (R. C.) Intestinal resection; successful



# Intestines (*Excision of*).

removal of more than 12 feet of bowel, with observations on the subsequent metabolism. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 316-319.—**Urbino** (G.) Ricerche sul ricambio materiale in un caso di estesa resezione del grosso intestino. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 638; 656.—**Vignolo** (Q.) Nouveau procédé opératoire pour rétablir la continuité intestinale dans les résections recto-sigmoïdiennes étendues. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 621-643.—**Watson** (P.) A case of extensive resection of small intestine, with a clinical study of recorded cases. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1922-3, cii, 164-184.—**Wildegans** (H.) Stoffwechselstörungen nach grossen Dünndarmresektionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1925, li, 1558-1561.—**Woodward** (S. B.) Successful resection of the intestine in 1826. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 650.—**Young** (A.) Last 4 inches of ileum, caecum, and ascending colon, with intussuscepted appendix vermiformis, removed by operation (ileo-colectomy), from a case of ulceration of bowel, which was thought, at first, to be malignant, but which proved to be due to tubercle. Tr. Roy. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1921, xiv, 96-103.—**Zusch**. Stoffwechselversuche nach ausgedehnter Dünndarmresektion mit besonderer Berücksichtigung der verschiedenen Wertigkeit des Jejunums und des Ileums. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 987.

# Intestines (*Exclusion of*).

See, also, *Intestines (Anastomosis of)*.

**AMTSCHISLAWSKY** (R.) \*Beitrag zur Darm-ausschaltung. 8°. Bern, 1910.

**BERSCHADSKY** (A.) Darm-ausschaltungen. 8°. Berlin, 1906.

**CALDAGUES** (A.) \*De l'exclusion intestinale par le procédé d'écrasement (étude expérimentale et clinique). 8°. Paris, 1907.

**HINTZ** (G.) \*Ueber totale Darm-ausschaltung. [Würzburg.] 8°. Berlin, 1914.

**Aicvoli** (E.) Le esclusioni intestinali. Riforma med., Napoli, 1918, xxxiv, 900-902.—**Bailey** (F. W.) Ileocolostomy. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1651-1656.—**von Beck** (B.) Spätzustände nach Dickdarmausschaltung durch Enteroanastomose zwischen Ileum und Flexura sigmoidea (Ileosigmoidostomie). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxiv, 339-346.—**von Brunn** (M.) Beitrag zur Frage der totalen Darm-ausschaltung. *Ibid.*, 1916-17, civ, 26-31.—**Cantelmo** (O.) Contributo sperimentale alla fisiopatologia delle ileo-sigmoidostomie. Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 1091-1116. —. Contributo casistico e critico allo studio delle ileo-colostomie. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 1088-1092.—**Catellani** (S.) L'appendico-sigmoidostomia o appendico-rectostomia come complemento alla esclusione totale chiusa del grosso intestino. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1912, Roma, 1913, xxv, 471-478.—**Davis** (C. B.) Two cases of ileosigmoidostomy. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 879-882.—**Denk** (W.) Ueber ausschaltende Operationen am Darm. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918, cx, 131-159.—**Dominici** (M.) Die Darm-ausschaltung mit dem Verfahren von Parlavechio. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxviii, 399. —. La esclusione intestinale col metodo del laccio. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1913, 2. s., vi, 77-80.—**Drummond** (H.) The after-results of 21 cases of ileocolostomy performed for tuberculous bones and joint diseases, with a note on the function of the short-circuited colon. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 342.—**Duval** (P.) & **Roux** (J. C.) Examen fonctionnel radiographique de la cæco-sigmoidostomie latérale simple. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 761-766.—**Finsterer** (H.) Ueber die Bedeutung der totalen Darm-ausschaltung und den Wert der Enteroanastomose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1914, xliii, pt. 1, 249-253. —. Die totale Darm-ausschaltung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xcix, 1-93. —. Vorteile und Nachteile der einfachen Enteroanastomose und der unilateralen Ausschaltung und deren Ersatz durch die totale Darm-ausschaltung nach v. Hochenegg. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 207. —. Totale Darm-ausschaltung wegen Kottstiel nach Appendizitis; Extirpation des Schaltstückes, Heilung. *Ibid.*, 1916, xxix, 207. —. Zur totalen Darm-ausschaltung. *Ibid.*, 1918, xxxi, 1217. —. Ueber unvollständige Darm-ausschaltungen; (Enteroanastomose und unilaterale Ausschaltung). Beitr. z. Klin. Chir., Tübing., 1920, cxix, 554-597. —. Ein weiterer Beitrag zur totalen Darm-ausschaltung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clv, 145-173.—**Graham** (H. F.) & **Platou** (P.) Duodeno-jejunostomy. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 791-794.—**Gratia**. Ce que devient une anse intestinale exclue suivant qu'on l'abandonne à elle-même ou qu'on lui enlève sa tunique muqueuse. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1910, lxxviii, 231-237.—**Hochenegg**. Zur totalen Darm-ausschaltung. Wien. klin. Wehnschr., 1912, xxv, 947-949.—**Kammerer** (F.) Bilateral exclusion and occlusion of the intestine. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 497-500.—**Lane** (Sir W. A.) The operative technique of ileocolostomy and of colectomy. Brit. J. Surg., Bristol, 1914-15, ii, 599-608.—**Lardennois** (G.) Accidents consécutifs à une exclusion unilatérale du gros intestin per ileo-sigmoidostomie latéro-latérale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 217-

# Intestines (*Exclusion of*).

219.—**Marro** (A.) Des exclusions ouvertes, partielles et totales du gros intestin. Rev. de chir., Par., 1912, xlv, 726-771.—**Muennich** (G. E.) Unilateral intestinal exclusion. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 773-776.—**Okinczye** (J.) Exclusion bilatérale et péritonée plastique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xli, 541-551. [Discussion], 601; 812.—**Fauchet** (V.) Le court-circuit intestinal (ileo-sigmoidostomie). Paris méd., 1919, xxxiii, 489-493.—**Saposhnikoff** (K. P.) Demuocostration intestini; ein neues Operationsverfahren bei Darm-ausschaltungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxviii, 143-148.—**Sauer**. Zwölf Jahre bestehende totale Dickdarmausschaltung mit vollkommener Okklusion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 210.—**Simeoni**. Ricerche sperimentali sulla esclusione dell' intestino. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 1079.—**Souligoux**. Création d'un rétrécissement complet de l'intestin pour exclusion unilatérale ou bilatérale par ma méthode d'écrasement. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 914-918.—**Stretton** (J. L.) The ultimate fate of disused portions of intestine after complete short-circuiting operations. Practitioner, Lond., 1925, cxv, 215-217.—**Turner** (G. G.) The dangers of intestinal exclusion. Brit. J. Surg., Bristol, 1926, iv, 227-233.—**Wildt** (A.) Kottstiel mit künstlichem Sporn zur temporären völligen Ausschaltung des unteren Darmabschnittes. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xlii, 1018.

# Intestines (*Extracts of*).

**Brugsch** (T.) & **Masuda** (N.) Ueber das Verhalten des Dünndarmsaftes und -Extrakte, ferner des Extrakte einiger Bacillen (Coll. Streptokokken) gegenüber Casein, Lecithin, Anilyum. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 617-623.—**Cima** (F.) Ricerche sperimentali sull' azione dell' estratto di mucosa intestinale. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 532-535.—**Cima** (F.) & **Migliaccio** (F.) Sull' azione protettiva dell' estratto di mucosa intestinale. Pediatria, Napoli, 1905, 2. s., iii, 889-899.—**Distaso** (A.) Ueber die Giftigkeit der normalen Dickdarmextrakte. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912-13, Orig., xvi, 466-475.—**Doyon** (M.), **Dubruille** (P.) & **Sarvonat** (F.) Digestion pepsique de la nucléoprotéide extraite de l'intestin; comparaison du pouvoir anticoagulant de la substance initiale et du résidu. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 720.—**Druebert** (J.) & **Dehon** (M.) Recherches sur l'opothérapie entérique. Echo méd. du nord, Lille, 1904, viii, 74-77.—**Ferré** (G.) & **Mauriac** (P.) Action de l'extrait aqueux d'intestin sur l'hémolyse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 473-475.—**Galdi** (F.) L'azione dell' estratto celiaico sul cuore isolato. Studium, Napoli, 1915, viii, 131-134.—**Hallion** & **Carrión**. Sur l'opothérapie duodénale. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 180-182.—**Roger** (H.) & **Josué** (O.) Action de l'extrait d'intestin sur la pression artérielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 371. —. Action du foie sur les extraits intestinaux. *Ibid.*, 1906, lx, 580-582.—**Sardou**. Note sur les effets thérapeutiques de l'extrait intestinal total dans diverses modalités d'insuffisance intestinale. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1903, iv, 319-326.

# Intestines (*Ferments and fermentation in*).

**Bogendörfer** (L.) & **Kühl** (G.) Untersuchungen über den Fermentgehalt des menschlichen Dünndarmsaftes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1923, cxlii, 301-317.—**Burge** (W. E.) & **Leichenring** (J. M.) The effect of starvation and of food on the catalase content. Internat. J. Gastro-Enterol., N. Y., 1921, i, 71-74.—**Cohendy** (M.) Description d'un ferment lactique puissant capable de s'acclimater dans l'intestin de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 558-560.—**Doumer**. De l'amidon comme complément indispensable du traitement par le ferment lactique. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 681.—**von Euler** (H.) & **Myrbäck** (K.) Ueber die Temperaturempfindlichkeit des rohrzuckerspaltenden Enzyms des menschlichen Jejunums. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1921, cxv, 68-76.—**von Euler** (H.) & **Svanberg** (O.) Ueber Darm-Saccharase. *Ibid.*, 43-67.—**Fallose** (A.) Distribution et origine des ferments digestifs de l'intestin grêle. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1904-5, ii, 299-321.—**Ferron** (A.) Les fermentations intestinales; leur action et leur prophylaxie. Répert. de méd. internat., Par., 1914, iv, No. 40, 22-34.—**Fischer** (H.) Das Problem der Gährung und Fäulnis im menschlichen Darmkanal bei verschiedenen Diätformen auf Grund chemischer Stuhlanalysen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiv, 179-244.—**Florence** (J.-E.) Ferments de l'intestin grêle et digestion intestinale. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1907, xiv, 650-663.—**Freudenberg** (E.) & **Heller** (O.) Ueber Darmgährung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xlv, 251; xlv, 314; xlv, 49.—**Goiffon** (R.), **Haristoy** (A.) & **Sarmiento** (M.) La récupération des savons alcalin-oreux grâce aux fermentations cæcales. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1921, xi, 319-329.—**Hamsik** (A.) Reversible Wirkung der Darmlipase. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lix, 1-12.—**Hemmeter** (J. C.) Ueber das Vorkommen von proteolytischen und amylolytischen Fermenten im Inhalt des menschlichen Kolons. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxxi, 151-166. Also, Reprint.—**Jansen** (B. C. P.) Beitrag zur Kenntnis

## Intestines (*Ferments and fermentation in*).

der Enterolipase. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassh., 1910, lxxviii, 400-415.—**Krogh** (A.) Ueber die Bildung freien Stickstoffes bei der Darmgärung. *Ibid.*, 1906-7, l, 289-292.—**Lombroso** (U.) Sur la lipase de la sécrétion intestinale. Arch. ital. de biol., Turin, 1908-9, l, 445-450.—**Maestrini** (D.) Contributo alla conoscenza des enzymes du gros intestin. *Ibid.*, Pise, 1917, lxxvii, 29-48.—**Marcacci** (A.) Fermenti e fermentazioni intestinali. Corriere san., Milano, 1908, xix, 152.—**Marx** (A. V.) Ueber die Laktase im Darm des Erwachsenen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1924, xxxiii, 77-86.—**Molon** (C.) & **Tanfani** (G.) Alcune ricerche sui fermenti organizzati dell' intestino. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1617-1619.—**Oppenheimer** (C.) Zur Kenntnis der Darmgärung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlvi, 240-251.—**Foreher** (C.) & **Tapernoux** (A.) Sur l'apparition de la lactase dans l'intestin pendant la vie fœtale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 420.—**Riva** (A.) Le fermentazioni intestinali degli idrati di carbonio. Lavori d. Cong. d. med. int. 1911, Roma, 1912, xxi, 361-364.—**Riva** [A.] & **Roux**. Alcuni mezzi per poter valutare le fermentazioni intestinali. *Ibid.*, 1905, Roma, 1906, xv, 225-228.—**Roger** (H.) & **Garnier**. Sur le passage de quelques ferments intestinaux dans le péritoine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1909, xi, 822-835.—**Toà** (C.) Ricerche sulla lattasi intestinale; contributo allo studio dell' adattamento dei fermenti nell' organismo vivente. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 121-127.

## Intestines (*Fistula of*).

See *Fistula (Intestinal)*.

## Intestines (*Foreign bodies in*).

See, also, *Colon, Duodenum, Gastro-intestinal tract, Rectum (Foreign bodies in)*.

**BOETTICHER** (W. [K. R. W.]) \*Behandlung der Fremdkörper im Darmkanal. 8°. Berlin, 1918.

**SCHAFER** (A. W.) \*Ein im Darne einer Frau vorgefundenes Tuch. 8°. Greifswald, 1903.

**TLASCH** (E.) \*Beitrag zur Kasuistik der durch Fremdkörper des Magen-Darmkanals, insbesondere Fischgräten, verursachten Bauchwandabscesse und Bauchwandfisteln. 8°. Breslau, 1920.

**Allen** (E. S.) Foreign bodies perforating intestinal tract; case report. Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xxiii, 18-20.—**Borchgrevink** (O.) [Incarceration of a glass drain.] Kristiania kirurg. forh., 1914, 24-26.—**Borggreve** (J.) Die Folgen verschluckter Fruchtkerne. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xv, 275-305.—**Carp** (L.) Foreign body (pin) in intestines; perforation; operation; recovery. Internat. Clin., Phila., 1923, 33, s., iv, 191.—**Copeland** (B. G.) Foreign body in the small intestines. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 405.—**Coues** (W. P.) Successful passage of an unusual foreign body through the intestinal tract of a child. Boston M. & S. J., 1912, clxxvi, 132. Also, Reprint.—**Cuadra** (A.) Un cas de diarrhée produit par un corps étranger dans l'intestin. Arch. de méd. d. enf., Par., 1924, xxvii, 676.—**Darcourt** (G.) Épingle de cravate de 7 cm. de long dans les voies digestives d'un enfant de 5 ans évacuée sans accident. Marseille-méd., 1925, lxvii, 785-790.—**Delore** & **Vailey**. Corps étranger de l'intestin grêle avec perforation et péritonite enkystée consécutive. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 207-210.—**Desamps**. Corps étranger de l'intestin; laparotomie. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1924, xxv, 52-54.—**Dévé**, **Lessertisseur** & **Jeanne**. Corps étranger de l'intestin. Normandie méd., Rouen, 1924, xxxv, 201-204.—**Förster** (W.) Ein Fall von jahrelang im Darin verweilendem Fremdkörper. München. med. Wehnsehr., 1919, lxvi, 621.—**Gilis** & **Calas**. La traversée du tube digestif par une épingle à chevaux en 67 jours. Montpel. méd., 1914, xxxviii, 425.—**Gresset**. Extraction d'une boîte de cirage après laparotomie; refoulement direct du corps étranger du colon pelvien dans le rectum et extraction secondaire par les voies naturelles. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, lxviii, 134-136.—**Guida** (T.) Corpi estranei nell' intestino dei neonati. Med. prat., Napoli, 1925, x, 57-60.—**Guyot** & **Casasus** (J.) Corps étrangers de l'intestin (dentier). J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 249.—**Hertz** (J.) Occlusion intestinale par corps étranger alimentaire. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 388-390.—**Hill** (W. B.) A case of hairball in the intestine. Lancet, Lond., 1913, ii, 1539.—**Hosford** (A. S.) Foreign bodies in the intestine. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 830.—**Kilgore** (F. H.) Peritonitis from foreign body in intestinal tract; (report of case). Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1923, xvii, 125.—**Klinkert** (D.) [Ileus with perforation due to foreign body.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxxviii, pt. 1, 527.—**Ledard** (H. A.) Passage of latchkey through the intestinal canal. Edinb. M. J., 1922, xxix, 213.—**Lehmann** (C.) Eine eigenartige

## Intestines (*Foreign bodies in*).

Dünndarmperforation durch Fremdkörper. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1923, i, 1131.—**Léo**. Corps étrangers de l'intestin. Paris chir., 1914, vi, 192-195.—**Northrop** (H. L.) A pair of artery forceps in the intestinal tract for 4 years. Hahneman. Month., Phila., 1918, liii, 86, 1 pl.—**Pinto Portella**, **Gurgel** (N.) & **da Fonseca** (O.) Corpus astranhos no intestino. Bol. da Acad. Nac. de Med., Rio de Jan., 1918, lxxxix, 150-152.—**Prat** (L.) Corps étrangers piquants de l'intestin; les épingles intracœcales; leur ablation par coie appendiculaire. J. de chir., Par., 1917-19, xv, 624-629.—**Raul** (P.) Perforation d'une anse intestinale herniée par corps étrangers. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924, xciv, 55-57.—**Reinhard** (W.) Ein Fall von einem 22 cm. langen verschluckten Fremdkörper (Eisenstück), welcher durch Enterotomie aus dem Ileum entfernt wurde. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1919, xlvii, 260-263.—**Rendu** (A.) Perforation intestinale de dedans en dehors par un corps étranger introduit dans l'anus. Lyon méd., 1919, cxxviii, 298.—**Retzlaff** (O.) Ueber Fremdkörper des Darmes und Wurmfortsatzes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxviii, 46-55.—**Riehelot** (G.) Sur un travail de M. Salva Mercadé, relatif à une pince hémostatique retirée de l'intestin grêle après 12 ans de séjour. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3, s., lxxxii, 39-41.—**Rigolot-Simonnot** (L.) Corps étranger de l'anse sigmoïde et du colon descendant enlevé par laparotomie. Paris chir., 1914, vi, 187-191.—**Ross** (G. G.) Foreign bodies in the small intestine. Ann. Surg., Phila., 1916, lxlii, 247.—**Rouviello** (H.) Perforation intestinale méconnue, par corps étrangers, suivie du développement d'une tumeur inflammatoire de l'abdomen. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 1028-1032.—**St.-Pierre** (A.) Corps étrangers du tube digestif. Union méd. du Canada, Montréal, 1914, xliii, 485-492.—**Sansonetti** (P.) Contributo alla casistica dei corpi estranei causa di occlusione intestinale nei cani. Gior. d. med. vet., Torino, 1924, lxliii, 141-148.—**Speese** (J.) Perforation of ileum by a foreign body followed by symptoms simulating appendicitis. Tr. Phila. Acad. Surg., 1914, xvi, 158-160.—**Sprenkel**. Eine Haargeschwulst des Dünndarms mit ungewöhnlichen Folgeerscheinungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 1, 217-222.—**Stäunig** (K.) Beiträge zur Klinik und röntgenologischen Lokalisation der Duodenalfremdkörper. Wien. klin. Wehnsehr., 1919, xxxii, 1064-1068.—**Stineer** (E.) Un caso raro de cuerpo extraño de las vías digestivas. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1916, xxviii, 52-61, 2 pl.—**Wheeler** (E. R.) Two curious cases of coin in the alimentary canal. Practitioner, Lond., 1913, ix, 499.

## Intestines (*Gangrene and necrosis of*).

**Bérard**. Résection intestinale pour gangrène dans une poche d'événtration après cholécystectomie. Lyon chirurg., 1922, xix, 613-615.—**Falton** (R.) Ein durch Resektion geheilter Fall von Gangrän des Dickdarms im Gebiete der A. mesenterica inferior nebst einem Verfahren die Continuität des Darms durch ein Stück Ileum wiederherzustellen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxv, 215-225.—**Greene** (J. N.) Gangrene of the small intestine due to thrombosis of branch of superior mesenteric artery. Lancet, Lond., 1922, i, 1194.—**Gregory** (A.) Darmgangrän als Flektyphuskomplika-tion. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1923, i, 507.—**Hartwell** (J. A.) Gangrene of the cæcum secondary to carcinoma of the colon. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 761-763.—**Jepsson** (K.) Ueber Gasbrand im Verdauungskanal. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1916, xxvii, 409-417.—**Kjelgaard**. [Gangrene of the intestines.] Hosp.-Tid., Københ., 1916, 5, R., ix, 1024-1028.—**Loewy** (R.) Indication opératoire tirée de la contracture abdominale totale dans un cas de gangrène de l'appendice et du cæcum. Paris chirurg., 1913, v, 449.—**McKelvey** (J. L.) Gangrene of the intestine. Med. J. Australia, Sydney, 1922, ii, 415.—**Margarit** (F.) Cas de gangrena intestinal amb sintomas d'una infecció intestinal. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1914, viii, 337-340.—**Ogilvy** (W. A.) Gangrene of small intestine; laparotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 223.—**Pilsky** (R.) Darmnekrose im neunten Schwangerschaftsmonat. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 1662-1664.—**Pujol y Brull** (A.) Un cas de ressecció intestinal per gangrena en plaques. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1913, vii, 719-722. —. Gangrene of the intestine in the obliteration of the mesenteric vessels. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vii, Surg., pt. 2, 139-142.—**Quarella** (B.) Contributo allo studio gangrena intestinale retrograda con particolare riguardo alla patogenesi. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 830-838.—**Skilern** (P. G.) Gangrene of bowel from strangulated inguinal hernia: enterostomy followed by resection; recovery. Internat. Clin., Phila., 1917, 27, s., iv, 188-190.—**Tate** (M. A.) Gangrenous large bowel; operation. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 192.—**Trotter** (L. B. C.) Gangrene of the intestine. Lancet, Lond., 1914, i, 785.

## Intestines (*Gases in*).

See *Flatulence*.

## Intestines (*Glands of*).

See, also, *Brunner's glands; Mucous glands*.



# Intestines (Glands of).

BENSLEY (R. R.) The structure of the glands of Brunner. 4°. *Chicago*, 1903.

WEBER (J.-A.) \*L'origine des glandes annexes de l'intestin moyen chez les vertébrés. [Nancy.] 8°. *Paris*, 1903.

BENSLEY (R. R.) Professor Prenant's theory of the nature of the granule cells of Paneth. *Anat. Record*, Phila., 1908-9, ii, 92-95.—**VON BÓKAY** (Z.) Polyposis intestinalis seu Polyadenomatosis intestinalis. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1913, n. F., lxxviii, 184-195, 1 pl.—**CACCIO** (C.) Sur une nouvelle espèce cellulaire dans les glandes de Lieberkühn. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, ix, 76.—**CORTI** (A.) L'anatomico bolognese Domenico Maria Gusmano Galeazzi e la sua esauriente descrizione delle ghiandole intestinale che molti dicono di Lieberkühn. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1922, xix, 407-434.—**FLORENCE** (Laura). Branched tubular and flasked-shaped intestinal glands in some domestic animals. *Am. J. Anat.*, Phila., 1922, xxxi, 139-148, 5 pl.—**PRENANT** (A.) Sur les cellules de Paneth dans les glandes de Lieberkühn de l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, xii, 1125-1128.—**SCHULTZE** (W.) Ueber Beziehungen der Lieberkühnschen Krypten zu den Lymphknötchen des Dickdarms. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1905, xvi, 99-103.—**SOLI** (U.) Sulla funzione delle placche di Peyer. *Riforma med.*, Napoli, 1925, xli, 125-129.

# Intestines (Hæmorrhage from).

See, also, **Fæces (Blood in); Gastro-intestinal tract (Hæmorrhage of); Infants (New-born, Hæmorrhage of, Gastro-intestinal).**

GIRAULT (G.) \*Les hémorragies occultes du tube digestif. 8°. *Paris*, 1906.

PUSSIER (L.) \*Traitement des hémorragies du tube digestif par les grands lavements chauds et le chlorure de calcium. 8°. *Paris*, 1904.

ALLAN (J.) Emetine in intestinal hæmorrhage. *Prescriber*, Edinb., 1916, x, 104.—**DE SANDRO** (D.) Contributo allo studio delle enterorragie pneumoniche: enterite ulcerosa emorragica pneumococcica. *Policlin.*, Roma, 1913, xx, sez. med., 306-320.—**DOYON & GAUTIER** (C.) Hémorragies intestinales provoquées par la peptone; conditions de leur apparition; rôle antitoxique du foie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxviii, 7.—**HÉMORRAGIES** intestinales; rapport avec la baisse de la pression artérielle et l'incoagulabilité du sang; toxicité de l'atropine. *Ibid.*, 152.—**FOURDINIER**. Les hémorragies intestinales post-opératoires. *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1913, xxi, 171.—**GREENBERG** (M.) A case of death from intestinal hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, ii, 1387.—**HALLEZ** (G. L.) Critique expérimentale de différents procédés en usage pour la recherche des hémorragies occultes du tube digestif. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1913, vii, 361; 433.—**JOSUE** (O.) & **BELLOIR** (F.) Traitement des hémorragies intestinales par le chlorhydrate d'émétine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1914, 3. s., xxxvii, 152-155.—**KONINGS** (J.) Hémorragies intestinales. *Scapell. Brux.*, 1923, lxxvi, 322-324.—**KRAMER** (H. F.) Intestinal hæmorrhage. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1916, x, 431-433.—**LATRONICO** (N.) Il sier normale di cavallo nelle emorragie intestinali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1920, xli, 220.—**LEWY** (R.) Un cas d'hémorragie intestinale d'origine sympathique. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 854-857.—**MATTI** (C.) Un cas d'entérorragie post-opératoire. *Marseille méd.*, 1912, li, 8-12.—**MELECHIOR**. Ueber Darmblutungen bei Moniburger Blutleere. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 500.—**MORHARDT** (P.-E.) Les entérorragies. *Vie méd.*, Par., 1924, v, 1759-1764.—**MURAVIEV** (A. M.) [Oleum vaselini medicinale in intestinal hæmorrhage.] *Vrach. Gaz.*, Petrograd, 1923, xxvii, 519.—**NEWEG** (J. W.) The significance of blood flowing from the anus. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1925, xviii, 33-35.—**PRADO** (A.) Hemorrhagias intestinales tardias. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1919, xxxiii, 394.—**SAUVE** (L.) Les hémorragies gastro-intestinales post-opératoires. *J. de chir.*, Par., 1911, vii, 129-143.—**SINGER** (G.) Darmblutungen. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien, 1922, vi, pt. 2, 555-623, 8 pl.—**VON SOHNER**. Ueber Darmblutungen. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 753-755.—**THALER** (E. J.) Zur Diagnose der Darmblutungen. *München. med. Wchnschr.*, 1918, lxx, 460.—**WALTHER**. Hémorragies intestinales, d'origine mal déterminée. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxvii, 750-756.—**YEOMANS** (F. C.) Clinical significance of intestinal hæmorrhage. *N. York M. J.* [etc.], 1918, cvii, 1115-1119. Also, Reprint.—**ZANI** (D.) Amaurosi consecutive ed anemie acute post emorragiche; contributo clinico all' amaroosi per emorragie del tubo gastro-enterico. *Riv. veneto di sc. med.*, Venezia, 1911, liv, 193-207.

# Intestines (Histology of).

See, also, **Intestines (Embryology, etc., of); Intestines (Glands of).**

TRAUTMANN (A.) \*Beiträge zur vergleichenden Histologie des Dünndarmes der

# Intestines (Histology of).

Haussäugetiere. [Zürich.] 8°. [Halle a. S., 1907.]

ALLEN (W. F.) Surface view of injected intestinal villi. *Anat. Record*, Phila., 1918, xv, 49-51.—**ALTZINGER** (J.) Ueber die quergestreifte Darmmuskulatur der Fische. *Anat. Anz.*, Jena, 1917-18, i, 425-441.—**ANILE** (A.) Noduli linfatici nella spessore dei villi intestinali. *Atti d. r. Accad. med. chir. di Napoli*, 1909, lxiii, 153, 1 pl.—**CONTRIBUTO** alla conoscenza dell' villo intestinale. *Boll. d. Soc. di nat. in Napoli* (1915), 1916, 2. s., viii, 126, 1 pl.—**ASCHOFF**. Zur Histologie der Darmschleimhaut des Neugeborenen. *München. med. Wchnschr.*, 1905, lii, 483.—**BOTTAZZI** (P.) Propriétés chimiques et physiologiques des cellules épithéliales du tube gastro-entérique. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1909, li, 305-320.—**BOWERS** (Mary A.) Histogenesis and histolysis of the intestinal epithelium of *Bufo lentiginosus*. *Am. J. Anat.*, Phila., 1909, ix, 263-280, 4 pl.—**CARLETON** (H. M.) Observations on an intra-nuclear body in columnar epithelium cells of the intestine. *Quart. J. Micro. Sc.*, Lond., 1919-20, lxi, pt. 3, 329-343, 3 pl.—**CHAMPY** (C.) Sur la structure de la cellule absorbante de l'intestin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvii, 629.—**CACCIO** (C.) Sopra speciali cellule granulose della mucosa intestinale. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1907, vi, 482-498, 1 pl.—**COPE** (O. M.) Some observations on intestinal villi. *Rep. Mich. Acad. Sc.*, Lansing, 1913, xv, 129.—**CORTI** (A.) Granulazioni e fatti morfocinetici delle cellule mononucleate migranti nell' epitelio del villo intestinale di mammiferi. *Biologica*, Torino, 1906-7, i, 265-290, 1 pl.—**STUDI** sulla minuta struttura della mucosa intestinale di vertebrati in riguardo ai suoi diversi momenti funzionali. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1912, xi, 1: 1919-20, xvi, 279, 8 pl.—**L'APPARATO** reticolare interno del Golgi nelle cellule dell' epitelio intestinale di mammifero. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1920, 9. s., viii, 57-74, 1 pl.—**CONTRIBUTO** alla determinazione specifica delle cellule mononucleate migranti nell' epitelio intestinale ed allo studio delle loro funzioni. *Haematologica*, Napoli, 1922, iii, 121-150.—**IL** lacunoma delle cellule dell' epitelio intestinale dell' uomo. *Arch. ital. di anat. e di embriol.*, Firenze, 1925, xiii, 457-482, 1 pl.—**DIAS-AMADO** (L.) Sur l'existence de cellules argentaffines dans le tissu conjonctif des villosités intestinales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1925, xciii, 1548.—**DRZEWINA** (Anna). Cellules géantes dans l'épithélium intestinal des téléostéens à jeun. *Ibid.*, 1912, lxxiii, 18.—**FERRATA** (A.) & **MORUZZI** (G.) Sulla membrana basale delle cellule di rivestimento dei villi intestinali. *Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma*, 1905, vi, 125-127.—**STUDIO** istologico e chimico della mucosa intestinale. *Atti d. Soc. Ital. di patol.*, Pavia, 1906, iv, 307-315.—**FISCHER** (L.) Ueber die Panethschen Zellen des Dünndarmes. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1910, xvi, 652-666, 1 pl.—**FUSARI** (R.) Un metodo semplice di colorazione elettiva dei granuli delle cellule del Paneth nell' intestino umano. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1906, 4. s., xii, 298-300.—**GNIEYSSE-PELLISSIER** (A.) Double coloration du mucus des cellules calcificiformes par le vert lumière et le mucicarmine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxii, 910-912.—**KAUFMANN-WOLF** (Marie). Kurze Notiz über Belegzellen, Paneth'sche Zellen und basal gekörnte Zellen im Darm des Menschen. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxix, 670-672.—**KLEIN** (S.) The Paneth cells. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1911-12, viii, 260.—**KULL** (H.) Ueber die Entstehung der Panethschen Zellen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1911, lxxvii, 541-556, 1 pl.—**DIE** basal gekörnten Zellen des Dünndarmepithels. *Ibid.*, 1913, lxxxi, 1. Abt., 185-195, 1 pl.—**LADREY** (F.) Dédifférenciation physiologique et rajouissement cellulaire dans l'épithélium intestinal. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1919, clxix, 588-591.—**LEWIS** (F. T.) The spiral trend of intestinal muscle fibers. *Science*, N. Y., 1922, n. s., lv, 704-706.—**LIVINI** (F.) Contribuzione alla conoscenza della istogenesi dell' intestino umano. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.*, Rendic., Milano, 1911, 2. s., xlv, 925-932.—**MCGILL** (Caroline). The structure of smooth muscle of the intestine in the contracted condition. *Anat. Anz.*, Jena, 1907, xxx, 426-433.—**MARTIN** (F. P.) Vergleichend-histologische Untersuchungen über den Bau der Darmwand der Haussäugetiere. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1906, xxxii, 317-336; 1907, xxxiii, 120-136.—**MIRAM** (K.) Zur Frage über die Bedeutung der Panethschen Zellen (des Dünndarmepithels). *Arch. f. mikr. Anat.*, Berl., 1912, lxxix, 1. Abt., 105-113, 1 pl.—**VON MÖLLENDORFF**. Ueber Vitalfärbung der Granula in den Schleimzellen des Säugerdarmes. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1913, xxvii, 117-123.—**OSAWA** (G.) Ueber Darmepithellen. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1911, ix, 431-461, 3 pl.—**PANEA** (J.) Sur l'hystopographie du tissu élastique dans les parois de l'intestin humain. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1906, xviii, 338-346.—**POLICARD** (A.) Documents concernant la cellule de Paneth de l'intestin de l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1920, lxxxiii, 866-868.—**RAMÓN y CAJAL** (S.) El aparato, tubaliforme del epitelio intestinal de los mamíferos. *Trab. d. Labor. de investig. biol.* Univ. Madrid, 1904, iii, 35-38.—**REIKA** (N.) Histologische Untersuchungen des Darmes von Säuglingen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1909, n. F., lxx, 614-642.—**SCHACCHI** (T.) Ueber den Zusammenhang der Epithelzellen des Darmes. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1907, lxi, 791-806, 1 pl.—**UEBER** die Anheftungsweise und

# Intestines (*Histology of*).

den Bau der Darmepithelzellen. *Ibid.*, 1915-16, lxxxvii, 1. Abt., 341-364, 1 pl.—**Séguin** (P.) Les mastzellen histogènes dans le chorion de la muqueuse du gros intestin du cheval. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1912, lxxiii, 30-32.—**Tortora** (M.) Studio sulla struttura muscolare dell' intestino tenue. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1912, xliii, 1105.—**Trautmann** (A.) Die Verbreitung und Anordnung des elastischen Gewebes in den einzelnen Wandschichten des Dünndarms der Haussäugetiere. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1909, lxxiv, 105-115. — Nachträgliche Bemerkungen zu meiner Abhandlung: Die Verbreitung und Anordnung des elastischen Gewebes in den einzelnen Wandschichten des Dünndarms der Haussäugetiere. *Ibid.*, 1910, lxxv, 585-586. — Zur Kenntnis der Panethschen Körnchenzellen bei den Säugetieren. *Ibid.*, lxxvi, 288-304, 1 pl.—**Weidenreich** (F.) Ueber die leukocytären Elemente der Darmschleimhaut der Säugetiere; ein Beitrag zur Beurteilung der Granulationen in Leukocyten. *Ibid.*, 1919-20, xciii, 1. Abt., 1-81, 2 pl.

# Intestines (*Hydatids of*).

**Alezais & Mollaret**. Kyste hydatique du mésocolon transverse. *Marseille méd.*, 1907, xlv, 140-143.—**Buteanu**. Kystes hydatiques multiples des intestins. *Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy*, 1904, xvii, 60-62.—**Péaire**. Kystes hydatiques du cæcum simulat l'appendicite; ablation; guérison. *Paris chir.*, 1917, ix, 688.—**Tarozzi** (E.) Ciste da echinococco del mesocolon trasverso, aperta nell' intestino ed invasa da infezione; laparotomia, marzupializzazione, guarigione. *Riforma med.*, Napoli, 1909, xxv, 126-128.

# Intestines (*Ileus of*).

See *Intestines (Obstruction of, Causes of)*—*Torsion*.

# Intestines (*Inflammation of*).

See, also, *Colon (Inflammation of)*; *Diarrhœa*; *Duodenum (Inflammation of)*; *Dysentery*; *Gastro-enteritis*; *Rectum (Inflammation of)*.

**BLAKE** (E.) Colitis (tubal catarrh), appendicitis, and their allies. 8°. *London*, 1904.

— The same. The intestinal catarrhs [etc.]. 2. ed. 8°. *London*, 1905.

**BLOCH** (C. E.) Studier over Tarmbetændelse. [Studies on enteritis.] 8°. *København*, 1902.

**CRÄMER** (F.) Die chronischen katarrhalisch-entzündlichen Erkrankungen des Darmes. 8°. *München*, 1914.

**DE LANGENHAGEN** (M.) Muco-membranöse enterocolitis; symptoms, complications, etiology. 12°. *London*, 1903.

**FROUSSARD**. L'entéro-colite muco-membraneuse. 12°. *Paris*, 1904.

**PECKHAM** (C. F.) The intestinal putrefactions; clinical studies of enterocolitis. 8°. [*Providence*], 1916.

**Anderson** (C.) Sur quelques entérites particulières présentées comme des dysenteries. *Bull. Soc. path. ext.*, Par., 1924, xvii, 367.—**Austin** (A. E.) The importance of differentiating catarrhs of the large and small intestine. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvii, 188-193.—**Baccarani** (U.) Le reazioni enterocolitiche a distanza. *Med. ital.*, Milano, 1923, iv, 24-28.—**Bauer** (A.) [The phlegmonous enteritis.] *Svensk. Läk-Tidning*, Stockholm, 1920, xvii, 129-141.—**Bonnel** (P.) L'entérite, panne nerveuse. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1916, clxiii, 579.—**Brettonneau**. Mémoire sur la dothiénenterie ou inflammation exanthématique de la membrane muqueuse du canal intestinal. *Gaz. méd. du centre*, Tours, 1912, xvii, 128-130.—**Bryant** (J.) The mental factor in the chronic intestinal invalid. *Boston M. & S. J.*, 1920, clxxxii, 219-224.—**Carreter**. Entérite aiguë et hémiplegie. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 445-451.—**Creazzo** (A.) Contributo allo studio anatomo-patologico della enterocolite mucosa subacuta e cronica. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1912, x, 81-138.—**D'Alessandro** (F.) Su di un caso di enterite acutissima mortale. *Boll. d. clin.*, Milano, 1917, xxxiv, 281-286.—**Dalziel** (T. K.) Chronic interstitial enteritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1913, ii, 1068-1070.—**Drummond** (H.) Sacculitis of the large intestine. *Proctologist*, St. Louis, 1912, vi, 27-34.—**Echemendia** (J. D.) Enterocolitis mucomembranosa. *Rev. med. cubana*, Habana, 1922, xxiii, 252-262.—**Friedman** (J. C.) Chronic non-specific enterocolitis; types of the disease, etiology, full discussion of treatment. *Med. Clin. N. Am.*, Phila., 1919-20, iii, 1699-1707.—**Goiffon** (R.) Entérites chroniques et coprologie. *Presse méd.*, Par., 1918, xxvi, 227-229. Also, *transl.*: *Med. Press*, Lond., 1918, n. s., cvi, 80-83.—**Glaessner** (K.) Neuere Ansichten über die Pathologie und Therapie des chronischen Darmkatarrhs. *Wien. med. Wchnschr.*, 1912, lxi, 2073; 2145.—**Guadagnini**

# Intestines (*Inflammation of*).

(A.) La enterocolite e le sue forme fruste. *Rev. sud-am. de endocrinol.*, Buenos Aires, 1923, vi, 408-414.—**Guillaume** (A.-C.) Appendicite, colotypyphlites et pertyphlites. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1923, xvi, 1089; 1121; 1217; 1249; 1409.—**Harrington** (A. H.) Acute infectious enteritis with polyneuritic symptoms. *Bull. State Bd. Health Rhode Island*, Providence, 1917, iii, 17-19.—**Hesse** (E.) Deitis und Colitis gangraenosa neurotrophica alimentaria postoperativa. *Mitt. a. d. Granzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1922, xxxv, 205-213.—**Hughes** (E. E.) Primary phlegmonous enteritis; with notes on a case occurring in a child. *Lancet*, Lond., 1922, ii, 860.—**Jonas** (S.) Zur Röntgenologie des gastragenen Darmkatarrhs. *Wien. med. Wchnschr.*, 1921, lxxi, 1433.—**Jorge** (J. M.) Enterocolitis cicatricial. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1923, xxx, 1182-1184.—**Kilduffe** (R. A.) Agglutination tests in the diagnosis of acute intestinal infections, with special reference to macroscopic methods. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1920-21, xiii, 95-106.—**Knorr** (M.) Ueber latente Darminfektion. *München. med. Wchnschr.*, 1919, lxxvi, 961.—**Lamb** (A. R.) Hemorrhagic inflammation of the small intestine with ulceration and peritonitis. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1913-14, xiv, 51.—**Lindemann** (G.) Die chronische Blindarm- und Dickdarmentzündung. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1913, lxxiv, 219-225.—**Loeper** (M.) L'anémie des entérites. *Progrès méd.*, Par., 1912, 3. s., xxviii, 205-209.—**Massi** (U.) Dell' enterocolite. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1917, 9. s., v, 73-77.—**Mathieu** (A.) Les inflammations catarrhales chroniques de l'intestin d'après F. Craemer. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1916-17, ix, 515-525.—**Mathieu** (A.) & **Delort** (M.) Etude sur les entéro-colites chroniques. *J. de méd. de Par.*, 1920, xxxix, 245; 265; 309; 349; 370.—**Mattignon** (J.-J.) Troubles intestinaux post coitum, chez les entérocolites. *Clinique*, Par., 1925, xx, 113-115.—**Mollière** (A.) A propos des entérites de guerre. *Lyon méd.*, 1917, cxxvi, 357-361.—**Nathan**. Entérites et appendicites chroniques. *Vie méd.*, Par., 1921, ii, 727-729.—**von Noorden** (C.) Sobre enterocolitis. *Siglo méd.*, Madrid, 1922, lxx, 365-369.—**Piñar Jiménez** (A.) Varios casos de enteritis de forma hemorrágica intensa. *Pediatría españ.*, Madrid, 1925, xiv, 273-276.—**Pochon** (G.) Entérite épidémique glaireuse et dysentérique. *J. de méd. de Par.*, 1922, xli, 87-89.—**Ricciardi** (P.) Sulla neurostasia degli enterocolitici. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1913, Roma, 1914, xlii, 297-299.—**Savignac** (R.) & **Mathieu de Fossey** (A.) Contribution à l'étude de l'insuffisance hépatique dans les entéro-colites chroniques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xlvii, 719-721.—**Schmidt** (A.) & **Lohrlich** (H.) Enteritis und Colitis acuta und chronica. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien, 1922, vi, pt. 2, 117-138, 2 pl.—**Sjövall** (E.) & **Frisling** (G.) [Phlegmonous enteritis of the duodenum and the first part of the jejunum.] *Festskr. till M. V. Odenius*, Lund, 1913, No. 2, 1-24.—**Villar**. Contribution à l'étude du petit entérocolisme. *Clinique*, Par., 1912, vii, 233-235.—**Womack** (N. C.) Ileocolitis. *South. M. J.*, Birmingham, 1920, xiii, 408-408.

# Intestines (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

**ESMONET** (C.) Sur la pathogénie de l'entéro-colite. (De la psychonévrose à l'infection.) 12°. *Paris*, [1906].

**Andreoli** (G.) A propos de la colibacillose consécutive à l'entérocolite. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1925, xlii, 593-595.—**Besson & De Laverne**. Toxi-infection mortelle à bacille de Morgan; lésions de l'intestin grêle; reproduction expérimentale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1921, 3. s., lxxxv, 260-262.—**Bishop** (F. B.) A case of chronic intestinal catarrh of neurotic origin. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1913-14, xviii, 594-596.—**Blanc** (J.) L'entéro-colite infectieuse aiguë des tranchées. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1917, xxi, 628; 643.—**von Boer** (W.) Eine Darminfektion des Menschen, verursacht durch den Hühnercholera-bacillus. *Centralbl. f. Bakteriöl.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1916-17, lxxix, Orig., 390-397.—**Bohmansson** (G.) On acute purulent processes in the intestinal wall, a contribution to the knowledge of phlegmonous enteritis. *Acta chir. scandin.*, Stockholm, 1922-3, lv, 437-489.—**Cade** (A.) L'entérite à Giardia (Lamblia) intestinalis. *Médecine*, Par., 1924-5, vi, 803-805.—**Carrière** (G.) Sur quelques cas d'entérite dus à l'usage des ferments lactiques. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1912, clxiii, 342-345.—**Courmont** (J.), **Lesieur** (C.) [et al.] Etude anatomo-clinique et bactériologie de nouveaux cas lyonnais d'entérite estivale cholériforme et dysentérique à microbes spirales. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1913, 3. s., xxxvi, 848-855.—**Dold** (H.) Weitere Mitteilungen über Pyozyanuseenteritis. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-lhyg.*, Leipzig, 1919, xxiii, 472.—**Dopter**. Le pouvoir pathogène des bacilles de Morgan et de Castellani (syndrome entero-hémorragique). *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1921, 3. s., lxxxv, 301-308.—**Gallois** (P.) Une nouvelle observation d'entérite provoquée par la thérapeutique. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1914, clxvii, 606.—**Gruice** (C. G.) The nature of ileocolitis from an etiologic point of view. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1913, li, 1022.—**Hassenforder** (J.) Le rôle pathogène des microbes spirales dans les entérites (étude anatomo-clinique et bacté-



# Intestines (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

riologique). Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxvii, 197-202.—**Izar** (G.) Sulla patogenesi dell' enterocolite. Pensiero med., Milano, 1921, xi, 272-283.—**Kathariner** (L.) Die Enteritis als nervöse Affektion. München. med. Wehnschr., 1916, lxxii, 1828.—**Lesieur**. Notes cliniques et bactériologiques sur les dysenteries et autres entérites; les gastro-entérites urémigènes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 2315-2323.—**Longhitano** (A.) Sull'enterite apostematosa ematogena e linfogena. Sperimentale, Firenze, 1925, lxxix, 43-56, 1 pl.—**Lorenz** (H.) Ueber Balantidien-Enteritis. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1919, lvi, 57-59.—**Luger** (A.) Ueber Spirochätenenteritis. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1921-2, xxix, 59-93.—**Lynch** (K. M.) The occurrence of blastocystitis in intestinal inflammation; with a note on Endolimax nana. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 522.—**Maragliano** (E.) Enterite subacuta da probabile esaltamento di virulenza del bacterium coli. Crón. di clin. med. di Genova, 1913, xix, 252-257.—**Matignon** (J.-J.) Contribution à l'étude du petit entérocolisme; troubles intestinaux "post colum" chez certaines femmes entérocolisées. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 147-150.—**Millous**. Observations d'entérite à forme pseudo-cholérique avec présence de protozoaires. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1171-1177.—**Murillo** (D. F.) Cólicos y colitis. Siglo méd., Madrid, 1918, lxx, 609-611.—**Reina** (G.) Sull'etiopatogenesi di alcune forme di enterocolite. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922-3, xii, 534-540.—**Roux** (J. C.) Note sur certaines entérites à flagellés "Tétramitus Mesnili." Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1924, xiv, 836-841.—**Smith** (J.) Gaertner meningitis complicating Gaertner enteritis. Lancet, Lond., 1921, ii, 705.—**Summerfeldt** (P.) Report of a case of pseudomembranous ileocolitis. Arch. Pediat., N. Y., 1924, xli, 565-570.—**Ward** (Elizabeth). Enteritis, pneumococcic hemorrhagic; case with autopsy report. Med. Herald, Kansas City, Mo., 1925, xlv, 189-190.—**von Wiesner** (R. R.) Ueber Kokkenenteritis. Wien. klin. Wehnschr., 1915, xxviii, 1278-1286.—**Wilensky** (A. O.) Postoperative enterocolitis. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 119.—**Wilson** (J. B. F.) A case of acute primary phlegmonous enteritis. Lancet, Lond., 1922, i, 1244.

# Intestines (*Inflammation of, Muco-membranous*).

See, also, **Colon** (*Inflammation of, Muco-membranous*).

**BARADUC** (F.) L'entéro-colite muco-membraneuse et son traitement à Châtel-Guyon. 8°. Paris, 1905.

**BOLCHESI** (F.) L'entéro-colite muco-membranosa. 8°. Milano, 1906.

**CHAVIRON** (L.-E.-E.) \*Traitement de l'entérocolite mucomembraneuse par la voltaisation intense. 8°. Lille, 1910.

**COMBE** (A.) Traitement de l'entérite muco-membraneuse. 12°. Paris, 1905.

— The same. 2. éd. 12°. Paris, 1906.

— The same. 6. éd. 12°. Paris, 1918.

**FROUSSARD** (P.) L'entéro-côlite muco-membraneuse. 12°. Paris, 1904.

— The same. Mucomembranous enterocolitis. Ed. by E. Blake. 12°. London, 1905.

**GOUDAREAU** (J.) \*Contribution à l'étude des rapports entre l'adénoïdite et l'entéro-colite muco-membraneuse chez le nourrisson. 8°. Montpellier, 1908.

**GUILLOIRE** (R.-E.) \*La forme angio-spasmodique de l'entéro-colite muco-membraneuse. 8°. Paris, 1908.

**LAMORLETTE** (A.) \*Sur les résultats éloignés du traitement par l'électricité de la constipation habituelle et de la colite muco-membraneuse. 8°. Paris, 1905.

**MELOCCHI** (F.) L'entérocolite muco-membranosa. 8°. Parma, 1907.

**PRZYWICZERSKI** (W.) \*L'entérite muco-membraneuse et son traitement. 8°. Genève, 1909.

**Alcón** (R.) Algunas consideraciones sobre la etiología de la enteritis mucomembranosa. Siglo méd., Madrid, 1919, lxxvi, 674-676.—**Bresard**. Le praticien devant l'entérite muco-membraneuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 336.—**Corsetti** (A.) Patogenesi e cura della

# Intestines (*Inflammation of, Muco-membranous*).

enterocolite muco-membranosa. Incurabili, Napoli, 1912, xxvii, 497-517.—**Dossin** (M.) Rôle et traitement de la constipation dans l'entérite muco-membraneuse. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxv, 126.—**Dumont** (A.) La physiothérapie de l'entérocolite muco-membraneuse; revue générale. Ann. de méd. phys., Anvers, 1913, xi, 86-91.—**Goyena** (J. R.) La patogenia y la dietética de la enterocolitis mucomembranosa. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, 1207-1216.—**Meda** (C.) L'entérocolite muco-membranosa nello stato puerperale. Arte ostet., Milano, 1918, xxxiii, 65; 84.—**Morlet**. Traitement électrique de la constipation et de l'entérite muco-membraneuse. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1912, lxxiv, 79-99.—**Nepper** (H.) The physiological treatment of constipation and of mucomembranous enterocolitis. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 16-24.—**Orth**. Enteritis pseudomembranacea. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 989.—**Parturier** (G.) Traitement de l'entéro-colite muco-membraneuse. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxv, 741-752.—**Raül Goyena** (J.) La patogenia y la dietética de la enterocolitis mucomembranosa. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1912, xxv, 441-455.—**Roßberg** (A.) Ein Fall von Enteritis membranacea mit sehr heftigen Darmblutungen bei einem Säugling (Heilung). Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1912, Wiesb., 1913, xxix, 32-40.—**Rodiet** (A.) Traitement de l'entérocolite muco-membraneuse par l'usage prolongé du charbon de peuplier à hautes doses. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 547.—**Schilling** (F.) Enteritis membranacea et Colica mucosa. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1919, xl, 297-305.—**Sempe**. Le traitement des entérites muco-membraneuses. Hygiène, Par., 1913, iv, No. 39, 10.—**Surmont** (H.) & **Dehon** (M.) Conception étiologique, pathogénique et thérapeutique de l'entérocolisme muco-membraneux. Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 177-182.—**Trémolières** (F.) Pathogénie et traitement de l'entéro-colite muco-membraneuse. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 231-235.

# Intestines (*Inflammation of, Treatment of*).

**AMYOT** (J.) \*Traitement des entérites chroniques par les injections sous-cutanées d'eau de mer. 8°. Paris, 1912.

**JOUSTA** (M.) Les traitements des entérites 12°. Paris, 1906.

**TITKOFF** (R. T.) \*Des divers laits comme aliment et agent thérapeutique. Application au traitement de l'entéro-colite chronique. 8°. Toulouse, 1905.

**Bensaude** (R.) Le traitement diététique de l'entérite chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 517; 538.—**Berthelot** (A.) Traitement de certaines entérites chroniques par les vaccins. Presse méd., Par., 1917, xxv, 235.

Technique de la vaccinotherapie de certaines entérites chroniques. Ibid., 458.—**Bésler** (Gisella). Ueber die Wirkung der Adamschen Milch bei Enteritis follicularis. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1925, 3. F., lx, 90-92.—**Boas** (I.) Ueber die Anwendung von Kalkwässern bei Darmkatarrhen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1914-15, vii, 55-57.—**Bungart** (J.) Bedenken gegen die Bolustherapie bei schweren enteritischen Prozessen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1528-1531.—**Combe** (A.) & **Ceresole** (E.) On the dietetic treatment of chronic enterocolitis. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. v, Therap., pt. 2, 169-174.—**Dufour** (H.) & **Debray**. Vaccinothérapie antistaphylococcique dans un cas d'entérite compliquée de furonculose: autovaccin vivant et stock-vaccin; amélioration à chaque essai de vaccinotherapie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1275-1277.

**Frank** (Else A.) Die Anwendung der Molketherapie bei ruhrartigen Darmkatarrhen und ihre Erfolge. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxvii, 163; 333; 422.—**Gallois** (R.) O tratamento da enterite. Brazil-med., Rio de Jan., 1913, xxvii, 124.—**Glaessner** (K.) Neuere Ansichten über die Pathologie und Therapie des chronischen Darmkatarrhs. Beibl. d. Mittell. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1912, v, 114-133.—**Goffion** (R.) Observations sur le régime lacté dans les entérites. Paris méd., 1924, li, 326-331.—**Grulice** (C. G.) Dietetic treatment of ileocolitis. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 41-43.—**Haristoy** (A.) Les entérites vives de Châtel-Guyon. J. de méd. de Par., 1921, xl, 365-369.—**Haskell** (C. C.) Elveissmilch in enterocolitis. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1915, xx, 216.—**Ihyima** (S.) Die Behandlung der acuten Dickdarmkatarrhe mit heissen Gelatine-Eingießungen. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1912, No. 31, 65-67.—**Lauze** (G.) Sur l'emploi du chlorure de calcium en injection intraveineuse (solution à 50 p. 100); dans un cas d'entérite cholériforme. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1921-2, iii, 414-416.—**Macé** (O.) & **Quinton** (R.) Le plasma marin en injections sous-cutanées dans l'entérite cholériforme à marche rapide. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 373-376.—**Marcovici** (E.) Allium sativum als Therapeutikum bei chronischem und

# Intestines (*Inflammation of, Treatment of*).

akut infektiösem Darmkatarrh. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 789-791.—**Mouziols** (R.) Du traitement des enterites chroniques non spécifiques par la tilothérapie de Weinberg. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xciii, 521-523.—**von Noorden**. Enterocolitis, diabetes y curas de ayuno. Med. ihera, Madrid, 1922, xvi, pt. 2, 284-286.—**Norman** (N. P.) Corrective treatment of the commoner forms of enterocolitis. Internat. Clin., Phila., 1923, 33, s., i, 50-70.—**Padovani** (E.) I sieri di latte-peptone fermentato con bacilli lattici selezionati nella terapia dell' enterite comune. Atti Accad. d. sc. med. e nat. di Ferrara (1917-18), 1919, xcii, 31-37.—**Reicher** (K.) Zur Therapie der akuten und chronischen Dysenterie, Kolitis, Sigmoiditis und Proctitis. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 261.—**Savini** (E.) Réactions coliques et organothérapie pancréatique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1916-17, 276-278.—**Siebelt**. Bemerkungen zur Behandlung des chronischen Darmkatarrhs. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1912, 337-339. — Zur Behandlung des chronischen Darmkatarrhs im Kurort. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1176.—**Snyder** (J. R.) Some points in the treatment of acute ileocolitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 302.—**Tarruella** (J.) Terapéutica de la ileo-yeyunitis crónica. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1912, vi, 257-270.—**Teachnor** (W.) The treatment of simple proctitis, sigmoiditis, and colitis. Ohio M. J., Columbus, 1917, xiii, 158-161.—**Teutschlaender** (O.) & **Valentin** (B.) Enteritis phlegmonosa (durch Darmresektion geheilte Coecumphlegmon). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1924-5, xxxviii, 469-480.—**Tobeltz** (A.) Die Therapie der Enteritis mit Tannismut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2352.—**Voet**. Des médicaments associés dans le traitement de l'entéro-colite. Scalpel, Liège, 1911-12, lxiv, 839.—**Vogel** (M.) Zur Behandlung des akuten Darmkatarrhs. Aertzl. Rundschau, München, 1915, xxv, 193-195.—**Zoeppfel** (H.) Heilung der Enteritis phlegmonosa durch Darmresektion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, cliv, 266-270.

# Intestines (*Inflammation of*) in infants and children.

See, also, *Colon* (*Inflammation of*) in infants etc.; *Diarrhœa* in infants, etc.; *Gastro-enteritis* in infants, etc.

**RUF** (H.) \*Untersuchungen über das Verhalten der solitären und agminierten Darmfollikel des Kindes bei Enteritis und akuten Infektionskrankheiten. 8°. Freiburg i. Br., 1904.

**SALGE** (B.) \*Der akute Dünndarmkatarrh des Säuglings. Habilitationsschrift. [Berlin.] 8°. Leipzig, 1906.

**Baerthlein** (K.) & **Huwald** (W.) Zur Aetiologie des Säuglingsdarmkatarrhs. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 478-481.—**de Bellard** (E. P.) Etiology, prophylaxis, and general management of enterocolic infections in infants. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 566-570.—**Bendix** (B.) Die Ernährungsstörungen (Darmkrankungen) des Säuglings. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 521; 557; 584.—**de Bieller** (J. M.) Mabilhe. Sur l'emploi de l'entéro-antigène du Professeur Danyss dans les entérocolites de l'enfance. Arch. de méd. d. enf., Par., 1925, xxviii, 215-223.—**Blochmann** (G.) Notes de pédiatrie; entérocolite dysentérique de la première enfance. J. de méd. de Par., 1922, xli, 865.—**Brown** (A.), **Courtesy** (Angelia M.) & **MacLachlan** (Ida F.) The effect of special high protein diets in the treatment of chronic intestinal indigestion in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1922, xix, 113-128.—**Clock** (R. O.) Intestinal implantation of the Bacillus lactis bulgaricus in certain intestinal conditions of infants; with report of cases. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 911-916.—**Cruikshank** (R.) Acute ileocolitis in children. Quart. J. Med., Oxford, 1924-5, xviii, 339-350.—**Davidsohn** (E.) Tratamiento del catarro intestinal infeccioso del lactante por la leche albuminosa; contestación a la réplica del Dr. León Velasco Blanco. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1923, 2, s., xvii, 724-728.—**Gildemeister** (E.) & **Baerthlein** (K.) Bakteriologische Untersuchungen bei darmlranken Säuglingen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 982-984.—**Hamburger** (R.) Infektion und Darmkrankungen des Säuglings. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1920-21, xix, 209-224.—**Harper** (W. W.) Treatment of enterocolitis in infancy. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 408-412.—**Hess** (A. F.) The pancreatic ferments in infants in acute intestinal indigestion (alimentary intoxication). Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, v, 268-272.—**Hutinel**. Les accidents aigus au cours des entérocolites à rechutes chez les enfants; étiologie et pathogénie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxviii, 403-406.—**Lo Re** (M.) Etiologia e patogenesi dell' enterite dissenteriforme dei bambini. Pediatria, Napoli, 1912, 2, s., xxx, 505; 561.—**Meyer** (L. F.) & **Nassau** (E.) Die Behandlung der infektiösen Darmkatarrhe im Säuglings- und Kindesalter.

# Intestines (*Inflammation of*) in infants and children.

Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 413; 460.—**Moll** (L.) Enteritis bei Frauenmilchernährung; Anwendung von bulgarischer Milch im Säuglingsalter. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 390.—**Monti** (R.) Erfahrungen mit Tannismut bei Darmkatarrhen der Kinder. Ibid., 1913, lxiii, 2262-2265.—**Pellegrino** (P. L.) Appunti statistici sull' enterite dei bambini. Malaria [etc.], Roma, 1915, vi, 236-238, 1 ch.—**Percy** (K. G.) Chronic intestinal indigestion from starch showing indican reaction; report of 33 cases. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 621-629.—**von Reuss** (A.) Die verschiedenen Melaenaformen im Säuglingsalter. Egebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1914, xiii, 574-615.—**Salter** (W. M.) The dietetic treatment of enteritis in infants. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 58-61.—**Schippers** (J. C.) Over de behandeling van chronische darmkatarrhen bij kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 25-34.—**Snyder** (J. R.) The prophylaxis of ileocolitis. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 554-557.—**Spolverini** (L. M.) Tentativi di vaccinoproflassi e vaccino-terapia contro le enteriti e le enterocoliti della 1. infanzia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1921, ix, 162-169.—**Stamm** (C.) Enteritis necrotica beim Neugeborenen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lx-lxi, 709-712.—**Tuley** (H. E.) Acute enterocolitis in children. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 320-326.—**Velasco Blanco** (L.) La leche albuminosa en el tratamiento de las infecciones enterales del lactante. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2, s., xvi, 121-124.—**Veras** (S.) Malted food in the treatment of enteritis in young children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1913, x, 307-310.—**Weill-Hallé** (B.) L'entéro-colite dysentérique de la première enfance. Le Nourrisson, Par., 1913, i, 93-108.—**Zahorsky** (J.) The Zed reaction in inanition. Med. Clin. N. Am., Phila., 1925, ix, 117-129.

# Intestines (*Innervation of*).

See, also, *Nerve* (*Splanchnic*); *Nervous-system* (*Sympathetic*).

**Anile** (A.) I gangli nervosi delle pareti intestinali. Atti d. r. Accad. med. chir. di Napoli, 1909, lxiii, 145-151, 1 pl.—**Boehm** (G.) Ueber den Einfluss des Nervus vagus auf den Dickdarm. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1476-1478.—**Brandt** (W.) Das Darmnervensystem von Myxine glutinosa. Ztschr. f. d. ges. Anat., i. Abt., München & Berl., 1922, lxx, 284-292.—**Carpenter** (F. W.) Intramuscular nerve endings of sensory type in the small intestine, with a consideration of their probable function. J. Comp. Neurol., Phila., 1924-5, xxxvii, 439-453.—**Dickinson** (G. K.) The myenteric nerve net. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 442-445.—**Donker** (P.) Ueber die Beteiligung des N. vagus an der Innervation des Darmes. Anat. Anz., Jena, 1918, li, 195-200.—**Kuntz** (A.) The distribution of sympathetic neurones in the myenteric and submucous plexuses in the small intestine of the cat. Anat. Record, Phila., 1918, xiv, 42.—**Loeper** (M.) Entéronévrites et arythmies de l'intestin. J. méd. franc., Par., 1919, vii, 241-245.—**Meek** (W. J.) Regeneration of Auerbach's plexus in the small intestine. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxvii, 352-360. Also, Reprint.—**Mitsuda** (T.) Ueber den Mechanismus der Innervation der Muskeln und Drüsen des Dünndarms. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xxxix, 330-340.—**Müller** (E.) Ueber das Darmnervensystem. Upsala Läkaref. Förh., 1921, xxvi, Häft 5-6, No. 22, 1, 22, 3 pl.—**Müller** (L. R.) Die Darminnervation. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cv, 1-43, 10 pl.—**Orlov** (J.) Die Innervation des Darmes der Insekten; (Larven von Lamellicornien). Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1924, cxvii, 425-502, 3 pl.—**Pi Suñer** (A.) & **Puche** (J.) Le sympathique sensitif: l'innervation afférente de l'intestin grêle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1925, xcii, 807.—**Saito** (S.) Ueber die Darmläufe nebst Beschreibung des vom Autor vorgeschlagenen Einlaufapparates. [Japanese text.] Nippon Shokivaki Byogaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1907-8, vi, 127-137.—**Sato** (K.) Beiträge zur histologischen Veränderung des intestinalen Nervensystems. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1919, ix, 17-20.—**Schüller** (J.) Automatische Zentren und Reflexvorgänge im abgelösten Darm. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxli, 133-148.—**Tashiro** (K.) The function of the sympathetic nerve supplying the intestine and the action of adrenaline. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1920, i, 102-105.

# Intestines (*Intussusception of*).

See *Intussusception*.

# Intestines (*Irrigation of*).

See, also, *Duodenum* (*Irrigation of*); *Enemata*.

**PARCELLIER** (P.-G.-M.) \*Le grand lavage de l'intestin et ses abus. 8°. Bordeaux, 1912.—**Baummann** (J.) Le lavage de l'intestin au cours des cures thermiales. Progrès méd., Par., 1920, 3, s., xxxv, 317.—**Brosch** (A.) Die Enterocleanerbehandlung. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 1414-1418.—**Buckley** (C. W.) The rationale of the Plombières douche. Brit. M. J., Lond.,



## Intestines (Irrigation of).

1913, ii, 546.—**Dewitt** (W. A.) An efficient inexpensive enteroclysis apparatus. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 106.—**Frost** (C. A.) Remote symptoms from intestinal irritation in infants and children. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 130-132.—**Gänsle** (H.) Ueber das subaquale Darmbad in der Gynäkologie. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 852-854.—**Jutte** (M. E.) Transduodenal lavage: a new method in the treatment of chronic ailments; a preliminary report of results in asthma and pernicious anemia. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 543. — The technique of transduodenal lavage in office practice with or without oxygen insufflation. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 499-502. — Die Trans-Duodenalspülung; ein Klistier per os. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 239-242.—**Käusel** (W.) Die hohe Darmspülung und ein Mastdarmrohr für Sphinkterschwäche (Doppelballonsonde). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 952-954.—**Kemp** (R. C.) Modern methods of intestinal irrigation. Med. Brief, St. Louis, 1910, xxxviii, 701-706.—**Kerr** (W. W.) Enteroclysis in the treatment of weak hearts. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 368-371.—**Marotta** (A.) Sul lavaggio intestinale (cenni storici e anatomici; tecnica; indicazioni). Tommasi, Napoli, 1912, vii, 319-326.—**Meehling** (C. C.) Fallacies of the high enema and the rectal tube. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 420-424.—**Müller** (O.) Ueber das subaquale Innenbad. München. med. Wchnschr., 1923, lxxii, 626.—**Pamplona** (A.) Enteroclysis iódica. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 408.—**Roux & Tardieu.** Note sur la capacité physiologique du gros intestin dans ses rapports avec les grands lavements médicamenteux. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong, 1912, iii, 307-309.

## Intestines (Juices of).

See Intestines (Secretions of).

## Intestines (Kinking of) [Lane].

See, also, Intestines (Stasis of); Intestines (Surgery of).

**Jordan** (A. C.) Chronic intestinal stasis (Arbutnot Lane's disease); a radiological study. roy. 8°. London, [1923].

**Barbieri** (P.) Colectomia total por éxtasis fecal crónica (enfermedad de Lane). Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, 223.—**Casalis de Pury** (G. A.) Rôle de la plicature intestinale dans les lésions chroniques du colon ascendant et de l'ampoule cæcale. Paris méd., 1917, xv, 337-344.—**Delbet** (P.) Considérations sur la maladie dite de Lane. Paris chirurg., 1923, xv, 147-167.—**Dorrance** (G. M.) & **Deaver** (J. B.) Gigantic duodenum due to kinking at duodenal jejunal junction, associated with dilatation of the first portion of the jejunum, gastro-enterostomy, and fistula from the jejunum into the transverse colon. Internat. Clin., Phila., 1915, 25, s. ii, 235-237, 4 pl.—**Foster** (P. S.) Notes on a case of ileal kink. N. Zealand M. J., Wellington, 1914, xiv, 288-290.—**Kennedy** (J. W.) The identity of the Lane kink with the Joseph Price elbow. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1240. Also, Reprint.—**Kivlin** (C. F.) Lane's kink of the ileum; with report of 6 cases. Ibid., 1912, xvi, 955.—**Lane** (W. A.) A clinical lecture on the kinks which develop in our drainage system in chronic intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 913-915.—**Mayne** (E. H.) Lane's kink with recurrent appendicitis. Long Island M. J., Brooklyn, 1916, x, 82-84.—**Morhardt** (P.-E.) Stase intestinale chronique (maladie de Lane). Vie méd., Par., 1923, iv, 313-317.—**Pauchet** (V.) La coudure terminale de l'iléon; symptômes et traitement. Clinique, Par., 1912, vii, 471. — Maladie de Lane ou stase intestinale chronique. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 509-511. — A propos de la maladie de Lane. Paris chirurg., 1923, xv, 191-199.—**Pellet.** Syndrome appendiculaire sans lésions de l'appendice réalisé par des brides péritonéales provoquant une coudure de la portion terminale de l'iléon. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 13-16.—**Pérard.** Maladie de Lane; guérison chirurgicale d'un ventre fort. Paris chirurg., 1923, xv, 236-239.—**Wileox** (D. G.) Lane's kinks. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1913-14, vi, 779-789.

## Intestines (Lymphatics of).

See, also, Intestines (Absorption by).

**SOCHACZEWSKI** (W.) \*Ueber das Verhalten der Lymphknötchen des Darms bei einigen Krankheiten. 12°. Jena, 1907.

**Aagaard** (O. C.) Zur Anatomie der Lymphgefäße des Dünndarmes. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1922, lxx, 301-327.—**Businco** (A.) Chylangiectasia multiple intestinali. Pathologia, Genova, 1925, xvii, 351-354.—**Deseomps** (P.) & **Turnesco** (D.) Les vaisseaux lymphatiques du jéjunum et de l'iléon et leurs ganglions. Bull. et mèm. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 781-791.—**Erdely** (A.) & **Asker** (L.) Ueber die Beziehung zwischen Bau und Function des lymphatischen Apparates des Darmes. Centrabl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1902-3, xvi, 705-709.—**Heuer** (G.) The development of the lymphatics in the small intestine of the pig. Am. J. Anat., Phila., 1909, ix, 93-118.—**Jamieson** (J. K.) & **Dobson** (J. F.) Lectures

## Intestines (Lymphatics of).

on the lymphatic system of the cæcum and appendix. Lancet, Lond., 1907, i, 1061-1066.—**Masson** (P.) & **Regaud** (C.) Sur l'existence de nombreux microbes vivant à l'état normal dans le tissu des follicules lymphoïdes de l'intestin, chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 1256-1260.—**Voss** (H.) Die Herstellung makroskopischer Präparate von den Lymphfollikeln des menschlichen Darmes. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., München & Berl., 1923, lxx, 317-320.

## Intestines (Morphology of).

See Intestines (Embryology, etc., of).

## Intestines (Movements of).

See, also, Intestines (Antiperistalsis of).

**Horz** (G.) \*Beiträge zur Pathologie der Darmbewegungen. 8°. Jena, 1909.

Also, in: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xx, 257-318.

**PHILIPPE** (M.-P.-L.) \*Contribution à l'étude de l'influence de la bile sur la motricité intestinale. 8°. Lille, 1920.

**SCHUBBACH** (A.) \*Ueber den Einfluss der Galle auf die Bewegungen des Dünndarmes. [Bern.] 8°. München, 1910.

**Adam** (A.) Zur Physiologie und Pathologie des Dünndarmes. Der Einfluss der Reaktion auf die Peristaltik. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1924, xxxviii, 378-385.—**Alvarez** (W. C.) Functional variations in contractions of different parts of the small intestine. Am. J. Physiol., Balt., 1914, xxxv, 177-193. — The motor functions of the intestine from a new point of view. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 388-394. — The influence of drugs on intestinal rhythmicity. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlvi, 554-562. — The metabolic gradient underlying peristalsis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1438-1440. Also, Reprint. — Bayliss and Starling's law of the intestine or enteric reflex. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxxviii, 229-248. — Tonus rhythms in the bowel. Ibid., 1925, lxxix, 181-187.—**Alvarez** (W. C.) & **Mahoney** (Lucille J.) The myogenic nature of the rhythmic contractions of the intestine. Ibid., 1922-3, lxx, 421-430.—**Alvarez** (W. C.) & **Starkweather** (Esther.) The metabolic gradient underlying intestinal peristalsis. Ibid., 1918, xlvi, 186-208. — Conduction in the small intestine. Ibid., 1919-20, i, 252-265. — **Anitschkow** (S. W.) & **Ornatnikov** (W. W.) Die Wirkung des Blutgerinnungsprozesses auf die Kontraktionen des isolierten Darmes und seine Adrenalinreaktion. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924-5, xlv, 622-634.—**Arai** (K.) Cholin als Hormon der Darmbewegung; experimentelle Therapie der Magendarmmähmung nach Peritonitis und Laparotomie. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921-2, xcixi, 359-395.—**Artom** (C.) Contributo allo studio dei movimenti ritmici intestinali in condizioni fisiologiche (nota preventiva). Ann. di clin. med., Palermo, 1925, xv, 204-207, 1 ch.—**Babkin** (B. P.) & **Sinelnikov** (E. I.) Isolation of different parts of the digestive tract as a method of studying its movements. J. Physiol., Lond., 1923-4, lviii, 15-17. — **Barclay** (A. E.) Note on the movements of the large intestine. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1911-12, xvi, 422-424, 1 pl.—**Baumstark** (R.) & **Cohnheim** (O.) Zur Physiologie der Darmbewegungen und der Darmverdauung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxx, 483-488. — **Baur** (M.) Studien über die Dünndarmperistaltik. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1925, cix, 22, 233. — **von Benezur** (G.) Beiträge zur Kenntnis der Peristaltik des Dünndarmes. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1909-10, i, 5-28. — **Bernstein** (B. M.) Der Einfluss der Gallenblase auf die Motilität des Darmes. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 2684. Also, transl.: Am. J. M., Sc., Chicago, 1925, clxix, 838-842. — **Bloch** (W.) Ueber die Fortbewegung des Darminhalts im Dickdarm beim Menschen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 121-127, 3 pl.—**Boehm** (G.) Ueber den Einfluss des Nervus sympathicus und anderer autonomer Nerven auf die Bewegungen des Dickdarmes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1913, lxxii, 1-55.—**Boese** (J.) & **Heyrovsky** (H.) Experimentelle Untersuchungen über normale und pathologische Darmbewegung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 587-597.—**Boulet** (L.) Influence de la bile sur les mouvements de l'intestin en survie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxiii, 1047-1051. — **Burnett** (F. L.) The intestinal rate and the form of the feces. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1923, n. s., x, 599-604. — Variations of the intestinal rate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxv, 1777-1781. — **Cannon** (W. B.) The importance of tonus for the movements of the alimentary canal. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, viii, 417-426. — Movements of the intestines studied by means of Roentgen rays. J. Radiol., Omaha, 1921, ii, No. 2, 28-36. — **Carnot** (P.) & **Glénard** (R.) Action de diverses substances sur la motricité intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 922-925. — **Cohnheim** (O.) Die Arbeit der Darmmuskeln. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, liv, 461-480. — **Daniélopoulo** (D.),

# Intestines (Movements of).

**Simic (D.) & Dimitriu (C.)** Inscription graphique de l'intestin grêle chez l'homme: réflexe oculo-intestinal. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xcii, 1143-1145.

— Action des petites et des grandes doses d'adrénaline sur la motilité de l'intestin grêle chez l'homme. *Ibid.*, 1146-1148.—**Deusch (G.)** Schilddrüse und Darmbewegung; klinische und experimentelle Beobachtungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1923, cxlii, 1-31.—**Enriquez & Hallion.** Sur l'excitation du péristaltisme intestinal par des extraits d'organes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxi, 488-490.—**Ganter (G.)** Ueber die Peristaltik des menschlichen Dünndarms. *München. med. Wchnschr.*, 1921, lxxviii, 1447.—**Ganter (G.) & Stattmüller (K.)** Studien am menschlichen Darm; über die normalen Dickdarmbewegungen des Menschen und ihre Beeinflussung durch Pharmaka. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.*, 1924, xlii, 143-158.—**Greuther (A. E.) & Lawson (H. C.)** A class demonstration of intestinal activity. *J. Lab. & Clin. M., St. Louis*, 1922-3, viii, 60-63.—**Hambleton (B. F.)** Note upon the movements of the intestinal villi. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1914, xxiv, 446.—**Haramaki (K.)** Ueber den Einfluss von Secretinlösungen auf die Darmmotilität. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1922, ccxvii, 128-133.—**Hertz (A.)** Etudes sur les mouvements de l'intestin humain. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.]*, Par., 1908, ii, 132-141.—**Jonas (I.)** Ueber die Abhängigkeit der Darmmotilität vom Verhalten des Magens (speziell von seinem Säuregrade). *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 117.—**Kastle.** Die Dünndarmbewegung des Menschen während der Verdauung auf Grund (gemeinsam mit Dr. Brügel ausgeführt) röntgenkinematographischer Untersuchungen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1912, xxix, 318.—**Katsch (G.)** Beiträge zum Studium der Darmbewegungen; psychische Beeinflussung der Darmmotilität. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl.*, 1912-13, xii, 290-294.—**Katsch (G.) & Borchers (E.)** Beiträge zum Studium der Darmbewegungen; das experimentelle Bauchfenster. *Ibid.*, 225-236.—**King (C. E.) & Arnold (L.)** The activities of the intestinal mucosal motor mechanism. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1922-3, lix, 97-121.—**King (C. E.), Arnold (L.) & Church (J. G.)** The physiological rôle of the intestinal mucosal movements. *Ibid.*, 1922, li, 80-92.—**King (C. E.) & Church (J. G.)** The effect of intravenous sodium bicarbonate on intestinal movements. *Ibid.*, liii, 459-472.—**von Kühlwein (M.)** Cholin als Hormon der Darmbewegung; experimentelle Therapie der Magen-Darmblähung nach Chloroformnarkose. *Arch. f. d. ges. Physiol., Berl.*, 1921, exci, 99-107.—**Küpferle (L.)** Radiologische Beobachtungen über Dünndarmbewegungen. *Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz.*, 1912, xiv, 73-81.—**Lang (S.)** Die Beeinflussung der Darmmotilität durch Abführ- und Stöpfungsmittel. *Ergebn. d. Inn. Med. u. Kinderh., Berl.*, 1914, xlii, 250-312.—**Laqueur (E.) & van der Meer (W. R.)** Velocity of the intestinal movements in different mammals. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst., Proc. sect. sc.*, 1913, xvi, 65-67.—**Lebon (H.) & Aubourg (P.)** Examen des contractions de l'estomac et du gros intestin sous l'influence de l'électrisation directe. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1911, iii, 239-248. — Contractions de l'intestin grêle et du gros intestin. *Médecin prat., Par.*, 1911, vii, 725-727. — Contractions du gros intestin. *Clinique, Par.*, 1912, vii, 306-310. — Contractions réflexes du gros intestin par excitation de l'estomac. *Presse méd.*, Par., 1913, xxi, 566-568.—**Le Fèvre de Arrie.** Recherches sur l'action de la papavérine sur la motilité intestinale. *Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, vol. jubilé, Brux., 1922, 473-493.—**Le Heux (J. W.)** On the nature of the constituent of intestine-tracts, which exerts a stimulating influence upon the gastro-intestinal movements. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.*, 1918, xx, pt. 2, 805-811. — Cholin als Hormon der Darmbewegung; die Beteiligung des Cholins an der Wirkung verschiedener organischer Säuren auf den Darm. *Arch. f. d. ges. Physiol., Berl.*, 1921, exc, 280-300.—**von Lehmann (A.)** Studien über reflektorische Darmbewegungen beim Hunde. *Ibid.*, Bonn, 1912, cxlix, 413-433.—**Lenz (E.)** Ueber die normalen Darmbewegungen und die Peristaltikwirkung der Anthrachinoabführmittel nach Beobachtungen am Dickdarm-Bauchfenster der Katze. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1923, liii, 887; 912; 935.—**Loeper (M.)** Entéronévrit et arhythmies de l'intestin. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1918, iii, 241-245.—**Magnus (R.)** Die Bewegungen des Verdauungskannals. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesn., 1908, vii, 27-64.—**Melnikov (G. P.)** [The influence of the changes of the formation of the blood on the movements of the small intestines and their innervation.] *Vrach. dielo, Kharkov*, 1923, vi, 128.—**Meyer (M.)** Die Beziehungen zwischen Darmtätigkeit und lokaler Krankheit. *Med. Bl.*, Wien, 1907, xxx, 301; 313.—**Meyer-Betz (F.)** Zur Kenntnis der normalen Dickdarmbewegung. *München. med. Wchnschr.*, 1912, lix, 2715-2718.—**Niles (G. M.)** A study in intestinal peristalsis. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1914-15, lii, 304-315.—**Noeggerath (C.)** Bewegungsstörungen des Darmes im Kindesalter und ihre Behandlung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1924, xxi, 589; 615.—**Ollino (G.)** Azione sulla motilità e tonicità enterica di alcune sostanze costituenti il contenuto intestinale in condizioni normali e patologiche. *Riforma med.*, Napoli, 1915, xxviii, 477; 512.—**Ott (I.) & Scott (J. C.)** Action of animal extracts upon intestinal movements. *Am. Med.*, Burling-

# Intestines (Movements of).

ton, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 154.—**Pal (J.)** Gefäßkrampf und Darmbewegung; ein Beitrag zur Pharmakologie der Pendelbewegungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2283-2287.—**Rieder (H.)** Die physiologische Dünndarm-Bewegung beim Menschen. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb.*, 1925, xxxiii, 461-468, 5 pl.—**Roith (O.)** Die physiologische Bedeutung der einzelnen Dickdarmabschnitte, zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Antiperistaltik. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1908, xix, 32-52.—**Rost (F.)** Die anatomischen Grundlagen der Dickdarmperistaltik. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xcvi, 984-992.—**Rydu (H.)** Influence de l'éther et du chloroforme sur l'action exercée par l'acétylcholine et la pilocarpine sur l'intestin. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xcii, 654-657. — Influence de l'hydrate de chloral et de la chloralamide sur l'action exercée par les excitants parasympathiques sur l'intestin. *Ibid.*, 658-661. — Influence de l'isopral et du chlorotone sur l'action motrice des excitants parasympathiques sur l'intestin. *Ibid.*, 662-664.—**Salant (W.) & Kleitman (N.)** The influence of sodium citrate on peristalsis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1921-2, xix, 324.—**Schwarz (G.)** Zur Physiologie und Pathologie der menschlichen Dickdarmbewegungen. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 1489-1494.—**Segale (C.)** Sulla funzione motoria dell'intestino; esiti di versioni parziali e subtotali del tenue indagati radiologicamente. *Arch. ital. di chir.*, Bologna, 1922, iv, 101-164.—**Sogen (J.)** Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der verschiedenen Bakterientoxine auf die überlebenden Darmbewegung. *Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan*, 1920, i, 339-353.—**Taylor (F. B.) & Alvarez (W. C.)** The effect of temperature on the rhythm of excised segments from different parts of the intestine. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1917, xlv, 344-352.—**Trendelenburg (P.)** Eine neue Methode zur Registrierung der Darmtätigkeit. *Ztschr. f. Biol.*, München & Berl., 1913, lxi, 67-72. — Physiologische und pharmakologische Versuche über die Peristaltik des Dünndarms. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1225-1227.—**Weiland (W.)** Zur Kenntnis der Entstehung der Darmbewegung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1912, cxlvii, 171-196.—**von Winwarther (H.)** La péristaltique du gros intestin. *Scapell. Liège*, 1911-12, lixiv, 114-117.—**Yokota (M.)** Ueber die Wirkung des Aconitins auf die Darmbewegung. *Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan*, 1923, iv, 52-57.—**Zondek (B.)** Ueber Dickdarmperistaltik; Beobachtungen am experimentellen Bauchfenster. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1920, xxvii, 18-23.—**Zuelzer (G.)** Spezifische Anregung der Darmperistaltik durch intravenöse Injektion des Peristaltik-Hormons. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 422-424. [Discussion], pt. 1, 269.

# Intestines (Mycoses of).

**Löwe (R.)** \*Statistisches und Klinisches zur Kenntnis der Actinomykose des Wurmfortsatzes und des Coecums. 8°. *Greifswald*, 1904.

**POIRIER (M.)** \*Contribution à l'étude de l'actinomykose intestinale. 8°. *Paris*, 1911.

**WEICHERT (G.)** \*Beiträge zur Kasuistik der Darm-Actinomykose. 8°. *Leipzig*, 1908.

**Anderson (H. W.)** Yeast-like fungi of the human intestinal tract. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1917, xxi, 341-386, 6 pl.—**Burekhardt (H.)** Kombination von Actinomykose und Adenocarcinom des Dickdarms. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlv, 396-400.—**Church (F. E.)** Mycetozoa of the intestines. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1924-5, xxiii, 198.—**Cornioley (C.) & Hoffmann (R.)** L'actinomykose intestinale. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.]*, Par., 1925, xv, 576-591.—**Delamare (G.)** Recherche sur les monilioses intestinales. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1919, 3. s., xliii, 572-575.—**Keefe (J. W.)** Intestinal actinomycosis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1919, lxxix, 13-18.—**König (F.)** Beobachtungen über intestinale Actinomykose. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1912, xxv, 119-131.—**Okabe (Y.)** Ueber die Blastomyceten im Verdauungskanal bei einem Beri-beri leidenden Japanern. *Far East. Asso. trop. med.*, trans., *Weltrevden, Batavia* (1921), 1922, i, 224-244.—**Paganelli (G.)** Actinomycosi appendiculo-cecale con psioite e metastasi al fegato. *Polichin.*, Roma, 1914, xxi, sez. chir., 53-68.

# Intestines (Myiasis of).

**RAZOU (J.)** \*De la myase intestinale. [Lyon.] 8°. *Valence, Lyon*, 1910.

**Amorim (J.)** Myiasis intestinal. *J. de med. de Pernambuco*, 1909, v, 65-69.—**Desoil (P.)** Valeur de l'hypothèse de l'infestation par œufs de mouches myasiques dans le cas de myase intestinale chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 1079-1081.—**Desoil (P.) & Delhaye (R.)** Contribution à la pathogénie des myases intestinales par l'étude de la résistance des œufs et larves de calliphorées aux agents physiques et chimiques intervenant dans le tube digestif. *Ibid.*, 1922, lxxvii, 1098-1100. — Essais d'infestation expérimentale du tube digestif par œufs et larves de Calliphora vomitoria. *Ibid.*, 1303-1305.—**Garin (C.) &**



# Intestines (*Myiasis of*).

**Bonnet** (L.) Un cas de pseudo-parasitisme intestinal par une larve de coléoptère. Lyon méd., 1922, exxxi, 628.—**Iacopino** (L.) Contributo allo studio delle miiasi intestinali. Studium, Napoli, 1925, xv, 145.—**Keilin** (D.) On a case of intestinal myiasis in man produced by the larvæ of a Sarcophagine fly. Parasitology, Lond., 1924-5, xvi, 318-320.—**Lienhart** (R.) & **Thiry** (G.) De la myiase intestinale. Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 504-528.—**McC Campbell** (E. F.) & **Corper** (H. J.) Myiasis intestinalis due to infection with 3 species of dipterous larvæ. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1160-1162.—**Parodi** (S. E.) & **Saccone** (A.) Miasis intestinal producida por larvas de la compsoymia macellaria y apendicitis concomitante. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, iii, 329-331, 1 pl.—**Patton** (W. S.) Note on the occurrence of the larvæ of *Philanatomyia crassirostris* Stein in the human intestine. Indian J. M. Research, Calcutta, 1922, x, 57-59.—**Pumpelly** (W. C.) Case of human infestation by larvæ of the fly *Eristalis tenex*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 37.—**Rovasio** (A.) Due casi di miiasi intestinale. Riv. veneta disc. med., Venezia, 1910, lii, 305-311.—**Splendore** (A.) Contribuzione allo studio delle miiasi, nuova specie di mosca antropofaga e caso di miiasi intestinale verificati in São Paulo (Brasil). Arch. de parasitol., Par., 1908, xii, 287-299.—**Tibaldi** (E.) Miiasi intestinale da *Sarcophaga beckeri*. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1924, xxvii, 365-380, 1 pl.—**Vercellana** (F.) & **Vercellana** (G.) Osservazioni intorno ad un caso di miiasi intestinale. Arch. di biol., Genova, 1924, i, 207-229.—**Wirsing**. Ueber Myiasis intestinalis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, ix, 122-133.

# Intestines (*Neuralgia of*).

See *Enteralgia*.

# Intestines (*Neuroses of*).

See, also, *Enteralgia*.

**REGELSEBERGER** (H.) \*Zur Frage der Darmneurosen. [Tübingen.] 8°. Berlin, 1917.  
Also, in: Arch. f. Verdauungskr. Berl., 1916-17, xxiii, 199-219.

**Benni** (W.) Ein Fall von Intestinalneurose. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 204-206.—**Deaver** (J. B.) Intestinal neurosis. Tr. Phila. Acad. Surg., 1910, xii, 59.—**Durante** (D.) Neurosi intestinali nell'infanzia. Pediatria, Napoli, 1908, 2 s., vi, 519-525.—**Glahn** (J.) Neuroses of the intestine. Louisville Month. J. M. & S., 1906-7, xiii, 113-118.—**Kohnstamm** (O.) Die Behandlung der Verstopfung mit fleischloser Ernährung nebst anderen Bemerkungen zur Pathologie der Darmneurosen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1907, xi, 133-140.—**Kutinski** (A.) Einige Bemerkungen zur Psychopathologie der sogenannten Intestinal-Neurosen im Anschluss an Erfahrungen bei Soldaten. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1916, Orig., xi, 317-334.—**Loeper** (M.) Les entéroévries. Progrès méd., Par., 1919, 3 s., xxxiv, 129-131.—**Lyon** (G.) Traitement de l'entéroévrie muco-membraneuse. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 214-220.—**Stargarder**. Ueber die sympathische Darmneurose der Säuglinge. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlviii, 189-194.—**Usoff** (P. S.) [Neuroses of the intestines.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1911, x, 413; 429.—**Woringer** (E.) Die Behandlung der Darmneurosen und des chronischen Darmkatarrhs. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1912, xix, 73-77.

# Intestines (*Obstruction of*).

See, also, *Colon, Duodenum (Obstruction of)*; *Intussusception*; *Rectum (Obstruction of)*.

**BRAUN** (W. A.) & **WORTMANN** (W.) Der Darmverschluss und die sonstigen Wegstörungen des Darmes . . . unter Mitarb. von N. Brasch. rov. 8°. Berlin, 1924.

**GUILLAUME** (A. C.) Les occlusions aiguës et subaiguës de l'intestin; clinique, expérimentation, thérapeutique. 8°. Paris, 1922.

**MARINACCI** (S.) Occlusione intestinale. 8°. Roma, 1920.

**TREVES** (Sir F.) Intestinal obstruction; its varieties with their pathology, diagnosis, and treatment. New and revised ed. 8°. New York, 1902.

**Adams** (J. E.) Intestinal obstruction. Practitioner, Lond., 1913, xci, 344-360.—**Andresen** (A. F. R.) Acute intestinal obstruction. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 653-656.—**Barr** (R. A.) Acute intestinal obstruction. *Ibid.*, 1913, cxvii, 1139-1142.—**Best** (P. W.) Acute intestinal obstruction. J. Med. Ass. Georgia, Atlanta, 1925, xiv, 192-195.—**Bottomley** (J. T.) Obstruction of the small intestine. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 316-324.—**Brainerd** (I. N.) Intestinal obstruction. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1918, xvii, 129-133.—**Burton** (P. H.) Acute intestinal ob-

# Intestines (*Obstruction of*).

struction. Journal-Lancet, Minneap., 1923, xliii, 31-33.—**Clannan** (A. M.) Oclusion intestinal, estudio clínico de 181 casos. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1087-1092.—**Codman** (E. A.) Intestinal obstruction. Boston M. & S. J., 1920, clxxii, 420; 451.—**Collins** (C. U.) Obstruction of the bowels; and lessons to be learned from a review of 75 cases. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 94-99.—**Connell** (D. R.) The pathology, diagnosis, prognosis, and treatment of acute intestinal obstructions. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1924-5, xxiii, 134-139.—**Dragstedt** (C. A.) Studies in intestinal obstruction. Abstr. Theses Univ., Chicago, Sc. Ser., 1922-3, Chicago, 1925, i, 369-372.—**Draper** (J. W.) Intestinal obstruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1080-1082. Also, Reprint. — Intestinal obstruction, complete and incomplete. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1768-1772.—**Eisberg** (H. B.) On the viability of the intestine in intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1925, lxxxi, 926-935.—**Eisberg** (H. B.) & **Draper** (J. W.) Intestinal obstruction continued studies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1634-1636. Also, Reprint.—**Ellis** (E. M.) Acute intestinal obstruction. N. Orl. M. & S. J., 1924-5, lxxvii, 435-439.—**Finney** (J. M. T.) Acute intestinal obstruction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxiii, 402-408.—**Flint** (E. R.) Acute intestinal obstruction; a series of 282 cases. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 729-731.—**Foster** (W. C.) & **Hausler** (R. W.) Acute intestinal obstruction; simple obstruction. Arch. Int. Med., Chicago, 1925, xxxvi, 31-43.—**Haines** (W. D.) A short consideration of some phases of intestinal obstruction. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 819-822. — Acute internal intestinal obstruction. Cincinnati J. Med., 1924-5, v, 341-349.—**Hartwell** (J. A.) Intestinal obstruction. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xviii, 139-148.—**Hausler** (R. W.) & **Foster** (W. C.) Studies of acute intestinal obstruction. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxvii, 97.—**Hendon** (G. A.) Acute intestinal obstruction. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 130-134.—**Holmes** (T. W.) Intestinal obstruction. *Ibid.*, 1923, xvi, 708-714.—**Howell** (W. H.) Acute intestinal obstruction. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-5, xxviii, 417-419.—**Ionides** (T. H.) Notes on intestinal obstruction. Clin. J., Lond., 1924, liii, 250-252.—**Jack** (H. P.) Intestinal obstruction. N. York State M. J., N. Y., 1918, xviii, 219-222.—**Jones** (R.) Hugh Owen Thomas on intestinal obstruction 30 years ago. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 1-21, port.—**Kohlmann** (W.) Partial obstruction of intestine. N. Orl. M. & S. J., 1920-21, lxixii, 332.—**Kuhn** (C. F.) Intestinal obstruction. Detroit M. J., 1917, xviii, 129-135.—**Lane** (J. W.) Some observations on intestinal obstruction. Boston M. & S. J., 1923, clxxviii, 725-729.—**Ledderhose** (G.) Akuter Darmverschluss. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 733-735.—**Lynch** (J. M.) & **Draper** (J. W.) Acute intestinal obstruction. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 274-276.—**McConnell** (A. B.) Intestinal obstruction. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 665-668.—**McGlannan** (A.) Intestinal obstruction; a clinical study of 181 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix, 733-736; 1915, lxx, 673-675.—**Mathieu** (A.) Etude clinique sur l'occlusion lente et progressive de l'intestin grêle. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 917-919.—**Miles** (A.) Notes on acute intestinal obstruction. Edinb. M. J., 1916, xvi, 241-251.—**Moore** (G. A.) Acute intestinal obstruction in private practice. Boston M. & S. J., 1925, cxlii, 1190-1194.—**Newbolt** (G. P.) A clinical lecture on some cases of intestinal obstruction. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 275-277.—**O'Connor** (Sir J.) Acute intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 598-600.—**Pannett** (C. A.) A lecture on acute obstruction of the small intestine. *Ibid.*, 1914, i, 1114-1118.—**Pérez Fontana** (V.) La occlusion intestinal en ginecología. An. Fac. de med., Montevideo, 1922-3, viii, 830-864.—**Porter** (M. F.) Intestinal obstruction. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1925, xviii, 283-285.—**Rebuss** (M. E.) Intestinal obstruction. Progr. Med., Phila., 1923, iv, 95-101.—**Renton** (J. C.) Obstruction of the bowels. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 237-241.—**Roberts** (D. J.) Intestinal obstruction. South. Pract., Nashville, 1918, xl, 421-430.—**Rowlands** (R. P.) Acute intestinal obstruction. Clin. J., Lond., 1923, lii, 277-285.—**Skilern** (P. G.) Acute intestinal obstruction. Internat. Clin., Philadelphia, 1920, i, 28-34.—**Snow** (I. M.) Intestinal obstruction. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 359-362.—**Stoppato** (U.) Le occlusioni intestinali (escluse le ernie strozzate); occlusione intestinale acuta. Riforma med., Napoli, 1925, xl, 1133-1139.—**Taylor** (S.) A clinical lecture on intestinal obstruction. Clin. J., Lond., 1912-13, xl, 41-45.—**Taylor** (Sir W.), **Handley** (W. S.) [et al.] Discussion on acute intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1925, ii, 993-1004.—**Tenney** (B.) Intermittent intestinal obstruction. Boston M. & S. J., 1924, cxc, 653-657.—**West** (L. B.) Acute intestinal obstruction. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1924-5, xvii, 124-132.—**Wilensky** (A. O.) Acute intestinal obstruction. Progr. Med., Phila., 1923, ii, 113-116.—**Wilkie** (D. P. D.) Acute intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1922, i, 1135-1138.

# Intestines (*Obstruction of, Blood in*).

**Connors** (J. F.), **Killian** (J. A.) & **Eisberg** (H. B.) Chemical changes in the blood in intestinal obstruction. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 358-360.—**Cooke** (J. V.), **Rodenbaugh** (F. H.) & **Whipple** (G. H.)

# Intestines (Obstruction of, Blood in).

Intestinal obstruction; a study of non-coagulable nitrogen of the blood. J. Exper. M., N. Y., 1916, xxiii, 717-738. — **Intestinal obstruction; a study of non-coagulable nitrogen of the blood.** *Ibid.*, 717-738. Also, Reprint. — **Haden (R. L.) & Orr (T. G.)** Chemical changes in the blood of the dog after intestinal obstruction. J. Exper. M., Balt., 1923, xxxvii, 365-375. — **\_\_\_\_\_** The effect of sodium chloride on the chemical changes in the blood of the dog after pyloric and intestinal obstruction. *Ibid.*, xxxviii, 55-71. — **\_\_\_\_\_** Chemical changes in the blood of man after acute intestinal obstruction; an indication for treatment with sodium chloride. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvii, 465-468. — **Louria (H. W.)** The blood urea nitrogen in acute intestinal obstruction. Arch. Int. Med. Chicago, 1921, xxvii, 620-628. — **Odaira (T.)** Changes in the oxygen combining powers of the blood (acidosis) in experimental obstruction of intestines and the effect of some treatments on them. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1921-2, ii, 570-598. — **Romiti.** Alterazioni della formula proteica del plasma, con particolare riguardo al fibrinogeno, nell'occlusione intestinale alta; (ricerche sperimentali). Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 1180.

# Intestines (Obstruction of, Causes [and pathology] of).

See, also, Colon, Duodenum (Obstruction of); Intussusception; Rectum (Stricture of).

**FARRIER (J.)** \*Contribution à l'étude du rôle de l'angle gauche du colon dans les occlusions intestinales. 8°. Lyon, 1902.

**GÜNTHER (F. T.)** \*Mesenterialdefekte als Ursachen der Darmeinklemmung. 8°. Greifswald, 1912.

**KÜMMEL (H.)** \*Ein Fall von chronischem Ileus durch Adhäsionen, Polypen und Invagination im Dünndarm nach Peritonitis tuberculosa. 8°. Freiburg i. Br., 1916.

**LABITZKY (V. A.)** \*Ileus bei Situs inversus. 8°. Breslau, 1913.

**MEDOWOY (S.)** \*Beitrag zur Pathologie und Klinik der Darmokklusion. [Basel.] 8°. Leipzig, 1910.

**ROMMEL (E. J.)** \*Darmverschluss durch den persistierenden, am Nabel geschlossenen Dottergang. 8°. Giessen, 1903.

**WEPPLER (H. J.)** \*Ileus und Wanderniere. 8°. Erlangen, 1919.

**Altman (G. G.)** Intestinal obstruction as a result of infective processes within the abdomen. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1925-6, xxii, 110-115. — **Banzet.** Occlusions intestinales spasmodiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1923, xiii, 122-135. — **Barber (W. H.)** Intestinal obstruction produced by the evagination of ileum into the urinary bladder. Ann. Surg., Phila., 1918, lxviii, 429-435. — **Bazert (L.)** Observation d'une malade ayant présenté des phénomènes d'obstruction intestinale d'origine hystérique. Limousin méd., Limoges, 1912, xxvi, 92-97. — **Bland-Sutton (Sir J.)** On a case of migration of the caecum producing obstruction of the ascending colon. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 302. — **Bloom (P.)** De l'obstruction intestinale par surcharge graisseuse du péritoine. Arch. méd.-chir. de Provence, Tours, 1923, xiii, 242-244. — **Boerner (E.)** Subakuter Strangulationsileus, Pseudodivertikel und Fremdkörper. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, clxiv, 392-407. — **Boppe & Breton.** Occlusion intestinale rare de cause double. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1924, xciv, 619-621. — **Braeuuig (K.)** Entwicklungsstörungen des Darms als Ursache von Darmverschluss. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxvi, 227-253. — **von Broich.** Ein Beitrag zur Klinik des Gärungsileus. *Ibid.*, 1924, clxxviii, 426-431. — **Caldest (T. V.)** Un caso di occlusione intestinale da megacolon con situs inversus. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 455-457. — **Coda (Maria).** Occlusione intestinale e enterospasmo. Clin. pediat., Modena, 1921, iii, 343-358. — **Collins (C. U.)** Two cases of obstruction of the bowels from unusual causes, one from strangulation caused by a fibrous band across a hernial sac, and the other from intussusception caused by a lipoma of the caecum. Tr. West. Surg. Ass., Minneapolis, 1912, xxii, 119-122, 1 pl. — **Coulomb & Jean (G.)** Occlusion intestinale consécutive à la curiethérapie d'un cancer du col de l'utérus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlvi, 1275-1282. — **Cutler (G. D.)** Mesenteric defects as a cause of intestinal obstruction. Boston M. & S. J., 1925, xciii, 305-311. — **D'Agostino (F.)** Considerazioni su tre casi di occlusione intestinale da accidenti erniari. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1912, lvi, 462; 508. — **Delageniere (H.)** Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale par l'hiatus de Winslow; une observation. Bull. et mém. Soc. nat. de chir.,

# Intestines (Obstruction of, Causes [and pathology] of).

Par., 1924, l, 552-562. — **Dowd (C. N.)** The relationship between certain forms of intestinal obstruction, chronic peritonitis, and multiple serositis. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxvii, 423-432. — **Eisberg (H. B.)** The pancreatic factor in intestinal obstruction. Proc. Soc. Exper. Biol., & Med., N. Y., 1922-3, xx, 85. — **Frugoni (C.)** Su di una particolare sindrome di pseudo-occlusione intestinale da litiasi ureterale. Sperimentale, Firenze, 1919, lxxiii, 325. — **Gaither (E. H.)** What a seidlitz powder did; how an acute obstruction was relieved by postural change. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 195. — **Ghose (S. C.)** A case of intestinal obstruction by thrombosis of mesenteric veins; operation; recovery. Lancet, Lond., 1917, i, 224. — **Haden (R. L.) & Orr (T. G.)** Upper intestinal tract obstruction; chemical studies and indications for treatment. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1923, xx, 185-190. — **Hamilton (E. P.)** Physiopathology of intestinal obstruction. *Ibid.*, 1919, xvi, 402-407. — **Hauser (R. W.) & Foster (W. C.)** Studies of acute intestinal obstruction; different types of obstruction produced under local anesthesia. Arch. Int. Med., Chicago, 1924, xxiv, 97-107. — **Hendon (G. A.)** The anatomy and pathology of acute intestinal obstruction. Kentucky M. J., Bowling Green, 1914, xii, 594-597. — **Ingebrigtsen (R.)** [Failure of rotation of the colon; caecum mobile; ileus.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1914, 5. R., xii, 544-554. — **Jeanne.** Occlusion intestinale par malformation congénitale de l'intestin grêle. Normandie méd., Rouen, 1921, xxxii, 148. — **Jenckel (A.)** Atresia acquisita intestini. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1907, xc, 330-359. — **Jones (E. M.)** Etiology of intestinal obstruction. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 548-551. — **Keneñek (M. J.)** The pathology of intestinal obstruction. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1920, xx, 5-7. — **Kirchenberger.** Ein seltener Fall von Darmverschluss. Abnorme angeborene Lage des Kolons, Torsion des ganzen Ileum und Colon ascendens mit Verschluss der Mesenterialgefäße. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiij, 1790-1795. — **Kirchner (W. C. G.)** Observations based on 50 cases of bowel obstruction with special reference to the unusual cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1913, York, 1914, xxvi, 290-304. — **Leclerc (P.) & Lemierre (A.)** Occlusion intestinale précoce dans 2 cas de colite aiguë ulcéreuse. Ann. de méd., Par., 1922, xii, 337-345. — **Lefèvre.** Occlusion intestinale par rétrodéviement de l'utérus. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 280-282. — **Majocchi (A.)** Sopra una causa isolata di stenosi intestinale. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 560-568, 1 pl. — **Marnoch (J.)** Cases of acute intestinal obstruction due to rare causes. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 644-649. — **Matthews (A. A.)** Enterospasms causing intestinal obstruction, with report of case. Northwest Med., Seattle, 1915, vii, 282-285. — **\_\_\_\_\_** Case of chronic intestinal obstruction due to an inflamed oedematous ileum, sub-acute ileitis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1924, xxxii, 157-159. — **Melethor (E.)** Enterospasms als Ursache persistierenden Darmverschlusses nach behobener Bruch-einklemmung. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 1940. — **Meulengracht (E.)** [Intestinal stricture and pernicious anemia.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1921, lxix, 263-272. — **Mort (S.)** Condensation obstruction in relation to pericolicitis and intestinal kinking. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 852. — **Neumann (A.)** Wiederholter Ileus wegen eigenartiger Dünndarmfalte. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1913, cxvii, 185-192. — **Nicholson (C. M.)** The urachus as a factor in intestinal obstruction with report of a case. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 285. — **Pacchini (P.)** Ptosiplexia e sindrome oclusiva intestinale. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 905-908. — **Pertmann (J.)** Klinische Beiträge zur Pathologie und chirurgischen Behandlung des Darmverschlusses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxviii, 245-264. — **Polya (E.)** Zur Pathologie und Klinik der retrograden Einklemmung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 2518-2522. — **Regoli (G.)** Occlusion intestinale a meccanismo non frequente. Arch. ital. di chir., Bologna, 1924, ix, 217-225. — **Reimer (H.)** Spastischer Darmverschluss bei intraperitonealen Blutungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxvix, 520-541. — **Ria.** Coprostasi, stenosi, occlusione intestinale. Incurabili, Napoli, 1919, xxxiv, 117-126. — **Rixford (E.)** Failure of primary rotation of the intestine (left-sided colon) in relation to intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 114-120. — **Rocchi (G.)** Bakteriologische Untersuchung bei Intestinalokklusion. Zentralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912-13, lxvii, Orig., 519-521. — **Rokitski (V. M.)** [Abnormal position of intestines as a cause of subacute intestinal obstruction.] Vestnik Khir., Petrograd, 1922, ii, pt. 6, 165-169. — **Sauty.** Occlusion intestinale par mégacolon pelvien. Lyon chirurg., 1922, xix, 392-394. — **Shaw (T. B.)** Intestinal obstruction due to thrombosis of the mesenteric vessels. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1920, vi, 469-471. — **Sohn (A.)** Zur Kasuistik des Darmverschlusses infolge innerer Einklemmung in einer Mesenterialfalte und über den Volvulus des Sanduhrmagens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, clxvii, 124-128. — **Stone (H. B.), Bernheim (B. M.) & Whipple (G. H.)** Intestinal obstruction: a study of the toxic factors. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 159-165. Also, Reprint. — **Stone (H. B.) & Firor (W. M.)** Absorption in intestinal obstruction; intra-intestinal pressure as a factor. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1924, xxxvii, 173-184. — **Sudler**



**Intestines (Obstruction of, Causes [and pathology] of).**

(M. T.) Omphalomesenteric duct; intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 575-577.—**Sweet** (J. E.) The pancreas and high intestinal obstruction. Penn. M. J., Athens, 1915-16, xix, 492-495.—**Talman** (I. M.) Ueber innere Darmerklemmungen in Mesenterialspalten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, exxv, 776-778.—**Tavernier** (L.) Occlusion intestinale au cours d'une sigmoïdite suppurée à répétition. Lyon méd., 1920, exxix, 526.—**Thomson** (J. W.) Some causes of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 597.—**Twyman** (E. D.) Nonrotated ileum with fatal intestinal obstruction due to occlusion of the ileum by the overriding colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 672-674. Also, Reprint.—**Tyson** (W. G.) Acute intestinal obstruction due to thrombosis of the superior mesenteric artery. Clin. J., Lond., 1923, lii, 21.—**Whipple** (G. H.) Intestinal obstruction; study of a toxic substance present in the intestinal mucosa. J. Biol. Chem., Balt., 1913, xiv, p. xxxii.

**Intestines (Obstruction of, Causes of)—Adhesions, bands, and peritoneal constriction.**

**FOUCAULT** (P.) \*Occlusions intestinales et coudures iléales. 8°. Paris, 1923 (1924).

**SCHIFRON** (G.) \*Ueber den durch die isoliert verlaufende Vena mesenterica inferior verursachten Strangileus. 8°. Königsberg i. Pr., 1906.

**SCHOEMANN** (J. [G. H. K. L.]) \*Zur Lehre von der inneren Einklemmung; 3 Fälle von Defekten im Mesenterium. 8°. Kiel, 1907.

**André** (H.) Die Plica diaphragmatica ovarii als Ursache einer Darminkarzeration. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, exxvii, 500-517.—**Baudin** (A.) Crises d'obstruction intestinale répétées; laparotomie; striction de l'iléon par une bride fibreuse ombilico-vesicale; persistance de l'ouraqué. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1272.—**Borbe**. Zur Kasuistik des Darmverschlusses infolge Einklemmung in einem Mesenterialsalt. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1922, clxxv, 454-456.—**Burty** (H.) Occlusion intestinale par bride vésico-rectale. Paris chirurg., 1912, iv, 983-985.—**Caird** (F. M.) Internal strangulation of the small intestine caused by bands, adhesions, and kinks. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1921-2, ci, 78-80. Also: Edinb. M. J., 1922, n. s., xxviii, 78-92, 2 pl.—**Ceruti** (R.) Su di un caso di occlusione intestinale da membrana pericoliche. Riv. di chir., Como, 1923, ii, 8-13.—**Cheever** (D.) Etiology and significance of pericolic membranes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 248-251.—**Collins** (C. U.) Two cases of obstruction of the bowels from unusual causes; one from strangulation caused by a fibrous band across a hernial sac; the other from intussusception caused by a lipoma of the cæcum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 512. Also, Reprint.—**Combiér** (V.) & **Murard** (J.) Occlusion de l'intestin grêle par adhérences inflammatoires traitée par entéro-anastomose. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1230-1235.—**De Gaetano** (L.) Deformità del colon ascendente per la presenza della membrana di Jackson con sindrome appendicolare e di strozzamento. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 818-824.—**Eastman** (J. R.) Fetal peritoneal folds and their relation to post-natal chronic and acute occlusions of the large and small intestine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 635-639. [Discussion]. 641.—**Gay**. Occlusion intestinale aiguë par bride à la suite d'un pincement herniaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1913, xxxiii, 945.—**Ginesty**. Occlusion intestinale par bride iléale de Lane. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, li, 598-605.—**Gruget**. Occlusion intestinale par rétrécissement du jéjuno-iléon consécutif à un étranglement herniaire; résection intestinale; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 891-894.—**Hardouin**. Deux observations d'épiloïte chronique adhérent avec occlusion intestinale. *Ibid.*, 1914, n. s., xl, 394-399.—**Hertzler** (A. E.) Two-stage operations in acute strangulation of the gut. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1477-1483.—**Kummer** (E.) Entéro-anastomose dans l'occlusion aiguë de l'intestin grêle par brides inflammatoires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlv, 1502.—**Léo** (G.) Occlusion intestinale aiguë par membrane de Jackson (périlocolic membranceuse). Paris chirurg., 1921, xlii, 113-118.—**Lockwood** (C. B.) Four cases of chronic intestinal obstruction due to inflammatory adhesions. Internat. Clin., Phila., 1925, 35, s. iv, 149-154, 4 pl.—**Mora** (J. M.) Adhesions of the appendix associated with intestinal obstruction. Illinois M. J., Oak Park, 1923, xlv, 273-277.—**Murphy** (J. B.) Intestinal stasis caused by band of adhesions. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 371-375.—**Perry** (A. C.) Acute obstruction by band simulating appendicitis. Lancet, Lond., 1920, i, 318. —. Acute obstruction by a band in an elderly man. *Ibid.*—**Picard** (P.) Appendicite aiguë à gauche; double occlusion intestinale par bride et circulaire de l'appendice, mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1919, lxxxix, 364-367.—**Rohde** (C.) Ueber posttrauma-

**Intestines (Obstruction of, Causes of)—Adhesions, bands, and peritoneal constriction.**

tische narbige Prozesse im Mesenterium des Dünndarmes und ihre Beziehungen zum Ileus. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1924-5, xxiii, 741-748.—**Saint** (C. F. M.) An unusual obstructing band. Edinb. M. J., 1919, xxii, 383.—**Schlecht** (H.) Duodenalstenosensymptome bei anormaler ligamentärer Verbindung der Gallenblase (Ligamentum hepatocolicum). München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1353.—**Stocker & Carro**. Un caso de estenosis intestinal por bridas cicatriciales. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1915, xxxiii, 107-117.—**Tixier**. Occlusion intestinale par bride; laparotomie; guérison. Lyon chirurg., 1912, vii, 97-99.—**Vogel** (R.) Eine seltene Form von Strangulation einer Darmschlinge. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1914, xli, 715.—**Wallace** (C. H.) Strangulation of intestine beneath a persistent inguinal genital ligament. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 492.—**Wohlgemuth** (K.) Ein Fall von doppeltem Darmverschluss durch Invagination kombiniert mit innerer Einklemmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlvii, 1389.

**Intestines (Obstruction of, Causes of)—Ascariides.**

**MALISCH** (A.) \*Ueber Ileus verminosus. 8°. Breslau, 1919.

**Aiyar** (T. A. R.) Intestinal obstruction due to Ascaris. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 208.—**Aperlo** (G.) Occlusion intestinale da agglomeramento di ascariidi. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 1086-1088.—**Baugh** (W. P.) Report of a case of obstruction to intestine due to Ascaris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 181.—**von Beust** (A.) Ein Fall von Ileus verminosus. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, lxviii, 1166-1173.—**Cartolari** (E.) Occlusion e volvolo dell' intestino determinati dagli ascariidi. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 769-771.—**Chavannaz** (G.) Ascariis lumbricoides et chirurgie intestinale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlv, 1435-1437.—**Fuhrmann** (L.) Zur Frage der Occlusio intestini durch Ascariden. Festschrift z. Feier d. 10jähr. Besteh. d. Akad. f. prakt. Med. in Köln, Bonn, 1915, 738-740.—**Gentilucci** (G.) Occlusion intestinale per una rara anomalia congenita del colon trasverso; raro incidente da ascariidi durante la narcosi. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. prat., 839-841.—**Glass** (S. H.) & **Bloom** (C. J.) Intestinal obstruction due to Ascaris lumbricoides; report of a case. Arch. Pediat., N. Y., 1925, xlii, 588-592.—**Heiser** (V. G.) Death from volvulus caused by round worms. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 65.—**Hoffmann** (W.) Ascaridenileus. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1919, xv, Orig., 199-231.—**Holland** (C. L.) Intestinal obstruction due to round worms; report of case. West Virg. M. J., Huntington, 1925, xx, 190-192.—**Kotzareff** (A.) Deux cas d'iléus chronique par brides intestinales devenues aiguës par la présence d'ascariides. Rev. méd. de la Suisse, Genève, 1919, xxxix, 176-181.—**Levin** (J. J.) & **Porter** (Annie). Surgical and parasitological notes on 4 cases of intestinal obstruction due to accumulation of very large numbers of round worms; (Ascaris lumbricoides). Brit. J. Surg., Bristol, 1923-4, xi, 432-438.—**McLean** (F. H.) A case of intestinal obstruction with removal of about 120 large, round worms. Internat. J. Surg., N. Y., 1918, xxxi, 240.—**Malerba** (A.) Occlusion intestinale da ascariidi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1922-3, xxiii-xxiv, 177-182.—**Masters** (W. E.) Intestinal obstruction due to Ascaris lumbricoides. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1917, xx, 226.—**Melikjanz** (A. O.) Ein Fall von durch Darmwürmer verursachtem Ileus nach Steinschnittoperation. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxii, 185.—**Munk** (J.) Darmstenose door ascariiden. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1919, viii, 245-250.—**Norrlin** (L.) Contribution à l'étude chirurgicale d'iléus vermineux; 3 cas d'occlusion intestinale par amas de lombrics opérés avec succès. Acta Chir. Scand., Stockholm, 1919, lii, 251-266. —. Ueber Ileus verminosus und 3 mit Erfolg operierte schwedische Fälle von Obturationsileus infolge Ascaris lumbricoides. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1919, xlv, 920.—**Oerström** (S.) Ett fall af ileus verminosus. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Köbenh., 1912-13, xi, 404-407.—**Perret** (J. M.) & **Simon** (H. T.) Intestinal obstruction due to Ascaris lumbricoides. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 244. Also, Reprint.—**Prasad** (K.) A case of intestinal obstruction due to Ascaris lumbricoides perforation; death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1917, lii, 262.—**Rost**. Experimentelles und Klinisches über Ascaridenileus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 1151. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1220.—**Ruland** (W.) Ein Fall von Darmverschluss durch Ascariden. Therapie d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 119-121.—**Steinberger** (A.) Ein Fall von Ascaridenileus. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 654.—**Strater** (P.) Operativ geheilter Fall von Ascaridenileus. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1921, xlviii, 1188.—**von Uji** (Sára). Ein geheilter Fall von Ileus verminosus. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, n. F., xci, 274-277.—**Verddet** (L.) Obstruction intestinale et ascariis lombricoïde. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1922, xxv, 241-243.—**Vickery** (D. H.) Intestinal obstruction due to a coil of worms. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1534.—**Watkins** (T. H.) & **Moss** (O. W.)

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— *Ascarides.*

Report of 2 cases of intestinal obstruction caused by roundworms following dosage of santonin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1442.—**Watson** (F. C.) Intestinal obstruction due to the *Ascaris lumbricoides*. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 757-759.

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— *Diseased appendix vermiformis.*

**CARAYON** (M.) \*Des occlusions intestinales d'origine appendiculaire. 8°. Lyon, 1904.

**FOLLIOU** (M. F. M.) \*Contribution à l'étude des occlusions intestinales vraies de cause appendiculaire. 8°. Bordeaux, 1904.

**GAUDIN** (P.) \*Contribution à l'étude des occlusions intestinales mécaniques d'origine appendiculaire. 8°. Paris, 1914.

**GROUW** (G.-I.) \*Occlusions intestinales appendiculaires. 8°. Paris, 1906.

**LAMY** (F.) \*Les occlusions intestinales mécaniques d'origine appendiculaire. 8°. Paris, 1908.

**Angus** (H. B.) A case of intestinal obstruction due to appendicitis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1914, xxii, 48.—**Dickinson** (A. M.) Intestinal obstruction following unrecognized case of appendicitis. N. York State J. M., N. Y., 1923, xxiii, 61-64.—**Erdman** (S.) High enterostomy for relief of ileus complicating appendicitis. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 1663-1672.—**Gillespie** (E.) Acute intestinal obstruction caused by the appendix vermiformis, the obstruction obscuring an acute appendicitis. Lancet, Lond., 1912, i, 792.—**Haerlin** (H.) Ein Fall von Darmverschluss infolge Appendicitis mit linksseitiger Abszessbildung. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1681.—**Hageboeck** (A. L.) & **Kornder** (L. H.) Enterostomy as an emergency measure in the surgical treatment of intestinal obstruction in cases of general peritonitis following purulent appendicitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1066-1069. Also, Reprint.—**Hanssen** (T. S.) [The appendix as a cause of ileus.] Med. Rev., Bergen, 1918, xxxv, 546-551.—**Hartwell** (J. A.) Enterostomy for intestinal obstruction following acute appendicitis. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 405-408.—**Hein** (B.) Ein Fall von Strangulationsileus bei akuter Appendizitis. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 460.—**McFarlan** (P. F.) Intestinal obstruction following acute appendicitis and peritonitis. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 61.—**McWilliams** (C. A.) Ileus following gangrenous appendicitis with general peritonitis. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 413.—**O'Connor** (J.) Intestinal obstruction and appendicitis. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 573.—**Poucel** (J.) & **Henry** (J.-R.) Occlusion intestinale d'origine appendiculaire à pathogénie complexe. Marseille-méd., 1923, ix, 310-314.—**Valentini** (V.) Occlusion intestinale tardiva nell'appendicite. Riv. di chir., Como, 1925, iv, 1-9.—**Warren** (R.) Appendicitis as a cause of intestinal obstruction. Bristol M.-Chir. J., 1925, xlii, 23-32.

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— *Diverticula.*

**DENIS** (A.) \*Contribution à l'étude de l'étranglement intestinal par le diverticule de Meckel. 8°. Paris, 1920.

**KAPLAN** (S.) \*Ein Fall von Ileus durch das Meckel'sche Divertikel. 8°. Basel, 1906.

**KAUFMANN** (M.) \*Das Meckelsche Divertikel und der von ihm ausgehende Ileus. 8°. Berlin, [1908].

**SCHIRMER** (M.) \*Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie des Divertikels. 8°. Greifswald, 1910.

**Aviles** (J.) Un caso de obstrucción intestinal, el divertículo de Meckel como causa. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1916, xiii, 153-156.—**Batterham** (D. J.) A case of intestinal obstruction due to Meckel's diverticulum. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1925, xlv, 296-298.—**Bennett** (R. A.) Case of intestinal obstruction by Meckel's diverticulum. Lancet, Lond., 1919, i, 1117.—**Bettman** (R. P.) & **Blum** (D. M.) Acute intestinal obstruction caused by fecal impaction in Meckel's diverticulum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 230-231.—**Bienvenue** (F.) Les diverticulites et leurs rapports avec l'occlusion intestinale par diverticule de Meckel. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 113-128, 1 pl.—**Blanc** (H.) A propos de l'occlusion intestinale par invagination du diverticule de Meckel. Paris chirurg., 1922, xiv, 289-291.—**Bolo** (P. O.) & **Gallo** (A. G.) Occlusion intestinal par diverticule de Meckel. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 421-423.—**Buchanan** (J. J.) A case of acute intestinal obstruction

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— *Diverticula.*

from Meckel's diverticulum; diagnosed before operation. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 347.—**Coley** (W. B.) & **Fortune** (S. T.) Acute intestinal obstruction due to strangulation of a loop of small intestine by Meckel's diverticulum. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 568-577, 1 pl.—**Desmarest**. Occlusion intestinale par diverticule de Meckel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 269-274.—**Deus** (P.) Drei Fälle von Ileus durch Meckel'sches Divertikel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clv, 136-143.—**Dolan** (H. S.) Unusual case of intestinal obstruction due to Meckel's diverticulum and accompanied by diffuse peritonitis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1925, xv, 73-75.—**Douriez** (H.) Occlusion par invagination du diverticule de Meckel. Paris chirurg., 1922, xiv, 214-216.—**Dowd** (C. N.) Diverticulitis illustrating the limitations of the 2-stage method of partial colectomy. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 765-768.—**Eustace** (A. B.) Ileus due to Meckel's diverticulum. Ibid., 83-85, 1 pl.—**Fergus** (J. F.) Intestinal obstruction caused by a Meckel's diverticulum. Glasgow M. J., 1915, lxxxiv, 12-14.—**Foss** (H. L.) Meckel's diverticulum and intestinal obstruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 99-101.—**Goetsch** (E.) The occurrence of gastric mucosa in a case of Meckel's diverticulum producing intestinal obstruction. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1919, xxx, 143-161, 3 pl.—**Graham** (R.) Meckel's diverticulum; report of cases causing intestinal obstruction. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 966-971.—**Grizzard** (R. W.) Acute intestinal obstruction due to strangulation of a loop of small intestine by Meckel's diverticulum. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1921-2, xiv, 335-337.—**Guibé**. Quatre cas d'occlusion intestinale par diverticule de Meckel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 396-403.—**Hauke** (H.) Darmverschluss bei Meckelschem Divertikel nach Appendektomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xlv, 880-882.—**Höpfner** (E.) Ein eigenartiger Fall von Divertikel-Ileus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcvi, 1058-1073.—**Johnson** (C.) Report of a case of intestinal obstruction due to diverticulum and accessory pancreas. Texas State J. M., Fort Worth, 1921-2, xvii, 579.—**Johnson** (J. A.) Meckel's diverticulum as an etiological factor in intestinal obstruction; report of 3 cases. Minnesota Med. St. Paul, 1923, vi, 479-484.—**Leo** (E.) Ileo meconico da diverticolo cecale strozzante il ceco. Morgagni, Milano, 1925, lxvii, 1121-1127.—**Lindström** (L. J.) Formation of a node between a loop of the small intestine and Meckel's diverticulum. Acta chir. scandin., Stockholm, 1923-4, lvi, 89-91.—**Maunoury** & **Schwartz** (A.) Deux cas d'occlusion intestinale aiguë par persistance du diverticule de Meckel et par volvulus de la totalité de l'intestin grêle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xlv, 397-403.—**Potherat** (G.) Note sur un cas d'occlusion intestinale par étranglement, due à un diverticule de Meckel; torsion du mésentère concomitant. Ibid., 1920, xli, 805-807.—**Puccinelli** (V.) Occlusion intestinale e peritonite da diverticolo di Meckel. Riv. ospedal., Roma, 1925, xv, 93-95.—**Rodd** (M. L. B.) Acute intestinal obstruction due to intussusception of Meckel's diverticulum and intussusception at ileo-caecal junction. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1921, vii, 314-316.—**Steiger** (W.) Nebenpankreas in einem Darmdivertikel als Ursache einer sekundären Invagination. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxxviii, 909.—**Winn** (D. F.) Report of 2 cases of intestinal obstruction by Meckel's diverticulum occurring in the same individual and complicated by acute appendicitis. Mil. Surgeon, Wash., 1921, xlix, 464-466.

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— *Foreign bodies and impacted feces.*

**BORGGREVE** (J.) \*Die Folgen verschluckter Fruchtkerne (ein Fall von Kirschkernileus und Kasuistik). [München.] 8°. Naumburg a. S. 1911.

**HEINRICHSORFF** (C.) \*Ueber Fremdkörper-Darmverschluss. 8°. Freiburg i. B., 1903.

**LEMBERG** (L.) \*Kottumoren als Ursache des Ileus. 8°. Berlin, [1906].

**Behrend** (M.) An enterolith causing chronic intestinal obstruction; resection of the ileum. Proc. Path. Soc., Phila., 1918, n. s., xxi, 3.—**du Castel** (J.) & **Dournay** (L.) Occlusion intestinale par un bol fécal essentiellement composé de débris osseux conglomérés. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 425.—**Deaver** (J. B.) Intestinal obstruction due to intestinal parasites; beans, peas; resection of 16 inches of bowel; recovery. Internat. Clin., Phila., 1914, 24, s. iii, 235, 1 pl.—**Dodds** (J.) Ein Fall von Darmverschluss durch einen Badeschwamm. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2762-2764.—**Gibson** (H. R.) Hair-ball in the ileum causing obstruction. Lancet, Lond., 1920, i, 1363.—**Grassick** (J.) Fecal impaction complicating pregnancy. Journal-Lancet, Minneap., 1913, xxvii, 632-634.—**Harris** (R. H.) Fecal impaction in the ileum for 53 days with recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, ix, 722-727.—**Holden** (W. B.) Mechanical intestinal obstruction. Northwest Med., Seattle, 1916, xv, 361-365.—**Hughes** (D. M.) A case of intestinal obstruction due to buried



# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Foreign bodies and impacted feces.

swabs. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 175.—**Marquis** (E.) Plus de 600 corps étrangers (noyaux de cerises, entérolithes) retenus depuis des années au dessus d'un rétrécissement de l'intestin grêle; entéro-anastomose, guérison se maintenant 3 ans après. Bull. et mém. soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1414-1421.—**Phillips** (J.) Two cases of intestinal obstruction due to an enterolith; with reports of the chemical analysis. Brit. J. Surg., Bristol, 1920-21, viii, 378.—**Porta** (S.) Brevi osservazioni intorno ad un caso di ileo da compressa di garza dimenticata nell'addome. Atti d. r. Accad. d. fisio-crit. in Siena, 1912, 5, s., iv, 447-450.—**de Quervain**. Vermauerung des Dünndarms durch grüne Bohnen und Bohnenfasern. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, i, 631.—**Ramadier** (H.) Occlusion aiguë de l'intestin grêle par peaux de raisin chez un ancien opéré d'appendicite. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 446.—**Roussel** (W. D.) & **Williams** (E.) Another case of fecal obstruction of the small intestines. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 569-573.—**Williams** (R. L.) A case of acute intestinal obstruction due to the presence of a drainage-tube left in the peritoneal cavity. Lancet, Lond., 1925, ii, 219.—**Willmoth** (A. D.) Report of 5 cases of fecal obstruction due to foreign bodies lodged in the intestinal tract. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 188-190.

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Gallstones.

**HOLLER** (H.) \*Ueber Gallensteinileus, Aetiologie und Therapie. 8°. Leipzig, 1913.  
**PAPIN** (A.) \*Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale par calcul biliaire. 8°. Paris, 1913.

**Abbott** (C. R.) & **Hunt** (E. L.) Intestinal obstruction by gallstones. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 390-397.—**Aigave** (P.) Iléus biliaire dans la dernière portion de l'iléon opéré au sixième jour et guéri chez une femme de 72 ans. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 158-160.—**Angletti** (E.) & **Monti** (G.) Due casi di occlusion intestinale da calcoli biliari. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1925, 10, s., iii, 313-322.—**Assmann** (H.) Röntgenologischer Nachweis eines Cholelithostase und dadurch hervorgerufener spastischer Duodenalstenose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen., Hamb., 1919, xxvi, 12-14, 1 pl.—**Bagozzi** (G.) Ileo per otturazione da calcoli biliari (3 casi). Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, (1923) 1924, xxx, 401-407.—**Baker** (F. N.) & **Weidman** (F. D.) Intestinal obstruction by gallstones ulcerated through the gall-bladder wall into the duodenum. Proc. Path. Soc., Phila., 1918, n. s., xxi, 3.—**Baudet** (R.) Sur l'occlusion de l'intestin grêle par calcul biliaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 738-741.—**Bégouin**. Occlusion intestinale aiguë par calcul biliaire. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1918, 15-18.—**Bevan** (A. D.) Gall-stone ileus. Surg. Clin. Chicago, 1918, ii, 59-63.—**Brodin** (P.) Iléus biliaire. Progrès méd., Par., 1925, xl, 96-98.—**Brown** (J. S.) Gall-stone ileus with a report of 2 cases and 2 methods of opening the intestine. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 709-711.—**Charbonnel**. Iléus biliaire. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1921), 1922, 358-366.—**Davis** (J. A.) Acute intestinal obstruction due to gallstones. Cincin. M. News, 1914, i, 296.—**Delagènière** (H.) De l'occlusion intestinale aiguë par calculs biliaires; indications opératoires; une observation, avec intervention, suivie de guérison. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 193-203.—**Duchamp**. Occlusion intestinale par calcul biliaire. Loire méd., St. Etienne, 1921, xxxv, 714-723.—**Frank** (L.) Intestinal obstruction from gall stones; case report. Kentucky M. J., Bowling Green, 1925, xxiii, 67-70.—**Giannelli** (G.) Occlusion intestinale da calcoli biliari. Morgagni, Milano, 1925, lxvii, 1281-1291.—**Goltman** (M.) Gall-stone ileus; with report of 3 cases. Memphis Med. J., 1925, ii, 83-85.—**Guérin**. Remarques sur l'occlusion intestinale par calcul biliaire. Lyon Méd., 1919, exxviii, 325-330.—**Hille** (K.) Zweifacher Gallensteinileus. München. med. Wchnschr., 1925, lxvii, 597.—**Jopson** (J. H.) Gall-stone ileus. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 248-250.—**Lee** (W. E.) & **LeMaistre** (Helen J.) Intestinal obstruction due to gall-stone. Ibid., 1918, lxviii, 73, 1 pl.—**Lempert** (F.) Ein Fall von Darmverschluss durch Bariumsulphatstein. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, i, 1083-1085.—**Léot**. Occlusion intestinale et péritonite localisée par migration d'un calcul biliaire dans le jejunum. Paris chirurg., 1913, v, 145-155.—**Macewen** (J. A. C.) Acute intestinal obstruction due to large gall stone; removal of stone by enterotomy; recovery. Brit. J. Surg. Lond., 1914, ii, 1099.—**Malherbe** (H.) & **Lerat** (H.) Lithiase intestinale d'origine malicementuse; occlusion; anus artificiel; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2, s., xxx, 241-248.—**Martin** (F.) Intestinal obstruction due to gallstones; with report of 3 successful cases. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 725-743, 2 pl.—**Mathieu** (P.) Iléus par calcul biliaire guéri par entérotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 846-848.—**Sur l'iléus biliaire**. Ibid., 902-904.—**Maudaire** (P.) Calcul biliaire provoquant de l'occlusion intestinale; sa radiographie. Ibid., 1920, xlvii, 1182.—**Möller** (P.) Galdestensileus. Hosp.-

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Gallstones.

Tid., Københ., 1913, 5 R., vi, 297; 334; 367; 397.—**Moschcowitz** (A. V.) Gall-stone ileus. Ann. Surg., Phil., 1915, lvi, 242-244.—**Murphy** (J. B.) A diagnostic talk on intestinal obstruction due to a large gall-stone. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 447-456, 1 pl.—**Neligan** (A. R.) A case of intestinal obstruction due to a gall-stone, in the course of which numerous gall-stones were vomited. Lancet, Lond., 1915, i, 1023.—**Péralre** (M.) Gros calcul biliaire, cause d'occlusion intestinale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 362-364.—**Occlusion intestinale par calcul biliaire**. Paris chirurg., 1913, v, 131-134. [Discussion], 155-158.—**Petit**. Un cas d'occlusion intestinale par calcul biliaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 640-647.—**Pinnardi** (G.) Contributo allo studio dell' occlusion intestinale da calcoli biliari. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. chir., 370-380.—**Popping** (K.) Ueber den Gallensteinileus, besonders seinen Mechanismus. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 7-9.—**Schläpfer** (K.) Ueber einen durch Operation geheilt Fall von Gallensteinileus. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xlv, 1203-1210.—**Schwyzler** (G.) A case of intestinal obstruction by gall-stone. Journal-Lancet, Minneap., 1913, xxxiii, 311-313.—**Simpson** (B. S.) Intestinal obstruction by an unusual form of enterolith. Edinb. M. J., 1923, xxx, 176-178.—**Tavernier** & **Murard**. Iléus biliaire. Lyon méd., 1914, exxii, 709-712.—**Thorning** (W. B.) Intestinal obstruction due to gall stones. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 152-154.—**Tietze** (A.) Zum Gallensteinileus. Berl.-klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2481-2483.—**Villata** (G.) Coledocotomia nell' occlusion acuta del coledoco da calcoli. Minerva med., Torino, 1925, v, 391-395.—**Wagner** (A.) Ileus durch Gallensteine. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1914, exx, 353-388.—**Weeks** (A.) Gall-stone obstructing small bowel. Surg. Clin. N. Am., 1923, iii, 677-680.—**Wortmann** (W.) Ueber Gallensteinileus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1921, xlvii, 506-508.

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Intussusception.

See Intussusception.

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Stricture.

**FORAVANTI** (L.) Le modificazioni della parete intestinale in seguito a stenosi con speciale riguardo alla muscolare ed al tessuto elastico. roy. 8°. Firenze, 1910.

**Bérard**. Rétrécissement sous-muqueux de l'intestin probablement tuberculeux) coïncidant avec un fibrome douloureux de la paroi abdominale et simulant une appendicite avec plastron. Lyon méd., 1914, exxii, 1160.—**Bérard** & **Ronot**. Rétrécissements tuberculeux multiples de l'intestin, occasions par sténoses serrées; entéroanastomoses étagées. Ibid., 1912, exxvii, 1088-1092.—**Bogoluboff** (W. L.) Bildung einer künstlichen Darmstricture mittelst der autoplastischen Methode. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xeviii, 315-323.—**Brosch** (A.) Zur inneren Behandlung von Dickdarmstenosen. Wien. Klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 181.—**Busse** (O.) Ueber die Entstehung tuberculöser Darmstricturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiii, 236-249, 2 pl.—**Cordier** (P.) & **Fournet** (H.) Rétrécissement du colon ilio-pelvien par bride péritonéale chez un foetus anencéphale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 987.—**von Czyblarz** (E.) & **Sedka** (A.) Beitrag zur radiologischen Diagnostik der Dünn- und Dickdarmstenose. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 340.—**Del Buono** (P.) Contributo alla etiopatogenesi degli enterospasmi; raro reperto clinico-radiologico di sifilide stenotante del tenue. Radiol. med., Milano, 1925, xii, 451-460.—**Delfino** (E. A.) Contribution à l'étude du pincement latéral de l'intestin. Lyon chirurg., 1912, viii, 553-561.—**Descarpentries**. Rétrécissements intestinaux. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 251.—**Duverger**. Mésentérie partielle rétractile, avec rétrécissements intestinaux siégeant sur la dernière anse de l'iléon et compliquée d'occlusion intestinale aiguë. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 2-5.—**Eitel** (H.) Kongenitale Stenose des oberen Jejunums, unter dem Klinischen Bilde einer Atresie verlaufende (Ventilversuche). Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xix, 263-271.—**Escudero** (P.) & **Peco** (G.) Occlusion intestinal; estrechez rectosigmoidea; pelvicolitis gomosa por heredolus. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1923, xxxvi, 32-38.—**French** (H.), **Rowlands** (R. P.) & **Poulton** (E. P.) Tuberculous stricture of the ileo-caecal valve, with a successful excision of the caecum and ascending colon. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1911, lxx, 265-270, 2 pl.—**Frisch** (F.) Zur Klinik und Röntgenologie der Dünndarms stenosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xlv, 686.—**Gayet**. Rétrécissements tuberculeux multiples de l'intestin grêle; calculs intestinaux; entérotomie et entéroanastomose. Lyon chirurg., 1912, vii, 99-103.—**Goedhuls** (J.) Aetiologie und Symptomatologie der Dickdarmverengungen. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 737; 760; 779.—**Goto** (S.) Ueber die einfache chronische entzündliche Stricture des Darmes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xevii,

**Intestines (Obstruction of, Causes of)—*Stricture.***

190-206.—**Guyot (J.)** Obstruction intestinale par sténose syphilitique du colon descendant. *Gaz. hebdomadaire de médecine de Bordeaux*, 1922, xliii, 93.—**Horsley (J. S.)** Stricture of the small intestine, with adhesions and multiple perforations. *Clin. & Collect. Papers* 1922, St. Elizabeth's Hosp., Richmond, Va., 1923, i, 32-40.—**Jaroschy (W.)** Ein Fall von Strikturbildung im Dünndarm als Folge einer durch Spontanabstossung geheilten Invaginationen. *Prag. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 503-505.—**von Khautz (A.)** Darmstenosen durch submucöse Hämatoeme bei Hämophilie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1908, xxvii, 542-551.—**Klippel & Feil (A.)** Rétrécissement congénital du gros intestin (microcolon). *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1912, lxxxvii, 144-147.—**Koeh (J.)** Ueber einfach entzündliche Stricturen des Dickdarms. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1903, lxx, 876-896.—**Krompecher (E.)** Zur Anatomie, Histologie, und Pathogenese der gastrischen und gastrointestinalen Sklerostenosen. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1910, xix, 384-429.—**Leclerc (G.)** Danger de l'exclusion unilatérale simple (sans fistulisation) dans les rétrécissements serrés de l'intestin. *Lyon chirurg.*, 1908-9, i, 190-198.—**Lejars (F.)** Les sténoses fibreuses de l'intestin grêle. *Semaine méd.*, Par., 1912, xxvii, 181-185.—**Leriche.** Rétrécissements tuberculeux multiples de l'intestin grêle. *Lyon méd.*, 1904, ciii, 434-438.—**Lorentzen (K.)** Beitrag zur Diagnose der chronischen Stenosen im Kolon. *Wien. med. Presse*, 1906, xlvii, 2425-2431.—**Marcuse (E.)** Der röntgenologische Nachweis von Dünndarmstenosen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1914, li, 1682-1685.—**Meuniergracht (E.)** [Two new cases of stricture of the small intestines with pernicious anemia.] *Ugesk. f. Læger*, Kjöbenhavn., 1922, lxxxiv, 1401-1408.—**Milhaud.** Sténose iléocaecale. *Lyon méd.*, 1921, cxxx, 857-860.—**Nassetti (F.)** Stenosi sopracaleale da anormali condizioni anatomiche dell'appendice. *Policlin.*, Roma, 1919, xxvi, Sez. chir., 21-32.—**Natale-Marzi (P.)** Il quadro radiologico delle stenosi intestinali. *Gazz. internaz. med.-chir.*, Napoli, 1924, xxix, 177-179.—**Novák (A.)** Zur radiologischen Diagnose der Dünndarmverengung. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xiv, 1798-1802.—**Oddo (C.) & de Luna (C.)** Sténoses tuberculeuses multiples de l'intestin grêle. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1921, 3. s., xiv, 27-30.—**Pentimalli (F.)** Un nuovo metodo di registrazione dei movimenti intestinali nelle stenosi. *Sperimentale*, Firenze, 1923, lxxvii, 47-55.—**Pförringer.** Ein Fall von röntgenologisch lokalisierter Dickdarmstenose. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1912, xix, 72.—**Razzaboni (G.)** Considerazioni cliniche su di un caso di stenosi neoplastica serrata dell'angolo duodeno-digunale. *Gior. di clin. med.*, Parma, 1921, li, 453-458.—**Rieder (H.)** Zum röntgenologischen Nachweis von Darmstrikturen. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1906, x, 207-213, 2 pl.—**von Rothe.** Ueber Verengung des Dickdarms. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1909, i, 1467-1472.—**Ruggi (G.)** Intorno alla stenosi della prima porzione dell'intestino diguno; nota clinica. *Mém. r. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1912, 6. s., ix, 77-86.—**Schmidt (J. E.)** Bemerkungen über Dünndarmstenosen. *München. med. Wehnschr.*, 1913, ix, 919-922.—**Schmieden (V.) & Scheele (K.)** Darmstenosen. *Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh.*, Berl. & Wien, 1922, vi, pt. 2, 403-458.—**Schmilinsky (H.)** Ueber einen Fall von hochstehender syphilitischer Jejunaltstenose, einen Fall von tiefer carcinomatöser Duodenaltstenose und über die chirurgische Behandlung solcher Stenosen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, xxii, 390-401.—**Schnitzler.** Ueber Darmstenosen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1922, lxxli, 125; 187; 224.—**Schnitzlein.** Ueber einen Fall von kongenitaler Atresie des Duodenums mit totaler Durchtrennung des Darmkanals. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, xxxvi, 652-656.—**Schwarz (G.)** Die Erkennung der tieferen Dünndarmstenosen mittels des Röntgenverfahrens. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1386-1390, 1 pl.—**Steward (F. J.)** A clinical lecture on stricture of the intestine. *Clin. J.*, Lond., 1909-10, xxxv, 103-107.—**Tuffier & Martin.** Rétrécissements et obliterations de l'intestin grêle. *Arch. de mal. de l'appar. digest. [etc.]*, Par., 1907, i, 276; 339.—**Walz (K.)** Zur Diagnose der kongenitalen Dünndarmatresie, unter besonderer Berücksichtigung der Untersuchung des Mekoniums. *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 1011-1013.

**Intestines (Obstruction of, Causes of)—*Torsion [ileus, volvulus].***

BONNECAZE (J.) \*Contribution à l'étude du volvulus de l'intestin grêle. 8°. Paris, 1924.  
WILMS (M.) Der Ileus. Pathologie und Klinik des Darmverschlusses. 8°. Stuttgart, 1906.  
Aievoli (E.) Diagnosi dell'ileo. *Riforma med.*, Napoli, 1924, xl, 828.—**Alapy (H.)** Diagnosis and treatment of ileus in childhood. *Cong. internat. de méd. (XVI)* C.-r., Budapest, 1910, Sect. vi, Med. Int., 653-656.—**Amberger (J.)** Ein Fall von Askariendobstitutionsileus mit mehrfacher sekundärer Darmperforation. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1923-4, clxxxiii, 424.—**Balduzzi (A.)** L'ileo. *Clin.*

**Intestines (Obstruction of, Causes of)—*Torsion [ileus, volvulus].***

chir., Milano, 1919, n. s., i, 993-1029.—**Becker (P.)** Ein eigenartiger Fall von Ileus nach gynäkologischer Operation. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1919, lxxvii, 190-194.—**Beer (T.)** Die Entstehung eines akuten Ileus durch einen fast 11 Jahre im Magendarmkanal verweilenden Murphyknopf. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1924, clxxxvi, 120-127.—**Behan (R. J.)** Functional ileus. *Interstate M. J.* St. Louis, 1914, xxi, 965-976.—**Blecher.** Der Volvulus des gesamten Dünndarms und aufsteigenden Dickdarms bei Mesenterium ileocaecale commune. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1909, xxviii, 521-533.—**Block (W.)** Ueber mehrsitzigen Darmverschluss und Scheininklemmung von Brüchen. Ein Beitrag zu den selteneren Ileusformen. *Ibid.*, 1922, clxix, 329-340.—**Bolo (P.)** Volvulus del asa sigmoidea; resección con exteriorización de los extremos. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxvii, 1299.—**Braunig (K.)** Volvulus des Dünndarms und Colon ascendens bei Hemmungsmissbildung des Darms. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1924, clxxxvi, 284-288.—**Brunzel (H. F.)** Ueber eine eigenartige Form des paralytischen Ileus nach Genuss roher Vegetabilien. *Ibid.*, 1918, cxlv, 1-14.—**Buswell (C. A.)** Post-operative volvulus. *Illinois M. J.*, Chicago, 1917, xxxi, 291-293.—**Case (J. T.)** A new aid in the early recognition of post-operative ileus. *J. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1920, xix, 151-154.—**Case.** The value of the Roentgen examination in the early diagnosis of post-operative ileus. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxix, 715-725.—**Cauli (G.)** L'ileo spandico. *Riv. ospedal.*, Roma, 1914, iv, 563-570.—**Chapman (C. L. G.)** Intestinal obstruction due to paralytic ileus. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, i, 347.—**Clairmont (P.) & Ranzi (E.)** Zur Frage der Autointoxikation bei Ileus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1904, lxxvii, 696-782.—**Colmers (F.)** Ueber spastischen Ileus bei Grippe. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1922, xlix, 1931-1933.—**Condon (A. P.)** An analysis of the cardinal symptoms of ileus. *N. York M. J. [etc.]*, 1907, lxxxvi, 502-504.—**Czerny (V.)** Ueber Ileus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz., Berl., 1905, xxxi, 209-212.—**Danielsen (W.)** Ueber den Volvulus des ganzen Dünndarms, und aufsteigenden Dickdarms. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1906, xlviii, 100-117.—**Dax (R.)** Ueber hysterischen Ileus. *Ibid.*, 1910, lxx, 330-334.—**Delandade, Weill & Gauthier.** Occlusion intestinale par noué de l'intestin. *Marseille méd.*, 1913, i, 357-359.—**Duggan (N.)** Volvulus of the small intestine following ileo-cecostomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1920, ii, 889.—**Eisendath (D. N.)** Reflex ileus of renal origin. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, cxvi, 698-701. *Also*, Reprint.—**Elfvig (A. R.)** Kasuistische Beiträge zur Kenntnis der Knotenbildung zwischen Dünndarm und Flexura sigmoidea. *Acta chir. scandin.*, Stockholm, 1925, lix, 155-207.—**Eliot (E.)** Acute ileus. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxii, 527.—**Enderlen & Hotz.** Ueber die Resorption des Darmes bei Ileus und Peritonitis. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxvi, 806-811.—**Ewald (C. A.)** Ueber ein wenig beachtetes Frühsymptom des Ileus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1907, xlv, 1416.—**Faehrmann (L.)** Zur Lesefrage bei Hungernden. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1925, li, 1594-1597.—**Faltin (R.)** Kasuistische Beiträge zur Kenntnis der Knotenbildung des Darms. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1906, lxxiv, 477-487.—**Fantino (G.)** Sull'occlusione per torsione totale del tenue e suo mesenterio. *Morgagni*, Milano, 1911, liii, pt. 1, 121; 175.—**Fisher (W. H.)** Arterio-mesenteric ileus, duodenojejunal flexure. *Ann. Surg.*, Phila., 1918, lxxviii, 582-587.—**Fleisch-Thebesius (M.)** Zur Erklärung des Todes beim Ileus: (das Vorkommen des oberen Ringes bei der Heller'schen Urinprobe bei chirurgischen Krankheiten und dessen Beziehung zur Toxizität des Urins bei Störungen der Darmpassage). *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1920-21, exxi, 321-340.—**Fleisch.** Ueber Ileus durch Verwachsungen und Stränge. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1920, clvii, 60-97.—**Floraek (W.)** Beitrag zum spastischen Ileus. *Ibid.*, 1924, clxxxv, 289-322.—**Foster (W. C.) & Hausler (R. W.)** Studies on acute intestinal obstruction; acute strangulation. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1924, xxxiv, 697-713.—**Foucault (P.)** Iléus biliaire. *Arch. méd.-chir. de Provence*, Tours, 1924, xiv, 173-184.—**Fowler (O. S.)** Post-operative paralytic ileus. *Colorado Med.*, Denver, 1917, xiv, 128-134.—**Freud (J.)** Gastro-Enterostomie und Ileus im oberen Dünndarm; Beitrag zur Röntgendiagnose des Dünndarm-Ileus. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1916-17, xxiv, 139-142, 1 pl.—**Fritzsche (E.) & Stierlin (E.)** Zur Pathologie des Ileus. *Med. Klin.*, Berl., 1914, x, 1302-1306.—**Fromme (A.)** Ueber spastischen Ileus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1914, xl, 1010-1013.—**Garré (C.) & Dorn.** Pathologie und Klinik des Darmverschlusses (Ileus). *Handb. d. prakt. Chir.*, 5. Aufl., Stuttg., 1923, iii, 388-440.—**Gebhard (E.)** Ueber Tetanil bei Dünndarmileus. *Med. Bl.*, Wien, 1914, xxvi, 183-187.—**Goetze (O.)** Doppelter Ileus, zugleich ein Beitrag zur Systematik des Duodenal- und Magenileus. *München. med. Wehnschr.*, 1921, lxxvii, 316.—**Gold (E.)** Ueber ein differentialdiagnostisch verwertbares Zeichen bei Ileus. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1924, xxxviii, 78-101.—**Green (R. M.), Kellogg (F. S.), & Harvie (P. L.)** Spastic paralytic ileus. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxviii, 580-582.—**Guil-laume (A. C.)** A propos du diagnostic de l'occlusion intestinale aiguë; l'examen radiologique de l'ileus. *Presse méd.*,



# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Torsion [ileus, volvulus].

Par., 1922, xxx, 2-5.—**Handley** (W. S.) Hunterian lecture on ileus duodeni (inflammatory entero-colic ileus). *Lancet*, Lond., 1915, i, 900-906.—**Heymann** (E.) Volvulus des gesamten Dünndarms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 725-727.—**Homans** (J.) Torsion of the cecum and ascending colon. *Arch. Surg.*, Chicago, 1921, iii, 395-404.—**Hübner** (H.) Volvulus des gesamten Dünndarms und aufsteigenden, nebst einem Teile des queren Dickdarms bei Mesenterialileocolicum commune nach Exstirpation einer Mesenterialzyste. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.] Berl., 1910, cci, 427-452.—**Hügelmann**. Ein Fall von intermittierendem Ileus bei Wanderniere. *München. med. Wchnschr.*, 1915, lxii, 1111.—**Huggins** (R. R.) Absence of muscular tone an important etiological factor in postoperative ileus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1917, lxxv, 278-284.—**Huguier** (A.) & **Parvu** (M.) Occlusion intestinale spasmodique constatée par laparotomie, symptomatique d'une crise de coliques néphrétiques. *Paris chir.*, 1913, v, 682-686.—**Ingebrigtsen** (R.) Unterliebene Drehung des Colons, Coecum mobile, Ileus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxx, 413-422.—**Isaacs** (S. W.) A case of recurring volvulus. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1915, xxiii, 32-34.—**Jackson** (F. H.) Consideration of some of the problems of acute mechanical ileus. J. Maine M. Ass., Portland, 1921-2, xii, 211-217.—**Kappesser**. Ein seltener Fall von hochsitzendem Ileus nach Bauchquetschung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1918, cxvi, 276-284.—**Kessler** (A.) Spastischer Ileus mit doppelseitiger inkarzierter Cruralhernie. *Ibid.*, 1923, clxxx, 207-215.—**Kleiber** (H.) Die Röntgendiagnose des Ileus ohne Kontrastmittel. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1919, cxvii, 513-591.—**Koenecke** (W.) Spastischer Ileus. *München. med. Wchnschr.*, 1923, lxx, 981-983.—**Laurenti** (T.) Contributo clinico alla casistica del volvolo del cieco. *Gazz. med. di Roma*, 1925, li, 2-5.—**Lennander** (K. G.) Abdominal pain, especially pain in connection with ileus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 836-840.—**Leriche**. Quatre cas de volvulus (post-opératoire ou non) de l'intestin grêle. *Lyon chir.*, 1914-15, xii, 387-389.—**Lyons** (J. A.) Acute intestinal strangulation caused by a frankly abnormally misplaced appendix. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1914, lxix, 73-80.—**McKenna** (C. H.) Paralytic ileus with report of 2 cases successfully treated by operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1230-1241.—**McLean** (A.) & **Andries** (R. C.) Ileus considered experimentally. *Ibid.*, 1912, lix, 1614-1617.—**Macrae** (D.) Acute ileus; differential diagnosis. *Surg. J.*, Chicago, 1924-5, xxvi, 77-81.—**McWilliams**. Ileus following gangrenous appendicitis with general peritonitis. *Tr. N. Y. Surg. Soc.*, Phila., 1913, ii, 263.—**Martin** (F.) Postoperative ileus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1006-1017.—**Matus** (M.) Volvulus de S. iliaea; colectomia parcial; curación. *Bol. Soc. de cir. de Chile*, Santia. de Chile, 1925, iii, 229-232.—**Meissner**. Ileus durch Strangulation des Wurmfortsatzes. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1916, xcix, 574-577.—**Miller** (E. M.) & **Brown** (R. C.) Chronic duodenal ileus. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1925, v, 1117-1125.—**Möller** (W.) Mechanischer Ileus im Wochenbett. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1922, lix, 273-277.—**Moore** (F. D.) Dynamic ileus and its causative factors. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1923, xxxvii, 375-378.—**Moore** (J. W.) Gastro-mesenteric ileus. *Mississippi Valley M. J. Louisville*, 1917, xxiv, 310-317.—**Moschowitz** (A. V.) Gastro-mesenteric ileus following a cholecystectomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1912, lv, 614-617.—**Munro** (J. C.) Dynamic ileus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 901-903. [Discussion]. 1013-1017.—**Murphy** (J. B.) Ileus: varieties; symptoms; management; illustrative cases. *Surg. Clin.*, Chicago, 1914, iii, No. 4, 617-653.—**Nagel**. Paralytic ileus from cryptogenic peritonitis. *Ibid.*, 719-729.—**Negroni**. Zur Kenntnis des spastischen Ileus. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1921, cxxiii, 139-156.—**Negroni** (G.) Considerazioni su di una serie di casi di volvolo dell'ansa sigmoidea operati nel 1923-24 presso il padiglione di pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Milano. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma (1924), 1925, xxxi, 385-388.—**Nieden** (H.) Zur Frage der akuten Magenatonie und des arterio-mesenterialen Darmverschlusses. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1920, xlvii, 418-422.—**Ombredanne** (L.) Volvulus total de l'intestin à évolution chronique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1919, xlv, 688-699.—**Pauchet** (V.) Le volvulus iliaque. *Clinique*, Par., 1922, xvii, 161-163.—**Payne** (A. J.) Idiopathic and traumatic ileus. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1920-21, xlvii, 434-437.—**Pinkham** (E. W.) Ileus following gynecological laparotomies. *Rep. Surg. Staff Woman's Hosp.*, N. Y., 1918, 136-151.—**Porter** (C. A.) & **Morse** (G. W.) A case of gastro-mesenteric ileus. *Boston M. & S. J.*, 1913, clxviii, 506-508.—**Pototschnig** (G.) Ueber spastischen Ileus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, cliv, 303-325.—**Power** (D' A.) A clinical lecture on volvulus. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1916, xxx, 178-184.—**de Quervain**. Der Volvulus des S. Romanum. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1925, lv, 1170.—**Riess** (P.) Zur Aetiologie des spastischen Ileus. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1925, liii, 2758-2761.—**Ritter** (C.) Ueber Ileus (Fortbildungs-Vortrag). *Med. Klin.*, Berl., 1911, vi, 1605; 1648; 1687.—**de Rouville** (G.) & **Coll de Carrera** (J.) Le volvulus post-opératoire précoce de l'intestin grêle. *Evolution méd.-chir.*,

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Torsion [ileus, volvulus].

Par., 1925, vi, 1-12.—**Sanders** (E. M.) Paralytic ileus. *South. Pract.*, Nashville, 1909, xxxi, 312-316.—**Schönbauer** (L.) Die Fermente in ihrer Beziehung zu gewissen Erkrankungen der Gallenblase und zum Ileus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxx, 427-462.—**Schönwerth** (A.) Ileus nach subkutanen Traumen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1186-1188.—**Sohn** (A.) Zur Kenntnis des spastischen Ileus. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1920, cxx, 45-64.—**Soresi** (A. L.) Preventing postoperative ileus by stretching the anal sphincters. *Internat. J. Gastro-Enterol.*, N. Y., 1921, i, 104.—**Spadaro** (G.) Ileo paralitico; ricerche critico-patologiche. *Incurabili*, Napoli, 1905, xx, 513; 577.—**Spasokukozky** (S.) Volvulus intestinum als Krankheit des hungernden Menschen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1909, xci, 211-226.—**Spence** (T. B.) & **Graham** (H. F.) Chronic mesenteric ileus, with a report of 3 cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 473-477.—**Steady** (A. L.) Chronic gastro-mesenteric ileus. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, v, 288-297. Also, Reprint.—**Steindl** (H.) Volvulus nach spastischem Ileus; Beitrag zur Aetiologie des spastischen Ileus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1923, clxxx, 413-421.—**Steinke** (O.) Zweimaliger Ileus bei Mesenterium ileo-colicum commune. *Med. Klin.*, Berl., 1924, xx, 1004-1006.—**Stierlin** (E.) Zur Röntgendiagnostik der Dünndarmstenose und des Dünndarmileus. *Ibid.*, 1913, ix, 983-986.—**Taylor** (G.) On volvulus of the small intestine. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1912, xvi, 45-56.—**Tietze** (A.) Art- und Lokaldiagnose des Ileus. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1914, xci, 578-589.—**Van Beuren** (F. T.) Relation between intestinal damage and delayed operation in acute mechanical ileus. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxii, 529-531.—**Velarde Pérez Fontana**. Occlusion intestinal por torsión del ansa yitilina; ruptura diastásica del duodeno y del estómago. *An. Fac. de med.*, Montevideo, 1923-4, ix, 745-753, 4 pl.—**Vogel** (K.) Trauma und Ileus. *Med. Klin.*, Berl., 1908, iv, 185-188.—**Vogel** (R.) Beiträge zur Pathogenese des Ileus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1914, xxvii, 887-889.—**Vogt**. Zur Morphologie und Mechanik der Darmdrehung. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1920 [Ergänzhfte Anat. Anz., liii], 39-55, 1 pl.—**Voigt**. Ueber postoperativen Spätilleus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 2178-2181.—**Walther** (H.) Ueber paralytischen Ileus infolge von Darmzäunung (Gärungsileus). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cli, 77-85.—**Waterhouse** (H. F.) An address on volvulus. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1277-1280.—**Wathen** (W. H.) Ileus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1909, lix, 1033-1035.—**Weksner** (B.) Zur Aetiologie des Volvulus. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1924, li, 2129.—**Wettstein** (A.) Ileus durch Murphyknopf. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1919, xlix, 402-410.—**Wheeler** (J. B.) A case of volvulus of the entire small intestine. *Boston M. & S. J.*, 1924, cxc, 230-233.—**Wight** (O. B.) Volvulus of the ileum. *Northwest Med.*, Seattle, 1915, vii, 142-144.—**Wilde** (H. T.) As an aid in the differential diagnosis between acute toxic and acute mechanical ileus. *Internat. J. Surg.*, Burlington, Vt., 1922, xxxv, 90-92.—**Wilms**. Wie entstehen Axendrehungen (Volvulus) des Dünndarmes? *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1903, lxi, 1030-1048.—**von Wistinghausen** (R.) Seltene Fälle von mechanischem Ileus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cli, 352-360.—**Wohlgemuth** (K.) Ueber spastisch-hysterischen Ileus. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1923, l, 594-598.—**Wolff** (A.) Ueber Ileus bei Pankreas-erkrankungen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1912, liii, 446-450.—**Zimmerman** (H. B.) Acute intestinal ileus. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1922, v, 156-162.

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Torsion (Treatment of).

**GERSCHMANN** (J.) \*Aspiration von Mageninhalt bei Operationen wegen Ileus. 8°. *Emmendingen*, 1907.

**KELLER** ([H.] G. R.) \*Dreihundzwanzig Laparotomien an einem Patienten; als Beitrag zur Frage des Adhaensionsileus. 8°. *Leipzig*, 1910.

**LEIPUNER** (Esther). \*Zur chirurgischen Behandlung des Ileus. 8°. *Berlin*, 1907.

**Alksnis** (J.) & **Muzeneek** (P.) Zur Therapie des Volvulus der Flexurasigmoidea. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1925, cxlii, 390-400.—**Amberger** (J.) Zur Operation des spastischen Ileus. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1922, xlix, 1162-1165.—**Boit** (H.) Zur Behandlung des Ileus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1919-20, cxiii, 921-931. — Ueber die operative Darmentleerung beim mechanischen und paralytischen Ileus. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1922, cxv, 476-492.—**Bolo**. Volvulus del asa sigmoidea, resección con exteriorización de los extremos. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1925-6, xii, 52.—**Braun** (W.) Beitrag zur Ileusbehandlung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1908, xlv, 1127-1129. — Beitrag zur Ileusbehandlung. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 183-189. [Discussion], pt. 1, 199.—**Braun** (W.) & **Boruttan** (H.) Zur Frage des Ileustodes

**Intestines (Obstruction of, Causes of)—Torsion (Treatment of).**

und der Ileustherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1381-1384.—**Brockmann** (M.) Tratamiento del ileus por las inyecciones de atropina. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1902, xxx, 243-247.—**Bundschuh** (E.) Ueber Volvulus des Dickdarmes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxv, 58-90.—**Carrasco** (J.) Ileo y posición Trendelenburg. Siglo méd., Madrid, 1922, lxi, 511-513.—**Cohen** (H.) Volvulus of the intestine; report of a case with resection of 28 inches of gangrenous small intestine. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 868-870.—**Condon** (A. P.) The treatment of acute gastromesenteric ileus. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 107-110.—**Cross** (D. G. T. K.) The action of physostigmine and pituitrin; the action of these drugs, alone and combined, upon the isolated human vermiform appendix; the advantages of their combined use in post-operative ileus. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 9-12.—**Culley** (J. C.) Enterostomy for post-operative ileus paralyticus. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 618.—**Delore**. Occlusion intestinale aiguë par volvulus d'une anse grêle; entéro-anastomose; guérison. Lyon méd., 1907, cix, 487-489.—**Doktor** (A.) Herstellung einer Darmfistel, also lebensrettende Operation in Fällen von postoperativen Ileus. Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xl, 253-255.—**Dowd** (C. N.) Enterostomy for ileus. Ann. Surg., Phila., 1917, lxxv, 95-104, 1 pl.—**Dragun** (B.) Mesenteritis und Volvulus jejuni. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1925, lii, 1254.—**Dupont** (R.) Le drainage du tube digestif dans le traitement de l'ileus péritonitique. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1913, 57-81.—**Duron** (E.) Les torsions pathologiques du gros intestin et leur traitement chirurgical. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1912, xix, 319; 475.—**Dyas** (F. G.) Some phases of acute ileus. Railway Surg. J., Chicago, 1919-20, xxvi, 93-97.—**Einhorn** (M.) Diagnose und medizinische Behandlung des Ileus. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 1373-1377.—**Fischer** (B.) Ueber Ileus durch Entspannungs-nähte. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xciv, 107-114.—**Fleisch-Thebesius** (M.) Zur operativen Indikationsstellung beim Ileus. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 1562.—**Fletcher** (H. N.) Volvulus of the small intestine in a newly born child. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 44.—**Garbarini** (G.) & **Ghezzi** (C.) Ancora sulla rachianestesia nell' ileo spastico. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1914, 2. s., vii, 256-259.—**Gebauer** (E.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Atropinbehandlung des Ileus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1902, xxviii, 848-850.—**Göth** (L.) Physostigmin bei postoperativem aseptisch-paralytischem Ileus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, xxxii, 1629-1633.—**Grube** (E.) Ein weiterer Beitrag zur Bekämpfung des Ileus mittels subkutaner Strychnininjektionen. *Ibid.*, 1903, xxvii, 517-520.—**von Haffner** (H.) Zur Therapie des Volvulus des Dickdarms. St. Petersb. med. Ztschr., 1912, xxvii, 153-156.—**Heaton** (G.) Abdominal section twice on the same patient for acute intestinal obstruction due to volvulus. Lancet, Lond., 1912, i, 430.—**Helle**. Zur prophylaktischen Behandlung des entzündlichen Ileus. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, xxxvi, 1073-1077.—**Hofmann** (E.) Ein seltener Fall von 2-sitzigem Strangulationsileus. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1135-1137.—**Jütte** (M. E.) Transduodenal lavage in the treatment of post-operative ileus, and other surgical and obstetric complications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 929. *Also*, Reprint.—**Kappls** (M.) Einige praktische Winke zur Behandlung des peritonitischen Ileus. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 15-17.—**Kausch** (W.) Zur Narkose beim Ileus. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 753-755. *Die Pathologie und Therapie des Ileus. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs-u. Stoffwechselkrankh.*, Halle a. S., 1915, v, Heft 6, 1-51.—**Knoll** (P.) Ein Fall von Darmvolvulus verursacht durch Fecalstase und seine Heilung durch Arcolin. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 557.—**Kohlhaas**. Die Atropinbehandlung des Ileus. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1903, xii, 488; 525.—**Lance** (M.) Le traitement de l'ileus paralytique et de la constipation rebelle par l'hormon péristaltique. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 243-246.—**Lane** (J. W.) Ileostomy for ileus and general peritonitis. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 304-307.—**Lederer** (A.) Ein Beitrag zur Ileusbehandlung mit Atropin. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 11-13.—**Lejars** (F.) Les indications du lavement électrique dans l'ileus. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 361-365.—**Lindgren** (U.) Treatment of ileus by aspiration of the intestine through the intestinal fistula. Acta chir. scandin., Stockholm, 1923-4, lvi, 89.—**McKenna** (C. H.) Drainage of the upper intestinal loop for the relief of ileus; based upon 8 clinical cases successfully operated, and animal experimentation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 674-680.—**McLean** (A.) Post-operative ileus. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 407-418.—**Magruder** (E. P.) Volvulus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 602-607. [Discussion], 724.—**Manninger** (W.) Die chirurgische Behandlung der Volvulusfälle. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 757.—**Maragliano** (E.) La terapia dell'ileo. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 705-707.—**Mayer** (A.) Ueber spastischen Ileus und Ileusbehandlung mit Lumbalanästhesie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 1882-1885.—**Zur Behandlung postoperativer Darmstörungen.** München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 931.—**Melsner**. Volvulus mit Strangulationsileus; (persistierender Ductus om-

**Intestines (Obstruction of, Causes of)—Torsion (Treatment of).**

phalo-entericus). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xcix, 265-267.—**Meyer** (K. A.) & **Monereiff** (W. F.) Volvulus. Surg. Clin. Chicago, 1919, iii, 681-688.—**Moore** (F. D.) The early recognition and treatment of dynamic ileus. Illinois M. J., Oak Park, 1924, xlv, 436-439.—**Muller**. Volvulus partiel de l'intestin grêle; résection intestinale; guérison. Loire méd., St. Etienne, 1922, xxxvi, 401-407.—**Murphy** (J. B.) Obturation ileus, release by dissection of band; talk on intestinal obstruction. Surg. Clin., Chicago, 1916, v, 439-444.—**Pal** (J.) Zur Erklärung der Darmwirkung des Atropin mit Rücksicht auf dessen Anwendung beim Ileus. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1954.—**Pauchet** (V.) Volvulus ilaque, son traitement. J. de méd. de Par., 1920, xxxix, 107. — Volvulus ilaque, diagnostic et traitement. Paris méd., 1921, xxxix, 281-283.—**Pichler** (R.) Beitrag zur Behandlung des paralytischen Ileus. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1919, xvi, 675-677.—**Pieri** (F.) Volvulus de l'intestin grêle; résection d'un mètre d'intestin; guérison. Marseille méd., 1910, xlvii, 826-829.—**Porter** (F. J. W.) The treatment of paralytic ileus by the electrical (enema). Indian M. Rec., Calcutta, 1921, xli, 213.—**Poynton** (F. J.) Acetonæmia and volvulus of the small intestine in childhood. Lancet, Lond., 1924, i, 1045-1048.—**Quick** (E.) Acute ileus; a consideration of enterotomy and enterostomy in its treatment. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913-14, xii, 307-310.—**Reusch** (H.) Ueber die Ileusfälle der Kriegsjahre in der chirurgischen Universitätsklinik Würzburg. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cli, 36-59.—**Roseno** (A.) Seltene Ileusfälle. *Ibid.*, 1923, clxxxi, 375-389.—**Schlaepfer** (K.) Combination ileus, or the coincidence of 2 intestinal occlusion. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxvii, 504-504.—**Schulz** (C.) Atropin bei Ileus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1907, xvii, 721-764.—**Sennett** (S. N.) The treatment of paralytic ileus by hormonal and neohormonal. South. Africa M. Rec., Cape Town, 1925, xxiii, 210.—**Sonntag** (E.) Ileus durch Dünndarmstenose nach Bruchhinklemmung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, 578-601.—**Specht** (O.) La diagnosi e la terapia dell'ileo nella pratica corrente. Gazz. d. osp., Milano, 1924, xlv, 751-755. — Ueber die Bedeutung der Diagnose und Therapie des Praktikers beim Ileus. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 981-983.—**Tampersperger**. Ueber einen Fall von Ileus, geheilt durch subkutane Injektionen von Atropin. Deutsche Praxis, München, 1904, xiii, 306.—**Taylor** (L. H.) The value of enterostomy in ileus. Tr. Am. Therap. Soc. 1912, Phila., 1913, xiii, 142-147.—**Tietze** (A.) Ursachen und Behandlung des Ileus. Fortsch. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 11; 43.—**Ullig** (F.) Zur Behandlung des postoperativen paralytischen Ileus mit intravenösen Kochsalz-Neo-Hormoninfusionen. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 592-594.—**Vollhardt** (W.) Beitrag zur Behandlung des postoperativen Ileus mit Enterostomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxiv, 352-378.—**Wagner** (G. A.) Zur Behandlung des Ileus mit Lumbalanästhesie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1922, cxvii, 336-339.

**Intestines (Obstruction of, Causes of)—Tuberculous processes.**

**JAHN** (O.) \*Ein Fall von multipler tuberkulöser Dünndarmstenose. 8°. Erlangen, 1916.  
**LAUP** (W.) \*Ueber die Behandlung tuberkulöser Darmstenosen mit Enteroanastomosen. 8°. Göttingen, 1909.  
**PESCHKE** (C. E. V.) \*Ueber multiple tuberkulöse Darmstenosen. 8°. Breslau, 1909.  
**WEINZIERL** (H.) \*Ueber narbige tuberkulöse Darmstriktur mit secundärem Ileus. 8°. München, 1906.  
**Baculescu**. Deux cas d'occlusion chronique intestinale par rétrécissement tuberculeux, traités par résection. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 744.—**Bevan** (A. D.) Obstruction of the ileum due to tuberculous ulcerations. Surg. Clin. Chicago, 1919, iii, 75-80.—**Carlsson** (F.) [Cases of tuberculous stricture of the intestines.] Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 1502-1525.—**Fröbisher** (J. H. M.) A case of chronic intestinal obstruction due to tuberculous disease of the cæcum. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxiii, 620.—**Gallo** (A. G.) Occlusion intestinal por peritonitis tuberculosa. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, 541-552.—**Gayet**. Rétrécissements tuberculeux multiples de l'intestin grêle; calculs intestinaux; entérotomie et entéroanastomose. Lyon méd., 1912, cxviii, 91-96.—**Hartwell** (J. A.) Intestinal obstruction due to tubercular lymphnodes. Ann. Surg., Phila., 1916, lxxiv, 353.—**Morestin** (H.) L'occlusion intestinale au cours de la péritonite tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 521-533.—**Morison** (R.) Post-mortem notes on 5 cases of intestinal obstruction due to abdominal tuberculosis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1894, li, 183-185.—**Pauchet** (V.) Occlusion intestinale par rétrécissement tuberculeux de l'iléon. Paris chirurg., 1922, xiv, 211-214.—**Pugh** (S. H.) A case of chronic



# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Tuberculous processes.

intestinal obstruction due to tuberculous cicatricial constrictions of the jejunum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1915, I, 259.—**Robincau.** Sur l'occlusion chronique de l'intestin grêle par rétrécissement tuberculeux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1314.—**Terrien (E.) & Lardennols (G.)** Rétrécissement de l'iléon attribué à tuberculose chez un enfant. *Ibid.*, 1922, xlviii, 177-183.—**Tourneux (J.-P.)** Occlusion intestinale par tuberculose péritonéale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 606-609.

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Tumors.

**DORRA (C.)** \*Contribution à l'étude des kystes du mésentère déterminant l'occlusion intestinale. 8°. Bordeaux, 1917.

**MAZET (J.)** \*L'occlusion intestinale par les fibromyomes de l'utérus. 8°. Bordeaux, 1907.

**Alexander (R. M.)** Intestinal obstruction due to a benign pelvic tumor; report of a case. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvi, 1163.—**Aschner (P. W.)** Enterocyst of the ileum, causing obstruction. Arch. Surg., Chicago, 1924, ix, 226-236.—**Aubert.** Occlusion intestinale par néoplasme du colon descendant. Marseille-méd., 1920, lvii, 168-171.—**Ball (W. G.)** Case of cyst of the cecum in a child, aged 3 months, causing intestinal obstruction; resection of intestine; recovery. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 259-261.—**Barlaro (P. M.) & Rulz (F. R.)** Consideraciones a propósito en caso de adenoma del intestino, síndrome de occlusion intestinal. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, 109.—**van Bisselick (J. W.)** Occlusion intestinale aiguë par un rein polykystique. J. d'uról. méd. et chir., Par., 1912, ii, 813-822.—**Chafon.** Obstruction intestinale par fibromyome kystique du grêle, développé du côté de la séreuse. Paris chir., 1917, ix, 585-587.—**Coffen (T. H.)** Nonspecific granuloma of the intestine causing intestinal obstruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 1303.—**Dubs (J.)** Gallertcyste oder Kolloid-Karzinom der Appendix als Ursache eines Dünndarm-Volvulus. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1251-1255.—**Estor (E.)** Occlusion intestinale chronique et progressive par fibromyome sous-muqueux de l'intestin grêle; entérectomie et entérorraphie circulaire; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xli, 2467-2470.—**Gilberti (P.)** Occlusion intestinale due à tumeur du mesentère. Policlin., Roma, 1917, xiv, sez. chir., 386-392.—**Hustin (A.)** A propos du diagnostic et du traitement de quelques cas d'obstruction intestinale due à des cancers du gros intestin. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1912, xii, 183-191.—**Kaiser (J.)** Darmverschlusserscheinungen durch retroperitoneale Hämatoeme. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 805-807.—**Lafourcade (J.)** Occlusion intestinale due à une tumeur pileuse siégeant près de la terminaison de l'iléon; entérotomie; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1312.—**Lambrechtsen (J.)** [Intermittent ileus caused by submucous lipomata of the intestines.] Hosp.-Tid., København, 1918, lxi, 1433-1440.—**Mader (A. R.)** Retroperitoneal hæmatoma as a cause of intestinal obstruction. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 788-791.—**Magruder (E. P.)** Neoplasms of the gastro-intestinal tract causing obstruction. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 521-526.—**Mathieu (A.)** De l'occlusion intestinale d'origine cancéreuse; considérations sur l'examen radioscopique. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1029-1031.—**Miché (L.)** Occlusion intestinale par kyste de l'ovaire à pédicule tordu. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1920, xlviii, 376.—**Mort (S.)** Multiple mesenteric lipomata causing obstruction. Lancet, Lond., 1914, i, 456-458.—**Pauchet (V.)** Colectomie totale au cours d'occlusion aiguë par cancer du colon gauche. Paris chirurg., 1922, xiv, 198.—**Potherat (E.)** Occlusion intestinale par tumeur de l'intestin grêle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 601.—**Quénu.** Sur le traitement de l'occlusion intestinale aiguë par cancer du gros intestin. *Ibid.*, 1919, xlv, 660-668.—**Routier (A.)** Occlusion intestinale chez une enfant de 7 ans, par kyste dermoïde tordu sur son pédicule, appendicite chronique. *Ibid.*, 1919, xlv, 540-543.—**Schäfer & Wiedemann (G.)** Eine ungewöhnliche Wurmfortsatz-Geschwulst als Ursache einer Dickdarmsstricture. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1917, xvi, 10-12.—**Schenck (G. W.)** Intestinal obstruction due to a new growth incarcerated in hernial sac; report of a case. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xlvii, 174.—**Schnebel (E.)** Ileus durch ein zystisches Lymphangiom am Dünndarm. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 208.—**Soullgoux.** Myxo-fibro-lipome rétroperitonéal récidivé et réopéré 3 ans après; obstruction intestinale par bride 10 jours après; laparotomie, section de la bride; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1134-1136.—**Spencer (W. G.) & Keith (A.)** Intestinal stasis followed by cystic dilatation of the cæcum, with intestinal obstruction; with pathological remarks on cysts at the ileocaecal valve and on the cæcum excised, with a contribution to the pathology of intestinal stasis. Brit. J. Surg., Bristol, 1920-21, viii, 452-459.—**Thévenard.** Volvulus de la terminaison de l'iléon déterminé par une tumeur mésentérique (kyste

# Intestines (Obstruction of, Causes of)— Tumors.

dermoïde). Paris chir., 1913, v, 734-741.—**Tirumurti (T. S.)** Intestinal obstruction resulting from a malignant tumor of a retained testis abdominis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 419-421.—**Villar (F.)** Occlusion intestinale; mort sans opération; autopsie; kyste du mésentère avec torsion de l'intestin. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1917, 56-59.—**Wakley (C. P. G.)** Two unusual cases of intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1924, i, 180.—**Wegener (E.)** Ileus durch Schleimcyste des Processus vermiformis. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 971-975.—**Wehse (F.)** Mastdarmpolyp als Ursache von Ileus eines Neugeborenen. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig & Wien, 1917-18, xiv, Orig., 409-411.—**Wendringer (R.)** Ein Fall von Polyposis ilei. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 303-305.—**Wilkie (D. P. D.)** Omphalomesenteric cyst, causing acute intestinal obstruction. Brit. J. Surg., Bristol, 1915-16, iii, 145-147.

# Intestines (Obstruction of, Chronic).

See, also, Intussusception (Chronic).

**BÉLIARD (C.)** \*Contribution à l'étude des obstructions chroniques du gros intestin. 8°. Paris, 1911.

**QUIROT (M.)** \*La forme gastrique de l'occlusion intestinale chronique. 8°. Paris, 1909.

**Barbler (M.)** Un cas d'occlusion intestinale chronique datant de 11 ans; rétrécissement de la fin du colon pelvien; guérison par l'intervention chirurgicale. Progrès méd., Par., 1919, 3, s., xxiv, 131.—**Battle (W. H.)** Chronic intestinal obstruction due to carcinoma of the large bowel. Clin. J., Lond., 1917, xvi, 143-147.—**Behrend (M.)** Variability of the pathology and symptoms of chronic intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1919, lix, 21-24, 4 pl.—**Beyers (E. C.)** A renal cyst causing chronic intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 702.—**Blanc Fortacin (J.)** Accidentes agudos en la astricción intestinal crónica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1918, cxxi, 33-40.—**De-Cusatis (H.) & De-Grossi (E.)** Occlusion intestinal crónica (por hernia adherente). Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 321-323.—**Ghiron (V.)** L'occlusion duodénale chronique. Policlin., Roma, 1925, xxxii, sez. chir., 537-544.—**Gordon (A. R.)** The clinical aspects of intestinal obstruction. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1915, xi, 436-439.—**Imianiloff (F. F.)** The diagnosis and treatment of chronic intestinal obstruction; 3 illustrative cases. St. Bart. Hosp. J., Lond., 1924-5, xxxii, 133-140.—**de Luna (C.)** Diagnostic et traitement des sténoses chroniques de l'intestin. Marseille-méd., 1922, lix, 584-597.—**Maylard (A. E.)** When, where, and how to open the bowel in cases of chronic obstruction of the large intestine. Clin. J., Lond., 1915, xlv, 129-133.—**Moore (C. A.)** Hypertrophic fibrosis of the gut causing chronic obstruction; a sequel to a strangulated hernia. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 361-365.—**Parham (F. W.)** Chronic intestinal obstruction versus intestinal stasis. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1916, xxii, 1-11.—**Paulus (D. D.)** Case of chronic intestinal obstruction. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1923, xvi, 187.—**Pellot (J.)** Occlusion intestinale chronique par bride cæcale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xi, 261-263.—**Pugh (S. H.)** A case of chronic intestinal obstruction due to tuberculous cicatricial constrictions of the jejunum. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 54.—**Williams (R. B.)** Chronic intestinal stasis as produced by obstruction at the ileocaecal region and at the hepatic flexure. Ann. Surg., Phila., 1915, liii, 326-342, 2 pl.—**Wilson (E. B.)** Chronic intestinal obstruction; operation; recovery. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 362-364.

# Intestines (Obstruction of, Complications and sequelæ of).

See, also, Intussusception (Complications, etc., of).

**ARISTE-ZÉLISE (E.)** \*Contribution à l'étude des phénomènes douloureux dans l'occlusion intestinale. 8°. Paris, 1910.

**D'ARNAUD GERKENS (P. R.)** \*De azotaemie bij darmafsluiting. 8°. Leiden, 1919.

**GRÜNER (A.)** \*Ueber Autointoxikation bei einem stenosierenden tuberkulösen Geschwür des Dickdarms. 8°. München, 1904.

**PARAMORE (R. H.)** The toxæmia of acute intestinal obstruction; or vomiting as a pathological force. 8°. London, 1923.

**SAUER (G. R.)** \*Ueber Perforationen des Darms oberhalb von Stricturen. 8°. Halle a. S., 1902.

**Baccarani (U.)** Sovra una speciale sindrome vascolare di natura riflessa durante gli episodi acuti di ostacolo cir-

# Intestines (Obstruction of, Complications and sequelæ of).

colo fecale in alcune varietà di stenosi intestinale. Riforma med., Napoli, 1925, xli, 99.—**Binda** (P.) & **Peria** (A.) Sulla genesi dell'indacaturia nella occlusione intestinale. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1920, xxxiii, 221-224.—**Brasch**. Ueber die Natur der Darmsteifungen bei Darmverschlüssen. Med. Klin., Berl., 1924, ix, 1429.—**Cannon** (P. R.), **Dragstedt** (L. R.), & **Dragstedt** (C. A.) Intestinal obstruction; a study of the influence of the bacterial flora on the toxemia of acute obstruction. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 139-144.—**Capone** (G.) L'attività della glandola tiroide nell' occlusione dell' intestino. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 483-488.—**Cohn** (M.) Zoecomperforation bei tiefstehendem Dickdarmverschluss. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1914, xl, 1267.—**Colp** (R.) & **Louria** (H. W.) Liver function in acute intestinal obstruction. Arch. Surg., Chicago, 1925, x, 756-763.—**Davis** (B. F.) Mechanism of the production of hemorrhagic erosions of the esophagus and of some associated lesions in ileus. Tr. Chicago Path. Soc., 1913-15, ix, 220-226.—**Davis** (D. M.) Intestinal obstruction; formation and absorption of toxin. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 33-39. Also, Reprint.—**Delore** (X.) & **Alamartine** (H.) A propos de 2 cas de stenoses sus-caecales avec péricolite membraneuse. Rev. de chir., Par., 1912, xiv, 711-725.—**Dragstedt** (L. R.), **Dragstedt** (C. A.) [et al.] Intestinal obstruction; a study of the factors involved in the production and absorption of toxic materials from the intestine. J. Exper. M., Balt., 1919, xxx, 109-121.—**Dragstedt** (L. R.), **Moorhead** (J. J.), & **Bureky** (F. W.) The nature of the toxemia of intestinal obstruction. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916-17, xiv, 17. — Intestinal obstruction; an experimental study of the intoxication in closed intestinal loops. J. Exper. M., Balt., 1917, xxv, 421-439.—**de Gaulle** (H.) Du rôle de la toxicité des sécrétions glandulaires dans la physiologie pathologique de l'occlusion intestinale. Presse méd., Par., 1913, xxi, 178.—**Gills** (W. A.) Neurasthenia, resulting from chronic intestinal obstruction and improper diet; some deductions in my own case. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 298.—**Gurd** (F. B.) The toxins of intestinal obstruction. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xv, 124-129.—**Hoffmann** (A.) Inguinale Inkarzeration und intra abdominale Perforation einer ausgeschalteten Darmschlinge. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1920, xlvii, 857-859.—**Keilty** (R. A.) Intestinal toxemia of high obstruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, ix, 512.—**Kreuter** (E.) Ueber Perforation des Coecum bei tiefem Dickdarmverschluss. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1919, xlii, 509.—**Leavell** (H. N.) Case report; colitis due to partial intestinal obstruction. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xv, 265-268.—**Lejars** (F.) [Bloody ascites in acute occlusion of the intestines.] Prakt. Vrach. Petrogr., 1915, xiv, 319.—**McQuarrie** (I.) & **Whipple** (G. H.) Renal function influenced by intestinal obstruction. J. Exper. M., Balt., 1919, xxi, 397-419.—**Markó** (D.) Die Formveränderungen des Magens bei Darmstenosen. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 538-541.—**Meulengracht** (E.) Dünndarmstrikturen und perniziöse Anämie; Darmresektion; einige Bemerkungen über die Darmflora. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1922, lvi, 432-442.—**Morison** (R.) Notes on a case of intestinal obstruction: with comments on bursts of the intestine. Brit. J. Surg., Bristol, 1918-19, vi, 135-139.—**Nägelsbaeh** (A.) Dickdarmperforation oberhalb einer Stenose ohne Aufreibung des Darms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, cxiv, 424-428.—**van Nes** (C. P.) [Elucidation of sequelæ of intestinal obstruction.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 1544-1548.—**Orr** (T. G.) & **Haden** (R. L.) Treatment of the toxemia of intestinal obstruction. Colorado Med., Denver, 1924, xxi, 140-143.—**Porter** (F. J. W.) A case of intestinal obstruction complicated by tetanus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1923, lviii, 213.—**Santini** (C.) Il pancreas nella occlusione intestinale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 11-14.—**Sen** (S. L.) A case of intestinal obstruction attended with internal hemorrhage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 455.—**Sheppard** (A. L.) Intestinal obstruction and scurvy. Ibid., 1913, xlviii, 387-389.—**Speese** (J.) Pseudomyxoma of peritonum complicating intestinal obstruction; coeliotomy; recovery. Internat. Clin., Phila., 1917, iv, 187.—**Stone** (H. B.) The toxic agents developed in the course of acute intestinal obstruction, and their action. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxii, 415-419.—**Stone** (H. B.), **Bernheim** (B. M.), & **Whipple** (G. H.) Intestinal obstruction: a study of the toxic factors. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 159-165.—**Vedd** & **Coll de Carrière**. Etranglement intestinal interne d'évolution atypique avec grosse azotémie. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1923-4, v, 37-43.—**Volkov** (K. B.) [Intoxication in acute intestinal obstruction.] Vrach. Gaz., Leningrad, 1925, xxix, 144.—**Whipple** (G. H.) Intestinal obstruction a proteose intoxication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 476-478. — Intoxication of intestinal obstruction toxic proteoses not destroyed in intestinal tract and not formed in colon loops. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, ii, 1065-1073.—**Whipple** (G. H.), **Rodenbaugh** (F. H.), & **Kilgore** (A. R.) Intestinal obstruction; proteose intoxication. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1916, xxiii, 123-136. Also, Reprint.—**Whipple** (G. H.), **Stone** (H. B.) & **Bernheim** (B. M.) Intestinal obstruction. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xvii, 286; 307, 1 pl.

# Intestines (Obstruction of, Congenital).

**STRANG** (M.) \*Ueber kongenitale Darmatresien und Stenosen mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Atresie des unteren Ileums. 8°. Bonn, 1919.

**Aldenhoven**. Ein Beitrag zur Entstehung der angeborenen Dünndarmunterbrechung (Dünndarmatresie). Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, cxii, 443-458.—**Anders** (H. E.) Die Genese der angeborenen Stenosen und Atresien des menschlichen Darmkanals im Lichte der vergleichenden Entwicklungsgeschichte. Ztschr. f. d. ges. Anat., 3. Aht., München & Berl., 1925, xxvi, 343-462.—**Bradford** (O. F.) Congenital constrictions of the gastro-intestinal tract. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 39-46.—**Bryan** (R. C.) Congenital occlusion of the small intestine. Am. J. Surg., N. Y., 1923, xxxvii, 297-304.—**Buchwald**. Multiple kongenitale Atresie des Dünndarmes. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 43.—**Davis** (D. L.) & **Poynter** (C. M. W.) Congenital occlusions of the intestines; with report of a case of multiple atresia of the jejunum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxvii, 35-41.—**Dearth** (W. A.) Report of a case of congenital atresia of ileum. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1923-4, xxvii, 226.—**Drennan** (L. M.) & **Clark** (H. C.) A congenital malformation of the intestine, multiple points of complete obstruction. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, x, 360-362. Also, Reprint.—**Falconi** (G.) Fünf Fälle von angeborenen Darmverschlüssen: Dünndarmatresien, Duodenalstenosen, Meconiumileus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl. & Leipzig, 1920, cxxix, 207-246.—**Farr** (C. E.) & **Fries** (Margaret). Congenital occlusion of the bowel. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1925, v, 621-632.—**Forsner** (H.) Zur Pathogenese der angeborenen Darm- und Oesophagusatresien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912-13, c, 477-500. — Ein neuer Beitrag zur Pathogenese der angeborenen Darmatresien. Zentrabl. f. Chir., Leipzig, 1913, xl, 193-197.—**Fowler** (R. H.) Complete congenital atresia of the ileum. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 1039.—**Heilsten** (O. T.) & **Holmdahl** (D. E.) [Contribution to the knowledge of congenital atresia of intestine as illustrated by an operated case.] Hygiea, Stockholm, 1923, lxxxv, 833-851, 1 pl.—**Henning**. Beitrag zur Aetiologie der kongenitalen Dünndarmatresie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lx, 342-346.—**Higgins** (T. T.) A case of intestinal obstruction in a new-born infant, associated with an unusual malformation of the small intestine. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-4, xi, 382-384.—**Hoffmann** (K.) Kasuistischer Beitrag zur Frage der kongenitalen Dünndarmatresie. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien., 1912, vi, 173-175.—**Hohlbaum** (J.) Ueber die angeborenen Mesenteriallücken als Ursache von Darmeinklemmung. Beitr. z. Klin. Chir., Tübing., 1920, cxix, 468-484.—**Huetter** (C.) Angeborene Dünndarmstenose bei einem Säugling. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1924, 3. F., lvi, 245-248.—**Jewesbury** (R. C.) Congenital obstruction of bowel at duodeno-jejunal junction. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Dis. Child., 11-14.—**Leischner** (M. U. C. Frieda.) Ueber kongenitale Stenose und Achsendrehung des Dünndarmes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1920, lxvii, 28-39, 1 pl.—**Lichtenstein**. [A case of congenital stenosis of the small intestine successfully treated by operation.] Allin. sven. läkartidn., Stockholm, 1916, cxii, 66-69.—**Martellini** (V.) Di un caso di stenosi ed atresia intestinale congenita. Riv. ospedal., Roma, 1923, xlii, 176-178.—**Morley** (J.) Congenital occlusion of the ileum. Brit. J. Surg., Bristol, 1921, ix, 103-110.—**Owen** (S. A.) & **Lake** (N. E.) Report of a case of antenatal intestinal obstruction, with some remarks on other forms of intestinal obstruction in infants. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1920, xvii, 115-126.—**Pestalozza** (C.) Su di un caso di occlusione intestinale congenita. Clin. pediat., Modena, 1924, vi, 417-423.—**von Redwitz** (W. F.) Ueber kongenitale Darmatresien und Stenosen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1917, xiv, 426-446.—**Rendin** (A.) & **Werthelmer** (P.) Sur un cas d'occlusion congénitale de l'intestin grêle. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 349-353.—**Roehet** (P.) & **Werthelmer** (P.) Quelques considérations anatomo-pathologiques et pathogéniques à propos de 3 cas d'occlusion congénitale de l'intestin grêle. Lyon, chirurg., 1920, xvii, 561-574.—**St. George** (A. V.) Congenital intestinal obstruction, with the report of a case. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xv, 354-361. Also, Reprint.—**Rowland** (V. C.) Congenital intestinal obstruction. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, ix, 455-458.—**Sironi** (L.) Delle stenosi ed atresie intestinali congenite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1922, xv, 65-79.—**Smith** (A. L.) & **Barston** (C. H.) Intra-uterine intestinal obstruction from inspissated sebaceous material. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1270.—**Spriggs** (N. I.) Congenital intestinal occlusion; an account of 24 unpublished cases, with remarks based thereon and upon the literature of the subject. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1912, lxvi, 143-218, 2 pl.—**Van Der Bogert** (F.) Symptomatology of congenital intestinal obstructions. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 194-196.—**Vesprényi** (D.) Einige Fälle von angeborenem Darmverschluss. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lx, 124-138.—**Wakley** (C. P. G.) A case of congenital atresia of the ileum. J. Anat., Lond., 1916-17, li, 65-68.—**Werthelmer**. Occlusion congénitale de l'intestin grêle. Lyon méd., 1920, cxxix, 570-572.—**Woodard** (R. C.) Intestinal obstruction in a premature infant; case report. South.



# Intestines (Obstruction of, Congenital.

M. J., Birmingham, 1922, xv, 915.—**Zartl** (M.) Ein Fall von angeborener Darmstenose. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 130-132.

# Intestines (Obstruction of, Death from).

See, also, *Intestines (Obstruction of, Mortality from)*.

**Ellis** (J. W.) The cause of death in high intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 429-448.—**Gerard** (R. W.) The lethal agent in acute intestinal obstruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1581-1584.—**Howell** (J.) Experimental observations of the cause of death in acute intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1645.—**Marchetti** (G.) Contributo alla conoscenza del meccanismo della morte nell'occlusione intestinale. Clin. chir., Milano, 1914, xxii, 596-612.—**Pringle** (S.) The cause of death in intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1923, ii, 62-64.—**Sugito** (S.) Ueber die Todesursache bei Ileus. Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu Fukuoka, 1924, ix, 229-265.—**Werelius** (A.) Is death in high intestinal obstruction due to liver insufficiency? J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 535-539.—**Wilkie** (D. P. D.) Experimental observations on the cause of death in acute intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1064; 1409.

# Intestines (Obstruction of, Diagnosis and semeiology of).

**Delaye** (R.) \*Valeur et signification diagnostique de l'épanchement séro-hématique intrapéritonéal dans l'occlusion intestinale aiguë; (signe de Gangolphe). [Lyon.] 8°. Lyon & Paris, 1913.

**Armani** (L.) Comportamento radiologico dello stomaco nella stenosi del tenue. Gior. di clin. med., Parma, 1920, i, 491-494.—**Aubourg** (P.) Diagnostic radiologique des sténoses du gros intestin. J. méd. franc., Par., 1912, vi, 422-425.—**Assmann** (H.) Zur Röntgendiagnostik der Dünndarmstenosen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1913, xlvii-xlviii, 1-9, 1 pl.—**Bedö** (I.) Beiträge zur Diagnostik und Therapie der akuten Darmverschlüsse im Säuglings- und Kleinkindesalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1923, xxxvi, 366-370.—**Behrend** (M.) Variability of the symptoms and pathology of acute intestinal obstruction. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1924, iv, 163-175.—**Bensaude** (R.) & **Guénaux** (G.) Le radiodiagnostic des sténoses du gros intestin. Paris méd., 1917, xxi, 467-477.—**Blanc Fortacin** (J.) Obstrucciones y pseudoobstrucciones intestinales. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1912, xevi, 161-170.—**Brockman** (R. St. L.) Acute intestinal obstruction; some points in its early diagnosis. Practitioner, Lond., 1925, cxiv, 234-238.—**Brunzel** (H. F.) Ueber das Fortbestehen von Okklusionssymptomen trotz erfolgreicher Beseitigung kurzdauernder Bruchinklemmung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1917, cxi, 206-224.—**Cataldi** (P.) Di un sintoma importante per la diagnosi precoce dell'occlusione intestinale. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. prat., 1741-1746.—**Catterucia** (C.) L'insufflazione gassosa in un caso di occlusione intestinale. Ibid., 1923, xxx, sez. prat., 929.—**Danielson** (J. V.) Diagnose und Behandlung des Darmverschlusses. Münch. med. Wehnschr., 1914, lxi, 373-375.—**Deanesly** (E.) The diagnosis and treatment of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1425-1429.—**Donati** (M.) & **Alzona** (F.) Le stenosi ileo-coliche di posizione; sindromi dolorose della fossa ileo-cecale con costipazione cronica. Arch. ital. di chir., Bologna, 1921, iii, 1-104.—**Drummond** (H.) The use of X-ray enema in the diagnosis of stricture of the large intestine. Proctologist, St. Louis, 1914, viii, 81-87.—**Durig**. Zur Klinik des Ileus. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 282-289.—**Dyas** (F. G.) & **Hall** (J. N.) Early diagnosis of acute ileus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1592.—**Elsen** (P.) Radiological contributions to a diagnosis of obstruction in the alimentary tract. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1914-15, xlii, 147-152.—**Fantino** (G.) Contributo clinico allo studio delle occlusioni intestinali. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 329-422.—**Finochietto** (R.) Megacismoideum; occlusión aguda por vólvulus y occlusión valvular; su diagnóstico diferencial; el signo del remolino. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxiii, pt. 1, 1033-1039.—**Fletcher** (C. G.) A plea for the early recognition of acute intestinal obstruction, with report of cases. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v, 14-17.—**Galambos** (A.) Symptom des freien Flüssigkeitsergusses im Abdomen als Zeichen einer Darmokklusion der Ileozökalegend. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1163.—**Groves** (E. W. H.) Some cases illustrating the difficulty and importance of early diagnosis in acute intestinal obstruction. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 683-685.—**Gullaume** (A.-C.) Le pronostic dans l'occlusion intestinale aiguë; étude sur les facteurs de gravité et de l'ileus. Presse méd., Par., 1921, xxix, 822-825.—**Hammer** (A. W.) Intestinal obstruction: with special reference to symptomatology and diagnosis. Am. Physician, Phila., 1921, xxvi, 687-689.—**Höfer** (R.) Ein Beitrag zur Diagnose des Ileus. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 733.—**von**

# Intestines (Obstruction of, Diagnosis and semeiology of).

**Hoesslin** (H.) Klinisch-röntgenologische Beobachtungen bei Verengerungen des Darmlumens. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1913, xv, 269-280, 3 pl.—**Holden** (W. B.) Diagnosis of intestinal obstruction. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1918, xxvi, 1-4.—**Holding** (A. F.) Real intestinal stasis versus pseudo intestinal stasis. Proctologist, St. Louis, 1914, viii, 189-191.—**Jump** (H. D.) Acute intestinal obstruction; symptoms and diagnosis. Internat. Clin., Phila., 1920, 30, s. 1, 78-81.—**Krecke** (A.) Die Frühdiagnose des Strangulationsileus. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 123-125.—**Kretschner** (J.) Zur Klinik und Röntgenologie der Dünndarmstenosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xli, 69-70.—**Lion** (G.) Du bruit de clapotage dans le syndrome de l'occlusion incomplète du gros intestin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3, s., xxxvi, 860.—**McGlannan** (A.) The diagnosis and treatment of intestinal obstruction. Am. J. M. Sc., Phila., 1923, cxlv, 822-831.—**McKenty** (J.) Acute intestinal obstruction with special reference to diagnosis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 835-840.—**Majocchi** (A.) La diagnosi delle stenosi ileocoliche da posizione con presentazione di operate e di pezzi anatomici. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1921, x, 242-249.—**Le stenosi ileo-coliche da posizione e la loro diagnosi.** Osp. maggiore, Milano, 1921, 3, s., ix, 157-160.—**Marcuse** (E.) The diagnosis of stricture of the small intestine by aid of the X-rays. Am. J. Surg., N. Y., 1914, xxviii, 297-300.—**Mathieu** (A.) Note sur la valeur sémiologique du clapotage abdominal et de la fausse ascite pour le diagnostic de l'occlusion intestinale. Arch. d. mal. de l'app. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 301-306.—**Milhaud**. Sténoses de l'intestin grêle radiographiques. Lyon méd., 1921, cxxx, 854-857.—**Ortali** (O.) Contributo clinico-chirurgico allo studio dell'occlusione intestinale. Riv. med., Milano, 1914, xxii, 54; 69; 85; 107; 124.—**Piondke** (F. J.) Surgical differential diagnosis of acute intestinal obstruction. Minnesota Med., St. Paul, 1924, vii, 551-554.—**Poate** (H. R. G.) Some aspects of early intestinal obstruction. Med. J. Australia, Sydney, 1925, i, 392-396.—**Quimby** (A. J.) A study of intestinal stasis, with remarks on the uses and application of bismuth meal. Am. Med. Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 237-254.—**Kayner** (H. H.) Acute appendicitis and intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 855-858.—**Richards** (L. G.) The early diagnosis of intestinal obstruction. Virginia M. Month., Richmond, 1925-6, lii, 4.—**Staunig** (K.) Ueber die Röntgensymptome der Passagebehinderung an der flexura duodeno-jejunalis. Wien. klin. Wehnschr., 1924, xxvii, 1001-1005.—**Warren** (R.) Early diagnosis of intestinal obstruction. Practitioner, Lond., 1919, ciii, 182-193.

# Intestines (Obstruction of, Experimental).

**Brooks** (B.), **Schumacher** (H. W.) & **Wattenberg** (J. E.) Intestinal obstruction; an experimental study. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 210-214, 1 pl.—**Campbell** (J. L.) Intestinal obstruction with report of experimental work. J. Med. Ass., Georgia, Augusta, 1912-13, ii, 292-299.—**Cavina** (G.) Ricerche sperimentali sulle stenosi artificiali dell'intestino. Ann. ital. di chir., Napoli, 1923, ii, 72-104.—**Davis** (D. M.) & **Morgan** (H. S.) Natural immunity of animals against poison of intestinal obstruction. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xvv, 39-44. Also, Reprint.—**Dragstedt** (C. A.) & **Moorhead** (J. J.) Immunity in intestinal obstruction. J. Exper. M., Balt., 1918, xxvii, 359-374.—**Dragstedt** (L. R.) & **Moorhead** (J. J.) & **Bureky** (F. W.) Intestinal obstruction; an experimental study of the intoxication in closed intestinal loops. Ibid., 1917, xxv, 421-439. Also, Reprint.—**Draper** (J. W.) Studies in intestinal obstruction; with a report of feeding heterologous jejunal and ileal cells to a human being. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1079-1083.—**Eisberg** (H. B.) Experimental intestinal obstruction; a study in severed gut obstruction and segmental obstruction. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 584-609.—**Haden** (R. L.) & **Orr** (T. G.) Obstruction of the jejunum; the effect of sodium chloride on the chemical changes in the blood of the dog. Arch. Surg., Chicago, 1925, xi, 859-882.—**Experimental high intestinal obstruction in the monkey.** J. Exper. M., Balt., 1925, xli, 107-111.—**The distribution of chlorides in the blood of the dog after experimental intestinal obstruction.** Ibid., 113-117.—**The sodium content of the blood of the dog after experimental intestinal obstruction.** Ibid., 119-127.—**Experimental obstruction of the jejunum; effect of sodium chloride introduced directly into the lumen of the intestine below the point of obstruction.** Ibid., 707-718.—**Hartwell** (J. A.) & **Hoquet** (J. P.) An experimental study of high intestinal obstruction. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliii, 357-390. Also: Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 115-119.—**Hunting** (C. H.) & **Jones** (A. P.) Intestinal obstruction in the rabbit. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1913, xvii, 25-28.—**Jackson** (J. N.) Intestinal obstruction; review of experimental observation with practical suggestions. Med. Fortnightly, St. Louis, 1917, xlix, 161-164.—**Lange** (H.) Ueber

# Intestines (Obstruction of, Experimental).

die Ursachen der Asthenie beim experimentell erzeugten Ileus. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 1144-1147.—**McClintock** (J. T.), **Dragstedt** (L. R.) & **Dragstedt** (C. A.) Some results from the experimental study of intestinal obstruction. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1919, ix, 8-11.—**Murphy** (F. T.) & **Brooks** (B.) Intestinal obstruction; an experimental study of the causes of symptoms and death. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 392-412.—**Ogata** (S.) Experimentelle Untersuchungen zur Frage des künstlichen Darmverschlusses. Acta scholae med. univ. imp. Kiota, 1918, ii, 235-255.—**Portis** (M. M.) & **Portis** (B.) Experimental high intestinal obstruction; relief by irrigation and control of alkalosis; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1925, lxxxv, 574-576.—**Ribeyrolles** (A. B.) El poder hemolítico de los sucros en la oclusión intestinal experimental. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 714-717.—**Rocchi** (G.) La tensione superficiale del sangue nell'occlusione intestinale sperimentale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1914, 9. s., ii, 499-501.—**Roger** (G.-H.) L'occlusion intestinale expérimentale. Presse méd., Par., 1924, xxxii, 961-965.—**Saito** (S.) Experimental studies on acute intestinal obstruction. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1924, xxi, 117-169, 3 pl.—**Schönbauer** (L.) Ueber Peritonitis und Ileus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1925, xciii, 295-307.—**South** (F. L.) & **Hardt** (L. J.) Experimental high intestinal obstruction. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 292-308. Also, Reprint.—**Stone** (H. B.), **Berulheim** (B. M.) & **Whipple** (G. H.) The experimental study of intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 712-726.—**Sweet** (J. E.) Intestinal obstruction, experimental research. Internat. Clin., Phila., 1920, 30. s., i, 72-77.—**Tosatti** (C.) Aderenze peritoneali provocanti fatti di stenosi intestinali; tentativi sperimentali allo scopo di prevenirne la riformazione. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2435-2441.—**Whipple** (G. H.), **Stone** (H. B.) & **Berulheim** (B. M.) Intestinal obstruction. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 144; 166.

# Intestines (Obstruction of, Fatal).

See Intestine (Obstruction of, Congenital).

# Intestines (Obstruction of, Mortality from).

**Crook** (J. L.) Factors in the excessive mortality of acute intestinal obstruction. Surg. J., Chicago, 1922-3, xxix, 47-51.—**Deaver** (J. B.) & **Ross** (G. G.) The mortality statistics of 276 cases of acute intestinal obstruction. Ann. Surg., Phil., 1915, li, 198-203. [Discussion], 238.—**Fasano**. Della mortalità dell'ileo. Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 1179.—**Grant** (W. W.) The excessive mortality of high intestinal obstruction, with report of cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 425-427.—**Pfeiffer** (D. B.) The causes of the continued high mortality of intestinal obstruction. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1920-21, Wilkes-Barre, 1922, xxii, 300-310.—**Prima** (C.) Zur Frage der Ileusmortalität. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 241-243.—**Summers** (J. E.) Acute intestinal obstruction; the cause of the continued high mortality; how this may be reduced. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 201-206.—**Tuttle** (H. K.) The mortality of intestinal obstruction; a study of 150 cases coming to operation or autopsy. Boston M. & S. J., 1925, xciii, 791-795.

# Intestines (Obstruction of, Post-operative).

**DOUBRÈRE** (R.) \*L'occlusion post-opératoire précoce en gynécologie. 8°. Paris, 1923.

**HAGEN** (O.) \*Über einen Fall von Darmstenose nach Operation einer inkarzierten Hernie. 8°. Freiburg i. Br., 1915.

**PIERRE** (E.-R.-A.) \*L'obstruction intestinale par adhérences utéro-intestinales après l'opération césarienne. 8°. Bordeaux, 1919.

**Auspach** (B. M.) Enterostomy and enterocolostomy in the treatment of acute intestinal obstruction following pelvic operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 785-788.—**Asteriades** (T.) Sur le traitement de l'ileus spasmodique post-opératoire aigu par la simple rachianesthésie. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 1480.—**Bascom** (F. T.) The prophylaxis and treatment of post-operative intestinal stasis. Tr. Homeop. M. Soc., N. Y., 1912, lvi, 355-358.—**Beckman** (E. H.) Acute post-operative obstruction and paresis. Journal-Lancet, Minnep., 1917, xxvii, 535-538.—**Bérard**. De l'occlusion post-opératoire dans la jejunostomie (condure brusque de l'anse au-dessus de la bouche intestinale). Lyon méd., 1912, cxix, 207-214. —. Occlusion intestinale tardive post-opératoire par étranglement. Ibid., 1914, cxlii, 757-759.—**Bottaro** (L. P.) Tres casos de oclusión intestinal aguda post operatoria. An. Fac. de med., Montevideo, 1922-3, viii, 182-192.—**Brewitt** (F. R.) Darmabschluss durch Beckenexsudat nach gynäkologischen Operationen und seine Behandlung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 627-630.—**Brinkley** (A. S.) Enterostomy for post-

# Intestines (Obstruction of, Post-operative).

operative intestinal obstruction. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xlii, 283-286.—**Chastenet de Géry** & **Dariau**. Etranglement intestinal par bride à l'intérieur d'une éviscération inguinale post-opératoire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 439-441.—**Deaver** (J. B.) Post-operative intestinal obstruction. Atlantic Med. J., Harrisburg, 1924-5, xxviii, 421-425.—**Duffy** (R.) Pituitary extract in post operative intestinal stasis. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 72-74. Also, Reprint.—**Dupont** (R.) De l'occlusion intestinale précoce après l'opération d'appendicite aiguë. Paris chirurg., 1921, xiii, 13-20.—**Eggers** (H.) Ueber postoperativen Darmverschluss nach seitlicher Enterostomose und Dünndarmresektion mit antiperistaltischer Lagerung der Darmsehlingen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxvii, 235-240.—**Franchini** (J.) Oclusão intestinal post-operatoria. Gaz. d. hosp. do Porto, 1913, vii, 82; 113.—**Funk** (V. A.) Acute postoperative intestinal obstructions. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 443-449.—**Gibson** (C. L.) Post-operative intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1916, lxxii, 442-451, 2 pl.—**Hadden** (D.) Intestinal obstruction following Gilliam operation. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 111-115.—**Harrigan** (A. H.) Acute intestinal obstruction following appendectomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 561-568.—**Horine** (C. F.) The prevention of acute intestinal obstruction; analysis of 100 cases. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 42-44.—**Judd** (A. M.) Postoperative mechanical obstruction of the bowel occurring shortly after operative procedure. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 9-11.—**Long** (LeR.) The prevention of post-operative intestinal incompetence. Illinois M. J., Oak Park, 1925, xlvii, 393-397.—**McGregor** (F. H.) The frequency of acute intestinal obstruction following abdominal operations; stressing the importance of early recognition of condition. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1921, xiv, 333-336.—**Migniac**. Occlusion intestinale chez un laparotomisé de guerre; entéro-anastomose au bouton de Jaboulay; nouvelle occlusion par le bouton; extraction du corps étranger par laparotomie; guérison définitive. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1290-1294.—**Miller** (L. I.) Post-operative ileus. Colorado Med. J., Denver, 1925, xxii, 93-102.—**Moschowitz** (A. V.) & **Wilensky** (A. O.) Intestinal obstruction consecutive upon posterior retrocolic gastro-enterostomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 390-393.—**Mossé** (S.) & **Doubrière** (R.) L'occlusion post-opératoire précoce en gynécologie. Gynéc. et obstét., Par., 1924, x, 182-202.—**Pettienkofer** (W.) Behandlung der postoperativen Darmparese resp. -paralyse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxviii, 615-619.—**Reynès** (H.) Des occlusions intestinales aiguës, suite de laparotomies; dangers possibles de la position de Trendelenburg. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1912, xxv, 875-882.—**Richardson** (E. P.) Ileostomy for postoperative obstruction following appendectomy. Boston M. & S. J., 1920, clxxii, 362-366. —. Intestinal obstruction following the Webster-Baldy operation for retroversion; report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 90.—**Riess** (P.) Ein eigenartiger Fall von innerer Darneinklemmung nach Gastroenterostomie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, i, 638.—**Romeo** (P.) Ostruzione intestinale post-cesarea e resezione intestinale. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1924, vi, 517-519.—**Sivertsen** (I.) Post-operative intestinal obstruction. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 559-564.—**Villard**. De la valeur du péristaltisme intestinal dans le pronostic et le traitement des occlusions post-opératoires. Lyon méd., 1912, cxviii, 840-848. **Walker** (I. J.) Postoperative obstruction of the small intestine. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1145-1153.

# Intestines (Obstruction of, Traumatic).

See, also, Intestines (Obstruction of, Post-operative).

**NOWAK** (F.) \*Ein Fall von arteriomesenterialem Darmverschluss bei einem Kriegsverletzten. 8°. Breslau, 1917.

**Frohmann**. Dickdarmentenose nach Bauchschuss. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1915, xli, 1112.—**Hildebrand** (O.) Mesenterialriss durch Sturz; Einklemmung einer Dünndarmsehlinge, Ileus, Operation, Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 1089-1091.—**Kappesser**. Ein seltener Fall von hochstehendem Ileus nach Bauchquetschung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1918, cxlvi, 276-284.—**Khaufz**. Darmstrangulation nach Bauchquetschung. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 645.—**Kirnisson** (E.) Contusion de l'abdomen avec rupture de l'intestin, occlusion consécutive, laparotomie secondaire, guérison. Presse méd., Par., 1913, xli, 741.—**Maier** (O.) Das Krankheitsbild der traumatischen Darmstenose (an Hand eines operativ geholten Falles). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxiii, 212-225.—**Mason** (J. J.) Traumatic rupture of the jejunum; 14 hours later operation with repair of the tear, followed by peritonitis with gradual progressing obstruction, becoming complete 13 days after operation. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, lii, 888-890.—**Muller & Jennesseaux**. Diastasis traumatique de la colonne lombaire; occlusion intestinale par pincement d'une anse grêle engagée



# Intestines (Obstruction of, Traumatic).

dans l'espace d'écartement des corps vertébraux. Loire méd., St. Etienne, 1921, xxxv, 89-101.—**Young** (W.) Traumatic intestinal obstruction. N. Zealand M. J., Wellington, 1912-13, xi, 164.

# Intestines (Obstruction of, Treatment of).

See, also, **Intestines (Obstruction of, Causes of)**—**Torsion (Treatment of)**; **Intussusception (Treatment of)**.

**Scheers** (G.) \*Ueber die Wirkung des Physostigmins bei Darmverschluss. 8°. Gies-sen, 1903.

**Bailly-Salin.** Le lavement électrique, ses indications dans l'occlusion intestinale. Bull. Soc. méd. de l'Yonne (1911), Auxerre, 1912, lii, 32-38.—**Bowen** (W. W.) Treatment of acute intestinal obstruction. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1920, xv, 9-14.—**Brown** (G.) On the administration of enemata in intestinal obstruction. Med. Times, Lond., 1916, xlv, 449-451.—**Bryan** (W. A.) Treatment of acute intestinal obstruction. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, vi, 169-177.—**Bunnell** (S.) The nature of intestinal obstruction, with deductions for treatment. Internat. Clin., Phila., 1924, 34, s. iv, 62-77.—**Caffrey** (A. J.) Atropin and dextrose solution in treatment of acute intestinal obstruction. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1918-19, xvii, 447-450.—**Calcagno** (B. N.) Le traitement de l'occlusion intestinale aiguë. J. de chir., Par., 1923, xxii, 313-322.—**Copher** (G. H.) & **Brooks** (B.) Intestinal obstruction; an experimental study of the therapeutic value of the administration of sodium chloride. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 755-760.—**Cotte** (G.) De l'action de l'anesthésie rachidienne au cours de l'occlusion intestinale. Lyon chirurg., 1924, xxi, 70-78.—**Desplats** (R.) Le lavement électrique et ses indications dans l'obstruction intestinale. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 121; 153.—**Ebstein** (E.) Ueber das Luftemblasen in den Mastdarm. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1913, xvii, 89-93.—**Escande** (F.) Considérations sur l'application du lavement électrique dans l'occlusion intestinale. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, 285-293.—**Escamel** (E.) Tratamiento médico eficaz de la obstrucción intestinal. Siglo méd., Madrid, 1920, lxvii, 433-435.—**da Fonseca** (C.) Tratamento da obstrução intestinal pela electricidade medica. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxiii, 133.—**Entero-voltarisation** de Baudet. Tribuna med., Rio de Jan., 1918, xxiv, 97.—**Fonte** (C.) Occlusão intestinal e o clyster electrico. Ibid., 95.—**Gamble** (H. A.) The treatment of acute intestinal obstruction. Railway Surg. J., Chicago, 1916-17, xxiii, 38-42.—**Gault.** Considérations sur le traitement des synéchies et sténoses cicatricielles des premiers voies respiratoires et digestives. Arch. Internat. de laryngol. [etc.], Par., 1922, xxviii, 931-934.—**Geiger.** Traitement électrique de l'occlusion intestinale. Indépend. méd. et Méd. orient., Par., 1912, xvi, 737.—**Grace** (J. J.) The electrical treatment of intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 816.—**Gray** (F. D.) Some clinical aspects of intestinal obstruction. Med. Times, N. Y., 1912, xi, 261-264.—**Guillaume** (A.-C.) Notes cliniques sur l'occlusion intestinale et son traitement. J. méd. franc., Par., 1922, xi, 267-270.—**Haden** (R. L.) & **Orr** (T. G.) Use of sodium chlorid in treatment of intestinal obstruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1515-1517.

The treatment of the toxemia of intestinal obstruction. Kansas City Clin. Soc. Quart. Bull., 1924-5, i, No. 4, 14-18.—**Hadley** (M. N.) Acute intestinal obstruction and danger from morphine and delay. Indianapolis M. J., 1919, xxii, 401-403.—**Hayes** (W. V. V.) Chronic intestinal stasis; medical treatment. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 233-241.—**Johnson** (E. W.) The cause and treatment of acute intestinal obstruction. Journal-Lancet, Minneapolis, 1924, xlv, 631-634.—**Jordan** (A. C.) Some points concerning the duodenum and the appendix in intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1225-1229, 2 pl.—**Kahn** (L. M.) Intestinal obstruction; its early recognition and treatment. N. York State J. M., N. Y., 1923, xxiii, 64-66.—**Laborderie** (L.) Le lavement électrique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 713-715.—**Markley** (P. H.) Intestinal obstruction treated with phenolphthalein and calomel. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 930-932. Also, Reprint.—**Mayo** (C. H.) The cause and relief of acute intestinal obstruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxix, 194-197.—**Orr** (T. G.) & **Haden** (R. L.) Essential factors in the treatment of intestinal obstruction. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1923, xx, 340-343.—**Practical points in the treatment of intestinal obstruction.** J. Kansas M. Soc., Topeka, 1925, xxy, 357-359.—**Pauchet** (V.) Traitement de l'occlusion intestinale. Clinique, Par., 1923, xviii, 208.—**Rivas Morales** (J. C.) Acción de la raqui-anestesia en la occlusión intestinal. Gac. méd. de Caracas, 1925, xxiii, 289.—**Rocha** (H.) Emprego da pituitrina na obstrução intestinal. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxiii, 251.—**Schönbauer** (L.) & **Löffler** (E.) Ueber Ileusserien; experimentelle und klinische Untersuchungen. Wien. klin. Wchnschr., 1925, xxxviii, 135.—**Schwartz** (E.) Du traitement de l'occlusion intestinale aiguë. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 545.—**Smythe** (F. W.) Treatment of acute mechanical intestinal obstruction. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1924-5, xvii, 122. [Discussion], 127-132.—**Souther**

# Intestines (Obstruction of, Treatment of).

(C. T.) Intestinal obstruction; points to reduce mortality. Cincinnati J. Med., 1921-2, ii, 198-202.—**Taylor** (J. M.) Visceral stasis, mechanical obstructions, and their effects, relievable by rational measures; a preliminary report. Tr. Am. Therap. Soc., N. Y., 1915, xvi, 89-92.—**Taylor** (Sir W.) The treatment of intestinal obstruction. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1924, xiv, 12-15.—**Waugh** (W. F.) A therapeutic resource in hernia and other bowel obstructions. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxii, 801.—**Webb** (R. C.) Charcoal in the suspected intestinal obstruction. Journal-Lancet, Minneapolis, 1921, xli, 77.—**Xercavins y Romeu** (F. de P.) El enema eléctrico en las occlusiones intestinales; exposición de una serie de 20 intervenciones. Clin. castellana, Valladolid, 1917, xv, 429-434.—**Zweig** (W.) Soll man den beginnenden Ileus zunächst konservativ behandeln? Med. Klin., Berl., 1925, xxi, 44.

# Intestines (Obstruction of, Treatment of, Operative).

See, also, **Colon, Duodenum (Obstruction of)**; **Enterostomy**; **Intestines (Obstruction of, Causes of)**—**Torsion (Treatment)**; **Intussusception (Treatment of, Operative)**; **Rectum (Obstruction of)**.

**Gravina** (E.) Chirurgia delle occlusioni intestinali. 4°. Napoli, 1913.

**Lane** (Sir W. A.) The operative treatment of chronic intestinal stasis. 8°. London, 1918.

**Rieppi** (L.) Dell' intervento chirurgico nelle occlusioni intestinali. 8°. Udine, 1903.

**Abell** (I.) Intestinal obstruction. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 33-37.—**Angus** (H. B.) The technique of operations for intestinal obstruction in the large bowel, with illustrative cases. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 605-608.—**Bacon** (D. K.) & **Anslow** (R. E.) Intestinal obstruction. Arch. Surg., Chicago, 1921, iii, 641-654.—**Bailey** (F. W.) Acute obstruction; resection of gangrenous loop. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1651-1656.—**Bengolea** (A. J.) Un cas d'occlusion intestinale traité et guéri par un anus artificiel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 297-299.—**Bevan** (A. D.) Intestinal obstruction. Surg. Clin., Chicago, 1920, iv, No. 1, 9-15.—**Braun** (W.) Der Darmverschluss und seine chirurgische Behandlung. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 733-736.—**Brennan** (T. M.) Surgical management of intestinal obstruction. Long Island M. J., Brooklyn, 1921, xv, 422-432.—**Brown** (J. Y.) Some suggestions relative to the preparatory operative and post-operative treatment of cases of acute intestinal obstruction. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 309-312.

The surgical treatment of intestinal stasis. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 443-447.—**The superiority of the right side anus in the handling of partial and complete obstruction of the lower colon and sigmoid in cases unsuited for radical operation.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 486.—**Brown** (K. P.) The value of enterostomy in acute intestinal obstruction. Edinb. M. J., 1924, n. s., xxxi, 663-667.—**Burgess** (A. H.) A case of repeated abdominal section for intestinal obstruction, with some unusual features. Brit. J. Surg., Lond., 1921-2, ix, 573-575.—**Castelmo.** Alcune osservazioni sugli esiti di una ileo-sigmoidostomia per tubercoloma dell'angolo epatico operato in occlusione. Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 1181.—**Casino.** Casi di occlusione intestinale. Ibid., 1181.—**Cignozzi** (O.) L'enterostomia nell'ileo paralitico post-operatorio e post-contusivo. Policlin., Roma, 1924, xxi, sez. chir., 629-636.—**Cooper** (P. R.) An operation for intestinal obstruction. Clin. J., Lond., 1924, liii, 412-415.—**Deaver** (J. B.) Recurrent acute intestinal obstruction. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 7-9.—**Delore** (X.), **Mallet-Guy** (P.) & **Creysse** (J.) De l'entérostomie complémentaire dans la cure radicale des occlusions intestinales aiguës. Presse méd., Par., 1925, xxxiii, 1236-1238.—**Dumas** (R.) Colectomie pour stase intestinale chronique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 92-99.—**Eisberg** (H. B.) Drainage in intestinal obstruction. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 488.—**Fan** (L. S.) Acute intestinal obstruction; a plea for early diagnosis and operation, with report of cases. Nat. M. J. China, Shanghai, 1923-4, x, 307-318.—**Graham** (J.) Choice of operation in intestinal obstruction. South. M. J., Nashville, 1915, viii, 301-307.—**Grain** (A. P.) Side-to-side ileocolic anastomosis for obstruction in cecal region. Pan.-Amer. S. & M. J., N. Orl., 1915, xv, 11.—**Gravina** (E.) Cura chirurgica delle occlusioni intestinali. Gazz. med. sicil., Catania, 1921, xxiv, 49-58.—**Guillot.** De l'ileosigmoidostomie simple dans le traitement de la stase intestinale. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1913, n. s., xxxix, 1573-1587.—**Hamaker** (W. D.) A unique case of bowel obstruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 204.—**Hartmann.** Le traitement de l'occlusion intestinale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxi, 243-245.—**Harzbecker.** Darmverschluss, 24 mal laparotomiert. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 2538.—**Huguier** (A.) Technique de la fistulisation du caecum (cecostomie) dans l'occlusion intestinale aiguë. Paris chirurg., 1925, xvii, 60-

# Intestines (Obstruction of, Treatment of, Operative).

65.—**Ingebrigtsen** (R.) De l'entéro-anastomose dans le traitement de l'occlusion intestinale aiguë. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvii, 1184-1193.—**Johnson** (E. W.) The cause and treatment of acute intestinal obstruction. Surg. J., Chicago, 1923-4, xxx, 233.—**Johnston** (J. C.) A suggestion in cases of late operation for intestinal obstruction. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 21.—**Jopson** (J. H.) Partial colectomy for intestinal stasis. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 792.—**Kenyon** (J. H.) Intestinal resection for obstruction following appendectomy. *Ibid.*, 1921, lxxiii, 249-252.—**Lee** (W. E.) & **Downs** (T. McK.) The treatment of acute mechanical intestinal obstruction by high temporary jejunostomy. *Ibid.*, 1924, lxxx, 45-50.—**Leving** (A. H.) Acute and chronic intestinal obstruction. Am. J. Surg., N. Y., 1915, xxxix, 164-167.—**Lilienthal** (H.) Lane's kink of the ileum. Tr. N. Y. Surg. Soc., 1912, i, 135.—**Littlefield** (J. R.) Resection of 13 feet of ileum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 835.—**Lord** (J. P.) The choice of technique in enterostomy incident to operations for intestinal obstruction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 494-497.—**Loubat**. Punction de l'intestin au cours d'une intervention pour occlusion intestinale intrahénaire. J. de Méd. de Bordeaux, 1921, li, 571.—**Lusk** (W. C.) An instrument for establishing fecal drainage, with a report of its use on a case, and a consideration of the site for making a fecal fistula in low-seated intestinal obstruction. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 106-121, 5 pl. Also, Reprint.—**McGavin** (L.) Resection of caecum, ileocecal valve, appendix, and 10 in. of ileum for obstruction following an entero-anastomosis; subsequent ventral hernia cured by filigree implantation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Clin. Sect., 36.—**McGlannan** (A.) Intestinal obstruction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 673-675. Also, Reprint.—**McKinnon** (A. I.) Jejunostomy; a treatment of acute ileus and a preventive of postoperative ileus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 273-275.—**Margarucci** (O.) Le occlusioni intestinali (escluse le ernie strozzate); terapia della occlusioni intestinale. Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 1163-1178.—**Marinacci**. Occlusioni intestinale; osservazioni personali. *Ibid.*, 1182.—**Maudaire**. Les essais de traitement chirurgical de la stase intestinale chronique d'origine mécanique. Progrès méd., Par., 1914-15, 3. s., xxx, 393-398.—**Mikter** (S. J.) Points in the surgical treatment of acute intestinal obstruction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 268-270.—**Mothersole** (R. D.) A clamp and cannula for draining distended small intestine in cases of obstruction. Lancet, Lond., 1914, i, 634.—**Murphy** (J. B.) Contraction of intestinal anastomotic opening with extensive subabdominal adhesions; cecal fistula; discussion of medical phase by Dr. Mix. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 235-242.—**O'Connor** (Sir J.) Acute intestinal obstruction; enterectomy, partial excision, inclusion, post appendical incidence, treatment of stumps. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 81-83.—**Pauchet** (V.) Traitement de l'occlusion intestinale (d'après une expérience de 30 années). J. de méd. de Par., 1925, xlvii, 311-314. De l'utilité fréquente de la fistule tereorale temporaire dans le traitement de l'occlusion intestinale. Paris chirurg., 1925, xvii, 8-20.—**Perrière**. De la nécessité de l'entérostomie, même dans l'occlusion haut située confirmée du grêle. Lyon méd., 1920, cxxix, 614-616.—**Perthes** (G.) Die Behandlung des akuten mechanischen Darmverschlusses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxviii, 303-333. [Discussion], 72-97.—**Ricketts** (B. M.) Multiple anastomosis for intestinal obstruction due to any cause. Tr. West. Surg. Ass., Minneap., 1917, xxvii, 59-69.—**Rigg** (J. R.) An unusual case of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 892.—**Roeder** (C. A.) Enterocolostomy for acute obstruction of the terminal ileum from infection in the pelvis and lower abdomen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1242. Also, Reprint.—**Sawkow** (N. M.) Beiträge zur Pathologie und Therapie des Ileus. Arch. f. klin. Chir., 1925, cxxxv, 675-698.—**Schley** (W. S.) Intestinal obstruction: double implantation of ileum into transverse colon. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 480.—**Skilern** (P. G.) Acute intestinal obstruction; enterostomy; ileocecostomy; resection and end-to-end anastomosis; procaine anesthesia. Internat. Clin., Phila., 1920, 30. s., i, 28-34.—**Summers** (J. E.) Enterostomy in the treatment of acute intestinal obstruction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxiii, 412-414.—**Vanden Berg** (H. J.) A refined technique in intestinal drainage (enterotomy) for intestinal obstruction. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1920, xix, 67-70.—**Werelius** (A.) Operative method in case of intestinal obstruction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 384.—**Whittemore** (E. R.) The 2-stage operation for acute intestinal obstruction. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1911-12, 282-291.—**Yáñez** (F.) Modalidades de la occlusion intestinal y oportunidad de la intervención. Rev. méd. cubana, Habana, 1918, xxix, 122-130.

# Intestines (Obstruction of) in infants and children.

See, also, Intestines (Obstruction of, Congenital).

**Ashhurst** (A. P. C.) Ileocecal infantile stenosis. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1920, v, 430-432.—**Cutler** (G. D.) Intestinal obstruction in an infant due to mesen-

# Intestines (Obstruction of) in infants and children.

teric cyst with volvulus. Boston M. & S. J., 1925, xciii, 550-552.—**Edmunds** (A.) Acute intestinal obstruction in children. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 445-456, 2 pl.—**Exalto** (J.) Darmverschluss beim Neugeborenen durch Schleim-Epithelprople. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1924, clxxxix, 52-65.—**Hughes** (E. E.) Acute intestinal obstruction due to inspissated meconium. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1922, xix, 32.—**Ichenhäuser** (U.) Ein Fall von Atresie des Darmes mit Vorfalle einer gangränösen Darmschlinge durch einen Spalt in der Bauchwand beim Neugeborenen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, clxiii, 417-421.—**Jackson** (R. H.) Extensive resection of the small intestine in an infant. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 55-61.—**Käppeln**. Occlusion intestinale chez un enfant de 18 mois; laparotomie; guérison. Loire méd., St. Etienne, 1924, xxxviii, 327.—**Ladd** (W. E.) & **Cutler** (G. D.) Intestinal obstruction in children. Boston M. & S. J., 1924, xcii, 141-144.—**Lagos Garcia** (C.) & **Grosso** (A.) Consideraciones con motivo de un caso de occlusion intestinal en un niño de 3 meses de edad. Semana méd., Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 15-18.—**Maiochi** (A.) Casi di occlusioni intestinali nei bambini. Osp. maggiore, Milano, 1923, 3. s., xi, 252-255.—**Mayerhofer** (E.) Zur Klinik, Diagnose und Therapie des mesenterialen Darmverschlusses im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 642.—**Meoz** (J. R.) Estudio sobre la occlusion intestinal aguda del niño. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1917-18, ix, 126-146.—**Morquillo**. Síndrome de obstrucción intestinal de origen espasmódico en un recién nacido. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2. s., xvi, 68.—**Neuwelt** (L.) Two forms of acute intestinal obstruction within 5 months in an infant 1 year old; 2 laparotomies; appendectomy; recovery. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 641. Also, Reprint.—**Nürnberg** (L.) Volvulus als Ursache von Melaena neonatorum. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1913, n. F., No. 679 (Gynäk. No. 251) 639-667.—**Parry** (L. A.) Acute intestinal obstruction in children. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 23-28.—**Peterson** (E. W.) Acute intestinal obstruction in infancy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxv, 436-439.—**Poinso** (R.) Deux cas d'occlusion intestinale chez des nourrissons de quelques jours. Rev. franç. de gynéc. et d'obstét., Par., 1924, xix, 509-511.—**Pybus** (F. C.) Intestinal obstruction in childhood. Clin. J., Lond., 1921, i, 369-374.—**Ravdin** (I. S.) A case of intestinal obstruction, probably in utero. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1925, xxix, 518, 1 pl.—**Reinecke** (R.) Zystisches Lymphangiom des Dünndarms als Ursache eines Ileus beim Kinde. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1925, xciv, 133-137, 1 pl.—**Rice** (E. E.) Acute intestinal obstruction in infancy and childhood. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1923, xvi, 321-324.—**Rutherford** (A. C.) Acute intestinal obstruction in infants. West Virg. M. J., Huntington, 1924, xix, 190.—**Trumpf**. Rektaler Schleimepithelprople und Darmstenosen bei Neugeborenen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxvi, 678-694.—**Turner** (P.) A case of intestinal obstruction by a Meckel's diverticulum in a child. Clin. J., Lond., 1923, lii, 13-20.—**Valabrega** (M.) Occlusion intestinal en un lactante, déterminada por un prolongamiento de divertículo de Meckel obrando como brida. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2. s., xvi, 646-653.—**Wood** (T. J.) Two cases of intestinal obstruction in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xiii, 168-171.

# Intestines (Obstruction of) in pregnancy and puerperium.

**BESSEYRE** (A.) L'occlusion intestinale au cours de la grossesse. 8°. Toulouse, 1906.

**GRUNFELD** (P.) \*Ein Fall von Ileus während der Schwangerschaft. [Erlangen.] 8°. Augsburg, 1918.

**LEMERCIER** (A.) \*Occlusion intestinale et puerpéralité. 8°. Paris, 1908.

**RENAN** (F.) \*Le syndrome d'occlusion intestinale dans ses rapports avec la gestation, le travail et les suites de couches. 8°. Paris, 1921.

**Abrahamsen** (A.) Ileus in der Schwangerschaft und unter der Geburt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 2476-2482.—**de Bovis** (R.) Autour de l'occlusion intestinale d'origine gravidique et de son mécanisme. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 205.—**Cacela & Ricci**. Le occlusioni intestinali acute (escluse quelle da ernie) osservate negli ultimi 5 anni nell'ospedale militare di Roma. Ann. ital. di chir., Napoli, 1925, iv, 1179.—**Caviglia** (A.) Sobre dos casos de occlusion intestinal en mujeres embarazadas. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 554-556.—**Commandeur & Eparvier**. Occlusion intestinale dans le post-partum. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 646-648.—**Davis** (E. P.) Three cases of ileus complicating pregnancy. Progr. Med., Phila., 1924, iii, 32-34.—**Felschhauer** (H.) Ileus in der Gravidität. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1918, xlii, 377-383.—**Flower** (M. A.) Intestinal obstruction and valvulus complicating pregnancy; a plea for radical procedure; report of a case, and its significance. N. York M. J. [etc.], 1912,



# Intestines (Obstruction of) in pregnancy and puerperium.

xvi, 1172.—**Füth** (H.) Ueber Obturationsileus in der Schwangerschaft. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1919, xliii, 353-358.—**Füth** (J.) Ein Fall von Ileus in der Schwangerschaft. *Ibid.*, 1923, xlviii, 1738.—**Goldschmidt** (S.) Ileus in der Schwangerschaft. *Ibid.*, 636-640.—**Graf** (W. J.) Obstruction of the bowel following labor, with the report of a case. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1916, cxv, 148-154.—**Handorn** (L.) Ileus in der Schwangerschaft. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1922, xlv, 1057-1062.—**van der Hoeven** (P. C. T.) Ileus während der Schwangerschaft und im Puerperium. *Ibid.*, 1912, xxxvi, 1534-1536.—**Hofmann** (A.) Ueber Darmverschluss in der Schwangerschaft, 2 Fälle. *Ibid.*, 1920, xlv, 124-127.—**Hornung** (R.) Ileus sub partu. *Ibid.*, 1923, xlvii, 1532-1536.—**Jefferson** (J. C.) A case of intestinal obstruction complicating pregnancy. *Lancet*, Lond., 1924, ii, 855.—**Keller** (R.) Occlusions intestinales et grossesse; le pseudo-ileus puerpéral. *Gynécologie*, Par., 1925, xiv, 354-363.—**Keller** (R.), **Thomas** [et al.] Ileus et pseudo-ileus pendant la grossesse. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1924, xiii, 474-476.—**Köhler** (R.) Ileus und Peritonitis während der Schwangerschaft, intrapartum und im Wochenbett. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1920, xxxiii, 937-942.—**König** (E.) Ueber Volvulus in der Gravidität. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, cxvii, 188-197.—**Lardennois** (G.), **Lévi-Solal** & **Roux** (J.-C.) Occlusion haute de l'iléon au sixième mois de la grossesse; opération; guérison. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1924, xiv, 755-758.—**Leonard** (T. B.) Intestinal obstruction caused by pregnancy. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1917, xxi, 30-33.—**Lepage** (A.), **Pinard** (A.) [et al.] Discussion sur la question de l'obstruction intestinale au cours de la gestation. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1913, ii, 142-155.—**Lévy-Klotz**, **Cunéo** & **Pinard** (A.) Un cas d'occlusion intestinale pendant la gestation (7<sup>e</sup> mois environ); laparotomie, anus caecal, continuation de la gestation. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1913, 2. s., x, 372-376.—**Ludwig** (F.) Ileus bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1913, lxxv, 324-343.—**McGinn** (J. A.) Intestinal obstruction complicating advanced pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1917, lxxv, 1033-1043.—**Madon** & **Guibal**. Ileus paralytique post-partum. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1923-4, v, 401-403.—**von Mandach** (G.) Ein Fall von Ileus in der Gravidität. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1918, xlii, 830-832.—**Mathieu** (P.) Occlusion intestinale chez une femme enceinte de 8 mois; opération césarienne et fistulisation secondaire du caecum; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1919, xlv, 1545-1548.—**Mazzini** (E.) Occlusion intestinale post-parto. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1916, xxiii, I, 491-496.—**Mériel** (E.) Occlusion intestinale par volvulus du grêle au cours d'une grossesse de 3 mois. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1912, 2. s., ix, 24-29.—**Meyer** (L.) Ileus in der Schwangerschaft. *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien., 1910, iv, 323-325.—**Nubiola** (P.) Occlusion intestinal durante el puerperio. *Arch. de ginecolog.* [etc.], Barcel., 1915, xxviii, 121-123.—**Pinkham** (E. W.) Intestinal obstruction complicating pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1915, lxxi, 963-967.—**Reeb**. Occlusion intestinale chronique par étranglement du colon pelvien et grossesse du cinquième mois. *Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1922, xi, 640-646.—**Roman** (R.) [Volvulus of cecum and ascending colon in pregnancy.] *Hygiea*, Stockholm, 1924, lxxxvi, 753-777.—**Rudaux** (P.) De l'occlusion intestinale au cours de la gravidité. *Clinique*, Par., 1914, ix, 297-299.—**Santi** (E.) Ileo estato puerperale. *Folia gynaec.*, Pavia, 1916, xi, 1-27.—**Schiller** (W.) Drei Fälle von Ileus in der Gravidität. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1924, xlviii, 86-91.—**Schröder** (R.) & **Brettschneider** (M.) Ueber einen Fall von Volvulus des unteren Leums, des Coecums und Colon ascendens bei einer Gravid mens. *Ibid.*, 1919, xliiii, 564-569.—**Sencert** (L.) & **Simon** (R.) Un cas d'occlusion intestinale par mégacolon chez une jeune femme enceinte de 4 mois; entérostomie, puis hémicolectomie; guérison avec persistance de la grossesse. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1922, xlviii, 267-270.—**Shaw** (W. F.) Acute intestinal obstruction following a septic miscarriage. *J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1914, xxvi, 225.—**Stork** (F.) Schwangerschaft und Ileus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1925, lxxix, 12-19.—**Tate** (M. A.) Pregnancy at seventh month complicated by obstruction of bowels. *Ohio M. J.*, Columbus, 1912, viii, 136.—**Vautrin**. L'occlusion intestinale de la gestation. *Bull. d'obst. et de gynéc. de Par.*, 1922, xi, 204.—**Zelnik**. Strangulationsileus nach geheilter Peritonitis post abortum. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1919, xxxii, 675.

## Intestines (Paralysis of).

See Intestines (Atony, etc., of).

## Intestines (Parasites of).

See Parasites (Intestinal).

## Intestines (Perforation of).

See, also, Intestines (Rupture of).

## Intestines (Perforation of).

**LEYDIER** (H.) \*Sur un mode spécial de suture de certaines perforations du gros intestin. 8°. *Montpellier*, 1907.

**SAUER** (G. R.) \*Ueber Perforationen des Darms oberhalb von Stricturen. 8°. *Halle a. S.*, 1902.

**Baffey** (W. W.) The diagnosis and treatment of intestinal perforation, with report of 2 successful cases. *South. M. J.*, Nashville, 1910, iii, 477-482.—**Bertrand** (J.-F.) Les perforations intestinales diastiques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1924, xvii, 1549; 1585.—**Burge** (A. J.) Perforative lesions of the intestine; the problems of their early diagnosis and treatment. *J. Iowa State M. Soc.*, Clinton, 1912-13, ii, 725-730.—**Chevrier**. Un cas de perforation intestinale d'origine paratyphique; opération, guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1913, n. s., xxxviii, 303-308.—**Dandy** (W. E.) Pneumoperitoneum, a method of detecting intestinal perforation, an aid in abdominal diagnosis. *Ann. Surg.*, Phila., 1919, lxx, 378-383, 4 pl.—**Desgouttes**. Exclusion du pylore au fil. *Lyon méd.*, 1914, cxvii, 1101-1105.—**Dubourcau**. Perforation intestinale par un ascaris chez un blessé, au déclin d'une péritonite, suite de plaie pénétrante de l'abdomen par balle. *Soc. de méd. mil. franç.*, *Bull. mens.*, Par., 1924, xviii, 327-329.—**Fraser** (D.) Perforation of ileum. *Glasgow M. J.*, 1923, xcix, 20-24.—**Gale** (S. S.) Repeated perforations of small intestine due to focal infection. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1047.—**Gilberti** (P.) La perforazione intestinale da ascariidi lombricoidi. *Policlin.*, Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 1485-1489.—**Giorgi** (G.) Peritonite diffusa da perforazione traumatica dell'intestino; operazione; guarigione. *Riv. ospedal.*, Roma, 1917, vii, 259.—**Ingram** (A.) Perforation of the ileum probably caused by Ascaris lumbricoides. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1922, xxv, 211.—**Kenéz** (L.) Röntgendiagnose einer Darmperforation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1917, liv, 1138. Also: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1917, xxxv, 1550.—**Le Moine** & **Debertrand**. Perforation de l'intestin grêle par contusion de l'abdomen; opération 7 heures après l'accident, guérison. *Progrès méd.*, Par., 1910, 3. s., xxvi, 345.—**Léty** (H.) Remarks on 2 cases of perforation of the small intestine. *Clin. J.*, Lond., 1909-10, xxxv, 173-176.—**Litzow-Molm** (G.) [Three cases of perforated intestines caused by fishbone.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1922, lxxviii, 523-526.—**McCreery** (F. R.) Perforation of the cecum by a fecal concretion, probably formed in a diverticulum. *Med. Rec.*, N. Y., 1912, lxxxi, 418.—**McKedvey** (D.) A case of traumatic perforation of the jejunum associated with compound fracture of the leg, necessitating amputation. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1925, xlv, 111-113.—**Pacinotti** (G.) Contusione addominale seguita da perforazione intestinale. *Boll. d. soc. eustach.*, Camerino, 1910, viii, no. 2, 22; no. 3, 1.—**Palmer** (F. A.) Subcutaneous perforation of the intestine; with consideration of a mechanism not hitherto described. *Surg.*, Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 152.—**Patel**. Péritonite généralisée consécutive à une perforation de l'intestin grêle; extirpation de l'anse perforée; éthérisation du péritoine; guérison. *Lyon méd.*, 1913, cxvi, 675-679.—**Popper** (H.) Die Diagnose der Darmperforation mit Hilfe der Röntgendurchleuchtung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1915, xli, 1034-1036.—**Rigal**. Perforations intestinales multiples. *Lyon méd.*, 1912, cxix, 866.—**Roger** & **Jourdan**. Perforation intestinale au cours d'une paracétase abdominale. *Gaz. d. hôp. de Par.*, 1912, lxxxv, 561-565.—**Rouvière** (H.) & **de Parthenay**. De la résection cunéiforme dans les perforations larges de l'intestin. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1917, n. s., xliii, 2224.—**Rouvière** (R.) De l'utilité du nettoyage mécanique soigneux de l'abdomen dans les perforations intestinales. *Lyon chirurg.*, 1919, xvi, 313-320.—**Schley** (W. S.) Intra-peritoneal abscess due to fishbone perforation of intestine. *Ann. Surg.*, Phila., 1919, lxx, 652.—**Summers** (J. E.) The differential diagnosis between the acute pathological perforations within the abdomen, with special reference to duodenal perforations; indicated technic of operation. *N. York M. J. [etc.]*, 1915, ci, 439-442.—**Surjus**. Péritonite par perforation de l'intestin grêle; opération 29 h. après; suture de la perforation; guérison. *Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier*, 1924-5, vi, 239-242.—**Taylor** (J.) A case of multiple traumatic perforations of the small intestine without any penetrating wound of the abdominal wall. *Edinb. M. J.*, 1924, n. s., xxxi, 263-265.—**Van Beuren** (F. T.) Note on the mechanism of intestinal perforation due to distension. *Tr. South. Surg. Ass.*, 1923, Phila., 1924, xxxvi, 445-453.

## Intestines (Peristalsis of).

See Intestines (Movements of).

## Intestines (Physiology of).

See, also, Digestion; Intestines (Absorption of); Intestines (Ferments, etc., of); Intestines (Movements of); Intestines (Secretions of).

**CULLO** (G.) Potere di eliminazione della mucosa intestinale. 8°. *Palermo*, 1903.

# Intestines (Physiology of).

WEISZ (D.) Das Gesetz der Arbeit der Dickdarmmuskulatur; allgemeiner Teil. 12°. Prag, 1905.

ZILLINBERG-PAUL (Otilie). \*Fortgesetzte Untersuchungen über das Verhalten des Darmepithels bei verschiedenen funktionellen Zuständen. [Bern.] 8°. München, 1911.

Also, in: Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1909, lii, 327-354, 1 pl.

Adam (A.) Zur Physiologie und Pathologie des Dünndarmes; über den Einfluss der Kohlenhydrate auf die Peristaltik und auf die Reaktion auf die Zuckerdurchlässigkeit. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1924, xxxviii, 386-392.—**Alvarez** (W. C.) Differences in the behavior of segments from the different parts of the intestine. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlv, 342-350. — The progress of food through the bowel. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1924, xxxix, 126-129.—**Arbeiter** (W. C. A.) Ueber die Permeabilität der normalen Darmwand für kleine Körperchen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cc, 321-345.—**Ascoli** (A.) Il concetto della catalisi applicato alla spiegazione dei fenomeni chimici dell'intestino. Rassegna di bact.-oppo-e sieroterap., Milano, 1907, iii, fasc. 6, 33-60.—**Asher** (L.) Das Verhalten des Darmepithels bei verschiedenen funktionellen Zuständen. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1908, lii, 115-126, 1 pl.—**Barger** (G.) & **Dale** (H. H.)  $\beta$ -iminazolyethylamine a depressor constituent of intestinal mucosa. J. Physiol., Lond., 1910-11, xii, 499-503.—**Benedict** (F. G.) & **Emmes** (L. E.) The influence upon metabolism of non-oxidizable material in the intestinal tract. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 197-216.—**Bergeim** (O.) Intestinal chemistry; the estimation of intestinal reductions. J. Biol. Chem., Balt., 1924, lxi, 45-48.—**von Bergmann** (G.) Zur Wirkung der Regulatoren des Intestinaltractes. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912-13, xii, 221-224.—**von Bergmann** (G.) & **Reicher** (K.) Zur Pavy'schen Hypothese der Fettbildung in der Darmwand. *Ibid.*, 1908-9, v, 761-763.—**Biscossi** (A.) Sui cambiamenti dell'epitelio dei villi intestinali attribuiti ai vari stadi di assorbimento. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1908, vii, 244-263, 1 pl.—**Bloch** (E.) Ueber hämolytische Lipoidsubstanzen des menschlichen Darminhaltes. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 498-511.—**Borntau** & **Braun** (W.) Zur Sensibilität des Darmes. Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl., (1910) 1911, xxxv, 62-64.—**Brescia** (G.) Contributo allo studio della eliminazione intestinale. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 507-514.—**Brodie** (T. G.), **Cullis** (W. C.) & **Halliburton** (W. D.) The gaseous metabolism of the small intestine; the gaseous exchanges during the absorption of Witte's peptone. J. Physiol., Lond., 1910, xi, 173-189.—**Brodie** (T. G.) & **Vogt** (H.) The gaseous metabolism of the small intestine; the gaseous exchanges during the absorption of water and dilute salt solutions. *Ibid.*, 1915-17, xlii, 135-172.—**Brynck** (W. A.) Zur Physiologie des Darmes. Zentrabl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1911, n. F., vi, 2-7.—**Busacchi** (P.) Sul contegno del condrioma dello cellule epiteliali del villi intestinale nel digiuno prolungato e nella rialimentazione dopo di questo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1916, 9. s., iv, 445-464.—**Cannon** (W. B.) Peristalsis, segmentation, and the myenteric reflex. Am. J. Physiol., Bost., 1912-13, xxx, 114-128. — The functions of the large intestine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1-4.—**Carey** (E. J.) Studies on the anatomy and muscular activity of the small intestine. Internat. J. Gastro-Enterol., N. Y., 1921, i, 1-10.—**Carnot** (P.) & **Glénard** (R.) Facteurs mécaniques influencent la vitesse de la perfusion intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 661-664. — De la perfusion intestinale chez l'animal vivant. *Ibid.*, 1913, lxxiv, 328-331.—**Cohnheim** (O.) Zur Spaltung des Nahrungsweisses im Darm. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, li, 415-424.—**Cohnheim** (O.) & **Pietnew** (D.) Der Gaswechsel der Muskulatur des Dünndarms. *Ibid.*, 1910, lix, 96-101.—**Dalla Volta** (A.) Studio istofisiologico di due fistole intestinali alla Thiry nello stesso cane. Arch. di fisiol., Firenze, 1920, xviii, 97-134, 2 pl.—**Demjanenko** (K.) Das Verhalten des Darmepithels bei verschiedenen funktionellen Zuständen; 2. Mitteilung. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1909, lii, 153-188.—**Détré** (G.) Les fonctions mécaniques du gros intestin; leur étude radiologique. Paris méd., 1912-13, xi, 285-289.—**Dragstedt** (C. A.), **Dragstedt** (L. R.) & **Chase** (C. S.) The antigenic property of closed intestinal loop fluid. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlv, 366-374.—**Federn** (S.) Ueber normalen Darm und normale Darmentleerung. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1849-1854.—**Fleiner** (W.) Die Physiologie der Darminverdauung. Jahresh. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 3. Hft., 1-24.—**Fox** (J. T.) The intestinal function. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1578.—**Frey** (W.) Das Verhalten des isolierten Darmes bei Sauerstoffmangel. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxi, 64-81.—**Gasbarri** (A.) & **Flarer** (F.) Sul tono dell'intestino. Arch. di pat. e clin. med., Bologna, 1924, iii, 1-8.—**Gayda** (T.) Beiträge zur Physiologie des überlebenden Dünndarms von Säugtieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cli, 407-455.—**Grigaut** (A.) & **Riehet** (C.) Fonction éliminatrice de l'intestin;

# Intestines (Physiology of).

Elimination du glucose, de l'urée et du chlorure de sodium par la muqueuse gastro-intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 143-145.—**Gunn** (J. A.) & **Underhill** (S. W. F.) Experiments on the surviving mammalian intestine. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1914, viii, 275-296.—**Hertz** (A. F.) The passage of food along the human alimentary canal. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1907, lxi, 389-427.—**Holzknicht** (G.) Das normale röntgenologische Verhalten des Duodenum (Peristaltik, Mischfunktion, Form, Lage und Füllung, Bedeutung der Valvulae conniventes) Zentrabl. f. Physiol., Leipzig & Wien, 1909-10, xxiii, 974-979.—**Ivy** (A. C.), **Vloedman** (D. A.) & **Keane** (J.) The small intestine in hunger. Am. J. Physiol., Balt., 1925, lxxii, 99-108.—**Kaabak** (A.) & **Rosenschein** (A.) Zur Frage der Schleimbildung im Darm. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, xciv, 515-527.—**Kaestle**, Die Bewegungsvorgänge des menschlichen Dünn- und Dickdarmes während der Verdauung auf Grund röntgenographischer und röntgenkinematographischer Untersuchungen. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, (1911) 1912, xxvii, 109-115.—**Kolm** (R.) & **Pick** (E. P.) Ueber Beeinflussung der automatischen Tätigkeit des überlebenden Kalt- und Warmblütdarmes durch Fluoreszenzstrahlen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1920, lxxvi, 1-14.—**Lombroso** (U.) Contribution à la physiologie d) l'intestin. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 17: 1912, lvii, 17: 1912-13, lviii, 86.—**London** (E. S.) & **Rivosch-Sandberg** (F.) Zur Kenntnis der Darmverdauung der Eiweissstoffe. Ztschr., f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxii, 455-461.—**Long** (J. H.) & **Fenger** (F.) On the normal reaction of the intestinal tract. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 1278-1286.—**McClendon** (J. F.), **Shedlov** (A.) & **Karpman** (B.) The hydrogen ion concentration of the contents of the small intestine. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxiv, 1-3. Also, Reprint.—**Mansfeld** (G.) Beiträge zur Physiologie der Reizerzeugung. Darm. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, elxxxviii, 241-246.—**Marioonda** (P.) Ueber das funktionelle Verhalten eines Darmsegmentes nach einer langen Periode funktioneller Untätigkeit. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxiii, 406-412.—**Marie** (P.-L.) & **Villandre** (C.) Recherches sur la résistance de l'intestin à la digestion gastrique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 602-616.—**Masson** (P.) La glande endocrine de l'intestin chez l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clxvii, 59-61.—**Mayerhofer** (E.) Ernährungsfläche und Darmmembran. Wien. med. Wchnschr., 1924, lxxiv, 1057-1059.—**Mayerhofer** (E.) & **Fribarm** (E.) Ueber die Beeinflussung der Diffusionsvorgänge an frischen tierischen Darmmembranen. Biochem. Ztschr., Berl., 1909-10, xiv, 463-469. — Zur Frage der Durchlässigkeit der Darmwand für Eiweisskörper, Toxine und Fermente. Ztschr. f. exper. Path. u. Ther., Berl., 1909, vii, 247-260.—**von Möllendorff** (W.) Ueber die Verarbeitung kolloider saurer Farbstoffe durch das Darmepithel. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1924, xxvii, 30-35.—**Morelli** (E.) Sulla origine dell'indole intestinale. Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 61.—**Neukirch** (P.) & **Rona** (P.) Experimentelle Beiträge zur Physiologie des Darmes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlvi, 555-568.—**Neumann** (A.) Zur Frage der Sensibilität der inneren Organe; sensible Reizleitung entlang den Darm. Zentrabl. f. Physiol., Leipzig, 1910-11, xxv, 1217-1219.—**Nolf** (P.) Les albumoses et peptones sont-elles absorbées par l'épithélium intestinal? J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 923-938.—**Prnyi** (O.) Dünndarmverdauung. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1909, iii, pt. 2, 95-123.—**Rona** (P.) & **Neukirch** (P.) Experimentelle Beiträge zur Physiologie des Darmes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlvi, 371-384: cxlviii, 273-284.—**Saleba** (G. M.) Intestinal excessive activity; physiological consideration. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 360-369.—**Savignac**, De quelques notions de physiologie de l'intestin d'après Hertz. Clinique, Par., 1910, v, 778.—**Scheunert** (A.) Vorgänge im Enddarm (Dickdarm). Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1909, iii, pt. 2, 124-152.—**Schmidt** (A.) Ueber die neueren klinischen Untersuchungsmethoden der Darmfunktionen und ihre Ergebnisse. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 997-1001.—**Simon** (L. G.) Sur les éosinophiles de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lvi, 955-957.—**Sluiter** (Mlle. E.) La perméabilité de la paroi intestinale normale à la saccharose. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1922, vii, 362-365.—**Spadolini** (L.) Reazioni riflesse del tenue intestino. Arch. di fisiol., Firenze, 1916-17, xv, 309-321. — Regolazione nervosa delle funzioni meccaniche dell'intestino tenue. *Ibid.*, 1917-18, xvi, 151-174.—**Staubert** (Alice.) Zur Frage des Eiweissabbaues im menschlichen Darm. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 187-203.—**Veronil** (G.) Intorno al fondamento istologico di alcune funzioni del villi intestinali. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1908, vii, 264-294, 1 pl.—**Wasserthal** (J.) Ueber die Durchlässigkeit des Darmes für Diastasen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 447-453.—**Weisz** (D.) Die Arbeit der Dickdarmmuskulatur im gesunden und kranken Zustande. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 46-52.—**Williams** (O. T.) The excretory function of the intestine and its relation to disease. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1281-1283.—**Wöringer** (P.) La perméabilité intestinale pour la saccha-



# Intestines (*Physiology of*).

rose; influence de la concentration. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1922, lxxxvii, 244-246. — La perméabilité intestinale pour le saccharose chez le nourrisson. *Méd. inf.*, Par., 1922, xxviii, 243-254.

# Intestines (*Pneumatosis, Cystoid*).

See *Intestines (Tumors of, Cystic)*.

# Intestines (*Prolapse of*).

See, also, *Enteroptosis; Rectum, Stomach (Prolapse of); Visceroptosis*.

MERCIER (H.-A.-P.) \*Du prolapsus intestinal de l'anus contre nature et de ses complications. 8°. Paris, 1919.

SCHULZ (Emma). \*Ueber intraabdominalen Druck und Blutverteilung bei der Enteroptose. 8°. Leipzig, 1914.

WIEDKOPF (O.) \*Die Splanchnoptose und ihre Behandlung. [Heidelberg.] 8°. Leipzig, 1914.

Anderson (W. G.) Posture a cause and a remedy in enteroptosis. *Therap. Gaz. [etc.]*, Detroit, 1921, n. s., xxxvii, 381-387. — Banchi (A.) Anomalia di posizione dell'intestino per difetto di rotazione dell'ansa ombelicale primitiva. *Arch. ital. di anat. e di embriol.* 1922, Firenze, 1922, xviii, suppl., 566-575. — Bassler (A.) The medical treatment of enteroptosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1918, xciv, 1066-1068. Also, Reprint. — Benedict (A. L.) Enteroptosis or exoptosis? *Ibid.*, xciii, 1083-1085. — Bettmann (H. W.) Intestinal prolapse and adhesions. *N. York State J. M.*, N. Y., 1915, xv, 387-391. — Carnot (P.) La clino-digestion vespérale dans le régime des ptoses. *Paris méd.*, 1924, li, 322-326. — Carothers (R.) Intestinal ptosis producing intestinal stasis from the orthopedic viewpoint. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1913, cix, 654-656. — Crone. Fall von Bauchverletzung mit Darmvorfall. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1908, xxxvii, 434-436. — Darnall (W. E.) Hernia of the ileum through a rent in the mesentery. *Tr. Am. Ass. Obst. Gynec. [etc.]*, 1920, St. Louis, 1921, xxxiii, 22. — Delbet (P.) La maladie de Glénard-Lane. *Paris chirurg.*, 1923, xv, 329-340. — De Luca (L.) Terapia delle distesie del cieco, dell'ascendente e dell'angolo epatico al colon. *Cultura med. mod.*, Palermo, 1925, iv, 333; 425. — Einhorn (M.) Enteroptose et alimentation insuffisante; leur relation et leur traitement. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.]*, Par., 1916-17, ix, 616-624. Also, *transl.*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1918, civ, 85-92. — Esau. Ein Beitrag zur Lehre vom subkutanen Intestinalprolaps. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1909, ci, 187-197. — Fischer (G.) Ueber Fall von traumatischem subkutanem Intestinalprolaps. *Ibid.*, 1923, clxxvii, 389-392. — Fossier (A. E.) The medical aspect of enteroptosis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1919-20, lxxii, 444-452. — Fulton (G.) Enteroptosis; a factor in intestinal indigestion. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1915-16, xx, 270-278. — Gallant (A. E.) Diagnostic methods in Glénard's disease; enteroptosis. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1916, ix, 267-275. Also, Reprint. — The improved stock binder for enteroptotic men and children. *Tr. Am. Therap. Soc.*, 1916, N. Y., 1917, 235-237. — Glénard (R.) & Rouzaud (J.-J.) Enteroptose et insuffisance hépatique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1921, 3. s., xlv, 647-650. — L'entéroptose d'origine hépatique. *Paris méd.*, 1921, xxxix, 506-513. — Goenner (A.) Zur Differentialdiagnose zwischen Verlagerungen des Darmes und gynäkologischen Affektionen. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1916, xlv, 910-914, 3 pl. — Goffe (J. R.) The surgical treatment of intestinal ptosis. *N. York M. J. [etc.]*, 1919, cix, 1-9. — Grechen (M.) Ueber Splanchnoptose. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1915, n. F., No. 717/18 (Gynäk. No. 234/55), 719-770. — Hazen (R.) A method of operation for the radical cure of enteroptosis with a preliminary case report of 100 per cent cured. *Illinois M. J.*, Springfield, 1912, xxii, 708-718. — Kästner (H.) Die bewegliche x. Rippe als Stigma enteroptoticum. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1921, cxvii, 737-751. — Kaiser (K. F. L.) Kurzer Rückblick auf die Geschichte des Krankheitsbildes der Asthenie-Enteroptose. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1914, xxxviii, 1306-1309. — Kantor (J. L.) The treatment of ptosis and the asthenic state. *Med. Life*, N. Y., 1921, xxviii, 249-257. — Kerley (C. G.) The recognition and correction of enteroptosis in children. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, c, 584. — Kreider (G. N.) Splanchnoptosis; its cause, prevention, and cure, with special reference to the Duret-Rovsing operation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1918, lxxi, 2036-2041. Also, Reprint. — Levy (R.) Die Enteroptose. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 938-942. — Luther (J. W.) Review of cases of various types of enteroptosis. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1908, xxi, 154-172. — MacMahon (O.) The physical treatment of enteroptosis. *Practitioner*, Lond., 1921, cvii, 288-290. — Matignon (J.-J.) Vouloir, avec une sangle, ramener un intestin ptosé à sa position anatomique est, le plus souvent, une erreur de thérapeutique. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1924, xxxviii, 407. — Est-il vraiment clinique de vouloir ramener un intestin ptosé à sa position anatomique? *J. de méd. de Bordeaux*, 1925, lv, 280. — Mirdl (C.) Periodisch einsetzender ileusartiger Komplex

# Intestines (*Prolapse of*).

bei hochgradiger Enteroptose. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 939. — Morris (R. T.) Note on enteroptosis. *Tr. South. Surg. Ass.*, 1921, Phila., 1922, xxiv, 502-504. [Discussion], 516-523. — Mosher (Eliza M.) Faulty habits of posture, a cause of enteroptosis. *Woman's M. J.*, Cincin., 1915, xxv, 27-30. — An anatomical cause for enteroptosis and the V colon. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1924, xli, 422-426. — Okinczye (J.) Les ptoses intestinales dans leurs rapports avec la puerpéralité. *Gynéc. et obstét.*, Par., 1924, x, 8-22. — Oughterson (W. A.) Enteroptosis. *South. Pract.*, Nashville, 1915, xxxvii, 392-398. — Perriego (G.) Plastiche peritoneali nelle psie intestinali. *Cultura med. mod.*, Palermo, 1923, ii, 33-42. — Reed (C. A. L.) Epilepsy asymptomatic of splanchnoptosis. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1921, xi, 344. — Robbins (F.) Enteroptosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1916, lxxxix, 230-232. — Roher (L.) Prolapsus traumaticus de la moitié inférieure de l'intestin grêle après perforation de cul-de-sac vaginal postérieur chez une enfant de 6 ans. *Bull. Soc. de pédiat.*, de Par., 1921, xix, 18-21. — von Saar (G.) Der subkutan Intestinalprolaps, ein typisches Krankheitsbild. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1909, lxi, 502-525. — Schmidt (M.) Ueber Darmvorfalle aus Kotfisteln und Kunstastern, insbesondere zweihörnige ("Hammerdarne") Franz König. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1914, cxvii, 387-420. — Schnitzler (H.) Zur Diagnose des subkutanen Intestinalprolapses. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1925, xxxviii, 1336. — Schotter (H.) & Lenebach (Margarete). Zur Therapie der Darmprolapses. *München. med. Wehnschr.*, 1924, lxxi, 1358-1360. — Strauch (F. W.) Zur Klinik der Darmsenkung. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1921-2, xxix, 28-39. — Treibmann (E.) Beitrag zur Pathologie der Enteroptose. *München. med. Wehnschr.*, 1925, lxxii, 1509-1511. — Trémolières (F.) L'entéroptose (maladie de Glénard). *Rev. de méd.*, Par., 1924, xli, 173-182. — Vince. La ptose du gros intestin. *Presse méd. belge*, Brux., 1908, lx, 1013-1017.

# Intestines (*Putrefaction in*).

See *Intestines (Contents of, Putrefaction of); Toxæmia (Alimentary)*.

# Intestines (*Rupture of*).

See, also, *Intestines (Perforation of); Intestines (Wounds and injuries of)*.

HAUENSTEIN (K.) \*Ueber traumatische subkutan Darmrupturen unter Berücksichtigung eines im pathologischen Institut zu Erlangen seziierten Falles von Duodenalruptur. 8°. Erlangen, 1914.

LINDENSCHATT (H. V.) \*Ueber spontane Ruptur des Darmes. 8°. Bonn, 1914.

RUDNEW (W.) \*Ueber die spontanen Darmrupturen bei Foeten und Neugeborenen. 8°. Basel, 1915.

WAKSMAN (M. E.) \*Ueber Aetiologie, Häufigkeit und Erfolge der primären Naht bei Darmrissen. 8°. Breslau, 1913.

Addison (O. L.) A case of rupture of the small intestine; death from tuberculous meningitis. *West Lond. M. J.*, Lond., 1911, xvi, 285. — Amann (J. A.) Darmruptur durch stumpfe Gewalt bei Gravidität. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1914, xli, 633-638. — Andrews (E. W.) Pneumatic rupture of the intestine, a new type of industrial accident. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 63-72. — Battle (W. H.) Diagnosis of ruptured intestine. *Lancet*, Lond., 1916, i, 587. — Traumatic rupture of the intestine. *Ibid.*, 1919, ii, 103-105. — Bendixen (F. A.) & Blything (J. D.) Pneumatic rupture of the bowel. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1914, xviii, 73-77. — Brunzel (H. F.) Fall von subkutanem Totalabriss des Darmes an der Flexura duodenojejunalis. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1918, xlv, 869-871. — Buchbinder (J. R.) Pneumatic rupture of the intestine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 518. — Cope (V. Z.) The early diagnosis and treatment of ruptured intestine. *Lancet*, Lond., 1914, i, 164-167. — Cotton (F. J.) Rupture of the bowel from compressed air; operation; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 562. — Creveling (J. F.) Notes on traumatic rupture of the intestine. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1913, xxvi, 425-427. — Davis (L.) Rupture of intestine; intraperitoneal hemorrhage; ligation of bleeding vessels; end-to-end anastomosis. *Boston M. & S. J.*, 1912, clxvi, 129. — Dodson (J. H.) Traumatic rupture of the intestine due to external violence. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1924, xxxvii, 502. — Drummond (H.) Rupture of the small intestine into the mesentery, the result of indirect violence of a missile. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1918-19, vi, 140-143. — Evans (C. A.) Subcutaneous traumatic rupture of the intestine with report of cases. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1913-14, xli, 252-257. — Finkelnburg. Die Berstungsruptur des gesunden Darms durch Körperanstrengung. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1924, xxi, 49-54. — Fried (C.) Ein Todesfall durch Darmruptur nach Röntgen-Tiefenbestrahlung; zugleich ein kritischer Bericht über die Leistung der

# Intestines (Rupture of).

Radio-Silex-Apparatur. Strahlentherapie. Berl. & Wien, 1922, xiv, 688-706.—**Gangl**. Ein Fall von Berstungsruptur des Darmes ohne Einwirkung äusserer Gewalt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxxi, 292-295.—**Huddy** (G. P. B.) The diagnosis and treatment of traumatic rupture of the bowel and mesentery without external wound. Clin. J., Lond., 1924, liii, 66-70.—**Jennings** (F. D.) Rupture of intestine. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 359-361.—**Kahn** (M.) Rupture of the intestine, with special reference to its early diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 756-759.—**Katzenstein** (M.) Querzerreissung des Dünndarmes ohne äussere Hautverletzung. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 370-375.—**Kerekes** (J.) Ueber einem Fall von subkutanem Totalabriss der Flexura duodenojejunalis. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1918, xlv, 511-513.—**Kirmisson**. Rupture intestinale. Pédiatrie prat., Lille, 1913, xi, 493-497.—**Lathrop** (W.) Traumatic rupture of the intestines. Penn. M. J., Athens, 1914-15, xviii, 515-518.—**Lee** (B.) Subcutaneous rupture of the jejunum. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 487.—**Lockwood** (A. L.) Surgical possibilities in traumatic rupture of the intestine. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1923, xiii, 311-318.—**MacAuley** (C. J.) Notes on a case of traumatic rupture of the intestine. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, 1918, Dublin, 1920, xxxv, 282-284.—**Mailli** (G.) Contributo allo studio delle rotture traumatiche sottocutanea dell'intestino. Gior. di med. mil., Roma, 1922, lxx, 216-225.—**Martin** (H. H.) Traumatic rupture of the intestine. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1921, xiv, 216-220.—**Massie** (G.) Traumatic intestinal rupture. Lancet, Lond., 1923, ii, 640-644. —. Note on the diagnostic value of X-ray examination in traumatic intestinal rupture. *Ibid.*, 1924, i, 895.—**O'Grady** (J. F.) A case of traumatic rupture of the ileum. *Ibid.*, 1918, i, 906.—**Oliver** (J. D.) A case of traumatic rupture of jejunum. *Ibid.*, 52.—**Parsons** (A. L.) Multiple rupture of the small intestine. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911-12, x, 431-439.—**Quain** (E. P.) Subcutaneous rupture of the intestine, with report of 12 cases. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 71-77.—**Rankine** (W.) Two cases of ruptured jejunum; operation; recovery; ruptured diaphragm; transpleural suture; recovery. Tr. Roy. Med. Chir. Soc., Glasgow, 1921, xiv, 107-110.—**Rowlands** (R. P.) A case of ruptured jejunum; operation; recovery. Lancet, Lond., 1916, i, 459-461.—**Schaeel** (H.) Darmzerreissung durch äusseres Trauma am Ende der Schwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1920, xlv, 624-626.—**Schönleber** (W.) Zur Frage wie Berstungsruptur des Darms entstehen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920-21, cxxi, 597-611.—**Schulz** (K.) Zwei mit Erfolg operierte Fälle von Düddarmruptur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1918, cxlv, 281-288.—**Schwartz** (H.) Pneumatic rupture of the intestine. J. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1802.—**Söderlund** (G.) Ueber subkutan Darmrupturen. Nord. med. Ark., Stockh., 1918, li, avd. i, 191-295.—**Stanley** (E. G.) Four cases of traumatic rupture of intestine without external injury. Lancet, Lond., 1919, ii, 726-728.—**Sträuli** (A.) Traumatische subkutane Darmruptur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1916, cxxvii, 167-226.—**von Sury** (K.) Die spontane Darmruptur beim Neugeborenen. Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F. xliii, II Suppl.-Hft, 91-95.—**Tschissosserdoff** (W.) Ein Beitrag zur Frage der traumatischen subkutanen Darmruptur; auf Grund eines Materials von 52 Fällen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxix, 70-82.—**Vance** (C. A.) Intestinal rupture from external trauma without extra-abdominal evidence; report of 2 cases. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 380-385.—**Winslow** (R.) Subparietal rupture of the intestines from traumas to reducible inguinal hernia. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1918, xxx, 390-396.

# Intestines (Sand or gravel in).

**Bayma** (T.) & **Pestana** (B.) Pseudo-areia intestinal. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1916, vi, 82.—**Bernhang** (A.) Sandstühle als terminale Erscheinung. Deutsche klin.-therap. Wchnschr., 1906, xiii, 428. *Also*: Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1906, xiii, 428.—**Chapus**. Analyse de sables intestinaux. J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6. S., xxi, 191.—**McNamara** (J.) Intestinal sand. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 311.—**Merkel**. Ueber Darmgries. Aertzl. Rundschau, München, 1903, xlii, 177-180.—**Michel** (P.) Quelques considérations pratiques sur les coliques de sable. Rec. de méd. vét., Par., 1917, xcii, 18-27.—**Moore** (N. M.) Intestinal sand. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1912, ii, 71.—**Myer** (J. S.) & **Cook** (J. E.) Intestinal sand; the banana one of its sources. Am. J. M. Sc., Phila., & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 383-393.—**Parker** (C.) Notes on biliary and intestinal sand. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 239-241.—**de Paula Souza** (G. H.) Pseudo-areia intestinal. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1916, vi, 114.—**Ransom** (W. B.) Case of intestinal sand. Quart. M. J., Sheffield, 1902, x, 144-146.—**Renshaw** (G.) Intestinal sand. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 666.—**Shelley** (P. W. G.) Intestinal sand. *Ibid.*, 1903, i, 669.—**Teirlink**. Sable intestinal et entéro-colite muco-membraneuse. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxiv, 95-97.—**Thomson** (R. S.) Samples of intestinal sand. Tr. Glasgow Path. & Clin. Soc., 1900-1901, viii, 123.—**Weill** (E.) & **Gulart** (J.) Cellules pierreuses de poires pouvant en imposer pour du sable intestinal. Lyon méd., 1910 cxiv, 82.

# Intestines (Secretions of).

**Amantea** (G.) Contribuzione alla conoscenza dell'epresine du suc intestinal. Arch. ital. de biol., Turin, 1911-12, lvi, 313-318.—**Antonino** (C.) Die caseinolytische Wirkung im Darmsafter und ihre allgemeine Verbreitung in den Geweben des tierischen Organismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxxxvi, 71-77.—**Aporti**. Ricerche sulla secrezione intestinale. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 563-565.—**Artom** (C.) Sulle correlazioni tra funzione paratiroidea e secrezione enterica. Arch. di fisiol., Firenze, 1922, xx, 369-404.—**Artom** (C.) & **Zagami** (V.) Sulle variazioni della secrezione enterica in dipendenza del riposo e dell'attività funzionale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1924, xxxviii, 133-145.—**Austin** (A. E.) Enterokinase in infancy. J. Med. Research, Bost., 1909, xx, 137-147.—**Bogendorfer** (L.) Ueber Bakteriostatine, lipoidartige, bakterienhemmende Stoffe im Dünndarmsaft und in den Dünndarm-epithelien. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1924, xli, 637-653.—**Bogendorfer** (L.) & **Buchholz** (W.) Der Einfluss der Ernährungsweise auf die Zusammensetzung des Dünndarmsaftes. München. med. Wchnschr., 1924, lxxi, 774.—**Boldyreff** (W.) Ueber das Gewinnen grosser Mengen fermentreichen Darmsaftes. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig & Wien, 1910, xxiv, 93-98.—**Brugsch** (T.) Dünndarm und seine Sekrete. Handb. d. Biochem., [etc.], Jena, 1910, iii, pt. 1, 102-121.—**Cybulski** (N.) & **Tarchanoff** (J.) A propos des poisons normaux de l'intestin. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1907, v, 257-261.—**Davis** (D. M.) & **Stone** (H. B.) Studies on the development of toxicity in intestinal secretion. J. Exper. M., N. Y., 1917, xxvi, 687-791. *Also*: Reprint.—**Deelmann** (H. T.) Über darmsecretie: reflex of hormon? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 1912-1917.—**Dickinson** (V.) Internal secretions in disease and in treatment. Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 22; 40; 56.—**Doyon**. Participation des noyaux cellulaires aux phénomènes de sécrétion; propriétés anticoagulantes de l'acide nucléique de l'intestin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxxi, 1402.—**Fallose** (A.) Origine sécrétoire du liquide obtenu par énévation d'une anse intestinale. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1904, i, 261-277. —. Le poisons normaux de l'intestin chez l'homme et les moyens de défense contre ces poisons. *Ibid.*, 1907, v, 159-236.—**Feig** (C.) A propos de l'importance relative du mécanisme humoral et du mécanisme réflexe dans la sécrétion par introduction d'acide dans l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 462.—**Foa** (C.) Sulla nucleasi del succo intestinale. Arch. di fisiol., Firenze, 1906-7, iv, 98-100.—**Folbort** (G. V.) & **Kudriavtsev** (N. N.) [The influence of the sympathetic nerve on the secretion of the intestinal glands.] Vrach. dielo, Kharkov, 1925, viii, 1494-1499.—**Frouin** (A.) De l'utilité de plusieurs fistules de Thiry chez un même animal pour l'étude des conditions de la sécrétion intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 417. —. Action directe et locale des acides, des savons, de l'éther, du chloral introduits dans une anse intestinale; action à distance de ses substances, sur la sécrétion entérique. *Ibid.*, 461-463.—**Frouin** (A.) & **de Medeiros**. Influence des produits de digestion des albuminoïdes et des sucres sur le pouvoir sécrétoire des acides sur l'intestin. *Ibid.*, 1910, lxxvii, 174-176.—**Gross** (M.) Kurze Erwägungen über die grob-physikalischen Eigenschaften des menschlichen Duodenal- (Jejunal-) Saftes. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1527-1529.—**Hirata** (G.) Ueber die hämatogene Anregung der Darmsaftsekretion durch Molke, pflanzliche Röstprodukte und verschiedene konzentrierte Kochsalzlösungen. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstörungen, Stoffwechs. u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 240-248.—**Jutte** (M. E.) Die Sekretion von Duodenalsaft. N. Yorker med. Monatsschr., 1912, xxii, 253.—**Komarov** (S. A.) Zur Frage nach dem Mechanismus der Darmssekretion. Biochem. Ztschr., Berl., 1924, cxlvii, 122-143; cxlvii, 221-252; cli, 467-490.—**Léger** (L.) & **Deboeseq** (O.) Notes biologiques sur les grillons; sécrétion intestinale. Arch. de zool. exper. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1900, 3. s., viii, xlii-lvi.—**von Leube**. Demonstration einer aus dem Darm stammenden Flüssigkeit. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1903, 60.—**Lombroso** (U.) Une nouvelle méthode de fistule intestinale à la Vella. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 318-320.—**Mironescu** (T.) Ueber die Wirkung von Organextrakten auf die Darmsaftsekretion. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstörungen, Berl., 1910, ii, 194-198.—**Molnar** (B.) Zur Analyse des Erregungs- und Hemmungsmechanismus der Darmsaftsekretion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 1384.—**Mosenthal** (H. O.) Observations on the succus entericus. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 319-327.—**Roger** (H.) & **Garnier**. Toxicité des sécrétions duodénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxi, 610-612.—**Rosenbaum**. Nahrung und Dünndarmssekretion. Monatsschr. f. Kinderh., Leipzig, 1925-6, xxxi, 396-398.—**Savitch** (V. V.) & **Sochetsvsky** (N. A.) L'influence du nerf vague sur la sécrétion de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 508.—**Schütz** (R. E.) Untersuchungen über die Schleimsekretion des Darmes. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 489-505, 3 pl.—**Simon** (L.-G.) & **Stassano** (H.) Du rôle des cellules éosinophiles dans la sécrétion de l'entérokinase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1501-1503.—**Stassano** (H.) & **Billon** (F.) Sur l'extraction de l'entérokinase par les nucléo-albumines de la muqueuse



## Intestines (*Secretions of*).

intestinale. *Ibid.*, 1902, 11, s. iv, 623.—**Umemura** (R.) & **Yamanouchi** (M.) Immunological studies of intestinal fluids. *Japan Med. World*, Tokyo, 1922, ii, 279-288.—**Vergely** (P.) Notes de pathologie générale sur les troubles de la motricité, de la sensibilité et de la sécrétion intestinale. *J. de méd. de Bordeaux*, 1904, xxxiv, 504-506.

## Intestines (*Spasm of*).

See, also, *Constipation (Spastic)*.

**Bauman** (J.) & **Matignon** (J.-J.) Contribution à l'étude du petit entérocolisme: l'intestin réveille-matin. *Paris méd.*, 1922, xliii, 279-284.—**Behring** (I.) & **af Klercker** (K. O.) Darmspasmus und Hirschsprung'sches Syndrom. *Acta paediat.*, Upsala, 1924-5, iv, 35-59.—**Bryan** (R. C.) Enterospasms. *South. M. J.*, Charlotte, N. C., 1925, lxxviii, 153-161.—**Cassidy** (P. J.) Pseudo-ileus due to intestinal nerve impulse disturbances; enterospasms. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1913, 197-214.—**Hauer** (A.) Die Anwendung des Cardachs bei Spasmen des Darmkanals. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1925, li, 1073.—**Hawkins** (H. P.) The reality of enterospasm and its mimicry of appendicitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 65-69.—**Körte** (W.) Erfahrungen über Enterospasmus. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1923, xxvii, 211-234.—**Lyon** (G.) Les enterospasmes permanents. *Clinique*, Par., 1913, viii, 120-122.—**Mathieu** (A.) Formes cliniques et traitement des spasmes de l'intestin. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xiv, 689-691.—**Matignon** (J.-J.) Les algies à distance des intestins spasmodiques douloureux. *Clinique*, Par., 1924, xix, 199-203.—**Mayer** (A.) Ueber abnorme Kontraktionsphänomene am Darm (segmentärer Darmkrampf). *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1921, xlv, 1622-1628.—**Mills** (R. W.) X-ray evidence of abdominal small intestinal states embodying an hypothesis of the transmission of gastrointestinal tension. *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass.*, Balt., 1921, xxiv, 18-33.—**Morhardt** (P.-E.) Les spasmes de l'intestin; formes médicales et formes chirurgicales. *Vie med.*, Par., 1925, vi, 2093-2095.—**Morson** (A. C.) Enterospasms. *Middlesex Hosp. J.*, Lond., 1916, xix, 216-218.—**Sagal** (Z.) Enterospasm simulating gall-bladder disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1924, lxxixiii, 1426-1428.—**Schütz** (R. E.) Ueber eine schwere Form von chronischem Colonspasmus. *Arch. f. Verdau. ungskr.*, Berl., 1905, xii, 324-332.—**Whiteford** (C. H.) A case of enterospasm in which the portion of intestine involved was of unusual extent. *Brit. M. J.*, Lond., 1917, i, 392.—Small intestine; enterospasm, involving a long segment of bowel. *Med. Press*, Lond., 1925, n. s., cxix, 27.

## Intestines (*Spirochaetosis of*).

**Broughton-Alcock** (W.) Intestinal spirochaetosis. *J. State Med.*, Lond., 1924, xxxii, 387-392.—**Delamare** (G.) Sur quelques cas de spirochètose intestinale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1919, 3, s. xliii, 569-572.—**Delamare** (G.) **Said Djémil** & **Architov**. Spirochètose cœcale, scorbut expérimental et mélena. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1924, 3, s. xci, 462.—**de Mello** (F.) & **Mesquita** (B. P.) Sur les spirochètoses intestinales humaines dans l'Inde portugaise. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1924, xvii, 857-861.—**Olivier** (J.) Les spirochètoses intestinales. *Progrès méd.*, Par., 1924, xxxix, 407.—**Parr** (L. W.) Intestinal spirochetes. *Abstr. Theses Univ. Chicago Sc. Ser.*, 1922-3, Chicago, 1925, i, 473-476.—**Pewny** (W.) Ueber Darmspirochäten. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1918, xxi, 1012.—**Säenz** (A.) Espiroquétosis intestinal pura; revista general; su estudio en el Uruguay. *An. Fac. de med.*, Montevideo, 1925, x, 621-672, 10 pl., 1 map.—**Waldorp** (C.-P.) Spirochètose intestinale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1924, xci, 322.

## Intestines (*Stasis of*).

See, also, *Colon (Dilatation of)*; *Constipation*; *Intestines (Kinking of)*; *Intestines (Tumors of)*.

**Aubourg** (P.) A propos de la maladie de Lane: de l'examen radiologique dans la stase intestinale chronique. *Paris chirurg.*, 1923, xv, 212-220.—**Bainbridge** (W. S.) The influence of toxemias on the thyroid gland; with special reference to intestinal stasis. *Internat. J. Surg.*, Burlington, Vt., 1924, xxxvii, 160-166.—**Bass** (C. C.) The relationship of the intestinal flora to chronic intestinal stasis. *South. M. J.*, Birmingham, 1924, xvii, 305-309.—**Cadwell** (E.) The treatment of intestinal stasis by physiotherapy. *Clinique*, Chicago, 1925, xlvii, 498-504.—**Dunet** (C.) & **Peycelon** (R.) De l'insuffisance des anastomoses iléo et cœcosigmoidiennes dans le traitement de la stase intestinale chronique; nécessité de la colectomie totale ou partielle. *Rev. de chir.*, Par., 1925, lxxiii, 373-404.—**Fernández Martínez** (F.) Extasis intestinal crónica. *Rev. méd. del Rosario*, 1924, xiv, 1-42.—**Finney** (J. M. T.) Surgical aspects of chronic intestinal stasis. *South. M. J.*, Birmingham, 1924, xvii, 680-684.—**Friedenwald** (J.) The nature and significance of chronic intestinal stasis. *Ibid.*, 243-252.—**Gally** (L.) Examen radiologique des malades atteints de stase intestinale chronique, de constipation. *Bull. méd.*, Par., 1923, xxxvii, 513-516.—**Guillaume** (A.-C.) La constipation et la stase intestinale chronique; étude pathologique et clinique. *Ibid.*, 453-470.—

## Intestines (*Stasis of*).

**Hallilay** (H.) Intestinal stasis and cancer. *Cancer*, Phila., 1924-5, ii, 1-9. — Recent advances in the operative treatment of intestinal stasis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1925, lx, 202-204.—**Horsley** (J. S.) Personal experience in the surgical treatment of intestinal stasis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxix, 714-718. Also: Reprint.—**Huguier** (A.) La stase intestinale chronique. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1925, xxxix, 145-151.—**Jordan** (A. C.) The treatment of chronic intestinal stasis by colloidal kaolin. *Lancet*, Lond., 1923, i, 432-434. — Stasis, the main cause of cancer. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1924, xlix, 120-125. — Stasis the destroyer. *Med. J. & Record*, N. Y., 1925, cxvii, 328-330.—**Kellogg** (J. H.) Intestinal stasis; its significance and methods of combating it. *State Hosp. Q.*, Albany, 1922-3, viii, 531-556.—**Lane** (Sir W. A.) An address on chronic intestinal stasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1408-1411. — Chronic intestinal stasis and cancer. *Am. Med.*, Burlington, Vt., 1923, n. s., xviii, 827-832. — Stase intestinale chronique. *J. de méd. de Par.*, 1923, xlii, 1070-1073. — Chronic intestinal stasis; or, mechanical relationship to our surroundings. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 142-144. — Cancer and intestinal stasis. *Practitioner*, Lond., 1924, cxii, 205-210. — Murphy oration. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1925, xxxviii, 436-441.—**Lardennois** (G.) Sur les indications chirurgicales dans le traitement de la stase intestinale chronique. *Rev. de méd.*, Par., 1925, xlii, 161-168.—**Lawton** (S. U.) Intestinal stasis as a factor in the causation of disease. *West. M. Rev.*, Omaha, 1925, xxx, 312-320.—**Lefevre** (C.) Du traitement chirurgical de la stase intestinale chronique par la cœcosigmoidostomie. *Presse méd.*, Par., 1923, xxxi, 175-177.—**Lefevre** (H.) Sur un cas de stase intestinale chronique ayant nécessité une hémicolectomie et une gastro-pylorotomie. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1924), 1925, 251-254.—**Leotta**. Stasi duodenale cronica. *Ann. ital. di chir.*, Napoli, 1925, iv, 1182.—**Leriche** (R.) Sur la physiologie de l'iléo-sigmoidostomie par implantation dans la stase cœcale et sur l'antipéristaltisme du gros intestin. *Lyon méd.*, 1913, cxvi, 725-729.—**Lucas** (C. G.) Symptomatology of chronic intestinal stasis. *South. M. J.*, Birmingham, 1924, xvii, 659-661.—**Ochsner** (A. J.) Surgical treatment of inveterate intestinal stasis. *Surg. J.*, Chicago, 1924-5, xxxi, 115-117.—**Okinczyk** (J.) Appendicite chronique et stase intestinale. *Prat. méd. franç.*, Par., 1924, iii, 431-440.—**Riley** (G. W.) Stasis, the initial and most important cause of intestinal toxemia. *J. Am. Osteop. Ass.*, N. Y., 1923-4, xxiii, 639.—**Robineau** (M.) Les indications opératoires dans la stase intestinale. *Bull. méd.*, Par., 1923, xxxvii, 483-485.—**Samuel** (E. C.) Roentgenographic interpretation of ileo-colonic stasis. *Am. J. Roentgenol.*, N. Y., 1923, n. s., x, 721.—**Sartorelli** (U.) Stasi intestinale cronica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1923, xlv, 977-979.—**Simon** (S. K.) Ileo-colic stasis; its clinical consequences and treatment. *South. M. J.*, Birmingham, 1923, xvi, 737-742. — The medical treatment of chronic intestinal stasis. *Ibid.*, 1924, xvii, 916-918.—**Slesinger** (E. G.) Some aspects of chronic intestinal stasis. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1922, xxxvi, 186-191.—**Wilms** (J. H.) The relation of thyroid activity to intestinal stasis. *J. Am. Inst. Homœop.*, Chicago, 1922-3, xv, 986-994.

## Intestines (*Stricture of*).

See *Intestines (Obstruction of, Causes of)*—*Stricture*.

## Intestines (*Surgery of*).

See, also, *Cholecystenterostomy*; *Colon*; *Duodenum (Surgery of)*; *Enterostomy*; *Gastro-enterostomy*; *Intestines (Anastomosis of)*; *Intestines (Excision of)*; *Intestines (Obstruction of, Treatment of, Operative)*; *Intestines (Suture of)*; *Rectum (Surgery of)*.

**Bidwell** (L. A.) A handbook of intestinal surgery. 8°. *London*, 1905.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1910.

— The same. 8°. *New York*, 1905.

**Hartmann** (H.) Travaux de chirurgie anatomo-clinique. Avec la collaboration de B. Cunéo [et al.]. 3. série. Chirurgie de l'intestin. 4°. *Paris*, 1907.

**Jeannel** (M.) Chirurgie de l'intestin. 8°. *Paris*, 1898.

— The same. 3. ed. 8°. *Paris*, 1906.

**Lalesque** (F.-A.-J.) \*Etude expérimentale et clinique sur un nouveau procédé d'entéro-anastomose; procédé de Sorensen. 8°. *Bordeaux*, 1912.

**Mouchet** (A.) Chirurgie intestinale d'urgence. 8°. *Paris*, 1903.

# Intestines (Surgery of).

SCHLOFFER (H.) Chirurgische Operationen am Darm. 1. Hälfte: Darmvereinigungen. roy. 8°. Stuttgart, 1911.

TADDEI (D.) & COLETTI (A.) Ricerche sperimentali sulle conseguenze dell'affrontamento delle superfici mucose estroflesse nella sutura intestinale. 8°. Ferrara, 1903.

Balfour (D. C.) The utility of the rubber tube in intestinal surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 184-192.—Barber (H.) Surgical anomalies of the ileocolon. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 673-675. Also, Reprint.—Barling (G.) Ileosigmoidostomy for the relief of constipation and intestinal stasis. Brit. J. Surg., Bristol, 1914-15, ii, 653-655.—Barrett (C. W.) Enterostomy and enterotomy as life-saving procedures. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1913, xii, 456-459.—Bell (W. B.) The surgical treatment of lesions in the intestinal organs, associated with chronic infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 696-700.—Bode. Die Beziehungen des intraabdominalen Fettschwundes zur Bildung von Hernien und inneren Darmverschlüssen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1919, cl, 344-351.—Bonfield (C. L.) The condition of a few patients, 2 years after ileosigmoidostomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 444-446.—Bottomley (J. T.) The value of ileosigmoidostomy and similar procedures in the treatment of chronic multiple arthritis. Ibid., 1916, lxvii, 783-788.—Briset. Trois observations d'ileo-sigmoidostomie terminolaterale avec reflux dans l'arc colique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xli, 1453-1456.—Camera (U.) Sull'esteriorizzazione sotto cute di un'ansa intestinale sottoposta ad interventi operativi. Minerva med., Torino, 1922, ii, 646-650.—Campbell (J. L.) Development and nerve supply of the intestinal canal surgically considered. Atlanta Jour. Rec. Med., 1910-11, 230-239.—Chaput (H.) Le drainage et les opérations sur le tube digestif. Paris méd., 1916-17, xvi, 112-115.—Coffey (R. C.) The 2-stage operation in abdominal surgery; a many-stage operation for making and closing a temporary or therapeutic ileostomy opening. Tr. West. Surg. Ass., Minneapolis, 1916, xxvi, 159-172, 6 pl.—Crawford (H. de L.) A trough for evacuating intestines. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 541.—Curran (G. R.) Conservation in some conditions of surgery of the intestines. Journal-Lancet, Minneapolis, 1913, xxxiii, 111-113.—Davis (B. F.) Treatment of devascularized intestine, an experimental study. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 318-325.—Davis (L.) Acute intestinal emergencies; strangulated hernia; intestinal obstruction, thrombosis and rupture; report of 13 cases. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 128-132.—Delbet (P.) Typhlo-sigmoidostomy. [Discussion.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 911-923.—Dujarier (C.) & Mathieu (P.) Sur quelques points de chirurgie intestinale. J. méd. franc., Par., 1912, vi, 426-433.—Ferrarini (G.) Sopra il modo di comportarsi di un'ansa intestinale resa estrapertitoneale e sottoposta o meno ad atti operativi. Clin. chir., Milano, 1911, xiv, 95-134, 2 pl.—Finkelstein (B. K.) Zur Chirurgie des Dickdarmes, ausser dem Mastdarm. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cl, 936-961.—Finton (W. L.) & Peet (M. M.) An experimental study of the use of detached omental grafts in intestinal surgery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 281-287.—Gaut (S. G.) Limitaciones y técnica de la anestesia local en las operaciones recto-cólicas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1925, li, 111-119.—Goepel (R.) Zum Einmanschettenverfahren. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1925, lii, 1702-1707.—Gómez de Rosas (N.) Colectomia con anastomosis ileo-sigmoidea. Rev. méd. cubana, Habana, 1917, xxvii, 635-644.—Gosset. Ecrasement en chirurgie intestinale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 921.—Hall (F. A.) A method of ileosigmoidostomy with the formation of a sigmoid valve. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 341.—The technique of ileo-sigmoidostomy. West. Canada M. J., Winnipeg, 1912, vi, 104-106.—Hamann (C. A.) Some experiences in the surgical treatment of ulcers and carcinoma of the intestinal tract. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1913, xii, 355-359.—Hanes (G. S.) Observations on the surgical anatomy of the large bowel. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1912-13, xxxi, 13.—Horsley (J. S.) Surgery of the intestines; with special reference to the underlying biologic principles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxii, 1159-1162.—Horsley (J. S.) & Coleman (C. C.) Experimental devascularization of segments of intestine with and without mechanical obstruction. Ibid., 1912, li, 597-599. Also: Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 502-510.—Hübener (H.) Sekundäre Enterostomie bei Peritonitis und Ileus. Beitr. z. klin. Chir., Berl. & Wien, 1925, cxxiv, 93-102.—Jopson (J. H.) Ileosigmoidostomy (Lane). Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 141.—Kellogg (J. I.) Surgery of the ileocecal valve; a method of repairing an incompetent ileocecal valve and a method of constructing an artificial ileocecal valve. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 563-576. Also, Reprint.—Kennedy (T. B.) Contribución al diagnóstico radiológico de las lesiones quirúrgicas del duodeno. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, 404; 437.—Kerr (H. H.) The development of intestinal surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 641-647.—Lardennois (G.) Soins pré et post-opératoires, choix de l'anesthésie en chirurgie intestinale. Gaz. d. hôp., Par., 1924, xcvi, 1489-1492.

# Intestines (Surgery of).

Chirurgie intestinale. Vie méd., Par., 1924, v, 1709-1711.—Lawson (H. V.) Plication of the distended cecum and ascending colon. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 350-352.—Lee (B. J.) Partial enterostomy due to a band; subsequent ileocolostomy. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiv, 112-114.—Lempert (F.) Zur Enterostomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxxi, 288-291.—Lerda (G.) Die präperitoneale Lagerung operierter Darmschlingen. Ibid., 1912, xcvi, 222-233.—Lilienthal (H.) Lane's kink of the ileum. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 608.—Loe (A. O.) Closure of postoperative enterostomies. Northwest Med., Seattle, 1925, xxiv, 183.—Lynch (J. M.) Some fundamental principles underlying intestinal and rectal surgery. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 432-434.—McKenty (J.) Duodeno-jejunoscopy, its indications and technique. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 586-592.—Maleolm (J. D.) Jejunoscopy and jejuno-colostomy. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 705.—Martini (E.) Un nuovo enterotribo anastomotico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 309-311.—Mayo (C. H.) Factors of safety in intestinal surgery. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1914, xviii, 65-70, 1 pl.—Mayo (W. J.) Some of the disputed problems associated with surgery of the large intestine. Am. J. M. Sc., Phila., & N. Y., 1913, cxlv, 157-161. Also, Reprint.—Miles (A.) The intestines. In: Choyce's System of Surg., N. Y., 1923, ii, 437-548, 5 pl.—Miles (W. E.) An intestinal crushing clamp. Lancet, Lond., 1913, ii, 1555.—Mixer (S. J.) The intestinal tract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxxv, 1607-1610.—Morrison (R.) & Drummond (H.) Notes on Lane's operation of ileosigmoidostomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 117-124.—Morris (R. T.) The bowel doorknack; with description of technique of operation for short-circuiting bowel. Med. Rec. N. Y., 1913, lxxxix, 103.—Mosehowitz (A. V.) Omental grafting to replace serosa and muscularis of small intestine. Ann. Surg., Phila., 1913, lxvii, 562.—Moskowitz (L.) Fortschritte in der Technik aseptischer Darmoperationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1917, cxvii, 355-370.—Muthersole (R. D.) Clamp and cannula for draining small intestine. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 921.—Moynihan (Sir B.) The Cavendish lecture, remarks on the surgery of the large intestine. Lancet, Lond., 1913, ii, 1-7.—Müller (A.) & Hesky (O.) Ueber die Folgeerscheinungen nach operativer Entfernung der Darmmuskulatur insbesondere am Dickdarm und Rectum. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxii, 104-134.—Nägels (O.) Die Enterostomie nach von Hofmeister's Spicknadelmethode. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxviii, 356-379.—Norberg (G. B.) Enterotomy or temporary enterostomy, with report of case. Med. Fortnightly, St. Louis, 1913, xliii, 72-74.—Novi (M.) La tintura di jodio negli interventi chirurgici sopra l'intestino. Clin. chir., Milano, 1915, xxiii, 1733-1752.—Okinezye (J.) Chirurgie du gros intestine. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 581; 613; 681; 763.—Okinezye (J.) & d'Allaines (G.) Résultat de l'écrasement et de l'enfoncement des bouts intestinaux chez l'homme; projections de pièces opératoires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 555-557.—Palefski (I. O.) Purstringing of the small intestines into a distance of 50 centimetres. N. York M. J., etc., 1914, xcix, 771. Also, Reprint.—Papin (F.) Une modification du petit écraseur de Mayo. J. de méd. de Bordeaux, 1923, liii, 18.—Pauchet (V.) Jéjunostomie. Clinique, Par., 1913, viii, 536-538.—Installation jéjunale post-opératoire chez les cachectiques. Paris chirurg., 1923, xv, 220-222.—Pendl (F.) Ueber ein neues Prinzip in der Chirurgie des Dickdarmes und Mastdarnes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1920, cxiv, 486-504.—Porter (M. F.) Enterostomy as a therapeutic aid and diagnostic measure. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1924, xlii, 149-154.—Possollo (A.) Ligeiras notas sobre as intervenções intestinaes. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1911, i, 272-287.—Prince (E. M.) Surgery of the intestines, with the report of 17 cases with recovery. South. M. J., Nashville, 1912, v, 41-46.—Ravdin (I. S.) Anatomical exposure for jejunostomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 426.—Reeder (F.) Remarks on the surgery of the ileocecal coil. Ibid., 1914, xix, 96-98. Also, Reprint.—Salva Mercadé. Ileo-sigmoidostomia terminolateralis suivie de colectomie totale secondaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 160-166. [Discussion], 360-363.—Scott (A. C.) A technique for closing the ends of divided intestine, preparatory for lateral anastomosis. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1925, xix, 566.—Serafini. Esteriorizzazione di un'ansa del tenue sotto cute dopo enterorrafia. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 194.—Servoss (G. L.) The toilet of the alimentary canal. Pacific M. J., San Fran., 1910, liii, 275; 350; 419; 463; 524; 594; 722; 1911, liv, 33; 101; 154; 232.—Souligoux. Cinq observations de chirurgie intestinale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 1361-1367.—von Stubenrauch. Technik der temporären Enterostomie bei Peritonitis und Inanitionszuständen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxiii, 608-614.—Syms (P.) Ileosigmoidostomy: appendicostomy: visceropexy with adhesions. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 637.—Tixier. Quelques cas de chirurgie du gros intestine. Lyon méd., 1913, cxxi, 466-476.—Traver (A. H.) Surgery of the intestine. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 409-414.—Trozzi (F.) Sugli effetti della enteroclisi e sulla sua utilizzazione nella tecnica delle operazioni intestinali. Gazz. med. di Roma, 1912, xxxviii, 114; 198; 226.—Vance (A. M.) Intestinal surgery: a clinical review. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 175-



# Intestines (*Surgery of*).

185, 2 pl.—**Warren** (R.) On the uses of a small, self-closing caecostomy and ileostomy. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 30.

# Intestines (*Suture of*).

See, also, *Intestines (Anastomosis of)*; *Intestines (Excision of)*.

**GLORION** (R.-E.) \*A propos des sutures intestinales; la suture en 3 plans. 8°. Paris, 1925.

**Barber** (W. H.) On the co-ordination of the 2 ends of the small gut; its significance in gastro-intestinal surgery. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 894.—**Bergeret & Moutier** (C.) Coudure de l'intestin grêle par rétraction du mésentère. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 24.—**Bonnette** (P.) Moyen d'empêcher le défilage des aiguilles à sutures intestinales. Presse méd., Par., 1919, xxvii (annexe), 1141.—**Burekhardt** (H.) Versuche über aseptische Darmnaht. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1923, l, 1659-1663. — Zur Bemerkung von Herrn Dr. Voelcker zu meinem Aufsatz über aseptische Darmnaht. Ibid., 1924, li, 896.—**Cunéo**. Sur la fermeture des sections terminales de l'intestin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 698-701.—**Dartigues**. A propos des tubes en pâtes pour sutures intestinales. Paris chirurg., 1922, xiv, 115.—**Friess**. Ueber Darmnähte bei den Haustieren. München. tierärztl. Wehnschr., 1921, lxxii, 796; 817; 845; 865; 883; 907.—**Gara** (M.) & **Mandl** (F.) Untersuchungen über die Histologie der Darmnaht und der Serosaplastik. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxxiv, 419-434.—**Green** (F. K.) Manual versus mechanical methods in intestinal anastomosis. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 281-285.—**Halsted** (W. S.) A bulkhead suture of the intestine. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 216-224. Also, Reprint. — Blind-end circular suture of the intestine, closed ends abutted and the double diaphragm punctured with a knife introduced per rectum. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 356-364, 3 pl.—**Kausch** (W.) Zur Technik der Darmnaht nach Schmieden. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 761.—**Lejars** (F.) La coudure iléale d'Arbuthnot Lane et la péricolite membranaire de Jackson. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 581-583.—**de Martel** (T.) Sutures du gros intestin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1434-1445. — La fermeture des moignons résultant de la section de l'intestin (gros ou grêle). Presse méd., Par., 1921, xxix, 653.—**Momburg**. Die einzeitige, zweireihige Darmnaht. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 635.—**Noetzel** (W.) Zu den Vorschlägen zur Darmvereinigung von Reich und von Orth in Nr. 16 und Nr. 28 d. Ztbl. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1917, xlv, 862. — Ueber die Technik der mehrreihigen Darmnaht. Beitr. z. klin. Chir., Tübing, 1919, cxvii, 155-164.—**Orth** (O.) Ein technischer Vorschlag zur Darmvereinigung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1917, xlv, 627. — Erwiderung zu dem Artikel Noetzel's: Zu den Vorschlägen zur Darmvereinigung von Reich und von Orth. Ibid., 1922, xlv, 845-848.—**Pénaire** (M.) Support cylindrique en pâte alimentaire résorbable pour sutures intestinales. Paris chirurg., 1921, xlii, 505.—**Remmets**. Ueber aseptische Darmnähte. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1918, cxlvii, 382-394.—**Rostowzew** (M. I.) Eine neue Modification der aseptischen Darmnaht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcv, 31-47.—**Schmieden** (V.) Zur Technik der Darmnaht; die fortlaufende Einstülpungsnaht bei der Enteranastomose. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 531.—**Schoemaker** (J.) Over de techniek van den naad van den dikken darm. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, 1569-1571.—**Sultan** (G.) Die Diagonalnaht. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1912, xxxix, 1089.—**Swjatuchin**. Eine kleine Modifikation der Darmnaht. Ibid., 1925, lii, 235-238.—**Voelcker** (T.) Versuche über aseptische Darmnaht; Bemerkung zu der Arbeit des Herrn Prof. Dr. Hans Burekhardt. Ibid., 1924, li, 234.

# Intestines (*Syphilis of*).

See, also, *Intestines (Obstruction of, Causes of)*—*Stricture*; *Rectum (Syphilis of)*.

**KAMINSKI** (B.) \*Ein Beitrag zur syphilitischen Darmstenose. 8°. Greifswald, 1904.

**SAUREZ DE MENDOZA** (F.) \*La syphilis intestinale. 8°. Paris, 1914.

**Anderson** (W. K.) & **Macewen** (J. A. C.) Syphilitic stricture of the small intestine. Brit. M. J., Lond., 1923, ii, 764.—**Bensaude** (R.) & **Rivet** (L.) Les manifestations intestinales de la syphilis. Médecine, Par., 1922-3, iv, 750-754.—**Bonorino Udaondo** (C.) Enteropatis luetica acquiridas. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1918, xxviii, 375-394.—**Campana** (R.) Sifilide del tratto enterico. Clin. dermosifilopatia. d. r. Univ. di Roma, 1913, xxxi, 13-17.—**Castex** (M. R.) & **Romano** (M.) Algunas consideraciones sobre sifilis intestinal: a propósito de un caso de observación personal. Clin. castellana, Valladolid, 1915, xi, 423-435.—**Franckel** (E.) Ueber erworbene Dünndarm-Syphilis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cix, 131-162.—**Gaucher**. L'intestin des hérédo-syphilitiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 610-615. [Discussion], 650-653.—**Goto** (S.) Beitrag zur erworbenen Syphilis der Leo-

# Intestines (*Syphilis of*).

coecallegend. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, cxvii, 207-218, 1 pl.—**Haller** (D. A.) & **Walker** (L. C.) Two cases of probable syphilis of the intestines. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 824-833.—**Huddell** & **Emery**. Syphilis intestinale. Cong. internat. de méd. (XVI). C.-r., Budapest, 1910, Sect. XIII, Dermat. & Malad. Vener., 282-307.—**Lewis** (D. S.) Syphilis of the intestine. Med. Clin. N. Am., Phila., 1923-4, vii, 1925-1940.—**Riggs** (T. F.) Syphilitic ulcer of the small intestine; report of a case. Am. J. Syph., St. Louis, 1925, ix, 87-93, 1 pl.—**Salamone** (G.) Sulla sifilide intestinale (3 storie cliniche). Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 21-40.—**Schlesinger** (H.) Tumorartige Syphilis des Darnes. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 41-44.—**Schmidt** (R.) Beitrag zur Kenntnis der erworbenen Syphilis des Dünndarms. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxvii, 61-66.—**Scott** (G. O.) & **Pearson** (G. H. J.) A case of syphilis of the intestine. Am. J. Syph., St. Louis, 1922, vi, 269-272.—**Upcott-Gill** (G. A.) & **Jones** (H. B.) A very early case of gumma of the ileum. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 315.—**Warstat** (G.) Zur Histologie der kongenitalen Dünndarmsyphilis (mit positiven Spirochätenbefund). Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, cxlix, 195-199.

# Intestines (*Toxæmia from*).

See *Toxæmia (Alimentary)*.

# Intestines (*Transplantation of*).

**BRUNEL** (A.-E.) \*Recherches expérimentales sur les greffes intestinales. 8°. Lille, 1903.

**Druherb & Brunel**. Expériences sur les greffes intestinales. Echo méd. du nord, Lille, 1903, vii, 538.—**Esau** (P.) Experimentelle Untersuchungen über Dünndarmtransplantation an den Ort der Wahl. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, ix, 508-534, 4 pl.—**Fenwick** (W. S.) Transplantation of a segment of small intestine to repair the resected sigmoid flexure. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 781-784.—**Horsley** (J. S.) Experimental transplantation of intestine after extensive excision of the sigmoid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 544-547.—**Pozerski** (E.) & **Krongold** (Sophie). A propos de la présence éfactive de l'entérokinase dans les greffes d'intestin embryonnaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvii, 330.—**Soresi** (A. L.) Reconstruction and repair of abdominal organs with intestinal grafting. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 668-673.

# Intestines (*Tuberculosis of*).

See, also, *Colon (Tuberculosis of)*; *Intestines (Obstruction of, Causes of)*—*Tubercular processes*; *Rectum (Tuberculosis of)*.

**BÉRARD** (L.) & **PATEL**. Les formes chirurgicales de la tuberculose intestinale. 12°. Paris, [1906].

**BIARD** (R.) \*Des tuberculoses hypertrophiques associées du cæcum et de l'intestin grêle. 8°. Paris, 1925.

**FÜRST** (L.) Die intestinale Tuberkulose-Infektion mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. 8°. Stuttgart, 1905.

**LINDENSTEIN** (L.) \*Beitrag zur Lehre von der Fütterungs-Tuberkulose nebst 21 Fällen von primärer Darmtuberkulose. 8°. Würzburg, 1904.

**MAROGNA** (P.) Le stenosi dell' intestino e loro trattamento chirurgico. 8°. Pisa, 1920.

**MAYER** (E.) \*Wie ist die Koliagglutination im Verlauf von Darmtuberkulose zu beurteilen? 8°. Berlin, 1909.

**MÖRIG** (H.) \*Ueber tuberkulöse Ileocæcaltumoren. 8°. Heidelberg, 1909.

**MORONE** (G.) Le forme chirurgiche della tuberculosi intestinale. fol. Pavia, 1911.

**MOURET** (Mlle. Marguerite). \*Sur la topographie périvasculaire de la tuberculose intestinale chez les nourrissons. [Lyons.] 8°. Villeurbanne, 1914.

**NICOLAYSON** (J.) Den strikturerende tyndtarmtuberculose og dens kirurgiske behandling. 8°. Kristiania, 1908.

**SCHERMER** (S.) \*Ueber die Histogenese der Darmtuberculose des Huhnes nebst einigen Bemerkungen über die Histologie des normalen Hühnerdarmes. 8°. Leipzig, 1909.

# Intestines (*Tuberculosis of*).

VELLA (A.) Studio sulla tubercolosi ileo-ciecale ipertrofica con speciale riguardo alla proliferazione ghiandolare. 8°. Losanna, 1908.

**Archibald** (E. W.) The role of surgery in the treatment of intestinal tuberculosis. *Am. Rev. Tuberc.*, Balt., 1917, i, 449-467. — The surgical treatment of ulcerative intestinal tuberculosis as occurring chiefly in the course of pulmonary tuberculosis. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1920, x, 804-826. — **Berghinz** (G.) Sovra due casi di tubercolosi intestinale primitiva nel bambino, dovuti a bacillo tub. U. *Atti d. Cong. pediat. ital.* 1911, Palermo, 1912, vii, 427-430. — **Bernard** (L.), **Salomon** (M.) & **Thomas** (M.) Traitement des diarrhées des tuberculeux et de l'entérite bacillaire par les arsenicaux pentaavalents (stovarsol et tréparsol). *Bull. et mémo. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1925, 3, s., xlix, 419-425. — **Bessen** (A. N.) Tuberculosis of the intestines. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1924, xxxviii, 233-236. — **Boice** (E. S.) Cases illustrating the surgical treatment of intestinal tuberculosis. *South. M. & S. Charlotte*, N. C., 1924, lxxvii, 275-279. — **Brown** (L.) & **Sampson** (H. L.) Intestinal tuberculosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1921, xcix, 937. — **Brown** (L.), **Sampson** (H. L.) & **Hayes** (J. N.) The diagnosis and treatment of intestinal tuberculosis. *Nat. Tuberc. Ass. Tr.*, N. Y., 1922, xviii, 342-346. — **Brown** (P. W.) Tuberculomas of the bowel. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1924, iv, 369-378. — **Brüning** (F.) Akuter Ileus als erstes Krankheitssymptom bei Dünndarmtuberkulose und Bemerkungen über die Tuberkulose der Mesenterialdrüsen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1919, xiv, 1105-1107. — **Caird** (F. M.) Intestinal tuberculosis. *Edinb. M. J.*, 1921, n. s., xxvi, 73-97. — **Carman** (R. D.) Roentgenology of tuberculous enterocolitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxiv, 1371-1373. — **Causade** (A.) & **Boncart** (J.) Ulcérations tuberculeuses du gros intestin tuberculeuse réticulo-folliculaire. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1913, xxv, 693-722. — **Ceresoli** (A.) Contributo clinico ed istologico alla tubercolosi intestinale stenotante. *Atti d. Soc. lomb. disc. med. e biol.*, Milano, 1922-23, xii, 430-449, 3 pl. — **Chandler** (F. G.) & **Stobo** (A. J. H.) The clinical value of the examination of the faeces for tubercle bacilli. *Tubercle*, Lond., 1923-4, v, 592-596. — **Christides** (D.) La tubercolose macroscopique et ulcéreuse hémato-gène de l'intestin. *Arch. a. d. Geb. d. path. Anat.*, Inst. zu Tübing., Leipzig, 1914, ix, 242-248, 1 pl. — **Coffey** (R. C.) Tuberculosis of the intestine. *Internat. Clin.*, Phila., 1921, 31, s., iv, 23-25. — **Coley** (B. L.) Tuberculosis of Meckel's diverticulum associated with tuberculous appendix. *Arch. Surg.*, Chicago, 1925, xi, 619-628. — **Curti** (O.) Sobre tubercolosis intestinal; tratamiento cálcico-paratiroideo. *Seman. méd.*, Buenos Aires, 1925, xxvii, pt. 1, 874. — **Delbet** (P.) Tuberculose ileo-cæcale. *Paris chir.*, 1917, ix, 139-144. — **Dixon** (W. C.) Chronic hyperplastic tuberculosis of the intestine. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1922, xv, 220-224. — **Engelsmann** (R.) Ueber die sekundäre Darmtuberkulose. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1917, xxviii, 16-72, 1 tab. — **Erdman** (S.) Hyperplastic tuberculosis of the intestines. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxi, 637-647, 2 pl. [Discussion], 794-797. — **Erickson** (R. J.) The symptoms of intestinal tuberculosis. *Am. Rev. Tuberc.*, Balt., 1925, xii, 1-14. — The effect of ultraviolet-light treatment on the symptoms of intestinal tuberculosis. *Ibid.*, 15-28. — **Estor**, **Grynfeldt** & **Aimes**. Sténose iléale tuberculeuse. *Montpel. méd.*, Par., 1921, xliii, 18-20. — **Ferrando** (H.) & **Saloz**. The early diagnosis of tuberculous ulcerations of the intestine. *Internat. Clin.*, Phila., 1923, 33, s., iii, 223-235. — **Findlay** (L.) The intestine as a pathway of infection to the tubercle bacillus, with special reference to the part played by enteritis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1913, n. s., xvi, 471. — **Floravanti** (L.) La stenosi spasmodica e l'invaginamento nella evoluzione della tubercolosi ulcerosa dell' intestino. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1918, xxxix, 327-332. — **Fisher** (A. O.) The surgical treatment of ileocecal tuberculosis. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1925, v, 1213-1231. — **Flemming-Moller** (P.) Roentgen examination of ileocecal tuberculosis with special reference to the so-called Stierlin sign. *Acta radiol.*, Stockholm, 1921, i, 266-273. — **Foster** (G. S.) Radical treatment of tubercular enteritis, with report of a case. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1912, xxv, 106-110. — Intestinal short circuit for intra-abdominal tubercles with report of case. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1914, xx, 228-234. — **Frankel** (L.) Primary tuberculosis of the intestines. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1917, xiv, 182-187. — **Gage** (H.) & **Hunt** (F. L.) Hypertrophic ileo-cæcal tuberculosis. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvi, 259-266. — **Gant** (S. G.) Classification, etiology, pathology, symptoms, diagnosis and treatment of intestinal tuberculosis. *Post-Graduate N. Y.*, 1913, xxviii, 517-532. — **Gelpe** (H.) & **Rupperecht** (P.) Die Röntgendiagnostik der Abdominaltuberkulose im Kindesalter mittels Sauerstoff-füllung des Peritonealraums. *Med. Klin.*, Berl., 1919, xv, 1253-1257, 1 pl. — **Gleeten** (S. D.) Treatment of tuberculosis of the intestine by oxyperituncum; with report of cases. *Atlantic Med. J.*, Harrisburg, 1925-6, xxix, 163-165. — **Goul-loud** (P.) Des résultats éloignés des entérectomies pour tuberculose iléocæcale. *Cong. franc. de chir.*, Proc. verb. [etc.], Par., 1921, xxi, 443-447. — **Griffith** (A. S.) The value of naphthalene emulsion in the treatment of experimental intestinal tuberculosis. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb., 1924,

# Intestines (*Tuberculosis of*).

xxvii, 217-225. — **Jaquero**. Le diagnostic précoce de la tuberculose secondaire de l'intestin survenant au cours de la tuberculose pulmonaire chronique. *Rev. méd. de la Suisse rom.*, Genève, 1912, xxxii, 380-390. — **Jaks** (J. L.) Tuberculous enteritis treated by intraperitoneal injections of oxygen; case report. *Tr. Am. Proctol. Soc.*, 1922, N. Y., 1923, xxxiii, 66-70. — **Kandt** (H.) Intestinal tuberculosis, with special consideration of the hyperplastic form, and a case report. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1915, ix, 157-166. — **Kirch** (A.) Ueber den Befund von okkultem Blut bei tuberkulösen Darmgeschwüren. *Med. Klin.*, Berl., 1920, xvi, 1237. — **Laney** (R. L.) The pneumoperitoneum treatment of tuberculous enterocolitis with oxygen; report of a case. *Am. Rev. Tuberc.*, Balt., 1924-5, ix, 425-429. — **Lemon** (W. S.) Tuberculous enterocolitis. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1923, vi, 572-578. — Intestinal tuberculosis; clinical studies relating to diagnosis. *Nat. Tuberc. Ass. Tr.*, N. Y., 1925, xxi, 186-200. — **Lenoble** (E.) Le rôle de la bacillole histologique dans l'entérite tuberculeuse. *Rev. de la tuberculose*, Par., 1922, 3, s., iii, 117-130. — **Leupold** (E.) Das Verhalten des Auerbachschen Plexus bei ulzeröser Darmtuberkulose. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1914, cxxviii, 371-379. — **Lino** (G.) Die ulcera tuberculosa solitaria dell' intestino. *Gior. di biol. e med. sper.*, Torino & Genova, 1923-24, i, 133-136. — **Loll** (W.) Zur Diagnose der Darmtuberkulose; über den Nachweis okkultes Blutes und Kochscher Bazillen im Stuhl. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxv, 51-53. — **Lozano** (R.) Tuberculosis del intestino grueso. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1916, xv, 433-439. — **Mandoul**. Etiologie de la tuberculose intestinale. *Ann. méd.-chir. du centre*, Tours, 1914, xiv, 134-139. — Evolutions diverses du processus tuberculeux de l'intestin. *Ibid.*, 157; 169. — **Medlar** (E. M.) & **Sasano** (K. T.) The early lesion of intestinal tuberculosis in experimental animals and man. *Am. Rev. Tuberc.*, Balt., 1924-5, x, 351-369. — **Meyer** (Selma). Die Heilungsaussichten der Bauchtuberkulose unter der Behandlung mit künstlicher Höbensonne. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1918, lxxxvii, 126-151. — **Moccio** (G.) Contributo allo studio della tubercolosi ileo-cæco-appendicolare. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1914, ix, 517; 555. — **Moller** (F.) [Roentgen examination of ileocecal tuberculosis with special reference to the so-called Stierlin-symptom.] *Hosp.-Tid.*, København, 1922, lxx, 333-342. — **Monzardo** (G.) Sulla tubercolosi ipertrofica del ceco. *Riforma med.*, Napoli, 1913, xxxi, 569; 596. — **Niosi** (F.) Contributo allo studio della tubercolosi ipertrofica dell' intestino. *Clin. chir.*, Milano, 1914, xxii, 1948-1972, 2 pl. — **Norbury** (L. E. C.) Case of perforated tuberculous ulcer of ileum. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 50. — **Opie** (E. L.) First infection with tuberculosis by way of the intestinal tract. *Am. Rev. Tuberc.*, Balt., 1920-21, iv, 641-648, 3 pl. — **Orth** (J.) Zur Statistik der primären Darmtuberkulose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1907, xlv, 213-215. — **Paterson** (R. C.) Intestinal tuberculosis. *Albany M. Ann.*, 1920, xli, 285-306. — **Pennetta** (M.) Un caso di tubercolosi intestinale primitiva. *Riforma med.*, Napoli, 1915, xxxi, 1327-1330. — **Pitts** (H. H.) Intestinal tuberculosis infection in children. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1921, xi, 740. — **Ransohoff** (J.) Hyperplastic tuberculosis of the small intestine. *Ann. Surg.*, Phila., 1920, lxxii, 196-200, 2 pl. — **Redman** (T.) Observations on experimental intestinal tuberculosis—the effect of treatment with naphthalene emulsion. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1922, xxv, 433-449, 2 pl. — **Révész** (V.) Positives und negatives Stierlin-Symptom bei Ileocecal-Tuberkulose. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1919, xxvi, 32-37, 1 pl. — **Ringer** (P. H.) & **Minor** (C. L.) The intravenous injection of calcium chloride in the treatment of intestinal tuberculosis. *Am. Rev. Tuberc.*, Balt., 1921-2, v, 876-883. — **Roberts** (E. H.) Some observations on the calcium-chloride treatment of tuberculous enteritis. *Ibid.*, 1924-5, ix, 159-172. — Healed tuberculous ulcers of the intestine and calcium-chloride treatment. *Ibid.*, 1925, xii, 29-34. — **Roque**, **Patel** & **Morénas**. Rétrécissement cicatriciel tuberculeux du grêle; guérison par entérectomie. *Lyon méd.*, 1924, cxxxiv, 394-396. — **Sahlgren** (E.) Okkulte Blutungen bei Darmtuberkulose; ein Beitrag zur Diagnostik der Darmtuberkulose. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1915, xxv, 295-314. — **Sauvenero** (F.) Sopra alcuni casi di resezione intestinale per tubercolosi. *Clin. chir.*, Milano, 1916, xxiv, 5-28. — **Schünnemann** (H.) Ueber die Regenerationsvorgänge bei tuberkulöser Ulceration des Darms. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1922, cxxxviii, 135-142. — **Schippel** (A.) Beitrag zur stenosierenden Tuberkulose des Dünndarms. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1921, clxvi, 375-401. — **Schwatt** (H.) & **Steinbach** (M. M.) Tuberculosis of the intestines. *Am. Rev. Tuberc.*, Balt., 1923-4, viii, 9-39. — **Skilern** (P. G.) Tuberculosis of ileum, with sinus of thigh. *Internat. Clin.*, Phila., 1914, 24, s., i, 185-187. — **Soulligoux**. Tuberculose iléo-cæcale; exclusion unilatérale du caecum; iléostigmodostomie; guérison. *Bull. et mémo. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 1379. — **Stewart** (D. A.) Tuberculosis of the intestine; the ulcerative form, as a phase of pulmonary tuberculosis. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1923, xii, 20-23. — **Vannay**. Deux cas de rétrécissement tuberculeux de l'intestin grêle, traités par l'entérectomie. *Loire méd.*, St. Etienne, 1914, xxiii, 250-252. — **Watson** (C. G.) Surgical tuberculosis of the colon, rectum, and anal canal. *Practitioner*, Lond., 1913, xc, 220-227. — **Webb** (G. B.)



# Intestines (Tuberculosis of).

& **Gilbert** (G. B.) Tuberculous enteritis; the dietetic management. Nat. Tuberc. Ass. Tr., N. Y., 1924, xx, 121-125.—**Wiechers** (A.) Oedemkrankheit und Darmtuberkulose. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1921, lxi, 450-454.—**Wiener** (J.) Ileocaecal tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 698-713.

# Intestines (Tumors of).

See, also, **Appendix vermiformis**, **Cæcum**, **Colon**, **Gastro-intestinal tract**, **Rectum** (Tumors of).

**ASCHENHEIM** (Elisabeth). \*Ueber Polyposis intestinalis. 8°. Berlin, 1916.

**BLASK** (R.). \*Zur Diagnostik und Therapie der Polyposis des unteren Darmabschnittes, (zugleich ein Beitrag zur Rektomanoskopie). 8°. Königsberg i. Pr., 1907.

**EISE** (O.). \*Ueber die Bedeutung der mikroskopischen Untersuchung bei Darmtumoren. 8°. Breslau, 1909.

**GÜTSCHOW** (L.). \*Ein Fall von Polyposis intestinalis. 8°. Rostock, 1917.

**HENGSTENBERG** (W.). \*Beitrag zur Kasuistik der Darmlipome. 8°. Tübingen, 1913.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Leipzig, 1912-14, viii, 230-241.

**LYNCH** (J. M.) & **FELSON** (J.). Tumors of the colon and rectum, their pathology, diagnosis, and treatment. 4°. New York, 1925.

**Lieslo** (C.) La pneumatúria, sintoma precoce de neoplasmi intestinali, ed in ispecie dell'ansa sigmoidea. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1921), 1922, xxviii, 107-110.—**Andersen** (K.) Om polyposis intestinalis. Med. Rev., Bergen, 1918, xxxv, 69-82.—**Aresu** (M.) Di un raro caso di amartoma dell'intestino. Arch. ital. di chir., Bologna, 1923-4, viii, 529-540.—**Aubertin** (C.) & **Beaujard** (E.) Radiothérapie des polypédomes de l'intestin; (étude histologique). Arch. d'électr. méd. expér., Bordeaux, 1913, xliii, 5-8. — Action des rayons X sur les polypédomes de l'intestin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 1221-1224.—**Auvray**. Ostéo-fibrome appendu au bord convexe de l'intestin grêle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xiv, 1403-1407.—**Bachlechner** (K.) Ueber entzündliche Ileocaecaltumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, xciii, 103-115.—**Binda** (P.) Contributo allo studio clinico dei tumori papillari e juxta-papillari del duodeno. Gazz. med. ital., Torino, 1913, lxiv, 61; 71.—**Boidin** (L.) & **de Gennes** (L.) Fibromyome de l'iléon avec hémorragie intestinale mortelle. Bull. et mém. Soc. méd. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 1524-1526.—**Bokay** (Z.) Polyposis intestinalis seu polyadenomatosis intestinalis. Orvosi hetil., Budapest, 1913, lvii, 175-179, 1 pl.—**Borelius** & **Sjövall**. Ueber Polyposis intestinali. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xcix, 424-454.—**Bratrud** (T.) Intestinal polyposis with report of case with 3 intussusceptions. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 30-35.—**Brendolan** (G.) Leiomioma della prima porzione del digiuno; estirpazione, guarigione, nozioni cliniche sui leiomiomi dell'intestino. Policlin., Roma, 1923, xxi, sez. chir., 113-128.—**Brosch** (A.) Ueber eine neue Gesichtspunkte in der Behandlung suspekter Darmtumoren. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 690-693.—**Brown** (A. J.) Vascular tumors of the intestine. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1924, xxxix, 191-199.—**Carlucci** (G. A.) Polypoid lipoma of the intestinal tract. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 230-235, 1 pl.—**Carroll** (W. C.) Intestinal polyposis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 412-414.—**Ceballos** (A.) Sobre un caso de tumor inflamatorio del ciego. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 146-149.—**Cordier** (R.) Les cellules argentaffines dans les tumeurs intestinales. Arch. internat. de méd. expér., Liège, 1924, i, 59-74.—**Cox** (H. H.) & **Sloan** (LeR. H.) Melanoma; report of a case apparently primary in the jejunum, the presenting symptoms resulting from metastasis in the hypophysis cerebri. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxi, 2021-2025.—**Czernak** (H.) Ueber Polyposis intestinalis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxiv, 743-762.—**D'Agata** (G.) Di un fibroma mixomatode dell'ileo, determinante doppia intussuscezione; disinvaginazione; resezione intestinale; guarigione. Arch. ital. di chir., Bologna, 1925, xlii, 276-283.—**Deroque** (P.) & **Deroque** (A.) Les lipomes sous-muqueux de l'intestin. J. de chir., Par., 1924, xxiv, 163-172.—**Devic** & **Bussy**. Un cas de polyposé adénomateuse généralisée à tout l'intestin. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 278-299.—**van Dijk** (J. A.) & **Oudendal** (A. J. F.) [Adenoma of the small intestine; with a contribution to the knowledge of heredity in tumors.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1925, lxi, pt. 1, 966-973, 4 pl.—**Ferguson** (R. T.) Tumors of the large intestine with report of 2 recent operative cases. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxxi, 208-210.—**Fioravanti** (L.) Contributo allo studio dei tumori benigni dell'intestino. Morgagni, Milano, 1918, lx, pt. 2 (Riv.), 259-268.—

# Intestines (Tumors of).

**Fisher** (W. H.) Primary lymphosarcoma of the intestines; with report of 2 cases. Ann. Surg., Phila., 1919, lxi, 537-542, 1 pl.—**Forbus** (W. D.) Argentaffine tumors of the appendix and small intestine. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1925, xxxvii, 130-153.—**Gamberini** (C.) & **Dalla Volta** (A.) Sopra un caso di granuloma plasmacellulare dell'intestino tenue di origine tuberica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1922, 9. s., x, 25-45.—**Gamna** (C.) Linfogruloma primitivo dell'intestino. Arch. per le sc. med., Torino, 1919, xlii, 232-252, 1 pl.—**Goldschmidt** (W.) Zur Frage des blutenden äusseren Dünndarmmyoms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1923, clxxviii, 128-132.—**Goodman** (A. L.) Intestinal tumor. Internat. Clin., Phila., 1923, 33, s., iii, 218-222.—**Graves** (S.) Primary lymphoblastoma of the intestine; report of 3 cases, 1 with apparent recovery following operation, a plea for a logical classification of tumors. J. Med. Research, Bost., 1919-20, xl, 415-431, 2 pl.—**Grignani** (R.) Sopra un caso di leiomioma dell'intestino tenue; contributo allo studio dei leiomiomi del tubo digerente. Boll. d. Soc. med.-chir., Pavia, 1925, xxxviii, 413-440.—**de Groot** (J.) Lymphogranulomatosis intestinali. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1921-2, xxvi, 383-400.—**Haggard** (W. G.) Tumors of the small intestine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 253-256.—**Helvestine** (F.) Hæmangioma of the intestine. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxviii, 42-47.—**Heng Liu** (J.) Tumors of the small intestine; with special reference to the lymphoid cell tumors. Arch. Surg., Chicago, 1925, xi, 602-618.—**Jones** (N. M.) & **Eisenberg** (A. A.) Inflammatory neoplasms of the intestine simulating malignancy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 420-423.—**de Josselin de Jong** (R.) Subseröse Adenomyomatose des Dünndarms. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, cxxi, 141-156. — Zur Frage der subserösen Adenomyomatosis des Dünndarms. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1919, xxii, 400-407. — Beitrag zur Kenntnis der primären isolierten Lymphogranulomatosis des Darmes. Ibid., München, 1925, xxxi, 54-69.—**Kawamura** (R.) & **Nakanoin** (T.) Cholesterinresorption und Cholesteatose des Darmes. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokyo, 1916, vi, 93-97.—**Kellert** (E.) Report of a case of lipoma of the intestine. Albany M. Ann., 1917, xxxviii, 173-175.—**Kendall** (G. M.) & **Corkey** (I. W.) Adenoma of small intestine with intussusception. Brit. J. Surg., Bristol, 1924-5, xii, 617.—**Kennedy** (J.) Tumors of the intestines causing intussusception; case report. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1924, lxxvi, 43-48.—**King** (E. L.) Benign tumors of the intestines with special reference to fibroma; report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 54-71.—**Körte** (W.) Ueber entzündliche Geschwülste am Darm. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, xcvi, 138-163.—**Kothny** (K.) Zur Kasuistik der Dickdarmlipome. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 64-65.—**Landois** (F.) Ueber ein Hæmangioma cavernosum des Dünndarms. Beitr. z. klin. Chir., Berl. & Wien, 1925, cxxxiii, 685-688, 1 pl.—**Lange** (M.) Zur Lymphogranulomatose des Darmes. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München, 1925, xxxi, 440-449.—**Linsmayer** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Myome des Darmtraktes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1920, xciv, 235-247.—**McCutcheon** (M.) Specimen of leiomyoma of the intestine in a case of fibroma molluscum. Proc. Path. Soc., Phila., 1920-21, n. s., xxiii, 88.—**Marino** & **Pozzi**. Invaginación intestinal aguda e invaginación intestinal habitual por pólipo en el adulto. Bol. y trab. de la Soc. de ciruj. de Buenos Aires, 1924, viii, 573-576.—**Martin** (A.) Adénome de l'intestin grêle; résection; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xli, 1416-1418. — Les tumeurs bénignes de l'intestin grêle. Progrès méd., Par., 1925, xl, 487-491.—**Mathews**. Chondroma of anterior surface of ilium. Ann. Surg., Phila., 1918, lxxvii, 247.—**Meyer** (W.) Intra-intestinal fibroma. Ibid., lxxviii, 98.—**Moyle** (J. P.) A case of plasmacytoma of the small intestine. Bull. Buffalo Gen. Hosp., 1924, ii, 81-85.—**Odelberg** (A.) Lipomata of jejunum-ileum. Acta Chir. Scand., Stockholm, 1920, liii, 154-174.—**Pauchet** (V.) Vraies et fausses tumeurs du gros intestin. J. de méd. de Par., 1920, xxxix, 324-326.—**Peracchia** (G. C.) Contributo allo studio delle neoplasie intestinali. Ann. ital. di chir., Napoli, 1924, iii, 781-812, 1 pl.—**Peters** (W.) Ueber die Polyposis intestinali. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1920, cliii, 122-130.—**Roodelius** (E.) Ueber einen Fall von Hæmangiom des Dünndarms. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxxvii, 426-433.—**Rohdenburg** (G. L.) Benign tumors of the intestine; with a report of 9 additional cases. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918-19, iv, 434-438.—**Roux-Berger** (J.-L.) Tumeur inflammatoire de l'iléon; occlusion intestinale; résection; anastomose; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 532-535.—**Saltykow** (S.) Ueber die Genese der karzinoiden Tumoren, sowie der Adenomyome des Darmes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, liv, 559-594, 2 pl.—**Sampson** (J. A.) Intestinal adenomas of endometrial type; their importance and their relation to ovarian hematomas of endometrial type (perforating hemorrhagic cysts of the ovary). Arch. Surg., Chicago, 1922, v, 217-280.—**Scagliosi** (G.) Polyposis intestinalis adenomatosa diffusa. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1921, xxxix, 1502-1505.—**Schippers** (J. C.) Myxoma intestinalis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 1855.—**Schmidt** (H.) Adenom eines akzessorischen Pankreas des oberen Jejunums. Cen-

# Intestines (Tumors of).

trabl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1920-21, xxxi, 500-502.—**Schmieden** (V.) & **Scheele** (K.) Darmgeschwülste. Spec. Path. u. Therap. inn. Krankh., Berl. & Wien, 1922, vi, pt. 2, 458-488.—**Schneller** (J.) Ueber multiple Darmli-pome. Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1920, xxx, 505-507.—**Shillito** (N.) Angiomata of the small intestines. Penn. M. J., Athens, 1920-21, xxiv, 421.—**Sommer** (R.) Ueber primäre Dermoide im Aufhängebande des Darmkanals. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxlii, 84-102.—**Sorge**. Ein Fall von Polyposis intestini ilei. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 749-751.—**Struthers** (J. E.) Multiple polyposis of the intestinal tract. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 649-664, 2 pl.—**Thorbecke** (W.) Ueber das familiäre Auftreten von Darmpolyphen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1914, cxvii, 553-578.—**Thorek** (M.) Lipoma of the jejunum causing intussusception. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1923, xix, 442-445.—**Tuffier**. Angiomes de l'intestin; angiome de l'S iliaque, avec hémorragie profuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 268-275.—**Vaccari** (C.) Contributo allo studio dei lipomi dell' intestino. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922-3, vi, 589-601.—**Wardill** (W. E. M.) Polypi in the bowel causing intussusception. Brit. J. Surg., Bristol, 1925-6, xiii, 158-162.—**Wasertrüding** (O.) Intramurale Fibromyom am Jejunum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxvii, 456-458.—**Wiedhopf** (O.) Ueber Dünndarmadenome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxviii, 132-137.—**Yoemans** (F. C.) Biopsy of intestinal tumors and a new specimen forceps. Tr. Am. Proctol. Soc., N. Bedford, Mass., 1921, xx, 62-65.

# Intestines (Tumors of, Cystic).

**BARTSCH** (R.) \*Ueber gashaltige Tumoren der Darmwand. 8°. *Marburg*, 1912.  
**GFELLER** (L.) \*Beitrag zur Kenntniss der angeborenen Darmcysten. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1920.  
**HEY** (R.) \*Ueber Pneumatosis cystoides intestini hominis. [Königsberg.] 8°. *Leipzig*, 1920.  
*Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1920, cliv, 250-265, 1 pl.*  
**LECOEUR** (M.-P.) \*La pneumatose kystique de l'intestin et sa pathogénie. 8°. *Paris*, 1924.  
**NAESLUND** (J.) \*Zur Kenntnis der Pneumatosis cystoides intestinorum. Pathologisch-anatomische und experimentelle Studien. [Upsala.] 8°. *Stockholm*, 1924.  
*Also, in: Svensk. Läk.-Sällsk. Handl., Stockholm, 1924, l, 205-300.*  
**STOYANOVITCH** (M. D.) \*Kystes gazeux de l'intestin. 8°. *Paris*, 1919.  
**WACHTARZ** (T.) \*Zur Histologie der Darmwandpneumatose. 8°. *Gießen*, 1922.  
**Barjon** (F.) & **Dupasquier** (D.) Kystes gazeux de l'intestin. Lyon méd., 1913, cxxi, 565-572, 1 pl.—**Bindi** (F.) Sulla pneumatosi cistoide dell' intestino. Riforma med. Napoli, 1912, xviii, 397-402.—**Bonnamour**, **Colte** [et al.] Un cas de kystes gazeux de l'intestin. Lyon méd., 1924, cxxxiv, 624-626.—**Bubis** (J. L.) & **Swanbeck** (C. E.) Gas cysts of the intestines. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 620-624, 1 pl.—**Falcone** (R.) Sulla pneumatosi cistica intestinale. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. chir., 636-655.—**Finney** (J. M. T.) Gas cysts of the intestine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1291-1298.—**Garshin** (V. G.) [On the cause of cysts in pneumatosis cystoides intestinum in man.] Vestnik Khir., Petrograd, 1923, iii, pt. 7, 91-104, 1 pl.—**Hansson** (A.) [A case of intestinal cysts.] Hygiea, Stockholm, 1917, lxxix, 1121-1134.—**Hughes** (R.) A case of dermoid cyst. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1915, i, 331.—**Joest** (E.) Einige Bemerkungen zur Pathogenese des Intestinalenemphysem (Pneumatosis cystoides intestini). Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cxxxiv, 524-527.—**Kopelowitz** (M.) Zur Kenntnis der Pneumatosis cystoides intestinorum hominis. *Ibid.*, 1924, cxcviii, 369-396.—**Kratzels** (E.) Enterale Cysten als Ileusreger. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1923, l, 1755-1758.—**Letulle** (M.) Les kystes gazeux de l'intestin et du péritoine (esquisse histopathogénique). Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3, s., lxxxi, 315-350.—**Lo Cascio** (V.) Sulla pneumatosi cistica intestinale. Cultura med. mod., Palermo, 1922, i, 403-416.—**Longyear** (H. W.) Congenital mucoid multicystic tumor of the small intestine. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1911, York, 1912, xxiv, 50-55, 1 pl.—**Lundmark** (R.) Beitrag zur Kenntnis von Darm- und Mesenterialzysten. Nord. med. Ark., Stockholm, 1918, afd. I, l, No. 22, 1-26.—**Martínez Barbosa** (J.) La pneumatosis intestinalis cística. Med. ibera, Madrid, 1921, xv, 217-220.—**Matronola** (G.) Due casi di pneumatosis intestinale cística. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. chir., 610-621.—**Mauclaire** (P.) Kyste gazeux de l'intestin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 683-689. —. A propos des kystes gazeux de l'intestin.

# Intestines (Tumors of, Cystic).

*Ibid.*, 1919, xlv, 1344.—**Meyer** (C.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Enterocystome im Säuglingsalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1919, xxi, 272-283.—**Mills** (H. W.) Gas cysts of the intestine, with report of 3 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1925, xl, 387-400.—**Mori** (M.) Ein Fall von Pneumatosis cystoides intestinorum hominis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1907, lxxviii, 553-560.—**Neudörfer** (A.) Ueber den Endausgang der Pneumatosis cystoides beim Menschen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1920, xlvii, 1486-1487.—**Nitch** (C. A. R.) Cystic pneumatosis of the intestinal tract. Brit. J. Surg., Bristol, 1923-4, xi, 714-736.—**de Pena** (P.) Quistes enteromésentéricos de origen embrionario en el niño. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1924, 3, s., xviii, 144-167, 1 pl.—**Reverdin** (A.) Maladie kystique de l'intestin. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1924, xlv, 545-555.—**Schulte** (F.) Ueber Pneumatosis cystoides intestini hominis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxx, 138-149.—**Sloan** (H. G.) Gas cysts of the intestine; report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 389-393.—**Steindl** (H.) Zur Kenntnis der Gaszystenbildung am menschlichen Darm und ihrer Entstehungsweise. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1921, cxliii, 44-61.—**Storl** (T.) Contributo allo studio delle cisti gassose dell' intestino umano. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 481-488, 1 pl.—**Thalheimer** (W.) Gas cysts of the intestine. Proc. N. York Path. Soc., 1913, n. s., xiii, 5-12, 2 pl.—**Torres Casanovas** (R.) Pneumatosis cistoides intestinorum hominis. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1915, xxix, 221-226, 1 pl.—**Trias Pujol** (A.) La pneumatosis quística intestinal. Rev. méd. de Barcel., 1924, 2, s., i, 233-242.—**Turnure** (P. R.) Gas cysts of the intestine; pneumatosis cystoides intestinorum hominis. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 811-839, 3 pl.—**Villaret & Dumont** (J.) Hématome pédiculé de l'intestin consécutif à une paracentèse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1919, lxxxix, 353.—**Wanach** (R.) Ueber Pneumatosis cystoides intestini hominis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxix, 309-320.—**Weil** (M. P.) La pneumatose kystique de l'intestin (étude clinique). Ann. de méd., Par., 1920, viii, 11-29.—**Winands** (M.) Ueber einen Fall von Gascysten in der Darmwand und in peritonitischen Pseudomembranen. Arb. a. d. path. Inst. zu Marburg, Jena, 1895, ii, 222-248, 1 pl.—**Yagüe & Stocker**. Un caso de quistes gaseosos del intestino delgado. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1915, xxxiii, 408, 1 pl.—**Zeno** (A.) La pneumatosis quística intestinal. Rev. méd. del Rosario, 1924, xiv, 297-309.

# Intestines (Tumors of, Malignant).

*See, also, Intestines (Cancer of).*  
**CORNU** (R.) \*Contribution à l'étude du sarcome primitif du jéjuno-iléon. 8°. *Paris*, 1924.  
**DESPRAT** (M.) \*Contribution à l'étude des myxosarcomes de l'intestin. 8°. *Paris*, 1923.  
**FUHLROTT** (J.) \*Die Lymphosarkome des Darmes. 8°. *Bonn*, 1918.  
**KLEEBANK** (A.) \*Kasuistischer Beitrag zur pathologischen Anatomie der Dünndarmsarkome. 8°. *München*, 1904.  
**KROLL** (Reisa.) \*Ueber die primären Lymphosarkome des Darmes. 8°. *Bern*, 1909.  
**MALBRAND** (C.) \*Contribution à l'étude des sarcomes primitifs de l'intestin grêle. 8°. *Paris*, 1922.  
**MÜLLER** (J. G. M.) \*Ueber Darmsarkome. 8°. *Breslau*, 1911.  
**Anderson** (H. B.) Primary lymphosarcoma (lymphoblastoma) of the intestine. Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1922, No. 7, 67-78, 4 pl.—**Barlow** (W. L.) Late results in a case of resection of small intestine for a fibro-sarcoma associated with a recurrent melanoma. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 457-459.—**Bastianelli** (R.) Ueber die chirurgische Behandlung der malignen Tumoren des Dickdarms. Allg. Wien. med. Ztg., 1914, lix, 395: 405.—**Battle** (W. H.) Recurring sarcoma of the small intestine. Lancet, Lond., 1920, i, 905.—**Bergeret & Peyron**. Polype de l'intestin grêle à structure de myxosarcome. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1919, lxxxix, 409.—**Brin**. Sarcome pédiculé de l'intestin grêle ayant déterminé, par sa rupture, une violente hémorragie interne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xli, 275-280.—**Cartolari** (E.) Sul sarcoma a nodi multipli dell' intestino tenue. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2543-2573.—**Cassarini** (D.) Sarcoma primitivo dell' intestino tenue. Osp. maggiore, Milano, 1922, 3, s., x, 277-284, 1 pl.—**Condat** (Mlle.) Sarcome primitif de l'intestin chez un enfant de 8 ans. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 679.—**Crowther** (C.) Studio dei sarcomi primitivi dell' intestino tenue con contributo di 3 casi originali. Clin. chir., Milano, 1913, xxi, 2107-2114.—**Dalmazoni** (S.) Dei tumori intestinali in genere con speciale riguardo ai sarcomi primitivi del digiuno ileo. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 940-943.—**Denmin** (E.) Ein Fall von Spontanblutung aus einem Dünndarmsarkom mit tödlichem Ausgang. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912, xviii, 76. —. Spontanblu-



# Intestines (Tumors of, Malignant).

tung mit tödlichem Ausgang aus einem Dünndarmsarkom. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1912, xxxviii, 780.—**DeNoyelles** (P. L.) Lymphosarcoma of the intestine. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 229-237.—**Doppler** (K.) Ueber einen Fall multipler Darmgeschwülste; (Lipom des Ileums, Karzinoid eines Meckelschen Divertikels, Karzinom des Dickdarms). Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1353-1355.—**Douglas** (J.) Sarcoma of the small intestine. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 400-403, 1 pl.—**Farr** (R. E.) Primary sarcoma of the large intestine. *Ibid.*, 1913, lviii, 818-821, 4 pl.—**Ferrero** (V.) Neuroblastoma maligno dell' intestino tenue. Arch. per le sc. med., Torino, 1922, xlv, 114-130, 2 pl.—**Forman** (J.) Lympho-blastoma of the gastro-intestinal tract; lymphosarcoma of the intestines. Proctologist [etc.], St. Louis, 1917, xi, 6-12.—**Freud** (J.) Zur radiologischen Diagnose der Dissemination des primären Schleimhautsarkoms des oberen Dünndarms auf den Dünndarm. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 1460-1463.—**Glass & Alsberg** (J.) Zum primären Myosarkom des Dünndarms; (ein Myosarcoma jejunum, kombiniert mit abgeheiltem Ulcus duodeni). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1108-1110.—**Goldstein** (H. I.) Primary sarcoma of the intestines; a review of recorded cases. Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxv, 240; 323.—**Hasegawa** (T.) Ueber die Carcinome des Wurmfortsatzes und des Dünndarms. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1923, cxlvii, 8-37.—**Hitzrot** (J. M.) Lymphosarcoma of the jejunum. Ann. Surg., Phila., 1915, lxii, 367-369.—**Huidel** (T.) Ueber ein primäres Dünndarmsarkom. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1924, li, 496-498.—**Kelley** (T. H.) Lymphosarcoma of the small intestine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxii, 785-787.—**Koch** (E.) Ein Beitrag zur Kenntnis der primären Dünndarmsarkome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1925, xcvi, 376-389.—**Körte** (W.) Die chirurgische Behandlung der malignen Dickdarmgeschwülste (Rectum ausgenommen). Arch. f. Klin. Chir., Berl., 1913, cii, 563-600.—**Krecke** (A.) Lymphosarkomatose des Dünndarms. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxvii, 348-350.—**Loria** (F. L.) Primary sarcoma of the intestines. N. Or. M. & S. J., 1925-6, lxxviii, 201-208.—**Marmasse**. Sarcome kystique dell'intestino grêle; entérectomie, guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1235-1237.—**Martin** (J. F.), **Dechaume** (J.) & **Ravault** (P. P.) Carcinoides intestinaux et cellules de Kulshitzky. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 415-430.—**Mirotworzew** (S. R.) & **Sacharow** (N. W.) Zur Pathologie und Klinik der Darmsarkome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxx, 256-274.—**Müller** (H. R.) A case of polyposis of the small intestine associated with carcinoma. Proc. N. York Path. Soc., 1916, xvi, 147-149.—**Nechayeva-Dyakonova** (A. K.) [Pathogenesis of primary sarcoma of the small intestines, mesentery, and peritoneal cellular tissues.] Khirurgiya, Mosk., 1912, xxxii, 328-339, 1 pl.—**Nilsson** (A.) [Case of ileo-caecal sarcoma.] Forh. kirurg. foren., Kristiania (1919-20), 1921, 67-70.—**Oliva** (C.) Invasione ileo-ileale da linfosarcomatosi diffusa dell' intestino tenue, con sintomi di occlusione acuta. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 581-586.—**Patek** (R.) Ein Fall von primärem Sarkom des Dünndarms. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1913, xxxvii, 414-417.—**Perez** (G.) Sarcoma primitivo dell' intestino tenue; alcune considerazioni sulle metastasi neoplastiche. Arch. ital. di chir., Bologna, 1921, iii, 181-205.—**Phillips** (J.) Endothelioma of jejunum; symptoms suggesting pyloric stenosis; death due to acute perforation. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 142-144.—**Rammstedt**. Ueber Dünndarmsarkome. Festschr. d. med.-naturw. Gesellsch. in Münster, 1912, 315-325, 1 pl.—**Rankin** (F. W.) Lympho-sarcoma of the small intestines. Ann. Surg., Phila., 1924, lxxx, 704-711.—**Reiche** (F.) Zur Diagnose und Therapie des Lymphosarcoma intestini. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 632.—**Renton** (J. M.) Multiple sarcomatous growths of the small intestine. Tr. Roy. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1921, xiv, 145.—**Ritter** (S. A.) Neuroblastoma of the intestine. Am. J. Path., Bost., 1925, i, 519-526, 3 pl.—**Saccone** (A.) Linfosarcoma nodular primitivo dell'ileo. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1912, v, 375-385, 1 pl.—**Saltykow** (S.) Beiträge zur Kenntnis der karzinoiden Darmtumoren. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 302-307.—**Schmidt** (E.) Zur Lymphosarkomatose des Dünndarms. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1914, xvi, 131-142.—**Schnebel**. Ein Fall von metastasierendem Carcinoid des Dünndarms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxvii, 652-660.—**Simioncelli** (G.) Contributo allo studio del linfosarcoma intestinale. Policlin., Roma, 1924, xxxi, sez. chir., 596-615.—**Speese** (J.) Sarcoma of the small intestine. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 727-738. [Discussion], 749.—**Stücker** (E.) Linfosarcoma del yeyuno-ileon. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1925, xxx, 593-595, 1 pl.—**Telling** (W. M.) Primary sarcoma of small intestine causing unusual symptoms. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1920, xvii, 192-195.—**Tomiselli** (A.) Contributo alla conoscenza dei sarcomi primitivi dell' intestino tenue. Ann. ital. di chir., Napoli, 1923, ii, 1050-1074.—**Vander Veer** (E. A.) & **Kellert** (N.) Melanotic sarcoma of the small intestine; with report of a case. N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 335-337. *Also*. Reprint.—**Vautrin** (A.) & **Michon** (P.) Contribution à l'étude du sarcome pédiculé dell'intestin grêle. Rev. de chir., Par., 1924, lxii, 443-453.—**Welter** (A.) Beitrag zur Chirurgie der malignen Dickdarmgeschwülste (Rectum ausgenommen).

# Intestines (Tumors of, Malignant).

men). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xcii, 475-504.—**Williams** (E. M.) Sarcoma of the small intestine. N. Or. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 173-181.—**Wortmann** (W.) Ueber Darmsarkome. Deutsche Ztschr., f. Chir., Leipzig, 1913, cxviii, 103-132.—**Yahoub**. Resection de l'intestin grêle pour sarcome. Gaz. méd. d'Orient, Péra, 1924, lxix, 876-879.—**Yeomans** (F. C.) Malignant transformation of benign intestinal growths. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 537-539.

# Intestines (Tumors of) in children.

**Thierfelder** (U.) \*Ueber Dünndarmsarkome im Kindesalter. 8°. Leipzig, 1909.

**Blackader** (A. D.) Mucous cyst of the cecum in a child of 10 weeks, producing occlusion of the ileocecal valve and simulating a case of intussusception; resection of the gut; death on the twelfth day. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 182.—**Blahd** (M. E.), **Mashke** (A. S.) & **Karsner** (H. T.) A case of hemangio-endothelioma of the ileum. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxvi, 379-382.—**von Böckay** (Z.) Ein Fall von Riesenzellsarkom in Darm eines 9 Monate alten Kindes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, cxviii, 249-252.—**Brun** (V.) Un caso di sarcoma fusocellulare dell' intestino tenue in un bambino. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 465.—**De Conciliis** (U.) Cisti linfatica multiloculare del mesocolon in un bambino. Pediatra, Napoli, 1915, 2. s., xxiii, 643-654, 2 pl.—**Mackid** (L. S.) Sarcoma of the intestines in a child 7 years of age. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1916, vi, 325-327.—**Manson** (J. S.) Adenoma of small intestine in an infant, with resulting volvulus. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 432.—**Stahr** (H.) Darmgeschwülste bei Kindern durch Trichozephalus verursacht. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1922, xlviii, 1274-1276.—**Winternitz** (F.) Lymphadenoides Sarkom bei einem 10 jährigen Knaben. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxxv, 22.

# Intestines (Twisting of).

*See Intestines (Obstruction of, Causes of)—Torsion.*

# Intestines (Ulcers of).

*See, also, Colon, Duodenum, Rectum (Ulcers of); Ulcers (Peptic).*

**Ghelfi** (A.) Ulcere intestinali microbiche ematogene. 8°. Parma, 1907.

**Laylavoix** (J.-B.-P.) \*Contribution à l'étude de l'ulcère simple du jéjuno-ileon. 8°. Bordeaux, 1911.

**Müller** (P.) \*Ueber das Ulcus pepticum jejunum. [Zürich.] 8°. Leipzig, 1921.

*Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1921, cxli, 361-405.*

**Pothhoff** (P.) \*Ueber perforiertes Magen- und Duodenalulcus; (Ein Beitrag zur Frage der Operationsmethode bei perforiertem Magen- und Duodenalulcus). 8°. Breslau, 1925.

**Schnyder** (W.) \*Einfache Geschwüre im Darm nach Art der Magengeschwüre. 8°. Zürich, 1924.

**Thierauch** (H.) \*Ueber urämische Darmgeschwüre. 8°. Tübingen, 1913.

**Vachez** (P.) \*L'ulcère peptique du jéjunum. 8°. Paris, 1907.

**Adams** (D. R.) Ulceration of the small intestine with formation of indol derivatives and indigo-uria. Glasgow M. J., 1916, lxxxv, 129-136.—**Basile** (G.) L'ulcus simplex dell' intestino. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 1410.—**Baum** (W.) Zur operativen Behandlung des Ulcus pepticum jejunum. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1921, lxviii, 586-589.—**Bazy** (L.) Ulcère simple dell'intestin grêle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, lxvii, 852-854.—**Beer** (T.) Beitrag zur Aetiologie des peptischen Jejunalgeschwürs. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1922, lxix, 282-284.—**Bégouin & Daraignez**. Ulcère peptique du jéjunum, avec fistule jéjunocolique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Borda (1924), 1925, 465-467.—**Benjamin** (E. L.) Acute ulcerative ileocolitis, with perforations. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xi, 636-638.—**Brancati** (R.) Sulla genesi dell' ulcera peptica del digiuno. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922-3, vi, 297-330.—**Brown** (J. Y.) The value of complete physiological rest of the large bowel in the treatment of certain ulcerative and obstructive lesions of this organ, with description of operative technique and report of cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 610-613.—**Brown** (K. P.) Simple ulcers of the jejunum and ileum. Edinb. M. J., 1924, n. s., xxxi, 45-57.—**Brütt** (H.) Beiträge zur Klinik und zur operativen Behandlung des peptischen Jejunalgeschwürs nach Gastroenterostomie. Beitr. z. klin.

# Intestines (*Ulcers of*).

Chir. Tübing. 1922, xxvi, 41-60.—**Bryan** (R. C.) Ulcer of the jejunum, with report of a case. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1916, xxii, 279-286.—**Bull** (R.) [Peptic jejunal ulcer.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1924, lxxxv, 736-746.—**Cade** (A.), **Roubier** (C.) & **Martin** (J. F.) Les ulcères simples du jéjunum-iléon. *Progr. méd.*, Par., 1913, 3. s., xxix, 309-312.—**Carman** (R. D.) The roentgenologic diagnosis of peptic ulcer. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 1381.—**Chutro**. A propósito del tratamiento de la úlcera péptica iterativa del yeyuno. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1925-6, xii, 50.—**Cinquemani** (F.) Contributo alla conoscenza della patogenesi dell'ulcera peptica del digiuno. *Cultura med. mod.*, Palermo, 1924, iii, 566-568.—**Coutry** (L.) Le diagnostic et le traitement de la perforation aiguë de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum en péritoine libre. *Arch. Franco-belges de chir.*, Brux., 1922, xxv, 508-525.—**Crowdy** (C. T.) An unusual diffuse, indolent ulceration of the gut, with filamentous mycobacteria, following empyema of the pleura. *J. Med. Research*, Bost., 1918-19, xxxix, 339-343.—**Dahl** (R.) Ulcus pepticum jejuni: Diagnostische und therapeutische Gesichtspunkte. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1919, xlv, 913.—**Denk** (W.) Zweimalige Magen-Anastomosen-Quercolonresektion wegen Ulcus pepticum jejuni. *Ibid.*, 1923, i, 466-469.—**Dervaux**. L'ulcère peptique du jejunum. *Ann. internat. de chir. gastro-intest.*, Par., 1914, viii, 7-18.—**Dubs** (J.) Ueber Ulcus simplex perforatum des Dickdarms. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1919, cl, 415-419.—**Dunet** (C.) Ulcère peptique du jejunum récidivé pour la troisième fois. *Lyon méd.*, 1923, cxxxii, 54.—**Earle** (S. T.) The advantages of appendicectomy and ecostomy in ulcerations of the intestines. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 529-532.—**Els** (H.) Zur Entstehungs- und Behandlungsfrage des Ulcus pepticum jejuni. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1922, clxxx, 327-336.—**Ennike** (K. W.) Ueber Ulcus simplex des Dickdarms. *Ibid.*, 1918, cxlvii, 284-287.—**Ewald** (C. A.) Diagnose und Behandlung der Darmgeschwüre. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1911, xxxvii, 625-631.—**Finsterer** (H.) Zur Radikaloperation des Ulcus pepticum jejuni. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxxiii, 581-592. [Discussion], 102-110.—**Fischer** (A. W.) Ueber das Ulcus simplex des Dünn- und Dickdarms; zugleich über Ulcera auf dem Boden restlos zerfallender Darmwandmetastasen hypernephroider Nierengeschwüre. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1921, cxcxiv, 21-30.—**Fischer**. Zur Differentialdiagnose der Dünnarmgeschwüre; Ulcera auf dem Boden restlos zerfallender Darmwandmetastasen eines okkulten Hypernephroms. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1921, xlviii, 1102.—**Gillon** (G. G.) Duodenal and jejunal ulcers. *Brit. M. J.*, Lond., 1916, i, 343.—**Goiffon** (K.) Le diagnostic opérologique des ulcérations du tube digestif. *Presse méd.*, Par., 1913, xli, 897.—**González Mármol** (D.) Dos casos de úlcera yeyunal secundaria: perforación aguda; fistula gastro yeyuno cólica. *Siglo méd.*, Madrid, 1924, lxxv, 348-353.—**Goto** (S.) Ueber das peptische Geschwür im Verdauungstraktus. *Japan. J. Zool.*, Tokyo, 1924, i, No. 2, Abstr., 154.—**Grasmann** (M.) Zur Frage des Ulcus simplex des Dünnarms. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1925, cxcvi, 449-478.—**Gussio** (S.) La secrezione gastrica relativamente alla patogenesi dell'ulcera digiunale. *Ann. ital. di chir.*, Napoli, 1923, ii, 535, 629.—**Hall**. Bull'ulcera digiunale secondaria (5 nuove osservazioni). *Policlin.*, Roma, 1924, xxxi, sez. chir., 323; 345; 427.—**von Haberler** (H.) Zur Frage des Ulcus pepticum jejuni. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1918, xxi, 321-324.—**Hall**. Das ulcus pepticum jejuni, seine Erkennung und Behandlung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1919, xvi, 329-340.—**Hall**. Ulcus pepticum jejuni. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1921, xxviii, 1-28.—**Hall**. Ueber Prophylaxe und Therapie des Ulcus pepticum jejuni. *Therap. Halbmonatsh.*, Berl., 1921, xxv, 193-196.—**Hall**. Zur Frage des Ulcus pepticum jejuni auf Grund älterer und neuerer klinischer Erfahrungen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1922, cxix, 712-765.—**Hall**. Zur operativen Behandlung des Ulcus pepticum jejuni. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1922, clxxxii, 351-358.—**Hansen** (T. S.) [Peptic jejunal ulcer.] *Med. Rev.*, Bergen, 1923, xl, 541-549.—**Hartmann**. Tuberculose caeco-colique compliquée d'épithélioma; Résection iléo-caeco-colique; fermeture des 2 bouts; iléo-colostomie transversale latérale; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, xlvii, 507.—**Herschell** (G.) A new rectal electrode for the treatment of ulceration of the lower bowel by ionisation. *Lancet*, Lond., 1911, i, 948.—**Holmdahl** (D. E.) Beitrag zur Kenntnis der eitrigen, ulcerösen und diphterischen Prozesse im Dünndarm. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1916, xcix, 193-227.—**Holzweissig** (M.) Peptische Geschwürsbildung im Jejunum. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1922, xlix, 864-866.—**Horsley** (J. S.) Unperforated ulcers of terminal ileum, symptomatically simulating appendicitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 863-867.—**von der Hütten** (F.) Experimenteller Beitrag zur Aetiologie des Ulcus pepticum jejuni. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1923, cxxx, 20-39.—**Jaffé** (R.) Ueber nekrotisierende und ulceröse Entzündungen im Dünndarm. *Med. Klin.*, Berl., 1918, xiv, 904-908.—**Jenckel & Schuppel**. Ueber Ulcus jejuni pepticum. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1922, clxxx, 337-369.—**Judd** (E. S.) Jejunal ulcer. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1921, xxxiii, 120-126.—**Koennecke** (W.) & **Jungmann** (E.) Beiträge zur Klinik und Aetiologie des postoperativen Jejunalgeschwürs. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl.,

# Intestines (*Ulcers of*).

1923, cxvii, 316-346.—**Kottmaier** (J.) Die Heilwirkung der Röntgenstrahlen beim Ulcus pepticum. *Ztschr. f. d. ges. phys. Therap.*, Berl., 1925, xxx, 249-260.—**Kreuter** (E.) Ueber die palliative Resektion des Pylorus und Antrum beim Ulcus pepticum jejuni. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1924, li, 493.—**Lagoutte**. Deux cas d'ulcère peptique du jéjunum avec fistule colique. *Lyon chirurg.*, 1925, xxii, 240-244.—**Lagoutte & Tavernier** (L.) Deux observations d'ulcère peptique du jéjunum. *Ibid.*, 1924, xxi, 369-372.—**Lemierre** (A.) & **Lévesque** (J.) Ulcération intestinale chez un pneumatique azotémique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1922, 3. s., xlv, 877-883.—**Leotta** (N.) L'ulcera semplice della porzione digiuno-ileale dell'intestino tenue. *Arch. ital. di chir.*, Bologna, 1919, i, 349-382.—**Makai** (E.) Zur Frage des sogenannten Ulcus simplex des Darmes. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1922, xlviii, 1583.—**Maresch** (R.) Ueber Enteritis ulcerosa. *Wien. med. Wchnschr.*, 1925, lxxxv, 857-861.—**Mayo-Robson** (A. W.) A lecture on jejunal and gastro-jejunal ulcers. *Brit. M. J.*, Lond., 1912, i, 1-3.—**Mérid**. Ulcère simple de l'iléon (ulcère rond, calleux, symptômes d'occlusion intestinale). *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 613-616.—**Moiroud**. Ulcération intestinale et iléus spasmodique. *Marseille-méd.*, 1921, lvii, 321-323.—**Moynihan** (B. G. A.) On jejunal ulcer. *Univ. M. Rec.*, Lond., 1912, i, 11-22.—**Naegeli** (T.) Zur Frage der Entstehung des Ulcus pepticum jejuni. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1924, li, 785-787.—**d'Ormond** (R. de B.) L'ulcus jejunal. *J. de med. de Par.*, 1925, xlv, 896-898.—**Oudard & Jean** (G.) L'ulcère simple du grêle. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1925, xv, 208-228.—**Palugay** (J.) Zur Röntgendiagnose des ulcus pepticum jejuni. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1923, clxxxii, 203-219.—**Pauchet** (V.) L'ulcus jejunal. *Paris chirurg.*, 1922, xiv, 137-156.—**Pesce** (F.) Contributo allo studio dell'ulcera semplice del tenue. *Policlin.*, Roma, 1925, xxxii, sez. chir., 367-372.—**Phillips** (S.) A fatal case of widespread ulceration limited to the small intestine. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1913, x, 154-156.—**Pinner** (A. W.) Ueber die Perforation des postoperativen Ulcus jejuni pepticum ins Colon transversum. *Berlin. klin. Wchnschr.*, 1912, xlix, 1837-1839.—**Polya** (E.) Zur Frage der Ausschaltung des Ulcus jejuni. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1920, xlvii, 585-589.—**Renton** (J. M.) The relationship of jejunal ulcer to the use of unabsorbable sutures. *Glasgow M. J.*, 1923, c, 281-289, 3 pl.—**Richardson** (E. F.) Jejunal ulcer; a report of 2 cases treated by resection and end-to-end anastomosis of the jejunum. *Boston M. & S. J.*, 1917, clxxvi, 118-127.—**Richardson**. Jejunal ulcer without previous gastro-enterostomy. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1922, xxxv, 1-10.—**Roux-Berger** (J.-L.) Ulcération unique de nature indéterminée de l'iléon; occlusion intestinale; résection; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, xlvii, 810-816.—**Schmidt-Weyland** (P.) Eosinophiles Leukämoid bei chronischen Darmgeschwüren. *Med. Klin.*, Berl., 1925, xxi, 1767.—**Schwarz** (E.) Zur operativen Behandlung des Ulcus pepticum jejuni. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1924, li, 2521-2523.—**Singer** (G.) Versuch einer konservativen Behandlung des peptischen Jejunalgeschwürs. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xlvii, 521-523.—**Spence** (R. C.) A method of obtaining direct cultures from intestinal ulcers in infants and young children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1920, lxxxv, 742.—**Ström** (S.) A contribution to the Roentgen diagnosis of ulcus pepticum jejuni. *Acta radiol.*, Stockholm, 1923-4, ii, 468-475, 2 pl.—**Taylor** (J.) Three cases of acute perforating ulcer of the small intestine. *Edinb. M. J.*, 1925, n. s., xxvii, 255-262.—**Vaughan** (R. T.) & **Brams** (W. A.) Roentgen ray in the diagnosis of perforated peptic ulcer. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1925, lxxxv, 1876-1878.—**Walton** (A. J.) Primary jejunal ulcer. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1922-3, x, 152.—**Wilensky** (A. O.) Simple ulcer of the jejunum and ileum. *Progr. Med.*, Phila., 1921, ii, 118.—**Wilensky**. Primary jejunal ulcer. *Ibid.*, 1923, ii, 111-113.—**Yanagisawa** (S.) Experimental study of the pathogenesis of intestinal infectious ulcers. *Kitasato Arch. Exper. Med.*, Tokyo, 1922-3, v, 33-53, 2 pl.—**Zeno** (A.) Ulcera péptica iterativa del yeyuno. *Semanaria méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 1, 1197.—**Zolltsch** (L.) Zum röntgenologischen Nachweis des Ulcus pepticum jejuni. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1918, xlv, 177-179.

# Intestines (*Ulcers of*, *Post-operative*).

**DENOVAL** (M.) \*Contribution à l'étude de l'ulcère peptique du jéjunum consécutif à la gastro-entérostomie. 8°. *Lyon*, 1909.  
**HARALAMBIDIS** (I.) \*Etude analytique et synthétique de l'ulcère peptique jéjunal post-opératoire. 8°. *Paris*, 1923.  
**TIERNY** (Auguste). \*Ulcus jéjunal post-opératoire; traitement des fistules gastro-jejuno-coliques. 8°. *Paris*, 1925.  
**ZULEGER** (J. L.) \*Zur Kasuistik des Ulcus pepticum jejuni nach Gastroenterostomie. 8°. *Leipzig*, 1909.  
**Baggio** (G.) L'influenza della resezione della pars pilorica sulla produzione dell'ulcera digiunale. *Ann. ital. di*



# Intestines (*Ulcers of, Post-operative*).

chir., Napoli, 1923, ii, 1044-1049. — Concetti fondamentali sulla patogenesi, sul trattamento preventivo e sulla cura dell'ulcera digiunale postoperatoria. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1924), 1925, xxxi, 371-380. — **Balsamo** (M.) Sull'ulcera digiunale postoperatoria. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 1193-1195. — **Bárony** (T.) Beiträge zur Diagnostik des postoperativen jejunalen und Anastomosenukulus. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 1059-1062. — **Birgfeld** (E.) Ueber das Ulcus pepticum jejuni nach Magenresektion. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1925, cxxxvii, 568-582. — **Blond** (K.) Die Beziehungen des sogenannten Circulus vitiosus nach Gastroenteroanastomose zum Ulcus pepticum jejuni postoperativum; ein Beitrag zur spasmogenen Ulcusgenese. *Ibid.*, cxxxv, 281-339. — **Chlari** (O. M.) Ueber das postoperative Jejunululcus. *Ibid.*, cxxxiv, 709-732. — **Delore** (X.) Del'ulcère peptique du jéjunum après gastro-entérostomie. Lyon méd., 1920, cxxix, 381-388. — **Delore** (X.) & **Devaux**. Ulcère peptique du jéjunum après gastro-entérostomie et exclusion du pylore. *Ibid.*, 1922, cxxxi, 624. — **Denk** (W.) Studien über die Aetiologie und Prophylaxe des postoperativen Jejunalgeschwürs. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvi, 1-52. — **Dogliotti** (M.) & **Kicio** (F.) Contributo sperimentale alla conoscenza dell'ulcera del digiuno dopo gastro-enteroanastomosi. Arch. ital. di chir., Bologna, 1924, x, 821-857. — **Erckenbrecht** (H.) Ein Beitrag zur Kasuistik des Ulcus pepticum jejuni postoperativum. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxxvii, 365-398. — **Exalto** (J.) Ulcus jejuni nach Gastroenterostomie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xliii, 13-41. — **Flechtenmacher** (C.) Zur Radikaloperation des Ulcus pepticum jejuni post-operativum mit Kolonresektion; zugleich ein Beitrag zur Wahl der Operationsmethode des Ulcus ventriculi. Wien. med. Wchnschr., 1925, lxxv, 2581-2590. — **Flörek** (H.) Zur Behandlung des Ulcus pepticum jejuni nach Gastroenterostomie. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1918, xlv, 568-570. — **Galpern** (J.) Ueber die Entstehung von Ulcus pepticum jejuni nach Pylorusausschaltung nach von Eiselsberg-Doyen. *Ibid.*, 1922, xlix, 519-521. — **Guérin** (J.) Trois cas d'ulcère peptique du jéjunum après gastroentérostomie. Lyon méd., 1918, cxxvii, 12-18. — **Guillaume** (A.-C.) & **Haralambidas** (I.) L'ulcère peptique jéjunal post-opératoire. Bull. méd. Par., 1923, cxxvii, 153: 283; 399; 923; 961. — **von Haberer** (H.) Zur Radicaloperation des Ulcus pepticum jejuni postoperativum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, ci, 669-696. — Beitrag zu den auslösenden Ursachen des Ulcus pepticum jejuni postoperativum. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 357-360, 1 pl. — Die Bedeutung des Pylorus für das Zustandekommen des postoperativen Jejunululcus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvii, 50-67. — Ulcus pepticum jejuni und Pylorusausschaltung; (zugleich eine Antwort auf den Artikel von Professor Dr. Kelling). Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1922-3, xxx, 275-286. — **Hartwell** (J. A.) Jejunal ulcer following gastro-enterostomy for duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1914, lxx, 300-303. — **Hilarowicz** (H.) Ein experimenteller Beitrag zur Frage der Bedeutung der Seidenfäden für das Entstehen des postoperativen Jejunalgeschwürs. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1924, li, 379. — **Kelley** (T. H.) Post-operative jejunal ulcer. Am. Physician, Phila., 1924, xxix, 601-603. — **Kelling** (G.) Ueber die Beziehungen zwischen Pylorusausschaltung und peptischen Jejunalgeschwür und über die Berücksichtigung der Gefäßversorgung bei Magenoperationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvii, 68-96. — Ulcus pepticum jejuni und Pylorusausschaltung. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1921, cxviii, 317-321. — **Keppich** (J.) Ueber das Ulcus pepticum jejuni nach Pylorusausschaltung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1920, xlviii, 118-122. — **Mandl** (F.) Ueber das Ulcus pepticum jejuni postoperativum. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1921, cxliii, 167-207. — **Mugniery** (E.) Ulcère peptique du jéjunum après gastro-entérostomie traité par la résection. Bull. méd., Par., 1920, cxxiv, 914. — **Pauchet** (V.) Ulcus jéjunal post-opératoire. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 527-530. — Troubles post-opératoires tardifs, l'ulcus jéjunal. J. de méd. de Par., 1920, cxxxix, 363-365. — Ulcus jéjunal post-opératoire. Clinique, Par., 1924, xix, 222-230. — **Pauchet** (V.) & **de Butler-d'Ormond** (R.) L'ulcus peptique jéjunal post-opératoire. J. de méd. de Par., 1925, xlv, 503-505. — **Payr**. Fall von Radikaloperation wegen Ulcus pepticum jejuni nach Gastroenterostomie. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 856. — **von Redwitz**. Zur Frage des postoperativen Jejunalgeschwürs. *Ibid.*, 1921, lxxviii, 532. — **Roger** (H.) & **Baumel** (J.) Ulcerations et perforations multiples de l'intestin grêle et du caecum par toxi-infection intestinale saraigüe postopératoire. Montpel. méd., 1912, cxxv, 449-452. — **Romiti** (Z.) & **Pupini** (G.) Sulla patogenesi dell'ulcera peptica postoperatoria del digiuno; ricerche sperimentali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1924, 10. s., ii, 387-391. — **de Rouville** & **Roger**. Ulcerations et perforations multiples de l'intestin grêle et du caecum par toxi-infection intestinale saraigüe post-opératoire; (hystérectomie pour métrite scléreuse). J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 635-637. — **Silvan** (C.) Intorno all'ulcera peptica del digiuno consecutiva all' esclusione pilorica. Arch. ital. di chir., Bologna, 1923-4, viii, 405-428. — **Szemző** (G.) Ein 23 Jahre nach Gastroenteroanastomose relaparotomierter Fall von Ulcus pepticum jejuni. Klin. Wchnschr., Berl., 1924, iii, 1227. — **Vinas** (M.) Ulcera peptica yeyunal consecutiva

# Intestines (*Ulcers of, Post-operative*).

a la gastroenteroanastomosis. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 685-687. — **Wright** (G.) Secondary jejunal and gastro-jejunal ulceration. Brit. J. Surg., Bristol, 1918-19, vi, 390-401.

# Intestines (*Varix of*).

**Alezals**. Varices dell'intestin grêle. Marseille méd., 1904, xli, 81; 145. — **Bouchut**, **Mazel** & **Devans**. Deux cas de varices lymphatiques dell'intestin. Arch. d. mal. del'appar. digest. [etc.], Par., 1921, xi, 255-259. — **Letulle** (M.) Varices lymphatiques dell'intestin grêle. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 278-285, 1 pl.

# Intestines (*Volvulus of*).

See Intestines (*Obstruction of, Causes of*) — *Torsion*.

# Intestines (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Abdomen, Colon, Duodenum** (*Wounds and injuries of*); **Intestines** (*Perforation of*); **Intestines** (*Rupture of*); **Rectum** (*Wounds and injuries of*).

**DAMBRIN** (C.) Recherches sur l'anatomie pathologique et le traitement des lésions de l'intestin dans les contusions abdominales. 8°. Paris, 1903.

**KRANZ** (H. W.) \*Einige Beiträge zu den subcutanen Darmverletzungen in der Gegend der Flexura duodenojejunalis. 8°. Leipzig, 1904.

**OSTERMANN** (C. F. H.) \*Beitrag zum Kapitel der Darmverletzungen durch stumpfe Gewalt. 8°. Cöln, 1908.

**SCHURR** (H.) \*Darmverletzungen durch stumpfe Gewalt. 8°. Basel, 1906.

**ZIPERSSON** (D.) \*Ueber subcutane Darmverletzungen nach Einwirkung stumpfer Gewalt. 8°. München, 1914.

**Arnaud** (L.) Contusion abdominale par coup de pied de cheval datant de 24 heures; contracture de l'abdomen; laparotomie immédiate; double perforation du grêle avec matières fécales et pus en péritoine libre; résection partielle et suture de l'intestin; fermeture du ventre sans drainage; guérison. Lyon méd., 1914, cxiii, 1369-1378. — **Chalier** (A.) & **Bovier**. Coup de couteau de l'abdomen; 4 perforations de l'intestin; suture; guérison. *Ibid.*, 1913, cxv, 745. — **Deton** & **Belot**. Un cas de perforation traumatique de l'intestin grêle. Arch. franco-belges de chir., Brux., 1925, xviii, 788-790. — **Duque** (M.) Paralelo pronóstico de las diversas soluciones de continuidad del tubo intestinal. Actas y trab. d. 3d. Cong. med. nac., Habana, 1914, ii, 356-358. — **Erdman** (S.) Contusion of ileum; slow perforation; suture; recovery. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 792. — **Flesch-Thebesius** (M.) Die Verletzungen und chirurgischen Krankheiten des Darmes. Jahrb. u. d. Fortsch. . . d. Chir., 1918, München, 1922, xxiv, 374-385. — **Fyfe** (E. L.) A case of traumatic perforation of the jejunum; operation; recovery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1923, xli, 129-136. — **Gordon-Taylor** (G.), **Berry** (J.) [et al.] Discussion on the diagnosis and treatment of injuries of the intestines. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 639-646. — **Guiffé**. Plaie de l'abdomen par coup de couteau; 11 perforations intestinales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxviii, 89-92. — **Horan** (M.) Injury to the bowel with recurrent hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 689. — **Huffell** (A.) Eine merkwürdige Darmverletzung. München. med. Wchnschr., 1918, lxxv, 270. — **John** (K.) Ueber Darmzerreissungen durch stumpfe Gewalten in gerichtsärztlicher Hinsicht. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1921, 3. F., lxi, 276-305. — **Lobenhoffer**. Ueber stumpfe Darmverletzungen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1917-1920. — **McWhorter** (J. E.), **Stout** (A. P.) & **Lieb** (C. C.) The process of repair in wounds of the small intestine. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxli, 80-91. — **Muns** (W. E.) Changes in the peripheral circulation following intestinal trauma. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914-15, xii, 87-90. — **Philp** (C. H. G.) Traumatic perforation of gut; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1485. — **Prutz** (W.) Die Verletzungen und chirurgischen Krankheiten des Darmes. Jahrb. u. d. Fortsch. . . d. Chir., Wiesb., 1917, xxi, 380-383. — **Savage** (T. C.) Perforated wounds of the intestines. Internat. J. Surg., N. Y., 1925, cxxxvii, 25-27. — **Stephen** (J. H.) Successful early operation in wound of small intestine. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 641. — **Sudhoff** (W.) Eine eigenartige Darmverletzung. München. med. Wchnschr., 1915, lxi, 1587. — **Uffreduzzi** (O.) Sulle ferite extraperitoneali dell'intestino. Gior. di med. mil., Roma, 1918, lxxvi, 784-797. — **Vance** (B. M.) Traumatic lesions of the intestine caused by nonpenetrating blunt force. Arch. Surg., Chicago, 1923, vii, 197-212. — **Yocom** (A. L.) Subcutaneous traumatic in-

# Intestines (Wounds and injuries of).

jury of intestine with a case of recovery following operation. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911-12, i, 694-699.—**Zanetti** (G.) Meccanismo non comune di lesione traumatica dell'intestino. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1293-1295.

# Intestines (Wounds and injuries of, Gunshot).

See, also, **Abdomen (Wounds and injuries of, Gunshot).**

**Ahl.** Zur Diagnose der Darmverletzungen bei Bauchschüssen. Med. klin. Berl., 1918, xiv, 764-766.—**Auvray.** Plaque pénétrante de l'abdomen par balle de revolver; 13 perforations de l'intestin grêle ayant nécessité la résection de 5 segments d'intestin; guérison. Presse méd., Par., 1915, xxiii, 376.—**Baldwin** (J. F.) Gangrene of bowel from non-penetrating bullet wound. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 15.—**von Bardeleben** (H.) Pathologie und Therapie der Darmschüsse; aus 3¼ jährigen kriegschirurgischen Erfahrungen auf den Hauptverbandplatz und vorgeschobenen Operationsposten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cxii, 431-472.—**Bell** (G.) Resection of the small intestine for war wounds. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1921, xxxvi, 351-360.—**Bérard & Cotte.** Onze perforations intestinales consécutives à un coup de revolver de l'abdomen. Lyon méd., 1913, cxx, 747.—**Bernasconi.** Plaque transfixiante de la vessie, par balle accompagnée de 18 perforations de l'intestin grêle; guérison. Bull. Soc. franç. d'uról., Par., 1923, ii, 78-81.—**Blanchod** (F.) Perforation intestinale par coup de feu sans perforation de la paroi abdominale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 993-996.—**Böhler** (L.) Zwei Bauchschüsse mit extraperitonealer Darmverletzung. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 797. — Darm-schuss mit sechs Perforationen nach 5 Tagen operiert und geheilt. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 790.—**Castro** (V.) Trasplatación de mesenterio como medio de cerrar heridas del intestino. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1917, xliii, 31-35.—**Colp** (R.) Multiple intestinal resections for gunshot wounds. Mil. Surgeon, Wash., 1922, i, 188-198.—**Delbet** (P.) Eclatement de l'intestin grêle produit par une balle de revolver Browning. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1924, i, 1147.—**Egidi** (G.) Ferita toraco-abdominale da palletta di shrapnel con lesione intestinale guarita spontaneamente dopo peritonite diffusa e formazione noli peritonei di nodi pseudo-tubercolari. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. chir., 8-18.—**Enderlen.** Ueber Schussverletzungen des Darmes. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 7145.—**Enderlen & Sauerbruch.** Die operative Behandlung der Darmschüsse im Krieg. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 823-828.—**Graham** (C.) Gunshot wounds of the intestines. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912-13, xi, 209-219.—**Keyes** (A. B.) Penetrating abdominal wall wound by revolver bullet, complicated by 22 intestinal perforations; operation and recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1886. Also, Reprint.—**Klein.** Plaque pénétrante de l'abdomen par projectile avec lésions intestinales, sans perforation. Bull. Soc. méd. de Yonne, Auxerre, 1913, liv, 121-126.—**Krall** (A.) Zur Frage der Behandlung der Darmschüsse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1915, cxxiii, 94-98.—**Lenk** (H.) Ueber Befunde bei intra- und extraperitonealen Darmverletzungen. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1735.—**Lusena** (G.) La derivazione del circolo fecale nella cura delle ferite d'arma da fuoco della porzione pelvica extra-peritoneale dell'intestino retto. Clin. chir., Milano, 1917, xxv, 79-93.—**Merckens** (W.) Erfahrungen über Darm-schüsse. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cxviii, (Kriegschir. Hefte xlvii), 271-276.—**Mummery** (P. L.) Injuries to the bowel from shell and bullet wounds. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 914. Also: Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Surg. Sect., 8-12.—**Neudörfer** (A.) Ueber indirekte Darmrupturen bei perforierenden Schussverletzungen. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2170.—**Patel.** Le bouton anastomotique de Jaboulay en chirurgie de guerre. Presse méd., Par., 1917, xxv, 272.—**Peiser** (A.) Ueber retroperitoneale Darmverletzungen durch Rücken-schüsse. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 961.—**Richards** (O.) The pathology and treatment of gunshot wounds of the small intestine. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 213-215.—**Richards** (O.), **Fraser** (J.) & **Wallace** (C.) Paralysis of the intestine after resection for gunshot injuries. Ibid., 1916, ii, 9-11.—**Röper.** Ueber Schussverletzungen des Darmes. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 206.—**Rot-gans** (J.) Een merkwaardig darmschot. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1917, xxi, 174-180.—**Satre** (A.) Histoire des divers procédés de suture pour les plaies de l'intestin. J. do méd. de Par., 1917, xxxvi, 127.—**Taylor** (G.) Double resection of bowel, 4 successful cases of gunshot injury, with a note on double and triple resections. Lancet, Lond., 1919, i, 461.—**Thornburgh** (R. M.) Multiple gunshot wounds of intestine without perforation of lumen. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 886, 3 pl.—**Tyson** (W.) Shell wound of small intestine; resection; recovery. Brit. J. Surg., Bristol, 1919-20, vii, 292.—**Winslow** (R.) Gunshot wounds of the intestines. Bull. Univ. Maryland School Med., Balt., 1916, i, 66-70.—**Wrede** (L.) Beobachtungen im Feld-lazarett über extraperitoneale Darmverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxvi, 627-639.

**Intlekofer** (Max Werner) [1884- ] \*Die Therapie der Placenta praevia und ihre Erfolge in der Münchener Poliklinik (1897-1907). 26 pp. 8°. München. R. Müller & Steinicke, 1911.

# Intoxication.

See, also, **Alcoholism; Food as a cause of disease; Infection; Morphine-habit; Opium-habit; Poisons; Ptomaines; Toxæmia (Alimentary); Toxicology; Toxins.**

**BIDEAUX** (A.) \*Contribution à l'étude des intoxications par emploi des sels de bismuth à l'intérieur et à l'extérieur. 8°. Paris, 1917.  
**CARRERAS** (G.) La funzione del fegato nelle intossicazioni. 4°. Pisa, 1909.

**Bachrach** (Eudoxie). De quelques facteurs qui conditionnent l'intoxication des poissons par certains sels minéraux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 357.—**Boncour** (G. P.) Du rôle des intoxications dans l'instabilité psycho-motrice. L'enfance anorm., Par., 1912, i, 95-100.—**Consoli** (N.) & **Montano** (S.) Les altérations du sang dans les intoxications. Arch. Ital. de biol., Turin, 1910-11, liv, 283.—**Davidson** (Bessie M.) Studies in intoxication. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1925-6, xxv, 91, 119.—**Graetzer** (E.) Seltene Intoxikationsfälle. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1916, xlii, 1137.—**Langstein** (L.) & **Langer** (H.) Bedenken gegen die Verwendung der Begriffe Toxikose und Intoxikation als Krankheitsbezeichnung. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921-22, xxi, 314-318.—**Mohler** (H. K.) The intoxications. Handb. Med. Treat. [DaCosta], Phila., 1918, i, 403-446.—**Osterhout** (W. J. V.) A theory of injury and recovery: experiments with pure salts. J. Gen. Physiol., Balt., 1920-21, iii, 145-156.—**Patterson** (C. J.) The intoxications. Albany M. Ann., 1916, xxvii, 1-4.—**Roger** (G.-H.) Les intoxications. In: Nour. traité de méd. (Roger), Par., 1922, vi, 1-55.—**Rossi** (A.) & **Alberti** (O.) Sul comportamento degli elementi azzurrofilii nelle intossicazioni. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 801-846.—**Sollmann** (T.) Studies of chronic intoxications on albino rats. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1920-21, xvi, 291: 1924-25, xxiii, 449.—**Sollmann** (T.), **Schletter** (O. H.) & **Wetzel** (N. C.) Studies of chronic intoxications on albino rats. Ibid., 273: 1921-22, xvii, 197.

# Intoxication (Intestinal).

See **Toxæmia (Alimentary).**

**Intoxications;** Maladies par carence, maladies par agents physiques, affections médicales et traumatismes. 3 p. l., 3-553 pp. 2 col. pl. 8°. Paris, A. Maloine & fils, 1922.

# Intraspinal injections.

See **Injections (Spinal, Anæsthetic).**

# Introid.

**Erfurth.** Die Anwendung von Introid (jodierte Cerium-Verbindung) in der Frauenheilkunde und bei septischen Erkrankungen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 539-541.—**Pfeiler** (W.) Prüfung der bakteriziden Wirkung von Introid, einer neuen therapeutisch wertvollen Jod-Verbindung, in Reagenzglasversuchen. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], i. Abt., Jena, 1925, Orig., xvi, 237-250.

# Intubation.

See, also, **Diphtheria (Treatment of) by intubation; Duodenum (Intubation of); Larynx (Intubation of); Stomach (Lavage of).**

**BRÜGGEMANN** (A.) Das erschwerte Décanulement und seine Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Dilatationsverfahren. 8°. Wiesbaden, 1914.

**LONG** (J. W.) Intubation. 8°. Charlotte, [n. d.].

**Watson** (W. T.) Intubation experiences. Pediatrics, N. Y., 1905, xvii, 584-595.

# Intussusception.

See, also, **Appendix vermiformis (Intussusception of).**

**GUEULLETTE** (R.) \*De l'invagination intestinale: ses formes cliniques chez l'adulte: étude expérimentale et radiologique. 8°. Paris, 1925.

**SCHELBACH** (P.) \*Ueber Darminvaginationen. 8°. Leipzig, 1919.



**Intussusception.**

SCHMUZIGER (P.) \*Die Invagination mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. [Zürich.] 8°. Bern, 1923.

Also, in: Schweiz. Rundschau f. Med., Bern, 1923, xxiii, 21; 31; 41.

ADAMS (J. E.) The clinical aspect of intussusception. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 679-695.—ALFARO (J. M. S.) Algunas observaciones sobre la etiología, diagnóstico y tratamiento de la invaginación intestinal. Gac. méd. de Costa Rica, San José, 1915, xviii, 229-234.—**Algave.** Sur l'invagination intestinale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 450-454.—ALLEN (F. O.) Intussusception, review of 27 cases. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 258-266.—**Ando (A.)** Contributo allo studio delle intussuscezioni intestinali. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 229-233.—**Bettman (R. B.)** Intussusception. Internat. Clin., Phila., 1924, 34, s., ii, 230-238.—**Binaghi (R.)** Di un raro caso d'invaginazione doppio ileo-colico. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1908, Roma, 1909, ii, 297-318.—**Boissonnas (L.) & Martin du Pan (C.)** L'invagination intestinale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1924, xlv, 646-665.—**Bonning (F.)** Ein Fall von Invagination des Ileums und Zökums ins Colon ascendens. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 823.—**Buckley (J. P.)** Superimposition of a retrograde upon a direct intussusception. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 665-667.—**Busch (H. L.)** Ueber 2 seltene Fälle von Dünndarminvagination. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1923, cxviii, 660-669.—**Bussa Lay (E.)** D'un raro caso di invaginamento intestinale. Med. prat., Napoli, 1923, viii, 86-93.—**Catz (A.)** L'invagination rétrograde de l'intestin. Rev. de chir., Par., 1913, xlvii, 213-234.—**Del Campo (R. M.)** Sobre invaginación intestinal. An. Fac. de med., Montevideo, 1925, x, 49-70.—**Dunn (L. A.)** Retrograde enteric intussusception. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 350-352.—**Edington (G. H.)** Intussusception; an analysis of 36 cases. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 391-394.—**Ellars (L. R.)** Intussusception. Am. J. Surg., N. Y., 1922, xxxvi, 307-312.—**Englerth (L. D.) & Keller (F. E.)** Intussusception; with report of 4 cases. Therap. Gaz., Detroit, 1923, n. s., xxxix, 235-239.—**Farr (R. E.)** Intussusception in the adult. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1922, xxviii, 26-30.—**Flesch-Thebesius (M.)** Ueber Invaginationesileus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919, cxii, 1121-1159.—**Fraser (J.)** Enteric intussusception. Edinb. M. J., 1916, xvi, 275-279, 1 pl.—**Freire (R.)** A invaginaçao ileo-cecal. Tribuna med., Rio de Jan., 1923, xxix, 87-93.—**Fromme (A.)** Ueber Darminvaginationen und spastischen Ileus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxvii, 579-634.—**Goldschmidt (W.)** Einige Bemerkungen über Darminvaginationen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921-2, xxxiv, 112-131.—**Gray (G. M.)** Intussusception; a series of 20 consecutive cases. Lancet, Lond., 1925, i, 71-73.—**Harper (W. F.)** Acute Intussusception. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 700-705.—**Heller (E.)** Zur Kenntnis der retrograden Darminkarzeration. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 151-155.—**Johnson (F. E.)** Intussusception. Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 172-174.—**Jonas.** Un cas d'invagination ileo-cecale chez un adulte. Scalpel, Brux., 1922, lxxv, 1152-1154.—**Kausch.** Die sogenannte aufsteigende Invagination. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xli, 310.—**Letz (H.)** Acute Intussusception. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 312-317.—**Louis (E.) & Moorhead (L. D.)** Double intussusception of the upper jejunum. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 1103-1114.—**Lynch (J. M.)** Intussusception of the sigmoid. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1075-1077.—**Mackenzie (H. W. G.)** Some remarks on intussusception. Lancet, Lond., 1918, i, 215.—**Massabau & Guibal.** Invagination colo-colique au niveau de l'angle splénique. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1924-5, vi, 29-31.—**Massart.** L'invagination intestinale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1924, xcv, 663-665.—**Michaelsen (Elisabeth.)** Ueber Invaginationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, cxli, 226-241.—**Morestin (H.)** Invagination intestinale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxix, 533-535.—**Mosti (R.)** Contributo allo studio degli invaginamenti intestinali nel segmento ileo-colico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1912, xv, 994-996.—**Noordenbos (W.)** [Intestinal invagination in adults.] Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. d. prakt., Haarlem, 1923, xxiii, 367-428, 4 pl.—**Parker (C. A.)** A healing intussusception in a case of multiple polypi of the intestine. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 358.—**Perrin (W. S.) & Lindsay (E. C.)** Intussusception; a monograph based on 400 cases. Brit. J. Surg., Bristol, 1921, ix, 46-71.—**Polya (E.)** Beiträge zur Kenntnis der retrograden Inkarceration. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, cxlix, 1-31.—**Pybus (F. C.)** Remarks on intussusception. Clin. J., Lond., 1922, li, 49-56.—**Rebus.** Invagination de l'intestin grêle dans le caecum. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 363-365.—**Riedel (C.)** Ein Beitrag zur Darminvagination. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1654.—**Schwartz (G.)** Intussusception; a review of recent literature and a report of cases. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 449-452.—**Scott (F. R.) & Deansly (E.)** A case of intussusception protruding through the anus. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 817.—**Souttar (H. S.)** A lecture on intussusception. Ibid., 1913, i, 977-980.—**Spurney (P. M.) & Nyquist (D. M.)** Intussusception of the appendix; with report of a case. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 181-

**Intussusception.**

185.—**Starr (C. L.)** Intussusception. Canad. J. M. & S., Toronto, 1916, xxxix, 133-139.—**Stone (J. S.)** Intussusception. Boston M. & S. J., 1925, cxlii, 210-213.—**Sullivan (R. P.)** Intussusception in adults. Ibid., 1924, cxci, 1105-1110. Also, Med. Progress, Louisville, 1925, xli, 251-257.—**Thomas (T. T.)** Acute intussusception. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 656-659.—**Thomson (J. W.)** Intussusception of the appendix. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 491.—**Vaccari (L.)** Sull' invaginamento intestinale. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. chir., 267-278.—**Walther (C.)** Invagination de la dernière portion de l'iléon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 811-815.—**Wydler (A.)** Ein Fall von Invaginationesileus des Jejunum in den Magen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1924, liv, 347-349.

**Intussusception (Causes and pathology of).**

See, also, Intestines (Obstruction of, Causes, etc., of).

BAHR (H.) \*Ueber Darminvagination und Unfall. 8°. Leipzig, 1925.

VON CAMMERLOHER (A.) \*Ueber die histologischen Veränderungen des Darms bei Invagination; (im Anschluss an einen Fall chronischer Invagination des untersten Ileum in das Coecum). 8°. Würzburg, 1905.

GROSS (E.) \*Das Meckelsche Divertikel als Ursache der Invagination des Dünndarmes. 8°. Strassburg i. E., 1912.

SCHMILINSKY (K.) \*Ueber die Ursachen der Darminvagination. 8°. Berlin, 1919.

SOWADE (H. [H. M. W.]) \*Ueber Darm-invagination infolge typhösen Darmgeschwürs. 8°. Breslau, 1925.

ABADIE (J.) Invagination ileo-caecale par péricolite membraneuse. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1922, xii, 269-273.—**Barrett (C. W.)** Abdominal tumor causing intussusception; prolapse of pelvic organs in a nullipara. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 466.—**Baummann (M.)** Ileus durch Invagination bei Polyposis des Dünndarms. München. med. Wchnschr., 1925, lxvii, 58.—**Biggs (M. H.)** Intussusception of the ileum in adults, due to benign tumors. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxiii, 499-501.—**Blaul.** Zur Mechanik der Invagination ileocecalis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxviii, 106-119.—**Cioeca (E.)** Invaginazione cronica da sarcoma primitivo del digiuno. Osp. maggiore, 1924, 3. s., xii, 321-324, 1 pl.—**Costantini (P.)** Ileo per invaginazione tifo-colica favorita da pericoliche membranose: note sulla patogenesi e sull'causa. Policlin., Roma, 1925, xxxii, sez. prat., 1046-1053.—**Coutts (F. J.)** Omphalomesenteric cyst causing intussusception. Brit. J. Surg., Bristol, 1920-21, viii, 228.—**Delore (X.) & Leriche (R.)** Sur la pathogénie et le traitement de l'invagination intestinale. Rev. de chir., Par., 1908, xxxviii, 39-67.—**Dunant (R.) & Koechlin (H.)** Quelques remarques au sujet d'un cas d'invagination du grêle due à un parasite intestinal. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 233-235.—**Eames (W.)** Intussusception caused by cancer of intestine. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 124.—**Fauntleroy (A. M.)** Report of a case of intussusception caused by a Meckel's diverticulum. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1916, x, 511-514.—**Fitzwilliams (D. C. L.)** The pathology and etiology of intussusception from the study of 1,000 cases. Lancet, Lond., 1908, i, 628; 709.—**Frank (L.)** Intussusception of the colon caused by anatomic defect; a case report. Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 12.—**Frölich.** Invaginatio ileocecalis; Meckel'sches Divertikel mit versprengtem Pankreaskeim. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1544.—**Gay.** Occlusion intestinale aiguë par invagination provoquée par un lymphosarcome de l'intestin grêle. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1913, xxxiii, 942-945.—**Groves (A.)** Appendicitis as a cause of intussusception. Canada Lancet, Toronto, 1917-18, ii, 11.—**Harrenstein (R. J.)** [What do we know of the cause of intestinal invagination?] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1924, lxviii, pt. 2, 2605-2623.—**Harrigan (A. H.)** Submucous lipoma of the ileum causing ileocolic intussusception. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 1069.—**Haydon (A. D.)** Intussusception associated with a foreign body; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 790.—**Heyd (C. G.)** Adeno-carcinoma of the caecum with ileocecal intussusception. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 532-536, 1 pl.—**Hood (N. L.)** A case of intussusception starting in a large Meckel's diverticulum. Lancet, Lond., 1923, i, 1004.—**Hotchkiss (L. W.)** Acute intussusception (entero-enteric) due to tumor within the lumen of the small intestine. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiv, 365-367.—**James (J. E.) & Sappington (S. W.)** Fibroma of the small intestine resulting in intussusception. Ibid., 1917, lxv, 109-114.—**Kappeler (A.)** Ueber Nematoden bei Darminvagination. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, cxxxxiv, 43-52.—**Kasemeyer (E.)** Tumoring invagination des Darms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxviii, 205-264.—**Kennedy (C. M.)** A very early case

## Intussusception (*Causes and pathology of*).

of ileal intussusception following severe trauma. *Lancet*, Lond., 1920, i, 1008.—**Kothe** (R.) Dünndarminvagination durch Einstülpung eines Meckelschen Divertikels. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1908, xcv, 286-298, 1 pl.—**Leriche** (R.) & **Masson** (P.) Lésions des plexus d'Auerbach et de Meissner dans un cas d'invagination iléo-cæco-colique; rôle du sympathique dans le mécanisme de l'invagination. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1918, xlv, 1989-1992.—**Lower** (W. E.) Intussusception in adults due to the invagination of a Meckel's diverticulum. *Ann. Surg.*, Phila., 1925, lxxxii, 436-440.—**Lundberg** (S.) Retrograde Dünndarminvagination nach Gastroenterostomie. *Acta Chir. Scand.*, Stockholm, 1921-2, liv, 423-433.—**McGlannan** (A.) Intussusception in acute intestinal obstruction, with report of a case occurring with round worms. *South. M. J.*, Birmingham, 1916, ix, 977-979.—**Masson** (P.) & **Leriche** (R.) Recherches sur la physiologie pathologique de l'invagination intestinale chronique. *Lyon chirurg.*, 1920, xvi, 325-343, 4 pl.—**Means** (J. W.) & **Forman** (J.) A case of intussusception due to a fibroma of the ileum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxxv, 21-23.—**Miller** (C. J.) Acute invagination of the ileum secondary to sarcoma of the small intestine. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1911, Phila., 1912, xxv, 133-141, 1 pl.—**Moore** (A. W.) Acute intussusception in adults during a fast. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 319.—**Nandrot**. Trois observations d'invagination de l'intestin grêle, déterminée par polypes fibreux. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, xlvii, 559-563.—**Neumann** (A.) Die Pathologie der sogenannten retrograden Incarceration. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1908, xci, 433-444.—**Novák** (N.) Durch Adenome verursachte mehrfache Dünndarminvagination. *Beitr. z. klin. Chir.*, Berl. & Wien, 1925, cxxxi, 271-276.—**Novaro** (N.) Invaginazione intestinale da ascaridi. *Policlin.*, Roma, 1914, xxi, sez. chir., 134-137.—**Oden** (R. J. E.) Intussusception of the jejunum associated with 2 pedicled fibro-adenomata. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1919, xxix, 489-492.—**Pinault** (L. G.) Chronic intussusception with polypus. *Canad. M. Ass. J.*, Toronto, 1920, x, 265-267.—**Propping**. Ueber den Mechanismus der Darminvagination. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, xxi, 536-555.—**Rogers** (J. T.) Invagination of the bowel due to inflammation at the base of the appendix. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1909, xi, 458-463.—**Sherren** (J.) Ileocolic intussusception in an adult; with remarks on the method of formation and growth of this variety of intussusception. *Ann. Surg.*, Phila., 1909, i, 875-878.—**Solieri** (S.) Ueber Invaginationen des Darmes im Ileo-cæcalen Abschnitt in Zusammenhang mit dessen anatomischer Disposition. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1910, cxvii, 592-606.—**Stewart** (F. T.) Traumatic intussusception. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, 1908, ix, 56-58.—**Syring**. Ein Beitrag zur Nervenpathologie des Darmes und zur Pathogenese der Intussusception. *Beitr. z. Klin. Chir.*, Tübing., 1918, cxiv, 131-137.—**Vickers** (W.) Intussusception with Meckel's diverticulum. *Med. J. Australia*, Sydney, 1923, i, 699.—**Wallace** (W. L.) Intussusception and its cause. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, i, 1177-1179.—**Warren** (R.) Retrograde intussusception of jejunum through stoma of gastro-jejunostomy. *Lancet*, Lond., 1919, ii, 615.—**Warwick** (W. T.) Intussusception supervening on congenital stenosis of the ileum. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 804-806.—**Weill** (L.) Ein Versuch der physikalischen Erklärung der Invagination. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1925, lxxix, 190.—**Wienecke** (P.) Dünndarminvagination durch invaginiertes Meckel'sche Divertikel. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1921, lvii, 274-276.—**Willis** (A. M.) Intussusception resulting from benign tumor of the intestine; report of 3 cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1920, xxx, 603-607.—**Winthrop** (G. J.) Chronic enteric intussusception due to intestinal tumors. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 1303-1305.

## Intussusception (*Chronic*).

**Alexander** (J. B.) Fixation of caecum in chronic intussusception. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 508.—**Bullneck** (D. W.) & **Bullneck** (E. S.) Chronic constipation caused by sigmoid invagination. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1914, lxix, 159-161.—**Buzzello** (A.) Chronische Dünndarminvagination, bedingt durch den seltenen Befund eines inneren Schleimhautdivertikels. *Beitr. z. Klin. Chir.*, Tübing., 1920, cxv, 692-700.—**Courty & Delattre**. Au sujet d'un cas d'invagination iléo-cæcale chronique. *Bull. et mém. Soc. nat. de chir.*, Par., 1925, li, 978-982.—**Delannoy** (E.) Contribution à l'étude clinique de l'invagination intestinale chronique. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1923, xiii, 215-264.—**Delore** (X.) & **Pollosson**. De l'invagination intestinale chronique et aiguë. *Lyon méd.*, 1924, cxxxi, 3-7.—**Ewart** (G. A.) A case of chronic intussusception. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 629.—**Fawkes** (R. B.) A case of chronic intussusception associated with hyperpiesis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1924, lxxiv, 464-468.—**Gil Casares** (M.) Cuatro casos de invaginación intestinal crónica. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iv, 49-55.—**Giorgi** (G.) Contributo allo studio delle invaginazioni croniche intestinali per lipomi. *Clin. chir.*, Milano, 1912, xii, 2344-2360.—**Goodall** (H. W.) Chronic primary intussusception in the adult.

## Intussusception (*Chronic*).

Boston M. & S. J., 1910, cxlii, 445; 491.—**Hagedorn** (O.) Seltene chronische Invagination. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1922, clxxv, 407-414.—**Jones** (J. G.) Chronic intussusception; with reports of previously unpublished cases. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1924-5, xii, 378-390.—**Lafourcade** (J.) Invagination chronique du gros intestin due à une sténose cancéreuse de la valvule iléo-cæcale; résection du caecum, du colon ascendant et de la moitié du colon transverse; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1912, n. s., xxxviii, 1007-1011.—**Lavergne** (M.) Deux cas d'invagination iléo-cæcale primitive chronique. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1916, xix, 482-487.—**Lotheissen** (G.) Präparat von chronischer Invagination des Ileums. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1919, xxvii, 1168.—**Lucas**. Chronic intussusception of caecum. *Birmingham. M. Rev.*, 1911, lxix, 185.—**Marsh** (H. E.) Chronic primary intussusception in young children. *Ann. Surg.*, Phila., 1924, lxxxix, 244-249.—**Maxwell** (J. L.) Chronic intussusception; with notes on 7 cases. *China M. J.*, Shanghai, 1908, xxii, 283-287. *Also*, St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1909, xlv, 153-160.—**Milne** (J. W.) Case of chronic intussusception. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1908, xxii, 306-308.—**Moure** (P.) & **Dufourmentel** (L.) Invagination chronique par tumeur intestinale. *Paris méd.*, 1912, vii, 508-511.—**Muff** (E.) Das Röntgenbild der chronischen Darminvagination. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1919, cxviii, 143-155.—**Owen** (A. W.) Remarks on the diagnosis and treatment of chronic intussusception. *Brit. M. J.*, Lond., 1924, i, 904-906.—**Pinardi** (G.) Contributo allo studio dell' invaginazione cronica del colon in adulto. *Riforma med.*, Napoli, 1923, xxxix, 101-103.—**Power** (D. A.) A clinical lecture on a case of sarcoma causing chronic intussusception. *Clin. J. Lond.*, 1912-13, xl, 193-196.—**Schlink** (H. H.) Chronic intussusception. *Med. J. Australia*, Sydney, 1922, i, 270.—**Sherill** (J. G.) The invagination of the caecum of many years' duration. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1923, xxi, 436. *Also*: *Tr. South. Surg. Ass.*, Phila., 1923, xxxv, 276-278, 1 pl. (Discussion), 316-324.—**Valentini** (M.) Invaginazione cronica ileo-cæco colica. *Rassegna internaz. di clin. e terap.*, Napoli, 1923, iv, 287-293.—**Wollin** (H.) Chronische Intussusception als Folge einer überstandenen Appendicitis. *Prag. med. Wehnschr.*, 1913, xxxviii, 5-7.

## Intussusception (*Complications and sequelæ of*).

VON SOHLERN (E. R. Freiherr) \*Ein Fall von Invagination mit Spontanheilung durch Ausstossung des Intussusceptums kompliziert durch Thrombose und Fremdkörper im Darm. [Kiel.] 8°. Leipzig & Hamburg, 1909.

**Algave** (T.) Invagination intestinale et pissement en accordéon du boudin invaginé. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1909, lxxxiv, 522-528.—**Becker** (E.) Ein Fall von multiplen Perforationen des Dünndarmes als Folge eines durch Spontanabstossung geheilten Invaginationisileus. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1924, cxxiii, 155-160.—**Carlson** (B.) Some reflections induced by 2 cases of invagination of the small intestine, complicated by invagination of Meckel's diverticulum. *Acta Chir. Scand.*, Stockholm, 1919, lii, 485-492.—**Catz** (A.) Un cas d'invagination rétrograde de l'intestin grêle compliqué de volvulus de l'anse invaginée. *Paris chirurg.*, 1912, iv, 535-541.—**Cignozzi** (O.) Occlusion intestinale da invaginazione tifocolica in ceco mobile con appendicite. *Policlin.*, Roma, 1917, xxiv, sez. chir., 120-129.—**Graham** (H. F.) Intussusception complicated by acidosis. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1919, xiii, 221.—**Heldema** (S. T.) [A case of invagination ilei with a very acute course.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Haarlem, 1922, lxxvi, pt. 2, 360-362.—**Herbert** (N.) & **Norbury** (F. G.) A complicated case of intussusception. *Brit. M. J.*, Lond., 1922, ii, 922.—**Irwin** (S. T.) Operation for intussusception complicated by measles and bronchopneumonia. *Ibid.*, 1913, ii, 725.—**Kummer**. Ueber einen Fall von Sequestration des Intussusceptums bei Darminvagination. *Strassb. med. Ztg.*, 1908, v, 180.—**Martens**. Spontaner Prolaps einer Darminvagination nach Brucheingklemmung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1909, xxxv, 1769.—**Müller** (O.) Ein weiterer Fall von Sequestration des Intussusceptums bei Darminvagination mit späterem Exitus letalis. *Strassb. med. Ztg.*, 1909, vi, 45-47.—**Safer** (F. D.) Gangrenous intussusception; resection; recovery. *Clin. J.*, Lond., 1921, i, 734.—**Scliarov** (I. P.) [Etiology and cause of death in intussusception of small intestines.] *Arch. klin. ieksp. med.*, Moskva, 1924, lxxi, pt. 5, 46-51.—**Sinclair** (N.) Intussusception complicating lymphatic leukaemia. *West Lond. M. J.*, Lond., 1920, xxv, 91.—**Spencer** (F. M.) A case of ascites due to a chronic intussusception of several months' duration. *Brit. J. Surg.*, Bristol, 1920-21, viii, 366.—**Thorner** (M.) Recurring ilio-cæcal intussusception; report of a case complicated by tuberculosis of the intestine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1923, lxxx, 1063-1065.—**Vitrac** (J.) Invagination suivie d'une rupture compliquée de l'angle splénique du colon. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1921, xlii, 199-201. *Also*: *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1921), 1922, 98-103.



**Intussusception (Diagnosis and semeiology of).**

CLUBBE (C. P. B.) The diagnosis and treatment of intussusception. 8°. *Edinburgh & London*, 1907.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1921.

ALTSCHUL (W.) Invagination ileocecalis im Röntgenbilde. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 1112.—**Apfel** (H.) Intussusception, its early recognition. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxxiv, 781-785.—**Armani** (L.) Contributo radiologico alla conoscenza dell' invaginazione intestinale subacuta e cronica. Radiol. med., Milan., 1925, xii, 53-64.—**Atherton** (A. B.) The diagnosis and treatment of acute intussusception. Canada Lancet, Toronto, 1909-10, xliii, 99-104.—**Garrow** (A. E.) Intussusception, its diagnosis and treatment, with a report of 7 cases. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 759-770.—**Greenfield** (D. G.) Diagnosis in intussusception. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxxii, 254.—**Groedel** (F. M.) Die Invagination ileocecalis im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxii, 206-208, 1 pl.—**Karewski** (F.) Ueber Intussusception des Colon descendens und deren röntgenologische Diagnose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 990.—**Kloiber** (H.) Die Röntgenuntersuchung der Darminvagination. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 351-363.—**Krause** (C. S.) Early recognition and treatment of intussusception. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxvii, 98-101.—**Lehmann** (C.) Ein Fall von Invagination ileocecalis im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxi, 561.—**McDowell** (W. P.) Intussusception; the importance of an early diagnosis. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xlvii, 288-293.—**Muff** (E.) Das Röntgenbild der chronischen Darminvagination. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 143-155.—**Regnier** (E.) Die Invagination ileocecalis im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1923-4, xxxi, 697-701, 1 pl.—**Snow** (I. M.) The X-rays as a means of diagnosis in intussusception. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 1251. — Early diagnosis of intussusception. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1524-1526. Also, Reprint.—**Snow** (I. M.) & **Clinot** (M.) The diagnosis of intussusception by X-ray. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, vi, 93-98, 3 pl.—**Stone** (J. S.) Intussusception; the clinical manifestations. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 562-564.—**Waugh** (G. E.) Referred penile pain in intussusception; with notes of 3 cases. Lancet, Lond., 1911, i, 1492-1494.—**Zschau** (L.) Die Frühdiagnose der Invagination. München. med. Wehnschr., 1922, lxix, 1408.

**Intussusception (Recurrent).**

ABADIE (J.) Invagination intestinale; résection; récidence un mois après; nouvelle résection; guérison opératoire. Bull. et mém. Soc. nat. de chir., Par., 1925, ii, 865-867.—**Baummann** (E.) Wiederholte aufsteigende Dünndarminvagination bei einer gastroenterostomierten Frau. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918-19, xxi, 504-513.—**Clarke** (J. H.) Recurrent intussusception. Brit. M. J., Lond., 1924, i, 1129.—**Cohen** (M.) Postoperative recurrence of intussusception. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, ii, 410-414.—**Graham** (C. R.) Recurrent intussusception; round-celled sarcoma of the ileo-caecal valve; excision; intestinal anastomosis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 801.—**Herbert** (W. E.) A case of recurrent intussusception. N. Zealand M. J., Wellington, 1922-3, xxi, 158.—**Lord** (J. P.) Operation for prevention of recurrence of intussusception. Tr. West. Surg. Ass., Minneapolis, 1915, xxiv, 111-121.—**Mahon** (E. M.) A case of recurrent intussusception. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxvii, 355.—**Mühsam** (R.) Recidivierende Invagination durch Einstülpung eines Meckel'schen Divertikels. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 1089.—**Nixon** (J. W.) Recurrent intussusception; report of a case with a review of the literature. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1923, xvii, 232-235.—**Quenu** (E.) Invagination à répétition du grêle, absence congénitale de la moitié droite du gros intestin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 355; 457.—**Schneider** (P.) Ein Fall von rezidivierender akuter Dünndarm-Invagination. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxviii, 297-311.—**Turner** (G. G.) Recurrent intussusception; the record of a case which was operated upon 3 times. Lancet, Lond., 1914, i, 169.

**Intussusception (Spontaneous reduction of).**

KRUMM (W.) \*Ueber Darneinstülpung, mit besonderer Berücksichtigung der Selbstheilung und ihrer Entstehung durch Unfall. 8°. *Bonn*, 1904.

RASCHIG (W.) \*Ueber Spontanheilung von Invaginationen durch Gangraen und Ausstossung des Intussusceptums. 8°. *Breslau*-1911.

RAVEN (W.) \*Ueber Spontanheilung von Invaginationen durch Gangrän und Aus-

**Intussusception (Spontaneous reduction of).**

stossung des Intussusceptums. [Kiel.] 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1909.

Also, in: Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1909, Hamb. & Leipz., 1910, xiv, pt. 2, 1-18.

BRANDÃO (A.) Un caso de invaginação ileo-cecal? curado espontaneamente. Bol. da Acad. Nac. de Med., Rio de Jan., 1919, xc, 553-567, 1 pl.—**Crooks** (F.) Spontaneous reduction of an intussusception. Practitioner, Lond., 1923, cxi, 298.—**Fitzwilliams** (D. C. L.) The spontaneous reduction of intussusceptions. *Ibid.*, 1922, cix, 93-98.—**Frälich** (R.) De l'invagination intestinale, à l'occasion de 2 cas de guérison spontanée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1924, lii, 175-178.—**Fullerton** (A.) Spontaneous reduction of an intussusception. Practitioner, Lond., 1923, cx, 381.—**Henderson** (T. B.) Spontaneous reduction of intussusception. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 760.—**Hildreth** (H. C.) Intussusception with spontaneous reduction. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1924, xlii, 377.—**Martin** (C. F.) Remarkable case of post-operative intussusception of the small intestine, with spontaneous discharge of the intussusceptum—27 inches long; immediate relief of symptoms. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 418.—**von Sohlern** (H.) Ein Fall von Invagination mit Spontanheilung durch Ausstossung des Intussusceptums, kompliziert durch Thrombose und Fremdkörper im Darm. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Leipz. & Hamb., 1909, x, 19-46.—**Voeckler** (T.) Zur Kenntnis der Dickdarmlipom, zugleich ein Beitrag zur Frage der spontanen Lösung von Darminvaginationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1917, cxlii, 169-181.—**Ware** (G. S.) Apparent intussusception relieved by accidental jolting. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 466.

**Intussusception (Treatment of).**

HERTERICH (H. C. M. A.) \*Ueber die Darminvagination und ihre Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1909.

KUCKES (J. W. O.) \*Ein Beitrag zur Lehre von den Darminvaginationen und der Behandlung derselben. 8°. *Leipzig*, 1908.

SCHULTZE (F. J.) \*Die Behandlung der Darminvagination. 8°. *Berlin*, 1918.

BUIS (J.) Intestinal drainage in intussusception. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1922, vii, 242-244.—**Davies** (H. R.) The reduction of infantile intussusception by air enema. Lancet, Lond., 1911, i, 1454.—**Dawe** (W. T.) A case of acute intestinal intussusception relieved by non-operative methods. Texas State J. M., Fort Worth, 1914-15, x, 288.—**Delherm**. Action du lavement électrique dans un cas de rétrécissement spasmodique ou d'invagination diagnostiqué par la radiologie chez un enfant de 4 ans. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 428.—**Eschen** (J.) Oil enemata in intussusception. Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 485-490.—**Iacchia** (P.) Un caso di invaginazione colica guarito per taxis digitale dal recto. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1922, xx, 159-191.—**Innes** (C. B.) Nonoperative treatment of intussusception. N. Zealand M. J., Wellington, 1913-14, xii, 640-649.—**Krause** (C. S.) Early recognition and treatment of intussusception. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1921, xi, 47-50.—**Levy** (S. K.) Acute intussusception; report of a case relieved by enema. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvi, 831. Also, Reprint.—**Parker** (H. F.) The treatment of acute intussusception. Hospital, Lond., 1908, xlv, 306-308.—**Parmenter** (F. J.) The treatment of intussusception. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 167.—**Triboulet** & **Savariaud**. Invagination intestinale; désinvagination; guérison. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xlii, 268-275.—**Wilson** (J.) Intussusception in an infant reduced by an air enema. Lancet, Lond., 1911, i, 1381.—**Zahorsky** (J.) Taxis and succussion; a new treatment of intussusception. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 380-385.

**Intussusception (Treatment of, Operative).**

GERNEZ (L.) Traitement chirurgical de l'invagination intestinale chronique. roy. 8°. *Paris*, 1907.

WENTZEL (R. A.) \*Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Invagination ileocecalis. 8°. *Borna-Leipzig*, 1912.

ANDRÉE (K.) Resektion des Ileocecal-Teiles wegen Invagination durch submuköses Lipom. Beitr. z. Klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxv, 115-123.—**Beede** (S. C.) Operative technic in intussusception. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 208-210.—**Binney** (E. H.) Surgical technique in intussusception cases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 593-595.—**Bosch Arana** (G.) Sobre un caso de oclusión intestinal por invaginación. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, pt. 2, 699-704.—**Boulay** (H.) Invagination intestinale par diverticule de Meckel; entérectomie; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.,

## Intussusception (Treatment of, Operative).

1920, xlv, 934-938.—**Brown** (J. Y.) Artificial anus following operation for intussusception; 3 years complete occlusion of large bowel; method of restoring continuity. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1909, ix, 775-778.—**Cathala & Antonin**. Invagination intestinale par involution excessive du canal vitellin. *Montpel. méd.*, 1919-20, xli, 276-279.—**Codman** (E. A.) Remarks upon intussusception, with a suggestion for a new method of operation upon cases in which reduction is not possible. *Boston M. & S. J.*, 1908, clviii, 439-446.—**Cubbins** (W. R.) Intussusception; new points in the etiology and a new operation for the prevention of ileocecal invagination. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1915, xx, 177.—**Daw** (S. W.) Acute intussusception: a rational method of treatment. *Lancet*, Lond., 1918, i, 803.—**Delore** (X.) Invagination avec occlusion subaiguë; désinvagination, puis résection de la tête de l'invagination après ouverture de la gaine. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1921, xlvii, 723-725.—**Dowd** (C. N.) Resection of one-third of the colon for irreducible intussusception in an infant 5 days old. *Ann. Surg. Phila.*, 1913, lvii, 713-717. — Intussusception. *Ibid.*, 1915, lxii, 352.—**Eliaison** (E. L.) Report of a case of volvulus of an intussusception. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1919, lxiii, 1937.—**Gaardlund** (W.) Ein Fall von Dünnarminvagination mit einem Meckel'schen Divertikel als Spitze, nebst einigen Bemerkungen über die operative Behandlung der Darminvagination. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1912, xlviii, 433-459.—**Angantino** (C.) Quattro casi d' invaginazione ileotifloccolica trattati colla evaginazione a la ileotrasversostomia laterale. *Clin. chir.*, Milano, 1917, xxv, 478-485.—**Giuliano** (G.) Un caso di invaginamento cieco-colicco con considerazioni sull' etiologia degli invaginamenti essenziali. *Osp. maggiore, Milano*, 1913, 2. s., i, 540-545.—**Gibson** (C. L.) End-to-end intestinal anastomosis by the invagination method. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 116-119, 5 pl. [Discussion], 130.—**Gottesleben** (A.) Kolostomie bei Invaginatio ileocecalis. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1923, i, 438-440.—**Hadfield** (G.) Case of intussusception of jejunum into ileum, resection of 7½ feet of small intestine; recovery. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1913-14, xxi, 13.—**Halstead** (A. E.) Ileocolic intussusception protruding through the anus; operation and recovery. *Surg. Clin. N. Am.*, Phila., 1921, i, 1083-1091.—**Hempel** (E.) Retrograde Darmkinkrotation des ganzen Dünnarms mit Lauenstein'scher Zugarcade. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1921, cxlii, 119-134.—**Hussey** (F. V.) Acute intussusception; surgical treatment and report of cases. *Boston M. & S. J.*, 1921, cxlxxv, 564-568.—**Kammerer** (F.) Fibroma of the ileum with intussusception. *Ann. Surg.*, Phila., 1917, lxi, 605-608.—**Ladd** (W. E.) Progress in the diagnosis and treatment of intussusception. *Boston M. & S. J.*, 1913, cxlviii, 542-544.—**Longard** (C.) Beitrag zur operativen Behandlung der Invagination des Colon descendens. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1908, xxxv, 633-635.—**MacDonald** (S. G.) Small intestine intussusception in an adult. *West Lond. M. J.*, Lond., 1913, xviii, 134.—**Martin** (A.) Invagination intestinale aiguë; désinvagination; fixation du cæcum; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1920, xli, 800-802.—**Martin** (W.) Intestinal anastomosis by invagination; union of colon with rectum. *Ann. Surg. Phila.*, 1910, li, 125.—**Matheny** (A. R.) A plea for the early surgical treatment of intussusception. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1914, xxi, 62.—**Matko** (J.) Ileus duodenojejunalis. *Liječ. vijesnik*, u Zagrebu, 1912, xxiv, 240-246.—**Matti** (H.) Ueber Darminvaginationen; Kritik der geltenden Lehre von der Invaginatio ileocecalis und der üblichen Nomenklatur; nebst kasuistischen Beiträgen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1911, cx, 383-419.—**von Mieczkowski** (L.) Ueber eine eigene Operationsmethode der Darminvagination. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1918, xlv, 319.—**Milligan** (E. T. C.) & **Cole** (F. H.) Case of intussusception; resection of bowel; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1912-13, n. s., ii, 889.—**Nieder**. Observation clinique intéressante en raison de sa rareté; invagination totale du cæcum dans le gros colon chez une jument de traite. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1914, xci, 227-232.—**Osmanski**. Ueber Darminvaginationen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xevi, 345-385.—**Parmenter** (F. J.) The treatment of intussusception. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1916, lxvi, 107. *Also*, Reprint.—**Parry** (R. H.) The treatment of irreducible intussusception by lateral anastomosis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 271-274.—**Pepper** (W. H.) Report of a case of intussusception, and remarks with reference to early diagnosis and operation. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1914, xxxix, 281-285.—**Rinaldo** (C.) Invaginazione dell' intestino tenue in adulto per lipoma della parete intestinale; resezione di m. 2.15 d'intestino; guarigione. *Riforma med.*, Napoli, 1912, xviii, 37-42.—**Romanis** (W. H. C.) The surgical treatment of intussusception. *Practitioner*, Lond., 1918, ci, 152-162.—**Smith** (E. H.) A clinical review of intussusception, with report of cases. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1924, xli, 763-770.—**Strauss** (A. A.) Intussusception. *Surg. Clin. Chicago*, Phila., 1920, iv, 535-550.—**Tracy** (S. E.) Intussusception with report of an unusual case. *Penn. M. J.*, Athens, 1919-20, xxiii, 247-250.—**Vivenza** (F.) Contributo alla cura chirurgica dell' invaginazione intestinale. *Riforma med.*, Napoli, 1924, xl, 802.

## Intussusception in infants and children.

**FERON** (J.) \*Contribution à l'étude des invaginations intestinales de la seconde enfance. 8°. *Paris*, 1920.

**LEBOUC** (E.) \*Contribution à l'étude de l'invagination intestinale chez les nourrissons. [Paris.] 8°. *Angers*, 1921.

**LIBAULT DE LA CHEVASNERIE** (M.) \*Contribution à l'étude de l'invagination intestinale aiguë du nourrisson. 8°. *Paris*, 1925.

**Abbott** (A. W.) The early diagnosis of intussusception in children under 3 years of age. *Journal-Lancet*, Minneap., 1916, xxxvi, 319-322. — Intussusception in children. *Ibid.*, 1921, xli, 279-282.—**Alapy** (H.) Ileocecal Invagination bei einem 8-Monate alten Kinde; Hirschsprung'sches Verfahren; Laparotomie; Heilung. *Fest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1908, xlii, 77-82.—**Apert** (E.) L'invagination intestinale chez le nourrisson. *Nourrisson*, Par., 1918, vi, 148-153.—**Becker** (A.) Invagination im Kindesalter. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1925, cxvii, 275-280.—**Becker** (J.) Ueber Darminvagination bei Kindern. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1913, cii, 1064-1076.—**Bergstrom** (Victoria C. A.) Subacute intussusception. *Am. J. Dis. Child.*, Chicago, 1924, xxvii, 444-448.—**Birkenfeld** (W.) Ueber die Darminvagination im Kindesalter. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1925, cxvii, 356-366.—**Bolling** (R. W.) Acute intussusception in infants. *Ann. Surg. Phila.*, 1923, lxxviii, 348-356.—**Brown** (H. P.) Acute intussusception in children; observations on 31 cases admitted to the Children's Hospital in Philadelphia. *Ibid.*, 1925, lxxxi, 637-645.—**C** (J.) Invagination intestinale chez les enfants. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1914, xvii, 55-61.—**Childe** (C. P.) The diagnosis and treatment of intussusception in children. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 165-178.—**Clubbe** (C. P. B.) Notes on intussusception. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1909, vi, 311-315.—**Comby** (J.) Invagination intestinale chronique prise pour une dysenterie. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1912, xv, 47-51.—**Craig** (T. E.) Intussusception in children, with report of a case. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1922, xx, 763-765.—**D** (P.) Invagination intestinale aiguë chez les enfants. *Scalpel*, Brux., 1923, lxxvi, 752-759.—**Dunlop** (N. J.) Irreducible intussusception in children; a successful case of research, with lateral anastomosis. *Med. J. Australia*, Sydney, 1920, i, 213.—**Elder** (J. M.) Intussusception in children. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 136-141.—**Erdmann** (J. F.) Intussusception. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1910, xxxvii, 224-226.—**Flint** (E. R.) A case of intussusception treated by resection, with recovery, at the age of just under 3 months. *Lancet*, Lond., 1919, i, 938.—**Gibbon** (R. L.) Acute intussusception in infants. *Med. J. & Rec.*, N. Y., 1924, cxx, pl. clxxx-clxxxiii.—**Grise** (W. B.) Intussusception in infancy. *Minnesota Med.*, St. Paul, 1924, vii, 590-594.—**Hallopeau** (P.) De l'invagination intestinale chez le nourrisson. *Bull. méd.*, Par., 1924, xxxviii, 41-44.—**Hamilton** (H. B.) Intussusception in children. *Nebraska M. J.*, Norfolk, Nebr., 1923, viii, 362-365.—**Hammer** (A. W.) Intussusception in young children. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1921, xxvii, 563-566.—**Harris** (W. L.) Acute intussusception in children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1925, xlii, 811-815.—**Howard** (W. F.) Invagination at the ileocecal valve in infant 8 months of age. *Northwest Med.*, Seattle, 1912, n. s., iv, 112.—**Johnston** (J. A.) Intussusception. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1916, cxv, 528-530.—**Kahn** (L. M.) Intussusception in infants; a plea for early diagnosis and operation. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 680-684. — The absence of the sausage-shaped tumor and the mass per rectum in intussusception in infants. *Med. Rec.*, N. Y., 1913, lxxxiv, 526. — Intussusception in infants; observation upon a series of cases. *Ibid.*, 1916, lxxxix, 803.—**Kirmisson**. De l'invagination intestinale chez l'enfant. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 579-581.—**Koch** (A.) & **Oerum** (H. P. T.) Intussusception in children—400 Danish cases. *Edinb. M. J.*, 1912, n. s. ix, 227-241.—**Ladd** (W. E.) Treatment of intussusception in children. *Boston M. & S. J.*, 1911, elxiv, 712-714.—**Laurence** (J.) Le diagnostic de l'invagination intestinale aiguë chez l'enfant. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1924, xxxviii, 74.—**Le Fillâtre**. Deux cas d'invagination intestinale chez l'enfant. *Méd. inf.*, Par., 1912, ix, 63.—**Lotsch**. Ueber die sogenannte Invaginatio ileocecalis beim Säugling. *Berl. Klin. Wchnschr.*, 1913, i, 2140-2143.—**McAuley** (C. J.) Acute intussusception in children. *Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland*, 1921, 4. s., 241-246.—**Massart**. L'invagination intestinale chez l'enfant; diagnostic et traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1923, xcvi, 1380-1383.—**Matheny** (A. R.) Intussusception in children. *Penn. M. J.*, Athens, 1911-12, xv, 440-444.—**Métivet** (G.) Sur l'invagination intestinale aiguë dans le jeune âge et dans l'enfance. *Prat. méd. franç.*, Par., 1925, iv, 229-234.—**Mioche** (Mlle. G.) Un syndrome douloureux abdominal du nourrisson: l'invagination intestinale. *Infirmière franç.*, Par., 1923-4, i, 401-405.—**Muller** (H.) Du diagnostic précoce de l'invagination intestinale chez l'enfant du premier



## Intussusception in infants and children.

âge. Loire méd., St. Etienne, 1920, xxxiv, 37-48.—**Murray** (R. W.) A note on intussusception in children and adults. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 114-118.—**Noetzel** (W.) Zur Kasuistik der Invaginatio ileocœcalis beim Säugling und beim Erwachsenen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918, cx, 180-186.—**Nuthall** (A. W.) Intussusception in children. Midland M. J., Birmingham., 1911, x, 161; 177.—**Ombredanne** (L.) Invagination intestinale. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 330-334. —. Invagination intestinale du nourrisson. Rev. méd. franç., Par., 1925, vi, 137-141.—**Pauchet** (V.) L'invagination intestinale infantile et son traitement. Clinique, Par., 1924, xix, 318.—**Péaire**. A propos des invaginations intestinales chez l'enfant. Paris chirurg., 1910, ii, 607.—**Perrenot**. Invagination intestinale de l'enfant. Lyon chirurg., 1923, xx, 659-662.—**Peterson** (E. W.) The danger of delay in the diagnosis and treatment of intussusception in infancy. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 218-221. —. Intestinal obstruction in children, with special reference to intussusception. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 357-359.—**Porter** (L.) Acute intussusception of infants, with a consideration of its treatment based upon a modification of the Hirschsprung hydrostatic method. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxv, 142-150.—**Pouliques** (E.) L'invagination intestinale chez le nourrisson. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1924, xxxviii, 501-504.—**Pujadas Diaz** (M.) Intussuscepción infantil; experiencia en 27 casos. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1914, x, No. 97, 10-13.—**Rischbieth** (H.) Irreducible intussusception in children; successful resection in 2 cases, 1 by lateral anastomosis and 1 by Maunsell's operation. Med. J. Australia, Sydney, 1923, ii, 633.—**van Rossem** (C. D.) Over de resultaten van de chirurgische behandeling van darm-invaginaties bij kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, i, 1326-1331.—**Ruiz Moreno**. La apendicetomia en la invaginación intestinal aguda en los niños. Bol. y trab. de la Soc. de cirug. de Buenos Aires, 1924, viii, 740-745.—**Rutherford** (A. G.) Acute obstruction in infants due to intussusception. West Virg. M. J., Huntington, 1924, xix, 523.—**Savaritau** (M.) L'invagination intestinale chez l'enfant et son traitement médico-chirurgical. Clinique, Par., 1913, viii, 386-388.—**Silleck** (W. M.) Intussusception in infancy and childhood; with the report of a successful case of resection for gangrenous intussusception. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 918-920.—**Still** (G. F.) On chronic intussusception in children. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 174-179.—**Thompson** (W. A.) Two cases of acute intussusception in children; resection; recovery. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 971.—**Tiery** (A.) L'invagination intestinale aiguë chez le nourrisson. Bull. méd., Par., 1925, xxxix, 1073.—**Tilton** (B. J.) Acute intussusception in infants; some practical points in the diagnosis and operative treatment. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 681.—**Torrance** (G.) Intussusception in children; with a report of 3 operations. *Ibid.*, 1917, cvi, 400-402.—**Vaughan** (R. T.) & **Levin** (I. M.) Acute ileal intussusception; acute appendicitis; intestinal obstruction due to a Meckel's diverticulum; in children. Internat. Clin., Phila., 1919, 29, s. iv, 237-248.—**Viannay**. Invagination intestinale chez un enfant de 3 ans; laparotomie à la 8<sup>e</sup> heure; désinvagination; guérison. Loire méd., St. Etienne, 1910, xxix, 197-199.—**Wöllin** (H.) Ueber Darminvaginationen im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1915, n. s., lxxvii, 325-333.—**Wortmann**. Ueber Darminvagination bei Kindern. Berl. Klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1049.—**Young** (J. H.) Intussusception in children. Boston M. & S. J., 1911, clxvi, 710-712.

## Inulase.

See, also, Anti-inulase.

**Richaud** (A.) \*Recherches physiologiques sur l'inulase et sur l'inuline. 8°. Paris, 1900.  
**Pringsheim** (H.) & **Kohn** (G.) Zur Kenntnis des Insulins und der Inulase. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig., 1924, cxxxi, 80-96.—**Sluiter** (Mlle. E.) Sur la formation d'inulase dans l'intestin. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1921-2, vi, 299-303.

## Inulin.

**Bierry** (H.) Recherches sur la digestion de l'inuline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 256. —. Recherches sur la digestion de l'inuline. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, ci, 116-118. —. Ueber die Verdauung von Inulin. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlv, 402-414.—**Bourquelot** (E.) & **Bridel** (M.) Application de la méthode biochimique de recherche du glucose à l'étude des produits de l'hydrolyse fermentaire de l'inuline. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1921, iiii, 217-225.—**Castellani** (A.) & **Taylor** (F. E.) Identification of inulin by a mycological method. Bio-Chem. J., Cambridge, 1922, xvi, 655-658. —. Further researches on the identification of inulin and maltose, by a mycological method; cases of maltosuria. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1923, xxvi, 59-62.—**Colin** (H.) Genèse de l'inuline chez les végétaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvi, 224-227. —. Transformations de l'inuline, dans la tubercule de Topinambour pendant la période de repos. *Ibid.*, 305-307. —. Sur l'hydrolyse diastatique de l'inuline. *Ibid.*, 1920, clxx, 1010-1012.—**Daniel** (L.)

## Inulin.

Nouvelles recherches sur la migration de l'inuline chez les hélianthées greffées. Trav. scient. de l'Univ. de Rennes, 1924, xvii, 21-83.—**Dean** (A. L.) Oninulin. Am. Chem. J., Balt., 1904, xxxii, 69-84.—**Emetique** (Lise). Recherches sur la valeur alimentaire de l'inuline et des légumes contenant ce glucide. Ann. de physiol., Par., 1925, i, 123-131.—**Geslin** (B.) & **Wolff** (J.) Nouvelles observations sur la dégradation de l'inuline et des inulides dans la racine de chicorée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvi, 428-430.—**Goudberg** (A.) Die Verwertung des Inulins im Stoffwechsel bei Ernährungskuren. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiii, 310-325.—**Grafé** (V.) & **Vouk** (V.) Untersuchungen über den Inulinstoffwechsel bei Cichorium Intybus L. (Cichorie). Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xliii, 424: xlvii, 320: 1913, lvi, 249.—**Lewis** (H. B.) The value of inulin as a foodstuff. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1176.—**Okey** (Ruth). Studies on the behavior of inulin in the animal body. J. Biol. Chem., Balt., 1919, xxxviii, 33-42: xxxix, 149-162. Also, Reprint.—**Oppenheim** (A.) Ist Inulin ein Glykogenbildner? Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, & Wien, 1913, xxvii, 264-267.—**Tunmann** (O.) Zur Mikrochemie des Inulins. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1910, xx, 577-585.—**Willmann** (J. J.) The preparation of inulin, with special reference to artichoke tubers as a source. J. Biol. Chem., Balt., 1922, li, 275-283.—**Wolff** (J.) Sur une substance coagulable, l'inuline et l'accompagnant dans les tissus végétaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1916, cxli, 514-516.—**Wolff** (J.) & **Geslin** (B.) Action de quelques levures et du Schizosaccharomyces Pombe sur l'inuline et ses produits de dégradation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 839. —. Sur quelques propriétés de l'inuline et ses changements d'état physique. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1920, ii, 19-23.

## Inunction.

See, also, Ointments; Syphilis (Treatment of) with mercury [inunction].

**Flick** (L. F.) Skin inunction as a therapeutic measure. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, xxiv, 454-457.—**Rachford** (B. K.) The value of the inunction method of administering drugs to children. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, cxxvii, 31-37.—

## Invalidism.

See, also, Hospitals for chronic, etc., diseases; Reeducation, etc.

**Carroll** (R. S.) Professional contributions to invalidism. Scient. Month., N. Y., 1916, ii, 79-90.—**Cavagliano** (B.) Dati statistici sull' invalidità operaia nella Provincia di Milano. Lavoro, Milano, 1924, xv, 207-210.—**Daussat**. L'invalidité-maladie. Presse méd., Par., 1924, xxxii (annexe), 2080.—**Galbraith** (Anna M.) The restoration of the chronic invalid to efficiency. Woman's M. J., Cincin., 1913, xxiii, 145-147.—**Horn** (W. S.) The laxative habit as an etiological factor in chronic invalidism. Texas State J. M., Fort Worth, 1923-4, xix, 622-626.—**Richards** (E. L.) A study of the invalid reaction. Arch. Neurol. & Psych., Chicago, 1919, ii, 393-413. Also, Reprint.—**Tovo** (C.) Sul concetto di invalidità. Dipesa med.-leg. d. lavoro, Torino, 1923, v, 1-11.

## Invention and inventors.

**Duraud-Saladin**. Un inventeur mélancolique. Ann. méd.-psychol., Par., 1924, lxxxii, pt. 2, 225-231.—**Haines** (T. H.) Crossbreeding of ideas as a factor in invention. Ment. Hyg., Albany, 1922, vi, 83-92.—**Kielholz** (A.) Zur Genese und Dynamik des Erfindervahns. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1923, ix, 472-483. Also, transl.: Internat. J. Psychoanal., Lond., 1924, v, 451-461.—**Nauss** (E.) Aertzliche Erfindungen und Aertze-Fürsorge. Aertzl. Rundschau, München, 1903, xiii, 393-395.—**Preobraschenski** (S. A.) Zur Pathologie der technischen Erfindungssucht. Jurnal psikol. nevroi. i psikiat., Mosk., 1923, iiii, 144-154.—**Rathenau**. Medizin und Erfinderecht. Medizinalarch. f. d. Deutsche Reich, Berl., 1910, i, 481-492.—**Rey** (A.) L'invention. Rev. phil., Par., 1919, lxxxviii, 345-385.—**Sommer** (R.) Psychologie und Organisation des Erfinderswesens. Psychol. u. Med., Stuttg., 1925, i, 32-36.—**Tanner** (Amy E.) Certain social aspects of invention. Am. J. Psychol., Worcester, 1915, xxvi, 388-416.

## Inversion.

**Cohen** (E.) Studien über die Inversion. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig., 1901, xxvii, 69-83.—**Ferguson** (J. B.) The term inversion. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., i, 544-546.—**Günther** (H.) Die hioisoge Bedeutung der Inversionen. Biol. Zentralbl., Leipzig., 1923, xliii, 175-213.

## Inversion (Uterine).

See Uterus (Inversion of).

## Invertase.

**Kerr** (R. W. E.) \*Uniformity in invertase action; the influence of accompanying material on the stability of the enzyme. [Columbia University.] 8°. New York, 1924.

**Invertase.**

RACKE (F.) \*Ueber Invertase. 8°. München, 1920.

BACH (A.), ENGELHARDT (W.) & SAMYSSLOV (A.) Ueber die Rolle der Begleitstoffe bei der Immunisierung mit Invertasepräparaten. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1925, cx, 261-268.—BLAGOWESTSCHENSKI (A.) Zur Frage nach der Reversibilität der Invertasewirkung. *Ibid.*, 1914, lxi, 446-457.—DOBY (P.) Ueber Pflanzenenzyme; die Invertase der Kartoffelblätter. *Ibid.*, 1915, lxxi, 495-500.—VON EULER (H.) & KULLBERG (S.) Versuche zur Reindarstellung der Invertase. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1911, lxxiii, 335-344.—VON EULER (H.) & LAURIN (I.) Ueber die Temperaturempfindlichkeit der Saccharase (Invertase). *Ibid.*, Berl. & Leipzig, 1919, eviii, 64-114.—EULER (H.) & LINDBERG (P.) & MELANDER (K.) Zur Kenntnis der Invertase. *Ibid.*, Strassb., 1910, lxi, 152-166.—FALES (H. A.) & NELSON (J. M.) The effect of sodium chloride upon the action of invertase. *J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa.*, 1915, xxxvii, 2769-2786.—HUDSON (C. S.) & PAINE (H. S.) The inversion of sucrose by invertase. *Ibid.*, 1914, xxxvi, 1566; 1571.—KOSTYTSCHEW (S.) & ELIASBERG (P.) Ueber Invertase von *Mucor racemosus*. *Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig*, 1922, exviii, 233-235.—MASUDA (N.) Zur Kenntnis der Invertinwirkung. *Ibid.*, Strassb., 1910, lxi, 145-151.—MATHES (A. P.) & GLENN (T. H.) The composition of invertase. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1911, ix, 29-56.—MEISENHEIMER (J.), GAMBARJAN (S.) & SEMPER (L.) Anreicherung des Invertasegehalts lebender Hefe. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, liv, 122-154.—MICHAELIS (L.) Beiträge zur Theorie der Invertasewirkung. *Ibid.*, 1921, cxv, 269-281.—MICHAELIS (L.) & PECHSTEIN (H.) Ueber die verschiedenartige Natur der Hemmungen der Invertasewirkung. *Ibid.*, 1914, lx, 79-90.—MICHAELIS (L.) & ROTHSTEIN (M.) Zur Theorie der Invertasewirkung. *Ibid.*, 1920, cx, 217-233.—NELSON (J. M.) & GRIFLIN (E. G.) Adsorption of invertase. *J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa.*, 1916, xxxviii, 1109-1115.—NELSON (J. M.) & HOLLANDER (F.) Uniformity in invertase action. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1923, lviii, 291-304.—NELSON (J. M.) & KERR (R. W. E.) Uniformity in invertase action; the stability of the enzyme. *Ibid.*, 1924-5, lix, 495-527.—NELSON (J. M.) & VOSBURGH (W. C.) Kinetics of invertase action. *J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa.*, 1917, xxxix, 790-811.—NEUBERG (C.) Ueber die Beständigkeit der Invertase. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lvi, 495-497.—PANZER (T.) Einwirkung von Ammoniakgas auf Invertase. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1913, lxxxiv, 408-416.—Einwirkung von Chlorwasserstoff- und Ammoniakgas auf Invertase. *Ibid.*, lxxxv, 225-230.—Einwirkung von Stickoxyd auf Invertase. *Ibid.*, 392-398.—RONA (P.) & BACH (E.) Beiträge zum Studium der Giftwirkung; über die Wirkung des m- und p-Nitrophenols auf Invertase. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1921, cxviii, 232-253.—RONA (P.), VAN EWEYK (C.) & TENNENBAUM (M.) Ueber die Wirkung der Alkaloide aus der Atropin-, Cocain- und Morphingruppe auf die Hefe-Invertase. *Ibid.*, 1924, cxlv, 490-519.—SAMYSSLOW (A.) Ueber das Schicksal der Invertase im normalen und immunen Organismus. *Ibid.*, 1925, cxlv, 110-116.—VANDELDEL (A. J. J.) Ueber Invertase eigenschaften in Malzextrakten. *Ibid.*, 1910, xviii, 131-133.—WATANABE (C. K.) & MYERS (V. C.) A delicate method of determining invert activity. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1917-18, xv, 142.

**Invertebrata.**

See, also, *Anatomy (Comparative)*; *Biology*; *Zoology*.

FLEISCHMANN (A.) Lehrbuch der Zoologie. Nach morphogenetischen Gesichtspunkten. Spezieller Teil: II. Die wirbellosen Tiere. 8°. Wiesbaden, 1898.

MEYER (J. A.) \*Beiträge zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung wirbelloser Tiere. 4°. Kiel, 1913.

MÜNTER (J.) Ueber Muscheln, Schnecken und verwandte Weichthiere. 8°. Berlin, 1876.

PETRUNKOVITCH (A. J.) Morphology of invertebrate types. 8°. New York, 1916.

SIMROTH (H.) Ueber die morphologische Bedeutung der Weichthiere. 8°. Hamburg, 1890.

ALICE (W. C.) Studies in marine ecology; the distribution of common littoral invertebrates of the Woods Hole region. *Biol. Bull., Lancaster, Pa.*, 1923, xlv, 167-191.—CAYEUX (L.) The structure of the skeleton in invertebrate animals, some description of the simplest elements constituting the morphological unit. *Scient. Am. Suppl., N. Y.*, 1918, lxxxvi, 386.—HUBBRECHT (A. A. W.) Die Abstammung der Anneliden und Chordaten und die Stellung der Ctenophoren und Plathelminthen im System. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1904, xxxix, 151-176.—JORDAN (H.) Zur physiologischen Morphologie der Verdauung bei 2 Evertrebraten. *Biol. Centralbl., Jena*, 1904, xxiv, 321-332.—Ueber

**Invertebrata.**

die Physiologie der Muskulatur und des zentralen Nervensystems bei höhlorganartigen Wirbellosen; insbesondere bei Schnecken. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1918, xvi, 87-227.—KORSEHET (E.) Ueber das Verhalten verschiedener wirbelloser Tiere gegen niedere Temperaturen. *Zool. Anz., Leipzig*, 1914, xiv, 106-120.—PRAET (H. S.) Synopses of North-American invertebrates; the trematodes; the Aspidocotylea and the Malacocotylea, or digenetic forms. *Am. Naturalist, Bost.*, 1902, xxxvi, 953-979.—PRENANT (A.) Etude des cellules à membranelles dans les branchies et les tentacules de quelques groupes d'invertébrés. *Arch. d'anat. micr., Par.*, 1914-15, xvi, 305-344, 3 pl.—ROAF (H. E.) Contributions to the physiology of marine invertebrates. *J. Physiol., Lond.*, 1910, xxxix, 438-452.—SHUFELDT (R. W.) Anomalies in the animal world; anomalies found among the invertebrates. *Scient. Am. Suppl., N. Y.*, 1919, lxxxvii, 85-87.

INWARDS (Richard). Weather lore; a collection of proverbs, sayings, and rules concerning the weather, compiled and arranged by Richard Inwards. 3. ed. xii, 233 pp., front. 8°. London, Elliot Stock, 1898.

**Iodalbum.**

BREMERMAN (L. W.) Iodalbum—an organic iodine as a therapeutic agent. *Therap. Gaz., Detroit*, 1908, xxxii, 162-166.—Eberhart (N. M.) The importance and scope of remedies increasing the activity of the lymphatics, with special reference to iodalbum. *Atlanta Jour.-Rec. Med.* 1908-9, x, 80-85.—LENNER (W.) Illustrating 2 therapeutic indications for iodalbum. *Alabama M. J. Birmingham*, 1907-8, xx, 222-226.

**Iodarsol.**

CHIAVENTONE (U.) Osservazioni cliniche sull' impiego dell' iodarsolo in terapia, con particolare indicazione nei casi di specialità ostetrico-ginecologica. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1918, lxxvii, 157-163.—LICHERI (E.) Brevi note terapeutiche sull' iodio e più specialmente sull' uso dell' iodarsolo in dermatologia e nella cura della sifilide. *Italia med.*, Pisa, 1919, ii, No. 4, 3; No. 5, 5; No. 6, 1-10.—MANFREDI (C.) Le indicazioni terapeutiche dell' iodarsolo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1913, xxxiv, 977.—MARMALDI (L.) Valore terapeutico dell' iodarsolo. *Incurabili, Napoli*, 1913, xxviii, 225-242.

**Iodides.**

DEROUX (E.) \*Sur la décomposition des iodures quaternaires d'hexaméthylènetétramine par l'eau bouillante. 8°. Paris, 1920. Ecole de pharmacie.

ALBRECHT (P. G.) Effect of iodides on the autolysis of liver tissue. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1920, xli, 111-117. Also, Reprint.—BUCHHOLTZ (J.) Ueber die Resorption der Jodide vom Verdauungskanal aus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig*, 1917, lxxxi, 289-318.—Ueber die Wirkung der Jodide auf die Zirkulation. *Ibid.*, 1917-18, lxxxii, 30-43.—BURNET (J.) Some remarks on the therapeutic action of the iodides. *Lancet, Lond.*, 1906, ii, 646-649.—CAMERON (D. F.) & GRANDY (C. C.) Sodium and potassium iodides in Roentgenography. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1918, lxx, 1517. Also, Reprint.—CURTMAN (L. J.) & KAUFMAN (C.) The detection of iodides in the presence of cyanides. *J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa.*, 1918, xl, 914-917.—FARUJI (F. J.) Iodides, observations upon their use and value, intravenously. *J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa.*, 1922, lv, 112.—The intravenous administration of iodides. *N. York M. J. [etc.]*, 1923, cxviii, 290.—HERMAN (G. J.) The iodides, mercury and arsenic. *Merck's Arch., N. Y.*, 1910, xii, 341-344.—ISNARD (E.) Contribution à l'étude des iodures doubles d'émétine et de bismuth. *Bull. d. sc. pharmacol., Par.*, 1925, xxxii, 78-83.—KOLMER (J. A.) & LUEKE (B.) Histologic changes produced experimentally in rabbits by the iodides of potassium and sodium. *Arch. Dermat. & Syph., Chicago*, 1924, n. s., ix, 242-248.—KRAHLIK (E. J.) & PILCHER (J. D.) The rate of absorption and excretion of the iodides of strontium, sodium, and potassium. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1918, xxi, 176-180. Also, Reprint.—LACHARTRE. Sur la recherche des iodates dans l'iodure de potassium, d'après le Codex de 1908. *J. de pharm. et chim., Par.*, 1922, 7. s., xxvi, 134-138.—LASAUSSE (E.) Dosage de petites quantités d'iodures alcalins en présence de bromures et de nitrates. *Ibid.*, 1919, 7. s., xx, 177-181.—Dosage de l'iodé dans l'iodure cuivreux. *Ibid.*, 181-183.—LINARI (A.) Sur quelques nouveaux périodes de bases organiques. *Ibid.*, 1909, 6. s., xxx, 241-246.—MCCLENDON (J. F.) Are iodides foods? *Science, N. Y.*, 1922, n. s., lv, 358-361.—OSBORNE (E. D.) Iodine in the cerebrospinal fluid, with special reference to iodid therapy. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1921, lxxvi, 1384-1386.—SATRE (A.) Quelques incompatibilités des iodures. *J. de méd. de Par.*, 1913, 2. s., xx, 842.—SCHIRMER (W.) Ueber einige Methoden zur Bestimmung von Jodiden. *Arch. d. Pharm., Berl.*, 1912, ccl, 448-451.—SCHOENHOF. Fall von Jododermia bullosa. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxv, 21.—STEPHENS (G. A.) Calcium versus potassium iodide. *Prescriber, Edinb.*, 1921, xv, 378.—STIEG-



**Iodides.**

**Itz (E. J.)** The histologic detection of iodides. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1923, xxii, 89-98.—**Strauss (A.)** The influence of feeding iodides on the catalytic activity of the rabbit's blood. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1912, xxiii, 51-53.

**Iodine [and compounds].**

See, also, **Iodarsol; Iodides; Iodipin; Iodoglidine; Iothion; Lipiodol.**

**FREY (H.)** \*Ueber den Einfluss von Jod, Jodkalium, Jodothylin und jodfreiem Strupmaparaparat auf den Stickstoffwechsel auf Temperatur, Pulsfrequenz und auf das Blutbild von Myxoedem. [Bern.] 8°. Jena, 1914.

Also, in: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1915, xxviii.

**LABESSE (M.)** \*Sur l'élimination de l'iode métalloïdique par les urines en particulier chez l'enfant. 8°. Paris, 1923.

**LÖNS (M.)** \*Ueber die Ausscheidung des Jods in der Frauenmilch nach Verabreichung von Jodkalium und Lipojodin. 8°. Göttingen, 1912.

Also, in: Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2064-2066.

**LORTAT-JACOB (L.)** L'iode et les moyens de défense de l'organisme. 8°. Paris, 1903.

**POUCHET (G.)** L'iode et les iodiques. 8°. Paris, 1906.

**RIETMANN (B.)** \*Untersuchungen über das Vorkommen von Jod in den menschlichen Organen unter besonderer Berücksichtigung der Schilddrüsen und Strumen. [Zürich.] 8°. Wien Wieden, 1921.

**TCHAYAN (Y.)** \*Etude physiologique et thérapeutique des dérivés organiques de l'iode. 8°. Paris, 1906.

**WEIL (W.)** \*Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Jodoforms und Jods auf das Blutbild. [Würzburg.] 8°. Leipzig, 1913.

**WEISENBERGER (A.)** \*Quantitative Bestimmung der Jodausscheidung im Urin nach Einspritzung von Jodinkarbon-Merck. 8°. Giessen, 1921.

**Adler (L.)** Keimdrüsen und Jod. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. & Wien, 1913, xxvii, 844-846.—**Berezeller (L.)** Untersuchungen über Adsorptionsverbindungen und Adsorption; über Jodstärke. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1917, lxxiv, 106-117.—**von Bodó (K.)** Gesamtjodbestimmung in Organen, Blut, und Harn. *Ibid.*, 1925, clxi, 401-405.—**Bohn (R. M.)** The iodine content of food materials. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1917, xxviii, 375-381. Also, Reprint.—**von Bokay (A.)** Ueber die diätetische Rolle des Jods. *Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.]*, Berl. & Wien, 1913-14, vi, 339-343.—**Bondouy (T.)** L'iode de l'organisme. *Rennes méd.*, 1906-7, ii, 105-110.—**Bonnamour & Delore (P.)** De l'élimination urinaire de divers produits iodés. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1924, xci, 1415-1417.—**Bouquet (H.)** Quelques pages de l'histoire de l'iode. *Monde méd., Par.*, 1923, xxxiii, 671-675.—**Bourguignon & Conduché.** Expériences sur l'introduction de l'ion iode par électrolyse chez l'homme, et son élimination par les urines. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1922, clxxiv, 1437-1440.—**Boyd (W. A.)** Iodin; its source, preparation, and uses in medicine, surgery, and dentistry. *Med. Times, N. Y.*, 1912, xl, 258-261. Also, Reprint.—**Brenchley (Winifred E.)** The effect of iodine on soils and plants. *Ann. Applied Biol.*, Lond., 1924, xl, 86-111.—**Bröking.** Vergleichende Untersuchungen über die Ausscheidungsverhältnisse stomachal zugeführten anorganisch und organisch gebundenen Jodes beim Menschen. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910, viii, 125-149.—**Cameron (A. T.)** Contributions to the biochemistry of iodine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1914, xviii, 335-379; 1915, xxiii, 1-39.—**Cameron (A. T.) & Carmichael (J.)** Contribution to the biochemistry of iodine; the comparative effects of thyroid and iodine feeding on growth in white rats and in rabbits. *Ibid.*, 1920, xiv, 69-100.—**Cervello (V.) & Levi (G.)** L'azione dell'iodio e dell'adrenalina; studiata su cellule viventi fuori dell'organismo. *Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo*, 1916-17, 27-40.—**Chattaway (F. D.)** The discovery of iodine. *Chem.*, Lond., 1909, xcix, 193-195.—**Chey-mol (J.) & Gley (E.)** Teneur en iode de la thyroïde et du sang du cobaye. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1925, xcii, 1348.—**Chistoni (A.)** Influenza dello jodo sulle costanti

**Iodine [and compounds].**

fisico-chimiche del sangue. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1909-10, viii, 193-204. — Influenza del jodo sul ricambio purinico; ricerche sperimentali. *Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par.*, 1911, xxi, 339-351. — Modificazioni dell'eliminazione dell'allantoina in seguito a somministrazione di jodo. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1915-16, xxv, 229-234.—**Dam (H.)** Jodzählbestimmungen an Cholesterin. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1924, clii, 101-110.—**Eggenberger (H.)** L'iode aliment. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1924, xlv, 129-143.—**von Fellenberg (T.)** Untersuchungen über das Vorkommen von Jod in der Natur. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, cxxxix, 371-451; 1924, clii, 116; 128; 132; 135; 133. — Untersuchungen über den Jodstoffwechsel; Versuche mit physiologischen Jodmengen beim Erwachsenen. *Ibid.*, clii, 246-262. — Untersuchungen von jodierten Salzen; Nachtrag zu der Arbeit Untersuchungen über das Vorkommen von Jod in der Natur. *Ibid.*, 263-265.—**von Fellenberg (T.) & Geilinger (H.)** Untersuchungen über das Vorkommen von Jod in der Natur, über Jodabsorption und Jodspeicherung durch Mikroorganismen. *Ibid.*, 1924, clii, 185-190.—**von Fellenberg (T.), Geilinger (H.) & Schweizer.** Untersuchungen über das Vorkommen von Jod in der Natur; über das Freiwerden elementaren Jods aus Erde. *Ibid.*, 172-184.—**von Fellenberg (T.) & Schmid.** Jodddung und Jodfütterung. *Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg.*, Bern, 1925, xvi, 100-113.—**Fujisawa (K.)** Ueber die Verteilung der Jodverbindungen im tierischen Körper. *Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo*, 1918, xix, 389-481, 3 ch.—**Henze (M.)** Zur Kenntnis der jodbindenden Gruppe der natürlich vorkommenden Jodeiweisskörper. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1907, li, 64-70.—**Herzfeld (E.) & Haupt (M.)** Ueber Jodausscheidungen bei gesunden Menschen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 1426.—**Herzfeld (E.) & Heilmann (P.)** Ueber Jod- und Chlorausscheidungen bei Verabreichung von Jodpräparaten. *Ibid.*, 1858-1860.—**Holler (G.)** Kurze Mitteilung von Versuchsergebnissen über die Verteilung und Wirkungsweise parentaler eingeführten Jods im gesunden und kranken menschlichen Organismus. *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1923, ii, 1692-1694.—**Holler (G.) & Singer (F.)** Zur Frage der Ablenkung der Pharmaka durch erkrankte Gewebekomplexe; die Jodspeicherung im erkrankten Organismus. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1923, cxxxix, 199-212.—**Justus (J.)** Ueber den physiologischen Jodgehalt der Zelle. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1902, clxx, 501-517, 1 pl.—**Kaschiwabara (M.)** Ueber den Einfluss des Jods auf die Autolyse. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1912, lxxxii, 425-438.—**Kellermann.** Ueber die percutane Resorbierbarkeit des Jods. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1905, ii, 416-418.—**Kelly (F. C.)** The influence of small quantities of potassium iodide on the assimilation of nitrogen, phosphorus, and calcium in the growing pig. *Biochem. J., Lond.*, 1925, xix, 559-568.—**Kelly (F. C.) & Husband (A. D.)** Method of estimating minute quantities of iodine in biological material. *Ibid.*, 1924, xviii, 951-956.—**Les-ser (F.)** Ueber das Verhalten der Jodpräparate, speziell des Jodkaliums und Jodipins, im Organismus. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipz., 1903, lxxv, 91-118.—**Loeke (E. A.)** The iodine reaction in the blood and its diagnostic value. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1903, 166-173, 1 pl.—**Loeb (O.)** Ueber die Verteilung von Jodverbindungen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1913, xxvii, 778-787.—**Lorentz (F. H.)** Die Bedeutung des Jods in der Ernährung des Menschen und die Beziehung des Jodstoffwechsels der Pflanzen, Tiere und Menschen zur Wasserversorgung; gegenwärtiger Stand der Frage. *Zentralbl. f. d. ges. Hyg.*, Berl., 1925, x, 785-796.—**Lucibelli (G.)** L'azione dello iodo sul sistema vasale. *Riforma med.*, Napoli, 1912, xxviii, 1296-1304.—**Luckhardt (A. B.), Koch (F. C.) [et al.]** The physiological action of the fumes of iodine. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1920-21, xv, 1-21.—**McClendon (J. F.)** The determination of iodine in food, drink, and excreta. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1924, lx, 289-299.—**McClendon (J. F.), Hathaway (J. C.) & Netz (L.)** Iodine metabolism. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1923-4, xxi, 347.—**McLean (F. C.)** The distribution of iodine in the cell following administration of organic iodine preparations. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1915, xv, 92-97.—**Manehot (W.) & Oberhauser (F.)** Bromometrische Bestimmung der Jodzähl. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1924, xlvii, 261-263.—**Matignon (C.)** La découverte de l'iode par Courtois; ses conséquences. *Rev. scient.*, Par., 1913, ii, 742-749.—**Mauriac (P.)** Le centenaire de l'introduction de l'iode en thérapeutique. *Paris méd.*, 1920, xxviii (annexe), 665-668.—**Müller (W.)** Nachprüfung der Methode von Rosenmund und Kuhnemann zur Jodzählbestimmung mittelst Pyridinsulfatdibromid. *Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg.*, Bern, 1925, xvi, 35-37.—**Oswald (A.)** Neue Beiträge zur Kenntnis der Bindung des Jods im Jodthyreoglobulin. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1910, lxiii, 263-269.—**von Parish (J.)** Die neuesten Ergebnisse der Jodforschung. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1924, xlii, 213.—**Pissavy.** L'iode et les iodures. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2 s., xxiii, 398.—**Pitini (A.)** Influenza del iodio sull'accrescimento dei tessuti. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1915, xiv, 25-27.—**Quimby (A. J.)** Physiological iodine as an essential element in the animal organism; its influence on normal metabolism; its relation to glandular activity, control of blood pressure, and senility. *N. York M. J. [etc.]*, 1922, cxvi, 680-

**Iodine [and compounds].**

683.—**Rabinowitch** (I. M.) & **Frith** (Althea B.) Iodine studies. *J. Clin. Invest.*, Balt., 1924-5, i, 473.—**Raubenheimer** (O.) The discovery of iodine. *Med. Life*, N. Y., 1925, xxxii, 60-66.—**Richter** (P.) Zur Geschichte des Jods, Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. naturf. u. Aerzte, 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 133. — Ueber die Entdeckung des Jod- und ihre Vorgeschichte. *Arch. f. d. Gesch. d. Naturw.* [etc.], Leipzig, 1911-12, iv, 1-7.—**Rosenmund** (K. W.) & **Kuhnemann** (W.) Eine neue Methode zur Jodzählbestimmung in Fetten und Ölen unter Verwendung von Pyridinsulfatdibromid. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1923, xvi, 154-159.—**Sollmann** (T.) The fate of iodine, iodids, and iodates in the body. *Cleveland M. J.*, 1916, xv, 792-794.—**Spadoni** (O.) Sulla liberazione dell'iodio a contatto dei tessuti animali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 934.—**Strubell**. Die Wirkungen des Jods auf den menschlichen und tierischen Organismus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 2242-2245.—**Veil** (W. H.) & **Sturm** (A.) Beiträge zur Kenntnis des Jodstoffwechsels; über die klinische Brauchbarkeit der Methoden des Jodnachweises in Körperflüssigkeiten und Geweben; klinische Ergebnisse. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1925, cxlvii, 166-223.—**von den Velden** (R.) Beiträge zur Jodverteilung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xxi, 123-130. — Die Jodausscheidung beim Menschen unter normalen und pathologischen Verhältnissen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., 1910, Leipzig, 1911, lxxvii, pt. 2, 470-472.—**Vidau** (G.) Ricerca dell'iodio nel tessuto tonsillare, in seguito a somministrazione di preparati iodici. *Val-salva*, Roma, 1925, i, 437-440.—**Wingrave** (V. H. W.) A non-toxic preparation of iodine. *Lancet*, Lond., 1904, i, 994.—**Winkler** (L. W.) Ueber die Bestimmung der Jodbromzahl. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1916, xxxii, 355-360.—**Winterstein** (H.) Ueber Jodpin, Sajodin, Jodalcalien, und Jodwirkung. *Therap. Monatsb.*, Berl., 1909, xxiii, 409-417.—**Winterstein** (E.) Ueber das Vorkommen von Jod in Pflanzen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1918, civ, 54-58.—**Wohlgemuth** (J.) & **Rewald** (B.) Ueber das Verhalten von Jodeiweiss im Organismus. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1913, lv, 7-12.—**Zuckmayer** (F.) Ueber das Verhalten von Jodverbindungen im Organismus *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1913, liv, 400-402.

**Iodine (Pharmacology of).**

**BOULAIRE** (R.) Contribution à l'étude des composés iodés organiques. 8°. *Paris*, 1907.

**CHAZANOWSKY** (L.) \*Ueber die Bildung von Jodaten aus chloresäuren und aus bromsauren Salzen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1908.

**JAROSLAWCZEW** (A.) \*Jodierung aromatischer Kohlenwasserstoffe mittels Jod und Persulfat. 8°. *Giessen*, 1914.

**STRANGMEYER** (A.) \*Beiträge zur Pharmakologie des Jods. 8°. *Göttingen*, 1913.

**Beck**. Ueber Eisensajodin. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1913, xxi, 660-664.—**Bell** (J. M.) & **Buckley** (M. L.) The solubility of iodine in aqueous solutions of bromides of potassium and sodium. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1912, xxxiv, 10-14.—**Beringer** (G. M.) Liquor ferri iodidi. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1913, lxxv, 185-198.—**Berner** (R.) & **Péron** (G.) Dosage de petites quantités d'iodine dans les liquides de l'organisme. *J. de pharm. et de chim.*, Par., 1911, 7, s. iv, 151-157.—**Bordier** (H.) & **Roy** (G.) Sur l'iodo colloidal. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Pal., 1916, cxliii, 567-569.—**Boruttau** (H.) Kriterien des therapeutischen Wertes organischer Jodpräparate. *Deutsche med. Wchnschr.* (Leipz.) & Berl., 1911, xxxvii, 1975-1978.—**Boschouwers** (H.) Solutio iodi chloroformica. *Therap. Neuheiten*, Leipzig, 1909, iv, 59.—**Boulard** (L.) Notes sur les concentrés iodotanniques. *Arch. méd.*, d'Angers, 1920, xxiv, 112-116.—**Bouvet**. Les comprimés iodés (iode minéral et iode organique). *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1922, xxix, 515-524.—**Braune** (H.) & **Ramstetter** (H.) Ueber die Dissoziation des Joddampfes und die chemische Konstante des einatomigen Jods. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1922, cii, 480-503.—**Brunner** (L.) Ueber die Löslichkeit des Jods in gemischten Lösungsmitteln. *Ibid.*, 1898, xxvi, 145-151.—**Callimaechi** (Count) & **Fuller** (A. W.) The pharmacodynamics of iodine. *Med. Press*, Lond., 1925, n. s., cxx, 480-483.—**Caillou**. Solubilité de l'iodé dans la glycérine. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1903, cxlv, 62-64.—**Chapin** (R. M.) Arsenious oxide as a standard substance in iodometry. *Chem. News*, Lond., 1919, exviii, 184-186. Also: *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1919, xli, 351-358.—**Claret** (A.) Contribution à l'étude des moyens propres à empêcher les altérations de la teinture d'iodé et à modifier son action. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1903, cxlv, 463-465.—**Filippi** (E.) Nuove ricerche sopra alcuni preparati organici dell'iodio. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1912, xiv, 1-29.—**Fournneau** (E.) & **Donard** (E.) Sur le chlorure d'iodé. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1918, lxxxi, 192-196. — Sur le monochlorure d'iodé. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1920, xxvii, 561, 629.—**Fredenhagen** (K.) Theorie des elektrolytischen Ionenzustandes und die Berechnung der elektrolytischen

**Iodine (Pharmacology of).**

Lösungskonstanten, sowie damit zusammenhängender Grössen aus chemischen Verwandtschaften. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1921, xxviii, 38-69.—**Frerichs** (H.) Ueber die massanalytische Bestimmung des Jods. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1905, xx, 13.—**Greve** (K.) Ueber Jodinkarbon. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannover, 1925, xxxiii, 384-386.—**Grimbert** (L.), **Malmly** (M.) & **Poirot** (G.) Solubilité de l'iodé dans le chloroforme. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1924, 7, s., xxix, 5-9.—**Hasselskog** (S.) Jodid-Jodatbestimmungen. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1924, cclxii, 28-34.—**Hecht** (H.) Eine einfache Jodprobe. *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 725.—**Hildebrand** (J. H.) Ueber die Farbe von Jodlösungen. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1910, lxxiv, 679-682.—**Hunter** (A.) A method for the determination of small quantities of iodine in organic material. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1909-10, vii, 10.—**Jezer** (A.) Versuche über Jodbindung; Jodbindung an aromatische Körper. *Ztschr. f. d. ges. exper. Med.*, Berl., 1925, xvi, 486-499.—**Kendall** (E. C.) The determination of iodine in the presence of other halogens and organic matter. *St. Luke's Hosp. M. & S. Rep.*, Brooklyn, 1911, iii, 272-287.—**Kohlweiser** (E.) Anreicherung der leichteren Osopten des Jods. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1920, xvc, 95-125.—**Krauss** (R. B.) The determination of iodine in the presence of organic matter. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1915, xxii, 151-158. — The electrolytic determination of iodine present in organic matter. *Ibid.*, 1916, xxiv, 321-325.—**Lafay**. Les huiles iodées; examen critique de la question. *Progrès méd.*, Par., 1903, 3, s., xvii, 457-459; xviii, 19.—**Landau** (M.) Die Verteilung des Jods zwischen einigen organischen Lösungsmitteln. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1910, lxxiii, 200-211.—**Lenci** (F.) Arricchimento in iodio nella depurazione dell'iodio. *Boll. chim. farm.*, Milano, 1918, lvii, 121-123.—**Loeb** (O.) Zur Pharmakologie des Jods. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* (Karlsruhe), 1911, Leipzig, 1912, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 484.—**McClendon** (J. F.) & **Rask** (O. S.) The determination of iodine in large samples of foodstuffs. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1922-3, xx, 101.—**Mackie** (H. B.) & **Sharman** (Edna). A note on stainless iodine ointment. *Pharm. J.*, Lond., 1924, cxiii, 109.—**McLean** (F. C.) Organic iodine preparations, their pharmacology and therapeutic value. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1912, x, 505-520. — The present status of organic iodine preparations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lxiii, 1382.—**MacLean** (Ida S.) & **Thomas** (Ethel M.) Observations on abnormal iodine values, with special reference to the sterols and resins. *Bio-Chem. J.*, Cambridge, 1921, xv, 319-333.—**Mancini** (M. A.) Studio comparativo intorno all'azione fisiologica dell'1-3 diiodo-2 idrossipropano (jotione Bayer) e del suo isomero 1-2 diiodo-3 idrossipropano. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1920, xxx, 161-172.—**Margosches** (B. M.) & **Hinner** (W.) Ueber die Reaktionsfähigkeit des Jods gegen Fette; Verhalten von Jod-Jodsäurelösungen. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1924, xlvii, 349-355.—**Maignon** (C.) Sur la dissociation de la molécule d'iodé. *Bull. Soc. philomat. de Par.*, 1910, x, s. ii, 88-92.—**Osborne** (E. D.) Contributions to the pharmacology and therapeutics of iodids. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 615-617.—**Oswald** (A.) Neue Beiträge zur Kenntnis der Bindung des Jods im Jodthyrroglobulin nebst einigen Bemerkungen über das Jodothyrin. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1908-9, li, 115-130.—**Paolini** (V.) Une nouvelle méthode pour rechercher et doser l'iodé dans les substances organiques. *Monit. scient.*, Par., 1909, 4, s., xxii, 648.—**Patta** (A.) Ricerche intorno alla scissione di alcuni composti organici di iodio. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1919, xxxi, 357-376.—**Pearce** (J. N.) & **Eversole** (W. G.) The equilibrium between iodine and barium iodine in aqueous solutions. *J. Phys. Chem.*, Ithaca, 1924, xxviii, 245-255.—**Pellerin** (G.) Comprimés pour la préparation extemporanée de la teinture d'iodé. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1913, lxi, 231-233.—**Riggs** (L. W.) The determination of iodine in protein combinations. *Chem. News*, Lond., 1909, c, 91-94.—**Rupp** (E.) & **Maiss** (J. H.) Die jodometrischen Bestimmungen des Arzneibuches mit Anwendung hundertstel-normaler Massflüssigkeiten. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1924, cclxii, 8-13.—**Salsbury** (J. H.) The pharmacology of iodine and the iodids. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, liv, 1935-1938.—**Schumacher** (J.) Eine einfache Jodprobe. *Med. Klin.*, Berl., 1916, xii, 1209.—**Seldell** (A.) A new standard for use in the colorimetric determination of iodine. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1907-8, iii, 391-393.—**Selden** (Elizabeth). Water-prepared iodine. *Am. J. Nursing*, Rochester, N. Y., 1918-19, xix, 175.—**Tiffeneau**. L'iodé et les iodiques; étude pharmacodynamique. *Monde méd.*, Par., 1923, xxxii, 609-622.—**Vessile** (P. R.) A biochemical explanation of the iodine molecule. *N. York M. J.* [etc.], 1923, exvii, 74.—**Waentig** (P.) Ueber den Zustand des gelösten Jods. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1910, lxxviii, 513-571.—**Warren** (L. E.) The stability of iodine ointments. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1917, lxxix, 339-346.—**Wilbert** (M. I.) A circulatory apparatus for making solutions of iodine. *Am. Drug. & Pharm. Rec.*, N. Y., 1903, xliii, 129.—**Winterstein** (E.) & **Herzfeld** (E.) Ueber eine einfache Jodbestimmungsmethode. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1909, lxiii, 49-51.



**Iodine (Therapeutic use of).**

See, also, **Goiter (Treatment of) with iodine; Iodine (Tincture of).**

**BRILLOUËT (R.)** Lésions et particulièrement l'ion iodé; étude physique et thérapeutique. 12°. Paris, 1908.

**COUPPEY (M.)** \*Recherches sur l'emploi de la solution iodo-iodurée de Lugol en thérapeutique par voie veineuse et buccale. 8°. Paris, 1922.

**FRÖHLICH (A.)** \*Die Pregl'sche Jodlösung in ihrer Wirkung nach klinischen und experimentellen Untersuchungen. 8°. Zürich, 1924.

**LOSSEDAT (M.)** \*La médication interne par la teinture d'iode. 8°. Paris, 1920.

**MEYER (Hedwig Luise).** \*Jodmedikation und Lymphozytose. [Leipzig.] 8°. Liebert-wolkwitz, 1922.

**NOË (J.)** La médication iodique; étude, comparative de ses diverses formes et de leurs indications respectives. 8°. Paris, 1906.

**ABBO (C.)** Contributo alla terapia iodo-arsenicale. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 205-208.—**ADLER (L.)** & **CZAPSKI (L.)** Beiträge zum Chemsismus der Jodwirkung. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxxv, 117-128.—**AJELLO (S.)** La medicazione iodica nelle sue diverse forme. Gazz. med. sicil., Catania, 1913, xvi, 433; 457; 505.—**AMOROSI (P.)** Ulteriori contributi alla terapia iodica ipodermica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1912, lvi, 280-287.—**ANNOVATI (L.)** L'ionidion nella terapia. Med. nuova, Roma, 1925, xvi, 279-281.—**BACHSTEZ (M.)** Ueber Pregl'sche Lösung. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1922, xxxii, 216-221.—**BAUDIN.** L'iodothérapie intensive. Répertoire de méd. internat., Par., 1914, iv, fasc. 43, 20-22.—**BHATTACHARJEE (S. R.)** Preliminary notes on the use of tincture iodine intravenously. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, liv, 49-55.—

**BICKEL (A.)** Zur Kenntnis der Jodwirkung. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1907, xiv, 1255-1263.—**BIRCHER (M. E.)** Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1922, lii, 862.—**BIRD (T.)** Intensive iodine treatment. Lancet, Lond., 1920, i, 546.—**BORUTTAU (H.)** Sur la valeur thérapeutique des combinaisons organiques iodées. Bull. gen. de therap. [etc.], Par., 1912, clxiii, 273-280.— Ueber perkutane Jodresorption. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1914, xxi, 677.— Beiträge zur therapeutischen Jodwirkung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1916, xviii, 203-212.—**BOUDREAU (L.)** La thérapeutique iodée systématique dans les grandes infections. J. de méd. de Bordeaux, 1916, xlv, 39-48.—

L'iode dans la tuberculose et dans le paludisme. *Ibid.*, 1925, lv, 995-997.—**BOURGUIGNON (G.)** Dosage de l'iode introduit et éliminé dans l'ionisation. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1923, vii, 217-220.—**CATTON (J. H.)** Studies of the spinal fluid during iodid medication by mouth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvii, 1369. Also, Reprint.—**CECCHERELLI (A.)** Alcuni punti di terapia salso-iodica in chirurgia. Idrol. e climat., Firenze, 1913, xxiv, 326-330.—**CHARRIER (P.)** De l'emploi de l'iode en obstétrique. Ann. de la Policlin. de Par., 1912, xxiii, 1; 25; 49.—**CHAVAILLON (O.)** A propos de l'entumage iodé. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 253-255.—**CORTIAL (M. J.)** Contribución al estudio quimioterápico del yodo; su metabolismo y la defensiva orgánica. Semana méd., Buenos Aires, 1924, xxxi, pt. 2, 464.—**CURLE (D.)** Observations on the action of iodine, and also on new methods of using it. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 846-865.—

New methods of using iodine in the treatment of tuberculous and other pathogenic infections. Med. Council, Phila., 1913, xviii, 411; 458.—**DELORE (P.)** L'iode dans les maladies infectieuses et notamment dans la tuberculose. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 691-698.—**DITTRICH (R.)** & **HERMANN (A.)** Pregl'sche Jodlösung. Zentralbl. f. Chir., Leipzig., 1922, xlix, 1050-1053.—**DOBELLI REGIO.** La tintura di jodio per uso orale. Pensiero med., Milano, 1923, xii, 26.—**EIGENBERGER (F.)** Erfahrungen mit Pregl'scher Jodlösung. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig., 1922, xliii, 409.—**ELMER (K.)** Ueber die Gefahren der Jodbehandlung; (ein Beitrag zur Kenntnis des Jodbasedow). München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1147.—**ENGELSON (H.)** [Pregl's iodine solution.] Svensk. Läk.-Tidning., Stockholm, 1922, xix, 57.—**FAILLA (G.)** Contributo casistico alla cura iodica per via endovenosa. Med. nuova, Roma, 1925, xvi, 59-61.—**FASSIN (Louise)** & **FOUCART (G.)** De l'iode dans les affections aiguës. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 920-931.—**VON FELLEBERG (T.)** Joddüngung und Jodfütterung. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clx, 210-224.—**FILIPPI (E.)** Appunti di iodoterapia. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 529-533.—**FINCK-CHARKOW (J.)** Eine neue spezifische Jodwirkung; die innerliche Behandlung von Schnupfen und Angina mit Jod. München. med.

**Iodine (Therapeutic use of).**

Wehnschr., 1920, lxxvii, 426.—**FRIEDENTHAL (H.)** Ueber Jodtherapie und Jodmangel. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig., 1922, xliii, 745-749.—**FULD (E.)** & **MÜLLER (F.)** Die Resorption von Jod per os und durch die Haut. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 921.—**HÄGER (P.)** Ueber den therapeutischen Wert neuerer Jodpräparate (Jodipin, Sajodin, Jodone) im Vergleich zu den alten Jodalkalien. Heilkunde, Berl., 1906, 342-346.—**HAUER (A.)** Bericht über die Pregl'sche Jodlösung. Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1922, xx, 180-184.—**HEFFTER (A.)** Ueber Jodwirkung. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 298-300.—**HILDEBRANDT (F.)** Ueber Jodtherapie. Klin. Wehnschr., Berl., 1924, iii, 1634-1636.—**JACOBSEN.** Wann und wie verordnet man Jodpräparate? Aerztl. Rundschau, München, 1923, xxxiii, 12.—**JACOBY (M.)** Ueber die Verteilung von Jodverbindungen im Organismus in Beziehung zu ihrer Konstitution. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxiv, 123-130.—**JANSEN (W. H.)** & **NÄHER (H.)** Erfahrungen mit der Pregl'schen Jodlösung in der inneren Medizin. München. med. Wehnschr., 1922, lxxix, 1004.—**JEUDWINE (W. W.)** The therapeutic value of intravenous iodine; based on 3 years' experience on 400 cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1923, lviil, 561-571.—**JOBING (J. W.)** & **PETERSEN (W.)** The therapeutic action of iodine. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 286-302.—**JOHNSON (A.)** Free iodine as a therapeutic agent. Prescriber, Edinb., 1914, viii, 117-119.—

**KÄRCHER (M.)** Ein Beitrag zur Jodtherapie. Aerztl. Rundschau, München, 1924, xxxiv, 150.—**KAYSER (C.)** Wo und wie gibt man Jod bei inneren Krankheiten? Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 464-467.—**KERVANN (P.)** Emploi du monochlorure d'iode en irrigation continue. Bull. Soc. path. exot., Par., 1919, xii, 732-735.—**KLEMPERER (F.)** Ueber intravenöse Jodtherapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1915, lvi, 85-87.—**KNAUER (E.)** & **ZACHERL (H.)** Die mit der Pregl'schen Jodlösung seit Oktober 1919 in der Gruz geburtschilflich-gynäkologischen Klinik gesammelten Erfahrungen. Wien. klin. Wehnschr., 1921, xxiv, 399; 416.—**KNIEPF (H.)** Ueber Jodresorption und -ausscheidung bei kutaner Anwendung von Jodlötzerinsalben. Therap. Halbmonatsb., Berl., 1920, xxiv, 382-387.—**KRAUS (C.)** Jod, Schilddrüse, Arteriosklerose. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 45-49.—**LABBÉ (M.)** & **LORTAT-JACOB (L.)** Action des préparations iodées sur le sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 422-424.

L'action de l'iode; l'iode et le tissu lymphoïde. Presse méd., Par., 1903, ii, 821.—**LASKOWNICKI (S.)** Diverses applications des solutions iodiques en chirurgie. Paris chirurg., 1924, xvi, 286-289.—**LEHNDORFF (A.)** Ueber die Wirkung des Jod auf den Kreislauf; nebst einem Anhang über die Wirkung der Bromsalze auf den Kreislauf. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1914, lxxvi, 224-238.—**LEVI (G.)** L'iode allotropico e sua azione terapeutica. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 312-317.—**LICIARDI (S.)** Del iodo-coloale Sero in terapia. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1915, xiv, 57-75.—**LOEB (O.)** Die Jodverteilung nach Einfuhr verschiedener Jodverbindungen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1907, lvi, 320-332.—**LOMBARDI (A.)** Contributo clinico alla terapia iodo-organica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 761; 779; 818.—**LORENZ.** Neue Ergebnisse auf dem Gebiete der Jodtherapie. Prakt. Arzt, Leipzig., 1923, n. F., viii, 133-136.—**LORTAT-JACOB (L.)** L'iode modificateur de la nutrition dans le lymphatisme, la scrofule et la tuberculose ganglionnaire. Monde méd., Par., 1923, xxxiii, 636-645.—**LOUGE (P.)** L'entumage iodé ou l'emploi des vapeurs d'iode en thérapeutique locale. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1291-1296.—

A propos de l'entumage iodé. Marseille méd., 1912, xli, 196-198.—**MACDIE (W.)** Some clinical uses of iodine acid and the iodates. Lancet, Lond., 1905, i, 143-146.—**MAHNERT (A.)** Experimentelle Studien über die Wirkung der Pregl'schen Jodlösungen (Presojod und Septojod). Wien. klin. Wehnschr., 1925, xxxviii, 1078-1081.—**MAJERUS (K.)** Ueber die Einwirkung des Jods auf die Hoden. Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1915, xxvi, 33-35.—**MASI (E.)** A iodoterapia racional. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1925, xxxiii, 266.—**MATHES.** Die Pregl'sche Jodlösung als diagnostisches und therapeutisches Hilfsmittel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1923, cxx, 15-17.—**DA MATTA (A. A.)** Iodoterapia e salicyloiodoterapia endovenosa. Brazil-med., Rio de Jan., 1916, xxx, 321; 329.—**MERIGGIO (G.)** Su di un nuovo jododerivato organico in terapia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 433-442.—**MICHELSSON (F.)** Ueber die Verwendung der Pregl'schen Jodlösung in der Chirurgie und Gynäkologie. Fortschr. d. Therap., Berl., 1925, i, 110-114.—**MOEVES (C.)** Anwendung der Pregl'schen Jodlösung in der Inneren Medizin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 617.—**NOBÉCOURT (P.)** Quelques remarques sur l'usage interne de la teinture d'iode chez les enfants. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 179-181.—**NOUVELLE (L.)** Thérapeutique iodée. Médecine, Par., 1921-2, iii, 634.—**NOVAEK (H. J.)** Iodine and iodotherapy based on a new iodine preparation. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 69-74.—**OSWALD (A.)** Ueber die Gefahren der Jodmedikation. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1915, cxvii, 551-585.—**PERAZZI (P.)** Ricerche sull' assorbimento ed eliminazione di vari preparati iodici nella pratica ginecologica. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1914, xxiii, 321-337.—**PEYSER.** Ueber eine in der prak-

**Iodine (Therapeutic use of).**

tischen Medizin verwendbare Jodlösung (Pregl). München Med. Wehnschr., 1921, lxviii, 178.—**Piccinini** (P.) Concetti farmacologici in rapporto alle applicazioni terapeutiche salsojodiche. Gazz. med. sicil., Catania, 1921, xxiv, 33-37.—**Pouchet** (G.) Note préliminaire au sujet de l'application à la thérapeutique d'une forme colloïdale de l'iode. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1923, clxiv, 84-88.—**Pregl** (F.) Ueber eine in der praktischen Medizin verwendbare Jodlösung. Wien. klin. Wehnschr., 1921, xxxiv, 288.—**Pron** (L.) L'emploi externe de l'iode et les injections iodées. J. de méd. de Par., 1918, xxxvii, 27.—**Quimby** (A. J.) The distribution and therapeutics of iodine. Am. Med., Burlington, Vt., 1923, n. s., xviii, 223; 292.—**Rathery** (F.) & **Cartier** (J.) Les injections intra-veineuses d'huile iodée. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1920-21, clxii, 491-497.—**Reeve** (E. G.) Some observations on the intensive nascent iodine treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xvii, 542-545.—**Regolo** (R. C.) Appunti clinici statistici di iodoterapia. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 194-197.—**Reyl** (A.) Methode zur therapeutischer Anwendung von Jod in statu nascendi in den Geweben. Berl. klin. Wehnschr., 1911, lxviii, 1873-1877.—**Reynès** (H.) L'entfame iodé en urologie. Rev. clin. d'urolog., Par., 1913, ii, 85-88.—**Ritter** (A.) & **Fröhlich** (A.) Die Pregische Jodlösung; Resultate experimenteller Untersuchungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1924, cxxii, 381-401.—**Robbins** (H. A.) The therapeutic action of iodine and its compounds and mercury in diseases, especially exclusive of syphilis. Therap. Rec., Louisville, 1907-8, iii, 207-211.—**Romberg**. Die perkutane Jod-Therapie mit Jothion. Reichs Med.-Anz., Leipzig, 1918, xliii, 321-323.—**Roth** (O.) Ueber die Gefahren der Jodtherapie unter spezieller Berücksichtigung der modernen Bestrebungen der Kropfprophylaxe. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 865-868. — Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Gefahren der Jodbehandlung. *Ibid.*, 1924, liv, 741-743.—**Salomon** (A.) Ueber lokale Jodretention durch Stauungshyperämie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 183-198.—**Santangelo** (G.) Esperimenti di terapia endovenosa con l'iodio allo stato di iodine. Riv. med., Milano, 1924, xxxii, 164-167.—**Schaefer** (P.) Die Behandlung septischer Erkrankungen und der akuten Polyarthritis mit Jodkollargol. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1317-1319.—**Scherling** (K.) [On the use of powdered iodine instead of tincture of iodine.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Anst., 1921, lxxv, 1578.—**Schirokogorow** (J.) Die Wirkung des Jod (Jodglinde) auf das Herz. St. Petersb. med. Wehnschr., 1909, xxix, 547-549.—**Serafini** (G.) & **Biffls** (P.) Alcune ricerche sperimentali sull'azione di soluzioni iodiche sul peritoneo. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 35; 52.—**Sobrinho Alvarez**. Yodoterapia; consideraciones generales. Med.-ilera, Madrid, 1918, iii, 31; 97; 160; 241; v, 3; 24; 76; 130.—**Sollmann** (T.) The fate of iodine, iodids, and iodates in the body. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1916-17, ix, 269-278. Also, Reprint.—**Sorapure** (V. E.) Iodine therapy; another preparation; a preliminary note on 200 cases. Med. Press & Circ., Lond., 1916, n. s., cil, 384-386.—**Specht** (M.) Erfahrungen mit der Preglösung. Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1923-4, cxxx, 621-631.—**Sternberg**. Die perkutane Anwendung des Jod. Aerzt. Rundschau, München, 1905, xv, 244-246.—**Stewart** (D. H.) The technic of the use of iodine. Am. Med., Burlington, Vt., 1917, xxiii, 358-360.—**Streissler** (E.) Erfahrungen mit der Pregischen Jodlösung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvi, 542-556.—**Taylor** (J. A.) The lingual application of iodine as a prophylactic in cerebro-spinal meningitis and influenza. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 776.—**Wadhvani** (H. R.) Intravenous iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1924, lix, 413.—**Wells** (H. G.) & **Hedenburg** (O. F.) The entrance of iodine into diseased tissues. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xiv, p. xxvi.—**Wheatland** (M. F.) The diffusion of iodine by the electric current. J. Advanc. Therap., N. Y., 1903, xxi, 154-160.—**Wlenecke** (H.) Erfahrungen mit Presojod und Septojod in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1925, xlix, 2482-2488.—**Wilde** (A. G.) Iodine idiosyncrasy. Mil. Surgeon, Wash., 1913, xxxiii, 260-263.

**Iodine (Tincture of).**

**MERLET** (P. L. O.) \*Sur la neutralisation et la décoloration de la teinture d'iode en médecine et en chirurgie. 8°. Bordeaux, 1914.  
**Boudeau**. La thérapeutique iodée et les infections nouvelles. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 126-128.—**Budde** (T.) Ueber Veränderungen der Jodtinktur beim Lagern, ihre Verhütung und die Aufbewahrung der Jodtinktur in den Sanitätsbehältnissen. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1912, Heft 52, 93-107.—**Charles** (P.) L'acidité de la teinture d'iode. J. de pharm. et de chim., Par., 1913, 7. s., viii, 75.—**Copley** (D. M.) The permanence of tincture of iodine. (U. S. P.) J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1924, xiii, 806-812.—**Courtot** (C.) Altération de la teinture d'iode. J. de pharm. et chim., Par., 1910, 7. s., i, 297; 354. — Considérations thérapeutiques sur la teinture d'iode. *Ibid.*, 439-442. — Sur la teinture d'iode inaltérable. *Ibid.*, 1914, 7. s., ix, 69-71.—**Ferraro** (A.) Tintura di iodio pura e recente. Boll. chim. farm., Milano, 1919,

**Iodine (Tincture of).**

lviii, 221. — Una fiola per tintura di jodo fornita di tappo-pennello a corredo di piccole dotazioni sanitarie. *Ibid.*, 481.—**Gianturco** (E.) Sul mezzo migliore per ovviare all'alterazione della tintura di iodio da usarsi in chirurgia di guerra. Ann. di med. nav., Roma, 1915, ii, 56-62.—**Gollard** (E.) Essai de la teinture d'iode. Répert. de pharm., Par., 1922, 3. s., xxxiv, 225-227.—**Graziani** (G.) La tintura d'iodio per via orale. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xlii, 781-783.—**Grazzani** (A.) Preparazione rapida della tintura di iodio. Boll. chim. farm., Milano, 1921, ix, 541.—**Harrison** (J. W. E.) Diethyl-phthalate in tincture of iodine. Am. J. Pharm., Phila., 1924, xvi, 758.—**Javaux**. Essai de la teinture d'iode. Arch. méd. belges, Brux., 1913, 4. s., xlii, 242-248.—**Kunz-Krause** (H.) Ueber die sogenannte Tinctura Jodi decolorata und ihre Selbstzersehung: ein Beitrag zur Kenntnis der inneren Ausgleichsvorgänge komplexer Lösungsgemische. Arch. d. Pharm., Berl., 1923, cclxi, 173-200.—**Macri** (V.) La tintura di iodio. Boll. chim. farm., Milano, 1922, li, 737-741.—**Mendelsohn** (S.) Chemistry and preparation of decolorized tincture of iodine. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1924, xiii, 222.—**Mukherjee** (S. K.) Tincture of iodine in eye surgery. Calcutta Med. J., 1925-6, xx, 222.—**Nigay**. Des ahus de la teinture d'iode en petite chirurgie. J. de méd. de Par., 1916, xxv, 53.—**Owen** (E.) Tincture of iodine as a household remedy. Lancet, Lond., 1913, ii, 1063.—**Rachmiewitsch** (L.) Untersuchungen über die Desinfektionswirkung der Jodtinktur. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1921, xcii, 51-77.—**Raubenheimer** (H. C.) Churchill's tincture of iodine; history, experiments and improved formulas. Am. J. Pharm., Phila., 1919, xci, 37-44.—**Riccobono** (E.) Sopra un nuovo metodo di preparazione della tintura di iodio. Boll. chim. farm., Milano, 1914, liii, 297-299.—**Rutherford** (W. J.) Excessive reaction following the use of tincture of iodine. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 846.—**Smith** (H. L.) The value of tincture of iodine as a bactericide. Lancet, Lond., 1915, i, 345.—**Sollmann** (T.) Iodin tinctures, water soluble. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 899-901. Also, Reprint.—**Tatamatsu** (K.) Untersuchung über die Zersetzung der Jodtinktur. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1916, No. 64, 96.—**Vekemans** & **Lacroze**. La préparation extemporée de la teinture d'iode officinale. Arch. méd. belges, Brux., 1913, 4. s., xlii, 100-106.—**Villalvilla** (M.) ¿Es la tintura de iodo un antiséptico poderoso para casos infectados y en los que el médico tiene necesidad de intervenir? Actas y trab. d. 3d. Cong. med. nac., Habana, 1914, ii, 486.—**Waller** (H. E.) Note on the internal use of tincture of iodine. Prescriber, Edinb., 1916-17, xi, 85.—**Wederhake**. Ueber Ersatz der Jodtinktur in der Chirurgie. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 889.

**Iodine (Toxicology of).**

**Becherucci** (L.) Febbricole da ioduro. Riv. med., Milano, 1925, xxxiii, 177-180.—**Bonsmann** (M. R.) Ueber Jodismus bei Potatoren. München. med. Wehnschr., 1921, lxviii, 1676-1678.—**Brandtner** (P.) Zwei Fälle von Jododerma bullosum (Jodpemphigus) nach innerlichem Gebrauch von Kalium iodatum. Mitt. a. d. Hamb. Stat.-krankenanst., 1913-14, xiv, 175-191, 2 pl.—**Broed** (L.) Iodismus. Monde med. Par., 1923, xxxii, 623-635.—**Castle** (W. F.) Iodine eruption simulating smallpox. Med. Press, Lond., 1925, n. s., cxix, 8.—**De Waisehe** (P.) Iode, iodides, iodisme. Clinique, Baux., 1910, xiv, 1025-1036.—**Duprat** (P. E.) Iodismo agudo en un lactante, consecutivo a intoxicación iódica de la madre. Rev. med. d. Uruguay, Montevideo, 1914, xvii, 347-351.—**Fischel** (R.) & **Sobotka** (P.) Ueber Jododerma tuberosum, nebst Bemerkungen zu mehreren den Jodismus betreffenden Fragen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1910, cii, 3; 318.—**For-dyce** (J. A.) Nodular iododerma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxii, 805.—**Grumme**. Betrachtungen über Vermeidung des Jodismus. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 316-318. — Vermeidung des Jodismus und quantitative Unterschiede der Jodheilwirkung. Fortschr. d. Med., Berl., 1917-18, xxxv, 75-77.—**Happel** (H. E.) A case of unusual susceptibility to iodine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1164.—**Hodara** (M.) & **Behndt** (H.) Ein Fall von knötchenförmigen, pustulösen, ekthymatösen, wucherndem Jodausschlag oder Jododerma tuberosum. Dermat. Wehnschr., Leipzig & Hamb., 1922, lxxv, 730.—**Höhn** (J.) Jod und Jodismus. Aerzt. Standesz. [etc.], Wien & Leipzig, 1912, xvi, 19-22.—**Kaspar** (F.) Jodschäden durch "klein" Jodgaben und ihre Vermeidung. Wien. med. Wehnschr., 1924, lxxiv, 1757-1760.—**Kesselring** (M.) Beitrag zur Frage der Jodintoxikation. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 801.—**Klinger**. Ueber Vergiftungen durch Jodtinktur. Charité-Ann., Berl., 1912, xxxvi, 21-28.—**Lee** (W. E.) Iodine idiosyncrasy and poisoning. Progr. Med., Phila., 1923, iv, 229-231.—**Léger**. Manifestation étrange d'iodisme. Union méd. du Canada, Montréal, 1921, i, 153-155.—**Lemaire** (P.) Hyposulfite de sodium et apomorphine dans les intoxications par la teinture d'iode. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxi, 526.—**Maragliano** (E.) Su di un caso di avvelenamento acuto da tintura di iodio. Cron. d. clin. med. di Genova, 1920, xxvi, 145-148.—**Muck** (O.) Zum Jodismusproblem. München. med. Wehnschr., 1922, lxix, 203.—**Musser** (J. H.) & **Herrmann** (G. R.) Sudden death of experimental animals following intrapericardial injections of tincture of iodine. Proc. Soc.



**Iodine (Toxicology of).**

Exper. Biol. & Med., N. Y., 1925-6, xxiii, 212.—**Patris de Broë**. Intoxication iodique mortelle consécutive à l'emploi de la teinture d'iode pour la stérilisation pré-opératoire de la peau. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 96-107.—**Pellicini** (F.). Iodio ed iodismo: manifestazioni morbose non frequenti d'intossicazione da ioduro. Riv. med., Milano, 1925, xxxiii, 68.—**Pernet** (G.). Case of severe iodide eruption. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916-17, x, Sect. Dermat., 17; 117.—**Pouchet** (G.). De l'iodisme. Clinique, Par., 1906, i, 739-741.—**Roth** (O.). Ueber einen Todesfall durch Jodhyperthyreoidismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1924, cxliv, 177-187.—**Rowell** (H. G.). The surgical importance of iodine idiosyncrasy and poisoning. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1923, xxxvi, 219-226.—**Schidachi** (T.). Ueber nodöse Jodexantheme (Erythema nodosum ex usu kali, etc., iodati). Med. Klin., Berl., 1907, iii, 169-173.—**Simon** (A.). [Acute thyroidism caused by small doses of iodine.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlv, 199; 226.—**Weber** (F. P.). The mycotic type of bromoderma and iododerma; facial, pharyngeal, and intraoral oedema, and swelling of salivary and thyroid glands in cases of idiosyncrasy towards iodides. Brit. J. Dermat., Lond., 1923, xxxv, 169-180.—**Weichert** (M.). Schädigende Dämpfe bei Jodtinktur und Narkose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxvii, 218-222.—**Witzel** (A.). Akute Vergiftung der Mundschleimhaut durch Jodtinkturpinselungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxi, 1839. Also: Schweiz. Vrtlsschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1906, xvi, 235-239.

**Iodine as an antiseptic and disinfectant.**

**KÉRASSOTIS** (J.). \*Recherches expérimentales sur le pouvoir antiseptique de l'iode. 8°. Nancy, 1904.

**Bachem** (C.). Ueber ein neues Antisepticum mit hohem Jodgehalt (Diäthylendisulfidtetraiodid). Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxix, 190-193.—**Bannwarth** (J. B.). Ein neues Taschenbesteck für die Desinfektion mit Jodtinktur. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 1223.—**Echemendia** (J. M.). Carbolado de iodo como agente antiséptico y queratinizante. Rev. med. cubana, Habana, 1921, xxiii, 83-89.—**Falkowsky** (C.). Tincture of iodine as an antiseptic. Tr. Lackawanna Co. M. Soc., Scranton, 1906, ii, 135-137.—**Gaetano** (C.). Contributo clinico-statistico alla disinfezione della pelle con tintura iodica. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 257-260.—**Goebel** (W.). Ueber die desinfizierenden Eigenschaften Lugolscher Jodlösungen. Centrabl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1906, xlii, 86; 176.—**Kinnaman** (G. C.). The anti-microbial action of iodine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 600; 705.—**Knoll** (W.). Jodiperoxol, ein Mittel zur Bekämpfung der Wundinfektion. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1492-1495.—**Laskownicki** (S.). Influence bactérienne des faibles solutions aqueuses de l'iode et leur emploi pratique. Polska Gaz. Lekar., Krakow, 1924, iii, 140-145.—**Mestrezat** (W.) & **Casalis** (T.). Propriétés antiseptiques et mode d'emploi du monochlorure d'iode. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 1196-1199.—**Ridgway** (J. C.). Iodine as an antiseptic in tropical countries. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1159.—**Roberts** (W. O.). The intra-peritoneal use of tincture of iodine as an antiseptic. Louisville Month. J. M. & S., 1912-13, xix, 333-338.—**Sabbatani** (L.). Il jodio come antisettico e l'iposolfito di sodio come antidoto al jodio. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 610.—**Schumacher** (J.). Zur Desinfektion mit naszierendem Jod. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1914, xl, 2102.—**Stone** (I. S.). Iodine as an antiseptic, with special reference to sterilization of the skin. Wash. M. Ann., 1911, x, 175-181.—**Takaki** (Y.). The disinfective power of iodine. Sei-i-Kwai M. J., Tokio, 1917, xxvii, 16.—**Tokarski** (J.). Die Desinfektion mit Jodtinktur. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 2966.—**Villalvilla** (M.). ¿Es la tintura de yodo un antiséptico poderoso para casos infectados y en los que el médico tiene necesidad de intervenir? Rev. méd. cubana, Habana, 1915, xxvi, 216-218.—**Waters** (E. E.). Iodine as an aid to aseptic vaccine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 337.—**Weichert** (M.). Schädigende Dämpfe bei Jodtinkturdesinfektionen. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1922, xxix, 219.—**Woodbury** (F. T.). Some further observations on iodine as an antiseptic. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 265-267.—**Yemans** (H. W.). Antiseptic iodine solution. Mil. Surgeon, Chicago, 1915, xxxvi, 522.—**Zino** (A.). Tentativi di sterilizzazione batterica nell'organismo animale con la soluzione iodica di Pregl. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 1198-1200.

**Iodipin.**

See, also, **Lipiodol**; **Roentgen rays** (Diagnostic use of).

**POTHEAU** (E.). \*Des effets antitoxiques de l'iodipine dans les affections aiguës. 8°. Lyon, 1905.

**Ajello** (S.). La Jodipina ed il suo uso in terapia. Gazz. med. sicil., Catania, 1903, vi, 123-133.—**Albers-Schönberg**. Nachweis von Iodipin innerhalb der Muskulatur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1903, vi, 233.—**Bosse** (H.). Zur Jodipintherapie. Petersb. med. Ztschr.,

**Iodipin.**

St. Petersburg, 1913, xxxviii, 284-288.—**Dahlhaus** (P.). Durch Jodipininjektionen verursachte Verkalkungen. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipzig, 1911, xiii, 54.—**Fasano** (A.). La Jodipina nella odierna terapia. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1903, xix, 207-215.—**Fränkl** (M.). Einige Mitteilungen über Jodipin. Aertzl. Rundschau, München, 1904, xiv, 351.—**Freshwater** (D. H.). Note on a new syringe for the injection of iodipin with a description of the method of using. Lancet, Lond., 1908, i, 1283.—**Hönlgschmied** (E.). Weitere Mitteilungen über die Anwendung und Wirkung des Jodipins. Aertzl. Rundschau, München, 1903, xiii, 240-242.—**Koennecke** (W.). Schwere allgemeine Störungen nach Jodipininjektion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cix, 153-156.—**Menacho** (M.). Inyecciones subconjuntivales de yodipina. Arch. de oftalm. hispano-am., Madrid, 1904, iv, 372-374.—**Moore** (J. T.). Iodipin. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xxiii, 380-382.—**Nardelli** (E.). Brevi considerazioni cliniche sulla Iodipina. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 256-261.—**Peliazac**. Zur Technik der Jodipininjektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 636.—**Peters** (H.). Ueber Jodipin-Resorption. Arch. internat. de pharmacol., Brux. et Par., 1905, xv, 189-202.—**Pincus** (F.). Technik der Jodipin-Injektion. Med. Klin., Berl., 1904-5, i, 138.—**Stenner** (B.). Recherches thérapeutiques avec Jodipin dans les maladies de la peau et la syphilis. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1904, xviii, 37-65.—**Testolin** (R.). L'iodipin in terapia. Farmacoterap., Lodi, 1906, vi, 113-116.—**Tomaszewski** (E.). Zur subkutanen Jodipinanwendung. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 2424.—**Weisz** (M.). Ueber Jodipinwirkung. Klin. therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 470-472.—**Winternitz** (H.). Ueber die physiologischen Grundlagen der Jodipintherapie. München. med. Wchnschr., 1903, i, 1241-1246.—**Zimmermann** (W.). Ueber einen bemerkenswerten Erfolg der Jodipinbehandlung. Opth. Klin., Stuttgart, 1908, xii, 546-549.

**Iodisan.**

**Boden** (E.). Ueber Jodisan; ein neues Jodpräparat zur intravenösen Anwendung. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1402-1404.—**Retzlaff** (K.). Zur parentalen Jodbehandlung mit Jodisan. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1159.—**Simon** (H.). Jodisan, ein parentales Jodpräparat. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1035.

**Iodism.**

See **Iodine** (Toxicology of).

**Iodival.**

**MENNE** (B.). \*Ueber die pharmakologischen Eigenschaften des Jodivals. 8°. Bonn, 1909.

**Bönnig** (F.). Jodival, ein neues Jodpräparat mit 47% Jodgehalt. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1938.—**Brexendorf** (C.). Ein Beitrag zur therapeutischen Anwendung des Jodivals. Fortschr. d. Med., Berl., 1911, xxix, 706-709.—**Dorn** (F.). Jodival, ein Jodkalersatzpräparat. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 601.—**Runk**. Jodival in der Kinderpraxis. Fortschr. d. Med., Berl., 1909, xxvii, 452-461.—**Zernik** (F.). Jodival. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl., 1909, vi, 48-51.

**Iodka** (Henri-Joachim) [1882- ] \*Contribution à l'étude des phénomènes nerveux du typhus exanthématique. (Epidémie de 1909 à l'hôpital civil français de Tunis.) 45 pp. 8°. Lyon, 1910, No. 61.

**Iodocitin.**

**von Boltensern**. Jodocitin, ein neues Jod-Lecithin-Eiweisspräparat. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1912, 119.—**Chrzeltzer**. Ueber Jodocitin; ein neues Jod-Lecithin-Eiweiss-Präparat. Dermat. Wchnschr., Leipzig & Hamb., 1912, liv, 168-176.—**Cramer**. Eisen-Jodocitin-Präparate in der Kinderpraxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1045.—**Jacobson**. Weitere Erfahrungen mit Jodocitin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 337-339.—**Müller** (P.). Ueber Jodocitin; ein neues Jod-Lecithin-Eiweiss-Präparat. Centrabl. f. d. ges. Therap., Wien, 1911, xxix, 395.

**Iodo-coleol.**

**Bucchi** (C.). Lo iodo-coleolo in alcuni casi clinici. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1914, xlii, 483-488.—**Bussa Lay** (E.). Contributo casistico sul valore terapeutica dello iodo-coleolo in chirurgia. Gazz. internaz. med.-chir., Napoli, 1925, xxx, 131; 147.—**Grossi** (E.). Lo iodo-coleolo in terapia. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1914, xlii, 476-482.—**Marchionneschi** (O.). Sul coleolo Sero. Ibid., 423; 462.—**Regolo** (R. C.). Lo iodo-coleolo nella pratica clinica. Ibid., 121-129.—**Santangelo** (B.). Lo iodo-coleolo nella terapia infantile. Ibid., 433-461.

**Iododerma.**

See **Iodine** (Toxicology of).

## Iodofan.

**Eisenberg** (H.) Jodofan, ein neues organisches Jodpräparat, als Jodoformersatz mittel. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 568.—**Linke**. Jodofan. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1908, iii, 53-58.—**Plorkowski**. Ueber Jodofan. Berl. Klin. Wehnschr., 1907, xlv, 633-635. Also, Reprint.—**Zernik** (F.) Jodofan. Apoth.-Ztg., Berl., 1907, xxii, 96.

## Iodoform.

**Baehem** (C.) & **Kriens** (H.) Ueber Jodahspaltung aus Jodoform und dessen Ersatzpräparaten. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, exx, 230-249.—**Bloch** (B.) Experimentelle Studien über das Wesen der Jodoformidiosynkrasie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 509-538.—**von Bönndorff** (A.) [Fatal poisoning by iodoform in a case of purulent tuberculous pleurisy treated by artificial pneumothorax and intrapleural injection of iodoform.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1916, lviii, 1057-1075.—**von Braun Fernwald** (R.) Zur Jodoformintoxikation bei intraperitonealer Drainage. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Rudolf Chrobak . . . 60. Geburtst. [etc.], Wien, 1903, i, 279-293.—**Bricout**. Cas personnel d'iodoformisme cutané par contact. Montpel. méd., 1904, xix, 480-484.—**Bryan** (W. A.) Iodoform dermatitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 972-974.—**Casasco** (A.) Sulla eliminazione dell'iodoformio per via polmonare. Bol. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 34-40.—**Chassevaut** (A.) Le chloroforme iodé en chirurgie de guerre. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1916-17, clxiv, 216-220.—**Coblentz** (V.) Iodoform substitutes and adulteration. Apoth. & N. Eng. Drug, Bost., N. Y. & Phila., 1903, xv, 756-759.—**Davis**. Generalized dermatitis from the local application of iodoform. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 360.—**Dehn** (W. M.) & **Conner** (R. B.) The action of iodoform on organic bases. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1912, xxxiv, 1409-1414.—**Durand**. Huile iodoformée. J. de pharm. et chim. Par., 1918, 7. s., xvii, 196.—**Durham** (T.) An improved iodoform emulsion. Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 721.—**Engling** (M.) Ueber die Desinfektionswirkung des Jodoforms und des Novejodins. Centraltbl. f. Bakteriöl. [etc.], i. Abt., Jena, 1911, ix, Orig., 397-416.—**Ewald** (G.) Die Jodoform-psychose und ihre Stellung innerhalb der exogenen Prädispositionstypen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, xlvii, 125-148.—**Grossman** (M.) Iodoform poisoning; intoxication due to absorption of iodoform from gauze packing following mastoid operation; meningeal type of moderate severity; recovery after protracted convalescence. Med. Rec., N. Y., 1920, xxviii, 772-774.—**Hirsch** (C.) Jodoformintoxikationen nach Operationen am Ohr. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiii, 340-348.—**Jones** (H. M.) A strange result of iodoform dressing. Brit. Gynaec. J., Lond., 1904-5, xx, 11-13.—**Judet**. A quel état s'élimine l'iodoforme? Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 639.—**Labat** (A.) Sur un mode de production de l'iodoforme. J. de pharm. et chim., Par., 1909, 6. s., xxx, 107-109.—**Ligorio** (E.) & **Giani** (R.) Lo stato delle cellule nervose nell'avvelenamento da iodoformio. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1902, Firenze, 1903, 39-41.—**Linke**. Jodoformal, Jodoformin und Jodojodoformin. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1909, iv, 277-284.—**Lucas-Championnière**. Intoxication par une injection d'iodoforme dans un abcès froid se manifestant par une éruption très intense de la face et des mains; au voisinage de la région injectée à peine un peu de rougeur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 475-480.—**Marzocchi** (V.) Contributo allo studio dello iodoformio come antisettico. Arch. scient. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1906, iv, 113-122.—**Mülzer** (P.) Ueber das Verhalten des Jodoforms im Thierkörper. Ztschr. f. exper. Path. u. Ther., Berl., 1905, i, 446-479.—**Noble** (T. B.) Fatal case of iodoform poisoning. Med. Brief, St. Louis, 1906, xxxiv, 251-253.—**Oechsner, de Coenineck** & **Chauvenet**. Sur quelques réactions de l'iodoforme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 503-505.—**Plorkowski**. Ueber Jodoform. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 633-635.—**Prels** (K.) Jodoformbildung an der Blaseschleimhaut mittels Kalium hypermanganicum. Wien. klin. Wehnschr., 1922, xxxv, 566.—**Roehon-Duvigneaud**. Amblyopie iodoformique. Rec. d'ophth., Par., 1908, 3. s., xxx, 501-505.—**Sarafoff** (A.) Ein Fall von Neuritis retrobulbaris als Folge von Jodoform intoxication. Wien. klin. Wehnschr., 1907, x, 1507.—**Sauvinau**. Amblyopie iodoformique. Clin. ophth., Par., 1909, xv, 345-349.—**Schwerin** (H.) Intoxikationspsychose nach Injektion von Iodoform in die Blase. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 101; 113.—**Sorbi** (G.) Influenza dello iodoformio, combinato con gli ipnotici, sull'eccitabilità generale in rana esculenta. Arch. internat. de pharmacod. Brux. & Par., 1925-6, xxx, 251-253.—**Thunberg** (T.) Die Rolle der Sulfhydrylgruppe bei der Umwandlung des Jodoforms innerhalb des Organismus. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1911, xxv, 343-346.—**Weinberger** (A.) Ueber Jodoformersatz. Wien. med. Wehnschr., 1915, lxx, 1348-1352.—**Zernik** (F.) Die Zusammensetzung des Jodoforms. Med. klin., Berl., 1907, iii, 1429.

## Iodogelatin.

**Coli** (E.) Premiata iodogelatina Sclavo. 8°. Siena, [1908].

## Iodogelatin.

**Moseucl** (A.) L'iodogelatina Sclavo in un caso di diabete mellito d'origine sifilitica e in un caso di idiosincrasia per i comuni preparati iodici. In: Azione (Dell') curativa [etc.]. 8°. [Siena, 1908], 51-62.

## Iodoglidin.

**Aufrecht**. Ueber Jodglidine. Deutsche Aerzte Ztg., Berl., 1908, x, 385.—**Bockelmann**. Ueber Jodglidine. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1911, viii, 392-395.—**Ganz** (K.) Erfahrungen mit dem neuen Jodpräparat Jodglidine. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 148-150.—**Hirsch** (M.) Beitrag zur Behandlung mit Jodglidine. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 453.—**von Notthafft**. Ueber medizinal Jodvergiftung mittels Jodglidine. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 343-347.—**Scharif** (A.) Praktische Erfahrungen mit Jodglidine. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1908, ii, 384-387.—**Steiner** (M.) Ueber die Wirkung eines neuen Jodmittels, des Jodglidine. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 757-759.—**Steinberg** (L.) Ueber Jodglidine und praktische Erfahrungen mit demselben. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 167-169.

## Iodometry.

**Edgar** (G.) The iodometric estimation of vanadic acid, chromic acid and iron in the presence of one another. Am. J. Sc., New Haven, 1909, xxvii, 174-178. Also, Reprint.—**Kupp** (E.) Erweiterungen zur Jodometrie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 213-216.—**Schaer & Kupp**. Erweiterungen zur Jodometrie. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 826.

## Iodonucleoid.

**Baum** (W. L.) Iodo-nucleoid; a new organic iodine. Chicago M. Recorder, 1903, xxv, 48-50.—**Lydstone** (G. F.) Practical clinical notes on the administration and action of iodo-nucleoid or organic iodine. Medicine, Detroit, 1904, x, 195-198. Also, Reprint.

## Iodophilia.

**Arteaga** (J. F.) La yodofilia en algunas enfermedades tropicales. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1907, xii, 1-8.—**Da Costa** (J. C.) Iodophilia: a pathological and clinical study of the iodine reaction in 100 cases. Therap. Gaz., Detroit, 1906, 3. s., xxii, 676-684. Also, Reprint.

## Iodopyrin.

**Haink** (P.) \*Ueber Jodopyrin, seine Wirkung und Anwendungsweise. 8°. Leipzig, 1906.

**Weissmann**. Ueber einige Erfolge mit Jodopyrin. Aerztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 451.

## Iodosan.

**Lederman** (M. D.) Clinical observations of a new iodine preparation (Iodosan). Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1917, xxvi, 574-576.—**Ruata** (V.) Ricerche cliniche e sperimentali sopra un nuovo preparato iodico (Iodosan) e sua applicazione in terapia oculare. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 225-240.

## Iodostarin.

**Makler** (Sarraz). \*Versuche mit Jodostarin. 8°. Zürich, 1912.

**Baehem** (C.) Jodostarin, ein neues organisches Jodpräparat. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 2161-2163.—**Biró** (E.) Klinische Erfahrungen über ein neues Jodpräparat: Jodostarin. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 88.—**Bodenstein** (J.) Die therapeutische Wirksamkeit des Jodostarins bei Arteriosklerose und Asthma bronchiale. Wien. med. Wehnschr., 1913, lxiii, 1799-1803.—**Farmachidis** (C. B.) Sulla terapia iodica (a proposito d'un nuovo preparato iodico). Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 323-340.—**Fortunato** (A.) Studio clinico e sperimentale sulla iodostarina. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 720; 733; 745.—**Herzfeld** (E.) & **Makler** (K. S.) Versuche mit Jodostarin. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1428-1430.—**Kafemann** (R.) Das Jodostarin in der Rhino-Oto-Laryngologie, nebst einem Hinweis auf einige weniger bekannte, aber häufige Indikationen des Jodgebrauchs. Ibid., 1913, ix, 1413-1415.—**Ortall** (C.) Sull'azione terapeutica della iodostarina. Gazz. med. di Roma, 1914, xl, 366; 394.—**Sabella** (P.) La iodostarina nella sifilide ed in alcune complicanze dell'infezione blenorragica. Rassegna san. di Roma, 1914, xii, 307-313.—**Zeuner** (W.) Ueber Erfahrungen mit Jodostarin. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 345.

## Iodotannin.

**Courtót**. Sur l'iodotannin; réponse à Goris. J. de pharm. et de chim., Par., 1913, 7. s., vii, 112-118.—**Enebuske** (C. J.) Method of making the iodo-tannin-glycerin complex. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 300-304.—**Luzzatto** (R.) & **Filippi** (D.) I cossidetti composti iodotannici. Arch. di fisiol., Firenze, 1908-9, vi, 250-264.

## Iodothyryn.

**Coronedi** (G.) Modo di reagire del vago di fronte ad alcuni composti alogeno-organici comparativamente alla



**Iodothyrim.**

iodotirina Baumann. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1912, 2, s., v. 191.—**von Fürth** (O.) & **Schwarz** (K.) Ueber physiologische Wirkungen des Iodothyrim. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 272.—**Nürnberg** (A.) Zur Kenntnis des Iodothyrim. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1907, x, 125-130.—**Oswald** (A.) Zur Klärung der Iodothyrimfrage. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxix, 103-106.

**Iodotropin.**

**Baedecker.** Iodotropin. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1910, v, 173-183.—**Fischer** (F.) Ueber Iodotropin. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1910, xiii, 258-263.

**Iodovasogen.**

**Stephan** (A.) Ueber Jodvasogen. Therap. Rundschau, Berl., 1908, ii, 746.—**Zernik** (F.) Jodvasogen und Jodvasoliment. Apoth.-Ztg., Berl., 1905, xx, 584.

**Ioffe** (M. G.) \*Ob izmneniyakh nervov pod vliyaniyem massage'a; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Alteration of the nerves under the influence of massage; experimental investigation.] 3 p. l., 125 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Yuryev, K. Matisen, 1911.*

**Iohikhes** [Martini Iosifovich] [1874- ]. \*K voprosu ob agglutinatsii streptokokkov krovyanoi sivorotko skaratinnikh. [Agglutination of streptococci by the blood serum of scarlatinal patients.] 137 pp., 3 l. 8°. *S. Petersburg, 1906.*

**Ionescu (Virgil) [1880-1913].**

**Neurolog.** Spitalul, Bucuresti, 1913, xxxiii, 453-458 [port. in text].

**Ionium.**

**EXNER** (F.) & **HASCHEK** (E.) Spektroskopische Untersuchung des Ioniums. 8°. *Wien, 1912.*

Forms No. 19 of: Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.

**Boltwood** (B. B.) Note sur la séparation de l'ionium et de l'actinium de certains résidus et sur la production de l'hélium par l'ionium. Radium, Par., 1911, viii, 104-106.—**Soddy** (F.) Essais pour évaluer la période de l'ionium. *Ibid.*, 1910, vii, 295-300.

**Ionization.**

*See, also, Ionotherapy.*

**CROWTHER** (J. A.) Ions, electrons, and ionizing radiations. 8°. *London, 1919.*

**MEIER** (H.) \*Ueber die Ionisation in geschlossenen Gefäßen und die sogenannte durchdringende Strahlung. 8°. *Erlangen, 1914.*

**Akamatsu** (S.) Die Wirkung der Anionen, insbesondere der Hydroxyl-Ionen, auf den Kolloidzustand des Nachtblaus. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipzig, 1922, xxxi, 209-215.—**Allen** (S. J.) A Null instrument for measuring ionization. Tr. Am. Roentgen Ray Soc., Cinc., 1907, vii, 237-250.—**Andrews** (J. C.) Experimental studies on palladium electrodes. J. Biol. Chem., Balt., 1924-5, lix, 479-494.—**Bathurst** (L. W.) Ionisation. St. Barth. Hosp. J. Lond., 1911-12, xix, 196-198.—**Bialobjeski** (T.) Recherches sur l'ionisation dans les diélectriques solides et liquides. Radium, Par., 1910, vii, 48-56.—*Ibid.*, 1911, viii, 293-299.—**Bianu.** Contribution à l'étude de l'ionisation par choc. *Ibid.*, 1919, xi, 195-197.—**Bianu** (L.) & **Wertenstein** (L.) Sur l'ionisation par projections radioactives et par rayons secondaires des rayons X, dans le cas du polonium. *Ibid.*, 1912, ix, 347-352.—**Bickel** (A.) Die dynamische Wirkung der Ionen auf Stoffwechsel und Wachstum der organischen Substanz. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1924, i, 1339; 1467.—**Bloch** (E.) L'ionisation de l'air par la lumière ultra-violette. Radium, Par., 1908, v, 240-243.—**Bordier** & **Rouch.** Expériences sur les phénomènes d'entraînement et le transport des ions par l'électricité statique. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1906, xiv, 43-47.—**Buchanan** (R.) Negative electro-ionization. J. Am. Ass. Med.-Phys. Research, Lewistown, Pa., 1924, i, 15-17.—**Busquet** (H.) & **Pachon** (V.) Contribution à l'étude de la mesure quantitative des actions d'ions sur les organes vivants et isolés; grandeur comparée de l'action toxique exercée sur le cœur pas des solutions équimoléculaires de divers sels de potassium. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1909, xi, 243-258.—**Chauveau** (A. B.) L'ionisation de l'air en vase clos et la radiation pénétrante. Radium, Par., 1913, x, 17-24.—**Chistoni** (A.) Sulla dissociazione secondaria degli ioni complessi nell'organismo. Arch. di sc. biol., Napoli, 1925, vii, 1-7.—**Codeceira** (A.) Da ionisação. J. de med. de Pernambuco, 1908, iv, 61-63.—**Curie** (Marie Irène.) Dispositif pour la mesure des fortes

**Ionization.**

ionisations dues aux rayons X. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvi, 1462-1464.—**Deetjen** (H.) Die Einwirkung einiger Ionen auf die Zellsubstanz. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 418.—**Duane** (W.) L'effet produit par un champ magnétique sur les courants d'ionisation. Radium, Par., 1912, ix, 342-347.—**Embsen** (G.) Ueber die Bedeutung von Ionen für den Chemismus der Muskelkontraktion und den Ablauf fermentativer Reaktionen. Naturwissenschaften, Berl., 1923, xi, 985-989.—**Failla** (G.) Ionization measurements. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1923, n. s., x, 48-56.—**Fricke** (H.) & **Glasser** (O.) Eine theoretische und experimentelle Untersuchung der kleinen Ionisationskammer. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1925, xxxiii, 239-250.—**Gautrelet** (J.) Action sur le cœur de certains ions métalliques introduits par électrolyse dans la circulation de l'animal. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1907, xv, 947-965.—**Geiger** (H.) The ionisation produced by an  $\alpha$ -particle; connection between ionisation and absorption. Proc. Roy. Soc., Lond., 1910, s. A, lxxviii, 505-515.—**Handovsky** (H.) Bemerkungen zu der Arbeit von S. M. Neuschlosz: Die kolloidchemische Bedeutung des physiologischen Ionenantagonismus und der equilibrierten Salzlösungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxxv, 7-10.—**Hitchcock** (D. I.) The ionization of protein chlorides. J. Gen. Physiol., Balt., 1922-3, v, 383-394.—**Höber** (R.) Die Wirkung der Ionen an physiologischen Grenzflächen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1922, Leipzig, 1923, lxxvii, 255-271.—**Hou** (C. L.) Der Einfluss der Ionenwirkung auf die irreproducible Reizeitung des Krottenherzens. J. Orient. Med., Shimmeicho, S. Manchuria, 1925, iii, 49.—**Kendall** (J.) Ionization equilibrium. J. Phys. Chem., Ithaca, 1915, xix, 193-209.—**Kendall** (J.) & **Booge** (J. E.) The mechanism of the ionization process. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 2323-2333.—**Keyes** (F. G.) & **Winninghoff** (W. J.) Change of the ionization of salts in alcoholic solvents with the concentration. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1916, ii, 342-344.—**Kleeman** (R. D.) The ionisation of various gases by the  $\beta$ -rays of actinium. Proc. Roy. Soc., Lond., s. A, lxxviii, 530-533.—**Kugelmass** (I. N.) & **Shohl** (A. T.) Equilibria involving calcium, hydrogen, carbonate, bicarbonate, primary, secondary, and tertiary phosphate ions. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1923-4, xxi, 6-8.—**Lancien** (A.) & **Thomas** (L.) Recherches expérimentales sur l'ionisation biologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 389-391.—**Léduc** (S.) Ionizzazione distruttiva, sue indicazioni, suoi effetti immediati e lontani. Gior. di elett. med., Napoli, 1910, xi, 113-122. *Also, transl.: J. de physiothérapie, Par., 1910, viii, 184-194.*—*L'ionisation destructive.* [Discussion.] Cong. internat. de physiothérapie, Compt. rend. 1910, Par., 1911, iii, 585-588.—**Leprince** (A.) L'électron et les réactions électroniques. Marseille-méd., 1921, lviii, 1069-1073.—**Lillie** (R. S.) The relation of ions to contractile processes; the rôle of calcium salts in the mechanical inhibition of the Ctenophore swimming-plate. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xli, 200-220.—**Lind** (S. C.) On the nature of the chemical action produced by  $\alpha$  particles and the probable rôle played by ions. J. Phys. Chem., Ithaca, 1912, xvi, 564-613.—**Loeb** (J.) On the different effects of ions upon myogenic and neurogenic rhythmic contractions and upon embryonic and muscular tissue. Am. J. Physiol., Bost., 1900, xi, 383. *Also:* Stud. Gen. Physiol., Chicago, 1905, pt. 2, 559-575. — *The physiological effects of ions.* *Ibid.*, 1905, 501. — *A new proof of the permeability of cells for salts or ions.* Univ. Calif. Publ. Physiol., Berkeley, 1908, iii, 81-86. — *Ueber physiologische Ionenwirkungen, insbesondere die Bedeutung der Na-, Ca- und K-Ionen.* Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, pt. 1, 104-141. — *Electrical charges of colloidal particles and anomalous osmosis; influence of the radius of the ion.* J. Gen. Physiol., Balt., 1921-2, iv, 621-627.—**Loew** (F. A.) The toxic effect of H and OH ions on seedlings of Indian corn. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xviii, 304-308.—**Lorenz** (R.) Beiträge zur Theorie der elektrolytischen Ionen; Bemerkungen über die Dissociation der geschmolzenen Salze. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1912, lxxix, 63-70.—**Luithlen** (F.) Der gegenseitige Kationenverhältnis bei verschiedener Ernährung und bei Säurevergiftung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1912, lxxviii, 209-230.—**Massy** (G. B.) Ionisation an established physical phenomenon. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1920, xxxviii, 60.—**Minakami** (R.) Ueber den Ionen-Antagonismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1925, clviii, 306-318.—**Moore** (B.) The cause of the exquisite sensitivity of living cells to changes in hydrogen- and hydroxyl-ion concentration. J. Physiol., Lond., 1919-20, liii, No. 5, pp. lvii.—**Moore** (B.), **Roaf** (H. E.) & **Whitley** (E.) The effect of ions on growth and cell division. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1788.—**Myers** (V. C.) The colorimetric determination of the hydrogen ion concentration. Proc. N. York Path. Soc., 1922, xxii, 70-72.—**Neilson** (C. H.) & **Brown** (O. H.) The effects of ions on the decomposition of hydrogen peroxide by platinum black. Am. J. Physiol., Bost., 1903-4, x, 225-228.—**Northrop** (J. H.) A test for diffusible ions. J. Gen. Physiol., Balt., 1924-5, vii, 603.—**Noyes** (A. A.) & **Falk** (K. G.) The properties of salt solutions in relation to the ionic theory. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1912, xxxiv, 454; 485.—**Pirie** (A. H.) The transport of ions. J. Röntgen. Soc., Lond., 1908-9, v, 34-44, 2 pl.—**Redfield** (A. C.) & **Bright** (Elizabeth M.) The physiological action of ionizing radia-

## Ionization.

tions. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1924, lxviii, 54; 354.—**Redfield** (A. C.), **Bright** (Elizabeth M.) & **Wertheimer** (Jeanne). The physiological action of ionizing radiations; comparison of  $\beta$ - and X-rays. *Ibid.*, 368-378.—**Ricciardi** (P.) Sulla iono-selettività di taluni tessuti organici. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xlii, 190; 214; 237; 262; 287.—**Riesenfeld** (E. H.) & **Reinhold** (B.) Berechnung der Ionenhydratation aus der Ueberführungszahl und der Ionenbeweglichkeit. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1909, lxvi, 672-686.—**Righi** (A.) Sulla ionizzazione prodotta dai raggi X nel campo magnetico. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1916-17, 7. s., iv, 53-70.—**Roffo** (A. H.) La acción de ciertos iones metálicos, potasio, calcio y magnesio sobre el desarrollo de los tejidos normales y neoplásicos in vitro. *Prensa méd. argentina*, Buenos Aires, 1924-5, xi, 1124-1127.—**Schmitt** (C.) De l'électroionisation. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1910, xvii, 199-203. —. Considérations sur l'ionisation. *Marseille méd.*, 1916-17, liii, 677; 830; 866; 925.—**Schürmeyer** (A.) Ueber Ionenantagonismus bei den Systemen Invertase-Eiweiss und Invertase-Lecithin. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1925, cex, 755-758.—**Spiro** (K.) Die Wirkung der Ionen auf Zellen und Gewebe. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1922, Leipzig, 1923, lxxviii, 272-298.—**Stephenson** (P. T. F.) Matter in the ionized state. *J. Mich. Med. Soc.*, Detroit, 1908, vii, 1-8.—**Stiles** (P. G.) & **Beers** (W. H.) On the masking of familiar ionic effects by organic substances in solutions. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1905-6, xiv, 133-137.—**Taylor** (T. S.) On the ionization of different gases by the alpha particles from polonium and the relative amounts of energy required to produce an ion. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1911, xxxi, 249-256.—**Washburn** (E. W.) Bestimmung der Hydratation von Ionen durch Ueberführungsversuche in Gegenwart eines Nichtelektrolyten. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipzig, 1909, lxvi, 513-554.—**Wheelock** (F. E.) On the nature of the ionization produced by a rays. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1910, 4. s., xxx, 233-255.—**Wilson** (C. T. R.) Sur un appareil à détente destiné à rendre visibles les chemins de particules ionisantes dans les gaz et quelques résultats obtenus grâce à lui. *Radium*, Par., 1913, x, 7-15.—**Woo** (S. T.) & **Robertson** (O. H.) The effect of the gas flame in the adjustment of the reaction of sterile solutions. *J. Lab. & Clin. M.*, St. Louis, 1923-4, ix, 840-842.

## Ionometry.

**Bartell** (F. E.) A direct reading ionometer. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1917, xxxix, 630-635.—**Béclère**. L'ionomètre radiologique du Dr. Solomon. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1921, 3. s., lxxvii, 3-5.—**Christiansen** (Johanne). Das Ionometer; eine einfache klinische Methode zur Leitfähigkeitbestimmung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1922, xxv, 461.—**Greinacher** (H.) Ueber einen direkt zeigenden Ionenmessapparat (Ionometer). *Radium in Biol. u. Heilk.*, Leipzig, 1912-13, ii, 137-143.—**Head** (H. C.) The radiological ionometer. *J. Röntg. Soc.*, Lond., 1922, xviii, 190.—**Solomon** (I.) L'ionométrie radiologique. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1921, v, 193; 509. —. Sur le choix d'une unité ionométrique. *Ibid.*, 1922, vi, 418.

## Ionotherapy.

See, also, Cataphoresis; Electrolysis; Electrotherapy; Hydrogen-ion concentration; Ionization.

**DELHERM** (L.) & **LAQUERRIÈRE** (A.) L'ionothérapie électrique. 12°. *Paris*, 1908.  
Also, in: *Atti d. Cong. internaz. de terap. fis.*, 1907, Roma, 1908, ii, pt. 1, 423-445.

**FRIEL** (A. R.) Electric ionization; a practical introduction to its use in medicine and surgery. 8°. *London*, 1920.

—, The same. [2. ed.] 8°. *Bristol; London*, 1922.

**JONES** (H. L.) Ionic medication; the principles of the method and an account of the clinical results obtained. 8°. *London*, 1913.

**LEDUC** (S.) Les ions et les médications ioniques. 8°. *Paris*, 1907.

Forms No. 48 of: *Œuvre méd.-chir.*, Par.

—, The same. Electric ions and their use in medicine. Translated by R. W. MacKenna. 8°. *London*, 1908.

**TIBBLES** (W.) The theory of ions; a consideration of its place in biology and therapeutics. 8°. *London*, 1908.

**Albrand**. Mitteilungen über die therapeutische Anwendung der Iontophorese. *Ztschr. f. phys. u. diät. Therap.*, Leipzig, 1907-8, xi, 598-602.—**Allaire** (G.) Iontothérapie électrique ou électrolyse médicamenteuse. *Gaz. méd. de Nantes*, 1908, 2. s., xxvi, 601; 629.—**Birkhäuser** (R.) Ergebnisse klinischer und experimenteller Studien über Iontophorese. *Schweiz. med. Wchnschr.*, Basel, 1921, ii, 1143.—

## Ionootherapy.

**Bordonì** (L.) Le ionizzazioni medicamentose con le doppie correnti. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1914, xxv, 362-377.—**Bouchet** (A.) La thérapeutique des ions. *Rev. gén. de chin. et de therap.*, Par., 1907, xxi, 41; 89; 121.—**Bourguignon** (G.) Estimation of the iodine introduced and eliminated in ionisation. *Arch. Radiol. E Electrother.*, Lond., 1922-3, xxvii, 139-143.—**Boyd** (C.) Ionization or cataphoresis. *Med. Mag.*, Lond., 1912, xxi, 659-667.—**Braun**. Causas de error en las mediciones ionométricas. *Rev. de radiol.-X*, Berlin, 1925, iii, 29.—**Brosh** (A.) Die Bedeutung der Ionen-Wertigkeit für die Therapie. *Ztschr. f. Balneol. Klimat. [etc.]*, Berl., 1912, v, 407-409.—**Brown** (O. H.) The pharmacology of ions. *St. Louis M. Rev.*, 1906, liii, 341; 370; 392.—**Campbell** (D.) Ionic medication. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 409-411.—**Clark** (W. L.) The introduction of drugs into the system by the electro-ionic method; physiologic basis, technic and therapeutic indications. *Internat. Clin.*, Phila., 1918, 28. s., iv, 112-123.—**Cross** (H. H. U.) The electro-physics of ionic medication. *Arch. Radiol. & Electrother.*, Lond., 1918-19, xxiii, 149-154.—**Cumberbatch** (E. P.) Ionic medication. *Clin. J.*, Lond., 1913-14, xlii, 286-288.—**Desfosses** (P.) Les ions et la thérapeutique. *Rév. gén. d. sc. pures et appliq.*, Par., 1907, xviii, 229-233.—**De Speyer**. L'iontophorèse en ophtalmologie. *Ann. d'ocul.*, Par., 1918, clv, 56.—**Eiselt** (R.) Erfolge der Aniontotherapie und Stoffwechseluntersuchungen während derselben. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1913, xx, 12-17.—**Ellis** (L. E.) Ionic medication. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1914-5, xix, 365-370.—**Fette** (G. T.) Ionic medication by means of the electric current. *J. Nat. Dent. Ass.*, Huntington, Ind., 1917, iv, 255-266.—**Finzi** (N. S.) Medical ionisation: its uses and possibilities. *Lancet*, Lond., 1909, i, 756-758. —. Some experiments with ionic medication. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1912-13, xvii, 423-426.—**Fischer** (R.) Electrophorèses de sérums chez le boeuf. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1923, lxxviii, 662. —. Electrophorèse de sérum et sens de la migration du complexe globuline-albumine. *Ibid.*, 1251-1253.—**Frankenhäuser** (F.) Ueber Iontophorese. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1907-8, xi, 16-21. —. Sur l'état actuel de l'ionophorese (thérapeutique électrolytique). *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1913, xxiii, 267-272.—**Freudenberg** (E.) Ionenatherapie und Mineralstoffwechsel. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med.*, München, 1924, xxxvi Kong., 32-47.—**Freund** (E.) Ueber die bei iontophoretischer Einführung von Substanzen zu beobachtenden Hautreaktionen. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipzig, 1921, xix, 145-161.—**Godlewsky** (E.) Ionisation médicamenteuse. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse*, Avignon, 1913, ix, 186-190.—**Gottsehalck** (A.) & **Adler** (E.) Neue Anschauungen über Wirkung der Ionen bei Salztherapie innere Erkrankungen. *Med. Klin.*, Berl., 1921, xvii, 1210-1212.—**Grabley** (P.) Die Bedeutung der Ionen als therapeutische und Klimatische Faktoren. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, 1913, xxxiv, pt. 2, 276-280.—**Grudew** (A.) Die Elektroionmethode in der Chirurgie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1924, cxxiii, 181-190.—**Handovsky** (H.) Ueber die physiologische und therapeutische Bedeutung der Ionen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig & Berl., 1924, i, 503-505.—**Hartenberg** (G.) A propos de la thérapie ionique. *J. de physiotherap.*, Par., 1907, v, 55-58.—**Heinzan** (N.) Ueber die Ionenwirkung auf die Leberfunktion und den Zuckerstoffwechsel; die Wirkung des Ca und Na auf die Leberfunktion in Bezug auf den Zuckerstoffwechsel. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1925, clxv, 81-89.—**Hirsch** (S.) & **Oppenheimer** (A.) Können Ca- durch Sr-Ionen ersetzt werden? *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1925, iv, 2015.—**Hugo** (D. de V.) Ionic medication. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1914, xii, 207-210.—**Jaeger** & **Halberstaedter**. Ueber die kleine Ionisationskammer. *Ztschr. f. d. ges. phys. Therap.*, Berl., 1924-5, xxix, 185-191.—**Janus** (F.) Das Iontogalvanometer. *Strahlentherapie*, Berl. & Wien, 1920, x, Orig., 1105-1112.—**Jendrassik** (L.) & **Annau** (E.) Beiträge zu einer Pharmakologie der Konzentrationsänderungen; weitere Versuche über Kationenwirkungen. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1925, clxii, 207-227.—**Jones** (H. L.) The principles of ionic medication. *Mod. Med.*, Battle Creek, Mich., 1908, xvii, 300-306. —. Ionic medication. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1912-13, xvii, 254-271.—**Kaestner** (G.) Ueber Aniontherapie. *Deutsche med. Wchnschr.*, 1912, lxxviii, 1284-1287.—**Koller** (H.) Die Iontophorese (IPH) der Schwermetalle. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1917, xlvii, 485; 513.—**Korotnev** (N. I.) [Ionization and its application.] *Mosk. Med. J.*, 1925, v, pt. 10, 20-26.—**Laquerrière** (A.) The mode of action of electrical medicinal ionotherapy. *Am. J. Phys. Therap.*, Chicago, 1925-6, ii, 110-113.—**Laquerrière** (A.) & **Delherm**. Comment faut-il envisager en pratique le rôle de l'ionothérapie électrique médicamenteuse. *J. de radiol. et d'électrol.*, Par., 1925, ix, 49-54.—**Laquerrière** (A.) & **Lehmann** (R.) Les acquisitions récentes de l'introduction électrolytique dans le domaine médical. *Ibid.*, 1923, vii, 365-371.—**Lavertine** (A. X.) A method of applying ionization. *J. Roy. Nav. M. Serv.*, Lond., 1916, ii, 525-528.—**Leduc** (S.) Influence de l'ion-zinc sur la pousse des pois. *J. de physiotherap.*, Par., 1903, i, 321. —. Les ions en médecine. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1904, xii, 683-694.—**Leprince** (A.) Action électronique des médicaments. *Marseille méd.*, 1921, lviii,



# Ionotherapy.

838-841.—**Lilientstein**. Die Bedeutung der Ionentheorie für die physikalische Therapie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1920, xxiv, 397-401.—**Loeb** (J.) Ionic radius and ionic efficiency. J. Gen. Physiol., Balt., 1919-20, ii, 673-687.—**Loeb** (J.) & **Gies** (W. J.) Weitere Untersuchungen über die entgifteten Ionenwirkungen und die Rolle der Werthigkeit der Kationen bei diesen Vorgängen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, xciii, 246-268.—**Marqués** (H.) Les ions de médecine et l'introduction électrolytique d'un ion médicamenteux. Montpel. méd., 1908, xxvi, 457; 481.—**Massey** (G. B.) Ionic medication and ionic surgery. Am. J. Clin. M., Chicago, 1924, xxxi, 28-33.—**Maton** (R. F. F.) A liquid rheostat, with particular reference to its use in ionic medication by means of electric currents of low voltage. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1915, i, 341-349.—**Metcalfe** (J.) Treatment by ionic medication. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxlii, 86-89.—**Nagatachi** (A.) Versuche über Iontophorese. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1919, xxv, 215-224.—**Neumann** (F.) & **Volk** (R.) Ueber Iontophorese. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 1433; 1475.—**Pacini** (A. J.) Ionic medication. Am. J. Phys. Therap., Chicago, 1924, i, 275-283.—**Pack** (G. T.), **Underhill** (F. F.) [et al.] Experimental studies in electroionic medication. Am. J. M. Sc., Phila., 1924, clxvii, 625-649.—**Pauli** (W.) Ueber Ionenwirkungen und ihre therapeutische Verwendung. München. med. Wchnschr., 1903, i, 153-157.—**Philippe** (P.) Ionisation; électrolyse médicamenteuse. Lyon. méd., 1906, cvii, 905-919.—**Philips** (C. E. S.) A possible therapeutic use for strongly ionised gas. J. Röntg. Soc., Lond., 1910-11, vii, 98-100.—**Pitcher** (H. F.) Electro-ionic medication. J. Advanc. Therap., N. Y., 1912, xxx, 360-370.—**Metallie** ionization of electrolysis. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1917, xxv, 281-283.—**Plicque** (A. F.) L'ionothérapie usuelle. J. de méd. et chir. prat., Par., 1918, lxxxix, 481-489.—**Rebierre**. Thérapeutique hydrominérale locale au moyen de l'ionothérapie électrique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 241-256.—**Redfield** (A. C.) & **Bright** (Elizabeth M.) The physiological action of ionizing radiations; in the path of the  $\alpha$ -particle. Am. J. Physiol., Balt., 1924, lxxviii, 62-69.—**Rein** (H.) Percutane Elektrose oder Iontophorese? Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 1601-1604.—**Rosenmann** (M.) Zur Pharmakologie der K- und Ca-Ionen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxix, 334-366.—**Roy** (P. S.) The therapeutic value of ions. Wash. M. Am., 1909-10, viii, 276-280.—**Sarazin** (C.) L'ionisation et l'introduction électrolytique des médicaments. Arch. méd. d'Angers, 1913, xvii, 225; 257; 312.—**Scherk**. Ionenlehre und Therapie. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 572-576.—**Schmitt** (C.) La médication électroionique. Rev. scient., Par., 1909, 5, s. xi, 397-403.—**Schnée** (A.) Beitrag zur Anionenbehandlung nach Dr. Paul Steffens. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1913, xxxix, 1257-1259.—**Schütz** (J.) Pharmakologische Untersuchungen über das Mg- und Ca-Ion. Ztschr. f. Baineol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1915-16, viii, 64-73.—**Sibley** (W. K.) Discussion on the electrical treatment of wounds and sinuses by ionization. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1915-16, xx, 23-29.—**Sloan** (S.) The physics of ionic medication. *Ibid.*, 1912-13, xviii, 66-171.—**Steffens** (P.) Ueber Anionenbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xvv, 272-276.—**Ueber** die biologische (bactericide) Wirkung der Anionenbehandlung. *Ibid.*, 1913, xxvii, 131-133.—**Anionenbehandlung**; vereinfachtes Instrumentarium und Technik der Anionenbehandlung. Ztschr. f. d. ges. phys. Therap., Berl., 1924, xxix, 117-122.—**La cura anionica**; strumentario e tecnica. Riv. di idrol. climat. e terap. fis., Milano, 1925, xxxvi, 178-181.—**Anionenbehandlung** und oszillierende Ströme. Ztschr. f. d. ges. phys. Therap., Berl., 1925, xxx, 241-248.—**Stocker** (F.) Erfahrungen mit Iontophorese. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 417; 464.—**Les résultats de l'iontophorèse**. Ann. d'ocul., Par., 1918, clv, 56.—**Stokes** (C. F.) & **Stokes** (J. F.) The technique of selective electronization. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1923, xli, 73-80.—**Stopford-Taylor** (G. G. S.) & **Mackenna** (R. W.) Ionic medication. Liverp. Med. Chir. J., 1913, xxxiii, 234-247, 1 pl.—**Straub** (H.) Mineralstoffwechsel und Ionentherapie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1924, xxxvi Kong., 18-32.—**Strohl** (A.) L'introduction médicamenteuse par l'électrolyse. Paris méd., 1923, xlix, 481-485.—**Tuffier**. Sur l'ionothérapie au point de vue chirurgical. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 1135-1138.—**Turrell** (W. J.) The fallacy of deep ionic medication. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1920, xxxviii, 229-233.—**The theory of ionic medication**. Am. J. Phys. Therap., Chicago, 1924, i, 305-311.—**Wiechowski** (W.) Mineralstoffwechsel und Ionentherapie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1924, xxxvi Kong., 6-17.—**Wirz** (F.) Ueber Iontophorese. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 311.—**Zanietowski**. Ueber Ionentherapie und deren Verhältnis zu Kondensatorenladungen. Compt.-rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd., Amst., 1908, iv, 196-199.

# Ions.

See, also, **Hydrogen-ion concentration**; **Ionization**; **Ionotherapy**.

**MICHAELIS** (L.) Die Wasserstoffionenkonzentration, ihre Bedeutung für die Biologie und die Methoden ihrer Messung. 8°. Berlin, 1914.

**Pozzi-Escot** (M.-E.) La théorie des ions et ses applications. 8°. Paris, 1909.

**Acqua** (C.) Sulla diffusione dei ioni nel corpo delle piante, in rapporto specialmente al luogo di formazione delle sostanze proteiche. Bios, Genova, 1913, i, 41-48.—**Argyle** (S.) Ions and electrons. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1908, iii, 207-215.—**Bailly** (O.) La théorie des ions, ses rapports avec la chimie physique. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1916, xxiii, 284-300.—**Baumecker** (W.) Experimentelle Beiträge zum Antagonismus der Magnesium- und Calciumionen. Biochem. Ztschr., Berl., 1923, cxlii, 142-158.—**Berg** (W. N.) The relation between the physiological action of ions and their physico-chemical properties. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxvii, 113; 156.—**Blüh** (O.) Zur Frage der Existenz des Zwitterions. Ztschr. f. Phys. Chemie, Leipzig, 1923, cvi, 341-365.—**Bemerkungen** zu meiner Arbeit: Zur Frage der Existenz des Zwitterions. *Ibid.*, 1924, cxv, 251-256.—**Böttger** (W.) Grundlagen und Bedeutung der Ionenlehre. Med. Klin., Berl., 1909, v, 16; 60; 96.—**Brönsted** (J. N.) & **Pedersen** (K.) Ueber die Gültigkeit des Massenwirkungsgesetzes für Ionenungleichgewichte. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1922, cxlii, 307-315.—**Boumer** (E.) La théorie des ions. Bull. off. Soc. franç. d'électroth., Par., 1907, xv, 113-121.—**Gyemant** (A.) Eine Theorie der Ionenadsorption. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1924, cxvii, 387-405.—**Haffner** (F.) & **Simon** (R.) Bestimmung der Calciumionenkonzentration mittels Farbindikatoren, mit einem Beitrag zur Frage des Ionenungleichgewichts im Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1925, cix, 129-142.—**Handovsky** (I.) Quantitative Beiträge zur Frage des Zusammenwirkens von Ionen und organischen Giften. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, exc, 173-176.—**Das Ionenproblem**. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1923, xlix, 1410-1412.—**Hess** (V. F.) Ueber den Ionenwind. Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch., Wien, 1919, Heft 124, 1-51.—**Huebner** (W.) Zur Kritik des Ionen-Axioms. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1924, xxxvi Kong., 52-54.—**Höber** (R.) Ueber die Bedeutung einiger Ionenungleichgewichte für die Physiologie und Pathologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1920, xli, 425-428.—**Hoorweg** (J. L.) Ueber Ionen, Atome und Moleküle in ihren gegenseitigen Beziehungen. Ztschr. f. Elektroth., Berl. & Leipzig, 1903, v, 155-170.—**Kohlrausch** (F.) Ueber Ionenbeweglichkeiten im Wasser. Ztschr. f. Elektrochem., Halle a. S., 1907, xiii, 333-345.—**Koltzoff** (N. K.) Ueber eine physiologische Kationenreihe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlix, 327-363, 1 pl.—**Laquerrière** (A.) L'ion des solutions électrolytiques d'après les théories modernes. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1924, viii, 107-112.—**Le Naour** (P.) Les ions et leur importance dans les sciences biologiques. Arch. de méd. nav., Par., 1909, xci, 302-309.—**Ley** (H.) Ueber Wanderungsgeschwindigkeiten isomerer Ionen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1923, cxvi, 161-177.—**Lillie** (R. S.) The antitoxic influence of certain anions on the action of solutions of alkaline earth chlorides on ciliated cells. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1905-6, p. xiii.—**Loeb** (J.) Der irreziproke Charakter des Antagonismus zwischen Anionen und Kationen. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxvi, 277-288.—**The reversal of the sign of the charge of collodion membranes by trivalent cations**. J. Gen. Physiol., Balt., 1919-20, ii, 659-671. Also, Reprint.—**Loeb** (J.) & **Gies** (W. J.) Further studies of the toxic and antitoxic effects of ions. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1902, p. xiv.—**McClelland** (J. A.) & **Kennedy** (H.) Les gros ions dans l'atmosphère. Radium-Par., 1913, x, 392-400.—**Markwalder** (J.) Ueber Gleichgewichte von Ionen und Organen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1923, liii, 553-558.—**Michaelis** (L.) & **Rona** (P.) Erweiterung der Theorie des isoelektrischen Punktes; die Konkurrenz der anderen Ionen mit den H- und OH'-Ionen bei der Fällung des denaturierten Albumins. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xciv, 225-239.—**Millikan** (R. A.) The isolation of an ion; a precision measurement of its charge and the correction of Stokes's law. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 436-448.—**Mines** (G. R.) Ueber die Beziehung zwischen Ionenbeweglichkeit und Ionenkonzentration. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipzig, 1914, xiv, 168-170.—**Monier-Williams** (G. W.) Notes on the measurement of hydrogen ion concentration. Analyst, Lond., 1921, xli, 315-324.—**Northrop** (J. H.) A test for diffusible ions; the ionic nature of trypsin. J. Gen. Physiol., Balt., 1923-4, vi, 337-347.—**Ostwald** (W.) Ueber die Farbe der Ionen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1892, ix, 579-602.—**Zur Thermochemie der Ionen**. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Math.-phys. Kl., 1893, xiv, 54-68.—**Ostwald** (W.) & **Nernst** (W.) Ueber freie Ionen. Ztschr. f.

## Ions.

- phys. Chemie, Leipzig, 1889, iii, 120-130.—**Pienkowski** (S.) Sur la mesure des mobilités des ions par la méthode du condensateur plan. Acad. roy. de Belg., Cl. d. sc., Mém., Collect. in 8°, Bruxelles, 1921, 2. s., vi, No. 2, 1-48.—**Plate** (F.) Die neueren Studien zur Ionenwanderung im Pflanzenkörper. Bios, Genova, 1913, i, 391-399.—**Pollock** (J. A.) The mobility of the large ions in the air. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1908, xlii, 61-68. — Les ions de l'atmosphère. Radium, Paris, 1909, vi, 129-135.—**Raber** (O. L.) The antagonistic action of anions. J. Gen. Physiol., N. Y., 1920, ii, 541-544. Also, Reprint.—**Rey** (J. J.) Sur l'ionisation spontanée de l'air en vase clos. Radium, Paris, 1913, x, 137-141.—**Righi** (A.) Sur la séparation magnétique des ions émis par l'étincelle dans un gaz raréfié. *Ibid.*, 134-136.—**Roaf** (H. E.) The liberation of ions and the oxygen tension of tissues during activity; preliminary communication. Proc. Royal Soc. Lond., 1912-13, lxxvi, 215-218.—**Salles** (E.) La diffusion des ions gazeux. Radium, Paris, 1911, viii, 59-62. — Recherches sur la valence des ions dans les gaz. *Ibid.*, 1913, x, 119-122.—**Schürmeyer** (A.) Ueber Ionenantagonismus bei den Systemen Invertase-Eiweiss und Invertase-Lecithin. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1925, ccviii, 595-603.—**Smith** (H. W.) A relation between the volume and the velocity of some organic ions. J. Phys. Chem., Ithaca, 1920, xxiv, 539-561.—**Sörensen** (S. P. L.) Ueber die Messung und Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration bei biologischen Prozessen. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1912, xii, 303-332.—**Sokoloff** (B.) Neutralisation des ions. Compt. rend. Soc. de biol., Paris, 1923, lxxxix, 622-624.—**Spiro** (K.) Die Ionenlehre in ihrer Anwendung auf einige allgemeine Probleme der Pharmakologie und Balneologie. Jahrbuch f. ärzt. Fortbild., München 1923, xiv, Heft 8, 1-8.—**Straub** (H.) Die Ionenlehre und ihre Bedeutung für biologische Fragen. Zentralbl. f. d. ges. Ophth., Berl., 1923, x, 257-271.—**Veázquez de Castro**. Los iones del bicarbonato. Gac. méd. catal., Barcel., 1917, i, 207-209.—**Vigneron** (H.) La théorie des ions. Nature, Paris, 1922, i, 275; 293.—**Walden** (P.) & **Herm** (U.) Ueber die Beweglichkeit einwertiger Ionen in ihrer Abhängigkeit von der Temperatur. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipzig, 1923, cviii, 219-234.—**Wallentin** (I. G.) Ionen und Elektronen. Natur, Leipzig, 1924-5, xvi, 14-18.—**Wastl** (H.) Ueber Ionenantagonismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1922-3, cxxiv, 131-138.—**Wehnelt** (A.) Die Ionenbewegung in der Glühlichtentladung. Sitzungsbd. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1910), 1911, xlii, 89-96.—**Wellisch** (E. M.) The mobilities of ions in air. Am. J. Sc., N. Haven, 1915, xxxix, 583-599. Also, Reprint.—**Wilson** (R. C.) A brief discussion of the ionic theory in its relationship to certain life processes. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1925, xiv, 418-421.

## Iontophoresis.

See Ionization; Ionotherapy.

- Iosifoff** (I. M.) O razmnozhenii i polovom vlechenii cheloveka s točki zreniya evolyutsii. [Procreation and sexual instinct of man from the viewpoint of evolution.] 97, ii pp., 1 l. 8°. Tomsk, Sib. Tov. Pech. Diela, 1910.

In: Izvest. Imp. Tomsk. Univ., 1910, xxxvii.

- Ioteyko** (Mlle. Josefa). Recherches expérimentales sur la résistance des centres nerveux médullaires à la fatigue. 56 pp., 8 pl. 8°. Bruxelles, Misch & Thron, 1900.

Forms part of fasc. 2, v. 3, of: Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux.

- Recherches sur la fatigue néuro-musculaire et sur l'excitabilité électrique des muscles et des nerfs. 72 pp., 2 pl. 8°. Bruxelles, Misch & Thron, 1901.

Forms part of fasc. 1, v. 4, of: Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux.

- Mesure graphique de la fatigue isométrique. 313-319 pp. 8°. Bruxelles, Misch & Thron, 1901.

Forms part of fasc. 2, v. 4, of: Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux.

- Importance de l'expérimentation dans l'étude des phénomènes psychiques. 15 pp. 8°. Huy, H. Mignolet, 1906.

- Aide-mémoire de psychologie expérimentale et de pédologie. 322 pp. 12°. Bruxelles, 1909.

- L'enfance végétarienne (enquête sur 170 enfants végétariens); 124 pp. 8°. Bruxelles, Misch & Thron, 1911.

Forms v. 2 of: Compt. rend. Congrès végétarien international.

## Ioteyko (Mlle. Josefa)—continued.

- Les illusions alimentaires. 40 pp. 8°. Bruxelles, E. Rossel, 1911.

- La fatigue. 331 pp. 12°. Paris, E. Flammarion, 1920.

- & **Kiplani** (Varia). Enquête scientifique sur les végétariens de Bruxelles. Leur résistance à la fatigue étudiée à l'ergographe [etc.]. 77 pp., 1 pl. 8°. Bruxelles, H. Lamertin, [etc.], 1907.

- Le végétarisme et son influence sur la santé publique, le commerce, l'industrie et l'économie de la nature. 68 pp., 1 l. roy. 8°. Bruxelles, Soc. végét. de Belgique, [1909].

- & **Stefanowska** (Mlle. M.). Influence des anesthésiques sur l'excitabilité des muscles et des nerfs. pp. 249-312. 8°. Bruxelles, Misch & Thron, 1901.

Forms part of fasc. 2, v. 4, of: Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux.

## Iothion.

- Richter** (E.) \*Ueber das Jothion. 8°. Kiel, 1906.

- Baldoni** (A.) Influenza del cloroformio sull' assorbimento cutaneo dell' iotone. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1910, xxxvi, 303-337.—**Bratmaier**. Ueber ein percutan hervorragend resorbierbares Jodpräparat, das Jothion. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlix, 401-403.—**Bruhn** (F.) Jothion. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1909, iv, 377-380.—**Gianasso** (B.) Sull' azione terapeutica dell' iotone. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1908, viii, 225-233.—**Glavche** (Ye. S.) [On iothion, an iodine preparation, quickly and abundantly absorbed through the skin; case of dermatitis caused by its improper use.] Dermatologiya, S.-Peterb., 1914, iii, 733-746.—**Joseph** (M.) & **Schwarzschild** (M.) Ueber das Jothion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 944-947.—**Neuwirth** (K.) Ueber die Wirkung und Anwendungsweise des Jothion in der Gynäkologie. Wien. med. Wehnschr., 1907, lvii, 835-839.—**Richartz** (H.) Ueber ein perkutan anwendbares Jodpräparat (Jothion). München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2370-2372.—**Richter** (E.) Ueber das Jothion. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xvi, 1564.—**Schoeps**. Erfahrungen mit Jothion. Therap. d. Gegenw., Berl., 1924, lxx, 186-189.—**Stamm** (C.) Jothion in der Kinderheilkunde. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 679-681.—**Volk** (R.) Die therapeutische Verwendbarkeit des Jothions. Heilkunde, Berl., 1906, ix, 289-295.—**Wesenburg** (G.) Die Resorption des Jothions, besonders bei rektaler Applikation. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1910, xxxvi, 2148-2150.

- Iouguilevitch** (Elisabeth). \*Sur le sarcome primitif des pounons. 40 pp. 8°. Genève, J. Studer, 1906, No. 109.

- Iowa Health Bulletin**. Published by the State Board of Health. v. 1-21, 1837-8 to 1907-8. 8°. Des Moines.

- Iowa Medical Journal**. The official organ of the Iowa State Medical Society. v. 1-20, 1895-6 to 1913-14. 8°. Des Moines.

- Iowa State Board of Health**. Bulletin. Guilford H. Sumner, editor. [Quarterly.] v. 2-7, 1917-22. 8°. Des Moines.

- Iozefson** (I. A.) Zhenstshina i mat. S predisloviyem P. T. Sadovskavo. [Woman and mother. With introduction by P. T. Sadovskii.] vii, 156 pp. 8°. S.-Peterburg, 1912.

## Ipecacuanha.

- Ranson** (A.-J.-T.) \*Contribution à l'étude de la teneur en alcaloïdes des extraits d'ipéca. 8°. Lille, 1912.

Ecole de pharmacie.

- Allen** (A. H.) & **Scott-Smith** (G. E.) Certain reactions of the alkaloids of ipecacuanha. Analyst, Lond., 1902, xxvii, 345-349.—**Alston** (H.) Ipecacuanha sine emetina. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1380.—**Bérard** (A.) De l'emploi de l'ipéca à petites doses dans certains troubles digestifs chroniques de l'enfance. Loire méd., St. Etienne, 1923, xxxvii, 113-122.—**Berg** (F. F.) Fluidextract of ipecac. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1920, ix, 598-600. — The alkaloidal standard of fluid extract of ipecac. U. S. P. *Ibid.*, 1921, x, 848.—**Bijlsma**. Ipecacuanha. Klin. Wehnschr., Berl., 1925, iv, 678.—**Billard** (G.) & **Blatin**. Anaphylaxie ou sensibilisation à l'ipéca par les injections de chlorhydrate



**Ipecacuanha.**

d'émétine. Paris méd., 1918, xxix, 63.—**Delchert** (H.) Die Einführung der Radix Ipecacuanha. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig, 1918-19, xi, 292-299.—**Harrison** (R. T.) A case of Ipecacuanha poisoning? Lancet, Lond., 1908, ii, 536.—**Holmes** (E. M.) Johore Ipecacuanha. Pharm. J., Lond., 1908, 4, s., xxvi, 54.—**Huerre** (R.) L'acide ipecacuanhique dans l'ipéca et l'ipéca désémétinisé. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1920-21, clxxi, 379-385.—. Recherches sur l'acide ipecacuanhique et son dosage dans les préparations d'ipéca. J. de pharm. et chim., Par., 1920, 7, s., xxi, 425-433.—**Kalt**. Sur la recherche de la poudre d'ipéca introduite dans l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1916, cliii, 245-247.—**Keller** (O.) Untersuchungen über die Alkaloide der Brechwurzel, Uragoga Ipecacuanha. Arch. d. Pharm., Berl., 1913, ccli, 701-713.—**Keller** (O.) & **Bernhard** (X.) Untersuchungen über die Alkaloide der Brechwurzel, Uragoga Ipecacuanha. Ibid., 1925, cxliii, 401-424.—**Koch** (E. W.) Ipecacuanha und emetine in therapeutics. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 718-720. Also, Reprint.—**Liégeois**. Modes d'emploi de l'ipécauanha comme expectorant hypercrinique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1909, xxiii, 57-59.—**Lowin** (C.) Beiträge zur Kenntnis der Ipecacuanha; über die Ipecacuanha-Alkaloide. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1902, xi, 9-55.—**Rousseau-Saint-Philippe**. Des remarquables effets de l'ipéca à toutes petites doses dans certains troubles digestifs tenaces de l'enfance; (inappétence, constipation, atonie, dyspepsie, entérite ancienne, intoxication, etc.). J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 211-214.—**Sollmann** (T.) The solubility of intestinal ipecac preparations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1125-1127. Also, Reprint.—**Viehoefer** (A.) & **Ewing** (C. O.) Alkaloids in rhizomes and roots of ipecac. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 763-766.—**Walters** (A. L.), **Baker** (W. F.) & **Koch** (E. W.) Pharmacological studies of the ipecac alkaloids and some synthetic derivatives of cephaline; studies on protozoicidal and bactericidal action. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1917-18, x, 341-364.—**Walters** (A. L.), **Eckler** (C. R.) & **Koch** (E. W.) Pharmacological studies of the ipecac alkaloids and some synthetic derivatives of cephaline; studies on emetic effect and irritant action. Ibid., 185-197.—**Walters** (A. L.) & **Koch** (E. W.) Pharmacological studies of the ipecac alkaloids and some synthetic derivatives of cephaline. Ibid., 73-81.—**Wildal** (F.), **Abrami** (P.) & **Joltrain** (E.) Anaphylaxie à l'ipéca; un cas d'eczéma par contact avec l'émétine; un cas d'asthme par inhalation de poudre d'ipéca; desensibilisation par voie sous-cutanée. Presse méd., Par., 1922, xxx, 341-344.—**Zepf** (P.) Beiträge zur Kenntnis der Ipecacuanha. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1903-4, xii, 345-382.

**Ipecopan.**

**Anschutz** (F.) Ueber Ipecopan. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, & Berl., 1924, I, 49.—**Fickler** (H.) Ipecopan, ein Expectorans mit sedativer Wirkung. Ibid., 1923, xlix, 1495.

**Ipomœa.**

**HAASE** (P.) \*Pharmacognostisch-chemische Untersuchung der Ipomœa fistulosa Mart. 8°. Strassburg i. E., 1908.—**Adams** (J. F.) The use of sulphur as a fungicide and fertilizer for sweet potatoes. Phytopathology, Lancaster, Pa., 1924, xiv, 411-423.—**Cook** (O. F.) & **Cook** (R. C.) Polynesian names of sweet potatoes. J. Wash. Acad. Sc., 1916, vi, 339-347.—**Edson** (H. A.) Acid production by *Rhizopus tritici* in decaying sweet potatoes. J. Agric. Research, Wash., 1923-4, xxv, 9-12.—**Gore** (H. C.) Occurrence of diastase in the sweet potato in relation to the preparation of sweet potato syrup. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xlv, 19.—. The formation of maltose in sweet potatoes on cooking. Am. Food J., Chicago, 1923, xviii, 519; 537.—. The value of sweet potato flour in bread-making. Indust. & Engin. Chem., Wash., 1923, xv, 1238.—**Hasselbring** (H.) Behavior of sweet potatoes in the ground. J. Agric. Research, Wash., 1918, xii, 9-17.—. Effect of different oxygen pressures on the carbohydrate metabolism of the sweet potato. Ibid., xiv, 273-284.—**Peck** (E. C.) Note on vitamin C in sweet potatoes. China M. J., Shanghai, 1924, xxxviii, 125-127.—**Power** (F. B.) & **Rogerson** (H.) Chemical examination of *Ipomœa purpurea*. Am. J. Pharm., Phila., 1908, lxxx, 251-286.

**Ipp** (Isaak). \*Ueber vorzeitige Lösung der normal sitzenden Plazenta. 54 pp. 8°. Basel, Brin & Cie., 1918.

**Ippollitoff** (S. N.) Sbornik zakonopolozheniy o sudebno-meditsinskikh izsledovaniyakh. [Collection of laws on medico-legal investigations], viii, 272 pp. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1910.

**Ipsen** (Karl) [1866-]. 1. Der chemische Gift-nachweis. 79 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1914.

**Ipsen (Karl)—continued.**

Repr. from: Gerichtsarztliche und polizeiarztliche Technik (Lochte).

For Festschrift see: Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin, Berlin, 1926, vii, Heft 2-3, port.

**Ipsen** (Richard) [1878-]. \*Ueber das Titanetrafluorid. 64 pp. 8°. Berlin, C. Schulze & Co., 1904.

**Ireland.**

**MOONEY** (J.) The medical mythology of Ireland. 8°. Philadelphia, 1887.

**O'HART** (J.) Irish pedigrees; or, the origin and stem of the Irish nation. 2. v. 4°. New York, 1923.

**Anderson** (R. J.) Racial types in Connaught with special reference to the Basque type. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 1, anat., 318-327.—. The races on the west coast of Ireland. Ibid., (xvi), C-r., Budapest, 1910, Sect. I, Anat., Embryol., 122-126.—**Dixon** (A. F.) The exploration of the caves of County Clare; human remains. Tr. Roy. Irish Acad., Dublin, 1906, xxxiii, sec. B, 60-65.—

**Hennessy** (T.) Ireland and a ministry of health. Dublin J. M. Sc., 1919, cxlvii, 49-62.—**Knowles** (W. J.) The antiquity of man in Ireland, being an account of the older series of Irish flint implements. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1914, xlv, 83-121.—**Lindsay** (J. A.) The climate and health resorts of Ireland. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 83-94.—**Meyer** (K.) Der irische Totengott und die Toteninsel. Sitzungsber. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft, Berl., 1919, 537-546.—**Moore** (Sir J. W.) The climatology of Ireland in relation to the public health. J. Roy. San. Inst., Lond., 1907-8, xxviii, 363-373.—**Nam-mack** (C. E.) The Irish Riviera. J. Balneol. & Climat., Lond., 1906, x, 210-216. Also: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1274-1277.—**O'Carroll** (J.) On the Irish Poor-law Medical Service. Brit. M. J., Lond., 1904, I, 1477-1480.

**Ireland** (Alleyn). Colonial administration in the far East. The province of Burma. A report prepared on behalf of the University of Chicago. vols. 1 & 2. 8°. Boston & New York, Houghton, Mifflin & Company, 1907.

**Ireland (Merritte Weber) [1867-].**

**Major-General Merritte W. Ireland**, Surgeon General, U. S. Army. Am. J. Clin. M., Chicago, 1922, xxix, 785.—**Merritte Weber Ireland**, Surgeon General, U. S. Army. Clin. M., Chicago, 1925, xxxii, 209, port.—**New** (The) Surgeon General of the United States Army. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 597.—**Surgeon-General Ireland**, South. M. J., Birmingham, 1918, xi, 770-772.—**Surgeon-General Merritte W. Ireland**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1224.—**Surgeon General Ireland** honored by foreign surgeons. Mod. Med., Chicago, 1919, I, 552.—**Surgeon-General** (The) of the United States Army. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cviii, 42.

**Ireland (William Huston) [1844-1904].**

**Obituary**. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903-4, viii, 449.

**Ireland (William Wotherspoon) [1833-1909].**

**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1909, I, 1334. Also: Lancet, Lond., 1909, I, 1643. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 535.

**Ireland** (Williamina Bertram) [1886-]. The little child in our great cities, a narrative account of organized work for the health of the pre-school child in 24 cities of the United States; introduction by George Truman Palmer. xxxiii, 201 pp. 8°. New York, Amer. Child Health Ass., 1925.

**Ireland's** crusade against tuberculosis; being a series of lectures delivered at the Tuberculosis Exhibition, 1907, under the auspices of the Women's National Health Association of Ireland. Edited by the Countess of Aberdeen. Vol. I. 168 pp. 8°. Dublin, Maunsell & Co., 1908.

**Irgens (Johan D.) [1856-1923].**

**P. S. L.** Obituary. Med. Rev., Bergen, 1923, xl, 475.

**Iri** (Atsushi) [1883-]. \*Ueber endonasale Therapie bei Nebenhöhlenerkrankungen mit orbitalen Complicationen. 20 pp. 8°. Giessen, A. Klein, 1912.

**Iribarne** (Cyprien). \*Essai sur l'adénite mastoïdienne aiguë; rôle de l'infection de la caisse. 43 pp. 8°. Paris, 1903, No. 221.

## Iridectomy.

See, also, *Cataract (Treatment of, Operative)*; *Glaucoma (Treatment of) by iridectomy*.

**TAFEL** (A.). \*Ueber die Technik der optischen Iridektomie. 8°. Freiburg i. Br., 1903.

**Abadie** (C.). Des indications de l'iridectomie dans les irido-choroidites. Ann. d'ocul., Par., 1906, cxxxv, 441-447.—**Baker** (L. K.). Optic iridectomy. Cleveland M. J., 1913, xii, 424.—**Cantonnet** (A.). Buts et indications des iridectomies. Bull. méd., Par., 1920, xxvii, 1085.—**Clark** (S.). The causes of failure after visual iridectomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1916, li, 194.—**Cosmetatos** (G.-F.). Sur quelques difficultés de la technique de l'iridectomie. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 327-332.—**Dufour** (M.). On cases of difficult iridectomy. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 530.—**Farid** (N.). Indications for iridectomy in irido-choroiditis. Ibid., 1908, vi, 347.—**Frenkel** (H.). Hémorragies récidivantes consécutives à l'iridectomie. Rec. d'opht., Par., 1908, 3. s., xxx, 401-403.—**Grimsdale** (H. B.). Optical iridectomy. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 94.—**Hallauer** (O.). Werth der Iridektomie an Hand von 1,200 Iridektomiefällen zusammengestellt. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1903, xlvii, 217; 379.—**Heine** (L.). Die stenopäische Iridektomie. München. med. Wehnschr., 1924, lxxi, 35.—**Henderson** (T.). The histology of iridectomy. Ophth. Rev., Lond., 1907, xxvi, 191-202, 3 pl.—**Magennis** (E.). A note on iridectomy for oculus pupillae sine esclerone pupillae. Lancet, Lond., 1905, ii, 1181.—**Nicati**. Iridektomie sous-conjonctivale avec section par le bistouri à pointe rabattue. Clin. opht., Par., 1925, xx, 497.—**Pagenstecher** (A. H.). Ueber periphere Iridektomie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxi, 251-255.—**Sameh Bey**. Les fistules cornéennes et l'iridectomie. Clin. opht., Par., 1913, xix, 242-246.—**Sealini** (N.). Sulla scomparsa di larga chiazza degenerativa della cornea in seguito ad iridectomia. Riv. ital. di ottal., Roma, 1912, viii, 191-203, 1 pl.—**Schomburg** (L.). Zur Frage der Verminderung des Augenwachstums nach Iridektomie in früher Jugend. München. med. Wehnschr., 1910, lviii, 1010.—**Westermann** (H.). Apoplexie nach einer Iridektomie. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1907, xiv, 202.—**Wieden**. Modificaciones de la técnica de la iridectomia. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 569-572.—**Wood** (D. J.). Three cases of total removal of iris. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 412.—**Ziegler** (S. L.). History of iridectomy: knife-needle vs. scissors; description of author's V-shaped method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 531-542. — A case showing a V-shaped iridotomy. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, s. 3, ii, 290.—**Zirm** (E.). Die prophylaktische Iridektomie; Irisprolaps. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxi, 237-239.

## Irideremia.

See *Iris (Abnormalities of)*.

## Iridochoroiditis.

**Abadie** (C.). Des indications de l'iridectomie dans les irido-choroidites. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1906, xliii, 362-373.—**Bettermieux**. La sclérectomie dans l'iridochoroïdite; mode d'action des incisions et des excisions sclérales périoculaires. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 293-297.—**Collette** (H.). Un cas de cyclite et un cas d'iridochoroïdite méningococciques. Arch. de méd. d. enf., Par., 1917, xx, 194-197.—**Demaria** (E. B.). Consideraciones sobre dos casos de iridociclocoroiditis doble y grave, on sujetos con vitiligo. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1917, xvii, 355-362.—**Distler**. Ueber die Aetiologie der chronischen Iridochoroiditis der Erwachsenen. Ophth. Klin., Stuttg., 1906, x, 385-392.—**Fromaget** (C.). Irido-choroïdite tuberculeuse guérie par la tuberculine T. B. K. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1911, 125-131.—**Fuchs** (E.). Ueber anatomische Veränderungen bei chronischer endogener Iridochoroiditis. Arch. f. Ophth., Berl., 1919, xcviii, 122-140, 2 pl.—**Galezowski**. Le irido-choroïdite gonococcique. Clin. ocul., Palermo, 1905, x, 1931-1942.—**Genet** (L.). Irido-choroïdites suppurées médicales. J. de méd. de Lyon, 1925, vi, 167-181.—**Jeandelize** (P.) & **Bretnagne** (P.). Deux cas d'irido-choroïdite métastatique chez l'enfant. Arch. d'opht., Par., 1923, xl, 661-664.—**Lakah** (C.). Signes, diagnostic et traitement de certaines formes d'iritis et d'irido-choroïdite bacillaires. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 320-324.—**Lavergne** (M.). Trois cas d'irido-choroïdite méningococcique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1917, xx, 189-193.—**Marin Amat** (M.). Traumatisme, irido-choroïdite et syphilis. Clin. opht., Par., 1917-18, xxii, 717-722.—**Netter** (A.). Guérison de l'iridochoroïdite suppurée à méningocoques par les injections de sérum antiméningococcique. dans le corps vitré. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 90-92. Also, transl.: Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xiii, 13-16. — Traitement local de l'irido-choroïdite suppurée à méningocoques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 115.—**Rubio** (J. F.). Contribu-

## Iridochoroiditis.

ción al estudio de las irido-choroiditis. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 138-143.—**Terrien** (F.). Irido-choroïdite suppurative et méningococcémie. Arch. d'opht., Par., 1918, xxxvi, 231-240.—**Villard** (H.). Irido-choroïdite consécutive à la gastro-entérite des jeunes enfants. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 217-223.

## Iridocyclitis.

See, also, *Eye (Inflammation of, Sympathetic)*.

**Bérard**. Un cas d'iridocyclite d'origine infectieuse guérie par le sérum de Roux. Rev. d'hyg. et de thérap. oculaire, Par., 1909, iii, 49-53.—**Blaauw** (E. E.). Chronic mild iridocyclitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3. s., vi, 915.—**Brewerton** (C.). Chronic tuberculous irido-cyclitis. Ophth. Rev., Lond., 1910, xxix, 225-229.—**Bronner** (A.). Unilateral irido-cyclitis (serous iritis) treated by subconjunctival injections of mercury cyanide. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 608.—**Cabannes & Montoux**. Irido-cyclite grippale suraiguë. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 248.—**Cobbledek** (A. S.). Gonorrheal irido-cyclitis, with observations on its relation to so-called rheumatic iritis. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 703-707.—**Cross** (F. R.). Iridocyclitis. Ophth. Rev., Lond., 1907, xxvi, 347-360.—**Dor** (L.). L'iridocyclite par leucorrhée chez les jeunes filles. Clin. opht., Par., 1921, xxv, 321-324.—**Fischer** (E.). Frühdiagnose der Iridocyclitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1925, lxxiv, 461-465.—**Franeis** (L. M.). Recent ideas concerning the diagnosis and vaccine therapy of iridocyclitis; report of a case. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 447-453.—**Gennaro** (L.). La proteino-terapia nelle forme d'iridocyclite. Osp. maggiore, Milano, 1925, 3. s., xiii, 278-281.—**Gilbert** (W.). Ueber die rezidivierende eitrige Iridocyclitis (I. septica) und ihre Beziehungen zur septischen Allgemeinerkrankung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1920, lxxxvi, 29-49. — Ueber den pathologisch-anatomischen Befund bei Iridocyclitis septica (Iritis mit rezidivierendem Hypopyon). Ibid., 1921, lxxxvii, 27-34. — Zur Frage der Iridocyclitis mit rezidivierendem Hypopyon (Iritis septica). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxxi, 409-414.—**Ginsberg** (S.). Chronische Iridocyclitis mit echten Lymphfollikeln in Ziliarkörper und Iris. Ibid., 1920, lxxv, 226-233.—**Gradle** (H. S.). Spirillen bei Iridocyclitis nach perforierenden Augenverletzungen. Ibid., 1910, xlviii, 359.—**Harbridge** (D. F.). Sympathetic iridocyclitis and possibly related processes in other parts of the body. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 269-273. — Sympathetic iridocyclitis. Ibid., 1922, 3. s., v, 791-795.—**Harms** (C.). Zur pathologischen Anatomie der Iridocyclitis mit Beschlägen auf der hinteren Hornhautwand. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, 25-37, 2 pl.—**Hessberg** (R.). Bestrahlungstherapie bei schleichernder Iridocyclitis. Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. ophth. Gesellschaft., München, 1924, xlv, 174-179.—**von Hippel** (E.). Ueber einen Fall von ungewöhnlich schwerer gonorrhöischer Iridocyclitis und Neuritis optica. Archiv. f. Ophth., Berl., 1917, xciv, 355-360.—**Kayser** (B.). Ein Fall von endogener, rezidivierender Iridocyclitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxxvi, 650-652.—**Khaouly**. Un cas d'irido-cyclite traumatique dans un œil microphthalmal. Marseille-méd., 1925, lxii, 179-182.—**Kleinsasser** (E.). Gesichtsfeldstörungen bei Iridocyclitis. Verhandl. d. ausserord. Tag. d. oph. Gesellschaft., Berl. (1921), 1922, 384-392.—**Knapp** (A.). Intradermal test with uveal pigment in traumatic irido-cyclitis. Arch. Ophth., N. Y., 1925, liv, 252-260, 1 pl.—**Landman** (O.). A case of tubercular irido-cyclitis with fatty degeneration and infiltration of the anterior segment of the eye. Ibid., 261-264.—**Leonardo** (C.). Dell' iridociclite secondaria alla blenorragia uretrale. Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 456-466.—**Levy** (A.). On cases of chronic iridocyclitis. Polyclin., Lond., 1913, xvii, 116-118.—**Lippmann** (W.). Ueber das Vorkommen von Zentralskoto bei Iridocyclitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxxvi, 63-67.—**Lloyd** (R. I.). A type of irido-cyclitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1924, 3. s., vii, 621.—**Magruder** (A. C.). Iridocyclitis. Ibid., 1920, 3. s., iii, 377.—**Meller** (J.). Chronische Iridocyclitis und Neuritis retrobulbaris. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 299-332.—**Molssonier**. Irido-cyclite tuberculeuse. Gaz. méd. du centre, Tours, 1904, ix, 413-419.—**Paradies**. Zur Therapie von subkutanen Strychnin-Injektionen bei Irido-Cyclitiden. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1916-17, xx, 34.—**Plemont** (A.). Irido-cyclite avec hypertension oculaire, uniquement modifiée par l'arsénobenzol. Ann. d'ocul., Par., 1919, clvi, 406-410.—**Riech** (H.). Iridocyclitis bei Parotitis epidemica und anderen Speicheldrüsenschwellungen und über ihre Beziehungen zur Tuberkulose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 527-541.—**Stephenson** (S.). The pathogenesis of irido-cyclitis. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 572-575.—**Stock**. Ueber Behandlung der chronischen tuberkulösen Iridocyclitis mit Röntgenstrahlen. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1499.—**Thompson** (H. M.). Sympathetic iridocyclitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 379.—**Thomson** (E.). Regarding a case in which solitary, wedged-shaped chorioretinal atrophy was observed in association with an acute irido-cyclitis, posterior ciliary infarction. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 25-27.—**Tooker** (C. W.) & **Lamb** (H. D.). Irido-cyclitis sympathica following an iridectomy



**Iridocyclitis.**

for glaucoma secondary to sarcoma of the choroid. Arch. Ophth., N. Y., 1924, liii, 439-453, 1 pl.—**Vila Coro** (A.) Irido-ciclitis amebiana. Rev. méd. de Barcel., 1924, 2. s., ii, 130-145.—**Watanabe** (B.) Anatomische Untersuchung von 4 Augen mit traumatischer Iridozyklitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 250-255.—**Weekers** (L.) L'irido-cyclite due à une lésion du trijumeau. Arch. d'ophth., Par., 1920, xxxvii, 95-103.—**Weve** (H.) Drei Fälle von Parotitis epidemica mit Iridozyklitis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1919, lxxxv, 202-221, 1 pl.—**Woods** (A. C.) Ocular anaphylaxis; experimental iridocyclitis. Arch. Ophth., N. Y., 1918, xlvii, 161-172, 2 pl.—**Zeeman** (W. P. C.) Ueber Netzhaut- und Sehnervenleiden bei Iridocyclitis. Arch. f. Ophth., Berl., 1923, cxii, 152-186.—**Zorab** (A.) A note upon essential oils in the treatment of irido-cyclitis. Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 406.

**Iridodialysis.**

**GISECKE** (K.) \*Zur pathologischen Anatomie der Iridodialyse. 8°. Jena, 1902.

**Bane** (W. C.) Iridodialysis. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 528.—**Bayer** (F.) Angeborene Iridodialyse. Corr.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1920, xxxiii, No. 4, 1.—**Drapkin** (Berta.) Spontane Lösung der vorderen mesodermalen Irisplatte. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxi, 188-190.—**Frenkel** (H.) L'irido-dialyse par confusion oculaire. Arch. d'ophth., Par., 1920, xxxvii, 393-413.—**Jameson** (P. C.) Re-attachment in iridodialysis: a method which does not incarcerate the iris. Arch. Ophth., N. Y., 1909, xxxviii, 391-396, 1 pl.—**Lauber** (H.) Ein Fall von ausgedehnter Abreissung der Regenbogen-Haut. Centrbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1919, xliii, 197-200.—**Leudde** (W. H.) Case of iridodialysis showing straight lens margin in the sector in which the zonula fibers were ruptured. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 427.—**Molesworth** (T. H.) Iridodialysis. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 200.—**Perlia** (R.) Scheinbar spontane Iridodialyse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 739-741.—**Perrod** (G.) Sopra un raro caso di irido-dialisi parziale; contributo allo studio degli infortuni sul lavoro. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 693-710.—**Sander** (E.) Erworbene Ablösung des vorderen Irisblattes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1925, lxxv, 729.—**Schmitt** (A.) Ablösung des vorderen Irisblattes. Ibid., 1922, lxviii, 214.—**Shedlov** (A.) Traumatic iridodialysis with complete reattachment of the iris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1507.—**Strickler**. Iridodialysis. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 689.—**Thorpe** (V. G.) Case of congenital irido-dialysis with heterochromia. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 140.—**Vinsonneau**. Hemi-irido-dialyse traumatische; intervention; guérison opératoire et visuelle. Anjou méd., Angers, 1905, xii, 10-15.—**Wieherkiewicz** (B.) Kann eine von ihrem Ziliaran-satz abgetöte Iris spontan wieder anheilen? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, 363-366.

**Iridokeratitis.**

See *Cornea* (Inflammation of, Complications, etc., of).

**Iridotasis.**

See, also, *Glaucoma* (Treatment of).

**Borthen** (J.) Iridotasis antiglaucomatosa. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910-11, lxviii, 145-162.—**Harrower** (D.) Five years' experience with iridotasis. Arch. Ophth., N. Y., 1918, xlvii, 37-41.—**Verhoeff** (F. H.) Histological findings after iridotasis. Ibid., 1916, xlv, 5-8, 1 pl.

**Iridotomy.**

See *Iris* (Surgery of).

**Irimesco** (Stéphan) [1871- ]. \*Considérations sur les néphrites à long échéance et les albuminuries prolongées. Eléments de pronostic dans les néphrites. 185 pp. 8°. Paris, 1902, No. 234.

**Iris.**

See, also, *Eye*; *Mydriasis*; *Myosis*; *Pupil*; *Uvea*.

**EPENSTEIN** (A.) \*Untersuchungen über den Gehalt der Iris an elastischen Fasern unter normalen und pathologischen Verhältnissen. 8°. Berlin, 1912.

Also, in: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 513-522, 1 pl.

**GEORGEVA** (Mlle. K.) \*De l'endothélium de la face antérieure de l'iris. 8°. Lausanne, 1916.

**LEFÈVRE** (R.) \*Contribution à l'étude anatomique de l'iris portant principalement sur la teinte, sur la disposition des couleurs et sur leurs modifications. 8°. Paris, 1924.

**Iris.**

**RASELLI** (A.) \*Morphologisches und Funktionelles über den Muskelapparat in der Iris der Katze. [Bern.] 8°. Berlin, 1923.

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1923, cxi, 309-329.

**Balado** (M.) Un nuevo método para la coloración de las fibras nerviosas del iris. Bol. Inst. de clín. quir., Buenos Aires, 1925, i, 257-261, 1 pl. —. Procedimiento para la coloración de las fibras mielínicas del iris pigmentado. Rev. Soc. argent. de oftal., Buenos Aires, 1925, i, 186.—**Bedell** (A. J.) Observations on the iris in health and disease as seen with the slit lamp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 355-362.—**Carrere** (L.) Le sphincter de l'iris chez les séciens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 409-411.—

**Chance**. Neoplastic regeneration of the iris. Tr. Coll. Phys., Phila., 1920, 3. s., xlii, 311.—**Cirincione** (S.) Sullo sviluppo dei muscoli e degli strati posteriori dell'iride. Ann. di ottal. e clin. ocul., Roma, 1922, n. s., vi, 5-48, 5 pl.—**Cosmettatos** (G. F.) Recherches sur le développement de l'iris, et la formation de la chambre antérieure chez l'homme. Arch. d'ophth., Par., 1911, xxi, 655-675. —. Sur les grains de suie (focculi) du bord de l'iris humain. Ann. d'ocul., Par., 1924, cxli, 761-771.—**Dangard** (P.-A.) Recherches sur la structure de la cellule dans les iris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 1653-1659.—**Elschnig & Lauber**. Ueber die sogenannten Klumpenzellen der Iris. Arch. f. Ophth., Leipz., 1907, lxx, 428-439, 1 pl.—**Forsmark** (E.) Zur Kenntnis der Iris-muskulatur des Menschen; ihr Bau und ihre Entwicklung. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1905, Heft 7, 1-106, 2 pl.—**Gallenga** (C.) Della presenza di processi ciliari alla superficie posteriore dell'iride nell'occhio umano. Monitore zool. ital., Firenze, 1907, xviii, 42-46, 2 pl.—**Gilbert** (W.) Ueber das Aussehen der menschlichen Regenbogenhaut in gesunden und kranken Tagen; ein Beitrag zur Kritik der Augen-diagnose. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 589; 629.—

**Grynfeltt** (E.) Sur les muscles de l'iris des amphibiens. Compt. rend. del'Ass. d. anat., Par., 1906, viii, 77-79. —. Les muscles de l'iris chez les téléostéens. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1910-11, xx, 265-332.—**Klinge** (E.) Die inneren Irisschichten der Haussäugetiere. Anat. Hefte, Wiesb., 1908, xxxvi, 601-710.—**Koerber** (H.) Iriszeichnung und Irisgefässe. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xv, 110-115, 1 pl.—**Levinsohn** (G.) Ueber die hinteren Grenzsichten der Iris. Arch. f. Ophth., Leipz., 1905-6, lxii, 547-558, 2 pl. —. Kurze Bemerkungen zu der Arel von Szilischen Arbeit: Ueber die hinteren Grenzsichten der Iris. Ibid., 1906, lxiv, 594-597.—**de Lieto Vollaro** (A.) Il tessuto elastico nell'iride dell'uomo adulto e di alcune specie di vertebrati. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1909-10, i, 49-60, 4 pl.—**Mann** (Ida C.) The development of the human iris. Brit. J. Ophth., Lond., 1925, ix, 495-512.—

**Münch** (K.) Zur Anatomie der Iris. Ophth. Klin., Stuttg., 1907, xi, 746-749.—**Murase** (H.) Zur Frage der direkten Erregbarkeit der Säugeriris durch Licht. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxviii, 261-269.—**Nepveu** (A.) La résistance de l'iris dans la série animale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 759-767.—**Roll** (G. W.) Vessels on iris. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920, xiii, Sect. Ophthalmol., 35.—**Rowland** (W. D.) Physiology of the iris. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1923, xxvii, 116.—**Scalinci** (N.) Reperto anatomico della incisione del tessuto dell'angolo irideo. Mem. d. Cong. d. Ass. oftal. ital., 1902, Pavia, 1903, xvi, 250-256.—**von Szily** (A.) Ueber die hinteren Grenzsichten der Iris. Arch. f. Ophth., Leipz., 1906, lxiv, 141-156, 1 pl. —. Kritik der Georg Levinsohnschen Bemerkungen zu meiner Arbeit: Ueber die hinteren Grenzsichten der Iris. Ibid., 1906-7, lxx, 172-175.—**Wolf** (G.) Zur Analyse der Entwicklungspotenzen des Irisepithels bei Triton. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1903-4, lxiii, 1-9, 1 pl.—

**Wolfrum**. Ueber die Anatomie der Regenbogenhaut. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hälfte, 307-309. —. Ueber die Struktur der Irisvordersicht. Ber. u. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch., 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 14-19. —. Ueber den Bau der Irisvorderfläche des menschlichen Auges mit vergleichend anatomischen Bemerkungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1922, cix, 106-153. —. Beobachtungen an Koganeischen Klumpenzellen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxix, 591-597.

**Iris** (Abnormities of).  
See, also, *Albinos*; *Eye* (Abnormities of); *Iridodialysis*; *Iris* (Heterochromia of).  
**FROELICH** (R. E.) \*Ueber Flocculus-Bildungen der menschlichen Iris und ihre Vererbung. [Basel.] 8°. Leipzig, 1924.  
Also, in: Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., xv, 249-262.

**OVERHOFF** (E. [D. J.]) \*Beitrag zur pathologischen Anatomie und Pathologie der Iridemia totalis congenita. [Rostock.] 8°. Jena, 1914.  
Also, in: Stud. z. Path. d. Entwckl., Jena, 1914, ii, 22-40, 1 pl.

**Iris (Abnormities of).**

STUPEL (O.) \*Ein Fall von Irideremia totalis congenita utriusque oculi. 8°. Berlin, 1911.

Bedell (A. J.) Bridge coloboma of the iris; slit lamp examination of 2 cases. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1922, xx, 350-352, 1 pl.—**Bergmeister** (R.) Zwei Fälle von angeborener Irideremie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1904, lix, 31-45, 1 pl. — Ueber Polykorie und verwandte seltene Irisanomalien. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919, xli, 82-106.—**Bernheimer** (S.) Zur Kenntnis der angeborenen Anomalien der Iris. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxiv, 229-233, 1 pl.—**Bistis** (J.) Beitrag zur Kenntnis des superfiiziellen Iriskoloboms. Ibid., 1911, lix, 56-58.—**Bitter** (Marie). Ueber die angeborenen Defekte des vorderen Irisblattes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., 1918, lxi, 277-292.—**Blue** (J. B.) Bilateral aniridia. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 483.—**Böhm** (K.) Klinische und pathologisch-anatomische Untersuchungen zur kongenitalen partiellen Aniridie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, lv, 544-555.—**Buchanan** (L.) Notes on irideremia, with remarks on the histological examination of cases. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1902, iii, 451-457, 1 pl.—**Carsten** (P.) Angeborene Lochbildung in der Iris; ein Beitrag zur Kenntnis der selteneren Irisanomalien. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919, xli, 179-187, 1 pl.—**Cirincione** (S.) Contributo alla anatomia e patogenesi della cosiddetta aniridia (vizio di sviluppo dell'iride). Clin. ocul., Palermo, 1915, xvi, 18-50.—**Coats** (G.) Atypical coloboma of the iris and lens, with persistent mesoblastic strand. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911, xxxi, 26-30.—**Cunningham** (J. F.) A case of aniridia, with a family history of the condition in 4 generations. Ibid., 1908-9, xxix, 131-133.—**D'Oswald** (E.) Iris bombé mit ohne Drucksteigerung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1925, lviii, 311-321, 1 pl.—**Duverger**. Iris en tomate et transixion de l'iris. Arch. d'ophth., Par., 1921, xxxix, 193-204.—**Dwyer** (H. L.) Aniridia in 5 generations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxxiii, 1587.—**Engelbrecht** (K.) Klinischer Beitrag zu den seltenen Irisanomalien. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908, lxi, 390-422.—**Enslin** (E.) Ueber eine bisher nicht beschriebene Missbildung der Iris (Entropium iridis). Ibid., 1904-5, li, 346-354, 1 pl.—**Fejér** (J.) Aniridia congenita bilateralis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1912, xxvii, 227-229.—**Friedenwald** (J. S.) Coloboma of the mesodermal layer of the iris. Arch. Ophth., N. Y., 1925, liv, 349-351, 1 pl.—**Galezowski** (J.) Aniridie congénitale. Rec. d'ophth., Par., 1904, 3. s., xxvi, 148-155. — Colobome double des 2 iris. Ibid., 1905, 3. s., xxvii, 334-336.—**Gilbert** (W.) Beitrag zur Kenntnis seltener Irisanomalien. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1907, xvii, 32-40.—**Ginesbourg** (E.) Colobome congénital de l'iris. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 437.—**Greeff** (R.) The occurrence of catlike pupils in man. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 146-150, 1 pl. — Flocculi am Pigmentsaum der Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 134-136.—**Grimdale** (H.) A case of almost complete irideremia with malformation of the lenses. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911, xxxi, 111.—**Halloway** (T. B.) Complete bilateral aniridia; ectopia lentis; pathological cupping of the discs. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 540-542.—**Herman** (N. B.) Congenital absence of the sphincter of the iris of each eye. West Lond. M. J., Lond., 1916, xxi, 44.—**Hill** (E.) Exhibition of a case of aniridia. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvii, 317.—**Hirschberg** (J.) Ueber angeborene Ausstülpung des Pigmentblattes der Regenbogenhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1903, xvii, 321-324.—**Holm** (E.) Ein anatomisch untersuchter Fall von Aniridie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxi, 730-735.—**Holth** (S.) & **Berner** (O.) Congenital miosis or pinhole pupils owing to developmental faults of the dilator muscle. Brit. J. Ophth., Lond., 1923, vii, 401-419.—**Knappe** (N.) Aniridia congenita bilateralis bei Vater und Sohn. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1904, vii, 273.—**Koerber** (H.) Ueber die Beziehungen zwischen Iriskolobom und Korektiope. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 149-151.—**Kraupa** (E.) Ziliäre Irisgefäße als kongenitale Anomalie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1924, lxxiii, 145-149.—**Kubik** (J.) Kongenitale Irisanomalien mit Drucksteigerung und hochgradiger Myopie. Ibid., lxxii, 686-692.—**Levinsohn** (G.) Ueber einen Fall partieller Irisduplikatur. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlvii, 1022.—**Lewis** (A. C.) Complete bilateral aniridia. Memphis M. Month., 1915, xxxvi, 156-159. — A case of complete bilateral iridermia in a child whose father has bilateral coloboma of the iris. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 134.—**Mann** (Ida C.) Coloboma iridis and its embryology. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1924, xlv, 161-175, 8 pl.—**Merz-Welgand** (C.) Zur Kasuistik der atypischen Iriskolobome. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxi, 277-281.—**Natanson** (A. N.) Beitrag zur Kasuistik der Irisanomalien. Ibid., 1907, xlv, 369-372.—**Niederegger** (E.) Ein klinischer Beitrag zur Kenntnis seltener angeborener Irisanomalien (schlitzförmige Pupillenform und Verlagerung der Pupille). Ibid., 1920, lxiv, 811-817.—**Pagenstecher** (A.) Irismissbildung in 3 Generationen; (teilweise Verdoppelung des mesodermalen Teiles der Iris). Ibid., 1925, lxxiv, 128-133, 1 pl.—**Palmeri** (L.) Contributo allo studio dell'iridermia congenita. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 367-406.—**Pastega** (A.) Contributo alla casistica dei rari colobomi dell'iride. Ophthal-

**Iris (Abnormities of).**

mologica, Torino, 1909, i, 231-242, 1 pl.—**Purtseher** (O.) Angeborenes atypisches Iris-Kolobom nach oben. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1910, xxxix, 97-101.—**Risley** (S. D.) Hereditary aniridia, an interesting family history. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1310-1312.—**Rössler** (F.) Atypische Iriskolobome und andere Missbildungen des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 296-306.—**Rübel** (E.) Angeborene Hypoplasie bzw. Aplasie des Irisvorderblattes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 174-180.—**Salvioli** (G.) Aniridia congenita familiare. Minerva med., Torino, 1925, v, 180-182.—**Santos Fernández** (J.) Un caso de membrana persistente del iris. Rev. med. cubana, Habana, 1918, xxix, 462-464.—**Saupe** (K.) Ueber einen Fall von angeborenem Fehlen des Musculus dilatator pupillae selbst oder seiner Innervierung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxxvii, 464-471.—**Schüller** (W.) Zur Kenntnis frei beweglicher und abnorm grosser Flocculi iridis. Ibid., 1925, lxxiv, 154-157.—**de Schweinitz** (G. E.) Bilateral coloboma of the iris, upward and outward. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 24.—**Snell** (S.) Coloboma of the iris in each eye, occurring in 5 generations. Am. J. Ophth., St. Louis, 1908, xxv, 181.—**Story** (J. B.) Aniridia; notes on accommodation changes under eserine. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1924, xlv, 413-417.—**von Szily** (A.) Beitrag zu den Befunden von angeborenem akzessorischem Irisgewebe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 367-383.—**Thier** (A.) Angeborene Entwicklungsstörung des Irisvorderblattes im Zusammenhang mit ringförmiger peripherer Hornhauttrübung. Arch. f. Augenh., München & Wiesb., 1921, lxxxix, 137-144, 1 pl.—**Ulbrich** (H.) Zur Lehre von der intrakularen Flüssigkeitsströmung; partielles, kongenitales Kolobom der Iris, verschlossen durch eine bewegliche Membran. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1907, Wiesb., 1908, xxvii, 105-116.—**Velhagen**. Atypisches Coloboma iridis congenitum beim Vater, Aniridia congenita bei den Kindern. München. med. Wehnschr., 1923, lxx, 469.—**Wernicke** (O.) Aniridia congenita. Arch. d. oftal. Hispano-Am., Barcel., 1908, ix, 228-230, 1 ch.—**Wiek** (W.) Knötchenbildung in der Iris des Neugeborenen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxxviii, 752-757.—**Williams** (H. B.) A case of aniridia. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 621.—**Zimmermann** (W.) Ueber einen Fall von atypischem Iriskolobom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1907, lxi, 270-274.

**Iris (Adhesions of).**

See, also, Iridectomy.

NIEDER (F. [G.]) \*Ueber vordere und hintere Synechien der Iris bedingt durch Entwicklungsstörungen. 8°. Rostock, 1909.

**Böhm** (K.) Ueber kongenitale vordere und hintere Synechien der Iris mit Hydrophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 831-843.—**Darling** (C. G.) Operation for anterior synechia, with report of cases of secondary glaucoma and staphyloma in which it was used. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi 416-418.—**Fuehs** (E.) Vordere Synechie und Hypertonie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1908, lix, 254-271.—**Hesse** (R.) Bemerkungen zur klinischen Diagnose der peripheren vorderen Synechie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 464-473.—**Junlus**. Ueber spontane vordere Synechien. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919, xli, 247-255, 1 pl.—**Kestenbaum**. Vordere Synechie einer persistierenden Pupillarmembran. Ibid., 1922-3, xlix, 351.—**Ring** (G. O.) Operative results in extensive anterior synechia. Tr. Coll. Phys., Phila., 1915, 3. s., xxxvii, 406.—**Sommer** (G.) Zur Pathogenese der vorderen Synechie. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1908, xi, 153.—**Speciale-Cirincione**. Procedimento per rompere le sinechie posteriori. Clin. ocul., Palermo, 1903, iv, 1394.—**Straub** (M.) Operative voor synechia anterior. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 694-697.—**Stupka** (W.) Zur Synechiebehandlung mittels chirurgischer Diathermie. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1925, xi, 57-67.

**Iris (Atrophy of).**

ZIERL (J.) \*Ueber Atrophie der Iris nebst Mitteilung zweier klinisch interessanter Fälle von Irisatrophie bei Glaucoma simplex und Hydrophthalmus congenitus. 8°. München, 1911.

**Arnold** (G.) Ein neuer Fall von fortschreitender Irisatrophie mit Lückenbildung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1923, lxxi, 723-726.—**Axenfeld** (T.) Ueber besondere Formen von Irisatrophie, besonders die hyaline Degeneration des Pupillarsaumes und die pupilläre Pigmentatrophie des Irisvorderblattes. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 255-264, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Ophthalmol., Seattle, 1911-12, viii, 29.—**Dupuy-Dutemps**. Sur une forme spéciale d'atrophie de l'iris au cours du tabes et de la paralysie générale. Ann. d'ocul., Par., 1905, xxxiv, 190-210, 1 pl. — Atrophie spéciale de l'iris et signe d'A. Robertson. Rev. d'oto-neuro-ocul., Par., 1924, ii, 660-677.—**Feingold** (M.) Essential atrophy of the iris. Am. J. Ophth., St. Louis, 1918, 3. s.,



**Iris (Atrophy of).**

i, 1-8, 3 pl.—**Franck** (A.) Casuistische Beiträge zur Iris-atrophie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1903, xlvii, 198-216, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1906, xxxv, 535-552, 2 pl.—**Fuchs** (E.) Ueber Schrumpfung der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvi, 145-151.—**Harms** (C.) Einseitige spontane Lückenbildung der Iris durch Atrophie ohne mechanische Zerrung. Ibid., 1903, xli, 522-528.—**Hirschberg** (J.) Der umschriebene Schwund im kleinen Kreis der Iris bei Drucksteigerung. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1907, xxii, 162-166.—**Lane** (Laura A.) Primary progressive atrophy of the iris. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 285-290.—**Larsson** (S. W.) Zur Kenntnis der erworbenen Irisatrophie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxiv, 510-529.—**Liesko** (A.) Durch Irisatrophie hervorgerufenes Glaukom. Ibid., 1923, lxxi, 456-459.—**Rochat** (G. F.) & **Mulder** (W.) On progressive atrophy of the iris with formation of holes and glaucoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1924, viii, 362-366.—**de Schweinitz** (G. E.) Progressive essential atrophy of all layers of the iris. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1915, xiv, pt. 1, 250-263, 1 pl.—**Wood** (C. A.) Progressive, primary (?) atrophy, and almost complete disappearance of the right iris. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1910, xv, 138-146.

**Iris (Cancer of).**

See **Iris (Tumors of, Malignant).**

**Iris (Coloboma of).**

See **Iris (Abnormities of).**

**Iris (Color of).**

See, also, **Eye (Pigmentation of); Iris (Heterochromia of).**

**PORTIUS** (S.) De coloribus oculorum. 8°. Florentiae, 1550.

**Boas** (Helene M.) Inheritance of eye-color in man. Am. J. Phys. Anthropol., Wash., 1919, ii, 15-20.—**van Duyse** (D.) Cuerpos pigmentados congénitos del borde pupilar. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iiii, 389-391.—**Fuchs** (E.) Normal pigmentierte und albinotische Iris. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxvii, 521-529. — Ueber retinale Pigmentzellen im Irisstroma. Ibid., 1920, cxii, 297-303.—**Galloway** (A. R.) Notes on the pigmentation of the human iris. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 267-279.—**Gstettner** (Mathilde.) Ueber Farbenveränderungen der lebenden Iris bei Menschen und Wirbeltieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cv, 335-343. — Zur Kenntnis von der Entstehung der Irisfarben. Ibid., 1910, cxxvii, 121-131.—**Guist** (G.) Ueber das Verhalten heller und dunkler Regenbogenhäute auf Homotropin und Atropin. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1055-1058.—**Hirschberg** (J.) Ueber Verfärbung der Regenbogenhaut. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 257-262.—**Horand** (R.) Présence dans le tissu conjonctif de l'iris de cellules spéciales à pigment; influence des rayons ultra-violet sur le développement du pigment de l'iris. Rev. neurol., Par., 1911, xxii, 188.—**Jakob.** Over temporaire en permanente resten van irispigment (z. g. pigmentvlekken) op de voorste lensvlakte. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1917, xlii, 540-545.—**Juselius** (E.) Iris bakre pigmentepitels utveckling i den sekundära ögonblåsan och de förhållande till iris muskulatur och de spontana iris cystorna. [Die Entwicklung des hinteren Pigmentepithels der Iris in der sekundären Augenblase und sein Verhalten zur Iris muskulatur und zu den spontanen Iriszysten. (Ref. p. xii.) Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1907, xlix, pt. 2, 317-328, 1 pl.—**Lenz** (F.) Ueber geschlechtsgebundene Erbanlagen für Augenfarbe. Arch. f. Rassen- u. gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1921, xlii, 298-300.—**Münch** (K.) Die anatomische Grundlage der Irisfarbe. München. med. Wchnschr., 1925, lxxii, 2225-2228.—**Perrin** (T. G.) Divulgaciones histológicas; el color de los ojos. Rev. méd., Puebla, 1918-19, i, 35-37.—**Small** (C. P.) Color of the eyes. In: Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 2405-2407.—**Vossius.** Ueber Pigmentzerstreuung auf der Iris. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 275.—**Wakui.** Ueber di Irisfarbe bei den Kindern. [Japanese text. German abstr., Hft. 7.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1905, xix, 359-368.—**Wessely.** Experiment zur Veranschaulichung des Zustandekommens der blauen Farbe der Regenbogenhaut. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 68.—**Winge** (O.) Ueber eine teilweise geschlechtsgebundene Vererbung der Augenfarbe bei Menschen. Ztschr. f. induct. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Leipz., 1922, xxviii, 53-74.

**Iris (Detachment of).**

See **Iridodialysis.**

**Iris (Diseases of).**

**BELLWINKEL** (E.) \*Beitrag zur Kenntnis des Herpes iridis. 8°. [München], 1913.

**MAS SOEWARNO.** \*Over eenige vormen van irisdepigmentatie. 8°. Amsterdam, 1919.

**Iris (Diseases of).**

**Bach** (L.) Allgemeine Pathologie der Pupille. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1907, xviii, 499-511. Also, transl.: Ann. Ophth., St. Louis, 1908, xvii, 230-239.—**Bane** (W. C.) Iridodonesis with lens opacities. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 453.—**Bunch** (J. L.) Case of erythema iridis (?) due to potassium iodide. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Dermat. Sect., 88.—**Chevallereau** (A.) Maladies de l'iris. Bull. méd., Par., 1906, xx, 837-840.—**Collins** (E. T.) Unusual yellow patches in the iris in an eye with leucoma adherens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909-10, xxx, 231-234, 1 pl.—**Cords** (R.) Decoloration of the superficial layer of the iris. Am. J. Ophth., Chicago, 1924, 3. s., vii, 1-5, 2 pl.—**Darier** (A.) Traitement des maladies de l'iris et du corps ciliaire en général; iritis, iridocyclites, iridochoroidites. Clin. opht., Par., 1917, xxii, 3.—**Edeskuty** (O.) Ueber primäre Irisnekrose. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1925, lv, 38-45.—**Fejer** (J.) Unusual development of tissues of the iris. Am. J. Ophth., Chicago, 1924, 3. s., vii, 43.—**Foster** (M. L.) Diseases of the iris and ciliary body. Ann. Ophth., St. Louis, 1908, xvii, 473-491.—**Froehlich** (R. E.) Ueber Flocculus-Bildungen der menschlichen Iris und ihre Vererbung. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol. München, 1923-4, xv, 249-262.—**Galant** (J. S.) Ein ungewöhnliches Irisphänomen und seine Deutung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1924, liv, 233-235.—**Gilbert** (W.) Ueber Herpes iridis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 649-657.—**Gradle** (H. S.) Repigmentation of an inflammatorily depigmented iris. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxix, 391.—**Hudson** (A. C.) Unilateral melanosis of a segment of the iris combined with pigmented naevus of the lid margin and pigmented naevi in the skin of the face in a dark-complexioned subject. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1917, xxvii, 174.—**Kocppe** (L.) Ueber den normalen pigmentierten Pupillarsaum und seine degenerativen Veränderungen im Bild der Nernstspaltlampe, speziell über Drüsenbildungen des Pupillarsaums. Arch. f. Ophth., Leipz., 1917, xciii, 151-215, 1 pl. — Ueber die Spezifität der einzelnen Beschlägeformationen der Hornhauthinterfläche bei einigen Iriserkrankungen im Bilde der Nernstspaltlampe nebst Bemerkungen über das dabei zu beobachtende Verhalten des Kammerwassers. Ibid., 1918, xcvi, 199-231, 1 pl.—**Krückmann.** Seltene Irisveränderungen. Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. ophth. Gesellsch., München, 1924, xlv, 275.—**Löwenstein** (A.) Rosolenähnliche Affektion der Regenbogenhaut neben punktförmigen Bindehautblutungen bei hämorrhagischer Diathese. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lxi, 583-588, 1 pl. — Iritis herpetica. Ibid., 1923, lxxi, 313-322.—**Manzutto** (G.) Einige Fälle von Pigmentneubildung auf der Vorderfläche der Iris. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiii, 17-24.—**Mauksch** (H.) Ueber idiopathischen Zerfall des retinalen Pigmentblattes der Iris bei 2 Brüdern. Ibid., 1925, lvii, 262-268, 1 pl.—**Meller** (J.) Ueber hyaline Degeneration des Pupillarrandes. Arch. f. Ophth., Leipz., 1904, lix, 221-228, 1 pl.—**Rembe** (R.) Cysticercus cellulosa of the iris; operation, with perfect recovery. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 20-23.—**Roll** (G. W.) New formed vessels on iris. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 437.—**Rollet.** Dépôts calcaires intra-iris de l'origine cristallinienne. Lyon méd., 1924, cxxxiii, 222.—**Rumshewitsch** (K.) Ueber Entwicklung von Membranen auf der Vorderfläche der Regenbogenhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 533-548.—**Salas** (J.) & **Ribas** (R.) Fisiopatología del iris. Rev. méd. de Sevilla, 1908, li, 168; 193.—**Santos Fernández** (J.) Condilomas del iris. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1914, xl, 337-346.—**Sautter** (A. C.) Vitiligo iridis; report of 2 cases. Ann. Ophth., St. Louis, 1910, xix, 242-244.—**Schoeppe** (H.) Ueber Herpes iridis. Arch. f. Augenh., München, 1922-3, xcii, 208-218.—**Seefelder.** Zur pathologischen Anatomie der hyalinen Degeneration des Pupillarrandes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxi, 289-294.—**Silva** (R.) Zur Histologie der Irisperlen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 450-458.—**Sobel** (S. P.) A preliminary report on observations on localized iris changes. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 212.—**Stähli** (J.) Ueber Flokkulusbildung der menschlichen Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxx, 349-358.—**Stillson** (H.) The behavior of the iris in general diseases. Northwest Med., Seattle, 1903, i, 132-138.—**Streiff** (J. J.) Kryptenblatt und Kryptengrundblatt der Regenbogenhaut und die Entstehung der serösen System an der vorderen Seite der Iris. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1904, i, 56-119, 1 pl.—**Tedeschi** (N.) Di un interessante caso clinico di herpes iridis. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1923, lxix, 250-258, 4 pl. — Erythema iridis (contributo clinico ed istopatologico). Gior. di med. mil., Roma, 1924, lxxii, 317-324.—**Urisawa** (U.) Ueber hyaline Degeneration des Irisvorderblattes am Pupillarrand beim Kaninchenauge. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1913-14, iv, 305-313, 1 pl.—**Vogt** (A.) Ergebnisse der Spaltlampenmikroskopie des vorderen Bulbusabschnittes. Arch. f. Ophth., Berl., 1922, cix, 404-427; 1923, cxi, 91-127.—**Yoshida** (Y.) Vitreous membranes upon the iris with adherent leucoma of the cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3. s., vi, 636-643.

**Iris (Excision of).**

See **Iridectomy.**

**Iris (Foreign bodies in).**

**Bock (E.)** Fremdkörper, in der Regenbogenhaut eingeheilt und reizlos ertragen in sonst regelrechtem Auge. *Centrabl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1907, xxxi, 65-68.—**Bride (T. M.)** A case of foreign body in the iris of long standing duration. *Ophthalmoscope*, Lond., 1914, xli, 341.—**Cabannes & de Boucaud.** Corps étranger métallique de l'iris; extraction. *J. de méd. de Bordeaux*, 1903, xxxiii, 832.—**Davenport (R. C.)** Metal fragment behind the iris. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1924, lvii, 144, 1 pl.—**Denti (A. V.)** Scheggia vegetali sull'iride. *Osp. maggiore*, Milano, 1922, 3. s., x, 256-259.—**Dickey (J. L.)** Piece of stone on the iris for 54 years. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1909-10, iv, 91.—**Hughes (R. A.)** A cilium thru the iris without symptoms. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1924, 3. s., vii, 702.—**Kerbrat.** Corps étranger de l'iris toléré 15 ans. *Ann. d'ocul.*, Par., 1924, cxli, 196-198.—**Klein (S.)** Eisensplitter in der Iris. *Med. Bl.*, Wien, 1909, xxxi, 61.—**Ollendorff.** Ein 30 Jahre nach der Verletzung aus der Regenbogenhaut extrahierter Eisensplitter. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1920, xliii, 571-573.—**Piehler (A.)** Ueberstreuung der Regenbogenhaut mit Steinstaub. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1918, lx, 102-112.—**Ring (G. O.)** Foreign body in the iris. *Monat. d'obus bin toléré de l'iris.* Marseille-méd., 1925, lxii, 773-775.—**Speciale-Crincone.** Ueber Steinsplitter der Iris. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1907, xvii, 143-154.—**Stargardt (K.)** Entfernung von Pflanzenhaaren aus der Regenbogenhaut durch Operation bei 16 facher Vergrößerung am binokularen Mikroskop. *Ibid.*, 1921, xlv, 310-315.—**Thilliez.** Fragment de verre enclavé sur l'iris depuis 7 ans. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1904, i, 449-461.—**Van Lint.** Grain de poudre accolé à l'iris. *Clin. ophth.*, Par., 1913, xii, 564.—**Iris parsemé de corps étrangers.** *Arch. d'ophth.*, Par., 1925, xlii, 222-224.

**Iris (Heterochromia of).**

**DETHLEFFSEN (A. F.)** \*Sieben und siebenzig Fälle von Heterochromia iridum. 8°. *Kiel*, 1911.

**Allan (J.)** Heterochromia iridis. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 977.—**Berg (F.)** Beitrag zum klinischen Bilde der Fuchs'schen Iridheterochromie. *Acta ophthalmol.*, København, 1924-5, ii, 361-373.—**Bistis (J.)** Clinical and experimental investigations on the etiology of heterochromia. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1915, xlv, 433-437, 1 pl. — Die Sympathikuslähmung als Aetiologie der Heterochromie der Iris. *Ber. d. d. Versamml. d. deutsch. ophth. Gesellsch.*, München, 1925, xlv, 88-91.—**Bond (C. J.)** On heterochromia iridis in man and animals from the genetic point of view. *J. Genetics*, Cambridge, 1911-12, ii, 99-129, 4 pl.—**Calhoun (F. P.)** Causes of heterochromia iridis with special reference to paralysis of the cervical sympathetic. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1919, 3. s., ii, 255-269.—**Curschmann (H.)** Ueber intermittierende neurogene Heterochromie der Iris. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1922, i, 2271.—**Eliott (E. C.)** Heterochromia iridis, heterochromia cyclitis, and allied conditions. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1917, xv, 31-43.—**Fernández (F. M.)** Algunas consideraciones sobre las heterochromias del iris. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1921, xxvi, 808-813.—**Franke (F.)** Heterochromie der Regenbogenhaut und Augenerkrankung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1917, lviii, 165-181.—**Fuchs (E.)** Ueber Heterochromie nebst Bemerkungen über angeborene Anomalien. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1917, xciii, 381-398, 1 pl.—**Galezowski (J.)** Hétérochromie de l'iris. *Rec. d'ophth.*, Par., 1910, 4. s., xxxii, 169-175.—**Gilbert.** Ueber Heterochromie, Sympathikus und Augendiagnose. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 880.—**Haessler (F. H.)** Heterochromia iridis. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1925, liv, 298-304.—**Heine.** Gibt es eine neurogene Heterochromie der Iris? *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1923, ii, 345.—**von Herrenschwand (F.)** Ueber verschiedene Arten von Heterochromia iridis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1918, lx, 467-494, 1 pl.—**Zur Sympathicus-heterochromie. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1923, ii, 1059.—**Kauffmann (F.)** Neurogene Heterochromie der Iris, ein Symptom innerer Krankheiten. *Ibid.*, 1922, i, 1935.—**Zur Frage der Neurogenen Heterochromie der Iris. *Ibid.*, 1923, ii, 971-973.—**Lindberg (J. G.)** Heterochromia iridum. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1920, lxii, 231-239.—**Lutz (A.)** Ueber einige Fälle von Heterochromia iridum. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1908, xix, 208; 345.—**Waardenburg (P. J.)** Heterochromie en melanosis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1918, ii, 1453-1455.—**Wellington (R. H.) & Souter (W. C.)** Iletrochromia iridis. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 1219.—**Williams (C.)** Heterochromia iridum. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1913, xxii, 361-363.****

**Iris (Incarceration of).**

**Dunn (J.)** A note on the treatment of acute incarceration of the iris. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1907, xxvi, 665.—**Jameson (P. C.)** Replacement of incarceration of the iris by traction from within the anterior chamber. *Ibid.*, 1909, xxviii, 17.—**Münch.** Zur Behandlung der Iriseinklemmung. *Ber. d. d. Versamml. d. deutsch. ophth. Gesellsch.*, München, 1925, xlv, 223-227.—**Sanz Moreta.** Tratamiento preventivo de los enclavamientos del iris. *Siglo méd.*, Madrid, 1912, lix,

**Iris (Incarceration of).**

269.—**Vinsonneau.** De l'intervention opératoire dans les enclavements de l'iris au niveau du limbe scléro-cornéen. *Anjou méd.*, Angers, 1907, xiv, 123-126.

**Iris (Inflammation of).**

See Iritis.

**Iris (Innervation of).**

See, also, Pupil.

**Schock (K. L.)** \*Die Endausbreitung des Nervus sympathicus in der Iris. [Giessen.] 8°. *Leipzig*, 1910.

Also, in: *Arch. f. vergleich. Ophthalmol.*, Leipzig, 1910, i, 293-312, 1 pl.

**Balado (M.)** Estudios sobre la innervación del iris. *Bol. Inst. de clín. quir.*, Buenos Aires, 1925, i, 235-241.—**Bernheimer (S.)** Weitere Untersuchungen zur Kenntnis der Lage des Sphinkterzentrums. *Cong. internat. d'ophth.*, 1904, Lausanne, 1905, b 270-b 275.—**Boeke (J.)** Over den bouw en de innervatie van den musculus sphincter pupillae en den musculus ciliaris in het vogellog. *K. Akad. v. Wetensch. Amst. Versl.*, 1914-15, xxiii, 1416-1424.—**Dubois (C.) & Castelain (F.)** Contribution à l'étude de l'innervation motrice de l'iris. *Arch. d'ophth.*, Par., 1907, xxvii, 310-321.—**Ingalls (N. W.)** The dilator pupillae and the sympathetic. *J. Comp. Neurol.*, Phila., 1923-4, xxxv, 163-170.—**Kirpitschowa-Leontowitsch (Wera.)** Zur Frage der Irisinnervation beim Kaninchen. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1911, lxxix, 385-392, 2 pl.—**Lafon (C.)** Nouvelle théorie de l'innervation motrice de l'iris. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1909, xxx, 122-128.—**Langley (J. N.)** On the nature of the cells in the nerve plexuses of the iris. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1920-21, liv, p. i.—**Magnani (C.)** Clinical contribution to the study of the innervation of the iris. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1904, xxxiii, 591-596.—**Münch (K.)** Ueber die Innervation der Stromazellen der Iris. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1905, xlv, 130-147, 3 pl.—**Negro (C.) & Civalieri (A.)** Osservazioni sperimentali e cliniche, riferentisi alla questione della coesistenza di centri cerebrali corticali irido-dilatatori ed irido-costrittori. *Pensiero med.*, Milano, 1922, xi, 691-695.—**Noll (A.)** Zur Kenntnis des Verlaufs der Pupillenfasern beim Vogel. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1922, xcvi, 629-636.—**Pollock (W. B. I.)** The persistence of the nerve plexus of the iris after excision of the ciliary ganglion and of the superior sympathetic ganglion. *Arch. f. vergleich. Ophthalmol.*, Leipzig, 1913-14, iv, 39-51.

**Iris (Inversion and eversion of).**

**Fuchs (A.)** Anatomy of inversion and recession of iris. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1925, 3. s., viii, 601-608.—**Groenouw.** Ueber Umstülpung und Faltung der Regenbogenhaut nach Verletzungen. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1919, xxviii, 252-278.—**Hack (R.)** Ein Fall von Eversion des Pigmentblattes der Iris. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1911, lxxvii, 343-347.—**Klein (S.)** Ueber Inversio iridis. *Med. Bl.*, Wien, 1910, xxxii, 137.—**McDonald (A. J.)** Retroflexion of the iris. *Med. J. Australia*, Sydney, 1924, ii, 10.—**Redslob (E.)** L'entropion de l'iris. *Ann. d'ocul.*, Par., 1925, cxlii, 276-286.—**Young (H. B.)** Inversion of iris; pathologic specimen. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 678.

**Iris (Paralysis of).**

See, also, Pupil (Semeiology of).

**Anderson (H. K.)** On the action of drugs on the paralysed iris. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1905, p. xlix. — On paralysis of the sphincter of the pupil with special reference to paradoxical constriction and the functions of the ciliary ganglion. *J. Physiol.*, Lond., 1905-6, xxxiii, 156-174.—**Bistis (J.)** La paralysie du sympathique dans l'étiologie de l'hétérochromie. *Arch. d'ophth.*, Par., 1912, xxxii, 578-583.—**Jess (A.)** Hemianopic pupillary paralysis and the hemiopic prism phenomenon. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1913, xlii, 51-55.—**Levinsohn (G.)** Beitrag zur Ophthalmoplegia interna mit besonderer Berücksichtigung der reflectorischen Pupillenstarre. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1900, xl, 388-402. — Ueber das Verhalten der Iridmuskeln bei traumatischer Pupillennähmung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1903, xli, 515-521.—**Mayou (M. S.)** Two cases of paralysis of the sympathetic associated with cervical rib. *Ophthalmoscope*, Lond., 1916, xiv, 313.—**Moulton (H.)** Traumatic paralysis of the iris. *Southwest J. M. & S.*, El Reno, 1921, xxix, 44.—**Villard (H.)** Paralysie du muscle droit externe et paralysie du sphincter pupillaire et du muscle de l'accommodation consécutives à l'ingestion d'huîtres avariées. *Montpel. méd.*, 1910, xxxi, 67-71.—**Weekers (L.)** Réaction pupillaire à l'adrénaline lors de myosis dû à une paralysie du sympathique oculaire. *Arch. d'ophth.*, Par., 1912, xxxii, 610-616.

**Iris (Physiology of).**

See, also, Iris (Innervation of).

**LÖHLEIN ([W.] E. E.)** \*Zur Physiologie der Irisbewegung. 8°. *Marburg*, 1911.

**MAPPES (H.)** \*Zur Physiologie der Irisbewegung. 8°. *Marburg*, 1906.



**Iris (Physiology of).**

NEPVEU (A.) \*La photo-irritabilité de l'iris; étude de physiologie comparée. 8°. Paris, 1907.

NÖLL (L.) \*Zur Physiologie der Irisbewegung. 8°. Marburg, 1904.

PFEIFFER (C.) Zur Physiologie der Irisbewegung. [Marburg.] 8°. Hannover, 1906.

RICHTER (H.) \*Der muskulöse Apparat der Iris des Schafes und seine Beziehungen zur Gestalt der Pupille. 8°. Leipzig, 1909.

Also, in: Arch. f. Ophth., Leipzig, 1909, lxx, 407-447, 2 pl.

SCHÄFER (O.) \*Zur Physiologie der Irisbewegung. [Marburg.] 8°. Berlin, 1906.

TROMP (F.) \*Zur Physiologie der Irisbewegung. 8°. Marburg, 1905.

ARNOLD (P.) Veränderungen des Oberflächenreliefs der Iris an der Stelle des Augenblasenpaltes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix pt. 2, 451-460.—**Bernheimer**

(S.) Die Lage des Sphinctercentrums. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1900, Wiesb., 1901, xxviii, 105-109.—**Bonnefon**

(L.) La trémulation physiologique de l'iris (fausse iridodonsé). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, clxi, 573-575.—**Braunstein** (E. P.) Elektrische Aktionsströme der Iris. Klin. Wchnschr., Berl., 1925, iv, 302-306.—**Bumke**

Beiträge zur Kenntnis der Irisbewegungen. Centralbl. f. Nerven- u. Psychiat., Berl. & Leipzig, 1903, xxvi, 447; 505; 1904, xxvii, 89-99.—**Caillaud**

(P.) Physiologie de l'iris; état actuel de nos connaissances sur cette question. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1743-1748.—**ten Cate** (J.) Les mouvements spontanés de l'iris isolé. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1921-2, vi, 258-268. — Regarding automatic

movements of the isolated iris. K. Akad. te Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1922, xxiv, 84. — Quelques remarques sur les mouvements spontanés de l'iris isolé. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1923, viii, 106-111.—**Curdy**

(R. J.) The action of miotic drugs on eyes with incomplete sphincter iridis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1852-1994.—**Feenstra** (T. P.) Sur les mouvements de l'iris. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1922, vii, 251-253.—**Fröderström**

(H.) Ueber die Irisbewegungen als Äquivalente der psychischen Vorgänge. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1908, xxiii, 405-422.—**Fuchs** (E.) Ueber den Sphinkter pupillae. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lxi, 1-14.—**Guist** (G.) Ueber wurmförmige Zuckungen der Iris. Verhandl. d. ausserord. Tag. d. oph. Gesellsch., Berl. (1921), 1922, 351-355.—**Henderson** (T.) The anatomy of the so-called ligamentum pectinatum iridis and its bearing on the physiology and pathology of the eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908, xxviii, 49-59.—**Hesse**

(R.) Beitrag zur Mechanik der Irisbewegung nebst Bemerkungen über die Innervation der Iris-muskulatur. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 1, 211-218. — Beitrag zur Mechanik der Irisbewegung. *Ibid.*, 1917, lviii, 362-371.—**Hilbert** (R.) Ein Fall von Hippus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1915, xxxix, 38.—**Hirschberg** (J.) Ueber wurmförmige Zuckungen des Schliessmuskels der Regenbogenhaut. *Ibid.*, 1912, xxvi, 1-3.—**Joseph**

(D. R.) The inhibitory effect of adrenalin upon the sphincter muscle of the iris. Am. J. Physiol. Bost., 1916-17, xlii, 608.—**Lepalt** (G.) Mesuration de la pression sanguine dans les artères de l'iris; ses modifications sous l'influence de quelques substances toxiques. Acad. roy. de Belg., Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1920, 561-565. — La pression artérielle dans les vaisseaux de l'iris et ses modifications sous l'influence des collyres. Ann. d'ocul., Par., 1920, clvii, 693-701.—**Löwenstein** (A.) Ueber wurmförmige Kontraktionen des Sphincter pupillae. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 818-822.—**Magitot** (A.) La motilité de l'iris et la prépondérance du système dilateur. Ann. d'ocul., Par., 1920, clvii, 332-352.—**Mazzei** (A.) Azione di diversi ormoni sull' iride. Arch. di ottol., Napoli, 1918, xxi, 1-22. — Azione di diversi estratti su l'iride del cane. *Ibid.*, 191-198.—**Mitchell** (L. J. C.) A contribution on the mode of action of atropine and eserine on the iris. Med. J. Australia, Sydney, 1922, i, 664-668.—**Münch** (K.) Ueber die Mechanik der Irisbewegung. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1906, lxx, 339-379. — Zur Mechanik der Irisbewegung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i, 443-450. — Praktische Folgerungen meiner Theorie der Irisbewegung. Arch. f. Ophth., Berl., 1924, cxv, 178-205.—**Nakagawa** (T.) Die Wirkung von Kalebassen-Curare auf die Irisbewegung. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxvi, 123-126.—**Negro** (C.) & **Agazzotti** (A.) Osservazioni sui movimenti dell' iride. Gazz. med. ital., Torino, 1903, liv, 331.—**Nepveu** (A.) Sur des mécanismes nouveaux de photoirritabilité iridienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 49-51. — Sur les réactions à la lumière du tissu de l'iris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, clxiv, 1132-1134.—**Raselli** (A.) Morphologisches und Funktionelles über den Muskelapparat in der Iris der Katze. Arch. f. Ophth., Berl., 1923, cxi, 309-329.—**Rochat** (G. F.) [The action of atropine on the dilator pupillae.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxvii, pt. 1, 1391-1393.—**Rübel** (E.) Ueber die Durchlässigkeit der Iris für

**Iris (Physiology of).**

Licht bei der diaskleralen Durchleuchtung im normalen und kataraktösen Auge. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1912, lxxxii, 317-346.—**Sattler** (C. H.) Ueber wurmförmige Zuckungen des Sphincter iridis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 739-745.—**Schäfer** (E. A.) On the dilator pupillae of the human iris. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1909, ii, 287-291.—**Schäfer** (G.) Wie verhalten sich die Helmholtz'schen Grundfarben zur Weite der Pupille? Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1903, xxiii, 416-419.—**Tigri** (A.) Intorno alla pupilla umana subordinatamente alla contrattilità dell' iride. Atti d. Accad. Pontif. de' N. Lincei, Roma, 1864-5, xviii, 160-162.—**Verbitzky** (Catharine A.) The effect of temperature on the isolated iris of the cat. J. Physiol., Lond., 1923-4, lvii, 330-336.—**Wessely** (K.) Zur Frage der Existenz eines Dilator iridis. Ber. u. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch., 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 26-33.—**Wolfrum**. Ueber die Muskelnatur der Chromatophoren der Regenbogenhaut. Ophth. Klin., Stuttg., 1908, xii, 193-195.

**Iris (Pigments of).**

See **Iris (Color of).**

**Iris (Prolapse and hernia of).**

PAUMELLE (P.) \*La hernie de l'iris: son traitement par la création d'un pterygion artificiel. 8°. Paris, 1922.

CAMPOS (E.) A iridectomia periferica preventiva do prolapsio da iris. Tribuna med. Rio de Jan., 1912, xviii, 367; 1913, xix, 55.—da COSTA (L.) Processo plastico de Gama Pinto para o tratamento dos prolapsos da iris. Med. mod., Porto, 1894, i, 49-51.—**Dolcet**. Tres casos de ferides del ull ab hernia del iris. An. de med. Bull. mens. de l'Acad. de Catalunya, Barcel., 1911, v, 85-88.—**García Martínez** (V.) Ileria grande parcial del iris consecutiva a una perforación espontánea de córnea (úlceras). Rev. de san. mil., Madrid, 1919, 3. s., ix, 654-661.—**Goulden** (C.) The treatment of prolapse of the iris following accidental perforating wounds with a note on the removal of non-magnetic foreign bodies from the anterior chamber. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 223-231.—**Gruening** (E.) The significance and treatment of traumatic prolapse of the iris. Arch. Ophth., N. Y., 1909, xxviii, 632-634.—**Guist** (G.) Zur Behandlung peripherer Irisvorfälle nach Verletzungen. Wien med. Wchnschr., 1925, lxxv, 2526-2530.—**Heckel** (E. B.) A new procedure for treating a prolapse of the iris complicating perforating wounds of the cornea. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 866.—**Luedde** (W. H.) Complete reduction of a traumatic iris prolapse with eserine; recovery and perfect vision. Weekly Bull. St. Louis, M. Soc., 1911, v, 413.—**McKeown** (E. E.) Prolapsed iris; iridocyclitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi, 339.—**Purtscher** (A.) Beitrag zur Behandlung der Irisvorfälle. Wien med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1078.—**Ramsay** (A. M.) On the treatment of prolapse of the iris. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 554-559.—**Spencer** (F. R.) Prolapse of iris. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi, 340.

**Iris (Rupture of).**

See **Iris (Wounds, etc., of).**

**Iris (Surgery of).**

See, also, **Eye (Surgery of); Iridectomy; Iridodialysis.**

ABADIE (C.) De la prétendue filtration de liquides intra-oculaires et de l'irido-sclérectomie. Arch. d'opht., ar., 1908, xxviii 545-548.—**Alt** (A.) Iridectomy, iridotomy and some allied operations. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1024-1063, 1 pl.—**Axenfeld** (T.) Präkorneale Iridotomie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xlv, 51-57.—**Bourgeois** (A.) De l'irido-capsulectomie. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 273-277.—**Dalén** (A.) Ueber Transfixion der Iris. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1904, hft. v, 17-27.—**Eliasberg** (M.) L'iridotomie limbaire (sagittale); une nouvelle méthode opératoire générale, dans l'extraction à l'électro-aimant, dans le glaucome et le décollement rétinien. Arch. d'opht., Par., 1925, xlii, 614-625.—**Elshnig** (A.) Iridotomie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i (1.), 538-540. — Intraokulare Irisreposition. *Ibid.*, 1915, N. F., xix, 186-188.—**Francis** (L. M.) An iris forceps. Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 175.—**Gauppilat**. Synéctomie antérieure ou désenclavement de l'iris. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 177-181.—**Gayet**. Renversement temporaire de la cornée pour opérer à ciel ouvert sur l'iris et la capsule du cristallin. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 109-115.—**Höderath**. Ein neues Iridotomieverfahren. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, 130-134.—**Kuhnt** (H.) Zur Technik der Iridotomie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 219-234.—**Lagrange**. Iridotomie à ciel ouvert. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1906, Par. & Bordeaux, 1907, 84-86.—**McBurney** (M.) The absence of cicatrization in the iris after operation or injury. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 12-15, 1 pl.—**Manolesco**. De l'iridotomie. Ann. d'ocul., Par., 1904,

**Iris (Surgery of).**

cxviii, 378-381.—**Marbaix**. Réflexions sur 35 cas de sclérecto-iridectomie. *Ibid.*, 1920, clviii, 368-372.—**Moreau**. Désinsertion opératoire de l'iris. *Lyon méd.*, 1907, cix, 42.—**Pascheff** (C.). Présentation d'un iridotome. Cong. internat. de med. (XVI). C.-r., Budapest, 1910, Sect. ix, Ophtal., 450.—**Pichler** (A.). Totale Iridausreissung; Ersatz durch Schalenauge. *Ztschr. f. opht. Optik*, [etc.], Berl., 1918, vi, 73.—**Polatti** (A.). Sulla trasfissione dell' iride. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1905, xxiv, 757-770.—**Radcliffe** (McC.). The choice of operation for iridotomy. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1909, xviii, 739-745.—**Roehon-Euvigneaud**. Les conditions d'efficacité de l'irido-sclérectomie (opération de M. F. Lagrange). *Arch. d'opht.*, Par., 1908, xxviii, 138-144.—**Scalini** (N.). Reperto anatomico della incisione del tessuto dell' angolo irideo. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1902, xxi, 588-594.—**Terson** (A.). L'iridotomie préparatoire. *Ann. d'ocul.*, Par., 1922, clx, 441-446.—**Valude** (E.). A propos dell'irido-sclérectomie (opération de Lagrange). *Ibid.*, 1908, cxxxix, 346-350.—**Zentmayer** (W.). V-shaped iridotomy. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1916, xiv, 205.—**Ziegler** (S. L.). History of iridotomy: knife needle: vs. scissors; description of author's V-shaped method. *St. Louis M. Rev.*, 1908, lvii, 298.

**Iris (Syphilis of).**

See **Iritis (Syphilitic)**.

**Iris (Tuberculosis of).**

**FONSAGRIVES** (M.). Tuberculose inflammatoire. Iritis d'origine tuberculeuse. 8°. *Lyon*, 1904.

**WALDECK** (K.). \*Zur pathologischen Anatomie der Iris-Tuberkulose. 8°. *München*, 1914.

**Abadie** (C.). De l'iritis tuberculeuse et de son traitement. *Arch. d'opht.*, Par., 1904, xxiv, 129-136.—**Barraquer** (I.) & **Martinez Vargas**. Tuberculosis del iris. *Méd. de los niños*, Barcel., 1907, viii, 123-128.—**Basso** (G.). La sieroterapia nelle iriti tubercolari sperimentali. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc.*, [etc.], Genova, 1906-7, ii, 88-92.—**Beauvieux**. Remarques sur l'iritis tuberculeuse anodulaire. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1923, xlv, 38-43.—**Boek** (E.). Tuberculosis centralis mit Immunkörper (I-K) Dr. Karl Spengler geheilt. *Centrabl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1915, xxxix, 115-119.—**Cabannes**. Sur un cas de kyste perlé de l'iris. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 270-272.—**Carrière** (L.). Un cas de tuberculose de l'iris. *Montpel. méd.*, 1922, xlv, 217-220.—**Carvill** (Lizzie M.). Tubercular iritis. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1921, 3, s. iv, 742.—**Chambers** (E. R.). Treatment of iritis with tuberculin. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, ii, 1096.—**Custis** (J. B. G.). Tubercular iritis. *Homœop. Eye, Ear & Throat J.*, Lancaster, 1907, xlii, 109-114.—**D'Alessandro** (L.). Tuberculosis dell' iride diagnosticata e curata con la tubercolina. *Clin. ocul.*, Palermo, 1908, ix, 3198-3209. *Also, transl.*: *Ophth. Klin.*, Stuttgart, 1908, xii, 353-363.—**De-Berardinis** (D.). Tuberculosis dell' iride. *Mem. d. Cong. d. Ass. oftal. ital.*, 1902, Pavia, 1903, xvi, 231-241.—**Eason** (H. L.). Case of confluent tubercle of the iris. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1914-15, viii, *Ophthalmol. Sect.*, 8.—**Fage**. Terminaisons de la tuberculose dell' iris. *Arch. d'opht.*, Par., 1909, xxix, 380-383.—**Fleischer**. Iristuberkulose durch Erkalting? *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 169-171.—**Fromaget** (C.). Kyste perlé de l'iris. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1923), 1924, 81-84.—**Gamble** (W. E.) & **Brown** (E. V. L.). Iritis tuberculosa as diagnosed and treated by Koch's tuberculin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xiv, 1145-1151. *Also, reprint.*—**Garcia Mansilla** (S.). Tuberculosis del iris; trapianto. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xci, 201-204.—**Gourfiev** (D.). Du diagnostic de la tuberculose de l'iris par la ponction de la chambre antérieure et de son traitement. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1903, xxiii, 223-240.—**Haass**. Ueber die Behandlung der Iristuberkulose mit Luftblasungen in die vordere Kammer. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg.*, d. Auges, Dresden, 1907, x, 385; 393.—**Heckel** (E. B.). Tuberculosis of the iris cured with tuberculin. *Atlantic Med. J.*, Harrisburg, 1923-4, xxvii, 364.—**Heed** (C. R.). Tubercle of the iris. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, x, 656-658.—**von Hippel**. Iristuberkulose mit Friedmannschem Mittel behandelt. *Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. opht. Gesellsch.*, München, 1922, xliii, 282.—**Horniker** (E.). Konglobierter Tuberkel der Iris, geheilt durch Bazilleneinmischung (Neutuberkulin Koch). *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1909, xxi, 218-221.—**Hummelsheim**. Zur Therapie der Iritis tuberculosa. *Sitzungsber. hrg. v. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westfal.*, 1906, Bonn, 1907, 20.—**Koeppel** (L.). Ueber Iritis tuberculosa nebst Bemerkungen über therapeutische Erfolge durch Bestrahlung mit der Lampe. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1916, xcii, 115-144, 2 pl.—**Kraissheimer**. Mikulicz'sche Erkrankung mit ausgesprochener Iristuberkulose. *Ophth. Klin.*, Stuttgart, 1907, xi, 449-455.—**Löwenstein** (E.). Ueber den Verlauf der experimentellen Iristuberkulose des Kaninchens unter dem Einfluss der streng spezifischen Behandlung. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipzig, 1906-7, x, 36-46.—**Mace** (L. S.). Tuberculin in tuberculous iritis. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1923, xxi, 251.—**Mayou** (M. S.). Secondary

**Iris (Tuberculosis of).**

tuberculosis of the iris with spontaneous rupture of the lens capsule. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1904-5, xxv, 67-74.—**von Michel**. Ueber das makroskopische Aussehen der geheilten Iristuberkulose beim Menschen. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1908, xx, 557-561.—**Parsons** (J. G.). Iritis tuberculosa. *Eye, Ear, Nose & Throat Month.*, Chicago, 1924-5, iii, 80-82.—**Pereyra** (G.). Influenza della tubercolina sul processo di guarigione delle iriti tubercolari. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1915, xlv, 182-193.—**Ramsay** (A. M.). Case of tubercle of the iris. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1902-3, ix, 156-158, 1 pl.—**Rollet & Aurand**. Tuberculose conglomérée de l'iris et du corps ciliaire avec staphyloème intercalaire suivie de choroidite disséminée et de neuro-rétinite. *Lyon méd.*, 1913, cxxi, 873-876.—**Rollet & Bussy**. Iritis tuberculose, radiothérapie, guérison. *Ibid.*, 1922, cxxxi, 452; 839.—**Rollet & Colrat**. Formes cliniques, évolution et pronostic de la tuberculose de l'iris. *J. de méd. de Lyon*, 1925, vi, 157-166.—**Rollet & Genet**. Tuberculose de l'iris. *Lyon méd.*, 1914, cxxii, 951-953.—**Satanowsky** (Paulina). Tuberculoma de iris curado con tuberculina. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1925, xxxii, pt. 2, 29-31.—**Scheerer** (R.). Röntgenbestrahlung bei Iristuberkulose. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1922, lxviii, 186-189.—**Sgroso** (E.). Sulla guarigione spontanea della tubercolosi iridea: sua prognosi. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1907, xv, 51-68.—**Tooke** (F.). The inefficacy of iodoform in a case of tuberculous iritis. *Ophthalmol.*, Seattle, 1915, xi, 689-695, 1 pl.—**Weill** (N. J.). Intracocular injections of sterilized iodoform into the anterior chamber in tubercular iritis. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1903, xx, 97-100.—**Wilder** (W. H.). Tuberculosis of the iris, with presentation of microscopic specimens. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1903, xii, 331-335.—**Zentmayer** (W.). Tuberculoma of the iris. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1919, s. 3, ii, 204.

**Iris (Tumors of).**

**Alt** (A.). On a benign epithelial growth of the iris. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1911, xxviii, 39-45.—**Ask** (F.). Zwei Fälle von langsam wachsendem Iristumor. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1917, lix, 171.—**Axenfeld** (T.). Glioma iridis. *Ber. ü. d. Versamml. d. opht. Gesellsch.*, 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 304-307.—**Businelli** (F.). Vasto leucoma centrale aderente all' iride. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1904-5, xxxi, 290-292.—**Chance** (B.). A case of secondary hypernephroma of the iris and ciliary body. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xliii, 475-479.—**Chiari** (C.). Contributo per lo studio dei tumori metastatici dell' iride e della coroida. *Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma*, 1907, v, 124; 129.—**Dujardin**. Mélanome dell' iris. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1912, i, 429-432.—**Franke** (E.). Irisgeschwulst. *Ber. ü. d. Versamml. d. opht. Gesellsch.*, 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 279-283. — Ein Beitrag zur Kenntnis der Irisgeschwülste. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1909, lxx, 332-339, 1 pl.—**Früchte** (W.). Vorübergehende post-traumatische Geschwulstbildung in der Iris. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1910, lxviii, 185-187.—**Fuchs** (E.). Naevus pigmentosus und Naevus vasculosus der Iris. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1913, lxxvii, 155-169, 2 pl.—**González** (J.). Condiloma del iris. *Med. ibera*, Madrid, 1920, xli, 470.—**González** (J. de J.). Leproma del iris; cura por la radioterapia. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1913, xxxix, 6-13. *Also, transl.*: *Ophthalmol.*, Seattle, 1912, ix, 22-27, 1 pl.—**Groenouw**. Iristumor seit 22 Jahren bestehend. *Centrabl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1908, xxxii, 101-104.—**Harman** (N. B.). Melanotic growth of the iris. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1912-13, vi, *Ophthalmol. Sect.*, 106-108.—**Hönig** (A.). Haemangioma simplex iridis ad marginem pupillae. *Centrabl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1912, xxxvi, 229.—**Jessop** (W. H.). Tumours of the ciliary portion of the iris in both eyes. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1908-9, xxix, 166-168.—**Pascheff** (C.). Gliomatöse Präzipitate und Zysten der Iriswurzel. *Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. opht. Gesellsch.*, München, 1924, xlv, 261-265. — Gliomatöse Präzipitate und Gliom der Iriswurzel. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1924, lxxiii, 126-131.—**Patterson** (J. A.). Granuloma of the iris. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1920, 3, s. iii, 135.—**Raubitschek** (E.). Tumoren der Iris. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1913, xxx, 249. — Ueber Iristumoren. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1914, n. F. xvii, 683-694, 1 pl.—**Ridley** (N. C.). Melanoma of the iris. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1921, xli, 451.—**Rollet**. Tumeur osseuse de l'iris. *Lyon méd.*, 1908, cx, 959.—**Seefelder** (R.). Ein Beitrag zu den Geschwulstbildungen des retinaalen Epithels der Regenbogenhaut. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1921, cv, 271-278.—**Stock** (W.). Ein epithelialer Tumor der Iris, vom hinteren Pigmentepithel ausgehend. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1905, xliii, 503-511, 1 pl.—**Verhoeff** (F. H.). A case of mesoblastic leiomyoma of the iris. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1923, lxi, 132-139, 1 pl.—**Waldstein** (E.). Zur Kasuistik der Iristumoren. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1910, lxviii, 313-320.—**Weckers** (L.). Glioma iridis. *Ibid.*, 1908, xlv, 26-36.—**Woodruff** (F. E.). Melanoma of iris. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1908, xxv, 177.

**Iris (Tumors of, Cystic).**

**DOTTERMUSCH** (J.). \*Ein Fall von congenitaler Iriszyste. [Leipzig.] 8°. *Meissen*, 1920.

**Algan** (H.). Kyste de l'iris consécutif à une plaie pénétrante de l'œil. *Bull. Soc. d'opht. de Paris*, 1925, i, 582-



**Iris (Tumors of, Cystic).**

584.—**Axenfeld.** Kombinierte operative und Strahlentherapie traumatischer sog. Iriszysten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1917, xlii, 1182.—**Bardelli (L.)** Contributo alla conoscenza delle cisti dell'iride. Ann. di ottalm., Pavia, 1906, xxxv, 660-685, 2 pl. Also: Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 463-487, 3 pl.—**Bergemann (H.)** Beitrag zu den angeborenen Iriszysten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxvi, 37-42.—**Biedung (C.)** Eine spontane, intraepitheliale Iriszyste. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1921, lxvii, 401-410.—**Böhm (K.)** Ein Fall von spontaner Iriszyste mit pathologisch-anatomischem Befund. *Ibid.*, 1916, lvi, 70-78.—**Braunstein (E.)** Multiple spontane pigmentierte Cysten der Irishinterfläche. Arch. f. Ophth., Berl., 1924-5, cxv, 380-386.—**Carlini (V.)** Le cisti sierose traumatiche dell'iride; contributo anatomopatologico. Ann. di ottalm., Pavia, 1908, xxxvii, 387-406.—**Coats (G.)** An unusual form of cyst of the iris. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1907, xvii, 143-149, 1 pl.—**Demaria (E. B.)** Quiste seroso espontaneo del iris; tratamiento y curación con la electrolisis bipolar. Rev. cubana de oftalm., Habana, 1920, ii, 449-456.—**Fischer (M. A.)** Ein neuer Fall einer spontanen pigmentierten Zyste der Irishinterfläche. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1920, lxv, 876-879.—**Früchte (W.)** Über Iriszysten, besonders ihre Therapie. *Ibid.*, 1906, xlv, 42-55.—**Gallemaerts.** Kyste séreuse congénitale de l'iris. Arch. d'ophth., Par., 1907, xxvii, 689-696.—**Gilbert (W.)** Ueber Cysten- und Geschwulstbildung des Pigmentepithels der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1910, lxviii, 149-159, 1 pl.—**Gowland (A.) & Galino (J. A.)** Quiste seroso espontáneo del iris. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1924, xxxvii, No. 231, Soc. de oftalm., 5-9, 3 pl.—**Handmann (M.)** Vollständige Rückbildung einer traumatischen Iriszyste nach Röntgenbestrahlung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1924, lxviii, 111-116.—**Herford (E.)** Operierte seröse Iriszyste mit Ausbreitung des Zystenepithels an der vorderen Linsenfläche. Arch. f. Augenh., München & Wiesb., 1922, xci, 247-251.—**Jendralski (F.)** Strahlentherapie der Iriszysten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1922, lxviii, 175-179.—**Jones (H. E.) & Mather (H.)** A case of cyst of the iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1923, xliii, 681.—**Juselius (S.)** Die spontanen Iriszysten, ihre Pathogenese und Entwicklung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1908, xli, 300-310.—**Kümmel (R.)** Zur Genese der Epithelinsenkungszysten im Augennern, spez. in der Iris. *Ibid.*, 1907, xlv, 421-425.—**de Lapersonne (F.)** Les kystes de l'iris. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 68.—**Latil (Mlle.) & Ourgaud.** Un cas de kyste traumatique de l'iris. Marseille-méd., 1919, lvi, 653-657.—**McMullen (W. H.)** Cyst of the iris. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Ophthalmol., 77-79.—**Magitot (A.)** Cyst of the iris with a study of the container and its contents. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1922, xx, 296-305, 2 pl.—**Manzutto.** Cisti dell'iride e sua estrazione. Clin. ocul., Palermo, 1908, ix, 3165-3170.—**Nadal (R.)** Note sur la pathogénie des kystes séreux congénitaux de l'iris. Arch. d'ophth., Par., 1911, xxi, 363-373.—**Oatman (E. L.)** Epithelial cyst formation in the iris, with illustrative cases. Arch. Ophth., N. Y., 1906, xxv, 309-317, 4 pl.—**Pagenstecher (A. H.)** Multiple cysten an der Irishinterfläche und am Corpus ciliare. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1910, lxv, 290-293.—**Passera (E.)** Studio clinico ed anatomopatologico sulle cisti sierose spontanee dell'iride. Ophthalmologica, Torino, 1909-10, i, 503-558.—**Peter (L. C.)** Corneal microscope and slitlamp studies on pigmented cyst of the posterior surface of the iris. Tr. Coll. Phys., Phila., 1923, 3. s., xlv, 392.—**Poissonier (M.)** Un cas de kyste de l'iris traité par l'électrolyse. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 646-648.—**Puccioni (G.)** Contributo alla patogenesi delle cisti traumatiche e congenite dell'iride. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1908, xxxiv, 117-134, 2 pl.—**Roth (J. H.) & Geiger (C. W.)** Posterior chamber cysts of the iris. Am. J. Ophth., Chicago, 1925, 3. s., viii, 870-874.—**Schieck (F.)** Ueber pigmentierte Cysten an der Irishinterfläche. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1904, xlii, 341-352.—**Schoeler (F.)** Zur Therapie der serösen Iriszysten. *Ibid.*, 1911, xlix, 703-709. Also: München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 715.—**Sherman (E. S.)** Idiopathic cyst of iris. Arch. Ophth., N. Y., 1922, li, 398.—**Shigeta (T.)** Ein Beitrag zur Pathologie der traumatischen Iriszyste. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1923, lxi, 679-686.—**Stephenson (S.)** A cyst of the pigment epithelium of the iris, with remarks. Ophthalmoscope, Lond., 1916, xiv, 518-524.—**Stevenson (E.)** Mobile cyst of the iris. Brit. J. Ophth., Lond., 1919, iii, 555-557.—**Thilliez.** Traitement des kystes de l'iris par l'électrolyse. Arch. d'ophth., Par., 1908, xxviii, 579-582. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1909, i, 241-245.—**Vogt (A.)** Cystenbildung des Pupillarpigmentsaums. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 1123.—**Webster (D.) & Oatman (E. L.)** Report of a case of cyst of the iris. Arch. Ophth., N. Y., 1910, xxxix, 29, 1 pl.—**Weeks (J. E.)** A case of symmetrical occlusion of the pupils by the development of cysts and small solid masses from the uveal layer of the iris. *Ibid.*, 1914, xliii, 483-488, 1 pl.—**Wintersteiner (H.)** Ueber idiopathische Pigmentzysten der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1906, xlv, 297.—**—** Ueber primäre (idiopathische) pigmentierte Cysten der Irishinterfläche. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1906, Wiesb. 1907, 345-359.—**Wöflin (E.)**

**Iris (Tumors of, Cystic).**

Ueber Entstehung von Iriskammerncysten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, lii, 223-231, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1907, xxxvi, 650-657, 2 pl.—**Wright (R. E.)** Cyst of the iris. Brit. J. Ophth., Lond., 1925, ix, 454-456.

**Iris (Tumors of, Malignant).**

**GOLDCHTEIN (E.)** \*Le sarcome primitif de l'iris. 8°. Paris, 1909.

**REINHARD (H.)** \*Ueber einen Fall von Leucosarcom der Iris. [Jena.] 8°. Lichtenhain, 1904.

**Alger (E. M.)** Sarcoma of the iris in the ciliary body. Arch. Ophth., N. Y., 1919, lxviii, 373.—**Alt (A.) & Culbertson (L. R.)** A case of primary unpigmented sarcoma of the iris. Am. J. Ophth., St. Louis, 1904, xxi, 33-41.—**Arganaraz (R.) & Belgeri (F.)** Un caso de leucosarcoma del iris. Arch. de oftalm. Hispano-Am., Barcel., 1917, xvii, 601-611.—**Bell (G. H.)** Report of a case of primary sarcoma of the iris: with remarks. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xlv, 427-430, 1 pl.—**Brown (E. V. L.)** So-called leucosarcoma of the iris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 418-421.—**Bruner (A. B.)** A case of ring sarcoma of the iris. Arch. Ophth., N. Y., 1924, liii, 162-165, 1 pl.—**Coppez (H.) & de Vaulderoy (J.)** Un cas de sarcome primitif de l'iris. J. méd. de Brux., 1903, viii, 497-502.—**Fage.** Sarcome primitif de l'iris. Arch. d'ophth., Par., 1919, xxxvi, 678-681.—**Fehr (O.)** Primäres Sarkom der Iris. Beitr. z. Augenh. Festschr. Julius Hirschberg [etc.], Leipzig, 1905, 106-126, 1 pl.—**Friedenwald (H.)** Sarcoma of iris. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., li, 58.—**—** Primary sarcoma of the iris with report of a case. *Ibid.*, 523.—**Gifford (S.)** A case of leucosarcoma of the iris, treated by radium. Arch. Ophth., N. Y., 1918, xlvii, 241-247, 1 pl.—**Heine (L.)** Zur Melanosarkome und Sarkome der Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1924, exxii, 417-420.—**Henri (M.) & Augéras.** Observation de mélanosarcome primitif de l'iris. Clin. prat. d. mal. d. Joux [etc.], Par., 1907, lii, 165-169.—**Jaensch (P. A.)** Melanosarkom der Iris. Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. ophth. Gesellsch., München, 1925, xiv, 264-266.—**Kayser (B.)** Ueber ein primäres Iris-Sarkom, entstanden in einem Naevus vasculosus iridis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1903, xli, 136-145, 1 pl.—**Lagrange (F.)** Un cas de sarcome angioplastique de l'iris traité avec succès par l'iridectomie; guérison maintenue pendant plus de 3 ans. Arch. d'ophth., Par., 1909, xxix, 78-85.—**Laven (L.)** Beitrag zur Kenntnis der primären Irissarkome. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1913, n. F., xvi, 493-505.—**Li (T. M.)** Primary ring sarcoma of the iris. Am. J. Ophth., Chicago, 1923, 3. s., vi, 545-556.—**Narog (F.)** Un leuco-sarcome prévasculaire (périthélial) de l'iris avec atrophie consécutive du globe oculaire. Arch. d'ophth., Par., 1925, xlii, 487-502.—**Painblan.** Sarcome mélanique de l'iris et du corps ciliaire. Bull. Soc. de méd. du nord, 1913, Lille, 1914, 210.—**Proctor (F. I.)** A case of metastatic carcinoma of the iris; pathological examination by F. H. Verhoeff. Arch. Ophth., N. Y., 1907, xxxvi, 47-51.—**Radi Argañaraz.** Un caso de leucosarcoma del iris. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxv, 471-484.—**Schiotz (H.)** Sarcoma iridis. Forh. i. d. med. Selsk., Kristiania, 1907, 262-264.—**Shoemaker (W. A.)** Primary sarcoma of the iris with report of a case of leuco-sarcoma of the iris and cysts of the ciliary body. Am. J. Ophth., St. Louis, 1909, xxvi, 65-75.—**Stephenson (S.)** Primary melanotic sarcoma of the iris. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 682-686. Also, transl.: Clin. opht., Par., 1912, xviii, 58-63.—**Teuillères (M.)** Le sarcome de l'iris. Arch. d'ophth., Par., 1921, xxxix, 534-540.—**Thorington (J.)** Report of a case of leukosarcoma of the iris successfully removed by iridectomy and useful vision retained. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 86-89, 1 pl.—**Toulant (P.)** Un cas de carcinome mélanique de l'iris. Arch. d'ophth., Par., 1916, xxxv, 44-54.—**Van Duyse.** Leiomyome sarcomatode, leiomyome malin del'iris. *Ibid.*, 1911, xxxi, 13-34, 2 pl.—**Wildi (G.)** Ein Fall von Melanosarkom der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1924, lxxviii, 339-345.—**Wintersteiner (H.)** Ueber Irissarkom und Irisendotheliom. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1908, lix, 75-105, 1 pl.

**Iris (Wounds and injuries of).**

See, also, **Iris (Foreign bodies in).**

**RADMANN (C.)** \*Eine ungewöhnliche Form von Irisverletzungen durch Contusion. 8°. Greifswald, 1912.

**Ayres (S. C.)** Double radial rupture of the iris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 2023-2025.—**Bennett (R. D.)** Bilateral iridodialysis with ambyopia and contracted fields due to exploding shrapnel. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 848.—**Bertein.** Hémorragie maculaire par contusion oculo-orbitaire. Lyon méd., 1922, cxxxi, 783.—**Bourgeois (A.)** Traumatismes de l'iris. Union méd. du nord-est, Reims, 1907, xxii, 101-105.—**Brown (J. C.)** Reattachment of ruptured iris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1924, lxxviii, 1865.—**Campos (E.)** Um caso de ruptura radial da iris, sem traumatismo (atrofia progressiva da iris). Brazil-méd., Rio de Jan., 1921, xxxv, pt. 2, 166.—**Clinicone.** Sulle scaghe di pietre infisse nell'iride; ricerche cliniche e sperimentali. Clin. ocul., Palermo, 1908, ix, 3149-3165.—**Coats (G.)** Traumatic

**Iris (Wounds and injuries of).**

rupture of the pigment epithelium and dilator of the iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1914, xxiv, 184-190.—**Faith (T.)** Traumatic iridodermis. Ann. Ophth., St. Louis 1907, xvi, 595-599.—**Février.** Déchirure périphérique de l'iris, consécutive à une contusion du globe de l'œil, à travers, la paupière supérieure, par un éclat de bois. Rec. d'opht., Par., 1907, 3. s., xxix, 77-80.—**Krauss (F.)** A case of rupture of iris associated with neuro-retinitis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1924, 3. s., xlv, 340.—**Lauber (H.)** Abreissung der Iris durch stumpfe Gewalt. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxxviii, 1575.—**Levinsohn (G.)** On indirect ruptures of the iris. Arch. Ophth., N. Y., 1903, xxxii, 134-145.—**Mayou (S.)** The disappearance of the iris from the pupillary area following injury. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908-9, xxix, 254-263.—**Scott-Monerieff (W. E.)** A case of traumatic aniridia. Am. J. Ophth., Chicago, 1924, 3. s., vii, 513.—**Sisson (E. O.)** Injuries of the iris, with report of a case of iridodialysis in which there was a complete reattachment of the iris. Ann. Ophth., St. Louis, 1904, xiii, 708-712.—**Stockard (C.)** Iris injuries and anomalies. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1915-16, v, 179-181.—**Tyson (H. H.)** Traumatic aniridia which followed the extraction with a Haab magnet of a foreign body which was in the lens. Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlviii, 283.—**Weiss (L.)** & **Klingelhofer (W.)** Ruptures of the iris. *Ibid.*, 1904, xxxiii, 9-26, 1 pl.

**Iris versicolor.**

**Bruce (E. A.)** Iris poisoning of calves. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1919, lvi, 72-74.—**Power (F. B.)** & **Salway (A. H.)** The constituents of the rhizome of iris versicolor. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 1-14.

**Irish (The) Journal of Medical Science.** 5. s.—6. s., 1922-3 to 1926. 8°. *Dublin.*

Continuation of: **Dublin Journal of Medical Science**, including Transactions Royal Academy of Medicine in Ireland.

**Iritis.**

See, also, **Iridochoroiditis**; **Iridocyclitis**.

**Andrew (J. H.)** Iritis. Long Island M. J., Brooklyn, 1919, xiii, 21-24.—**Asher (W.)** Iritis. Leipzig. med. Monatsschr., 1907, xvi, 124-126.—**Charles (J. W.)** Experimental, iritis and its treatment with foreign protein. Progr. Med., Phila., 1921, li, 367.—**Clothier (J.)** Iritis: symptomatology, diagnosis and treatment. St. Louis, M. Rev., 1910, n. s., iv, 356-358.—**Davis (A. E.)** Relapsing iritis; report of a case with remarks. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 132-134.—**Fagin (R.)** Iritis; report of some interesting cases. Memphis M. Month., 1910, xxx, 526-530.—**Francis (L. M.)** A proposed classification of iritis and iridocyclitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxxi, 1769.—**Fuchs (E.)** Ueber chronische infiltrierende Iritis. Arch. f. Ophth., Berl., 1925, cxvi, 168-183.—**Gifford (S. R.)** Recurrent iritis associated with dermatitis exfoliativa. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 433.—**Gilbert (W.)** Ueber Pigmentschwund und pigmentierte Beschläge im Verlaufe von Iritis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1906, xlv, 91-96.—**Gutmann (A.)** Beitrag zur Aetiologie und Statistik der primären Iritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 1671-1673.—**Harman (N. B.)** A clinical lecture on acute iritis. Lancet, Lond., 1911, ii, 1247-1250.—**Heine.** Die Diagnose und Therapie der Iritiden. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1907, xxxiii, 1441-1444.—**James (J. H.)** Iritis. Minnesota Med., St. Paul, 1919, ii, 18-22.—**Maggiore (L.)** Sul raggrinzamento post-infiammatorio dell' iride; contributo all' aniridia acquisita. Ann. di ottol. e clin. ocul., Roma, 1922, n. s., vi, 341-348, 1 pl.—**Ormond (A. W.)** Iritis. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 304-312.—**Iritis.** Practitioner, Lond., 1915, xcv, 460-475.—**Pisani (L. J.)** Iritis. Clin. J., Lond., 1915, xlv, 5-8.—**Poulard.** Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 846-848.—**Risley (S. D.)** Symptoms of iritis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 526-528.—**Shannon (J. R.)** The causes, diagnosis, and treatment of iritis. Albany M. Ann., 1920, xli, 37-41.—**Staleoviel (N.)** & **Lobel (A.)** Le rôle du tonomètre dans la pratique courante. Arch. d'opht., Par., 1920, xxxvii, 238-244.—**Terrien.** L'iritis. Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 90-94.—**Thompson (H. M.)** Effect of intestinal stasis on the eye, especially in iritis. Colorado Med., Denver, 1917, xiv, 236-240.—**Thompson (L.)** Iritis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1917, xxiii, 736-740.—**Thompson (P. H.)** The etiology and diagnosis of iritis. Boston M. S. J., 1909, clx, 699-707.—**Van Lint.** Iritis gémellaire. Policlin., Brux., 1912, xxi, 172-174.—**Whinna (R. G.)** Iritis. Homeop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1909, xv, 86-93.

**Iritis (Causes and pathology of).**

See, also, **Iritis (Gonorrhæal)**; **Iritis (Syphilitic).**

**GÉLY (L.)** \*Des iritis séreuses et de leur aspect clinique; étudié à l'éclairage de Gullstrand. 8°. *Paris*, 1924.

**Iritis (Causes and pathology of).**

**HARTMANN (K.)** \*Die selteneren Aetiologien der Iritis und Iridocyclitis. 8°. *Kiel*, 1914.

**Angélls (P.)** Iritis double infectieuse d'origine intestinale. Clin. opht., Par., 1909, xv, 382-388.—**Baas (K.)** Ueber Iritis serosa. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, ix, 30-34.—**Bachand (L.-C.)** De l'iritis d'origine nasale. Bull. méd. de Québec, 1902-3, iv, 257-268.—**Beaumont (W. M.)** An address on the evolution of toxicemic iritis. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 525-527.—**Burt (J. B.)** Acute iritis in rheumatoid arthritis. Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 11-14.—**Butler (T. H.)** The etiology of iritis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 804-806.—**Chance (B.)** Iritis in general disease. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 523-526.—**Chevallereau (A.)** & **Chailions (J.)** Recherches sur l'étiologie de l'iritis. Cong. internat. d'opht., 1904, Lausanne, 1905, b310-b313.—**Csopodi (I.)** Iritis glaucomatosa. Szemeszet, Budapest, 1906, xlii, 200-204.—**Dunn (P.)** Etiology of iritis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1564.—**Fede (N.)** Sulla frequenza dell' irite nelle malattie infettive. Gior. di ocul., Napoli, 1923, iv, 95-98.—**Iridite simpatica. *Ibid.*, 171-173.—**Fimbel (M.)** Iritis diabétique suppurative débutant par une crise de glaucome aigu. Arch. d'opht., Par., 1923, xl, 292-296.—**Folman (M.)** Zur Aetiologie der sog. Iritis rheumatica. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1919, xlv, 75.—**Fuchs (E.)** Ueber sympathisierende Entzündung; nebst Bemerkungen über seröse traumatische Iritis. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1905, lxi, 365-456, 2 pl.—**Gilbert.** Ueber Iritis septica. München. med. Wchnschr., 1919, lxxvi, 893.—**Guibert.** Du rôle de l'intoxication gastro-intestinale dans l'iritis. Clin. opht., Par., 1913, xix, 554-556.—**Heine (L.)** Pyämische Irisabszesse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1923, lxxi, 106-109.—**Irons (E. E.)** & **Brown (E. V. L.)** The etiology of iritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxxvi, 1840-1844; 1923, lxxxii, 1770-1776. Also, Reprint. — Sinus disease as an etiological factor in iritis. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 201-205.—**Jackson (E.)** The causes of iritis and allied inflammations. Colorado Med., Denver, 1918, xv, 63-69.—**Kamel (M.)** Rheumatic iritis. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt. Cairo, 1925, 75-77.—**Loeb (C.)** A case of papillary iritis following an injection of salvarsan. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 451-454, 1 pl.—**Marks (C.)** Notes on a case of acute serous iritis with glaucomatous symptoms: cure by diosin. Ophthalmoscope, Lond., 1906, iv, 626.—**Mason (F. G.)** Iritis due to the diseases of the sinuses. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1907, xiv, 251-255.—**Mazzi (A.)** Ricerche sulla irite anafilattica. Riforma med., Napoli, 1920, xxxiii, 853.—**Mills (L.)** Amoebic iritis occurring in the course of non-dysenteric amoebiasis. Arch. Ophth., N. Y., 1923, lii, 525-545.—**Morax (A.)** Iritis au cours d'une infection intestinale dysentérique. Ann. d'ocul., Par., 1917, cliv, 45-48.—**Morax (V.)** Quelques aspects particuliers de l'iritis lépreuse. *Ibid.*, 1924, clxi, 811-815.—**Ohly (J. H.)** Iritis with special reference to glaucoma. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 44-46.—**Pacheco Luna (R.)** Un caso de iritis aguda, probablemente amibiana, desarrollada después de una disenteria de los países cálidos, y tratada por inyecciones de clorhidrato de emetina. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1918, xviii, 547-549.—**Peter (L. C.)** Corneal microscope and slitlamp studies on nodular iritis due to the bacillus of Hansen. Tr. Coll. Phys., Phila., 1923, 3. s., xlv, 393-395.—**Reber (W.)** Iritis due to influenza. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 559-562.—**Rollet, Wertheimer & Colrat.** Iritis plastique consécutive à une appendicite aiguë. Lyon méd., 1924, cxxxii, 669-670.—**Rosenow (E. C.)** Iritis and other ocular lesions on intravenous injection of streptococci. J. Infect. Dis., Chicago, 1915, xvii, 403-407, 3 pl.—**Rousseau (F.)** Recherches sur l'étiologie et la pathogénie des iritis non syphilitiques. Ann. d'ocul., Par., 1916, cliii, 162-177.—**Schleick (F.)** Das Wesen der Iritis serosa und ihre Beziehungen zur Zyklitis und zum Glaukom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xlv, 625-639, 1 pl.—**Stähli (J.)** Zur Frage der endogenen rezidivierenden Hypopyon-Iritis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1922, lxxix, 721-731.—**Terrien (F.)** & **Cantonnet (A.)** Les éléments figurés du sang et le diagnostic étiologique des iritis. Arch. d'opht., Par., 1907, xxvii, 297-310.—**Thompson (H. M.)** Effect of intestinal stasis on the eye, especially in iritis. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1917, xi, 343-349.—**Thomson (E.)** Iritis associated with the diplobacillus (Morax-Axenfeld). Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 268.—**Villard (H.)** Contribution à l'étude des iritis consécutives aux maladies générales infectieuses: (iritis variolique, érysipélateuse et ourlienne). Montpel. méd., 1904, xviii, 354-363.—**Wirtz (R.)** Chronische latente Zahnwurzelhautentzündung als Ursache der Regenbogenhautentzündung des Auges. München. med. Wchnschr., 1917, lxxv, 138-142.**

**Iritis (Gonorrhæal).**

See, also, **Conjunctivitis (Gonorrhæal).**

**HAMON (M.)** \*Iritis blennorrhagique. 8°. *Paris*, 1910.



**Iritis (Gonorrhæal).**

KEPPELER (E.) \*Iritis gonorrhoeica. 8°. *Tübingen*, 1913.

Also, in: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1915, n. F., xix, 307-327.

Beaumont (W. M.) Remarks on iritis, with special reference to gonorrhœal iritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 138-140.—Browning (S. H.) The radical cure of gonorrhœal iritis. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1920, 3, s., iii, 438. Also: *Brit. J. Ophth.*, Lond., 1920, iv, 102-106.—Butler (T. H.) Three cases of gonorrhœal iritis treated with anti-gonococcal serum. *Ophthalmoscope*, Lond., 1911, ix, 824-826.—Butler (H.) Trois cas d'iritis traités par le sérum antigonococcique. *Clin. opht.*, Par., 1912, xviii, 73-75.—Crampton (G. S.) Metastatic gonorrhœal iritis. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1913, 3, s., xxxvii, 417-419.—Druelle. Quelques cas d'iritis blennorrhagique. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1908, iii, 881-890.—Fukala (V.) Ueber Heilung der Iritis und Iridozyklitis; Heilung der Blennorrhoea neonatorum. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 2031-2034.—García Mansilla (S.) Iritis blennorrágica con 14 recidivas. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1913, ci, 209-213. Tratamiento de la iritis blennorrágica. *Ibid.*, 1916, cxlii, 41-45.—George (E. J.) Gonorrhœal iritis. *Hompoc. Eye, Ear & Throat J.*, Lancaster, Pa., 1909, xv, 140-142.—Gómez (V.) Iritis gonocœica. *Rev. méd. cubana, Habana*, 1913, xxiii, 191-196.—Hansell (H. F.) A case of gonorrhœal iritis. *Phila. Hosp. Rep.* (1908), 1909, vii, 56-59.—von Herrenschwand (F.) Zur Behandlung der gonorrhœisch-rheumatischen Iritis. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1919, lxxv, 27-38.—Keppler (E.) Gonorrhœic iritis (a collective report from literature). *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1915, xxiii, 332; 363.—Kleefeld (G.) Vaccinotherapie bucale de l'iritis gonococcique. *Clin. opht.*, Par., 1925, xix, 511-517.—Lamb (R. S.) A case of gonorrhœal iritis following traumatism. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1915, xxiv, 344-346.—Lang (W.) A clinical lecture on the treatment of gonorrhœal iritis by vaccines. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1911, xii, 1-7.—de Lapersonne (F.) Existe-t-il un iritis blennorrhagique? *Arch. d'opht.*, Par., 1905, xxv, 137-144.—Meighan (T. S.) Two cases of iritis, with history of gonorrhœa 2 years previously. *Glasgow M. J.*, 1903, ix, 366.—Reber (W.) & Lawrence (G. A.) Gonorrhœal iritis as a manifestation of an old latent gonocœmia, diagnosed by the complement-fixation test, treatment with bacterins. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1915, xxiv, 1-11.—Shumway (E. A.) Report of a case of gonorrhœal iritis successfully treated by gonococcus vaccines. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1910, xix, 233-238.—Sonder. Del'iritis blennorrhagique. *Clin. opht.*, Par., 1904, x, 373-376.—Tommasini (G.) Un caso di irite blennorrágica. *Gior. di ocul.*, Napoli, 1922, iii, 143-146.

**Iritis (Syphilitic).**

KRÜCKMANN (E.) Die Syphilis der Regenbogenhaut; nach Beobachtungen aus der Sattler'schen Augenklinik. 8°. *Breslau*, 1906.

Andersen (L.) Ein histologisch untersuchter Fall von papulös leutischer Iritis. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1913, lxxiv, 172-182.—Aubineau (E.) Difficultés du diagnostic de la nature syphilitique de l'iritis. *Ann. d'ocul.*, Par., 1905, cxxvii, 126-131.—Brav (A.) A case of gumma of the iris after the use of salvarsan. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1913, xxii, 299.—Buades (J.) Mi práctica en el tratamiento de las iritis sífilíticas. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1912, xii, 660-663.—Clapp (C. A.) Significance of syphilis as an etiologic factor in acute iritis. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1921, 3, s., iv, 194-196.—Dianoux. Iritis syphilitique et aspirine. *Clin. opht.*, Par., 1919, xxiii, 147-151.—Dubreuil. Gomme irienne syphilitique; irido-cyclite; phénomènes glaucomateux; iridectomie. *Lyon méd.*, 1911, cxvii, 808.—Ferguson (E. S.) Syphilitic iritis, papular form. *J. Oklahoma M. Ass.*, Muskogee, 1921, xiv, 66.—García Mansilla (S.) Iritis sífilítica doble hereditaria. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1913, cxix, 252-254.—Hallopeau (H.) A propos de la communication de Balzer sur le traitement de l'iritis syphilitique par l'hectine. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1910, xxi, 118.—van der Hoeve (J.) Iritis gummosa and Trauma. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1909, xlvii, 428-432.—Koloff. Iritis syphilitique méconnue. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1923, xviii, 856.—Lacapère. A propos de l'iritis syphilitique. *J. de méd. int.*, Par., 1912, xvi, 91.—Miller (E. B.) & Greenbaum (S. S.) Early gumma of the iris with late secondary lesions of the body. *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1923, 3, s., xlv, 385.—Poór (F.) [Salvarsan in the treatment of syphilitic iritis.] *Gyógyászat*, Budapest, 1916, lvi, 100.—Rollet. La syphilis gommeuse de l'iris. *Lyon méd.*, 1908, cx, 1181-1186.—Rollet & Rosnoblet. Iritis gommeuse à forme hémorragique. *Ibid.*, 1923, cxxii, 889-891.—Rowan (J.) Two cases of so-called gumma of the iris. *Tr. Med.-Chir. Soc.*, Glasgow, 1905-7, vi, 366-367, 1 pl.—Rumbaur (W.) Ein Beitrag zur Histologie der Iritis e lue congenita. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1921, lxvi, 61-69.—Rutherford (R. W.) A case of gummatous iritis. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1907, xvi, 384.—Sambuc (E.) Iritis syphilitique rebelle au traitement mercuriel et rapidement améliorée par le traitement arsenical. *Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoi & Haifong*, 1913, iv, 327.—Sánchez (J.) Iritis sífilítica. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1911, xvii,

**Iritis (Syphilitic).**

pt. 1, 814-829.—de Schweinitz (G. E.) & Shumway (E. A.) True syphilitic iritis (iritis papulosa) treated with an injection of Ehrlich's 606. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20, s., iv, 6-8, 1 pl.—Sédan (J.) Myopie inflammatoire à la suite d'une iritis syphilitique. *Marseille-méd.*, 1922, lix, 871-874.—Terrien (F.) Formes cliniques et traitement de l'iritis syphilitique. *Presse thérap.*, Par., 1904, i, 281-288.—Weidler (W. B.) Syphilitic iritis with condylomas; report of 3 cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxxv, 2234. Also, Reprint.—Zimmermann (E. L.) Syphilitic iritis; its racial incidence and its association with secondary syphilis and with neurosyphilis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvi, 1818.

**Iritis (Treatment of).**

Bradburne (A. A.) Acute plastic iritis markedly benefited by antistreptococcus serum. *Ophthalmol.*, Seattle, 1912, viii, 175-179.—Brav (A.) The rational treatment of iritis. *N. York M. J.* [etc.], 1908, lxxvii, 353-356.—Bronner (A.) Iridectomy in cases of acute iritis in which the pupil can not be dilated. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1908-9, xxix, 81-87.—Bulson (A. E.) Diagnosis and treatment of iritis. *Chicago M. Recorder*, 1920, xlii, 481-485. The etiology and treatment of endogenous iritis; an analysis of 100 consecutive cases in private practice. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Phila., 1925, xxiii, 292-327.—Clausen (W.) Aetiologie und Therapie der Iritis. *Charité-Ann.*, Berl., 1907, xxxi, 600-617.—Cohn (P.) Ueber Behandlung mit Hetoleinfräufelung bei Iritis. *München. med. Wehnschr.*, 1913, lx, 979.—Crockett (R. L.) Diagnosis and treatment of iritis. *N. York State J. M.*, N. Y., 1914, xiv, 153-155.—Darier. Traitement des iritis par les sérum, les vaccins sensibilisés et les séro-bactérines. *Clin. opht.*, Par., 1917, xxii, 336-341.—Ellett (E. C.) The treatment of iritis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, i, 1091-1095.—Frederick (M. W.) The modern treatment of iritis. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1917, xv, 239-243.—Frenkel. Un cas d'iritis maligne traitée par le 606. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1911, ix, 115-117.—Hall (G. P.) The surgical treatment of recurring iritis. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1905, i, 207-209.—Harry (P. A.) The use of diionine in iritis. *Prescriber*, Edinb., 1912, vi, 181.—Hilario de Gouvea. Iritis serosa; considerações acerca de um novo método operatorio. *An. de oftal.*, México, 1912-13, xv, 137-145.—Kreibich (H.) Iritis und Arthigen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1913, xxvi, 2024-2026.—Maucione (L.) Un caso di irite papulosa ribelle alla cura mercuriale e guarito col salvarsan. *Arch. di oftal.*, Napoli, 1912-13, xx, 241-251.—Mazzei (A.) Ricerche sperimentali sull'infiammazione dell'iride in seguito ad iniezioni di estratti ghiandolari (tiroidi, surreni, pofisi) (breve nota sperimentale). *Ibid.*, 1924, xxxi, 20-25.—Nance (W. O.) A case of iritis treated with salvarsan. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 679.—zur Nedden (M.) Ueber den therapeutischen und diagnostischen Wert der frühzeitigen Punktion der vorderen Kammer bei Iritis. *Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, 1906, Wiesb., 1907, 215-226.—Oliveres. Tratamiento de la iritis. *Rev. valenc. de cien. méd.*, Valencia, 1915, xvii, 65-70.—Oppenheimer. Atropin bei Iritis. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1910, xiii, 269.—Parker (H. C.) A case of relapsing acute iritis apparently cured by the use of autogenous vaccine. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1914, xxiii, 393-395.—Reber (W.) Concerning the etiology of iritis as determined by laboratory methods, and its treatment, especially by bacterins. *Ibid.*, 1916, n. s., xxv, 225-233.—Rollet & Bussy. Iritis nodulaire probable, ment tuberculeuse; radiothérapie; guérison. *Lyon méd.*, 1920, cxix, 457.—Santos Fernández (J.) Iritis cuyos síntomas ceden a la paracentesis de la cámara anterior. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1908, xxxiv, 135-137. — La dilatación de la pupila en la iritis. *Rev. cubana de oftal.*, Habana, 1920, ii, 395-398. — Iritis curada definitivamente con el cambio de localidad. *Ibid.*, 409.—Sauton (H.) Du traitement de l'iritis rhumatismale par les injections intra-veineuses de salicylate de soude. *Clin. opht.*, Par., 1906, xii, 163-169.—Terson. Technique de l'iridectomie et de l'extraction du cristallin opacifié dans les cas d'iritis à forme chronique. *Arch. méd. de Toulouse*, 1910, xvii, 121-128.—Vanderhoof (D. A.) Vaccine treatment of iritis; with report of 2 cases. *Illinois M. J.*, Springfield, 1909, xvi, 686-688.—Veach (O. L.) Experimental production of iritis and its treatment with foreign protein. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1920, 3, s., iii, 93-96.—Venneman (E.) Symptomatologie et traitement de l'iritis. *Rev. méd. de Louvain*, 1905, n. s., ii, 209; 241.—Wray (C.) Dionine in the treatment of iritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 140. — The treatment of iritis and serous iritis by acetozone. *Medicine*, Detroit, 1906, xii, 742-745.—Wurdemann (H. V.) The release of iritic adhesions to the anterior capsule of the lens by suction-pump massage. *Am. J. Ophth.*, Chicago, 1921, 3, s., iv, 446.—Ziegler (S. L.) The treatment of iritis. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1907, 3, s., xxiii, 529-531.

**Iritis (Tuberculous).**

See *Iris (Tuberculosis of)*.

Irle (Friedrich) [1887—]. \*Todesfall infolge Sakralanästhesie. 34 pp. 8°. *Bonn*, E. Eisele, 1918.

**Iron [and compounds].**

See, also, **Siderosis.**

HAGEN (W.) \*Beiträge zur magnetischen Untersuchung einiger Verbindungen des Eisens. 8°. *Erlangen*, 1912.

Also [Abstr.], in: *Kolloid-Ztschr.*, *Dresd. & Leipz.*, 1913, xiii, 4-6.

Amatsu (H.) Ueber die Verschiedenheit der biologischen und pharmakologischen Einflüsse der Ferro- und Ferritionen auf den tierischen Organismus. *Arch. internat. de pharmacod.*, *Brux. & Par.*, 1913, xliii, 325-352.—**Arena** (G.) Sull' assorbimento e sulla assimilazione del ferro. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1911, *Roma*, 1912, xxi, 256-263.—**Baldoni** (A.) Ein Beitrag zur biologischen Kenntnis des Eisens. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, *Leipz.*, 1904, lii, 61-68.—**Barkan** (G.) Zur Frage der Einwirkung von Verdauungsfermenten auf das Hämoglobineisen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, *Berl. & Leipz.*, 1925, cxlviii, 124-154.—**Baumgarten** (O.) Beitrag zur Eisenfrage. *München. med. Wehnschr.*, 1924, lxxi, 938.—**Baxter** (G. P.) & **Hoover** (C. R.) A revision of the atomic weight of iron; the analysis of ferric oxide. *J. Am. Chem. Soc.*, *Easton, Pa.*, 1912, xxxiv, 1657-1669.—**Baxter** (G. P.) & **Thorvaldson** (T.) A revision of the atomic weight of iron; the atomic weight of meteoric iron. *Ibid.*, 1911, xxxiii, 337-340.—**Baxter** (G. P.), **Thorvaldson** (T.) & **Cobb** (V.) A revision of the atomic weight of iron; the analysis of ferrous bromide. *Ibid.*, 319-336.—**Bonanni** (A.) Sull' assorbimento del ferro. *Bull. d. r. Acad. med. di Roma*, 1907, xxxiii, 84-95.—**Carse** (G. A.) & **Jack** (D.) On the X-ray corpuscular emission from iron in a magnetised and unmagnetised state. *Proc. Roy. Soc.*, *Edinb.*, 1922-3, xliii, 226-229.—**Chevallier** (P.) Recherches sur l'élimination intestinale du fer. *Arch. de méd. exper. et d'anat. path.*, *Par.*, 1914, xxvi, 277-305, 1 pl.—**Cribb** (C. H.) & **Arnaud** (F. W. F.) On the action of slightly alkaline waters on iron. *Analyst*, *London*, 1905, xxx, 225-242, 1 pl.—**Finl** (M. I.) Contributo alla conoscenza della eliminazione del ferro per le urine. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1912, 8, s., xlii, 257-263.—**Gotthilf** (W.) Die Theorie der Eisenwirkung unter besonderer Berücksichtigung von Geloduratkapseln mit Ferr. carbon. Blandii. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berl.*, 1912, lxxxi, 511.—**Grober** (J.) Zur Frage der Eisenvorräte des Körpers. *Med. Klin.*, *Berl.*, 1906, ii, 779-781.—**Grumme**, Betrachtungen zur Eisenwirkung. *Klin. Wehnschr.*, *Berl.*, 1923, ii, 1314.—**Harris** (D. F.) & **Creighton** (H. G. M.) The reduction of ferric chloride by surviving organs. *Bio-Chem. J.*, *Liverp.*, 1911-12, vi, 429-432.—**Huehard** (H.) & **Fiesinger** (C.) Fer et ferrugineux. *Rev. de la tuberculose*, *Par.*, 1910, 2, s., vii, 187-193.—**Kahlenberg** (L.) The action of ferric chloride and other ferric compounds upon cellulose. *Science*, *Lancaster, Pa.*, 1916, n. s., xlix, 286.—**Klotz** (O.) Iron impregnation and incrustation of various tissues. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, *Balt.*, 1916, xxvii, 363-366. Also, Reprint.—**Knott** (J.) Iron: metallic and magnetic, physical and philosophical; its place in mythology, in demonology, in astrology, and in medical and surgical therapeutics. *N. York M. J. [etc.]*, 1908, lxxviii, 919; 969; 1029.—**Korsunsky** (Alexandra.) Begünstigt die Galle die Resorption des Eisens? *Arch. f. Physiol.*, *Leipz.*, 1910, Suppl.-Bd., 1911, 363-376.—**Leone** (G.) Sull' eliminazione per la bile del ferro organico somministrato per via orale ed ipodermica. *Sperimentale*, *Firenze*, 1916, lxx, 89-100.—**McGowan** (J. P.) Iron deficiency and its possible relationship to human disease. *Lancet*, *London*, 1924, ii, 1060.—**McGowan** (J. P.) & **Crichton** (A.) Iron deficiency in pigs. *Bio-Chem. J.*, *London*, 1924, xviii, 265-272.—**Maquenne** (L.) & **Cerighelli** (R.) Sur la distribution du fer dans les végétaux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1921, cxliiii, 273-278.—**Montgomery** (D. W.) Allaceous odor produced by iron cacodylate. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1916, lxxvi, 491. Also, Reprint.—**Noeske** (H.) Ueber Vorkommen und Bedeutung von Eisen in verkalkten Geweben, insbesondere dem Knochen. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, *Jena*, 1909, x, 56-60.—**Pappadà** (N.) Ueber die Koagulation des Eisenhydroxids. *Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide*, *Dresd.*, 1911, ix, 233-239.—**Pezzali** (G.) Alcune indagini sull'assimilazione ed eliminazione del ferro ed in particolare modo dell'adrenofor. *Gior. di clin. med.*, *Parma*, 1925, vi, 161-175.—**Roechl** (G.) Azione del ferro sull'ossigeno mobile del sangue. *Arch. di farmacol. sper.*, *Roma*, 1911, xii, 317-324.—**Rozeboom** (H. W. B.) Eisen und Stahl vom Standpunkte der Phasenlehre. *Ztschr. f. phys. Chemie*, *Leipz.*, 1900, xxvii, 437-487.—**Rosenthaler** (L.) Ueber das Verhalten von Zellmembranen gegen Eisensalze. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, *Berl.*, 1921, xxxi, 27-30.—**Sattler** (H.) Ueber Eisenresorption und Ausscheidung im Darmkanal bei Hunden und Katzen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, *Leipz.*, 1904-5, lii, 326-332.—**Schoch** (E. P.) & **Randolph** (C. P.) The behavior of iron and nickel anodes in various electrolytes. *J. Phys. Chem.*, *Ithaca*, 1910, xiv, 719-737.—**Seydewitz** (R.) Organisches oder anorganisches Eisen? *Deutsche med. Wehnschr.*, *Leipz. & Berl.*, 1925, li, 2120.—**Smits** (A.) & **Aten** (A. H. W.) Die Anwendung der Theorie der Allotropie auf die elektromotorischen Gleichgewichte; die Passivität des Eisens. *Ztschr. f. phys. Chemie*, *Leipz.*, 1915, xc, 723-743.—**Trebing** (J.) Beitrag zur Eisenwirkung;

**Iron [and compounds].**

ein versuch, die Unterschiede in der Wirkung der Eisenpräparate zu erklären. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, *Berl.*, 1914, xvi, 10-17.

**Iron (Colloidal).**

GROSSMANN (K.) \*Einige physikalischen Eigenschaften des kolloiden Eisens. [Erlangen.] 8°. *Stuttgart*, 1916.

MEERBREI (H.) \*Innere Reibung kolloidaler Eisensalzlösungen. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1913.

Carli (N.) Ueber die Adsorption von kolloidem Eisenhydroxyd. *Ztschr. f. phys. Chemie*, *Leipz. & Berl.*, 1913, lxxxv, 263-272.—**Dimond** (L.) The colloids of iron. *Lancet*, *London*, 1913, i, 1585.—**Duhamel** (B. G.) Localisations du fer colloïdal électrique dans les organes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1913, lxxiv, 596-598. — Action du fer colloïdal électrique sur l'excrétion urinaire. *Ibid.*, 786-788.—**Haller** (R.) Ueber kolloide Ferriferferrizyanide. *Kolloid-Ztschr.*, *Dresd. & Leipz.*, 1917, xx, 76-81.—**Holmes** (H. N.) & **Arnold** (Rossleene.) The peptization of ferric arsenate and phosphate and the formation of their gels. *J. Am. Chem. Soc.*, *Easton, Pa.*, 1918, xl, 1014-1019.—**Kratz** (G. D.) Colloidal ferric oxide. *J. Phys. Chem.*, *Ithaca*, 1912, xvi, 126-130.—**Maffia** (P.) Ueber das Adsorptionsgleichgewicht im Graham'schen Eisenoxydhydrolysat. *Kolloidchem. Beihefte*, *Dresd.*, 1911, iii, 85-122.—**Michelazzi** (A.) Ricerche cliniche sul ferro colloidale. *Gazz. d. osp.*, *Milano*, 1915, xxxvi, 1251-1256.—**Neppi** (B.) Sull' precipitazione di alcuni liquidi fermentativi con tannino e idrato di ferro colloidale. *Biochim. e terap. sper.*, *Milano*, 1911, ii, 387-394.—**Pauli** (W.) & **Walter** (G.) Beiträge zur allgemeinen Kolloidchemie; über den Zusammenhang zwischen Konstitution und Stabilität des Eisenoxydsols. *Kolloidchem. Beihefte*, *Dresd. & Leipz.*, 1923, xvi, 256-293.—**Pope** (Sir W. J.) & **Haines** (R. T. M.) A comparison of various forms of colloidal ferric hydroxide. *Brit. M. J.*, *London*, 1924, i, 233-235.—**Rebière** (G.) Dosage colorimétrique du fer colloïdal électrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1913, lxxiv, 571-573.—**Reichard** (A.) Entionisierung von Eisen in Würze und Bier. *Kolloid-Ztschr.*, *Dresd. & Leipz.*, 1917, xx, 39-46.—**Sabbatani** (L.) & **Salvioli** (S.) Azione dell' ossido ferrico colloidale. *Arch. di fisiol.*, *Firenze*, 1917-18, xvi, 81-94.—**Stoffel** (R.) & **Schwab** (E.) Ueber ein neues Eisenarsenpräparat in kolloidaler Lösung. *München. med. Wehnschr.*, 1923, lxx, 174.—**Weiser** (H. B.) Indirect analysis of a ferric oxide gel. *J. Phys. Chem.*, *Ithaca*, 1913, xvii, 536-555.—**Wintgen** (R.) & **Biltz** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Zusammensetzung der Mizellen: kolloides Eisenoxyd. *Ztschr. f. phys. Chemie*, *Leipz.*, 1923, cvii, 403-422.—**Wintgen** (R.) & **Meyer** (E.) Ueber die Einwirkung von kolloidem und semikolloidem Eisenoxyd auf wässrige Gelatinelösungen. *Kolloid-Ztschr.*, *Dresd.*, 1925, xxxvi, Ergzbd., 369-379.

**Iron (Estimation of).**

ZIZINE (P.-H.) \*Le dosage du fer dans le sang et les organes. 8°. *Paris*, 1925.

Brown (W. H.) The value of hydrogen peroxid in the microchemical determination of iron. *J. Exper. M.*, *Lancaster, Pa.*, 1911, xlii, 477-485, 1 pl.—**Chalier** (J.), **Nové-Josserand** (L.) & **Boulud**. Procédé de recherche du fer dans les viscères: fer combiné et fer de surcharge. *Lyon méd.*, 1913, cxx, 639-644. — Répartition du fer pigmentaire et dosages du fer dans les viscères au cours de divers états pathologiques. *Ibid.*, 644-646.—**von Deseö** (D.) Beitrag zur kolorimetrischen Eisenbestimmung. *Biochem. Ztschr.*, *Berl.*, 1924, cxvi, 323-327.—**Eberhard** (A.) Ueber die Bestimmung des metallischen Eisens im Ferrum reductum. *Arch. d. Pharm.*, *Berl.*, 1917, cxlv, 357-381.—**Evers** (N.) The estimation of iron in syr. ferri phosph. co. and other pharmaceutical preparations. *Analyst*, *London*, 1913, xxxviii, 447-449.—**Fendler** (G.) Kritische Bemerkungen zu der Eisenbestimmung nach Neumann. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, *Strassb.*, 1914, lxxxix, 279-288.—**Fontès** (G.) & **Thivolle** (L.) La molybdo-manganométrie et ses applications. *Bull. Soc. chim. biol.*, *Par.*, 1923, v, 325; 537.—**Frerichs** (G.) Die Bestimmung des Eisens im Ferrum reductum. *Arch. d. Pharm.*, *Berl.*, 1908, ccxvi, 190-205.—**Goldmann** (J.) Ueber eine einwandfreie Eisenbestimmung in Blut, Harn und Milch. *Wien. med. Wehnschr.*, 1907, lvii, 683.—**Gonnermann** (M.) Der Eisengehalt der Öle, Fette, Wachstern, Harze, Gummiharze, Gummiharze; sowie einige Analysen über den Gehalt an Kieselsäure und Tonerde. *Biochem. Ztschr.*, *Berl.*, 1919, xcv, 286-295.—**Guerbet**. Nouvelle méthode de dosage des sels ferriques en présence des sels ferreux et de matières organiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1911, lxx, 848-850.—**Hewitt** (J. T.) & **Mann** (Gladsy R.) The estimation of ferric iron in presence of certain organic substances. *Analyst*, *London*, 1912, xxxvii, 179-182.—**Jones** (H. W.) The distribution of inorganic iron in plant and animal tissues. *Bio-Chem. J.*, *Cambridge*, 1920, xiv, 654-659.—**Kropat** (K.) Ueber eine einfache Eisenbestimmung in Extractum Ferri pomati. *Arch. d. Pharm.*, *Berl.*, 1913, celi, 90-93.—**Kugelnass** (I. N.) Une microméthode de



**Iron (Estimation of).**

détermination du fer dans des solutions colloïdales. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1922, iv, 577-583.—**Lachs** (H.) & **Friedenthal** (H.) Die Bestimmung des Eisens auf calorimetrischem Wege. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxii, 130-136.—**Marliott** (W. McK.) & **Wolf** (C. G. L.) The determination of small quantities of iron. J. Biol. Chem., N. Y., 1905-6, i, 451-461.—**Mawas** (J.) Nouveau procédé de coloration du fer dans les tissus; action de l'alizarine monosulfonate de sodium sur le fer inorganique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxvii, 78.—De l'emploi de l'hématoxyline pour la recherche du fer dans les tissus. *Ibid.*, 155-158.—**Mayer** (J. L.) Colorimetric estimation of iron in pharmaceutical preparations. J. Am. Pharm. Ass., Phila., 1916, v, 517-519.—Quantitative determination of iron in Basham's mixture. *Ibid.*, Easton, Pa., 1924, xlii, 623.—**Mouneyrat** (A.) Méthode de recherche du fer dans les tissus vivants. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1572.—**Murray** (Margaret M.) A method for the estimation of iron in small quantities in biological substances. Biochem. J., Lond., 1924, xviii, 852-854.—**Policard** (A.) Détection histo-chimique du fer total dans les tissus par la méthode de l'incinération. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, cxlvi, 1187-1189.—**Pratt** (W. R.) Note on the determination of iron in scale preparations. Pharm. J., Lond., 1912, 4, s. xiv, 641.—**Richmond** (H. D.) & **Ision** (Edith M.) A rapid volumetric method for the estimation of iron; applicable in the presence of hydrochloric acid, phosphorus, oxy-acids, and organic matter. Analyst, Lond., 1920, xlv, 258-260.—**Richter** (O.) Beiträge zur mikrochemischen Eisenprobe. Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipzig, 1922, xxxix, 1-28.—**Rupp** (E.) & **Mals** (P.) Gehaltsbestimmung pharmazeutischer Eisenpräparate mit Natriumhydrosulfid. Apoth.-Ztg., Berl., 1924, xxxix, 973-975.—**Salkowski** (J.) Zur Bestimmung des Eisens in Gegenwart organischer Substanzen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxi, 159-169.—**Wiener** (Adele.) Beitrag zum mikrochemischen Nachweis des Eisens in der Pflanze, insbesondere des maskierten. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxvii, 27-50.—**Winters** (O. E.) Estimation of iron in reduced iron. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 296-300.

**Iron (Metabolism of).**

See Metabolism (Iron).

**Iron (Pharmacology of).**

See, also, **Blaud's pills**; **Iron (Estimation of).**

**COPEMAN** (S. M.), **BENNETT** (S. R.) & **HAKKE** (H. W.) Reports and papers on the nature, uses and manufacture of ferro-chrome and other ferro-alloys. 8°. London, 1914.

**RICARDOU** (J. M.) \*Etude pharmaceutique du sirop d'iodure de fer et de ses composants. [Montpellier.] 8°. Paris, 1913.

**Baudisch** (O.) Zur Kenntnis komplexer Eisensalze Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xcii, 189-197.—**Belloni** (E.) Ueber Eisenformate. Arch. d. Pharm., Berl., 1909, cexlvii, 123-130.—I sali organici del ferro. Boll. chim. farm., Milano, 1920, lix, 437; 493; 521.—**Beringer** (G. M.) Liquor ferri iodidi. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 597.—**Bryant** (J. H.) Alginoid iron. Therap. Soc. Tr., Lond., 1905, iii, 119-122.—**Cameron** (F. K.) & **Robinson** (W. O.) Ferric sulphates. J. Phys. Chem., Ithaca, 1907, xi, 641-650.—**Claasz** (M.) Ueber einfache und komplexe Eisensalicylate. Arch. d. Pharm., Berl., 1915, ccliii, 342-360.—**Coblentz** (V.) & **May** (O. B.) Ferrum reductum. Merck's Rep., N. Y., 1909, xviii, 165-167.—**Coen** (Z.) Ferrirodanati di basi organiche. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1910-11, lxxv, 21-24.—**Dieterich** (K.) Ueber Eisenpräparate. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1911, xxi, 213-215.—**Feist** (K.) Zur Bestimmung von Oxychlorid und freier Salzsäure in Ferrichloridlösungen. Arch. d. Pharm., Berl., 1915, ccliii, 451-456.—**Fischer** (H. W.) Das negative Eisenhydroxyd; die Darstellung und die Eigenschaften von negativem Eisenhydroxyd. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvii, 223-237.—**Fischer** (H. W.) & **Kuznitsky** (E.) Das negative Eisenhydroxyd; Eisen und Arsen. *Ibid.*, 311-325.—**Fischer** (H.) & **Luckmann** (Victoria.) Ueber Eisensalze der Dipyrrolylphenylmethanfarbstoffe und über Triphenylpyrrolylmethane. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipzig, 1921, cxv, 77-93.—**Foreman** (W. H.) & **Gertler** (J. H.) The salts and preparations of iron. J. Indiana State M. Ass., 1909, ii, 428-431.—**Geroch** (J. E.) Some chemical remarks on the citro-compounds of iron. Pharm. Rev., Milwaukee, 1908, xxvi, 129-131.—**Gortner** (R. A.) The induction by ferrous salts of the reaction between chromic and hydriodic acids. J. Phys. Chem., Ithaca, 1908, xi, 632-646. Also, Reprint.—**Hindley** (H.) The assay of iron filings for pharmaceutical use. Am. J. Pharm., Phila., 1920, xcii, 244-247.—**Jordis** (E.) Ueber die Fällungen in Metallsalzlösungen durch Alkaliverbindungen; Ferrisalzlösungen. Sitzungsber. d. phys.-med. Soz. zu Erlang. (1911), 1912, xliii, 318-386.—**Kenrick** (F. B.) The hydrates and acid salts of ferrous sulphate. J. Phys. Chem., Ithaca, 1908, xi, 693-705.—**L.** (F. W.) Does Blaud's mass deteriorate with age? J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 383.—**Lami** (P.) Note di tecnica

**Iron (Pharmacology of).**

farmaceutica sul peptonato di ferro per iniezioni. Boll. chim. farm., Milano, 1918, lvii, 381-383.—**Laves** (E.) Darstellung und Untersuchung von neutralem Eiseneweiss. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 217-220.—**Lawrance** (M. C. S.) Salicylate of iron. Practitioner, Lond., 1913, xc, 633-637.—**Leclère** (A.) Nouvelle technique pour la réduction des sels ferriques et leur titrage par le permanganate de potasse. J. de pharm. et de chim., Par., 1913, 7. s., vii, 587-589.—**Morawitz**. Ueber Eisen- und Arsenpräparate. Med. Klin., Berl., 1924, xx, 1403; 1437.—**Nidoux** (M.) & **Welter** (G.) Analyse élémentaire microchimique du fer organique. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1921, iii, 170-173.—**Oerum** (H. P. T.) Unorganische oder organische Eisenpräparate. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 145-156, 1 diag.—**Oryng** (T.) Zur Kenntnis der Adsorptionsverbindungen; über Ferriarsenite. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipzig, 1918, xxii, 149-154.—**Paderi** (C.) Intorno al meccanismo dell'azione farmacologica del ferro. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1925, xi, 119-128.—**Pisu** (G.) Caratteri chimico-fisici dei preparati di ferro usati per iniezione. *Ibid.*, 1921, xxxii, 134; 145.—**Ricardou** (J. M.) Quelques données à propos de l'étude du sirop d'iodure de fer. Bull. d. sc. pharm., Par., 1912, xix, 677-679.—**Richard** (F.) & **Malmay** (A.) Note sur l'essai de la solution officinale de perchlorure de fer. J. de pharm. et chim., Par., 1920, 7. s., xxi, 5.—**Robinson** (W. J.) The modern pharmacology of iron. Am. Med., Phila., 1904, vii, 501.—**Röhmman** (F.) & **Shamaine** (T.) Zur Kenntnis der Verbindungen von Ferrisalzen mit Albumosen. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlii, 250-254.—**Romijn** (G.) The estimation of free acid and of oxy-chloride solution (in ferric chloride). Am. J. Pharm., Phila., 1915, lxxvii, 245-248.—**Rosenthaler** (L.) & **Siebeck** (A.) Ueber einige organische Eisensalze. Arch. d. Pharm., Berl., 1908, cexlvii, 51-57.—**Sabbatani** (L.) Ricerche farmacologiche sul ferro. Arch. di fisiol., Firenze, 1917-18, xvi, 63-80; 1921, xix, 57; 197.—**Sayre** (L. E.) Massa ferric carbonatis. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 583-585.—**Scholtz** (M.) Die Eisendoppelsalze organischer Basen. Arch. d. Pharm., Berl., 1909, cclvii, 534-541.—**Schultz** (W.) Biologische Versuche zur Kenntnis des Liquor ferri albuminati. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1908, xxxiv, 276.—**Seel** (E.) & **Friedrich** (A.) Ueber Eisenpräparate. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1911, xxi, 124-145.—**Sonne** (C.) Bemerkung über Ferrolaktat und organische Eisenpräparate. Acta Med. Scand., Stockholm, 1922, lvi, 618.—**Trobing** (J.) Ueber Eisen-Jodoctin und Eisen-Bromocitin sine et cum Arsen. Zentrabl. f. d. ges. Therap., Wien, 1913, xxxi, 337-341.—**Warren** (L. E.) The quality of commercial Blaud's pills. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, 1344-1346. Also, Reprint.—**Weinland** (R. F.) Ueber das in der früher offizinellen Ferriacetatlösung enthaltene basische Ferriacetat. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, cexlviii, 337-345.—**Weinland** (R. F.) & **Schmid** (O.) Ueber Verbindungen von Ferrisalzen mit Atypyrin und Pyramidon. *Ibid.*, 1923, cclxi, 4-21.—**Wilcox** (R. W.) The modern pharmacology of iron. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1904, xcvi, 328-330.

**Iron (Therapeutics of).**

See, also, **Anæmia**, **Chlorosis** (Treatment of).

**Alder** (A.) Zur Dosierung des Eisens; die Vorzüge hoher Dosen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, i, 663-665.—**de Amicis** (M.) Metodo per rendere indolore le iniezioni di ferro. Morgagni, Milano, 1909, li, 64-70.—**Apostolides** (A. G.) The use of the organic compounds of iron. Folia Therap., Lond., 1908, ii, 94-98.—**Arneith**. Zur Eisentherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1925, li, 1115.—**Carlson** (C. E.) Eine neue Eisenverbindung zur Darstellung des Eisenlebertrans. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1915, xxii, 531-533.—**Cervello** (V.) Sulla teoria di azione del ferro e dei metalli pesanti. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1908, Suppl.-Bd., 107-109.—**Da Gradi** (A.) Sulla ferroterapia; osservazioni e considerazioni sull'azione del ferroplasma vegetale. Gazz. med. ital., Torino, 1907, lviii, 301; 311; 321.—**Delle Piane** (A.) La cura degli stati cloro-anemici e infatici col citrato triferroso unito al joduro ferroso. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 931; 963; 990.—**Ditthorn** (F.) & **Schultz** (W.) Biologische Versuche über Füllungen von Albumen ovi und Seris mit Eisen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1908-9, xcv, 125-136.—**Dozzi** (L.) Ricerche cliniche sull'ossido idrato ferrico colloidale. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 182-186.—**Fischler** (F.) Ueber die Grundlagen der Eisentherapie in ihrer Beziehung zur Ionenlehre. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München, 1924, xxxvi. Kong., 49-52.—**Fischler** (F.) & **Paul** (T.) Zur Chemie und Therapeutik der medizinischen Eisenpräparate auf Grund der neueren medizinischen und chemischen Forschungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1924, xcix, 447-485.—**Frank** (E.) Indikationen und Erfolge der intravenösen Eisensenbehandlung. Med. Klin., Berl., 1906, iii, 566-568.—**Gerber** (H.) Beiträge zur Eisentherapie. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 447-449.—**Goldmann** (H.) Beiträge zur Eisentherapie auf dem Wege der Inunktionskur. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxi, 637-640.—**Gray** (F. J.) On the uses of salicylate of iron. Edinb. M. J., 1905, n. s., xviii, 421-425.—**Heubner** (W.) Bemerkung zur Eisentherapie. Ztschr. f.

**Iron (Therapeutics of).**

klin. Med., Berl., 1924, c. 675.—**Jaworski** (W.) Ueber ein ex tempore bereitetes Eisenwasser. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1903, xvii, 308.—**Kraus** (J.) Neue Beiträge zur Eisentherapie. *Med. Bl.*, Wien, 1907, xxx, 87–89.—**Laspeyres** (R.) Die experimentellen Grundlagen der Eisentherapie. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 599–603.—**Laves** (E.) Ueber die Vorzüge eines neutralen und geschmacklosen Liquor ferri albuminati in der Eisentherapie. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1906, Leipzig, 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 75.—**Mai** (C.) Ueber sogenannte Eisenmilch. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1909, xix, 21–23.—**Matrai** (G.) Clinical lecture on the influence of iron upon blood formation. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1903, n. s., lxxvi, 80.—**Meissner** (P.) Eine neue Form der Eisendarreichung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1905, xxxi, 344–346.—**Meitner** (W.) Einige Bemerkungen betreffs der therapeutischen Verwendung einzelner modernerer Eisenpräparate. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1904, xxix, 205; 225.—**Meyer** (E.) Ueber die Resorption und Ausscheidung des Eisens. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1906, v, 2. Abt., 698–745.—**Morawitz & Zahn.** Klinische und experimentelle Beobachtungen über Eisentherapie. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1911, xxviii, 268–275.—**Nolf** (P.) De la résorption des sels de fer dans l'intestin. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1903, xlii, 118–124.—**Pickett** (J.) In welcher Form können wir das Eisen dem Blute einverleiben? *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1907, lii, 119; 131.—**Richard** (A.) La question du fer médicamenteux. *Paris méd.*, 1920, xxxvii, 268–272.—**Roessingh** (M. J.) Eisentherapie und Sauerstoffzehrung der roten Blutkörperchen. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1924, iii, 673.—**Rowe** (L. W.) The hypodermic use of iron. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1917, 3, s. xli, 847–849.—**Sacchetto** (I.) Sul l'assorbimento del ferro ridotto somministrato ad alte dosi per via gastrica. *Arch. di pat. e clin. med.*, Bologna, 1925, iv, 554–576.—**Sarthou** (J.) Rôle du fer dans les phénomènes d'oxydation; oxydases artificielles à base de fer. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1911, 7, s. iii, 49–55.—**Scherk.** Eisenmedikation in ihrer Beziehung zur Hydrolyse und Katalyse. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1908, xxxiii, 383–385.—**Schirokauer** (H.) Theorie und Praxis der Eisentherapie nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh.*, Halle a. S., 1909, ii, 3. Heft, 1–38.—**Schmidt** (M. B.) Ueber die Organe des Eisenstoffwechsels und die Blutbildung bei Eisenmangel. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1912, xv, 91–96, 1 pl.—**Schmincke** (R.) Ein Beitrag zur Blutregeneration bei Eisenverabreichung. *München. med. Wehnschr.*, 1913, ix, 1199.—**Seydewitz** (R.) Zur Eisentherapie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig & Berl., 1925, li, 359–361.—**Siboni** (G.) Sali ferrosi in ipodermoterapia. *Boll. chim. farm.*, Milano, 1924, lxiii, 465.—**Sudhoff** (K.) Ein kurzer Traktat über therapeutische Eisen-Anwendung. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipzig, 1912–13, vi, 80.—**Swoboda** (N.) Ueber moderne Eisentherapie in der Kinderpraxis. *Wien. med. Presse*, 1906, xlvii, 969–971.—**Tarbouriech** (P.-J.) & **Saget** (P.) Sur une variété de fer organique végétal. *Bull. d. sc. pharm.*, Par., 1909, xvi, 258–260.—**Tartakowsky** (S.) Ueber die Resorption und Assimilation des Eisens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1904, ci, 423–553, 2 diag.—**Van Gieson** (R. E.) The comparative therapeutic value of the compounds of iron. *N. York M. J.* [etc.], 1908, lxxxv, 687–691.—**Vincent** (H.) Recherches sur les propriétés antiseptiques du sulfate ferrique. *Rev. d'hyg.*, Par., 1904, xxvi, 481–488.—**Zuccola** (P. F.) Si di un nuovo metodo di dosaggio del ferro. *Tommasi*, Napoli, 1913, viii, 444–446.

**Iron (Toxicity of).**

**Duhamel** (B. G.) Sur la toxicité du fer colloïdal électrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1913, lxxiv, 511–514.—**Goodall** (E. W.) [Case of eruption due to ferrous iodide.] *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1912, xxiv, 225–227.—**Hoff** (H.) Die experimentelle Eisenvergiftung beim Hund mit Eck'scher Fistel. *Arch. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ.*, Leipzig & Wien, 1923–4, xxv, 389–412.—**Maquenne** (L.) & **Demoussy** (E.) Sur la toxicité du fer et les propriétés antitoxiques du cuivre vis-à-vis des sels ferreux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1920, clxii, 218–222.—**Montgomery** (A. D. W.) Melanoderma arsenicale produced by cacodylate of iron. *Med. Press*, Lond., 1918, n. s., cvi, 173.—**Murda y Valerdi** (A.) Sobre la toxicidad del cacodylate de hierro. *Corresp. méd.*, Madrid, 1903, xxxviii, 557.—**Schmidt-Nielsen** (S.) [On toxicity of iron silicate.] *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1909, xxix, 865–868.

**Iron bacteria.**

See *Chlamydothrix*; *Cladothrix*; *Water* (*Bacteriology of*).

**Iron workers.**

**André** (R.) \*Hygiène de l'industrie du fer en Meurthe-et-Moselle. (Mines, hauts fourneaux, aciéries, fonderies, etc.) 8°. *Nancy*, 1909.

**Iron workers.**

**Chaney** (L. W.) Progress of safety in iron and steel industry. *Proc. Nat. Safety Council*, Chicago, 1916, v, 455–465.—**Perl** (A.) Per lo studio della patologia professionale degli operai siderurgici. *Ramazzini*, Firenze, 1915, ix, 513–544, 1 ch.—**Röpke** (F.) Die Unfälle und Erkrankungen der Eisenarbeiter. *Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, Wash. (1912), 1913, iii, 712–730, 1 pl.—**Stoesser** (H.) Betriebsgefahren in Eisenwerken. *Ztschr. f. Gewerbe-Hyg.* [etc.], Wiesb., 1921, xxvii, 45–47.—**Wilcox** (F. H.) Safety at blast furnaces. *Proc. Nat. Safety Council*, Chicago, 1916, v, 465–480.

**Irons** (Ernest Edward) [1877– ].

See **Forchheimer** (Frederick) & **Irons** (Ernest Edward). Forchheimer's Therapeutics of internal diseases, [etc.]. 8°. *New York & London*, 1917.

**Irradiation.**

See *Radiotherapy*; *Radium*; *Roentgen rays*.

**Irrenfreund** (Der). v. 6–42, 1864–1902. 8°. *Heilbronn*.

**Irrenpflege** (Die). Monatsblatt zur Hebung, Belehrung und Unterhaltung des Irrenpflegepersonals, mit besonderer Berücksichtigung der freien Behandlung, der kolonialen und familiären Krankenpflege. v. 1–6, 1897–1902. 8°. *Halle a. S.*

**Irrenschutz** (Der). Monatsschrift den Mitgliedern der Irrenhilfsvereine des deutschen Sprachgebiets sowie allen Freunden der Irrensache. v. 1, 1901–2. 4°. *Halle a. S.*

**Irrigal.**

**Bruhn** (F.) Irrigaltabletten. *Therap. Neuheiten*, Leipzig, 1909, iv, 77–79.—**Buraw** (R.) Irrigal: eine chemisch-bakteriologische Studie. *Klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 992.—**Kabisch** (C.) Irrigal: ein Holzeisigpräparat in fester Form. *Therap. Rundschau*, Berl., 1909, iii, 149.—**Meille** (L.) Un nuovo preparato solido a base di acido piro-silico (irrigal Jaffe) nell'antisepsi e terapia ginecologica ed ostetrica. *Arte ostet.*, Milano, 1913, xxvii, 232; 248; 265; 279; 293; 313; 328.—**Moeller** (A.) Bakteriologische Untersuchungen über Irrigal. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1909, xiii, 538–540.—**Plorkowski**. Ueber Irrigal. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Wien, 1909, xvi, 319–321.

**Irrigation and irrigators.**

See, also, *Colon* (*Irrigation of*); *Stomach* (*Lavage of*).

**Aufrecht**. Ueber ein neues Antiseptikum für Irrigationen zwecks. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Wien, 1908, xv, 349.—**Bozeman** (N. G.) Continuous drop irrigation from a thermos bottle. *N. York M. J.* [etc.], 1915, ci, 622.—**Cates** (H. J.) An apparatus for continuous irrigation or infusion. *Lancet*, Lond., 1909, i, 1532.—**Gaertner** (G.) Eine einfache Irrigations-Vorrichtung. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1905, xv, 9–12.—**Hammer** (G. P.) The value of lavage in therapeutics, and its frequent neglect. *Virginia M. Semimonth.*, Richmond, 1910–11, xv, 557–561.—**Hirst** (J. C.) & **Van Dolsen** (W. W.) A new irrigator providing regulated flow and temperature of contents. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1922, lxxix, 1842.—**Sawyer** (J. P.) A study of methods of lavage. *N. York M. J.* [etc.], 1914, c, 969–971. Also, Reprint.—**White** (H. S.) The vacuum flushing leech. *Boston M. & S. J.*, 1916, clxxiv, 86–88.

**Irritability.**

See, also, *Stimulation*.

**Tashiro** (S.) A chemical sign of life [irritability]. 8°. *Chicago*, [1917.]

**Verworn** (M.) Irritability; a physiological analysis of the general effect of stimuli in living substance. 8°. *New Haven*, 1913.

—, *Erregung und Lähmung, eine allgemeine Physiologie der Reizwirkungen*. 8°. *Jena*, 1914.

**Bier** (A.) Reiz und Reizbarkeit, ihre Bedeutung für die praktische Medizin. *München. med. Wehnschr.*, 1921, lxxviii, 1473; 1521.—**Fröhlich** (F. W.) Das Prinzip der scheinbaren Erregbarkeitssteigerung. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1918, xvi, 40–86.—**Güdelmelster** (M.) Ueber Erregbarkeit und ihre Messung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, 1922, cxvii, 428–431.—**Kniep** (H.) Wilhelm Pfeiffers Bedeutung für die Reizphysiologie. *Naturwissenschaften*, Berl., 1915, iii, 124–129.—**Lille** (R. S.) The conditions of physiological conduction in irritable tissues; electrolytic local action as the basis of propagation of the excitation-wave. *Am. J. Physiol.*, Balt., 1916, xli, 126–136. —, *The recov-*



**Irritability.**

ery of transmissivity in passive iron wires as a model of recovery processes in irritable living systems. *J. Gen. Physiol.*, Balt., 1920-21, iii, 107; 129.—**Mangold** (E.) Reiz und Erregung, Reizleitung und Erregungsleitung. *Ergebn. d. Physiol.*, München & Wiesb., 1923, xxi, 361-399.—**Marchand** (F.) Ueber Reizung und Reizbarkeit. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Berl., 1922, li, 256-283.—**Sauger** (M.) Théorie énergétique de l'irritabilité. *Rev. scient.*, Par., 1918, lvi, 514-526.

**Irritation.**

*See, also, Stimulation.*

**Jensen** (P.) Reiz, Bedingung und Ursache in der Biologie. *Abhandl. z. theoret. Biol.*, Berl., 1921, Heft 11, 1-70.—**Klein** (F.) Das Wesen des Reizes; ein Beitrag zur Physiologie der Sinnesorgane, insbesondere des Auges. *f. Physiol.*, Leipzig, 1905, 140-207.—**Lasareff** (F.) Untersuchungen über die Iontentheorie der Reizung; die Iontentheorie der Reizung und die Pflügerschen Gesetze. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Berl., 1921-2, xciii, 231-235.—**Pütter** (A.) Studien zur Theorie der Reizvorgänge; das Abklingen der Erregung. *Ibid.*, 1920, clxxx, 260-290.—**Semon** (R.) Der Reizebegriff. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1910, xxx, 181; 193.—**Sinapius**. Die Reizwirkungen und ihre Bedeutung für den gesunden und kranken Organismus. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1906, xxxi, 386-388.

**Irvin (James Scales) [1868-1915].**

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1915, lxiv, 1439. Also: *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Phila., 1915, xxviii, 495, port.

**Irvine (Robert Thomas) [1858-1921].**

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1921, lxxvii, 1671.

**Irving (Henry Brodribb) [1870- ].** Trial of Franz Müller. xlviii, 194 pp., 11 pl. (front.). 8°. *Edinburgh & London, W. Hodge & Co.*, [1911].

— Trial of Mrs. Maybrick. xlvii, 364 pp. 8°. *Edinburgh & London, W. Hodge & Co.*, [1913].

— Trial of the Wainwrights. 235 pp., port., 7 pl. 8°. *Edinburgh & London, W. Hodge & Co.*, [1920].

**Irving (John) [1850-1923].**

[Obituary.] *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 540.

**Irving (John Duer) [1874-1918].**

**Kemp** (J. F.) [Obituary.] *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1918, n. s. xlviii, 255.

**Irwin (Alexander) [1836-1916].**

[Obituary.] *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1916, xii, 163.

**Irwin (Bernard John Dowling) [1830-1917].**

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1917, lxix, 2136.

**Irwin (John Arthur) [1853-1912].**

[Obituary.] *N. York M. J. [etc.]*, 1912, xcv, 1211.

**Irwin (Mabel MacCoy) The right of the child to be well born.** 22 pp. 12°. *Chicago, Nat. Purity Ass.*, [1906].**Irwin (William Henry) [1873- ].** The Medium Game. Behind the scenes with spiritualism. Demonstrating immortality. pp. 13-15. fol. *New York, 1907.*

*Cutting from: Collier's*, N. Y., 1907, xxxix.

— Conquering an old enemy. 13 pp. 8°. *New York, Amer. Soc. Hyg. Assoc.*, 1920.

**Irwin (William Knox).** An introduction to surgical urology. vii, 180 pp. 8°. *London, Bailière, Tindall & Cox*, 1923.**Isaac (Alfred) [1879- ].** \*Ueber Heilung der chronischen Lungenaffektion durch Hinzutreten eines akuten Gelenkrheumatismus. [Freiburg i. Br.] 27 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, 1904.**Isaac (Armand-Hertz) [1885- ].** \*Moyens de protection du médecin contre les rayons X. 83 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 71.**Isaac (Arnold) [1877- ].** \*Ueber die Einwirkung von Chlorwasser und Bromwasser**Isaac (Arnold)—continued.**

auf Ricinolsäure. 28 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1904.

**Isaac (Karl) [1889- ].** \*Aktinomykose und Compressionsmyelitis. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, C. Pfeffer*, 1913.**Isaac (Simon) [1881- ].** \*Ueber das Auftreten von Purinbasen bei der Autolyse. 22 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1904.**Isaac Judæus.**

**PEINE** (J.) \*Die Harnschrift des Isaac Judæus. 8°. *Borna-Leipzig*, 1919.

**Isaacson (Edward).** The Malthusian limit; a theory of a possible static condition for the human race. xxvii, 215 pp. 8°. *London, Methuen & Co.*, [1912].**Isaak (Jakob) [1890- ].** \*Untersuchungen zur Wirkung gesättigter wässriger Kampferlösung. 22 pp. 8°. *Bonn*, 1915.**Isaakianz (Garegin) [1882- ].** \*Ueber sporadischen Cretinismus und seine Behandlung unter besonderer Berücksichtigung dreier Fälle der Hallenser chirurgischen Universitätsklinik. 38 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Hohmann*, 1910.**Isabolinsky-Lazarewa (Sossia).** \*Ueber die Wirkung des Fibrolynsins auf die Schwerhörigkeit nach entzündlichen Mittelohrprozessen. 24 pp. 8°. *Bern, Kamp-Berger*, 1909.**Isacowitz (Wulf) [1887- ].** \*Eventration und Nabelschnurbruch. 1 p. l., 19 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1912.**Isaki (Sadichiro) [1866- ].** \*Ein Fall von Septicopyaemie mit eitriger beiderseitiger Parotitis, nebst einer Statistik über die Lokalisation eitriger Abscesse und metastatischer Krankheitserscheinungen bei dieser Krankheit, 19 pp., 4 tab. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.**Isakowitz (Jakob) [1880- ].** \*Ein Beitrag zur Kenntnis moralischer Defektzustände. [Leipzig.] 36 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Rosenthal & Co.*, 1904.

— Die Magnetoperation am Auge. 16 pp. 8°. *Nürnberg, F. Korn*, 1906.

**Isambard (Louis-Edouard) [1845-1904].**

**N.** (J.) Nécrologie. *Progrès méd.*, Par., 1904, 3. s., xx, 78.—*Nécrologie*. *Gaz. méd. de Par.*, 1904, 12. s., iv, 364.

**Isambert (Emile) [1827-76].**

**Chauveau** (C.) Isambert; son rôle en pathologie pharyngo-laryngée, ses conférences cliniques sur les maladies du larynx et des premières voies. *Arch. internat. d. laryngol. [etc.]*, Par., 1905, xx, 863-869; 1906, xxi, 198; 531; 895; xxii, 179; 534; 885.

**Isapogen.**

**Herrmann** (E.) Ueber die percutane Anwendung von Jod in Form von Salicyl-Isapogen. *Klin. Wehnschr.*, Berl., 1925, iv, 2087.—**Thoma**. Ueber Isapogen und Salicyl-Isapogen Schürholz. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1922, xl, 664.—**Voerner**. Erfahrungen mit Isapogen. *München. med. Wehnschr.*, 1914, lxi, 421.

**Isarol.**

**MAYR** (L.) \*Untersuchungen über die pharmakologischen, therapeutischen und toxiologischen Wirkungen des Isarol in der Veterinärmedizin. [Bern.] 8°. *Basel*, 1909.

Also, in: *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1910, xxvi, 421-430.

**Göliner**. Ueber Isarol, ein Ersatzmittel des Ichthyols. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1903, xvii, 151-153.

**Isautier (Paul).** Ostéomyélite de l'extrémité supérieure de l'humérus. 68 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 176.**Isay (Julien) [1878- ].** \*Traitement de la syphilis pendant la grossesse par l'huile grise. 67 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 217.

**Isayeff** (S. A.) *Kratkoye rukovodstvo po farmakologii*. [Short manual on pharmacology.] viii, 314 pp. 8°. *Peterburg & Kiyev*, 1912.

**Isayeff** (*Vasiliy Isayevich*) [1854–1911]. *Nekrolog*. Morsk. Vrach, S.-Peterb., 1912, pp. i–viii, port.—[Unveiling of a monument to V. I. Isayeff.] *Ibid.*, 1914, 65–71, 3 pl.

**Isbary** (Karl Albert Walter) [1885–]. \*Pneumonie mit Meningismus und ihre Diagnose. 22 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1911.

**Isbruch** (Emil [Friedrich]) [1889–]. \*Ein seltener Fall von Echinococcus im weiblichen Becken. 22 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1917.

**Isbruch** (Hugo [Fritz]) [1883–]. \*Beitrag zur Lehre von der spontanen Ruptur der Harnblase. [Jena.] 23 pp. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann*, 1911.

## Ischaemia.

**Bardenheuer**. Ueber die Entstehung und Behandlung der Ischämie und Gangrän. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1912, ix, 330–337.—**Bestelmeyer** (R.) Ueber den Einfluss lokaler Anämie auf Giftwirkung und infektiöse Prozesse. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübingen, 1912, lxxviii, 333–376.—**Frédéricq** (S.) Ischémie spontanée ou auto-hémotase. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1904, xi, 267.—**McWilliam** (J. A.) Sensory phenomena associated with defective blood supply to working muscles. *Brit. M. J.*, Lond., 1923, i, 51–53.—**Marinelli** (F.) Isto e fisiopatologia, della fibra muscolare striata nell' ischemia. *Morgagni*, Milano, 1923, lxxv, pt. 1 (Arch.), 369–394.—**Sauerbruch** (F.) Ueber locale Anämie und Hyperämie durch künstliche Aenderung der Blutvertheilung. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1910, xxxix, pt. 2, 369–378. [Diskussion], pt. 1, 56.—**Weber** (F. P.) & **Michels** (E.) Ischaemic disturbance of the right upper extremity. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1907–8, i, Neurol. Sect., 100.

## Ischialgia.

*See Sciatica.*

**Ischikuro** (Kichisaburo) [1872–]. \*Ueber die Becherzellen in der Conjunctiva. 30 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1903.

## Ischiocaudal muscle.

**Zuckerkindl** (E.) Zur Morphologie des Musculus ischiocaudalis. *Sitzungs-B. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl.*, Wien, 1908, cxvii, 3. Abt., 125–129.

## Ischiorectal fossa.

**CHAVELET** (C.) \*Des tumeurs de la fosse ischio-rectale. 8°. *Paris*, 1909.

**DONOHUE** (A. P.) Diseases of the ischiorectum. *J. Iowa State M. Soc.*, Des Moines, 1924, xiv, 368–370.—**HOLL** (M.) Ueber einige Faszienverhältnisse in der Fossa ischiorectalis. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Anat. Abt., Leipzig, 1913, Suppl. Bd., 179–214.—**HUMPHREYS** (L.) Lipoma of the ischiorectal fossa. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1923, xix, 164–166, 1 pl.—**LEYSEWITZ** (S.) Ueber Spontangrän beider Fossae ischiorectales. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1911, xxxv, 307–310.—**MECHLING** (C. C.) Tuberculoma of the ischiorectal fossa; case report. *Tr. Am. Proctol. Soc.*, N. Bedford, Mass., 1921, xx, 109–112.—**PATEL** (M.) & **VERGNORY**. Kyste hydatique du creux ischio-rectal. *Lyon chirurg.*, 1924, xxi, 330.

**Ischisaki** (Nakasaburo). \*Pharmakologische Untersuchungen über das Allylmorphin (Enomorphon). 18 pp., 4 ch. 8°. *Bern, M. Drechsel*, 1916.

## Ischium.

*See Hip-joint; Pelvis.*

**Ischreyt** (Gottfried). Klinische und anatomische Studien an Augengeschwülsten. 2 p. l., 128 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1906.

**Iscovesco** (Catherine) [1878–]. \*La fonction urinaire chez les tuberculeux; étude de sénéio-tique. 78 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 101.

**Isdebsky** (Sophie). \*Curettagé de l'utérus et stérilité. [Lausanne.] 62 pp. 8°. *Genève, Gulenberg*, 1904.

**Iseke** (Carl) [1890–]. \*Ueber Spontanruptur der Milz bei Typhuserkrankung. 42 pp. 8°. *Bonn, Carthaus*, 1919.

**Iselin** (Armand). \*Quelques considérations sur les résections costales et les opérations thoracoplastiques dans les empyèmes chroniques fistuleux. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 203.

**Iselin** (Hans). \*Von den Verletzungen des Zwerchfells und ihren Folgen, den Zwerchfellbrüchen. [Basel.] 69 pp. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1907.

—. Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. 23 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1913.

*In: SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1913, n. F., No. 677 (Chir. No. 187).

*See, also, de Quervain* (Fritz) & **Iselin** (H.) *Kurzgefasste Lehre von den Knochenbrüchen*, [etc.] 8°. *Leipzig*, 1913.

**Isely** (Dwight). Grapevine looper. 15 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1920.

*U. S. Dept. Agr. Bull. No. 900.*

**Iseman** (Myre S.) Race suicide. 216 pp. 8°. *New York, The Cosmopolitan Press*, 1912.

**Isemann** (Franz) [1879–]. \*Ueber einen Fall von Lungengrän mit gleichzeitig bestehender Lungenentzündung. 26 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.

**Isemer** (F.) \*Die Behandlung von Mittelohreiterungen mit Stauungshyperämie nach Bier. [Halle-Wittenberg.] 37 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1907.

**Isemer** (Franz Ludwig) [1876–]. \*Zur Prognose der Radikaloperation des Uteruscarcinoms bei gleichzeitig bestehenden oder später auftretenden Metastasen in der Scheide. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

**Isenberg** (Oswald Hermann Ernst) [1885–]. \*Ueber die Methoden der künstlichen Sterilisierung des Weibes. 41 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1911.

**Isenbürg** ((Georg Friedrich) Walter) [1901–]. \*Ueber "Myositis ossificans progressiva" an der Hand eines neuen Falles. [Leipzig.] 30 pp. 8°. *Zeulenroda i. Thür., A. Oberreuter*, 1924.

**Isenschmid** (Moritz). \*Ueber eine von Walther Volz in Sumatra gemachte Sammlung von Batrachiern. 32 pp., 6 pl. 8°. *Bern, K. J. Wyss*, 1903.

**Isenschmid** (Robert). \*Zur Kenntnis der menschlichen Schilddrüse im Kindesalter. Mit besonderer Berücksichtigung der Herkunft aus verschiedenen Gegenden im Hinblick auf die endemische Struma. [Bern.] 51 pp., 3 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1910.

**Iser** (Solomon). \*Traitement de l'ectopie testiculaire; rôle de la glande interstitielle (étude critique). 46 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 115.

**Isermeyer** (Robert) [1878–]. \*Ueber die Häufigkeit einseitiger Nierentuberkulose; ein Beitrag zur Nierenchirurgie. 33 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1902.

**Isernhagen** (Friedrich) [1877–]. \*Ueber den Farbstoff der chinesischen Gelbschoten und dessen Beziehungen zum Safranfarbstoffe. [München.] 34 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1902.

**Isham** (*Asa Brainerd*) [1844–1912].

[Obituary.] *Lancet-Clinic*, Cincin., 1912, cvii, 333–339.

**Isham** (*Ralph N.*) [1831–1904].

[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xlii, 1505.

**Ishigami** (Tohiu). A text-book on plague. Revised by Shibasaburo Kitasato. Transl., enlarged, and illustrated with pathogenic horticulture by Donald MacDonald. xx, 180 pp., 4 pl. 8°. *Adelaide, Vardon & Pritchard*, 1905.



**Ishiguro** (Toshizo) [1883- ]. \*Ueber orale, axillare, inguinale, rectale Temperaturmessungen am Kind. 23 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1913.

**Ishihara** (Junko) [1864- ]. Tests for colour-blindness. 1 p. l., 6 pp., 16 pl. 8°. New York, E. B. Myrowitz, [n. d.].

**Ishihara** (Tai-ichiro) [1877- ]. \*Zur Aetiologie der Tabes dorsalis; eine statistische Studie. 36 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1908.

**Ishikuro** (Kichisaburo) [1872- ]. \*Ueber die Becherzellen in der Conjunctiva. 29 pp., 3 l., 1 pl. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1903.

**Ishioaka** (Shigetaro) [1867- ]. \*Experimenteller Beitrag zur Frage der traumatischen Pneumonie. 72 pp., 3 pl. 8°. Jena, 1912.

**Ishisaki** (K.) [1866- ]. \*Ueber die auf der 1. medizinischen Klinik 1890-1906 beobachteten Fälle von Peritonealtuberkulose. 29 pp., 1 tab., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1908.

**Ishizu** (Risaku). The mineral springs of Japan, with tables and analysis, radio-activity, notes on prominent spas and list of seaside resorts and summer retreats. x, 94; 203; 70 pp.; 7 l., 77 pl. 4°. Tokyo, Tokyo Imp. Hyg. Laborat., 1915.

### Isidor of Sevilla.

**Probst** (O.) Isidors Schrift "de medicina." (= Etymol. lib. iv.) Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1914, viii, 22-38.—**Sudhoff** (K.) Die Verse Isidors von Sevilla auf dem Schrank der medizinischen Werke seiner Bibliothek. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., München & Leipz., 1916, xv, 200-204.

**Isis**. Wondelgem-lez-Gand (Belgique). George Sarton, editor. v. 1-8, 1913-26. 8°. Bruxelles.

**Islands** (The) of Langerhans; their relation to diabetes mellitus. 3. ed. 16 pp., 2 pl. 12°. New York, G. W. Carrick Co., [n. d.].

**Isler** (Walther). \*Beiträge zur therapeutischen Wirkung der ultravioletten Strahlen in der Chirurgie. 46 pp., 5 pl. 8°. Bern, Ott & Bolliger, 1916.

—. \*Ein Beitrag zur isolierten Mesenterialverletzung. [Zürich.] 22 pp., 2 l. 8°. Frauenfeld, Huber & Co., 1921.

**Isnard** (Félicien) [1881- ]. \*Un cas d'hémo-philie de nature paludéenne chez la jeune fille révéillé après un traumatisme par des coliques hépatique et néphrétique. 42 pp. 8°. Montpellier, 1905, No. 11.

**Isnel** (Robert) [1896- ]. \*Sémiologie des cédèmes chroniques de la conjonctive. 62 pp. 8°. Paris, 1925, No. 228.

**Isord de Chénérilles** (Charles) [1883- ]. \*De la hernie inguinale étranglée chez le nourrisson. 82 pp. 8°. Montpellier, 1910, No. 82.

### Isoform.

**Galli-Valerio** (B.) Ueber Isoform. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 259-261.—**Linke**. Isoform. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 287-290.—**Rohmann** (F.) Isoform and its conduct in the animal organism; (p-Iodoanisol). Centr. States M. Monit., Indianap., 1905, viii, 331.—**Suzuki**. [Clinical and bacteriological researches on isoform, a new lasting antiseptic and deodorant.] Tokyo Iji-Shinshi, 1905, 1695-1700.—**Winterberg** (J.) Kurzer Bericht über den bakteriziden und praktischen Wert des Isoforms. Med. Klin., Berl., 1906, li, 198-200.—**Zernik** (F.) Isoform. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. (1904), 1905, li, 207-209.

### Isoleucine.

**Brasch** (W.) & **Friedmann** (E.) Eine neue Synthese des Isoleucins. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1908, xi, 376-380.—**Levene** (P. A.) & **Jacobs** (W. A.) Zur Gewinnung des Isoleucins aus Eiweißspaltungsprodukten. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 231.

### Isolysins and isolysis.

**Cedrangolo** (E.) Ricerche sul potere isolitico ed eterolitico di taluni liquidi organici. Riforma med., Napoli, 1911,

### Isolysins and isolysis.

xxvii, 67-73.—**Landsteiner** (K.) & **Leiner** (K.) Ueber Isolysine und Isoagglutinine im menschlichen Blut. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxviii, 549-555.—**Todd** (C.) & **White** (R. G.) On the hemolytic immune isolysins of the ox and their relation to the question of individuality and blood-relationship. J. Hyg., Cambridge, 1910, x, 185-195.—**Todde** (C.) Ricerche sull'isolisi in isterici ed epilettici. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 546-553.

### Isom (John F.) [1837-98].

**[Smith]** (C. W.) Death of a prominent Cleveland physician. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 724-726.

### Isomerism.

**Douris** (R.) \*Etats isomériques et polymériques des corps composés. 8°. Paris, 1914.

Ecole de pharmacie.

**Cushny** (A. R.) On the pharmacological action of optical isomers. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1903, p. xiv.—**Erlenmeyer** (E.) Ueber labile, ineinander verwandelbare Isomere der gleichen Struktur. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxiv, 306-353. — Eintheilte Erklärung der bei der Wechselwirkung asymmetrischer Substanzen mit asymmetrischen Kohlenstoff und der Zinksäure bzw. Alloximsäure gemachten Beobachtungen auf Grund meiner Theorie der Isomerie bei Aethylenderivaten. *Ibid.*, 1919, xxvii, 245-254.—**Lowry** (T. M.) The mechanism of isomeric change. Science Progr. 20. cent., Lond., 1909, lii, 213; 616.—**Menschutkin** (B. N.) Physical and chemical properties of isomeric organic compounds as a function of their chemical structure. Chem. News, Lond., 1909, c, 293-295.—**Wheeler** (H. L.) & **Johnson** (T. B.) On isomerism in the amidine series: diphenylbenzenylaminoamidide and phenylbenzenylphenylaminoamidide. Am. Chem. J., Balt., 1904, xxxi, 577-584.

### Isopoda.

**Abbott** (C. H.) Reactions of land isopods to light. J. Exper. Zool., Phila., 1918, xxvii, 193-246.—**Allee** (W. C.) & **Tashiro** (S.) Some relations between rheotaxis and the rate of carbon dioxide production of isopods. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 202-214.—**Arcangeli** (A.) Gli isopodi terrestri della Sardegna. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Torino, 1924, xxxix, n. s., No. 31, 1-75, 2 pl.—**Banta** (A. M.) A comparison of the reactions of a species of surface isopod with those of a subterranean species. J. Exper. Zool., Phila., 1910, viii, 439-458.—**Racovitz** (E. G.) Isopodes terrestres. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1907-8, 4. s., ix, 239-415, 20 pl. — Notes sur les isopodes; orientation de l'isopode et essais de nomenclature pratique des bords et faces de son corps et de ses appendices. *Ibid.*, 1922-3, lxi (Notes et rev.), 75-82.—**Richardson** (Harriet). Isopods from the Alaska salmon investigation. Bull. U. S. Bur. Fish., 1904, Wash., 1905, xxiv, 209-221.—**Verhoeff** (K. W.) Ueber Isopoden; Androniscus n. g. Zool. Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 129-148.

### Isopral.

**OLLIVIER** (F. Y.) \*L'isopral; ses propriétés hypnotiques et calmantes; ses applications, son mode d'emploi. 8°. Lille, 1908.

**Benini** (G.) Sul nuovo ipnotico isopral. N. raccoglitore med., Imola, 1905, iv, 392-400.—**Beresnegowsky** (N.) Ueber die intravenöse Isopralnarkose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, ci, 215-229.—**Carusi** (A.) Sull'azione fisiologica e terapeutica dell'isopral. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 1233-1236.—**Dünnwald**. Ueber die Verwendung von Isopral in der Geburtshilfe und Gynäkologie, zugleich ein Beitrag zur rectalen Narkose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1953-1955.—**Foerster** (R.) Ueber perkutane Wirkung eines Schlafmittels (Isopral). München. med. Wehnschr., 1905, lii, 948.—**Hunt** (R.) Isopral and chloral hydrate: comments on the above criticism by Impens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1909-1912.—**Impens** (E.) Pharmacologisches über ein neues Schlafmittel, das Isopral. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 419; 533. — Isopral and chloral hydrate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1906-1909. — Ueber Isopral. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1909, xix, 301-310.—**Klatt** (H.) Ueber das Isopral. Heilkunde, Berl. & Wien, 1905, 491-493.—**Kleinschmidt** (P.) Klinische Erfahrungen mit der rektalen Isopralnarkose. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 213-215.—**Mertens** (V. E.) Ueber Isopral-Chloroform-narkose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcvi, 669-683.—**Montagnini** (T.) Sul nuovo ipnotico l'isopral. N. raccoglitore med., Imola, 1905, iv, 137-148.—**Morselli** (P.) & **Morselli** (A.) Su di un nuovo ipnotico nella cura delle malattie nervose e mentali; l'isopral. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1905, xxii, 365.—**Muthmann** (A.) Ueber das Isopral, ein neues Hypnoticum. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1427-1432.—**Pisarski** (T.) Ueber Isopral als schlafwirkendes Medikament. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 409-414.—**Troncoso Serantes** (M.) El isopral como medicamento; una reacción práctica para caracteri-

**Isopral.**

zarlo. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1924, xxxi, 70-74.—**Urstein** (M.). Klinische Erfahrungen über ein neues Schlafmittel, das Isopral. *Therap. d. Gegenw.*, Berl. & Wien, 1904, xlv, 64-66.—**Walther** (F.). *Isopral*. *Therap. Neuheiten*, Leipzig, 1906, i, 81-83.—**Wassermeyer**. Ueber weitere Erfahrungen mit Isopral. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1909, xlv, 1439-1441.

**Isolatowsky** (Basilius) [1876- ]. \*Zur Aetiologie der Sehnervenatrophie. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1903.

**Israël** (Armand-Lucien) [1887- ]. \*Contribution à l'étude des localisations gastrique et intestinale de la neurofibromatose. 45 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 100.

**Israel** (Arthur). \*Klinische Beobachtungen aus der medizinischen Klinik in Strassburg über das Symptom der Hypertension. [Strassburg.] pp. 853-888. 8°. *Leipzig, Breitkopf & Härtel*, 1907.

Also, in: *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1907, Nos. 449-450 (*Inn. Med.*, No. 135-136), 853-888.

**Israël** (Georges-Joseph) [1885- ]. \*L'intestin voie d'absorption et voie d'élimination des microbes. 115 pp. 8°. *Lille*, 1912-13, No. 3.

**Israël** (James) [1848-1926].

Editor of: *Folia urologica*, Leipzig, 1907-18.

For *Festschrift* see *Zeitschrift für urologische Chirurgie*, Berl., 1923, xii, port.

For *Biography*, see *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1926, lii, 541. Also: *Klin. Wchnschr.*, Berl., 1926, v, 679 (von Lichtenberg). Also: *Med. Klin.*, Berl., 1926, xxii, 635-637 (P. Rosenstein). Also: *Med. Life*, N. Y., 1925, xxxii, 295-300. Also: *München. med. Wchnschr.*, 1926, lxxiii, 448 (C. Schneider). Also: *Ztschr. f. urol. Chir.*, Berl., 1926, xix, Heft 5-6.

— & **Israel** (Wilhelm). *Chirurgie der Niere und des Harnleiters*; ein Lehrbuch. xvi, 584 pp. 4°. *Leipzig, G. Thieme*, 1925.

**Israel** (Karl) [1886- ]. \*Erfahrungen über Kaiserschnitte bei engen Becken mit besonderer Berücksichtigung von 16 Kaiserschnitten aus dem Landkrankenhaus Fulda. [Göttingen.] 21 pp. 8°. *Leipzig, R. Schmidt*, 1915.

**Israel** (Max) [1891- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre der Gastritis phlegmonosa, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. 21 pp. 8°. *Berlin*, 1919.

**Israel** (Oscar) [1855-1907].

**Beitzke** (H.). [Biography.] *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, Jena, 1908, xi, 374-377.—[Obituary.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 1125.—**Orth**. [Nachruf.] *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1907, clxxxviii, 1. Heft.

**Israel** (Wilhelm James) [1881- ]. \*Ueber die diagnostische Bedeutung der bakteriologischen Knochenmarkuntersuchung der Leiche. 64 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1908].

See, also, **Israel** (James) & **Israel** (Wilhelm). *Chirurgie der Niere und des Harnleiters* [etc.]. 4°. *Leipzig*, 1925.

**Israelit** (Chaim). \*Ueber primäre Sarkome der Orbita. 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1912.

**Israelowitz** (Hinda). \*Beitrag zur Entstehung der Bauchdeckenfisteln. 16 pp. 8°. *Bern, Rösch & Schatzmann*, 1911.

**Israelowitz** (Selig). \*Zur Behandlung der Beckenendlagen im Frauenspital Basel. 29 pp. 8°. *Basel, F. Reinhardt*, 1906.

**Israëls De Jong** (Samuel) [1878- ]. \*Etude histo-chimique et cytologique des crachats; (travail du laboratoire de bactériologie de la Faculté et de la clinique médicale Laennec). 151 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1907, No. 412.

— The same. 156 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1907.

**Israelsohn** (Jeannot). \*Ueber Herzhypertrophie bei Arteriosklerose und Schrumpfnieren nebst

**Israelsohn** (Jeannot)—continued.

Bemerkungen über die sog. enge Aorta. 26 pp. 8°. *Basel, F. Reinhardt*, 1908.

**Israilitin** (Chaja). \*Ueber die Häufigkeit der Darmparasiten in Zürich in den letzten Jahrzehnten. 29 pp. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1907.

**Issa Ben Ali**. See **Ali Ben Issa**.

**Issaakjan** (Arussjak). \*Beitrag zur Kenntnis des Ulcus simplex intestini. 23 pp. 8°. *Bern, H. Spahr*, 1913.

**Issachanian** (Tigran) [1879- ]. \*Ueber die Hinterscheitelbeineinstellung. 52 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1903.

**Issahakian** (Archavir) [1882- ]. \*Forme hémiplegique de la méningite tuberculeuse de l'adulte. 35 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 3.

**Issailovitch-Duscian**. \*Explication de la syncope primitive dans la chloroformisation. 47 pp. 8°. *Genève, Ch. Zoellner*, 1904.

— *Repertoire pratique de chimie physiologique et pathologique*. 148 pp., 1 l. 12°. *Genève, Lib. Kündig; Paris, F. Alcan*, 1907.

**Issakowitch** (Alexander) [1883- ]. \*Geschlechtsbestimmende Ursachen bei den Daphniden. [München.] 22 pp., 1 l. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1906.

**Issakowitsch** (Predrag) [1877- ]. \*Der heutige Stand der Frage über die Verwandtschaft zwischen Rinder- und Menschentuberkulose. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1905.

**Issalène** (Gaston) [1888- ]. \*Les kystes dermoïdes du grand épiploon. 47 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 80.

**Issel** (Edmund). \*Messende Versuche über binokulare Entfernungswahrnehmung. [Freiburg i. B.] 29 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter*, 1907.

**Issel** (Ernst) [1891- ]. \*Experimentelle Untersuchungen über die Abderhaldensche Reaktion mit Tierplacenta und Tier- und Menschenserum. 28 pp., 1 ch. 8°. *Freiburg i. Br., K. Henn*, 1915.

**Isserlin** (Marcus Max) [1874- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der perniziösen Anämie unter besonderer Berücksichtigung der kernhaltigen Erythrocyten. 49 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. P., Karg & Manneck*, 1903.

— Ueber psychische und nervöse Erkrankungen bei Kriegsteilnehmern. pp. 237-267. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1917.

Forms Heft 10-11, v. 16, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*

**Isserlis** (L.). The relation between home conditions and the intelligence of school children. from data collected by the late Mrs. Frances Wood. 28 pp., 4 l. 8°. *London*, 1923.

Gt. Brit. Privy Coun. Med. Research Coun. Spec. Rep. Ser. No. 74.

**Isserlis-Schwartz** (Hélène) [1884- ]. \*Les poids et les oedèmes dans les néphrites des enfants. 91 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 33.

**Isserson** (Elisabeth). *Recherches anatomiques sur la tuberculose caséuse et miliaire des capsules surrénales*. 56 pp. 8°. *Genève, C. Zoellner*, 1904.

**Isserson** (Theodor) [1882- ]. \*Ueber die Säuglingssterblichkeit mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Baden. 45 pp. 8°. *Freiburg i. B., Hammerschlag & Kahle*, 1909.

**Issleib** (Edgar) [1895- ]. \*Soor als Mundkrankheit. (Auszug.) 10 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1922.



**Issraeljantz** (Leon) [1885- ]. \*Untersuchungen über die Wirkung der Adstringentien auf den Magensaft, speziell über die Pepsinadsorption. 11 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1914.

**Istel** (Franz [Paul Ruppert]) [1889- ]. \*Ueber Ergebnisse der Tubensterilisation. [Breslau.] 28 pp. 8°. *Beuthen O.-S.*, 1922.

**Isthmian Canal Commission.** *Department of Health.* Annual reports for 1906-9. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1907-9.

### Isticin.

MENNEL (E.) \*Experimentelle Untersuchungen über Istizin, ein neues Abführmittel. 8°. *München*, 1918.

**Bennecke** (H.) Klinische Beobachtungen über "Isticin" ein neues Abführmittel. *München. med. Wehnschr.*, 1913, ix, 2789.—**Ebstein** (E.) Istizin, ein neues Abführmittel. *Med. Klin.*, *Berl.*, 1913, ix, 709-711.—**Fischer** (P.) Ueber Istizin, ein neues Abführmittel. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, *Basel*, 1914, xlv, 147.—**Hattwich** (J.) Ueber Isticin. *Wien. med. Wehnschr.*, 1921, lxxi, 567.—**Scheibner** (R.) Istizin als Ersatz für Rhabarber und Aloe. *Med. Klin.*, *Berl.*, 1916, xii, 366.—**Weissbart** (M.) Ueber ein neues Laxans (Istizin) in der Frauenpraxis. *Gynaek. Rundschau*, *Berl. & Wien*, 1914, viii, 469-471.

**Istituto di clinica chirurgica della r. Università di Pisa.** Rendiconto clinico-statistico delle operazioni eseguite nei periodi estivo-autunnali 1898-1901. v. 1, 1901. 8°. *Pisa*.

**Istituto clinico oto-rino-laringologico di Milano.** Il nostro contributo al xxv. Congresso della Società Italiana di oto-rino-laringologia. 145 pp. 4°. *Milano, A. Saita & Co.*, 1912.

**Istituto d'igiene della r. Università di Palermo.** Lavori di laboratorio. v. 1-5, 1894-1901. 8°. *Roma*.

**Istituto di igiene della r. Università di Pisa,** diretto dal Prof. Alfonso di Vestea. Questioni del giorno. Omaggio alla città e provincia di Pisa e al comitato locale per la lotta antituberculare. 1 v., 1900. 8°. *Pisa*.

**Istituto Maragliano per lo studio e la cura della tubercolosi e di altre malattie infettive.** See *Annali dell' Istituto Maragliano*.

**Istituto medico-chirurgico in Rieti.** Relazione generale, 1910. Anno III. 66 pp. 8°. *Catanisetta*, 1911.

**Istituto nazionale medico-farmacologico, Roma.** Contributo alla terapia delle cardiopatie. Studi e memorie originali sul cardiolo Serono, 1907-1913. 83 pp. 4°. *Roma*, [1913].

— Studi e memorie originali sulla "chinetina Serono," 1906-1913. 64 pp. 8°. *Roma*, 1913.

— Studi e memorie originali sull' embriogeno "Ergon," 1907-1913. 48 pp. 4°. *Roma*, [1913].

— Studi e memorie originali sull' urolitina granulare effervescente marca "Ergon," 1907-1913. 40 pp. 4°. *Roma*, [1913].

**Istituto ortopedico Rizzoli.** Rendiconto clinico del biennio 1900-1901. 1 v., 1902. 8°. *Bologna*.

**Istituto ostetrico-ginecologico (Maternità) della r. Università di Palermo.** Rendiconto clinico, 1901. 1 v., 1902. 8°. *Palermo*.

**Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano,** diretto dai Professori A. Sclavo e I. Bandi. Istruzioni per l'uso dei prodotti dell' Istituto sieroterapico toscano. 24 pp. 8°. [*Siena*, 1907].

**Istria** (Robert). Comment traiter les ruptures de l'utérus survenant pendant le travail? 99 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 296.

**Iszlondski** (Josef) [1889- ]. \*Das Kropfherz im Lichte der modernen Forschung. 78 pp., 11. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.

**Italia medica.** Editor: Gino Del Guasta. *Pisa*, 1919, v. 2, fol.

Continued from: *La terapia italiana*. Temporary title in 1919 of: *Attività medica italiana*.

**Italia (L') sanitaria.** v. 11-18, 1919-26. fol. *Roma*.

**Italia (L') sanitaria.** Tribuna dei medici condotti. v. 2-3, 1906-7. 8°. *Milano*.

In 1911, combined with: *Corriere sanitario*, forming: *Pensiero medico*.

**van Itallie** (E. I.) Handleiding bij de physische en chemische waardebepalingen der Nederlandsche pharmacopee. 4. Uitg. viii, 168 pp. 8°. *Amsterdam, D. B. Centen*, 1906.

— Vergelijkend overzicht der geneesmiddelen voorkomende in de 3. en 4. uitgave der Nederlandsche pharmacopee. 2 p. 1., 74 pp. 8. *Amsterdam, D. B. Centen*, 1906.

**van Itallie** (Leopold). \*Ueber den orientalischen und den amerikanischen Styra (von Liquidambar orientalis u. Liquidambar styraciflua). [Bern.] 92 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1901.

— \*De vermeerdering onzer kennis omtrent geneesmiddelen in de 19<sup>de</sup> eeuw. [Increase of our knowledge of remedial agents in the 19th century.] 38 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1907.

**Italo** (Ballarini). Del contratto fra medicicondotti e comuni; manuale per i medicicondotti e per le amministrazioni comunali. 91 pp. 8°. *Roma, D. Ripamonti*, 1902.

### Italy and Italians.

See, also, *Army (Italian)*.

**GABBI** (U.) Malattie tropicali dell' Italia meridionale e della Sicilia. 2 v. 12°. *Messina*, 1911-12.

**LORD** (E.), **TRENOR** (J. J. D.) & **BARROWS** (S. J.) The Italian in America. 8°. *New York*, 1905.

**ODENCRANTZ** (Louise Christine). Italian women in industry; a study of conditions in New York City. 8°. *New York*, 1919.

**RASERI** (E.) Atlante di demografia e geografia medica d' Italia. roy. 8°. *Roma*, 1906.

**TAYLOR** (Rachel Annand). Aspects of the Italian renaissance. 8°. *London*, 1923.

**Ardu Onnis** (E.) Le anomalie fisiche e la degenerazione nell'Italia barbara contemporanea. *Arch. per l'antrop.*, *Firenze*, 1903, xxxiii, 447-532.—**Baxter** (Grace) & **Turner** (Juliet). Some prejudices and superstitions of the Italian people. *Pub. Health Nurse*, *Cleveland*, 1924, xvi, 521-523.—**Boas** (F.) The hair color of the Italians. *Am. J. Phys. Anthropol.*, *Wash.*, 1919, ii, 11-14.—**Castaldi** (L.) La superficie corporea media degli italiani. *Boll. d. Accad. med. di Perugia*, 1925, No. 3, 3.—**De' Rossi** (G.) La statura degli Italiani. *Arch. per l'antrop.*, *Firenze*, 1903, xxxiii, 533-557, 1 map, 1 pl.—**Frassetto** (F.) Relazione intorno all' Atlante antropologico dell' Italia. *Atti d. Soc. rom. di antrop.*, *Roma*, 1910, xv, 149-153.—**Giuffrida-Ruggieri** (V.) A sketch of the anthropology of Italy. *J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland*, *London*, 1918, xlviii, 80-102.—**Harris** (D. F.) The influence of Italy on British life and thought. *Queen's Univ. Med. Fac.*, *Kingston*, 1914, 20-31.—**Linn** (T.) Les climats de Florence, Rome et Naples. *Gaz. d. eaux*, *Par.*, 1904, xlvii, 381-383.—**Luisada** (L.) Caratteristiche climatiche del litorale Apuano. *Riv. di idrol. climat. e terap. fis.*, *Milano*, 1923, xxiv, 305-309.—**Nicoforo** (A.) La eterogeneità delle provincie italiane. *Riv. di antrop.*, *Roma*, 1911, xvi, 191-209.—**Pacchioni** (D.) Il problema della popolazione. *Riv. di clin. pediat.*, *Firenze*, 1918, xvi, 449-473.—**Wilke** (G.) Die Herkunft der Italiener; neue Beiträge zur Indogermanenfrage. *Arch. f. Anthrop.*, *Brnschw.*, 1919, xvii, 162-180.

**Italy.** Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra, 12 dicembre 1895. xiii, 153 pp. 16°. *Roma, E. Voghera*, 1896.

**Italy**—Continued.

— Istruzione per la igiene dei militari del regio esercito, 20 novembre 1903. 2 p. l., 102 pp. 16°. *Roma, E. Voghera*, 1903.

**Italy.** *Commissione ministeriale per lo studio della pellagra.* Studi ed osservazioni sulla pellagra. 96 pp. 8°. *Firenze, E. Ariani*, 1921.

**Italy.** *Ministero per le armi e munizioni. Comitato centrale di mobilitazione industriale.* La vigilanza igienico-sanitaria negli stabilimenti ausiliari. 103 pp. 8°. [*Roma*, 1918.]

**Italy.** *Ministero dell' interno. Direzione della sanità pubblica.* Farmacopea ufficiale del regno d' Italia; terza ed. xiv, 1 l., 452 pp. 8°. *Roma*, 1909.

— Malattie infettive e diffusive dall' anno 1905 al 1908. lv, 157 pp. 4°. *Roma*, 1910.

— Il regolamento 27 luglio 1905, n. 487 e la profilassi delle malattie celtiche dal 1905 a 1908. clxiii, 175 pp. 4°. *Roma*, 1910.

— Raccolta sistematica delle leggi, regolamenti ed altre disposizioni sulla sanità pubblica, in vigore a tutto il 31 dicembre 1912. 1 p. l., 1047 pp. 4°. *Roma*, 1913.

— Elenco delle zone malariche delimitate a tutto il 31 dicembre 1912, distribuite per provincie e comuni. vii, 950 pp. 4°. *Roma, I. Artero*, 1913.

— Commissione per lo studio delle opere di Piccola Bonifica. Seconda relazione della lotta antimalarica a Fiumicino (*Roma*). Editor: B. Grassi. 314 pp., 10 pl., 1 map. 8°. *Roma*, 1920.

Suppl. to: *Annali d'igiene*.

**Itano** (Arao). The relation of hydrogen ion concentration of media to the proteolytic activity of bacillus subtilis; proteolysis of strept. erysipelatis and strept. lacticus compared under different hydrogen ion concentration. pp. 139–185. 8°. *Amherst*, 1915.

Mass. Agric. Exper. Station, Amherst, 1915, Bull. 167.

**Itard** (*Jean-Marie-Gaspard*) [1774–1838].

**Baldrian** (K.). Die Bedeutung Itards für die Entwicklung des Taubstummensinnwesens; ein Gedenkblatt zu seinem 150. Geburtstag. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1925, lix, 1314–1317. — **Castex** (A.). Jean Itard; notes sur sa vie et son œuvre. Bull. d'oto-rhino-laringol., Par., 1919–20, n. s., xviii, 239–253. — **Schröder**. Jean M. G. Itard. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1914, xlviii, 358–365. — Jean M. G. Itard zum 150. Geburtstage; zugleich ein kleiner Beitrag zur Geschichte der Ohrenheilkunde und des Taubstummensinnwesens. München. med. Wehnschr., 1925, lxxii, 1795.

**Itch.**

See *Acarus; Scabies*.

**Items** of Interest. A monthly magazine of dental art, science and literature. v. 13–36, 1891–1914. 8°. *Philadelphia*.

Continuation, in 1891 of: *Items of Interest Dent. Indep.*

Continued as: *Dental Items of Interest*.

**Itié** (Richard). \*Recherches de rhinométrie clinique. Contribution à l'étude de la respiration nasale. 108 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 832.

**Itin** (G[orgiy] M[ikhaïlovich]) [1868–]. \*Ob izmnenenii stol'kosti krasnikh Krovyani-fkh tlelets pod oliyanim upotrebleniya Borzhomskoi vodi (Yekaterininskavo istochnika). [Changes in the stability of the red blood corpuscles under the influence of the use of Borzhom water, Yekaterin source.] 77 pp. 8°. *S.-Peterburg, Mme. E. L. Porokhovshchikova*, 1902.

**Itine** (Mélanie). \*Un cas de fracture du crâne. Accident ou crime? 39 pp. 8°. *Genève, C. Zallner*, 1904.

**Itinerius** (Ioannes) Editor.

See *Marianus Sanctus Barolitanus. De apide renum.* 4°. *Parisiis*, 1533.

**Ittameier** (Carl Christian Theodor) [1882–]. \*Ueber einen Fall von Thrombose der rechten Arteria pulmonalis und Bildung eines Kollateralkreislaufes in der Lungen. 29 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1907.

**Ittel** (Georg) [1875–]. \*Ueber einen Fall von Lymphosarkom des Pharynx. 44 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Itten** (W.). \*Beiträge zur Psychologie der Dementia præcox. 54 pp. 8°. *Zürich*, 1913.

**Ittine** (Mlle. C.). \*Etudes sur le venin de Naja bungarus. 32 pp. 8°. *Lausanne*, 1911.

**Ittmann** ([Hans, Friedrich, Wilhelm, Karl, August] Theodor) [1880–]. \*Ueber die Angiome der Parotis. 27 pp., 1 l. 8°. *München, B. Heller*, 1909.

**Iturbe** (Juan). A new trypanosoma of the Vampirops lineatus. 8 pp., 1 pl. 8°. *Caracas*, 1916.

— & **González** (Eudoro). Contribución al estudio de los gérmenes patógenos del agua. 22 pp., 1 pl. 8°. *Caracas*, 1916.

— Cultivo in vitro del plasmodium vivax. 8 pp., 1 pl. 8°. *Caracas*, 1916.

**Itzerott** (Richard) [1862–]. \*Beiträge zur sogenannten Myositis ossificans. 28 pp., 3 pl., 3 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

**Itzig** (Caspar) [1889–]. \*Ueber die Bedeutung des Fleckfiebers für die deutsche Civilbevölkerung während der Kriegsjahre 1914–19. 22 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Masuhr*, 1920.

**Itzigsohn-Weintraub** (Pauline). \*Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von Meningitis tuberculosa, Gehirntuberkulose und Abdominaltuberkulose bei Kindern in Zürich in den Jahren 1874–1907. 41 pp. 8°. *Zürich, Schereschewsky*, 1909.

**Itzina** [**Liebmann**] (Fruma) [1876–]. \*Zur chirurgischen Behandlung der Basedowschen Krankheit. 35 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, 1907.

**Itzkowitsch** (Aron) [1879–]. \*Bemerkungen über Parovarialcysten nebst Beschreibung eines seltenen, Falles von grosser Parovarialcyste mit 33 Liter Inhalt. 32 pp. 8°. *Berlin, O. Franke* [1904].

— The same. 31 pp. 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1904.

**Itzkowitsch** (Leon) [1886–]. \*Ueber die Wirkung der Bestandteile der Crotonsamen. 70 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1912.

**Ivanoff** (A[leksandr] S[ergleyevich]) [1874–]. \*K voprosu ob antitripsinfe, rasprostraneniye yevo v tielle u normalnikh i immunizirovannikh zhivotnikh. [Antitrypsin, its distribution in the body in normal and immunized animals.] 112 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1910.

**Ivanoff** (E. E.). Hippokrat, yevo zhizu i ucheniye. [Hippocrates, his life and teaching.] 16 pp. 8°. [*St. Petersburg*, 1904.]

Bound with: *MED. J. Oksa, S.-Peterb.*, 1904, vii.

**Ivanoff** (I. I.). Iskusstvennoye oplodotvoreniiye domashnikh zhivotnikh; dlya veterinarnikh vrachei selskikh khozayev i konno-zavodchikov. [Artificial fecundation of domestic animals; for veterinary physicians, farmers, and horse-breeders.] 2 p. l., vi, 80 pp., 2 tab., 8 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. Ya. Sinchenko*, 1910.

— Praktika dieteticheskavo lecheniya podagri. [Practice of dietetic treatment of



**Ivanoff.** (I. I.)—continued.

gout.] 27 pp., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1913.*

Forms May no. of: Klin. Monogr., S.-Peterb., 1913.

**Ivanoff** (Jordan). \*Contribution à l'étude des glandules parathyroides chez les rongeurs (cobaye et mulot). 31 pp., 1 pl. 8°. *Genève, J. Studer, 1905.*

**Ivanoff** (K[onstantin] I[vanovich]) [1876—]. \*Materiali k voprosu o glubokikh pochvennikh vodakh S.-Peterburga. [Deep soil waters of St. Petersburg.] 1 p. l., 111 pp., 1 map. 8°. *S.-Peterburg, V. Ya. Milshtein, 1912.*

**Ivanoff** (K[onstantin] S[emyonovich]) [1879—]. \*Obrazovaniye sakhara v izolirovannoi pecheni; khimiko-farmakologicheskoye izollodovaniye. [Formation of sugar in the isolated liver; chemico-pharmacological investigation.] 137 pp. 8°. *S.-Peterburg, 1905.*

**Ivanoff** (M[ikhaïl] M[ikhaïlovich]) [1876—]. \*K voprosu o lechenii elektrolizom trakhomatознаво panusa i nlektorikh drugikh zabolevaniy glaza. [Treatment of trachomatous pannus and other diseases of the eye with electrolysis.] 162 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, M. Kvar, 1912.*

**Ivanoff** (Nikolai Nikolayevich) [1850—1902].

**Bukhman** (P. I.) [In memoriam.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1903, i, 748-763 [port, in text].

**Ivanoff** (V[asilii] M[ikhaïlovich]) [1880—]. \*O sholkovom neprerivnom symno-pogruzhnom matratnom shvle A. I. Lebedeva pri chrevoslecheniyakh; klinich-eksperimentalnoye izsledovaniye. [A. I. Lebedev's uninterrupted, removable-deep mattress suture in abdominal sections; clinical and experimental investigation.] 1 p. l., 108 pp., 3 pl. 8°. *S.-Peterburg, tip. Shtaba Otd. Korp. Zhand., 1911.*

**Ivanoff-Markoff** (Vassil) [1890—]. \*Contribution à l'étude des abcès froids de la langue. 53 pp. 8°. *Montpellier, 1915, No. 22.*

**Ivanu** Pyotrovichu Pavlovu v chest 25-letiya yevo nauchnoi dyatelnosti posvyashchayut etot sbornik yevo tovarishtshi. ucheniki, pochitateli. A M. Jean Pavloff à l'occasion du 25<sup>me</sup> anniversaire de sa carrière scientifique ce recueil est dédié par ses collègues, ses élèves, ses admirateurs. 2 p. l., xxxii, 714, 309 pp., port., 1 pl., 1 diag. 4°. [St. Petersburg, 1904.] Forms suppl. to: Arch. biol. nauk . . . , S.-Petersb., 1904, xi.

**Ivens** (Walter G.) Grammar and vocabulary of the Lau language, Solomon Islands. 64 pp., 2 pl. 8°. *Washington, Carnegie Inst., 1921.*

Carnegie Inst. Wash., Pub. No. 300.

**Iversen** (Axel). \*Hypertrophia prostatæ. Monografisk fremstillet. 2 p. l., 155 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, G. C. C. Gad, 1874.*

**Iversen** (Johannes.) [1882—]. \*Ueber die traumatische Entstehung der Dupuytren'schen Kontraktur und deren Lokalisation am Daumen. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Ehmke & Schmidt, 1909.*

**Iversen** (Jul. G.) Ueber die Schwankungen des Agglutinationsvermögens des Serums im Verlaufe des Typhus abdominalis. Eine klinisch-bakteriologische Studie. 1 p. l., 119 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co., 1904.*

**Ives** (George). A history of penal methods; criminals, witches, lunatics. xi, 409 pp. 8°. *London, S. Paul & Co. [1914].*

**Ivy.**

See **Hedera**.

**Ivy** (Poisonous).

See **Rhus toxicodendron**.

**Ivy** (Robert Henry) [1881—]. Applied anatomy and oral surgery, for dental students. 1 p. l., 11—280 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1911.*

— The same. 2. ed. 9—290 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co., 1917.*

— Interpretation of dental and maxillary roentgenograms. 3 p. l., pp. 9—146. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co., 1918.*

— The same. 2. ed. 3 p. l., pp. 9—195. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co., 1923.*

See, also, **Thomas** (Benjamin A.) & **Ivy** (Robert Henry). Applied immunology [etc.]. 2. ed. [1916]. 8°. *Philadelphia & London.*

**Iwan** (Wilhelm [Reinhold]) [1888—]. \*Ueber Resektion des tuberkulösen Fussgelenkes mit dorsalem Lappenschnitt. 38 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, H. Blanke, 1914.*

**Iwano** (Shunji) [1878—]. \*Ist die Magenschleimhaut mechanisch erregbar? 21 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey, 1912.*

**Iwanoff** (Wassil) [1878—]. \*Netzstieltorsion bei Hernia inguinalis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke, 1903.*

**Iwanowa** (A.) \*Ueber die Behandlung der Kreislaufstörung bei Diphtherievergiftung. 10 pp. 8°. *Zürich, 1908.*

Also in: Deutsch. med. Wochenschr., vol. 1. Leipzig & Berl., 1908.

**Ixodidae.**

See, also, **Ticks**.

**NUTTALL** (G. H. F.) & **WARBURTON** (Cecil). Ticks; a monograph of the ixodoidea; pt. 1, argasidae; pt. 2, ixodidae; with bibliography by G. H. F. Nuttall, L. E. Robinson, and W. F. Cooper. 8°. *Cambridge, 1908—11.*

**Bonnet** (A.) Sur l'anatomie et l'histologie des ixodes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 296—298. — **Godoy** (A.) & **Pinto** (C.) Da presença dos symbiontes nos ixodidae. Brazil-med., Rio de Jan., 1922, xxxvi, pt. 2, 335. — **Laveran** (A.) & **Valleé**. Sur un cas de transmission par des ixodes de la spirillose et de la piroplasmose bovine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 1515—1517. — **Nordenskiöld** (E.) Ein eigenartiges Drüsen-system bei Ixodes. Zool. Anz., Leipzig, 1906, xxx, 484. — Zur Anatomie und Histologie von Ixodes redubius. Zool. Jahrb., Jena, 1908, xxv, 637: 1911, xxxii, 77, 5 pl. — **Nuttall** (G. H. F.) Ticks and tick-transmitted diseases. Tr. Epidemiol. Soc., Lond., 1904—5, n. s., xxiv, 12—32, 1 map. — Tick abnormalities. Parasitology, Cambridge, 1914, vii, 250—257. — Penetration of Ixodes beneath the skin. *Ibid.*, 258. — Notes on ticks; relating to the genus Ixodes and including a description of 3 new species and 2 new varieties. *Ibid.*, 1915, viii, 294—337. — Observations on the biology of ixodidae. *Ibid.*, 408—456. — **Ross** (I. C.) The bionomics of Ixodes holocyclus Neumann, with a redescription of the adult and nymphal stages and a description of the larvae. *Ibid.*, Lond., 1924—5, xvi, 365—381, 1 pl. — **Samson** (Katharina). Zur Anatomie und Biologie von Ixodes ricinus L. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1909, xciii, 185—236, 4 pl. — **Senevet** (G.) Contribution à l'étude des Ixodes; adaptation biologique des ambulacres de la première paire de pattes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xlii, 147—155. — **Yakimoff** (W. L.) A propos des ixodides de Russie. Parasitology, Lond., 1923—4, xv, 253—255. — **Yakimov** (L.) & **Kohl-Yakimov** (Nina) Étude des ixodides de Russie. Arch. de parasitol., Par., 1910—11, xiv, 416—425. — **Zuelzer** (Margarete). Biologische Untersuchungen an Zecken. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1920, xxx, 183—201.

**Izabolinski** (M.) Novleishiya danniya v uchenii o sifilise; (spir. pallida, eksperimentalny sifilis i reaktsiya Wassermann'a). [New data in the study of syphilis; spir. pallida, experimental syphilis, and Wassermann's reaction.] 36 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1910.*

Forms Dec. No. of: Klin. Monogr., S.-Peterb., 1910.

— Bakteriologiya bryushnovo tifa; ocherk sovremennavo sostoyaniya voprosa. [Bacteri-

**Izabolinski (M.)**—continued.

ology of typhoid fever; sketch of the present state of the question.] 52 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1911.*

Forms August No. of: *Klin. Monogr., S.-Peterburg, 1911.*

**Izakson (I. B.)** O terapevticheskikh preparatakh, razvivayushchikh aktivnyy kislorod, v osobennosti o gopoganie i ektoganie. [Therapeutic preparations developing active oxygen, especially gopogan and ectogan.] 8 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1905.*

**Izal.**

**Bitter (L.)** Ist Izal ein gutes Desinfektionsmittel. *Hyg. Rundschau, Berl., 1910, xx, 521-525.*—**Croner (F.) & Saisawa (K.)** Ueber die Desinfektionswirkung des Izals. *Desinfektion, Berl., 1911, iv, 565-577.*—**Gordon (A. K.)** A note on some of the clinical uses of izal. *Indian M. Rec., Calcutta, 1910, xxx, 4.*—**Laberge (J.-E.)** La désinfection par l'izal. *Compte rendu d. serv. san. de la prov. de Québec, Montréal, 1921, ix, 82-87.*—**Sakamoto (K.)** Wert des Izals bei den physikalischen und chemischen Prüfungen. *Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1913, 21.*

**Izar (Guido).** Studien über Amöbenenteritis. 39 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth, 1914.*  
Forms Beihft. 2, v. 18, of: *Beihfte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz.*

**d'Izard (Albert Bastide)** [1881—]. \*Contribution à l'étude de la tétanie gastrique et de son traitement par la gastro-entérostomie. ix, pp. 10-56, 1 l. 8°. *Montpellier, 1908, No. 64.*

**Izard (Gabriel)** [1880—]. \*Séquestration des aliénés dans la famille. 104 pp. 8°. *Bordeaux, 1903, No. 22.*

**Izard (H. Paul)** [1876—]. \*Essai anatomique, pathogénique et clinique sur la région utéro-vésicale. 163 pp. 8°. *Paris, 1904, No. 204.*

**Izard (Henri)** [1901—]. \*Contribution à l'étude de l'oléo-thorax dans le traitement des pleurésies du pneumothorax artificiel. 55 pp. 8°. *Paris, 1925, No. 364.*

**Izard (Jean).** \*La question du mariage dans la sténose mitrale. (Révision de la loi, dite de Peter.) 100 pp. 8°. *Paris, 1905, No. 202.*

**Izard (L.)** [1885—]. \*Des troubles nerveux consécutifs aux intoxications oxycarbonées. 99 pp. 8°. *Lyon, 1907, No. 7.*

**Izard (Pierre).** \*Contribution à l'étude de la valeur alimentaire du bouillon de légumes employé dans le traitement des gastro-entérites infantiles. 95 pp. 8°. *Toulouse, 1907, No. 736.*

**Izard (René).** \*De la fracture de l'extrémité inférieure du radius, compliquée de luxation du cubitus. 64 pp. 8°. *Toulouse, 1910, No. 892.*

**Izechowsky (Hirsch)** [1887—]. \*Ueber einen klinisch unter den Symptomen der neurotischen Muskelatrophie verlaufenden Fall von amyotrophischer Lateralsklerose. 32 pp., 1 ch. 8°. *München, M. Leutner, 1914.*

**Iziksohn (Heim Isak)** [1888—]. \*Ueber die gestaltliche Anpassungsfähigkeit des Froschherzens an grossen Substanzverlust. 32 pp. 8°. *Halle a. S., Hohmann, 1912.*

**Izlar (Roberts Poinsette)** [1867-1917].

[Obituary.] *J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1569.*

**Izou (Louis)** [1883—]. \*La défense du vin dans la lutte antialcoolique. Exposé de la question dans la région de Marcillac (Aveyron). 98 pp. 8°. *Paris, 1907, No. 145.*

**Izquierdo (José Joaquín).** La ceguera en la República mexicana, su repartición, su frecuencia y sus causas. 48 pp., 1 ch., 1 map, 1 diagn. 8°. *México, D. F., 1919.*

**Izraelson (Zh[anno] I[sidorovich])** [1883—].

\*O topicheskoj differentsirovke sochetatelno-dvigatelnavo refleksa na kozhnyia i mishechnoye razdrazheniya i o spinnomozgovom puti provedeniya mishechnavo razdrazheniya. [Topic differentiation of combined-motor reflex upon cutaneous and muscular stimuli, and on the spinal cord path of conducting muscular stimulus.] 184 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, M. Kvar, 1913.*

**Izvestiya Imperatorskavo Nikolayevskavo Universiteta.** *Annalen der kaiserlichen Nicolaus-Universität.* v. 1-4, 1910-13. 8°. *Saratov.*

**Izvestiya Imperatorskavo Tomskavo Universiteta.** [Communications of the Imperial Tomsk University.] v. 1-49, 1889-1913. 8°. *Tomsk.*

**Izvestiya Imperatorskoj Voyenno-Meditsinskoi Akademii.** [Communications of the Imperial Army Medical Academy.] v. 1-28, 1900-14. 4° & 8°. *St. Petersburg.*

**Izvestiya Obshtshestva Astrakhanskikh Vrachel.** [Communications of the Society of Astrakhan Physicians.] v. 1-6, 1908-13. 8°. *Astrakhan.*

**Izvestiya S.-Peterburgskoi biologicheskoi laboratorii.** [Bulletin du laboratoire biologique de St.-Petersbourg.] v. 1-10, 1896-1910. 8°. *S.-Peterburg.*

**Izzedine (Cassim).** Le cholera et l'hygiène à la Mecque. 1 p. l., 119 pp., 1 l. 12°. *Paris, A. Maloine, 1909.*

**Izzet Bey (Ibrahim)** [1872—]. \*La prophylaxie des helminthiases en Egypte. 63 pp. 8°. *Paris, 1925, No. 551.*











